


STORE

Cont.
31/3/82 No. FOR CONSULTATION ONLY 18
GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY.

Book No **0298887**



30114 002988874



Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21465307_0001

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

VOL. I.

A—BERLIŃSKI.

WITH A LIST OF ABBREVIATIONS OF TITLES OF PERIODICALS INDEXED.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1880.

c

WAR DEPARTMENT,

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

Washington, D. C., June 1, 1880.

General JOSEPH K. BARNES,

Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the first volume of a Catalogue of the Library of this Office. This Catalogue includes both authors and subjects—the names being arranged in dictionary order in a single alphabet. Under the subject-headings are included the titles of original articles in the medical journals and transactions contained in the Library, for which reason the Catalogue is commonly spoken of by those who are familiar with it as the “Index-Catalogue”, and the name has been adopted as being brief and at the same time distinctive.

The form adopted is essentially that shown in the “Specimen Fasciculus” published in 1876, and it has been selected after a careful consideration of the criticisms and suggestions brought out by that fasciculus.

The great majority of physicians, and especially of American physicians, who have given their opinion, have expressed a decided preference for this form; and although a librarian might find a complete separation of the catalogue of authors from that of subjects a little more convenient, the demand on the part of those who are to use it is very decidedly for the combination here given.

The following points have been kept in view in the selection and arrangement of the subject-headings:

I. Those titles have been selected for subjects for which it is presumed that the majority of educated English-speaking physicians would look in an alphabetical arrangement.

II. Where there is doubt as between two or more subject-headings, cross-references are given.

III. Where both an English and a Latin or Greek word are in common use to designate the same subject, the English word is preferred, and references are given from the others.

IV. As a rule, substantives rather than adjectives are selected for subject-headings. Exceptions occur to this in anatomical nomenclature, as “Lachrymal duct”; “Thyroid gland”.

V. In names of subjects derived from personal names, the latter precede, as “Addison’s disease”; “Eustachian tube”.

VI. Local diseases or injuries are as a rule placed under the name of the organ or locality affected, as “Kidney (*Abscess of*)”; “Neck (*Wound of*)”. There are exceptions to this, in accordance with Rule I; *e. g.* “Abscess (*Perinephritic*)”.

VII. Cases in which one disease is complicated with or immediately followed by another are placed under the name of the first disease with the sub-heading "*Complications and sequelæ*".

VIII. When the main subject of an article is the action of a given remedy in general, or its action in several diseases, it is indexed under the name of the remedy; but if it relate to its action in but one disease, it is indexed under the name of the disease.

IX. The amount of subdivision made under the principal subject-heads depends very greatly upon the number of references to be classed.

X. As a rule, the references are given from general to more special heads, but not the reverse. It is presumed, for instance, that those who wish to consult the literature on "Aphasia" will turn to "Brain (*Diseases of*)" and "Nervous System (*Diseases of*)", as well as to "Aphasia", without being directed to do so by a cross-reference under the latter title.

XI. Under the name of an organ will be found the books and papers relating to the anatomy and physiology of that organ. Following this usually come the abnormalities and malformations of the organ, then its diseases, then its tumors, and, lastly, its wounds and injuries.

Anonymous works or papers are entered in regular order under the first word of the title not an article or preposition. Russian and Japanese titles are transliterated, and a translation is usually appended. Greek *names* are transliterated for the sake of uniformity in type.

In indexing journals and transactions, the general rule has been that only original articles should be taken, but occasionally important papers are indexed in several periodicals; and sometimes a reprint is indexed when the original is not in the Library.

The List of Abbreviations of Titles of Periodicals prefixed to this volume shows the journals and transactions which have been indexed to the present time. The right-hand column exhibits the volumes or numbers possessed by the Library, and, negatively, the deficiencies, which it is my earnest desire to fill. The List of Abbreviations is separately paged in order that it may be bound by itself, if desired, for use with succeeding volumes.

Some of the abbreviations of names of places, especially in the United States, might have been still further shortened if the Catalogue had been intended for use only in this country. But an analysis, by subjects, of so large a collection of medical periodicals is, necessarily, useful in St. Petersburg, for example, as well as in Washington, its measure of utility in any locality being the extent of the collection of medical periodical literature therein. Intelligibility to foreigners, therefore, has been regarded as a quality essential to the abbreviations in question.

In indicating pagination, the rule is that where the article does not exceed two pages in extent the first page only is given. If it exceed two pages, both the first and last pages are noted.

The work of preparing this Catalogue began in 1873, and has been carried on persistently, and as rapidly as the amount of clerical aid available and the nature of the work would permit.

The present volume includes 9,090 author-titles, representing 8,031 volumes and 6,398 pamphlets. It also includes 9,000 subject-titles of separate books and pamphlets, and 34,604 titles of articles in periodicals.

I wish to specially acknowledge the valuable assistance which I have received from Dr. Robert Fletcher in carrying this volume through the press,—assistance which has gone far beyond mere routine or the limits of office-hours, and without which I should have found it impossible to have done the work and to have performed my other official duties.

I am also indebted to Dr. H. C. Yarrow, and to Dr. James R. Chadwick of Boston, for much valuable aid in reading proofs.

In conclusion, permit me to call attention to the fact that this is not a complete medical bibliography, and that any one who relies upon it as such will commit a serious error. It is a Catalogue of what is to be found in a single collection,—a collection so large and of such a character, that there are few subjects in medicine with regard to which something may not be found in it, but which is by no means complete. It is hoped, however, that the many physicians, both in this country and in Europe, to whom the Library is under obligations for contributions and influence, will find in this volume a proof that their aid and sympathy have not been wasted.

Very respectfully,

Your obedient servant,

J. S. BILLINGS,

Bvt. Lt. Col. and Surgeon, U. S. Army.

Two exceptions have been made to the rule of strict adherence to the order of the title: *La Lancette française, gazette des hôpitaux*, and *Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin*, are everywhere known as the *Gazette des hôpitaux* and *Schmidt's Jahrbücher*, and have been abbreviated under the latter titles.

SINGLE-LETTER ABBREVIATIONS.

a. alla, auf, aus, aux, etc.	o. och, oder.
d. das, degli, del, der, die, din, etc.	Q. Quarterly.
f. för, for, für.	R. Raekke, Reeks.
h. het.	r. reale.
J. Jornal, Journal.	S. Surgery, Surgical.
k. kaiserlich, königlich, koninklijke.	s. series; e. g., 1. s., 2. s., etc. n. s., New series.
k. k. kaiserlich-königlich.	t. ter, till, tot.
l. las, les, los, etc.	u. und.
M. Medical, Medicine, Medico, etc.	ü. über.
N., n. Neue, new, nouveau, nuova, nya, etc.	v. van, von, voor, vor.
n. F. neue Folge.	z. zur.

A.

Abeille, Brux.	Abeille (L'). Revue médicale et scientifique, ou choix d'articles puisés dans les journaux de médecine français et étrangers. Bruxelles. v. 1-4, 1834. roy. 8°. [For continuation, see Ann. de méd. belge, Brux.]
Abeille méd., Montréal.	Abeille (L') médicale. Journal de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, de l'Hôpital Hôtel-Dieu, de la Maternité Ste. Pélagie et des dispensaires. Montréal. v. 1, 1879. 8°.
Abeille méd., Par.	Abeille (L') médicale. Revue des journaux et des ouvrages de médecine, de chirurgie, [etc.] Paris. v. 1-35, 1844-78. 4°.
Abhandl. u. Beob. d. aerztl. Gesellsch. zu Münster.	Abhandlungen und Beobachtungen der aerztlichen Gesellschaft zu Münster. v. 1, 1829. 8°.
Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb.	Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelahrtheit von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. v. 1, 1776. 8°.
Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle.	Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Originalaufsätze aus dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. Halle. v. 11-14, 1869-78. 4°.
Abhandl. d. naturh. Gesellsch. zu Nürnberg.	Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. v. 3-4, 1866-8. 8°.
Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.	Abhandlungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. v. 1, 1810. 4°.
Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl.	Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin, 1867-73. Breslau. 8°.
Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Phil.-hist. Abth., Bresl.	Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Philosophisch-historische Abtheilung, 1867-74. Breslau. 8°.
	Academia Cæsarea Leopoldino Carolina naturæ curiosorum. [See Acad. nat. curios. ephem. Also: Acta Acad. nat. curios. Also: Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg. Also: Misc. Acad. nat. curios., Francof. Also: Misc. Acad. nat. curios., Lips. Also: Nov. act. Acad. nat. curios. Also: Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.]
	Academia Cæs. reg. Josephina medico-chirurgica Vindobonensis. [See Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob.]



**Acad. d. belles-lettres, etc., de
La Rochelle. Séance de —.**

Acad. nat. curios. ephem.

Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. [*See* Ann. Brasil. de med., Rio de Jan. *Also*: Relat. d. trab. . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan.]

Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluña. [*See* An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel.]

Academia de medicina de Buenos Ayres. [*See* An. Acad. de med. de Buenos Ayres.]

Academia de medicina y cirugía. [*See* Compilador méd., Barcel.]

Academia de medicina, cirugía y farmacia de Jaen. [*See* Bol. de med. y cirug. de Jaen.]

Academia de medicina de Madrid. [*See* Siglo méd., Madrid.]

Academia de medicina de Méjico. [*See* Periód. Acad. de méd. de Méjico.]

Academia médico-farmacéutica de Barcelona. [*See* Encicl. méd.-farm., Barcel.]

Academia médico-farmacéutica escolar. [*See* Génio méd.-quir., Madrid.]

Academia médico-quirúrgica Jerezana. [*See* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid.]

Academia nacional de ciencias exactas, existente en la Universidad de Córdoba. [*See* Acta Acad. nac. de cien. exact., Buenos Aires. *Also*: Bol. Acad. nac. de cien. exact., Córdoba.]

Academia real das sciencias de Lisboa. [*See* Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb.]

Academia Rheno-Trajectina. [*See* Ann. Acad. Rheno-Traject.]

Académie des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle. Séances publiques de 1872-7. La Rochelle. 6 nos., 1873-8. 8°.

Académie impériale de médecine. Paris. [*See* Bull. Acad. de méd., Par. *Also*: Mém. Acad. de méd., Par.]

Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. [*See* Mém. Acad. d. sc. de Dijon.]

Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. [*See* Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb. *Also*: Mém. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb. Sc., polit. hist. et philol. *Also*: Mém. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb. Sc. math., phys. et nat. *Also*: Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga.]

Academiae Cæsareo-Leopoldinae naturæ curiosorum ephemerides, sive observationum medico-physicarum à celeberrimis viris tum medicis, tum aliis eruditis in Germania et extra eam communicatarum centuriæ i-vi. Cum appendice. Francofurti et Lipsiæ, 1712; Noribergæ, 1715-17. 3 v. 4°. [With cent. iii the word "Carolina" is added to title.]

Académie de La Rochelle. [*See* Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle.]

Académie nationale de médecine. Paris. [*See* Bull. Acad. de méd., Par. *Also*: Mém. Acad. de méd., Par.]

Académie royale de chirurgie. Paris. [*See* Mém. Acad. roy. de chir., Par. *Also*: Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par.]

Académie royale de médecine. Paris. [*See* Bull. Acad. de méd., Par. *Also*: Mém. Acad. de méd., Par.]

Académie royale de médecine de Belgique. [*See* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux. *Also*: Compt.-rend. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux. *Also*: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux. *Also*: Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux. *Also*: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.]

Académie royale de Prusse. [*See* Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon.]

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. [*See* Annuaire Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux. *Also*: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux.]

Académie des sciences. Paris. [*See* Compt.-rend. Acad. d. sc., Par.]

Académie des sciences de l'Institut de France. [*See* Mém. Acad. d. sc. de l'Inst. de France, Par.]

- Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd.** Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires de la section de médecine. Montpellier. v. 1-4, 1849-71. Fasc. 1, v. 5, 1872-6. 4°.
- Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc.** Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires de la section des sciences. Montpellier. Fasc. 2-3, v. 6; v. 7; fasc. 1-4, v. 8, 1865-75. 4°.
- Académie de Stanislas.** [See Mém. Acad. de Stanislas, Nancy.]
- Academy of Natural Sciences of Philadelphia.** [See Proc. Acad. Nat. Sc., Phila.]
- Accademia fisio-medico-statistica di Milano.** [See Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano.]
- Accademia medica di Roma.** [See Atti Accad. med. di Roma.]
- Accademia medico-chirurgica di Ferrara.** [See Estr. di mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara. Also: Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara. Also: Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara.]
- Accademia medico-chirurgica di Napoli.** [See Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli.]
- Accademia reale medico-chirurgica di Torino.** [See Gior. d. sc. med., Torino.]
- Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.** [See Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna. Also: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.]
- Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob.** Acta Academiæ Cæs. reg. Josephinæ medico-chirurgicæ Vindobonensis. v. 1, 1788. 4°.
- Acta Acad. nac. de cien. exact., Buenos Aires.** Acta de la Academia nacional de ciencias exactas, existente en la Universidad de Córdoba. Buenos Aires. v. 1; pts. 1-2, v. 3, 1875-8. fol.
- Acta Acad. nat. curios.** Acta physico-medica Academiæ Cæsareæ naturæ curiosorum exhibentia ephemerides, sive observationes, historias et experimenta a celeberrimis Germaniæ et externarum regionum viris habita et communicata singulari studio collecta. Norimbergæ. v. 1-10, 1727-54. 4°.
- Acta Helvet., Basileæ.** Acta Helvetica physico-mathematico-botanico-medica. Basileæ. v. 1-8, 1751-77. 4°.
- Acta med. Berolin.** Acta medicorum Berolinensium, in incrementum artis et scientiarum collecta et digesta. Berolini. v. 1-10 (decade 1, 1717-22); v. 1-10 (decade 2, 1723-29); v. 1 (decade 3, 1731), 1717-31. 12°.
- [v. 2-3, decade 1, are 2. ed.]
- Acta med. Hafn.** Acta medica Hafniensia. Prodrum prævertens continuata Acta medica Hafniensia, quæ per clementissima regia auspiciis, ad veneranda majorum exempla, in sincera incrementa quarumcumque scientiarum, quæ ulto modo forum medicum spectant quotannis a Collegii medici regii membris, ex suis et sociis aliorum operis publici juris fiunt. Hafniæ et Lipsiæ. v. 1, 1775. 4°.
- [n. ed.]
- Acta med. Suecic., Holmiæ.** Acta medicorum Suecicorum. Holmiæ. v. 1, 1783. 12°.
- Acta phil.-med. Soc. Acad. (Hassiacæ).** Acta philosophico-medica Societatis Academiæ scientiarum principalis (Hassiacæ). Francof. a. M. v. 1, 1771. 4°.
- Acta. reg. Soc. med. Havn.** Acta regni Societatis medicæ Havniensis. Havniæ. v. 1-7, 1783-1829. 8°.
- Acta Soc. med. Havn.** Acta Societatis medicæ Havniensis. Havniæ. v. 1-2, 1777-9. 8°.
- Actes Cong. méd. de France, Par.** Actes du Congrès médical de France. Session de 1845. Section de médecine. Paris. v. 1, 1846. 8°.
- Actes Soc. de méd. de Brux.** Actes de la Société de médecine de Bruxelles. v. 1-4, 1806-12. 8°.
- Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.** Actes de la Société médicale des hôpitaux de Paris. 1.-6. fasc., 1850-64. 8°.
- Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel.** Actes de la Société de médecine-pratique de Montpellier, contenant les travaux historiques de cette société; et les mémoires des prix adjugés par elle; tirés des registres de cette société. Années 1804-6, v. 1. Montpellier, 1807. 4°.
- Aerztli. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag.** Aerztliche Berichte des kais. königl. allgemeinen Krankenhauses zu Prag von den Jahren 1875-6. Prag, 1877-8. 8°.
- Aerztliche Gesellschaft zu Münster.** [See Abhandl. u. Beob. d. aerztli. Gesellsch. zu Münster.]

- Aerztliche und pharmaceutische Kreis-Vereine im Königreich Sachsen. [See Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz.]
- Aerztliche Vereine der Rheinprovinz. [See Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn.]
- Aerztliche Vereine in Wien. [See Mitth. d. aerztl. Ver. in Wien.]
- Aerztlicher Bericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses zu Wien, für die Jahre 1849; 1855-66; 1868-71; 1874; 1877. 8°.
- Aerztlicher Bericht des k. k. Bezirks-Krankenhauses Wieden. Vom Solar-Jahre 1854; 1855. Wien, 1856-7. 8° & 4°.
- Aerztlicher Bericht des k. k. Krankenhauses Wieden. Vom Solar-Jahre 1857. Wien, 1859. 4°.
- Aerztlicher Verein zu Bremen. [See Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen.]
- Aerztlicher Verein zu München. [See Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München.]
- Aerztliches Correspondenzblatt für Böhmen. Organ des Vereines deutscher Aerzte in Prag. v. 2, 1874. 8°. [Continued as: Prag. med. Wchnschr.]
- Aerztliches Intelligenz-Blatt. Organ für Bayern's staatliche und öffentliche Heilkunde. München. v. 1-26, 1854-79. 4°.
- Aerztliche Mittheilungen aus Baden. [Title, after 1857, of: Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe.]
- Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland. Organ des deutschen Aerztevereinsbundes. Dresden. v. 1-5, 1872-78. 4°. [After 1876, published at Leipzig.]
- Æsculaap; een vaderlandsch Tijdschrift voor theoretische en praktische Bijdragen, in het Gebied der genees-, heel- en verloskundige Wetenschappen. Amsterdam. Jaarg. 1-2, 1834-6. 8°.
- Æsculapian (The) Register. Philadelphia. v. 1, 1824. 8°.
- Akademija Umiejtności w Krakowie. [See Pam. Akad. Umiej. w Kraków. Also: Rozpr. . . wyd. matemat.-przyp. Akad. Umiej. w Kraków. Also: Sprawoz. Kom. fizyogr. c. k. Towarz. nauk. kraków., Kraków. Also: Zbiór. wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w Kraków.]
- Albany Institute. [See Tr. Albany Inst.]
- Albany Journal of Neurology, devoted to physiology, phrenology, medicine, and the philosophy of mesmerism. No. 1, v. 1, July, 1843. 8°.
- Albrecht von Graefe's Archiv für Ophthalmologie. [See Arch. f. Ophth., Berl.]
- Alger méd. v. 1-7, 1873-9. 4°. [Want no. 10, v. 3.]
- Alienist (The) and Neurologist, a quarterly journal of scientific, clinical, and forensic psychiatry and neurology. St. Louis. Nos. 1-2, v. 1, 1880. 8°.
- Államorvos, Budapest. Mellékletul a Gyógyászat folyoirathoz. [State medicine; a companion to Gyógyászat, (containing official instructions, etc.)] Budapest. v. 1-3, 1876-8. 8°.
- Allgemeiner ärztlicher Verein zu Kiel. [See Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte.]
- Allgemeiner ärztlicher Verein von Thüringen. [See Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar.]
- Allgemeines Archiv der Gesundheitspolizey. Hannover. v. 1, 1805-6. 8°.
- Allgemeine balneologische Zeitung. Monatsschrift für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie. Neuwied. v. 1-3, 1867-70. 8°. [A continuation of: Arch. f. Balneol., Neuwied, and continued as: Jahrb. f. Balneol., etc., Wien.]
- Allgemeine Cholera-Zeitung. Mittheilungen des Neuesten und Wissenswürdigsten über die asiatische Cholera. Leipzig. v. 1-5, 1831-2. [Continued as: Wchnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz.]
- Allgemeines Krankenhaus in Hamburg. [See Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb.]
- Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien.
- Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden, Wien.
- Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.
- Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag.
- Aerztl. Int.-Bl., München.
- Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe.
- Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.
- Æsculaap, Amst.
- Æsculap. Reg., Phila.
- Albany J. Neurol.
- Alger méd.
- Alienist & Neurol., St. Louis.
- Államorvos, Budapest.
- Allg. Arch. d. Gsundhtspol., Hannover.
- Allg. balneol. Ztg., Neuwied.
- Allg. Cholera-Ztg., Leipz.

- Allg. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting.**
Allg. med. Ann.
Allg. med. Ann., Altenb.
Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.
Allg. med. Ztg., Altenb.
Allg. med.-chir. Monatschr., etc., Erlang.
Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien.
Allg. Repert. d. ges. deutsch. med.-chir. Jour., Leipz.
Allg. Wien. med. Ztg.
Allg. Ztg. f. Chir., München.
Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brn-schw.
Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang.
Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl.
Alm. f. Aerzte u. Nichtärzte, Jena.
Alm. d. movimento med.-chir., Napoli.
Am. Ann. Deaf & Dumb.
Am. Architect, Bost.
Am. Chemist, N. Y.
Am. Clin. Lect., N. Y.
- Allgemeines Magazin für die Wundarzneywissenschaft. Göttingen. [Title of v. 3 of: Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting.]
Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten Jahrhunderts. Altenburg. v. 1-32, 1801-30. 4°. [1801-16 at Altenb.; 1817-19, Altenb. & Leipz.; 1820-30, Leipz. Continued as: Allg. med. Ztg., Altenb. In years 1811-15 published in two parts: Annalen der Heilkunde and Annalen der Heilkunst, respectively.]
Allgemeine medicinische Annalen des Jahres 1800; als Fortsetzung der medicinischen Nationalzeitung für Deutschland und als Einleitung zu den Allgemeinen medicinischen Annalen des 19ten Jahrhunderts. Altenburg. v. 1, 1800. 4°.
Allgemeine medicinische Central-Zeitung. Berlin. v. 11-48, 1842-79. fol. [A continuation of: Berl. med. Centr.-Ztg.]
Allgemeine medicinische Zeitung mit Berücksichtigung des Neuesten und Interessantesten der allgemeinen Naturkunde. Altenburg. Nos. 1-4, 1831. 4°. [A continuation of: Allg. med. Ann.]
Allgemeine medicinisch-chirurgische Monatschrift, für Wundärzte des Civil- und Militärstandes. Erlangen. v. 1, 1840. 8°.
Allgemeine militär-ärztliche Zeitung. (Beilage zur Wiener medicinischen Presse.) Wien. v. 6-20, 1865-79. 4°. [A continuation of: Mil.-ärztl. Ztg., Wien.]
Allgemeines Repertorium der gesammten deutschen medicinisch-chirurgischen Journalistik. Leipzig. Jahrg. 1, 1827. 8°.
Allgemeine Wiener medicinische Zeitung. v. 1-24, 1856-79. fol. [v. 1-2 is 2. ed., published in 1860.]
Allgemeine Zeitung für Chirurgie, innere Heilkunde und ihre Hilfswissenschaften. München. v. 1, 1841; v. 3, 1843. 4°.
Allgemeine Zeitung für Militair-Aerzte. Zur Förderung und Ausbildung des militair-ärztlichen Standes, zur Besprechung seiner Interessen und zur gegenseitigen Mittheilung aus der dienstlichen Praxis. Braunschweig. v. 1-6, 1843-8. 4°.
Allgemeine Zeitschrift für Epidemiologie. Erlangen. v. 1-2, 1874-5. roy. 8°.
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin. Berlin. v. 1-36, 1844-79. 8°.
Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr 1794. Jena. v. 1. 8°.
Almanacco del movimento medico-chirurgico per l'anno 1876: biografico, storico, pratico. Napoli. v. 1-2, 1876-7. 12°.
Altalanos magyarország gyógyszerészegylet szakügyeinek közlönye. (General Magyar Pharmaceutical Assoc.) [See Gyógyszerészi hetil., Budapest.]
Ambulatorische Klinik zu Halle. [See Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle.]
American Academy of Arts and Sciences. [See Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge. Also: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost.]
American Annals of the Deaf and Dumb. Hartford. v. 1-24, 1847-79. 8°. [1847-61, Hartford; 1868-79, Washington, D. C.]
American (The) Architect and Building News. A weekly journal of constructive and decorative arts. Boston. v. 1-2, 1876-7. fol.
American Association for the Advancement of Science. [See Proc. Am. Ass. Adv. Sc.]
American Association for the Cure of Inebriates. [See Proc. Am. Ass. Cure Inebr. Also: Quart. J. Inebr., Hartford, Conn.]
American Association of Instructors of the Blind. [See Proc. Am. Ass. Instr. of Blind, Bost. Also: Proc. Convent. Am. Instr. of Blind, Indianap.]
American (The) Chemist. New York and Philadelphia. v. 1-7, July, 1870-March, 1877. 4°.
American Clinical Lectures (A series of). New York. v. 1-3, 1875-8. 8°.

- Am. Cycl. Pract. M., Phila.** American Cyclopedia of Practical Medicine and Surgery: a digest of medical literature. By Isaac Hays. Philadelphia. v. 1-2, 1834-6. 8°.
- Am. Gas Light J., N. Y.** American Dermatological Association. [See Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y.]
- Am. Homœop., Chicago.** American Ethnological Society. [See Tr. Am. Ethn. Soc., N. Y.]
- Am. Homœop., Chicago.** American (The) Gas Light Journal and Chemical Repertory. New York. v. 10-13, 1868-70. fol.
- Am. Homœop. Obs., Detroit.** American Gynecological Society. [See Tr. Am. Gynec. Soc.]
- Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc.** American (The) Homœopath. Chicago. [Title, after 1878, of the following:]
- Am. J. Electrol. & Neurol., N. Y.** American (The) Homœopathist. A monthly journal of medical, surgical, and sanitary science. Chicago. v. 1-6, 1877-80. 8°. [After 1878 title became: Am. Homœop., Chicago. v. 5 published at New York.]
- Am. J. Homœop., N. Y.** American Homœopathic Observer. A monthly journal devoted to the interests of homœopathic physicians. Detroit, Mich. v. 1-6, 1864-9. 8°. [Continued as: Am. Observer, Detroit.]
- Am. J. Homœop. Mat. M., Phila.** American Homœopathic Ophthalmological and Otological Society. Session 1878. Cincinnati, Ohio. 8°.
- Am. J. Insan., Utica, N. Y.** American (The) Journal of Electrology and Neurology. New York. [Homœop.] v. 1, 1879-80. 8°.
- Am. J. M. Sc., Phila.** American (The) Journal of Homœopathy. New York. v. 1-9, 1846-54. 8°. [No. 1, v. 1, title: New York Journal of Homœopathy.]
- Am. J. Micr., N. Y.** American (The) Journal of Homœopathic Materia Medica. Philadelphia. v. 1-9, 1867-76. 8°. [After Aug., 1876, merged in Hahneman. Month., Phila.]
- Am. J. Obst., N. Y.** American (The) Journal of Insanity. Utica, N. Y. v. 1-36, 1844-80. 8°.
- Am. J. Ophth., N. Y.** American (The) Journal of the Medical Sciences. Philadelphia. v. 1-26, 1827-40; n. s., v. 1-78, 1841-79. [A continuation of: Phila. J. M. & Phys. Sc. Feb., 1828, Phila. Month. J. M. & S. merged in this journal. July, 1829, Am. M. Recorder, Phila., merged in this journal.]
- Am. J. Otol., N. Y.** American (The) Journal of Microscopy and Popular Science. New York. v. 1-4, 1875-9. 8°.
- Am. J. Pharm., Phila.** American (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Woman and Children. New York. v. 1-12, 1868-79. 8°.
- Am. J. Sc. & Arts, N. Haven.** American Journal of Ophthalmology. New York. v. 1, 1862-3, and nos. 1, 2, v. 2, 1864. 8°.
- Am. J. Syph. & Dermat., N. Y.** American (The) Journal of Otology. A quarterly journal of physiological acoustics and aural surgery. New York, v. 1, 1879. 8°.
- Am. Lancet, Phila.** American (The) Journal of Pharmacy. Philadelphia. 2. s., v. 1-18, 1835-52; 3. s., v. 1-18, 1853-70; 4. s., v. 1-9, 1871-9. 8°. [Continuation of: J. Phila. Coll. Pharm.]
- Am. M. Bi-Weekly, Louisville.** American (The) Journal of Science and Arts. New Haven, Conn. v. 46-50, 1843-5; 2. s., v. 1-50, 1846-70; 3. s., v. 1-18, 1871-9. 8°.
- Am. M. Gaz., N. Y.** American (The) Journal of Syphilography and Dermatology. Devoted to the consideration and treatment of venereal and skin diseases. New York. v. 1-5, 1870-74. 8°.
- Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y.** American (The) Lancet. Philadelphia. Nos. 1-4 and 7, v. 1, 1833. 8°.
- Am. M. Intellig., Phila.** American Medical Association. [See Tr. Am. M. Ass.]
- Am. M. Intellig., Phila.** American (The) Medical Bi-Weekly. Louisville. v. 6-11, 1877-9. 8°. [Continuation of: Am. M. Weekly, Louisville.]
- Am. M. Intellig., Phila.** American Medical Gazette. New York. [Title of v. 9-12 of: N. York M. Gaz. & J. Health.]
- Am. M. Intellig., Phila.** American (The) Medical Gazette and Journal of Health. New York. [Title of v. 6-8 of: N. York M. Gaz. & J. Health.]
- Am. M. Intellig., Phila.** American (The) Medical Intelligencer. A concentrated record of medical science and literature. Philadelphia. v. 1-4, 1837-41; n. s., v. 1, 1841-2. 8°. [A continuation of the following, and continued as: Med. News & Libr., Phila.]

Am. M. Libr. & Intellig., Phila.	American (The) Medical Library and Intelligencer. A concentrated record of medical science and literature. Philadelphia. Specimen-sheet. Nov., 1836. [Continued as the preceding.]
Am. M. Month., N. Y.	American (The) Medical Monthly. New York. v. 1-18, 1854-62. 8°. [In July, 1860, Buffalo M. J. merged in this journal. <i>See, also</i> , the following:]
Am. M. Month. & N. Y. Rev.	American (The) Medical Monthly and New York Review. New York. [Title of v. 14-15 of the preceding.]
Am. M. & Phil. Reg., N. Y.	American (The) Medical and Philosophical Register; or annals of medicine, natural history, agriculture, and the arts. New York, v. 1-4, 1810-14. 8°.
Am. M. Recorder, Phila.	American (The) Medical Recorder. Philadelphia. v. 1-15, 1818-29. 8°. [v. 7-12, title: <i>Med. Recorder</i> , etc., Phila. After no. 2, v. 15, merged in: <i>Am. J. M. Sc.</i> , Phila.]
Am. M. Rev., Phila.	American (The) Medical Review and Journal of Original and Selected Papers in Medicine and Surgery. Philadelphia. [Title of v. 2-3, 1825-6, of: <i>Med. Rev. & Analect. J.</i> , Phila.]
Am. M. Rev. & Index, Anna, Ill.	American (The) Medical Review and Index. A monthly journal devoted to the interests of scientific and practical medicine. Anna, Ill. Nos. 1-6, v. 1, 1878. 8°.
Am. M. Times, N. Y.	American (The) Medical Times. Being a weekly series [in continuation] of the N. York J. M. New York. v. 1-9, 1860-64. 4°. [In July, 1860, the N. York M. Press merged in this journal.]
Am. M. Weekly, Louisville.	American (The) Medical Weekly. Louisville, Ky. v. 1-5, 1874-6. 8°. [For continuation, see <i>Am. M. Bi-Weekly</i> , Louisville.]
Am. Month. Micr. J., N. Y.	American (The) Monthly Microscopical Journal. New York. v. 1, 1880. 8°.
Am. Naturalist.	American (The) Naturalist. A popular illustrated magazine of natural history. Salem, Mass. v. 1-14, 1867-80. 8°. [In 1867-75, at Salem; 1876-7, Boston; 1878-80, Philadelphia.]
Am. Observer, Detroit.	American Neurological Association. [See <i>Tr. Am. Neurol. Ass.</i>] American Observer. A monthly journal devoted to the dissemination of homœopathy, "the medicine of experience". Detroit, Mich. v. 7-16, 1870-79. 8°. [A continuation of: <i>Am. Homœop. Observer</i> , Detroit.]
	American Ophthalmological Society. [See <i>Tr. Am. Ophth. Soc.</i>]
	American Otological Society. [See <i>Tr. Am. Otol. Soc.</i>]
	American Pharmaceutical Association. [See <i>Proc. Am. Pharm. Ass.</i>]
	American Philosophical Society. [See <i>Proc. Am. Phil. Soc.</i> , Phila. <i>Also</i> : <i>Tr. Am. Phil. Soc.</i> , Phila.]
Am. Pract., Louisville.	American (The) Practitioner. Formerly <i>Western Journal of Medicine</i> . A monthly journal of medicine and surgery. Louisville, Ky. v. 1-21, 1870-80. 8°.
Am. Psych. J., Cincin.	American (The) Psychological Journal. Devoted chiefly to the elucidation of mental pathology and the medical jurisprudence of insanity. Cincinnati. v. 1, 1853. 8°.
Am. Psych. J., N. Y.	American (The) Psychological Journal. New York. [Title of v. 3, 1875-6, of: <i>Psych. & Med.-Leg. J.</i> , N. Y.]
Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y.	American Public Health Association. Reports and papers presented at the meetings of the . . . New York. v. 1-3 (1873-6), 1875-7. 8°.
Am. Q. Micr. J., N. Y.	American (The) Quarterly Microscopical Journal, containing the transactions of the New York Microscopical Society. New York. v. 1, 1878-9. 8°.
Am. Vet. Rev., N. Y.	American Veterinary Review. New York. v. 1-3, 1877-80. 8°.
Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte.	Amtl. Berichte über die Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte für die Jahre 1828-47 (7.-25.); 1852 (29.); 1854-60 (31.-35.); 1862-5 (37.-40.); 1877, (50.) 29 v. 1829-77. 4°.
An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel.	Anales de la Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluña. Barcelona. Nos. 1-6, 1878. 8°.
An. Acad. de med. de Buenos Ayres.	Anales de la Academia de medicina de Buenos Ayres. No. 1, August, 1823. 4°.

An. Asoc. círc. méd. Argentino, Buenos Aires.	Anales de la Asociación círculo médico Argentino. Buenos Aires. v. 1-2, 1877-80. 8°.
An. Asoc. Larrey, Mexico.	Anales de la Asociación Larrey. Mexico. v. 1-2, 1875-6. 4°.
An. de cien. méd., Madrid.	Anales de ciencias médicas. Revista nacional y extranjera de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Madrid. v. 1-7, 1876-9. 8°.
An. med. homeop., Madrid.	Anales de la medicina homeopática. Publicados por la Sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid. 2. s., v. 1-6, 1851-7. 8°. [Continuation of: Bol. ofic. Soc. Hahneman. matritense, and continued as: Criterio méd., Madrid.]
An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana.	Anales de la real Academia de ciencias medicas, físicas y naturales de la Habana. Revista científica. Habana. v. 1-8, 1864-72. 8°.
An. r. Acad. de med., Madrid.	Anales de la real Academia de medicina. Madrid. v. 1, 1879. 8°.
An. Soc. anat. españ., Madrid.	Anales de la Sociedad anatómica española. Madrid. Año 1-6, 1873-9. 8°.
An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid.	Anales de la Sociedad española de hidrología médica. Madrid. v. 1-2, 1877-9. 8°.
An. Soc. fisiol. escolar, Madrid.	Anales de la Sociedad fisiológica escolar. Madrid. Nos. 1-8, v. 1, 1877. 8°.
An. Soc. ginec. españ., Madrid.	Anales de la Sociedad ginecológica española. Madrid. v. 1-5, 1875-9. 8°.
An. Univ. de Chile, Santiago.	Anales de la Universidad de Chile. Santiago. v. 17-36, 1860-70. 8°.
Analekt. d. Chir., Berl.	Analekten der Chirurgie. Berlin. v. 1-2, 1837-9. 8°.
Analekt. ü. chron. Krankh., Stuttg.	Analekten über chronische Krankheiten. Zusammengestellt zum Gebrauch für praktische Aerzte. Stuttgart. v. 1-2, 1839-40. 8°.
Analyst, Lond.	Analyst (The), including the proceedings of the "Society of Public Analysts". A monthly journal of analytical chemistry. London. v. 1-4, 1876-9. 8°.
	Anatomical and Surgical Society. [See Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn.]
	Anatomisches Institut zu Rostock. [See Untersuch. a. d. anat. Inst. zu Rostock.]
Andalucía méd., Córdoba.	Andalucía (La) médica. Revista médico-quirúrgica-fotográfica y de ciencias accesorias. Córdoba. v. 1-2; nos. 1-2, v. 3, 1876-8. 8°.
Anderson's Q. J. M. & S., Lond.	Anderson's Quarterly Journal of Medicine and Surgery. [Title of v. 3 of the following:]
Anderson's Q. J. M. Sc., Lond.	Anderson's Quarterly Journal of the Medical Sciences. London. [Being a new series of the Quarterly Journal of Foreign Medicine and Surgery.] v. 1-3, 1824-6. 8°. [For title of v. 3, 1826, see preceding.]
Anfiteatro anat., Madrid.	Anfiteatro (El) anatómico español; periódico de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Madrid. v. 1-7, 1873-9. fol. [Jan. 1, 1876, Pabellon méd., Madrid, merged in this journal.]
Ann. Acad. Neerl., Lugd.-Bat.	Annales Academici [Neerlandi; Academia Lugduno-Batava; Academia Rheno-Trajectina; Academia Groningana; Athenæum Fraנקueranum; Athenæum Amstelædamense; Athenæum Darentriense; Seminarium Theologicum Augustinæ confessionis Amstelædamense.] Hagæ-Comitis et Lugduno-Batavorum. 1837-8—1871-2. 25 v. 4°. [Continuation of the following:]
Ann. Acad. Rheno-Traject.	Annales Academiæ Rheno-Trajectinæ. Trajecti ad Rhenum. Ann. 1815-16—1836-7. 22 v. 8°. [Continued as the preceding.]
Ann. Anat. & Physiol., Edinb.	Annals of Anatomy and Physiology. Edinburgh. Nos. 1-3, 1850, 1852, 1853. 8°.
Ann. de l'anat. et physiol. path., Par.	Annales de l'anatomie et de la physiologie pathologiques. Paris. Nos. 1-8, 1842-3. 8°.
Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y.	Annals of the Anatomical and Surgical Society, Brooklyn, N. Y. v. 1-2, 1878-80. 8°.
Ann. Brasil. de med., Rio de Jan.	Annaes Brasileenses de medicina. Jornal da Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. v. 26-31, 1874-80. 8°. [With v. 30, the "s" in "Brasilienses" changed to "z".]

- Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl.** Annalen des Charité-Krankenhauses und der übrigen königlichen medicinisch-chirurgischen Lehr- und Kranken-Anstalten zu Berlin. v. 1-15, 1850-69. 8°. [Continued as: Charité-Ann., Berl.]
- Ann. d. Chem., Leipz.** Justus Liebig's Annalen der Chemie. Leipzig und Heidelberg. v. 1-200, 1832-80. 8°. [Title of v. 1-32, 1832-9, was: Ann. d. Pharm. Title of v. 33-168, 1840-Sept., 1873, was: Ann. d. Chem. u. Pharm. Title of v. 169-172, Oct. 4, 1873-July 3, 1874, was the following:]
- Ann. d. Chem., Leipz.** Justus Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie. Leipzig und Heidelberg. [Title of v. 169-172, Oct. 4, 1873-July 3, 1874, of the preceding.]
- Ann. d. Chem. u. Pharm.** Annalen der Chemie und Pharmacie. Heidelberg. [Title of v. 33-168, 1840-Sept., 1873, of: Ann. d. Chem., Leipz. After 1854, published at Leipzig and Heidelberg.]
- Ann. de chim., Par.** Annales de chimie, ou recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui en dépendent. Paris. v. 1-96, 1790-1815. 8°. [Continued as: Ann. de chim. et phys., Par.]
- Ann. di chim. applic. a. med., Milano.** Annali di chimica applicati alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all'igiene, alla fisiologia, alla patologia ed alla terapeutica. Milano. 3. s., v. 54-69, 1872-9. 8°.
- Ann. de chim. et phys., Par.** Annales de chimie et de physique. Paris. v. 1-75, 1816-40; 3. s., v. 1-69, 1841-63; 4. s., v. 1-30, 1864-73; 5. s., v. 1-17, 1874-9. 8°. [Continuation of: Ann. de chim., Par.]
- Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb.** Annalen der chirurgischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg. v. 1-2, 1828-33. 8°.
- Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang.** Annalen des chirurgischen Clinicum auf der Universität zu Erlangen. Von B. N. G. Schreger. 1. Jahrg., 1816. 8°.
- Ann. de la chir. franç. et étrang., Par.** Annales de la chirurgie française et étrangère. Paris. v. 1-15, 1841-5. 8°.
- Ann. d. chir. Klin. an d. hoh. Schule zu Wien.** Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien. v. 1-2, 1806-9. 8°.
- Ann. clin., Montpel.** Annales cliniques, ou journal des sciences médicales. Montpellier. [Title of v. 18-29, 1809-12, of: J. de méd., chir. et pharm., Montpel.]
- Ann. clin., Montpel.** Annales cliniques, ou recueil périodique de mémoires et observations présentés, etc. Montpellier. [Title of v. 30-38, 1813-15, of: J. de méd., chir. et pharm., Montpel.]
- Ann. clin. de Montpel.** Annales cliniques de Montpellier. v. 1-5, 1853-8. 4°.
- Ann. clin. d. osp. incur., Napoli.** Annali clinici dello ospedale incurabili. Nuova serie. Napoli. v. 1-4, 1876-9. 8°.
- Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli.** Annali clinici dello ospedale dei Pellegrini di Napoli. v. 1-3 (1871-3), 1871-5. roy. 8°.
- Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.** Annales de Conseil central de salubrité publique de Bruxelles. v. 1-5 (1841-50). 8°.
- Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par.** Annales du Conservatoire des arts et métiers. Paris. v. 1-10, 1860-77. 8°. [v. 1-9, title: Annales du Conservatoire impériale des arts et métiers.]
- Ann. de démog. internat., Par.** Annales du Conservatoire impériale des arts et métiers. Paris. [Title of v. 1-9, of: Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par.]
- Ann. de dermat. et syph., Par.** Annales de démographie internationale. Recueil trimestriel de travaux originaux et de documents statistiques, et bulletin bibliographique spécial. Paris. v. 1-3, 1877-9. roy. 8°.
- Ann. de l'élect. méd., Brux.** Annales de dermatologie et syphiligraphie. Paris. v. 1-10, 1868-79. 8°.
- Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting.** Annales de l'électricité médicale. Revue internationale de l'électricité, du galvanisme, de l'électro-puncture, du magnétisme et de l'hydrologie appliqués à la médecine et à la chirurgie. Bruxelles. v. 11-12, 1870-72; v. 15, 1874; v. 16, 1875-6. 8°. [v. 15, 1874, title: Rev. internat. de l'électrothér., etc., Brux.]
- Ann. franç. et étrang. d'anat. et physiol., Par.** Annalen der Entbindungs-Lehranstalt auf der Universität zu Göttingen vom Jahr 1800 nebst einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer. Von Friedrich Benjamin Osiander. Göttingen. v. 1-2, 1801-4. 12°.
- Ann. franç. et étrang. d'anat. et physiol., Par.** Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie, appliquées à la médecine et à l'histoire naturelle. Paris. v. 1-3, 1837-9. 8°.

Ann. d. Geburtsh., etc.	Annalen der Geburtshülfe überhaupt und der Entbindungsanstalt zu Marburg insbesondere. Leipzig. v. 1-6, 1808-13. 8°. [v. 6, 1813, at Mannheim.]
Ann. d. Geburtsh., etc., Winterthur.	Annalen der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, für die Jahre 1790-91. Winterthur. v. 1-2, 1793-4. 8°.
Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe.	Annalen für die gesammte Heilkunde unter der Redaction der Mitglieder der grossherzoglich badischen Sanitäts-Commission. Karlsruhe. 1.-4. Jahrg., 7 Hfte. in 2 v., 1824-32. 8°.
Ann. d. ges. Med., Leipz.	Annalen der gesammten Medicin als Wissenschaft und als Kunst, zur Beurtheilung ihrer neuesten Erfindungen, Theorien, Systeme und Heilmethoden, von August Friederich Hecker. Leipzig und Berlin. v. 1-3, 1810-11. 8°.
Ann. d. ges. Staatsarznk., Tübing.	Annalen der gesammten Staatsarzneikunde. Tübingen. [Title of v. 1, 1836, of: Ann. d. Staatsarznk.]
Ann. de gynéc., Par.	Annales de gynécologie (maladies des femmes, accouchements). Paris. v. 1-13, 1874-80. 8°.
Ann. de gynéc. et pédiat., Brux.	Annales de gynécologie et de pédiatrique; journal spécial d'accouchements, et des maladies des femmes et des enfants. Bruxelles. 2. s., v. 1-2, 1840-42. roy. 8°. [See Ann. d'ocul. et gynéc., Charlevoix, for 1. s.]
Ann. d'hyg., Par.	Annales d'hygiène publique et de médecine légale. Paris. 1. s., v. 1-50, 1829-53; 2. s., v. 1-50, 1854-78; 3. s., v. 1-2, 1879. 8°.
Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg.	Annales Instituti medico-clinici Wirceburgensis. Wirceburgi. v. 1-2, 1799-1801. 8°.
Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipz.	Annalen der königlichen klinischen Institutes am St. Jakobshospitale in Leipzig. v. 1, 1810-12. 8°.
Ann. d. klin. Anst. in d. Julius-Hosp. zu Würzb.	Annalen der klinischen Anstalt in dem Julius-Hospitale zu Würzburg für die Jahre 1800-1801. Von J. N. Thomann. Würzburg, Arnstadt und Rudolstadt. v. 1-2, 1803-5. 8°.
Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.	Annalen der klinischen Anstalten der Universität zu Breslau, für Geburtshülfe und Krankheiten der Weiber und Kinder, hrsg. von J. W. Betschler. Breslau. v. 1, 1832. 8°.
Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., Leipz.	Annalen der klinischen Schule an der Entbindungsanstalt zu Würzburg. Hrsg. von Elias von Siebold. Leipzig. v. 1, 1806. 8°.
Ann. d. klin.-chir. Inst. a. d. Univ. zu Bresl.	Annalen des klinisch-chirurgischen Instituts auf der Universität zu Breslau. v. 1, 1814-15. 8°.
Ann. de lit. méd. étrang., Gand.	Annales de littérature médicale étrangère. Gand. v. 1-19, 1805-14. 8°.
Ann. Lyceum Nat. Hist. N. Y.	Annals of the Lyceum of Natural History of New York. v. 1-4, 1823-46. 8°.
Ann M. & S., Lond.	Annals (The) of Medicine and Surgery, or records of the occurring improvements and discoveries in medicine and surgery, and the immediately connected arts and sciences. London. v. 1-2, 1816-17. 8°.
Ann. M. Soc. County Albany.	Annals of the Medical Society of the County of Albany, 1806-51. With biographical sketches of deceased members by Sylvester D. Willard. Albany. v. 1, 1864. 8°.
Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par.	Annales des maladies de l'oreille et du larynx (otoscopie, laryngoscopie, rhinoscopie). Paris. v. 1-5, 1875-9. 8°.
Ann. d. mal. de la peau, etc., Par.	Annales des maladies de la peau et de la syphilis. Paris. v. 1-4, 1843-52. roy. 8°.
Ann. Med., Edinb.	Annals of Medicine, exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. Edinburgh. Lustrum 1, v. 1-5, 1796-1800; lustrum 2, v. 1-3, 1801-4. 8 v. 8°. [A continuation of: Med. & Phil. Comment., Lond.]
Ann. de méd. belge, Brux.	Annales de médecine belge et étrangère. Bruxelles. [L'Abeille, et L'Observateur médical, réunis.] v. 1-72, 1835-52. roy. 8°.
Ann. méd. belges, Brux.	Annales médicales belges. Journal spécial de maladies de l'encéphale et du système nerveux, de maladies mentales, de médecine légale, de toxicologie et d'hygiène. Bruxelles. v. 2, 1843. 4°. [Continuation, after no. 15, v. 2, 1843, of: Ann. méd.-lég. belges, Brux.]

Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers.	Annales médicales de la Flandre occidentale. Roulers. v. 5-10, 1851-60. 8°. [Prior to 1851 title was: Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers.]
Ann. de la méd. physiol., Par.	Annales de la médecine physiologique. Paris. v. 1-26, 1822-34. 8°. [In 1835 merged in: J. hebdomadaire de progrès de la science et de l'enseignement médical, Paris.]
Ann. di med. pubb., Roma.	Annali di medicina pubblica, di medicina e farmacia teorico-prattica: giornale medico di Roma. v. 7-10, 1872-5. 8°.
Ann. di med. stran., Milano.	Annali di medicina straniera. Milano. v. 1-2, 1814; v. 3-4, 1815; v. 1-4, 1816. 8 v. 8°. [See Ann. univ. di med., Milano, for continuation.]
Ann. de méd. vét., Brux.	Annales de médecine vétérinaire. Bruxelles. v. 1-28, 1874-9. 8°.
Ann. med.-chir., Roma.	Annali medico-chirurgici, Roma. v. 9-13, 1843-6. 8°.
Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting.	Annalen des medicinisch-chirurgischen klinischen Institutes zu Göttingen. 1. St., 1801. 8°.
Ann. méd.-lég. belges, Brux.	Annales médico-légales belges. Journal spécial de maladies de l'encéphale et du système nerveux, de maladies mentales, de médecine légale, de toxicologie et d'hygiène. Bruxelles. Nos. 1-15, v. 2, 1843. 4°. [Continued, after no. 15, v. 2, 1843, as: Ann. méd. belges, Brux.]
Ann. méd.-psych., Par.	Annales médico-psychologiques. Journal de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du système nerveux, destiné particulièrement à recueillir tous les documents relatifs à la science des rapports du physique et du moral à la pathologie mentale, à la médecine légale des aliénés et à la clinique des névroses. Paris. [1. s.], v. 1-12, 1843-8; 2. s., v. 1-6, 1849-54; 3. s., v. 1-8, 1855-62; 4. s., v. 1-12, 1863-8; 5. s., v. 1-20, 1869-78; 6. s., v. 1-2, 1879. 8°.
Ann. Mil. & Nav. Surg., Lond.	Annals of Military and Naval Surgery and Tropical Medicine and Hygiene: being an annual retrospect embracing the experience of the medical officers of Her Majesty's armies and fleets in all parts of the world. London. v. 1, 1863. 8°.
Ann. d'obst., Par.	Annales d'obstétrique, des maladies des femmes et des enfans. Paris. v. 1-3, 1842-3. 8°.
Ann. d'ocul., Brux.	Annales d'oculistique. Bruxelles. v. 1-82, 1838-79. 8°. [v. 1-6 form 1. s., and every 6. v. begins a new series.]
Ann. d'ocul. et gynéc., Charleroi.	Annales d'oculistique et de gynécologie. Charleroi. v. 1 (1838-9). 4°. [Continued as: Ann. de gynéc. et pédiat., Brux.]
Ann. di ostet., Milano.	Annali di ostetricia, ginecologia e pediatria. Milano. v. 1, 1879. 8°.
Ann. di ottal., Milano.	Annali di ottalmologia. Milano. v. 1-8, 1871-9. 8°.
Ann. d. Pharm.	Annalen der Pharmacie. Heidelberg. [Title of v. 1-32, 1832-9, of: Ann. d. Chem., Leipz. In 1832 was published at Lemgo and Heidelberg.]
Ann. d. Phys. u. Chem., Leipz.	Annalen der Physik und Chemie. Leipzig. v. 41-60, 1837-43; v. 145-160, 1872-7; n. F., v. 1-7, 1877-9. 8°.
Ann. d. sc. nat., Par.	Annales des sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, l'anatomie et la physiologie comparée des deux règnes et l'histoire des corps organisés fossiles. Paris. 35 v. 1849-72. 8°. [Incomplete.]
Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.	Annales de la Société d'anatomie pathologique de Bruxelles. Bulletin nos. 21, 24, and 26 (1872, 1874, 1877). Bruxelles. 8°.
Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.	Annales de la Société d'hydrologie médicale de Paris. Comptes-rendus des séances. v. 1-24, 1854-79. 8°.
Ann. Soc. de méd. d'Anvers.	Annales de la Société impériale de médecine de Lyon. [Title of 2. s., v. 4-17, 1856-69, of: Ann. Soc. de méd. de Lyon.]
Ann. Soc. de méd. de l'arrond. de Neufchateau.	Annales de la Société de médecine d'Anvers. v. 1-40, 1840-79. 8°. [In 1840 was published at Bruxelles.]
Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers.	Annales de la Société médicale de l'arrondissement de Neufchateau. Neufchateau. Année 1-4 (1874-7), 1874-9. 8°.
Ann. Soc. de méd. de Gand.	Annales de la Société médicale d'émulation de la Flandre occidentale, établie à Roulers. Année 2-4, 1848-50, 3 v. 8°. [In 1851, title became: Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers.]
Ann. Soc. de méd. de Liège.	Annales de la Société de médecine de Gand. v. 1-57, 1835-79. 8°.
	Annales de la Société de médecine de Liège. v. 1-5, 1847-54. 8°.

- Ann. Soc. de méd. de Lyon.** Annales de la Société de médecine de Lyon. 2. s., v. 1-26 (1849-78), 1851-78. 8°. [2. s., v. 1, 1849, title: Annales de la Société nationale de médecine de Lyon. 2. s., v. 4-17, 1856-69, title: Annales de la Société impériale de médecine de Lyon.]
- Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers.** Annales de la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck. Boom et Malines. 3. année, 1844-5; 4.-12. années, 1846-54. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire.** Annales de la Société de médecine de Saint-Étienne et de la Loire; ou comptes-rendus de ses travaux. Contenant les procès-verbaux de ses séances ainsi que les notes ou mémoires lus dans ces séances. Saint-Étienne. v. 1-6, 1857-76. 8°.
- Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges.** Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges. v. 1-25, 1840-64; Jan., 1865. 8°. [Want June-Dec., 1864.]
- Ann. Soc. méd.-chir. de Liège.** Annales de la Société médico-chirurgicale de Liège. v. 1-2, 1862-3; v. 4-6, 1865-7; v. 13-18, 1874-9. 8°.
- Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.** Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. [Title of v. 2-12, 1803-8, of: J. de méd., chir. et pharm., Montpel.] Annales de la Société nationale de médecine de Lyon. [Title of 2. s., v. 1, 1849, of: Ann. Soc. de méd. de Lyon.]
- Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.** Annales de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Années 1836-42. 8°.
- Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges.** Annales de la Société de sciences naturelles de Bruges. v. 1-2 (1839-41), 1840-41. 8°.
- Ann. d. Staatsarznk.** Annalen der Staatsarzneikunde. Tübingen, 1836-8; Freiburg, 1839-46. 1.-11. Jahrg., 1836-46. 8°. [Title of v. 1, 1836, was: Ann. d. ges. Staatsarznk., Tübing. In 1846 united with: Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., forming: Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br.]
- Ann. d. Staatsarznk., Züllichau.** Annalen der Staatsarzneikunde. Züllichau. v. 1, 1790-91. 12°.
- Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München.** Annalen der städtischen allgemeinen Krankenhäuser zu München. Im Verein mit den Aerzten dieser Anstalten hrsg. von Prof. Dr. von Ziemssen. München. v. 1, 1878. 8°.
- Ann. di statist., Roma.** Annali di statistica. Roma. 2. s., v. 11, 1880. 8°.
- Ann. de therap., Par.** Annales de thérapeutique médicale et chirurgicale et de toxicologie. Paris. v. 1-6, 1843-9. 8°.
- Ann. d. univ. de Belg., Brux.** Annales des universités de Belgique. Bruxelles. Années 1843-6 (1844-7). 8°.
- Ann. univ. di med., Milano.** Annali universali di medicina, compilati dal dottore Annibale Omodei. Milano. v. 1-230, 1817-74. 8°. [Want pp. 161-176 (No. 26, v. 9), Feb., 1819. Continuation of: Ann. di med. stran., Milano, and continued, after v. 230, 1874, as the following:]
- Ann. univ. di med. e chir., Milano.** Annali universali di medicina e chirurgia. Milano. v. 1-250, 1817-79. 8°. [See the preceding for v. 1-230, 1817-74.]
- Annalist, N. Y.** Annalist (The); a record of practical medicine, in the city of New York. v. 1-3, 1846-9. 8°.
- Année méd., Caen.** Année (L') médicale. Journal de la Société de médecine de Caen et du Calvados. Caen. Années 1-4, 1876-9. 8°.
- Annuaire Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux.** Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, pour 1865-78. Bruxelles. 10 v. 12°.
- Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par.** Annuaire médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices civils de Paris, ou recueil de mémoires et observations, par les médecins et chirurgiens de ces établissements. Paris. v. 1, 1819. 4°.
- Annuaire de la syph. et mal. de la peau, Par.** Annuaire de la syphilis et des maladies de la peau. Paris. v. 1, 1858. 8°.
- Annual Rep. Dis. Chest, Lond.** Annual Reports, etc. [See Reports, etc.] Annual Reports on Diseases of the Chest, under the direction of Horace Dobell. London. v. 1-3 (1874-7), 1875-8. [After v. 2, 1876, title: Rep. Dis. Chest., Lond.]
- Anthrop. Rev., etc., Lond.** Anthropological (The) Review, and Journal of the Anthropological Society of London. v. 1-8, 1863-70. 8°. [Continued as: J. Anthrop., Lond.]

- Anthropological and Ethnological Societies of London.** [See Proc. Anthropol. & Ethn. Soc. Lond.]
- Anthropological Society of London.** [See J. Anthropol. Soc. Lond. Also: Mem. Anthropol. Soc. Lond.]
- Anthropologische Gesellschaft in Wien.** [See Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien.]
- Antihomöop. Arch., Hamb.** Antihomöopathisches Archiv; eine Zeitschrift in zwanglosen Hefen. Hamburg. v. 1-3, 1834-8. 8°.
- Anuario sec. de cien. fis. y nat. d. Liceo de Matanzas.** Anuario de la seccion de ciencias físicas y naturales del Liceo de Matanzas. v. 1, 1866. 8°.
- Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien.** Anzeiger der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1871-9. 8°. [A supplement to: Med. Jahrb., Wien.]
- Arb. a. d. Bern. path. Inst., Würzb.** Arbeiten aus dem Berner pathologischen Institut. Würzburg. v. 1 (1871-2), 1873. 8°.
- Arb. a. d. Kieler physiol. Inst.** Arbeiten aus dem Kieler physiologischen Institut 1868. Kiel. v. 1, 1869. 8°.
- Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu Moskau.** Arbeiten aus dem pharmacologischen Laboratorium zu Moskau. v. 1, 1876. 8°.
- Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig.** Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig. v. 1-11 (1866-76), 1867-77. 8°.
- Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochschule.** Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der Würzburger Hochschule. 1-4. Lfg., 1872-8. 8°.
- Arch. f. d. allg. Heilk., Berl.** Archiv für die allgemeine Heilkunde. Berlin. v. 1-2, 1790-92. 8°.
- Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz.** Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. (Anat. Abthlg. des Archives für Anatomie und Physiologie.) Leipzig. Jahrg. 1-3, 1877-9. 8°. [In 1877, Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, united with this part.]
- Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.** Archiv für Anatomie und Physiologie. Leipzig. 6 v., 1877-9. 8°. [A continuation of: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., and issued in two parts with the respective titles: Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., and: Arch. f. Physiol., Leipz., which see. In 1877, Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., united with the anatomical part of this journal.]
- Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.** Archiv für Anatomie und Physiologie. Leipzig. v. 1-6, 1826-32. 8°. [A continuation of: Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, and continued as: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.]
- Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.** Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin. Leipzig. 43 v., 1834-76. 8°. [In 1834-58 at Berlin; 1859-76, Leipz. Continuation of: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., and continued as: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., issued in two parts with titles: Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz.; and: Arch. f. Physiol., Leipz.]
- Arch. f. Anthropol., Brnschw.** Archiv für Anthropologie: Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen. Braunschweig. v. 1-11, 1866-79. 4°.
- Arch. per l'antrop., Firenze.** Archives d'anatomie générale et de physiologie. Paris. [A supplementary volume to: Arch. gén. de méd., Par.]
- Arch. de l'art d. accouch., Strasb.** Archivio per l'antropologia e la etnologia. Organo della Società italiana di antropologia e di etnologia. Firenze. v. 1, 1871; v. 3-9, 1873-9. 8°.
- Arch. f. Augenh., Wiesb.** Archivio di chirurgia pratica di F. Palasciano. [Was running title of: Arch. di mem. ed osserv. di chir. prat., Napoli.]
- Arch. f. Augen- u. Ohrenh.** Archives de l'art des accouchemens, considéré sous ses rapports anatomique, physiologique et pathologique. Recueillies dans la littérature étrangère. Strasbourg. v. 1-2, an IX-X (1801-2). 8°.
- Arch. f. Balneol., Neuwied.** Archiv für Augenheilkunde. Wiesbaden. v. 8, 1879. 8°. [Continuation of: Arch. f. Augen- u. Ohrenh.]
- Arch. f. Balneologie.** Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde. Hrsg. in deutscher und englischer Sprache von H. Knapp in New York und S. Moos in Heidelberg. Carlsruhe. Wiesbaden. v. 1-2, 5-7, 1869-78. 8°. [Want pp. 49-112 in no. 1, v. 2. Continued as: Arch. f. Augenh., Wiesb.; and Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., as separate publications. See, also, Arch. Ophth. & Otol., N. Y.]
- Arch. f. Balneologie.** Archiv für Balneologie. Neuwied. v. 1-4, 1862-7. 8°. [A continuation of: Balneol. Ztg., Wetzlar, and continued as: Allg. balneol. Ztg., Neuwied.]

- Arch. belges de méd. mil., Brux.** Archives belges de médecine militaire. Bruxelles. [Title of v. 3-30, 1849-62, of: Arch. de méd. mil., Brux.]
- Arch. belges de therap., Mons.** Archives belges de thérapeutique. Revue mensuelle des médications. Mons. v. 1-3, 1874-7. 8°.
- Arch. de biol., Gand.** Archives de biologie. Publiées par Édouard van Beneden et Charles van Bambeke. Gand, Leipzig et Paris. No. 1, v. 1, 1880. 8°.
- Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnberg.** Archiv für Chemie und Meteorologie. Nürnberg. v. 1-9, 1830-35. 8°. [A continuation of: Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg.]
- Arch. de la cirug., Barcel.** Archivo de la cirugía. Barcelona. v. 1, 1877. 8°.
- Arch. clin. ital., Roma.** Archivio clinico italiano. Giornale di medicina e chirurgia pratica per i medici condotti. Roma. Nos. 1-4, v. 10, 1880. 4°.
- Arch. Clin. Surg., N. Y.** Archives of Clinical Surgery. A monthly periodical devoted to surgery in all its special departments. New York. v. 1, 1876-7. 8°. [After no. 5, v. 2, Aug., 1877, Hosp. Gaz., N. Y., was united with this journal, and title became: Hosp. Gaz. & Arch. Clin. Surg., N. Y.]
- Arch. Comp. M. & S., N. Y.** Archives (The) of Comparative Medicine and Surgery. A quarterly journal of the anatomy, pathology, and therapeutics of the lower animals. New York. No. 1, v. 1, 1880. 8°.
- Arch. Dermat.** Archives of Dermatology: a quarterly journal of skin and venereal diseases. New York. v. 1-5, 1874-9. 8°. [After 1878 published in Philadelphia.]
- Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag.** Archiv für Dermatologie und Syphilis. Prag. v. 1-5, 1869-73. 8°. [Continued as: Vrtljschr. f. Dermat., Wien.]
- Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied.** Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied und Leipzig. v. 1-9, 1858-66; no. 1, v. 10, 1872. v. 1, 4°; v. 2-10, 8°. [Nothing published in 1867-8; in 1869, united with: Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., and became title of v. 16-17, 1869-70, of that journal. Nothing published in 1871.]
- Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundtspf., Erlang.** Archiv der deutschen Medicinal-Gesetzgebung und öffentlichen Gesundheitspflege für Aerzte, Apotheker und Beamte. Erlangen. Jahrg. 1-3, 1857-9. 1 v. fol.
- Arch. Electrol. & Neurol., N. Y.** Archives of Electrology and Neurology: a journal of electro-therapeutics and nervous diseases. New York. v. 1-2, 1874-5. 8°.
- Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.** Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmacologie. Leipzig. v. 1-12, 1873-80. 8°.
- Arch. f. d. Geburtsh., Jena.** Archiv für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und neugeborener Kinder-Krankheiten. Hrsg. v. J. C. Stark. Jena. v. 1-6, 1787-96. 8°. [Continued as: N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena.]
- Arch. gén. de méd., Par.** Archives générales de médecine. Paris. 1. s., v. 1-30, 1823-32; 2. s., v. 1-15, 1833-7; 3. s., v. 1-15, 1838-42; 4. s., v. 1-32, 1843-52; 5. s., v. 1-20, 1853-62; 6. s., v. 1-30, 1863-77; 7. s., v. 1-4, 1878-9. 8°.
- Arch. v. Geneesk., Amst.** Archief voor Geneeskunde. Amsterdam. v. 1-5, 1841-6. 8°. [In Aug., 1846, merged in: Nederl. Lancet, Utrecht.]
- Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Hannov., Celle.** Archiv gerichtlich-medicinischer, vor den Assisen des Königreichs Hannover verhandelter Fälle. Celle. v. 1, 1851-2. 8°.
- Arch. f. d. ges. Med., Jena.** Archiv für die gesammte Medicin. Jena. v. 1-10, 1840-49. 8°.
- Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg.** Archiv für die gesammte Naturlehre. Nürnberg. v. 1-18, 1824-9. 8°. [Continued as: Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnberg.]
- Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn.** Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere. Bonn. v. 1-20, 1868-79. 8°.
- Arch. f. d. Gesch. d. Arznsk., Nürnberg.** Archiv für die Geschichte der Arzneykunde, in ihrem ganzen Umfange. Nürnberg. 1. St., v. 1, 1790. 8°.
- Arch. f. Gynaek., Berl.** Archiv für Gynaekologie. Berlin. v. 1-15, 1870-80. 8°. [A continuation of: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl.]
- Arch. d. Heilk., Leipz.** Archiv der Heilkunde. Leipzig. v. 1-19, 1860-78. 8°. [A continuation of: Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.]
- Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht.** Archiv für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde. Utrecht. v. 1-3, 1857-64. 8°.
- Arch. ital. per le mal. nerv., Milano.** Archivio italiano per le malattie nervose, e più particolarmente per le alienazioni mentali. Milano. Anni 1-16, 1864-79. 8°.

- Arch. f. Kinderh., Stuttg.**
Arch. f. klin. Chir., Berl.
Arch. f. lægevidensk. Hist. i Danmark, Kjøbenh.
Arch. Laryngol., N. Y.
Arch. f. Magnet. u. Somnamb., Strasb.
Arch. Med., Lond.
Arch. Med., N. Y.
Arch. de la méd. belge, Brux.
Arch. méd. belges, Brux.
Arch. di med., chir. ed ig., Roma.
Arch. d. Med., Chir. u. Pharm., Aarau.
Arch. de méd. comp. (Rayer), Par.
Arch. f. med. Erfahr.
Arch. de la med. españ., Madrid.
Arch. de méd. mil., Brux.
Arch. de méd. nav., Par.
Arch. d. med. Pol., Leipz.
Arch. méd. de Strasb.
Arch. di med. vet., Milano.
Arch. di mem. ed osserv. di chir. prat., Napoli.
Arch. f. mikr. Anat., Bonn.
Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.
Arch. f. öff. Gsundhtspf., Strassb.
- Archiv für Kinderheilkunde. Stuttgart. Nos. 1-6, v. 1, 1880. 8°.**
Archiv für klinische Chirurgie. Berlin. v. 1-24, 1860-79. 8°.
Archiv for lægevidenskabens Historie i Danmark. Kjøbenhavn. No. 1, 1823. 8°. [No more published.]
Archives of Laryngology. Ed. by Louis Elsberg. New York. No. 1, v. 1, 1880. 8°.
Archiv für Magnetismus und Somnambulismus. Strasburg. v. 1, 1787-8. 8°.
Archives of Medicine: a record of practical observations and anatomical and chemical researches connected with the investigation and treatment of disease. London. Nos. 1-17 (v. 1-4; no. 1, v. 5), 1857-70. 8°.
Archives of Medicine. A bi-monthly journal. New York. v. 1-2, 1879. 8°.
Archives de la médecine belge; journal des sciences médicales, physiques et naturelles et de médecine vétérinaire. Bruxelles. v. 1-48, 1840-54. 8°. [vols. for 1853-4 are marked v. 50-58.]
Archives médicales belges, organe du corps sanitaire de l'armée, des prisons et de l'administration des chemins de fer de l'état. Sciences médico-chirurgicales, pharmaceutiques et vétérinaires. Bruxelles. [Title of v. 31-34, 1863-4; 2. s., v. 1-14, 1865-71; 3. s., v. 1-16, 1872-9, of: Arch. de méd. mil., Brux.]
Archivio di medicina, chirurgia ed igiene. Giornale mensile redatto in Roma da una società medico-chirurgica. Organo del Comitato medico romano. Roma. v. 6-7, 1874-5. 8°.
Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmacie. Von einer Gesellschaft schweizerischer Aerzte. Aarau. Jahrg. 1, Hft. 1-4, 1816-17. 8°. [Also with title: Sammlung von Erfahrungen und Beobachtungen in der Medicin, etc.]
Archives de médecine comparée (Rayer). Paris. v. 1, 1843. 4°.
Archiv für medizinische Erfahrung. Leipzig. 67 v., 1801-32, 1834. 8°. [After 1832 published at Berlin. v. 7-10, 1805-7, title: N. Arch. f. med. Erfahr., Berl. v. 10-20, 1807-11, also appeared under title: Arch. f. prakt. Med. u. Klin., Berl.]
Archivo de la medicina española y estrangera. Madrid. v. 1-2, 1846. 8°.
Archives de médecine militaire. Journal des sciences médicales, pharmaceutiques et vétérinaires. Bruxelles. v. 1-34, 1848-64; 2. s., v. 1-14, 1865-71; 3. s., v. 1-16, 1872-9. [For title of v. 3-30, 1849-62, see: Arch. belges de méd. mil., Brux. After v. 30, 1862, title became: Arch. méd. belges, Brux.]
Archives de médecine navale. Paris. v. 1-32, 1864-79. 8°.
Archiv der medizinischen Polizey und der gemeinnützigen Arzneikunde. Leipzig. v. 1-6, 1783-7. 8°. [After v. 3, the word "Polizey" changed to "Polizei". Continued in 1789 as: Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz.]
Archives médicales de Strasbourg. v. 1-3, 1835-6. 8°.
Archivio di medicina veterinaria. Giornale bimestrale della regia scuola superiore di medicina veterinaria di Milano. Anni 1-4, 1876-9. 8°.
Archivio di memorie ed osservazioni di chirurgia pratica, su la clinica chirurgica, le conseguenze terapeutiche della neutralità dei feriti in guerra, l'igiene degli ospedali, la vaccinazione animale, l'eterizzazione ed altri argomenti. Napoli. v. 1-10, 1866-73. 8°. [Running title: Archivio di chirurgia pratica di F. Palasciano.]
Archiv für mikroskopische Anatomie. Bonn. v. 1-17, 1865-79. 8°.
Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Publiées par la Société hollandaise des sciences à Harlem. La Haye. v. 1-14, 1866-79. 8°. [In 1866-75 published at La Haye; after 1875 at Harlem.]
Archiv für öffentliche Gesundheits-Pflege in Elsass-Lothringen. Strassburg. v. 1-3, 1876-8. 8°.

- Arch. f. Ohrenh.** Archiv für Ohrenheilkunde. Würzburg. v. 1-15, 1864-79. 8°. [After 1873 published in Leipzig.]
- Arch. f. Ophth., Berl.** Archiv für Ophthalmologie. Hrsg. von Dr. Albrecht von Graefe. Berlin. v. 1-25, 1854-79. 8°.
- Arch. Ophth., N. Y.** Archives of Ophthalmology. New York. v. 1, 1879. 8°. [Continuation of: Arch. Ophth. & Otol., N. Y.]
- Arch. d'ophth., Par.** Archives d'ophthalmologie, comprenant les travaux les plus importants sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie, l'hygiène et la thérapeutique de l'appareil de la vision. Paris. v. 1-6, 1853-6. 8°.
- Arch. Ophth. & Otol., N. Y.** Archives (The) of Ophthalmology and Otology. Edited and published simultaneously in English and German by Prof. H. Knapp, in New York, and Prof. S. Moos, in Heidelberg. New York. v. 1-7, 1869-79. 8°. [Continued as: Arch. Ophth., N. Y., and: Arch. Otol., N. Y., as separate publications. See, also, Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Karlsruhe.]
- Arch. Otol., N. Y.** Archives of Otology. New York. v. 1, 1879. 8°. [Continuation of: Arch. Ophth. & Otol., N. Y.]
- Arch. f. path. Anat., etc., Berl.** Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, und für klinische Medizin. Berlin. v. 1-10, 1847-56; n. F., v. 11-20, 1857-60; 2. F., v. 21-30, 1861-3; 3. F., v. 31-40, 1864-6; 4. F., v. 41-50, 1867-9; 5. F., v. 51-60, 1870-73; 6. F., v. 61-70, 1874-6; 7. F., v. 71-77, 1877-9. 77 v., 1847-79. 8°. [Each series v. 1-10.]
- Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm.** Archiv für die Pathologie und Therapie. Hamm. v. 1, 1851-5. 8°.
- Arch. d. Pharm.** Archiv der Pharmacie. Eine Zeitschrift des Apotheker-Vereins in Norddeutschland. Hannover. 2. Reihe, v. 17-150, 1839-72; 3. Reihe, v. 1-15, 1872-9. 8°. [Hannover, 1839-67. Halle, 1868-80.]
- Arch. f. d. Physiol., Halle.** Archiv für die Physiologie. Von D. Joh. Christ. Reil. Halle. v. 1-12, 1795-1815. 8°. [Continued as: Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle.]
- Arch. f. Physiol., Leipz.** Archiv für Physiologie. (Physiolog. Abthlg. des Archives für Anatomie und Physiologie.) Leipzig. Jahrg. 1-3, 1877-9. 8°.
- Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.** Archiv für physiologische Heilkunde. Stuttgart. 1842-56, 14 v.; n. F., v. 1-3, 1857-9. 8°. [Continued as: Arch. d. Heilk., Leipz.]
- Arch. de physiol. norm. et path., Par.** Archives de physiologie normale et pathologique. Paris. v. 1-11. 1868-79. 8°. [v. 6 is also called v. 1, 2. s. A continuation of: J. de la physiol. de l'homme, Par.]
- Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien.** Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin. Unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten des In- und Auslandes, als Fortsetzung der von Simon in Berlin gegründeten Zeitschrift, hrsg. und redigirt von Joh. Florian Heller. Wien. 1844-7; n. F., 1852-4, 6 v. 8°. [A continuation of: Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl. Suspended from 1847-52.]
- Arch. de physiol., therap. et hyg., Par.** Archives de physiologie, de thérapeutique et d'hygiène, sous la direction de M. Bouchardat. Paris. 2 v., 1854. 8°.
- Arch. f. prakt. Med. u. Klin., Berl.** Archiv für praktische Medizin und Klinik. Berlin. [Was title of v. 10-20, 1807-10, of: Arch. f. med. Erfahr.]
- Arch. f. Psychiat., Berl.** Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Berlin. v. 1-10, 1868-80. 8°.
- Arch. f. Psychol., Heidelb.** Archiv für Psychologie, für Aerzte und Juristen. Heidelberg. Hfte. 1-3, Jahrg. 1834. 8°. [A continuation of: Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., and continued in 1837 as: Bl. f. Psychiat., Erlang.]
- Arch. per le sc. med., Torino.** Archivio per le scienze mediche. Torino. v. 1-4, 1876-80. 8°.
- Arch. Sc. & Tr. Orleans Co. Soc., Newport, Vt.** Archives of Science and Transactions of the Orleans County (Vt.) Society of Natural Sciences. Newport, Vt. v. 1, Oct., 1870-April, 1873. 8°.
- Arch. Scient. & Pract. M. & S.** Archives of Scientific and Practical Medicine and Surgery. Nos. 1-2, Philadelphia; 3-5, New York. Nos. 1-5, v. 1, 1873. roy. 8°.
- Arch. sudebnoi med., St. Petersburg.** Archiv sudebnoi meditsini i obchestvennoi gigieni; izdavaemii meditsinskim departamentom. [Archiv. med.-forensis and general hygiene, issued by the med. dept.] St. Petersburg. v. 5-7, 1869-71. roy. 8°.
- Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl.** Archiv für Syphilis und Hautkrankheiten, mit Einschluss der nichtsyphilitischen Genitalaffektionen. Berl. v. 1-2, 1846-7. 8°.

- Arch. f. d. Theor. d. Heilk., Nürnberg.** Archiv für die Theorie der Heilkunde. Nürnberg. v. 1, 1804. 8°.
- Arch. de tocol., Par.** Archives de tocolologie, des maladies des femmes et des enfants nouveau-nés. Paris. Années 1-7, 1874-80. 8°.
- Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.** Archiv des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. Göttingen. v. 1-6, 1854-63; n. F., v. 1-3, 1864-7. Leipzig. 8°. [Title of n. F., v. 1-3, 1864-7, was the following:]
- Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz.** Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde. Leipzig. [Title of n. F., v. 1-3, 1864-7, of the preceding.]
- Arch. vét., Par.** Archives vétérinaires. Paris. v. 1-5, 1876-80. 8°.
- Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl.** Archiv für wissenschaftliche und praktische Thierheilkunde. Berlin. v. 1-6, 1875-80. 8°. [A continuation of: Mag. f. d. ges. Thierh., Berl.]
- Argos, Leipz.** Argos: Zeitschrift für Kritik und Anti-Kritik auf dem Gesamtgebiete der Medicin. Leipzig. [Title of v. 6 of: Med. Argos, Leipz.]
- Arkansas M. Month., Little Rock.** Arkansas Medical Monthly. Little Rock. No. 1, v. 1, April, 1880. 8°.
- Arkansas M. Rec., Little Rock.** Arkansas (The) Medical Record, a monthly journal of practical medicine. Little Rock, Ark. Nos. 1-4, v. 1, 1878. 8°.
- Army M. Dep. Rep., Lond.** Army Medical Department Reports for the years 1859-77. London. 19 v., 1861-79. 8°.
- Ärs-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm.** Ärs-Berättelse om Svenska Läkare-Sällskapets Arbeten. Stockholm. 1810-41, in 5 v. 12°. [Want vols. for 1833-4.]
- Art méd., Bruz.** Art (L') médical. Intérêts sociaux, scientifiques et professionnels. Bruxelles. Années 1-16, 1865-80. 8°. [Want no. 21, v. 2, Dec. 2, 1866.]
- Art méd., Par.** Art (L') médical. Journal de médecine générale et de médecine pratique. [Homœopathic.] Paris. v. 1-51, 1855-80. roy. 8°. [Want v. 36-37, 1873.]
- Arznk. Ann., Kopenh.** Arzneykundige Annalen von D. Johann Clemens Tode. Kopenhagen. Hft. 1-8, 1787-8; Hft. 13, 1792. 8°.
- Arzt, Hamb.** Arzt (Der). Eine medicinische Wochenschrift. Hamburg. v. 1-12. Parts 1-2 are 2. ed., 1760; parts 3-12, original issue, 1760-64. 8°.
- Asclépiade, Marseille.** Asclépiade (L'), journal de médecine, chirurgie et pharmacie. Marseille. Nos. 6-8, v. 2, 1823-4. 8°.
- Ἀσκληπίειον, Berl.** ἈΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ. Allgemeines medicinisch-chirurgisches Wochenblatt für alle Theile der Heilkunde und ihre Hilfswissenschaften. Berlin. v. 1-4, 1811; v. 3-4, July-Dec., 1812. 12°. [In 1812, published also in Halle.]
- Ἀσκληπίος, Αθήναι.** ἈΣΚΛΗΠΙΟΣ. Σύγγραμμα περιοδικὸν τῆς ἐν Αῑθῆναις ἱατρικῆς εταιρίας. v. 9-12, June, 1870-74. 8°.
- Asmodée, Par.** Asmodée. Revue des journaux, ouvrages de médecine, chimie, pharmacie et sciences accessoires. Paris. v. 1, 1845-6. 4°.
- Asociacion círculo médico Argentino.** [See An. Asoc. cfrc. méd. Argentino, Buenos Aires.]
- Asociacion Larrey.** [See An. Asoc. Larrey, Mexico.]
- Asociacion médica Pedro Escobedo.** [See Observador méd., México.]
- Asociacion médico-quirúrgica Vallisoletana y de la de Valmaseda (Vizcaya).** [See Fraternidad méd., Vallad.]
- Aspiracion méd., Madrid.** Aspiracion (La) médica, revista teórico-clínica, eco de la clase médico-escolar española. Madrid. v. 1, 1867-8. fol.
- Associação medica do Rio de Janeiro.** [See v. 4 of: Rev. méd., Rio de Jan.]
- Associated Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales.** [See Tr. Ass. Apoth., etc., Lond.]
- Association of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's College of Physicians in Ireland.** [See Dublin M. Tr. Also: Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland.]
- Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.** Association française pour l'avancement des sciences. Comptes-rendus. Paris, 1873-4. Sessions 1 and 2, 2 v. roy. 8°.

- Assoc. M. J., Lond.**
 Association Medical Journal. Edited for the Provincial Medical and Surgical Association, by J. R. Cormack. Being a new series of: Prov. M. & S. J. London. 8 v., 1853-6. roy. 8°. [Want pp. 429-30; also, 717-718, in 1853. Continued as: Brit. M. J., Lond.]
- Asylum J. Ment. Sc., Lond.**
 Asylum (The) Journal of Mental Science. London. v. 2-3, 1855-7. 8°. [Continued as: J. Ment. Sc., Lond.]
- Athenæum, Jena.**
 Athenæum. Monatsschrift für Anthropologie, Hygiene, Moralstatistik, Bevölkerungs- und Culturwissenschaft, Pädagogik, höhere Politik und die Lehre von den Krankheitsursachen. . . . Organ des legalen Directoriums der Kaiserlichen Leop.-Carol. Akademie. Jena. v. 1-2, 1875-6. 8°.
- Atlanta M. & S. J.**
 Atlanta Medical and Surgical Journal. Atlanta, Ga. v. 1-6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 10-17, 1855-80. 8°. [Suspended after Oct., 1861, till March, 1866, and after Aug., 1868, till April, 1871.]
- Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano.**
 Atti dell'Accademia fisio-medico-statistica di Milano. Nuova serie. Anni 15-27, 1859-71; anni 29-33, 1873-7. 8°.
- Atti Accad. med. di Roma.**
 Atti dell'Accademia medica di Roma. v. 1-4, 1875-8. 8°.
- Atti Ass. ottal. ital., Milano.**
 Atti dell'Associazione ottalmologica italiana; riunione di Napoli. Milano. 1 v., 1879. 8°.
- Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.**
 Atti del Congresso generale dell'Associazione medica italiana. 3. Cong., 1866. 5. Cong., 1871. 7. Cong., 1876. V. p. roy. 8°.
- Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . . di Napoli.**
 Atti del reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. 2. s., v. 8, pt. 2, 9-14, 16, 1872-9. fol.
- Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano.**
 Atti della fondazione scientifica Cagnola. Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Milano. v. 3-5, no. 1, v. 6, 1860-72. 8°.
- Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti.**
 Atti del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. 3. s., v. 14, disp. 2-10; v. 15-16; 4. s., v. 1-3; 5. s., v. 1, 2; v. 3, disp. 1-7, 1868-77. 8°.
- Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl.**
 Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzeneywissenschaft. Berlin. Samml. 1-8, 1783-93. 4 v. 8°.
- Auserl. med.- chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nümb.**
 Auserlesene medicinisch- chirurgisch- anatomisch- chymisch- und botanische Abhandlungen der römisch-kaiserlichen Akademie der Naturforscher. Aus dem Lateinischen in das Deutsche übersetzt. Nürnberg. 20 v., 1755-71. 4°. [In vol. 1 of the Catalogue, a few vols. of this publication were indexed under the abbreviation: Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.- chir. . . . Abhandl., Nümb.]
- Austral. M. Gaz., Melbourne.**
 Australian (The) Medical Gazette. A journal of medical literature and science. Melbourne. Nos. 2, 3, 5, 7, 18, 21, 22, and 23 of v. 1, 1869; nos. 25 and 29 of v. 2, 1870; nos. 36-47 of v. 3, 1871. 4°.
- Austral. M. J., Melbourne.**
 Australian (The) Medical Journal. Edited under the superintendence of the Medical Society of Victoria. Melbourne. v. 1-23, 1856-78; n. s., v. 1, 1879. 8°. [Want v. 4, 1859.]
- Austral. Pract., Melbourne.**
 Australian (The) Practitioner, a quarterly journal of medical, surgical, and sanitary science, for the Australian Colonies. Melbourne. v. 1, 1877-8. 8°.
- Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect.**
 Auszug aus der Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Jahres-Bericht der medicinischen Section. Breslau. 1838-54; 1856-58. 4°.
- Avisos, Madrid.**
 Avisos (Los). Periódico quincenal de medicina. Madrid. v. 1-3, 1877-9. 4°.

B.

- Baier. Ann., Sulzbach.** Badischer aerztlicher Verein. [See Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe.]
- Balneol. Ztg., Wetzlar.** Baierische Annalen für Abhandlungen, Erfindungen und Beobachtungen aus dem Gebiete der Chirurgie, Augenheilkunst und Geburtshülfe. Sulzbach. v. 1, 1824. 8°.
- Balt. J. M.** Balneologische Zeitung. Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Hydrologie. Wetzlar. v. 1-11, 1855-62. 8°. [Continued as: Arch. f. Balneol., Neuwied.]
- Balt. M. J.** Baltimore (The) Journal of Medicine. Nos. 1-3, v. 1, 1861. 8°.
- Balt. M. J. & Bull.** Baltimore (The) Medical Journal; a monthly record of medicine and surgery. v. 1-2, 1870-71. 8°. [In v. 2 title changed to the following:]
- Balt. M. & Phil. Lycæum.** Baltimore (The) Medical Journal and Bulletin. A consolidation of: Med. Bull., Balt., with: Balt. M. J. [Title of v. 2 of the preceding.]
- Balt. M. & Phys. Recorder.** Baltimore (The) Medical and Philosophical Lycæum. v. 1, 1811. 8°.
- Balt. M. & S. J. & Rev.** Baltimore (The) Medical and Physical Recorder. v. 1, and no. 1, v. 2, 1808-9. 8°.
- Balt. Month. J. M. & S.** Baltimore (The) Medical and Surgical Journal and Review. v. 1-2, 1833-34. 8°. [Continued as: N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt.]
- Balt. Phil. J. & Rev.** Baltimore (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. v. 1, 1830-31. 8°.
- Balt. Phys. & Surg.** Baltimore (The) Philosophical Journal and Review. No. 1, July, 1823. 8°.
- Barth, Malta.** Baltimore (The) Physician and Surgeon. Published monthly under the auspices of the College of Physicians and Surgeons. v. 1-6, 1872-6. 4°. [Title of v. 1, 1872-3, was: Physician and Surg., Balt.]
- Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen.** Barth (H.). Gazzetta di medicina e scienze naturali. Malta. Anni 1-4, 1871-6. 8°.
- Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl.** Beiträge zur Anatomie und Physiologie (Eckhard). Giessen. v. 1-8, 1858-78. 4°.
- Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl.** Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Hrsg. von Ferdinand Cohn. Breslau. v. 1, 2, Hft. 1, v. 3, 1870-79. 8°.
- Beitr. z. Geburtsh., Würzb.** Beiträge zur Geburtshülfe und Gynäkologie. Hrsg. von der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin. v. 1-4, 1870-76. 8°. [Consolidated with: Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., forming: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.]
- Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Würzb.** Beiträge zur Geburtskunde von Franz A. Kiwisch, Ritter von Rotterau. Würzburg. Abth. 1, 2, 1846, 1848, 1 v. 8°. [Continued in 1853 as the following:]
- Beitr. z. Gynäk. u. Geburtsk., Tübing.** Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie. Hrsg. von F. W. Seanzoni. Würzburg. v. 1-7, 1853-73. 8°. [A continuation of the preceding.]
- Beitr. z. Heilk., Riga.** Beiträge zur Gynäkologie und Geburtskunde von Johannes Holst. Tübingen. Hft. 1-2, 1865-7, 1 v. 8°.
- Beitr. mecklenb. Aerzte z. Med. u. Chir., Rostock.** Beiträge zur Heilkunde. Hrsg. von der Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga. v. 1-4, 1849-60. 8°.
- Beitr. z. Med.-Statist., Stuttg.** Beiträge mecklenburgischer Aerzte zur Medicin und Chirurgie. Rostock und Schwerin. v. 1; Hft. 1, v. 2, 1830-31. 8°.
- Beitr. z. öff. u. gerichtl. Arznk., Frankf. a. M.** Beiträge zur Medizinal-Statistik. Hrsg. vom Deutschen Verein für Medizinal-Statistik. Durch Drs. Schweig, Schwarz und Zuelzer. Stuttgart. 1-2. Hft., 1875-6. 8°.
- Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl.** Beiträge zur öffentlichen und gerichtlichen Arzneikunde. Frankfurt a. M. 2. St., 1802. 8°.
- Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien.** Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin. Unter Mitwirkung . . . hrsg. von Dr. Franz Simon. Berlin. v. 1, 1843-4. 8°. [Continued by J. F. Heller, in Wien, as: Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien.]

- Beitr. z. prakt. Augenh.**
Beiträge zur praktischen Augenheilkunde von Dr. J. Hirschberg. Berlin, 1876; Leipzig, 1877. 1.-2. Hft., 1876-7. 8°.
- Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz.**
Beiträge zur praktischen Heilkunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der medicinischen Geographie, Topographie und Epidemiologie. Leipzig. v. 1-4, 1834-7. 8°. [Continuation of: Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz.]
- Beitr. z. Reform d. San.-Wes. a. Westfalen, Arnsberg.**
Beiträge zur Reform des Sanitäts-Wesens aus Westfalen. Arnsberg. v. 1, 1849. 8°.
- Beitr. . . d. San.-Pol., Berl.**
Beiträge zur exacten Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei. Berlin. v. 1, 1860-62. 8°. [A reprint, with new pagination, of nos. 4-12, v. 2, of: Monatschr. . . d. San.-Pol., Berl.]
- Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb.**
Beiträge zur theoretischen und praktischen Geburtshilfe und zur Kenntniss und Kur einiger Kinderkrankheiten. Hamburg. v. 1-3, 1798-1808. 8°.
- Belmont M. J., Bridgeport, Ohio.**
Belmont (The) Medical Journal. A monthly periodical, published under the patronage of the Belmont Medical Society. Bridgeport, Ohio. v. 1-2, 1858-60. 12°.
- Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien.**
Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten praktischen Heilkunde, von österreichischen Aerzten. Wien. v. 1-6, 1819-28. 8°. [In 1829 merged in: Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien.]
- Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting.**
Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshilfe und gerichtlichen Medicin, nebst fortlaufenden Nachrichten über die Ereignisse in der königlichen Entbindungs-Anstalt in Göttingen. Göttingen. v. 1-5, 1824-8. 8°. [v. 4-5 also have title: Zeitschrift für die Geburtshilfe in ihrer Beziehung, etc.]
- Ber. ü. d. Arb. d. ärztl. Sect. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn.**
Bericht über die Arbeiten der ärztlichen Section der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Für den Zeitraum vom Mai 1851 bis zum December 1853, in der Sitzung vom 7. December 1853 vorgelegt durch . . . Dr. C. W. Wutzer. Bonn. 1854. 8°.
- Ber. ü. d. Ereign. in d. k. gynäk. Univ.-Klin. zu Königsb.**
Bericht über die Ereignisse in der kön. gynäkol. Universitäts-Klinik zu Königsberg in Pr. während der Zeit vom 1. Nov. 1874 bis 1. Nov. 1877. Königsberg i. Pr. 1 v., 1879. 8°.
- Ber. d. Gewerbeschule zu Basel.**
Bericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie in den Jahren 1869-71. Als besondere Abtheilung der Zeitschrift für rationelle Medicin. 8°. [See Ztschr. f. rat. Med.]
- Ber. d. Gsndhtsrath. . . in Zürich.**
Berichte der Gewerbeschule zu Basel, für die Jahre 1868-9 bis 1871-2. 4 nos. 4°.
- Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien.**
Bericht des Gesundheitsrathes an die Hohe Regierung in Zürich über das Medicinalwesen des Cantons in den Jahren 1836-51. Zürich. 16 nos. 8°. [Continuation of the following, and continued as: Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. öff. Krankenanst. . . Zürich.]
- Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.**
Bericht an die Hohe Regierung über die Verrichtungen des Sanitäts-Collegiums im Laufe der Jahre 1821, 1826-8. Zürich. 4 nos., 1822-9. 8°. [Continued as the preceding.]
- Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz.**
Bericht der k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien vom Jahre 1865-70, 1873, 1874, 1876-8. 11 v. 8°.
- Ber. d. naturh. Ver. in Augsburg.**
Bericht des k. k. Krankenhauses Wieden. Vom Solar-Jahre 1854-5, 1857-9, 1861, 1863-5, 1867-71. Wien. 14 v. 8°.
- Ber. d. naturh. Ver. in Passau.**
Berichte und Studien aus dem königl. sächs. Entbindungs-Institute in Dresden, von F. Winckel. Leipzig. 2 v., 1874-6. 8°.
- Ber. d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz.**
Berichte des naturhistorischen Vereins in Augsburg. 9., 1855; 18.-23., 1865-75. 7 nos. 8°.
- Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck.**
Bericht des naturhistorischen Vereins in Passau. 10., 1871-4. 8°. [Continuation of: Jahresb. d. naturh. Ver. in Passau.]
- Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen.**
Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz. 1.-5., 1859-74. 8°.
- Ber. . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk.**
Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck. Jahrg. 1-8, 1870-77. 8°.
- Beitr. z. prakt. Augenh.**
Beiträge zur praktischen Augenheilkunde von Dr. J. Hirschberg. Berlin, 1876; Leipzig, 1877. 1.-2. Hft., 1876-7. 8°.

- Ber. d. San.-Coll. v. Basel-Stadt.** Berichte des Sanitäts-Collegiums von Basel-Stadt vom Jahr 1870. Basel. 1872. 8°.
- Ber. ü. d. San.-Wes. v. Basel-Stadt.** Bericht über das Sanitätswesen von Basel-Stadt. Basel. 1874. 8°.
- Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle.** Bericht über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, in den Jahren 1870-78. 4°.
- Ber. . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch.** Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, während der Vereinsjahre 1866-7, 1867-8, 1870-71, 1871-2, 1872-3, 1875-6, 1876-7. 7 v. 8°.
- Ber. ü. d. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. Br.** Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. Hft. 1-2, v. 5, 1868-9. Freiburg i. Br. 8°.
- Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Irrenärzte.** Bericht über die Versammlung. deutscher Irrenärzte. Berlin. 1860-61, 1864, 1865. 8°.
- Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.** Berichte über die Versammlungen der ophthalmologischen Gesellschaft. Rostock. Stuttgart. 10.-12., 1877-9. 8°. [A continuation of: Sitzungs. d. ophth. Gesellsch., Stuttg.]
- Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte.** Bericht über die dritte Versammlung des Vereins baltischer Aerzte, erstattet von dem allgemeinen ärztlichen Verein zu Kiel. 1866. 8°.
- Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd.** Bericht über das Veterinärwesen im Königreiche Sachsen für die Jahre 1877-8. 22. u. 23. Jahrg. Dresden. 8°.
- Ber. ü. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz.** Bericht über die wissenschaftlichen Vorträge der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig, in den Jahren 1875 und 1876. Leipzig, 1877. 8°.
- Berkshire M. J., Pittsfield, Mass.** Berkshire (The) Medical Journal; devoted to the interests of rational medicine. Pittsfield, Mass. v. 1, 1861. 8°.
- Berl. klin. Wchnschr.** Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. [See Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl. Also: Ztschr. f. Ethn., Berl.]
- Berl. med. Centr.-Ztg.** Berliner klinische Wochenschrift. Organ für practische Aerzte. Berlin. v. 1-16, 1864-79. fol. [In Jan., 1865, Preuss. Med.-Ztg., Berl., merged in this journal.]
- Berl. med. Centr.-Ztg.** Berliner medicinische Central-Zeitung; vom Neuesten und Wissenswerthen aus der gesammten Heilkunde des In- und Auslandes. Berlin. v. 1-10, 1832-41. 4°. [Continued as: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.]
- Berl. med. Centr.-Ztg.** Berliner medicinische Gesellschaft. [See Verhandl. d. Berl., etc.]
- Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw., etc.** Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. Berlin. v. 1-10, 1768-79. 8°.
- Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain.** [See Mitth. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain.]
- Berner pathologisches Institut.** [See Arb. a. d. Bern. path., etc.]
- Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.** Bernisches Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. v. 1-3, 1850-52. 8°. [v. 2, 1851, title was: Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern. v. 3, 1852, title was: Schweiz. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern.]
- Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz.** Beyträge zum Archiv der medicinischen Polizei und der Volksarzneikunde. Leipzig. v. 1-8, 1789-99. 8°. [Continuation of: Arch. d. med. Pol., Leipz.]
- Bibliot. med.-castr. españ., Madrid.** Biblioteca medico-castrense española. Madrid. v. 1-8, 1851-2. 8°.
- Biblioth. f. d. Chir., Götting.** Bibliothek für die Chirurgie. Göttingen. Hrsg. von C. J. M. Langenbeck. v. 1-4, 1805-13. 8°. [A continuation of: Chir. Biblioth., Götting., and succeeded by: N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov.]
- Biblioth. d. deutsch. Med. u. Chir., Würzb.** Bibliothek der deutschen Medicin und Chirurgie. Würzburg. Jahrg. 1-5, 1828-32. 15 v. 8°. [Want pt. 2, Ergänzungsbd., 1831.]
- Biblioth. f. Læger, Kjøbenh.** Bibliothek for Læger. Kjøbenhavn. v. 1-30, 1821-39; 2. R., v. 1-15, 1839-46; 3. R., v. 1-11, 1847-June, 1852; 4. R., v. 1-16, July, 1852-June, 1860; 5. R., v. 1-20, July, 1860-June, 1870; 6. R., v. 1-9, Jan., 1871-9. 8°. [Want v. 21, 5. R. (July-Oct., 1870); also all prior to 1821. In 1828, Hygæa, Kjøbenh., united with this journal.]
- Biblioth. méd., Brux.** Bibliothèque médicale, nationale et étrangère, publiée par une société de médecins belges. Bruxelles. v. 1-5, 1824-8. 8°. [In 1829 united with: Hygie, Par.]

- Biblioth. d. phil. chim., Par.** Bibliothèque des philosophes chimiques. [Recueillie par Guil. Salmon.] Nouvelle édition, revue, corrigée . . . par M. J[ean] M[augin] d[e] R[ichebourg]. Paris. 3 v., 1741. 12°.
- Biblioth. f. Phys., Med. og Œkon., Kjøbenh.** Bibliothek for Physik, Medicin og Œkonomie. Kjøbenhavn. [Title of: Phys., œconom. og med.-chir. Biblioth., Kjøbenh., from 1798-1800.]
- Biblioth. d. prakt. Heilk.** Bibliothek der praktischen Heilkunde. Hrsg. von C. W. Hufeland. Jena. Berlin. v. 1-86, 1799-1843. 8°. [The first two years only published at Jena.]
- Bidr. t. Sveriges off. Statist., Stockholm.** Biennial Reports, etc. [See Reports, etc.]
- Bijdr. t. geneesk. Staatsreg., Amst.** Bidrag till Sveriges officiella Statistik. K Helse- och Sjukvården. I. Sundhets-Collegii Underdaniga Berättelse. Stockholm. Året 1861-77. Nos. 1-17. 4°.
- Bijdr. t. theor. en pract. geneesk., Amst.** Bijdragen tot geneeskundige Staatsregeling. Amsterdam. v. 1-3, 1842-5. 8°.
- Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen.** Biographische Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher. Bremen. 1844. 8°.
- Birmingh. M. Rev.** Birmingham (The) Medical Review, a quarterly journal of the medical sciences. v. 1-8, 1872-9. 8°.
- Bistoury, Elmira, N.Y.** Bistoury (The). A quarterly medical journal devoted to the exposition of charlatanism in medicine and the education of the people upon medical subjects. Elmira, N. Y. v. 5-15, 1869-80. 8°.
- Bl. f. gerichtl. Anthropol.** Blätter für gerichtliche Anthropologie. Für Aerzte und Juristen. Erlangen, 1850-52. Ansbach, 1853-4. Nürnberg, 1855-62. v. 1-13, 1850-62. 8°. [Continued as: Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg.]
- Bl. f. Gsundhtspflg., Zürich.** Blätter für Gesundheitspflege. Dem Volke gewidmet von der Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zurich. v. 5-8, 1876-9. 8°.
- Bl. f. Heilwissenschaft., München.** Blätter für Heilwissenschaft. München. v. 1-4, 1870-73. fol.
- Bl. f. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundhtspflg., Wien.** Blätter für Medizinal-Gesetzgebung und öffentliche Gesundheitspflege. Wien. [An appendix, in 34 nos., of: Wien. med. Presse, v. 9, 1870.]
- Bl. f. Psychiat., Erlang.** Blätter für Psychiatrie. Erlangen. v. 1, 1837-8. 8°. [A continuation of: Arch. f. Psychiat., Heidelb.]
- Bl. f. Reform d. San.-Wes., Wien.** Blätter für Reform des Sanitätswesens. Wien. 1869, nos. 1-16; 1870, nos. 1-2. 4°. [A supplement to: Wien med. Wehnschr.]
- Bl. f. Staatsarznk., Wien.** Blätter für Staatsarzneikunde. Beilage zur: Allg. Wien. med. Ztg., Wien. v. 1, 1868. 4°.
- Blad van de Sectie voor Genees-, Heel- en Verloskunde.** [See Werk. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst.]
- Boards of health.** [See Rep. Bd. Health.]
- Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh.** Boerhaave. Tijdschrift voor Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenijmengkunde. Gravenhage. v. 1-3, 1838-41; n. s., v. 1-7, 1842-8. 8°.
- Bol. Acad. nac. de cien. exact., Córdoba.** Boletín de la Academia nacional de ciencias exactas. Córdoba. pts. 1-4, v. 2, 1875-8. 8°.
- Bol. Col. de farm. de Barcel.** Boletín del Colégio de farmacéuticos de Barcelona. v. 1-3, 1877-9. 8°.
- Bol. Inst. méd. valenc., Valencia.** Boletín del Instituto médico valenciano. Valencia. Jan., 1863-April, 1873. 6 v. 8°. [Want March, 1868, Jan., 1869, June, Aug., 1871.]
- Bol. de med. y cirug. de Jaen.** Boletín de medicina y cirugía de Jaen. Órgano oficial de la Academia de medicina, cirugía y farmacia de Jaen. Revista quincenal. Jaen. Nos. 8-16, v. 1, 1879-80. 4°.
- Bol. de med., cirug. y farm., Madrid.** Boletín de medicina, cirugía y farmacia. Madrid. v. 5-6, 1838-9; 2. s., v. 2-6, 1841-5; 3. s., v. 1-5, 1846-50; época 2, v. 1-3, 1851-3. fol. [In Jan., 1854, united with: Gac. méd., Madrid, forming: Siglo méd., Madrid.]
- Bol. méd. escolar, Barcel.** Boletín médico escolar. Barcelona. v. 1, 1879-80. 4°. [A supplement to: Independ. méd., Barcel.]

- Bol. de med. nav., San Fernando.** Boletín de medicina naval; periódico oficial del cuerpo de sanidad de la armada. San Fernando. v. 1-2, 1878-9. 8°.
- Bol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel.** Boletín médico-farmacéutico del Litoral. Revista mensual de medicina y de farmacia. Barcelona. v. 1, 1879-80. 8°.
- Bol. ofic. Soc. Hahneman. matri-tense, Madrid.** Boletín oficial de la Sociedad Hahnemanniana matri-tense. Madrid. v. 1-5, 1846-51. 8°. [Continued as: An. med. homœop., Madrid.]
- Boll. d. priv. manic. Fleurent, Napoli.** Bollettino del privato manicomio Fleurent a Capodichino in Napoli. v. 1-5, 1875-9. 8°. [Want nos. 1, 4, 7, v. 1, 1875.]
- Bordeaux méd.** Bordeaux (Le) médical. v. 1-7, 1872 - July 30, 1878. 4°. [Aug. 3, 1878, united with: Gaz. méd. de Bordeaux, forming: J. de méd. de Bordeaux.]
- Boston City Hospital.** [See Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.]
- Boston J. Phil. & Arts.** Boston (The) Journal of Philosophy and the Arts, intended to exhibit a view of the progress of discovery in natural philosophy, mechanics, chemistry, geology and mineralogy, natural history, comparative anatomy and physiology, geography, statistics, and the fine and useful arts. Boston. v. 1-3, 1823-26. 8°.
- Boston M. Intellig.** Boston (The) Medical Intelligencer. v. 1-5, 1823-8. 4°. [Then united with: N. Eng. J. M. & S., Bost., forming: Boston M. & S. J. The title-page of some vols. reads: Medical (The) Intelligencer.]
- Boston M. & S. J.** Boston (The) Medical and Surgical Journal. v. 1-101, 1828-79. 8°. [Formed by union of: Boston M. Intellig., with: N. Eng. J. M. & S., Bost.]
- Boston Society for Medical Improvement.** [See Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.]
- Bowdoin Sc. Rev., Brunswick, Me.** Bowdoin (The) Scientific Review. A fortnightly journal. Brunswick, Me. v. 1-2, 1870-72. 8°.
- Brain, Lond.** Brain: A journal of neurology. London. v. 1-2, 1878-80. 8°.
- Brazil. Biogr. Ann. [Macedo], Rio de Jan.** Brazilian Biographical Annual [Macedo]. Rio de Janeiro. 3 v., 1876. 8°.
- Breslau. aerztl. Ztschr.** Breslauer aerztliche Zeitschrift. Breslau. v. 1, 1879. 4°.
- Bristol Medico-Chirurgical Society.** [See Tr. Bristol Med.-Chir. Soc.]
- Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond.** British Annals of Medicine, Pharmacy, Vital Statistics, and General Science. London. v. 1, 1837. 8°.
- British Association for the Advancement of Science.** [See Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond.]
- Brit. & For. M. Rev., Lond.** British (The) and Foreign Medical Review, or quarterly journal of practical medicine and surgery. London. v. 1-26, 1836-47. 8°. [In Jan., 1848, consolidated with: Med.-Chir. Rev., Lond., forming: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond.]
- Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond.** British (The) and Foreign Medico-Chirurgical Review, or Quarterly journal of practical medicine and surgery. London. v. 1-60, 1848-77. 8°. [Formed by consolidation of: Brit. & For. M. Rev., Lond., with: Med.-Chir. Rev., Lond.]
- Brit. J. Homœop., Lond.** British (The) Journal of Homœopathy. London. v. 1-37, 1843-79. 8°.
- British Medical Association.** [See Brit. M. J., Lond.]
- Brit. M. J., Lond.** British Medical Journal: being the journal of the British Medical Association. London. 46 v., 1857-79. roy. 8°. [Continuation of: Assoc. M. J., Lond.]
- Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester.** British (The) Record of Obstetric Medicine and Surgery: consisting of original papers on midwifery, and the diseases of women and children, by the most eminent living practical obstetricians; a collection of rare and valuable monographs of ancient and modern writers, [etc.] Manchester. v. 1-2, 1848-9. 8°.
- Brit.-Am. J., Montreal.** British-American (The) Journal, devoted to the advancement of the medical and physical sciences in the British-American Provinces. Montreal. v. 1-3, 1860-62. 8°.
- Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal.** British-American (The) Journal of Medical and Physical Science. Montreal. v. 1-7, 1845-52. 4° and 8°. [Want no. 10, v. 6, and no. 10, v. 7. Title of v. 6-7 was the following:]

Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal.	British-American (The) Medical and Physical Journal. Montreal. [Title of v. 6-7 of the preceding.]
Buffalo M. J.	Buffalo (The) Medical Journal. v. 1-15, 1845-60. 8°. [In July, 1860, merged in: Am. M. Month., N. Y. Nos. 1-13, v. 15, running title: N. York Month. Rev. M. Sc. & Buffalo M. J. For title of v. 2-15, see the following:]
Buffalo M. & S. J.	Buffalo (The) Medical Journal and Monthly Review of Medical and Surgical Science. [Title of v. 2-15 of the preceding.]
Buffalo M. & S. J.	Buffalo (The) Medical and Surgical Journal. v. 2-19, 1862-80. 8°. [For v. 1, 1861-2, see the following:]
Buffalo M. & S. J.	Buffalo (The) Medical and Surgical Journal and Reporter. v. 1, 1861-2. 8°. [Continued as the preceding.]
Builder, Lond.	Builder (The). An illustrated weekly magazine for the architect, engineer, etc. London. v. 1-35, 1843-77. fol.
Bull. Acad. de méd., Par.	Bulletin de l'Académie impériale de médecine. Paris. [Title of v. 19-35, 1853-4-1870, of: Bull. Acad. de méd., Par.]
	Bulletin de l'Académie de médecine. Paris. 1. s., v. 1-36, 1836-71; 2. s., v. 1-9, 1872-80. 8°. [v. 1, 1836, to v. 13, pt. 1, 1847-8, title: Bulletin de l'Académie royale de médecine. v. 13, pt. 2, 1847-8, to v. 18, 1852-3, title: Bulletin de l'Académie nationale de médecine. v. 19-35, 1853-4-1870, title: Bulletin de l'Académie impériale de médecine.]
	Bulletin de l'Académie nationale de médecine. Paris. [Title of v. 13, pt. 2, 1847-8, to v. 18, 1852-3, of: Bull. Acad. de méd., Par.]
	Bulletin de l'Académie royale de médecine. Paris. [Title of v. 1, 1836, to v. 13, pt. 1, 1847-8, of: Bull. Acad. de méd., Par.]
Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.	Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. v. 1-16, 1841-57; 2. s., v. 1-9, 1857-66; 3. s., v. 1-13, 1867-79. 8°.
Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux.	Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles. 2 v., 1863-4; 2. s., v. 19-44, 1865-77. 8°.
Bull. clin., Par.	Bulletin clinique suivi d'une revue analytique des sciences médicales. Paris. v. 1-2, 1835-8. 8°.
Bull. de l'École de méd. de Par.	Bulletin de l'École de médecine de Paris et de la société établie dans son sein. v. 1-6 (an XIII (1805-6)-1810). Paris, 1805-10. 8°. [See, also, J. de méd., chir., pharm., etc., Par.]
Bull. Fac. de méd. de Par.	Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, et de la Société établie dans son sein. 7 v., 1804-21. 8°.
Bull. gén. de thérap., etc., Par.	Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale. Paris. v. 1-97, 1831-79. 8°.
Bull. de l'intend., etc., Par.	Bulletin de l'intendance et des services administratifs de l'armée de terre. Recueil de documents officiels concernant les fonctionnaires de l'intendance et les officiers d'administration des bureaux de l'intendance, des hôpitaux, des subsistances et de l'habillement et du campement militaires. Paris. Nos. 1-327, 1856-79. 8°.
Bull. internat. d. Soc. de secours aux mil. blessés, Genève.	Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés, Genève. v. 1-10, 1869-79. 8°.
Bull. M. Sc., Phila.	Bulletin (The) of Medical Science. Philadelphia. v. 1-4, 1843-6. 8°.
Bull. méd. belge, Brux.	Bulletin médical belge. Journal de médecine, de chirurgie, et des sciences accessoires. Bruxelles. v. 1-8, 1834-41. 8°. [Want no. 5, v. 1, May, 1834.]
Bull. méd. du nord, Lille.	Bulletin médical du nord. Lille. v. 1-8, 1846-53; 2. s., v. 1-19, 1860-79. 8°. [Nos. 1-3, 1846, "publiés par le cercle médical de Lille". After no. 3, 1846, "publiés par la Société centrale de médecine au département du nord". For title prior to 1873, see the following:]
Bull. méd. du nord, Lille.	Bulletin médical du nord de la France. [Title, prior to 1873, of the preceding.]
Bull. méd. et pharm., Par.	Bulletin (Le) médical et pharmaceutique. Revue mensuelle des progrès de la médecine et de la pharmacie en France et à l'étranger. Paris. v. 3-8, 1871-6. 8°. [Want nos. for Dec., 1873, Sept., 1874, and Dec., 1875.]
Bull. de la méd. et pharm. mil., Par.	Bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires. Recueil de tous les documents officiels relatifs à la médecine et à la pharmacie militaires. Paris. Nos. 1-266, Nov., 1852-79. 8°.

Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y.	Bulletin of the Medico-Legal Society of New York. New York. Nos. 1-8, v. 1, Nov., 1878-June, 1879. 8°. [In Aug., 1879, continued in: Physician & Pharmac., N. Y., with separate pagination.]
Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.	Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie de Paris. n. s., v. 1-5, 1875-9. 8°. [A continuation of: Bull. Soc. de chir. de Par.]
Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.	Bulletins et mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Paris. 2. s., v. 1-15, 1864-78. 8°.
Bull. et mém. Soc. de thérap., Par.	Bulletins et mémoires de la Société de thérapeutique. Paris. v. 1-5, 1867-73; 2. s., v. 1-5, 1874-8. 8°.
Bull. mens. de la clin. ophth., Par.	Bulletin mensuel de la clinique ophthalmologique du Doctor Badal. Paris. v. 1, 1877. 8°.
Bull. N. York Acad. M.	Bulletin of the New York Academy of Medicine. 4 v., 1860-71. 8°.
Bull. de pharm., Par.	Bulletin de pharmacie. Paris. v. 1-6, 1809-14. 8°. [v. 6, 1814, title: Bulletin de pharmacie et des sciences accessoires. Continued as: J. de pharm., Par.]
	Bulletin de pharmacie et des sciences accessoires. Paris. [Title of v. 6, 1814, of the preceding.]
Bull. d. sc. méd., Par.	Bulletin des sciences médicales, rédigé par M. de Fermon. Troisième section du Bulletin universel des sciences et de l'industrie, publié sous la direction de M. Le Bon de Ferussac. Paris. v. 1-26, 1824-31. 8°. [Want v. 23, 1830.]
Bull. d. sc. méd. di Bologna.	Bullettino delle scienze mediche, pubblicato per cura della Società medico-chirurgica di Bologna. v. 1-12, 1829-35; 2. s., v. 1-12, 1836-41; 3. s., v. 1-24, 1842-53; 4. s., v. 1-24, 1854-65; 5. s., v. 1-24, 1866-77; 6. s., v. 1-4, 1878-9. 8°.
Bull. Soc. anat. de Par.	Bulletin de la Société anatomique de Paris. v. 1-54, 1826-79. 8°. [v. 1-9, 1826-34, is 2. éd.]
Bull. Soc. d'anthrop. de Par.	Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. v. 1-6, 1860-65; 2. s., v. 1-12, 1866-77; 3. s., v. 1-2, 1878-9. 8°.
Bull. Soc. belge de micr., Brux.	Bulletin de la Société belge de microscopie. Procès-verbaux des séances. Bruxelles. Nos. 12, 13, 14, 1877, 3. année; nos. 1-12, 1877-8; 4. année; nos. 1-5, 7-9, 11-13, 1878-9, 5. année; nos. 1-3, 1879-80, 6. année. 8°.
Bull. Soc. de chir. de Par.	Bulletin de la Société de chirurgie de Paris. v. 1-10, 1848-59; 2. s., v. 1-12, 1860-71; 3. s., v. 1-3, 1872-4. 8°. [Continued as: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. See, also, the following:]
	Bulletin de la Société impériale de chirurgie de Paris. [Title for years 1865-70 of the preceding.]
Bull. Soc. clin. de Par.	Bulletin de la Société clinique de Paris. v. 1-2, 1877-8. 8°.
Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou.	Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. Nos. 3, 4, v. 40, 1867; v. 41-53, and no. 1, v. 54, 1868-79. 8°.
Bull. Soc. de méd. d'Angers.	Bulletin de la Société de médecine d'Angers. Année 1, 1841-2. 8°.
Bull. Soc. de méd. de Besançon.	Bulletin de la Société de médecine de Besançon. 2. s., no. 3, années 1868-72. Besançon, 1873. 8°.
Bull. Soc. méd. de Chambéry.	Bulletin de la Société médicale de Chambéry. No. 4, 1859-74; no. 5, 1875-7. 8°. [Continuation of: Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry.]
Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle.	Académie de La Rochelle. Section de médecine. Bulletin de la Société de médecine et de chirurgie de La Rochelle. 2. s., nos. 2-4, 1873-8. 8°. [The society became the section of medicine of the academy in 1871.]
Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.	Bulletins de la Société médicale d'émulation de Paris. n. s., v. 1; fasc. 1-5, v. 2, 1867-74. 8°.
Bull. Soc. de méd. de Gand.	Bulletin de la Société de médecine de Gand. v. 1-46, 1835-79. 8°.
Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb.	Bulletin de la Société médicale du Haut-Rhin. Strasbourg. Fasc. 2-4, v. 2, 1861-4. 8°.
Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par.	Bulletin de la Société médicale homœopathique de France. Paris. v. 1-20, 1860-79. 8°. [A continuation of: J. Soc. gallic. de méd. homœop., Par.]
Bull. Soc. de méd. de La Rochelle.	Bulletin de la Société de médecine de La Rochelle. No. 1, année 1840. 8°.
Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand.	Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique. Gand et Leipzig. No. 1-11, 1873-8. 8°.

Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par.	Bulletin de la Société médicale du Panthéon de Paris. Extrait de ses travaux de l'année 1864. 8°.
Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges.	Bulletin de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Limoges. 2 v., 1855; 1868. 8°.
Bull. Soc. de méd. de Poitiers.	Bulletin de la Société de médecine de Poitiers. Nos. 1-2, 1835-7; no. 6, 1842; no. 9, 1844; no. 11, 1846; no. 16, 1850; no. 19, 1852; nos. 29-30, 1862-4. 8°.
Bull. Soc. de méd. prat. de Par.	Bulletin de la Société de médecine pratique de Paris. Fondée en 1808. Années 1875-6; 1878. 8°.
Bull. Soc. de méd. pub., Par.	Bulletin de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. Paris. v. 1, 1877-9. 8°.
Bull. Soc. méd. de Reims.	Bulletins de la Société médicale de Reims. Nos. 1-15, 1865-76. 8°.
Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans.	Bulletin de la Société de médecine du département de la Sarthe. Le Mans. Années 1851-2, 1870-78. 9 nos. 8°.
Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne.	Bulletin de la Société médicale de la Suisse Romande. Lausanne. v. 2-13, 1868-79. 8°.
Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre.	Bulletin de la Société médicale de l'Yonne. Auxerre. v. 1-19, 1860-78. 8°.
Bull. Soc. méd.-prat. de Par.	Bulletin des travaux de la Société médico-pratique de Paris. Années 1846-62 (nos. 45-59). 8°.
Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux.	Bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Bordeaux. Années 13-19, 1873-9. 8°.
Bull. Soc. pharm. de Lyon, etc.	Bulletin des travaux des Sociétés pharmaceutiques de Lyon, du Rhône et de l'est. Lyon. Année 1, 1879. 8°.
Bull. Soc. philomat. de Par.	Bulletin de la Société philomatique de Paris. Fondée en 1788. 7. s., v. 1-3, 1876-9. 8°.
Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux.	Bulletin de la Société royale de médecine publique du royaume de Belgique. Bruxelles. Fasc. 1-7, v. 1 (Dec., 1877-Oct., 1879); 1877-9. 8°. [Fasc. 1 is 2. ed.]
Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.	Bulletins des séances de la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. [Title, after 1865, of: Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.]
Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger.	Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques d'Alger. v. 1-14, 1864-77. 8°.
Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.	Bulletin de la Société des sciences médicales du grand-duché de Luxembourg. Années 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1877, 1879. 8°.
Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.	Bulletins des séances de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Années 1861-76, 16 nos. 8°. [After 1865, title: Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.]
Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne.	Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. Lausanne. Nos. 54-58, v. 9; nos. 60, 61, 63-65, v. 10; nos. 66-68, v. 11; nos. 69-71, v. 12; nos. 72-74, v. 13; nos. 75-77, v. 14; nos. 78-80, v. 15; no. 81, v. 16; 1863-79. 8°.
Bull. Univ. Calif., Oakland.	Bulletin of the University of California. Oakland, Cal. Nos. 1-4, 6-21, 25-29, 31, Oct., 1874-Feb., 1878. 8°.

C.

Calcutta J. M.	Calcutta (The) Journal of Medicine: a monthly record of the medical and auxiliary sciences. [Homœopathic.] Calcutta. v. 1-7, 1868-74. 8°.
	Calcutta Medical and Physical Society. [See Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.]
Calif. M. Gaz., San. Fran.	California (The) Medical Gazette: a monthly journal of medical and surgical science. San Francisco. v. 1-2, 1868-70. 4°.
Calif. State M. J., Sacramento.	California (The) State Medical Journal. Sacramento. v. 1, 1856-7. 8°.
Campania med., Caserta.	Campania (La) medica. Caserta. v. 2-3, 1872-4. 8°.
Canad. J. M. Sc., Toronto.	Canadian (The) Journal of Medical Science. A monthly journal of British and foreign medical science, criticism, and news. Toronto. v. 1-4, 1876-9. 8°.

- Canad. M. Times, Kingston.** Canadian (The) Medical Times. A weekly journal of medical science, news, and politics. Kingston. Nos. 1-26, v. 1, 1873. fol.
- Canada Health J., Toronto.** Canada (The) Health Journal. Toronto. Nos. 1-5, v. 1, 1870. 8°.
- Canada Lancet, Montreal.** Canada (The) Lancet. Montreal. Nos. 1-22, v. 1, 1863-4. 4°.
- Canada Lancet, Toronto.** Canada (The) Lancet. A monthly journal of medical and surgical science. Toronto. v. 3-12, 1870-80. 8°. [Continuation of: Dominion M. J., Toronto.]
- Canada M. J., Montreal.** Canada Medical Association. [See Tr. Canada M. Ass.]
- Canada M. J., Montreal.** Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Montreal. v. 1, 1852-3. 8°.
- Canada M. Rec., Montreal.** Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Montreal. v. 1-8, 1864-72. 8°.
- Canada M. & S. J., Montreal.** Canada (The) Medical Record. A monthly journal of medicine and surgery. Montreal. v. 1-8, 1872-80. 8°.
- Canada M. & S. J., Montreal.** Canada (The) Medical and Surgical Journal. Montreal. v. 1-8, 1872-80. 8°.
- Canstatt's Jahresbericht, Erlangen.** [See Jahresb. u. d. Fortsch. d. ges. Med., Erlang.]
- Carolina J. M., Charleston.** Carolina (The) Journal of Medicine, Science, and Agriculture. Charleston, S. C. v. 1, 1825. 8°.
- Cauterets-méd., Par.** Cauterets-médical. Journal des maladies chroniques. Paris. v. 1, 1879. 8°.
- Centralbl. f. Chir., Leipz.** Centralblatt für Chirurgie. Leipzig. v. 1-6, 1874-9. 8°.
- Centralbl. f. Gynäk., Leipz.** Centralblatt für Gynäkologie. Leipzig. v. 1-3, 1877-9. 8°.
- Centralbl. f. klin. Med., Bonn.** Centralblatt für klinische Medicin. Bonn. Nos. 1-11, v. 1, March 1, 1880. 8°.
- Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl.** Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Berlin. v. 1-17, 1863-79. 8°.
- Centralbl. f. Nervenhe., Coblenz.** Centralblatt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie. Coblenz. Nos. 6-12, v. 1, 1878; v. 2, 1879. 8°. [Continuation of: Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Nieuwied.]
- Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz.** Centralblatt für praktische Augenheilkunde. Leipzig. v. 1-3, 1877-9. 8°.
- Centralver. f. Naturheilk. in Sachs, Chemnitz.]** Centralverein für Naturheilkunde in Sachsen. [See Org. d. Centralver. f. Naturheilk. in Sachs, Chemnitz.]
- Centr.-Arch. f. d. ges. gerichtl. u. pol. Med.-Wes., Ansbach.** Centralarchiv für das gesammte gerichtliche und polizeiliche Medicinalwesen. Ansbach. [Title of v. 5-6, 1848-9, of the following:]
- Centr.-Arch. f. d. ges. Staatsarznk., Regensburg.** Central-Archiv für die gesammte Staatsarzneikunde. Regensburg. Ansbach. v. 1-6, 1844-9. 8°. [See preceding for title of v. 5-6.]
- Central-Verein deutscher Zahnärzte. [See Deutsche Vrtljschr. f. Zahnk., Wien.]** Central-Verein deutscher Zahnärzte. [See Deutsche Vrtljschr. f. Zahnk., Wien.]
- Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl.** Central-Zeitung für Kinderheilkunde. Berl. v. 1-2, 1877-9. 4°.
- Cercle médical de Lille. [See Bull. méd. du nord, Lille.]** Cercle médical de Lille. [See Bull. méd. du nord, Lille.]
- Ces. Król. Towarzystwa naukowego krakowskiego. [See Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow.]** Ces. Król. Towarzystwa naukowego krakowskiego. [See Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow.]
- Charité-Ann., Berl.** Charité-Annalen. Berlin. v. 1-4 (1874-7), 1876-9. 8°. [Continuation of: Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl.]
- Charité-Krankenhaus, etc. [See Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl. Also: the preceding.]** Charité-Krankenhaus, etc. [See Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl. Also: the preceding.]
- Charleston M. J. & Rev.** Charleston (The) Medical Journal and Review. v. 3-15, 1848-60. 8°. [For v. 1-2, see South. J. M. & Pharm., Charleston.]
- Charleston M. J. & Rev.** Charleston (The) Medical Journal and Review. New series. v. 1-4, 1873-7. 8°.
- Chem. Centr.-Bl., Leipz.** Chemisches Central-Blatt. Leipzig. 2. F., v. 1-14, 1856-69; 3. F., v. 1-10, 1870-79. 8°. [A continuation of: Pharm. Centr.-Bl., Leipz.]
- Chem. Gaz., Lond.** Chemical (The) Gazette. London. v. 1-17, 1842-59. 8°. [After Dec. 15, 1859, incorporated with: Chem. News, Lond.]
- Chem. News, Lond.** Chemical (The) News. London. v. 1-40, Dec. 10, 1859-79. 4°. [With no. 1, v. 1, Chem. Gaz., Lond., was incorporated with this journal.]

	Chemische (Die) Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. [See Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öf. Gsundhspflg. in Dresd.]
Chem.-pharm. Centr.-Bl., Leipz.	Chemisch-pharmaceutisches Central-Blatt. Leipzig. 8°. [Title in 1850-55 of: Pharm. Centr.-Bl., Leipz.]
	Chemical Society of London. [See J. Chem. Soc., Lond.]
	Chester County Medical Society. [See Med. Reporter, W. Chester, Pa.]
	Chicago College of Pharmacy. [See Pharmacist & Chemist, Chicago.]
Chicago J. Nerv. & Ment. Dis.	Chicago (The) Journal of Nervous and Mental Disease. v. 1-2, 1874-5. 8°. [Continued as: J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago.]
Chicago M. Exam.	Chicago (The) Medical Examiner. A monthly journal devoted to the educational, scientific, and practical interests of the medical profession. v. 1-12, 1860-71. 8°. [Continued as: Med. Exam., Chicago.]
Chicago M. Gaz.	Chicago Medical Gazette. (Semi-monthly.) Nos. 1-4, v. 1, 1880. 8°.
Chicago M. J.	Chicago (The) Medical Journal. A monthly record of medicine, surgery, and collateral sciences. v. 15-31, 1858-75. 8°. [For first 14 vols., see Northwest, M. & S. J., Chicago. In Sept., 1875, united with: Med. Exam., Chicago, forming: Chicago M. J. & Exam.]
Chicago M. J. & Exam.	Chicago (The) Medical Journal and Examiner. v. 32-33, 1875-9. 8°. [Formed by consolidation of: Chicago M. J., with: Med. Exam., Chicago.]
	Chicago Medical Society. [See Path. Tr. Chicago M. Soc.]
Chicago M. Times.	Chicago (The) Medical Times. A monthly journal devoted to the interests of eclectic medicine and surgery. v. 1-11, 1869-80. 8°.
China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai.	China. Imperial Maritime Customs. Medical Reports. Published by order of the Inspector-General of Customs. Shanghai. Nos. 14-17, 1877-9. 4°. [For nos. 1-13, 1871-7, see Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai.]
	China-Medico-Chirurgical-Society. [See Tr. China-Med.-Chir.-Soc., Victoria.]
Chir. Biblioth., Götting.	Chirurgische Bibliothek von August Gottlieb Richter. Göttingen und Gotha. v. 1-15, 1771-96. 8°. [Continued as: Biblioth. f. d. Chir., Götting. v. 3-15 published in Göttingen only.]
	Chirurgische Klinik an der hohen Schule zu Wien. [See Ann. d. chir. Klin. an d. hoh. Schule zu Wien.]
	Chirurgisches Clinicum auf der Universität zu Erlangen. [See Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang.]
Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb.	Chirurgische Klinik im königl. Juliushospitale zu Würzburg vom 15. Juli 1877 bis 28. April 1878. Beiträge zur praktischen Chirurgie von Dr. Riedinger. Würzburg: 1 v., 1879. 8°.
Chiron, Nürnberg.	Chiron. Eine der theoretischen, praktischen, literarischen und historischen Bearbeitung der Chirurgie gewidmete Zeitschrift. Nürnberg und Sulzbach. v. 1-3, 1805-13. 8°. [See, also, Neue (Der) Chiron, Sulzbach.]
Cincin. J. Health.	Cincinnati (The) Journal of Health, devoted to instructions in Anatomy and Physiology and the means of preserving health. Cincinnati. Nos. 1-3, v. 1, 1844. 8°. [Continued as: J. Health, Cincin.]
Cincin. J. M.	Cincinnati (The) Journal of Medicine. Cincinnati, Ohio, 1866-7; Indianapolis, Ind., 1867-9. v. 1-4, 1866-9. 8°. [After no. 6, v. 2, title: West. J. M., Cincin.]
Cincin. Lancet & Clinic.	Cincinnati (The) Lancet and Clinic. A weekly journal of medicine and surgery. Cincinnati. n. s., v. 1-3, July, 1878-9. 8°. [Formed by consolidation of: Clinic, Cincin., with: Cincin. Lancet & Obs.]
Cincin. Lancet & Obs.	Cincinnati (The) Lancet and Observer. v. 1-21, 1858-July, 1878. 8°. [Formed by consolidation of: Cincin. M. Obs. with: West. Lancet, Cincin. After June, 1860, united with Cleveland M. Gaz. Each journal retaining its name and place of pubn., the contents being identical. After Sept., 1875, Indiana J. M., Indianap., also united with it. After July, 1878, united with: Clinic, Cincin., forming: Cincin. Lancet and Clinic.]
Cincin. M. Advance.	Cincinnati (The) Medical Advance. Cincinnati, Ohio. [Homœopathic.] v. 1-7, 1873-9. 8°.

Cincin. M. News.	Cincinnati (The) Medical News. Devoted to the dissemination of truth. v. 1, and nos. 1-2, v. 2, Aug. 15, 1858-Nov. 15, 1859. fol. [Continued as: Cincin. M. & S. News.]
Cincin. M. News.	Cincinnati (The) Medical News. v. 1-8, 1872-9. 8°. [Continuation of: Cincin. M. Repert.]
Cincin. M. Obs.	Cincinnati (The) Medical Observer. v. 1-2, 1856-7. 8°. [In Jan., 1858, united with: West. Lancet, Cincin., forming: Cincin. Lancet & Obs.]
Cincin. M. Repert.	Cincinnati (The) Medical Repertory. v. 1-4, 1868-71. 8°. [Continued as: Cincin. M. News.]
Cincin. M. & S. News	Cincinnati (The) Medical and Surgical News. v. 1-4, 1860-63. 8°. [Continuation of: Cincin. M. News.]
Cirillo, Napoli.	Cirillo (Il). Giornale di medicina, chirurgia e scienze affini. Napoli. Nos. 1-7, v. 1, 1878. 8°.
Cleveland Health J.	Cleveland (The) Health Journal. A monthly, devoted to mental and physical culture. Nos. 1-5, v. 1, 1877. 8°.
Cleveland M. Gaz.	Cleveland (The) Medical Gazette: a monthly journal for the advancement and review of the medical sciences. v. 1-3, 1859-61. 8°. [After June, 1860, consolidated with: Cincin. Lancet & Obs., but retaining name and place of pubn., with identical contents.]
	Clinical Society of the Hahnemann Hospital of Chicago. [See Clinique, Chicago.]
	Clinical Society of London. [See Tr. Clin. Soc. Lond.]
	Cliniche Universitarie. [See Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo.]
Clin. chir. (Mazzoni), Roma.	Clinica (Di) chirurgia nella R. Università di Roma. Costanzo Mazzoni. Anni 2-5, 1874-8. 3 v. 8°.
Clin. d. hôp., Par.	Clinique (La) des hôpitaux et de la ville. Paris. v. 1-4, 1827-9. 4°. [Continued as: Clinique, Par.]
Clin. d. hôp. d. enfants, Par.	Clinique (La) des hôpitaux des enfants, et revue rétrospective médico-chirurgicale et hygiénique. Paris. v. 1-3, 1841-4. 8°.
Clin. Lect. . . . by German authors, Lond.	Clinical lectures on subjects connected with medicine, surgery, and obstetrics, by various German authors. Selected by permission from the series published by Richard Volkmann. London. 2 v., 1877. 8°.
Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.	Clinical lectures and reports by the medical and surgical staff of the London Hospital. 4 v., 1864-8. 8°.
Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli).	Clinica medica della r. Università di Pisa (1877-8). Studii ed osservazioni del Prof. Fedele Fedeli. 8°.
Clin. News, Phila.	Clinical (The) News. A national weekly journal of clinical medicine, surgery, and gynæcology. Philadelphia. Nos. 6-13, v. 1, 1880. 8°.
Clin. omiop., Padova.	Clinica omiopatica. Periodico medico mensile. Padova. v. 1-8, 1871-9. 8°.
Clin. Rep. Rotunda Lying-in Hosp., Dubl.	Clinical Report of the Rotunda Lying-in Hospital, for the years 1869-75. Dublin. 1-7., 1870-76. 8°.
Clin. therm. de Bagnères-de-Bigorre.	Clinique thermale de Bagnères-de-Bigorre. v. 1-2, 1878-9. 8°.
Clin. vet., Milano.	Clinica (La) veterinaria. Milano. v. 2, 1879. 8°.
Clinic, Cincin.	Clinic (The). Cincinnati. v. 1-14, 1871-June 30, 1878. 4°. [After June 30, 1878, united with: Cincin. Lancet & Obs., forming: Cincin. Lancet & Clinic.]
Clinica, Napoli.	Clinica (La). Gazzetta di ospedali e rivista di medicina e chirurgia pratica nazionale e straniera. Napoli. Nos. 3-12, v. 1, anni 2-3, 1874-6. 4°. [v. 3, 1876, title as follows:]
	Clinica (La). Giornale di medicina e chirurgia pratica e di scienze affini. [Title of v. 3, 1876, of the preceding.]
Clinique, Chicago.	Clinique (The). A monthly abstract of the clinics and of the proceedings of the Clinical Society of the Hahnemann Hospital of Chicago. Chicago. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°.
Clinique, Par.	Clinique (La). Annales de médecine universelle. Paris. v. 1-3, 1829-30. 4°. [A continuation of: Clin. d. hôp., Par. In 1831 united with: Gaz. méd. de Par.]
	Cölner städtisches Bürger-Hospital. [See Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp.]

	Colégio de farmaceuticos de Barcelona. [See Bol. Col. de farm. de Barcel.]
Coll. & Clin. Rec., Phila.	College (The) and Clinical Record. A monthly medical journal, conducted especially in the interest of the graduates and students of Jefferson Medical College. Philadelphia. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°.
Collect. acad. d. mém., etc., Dijon.	Collection académique, composée des mémoires, actes, ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires étrangères, des extraits des meilleurs ouvrages périodiques, des traités particuliers, et des pièces fugitives les plus rares concernant l'histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentelle et la chimie, la médecine et l'anatomie, traduits en françois et mis en ordre par une société de gens de lettres. Dijon et Paris. 13 v., 1755-79. 4°.
Collect. med.-phys., Amst.	Collectanea medico-physics, oft Hollands Jaar-Register der geneesen natuurkundige Aanmerkingen van gantsch Enrope, etc., beginnende met het Jaar 1680. [Also for 1681-8.] Door Steph. Blankaart. Amsterdam. 8°.
	Collège libre de médecine de Paris. [See Synthèse méd., Par.]
	College of Physicians of Philadelphia. [See Tr. Coll. Phys. Phila.]
	College of Physicians and Surgeons, Baltimore. [See Balt. Phys. & Surg.]
	Colorado State Medical Society. [See Tr. Colorado M. Soc.]
	Colorado Territorial Medical Society. [See Tr. Colorado Territor. M. Soc.]
Columbus Rev. M. & S.	Columbus (The) Review of Medicine and Surgery. Nos. 1-5. v. 1, 1860-61. 8°.
Comment. d. n. Arznk., Tübing.	Commentarien der neuern Arzneykunde. Tübingen. v. 1-6, 1793-1800. 12°.
Comment. clin. di Pisa.	Commentario clinico di Pisa. v. 1-3, 1877-9. 8°.
Comment. di med. e chir., Milano.	Commentarii di medicina e chirurgia. Milano. Nos. 1, 3, v. 1, 1874. 8°. [Want no. 2.]
Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven.	Communications of the Medical Society of Connecticut. New Haven. No. 1, 1810. 8°.
Communicat. Rhode Island M. Soc.	Communications of the Rhode Island Medical Society, with an appendix containing the proceedings of the society. v. 1, 1859-77, pt. 1-2, v. 2, 1877-9. 8°.
Compend. M. Sc., Phila.	Compendium of Medical Science. Philadelphia. pts. 1-24, 1868-79. 8°.
Compilador méd., Barcel.	Compilador (El) médico. Órgano oficial de la Academia de medicina y cirugía, y eco de los hospitales civiles y militares de Barcelona. v. 1-5, 1865-9. 8°. [Continued as: Independ. méd., Barcel.]
Compt.-rend. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.	Compte-rendu des travaux de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1841-6; 1854-5. 6 nos. 8°.
Compt. rend. Acad. d. sc., Par.	Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Paris. v. 1-22, 24, 29, 30, 34-39, 70-89, 1835-79. 51 v. 4°.
Compt. rend. Cong. internat. de statist.	Compte rendu de la deuxième session du Congrès international de statistique, réuni à Paris les 10., 12., 13., 14. et 15. septembre 1855. Paris, 1856. 4°.
Compt. rend. Soc. de biol., Par.	Comptes rendus des séances et mémoires de la Société de biologie. Paris. v. 1-5; 2. s., v. 1-5; 3. s., v. 1-5; 4. s., v. 1-5; 5. s., v. 1-5; 6. s., v. 1-4, 1849-77. 29 v. 8°.
Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux.	Compte-rendu des travaux de la Société impériale de médecine de Bordeaux. Pour l'année 1868. 71. année. 8°.
Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry.	Compte-rendu des travaux de la Société médicale de Chambéry, pendant les années 1848-58. 3 nos. 8°. [Continued as: Bull. Soc. méd. de Chambéry.]
Compt.-rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand.	Compte-rendu des travaux de la Société médicale de Clermont-Ferrand. 16. année, 1872; 22. année, 1878. 8°.
Compt.-rend. Soc. de méd. de Lyon.	Compte-rendu des travaux de la Société de médecine de Lyon, depuis le mois de juillet 1818, jusqu'au mois de septembre 1820; juillet 1826 - août 1828; janvier 1833 - juillet 1836. 8°.

- Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy.** Compte rendu des travaux de la Société de médecine de Nancy. 1. année, 1842-3; années 1866-7 — 1870-71. 8°. [Continued as: Mém. Soc. de méd. de Nancy.]
- Compt. rend. Soc. de méd. prat., Par.** Compte rendu des travaux de la Société de médecine pratique, pendant les années 1827-8. Paris. 8°.
- Compt.-rend. Soc. méd. du prem. arrond. de Par.** Compte-rendu des travaux de la Société médicale du premier arrondissement de Paris, pendant les années 1848-50. 8°.
- Compt. rend. Soc. de méd. . . de Toulouse.** Compte rendu des travaux de la Société de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse, depuis le 12. juin 1871 jusqu'au 12. mai 1872. 72. année. 8°.
- Compt. rend. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.** Compte rendu des travaux de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Années 1826, 1832. 8°.
- Confed. States M. & S. J., Richmond.** Confederate States (The) Medical and Surgical Journal. Richmond. v. 1; nos. 1-2, v. 2, 1864-5. 4°.
- Confér. internat. d. Soc. de secours aux blessés mil., Par.** Conférences internationales des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer tenues à Paris en 1867. 2 v. 8°.
- Cong. gén. d'hyg. de Brux.** Congrès général d'hygiène de Bruxelles. Session de 1852. Compte-rendu des séances.—Texte des résolutions votées. Appendice.—Plans. 1 v., 1852. 8°.
- Cong. internat. d'anthrop.** Congrès international d'anthropologie et d'archéologie pré-historiques. Compte rendu des sessions, 5., 1871, Paris; 6., 1872, Bruxelles; 7., 1875, Chalons. 8°.
- Cong. internat. d'hyg., Brux.** Congrès international d'hygiène, de sauvetage et d'économie sociale. Bruxelles. 1876. 2 v. 8°.
- Cong. internat. de méd. lég., Par.** Congrès international de médecine légale, tenu aux Tuileries, les 12., 13. et 14. août 1878. Paris. 1879. 8°.
- Cong. méd. de France.** Congrès international de statistique. [See Compt. rend. Cong. internat. de statist.]
- Cong. méd. internat. de Par.** Congrès médical de France. 1.-4. sessions, 1863-72. 4 v. 8°. [Title of 1. session: Congrès médico-chirurgical de France. See, also, Actes Cong. méd. de France, Par.]
- Cong. méd. de toutes les nations.** Congrès médical international de Paris. Août 1867. 1 v. 8°. [See, also, Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., and the following:]
- Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend.** Congrès médical de toutes les nations. Deuxième session de 1869, à Florence. Bologne. 1 v., 1870. 8°. [See, also, the preceding. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd.]
- Cong. univ. pour l'amélioration du sort d. aveugles et d. sourds-muets, Par.** Congrès médico-chirurgical de France. [See Cong. méd. de France.]
- Cons. sup. d'hyg. pub. Rap., Brux.** Congrès périodique international des sciences médicales. Compte-rendu. Bruxelles et Paris. 3.-5. sessions, 1873-7. 3 v. 8°. [See, also, Cong. méd. de toutes les nations.]
- Conservatore d. salute, Napoli.** Congrès universel pour l'amélioration du sort des aveugles et des sourds-muets tenu à Paris, du 23. au 30. septembre 1878. 1 v., 1879. 8°.
- Contemp. Rev., Lond.** Congress bayerischer Aerzte. [See Verhandl. d. Cong. bayer. Aerzte zu München.]
- Conservatore d. salute, Napoli.** Connecticut State Medical Society. [See Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven. Also: Proc. Connect. M. Soc.]
- Contemp. Rev., Lond.** Conseil central de salubrité publique de Bruxelles. [See Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.]
- Conservatore d. salute, Napoli.** Conseil supérieur d'hygiène publique. Rapports adressés à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice. Bruxelles. v. 4, 1867-73; fasc. 1, v. 5, 1874-6. 8°.
- Conservatore d. salute, Napoli.** Conservatoire impérial des arts et métiers. [See Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par.]
- Conservatore d. salute, Napoli.** Conservatore (Il) della salute. Repertorio popolare dell'igiene e della medicina preventiva. Napoli. v. 1-3, 1872-5. 12° and 8°.
- Contemp. Rev., Lond.** Contemporary (The) Review. London.
- Convention of American Instructors of the Blind.** [See Proc. Am. Ass. Instr. of Blind, Bost. Also: Proc. Convent. Am. Instr. of Blind, Indianap.]

Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern.

Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg.

Cor.-Bl. f. d. Aerzte im Grossherz. Meckl.-Strel., Neustrelitz.

Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz.

Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz.

Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn.

Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen.

Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., etc., Brnschw.

Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc.

Cor.-Bl. f. d. mittelh. Aerzte, Darmst.

Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga.

Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundheitspf., Köln.

Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel.

Cor.-Bl. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.

Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg.

Correio méd. de Lisb.

Corresp. méd., Madrid.

Corresp. méd. de Paris para Bolivie, etc., Par.

Country Pract., Beverly, N. J.

Courrier méd., Par.

Criterio méd., Madrid.

Convention of Physicians of Ohio. [See Proc. Convent. Phys. Ohio, Cincin.]

Cork County and City Medical and Surgical Society. [See Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl.]

Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. [Title of v. 2, 1851, of: Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.]

Correspondenzblatt für die Aerzte und Apotheker des Grossherzogthums Oldenburg. v. 1-3, 1860-65. 8°.

Correspondenzblatt für die Aerzte im Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz. Neustrelitz. Nos. 1-10, Jahrg. 1860. 4°.

Correspondenzblatt der ärztlichen Kreis- und Bezirks-Vereine im Königreich Sachsen. Leipzig. v. 1-27, 1866-79. 4°. [For title of v. 1-24, 1866-June, 1878, see the following:]

Correspondenzblatt der ärztlichen und pharmaceutischen Kreis-Vereine im Königreich Sachsen. [Title of v. 1-24, 1866-June, 1878, of the preceding.]

Correspondenzblatt der ärztlichen Vereine in Rheinland, Westphalen und Lothringen. [Title of nos. 13-18 of the following:]

Correspondenzblatt der ärztlichen Vereine der Rhein-Provinz. Bonn. Nos. 1-18, 1867-76. 8°. [See, also, the preceding.]

Correspondenz-Blätter des allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. Weimar, 1872. Leipzig, 1873-9. v. 1-8, 1872-9. 8°. [Want no. 1, v. 1; nos. 8-12, v. 3.]

Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Braunschweig. 1871-9. 4°. [Bound with: Arch. f. Anthropol., Braunschweig.]

Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied. Berlin. Leipzig. Jahrg. 1-23, 1854-77. 4° and 8°. [With v. 16, 1869, Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, united with this journal, and the title of v. 16-17, 1869-70, was: Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie verbunden mit dem Correspondenz-Blatte. Continued in 1879 as: Centralbl. f. Nervenh., Coblenz.]

Correspondenzblatt für die mittelh. Aerzte. Organ für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege. Darmstadt und Leipzig. v. 1-2, 1866-8. 8°. [Continued as: Ztschr. f. Epidemiol., Darmst.]

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. 1867, 1869, 1870. 8°.

Correspondenz-Blatt des niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Köln. v. 1-8, 1871-9. 4°.

Correspondenz-Blatt für schweizer Aerzte. Basel. v. 1-9, 1871-9. roy. 8°. [Want pp. 457-464 in 1872.]

Correspondenzblatt des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. Hannover. Oldenburg. Marburg. Nos. 1-65, v. 1, 1853-63. 8°.

Correspondenzblatt des Vereins nassau'scher Aerzte, für die Jahre 1856-9. Weilburg. v. 1. roy. 8°. [Want no. 9, 1859.]

Correio (O) medico de Lisboa: publicação quinzenal de medicina, cirurgia e pharmacia, Lisboa. v. 1-8, 1871-9. 4°.

Correspondencia (La) médica; sanidad civil, fuerza de un pensamiento. Periódico dedicado á las clases médicas de España. Madrid. v. 1-14, 1866-79. 4°. [Want nos. 1-20 (all prior to January 8, 1867).]

Correspondencia médica de Paris para Bolivia, Brésil, [and other portions of South and North America, etc.] Paris. v. 1-2, 1873-4. fol.

Country (The) Practitioner; or, New Jersey Journal of Medical and Surgical Practice. Beverly, N. J. v. 1, 1879-80. 8°.

Courrier (Le) médical et la réforme médicale. Paris. v. 19-29, 1869-79. 4°.

Criterio (El) médico, órgano oficial de la Sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid. 3. s., v. 1-20, 1860-79. 8°. [Continuation of: An. med. homeop., Madrid.]

Croix rouge, Brux.	Croix (La) rouge. Annales de l'œuvre internationale de la Croix rouge et des sociétés humanitaires similaires: revue d'hygiène militaire publique et privée. Bruxelles. v. 9-15, 1873-80. 8°.
Cron. d. manic. di Siena.	Cronaca del manicomio di Siena. Pubblicazione bimestrale. v. 5, 1879. roy. 8°.
Crón. méd., Valencia.	Crónica (La) médica. Revista quincenal de medicina y cirugía prácticas. Valencia. v. 2-3, 1878-80. 8°.
Crón. méd.-quir. de la Habana.	Crónica médico-quirúrgica de la Habana. Revista mensual de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Habana. v. 1-5, 1875-9. 8°.
Crón. oftal., Cádiz.	Crónica (La) oftalmológica. Órgano oficial de Instituto oftálmico de Madrid y de la clínica oftalmológica de Cádiz. v. 3, 4, 6, 7-9, 1873-9. 8°.
Cursalon, Wien.	Cursalon (Der). Zeitschrift für Balneologie, Klimatologie und Hydrotherapie. Wien. v. 10-11, 1876-7. fol.
Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai.	Customs Gazette. Medical Reports forwarded by the surgeons to the customs at the treaty ports in China. Shanghai. Nos. 1-13, 1871-7. 4°. [Continued as: China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai.]
Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila.	Cyclopædia of Practical Medicine; comprising treatise on the nature and treatment of diseases, materia medica, and therapeutics, medical jurisprudence, etc. Edited by Forbes Tweedie, [et al.] Revised by Robley Dunglison. Philadelphia. 4 v., 1845. 8°.
Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y.	Cyclopædia of the Practice of Medicine. Edited by H. von Ziemssen. Transl. by R. H. Fitz, C. P. Putnam, [et al.] A. H. Buck, editor of American ed. New York. v. 1-8, 10-19, 1874-9. 8°.
Czasopismo towarz., Lwow.	Czasopismo towarzystwa aptekarskiego. Lwowie (Lemberg). v. 5-8, 1876-9. 8°.

D.

	Davenport Academy of Natural Sciences. [See Proc. Davenport Acad. Nat. Sc.]
Décadas de med. y cirug. prác., Madrid.	Décadas de medicina y cirugía prácticas. Madrid. [Title of v. 5-20, 1822-8, of the following:]
Décadas méd.-quir., Madrid.	Décadas médico-quirúrgicas. Madrid. v. 1-20, 1821-8. 8°. [See preceding; also the following:]
Décadas méd.-quir. y farm., Madrid.	Décadas médico-quirúrgicas y farmacéuticas. Madrid. [Title of v. 2-4, 1821, of the preceding.]
	Delaware County Medical Society. [See Med. Reporter, W. Chester, Pa.]
Denkschr. d. deutsch. Ver. f. Heilwissensch., Berl.	Denkschriften des deutschen Vereins für Heilwissenschaft. Berlin. v. 1-3, 1845-7. 4°.
Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich.	Denkschrift der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Zürich. Zur Feier des fünfzigsten Stiftungstages, den 7. Mai 1860. 4°.
Denkschr. d. vaterl. Gesellsch. d. Aerzte . . . Schwabens, Tübing.	Denkschriften der vaterländischen Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens. Tübingen. v. 1, 1805. 8°.
Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Par.	Denkschrift des Vereins deutscher Aerzte in Paris. Zur Feier des zehnjährigen Stiftungsfestes, von der Redactions-Commission. Paris, 1854. 4°.
Detroit Lancet.	Detroit (The) Lancet. A monthly exponent of rational medicine. v. 1-3, 1878-80. 8°. [A continuation of: Detroit M. J.]
Detroit M. J.	Detroit (The) Medical Journal. Published monthly under the auspices of the Detroit Medical and Library Association. n. s., v. 1, 1877. 8°. [A consolidation of: Penins. J. M., Detroit, with the following, and continued as: Detroit Lancet.]
Detroit Rev. Med. & Pharm.	Detroit (The) Review of Medicine and Pharmacy. v. 1-11, 1866-76. 8°. [See, also, the preceding.]
	Detroit Medical and Library Association. [See Tr. Detroit M. & Libr. Ass.]

- Deutsche Klinik, Berl.** Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. [See Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., etc., Brnschw.]
- Deutsche med. Wchnschr., Berl.** Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. Berlin. [See Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.]
- Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl.** Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. [See Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied.]
- Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschw.** Deutsche Irrenärzte. [See Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Irrenärzte.]
- Deutsche Vrtljschr. f. Zahnk.** Deutsche Klinik. Zeitung für Beobachtungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern. Berlin. v. 1-27, 1849-75. fol. [Want No. 52, 1874.]
- Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.** Deutsche medicinische Wochenschrift. Mit Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes. Berlin. v. 1-5, 1875-9. 4°.
- Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz.** Deutsche militairärztliche Zeitschrift. Berlin. v. 1-8, 1872-9. 8°.
- Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.** Deutsche Naturforscher und Aerzte. [See Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Also: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte.]
- Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz.** Deutscher Verein für medicinische Statistik. [See Wchnbl. f. med. Statist. u. Epidemiol, Berl.]
- Deutscher Ver. f. öff. Gsndhtspflg. Ber., etc., Brnschw.** Deutscher Verein für Medizinal-Statistik. [See Beitr. z. Med.-Statist., Stuttg.]
- Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz.** Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Braunschweig. v. 1-11, 1869-79. 8°.
- Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.** Deutsche Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde. Organ des Central-Vereines deutscher Zahnärzte. Wien, 1861-6; Nürnberg, 1871-2; Leipzig, 1876-7. v. 1-4, 1861-4; v. 6-7, 1866-7; v. 16-17, 1876-7. 8°.
- Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle.** Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Leipz. v. 1-12, 1872-80. 8°.
- Dict. d. dict. de méd., Par.** Deutsche Zeitschrift für praktische Medizin. Leipzig. v. 1-5, 1874-8. 4°.
- Dict. d. dict. de med. (Suppl.), Par.** Deutsche Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Strafrechtspflege in Deutschland und Oesterreich. Erlangen. N. F., v. 1-29, 1853-72. 8°. [A continuation of: Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk.]
- Dict. encycl. d. sc. méd., Par.** Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin und vergleichende Pathologie. Leipzig. v. 1-5, 1875-9. 8°.
- Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle.** Deutscher Aerztevereinsbund. [See Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.]
- Dict. d. dict. de med. (Suppl.), Par.** Deutscher ärztlicher Verein zu St. Petersburg. [See N. Abhandl. d. deutsch. ärztl. Ver. zu St. Petersburg.]
- Dict. encycl. d. sc. méd., Par.** Deutscher Chirurgen-Verein für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. [See Norddeutscher Chirurgen-Verein für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe.]
- Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle.** Deutscher Verein für Heilwissenschaft. Berlin. [See Denkschr. d. deutsch. Ver. f. Heilwissenschaft., Berl.]
- Dict. d. dict. de med. (Suppl.), Par.** Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege. Berichte des Ausschusses über die 1.-6. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, 1673-8. Braunschweig. 6 nos., 1873-9. 8°. [The words "des Ausschusses" do not appear on first "Bericht."]]
- Dict. encycl. d. sc. méd., Par.** Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin und medicinische Geographie. Leipzig. v. 1-2, 1878-9. 8°.
- Dict. d. dict. de med. (Suppl.), Par.** Deutsches Archiv für klinische Medicin. Leipzig. v. 1-25, 1865-80. 8°.
- Dict. encycl. d. sc. méd., Par.** Deutsches Archiv für die Physiologie. Halle und Berlin. v. 1-8, 1815-23. 8°. [Continuation of: [Reil's] Arch. f. d. Physiol., Halle, and continued as: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.]
- Dict. d. dict. de med. (Suppl.), Par.** Dictionnaire des dictionnaires de médecine. Par une société de médecins, sous la direction du dr. Fabre. Paris. 9 v., 1840-51. 8°. [v. 9 constitutes the following:]
- Dict. encycl. d. sc. méd., Par.** Supplément au dictionnaire des dictionnaires de médecine. Paris. 1 v., 1851. 8°. [See, also, the preceding.]
- Dict. d. dict. de med. (Suppl.), Par.** Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Paris. 1. s., 23 v.; 2. s., 13 v.; 3. s., 7 v.; 4 s., 5 v. 48 v., 1869-79. 8°.

Dict. d. études méd. prat., Par.	Dictionnaire des études médicales pratiques. Paris. 4 v., 1838-9. 8°.
Dict. de méd., Par.	Dictionnaire de médecine ou répertoire générale des sciences médicales sous le rapport théorique et pratique. 2. éd. Paris. 30 v., 1832-45. 8°.
Dict. de méd. et chir. prat., Par.	Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique. Paris. 15 v., 1829-36. 8°.
Dict. d. sc. méd., Par.	Dictionnaire des sciences médicales. Paris. 60 v., 1812-22. 8°.
Disc. Phila. Co. M. Soc.	Discussions before the Philadelphia County Medical Society, at the conversational meetings, from October, 1861, to March, 1862. Philadelphia. roy. 8°.
Dnevnik Obsh. vrach. g Kazani.	Dnevnik Obshestva vrachei g Kazani. [Minutes of the Medical Society of Kasan.] Nos. 1-14, 1872; nos. 1-7, 10-14, 17, 18, 20, 25-30, 1873; nos. 1-20, 1874. 8°.
Doctor, Lond.	Doctor (The): A medical magazine. Lond. v. 1-5, 1832-7. 4°.
Doctor, Lond.	Doctor (The). A monthly review of British and foreign medical practice and literature. London. v. 1-8, 1871-8. 4°.
	Doctoren-Collegium der medicinischen Facultät in Wien. [See Jahresb. ü. d. wissensch. Leistung. d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien: Also: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien.]
Dominion M. J., Toronto.	Dominion (The) Medical Journal. A monthly record of medical and surgical science, devoted to Canadian and foreign medicine, literature, and news, and the independent organ of the profession in these provinces. Toronto. v. 1-2, 1868-70. 8°. [Continued as: Canada Lancet, Toronto.]
Dorpat. med. Ztschr.	Dorpater medicinische Zeitschrift. Hrsg. von der Dorpater medicinischen Gesellschaft. Dorpat. v. 1-6, 1870-77. 8°.
	Drake Academy of Medicine. [See Tr. Drake Acad. M., Evansville.]
Dublin Hosp. Gaz.	Dublin (The) Hospital Gazette: a journal for the cultivation and improvement of practical medicine and surgery. Dublin. v. 1-2, 1845-6; n. s., v. 1-7, 1854-60. roy. 8°. [Want no. for July, 1845. Continued as: Irish Hosp. Gaz., Dubl.]
Dublin Hosp. Rep.	Dublin (The) Hospital Reports, and communications in medicine and surgery. Dublin. v. 1-5, 1818-30. 8°.
Dublin J. M. & Chem. Sc.	Dublin (The) Journal of Medical and Chemical Science; exhibiting a comprehensive view of the latest discoveries in medicine, surgery, chemistry and the collateral sciences. Dublin. v. 1-28, 1832-45. 8°. [Want nos. 48, 49 (Jan., March, 1840). Continued as: Dublin Q. J. M. Sc. v. 9-28, title as follows:]
Dublin J. M. Sc.	Dublin (The) Journal of Medical Science. (New series), [3.] v. 53-68, 1872-9. 8°. [Continuation of: Dublin Q. J. M. Sc. Also title for v. 9-28 of the preceding. In 1875, Irish Hosp. Gaz., Dubl., merged in this journal.]
Dublin M. & Phys. Essays.	Dublin (The) Medical and Physical Essays, comprising dissertations and details on medicine and surgery, with their collateral branches of science. Dublin. v. 1, 1807. 8°.
Dublin M. Press.	Dublin (The) Medical Press: a weekly journal of medicine and medical affairs. Dublin. v. 1-42; 2. s., v. 1-12, 1839-65. 4°. [In 1865, title: Med. Press, Dubl. In Jan., 1866, united with: Med. Circ., Lond., forming: Med. Press & Circ., Lond.]
Dublin M. Press & Circ.	Dublin Medical Press and Circular. [Title of: Med. Press & Circ. [Lond.], in v. 1, Jan. - June, 1866.]
Dublin M. Tr.	Dublin Medical Transactions, a series of papers by members of the Association of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's College of Physicians in Ireland. Dublin. n. s., pt. 1, v. 1, 1830. 8°.
	Dublin Obstetrical Society. [See Proc. Dubl. Obst. Soc.]
Dublin Q. J. M. Sc.	Dublin (The) Quarterly Journal of Medical Science; consisting of original communications, reviews, retrospects, and reports, including the latest discoveries in medicine, surgery, and the collateral sciences. Dublin. v. 1-52, 1846-71. 8°. [A continuation of: Dublin J. M. & Chem. Sc., and continued as: Dublin J. M. Sc.]
Dwutygodnik med. pub., Krakow.	Dwutygodnik medycyny publicznej. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. [Bi-weekly medical journal; organ of Galician Medical Society.] Krakowie. v. 1-3, 1877-9. 8°.

E.

	East Tennessee Medical Society. [See the following:]
E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville.	East Tennessee (The) Record of Medicine and Surgery. Published under the auspices of the East Tennessee Medical Society. Knoxville, Tenn. v. 1, 1852-3. 8°. [After May, 1853, merged in: South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, Tenn.]
Ebd. clin. di Bologna.	Ebdomadario (L') clinico di Bologna. Anni 1862-4. fol. [Continued as: Riv. clin. di Bologna.]
Écho méd., Neuchât.	Écho (L') médical. Journal suisse et étranger des sciences médicales, pharmaceutiques et vétérinaires. Organe des sociétés médicales de Genève, de Neuchâtel et du canton de Vaud. Neuchâtel (en Suisse). v. 1-5, 1857-61. 8°.
Écho d. Soc. et Ass. vét. de France, Lyon.	Écho (L') des Sociétés et Associations vétérinaires de France. Lyon. v. 1, 1879. 8°.
Eclect. M. J., Cincin.	Eckhard (C.) [See Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen. Eclectic (The) Medical Journal. Cincinnati. v. 1-39, 1836-79. 8°. [For v. 1-7, see West. M. Reformer, Worthington, Ohio.]
Eclect. Repert., Phila.	Eclectic (The) Medical Journal. Atlanta. [See Georgia Eclect. M. J., Atlanta.] Eclectic (The) Repertory and Analytical Review, Medical and Philosophical. Quarterly. Philadelphia. v. 1-10, 1811-20; n. s., nos. 3-4, v. 1, 1821. 8°. [Continued as: J. For. M. Sc. & Lit., Phila.]
École de méd., Par.	École (L') de médecine. Journal des cours et des cliniques. Paris. Nos. 1-198, 1874-8. 8°. École de médecine de Paris et de la Société établie dans son sein. [See Bull. de l'École de méd. de Par. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par.]
Edinb. J. M. Sc.	Edinburgh (The) Journal of Medical Science, exhibiting a compendious view of the progressive improvements and discoveries occurring in practical medicine, practical surgery, midwifery, anatomy (human, comparative, morbid), physiology (human, comparative), pathology (human, comparative), chemistry, pharmacy, botany, materia medica, and medical jurisprudence. Edinburgh. v. 1-3, 1826-7. 8°.
Edinb. M. J.	Edinburgh (The) Medical Journal: combining the Monthly Journal of Medicine with the Edinburgh Medical and Surgical Journal. Edinburgh. v. 1-35, 1855-80. 8°.
Edinb. M. & S. J.	Edinburgh (The) Medical and Surgical Journal: exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine, surgery, and pharmacy. Edinburgh. 82 v., 1805-55. 8°. [v. 1 is 2. ed. In July, 1855, united with: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., forming the preceding.]
Edinb. Month. J. M. Sc.	Edinburgh (The) Monthly Journal of Medical Science. [Is running title of nos. 1-8, v. 1, Jan.-Aug., 1841, of: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb.]
Edinb. Rev. [Am. ed.], N. Y.	Edinburgh Obstetrical Society. [See Tr. Edinb. Obst. Soc.] Edinburgh (The) Review. [Am. ed.] New York. v. 133-150, 1871-9. 8°.
Effem. d. sc. med., Milano.	Effemeridi delle scienze mediche. Milano. v. 1-15; 2. s., v. 1-5, 1836-41. 8°. [Medicina (La) misontologica, etc., was an appendix to this journal.]
Eira, Göteborg.	Eira. Tidskrift för Helse- och Sjukvård. Göteborg. v. 1-3, 1877-9. 12°.
Emulacion, Mérida.	Embryologisches Institut der k. k. Universität in Wien. [See Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien.] Emulacion (La). Periódico de la Sociedad médico-farmacéutica de Mérida. v. 1-3, 1873-9. 8°.
Encicl. méd.-farm., Barcel.	Enciclopedia médico-farmacéutica. Revista científica y profesional. Órgano oficial de la Academia médico-farmacéutica de Barcelona. v. 1-3, 1877-9. 4°. Ephemerides Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ naturæ curiosorum. [See Acad. nat. curios. ephem.]

Ephem. d. Heilk., Bamb.	<i>Ephemeriden der Heilkunde.</i> Bamberg und Würzburg. v. 1-8, 1811-14. 8°.
Éphém. méd. de Montpel.	<i>Éphémérides médicales de Montpellier.</i> v. 1-9, 1826-8. 8°. [Continued as: <i>Mémor. d. hôp. du midi, Par.</i>]
Escholiaste méd., Lisb.	<i>Escholiaste (O) medico.</i> <i>Jornal dos facultativos militares.</i> Lisboa. Pt. of v. 4 (June, 1852-Dec., 1853), and v. 5-19, 1854-68. 4°. [Want, also, no. 135, Aug. 15, 1860.]
Escuela méd., Carácas.	<i>Escuela médica.</i> <i>Periódico médico-quirúrgica.</i> Carácas. v. 1-2, 1874-6. Suspended after July, 1876, until Sept., 1878. 2. época, v. 1, 1878-9. 8°. [With 1878, sub-title became: <i>Revista quincenal de las ciencias médicas, físicas e historia natural.</i> (Órgano de la Sociedad "Escuela médica".)]
Escuela de med., México.	<i>Escuela (La) de medicina.</i> <i>Periodico científico, dedicado á las ciencias medicas.</i> Órgano de la escuela de este nombre. Semi-monthly. México. Nos. 1-9, v. 1, 1879-80. 4°.
Esculape, Par.	<i>Esculape (L').</i> <i>Journal des spécialités médico-chirurgicales.</i> Paris. v. 1-3, 1839-41. fol. [In 1840, <i>Gaz. d. méd.-prat., Par.</i> , united with this journal.]
Esculapio, Napoli.	<i>Esculapio (L').</i> <i>Giornale delle scienze fisico-mediche.</i> Napoli. v. 1-27, 1827-49. 8°. [Want all prior to March, 1827, being <i>Giornale medico napolitano</i> ; also pp. 208-225 in v. 16, 1834. See, also, the following:]
Esculapio napol., Napoli.	<i>Esculapio napolitano; giornale di medicina, chirurgia e farmacia.</i> Napoli. [Title of v. 9-27 of the preceding.]
España méd., Madrid.	<i>España (La) médica, Iberia médica y crónica de los hospitales.</i> Madrid. v. 4-11, 1859-66. fol.
Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb.	<i>Essays and observations physical and literary; read before the Philosophical Society in Edinburgh.</i> v. 1-2, 1754-6; v. 3, 1771. 8°.
Estimulo, Habana.	<i>Estimulo (El).</i> <i>Periodico científico dedicado á los estúdiante de la real Universidad literaria de la Habana.</i> Habana. v. 1-2, 1861-3. 8°.
Estr. di mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara.	<i>Estratto di alcune memorie scientifiche lette nelle ordinarie adunanze dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara, nel corso degli anni 1836-9.</i> Bologna. 1 v., 1840. 8°.
Estr. d. mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara.	<i>Estratto delle principali memorie lette nelle ordinarie adunanze dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara, negli anni 1853-5.</i> 1 v., 1858. 8°.
Estudio, México.	<i>Estudio (El).</i> <i>Publicacion mensual de los trabajos leídos ante la Sociedad médico-farmacéutica de Puebla.</i> México. Año 1-2, nos. 1-19, 1875-6. 4°.
Ethn. J., Lond.	<i>Ethnological (The) Journal.</i> A monthly magazine of ethnology, phrenology, and archæology, considered as elements of the science of races: with the applications of this science to education, legislation, and social progress. London. Nos. 1-11, v. 1, 1848-9; n. s., v. 1, Jan., 1854. 8°.
	<i>Evansville (The) Medical Journal.</i> A quarterly record of the medical sciences. [Was running title of first signature of: <i>Indiana M. J., Evansville.</i>]
Expérience, Par.	<i>Expérience (L'), journal de médecine et de chirurgie.</i> Paris. v. 1-14, 1837-44. roy. 8°.
Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.	<i>Exposé des travaux de la Société des sciences médicales du département de la Moselle.</i> Metz. 1830-69. 8°. [Want pp. 105-176 of 1861; also vol. for 1863. In 1830, title: <i>Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.</i>]
Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.	<i>Extracts from the Records of the Boston Society for Medical Improvement.</i> [Published in medical journals.] 6 v., 1848-74. 8°.
Eyr, Christiania.	<i>Eyr. Et medicinsk Tidsskrift.</i> Christiania. v. 1-11, 1826-37. 8°.

F.

	Faculté de médecine de Lyon. [<i>See Rev. de la clin. de mal. d. femmes de la Fac. de méd. de Lyon, Par.</i>]
	Faculté de médecine de Paris. [<i>See Bull. Fac. de méd. de Par., etc.</i>]
Farm. españ., Madrid.	Farmacia (La) española. Madrid. v. 1-11, 1869-79. 4°. [Want v. 8, 1876.]
Farm. mod., Napoli.	Farmacia (La) moderna in rapporto al progresso delle scienze mediche. Napoli. v. 1-2, 1878-9. 8°.
Fédérat. méd. belge. Compt.-rend., etc.	Fédération médicale belge. Compte-rendu de l'assemblée générale et annuelle tenue à l'Hôtel de ville de Bruxelles. 12 nos., 1866-71; 1873-7. 8°. [In 1868 published in Liège.]
Feldarzt, Wien.	Feldarzt (Der). Organ für wissenschaftliche und sociale Interessen der Militärärzte. Wien. Nos. 16-17, 1869; nos. 6, 7, 10, 1870; nos. 1-8, 11, 1872; no. 1, 1873; no. 1, 1874; nos. 1-24, 1875; nos. 1-26, 1876; nos. 1-25, 1877; nos. 1-19, 1878; nos. 1-20, 1879. fol. [A supplement to: Allg. Wien. med. Ztg.]
Filantrop. Ugebl., Kjøbenh.	Filantropisk Ugeblad. Kjøbenhavn. v. 1-3, 1877-9. 8°.
Filiatre-sebezio, Napoli.	Filiatre-sebezio (Il); giornale delle scienze mediche, contenente la clinica e la statistica dell'ospedale de Santa Maria di Loreto. Napoli. v. 24, 26, 27, 29, July, 1842 - June, 1845. 4°. [Continued, together with: Liguria med., Genova., as: N. Liguria med., Genova.]
	Florida Medical Association. [<i>See Proc. Florida M. Ass.</i>]
Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm.	Förhandlingar vid Svenska Läkare-Sällskapets Sammankomster. Stockholm. Oct., 1841 - Dec., 1878. 8°.
Food, Water, & Air, Lond.	Food, Water, and Air in relation to the public health. London. v. 1-3, 1871-4. 4°. [Want no. 1, v. 1.]
Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania.	Forhandlingar i det Norske medicinske Selskab i Kristiania. 1866-79. 8°.
France méd., Par.	France (La) médicale. Paris. v. 1-26, 1854-79. fol. [For v. 1-7, 1854-60, see the following:]
France méd., Par.	France (La) médicale et pharmaceutique. Paris. [Title of v. 1-7, 1854-60, of the preceding.]
Frankf. med. Ann., Frankf. a. M.	Frankfurter medicinische Annalen für Aerzte, Wundärzte, Apotheker und denkende Leser aus allen Ständen. Frankfurt a. M. v. 1, 1789. 8°.
	Franklin Institute of the State of Pennsylvania. [<i>See Franklin J., Phila.</i>]
Franklin J., Phila.	Franklin (The) Journal, and American Mechanic's Magazine, devoted to the useful arts, internal improvements, and general science. Philadelphia. Under the patronage of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Philadelphia. v. 1-4, 1826-7. 8°. [Continued as: J. Frankl. Inst., Phila.]
Fraternidad, San Luis Potosí.	Fraternidad (La). Periódico de la Sociedad médica de San Luis Potosí. v. 1, Jan., 1874 - June, 1875; nos. 1-6, v. 2, 1875-6. 8°.
Fraternidad méd., Vallad.	Fraternidad (La) médica; periódico científico quincenal, órgano oficial de la Asociación médico-quirúrgica Vallisoletana y de la de Valmaceda (Vizcaya). Valladolid. Nos. 5-13, v. 1, 1879; nos. 1-4, v. 2, 1880. sm. fol.
Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg.	Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin. Nürnberg. v. 14-23, 1863-72. 8°. [A continuation of: Bl. f. gerichtl. Anthropol. Continued as the following:]
Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg.	Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. Nürnberg. v. 24-30, 1873-9. 8°. [A continuation of the preceding.]

G.

Gac. cient. de Venezuela, Caracas.	Gaceta científica de Venezuela. Caracas. v. 1-2, 1877-8. 4°.
Gac. de hig. y climat., Cadiz.	Gaceta de higiene y climatologia. Cadiz. No. 1, v. 1, 1880. 8°.

Gac. méd., Lima.	Gaceta (La) médica. Revista mensual de medicina y cirugía. Lima. v. 1-4, 1875-8; nos. 9-10, v. 5, 1879. 8°. [Continuation of: Gac. méd. de Lima.]
Gac. méd., Madrid.	Gaceta médica. Repertorio de los progresos de la medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Madrid. v. 1-9, 1845-53. fol. [In Jan., 1854, united with: Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, forming: Siglo méd., Madrid.]
	Gaceta médica. México. [Was also title of: Gac. méd. de México.]
Gac. méd. de Cataluña, Barcel.	Gaceta médica de Cataluña. Barcelona. v. 1-2, 1878-9. 8°.
Gac. méd. de Lima.	Gaceta médica de Lima. Órgano oficial de la Sociedad de medicina. Lima. Nos. 1-274, Aug. 15, 1856-June 15, 1868. fol. [Want nos. 1, 33, 34, 37, 58, 88, 89, 90. Continued, in 1875, as: Gac. méd., Lima.]
Gac. méd. de México.	Gaceta médica de México. Periódico de la sección médica de la comisión científica. México. v. 1-14, 1864-79. roy. 8°. [Title on title-page of some vols. is: Gaceta médica, México.]
Gac. méd. de Sevilla.	Gaceta médica de Sevilla. v. 1, 1879. sm. fol.
Gac. de sanid. mil., Madrid.	Gaceta (La) de sanidad militar, periódico científico y oficial del cuerpo de sanidad del ejército español. Madrid. v. 1-5, 1875-9. 8°.
Gaillard's M. J., N. Y.	Gaillard's Medical Journal. (Formerly the Richmond and Louisville Medical Journal.) New York. Nos. 5, 6, Nov. & Dec., v. 28, 1879. 8°. [Continuation, after no. 4, v. 28, 1879, of: Richmond & Louisville M. J., Louisville.]
<i>Γαληνός, Αθήναι.</i>	<i>Γαληνός, ιατρικόν σύγγραμμα κατὰ σάββατον ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῶν ἱατρῶν.</i> [A. Georganta, S. Skiadarese, N. Makka, N. Dellaporta.] <i>Αθήναι, Ἔτος Α'-Γ', 1879-80.</i> 8°. [2 vols. per year.]
Galvani.	Galvani (Il). Giornale di elettro-, idro- ed aero-terapia. Urbino, 1873. Bologna, 1874-5. v. 1-3, 1873-5. 8°.
Galveston M. J.	Galveston Medical Journal. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°. [See, also, the following:]
Galveston M. J.	Galveston (The) Medical Journal: a monthly record of medical science. Galveston, Tex. v. 1-5, 1866-71. 8°. [Want pp. 85-88 in No. 2, v. 5. Resumed publication again in 1880 as the preceding. Title of no. 1, v. 3, was: The Texas Medical Journal. See, also, the following:]
Galveston & Texas M. J.	Galveston (The) and Texas Medical Journal. [Title of nos. 2, 3, 4, v. 3, of the preceding.]
Gavan. Pokrov. Rodil. Prioute, St. Petersb.	Gavanskii Pokrovskii Rodilnii Prioute. Otechete odvijenii rodove se 7. Sept. 1876 g po 1. Maja 1878 g. Dr. med. E. Lebedeff. [Labor cases at Pokrov. Lying-in Asylum.] St. Petersburg, v. 1, 1879. 8°.
Gaz. d. eaux, Par.	Gazette des eaux. Revue hebdomadaire. Eaux minérales, hydrothérapie, bains de mer, climatologie. Paris. v. 17-22, 1874-9. 4°. [Want, also, v. 21, 1878.]
Gaz. hebdom. de méd., Par.	Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. Bulletin de l'enseignement médical, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Paris. v. 1-10, 1853-63; 2. s., v. 1-16, 1864-79. 4°.
Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier.	Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Montpellier. Montpellier. v. 1, 1879. 4°.
Gaz. d. hôp., Par.	Gazette des hôpitaux civils et militaires (La Lancette française). [See Lancette (La) française.]
Gaz. d. hosp. mil., Lisb.	Gazeta dos hospitais militares. Publicada sob os auspícios do ministério da guerra. Lisboa. v. 1-3, 1877-9. 4°.
Gaz. lek., Warszawa.	Gazeta lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich, farmacyi i weterynaryi. [Medical Gazette, a weekly paper devoted to all branches of medical knowledge, pharmacy, and veterinary art.] Warszawa. v. 1-27, 1866-79. 8°.
Gaz. méd. de l'Algérie, Alger.	Gazette médicale de l'Algérie. Alger. v. 1-24, 1856-79. 4°.
Gaz. med. da Bahia.	Gazeta medica da Bahia. v. 1-4, 1866-70; whole nos. 121-135, v. 6, 1872; 2. s., v. 1-3, 1876-8. 4°.

Gaz. méd. belge, Brux.	Gazette médicale belge, journal hebdomadaire, de littérature, de critique et de nouvelles médicales. Bruxelles. v. 1-7, 1843-9. 4°. [In 1850 merged in: Presse méd. belge, Brux.]
Gaz. méd. de Bordeaux.	Gazette médicale de Bordeaux. Recueil scientifique du sud-ouest. Bordeaux. v. 1-7, 1872-Aug. 1, 1878. 8°. [Aug. 3, 1878, united with: Bordeaux méd., forming: J. de méd. de Bordeaux.]
Gaz. med. de Lisb.	Gazeta medica de Lisboa. v. 1-2, 4, 6, 7, 10, 1853-4, 1856, 1858-9, 1862; 4. s., v. 1-7, 1873-9. fol. and 8°.
Gaz. méd. de Lyon.	Gazette médicale de Lyon. v. 1-20, 1849-68. 4°. [In Jan., 1869, united with: J. de méd. de Lyon, forming: Lyon méd.]
Gaz. méd. de Montpel.	Gazette médicale de Montpellier. Montpellier. v. 1-8, 1840-48. fol. and 4°.
Gaz. méd. d'Orient, Constantinople.	Gazette médicale d'Orient. Publiée par la Société impériale de médecine de Constantinople. v. 1-22, 1857-80. 4°.
Gaz. méd. de Par.	Gazette médicale de Paris; journal de médecine et des sciences accessoires. Paris. v. 1-3, 1830-32; 2. s., v. 1-13, 1833-45; 3. s., v. 1-26, 1846-71; 4. s., v. 1-6, 1872-7; 5. s., v. 7, 1878; 6. s., v. 1, 1879. 4°. [A continuation of: Gaz. de santé, Par. Jan. 1, 1831, Clinique, Par., united with this journal.]
Gaz. méd. de Strasb.	Gazette médicale de Strasbourg. Fondée par une société de médecins et de pharmaciens. Strasbourg. v. 1-38, 1841-79. 4°.
Gaz. méd.-chir. de Toulouse.	Gazette médico-chirurgicale de Toulouse. v. 5-11, 1873-9. 4°.
Gaz. d. méd.-prat., Par.	Gazette des médecins-praticiens. Paris. v. 1-2, 1839-40. 4° and fol. [United in 1840 with: Esculape, Par.]
Gaz. obst., Par.	Gazette obstétricale. Paris. v. 1-8, 1872-9. 8°. [Title of v. 1-2, and nos. 1-6, v. 3, 1872-4, was: Gaz. obst. de Par. Title of nos. 7-24, v. 3, and v. 4, 1874-5, was: Gaz. obst. de Par. et Gaz. de Joulin réunies. Title of nos. 1-4, v. 5, 1876, was: Gaz. obst. et gynéc. de Par.]
Gaz. obst. et gynéc. de Par.	Gazette obstétricale et gynécologique de Paris. 8°. [Title of nos. 1-4, v. 5, 1876, of: Gaz. obst., Par.]
Gaz. obst. de Par.	Gazette obstétricale de Paris. [Title of v. 1-2, nos. 1-6, v. 3, 1872-4, of the preceding. Then united with: Gaz. de Joulin, Par., forming the following:]
Gaz. obst. de Par.	Gazette obstétricale de Paris et Gazette de Joulin réunies. Journal de l'art des accouchements, des maladies des femmes et des enfants. Paris. 8°. [Title of nos. 7-24, v. 3, and v. 4, 1874-5, of: Gaz. obst., Par.]
Gaz. d'ophth., Par.	Gazette d'ophtalmologie. Paris. v. 1, 1879. 8°.
Gaz. de santé, Par.	Gazette de santé, contenant les nouvelles découvertes sur les moyens de se bien porter, et de guérir quand on est malade. Paris. Années 1773-80. 4 v. 4°. [In 1830, continued as: Gaz. méd. de Par.]
Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo.	Gazzetta clinica dello spedale civico di Palermo; organo delle cliniche universitarie. Palermo. v. 3, 1871; nos. 1-4, v. 6, 1874. 8°.
Gazz. d. frenocomio di Reggio.	Gazzetta delle cliniche di Torino. [See Osservatore, Torino.] Gazzetta del frenocomio di Reggio. Reggio-Emilia. Anni 1-3, 1875-7. 8°. [A supplement to: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia.]
Gazz. med., Milano.	Gazzetta medica. Milano. [Title of v. 1, 1842, of: Gazz. med. ital. lomb., Milano.] Gazzetta medica italiana federativa lombardia. Milano. [Running title of 3. s., v. 1-2, July 15, 1850 - Aug. 4, 1851, of: Gazz. med. ital. lomb., Milano.]
Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze.	Gazzetta medica italiana federativa toscana. Firenze. 2. s., v. 1-4, 1850-54; 3. s., v. 1-3, 1855-7. 4°. [A continuation of: Il Progresso; and continued in 10. year as: Lo Sperimentale, Firenze.]
Gazz. med. ital. lomb., Milano.	Gazzetta medica italiana lombardia. Milano. v. 1, 1842; v. 2-6, 1843-7; 2. s., v. 1-3, 1848 - Feb. 25, 1850; 3. s., v. 1-6, March 4, 1850-55; anni 15-20 (4. s., v. 1-6), 1856-61; anni 21-27 (5. s., v. 1-6), 1862-7; v. 28 (6. s., v. 1-6), 1868-73; v. 34 (7. s., v. 1-5), 1874-8; 8. s., v. 1, 1879. 4°. [v. 1, 1842, title was: Gazz. med., Milano. v. 2-6, 1843-7, title was: Gazz. med. di Milano. 2. s., v. 1-3, 1848 - Feb. 25, 1850, title was: Gazz. med. lomb., Milano.]

Gazz. med. ital., prov. venete, Padova.	Gazzetta medica italiana, provincie venete. Padova. v. 1-22, 1858-79. 4°.
Gazz. med. lomb., Milano.	Gazzetta medica lombarda. Milano. [Title of 2. s., v. 1-3, 1848-Feb. 25, 1850, of: Gazz. med. ital. lomb., Milano.]
Gazz. med. di Milano.	Gazzetta medica di Milano. [Title of v. 2-6, 1843-7, of: Gazz. med. ital. lomb., Milano.]
Gazz. med. d'oltremonti, Venezia.	Gazzetta medica d'oltremonti. Venezia. [Title of the numbers composing v. 1 of: Gior. di med., Venezia.]
Gazz. med. d. Puglie, Bari.	Gazzetta medica delle Puglie di Ettore D'Urso. Bari. v. 5, 1874. 8°. [Want all prior, being: Gazzetta medica di Bari.]
Gazz. med. di Roma.	Gazzetta medica di Roma. v. 1-5, 1875-9. 4°.
Gazz. med.-vet., Milano.	Gazzetta medico-veterinaria; dedicata ai progressi della medicina e della chirurgia degli animali domestici. Milano. v. 1-6, 1871-8. 8°. [Want nos. 5-6, 1875.]
Gazz. d. osp., Genova.	Gazzetta degli ospedali. Giornale di scienze mediche. Genova. v. 8, 1865. 8°.
Gazz. d. osp., Milano.	Gazzetta degli ospitali. Milano. Nos. 1-2, v. 1, 1880. 8°.
Gazz. sicula, Palermo.	Gazzetta sicula, dedicata alle malattie del corpo e della mente, diretta e compilata da Bernardo Salemi-Pace. Palermo. v. 1-2, July, 1876-June, 1877. 8°. [Continued as: Pisani, Palermo.]
Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar.	Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. Weimar. v. 1-7, 1826-32. 8°. [Continued as: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl.]
Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz.	General-Berichte des königl. rheinischen Medicinal-Collegii. Koblenz. 16 v., 1830-45. 8°.
Gen.-Ber. ü. d. San.-Verwalt. im Königr. Bayern, München.	General-Bericht über die Sanitäts-Verwaltung im Königreiche Bayern. Im Auftrage des k. b. Staatsministeriums des Innern aus amtlichen Quellen bearbeitet von Carl Friedrich Majer. . . München. v. 1-10, 1857-75 (1868-78). 8°.
Genees-, heel- . . . Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst.	Genees-, heel-, vroed-, schei- en natuurkundige Verhandelingen, der eerste klasse van het koninklijk-nederlandsche Instituut van Wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, te Amsterdam. 4 v., 1824-7. 4°.
Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep.	Geneeskundig Archief voor de Zeemacht. Nieuwediep. v. 1-4, 1872-5. 8°. [A continuation of: Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh.]
Geneesk. Bijdr.	Geneeskundige Bijdragen. Door C. Pruys van der Hoeven. Delft. v. 1-3, 1825-30. 8°. [v. 2-3, published at Rotterdam.]
Geneesk. Bijdr., Harlingen.	Geneeskundige Bijdragen. Maandschrift onder redactie van J. Menno Huizinga en W. H. L. Borgerhoff Mulder. Harlingen. Nos. 1-2, v. 1, 1877. 8°.
Geneesk. Courant, Tiel.	Geneeskundige Courant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Tiel. v. 1-33, 1847-79. fol.
Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.	Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk: Servandis civibus. [See Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst.]
Geneesk. Mag.	Geneeskundig Magazijn. Delft, 1801. Hage, 1802-3. Leyden, 1803-15. v. 1-5, 1801-15. 8°.
Geneesk. Mengeling., Amst.	Geneeskundige Mengelingen. Uitgegeven van wegen het Genootschap Arti salutarifera te Amsterdam. v. 1-2, 1818-24. 8°.
Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.	Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië; uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. Batavia. v. 1-19, 1852-79. 8°. [For title of v. 1-5, 1852-8, see Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.]
Geneesk. Tijdschr., etc., Rotterd.	Geneeskundig Tijdschrift, of Verzameling van ontleed-, heel-, artzeny- en natuurkundige Waarnemingen en nieuwe Ontdekkingen. Rotterdam. v. 1-4, 1767-70. 8°.
Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh.	Geneeskundig Tijdschrift voor de Zeemagt. Gravenhagen. v. 1-9, 1862-71. 8°. [Continued as: Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep.]
Génio méd.-quir., Madrid.	General Medical Council. London. [See Min. Gen. Council M. Educat., Lond.]
	Génio (El) médico-quirúrgico. Periódico de ciencias médicas consagrado al progreso de las mismas y bien estar de los profesores. Órgano oficial de los escolares médicos. Ateneo de alumnos internos y Academia médico-farmacéutica escolar. Madrid. v. 21-25, 1875-9. fol.

- Genootschap Arti salutifera te Amsterdam. [*See* Geneesk. Mengeling., Amst.]
- Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam. [*See* Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst. *Also*: Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst.]
- Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. [*See* Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst. *Also*: Verhandel. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.]
- Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. [*See* Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst.]
- Genootschap, onder de zinspreuk: Arti salutifera te Amsterdam. [*See* Bijdr. t. theor. en pract. geneesk., Amst.]
- Georgia Blister & Critic, Atlanta.** Georgia (The) Blister and Critic. Atlanta. v. 1; no. 1, v. 2, 1854-5. 8°.
- Georgia Eclect. M. J., Atlanta.** Georgia Eclectic Medical College. [*See* Eclect. M. J., Atlanta.]
- Georgia (The) Eclectic Medical Journal, and Organ of the Georgia Eclectic Medical College. A monthly journal. Atlanta. v. 1, 1879-80. 8°.
- Georgia Medical Association. [*See* Proc. Georgia M. Ass. *Also*: Tr. Georgia M. Ass.]
- Georgia M. Companion, Atlanta.** Georgia (The) Medical Companion: a monthly adviser, devoted to the science of medicine and surgery. Atlanta. [Title of v. 1-2, 1871-2, of: South. M. Rec., Atlanta.]
- Georgia M. & S. Encycl., Sandersville.** Georgia (The) Medical and Surgical Encyclopædia. Sandersville. v. 1, 1860. 8°.
- Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl.** Gesammelte Beiträge zur Pathologie und Physiologie von Dr. L. Traube. Berlin. v. 1-3, 1871-8. 8°.
- Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zürich. [*See* Bl. f. Gsndhtspf., Zürich.]
- Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. [*See* Abhandl. u. Beob. von einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb.]
- Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. [*See* Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. *Also*: Sitzungsab. d. Gessellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.]
- Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin. [*See* Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl. *Also*: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.]
- Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin. [*See* Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.]
- Gesellschaft für Geburtshülfe zu Leipzig. [*See* Mitth. . . . d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.]
- Gesellschaft für Gynaekologie. [*See* Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg.]
- Gesellschaft für Mikroskopie zu Berlin. [*See* Ztschr. f. Mikr., Berl.]
- Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. [*See* Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd.]
- Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. [*See* Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl.]
- Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga. [*See* Beitr. z. Heilk., Riga.]
- Gesellschaft practischer Aerzte zu St. Petersburg. [*See* N. Abhandl. d. deutsch. ärztl. Ver. zu St. Petersb. *Also*: Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb.]
- Gesellschaft schweizerischer Aerzte. [*See* Arch. d. Med., Chir. u. Pharm., Aarau.]
- Gesundheit, Elberfeld.** Gesundheit. Zeitschrift für körperliches und geistiges Wohl. Elberfeld. v. 1-4, 1875-9. 4°. [In v. 3, 1877, sub-title became: Zeitschrift für öffentliche und private Hygiene. Organ des Internationalen Vereins gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft. In 1880 published in Frankfurt a. M.]

Gesundheitswacht, Leipz.	Gesundheitswacht. Zeitschrift für Gesundheitslehre, Natur- und Heilkunde. Leipzig. v. 1-2, 1876-8. fol.
Gior. anal. di med., Milano.	Gewerbeschule zu Basel. [See Ber. d. Gewerbeschule zu Basel.] Giornale analitico di medicina; o sia guida al medico nella pratica. Opera di una società di medici italiani. Milano. [Title of v. 9-15, 1828-31, of: Gior. crit. di med. anal., Milano.]
Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa.	Giornale di anatomia, fisiologia e patologia degli animali. Pisa. v. 1-11, 1869-79. 8 v. 8°.
Gior. di chir.-prat., Trento.	Giornale di chirurgia-pratica. Trento. v. 1-8, 1825-9. 8°.
Gior. crit. di med. anal., Milano.	Giornale critico di medicina analitica. Composta da una società di medici italiani, e compilato dal dottor Giovanni Strambio. Milano. v. 1-15, 1826-31. 8°. [A continuation of: Annali della medicina fisiologico-patologica. Want all of: Annali, etc.; also pp. 371-388, v. 4, 1826. Title of v. 8, 1827, was: Gior. di med. anal., Milano; title of v. 9-15, 1828-31, was: Gior. anal. di med., Milano.]
Gior. di farm., etc., Torino.	Giornale di farmacia, di chimica e di scienze affini. Pubblicato della Società di farmacia di Torino. v. 25-28, 1876-9. 8°.
Gior. internaz. d. sc. med., Napoli.	Giornale internazionale delle scienze mediche. Napoli. Nos. 5-10, v. 2, 1878; n. s., v. 1-2, 1879. 4° and 8°.
Gior. ital. d. mal. ven., Milano.	Giornale italiano delle malattie venere e delle malattie della pelle. Milano. Anni 1-14 (v. 1-20), 1866-79. 8°.
Gior. d. mal. d. occhi, Napoli.	Giornale delle malattie degli occhi. Napoli. v. 1-2, 1878-9. 8°.
Gior. di med., Venezia.	Giornale di medicina. Venezia. v. 1-13, 1762-76. 4°. [v. 13 is also called v. 1, 2. s. The nos. composing v. 1 appeared under the title: Gazz. med. d'oltremonti, Venezia.]
Gior. di med. anal., Milano.	Giornale di medicina analitica. Milano. [Title of v. 8, 1827, of: Gior. crit. di med. anal., Milano.]
Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze.	Giornale di medicina, farmacia e veterinaria militare dell'esercito italiano. Firenze. [Was running title from 1867-74 of: Gior. di med. mil., Torino.]
Gior. di med. mil., Roma.	Giornale di medicina militare. Roma. v. 10-27, 1862-79. 8°. [Want v. 1-9. Title of v. 10-22, 1862-74, was the following:]
Gior. di med. mil., Torino.	Giornale di medicina militare del corpo sanitario dell'armata italiana. Torino. [Title of v. 10-22, 1862-74, of the preceding. From 1867-74, running title: Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze.]
Gior. med. di Roma.	Giornale medico di Roma. v. 1-6, 1865-70. 8°.
Gior. di med. vet., Torino.	Giornale di medicina veterinaria pratica e di zootechnia della Società reale e nazionale veterinaria. Torino. v. 23-28, July, 1874-80. 8°.
Gior. d'ofal. ital., Torino.	Giornale d'oftalmologia italiano—Stati Sardi. Torino. v. 1-3, 1858-60; v. 5, 1862. 8°.
Gior. d. r. Accad. di med. di Torino.	Giornale della reale Accademia di medicina di Torino. v. 1-6, 1838-9; nos. 1-2, v. 10, Jan.-Feb., 1841; v. 14-24, 26, 28, May, 1842-April, 1847; 2. s., v. 13-18, 1852-3; v. 49-54, 1864-5; 3. s., v. 1-26, 1866-79. [Title of v. 1-6, 1838-9, nos. 1-2, v. 10, Jan.-Feb., 1841, was: Gior. d. sc. med., Torino. Title of v. 14-24, 26, 28, May, 1842-April, 1847, was: Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino. Title of 2. s., v. 13-18, 1852-3, was: Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino.]
Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino.	Giornale della r. Accademia medico-chirurgica di Torino. [Title of 2. s., v. 13-18, 1852-3, of: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino.]
Gior. d. r. Stabil. d. folli in Aversa.	Giornale del reale Stabilimento de' folli in Aversa per l'anno 1826. 4°.
Gior. d. razze d. animali e di med. vet., Napoli.	Giornale delle razze degli animali utili e di medicina veterinaria (seguito dell'Archivio della veterinaria italiana). Napoli. 3. s., v. 3, 1874. 8°.
Gior. d. sc. med., Torino.	Giornale delle scienze mediche. Pubblicato della Accademia reale medico-chirurgica di Torino. [Title of v. 1-6, 1838-9, nos. 1-2, v. 10, Jan.-Feb., 1841, of: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino.]
Gior. d. sc. med.-chir., Pavia.	Giornale delle scienze medico-chirurgiche. Pubblicato a Parigi da alcuni medici francesi, e tradotto per cura di varii medici italiani, con numerose aggiunte riguardanti principalmente la medicina in Italia. Pavia. v. 1-16, 1834-42. 8°.

Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.	Giornale per servire ai progressi della patologia e della materia medica. Venezia. v. 1-7, 1834-7. 8°. [In July, 1850, united with: Memor. d. med. contemp., Venezia, forming: Gior. veneto di sc. med., Venezia.]
Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia.	Giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo. Venezia. v. 1-10, 1783-95. 4°.
Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano.	Giornale della Società italiana d'igiene. Milano. v. 1, 1879. 8°.
Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma.	Giornale della Società medico-chirurgica di Parma. v. 1-15, 1806-15. 8°.
Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino.	Giornale delle scienze mediche della Società medico-chirurgica di Torino. 8°. [Title of v. 14-24, 26, 28, May, 1842-April, 1847, of: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino.]
Gior. veneto di sc. med., Venezia.	Giornale veneto di scienze mediche. Venezia. v. 1-5, July, 1850-52; 2. s., v. 1-23, 1853-64; 3. s., v. 1-29, 1864-78; 4. s., v. 1, Jan.-June, 1879. 8°. [A continuation and consolidation of: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, with: Memor. d. med. contemp., Venezia. After June, 1879, merged in: Sperimentale, Firenze.]
Glasgow M. Exam.	Glasgow (The) Medical Examiner: a journal of medical science, with a leader on general medical and sanitary topics, etc. Glasgow. v. 2, 1869-71. 8°.
Glasgow M. J.	Glasgow (The) Medical Journal. v. 1-5, 1828-32; n. s., [2.], v. 1-13, 1853-66; n. s., [3.], v. 1-2, May, 1866-April, 1868; n. s., [4.], v. 1-12, 1868-79. 8°. [n. s., [4.], commencing in 1868, edited by a committee of the Glasgow and West of Scotland Medical Association.] Glasgow and West of Scotland Medical Association. [See Glasgow M. J.] Graevell's Notizen, [etc.] [See Notiz. f. prakt. Aerzte, etc., Berl., n. F., v. 1-20, 1857-76.]
Greifswalder med. Beitr., Danzig.	Greifswalder medicinische Beiträge. Unter Mitwirkung der medicinischen Facultät zu Greifswald hrsg. von Dr. Hugo Ziemssen, Danzig. v. 1-3, 1863-5. 8°.
	Grossherzoglich badische Sanitäts-Commission. [See Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe.]
Guglielmo da Saliceto, Piacenza.	Guglielmo da Saliceto. Giornale di medicina, veterinaria, farmacia e scienze affini. Piacenza. v. 1, 1879-80. roy. 8°.
Guy's Hosp. Gaz., Lond.	Guy's Hospital Gazette: a students' journal of hospital news, medicine, and surgery. London. v. 1-7, 1872-5; n. s., v. 1-4, 1876-9. 4°.
Guy's Hosp. Rep., Lond.	Guy's Hospital Reports. London. 1. s., v. 1-7, 1836-42; 2. s., v. 1-8, 1843-53; 3. s., v. 1-24, 1855-78. 8°.
	Gynæcological Society of Boston. [See J. Gynæc. Soc., Bost.]
Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn.	Gynækologiske og obstetriciske Meddelelser. Kjøbenhavn. v. 1-2, 1877-9. 8°.
Gyógyászat, Budapest.	Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógygyakorlatnak közlönye. [Medicine, or communications and observations to promote clinical knowledge.] Budapest. v. 16-18, 1876-8. 8°. [See, also, Államorvos, Budapest, a companion to this journal.]
Gyógyszerészi hetil., Budapest.	Gyógyszerészi hetilap. A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének s az Általános magyarországi gyógyszerészegylet szakügyeinek közlönye. [The Weekly Pharmaceutist. The official organ issued by the General Magyar Pharmaceutical Association.] Budapest. v. 1-10, 1862-71; v. 15-18, 1876-9. 8°.

H.

Hahnem. Hosp. Rep., N. Y.	Hahnemann Hospital Reports. New York. v. 1, 1871. 8°.
Hahneman. Month., Phila.	Hahnemannian (The) Monthly. Philadelphia. v. 1-14, 1865-79. 8°. [After Aug., 1876, Am. J. Homœop. Mat. M., Phila., merged in this journal.]
Hamb. Mag.	Hamburgisches Magazin, oder gesammelte Schriften zum Unterricht und Vergnügen aus der Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. Hamburg. v. 1-26, 1747-62. 8°.

- Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.**
- Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang.**
- Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing.**
- Handb. d. spec. Path. [Ziems- sen], Leipz.**
- Handel. v. h. geneesk. Genoot- sch., Amst.**
- Handwörterb. d. Physiol., Brn- schwg.**
- Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.**
- Hannov. Monatschr.**
- Hasonszenvi Közl., Budapest.**
- Heidelb. klin. Ann.**
- Herald of Health, Bloomington, Ill.**
- Ἱπποκράτης, Rotterdam.**
- Hist. Soc. de méd.-prat. de Mont- pel.**
- Hist. Soc. roy. de méd., Par.**
- Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel.**
- Holländ. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Düsseld.**
- Homœop. J. Obst., N. Y.**
- Homœop. Q., Buffalo.**
- Hosp. Gaz., N. Y.**
- Hosp. Gaz., N. Y.**
- Hamburgisches Magazin der ausländischen Literatur der gesamm- ten Heilkunde und Arbeiten des ärztlichen Vereins zu Hamburg. v. 1-30, 1821-35. 8°. [Want v. 25, 1833. Continued as: Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb.]
- Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie mit Einschluss der topographischen Anatomie, Operations- und Verbandslehre. Redigirt von Drs. Pitha und Billroth. Erlangen u. Stuttgart. 13 v., 1865-80. 8°.
- Handbuch der Kinderkrankheiten. Hrsg. von C. Gerhardt. Tü- bingen. 6 v., 1877-80. 8°.
- Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Bearbeitet von Drs. Geigel, Hirt, Merkel u. s. w. Hrsg. von H. von Ziems- sen. Leipzig. 16 v., 1874-9. 8°.
- Handelingen van het geneeskundig Genootschap onder de zin- spreuk: Sérvandis civibus. Amsterdam. 10 v., 1776-92. 8°.
- Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von Rudolph Wagner. Braunschweig. Lief. 1-28, 4 v., 1842-53. 8°.
- Hannoversche Annalen für die gesammte Heilkunde. Eine Zeit- schrift. Hannover. v. 1-5, 1836-40; n. F., v. 1-7, 1841-7. 8°.
- Hannoversche Monatsschrift "Wider die Nahrungsfälscher!" Or- gan des Untersuchungsamtes für Lebensmittel, etc., in Hanno- ver. Hannover. v. 2, 1879. 8°.
- Hasonszenvi Közlöny és népszerűi egésségi tanácsadó. A Mag- yar hasonszenvi ügypártolók társulatának lapja. [Homœopa- thic Organ; a popular publication of the Magyar Homœopathic Association.] Budapest. v. 1-2, 1877-8. 8°.
- Heidelberger klinische Annalen. Heidelberg. v. 1-10, 1825-34. 8°. [A supplementary vol. with v. 4. Vols. 4-10 also with the title: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, that journal having merged into this in 1828. Continued as: Med. Ann., Hei- delb.]
- Helvetische Gesellschaft correspondirender Aerzte und Wundaerzte. [See Museum d. Heilk., Zürich.]
- Herald (The) of Health. A manual of practical hygiene, or guide to health. Bloomington, Ill. v. 1-2, 1878-80. 8°.
- Ἱπποκράτης. Magazijn toegewijd aan den geheelen Omvang van de Geneeskunde, beschouwd als Wetenschap en Kunst. Rotter- dam. v. 1-8, 1814-28. 8°.
- Histoire de la Société de médecine-pratique de Montpellier. [Title of v. 13-17, 1804-8, of: J. de méd., chir. et pharm., Montpel.]
- Histoire de la Société royale de médecine avec les mémoires de médecine et de physique médicale, tirés des registres de cette société. Paris. Années 1776-89. 10 v. 4°.
- Histoire de la Société royale des sciences, établie à Montpellier, avec les mémoires de mathématiques et de physiques, tirés des registres de cette société. Lyon et Montpellier. 2 v., 1766, 1788. 8°.
- Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften. Düsseldorf und Utrecht. v. 1, 1846-48. 8°.
- Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. [See Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. wetensch. te Haarlem.]
- Homœopathic (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. New York, Chicago, and Philadelphia. v. 1, 1879-80. 8°.
- Homœopathic (The) Quarterly. A journal devoted to the inte- rests of pure homœopathy. Buffalo. v. 1-2, 1869-70. 8°.
- Hospital (The) Gazette. A weekly journal of medicine, surgery, and the collateral sciences. New York. v. 6, 1879. 4°. [Title of v. 2-5, 1877-9, was: Hosp. Gaz. & Arch. Clin. Surg., N. Y. In 1880, v. 7, title became: Med. Gaz., N. Y.]
- Hospital (The) Gazette. A monthly journal of medicine and sur- gery. New York. Nos. 1-6, v. 1, 1877. 4°. [Then united with: Arch. Clin. Surg., N. Y., forming the following:]

Hosp. Gaz., N. Y.	Hospital (The) Gazette and Archives of Clinical Surgery. New York. 8°. [v. 2-5, April, 1877-Feb. 27, 1879. Formed by consolidation of the preceding with: Arch. Clin. Surg., N. Y. Title of nos. 1-5, v. 2, 1877, was: Arch. Clin. Surg., N. Y. After Feb., 1879 (no. 9, v. 5), title became: Hosp. Gaz., N. Y.]
Hosp.-Medd., Kjøbenh.	Hospitals-Meddelelser. Tidskrift for praktisk Lægevidenskab, udgivet af Overlæger ved Kjøbenhavns Hospitaler og i Armeen. Kjøbenhavn. v. 1-6, 1848-53; 2. R., v. 1, 1856. 8°.
Hosp.-Tid., Kjøbenh.	Hospitals-Tidende. Optegnelser af præctisk Lægekunst fra Ind- og Udlandet. Kjøbenhavn. v. 1-16, 1858-73; 2. R., v. 1-6, 1874-9. fol. and 8°.
Humboldt M. Arch., St. Louis.	Humboldt (The) Medical Archives. A monthly journal of medical science. St. Louis. v. 1-9, 1867-73. 8°. [After v. 2, 1868, title: Med. Arch., St. Louis. In September, 1869, St. Louis M. Reporter merged in this journal.]
Hyg. Cong. i Kjøbenh. Beretn. om Mød. og Forh., etc.	Hygieiniske (Den) Congres i Kjøbenhavn. Beretning om Møderne og Forhandlingerne. Indsendte Afhandlinger og andre Meddelelser. Udstillede Sager. Kjøbenhavn. 1 v., 1858. 8°.
Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash.	Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery. Hygienic and medical reports by medical officers of the U. S. Navy. Washington. 1 v., 1879. 8°.
Hyg. Medd., Kjøbenh.	Hygieiniske Meddelelser. Kjøbenhavn. v. 1-8, 1856-74; n. R., v. 1-3, 1875-80. 4°. [For running title of v. 1-8, and title of v. 6-8, see the following:]
	Hygieiniske Meddelelser og Betragtninger. Kjøbenhavn. [Running title of v. 1-8, and title of v. 6-8 of the preceding.]
Hygæa, Kjøbenh.	Hygæa. Et lægevidenskabeligt Tidsskrift. Kjøbenhavn. v. 1, 1827. 8°. [A continuation of: Nye Hygæa, Kjøbenh. In 1828 united with: Biblioth. f. Læger, Kjøbenh.]
Hygie, Brux.	Hygie. Bibliothèque médicale nationale et étrangère. Mélanges critiques, historiques et philosophiques. Journal rédigé par une société de médecins belges. Bruxelles. v. 6, 1829. 8°. [Want, also, pp. 129-184, v. 6, 1829. Title, after 1828, of the following:]
Hygie, Par.	Hygie. Recueil de médecine, d'hygiène, d'économie domestique; extraits d'ouvrages nouvelles des sciences; mélanges critiques, historiques et littéraires; revue générale des journaux de médecine, de pharmacie et des sciences accessoires; bulletin de bibliographie générale. Paris. Bruxelles. Année 4-6, 1826-8, 5 v. 8°. [In 1829, Biblioth. méd., Brux., united with this journal, and title became as above.]
Hygiea, Stockholm.	Hygiea. Medicinsk och pharmaceutisk Månads-skrift. Stockholm. v. 1-41, 1839-79. 8°.
Hygieia, Amst.	Hygieia. Weekblad voor de Gezondheidsleer in Nederland. Amsterdam. Jaarg. 1-2, 1874-6. fol.
Hygiène pour tous, Par.	Hygiène (L') pour tous. Revue de littérature médicale hebdomadaire. Paris. v. 1-5, 1876-80. fol. [For title of v. 1-4, 1876-9, see Rev. de lit. méd., Par.]

I.

Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι.	Ἱατρικὴ Ἐφημερίς. Ἐν Ἀθῆναις. v. 1-2, 1858-60. fol.
Ἱατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι.	Ἱατρικὴ Μέλισσα (Ἡ ἐν Ἀθῆναις). Σύγγραμμα περιοδικὸν ἐκδιδόμενον ἀπ᾽ τοῦ μηνὸς ὑπὸ Α. Ν. Γουδα. v. 1-6, 1853-9. 8°. [In 1864 continued as: Μέλισσα τῶν Ἀθηναίων.]
Idrol. med., Bassano.	Idrologia (L') medica, gazzetta delle acque minerali, dei bagni ed ospizi marini, dell'idroterapia propriamente detta e della climatologia, in ispecie delle stazioni di cura, in Italia. Bassano. v. 1, 1879. 8°.
Igea, Milano.	Igea (L'). Giornale di igiene e medicina preventiva. Milano. v. 1-10, 1862-72. 8°. [In 1873 continued as: Medico di Casa, Milano.]
Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago.	Illinois (The) and Indiana Medical and Surgical Journal. Chicago and Indianapolis. v. 1-2, 1846-8. 8°. [For 1. s., see Illinois M. & S. J., Chicago; for continuation, see Northwest. M. & S. J., Chicago.]

- Illinois M. Recorder, Vandalia.**
Illinois M. & S. J., Chicago.
Illust. med. Ztg., München.
Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern.
Imparziale, Firenze.
Impfgegner, St. Gallen.
Independ. méd., Barcel.
Independ. Pract., Balt.
India J. M. & Phys. Sc., Calcutta.
India J. M. Sc., Calcutta.
Indian Ann. M. Sc., Calcutta.
Indian M. Gaz., Calcutta.
Indiana J. M., Indianap.
Indiana J. M. & S., Madison.
Indiana M. J., Evansville.
Indiana M. Reporter, Evansville.
Indipendente, Torino.
- Illinois (The) Medical Recorder. Vandalia, Ill. v. 1, 1878-9. 8°.
 Illinois (The) Medical and Surgical Journal. Chicago. v. 1-2, 1844-6. 8°. [Continued as: Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago.]
 Illinois State Medical Society. [See Tr. Illinois M. Soc.]
 Illustrierte medizinische Zeitung. München. v. 1-3, 1852-3. roy. 8°.
 Illustrierte Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik. Bern und Leipzig. v. 1, 1879. roy. 8°.
 Imparziale (L'). Giornale degli interessi scientifici, pratici, morali e professionali della classe medica. Firenze. v. 1-19, 1861-79. roy. 8°.
 Impfgegner (Der). Zeitschrift gegen Impfung und Impfwang. St. Gallen. v. 1-2, 1876-7. 8°.
 Independencia (La) médica. (Antes Compilador médico.) Revista quincenal de medicina y de farmacia. Barcelona. v. 1-11, 1869-80. 4°.
 Independent (The) Practitioner. (Formerly The Practitioner.) Baltimore. Nos. 1-3, v. 1, 1880. [Title of no. 1, v. 1, 1880, was: Practitioner, Balt.]
 India (The) Journal of Medical and Physical Science. Calcutta. n. s., v. 1-7, 1836-42; n. [3.] s., v. 1-2, 1843-4. 8°. [A continuation of: India J. M. Sc., Calcutta.]
 India (The) Journal of Medical Science. Calcutta. v. 1-2, 1834-5. 8°. [Continued as: India J. M. & Phys. Sc., Calcutta.]
 Indian (The) Annals of Medical Science, or Half-Yearly Journal of Practical Medicine and Surgery. Calcutta. Nos. 1-37 (v. 1-19), 1853-77. 8°. [Want no. 3 (Oct., 1854).]
 Indian (The) Medical Gazette. A monthly record of medicine, surgery, obstetrics, jurisprudence, and the collateral sciences, and of general medical intelligence, Indian and European. Calcutta. v. 1-14, 1866-79. 4°.
 Indiana (The) Journal of Medicine. Indianapolis. v. 1-6, 1870-75. 8°. [After Sept., 1875, united with: Cincin. Lancet & Obs.]
 Indiana (The) Journal of Medicine and Surgery. Madison. No. 1, v. 1, 1855. 8°. [Want no. 2.]
 Indiana (The) Medical Journal; a quarterly record of the medical sciences of the South and West. Evansville. No. 1, v. 1, 1854. 8°. [Running title of first signature is: Evansville M. J.]
 Indiana (The) Medical Reporter. A monthly journal of medicine and surgery. Evansville, Ind. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°.
 Indiana State Medical Convention. [See Proc. Indiana M. Convent., Indianap.]
 Indiana State Medical Society. [See Proc. Indiana M. Soc. Also: Tr. Indiana M. Soc.]
 Indipendente (L'). Pubblicazione periodica su la medicina e la chirurgia pratica, le scienze affini e gli interessi professionali del corpo medico (continuazione della Gazzetta medica di Torino). Torino. v. 5-10, 1874-9. 8°. [1874 is 25. year of whole series. In 1878 sub-title became: Gazzetta medica di Torino.]
 Institut für Physiologie und Histologie in Graz. [See Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipz.]
 Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Section des sciences naturelles. [See Pub. de l'Inst. roy. gr.-ducal de Luxemb.]
 Instituto médico valenciano. [See Bol. Inst. méd. valenc., Valencia.]
 Instituto oftálmico de Madrid y de la clinica oftalmológica de Cádiz. [See Crón. oftal., Cádiz.]
 Institutum medico-clinici Wirceburgense. [See Ann. Inst. med.-clin., Wirceburg.]
 International Medical Congress of Philadelphia, 1876. [See Tr. Internat. M. Cong.]
 International Ophthalmological Congress. [See Rep. Internat. Ophth. Cong. Lond.]

Internat. homöop. Presse, Leipz.	International Otological Society. New York. [See Rep. Cong. Internat. Otol. Soc. 1876, N. Y.]
Internat. Rev., N. Y.	Internationale homöopathische Presse. Leipz. v. 1-10, 1872-7. 8°.
Investigateur. J. de l'Inst. hist., Par.	Internationaler Verein gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft. [See Gesundheit, Elberfeld. Also: Verhandl. d. internat. Ver. gegen Verunreinig. d. Flüsse, etc., Leipz.]
Iowa Catlin.	International (The) Review. New York. v. 6-7, 1879. 8°.
Iowa M. J., Keokuk.	Investigateur (L'). Journal de l'Institut historique. Paris. v. 1-7, 1841-7. 8°. [Continuation of: J. de l'Inst. hist., Par.]
	Iowa (The) Catlin: a journal of medicine and surgery. Published monthly. No. 1, v. 1, Osceola; no. 2, v. 1, Davenport, 1878. 8°.
	Iowa and Illinois Central District Medical Association. [See J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass.]
	Iowa (The) Medical Journal. Conducted by the faculty of the medical department of the Iowa University. Keokuk. v. 1-5, 1853-69. 8°.
	Iowa State Medical and Chirurgical Society. [See Proc. Iowa M. & Chir. Soc. Also: Tr. Iowa M. & Chir. Soc.]
Ippocratico.	Iowa State Medical Society. [See Tr. Iowa M. Soc.]
Irish Hosp. Gaz., Dubl.	Ippocratico (L'). Giornale di medicina e chirurgia. Fano, 1862-71; Forlì, 1872-3. [Title of 3. s., v. 1-24, 1862-73, of: Raccogli-tore med., Forlì.]
Irish M. J., Dubl.	Irish Hospital Gazette. A journal for the cultivation and improve-ment of practical medicine and surgery. Dublin. v. 1-3, 1873-5. roy. 8°. [A continuation of: Dublin Hosp. Gaz. On July 1, 1875, merged in: Dublin J. M. Sc.]
Irrenfreund, Heilbr.	Irish (The) Medical Journal. Dublin. [Title after 1869 of: J. Irish M. Ass., Dubl.]
Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz.	Irrenfreund (Der). Eine psychiatrische Monatsschrift. Heilbronn. v. 6-21, 1864-79. 8°.
	Italianische medicinisch-chirurgische Bibliothek oder Ueberse-tzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzte und Wundärzte. Leipzig. v. 1-2, 1793-9. 8°.

J.

J. Anat. & Physiol., Lond.	Journal (The) of Anatomy and Physiology. London. v. 1-14, 1866-80. 8°.
J. de l'anat. et physiol., etc., Par.	Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologi-ques de l'homme et des animaux. Paris. v. 1-15, 1864-79. 8°.
J. Anthropol., Lond.	Journal of Anthropology. London. v. 1, 1870-71. 8°. [Continu-ation of: Anthropol. Rev., etc., Lond., and succeeded by the following:]
J. Anthropol. Inst., Lond.	Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ire-land. London. v. 1-9, 1871-80. 8°. [Continuation of the preceding.]
J. Anthropol. Soc. Lond.	Journal of the Anthropological Society of London. v. 1-8, 1863-71. 8°. [Issued with: Anthropol. Rev., etc., Lond., and the pre-ceeding. Want pp. lxxiii-lxxx (sig. "f") in 1864.]
J. Chem. Soc., Lond.	Journal (The) of the Chemical Society, London. v. 1-36, 1848-79. 8°. [Title of v. 1-14, 1848-61, was: Quart. J. Chem. Soc. Lond.]
J. de chim. méd., etc., Par.	Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie. Paris. v. 1-10, 1825-34; 2. s., v. 1-10, 1835-44; 3. s., v. 1-10, 1845-54; 4. s., v. 1-6, 1855-60; années 47-50, 1873-March, 1876. 8°. [After March, 1876, united with: Répert. de pharm., Par., and title became: Répert. de pharm. et J. de chim. méd. réunis.]
J. de chir. (Desault), Par.	Journal de chirurgie. Par M. Desault. Paris. v. 1-4, 1791-2. 8°.
J. de chir. (Malgaigne), Par.	Journal de chirurgie. Par M. Malgaigne. Paris. v. 1-4, 1843-6. 8°. [In 1847, united with: J. de méd., Par., forming: Rev. méd.-chir. de Par.]
J. d. Chir. u. Augenh., Berl.	Journal der Chirurgie und Augen-Heilkunde, hrsg. von C. F. Graefe und Ph. von Walther. Berlin. v. 1-39, 1820-50. 8°.

- J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznsk., Jena.**
J. compl. du dict. d. sc. méd., Par.
J. compl. d. sc. méd., Par.
J. d. conn. méd. prat., Par.
J. d. conn. méd.-chir., Par.
J. Cutan. M., Lond.
J. d. Erfind., etc., Gotha.
J. For. M. Sc. & Lit., Phila.
J. Frankl. Inst., Phila.
J. f. Geburtsh.
J. gén. de méd., chir. et pharm., Par.
J. Gynæc. Soc. Bost.
J. Health, Cincin.
J. hebdom. de méd., Par.
J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par.
J. d'hyg., Par.
J. de l'Inst. hist., Par.
J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass.
J. Irish M. Ass., Dubl.
J. f. Kinderkr.
J. Mat. M., New Lebanon, N. Y.
- Journal für die Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arzneykunde. Hrsg. von J. Chr. Loder. Jena. v. 1-4, 1797-1806. 8°.
- Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. Paris. v. 1-44, 1818-32. 8°. [With v. 37, title changed to the following:]
- Journal complémentaire des sciences médicales. Recueil encyclopédique de médecine, de chirurgie et de pharmacie, contenant la clinique médico-chirurgicale des hôpitaux de Paris, avec un extrait de tous les journaux de médecine qui paraissent en France et à l'étranger. Paris. [Title of v. 37-44, 1830-32, of the preceding.]
- Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie. Paris. v. 26-27, 1858-60; v. 41-46, 1874-9. 8°. [In 1879 became 4°.]
- Journal des connaissances médico-chirurgicales. Paris. v. 1-20, 1833-52. 8°. [Continued as: Rev. de thérap. méd.-chir., Par.]
- Journal of Cutaneous Medicine and Diseases of the Skin. A quarterly record of dermatological science. London. v. 1-4, 1867-71. 8°.
- Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Gotha. v. 1-13, 1792-1812. 8°. [Pts. 25-44, additional title: Neues Journal, etc.; pts. 45-52, additional title: Neuestes Journal, etc.]
- Journal (The) of Foreign Medical Science and Literature. Being a continuation of the Eclectic Repertory. Quarterly. Philadelphia. v. 1-4, 1821-4. 8°. [v. 1 and nos. 1-2, v. 2, 1821-2, were also called v. 11, 12 of: Eclect. Repert., Phila.]
- Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania; devoted to the mechanic arts, manufactures, general science, and the recording of American and other patented inventions. Philadelphia. n. s., [2.], v. 1-26, 1828-40; 3. s., v. 1-78, 1841-79. 8°. [For 1. s., v. 1-4, 1826-7, see Franklin J., Phila.]
- Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinder-Krankheiten. Frankfurt am Main. v. 1-17, 1813-38. 8°. [A continuation of: Lucina. After 1838 united with: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl. v. 14-17, Leipz.]
- Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou recueil périodique de la Société de médecine de Paris. v. 15-111, an XI [1802]-1830. 8°. [A continuation of: Rec. périod. Soc. de méd. de Par., and succeeded by: Tr. méd., Par.]
- Journal (The) of the Gynecological Society of Boston. A monthly journal devoted to the advancement of the knowledge of the diseases of women. Boston. v. 1-7, 1869-72. 8°.
- Journal of Health. Cincinnati. n. s., v. 1, 1844-5. 8°. [Continuation of: Cincin. J. Health.]
- Journal hebdomadaire de médecine. Paris. v. 1-8, 1828-30. 8°. [Continued as: J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par.]
- Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales. Paris. v. 1-12, 1834-6. 8°. [Continuation of: J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., and continued as: Presse méd., Par. In 1835, Ann de la méd. physiol., Par., merged in this journal.]
- Journal d'hygiène. Climatologie, eaux minérales, stations hivernales et maritimes, épidémiologie. Bulletin des conseils d'hygiène et de salubrité. Paris. v. 1-4, 1875-9. 4°.
- Journal de l'Institut historique. Paris. v. 1-12, 1834-40. 8°. [Continued as: Investigateur. J. de l'Inst. hist., Par.]
- Journal of Iowa and Illinois Central District Medical Association. Davenport, Iowa. v. 1-2, 1878-80. 8°.
- Journal of the Irish Medical Association. Dublin. Nos. 1-6, 8-49, 113, 116, 1867-70. 4°. [A supplement to: Med. Press & Circ., Lond. After 1869, title: Irish M. J., Dubl.]
- Journal für Kinderkrankheiten. Berlin. Erlangen. v. 1-59, 1843-72. 8°. [v. 1-10, 1843-8, Berlin. v. 11-59, 1848-72, Erlangen.]
- Journal (The) of Materia Medica. A monthly journal devoted to materia medica, pharmacy, chemistry, and new remedies. New Lebanon, N. Y. n. s., v. 1-18, 1859-79. 8°.

J. de méd., Brux.	Journal de médecine; publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Bruxelles. [Title of v. 1, 1843, of: J. de méd., chir. et pharmacol.]
J. de méd., Brux.	Journal de médecine, publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Bruxelles. v. 1-2, 1829-30. 8°. [After 1830 suspended until 1843. In 1844 title became: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.]
J. de méd., Par.	Journal de médecine. Rédacteur en chef, M. Beau. Paris. v. 1-4, 1843-6. 8°. [In 1847 united with: J. de chir. (Malgaigne), Par., forming: Rev. méd.-chir. de Par.]
J. de méd. de Bordeaux.	Journal de médecine de Bordeaux. v. 8-13, 1850-55; 2. s., v. 1-8, 1856-63. 8°. [A continuation of: Journal de la Société royale de médecine de Bordeaux, which was a continuation of: Journal de médecine pratique, ou recueil, etc.]
J. de méd. de Bordeaux.	Journal de médecine de Bordeaux (Bordeaux médical et Gazette médicale réunis). Bordeaux. v. 8-9, 1878-80. 4°.
J. f. Med. og Chir., Kjøbenh.	Journal for Medicin og Chirurgie. Kjøbenhavn. v. 1-9, 1833-5. 8°.
J. de méd., chir. et pharm., Montpel.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. Montpellier. v. 1-38, an XI [1803]-1815. [For v. 2-12, 1803-8, see Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel. For v. 13-17, 1804-8, see Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel. For v. 18-29, 1809-12, see Ann. clin., Montpel. For v. 30-38, 1813-15, see Ann. clin., Montpel.]
J. de méd., chir., pharm., etc., Par.	Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Paris. v. 1-95, 1754-93. 12°. [v. 1-7 were published as: Rec. périod. d'obs. de méd., chir., et pharm., Par.; of these, v. 1-3 are reprinted with title: Journal de médecine, etc. 2. éd. Continued as the following:]
J. de méd., chir., pharm., etc., Par.	Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Par les citoyens Corvisart, Leroux et Boyer. Paris. v. 1-40, 1801-17. 12° and 8°. [Continuation of the preceding, and succeeded by: N. jour. de méd., chir., pharm., etc., Par. v. 9 et seq., 1805-10, contain: Bull. de l'École de méd. de Par.]
J. de méd., chir. et pharm. mil., Par.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires. Paris. [Title of v. 1-2, 1815-16, of: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par.]
J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie de Toulouse. [Title of 2. and 3. s. of: J. de méd. et chir. de Toulouse.]
J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie; publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. v. 1-69, 1843-79. 8°. [Title of v. 1, 1843, was: J. de méd., Brux. See, also, J. de méd., Brux., 1829-30.]
J. de méd. et chir. prat., Par.	Journal de médecine et de chirurgie pratiques. À l'usage des médecins praticiens. Par Lucas-Championnière. Paris. v. 1-50, 1830-79. 8°. [v. 1 is 2. ed.]
J. de méd. et chir. de Toulouse.	Journal de médecine et de chirurgie de Toulouse. v. 8-9, Aug., 1844-July, 1846; n. s. [2.], v. 2-7, 1850-55; 3. s., v. 1-5, 1856-60. 8°. [Title of 2. and 3. s. was: J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse.]
J. de méd. de Lyon.	Journal de médecine de Lyon, publié par la Société de médecine. v. 1-11, 1841-6; 2. s., v. 1, 1847. 8°. [In Jan., 1869, united with: Gaz. méd. de Lyon, forming: Lyon méd.]
J. méd. de la Mayenne, Laval.	Journal médical de la Mayenne. Fondé et rédigé par une réunion de médecins, vétérinaires et pharmaciens. Laval. v. 1, 1873-4. 8°.
J. de méd. ment., Par.	Journal de médecine mentale, résumant au point de vue médico-psychologique, hygiénique, thérapeutique et légal, toutes les questions relatives à la folie, aux névroses convulsives et aux déficiences intellectuelles et morales, à l'usage des médecins praticiens, des étudiants en médecine, des jurisconsultes, des administrateurs, et des personnes qui se consacrent à l'enseignement, par M. Delasiauve. Paris. v. 1-10, 1861-70. 8°.
J. de méd. mil., Par.	Journal de médecine militaire. Publié par ordre du roi, fait et rédigé par M. De Horne. Paris. v. 1-7, 1782-8. 8°.
J. méd. de la Néerl., La Haye.	Journal médical de la Néerlande, publié par une société de médecins. La Haye. v. 1, 1844. 8°.

- J. de méd. de l'ouest, Nantes.** Journal de médecine de l'ouest. Publié par la section de médecine de la Société académique de Nantes. v. 8-13, 1874-9. 8°.
- J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger.** Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie. Alger. v. 1-4, 1876-9. 8°.
- J. Med. Soc. Maine.** Journal de médecine de Québec. [See Québec M. J.]
- J. de méd. vét. mil., Par.** Journal (The) of the Medical Society of the State of Maine. Lowell. No. 1, v. 1, 1834. 8°.
- J. de méd. vét. et zootech., Lyon.** Journal de médecine vétérinaire militaire. Paris. v. 1-14, 1862-77. 8°.
- J. Ment. Sc., Lond.** Journal de médecine vétérinaire et de zootechnie. Lyon. 3. s., v. 1-4, 1876-9. 8°.
- J. de microg., Par.** Journal (The) of Mental Science. London. v. 4-25, 1857-80. 8°.
- J. mil. off.** [A continuation of: Asylum J. Ment. Sc., Lond.]
- J. Morb. Anat., Lond.** Journal de micrographie. Histologie humaine et comparée.—Anatomie végétale.—Botanique.—Zoologie.—Applications diverses du microscope.—Optique spéciale, etc., etc. Revue mensuelle des travaux français étrangers. Publiée sous la direction du Dr. J. Pelletan. Paris. v. 1-3, 1877-9. 8°.
- J. f. naturgem. Gsndhtspf. u. Heilk.** Journal militaire officiel. Paris. 1872-7, 24 v. 8°. [In 1874 at Versailles.]
- J. d. Naturw. u. Med., Frankf. a. M.** Journal of Morbid Anatomy, Ophthalmic Medicine and Pharmaceutical Analysis; with Medico-Botanical Transactions, communicated by the Medico-Botanical Society of London. v. 1, 1828. 8°.
- J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago.** Journal für naturgemässe Gesundheitspflege und Heilkunde. Cöthen, 1853-4. Berlin, 1855. v. 1-3, 1853-5. 8°.
- J. dlya normal. i patol. gistologii, St. Petersburg.** Journal der Naturwissenschaft und Medizin. Hrsg. von F. J. Schelver. Frankfurt a. M. Nos. 1-2, v. 1, 1810. 8°.
- J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais.** Journal (The) of Nervous and Mental Disease. Chicago. n. s., v. 1-4, 1876-9. 8°. [Continuation of: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis.]
- J. d'ocul. et chir., Par.** Journal dlya normalnoi i patologicheskoi gistologii i klinicheskoi miditsini. St. Petersburg. v. 10, 1876. 8°.
- J. f. öff. Gsndhtspf., Wien.** Journal d'observations de médecine, chirurgie et pharmacie, commencé le 1. janvier 1763, et continué jusqu'à la fin de décembre 1786, par le Sieur Denis. Calais. 1 v. [1786?] 8°.
- J. d'ophth., Par.** Journal d'oculistique et de chirurgie. Paris. Années 1-7, 1873-9. 8°. [Two years to a vol.]
- J. de pharm.** Journal für öffentliche Gesundheitspflege. Populäre Zeitschrift für sanitäre Interessen. Wien. Nos. 1-2, v. 4, Jan., Feb., 1880. 4°.
- J. de pharm., Par.** Journal of Ophthalmic Medicine and Surgery. [See Ophth. Hosp. Rep., Lond.]
- J. de pharm. et chim., Par.** Journal d'ophtalmologie. Recueil pratique de médecine et de chirurgie oculaires. Paris. v. 1, 1872. roy. 8°. [For 2. s., see Rec. d'ophth., Par.]
- J. de pharm. e sc. access. de Lisb.** Journal de pharmacie d'Anvers. [Running title of the following:]
- J. de pharmacol., Brux.** Journal de pharmacie. Publié par la Société de pharmacie d'Anvers. Bruxelles. v. 31-35, 1875-9. 8°. [Running title is: Journal de pharmacie d'Anvers. After 1876, published at Anvers.]
- J. de pharm. e sc. access. de Lisb.** Journal de pharmacie et des sciences accessoires. Paris. 2. s., v. 1-27, 1815-41. 8°. [Continuation of: Bull. de pharm., Par. In v. 8-27, title, also, "et Bulletin de la Société de pharmacie de Paris". Continued as the following:]
- J. de pharm. et chim., Par.** Journal de pharmacie et de chimie, contenant une revue de tous les travaux publiés en France et à l'étranger, sur les sciences physiques, naturelles, médicales et industrielles, ainsi que le bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Paris. Paris. 3. s., v. 1-46, 1842-64; 4. s., v. 1-30, 1865-79. 8°. [For 1. s., v. 1-6, 1809-14, see Bull. de pharm., Par. For 2. s., v. 1-27, 1815-41, see the preceding.]
- J. de pharm. e sc. access. de Lisb.** Jornal de pharmacia e ciencias accessorias de Lisboa. Years 1-32, 1848-79. 8°. [Every four years a new series begins; 2. s. began in 1852; 8. s. in 1876.]
- J. de pharm. e sc. access. de Lisb.** Journal de pharmacologie. Publié par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. v. 2-35, 1846-79. 8°.

- J. f. Pharmakod., Toxik. u. Therap., Berl.** Journal für Pharmakodynamik, Toxikologie und Therapie in physiologischer, klinischer und forensischer Beziehung. Berlin. v. 1, 1856-7. 8°.
- J. Phila. Coll. Pharm.** Journal of the Philadelphia College of Pharmacy. Philadelphia. Nos. 1, 2, 3, 4, v. 1, Dec., 1825, May, 1826, Sept., Nov., 1827. 8°. [Preliminary nos. of the following:]
- J. Physiol., Lond.** Journal of the Philadelphia College of Pharmacy. Philadelphia, v. 1-6, 1829-35. 8°. [See, also, the preceding. Continued after March, 1835, as: Am. J. Pharm., Phila.]
- J. de physiol. expér., Par.** Journal (The) of Physiology. London and Cambridge. v. 1-2, 1878-80. 8°.
- J. de la physiol. de l'homme, Par.** Journal de physiologie expérimentale. Par F. Magendie. Paris. v. 1-11, 1821-31. 8°. [Want nos. 3, 4, v. 11. v. 2-11, title as follows:]
- J. d. pract. Arznsk. u. Wundarznsk.** Journal de physiologie expérimentale et pathologique. Paris. [Title of v. 2-11 of the preceding.]
- J. d. pract. Heilk., Berl.** Journal de la physiologie de l'homme et des animaux. Paris. v. 1-6, 1858-63. 8°. [Continued in 1863 as: Arch. de physiol. norm. et path., Par.]
- J. f. prakt. Chem., Leipz.** Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Hrsg. von C. W. Hufeland. 1. R., v. 1-7, Jena, 1795-9; 2. R., v. 8-27, Jena and Berlin, 1799-1808; 3. R., v. 28-39, Berlin, 1809-14; 4. R., v. 40-47, Berlin, 1815-18; 5. R., v. 48-57, Berlin, 1819-23; 6. R., v. 58-81, Berlin, 1824-35; 7. R., v. 82-93, Berlin, 1836-41. 93 v. and 8 supplementary parts, 1795-1841. 8°. [Want no. 5, v. 69, Nov., 1829. In v. 8, 1799, *et seq.*, additional title was: Neues Journal, etc. Title of v. 13-93, 1801-41, as follows:]
- J. f. prakt. Chem., Leipz.** Journal der practischen Heilkunde. Berlin. [Title of v. 13-93, 1801-41, of the preceding. Additional title: Neues Journal, etc.]
- J. f. prakt. Heilk., Tübing.** Journal für praktische Chemie. Hrsg. von Otto Linné Erdmann und Franz Wilhelm Schweigger-Seidel. Leipzig. v. 1-30, 1834-43. 8°. [A continuation of: J. f. techn. u. ökonom. Chem., Leipz.]
- J. d. progr. d. sc. méd., Par.** Journal für praktische Chemie. Hrsg. und redigirt von Hermann Kolbe. Leipzig. n. F., v. 5-20, 1872-9. 8°.
- J. Psych. M., Lond.** Journal für praktische Heilkunde. Hrsg. von Fr. Oesterlen. Tübingen. v. 1, 1845. 8°.
- J. Psych. M., Lond.** Journal des progrès des sciences et institutions médicales en Europe, en Amérique, etc. . . . Par une association de médecins. Bi-monthly. Paris. v. 1-18, 1827-9; 2. s., v. 1-3, 1830. 8°.
- J. Psych. M., N. Y.** Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. Edited by Forbes Winslow. London. v. 1-13, 1848-60. 8°. [Continued as: Med. Critic & Psych. J., Lond.]
- J. Pub. Health, Lond.** Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. Edited by Lyttleton S. Forbes Winslow. London. n. s., v. 1-5, 1875-9. 8°. [A continuation of: Med. Critic & Psych. J., Lond.]
- J. Pub. Health & San. Rev., Lond.** Journal (The) of Psychological Medicine. A quarterly review of diseases of the nervous system, medical jurisprudence, and anthropology. New York. v. 4-6, 1870-72. 8°. [Continuation of: Quart. J. Psych. M., N. Y. In July, 1874, publication resumed as whole no. 23, n. s., no. 1, v. 1, title: Psych. & Med.-Leg. J., N. Y.]
- J. Quekett Micr. Club, Lond.** Journal of Public Health and Monthly Record of Sanitary Improvement. Published under the sanction of the Metropolitan Health-of-Towns' Association. London. v. 1-2, 1847-9. roy. 8°. [See, also, Liverpool Health of Towns' Advoc.]
- J. Roy. Micr. Soc., Lond.** Journal (The) of Public Health and Sanitary Review. London. Edited by Benj. W. Richardson. v. 1-4, 1855-9. 8°. [v. 3-4, title: San. Rev., Lond. The Transactions of the Epidemiological Society of London for years 1855-8 are published with this journal.]
- J. Quekett Micr. Club, Lond.** Journal (The) of the Quekett Microscopical Club. London. v. 1-4, 1868-77. 8°. [Want 1., 3.-6. reports of society.]
- J. Roy. Micr. Soc., Lond.** Journal of the Royal Microscopical Society; containing its transactions and proceedings, with other microscopical intelligence. (Bi-monthly.) London. v. 1-2, 1878-9. 8°.

- J. Roy. U. Service Inst., Lond.**
J. d. sages-femmes, Par.
J. Sc. & Ann. Biol., Lond.
J. Sc. & Arts, Lond.
J. d. sc. med. de Lisb.
J. d. sc. méd. de Louvain.
J. d. sc. méd. de Montpel.
J. Scot. Meteor. Soc., Edinb.
J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes.
J. Soc. gallic. de méd. homœop., Par.
J. Soc. méd. de la N.-Orléans.
J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges.
J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble.
J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.
J. Soc. sc. med. d. Bucuresci.
J. Soc. d. sc. med. de Lisb.
J. Statist. Soc. Lond.
J. f. techn. u. ökonom. Chem., Leipz.
J. de therap., Par.
J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par.
J. univ. d. sc. méd., Par.
Jaarb. v. de k. Akad. v. Wetensch., Amst.
Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München.
Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle.
Jahrb. f. Anthrop., Leipz.
Jahrb. f. Balneol., etc., Wien.
- Journal of the Royal United Service Institution. London. 8°.
 Journal des sages-femmes. Paris. Années 1-7 (v. 1-3), 1873-9. 4°.
 Journal (The) of Science and Annals of Biology, [etc.] (Monthly; formerly: The Quarterly Journal of Science.) London. 3. s., v. 1, 1879. 8°. [Title of no. 1 was: Quart. J. Sc., Lond. Title of nos. 2-12 was: Month. J. Sc., Lond.]
 Journal (The) of Science and the Arts. Edited at the Royal Institution of Great Britain. London. Nos. 1-5, April, 1816-April, 1817. 8°.
 Jornal das ciencias medicas de Lisboa. [Title of v. 1-2, 1835, of: J. Soc. d. sc. med. de Lisb.]
 Journal des sciences médicales de Louvain. v. 1-4, 1876-9. 8°.
 Journal des sciences médicales de Montpellier. v. 1-2, 1834. 8°.
 Journal of the Scottish Meteorological Society. Edinburgh and London. (Quarterly.) Nos. 43-46, 1874-5; nos. 55-56, 1878. 8°.
 Journal de la section de médecine de la Société académique du département de la Loire-Inférieure. Nantes. v. 1-42, 1825-66. 8°. [v. 12-38 called n. s.; v. 39-42 called 3. s.]
 Journal de la Société gallicane de médecine homœopathique. Paris. v. 1-8, 1850-57; 2. s., v. 1-4, 1857-60. 8°. [Continued as: Bull. Soc. méd. homœop. de France.]
 Journal de la Société de médecine de Lyon. [Title of v. 2 (composed of 6 nos.) of: Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon.]
 Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans. v. 1, 1839. 8°.
 [The same.] Nos. 1-4, 7-12, v. 1, 1859-60; also, nos. 1-8, v. 2, 1860-61. 8°.
 Journal de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Limoges. v. 1-3, 1876-9. 8°.
 Journal de la Société de médecine et de pharmacie de l'Isère. Grenoble. v. 1-3, 1876-9. 8°.
 Journal de la Société de médecine-pratique de Montpellier. v. 1-16, 1840-48. 8°.
 Jurnalul Societatii sciintelor medicale din Bucuresci. Anul 1, 1880. 8°.
 Jornal da Sociedade das ciencias medicas de Lisboa. v. 1-24, 1835-July, 1846; 2. s., v. 1-43, July, 1847-79. 8°. [v. 1-2, title: J. d. sc. med. de Lisb.]
 Journal of the Statistical Society of London. v. 34-42, 1871-9. 8°.
 Journal für technische und ökonomische Chemie. Leipzig. v. 1-18, 1828-33. 8°. [Continued as: J. f. prakt. Chem., Leipz.]
 Journal de thérapeutique. Paris. v. 1-6, 1874-9. 8°.
 Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales. Paris. v. 1-13, 1830-33. 8°. [Continuation of: J. hebd. de méd., Par., and continued as: J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par. See, also, the following:]
 Journal universel des sciences médicales. Paris. v. 1-58, 1816-30. 8°. [In 1831 united with the preceding.]
 Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. 12 v., 1866-77. 8°.
 Jahrbücher des ärztlichen Vereins zu München. v. 1-4, 1835-42. 8°.
 Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. v. 1, 1820, v. 2, 1824. 8°.
 Jahrbücher für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irrsinns. Leipzig. v. 1, 1830. 8°. [A continuation of: Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz.]
 Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie. Wien. v. 1-8, 1871-8 (1872-9). 8°. [Continuation of: Allg. balneol. Ztg., Neuwied.]

- Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl.** Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Berlin. v. 1-5, 1836-40. 8°.
- Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz.** Jahrbuch der gesammten Staatsarzneikunde. Leipzig. v. 1-7, 1835-40. 8°. [A continuation of: Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl.]
- Jahrb. d. Heilq. Deutschl., Wiesb.** Jahrbücher der Heilquellen Deutschlands, insbesondere des Taunus. Wiesbaden. v. 1-2, 1821-2. 8°.
- Jahrb. f. Kinderh.** Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin. [See Schmidt's Jahrb., Leipz.]
- Jahrb. f. d. Lebens-Magnet., Leipz.** Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Wien, 1857-66. Leipzig, 1867-79. v. 1-7, 1857-65; n. F., v. 1-14, 1867-79. 8°. [Want v. 8, 1865-6.]
- Jahrb. d. Med. als Wissensch., Tübing.** Jahrbücher für den Lebens-Magnetismus oder neues Askläpieion. Allgemeines Zeitblatt für die gesammte Heilkunde nach den Grundsätzen des Mesmerismus. Leipzig. v. 1-5, 1818-23. 8°.
- Jahrb. f. Mil.-Aerzte, Wien.** Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Tübingen. v. 1-3, 1806-8. 8°.
- Jahrb. d. nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb.** Jahrbuch für Militär-Aerzte. Wien. v. 3-5, 1867-9; v. 13-15, 1878-80. 12°.
- Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb.** Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. v. 19-22, 1860-68; v. 25-30, 1871-7. 8°.
- Jahrb. f. Physiol. u. Path. d. erst. Kindesalt., Prag.** Jahrbücher der philosophisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. v. 1, 1828. 8°. [Want all subsequent, being: Neue Jahrbücher, etc.]
- Jahrb. f. pract. Aerzte, Berl.** Jahrbuch für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. Prag. v. 1, 1868. 8°. [Continued as: Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien.]
- Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing.** Jahrbuch für practische Aerzte. (Fortsetzung von Graevell's Notizen.) Berlin. v. 1-2, 1877-8 (1878-9). 8°. [Continuation of: Notiz. f. prakt. Aerzte, etc., Berl.]
- Jahrb. f. Psychiat., Wien.** Jahrbücher für praktische Heilkunde. Tübingen. v. 1, 1845. 8°.
- Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M.** Jahrbücher für Psychiatrie. (Neue Folge des psychiatrischen Centralblattes.) Wien. v. 1, 1879. 8°.
- Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Nürnberg.** Jahrbuch der Staatsarzneikunde. Frankfurt am Main. v. 1-11, 1808-19. 8°.
- Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsndhtspf. in Dresd.** Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie. Mit Zugabe des Neuesten und Besten aus der ausländischen medicinischen Literatur. Nürnberg. v. 1-3, 1813. 8°. [Want no. 2, v. 2. Continued, in 1819, as: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn.]
- Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp.** Jahresbericht der chemischen Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. 1-5., 1871-5. roy. 8°.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Anat. u. Physiol., Leipz.** Jahres-Bericht über die chirurgische Thätigkeit im Cölner städtischen Bürger-Hospitale, während des Jahres 1875. Cöln. 1 v. 8°.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. in- u. ausl. Med., Leipz.** Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. Leipzig. v. 1-7, 1872-8. 8°. [Continuation of: Bericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie.]
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang.** Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten in- und ausländischen Medicin, im Vereine mit . . . hrsg. von Alexander Goetschen. Leipzig. v. 1-2, 1842-4. roy. 8°.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Pharmacog., etc., Götting.** Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, im Vereine mit mehreren Gelehrten hrsg. von C. Canstatt. Erlangen. Jahrg. 1-25, 1841-65. 56 v. roy. 8°. [Continued as: Jahresb. ü. d. Leistung. u. Fortschr. d. ges. Med., Berl.]
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. phys. Wissensch. v. Berzelius, Tübing.** Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmacognosie, Pharmacie und Toxicologie. Göttingen. [Neue Folge des mit Ende 1865 abgeschlossenen Canstatt'schen pharmaceutischen Jahresberichts.] v. 1-13, 1866-78 (1867-79). 8°.
- Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd.** Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften von Jacob Berzelius. Eingereicht an die schwedische Akademie der Wissenschaften den 31. März 1829, etc. Aus dem Schwedischen übersetzt von F. Wöhler. Tübingen. v. 9-17, 1829-37. 8°.
- Jahresb. d. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde in Dresden, 1848; 1850-66; 1869-79. 8°.**

- Jahresb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.**
- Jahresb. d. kurmärk. Hilfsver. f. Geisteskr., Neustadt-Eberswalde.**
- Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., Dresd.**
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . in d. Anat. u. Physiol., Berl.**
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl.**
- Jahresb. ü. d. Leistung. in d. Kriegsh., 1860-65, Würzb.**
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. Mil.-San.-Wes., Berl.**
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. Ophth., Tübing.**
- Jahresb. d. Mannh. Ver. f. Naturk.**
- Jahresb. d. naturh. Ver. in Passau.**
- Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl.**
- Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.**
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf.**
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. öff. Krankenanst. . . . Zürich.**
- Jahresb. ü. d. wissensch. Leistung. d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien.**
- Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg.**
- Jamaica Phys. J., Kingston.**
- Janus, Bresl.**
- Janus, Gotha.**
- Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena.**
- Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz.**
- Jahresbericht der königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, ausgegeben am 12. Mai 1876. Prag. 8°.**
- Jahresbericht des kurmärkischen Hilfsvereins für Geisteskranke über das Jahr 1874. Neustadt-Eberswalde. 2. Aufl. 8°.**
- Jahresbericht des Landes-Medicinal-Collegium über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen. Dresden und Leipzig. 1.-9., 1867-77. 8°.**
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Anatomie und Physiologie. Hrsg. von Rud. Virchow und Aug. Hirsch. Berlin. Berichte für die Jahre 1873-4; 1877-8. 8°.**
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesamten Medicin. (Fortsetzung von Canstatt's Jahresbericht.) Unter Mitwirkung . . . hrsg. von Rud. Virchow und Aug. Hirsch. Berlin. Jahrg. 1-13, 1866-78. 26 v. roy. 8°. [Continuation of: Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang.]**
- Jahresbericht über die Leistungen in der Kriegsheilkunde im Jahre 1860-65. Würzburg. 8°.**
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militair-Sanitätswesens. Berlin. Jahrg. 1-5, 1873-8. roy. 8°.**
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Ophthalmologie. Tübingen. Jahrg. 1-8, 1870-77 (1872-80). 8°.**
- Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde. Mannheim. 32.-40., 1866-74 (1866-76). 8°.**
- Jahresbericht des naturhistorischen Vereins in Passau. 1.-2., 1857-8; 4.-9., 1860-70. 8°. [Continued as: Ber. d. naturh. Ver. in Passau.]**
- Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 45.-51., 1867-73; 53.-56., 1875-8. 8°.**
- Jahresbericht des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. v. 1-13, 1863-76. 8°. [For title of v. 5-11, see Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz; for title of v. 12-13, see Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.]**
- Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfurt betreffend. Hrsg. von dem aerztlichen Verein. Frankfurt a. M. Jahrg. 1-22, 1857-78 (1859-79). roy. 8°.**
- Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die öffentlichen Krankenanstalten und den allgemeinen Gesundheitszustand des Kantons Zürich in den Jahren 1852-69, nebst Mittheilungen aus der Praxis der Aerzte und Thierärzte, erstattet von der Direction der Medicinalangelegenheiten. Zürich, 1853-70. 8°. [A continuation of: Ber. d. Gsmdhtsrath. . . in Zürich.]**
- Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen des Doctoren-Collegiums der medicinischen Facultät in Wien. Nos. 1-4, 1850-53. 8°.**
- Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. 6. year, 1850; 8. year, 1852; no. 3, 10. year, 1854; no. 3, 12. year, 1856; no. 1, 13. year, 1857. 8°.**
- Jamaica (The) Physical Journal. Kingston. v. 1, 1834. 8°.**
- Janus. Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin. Breslau. v. 1-3, 1846-8. 8°. [Publication resumed as the following:]**
- Janus. Central-Magazin für Geschichte und Literärgeschichte der Medicin, ärztliche Biographik, Epidemiographik, medicinische Geographie und Statistik. Gotha. v. 1-2, 1851-3. 8°. [A continuation of the preceding.]**
- Jefferson Medical Association. [See Med. Bull., Phila.]**
- Jefferson Medical College. [See Coll. & Clin. Rec., Phila.]**
- Jenaische Annalen für Physiologie und Medicin. Jena. v. 1-2, 1849-51. 8°.**
- Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft. Hrsg. von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Leipzig. v. 1-7, 1864-73. 8°. [For v. 8-13, see the following:]**

Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz.	Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Leipzig. v. 8-13, 1874-9. 8°. [For v. 1-7, see the preceding. v. 8-13 also called n. s., v. 1-6.]
Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt.	Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the biological laboratory, session 1878-9. Baltimore. No. 2, 1880. 8°.
	Julius-Hospitale zu Würzburg. [See Ann. d. klin. Anst. in d. Julius-Hosp. zu Würzb.]

K.

	Kaiserlich deutsches Gesundheitsamt. [See Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundhtsamtes, Berl.]
	Kaiserlich-königliche Gesellschaft der Aerzte zu Wien. [See Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. Also: Med. Jahrb., Wien. Also: Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. Also: Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien.]
	Kaiserlich-königliche Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien. [See Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien.]
	Kaiserlich-königliches allgemeines Krankenhaus zu Prag. [See Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag.]
	Kaiserlich-königliches allgemeines Krankenhaus zu Wien. [See Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien.]
	Kaiserlich-königliches Bezirks-Krankenhaus Wieden. [See Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden, Wien. Also: Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.]
	Kaiserlich-königliches Krankenhaus Wieden. [See Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien. Also: Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.]
	Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Wien. [See Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien.]
Kansas City M. J.	Kansas City (The) Medical Journal. Kansas City, Mo. v. 1-5, 1871-5. 8°.
Kansas City M. & S. Rev.	Kansas City (The) Medical and Surgical Review. Kansas City, Mo. v. 1, 1860. 8°.
Kansas City Rev. Sc. & Indust.	Kansas (The) City Review of Science and Industry. Kansas City, Mo. v. 1-3, 1877-80. 8°. [Title of v. 1, and nos. 1-4, v. 2, was: West. Rev. Sc. & Indust., Kansas City.]
Kansas M. Index, Fort Scott.	Kansas (The) Medical Index. A monthly journal, devoted to medicine, surgery, and allied sciences. Fort Scott, Kansas. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°.
	Kayserliche Akademie der Wissenschaften in Petersburg. [See Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga.]
Kentucky M. Recorder, Louisville.	Kentucky Medical Recorder. Louisville. [Title of n. s., v. 3, Sept., 1853-June, 1854, of: Transylv. M. J.]
	Kentucky State Medical Society. [See Proc. Kentucky M. Soc. Also: Tr. Kentucky M. Soc.]
	Kieler physiologisches Institut. [See Arb. a. d. Kieler physiol. Inst.]
	Kings County Hospital, Brooklyn. [See Rep. Kings Co. Hosp., Brooklyn.]
Kin-Le I-Letzu, Yedo.	Kin-Le I-Letzu. [The Modern Medical News. Edited by Stuart Eldridge, M. D. Japanese text.] Yedo. Nos. 1-3, v. 1, 1874. 8°.
Kl. Schrift. d. naturf. Gesellsch. zu Emden.	Kleine Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Emden. Nos. 16-18, 1872, 1875, 1879. 8°.
	Klinisch-chirurgisches Institut auf der Universität zu Breslau. [See Ann. d. klin.-chir. Inst. a. d. Univ. zu Bresl.]
Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl.	Klinische Beiträge zur Gynaekologie. Breslau. v. 1, 1862-5. 8°.
Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb.	Klinische Mittheilungen von der medicinischen Abtheilung des Allgemeinen Krankenhauses in Hamburg aus dem Jahre 1858 bis 1863. Hamburg. 5 nos. 8°.

Klin. Monatsbl. f. Augenh.

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. v. 1-17, 1863-79. 8°. [Want v. 3, 1865. Published at different periods at Erlangen, Stuttgart, Rostock, and Cassel.]

Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle.

Klinische Schule an der Entbindungsanstalt zu Würzburg. [See Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., Leipz.]

Kliniek, Utrecht.

Klinische Zeitschrift für Chirurgie und Augenheilkunde. Halle. v. 1, 1836-7. 8°.

Kliniek. Tijdschrift voor wetenschappelijke Geneeskunde. Utrecht. v. 1-4, 1844-9. 8°.

Kön. gynäkol. Universitäts-Klinik zu Königsberg in Preussen. [See Ber. ü. d. Ereign. in d. k. gynäk. Univ.-Klin. zu Königsb.]

Königl. Medizinal-Collegium zu Posen. [See San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen f. 1830.]

Königlich-bayerische Akademie der Wissenschaften zu München. [See Sitzungsab. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München. Also: Sitzungsab. d. math. phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München.]

Königlich-böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. [See Jahressb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag. Also: Sitzungsab. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.]

Königlich klinisches Institut am St. Jakobshospitale in Leipzig. [See Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipz.]

Königlich preussisches statistisches Bureau. [See Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau, Berl.]

Königlich rheinisches Medicinal-Collegium. [See Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz.]

Königlich sächsischer Militair-Sanitäts-Dienst. [See Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl.]

Königlich-sächsisches Entbindungs-Institut in Dresden. [See Ber. . . a. d. k.-sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz.]

Königlich-sächsisches statistisches Bureau. [See Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau, Dresd.]

Königliche Academie der Wissenschaften zu Berlin. [See Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha.]

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-August's-Universität. [See Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting.]

Königsb. med. Jahrb.

Königsberger medicinische Jahrbücher. Hrsg. von dem Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg. v. 1-4, 1858-64. 8°. [v. 4 published in Danzig.]

Königsberger physiologisches Laboratorium. [See Mitth. a. d. Königsb. physiol. Lab.]

Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest.

Közegészségügy és Törvényészéki Orvostan. Melléklet az Orvosi hetilap. Budapest, 1876-9. 4°.

Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs. [See Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjöbenh.]

Kong. med. Selsk. Skr., Kjöbenh.

Kongelige (Det) medicinske Selskabs Skrifter. Ny Roekke første Bind indeholdende de permanente Comiteers Arbejder i Aarene 1846 og 1847. Kjöbenhavn. 1 v. 4°.

Kong. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 19. Aarh., Throndhjem.

Kongelige (Det) Norske Videnskabers Selskabs Skrifter i det 19. Aarhundrede. Throndhjem. v. 2-7; nos. 1, 2, v. 8, 1824-75. 4° and 8°.

Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjöbenh.

Kongelige (Det) Sundhedskollegiums Aarsberetning, 1843-77. Kjöbenhavn. 8°.

Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten, te Amsterdam. [See Genees-, heel- . . . Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. wetensch., etc., Amst.]

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. [See Jaarb. v. de Akad. v. Wetensch., Amst. Also: Proc.-verb. v. de vergad. d. k. Akad. v. Wetensch., Afd. Natuurk., Amst. Also: Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst. Also: Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch., Afd., Natuurk., Amst.]

Krankenhaus zu München. [See Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München.]

Krit. Bl. f. wissensch. u. prakt. Med., Leipz.	Kritische Blätter für wissenschaftliche und praktische Medicin. [Wochenschrift.] Leipzig. v. 1-2, 1866-7. 4°.
Krit. Jahrb. z. Verbreit. . . in d. Geburtsh., Leipz.	Kritisches Jahrbuch zur Verbreitung der neuesten Entdeckungen und Beförderung der Aufklärung in der Geburtshülfe; nebst Anzeige der neuesten wichtigsten Schriften dieser Wissenschaft. Leipzig. v. 1, 1802. 8°.
Krit. Repert. f. d. ges. Heilk., Berl.	Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde. Berlin. v. 1-32, 1823-33. 8°. [Continued as: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.]
	Kurmärkischer Hilfsverein für Geisteskranke. [See Jahresb. d. kurmärk. Hilfsver. f. Geisteskr., Neustadt-Eberswalde.]

L.

Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk.	Laitopise khirurgicheskago Obshestva v Moskvai. v. 1, 1873-5. roy. 8°.
Lancet, Lond.	Lancet (The). A journal of British and foreign medical and chemical science, criticism, literature and news. London. 113 v., Oct. 5, 1823-79. 8° and 4°.
Lancet, Tiel.	Lancet (Het). Maandschrift voor practische Genees-, Heel- en Verloskunde. Tiel. v. 1-8, 1860-67; n. s., v. 1-12, 1868-79. 8°.
Lancette belge, Bruz.	Lancette (La) belge. Bruxelles. v. 1-3, 1877-9. 8°.
	Lancette (La) française: gazette des hôpitaux civils et militaires. Paris. Nos. 87-100, v. 2, Jan. 9-Feb. 9, 1830; v. 3-12, 1830-38; 2. s., v. 1-10, 1839-48; 3. s. [v. 23-52], 1849-79. 4° and fol. [See Gaz. d. hôp., Par. See, also, Introductory remarks, in relation to this title.]
	Landes-Medicinal-Collegium im Königreich Sachsen. [See Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., Dresd.]
Leavenworth M. Herald.	Leavenworth (The) Medical Herald. A monthly mirror of the medical sciences. v. 1-3, 1867-70. 8°. [v. 4-5, title as follows:]
	Leavenworth (The) Medical Herald and Journal of Pharmacy. v. 4-5, 1870-72. 8°. [A continuation of the preceding, and succeeded by: Med. Herald, Leavenworth.]
Leistung. u. Fortschr. d. Med. in Deutschl., Berl.	Leistungen (Die) und Fortschritte der Medizin in Deutschland im Jahre 1832. [Also years 1833-6 inclusive.] Berlin. v. 1-5. 8°.
Lens, Chicago.	Lens (The); a quarterly journal of microscopy and the allied natural sciences; with the transactions of the State Microscopical Society of Illinois. Chicago. v. 1-2, 1872-3. 8°.
	Library of Practical Medicine. Philadelphia. [See Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila.]
Liguria med., Genova.	Liguria (La) medica. Giornale di scienze mediche e naturali. Genova. v. 1-15, 1856-70. 8°. [In 1871, united with: Filatresebezio, Napoli, forming: N. Liguria med., Genova.]
	Literary and Philosophical Society of Liverpool. [See Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverpool.]
	Literary and Philosophical Society of Manchester. [See Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester. Also: Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester.]
Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl.	Litterarische Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. v. 1-24, 1825-32. 8°. [Continued as: Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl.]
	Little Rock and Pulaski County Medical Association. [See Tr. Little Rock & Pulaski Co. M. Ass.]
	Liverpool Health of Towns' Association. [See J. Pub. Health, Lond. Also: Liverpool Health of Towns' Advoc.]
Liverpool Health of Towns' Advoc.	Liverpool (The) Health of Towns' Advocate, published under the sanction of the Committee of the Liverpool Health of Towns' Association. Nos. 1-19, 1845-7. 8°. [See, also, J. Pub. Health, Lond.]
Liverpool M. & S. Rep.	Liverpool (The) Medical and Surgical Reports. London. v. 1-5, 1867-71. 8°. [In 1873, amalgamated with: Manchester M. & S. Rep., forming: Liverpool & Manchester M. & S. Rep.]

Liverpool & Manchester M. & S. Rep.	Liverpool (The) and Manchester Medical and Surgical Reports. Manchester. Liverpool. v. 1-5, 1873-7. 8°. [Formed by amalgamation of: Liverpool M. & S. Rep. with: Manchester M. & S. Rep.]
Liverpool M.-Chir. J.	Liverpool (The) Medico-Chirurgical Journal, a record of practical medicine and surgery. Liverpool. v. 1-2; no. 1, v. 3, 1857-9. 8°.
Lond., Edinb. & Dubl. Phil. Mag., Lond.	London (The), Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. London. 3. s., v. 36-37, 1850; 4. s., v. 1-18, 1851-9; v. 29-46, 1865-73. 8°.
Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.	London (The) and Edinburgh Monthly Journal of Medical Science. Edinburgh. v. 1-20, 1841-55. 8°. [Want pp. 259, 260, 547-556, v. 2 (in March and in June, 1842). Nos. 1-8, v. 1, Jan.-Aug., 1841, title: Edinb. Month. J. M. Sc. After v. 4, 1844, title: Month. J. M. Sc., Lond. In July, 1846, North. J. M., Edinb., merged in this journal. In v. 20, title: Month. J. M., Lond. In July, 1855, united with: Edinb. M. & S. J., forming: Edinb. M. J.]
Lond. Hosp. Rep.	London (The) Hospital. [See Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.]
Lond. J. M.	London Hospital. The reports of the medical and surgical registrars for 1875. London. 8°.
Lond. M. Exam.	London Journal of Medicine. A monthly record of the medical sciences. London. Nos. 1-46, forming v. 1-4 (bound in 8 v.), 1849-52. 8°. [Incorporated with new weekly series of: Prov. M. & S. J., Lond., forming: Assoc. M. J., Lond.]
Lond. M. Gaz.	London Medical Examiner, Monthly Review and Statistical Journal of Practical Medicine. v. 1; nos. 1-11, v. 2, 1850-52. 8°.
Lond. M. J.	London (The) Medical Gazette; a weekly journal of medicine and the collateral sciences. London. v. 1-48, 1827-51. 8°. [In 1852 united with: Med. Times, Lond., forming: Med. Times & Gaz., Lond.]
Lond. M. & Phys. J.	London (The) Medical Journal. v. 1-11, 1781-90. 8°. [See Med. Facts & Obs., Lond., for continuation.]
Lond. M. Rec.	London (The) Medical and Physical Journal. London. v. 33-55, 1815-June, 1826; n. s., v. 1-14, July, 1826-33. 8°. [Want Dec., 1830 (in v. 9, n. s.); also, pp. 145-152, v. 14, n. s. (Feb., 1833). A continuation of: Med. & Phys. J., Lond.]
Lond. M. Rec.	London (The) Medical Record. A review of the progress of medicine, surgery, obstetrics and the allied sciences. v. 1-7, 1873-9. 8°. [Title of nos. 1-6, v. 1, was: Med. Rec., Lond.]
Lond. M. Reposit.	London (The) Medical Repository. Monthly Journal and Review. v. 2-20, 1814-23; n. s., v. 1-3, Jan., 1824-June, 1825; n. s., [3.], v. 1-6, July, 1825-June, 1828. 8°. [Continuation of: Lond. M., S. & Pharm. Reposit. Continued as: Lond. M. & S. J.]
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review. v. 1-2, 1808-9. 8°.
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review. [Title of v. 7-8 of: Lond. M. Rev. & Mag.]
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review: or monthly journal of medical and surgical science. v. 1-3, July, 1860-June, 1863. 8°. [Want no. for Jan., 1862 (in v. 2).]
Lond. M. Rev. & Mag.	London (The) Medical Review and Magazine, by a society of physicians and surgeons. v. 1-8, 1799-1802. 8°. [v. 7-8, title: Lond. M. Rev.]
Lond. M. & S. J.	London (The) Medical and Surgical Journal: exhibiting a view of the improvements and discoveries in the various branches of medical science. v. 1-2, nos. 1-3, v. 3, July, 1828-Sept., 1829; [n. s.], v. 1-5, 6, 6 ^a , 7, 7 ^a , 8-10, 12, Feb. 5, 1832-Dec. 16, 1837. 8°. [A continuation of: Lond. M. Reposit.]
Lond. M., S., & Pharm. Reposit.	London (The) Medical, Surgical, and Pharmaceutical Repository, Monthly Journal and Review. v. 1, 1814. 8°. [Continued as: Lond. M. Reposit.]
Lond. Student.	London (The) Student. Nos. 1-5, v. 1, 1868. 8°.
Louisville J. M. & S.	Louisiana State Medical Association. [See Proc. Louisiana M. Ass.]
	Louisville (The) Journal of Medicine and Surgery. Nos. 1-2, v. 1, 1838. 8°. [In Jan., 1840, revived, and consolidated with: West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., forming: West. J. M. & S., Louisville.]

Louisville M. Gaz.	Louisville (The) Medical Gazette. Nos. 1-7, v. 1, 1859. 8°.
Louisville M. J.	Louisville Medical Journal. Nos. 1-6, v. 1, 1860. 8°.
Louisville M. News.	Louisville (The) Medical News; a weekly journal of medicine and surgery. v. 1-8, 1876-9. 8°.
Louisville M. Reporter, Henderson.	Louisville (The) Medical Reporter; a weekly journal. Henderson, Ky. No. 1, v. 1, 1874. 8°.
Louisville Rev.	Louisville (The) Review. A bi-monthly journal of practical medicine and surgery. Ed. by S. D. Gross and T. G. Richardson. v. 1, 1856. 8°. [A continuation of: West. J. M. & S., Louisville. In Jan., 1857, united with: Med. Exam., Phila., forming: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila.]
Lucania med., Potenza.	Lucania (La) medica. Giornale degli interessi scientifici e professionali della classe medico-lucana. Potenza. v. 1-2, 1873-4. 8°.
Lucina.	Lucina. Eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunst. Leipzig, 1802-8. Marburg, 1809-11. v. 1-6, 1802-11. 8°. [Continued as: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M.]
	Lyceum of Natural History of New York. [See Ann. Lyceum Nat. Hist. N. Y.]
Lyon méd.	Lyon médical: Gazette médicale, et Journal de médecine, réunis. Lyon. v. 1-32, 1869-79. 8°.

M.

	Maandblad voor Natuur-Wetenschappen. [See Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst.]
	Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde in Nederland. [See Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Amst.]
	McDowell Medical Society. Evansville, Ind. [See Tr. McDowell M. Soc., Evansville.]
	Madras Government Lying-in Hospital. [See Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp.]
Madras Month. J. M. Sc.	Madras (The) Monthly Journal of Medical Science. v. 1-7, 1870-73. 8°. [A continuation of the following:]
Madras Q. J. M. Sc.	Madras (The) Quarterly Journal of Medical Science. Madras. v. 1-12, July, 1860 - Mar., 1868; 2. s., v. 1, 1868-9. 8°. [Continued as the preceding.]
Madras Q. M. J.	Madras (The) Quarterly Medical Journal. Madras. v. 1-6, 1839-44. 8°.
Mag. v. Aerzte, Leipz.	Magazin vor Aerzte. Leipzig. v. 1-2, 1775-8. 8°. [Continued as: N. Mag. f. Aerzte, Leipz.]
Mag. f. Geburtsh., Leipz.	Magazin für Geburtshelfer. Leipzig u. Frankf. v. 1, 1794. 8°.
Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl.	Magazin für die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Berlin. v. 1-2, 1831-2. 8°. [Continued as: Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz.]
Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Stendal.	Magazin für die gerichtliche Arznkunde und medizinische Polizeizei. Stendal. v. 1-4, 1782-8. 8°. [Title of v. 3-4, 1785-8, was: N. Mag. f. d. gerichtl. Arznk. u. med. Pol., Stendal.]
Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.	Magazin für die gesammte Heilkunde mit besonderer Rücksicht auf das Militair-Sanitäts-Wesen im königlich-preussischen Staate. Berlin. v. 1-24, 1816-27; n. F., v. 25-66, 1827-48. 8°.
Mag. f. d. ges. Thierh., Berl.	Magazin für die gesammte Thierheilkunde. Berlin. v. 1-40, 1835-74. 8°. [Continued as: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl.]
Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl.	Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde. [Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.] Berlin. v. 1-5, 1807-11. 4°.
Mag. f. d. path. Anat. u. Physiol., Altona.	Magazin für die pathologische Anatomie und Physiologie. Altona. Hft. 1, 1796. 8°.
Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb.	Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. Würzburg. v. 1-10, 1829-33. 8°. [After 1832, v. 8-10, title: N. Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb. Continued in 1834 as: Arch. f. Psychol., Heidelb.]
	Magazin für Physiologie und Medizin. Frankfurt a. M. [Additional title of v. 8-10, 1803-9, of: Mag. z. Vervollk. d. ... Heilk., Frankf. a. M.]

- Mag. f. physiol. u. klin. Arz-**
nmttl. u. Toxikol., Leipz.
- Mag. f. spec. Therap. u. Klin.,**
Jena.
- Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz.**
- Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk.,**
Frankf. a. M.
- Mag. z. Vervollk. d. Med.,**
Frankf. a. M.
- Mag. f. d. Wundarzneyw., Göt-**
ting.
- Magy. orv. és term.-vizsg., Pest.**
- Maine M. & S. Reporter, Port-**
land.
- Manchester M. & S. Rep.**
- Marseille méd.**
- Maryland M. J., Balt.**
- Maryland M. Recorder, Balt.**
- Maryland M. & S. J., Balt.**
- Maryland & Virg. M. J., Rich-**
mond.
- Marysville M. & S. Reporter,**
San Fran.
- Mat. f. d. Staatsarzneiw. u.**
prakt. Heilk.
- Magazin für physiologische und klinische Arzneimittellehre und
Toxikologie von J. Frank. Leipzig. v. 1-4, 1845-54. 8°.
- Magazin für specielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen
der Erregungstheorie. Jena. v. 1-2, 1802-6. 8°. [v. 2, title as
follows:]
- Magazin für specielle Therapie, Klinik und Staatsarzneikunde.
[Title of v. 2 of preceding.]
- Magazin für die Staatsarzneikunde. Leipzig. v. 1-5, 1842-6. 8°.
[In 1846, united with: Ann. d. Staatsarznk., forming: Ver-
deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br.]
- Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen
Heilkunde. Frankfurt am Main. v. 1-10, 1799-1809. sm. 8°.
[Title of v. 6-10, 1801-9, was: Mag. z. Vervollk. d. Med., Frankf.
a. M. v. 8-10, 1803-9, title, also: Magazin für Physiologie und
Medizin, Frankf. a. M.]
- Magazin zur Vervollkommnung der Medizin. Frankfurt a. M.
[Title of v. 6-10, 1801-9, of: Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk.,
Frankf. a. M.]
- Magazin für die Wundarzneywissenschaft. Göttingen. v. 1-3, 1797-
1803. 8°. [v. 3, title: Allg. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting.]
- Magyar orvosok és természetvizsgálók . . . gyűlésének munkálatai.
Pest. 1., 1841. 8°. 8., 1847 (published in 1863); 13., 1869;
15., 1871; 17., 1875. 4°.
- Mahoning County Medical Association. [See "The Transactions",
Youngstown, Ohio.]
- Maine Medical Association. [See Rec. Maine M. Ass., Portland.
Also: Tr. Maine M. Ass.]
- Maine (The) Medical and Surgical Reporter. Portland. Nos. 1-
11, v. 1, 1858-9. 8°.
- Manchester (The) Medical and Surgical Reports. Manchester.
v. 1-2, 1870-71. 8°. [In 1873 amalgamated with: Liverpool M.
& S. Rep., forming: Liverpool & Manchester M. & S. Rep.]
- Manchester and Salford Sanitary Association. [See Rep. Man-
chester & Salford San. Ass.]
- Manicomio di Palermo. [See Pisani, Palermo.]
- Mannheimer Verein für Naturkunde. [See Jahresb. d. Mannh. Ver.
f. Naturk.]
- Marion County Medical Society. [See Oregon M. J., Salem.]
- Marseille médical. (Ancienne Union médicale de la Provence.) Or-
gane officiel de la Société de médecine. Marseille. v. 6-16, 1869-
79. 8°. [Title of v. 1-5 was: Union médicale de la Provence.]
- Maryland Academy of Science and Literature. [See Tr. Maryland
Acad. Sc. & Lit.]
- Maryland Medical Journal. Baltimore. v. 1-6, 1877-80. 8°.
- Maryland (The) Medical Recorder. Devoted to medical science in
general. Baltimore. v. 1-3, 1829-32. 8°.
- Maryland (The) Medical and Surgical Journal and Official Organ
of the Medical Department of the Army and Navy of the United
States. Published under the auspices of the Medical and Chi-
rurgical Faculty of Maryland. Baltimore. v. 1-3, 1840-43. 8°.
- Maryland (The) and Virginia Medical Journal. Richmond. v.
14-16, 1860-61. 8°. [For v. 1-13, see Virginia M. & S. J., Rich-
mond (v. 1-5), and Virginia M. J., Richmond (v. 6-13).]
- Marysville (The) Medical and Surgical Reporter. San Francisco.
No. 1, v. 1, 1858. 8°.
- Massachusetts Eclectic Medical Society. [See Pub. Mass. Eclect.
M. Soc.]
- Massachusetts Medical Society. [See Med. Communicat. Mass. M.
Soc., Bost. Also: Pub. Mass. M. Soc., Bost.]
- Massachusetts Medico-Legal Society. [See Tr. Mass. Med.-Leg.
Soc.]
- Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heil-
kunde. Jena, 1800-1809. Meiningen, 1819-24. Samml. 1-11 (in
5 v.), 1800-1824. 8°. [Samml. 9-11, 1819-24, also called: Neue
Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Meiningen.]

Med. Advance, Detroit.	Medical (The) Advance, an illustrated quarterly journal of medicine and the allied sciences. Detroit. v. 3, 1879. 8°. [A continuation of: West. M. Advance, Detroit.]
Med. Aehrenlese, Osnabrück.	Medizinische Aehrenlese. Eine Zeitschrift für die wissenschaftlich-practische Gesamtheilkunde. Osnabrück. Jahrg. 1-10, 1856-65. 3 v. 8°.
Med. Alm., Berl.	Medicinischer Almanach für die Jahre 1836-61; 1871; 1875-6. Berlin. 29 v. 8°. [Title of vols. for 1847 <i>et seq.</i> was: Sachs' medicinischer Almanach.]
Med. Ann., Albany.	Medical (The) Annals: A journal of the Medical Society of the County of Albany. Albany. No. 1, v. 1, 1880. 8°.
Med. Ann., Heidelb.	Medizinische Annalen, eine Zeitschrift herausgegeben von den Mitgliedern der grossherzoglich-badischen Staatl. Commission in Carlsruhe und den Vorstehern der medicinischen, chirurgischen und geburtshülflichen Anstalten in Heidelberg, F. A. B. Puchelt, M. J. Chelius und F. C. Nägele. Heidelberg. v. 1-13, 1835-47. 8°. [A continuation of: Heidelb. klin. Ann.]
Med. Arch., St. Louis.	Medical (The) Archives. St. Louis. [Title of v. 3-9 of: Humboldt M. Arch., St. Louis.]
Med. Arch., Stockholm.	Medicinskt Archiv utgifvet af läkarna vid Carolinska Institutet i Stockholm. v. 1-3, 1863-8. 8°. [v. 3 contains, also, Tilläggshäfte, 170 pp., called no. 1, v. 4. Continued as: Nord. med. Ark., Stockholm.]
Med. Argos, Leipz.	Medicinischer Argos, Leipzig. v. 1-6, 1839-45. 8°. [Title of v. 6: Argos, Leipz.]
	Medical Association of Southern Central New York. [See Tr. M. Ass. South. Central N. Y.]
	Medical Association of the State of Alabama. [See Proc. M. Ass. Alabama. Also, Tr. M. Ass. Alabama.]
	Medical Association of the State of Missouri. [See Tr. M. Ass. Missouri.]
	Medical and Physical Society of Bengal. [See Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta.]
Med. Biblioth., Götting.	Medizinische Bibliothek, hrsg. von J. F. Blumenbach. Göttingen. v. 1-3, 1783-95. 12°.
Med. Brief.	Medical (The) Brief. A monthly journal of practical medicine, chemistry, and pharmacy for physicians and druggists. Wilson, N. C. St. Louis, Mo. v. 1-7, July, 1873-9. 8°. [Want Nov., 1873-Dec., 1875. After 1876 published in St. Louis, Mo.]
Med. Briefwechsel, Halle.	Medicinischer Briefwechsel, von einer Gesellschaft Aerzte herausgegeben. Halle. Pts. 1-2, 1785-6. 8°.
Med. Bull., Balt.	Medical (The) Bulletin. A journal of medicine and surgery. Baltimore. v. 1-2, 1868-70. fol. [Want no. 24, v. 1; nos. 21-24, v. 2. In 1871, merged in: Balt. M. J.]
Med. Bull., Phila.	Medical (The) Bulletin. A journal for physicians and students. Edited and published by the Jefferson Medical Association. Philadelphia. v. 1, 1879. 8°.
Med. u. chir. Berl. wchntl. Nachr.	Medizinische und chirurgische Berlinische wöchentliche Nachrichten von D. Samuel Schaarschmidt, nebst einer Vorrede von D. Friedrich Hoffmannus. Berlin. v. 1-3, 1738-40 (1742). 4°.
	Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. [See Maryland M. & S. J., Balt. Also: Proc. M. & Chir. Fac., Maryland. Also: Tr. M. & Chir. Fac., Maryland.]
Med. Chron., Montreal.	Medical (The) Chronicle; or Montreal monthly journal of medicine and surgery. Montreal. v. 1-6, 1853-9. 8°.
Med. Chronik, Wien.	Medizinische Chronik. Wien. v. 1-3, 1793-4. 8°.
	Medical (The) Circular. A journal of practical medicine, surgery, and therapeutics. London. [A new series, in Jan., 1864, of: Med. Circ., Lond.]
	Medical (The) Circular. A weekly journal and retrospect of medical progress. London. [Title of v. 14-19 of the following:]

Med. Circ., Lond.	Medical (The) Circular and General Medical Advertiser: a register of the sayings and doings of the medical profession. London. v. 1-27, 1852-65. 8° and 4°. [With v. 14, title changed to the preceding; with v. 20, to that of the following; with v. 24, Jan., 1864, a new series commenced, title: Medical (The) Circular. A journal of practical medicine, surgery, and therapeutics. In Jan., 1866, consolidated with: Dublin M. Press, forming: Med. Press & Circ., Lond.]
Méd. y ciruj. centro-am., Guatema- mala.	Medical (The) Circular and Journal of Practical Medicine and Surgery. London. [Title of v. 20-23 of the preceding.]
Med. Comment., Lond.	Médico (El) y cirujano centro-americano. Publicacion mensual de medicina, cirujia y los ramos colaterales. Guatemala. No. 1, v. 1, 1880. 4°.
Med. communale, Seregno.	Medical Commentaries, exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. Collected and published by Andrew Duncan. London. [Title of v. 7 et seq. of: Med. & Phil. Comment., Lond.]
Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.	Medicina (La) communale. Giornale popolare di scienze mediche applicate al prosperamento fisico-intellettuale-morale delle moltitudini. Organo del comitato medico del circondario di Monza. Seregno. v. 1-3, 1863-5; v. 12-18, 1873-9. 8°.
Med. Communicat., Lond.	Medical Communications of the Massachusetts Medical Society. Boston. v. 1, 1790-1808; v. 2, 1809-13; v. 3, 1822; v. 4, 1829; v. 5-11, 1836-74; nos. 1-5, v. 12, 1875-9. 8°.
Med. contemp., Milano.	Medical Communications [of the Society for Promoting Medical Knowledge]. London. v. 1-2, 1784-90. 8°.
Méd. contemp., Par.	Medicina (La) contemporanea; nuova rivista italiana e straniera. Milano. v. 1-4, 1878-9. 8°.
Med. Convers.-Bl., Hildburgh.	Médecine (La) contemporaine. Paris. v. 16-20, 1874-8. 8°.
Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang.	Medical Convention of Ohio. [See Proc. M. Convent., Ohio.]
Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn.	Medicinisches Conversationsblatt. Hildburghausen. v. 1-3, 1830-32. 4°.
Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.	Medicinisches Correspondenz-Blatt bayerischer Aerzte. Erlangen. v. 1-11, 1840-50. 8°.
Med. Counsellor, Columbus.	Medicinisches Correspondenzblatt rheinischer und westfälischer Aerzte. Bonn. v. 1-4, 1842-5. 4°.
Med. Counselor, Chicago.	Medicinisches Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins. Stuttgart. v. 1-49, 1832-79. 4°.
Med. Critic & Psych. J., Lond.	Medical (The) Counsellor: a weekly gazette of the medical and physical sciences. Columbus, Ohio. v. 1-2, 1855-6. 8°. [Ohio (The) Medical Gazette was running title of this journal.]
Med. Denkwrdgktn., Berl.	Medical (The) Counselor. Chicago. v. 1-2, 1879-80. 8°.
Méd. éclairée, Par.	Medical (The) Critic and Psychological Journal. Edited by Forbes Winslow. London. v. 1-3, 1861-3. 8°. [A continuation of: J. Psych. M., Lond. Continued as: J. Psych. M., Lond.]
Med. Eclect., N. Y.	Medicinische Denkwürdigkeiten aus der Vergangenheit und Gegenwart; für praktische Aerzte in monatlichen Lieferungen hrsg. von Dr. Albert Sachs. Berlin. v. 1, 1834. 8°.
Med. Enquirer, Liverp.	Médecine (La) éclairée par les sciences physiques, ou journal des découvertes relatives aux différentes parties de l'art de guérir. Paris. v. 1-4, 1791-2. 8°.
Med. Ephem. v. Berl.	Medical (The) Eclectic; devoted to reformed medicine, general science, and literature. New York. v. 1-6, 1873-9. 8°. [Title, in 1878-9, was: New York (The) Medical Eclectic.]
Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash.	Medical (The) Enquirer: a monthly journal and review. Organ of the National Medical Association for the abolition of the State regulation of prostitution. Liverpool. v. 1-4, 1875-9. 4°. [v. 4 is also called new series, and it became quarterly.]
Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.	Medicinische Ephemeriden von Berlin. v. 1, 1799-1800. 12°.
	Medical Essays: compiled from reports to the Bureau of Medicine and Surgery by Medical Officers of the U. S. Navy. Washington. v. 1, 1872. 8°.
	Medical Essays and Observations. Revised and published by a society in Edinburgh. Edinburgh. v. 1-5, 1733-44. 8°.

Med. Exam., Chicago.

Medical (The) Examiner. A semi-monthly journal of medical science, devoted to the educational, scientific, and practical interests of the medical profession. Chicago. v. 13-16, 1872-5. 4°. [Continuation of: Chicago M. Exam. In Sept., 1875, united with: Chicago M. J., forming: Chicago M. J. & Exam.]

Med. Exam., Lond.

Medical (The) Examiner. London. v. 1-4, 1876-Sept. 12, 1878. 4°.

Med. Exam., Phila.

Medical (The) Examiner. Philadelphia. v. 1-7, 1838-44; n. s., v. 1-12, 1845-56. roy. 8° and 8°. [Want no. 23, v. 7, Nov. 16, 1844. In Jan., 1857, united with: Louisville Rev., forming: N. Am. M. Chir. Rev., Phila. See, also, the two following:]

Medical (The) Examiner and Record of Medical Science. Philadelphia. [Title of v. 7, and n. s., v. 1-12, of the preceding.]

Medical (The) Examiner and Retrospect of the Medical Sciences. Philadelphia. [Title of v. 5-6 of: Med. Exam., Phila.]

Med. Facts & Obs., Lond.

Medical Facts and Observations. A sequel to The London Medical Journal. London. v. 1-8, 1791-1800. 8°.

Med. Gaz., N. Y.

Medical (The) Gazette. (Formerly Hospital Gazette.) New York. v. 1-6; nos. 1-15, v. 7, 1876-80. 4°. [Title of v. 1 and nos. 1-5, v. 2, was: Arch. Clin. Surg., N. Y. Title of v. 2-5, 1877-9, was: Hosp. Gaz. & Arch. Clin. Surg., N. Y. Title of v. 6, March-Dec., 1879, was: Hosp. Gaz., N. Y.]

Med. Gaz., N. Y.

Medical (The) Gazette. A weekly review of practical medicine, surgery, and obstetrics. New York. v. 1-6; nos. 1-6, v. 7; 1867-71. 4°.

Med. Herald, Leavenworth.

Medical (The) Herald. Leavenworth. v. 6-9, 1872-5. 8°. [A continuation of: Leavenworth M. Herald.]

Med. Herald, Louisville.

Medical (The) Herald. Louisville, Ky. v. 1, 1879-80. 8°.

Med. Indep., Detroit.

Medical (The) Independent. A monthly review of medicine and surgery, and journal of microscopical science. Detroit. [Title of nos. 2-6, v. 2, and nos. 1-3, v. 3, of the following:]

Medical (The) Independent and Monthly Review of Medicine and Surgery. Detroit. v. 1-3, 1856-8. 8°. [In April, 1858, united with: Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., forming: Penins. & Indep. M. J., Detroit. See, also, the preceding.]

Med. Invest., Chicago.

Medical (The) Intelligencer. [See title-page of: Boston M. Intellig.]

Medical (The) Investigator. (Homœopathic.) Chicago. Nos. 1-9, v. 2, 1861; n. s., v. 1-11, 1863-74. 8°. [In 1875 united with: U. States M. & S. J., Chicago, forming: U. States M. Invest., Chicago.]

Med. J., Chemnitz.

Medicinisches Journal über allerhand in die Arzneiwissenschaft und deren Ausübung einschlagende Materien. Chemnitz. Theil 1-5, 1767-70. 8°.

Med. J. v. Baldinger, Götting.

Medicinisches Journal von C. G. Baldinger. Göttingen. v. 1-9, 1784-96. 8°. [Continued as: N. med. u. phys. J., Marb.]

Med. J. N. Car., Raleigh.

Medical (The) Journal of North Carolina. Published under the auspices of the State Medical Society, by Edward Warren, editor. Edenton, 1858-60; Raleigh, 1861. v. 1-3^a, 3^b, Aug., 1858-Nov., 1861. 8°.

Med. J. v. Tode, Kopenh.

Medicinisches Journal von D. Johann Clemens Tode. Kopenhagen und Leipzig. v. 1-5, 1793-1804. 8°. [v. 3-5, 1798-1804, title: Med.-chir. J., Kopenh.]

Medicinish-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. [See Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz.]

Medicinische Gesellschaft zu Leipzig. [See Ber. ü. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz. Also: Verhandl. d. med. Gesellsch. zu Leipz.]

Med. Jahrb., Wien.

Medizinische Jahrbücher. Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. v. 1-20, 1861-70. 8°. [A continuation of: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, and continued as the following:]

Med. Jahrb., Wien.

Medizinische Jahrbücher. Hrsg. von der k. k. Gesellschaft der Aerzte. Wien. v. 1-9, 1871-9. 8°. [A continuation of the preceding.]

Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb.

Medicinische Jahrbücher für das Herzogthum Nassau. Auf Auftrag der Landes-Regierung. Wiesbaden. Hft. 1-23, 1843-66. 10 v. 8°.

- Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien.**
- Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg.**
- Med. Lit. f. pract. Aerzte, Leipz.**
- Med. Mag., Bost.**
- Med. Mirror, Lond.**
- Med. Miss. Soc. in China, Lond.**
- Med. Museum, Lond.**
- Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb.**
- Med. Neuigk., Erlang.**
- Med. News & Abstr., Phila.**
- Med. News & Libr., Phila.**
- Med. Obozr., Mosk.**
- Med. Obozr., Mosk. (Protok. med. konfer. v Mosk.)**
- Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.)**
- Med. Obozr., Mosk. (Protok. Obsh. russk. vrach. v Mosk.)**
- Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med. Obsh. v Mosk.)**
- Med. Obs. Soc. Phys. Lond.**
- Med. otchet rodovsp. zaved. Imp. Moskov. Vosp. Doma.**
- Med. & Phil. Comment., Lond.**
- Medicinische Jahrbücher des kaiserl. königl. österreichischen Staates. Hrsg. von den Directoren und Professoren des Studiums der Heilkunde, an der Universität zu Wien. v. 1-6, 1811-21; n. F., v. 1-3, 1822-8; n. F., v. 1-57, 1829-48. 66 v. 8°. [In 1829, Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, merged in this journal. See, also, Oesterr. med. Wehnschr., Wien.]
- Medicinerischer Jahresbericht vom Peter-Pauls-Hospitale in St. Petersburg für die Jahre 1840 und 1841, von H. Thielmann. St. Petersburg. 1843. 8°.
- Medicinische Literatur für practische Aerzte. Leipzig. Theil 1-12, 1781-7. 8°.
- Medical (The) Magazine. Boston. v. 1-3, 1832-5. 8°.
- Medical (The) Mirror. A monthly magazine of current medical literature and news. London. v. 1-7, 1864-70. 8° and 4°.
- Medical (The) Missionary Society in China, with minutes of proceedings, officers, etc. Also, an appendix, containing a brief account of an ophthalmic institution at Macao for the years 1827-32. London. 1839. 8°. [See, also, Rep. Med. Miss. Soc. in China.]
- Medical (The) Museum: or a repository of cases, experiments, researches, and discoveries, collected at home and abroad. By gentlemen of the faculty. London. v. 1-3, 1763-4. 8°.
- Medizinische National-Zeitung für Deutschland und die mit selbigem zunächst verbundenen Staaten. Altenburg. v. 1-2, 1798-9. 4°. [Continued as: Allg. med. Ann., Altenb.]
- Medicinische Neuigkeiten, ein Intelligenzblatt für praktische Aerzte. Hrsg. von Dr. Kastner. Erlangen. v. 1-29, 1851-79. roy. 8°. [See, also, the following:]
- Medicinische Neuigkeiten für praktische Aerzte. Wöchentliche Mittheilungen von wissenschaftlichen Neuigkeiten und allem Interessanten aus dem Gebiete der ärztlichen Welt. Erlangen. [Title of a new series, in 1870, of the preceding.]
- Medical (The) News and Abstract. (A consolidation of the "Medical News and Library" and the "Monthly Abstract of Medical Science"). Philadelphia. Nos. 1-4, v. 38, 1880. 8°. [For v. 1-37, 1843-79, see Med. News & Libr., Phila.]
- Medical News and Library. Philadelphia. v. 1-37, 1843-79. 8°. [A continuation of: Am. M. Intellig., Phila. In Jan., 1880, Month. Abstr. M. Sc., Phila., united with this journal, forming: Med. News & Abstr., Phila.]
- Meditsinskoe Obozrainie, ejemaisjachuni journal. Moskva. v. 5-13, 1876-80. 8°.
- Iz vlechenie iz protokolov zasaيدanie meditsinskich konferentsii pri Staro-Ekaterininskom otdailenii bolnitsi dlja chernorabochich v Moskve, za 1878 g. Moscow. 1879. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Protokoli Moskovskago meditsinskago Obshestva. Moscow. 12 nos. Nov. 1, 1875-March 15, 1879. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Protokoli zasaيدani Obshestva russkikh vrache v Moskve. Moscow. 1880. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Protokoli phiziko-meditsinskago Obshestva v Moskvie, sostojashago pri Imp. Moskovskom Universitetie. Moscow. 5 nos. Jan. 31, 1877-May 7, 1879. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Medical Observations and Inquiries by a Society of Physicians in London. v. 1-6, 1757-84. 8°.
- Meditsinskii otchet rodovspomogatelinago zavedenija Imperatorskago Moskovskago Vospitatelinago Doma za 1876 i 1877 godi. Sostavlennii Dr. F. K. Gugenberger. Moskva. 1878. 8°.
- Medical and Philosophical Commentaries. By a society of physicians in Edinburgh. London. v. 1-20, 1774-95. 8°. [2. ed. v. 7-20, title: Med. Comment., London. Continued as: Ann. Med., Edinb.]
- Medical (The) and Philosophical Register. Philadelphia. [See Phila. M. Museum.]

- Med. & Phys. J., Lond.** Medical (The) and Physical Journal. London. v. 1-32, 1799-1814. 8°. [Continued as: Lond. M. & Phys. J.]
- Med. Press, Dubl.** Medical and Physical Recorder. [Was running title of: Balt. M. & Phys. Recorder.]
- Med. Press & Circ.** Medical and Physical Society of Bombay. [See Tr. M. & Phys. Soc. Bombay.]
- Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg.** Medical and Physical Society of Calcutta. [See Proc. M. & Phys. Soc. Calcutta. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta.]
- Med. Q. Rev., Lond.** Medical (The) Press. Dublin. [Title, in 1865, of: Dublin M. Press.]
- Med. Rec., N. Y.** Medical (The) Press and Circular, being the incorporation of the journals hitherto known as [Dublin] M. Press and Med. Circ., Lond. A weekly journal of medicine and medical affairs. Dublin, 1866-8. London, 1868-79. v. 1-28, 1866-79. 4°. [v. 1, Jan.-June, 1866, title: Dublin M. Press & Circ. On Dec. 4, 1867, J. Irish M. Ass., Dubl., was issued as a supplement to this journal.]
- Med. Rec. Austral., Melbourne.** Meditsinskija pribavlenija k morskomu sborniku, izdavaemija pode nablioddeniemi Flota Generale-Stabe-Doktora. St. Petersburg. 1861-6; 1868-73; 1875-6; 1878. 8°.
- Med. Rec. Private M. Ass., Lond.** Medical Quarterly Review. London. v. 1-3, Oct., 1833-Jan., 1835. 8°.
- Med. Recorder, Memphis.** Medical (The) Record. London. [Title of nos. 1-6, v. 1, of: Lond. M. Rec.]
- Med. Recorder, etc., Phila.** Medical (The) Record. A semi-monthly journal of medicine and surgery. New York. v. 1-16, 1866-79. 4°. [Became weekly in 1875.]
- Med. Reform, Berl.** Medical (The) Record of Australia. Melbourne. v. 1-3, 1861-3. 4°. [After v. 3, suspended till Feb. 27, 1875, when no. 1, v. 4, was issued, title: Melbourne M. Rec.]
- Med. Reformbl., Leipz.** Medical Records and Researches, selected from the papers of a Private Medical Association. London. 1. pt., 288 pp. 1798. 8°.
- Med. Reg. & Adv., Anna, Ill.** Medical (The) Recorder. Memphis. [Title of v. 1, 1852-3, of: Memphis M. Recorder.]
- Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp.** Medical (The) Recorder of Original Papers and Intelligence in Medicine and Surgery. Philadelphia. [Title of v. 7-12 of: Am. M. Recorder, Phila.]
- Med. Reporter, W. Chester, Pa.** Medicinische (Die) Reform. Eine Wochenschrift. Berlin. v. 1-2, 1848-9. 4°.
- Med. Reposit., N. Y.** Medicinisches Reformblatt für Sachsen. Leipzig. v. 1-3, 1848-50. 4°.
- Med. Rev. & Analect. J., Phila.** Medical (The) Register and Advertiser: a quarterly journal of scientific and practical medicine. Anna, Ill. Nos. 1-2, v. 1, 1875. 8°.
- Med. Sbornik, Tiflis.** Medical (Annual) Report of the Madras Government Lying-in Hospital for the years 1876-7 and 1877. Madras. 8° and fol.
- Med. Siles. Sat., Wratisl.** Medical (The) Reporter. A quarterly journal, published under the direction of the Chester and Delaware County Medical Societies. West Chester, Pa. v. 1-3, 1853-6. 8°.
- Med. Siles. Sat., Wratisl.** Medical (The) Repository. New York. v. 1-23, 1797-1824. 8°. [See, also, the two following:]
- Med. Siles. Sat., Wratisl.** Medical (The) Repository of Original Essays and Intelligence relative to Physic, Surgery, Chemistry and Natural History. New York. [Title of v. 16-23 of the preceding.]
- Med. Siles. Sat., Wratisl.** Medical (The) Repository and Review of American Publications on Medicine, Surgery, and the Auxiliary Branches of Philosophy. New York. [Title of v. 4-15 of: Med. Reposit., N. Y.]
- Med. Siles. Sat., Wratisl.** Medical (The) Review and Analectic Journal. Philadelphia. v. 1-3, 1824-6. 8°. [v. 2-3, title: Am. M. Rev., Phila.]
- Med. Siles. Sat., Wratisl.** Meditsinskii Sbornik; isdavaemir Kavkaskim meditsinskim obshestvom. Tiflis. Nos. 1-22, 1866-76. 8°.
- Med. Siles. Sat., Wratisl.** Medicorum Silesiacorum Satyræ, quæ varias observationes, casus, experimenta, tentamina ex omni medicinæ ambitu petita exhibent. Wratislaviæ et Lipsiæ. Spec. 1-6, 1736. 8°.

- Medical Society of Connecticut. [See Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven.]
- Medical Society of the County of Albany. [See Ann. M. Soc. County Albany. Also: Med. Ann., Albany. Also: Tr. M. Soc. County Albany.]
- Medical Society of the County of Kings. Brooklyn, N. Y. [See Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn. Also: Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn.]
- Medical Society of the District of Columbia. [See Tr. M. Soc. Dist. Columb.]
- Medical Society of Kasan. [See Dnevnik Obsh. vrach. g Kazani. Also: Protok. zasaed. Obsh. vrach. g Kazani. Also: Trudi Obsh. vrach. g Kazani. Also: Zapiski Obsh. vrach. g Kazani.]
- Medical Society of King's College. London. [See Tr. M. Soc. King's Coll., Lond.]
- Medical Society of London. [See Mem. M. Soc. Lond. Also: Proc. M. Soc. Lond. Also: Tr. M. Soc. Lond.]
- Medical Society of the State of California. [See Proc. M. Soc. Calif. Also: Tr. M. Soc. Calif.]
- Medical Society of the State of Georgia. [See Proc. M. Soc. Georgia. Also: Tr. M. Soc. Georgia.]
- Medical Society of the State of Kansas. [See Tr. M. Soc. Kansas.]
- Medical Society of the State of Maine. [See J. Med. Soc. Maine.]
- Medical Society of the State of New Jersey. [See N. Jersey M. Reporter, Burlington. Also: Proc. N. Jersey M. Soc. Also: Tr. M. Soc. N. Jersey.]
- Medical Society of the State of New York. [See Tr. M. Soc. N. Y.]
- Medical Society of the State of North Carolina. [See Med. J., N. Car., Raleigh. Also: Proc. M. Soc. N. Car. Also: Tr. M. Soc. N. Car.]
- Medical Society of the State of Oregon. [See Proc. M. Soc. Oregon.]
- Medical Society of the State of Pennsylvania. [See Tr. M. Soc. Penn.]
- Medical Society of the State of Virginia. [See Proc. M. Soc. Virg. Also: Tr. M. Soc. Virg.]
- Medical Society of the State of West Virginia. [See Tr. M. Soc. W. Virg.]
- Medical Society of the State of Wisconsin. [See Proc. M. Soc. Wisconsin.]
- Medical Society of Tennessee. [See Tr. M. Soc. Tennessee.]
- Medical Society of Victoria. [See Austral. M. J., Melbourne.]
- Medical Society of Washington Territory. [See Proc. M. Soc. Wash. Ter.]
- Med. Spectator, Lond.** Medical (The) Spectator. London. v. 1-2, 1791-Feb. 23, 1793. 8°.
- Med. Summary, Lansdale, Pa.** Medical (The) Summary. A monthly journal, [etc.] Lansdale, Pa. v. 1, 1879-80. 8°.
- Med. & Surg. Month., Memphis.** Medical (The) and Surgical Monthly, Memphis, Tenn. Nos. 1-6, v. 1, 1866. 8°.
- Med. & Surg. Pioneer, Kansas City.** Medical (The) and Surgical Pioneer. A monthly record of medicine and surgery. Kansas City, Mo. Nos. 1, 2, v. 1, 1866. 8°.
- Med. & Surg. Reg., N. Y.** Medical (The) and Surgical Register. Consisting chiefly of cases in the New York Hospital. New York. v. 1, 1818-20. 8°.
- Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.** Medical and Surgical Reports of the Boston City Hospital. Boston. 1. and 2. s., 2 v., 1870 and 1877. 8°.
- Med. & Surg. Reporter.** Medical (The) and Surgical Reporter. Burlington, N. J. Philadelphia. v. 9-11, 1856-8. 8°. [For v. 1-8, see N. Jersey M. Reporter, Burlington. v. 11, 1858, published at Philadelphia.]
- [The same.] A weekly journal. Philadelphia. v. 1-41, 1858-79. 8°.

- Med. & Surg. Rev. [Austral.],** Melbourne.
- Med. Tidn., Stockholm.**
- Med. Times, Lond.**
- Med. Times, Phila.**
- Med. Times & Gaz., Lond.**
- Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.**
- Med. Tribune, N. Y.**
- Med. Unterh.-Biblioth., Leipz.**
- Med. Vestnik, St. Petersburg.**
- Med. World, Bost.**
- Med. World, N. Y.**
- Med. Ztg., Berl.**
- Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg.**
- Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. ... zu Tübing., Berl.**
- Med.-chir. Aufs., etc., Altenb.**
- Med.-chir. Biblioth., Copenh.**
- Med.-chir. Centralbl., Wien.**
- Med.-chir. J., Kopenh.**
- Med.-Chir. J., Lond.**
- Med.-Chir. J. & Rev., Lond.**
- Med.-chir. Monatshefte, Erlang.**
- Medical (The) and surgical Review. [Australasian.] Melbourne. Nos. 1-9, 12, v. 1, 1863-4; v. 2, 1864-5; nos. 1-11, 13-16, v. 3, 1865; 2. s., v. 1, 1873-4. 8° and 4°.
- Medicinsk Tidning. Stockholm. Nos. 1-20, v. 1, 1818-19. 4°.
- Medical (The) Times. A journal of English and foreign medicine and miscellany of medical affairs. London. v. 1-21, 1839-June 29, 1850; n. s., v. 1-3, July, 1850-51. 4°. [Jan. 3, 1852, united with: Lond. M. Gaz., forming: Med. Times & Gaz., Lond.]
- Medical (The) Times. A semi-monthly journal of medical and surgical science. Philadelphia. v. 1-2, 1870-72. roy. 8°. [Continued as: Phila. M. Times.]
- Medical (The) Times and Gazette. A journal of medical science, literature, criticism and news. London. 56 v., 1852-79. 4°. [Formed by consolidation of: Med. Times, Lond., with: Lond. M. Gaz.]
- Medical Transactions, published by the Royal College of Physicians of London. 6 v., 1785-1820. 8°.
- Medical (The) Tribune. A monthly journal, devoted to medicine, surgery, and the collateral sciences. New York. v. 1-2, 1878-80. 8°.
- Medizinische Unterhaltungs-Bibliothek, oder Collectiv-Blätter von heiterem und ernstem Colorite für alte und junge Aerzte. Leipzig. v. 1-10, 1838-43. 8°.
- Meditsinskii Vestnik; eshtshenedelnaya gazeta. St. Petersburg. v. 1, 1861; v. 3-9, 1863-9; v. 16-19, 1876-9. 4°.
- Medical (The) World. A journal of universal medical science. Boston. v. 1-2, 1856-7. 4°.
- Medical (The) World. A monthly journal of American and foreign medical, physiological, surgical, and chemical literature, criticism, and news. New York. v. 1, 1871-2. 8°.
- Medizinische Zeitung. Hrsg. von dem Verein für Heilkunde in Preussen. Berlin. v. 1-26, 1832-57; n. F., v. 1-7, 1858-64. fol. [n. F., v. 4-7, title: Preuss. Med.-Ztg., Berl.]
- Medizinische Zeitung Russlands. St. Petersburg. v. 1, 1844; v. 3-17, 1846-60. 4°. [Followed, in July, 1861, by: St. Petersburg. Med. Ztschr.]
- Medicinisch-chemische Untersuchungen aus dem Laboratorium für angewandte Chemie zu Tübingen. Berlin. Hft. 1-4, 1 v., 1866-71. 8°.
- Medicinisch-chirurgische Aufsätze, Krankengeschichten und Nachrichten. Eine Fortsetzung des Taschenbuchs für deutsche Wundärzte. Altenburg. v. 1, 1791. sm. 8°.
- Medicinisch-chirurgische Bibliothek von Johann Clemens Tode. Copenhagen. v. 1-10, 1775-87. 8°.
- Medicinisch-chirurgisches Centralblatt. Organ der praktischen Aerzte. Wien. v. 11-14, 1876-9. 4°. [With supplement: Medicinisch-chirurgische Journal-Revue.]
- Medicinisch-chirurgisches klinisches Institut zu Göttingen. [See Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting.]
- Medicinisch-chirurgische Gesellschaft des Kantons Zürich. [See Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich. Also: Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich.]
- Medicinisch-chirurgisches Journal. Copenhagen and Leipzig. [Title for v. 3-5, 1793-1804, of: Med. J. v. Tode, Kopenh.]
- Medico-Chirurgical (The) Journal: or quarterly register of medical and surgical science: including memoirs of naval and military medicine. London. v. 1, 1818-19. 8°. [A new series of the following:]
- Medico-Chirurgical (The) Journal and Review. London. v. 1, 3-4, 1816-18. 8°. [For continuation see the preceding.]
- Medicinisch-chirurgische Monatshefte. Kritisches Sammeljournal für praktische Heilkunde. Erlangen. v. 1-14, 1857-63. 8°. [A continuation of: N. med.-chir. Ztg., München.]
- Medico-Botanical Society of London. [See J. Morb. Anat., Lond.]

Med.-Chir. Rev., Lond.	Medico-Chirurgical (The) Review. London. v. 1-47, 1824-47. 8°. [A new series of: Med.-Chir. Rev., Lond. In Jan., 1848, consolidated with: Brit. & For. M. Rev., Lond., forming: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond.]
Med.-Chir. Rev., Lond.	Medico-Chirurgical (The) Review and Journal of Medical Science. (Quarterly.) (Analytical series.) London. v. 1-4, 1820-24. 8°. [Continued in 1824 as the preceding, and in Jan., 1827, as the following:] Medico-Chirurgical (The) Review and Journal of Practical Medicine. London. [A new series in Jan., 1827, of the preceding.] Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. [See Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.] Medico-Legal Society of New York. [See Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y. Also: Papers Med.-Leg. Soc. N. Y. Also: Physician & Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y.]
Med.-chir. Rundschau, Wien.	Medizinisch-chirurgische Rundschau. Monatschrift für die gesamte praktische Heilkunde des In- und Auslandes. [Als Beilage zur Wien. Med.-Halle.] Wien. v. 3-20, 1862-79. 8°. [For v. 1-2, 1860-61, see Rev. d. Wien. Med.-Halle.]
Med.-Chir. Tr., Lond.	Medico-Chirurgical Transactions. Published by the Royal Medical and Chirurgical Society of London. v. 1-61, 1809-78. 8°.
Med.-chir. Ztg.	Medicinisch-chirurgische Zeitung. Salzburg, 1790-1820. Innsbruck, 1821-42. München, 1843-56. 260 v., 1790-1856. 8°. [A new series, in 1840: N. med.-chir. Ztg., München. In 1857 continued as: Med.-chir. Monatshefte, Erlang.]
Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München.	Medicinisch-chirurgische Zeitschrift für Landärzte und Chirurgen. München. [Title of v. 2-3, 1832-5, of: Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München.]
Med.-Gesetzgeb., Berl.	Medicinal-Gesetzgebung. Zeitschrift für Medicinal-, Veterinär- und Gesundheitspolizei im Deutschen Reiche und in seinen Einzelstaaten. Berlin. v. 5, 1879. 4°.
Med.-polit. Bl., Nürnb.	Medicinisch-politische Blätter, oder Mittheilungen für die Reformen im Medicinal-Wesen. Nürnberg. Nos. 1-11, v. 1, 1848. 8°.
Med.-topog. Sbornik, St. Petersburg.	Mediko-topographicheskii Sbornik. Izdanie meditsinskago departamenta. St. Petersburg. v. 1-2, 1870-71. roy. 8°.
Médecin, Par.	Médecin (Le). Moniteur de la santé publique. Paris. v. 1-5, 1875-9. fol. [Aug. 4, 1878, sub-title became: Moniteur de la polyclinique.]
	Medicina (La) misontologica: opera periodica del dott. F. G. Geromini, in appendice alle Effemeridi mediche del dott. G. B. Fantonetti. Milano. Anno primo, 1840. 8°. [An appendix to: Effem. d. sc. med., Milano.]
Medico di Casa, Milano.	Medico (Il) di Casa. Giornale di igiene e medicina popolare. Milano. v. 1-7, 1873-9. 8°. [Continuation of: Igea, Milano.]
Medico vet., Torino.	Medico (Il) veterinario; giornale teorico-pratico della regia scuola di medicina veterinaria di Torino. 2. s., v. 2-6, 1861-5; 3. s., v. 1, 2, 6, 1866-7, 1871; 4. s., v. 1-6, 1872-7; 5. s., v. 1-2, 1878-9. 8°.
	Meditsinskich konferentsii. [See Med. Obozr., Mosk. (Protok. med. konfer. v Mosk.)]
Mediziner, Berl.	Mediziner (Der). Berliner Wochenblatt für ärztliche Neuigkeiten. Berlin. v. 1-3, 1846-8. fol.
Medycyna, Warszawa.	Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla lekarzy praktycznych. Warszawa. v. 1-7, 1873-9. 8°.
Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb.	Mélanges biologiques tirés du Bulletin physico-mathématique de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. v. 1-5, 1849-65. 8°.
Mélanges de chir. étrang., Genève.	Mélanges de chirurgie étrangère, par une société de chirurgiens de Genève, composée de J. P. Maunoir, [etc.] Genève. 2. v., 1824-5. 8°.
Melbourne M. Rec.	Melbourne Medical Record. v. 4-5, 1875-6. 4°. [Want, also, nos. 14-17, v. 5. For v. 1-3, see Med. Rec. Austral., Melbourne.]
Μελίσσα τῶν Ἀσυνῶν.	Μελίσσα (Η) τῶν Ἀσυνῶν, σύγγραμμα περιοδικὸν ἐκδιδόμενον ἀπ'αὐ τοῦ μηνός. v. 1-2, 1864-5. 8°. [Continuation of: Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀσυνῶν.]

- Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. Sc. math., phys. et nat.**
- Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. Sc. polit., hist. et philol.**
- Mém. Acad. de méd., Par.**
- Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat.**
- Mém. Acad. roy. de chir., Par.**
- Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.**
- Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon.**
- Mém. Acad. d. sc. de Dijon.**
- Mém. Acad. d. sc. de l'Inst. de France, Par.**
- Mém. Acad. de Stanislas, Nancy.**
- Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.**
- Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge.**
- Mem. Anthropol. Soc. Lond.**
- Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux.**
- Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux.**
- Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux.**
- Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon.**
- Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.**
- Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.**
- Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester.**
- Mem. M. Soc. Lond.**
- Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers.**
- Mémoires de l'Académie impériale de médecine. Paris. [Title of v. 17-29, 1853-70, of: *Mém. Acad. de méd., Par.*]
- Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. [See *Mém. Acad. d. sc. de Dijon.*]
- Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. 6. s., livr. 1-2, v. 1, 1830. 4°.
- Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Sciences politiques, histoire et philologie. 6. s., livr. 1-2, v. 1, 1830. 4°.
- Mémoires de l'Académie de médecine. Paris. v. 1-31, 1828-75. 4°. [v. 1-13, 1828-47, title: *Mémoires de l'Académie royale de médecine.* v. 14-16, 1849-52, title: *Mémoires de l'Académie nationale de médecine.* v. 17-29, 1853-1869-70, title: *Mémoires de l'Académie impériale de médecine.*]
- Mémoires de l'Académie nationale de médecine. Paris. [Title of v. 14-16, 1849-52, of: *Mém. Acad. de méd., Par.*]
- Memorias da Academia real das sciencias de Lisboa. Classe de sciencias mathematicas, physicas e naturaes. n. s., v. 1-5, 1854-72. 4°.
- Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 5 v., 1743-74. 4°.
- Mémoires de l'Académie royale de médecine. Paris. [Title of v. 1-13, 1828-47, of: *Mém. Acad. de méd., Par.*]
- Mémoires de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. v. 1-4; fasc. 1, v. 5, 1848-69. 4°.
- Mémoires de l'Académie royale de Prusse. Concernant l'anatomie; la physiologie; la physique; la minéralogie, etc. Avignon et Paris. 9 v. in 10, 1768-74. 12°.
- Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 2. s., v. 6; 12-16, 1857, 1864-70; 3. s., v. 1, 1871-3. 8°. [In v. 16, the word "impériale" dropped.]
- Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France. Paris. v. 24, 1854. 4°.
- Mémoires de l'Académie de Stanislas. Nancy. 17 v., 1860-76. 8°.
- Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. 2. s., v. 7-10; 3. s., v. 1-8; fasc. 1, 2, v. 9, 1868-78. 4°.
- Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Boston and Cambridge. v. 1-4, 1785-1818. 8°. Cambridge and Boston. n. s., v. 1-3, pt. 1, v. 10, 1833-68. 4°.
- Memoirs of the Anthropological Society of London. v. 1-3, 1863-9. 8°.
- Mémoires et bulletins de la Société de médecine de Bordeaux. Années 1869; 1870-71. 8°. [Continued as the following:]
- Mémoires et bulletins de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. Fasc. 1-2, années 1874; 1876; 1877. 8°. [A continuation of the preceding.]
- Mémoires et bulletins de la Société médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices de Bordeaux. v. 1, 1866. 8°.
- Mémoires et comptes-rendus de la Société des sciences médicales de Lyon. v. 1-17, 1861-77. 8°.
- Mémoires des concours et des savants étrangers, publiés par l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. v. 1-7; fasc. 1, v. 8, 1847-74. 4°.
- Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. v. 1-4; fasc. 1-4, v. 5, 1870-80. 8°.
- Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Warrington, v. 1-3, 1785-90. Manchester, v. 1-5 (21-25 of whole series), 1862-76. 8°.
- Memoirs of the Medical Society of London. Instituted in the year 1773. 6 v., 1787-1805. 8°.
- Mémoires et observations de la Société de médecine d'Anvers. v. 1, 1836. 8°.

- Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par.**
Mem. r. Acad. méd. de Madrid.
Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano.
Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. mor. e polit., Milano.
Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti.
Mém. Soc. d'agric. . . . d'Orléans.
Mem. Soc. anat. españ., Madrid.
Mém. Soc. d'anthrop. de Par.
Mém. Soc. de chir. de Par.
Mém. Soc. de méd. d'Anvers.
Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.
Mém. Soc. de méd. de Nancy.
Mém. Soc. méd. d'obs., Par.
Mém. Soc. de méd. de Strasb.
Mem. Soc. méd.-chir. di Bologna.
Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca.
Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève.
Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.
Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux.
Mémor. d. hôp. du midi, Par.
Memor. d. méd. contemp., Venezia.
Memor. de sanid. d. ejército, etc., Madrid.
Memorabilien, Heilbr.
- Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l'Académie royale de chirurgie. Paris. Nouvelle édition avec notes. 5 v., 1819. 8°.
 Memorias de la real Academia médica de Madrid. v. 1, 1797; v. 2, 1862; pt. 1, v. 3, 1870. 4°. [Title, in v. 2-3: Memorias de la real Academia de medicina de Madrid.]
 Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze matematiche e naturali. Milano. v. 10-13; fasc. 1, v. 14 (3. s., v. 1-5), 1865-78. 4°.
 Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze morali e politiche. Milano. v. 10-12 (3. s., v. 1-3), 1865-73. 4°.
 Memorie del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. pt. 2-3, v. 14; v. 15; pt. 2, v. 16; v. 17-19; pt. 1, v. 20; 1869-77. 4°.
 Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans. 2. s., no. 4, v. 11; nos. 1, 2, 4, v. 12; nos. 1, 2, 4, v. 13; v. 14-19; nos. 1, 2, v. 20; no. 1, v. 21; 1868-79. 8°.
 Memorias leídas en la Sociedad anatómica española. Madrid. Años académicos de 1872-3—1875-6. 4 v. 8°. [Want pp. 65-68, v. 1.]
 Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. v. 1-3, 1860-72. 8°.
 Mémoires de la Société de chirurgie de Paris. v. 1-7, 1868-74. 4°.
 Mémoires de la Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg. [Title of v. 2-15 of: Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.]
 Mémoires de la Société de médecine d'Anvers. 1 no., 1838-9. 4°.
 Mémoires de la Société médicale d'émulation de Paris. v. 1-9, 1796-1826. 8°.
 Mémoires de la Société de médecine de Nancy. Années 1871-2; 1873-4; 1875-6; 1876-7. 8°. [A continuation of: Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy.]
 Mémoires de la Société médicale d'observation. Paris. v. 1-3, 1837-56. 8°.
 Mémoires de la Société de médecine de Strasbourg. v. 1-15, 1850-79. 8°.
 Memorie della Società medico-chirurgica di Bologna. 2. s., v. 1-5, 1838-57; fasc. 2-7, v. 6, 1862-77; fasc. 1-4, v. 7, 1871-7; fasc. 1, v. 8, 1875. 4°.
 Memorias de la Sociedad médico-farmacéutica de Toluca. v. 1, nos. 1-2, v. 2, Sept. 16, 1875-Oct. 15, 1876; 1875-7. 4°.
 Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles de Cherbourg. [Title of v. 16-21 of: Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.]
 Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. v. 19-22; pt. 1, v. 23, 1867-73. 4°.
 Mémoires de la Société des sciences naturelles de Cherbourg. v. 1-21, 1853-78. 8°. [Title of v. 2-15: Mémoires de la Société impériale, etc.; v. 16-21: Mémoires de la Société nationale, etc.]
 Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. v. 5-10, 1867-75; 2. s., v. 1-2; cah. 2, v. 3, 1875-9. 8°.
 Mémorial des hôpitaux du midi, et de la clinique de Montpellier. Paris. v. 1-2, no. 1, v. 3, 1829-31. 4°. [A continuation of: Éphém. méd. de Montpel. In 1831, merged in: Rev. méd. franç. et étrang., Par.]
 Memoriale della medicina contemporanea. Opera periodica mensile, diretta dai Adolfo Benvenuti e L. Paolo Fario. Venezia. v. 7-13, 1842-5. 8°. [In July, 1850, united with: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, forming: Gior. veneto di sc. med., Venezia.]
 Memorial de sanidad del ejército y armada. Madrid. Año 1-2, 1858-60. 8°.
 Memorabilien aus der Praxis. Heilbronn. v. 1-24, 1856-79. fol. and 8°.
 Memphis Medical College. [See Memphis M. Recorder.]

- Memphis M. Recorder.** Memphis (The) Medical Recorder. Published bi-monthly by the Memphis Medical College. Memphis, Tenn. v. 1-6, 1852-8. 8°. [Title of v. 1, 1852-3, was: Med. Recorder, Memphis.]
- Mercurio d. sc. med., Livorno.** Mercurio delle scienze mediche. Livorno. v. 1-10, 1823-8. 8°. [For continuation, see N. Mercurio d. sc. med., Livorno.]
- Metropolitan Health-of-Towns' Association.** [See J. Pub. Health, Lond.]
- Michigan Medical Association.** [See Proc. Michigan M. Ass.]
- Michigan Medical News, Detroit.** Michigan Medical News: a semi-monthly journal devoted to practical medicine. Detroit. v. 1-2, 1878-9. roy. 8°.
- Michigan Univ. M. J., Ann Arbor.** Michigan (The) University Medical Journal. Conducted by the Faculty of the Medical Department. Ann Arbor. v. 1-3, 1870-73. 8°.
- Micr. J., Lond.** Microscopic (The) Journal and Structural Record for 1841-2. London. v. 1. 8°.
- Microscopical Society of London.** [See Quart. J. Micr. Sc., Lond.]
- Midland M. & S. Reporter, Worcester.** Midland (The) Medical and Surgical Reporter, and Topographical and Statistical Journal. Quarterly. Worcester. v. 1-3, 1828-32. 8°.
- Midland Q. J. M. Sc., Birmingham.** Midland (The) Quarterly Journal of the Medical Sciences. Birmingham. v. 1-2, 1857-8. 8°.
- Mil.-ärztl. Ztg., Wien.** Militärärztliche Zeitung. (Beilage zur Wiener Medizinal-Halle.) Wien. Jahrg. 1862-4. 4°. [After 1864, title: Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien (Beilage zur Wiener medizinischen Presse).]
- Militaerarzt, Wien.** Militaerarzt (Der). (Beilage zur Wiener medizinischen Wochenschrift.) Wien. v. 1-13, 1867-77. 4°.
- Mil.-Wchnbl., Berl.** Militair-Wochenblatt. Berlin. v. 57-62, 1872-7. 4°.
- Minnesota State Medical Society.** [See Tr. Minnesota M. Soc.]
- Min. Gen. Council M. Educat., Lond.** Minutes of the General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom; of the Executive Committee; and of the Branch Council. London. v. 1-12, 1858-75. 8°.
- Mind, Lond.** Mind. A quarterly review of psychology and philosophy. London and Edinburgh. v. 1-4, 1876-9. 8°.
- Misc. Acad. nat. curios., Francof.** Miscellanea curiosa medico-physica Academiae naturae curiosorum, sive ephemeridum medico-physicarum Germanicarum annus quartus et quintus, anni 1673 et 1674, continens celeberrimorum viro- rum tum medicorum tum aliorum eruditorum in Germania et extra eam observationes medicas physicas chymicas. Francofurti et Lipsiae, 1676. 4°.
- Misc. Acad. nat. curios., Lips.** Miscellanea curiosa medico-physica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum. Lipsiae. 9 v. 1670-1705. 4°.
- Mississippi State Medical Association.** [See Tr. Mississippi M. Ass.]
- Missouri Clin. Rec., St. Louis.** Missouri Clinical Record; a monthly journal of medicine and surgery. St. Louis. v. 1, 1874-5. 8°. [Continued as: St. Louis Clin. Rec.]
- Missouri Dent. J., St. Louis.** Missouri (The) Dental Journal; a monthly record of dental science and art. St. Louis. v. 1-11, 1869-79. 8°.
- Missouri M. & S. J., St. Louis.** Missouri (The) Medical and Surgical Journal. Saint Louis. v. 1-4, 1845-8. 8°. [In Sept., 1848, merged in: St. Louis M. & S. J.]
- Mitth. d. aerztl. Ver. in Wien.** Mittheilungen des aerztlichen Vereines in Wien. v. 3, 1874-5. 8°.
- Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien.** Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. v. 1-9, 1871-9. 8°.
- Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe.** Mittheilungen des badischen aerztlichen Vereins. Karlsruhe. v. 1-291, 847-75. 8°. [After 1857, title: Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe.]
- Mitth. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain.** Mittheilungen aus der chirurgischen Abtheilung des Berliner städtischen Krankenhauses im Friedrichshain. Leipzig. 1878. 1 v. 8°.
- Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien.** Mittheilungen aus dem embryologischen Institute der k. k. Universität in Wien von Dr. S. L. Schenk. Wien. 1 v., 1877-80. 8°.

- Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb.** Mittheilungen aus dem Gebiete der gesammten Heilkunde. Hrsg. von einer medicinisch-chirurgischen Gesellschaft in Hamburg. v. 1-2, 1830-33. 8°.
- Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz.** Mittheilungen aus dem Gebiete der Heilkunde. Leipzig. v. 1, 1845. 8°.
- Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc.** Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie; in Verbindung mit einem Vereine von Aerzten und Pharmaceuten der Herzogthümer Schleswig und Holstein, hrsg. von C. H. Pfaff. Kiel. v. 1-9, 1832-43. 8°. [v. 3-9, published at Altona. v. 3-5, title: Prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona; 6-9, title: Pfaff's prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona.]
- Mitth. . . . d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.** Mittheilungen über die Thätigkeit und die Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe zu Leipzig, im 12. Jahre ihres Bestehens (1866) 1867. 8°.
- Mitth. a. d. Königsb. physiol. Lab.** Mittheilungen aus dem Königsberger physiologischen Laboratorium. Königsberg. 1 v., 1878. 8°.
- Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern.** Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus den Jahren 1869-77. Nos. 654-936. 8°.
- Mitth. a. d. Osterl., etc., zu Altenb.** Mittheilungen aus dem Osterlande. Gemeinschaftlich hrsg. vom Gewerbe-Vereine, von der naturforschenden Gesellschaft und dem bienenwirthschaftlichen Vereine zu Altenburg. Nos. 1-2, v. 18, 1867. 8°.
- Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg.** Mittheilungen aus dem pathologischen Institute zu München. Stuttgart. 1 v., 1878. 8°.
- Mitth. a. d. thierärztl. Praxis im preuss. Staate, Berl.** Mittheilungen aus der thierärztlichen Praxis im preussischen Staate. n. F., v. 1-4, 1874-8 (1876-9). 8°. [A supplement to: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl.]
- Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nieder-Oest., Wien.** Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Nieder-Oesterreich. Wien. v. 1-5, 1875-9. 8°.
- Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.** Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. [Title of v. 12-13 of: Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.]
- Mitth. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg.** Mittheilungen des Vereins nassau'scher Aerzte an seine Mitglieder. Weilburg. 4 v., 1851-5. roy. 8°.
- Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe, etc., Kiel.** Mittheilungen des Vereins nördlich der Elbe zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Kiel. Hft. 1-9, 1857-68. 4° and 8°.
- Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel.** Mittheilungen für den Verein Schleswig-Holsteinischer Aerzte. Kiel. Hft. 1-4, 1866-72. 8°.
- Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.** Mittheilungen des Wiener medicinischen Doctoren-Collegiums. Wien. v. 1-5, 1874-9. 8°. [A continuation of: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien.]
- Mitth. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttg.** Mittheilungen des württembergischen aerztlichen Vereins. Stuttgart. v. 1, 1833-4. 8°.
- Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspf., Berl.** Monatsblatt für medicinische Statistik und öffentliche Gesundheitspflege. Beilage zu Götschen's Deutscher Klinik. Berlin. 1856-75. fol.
- Monatsbl. f. öff. Gsndhtspf., Brnshw.** Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von dem Verein für öffentliche Gesundheitspflege im Herzogthum Braunschweig. v. 1-2, 1878-9. 8°.
- Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl.** Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Berlin. v. 1-34, 1853-69. 8°. [A continuation of: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., and continued as: Arch. f. Gynaek., Berl.]
- Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz.** Monatsschrift für Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie. Leipzig. v. 1-3, 1838-40. 8°. [A continuation of: Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb.]
- Monatschr. f. Ohrenh., Berl.** Monatsschrift für Ohrenheilkunde. Berlin. v. 1-13, 1867-79. fol. [After 1875, the words "sowie für Nasen-, Rachen-, Kehlkopf- und Luftröhren-Krankheiten" added to title.]
- Monatschr. . . . d. San.-Pol., Berl.** Monatsschrift für exacte Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei. Hrsg. von Louis Pappenheim. Berlin. v. 1-2, 1859-62. 8°. [Nos. 4-12, v. 2, appear, also, under title: Beitr. . . . d. San.-Pol., Berl.]

- Monde pharm., Par.** Monde (Le) pharmaceutique. Journal des intérêts scientifiques et pratiques, moraux et professionnels du corps pharmaceutique. Paris. v. 4-10, 1874-9. 4°. [In Jan., 1877, the words "et médical" added to title.]
- Monit. d. hôp., Par.** Moniteur (Le) des hôpitaux. Journal des progrès de la médecine et de la chirurgie pratiques. Paris. v. 1-9, and nos. 1-42, v. 10, 1853-62. 4°. [Suspended by decree of court, Aug. 11, 1859; continued Aug. 23, 1859, as the following, forming a second series of the periodical; v. 7 being composed, in part, of v. 1, 2. s.]
- Monit. d. sc. méd. et pharm., Par.** Moniteur (Le) des sciences médicales et pharmaceutiques. Paris. [See the preceding, v. 7, Aug. 23, 1859, *et seq.*]
- Monit. scient., Par.** Moniteur (Le) scientifique. Journal des sciences pures et appliquées; compte-rendu des académies et sociétés savantes et revue des progrès accomplis dans les sciences mathématiques, physiques et naturelles; travaux publiés à l'étranger; revue des inventions nouvelles et industrie manufacturière des arts chimiques; journal mensuel fondé et dirigé par le Dr. Quesneville. Paris. 1. s., v. 1-5, 1857-63; 2. s., v. 1-7, 1864-70; 3. s., v. 1-9, 1871-9. 8°.
- Monit. therap., Par.** Moniteur (Le) thérapeutique. Recueil mensuel des médications nouvelles. Paris. v. 1-6, 1873-9. 8°.
- Moniteur. J. de méd., etc., Par.** Moniteur (Le). Journal de médecine, de chirurgie et de thérapeutique. Paris. v. 1, nos. 1-45, v. 2, 1876-7. 8°.
- Monitor de la salud, Barcel.** Monitor (El) de la salud. Revista quincenal de higiene pública y de higiene y medicina domésticas, con seccion especial dedicada á los niños enfermos y á los enfermos de pecho. Barcelona. No. 1 (May 15), v. 1, 1880. 8°.
- Month. Abstr. M. Sc., Phila.** Monthly (The) Abstract of Medical Science: a digest of the progress of medicine and the collateral sciences; being a supplement to the Medical News and Library. Philadelphia. v. 1-6, 1874-9. 8°. [In Jan., 1880, united with: Med. News & Libr., Phila., forming: Med. News & Abstr., Phila.]
- Month. J. M., Lond.** Monthly (The) Journal of Medicine. London. [Title of v. 20, 1855, of: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb.]
- Month. J. M. Lit.** Monthly (The) Journal of Medical Literature, and American Medical Student's Gazette. Boston. Lowell. Nos. 1-3, v. 1, Jan. - March, 1832. 8°. [With no. 2, title changed by dropping all after the word "Literature", and inserting "and the Literature of Science", and published at Lowell.]
- Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.** Monthly (The) Journal of Medical Science. London and Edinburgh. [Title of v. 5-19, 1844-54, of: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc. In 1846, North. J. M., Edinb., merged in this journal. In July, 1855, united with: Edinb. M. & S. J., forming Edinb. M. J.]
- Month. J. Sc., Lond.** Monthly (The) Journal of Science, [etc.] [Running title of 3. s., nos. 2-12, v. 1, 1879, of: J. Sc. & Ann. Biol., Lond.]
- Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo.** Monthly Journal of the Southern Illinois Medical Association. Cairo, Ill. v. 1-2, 1877-8. 8°.
- Month. M. News, Louisville.** Monthly (The) Medical News. Louisville, Ky. [Title of v. 2-3 of: Semi-Month. M. News, Louisville.]
- Month. Micr. J., Lond.** Monthly (The) Microscopical Journal. Transactions of the Royal Microscopical Society, and record of histological research at home and abroad. London. v. 1-18, 1869-77. 8°.
- Month. Rev. M. & Pharm., Phila.** Monthly Review of Medicine and Pharmacy. Philadelphia. v. 2, 1879. 4°. [Continuation of: Phila. Druggist & Chemist.]
- Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond.** Monthly (The) Stethoscope and Medical Reporter. Richmond, Va. v. 1-2, 1856-7. 8°.
- Montpel. méd.** Montpelier médical. Journal mensuel de médecine. Montpellier. v. 1-43, 1858-79. 8°.
- Montreal Gen. Hosp. Path. Rep.** Montreal General Hospital. Pathological report for the year ending May 1, 1877. v. 1, 1878. 8°.
- Montreal M. Gaz.** Montreal (The) Medical Gazette; being a monthly journal of medicine and the collateral sciences. Montreal. v. 1, 1844-5. 8°.
- Morgagni, Napoli.** Morgagni (Il). Opera periodica di medicina e chirurgia. Napoli. v. 1-21, 1857-79. 8°. [Nothing published in 1859 or 1861.]
- Morphol. Jahrb., Leipz.** Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Leipzig. v. 1-5, 1875-9. 8°.

Moskov. med. Gaz.	Moskovskaya meditsinskaya Gazeta; izdavaemaya obshestvom russkikh vratchei. Moskva. 1866-8; 1876-8. 6 v. 4°.
Moskov. vratcheb. J.	Moskovsk. meditsinsk. Obshestva. [See Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.)]
Moskov. vratcheb. Vestnik.	Moskovskii vratchebnii Jurnal; izdavaemii A. Poluminin. Moskva. 1854-9. 5 v. 8°.
Mouvement méd., Par.	Moskovskii vratchebnii Vestnik; izdavaemii sostoiashchhim pri Imperatorskom Moskovskom Universitete, fizikomeditsinskim obshestvom. Moskva. v. 1-3, 1873-6. 4°.
Movimento, Napoli.	Mouvement (Le) médical. Journal international de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Paris. v. 10-17, 1872-9. 4°.
Museum d. Heilk., Zürich.	Movimento (Il) medico-chirurgico. Napoli. v. 1-11, 1869-79. 4°. [1879 is also called 2. s., v. 1, and became 8°.]
	Museum der Heilkunde. Hrsg. von der helvetischen Gesellschaft correspondirender Aerzte und Wundaerzte. Zürich. v. 1-3, 1792-5. 8°.

N.

N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt.	Neue Abhandlungen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg. [See Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 7. Samml.]
N. Am. Homœop. J., N. Y.	North American Archives of Medical and Surgical Science. Baltimore. v. 1-2, 1834-5. 8°. [A continuation of: Balt. M. & S. J. & Rev.]
N. Am. J. Homœop., N. Y.	North American (The) Homœopathic Journal: a quarterly magazine of medicine and the auxiliary sciences. New York. v. 1, 1851. 8°. [Continued as the following:]
N. Am. M. Reporter, N. Y.	North American (The) Journal of Homœopathy. New York. v. 2-18, 1852-70; n. s., v. 1-10, 1870-80. 8°. [A continuation of the preceding. Suspended from Nov., 1853, to Aug., 1856. After Nov., 1861, U. States J. Homœop., N. Y., merged in this journal.]
N. Am. M. & S. J., Phila.	North American (The) Medical Reporter. New York. v. 1, 1858-9. 8°.
N. Am. M.-Chir. Rev., Phila.	North American Medical and Surgical Journal. Philadelphia. v. 1-12, 1826-31. 8°.
N. Am. Rev., N. Y.	North American (The) Medico-Chirurgical Review. Edited by S. D. Gross and T. G. Richardson. Philadelphia. v. 1-5, 1857-61. 8°. [Formed by consolidation of: Med. Exam., Phila., with: Louisville Rev.]
N. Arch. v. bin.- en buitenl. Geneesk., Zwolle.	North American (The) Review.
N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena.	Nieuw Archief voor binnen- en buitenlandse Geneeskunde in haren geheel en omvang, door Dr. I. van Deen. Zwolle. v. 1-4, 1846-51. 8°.
N. Arch. f. med. Erfahr., Berl.	Neues Archiv für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik und Chirurgie. Jena. v. 1, 1798-1800. 8°. [A continuation of: Arch. f. d. Geburtsh., Jena.]
N. Arch. d. prakt. Arznk. f. Aerzte, Leipz.	Neues Archiv für medizinische Erfahrung. Berlin. [Title of v. 7-10, 1805-7, of: Arch. f. med. Erfahr.]
N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov.	Neues Archiv der praktischen Arzneykunst für Aerzte, Wundärzte und Apotheker, von verschiedenen Verfassern, hrsg. von P. F. Ph. Meckel. Leipzig. v. 1-2, 1789-90. 8°.
N. Breslau. Samml. a. d. Geb. d. Heilk. . . d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.	Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie. Hrsg. von C. J. M. Langenbeck. Hannover. v. 1-4, 1815-28. 8°. [A continuation of: Biblioth. f. d. Chir., Götting.]
N. Denkwrdgktn. f. Aerzte u. Geburtsh., Götting.	Neue Breslauer Sammlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, hrsg. von der medicinischen Section der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 1 v., 1829. 8°.
N. dict. de méd. et chir. prat., Par.	Neue Denkwürdigkeiten für Aerzte und Geburtshelfer von F. B. Osiander. Göttingen. v. 1, 1797. 8°. [Want all previous, being Medicinisch-geburtshülffliche Denkwürdigkeiten.]
	Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Rédigé par Bernutz, Boeckel, Anger, Bailly, [et al.] Paris. v. 1-27, 1864-79. 8°.

- N. Eng. J. M. & S., Bost.** New England (The) Journal of Medicine and Surgery and the collateral branches of science. Boston. v. 1-16, 1812-27. 8°. [Title of v. 16: N. Eng. M. Rev. & J., Bost. United with: Boston M. Intellig., forming: Boston M. & S. J.]
- N. Eng. M. Gaz., Bost.** New England (The) Medical Gazette. A monthly journal of homoeopathic medicine, surgery, and the collateral sciences. Boston. v. 1-14, 1866-79. 8°.
- N. Eng. M. Rev. & J., Bost.** New England (The) Medical Review and Journal. Boston. [Title of v. 16 of: N. Eng. J. M. & S., Bost.]
- N. Eng. Q. J. M. & S., Bost.** New England (The) Quarterly Journal of Medicine and Surgery. Boston. v. 1, 1842-3. 8°.
- N. Folge d. Gsundhts.-Ztg., Wien.** Neue Folge der Gesundheits-Zeitung. Wien. v. 1, 1837. 8°. [A continuation of: Pop. österr. Gsundhts.-Ztg., Wien.]
- N. gior. internaz. d. sc. med., Napoli.** Nuovo giornale internazionale delle scienze mediche, inteso ad informare i medici esergenti dei progressi della medicina. Napoli. Nos. 1-11, v. 1, 1877-8. 8°.
- N. Hampshire J. M.** New Hampshire (The) Journal of Medicine. Concord. v. 1-8, 1850-58. 8°. [v. 6-8 published at Manchester.]
- N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.** New Hampshire Medical Society. [See Tr. N. Hampshire M. Soc.]
Neue Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie. Mit Zugabe des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der medicinisch-chirurgischen Litteratur des Auslandes. Bonn, 1819-21. Elberfeld, 1822-3. Hamm, 1824-7. v. 1-12 and 2 suppl. vols., 1819-27. 8°. [A continuation of: Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Nürnberg, 1813. v. 1-7, 1819-23, also under title: Rhein. Jahrb. d. Med. u. Chir., Bonn. v. 8-12, 1824-7, also under title: Rhein.-Westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir., Hamm. In 1828 merged in: Heidelb. klin. Ann.]
- N. Jersey Eclect. M. & S. J., Newark.** New Jersey (The) Eclectic Medical and Surgical Journal: devoted to liberal medicine, general science and literature. Newark. v. 1-2, and nos. 1-2, v. 3, 1874-6. 8°. [Suspended after Oct., 1876, till June, 1877; then resumed as: N. York Eclect. M. & S. J., no. 1, v. 4.]
- N. Jersey M. Reporter, Burlington.** New Jersey (The) Medical Reporter. A monthly journal of medical and surgical science. [Title of v. 8 of the following:]
- N. Jour. f. d. Chir., Arznsk. u. Geburtsh., Berl.** New Jersey (The) Medical Reporter, and Transactions of the New Jersey Medical Society. Burlington. v. 1-8, 1847-55. 8°. [Continued as: Med. & Surg. Reporter, Phila. See, also, the preceding.]
Neuestes Journal für die Chirurgie, Arzeneikunde und Geburtshülfe, von C. L. Mursinna. Berlin. v. 5, 1815-20. 8°. [Continuation of: Journal für die Chirurgie, Arzeneikunde und Geburtshülfe von C. L. Mursinna, of which it is v. 5. Also, with additional title as follows:]
- N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par.** Neues Journal für die Chirurgie, Arzeneikunde und Geburtshülfe, von C. L. Mursinna. [Additional title of v. 5, 1815-20, of the preceding.]
Nouveau Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Rédigé par MM. Béclard, Chomel, N. Cloquet, [et al.] Paris. v. 1-15, 1818-22. 8°. [A continuation of: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., par les citoyens Corvisart, Leroux et Boyer.]
- N. Liguria med., Genova.** Neues Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Jena und Berlin. [Additional title of v. 8-12, 1799-1801, of: J. d. pract. Arznsk. und Wundarznk., Jena.]
Neues Journal der practischen Heilkunde, von C. W. Hufeland. [Additional title of v. 13-93, 1801-41, of: J. d. pract. Arznsk. u. Wundarznk., Jena.]
- N. lit. Nachr. f. Aerzte, etc., Halle in Sachs.** Nuova (La) Liguria medica. Giornale di scienze mediche, continuazione della Liguria medica e del Filiatre-sebezio. Genova. v. 16-19, 1871-4. 8°. [For v. 1-15, 1856-70, see Liguria med., Genova.]
- N. Mag. f. Aerzte, Leipzig.** Neue litterarische Nachrichten für Aerzte, Wundärzte und Naturforscher aufs Jahr 1785 und 1786. [Also for 1787.] Halle in Sachsen. v. 1-2. 8°.
- Neues Magazin für Aerzte. Leipzig. v. 1-20, 1779-98. 8°. [A continuation of: Mag. v. Aerzte, Leipzig.]

- N. Mag. f. d. gerichtl. Arznsk. u. med. Pol., Stendal.** Neues Magazin für die gerichtliche Arzneikunde und medicinische Polizei. Stendal. [Title of v. 3-4, 1785-8, of: Mag. f. d. gerichtl. Arznsk., Stendal.]
- N. Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb.** Neues Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. Würzburg. [Title of v. 8-10, 1832-3, of: Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb.]
- N. Med. & Phys. J., Lond.** New Medical and Physical Journal; or annals of medicine, natural history, and chemistry. London. Whole no. 56, June, 1815 [no. 6, v. 9]. 8°.
- N. med. u. phys. J., Marb.** Neues medicinisches und physisches Journal. Von Baldinger zu Marburg. v. 1-3, 1797-1802. 8°. [A continuation of: Med. J. v. Baldinger, Götting.]
- N. med.-chir. Ztg., München.** Neue medicinisch-chirurgische Zeitung. München. [A new series, in 1840, of: Med.-chir. Ztg. In 1857, continued as: Med.-chir. Monatshefte, Erlang.]
- N. Mercurio d. sc. med., Livorno.** Nuovo Mercurio delle scienze mediche. Livorno. v. 1-4, 1829; v. 1-2, 1830. 8°. [A continuation of: Mercurio d. sc. med., Livorno.]
- N. nord. Arch. f. Naturk., Arzneyw. u. Chir., Frankf. a. O.** Neues nordisches Archiv für Naturkunde, Arzneiwissenschaft und Chirurgie. Verfasst von einer Gesellschaft nordischer Gelehrten. Frankfurt an der Oder. Parts 1-2, v. 1, 1807. 8°. [A continuation of: Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneyw., Kopenh.]
- N. Orl. J. M.** New Orleans (The) Journal of Medicine. v. 21-23, 1868-70. 8°. [A consolidation of: N. Orl. M. & S. J. with: South. J. M. Sc., N. Orl.]
- N. Orl. M. J.** New Orleans (The) Medical Journal. Devoted to the cultivation of medicine and the associate sciences. v. 1, 1844-5. 8°. [Continued as: N. Orl. M. & S. J.]
- N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.** New Orleans (The) Medical News and Hospital Gazette. A semi-monthly journal. v. 1-7, 1854-61. 8°. [For continuation, see N. Orl. M. Times. In March, 1854, N. Orl. Month. M. Reg. merged in this journal.]
- N. Orl. M. Rec.** New Orleans (The) Medical Record. A semi-monthly journal of the medical sciences. Nos. 1-4, v. 1, 1866. roy. 8°.
- N. Orl. M. & S. J.** New Orleans (The) Medical and Surgical Journal. Devoted to medicine and the collateral sciences. v. 2-20, 1845-61, and 1866-7. 8°. [For v. 1, see N. Orl. M. J. Suspended with v. 18 (May, 1861), until July, 1866, when v. 19 commenced. Formed by consolidation of: N. Orl. M. J. with: Louisiana (The) Medical and Surgical Journal, projected by W. M. Carpenter and J. Harrison. Consolidated with: South. J. M. Sc., N. Orl., forming: N. Orl. J. M.]
- N. Orl. M. & S. J.** New Orleans (The) Medical and Surgical Journal. New series. v. 1-7, 1873-80. 8°.
- N. Orl. M. Times.** New Orleans (The) Medical Times. A monthly journal. Nos. 1-3, v. 1, 1861. 8°. [A continuation of: N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.]
- N. Orl. Month. M. Reg.** New Orleans (The) Monthly Medical Register. Nos. 1-5, 7, 9-11, v. 1; nos. 1, 4-12, v. 2, Oct., 1851-Sept., 1853. 8°. [In March, 1854, merged in: N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.]
- N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem.** Nieuw practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang. Gorinchem. v. 26-27, 1847-8; also, n. R., v. 1-6, 1849-54; also, n. s., v. 1-2, 1855-6. 8°. [For v. 1-25, 1822-46, see Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem.]
- N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.** Nieuwe Prijsverhandelingen bekroond door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. v. 1-8, 1809-38. 8°. [A continuation of: Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.]
- N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz.** Neue Sammlung der auserlesenen und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. (Aus verschiedenen Sprachen übersetzt.) 24 pts. in 12 v. Leipzig. 1782-9. 12°. [Continued as the following:]
- N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz.** Neueste Sammlung der auserlesenen und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. (Aus verschiedenen Sprachen übersetzt.) 7 pts. in 3 v. Leipzig. 1790-94. 12°. [Continuation of preceding.]
- N. South Wales M. Gaz., Sydney.** New (The) South Wales Medical Gazette. Published under the auspices of the Association of medical officers of the volunteer force at headquarters, and edited by three of their number. Sydney. v. 1-5, 1870-75. 8°.

- N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.** Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. v. 1-5, 1808-36. 8°. [A continuation of: Verhandel. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.]
- N. wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl.** Neue wissenschaftliche Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. v. 31-33, 1835. 8°. [A continuation of: Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl.]
- N. York Eclect. M. & S. J.** New York Academy of Medicine. [See Bull. N. York Acad. M. Also: Tr. N. York Acad. M.]
- New York (The) Eclectic Medical and Surgical Journal. New York. v. 4-6, 1877-80. 8°. [For v. 1-3, 1874-6, see N. Jersey Eclect. M. & S. J., Newark.]
- New York Journal of Homœopathy. [Title of no. 1, v. 1, of: Am. J. Homœop., N. Y.]
- New York (The) Journal of Medicine. [Title of 3. s., v. 1, of the following:]
- N. York J. M.** New York (The) Journal of Medicine, and the Collateral Sciences. v. 1-10, July, 1843-June, 1848; n. s., [2.], v. 1-16, July, 1848-June, 1856; 3. s., v. 1-8, July, 1856-June, 1860. 8°. [For continuation, see Am. M. Times, N. Y. With 3. s., v. 1, 1856, the words "and the Collateral Sciences" dropped from title-page. The N. York M. Times merged in this journal.]
- N. York J. M. & S.** New York (The) Journal of Medicine and Surgery. v. 1-4, 1839-41. 8°.
- N. York Lancet.** New York (The) Lancet. v. 1-2, and no. 1, v. 3, 1842-3. 8°.
- N. York M. Gaz.** New York (The) Medical Eclectic. [Title of: Med. Eclect., N. Y., in 1878-9.]
- N. York M. Gaz. & J. Health.** New York (The) Medical Gazette. v. 1-2, 1841-2. 8°.
- N. York M. J.** New York (The) Medical Gazette and Journal of Health. v. 1-12, 1850-61. 4° and 8°. [v. 6-8, title: Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y. v. 9-12, title: Am. M. Gaz., N. Y.]
- N. York M. J.** New York (The) Medical Journal. Conducted by Daniel L. M. Peixotto, John R. Rhineland, and John Jas. Graves. New York. v. 1-30, 1830-31. 8°.
- N. York M. J.** New York (The) Medical Journal: a monthly record of medicine and the collateral sciences. Edited by Wm. A. Hammond, Edward S. Dunster, Wm. T. Lusk, and James B. Hunter. New York. v. 1-30, 1865-79. 8°.
- N. York M. Mag.** New York (The) Medical Magazine, published annually, and edited by Valentine Mott and Henry M. Onderdonk. v. 1 [in 2 nos.], 1814-15. 8°.
- N. York M. & Phil. J. & Rev.** New York (The) Medical and Philosophical Journal and Review. v. 1-3, 1809-11. 8°.
- N. York M. & Phys. J.** New York (The) Medical and Physical Journal. v. 1-9, 1822-30. 8°. [v. 8-9, April, 1829-Jan., 1830, are also called n. s., v. 1-2.]
- N. York M. Press.** New York (The) Medical Press: a weekly journal of medicine, surgery, and the collateral sciences. v. 1-3, 1859-60. roy. 8°. [In July, 1860, merged in: Am. M. Times, N. Y.]
- N. York M. & S. Brief.** New York Medical and Surgical Brief, a practical monthly clinic. New York. Nos. 1-7, v. 1, 1878-9. 8°.
- N. York M. & S. Reporter.** New York (The) Medical and Surgical Reporter. v. 1, 1845-6, and nos. 1-10, 12-16, 18, v. 2, 1847. 8°.
- N. York M. Times.** New York (The) Medical Times. v. 1-5, 1851-6. 8°. [Merged in: N. York J. M.]
- N. York M.-Chir. Bull.** New York Medico-Chirurgical Bulletin. v. 1-2, 1831-2. 8°.
- N.-York. med. Monatschr.** New-Yorker medicinische Monatsschrift. New York. v. 1, 1852-3. 8°.
- N. York Month. Chron. M. & S.** New York Microscopical Society. [See Am. Q. Micr. J., N. Y.]
- New York (The) Monthly Chronicle of Medicine and Surgery. v. 1, 1824-5. 8°.
- New York (The) Monthly Review of Medical Science, and Buffalo Medical Journal. Buffalo. [Running title of nos. 1-13, v. 15, of: Buffalo M. J., N. Y.]
- New York Obstetrical Society. [See Tr. N. York Obst. Soc.]
- New York Pathological Society. [See Tr. N. York Path. Soc.]

N. Ztschr. f. Geburtstk., Berl.	Neue Zeitschrift für Geburtskunde. Berlin. v. 1-33, 1834-52. 8°. [A continuation of: Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtstk., Weimar, and continued as: Monatschr. f. Geburtstk. u. Frauenkr., Berl. After 1838, J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., united with this journal.]
Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting.	Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität, aus den Jahren 1868-78. Göttingen. 11 v. 8° and 12°.
Nachr. v. d. Leben . . . teutsch. Aerzte, Hildesheim.	Nachrichten von dem Leben und den Schriften jetztlebender deutscher Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Apotheker und Naturforscher. Hildesheim. v. 1, 1799. 8°.
Nashville J. M. & S.	Nashville (The) Journal of Medicine and Surgery. v. 1-21, 1851-61; n. s., v. 1-24, 1866-79. 8°. [Nothing published between Nov., 1861, and July, 1866.]
Nashville M. Rec.	Nashville (The) Medical Record. [Title of v. 2-3 of the following:]
Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc.	Nashville (The) Monthly Record of Medical and Physical Science. v. 1-2, and nos. 1, 2, v. 3, 1858-60. 8°. [See, also, the preceding.]
Nat. Bd. Health Bull., Wash.	Nassauischer Verein für Naturkunde. [See Jahrb. d. Nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb.]
Nat.- en geneesk. Arch. v. Néêrl. Indië, Batav.	National Board of Health Bulletin. Washington, D. C. v. 1, 1879-80. 4°.
Nat. Hist. Rev., Lond.	Natuur- en geneeskundig Archief voor Néêrlandsch Indië. Batavia. v. 1-3, 1844-6. 8°.
	Natural (The) History Review. A quarterly journal of biological science. London. v. 3, 1856. 8°.
	[The same.] v. 1-2, 1861-2. 8°.
	National Association for the Promotion of Social Science. London. [See Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond.]
	National Eclectic Medical Association. [See Tr. Nat. Eclect. M. Ass.]
	National Medical Association for the abolition of the State regulation of prostitution. [See Med. Enquirer, Liverp.]
	National Medical Convention. Philadelphia. [See Proc. Nat. M. Convent., Phila.]
Nat. M. J., Wash.	National Medical Journal. Washington, D. C. v. 1-2, 1870-72. 8°.
Nat. M. Rev., Wash.	National Medical Review. Washington, D. C. Nos. 1-6, v. 1, 1878-9. 8°.
	National Quarantine and Sanitary Convention. [See Proc. Nat. Quarant. & San. Convent.]
Nature, Lond.	Nature. A weekly illustrated journal of science. London. v. 1-21, 1869-80. 4°.
	Naturforschende Gesellschaft in Basel. [See Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel.]
	Naturforschende Gesellschaft in Bern. [See Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern.]
	Naturforschende Gesellschaft in Danzig. [See Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig.]
	Naturforschende Gesellschaft zu Emden. [See Kl. Schrift. d. naturf. Gesellsch. zu Emden.]
	Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg i. Br. [See Ber. ü. d. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. Br.]
	Naturforschende Gesellschaft zu Halle. [See Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle. Also: Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle.]
	Naturforschender Verein in Brünn. [See Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn.]
	Naturforscher-Verein zu Riga. [See Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga.]
	Naturhistorischer Gesellschaft zu Nürnberg. [See Abhandl. d. naturh. Gesellsch. zu Nürnberg.]
	Naturhistorischer Verein für Anhalt in Dessau. [See Verhandl. d. naturh. Ver. f. Anhalt in Dessau.]

- Naturhistorischer Verein in Augsburg. [See Ber. d. naturh. Ver. in Augsburg.]
- Naturhistorischer Verein in Passau. [See Jahresb. d. naturh. Ver. in Passau.]
- Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens. [See Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.]
- Naturhistorisch-medizinischer Verein zu Heidelberg. [See Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.]
- Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Chemnitz. [See Ber. d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz.]
- Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis in Dresden. [See Sitzungsab. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresd.]
- Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. [See Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst., Kiel.]
- Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein in Innsbruck. [See Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck.]
- Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.** Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Batavia. v. 1-38, 1850-79. 8°. [1. s., v. 1-3, 1850-52; 2. s., v. 4-10, 1853-6; 3. s., v. 11-14, 1856-7; 4. s., v. 15-20, 1858-9; 5. s., v. 21-25, 1860-63; 6. s., v. 26-30, 1863-7; 7. s., v. 31-38, 1869-79.]
- Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem.** Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. v. 18, 1830; 2. s., v. 1, 1841; v. 22, 1865. 8° and 4°.
- Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk., Utrecht.** Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery. Washington. [See San. & M. Rep. U. S. Navy, Wash.]
- Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.** Navy Medical Department, United States. [See Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash.]
- Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht.** Nebraska State Medical Society. [See Proc. Nebraska M. Soc. Also: Tr. Nebraska M. Soc.]
- Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht.** Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde. Onder Medewerking van P. Q. Brondgeest, [et al.] Uitgegeven door F. C. Donders en W. Koster. Utrecht. v. 1-5, 1865-70. 8°.
- Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst.** Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. [See Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht.]
- Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y.** Nederlandsch Lancet. Tijdschrift aan de praktische Chirurgie en Oogheelkunde. Utrecht, 1838-45. 's Gravenhage, 1845-56. v. 1-7, 1838-45; 2. s., v. 1-6, 1845-51; 3. s., v. 1-5, 1851-6. 8°. [In Aug., 1846, Arch. v. Geneesk., Amst., merged in this journal.]
- Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y.** Nederlandsch militair geneeskundig Archief van de Landmacht, Zeemacht, het Oost- en West-Indisch Leger. Utrecht. v. 1-3, 1877-9. 8°.
- Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens Orgaan der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Amsterdam. v. 1-8, 1857-64; 2. R., v. 1-15, 1865-79. 8°. [A continuation of: Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.]
- Nederlandsch Tijdschrift voor Heel- en Verloskunde. Utrecht. [A new series, 1854-69, of the following:]
- Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde, Ziekten der Vrouwen en der Kinderen. Utrecht. v. 1-16, 1846-69. 8°. [v. 6, 1854, is: n. s., v. 1, title as the preceding.]
- Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen. Amsterdam. v. 1-6, 1851-6. 8°. [Want pp. 33-48, v. 3, 1853.]
- Nelson's American Lancet. A monthly journal of practical medicine. Plattsburg, N. Y. [Title of v. 7-12 of: North. Lancet, Plattsburg, N. Y.]
- Nelson's Northern Lancet and American Journal of Medical Jurisprudence. Plattsburg, N. Y. [Title of v. 4-6 of: North. Lancet, Plattsburg, N. Y.]

Neue (Der) Chiron, Sulzbach.

Neue (Der) Chiron. Eine Zeitschrift für Wundarzneykunst und Geburtshülfe. Sulzbach. v. 1, 1821-3; v. 2, 1825-7. sm. 8°. [See, also, Chiron, Nürnberg.]

Neue Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. Meiningen. [Additional title of Samml. 9-11, 1819-24, of: Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Meiningen.]

Neues Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Gotha. [Additional title of: J. d. Erfind., etc., Gotha, pts. 25-44.]

Neuestes Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Gotha. [Additional title of: J. d. Erfind., etc., Gotha, pts. 45-52.]

Neuigk. a. d. Med., Chir. u. Geburtsh., Berl.

Neuigkeiten aus der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Berlin. Years 1-4, 1860-63. 4°.

Neurol. Contrib., N. Y.

Neurological Contributions by William A. Hammond, assisted by William J. Morton. New York. Nos. 1-2, v. 1, 1879. 8°.

New Lond. M. J., Lond.

New (The) London Medical Journal. London. v. 1-2, 1792-3. 8°.

New Preparations, Detroit.

New preparations: A monthly journal of medicine devoted to the introduction of new therapeutical agents. Detroit. v. 1-3, 1877-9. 8°. [Continued as: Therap. Gaz., Detroit.]

New Remedies, N. Y.

New remedies. A retrospect of therapeutics, pharmacy, and allied subjects. New York. v. 1-8, 1871-9. 8°.

Nice-méd.

Nice-médical. Climatologie.—Médecine pratique.—Hygiène. Organe officiel de la Société de médecine et de climatologie de Nice. v. 1-4, 1876-80. 8°.

Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. [See Ber. ii. d. Arb. d. ärztl. Sect. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn. Also: Org. f. d. ges. Heilk., Bonn. Also: Sitzungsab. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn.]

Niederrheinischer Verein für öffentliche Gesundheitspflege. [See Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundheitspf., Köln.]

Norddeutscher Chirurgen-Verein für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. [See Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb.]

Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh.

Nordisches Archiv für Natur- und Arzneiwissenschaft. Kopenhagen. v. 1-4, 1799-1805. 8°. [Continued as: N. nord. Arch. f. Naturk., Arzneiw. u. Chir., Frankf. a. O. v. 2-4, title as follows:]

Nordisches Archiv für Natur- und Arzneiwissenschaft und Chirurgie. Kopenhagen. [Title of v. 2-4 of the preceding.]

Nord. med. Ark., Stockholm.

Nordiskt medicinskt Arkiv. Stockholm. v. 1-11, 1869-79. 8°. [A continuation of: Med. Arch., Stockholm.]

Nordamer., deutsch' med. Ztschr., Buffalo.

Nordamericanische, deutsch' medicinische Zeitschrift für praktische Heilkunde. Buffalo, N. Y. Nos. 1-3, v. 1, 1865. 8°.

Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk., Phila.

Nordamerikanischer Monatsbericht für Natur- und Heilkunde. Philadelphia. v. 1-4, 1850-52. 8°.

Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania.

Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Udgivet af Lægeforeningerne i Christiania. v. 1-10, 1840-45; 2. R., v. 1-24, 1847-70; 3. R., v. 1-9, 1871-9. 8°. [Want pp. 229-232, v. 6, 1843; pp. 577-592, v. 15, 1861.]

Norske medicinske Selskab. [See Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania.]

North Car. M. J., Wilmington.

North Carolina (The) Medical Journal. Wilmington. v. 1-4, 1878-9. 8°. [The same title was also running title of: Med. J. N. Car., Raleigh, 1858-61.]

North of Eng. M. & S. J., Lond.

North of England (The) Medical and Surgical Journal. London and Manchester. v. 1, 1830-31. 8°.

North. J. M., Edinb.

Northern (The) Journal of Medicine. A monthly survey of the progress of medical knowledge at home and abroad. Edinburgh. v. 1-4, 1844-6. 8°. [A continuation of: Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb. Merged in: Month. J. M. Sc., Lond.]

North. Lancet, Plattsburg, N. Y.

Northern (The) Lancet and Gazette of Legal Medicine. Plattsburg, N. Y. v. 1-12, 1850-56. 8°. [v. 4-6, title: Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y. v. 7-12, title: Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y.]

North. Ohio M. & Sc. Exam., Cleveland.	Northern (The) Ohio Medical and Scientific Examiner. Cleveland. Nos. 1-9, v. 1, 1848-9. 8°. [Nos. 4-9, title: Ohio M. Exam., Columbus.]
Northwest. M. & S. J., Chicago.	North-Western Association of the Medical Officers of Health. [See Proc. North-West. Ass. Med. Off. Health, Birkenhead.]
Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn.	Northwestern (The) Medical and Surgical Journal. Chicago and Indianapolis. v. 5-14, 1848-57. 8°. [For v. 1-2, see Illinois M. & S. J., Chicago. For v. 3-4, see v. 1-2 of: Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago. For continuation, see Chicago M. J.]
Notice d. trav. Soc. de méd. de Bordeaux.	Northwestern (The) Medical & Surgical Journal. A medical monthly devoted to the interests of the Northwest. St. Paul, Minn. v. 1-4, 1870-74. 8°.
Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux.	Notice des travaux de la Société de médecine de Bordeaux. Années 1859 et 1864. 2 nos. 8°.
Notiz. f. prakt. Aerzte, etc., Berl.	Notice des travaux de la Société royale de médecine de Bordeaux. Années 1823-8. 8°.
Nov. act. Acad. nat. curios.	Notizen für praktische Aerzte über die neuesten Beobachtungen in der Medicin, mit besonderer Berücksichtigung der Krankheits-Behandlung zusammengestellt von F. Graevell. Berlin. v. 1-9, 1848-56; n. F., v. 1-20, 1857-76. [Continued as: Jahrb. f. pract. Aerzte, Berl.]
Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.	Novorum actorum Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ Germanicæ naturæ curiosorum. Tomi tricesimi quinti, seu decadis quartæ tomi sexti. [Text in German.] Dresden. 1868-70. roy. 4°.
Nye Hygæa, Kjøbenh.	Nova acta physico-medica Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ naturæ curiosorum. [Text in German.] v. 9-17; pt. 1, v. 18. 4°. [v. 9, Erlangæ, 1818. v. 10-14, Bonnæ, 1820-29. v. 15-18, Vratislaviæ et Bonnæ, 1831-6.]
Nye Sundh.-Tid., Kjøbenh.	Nye Hygæa. Kjøbenhavn. v. 1-8, 1823-6. 8°. [Continued as: Hygæa, Kjøbenh.]
Nyt Biblioth. f. Phys., Med. og Økonom., Kjøbenh.	Nye Sundhets-Tidende. Kjøbenhavn. v. 1-2, 1782-3. 8°. [A continuation of: Sundh.-Tid., Kjøbenh., and followed by: Sundhedsbl., Kjøbenh.]
	Nyt Bibliothek for Physik, Medicin og Øconomie. Kjøbenhavn. [Title of: Phys., œconom. og med.-chir. Biblioth., Kjøbenh., from 1801-6.]

O.

Observador méd., México.	Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. [See Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk.]
Observateur, Courtrai.	Observador (El) médico. Revista científica de la Asociacion médica Pedro Escobedo. México. v. 1-4; nos. 1-5, v. 5, Nov. 1, 1869-Sept., 1879. 4°.
Obst. Gaz., Cincin.	Observateur (L'). Journal des sciences médicales. Courtrai. v. 1-3, 1851-3. 8°.
Obst. J. Gr. Brit., Lond.	Obshestva. [See Protok. zasaid., etc. Also: Med. Obozr., Mosk. (Protok. Obsh. russk. vrach. v Mosk.)]
Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila.	Obstetric (The) Gazette, a monthly journal devoted to obstetrics and diseases of women and children. Cincinnati. v. 1-2, 1878-80. 8°.
Obstétrique, Par.	Obstetrical (The) Journal of Great Britain and Ireland: including midwifery and the diseases of women and children. London. v. 1-7, 1873-Jan., 1880. 8°.
	Obstetrical (The) Journal of Great Britain and Ireland: including midwifery and the diseases of women and children. With an American supplement. Phila. v. 1-7, 1873-Jan., 1880. 8°.
	Obstetrical Society of London. [See Tr. Obst. Soc. Lond.]
	Obstétrique (L') par M. le Dr. Antoine Mattei. Journal mensuel. Paris. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°.
	Odontological Society of Great Britain. [See Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond.]
	Oesterreichischer Aerztevereins-Verband. [See Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien.]

- Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien.** Oesterreichische ärztliche Vereins-Zeitung. Organ des Oesterreichischen Aerztevereins-Verbandes. Wien. v. 1-3, 1877-9. fol.
- Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien.** Oesterreichisches Jahrbuch für Paediatrik. Neue Folge des Jahrbuches für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. Wien. v. 1-8, 1870-77. 8°.
- Oesterr. med. Wchnschr., Wien.** Oesterreichische medicinische Wochenschrift, als Ergänzungsblatt der medicinischen Jahrbücher des kaiserlichen-königlichen oesterreichischen Staates, Wien. v. 1-12, 1841-8. 8°. [See, also, Med. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, Wien.]
- Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien.** Oesterreichische Monatschrift für Thierheilkunde mit Berücksichtigung der Viehzucht und Landwirthschaft. Wien. Years 2-4, 1877-9. 4°. [Years 1-2, 1876-7, formed v. 1.]
- Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.** Oesterreichische Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Wien. v. 19-52, 1863-79. 8°. [A continuation of: Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.]
- Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien.** Oesterreichische Zeitschrift für Kinderheilkunde. Wien. v. 1-2, 1855-7. 8°.
- Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien.** Oesterreichische Zeitschrift für praktische Heilkunde. Hrsg. vom Doctoren-Collegium der medicinischen Facultät in Wien. v. 1-19, 1855-73. 4°. [In Oct., 1874, continued as: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.]
- Oglethorpe M. & S. J., Savannah.** Oglethorpe Medical and Surgical Journal. Savannah, Georgia. v. 1-3, 1858-61. 8°.
- Ohio M. Exam., Columbus.** Ohio (The) Medical Examiner. Columbus. [Title of nos. 4-9, v. 1, of: North. Ohio M. & Se. Exam., Cleveland.]
- Ohio M. Recorder, Columbus.** Ohio (The) Medical Recorder. Columbus. v. 1-4, 1876-80. 8°.
- Ohio M. Reposit., Cincin.** Ohio (The) Medical Repository of original and selected essays and intelligence. Cincinnati. v. 1, 1826-7. fol. [Merged in: West. M. & Phys. J., Cincin.]
- Ohio M. Reposit., Cincin.** Ohio (The) Medical Repository. Cincinnati. Nos. 1-5, v. 1, 1835-6. 8°.
- Ohio M. & S. J., Columbus.** Ohio (The) Medical and Surgical Journal. Columbus. v. 1-16, 1848-64. 8°.
- Ohio M. & S. J., Columbus.** Ohio (The) Medical and Surgical Journal. New series. Columbus. v. 1-3, 1876-8. 8°.
- Ohio M. & S. Reporter, Cleveland.** Ohio (The) Medical and Surgical Reporter. [Homœopathic.] Cleveland. v. 1-11, 1867-77. 8°.
- Ohio State Medical Society.** [See Tr. Ohio M. Soc.]
- Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Univ. te Leiden.** Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Universiteit te Leiden. v. 4, 1878. 8°.
- Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.** Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Utrecht'sche Hoogeschool. Utrecht. v. 2, 5, 7, 8, 1849-56; 2. s., v. 1-3, 1867-70; 3. s., v. 1-4; pt. 1, v. 5, 1871-8. 8°.
- Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen.** Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen oder Beiträge zur richtigen Kenntniss und Behandlung der Augen im gesunden und kranken Zustande von K. Himly. Bremen. Erstes Stück, Jan., 1801. 8°. [Continued as the following:]
- Ophth. Biblioth., Jena.** Ophthalmologische Bibliothek, hrsg. von Dr. Karl Himly und Dr. Joh. Adam Schmidt. Jena. v. 1-2, 1802-4. 8°. [A continuation of the preceding.]
- Ophth. Cong. zu Brüssel, 1857, Ber., etc.** Ophthalmologische (Der) Congress zu Brüssel vom 13. bis 16. September 1857. Bericht im Auftrage des Kön. Hannov. Ministeriums des Innern von Dr. C. Müller und Dr. Cl. Vogelsang. Hannover. 1 v., 1858. 8°.
- Ophthalmologische Gesellschaft.** [See Sitzungsab. d. ophth. Gesellsch., Stuttg.]
- Ophthalmologische Gesellschaft.** [See Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock.]
- Ophthalmic Hospital Reports.** [Title of certain vols. of the following:]

Ophth. Hosp. Rep., Lond.	Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. London. v. 1-9, 1857-79. 8°. [Title of certain vols. and also running title was: Royal (The) London Ophthalmic Hospital Reports, and Journal of Ophthalmic Medicine and Surgery. <i>See, also</i> , the preceding.]
Ophth. Rev., Lond.	Ophthalmic (The) Review: a quarterly journal of ophthalmic surgery and science. London. v. 1-3, 1864-7. 8°.
Oregon M. J., Salem.	Oregon (The) Medical Journal. A quarterly journal of medicine and surgery. Published by the Marion Co. Medical Society. Salem. Nos. 1-4, v. 1, 1876-7. 8°.
Oregon M. & S. Reporter, Salem.	Oregon (The) Medical and Surgical Reporter. Salem. v. 1-2, 1869-71. 8°.
Org. d. Centralver. f. Naturheilk. in Sachs., Chemnitz.	Oregon State Medical Society. [<i>See Proc. Oregon M. Soc.</i>]
Org. f. d. ges. Heilk.	Organ des Centralvereins für Naturheilkunde in Sachsen. Chemnitz. v. 1-5, 1873-7. 8°.
Org. f. d. ges. Heilk., Bonn.	Organ für die gesammte Heilkunde. Hrsg. von dem Vereine rheinischer Medico-Chirurgen. Aachen, 1852-6. Berlin, 1857-62. v. 1-11, 1852-62. 8°.
Orosi, Firenze.	Organ für die gesammte Heilkunde. Hrsg. von der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heil-Kunde zu Bonn. v. 1-2, 1840-43. 8°.
Orvosi hetil., Budapest.	Orosi (L'). Giornale di chimica, farmacia e scienze affini. Firenze. v. 2, 1879. 8°.
Orvosi Társ., Pest.	Orvosi hetilap. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvarlat közlönye. [With the following supplements: 1. Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan. 2. Szemészet.] Budapest. v. 20-23, 1876-9. 4°.
Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola.	Orvosi Társ., kiadják Bugát Pál és Flór Ferencz. Pesten. July-Dec., 1838; July, 1840-Dec., 1842; 1845. 8 v. 8°.
Osservatore, Torino.	Ospedale incurabili. [<i>See Ann. clin. d. osp. incur., Napoli.</i>]
Osservatore med., Palermo.	Ospedale dei Pellegrini di Napoli. [<i>See Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli.</i>]
Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn.	Ospitale civico di Trieste. [<i>See Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste.</i>]
	Osservazioni medico-pratiche e chirurgiche di valenti clinici italiani del secolo xviii. Imola. v. 1, 1793. 8°.
	Osservatore (L'). Gazzetta delle cliniche, giornale ufficiale della Società di medicina e chirurgia di Torino. Torino. v. 9-15, 1873-9. 8°.
	Osservatore (L') medico; giornale siciliano. Palermo. 3 s., v. 4-9, 1874-9. 8°.
	Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, og dets Medlemmers Arbejder, i Aaret 1856-79. Kjøbenhavn. 8°.

P.

Pabellon méd., Madrid.	Pabellon (El) médico; revista científica y profesional de medicina, cirugía y farmacia. Órgano oficial de la Academia médico-quirúrgica española. Madrid. v. 14-15, 1874-5. fol. [Jan. 1, 1876, merged in: Anfiteatro anat., Madrid.]
Pacific M. & S. J., San Fran.	Pacific (The) Medical and Surgical Journal. San Francisco. v. 1-22, 1858-80. 8°. [v. 10-20 also called n. s., v. 1-10. In April, 1865, San Francisco M. Press was merged in this journal. For title of v. 8-9, 1865-7, see the following:]
Pacific M. & S. J. & Press, San Fran.	Pacific (The) Medical and Surgical Journal and Press. San Francisco. [Title of v. 8-9, 1865-7, of the preceding.]
Pam. Akad. Umiej. w Krakow.	Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. Krakowie. v. 1-4, 1874-8. 4°.
Pam. Lek. Warszaw.	Pamiętnik Lekarski Warszawski. Warszawie. v. 1-2, 1828-9. 8°. [Continued, in 1837, as the following:]
Pam. Towarz. Lek. Warszaw.	Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Warszawa. v. 1-75, 1837-79. 8°. [A continuation of the preceding.]
Papers Med.-Leg. Soc. N. Y.	Papers read before the Medico-Legal Society of New York from its organization. First series, revised edition. New York. 1 v., 1874. 8°.

Paris méd.	Paris médical. Médecine et chirurgie pratiques. Paris. v. 1-5, 1875-80. 8°. [2. s., 4°, began June 5, 1879.]
	Pathological Society of Dublin. [See Proc. Path. Soc. Dubl.]
	Pathological Society of London. [See Tr. Path. Soc. Lond.]
	Pathological Society of Philadelphia. [See Proc. Path. Soc. Phila. Also: Tr. Path. Soc. Phila.]
	Pathologisch-anatomisches Institut in Krakau. [See Untersuch. a. d. path.-anat. Inst. in Krakau, Wien.]
	Pathologisches Institut zu München. [See Mitth. a. d. Path. Inst. zu München.]
	Pathologisches Institut zu Zürich. [See Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipz.]
Path. Tr. Chicago M. Soc.	Pathological (The) Transactions of the Chicago Medical Society. No. 2, Jan., 1877. 8°.
Pau méd.	Pau médical. Bulletin thermal des Pyrénées et climatologiques du sud-ouest. Pau. Years 1-3, 1877-9. 4°.
	Peabody Museum of American Archæology and Ethnology. [See Rep. Peabody Museum, Cambridge.]
Penins. & Indep. M. J., Detroit.	Peninsular (The) and Independent Medical Journal. Devoted to medicine, surgery, and pharmacy. Detroit. v. 1-2, 1858-60. 8°. [Formed by consolidation of: Med. Indep., Detroit, with the following. Continued as: Penins. J. M., Detroit.]
Penins. J. M.	Peninsular (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences. Ann Arbor, Mich., 1853-6. Detroit, 1856-8. v. 1-5, 1853-8. 8°. [In April, 1858, united with: Med. Indep., Detroit, forming the preceding.]
Penins. J. M., Detroit.	Peninsular (The) Journal of Medicine. Detroit. n. s., v. 1-4 [v. 9-12], 1873-6. 8°. [A continuation of: Penins. & Indep. M. J., Detroit. Consolidated with: Detroit Rev. Med. & Pharm., forming: Detroit M. J.]
Penn. Hosp. Rep., Phila.	Pennsylvania Hospital Reports. Philadelphia. v. 1-2, 1868-9. 8°.
Peoria M. Month.	Peoria (The) Medical Monthly: a Journal devoted to Medicine and Surgery. Peoria, Ill. Nos. 1-2, May-June, 1880. 8°.
Periód. Acad. de med. de Méjico.	Periódico de la Academia de medicina de Méjico. Méjico. v. 1-3 (Julio 15, 1836-9). 8°.
Pest. med.-chir. Presse, Budapest.	Pester medicinisch-chirurgische Presse. Wochenschrift für die gesamte Heilkunde. Budapest. v. 14-15, 1878-9. 4°.
	Peter-Pauls-Hospital in St. Petersburg. [See Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb.]
Pfaff's prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona.	Pfaff's (C. H.) praktische und kritische Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie, fortgesetzt von W. F. G. Behn, G. B. Günther, [et al.], redigirt von J. Samson. Altona. [Title of v. 6-9 of: Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel.]
	Pflüger's Archiv. [See Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn.]
Pharm. Centralhalle, Berl.	Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland. Berlin. v. 1-14, 1859-73; v. 17-20, 1876-9. 8°.
Pharm. Centr.-Bl., Leipz.	Pharmaceutisches Central-Blatt. Leipzig. v. 1-26, 1830-55. 8°. [In 1850, title became: Chem.-pharm. Centr.-Bl., Leipz. Continued, in 1856, as: Chem. Centr.-Bl., Leipz.]
	Pharmaceutische Gesellschaft zu St. Petersburg. [See Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb.]
Pharm. Post, Wien.	Pharmaceutische Post. Zeitschrift für die Gesamtinteressen der Pharmacie. Wien. v. 9-12, 1876-9. 8°.
Pharm. Ztg., Berl.	Pharmaceutische Zeitung. Bunzlau und Berlin. v. 21-24, 1876-9. fol.
Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb.	Pharmaceutische Zeitschrift für Russland. Hrsg. v. d. pharmaceutischen Gesellschaft zu St. Petersburg. St. Petersburg. v. 1-18, 1862-79. 8°.
Pharmacist, Chicago.	Pharmacist (The) and Chemical Record. Chicago. [Title of v. 1-5, 1868-72, of: Pharmacist & Chemist, Chicago.]
Pharmacist, Chicago.	Pharmacist (The). Chicago. [Title of v. 6-11, 1873-8, of: Pharmacist & Chemist, Chicago.]

- Pharmacist & Chemist, Chicago.** Pharmacist (The) and Chemist. Published by the Chicago College of Pharmacy. Chicago. v. 1-12, 1868-79. 8°. [Title of v. 1-5, 1868-72, was: Pharmacist (The) and Chemical Record. Title of v. 6-11, 1873-8, was: Pharmacist (The), Chicago.]
- Phil. Arzt.** Pharmacologisches Laboratorium zu Moskau. [See Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu Moskau.]
- Phil. Arzt, Frankf. a. M.** Philosophische (Der) Arzt. [Motto: Non omnia discimus omnes.] Frankfurt, Hanau und Leipzig. v. 1-4, 1775-7. 8°. [v. 2-4 published at Berlin and Leipzig.]
- Phil. Tr., Lond.** Philosophische (Der) Arzt. Von M. A. Weikart. Frankfurt a. M. v. 1-3, 1798-9. 8°.
- Phila. Druggist & Chemist.** Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Abridged to the end of the year 1700, 3 v.; abridged from 1700-1720, 2 v.; abridged from 1720-33, 2 v.; abridged from 1733-50, 4 v.; v. 47-169, pt. 1, v. 170, 1751-1879. 4°.
- Phila. J. M. & Phys. Sc.** Philadelphia County Medical Society. [See Disc. Phila. Co. M. Soc., Phila. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.]
- Phila. M. Museum.** Philadelphia Druggist and Chemist. Philadelphia. v. 1, 1878. 8°. [Continued as: Month. Rev. M. & Pharm., Phila.]
- Phila. M. & Phys. J.** Philadelphia (The) Journal of Medical and Physical Sciences. Supported by an association of physicians, and edited by N. Chapman, [W. P. Dewees, J. D. Godman, and Isaac Hays.] v. 1-9, 1820-24; n. s., v. 1-5, 1825-7. 8°. [Continued as: Am. J. M. Sc., Phila.]
- Phila. M. & S. J.** Philadelphia (The) Medical Museum. v. 1-6, 1804-9; n. s., v. 1, 1810-11. 8°. [A subdivision of each number, entitled: Medical and Philosophical Register, is, after v. 2, paged separately.]
- Phila. M. Times.** Philadelphia (The) Medical and Physical Journal. Collected and arranged by Benj. Smith Barton. v. 1-3, 1804-9. 8°.
- Phila. Month. J. M. & S.** Philadelphia (The) Medical and Surgical Journal. Edited by James Bryan. v. 2-6, 1853-8. 8°.
- Phila. Month. Mag.** Philadelphia (The) Medical Times. A weekly journal of medical and surgical science. v. 3-10, 1872-80. roy. 8°. [For v. 1-2, see Med. Times, Phila.]
- Phoen. Rev. M. & S., Phila.** Philadelphia (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. Edited by N. R. Smith. v. 1, and nos. 1-3, v. 2, 1827-8. 8°. [After Feb., 1828, merged in: Am. J. M. Sc., Phila.]
- Phrenol. J.** Philadelphia (The) Monthly Magazine, or Universal Repository of Knowledge and Entertainment. Nos. 1-3, v. 2, 1798. 8°.
- Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha.** Philadelphia Obstetrical Society. [See Tr. Phila. Obst. Soc.]
- Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga.** Philosophical Society in Edinburgh. [See Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb.]
- Physikalische und medicinische Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Lateinischen und Französischen übersetzt von J. L. C. Mümler. Gotha. 4 v., 1781-6. 8°.** Philosophical Society of Glasgow. [See Proc. Phil. Soc. Glasg.]
- Physikalische und medicinische Abhandlungen der kayserlichen Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Aus dem Lateinischen übersetzt von J. L. C. Mümler. Riga. v. 1-2, 1782-3. 8°.** Philosophisch-medizinische Gesellschaft zu Würzburg. [See Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb.]
- Phiziko-meditsinsk Obshestva v Moskvie, sostojashago pri Imp. Moskovskom Universitetie. [See Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med. Obsh. v Mosk.)]** Phiziko-meditsinsk Obshestva v Moskvie, sostojashago pri Imp. Moskovskom Universitetie. [See Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med. Obsh. v Mosk.)]
- Photographic (The) Review of Medicine and Surgery. A bi-monthly illustration of interesting cases, accompanied by notes. Philadelphia. v. 1-2, 1870-72. 8°.** Photographic (The) Review of Medicine and Surgery. A bi-monthly illustration of interesting cases, accompanied by notes. Philadelphia. v. 1-2, 1870-72. 8°.
- Phrenological (The) Journal and Miscellany. Edinburgh. v. 1-20, 1824-46. 8°.** Phrenological (The) Journal and Miscellany. Edinburgh. v. 1-20, 1824-46. 8°. [With v. 11, 1838, the word "Miscellany" dropped from title, and the words "Magazine of moral science for the year", etc., added. v. 11, called n. s., v. 1. v. 11-14, 1838-40, published at London.]

- Phys., œconom. og med.-chir. Biblioth., Kjøbenh.** Physisk, œconomisk og medico-chirurgisk Bibliothek for Danmark og Norge. Kjøbenhavn. v. 1-27, 1794-1806. 8°. [In 1798 title became: Biblioth. f. Phys., Med. og Œkonom, Kjøbenh. In 1801 title became: Nyt Biblioth. f. Phys., Med. og Œkonom., Kjøbenh.]
- Physiat. Bl., Dresd.** Physiatriche Blätter. Vierteljahrsschrift für Naturheilkunde und zur Mitarbeit bei den nöthigen Reformen auf den Gebieten der Krankheitslehre (Aetiologie und Pathologie), der Heilkunde (Therapie) und der Gesundheitserhaltungslehre (Hygiene). Dresden. v. 1, 1867. 8°.
- Physician & Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y.** Physician (The) and Bulletin of the Medico-Legal Society. A monthly journal devoted to practical medicine and medical jurisprudence. New York. v. 13, 1880. [For title of v. 1-3, 1868-71, see Physician & Pharmaceutist, N. Y. For title of v. 4-12, 1871-9, see Physician & Pharmacist, N. Y. Nos. 8-12, v. 12, title: Physician & Pharm. & Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y.]
- Physician & Pharm., N. Y.** Physician (The) and Pharmaceutist. New York. v. 1-3, 1868-71. 4°. [See preceding. Continued as the following:]
- Physician & Pharm., N. Y.** Physician (The) and Pharmacist. New York. v. 4-12, 1871-9. 4°. [Want nos. 2 and 4, v. 5 (Nov., 1872, May, 1873); v. 6, 1873-4. A continuation of the preceding. In Aug., 1879, Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y., became a part of this journal, with separate pagination, and title became as follows:]
- Physician & Surg., Ann Arbor, Mich.** Physician (The) and Pharmacist and the Bulletin of the Medico-Legal Society. A monthly journal of medicine and pharmacy and medical jurisprudence. New York. [Was title of nos. 8-12, v. 12, 1879, of: Physician & Pharm., N. Y. Continued as: Physician & Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y.]
- Physician & Surg., Balt.** Physician (The) and Surgeon. A monthly magazine devoted to medical and surgical science. Ann Arbor, Mich. v. 1, 1879. 8°.
- Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo.** Physician (The) and Surgeon. Published under the auspices of the College of Physicians and Surgeons. Baltimore. [Title of v. 1, 1872-3, of: Balt. Phys. & Surg.]
- Physico-Medical Society of the Imperial University of Moscow.** Physicians' (The) and Surgeons' Investigator. Buffalo, N. Y. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°. [See Moskov. vratcheb. Vestnik. Also: Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med., etc.)]
- Physico-Medical Society of the State of New York.** [See Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y.]
- Physikalisch-medicinische Gesellschaft in Würzburg.** [See Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb. Also: Würzb. med. Ztschr.]
- Physikalisch-medicinische Societät zu Erlangen.** [See Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. Also: Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. Also: Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. Also: Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.]
- Physikalisch-ökonomische Gesellschaft zu Königsberg.** [See Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb.]
- Physio-Med. J., Indianap.** Physio-Medical (The) Journal. Indianapolis, Ind. v. 1-5, 1875-9. 8°. [For title of v. 1-2, see the following:]
- Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond.** Physio-Medical (The) Journal and Reform Advocate. [Title of v. 1-2 of the preceding.]
- Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond.** Physiological Laboratory, University College. London. Collected papers. 1874-5. 8°.
- Physiologisch Laboratorium der Universiteit te Leiden.** [See Onderzoek. ged. in h. Physiol. Lab. d. Univ. te Leiden.]
- Physiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool.** [See Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogeschool.]
- Physiologische Anstalt zu Leipzig.** [See Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz.]
- Physiologisches Institut der Universität Heidelberg.** [See Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb.]
- Physiologisches Institut zu Breslau.** [See Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz.]
- Physiologisches Laboratorium in Würzburg.** [See Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb.]

- Pisani, Palermo.** Physiologisches Laboratorium der Würzburger Hochschule. [See Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch.]
- Plumber, N. Y.** Pisani (II). Gazzetta sicula di freniatria e scienze affini. Organo del manicomio di Palermo. 2. s., nos. 1-2, 1878. 8°. [A continuation of: Gazz. sicula, Palermo.]
- Pop. Mag. Anthropol., Lond.** Plumber (The) and Sanitary Engineer. New York. v. 1-3, 1877-80. fol.
- Pop. österr. Gsndhts.-Ztg., Wien.** Popular (The) Magazine of Anthropology. London. v. 1, 1866. 8°.
- Pop. Sc. Month., N. Y.** Populäre österreichische Gesundheits-Zeitung, zur Warnung für Nichtkranke und zum Troste für Leidende. Wien. v. 3, 1832. 4°. [For continuation, see N. Folge d. Gsndhts.-Ztg., Wien.]
- Pop. Sc. Month. Suppl., N. Y.** Popular (The) Science Monthly. New York. v. 1-16, 1872-80. 8°.
- Pop. Sc. Rev., Lond.** Popular (The) Science Monthly Supplement. New York. v. 1-3, 1877-8; no. 1, new issue, 1879. 8°.
- Porvenir, México.** Popular (The) Science Review. A quarterly miscellany of entertaining and instructive articles on scientific subjects. London. v. 1-15, 1861-76; n. s., v. 1-3, 1877-9. 8°.
- Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem.** Porvenir (El). Periódico de la Sociedad filoiatría y de beneficencia de los alumnos de la escuela de medicina. México. v. 1-3, 5, 1869-73. 4°.
- Practitioner, Balt.** Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang, uit de nieuwste buitenlandse Tijdschriften, uit oorspronkelijke Bijdragen van nederlandse Geneeskundigen, en uit eigene Waarnemingen, inzonderheid ook ten Dienste van jonge Arsen en van Heelmeesters ten platten Lande verzameld. Gorinchem. v. 1-25, 1822-46, and 6 supplementary vols. 8°. [Continued as: N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem.]
- Practitioner, Lond.** Practitioner (The): an independent monthly journal, devoted to medical, surgical, obstetrical, and dental science. Baltimore. [Title of no. 1, v. 1, 1880, of: Independ. Pract., Balt.]
- Prag. med. Wchnschr.** Practitioner (The). A monthly journal of therapeutics. London. v. 1-23, 1868-79. 8°.
- Prag. med. Wchnschr.** Prager medicinische Facultät. [See Samml. gerichtärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.]
- Prakt. Arzt, Wetzlar.** Prager medizinische Wochenschrift. Organ des Vereines praktischer Aerzte. Prag. Nos. 1-52, 1864. imp. 4°.
- Prakt. Geneesheer, Hertogenbosch.** Prager medicinische Wochenschrift. Correspondenzblatt der deutschen Aerzte Böhmens. Prag. v. 1-2, 1876-7. 8°. [Continuation of: Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag.]
- Prakt. Handb. d. klin. Heelk., Gorinchem.** Praktische (Der) Arzt. Eine Monatsschrift. Wetzlar. v. 1-20, 1860-79. 8°.
- Prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona.** Praktiserende (De) Geneesheer. Hertogenbosch. v. 1-5, 1868-73; 2. s., v. 1-5, 1874-8; 3. s., v. 1, 1879. 8°.
- Prakt. Landarzt, Mitau.** Praktisch Handboek der klinische Heelkunde in haren geheelen Omvang. Stelselmatig bewerkt volgens de nieuwste Mededelingen der voornaamste Heelkundigen van alle Landen. Naar het hoogduitsch. Omgewerkt en vermeerderd door F. W. Krieger en M. Polano. Gorinchem. Parts 1-11, v. 1, 1845-50. 8°.
- Praticien, Par.** Praktische und kritische Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie. Altona. [Title of v. 3-5 of: Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel.]
- Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.** Praktische (Der) Landarzt. Eine Wochenschrift. Mitau. v. 1-2, 1773-4. 8°.
- Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer.** Praticien (Le). Journal hebdomadaire de médecine. Paris. No. 1, année 1, Dec. 16, 1878; année 2, 1879. roy. 8°. [Years 1-2 form v. 1.]
- Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon.** Précis de la constitution médicale observée dans le département d'Indre-et-Loire. Publié par la Société médicale de Tours. 2. and 3. trimestres, 1826; 3., 1827; 2., 1828; 1., 1829; 1. and 4., 1830; 1. and 3., 1831; 1. and 2., 1832. 8°. [Continued as: Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.]
- Précis analytique des travaux de la Société médicale de Dijon, pour les années 1833 et 1838-41.** Précis des travaux de la Société médicale de Boulogne-sur-Mer, depuis sa fondation au 1. juin 1836 jusqu'au 1. janvier 1839. 1 v. 8°.
- Précis analytique des travaux de la Société médicale de Dijon, pour les années 1833 et 1838-41.** Précis analytique des travaux de la Société médicale de Dijon, pour les années 1833 et 1838-41. Dijon. 1837-43. 8°.

- Précis d. trav. Soc. roy. d. sc. de Nancy.**
Presse méd., Par.
Presse méd. belge, Brux.
Preuss. Med.-Ztg., Berl.
Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl.
Prijsverh. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst.
Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.
Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost.
Proc. Am. Ass. Adv. Sc.
Proc. Am. Ass. Cure Inebr.
Proc. Am. Ass. Instr. of Blind, Bost.
Proc. Am. Pharm. Ass., Phila.
Proc. Am. Phil. Soc., Phila.
Proc. Anthropol. & Ethn. Soc. Lond.
Proc. Ass. Med. Off. Am. Inst. for Idiotic & Feeble-Minded Persons.
Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond.
Proc. Connect. M. Soc.
Proc. Convent. Am. Instr. of Blind, Indianap.
Proc. Convent. Phys. Ohio, Cin.
Proc. Davenport Acad. Nat. Sc.
Proc. Dubl. Obst. Soc.
Proc. Florida M. Ass.
Proc. Georgia M. Ass.
- Précis des travaux de la Société royale des sciences, lettres et arts de Nancy, de 1819 à 1823.** Nancy. 1825. 8°.
Presse (La) médicale. Ancien journal hebdomadaire. Paris. v. 1, 1837. 4°. [A continuation of: J. hebdomadaire de progr. d. sc. et inst. méd., Par.]
Presse (La) médicale belge. Bruxelles. v. 1-12, 1848-60; v. 26-31, 1873-9. 4°. [In 1850, Gaz. méd. belge, Brux., merged in this journal.]
Preussische Medicinal-Zeitung. Berlin. [Title of n. F., v. 4-7, of: Med. Ztg., Berl. In Jan., 1865, merged in: Berl. klin. Wchnschr.]
Preussische militärärztliche Zeitung. Berlin. v. 1-3, 1860-62. 4°.
Prijzverhandelingen bekroond door het Genootschap ter Bevoord. der Heelkunde te Amsterdam. v. 1-6, 1791-1807. 8°. [Continued as: N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst.]
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1865-73; pts. 1-2, 1874; 1875-7; pts. 1-2, 1878. 8°.
Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Boston and Cambridge. v. 1-8, 1846-73; n. s., v. 1-5, 1873-8. 8°.
Proceedings of the American Association for the Advancement of Science at the annual meetings, 1848-78 (1.-27.) V. p. 8°.
Proceedings of the annual meetings of the American Association for the Cure of Inebriates. V. p. 1870-72 (1.-3.); 1874-5 (5.-6.) 8°.
Proceedings of the first meeting of the American Association of Instructors of the Blind, August, 1872. Boston. 8°. [See, also, Proc. Convent. Am. Instr. of Blind, Indianap.]
Proceedings of the American Pharmaceutical Association, at the annual meetings. Philadelphia. 1852-77 (1.-25.) 8°.
Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Philadelphia. v. 1-17, 1838-78; nos. 102-105, v. 18, 1878-9. 8°. [Want nos. 1, 6-10, 12, v. 1; no. 38, v. 4 (1847); nos. 49, 50, v. 5 (1853); nos. 61, 63, 64, v. 7; no. 66, v. 8; nos. 68-74, 76-79, v. 9-10; no. 88, v. 12.]
Proceedings of the Anthropological and Ethnological Societies of London prior to the date of amalgamation, 1871. 8°. [An appendix to no. 1 of: J. Anthropol. Inst., Lond.]
Proceedings of the Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feeble-Minded Persons. Philadelphia. 1.-4. sessions. 1877-9. 8°.
Proceedings of the Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. London and New York. v. 1-3; v. 5, 1873-9. 8°.
Proceedings of the President and Fellows of the Connecticut State Medical Society in convention, for the years 1818-19 (27.-28.); 1824 (33.); 1830-79 (39.-88.) Hartford. New Haven. 8°. [With additional title-pages for 1860-75: Proceedings and Medical Communications of the Connecticut Medical Society, 2. s., v. 1-4.]
Proceedings of the Second Convention of American Instructors of the Blind, August, 1871. Indianapolis. 8°. [See, also, Proc. Am. Ass. Instr. of Blind, Bost.]
Convention of Physicians of Ohio. Journal of the proceedings of a convention of physicians of Ohio, held in the city of Columbus, on the 5th day of Jan., 1835. Cincinnati. 8°.
Proceedings of the Davenport Academy of Natural Sciences. Davenport, Iowa. v. 1; pt. 1, v. 2; 1867-77. 8°.
Proceedings of the Dublin Obstetrical Society for the 34.-37. sessions, 1871-5. 8°.
Proceedings of the Florida Medical Association. Sessions of 1874-5; 1876-7; 1878; 1879. Charleston, S. C., 1875. Jacksonville, Fla., 1877-9. 8°.
Proceedings of the Georgia Medical Association, session of 1868. Augusta, Ga. 8°.

- Proc. Indiana M. Convent., Indianapolis.** Proceedings of the Indiana State Medical Convention. Indianapolis. 1849. 8°.
- Proc. Indiana M. Soc.** Proceedings of the Indiana State Medical Society. Indianapolis. New Albany. 1.-6. annual meetings, 1850-55. 8°. [For continuation, see Tr. Indiana M. Soc.]
- Proc. Iowa M. & Chir. Soc.** Proceedings of the Iowa State Medical and Chirurgical Society at the 2. annual meeting, 1851. Keokuk. 8°.
- Proc. Kentucky M. Soc.** Proceedings of the Kentucky State Medical Society. Meeting for reorganization held at Louisville, April 2 and 3, 1867; also, 13. and 14. annual meetings, 1868-9. V. p. 8°.
- Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp.** Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Liverpool. Nos. 2, 3, 6, 13-15, 18-31, 1845-78. 8°.
- Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester.** Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Manchester. v. 3-15, 1864-76. 8°.
- Proc. Louisiana M. Ass.** Proceedings of the Louisiana State Medical Association. New Orleans. 1. and 2. meetings. 1878-9. 8°.
- Proc. M. Ass. Alabama.** Proceedings of the Medical Association of the State of Alabama at the annual meetings, 1850-55 (4.-8.) Mobile. 8°.
- Proc. M. Ass. Arkansas.** Proceedings of the State Medical Association of Arkansas. Annual sessions, 1871-5 (1.-6.) Little Rock. 8°. [Followed by: Tr. M. Soc. Ark.]
- Proc. M. Convent. Ohio.** Proceedings and Medical Communications of the Connecticut Medical Society. [Additional title in 1860-75 of: Proc. Connect. M. Soc.]
- Proc. M. & Phys. Soc. Calcutta.** Proceedings of the Medical Convention of Ohio, for the years 1835, 1838, 1839, 1841, 1842, 1845-50. V. p. 8°.
- Proc. M. Soc. Calif.** Proceedings of the Medical and Physical Society of Calcutta, at the monthly meetings Jan. 5, 1833, to May 3, 1834. 8°.
- Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn.** Proceedings of the Convention for the reorganization of the Medical Society of the State of California, and of the first annual meeting; together with the constitution, rules of order, and code of ethics. Incorporated Nov. 1, 1870. San Francisco. 8°.
- Proc. M. Soc. Georgia.** Proceedings of the Medical Society of the County of Kings. Medical and scientific papers, reports, discussions and notes, published monthly in the interest of the profession of Kings County. Conducted by the council of the society. Brooklyn, N. Y. v. 1-4; nos. 1-3, v. 5; 1876-9. 8°.
- Proc. M. Soc. Lond.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of Georgia. Savannah. 2., 4., 5. annual meetings, 1851, 1853, 1854. 8°.
- Proc. M. Soc. N. Car.** Proceedings of the Medical Society of London. v. 1-3, 1872-7 8°.
- Proc. M. Soc. Oregon.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of North Carolina. V. p. 1., 9.-11., 13., 14., 20. annual meetings, 1850-73. 8°.
- Proc. M. Soc. Oregon.** Proceedings of the annual meetings of the Medical Society of the State of Oregon. Portland, Oregon. 1875-6 (2.-3.) 8°. [See, also, Proc. Oregon M. Soc.]
- Proc. M. Soc. Virg.** Proceedings of the Medical Society of Virginia, held at Richmond. Annual meetings, 1852 (29.); 1853 (30.) 8°.
- Proc. M. Soc. Virg.** Organization (The) and the proceedings of the Medical Society of the State of Virginia (incorporated Jan. 14, 1871). First session, held in Richmond, Nov. 2 and 3, 1870; to which is appended a copy of the constitution and by-laws, and an alphabetical register of fellows. Lynchburg. 1870. 8°.
- Proc. M. Soc. Wash. Ter.** Proceedings of the Medical Society of Washington Territory at the annual sessions of 1873 and 1874 (2.-3.) Olympia. 8°.
- Proc. M. Soc. Wisconsin.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of Wisconsin, at its annual session held in Madison, commencing January 30, 1856. Janesville. 1857. 8°. [Imperfect. Want pp. 1-15.]
- Proc. Michigan M. Ass.** Journal of the Proceedings of the Michigan Medical Association for the years 1849 and 1850. Jackson. v. 1, 1850. 8°.
- Proc. N. Jersey M. Soc.** Rise (The), minutes and proceedings of the New Jersey Medical Society. Established July 23, 1766. [Transactions of the society from 1766-1800.] Newark. 1875. 8°.

- Proc. Nat. M. Convent., Phila.** Proceedings of the National Medical Conventions, held in New York, May, 1846, and in Philadelphia, May, 1847. Philadelphia. 1847. 8°.
- Proc. Nat. Quarant. & San. Convent.** Minutes and Proceedings of the National Quarantine and Sanitary Convention. V. p. 1.-4. annual meetings, 1857-60. 2. v. 8°. [Title of first: Minutes of the Proceedings of the Quarantine Convention, held at Philadelphia by invitation of the Philadelphia Board of Health. The word "National" does not appear until 3. meeting.]
- Proc. Nebraska M. Soc.** Minutes and Proceedings of the Nebraska State Medical Society, at the 1., 2., 4., and 5. annual sessions, 1869, 1870, 1872, 1873. Omaha. 8°. [Proc. of 3. session not published.]
- Proc. North-West. Ass. Med. Off. Health, Birkenhead.** Proceedings of the North-Western Association of the Medical Officers of Health, for the years 1875-6. Birkenhead. 8°.
- Proc. Oregon M. Soc.** Proceedings of the Oregon State Medical Society. Portland, Oregon. Annual meetings, 1877 (4.); 1879 (6.) 8°. [See, also, Proc. M. Soc. Oregon.]
- Proc. Path. Soc. Dubl.** Proceedings of the Pathological Society of Dublin. v. 1, sessions of 1840 to 15. Dec., 1849. Dublin. 1849. 8°.
- Proc. Path. Soc. Phila.** Proceedings of the Pathological Society of Philadelphia. v. 1-3, 1860-70. 8°. [For continuation, see Tr. Path. Soc. Phila.]
- Proc. Phil. Soc. Glasg.** Proceedings of the Philosophical Society of Glasgow. No. 4, v. 6; nos. 1-2, v. 7; 1867-70. 8°.
- Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.** Proceedings of the Philadelphia County Medical Society. Philadelphia. v. 1, 1878. roy. 8°.
- Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.** Proceedings of the Royal Medical and Chirurgical Society of London. v. 1-7; nos. 1-8, v. 8; 1856-78. 8°.
- Proc. Roy. Soc. Lond.** Proceedings of the Royal Society of London. No. 4, v. 7; no. 49, v. 12; v. 19-22; nos. 156, 163, v. 23; v. 27; no. 190, v. 28; 1854-78. 8°.
- Proc. San. Com. Madras.** Minutes of Proceedings of the Sanitary Commissioner for Madras, for months of March and April, 1877. Madras. 1877. fol.
- Proc. South. Car. M. Ass.** Minutes of the Proceedings of the South Carolina Medical Association, at its annual meetings, 1849, 1850, 1852, 1855, 1869, and at the extra meeting in 1854. V. p. 8°.
- Proc. Texas M. Ass.** Proceedings of the Texas State Medical Association at the annual sessions of 1869-73 (1.-5.) Galveston. 8°. [Continued as: Tr. Texas M. Ass.]
- [Proc.] Therap. Soc. N. Y.** [Proceedings of] the Therapeutical Society of New York [organized Nov. 2, 1877]. New York. pp. 1-97, 1877-9. 8°.
- Proc. Westminster M. Soc.** Proceedings of the Westminster Medical Society. Nos. 1-3, session 1848-9. 8°.
- Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb.** Procès-verbaux des séances de la Société de médecine de Strasbourg. v. 1-12, 1858-78. 8°.
- Proc.-verb. . . . Soc. nat. de méd. de Marseille.** Procès-verbaux des séances publiques tenues le 3. décembre 1848, 1849 et 1850, et comptes-rendus des travaux de la Société nationale de médecine de Marseille, pendant les années médicales 1848-50. Marseille. 8°.
- Proc.-verb. v. de Vergad. d. k. Akad. v. Wetensch., Afd. Natuurk., Amst.** Processen-verbaal van de gewoone Vergaderingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde. Amsterdam. Years 1865-6—1877-8. 8°.
- Progrès dent., Par.** Progrès (Le) dentaire. Paris. v. 1-6, 1874-9. 8°.
- Progrès méd., Par.** Progrès (Le) médical. Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Paris. v. 1-7, 1873-9. 4°.
- Progreso méd., Madrid.** Progreso (El) médico. Revista de medicina, cirugía, farmacia, ciencias auxiliares, higiene y medicina legal. Madrid. v. 1-2, 1876-7. fol.
- Progreso med., Rio de Jan.** Progreso (O) medico. Rio de Janeiro. v. 1-3, 1876-9. 8°.
- Progresul med. roman, Bucuresci.** Progresul medical roman, gazeta de medicina, farmacie și medicina veterinara. Sub direcția Dri. Vladescu și Chabudianu. București. Anul 2, 1880. 4°.
- Propagateur d. sc. méd., Par.** Propagateur (Le) des sciences médicales, ou recueil encyclopédique de médecine, de chirurgie et de pharmacie, pour la France et l'étranger. Paris. Nos. 33-34, Aug.-Sept., 1825. 8°. [A continuation of: L'Indicateur médical.]

Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis.	Protokol zasaidaniya Kavkazskago medicheskago Obshestva. Tiflis. 6.-15. year; nos. 1-3, 16. year, 1869-80. 8°.
Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt.	Protokoli Moskovskago meditsinskago Obshestva. [See Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.)]
Protok. zasaid. Obsh. Odesskich vrach.	Protokoli phiziko-meditsinskago Obshestva v Moskvie, sostojashago pri Imp. Moskovskom Universitetie. [See Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med. Obsh. v Mosk.)]
Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg.	Protokoli zasaidani Obshestva russkich vrache v Moskve. [See Med. Obozr., Mosk. (Protok. Obsh. russk. vrach. v Mosk.)]
Protok. zasaid. Obsh. vrach. g Kazani.	Protokoli zasaidanii Obshestva Morskich vrachei v Kronstadt, 1876-9 g. 8°.
Prov. M. J., Halifax.	Protokoli zasaidanii Obshestva Odesskich vrachei. Odessa. April, 1868-Dec. 16, 1872. 11 pts., 1869-73. 8°.
Prov. M. & S. J., Lond.	Protokoli zasaidanii Obshestva russkich vrachei v St. Petersburg za 1874-8 g. (41.-44. year.) 4 v. 8°.
Przegl. lek., Krakow.	Protokol zasaidaniya Obshestva vrachei g Kazani. Kasan. Nos. 10, 11, 13, 14, 1870; nos. 5-14, 1871; nos. 1-9, 13-15, 1872. 8°.
Przegl. post. nauk lek., Warszawa.	Provincial (The) Medical Journal. Halifax. Nos. 2-3, v. 1, 1868. 8°.
Psych. & Med.-Leg. J., N. Y.	Provincial Medical and Surgical Association. London. [See Assoc. M. J., Lond. Also: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond.]
Psychiat. Centralbl., Wien.	Provincial Medical and Surgical Journal. London. v. 1-16, 1840-52. 8°. [On Jan. 7, 1853, Lond. J. M. was incorporated, and a new series commenced, with title: Assoc. M. J. v. 4-7, title as follows:]
Pub. Health, Lond.	Provincial Medical and Surgical Journal and Retrospect of the Medical Sciences. London. [Title of v. 4-7, 1842-44, of the preceding.]
Pub. Health, N. Y.	Przegląd lekarski wydawany staraniem oddziału nauk przyrodniczych i lekarskich c. k. towarzystwa naukowego krakowskięgo. Krakowie. v. 1-10, 1862-71; 15-18, 1876-9. 4°.
Pub. Health Mag., Montreal.	Przegląd postępu nauk lekarskich. Warszawa. Nos. 1-2, for 1874 [published in 1876]; and nos. 1-5, for 1875 [published in 1877]. 8°.
Pub. de l'Inst. roy. gr.-ducal de Luxemb.	Psychological (The) and Medico-Legal Journal. A monthly review of diseases of the mind and nervous system, and of medical jurisprudence. New York. n. s., v. 1-3, 1874-6. 8°. [See Quart. J. Psych. M., N. Y. v. 3, Nov., 1875-May, 1876, title: Am. Psych. J., N. Y.]
Pub. Mass. Eclect. M. Soc., Bost.	Psychiatrisches Centralblatt. Hrsg. vom Vereine für Psychiatrie und forensische Psychologie in Wien. v. 1-8, 1871-8. 8°. [Continued as: Jahrb. f. Psychiat., Wien.]
Pub. Mass. M. Soc., Bost.	Public Health: A journal of sanitary science and progress. London. v. 3-7, 1875-7. 4°.
Pubb. d. r. Ist. di studi sup. . . in Firenze. Sez. di med. e chir.	Public Health. A weekly journal devoted to the preservation of health. New York. Nos. 1-9, v. 1, 1879. 4°.
	Public Health Magazine and Literary Review. Montreal. v. 1-2, 1875-7. 8°.
	Publications de l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Section des sciences naturelles. v. 11-17, 1869-79. 8°. [Continuation of: Soc. d. sc. nat. du gr.-duché de Luxemb.]
	Publication (The Annual) of the Massachusetts Eclectic Medical Society, containing an abstract of the proceedings. Boston. 1 v., 1861-72. 8°.
	Publications of the Massachusetts Medical Society. Boston. v. 1-3, 1856-71. 8°.
	Pubblicazioni del r. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di medicina e chirurgia e scuola di farmacia. v. 1, 1876. 8°.

Q.

Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.	Quarterly (The) Journal of the Calcutta Medical and Physical Society. Calcutta. v. 1; nos. 1-2, v. 2, 1837-8. 8°.
Quart. J. Chem. Soc. Lond.	Quarterly (The) Journal of the Chemical Society of London. [Title of v. 1-14, 1848-61, of: J. Chem. Soc. Lond.]

Quart. J. For. M. & S., Lond.	Quarterly (The) Journal of Foreign Medicine and Surgery, and of the sciences connected with them. London. v. 1-5, 1818-23. 8°. [Continued as: Anderson's Q. J. M. Sc., Lond.]
Quart. J. Inebr., Hartford.	Quarterly (The) Journal of Inebriety. Published under the auspices of the American Association for the Cure of Inebriates. Hartford, Conn. v. 1-3, 1876-9. 8°. [Publication commenced at Binghamton, N. Y.]
Quart. J. Micr. Sc., Lond.	Quarterly Journal of Microscopical Science. London. v. 1-8, 1853-60; n. s., v. 1-19, 1861-79. 8°.
Quart. J. Psych. M., N. Y.	Quarterly (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence. New York. v. 1-3, 1867-9. 8°. [Continued as: J. Psych. M., N. Y., from 1870-72. In July, 1874, publication resumed as whole no. 23, n. s., no. 1, v. 1, title: Psych. & Med.-Leg. J., N. Y.]
Quart. J. Sc., Lond.	Quarterly (The) Journal of Science. London. v. 1-7, 1864-70; 2. s., v. 1-8, 1871-8. 8°. [With n. s., v. 1, 1871, the words "and Annals of Mining, Metallurgy, Engineering, Industrial Arts, Manufactures, and Technology" were added to title. In 1879, 3. s. began, with title: J. Sc. & Ann. Biol., Lond.]
	Quarantine and Sanitary Convention. [See National Quarantine and Sanitary Convention.]
Quebec M. J.	Quebec (The) Medical Journal. v. 1; nos. 1-2, v. 2, 1826-7. 8°. [Also called: Journal de médecine de Québec.]
	Quekett Microscopical Club. [See J. Quekett Micr. Club., Lond.]

R.

	R. Accademia medico-chirurgica di Torino. [See Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino.]
R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano.	Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Milano. 2. s., v. 1-10, 1868-77. 8°.
R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano.	Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di lettere e scienze, morali e politiche. Milano. v. 1-4, 1864-7. 8°.
	R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. [See Pubbl. d. r. Ist. di studi sup. . . in Firenze. Sez. di med. e chir.]
	R. Università di Pisa. [See Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli).]
	R. Università di Roma. [See Clin. chir. (Mazzoni), Roma.]
Rac. di oss. clin.-patol., Torino.	Raccolta di osservazioni clinico-patologiche dei dottori Giambattista Borelli e Giovanni Garelli. Torino. Fasc. 1-4, 1853-4. 8°.
Raccoglitore, Fano.	Raccoglitore (II). Opera periodica di medicina, chirurgia e scienze affini. Fano. [Title of v. 1-24, 1838-49, of: Raccoglitore med., Forl. The running title of some vols. was: Raccoglitore medica.]
Raccoglitore med. di Fano.	Raccoglitore (II) medico di Fano. [Title of 2. s., v. 1-24, 1850-61, of: Raccoglitore med., Forl.]
Raccoglitore med., Forl.	Raccoglitore (II) medico. Giornale indirizzato al progresso della medicina e chirurgia pratica, e degli interessi morali e professionali specialmente dei medici-chirurghi condotti. Forl. v. 1-24, 1838-49; 2. s., v. 1-24, 1850-61; 3. s., v. 1-24, 1862-73; 4. s., v. 1-12, 1874-9. 8°. [Title of v. 1-24, 1838-49, was: Raccoglitore, Fano. Title of certain vols. of 2. s., 1850-61, was: Raccoglitore med. di Fano. Title of 3. s., v. 1-24, 1862-73, was: Ippocratico.]
Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par.	Rapport général sur les travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Paris. 1820, 1828, 1846-66. 4°. [In 1820, title: Rapport général sur les travaux du Conseil de salubrité. In 1828, title: Rapport du Conseil de salubrité de la ville de Paris et du département de la Seine. From 1846-8, title: Rapports généraux des travaux du Conseil de salubrité.]

Rap. sur les traitements orthopéd., Par.

Rapport adressé à Monsieur le délégué du gouvernement provisoire sur les traitements orthopédiques de M. le Docteur Jules Guérin, à l'hôpital des enfants, pendant les années 1843, 1844 et 1845. Par une commission composée de MM. Blandin, P. Dubois, Robert, Louis, Rayer et Serres; président, M. Orfila. Paris. 1 v., 1848. 4°.

Rayer (P.) Archives de médecine comparée. Paris. [*See Arch. de méd. comp. (Rayer), Par.*]

Real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana. [*See An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana.*]

Real Academia médica de Madrid. [*See Mem. r. Acad. méd. de Madrid.*]

Real Academia de medicina. [*See An. r. Acad. de med., Madrid.*]

Realbiblioth. d. Heilk., Leipzig.

Realbibliothek der Heilkunst oder Darstellung der Fortschritte der praktischen Arzneykunst und Wundarzneykunst im 19. Jahrhundert. Leipzig. v. 1, 1803. 8°.

Reale Accademia di medicina di Torino. [*See Gior. d. r. Accad. di med. di Torino.*]

Reale Accademia medico-chirurgica di Napoli. [*See Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli. Also: Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli.*]

Reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. [*See Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . di Napoli.*]

Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. [*See Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano. Also: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano. Also: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. mor. e polit., Milano.*]

Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. [*See Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti. Also: Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti.*]

Reale Stabilimento de' folli in Aversa. [*See Gior. d. r. Stabil. d. folli in Aversa.*]

Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon.

Recueil des actes de la Société de santé de Lyon, depuis l'an premier jusqu'à la fin de l'an neuf de la république; ou mémoires et observations sur divers objets de chirurgie, de médecine et d'histoire naturelle. Lyon. v. 1-2, an VI [1798], and an X [1802]. 8°. [v. 2, composed of 6 nos., title: Journal de la Société de médecine de Lyon.]

Rec. Maine M. Ass., Portland.

Records of the Maine Medical Association at the annual meetings, 11.-13., Portland. 1863-5. 8°.

Rec. de méd. vét., Par.

Recueil de médecine vétérinaire. (Nouvelle bibliothèque médicale, 2. s.) Paris. v. 1-8, 1824-31; 2. s., v. 1-12, 1832-43; 3. s., v. 1-10, 1844-53; 4. s., v. 1-10, 1854-63; 5. s., v. 1, 1864; v. 9-10, 1872-3; 6. s., v. 1-6, 1874-9. 8°. [v. 3-8, 1826-31, title: Recueil de médecine vétérinaire et comparée. From 1832-53, title: Recueil de médecine vétérinaire pratique.]

Recueil de médecine vétérinaire et comparée. Paris. [Title of v. 3-8, 1826-31, of the preceding.]

Recueil de médecine vétérinaire pratique. Paris. [Title, from 1832-53, of: Rec. de méd. vét., Par.]

Rec. d. mém.

Recueil de mémoires, ou collection de pièces académiques, concernant la médecine, l'anatomie et la chirurgie, la chimie, la physique expérimentelle, la botanique et l'histoire naturelle, tirées des meilleurs sources, et mis en ordre par feu M. Berryat. Paris. v. 1-16, 1754-87. 4°. [v. 1-2, 1754, Dijon and Auxerre; v. 3, 1769, Dijon and Paris; v. 4-5, 1770-74, Paris; v. 6-16, 1781-7, Paris and Liège.]

Rec. de mém. de méd. . . mil., Par.

Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, faisant suite au journal qui paraissait sous le même titre. Rédigé sous la surveillance du conseil de santé, par Biron et Fournier. Publié par ordre de s. exc. le ministre secrétaire d'état du département de la guerre. Paris. v. 1-61, 1815-45; 2. s., v. 1-23, 1846-58; 3. s., v. 1-35, 1859-79. 8°. [Title of v. 1-2, 1815-16, was: J. de méd., chir. et pharm. mil., Par.]

Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par.

Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires. Paris. v. 1, 1766; v. 2, 1772. 4°.

Rec. d'ophth., Par.	Recueil d'ophtalmologie. Paris. 2. s., v. 1-5, 1873-8; 3. s., v. 1, 1879. 8°. [See J. d'ophth., Par., for 1. s.]
Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par.	Recueil périodique de littérature médicale étrangère; ou supplément au Recueil périodique de la Société de médecine de Paris. v. 1-2, an VII [1799].
Rec. périod. Soc. de méd. de Par.	Recueil périodique d'observations de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Paris. [Title of v. 1-7, 1754-7, of: J. de méd., chir., pharm., etc., Par.]
Rec. périod. Soc. de santé de Par.	Recueil périodique de la Société de médecine de Paris. v. 2-14, 1797-1802. 8°. [For v. 1 see the following. Continued as: J. gén. de méd., de chir. et pharm., Par.]
Rec. périod. Soc. de santé de Par.	Recueil périodique de la Société de santé de Paris. v. 1, 2. éd., an V [1797]. 8°. [For v. 2-14, see the preceding.]
Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par.	Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Paris. v. 1-7, 1872-8. 8°.
Rec. de trav. Soc. méd. allem. de Par.	Recueil de travaux lus à la Société médicale allemande de Paris. 2 v., 1856 and 1865. 8°.
Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève.	Recueil des travaux de la Société médicale de Genève. Année 1, 1853. 8°.
Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.	Recueil des travaux de la Société médicale du département d'Indre-et-Loire. Tours. 2. s., 1.-3. trimestre, 1833; 1., 3., 4., 1838; 1., 2., 4., 1841; 3., 1842; 2.-4., 1843; 1844; 3., 4., 1845; 2., 4., 1846; 3., 4., 1847; 2.-4., 1848; 1849-50; 1., 2., 1851; 1., 2., 1852; 1., 2., 1854; 1855-6; 1858-60; 1862-3; 1865-72; 1876-7. 8°. [Continuation of: Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.]
Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort.	Recueil des travaux de la Société de médecine de Niort. 1837-45. 6 nos. 8°.
Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.	Recueil des travaux de la Société médicale d'observation de Paris. v. 1-2, 1853-63; 2. s., v. 1-2, 1865-70. 8°.
Relat. d. trab. . . . Acad. imp. de méd. do Rio de Jan.	Regia Societas medica Havniensis. [See Societas medica Havniensis.]
Relat. d. trab. . . . Acad. imp. de méd. do Rio de Jan.	Relatorio dos trabalhos academicos de 30 de Junho de 1875 a 30 de Junho de 1876 apresentado a Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. Pelo Secretario-Geral Dr. Jose Pereira Rego Filho. Rio de Janeiro. 1879. 8°.
Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara.	Rendiconto delle memorie dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara lette nelle adunanze degli anni 1840-52. Bologna. Ferrara. Venezia. 8 pts. 8°.
Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli.	Rendiconto delle adunanze e dei lavori dell'Accademia medico-chirurgica di Napoli. v. 1-26, 1847-72. 4°. [With v. 13, 1859, the word "reale" is added to title. Continued as: Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli.]
Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.	Rendiconti delle sessioni dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Anni accademici 1867-8—1877-8. 11 pts. 8°.
Rep. Bd. Health Balt.	Reports (Annual) of the Board of Health of Baltimore to the Mayor and City Council, for the years 1857-60, 1865-6, 1868-79. Baltimore. 8°.
Rep. Bd. Health Bost.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Boston, to the Mayor and City Council. Boston. 1872-3—1878-9 (1.-7.) 8°.
Rep. Bd. Health Brooklyn.	Report of the Board of Health of the City of Brooklyn. 1873-4 (1.); 1875-6—1876-7 (2.) 8°.
Rep. Bd. Health Calif.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of California. Sacramento. 1870-79 (1.-5.) 8°.
Rep. Bd. Health Chicago.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Chicago, to the Mayor and Board of Aldermen, for the years 1867-78. Chicago. 8°.
Rep. Bd. Health Co. Hudson, N. J., N. Y.	Report of the Board of Health and Vital Statistics of the County of Hudson, New Jersey, for the year ending December 31, 1877. New York. 1878. 8°.
Rep. Bd. Health Colorado.	Reports (Annual) of the Secretary of the State Board of Health of the State of Colorado to the Governor of the State. Denver. 1876-7 (1.-2.) 8°.
Rep. Bd. Health Dist. Columb.	Reports (Annual) of the Board of Health of the District of Columbia to the President of the United States. Washington. 1871-2—1876-7 (1.-6.) 8°.

Rep. Bd. Health Georgia.	Reports (Annual) of the Board of Health of the State of Georgia to the Governor of the State. Atlanta. 1874-6 (1.-2.) 8°.
Rep. Bd. Health Kentucky.	Report (Annual) of the State Board of Health of Kentucky. Frankfort, Ky. 1878-9 (1.) 8°.
Rep. Bd. Health Louisiana.	Reports (Annual) of the Board of Health of the State of Louisiana to the General Assembly for the years 1846, 1849, 1850, 1856, 1860, 1867-75, 1877, 1878. New Orleans. 8°.
Rep. Bd. Health Maryland.	Report (Biennial) of the State Board of Health of Maryland to the General Assembly of Maryland. Annapolis. 1874-9 (1.-3.) 8°.
Rep. Bd. Health Mass.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Massachusetts to the Legislature. Boston. 1869-78 (1.-10.) 8°.
Rep. Bd. Health Mich.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Michigan to the Governor of the State. Lansing. 1873-8 (1.-6.) 8°.
Rep. Bd. Health Milwaukee.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Milwaukee. 1869-73 (3.-7.); 1876-9 (10.-13.) Milwaukee. 8°.
Rep. Bd. Health Minn.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Minnesota to the Legislature. Saint Paul. 1872-8 (1.-7.) 8°.
Rep. Bd. Health N. Haven.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of New Haven. New Haven. 1873-9 (1.-7.) 8°.
Rep. Bd. Health N. Jersey.	Report of the Board of Health of the State of New Jersey. Trenton. 1877-9 (1.-3.) 8°.
Rep. Bd. Health N. Y.	Reports (Annual) of the Board of Health of the Health Department of the City of New York, to the Mayor. New York. 1870-75 (1.-6.) 8°.
Rep. Bd. Health Nashville.	Report (Annual [and Biennial]) of the Board of Health to the City Council of the City of Nashville. Nashville. 1874-5—1878 (1.-3.) 8°.
Rep. Bd. Health Phila.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City and Port of Philadelphia, to the Mayor. Philadelphia. 1860-76 (1.-17.) 8°.
Rep. Bd. Health Pittsburgh.	Report (Annual) of the Board of Health of the City of Pittsburgh, for the years 1853, 1871-7. Pittsburgh. 8°.
Rep. Bd. Health Rhode Island.	Report (Annual) of the State Board of Health of the State of Rhode Island. Providence. 1878 (1.) 8°.
Rep. Bd. Health St. Louis.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Saint Louis. 1867-77 (1.-10.) 8°. [Continued as: Rep. Health Dep. St. Louis.]
Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond.	Reports of meetings of the British Association for the Advancement of Science. London. 1831 (1.); 1832 (2.); 1842 (12.); 1870 (40.) 8°.
Rep. Cong. Internat. Otol. Soc. 1876, N. Y.	Report of the first Congress of the International Otological Society, New York, September, 1876. New York. 1877. 8°.
Rep. Dis. Chest, Lond.	Reports on Diseases of the Chest. London. [Title, after v. 2, 1876, of: Annual Rep. Dis. Chest, Lond.]
Rep. Health Dep. Cincin.	Report (Annual) of the Health Department of Cincinnati. 1867-79 (1.-13.) 8°.
Rep. Health Dep. St. Louis.	Report (Annual) of the Health Department of the City of St. Louis. 1877-9 (1.-2.) St. Louis. 8°. [A continuation of: Rep. Bd. Health St. Louis.]
Rep. Internat. Ophth. Cong.	Report of the International Ophthalmological Congress. London, 1872 (4.); New York, 1876 (5.) 8°.
Rep. Kings Co. Hosp., Brooklyn.	Reports (Annual) of the Medical Superintendent of the Kings County Hospital, Brooklyn, to the Commissioners of Charities of Kings County, for the years 1853-4, 1859-79. Brooklyn. 8°.
Rep. Local Gov. Bd., Lond.	Report of the Local Government Board. 1871-2 (1.) London. 8°. [Continuation of: Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., and continued as: Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., n. s.]
Rep. Manchester & Salford San. Ass.	Report of the Committee of the Manchester and Salford Sanitary Association; being a summary of their proceedings for the years 1861, 1862, 1864-7, 1869, 1870, 1872-6, with appendices. Manchester. 8°.
Rep. Med. Miss. Soc. in China.	Reports of the Medical Missionary Society in China. Macao, Canton, Hongkong. 1838-41 (1.); 1841 (2.); 1841-2 (3.); 1844-5 (6.); 1853-77 (20.-39.) 8°.
Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond.	Report (Annual) of the Medical Officer of the Local Government Board for the years 1876-8. London. 1878-9. 8°. [Supplement to Annual Reports of the Local Government Board. A continuation of: Rep. Med. Off. Privy Council, Lond.]

Rep. Med. Off. Privy Council, Lond.	Reports (Annual) of the Medical Officer of the Privy Council (to the Lords of Her Majesty's most honourable Privy Council), with appendix. London. 1858-70 (1.-13.) 8°. [Continued as: Rep. Local Gov. Bd., Lond.]
Rep. Med. Off. Privy Council, Lond.	Reports of the Medical Officer of the Privy Council and Local Government Board. New series. London. Nos. 1-8, 1874-6. 8°. [Continuation of: Rep. Local Gov. Bd., Lond., and continued as: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.]
Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y.	Reports (Annual) of the Metropolitan Board of Health [New York City] for the years 1866-9. New York. 1867-70. 8°.
Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson.	Report (Annual) of the Mississippi State Board of Health. Jackson, Miss. 1877-9 (1.-2.) 8°.
Rep. Peabody Museum, Cambridge.	Reports (Annual) of the trustees of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge, Mass., to the President and Fellows of Harvard College. Cambridge. 1872-9 (6.-13.) 1873-80. 8°.
Rep. Roy. Soc. Tasmania.	Reports of the Royal Society of Tasmania. 1863-77. 8°.
Rep. San. Admin. Brit. Burma, Rangoon.	Reports (Annual) on the Sanitary Administration of British Burma, for the years 1867-77. Rangoon. 8°.
Rep. San. Admin. Punjab, Lahore.	Report on the Sanitary Administration of the Punjab, for the years 1867-77. Lahore. fol.
Rep. San. Com. Bengal, Calcutta.	Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for Bengal for the years 1864-5 (1.); 1865 (2.); 1868 (1.); 1870-71 (3.); 1872-7 (5.-10.) Calcutta. fol.
Rep. San. Com. Bombay.	Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for the Government of Bombay, with appendices and returns of sickness and mortality amongst the native troops, the prisoners in jails, and the general population of the Bombay Presidency, for the years 1865-77 (2.-14.) Bombay. fol.
Rep. San. Com. Centr. Prov., Nágpúr.	Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for the Central Provinces, for the years 1869-78 (2.-11.) Nágpúr. fol.
Rep. San. Com. Hyderabad.	Report of the Sanitary Commissioner of the Hyderabad assigned districts for the years 1875-7. Hyderabad. fol.
Rep. San. Com. India, Calcutta.	Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner with the Government of India; with appendices and returns of sickness and mortality among the British troops of India, and also among the native troops and prisoners in the Bengal Presidency for the years 1868-77 (5.-14.) Calcutta. fol.
Rep. San. Com. Madras.	Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of Madras; with appendices containing medical returns of the European and native troops, and prisoners in jails; also the mortuary returns of the civil population for the years 1864-78 (1.-15.) Madras. fol.
Rep. San. Com. North-West. Prov., Allahabad.	Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of the North-Western Provinces, for the years 1868-76 (1.-9.) Allahabad. fol. [Continued as the following:]
Rep. San. Com. North-West. Prov. & Oudh.	Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of the North-Western Provinces and Oudh. Allahabad. 1877 (10.) 1878. fol. [Continuation of the preceding, and of: San. Rep. Oudh, Lucknow.]
Rep. on . . . san. improve. in India, Lond.	Reports on measures adopted for sanitary improvements in India; together with abstracts of sanitary reports forwarded from Bengal, Madras, and Bombay, for the years 1867-73 (1.-7.) London. v. 1-6, 1868-74. fol. [Continued as the following:]
Rep. on san. meas. in India, Lond.	Reports on sanitary measures in India. Together with miscellaneous information. London. v. 7-11, 1873-4-1877-8. fol. [Continuation of the preceding.]
Rep. Smithson. Inst., Wash.	Reports (Annual) of the Board of Regents of the United States Smithsonian Institution, to the Congress of the United States. Washington. 1847-77 (1.-32.) 8°. [Want 2. and 3.]
Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash.	Reports (Annual) of the Supervising Surgeon of the Marine Hospital Service of the United States to the Secretary of the Treasury for the years 1871-2-1874-5; 1876-7; 1878-9. Washington. 8°.
Repert. chir. u. med. Abhandl., etc., Leipz.	Repertorium chirurgischer und medicinischer Abhandlungen für praktische Aerzte und Wundärzte aus den wichtigsten und neuesten englischen Zeitschriften. Leipzig. v. 1-4, 1792-1801. 8°. [v. 4, 1801, is also called: Neues Repertorium, etc.]

Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par.	Répertoire général d'anatomie et de physiologie pathologiques, et de clinique chirurgicale, ou recueil de mémoires et d'observations sur la chirurgie et sur l'anatomie et la physiologie considérées dans les tissus sains et les tissus malades. Paris. v. 1-8, 1826-9. 4°.
Repert. f. d. ges. Med., Jena.	Repertorium für die gesammte Medicin. In Verbindung mit einem Vercine von Aerzten hrsg. von Heinrich Haeser. Jena. v. 1-9, 1841-4. 8°.
Repert. Jalisc. de med. y cirug. práct., Guadalajara.	Repertorio Jalisciense de medicina y cirugía prácticas. Guadalajara. Nos. 1, 2, 6, v. 1, 1874-5. roy. 8°.
Répert. de méd. dosimét.	Répertoire de médecine dosimétrique. Par le Dr. Burggraeve, avec la collaboration libre des médecins de tous les pays. Paris. Gand (Belgique). v. 1-7, 1872-9. 8°. [In 1874, title also: Répert. de thérap. dosimét., Par. In 1878, title became: Répert. univ. de méd. dosimét., Par.]
Repert. méd. extrang., Madrid.	Repertorio médico extrangero; periódico mensual de medicina, cirugía, veterinaria, farmacia, química y botánica, dedicado especialmente á los conocimientos útiles en la ciencia y el arte de curar, con arreglo á los descubrimientos modernos, por Don José De Lletor Castroverde. Madrid. v. 1-4, 1833-4. 8°.
Répert. méd.-chir. et obst., Brux.	Répertoire médico-chirurgical et obstétrical, ou choix de monographies, thèses, mémoires, etc., sur la médecine, la chirurgie et l'art des accouchements; publié sous la direction d'une société de médecins. Bruxelles. v. 1-4, 1836-7. 8°.
Repert. méd.-habanero, Habana.	Repertorio médico-habanero. Habana. 2. s., no. 1, July 16, 1842, to 4. s., no. 4, Oct. 15, 1843. 4°. [In Nov., 1843, united with: Boletín científico, forming the following:]
Repert. méd.-habanero, Habana.	Repertorio médico-habanero y Boletín científico. Habana. Nos. 1-7, 9-15, v. 2, Nov. 1, 1843-June 1, 1844; nos. 1-6, v. 3, July 1-Sept. 15, 1844. 8°. [A continuation of the preceding.]
Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl.	Repertorium für die öffentliche und gerichtliche Arzneywissenschaft. Berlin. v. 1-3, 1789-93. 8°.
Répert. de pharm., Par.	Répertoire de pharmacie. Paris. v. 1-18, 1844-62; n. s., v. 1-3, 1873-5. 8°. [After March, 1876, J. de chim. méd., etc., Par., was united with this journal, and title became as follows:]
Répert. de pharm., Par.	Répertoire de pharmacie et Journal de chimie médicale réunis. Paris. v. 4-7, 1876-9. 8°. [For title of v. 1-18, 1844-62; n. s., v. 1-3, 1873-5, see preceding.]
Repert. d. Thierh., Stuttg.	Répertoire de thérapeutique dosimétrique. Paris. [Additional title in 1874 of: Répert. de méd. dosimét., Par.]
Répert. univ. de méd. dosimét., Par.	Repertorium der Thierheilkunde. Stuttgart. v. 37-40, 1876-9. 8°.
Repertorium, Amersfoort.	Répertoire universel de médecine dosimétrique. Paris. [Title of v. 6-7, 1878-9, of: Répert. de méd. dosimét., Par.]
Res. trab. Ateneo prop. de las cien. nat., Madrid.	Repertorium (Het). Tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang. Amersfoort. v. 1-7, 1847-54. 4°.
Rés. d. trav. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers.	Resumen de los trabajos en que se ha ocupado el Ateneo propagador de las ciencias naturales durante el año académico de 1874 á 1875, leído en la sesión inaugural del curso de 1875 á 1876 por el secretario Angel de Diego y Capdevila. Madrid. 1875. 8°.
Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara.	Résumé des travaux de la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, pendant le courant de l'année 1840-41, fait dans la séance générale du 12. juillet 1841; par le Dr. H. Van Berchem. Bruxelles. 1841. 8°.
Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli.	Resiconti delle adunanze dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara. Nuova serie. Anni 34-36, 1861-3. 3 pts. 8°.
Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste.	Resoconto delle adunanze e dei lavori della reale Accademia medico-chirurgica di Napoli. v. 27-33, 1873-9. 4°. [A continuation of: Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli.]
Restaurador farm., Barcel.	Resoconto sanitario dell'Ospitale civico di Trieste per l'anni 1873-6. Trieste. 1876-8. 8°.
Rev. d'anthrop., Par.	Restaurador (El) farmaceutico. Barcelona. v. 14-35, 1858-79. 8°.
Rev. de cien. méd., Barcel.	Revue d'anthropologie. Paris. v. 1-6, 1872-7; 2. s., v. 1-2, 1878-9. 8°.
	Revista de ciencias médicas. Periódico mensual de conocimientos médicos. Barcelona. v. 1-5, 1875-9. 8°.

- Rev. de la clin. de mal. d. femmes de la Fac. de méd. de Lyon, Par.**
Rev. clin. Soc. d. museo anat.-patol. d. hosp. Juarez, México.
Rev. d. cours scient., etc., Par.
Rev. d. deux mondes, Par.
Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid.
Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil., Madrid.
Rev. d. hôp. civ. de Metz.
Rev. d'hyg., Par.
Rev. internat. de l'électrothér., etc., Brux.
Rev. de lit. méd., Par.
Rev. méd., Guadalajara.
Rev. de med., Par.
Rev. med., Rio de Jan.
Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile.
Rev. de med. y cirug. práct., Madrid.
Rev. de med. dosimét., Madrid.
Rev. méd. de l'est, Nancy.
Rev. méd. franç. et étrang., Par.
Rev. méd. hist. et phil., Par.
Rev. méd. de Limoges.
Rev. méd. du midi, Montpel.
Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople.
- Revue de la clinique de maladies des femmes de la Faculté de médecine de Lyon pendant le semestre d'été de 1878 (service de M. Laroyenne), par Joanny Rendu. Paris. 1879. 8°.
- Revista clinica de la Sociedad del museo anatomico-patológico del hospital Juarez. México. Nos. 1-2, v. 1, 1874. 8°.
- Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger. Physique—chimie—zoologie—botanique—anatomie—physiologie—géologie—paléontologie—médecine. Paris. v. 1-2, 1863-5, and nos. 39-50, 1869. 4°. [See Rev. scient., Par., for 2. s.]
- Revue des deux mondes. Paris. 2. période, v. 85-108, 1870-73; 3. période, v. 1-24, 1874-7. 8°.
- Revista especial de oftalmología, sifliografía, dermatología y afecciones urinarias. Madrid. Nos. 18-30, Jan. 12, 1879-Jan. 15, 1880. 8°. [These nos. form v. 1-2, año 2, and v. 1, año 3.]
- Revista general de ciencias médicas y de sanidad militar. Periódico oficial de cuerpo de sanidad del ejército. Madrid. [Title of v. 4 of: Rev. de sanid. mil. españ., Madrid.]
- Revue des hôpitaux civils de Metz. Journal d'oculistique, de médecine et de chirurgie pratiques, par J. B. E. Defer. Metz. Nos. 1-13, 1852-7. 8°.
- Revue d'hygiène et de police sanitaire. Paris. v. 1, 1879. 8°.
- Revue internationale de l'électrothérapie, de thérapeutique médico-chirurgicale, de pharmacie et d'hygiène, publiée par H. van Holsbeek et B. Dupuy. Annales de l'électricité et Écho médical, réunis. Bruxelles. [Title of v. 15, 1874, of: Ann. de l'élect. méd., Brux.]
- Revue de littérature médicale. Paris. v. 1-4, 1876-9. 8°. [Continued as: Hygiène pour tous, Par.]
- Revista (La) médica. Periódico científico de la Sociedad de medicina de Guadalajara. v. 1, 1871-2; nos. 1-8, v. 3; 1875-Oct., 1876. 4°. [Title of society also appears on covers as: Sociedad médica de Guadalajara.]
- Revista de medicina. Medicina, cirugía e farmacia. Paris. Anno 1, 1879. 4°.
- Revista medica. Publicação quinzenal. Redigida por estudantes de medicina. Rio de Janeiro. v. 1-4, 1873-7. 8°. [v. 2, subtitle: Jornal de ciencias medicas e chirurgicas. v. 3 is v. 1, n. s., title: Revista medica do Rio de Janeiro; jornal de ciencias medicas, chirurgicas e naturaes. v. 4, sub-title: Organ de Associação medica do Rio de Janeiro. Want nos. 11-14 of v. 4, 1877.]
- Revista medica do Rio de Janeiro; jornal de ciencias medicas, chirurgicas e naturaes. [Title of v. 3-4 of the preceding.]
- Revista médica de Chile. Publicada bajo la redaccion de la Sociedad médica. Santiago de Chile. v. 1-8, 1872-80. 8°.
- Revista de medicina y cirugía prácticas (nacional y extranjera). Órgano oficial de la Academia-médico-quirúrgica Jerezana. Madrid. v. 1-5, 1877-9. 8°.
- Revista de medicina dosimétrica basade en la fisiología y experimentacion clinica. Madrid. v. 1, 1879-80. 8°.
- Revue médicale de l'est. Nancy. v. 1-11, 1874-9. 8°.
- Revue médicale française et étrangère. Paris. 162 v., 1822-79. 8°. [Continuation of: Rev. méd. hist. et phil., Par. In 1831, Mémor. d. hôp. du midi, Par., and in 1834, Tr. méd., Par., merged in this journal.]
- Revue médicale historique et philosophique. Paris. v. 1-6, 1820-21. 8°. [Continued as: Rev. méd. franç. et étrang., Par. v. 4-6, 1821, contained: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.]
- Révue médicale de Limoges. v. 1-4, 1867-74. 8°. [After no. 8, v. 3 (Dec., 1869), suspended till Aug., 1872, when sub-title became: Journal choisi par la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne pour la publication de ses travaux.]
- Revue médicale du midi. Montpellier. [Title, after no. 19, v. 1, of: Rev. méd. et pharm. du midi, Montpel.]
- Revue de médecine et de pharmacie de l'Empire Ottoman. Constantinople. v. 2, 1876-7. roy. 8°.

Rev. méd., pharm. et hippiat., Liége.	Revue médicale, pharmaceutique et hippiatrice. Liége. v. 1, 1847-8. 8°.
Rev. méd. et pharm. du midi, Montpel.	Revue médicale et pharmaceutique du midi: journal des connaissances pratiques et des intérêts professionnels, rédigé par une société de médecins et de pharmaciens de cette région. Montpellier. v. 1, and nos. 1-2, v. 2, 1875-6. 8°. [After no. 19, v. 1, title: Rev. méd. du midi, Montpel.]
Rev. méd. de Toulouse.	Revue médicale de Toulouse, publiée par la Société impériale de médecine, chirurgie et pharmacie. Toulouse. v. 1-13, 1867-79. 8°.
Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par.	Revue médico-chirurgicale des maladies des femmes. Paris. v. 1, 1879. 8°.
Rev. méd.-chir. de Par.	Revue médico-chirurgicale de Paris. Journal de médecine et Journal de chirurgie réunis; sous la direction de M. Malgaigne. Paris. v. 1-18, 1847-55. 8°.
Rev. méd.-farm. de Puerto-Rico.	Revista médico-farmacéutica de Puerto-Rico. Nos. 4, 7, 14-15, 1877. 4°.
Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.	Revue médico-photographique des hôpitaux de Paris. [Title of v. 5-8 of: Rev. phot. d. hôp. de Par.]
Rev. méd.-quir., Buenos Aires.	Revista médico-quirúrgica. Buenos Aires. v. 1-16, 1864-80. 8°.
Rev. méd.-quir., N.-Y.	Revista médico-quirúrgica y dentística de los Sres. Wilson y Gonzalez. Nueva-York. Nos. 1-3, v. 1, 1868. 8°.
Rev. mens. de méd. et chir., Par.	Revue mensuelle de médecine et de chirurgie. Paris. v. 1-3, 1877-9. 8°.
Rev. mens. méd.-quir. de N.-Y.	Revista mensual médico-quirúrgica de Nueva-York, conteniendo extractos de los nuevos descubrimientos y adelantos prácticos que se han hecho en la ciencia médica, y formando un compendio de las mas escogidas publicaciones de los mejores médicos de Europa y América. Nueva-York. Nos. 1-5, v. 1, 1878-9. 8°.
Rev. mycol., Toulouse.	Revue mycologique; recueil trimestriel illustré, consacré à l'étude des champignons. Toulouse and Paris. No. 1, v. 1, 1879. 8°.
Rev. phot. d. hôp. de Par.	Revue photographique des hôpitaux de Paris. Bulletin médical publié sous le patronage de l'administration de l'assistance publique, par les docteurs Montméja, J. Rengate et Bourneville. Paris. v. 1-7; nos. 1-6, v. 8; 1869-June, 1876. 8°. [Title of v. 5-8 was: Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.]
Rev. de sanid. mil. españ., Madrid.	Revista de sanidad militar española y extranjera. Madrid. v. 1-4, 1864-7. 8°. [v. 4, title: Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil., Madrid. v. 3, title as follows:]
Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd., Madrid.	Revista de sanidad militar y general de ciencias médicas. Periódico oficial del cuerpo de sanidad militar. Madrid. [Title of v. 3 of the preceding.]
Rev. d. sc. méd., Par.	Revue des sciences médicales en France et à l'étranger. Recueil trimestriel analytique, critique et bibliographique, dirigé par Georges Hayem. Paris. v. 1-14, 1873-9. 8°.
Rev. scient., Par.	Revue (La) scientifique de la France et de l'étranger. Revue des cours scientifiques (2. s.) Paris. v. 1-17, 1871-9. 4°.
Rev. scient. d. méd. d. armées, Par.	Revue scientifique et administrative des médecins des armées de terre et de mer. Paris. v. 1-9, June, 1850-Dec., 1879. 8°.
Rev. de therap. méd.-chir., Par.	Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, publiée par le dr. A. Martin-Lauzer. (Journal des connaissances médico-chirurgicales.) Paris. v. 1-46, 1833-79. 8°. [Suspended from Sept. 15, 1870, till April 1, 1871. For v. 1-20, 1833-52, see J. d. conn. méd.-chir., Par.]
Rev. de therap. du midi, Montpel.	Revue de thérapeutique du midi. Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie pratiques. Montpellier. v. 1-11, 1850-57. 8°.
Rev. f. Thierh., Wien.	Revue für Thierheilkunde und Thierzucht. Wien. v. 1-2, 1878-9. 8°. [Beilage zur Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien.]
Rev. d. Wien. Med.-Halle.	Revue der Wiener Medizinal-Halle. Jahrbuch der gesammten praktischen Heilkunde des In- und Auslandes. Wien. v. 1-2, 1860-61. 8°. [A supplement to: Wien. Med.-Halle. For continuation, see Med.-chir. Rundschau, Wien.]

	Rheinische Jahrbücher der Medicin und Chirurgie. Mit Zugabe des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der medicinisch-chirurgischen Literatur des Auslandes. Bonn, 1819-21. Elberfeld, 1822-3. [Additional title of v. 1-7, 1819-23, of: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn.]
Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln.	Rheinische Monatsschrift für praktische Aerzte. Köln. v. 1-5, 1847-51. 8°.
	Rheinischwestphälische Jahrbücher der Medicin und Chirurgie. Hamm. [Additional title of v. 8-12, 1824-7, of: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn.]
	Rhode Island Medical Society. [See Communicat. Rhode Island M. Soc. Also: Tr. Rhode Island M. Soc.]
Richmond & Louisville M. J., Louisville.	Richmond (The) and Louisville Medical Journal. Louisville. v. 6-28, 1868-79. 8°. [For title of nos. 5-6, v. 28, Nov., Dec., 1879, see Gaillard's M. J., N. Y. A continuation of the following:]
Richmond M. J.	Richmond (The) Medical Journal. Richmond, Va. v. 1-5, 1866-8. 8°. [Continued as the preceding.]
Riforma clin., Napoli.	Riforma (La) clinica. Giornale e dizionario di medicina. Napoli. v. 1-3, 1877-9. 8°.
Riv. clin. di Bologna.	Rivista clinica di Bologna. (Continuazione dell'Ebdomadario clinico.) Bologna. Anni 4-9; 2. s., anni 1-9; 1865-79. 4°.
Riv. settim. di med. e chir., Pisa.	Rivista settimanale di medicina e chirurgia. Pisa. Nos. 1-9, April-June, 1879. 8°.
Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia.	Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali. Reggio-Emilia. v. 1-5, 1875-9. 8°.
Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow., Kraków.	Rocznik Ces. Król. Towarzystwa naukowego krakowskiego. Kraków. v. 12, 14, 16, 19, 21, 1867-72. 8°.
Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir.- . . . Abhandl., Nürnberg.	[This abbreviation has been employed in a few instances in the first volume. The correct form will be found under: Auserl. med.-chir., etc.]
Rohrleger, Berl.	Rohrleger (Der). Zeitschrift für die Versorgung der Gebäude mit Licht und Wärme, Wasser und Luft. Berlin. v. 1-2, 1878-9. 4°.
	Rotunda Lying-in Hospital. [See Clin. Rep. Rotunda Lying-in Hosp., Dubl.]
	Royal College of Physicians of London. [See Med. Tr. Roy. Coll. Phys., Lond.]
Roy. Com. san. state Army in India, Lond.	Royal Commission on the sanitary state of the Army in India. London. 2 v., 1863. fol.
	Royal (The) London Ophthalmic Hospital Reports and Journal of Ophthalmic Medicine and Surgery. [Title of certain vols. and also running title of: Ophth. Hosp. Rep., Lond.]
	Royal Medical and Chirurgical Society of London. [See Med.-Chir. Tr., Lond. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.]
	Royal Microscopical Society. London. [See J. Roy. Micr. Soc., Lond. Also: Month. Micr. J., Lond.]
	Royal Society of London. [See Phil. Tr., Lond. Also: Proc. Roy. Soc. Lond.]
	Royal Society of Tasmania. [See Rep. Roy. Soc. Tasmania.]
Rozpr. . . . wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow.	Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. v. 1-5, 1874-8. 8°.
	Russlands medicinische Zeitung. [See Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg.]

S.

	Sachs' medicinischer Almanach. Berlin. [See Med. Alm., Berl.]
	Saint Joseph Medical Society. Missouri. [See St. Joseph J. M. & S.]
Salute, Genova.	Salute (La). Giornale d'igiene popolare e di altre cognizioni utili. Genova. v. 1-14, 1865-79. 8°. [v. 1 is 2. ed. In 1875 a supplement was added under the following title:]

Salute (suppl.), Genova.	Salute (La). Giornale di scienze mediche, con speciali riviste de medicina, chirurgia e terapeutica. Genova. v. 1-5, 1875-9. 8°. [A supplement to the preceding.]
Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.	Sammlung von Erfahrungen und Beobachtungen in der Medicin, etc. [Additional title of: Arch. d. Med., Chir. u. Pharm., Aarau.]
Samml. f. d. Heilk. d. Gemüths-krankh., Elberfeld.	Sammlung gerichtsarztlicher Gutachten der Prager medicinischen Fakultät. Zusammengestellt und hrsg. in Vollmacht der Fakultät von Dr. Josef Maschka. Prag, 1853; 2. and 3. F., Prag, 1858-67; 4. F., Leipzig, 1873. 4 v. 8°.
Samml. klin. Vortr., Leipz.	Sammlungen für die Heilkunde der Gemüthskrankheiten. Elberfeld. v. 1-3, 1822-30. 12°.
Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch.	Sammlung klinischer Vorträge in Verbindung mit deutschen Klinikern, hrsg. von Richard Volkmann. Chirurgie, nos. 1-53; Gynäkologie, nos. 1-52; Innere Medicin, nos. 1-61. Leipzig, 1874-9. 8°.
San. Engin., Lond.	Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten. Breslau. Leipzig und Budissin. 1717-23. 5 v. 4°. [In 1717-18 at Breslau; 1719-23 at Leipzig und Budissin. Additional title: Annalium physico-mediceorum, oder Geschichte der Natur und Kunst.]
San Francisco M. J.	Sanitary (The) Engineer, with which is incorporated The Sanitary Register; a monthly record of sanitary news, together with reports of proceedings, original articles, correspondence, notes of the month, etc. London. 1. s., nos. 1-3, v. 1, Jan.-March, 1880. 4°.
San Francisco M. Press.	San Francisco (The) Medical Journal. Devoted to medicine, surgery, science, literature, and news. San Francisco. No. 1, v. 1, 1856. 8°.
San Francisco West. Lancet.	San Francisco (The) Medical Press. v. 1-5, 1860-65. 8°. [In April, 1865, consolidated with: Pacific M. & S. J., San Fran., forming: Pacific M. & S. J. & Press, San Fran.]
San. Jour., Glasg.	San Francisco (The) Western Lancet. San Francisco. v. 1-8, 1872-80. 8°. [Title of v. 1-7 and nos. 1-3, v. 8, was: West. Lancet, San Fran.]
San. Jour., Toronto.	Sanitary (The) Journal. Glasgow. n. s., v. 2-3; March, 1878-80. 8°. [Continuation of: San. Jour. for Scotland, Glasg.]
San. Jour. for Scotland, Glasg.	Sanitary (The) Journal. Devoted to public health. Toronto. v. 1-4, July, 1874-80. 8°.
San. & M. Rep. U. S. Navy, Wash.	Sanitary (The) Journal for Scotland. Glasgow. v. 1, March, 1876-Feb., 1878. 4°. [Continued as: San. Jour., Glasg.]
San. Rec., Lond.	Sanitary and Medical Reports for 1873-4, by officers of the U. S. Navy. Prepared for publication under the direction of the Surgeon-General of the Navy, by H. C. Nelson. Washington. 1875. 8°.
San. Rep. Oudh, Lucknow.	Sanitary (The) Record. A journal of public health. London. v. 1-10, 1874-June, 1879; n. s., v. 1, 1879-80. 4°.
San. Rev., Lond.	Sanitary Report for the Province of Oudh, for the 1. to 8. year. Lucknow. 1869-76. fol. [Continued as: Rep. San. Com. North-West. Prov. & Oudh.]
San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen f. 1830.	Sanitary (The) Review and Journal of Public Health. London. [Title of v. 3-4 of: J. Pub. Health & San. Rev., Lond.]
San.-Gesetze u. Verord., etc., Wien.	Sanitäts-Bericht des königl. Medizinal-Collegiums zu Posen für das erste und zweite Semester 1830. Posen, 1832. fol.
Sanitarian, N. Y.	Sanitäts-Collegium von Basel-Stadt. [See Ber. d. San.-Coll. v. Basel-Stadt.]
Santé, Brux.	Sanitäts-Gesetze und Verordnungen für die im Reichsrathe vertretenen Länder und speciell für Nieder-Oesterreich. Wien. n. F., v. 1, Jahrg. 1870-71 (1872). 8°.
	Sanitäts-Verwaltung im Königreiche Bayern. [See Gen.-Ber. ü. d. San.-Verwalt. im Königr. Bayern, München.]
	Sanitätswesen von Basel-Stadt. [See Ber. ü. d. San.-Wes. v. Basel-Stadt.]
	Sanitarian (The). A monthly journal. New York. v. 1-7, 1873-9. 8°.
	Santé (La); journal d'hygiène publique et privée, salubrité publique et police sanitaire. Bruxelles. v. 1-10, 1849-59. roy. 8°.

Santé pub., Par.	Santé (La) publique. Hygiène et médecine populaires. Paris. n. s., années 1-4; nos. 97-112 année 5; 1872-6. fol.
Savannah J. M.	Savannah (The) Journal of Medicine. Savannah, Ga. v. 1-4, 1858-61; n. s., v. 5, 1866. 8°. [Nothing published from 1861-6.]
Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg.	Sbornik sochinenii po sudebnoi meditsinie, sudebnoi psichiatrii, meditsinskoi politzii, obshchestvennoi gigienie, epidemiologii, meditsinskoi geographii i meditsinskoi statistiki, izdavaemii Meditsinskim Departamentom. St. Petersburg. 2 v., 1876; 3 v., 1877; 1 v., 1878; 3 v., 1879. 8°.
Scalpel, Liège.	Scalpel (Le); organe des intérêts scientifiques et professionnels de la médecine, [etc.] Liège. v. 4-32, Aug. 10, 1851-80. fol.
Schat d. Gezondh.	Schat der Gezondheid. Een Tijdschrift voor alle Standen, tot Bevordering van Volkswelvaart, door Verspreiding van eenvoudige Beginselen van Gezondheidsleer en openbare Gezondheidsregeling en hunne Toepassing op het individueel en maatschappelijk Leven. Haarlem, 1858-63. Amsterdam, 1864. Gorinchem, 1865-6. v. 1-9, 1858-66. 8°.
Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl.	[These abbreviations have been employed in a few instances in the first volume. The corrected form will be found in the succeeding section.]
Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Arbeiten, etc., Bresl.	
Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Jahresb. d. med. Sect.	
Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Phil.-hist. Abth., Bresl.	
Schmidt's Jahrb., Leipz.	Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. [See Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl. Also: Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Phil.-hist. Abth., Bresl. Also: Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl. Also: N. Breslau. Samml. a. d. Geb. d. Heilk. . . d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Also: Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl.]
Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.	Schmidt's Jahrbücher. Leipzig. v. 1-184, 1834-79. roy. 8°. [Title of v. 1-40, 1834-43, was: Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin.]
Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig.	Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. v. 9-10; pt. 1-3, v. 11; 1871-7. 8°.
Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst., Kiel.	Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. v. 1-3; pts. 1, 3, v. 4; 1863-78. 8°.
Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb.	Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Kiel. v. 1-2; pt. 1, v. 3; 1873-8. 8°.
Schrift. d. Univ. zu Kiel.	Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Jahrg. 1-17; pt. 1, Jahrg. 18; 1860-77. 4°.
Schweiz. Arch. f. Thierh., Bern.	Schriften der Universität zu Kiel. v. 2-25, 1855-78. 4°.
	Schweizerischer Apotheker-Verein. [See Schweiz. Wehnschr. f. Pharm., Schaffhausen.]
	Schweizerisches Archiv für Thierheilkunde und Thierzucht. Bern. v. 1, 1879. 8°.
	Schweizerische militärärztliche Gesellschaft. [See Schweiz. Cor.-Bl. f. Mil., San.- u. Med.-Wes., Sarmenstorf.]
	Schweizerische naturforschende Gesellschaft. [See Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch.]
Schweiz. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern.	Schweizerisches Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. [Title of v. 3, 1852, of: Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.]
Schweiz. Cor.-Bl. f. Mil., San.- u. Med.-Wes., Sarmenstorf.	Schweizerisches Correspondenz-Blatt für Militär-, Sanitäts- und Medizinal-Wesen. Organ der schweizerischen militärärztlichen Gesellschaft. Sarmenstorf. v. 1-4, 1855-8. 8°.
Schweiz. Monatschr. f. prakt. Med., Bern.	Schweizerische Monatschrift für praktische Medizin. Bern. v. 1, 3-5, 1856, 1858-60. 8°.
Schweiz. Wehnschr. f. Pharm., Schaffhausen.	Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie. Im Auftrage des Schweizerischen Apotheker-Vereins hrsg. von C. W. Stein. Schaffhausen. v. 14-17, 1876-9. 8°.

- Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern.** Schweizerische Zeitschrift für Heilkunde. Bern. v. 1-3, 1862-4. 8°.
- Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich.** Schweizerische Zeitschrift für Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. Hrsg. von den medizinisch-chirurgischen Kantonalgesellschaften von Zürich und Bern. Zürich. v. 1-12, 1845-56. 8°.
- Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.** Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Zürich. v. 1-3, 1834-8; n. F., v. 1-3, 1838-41. 8°. [In 1836-8 published at Heilbronn.]
- Science pour tous, Par.** Science (La) pour tous; revue hebdomadaire illustrée paraissant le samedi. Astronomie, mécanique, physique, chimie, travaux publics, chemins de fer, agriculture, expositions, hygiène, médecine, physiologie, voyages, histoire naturelle, géologie, sociétés savantes, mines, etc. Paris. v. 17-22, 1872-77. 4°.
- Scottish M. Press, Edinb.** Scottish Meteorological Society. [See J. Scot. Meteor. Soc., Edinb. & Lond.]
- Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb.** Scottish Medical Press. Edinburgh. Nos. 1, 2, Oct., 1868. 4°. [A supplement to: Med. Press & Circ., Lond.]
- Select. Rec. Gov., North-West. Prov., Allahabad.** Scottish (The) and North of England Medical Gazette. Edinburgh. v. 1, 1843-4. 8°. [Continued as: North. J. M., Edinb.]
- Selecta med. Francof.** Selections from the Records of Government, North-Western Provinces. Allahabad. Parts xl and xlii, n. s., no. 2, v. 2, 1864 and 1869. fol.
- Semi-month. M. News, Louisville.** Selecta medica Francofurtensia, anatomen, imprimis practicam, chirurgiam, materiam medicam, ipsamque universam medicinam tam clinicam quam forensem variis casibus et observationibus, etc., illustrantia et digesta in hoc. Francofurti ad Viadrum. v. 1, 1736. 12°.
- Sentido catól., Barcel.** Semi-monthly (The) Medical News. Louisville, Ky. v. 1-3, 1859-60. 8°. [v. 2-3, title: Month. M. News, Louisville.]
- Siglo méd., Madrid.** Sentido (El) católico en las ciencias médicas. Revista médico-práctica. Barcelona. v. 1, 1879. 4°.
- Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.** Siglo (El) médico. (Boletín de medicina y Gaceta médica.) Periódico oficial de la real Academia de medicina de Madrid y de la Sociedad de seguros mutuos. Madrid. v. 1-26, 1854-79. fol. [Want no. 552, July 31, 1864.]
- Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien.** Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg. Jahrg. 1866-77. 8°.
- Sitzungsb. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München.** Sitzungsbericht der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Dritte Abtheilung. Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete der Physiologie, Anatomie und theoretischen Medicin. Wien. v. 65-79, 1872-9. 8°.
- Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.** Sitzungsberichte der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. 6 v, 1868-70. 8°.
- Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München.** Sitzungsberichte der königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. Jahrg. 1868-78. 8°.
- Sitzungsb. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresd.** Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. v. 1-8, 1871-8. 8°.
- Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn.** Sitzungs-Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. Jahrg. 1868-78. 8°. [Want nos. 1-3, 1868; nos. 10-12, 1870; no. 4, 1872.]
- Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart.** Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. 1869-71 and 1879. 8°.
- Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.** Sitzungsbericht der ophthalmologischen Gesellschaft. Stuttgart. 1863-75. 8°. [Consecutive pagination in: Klin. Monatsbl. f. Augenh. Continued by: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.]
- Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.** Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. Hfte. 3-5, 1870-73; Hfte. 8-11, 1875-9. 8°. [A continuation of: Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.]
- Smithson. Inst. Misc. Collect., Wash.** Sitzungsberichte des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. [Title of v. 5-11 of: Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.]
- Smithsonian Institution. Miscellaneous Collections. Washington. v. 2, 1862. 8°. [See, also, Rep. Smithsonian. Inst., Wash.]

- Sociedad anatómica española. [*See* An. Soc. anat. españ., Madrid. *Also*: Mem. Soc. anat. españ., Madrid.]
- Sociedad española de hidrología médica. [*See* An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid.]
- Sociedad centro médico-farmacéutico Castellonense. [*See* Union méd., Castellon.]
- Sociedad "Escuela médica". [*See* Escuela méd., Carácas.]
- Sociedad filoiátrica y de beneficencia de los alumnos de la escuela de medicina. [*See* Porvenir, México.]
- Sociedad fisiológica escolar. [*See* An. Soc. fisiol. escolar, Madrid.]
- Sociedad ginecológica española. [*See* An. Soc. ginec. españ., Madrid.]
- Sociedad Hahnemanniana matritense. [*See* Bol. ofic. Soc. Hahneman. matritense.]
- Sociedad médica de Santiago de Chile. [*See* Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile.]
- Sociedad médica de Guadalajara. [*See* Sociedad de medicina de Guadalajara.]
- Sociedad médica de San Luis Potosí. [*See* Fraternidad, San Luis Potosí.]
- Sociedad de medicina de Lima. [*See* Gac. méd. de Lima.]
- Sociedad de medicina de Guadalajara. [*See* Rev. méd. Guadalajara.]
- Sociedad médico-farmacéutica de Mérida. [*See* Emulacion, Mérida.]
- Sociedad médico-farmacéutica de Puebla. [*See* Estudio, México.]
- Sociedad médico-farmacéutica de Toluca. [*See* Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca.]
- Sociedad del museo anatomo-patológico del hospital Juárez. [*See* Rev. clin. Soc. d. museo anat.-patol. d. hosp. Juárez, México.]
- Sociedad das ciencias medicas de Lisboa. [*See* J. Soc. d. sc. med. de Lisb.]
- Sociedad de secorros mutuos. [*See* Siglo méd., Madrid.]
- Società di farmacia di Torino. [*See* Gior. di farm., etc., Torino.]
- Società italiana di antropologia e di etnologia. [*See* Arch. per l'antrop., Firenze.]
- Società italiana d'igiene. [*See* Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano.]
- Società di medicina e chirurgia di Torino. [*See* Osservatore, Torino.]
- Società medico-chirurgica di Bologna. [*See* Bull. d. sc. med. di Bologna. *Also*: Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna.]
- Società medico-chirurgica di Bologna. [*See* Bull. d. sc. med. di Bologna.]
- Società medico-chirurgica di Parma. [*See* Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma.]
- Società medico-chirurgica di Torino. [*See* Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino.]
- Società reale e nazionale veterinaria. [*See* Gior. di med. vet., Torino.]
- Societas Academiæ scientiarum principalis (Hassiacæ). [*See* Acta phil.-med. Soc. Acad. (Hassiacæ).]
- Societas medica Havniensis. [*See* Acta med. Hafn. *Also*: Acta reg. Soc. med. Havn. *Also*: Acta Soc. med. Havn. *Also*: Soc. med. Havn. collect.]
- Societatea sciintelor medicale din Bucuresci. [*See* J. Soc. sc. med. d. Bucuresci.]
- Société académique du département de la Loire-Inférieure. [*See* J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes.]
- Société académique de Nantes. [*See* J. de méd. de l'ouest, Nantes.]
- Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans. [*See* Mém. Soc. d'agric. . . d'Orléans.]

- Société d'anatomie pathologique de Bruxelles. [*See* Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.]
- Société anatomique de Paris. [*See* Bull. Soc. anat. de Par.]
- Société d'anthropologie de Paris. [*See* Bull. Soc. d'anthrop. de Par. *Also*: Mém. Soc. d'anthrop. de Par.]
- Société belge de microscopie. [*See* Bull. Soc. belge de micr., Brux.]
- Société de biologie. Paris. [*See* Compt.-rend. Soc. de biol., Par.]
- Société centrale de médecine du département du nord. [*See* Bull. méd. du nord, Lille.]
- Société de chirurgie de Paris. [*See* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par. *Also*: Mém. Soc. de chir. de Par.]
- Société clinique de Paris. [*See* Bull. Soc. clin. de Par.]
- Société gallicane de médecine homœopathique. [*See* J. Soc. gallic. de méd. homœop., Par.]
- Société helvétique des sciences naturelles. [*See* Verhandl. d. Schweiz. naturf. Gesellsch.]
- Société hollandaise des sciences à Harlem. [*See* Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.]
- Société d'hydrologie médicale de Paris. [*See* Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.]
- Société impériale de chirurgie de Paris. [*See* Bull. Soc. de chir. de Par. *Also*: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. *Also*: Mém. Soc. de chir. de Par.]
- Société impériale de médecine de Constantinople. [*See* Gaz. méd. d'Orient, Constantinople.]
- Société impériale de médecine de Lyon. [*See* Société de médecine de Lyon.]
- Société impériale de médecine de Bordeaux. [*See* Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux.]
- Société impériale de médecine, chirurgie et pharmacie. Toulouse. [*See* Rev. méd. de Toulouse.]
- Société impériale des naturalistes de Moscou. [*See* Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou.]
- Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg. [*See* Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.]
- Société de médecine de Marseille. [*See* Marseille méd.]
- Société de médecine d'Angers. [*See* Bull. Soc. de méd. d'Angers.]
- Société de médecine d'Anvers. [*See* Ann. Soc. de méd. d'Anvers. *Also*: Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers. *Also*: Mém. Soc. de méd. d'Anvers.]
- Société de médecine de Besançon. [*See* Bull. Soc. de méd. de Besançon.]
- Société de médecine de Bordeaux. [*See* Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux. *Also*: Notice d. trav. Soc. de méd. de Bordeaux. *Also*: Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux. *Also*: Union méd. de la Gironde, Bordeaux.]
- Société de médecine de Bruxelles. [*See* Actes Soc. de méd. de Brux.]
- Société de médecine de Caen et du Calvados. [*See* Année méd., Caen.]
- Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. [*See* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux.]
- Société de médecine et de chirurgie de La Rochelle. [*See* Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle.]
- Société de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse. [*See* Compt. rend. Soc. de méd. . . . de Toulouse.]
- Société de médecine et de climatologie de Nice. [*See* Nice-méd.]
- Société de médecine du département de la Sarthe. [*See* Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans.]

- Société de médecine de Gand. [*See* Ann. Soc. de méd. de Gand. *Also*: Bull. Soc. de méd. de Gand.]
- Société de médecine de La Rochelle. [*See* Bull. Soc. de méd. de La Rochelle.]
- Société de médecine de Liège. [*See* Ann. Soc. de méd. de Liège.]
- Société de médecine de Lyon. [*See* Ann. Soc. de méd. de Lyon. *Also*: Compt.-rend. Soc. de méd. de Lyon. *Also*: J. de méd. de Lyon. *Also*: Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon.]
- Société de médecine mentale de Belgique. [*See* Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand.]
- Société de médecine de Nancy. [*See* Compt.-rend. Soc. de méd. de Nancy. *Also*: Mém. Soc. de méd. de Nancy.]
- Société de médecine de Niort. [*See* Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort.]
- Société de médecine de Paris. [*See* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. *Also*: Rec. périod. Soc. de méd. de Par.]
- Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. [*See* Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne. Limoges. *Also*: J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges. *Also*: Rev. méd. de Limoges.]
- Société de médecine et de pharmacie de l'Isère. [*See* J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère.]
- Société de médecine de Poitiers. [*See* Bull. Soc. de méd. de Poitiers.]
- Société de médecine-pratique de Montpellier. [*See* Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel. *Also*: Ann. clin., Montpel. *Also*: Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel. *Also*: Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel. *Also*: J. de méd., chir. et pharm., Montpel. *Also*: J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.]
- Société de médecine pratique de Paris. [*See* Bull. Soc. de méd. prat. de Par. *Also*: Compt. rend. Soc. de méd. prat., Par.]
- Société de médecine pratique de la province d'Anvers. Établie à Willebroeck. [*See* Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers. *Also*: Rés. d. trav. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers.]
- Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. [*See* Bull. Soc. de méd. pub., Par.]
- Société de médecine de Rouen. [*See* Union méd. de la Seine-Inf., Rouen.]
- Société de médecine de Saint-Étienne et de la Loire. [*See* Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire.]
- Société de médecine de Strasbourg. [*See* Mém. Soc. de méd. de Strasb. *Also*: Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb.]
- Société médicale allemande de Paris. [*See* Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par.]
- Société médicale de l'arrondissement de Neufchâteau. [*See* Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau.]
- Société médicale de Boulogne-sur-Mer. [*See* Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer.]
- Société médicale de Chambéry. [*See* Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry.]
- Société médicale de Clermont-Ferrand. [*See* Compt.-rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand.]
- Société médicale du département d'Indre-et-Loire. [*See* Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.]
- Société médicale de Dijon. [*See* Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon.]
- Société médicale d'émulation de la Flandre occidentale. [*See* Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers.]
- Société médicale d'émulation de Paris. [*See* Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par. *Also*: Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. *Also*: Rev. méd. hist. et phil., Par.]
- Société médicale de Genève. [*See* Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève.]

- Société médicale du Haut-Rhin. [See Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb.]
- Société médicale des hôpitaux de Paris. [See Actes Soc. méd. d. hôp. de Par. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.]
- Société médicale de la Nouvelle-Orléans. [See J. Soc. méd. de la N.-Orléans.]
- Société médicale d'observation. Paris. [See Mém. Soc. méd. d'obs., Par. Also: Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.]
- Société médicale du Panthéon de Paris. [See Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par.]
- Société médicale du premier arrondissement de Paris. [See Compt.-rend. Soc. méd. du prem. arrond. de Par.]
- Société médicale de Reims. [See Bull. Soc. méd. de Reims.]
- Société médicale de la Suisse Romande. [See Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne.]
- Société médicale de Tours. [See Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.]
- Société médicale de l'Yonne. [See Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre.]
- Société médico-chirurgicale de Bruges. [See Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges.]
- Société médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices de Bordeaux. [See Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux.]
- Société médico-chirurgicale de Liège. [See Ann. Soc. méd.-chir. de Liège.]
- Société médico-pratique de Paris. [See Bull. Soc. méd.-prat. de Par.]
- Société nationale de médecine de Lyon. [See Société de médecine de Lyon.]
- Société nationale de médecine de Marseille. [See Proc.-verb. . . . Soc. nat. de méd. de Marseille.]
- Société nationale des sciences naturelles de Cherbourg. [See Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.]
- Société de pharmacie d'Anvers. [See J. de pharm., Brux.]
- Société de pharmacie de Bordeaux. [See Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux.]
- Société de pharmacie de Paris. [See J. de pharm., Par.]
- Société philomatique de Paris. [See Bull. Soc. philomat. de Par.]
- Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. [See Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève.]
- Société royale de médecine de Bordeaux. [See Société de médecine de Bordeaux.]
- Société royale de médecine. Paris. [See Hist. Soc. roy. de méd., Par.]
- Société royale de médecine publique du royaume de Belgique. [See Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux.]
- Société royale des sciences établie à Montpellier. [See Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel.]
- Société royale des sciences, lettres et arts de Nancy. [See Précis d. trav. Soc. roy. d. sc. de Nancy.]
- Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. [See Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux. Also: Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux. Also: Compt. rend. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux. Also: J. de méd., Brux. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux. Also: J. de pharmacol., Brux.]
- Société de santé de Lyon. [See Société de médecine de Lyon.]
- Société de santé de Paris. [See Rec. périod. Soc. de santé de Par.]
- Société des sciences médicales du département de la Moselle. [See Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.]
- Société des sciences médicales du grand-duché de Luxembourg. [See Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.]

- Société des sciences médicales de Lyon. [*See* Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon.]
- Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. [*See* Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles.]
- Société de sciences naturelles de Bruges. [*See* Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges.]
- Société des sciences naturelles de Cherbourg. [*See* Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.]
- Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. [*See* Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux.]
- Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques d'Alger. [*See* Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger.]
- Société de thérapeutique. Paris. [*See* Bull. et mém. Soc. de therap., Par.]
- Société vaudoise des sciences naturelles. [*See* Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne.]
- Sociétés médicales de Genève, de Neuchâtel et du canton de Vaud. [*See* Écho méd., Neuchât.]
- Sociétés pharmaceutiques de Lyon, du Rhône et de l'est. [*See* Bull. Soc. pharm. de Lyon, etc.]
- Sociétés de secours aux militaires blessés. [*See* Bull. internat. d. Soc. de secours aux mil. blessés, Genève. *Also*: Confér. internat. d. Soc. de secours aux blessés mil., Par.]
- Society for the Improvement of Medical and Chirurgical Knowledge. London. [*See* Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond.]
- Society of Physicians in London. [*See* Med. Obs. Soc. Phys., Lond.]
- Society for Promoting Medical Knowledge. London. [*See* Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl., Lond.]
- Society of Public Analysts. London. [*See* Analyst, Lond.]
- Soc. méd. d'Amiens. Bull.** Société médicale d'Amiens. Bulletin des travaux. Années 1-17, 1861-77. 8°.
- Soc. med. Havn. collect.** Societatis medicæ Havniensis collectanea. Havniæ. 2 v., 1774-5. 8°.
- Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par.** Société de médecine légale de France. Bulletin. Paris. v. 3-5, 1873-9. 8°. [Continuation of the following:]
- Soc. de méd. lég. de Par. Bull.** Société de médecine légale de Paris. Bulletin. v. 1-2, 1869-72. 8°. [Continued as the preceding.]
- Soc. med.-chir. in Modena. Re-soc.** Società medico-chirurgica in Modena. Resoconto delle adunanze tenute nei mesi di novembre e dicembre 1875; gennaio-giugno 1876; novembre e dicembre 1876; gennaio-giugno 1877. 8°.
- Soc. d. sc. nat. du gr.-duché de Luxemb.** Société des sciences naturelles du grand-duché de Luxembourg. v. 7-10, 1864-8. 8°. [Continued as: Pub. de l'Inst. roy. gr.-ducal de Luxemb.]
- Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.** Sommaire des travaux de la Société des sciences médicales du département de la Moselle. Metz. [Title, in 1830, of: Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.]
- South. Clinic, Richmond.** South Carolina Medical Association. [*See* Proc. South Car. M. Ass. *Also*: Tr. South Car. M. Ass.]
- South. J. M. & Pharm., Charleston.** Southern (The) Clinic, a monthly journal of medicine, surgery, and new remedies. Richmond. v. 1-2, 1878-80. 8°.
- South. J. M. & Phys. Sc.** Southern Illinois Medical Association. [*See* Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo. *Also*: Tr. South. Ill. M. Ass.]
- South. J. M. & Pharm., Charleston.** Southern (The) Journal of Medicine and Pharmacy. Charleston. v. 1-2, 1846-7. 8°. [Continued as: Charleston M. J. & Rev.]
- South. J. M. & Phys. Sc.** Southern (The) Journal of the Medical and Physical Sciences, Nashville, 1853-4. Knoxville, 1855-7. v. 1-6, 1853-7. 8°. [After May, 1853, E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, merged in this journal. In Dec., 1857, East Tennessee Medical Times announced as a continuation of this journal.]

South. J. M. Sc., N. Orl.	Southern (The) Journal of the Medical Sciences. New Orleans. v. 1-2, 1866-7. 8°. [In Jan., 1868, consolidated with: N. Orl. M. & S. J., forming: N. Orl. J. M.]
South. M. Rec., Atlanta.	Southern (The) Medical Record: a monthly journal of practical medicine. Atlanta. v. 1-9, 1871-9. 8°. [Title of v. 1-2, 1871-2, was: Georgia M. Companion, Atlanta.]
South. M. & S. J., Augusta.	Southern (The) Medical and Surgical Journal. Augusta. v. 1-2; nos. 1, 3, 5-12, v. 3, June, 1836-Sept., 1839; n. s., v. 1-17, Jan., 1845-Oct., 1861; 3. s., v. 1, July, 1866-July, 1867. 8°. [After end of v. 3, suspended till Jan., 1845, and again, at end of 1861, till May, 1866.]
South. Pract., Nashville.	Southern (The) Practitioner, an independent monthly journal, devoted to medicine and surgery. Nashville. v. 1, 1879. 8°.
South.-West. M. Advoc., Memphis.	South-Western (The) Medical Advocate. Memphis, Tenn. Nos. 1-5, v. 1, July-Nov., 1847. 8°.
Sovrem. med., Warszawa.	Sovremennaya meditsina; ezhenedailnaya gazeta dlya vrachei. Warszawa. v. 17-20, 1876-9. 4°.
Spallanzani, Modena.	Spallanzani (Lo). Rivista teorico-pratica di scienze mediche e naturali. Modena. Anni 10-17, 1872-9. 8°. [This journal commenced, probably, in 1863, with title: Rivista di scienze mediche e naturali. In 1872 it assumed the title: Lo Spallanzani, and Rivista di scienze, etc., became sub-title. In 1878 (being unable to supply back vols.), it was decided to consider 1872 as v. 1 of Lo Spallanzani, and accordingly 1878, v. 16 of whole series, is called anno 7, 2. s. In 1873 sub-title: Rivista teorico-pratica, etc.]
Sperimentale, Firenze.	Sperimentale (Lo); ovvero giornale critico di medicina e chirurgia per servire ai bisogni dell'arte salutare. Firenze. v. 1-44, 1858-79. 8°. [A continuation of: Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze. In July, 1879, Gior. veneto di sc. med., Venezia, merged in this journal.]
	Spital zu Basel. [See Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel. Also: Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel.]
Spitals-Ztg., Wien.	Spitals-Zeitung. Wien. Nos. 2-52, 1864. 4°. [A supplement to: Wien. med. Wchnschr.]
Sprawoz. Kom. fizyogr. c. k. Towarz. nauk. krakow., Krakow.	Sprawozdanie Komisji fizyograficznej byłego c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1871-8. w Krakowie. v. 6-12. 8°. [v. 7 et seq. appear under authority of: Akademija Umiejętności w Krakowie.]
St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond.	St. Andrew's Medical Graduates' Association. Transactions. London. v. 1-6, 1867-73. 8°.
St. Barth. Hosp. Rep., Lond.	Saint Bartholomew's Hospital Reports. London. v. 1-15, 1865-79. 8°.
	St. Gallische naturwissenschaftliche Gesellschaft. [See Ber. . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch.]
St. George's Hosp. Rep., Lond.	Saint George's Hospital Reports. London. v. 1-9, 1866-78. 8°.
St. Joseph J. M. & S.	Saint Joseph (The) Journal of Medicine and Surgery; a bi-monthly journal, devoted to the advancement of practical medicine and surgery, under the auspices and supervision of the members of the Saint Joseph Medical Society. St. Joseph, Mo. Nos. 4, 5, v. 1, March, May, 1859; nos. 1, 2, 4, 5, v. 2, Sept., Nov., 1859-March, May, 1860; nos. 1-3, v. 3, Sept., 1860-Jan., 1861. 8°.
St. Louis Clin. Rec.	Saint Louis Clinical Record; a monthly journal of medicine and surgery. v. 2-6, 1875-80. 8°. [A continuation of: Missouri Clin. Rec., St. Louis.]
St. Louis Cour. Med.	St. Louis Courier of Medicine and Collateral Sciences. St. Louis. v. 1-2, 1879. 8°.
St. Louis M. Reporter.	St. Louis (The) Medical Reporter. A semi-monthly record of medicine and surgery. v. 1-4, 1866-9. 8°. [Merged in: Humboldt M. Arch., St. Louis.]
St. Louis M. & S. J.	St. Louis (The) Medical and Surgical Journal. Nos. 1-9, 11, 12, v. 1, 1843-4; no. 12, v. 2, 1844-5; v. 3-19, 1845-61; n. s., no. 1, v. 1; no. 6, v. 2; v. 3-14, 1864-77; whole v., 34-37, 1878-9. 8°. [In Sept., 1848, Missouri M. & S. J., St. Louis, was united with this journal. Suspended after 1861, till Jan., 1864.]
St. Louis Probe.	St. Louis (The) Probe. v. 1, 1850. 8°. [Want no. 5.]
St. Petersb. med. Wchnschr.	St. Petersburger medicinische Wochenschrift. v. 1-4, 1876-9. 4°.

St. Petersb. med. Ztschr.	St. Petersburger medicinische Zeitschrift. v. 1-17, 1861-9; n. F., v. 1-5, 1870-July, 1876. roy. 8°. [Continuation of: Med. Ztg. Russlands, St. Petersb.]
St. Thomas's Hosp. Rep., Lond.	Saint Thomas's Hospital Reports. London. v. 1, 1836; also, n. s., v. 1-9, 1870-78. 8°.
	Städtisches allgemeines Krankenhaus zu München. [See Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München.]
	Städtisches Krankenhaus zu Allerheiligen in Breslau. [See Statist. Ber. ü. d. städt. Krankenh. zu Allerheiligen in Bresl.]
	Stammverein für volksverständliche Gesundheitspflege. [See Ztschr. d. Stammver. f. volksverst. Gsundhtspfllg., Chemnitz.]
	Stark's (Johann Christ.) Archiv, etc. [See Arch. f. d. Geburtsh., Jena.]
	State Medical Association of Arkansas. [See Proc. M. Ass. Arkansas.]
	State Medical Society of Arkansas. [See Tr. M. Soc. Arkansas.]
	State Medical Society of Michigan. [See Tr. M. Soc. Mich.]
	State Microscopical Society of Illinois. [See Tr. Micr. Soc. Illinois.]
Statist. Ber. ü. d. städt. Krankenh. zu Allerheiligen in Bresl.	Statistischer Bericht über das städtische Krankenhaus zu Allerheiligen in Breslau. 1863; 1864; 1867-9. 8°.
Statist. Rep. Health Navy, Lond.	Statistical Reports on the Health of the Navy for the years 1830-43; 1856-76; 1878. London. 8°.
Statist. San.-Ber. d. k. k. Kriegs-Marine, Wien.	Statistische Sanitäts-Berichte der k. k. Kriegs-Marine für die Jahre 1870, 1871, 1872, 1873, 1876. Wien. 1872-8. roy. 8°.
	Statistical Society of London. [See J. Statist. Soc. Lond.]
Stethoscope, Lond.	Stethoscope (The). A quarterly review of the modern practice in consumption and chest diseases. London. Nos. 1, 2, Oct., 1862, and Jan., 1863. 8°.
Stethoscope, Richmond.	Stethoscope (The). Richmond. [Title of v. 4-5 of the following:]
Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond.	Stethoscope (The) and Virginia Medical Gazette. A monthly journal of medicine and the collateral sciences. Richmond. v. 1-5, 1851-5. 8°. [For title of v. 4-5, see preceding. In Jan., 1856, united with: Virginia M. & S. J., Richmond, forming: Virginia M. J., Richmond.]
Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz.	Studien des physiologischen Instituts zu Breslau. Leipzig. Hfte. 1-4, 1861-8. 8°.
Students' J. & Hosp. Gaz., Lond.	Students' (The) Journal and Hospital Gazette: a fortnightly review of medicine, surgery, science, art, literature, and the drama. London. v. 1-7, 1873-9. 4°.
Sud-ouest méd., Bordeaux.	Sud-ouest (Le) médical. Revue de médecine, de chirurgie et d'oculistique. Bordeaux. Nos. 1-3, v. 1, 1880. 8°.
Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipz.	Summarium des Neuesten aus der gesammten Medicin. Eine systematisch geordnete Uebersicht aller literarischen Erscheinungen in der ärztlichen Wissenschaft und Kunst. Leipzig. v. 1-12, 1828-31. 8°. [Continued as the following:]
Summ. d. Neuest. a. d. in- u. ausl. Med., Leipz.	Summarium des Neuesten aus der in- und ausländischen Medicin. Leipzig. v. 1-9, 1832-4. 8°. [A continuation of the preceding, and continued as the following:]
Summ. d. Neuest. u. Wissenswürl. a. d. ges. Med., Leipz.	Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der gesammten Medicin zum Gebrauche practischer Aerzte und Wundärzte. Leipzig. v. 1-27, 1835-43. 8°. [A continuation of the preceding.]
Sundh. og Underhold., Kjøbenh.	Sundhed og Underholdning. Ved D. Johan Clemens Tode. Kjøbenhavn. Nos. 1-24, v. 1, 1786-7. 8°. [A continuation of the following:]
Sundhedsbl., Kjøbenh.	Sundhedsblade. Kjøbenhavn. Nos. 1-51, v. 1, July 26, 1785-Aug. 11, 1786. 8°. [A continuation of: Nye Sundh.-Tid., Kjøbenh., and followed by the preceding.]
Sund.-Jour., Kjøbenh.	Sundheds-Journal. Et medicinsk-diætetisk og underholdende Ugeblad. Af D. Johan Clemens Tode. Kjøbenhavn. v. 1, 1794. 8°.
Sundh.-Tid., Kjøbenh.	Sundhedstidende. Et medicinskt Ugeskrift af blandet Indhold. Ved Johan Clemens Tode. Kjøbenhavn. v. 1-3, July, 1778-June, 1781. 4°. [Continued as: Nye Sundh.-Tid., Kjøbenh.]

	Svenska Läkare-Sällskapets Arbeten. [See Års-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm.]
	Svenska Läkare-Sällskapets Sammankomster. [See Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm.]
Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm.	Svenska Läkare-Sällskapets nya Handlingar. Stockholm. 2. s., v. 1-3; pts. 2, 3, v. 5; pts. 1-2, v. 6, 1866-75. 8°.
	Svenska Militärläkare-Föreningen. [See Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm.]
Synthèse méd., Par.	Synthèse (La) médicale. Organe du Collège libre de médecine de Paris. Paris. Nos. 4-5, v. 1, Aug.-Sept., 1879. 4°.
Syst. Med. (Reynolds), Lond.	System (A) of Medicine, by various authors. Edited by J. Russell Reynolds. London. 5 v., 1866-79. 8°.
Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila.	System (A) of Practical Medicine, comprised in a series of original dissertations. Arranged and edited by Alexander Tweedie, with American notes and additions by W. W. Gerhard. Philadelphia. 5 v., 1840-41. 8°. [Called, also: Library of Practical Medicine.]
Syst. Surg. (Holmes).	System (A) of Surgery, theoretical and practical, in treatises by various authors. Edited by T. Holmes. London. 4 v., 1860-64, 8°.
	[The same.] 2. ed. New York. 5 v., 1869-71. 8°.
Szeméset, Budapest.	Szeméset. (Melléklet az Orvosi hetilap.) Budapest. 1876-9. 4°.

T.

Tabib, Beirut.	Tabib (Al). Beirut. Nos. 1-36, 1874-7. 8°.
Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte.	Tageblatt der Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte. V. p. 1840 (18.); 1841 (19.); 1850-51 (27.-28.); 1853-4 (30.-31.); 1861 (36.); 1863-4 (38.-39.); 1867-9 (41.-43.); 1871-6 (44.-49.) 18 v. 4°.
Telegrafo méd., Barcel.	Telegrafo (El) médico. Periódico de medicina, cirugía y farmacia prácticas. Barcelona. v. 1, 1847. 8°.
	Texas (The) Medical Journal. Galveston. [Title of no. 1, v. 3, of: Galveston M. J.]
Texas M. J., Galveston.	Texas (The) Medical Journal. A monthly journal devoted to medicine, surgery, and the collateral sciences. Galveston, Texas. Nos. 1-7, 10, v. 1; nos. 2, 9, v. 2; nos. 1, 2, 4, v. 3; v. 5-8; 1873-9. 8°. [With v. 3 became quarterly.]
	Texas State Medical Association. [See Proc. Texas M. Ass. Also: Tr. Texas M. Ass.]
"The Transactions", Youngstown, Ohio.	"The Transactions". Published bi-monthly in the interest of the Mahoning County Medical Association. Youngstown, Ohio. v. 1, 1879-80. 8°.
Therap. Gaz., Detroit.	Therapeutical (The) Gazette. (Continuation of: New Preparations.) Detroit, Mich. n. s., nos. 1-3, v. 1, 1880. roy. 8°.
	Therapeutical Society of New York. [See [Proc.] Therap. Soc. N. Y.]
Thierärztl. Jahrb., Leipz.	Thierärztliche Jahrbücher. Universal-Repertorium der Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Veterinärwissenschaften. Leipzig. v. 1-2, 1878-9. 8°.
Thierärztl. Mitth., Karlsruhe.	Thierärztliche Mittheilungen. Organ des Vereins badischer Thierärzte. Karlsruhe. v. 11-14, 1876-9. 8°.
Thierarzt, Wetzlar.	Thierarzt (Der). Wetzlar. v. 2, 1863; v. 15-18, 1876-9. 8°.
Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm.	Tidskrift for Läkare och Pharmaceuter. Stockholm. v. 1-7, 1832-8. 8°.
Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm.	Tidskrift i militär Helsovård. Utgifven af Svenska Militärläkare-Föreningen. Stockholm. v. 1-4, 1876-9. 8°.
Tidsskr. f. Vet., Kjöbenh.	Tidsskrift for Veterinærer, udgivet under Medvirkning af Lærerne i Veterinærfaget ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og red. af Dr. H. Krabbe. Kjöbenhavn. 2. R., v. 3-9, 1873-9. 8°.
Tijdschr. v. alg. Gezondh.-Regel. en geneesk. Pol., Gravenh.	Tijdschrift voor algemeene Gezondheids-Regeling en geneeskundige Politie. 's Gravenhage. v. 1-2, 1853-54. 8°.

- Tijdschr. v. Gezondhds., Gravenh.**
Tijdschrift voor Gezondheidsleer. Tijdschrift voor alle standen, ter bevordering van volkswelvaart en huiselijk geluk. Onder redactie van C. P. Pous Koolhaas. 's Gravenhage. v. 1-5, 1867-72. 8°.
- Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol.**
Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en Physiologie. Amsterdam, 1834-36. Leiden, 1837-45. v. 1-12, 1834-45. 8°.
- Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.**
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 's Gravenhage, 1850-51. Arnhem, 1852-6. v. 1-4, 1850-53; v. 6-7, 1855-6. 8°. [Continued as: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.]
- Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Amst.**
Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt, uitgegeven door de Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde in Nederland. Amsterdam. v. 10, 1879. 8°.
- Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.**
Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. Batavia. [Title of v. 1-5, 1852-8, of: Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.]
- Tirolische Arzt, Innsbruck.**
Tirolische (Der) Arzt, eine medizinische Wochenschrift für seine Landsleute, von Klaudius Martin Scherer und Franz Niedermaier. Innsbruck. v. 1-2, 1791-2. 8°.
- Toledo M. & S. J.**
Toledo Medical and Surgical Journal. v. 1-3, 1877-9. 8°.
- Tr. Albany Inst.**
Transactions of the Albany Institute for the years 1830, 1833, 1867. Albany. 8°. [Vol. for 1867 was called v. 5.]
- Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y.**
Transactions of the American Dermatological Association. New York. 1877, 1878. 8°.
- Tr. Am. Ethn. Soc., N. Y.**
Transactions of the American Ethnological Society. New York. v. 1-2, 1845-8. 8°.
- Tr. Am. Gynec. Soc.**
Transactions of the American Gynecological Society. Boston. v. 1-4, 1876-80. 8°.
- Tr. Am. M. Ass., Phila.**
Transactions of the American Medical Association. Philadelphia. v. 1-30, 1848-79. 8°.
- Tr. Am. Neurol. Ass.**
Transactions of the American Neurological Association. New York. v. 1-2, 1875-7. 8°.
- Tr. Am. Ophth. Soc.**
Transactions of the American Ophthalmological Society. New York. 2.-14. meetings, 1865-78. 8°. [The Transactions of 1. meeting were not published in separate form. No meeting in 1872.]
- Tr. Am. Otol. Soc.**
Transactions of the American Otological Society. 2.-12. annual meetings, 1869-79. V. p. 8°. [The Transactions of 1. meeting were not published in separate form.]
- Tr. Am. Phil. Soc., Phila.**
Transactions of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. v. 6, 1809; n. s., v. 1-2; pp. 1-382, v. 3; v. 4; 1818-34; v. 9, 1846. 4°. [Want, also, pp. 141-316, v. 4; plates 15-38, v. 9.]
- Tr. Ass. Apoth., etc., Lond.**
Transactions of the Associated Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales. London. v. 1, 1823. 8°.
- Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl.**
Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's College of Physicians in Ireland. Dublin. v. 1-5, 1817-28. 8°.
- Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio.**
Transactions of the Belmont Medical Society. Bridgeport, Ohio. 1847-55. 8°.
- Tr. Bristol Med.-Chir. Soc.**
Transactions of the Bristol Medico-Chirurgical Society. Comprising abstracts from the proceedings for the four years 1874-8. London. v. 1, 1878. 8°.
- Tr. Canada M. Ass.**
Transactions of the Canada Medical Association. 10. annual meeting, Sept. 12 and 13, 1877. Montreal. v. 1, 1877. 8°.
- Tr. China-Med.-Chir.-Soc., Victoria.**
Transactions of the China-Medico-Chirurgical-Society for the year 1845-6. Victoria, Hong Kong. v. 1, 1846. 8°.
- Tr. Clin. Soc. Lond.**
Transactions of the Clinical Society of London. v. 1-12, 1868-79. 8°.
- Tr. Coll. Phys. Phila.**
Transactions of the College of Physicians of Philadelphia. Pt. 1, v. 1, 1793; v. 1-3, 1841-50; n. s., v. 1-4, 1850-74; 3. s., v. 1-4, 1875-9. 8°.
- Tr. Colorado M. Soc.**
Transactions of the Colorado State Medical Society. 6.-8. annual conventions. Denver, Col., 1876-8. 8°. [A continuation of the following:]

Tr. Colorado Territor. M. Soc.	Transactions of the Colorado Territorial Medical Society at its annual sessions, 1.-5. Denver, Col. 1871-5. 8°. [Continued as the preceding.]
Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl.	Transactions of the Cork County and City Medical and Surgical Society. Dublin. 1864-9. 8°.
Tr. Detroit M. & Libr. Ass.	Transactions of the Detroit Medical and Library Association. Published quarterly by the association. Jan. and April, 1879. 8°.
Tr. Drake Acad. M., Evansville.	Transactions of the Drake Academy of Medicine. Evansville, Ind. v. 1, 1874. 8°.
Tr. Edinb. Obst. Soc.	Transactions (The) of the Edinburgh Obstetrical Society. Sessions 1868-9-1877-9. 8°.
Tr. Epidemiol. Soc. Lond.	Transactions of the Epidemiological Society of London. Instituted Aug., 1850. For the sessions of 1855-77. London. v. 1-2; pts. 2-3, v. 3; pt. 1, v. 4. 8°.
Tr. Georgia M. Ass.	Transactions of the Georgia Medical Association, at the annual meetings. V. p. 1869-79 (20.-30.) 8°.
Tr. Illinois M. Soc.	Transactions of the Illinois State Medical Society, for the years 1852 (2.); 1855-60 (5.-10.); 1863 (11.); 1864 (14.); 1867-74 (17.-24.) Chicago. 8°.
Tr. Indiana M. Soc.	Transactions of the Indiana State Medical Society, at the sessions of 1856-79 (7.-29.) Indianapolis. 8°. [Want 1865 (15.) For previous meetings, see Proc. Indiana. M. Soc.]
Tr. Internat. M. Cong.	Transactions of the International Medical Congress of Philadelphia, 1876. Edited for the congress by John Ashhurst, jr., Philadelphia. 1877. 8°.
Tr. Iowa M. & Chir. Soc.	Transactions (The) of the Iowa State Medical and Chirurgical Society, at its sessions, 1852-3 (3.-4.) Burlington. 1854. 8°.
Tr. Iowa M. Soc.	Transactions of the Annual Meetings of the Iowa State Medical Society. 1851-3 (2.-4.); 1856-8 (7.-9.) Also, 1 v., 1867-71. Keokuk. Davenport. 8°.
Tr. Kentucky M. Soc.	Transactions of the Kentucky State Medical Society, at its annual meetings. 1851 (1.); 1852 (2.); 1856 (5.); 1868-78 (13.-23.) 8°.
Tr. Little Rock & Pulaski Co. M. Ass.	Transactions of the Little Rock and Pulaski County Medical Association. Little Rock, Ark. 1873. 8°.
Tr. M. Ass. Alabama.	Transactions of the Medical Association of the State of Alabama. 1862-79 (22.-32.) 8°.
Tr. M. Ass. Missouri.	Transactions of the Medical Association of the State of Missouri. v. 1-2, 1851-2, and from its reorganization in 1867 to the annual meeting, April 29, 1869 (1.-3.); also 1872-9 (6.-13.) V. p. 8°.
Tr. M. Ass. South. Central N. Y.	Transactions of the Medical Association of Southern Central New York. V. p. 1.-15. annual meetings, 1847-61. 8°.
Tr. M. & Chir. Fac. Maryland.	Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland, at its annual sessions, 1853, 1854, 1856, 1859, 1873-9. Baltimore. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta.	Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal. [Calcutta.] Oct. 6, 1838-Oct. 3, 1840. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Bombay.	Transactions of the Medical and Physical Society of Bombay. Nos. 1-10, 1838-50; n. s., nos. 1-2, 1851-4; nos. 4-6, 1857-60; no. 8, 1862; no. 10, 1870. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta.	Transactions of the Medical and Physical Society of Calcutta. v. 1-8, 1825-42; pt. 1, v. 9, 1845. 8° and 4°.
Tr. M. Soc. Arkansas.	Transactions of the State Medical Society of Arkansas, at its annual sessions. Little Rock. 1877-9 (1.-4.) 8°. [See, also, Proc. M. Ass. Arkansas.]
Tr. M. Soc. Calif.	Transactions of the Medical Society of the State of California, for the years 1870-75 (1.-5.); 1876-9 (7.-9.) 8°.
Tr. M. Soc. County Albany.	Transactions of the Medical Society of the County of Albany, from June 10, 1851-June 14, 1870. Albany, N. Y. v. 2, 1872. 8°.
Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn.	Transactions of the Medical Society of the County of Kings, (N. Y.) Brooklyn. v. 1-2, 1858-65. 8°.
Tr. M. Soc. Dist. Columb.	Transactions of the Medical Society of the District of Columbia. Washington, D. C. v. 1-5, 1874-8. 8°.

Tr. M. Soc. Georgia.	Transactions of the Medical Society of the State of Georgia, at its annual meetings, 1852-4 (3.-5.) V. p. 8°.
Tr. M. Soc. Kansas.	Transactions of the Medical Society of the State of Kansas, for the years 1867-9; 1872-6; 1878-9. Leavenworth. 8°.
Tr. M. Soc. King's Coll., Lond.	Transactions of the Medical Society of King's College, London. Winter sessions. London. v. 1-2, 1856-8. 8°.
Tr. M. Soc. Lond.	Transactions of the Medical Society of London. Pts. 1 (1810) and 2 (1817), v. 1; n. s., v. 1, 1846; v. 1-2, 1861-2. 8°.
Tr. M. Soc. Mich.	Transactions of the State Medical Society of Michigan, at the annual meetings, 1859, 1867-76, 1879. V. p. 8°.
Tr. M. Soc. N. Car.	Transactions of the Medical Society of the State of North Carolina. Annual meetings, 1850 (1.); 1855-60 (6.-11.); 1866-79 (13.-26.) V. p. 8°.
Tr. M. Soc. N. Jersey.	Transactions of the Medical Society of the State of New Jersey, 1859-79. Newark, N. J. 8°. [For 1766-1800, see Proc. N. Jersey M. Soc.; for 1847-54, see N. Jersey M. Reporter, Burlington.]
Tr. M. Soc. N. Y.	Transactions of the Medical Society of the State of New York. From its organization, in 1807, up to and including 1831. Albany. 1 v., 1868. 8°.
Tr. M. Soc. N. Y.	Transactions of the Medical Society of the State of New York, for the years 1815, 1817-21, 1825, 1827-79. Albany. 8°.
Tr. M. Soc. Penn.	Transactions of the Medical Society of the State of Pennsylvania, for the years 1850-60, 1862-79. Philadelphia. 8°.
Tr. M. Soc. Tennessee.	Transactions of the Medical Society of Tennessee for the years 1830; 1832; 1835; 1838; 1840; 1842-4; 1846; 1850; 1851; 1853; 1856; 1858; 1869; 1875-9. Nashville. 8°.
Tr. M. Soc. Virg.	Transactions of the Medical Society of the State of Virginia. Annual sessions, 1870-79 (1.-10.) Richmond. 8°.
Tr. M. Soc. W. Virg.	Transactions of the Medical Society of the State of West Virginia. Instituted April 10, 1867. Annual sessions, 1868-9 (1.-12.) Wheeling. 8°.
Tr. McDowell M. Soc., Evansville.	Transactions of the McDowell Medical Society for the year ending Nov. 4, 1874. Evansville, Ind. 1875. 8°.
Tr. Maine M. Ass.	Transactions of the Maine Medical Association, at the annual meetings, 1853-79 (1.-27.) Portland. 8°.
Tr. Maryland Acad. Sc. & Lit.	Transactions of the Maryland Academy of Science and Literature. Baltimore. Pt. 1, v. 1, 1837. 8°.
Tr. Mass. Med.-Leg. Soc.	Transactions of the Massachusetts Medico-Legal Society. Cambridge. No. 1, v. 1, 1878. 8°.
Tr. méd., Par.	Transactions médicales; journal de médecine pratique, et de littérature médicale, dans lequel sont publiés les actes de la Société de médecine de Paris; rédigé par A. N. Gendrin. Paris. v. 1-14, 1830-33. 8°. [A continuation of: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. Merged in: Rev. méd. franç. et étrang., Par.]
Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.	Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. v. 1, 1824; v. 2, 1826; pts. 1-2, v. 3, 1828-9. 8°.
	Transactions of the State Microscopical Society of Illinois, 1872-3. [See Lens, Chicago.]
Tr. Micr. Soc. Lond.	Transactions of the Microscopical Society of London, 1853-68. 8°.
Tr. Minnesota M. Soc.	Transactions of the Minnesota State Medical Society. Annual meetings for the years 1869-79 (1.-11.) Minneapolis. St. Paul. 8°.
Tr. Mississippi M. Ass.	Transactions of the Mississippi State Medical Association, at the annual sessions, 1868-79 (1.-12.) Columbus and Jackson, Miss. 8°.
Tr. N. Hampshire M. Soc.	Transactions of the New Hampshire Medical Society. Concord. 64.-88. anniversaries, 1854-78. 8°.
Tr. N. York Acad. M.	Transactions of the New York Academy of Medicine. New York. v. 1-3, 1847-71; n. s., v. 1-2, 1871-6. 8°.
Tr. N. York Obst. Soc.	Transactions of the New York Obstetrical Society. New York. v. 1, 1876-8 (1879). 8°.
Tr. N. York Path. Soc.	Transactions of the New York Pathological Society. New York. v. 1-3, 1876-9. 8°.
Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond.	Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science. London. 21 v., 1857-77. 8°.

Tr. Nat. Eclect. M. Ass.	Transactions of the National Eclectic Medical Association. New York. v. 1-3, 1870-71-1873; v. 6, 1877-8. 8°.
Tr. Nebraska M. Soc.	Transactions of the Nebraska State Medical Society, at its 6., 7., and 8. annual meetings, 1874-6. Lincoln, Neb. 1877. 8°.
Tr. Obst. Soc. Lond.	Transactions of the Obstetrical Society of London. v. 1-20, 1859-78. 8°.
Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond.	Transactions of the Odontological Society of Great Britain, for the years 1856-68. London. n. s., v. 1-9, 1868-9-1876-7. 8°.
Tr. Ohio M. Soc.	Transactions of the Ohio State Medical Society, for the years 1846-79. V. p. 8°.
Tr. Path. Soc. Lond.	Transactions of the Pathological Society of London. v. 1-30, 1846-79. 8°.
Tr. Path. Soc. Phila.	Transactions of the Pathological Society of Philadelphia. v. 4-8, 1871-9. 8°. [For v. 1-3, see Proc. Path. Soc. Phila.]
Tr. Phila. Obst. Soc.	Transactions of the Philadelphia Obstetrical Society. New York. v. 1-6, 1869-78. 8°.
Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y.	Transactions of the Physico-Medical Society of the State of New York. New York. v. 1, 1817. 8°.
Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond.	Transactions of the Provincial Medical and Surgical Association. London. v. 1-19, 1832-53. 8°.
Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond.	Transactions of a Society for the Improvement of Medical and Chirurgical Knowledge. London. v. 1-3, 1793-1812. 8°.
Tr. South Car. M. Ass.	Transactions of the South Carolina Medical Association, at the extra meeting in Greenwood, July 18, 1855, and at the annual meetings, 1856-7; 1870-79. V. p. 8°.
Tr. South. Ill. M. Ass.	Transactions of the Southern Illinois Medical Association. Du Quoin, Ill. v. 1, 1879. 8°.
Tr. Texas M. Ass.	Transactions of the Texas State Medical Association at the annual sessions 1874-8 (6.-10.) V. p. 8°. [For 1.-5., see Proc. Texas M. Ass.]
Tr. Vermont M. Soc.	Transactions of the Vermont Medical Society for the years 1864-78. V. p. 8°.
Tr. Wisconsin Acad. Sc.	Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters. Madison. v. 1, 1870-72; v. 3, 1875-6. 8°.
Tr. Wisconsin M. Soc.	Transactions of the Wisconsin State Medical Society, for the years 1868-79. V. p. v. 2-13. 8°.
Transylv. J. M., Lexington, Ky.	Transylvania (The) Journal of Medicine and the Associate Sciences. Lexington, Ky. v. 1-12, 1828-39. 8°.
Transylv. M. J.	Transylvania (The) Medical Journal. Lexington, 1849-50. Louisville, Ky., 1850-54. v. 1-2, June, 1849-June, 1851; n. s., v. 1-3, Aug., 1851-4. 8°. [n. s., v. 3., Sept., 1853-June, 1854, the title was: Kentucky M. Recorder, Louisville; it was called v. 1, n. s.]
Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux.	Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Gironde pendant les années 1849-77. Bordeaux. v. 1-19. 8°.
Tribuna méd., Par.	Tribuna (La) médica. Periódico mensual. Paris. Año 1-3, 1873-5. 2 v. 8°. [3. year contains but 3 nos.]
Tribune méd., Par.	Tribune (La) médicale. Paris. v. 7-12, 1874-9. 8°.
Trudi Obsh. vrach. g Kazani.	Trudi Obshestva vrachei g Kazani. Pts. 1-3, v. 1; pt. 1, v. 2, 1871-2. 8°.
Tübing. Bl. f. Naturw. u. Arznk.	Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Arzneikunde. Tübingen. v. 1-2; no. 1, v. 3, 1815-17. 8°.

U.

U. States J. Homœop., N. Y.	United States (The) Journal of Homœopathy. New York. v. 1-2, 1860-61. 8°. [After Nov., 1861, consolidated with: N. Am. J. Homœop., N. Y.]
U. States M. Invest., Chicago.	United States (The) Medical Investigator. A semi-monthly journal of the medical sciences. [Homœopathic.] Consolidation of the United States Medical and Surgical Journal, v. 10, with the Medical Investigator, v. 12, commencing Jan., 1875. Chicago. v. 1-10, 1875-9. 8°.

- U. States M. & S. J., Chicago.** United States (The) Medical and Surgical Journal. [Homœopathic.] Chicago. v. 1-9, 1865-74. 8°. [After July, 1874, united with: Med. Invest., Chicago, forming preceding.]
- U. States M. & S. J., N. Y.** United States (The) Medical and Surgical Journal. New York. v. 1-3, 1834-6. 8°. [After no. 2, Sept., 1834, published at New York and Philadelphia.]
- Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl.** Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in den Jahren 1847 und 1849. Breslau. 2 v., 1848-50. 4°.
- Ugesk. f. Læger, Kjøbenh.** Ugeskrift for Læger. Kjøbenhavn. v. 1-10, 1839 - June 30, 1844; 2. R., v. 1-43, July, 1844-1865; 3. R., v. 1-28, 1866-79. 8°.
- Ungar. med.-chir. Presse, Pest.** Ungarische medizinisch-chirurgische Presse. Monatsschrift für die gesammte praktische Heilkunde. Pest. v. 1, 1865. 8°.
- Union méd., Castellon.** Union (La) médica. Revista científica, profesional y económica. Órgano oficial de la Sociedad centro médico-farmacéutico Castellonense, consagrada al progreso de las ciencias médico-farmacéuticas, y á la defensa de los intereses de los profesores. Castellon. v. 2, 3, 5, 6, 1873-7. 8°.
- Union méd., Par.** Union (L') médicale; journal des intérêts scientifiques et pratiques, moraux et professionnels du corps médical. Paris. v. 1-12, 1847-58; 2. s., v. 1-32, 1859-66; 3. s., v. 1-28, 1867-79. fol. and 8°.
- Union méd. du Canada, Montréal.** Union (L') médicale du Canada. Revue médico-chirurgicale. Montréal. v. 1-8, 1872-9. 8°.
- Union méd. de la Gironde, Bordeaux.** Union (L') médicale de la Gironde. Journal choisi pour les publications de la Société de médecine de Bordeaux. Bordeaux. v. 1-8, 1856-63. 8°.
- Union méd. de la Louisiane, N.-Orl.** Union (L') médicale de la Louisiane. Revue mensuelle. Nouvelle-Orléans. v. 1, 1852. 8°.
- Union méd. d'Orient, Constantinople.** Union (L') médicale d'Orient. Constantinople. v. 6, 1879. 4°.
- Union méd. et scient. du nord-est, Reims.** Union médicale et scientifique du nord-est. Reims. v. 1-3, 1877-9. 8°.
- Union méd. de la Seine-Inf., Rouen.** Union médicale de la Seine-Inférieure: Journal de la Société de médecine de Rouen. Rouen. v. 12-18, 1873-9. 8°.
- Union pharm., Par.** Union (L') pharmaceutique. Journal de la pharmacie centrale de France. Organe des intérêts scientifiques, pratiques et moraux de la profession. Paris. v. 15-20, 1874-9. 8°.
- Union pharm. d'Orient, Constantinople.** Union (L') pharmaceutique d'Orient. Constantinople. Nos. 1-3, v. 6, 1879. [Supplement to: Union méd. d'Orient, Constantinople.]
- Universidad de Chile.** [See An. Univ. de Chile, Santiago.]
- Universität zu Breslau.** [See Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh. Also: Ann. d. klin.-chir. Inst. a. d. Univ. zu Bresl.]
- Universität zu Göttingen.** [See Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting.]
- Universität zu Kiel.** [See Schrift. d. Univ. zu Kiel.]
- Université de Belgique.** [See Ann. d. univ. de Belg., Brux.]
- University of California.** [See Bull. Univ. Calif., Oakland.]
- Untersuch. a. d. anat. Inst. zu Rostock.** Untersuchungen aus dem anatomischen Institut zu Rostock. Hrsg. von Fr. Merkel. Rostock. 1874. 8°.
- Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipz.** Untersuchungen aus dem Institut für Physiologie und Histologie in Graz. Hrsg. von Alex. Rollett. Leipzig. v. 1, 1870-73. 8°.
- Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere.** Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere. Hrsg. von Jac. Moleschott. Frankfurt am Main, 1856-9. Gies-sen, 1860-70. v. 1-10, 1856-70. 8°.
- Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipz.** Untersuchungen aus dem pathologischen Institut zu Zürich. Leip-zig. Hfte. 1-3, 1873-5. 4°.
- Untersuch. a. d. path.-anat. Inst. in Krakau, Wien.** Untersuchungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Krakau. Von Alfred Biesiadecki. Wien. 1872. 8°.
- Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb.** Untersuchungen aus dem physiologischen Institute der Universi-tät Heidelberg. v. 1; Hft. 1, v. 2, 1877-8. 8°.
- Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb.** Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium in Würz-burg. Hrsg. von Albert von Bezdold [und von Richard Gscheid-len.] Leipzig. v. 1-2, 1867-9. 8°.

Upp. Canada J. M., S. & Phys. Sc., Toronto.	Untersuchungsamt für Lebensmittel, etc., in Hannover. [<i>See</i> Hannov. Monatschr.]
Upsala Läkaref. Förh.	Upper Canada (The) Journal of Medical, Surgical and Physical Science. Toronto. v. 1-3, 1851-4. 8°.
Upsala Univ. Årsskr. Med.	Upsala Läkareforenings Förhandlingar. v. 1-14, nos. 1-2, v. 15, 1865-80. 8°.
	Upsala Universitets Årsskrift. Medicin. 1861, 1862, 1863, 1866, 1868; nos. 1-2, 1869; no. 1, 1870; nos. 1-2, 1873. 8°.

V.

Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y.	Van Nostrand's Eclectic Engineering Magazine. New York. v. 1-21, 1869-79. roy. 8°. [After v. 19, 1878, the word "Eclectic" dropped from title.]
	Vaterländische Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens, Tübing.
	Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. [<i>See</i> Genesck. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.]
	Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheit, opgericht te Utrecht gedurende de Cholera-Epidemie in 1866. [<i>See</i> Versl. v. de Vereen. t. Verbet. d. Volksgzondht., Utrecht.]
	Verein der Aerzte in Nieder-Oesterreich. [<i>See</i> Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien.]
	Verein der Aerzte in Steiermark. [<i>See</i> Jahresh. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.]
	Verein badischer Thierärzte. [<i>See</i> Thierärztl. Mitth., Karlsruhe.]
	Verein baltischer Aerzte. [<i>See</i> Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte.]
	Verein deutscher Aerzte in Paris. [<i>See</i> Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Par.]
	Verein deutscher Aerzte in Prag. [<i>See</i> Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag.]
	Verein für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. [<i>See</i> Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk. Also: Cor.-Bl. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.]
	Verein für Heilkunde in Preussen. [<i>See</i> Med. Ztg., Berl.]
	Verein nassau'scher Aerzte. [<i>See</i> Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg. Also: Mitth. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg.]
	Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. [<i>See</i> Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe, etc., Kiel.]
	Verein für öffentliche Gesundheitspflege zu Hannover. [<i>See</i> Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. zu Hannov.]
	Verein für öffentliche Gesundheitspflege im Herzogthum Braunschweig. [<i>See</i> Monatsbl. f. öff. Gsndhtspf., Brnshwg.]
	Verein für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg. [<i>See</i> Verhandl. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. in Magdeb.]
	Verein pfälzischer Aerzte. [<i>See</i> Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte.]
	Verein für physiologische Heilkunde in Breslau. [<i>See</i> Ztschr. f. klin. Med., Bresl.]
	Verein für Psychiatrie und forensische Psychologie in Wien. [<i>See</i> Psychiat. Centralbl., Wien.]
	Verein rheinischer Medico-Chirurgen. [<i>See</i> Org. f. d. ges. Heilk., Berl.]
	Verein Schleswig-Holsteinischer Aerzte. [<i>See</i> Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel.]
	Verein für Staatsarzneiwissenschaft in Berlin. [<i>See</i> Verhandl. d. Ver. f. Staatsarzneiw. in Berl., Erlang.]
	Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg. [<i>See</i> Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg.]

- Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br.**
- Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst.**
- Verhandel. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.**
- Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst.**
- Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl.**
- Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.**
- Verhandl. d. Cong. bayer. Aerzte zu München.**
- Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.**
- Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.**
- Verhandl. d. internat. Ver. gegen Verunreinig. d. Flüsse, etc., Berl.**
- Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien.**
- Verhandl. d. med. Gesellsch. zu Leipz.**
- Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. zu Hannov.**
- Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. in Magdeb.**
- Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel.**
- Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn.**
- Verhandl. d. naturh. Ver. f. Anhalt in Dessau.**
- Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.**
- Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.**
- Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.**
- Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.**
- Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellschaft.**
- Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg. [See Königsb. med. Jahrb.]
- Verein württembergischer Wundärzte und Geburtshelfer. [See Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg.]
- Vereinigte ärztliche Gesellschaften der Schweiz. [See Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich.]
- Vereinte deutsche Zeitschrift für die Staats-Arzneikunde, unter Mitwirkung der Mitglieder der staatsärztlichen Vereine im Grossherzogthume Baden und Königreiche Sachsen. Freiburg im Breisgau. n. F., v. 1-12, 1847-52. 8°. [Formed by union of: Ann. d. Staatsarznk. with: Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz. Continued in 1853 as: Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.]
- Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam. v. 1-2, 1841-63. 4°.
- Verhandelingen der Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. v. 1-8, 1791-1805. 8°. [Continued as: N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.]
- Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam. v. 11-18, 1863-78. 4°.
- Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. 9 nos., 1870-79. 8°.
- Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. v. 1-8, 1866-7—1876-7. 8°.
- Verhandlungen des Congresses bayerischer Aerzte zu München, vom 2. bis 8. October 1848. Erlangen. 1848. 8°.
- Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin. 1.-7. Congress, 1872-8. 8°.
- Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin. Jahrg. 1-22, 25; 1846-69. 8°.
- Verhandlungen des internationalen Vereines gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft. 1. Versamml., 1.-2. October 1877, in Cöln. Berlin und Leipzig. 1878. 8°.
- Verhandlungen der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 2 v., 1842-3. 8°.
- Verhandlungen der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig. v. 1, 1863-4. 8°.
- Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Hannover. Hft. 2, 1877. 8°.
- Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg. Hfte. 2-7, 1874-8. 8°. [Continuation of: Verhandl. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. in Magdeb.]
- Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. Hfte. 3-4, Theil 5; Hfte. 1-4, Theil 6; 1871-8. 8°.
- Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. v. 1-6; 9-13; 15; 16; 1861-78. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Anhalt in Dessau. 28.-29. Bericht, 1869-70. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Bonn. Jahrg. 3-28, 1846-71. 26 v. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg. v. 2-6, 1859-72; n. F., Hfte. 1, 3-5, v. 1; Hfte. 1-4, v. 2; 1874-9. 8°.
- Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. v. 1-10, 1850-60; n. F., v. 1-13; Hfte. 1-2, v. 14, 1868-80. 8°. [For years 1860-67, see Würzb. med. Ztschr.]
- Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. Hfte. 1-2, 1865-70. 8°. [Continued as: Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.]
- Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. "Actes de la Société helvétique des sciences naturelles". Jahresversammlung, 52-56; 58-60, 1868-77. 8°.

- Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich.**
Verhandl. d. Ver. f. öff. Gsundhspflg. in Magdeb.
Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte.
Verhandl. d. Ver. f. Staatsarzneiw. in Berl., Erlang.
Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg.
Verm. chir. Schrift., Berl.
Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section.
Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundhtsamtes, Berl.
Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl.
Versl. . . v. h. geneesk. Staats-toez., Gravenh.
Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst.
Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht.
Versl. v. de Vereen. t. Verbet. d. Volksgzndht., Utrecht.
Versuche . . . a. d. clin. Anst. v. Tübing.
Vet. Gaz., N. Y.
Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond.
Vetensk. - Handl. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm.
Veterinarian, Lond.
Vetensk.-J. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm.
Vichy méd.
Virginia Clin. Rec., Richmond.
Virginia M. J., Richmond.
Virginia M. Month., Richmond.
- Verhandlungen der vereinigten ärztlichen Gesellschaften der Schweiz. Zürich. Jahrg. 1828-30. 3 v. 8°.
 Verhandlungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg. Hft. 1, 1872-3. 8°. [Continued as: Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsundhspflg. in Magdeb.]
 Verhandlungen des Vereins pfälzischer Aerzte für die Jahre 1841 (2.); 1845-53 (6.-12.); 1855-63 (14.-21.); 1865-76 (23.-33.) V. p. 4°.
 Verhandlungen des Vereins für Staatsarzneywissenschaft in Berlin. Erlangen. Hft. 1, 1855. 8°.
 Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellschaft practischer Aerzte zu St. Petersburg. Samml. 1-8, 1821-54. 8°. [7. Samml. also under title: N. Abhandl. d. deutsch. ärztl. Ver. zu St. Petersburg.]
 Vermischte chirurgische Schriften, hrsg. von Johann Lebrecht Schmucker. Berlin und Stettin. v. 1-3, 1776-82. 8°.
 Vermont Medical Society. [See Tr. Vermont M. Soc.]
 Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. II. Öffentliche Versammlung der pädiatrischen Section am 24. u. 25. April 1879. Berlin. 8°.
 Veröffentlichungen des kaiserlich deutschen Gesundheitsamtes. Berlin. v. 1-3, 1877-9. fol.
 Veröffentlichungen aus dem königlich sächsischen Militär-Sanitäts-Dienst. Hrsg. von Dr. Wilhelm Roth. Berlin. 1879. 8°.
 Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig Staatstoezicht in het Jaaren 1866-72. 's Gravenhage. 1867-73. 7 v. 8°. [Want pp. 561-634 of 1870.]
 Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde. Amsterdam. 2. s., v. 1-13, 1866-78. 8°.
 Verslag (Jaarliksch) betrekkelijk de verpleging en 't onderwijs in het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. Utrecht. 2., 3., 4., 7., 10., 11., 14., 15., 17., 18., 1861-77. 8°.
 Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheit, opgericht te Utrecht gedurende de Cholera-Epidemie in 1866. Utrecht. v. 1-8; pt. 1, v. 9; v. 10-11; 1866-78. 8°.
 Versuche für die praktische Heilkunde aus den clinischen Anstalten von Tübingen, von Prof. J. H. F. Autenrieth. Tübingen. v. 1, 1807-8. 8°.
 Veterinary (The) Gazette. A monthly journal of practical veterinary medicine and surgery. New York. No. 1, v. 1, May 20, 1880. 8°.
 Veterinary (The) Journal and Annals of Comparative Pathology. London. v. 1-9, 1875-9. 8°.
 Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer. Stockholm. v. 1-7, 1793-1805. 8°. [Continued as: Vettensk.-J. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm.]
 Veterinarian (The), or monthly journal of veterinary science. London. v. 1-52, 1828-79. 8°.
 Vettenskaps-Journal för Läkare och Fältskärer, utgifven af J. Berzelius och E. Gadelius. Stockholm. v. 1, 1806-10. 8°. [A continuation of: Vetensk. Handl. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm.]
 Vichy médical; hydrologie, médecine, physiologie, hygiène, etc. Vichy. v. 1-2, 1878-9. 8°.
 Virchow's Archiv. [See Arch. f. path. Anat., etc., Berl.]
 Virginia (The) Clinical Record. A monthly journal of medicine, surgery, and the collateral sciences. Richmond. v. 1-3, 1871-4. 8°.
 Virginia (The) Medical Journal: combining The Stethoscope and Virginia Medical and Surgical Journal. Richmond. v. 6-13, 1856-9. 8°. [Want no. 3, v. 6. For v. 1-5, see Virginia M. & S. J., Richmond; for subsequent vols., see Maryland & Virg. M. J., Richmond.]
 Virginia Medical Monthly (Richmond). Richmond. v. 1-6, 1874-80. 8°.

Virginia M. & S. J., Richmond.	Virginia (The) Medical and Surgical Journal. Richmond. v. 1-5, 1853-5. 8°. [In Jan., 1856, Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, united with this journal, forming: Virginia M. J., Richmond. For continuation, see Maryland & Virg. M. J., Richmond.]
Voice, Albany.	Voice (The). A monthly devoted to voice culture. Albany, N. Y. v. 1, 1879. 4°.
Voyenno-med. J., St. Petersburg.	Voyenno-meditsinskii Journal. St. Petersburg. v. 1-136, 1823-79, 8°. [Want v. 73.]
Vrach, St. Petersburg.	Vrach. Ejenedelnaja med. gazeta, etc. St. Petersburg. Nos. 1-10, v. 1, 1880. 4°.
Vrach. Vaidom., St. Petersburg.	Vrachebniya Vaidomosti. St. Petersburg. v. 1-4, 1876-9. fol. and 4°.
Vrtljschr. f. Dermat., Wien.	Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis. Neue Folge des Archives für Dermatologie und Syphilis. Wien. v. 1-6, 1874-9. 8°.
Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl.	Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen. Berlin. n. F., v. 16-31, 1872-9. 8°. [A continuation of the following:]
Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.	Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin. Unter Mitwirkung der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hrsg. von Johann Ludwig Casper. Berlin. v. 1-25, 1852-64; n. F., v. 1-15, 1864-71. 8°. [A continuation of: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., and continued as the preceding.]
Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag.	Vierteljahrsschrift für die praktische Heilkunde, hrsg. von der medicinischen Fakultät in Prag. Prag. v. 1-144, 1844-79. 8°.
Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwied.	Vierteljahrsschrift für Psychiatrie in ihren Beziehungen zur Morphologie und Pathologie des Central-Nervensystems, der physiologischen Psychologie, Statistik und gerichtlichen Medicin. Hrsg. von Max Leidesdorf und Thdr. Meynert. Neuwied und Leipzig. v. 1-2, 1867-9. 8°.
Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.	Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Hrsg. von den Mitgliedern des Wiener k. k. Thierarznei-Institutes. Wien. v. 11-18, 1858-62. 8°. [For continuation, see Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.]

W.

W. Virg. M. Student, Wheeling.	West Virginia (The) Medical Student: a monthly record of the progress of medicine, surgery, and the allied sciences. Wheeling. v. 1, 1875-6. 8°.
Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien.	Wochenblatt der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. v. 1-3, 1855-7; 1861-2; 1864-70. 8°. [After 1866, the words "der Zeitschrift" dropped from title.]
Wchnbl. f. med. Statist. u. Epidemiol., Berl.	Wochenblatt für medizinische Statistik und Epidemiologie. Organ des deutschen Vereins für medizinische Statistik. Berlin. Nos. 29-52, v. 2, July 31, 1869 - Jan. 8, 1870; v. 3, Jan. 15 - July 17, 1870. 8°.
Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.	Wochenschrift für die gesammte Heilkunde. Unter der Mitredaction von M. H. Romberg, A. W. v. Stosch, E. Thaer, hrsg. von J. L. Casper. Berlin. v. 1-19, 1833-51. 8°. [A continuation of: Krit. Repert. f. d. ges. Heilk., Berl., and continued as: Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.]
Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg.	Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht. Augsburg. v. 20-23, 1876-9. 8°.
Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz.	Wöchentliche Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Klinik mit vorzüglicher Berücksichtigung epidemischer, endemischer und epizootischer Krankheiten. Leipzig. v. 1-3, 1832-4. 4°. [Continuation of: Allg. Cholera-Ztg., Leipz., and continued as: Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz.]
Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg., etc., Amst.	Wenken en Meeningen omtrent geneeskundige Staatsregeling en algemeene Geneeskunde. Onder Medewerking van eenige vaderlandsche Geleerden verzameld en uitgegeven door J. P. Heije. Amsterdam. v. 1-2, 1838-9. 8°.

- Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst.** Werken van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. [Contents: 1. Blad van de Sectie voor Genees-, Heel- en Verloskunde. 2. Maandblad voor Natuur-Wetenschappen.] v. 2-3, Verslag van het verhandelde in de Sectien 1871-2; 1872-3. Amsterdam. 8°.
- West. J. M.** Western (The) Journal of Medicine. Cincinnati. Indianapolis. [Title from no. 7, v. 2 to v. 4 incl., of: Cincin. J. M., and continued as: Am. Pract., Louisville.]
- West. J. M. & Phys. Sc., Cincin.** Western (The) Journal of the Medical and Physical Sciences. Edited by Daniel Drake. Cincinnati. v. 2-12, 1828-38. 8°. [No. 1, v. 12, believed to be the last published. For v. 1, see West. M. & Phys. J., Cincin. In 1835, West. M. Gaz., Cincin., merged in this journal. Jan., 1840, revived, and consolidated with: Louisville J. M. & S., forming the following:]
- West. J. M. & S., Louisville.** Western (The) Journal of Medicine and Surgery. Edited by Daniel Drake and Lunsford P. Yandell. Louisville. v. 1-8, 1840-43; 2. s., v. 1-8, 1844-7; 3. s., v. 1-12, 1848-53; n. s., [4.], v. 1-4, 1854-5. 8°. [A consolidation and continuation of the preceding with: Louisville J. M. & S. Continued, May, 1856, by Drs. Gross and Richardson, as: Louisville Rev.]
- West. Lancet.** Western (The) Lancet; devoted to medical and surgical science. Cincinnati, 1842-4 and 1847-57. Lexington, Ky., 1845-6. v. 1-18, 1842-57. [Title of v. 7-13 was: Western (The) Lancet and Hospital Reporter. After April, 1843, West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., merged in this journal. In Jan., 1858, united with: Cincin. M. Obs., forming: Cincin. Lancet & Obs.]
- West. Lancet, Cincin.** Western (The) Lancet and Hospital Reporter. Cincinnati. [Title of v. 7-13 of the preceding.]
- West. Lancet, San. Fran.** Western (The) Lancet: a monthly journal devoted to medicine, surgery, and the collateral sciences. San Francisco. [Title of v. 1-7, and nos. 1-3, v. 8, of: San Francisco West. Lancet.]
- West. M. Advance, Detroit.** Western Medical Advance and Progress of Pharmacy. An illustrated quarterly journal. Detroit. v. 1-2, 1871-3. 4°. [In Jan., 1879, continued as: Med. Advance, Detroit.]
- West. M. Gaz., Cincin.** Western (The) Medical Gazette. Cincinnati. v. 1-2, 1832-5. 8°. [United with: West. J. M. & Phys. Sc., Cincin.]
- West. M. & Phys. J., Cincin.** Western (The) Medical and Physical Journal. Original and eclectic. Edited by Daniel Drake and Guy W. Wright. Cincinnati. v. 1, 1827-8; no. 1, v. 2, May, 1828. 8°. [No. 1, v. 2, believed to be the last published. In April, 1828, West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., was commenced by Daniel Drake, and is regarded as a continuation of the above, the vol. for April, 1828-March, 1829, being called v. 2. In April, 1827, Ohio M. Reposit., Cincin., merged in the above.]
- West. M. Reformer.** Western (The) Medical Reformer. Worthington, Ohio. [Title of v. 1-7 of: Eclect. M. J., Cincin. v. 4-7 published at Cincinnati. With v. 7, the words "and Eclectic Medical Journal" added to title.]
- West. M.-Chir. J., Keokuk.** Western (The) Medico-Chirurgical Journal. Keokuk, Iowa. v. 1-2, 1850-53; no. 1, v. 3, Jan., 1854. 8°.
- West. Q. J. Pract. M., Cincin.** Western (The) Quarterly Journal of Practical Medicine. Cincinnati. No. 1, v. 1, June, 1837. 8°.
- West. Q. Reporter M., S. & Nat. Sc., Cincin.** Western (The) Quarterly Reporter of Medical, Surgical and Natural Science. Cincinnati. v. 1-2, 1822-3. 8°.
- West. Retrosp. M. & S., Evansville.** Western (The) Retrospect of Medicine and Surgery. Evansville, Ind. v. 1, Jan.-Dec., 1872. 8°.
- West. Rev. Sc. & Indust., Kansas City.** Western (The) Review of Science and Industry. Kansas City. [Title of v. 1, and nos. 1-4, v. 2, of: Kansas City Rev. Sc. & Indust.]
- West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond.** West Riding Lunatic Asylum at Wakefield, York Co. Medical Reports. v. 1-6, 1871-6. 8°.
- West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky.** Western (The) and Southern Medical Recorder. Lexington, Ky. v. 1, 1841-2; nos. 1-4, v. 2, 1843. 8°. [After April, 1843, merged in: West. Lancet.]
- Westminst. Rev. Am. ed., N. Y.** Westminster Medical Society. [See Proc. Westminster. M. Soc.] Westminster (The) Review. American edition. New York. v. 97-112, 1872-9. 8°.

Wien. Beytr. z. prakt. Arzntk.	Wienerische Beyträge zur praktischen Arzneykunde, Wundarzneykunst und Geburtshilfe. Hrsg. von Joseph Mohrenheim. Wien. v. 1, 1781. 8°.
Wien. Klinik.	Wiener k. k. Thierarznei-Institut. [See Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien.] Wiener Klinik. Vorträge aus der gesammten praktischen Heilkunde. Wien. v. 1-5, 1875-9. 8°. [A monthly supplement to: Wien. med. Presse.] Wiener medicinisches Doctoren-Collegium. [See Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.]
Wien. med. Bl.	Wiener medizinische Blätter. Zeitschrift für die gesammte Heilkunde. Wien. v. 1-2, 1878-9. fol.
Wien. med. Monatschr.	Wiener medizinische Monatsschrift. Wien. Nos. 1-9, Jan.-Sept., 1789. 3 v. 8°.
Wien. med. Presse.	Wiener medizinische Presse. (Fortsetzung der Wiener Medizinal-Halle.) Wochenschrift für praktische Aerzte. Wien. v. 6-20, 1865-79. 4°.
Wien. med. Wchnschr.	Wiener medizinische Wochenschrift. Wien. v. 1-29, 1851-79. 4°.
Wien. Med.-Halle.	Wiener Medizinal-Halle. Zeitschrift für praktische Aerzte. Wien. v. 1-5, 1860-64. 4°. [Continued as: Wien. med. Presse.] Willamette University. [See Oregon M. & S. Reporter, Salem.] Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters. [See Tr. Wisconsin Acad. Sc.] Wisconsin State Medical Society. [See Tr. Wisconsin M. Soc.]
Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl.	Wissenschaftliche Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. v. 25-30, 1833-4. 8°. [A continuation of: Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., and succeeded by: N. wissenschaft. Ann. d. ges. Heilk., Berl.]
Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.	Wissenschaftliche Mittheilungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. No. 1-2, v. 1, 1858-9. 8°.
Würzb. med. Ztschr.	Württembergischer ärztlicher Verein. [See Mitth. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.] Würzburger medicinische Zeitschrift, hrsg. von der physikalisch-medicinischen Gesellschaft. Würzburg. v. 1-7, 1860-67. 8°. [Continuation of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., and in 1868 same title resumed.]

Z.

Zapiski Obsh. vrach. g Kazani.	Zapiski Obshestva vrachei g Kazani. 6. year, 1873. Kasan. 1874. 8°.
Zbiór wiad. do antrop. . . . Akad. Umiej. w Krakow.	Zbiór wiadomości do antropologii Krajowej wydawany Staraniem komisji antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków. v. 1-2, 1877-8. 8°.
Zodiacus med.-gall., Geneva.	Zodiacus medico-gallicus, sive miscellaneorum medico-physicorum gallicorum titulo recens in re medica exploratorium, unoquoque mense Parisiis latinè prodeuntium annus primus, scilicet MDCLXXIX. Authore Nicolao de Blegny, R. G. C. O. Accessere ejusdem tractatus duo utilissimi; prior de herniis, posterior observationes circa luum veneream continens. Also for years 1680-83. Geneva. 2 v., 1680-85. sm. 4°.
Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien.	Zeitschrift des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereines. Wien. v. 6-17, 1868-79. 8°.
Ztschr. f. Anat. u. Entwicklgs-gesch., Leipz.	Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Leipzig. v. 1-2, 1875-7. roy. 8°. [United with: Arch. f. Anat. u. Entwicklgs-gesch., Leipz., the anatomical part of: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.]
Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz.	Zeitschrift für die Anthropologie. In Verbindung mit Beneke [and 24 others] hrsg. von Friedr. Nasse. Leipzig. v. 1-4, 1823-6. 8°. [A continuation of: Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz., and continued as: Jahrb. f. Anthrop., Leipz.]
Ztschr. f. Biol., München.	Zeitschrift für Biologie. München. v. 1-15, 1865-79. roy. 8°.
Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode.	Zeitschrift für Chirurgen von Chirurgen. Osterode und Goslar. v. 1-3, 1841-46. 8°.

Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.	Zeitschrift des deutschen Chirurgen-Vereins für Medecin, Chirurgie und Geburtshülfe. Magdeburg. v. 3-8, 1849-54. 8°. [Continuation of: Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., and continued as: Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.]
Ztschr. f. Epidemiol., Darmst.	Zeitschrift für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege. Organ des allgemeinen ärztlichen Vereins für Thüringen, sowie der ärztlichen Vereine des Mittelrheins. Neue Folge des Cor.-Bl. f. d. mittelh. Aerzte. Darmstadt und Leipzig. v. 1-3, 1868-71. 8°.
Ztschr. f. Erfahrungshlk., Berl.	Zeitschrift für Erfahrungsheilkunst. Berlin. v. 1-5, 1847-52. 8°. [Continued as: Ztschr. f. wissensch. Therap.]
Ztschr. f. Ethn., Berl.	Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. v. 1-11, 1869-79. roy. 8°.
Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg.	Zeitschrift für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten. Unter Mitwirkung der Gesellschaft für Gynaekologie in Berlin hrsg. von E. Martin und H. Fasbender. Stuttgart. v. 1, 1875-6. 8°. [Consolidated with: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., forming: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.]
Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.	Zeitschrift für die Geburtshülfe in ihrer Beziehung auf die gerichtliche Medicin, und für die gerichtliche Medicin überhaupt von Dr. L. Mende. Göttingen. [Additional title of v. 4-5 of: Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting.]
Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.	Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin hrsg. von C. Schröder, [et al.] Stuttgart. v. 1-4, 1877-9. 8°. [A consolidation of: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., with: Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg.]
Ztschr. f. Geburtsh. u. prakt. Med., Halle.	Zeitschrift für Geburtshülfe und praktische Medicin. Eine Sammlung eigener und fremder Beobachtungen und Erfahrungen von Wilhelm Hermann Niemeyer. Halle. No. 1, v. 1, 1828. 8°.
Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel.	Zeitschrift für die gesammte Heilkunde und die Medizinal-Angelegenheiten Kurhessens. Vereinsblatt kurhessischer Aerzte und Wundärzte. Kassel. v. 1, 1842-4. 8°.
Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb.	Zeitschrift für die gesammte Medicin. Mit besonderer Rücksicht auf Hospitalpraxis und ausländische Literatur. Hamburg. v. 1-45, 1836-50. 8°. [Want no. 1, v. 40 (Jan., 1849). A continuation of: Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.]
Ztschr. f. Hyg., Tübing.	Zeitschrift für Hygiene, medicinische Statistik und Sanitäts-polizei. Tübingen. v. 1, 1859-60. 8°.
Ztschr. d. k. preuss. statist. Bu- reau's, Berl.	Zeitschrift des königl. preussischen statistischen Bureau's. Berlin. v. 12, 1872. 4°.
Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien.	Zeitschrift der kaiserlich-königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Wien. Jahrg. 1-16, 1844-60. 20 v. 4° and 8°. [Continued as: Med. Jahrb., Wien.]
Ztschr. f. klin. Med., Berl.	Zeitschrift für klinische Medicin. Berlin. Nos. 1-2, v. 1, 1879. 8°.
Ztschr. f. klin. Med., Bresl.	Zeitschrift für klinische Medizin. Mit dem Verein für physiologische Heilkunde in Breslau hrsg. von Fr. Günsburg. Breslau. v. 1-10, 1850-59. 8°.
Ztschr. f. d. . . . krankh. Seelen- zust., Berl.	Zeitschrift für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelenzustände. In Verbindung mit . . . hrsg. von Max Jacobi und Fr. Nasse. Berlin. v. 1, 1838. 8°.
Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bu- reau's, Dresd.	Zeitschrift des königlich-sächsischen statistischen Bureau's. Dresden. v. 12-24; Hfte. 1-2, v. 25; 1866-79. 4°.
Ztschr. f. Med., Chir. u. Ge- burtsh.	Zeitschrift für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Magdeburg, 1855. Magdeburg und Leipzig, 1856-8. Leipzig, 1859-68. v. 9-15, 1855-61; n. F., v. 1-7, 1862-8. 8°. [A continuation of: Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.]
Ztschr. f. Mikr., Berl.	Zeitschrift für Mikroskopie. Organ der Gesellschaft für Mikroskopie zu Berlin. v. 1-2, 1877-80. 8°.
Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Un- garn, Oedenburg.	Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn. Mit gleicher Berücksichtigung für Naturforscher, Sanitätsbeamte, Aerzte, Wundärzte und Pharmaceuten. Oedenburg. Nos. 27-52, v. 5; v. 6-12, 1855-61. imp. 4°.

Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb.	Zeitschrift des norddeutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, unter Mit-Redaction von . . . hrsg. von A. W. Varges. Magdeburg. v. 1-2, 1847-8. 8°. [Continued as: Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.]
Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb.	Zeitschrift für Ohrenheilkunde. Wiesbaden. v. 8, 1879. 8°. [Continuation of: Arch. f. Augen- u. Ohrenh.]
Ztschr. f. d. Ophth.	Zeitschrift für die Ophthalmologie, in Verbindung mit vielen Aerzten hrsg. von F. A. v. Ammon. [Quarterly.] Dresden, 1831-3. Heidelberg und Leipzig, 1835-7. v. 1-5, 1831-7. 8°. [In 1838, continued as: Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz.]
Ztschr. f. d. organ. Phys., Eise- nach.	Zeitschrift für die organische Physik. Eisenach. v. 1-3, 1827-8. 8°.
Ztschr. f. Parasitenk., Jena.	Zeitschrift für Parasitenkunde. Jena. v. 1-4, 1869-75. 8°.
Ztschr. f. Physiol., Heidelb.	Zeitschrift für Physiologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von F. Tiedemann, G. R. Treviranus und L. Ch. Treviranus. Heidelberg. v. 1-5, 1824-35. 4°.
Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.	Zeitschrift für physiologische Chemie, unter Mitwirkung von . . . hrsg. von F. Hoppe-Seyler. Strassburg. v. 1-3, 1877-9. 8°.
Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.- Wes., Hannov.	Zeitschrift für praktische Heilkunde und Medicinalwesen, mit besonderem Bezug auf Hannover und die angrenzenden Länder. Hannover. v. 1-4, 1864-7. 8°.
Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München.	Zeitschrift der praktischen Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe für Landärzte und Chirurgen. München. v. 1-3, 1831-5. 8°. [After v. 1, title: Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München.]
Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissen- sch., Bern.	Zeitschrift für praktische Veterinair-Wissenschaften. Bern. v. 4, 1876. 8°. [Continued as: Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Berl.]
Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz.	Zeitschrift für psychische Aerzte, in Verbindung mit . . . hrsg. von Fr. Nasse. Leipzig. v. 1-5, 1818-22. 8°. [Continued as: Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz.]
Ztschr. f. rat. Med.	Zeitschrift für rationelle Medizin. Zürich, 1842-3. Heidelberg, 1844-57. Leipzig und Heidelberg, 1857-69. v. 1-10, 1842-51; n. F., v. 1-6, 1851-5; 3. R., v. 1-36, 1857-69. 8°.
Ztschr. f. d. Staatsarznk., Er- lang.	[The same.] Bericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie in den Jahren 1869-71. Leipzig und Heidelberg. v. 1-3, 1870-72. 8°. [Continued as: Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Anat. u. Physiol., Leipz.]
Ztschr. d. Stammver. f. volks- verst. Gsundhtspflg., Chemnitz.	Zeitschrift für die Staatsarzneikunde. Erlangen. v. 1-88, 1821-64. Also, 47 Ergänzungshfte, 1823-58. 8°.
Ztschr. f. Therap. u. Pharmakod., Freib.	Zeitschrift des Stammvereins für volksverständliche Gesundheitspflege. Chemnitz. v. 1-2, 1878-9. 8°.
Ztschr. f. Untersuch. v. Lbns- mittln, Eichstätt.	Zeitschrift für Therapie und Pharmakodynamik. Freiburg. Nos. 1-5, v. 1, 1844-5. 8°.
Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Berl.	Zeitschrift für Untersuchung von Lebensmitteln und Verbrauchsgegenständen. Eichstätt und Stuttgart. v. 2, 1879. 8°.
Ztschr. f. wissensch. Therap.	Zeitschrift für Veterinair-Wissenschaften. Berlin. v. 5, 1877. 8°. [A continuation of: Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern.]
Ztschr. f. Wundärzte u. Ge- burtsh., Stuttg.	Zeitschrift für wissenschaftliche Therapie. Berlin. v. 1-5, 1853-62. 8°. [v. 2-5 published at Eilenburg. A continuation of: Ztschr. f. Erfahrungshlk., Berl.]
	Zeitschrift für Wundärzte und Geburtshelfer. Im Auftrage des Vereins württembergischer Wundärzte und Geburtshelfer hrsg. von F. Hahn, C. Heller, C. Hubbauer und B. Röcker. Stuttgart. v. 1-25, 1848-72; v. 27, 1874. 8°.

ADDENDA.

Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel.	Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel. Basel. 1870-78. 8°.
Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel.	Jahresbericht über die medicinische Abtheilung des Spitals zu Basel. Basel. 1869-75. 8°.

CATALOGUE.

A. (E. E.) Ozonized cod-liver oil and its medicinal administration, especially in consumption; with observations on other ozonized oils, as also on the introduction and use of simple cod-liver oil. 2. ed. 31 pp. 8°. London, *Hughes & Butler*, 1861.

P., v. 725, 812.

A. (Pedro). See *Tratado de las fuentes intermitentes*, etc. 8°. Santiago, 1781.

Aabec.

Morton (N. K.) Aabec bush. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 425.

Aachen.

See, also, *Hospitals (Descriptions and Reports of)*; *Hospitals (Military)*; *Insane (Asylums for)*; *Verein der Aerzte des Regierungsbezirks Aachen*.

DE BEY (H.) Graphische Darstellung der Bevölkerungs-Bewegung in Aachen in dem sechzig-jährigen Zeitraum von 1816-1875 mit besonderer Rücksicht auf die epidemischen Krankheiten. broadside. [Aachen, 1877.]

— Die intermittirenden Fieber und verwandte Krankheitsformen in Aachen in den Jahren 1830-1865. 4°. Aachen, 1877.

BLONDEL (F.) *Thermarum Aquisgranensium et Porcentanarum elucidatio et thaumaturgia*. 4°. Aquisgrani, 1688.

DIEMER (L.) Abhandlung über die Heilwirkung der Aachener Schwefelthermen in constitutioneller Syphilis und Quecksilber-Krankheiten. 8°. Aachen, 1862.

HOEFFNER (E. H.) Ein Wort zu seiner Zeit über die Mineralquellen und Bäder in Aachen. 8°. Aachen, 1819.

LANGÉ (C.) & **HAUPTMANN** (A.) *De genuino acidulas Egranas salubriter usurpandi modo*. 4°. Lipsie, 1651.

LE DROU (N. T.) *Démonstrations mécaniques des opérations et effets, que les eaux minérales chaudes d'Aix-la-Chapelle produisent par leur usage intérieur et extérieur dans le corps humain*. 12°. Aix-la-Chapelle, 1749.

LE SOINNE (T.) **De thermis Aquisgranensibus*. 4°. Lugd. Bat., 1738.

VON LIEBIG (J.) Chemische Untersuchung der Schwefel-Quellen Aachen's. 8°. Aachen und Leipzig, 1851.

LUCAS. *Essai sur les eaux minérales et thermales d'Aix-la-Chapelle et de Borset*. Traduit de l'Anglois par O. Kean. 8°. Aix-la-Chapelle, 1785.

MONHEIM (J. P. J.) Die Heilquellen von Aachen, Burtscheid, Spaa, Malmedy und Heilstein, in ihren historischen, geognostischen, physischen, chemischen und medizinischen Beziehungen. 8°. Aachen und Leipzig, 1829.

REUMONT (A.) Die Aachener Schwefelthermen in complicitärer Syphilis. 8°. Jena, 1858.

Repr. from: *FROBIEF's Notizen*, 1858.

WETZLAR (L.) A practical treatise on the medical properties of the Aix-la-Chapelle hot sulphurous waters and the mode of their employment. 8°. Aix-la-Chapelle, 1862.

Aachen.

WILDENSTEIN (R.) Die Burtscheider Thermen bei Aachen. III. Analyse der heissesten Quelle. 8°. Aachen, 1862.

ZITTERLAND. Anleitung für Brunnengäste zu erfolgreicher Benutzung der Heilquellen zu Aachen und Burtscheid. 16°. Aachen, [n. d.]

BLUFF (M. J.) Uebersicht der Krankheits-Constitution in Aachen. *Heidelb. klin. Ann.*, 1833, ix, 375-382; 1834, x, 602-610. *Contin.*: *Med. Ann. Heidelb.*, 1835, i, 464-471; 1837, iii, 106-112. — **BURROW**. Ueber die Scheibler'sche Seife zur Herstellung der Aachener Bäder. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 254. — **HABN**. Des eaux thermales d'Aix-la-Chapelle et de Borsette considérées comme moyens thérapeutiques dans les maladies chroniques. *J. d. conn. méd. chir.*, Par., 1845-6, xiii, 180; 233. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1845, ii, 303-312; iii, 152-167. — **HARTUNG**. Bericht über die Bäder zu Aachen während der Jahre 1858, 1859 und 1860. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1861, n. F., iv, 162; 170; 178; 188; 194; 204. — **HELFIT**. Die Thermen von Aachen und Burtscheid. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1866, iii, 170. — **LERSCH**. Die Thermalcur zu Aachen und Burtscheid im Winter. Frühjahr und Herbst in climatischer Hinsicht. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 474; 481. — **NEUMANN**. Ueber die Thermen von Aachen und Burtscheid. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1840-1, i, 436-443. — **REUMONT**. Ueber die Einrichtung von Gasbädern zum Einathmen der Dämpfe und Gase der Aachener und Burtscheider Quellen in chronischen Brust-Krankheiten. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1848, ii, 329-333. — **REUMONT** (A.) Aachen's Schwefelthermen. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1855, xii, 201; 209. Also, Reprint: Beobachtungen über die Wirkung der Aachener Schwefelthermen in syphilitischen Krankheitsformen. [12 cases.] *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1859, xvi, 169; 177. Also: *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 157; 162; 178. — **REUMONT** (G.) Beobachtungen über die heilsamen Wirkungen der Schwefelquellen zu Aachen, in den letzten Jahren gesammelt. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1817, 4. R., xiv, 3-67. — **SCHUSTER**. Ueber das Verhalten der Körperwärme in den Aachener Thermal-, Dampf- und Duschebädern, sowie in gewöhnlichen Wasserbädern. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xliii, 60-83. — Bemerkungen über die Art der Einwirkung der Aachener Schwefelthermen bei Hydrargyrose und bei Syphilis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1872, ix, 164. — Untersuchungen über das elektrische Verhalten der Thermalwasservon Aachen und Burtscheid. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1872, xiii, 83-89. — Das Aachener Thermalwasser als Vorbereitungsmittel zur Beseitigung der Tänien. *Ibid.*, 1873, xiv, 570-573. — **SPENGLER**. Ein Besuch in Aachen: eine balneologische Skizze. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1853, xxii, 341; 349. — **STRÄTER**. Wie badete man . . . zu Aachen im Jahre 1520? *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 41. — **WELANDER** (E.) Några anteckningar från Aachen. [Analysis of the water.] *Hygiea*, Stockholm, 1876, xxxviii, 493-497. — **WETZLAR**. Die Aachener Schwefelthermen in Verbindung mit Jodkalium, ein Heilmittel in eingewurzelten Fällen von Syphilis. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1860, xvii, 209; 217. — **WILDENSTEIN** (R.) Die neue Analyse der Burtscheider heissesten Quelle. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 160. — **ZANDER**. Das Trinkwasser des Landkreises Aachen. *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundthspflg.*, Köln, 1878, vii, 63-71. — **ZITTERLAND**. Bericht über die Heilquellen zu Aachen und Burtscheid in der Saison 1835. *Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder*, Berl., 1836, i, 87-114.

van Aalst (James Outman). **De choleraoïngi*. 31 pp., 4l. 4°. *Lugduni Batavorum, S. & J. Luchtmans*, 1758.

Aanwijzing ter bewaring van de gezondheid, en ter voorbehoeding van de aansteking van den Aziatischen braakloop of cholera. 16 pp. 8°. *Gravenhage, ter algemeene Landsdrukkerij*, 1831.

P., v. 202.

Aanwijzingen voor bezoekers van de tentoonstelling van Liunaeana, in Nederland aanwezig. 10-14 Januari 1878. 2 l. 8°. [n. p., 1878.]

Bound with: OUDEMANS (C. A. J. A.) Rede, etc. 8°. Amsterdam, 1878.

Aarau.

Zschokke (F.) Beiträge zur medicinischen Statistik und Epidemiologie des Bezirkes Aarau in den J. 1833 und 1834. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1834, i, 332-343.

Aargau.

See, also, **Aarau**; **Baden**, *Switzerland*.

Schmuziger. Gesellschaft der Aerzte des Kantons Aargau. Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich, 1828, i, 214-216.

Aarhuus.

See, also, **Insane** (*Asylums for*).

Weis. Udkast til en Betænkning angaaende et forebædret Vandforsyningssystem for Aarhuus By. [Plan for water supply.] Hyg. Meddl., Kjøbenhavn, 1867-8, v, pts. 2 & 3, 97-111.

Aarland (Georg). *Electrolyse der Itaconsäure. 17 pp. 8°. Leipzig, Metzger & Wittig, 1872.

Aaron (Isaac).

Obituary of I. Aaron. [1804-77.] Austral. Pract., Melbourne, 1878, i, 67-69.

Aaskow (Urbanus Bruun). [1742-1806.] Dissertationis de dysenteria epidemica Hafniæ et Sielandiæ anno MDCCCLXVI grassante particulam iidam proponit... defendente Erasmo Topp. pp. 33-47. sm. 4°. *Havniæ, lit. N. Mölleri*, [1768].
— Diarii medici navalis in expeditione Algeriensi conscripti annus primus. 1 p. l., 147 pp. 8°. *Havniæ, typ. N. Mölleri*, 1774.

See, also, Traduction analysée et commentée par le Dr. A. Le Roy de Méricourt. Arch. de méd. nav., Par., 1866, v, 337.

See, also, **Le Roy de Méricourt**.

Abach.

LANG (J. H.) *De aquis medicatis Abudiaciis observata quædam specimen. 8°. *Erlangæ*, [1795].

Abadie (Ch.) Traité des maladies des yeux. Tome i. & ii. 1 p. l., 501: 489 pp. 8°. *Paris, O. Dain*, 1876-7.

Abadie (Jean-Baptiste). *Des divers traitements de l'affection typhoïde et de ses complications. 50 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 228, v. 491.

Abadie (Jean-François). *Essai sur la délivrance. 45 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 86, v. 207.

Abadie (Jean-Marie-Charles). *Étude sur la myopie stationnaire et progressive. 140 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 240.

Abadie (Pierre). *Dissertation sur le rhumatisme. 24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 158, v. 158.

Abadie (Pierre-André). *Recherches historiques et critiques sur les mouvements du cerveau. 145 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Parent*, 1878, No. 452.

Abafour (Alphonse). *Du traitement chirurgical de la pierre dans la vessie chez les enfants. 42 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 190.

Abano.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions and Reports of*).

ANDREJEWSKIY (E. S.) *De thermis Aponensibus in Agro Patavino. 4°. *Berolini*, 1831.

VON ANDREJEWSKIY (E.) Die Heilquellen von Abano in physikalisch-chemischer Hinsicht untersucht. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 550-611. — **Escursione** di Montaigne a' bagni di Abano, di S. Pietro e della Battaglia (1580-81). Gazz. med. Ital., prov. venete, Padova, 1859, ii, 49-53.

de Abano (Petrus). See **Petrus d'Abano**.

Abarbanell. See **Medicinischer Almanach**.

Abarbanell (Adolphus). *De natura parasitica contagi. 26 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, Schlesinger*, [1849].

Abarbanell (Eduardus). *De pelvi rhachitica. 27 pp., 1 l. 8°. *Berolini, Schlesinger*, [1844].

Abas-Tuman.

ANANOVA (S.) Abas-Tumanskiya mineralniya vodni. [Mineral waters of Abas-Tuman.] Med. Sbornik, Tiflis, 1870, No. x, pt. 1, 21-46. — **SKOROVA** (M.) Abas-Tumanskiya i Uraveliskiy mineralniya vodni v estestvennom otoshenii. [The mineral waters of Abas-Tuman and Uravele.] *Ibid.*, 1866, No. ii, pt. 1, 87-116. — **STRUVE** (G.) Abas-Tumanskiya mineralniya vodni. [The mineral waters of Abas-Tuman.] *Ibid.*, 1873, No. xvii, pt. 1, 1-28.

Abattoir Brighton, appartenant à la société des bouchers, pour l'abatage et la fonderie. xii, 20 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery et Cie.*, 1878.

Text in French and English.

Abattoirs (Paris and Brussels). Return to an address of the House of Commons, dated 7 June 1869;—for, "copy of report compiled for the health committee of Liverpool, by the borough engineer, James Newlands, with reference to the establishment of the abattoir of La Villette in Paris, and the abattoir of Brussels." 40 pp. fol. [*London*, 1869.]

Abattoirs and Slaughter-houses.

See, also, **Phthisis** (*Treatment of*).

ABATTOIRS (Paris and Brussels). Return to an address of the House of Commons, dated 7 June 1869. fol.

BERICHT der zur Berathung der Trichinen-Frage niedergesetzten Commission der medicinischen Gesellschaft zu Berlin über öffentliche Schlachthäuser. Berichterstatte Dr. A. C. Feit. 8°. *Berlin*, 1864.

BRIGHTON (The) abattoir owned by the butchers' slaughtering and melting association. Erected under the direction of the state board of health of Massachusetts, U. S. A. 8°. *Boston*, 1878.

Text in English and French.

BULLETIN des lois. [Ext.] Ordonnance du roi portant règlement sur la boucherie de Paris. No. 12742, le 18 octobre 1829. 8°. [*Paris*, 1829.]

CHARTER of the slaughterhouse company. 8°. *New Orleans*, 1876.

CLARK (H. G.) Inspection of the slaughter-houses of Brighton. 8°. *Boston*, 1866.

CRÉATION d'un abattoir général [en Bruxelles]. 8°. [n. p., n. d.]

DUTIES of the inspectors of meat, slaughter-houses, and cow-houses, within the city of London. Prepared by the medical officer of health, and adopted by the court of commissioners. 12°. *London*, 1871.

HENNICKE (J.) Bericht über Schlachthäuser und Viehmärkte in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, England und der Schweiz. fol. *Berlin*, 1866.

HORSFORD (E. N.) Report on an investigation of the sources of the offensive odors... ascribed... to the hog-slaughtering establishment of John P. Squire & Co. 8°. *Cambridge*, 1873.

LETTER from a committee of citizens to the Pennsylvania Railroad Company on the proposed Schuylkill droveyard and abattoir. 8°. *Philadelphia*, 1874.

RAUCH (J. H.) Correspondence between Dr. J. H. Rauch and citizens of Philadelphia. 12°. [*Philadelphia*, 1874.]

Also: Sanitarian, N. Y., 1874, ii, 557-564.

Letter to a committee of citizens on the proposed Schuylkill droveyard and abattoir. With medical opinions on the subject. 8°. *Philadelphia*, 1874.

Revised edition of preceding.

REGULATIONS for the sanitary government of the abattoir. (Adopted by the Mass. state board of health July 30, 1874.) 8°. *Boston*, 1874.

REGULATIONS for the sanitary government of

Abattoirs and Slaughter-houses.

the abattoir. (Adopted by the board of health of the city of Boston.) 8°. Boston, 1877.

REPORT of the joint commission, consisting of the board of harbor commissioners and state board of health, . . . devising a plan for the abatement of the Miller's river nuisance, . . . 8°. Boston, 1872.

REPORT (A) of the medical officer of health and borough engineer of South Shields upon city and borough abattoirs. 8°. South Shields, 1876.

REPORT on slaughter-houses. To the board of works for the Strand district. By Conway Evans, Aug. 1, 1856. 8°. A second report Sept. 22, 1857. 8°.

Appendices to hygiene reports of the Strand district.

RULES and regulations for slaughter-houses within the city of London. Amended by order of the court, Nov. 28, 1871. 8°. London, 1871.

SCHLACHTHÄUSER (Ueber), mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse in der königlichen Residenzstadt Hannover. 4°. Hannover, 1865.

SOCIETY of medical officers of health. Metropolitan slaughter-houses, and metropolitan water-supply. 4°. [London, 1876.]

STATE of Michigan. File No. 98. House of Reps. No. 296. A bill to amend chapter 35 of the revised statutes of 1846. 1 sheet. fol. [Lansing, 1879.]

TYLER (JOHN M.) *et al.*, . . . vs. JOHN P. SQUIRE *et al.*, . . . The official record of the state board of health, of Massachusetts; together with a report of the evidence and arguments. 8°. Cambridge, Mass., 1874.

VILLE de Bruxelles. Création d'un abattoir général. Réunions des délégués des communes de l'agglomération bruxelloise. Projet et procès-verbaux. 8°. Bruxelles, 1877.

Règlement pour le service de l'abattoir et la police des marchés aux bestiaux, aux peaux et au suif. 8°. Bruxelles, 1877.

Abattoirs publics pour les porcs. Ann. d'hyg., Par., 1850, 1. s., xliii, 210-214.—**Algemeenslachthuizen** ("abattoirs"). Hygieia, Amst., 1874, i, No. 6.—**Blatin & Carreaux.** Les cruautes de l'abattoir. Rapport fait à la société protective des animaux. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 97; 113; 129.—**Bluth** (H.) Der städtische Schlachthof zu Bochum. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1878, vii, 167-172.—**Bredt.** Ueber öffentliche, ausschließlich zu benutzende Schlachthäuser im Allgemeinen und deren Errichtung in Barmen. *Ibid.*, 1874, iii, 173-179.—**Brighton** (The) abattoir, etc. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1875, vi, 187-203. *Also:* Reprint.—**Carson's** (Dr.) mode of slaughtering cattle. Lancet, Lond., 1860, ii, 315.—**City** (The) slaughter-houses. San. Rec., Lond., 1874, i, 421.—**Commerce** (Le) de la boucherie: hygiène publique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, xxiii, 321-329.—**Conseil** de salubrité du Bas-Rhin. De la laderie du porc. Mesures à prendre à l'abattoir de Strasbourg. Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 93-99.—**Crowell** (H. G.) Sanitary regulations relating to abattoirs. Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1877, iii, 16-23. *Also:* Reprint.—**Darbyshire** (A.) On public abattoirs, with special reference to one recently erected at Manchester. Builder, Lond., 1875, xxxiii, 113; 145.—**Del Valle** (A. G.) Rastros; proyecto de su traslación a la chorera; consideraciones respectivas a la zanja dentro de la poblado de la Habana. An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana, 1870, vii, 31-37.—**Dictamen** de la Academia de medicina acerca del proyecto del nuevo matadero. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 327-333.—**Discussion** sur la question de l'abattoir. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1870, xxxi, 529-548.—**Duchatelet** (P.) Des chantiers d'égarrissage de la ville de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1832, viii, 5; 153.—**Dudfield** (T. O.) Slaughter-houses of the future. San. Rec., Lond., 1875, ii, 365.—**Dugdale** (J. J.) Abattoirs. Pub. Health Mag., Montreal, 1875, i, 65-68.—**Dunhill.** Sanitary evils from slaughterhouses in towns. J. Pub. Health, Lond., 1848, i, 244.—**Feit** (A. C.) Ueber öffentliche Schlachthäuser und ihre Vorzüge vor Privatschlachtereien. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 199-231.—**Girardin** (J.) Sur l'écolement des eaux fournies par les abattoirs de la ville de Rouen. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiv, 84-86.—**Gobbin.** Ueber öffentliche Schlachthäuser und die Einführung des allgemeinen Schlachtzwanges sowie der obligatorischen

Abattoirs and Slaughter-houses.

Fleischschau mit besonderer Berücksichtigung der Entschädigungspflicht der Gemeinden den Schlächtern gegenüber. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschw., 1876, viii, 85-96.—**Godofroy** (M. J.) Het stedelijk slachthuis te 's Hertogenbosch. Versl. v. d. Vereen. t. Verbet. d. Volksgsndht., Utrecht, 1869, iv, 72; 76.—**Görtsheim.** Die neue Schlachthanstalt zu Basel. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschw., 1870, ii, 481-492.—**Grossh. Hessische** Verordnung vom 2. Oct. 1838 'Zur Verhütung des Schlachtens und des Genusses von ungesundem Schlachtvieh.' Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1839, v, 131-134.—**Hamont.** Des abattoirs de la ville de Paris. Union méd., Par., 1847, i, 499; 504; 512; 516; 524.—**Hennicke.** Ueber Anlage öffentlicher Schlachthäuser. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., 376-387.—**Hornemann** (E.) Sagen angaende Opferelsen af et offentlig Slagtehus og om Qvægtorvets Henlæggelse i Næheden deraf. [On public slaughter-houses.] Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1858-9, ii, pt. 1, 84-92. — Et Bidrag til at fremme Sagen om et offentlig Slagtehus. *Ibid.*, 1862, iii, pt. 3, 267-273.—**Huzard.** Sur les abattoirs généraux de la ville de Paris, et sur les viandes qui en proviennent. Ann. d'hyg., Par., 1848, 1. s., xxxix, 380-391.—**Hyman** (H.) Rapport sur les règles à suivre dans le transport du bétail destiné à l'abatage, afin de pourvoir: a) à la sécurité de la voie publique; b) à la santé de l'animal. Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, i, 474-483.—**Instruktion** für die Schlachtvieh- und Fleischbeschauer im Grossherzogthume Hessen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1839, v, 485-490.—**James** (E. H.) The management of slaughter-houses. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 289-295. — The sanitary questions concerning abattoirs and the slaughtering business in New York. *Ibid.*, 1877, v, 315-321. — Sanitary view of abattoirs and the slaughtering business in New York. Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1877, iii, 24-31.—**London** private slaughter-houses. San. Rec., Lond., 1874, i, 435-437.—**London** slaughter-houses. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 416.—**Medicinal-polizeiliche** (Die) Gesetzgebung des Kantons Zürich in Bezug auf das Viehschlachten und den Fleischverkauf. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1840, vi, 125-136.—**Meriam** (J. N.) The Brighton abattoir. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1874, v, 155-169.—**Metropolitan** (The) board of works' regulations for slaughter-houses. San. Rec., Lond., 1874, i, 345-347.—**Müller** (C.) Die Bedeutung eines öffentlichen Schlachthaus für Magdeburg. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeburg, 1875, iii, 1-84.—**New** (The) abattoir at Brighton. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 92-94.—**New** regulations for metropolitan slaughter-houses. San. Rec., Lond., 1871, i, 280.—**Nothwendigkeit** (Von der) bestimmter Gesetze über das Schlachten der Kälber. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 3. Hft., 28-43.—**Pauli.** Ueber die Wichtigkeit öffentlicher Schlachthäuser und Einführung des allgemeinen Schlachtzwanges für die öffentliche Gesundheitspflege. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1874, n. F., xx, 339; 365.—**Popper** (M.) Die Schlachthausfrage in Prag. Prag. med. Wchschr., 1879, iv, 84-88.—**Pos** (A.) Rapport. In hooverrekan met het oog op de volksvoeding, de oprichting van een stedelijke slagplaats wenselijk geacht worden? Versl. v. d. Vereen. t. Verbet. d. Volksgsndht., Utrecht, 1867, ii, 78-87.—**Preussen.** Polizeiverordnung, das Schlachten der Pferde, Esel und Maulthiere betreffend. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Erlang., 1858, ii, 305.—**Ramirez** (J.) Casas-mataderos de la Habana. An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana, 1869, vi, 90-95.—**Rapport** sur une boucherie nouvelle construite au Grand-Sablon. Ann. Cons. centr. de salub. pub. de Brux., 1847, iv, 123-130.—**Rapport** sur la voirie de Montfacon. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1876, 198-226.—**Reclam** (C.) Fleischbeschau und Schlachthäuser. Gesundheit, Elberfeld, 1875-6, i, 147-151.—**Report** (A) by the medical officer of health and borough engineer of South Shields upon city and borough abattoirs. San. Rec., Lond., 1876, v, 92.—**Report** of the sanitary committee on the concentration and regulation of the business of slaughtering animals. Rep. Bd. Health N. Y., 1876, v-vi, 764-788.—**Schülke.** Ueber Schlachthaus-Anlagen. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1871-2, i, 157; 162.—**Schultz** (J. S.) European abattoirs. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1874, v, 170-180.—**Slaughter-houses** in the metropolis. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 737.—**Smith** (S.) On the concentration and sanitary regulation of the business of slaughtering in cities. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 193-197. *Also:* Canada M. & S. J., Montreal, 1874-5, iii, 71.—**Special** report of Gustavus Devron, sanitary inspector, on the Crescent City Live Stock Landing and Slaughter-house Company to the Board of Health of the State of Louisiana. Rep. Bd. Health, Louisiana, N. Orl., 1876, 247-253, 2 pl. *Also:* Reprint.—**Thouret.** Rapport sur le service des voiries. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1786, 227-237.—**Tian.** Rapport d'une commission nommée pour l'inspection de l'endroit proposé par la municipalité de VI^{me} cercle pour la construction d'un abattoir public. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1867-8, xi, 113-115.—**Wirtz** (A. W. H.) De oprichting van openbare stedelijke

Abattoirs and slaughter-houses.

slachthuizen in Nederland, in het bijzonder met betrekking tot de gemeente Utrecht. Versl. v. de Vereen. t. Verbet. d. Volksgenudht. Utrecht, 1877, x, 1-55.—**Wold** (C.) Ueber Schlachthäuser. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundhtspfög., Erlang., 1858, ii, 4, 12; 21.

Abaza (Gregorius). *Ueber die Darmtuberkulose. 30 pp., 1 l. sm. 8°. Berlin, G. Schade, [1870].

Abbadie (Ferdinand). *De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 44 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1859, No. 117, v. 626.

Abbadie (H.) Mémoire sur le vin de quinquina. 7 pp. 8°. Paris, Guillois et Cie., [n. d.]
P., v. 460, 469.

Abbadie (Stanislas-Dominique). *I. De la gravelle sous le point de vue de la symptomatologie. II. De la rupture tardive des membranes, de ses inconvénients, et des moyens d'en opérer la rupture artificielle. III. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1841, No. 114, v. 369.

Abbal (Gratien). *Des principaux caractères cliniques de l'hémoptysie et en particulier de l'hémoptysie supplémentaire à la menstruation. 74 pp. 4°. Montpelier, Malaret, 1865, No. 16. c.

Abbas Haly. See **Haly**, filius **Abbas**.

Abbatius (Baldus Angelus). De admirabili viperæ natura et de mirificis ejusdem facultatibus. 12 p. l., 186 pp., 131. 16°. Hagæ Comitum, S. Brown, 1660.

Abbe. Ueber die Bestimmung der Brechungsverhältnisse fester Körper mittelst des Refractometers. 10 pp. 8°. [Jena, E. Frommann, 1879.]
Repr. from: Sitzungs. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw., 1879.

— Ueber Stephenson's System der homogenen Immersion bei Mikroskop-Objektiven. 15 pp. 8°. [Jena, E. Frommann, 1879.]

Repr. from: Sitzungs. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw., 1879.

Abbé (E.) Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung. [Ext.] pp. 413-480. 8°. [1873.]

Abbeville.

SOCIÉTÉ médicale d'Amiens. Topographie médicale du département de la Somme. Abbeville, Gamaches, Montdidier. 8°. Amiens, 1857.

Abbategrasso.

See **Hospitals** (Descriptions and reports of).

Abbildung und Beschreibung der in der Berliner Cholera-Heilanstalt No. II eingeführten Erweiterung und Verbesserung des Schneider'schen Dampfbad-Apparates. 10 pp., 1 pl. 8°. Berlin, J. A. List, 1831. c.

Abblart (Jules). *Quelques considérations sur l'angine de poitrine. 38 pp. 4°. Paris, 1872, No. 175.

Abbot (Joel). An essay on the central influence of magnetism. 24 pp. 8°. Philadelphia, 1814.

Abbott (Francis). Catalogue of plants under cultivation in the Royal Society's gardens, Queen's Park, Hobart Town, Tasmania. 43 pp. 8°. Tasmania, Gov't Printer, 1865.

— Results of twenty-five years' meteorological observations for Hobart Town, together with a two years' register of the principal atmospheric meteors, and aurora australis. To which is added a meteorological summary for Adelaide, Melbourne, Sydney, etc. xii, 46 pp., 1 l. 4°. Hobart Town, printed for the Roy. Soc. Tasmania, 1866.

— Results of five years' meteorological observations for Hobart Town; with which are incorporated the results of twenty-five years' observations previously published. 37 pp. 4°. Tasmania, J. Barnard, 1872.

Abbott (Frank). Caries of human teeth. 20 pp. [n. p., n. d.]

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1879.

Abbott (James). The hand-book of idiocy. 2. ed. 76 pp. 12°. London, Trübner & Co., 1857.
P., v. 496.

Abbott (James B.)

Smith (A.) Obituary notice of J. B. Abbott. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1871, 106-108.

Abbott (S. L.) Abstract from the report of a commission on questions regarding the origin, endemic prevalence, transmissibility, and propagation of cholera. [International sanitary conference at Constantinople.] 11 pp. 8°. P., v. 215. Repr. from: Boston M. & S. J., 1866.

See, also, **Boston** Medical and Surgical Journal; also, **Cholera**. Report to the international sanitary conference, etc.

Abbott (Samuel Warren). *Veñatrum viride. 15 pp., 1 pl. 8°. Boston, D. Clapp, 1862.

Repr. from: Boston M. & S. J.

Abbottabad.

Tuson (J. E.) Report on the station of Abbottabad as a residence for Europeans. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865-6, x, 162-165.

Abbreviations of titles of medical periodicals to be used in the subject-catalogue of the library of the Surgeon-General's Office. iv pp., 1 l., 96 pp. roy. 8°. Washington, Government Printing Office, 1878.

Abbt (Ferdinand). *Ueber die spontanen Rupturen des Herzens. 38 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1875.

A B C (The) sewage process, being a report of the experiments hitherto made at Leicester, Tottenham, and Leamington on the purification and utilization of sewage. Published by special request. 30 pp. 8°. London, E. Stock, 1868.

See, also, **Reports** of rivers pollution commissioners. Second report of second commission, appointed April 6, 1868. fol. London, 1870-2.

Abd-el-Kader.

See **Medicine** (Military, History of—Campaigns, etc.)

Abdomen.

See, also, **Pelvis**; **Peritoneum**; **Viscera**.

DRIESSEN (P.) *Exhibens et icones illustrans nervos musculorum abdominalium et superficiei inguinis. 4°. Groningæ, 1775.

GAZZA (F. N.) *... II. Quelle est la disposition des aponévroses de la paroi antérieure de l'abdomen? ... 4°. Strasbourg, 1838.

GLISSONIUS (F.) Tractatus de ventriculo et intestinis. Cui præmittitur alius, de partibus continentibus in genere; et in specie, de iis abdominalis. 4°. Londini, 1677.

HOOPER (R.) Anatomical plates of the thoracic and abdominal viscera, ... 3. ed. 12°. London, 1809.

KAUFFMANN (J. E.) *De præcordiis. sm. 4°. Erlangæ, [1753].

LUDWIG (C. F.) Icones cavitatum thoracis et abdominis a tergo apertarum. fol. Lipsiæ, 1789.

LUDWIG (C. G.) De situ viscerum in infimo ventre nonnulla proponit. 4°. [Lipsiæ, 1755.]

VON LUSCHKA (H.) Die Lage der Bauchorgane des Menschen. fol. Carlsruhe, 1873.

PLEENN (J.) *De mechanismo musculorum abdominalium. 4°. Halæ Magdeb., [1736].

SYLVIVS (F. de le Boe). Dictata ad Casparis Bartholini Institutiones anatomicas. Liber I. De infimo ventre.

In his: Opera omnia. fol. Genevæ, 1681. pp. 675-682. Not otherwise published.

Abdomen. Dict. de méd., Par., 1822, i, 102-223.—**Axenfeld** et al. Abdomen. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, i, 72-194.—**Beclard & Berard**. Abdomen

Abdomen.

(anatomie). Dict. de méd., Par., 1822, i, 102-127.—**Bernutz** (G.) Abdomen. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 96-102.—**Duncan** (J. M.) Remarks on the retentive power of the abdomen. Edinb. M. J., 1865, xi, 516-525.—**Emmert & Hoering**. Ueber die Veränderungen, welche einige Stoffe in dem Körper sowohl hervorbringen als erleiden, wenn sie in die Bauchhöhle lebender Thiere gebracht werden. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1818, iv, 497-536.—**Engel**. Einige Bemerkungen über Lageverhältnisse der Baueingeweide im gesunden Zustande. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 553; 585; 601; 641; 673; 705; 737.—**Gérard fils**. Considérations sur les aponévroses abdominales. Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 67-80, 1 pl.—**Hegar** (A.) Saugphänomene am Unterliebe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 531-536; 1873, v, 177-181.—**Holden** (L.) The abdomen. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 70-78.—**Lonsdale** (E. F.) On the action of the recti muscles of the abdomen. Lond. M. Gaz., 1838-9, n. s., i, 415-417.—**Odebrecht** (E.) Beitrag zur Lehre von intraabdominellen Druck. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 175-178.—**Paul**. Études anatomiques nouvelles sur la région hypogastrique. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 318-350.—**Poncet** (F.) Des aponévroses de l'abdomen. Progrès méd., Par., 1877, v, 521.—**Retzius** (A.) On the semilunar lines of Douglas. Edinb. M. J., 1858, iii, 865-867.—**Rigaud** (P.) Abdomen (pathologie chirurgicale). Dict. d. études méd. prat., Par., 1888, i, 42-76.—**Schetalig** (A.) Kurze Bemerkung über die chemischen Eigenschaften abdomineller Flüssigkeiten. *Ibid.*, 1876, ix, 152.—**Sibson** (F.) Influence of distension of the abdomen on the functions of the heart and lungs. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 105-108.

Abdomen (Abnormities of).

See, also, Bladder, Genitals, Intestines, Liver, Peritoneum, Viscera, etc., Abnormities of; Corslets; Monsters from defect of abdomen.

CALDEMEYER (F.) *Quædam de vitiis circa abdomen congenitis. 8°. *Halis Sax.*, [1858].

FRIED (G. A.) *Fœtus intestinis plane nudis extra abdomen propendentibus natus. 4°. *Argentorati*, 1760.

JUNG (C. D.) *Symbola ad doctrinam de vitiis circa abdomen congenitis. 4°. *Bonnæ*, [1855].

KUHN (R.) *De fissura abdominali congenita. 8°. *Regimonti Pr.*, 1863.

LUDWIG (C. G.) De causis præternaturalis viscerum abdominalium situs, dissert. 4°. [*Lipsiæ*, 1759.]

De medendi methodo in præternaturali viscerum abdominalium situ exponit. 4°. *Lipsiæ*, [1760].

SCHOLZ (C. B. E.) *De evolutionibus retardatis, adjecta exomphali singulari observatione. 8°. *Berolini*, [1836].

TROSCHEL (G. H.) *De morbis ex alieno situ partium abdominis. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1754]. Also in: **HALLER**, Disp. ad morb., iv.

Allard. Observation sur une disposition singulière de quelques-uns des viscères de l'abdomen. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 317-319.—**Amayand** (C.) A child born with the bowels hanging out of the belly. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 516.—**Botteri**. Feto a termine, mancante delle pareti abdominali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 337.—**Brickett** (G. F.) † N. York M. J., 1869, viii, 288.—**Briggs** (W. T.) Fœtal monstrosity with eversion. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 1-4, 1 pl.—**Brodie**. Congenital deficiency of the anterior wall of the abdomen. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 233-235.—**Campbell** (S. R.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xix, 269.—**Canton**. † Med. Times, Lond., 1850, xxi, 147.—**Channing** (W.) † Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 274-277.—**Chélocuf**. Conformation extraordinaire observée, après la mort, chez une fille de vingt ans. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvii, 362-366.—**Chereau** (A.) Eversion. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844-5, xii, 245.—**Congenital** deficiency of part of one of the abdominal muscles. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 9.—**Crowther** (B.) Congenital absence of anterior abdominal wall, with displacement of viscera. Lancet, Lond., 1878, i, 737.—**Currell** (T.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 531.—**Davy** (H.) † Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 185.—**Dehn** (M.) Eine Missbildung mit Eversion. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 175-199, 1 pl.—**Denis** (P.) Mémoire d'un homme qui vécut 82 ans, privé de l'usage de la moitié inférieure du corps, atrophie et dénuée de ses ouvertures naturelles, ne rendant pas, par conséquent, de matières fécales ni d'urine. In his: Mém. sur trois genres différens de cas rares, etc., Paris, 129, 1828, 23-48.—**Depaul**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1834,

Abdomen (Abnormities of).

ix, 186.—**Desgranges**. Description d'un vice de conformation, observé à la région hypogastrique inférieure d'un jeune allemand. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxiv, 470-488.—**Dickie** (J.) Congenital deficiency of the hypogastric region. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 573.—**Dixon** (J. M.) Curious congenital malformation. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 214.—**Ellis** (C.) Deficiency of the abdominal parietes. Extroversion of the bladder. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, (suppl.) 134.—**Eversion** on hernie ombilicale congéniale par absence d'une portion de la paroi abdominale. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 46.—**Fear** (W.) Congenital extrusion of abdominal viscera; return; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 518.—**Fredigle** (G.) Ectropium intestinorum. Chicago M. Exam., 1869, x, 16.—**Freund** (W. A.) Missbildung am Bauch und Becken eines 23-jährigen Mädchens. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 381-413, 1 pl.—**Geichell** (F. H.) Case of monstrosity. Tr. Coll. Phys. Phila., 1866, n. s., iv, 189.—**Goyrand**. Eversion ombilicale congénitale énorme qui a laissé vivre l'enfant pendant deux mois et demi. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 43.—**Greene** (F. V.) Case of congenital deficiency in the abdominal parietes, with partial extrophy of the intestine, and hernia into the umbilical cord. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 197.—**Habershon** (S. O.) Malposition of the abdominal viscera in relation to the causes and diagnosis of disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 164-172, 1 pl.—**Hallett** (C. H.) . . . anatomical structure and physiological history of monsters with eversion. Edinb. M. & S. J., 1847, lxviii, 303-342, 3 pl.—**Hamilton** (H. A.) † Boston M. & S. J., 1835, xi, 93-96.—**Hamilton** (W. R.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 291.—**Hodges** (R. M.) † *Ibid.*, 1854, n. s., xxviii, 394.—**Hornblow**. † Tr. Obst. Soc., Lond., 1871, xii, 247.—**Hüter** (V.) Ein Fall von Eversiontrio umbilicalis congenita. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 230-248.—**Humby** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 137.—**Klein**. Beschreibung eines seltenen missgestalteten Kindes ohne Bedeckung der Underleibs-Eingeweide. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 391-395, 1 pl.—**Kreiss** (E.) Zur Casuistik der angeborenen Missbildungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 287-290.—**Kristeller**. Kind mit Hypertrophie einzelner Bauchmuskeln. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1870-2, i, 90.—**Laeroix** (E.) Observation sur un fœtus présentant une éversiontrio congénitale, suivie de considérations sur le nisus formativus. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iii, 173-179.—**Mason** (W. K.) Singular case of congenital deformity. [Operation; cure.] N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1853, vi, 282.—**Mellet**. Observation sur un enfant venu au monde avec toutes les parties flottantes hors du bas-ventre. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1756, iv, 359-362.—**Milroy** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1875, i, 275.—**Neugebauer**. Ueber das Auftreten der Leber im Nabel, als Fehler der ersten Bildung. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur, Arbeiten, etc., Breslau, 1850, i, 145-150.—**Ogle** (J. W.) A child having the greater part of the stomach, duodenum, and all the intestines externally. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 236.—**Paterson** (G. H. H.) . . . extroversion of abdominal viscera. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xv, 169.—**Ramsey** (S.) . . . entire want of development of the parietes of the abdomen. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 450.—**Raymond**. Eversiontrio ombilicale congénitale guérie. Bull. Soc. de méd. et de pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 297-308, 1 pl.—**Rizzoli** (F.) Vasto sventramento congenito onfaloepigastrico in un neonato. Disfaccimento dell'amnio avvolgente il sacco che conteneva i visceri protrusi; cicatrizzazione della aperta parete addominale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5. s., xxiii, 81-101.—**Robertson**. † Congenital defect in the abdominal wall. Glasgow M. J., 1878, x, 235.—**Robinson** (A. C.) † Maryland M. & S. J., 1842, ii, 162-165.—**Rodgers** (D. L.) † Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 365.—**Schneffer**. Beobachtung eines angeborenen Leber-Bauchbruchs, nebst Nachschrift des Professors Oken. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1814, i, 215-227, 1 pl.—**Tait** (L.) Case of congenital deficiency of the peritoneum, resulting in intestinal obstruction and simulating an abdominal tumor. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1875, vii, 363.—**Thebesius** (G.) Histoire d'une fille qui, sans le secours de ses pieds ni de ses mains et avec son ventre, imitoit le bruit d'un tambour de guerre et des maréchaux qui battent sur une enclume. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1757, vi, 243-248.—**Tott** (C. A.) Missbildung des Unterleibes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxi, 534-537.—**Vogler**. Fall von angeborenem Defect der Bauchdecken. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1839, xxviii, 273-284.—**Walsh**. † N. York J. M., 1854, n. s., xii, 384-386.—**Wendrykowski**. Vorfal der Bauch-Eingeweide eines Kindes während der Geburt. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 174.—**Wilson** (J. S.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 122.—**Windson** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 561-564.

Abdomen (Abscess and phlegmon of).

See, also, Abscess (Iliac, Lumbar, Psoas); Appendix vermiformis (Diseases,

Abdomen (Abscess and phlegmon of).

etc., of); **Calculus (Biliary)**; **Fever (Typhoid, Complications and sequelæ of)**; **Intestines (Ulcers and perforation of)**; **Liver, Pelvis, Spleen, Abscess of**; **Omentum (Inflammation, Abscess, etc., of)**; **Perinephritis**; **Peritoneum (Pus in)**; **Peritonitis (Complications and sequelæ of)**; **Perityphlitis**; **Spine (Diseases of)**; **Stomach (Inflammation of, Phlegmonous).**

BORRELLO (A.) *Étude sur les phlegmons profonds de la paroi abdominale antérieure et plus spécialement sur le phlegmon sous-ombilical. 4°. Paris, 1878.

BUCK (G.) On abscesses in the lower abdominal cavity and its parietes. 8°. New York, 1876.

EYDAM (W.) *Zur Casuistik der Unterleibsabscesse. 8°. Erlangen, 1868.

FABRICIUS (P. C.) Programma, quo morbum . . . juvenis prægrandi musculorum abdominis inflammatione et periculosa puris in cavum illius effusione laborantis . . . considerat . . . sm. 4°. Helmstädt, 1749.

HENRICUS (H.) & NOTTNAGEL (G. L.) De abscessu mesenterii et musculorum abdominis plane singulari. Halæ, 1712.

In: HALLER, Disp. ad morb., iii.

JOBERT (de Lamballe) (A.-J.) *Des collections de sang et de pus dans l'abdomen. 4°. Paris, 1836.

KOB (P. C.) *De abscessibus retroperitonealibus. 8°. Regiomonti Borussorum, 1854.

LABUZE (J.) *Des abcès développés dans la gaine du muscle grand droit antérieur de l'abdomen. 4°. Paris, 1871.

POISSON (L.) *Contribution à l'étude des phlegmons de la paroi abdominale antérieure. 4°. Paris, 1877.

SALTZMAN (L.) *Qua abscessum internum insignis magnitudinis cum hydropne et aliis notatu dignis in muliere . . . observatum. 4°. Argentorati, 1671.

VAUSSY (F.) *Des phlegmons sous-péritonéaux de la paroi abdominale antérieure. 4°. Paris, 1875.

VINKHUIJZEN (C. G.) *De phlegmone extraperitoneali. 8°. Hagæ Comitum et Amstelodami, 1847.

WEDRYCHOWSKI (E.) *Contribution à l'étude des abcès de la paroi abdominale antérieure. 4°. Paris, 1879.

Abcès abdominal simulant une hernie ombilicale et traité comme tel. J. de méd. et chir. prat., Par., 1847, xviii, 206.—**Abcès** des parois de l'abdomen consécutif à une ancienne hydrocèle. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 248-250.—**Abeille.** Du phlegmon rétro-péritonéal. Son histoire, son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 161; 175.—Phlegmon rétro-péritonéal de la fosse iliaque droite. Terminaison par résolution. *Ibid.*, 218.—**Abcès** par congestion à double poche, l'une dans l'hypocondre droit, l'autre dans l'hypocondre gauche, . . . Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 202.—**Abscess (An)** mistaken for impaction. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 154.—**Alley.** . . . pointing at the umbilicus; discharge of a small oval body; recovery. Boston M. & S. J., 1855, lii, 182. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 183.—**Anhornius (S. S.)** De abscessu abdominis singulari. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1707, dec. 2, 89-92. *Also, transl.:* Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 425-427.—**Armieux.** Phlegmon rétro-péritonéal. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 218.—**Arnould (J.)** Phlegmons sous-péritonéaux; péritiphylite et péricystite; clinique et étiologie. Bull. méd. du Nord, Lille, 1877, xvii, 229-248.—**Remarques** sur les phlegmons sous-péritonéaux. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., v, 489; 501.—**Aron.** . . . abcès des parois abdominales avec issue de gaz férides. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlii, 577.—**Barot.** Observation sur un abcès froid au bas-ventre, présentant plusieurs caractères des abcès par congestion. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 145-151.—**Bauchwassersucht,** Nabelabscess; Genesung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 269.—**Beck (F.)** Peritonealabscess nach einer abgelauenen Peritonitis. (Heilung durch schichtenweise Durchtrennung in der Linea alba.) Wien. med. Presse, 1879, xx, 484.—**Becker (N. W.)** Von einem Abscess in dem

Abdomen (Abscess and phlegmon of).

Gekröse, und einem Vorfalle der Gebärmutter. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . Abhandl., Nürnberg, 1756, ii, 67.—**Bégin (L. J.)** Mémoire sur l'ouverture des collections de liquides purulents ou autres, développées dans la cavité de l'abdomen. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1850, 2. s., i, 417-440.—**Bennett.** † Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 294.—**Berend (H. W.)** Plötzliche Berstung von Abscessen in Brust- und Bauchhöhle. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 761-763.—**Bernheim.** Abcès rétro-péritonéal ouvert à travers le diaphragme dans une bronche. Rev. méd. de Pest, Nancy, 1874, i, 152-157.—**Bernutz (G.)** Des phlegmons de la paroi antérieure de l'abdomen. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxiii, 129; 290. *Also, Reprint.*—**Besnier (J.)** Contribution à l'étude du phlegmon sous-péritonéal et de la péritonite idiopathique suppurée. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxlii, 257-285.—**Blackman (G. C.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 60.—**Blandin.** Abcès de la paroi abdominale antérieure ayant fusé dans le scrotum. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., ii, 249.—**Boinet.** Abcès enkysté de la paroi abdominale gauche simulant un kyste de l'ovaire. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 478. *Also:* Union méd., Par., 1876, i, 816-818.—**Boudet (G.)** Observation d'un phlegmon de la paroi abdominale. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 38-44.—**Bourienne.** Observations sur les abcès qui ont leur siège dans l'interstice des muscles du bas-ventre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 64-80.—**Bricheteau.** Vaste suppuration . . . sous-péritonéal, communiquant avec des abcès du poulmon; perforation du diaphragme. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxx, 322-324.—**Des abcès** dans le tissu cellulaire sous-péritonéal. *Ibid.*, 1839, 3. s., vi, 435-442.—**Bronson (J. O.)** † . . . Gangrene of the integument; ascites; peritoneal fistula. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 22-27.—**Broom (W. W.)** † South. M. & S. J., Augusta, 1855, xi, 261-267.—**Brown (V. A.)** On abscess in the abdominal parietes. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 337-340.—**Brown (W.)** † Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 285.—**Brückmann.** Beobachtung eines Entzündungslebers mit einer Verstopfung des Leibes, Verhalten des Urins und nachher erfolgter Vereiterung der Fetthaut des Unterleibes. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1825, 472-477.—**Bryant.** Abdominal abscess, apparently communicating with gall-bladder. Extraction of gall-stone. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 682.—**Brydon (J.)** † Edinb. M. J., 1862, vii, 828.—**Buch.** Casuistische Betrachtungen über Bauchabscesse. [38 Fälle.] Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 360-394.—**Buckingham (C. E.)** † Boston M. & S. J., 1855, lii, 194-196.—**Budaus (G.)** De cachexia à corruptione viscerum, cum abscessu et gangrænâ mesenterii. Ephem. Acad. nat. curios., Francof. & Lips., 1712, cent. i-ii, 217-220.—**Burckhardt.** Phlegmonöse Entzündung des Körpers unter besonderem Hervortreten der Bauchdecken. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 176-183.—**Carrasco (R. M.)** Fiebre gástrica; gastro-entero-hepatitis intensa; absceso en el abdomen del volumen de un melon mediano; curacion. Siglo médico, Madrid, 1857, iv, 339.—**Case.** . . . Large local collection of pus between the liver and diaphragm simulating empyema. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 264.—**Celli (B.)** Un grande ascenso interepiploico. Morgagni, Napoli, 1868, x, 861-863.—**Channing.** † Boston M. & S. J., 1856, liv, 159-161.—**Ciconj (G. D.)** Storia d'un ascasso gastrico. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xliii, 291-294.—**Colique** terminée par un dépôt qui paraît s'être ouvert dans le tube intestinal. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 168-171.—**Collection of matter . . . between spleen and diaphragm.** Lancet, Lond., 1842-3, i, 817-820.—**Coati.** Derrame de materias fecales en la cavidad abdominal en forma de coleccion; peritonitis crónica. Rev. méd. quier., Buenos Aires, 1877, xiv, 152-154.—**Constantinides (P. C.)** † Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 377-381.—**Coote.** Abscess in the abdominal walls, in connection with cancer of the stomach. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 122.—**Corlieu (A.)** † Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 150.—**Cousins (W.)** . . . in the abdominal walls, communicating with the intestine. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 280.—**Crowther (C.)** . . . abscess in the abdominal muscles. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 129-131.—**Cullen.** † Army M. Dep. Rep., Lond., 1870, x, 344.—**Dance.** Mémoire sur l'odeur fétide et stercorale que présentent certains abcès développés dans l'épaisseur des parois abdominales. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxx, 147-167.—**Delaporte.** Terminaison heureuse d'un abcès, situé dans l'abdomen, par une ouverture spontanée qui s'est faite aux environs de l'ombilic. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxviii, 332-335.—**DeLeon (D. C.)** Extensive chronic ulcer supervening on an abscess between the layers of the muscles of the abdomen. N. York J. M., 1845, iv, 35-38.—**Desmet.** † . . . Sortie d'un fragment d'os; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, xliii, 448.—**Deutsch.** Peritoneal-Abscess; Öffnung nach der Bauchwand; Heilung. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 236.—**Peritoneal-Abscess; Öffnung in den Bauchfellstasack; Tod.** *Ibid.*, 255.—**Extrapéritonéalabscess in der Regio pubis.** *Ibid.*, 1857, xxvi, 6.—**Peritoneal-Abscess; scabbare Heilung.** *Tod.* *Ibid.*, 46.—**Peritoneal-Abscesse; Resorption; Heilung.** *Ibid.*,

Abdomen (Abscess and phlegmon of).

65.—**Drew** (P. P.) † Dublin M. & Phys. Essays, 1808, i, 117-120.—**Dubois** (M. P.) Collection purulente formée dans l'abdomen: évacuation du pus par la partie supérieure de la cuisse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 454.—**Dumas** (A.) Du phlegmon profond des parois abdominales. Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 185-189. Also: Montpel. méd., 1877, xxxviii, 97-107.—**Eddison** (B.) † . . . following peritonitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 164.—**Ellick** (J.) † . . . pus . . . voided through the urethra. Lond. M. & Phys. J., 1824, lii, 278-281.—**Emmons** (E.) Abscess of the peritoneum. Boston M. Intellig., 1823, i, 141.—**Ericksen**. † . . in abdominal walls. Lancet, Lond., 1860, i, 91.—**Eulenburg**. † Med. Ztg., Berl., 1858, i, 215; 219; 223; 229.—**Fagge** (C. H.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 213-255.—**Fauverge**. † . . dont la matière de l'un s'est fait jour par l'anus, et celle de l'autre, répandue dans le bas-ventre, s'est écoulée par les urines. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lxi, 194-201.—**Fergusson**. † . . [in anterior wall] simulating retention of urine. Lancet, Lond., 1851, i, 118.—**Filhol**. Terminaison heureuse d'un abcès formé dans la cavité du péritoine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 192-196.—**Fischer** (C.) Metastatischer Bauchwand-Abscess mit Vorfall einer Dünndarmschlinge. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 215.—**Furstenau** (J. H.) † Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 477-479; 1740, v, 542-545.—**Gennades** (G. S.) Ιστορία ἀποστήματος ἐπιπεριτοναϊκού σχασθέντος αυτομάτως ἐπὶ ταῖς ἐξω διὰ τοῦ ομφαλοῦ καὶ εἰτα ἐπὶ τὰ ἑσώ τινι ἐντερικῇ ἐλκῇ. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859, i, 265-268.—**Geschichte** (Eine) eines Bauchabscesses und von Lumbricis effractoribus zugleich. Von D. [Mit einem Zusatz von Baldinger.] N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1784, vi, 54-57.—**Gime**. Note sur l'efficacité du séton dans un épanchement purulent de l'abdomen. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842, x, 236.—**Graffius** (C.) † . . . et post septem lumbricorum exitum feliciter curatus. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i, 294.—**Graves** (R. J.) † . . . opening externally, and communicating also with the stomach. Dublin J. M. Sc., 1838-9, xiv, 357-360.—**Grosser** retroperitonealer Abscess in der Höhe der Flexura Coli dextra. Incision; Abtossung eines Stückes des Dickdarnes; Heilung. Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel, 1875, 32.—**Gruber** (J.) Ueber Abscesse in der vorderen Bauchwand. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, n. F., 1860, iii, 305-307.—**Gruber** (W.) Ueber Abscess im Cavum præperitoneale Retzii. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 162-187.—**Grubelius** (J. G.) Abdominis abscessus recidivus curatus. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1690, dec. 2, 95-98.—**Gunsolus** (K. L.) † . . . of the abdominal walls. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 209-211.—**Guyon** (F.) Phlegmons et abcès des parois abdominales. Dict. encyclop. d. sc. méd., Par., 1859, i, 177-183.—**Guyot** (J.) † . . . de pleurésie purulente et de phlegmon sous-abdominal ouvert par l'ombilic: dix-huit mois de maladie; guérison. Union méd., Par., 1876, xxx, 546; 562; 572.—**Habershon**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 406.—**Halle**. Observation sur un abcès d'une étendue peu ordinaire, trouvé à l'ouverture du cadavre d'une femme morte phthisique. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1786, 112-116.—**Harris** (T.) † . . . whence hairs, teeth, and other substances were discharged. Med. Reposit., N. Y., 1811, 3. s., ii, 216-218.—**Hayward** (G. sr.) Abdominal abscess. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 256.—**Heine** (G.) Fall einer in Eiterung übergegangenen Entzündung des Musculus abdominis oblique descendens. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 487-493.—**Heppner**. Fall von Abscess im Cavum præperitoneale mit Durchbruch in die Regio inguinalis. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 293.—**Heurtaux** (A.) † Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 641-664.—**Heyfelder** (J. F.) Empyema cysticum abdominis. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 492.—**Hoffmann**. † Leistenbruch oder Abscess in den Bauchdecken. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 265.—**Houts** (S. B.) Abscess in the ischio-rectal fossa. St. Louis Clin. Rec., 1879, v, 274-276.—**Howard** (G. P.) Phlegmonous inflammation of the abdomen. Boston M. & S. J., 1839, xx, 8-10.—**Howship** (T.) Case of local inflammation and abscess connected with the peritoneum. Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxi, 365-367, 1 pl.—**Humphrey** (W. T.) Obscure . . . abdominal mural abscess. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 15-21.—**Hutchinson** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 296.—**Jameson** (H. G.) † . . . terminating in a fistulous affection over the stomach, and escape of matter through the diaphragm, lungs, and trachea. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 306-308.—**Jauchius** (J. A.) † Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 209-211.—**Joly**. † . . . simulant une rétention d'urine. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1844, ii, 252-254.—**Jordan** (F.) † Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 230-232.—**Kennedy** (H.) † . . . attended by few obscure symptoms. Dublin M. Press, 1860, xliii, 75.—**Kite** (C.) † . . . seated between the peritonæum and abdominal muscles, from which the matter appeared to be discharged, sometimes by the external opening, and at other times by expectoration. Med. Comment., Lond., 1790, ii, 46-53. Also, in his: Essays &

Abdomen (Abscess and phlegmon of).

Obs., Lond., 1795, 295-304.—**Kreysig**. Eine ungeheure Drüsengeschwulst auf der rechten Seite des Unterleibes unter der Leber, durch künstlich herbeigeführte Vereiterung geheilt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxix, 1. St., 9-35.—**Kurrer**. † Med. Cor.-Bl. d. würtemb. aerztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 105.—**Laubius** (H.) Lien-teria ex abscessu mesenterii magno. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 242.—**Lawrence**. † Lancet, Lond., 1827, xi, 367. . . . abscess between the abdominal muscles. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 506.—**Lediard**. † Abdominal abscess discharging through bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 359.—**Leishman** (W.) [Cases.] Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 119; 440.—**Lever** (J. C. W.) † † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1852, 2. s., viii, 30-36.—**Levison** (F.) Luftföhl absces i underlivet, simulerende pneumothorax. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 20, 1-4.—**Lindnerus** (C. T.) † Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 287-293.—**Lisfranc** (J.) Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 206-210.—**Lutz**. [A protrusion of small intestine without a covering, in the groin, situated about the internal abdominal ring, midway of Poupart's ligament and half an inch above it.] St. Louis M. & S. J., 1877, xiv, 473-476.—**Lyell** (R. W.) † . . . (due probably to vertebral caries) which had been mistaken and treated for hernia; relieved. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 178.—**McConnell** (J. F. P.) † . . . communication with gall bladder; extraction of three biliary calculi; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 237-239.—**Mackenzie** (F. M.) Abscess between the anterior wall of the bladder and abdominal parietes; death. Ibid., 1872, vii, 208.—**McKown** (J. M.) A case of epiploic abscess resulting in acute diffuse peritonitis. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., i, 461-464.—**Manley** (L.) On abscesses of the anterior abdominal wall. Lond. M. Gaz., 1851, xiii, 139; 185.—**Marten**. Ueber das Empyoma abdominis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 181-185.—**Martinet**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 244-249.—**Meglin**. † . . . guéri par l'ouverture faite par incision. Ibid., 1811, xxi, 442-454.—**Mellersh** (A. H.) Notes on some of the subacute phlegmasie of the pelvis and abdomen. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 243.—**Mercier** (A.) † N. Orl. M. & S. J., 1844-5, i, 631.—**Mours**. † Abces enkysté de la paroi abdominale gauche simulant une affection de la rate. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, i, 146.—**Miguel** (M.) Observacion de una peritonitis terminada en una ascitis; muerte producida por la avertura natural de una bolsa formada en el ombligo. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1843, 2. s., vi, 253.—**Morgan**. † [Aspiration.] Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 80.—**Neumann** (E.) Ein Fall von Retroperitonealabscess mit amyloider Degeneration der Unterleibsorgane und sekundärer Sarkombildung in den Abscesswänden und dem Peritoneum. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 221-225.—**Nied** (A.) Abscessus abdominalis. In his: Casus pract., 8^o, Vindobonæ, 1840, 49-51.—**Oberstadt**. † Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, 1851, v, 515-523.—**Oppolzer**. Pathologie und Therapie der Entzündungen des subperitonealen Bindegewebes. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 81; 97; 1864, xiv, 5; 17. Also: Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 80-83.—**del Papa** (G.) Tarda nimis aperitio magni abscessus geniti intra hypogastrium in virgine, quæ jamdiu larga laborat puris scaturigine ex eodem loco. In his: Cons. med., Roma, 1743, i, 239.—**Pauli**. Eigentümliche Erscheinung bei einem Abscesse am Unterleibe. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 203-205.—**Pigné**. [New mode of opening.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 204.—**Porta** (L.) Ascesso all'ipocondrio destro guarito colla paracentesi. Ebd. clin. di Bologna, 1862, 3.—**Ramsey** (F. A.) † . . . resulting from constipation. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 341-345.—**Rayger** (C.) † . . . ingenti et raræ magnitudinis feliciter curato. Misc. Acad. nat. curios., Francof., 1676, 16-18. Also, transl.: Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir.- . . . Abhandl., Nürnberg, 1757, iv, 25-27. . . . † . . . von welcher der Eiter endlich durch den Nabel ausflosse. Ibid., 1756, iii, 434-436.—**Raymannus** (J. A.) † Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 35-43.—**Renaud**. † . . . at umbilicus; escape of gall-stones. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 208.—**Rendu** (J.) Collection purulente enkystée entre le foie et le diaphragme; ponction; ouverture consécutive dans les bronches; mort; autopsie. Lyon méd., 1875, xx, 607-611.—**Riddell** (T. J.) Abscess 18 inches in circumference in the epigastric region of child. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 274-276.—**Rigal**. Cas de péri-hépatite suppurée primitive, avec formation d'un abcès fétide situé entre la face inférieure du diaphragme et la face supérieure du foie. Union méd., Par., 1874, ii, 699-701. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 190.—**Ripoll**. † . . . communicant avec les voies urinaires; opération; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 65-73.—**Ritter** (B.) . . . Bemerkungen über Abdominalabscesse. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xix, 49-65.—**Rivington**. [Cases.] Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 359.—**Robert**. † Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 597.—**Robiczek**. Zur Kasuistik der Unterleibsabscesse. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, x, 91.—**Robinson** (R. R.) † . . . discharge of pus from

Abdomen (Abscess and phlegmon of).

the rectum and bladder. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 342.—**Roche** (L.) †... Ouverture par l'ombilic; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiii, 37-44.—**Rodgers** (J.) † South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, Tenn., 1857, vi, 20-32.—**Rörig** (C.) Ueber einige Fälle von retroperitonealen und extrapleurale Abscessen. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xiv, 344; 387; 1863, xv, 5.—**Rogers** (D. L.) † N. York M. J., 1851, i, 292-300. Also, in his: Surg. Essays & Cases in Surg., N. Y., 1850, 110-118.—**Rosenbach jun.** † N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1795, xvii, 167-184.—**Ross**. † Canada M. & S. J., Montreal, 1874, ii, 220-223.—**Samples** (W. R.) Retro-peritoneal abscess. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 25-30.—**Santesson & Key**. † Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 228-241.—**Sayre** (L. A.) Cases of chronic abscess in cellular tissue of the peritoneum. N. York J. M., 1849, ii, 219-222.—**Scharf**. Steinbildung in einem verborgenen Unterleibsabszesse. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 251-254.—**Schmid** (G.) Exsudatum perimetriticum; Uebergang in Eiterung; Onco-tomie über dem Poupart'schen Bande; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, (1873), 1874, 277.—**Schröckius** (L.) † Ephem. Acad. nat. curios., Francf. & Lips., 1712, cent. i-ii, 202-205.—**Schuermans**. Un abcès dont l'ouverture se fit spontanément à 1 centimètre au-dessus de l'ombilic. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1870, 14-15.—**Schützer**. Abscessus epiploicæ. Prægl. lek. Krakow., 1870, ix, 379.—**Schultz** (S.) Von einer tödlichen Verletzung fast aller Eingeweide wober der Eiter durch den Nabel ausfloss. Kön.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . . Abhandl., Nürnberg, 1759, vi, 219-221.—**Serre**. Des abcès par congestion, produits par la fonte des masses tuberculeuses dans l'abdomen. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 226-231.—**Sieveling**. † . . . rupture into the peritoneal cavity; complete recovery. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 671.—**Skely** (F. C. R.) † Med. Circ., Lond., 1856, ix, 27.—**Skely** (T. C.) On abdominal or pelvic abscess. Lancet, Lond., 1861, i, 406.—**Smith** (R.) Case of peritonitis from bursting of an abscess; with post mortem examination of the body. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 13-15.—**Smith** (W.) † . . . in the abdominal muscles. Lond. M. Gaz., 1844-5, n. s., i, 517.—**Smyley** (P. C.) Remarkable case. Dublin M. Press, 1863, xlix, 105.—**Starcke**. Ueber Behandlung der Babonen in der Bauchlage. Charité-Ann., Berl., 1877, ii, 497-501.—**Stevens** (R. H.) Abscess in the hypogastrium simulating a distended bladder; paracentesis with a fine trocar; rapid recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 274.—**Stewart** (T. G.) On abdominal abscess. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 115-118.—**Stumpff**. † Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 193.—**Stupanus** (J. K.) † . . . diarrhoea purulenta soluti. Acta Helvet., Basilea, 1751, i, 78-80.—**Taylor** (F.) † . . . between the diaphragm and the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 257-266.—**Thomas**. † Prov. M. & S. J., Lond., 1847, xi, 48.—**Thompson** (J. E.) † . . . five gallons of pus discharged. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 608-615.—**Toncker** (R.) Vastissimo ascesso delle pareti addominali simulante un cistovario. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 217-219.—**Tucker** (D. H.) † Med. Exam., Phila., 1843, vi, 74.—**Van Haesendonck** (J. J.) † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 363-370.—**Velpeau**. † . . . avec odeur stercorale. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 702.—**Verardini** (F.) Storia di un flemmone retroperitoneale della regione lombare sinistra, con perisplenite, e suo trattamento curativo. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 121.—**Verhaeghe**. † Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 187-189.—**Verrollot**. † . . . remontant au coup sur le bas ventre. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 79.—**Warren**. † Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 319.—**Weber** (C. A.) Abscesse am Unterleibe und im Becken. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 450-469.—**Werner**. † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1867, xx, 91-99.—**Wilks**. † Lancet, Lond., 1859, ii, 238.—**Worms** (J.) Phlegmon profond des parois abdominales. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 548.—**Wyrzykowski** (J.) Ropień pozaotrzewny (abscessus retroperitonealis) przyjęty błędnie za ból nerwów lędźwowych. Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 721-727.—**Young** (J.) † . . . extensive mortification; recovery. Edinb. M. J., 1860, v, 943-945.

Abdomen (Abscess and phlegmon of, in pregnancy and childbed).

Beer (H.) Merkwürdige Abscessbildung bei einer Wöchnerin. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 732-734.—**Bowditch**. † Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 387.—**Conradi** (G. C.) Ein Abscess zwischen den Bauchmuskeln und dem Darmfel, welchem Wöchnerinnen nicht selten unterworfen sind. Mag. f. d. Wundärzneyw., Götting., 1797, i, 175-178.—**Papendick**. Von einer Wöchnerin, bei der man nach dem Tode eine Menge Eiter im Unterleibe fand, welches von einer zurückgetretenen Milch erzeugt war. Verm. chir. Schrift., Berl., 1872, iii, 293-301.—**Raymanus** (J. A.) De lochis in utero suppuratis et per hypogastrium demum expurgatis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 307-320.—**Schuchmannus** (C.) De abscessu ex intempestivè suppressa post abortum, uteri

Abdomen (Abscess and phlegmon of, in pregnancy and childbed).

hæmorrhagia, suborto, et per umbilicum spontè rupto, magna vi puris excreta. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1694, dec. 3, 163-166.—**Schwarz**. Abscess über dem schwangeren Uterus in den Bauchdecken. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 201-207.—**Stanley**. † . . . between . . . the abdominal muscles, after parturition . . . Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 505.—**Valentine** (J.) Case of recovery from an abdominal abscess, after parturition. Med. Q. Rev., Lond., 1824, i, 425-427.—**Verhaeghe**. Abcès dans les parois du ventre; suite de couches. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 224-226.—**Willus** (N.) De abscessu musculorum abdominis in femina gravida, et lumbrico in abscessu reperto. Acta Helvet., Basilea, 1751, i, 73-76.

Abdomen (Bandaging of).

See Labor (After-treatment of).

Abdomen (Cancer of).

See Abdomen (Tumors of, Cancerous); Cancer (Generalized); Phlegmasia dolens (Non-puerperal).

Abdomen (Contusions and ruptures of).

See, also, Abdomen (Wounds of); Ascites (Spontaneous cure of); Bladder (Rupture of); Gall-bladder (Perforations and rupture of); Intestines, Liver, Mesentery, Omentum, Spleen, Rupture of; Perineum (Contusions of).

DESOR (C.-J.) * . . . sur l'épanchement de sang dans l'abdomen, produit par cause externe. 4^o. Paris, 1815.

DURAND (L.-F.) * . . . sur l'inflammation du tube alimentaire, à la suite de coups de pieds de cheval sur l'abdomen. 4^o. Paris, [1805].

FESQ (F.) * Essai sur les ruptures traumatiques des gros vaisseaux intra-abdominaux sans lésions de la paroi abdominale et des viscères. 4^o. Paris, 1878.

FOURCADE (L.) * Étude clinique, anatomique et expérimentale de l'épanchement de sang dans l'abdomen, par cause externe. 4^o. Paris, 1829.

HAMMER (G. F.) * De organorum abdominis rupturis vi externa provocatis. 8^o. Berolini, 1836.

INCHAUSPE (J.) * Étude clinique sur la contusion de l'abdomen. 4^o. Paris, 1877.

MONNIER (A.) * Contribution à l'étude des lésions de l'intestin à la suite de contusions abdominales. 4^o. Paris, 1877.

PARSAVANT (A.) * Étude sur les contusions de l'abdomen sans plaie. 4^o. Paris, 1877.

PENASSE (M.-T.) * . . . sur les contusions de l'abdomen. 4^o. Paris, 1831.

VILLEMIN (É.) * Recherches sur quelques points de l'histoire de la péritonite traumatique à la suite de contusions abdominales. 4^o. Paris, 1877.

Adams. [Protrusion of the uncovered omentum from the anus so as almost to reach the popliteal spaces.] Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 217-220.—**Agnew** (D. H.) Rupture of the abdominal walls; . . . autopsy. Phila. M. Times, 1875, v, 661.—**Angelich** nach einer Misshandlung zurückgebliebenes Harnträufeln; nicht nachweisbarer Zusammenhang. Samml. gericht. ärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 22-26.—**Ashurst**. Ruptured peritoneum. Proc. Path. Soc., Phila., 1862, ii, 117.—**Barbaste**. Plaie abdominale et contusion occasionnées par le passage d'une roue de voiture; météorisme; suppuration; guérison après 40 jours. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852, iii, 294-298.—**Barbier-Reverdy**. Péritonite aiguë primitive à la suite d'une contusion du ventre; mort. Abeille méd., Par., 1867, xxiv, 169.—**Batwell** (E.) Rupture of the abdominal parietes. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 533.—**Beckmann**. Contusio abdominis; fractura costarum. In: FISCHER (G.) Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8^o, 1861, 201.—**Bédie**. Contusion à l'abdomen, péritonite aiguë, suite de perforations intestinales. Rec. de mém. de méd. mil., Par., 1861, 3. s., vi, 54.—**Britten**. Injury to abdomen, and death from blow. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 190.—**Bryant** (T.) On contusions of the abdomen and ruptured viscera. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3. s., vii, 30-32.—**Eurckhardt** (A. W.) Schwere Verletzung der Brust und des Unterleibes. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 301-306.—**Bur-**

Abdomen (Contusions and ruptures of).

nett (C.) Laceration of the abdomen. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 812-815.—**Callaway**. Contusion of the abdomen, attended probably with ruptured intestine, successfully treated. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 252.—**Cases**. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 470; 482.—**Dublin Q. J. M. Sc.**, 1858, xxv, 220-223.—**Brit. M. J.**, Lond., 1859, ii, 832.—**Cases of rupture of abdominal viscera**. . . Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 253.—**Chancellor** (C. W.) . . . injury to kidney and other viscera, produced by a fall; . . . recovery. Richmond M. J., 1867, iii, 147-149.—**Chevalereau** (A.) Contusion of the abdomen, rupture of the intestine grêle et du mésentère, disjonction des symphyses pubienne et sacro-iliaque gauche, fracture multiple du bassin. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, 4. s., i, 59.—**Chevallereau** (A.) & **Gaucher** (E.) Contusion of the abdomen; déchirure légère du foie; rupture d'un kyste hydatique du rein; mort très-rapide. Progrès méd., Par., 1878, vi, 984. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 351.—**Clark** (F. Le G.) † Lancet, Lond., 1866, ii, 491.—**Contusion** du ventre sans douleur consécutive; tumeur dans la région du foie, avec fièvre; fluctuation évidente; ponction; évacuation d'une grande quantité de pus et de débris d'hydatides; mort; vaste abcès du foie; adhérences anciennes du péritoine. Rev. méd. franç. et étranger, Par., 1825, iv, 26-41.—**Cooper**. † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 472; 491.—**Dahlin**. Zwei Fälle von Ruptur der Unterleibsorgane durch ausserer Gewalt. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 312-315.—**Demarquette**. Passage d'une voiture de 5,000 pesant sur le corps de son conducteur; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1857, i. s., v, 810.—**Dendy** (W. C.) Case of rupture of the linea alba. Lond. M. Reposit., 1826, xxv, 434-436.—**D'Olier**. Note sur quelques cas de mort rapide par contusion ou déchirure des organes contenus dans l'abdomen, sans lésion apparente des parois. Ann. d'hyg., Par., 1877, xlviii, 124-126.—**Duplay**. Contusion violente de l'abdomen; péritonite localisée; développement tardif d'une énorme collection séreuse enkystée; ponction; reproduction des accidents; nouvelle ponction suivie d'injection iodée; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1878, 7. s., i, 92-96.—**Eaguita** (G. G.) Contusion en el abdomen; sutura del intestino ileon; muerte a las 42 horas. España méd., Madrid, 1861, vi, 249.—**Eve** (P. F.) † South. M. & S. J., Augusta, 1838, ii, 71.—**Fairbank** (T.) A case of rupture of the jejunum and left kidney, produced by a blow in the abdomen. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 502-504.—**Farre**. A kick in the epigastrium producing pleurisy with effusion and displacement of the heart. Lancet, Lond., 1861, ii, 208.—**Fayrer** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 3.—**Fieber** (F.) Ueber Verletzungen durch die Stosshallen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, 609-611.—**Fleming** (A.) Traumatic abdominal hernia. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 194.—**Flora** (D. W.) Death from a blow in the epigastrium. Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 458-460.—**Follin** (E.) Abdomen. Pathologie chirurgicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 157-193.—**Folsom** (N. L.) Peritonitis and ulceration of gall-bladder, following a kick. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 347.—**Frank** (C.) Unterleibsverletzung durch Ueberfahren. Med. Cor.-Bl. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttgart, 1863, xxxiii, 182.—**de Freitas** (C.) Contusão das paredes do ventre; peritonite traumatica; cura. Rev. med., Rio de Jan., 1873, i, 186.—**Gaultier de Claubry** (E.) Observation sur une rétrocession subite des deux testicules dans l'abdomen, à la suite d'une violente compression de la partie inférieure de la paroi abdominale par une roue de charrette. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiv, 325-330.—**Gay**. Traumatic abdominal hernia with extensive rupture of the recti abdominis muscles, involving the left epigastric artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 128.—**Giovanardi** (E.) Interno agli effetti derivati da percosse sulla regione addominale. Spallanzani, Modena, 1878, vii, 445-456. Also: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 179-188.—**Grüllig**. Gewaltsame Trennung der Haut des Abdomen von den Bauchmuskeln, und theilweise Zerreißung des rechten Ellenbogengelenks durch eine Dampfmaschine. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 465-469.—**Harbord** (H. G.) Effects of a blow on the stomach. Lond. M. Gaz., 1837, n. s., i, 61.—**Heath** (C.) Injury to pelvis, with rupture of bladder and abdominal aorta; death. Lancet, Lond., 1877, i, 682.—**Hempstead** (G. S. B.) Death caused by a blow on the epigastrium. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 337-342.—**Heusner**. Tod in Folge eines Schlages auf den Unterleib. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1842, 109.—**Hoppe** (L.) Die Einschürung des Bauchs bei den Männern durch die Unterhosen und Beinkleider. Memorablen, Heilbr., 1870, xv, 239-241.—**Hudson** (J. Q. A.) Injuries and wounds of the abdomen. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 559-563.—**Intestines** (The) and abdominal viscera cut through by the passage of a rail-way train over the body, with scarce any injury to the abdominal walls. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 188.—**Jarjavay**. De la contusion grave de l'abdomen et de ses complications. J. de méd. et chir. prat., Par., 1867, xxxviii, 396-399.—**Kellie** (A.) . . . rupture of the abdominal integuments, . . . followed by gangrene of the omentum, terminating favourably. Med. Comment., Edinb., 1791, dec. 2, vi, 306-311.—**Key**. † Lancet, Lond., 1827, xi, 426-428. —

Abdomen (Contusions and ruptures of).

† Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 469-492.—**Knaggs** (S. T.) Case of contused abdominal wound; perforation and gangrene of colon; death. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1875, vi, 13-15.—**Koch**. Hernia ileo-lumbalis traumatica. Med. Cor.-Bl. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 179.—**Krönlein** (R. U.) † . . . mit Ruptur innerer Organe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, (suppl.) 160.—**Labeda**. † Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 185-188.—**Lacerated** wound of the abdomen; protrusion of intestine and omentum; recovery. Lancet, Lond., 1873, i, 92.—**Launelouque**. [Contusion; épanchement sanguin dans le péritoine.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 11.—**Larrey**. Enorme éventration consécutive à une contusion de la paroi abdominale sans plie extérieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, viii, 517-519.—**Laugier** (M.) Contusion de l'abdomen, perforation consécutive du cœcum; mort par hémorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 62. — Étude médico-légale sur les déchirures de l'intestin dans les contusions de l'abdomen. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 137-144.—**Leantaud**. Observation sur des contusions au bas-ventre, accompagnées de grandes douleurs. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, ix, 434-436.—**Lente** (F. D.) Contusion of abdomen; laceration of intestine; hernial protrusions. N. York J. M., 1850, v, 27-29. — Dislocation of the hip; comminuted fracture of the pelvis; laceration of the intestines; fracture of skull, with depression; reduction of the dislocation under sulph. ether. *Ibid.*, 1851, vi, 28-31.—**Lidell** (J. A.) On rupture of the abdominal and pelvic viscera, especially the bladder, and other injuries of the same organs, including those occasioned by firearms . . . eleven cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 340-370.—**Loreta** (P.) Di alcuni fenomeni consecutivi alle contusioni dell'addome o della colonna vertebrale. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 3. s., v, 359-379.—**McClellan** (J.) A rupture of the integuments of the abdomen and intestine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 128.—**McEwen** (W.) † Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 30-34.—**MacKarsie** (W. J.) † . . . ulceration of bowels; with subsequent fecal discharge through the parietes of abdomen; recovery. Lancet, Lond., 1850, ii, 261.—**Marsh** (H.) . . . typhlitis; perforation of the vermiform appendix; peritonitis; death. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 5.6.—**Martini**. Schreckliche Folgen des Zusammenschneurens des Unterleibes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 146-155.—**Maschka**. Stoss in den Unterleib; Bruch des Oberschenkel; Tod durch Peritonitis, ohne Veränderungen an den Hautdecken der getroffenen Körperstellen. Vrtjschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 234-236.—**Mathieson** (J. H.) † Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 71.—**Michalski**. Kyste séro-sanguin traumaticque de l'abdomen; ponctions avec le trocart ordinaire, suivies d'une injection iodée; guérison. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 400-403.—**Miss-handlung** eines Knaben; Zeichen einer inneren Berstung; Bauchfellentzündung; Tod nach 36 Stunden. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 115-118.—**Mo** (G.) Lacerazione del fegato, della milza e del rene prodotta dal passaggio della ruota di un carro. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 358.—**Moore** (J.) Contusion of abdomen; rupture of kidney without external mark of injury; recovery. Lancet, Lond., 1845, ii, 684.—**Monillie** (G.) . . . péritonite traumatica à la suite de coups de pied de cheval, sans lésions apparentes des parois abdominales. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. v, 38-54.—**Nedham** (J.) . . . of a boy who notwithstanding that a considerable part of his intestines were forced out . . . and afterwards cut off, recovered. Phil. Tr., Lond., 1755, xlix, pt. 1, 238.—**Newton** (W.) † Lancet, Lond., 1845, ii, 146.—**Occhini** (G.) Interno ad una estesissima ferita lacerato-contusa penetrante nel basso-ventre con eventrazione. Imparziale, Firenze, 1864, iv, 39-41.—**Ogston** (F.) Ruptures or lacerations of internal viscera. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1867, xxxix, 186-204.—**Ormsby** (L. H.) Cases . . . of rupture and laceration of liver, spleen, and kidney. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 34.—**Pascoli**. Merkwürdige Krankheitsfälle. [Injury of chest and abdomen from being overrun by a wagon; recovery.] Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1836, iii, 172-174.—**Piquenot**. Contusion de l'abdomen avec péritonite. Fièvre intermittente. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 50. — Contusion de l'abdomen avec rupture de l'intestin. *Ibid.*—**Plaignaud**. Hernie abdominale, par la déchirure du péritoine et des muscles. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 377.—**Po-laud** (A.) [Cases.] . . . contusions of the abdomen . . . injury to the stomach and intestines. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., iv, 123-168.—**Prevost** (J.) Contusion des parois abdominales; péritonite traumaticque; mort. Presse méd. belge, Brux., 1853, v, 46.—**Purefoy** (T.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 551-554.—**Ramos** (A. G.) Concoção visceral por effeito da explosão de uma peca de artilheria; morte; autopsia. Ligeiras considerações. Escolhiaste med., Lisb., 1865, xvi, 225.—**Raymond**. † Arch. méd. belges, Brux., 1874, xxvii, 295-298.—**Rendlen**. Schwere Verletzung des Unterleibs mit Zerreißung des hinteren Theils der Harnröhre. Ztschr. f. Vundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 103-106.—**Reyburn** (R.) † Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 350-354.—**Riecke**. Gerichtl. Gutachten

Abdomen (Contusions and ruptures of).

über den Tod in Folge eines Trittes auf den Bauch. Med. Cor.-Bl. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 71.—**Rivington** (W.) Lacerated mesentery; death on the fourth day. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 227.—**Roques**. Observation sur des ruptures du foie, de la rate, du rein, du poulmon et sur un sarcocele volumineux dont l'ablation a été suivie du développement d'une tumeur énorme dans la cavité abdominale. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iiii, 48-57.—**Saurel** (L.) Contusion à l'épigastre; mouvements convulsifs; bons effets des ventouses scarifiées. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, v, 50-53.—**Schlieter**. Ruptur der Bauchdecken. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 125.—**Schneck** (B. F.) Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 34-36.—**Schneider** (P. J.) Obergerechtsärztliches Gutachten über Tödtung durch einen Steinwurf auf den Magen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1863, n. F., xxi, 146-151.—**Schwabe** (C.) Tödtung durch Fusstritte auf den Unterleib. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 316-322.—**Schwartz** (L.) Contusion de l'abdomen par un timon de voiture; gangrène du membre inférieur gauche; rupture des tuniques interne et moyenne de l'artère iliaque primitive gauche; oblitération des artères iliaque interne et externe du même côté. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 398.—**Shaw**. Contusion of the abdomen, causing laceration of the vena cava; with rupture, inversion, and invagination, in a tubular form, of portion of the inner and middle coats of the aorta. Tr. Path. Soc. London, 1855-6, vii, 131-133.—**Shuter**. Obscure abdominal injuries. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 330.—**Smallwood** (C.) Case of ... lacerated wound between the true skin and fascia, ... extending from an external wound in the scrotum to the false rib of the right side. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1851-2, vii, 235.—**Sovet** (A. F.) Déchirure des parois abdominales; hernie d'une anse d'intestin grêle et d'une portion du colon descendant; reduction; suture enchevilée; antiphlogistique; abcès consécutif; guérison. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1838, 16-18.—**Studsgaard** (C.) Valdsom contusion af underlivet; gjentagen paracentese; helbredelse. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1858, i, 5-7.—**Tenison** (E. T. R.) Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 221.—**Vollgnad** (H.) Von dem auf einen heftigen Stoss auf den Unterleib erfolgten Tod. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir.-... Abhandl., Nürnberg, 1755, i, 46-48.—**Walter** (A. G.) Spontaneous rupture of the abdominal walls. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 63-66.—**Walton** (H.) ... apparent paralysis of the spinal cord; recovery. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 196.—**Wedel** (G. W.) Von dem Tode Judä Ischariots und des Arius deren Eingeweide von der Darmgicht zerrissen. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir.-... Abhandl., Nürnberg, 1763, xii, 383-387.—**Weinlechner**. Peritonitis mit Zerreissung des Darmes durch einen Pferdehufschlag; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, (1873), 1874, 269.—**Wharrie** (J. B.) Contusions from kicks, or blows on the abdomen. Month. J. M. Sc., Edinb., 1846, vi, 340.—**Wolff**. Ruptura abdominis. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 112.—**Wood** (J. S.) Death from a blow on the epigastrium. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 213.—**Ziembiicki**. Déchirure traumatique du foie, de la rate et des deux reins; fracture de 7 côtes. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 393.

Abdomen (Diseases of).

See, also, Digestive organs, Intestines, Peritoneum, etc., Diseases of; Portal vein (Inflammation of).

ABERCROMBIE (J.) Pathological and practical researches on diseases of the stomach, ... and other viscera of the abdomen. 8°. Edin-burgh, 1828.

— The same. 3. Am. from 2. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1838.

ALBERS (J. F. H.) Krankheit des Unterleibes. 8°. Bonn, 1862.

ANDRAL (G.) ... Diseases of the abdomen. Condensed and translated, ... by D. Spillan. 8°. Philadelphia, 1843.

ARMSTRONG (J.) The morbid anatomy of the stomach, bowels, and liver, illustrated by ... plates, ... 4°. London, 1838.

BAEHRENS (J. C. F.) Sympathicus consensus capitis cum visceribus abdominalibus. 8°. Berolini, [circa 1817].

BATES (D. N.) A practical treatise on acute abdominal and pelvic inflammation, ... 8°. London, 1829.

BELLIOL (J. F.) Der Arzt für Unterleibskranke oder Anleitung zur sichern Heilung aller Unterleibskrankheiten. ... 8°. Ulm, 1852.

Abdomen (Diseases of).

BOMPEU (A.) Traité des maladies des voies digestives et de leurs annexes, ... 8°. Paris, 1829.

BRESSLER (H.) Die Krankheiten des Unterleibes ... 3 v. 8°. Berlin, 1841.

DE BUCHWALD (B. J.) & **DE BUCHWALD** (F.) De gradu huiusmodi minimum congestionis; inflammationis nec non viscerum abdominalium coalitione seu in unam massam concretionem. 4°. Havnia, 1740.

In: HALLER, Disp. ad morb., vi, 780-785.

BUECHELER (J.) *De animi affectionibus in abdominis morbis præter vesaniam. 4°. Bonna, 1830.

CÆSALPINUS (A.) Artis medicæ liber VII de morbis ventris. 12°. Roma, 1603.

CANZ (T. E. F.) *De morbis neuricis, præsertim ea specie, quæ ex infarctibus abdominalibus exoritur. 4°. Tubingæ, 1791.

CHAPMAN (N.) Lectures on the more important diseases of the thoracic and abdominal viscera. ... 8°. Philadelphia, 1844.

DELMORME (C. E.) *Essai sur la physiologie pathologique des phlegmasies abdominales. 4°. Paris, 1829.

ELVERT (J. F.) *Novæ observationes de infarctibus venarum abdominalium internarum, eorumque resolutione per enemata potissimum instituenda. ... sm. 4°. Tubingæ, [1754].

FORESTUS (A. P.) De mesenterii, et intestinalium affectibus. ...

Libri xxi of his: Obs. et curat. med. 8°. Lugd. Bat., 1596.

FRIEDRICH (G. G.) *De abdominis plethoræ causis et effectis. 4°. Lipsiæ, [1825].

HABERSHON (S. O.) Pathological and practical observations on diseases of the alimentary canal, œsophagus, stomach, cæcum, and intestines. 8°. Philadelphia, 1859.

— The same. 2. Am. from 3. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1879.

— Pathological and practical observations on diseases of the abdomen, ... 2. ed. 8°. London, 1862.

HENOCH (E.) Klinik der Unterleibs-Krankheiten. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1863.

HINZE (J. F.) *... sistens inflammationum chronicarum latentium organorum digestionis abdominalium symptomato graphiam. 8°. Dorpat, 1830.

JOHNSON (J.) An essay on morbid sensibility of the stomach and bowels, as the proximate cause, or characteristic condition of indigestion, nervous irritability, mental despondency, hypochondriasis, &c., &c. ... 4. ed. 8°. London, 1827.

KAMPF (J.) ... Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben, besonders die Hypochondrie, ... 12°. Dessau und Leipzig, 1784.

— The same. 2. ed. 12°. Frankfurt und Leipzig, 1787.

KOCH (D. A.) *De infarctibus vasorum in infimo ventre seu causa plurimum pathematum chronicorum speciatim eorum, quæ sub mali hypochondriaci nomine veniunt. 4°. Argentorati, 1752.

KOECHERT (G. G.) *De morbis oculis abdominalibus. ... 8°. Dorpat, 1815.

DE LARROQUE (J. B.) De quelques maladies abdominales qui simulent, provoquent ou entretiennent des maladies de poitrine. 8°. Paris, 1831.

LAUE (J. C. F.) *De sanguineis viscerum abdominalium infarctibus. 8°. Halis Sax., 1816.

LEAKE (J.) A practical essay on diseases of the viscera; ... 8°. London, 1792.

Abdomen (Diseases of).

LEFEUVRE (C.) *Études physiologiques et pathologiques sur les infarctus viscéraux. 4°. Paris, 1867.

LOEPER (L. A. F.) *De topicorum medicamentorum abdomini illinitorum modo agendi. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1757].

LUTHERITZ (K. F.) Der Hausarzt in den Krankheiten des Unterleibes. . . . 2. Aufl. 8°. Meissen, 1824.

MATTHÆI (J. C. G.) *De plethoræ abdominalis causis et sequelis. 4°. *Göttingæ*, [1790].

NAUMANN (M. E. A.) Spezielle Pathologie und Therapie der entzündlichen Brust- und Unterleibskrankheiten. 8°. *Berlin*, 1848.

PEMBERTON (C. R.) A practical treatise on various diseases of the abdominal viscera. 2. ed. 8°. *London*, 1807.

———. The same. 1. Am. ed. 8°. *Worcester*, 1815.

———. The same. With notes by John Hayes. 8°. *Richmond*, 1830.

PERCIVAL (E.) Report of certain morbid conditions of the abdominal viscera, in some varieties of maniacal disease. 8°. *Dublin*, 1817.

RIETSCHEL (N.-F.-G.) *Observations sur quelques maladies du thorax et de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1834.

SEMBDER (C. B.) *De affectu mirachiali. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1734].

SICARD (F.-D.) *Parallèle de quelques affections abdominales. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

SIEBERT (A.) Diagnostik der Krankheiten des Unterleibes. 8°. *Erlangen*, 1855.

STRAHL (M.) Die Kurorte Marienbad, Carlsbad und Kissingen in ihren Heilwirkungen auf Unterleibskranke. 12°. *Berlin*, 1839.

———. Enthüllung des räthselhaften Wesens der Unterleibskrankheiten. . . . 5. ed. 12°. *Berlin*, 1840.

VOGT (T. C. A.) . . . de vitii systematis chylopoetici mechanici et organicis agitur partic. I.-II. 4°. *Vitebergæ*, 1804.

ADAMS (J.) A case of round sloughing ulcer above the pubis in a man aged 54. *Med. Press & Circ.*, *London*, 1869, viii, 319.—**AXENFELD & POTAIN.** [Abdomen.] Pathologie médicale. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Paris*, 1859, i, 98-136.—**DE BERGER** (J. J.) Circa adfectiones quasdam in ventris adnotationes practicae. *Acta Soc. med. Havn.*, 1777, i, 61-75.—**BEYERLE** (F. J.) Ueber die Folgen vernachlässigter und verborgener innerer Entzündungen, vorzüglich des Unterleibes. *Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chirurg.*, 1813, iii, 83-101.—**BLANCHARD** (H.) Abdominal diseases as observed during the summer of 1870. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxvii, 425-428.—**BOWDITCH** (H. I.) Enlargement and disease of the liver and spleen; concrete pus in the heart, hemorrhagic abscess in the back, etc. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1853, i, 142-145.—**BOYD** (R.) Table . . . of 132 cases of abdominal diseases. *Edinb. M. & S. J.*, 1843, lx, 156-158.—**BRETFELD** (F.) Therapeutik bei febrilen Unterleibs-Affektionen. *Med. Ztg.*, *Berlin*, 1855, xxiv, 97; 103; 107; 111.—**ERISTOWE** (J. S.) Affections of the abdominal lymphatic glands. *Syst. Med.* (Reynolds), *London*, 1871, iii, 258.—**CIOS** (J. A.) Mémoire de médecine pratique sur les inflammations aiguës des membranes abdominales. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1804, iv, 213-250.—**COATES** (R.) Abdomen—diseases of. *Am. Cycl. Pract. Med.*, *Phila.*, 1834, i, 72-86.—**COWLEY** (J.) Case . . . of almost total disorganization of the . . . viscera. *Lancet*, *London*, 1834, i, 837.—**ELLIS** (A.) Clinical lecture on . . . *Ibid.*, 1835, ii, 753-757.—**FAURE**. Des phénomènes nerveux consécutifs avec affections abdominales. *Marseille méd.*, 1879, xvi, 142; 193.—**GASTÉ** (L.-F.) Mémoire sur des phlegmasies simples, compliquées, et méconnues, de l'abdomen, faisant suite au compte rendu des maladies observées à l'hôpital militaire de La Rochelle, pendant le deuxième semestre de 1828. *J. univ. d. sc. méd.*, *Paris*, 1829, liv, 257-298.—**GIUNTINI** (B.) Secondo prospetto della maggior parte delle malattie del ventre curate nel periodo di anni 8. *N. Mercurio d. sc. med.*, *Livorno*, 1830, ii, 3-53.—**HABERSHON**. Disease of the abdomen in which the diagnosis was obscure. *Proc. M. Soc.*, *London*, 1874-5, ii, 59-61.—**HEMMER** (F. W.) Einige Fälle von heimtückischen und schnell tödtenden Entzündungen des Unterleibes. *Heidelb. klin. Ann.*, 1828, iv, 255-265.—**HUSS** (M.) Leferns och mjelstens sjukdomar. [Disease of liver and spleen.] *Hygiea*, *Stockholm*, 1844, vi, 404-411.—**KRONEN-**

Abdomen (Diseases of).

BERG (A. H.) Ueber Unterleibskrankheiten, und besonders über die Schleimhautaffektionen des Digestionsapparats im kindlichen Alter nach den im grossen Kinderspitale zu Moskau gesammelten Erfahrungen. *J. f. Kinderkr.*, *Berlin*, 1845, iv, 164-173.—**LESSERRE** (J.-J.) Mémoire et observations sur quelques points de doctrine relatifs aux sympathies pathologiques des membranes muqueuses abdominales. *J. univ. d. sc. méd.*, *Paris*, 1820, xviii, 237-283.—**LICHTENSTADT**. Ueber die verspätete Entdeckung krankhafter Metamorphosen in der Unterleibshöhle. *Wissensch. Ann. d. ges. Heilk.*, *Berlin*, 1833, xxvii, 161-175.—**LIPPERT**. Seltener Fall von Verwachsung der Unterleibsorgane nebst ungewöhnlicher Anfüllung der Gallenblase mit Gallensteinen. *Summ. d. Neuest. u. Wissensch.*, a. d. ges. Med., *Leipzig*, 1835, xi, 474-477.—**MAHÉ** (J.) Maladies de l'abdomen. *Arch. de méd. nav.*, *Paris*, 1871, xvi, 97-190.—**MERKWÜRDIGE** Verwachsungen der Organe der Digestion. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berlin*, 1809, ix, 343-345.—**MORCHEAD** (C.) . . . pathology of the abdominal viscera in some forms of Indian diseases. *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxvii, 303-324.—**——**. On the pathology of the abdominal viscera. [With cases.] *Tr. M. & Phys. Soc.*, *Calcutta*, 1834, vii, 19-58.—**MURSIANA** (C. L.) . . . Entzündung der Bauchhaut. *N. Jour. f. d. Chirurg.*, *Arztnk. u. Geburtsh.*, *Berlin*, 1820, i, 410-423.—**NIEMEYER** (F.) † Deutsche Klinik, *Berlin*, 1855, vii, 275.—**NUSSBAUM**. Krankheiten des Unterleibes. *Handb. d. allg. u. spec. Chirurg.*, *Stuttgart*, iii, 2. Abth., A, 165-212.—**OGIE** (J. W.) Disease of the abdomen, with comments on fistulous openings through the walls of this cavity. *St. George's Hosp. Rep.*, *London*, 1875, vii, 133-168.—**PALMER** (A. B.) Remarkable atrophy of abdominal walls in the female. *Physician & Surg.*, *Ann Arbor*, 1879, i, 59-61.—**REISINGER** (J.) Würdigung der Molken-, Milch-, Wasser-, Luft-, Licht- und Weintraubencur, bei Heilung der meisten chronischen Krankheiten, vorzüglich des Unterleibes. *Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates*, *Wein*, 1843, xliii, 7; 144.—**ROWE** (M.) Obscure disease of the abdomen. *Lancet*, *London*, 1841-2, ii, 10.—**SCHMIDT**. . . . Section, bei welcher fast alle Organe des Unterleibes sich erkrankt fanden. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berlin*, 1828, xxvi, 188-194.—**TOTT** (C. A.) Zur richtigen Würdigung chronischer Unterleibsleiden. *Ibid.*, 1834, xliii, 148-162.—**TROLLET**. Mémoire sur le globe antipéristaltique des voies digestives. *J. univ. d. sc. méd.*, *Paris*, 1825, xxxix, 268-289.—**VAN BIBBER** (W. C.) An analysis of a few cases of abdominal disease. *Tr. M. & Chirurg. Fac. Maryland*, 1876, 125-138. Also, Reprint.—**VIRCHOW** (R.) Historisches, Kritisches und Positives zur Lehre der Unterleibsaffektionen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berlin*, 1852, v, 281-375.—**WARD** (S. H.) On diseases of the abdominal viscera. *Lancet*, *London*, 1863, i, 143-145. [Cases.] *Ibid.*, 1870, i, 476.—**WEALE** (E. H.) † *London M. Gaz.*, 1839, n. s., ii, 464-466.—**WORKMAN** (J.) On certain abdominal lesions in the insane. *Am. J. Insan.*, *Utica, N. Y.*, 1863-4, xx, 44-60.—**ZANNINI** (V.) Sopra un caso di adenopatia mesenterica da sifilide. *Riv. clin. di Bologna*, 1877, i, 155-163.—**ZERONI** (H.) Ueber einige dem Anscheine nach entzündliche Unterleibsleiden des Weibes. *Med. Ann.*, *Heidelberg*, 1837, iii, 497-572.

Abdomen (Elephantiasis of).

BURNE (J.) Elephantiasis of the abdomen. *London M. Gaz.*, 1839, n. s., ii, 55.

Abdomen (Emphysema of).

See, also, *Peritoneum (Air and gas in)*.

HUGHES (H. M.) . . . emphysema of the abdominal parietes from perforation of the rectum. *Guy's Hosp. Rep.*, *London*, 1856, 3. s., ii, 66-70, 1 pl.—**LEDIARD** (H. A.) Emphysema following perforation of the bowel. *Lancet*, *London*, 1877, i, 121.—**O'FERRALL**. Abdominal tumors, resonant on percussion: abdominal subcutaneous emphysema; its characters; its origin in diseases of the rectum, in hernia, in ileo-caecal abscess. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 33-35.

Abdomen (Enlargement and protrusion of).

See, also, *Abdomen (Tumors of)*; *Obesity*.

ALLSHORN (A. H.) On protuberant abdomen, an outline of its causes and treatment. 8°. *London*, 1875.

COESTER (P. E. H.) * Ueber Venter propendens. 8°. *Marburg*, 1835.

FRANKUM (R.) Discourse on the enlarged and pendulous belly; showing it to be a visceral affection. . . . 12°. *London*, 1841.

———. The same. 2. ed., augmented by a dissertation on gout. 12°. *London*, 1842.

GLAIS (J.) * De la grosseesse adipeuse. 4°. *Paris*, 1875.

MECKEL. Observations anatomico-pathologiques sur l'enflure extraordinaire de l'abdomen, procédant de diverses causes. (Traduit du latin.) [From: *Mém. Acad. roy. d. sc.*

Abdomen (*Enlargement and protrusion of*).

de Berl., 1758.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon et Par., 1770, ix, 339-348.—**Schneider**. Uebermässige Fettigkeit im Unterleibe. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 189-191.—**Townsend** (W. E.) Singular hypertrophy in a colored woman. Boston M. & S. J., 1855, lii, 379.

Abdomen (*Exploration of*).

See, also, Auscultation (Abdominal); Pregnancy (Signs of); Rectum (Exploration of).

BALLARD (E.) The physical diagnosis of diseases of the abdomen. 8°. London, 1852.

Also in: Lond. M. Gaz., 1851.

BENIT (É.) * I. Du volume du ventre dans ses rapports avec la séméiologie, et de la mensuration abdominale. . . . 4°. Paris, 1843.

CARBONEL (J.-J.-X.) * De la percussion appliquée au diagnostic des maladies de l'abdomen. 4°. Paris, 1844.

DE CLINCHAMPS (É.) * Essai sur la percussion médiate abdominale. 4°. Paris, 1835.

COUILLAUT (L. C. Z.) * De la symptomatologie organique générale de l'abdomen. 4°. Paris, 1855.

DELAIGUE (H.) * Des applications de la percussion au diagnostic des maladies de l'abdomen. 4°. Paris, 1844.

DEVERGIE (M.-G.-A.) * Essai sur l'exploration de l'abdomen, à l'aide de la vue et du toucher, . . . 4°. Paris, 1823.

MAYRÉ (É.) * . . . les signes physiques que peut fournir l'abdomen pour le diagnostic de ses maladies. 4°. Paris, 1830.

MAYER (E.) & **KRUENBERG** (A.) De percussione abdominis. 8°. Halæ, [1838].

SABATIER (C.-M.) * Des applications de la percussion au diagnostic des maladies de l'abdomen. 4°. Paris, 1843.

SIEBERT (A.) Diagnostik der Krankheiten des Unterleibes. 8°. Erlangen, 1855.

Aberle. Beytrag zur Diagnostik der organischen Krankheiten des Unterleibes. Med. chir. Ztg., Innsbruck, 1826, iv, 253-256.—**Albers** (J. F. H.) Zur mittelbaren Perkussion bei der Untersuchung der Bauchhöhle. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 291-304.—**Bernutz** (G.) Abdomen. Séméiologie. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 68-102.—**Bright** (R.) On the functions of the abdomen and some of the diagnostic marks of its disease. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 312; 345; 378; 411.—**Budin** (S.) Du palper abdominal. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1879, xcvi, 204-211.—**Corrigan** (D. J.) Observations on "bruit de cuir neuf", or "leather creak", as a diagnostic sign in abdominal disease. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, ix, 392-401.—**Double** (E. J.) Considérations séméiologiques sur les signes déduits de l'examen de la région abdominale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxvii, 13-34. —. Examen des signes que l'on peut déduire dans les maladies de chacune des parties de la région abdominale en particulier. *Ibid.*, 143; 373. —. Sur les signes déduits de l'examen des hypocondres. *Ibid.*, 262-269.—**Dupuy** (L. E.) Le palper abdominal au point de vue obstétrical, d'après les doctrines de M. A. Pinard. Gaz. obst., Par., 1878, vii, 371-377.—**Forbes** (J.) Abdomen—exploration of the. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 25-33, 1 pl.—**Fournet**. Du ballottement considéré comme moyen de diagnostic des tumeurs abdominales. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1840, ii, 326-346.—**Gemmell** (S.) The physical examination of the chest and abdomen. In: F. LAYSON (J.) Clin. Diagnosis. 8°. Phila., 1878, 429-502.—**Gerhardt** (W.) Ueber Reibegeräusche am Unterleibe. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, i, 463-468.—**Griffin** (W.) Zur Diagnose der Unterleibsentzündungen. [From: Dublin J. M. & Chem. Sc., 1841.] Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 1116-1118.—**Habershon** (S. O.) . . . fallacies in the diagnosis of abdominal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 439-442.—**Hartman** (J.) Abdominal palpation as a mode of diagnosing fetal positions and conditions. St. Louis. Cour. of Med., 1879, ii, 148-158.—**Hegar** (A.) Zur gynäkol. Diagnostik. Die combinirte Untersuchung. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1876, no. 105, p. 777. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, lxvi, 337-349.—**Hooker** (C.) . . . on intestinal auscultation. Boston M. & S. J., 1849, xi, 409; 439.—**Hurt** (G.) . . . differential diagnosis of diseases of the abdominal viscera. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 513-520.—**Kaiser** (E.) Der eingesunkene Unterleib der Erwachsenen als semiotisches Zeichen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 431-434.—**Langlet**. Observa-

Abdomen (*Exploration of*).

tion démontrant la difficulté du diagnostic différentiel de quelques affections abdominales. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, i, 196. *Also:* Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1838-41.—**Leale** (C. A.) On intra-recto-abdominal exploration. Tr. N. York Acad. of M., 1874, 2. s., i, 359-367. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 599.—**Leichtenstern** (O.) Physikalisch-diagnostische Bemerkungen zu "Luschka's Lage der Bauch-Organen des Menschen". (Review.) Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 237; 245; 259; 265; 277; 305; 313; 321; 329.—**Loomis** (A. L.) Lectures upon the physical exploration of the abdomen. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 388; 438; 534.—**Mader** (J.) Einleiten von Wasser oder Luft in den Dickdarm als diagnostisches Hilfsmittel. Wien. med. Bl., 1878, i, 109-112.—**Milliot**. De la splanchoscopie par transparence. Cong. Méd. Internat. de Paris, 1868, 493-496.—**Mosler** (F.) Zur Casuistik der Reibegeräusche am Unterleibe. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1863, iv, 271-273.—**Renaudin**. Sur le diagnostic de quelques maladies . . . de l'abdomen. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1811, ii, 126-128.—**Schramm**. Die diaphanoskopische Untersuchung der weiblichen Beckenorgane. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1876, 81.—**Simon** (G.) Ueber die manuelle Rectal-Palpation der Becken- und Unterleibsorgane. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 425-428.—**Skerritt** (E. M.) On latency of symptoms in acute abdominal affections. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 308. —. †† Dulness in the dependent parts of the abdomen changing its site with alterations in position, without fluid in the peritoneal cavity. *Ibid.*, 1879, i, 855.—**Skoda** (J.) Anwendung der Percussion bey Untersuchung der Organe des Unterleibes. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 236; 410.—**Smoler** (M.) Die Untersuchung des Unterleibes. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxx, 92-158.—**Sommerbrodt** (J.) . . . zur Auscultation des Abdomen. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 485.—**Sonorité** abdominale (De la) comme élément du diagnostic différentiel de l'ascite et des kystes de l'ovaire. J. d. méd. et chir. prat., Par., 1870, 3. s., xli, 25.—**Widerhofer**. Semiotik des Unterleibes. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1870-1, iv, 249-269; 1872-3, vi, 1-19.—**Williams** (C. J. B.) On the physical examination of the abdomen, in health and disease. Lond. J. M., 1851, iii, 1; 97; 193; 1852, iv, 1.—**Willkamp** (T. M.) A case of abdominal exploration per rectum. Cincin. M. News, 1874, iii, 305-309.—**Winckel**. Ueber Auscultation des Unterleibes. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1874, 40-44.

Abdomen (*Foreign bodies in*).

See, also, Abdominal section; Intestines (Foreign bodies in); Intestines (Ulcers and perforation of); Peritoneum (Foreign bodies in).

Barwell (R.) A foreign body [catheter—used for abortion] impacted for twenty months in the female pelvis; recovery after removal [per rectum]. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1874, vii, 280.—**Bower** (M. N.) Knitting-needle case ten inches long found in the abdomen. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 700.—**Breschet**. Corps étrangers dans l'abdomen. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vi, 57.—**Bryant** (T.) Foreign body discharged through the abdominal parietes. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 162.

Abdomen (*Friction of*).

QUELMALZ (S. T.) . . . de frictionibus abdominis. Lipsie, 1743.

In: HALLER, Disp. ad morb., vii, 317-322.

Abdomen (*Gangrene of*).

See, also, Abdomen (Abscess of).

Bertrand (A.) Observation sur une opération césarienne spontanée, due à la gangrène. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1819, vi, 321-345.—**Bücking**. [Gangrene of the abdominal wall.] N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1783, v, 17-25.—**Dickinson** (W.) . . . sloughing of the abdominal parietes, with exposure of the intestines. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 34-36.—**Fischer** (K.) Gangran der Bauchdecken in Folge von Eisbehandlung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 454-456.—**Hirsatz**. † Gangrena scian brzusznych. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1842, vii, 248-251.—**Laugier**. Guérison d'une gangrène au bas-ventre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 44-53.—**Ranney** (H. D.) Gangrene after labor—a singular case. Boston M. & S. J., 1852, xlv, 132.—**Vavasseur** (P.) . . . case of wet gangrene of the skin of the abdomen, following the application of a seton in the right hypocondrium. Transl. by J. O. Bronson. Am. M. Month., N. Y., 1856, vi, 1-11.

Abdomen (*Gas in*).

See Peritoneum (Air and gas in).

Abdomen (*Malformations of*).

See Abdomen (Abnormities of).

Abdomen (Milky fluid in).

See, also, **Lymphatics (Diseases of).**

Abell (T.) Remarkable case of abdominal tumor; milky discharge. Boston M. & S. J., 1833, vii, 13.—**Ballmann** (H.) Ein Fall von Ascites adiposus. Centr. bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 275-277.—**Bergeret**. Sur l'ascite huileuse. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1873, ix, 586-592.—**Bossu**. Observation sur un épanchement considérable de matière laiteuse dans la capacité de l'abdomen, guérie par la ponction. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 283-287.—**Hughes** (H. M.) & **Rees** (G. O.) ... Abdominal effusion, resulting from mesenteric tumor. ... Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 297-303.—**Le Pelletier**. Observation sur un épanchement laiteux dans la cavité abdominale, guéri par la paracentèse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 496-501.—**Lorain**. Examen chimique d'un liquide laiteux obtenu par la ponction pratiquée sur une jeune fille de 8 ans. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1859, 2. s., v, 162-166.—**Martin**. Observation sur une hydropisie laiteuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 555-565.—**Milleret**. Observation sur un épanchement laiteux. *Ibid.*, 1774, xlii, 231-240.—**Popham** (J.) Chronic peritonitis, with an enormous amount of fat in the effusion; fatty degeneration of liver; free fat in blood; fatty contents of both ovaries combined with hair and bony matter. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 467-471.—**Quincke** (H.) Ueber fetthaltige Transsudate; Hydrops chylosus und Hydrops adiposus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvi, 121-139.—**Sandifort** (E.) De lacte in abdominis cavum effuso, alisque in cadavere puerperæ, nono a partu gemellorum die mortuæ, observatis. In his: Observationes anat.-pathol., Lugd. Bat., 1781, iv, 1-21, 3 pl.—**Stevenson** (T.) "Milky" fluids from the abdomen. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 331.—**Van Camp** (F. L.) Observation d'une ascite; opération de la paracentèse; sortie d'un liquide d'un aspect laiteux; analyse par M. Michiels. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, iii, 86-91.—**Weaver** (F. W.) A case of chylosus dropsy. Lond. M. Reposit., 1814, ii, 377.—**Wilks & Ormerod**. Specimen of milky fluid or chylosus fluid removed from the abdomen; with a chemical analysis of the fluid by Dr. Marcet. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 199-207.—**Winckel** (F.) Chylöser Ascites, bewirkt durch Parasiten [Hämatozoen]. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 303-306.

Abdomen (Pain in).

See, also, **Abdomen (Rheumatism in)**; **Colic**; **Enteralgia**.

Blum (E.) *De dolore hypochondriaci, vulgò sed falso putato splenetico. 4°. *Lipsiæ*, [1671].

— The same. 4°. *Lipsiæ*, 1683.

DE BRONNER (J. C.) De neuralgia cœliaca et de conditionibus reunionis vulnerum absque suppuratione. 8°. 1811.

In: **WEBER'S** Tübing. Diss., i.

LUDWIG (C. G.) ... monita semiotica in diducandis infimi ventris doloribus sistis. 4°. [*Lipsiæ*, 1759.]

Aubert. Des points douloureux de la paroi abdominale dans les suites de couches. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 153-158.—**Baine** (B.) Obstinate pain about the region of the right kidney, and its remedy. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 156-175.—**Bird** (G.) On some forms of abdominal neuralgia depending on uterine irritation. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1843, iii, 29-40.—**Canton**. Hysterical pain in the abdomen. Lancet, Lond., 1856, i, 372.—**Croft** (R. C.) ... obscure pain in the epigastrium of a little child. *Ibid.*, 205.—**Curran** (J. W.) Of abdominal pain. Med. Mirror, Lond., 1870, vii, 185.—**Day** (W. H.) Case of neuralgia of the abdominal muscles. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 412-414.—**Eabershon** (S. O.) Fixed abdominal pain. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 410-415.—**Holmes** (T. K.) Abdominal neuralgia. Penins. J. M., Detroit, 1873, n. s., i, 102-104.—**Hutchinson** (J. H.) ... case in which pain in the abdomen was a prominent symptom. Phila. M. Times, 1871, ii, 21.—**Jones** (H.) Cases of abdominal neuralgia. Lancet, Lond., 1870, ii, 704-706.—**Mendez** (R.) Dolor neuralgico del abdomen. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1877, i, 474.—**Oliver** (J.) ... neuralgia of the abdominal parietes. Edinb. M. J., 1857, ii, 911-914.—**Trelat**. Névralgie abdominale; injections hypodermiques; un de leurs inconvenients. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 509.

Abdomen (Paracentesis of).

See, also, **Ascites (Treatment of, by puncture)**; **Ovary (Tumors of, Cystic, Treatment of)**; **Paracentesis**.

BOENNEKEN (J. W. F.) *Hydrops ascites paracentesi imprimis feliciter curatus. 4°. *Er-lange*, 1755.

Abdomen (Paracentesis of).

BORGIALLI (M.) Patogenia dell'idrope con relazione di un' ascite superata dopo la 45.^a estrazione delle acque per mezzo della paracentesi addominale, da cui scaturirono 4500 libbre mediche d'acqua. 8°. *Ierea*, 1837.

BRIOT (F. A.) *Des accidents dans la paracentèse abdominale. 4°. *Strasbourg*, 1859.

FESTY (G.) *De la paracentèse abdominale. 4°. *Paris*, 1873.

FRIEDREICH (N.) ... Vorzüge des Bauchstiches in der Bauchwassersucht. 8°. *Würzburg*, [1817]. Also, in his: *Gesammelte med. Progr.* 8°. *Würzburg*, 1824, 46-62.

FRIEDRICH (E.) Die Paracentese des Unterleibs bei Darmparforation im Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, 1867.

GANDERAX (C.) *La paracenthèse de l'abdomen dans le cas d'ascite primitive, ... 4°. *Paris*, an XII [1804].

GRUNDMANN (C. A. A.) *De paracentesi abdominis et vulneratione ex ea orta. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

KAISER (F. F.) *Ueber die operative Behandlung der Bauchempyeme. 8°. *Freyburg*, 1875.

KIESSLING (F. E.) *Ueber die Paracentese des Darmes. 8°. *Leipzig*, [1862].

LASSIS (S.) ... sur les avantages de la paracenthèse pratiquée dès le commencement de l'hydropisie abdominale. 8°. *Paris*, an XI [1803-4].

MOEBIUS (J. G.) *De virgine ascitica post paracenthesin purpura maligna exstincta. 4°. *Lipsiæ*, [1725].

Also in: **HALLER**, Disp. ad. morb., iv, 329-352.

MOURE (R.) *Des accidents de la paracentèse abdominale dans l'ascite. 4°. *Paris*, 1873.

NOWACK (J.) *De punctione abdominis ejusque tumorum, casu quodam adjecto. 8°. *Fratislaviæ*, 1866.

SCHMIDT (P. G.) Historia medica hydropici, subsidiis internis et paracentesi, plusquam quadragies instituta, semel curati, sed elapso anno cum quadrante, et quod excurrit, recidivam passi, et tandem extincti, observata a ... sm. 4°. *Gedani*, 1743.

SPIRITUS (J. F. C.) ... sistens disquisitionem variorum rationis paracentisin abdominis instituendi. 8°. *Jenæ*, [1794].

Aguitar (J. M.) Caso muy notable de ascitis, que duró diez y siete años; curacion mediante la paracentesis, con salida de ciento once cuartillos de liquido. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 419-428.—**Ames**. Immense dropsical effusion. [Fourteen hundred pounds of water drawn in forty-one operations.] Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 146.—**Aschendorf**. Einige Bemerkungen über den Bauchstich, nebst drei Beobachtungen von Bauchwassersucht. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 462-469.—**von Atteveld** (N.) Abdominis punctio in ascite, quæ morbi effectum non causam tollit, non raro tamen ad plenam prædispositio sanitatem. In his: Quæs. Med., Traj. ad Rhen., 1811, 15-17.—**Banks** (J. T.) ... recovery after ... paracentesis had been repeatedly performed. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 33-35.—**Bégin** (L. J.) Mémoire sur l'ouverture des collections de liquides purulents ou autres, développées dans la cavité de l'abdomen. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1830, i, 417-440.—**Birkett** (J.) Description of a contrivance by which any length of vulcanized india-rubber tube may be fixed to a canula when the operation of paracentesis abdominis is performed. Lancet, Lond., 1856, i, 427.—**Bonafos**. Paracenthèse abdominale; cirrhose du foie. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1860, 3. s., v, 293-297.—**Borgiagli** (M.) Ascite superata dopo la 45.^a estrazione delle acque per mezzo della paracentesi addominale, da cui scaturirono 4500 libbre mediche di acqua. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1837, 2. s., iv, 28-34.—**Brünninghausen**. Ueber die Paracentese durch den Nabel bey der Bauchwassersucht. Med. chir. Ztg., Salzbg., 1816, ii, 401-415.—**Cauala** (Dr. J. A. Wood's) for paracentesis abdominis. Modified by R. A. Harris. M. D. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 139.—**Carier** (T. A.) ... improvement of paracentesis abdominis in cases of ascites. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 253.—**Casus** feliciter paracentesi hydropico-ascitici chirurgi. Acta med. Berolin., 1721, dec. i, ix, 68-71.—**Chaufard**.

Abdomen (Paracentesis of).

Observation sur une hydropisie ascite durant laquelle on a pratiqué soixante-quinze fois la paracentèse, suivie de l'ouverture du cadavre. *J. univ. d. sc. méd., Par.*, 1828, li, 339-343.—**Conradi.** Merkwürdiger Sectionsbericht einer wassersüchtigen Frau, welche über 40 mal abgezapft worden und auf dreystunden Maass Wasser verloren hat. *N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena*, 1801-2, ii, 531-537.—**Daguin.** . . . guérie par la paracentèse. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1771, xxxvi, 237-241.—**Danger** (On the) of wounding the epigastric artery in the operation of tapping for ascites. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vi, 95.—**Dassow.** . . . cured after four tapprings. *In his: Med., Chir. & Anat. Cases.* 8°. *Lond.*, 1758, 193-201.—**Day** (W. H.) Ascites in a young child; treatment by paracentesis and copaiaba; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 160-166.—**Erdmann** (E.) Bauchstich durch den Nabel. *J. d. pract. Heilk., Berl.*, 1823, lvi, 4. St., 108-112.—**de Faria** (A. J.) Ascite dependente de lesão hepatica; operação da paracentese (pela segunda vez) seguida de peritonite; cura. *Gaz. med. da Bahia*, 1867, i, 270.—**Forget.** De la ponction ombilicale dans l'ascite; accident non prévu par les auteurs. *Bull. gén. de therap., etc., Par.*, 1850, xxxviii, 481-487. —. De la hernie de l'épiploon, comme accident de la paracentese abdominale. *Ibid.*, 1856, li, 545-549. *Also: Gaz. méd. de Strasb.*, 1856, xvi, 248.—**Frank** (J. P.) De paracentesi in ascitica muliere gravida suscepta. *In his: Opuscula Medica, Lips.*, 1790, 179-183.—**Hayden** (T.) . . . paracentesis abdominis, in cases of cirrhosis of the liver. *Irish Hosp. Gaz., Dubl.*, 1875, iii, 69-71.—**Hesse** (L.) Beobachtung einer Wassersucht der Leber (Hydrops hepatis), sowohl in physiologischer als pathologischer Hinsicht lehrreich, nebst Verrichtung des Bauchstiches durch den Nabelring. *Arch. f. med. Erfahr., Berl.*, 1829, ii, 868-879.—**Hidropique** (Sur un) à qui on a fait cinquante-sept fois la ponction en moins de deux ans, et dont les eaux avoient souvent la couleur ou l'odeur des aliments qu'il avoit pris. [*Repr. from: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1721.] *Collect. acad. d. mém., etc., Dijon et Par.*, 1774, v, 336.—**Hitchcock** (H. O.) Case of puncture of the intestine in paracentesis after a previous operation. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, lv, 317.—**Hofmeister.** Paracentese bei einer Schwangerschaft. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz*, 1837, 120.—**Hubbard** (T.) On paracentesis of the abdomen. *Boston M. & S. J.*, 1833, vii, 101-108.—**Hunter** (W. B.) *† Brit. M. J.*, *Lond.*, 1873, i, 558.—**Jougla.** Bronchorrhée sécrée à la suite d'une ponction abdominale. *Rev. méd. de Toulouse*, 1877, xi, 353-358; 1878, xii, 13-24.—**Lange.** Punctio abdominis bei einer an Wassersucht leidenden Schwangerschaft. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1860, xii, 89.—**Lecard.** . . . sur les accidents locaux consécutifs à la paracentese abdominale, et sur les moyens d'y remédier. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1865, 3. s., xlii, 376-394.—**Lobstein.** Ascite idiopathique guérie par la paracentèse. *Clinique, Par.*, 1830, ii, 382.—**Lyons.** Tapping in some cases of abdominal dropsy. *Irish Hosp. Gaz., Dubl.*, 1873, i, 15.—**Mac Swiney.** . . . death from peritonitis, consequent on . . . tapping for dropsy. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 181.—**Marcheselli** (C.) Di un istrumento più acconcio a praticare la paracentese addominale. *Ann. univ. di med., Milano*, 1862, clxxxii, 632.—**Martin** (E.) The superior advantage of tapping at the navel. *Med. Reposit., N. Y.*, 1863, ii, 383-389.—**Melton.** Zur Punction bei Abdominalwassersuchten. *Oesterr. med. Wchnschr., Wien*, 1844, 1037-1040.—**Mettenheimer** (C.) Ueber die Paracentese des Abdomens. *Memorabilien, Heilbr.*, 1873, xviii, 529-535.—**Michel.** Hernie de l'épiploon à la suite de la ponction abdominale. *J. d. conn. méd.-chir., Par.*, 1851, 2. s., xix, 99.—**Monckton** (M.) *† Brit. M. J.*, *Lond.*, 1873, i, 250.—**Monro** (A.) Improvements in performing the operation of the paracentesis. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1733, i, 214-222.—**Morrill** (F. G.) On paracentesis abdominalis. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 57.—**Nagel** (L.) Kritische Bemerkungen über die seit den ältesten bis auf die neuesten Zeiten geübten Operationsmethoden der Paracentese des Unterleibes. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb.*, 1855, ix, 51-81.—**Paracentese** abdominale (De la) par l'ombilic. *Bull. gén. de therap., etc., Par.*, 1834, vi, 89-91.—**Parcet** (J. B.) Peritonitis con ascitis consecutiva despus de una punction; curacion completa. *Compilador méd., Barcel.*, 1867-8, iii, 417.—**Porro** (E.) Paracentesi addominale praticata 354 volte in un caso di cistovaria. *Ann. univ. di med. e chir., Milano*, 1878, ccxliii, 5-16.—**Schaffuss.** Etwas über den Nabelstich in der Bauchwassersucht. *Med.-chir. Ztg., Salzbr.*, 1794, i, 385-398.—**Schüssler.** Beobachtungen über die Wirkung der Paracentese bei der Bauchwassersucht. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttg.*, 1836, vi, 119-123.—**Schupmann.** . . . Paracentesis durch den Nabel. *J. d. pract. Heilk., Berl.*, 1832, lxxiv, 4. St., 128-130.—**von Seckendorff.** Ein Fall von Ascites [in which paracentesis was performed fifty times during a period of thirty days; death from spucholus of the navel]. *Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz.*, 1834, i, 359.—**Seeds** (R. Z.) *† . . . death from peritonitis the third day. Cincin. M. Repert.*, 1870, iii, 358.—**Sims** (J.) On the paracentesis. *Mem. M. Soc., Lond.*, 1792, iii, 472-479.—**Smith** (J. A.) Spontaneous paracentesis abdominis. *Tr. Iowa M. Soc., Keokuk*,

Abdomen (Paracentesis of).

1856, 26.—**Smith** (J. R.) . . . after the operation a silver tube introduced. *West. Lancet, Cincin.*, 1849, ix, 142-146.—**Smyth** (J. C.) On the danger of wounding the epigastric artery in the operations of tapping. *Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl., Lond.*, 1790, ii, 482-487.—**Southey** (R.) . . . by gradual drainage with a single fine cannula. *Lancet, Lond.*, 1878, ii, 176.—**Spiegelberg** (O.) Beiträge zur diagnostischen Punction bei abdominalen Flüssigkeitsansammlungen. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1871-2, iii, 271-282.—**Storer.** Posture of the patient in paracentesis abdominis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1853, n. s., xxvi, 75.—**Sumeire.** Observations sur le danger du défaut et de l'excès de compression dans l'opération de la paracentèse. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1781, lv, 153-159.—**Traube** (L.) Ueber die Bedeutung der Punctio abdominis als Heilmittel. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl.*, 1878, iii, 529.—**Troschel.** . . . mit tödtlichem Ausgange. *Med. Ztg., Berl.*, 1837, vi, 146.—**Warwick** (C.) An improvement on the practice of tapping; whereby that operation, instead of a relief for symptoms, becomes an absolute cure for an ascites. *Phil. Tr., Lond.*, 1743-50, xi, 1030-1034.—**Weiss.** Bauchstich durch den Nabel, von einer wassersüchtigen Frau öfters selbst verrichtet. *J. d. Chir. u. Augenh., Berl.*, 1821, ii, 471-473.—**Will.** . . . suites funestes d'une paracentèse. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1777, xlviii, 63-65.—**Van Buren** (W. H.) Protrusion of omentum after the operation of paracentesis abdominis. *N. York J. M.*, 1849, ii, 332-334.—**Vogel** (S. G.) *† J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena*, 1795, i, 2. St., 255-276.

Abdomen (Pulsation in).

See, also, Aneurism (Aortic, Abdominal); Liver (Pulsating).

ALBERS (J. A.) Ueber Pulsationen im Unterleib. 8°. *Bonn*, 1803.

ANKE (N.) Beiträge zur Lehre von der Blutbewegung in den Venen, dem Venenpulse und der Abdominalpulsation. 8°. *Moskua*, 1835.

BOETTICHER (C. L.) *De pulsatione epigastrica. 8°. *Hala*, [1825].

BURNS (A.) Observations . . . on preternatural pulsation in the epigastric region . . . 8°. *Edinburgh*, 1809.

CLARUS (H. J.) *De pulsatione abdominali imprimis epigastrica. 4°. *Lipsia*, 1841.

HEINE (S.) *De pulsatione abdominali. 8°. *Berolini*, 1826.

HOHNBAUM (C.) Ueber die Pulsation in der Oberbauchgegend, als begleitendes Symptom der Indigestion. 12°. *Hildburghausen*, 1836.

LAVIT (U.) *Des battements gastriques. 4°. *Strasbourg*, 1864.

DE MAGNUS (G. H.) *De pulsatione abdominali. 8°. [*Dorpat*], 1827.

SCHEUNEMANN (J. G. J.) *Nonnulla de pulsationis epigastricae causis et diagnosi. 8°. *Hala*, [1835].

SERGEANT (L.) *Des palpitations artérielles idiopathiques de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1874.

ALBERS (J. A.) *† Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 8-12.—**Asson** (M.) Storia di un tumore pulsante alla regione precordiale. *Gior. veneto di sc. med., Venezia*, 1855, 2. s., vi, 213-233.—**Baillie** (M.) Upon a strong pulsation of the aorta, in the epigastric region. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1813, iv, 271-277.—**Bardonnet.** Note sur une tumeur pulsative siégeant à la région précordiale. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 318.—**Böcher.** Battements hépatiques; dilatation du ventricule et de l'oreillette droite, de la veine cave inférieure, des veines sus-hépatiques; insuffisance tricuspidale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2. s., xvii, 233.—**Bonnar** (G. L.) Cases of abnormal abdominal pulsation; one arising from excessive depletion, treated with tonics; the other from the increased action of the heart, treated with venesection. *North. J. M., Edinb.*, 1845, iii, 341-349. —. Abnormal pulsation in the abdominal aorta, the result of excessive depletion. *Lancet, Lond.*, 1845, ii, 449-451.—**Chaufard.** Observation d'une gastro-entérite accompagnée de battements singuliers dans la région sus-ombilicale. *J. univ. d. sc. méd., Par.*, 1828, lii, 205-210.—**Clark.** Pulsating tumour of the abdomen, that had been mistaken for aneurism. *N. York J. M. & S.*, 1840, iii, 438.—**Coley** (J. M.) Case of an enlarged and tuberculated liver, a part of which having formed a pulsating tumour in the epigastrium, was mistaken for an aneurism. *Med. & Phys. J., Lond.*, 1807, xviii, 485-493.—**Dawson** (J.) Pulsations in the abdomen. *West. Lancet, Cincin.*, 1844, ii, 399-405.—**Durrant** (C. M.) Abdominal pulsation following peritonitis. *Prov. M. & S. J.*,

Abdomen (*Pulsation in*).

Lond., 1850, xiv, 255.—**Faussett** (W.) Violent pulsations of the aorta in the epigastric region, and their treatment. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 459-454.—**Keate**. Preternatural abdominal pulsation. Lond. M. Gaz., 1828, i, 482.—**Kindt**. Pulsatio abdominalis. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1861, i, 129-133.—**Leriche**. Du spasme et de la convulsion des artères; battements nerveux de l'aorte ventrale; erreurs de diagnostic. Union méd., Par., 1849, iii, 330.—**Macario**. Des pulsations abdominales idiopathiques. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1852-3, ii, 385-427. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 81. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 608-615. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, xiv, 509; 522: 1877, n. s., v, 502; 550; 563; 601.—**Maselli** (L.) Caso di gravissimo tumore pulsante celtico dentro la cavità addominale, emulante un tumore aneurismatico vinto, colla cura antivenerea e co' bagni di mare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 193-195.—**Mott** (V.) ... pulsation in epigastrio, with an inquiry into its causes. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 339-366.—[**Pulsating tumor of the epigastric region**.] Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 232.—**Ragues** (P. V.) La enfermedad en Cuba con el nombre de padrejon. Cron. med.-quir. de la Habana, 1875, i, 128.—**Sandras** (S.) Pulsations abdominales idiopathiques. Union méd., Par., 1852, vi, 81.—**Tott** (C. A.) Ueber abnorme Abdominalpulsation. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 208-212.—**Vanoye** (R.) Mémoire sur les pulsations abdominales. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1851, 5; 77; 180.—**Wolff** (A.) Obscure abnormal pulsation in the abdomen treated by tonics. Lancet, Lond., 1845, ii, 43.

Abdomen (*Puncture of*).

See **Abdomen** (*Paracentesis of*).

Abdomen (*Rheumatism of*).

LANGLEBERT (E.) *I. Du rhumatisme des parois antérieures et latérales de l'abdomen. ... 4°. Paris, 1843.

MASSIP (J.-L.) *Essai sur le rhumatisme ou la névralgie rhumatismale des parois abdominales. 4°. Paris, 1837.

STREBEL (L. A.) *De rheumatismo musculorum abdominis adjectis morbi historiis. 8°. Bero-
lini, [1835].

Betz (F.) Rheumatismus epigastrii. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 297.—**Cabaret** (F.-J.) Rhumatisme pré-abdominal. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, 507-512.—**Cabaret** (J.-P.) Rhumatisme pré-abdominal. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 367-376.—**Genest**. Recherches sur quelques cas de rhumatisme des parois abdominales qui peuvent être confondus avec la péritonite générale. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 739; 759; 772.—**Oppert**. † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1820, i, 84-99.—**Tott** (C. A.) Fall von hartnäckigem Abdominalschmerz bei einem Kinde. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 252-255.—**Wolff**. [Cases.] Ann. d. Char.-Krankenh. ... zu Berl., 1852, iii, pt. 1, 1-41.

Abdomen (*Rupture of*).

See **Abdomen** (*Contusions and ruptures of*).

Abdomen (*Tumors of*).

See, also, **Abdominal section**; **Aneurism** (*Aortic, Abdominal*); **Ascites**; **Colon** (*Impacted*); **Diaphragm** (*Tumors of*); **Fæces** (*Impacted*); **Groin** (*Tumors of*); **Hydronephrosis**; **Mesentery** (*Tumors of*); **Omentum** (*Cancer and tumors of*); **Ovariectomy**; **Parovarium**; **Spleen** (*Diseases of*); **Vena cava** (*Obstructions of*); and under names of organs.

BOSE (E. G.) ... coailitis viscerum ventris historiam tradit. 4°. Lipsiæ, 1776.

BRIGHT (R.) Clinical memoirs on abdominal tumors and intumescence.

Repr. from: Guy's Hosp. Rep. Ed. by G. H. Barlow. 8°. Lond., 1861.

BURKMANN (A.) *De tumoribus cavi abdominis explorandis atque diagnoscendis nonnulla. 8°. Berolini, 1861.

VON BUTKEWITSCH (R.) *Ueber die Differential-Diagnose der Nieren und Eierstockscysten. 8°. Breslau, 1871.

CAUER (J. L.) Insignis cujusdam physconix steatomatosæ exhibetur exemplum. 8°. Dresdæ, [1810].

Abdomen (*Tumors of*).

COPPINI (F. C. A.) *Tumeur volumineuse de l'abdomen très-remarquable sous les rapports du siège, du diagnostic. Autopsie. 4°. Paris, 1877.

DUMOUTIER (J. N.) *Essai sur le diagnostic différentiel des principales tumeurs chroniques qui peuvent se développer dans la cavité abdominale, ... 4°. Paris, 1833.

EICKHOLT (A.) *Ueber die Differentialdiagnose der Tumoren in der Regio ileocæcalis. 8°. Bonn, 1873.

ETTMÜLLER (M. E.) ... de tumore abdominalis. 4°. [Lipsiæ, 1725].

DE HAEN (A.) Historia anatomica-medica morbe miri incurabilis. Hage, 1744.

In: HALLER, Disp. ad morb., vii, 722-733.

HILSCHER (S. P.) ... de tumore ventris oblongo post partum farcimini simili. 4°. Jenæ, 1741.

HODGE (H. L.) Note book for cases of ovarian tumors, and other abdominal enlargements. 8°. Philadelphia, 1875.

HOFFMANN (J.) *De caussis physconix. 4°. Francofurti ad Viadrum, [1794].

HOPPE (J. C. F.) *De natura et divisione tumorum, qui physconia dici solent, viscera abdominalia insolito modo prementium. 4°. Vitebergæ, 1804.

KAPUSCINSKI (B.) *Retropéritonäal-Sarcome. 8°. Berlin, [1873].

MARION-BUSSY (É.-G.) ... diagnostic différentiel de quelques tumeurs développées dans la région épigastrique. 4°. Paris, 1831.

MILTENBERGER (J. T.) *Du diagnostic différentiel des tumeurs développées dans l'hypochondre droit. 4°. Paris, 1850.

PENARD (L.) ... diagnostic des tumeurs intra-abdominales. 4°. Paris, 1848.

FLEUSS (L.) *De diagnosi tumorum in superiore abdominis parte. 8°. Berolini, [1865].

POHLIUS (J. C.) ... historiam steatomatis proponit. 4°. Lipsiæ, [1778].

POLLAU (P. L. F.) *Sistens intumescantias ventris sæpe graviditatem mentientes. 4°. Wirceburgi, 1799.

RATHERY (F.-R.) ... diagnostic des tumeurs intra-abdominales chez les enfants. 4°. Paris, 1870.

ROYET (L.-E.) *Considérations sur quelques tumeurs abdominales. 4°. Paris, 1861.

SANDRART (P. D.) *... tumoris hydropici in abdomine cum flatulentia et mola complicati casum quemdam notabilem. [Cum continuatio.] 4°. Halæ ad Salam, 1765-6.

SCHWORM (G.) *Ueber Unterleibs-Geschwülste. 8°. Heidelberg, 1869.

WELLS (S.) Note-book for cases of ovarian and other abdominal tumours. 2. ed. 8°. London, 1868.

WILLI (N.) Stupendus abdominis tumor. Basileæ, 1731.

In: HALLER, Disp. ad morb., iv, 441-473, 1 pl.

Abdominal tumor involving the mesenteric glands, the retroperitoneal glands, and the walls of the colon. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 348.—**Aikin** (J.) ... case, ... after delivery, ... which soon after ... disappeared. Med. & Phil. Comment., Lond., 1784, ii, 2. ed., 300-302.—**Albers** (J. F. H.) Operation der Geschwülste innerhalb der Bauchhöhle durch das Haarsch. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvi, 589-601.—**Allison** (W.) Dry tapping. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 495.—**Anomalous** tumour in the abdomen. Lond. M. & S. J., 1836, i, 997.—**Archer** (R. S.) † ... autopsy. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 164-166.—**Arnott** (H.) Large lymphomatous tumour connected with the colon and omentum of a child, and accompanied by secondary growths in other parts. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 150-155.—**Ashford**. † Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1875, ii, 31.—**Basiletti** (A.) Estirpazione di un singolare tumore dell'addome. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxv, 85-97.—**Basset**. † [Fibro-colloid.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 325-328.—**Berger** (E. T.) De steatome 13¼ librarum, cum

Abdomen (Tumors of).

hydroe ascite. Acta Helvet., Basileæ, 1767, vi, 160-163.—**Bertholl.** [Osteo-calcareous tumor of right hypochondriac region attached to diaphragm.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 318-320.—**Black (C.)** A remarkable case of tumor in a child. *Detroit Lancet*, 1878, n. s., i, 491.—**Bognis.** Observation et réflexions sur une tumeur lymphatique. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1788, lxxvi, 445.—**Bolinger (J.)** Three cases. . . disappearing under treatment. *St. Louis M. & S. J.*, 1860, xviii, 301-304.—**Bourdon.** Corps fibreux sous-péritonéal compliqué de grosseesse: kystes du corps de Wolff. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlvii, 332-337.—**Bousquet (F.)** † *Marseille méd.*, 1870, vii, pt. 1, 362-365.—**Boye (F.)** Om den peritonæale Svulsters operative Behandling. *Hosp.-Tid.* Kjøbenh., 1873, xvi, 177.—**Bradfield (W. A.)** Exstirpation of a fibroid tumor from the abdominal cavity. *Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery*, 1874, 74.—**Bradstreet (N.)** Account of a . . . solid, bony tumor, . . . in the . . . abdomen. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 36-38.—**Brandes (R.)** Examen d'une tumeur trouvée dans l'abdomen d'une femme. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1839, v, 26.—**Braun (G.)** Beitrag zur differentiellen Diagnostik der Unterleibsgeschwülste, mit specieller Berücksichtigung der anomalen Harnblasen-Ausdehnung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1862, vii, 45; 49; 61.—**Brinton.** A series of tumors, probably of a scrofulous character, from beneath the peritoneum. *Tr. Path. Soc., Lond.*, 1848-50, i, 279.—**Broadbent.** Abdominal tumor, probably malignant growth of kidney. *Brit. M. J., Lond.*, 1878, ii, 799.—**Brown (A. R.)** † *Lond. M. Gaz.*, 1844, n. s., i, 692.—**Brown (B.)** Intra-abdominal fibroid tumor attached to the rectus muscle successfully removed. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1870, i, 31.—**Brown (V. A.)** † . . . in . . . right lumbar region, with autopsy. *Canada Lancet, Toronto*, 1876, ix, 6-9.—**Buckner (P. J.)** † [Extraordinary size.] *Tr. Ohio M. Soc., Columbus*, 1851, 55-58, 1 pl. Also: *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1851, iv, 213, 1 pl. [See DELAMATER (J.)].—**Bulley (F. A.)** . . . large osseous tumor . . . with . . . autopsy. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1842, iii, 385-388.—**Buntzen.** Peritoneum Vulnerabilit, nærmest med Hensyn til Operation for de præperitoneale Svulster. *Hosp.-Tid.* Kjøbenh., 1868, xi, 157; 161.—**Cady (H.)** Spontaneous disappearance of an abdominal tumor. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 392-396.—**Canuti (C.)** Tumori in variis punti dell'addome comparati repentinamente. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1842, 3. s., i, 363-369.—**Carvalho (V.)** . . . un caso raro . . . *Rev. med. de Chile, Sant. de Chile*, 1877, vi, 186-193.—**Cases.** . . . in which the orifice of the cystic duct was . . . obliterated. *Edinb. M. & S. J.*, 1808, iv, 277-280.—Removal of a tumor fifty-six pounds in weight, extending from beneath the umbilicus to the anterior border of the anus. *Lancet, Lond.*, 1831, ii, 86-89, 1 pl.—*J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1841, xii, 217-220.—Series of cases. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1855, n. s., x, 10; 57; 111; 159; 258.—Two cases of fibro-nucleated tumours. *Ibid.*, 1857, xiv, 487.—*Ibid.*, 1870, i, 607.—*Atlanta M. & S. J.*, 1871, ix, 224.—Enormous abdominal tumour. *Canada M. & S. J., Montreal*, 1876-7, v, 473.—**Challice (J.)** . . . simulating pregnancy. *Lancet, Lond.*, 1847, ii, 408.—**Chanuing (W.)** † *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, pt. 2, 785-789.—Sudden disappearance of an abdominal tumor. *Ibid.*, 1859-60, lxi, 309-315.—**Chomel.** Observation sur une tumeur abdominale, fort dure, et d'un volume considérable, qui a presque complètement disparu. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, Par., 1821, xi, 117-120.—[Des tumeurs abdominales.] *Clin. d. hôp.*, Par., 1827-8, ii, 9.—Tumeur dans la région hypogastrique; hémorragies utérines; grosseesse douteuse. *Ibid.*, 237.—**Clark (C. C. P.)** † *Med. Rec., N. Y.*, 1869, iv, 21.—**Coats (J.)** . . . sarcomatous tumour . . . probably of supra-renal origin. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4. s., iv, 332-337.—**Concato (L.)** Tumore ileo-pogastroico in puerpera. *Ebd. clin. di Bologna*, 1862, 121; 129; 1863, 137.—Di un caso di neoplasma peritoneale diffuso. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, xlii, 339-351, 1 pl.—**Coulson.** Fibro-nucleated tumor on the abdomen. *Lancet, Lond.*, 1859, i, 508.—**Cutcliffe (H. C.)** Retention of urine; discharge of pus with urine; rapid development and subsidence of an abdominal tumour. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1869, iv, 237.—**Da Costa (J. M.)** . . . on the diagnosis of abdominal tumors, with a case of omental tumor. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1861, n. s., v, 495-497, 1 pl.—**Danforth (J.)** † *N. Hampshire J. M.*, Concord, 1850-1, i, 204.—**Dawson (W. W.)** [On abdominal tumors.] *Clinic, Cincin.*, 1872, iii, 254-257.—**Day (W. H.)** . . . on the pulmonary and cardiac complications of abdominal tumors; with remarks on blood-letting after surgical operations. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1875, vii, 353.—**Dejaeghere.** † . . . simulant une grosseesse. *Arch. de la méd. belge, Brux.*, 1848, xxv, 81.—**Delamater (J.)** [Case, same as reported by BUCKNER (P. J.), q. v.] *Cleveland M. Gaz.*, 1859-60, i, 31-40.—**De la Vigne.** Bedeutende Geschwulst im Unterleibe eines jährigen Mädchens durch Leberthran geheilt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz*, 1842, 71.—**Dendy (W. C.)** † *Tr. M. Soc. Lond.*, 1846, n. s., i, 70-86.—**Desnos & Baric (E.)** Des difficultés de diagnostic que peuvent soulever certaines tumeurs de l'abdomen à apparition intermittente en rap-

Abdomen (Tumors of).

port avec la menstruation; rein mobile. *Ann. de gynec.*, Par., 1876, v, 99-103.—**Diagnóstico** diferencial entre los tumores del vientre y los quistos ováricos. *Siglo méd., Madrid*, 1860, vii, 441.—**Dix (J.)** A fallacy in the physical diagnosis of abdominal tumor. *Brit. M. J., Lond.*, 1859, i, 5.—**Dobthoff (G. E.)** † . . . welche durch eine Operation beseitigt wurde. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1893, i, 513-528.—**Dolbeau.** [Free fibrous tumor in abdominal cavity. Discussion.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 455.—Des tumeurs de l'abdomen. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 297-299.—**Durand.** † *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1769, xxx, 258-269.—**Dusmukes (J. L.)** † *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xviii, 156-159.—**Edis (A. W.)** Cases illustrating the diagnosis of abdominal tumors. *Obst. J. Gr. Brit., Lond.*, 1878, vi, 65-73.—**Ercoliani (L.)** Storia di un vasto steatoma dell'omento osservato. *Gior. perserv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1836, v, 349-372.—**Esmarch.** [Cases.] *Berl. klin. Wehnschr.*, 1877, xiv, 714-718.—**Eve (P. F.)** † . . . in a girl of eightecn. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xv, 127.—**Faivre (E.) & Christof (F.)** . . . hypertrophies ganglionnaires dans leurs rapports avec la leucocystose. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867, xv, 86-105.—**Ferrall.** Obscure abdominal tumor. Malposition and disease of the kidney. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1841, i, 114.—**Fisher (J.)** † *Lond. M. J.*, 1786, vii, 287-294.—**Fortin.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 307-311.—**Fournier.** † *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1812, xxiii, 279-285.—**Freckleton (G.)** † . . . opening through the integuments communicating with the ileum. *Lond. M. Gaz.*, 1838, xxii, 382-384.—**Frommann (J. C.)** Mola abdominis singularis. *Misc. Acad. nat. curios.*, Francof. et Lips., 1671, ii, 32. Also: *Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir.* . . . Abhandl., Nürnberg, 1756, ii, 37. Also: *Collect. acad. de mém. etc.*, Dijon, 1755, iii, 60.—**Gabagn (M.)** . . . case . . . from indurated and enlarged glands. *Med. Comment.*, Lond., 1790, dec. 2, iv, 281-290.—**Gallier & Gautier.** Tumeur fibreuse, ramollie au son centre et ouverte dans l'intestin grêle; mort. [In a horse.] *Année méd., Caen*, 1878-9, iv, 52-56.—**Gant (W. H.)** † *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1854, iv, 336-338.—**Gartesen (J. E.)** † *Phila. M. Times*, 1879, ix, 216.—**Gay (G. H.)** [Cases.] *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 40-43.—**Gilbert (D.)** † *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 220.—**Gillot.** † Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle. Metz, 1830-8, i, 61-63.—**Gironc.** Sul tumore adominale. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1862, x, 723-725.—**Göble.** Tumörer, tagna i bukkaviteten på enmansperson, som i listiden varit supare och företett fettdegeneration. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, Stockholm, 1865, 31.—**de Góngora (M.)** Tumores escrofulosos en el mesenterio; curacion obtenida a favor del iodo. *Bol. de med. cirug. y farm.*, Madrid, 1851, 2. s., i, 153.—**Gonzales (D. C.)** Observacion notable de tumores estercoales. *Siglo méd.*, Madrid, 1856, iii, 44.—**Gray (H. C.)** . . . large abdominal tumor. *Boston M. & S. J.*, 1843, xxvii, 381.—**Greenhow (E. H.)** Loose tumours from the peritoneal cavity. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 241-244.—**Guillon.** . . . tumeur fibreuse du poids de cent vingt livres . . . dans l'abdomen. *Presse méd.*, Par., 1837, i, 209-214.—**Guipon (J.)** . . . l'étude des tumeurs abdominales. *Gaz. méd. de Par.*, 1868, xxiii, 19; 50.—**Habershon (S. O.)** On pulsating and aneurismal tumours of the abdomen. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1863, 3. s., ix, 65-101, 1 pl.—[Cases.] *Ibid.*, 1863, 3. s., ix, 187-207, 1866, 3. s., xii, 423-428, 1 pl.—**Häfner (G.)** † † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1857, xxvii, 285-287.—**Hallin (O. F.)** Fibroma epipertoneale. *Hygiea, Stockholm*, 1869, xxxi, 268.—**Hanly (P.)** . . . extraordinary steatomatous tumour, in the abdomen of a woman. *Phil. Tr., Lond.*, 1771, lxi, 131-135.—**Hare (C. J.)** . . . cases illustrative of . . . abdominal tumours and intumescence. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1858, n. s., xvi, 7; 85; 112.—**Hazlett (R. W.)** † *Tr. M. Soc. W. Virginia*, Wheeling, 1875, 71-73.—**Heath (C.)** Abstract of a clinical lecture on the diagnosis of abdominal tumors. *Brit. M. J., Lond.*, 1879, i, 299.—**Heineke (W.)** Entzündungen, Anschwellungen und Geschwülste des Unterleibes. *Handb. d. allg. u. spec. Chir.*, Stuttgart, 1879, iii, 2. Abth., 2. Lief., 1-180.—**Herzfelder (H.)** Retropertonealer Markschwamm. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1856, xii, 79.—[**Heurtaux.**] Tumeur fibreuse sous-péritonéale du volume d'une orange, chez une femme de 52 ans. *J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1874, viii, 81.—**Hewson (A.)** The earth treatment for the palliation and cure of abdominal tumors. *Med. Bull., Phila.*, 1879, i, 5-9.—Immense abdominal tumor. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1879, xi, 405.—**Hirte.** Complication einer Geschwulst im Unterleib mit Schwangerschaft; Abortus Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 332-341.—**Holt-house.** Enchondromatous tumour weighing thirty pounds, filling the abdomen and part of the chest, growing from the left os innominatum, attached to the pelvic bones and lumbar vertebrae, and extending into the spinal canal, in a man, aged thirty-five; post mortem appearances. *Lancet, Lond.*, 1856, ii, 696.—**Hopfergärtner.** Beispiele von abnormen Vegetationen im Unterleibe und in der Brusthöhle. *J. d. pract. Heilk., Berl.*, 1817, xlv, 6. St., 3-45.—**Hoppe.** Ueber eine merkwürdige Desorganisations-

Abdomen (Tumors of).

des Unterleibes, nebst Sectionsbericht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1806, n. F., iii, 201-209, 2 pl.—**Hosmer** (A.) † Boston M. & S. J., 1874, xci, 533-536.—**Howship** (J.) † [Encysted tumour of lumbar absorbent glands.] Med. chir. Tr., Lond., 1835, xix, 35-43.—**Hulke**, † Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 320.—**Hutchinson**. Obscure case. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 432.—**Isham** (A. B.) † . . . sarcomatous enchondroma. Clinic, Cincin., 1876, x, 241-243.—**Jackson**, † . . . simulating extra-uterine gestation. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 118. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 39.—**Jackson** (J. B. S.) Prottement over an abdominal tumour. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 343.—**Jacobi** (A.) A cystic sarcoma weighing 6½ lbs. that had originated in retro-peritoneal glands near the lower dorsal and upper lumbar vertebrae of a child aged 3 yrs. and 4 months. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 66. — Retro-peritoneal tumor (in child). Tr. N. York Path. Soc., N. Y., 1877, ii, 205-207.—**Jenner** (W.) . . . diagnosis of extra-pelvic tumours. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 1; 41; 113; 137; 205. — . . . case of abdominal enchondroma. *Ibid.*, 1870, i, 1-3.—**Johnston** (W.) A hydrops ascites from a tumor depending from the navel internally. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1744, v, 640-642.—**Jones** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 58.—**Kelly** (J. V.) † Myo-sarcoma. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 17. — Abdominal tumor from a child at 13 months. Phila. M. Times, 1879, ix, 238.—**Kennedy** (H.) Diagnosis of abdominal tumors; with some remarks on dilatation of the colon. Dublin M. Press, 1864, iii, 85-87. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 1-12.—**Keyes** (E. L.) Cancer involving the retro-peritoneal glands and testis. Tr. N. York Path. Soc., N. Y., 1877, ii, 208-210.—**King** (R. C.) New operation for the removal of abdominal tumors. Lancet, Lond., 1837, i, 586-588.—**Kinglake** (R.) † Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 105-107.—**Kirsten** (T.) Beitrag zur Diagnostik der Unterleibsgeschwülste. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, Suppl., 125-131.—**Klose**. Knochen und Speckgeschwulst im Unterleibe. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 577-580.—**Knapp** (J. B.) Sarcoma of the retro-peritoneal lymphatic glands. Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 203-205.—**Kraefuss** (B. G.) Fall von bedeutenden Desorganisationen in der Bauchhöhle, nebst Sectionsbefund. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, liii, 143-162.—**Laboulbène** (A.) Du bruit de fluctuation hydro-aérique et timbre métallique perçu dans les tumeurs abdominales. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 257-275. — Sur la succession hippocratique perçue dans une tumeur abdominale. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 933-938. Also: Tribuna méd., Par., 1875, viii, 579-583.—**Landsberg**, † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 641-652.—**Larrey**. Cas extraordinaire. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 53.—**Laycock** (T.) Pathology of abdominal tumors. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., ii, 851-853.—**Leopold**. Beitrag zur Aetiologie der Gefäßgeräusche bei Unterleibsgeschwülsten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii, 357-360. — Über drei Fälle von Unterleibsgeschwülsten, welche anfänglich für Geschwülste der weiblichen Geschlechtsorgane gehalten wurden, später sich aber als Tumoren der Leber resp. der Milz herausstellten. Ber. ü. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipzig, 1877, 9.—**Letixant**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 348.—**Lever** (J. C. W.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1852, 2. s., viii, 36-40.—**Lincoln** (G. C.) Enormous tumor of the abdomen. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 214-216.—**Liouville**. Tumeur mixte du péritoine (avec prédominance d'éléments fibro-plastiques) correspondant à un ulcère fongueux de l'estomac. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 172-179.—**de Llan-deral** (F.) Depósito lácteo en el hipogástrico. España méd., Madrid, 1862, vii, 262.—**Longshore** (A. B.) † Med. Exam., Phila., 1846, ii, 217-220.—**Lowdell** (S.) † Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 594-599.—**Luzzatto** (B.) Fibroma delle glandole retroperitoneali. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 441; 561.—**Lyons**. Fibro-cystic tumours in the abdomen. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xli, 218-220.—**Mac-kensie** (S.) (Cases.) Lond. Hosp. Rep., Lond., 1875, 98-100.—**Mac-lachlan** (C. F.) † Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 314-316.—**McReady** (B. W.) † N. York J. M., 1849, ii, 302-306.—**de Mailly**. Sur une tumeur singulière. [From: J. d. savans, 1698.] Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 32-34.—**Malle**, † . . . de tumeur rétro-péritonéale chez un enfant de deux ans. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 357.—**Martin**. Tumeur abdominale d'une nature douteuse. Engorgement chronique du foie et de la rate. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xii, 528-532.—**Martin** (A.) † Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 517-538.—**Marzuttini** (G. B.) Cisti sierosa rottasi di repente nell'addome in puerpera. Guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., iv, 375.—**Maunders** (C. F.) Clinical lecture on abdominal tumour. Lancet, Lond., 1876, i, 305.—**Mears** (J. E.) Cystic myxo-sarcoma from the abdominal cavity. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 226.—**Meckel**, † . . . endurcissement stéatomateux du péritoine. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, iii, 365-388. — Observations anatomico-pathologiques sur l'enflure extraordinaire de l'abdomen, procédant de diverses causes. Tra-

Abdomen (Tumors of).

duit du latin. *Ibid.*, vi, 201-228.—**Meijer** (E. F.) Neoplasma in cavo abdominis retroperitoneale, adherens ad columnam dorsalem. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1857, v, 749-760.—**Merkwürdige** Degeneration im Unterleibe. Med. Ztg., Berl., 1837, iii, 232.—**Meulewaeter**, † . . . tumeur rétro-péritonéale. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 27-32.—**Michelacci** (A.) † Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 145; 153; 177.—**Milne** (A.) On the occasional arrestive and discutient influence of pregnancy over pelvi-abdominal tumours. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 344-350.—**Miner** (W. W.) † . . . appearances on dissection. Med. Reposit., N. Y., 1808, v, 267-270.—**Mühl** (C.) Zwei Fälle von Geschwülsten im Abdomen kleiner Kinder. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 139-141.—**Monteiro** (J. V.) Tumor enorme do ventre. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1857, 2. s., xx, 57-63.—**Montgomery** (E.) Case of calcified tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 157.—**Monti** (A.) Beiträge zur Lehre der Bauchtumoren im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1871-2, v, 315-324.—**Moore**, † . . . attended with persistent vomiting and great emaciation. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 54.—**Morand**. Tumeur singulière. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1729.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 508.—**Moveable** tumours of doubtful nature. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 469.—**Moynier** (E.) Lipome. Compt. rend. Soc. d. biol., Par., 1851, 1. s., ii, 139-141.—**Nunn**, † Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 270-275.—**Obscure** abdominal tumours. Lancet, Lond., 1855, ii, 337.—**Ogle**. [Cases.] Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 28; 48.—**Ogle** (L.) † Lancet, Lond., 1871, i, 445.—**O'Grady** (E. S.) Tumour in abdomen; difficulty of diagnosis. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 495.—**Oppolzer**. Dislocatio hepatis ex tumore retroperitoneali. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 46; 50; 54; 61. — Ueber Unterleibsgeschwülste. Wien. med. Wehnschr., 1862, xii, i; 17; 49; 65; 115; 131; 241; 273; 369.—**Pagani** (G.) . . . tumore addominale guarito colla tintura alcoolica di iodio per iniezione. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xcix, 442-448.—**Parcet** (J. B.) Memoria sobre un tumor abdominal. Error de diagnóstico. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 178; 191.—**Pepper** (G.) Adipose deposits in the omentum and abdominal walls of a woman as a source of error in diagnosis. Am. J. Obst., N. Y., 1870, ii, 679-691.—**Pepper** (W.) Cases . . . attended with profuse sweating. Phila. M. Times, 1871, i, 170-173. Also, Reprint.—**Perez y Marron**. . . tumor voluminoso situado en el hipocondrio derecho de una mujer de 39 años de edad. An. Soc. anat. españ., Madrid, 1876, iv, 1-9.—**Pernice**. Ueber den Ort der Entstehung des sogenannten Uteringeräusches bei Geschwülsten der Bauchhöhle. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 179-185.—**von Plappart** (R.) Ueber Complicationen von Darmvorlagerungen durch Geschwülste. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1867-8, v, 68-75.—**Pick**. Enormous fatty tumour of the abdomen. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 337-339. Also: St. George's Hosp. Rep., Lond., 1871, v, 253-255.—**Pitcher**. Obscure abdominal tumors. Lancet, Lond., 1840, i, 948-952.—**Piorry**. Diagnostic différentiel des tumeurs de l'abdomen. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 465.—**Pitreo**. Sarcome fasciculé rétro-péritonéal, pris pendant la vie pour un myome de l'utérus; autopsie; tumeurs secondaires dans le foie et le poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 25-28.—**Porter** (W. J.) † Enlarged glands from each side of the aorta in the vicinity of the liver; ulcer of the stomach; fatty liver; tumors of the uterus; cyst of left ovary. Phila. M. Times, 1871, i, 303.—**Puccia** (A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 517; 522.—**Pulteney** (R.) . . . extraordinary enlargement . . . owing to a fleshy encysted tumour. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 261-270.—**Reeve** (J. C.) Diagnosis of abdominal and pelvic tumors. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 149-160.—**Remmert** (A.) Bemerkenswerther Sectionsbefund. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1843, n. F., iii, 330-333.—**Renouard** (V.) Cystite aiguë, tumeur abdominale de nature douteuse. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1852, i, 148-152.—**Riberi** (A.) Guarigione di due voluminosi tumori fibro-lardacei aderenti al peritoneo. *In his*: Rac. d. Opere Minori, etc., Torino, 1851, ii, 458-472.—**Richter**. † Krankheitsgeschichte und Leichenöffnung. J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 415-430.—**Rigoni** (C.) Contributo alla diagnosi dei fibromi endo-addominali. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 97; 129; 231.—**Ritter** (F.) Myxom des Peritoneum, mit Bildung von cystoiden Hohlräumen und Gasentwicklung in denselben. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1866, xxxvi, 591-597.—**Rossi** (R.) Caso singolare di voluminoso tumore al fianco destro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1848, 3. s., xiii, 12-50.—**Roudier** (C. P.) † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, lii, 124-126.—**Routh** (C. H. F.) Three cases. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, ii, 13-17.—**Roux** (J.) Tumeur abdominale ganglionnaire coiffée par l'intestin et sortie par l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 233.—**Rubini**, † Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, vi, 65-70.—**Santesson**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 325.—**Santesson**. Exstirpation af en stor fibrös, tät inapå peritoneum belägen tumör. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stock-

Abdomen (Tumors of).

holm, 1854, 12-14. — Tumör, som af honom blifvit exstirperade. *Ibid.*, 1856, 144. — **Santesson** (C.) Epipitoniculsvulst affibro-cellulär natur, med framgångsopererad; jemte anmärkingar om detta slags svulster i allmänhet. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 225-239. — **Sargent** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 852. — **Schotelig** (A.) Diagnostik der chronischen Unterleibsgeschwülste. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 415-429. — **Schleifer** (A. M.) Ein Afterproctus von ungewöhnlicher Grösse in der Bauchhöhle. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 504-506. — **Schmalz** jun. † . . . Speckgeschwulst im Unterleibe verstorbenen Jünglings. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarzntk., Jena, 1797, iv, 513-524. — **Schmalz** (E.) . . . Ausgang einer räthselhaften Bauchgeschwulst. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iii, 362-382. — **Schönlein**, † Med. Times, Lond., 1844, x, 421-423. — **Schuh**, Eröffnung eines über Mannstauung grossen Tuberkels am Bauchfelle. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 42. — **Selig** (J. T. V.) Geschichte einer siebenjährigen Bauchgeschwulst mit Schwangerschaft, nebst Sectionsbericht. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarzntk., Jena, 1797, iii, 2. St., 271-277. — **Seltene** Pseudoproduction in der Bauch- und Brusthöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 558-561. — **Simple** (R. H.) Case of extensive medullary sarcoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 566. — **Simpson**, Plaster-belt in abdominal tumours. . . . Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 887. — **Skey** (F. C.) On abdominal tumors and intestinal paralysis. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 740. — **Steele** (A. H.) † Boston M. & S. J., 1849, xxxix, 140. — **Steinthal**, † J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, 4. St., 3-21. — **Stewart** (J. E.) Remarkable case of erectile tumor. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 196. — **Stoker** (W.) Cases. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1817, i, 11-43. — **Storer** (D. H.) Case . . . simulating pregnancy. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 325. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 70. — **Storer** (H. R.) † . . . death; autopsy. *Ibid.*, 1856, liv, 339. — **Suringar** (P. H.) † Tahirjke colloidgezwellen op de parietalen visceraalplaten van het buikvlies. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 251-254. — **Sutton** (W. L.) † West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2. s., iv, 260-267. — **Swete**, Portion of a tumour attached to the right ovary and broad ligament. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 153. — **Taylor** (J. L.) † Clinic, Cincin., 1873, v, 193. — **Tedimand**, Remarkable case of gastric tumor. (Transl. by Minchin.) [From: Norsk. Mag. f. Laegevidensk., Christiania, xix.] Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 198. — **Thomson** (F.) Cases illustrative of . . . difficulties . . . in the diagnosis of abdominal tumours. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1841, i, 883-887. — **Thomson** (H.) † . . . loose tumour. Lond. M. & S. J., 1836, i, 413. — . . . (right iliac fossa). *Ibid.*, 445. — **Toland** (H. H.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1862, v, 241. — **Tomkins** (W.) Case . . . with remarkable disease of the lungs. Lancet, Lond., 1834, ii, 752-754. — **Tott** (C. A.) Eine tödtliche Abnormität im Unterleibe. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 598-603. — . . . † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 399-401. — **Trew** (C. J.) Tumor peculiaris omnia abdominis viscera ex sede sua pellens atque ascitem prægrandem referens. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 547-552, 1 pl. — **Tumor** retro-peritonealis. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 536-541. — **Tumori** abdominali. In: BORELLI & GARELLI, Racc. di Osserv. Clin.-Patol., Torino, 1854, 217-226. — **Turner** (S.) † Brit. M. J., Lond., 1878, i, 681. — **Tyler**, † . . . hæmorrhage from the bowels; recovery. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 241. — **Uytterhoeven** (V.) Observation pour servir au diagnostic différentiel des tumeurs du bas ventre. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 30-34. — **Valerini**, Voluminoso fibro-sarcoma aderente al peritoneo; estirpazione; guarigione. Osservatore, Torino, 1873, ix, 577; 597. — **Vianna** (A. B. R.) Ascitis simulada por hum enorme tumor extraperitoneal, occupando a cavidade do ventre. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1840, xii, 198-202. — **Volkamer** (J. G.) † Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . . Abhandl., Nürnberg, 1761, ix, 40-48. — **Wailmüller**, Zur Diagnose der Geschwülste im Unterleibe. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 729; 742. — **Walshe**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 620. — **Warren** (J.) . . . tumour, in the region of the abdomen, containing hair. Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge, 1785, i, 551-555. *Also*: Lond. M. J., 1786, vii, 298-305. — **Watson**, Pulsating tumor of the abdomen mistaken for aneurism. Lancet, Lond., 1833, i, 171. — **Wells** (T. S.) . . . diagnosis of renal from ovarian cysts and tumours. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 128-141. — . . . Lectures on the diagnosis and surgical treatment of abdominal tumours. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 641; 669; 697; ii, 18; 41; 63; 91. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1878, i, 853; 883; 925; ii, 1; 45; 85; 129. — **von Winiwarter** (A.) Chylangioma cavernosum in abdomine. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1879, xiv, 4; 15. — **Wurfbain** (J. P.) . . . Speckgeschwulst an dem Bauch eines noch nicht dreyjährigen Knabens. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . . Abhandl., Nürnberg, 1768, xvii, 406-409. — **Zimmermann** (K. G.) † . . . grossen Speckgeschwulst. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., . . ., 1829, xviii, 379-386.

Abdomen (Tumors of, Cancerous and malignant).

See, also, Cancer (General and visceral).

BROERS (J. C.) Observationes anatomico-pathologicae. [Case of cancer of stomach and intestines.] fol. Lugd. Batav., 1839.

BUCHNER (A. E.) & **HEBENSTREIT** (J. C. E.) De scirrho mesenterii exulcerato. *Hala*, 1756.

In: HALLER, Disp. ad morb., vii, 697-713.

FOURNAISE (J. B. P.) *Étude clinique sur les affections dites cancéreuses du péritoine. 4°. *Paris*, 1872.

GALVAING (J. B.) *De la péritonite cancéreuse. 4°. *Paris*, 1872.

GUILEMINOT (J.) Contribution à l'étude de la péritonite cancéreuse. 4°. *Paris*, 1876.

HERVÉOU (C.) *Cancer primitif du péritoine. 4°. *Paris*, 1877.

LORREYTE (J.-R.) *Étude sur le cancer du péritoine. 4°. *Paris*, 1875.

MARQUIS (V.) *Du cancer primitif du péritoine. 4°. *Paris*, 1873.

TRITSCHLER (F.) *Ueber das Alveolarcarcinom des Peritoneums. 8°. *Tübingen*, 1865.

VÉNÉGAIS (W.) *Essai sur le cancer rétro-péritonéal. 4°. *Paris*, 1876.

Adams (W.) Colloid cancer of the mesentery, small intestines, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1848, i, 267. — **Alderson** & **Trotter**, Encephaloid cancer developed in the abdomen of a child five years old; death; autopsy. Lancet, Lond., 1852, ii, 493. — **Alling**, Cancer du péritoine. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 280. — **Allingham** (W.) Encephaloid tumour on abdomen. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 213. — **Anger**, [Case of nucleated cancer of epiploon.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 412-416. — **Aphtentules** (Th.) Καρκινος ἐντοκελαιοῦς ἐν τῇ χοιλίᾳ παρα παίδι δεκαμήνῳ. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1860, ii, 43. — **Archer** (R. S.) Abdominal cancer simulating aneurism. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 385-390. — **Atlee** (W. F.) . . . case of malignant tumour of the abdomen . . . resembling, and . . . mistaken for, one of extra-uterine pregnancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 153-156. — **Ballard** (E.) Case of very extensive gelatiniform cancer of the peritoneum, involving the lymphatic glands of the abdomen and ovaries, and simulating ascites. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 461. *Also*: Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 517. *Also*: Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 119-134. — **Bamberger** (H.) Acuter Krebs der chylipoetischen Organe. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 133-136. — **Banks**, Encephaloid tumor in the epigastric region. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 204. — . . . † Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 91. — **Barth**, † [With biliary calculus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 261-263. — **Barzali** (C.) Carcinoma splenico; peritonite neoplastica; ripetizione di neoplasma nella cavità addominale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 377-381. — **Beaton** (G. T.) On the diagnosis of malignant abdominal tumours. Glasgow M. J., 1879, xii, 17-26. — **Beck**, Encephaloid disease of the peritonæum. Lancet, Lond., 1851, i, 121. — **Behier**, † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxviii, 361-367. — **Belfield** (W. T.) Case of amyloid degeneration of liver and kidneys, with caries of lumbar vertebra. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 155-157. — **Bellingham** (O. B.) † Dublin M. Press, 1845, xiii, 118-120. — **Bergmann** (E.) Ein Gallertkrebs. Med. Jahrb., Wien, 1865, x, 81-94, 1 pl. — **Bernard** (J.) Péritonite cancéreuse; disparition de l'épiploon; cancer du foie; paralysie intestinale; mort. Marseille méd., 1877, xiv, 67-72. — **Bigger**, Cancer gelatineuse of the abdominal viscera; dropsy. Proc. Path. Soc. Dublin, 1842, i, 193. — **Blakiston**, † Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 136. — **Boorman** (C. V.) Malignant disease of liver and pancreas. [Specimens and report.] Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1877, iv, 82. — **Boisseau**, Cancer colloide de l'ombilic et de la paroi abdominale antérieure ayant envahi la vessie. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 418-425. — **Borland**, † Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 379. — **Bourneville**, Cancer primitif du péritoine; injection iodée. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 111-114. — **Bradbury**, Case of colloid cancer of peritonæum and right ovary; ascites; death; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 580. — **Brigham** (W.) Case of pulsating abdominal tumour. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 470. — **Bristowe** (J. S.) Primary scirrhus of the peritonæum. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 159-164. — . . . Encephaloid cancer of peritonæum, associated with an ovarian cyst. *Ibid.*, 1863, xiv, 164. — . . . Colloid cancer of peritonæum. *Ibid.*, 1865, xvi, 165-167. — . . . Colloid cancer of the peritonæum. *Ibid.*, 1866, xvii, 135-137. — . . . † *Ibid.*, 1870, xxi, 193-198. — . . . † Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 253-257. — **Breca**, † [Ablation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 184. — **Brown** (J. H.) A case

Abdomen (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

of medullary cancer of the stomach, liver, mesentery, and omentum. Clinie, Cincin., 1877, xii, 73.—**Buchanan** (A. B.) Case of malignant fibro-cellular tumour involving the ileum. Glasgow M. J., 1864-5, xii, 52-58.—**Bucquoy** (J.) † *Mouvement méd.*, Par., 1875, xiii, 346-348.—**Callender** (G. W.) Medullary cancer involving the transverse colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 98.—**Capozzi** (D.) Carcinoma elinofosarcoma retroperitoneali. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 692.—**Cases**. Large and probably malignant tumour in the abdomen, occurring during the course of syphilis; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 467.—... Iliac nerve involved in cancerous mass. Proc. Path. Soc. Phila., 1860, i, 25.—Case and specimen. *Ibid.*, 43-45.—**Chauvel**. Cancer du rectum et de la vessie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 791-793.—**Chomatianos** (S.) Σάρκωμα στρουγγιλοκνιτταριον του μεσεντηριου. Γαλλους, Αθηναι, 1879, Α', 401-403.—**Chomel**. † Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1815, iv, 253-260.—**Chvostek** (F.) Primärer Scirrhus des Bauchfelles von enormer Mächtigkeit und flächenhafter Ausbreitung; Scirrhus des Zellgewebes um das Rectum; Markschwamm der Leber und einzelner Drüsen in der Bauchhöhle; kleine Krebsnötchen in der Milz, in der rechten Pleura und am Herzbeutel; Peritonitis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 731, 751. — Ein sehr grosses retroperitonäales Medullarcarcinom; Markschwamm der retroperitonäalen Drüsen; starke Verengung der V. cava inf. in Folge von Compression durch die Markschwamm-Massen; consecutive Thrombose der V. iliaca ext. und cruralis dextra; Thrombose der V. jugul. comm. dextra; Markschwamm des rechten Hodens und Markschwammknoten unter dem Peritonäum; Hydrothorax; Peritonitis; Pericarditis; Scorbut. *Ibid.*, 771; 791.—**Clark** (A.) Encephaloid diseases of a child. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 227.—**Cohen**. † ... Sections. Resultats. Wechnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 633; 652.—**Colin**. † Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 713.—**Concato** (L.) Strozamento della vena cava ascendente da carcinoma delle glandule retroperitoneali. (Masse retroperitoneali del Lobstein.) Ebd. clin. di Bologna, 1862, 105; 113.—**Cotting** (B. E.) Abdominal cancer; supposed by the patient to be pregnancy in third to fourth month; accompanied by apoplexy of the medulla oblongata; death. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 235.—**Crawford**. Case of cysto-sarcomatous tumor. Brit.-Am. J. M. & Phys. Soc., Montreal, 1849, iv, 317.—**Crawford** (J. S.) & **Longstreth** (M.) [Case of colloid tumor of abdomen.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 318-325.—**Crede**. Fall von Krebsgeschwulst im Bauche mit Durchbruch nach dem Dünndarme und der Gebärmutter. Wechnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 705-717.—**Crisp** (E.) Cancer of the omentum. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 123-126.—**Croly** (H. G.) † ... situated on the abdomen of a girl. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvii, 270.—**Crossen** (H.) † Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 177.—**Cullen** (J. S. D.) † ... thrice tapped, each time with the removal of two or three gallons of thick gelatinous amber colored fluid; death; autopsy; colloid cancer. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 318-320.—**Cutting** (F.) † Boston M. & S. J., 1843, xxvii, 398-400.—**Darluc**. Observation sur un squirre invétéré dans les intestins, guéri par l'usage de la belladonna, prise intérieurement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 499-522.—**Darrach**. Cancer of the great omentum, pyloric extremity of the stomach and the small intestines, with fibrous tumour of the uterus. Proc. Path. Soc. Phila., 1860, i, 152.—**Davies** (W.) ... malignant disease of the abdominal viscera; obscurity of symptoms. Brit. M. J., Lond., 1859, i, 444.—**Degénère-cence** cancéreuse de la presque totalité du péritoine, compliquant une grossesse; accouchement spontané à cinq mois; mort; question de l'accouchement artificiel. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 286.—**Demarquay**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 131.—**Depaul**. [Cancerous degeneration of rectum and diaphragm, etc.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 501-503.—**Discussion** ... Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 15-20.—**Downing** (J. L.) † ... with purpura hemorrhagica. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865-6, viii, 129.—**Drake**. ... complicated with phthisis pulmonalis. Canada M. & S. J., Montreal, 1876-7, v, 110-113.—**Drysdale** (T. M.) † Colloid cancer. Phila. M. Times, 1878, viii, 593-595.—**Dubreuilh** (C. fils). ... encéphaloïde envahissant les deux ovaires; mort; autopsy. Union méd., Par., 1849, iii, 511.—**[von Dusch** (T.) † Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1863, vi, 86-90.—**Du Val** (E. R.) † Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1874, 29.—**Eckard**. † ... nobst einem Knochenstück im Ostio venoso ventriculi sinistri. Wechnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 623-629.—**Ellis**. ... cancerous mass arising from the subperitoneal tissue, between the kidney and liver. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 332. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 62-64.—**Ellis** (E.) ... carcinoma in the cellular tissue surrounding the left kidney, in a child seven years of age. Lancet, Lond., 1866, i, 63.—**Eve** (P. F.) ... colloid cancer developed in the

Abdomen (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

connective tissue of the peritoneum, embracing the omentum, liver, spleen, pancreas, kidneys, bladder, rectum, colon and stomach. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 718-723.—**Filliter** (W.) Encephaloid cancer of the spleen, liver, lacteal, and lymphatic glands. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 130.—**Finger**. † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 97.—**Fleming**. † Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 53.—**Floury** (L.) ... mort: cancer du foie, du péritoine et du pancréas. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxii, 80-86.—**Fournais** (J. B. P.) Cancer du péritoine et de quelques viscères abdominaux. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1873, ii, 176-180. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1873, xi, 355.—**Francis** (T. E.) & **Homan** (C. D.) Colloid cancer in the neighborhood of the cœcum; extensive perforating ulcer of the stomach; old peritonitis. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 74.—**Frissell** (J.) Encephaloid cancer, centre of abdomen. [On spot originally weakened by pressing against the knob of an instrument.] Tr. M. Soc. W. Virginia, Wheeling, 1874, 597. — † *Ibid.*, 1875, 102. — Multilocular encephaloid tumor of the abdomen with cancerous disease of the left kidney. *Ibid.*, 1875, 107-113.—**Frörich** (R.) Ueber Entwicklung scirrhöser Knoten im Peritoneum. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 40-42.—**Fuller**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 224. — Malignant disease of the peritoneum, with ascites; quickly fatal result. Lancet, Lond., 1863, ii, 221.—**Gage** (T. H.) Primary encephaloid disease of the lymphatic glands of the abdomen. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 353. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 41.—**Gairdner**. Difficult cancerous tumors of the abdomen and testicle. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 68-71.—**Gairdner** (W.) † Med. Times, Lond., 1849, xx, 74.—**de Gallez**. Cancer du foie, de la rate, du pancréas et des ovaires d'une femme de 62 ans. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 92-98.—**Gautier**. Noyaux cancéreux secondaires dans une hernie épiploïque de la ligne blanche; cancer primitif de la petite courbure de l'estomac, sans vomissements et sans tumeur appréciable. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 537-539.—**Gilewski**. Carcinoma diffusum peritonæi et glandularum lymphaticarum abdominalium; ascites, exsudatum pleuriticum dextrum probabiliter e scirrho pleuræ; ectasia bronchorum in pulmone sinistro, etc. Przegl. lek., Krakow., 1868, vii, 293; 301.—**Gillette** (W. R.) A case of pseudo-ovarian cyst. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 87-89.—**Gooch**. Cancer of the pylorus, peritoneum, cœcum, colon, omentum, and pleura. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 615.—**Gosselin**. Symptômes de cancer rapportés faussement à une péritonite chronique traumatique; conclusions. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1161-1163.—**Goupil**. † With pulmonary tuberculosis and obliteration of inferior vena cava. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 37-39.—**Griscom**. Medullary cancer simulating an ovarian tumor. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 126-131.—**Gross** (S. D.) [Cases.] N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 866-869.—**Grossmann**. † Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1865, xix, 34.—**Guéneau de Mussy**. † Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 117; 121. Also, in his: Clinique méd., 1875, ii, 28-39.—**Haldam** (D. R.) Case of cancer of lumbar glands, simulating abdominal aneurism. Edinb. M. J., 1866, xiii, 147-153.—**Hallin** (O. F.) † Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 375.—**Hare** (H. B.) Cancer of the liver, stomach, and pancreas. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 36.—**Hartigan** (J. F.) Malignant disease of abdominal viscera. [Specimens and history.] Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1877, iv, 83.—**Hayden**. † ... perforation of the ileon. Dublin J. M. Sc., 1873, iv, 486-488.—**Head**. † *Ibid.*, 370.—**Heccquin**. ... tumeurs encéphaloïdes énormes développées dans le tissu cellulaire rétro-péritonéal, sur le droit supérieur du bassin et sur la colonne vertébrale; mort le cinquième mois à partir de l'apparition des tumeurs; nécropsie. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1847, 2. s., iii, 187-193.—**Hedenius** (P.) Carcinoma gelatinosum peritonæi. Upsala Läkaref. Förh., 1874, ix, 634-636.—**Helmeick** (A. S.) [Death from a disease simulating "encephaloid cancer."] Stethoscope, Richmond, 1855, v, 717-723.—**Hénocque**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 59.—**Hicklin** (W. C.) † Tr. M. Ass. Alabama, 1855, 87.—**Holmes** (T.) Cancer of the peritoneum, implanted upon the surface of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 94.—**Homan** (C. D.) Colloid cancer in the neighbourhood of the cœcum; extensive perforating ulcer of the stomach; old peritonitis. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 21-23.—**Hopkins** (H. K.) † ... with autopsies. *Ibid.*, 1877, xxvii, 649-651.—**Hunt** (E. M.) † Dyspeptic symptoms. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 422.—**Hutchinson** (J. H.) † Phila. M. Times, 1876, vi, 385-387.—**Hyde** (F.) [Cases.] Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 139-153.—**Jackson**. ... case ... from ... a child; ... value of the microscope in the study of morbid growths. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 261.—**Jémois**. Squirrhes à l'estomac, au mésentère et au foie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvi, 157-166.—**Jenkins** (J. F.) † N. York M. Times, 1854, iii, 12-15.—**Jimenez** (L. M.) † Gaz. méd. de Mexico, 1865, ii, 285-287.—**Kallmann**. Markschwamm in der Bauchhöhle und Melanosis. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 20.—**Kerr** (T. F.)

Abdomen (Tumors of, Cancerous and malignant).

Medullary sarcoma; death; post-mortem. *Penins. J. M.*, Detroit, 1876, n. s., i, 13-16.—**Kneeland** (J.) [Cases.] *N. York J. M.*, 1853, n. s., xi, 340-349.—**Kratschmer**. Ein Fall von Carcinom des Magens, Pankreas und beider Nebennieren. *Wien. med. Wchnschr.*, 1872, xxii, 552-554.—**Lamb** (D. S.) † *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1877, iv, 86.—**Law**. Scirrhus disease of stomach, intestines, and uterus. *Dublin M. Press*, 1863, xlix, 59.—**Leasure** (D.) † . . . resulting in artificial anus in the . . . ileum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, xlv, 263-266.—**Ledentu**. Tumeur encéphaloïde de l'abdomen; tumeur du testicule; fungus cancéreux et caillots trouvés en différents points du système vasculaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 251-255.—**Leduet**. † [Induration of liver; cancerous matter in the splenic vein.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 529. —. † *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1853, iv, 189.—**Levizey**. Myeloid tumors of the abdomen involving the head of the pancreas. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1860, i, 190.—**Lewis** (T. C.) † . . . autopsy. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 495.—**Lincoln** (G. C.) † Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 471-473.—**Living**. Cancer of ovaries . . . peritoneum and umbilicus; compression of the common bile-duct; jaundice; death. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 8.—**Lorey** (J. B.) † *Jahresb. d. Verwalt. d. Med.-Wes.*, d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1864, iii, 35. —. *Carcinoma medullare hepatis et carcinoma alveolare ventriculi.* *Ibid.*, 1865, iv, 52.—**Lugol**. Sarcocèle et tumeur encéphaloïde énorme dans l'abdomen. *Clin. d'hôp.*, Par., 1829, iv, 49.—**Luneau**. [In liver, and extending to other abdominal viscera.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 356-360.—**McCarty** (W.) & **Bell** (J.) † Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 150-154.—**McLaren**. † Glasgow M. J., 1862-3, x, 25-27.—**MacMunn** (C. A.) Case of retro-peritoneal cancer, accompanied by cancer of the navel. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxii, 1-5, 1 pl.—**Malignant** diseases of the mesentery and peritoneum. [23 cases.] *Tr. N. York Path. Soc.*, 1877, ii, 191-202.—**von Mandach**. Markschwamm der Bauchdecken; secundäre subcutane miliare Carcinome. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting, 1860, iv, 297-303.—**Marcus** (J. E.) Case of mixed tumor (sarcoma and carcinoma) of the peritoneum. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 338.—**Marcy**. † . . . boy of three years and four months. Boston M. & S. J., 1878, xlviii, 536.—**Mason** (F.) † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 129, 1 pl.—**de Matienzo** (J.) Completa degeneración de todas las vísceras abdominales confundidas entre sí y formando una masa común. *Gac. méd.*, Madrid, 1845, i, 225-227.—**Mau-noir** (L.) Cancer des annexes de l'utérus; péritonite cancéreuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 342-346.—**Mayne**. . . cyst in the liver. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xv, 467-469.—**Mayo**. Cancer of the integuments of the abdomen, of thirty years' standing. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvi, 318.—**Meigs** (J. F.) Case of areolar cancer of the peritoneum, with hamatocèle of the right, and encéphaloïd disease of the left ovary. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1861, v, 105-110.—**Meunier**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 74.—**Midavaine**. Observation rare d'une tumeur cancéreuse envahissant en même temps le foie, l'estomac et la rate réunis entre eux par de fausses membranes. *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Malines, 1849, vii, 65-71.—**Miner** (J. F.) † Buffalo M. & S. J., 1861, i, 259.—**Montgomery** (A.) † *Lancet*, Lond., 1844, ii, 280.—**Monti** (A.) † . . . der Retroperitonealdrüsen mit Degeneration der linken Niere in einem vierjährigen Kinde. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1863, vi, 179-185.—**Moore** (K. P.) Carcinoma of the stomach, bowels and omentum. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 200-203.—**Moyssant**. † . . . simulant une grossesse; examen microscopique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 390-396.—**Neboux**. † *Bull. gén. de thérac.*, etc., Par., 1859, lvi, 325-331.—**Nivison** (N.) † *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1863, 228-233.—**Noder**. Zur Diagnose der inneren Melanome. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1877, xxiv, 384.—**Norris** (W.) Case of fungoid disease, midway between the umbilicus and pubes. *Edinb. M. & S. J.*, 1820, xvi, 562-565.—**Norström** (G.) † *Hygiea*, Stockholm, 1872, xxxiv, 221-223.—**O'Connor**. † . . . associated with scirrhus of the pylorus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 186-190. —. † Colloid cancer of the omentum, pancreas, spleen, bladder, cæcum, sigmoid flexure of the colon and rectum. *Ibid.*, 1862, xiii, 90-93.—**O'Ferrall** (J. M.) Encephaloïd tumors in the abdomen mistaken for extra-uterine foetation; question of Cæsarean section. *Med. Times*, Lond., 1845, xi, 341.—**O'Ferrall**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 243. —. † . . . simulating abdominal aneurism. *Ibid.*, 1850, x, 216.—**Ogle** (J. W.) † . . . of the peritoneum of very rapid growth. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 111. —. Carcinoma [encephaloïd form] of the lumbar glands, which were converted into a mass weighing between 16 and 17 pounds, containing numerous cysts; no other parts of the body affected by the disease. *Ibid.*, 1866, xvii, 142-145. —. † St. George's Hosp. Rep., Lond., 1875, vii, 217-226.—**Olivier**. Cancer primitif de l'estomac s'étant propagé secondairement au foie et au colon transverse; perforation tardive du gros intestin. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1877, xvi, 74-76.—**Oppolzer**. †

Abdomen (Tumors of, Cancerous and malignant).

Spitals-Ztg., Wien, 1862, no. 13, 145; 153.—**Ormerod** (E. L.) † . . . post mortem examination; difficulty of diagnosis during life. *Lancet*, Lond., 1846, i, 503-505.—**Oudin**. Carcinose miliare aiguë généralisée du péritoine. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 524. Also: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, 4. s., iii, 225-229.—**Parish** (W. H.) Carcinoma of stomach, pancreas, mesentery, etc. *Phila. M. Times*, 1877, vii, 476.—**Paterson** (G.) † *Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1847, n. s., i, 708.—**Pearson** (A. L.) † *N. York M. & Phys. J.*, 1825, iv, 310-313.—**Pepper** (W.) Colloid cancer, involving substance of peritoneum and lymphatic glands, more particularly along the vertebral column, and, to a less degree, also the pleura. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 129-133.—**Perry**. Encephaloïd disease of the peritoneum; hamatoid variety. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 81. Also: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1853, i, 218.—**Petrina** (T.) Ueber Carcinoma peritonæi. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1872, cxiv, 41-86.—**Phillips** (B.) A case of enormous fungous tumor of the abdominal walls. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 692-695.—**Piedagnel**. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 212.—**Pigeolet**. † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 555.—**Pillon**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 430-434.—**Piögey**. Observation de tumeur abdominale terminée par suppuration. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiii, 220.—**Potain**. Cancer des ganglions lombaires. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1869, xlii, 317.—**Powell** (E.) Case of encephaloïd cancer, situated upon the side of the abdomen, . . . excision; death, after three weeks, from hemorrhage into the bronchial tube. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1857, xiv, 556.—**Quain** (R.) † . . . abdominal viscera. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 319-327.—**Ray** (C.) Fungus hamatodes. *Lancet*, Lond., 1841, i, 405.—**Rees**. † *Lancet*, Lond., 1861, i, 461.—**de Renzi** (E.) Sui carcinomi addominali. *N. Liguria med.*, Genova, 1872, xvii, 297-299.—**Ricotti** (A.) † *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1840, 2. s., ix, 323-330.—**Rigler**. Carcinoma medullare peritonæi primitivum (Morbus Brightii, Eclampsia). *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 672.—**Roberts**. † *N. York M. Times*, 1852, ii, 174.—**Robertson** (R.) † . . . in a child four years of age. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1870, xv, 144.—**Roeser**. Naturheilung eines Cancer medullaris. *Memorabilien*, Heilbr., 1859, iv, 116.—**Rokitansky**. Carcinoma glandularum retroperitonealium et lienis; pleuritis dextra. *Allg. wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 133.—**Rondet**. Observation de cancer du foie, des ganglions abdominaux et du grand épiploon. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863, iv, 102-105.—**Rullier**. Ecartement considérable des côtes gauches; saillie en avant et en arrière, simulant un emphyseme; ponction ne donnant issue à aucun liquide; mort; tumeur encéphaloïde énorme, occupant toute la cavité de l'abdomen. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1833, vii, 101.—**Russell**. Enormous fungoid tumor from the lumbar glands; fungoid tumors of the liver succeeding disease of the testicle. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 552.—**Russell** (J.) Medullary cancer of the peritoneum. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, i, 239.—**Salter** (T.) † *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1837, v, 325-343.—**Salvioli** (G.) Sul modo di diffusione del cancro nel peritoneo diaframmatico. *Spallanzani*, Modena, 1876, xiv, 529-533.—**Sanderson** (J. B.) Cancerous tumour compressing the cæliac axis and simulating aneurism. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xlii, 149-151.—**Sauné**. Cancer de l'estomac, du foie et de plusieurs autres points de l'abdomen. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xiii, 293-297.—**Schorr** (J.) † *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1877, xlii, 349; 361.—**Schupmann** (A.) Geschichte einer scirrhusen Hypertrophie der Leber und des Pankreas nebst Sectionsbefund. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1841, xcii, 4. St., 41-83.—**Schwartz** (E.) Cancer généralisé à une partie des organes abdominaux et pelviens; méningite secondaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 778-781.—**Seeburger** (J.) [Cases.] *Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates*, Wien, 1841, xxxvii, 30-34.—**Seiple** (R. H.) Case of colloid or gelatiniform cancer of the peritoneum and colon. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 801-811.—**Senkler** (A. E.) [Cases.] *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1870-1, i, 286-289.—**Sevestre** (A.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 266-272. Also: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 596. —. Cancer du rein, avec cancer du foie; corps fibreux de l'utérus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 340-345.—**Sievehing** (E. H.) † *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 305-307. Also: *Lancet*, Lond., 1856, i, 460.—**Smith** (R. W.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 202; 210.—**Smelter**. Carcinoma fibrosus peritonæi, ventriculi et tractus intestinalis, im Leben für Leberatrophie gehalten. *Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk.*, Wien, 1863, ix, 690; 708; 724.—**Snellaert**. † . . . enfant de 13 mois. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1857, xxiv, 25-27, 1 pl.—**Stannius**. † *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 812-816.—**Stokes**. Encephaloïd tumors . . . *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 202. —. † *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiv, 286.—**Sturatis** (P. P.) *Σάρκωμα μυελώδες του μεσεντερίου*. *Γαλλοσ.*, Αθήναι, 1879, B', 17-19.—**Thilow**. Von einer durch ein Krebsgeschwür erfolgten Austretung eines grossen Theils des dünnen Darmes, welcher drei Tage vor dem Tode, ausserhalb der Bauchhöhle, die wurmförmige Bewegung fortsetzte. *Allg.*

Abdomen (Tumors of, Cancerous and malignant).

med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1817, 1184-1202.—**Thompson** (H.) Subcutaneous malignant tumor, containing melanotic matter. *Lancet*, Lond., 1859, i, 485.—**Thompson** (J. F.) † (Autopsy; Clin. Path. Soc. Washington, D. C.) Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 113.—**Troisier**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 118.—**Trousseau**. Anasarque; épanchement thoracique; insuffisance tricuspidale; cirrhose hépatique; cancer du péritoine et des ovaires; embolie pulmonaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 577.—**Vanden Corput** (E.) Analyse d'une tumeur cancéreuse. *Presse méd. belge*, Brux., 1851, iii, 173-176.—**Van der Eyl**. Colloid cancer of the peritoneum, involving the great omentum, the ovaries and the surface of the liver and gall-bladder. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 207-209.—**Van Gieson**. † *Med. Rec.*, N. Y., 1870, x, 473.—**Verneuil**. † [Incomplete obliteration of vena cava.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 197.—**Veysière**. Sur le cancer colloïde du péritoine. *Ibid.*, 1873, xlviii, 857.—[**Walther**.] Peritonitis purulenta, carcinoma medull. glandul. retroperiton. et partis peritonæi. *Arch. d. Ver. f. gem. chins. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1860, iv, 211.—**Watkins**. † . . . encephaloid tumor. . . weighing 30 lbs. *N. York J. M.*, 1850, v, 337-340.—**Willard** (De F.) Pancreatic induration resembling scirrhus; involvement of mesentery, supra-renal capsules, and tissue surrounding kidneys; similar growth upon heart. *Phila. M. Times*, 1877, vii, 496-499.—**Williams** (C. J. B.) Carcinomatous disease of the abdomen. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 919-925.—**Woodhouse** (T. J.) Colloid cancer of the peritoneum; . . . autopsy. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 230.—**Woodman** (B.) Carcinoma of peritoneum involving bladder and small intestine; death. *Ibid.*, 1877, ii, 87.—**Workman** (F.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 599.—**von Ziemssen**. Carcinom des Netzes. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 233.

Abdomen (Tumors of, Cystic and hydatid).

BARTHEL (I. F.) *De hydrope saccato. (Cum appendice.) De fine arteriarum earumque cum veris anastomosi. 4°. *Lipsia*, 1792.
BEHREND (M.) *De cura radicali hydropis saccati. 12°. *Regimonti Pr.*, 1846.
BRERA (V. A.) Tabula anatomico-pathologica ad illustrandum historiam vermium in visceribus abdominis degentium, hydropem-ascitem, vel graviditatem simulantium. 4°. *Vienne*, 1819.
CAMERARIUS (A.) Biga observationum medicarum. 4°. *Tubingæ*, 1716.
CHASSAIGNAC (E.) *Des tumeurs enkystées de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1851.
Also, in his: Études d'anat. et de path. chir. 8°. *Paris*, 1851, vol. 1.
CHAYRON (L.) *Sur un cas de kyste séro-hématique intra-péritonéal. 4°. *Paris*, 1877.
CHEEVER (A.) History of a case of incised dropsy; with a description of the several cysts: as communicated to the American Academy of Arts and Sciences, Jan. 31, 1787. 18°. [*Boston, n. d.*]
CHEVALLIER (P.) *Essai sur l'hydropisie enkystée des parois abdominales. 4°. *Paris*, 1872.
DESBANS (P. P.) Specimen practicum de hydrope peritonæi saccato memorabili casu confirmato. sm. 4°. *Göttingæ*, 1761.
GÉRARD (F.) Des kystes hydatiques du péritoine. 4°. *Paris*, 1876.
HORN (J. G.) *De hydrope peritonæi saccato. 4°. *Giesse*, [1790].
HUIDIEZ (E.) *Qu'est-ce que l'hydropisie enkystée du péritoine? 4°. *Paris*, 1864.
LUEDECKENS (E.) *De echinococis in abdomine habitantibus. 8°. *Gryphiswaldæ*, 1864. C.
MERCKLINUS (J. A.) *De hydrope saccato. 4°. *Altordfi*, 1695.
MOLLER (J. E.) Nogle anatomiske Jagttagelser. Proveskrift. 12°. *Kiøbenhavn*, 1776.
RIPPMANN (G.) *Eine seröse Cyste in der Bauchhöhle mit einem Inhalt von 50 Litres Flüssigkeit. 8°. *Berlin*, 1870.
SCHAEFFLER (J. C.) & **JACOBUS** (C.) Historia hydropis saccati. *Altordf*, 1724.
In: HALLER, Disp. ad morb., iv.

Abdomen (Tumors of, Cystic and hydatid).

SLEVGOT (H.) & **STEUBE** (J. S.) De infelici hydropis saccati curatione. *Jenæ*, 1721.
In: HALLER, Disp. ad morb., iv.
STEUBE (J. S.) *De infelici hydropis saccati curatione. 4°. *Jenæ*, [1721].
THEUNE, (J. C. G.) * . . . tumoris tunicati interni exemplum quoddam memorabile referens. 8°. *Halla*, [1788].
Adams. Hydatid cyst in the parietes of the abdomen. *Lancet*, Lond., 1851, i, 455.—**Albers** (J. F. H.) Mit wahrer Lymphe gefüllte Säckes des Unterleibes: Hydrops cysticus lymphaticus abdominalis. *In his: Beob. a. d. Gebiete d. Path.*, etc., Bonn, 1840, iii, 101-105.—**Allaire**. Hydropisie enkystée . . . ouverture spontanée . . . récidive . . . paracentèse; . . . guérison. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1835-6, iii, 458-460.—**Andrieu**. Observation sur une hydropisie enkystée. *J. d. méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1769, xxxi, 350-352.—**Annandale** (T.) Case of a large hydatid tumour of the omentum treated successfully by a free incision, with antiseptic precautions. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 99.—**Archambault**. . . chez un enfant de sept ans. *Union méd.*, Par., 1876, i, 85; 113; 131. . . Épanchement enkysté, occasionné par une péritonite limitée au flanc gauche. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1876, xliii, 477.—**Arnould** (J.) . . . de la paroi abdominale. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 346-349.—**Atlee** (W. L.) Congenital tumour, composed of numerous cysts. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1844, vi, 84-88.—**Bailey** (F.) Encysted dropsy of the abdomen, or hydated ascites. *Lond. M. Reposit.*, 1826, xxv, 141-144.—**Bailey** (J. S.) A case of lipomata. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1873, vi, 38-42.—**Baldini** (O.) Caso di voluminoso echinococco del tessuto peritoneale simulante una cisti ovarica. *Rev. clin. di Bologna*, 1878, 2. s., viii, 163-166.—**Ball**. . . tumeur kystique adhérente à plusieurs anses du jéjunum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 400-403.—**Balme**. Fièvre hectique laiteuse, pendant laquelle furent rendues des hydatides par les selles et par le vomissement. *J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1790, lxxxiv, 339-358.—**Bang** (B. L. F.) Lufttholdige kyster i væggen af ileum og i nydannet bindevæv på sammes serosa. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1876, viii, no. 18, 1-16, 2 pl.—**Bantock** (G. G.) . . . chronic pneumonia; . . . high temperature; . . . disappearance of the cyst, and recovery. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875, iii, 489-496, 1 tab.—**Barck** (H.) † *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1870, vii, 614-616.—**Baron** (J.) Very large abdominal tumour, with displacement of the stomach; rupture of cysts into the alimentary canal, and the cavity of the abdomen; abscess in the liver, passing through the diaphragm and lungs. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1830-1, ii, 415-423.—**Barret**. . . une hydropisie enkystée dans l'abdomen. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1828, iii, 223-236.—**Beauchet**. † *Ibid.*, 1852, xxvii, 20.—**Beauvais**. Observation d'une pleurésie purulente déterminée, chez un tuberculeux, par la rupture dans la cavité pleurale droite d'un kyste hydatique situé entre le diaphragme et le foie. *Ibid.*, 1844, xix, 147-163.—**Bégin** (L. J.) Observation sur un kyste hydatique, développé dans la région épigastrique, et ouvert à l'aide de l'instrument tranchant. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1830, xxviii, 306-329.—**Bertherand** (A.) Tumeur hydatique de la région inguinale; . . . injection; . . . guérison. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1862, vii, 75-77.—**Bessières** (L.) Rupture d'un kyste hydropique; épanchement . . . résorption. *Expérience*, Par., 1844, xiv, 65-67. *Also: Ann. de la chir.*, Par., 1844, xii, 371.—**Birkett**. † *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 621.—**Bixby** (G. H.) Cases of cystic tumors of the abdomen and pelvis. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Bost., 1876, i, 326-339. *Also, Reprint.—Blasius (E.) [Cases.] *Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh.*, Halle, 1836-7, i, 159-175.—**Boinet**. Du diagnostic différentiel des tumeurs du ventre avec les kystes des ovaires. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1860, vii, 7; 69; 102; 149.—**Borland**. . . recovery from supposed rupture of an abdominal tumor, followed by partial peritonitis. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxvii, 455-457.—**Bornet**. . . ayant produite la compression de la veine cave ascendante. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 283-291.—**Boys de Loury**. Tumeur hydatique abdominale; guérison par la canutérisation; discussion. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1849, n. s., iii, 319-343. *Also: Reprint.—Brickell. † . . . operation; recovery. *N. Ori. M. & S. J.*, 1848-9, v, 681.—**Bright**. . . cases of acephalocyst hydatids. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 432-492, 8 pl.—**Brinton**. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 225.—**Bristowe** (J. S.) Cases of cystic dilatation of hepatic and pancreatic ducts from stricture; and of hydatid cysts of abdomen. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1873, n. s., iv, 141-162.—**Browne** (H. W. L.) † . . . of the pelvis and abdomen. *Birmingham M. Rev.*, 1876, v, 290-292.—**Canò** (D.) . . . puncion e incision; salida de mas de 300 cuerpos hidatiformes; curacion. *Bol. de med. i cirug. y farm.*, Madrid, 1852, 2. s., ii, 414.—**Casc**. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 11.—**Chevalier**. † . . . qui a duré six ans. *J. de***

Abdomen (*Tumors of, Cystic and hydatid*).

méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 58-66.—**Chvostek** (F.) Ein Fall von Echinococcus des Peritonäum. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 717-720.—**Clark** (A.) Encysted tumors in the peritoneal cavity. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 97.—**Clauzure**. . . kyste pileux abdominal. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 64-71.—**Clossius**. † N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1788, x, 543-546.—**Cochon Dupuis**. † (*From*: Hist. Acad. r. d. sc. de Par., 1698.) Rec. d. mém., Par., 1754, i, 226.—**Concato** (L.) Sopra un corpo intra-addominale. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 1-5.—**Corrigan**. † . . . abdominal tumour; fremitus in abdomen; mode of its production. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 151.—**Courty** (A.) . . . vaste kyste hydatique de l'abdomen. Ann. clin. de Montpel., 1855-6, iii, 2-4.—**Crowther** (C.) † . . . in the peritoneum. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 49-51.—**Davies** (G.) Specimen of abdominal cyst in a newly born female child. Tr. Obst. Soc. Lond., 1878, xix, 5.—**Deguisse** fils. Kystes multiples de la paroi abdominale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 459.—**De la Chaud**. † . . . du péritoine. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 447.—**Dixon** (E. H.) [Cases.] N. York J. M., 1845, v, 357-360.—**Dupérier**. Tuberculisation pulmonaire; kystes hydatiques multiples du péritoine simulant une généralisation tuberculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 840-843.—**Duplay**. † [Between the peritoneum and abdominal wall.] *Ibid.*, 1864, xxxix, 501.—**Ellis** (C.) . . . case of echinococcus cyst. Boston M. & S. J., 1874, xc, 553-559, 1 pl.—**Fano**. . . tumeurs enkystées de l'abdomen traitées par la méthode de M. Récamier. Union méd., Par., 1849, iii, 421; 425; 430. — † Gaz. d. hôp. Par., 1866, xxxix, 542.—**Flurin**. Tumeur hydatique . . . développée dans la capsule graisseuse péri-néphritique. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 419-421.—**Forster** (J. C.) Fibro-fatty tumour . . . weighing 55 pounds. Tr. Path. Soc. Lond., 1858, xix, 246-248. — † Blood cyst in abdominal wall; tapped. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 18.—**Fussell** (E. F.) † . . . spontaneous recovery. Lancet, Lond., 1869, ii, 6.—**Gahrlipe** (G. C.) † Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1695, dec. 3, ii, 71-79, 1 pl.—**Gairdner** (E.) † Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 406-409.—**Gardner** (J.) Case of abdominal disease, in which the substance of various viscera was destroyed by an entozoon, not hitherto described. *Ibid.*, 1844, lxii, 269-277.—**Gidatidul** v brushno polosti. Med. Sbornik, Tiflis, no. vi, pt. 4, 7-12.—**Godefier**. † . . . attequée par la ponction sur la ligne blanche. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1825, 1. s., xvii, 224.—**Gonzalez** (D. C.) . . . puncion e incision; salida de mas de 300 cuerpos hidatiformes; curacion. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 193.—**Goyrand** (G.) † † . . . considérés au point de vue chirurgical. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 235-253.—**Graham** (W.) A large quantity of matter or water contained in cysts or bags adhering to the peritoneum, and not communicating with the cavity of the abdomen. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 187.—**Greene** (W. W.) † . . . autopsy. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 141.—**Greenhow** (H.) Large hydatid cyst of abdomen, communicating with the gall-bladder; tapping and removal of 248 ounces of bilious fluid; rapid refilling of the cyst; fatal result; interesting autopsy. Lancet, Lond., 1862, ii, 476.—**Gregory** (G.) † Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 443-446.—**Grigg & Cowell**. † . . . repeatedly tapped; injection of a weak solution of iodine; rapid recovery. Lancet, Lond., 1877, i, 876.—**Hamilton**. † Dublin J. M. Sc., 1868, xvi, 236-238.—**Heidenreich**. † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 449-455.—**Heschl**. In der Bauchhöhle freiliegende Cyste; Defect des rechten Ovariums und der rechten Tuba. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 377-379.—**Heusinger**. † [Eine grosse mit Hydatiden angefüllte Geschwulst hatte alle Eingeweide des Unterleibes völlig aus ihrer Lage verdrängt.] Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 452-464.—**Hiarnce**. De anatome viri prohydropico habiti. Misc. Acad. nat. curios., Francof. et Lips., 1688, iv-v, [1673-4], 199-203, 3 pl. Also: Rom. kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . Abhandl., Nürnberg, 1757, iv, 257-262, 3 pl.—**Hoffmann**. Lange Lebensdauer bei selten umfangreicher organischer Störung. Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 265-270.—**[Holmes]**. Hydatid cyst confined entirely to the abdominal wall. Lancet, Lond., 1867, i, 391.—**Horner** (W. E.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 323-327.—**Huntington** (T. R.) † . . . containing hair, teeth, etc. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 161.—**Hutchinson** (J.) † . . . discharging itself at intervals per vaginam. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 296. — . . . surgical treatment of hydatid tumours in the abdomen. *Ibid.*, 1864, i, 197-201, 1 pl.—**Hutton**. Extra-renal tumour. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 447-449.—**Jones** (C. H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 420.—**Joslin** (E. M.) Adventitious fibroid sac in abdomen; dropsy; paracentesis; twelve hundred and seventy-five pounds of fluid drawn off in thirty-one operations; post mortem. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 96-99.—**Klemm**. Eine seltene Unterleibscyste bei einem Kinde. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, i, 89-94.—**Lacombe**. Kystes hydatiques multiples de l'abdomen. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 425-427.—

Abdomen (*Tumors of, Cystic and hydatid*).

Lane (W. R.) † . . . rapid disappearance, with excessive urinary discharge. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 419.—**Lau-bender**. † Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 70.—**Le Dran**. D'une hydropisie enkistée, attaquée par incision, et guérie sans fistule. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 442-444.—**Legg** (J. W.) Hydatids of the liver, omentum and recto-vesical pouch. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 244-251. Also: Tr. Path. Soc., Lond., 1874, xxv, 155-166.—**Le Houx**. † . . . ruptures spontanées et périodiques du kyste, suivies de l'excrétion de son contenu par la voie intestinale; persistance de la tumeur et des phénomènes énoncés ci-dessus. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., 1856, n. s., xxxii, 44-52.—**Leiong**. [Peritoneal cysts; operation; discussion.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xi, 494-497. — † *Ibid.*, 1867, xlii, 419-421.—**Lettenneur**. † . . . kystes abdominaux tubaires. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 50.—**Mackintosh** (A.) † . . . co-existing with pregnancy; obscure diagnosis. Lancet, Lond., 1872, i, 397.—**McNab** (D. R.) & **Fowler** (T.) † Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 407.—**Malherbe**. † J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., 1860, xxxvi, 127-142.—**Martini** (C.) Mittheilung zweier Fälle von operirten Echinococcencysten der Unterleibshöhle mit Heilung. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 31.—**Mercklein** (G. A.) † . . . eine ausserordentlich grosse Geschwulst . . . und doch darzwischen glücklich gebahrt. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . Abhandl., Nürnberg, 1769, xviii, 70-72, 1 pl.—**Merz**. Kyste présumé de l'ovaire droit; tumeur acéphalocyste et abcès du foie. Alger méd., 1874, ii, 228-230.—**Morand**. Sur des sacs albugineux pleins d'hydatides sans nombre, et attachés à plusieurs viscères du bas-ventre. [*From*: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1722.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon et Par., 1774, v, 362, 2 pl.—**Morley** (J.) † Lancet, Lond., 1845, ii, 290.—**Morton** (J.) † Glasgow M. J., 1828, i, 19.—**Moses** (G.) † [With discussion and report.] St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 203-208.—**Mosher** (B. B.) † . . . child of five years. Chicago M. Times, 1871, iii, 101-103.—**Moutet** (F.) Des kystes hydatiques de la paroi abdominale antérieure. Montpel. méd., 1871, xxxvii, 298; 447; 562.—**Mouton**. † . . . entre le péritoine et les muscles du bas-ventre. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 445.—**Müller**. † Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1858, xii, 117-120.—**Nelaton**. Tumeur de la région épigastrique; hydatides. Gaz. d. hôp. Par., 1845, 2. s., vii, 118; 178.—**Obre**. † . . . in the peritoneum. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 302, 1 pl.—**Observations** sur quelques cas de tumeurs abdominales formées par des hydatides. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 400-405.—**Palamidessi** (C.) Guarigione d'una vasta ciste idatigena del bassoventre. Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 193-207.—**Park** (J. S.) † Nashville J. M. & S., 1858, xv, 120-125.—**Penfold** (O.) On a case of omental hydatid, with reference to change of composition of the cyst-fluid after operation. Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 162.—**Peters**. † J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 3. St., 22-26.—**Philippe**. † J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 466-470.—**Pick**. Enormous fatty tumour of the abdomen. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, x, 337-341.—**Piechaud**. Kyste hématique du petit épiploon. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 133-140.—**Pingault** fils. Acéphalocystes développées dans l'abdomen et sorties par l'ombilic; guérison. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1835, no. 1, 28-32.—**Polk** (J. J.) † West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2. s., iv, 34-36. — † West. Lancet, Cincinnati, 1856, xvii, 405-407.—**Porter** (J. G.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 264.—**Potain**. Rupture of an hydatid cyst into peritoneum; secondary ascites; recovery. Lancet, Lond., 1879, i, 120.—**Pretty** (W.) . . . case . . . an enormous hydatid, etc. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 267-271.—**Quackenbush** (J. V. P.) † † Sub-peritoneal cystic tumor. Tr. M. Soc. N. Y., 1875, 203-207.—**Ramonet**. Kyste migrateur sous-péritonéal, à contenu lactescent granulo-graisseux. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, xxxiv, 445-453.—**Ribes** fils. Kyste communiquant avec l'estomac affecté de cancer latent. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, iii, 29-33.—**Richardson**. † . . . slow diminution in size during three years. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 11.—**Richert**. Des kystes traumatiques de l'abdomen; kyste séro-sanguin traumatique de l'épiploon gastro-hépatique; autopsie. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 82; 130.—**Rippmann** (G.) † . . . mit einem Inhalt von 50 Litres Flüssigkeit. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 267; 278; 289; 298.—**Roberts** (D. L.) . . . cyst successfully removed by abdominal section. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 190-192.—**Roberts** (L.) † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 48.—**Roloff**. † . . . in welcher die Punktion in einer bisher noch nicht erhörten Häufigkeit wiederholt wurde. Rhein.-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir., Hannover, 1825, x, 1. St., 72-76.—**Rupp** (J.) Operation einer grossen Balggeschwulst. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 508-513.—**Russell** (J.) † Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 238-243.—**Schröckius** (L. jr.) † Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1690, dec. 2, viii, (1689), 559-564.—**Schweikert**. † . . . nebst der Leichenöffnung. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gericht. Arznk., Jena,

Abdomen (Tumors of, Cystic and hydrotid).

1806, iv, 448-457.—**Seerig** (W.) † ... die aus der Unterleibshöhle einer Jungfrau geschnitten wurde. Schmidt's Jahrb. Leipz., 1834, i, 90.—**Simmons** (S. F.) † Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl., Lond., 1784, i, 101-106.—**Stanley**. Serous cyst between the abdominal muscles in the left iliac region. Rep. by L. Holden. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 506.—**Stanski**. † Gaz. méd., Par., 1852, 3. s., vii, 629.—**Stein** (J.) Eine colossale Blutcyste des Abdomen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 136-142.—**Taylor** (F.) † ... simulating ovarian disease; treated successfully by operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 235-240.—**Thornton** (J. K.) Removal of hydroids of the omentum and from the pelvis. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 565-567.—**Trousseau**. De l'acupuncture multiple comme moyen d'obtenir l'adhérence entre les parois de l'abdomen et les kystes contenus dans le ventre. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 517-523. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 78-85.—**Tubbesing** (J. W.) Ueber die Sackwassersuchten der Bauchhöhle. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 209; 257.—**Turner** (J. W.) † Med. Times, Lond., 1848, xviii, 154.—**Urban** (A.) † Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1833, i, 182-198.—**Velten**. † ... einer 53jährigen Frau. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 523.—**Verhaeghe**. † Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 189-192.—**Watnough** (W.) Unusual course and termination. [Rupture and discharge of over 50 small fawn-colored stones.] Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 628.—**Weber** (C.) Sackgeschwulst des Unterleibes von seltener Grösse als Folge einer vernachlässigten Eierstockentzündung. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Magdeb., 1856, x, 109-111.—**Winship** (A.) † ... with a dissection. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 368-372, 1 pl.—**Wölfler** (A.) Incarceration einer Abdominal-Cyste im rechten Leistenkanale; Operation; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 432-441, 1 pl.—**Wolff** (M.) Operative Behandlung zweier Unterleibs-Echinococci, nebst einigen epiëritischen Bemerkungen über fünf früher in der hiesigen Klinik operirte Fälle. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 53; 66.—**Ziegler**. Fall eines Bauchschnitts mit Entleerung von Hydatiden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 407-416.

Abdomen (Tumors of, Parietal).

BIGOT (T. C.) *Dissertation sur les tumeurs graisseuses extérieures au péritoine qui peuvent quelquefois simuler des hernies. 4°. Paris, 1821.

CORNILS (C. P.) *De nonnullis fibromatis teguminibus abdominis. 4°. Kilia, 1865.

DARDEL (G.) *Observation clinique d'un fibrome de la région sus-pubienne. 8°. Berne, 1865.

DEWULF (L. J. A.) *II. Des tumeurs qui peuvent occuper la paroi abdominale antérieure. 4°. Paris, 1839.

LANGENMANTEL (A.) *Exstirpation einer neugeburtspflindigen Geschwulst. 8°. München, 1847.

SUADICANI (E.) *Über Geschwülste in den Bauchdecken und deren Exstirpation. 4°. Kiel, 1875.

Agnew (D. H.) Fatty tumor just above crest of ilium. Phila. M. Times, 1872, iii, 121.—**Anderson** (A. M.) A case of congenital multilocular cyst of the abdominal wall. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 225.—**Andreini** (R.) Ablazione di tumore traumatico abdominale del muscolo retto sinistro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5. s., xxi, 255-263.—**Angelot**. Tumeur colloïde. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 157-160, 1 pl.—**Bailey** (J. S.) † Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 302.—**Balmc**. Observation sur une physconie externe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 99-117.—**Banks** (G. G.) † N. Orl. M. J., 1844-5, i, 63.—**Bard** (L.) Fibrome aponevrotique intrapariétal ... Lyon méd., 1877, xxvi, 301-305.—**Bartholow**. Epigastric tumor. Clinic, Cincin., 1876, xi, 184.—**Bellamy** (E.) Tumour from tendon of transversalis. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 346.—**Beltran** (F.) Lipoma fibroso del epigastro. An. de cien. méd., Madrid, 1879, vii, 29.—**Bennett** (R.) † Autopsy. Lancet, Lond., 1850, ii, 328.—**Bertherand** (A.) Lipome volumineux au flanc droit; diagnostic différentiel; ablation; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1859, iv, 113.—**Borland**. † Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 461.—**Boulenger**. † Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 650-658.—**Bouqué** (E. F.) [Une tumeur carcinomateuse à la région épigastrique.] In his: Clin. chir. de l'univ. de Gand, 1873, 64-76.—**Bragaglia** (L.) ... voluminoso tumor fibroso escito dalle pareti addominali di giovane. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s., vii, 96-100.—**Bryant** (T.) Pendulous fibro-nucleated tumour developed on the skin of the abdomen. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 388. Also: Lancet, Lond., 1857, ii, 35.—**Burguet**. Tumeur sur l'abdomen;

Abdomen (Tumors of, Parietal).

discussion. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1870, 288.—**Cady**. † [Three inches above the umbilicus.] Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 284.—**Caffe**. Tumeur ... de l'abdomen très remarquable. ... Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 524-530.—**Cameron** (H. C.) Recurrent fibroid tumour. Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 121-123.—**Cavazzani** (G.) Estirpazione di un tumore delle pareti ventrali ed escisione di porzione delle pareti dello stomaco. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1879, xxii, 99; 107.—**Chomel**. Phlegmon de la fosse iliaque. Tumeur développée dans les parois de l'abdomen. Diagnostic différentiel. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 373; 386.—**Clark** (A.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 494.—**Conat**. Enormous tumor of the side. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 218.—**Cooper** (A.) † ... successfully extirpated. Med. Chir. Tr. Lond., 1821, xi, 440-444.—**Critchett**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 337.—**Delaunay**. Fibrome de la paroi abdominale, adhérent au péritoine; difficultés particulières de diagnostic; opération par morcellement et ablation incomplète. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 651-653.—**Desprès**. † Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 647-650.—**Dittel**. Exstirpation eines Fibroids. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 61.—**Dobbie** (W. M.) ... excision; cure. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 424.—**Draper** (F. W.) ... excision. Boston M. & S. J., 1878, lxix, 23.—**Dubreuilh** (C.) † Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 219-224.—**Evans**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 548.—**Ferrant** (C.) Fibrome énorme de la paroi abdominale, implanté sur la partie antérieure de la fosse iliaque droite; raisons qui font que cette tumeur est inopérable. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 341-343.—**Fieber** (C.) ... Exstirpation; Einriiss des Peritoneums; Heilung. Wien. med. Presse, 1867, vii, 813; 839.—**Gallozzi**. Asportazione d'un sarcoma riprodotosi per la terza volta alla regione ombelicale di un uomo. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 486-489.—**Gauché** (J.-B.) Fibro-sarcome de la paroi abdominale, volumineuse, avec transformation calcaire partielle et kystes hématisques. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 371-374. Progrès méd., Par., 1879, vii, 45.—**Gersuny** (R.) ... Operation; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1874, xxiv, 788-791.—**Gibb** (G. D.) Adipose tumour over the left ilium above the hip, the size of a large fetal head, growing 17 years, and mistaken for a ventral hernia; successfully removed. Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 450-454.—**Gosselin**. [Case of lipoma, containing erectile tissue.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 208.—**Gonraud**. † Ibid., 1862, xxxvii, 263.—**von Gräfe** (C. F.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 25.—**Gross**. † Proc. Path. Soc. Phil., 1860, i, 189.—**Gussenbauer** (K.) ... von der Scheide des rechten geraden Bauchmuskels ausgehend und mit dem Peritoneum verwachsen; Exstirpation; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 172-175.—**Guyon** (F.) Tumeurs enkystées des parois de l'abdomen. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, i, 183-188.—**Hall** (C.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 536-538.—**Hodges** (R. M.) ... excised. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 231.—**Homans** (J.) ... monstrous growth of fleshy substance in a child of five years old. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 125.—**Horteloup**. † Myome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 256-258.—**Hulke**. † ... attached to the fascia transversalis. Lancet, Lond., 1870, ii, 215.—**Hunt**. [Removal of a large cancerous growth upon the abdomen. Rep. by M. S. French.] Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 487.—**Jahn**. Geschichte einer bösartigen Verhärtung aller Bauchmuskeln der einen Seite und deren schwierigen Operation. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxiii, Suppl.-Hft., 52-78.—**Kidd** (A.) Removal of large tumour. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 5.—**Langenbeck** (B.) ... Exstirpation ... Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 222.—**Laroyenne**. Tumeur péripelvienne; ablation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 450.—**Letailleur**. ... de la ligne blanche; opération; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 623.—**Lipome** de la paroi abdominale; ablation au moyen de la galvano-caustique thermique; guérison. France méd., Par., 1869, xvi, 773.—**Lisfranc**. Tumeur des parois abdominales; ... ouverture spontanée; guérison. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 342.—**Lotzbeck**. Angeborene Cystengeschwulst in der Bauchdecke. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 383-387.—**Mason** (F.) Papillary growth of abdominal wall. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 229.—**Menzel** (A.) Melanosarcoma delle pareti addominali, nato da una macchia pigmentata congenita. Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1876, ii, 119-122.—**Missä** (H. M.) Memoir sur une tumeur skirrhuseuse, située entre le péritoine et la partie supérieure de muscle droit et transverse, qui occupe l'hypochondre gauche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1755, ii, 2. éd., 99-104.—**Nicaise**. † Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 624. ... ablation; guérison. Ibid., 1878, iv, 618-622.—**O'Grady** (E. S.) ... closely simulated a hernia; recovery. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 35, 2 pl.—**Paget**. Fibro-nucleated tumour of the abdomen of four teen years' growth; removal. Lancet, Lond., 1856, i, 625.—**Panas**. † Fibro-myome des parois abdominales; opération; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvii, 977.—

Abdomen (Tumors of, Parietal).

Paul. † Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 324-326.—**Paul** (J.) Vascular tumor on the parietes of the abdomen. *Lancet*, Lond., 1839, i, 276.—**Pétavel.** (De la région sus-pubienne.) Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 106.—**Prevost.** [Un lipôme congénital de la région abdominale enlevé avec succès.] *Ibid.*, 105.—**Prizzoli** (F.) Cancroide nella regione epigastrica comprendente il peritoneo; sua escisione; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xv, 341-353.—**Reibel.** † Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Strassb., 1867, iv, 126-128. Also: *Gaz. méd. de Strassb.*, 1867, xxvii, 115.—**Roig.** Historia clinica de un mixoma hialino en la region pubiana; estirpacion y curacion. *Cron. méd.*, Valencia, 1879, ii, 230-235.—**Saez** (A.) Estirpacion de uno tumor escirroso situado en el espesor de las paredes abdominales. *Boi. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1848, 3. s., iii, 193.—**Sappey.** Tumeur volumineuse de la région ombilicale, de nature fibro-plastique, prise pour une tumeur encéphaloïde; extirpation; . . . guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 29.—**Starley** (S. F.) A case of vascular tumor. *Tr. Texas M. Ass.*, Marshall, 1877, ix, 176-178.—**Stokes** (W.) Removal of a fungus from the abdominal walls. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 35.—**Stone** (W.) [. . . two inches above the umbilicus; removed.] *N. Ori. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 420-422.—**Sydow** (F.) & **Hedenius.** † Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 649-655.—**Syme** (J.) Melanotic tumour; removal; recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, i, 385.—**Szeparowicz** (J.) † . . . wyzdrowienie. *Przegl. lek.*, Krakow., 1876, xv, 93.—**Thomas** (T. G.) Fibroid tumor developed from the sheath of the abdominal muscles; . . . removal, and recovery. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 598.—**Van Goudoever** (L. C.) † . . . een enorm fibroid in den buikwand. *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1864, xiv, 53-66.—**Virchow** (R.) Ein Fibroma molluscum cysticum abdominale. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxiii, 566.—**Ward** (H.) . . . adipose tumour of the abdomen weighing four pounds and a half, avoirdupois. *Med.-Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iii, 5-8.—**Weiglein.** . . . Chondrosarcoms in den Bauchdecken. *Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates*, Wien, 1833, n. F., v, 402-405.

Abdomen (Tumors of, Phantom).

BOECLERUS (J.) Ad exteros medicos, occasione fraudulentæ mulieris, quæ per totam fere vitam ficto monstroso ventre omnium decepit oculos, conscripta epistola. 1728.

In: *HALLER*, Disp. ad morb., iv.

Broca (P.) Sur une prétendue grossesse extra-utérine, traitée avec succès par l'électro-puncture. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 601-603.—**Carter.** Phantom tumor. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 543.—**Chadsey.** Phantom tumors. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 240.—**Cullen** (J. S. D.) † Phantom tumor, supposed to be ovarian; autopsy revealed no disease of uterus or ovaries, but chronic inflammation of stomach. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1871-2, i, 153.—**Da Costa** (J. M.) Clinical lecture on spurious or "phantom" tumors of the abdomen. *Phila. M. Times*, 1871, i, 449.—**Drysdale** (C. R.) [Phantom tumor with hysteria.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xvi, 543.—**Greenhow** (E. H.) On "phantom tumors" of the abdomen. *Lancet*, Lond., 1857, i, 58-60.—**Istoria** νόσου τῶν ἐν τῇ κοιλίᾳ. [Fever tumors appearing and disappearing in various parts of the abdomen for 4 months; recovery.] *Ἱατρικὴ Μετασφα.*, Ἀθήναι, 1854, ii, 169-177.—**Jenner.** † . . . aphonia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 337.—**Lyons.** † Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 418.—**McDonnell.** † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 47.—**Mattison** (J. V.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 201.—**Morton.** † *Med. Gaz.*, N. Y., 1870, v, 283.—**Phantom** tumor. *West. Lancet*, Cincin., 1857, xviii, 420-422.—**Plummer** (J. S.) Phantom tumors. *Med. Counsellor*, Columbus, 1856, ii, 193-198.—**Ramskill & Jones.** Cases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 579.—**Simulated** or "phantom" tumors. *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 343.—**Storer.** Hysteria with abdominal tumor disappearing after antispasmodic treatment. *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 19.—**Thomas** (T. G.) Rigidity of abdominal muscles causing phantom tumor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxx, 477.

Abdomen (Varix of).

de Beauvais. Varices traumatiques des parois abdominales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 524; 555.—**[Broca.]** Varices de la paroi abdominale. *Rev. méd.-phot.* d. hôp. de Par., 1875, vii, 33, 1 pl.—**Brugnoli** (G.) Dilatazione ed intreccio delle vene delle pareti addominali (Della . . . in un caso di ostruzione della vena succlavia sinistra.) Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4. s., i, 122-125.—**Ducros.** Varice abdominale. *Gaz. d. méd.-prat.*, Par., 1840, ii, 75.—**Fauconneau-Dufresne.** Note sur le réseau veineux abdominal qui se manifeste dans les obstructions des gros troncs veineux. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1847, i, 330-342.—**Halpin** (C.) Case of remarkable dilatation of the superficial veins of the abdomen. *Dublin M. Press*, 1857, xxxvii, 116.—**Peacock** (T. B.) On tumors produced by the enlargement of the external

Abdomen (Varix of).

abdominal veins. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 246-248.—**Pegot.** Tumeur variqueuse avec anomalie du système veineux et persistance de la veine ombilicale; développement des veines sous-cutanées abdominales. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 49-57.—**Singular** instance of varicose enlargement of the superficial abdominal veins. *Lancet*, Lond., 1828, ii, 158.

Abdomen (Wounds and injuries of).

See, also, Abdomen (Contusions and ruptures of); Abdominal section; Anus (Præternatural); Artery (Epigastric); Bladder, Colon, Diaphragm, Intestines, Kidney, Liver, Pelvis, Rectum, Stomach, Vena cava, Wounds of; Cæsarean section; Colotomy; Impalement; Peritonitis (Traumatic); Pregnancy (Wounds during); Stomach (Perforation of).

AMOS (E.) *Des lésions accidentelles du péritoine dans certaines opérations chirurgicales. 8°. *Strasbourg*, 1875.

AUBRIET (A.-L.) * . . . plaies de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1815.

BATY (J. B. I.) *Lorsqu'une plaie de l'abdomen livre passage aux viscères sains ou blessés, que doit faire le chirurgien? 4°. *Paris*, 1838.

BODÉLIO (L.) *Plaies pénétrantes de l'abdomen et du tube intestinal. 4°. *Paris*, 1831.

BRÉTHES (A.) *Des plaies pénétrantes de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1879.

BRUN (R. A.) *II. Des dangers des plaies par instruments tranchants non pénétrantes du bas-ventre. 4°. *Paris*, 1838.

CANDY (C.) * . . . plaies pénétrantes de l'abdomen avec issue des viscères. 4°. *Paris*, 1824.

CARPENTER (G.) * . . . plaies pénétrantes de l'abdomen avec issue de l'épiploon. 4°. *Paris*, 1870.

CHAMAISON (J.) *Considérations sur les plaies du bas-ventre, suivies de quelques observations particulières à l'auteur. 4°. *Montpellier*, 1815.

COCUD (E.) De l'issue de l'épiploon compliquant les plaies pénétrantes de l'abdomen. 8°. *Paris*, 1864.

Also, in: *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 417; 488.

DEROBE (A. G.) *Réflexions sur une plaie pénétrante de la poitrine et de l'abdomen, avec hernie de l'épiploon; étranglement interne. 4°. *Paris*, 1859.

DUPAS (F.) *Essai sur les plaies pénétrantes simples de l'abdomen par instruments contondants. 4°. *Paris*, 1877.

EICHHOFF (G. W. G.) *De vulnerum abdomen penetrantium letalitate. 8°. *Berolini*, 1829.

FLOUS (A.) *Traitement des épiploceles traumatiques. 4°. *Paris*, 1867.

FÖCKE (H.) *De abdominis vulneribus. 8°. *Gottingæ*, 1798.

GAULTIER (N. D. L.) *Sur les plaies pénétrantes de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1810.

GOYARD (G.) *Plaies pénétrantes de l'abdomen et procédé de suture nouvelle pour la guérison des anus contre-nature. 4°. *Paris*, 1870.

GUTHRIE (G. J.) On wounds and injuries of the abdomen and the pelvis. roy. 8°. *London*, 1847.

HERMES (F. L.) Zwo chirurgische Beobachtungen. 12°. *Kopenhagen*, [1776].

HORLACHER (J. F. C.) *De letalitate vulnerum abdominis cum extravasatis conjunctorum. 8°. *Onoldi*, 1837.

NUERNBERGER (W.) *De vulneribus in pectus et abdomen penetrantibus. 8°. *Berolini*, [1843].

NUSSBAUM. Die Drainagur der Bauchhöhle und die introperitoneale Injection. Ein Beitrag zur Lehre über penetrirende Bauchwunden und Ovariectomie. 8°. *München*, 1874.

OTIS (G. A.) Injuries of the abdomen. *Med. & Surg. History of the War of the Rebellion*. Part II, *Surg. Vol.*, 1-208. Consult for bibliography.

Abdomen (Wounds and injuries of).

PETHIOT (H.-A.) *Des plaies de l'abdomen en général et des plaies pénétrantes suites de coup de feu en particulier. 4°. Paris, 1870.

PEUGNET (E.) The nature of gunshot wounds of the abdomen; and their treatment: based on a review of the case of the late James Fisk, jr., in its medico-legal aspects. 8°. New York, 1874.

ROUBAUD (P. D.) *Sur l'utilité de l'application du froid dans le traitement des plaies pénétrantes de la poitrine ou du bas-ventre, . . . 4°. Paris, 1808.

TOMBEUR (N. J.) *Sur les plaies du ventre. 4°. Paris, 1806.

VERBRUGGHE (J. F.) *De vulneribus abdominis penetrantibus. 4°. Bruxellis, [1826].

VOLKMANN (R.) Einige Fälle von geheilten penetrierenden Schusswunden des Abdomens und besonders der Leber aus dem Feldzuge von 1866. 8°. Berlin, [n. d.]

Repr. from: Götschen's "Deutsche Klinik", 1868.

WILLERS (G.) *Ueber die Dilatation der Blutgefäße des Kopfes bei schweren Verletzungen des Unterleibes. 8°. Greifswald, 1873.

ZABLOCKI (G.) *De l'épiploécèle traumatique considérée surtout au point de vue du traitement. 4°. Paris, 1869.

Ackerley (R. Y.) † Lond. M. Gaz., 1837, xx, 548-550.—**Adams**, † . . . gunshot . . . Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 136.—**Adelmann**. Riss des Mastdarnes und Vorfall der Gedärme aus demselben. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 556-579.—**Adler** (S.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 286.—**Albrecht** (J. C.) & **Haakman** (J.) [Cases.] Verhandl. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1802, vii, 1-164.—**Alden** (E.) A case of surgery a hundred years ago. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 71.—**Alibert** (V.) † Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 225-227.—**Allen** (H.) Extensive incised wound of the abdomen, liver, and lung. . . recovery. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 365-367.—**Allin** (C. M.) † . . . intestinal hemorrhage; peritonitis; recovery. N. York M. Times, 1852, i, 43-46.—**Almendro** (A. A. da S.) Feridas incisões e penetrantes na cavidade abdominal; curativo com a alcoolatura de gomas de carvalho. Escholaste med., Lisb., 1866, xvii, 314-316.—**de Alzuru** (F. L.) Observación de una herida penetrante y complicada de vientre, en estado de supuración. Repert. Med.-Habanero, Habana, 1843, 3. s., 277-279.—**Anderson**. Vulnus punctum penetrans abdominis et vulnus penetrans genu. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1855, ix, 17-24.—**Anderson** (J.) † . . . hernia of the stomach; recovery in fourteen days. Army M. Dep. Rep., Lond., 1864, vi, 543.—**Ansell** (A.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 365.—**Arens**. † Arch. méd. belges, Brux., 1872, i, 388-393.—**Arntz**. † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 100.—**Atlee** (W. F.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliii, 89-92.—**Atlee** (W. L.) † Ibid., 1844, vii, 62.—**Attempt** at suicide. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 399; 576.—**Babington** (T. H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 502.—**Bahr**. . . Behandlung der Bauchwunden mit Eröffnung des Peritoneums. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 263-267.—**Bailey** (T.) † Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 604-606.—**Baillie** (H.) Abdominal wounds, with protrusion of the omentum and small intestines; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 9.—**Bancel** (C.) Plaie pénétrante de l'abdomen par instrument tranchant, produite dans un accès de délire; perte considérable de substance de l'épiploon; guérison. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1878, ix, 225-229. Also: Mém. Soc. de méd. de Nancy, (1877-8), 1879, 45-49.—**Banerjes** (H.) [Cases.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 277.—**Barker** (F. C.) Wound of abdomen; large protrusion and wound of intestine; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 543.—**Barrier** (G.) Plaie pénétrante de la poitrine et de l'abdomen; hernie pulmonaire; éventration; fistule intestinale consécutive; traitement; guérison. Arch. vét., Par., 1876, i, 289-296.—**Barthe**. † Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 250-252.—**Bartlett** (L.) Wound of abdomen by the accidental discharge of one of Colt's revolvers; subsequent discharge of the bullet from the urethra of the patient. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 153.—**Bartolet** (P. G.) † Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 489-495.—**Barwell** (R.) Case of gunshot wound [by Deringer pistol] of chest and abdomen; autopsy and remarks. Lancet, Lond., 1875, ii, 862.—**Basedow**. Ueber eine merkwürdige Bauchwunde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 424-429.—**Baudens**. Coup de feu . . . lésion du foie, du diaphragme et de la base du poulmon droit; fracture de la douzième côte; guérison après trois

Abdomen (Wounds and injuries of).

mois. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 454.—**Baur**. Geschichte einer sehr grossen seltenen Verwundung und deren Heilung, beobachtet von Galbrunner und beschrieben von Baur. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1826, ii, 126-134.—**Bayless** (T. J.) † Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1838, xi, 3-6.—**Baynton** (W. N.) Lacerated wound of abdomen and anterior femoral region. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 167.—**Beaton** (W. B.) Case of penetrating wound of the chest and abdomen, with protrusion of omentum, simulating pancreas. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 329.—**Beaupoil** (A.) Éventration énorme; déchirure de l'épiploon; issue des intestins; suture; guérison. France méd., Par., 1879, xxvi, 179.—**Beck** (B.) Zur Behandlung der penetrierenden Bauchwunden. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 3-6.—**Belean**. Observation d'éventration avec étranglement de l'épiploon et de l'intestin; débridement, réduction et suture; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1839, xlvii, 296-298.—**Bell**. Cicatrix of a wound in the abdomen, and the question of hernia or extravasation of urine. Lond. M. Gaz., 1828, i, 676.—**Bell** (C.) † Boston M. & S. J., 1855, liii, 509.—**Bell** (J.) † Edinb. M. J., 1874, xx, 212.—**Bellingham** (O. B.) † . . . gunshot wound of the abdomen. Dublin M. Press, 1855, xxxiii, 82.—**Benecke** (H. J. C.) † Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 46.—**Bennett**. † Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 205-207.—**Benson** (C. A.) Doordringende buikwond met uitkzakking van de dunne darmen en het groote net. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 715-717.—**Bérard** (A.) Plaies de poitrine non pénétrantes; plaie de l'abdomen; hernie de l'épiploon; guérison complète. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 110.—**Béranger-Féraud**. Des blessures de l'abdomen observées dans la 2^{me} division des blessés au Val-de-Grâce, pendant le siège de Paris. Montpel. méd., 1871, xxvii, 417-446.—**Bernt**. Ueber einen Meuchelmord durch einen Stich in den Unterleib. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1823, iii, 91-124.—**Beret**. † . . . issue de l'épiploon; étranglement de celui-ci, avec impossibilité de le réduire; résection; guérison presque immédiate. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 129-137.—**Berthe**. † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., an xi [1803], xvii, 61-66.—**Bertherand** (A.) † † Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 57-59.—**Bestion**. † Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 67-70.—**Bhadoory** (P. C.) Four cases of penetrating wound of the abdomen with protrusion of uninjured intestines and omentum; one case complicated with emphysema of the right side of the chest from wounded unprotruded intestines. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 155.—**Bide**. Plaie de la paroi abdominale suivie de guérison; hernie de tout le grand épiploon 35 ans plus tard; entéroccèle étranglée; mort. Progrès méd., Par., 1876, iv, 533.—**Binney** (B.) [Surgeon in the American army in 1782.] A remarkable case of gunshot wound. Communicated in a letter to the honorable Benjamin Lincoln. Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge, 1785, i, 544. Also: Lond. M. J., 1786, vii, 294-297.—**Bird** (R.) † Lond. M. Reposit., 1820, xiv, 383-386.—**Birkett** (J.) † Lancet, Lond., 1867, ii, 9.—**Bitzel**. † Jahresh. d. St. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1857-9, i, 151-156.—**Bizzarelli**. † Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 27.—**Blacklock** (A.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 30-32.—**Blackmer** (J.) † . . . with protrusion of . . . omentum. Boston M. & S. J., 1879, ci, 36.—**Blair**. † Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 274.—**Blumberg** (P.) Drei glücklich geheilte Fälle von penetrierenden Bauchwunden mit Vorfalle des Netzes behandelt nach der Methode von Pirogoff. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, vi, 243-255.—**Blundell** (J.) On the surgery of the abdomen. Lancet, Lond., 1829, ii, 353; 385.—**Bolster** (G.) † Med. Times, Lond., 1846, xiv, 294.—**Bonafos** (M.) Observacion de una herida penetrante en el vientre hecha con arma de fuego sin lesion de los intestinos. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 191-194.—**Bonney** (F. A. B.) † Lancet, Lond., 1852, i, 161.—**Bontecou** (R. B.) † Am. M. Month., N. Y., 1858, x, 408-411.—**Bopp**. Ein Beitrag zur Casuistik der Lehre von den Bauchverletzungen. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1839, v, 393-403.—**Boquis**. Observation sur une plaie pénétrante dans la capacité du bas-ventre avec issue de l'épiploon, suivie de gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, ix, 319-323.—**Bosch** (W.) Observations sur les plaies . . . de l'abdomen. J. méd. de la Néerl., La Haye, 1844, i, 77-87.—**Boulet**. † . . . chez un jeune cheval. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiv, 59-63.—**Boulware**. † Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 161.—**Bourcy**. † [With interstitial hernia and stercoraceous fistula.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 162-166.—**Bourgine de Létang**. † . . . avec plaie à l'intestin colon, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, ix, 323-326.—**Boyd** (G.) Remarkable recovery from a gun-shot wound in the abdomen. Kansas City M. J., 1873, iii, 214.—**Bradbury** (J. C.) † Boston M. & S. J., 1852, xlv, 530-532.—**Bradley** (D.) † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 80.—**Braun**. † [Gunshot.] Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 241-247.—**Broca**. † Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 263.—**Brodnax** (D. W.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 92-

Abdomen (Wounds and injuries of).

94.—**Brooking** (S.) † Madras Q. M. J., 1840, ii, 356-358.—**Browne**. Penetrating wound of the abdomen and knee-joint. Dublin M. Press, 1862, xlviii, 601.—**Bruning** (J.) † Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1831, x, 305.—**Brush** (E. C.) Case of gunshot wound of abdomen; peritonitis, with slowing of respiration; interesting family history. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 306-310.—**Bryan** (J.) † Gunshot . . . sloughing; blood evacuated from bowels; cured. Buffalo M. J., 1849-50, v, 6. —. † Gunshot . . . Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 291-294.—**Bryant**. Cases of injury to thoracic and abdominal viscera. Lancet, Lond., 1878, i, 493.—**Buchner** (E.) Eindringende Bauchwunde; Bauchbruch. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1870, xxi, 296-300. —. Eindringende Bauchwunde; Vorfall des Darms; Tod. *Ibid.*, 1871, xxii, 133-139.—**Buet**. † J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 177-185.—**Bull** (W. T.) Incised wound of abdomen, penetrating; protrusion of omentum, with hemorrhage; reduction and suture; peritonitis and secondary hemorrhage from deep epigastric artery; recovery. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 428.—**Bunce** (J. S.) † . . . protrusion of intestines; operation; recovery. Lancet, Lond., 1846, i, 363.—**Burnet** (F.) † J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1832, ix, 424-430.—**Bussière**. † . . . avec sortie de l'épiploon, . . . guérison. Gaz. méd. de Montpel., 1843-4, iv, 91.—**Butenwieser**. † Aertzl. Int.-Bl. München, 1868, xv, 485.—**Ruxton** (J. N.) † Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 90.—**Byrd** (H. L.) † Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1859-60, ii, 22-27.—**Calhoun** (D. P.) † N. Ori. M. & S. J., 1848-9, v, 723-726.—**Calton** (T.) † Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 27-36.—**Camerarius** (A.) † Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1727, 2. ed., 334-338.—**Cameron**. † . . . with protrusion of the viscera. Glasgow M. J., 1879, xi, 474.—**Careaga** (A.) † Gac. méd. de México, 1868, iii, 347; 362.—**Carganico**. † Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 179.—**Carmichael** (W. A.) † Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 733.—**Carreño** (M. R.) † Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 198.—**Carriger** (J. H.) † † Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 145-147.—**Cases**. Observation . . . J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1754, i, 2. éd., 261-367.—Beispiel von Heilung einer schweren Wunde. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 455-466.—Plaie pénétrante . . . entérophagie. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 243.—Lond. M. Gaz., 1828, i, 129; 1829, iii, 27; 204; 266.—Lancet, Lond., 1832, i, 224; 1833, i, 763; 1873, i, 732.—Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 412.—Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 469-495.—Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 50.—N. Ori. M. J., 1848-9, v, 400.— . . . involving the intestines; artificial anus; recovery. *Ibid.*, 1851-2, viii, 677.—Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 280.—Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 545.— . . . s' vipadimen kishek, schastlivo zashchishei. [Falling of the bowels; recovery.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 442-444.—Phila. M. Times, 1870, i, 96.—J. Gynæc. Soc. Bost., 1871, v, 220-222.—Georgia M. Companion, Atlanta, 1871, i, 3.— . . . gunshot wound; . . . injury to the spleen, stomach, and liver; death. Lancet, Lond., 1873, ii, 450.—Stab-wound. N. York M. J., 1875, xxii, 407.—Eretração traumatica; . . . cura. J. Soc. d. sc. méd. de Liss., 1875, xxxix, 9-16.—Penetrating. —. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 60.—**Chailan**. Quelques observations de plaies pénétrantes de l'abdomen. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 189-195.—**Charneil**. Observation sur un coup de baïonnette pénétrant dans le bas-ventre. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 93.—**Chassaignac**. Plaie pénétrante de l'abdomen, compliquée d'étranglement intestinal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 581. —. † . . . étranglement aponévrotique à travers une plaie de la ligne blanche. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 338.—**Chauvel**. Plaie par instrument tranchant; pénétration de l'abdomen et des deux plevres; issue de l'épiploon; perforation de la rate; section de la moelle épinière à sa partie inférieure; hémithorax double; morte le troisième jour. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 629-634.—**Cherchi** (S.) † . . . con ernia del colon ed omento maggiore. Spallanzani, Modena, 1873, xi, 377-380.—**Chevalier**. † Arch. méd. belges, Brux., 1874, 3. s., vi, 378-382.—**Chippendale** (W.) Wound of the abdominal parietes by a pointed piece of wood between three and four inches long and half an inch wide; its presence . . . not discovered till the eighth day. Brit. M. J., Lond., 1858, 120.—**Chrestien** (A. T.) † . . . avec sortie de l'épiploon, suivie de guérison. Gaz. méd. de Montpel., 1843-4, iv, 92.—**Clark** (C. G.) † Lancet, Lond., 1864, i, 698.—**Clark** (H. G.) † Boston M. & S. J., 1855, lii, 198.—**Clements** (B. A.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 37-43.—**Cleveland** (J. L.) † Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 465-467.—**Cloquet** (J.) & **Larrey** (H.) † Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 328.—**Cliness** (W. R.) Gun-shot wound of liver and kidney. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872, 94-97.—**Coates** (R.) Wounds of the abdomen. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1834, i, 42-64.—**Cocheteaux**. † Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 423.—**Cochrane** (T.) † Med. Comment., Lond., 1786, x, 276-280. —. . . mit starkem Austreten der Gedärme. Med.-chir. Anfs., etc., Altenb., 1791, i, 110-113.—**Codard**. De l'issue de l'épiploon compliquant les plaies pénétrantes de l'abdomen. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1864,

Abdomen (Wounds and injuries of).

3. s., xi, 417; 488.—**Colegrove** (J. B.) † Boston M. & S. J., 1858, lix, 249-252.—**Coleman** (C. T.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 89-85.—**Coleman** (J. S.) A novel and unique lesion of the integument of the abdominal wall. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 69.—**Collan** (J.) Ein geheilter Fall von durch eine penetrierende Bauchwunde vorgefallenem Processus vermiformis intest. cœci. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1879, vi, 449.—**Collard**. Plaie pénétrante de l'abdomen produite par un échelas; issue d'une portion considérable d'intestin; guérison. Bull. Soc. méd. de Rheims, 1868-9, no. vii, 90-93.—**Colles** (J. A. P.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 258.—**Comyn**. Inno-cuité d'une lésion grave des parois du bas-ventre. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 161-166.—**Conner** (R. S.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1854-5, vii, 367-370.—**Cooper**. † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 474.—**Cooper** (S.) † Lancet, Lond., 1867, i, 379-383. —. The late case of bayonet wound. Lond. M. & S. J., 1837-8, i, 309-312.—**Cordwint** (G.) Perforating abdominal wound. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 152.—**Costa** (M. J. M.) † London M. Gaz., 1843, i, 570.—**Cotronei** (G.) [20 cases.] Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 138-158.—**Cooper**. † Lancet, Lond., 1871, ii, 606.—**Cousins** (J. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 432.—**Crane** (J. J.) † N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 176-179.—**Crawford** (J. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 525. Also: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6. s., ii, 338-340.—**Crawford** (S. P.) † Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 16. —. † *Ibid.*, 17.—**Crowdace**. † . . . patient a female six months pregnant; recovery. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 409-411.—**Crowe** (J. D.) † Brit. M. J., Lond., 1877, i, 675.—**Culbertson** (H.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1858-9, xi, 301-304.—**Curling**. † Lancet, Lond., 1864, ii, 120.—**Curling** (T. B.) Clinical lecture. . . Lond. M. Gaz., 1838, i, 567-572.—**Cutler**. † . . . extravasation; death. Lancet, Lond., 1851, ii, 250.—**Daniell** (E.) Extraordinary case of gunshot wound, where the charge passed from the navel to the back, without fatal consequences. Prov. M. & S. J., Lond., 1844, 367.—**Daniels** (A. W.) Recovery from extensive wound of the peritoneum. Tr. Minnesota M. Soc., Minneapolis, 1875, vii, 76.—**Davuin** (A.) Observation d'un étranglement intestinal interstiel, suite d'une plaie de l'abdomen, guéri par l'opération. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 271-273.—**Dargan** (T. A.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 143.—**Dawson** (W. W.) † Gun-shot wound. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 157.—**Day**. Gunshot-wounds. (Cases.) Rec. Maine M. Ass., Portland, 1863, xi, 10.—**Day** (J. F.) † Gunshot . . . passage of ball per rectum. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 557.—**Deb** (G. C.) Case of penetrating wound of the abdomen, with protrusion of a portion of the omentum; excision and ligature; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 217.—**Dequise**. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 333-336.—**De la Combe**. Observations sur deux plaies considérables du bas-ventre, guéries sans sutures. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 257-262.—**De Latre**. Observation sur une plaie d'arquebuse. *Ibid.*, 1770, xxxii, 268-274.—**De Meric**. Case of penetration of the abdomen by a shaft. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1875, iii, 165.—**Denucé** (P.) Abdomen. Pathologie chirurgicale. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 102-123.—**Desguin** (L.) Plaie pénétrante de l'abdomen par arme à feu; perforation de l'intestin; fracture de l'os iliaque; survie de huit jours. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 83.—**Dey** (P. C.) Cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 268.—**Dillon** (W.) Abdominal wounds. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 382.—**Dix** (W.) † Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 466. —. † . . . by the goring of a bull. Lond. M. Reposit., 1826, xxvi, 347.—**Dollmayr** (J. jun.) Penetrierende Bauchwunde, hervorgebracht durch das Eindringen eines 1 Zoll langen und $\frac{1}{2}$ Zoll breiten, etwas nach der Fläche gekrümmten Glasstückes. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 474.—**Donders** (F. C.) † Nederl. Lancet, Gravenhage, 1848-9, 2. s., iv, 583-597.—**Doneaud**. † J. méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 124-126.—**Dorfmüller** (F. W.) Abdominis vulnera. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 592-605.—**Dostor** (B. R.) Snag eight inches long entering the abdomen at the external ring; extraction; recovery. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1877, 66.—**Dowell** (G.) † Nashville M. Rec., 1860, iii, 5.—**Dressel**. † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 316-319.—**Ducachet**. † Gunshot . . . ball . . . passed by the rectum. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 134.—**Duché**. Observation d'une plaie grave de l'hypogastre. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiv, 83-85.—**Duchenne**. † Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1867, iii, 121-123.—**Dugas** (L. A.) Remarks upon penetrating wounds of the abdomen, with the suggestion of a change of practice in such cases. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 631-633.—**Dumont** fils. —. sur un phénomène singulier, à la suite d'une plaie du bas-ventre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 453-458.—**Duparcque**. Observation d'un enfant tombé d'un quatrième étage. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxviii, 194-197.—**Duplony**. †

Abdomen (Wounds and injuries of).

... lésion de l'intestin grêle, bornée à la tunique péritonéale; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1868, x, 206-212.—**[Dupuytren.]** † South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 228.—**Durgan** (T. A.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 116.—**Du Temps** (L.) † Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 375.—**Duval** (A.) † Arch. de méd. nav., Par., 1864, i, 275.—**[Earle.]** † Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vi, 48.—**Ebermaier** jun. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1847, 99.—**Edmunds** (J. J.) † ... gunshot ... recovery. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 149-151.—**Edmundson** (J.) Wound of the abdomen; extensive protrusion of the bowels; recovery. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 209-211.—**Ehrenreich.** † Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 49.—**Elberling.** † Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 557.—**Eley** (M. J.) † Gunshot ... Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiii, 344-346.—**Ellis** (A.) Clinical lectures ... Lancet, Lond., 1834-5, ii, 753; 1835, i, 17.—**Elson** (J. R.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 205-207.—**Ericksen** (J.) On abdominal emphysema. Lancet, Lond., 1855, ii, 573.—**Eschenbach** (C. E.) Punctiones intestini elapsi frustanea. *In his*: Obs. anat.-chir.-med. rariora, Rostoch., 1769, 70-75.—**Eve** (P. F.) † Nashville J. M. & S., 1871, n. s., vii, 4.—**Evans** (J.) Wounds of the peritoneum. Lancet, Lond., 1871, i, 844.—**Ewing** (A.) † ... hernia of stomach and strangulation; contents of this organ discharged by puncture; reduction and cure. N. Ori. M. & S. J., 1852-3, ix, 764.—**Fayrer** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 641.—**Fellion.** Observation sur une plaie pénétrante dans le bas-ventre, avec ouverture de l'intestin. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 538-544.—**Fenin.** Coup de feu à l'abdomen. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1848, ii, 42-45. — Coup de feu à l'abdomen; guérison remarquable. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1865, x, 62.—**Fenner** (E. D.) † N. Ori. M. News & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 391.—**Fiburtius.** Die Drainage bei Bauchschusswunden. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 541.—**Field** (H. C.) † Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 207-210.—**Fischer** (C.) † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 140.—**Fischer** (G.) † *In his*: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 1861, 194.—**Fischer** (O.) † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 187.—**Flecksig.** Zur Casuistik der penetrierenden Bauchwunden. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1867, n. F., vi, 22-29.—**Fleischmann** sen. Durchgang einer Nähnadel durch die Bauchwand. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 6. St., 3-7.—**Fleming** (A.) † ... protrusion of intestines; their return obstructed by a band. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 321.—**Flemming** (W.) ... Beitrag für die Behandlung der penetrierenden Bauchwunden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 255-263.—**Floury.** † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842, x, 142.—**Follin** (E.) Abdomen. Pathologie chirurgicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1864, i, 137-163.—**Fontaine** (A. W.) ... man run over by a wagon; penetration of ... abdomen by the neck of a glass-bottle; ... escape of the intestines, which were crushed into the sand ... recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 109-111.—**Fox.** † ... protrusion of omentum; its removal; recovery. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 567-569.—**Fricke.** Glücklicher Verlauf einer penetrierenden Bauchwunde bei einer im neunten Monate Schwangeren. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 407. — Penetrierende gequetschte Bauchwunde; Gangrän des Scrotums; Abscess am Oberschenkel; Heilung. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 175-178.—**Frishe** (H. B.) † Penetrating ... Louisville M. News, 1876, i, 159-161.—**Fronmüller** sen. Zerreissung der Aponeuroides der vordern Bauchwand der weissen Linie entlang. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 433-436.—**Fryer** (H.) † Med. Facts & Obs., Lond., 1800, viii, 137-139.—**Furnell** (M. C.) † ... protrusion and perforation of intestines; recovery. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 179-181.—**Fürstenau** (J. H.) Vulus umbilici feliciter sanatum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 279-281.—**Gahrlied** (G. C.) † Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1694, dec. 3, i, 132-134, 1 pl. — † *Ibid.*, 1706, dec. 3, ix-x, [1701-05], 62-67, 1 pl.—**Gaillard** (E. S.) † [Sixteen inches of intestine protruded; six inches of intestine cut off; union accomplished by silver suture.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 449.—**Gairden** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 281.—**Gallagher** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1854, vii, 641.—**Gaona** (V.) Observacion de una herida practicada en el abdomen. Observador méd., México, 1871, i, 236-238.—**Gardner** (A. J.) † [Suicidal; five inches of colon cut off.] Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 113; 653.—**Gay** (G. W.) † Gunshot ... Boston M. & S. J., 1875, xcii, 631.—**Geddings** (W. H.) † ... protrusion of the intestine; hemorrhage, and recovery without peritonitis. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 21.—**Geissc.** Schusswunde in den Unterleib und Lunge; Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 12.—**Genzmer.** † ... Entfernung eines grossen Stüches Netz; Heilung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 14.—**Geoghegan** (W.) † Dublin M. Press, 1846, xv, 322.—**Gibbs** (J.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 379.—**Gihon** (A. L.) † [Gunshot.] Remarkable course of the bullet. *Ibid.*, 1869, n. s., lviii, 288-290.—**Giovanardi.**

Abdomen (Wounds and injuries of).

Sugli effetti delle percosse violente sull'addome. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1877, 12.—**Giro** (V.) Ferita d'arma da taglio al basso ventre con uscita degli intestini; guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 269-271.—**Godtier.** Observation sur une plaie pénétrante du bas-ventre, avec lésion et issue d'intestins, où l'on a pratiqué avec succès la suture du Pelletier et la gastrophage. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 454-458.—**Godelier.** Observation sur un cas de plaie pénétrante dans la cavité abdominale et qui a nécessité la pratique de la gastrophage. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1818, v, 252-256.—**Goldsmith.** † Georgia M. Companion, Atlanta, 1871, i, 3.—**Golizinsky.** † (Bauch-Schusswunde.) Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1855, xii, 43.—**Gordon** (C. A.) † Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 24.—**Goudat.** † Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 384-386.—**Gräfe** (C. F.) Penetrierende Brust und Unterleibswunden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 20.—**Grabl.** ... Heilung einer Stichwunde durch Brust und Unterleib. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, viii, 359-361.—**Greenway** (J. R.) On the importance of rest in severe abdominal injuries. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 5.—**Gross** (F.) Plaie à l'épigastre; hernie de l'épiploon. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 138.—**Grumbacher** (M.) Heilung einer perennirenden Bauchwunde mit Darmwunde. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 1-6.—**Güntner** (W.) Quetschung des Unterleibes; nachträgliche Abessbildung; Tod. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xlii, 44.—**Guthrie.** † Lancet, Lond., 1826, x, 799; 1829, i, 506.—**Habershon** (S. O.) † Gunshot ... perforation of descending colon; fecal abscess; death nearly 4 years after. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 173-178, 1 pl.—**Hafner** (G.) Eigenthümliche Bauchverletzung durch Eindringen eines Gabelstiles in den Unterleib bewirkt; Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxvii, 5-7.—**Hague** (B.) † Edinb. M. & S. J., 1809, v, 129-135.—**Hall** (A. P.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 79.—**Hallett** (J. J.) † Lond. M. Gaz., 1832, ix, 791.—**Halsted.** † Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 129.—**Hamilton** (F. H.) † Buffalo M. J., 1851, vi, 153; 1858-9, xiv, 466. Also: Med. Rec., N. Y., 1866, i, 59. — Lectures on gunshot injuries of the abdomen. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 205; 217; 229; 253; 301; ix, i, 13; 49; 61. — Pistol wounds of the belly and probably of the kidney; recovery. Physician & Pharmac., N. Y., 1877, x, no. 3.—**Hargrave.** † Dublin M. Press, 1840, xii, 76.—**Hart** (W. W.) † ... protrusion of the stomach and strangulation of the organ; reduction and recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3. s., xi, 496.—**Hartigan.** † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1875, ii, 65-68.—**Hartmann.** † Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 212. — Durchdringende Bauchwunde mit Vorfall und Verletzung eines Darmes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 103.—**Harvey** (R.) Wounds of the abdomen. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 225-227.—**Hathorn** (R.) † Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 195-197.—**Hecker.** Geheilte Stichwunde der Regio epigastrica. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 463. — Penetrierende Bauchwunde mit Vorfall der Gedärme; tödtliche Bauchfellentzündung. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xliii, 69.—**Hecquet.** Observation sur une plaie considérable, pénétrante dans le bas-ventre, avec issue de l'épiploon, des intestins ileum et colon. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 80-86.—**Hedenus** (J. A. W.) Lanzentstich mit Netzvorfall. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 306-316.—**Hémarid.** † ... par coup de feu; perforation consécutive d'une anse intestinale; guérison. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1878, xxxiv, 487-490.—**Henry.** Observations sur la section d'une portion d'épiploon, sortie à la suite d'une plaie proche l'ombilic. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 169-171.—**Herida** de las paredes abdominales y del estómago, que formó hernia por la herida exterior; curacion. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 24.—**Hernando** (L. B.) Herida penetrante del vientre y de los intestinos en dos puntos; curacion. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 18.—**Hersing.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1846, 106.—**Hesselgren** (G. A.) † ... framfall af tarm; sjelf-operation; läkning. Tidsk. i mil. Helsov., Stockholm, 1879, iv, 62-63.—**Heustis** (J. W.) † ... gunshot ... Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 99-102. Also: Maryland M. Rec., 1829, i, 203-207.—**Heyfelder.** † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 183.—**Heyfelder** (J. F.) † Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 284.—**Hildreth** (C. C.) Injuries of the abdomen. M. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 287-291.—**Hoag** (W. H.) † ... gunshot ... passage of ball per rectum. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 623.—**Homans** (J.) Worm ... discharged from ... wound of ... abdomen. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 127.—**Morchius** (C.) † ... per sclopectum minus trajectione. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1696, dec. 3, iii, 182-184.—**Horning.** † Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 135.—**Hoselitz** (F.) † Wien. med. Presse, 1872, xiii, 917-919.—**Howard** (B.) Treatment of gunshot wounds of chest and abdomen. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 42.—**Howe** (Z.) Remarks on the use of the hay-hook illustrated with 3 cases. *Ibid.*, 1840, xxii, 69-73.—**Huber.** † Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 1185-1188.—**Huguier.**

Abdomen (Wounds and injuries of).

† Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s. i, 411. — **Traitement** de l'épiploque traumatique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 637-641. — **Ruibert** (J. F.) † Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 283-288. — **Eulke** † Lancet, Lond., 1872, ii, 526. — **Hunt** (J. W.) † Pistol shot ... Tr. M. Soc. N. Jersey, 1875, Newark, 184-186. — **Hunt** (W.) † Phila. M. Times, 1870, i, 96. — **Hunter** (C. T.) † Gunshot ... Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 169. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 451. — **Hunter** (T. L. jr.) † ... epigastric artery cut; recovery. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 136-138. — **Hug** (M. S.) Penetrating and lacerated wound of the abdomen, with protrusion of the intestine; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 132. — **Hutchinson**. † ... death ... from peritonitis, with peculiar symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 11. — **Hutchinson**. † Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 91. — **Hott** (W.) ... wound of the scrotum and abdomen. Lond. M. Gaz., 1836, xvii, 111-113. — **Ingram** (D.) Of the gastroraphy. In his: Pract. Cases & Obs. in Surg., etc., Lond., 1751, 102-114. — **Integumental** wound of the throat; penetrating wound of the abdomen, and injury to the liver. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 831. — **Irwin** (B. J. D.) † ... body transfixed by a bayonet; recovery. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 273. — **Jacobasch**. Bajonetstich durch den Unterleib. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 319-320. — **James** (C.) † Lancet, Lond., 1879, i, 552. — **Janskevics** (M.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 289. — **Jasinski** (R.) † Gaz. lek., Warszawa, 1877, xiii, 425-429. — **Jellinek** (L.) † Anwendung der Naht. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 308. — **Jennings** (R. G.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 490. — Incised wound of abdomen, with wound and protrusion of intestine. Chicago M. J., 1866, xxiii, 243. — **Jerrard** (J. C.) † ... protrusion of the intestine. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 391. — **Jesson**. † Bull. Soc. méd. de Rheims, 1877, no. xv, 88-90. — **Jobert**. † Union méd., Par., 1857, xi, 297-299. Also: Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 761; 771. — **Johnen** (B.) † Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876, vi, 598-600. — **Johnson**. † Atlanta M. & S. J., 1875, xiii, 221. — **Johnson** (Z.) Case of protrusion of intestines through an abdominal wound, ending in recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1867, iii, 225-227. — **Johnston** (D.) † Edinb. M. J., 1859, v, 134. — **Jouet**. † Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 158. — **Judkins** (C. P.) † Gunshot ... bullet passed by rectum. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 664. — **Jungken**. Penetrierende durch Käse vergiftete Bauchwunde mit Vorfall des grossen Netzes; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 98. — **Kaiser**. † (Gunshot.) Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 79. — **Kemper** (C. B.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 9-11. — **Kennedy** (J.) † ... from the bite of a shark. Med.-Chir. Tr. Lond., 1818, ix, 240-248. — **Kennedy** (J. F.) † ... gunshot wound. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 119. — **Keraudren**. † ... faite par une baguette de fusil qui passa par le trou ovale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 198-201. — **Kern**. Geschichte einer aus dem Leibe gezogenen Schumacherzange. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1815, iii, 1. St., 98-106. — **Key** (A.) [Cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 580-585; 1844, 2. s., ii, 472. — **Kinsman**. † Clinie. Cincin., 1874, vi, 183. — **Kirkbride** (T. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 349-352. — **von Kiwisch**. † ... Durchschliessung des Unterleibes mit einer Flintenkugel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 201-203. — **Kloman** (W. C.) † Phila. M. Times, 1872, iii, 100. — **Koberle**. Réunion de la paroi abdominale. Proc.-verb. ... Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 21-24. — **Köhler**. † ... Schusswunde. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 445. — **Kohe** (W.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 3-30. — **Krabbel**. † ... durch Säbelstich. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 630. — **Kraft**. † Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 85-87. — **Laborderie**. † Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 6; 34. — **Lange** (E. A.) Contusio organorum abdominalium, peritonitis cum exsudatione. Tijdschr. d. Vereen. t. bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 313-321. — **Langhorne** (J. M.) † Tr. M. Ass. Alabama, 1873, Selma, 1874, 70. — **Larbaud** & **Maubland**. [Cases.] J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 146-153. — **Larcade** (J. A.) † N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 825. — **Larrey**. [Cases.] Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 241. — **Larrey** fils. † Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 253. — **Larrey** (H.) Mémoire sur les plaies pénétrantes de l'abdomen compliquées d'issue de l'épiploon. Mém. Acad. de méd., Par., 1845, xi, 664-682. Rap. M. Gimelle, Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 459. — **Larzelere** (J. R.) † Cincin. Lancet & Obs., 1873, n. s., xvi, 654-657. — **Laugier** (A.) † ... compliquée de division double de l'intestin; réduction de celui-ci sans suture; gastroraphie; guérison. Gaz. méd. de Montpel., 1841-2, ii, no. 8. — **Laura** (S.) † Gior. d. R. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiv, 410-423. — **de Lavacherie**. † Rev. méd., pharm. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 389. — **Leautaud**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 174-177. — Observation sur des contusions qu'un jeune homme a reçues dans tout le bas-ventre, avec de grandes douleurs. *Ibid.*, 1764, xx, 355-358. — **Leavitt** (I. L.) † [Gunshot.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 105. — **Leberri**. † ... produite par un coup de corne de vache, avec issue d'une portion considérable d'intestin, suivie d'une prompte

Abdomen (Wounds and injuries of).

guérison. Abeille méd., Par., 1864, xxi, 289. — **Leclerc** (L.) † ... avec issue de l'épiploon; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1859, iv, 1. — **Ledwich**. † Lancet, Lond., 1870, i, 83. — **Lefever** (J.) † Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 467-469. — **Legroux**. ... cas d'empalement ... au moyen d'un échelas qui a traversé le ventre et la poitrine; anus contre nature. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 34-40. — **Lemaître**. Observation d'une éversion intestinale causée par un coup de cornes d'un taureau furieux. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 120-125. — **Leney** (J.) † ... gunshot ... Dublin M. Press, 1849, xxii, 292. — **Lenox** (L. F.) † Gunshot ... bullet passed per anum; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 112-114. — **Lépine**. † ... ayant donné issue à l'estomac, à l'arc du colon et à l'épiploon; guérie en 21 jours. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 146-149. — **Leva**. † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 95. — **Lewis** (Z.) † ... gunshot ... Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 624. — **Liebaault**. † ... avec issue des viscères, et divers autres accidens graves. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiii, 36-38. — **Lisnevski** (I. I.) † Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch. Tiflis, 1874, 392. — **Lister** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 56. — **Liston**. † Gunshot ... artificial anus. Lancet, Lond., 1838, ii, 236. — **Litré** (A.) [3 cases.] [From: Mém. Acad. r. d. sc. de Par., 1705.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 220-223. — **Lloyd** (C.) Removal of long iron hook, 7½ inches, from the cavity of the pelvis. Indian Ann. M. Gaz., Calcutta, 1876, xviii, 122. — **L'Ogilley**. ... plaie d'arme à feu. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 549-551. — **Long**. † Dublin M. Press, 1847, xvii, 121. — **Long** (J. A.) † South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, Tenn., 1857, vi, 341. — **Long** (R.) Extensive wound ... with protrusion of the bowels; recovery. Dublin M. Press, 1846, xv, 134. — **Longmore** (T.) See TODD (R. C.), *infra*. — **Love** (J. H. H.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 271. — **Lumniczner** (A.) † Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 40. — **McDonald** (J.) † Gun-shot ... Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, 92-94. — **MacDowell**. ... extrusion of a portion of the great omentum; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 3. — **de Macedo** (F.) Um tratamento do epiplocele traumático. Correo med. de Lisb., 1871-2, i, 2-5. — Epiplocele traumática; não-redução do epiploon; cura. *Ibid.*, 189. — **Macewen** (W.) † Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 1; 115. — **MacGillivray** (P. H.) † Austral. M. J., Melbourne, 1866, ii, 357. — **McGuire** (H.) Gun-shot and other wounds of the peritoneum. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1873, 72-81. — **McLeod** (K.) On the protrusion of the pancreas through an abdominal wound. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 301. — **McNutt** (W. F.) † Calif. M. Gaz., San. Fran., 1868-9, i, 57. — **Macquet** (J.) † Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 746. — **Malle** (P.) [Cases.] Rec. de mém. de méd. ... mil. Par., 1837, xliii, 271-281. — **Maria** (D. S.) † ... with symptoms of injury of the intestines; healing ... in seven days. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 751. — **Markoe** (T. M.) Bullet wound. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 71. — **Marsden** (A.) † Lancet, Lond., 1858, ii, 998. — **Marsh** (O. E. B.) ... with protrusion of a large amount of intestine, followed by traumatic delirium and erysipelas; recovery. *Ibid.*, 1878, i, 901. — **Martinez** (M. V.) † ... salida de una porcion de omento; excision de este; complicacion de una peritonitis traumática. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 25. — **Martins** (B.) † Correo med. di Lisb., 1874, iv, 80-83. — **Martins Costa** (M. J.) Feridas d'arma de fogo no ventre, complicadas com ferimento dos intestinos, curadas sem operação. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1839, ix, 23-30. — **Martiz**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1862, xxxii, 284. — **Maternus de Cilano** (G. C.) De intestini coli portione e vulnere hypochondrii sinistri extra abdomen propendente, nec tamen ab eâ per longam anorum seriem corrupta. Acta Acad. nat. curios., 1754, x, 15-21. — **May** (G.) ... treatment of injuries ... of the abdomen. Brit. M. J. Lond., 1868, i, 298. — **Mayberry** (G. M.) † Dublin M. Press, 1842, viii, 375. — **Mead**. Wound of abdomen walls, with protrusion of lung. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 46-48. — **Medrano** (N.) † Telegrafo méd., Barcel., 1847, i, 101-111. — **Meldon**. † ... gunshot ... Brit. M. J., Lond., 1868, i, 53. Also: Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 297. — **Menschel** (A.) † [Gunshot.] Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 269-273. — **Menzel** (A.) † Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1876, ii, 114. — **Metz**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1837, 142. — **Michaelis**. † [Gunshot.] Wien. med. Presse, 1868, ix, 920-923. — **Michaux**. † ... par instrument contondant; traitement antiphlogistique énergique; guérison. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iv, 112-116. — **Michel** (A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxx, 207. — **Middleton** (W. G.) † Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 453. Also: Canada Lancet, Toronto, 1870-1, iii, 258. — **Moe** (E. C.) † Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1855, ix, 88. — **Molritskii** (P.) † Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, iii, 331-336. — **Mod**. † Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 252. — **Monro** (C. E.) † Med. Exam., Lond., 1878, iii, 287. — **Morand**. Plaie au bas-ventre. In his: Opusc. de chir., Par., 1772, ii, 147-149. — **de Morgan** (C.) † Brit. M. J., Lond., 1871, i, 55. — **Moublet**. ... accompagnée d'accidens extra-

Abdomen (Wounds and injuries of).

ordinaires. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1757, vii, 282-294.—**Mourray** (W. F.) Notes of a case of crocodile bite, with removal of a large portion of omentum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 245.—**Müller**, f. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 42-45.—**Munro** (P.) f. . . strangulated omentum and mesentery. Montreal M. Gaz., 1844, i, 269.—**Mutru**, f. . . avec sortie de l'épiploon; . . guérison. Gaz. méd. de Montpel., 1843-4, iv, 44.—**Nagel**, f. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, i, 257.—**Nelson** (W.) f. Bayonet. . . Montreal M. Gaz., 1844, i, 163-173.—**Nettle** (W.) f. . . protrusion of the omentum. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 433.—**de Neufville** (W.) f. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 114-116.—**Neustadtl**, f. [Gunshot]. . . Bildung eines anns praeternaturalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 83.—**v. Nick**, f. f. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 279.—**Nicolls** (S.) Extraordinary case of suicide. Dublin M. Press, 1854, xxxii, 214.—**Nieto** (A. M.) f. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 457-479.—**Nihoul** (G.) f. [Hernie de l'épiploon]. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 39.—**Noecker**, f. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 700.—**Norcom** (F. B.) f. Chicago M. J., 1870, xxvii, 397-401.—**Nunneley**, Portion of omentum removed. . . under the supposition that it was a piece of protruding lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 109.—**von Nussbaum**, f. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 230-233. — f. *Ibid.*, 1870, xxi, 308-314.—**Oberstädt**, f. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1842, 104.—**Odevaine** (F.) f. . . with protrusion of the pancreas. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 258. — f. *Ibid.*, 1878, xiii, 43.—**Oesterlen**, Schussverletzungen von Bauch und Becken. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 57-62.—**Oliveri** (C.) [20 cases.] Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 135-158. [25 cases.] *Ibid.*, 1872, ii, 318-363.—**Omata** (J.) . . por arma de fuego, a. g. Observador méd., México, 1871, i, 231.—**Opitz** (R. E.) . . oberhalb dem Nabel, durch welche ein beträchtlicher Theil des linken Lobi der Leber herausgefallen. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1793, iii, 140-145.—**Ozenne**, . . hernie de l'intestin grêle (1 mètre); guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 787.—**Packard** (J. H.) f. [Gunshot]. Phila. M. Times, 1873, iii, 259.—**Pages**, f. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 585-588.—**Partenauer** (A. G.) f. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1872, 523. — f. *Ibid.*, 1873, 638.—**Parrish**, f. . . ball traversing . . . lower portion of the abdomen without . . . injury . . . of the viscera. Tr. Col. Phys., Phila., 1841-6, i, 254.—**Pattissier**, Plaies de l'abdomen. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xliii, 31-57.—**Patron** (J. D.) f. . . producida por una cornada; peritonitis consecutiva; curacion. Emulacion, Mérida, 1873-4, i, 57-59.—**Patry**, f. Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 785-804. Also: Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 498; 469.—**Pattison** (G. S.) Rapport fait à la Société médicale d'émulation sur un mémoire ayant pour titre: Observations on abdominal wounds, with cases, etc. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xiii, 241-252.—**Pazos** (L. E.) f. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 375-377.—**Pazos y Parga** (E.) f. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 503.—**Peabody** (J. H.) f. Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1870, 23.—**Pean**, f. Lancet, Lond., 1874, i, 368.—**Pearl** (W.) f. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 581.—**Penetriere**, . . Bruch mehrerer Rippen; Zermalmung des rechten Vorderarmes; Bruch des rechten Oberschenkels; Reposition des Netzes; Amputation des Oberarmes; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1870, 176.—**Pepere** (P.) [15 cases.] Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 38-55.—**Pétrequin & Foltz**, Extraction par l'ombilic d'une sonde de femme introduite par les voies génitales. Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 1253-1256.—**Pica-chy** (D.) f. . . followed by artificial anus. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 687-689.—**Pigné**, Observation d'une déchirure faite par la corne d'un taureau aux parois de l'abdomen et de la matrice chez une femme grosse; sortie du fœtus et de ses dépendances par la plaie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1836, vii, 417.—**Pitha**, f. Vrtl. jscrh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, iv, 121-123.—**Plaie** de l'abdomen, suivie de l'étranglement de l'anse intestinale contenue entre les deux feuillets aponevrotiques du muscle droit. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxxv, 273.—**Plaie** abdominale donnant issue à une portion de l'épiploon; guérison par tamponnement épiploïque. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 85.—**Plaie** pénétrante. J. de méd. et chir. prat., Par., 1842, xiii, 450.—**Podrazki**, Schuss durch die vordere Bauchwand, die Leber, das Zwerchfell, die Lunge; Verletzung des Herzens; Tod nach 10 Tagen. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 121.—**Poinclet**, Observation sur une éversion considérable faite par la corne d'un taureau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1847, lxxi, 290-297.—**Polano** (M.) f. . . nitzak-king en terugbrenging van dunne darmen; hechting der uitwendige bekleedsels met geknoopte naden; buikvlesontsteking; buikbreuk; onvolkomen afsluiting van ingewanden; dood. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 161-165.—**Pollock** (G.) Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1872, ii, 619-707.—**Poncet**, Observation de plaie pénétrante de la poitrine et de l'abdomen par balle de revolver;

Abdomen (Wounds and injuries of).

mort; autopsie. Bull. et mém. Soc. d. chir. de Par., 1877, n. s., iii, 431-434.—**Pooley** (J. H.) f. Gunshot. . . Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 1.—**Poppel**, [Selbstmord mittelst einer Stichwunde gegen den Unterleib.] Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1841, xxxvii, 69-73.—**Poregger** (A.) f. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 135.—**Porter** (G.) f. . . division of the left renal artery. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 103.—**Post**, Stab in the abdomen and knee. Annalist, N. Y., 1846, i, 26-28.—**[Post (A. C.)]** f. N. York J. M. & S., 1839, i, 453-455. Also: N. York M. Gaz., 1842, ii, 20.—**Potter** (J.) f. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 196.—**Price**, f. Georgia M. Companion, Atlanta, 1871, i, 531.—**Prieger**, Bauchwunde. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 285.—**Purdon** (C.) f. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 94.—**Quain**, f. Gunshot. . . Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 628.—**Randolph** (J.) f. Med. Exam., Phila., 1838, i, 242.—**Rankin**, f. Bufalo M. J., 1858-9, xiv, 467-469.—**Raphael** (B. J.) f. N. York J. M. & S., 1841, iv, 116.—**Rau** (O.) Verletzung des Peritonäums mit glücklichem Ausgang; Laparotomie. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 12-14.—**Rawson** (C. H.) f. Gunshot. . . Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 16.—**Raymer** (A. T.) f. Gunshot. . . Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 204-206.—**Rea** (J. C.) f. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxvii, 147-150.—**Rees** (J.) f. Gunshot. . . Lond. M. & S. J., 1834, iv, 605.—**Reinhold**, f. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 228. — Stichwunde der Lendengegend mit Netzvorfall. *Ibid.*, 229.—**Rezek**, f. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 358-360.—**Ribbentrop**, . . . Bauchwunde mit . . . Vorfälle oberflächlich verletzter Gedärme, nebst Bemerkungen über Bauchnaht und Rückführung von Darmvorfällen. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 79; 83.—**Richardson** (T. G.) f. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 825.—**Richerand** (A.) Observation sur l'obscurité du diagnostic dans les plaies pénétrantes de l'abdomen. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 352-361. Also: Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1803, v, 443-448.—**Ricochon**, Plaie pénétrante de l'abdomen. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 724-726.—**Robards** (H. R.) Wounds of the abdomen. Memphis M. Recorder, 1857, v, 412-415.—**Roberts** (J. V.) f. Gunshot. . . Am. J. Homœop. Mat. Med., Phila., 1875, ix, 91-93.—**Rogers** (H. R.) . . . with protrusion of the bowels and laceration and removal of a portion of the liver. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 884-886.—**Ross** (A.) f. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-1, i, 44-48.—**Roth** (A.) f. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1239-1241.—**Roudier**, . . avec issue d'une portion considérable des intestins grêles et de l'épiploon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, xxxvii, 452-455.—**Roux**, . . . lésion et issue d'une portion des intestins; mort 48 heures après. Gaz. d. hôp., Par., 1855, ix, 1. — Cas remarquable de fistule pénétrante de l'abdomen par cause traumatique. *Ibid.*, 415.—**Roy**, f. J. de méd. de Lyon, 1843, iv, 396-401.—**Rulison** (W. H.) f. Gunshot. . . Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 242.—**Rul-Ogez**, f. Solution de continuité par instrument tranchant sur le côté du thorax constituant une plaie pénétrante, et du ventre avec division du diaphragme; guérison. J. de méd., Brux., 1843, i, 571-574.—**Rundle** (W. I.) f. . . Lodgement of the bullet, and its escape after a period of seven years and a half into the alimentary canal, causing internal strangulation and death. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 306, 1 pl.—**Santa Maria**, Herida penetrante del vientre y otro de uno a otro borde del antebrazo derecho; muerte a las veintiseis horas. Gac. méd., Madrid, 1849, v, 68.—**Sta. Maria** (D.) . . . con síntomas de ofensa de los intestinos, curada por adhesión inmediata, en siete dias. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 11.—**Sayre** (L. E.) f. Am. M. Month., N. Y., 1855, iv, 179.—**Scharn**, f. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 577-580.—**Schenck**, f. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, no. v, 22.—**Schoiz** (W.) Zur Kasuistik der Unterleibs-Verletzungen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 257; 726; 742.—**Schusswunden** des Unterleibs. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 86.—**Schwabe**, Selbstmord durch eine tödtliche Schusswunde des Unterleibs mit Vortall mehrerer Eingeweide. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 378-383.—**Scidel**, f. . . durch ein spitzes glühendes Eisenstäbchen verursacht. [Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 363-365.—**[Scidel (W. A. G.)]** f. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., u. Leipzig, 1862, n. F., i, 141-145.—**de Sena** (M.) Commozione generale, fondato sospetto di rottura d'organi contenuti nella cavità addominale; morto dopo pochi minuti della sua venuta. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 501.—**Seuvre**, Péritonite traumatique avec ascite et épanchement de bile dans le péritoine. Bull. Soc. méd. de Rheims, no. xiv, 1876, 63-66.—**Shackelford** & **Happel**, f. . . gun-shot. . . Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 338-341.—**Shah** (C.) . . . with protrusion of small intestine, 3 feet long, treated by ice, carbolic oil, and opium; recovery without peritonitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 297.—**Shaw**, Wounds of the stomach, jejunum, and abdominal aorta, from a pistol-shot. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 168-170.—**Shaw** (W.) f. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 20-22.—**Shearley**, f. Lancet, Lond., 1828, ii, 181.—**Shearman**

Abdomen (Wounds and injuries of).

(E. J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 545.—**Sheets** (L. D.) † Gunshot ... Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 445.—**Smith** (A. A.) † Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1878, 222.—**Smith** (D. J.) † Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 128.—**Smith** (H. H.) † ... incised wound. Med. Exam., Phila., 1838, i, 242.—**Smith** (J.) A penetrating wound extending from back of thigh through ischio-rectal fossa into the abdominal cavity; perforation of ileum. Lancet, Lond., 1876, i, 311.—**Smith** (W. J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 724.—**Soltesz** (M.) † Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oldenburg, 1860, xi, 57-59.—**Soule** (E.) [Cases.] J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 65-75.—**Späth**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 220.—**Spence** (J.) † † Edinb. M. J., 1860, vi, 414-420.—**Spencer** (P. C.) † ... puncture ... in the scrotum and groin, by a stick weed. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 439.—**Speyer** (A. F.) † Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 624-630.—**Spilsbury**, † Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 467.—**Stables** (J.) † ... in the omentum. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 356.—**Stanley**, † Lancet, Lond., 1850, ii, 397.—**Staudenmaier**, Heilung einer bedeutenden Bauchwunde. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 241.—**Stevenson** (W. E.) † Lancet, Lond., 1876, i, 694.—**Steenstra Toussaint** (A. J. D.) † Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1852, i, 147.—**Steppan** (J.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 558.—**Stewart** (W. D.) ... recovery with artificial anus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 140.—**Stichwunde** am Bauche; penetrirend und complicirt; Enterographie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1869, 238-240.—**Stickney** (C. D.) † ... gunshot ... Boston M. & S. J., 1854, ii, 360.—**Stricker** (G. A.) Eine durch eine Bauchwunde bewirkte Darmeinklemmung. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 337-346.—**Stillert**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 287.—**Stuart** (W. J.) [Cases.] Gun-shot wounds of the abdominal and of the pelvic cavities. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1860, n. s., no. v, 34-37.—**Sussi**, † J. f. demed., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlviii, 132-140.—**Sympton** (T.) † Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 463.—**Svetelsky** (A.) ... Darmvorfall; Darmwunde; Heilung nach 20 Tagen. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 112.—**T.** † Med. Reposit., N. Y., 1813, n. s., i, 387-389.—**Tadlock** (A. B.) † Gun-shot ... Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 9.—**Tavignot**, † [Gunshot.] Expérience, Par., 1840, v, 313.—**Taylor** (A.) Penetrating wound of the abdomen, with protrusion of the tail of the pancreas. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 258.—**Taylor** (J. N.) Abdominal wounds. Nashville J. M. & S., 1874, 2, s., xii, 351.—**Teague** (J.) † Lancet, Lond., 1849, ii, 666.—**Tennent** (J.) † Dublin M. Press, 1844, xii, 91. Also: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 453-456.—**Tew** (H. S.) Case of artificial anus, the result of a gun-shot wound. Canada M. J., Montreal, 1865, i, 358.—**Thompson** (S. M.) ... puncturing the descending colon. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 124.—**Thorp** (H.) Cases illustrative of the beneficial effects of the opium treatment, in injuries and operations interesting the intestines and peritoneum, with remarks. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 161-166. ... protrusion of large intestine and omentum, with oblique wound of the former; opium in full doses, subsequently combined with calomel; artificial anus; recovery. *Ibid.*, 1858, iv, 162.—**Todd** (R. C.) ... transfixion ... by a bayonet; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 328. Also: Army M. Dep. Rep., Lond., 1861, iii, 482. *Contin. by*: LONGMORE, *ibid.*, 1862, iv, 508.—**Toland**, Punctured knife-wound of the abdomen; peritonitis; recovery. West. Lancet, San. Fran., 1876, vi, 657. ... gunshot wound of abdomen, followed by occlusion of femoral artery and gangrene of right leg; amputation; recovery. *Ibid.*, 1877, vi, 235.—**Tolmatschew**, † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 394.—**Tomas**, ... coup d'épée vers la région ombilicale. J. de méd. mil., Par., 1786, v, 244-252.—**Toulmouche** (A.) Des blessures mortelles du ventre, étudiées au point de vue médico-légal. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2, s., x, 123-155.—**Townsend** (S. D.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 120.—**Travers** (B.) A case of wound with protrusion of the stomach. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 81-96.—**Treles** (M.) † Gac. med., Madrid, 1845, i, 43.—**Trenchery** (C.) † Lancet, Lond., 1862, ii, 478.—**Truchsess**, ... bei einem 4jährigen Mädchen; Vorfall und Einklemmung eines Stückes der Leber; Reposition nicht möglich, daher Unterbindung. All. med.-chir. Monatschr., etc., Erlang., 1840, i, 10. Hft., 145-150.—**Tuck** (H.) † Boston M. & S. J., 1837, xvi, 302.—**Turnbull** (L.) † Gunshot ... Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 130.—**Turpin** (T. J.) † ... gunshot ... Louisville M. News, 1878, v, 69.—**Tüske**, † [Gunshot.] Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vii, 118; 122.—**Tutt** (G. M.) † South. M. & S. J., Augusta, 1847, iii, 656.—**Van Buren** (W. H.) † N. York M. Times, 1854, iii, 95.—**Vandorpe**, Remarques sur les épanchements dans le bas-ventre, à la suite de la lésion des viscères provenant de causes externes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 46-62.—**Van Volxem**, † J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1873, liv, 488.—**Van Vageningen** (P. J.) ... naar buiten treding en beklemming van een gedeelte van het net; afbinding; genezing. Nederl.

Abdomen (Wounds and injuries of).

Lancet, Gravenh., 1845-6, 2, s., i, 764-770.—**Varges** (A. W.) Über die Heilung mehrerer penetrirenden Wunden der Unterleibswandungen, mit gleichzeitiger Verletzung des Magens. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, iii, 229-235. — † Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 164-168.—**Vater** (A.) Part of the colon hanging out through a wound for 14 years. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 515, 1 pl.—**Velarde** (A.) ... por arma de fuego, con salida del omento e intestinos; gangrena del omento y perforacion intestinal consecutiva; curacion de esta, mediante un método particular. Bibliot. med.-castr. españ., Madrid, 1852, viii, 49-60.—**Verdier**, † ... avec des remarques sur la ligature de l'épiploon. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 67-77.—**Verdoja** (M.) Della cura e conseguenza della ferita all'addome. Published with: Indipendente, Torino, 1874, xxv, 8 pp.—**Verges**, Plaie d'arme à feu pénétrante dans le bas-ventre. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 66-71.—**von Vering** (J.) Eine durch die obere Bauchgegend eindringende geheilte Schusswunde. Med.-chir. Ztg., Salz., 1819, iii, 319.—**Vial**, ... par un coup de pointe de sabre qui a pénétré dans la poitrine et dans l'abdomen. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1824, i, s., xv, 323-327.—**Vincent**, † Lancet, Lond., 1828, ii, 184.—**Vizeric**, Observation de plaie pénétrante de l'abdomen, du rein et de l'intestin. J. de méd. de Bordeaux, 1861, vi, 337-341.—**Vocke** (A.) Zur Casuistik der penetrirenden Bauchwunden. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. s., i, 41-43.—**Voisin**, Plaies de l'abdomen. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 432. — † *Ibid.*, 1834, 2, s., ii, 443.—**Voormolen** (A.) ... met uitzakking van dunne darmen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 579.—**Vosburgh** (H. D.) † ... gun-shot ... West. Lancet, San. Fran., 1875, iv, 584.—**Wade** (W. M.) † Dublin M. Press, 1844, xii, 25.—**Wahlstab** (C.) Behandlung einer sehr schweren Verletzung der Brust des Unterleibes, und des Rückgrats, durch das Herabfallen eines starken Blocks Schiffs-Bauholzes verursacht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvj, 3. St., 68-79.—**Wales** (P. S.) † Gunshot ... Am. J. M. Sc., Phila., 1863, xlv, 380-382.—**Waltz**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 347-351.—**Wanzer** (H.) † Chicago M. J., 1866, xxiii, 396.—**Warren** (J. M.) † In his: Surg. Obs., Bost., 1867, 569-572.—**Watson** (E.) † Glasgow M. J., 1872, 4, s., v, 19-26.—**Watson** (J.) † ... stab in the abdomen. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1877, no. xxx, 30.—**Weickert**, † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 430-432.—**Weinreb**, ... Vorfall von Gedärmen; Heilung. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 606.—**Werner**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 189-191.—**West**, † Rifle shot ... Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 10.—**West** (J. F.) Non-penetrating gunshot wound of the abdomen; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 203.—**Westmoreland** (W. F.) † Atlanta M. & S. J., 1877, xiv, 667-670.—**White** (P.) Bayonet wound. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 326.—**Whitehead** (W. E.) Gunshot ... Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-1, iv, 163-165.—**Wiche** (C. G.) Case of protrusion of the intestine, and recovery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 311.—**Williams** (W. H.) † ... protrusion of the spleen. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 86-88.—**Williamson** (G.) † Edinb. M. & S. J., 1848, lix, 58.—**Wolffgram**, † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 575.—**Wood** (C. S.) † ... gunshot ... Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 172.—**Wood** (M. A.) † Brit. M. J., Lond., 1869, i, 516.—**Woodruff**, Gunshot wounds. N. York M. J., 1877, xxv, 44.—**Wooster** (D.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 301.—**Worbe**, Tentative simulannée d'assassinat et de suicide. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 63; 90.—**Wounds** of cavities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 71.—**Würth**, † Med. Ann., Heidelb., 1840, vi, 475-480.—**Zander** (L.) † Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 315-317.—**Zeppeda** (F.) Observacion de una herida de arma de fuego. Observador med., México, 1870, i, 127.—**Zipf** (A.) † Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 65; 78; 87; 127; 146; 180.

Abdomen (Wounds of, Jurisprudence of).

BERTIN (E.) *De la gravité des lésions des organes digestifs contenus dans l'abdomen; des caractères qui peuvent faire reconnaître si elles sont l'effet de l'homicide, du suicide, d'un accident ou d'un état morbide. 8°. Montpellier, 1835.

FABRICIUS (F. G. A.) Medicinisch-gerichtlicher Fall der Tödllichkeit einer penetrirenden Bauchwunde mit Vorfall und Verletzung, nebst Erinnerungen aus der chirurgischen Lehre von der Darm- und Bauchnaht. 8°. Mainz, 1824.

Angebliche Misshandlung; Blutabgang aus der Gebärmutter; Blasenkatarrh; divergirende Meinungen der Gerichtsärzte; nicht nachweisbarer Zusammenhang der Krankheitserscheinungen mit der Verletzung. Samml. gerichtspräz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 1-6.—**Bauchverletzungen** (Ueber die). Bl. f. gerichtl.

Abdomen (Wounds of, Jurisprudence of).

Anthrop., Erlang., 1852, iii, 1. Hft., 25-35.—**Befund** und Obduktionsscheine über den nach erhaltenen Stichwunden verstorbenen P. O. zu O. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankfurt a. M., 1808, i, 209-221.—**Besichtigung** einer alten Frau, welche um sich das Leben zu nehmen, sich mit einem Ba. bierwasser mehrere Schnitte in den Bauch beigebracht hatte, aber dennoch am Leben erhalten wurde. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 393-395.—**Blumhardt**, . . . Fall von tödtlicher Unterleibsverletzung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 26-50.—**Bona** (G. B.) . . . conseguenze di una ferita all'addome. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 70-73.—**Bopp**, . . . einer penetrirenden Unterleibswunde mit Verletzung des Zwölffinger- und Leerdarms. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1837, 24. Ergänzshft., 244-261.—**Buchner** (E.) Schrotschuss; nicht eindringende Bauchwunde. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1866, xvii, 150-157.—**Buhl** (L.) Eindringende Bauchwunde; Tod. *Ibid.*, 1865, 4. Hft., 265-273.—**Choulant** (L.) . . . eine tödtlich gewordene Bauchwunde. In his: Auswahl v. Gutacht. med.-for., Dresd., 1853, 88-95.—**Dudley** (E. L.) A trial for murder. Tr. Kentucky M. Soc., Frankfort, 1856, 46-61.—**Ebel**, . . . eine absolut tödtliche Unterleibsstichwunde. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 156-160.—**von Faber** (W. E.) Tödtung durch einen Stich in den Unterleib; Separat-Gutachten. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1871-2, n. F., xxix, 230-251.—**Fabricius**, Versuch über die ersten Gründe der gerichtlichen Arzneikunde und die Anwendung derselben auf Reantiation penetrirender Bauchwunden, nebst Bemerkungen über die medico-forensische Bedeutung chirurgischer Operationen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1834, xxvii, 237-262.—**Fahrenhorst**, Sectionsbericht, nebst Gutachten über die Todesart eines zweijährigen Knaben, welcher nach dem Stoss einer Wagendeichsel gegen den Unterleib verstorben war. *Ibid.*, 1835, xxx, 415-424.—**Fall** von Todtschlagn. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Ansbach, 1854, 3. Hft., v, 57-64.—**Friedberg** (H.) Tödtliche Entzündung des Bauchfelles, verursacht durch Quetschung. In his: Gerichtsärztl. Gutacht., Brunschw., 1875, 1. Reihe, 147-153.—**Graff**, Gutachten des Groscherz. Hess. Medicinal-Collegs über die Frage: ob im nachstehenden Falle ein Steinwurf auf den Unterleib die zureichende Ursache des Todes gewesen sey, oder eine angeblich fehlerhafte Behandlung als Zwischenursache dabei concurrirt habe? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, li, 42-58.—**Heracius** (J. P.) Ueber die Todesart einer, nach heftiger Gemüthsbe- wegung und erhaltenem Fusstritt auf den Unterleib, plötzlich verstorbenen Frau. *Ibid.*, 1831, xxi, 279-292.—**Holmes** (A. F.) Remarks on Dr. Nelson's communication. [q. v.] Montreal M. Gaz., 1844, i, 198; 265.—**Kaiser** (K. L.) Gerichtsärztliches Gutachten über den zufolge einer durch einen Propf aus Papier bewirkten Schusswunde eingetre- tenen Tod eines Bauernmädchens. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1828, 9. Ergänzshft., 86-118.—**Kölpin** (A. B.) & **Debrück**, Leichenöffnung eines an einer absolut tödt- lichen Stichwunde im Unterleibe . . . Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1786, 4. Samml., 107-113. —. Obduktion einer an einer absolut tödtlichen Wunde im Unterleibe . . . *Ibid.*, 1787, 5. Samml., 71-77.—**Kom- rous** (J.) . . . Verletzung der Bauchhöhle. In his: Visa reperta, etc., Wien, 1855, 28-30.—**Kussmaul**, . . . tödtlich gewordene Bauchwunde. Ann. d. Staatsarzkn., Freiburg, 1842, vii, 681-700.—**Eiman**, Wie sind Bauchwunden in gerichtlicher Beziehung zu beurtheilen? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1851, lxii, 1-47.—**Misshandlung** bestehend in Stößen gegen den Unterleib; Entstehung eines Gebärmuttervorfalles; schwere, mit einem wichtigen Nachtheile verbundene Verletzung. Samml. gericht- sätzl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 32-34.—**Münzentaler**, . . . tödtlich verlaufenen Bauchstich- wunde. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1838, xxxv, 320-336.—**Nelson** (W.) [Bayonet wound, with fatal peri- tonitis. See, also, HOLMES (A. F.)] Montreal M. Gaz., 1844, i, 163; 237; 297.—**Obduction** . . . selbst zugefügten Bauch- wunde sogleich verstorbenen Menschen, nebst angehängtem Gutachten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1793, 8. Samml., 56-62.—**Rapp**, Tödtliche Verblutung aus den verletzten Gefässen des Mesenteriums des Cecums. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1859, lxxvii, 163-167.—**Responsum** des Königl. Dr. Obercollegii Medici, über die Tödtlichkeit einiger Verletzungen, vom Jahr 1758. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1793, 8. Samml., 7-14.—**Samesreuther**, . . . über die Tödtlich- keit einer Stichwunde in den Unterleib mit Verletzung der Arteria et Vena ilaca externa. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 31. Ergänzshft., 218-229.—**Sander**, . . . ein- dringende Bauchverletzung. Ann. d. Staatsarzkn., Frei- burg, 1845, x, 746-753.—**Schmelcher**, Penetrierende Stich- schnittwunde des Unterleibes; Tod am 8. Tage nach der Verletzung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1874, xxv, 211-215.—**Schumacher**, Ein Meuchelmord. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1868, n. F., xxvi, 138-157.—**Sommerbrodt** (M.) Ueber Schussver- letzungen der Bauchorgane. [Bibliography.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1878, cxl, 1-30.—**Speyer**, . . . über eine tödtlich gewordene Unterleibs-Verletzung. Ztschr. f.

Abdomen (Wounds of, Jurisprudence of).

d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, 13. Ergänzshft., 260-271.—**Stoss** in den Unterleib mit hierauf erfolgter Frühgeburt, Bauchfellentzündung und tödtlichem Ausgange, bei gänz- lichem Mangel einer ärztlichen Hilfeleistung; schwere und lebensgefährliche Verletzung. Samml. gerichtsätzl. Gut- acht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 87-89.—**Tödtliche** Schusswunde. *Ibid.*, 1874, 4. F., 123-127.—**Tschepke**, . . . über einen durch eine Schusswunde getödteten im Wasser gefundenen Mann. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1853, i, 2. Hft., 75-86.—**Verdola** (M.) Caso di traumatologia forense. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 5; 25.—**Vogler**, Ueber die Bauchnaht bei penetrirenden Bauchwunden, nebst einigen forensischen Bemerkungen, das gerichtliche Einschreiten bei Obduktionen betreffend. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 113-128.

Abdominal section.

See, also, **Bladder (Rupture of)**; **Cæsarean sec- tion**; **Enterotomy**; **Gastrotomy**; **Intestines (Obstruction of, Treatment in)**; **Labor (Complicated, from rupture of uterus, Operations in)**; **Ovari- otomy**; **Pregnancy (Abdominal)**; **Pregnancy (Extra-uterine)**; **Pregnancy (Extra-uterine, Oper- ations for)**; **Spleen (Excision of)**; **Spleen (Neu- ralgia of)**; **Uterus (Excision of)**; **Uterus (Tumors of, Abdominal section in).**

ATLEE (W. L.) Correction of the erroneous statements, of H. H. Smith, published in the Medical Examiner, Jan'y, 1855, in relation to a case of gastrotomy, . . . 8°. Philadelphia, 1855.

—, The same. 2. ed.
BESSERUS (C. A.) *De gastrotomia. 4°. Lip- sice, 1805.

BRIX (J.) *De laparotomiæ indicationibus agitur. 4°. Kilia, 1855.

CORNAX (M.) Historia quinquennis ferè gesta- tionis in utero, quoque modo infans semipitri- dus, resectâ alvo exemptus sit, et mater curata evaserit. 4°. Vienna, 1550.

DELAPORTE (A.) *De la gastrotomie dans les étran- glements internes. 4°. Paris, 1872.

DUSSERIS (P.) *De la gastrotomie. 4°. Paris, 1872.

FIEDLER (F. A.) *De laparotomia novissi- moque ejus exemplo. sm. 4°. Fitebergæ, 1811.

NELSON (R.) Gastrotomy, for the removal of non-malignant tumours from the abdominal ca- vity. 8°. New York, 1864.

Also in: Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 715-736.
Also in: Canada M. J., Montreal, 1865, i, 257; 305.

STACHELHAUSEN (G.) *De laparotomia et operationibus, quibus antecedere solet. 8°. Bonnæ, 1837.

STEGMEYER (F.) *De laparotomia obste- tricia. 8°. Tübingæ, [1828].

Anderson (T. M.C.) Cases of ileus, with operation, being an extract from a paper on intestinal obstructions, read before the Glasgow University Medical Society, Dec., 1856. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 366-369.—**Bech- mann** (F.) Ein Fall von Kaiserschnitt wegen carcinoma uteri. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 293.—**Bellinger** (J.) Operations for the removal of abdominal tumours. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 241-245.—**Ber- ruti** (G.) Gastrotomia e gastro-isterotomia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 193-197.—**Bertoli** (R.) Della gastrotomia applicata alla cura dello invagina- mento del retto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4. s., xvi, 258-264.—**Billard**, Observation sur une operation de la gastrotomie, pratiquée à la région épigastrique, à l'effet de ré- duire le cartilage xiphoïde, renversé en arrière. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 263-271.—**Bitot**, Conditions nécessitant la gastrotomie. (Rap.) Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, ii, 247-249.—**Bixby**, Exploratory abdominal section. J. Gynæc. Soc., Bost., 1870, iii, 343-347.—**Boinet**, De la gastrotomie dans les lésions de l'estomac et des intestins. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 213; 264. —. De la gastrotomie dans les cas de lésions et d'étranglement de l'intestin. *Ibid.*, 531; 557; 582.—**Brainard** (D.) Extirpation of an abdominal tumor of large size. Ill. & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1848, n. s., ii, 193-198.—**Breschet** & **Finot**, Gastro- tomie. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvii, 449-455.—**Buchanan** (G.) On gastrotomy; with a case of intes- tinal obstruction, in which the operation was followed by relief of the symptoms and cure of the patient. Lancet, Lond., 1871, i, 776-779. Also: Discussion. Glasgow M. J., 1870-1, iii, 551-556.—**Burdach** (C. C. L.) Laparotomie,

Abdominal section.

wegen eines Leber-Bauchbruchs. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 1. St., 106-109.—**Caldwell** (S. S.) Laparotomy; successful extirpation of floating kidney. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 518-523.—**Carrier**. Observation d'étranglement interne, produit par une invagination de l'intestin grêle; gastrotomie. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 79.—**Case** of intestinal obstruction; operation; death. Guy's Hosp. Gaz., 1873, iii, 12.—**Caselli** (A.) Sei casi di laparotomia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xx, 419-436.—**Ceccarelli** (A.) Gastrotomie pour l'extirpation d'un fibrome sous-péritonéal implanté sur les deux ovaires. (Trad. de l'italien par C. Ozanam.) Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, [xxxvi], 5-8.—**Cederschjöld** (P. A.) Ett fall af Gastro-Hysterotomie. Hygiea, Stockholm, 1852, xiv, 226-231.—**Charteris**. [Epithelioma of the sigmoid flexure, for which gastrotomy had been performed.] Glasgow M. J., 1879, xi, 320.—**Cheever** (D. W.) Remarkable recovery after abdominal section. Boston M. & S. J., 1874, xc, 181-183.—**Corley** (A. H.) Abdominal section for intussusception. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 180-183.—**Cripps** (W. H.) A case of gastrotomy for acute intestinal obstruction. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 224-230. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 710.—**Czerny** (V.) Ueber die Laparotomie mit antiseptischer Wundbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 2, 248-258.—**Dale** (J. K.) A dislocated liver mistaken for an ovarian tumor; operation. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 457-459.—**Davis** (H.) & **Lawson** (G.) Tumor of the kidney lying in the abdomen in front of the intestines, mistaken for an ovarian tumor; operation; death: post-mortem. Lancet, Lond., 1865, i, 285.—**Dégive**. De la laparotomie et des principales opérations pratiquées subseqüemment sur les organes abdominaux chez les animaux domestiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 771-800. Also: Ann. de méd. vét., Brux., 1879, xxxviii, 1-27.—**Dohrn**. Ein Kaiserschnitt wegen Fibroids an der hinteren Beckenwand. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 11-23, 2 pl.—**Feiber**. Laparotomie. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Col., Coblenz, 1846, 115.—**Fiedler** (F. A.) Ein neuer Fall von Laparotomie. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 232-263.—**Fincham** & **Cowell**. Intestinal obstruction due to internal strangulation of small gut; abdominal section. Am. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 651.—**Fischer**. Ein Bauchschnitt mit glücklichem Erfolge bei Ileus. Aertzl. Mith. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 65-70.—**von Franque** (O.) Bauchschnitt. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1866, 103.—**Fuchs**. Ileus mit unüberwindlicher Verstopfung, als Folge einer Einschiebung der Gedärme, durch Operation geheilt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, ix, 2. St., 42-64.—**Gavet**. Tumeur fibreuse sous-péritonéale et gastrotomie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 29-32.—**Gay**. Internal strangulation, between the appendix vermiformis, which had become adherent to the ileum, and a band of false membrane; operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-1, iii, 101-106.—**Geissel** (R.) Enormer, multipler Echinococcus des Peritonæums; Verwechselung mit multilocularem Ovarialcystom; Operation; Tod. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 517-519.—**Gibbes** (R. W.) Complex obstetrical and surgical case; tedious and instrumental labour; intractable after pains; pilo-cystic tumour of left broad ligament; extirpation by abdominal section; menstruation through wound; recovery, with ventral hernia. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 370-378.—**Gierl** (J. M.) Merkwürdige Verletzung des rechten Hypochondrium's und 14 Tage nach der Verletzung angestellte Gastrotomie. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1825-7, ii, 328-342.—**Graham** (J. A.) Report of a case of acute ileus, treated by large abdominal incision; death. Lancet, Lond., 1848, ii, 125.—**Greene** (W. W.) Singular result of abdominal section. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 469.—**Hamilton**. Cases of intestinal obstruction; failure of all medical treatment; abdominal incision; death. Notes by G. Wolston. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 88.—**Haufl**. Zwei Fälle von Laparotomie. Med. Ann., Heidelb., 1842, viii, 428-446.—**Heath** (C.) Case of intestinal obstruction; operation; recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 848.—**Helmuth** (W. T.) A case of encysted dropsy of the peritonæum, simulating ovarian cyst. [Abdominal section; death.] Am. Homeop., Chicago, 1878, iii, 9-13, 1 pl.—**Hevin**. Sur la gastrotomie. Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, ix, app., 20-24.—**Hill** (B.) Case of intestinal obstruction; gastrotomy; death. Lancet, Lond., 1876, i, 773-775.—**Homans**. Abdominal tumor; removal; death. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 54.—**Hutchinson** (J.) A second case of abdominal section for intussusception into the colon, with remarks on the details of the operation. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, viii, 33-35.—**Jackson** (A. R.) Strangulation of ileum by a band of adhesion; puncture of intestine; gastrotomy; recovery. Chicago M. J., 1871, xxviii, 129-132.—**Jansen**. Bauchschnitt zur Behebung einer präsumirten Einklemmung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 318-321.—**Johnston** (J.) Notes of a case of abdominal section and colotomy for intestinal obstruction; recovery. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi,

Abdominal section.

149-158, 1 pl.—**Jones** (C. H.) & **Page** (H. W.) A case of intussusception, in which abdominal section was performed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 301-311.—**Kaptein** (H. P.) Hydrops sacculus peritonæi; laparotomie; genezing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, xiii, 185-190.—**King** (C. B.) Sub-peritoneal tumour removed by abdominal section. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiii, 275-278.—**Köberle**. Gastrotomie in einem Falle von Retroversio uteri. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 335-336. Réunion de la paroi abdominale. Ann. de gynec., Par., 1877, vii, 388-391. — Retroversion de la matrice irréductible; constipation opiniâtre suivie d'ileus; gastrotomie et ovariectomie dans le but de fixer la matrice d'une manière permanente à la paroi abdominale; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., ii, 64-70. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1877, 3. s., vi, 28-31. — Kyste para-ovarique, hémorrhagique; adhérence avec le ligament large. Proc.-verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 12.—**Kraussold** (H.) . . . wegen innerer Einklemmung des Darmes, auf Grund eines operirten Falles. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 729-738.—**Laude**. Fibrome interstitiel de l'utérus; hystérotomie; mort par hémorrhagie secondaire. Mém. et bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 1877, 236-250.—**Laparotomie** (Zur). † † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., 1874, xlvii, 20, 25.—**Larquet**. Occlusion intestinale; étranglement interne produit par un ancien sac herniaire; gastrotomie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 59.—**Lawson** (G.) . . . intestinal obstruction. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 117-120, 1 pl.—**Lediard**. Intestinal obstruction; gastrotomy; death. Lancet, Lond., 1878, ii, 153.—**Lesi** (V.) Laparotomia per un tumore solido, giudicato dell'ovaio. Raccogliatore med., Forlì, 1875, 4. s., iii, 513-518.—**Lossen** (H.) Zur Casuistik der Laparotomien. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 193-195; 211-213.—**Manlove** (I. E.) † Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 492-495.—**Maréchal**. † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxx, 28.—**Marsh** (H.) . . . successfully performed for intussusception in an infant seven months old. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, viii, 29-31. — Case of acute intestinal obstruction . . . abdomen . . . opened . . . stricture of the sigmoid flexure found . . . false anus established . . . recovery. Med. Press & Chir., Lond., 1879, n. s., xxvii, 163.—**Massaretti** (C.) Operazione cesarea per tumore fibroso del bacino. Riv. clin. di Bologna, 1871, 2. s., i, 15-21, 1 pl.—**Matthäi** (C.) † Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 67-82.—**Mauder**. Successful case of gastro-enterotomy. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 413.—**Mays** (W. H.) On the importance of avoiding the use of sponge in peritoneal operations. West. Lancet, San Fran., 1879-80, vii, 150-153.—**Mears** (J. E.) Case of encysted dropsy of the peritonæum, in which suppuration had occurred, and abdominal section was performed, with recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1875, 3. s., i, 171-180. Also: Phila. M. Times, 1875, v, 764.—**Michel**. Trois opérations de tumeurs abdominales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 20-22.—**Moritz**. Ueber eine Hernio-Laparotomie zur Lösung eines Volvulus. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 241-244.—**Nelaton**. Étranglement interne datant de deux mois et demi; opération; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 482-493.—**von Nussbaum**. Ueber den Schock grosser Verletzungen und Operationen nebst Mittheilungen über Laparotomien. Aertzl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 107-114. Also, Reprint.—**Packard**. Operation for supposed ovarian tumor. Tr. Coll. Phys. Phila., 1871, n. s., iv, 392.—**Palamidessi** (C.) Relazione d'uno strozzamento intestinale operato. Sperimentale, Firenze, 1859, 4. s., iii, 429-433.—**Péan**. Trois opérations de gastrotomie pour l'extraction de grands kystes abdominaux. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 57.—**Péan** (M. J.) Results of 34 cases of gastrotomy, performed with a view of extirpating tumours having their seat in the epiploon, mesenteries, broad ligaments, peritonæum, spleen or pelvis. Lancet, Lond., 1876, ii, 114.—**Pech** (E. A.) Bauch- und Darmschnitt. (Laparo-enterotomia.) Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 72.—**Peruzzi** (D.) . . . per l'estirpazione di grosso tumore fibroso peri-entero sessile; guarigione. Apparatore, Fano, 1869, 3. s., xvi, 536-553. — Gastrotomia d'esplorazione in un caso d'idropse ascite simulante un idropse ovarico. Ibid., 361-369. — Laparotomia mediante legatura elastica per accesso encistico sotto-peritoneale pelvico. Raccogliatore med., Forlì, 1874, 4. s., i, 161-166.—**Poucel**. Considérations sur la gastrotomie en général et particulièrement sur l'opportunité de la splénotomie. Marseille méd., 1879, xvi, 70-86.—**Ridge** (J.) & **Anderson** (A.) Case of obstruction of the bowels, . . . gastrotomy. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1858, ii, 114-120.—**Rigden** (W.) Exploratory abdominal incisions. (Five cases.) Brit. M. J., Lond., 1872, i, 239.—**Rizzoli** (F.) Gastrotomia in un caso straordinario di ano preternaturale nella regione dell'ombelico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 81-101. Also, Reprint. Also, *transl. in:* Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1871, xi, 88.—**Roper** (E.) A case of intestinal obstruction; operation; death 10 days after the operation. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, iii, 121-124.—**Rühle** & **Busch**. Fall von Ileus durch Axendrehung des Dünndarms; Laparotomie; Heilung. Verhandl. d.

Abdominal section.

naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1865, xxii, 53.—**Rupp** (J.) Operation einer grossen Balggeschwulst in der Unterleibshöhle. *Ztschr. d. deutsch. Chir.* Ver. Magdeb., 1852, v, 508-513.—**Ruptured uterus and vagina; gastrotomy.** *Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp.* 1877, 29.—**Ruptured vagina; gastrotomy.** [2 cases.] *Ibid.*, 30; 36.—**Santius.** Beitrag zur Lehre von der Culpa medica oder zur gerichtärztlichen Beurtheilung lebensgefährlicher und missglückter Heilversuche, mit besonderer Bezugnahme auf die Gestattung der Gastrotomie. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1854, lxviii, 70-108.—**Santopadre** (F.) Storia di una gastrotomia praticata per l'estrazione di un corpo estraneo introdotto nel basso ventre. *Ippocratico*, Fano, 1865, 3. s., vii, 541-546.—**Savage.** Chronic peritonitis; gastrotomy; recovery. *Birmingh. M. Rev.*, 1879, viii, 277.—**Schüller** (M.) Anus praeternaturalis I Fall; Laparotomie; Enterotomie; Darmnaht; Tod. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, ix, 521-524.—**Simon** (G.) Zwei Laparotomien. *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 10; 28.—**Smith** (H. H.) Gastrotomy for the removal of an ovarian tumor; error of diagnosis; peculiar condition of the abdominal parietes and contents; patient recovered. *Med. Exam.*, Phila., 1855, n. s., xi, 1-7.—**Spiegelberg** (O.) & **Waldeyer** (W.) Untersuchungen über das Verhalten abgeschnittener Gewebepartien in der Bauchhöhle, sowie der in dieser zurückgelassenen Ligaturen und Brandschorfe. [Ein Beitrag zur Ovariotomie.] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xlv, 69-83, 1 pl.—**Stilling** (B.) Faustgrosse Geschwulst im Mesenterium wurzelnd; Eröffnung der Bauchhöhle; Exstirpation der Geschwulst; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xvi, 301.—**Storer.** [Exploratory section.] *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1869, i, 28.—**Studs-gaard.** Om behandlingen af omentet ved operation. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1878, x, 1-11.—**Studs-gaard** (C.) Corpus alienum (Champignons-Glas) i S-tomanum extraheret ved laparo-enterotomi; helbredelse. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1878, v, 2. Reeks., 465-473. *Also:* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 658-664.—**Suarez y Gomez** (F.) Gastrotomia en el hipocondrio derecho; estracción de un cuerpo extraño; curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1859, vi, 260-261.—**Tait** (L.) Menstrual fluid retained in the left Fallopian tube, simulating ovarian tumour; abdominal section during acute peritonitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 677.—**Tatum** (T.) . . . hernia, strangulated within the abdomen, successfully operated on. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 58.—**Terrier** (F.) Étranglement interne; laparotomie antiseptique; guérison. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1878, xlix, 544. *Also, transl.:* Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 217.—**Tessier** (P. O.) Mechanical obstruction of the intestines: volvulus of the flexure of the colon; gastrotomy; death. *Brit.-Am. J.*, Montreal, 1860, i, 251-253.—**Warner.** Exploratory abdominal section. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1872, vii, 86-93.—**Watts.** Cyst of the meso-colon. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 333-336.—**Zotti** (A.) Gastrotomia per l'estirpazione di una fibroide; guarigione. *Ippocratico*, Fano, 1869, 3. s., xvi, 241-251.

A'Beckett (Arthur Martin).

Obituary of Arthur Martin A'Beckett. [1812-70.] *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1870-1, i, 317-319, 1 pl.

Abée (E. F. Carl). *Experimental-Untersuchungen über den Einfluss des Brucins auf die thierische Organisation. 54 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1861.

Abegg. Die wichtigsten Neuerungen in der Krankenbehandlung. 11 pp. 8°. [1876?] *Repr. from:* *Schrift. d. naturf. Gesellschaft in Danzig*, iv, 1. Hft.

Abegg (G. F. H.) Zur Geburtshilfe und Gynäkologie. iv pp., 2 l., 111 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1858.

— The same. 1 p. l., 76 pp. 8°. *Danzig, L. Saunier*, 1873.

Abegg (I. Fried.) *De rhachitide. 18 pp. 8°. *Turici, typ. Zürcheri et Furreri*, 1850.

Abeille. Traitement du croup par les inhalations de vapeurs humides de sulfure de mercure. 35 pp. 8°. *Paris, E. Thunot et Cie.*, 1867. *Extr. de la Gaz. méd. de Par.*, 1867.

— Chirurgie conservatrice. Exposé d'une méthode nouvelle pour obtenir l'organisation immédiate des plaies . . . suivi de description . . . d'un appareil amovible . . . manuel opératoire pour l'empyème et les abcès par congestion. 226 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. B. Baillière et fils*, 1874. *Repr. from:* *Courrier méd.*, Par.

— Traitement des maladies chroniques de la

Abeille—continued.

matrice. Guérison des déviations et inflexions jusque-là réputées incurables, par un nouveau procédé opératoire exempt de tout danger. iii, 112 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière et fils*, 1875.

— Maladies des femmes. De la stérilité subordonnée, dans certains cas, aux déviations ou inflexions utérines. Réponse aux critiques du professeur Pajot. 15 pp. 8°. *Paris, imp. Charles Unsinger*, 1877.

— Traitement des maladies chroniques de l'utérus. Guérison radicale des déviations, inflexions et déplacements jusqu'ici réputés incurables par une nouvelle méthode . . . 2. éd. . . . xiii, 526 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye et Cie.*, 1877.

— Fibromes interstitiels de l'utérus. De leur guérison au moyen de l'hystérotomie ignée par les voies naturelles; . . . 66 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, Vve. A. Delahaye et Cie.*, 1878.

— Guérison des épanchements purulents les plus graves de la plèvre par suite des perfectionnements apportés par l'auteur à l'opération de l'empyème par incision intercostale. . . . 48 pp., 1 pl. 8°. *Paris, imp. C. Unsinger*, 1878.

Abeille (J.) Mémoire sur les injections iodées, présenté le 1^{er} mars 1849 à la Société de médecine de Toulouse et honoré d'une médaille d'or. 80 pp. 8°. *Paris, H. Vrayet de Surcy et Cie.*, 1849.

— Traité des hydropisies et des kystes ou des collections séreuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et accidentelles. vii, 636 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1852.

— Des injections iodées dans le traitement des abcès symptomatiques de lésions osseuses. 41 pp. 8°. *Paris*, 1853.

Repr. from: *Monit. d. hôp.*, Par.

— Études cliniques sur la paralysie indépendante de la myélite, . . . Ouvrage couronné . . . 116 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1854.

Ibid.

— Du sulfate de strychnine dans le traitement du choléra. 31 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1854.

Ibid.

— Traité des maladies à urines albumineuses et sucrées ou de l'albuminurie et du diabète sucré dans leurs rapports avec les maladies. viii, 733 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière et fils*, 1863.

Abeille (L'). Revue médicale et scientifique, ou choix d'articles puisés dans les journaux de médecine français et étrangers; publiée par le docteur Ad. Lequime. [Monthly; 4 v. annually.] Année 1, 1834. 4 v. in 2. roy. 8°. *Bruxelles, Pelcot et Boissaux*.

In Jan., 1835, united with *L'Observateur médical*, forming *Annales de médecine belge et étrangère*.

Abeille (L') médicale. Journal de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, de l'Hôpital Hôtel-Dieu, de la Maternité Ste. Pégie et des dispensaires. Publication mensuelle. Ths. E. d'Odé d'Orsonnens, rédacteur-en-chef. Nos. 1-7, v. 1, Jan.-July, 1879. 8°. *Montréal*. Current.

Abeille (L') médicale. Revue des journaux et des ouvrages de médecine, [etc.] Rédigée par Comet. v. 1-35, Jan., 1844-78. 35 v. 4°. *Paris*. Current. Monthly. v. 5, Oct., 1848, became semi-monthly; v. 9, Oct., 1852, became tri-monthly; v. 15 became weekly. Editorial change: v. 14, etc., edited by A. Bossu. v. 15, sub-title, *Revue clinique hebdomadaire*, etc. v. 24, "accompagnée de la revue scientifique, revue mensuelle des sciences appliquées à l'industrie et aux arts."

Abeille (L') médicale, ou journal analytique de médecine et de sciences accessoires, par une société . . . Rédacteur-en-chef, Jules Hatin. 8°. *Paris*.

See *JOURNAL analytique de médecine*, [etc.], v. 10-13, 1830.

Abeille [Scipio]. Le parfait chirurgien d'armée, le traité des playes d'arquebusade, le chapitre

Abeille [Scipio]—continued.

singulier tiré de Guidon, l'anatomie de la teste et de ses parties pour l'instruction des étudiants en chirurgie, [etc.] 6 p. l., 224 pp. 12°. *Paris, J. Guignard*, 1696.

Abeking (Ernestus). *Num ammonio caustico soluto nervi ranarum motorii irritentur. 30 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1867.

Abel (Fridericus Ludovicus). *De casu quodam singulari ossificationem cordis valvularumque mitralium sistente. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, Teubneri*, [1839].

Abel (Joannes Gotthilf Lebrecht). *De regimine in febris acutis moderato optimo. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Halæ, apud J. C. Hendel*, [1771].

Abel (Joh. Heinr. Nic.). *Pathologie und Therapie des Leistenbruchs. 46 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1856.

Abel (Joseph). *... in qua quæstionis solutio tentatur cur morbi exanthematici contra certam infectionem munientes, nonnunquam altera vice occurrant, cum singulari variolæ modificatæ respectu. 48 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, fil. T. Haase*, 1832.

Abel (L.). See **Preussische militärärztliche Zeitung**.

Abel (Ludovicus). *De cranioscopia in scientiæ modum constituta. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

Abele (Carolus Augustus). *... sistens experimenta circa præsentiam hydrargyri in sanguine animalium, in frictionibus mercurialibus necatorum, et circa quantitatem ferri in sanguine. 17 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Schænhartianis*, [1824].

Abele (Franciscus Carolus). *De miliaribus præsertim chronicis. 48 pp. sm. 8°. *Tubingæ, typ. Schænhartianis*, [1826].

Abele (Karl). Die Poliklinik in Tübingen vom Oct. 1859 bis Oct. 1866. Ein statistischer Versuch als Dissertation. 44 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

Abelin (Auguste-Charles-Germain). *Contribution à la géographie médicale; étude sur le Gabon. 31 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 137.

Abelin (Hj.). Meddelanden från pediatrika Kliniken å all Allmänna barnhuset i Stokholm för år 1868. 55, 41, 23 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1870.]

Repr. from: Nord. Med. Ark., Stockholm, ii.

— Om retrofaryngealabscess hos späda barn. 16 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1871.]

Ibid., iii.

Abelin (Hjalmar August). Om strypsjuka. (Efter föreläsningar under höstterminen 1863.) 88 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1864.]

Repr. from: Med. Arch., Stockholm, ii.

See, also, **Hwasser** (Israël). Om exudativ inflammation. 8°. *Upsala*, 1846-7.

Abelius (Henr. Casp.). Reformirter und gantz vollkommener Leib-Medicus der Studenten in vier Bücher verfasst... 7 p. l., 712 pp., 16 l. 12°. *Leipzig, J. Schuster*, 1720. [P., v. 713.]

Abelles (Josephus). *De morbis ætatum vitæ humanæ. 21 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. J. Beimel*, [1835].

Abelsberg (Emanuel). *Chlorium antiphthisicum. 35 pp., 1 pl. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, [1831].

Abendberg.

GUGGENBUHL (J.). Briefe über den Abendberg und die Heilanstalt für Cretinismus. 8°. *Zürich*, 1846.

HERCKENRATH (A. W. F.). Het gesticht voor beoefte Cretinen-kinderen, opgericht door Dr. Guggenbühl, op den Abendberg, bij Interlaken, in Zwitserland, der algemeene belangstelling aanbevolen. 8°. *Amsterdam*, 1842.

Abendberg.

RÖSCH (C.). Die Stiftung für Kretinenkinder auf dem Abendberge bei Interlachen in der Schweiz. 8°. *Stuttgart*, 1842.

TWINING (W.). Some account of cretinism, and the institution for its cure, on the Abendberg, near Interlachen, in Switzerland. 12°. *London*, 1843.

Auzouy. De l'Abendberg et de Guggenbühl son fondateur. Ann. méd.-psych., Par., 1867, 4. s., ix, 450-464—**Brown** (B.). The treatment and cure of cretins and idiots, with an account of a visit to the institution on the Abendberg in Switzerland. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 109-117. Also, Reprint.—**Cretinismus** (Der) und das Hospiz auf dem Abendberg. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1845, xxix, 1-37.—**Fauconneau-Dufresne**. Nouvelles de l'établissement de l'Abendberg pour le traitement et l'éducation des crétiens. Union méd., Par., 1849, iii, 129-131. — Le docteur Guggenbühl et l'Abendberg. *Ibid.*, 1862, 2. s., xiv, 65-71.—**Fragmen-tarische** Notizen über das Cretinen-Institut auf dem Abendberge. Bern. Corr.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1852, iii, 97-101.—**Gosse d. Guggenbühl**. Sur le traitement du crétinisme dans l'établissement de l'Abendberg (canton de Berne). Ann. méd.-psych., Par., 1848, xii, 323-346.—**Guggenbühl** (J.). Europa's erste Colonie für Heilung des Cretinismus auf dem Abendberge in Berner Oberland; und die Versammlung schweizerischer Aerzte und Naturforscher zu Freyburg im August 1840. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1841, i, 293-300. Ueber die Heilanstalt am Abendberge. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 464-486. — Ueber Cretinismus und das Hospiz auf dem Abendberge. *Ibid.*, 1845, i, 97; 159; 252. Also: Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, i, 109-124.—**Hutchinson** (J.). The Abendberg hospital for cretins. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 117-119.—**Potter** (A.). L'Abendberg: hospice des enfans crétiens dans le canton de Berne. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 1-5.—**Scoutetten**. Une visite à l'Abendberg. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1853, 1-17. Also, Reprint.—**Valentin**. Schreiben über den Abendberg, mit Anmerkungen von Guggenbühl. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1845, xlviii, 270-272.—**Verga** (A.). L'Abendberg, Guggenbühl e i cretini. Rapporto della commissione creata da S. M. il Re di Sardegna per istudiare il cretinismo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 353; 368; 1851, 3. s., ii, 1; 25; 65; 89; 109; 125.

Abendroth (Guilielmus Fridericus). [1802-63.]

*De coffea. 42 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Stariti*, [1825].

For his OBITUARY, see Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1867, 128-131, (H. E. Richter).

Abercrombie (Alex.). *On tubercular leprosy, or the elephantiasis græcorum; with some general observations on that disease as it prevails at the Cape of Good Hope. 32 pp., 3 pl. 8°. *Edinburgh, MacLachlan and Stewart*, 1861.

Abercrombie (John). [1781-1844.] *De fatuitate alpina. 56 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1803. [P., v. 24.]

— Observations on certain dropsical affections which are successfully treated by blood-letting. 16 pp. 8°. [n. p., 1818.] [P., v. 678.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J.

— Observations on chronic inflammation of the brain and its membranes. 64 pp. 8°. [n. p., 1818.] [P., v. 708.]

Ibid.

— Researches on the pathology of the brain. Part II. On apoplexy. 71 pp. 8°. [n. p., 1818.] [P., v. 708.]

Ibid.

— Researches on the pathology of the brain. Part III. On the organic diseases of the brain. 33 pp. 8°. [n. p., G. Ramsay & Co., [1819]. [P., v. 708.]

Ibid.

— A probationary chirurgical essay, on paralysis of the lower extremities from diseased spine;... 36 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill & Co.*, 1824. [P., v. 679.]

— Pathological and practical researches on diseases of the stomach, the intestinal canal, the liver, and other viscera of the abdomen. xxiv, 396 pp. 8°. *Edinburgh, Waugh & Innes*, 1828.

— The same. 3. Am. from 2. Lond. ed. 320

Abercrombie (John)—continued.

pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1838.

— Pathological and practical researches on diseases of the brain and the spinal cord. 2. ed., enlarged. xix, 476 pp. 8°. *Edinburgh, Waugh & Innes*, 1829.

— Suggestions submitted to the medical practitioners of Edinburgh on the character and treatment of the malignant cholera. 2. ed. 16 pp. 12°. *Edinburgh, Waugh & Innes*, 1832. [P., v. 95.]

— Pathological and practical researches on diseases of the brain and the spinal cord. 4. ed. xix, 457 pp. sm. 8°. *Edinburgh, MacLachlan; London, Longmans*, 1845.

— The same. 1. Am. from the 2. Edinb. ed. xix, 20-464 pp. roy. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1831.

— Des maladies de l'encéphale et de la moelle épinière; ... trad. ... et augmenté de notes ... par A.-N. Gendrin. 3. éd. revue et augmentée d'additions adressées par l'auteur et de nouvelles notes par le traducteur. vii, 540 pp. 18°. *Bruxelles, établissement encyclographique*, 1837.

1. ed. was 1828. In German, Bremen, 1829; in French, Paris, 1832.

For his OBITUARY, see *Lancet*, Lond., 1844, ii, 267. Also: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1845, 4. s., vii, 250. Also: *Edinb. M. & S. J.*, 1845, lxi, 225; 1854, lxxxi, 429. See, also, MACLAGAN (D.)

Abercromby (David). De variatione, ac varietate pulsus observationes. Accessit ejusdem authoris nova medicinæ tum speculativæ tum practicæ clavis, sive ars explorandi medicus plantarum ac corporum quorumcumque facultates ex solo sapore. 6 p. l., 54 pp., 6 l., 36 pp. sm. 8°. *Londini, impensis S. Smith*, 1685.

— Nova medicinæ, tum speculativæ, tum practicæ, clavis, [etc.] Editio nova Londinensi emendatior. 42 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Cavelier*, 1740.

Bound with: BOERHAAVE (H.) *Tractatus de viribus medicamentorum*.

Abercromby (Ralph).

See **Pinchard** (George). Notes on the West Indies. 3 v. 8°. *London*, 1806.

Aberdeen.

See, also, **Education** (Medical—Great Britain); **Hospitals** (Descriptions and reports of); **Insane** (Asylums for).

Waterworks at Aberdeen. Builder, Lond., 1866, xxiv, 841.

Aberdeen (Public hygiene of).

Beveridge (R.). On the health of Aberdeen. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond., 1878, 552-562.—**Chadwick** (E.) Sanitary condition of Aberdeen. *Ibid.*, 582-591.

Aberdeen (The) University calendars for the years 1874-5 to 1879-80. 12°. *Aberdeen*, 1874-9.

— Catalogue of the general library. 3 v. 8°. *Aberdeen*, 1874.

Aberdeenshire.

See **Scotland**.

Åberg (Ernst).

See **Huss** (Magnus). Statistics ... of typhoid fever. 8°. *London*, 1855.

Åberg (Ernst Georg).

See **Glas** (Olof). "Om chronisk arsenikförgiftning". 8°. *Upsala*, [1850].

Åberg (Otto Wilhelm).

See **Hwasser** (Israel). Om Cardialgie. 1. Delen. 8°. *Upsala*, 1838.

Åberg (Ph.) Iakttagelser vid Sjukvården å Upsala stads provisoriska sjukhus under 1857 års choleraepidemi. Akad. Afhan. 34 pp., 6 tables, 11 pp. 8°. *Upsala, C. A. Lefler*, 1858.

Aberle (Albert). *Die Täuschungen in der Wahrnehmung der Entfernung der Tonquellen. 29 pp. sm. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1868.

Aberle (Carolus). Tussis convulsiva illustrata passim observationibus ex epidemiis Salisburgensibus annorum 1816-1840. 181 pp., 1 tab. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, 1843.

— The same. Versione dal latino sull'edizione di Vienna con note ed aggiunte del Dario Ventura. 204 pp. 8°. *Napoli, G. Migliaccio*, 1844.

Aberle (Joh. Georg). *Die Messung der Arterien-Durchmesser am lebenden Menschen. 22 pp. sm. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1856.

Abernathy (J. J.) See **Nashville** Monthly Record of Medical and Physical Science.

Abernethian (The) code of health and longevity, ... 26 pp. 8°. *New York*, 1831.

Abernethian Society (The).

Coombs (R. H.) Brief historical sketch of the "Abernethian", sometime known as the "Medical and Philosophical" Society of St. Bartholomew's. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 268-279.—**Proceedings** of the Abernethian Society for the winter sessions of 1870-1-1876-7. *Ibid.*, 1871, vii-1877, xiii, *passim*.

Abernethie (Gulielmus). *De asthmate. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Edinburgi, apud T. & W. Ruddimannos*, 1754.

Also, in: **SMELLIE'S** Thesaurus, vol. ii.

Abernethy (John). The new family physician, and guide to health and long life. 215 pp. 8°. *London, J. Smith*, [n. d.]

— Abernethy's family physician, ... [2. Am. ed.] revised and enlarged by H. Bostwick. 132 pp. 12°. *New York, Stringer & Townsend*, 1849.

Abernethy (John). Surgical and physiological essays. [Pt. 1. On the lumbar abscess and on the composition and analysis of animal matter. Pt. 2. On the nature of matter perspired and absorbed from the skin and on the ill consequences sometimes succeeding to venæ-section.] viii, 205 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Evans*, 1793.

— The same. Pt. 3. 2 p. l., 208 pp. 8°. *London, Cadell & Davies*, 1797.

Bound with the preceding.

— Surgical observations, containing a classification of tumours, ... an account of diseases which strikingly resemble the venereal disease; and various cases illustrative of different surgical subjects. 263 pp. 8°. *London, T. N. Longman & O. Rees*, 1804.

— Surgical observations, part the second: containing, an account of the disorders of the health in general, and of the digestive organs in particular, which accompany local diseases, and obstruct their cure;—observations on diseases of the urethra, particularly of that part which is surrounded by the prostate gland, and, observations relative to the treatment of one species of the nævi materni. viii, 245 pp. 8°. *London, Longman, Hurst, Rees, and Orme*, 1806.

— Surgical observations. 2 v. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1811.

Contents.—v. 1. On the constitutional origin and treatment of local diseases; on aneurisms, on diseases resembling syphilis and on diseases of the urethra. ix, 325 pp.—v. 2. On injuries of the head and on miscellaneous subjects. 299 pp.

— Surgical observations on injuries of the head; and on miscellaneous subjects. 162 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1811.

— An enquiry into the probability and rationality of Mr. Hunter's theory of life; ... 95 pp. 8°. *London, T. Cadell, and W. Davies*, 1811.

Bound with: **NEWTON** (J.) The return to nature, etc., 1811.

— The same. 136 pp. 8°. *London, Longman, and others*, 1814-15.

— Introductory lectures, exhibiting some of Mr. Hunter's opinions respecting life and diseases,

Abernethy (John)—continued.

... 1 p. l., 136 pp. 8°. *London, Longman, Hurst & Co.*, 1815.

Same work as the preceding.

— Surgical observations on diseases resembling syphilis; and on diseases of the urethra. 3. ed. 234 pp. 8°. *London, Longman, Hurst, Rees, etc.*, 1814.

— Surgical observations on tumours, and on lumbar abscesses. 2. ed. 221 pp. 8°. *London, Longman, Hurst, Rees, etc.*, 1816.

— Physiological lectures, exhibiting a general view of Mr. Hunter's physiology, and of his researches in comparative anatomy. 2 p. l., 352 pp. 8°. *London, Longman and others*, 1817.

— The Hunterian oration, for the year 1819. 66 pp. 8°. *London, Longman, Hurst & Co.*, 1819.

Also, bound with his: Introductory lectures, 8°, 1815.

— Reflections on Gall and Spurzheim's system of physiognomy and phrenology. 2 p. l., 75 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1821.

— Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local diseases, and on aneurisms, including directions for the treatment of disorders of the digestive organs. 8. ed. v. 1. xii, 346 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1826.

— The same. 9. ed. 4 p. l., xii, 346 pp. 8°. *London, A. & R. Spottiswoode*, 1827.

— Lectures on anatomy, surgery, and pathology; including observations on the nature and treatment of local diseases. 2 v. in 1. xxvii, 346, 402 pp. 8°. *Boston, B. Perkins & Co.*, 1828.

London ed., same year.

— Lectures on the theory and practice of surgery. viii, 190 pp. 8°. *New York, C. S. Francis*, 1830.

London ed., same year.

— Surgical and physiological works. 4 v. 8°. *London, Longman, Rees, Orme, Brown & Green*, 1830.

Contents.—v. 1. On the constitutional origin and treatment of local diseases, aneurisms, diseases resembling syphilis, and diseases of the urethra. xvi, 346, 234 pp.—v. 2. On injuries of the head, tumors, lumbar abscesses, and miscellaneous subjects. 267, 221 pp.—v. 3. Lectures on surgery. xi, 331 pp.—v. 4. Physiological lectures. 403 pp.

See, also, **Geoghegan** (Edwards). Farther remarks on hernia. 8°. *Dublin*, [1826].—**Hosack** (David). Case of aneurism of the femoral artery. 8°. *New York*, 1812.

For his Life, see *J. hebdomadaire de méd.*, Par., 1830, viii, 577-585. Also: **Macilwain** (G.)

Abernethy (John).

Abernethy's (Mr.) motion for an injunction. Court of chancery: *Abernethy v. Hutchinson & others*. *Lancet*, Lond., 1824, v, 385-452.—**Court** of chancery. *Abernethy v. The Lancet*. (Injunction.) *Ibid.*, 2. ed., 1825, vii, 377-381.—**More** "Hole and Corner" doings. *Ibid.*, 225-230.

Abernethy (Samuel).

McLean (T. N.) Obituary of Samuel Abernethy. [1806-74.] *Tr. M. Soc. N. J.*, Newark, 1874, 102-104.

Abfertigung und Warnung vor einem gewissen Krüger-Hansen, und seinem im Hamburger Correspondenten vom 7. September d. J. empfohlenen Mittel gegen die Cholera. Von Scheue-Niemand. 12 pp. 12°. *Hamburg, Hoffmann & Campe*, 1831. [P., v. 187.]

Abgeänderte Statuten des St. Anna Frauen-Vereines in Prag. 8 pp. 8°. *Prag, der Verein*, [1871?]

Abgenöthigte Beantwortung der von einigen Medicis wider die Chirurgen mit vielen aufgebürdeten Unbilligkeiten herausgegebenen Schriften, in einem Schreiben entworfen von einem unpartheyischen Liebhaber der Medicin und chirurgischen Wissenschaften. 16 pp. 4°. [n. p.], 1758. [P., v. 777.]

Abhandlung über die Kenntniss und Heilart der Schlagflüsse. 264 pp. 8°. *Langensalza, J. C. Martini*, 1775.

Abhandlung von der Möglichkeit einer Universal-Arzney, ihren richtigen Begriff, und deren wirklichen Existenz in dem Ailhaudischen Pulver. 23 pp. 16°. *Strasburg, Christmann und Levrault*, 1769.

Bound with: **AILHAUD'S** Universal-Arzney.

Abhandlungen und Beobachtungen der ärztlichen Gesellschaft zu Münster. I. Bd. xviii, 416 pp., 2 pl. 8°. *Münster, Coppenrath*, 1829.

Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelahrtheit von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. Herausgegeben von Paul Dieterich Gieseke. 3 p. l., 357 pp. 8°. *Hamburg, C. W. Meyn*, 1776.

Abhandlungen der königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 6. Folge. v. 2-8. 4°. *Prag*, 1868-77.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Originalaufsätze aus dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. Hft. 1, 2, Bd. xi; Bd. xii; xiii; Hft. 1, 2, Bd. xiv. 4°. *Halle, H. W. Schmidt*, 1869-77.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. 2. Hfte. Bd. iii; Bd. iv. 8°. *Nürnberg, W. Schmid*, 1866-68.

Abhandlungen und Notizen über E. A. Groux's Fissura sterni congenita von den berühmtesten Aerzten Europa's. 48 pp. 8°. *Wien, Seidel*, 1857.

— The same. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Hamburg, J. E. M. Köhler*, [n. d.]

Repr. from: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., x, 1, 2. Hft. [Also, in: P., v. 334.]

See, also, **Sternum** (Abnormities of).

— The same. 56 pp. 8°. *Hamburg, Seidel*, [1857]. [P., v. 812.]

Abhandlungen der physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. v. 1. 4°. *Frankfurt a. M., F. Wilmans*, 1810.

A 2. vol. was published at Nürnberg in 1812.

Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin. 1867-73. 7 pts. 8°. *Breslau, J. Max und Komp.*, 1868-73.

— Philosophisch-historische Abtheilung. 1867-74. 8 pts. 8°. *Breslau, J. Max & Komp.*, 1867-74.

Abicht (W.) Der Kirschen-Arzt. Belehrung über die Anwendung der Kirschenkuren gegen viele hartnäckige und langwierige Krankheiten, besonders gegen alle sogenannten Unterleibsbeschwerden oder mit Fehlern des Magens, der Leber, der Galle, der Milz, etc., verbundene krankhafte Zustände. 120 pp. 16°. *Nordhausen, E. F. Fürst*, 1845.

Abildgaard (Petrus Christianus) [—1808]. *De venæ sectione in suppressis menstribus. 30 pp. sm. 4°. *Havniæ, lit. N. Mölleri*, [1768].

Abingdon Abbey.

See **Insane** (*Asylums for*).

Abiogenesis.

See **Generation** (*Spontaneous*).

Abitanius. *Περὶ οὐρῶν πραγματεία ἀρίστη τοῦ σοφωτάτου παρὰ μὲν Ἰνδοῖς Ἀγγλῶν Ἑμπνι τοῦ Σινὰ ἥτοι Ἀλλῇ νιοῦ τοῦ Σινὰ*.

In: *Phys. et med. Græci min.*, ed. J. L. Ideler, Berol., 1842, ii, 286-302.

Abi (F.) See **Oesterreichische** Zeitschrift für Pharmacie.

Abi (Friedrich). Milch, Butter, Käse, Hülsenfrüchte. Nebst einem Anhang, über die Desinfection. 53 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1873.

d'Ablaincourt (Jacques Jean Bruier).

See **van Deventer** (H.) *Manuale operat.*, [etc.]

Ableitner (K.) Die Verschneidung (Castration) der Hausthiere des männlichen und weiblichen Geschlechts... xii, 210 pp., 2 l. 8°. *Bremen, M. Heinsius*, 1879.

Ables (Wilhelm). Die Arzneien und ihre Heiltugenden, nebst einem Anhang enthaltend: 1) Die specielle Receptirkunde. 2) Die neuesten Erfahrungen im Gebiete der Pharmacologie. 3) Eine Receptensammlung berühmter Aerzte. xii, 722 pp. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1845.

Abnormal conditions and Abnormities.

See **Anatomy** (*Human, Abnormities of*); **Anatomy** (*Pathological*); **Deformities**; **Monsters**; and under the several organs.

Abo.

BAECK (M.) & **RAHLMAN** (J. A.) De aqua medicata Kuppisensi. 4°. *Aboe*, 1818.

Schwack (A.) Die Mineralwässer von Kuppis bei Abo während der Saison 1856. *Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg*, 1857, xiv, 164-166.

Abonneel. See **Pharmacie de Lyon**.

Abord (Lazare). *I. De l'efficacité de l'emploi des sudorifiques dans le traitement des syphilides, [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 380, v. 335.

Abortifacients.

See, also, **Asarum**; **Cotton**; **Ergot**; **Juniperus sabina**; **Labor** (*Premature, Induction of*); **Oxytocics**; **Quinine** (*Action of, on uterus*); **Ruta**; **Tanacetum**.

Abtreibung der Leibesfrucht durch lebendiges Quecksilber. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 1. 2. Hft., 73-79.—**Bartsch**. Ueber die abortive Wirksamkeit einer Mischung aus Aloësaft und Branntwein. *Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.*, 1844, xlviii, 203-211.—**Chemische** Untersuchung mehrerer Gegenstände in der Voruntersuchung mit M. C. wegen Leibesfrucht-Abtreibung. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 327-329.—**Dorien**. Sind der Safran und die grüne Seife Abortivmittel? *Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1858, xiii, 72-91.—**Grüne** Seife (Ueber) die als Abortivmittel. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1858, 5. Hft., ix, 72-75.—**Hufeland** (C. W.) Ueber Abortivmittel und Beförderung des Abortus. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1822, lv, 5. St., 3-10.—**Mauzette**. Effet abortif d'un morceau d'alun dissous par mégarde dans une tasse de café. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1871, 3. s., xlii, 23-25.—**Olivier**. Observation sur la vertu que la racine de fougère mâle a de procurer l'expulsion des fœtus hors de la matrice. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xii, 129-131.—**Pfaff** (E. R.) Die Abortivmittel der Araber in ihrer forensischen Bedeutung. Aus den alten arabischen Originalen zusammengestellt. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.*, 1868, n. F., xxvi, 125-137.—**Pyl**. Ueber Pillen, welche Abortum bewirken haben sollen. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1789, 6. Samml., 147-150.—**Tott** (C. A.) Es giebt keine specifischen Abortivmittel. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1835, ii, 65-69.—**Wassmann**. Blütenstaub der Pinus silvestris als Ursache des senchenartigen Verwerfens (Abortus) der Stuten. *Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg*, 1861, i, 12-14.

Abortion.

See, also, **Fœtus** (*Death of*); **Hæmorrhage** (*Uterine*); **Labor** (*Premature, Induction of*); **Placenta** (*Detachment of, before delivery*).

ALLARD (O.) *De abortu. 4°. *Leodii*, 1830.

APPELIUS (J. J.) *De abortu. 4°. *Erford.*, 1702.

BARDE (A.) *De l'avortement, au double point de vue de l'art des accouchements et de la médecine légale. 4°. *Paris*, 1859.

BARDENHEUER (B.) *De partu præmaturo. 8°. *Berolini*, [1864].

BAUR (I. U.) *De partu præcoci. 8°. *Tubingæ*, 1826.

BECKER (J. G.) *De abortu. 8°. *Gættingæ*, [1798].

BEHRENS (E.) *De abortus symptomatologia et ætiologia. 12°. *Dorpat.*, 1833.

Abortion.

À BERGEN (J. G.) *De abortu. 4°. *Francof. ad Viad.*, 1697.

BESEL (L. R.) *Ueber den Missfall. 12°. *Mergentheim*, 1821.

BICKING (A.) *De abortu. 4°. *Erford.*, 1781.

BINGHAM (J.) *De abortu. 8°. *Glasgæ*, 1795.

BLOM (C. de). *De abortu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1863.

BOCAGE (P.-F.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1817.

BOEHMER (F.) *De partu immaturo. 8°. *Berolini*, [1858].

BOHN (J.) *De abortu salubri. 4°. *Lipsiæ*, [1707].

BRIEU (J. J.) *De l'avortement spontané et accidentel proprement dit. 4°. *Montpellier*, 1866.

BRUZELIUS (R. M.) *Om Abort. 8°. *Stockholm*, 1863.

CAPON (J.-B.) *Dissertation sur les fausses couches. 4°. *Paris*, 1826.

DE CERF (J. H.) *De abortu. [n. p.], 1782. In: *LOUVAIN DISS.*, ii, 206.

CHEVAILLIER (E.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1865.

COHN (A.) *De abortu. 8°. *Fratislaviæ*, [1849].

COOPER (G.) *De abortionibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1767.

CRAMOUZAUD (F.-X.) *De l'avortement ou fausse couche. 4°. *Paris*, 1837.

DESERCES (M.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1852.

DESORMEAUX (M.-A.) *De abortu. 4°. *Paris*, 1811.

DESORTIAUX (J.-J.) *Sur l'avortement ou fausse couche. 4°. *Paris*, 1830.

DRAPER (A. C.) Observations on abortion. With an account of the means... employed to produce that effect... 12°. *Philadelphia*, 1839.

DUCASSE (J.-L.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1820.

DUPONT (F.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1851.

EIGEN (W.) *Ueber Abortus. 8°. *Berlin*, 1867.

ESSER (F. C.) *De abortu. 4°. *Berolini*, 1830.

EUDE (P. A.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1853.

ÉYRARD (J.-J.) *De l'avortement ou fausse couche. 4°. *Paris*, 1846.

EYRIAUD (M.-C.-A.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1831.

FAYOLLE (L.-F.-A.) De l'avortement. 4°. *Paris*, 1851.

FERDUT (E.) *De l'avortement au point de vue médical, obstétrical, médico-légal, légal et théologique. 4°. *Paris*, 1865.

FILHON (C. P.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1821.

GARIMOND (E.) Traité... de l'avortement considéré au point de vue médical, chirurgical et médico-légal. 8°. *Montpellier*, 1873.

Also, in: *Courrier méd.*, Par., 1874, xxiv, 177-179.

GAUTRON (P.) *Sur les fausses couches. 8°. *Paris*, an XI [1802].

GENASPE (R.) *De abortu. 4°. *Jenæ*, 1697.

GEUSSENHAINER (F. H.) *De abortu. 4°. *Jenæ*, 1741.

GIGAUD-LAPLAIGNE (J.-B.-J.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1850.

GLAESER (L. G.) *De partu præcoci. 8°. *Lugd. Bat.*, [1846].

GRANVILLE (A. B.) Graphic illustrations of

Abortion.

abortion and the diseases of menstruation . . . 4°. *London*, 1834.

GREULING (D. G.) *De abortu. 8°. [*n. p.*], 1849.

GRINGORE (N.-F.) *Dissertation sur les fausses couches. 4°. *Paris*, 1819.

GROSKURT (J. H.) *De abortu. 4°. *Gottingæ*, 1738.

GUIBET (A.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1856.

HARRIS (R.) *De abortu. 8°. *Edinburg.*, 1762.

HASENÖHRL (J. G.) *De abortu, ejusque præservatione. 8°. *Vindobona*, 1775.

ISAAC (J. C.) *De abortu, variis ejus causæ momentis atque curatione principiis Brownianis fundata. 4°. *Vitebergæ*, [1802].

JOLLET (H.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1858.

KANOLD (J.) *De abortu et fœtu mortuo. 4°. *Halæ Magd.*, [1704].

KOESTER (J. D.) *De abortu. 4°. *Gissæ*, 1788.

KRUMPHOLZ (J. A.) *De abortu. 4°. *Nebra-Thuringæ*, 1768.

KUNTZSCH (C. G.) *Analecta ad abortus pathologiam. 4°. *Lipsiæ*, 1824.

LAFFORGUE (D.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1854.

LANGGUTH (G. A.) De poculo abortionis aut amatorio ad l. xxxviii. s. v. D. de penis disserit. sm. 4°. *Vitembergæ*, 1747.

LATTERY (G.-X.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1852.

V. LAZECZKO (J.) *Die Frühgeburt. 8°. *München*, 1847.

LEDIEU (J.-B.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1836.

LEGENDRE (A.-J.-B.-S.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1855.

LEGRAND (F.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1848.

LEPELLETIER (J.-D.) *Des fausses couches. 4°. *Paris*, 1857.

LOSONCZY (J.) *De abortu. 8°. *Pestini*, 1836.

MAIGROT (J.-A.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1852.

MANÈS (C.) *De l'avortement, de sa fréquence, et de quelques-unes de ses causes. 4°. *Paris*, 1854.

MARGGRAFF (F.) *De abortu. 8°. *Berolini*, [1843].

MATHIEU (C.-J.-B.-C.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1850.

MAULIUS (J. P.) *De abortu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1686.

MAYDELOHN (J. G.) *De abortu. 4°. *Erford.*, [1730].

MAYZEN (H.-L.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1847.

MEINHARD (G. C.) *De abortu. 8°. [*n. p.*], 1823.

MURRAY (J. B.) *De abortu. 8°. *Edinburgi*, 1787.

PASSERINI (F. F.) *De abortu. 8°. *Vindobona*, [1781].

Also, in: EYEREL, Diss. Med., iv, 53.

PENSENS (P.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

PEYTON (V.) *De abortu. 8°. *Edinburgi*, 1754.

PIGNONI (A.-P.-F.-F.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1851.

PIQUAND (D.) *De l'avortement en général. 4°. *Paris*, 1836.

POWER (J.) Essays on the female economy.

Abortion.

1. . . . 2. On a species of abortion not heretofore described . . . 8°. *London*, 1821.

RAU (F.) *De abortu. 8°. *Gryphiæ*, [1845].

REINHARD (J. W.) *De abortu. sm. 4°. *Stuttgardia*, 1782.

RESSÉGUET (J. B.) *De l'avortement. 4°. *Paris*, 1852.

RICHTER (G. F.) De abortu crebrò redeunte commentatio. 4°. *Lipsiæ*, 1779.

RIECKE (J. V. L.) Ueber die Einsackung und Einsperung der Nachgeburt und eine häufig vorkommende Art des Abortus. 8°. *Stuttgart*, [1834].

RIOU DE KERPRIGENT (É.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1854.

RIVALLIÉ (A.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1818.

ROBINSON (S.) *De abortu. 8°. *Edinburgi*, 1772.

ROESSLER (C. A.) *De abortu eiusque præcavendi curandique ratione. 4°. *Vitebergæ*, [1815].

ROUSSE (V.) *De l'accouchement prématuré. 4°. *Montpellier*, 1866.

RUCLOUX (L.) *De abortu accidentali. 4°. *Leodii*, 1826.

SABRY (I.) *Étude générale de l'avortement. 4°. *Paris*, 1872.

VON SCHALLER (J. L. K.) *Ueber den Abortus. 8°. *Würzburg*, 1841.

SCHIRMER (F. G.) Quædam de abortu. 4°. *Lipsiæ*, [1786].

SCHÖNBAUER (J.) *De abortu. 8°. *Viennæ*, [1778].

STAHL (G. E.) & KANOLD (J.) De abortu et fœtu mortuo. *Halæ*, 1704.

In: HALLER, Disp. ad morb., iv.

STEINMETZ (C. W.) *De abortu. 4°. *Jenæ*, [1788].

STEITZ (A.) *Ueber den Abortus. 8°. *Würzburg*, 1837.

STREETER (J. S.) Practical observations on abortion. 8°. *London*, 1840.

TARGIER (J.) *De abortu. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1687.

TEILLARD-CHABRIER (M.) *De la fausse couche. 4°. *Paris*, 1858.

THAU (J. G.) *De abortu habituali. 4°. *Halæ*, [1772].

THIBAUT (J. H. J.) *De abortu. 1796.

In: LOUVAIN Diss., iv, 484.

THORER (S. T.) *De abortu. 8°. *Berolini*, [1818].

TRASTOUR (A.) *Sur l'avortement. 4°. *Paris*, 1825.

TRILLERUS (D. W.) * . . . præmissa exercitatione medico-critica ad emendandum obscurissimum hactenus et corruptissimum quandam Hippocratis locum ex libro de septimestri partu desumptum. 4°. [*n. p.*, 1772.] [Incomplete.]

VALLENDER (J. A.) *De abortu. 8°. *Berolini*, [1833].

VANUXEEM (J.-B.) *De l'avortement médical. 4°. *Paris*, 1867.

VERMEULEN (F.) *De partu præcoci. 8°. *Lugd.-Bat.*, 1842.

VERNÉJOUL (P.) *Causes et traitement de l'avortement. 4°. *Paris*, 1870.

VESLINGIUS (A.) *De abortu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.

VILLENEUVE (E. A.) *Des causes et des suites de l'avortement. 4°. *Paris*, 1838.

VOGELBUSCH (G. F.) *De abortu. 12°. *Rostock*, 1817.

VOGT (T. C. A.) * . . . terrorem pergrauem abortus causam esse, nupero exemplo probatur. 4°. *Vitebergæ*, 1802.

VOIGT (M.) *De abortu. 8°. *Desavaria*, 1851.

Abortion.

WACHTEL (E.) * De abortu. 8°. *Gryphæ*, 1847.

WAITE (T.) * De abortu. 8°. *Edinburgi*, 1779.

WEBER (C. H.) * De abortu. sm. 4°. *Erfordia*, [1678].

WEGEHAUPT (A.) * De abortu. 8°. *Vratislavia*, [1866].

WERTHER (G. C.) * De abortu salubri. 4°. *Lipsia*, [1707].

WHITEHEAD (J.) On the causes and treatment of abortion and sterility . . . 8°. *London*, 1847.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1848.
See REVIEW of . . . *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, *London*, 1848, i, 214; 461.

DE WIND (P.) * De abortu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

WITTE (H. T.) * De abortu epidemico. sm. 4°. *Jenæ*, 1697.

ZANDER (W. F.) * De fœtus immaturi exclusione. 4°. *Rostock*, [1748].

ZEDEL (O. J. C. E.) * De abortu. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

ZORN (B.) * De abortu. 4°. *Altdorff*, [1663].

Andrews (A. A.) On abortion. *Canada Lancet*, Toronto, 1875, vii, 289-291.—**Beatty** [J.] Letter on a species of premature labour, etc. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1824, iv, 31-36.—**Bell** (C.) . . . on abortion in the early months of pregnancy. *Edinb. M. J.*, 1865, xi, 120-133.—**Bliss** (J. C.) . . . on abortion. *N. York J. M.*, 1846, vii, 377-382.—**Brachet** (J. L.) Observations sur l'avortement partiel dans le cas de grossesse multiple. [From: *J. de méd. de Lyon*, 1848.] *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1848, ii, 266.—**Broers** (H. J.) Over miskraam. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1851, iv, 1-19.—**Miskraam**. *Ibid.*, 1859-60, x, 149-164.—**Over miskraam**. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1873, 2, reeks, ix, 1. afl., 597-609.—**Burns** (J.) Observations on abortion. In his: *Obstetrical works*, 8°. *N. York*, 1809, 1-66.—**Channing** (W.) On a species of premature labor. *N. Eng. J. M. & S.*, *Bost.*, 1825, xiv, 151-156.—**Coles** (W.) Abortion: its causes and treatment. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., 251; 261; 341; 453; 565.—¿Cuáles son los signos del aborto en el cuarto mes del embarazo? ¿es inevitable el aborto? ¿Cuáles son los medios de favorecerlo? Observador méd., México, 1871, i, 353-355.—**Depaul**. De l'avortement ou fausse couche. J. d. sages-femmes. *Par.*, 1876, iv, 145; 153; 161; 169; 177.—**Desormeaux**. Avortement. *Dict. de méd. de Par.*, 2. éd., 1833, iv, 457-474.—**Devilliers** (C.) Avortement. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, *Par.*, iv, 1866, 304-339.—**Duncan** (J. M.) . . . on missed abortion. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1878, ii, 729-731.—**Durand**. Réflexions et observations en réponse au mémoire à consulter sur l'avortement, inséré dans le 25^e vol. des *Ann. clin. de Montpel.*, p. 371. *Ann. clin. de Montpel.*, 1811, xxvi, 140-154.—**Estep** (W.) An essay on abortion. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1853-4, 20-26.—**Fahner**. . . Abhandlung über die Hitz so oft vorkommenden Missfälle und Frühgeburten. *Arch. f. d. Geburtsh.*, *Jenæ*, 1788, i, 4. St., 117-129; 1790, ii, 4. St., 51-72.—**Fournier-de-Lempdes**. Mémoire sur l'avortement. *Ann. clin. de Montpel.*, 1811, xxvi, 344-362.—**Gardien**. Avortement. *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1812, ii, 472-482.—**Garimond** (E.) Des phénomènes constitutifs et de la pathogénie de l'avortement. *Montpel. méd.*, 1866, xvi, 481-504; xvii, 132-156; 1867, xviii, 121-144.— . . . de l'avortement considéré au point de vue médical, chirurgical et médico-légal. *Courrier méd.*, *Par.*, 1874, xxiv, 177-179.—**Genselius** (J. A.) De abortu et tempore animationis fœtus. *Saaml. v. Nat. u. Med.*, etc., *Leipz.*, 1721, xi, 207-209.—**Guéniot**. Sur l'accouchement prématuré, dit spontané. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1872, xlv, 849; 977.—**Guillemot** (P.) (Des avortemens périodiques et des pertes utérines cachées.) *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1836, 2. s., xi, 294-318.—**Hale** (E.) . . . on abortion. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, *Bost.*, 1829, iv, 357-388.—**Heming** (G. O.) Abortion. *Lancet*, *London*, 1845, i, 348; 374, 1 pl.—**Hoebeke** (J. P.) . . . sur l'avortement. *Arch. de la méd. belge*, *Brux.*, 1841, v, 201; 314-329; vi, 352-369; 1842, vii, 102; 324; 414.—**Hœning**. Zur Pathologie und Therapie des Abortus. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, *Würzb.*, 1873, vii, 213-228.—**Isnard & Dieu**. . . sur l'avortement. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, 1846, Metz, 1847, 141-143.—**Jacquemier & Tournes** (G.) Avortement. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1867, vii, 525; 615.—**Kœberlé** (E.) De l'avortement interne de l'œuf. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1858, x, 357-359.—**Kuhn** (D.) Zur Lehre vom protrahirten Abortus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 1; 9.—**Leblond** (A.) Sur l'avortement spontané dans les premiers mois de la grossesse; importance médico-légale de l'intégrité des membranes. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1875, xlviii,

Abortion.

435; 474. Also: *Ann. de gynéc.*, *Par.*, 1875, iv, 95-120; 1876, 409.—**Lee** (R.) Abortion. *Cycl. Pract. Med.*, *Phila.*, 1845, i, 33-36, 1 pl.—**Lusk** (W. T.) Abortion. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1875, xxxiii, 461; 481; 501.—**Meissner** (F. L.) Ueber den Abortus. *Allg. med. Ann.*, *Leipz.*, 1824, 289-322.—**Meyer** (H.) Ueber Abortus in frühen Perioden der Schwangerschaft. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Heidelb.*, 1851, x, 228-230.—**Monell** (G. C.) Miscarriage. *N. York J. M.*, 1846, vi, 374-376.—**Observations** on a species of premature labour, . . . By an experienced physician. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, *Dubl.*, 1824, iv, 27-30.—**Palasciano** [et al.] Rapporto sulla memoria del dott. Dambro intorno all'aborto. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1859, xiii, 17-24.—**Parto** (Del) prematuro y del aborto provocados. *Discusion*. (Trabajos de la Sociedad med. de México.) *Gac. méd. de México*, 1871, vi, 52.—**Penrose** (R. A. F.) Abortion; its symptoms and treatment. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1877, xii, 817-820.—**Placenta** (The) in abortion. *Brit. M. J.*, *London*, 1879, i, 603.—**Pretty** (W.) . . . observations upon abortions. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1852, n. s., iv, 402.—**Puëjac**. De l'avortement et des hémorrhagies utérines. *Gaz. méd. de l'Algérie*, *Alger*, 1861, vi, 37.—**Radford** (T.) . . . on abortion. *Prov. M. & S. J.*, *London*, 1845, 577.—**Rodriguez** (J. M.) . . . de las causas, síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del aborto. *Rev. méd.*, *Guadalajara*, 1872, i, 296.—**Rokitansky** (C.) . . . zur Lehre vom Abortus. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, n. F., iii, 513-517.—**Sestier**. Avortement. *Dict. d. études méd. prat.*, *Par.*, 1838, ii, 266-304.—**Sigmond**. Physiology of abortion; adventitious productions of the uterus. *Lancet*, *London*, 1832-3, i, 722-724.—**Spooner** (E. A.) On abortion. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1864, xi, 31-33.—**Storer** (H. R.) Studies of abortion. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxviii, 15-20. Also, Reprint.—**Stricker** (W.) Der Abortus, in seiner Bedeutung für die Bevölkerungszunahme betrachtet. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1865, xxxiii, 313-318.—**Teljer** (G. J.) Iets over vroegtijdige uitdrijving der vrucht. *Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk.*, Utrecht, 1855, vii, 85-123.—**Tintillier**. Mémoire sur des accouchements contre nature et sur une épidémie d'avortements. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1864-5, xxx, 1217-1220.—**Toner** (J. M.) Abortion in its medical and moral aspects. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1861, v, 443-446.—**Triaire**. Note pratique sur l'avortement. *Arch. de toc.*, *Par.*, 1877, iv, 710-732; 1878, v, 8; 207.—**Ward** (H. W.) Remarks on abortion. *London M. & Phys. J.*, 1823, xlix, 217-219.—**Weber** (F.) Ueber unzeitige Geburten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 305; 321.—**Weibe**. En ved Secale cornutum befordret Abort, hvorefter en færetrende Blodstyrtning fra Livmoderen standedes. *Biblioth. f. Laeger*, *Kjøbenhavn*, 1836, xxiv, 425-428. Also, *transl.*: *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, *Berl.*, 1837, v, 450-452.—**Wistrand** (A. T.) Händelser af foster fördrifning, framkallad förmedelst kramning å kvinnans underlif. *Hygiea*, *Stockholm*, 1861, xxiii, 641-649.

Abortion (Cases and statistics of).

WULKOW (M.) * Hundert Fälle von Abortus. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Anderson (W.) † *Canada M. & S. J.*, *Montreal*, 1873, i, 294.—**Angus** (J. A.) Abortion; hæmorrhage; injection of perchloride of iron. *Brit. M. J.*, *London*, 1879, i, 427.—**Aschmann**. . . mit Zwillingen. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, *Chir. u. Geburtsh.*, *Zürich*, 1847, 480.—**Barker** (T. H.) Case . . . ending fatally from intractable vomiting and diarrhoea. *Brit. M. J.*, *London*, 1859, ii, 793.—**Beale** (T. M.) † *Lancet*, *London*, 1857, i, 343.—**Blake**. † . . . diseased placenta. . . *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1854, n. s., xxviii, 368.—**Bouchacourt**. † *Gaz. méd. de Lyon*, 1849, i, 265.—**Brewster** (W. A.) † *Boston M. & S. J.*, 1829, ii, pt. 2, 39-41.—**Broers** (H. J.) [3 cases.] *Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk.*, Utrecht, 1857-8, ix, 135-139.—**Brooks** (J.) † . . . followed by profuse hæmorrhage, and suddenly terminating fatally. *N. Eng. J. M. & S.*, *Bost.*, 1821, x, 105-110.—**Cairns**. A peculiar case of abortion. Tr. *Edinb. Obst. Soc.*, 1875, iii, 206.—**Cases**. *Lucina*, *Leipz.*, 1809, v, 319-330.—*Ann. clin. de Montpel.*, 1811, xxv, 371-378.—*Hygie*, *Brux.*, 1828, vi, 284-287.—**Cederschöld**. † *Förh. Svens. Läk-Sällsk. Sammak.*, *Stockholm*, 1871, 249.—**Chantreuil**. [Abortion at six months.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 513-518.—**Cirera**. † . . . en una mujer hidroémica. *Rev. de méd. y cirug. pract.*, *Madrid*, 1877, i, 442; 457.—**Clay** (C.) Statistics and observations on the liability to abortion. *Glasgow M. J.*, 1858-9, vi, 408-412.—**Cribb** (J. J.) † . . . with some uncommon circumstances. *London M. & S. J.*, 1828, i, 451.—**Debourge** (J. B.) Accouchement à terme, après huit avortemens et une parturition prématurée. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, *Tours*, 1843, 44-47.—**Depaul**. † . . . de cinq mois. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1878, li, 138.—**Doc** (J.) † *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 313.—**Dougall** (J.) . . . sixteen cases. *Lancet*, *London*, 1875, ii, 587; 622.—**Dubois** (P.) Éclampsie; avortement. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1841, 2. s., iii, 316.—*Ibid.*, 331.—**Dufour**. Observations sur quelques avortemens . . . un accouchement dans les

Abortion (Cases and statistics of).

premiers jours du 9^{me} mois et un accouchement à terme. *Ann. clin. de Montpel.*, 1812, xxviii, 82-92.—**Evans** (E.) † ... preceded by hæmorrhage. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 275.—**Fisson**. † ... mort de l'enfant; considérations sur les causes de cette mort. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans*, 1852, 63.—**Fodéré**. Bericht über einen gewaltsam bewirkten Abortus. (*Gaz. de santé, Par.*, 1824.) *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1825, ix, 4, St., 97-102.—**Francoz**. † *Lyon méd.*, 1871, viii, 224-227.—**Garapon**. Grossesse; mort du fœtus; ascite consécutive; avortement; guérison. *Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire*, 1861, i, 222-228.—**Gibbons**. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 199-201.—**Goldhaber** (A.). Zrosnienie się zupełne pochwy po poronieniu, następny krwiotok macicy. [Case, with hæmorrhage.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1878, xvii, 71.—**Goldschmidt**. Ein wohlerhaltenes Ei aus dem 3. Monat. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1874, iii, 73-75.—**Gonzalez** (Z. B.). Tres abortos consecutivos, el primero a los 8 meses, de un feto de 4, es decir, que permaneció otros 4 muerto en el seno materno; el segundo a la misma época, pero el feto solo tenía 3 meses; y el tercero a los 7 meses cuyo feto solo tenía un mes. Integridad de todas las funciones y de la robustez de la paciente. *Arch. de la med. españ.*, Madrid, 1846, ii, 450-459.—**Grant** (J. F.) † ... at the fifth month. ... with the membranes entire. *Am. J. M. Sc.*, Phila., n. s., 1857, xxxiv, 554.—**Greenhalgh**. Considerable hypertrophy of cervix uteri; abortion about fourth month; great reduction in size after delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 52.—**Grünwaldt**. † *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1876, v, 544.—**Gutermannus** (G. F.). De matrona, iterato abortu molisque uteri laborante. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1733, iii, 237-270.—**Hamon** (L.). Expulsion en bloc d'un fœtus de sept mois avec toutes ses annexes. *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 130.—**Hannon** (J.). Observation d'attaques hystériques suivies d'avortement. *Presse méd.*, Brux., 1849, ii, 3.—**Heller** (C.). Abgestorbene Leibesfrucht als Geburtsstörung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1848, i, 17-21.—**Holmes** (J. H.) † West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2, s., v, 192-194.—**Holston** (J. G. F.). Remarkable case of premature labor; embryulcia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 526.—**Husson**. Grossesse; vomissement et diarrhée sympathiques; avortement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1830, iv, 143.—**Johnson** (W.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859-60, iii, 263.—**Kappelhoff** (A.). Vermeende miskraam. *Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk.*, Utrecht, 1857, viii, 501-507.—**Kaufmann**. † *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1860, xii, 84-88.—**Leavitt** (T. L.). Peritonitis; abortion. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xiv, 501.—**Le Blond** (A.). Œuf de quatre semaines expulsé spontanément. Progrès méd., Par., 1875, iii, 121. — ... à deux mois et demi de gestation; expulsion du fœtus entouré de la membrane amniotique restée intacte. *Ibid.*, 1876, iv, 757. Also: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, ii, 422-424.—**Lenoir** (G. H.). A painless and extraordinary case of abortion. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xix, 221.—**Leopold** (J. H.) † *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1852, xxxii, 13-16, 1 pl.—**Lieberman** (C.) † *Resoc. san. d. osp. di Trieste*, 1877, iii, 177.—**Liebmann** (M.). Alagó szulattal rendelenségei által feltételezett szülési akadály három esete, [3 times in succession.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, xxi, 317; 337.—**Logan** (C. A.) † ... at five months, with a remarkable disposition of the placenta and the membranes. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 513-519.—**Lumpe**. Frühgeburth nach 10 Wochen langem Abfluss von Fruchtwasser. *Wien. med. Wehnschr.*, 1852, ii, 19.—**Marduel** (P.) † ... discussion. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 537; 559.—**Martin** (E.). L'avortement dans l'empire Chinois. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1872, 2, s., ix, 209.—**Mendez** (R.). Segundo embarazo; alteracion especial de la orina; aborto. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1879, ii, 259.—**McCrill** (A. P.) † ... without pain. *Memphis M. Recorder*, 1857, v, 580.—**Mora** † ... en quatre mois de la grossesse; rétention du placenta; expulsion spontanée; guérison. *Courrier méd.*, Par., 1878, xxviii, 155.—**Newman** (W.) ... patient who in eighteen pregnancies gave birth to only seven living children; the eleven others having been expelled dead at various periods of gestation. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1861, iii, 407-411.—**Nicholls** (J.) † ... short period of gestation. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 211.—**Perigal** (A.) † ... severe flooding; injection of hot water; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 276.—**Periodische** vroeggeboorte. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Gravenh., 1848, n. s., vii, 220.—**Pizzicaro** (G.). Aborto al terzo mese. *Gaz. med. ital.*, Lomb., Milano, 1862, 5, s., i, 145-147.—**Pretty**. † *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 64-66.—**Roscher** (T.) † *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1848, ii, 649-656.—**Sales** (L.) † ... fœtus malconformé. *Gaz. obst. de Par.*, 1878, vii, 132.—**Sanz** (F. S.) † ... en el cuarto mes del embarazo. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1874, ii, 89. — ... Aborto; hemorragia grave cobihida con el percloruro de hierro y con la aplicacion de ventosas a las mamas. *Génio méd. quir.*, Madrid, 1878, xxiv, 367-369.—**Schæner** (D. G.). Rapid delivery and extrusion of an ovum between the sixth and seventh months of utero-gestation, with the membranes

Abortion (Cases and statistics of).

entire. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 430.—**Shelby** (J.) † Nashville J. M. & S., 1858, xiv, 211.—**Stein** (G. W.) † *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1848, xxiv, 102-119.—**Stepiński**. † *Przegl. lek.*, Krakow., 1863, ii, 107.—**Syer** (J.) † ... with some observations on the powers of foetal life. *Lond. M. Reposit.*, 1817, vii, 267-273.—**Tourel**. (Cases.) *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii, 389-392.—**Trimble** (D. B.) † ... hemorrhage. *Chicago Med. Exam.*, 1867, viii, 410-414.—**Verrier**. † *Gaz. obst. de Par.*, 1872, i, 269-271.—**Werner**. † ... im sechsten Monat; lebendes Kind. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1866, xix, 89-91. — ... † ... im achten Monat; ungewöhnliche Fruchtwassermenge. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1866, xix, 91.—**Werthheim** (C. C.) † ... zwischen der 27sten und 28sten Woche; Fusslage. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1853, ii, 121-123.—**Wiltshire**. Hæmorrhage from the pregnant uterus, and subsequent miscarriage from sudden effort. *Lancet*, Lond., 1879, i, 627.—**Wirth** (R.) † *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1877, i, 502.—**Wistrand** (A. T.) † † *Hygiea*, Stockholm, 1853, xv, 468-479.—**Ziliotto** (P.) † *Gaz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1867, x, 377-380.

Abortion (Causes of).

See, also, Abortifacients; Asarum; Cedar (Oil of); Fever (Typhoid, in pregnancy); Lead-poisoning in pregnancy; Mumps (Complications of); Oxytocics; Placenta (Diseases of); Placenta (Hæmorrhage from); Pregnancy (Hæmorrhage in); Pregnancy (Wounds during); Quinine (Action of, on uterus); Small-pox in pregnancy; Syphilis in pregnancy; Umbilical cord (Diseases of).

BECK (E. G.) * Nonnulla de causis abortus in ovo funditis. 8^o. *Lipsiæ*, 1857.

BERENT (J. A.) * De causis abortus. 4^o. *Herbipoli*, 1840.

BETANCÈS (R. E.) * Des causes de l'avortement. 4^o. *Paris*, 1855.

BOELLING (H.) * De causis quibusdam abortus. 8^o. *Halæ*, 1799.

BOIVIN (V*) * Recherches sur une des causes les plus fréquentes et la moins connue de l'avortement, [etc.] 8^o. *Paris*, 1828.

BORREL (J. H.) * De abortu ætiologia. 8^o. *Berolini*, 1837.

BOUSQUET (F.) * Des causes de l'avortement dépendant du père et de la mère. 4^o. *Paris*, 1872.

BURDACH (D. C.) * De læsione partium fœtus nutritione inservientium abortus causa. 4^o. *Lipsiæ*, 1768.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge*, etc., 1796, ii.

BURNS (J.) Observations on abortion. 1. *Am. ed.* 12^o. *Troy*, 1808.

—, The same. 2. *Am. ed.* 12^o. *Springfield*, 1809.

CHALVON (A.) * Des causes des fausses couches ou de l'avortement. 4^o. *Paris*, 1858.

CRUSE (P. J. G.) * De morte fœtum habituali. 8^o. *Gryphie*, [1847].

DIAMANTOPULOS (D. C.) * Des causes de l'avortement. 4^o. *Paris*, 1851.

FRESENIUS (C.) * De rhythmo vitali, præsertim eo quem abortus habitualis exhibet. 8^o. *Wircsburg*, 1835.

FUZIER (F. T.) * Étiologie de l'avortement. 4^o. *Paris*, 1852.

GERLACH (A. N.) * De abortu ob chronicam et terminosam diarrhæam non semper metuendo, occasione singularis casus. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1767].

GOUBERT (E.) * De l'étiologie des avortements à répétition. 4^o. *Paris*, 1878.

GUILLEMIN (P.-M.-T.) * Des causes de l'avortement. 4^o. *Paris*, 1857.

HILSCHER (S. P.) * Theoriam abortus et partus præcociis. 4^o. *Jenæ*, [1727].

—, ... de abortu a plethora facile repente. 4^o. *Jenæ*, 1744.

JAECKEL (C. F. M.) * De abortus caussis ac prophylaxi. 8^o. *Traject. ad Viad.*, [1795].

Abortion (Causes of).

LAURENT (G. H.) *Recherches sur l'avortement par empoisonnement. 4^o. Paris, 1875.

LAURICH (C. F. B.) *De causis abortus. 8^o. Jena, 1848.

METSCH (R.) *De abortus origine. 8^o. Bero-lini, [1849].

PAGANEL (F.) *Des causes et du traitement de l'avortement. 4^o. Paris, 1869.

PESCH (M.) *De vitiis et morbis ovi abortus causa. 8^o. Bonna, 1823.

QUEHL (R.) *Ueber einen Fall von Abortus in Folge von Stenose der Umbilicalgefäße, bedingt durch Torsion und Knotenbildung in der Nabelschnur. 8^o. Greifswald, 1868.

RACIBORSKI (A.) De l'exfoliation physiologique et pathologique de la membrane interne de l'utérus, avec de nouvelles considérations sur les avortements au début de la grossesse. 8^o. Paris, 1857.

ROUFFE (M.) *Sur l'étiologie de l'avortement. 4^o. Paris, 1857.

VATER (J. G.) *Mola prægnans, id est secunda fœtum continens in molam versa abortus causa. sm. 4^o. Vitemberga, [1729].

WOETS (A.) Avortement au sixième mois de la grossesse d'un fœtus mort; atrophie du cordon ombilical. 8^o. Bruges, [n. d.]

Angeblieh nach einer Misshandlung eingetretener Abortus; nicht nachweisbarer Zusammenhang. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 29-33.—**Baker** (B.) On the influence of lead poisoning in producing abortion and menorrhagia. Tr. Obst. Soc. Lond., 1866, viii, 41-48. Also, Reprint.—**Béhier** (J.) Pneumonie... métrorrhagie; avortement dans les premiers mois. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 223-225.—**Bennet** (G. J.) Cold, a cause of miscarriage. Tr. M. Soc. County Kings, 1865, i, 130-134.—**Bennet** (J. H.) Ulceration of the cervix uteri a cause of abortion. Lancet, Lond., 1846, ii, 94; 354; 446; 557; 639.—**Bertherand** (E. L.) De l'hérédité dans l'accouchement prématuré spontané. Ann. d'hyg., Par., 1876, xlii, 472-478.—**Boivin** (Mme.) Recherches sur une des causes les plus fréquentes et la moins connue de l'avortement. Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, iv, 369-407.—**Bousquet** (F.) De l'avortement accidentel. Marseille méd., 1875, xii, 646-655.—**Braun** (G.) Ueber Hydatiden-Degeneration der Chorionzotten als Ursache des Abortus. Wien. Med. Halle, 1862, iii, 27.—**Breslau**. Intoxication zweier Schwangeren mit Holzleuchtgas; Tod und vorzeitige Geburt eines Kindes. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 449-456.—**Bridge** (N.) Unusual distension of the cavity of the cervix uteri, with spasmodic contraction of the internal os, in a case of miscarriage. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 487-502.—**Buhler**. Ein Beitrag zu den Krankheiten der Placenta, als Ursache des Absterbens der Frucht und erfolgten Abortus. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vii, 117.—**Cabanès** (C.) De una causa multas veces desconhecida do aborto. Gaz. med. de Lisb., 1879, 4. s., vi, 63-65.—**Chadwick**. Miscarriage caused by acute desquamative nephritis. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 506.—**Clay** (C.) On the frequency of abortion from hereditary diseases. Midland Q. J. M. Sc., Birmingham, 1858, ii, 31-36.—**Clemens** (T.) Abortus habitualis s. periodicus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 669-671.—**Colombo** (G.) Sull'anatomia patologica dell'aborto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7. s., iv, 221-227.—**Corson** (J. W.) Laryngitis... dysenteric symptoms; premature labor of twins; recovery. N. York M. Times, 1852, i, 134-138.—**Courty**. Mémoire sur le mécanisme habituel de l'avortement dans les premiers mois de la grossesse, et sur quelques-unes des maladies de l'œuf humain pendant la même époque. Montpel. méd., 1860, v, 215; 407, 3 pl.: 1861, vi, 20-39. Also, Reprint.—**Crowdy** (C. W.) Miscarriage from syphilis. Lond. M. Gaz., 1829, iii, 379.—**Davidson** (M. O.) A case of threatened abortion apparently caused by malaria. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 485.—**Depaul**. Enfant né avant terme et qui n'a pas vécu; mère syphilitique. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 257.—**Duges** (A.) Mémoire sur les causes de l'avortement et sur les moyens de le prévenir. Rev. méd., Par., 1824, iii, 74-96.—**Ernert**. Abortus als Folge zweier Polypen in der Gebärmutter. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 97.—**Fankhauser**. Ein Fall von spontaner glücklicher Frühgeburt bei Gebärmutterkrebs. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 10-15.—**Fieliz** (H. G.) Ueber einige Ursachen der Missfälle und zu frühzeitigen Geburten. Arch. d. Geburtsh., Jena, 1790, ii, 3. St., 27-40.—**Freund** (M. B.) Ein Fall von Absterben der Frucht im siebenten Schwangerschafts-

Abortion (Causes of).

monate in Folge von nur mässiger Intoxication der Mutter durch Kohlenoxydgas. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 31-33.—**Garimond** (E.) Des phénomènes constitutifs de la pathogénie de l'avortement. Montpel. méd., 1866, xvi, 487-504; xvii, 132-156.—**Geschichte** einer, durch eine seltene Ursache veranlassten unzeitigen Geburt. [From constipation and straining.] Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 108-111.—**Göth** (E.) Das habituelle Absterben des Foetus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 169; 189.—**Graves** (J. J.) Remarks on the increase of stillborn children and abortions. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., 1829, 37-46.—**Greve** (M.) "Partus prematurus" ved habituel Addöen af Fosterne. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1864, xviii, 1025-1033.—**Gullmann** (B.) De abortu ex neglecta pertinaci obstruptione. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 374.—**Guyon**. Observation d'hémie étranglée suivie d'avortement. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 265-269.—**Haggard** (W. D.) The analogy between early abortion and dysmenorrhœa. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 477-488.—**Hannæus** (W.) Observatio de singulari abortus causa. Acta med. Hafn., ed. nova, 1775, i, 114-116.—**Harris** (W. H.) Vesicular mole as a cause of abortion in the earlier months of pregnancy. Madras Q. J. M. Sc., 1868, 2. s., i, 334-342.—**Hawley**. Abortion between the fourth and fifth months, supposed to be due to absorption of the spirits of turpentine. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 469.—**Hegar** (A.) Beiträge zur Pathologie des Eies und zum Abort in den ersten Schwangerschaftsmonaten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, Suppl.-Hft., 1-66.—**Howard** (R.) A case of premature parturition preceded by phrenitis. Lancet, Lond., 1838, ii, 767-769.—**Hüter** (V.) Ueber den habituellen Abortus bei Knickung der Gebärmutter. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 199-231.—**Ince**. Disease of the ovum and placenta, as a cause of abortion. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 389.—**Ivanovski** (N.) Sluchai siphilicheskago viki-ditcha. [Syphilis as cause.] Protok. zased. Obsch. Russ. Vrach., St. Petersburg, 1877, xlv, 85-91.—**Jacobi**. Abortion caused by uterine disease at the time of conception. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 259.—**Jacquemier**. Avortement (pathologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 523-574.—**Jördens**. Entzündliches Gallenfieber nach öfters erfolgten Abortus. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1790, ii, 4. St., 85-91.—**Johns** (R.) Practical observations on syphilis as a cause of abortion and premature labour. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 307-315.—**Kaminski**. O prvytychnom vykidishie. [On habitual abortion.] Moskov. med. gaz., 1866, 191-193.—**Keiller**. On recurrent abortion and premature labour. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 177.—**Labeda**. Avortement deux jours après une cauterisation du col utérin; fœtus mort depuis un certain temps. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 113.—**Landman** (N. J. B.) Nogeen mededeeling nopens een' abortus, gevolgd na het gebruik van sulphas quininae. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1854, vi, 154-158.—**Larondelle**. . . grossesse compliquée d'hydropisie ascite; avortement; ponction abdominale répétée deux fois dans le courant de la dernière grossesse; accouchement à terme. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 652-660.—**Leaman** (H.) [Syphilis causing abortion.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 511-513.—**Léger**. Hémorrhagies utérines survenues pendant la grossesse; expulsion, au 6^e mois, d'un fœtus; . . . noyaux hémorrhagiques dans le placenta. Gaz. obst. de Par., 1876, v, 145-148.—**Leopold** (G.) Das habituelle Absterben der Frucht und die künstliche Frühgeburt, mit Bemerkungen zur Pathologie der Placenta und des Nabelstranges. Arch. f. Gynäk., Berl., 1875, viii, 221-279.—**Levacher-de-la-Feutrie**. . . avortement causé par une commotion électrique, suivie de quelques réflexions sur le décollement du placenta. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxv, 30-34.—**Logan** (C. A.) Upon certain diseased conditions of the ovum and its envelopes, induced by constitutional vice in the mother, as a cause of abortion. Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 753-760. —. Reflections upon certain constitutional causes of abortion. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 293-300.—**Luneau** (G.) Avortement à cinq mois et demi; enroulement du cordon amenant l'interruption de la circulation entre le fœtus et le placenta. J. de méd. de l'ouest. Nantes, 1875, ix, 20-24.—**McClintock**. Ovum in a case of blighted embryo. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 210.—**Maennel**. Ueber die Apoplexien im Choriongewebe als Ursachen des Abortus. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1871, 26-27.—**Maladie** du cœur cause d'avortement. France méd., Par., 1874, xxi, 145.—**Malin**. Merkwürdige Ursache eines Abortus. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 538.—**Marold** (J. O.) Von einer unzeitigen Frucht, welche eine Frau durch ein Erbrechen von sich gegeben. Röm.-kais. Acad. d. Naturf., Med.-chir. . . Abhandl., Nürnberg, 1755, i, 219-226.—**Marshall** (W.) On stricture of the internal os as a cause of miscarriage. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 156-159.—**Maschka**. . . Misshandlung eingetretener Abortus; . . . Gutachten. Allg. Wien. med. Ztg., 1863,

Abortion (Causes of).

viii, 131.—**Masicurat-Lagémard** (G.-l.) Huit grossesses compliquées de dérangements assez fortes pour déterminer des accouchements prématurés. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 204-206.—**Milkschilt** (E.) Krankhafte Störungen der Schwangerschaft. *Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates*, Wien, 1845, liv, 299-309.—**Morgan** (J. H.) An essay on the causes of the production of abortion among our negro population. *Nashville J. M. & S.*, 1860, xix, 117-123.—**Mosler** (F.) Rechtsseitiges solitaires Ovarialcarcinom als Ursache von Frühgeburten mit lethalem Ausgange. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1860, xvi, 141-149.—**Müller** (C. J.) Sur un avortement causé par une dysenterie. [*From: Ephem. Acad. nat. curios.*, 1687.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 464.—**Neubinger** (A.) Abortion; commencing amputation of the left thigh, from being encircled by the funis and probable death of the fetus from compression of the cord. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1866, n. s., iv, 211, 1 pl.—**Neugebauer** (L. A.) Przypadek habitualnego stawiania się płodu do porodu w położeniu poprzecznym, spowodowanego nieregularną budową macicy. [*Habitual abortion.*] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1866, i, 225-229.—**Olshausen** (R.) Zur Aetiologie des "habituellen" Abortus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 6-9.—**v. Orel** (P. M. F.) Ein Fall von habituellem Absterben der Frucht. *Russlands med. Ztg.*, St. Petersburg, 1859, xvi, 185-187.—**Ossieur** (J.) Observation et considérations sur une cause de l'avortement. *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1849, iii, 357-362.—**Parrot**. De l'avortement d'origine syphilitique. *Progrès-méd.*, Par., 1877, v, 881.—**Perrin** (E. R.) Avortement provoqué par la vue d'un accouchement. (*Contagion nerveuse?*) *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1867, n. s., i, 72-75.—**Peters** (J. C.) On the causes and treatment of abortion. *W. Virg. M. Student*, Wheeling, 1876, i, 117-125.—**Philips** (J. J.) On retroflexion of the uterus as a frequent cause of abortion. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1873, xiv, 45-58.—**Poncet**. Avortement chez une amputée. *Lyon méd.*, 1872, ix, 255-258.—**Porter** (I. G.) Cases of premature labour from unusual causes, with remarks. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xvii, 33-41. —. Abortion, with cases. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1874, 248-254.—**Robin** (E.) Sur les causes de l'avortement et de la parturition naturelle. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1875, ii, 300-305.—**Robinson** (G.) On the mechanism of abortion. *Lond. M. Gaz.*, 1842-3, ii, 318-322.—**Rothé** (C. G.) Abortus in Folge von Oophoritis mit unerwartet tödtlichem Ausgange nach scheinbarer Genesung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 308.—**Russell** (J.) Observations on the causes and prevention of premature delivery and death of the fetus. *Lond. M. & Phys. J.*, 1830, n. s., viii, 299-306.—**Salet** (J. J.) Observation sur un avortement en apparence, occasioné par un vésicatoire. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1804, iii, 124-128.—**Savary** (A. C.) Remarques et observations sur l'incertitude des causes de l'avortement. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1813, xxvii, 21-32.—**Scanzoni** (F.) Beitrag zur Aetiologie des Abortus. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1846, ii, 283-291.—**Schuld** (J. R.) Iets over abortus en chinine. *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1859-60, x, 165-171.—**Slavjansky** (K.) On endometritis decidua chronica, as a cause of abortion in some cases of displacement of the pregnant uterus. *Edinb. M. J.*, 1873, xix, 134-142. *Also: Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1875, iii, 233-245. *Also, Reprint.*—**Smith** (C. D.) A case of premature delivery, induced by dysentery, without the usual pain of labor. *Atlanta M. & S. J.*, 1871, ix, 146.—**Smith** (P.) Case of abortion at six and a half months, with general dropsy of the fetus. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1876, xvii, 303-306.—**Smith** (T.) Abortion with albuminuria and convulsions, in six successive pregnancies. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1859, i, 108-111.—**Sommer**. Neigung zu Abortus aus allgemeinem und örtlichem Erethismus. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1841, 628-630.—**Stark** (J. C.) Einige Geschichte des partus pramaturi von auf dem Muttermund sitzender Nachgeburt, nebst einigen Bemerkungen. *Arch. f. d. Geburtsk.*, Jena, 1790, ii, 3. St., 78-102.—**Stebbins** (N. D.) Deep-seated ulcer of the os uteri as a cause of abortion. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1866, i, 12-14.—**Stewart** (D.) Observations on some of the causes which destroy the fetus in utero; with . . . successful mode of . . . preventing that accident. *Med. Chir. Tr. Lond.*, 1814, v, 144-155.—**Storer** (D. H.) Two frequent causes of uterine disease. *J. Gynæc. Soc. Bost.*, 1872, vi, 194-203.—**Streit**. Ueber ein bewährtes und zugleich sehr einfaches Heilverfahren bei den sogenannten habituell gewordenen Fehlgeburten. *J. f. Geburtsk.*, Leipzig, 1835, xiv, 92-104.—**Thomann** (E.) Beitrag zur Aetiologie des Abortus. *Wien. Med. Halle*, 1864, v, 545.—**Tracy** (R. T.) Case of repeated death of the fetus, and consequent miscarriage before the full period of utero-gestation. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1856, i, 258-260.—**Waddel** (T.) The cause and prevention of repeated abortion. *Toledo M. & S. J.*, 1877, i, 1; 72.—**Walther**. Ueber Apoplexia ovi. *Verm. Abhandl.* . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1847, vii, 370-402.—**Weber** (F.) Zur Casuistik und Behandlung des habituellen Absterbens der Frucht. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1860, xxxviii, 83. St., 985-987.

Abortion (Complications and sequelæ of).

See, also, Abortion in multiple pregnancies; Labor (Complicated, and difficult from adherent and retained placenta).

CHALLIER (M. A.) * Des accidents de la délivrance après l'avortement. 4^o. *Paris*, 1866.

COLLONGUES (F.) * Contribution à l'étude du tétanos puerpéral consécutif à l'avortement. 4^o. *Paris*, 1878.

DONNER (A.) * Krankheiten nach Aborten. 8^o. *Berlin*, 1868.

GRUSON (H.) * Étude sur la rétention du placenta après l'avortement. 4^o. *Paris*, 1879.

JOURDAN (V. J.) * De la délivrance incomplète ou retardée dans les avortements. 4^o. *Paris*, 1872.

KESSLER (E.) * De morbis abortum insequentibus. 8^o. *Jena*, 1855.

SOURDET (J.) * Accidents et complications des avortements spontanés provoqués et criminels. 4^o. *Paris*, 1876.

Albrecht (J. P.) Vom herrlichen Nutzen der Mutterzäpflein in sehr starken Blutstürzen aus der Mutter. *Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir.* . . . Abhandl., Nürnberg, 1770, xix, 122-128.—**Alonso** (F.) De las presentaciones anormales en los fetos abortivos. *An. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1875, i, 289-293.—**Baart de la Faille** (J.) Tetanus post abortum. *Nederl. Tijdschr. v. Gynecesk.*, Amst., 1871, vii, 1. afd., 77-88.—**Banga** (H.) Fatal tetanus accompanying retention of a segment of the placenta four weeks after miscarriage. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 143-147.—**Barnes** (A. F.) . . . violent recurrent hemorrhage, and subsequently phlegmasia dolens. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 207-211.—**Boeters**. Zur Behandlung der Blutungen nach Abort. *Mitth. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain*, Leipzig, 1878, i, 65-70.—**Boyd** (M. A.) Case of tetanus following abortion. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lviii, 583-587. *Also: Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 486. *Also: Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1874, ii, 178.—**Breslau**. Zur Lehre vom unvollkommenen Abortus. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 955; 979; 1003.—**Bryan** (J. M.) A case of protracted miscarriage at the seventh or eighth month; ultimate escape of the fetal bones per anum. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, i, 885.—**Byrne** (J. A.) Case of retention of piece of ovum after abortion; severe hemorrhage; removal; recovery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., i, 105-111.—**Campbell** (W.) Abortion in the sixth week, fatal on the third day, with the appearances on dissection. *Scottish & North of Eng. M. Gaz.*, Edinb., 1843, i, 161. —. Premature labour; uterine hemorrhage; death from an overdose of calomel. *Scottish & North of Eng. M. Gaz.*, Edinb., 1843, i, 199-201.—**Chadwick** (J. R.) A case of recovery from septicæmia following abortion. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 295.—**Chevallier** (A.) Cas d'avortement suivi de mort. *Ann. d'hyg.*, Par., 1852, xlviii, 397-415.—**Choupepe** (H.) Fièvre typhoïde à la suite d'une fausse-couche; métrorragies très-abondantes; mort. *Gaz. obst. de Par.*, 1872, i, 212-214.—**Churchill** (F.) Some cases of retained ovum. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 455-462.—**Clay** (C.) Case of abortion, with partial paralysis. *Midland Q. J. M. Sc.*, Birmingham, 1858, ii, 230.—**Copeman** (E.) Cases showing the necessity of making careful vaginal examinations and inspection of clots in hemorrhage after abortion. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 370-372.—**Costales** (R. P.) Aborto; hemorrágia consecutiva que dejó exangüé a la paciente; ventajosos efectos del uso del vino; cólico ocurrido en la convalecencia que acabó por la muerte; reflexiones sobre este caso. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 100.—**Coyne**. . . avortement; septiciémie. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1878, xvi, 78-80.—**Crommelinck** (C.) Avortement; gastro-entérite typhoïde; ascite; guérison par l'huile essentielle de térébenthine. (*Ann. Soc. de méd. d'Anvers*.) *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, i, 70-78.—**Curtis** (H.) Abortion; peri-uterine inflammation; pelvic abscess opening into rectum; secondary abscess in abdominal wall. *Boston M. & S. J.*, 1879, 6, 470-472.—**Damilano** (L.) Storia d'aborto e di metrite consecutiva da raro fenomeno morboso, con considerazioni. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1839, v, 169-174.—**Davat**. Avortement à la suite d'une chute; hémorragies abondantes; accès intermittents fébriles; phlegmasia alba dolens; pleurésie; mort; autopsie; caillot considérable dans la veine iliaque primitive gauche; infarctus du poulmon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 526.—**Davies** (H.) Retention of the placenta. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 751.—**Demathis**. . . compliqué d'accidens très-graves. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1874, lxi, 51-60.—**Depaul**. . . avec rétention probable du délivre. *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 113.—**Discussion** on the treatment of retention of the placenta after abortion. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 773-776.—**Dubois** (P.) Cinq cas d'avortement précédés d'hémorrhagie; hémorrhagie accidentale; hémorrhagie

Abortion (Complications and sequelæ of).

par insertion du placenta sur l'orifice utérin. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1849, xx, 407-413.—**Dumm** (S. C.) Abortion followed by septic infection from retained placenta; successful treatment. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, ii, 441.—**Engdahl** (E.) Till behandlingen af blöding vid långsamt förloppande missfall. Hygiea, Stockholm, 1878, ix, 541-545.—**Fasbender**. Ueber eine Placenta, welche 40 Tage nach Ausstossung eines fünfmonatlichen Fötus manuell aus dem Uterus entfernt wurde. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1869, xxii, 64.—**Fatal** case of tetanus supervening on abortion. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 672-674.—**Fearon** (T.) Case of tetanus after abortion. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 297.—**Ferrini**, t... tubercules pulmonaires; hydro-chloro-anémie; ramollissement et décoloration de tous les organes. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 216-219.—**Ferrini** (G.) t... aborto interno; consecuencia morbosa; guarigione... successiva gravidanza sospettata falsa... felice parto e... espulsione d'un corpo cartilagineo. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxviii, 497.—**Finell**. Peritonitis from abortion; death. N. York M. J., 1875, xxii, 623-625.—**Flora**. Abortion, with expulsion of morbid growth from the uterus. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 474.—**Ganett** (F. M.)... fourteen successive miscarriages, terminating in chorea and death. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 238.—**Gérard** (C.)... avortement à 7 mois; décollement du placenta; perte utérine; version; polypte utérin; phlegmatia alba dolens; métror-périonite; guérison. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, i, 129-139.—**Giddings** (W. P.) Pyæmia, with anomalous symptoms, following abortion. Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 402.—**Hamon** (D. J.)... avortement à 2 mois $\frac{1}{2}$, suivi d'incarcération du délivre. France méd., Par., 1869, xvi, 645-647.—**Harley** (L. G.) Abortion and retained placenta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 117.—**Hæmorrhage** in abortions. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 317-320.—**Hewitt** (G.) Abortion; retention and growth of the decidua for five months after the death of the fetus. Lancet, Lond., 1861, ii, 570.—**Hillyer** (E.) What becomes of the decidua in abortion? Atlanta M. & S. J., 1866, vii, 15.—**Höpfner**. Tétanos puerpéral consécutif à un avortement;... mort le 11^e jour; traitement par le chloral; élévation thermique dans les 24 dernières heures de 37° 8 à 42° 5. Gaz. méd. de Strassb., 1874, xxxiii, 116.—**Homans** (C. D.) Abdominal inflammation preceding and following delivery at four months, and terminating in pelvic abscess; death. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 227-229.—**Humphreys** (J. R.) Case of miscarriage followed by hæmorrhage and death. Brit. M. J., Lond., 1858, i, 1006.—**Jago** (F. W. J.) Placenta retained one hundred and twenty three days after miscarriage. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 810.—**Johns** (R.) t... in which the placenta was retained for seven weeks. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 80.—**Jones** (R.) Obstinate hæmorrhage following abortion; recovery. Brit. M. J., Lond., 1858, i, 1047.—**Kendall** (J. V.) t... tetanus after miscarriage. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1876, 185-191.—**Kenny** (J.) Miscarriage at fourth month with proclivita of the cord and unusually protracted labor. St. Louis M. & S. J., 1851, ix, 403.—**Lancereaux**. Métrite consécutive à une fausse couche. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 145.—**Landman** (N. J. B.) Ontijdige uitstooting van twee vruchten op de zevende maand; retentio placenta, ontlasting daarvan op den vierden dag. [Abortion of twins; retained placenta.] Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1861, xi, 535-542.—**Lee** (W.)... tetanus following abortion; death. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 303-307.—**Leopold** (J. H.) Krankhaft veränderte Sprache nach Abortus. Monatschr. f. Geburtskr. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 354.—**Letulle** (M.) Tuberculose pulmonaire; avortement au troisième mois; hémorrhagies puerpérales multiples. France méd., Par., 1879, xxvi, 105.—**Levicux**. Observation sur quelques symptômes d'avortement compliqués de péripneumonie. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xiii, 366-374.—**Luneau**. Avortement; caduque ovulaire, sans embryon, expulsée à 23 mois de grossesse; dysménorrhée pseudo-membraneuse consécutive. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1875, ix, 89-95.—**Lusk** (W. T.) The treatment of hæmorrhage in abortion. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 220-224; discussion, 232.—**M.** (J.) Un caso clinico. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 263.—**McGaughey** (J. D.) t... hæmorrhage, tetanus, and death. Phila. M. Times, 1876, vi, 433.—**McVeagh** (J. F.) Premature labor caused by spontaneous rupture of the membranes; inertia of uterus; acute attack of epimeral fever. Lancet, Lond., 1845, ii, 696.—**Mascarel**. Tétanos pendant une fausse couche de deux mois et demi; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 276.—**Maschka**. Miss-handlung mit nachgefolgter Erkrankung und Frühgeburt bei gleichzeitiger Variola-Eruption; nicht nachweisbarer Zusammenhang; leichte Verletzung. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 280.—**Medrano** (N.) Metro-peritonitis puerpéral consiguiente a un aborto, producida por la acción del frío y terminada por resolución. Bol. demed., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 353.—**Musgrave** (J. T.) Abortion followed by septicaemia and cardiac thrombosis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 31.—**Owen**

Abortion (Complications and sequelæ of).

(S. H.) Case of cardiac thrombosis after abortion. Lancet, Lond., 1878, i, 993.—**Porter** (I. G.) Abortion, with tardy expulsion of an undecomposed fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvii, 347-349.—**Racis** (E.) Grossesse de 5 mois; antéverson utérine très-considérable; avortement;... putréfaction et dissociation de l'enfant dans l'utérus; extraction successive de presque tout le squelette; accidents graves; guérison. Gaz. méd. de Strassb., 1872-3, xxxii, 103-106.—**Read**. Peculiar condition of os uteri following abortion. Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 351.—**Reed** (C. H.) Case of movable and engorged spleen; fibroids of the uterus; death from metro-peritonitis following abortion, with post-mortem. Toledo M. & S. J., 1877, i, 165-168.—**Richards** (V.) Abortion; iliac abscess; death from cardiac embolism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 124.—**Sacombe**. Observation sur un placenta resté vingt-jours dans la matrice après une fausse couche, et avec complication d'une peste. Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 186-189.—**Sanchez** (J. F.) t... con gran metrorragia; empleo de la electricidad. Génio méd.-quir., Madrid, 1878, xxiv, 72; 86.—**Savoye**. t... rétention du placenta; symptômes d'infection putride; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 498-500. Also: Abcès méd., Par., 1876, xxxiii, 485.—**Schultz** (B.) Abortus eines Amnionatischen Fötus; künstliche Lösung der Placenta am zwölften Tage danach. (Verhandl. d. Ges. f. Geburtsh. in Berlin, 11 Sept. 1855.) Monatschr. f. Geburtskr. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 20.—**Shaffer** (A. J.) Expulsion of six weeks' fetus, together with large quantity of jelly. Atlanta M. & S. J., 1874, xi, 531.—**Silva** (E.)... pleuresia con derrame abundante; curacion. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877, vi, 139-141.—**Simpson** (A. R.) Imperfect abortion at an early month; continuous hæmorrhage and dilatation with sponge-tent; removal of fragment of ovum; recovery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 184.—**Simpson** (T. P.) Abortion; an unusual case. ["Worms from the womb."] N. York M. & S. Brief, 1878-9, i, 129.—**Sinclair**. t... with fatal hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1871, lxxvii, 414.—**Sirus Pirondi**. t... où le placenta est resté dans la matrice; nouvelle gestation; second avortement où le fœtus et ses annexes sont sortis ainsi que le premier placenta. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 654.—**Smith** (S. F.) t... infection from retained placenta; its successful treatment. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, ii, 539.—**Smith** (S. W.) Case of separation of the fetal head in a case of abortion. Glasgow M. J., 1862-3, x, 299.—**Soriano** (M.) Aborto; hemorragia consecutiva. Gaç. méd. de México, 1868, iii, 233-235.—**Stadler** (C.) t... Adhæsiio placenta; Metrorrhagia. Med.-chir. Centr.-Bl., Wien, 1878, xiii, 231.—**Stanisstreet** (R.) Retention of the placenta after abortion. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 711.—**Symons** (J.) Abortion and uterine hæmorrhage. Lancet, Lond., 1844, i, 42-44.—**Tadlock** (A. B.) Abortion; its entailments. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 321-324.—**Thomas** (T. G.) Ante-flexion following abortion. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 383-386.—**Thompson** (A. A.) & **Maclay** (J. A.) Tetanus following abortion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 313.—**Thompson** (J. A.) Two cases of abortion, with permanent retention of the placenta in one, and gradual discharge of the ovum in the other case. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 658.—**Tunison** (P. T.) A case of premature labor, ushered in by excruciating gastric pain, followed in three hours by uterine action; severe flooding; natural delivery; eclampsia; apoplexy; rapid recovery; sequel. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, v, 700.—**Tyler** (S.) t... complete prolapsus of the uterus. N. York J. M., 1850, v, 57-61.—**Vigilanti** (A.) Storia di una infezione purulenta succeduta ad un aborto e terminata felicemente. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 38.—**Werner**. Pyæmie nach Abortus; diffuse Gangrän am linken Oberschenkel; Tod. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1859, xxix, 69-71.—**Abortus**; Tod der Mutter an Pyæmie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1866, xix, 87-89.—**Wertner** (M.) Abortus mit lethalem Ausgang. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 376-378.—**West** (R. U.) Abortion without hæmorrhage; case of protracted retention of blighted ovum. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 432.—**Wheeler**. Fatal case of chorea following criminal abortion. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 2.—**Wiltshire** (A.) On tetanus after abortion. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, viii, 133.—**Wood** (A.) & **Malcolm**. Cases of tetanus coming on after abortion. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 387.—**Wood** (H. C.) t... complicated with catalepsy and rigidity, necessitating podalic version. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 38-40.—**Young** (D.) t... in which the placenta was probably retained. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 24-27.

Abortion (Criminal, and jurisprudence of).

See, also, **Abortifacients**; **Arsenic** (*Toxicology of*); **Ergot** (*Accidents and toxicology of*); **Fœtus** (*Injuries of*); **Fœtus** (*Jurisprudence of*); **Infanticide**; *Juniperus sabina*; *Juniperus virginiana*;

Abortion (*Criminal, and jurisprudence of*).

Labor (*Premature induction of*); **Phosphorus** (*Toxicology of*); **Ruta**; **Tanacetum**.

ALBERTI (M.) *De abortus noxia et nefanda promotione. Resp. G. S. Liebezeit. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1730.

BOCK (C. F.) *De judicio circa abortum concitatum ferendo. 4°. *Wittenbergæ*, [1726].

CROTHERS (T. D.) Mrs. Dr. Emma Burleigh. The mysterious death of Margaret Campbell critically examined; with a review of the testimony, . . . etc. 8°. *Albany*, 1872.

ENGEL (C. M.) *De lactis suspecta præsentia in innuptis, ad Hippoc. sect. V. aph. 39. Wie weit man sich in criminalibus auf diese observation zu berufen habe. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1741.

VON FABRICE (H.) Die Lehre von der Kindsabtreibung und vom Kindsmord. 8°. *Erlangen*, 1868.

GALLARD (T.) De l'avortement au point de vue médico-légal. 8°. *Paris*, 1878.

GIBBONS (H.) On feticide. 8°. [n. p., n. d.] Also, in: Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xxi, 97-111.

GORGERET (P.-M.-E.) *Sur l'avortement causé par accidens imprévus ou par maladie; essai médico-légal sur l'avortement et sur l'infanticide. 4°. *Paris*, 1829.

HALE (E. M.) The great crime of the nineteenth century. 8°. *Chicago*, 1867.

HALMAGRAND. Considérations médico-légales sur l'avortement, . . . 8°. *Paris*, 1844.

HODGE (H. L.) On criminal abortion. 8°. *Philadelphia*, 1854.

— Feticide, or criminal abortion. 8°. *Philadelphia*, 1869.

HREHOROWICZ (T.) Das Verbrechen der Abtreibung der Leibesfrucht. 8°. *Dorpat*, 1876.

LEBEAU (T. J.) *De aborticidio. 4°. *Leodii*, 1830.

LE PROHON (E. P.) Voluntary abortion, [etc.] 8°. *Portland*, 1867.

MUTH (Z. C.) * . . . medico-forensis de abortus violenti modis et signis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1730].

NEBINGER (A.) Criminal abortion; its extent and prevention. 8°. *Philadelphia*, 1870.

PÖCKEL (G. Q.) Tractatio juridica de crimine partus abacti, von Abtreibung der Geburth. sm. 4°. *Halæ Salicæ*, 1749.

REPORT of the committee of the Suffolk District Medical Society on criminal abortion. 8°. [n. p., 1857.]

ROCHE (J. L.) Dissertacion medica-moral sobre el limitado poder de los abortivos en la medicina, contra la opinion comun, que los tiene recibidos por poderosos auxilios. Assunto, que aprobó para sus memorias la Real Academia Portopolitana. . . . 4°. *Puerto de Santa Maria*, 1757.

SLEVOGT (J. H.) . . . qua per partum illegitimum abortumque matris ritam subinde conservandam esse demonstrantur simulque omnes atque singuli arti medicæ faventes. 4°. *Jenæ*, [1710].

STORER (H. R.) Why not? A book for every woman. 12°. *Boston*, 1866.

— Is it I? A book for every man. A companion to Why not? 12°. *Boston*, 1867.

— & **HEARD** (F. F.) Criminal abortion: its nature, its evidence, and its law. 8°. *Boston*, 1868.

STATE OF MICHIGAN. File No. 100. H. of R. No. 355. A bill to prevent and punish the crime of criminal abortion. fol. [*Lansing*, 1879.]

TODD (J.) Serpents in the dove's nest. 8°. *Boston*, 1868.

Abortion (*Criminal, and jurisprudence of*).

VAN DE WARKER (E.) The detection of criminal abortion and a study of feticidal drugs. 8°. *Boston*, 1872.

DE VESINE LARUE (E.) Essai sur l'avortement considéré au point de vue du droit criminel, de la médecine légale et de la responsabilité médicale lorsqu'il est provoqué par le médecin pour le salut de la mère. 8°. *Paris*, 1866.

Abele. . . gutächtlicher Aeusserung über einen . . . nach Misshandlung vorgekommenen Abortus. Ann. d. Staatsarzkn., Freiburg, 1839, iv, 2. Hft., 162-168.—**Albert**. Merkwürdige Art eines Betrugs zum Unterschleichen einer Leibesfrucht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, xlv, 172-178.—**Angelich** nach einem Fruchtabtreibungsversuche eingetretener Tod; Eclampsia parturientium. Samml. gerichtsz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 234-236.—**Angeliche** Fruchtabtreibung durch Abkochung von Paeonia. *Ibid.*, Leipz., 1874, 4. F., 338-341.—**Avortement**; simulation de grossesse; tympanite; ovarite. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii, 464-466.—**Baumgärtel**. . . gefährlichen Blutungen; Gangrän eines Varix in der Scheide mit darauffolgender Pyämie und Ausgang in Tod. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 259-269.—**Baxter**. . . procured by violence. Am. M. Recorder, Phila., 1825, viii, 461.—**Bayle** (P.) Notes C, D, E and F to Life of Gui Patin. In his: Dict. Hist. & Crit., transl. by Des Maizeaux, Lond., 1737, iv, 498-504.—**Beck** (J. H.) Gutachten über eine ange-schuldigte Procuratio abortus. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1834, 20. Ergänzshft., 276-288.—**Biddle** (A. S.) Opinion upon the question of the extent of punishment of one who knows of but neglects to disclose the crime of abortion. Phila. M. Times, 1876, vi, 350.—**Biermann** (L. C. A.) . . . in Untersuchung gerathene Person hinsichtlich statt gehabter Schwangerschaft und Geburt. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, xxxviii, 323-329.—**Bolles** (W. P.) Poisoning by oil of cedar; instrumental abortion. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., Bost., 1877, 2. s., 270-272.—**Bryan** (C. F.) & **Franklin** (G. C.) Complete history of the "abortion case" at Leicester. Lancet, Lond., 1876, ii, 220.—**Euchner** (E. M.) Kindesabtreibung? Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1864, i. Hft., 42-45.—**Buckingham** (E. M.) Criminal abortion. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 139-143.—**C**. El aborto criminal; valor de algunos signos por los que puede reconocerse. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 52; 68.—**Case** (A) of alleged abortion. [Ext. from the Argus.] Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 124-133.—**Case** of W. H. Pascoe, indicted for feloniously administering savine to Catherine Nicholls, with intent to procure miscarriage; with comments by W. Moorman. J. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 404; 418; 421; 444; 481; 589.—**Case** of William Reid. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 559; 700.—**Causation** (The) of sudden death during the induction of criminal abortion. [Cases.] J. Gynæc. Soc., Bost., 1870, ii, 283-289.—**Channing** (W.) Sudden enlargement of the abdomen during pregnancy; death, a few days after. [Effect of abortifacients?] Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 238-240.—**Effects** of criminal abortion. Boston M. & S. J., 1859, lx, 134-142.—**Chapin** (F. W.) † . . . death. *Ibid.*, 1877, xxvii, 101.—**Charge** of procuring abortion against two "surgeons". Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 485; 510.—**Charpentier**. Sur les signes de l'avortement pendant les premiers mois de la grossesse. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlviii, 483-532.—**Chenoweth** (W. J.) . . . criminal prosecution for murder by causing abortion. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 361-364.—**Choulant** (L.) Fruchtabtreibung und Mord; Ober-Gutachten. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xvi, 74-131.—**Christian** (E. P.) Report to the State medical society on criminal abortions. Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1859-60, ii, 129-140.—**The** pathological consequences incident to induced abortion. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 145-155.—**Chronique** judiciaire. [Trial of a midwife for producing abortion.] J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 374; 382; 1878, vi, 5-7.—**Collins** (C. T.) Madame Restell, and some of her dupes. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 158-165.—**Considérations** médico-légales sur l'avortement provoqué et sur l'infanticide. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii, 443-456.—**Consulto** medico legale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, xli, 291.—**Cornish** (W. D.) Abortion; as an incident thereto, infanticide. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 441-446.—**Crawford** (S. K.) Criminal abortion. Tr. Ill. Mo. Soc., Chicago, 1872, 74-81.—**de Creechio** (L.) Morte per tentato aborto criminoso (?). Morgagni, Napoli, 1870, xii, 244-251.—**Morte** in seguito di manovre ostetriche abortive o no? *Ibid.*, 508-517.—**Criminal** abortion. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 185-188. Also: Maine Med. & Surg. Reporter, Portland, 1858, i, 218. *Ibid.* Buffalo M. J., 1858, xiv, 247; 309.—**Criminal-gesetz** von Toscana über den Abortus. Arch. f. d. Ge-

Abortion (Criminal, and jurisprudence of).

burtsh. Jena, 1790, ii, 3. St., 171.—**Crothers** (T. D.) † ... with death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 331-333.—**Crouzet**. . . avortement provoqué par l'introduction d'un aiguille à séton dans l'utérus, et suivi de divers accidents par leséjour de ce corps étranger. Arch. gen. de méd., Par., 1823, iii, 80-83.—**Damosky**. Process Hermann wegen Abtreibung der Leibesfrucht. Arch. gerichtl. med. v. d. Königl. Hannov., Celle, 1851-2, i, 16-29.—**Dana** (J. T.) Report . . . on the production of abortion. Tr. Maine M. Ass., 1866-8, 37-43.—**Daoud**. Des avortements provoqués criminels en Turquie; rapport de la commission d'hygiène. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 13-16.—**Delasiauve**. Sur un cas de néphrite calculeuse, compliquée d'accidents abortifs, et suivi d'expertise médico-légale. Arch. gén. de méd., Par., 1852, i, 319-324.—**Dubois** (P.) & **Devergie** (A.) Avortement; rupture du vagin; renversement de la matrice; sortie du corps de l'utérus à travers les parties génitales, etc. Ann. d'hyg., Par., 1838, xix, 425-477.—**Eaton** (M. M.) Four and a half inches of wholeness in the uterus; abortion. Chicago M. Exam., 1868, ix, 218.—**Elsässer**. Ueber Frühgeburten in forensischer Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1858, lxxv, 245-294.—**Ertl**. Ein Fall von bereits eingestandener Abtreibung der Leibesfrucht, in welchem durch die ärztliche Untersuchung erwiesen wurde, dass dieses Verbrechen gar nicht verübt wurde. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, 1869-70, vii, 1-8.—**Fabricius** (F. G. A.) Kritik der Lehre von der Abtreibung (Abortio). Den Gerichtsärzten zur Beurtheilung vorgelegt. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1836, xxxii, 101-111.—**Fall** von Fruchtabtreibung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, 3. Hft., 70-72.—**Finell** (T. C.) Instruments of a notorious abortionist. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 34.—**Flügel**. Verdacht von Kindes- resp. Verwandtenmord. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1853, vi, 1. Hft., 10-24.—**Fötusvergiftung** (Von der). Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 157.—**de Font-Reaulx** (H.) Jurisprudence médicale: de la déclaration des accouchements devant les officiers de l'état civil. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 52-55.—**Frank**. † . . Schwurgerichtsverhandlung in Darmstadt, betreffend Abtreibung der Leibesfrucht. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 56.—**Friedberg**. Einige Worte über eine zwischen den Capiteln über Kindsmord und Leibesfruchtabtreibung schwebende offene Frage. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 51.—**Frost** (C. P.) Report of a trial for criminal abortion. Am. M. Month., N. Y., 1860, xiv, 196-202.—**Fruchtabtreibung** (Ueber). Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, 4. Hft., 312-314.—**Fruchtabtreibung** durch Einspritzungen. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 324-327.—**Fruchtabtreibungsversuch** mit Asarum europæum; Tod. *Ibid.*, 1867, 3. F., 232-234.—**Fruchtabtreibungsversuch** mittelst Bleiweiss, Weingeist und Sand vom Schleifstein; Peritonitis; Abortus; Tod. *Ibid.*, 243.—**Fruchtabtreibungsversuche** mittelst Abkochungen von Tabak, Sadebaum und einem Aderlass. *Ibid.*, 236-242.—**Gademann**. Medicinische Gutachten über eine unzeitige Geburt. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1833, xiii, 112-120.—**Gallard**. De l'avortement au point de vue médico-légal. Ann. de gynéc., Par., 1877, viii, 1; 90; 287; 328; 425.—**Gallard** (T.) Avortement par injection d'eau dans la matrice. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 358-362.—**Sur un cas d'avortement suivi de mort**. *Ibid.*, 1874, 2. s., xli, 423-436.—**Sur la valeur de certains signes qui peuvent permettre de reconnaître un avortement criminel**. Ann. de gynéc., Par., 1874, ii, 245-264. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xlii, 419-445.—**Garimond**. Études médico-légales sur l'avortement. Montpel. méd., 1873, xxx, 1-23.—**Gay** (G. W.) A case of criminal abortion, followed by pelvic abscess; pus discharged by the rectum. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 151.—**Gensl** (J.) Medizinisch-kritische Bemerkungen über verheimlichte Schwangerschaft und vorsätzliche Abortiren. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1850, lix, 261-270.—**Gerichtsärztliche** (Ueber die) Untersuchung bei der Beschuldigung, oder dem Verdachte eines verübten Abtreibens eines Kindes. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiwiss., Berl., 1832, i, 318-323.—**Gerichtspraxis** (Aus der). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1878, xlviii, 268-272.—**Gleason** (J. C.) † . . conviction of the accused abortionist. Boston M. & S. J., 1879, ci, 185-192.—† **Gutachten** . . . Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 256-261.—**Gutachten** über eine durch Körperverletzung herbeigeführte Frühgeburt. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1853, 4. Hft., 69-75.—**H.** (D.) On producing abortion; a physician's reply to the solicitations of a married woman to produce a miscarriage for her. Nashville J. M. & S., 1876, xvii, 200-203.—**H.** (G.) Mrs. Dr. Hodgdon charged with procuring abortion. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 135-138.—**Harris** (N. W.) Abortion, and trial for murder. North. Lancet & Gaz., Plattsburg, N. Y., 1853, vii, 89-95.—**Haskell** (P. S.) Criminal abortion. Tr. Maine M. Ass., 1873, iv, 465-473.—**Hinds** (W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 524.—**Hinze**. Tod durch Verblutung. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1825, x,

Abortion (Criminal, and jurisprudence of).

73-91.—**Hitchcock** (H. O.) Report on criminal abortion. Rep. Bd. Health Mich., 1876, iv, 54-62.—**Hofmann**. Fünf Fälle von gerichtlicher Untersuchung wegen Frucht abtreibung. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 38-59.—**Hohnbaum**. Gutachten über eine angeblich durch die unzeitige Anwendung eines Brechmittels beförderte Fehlgeburt. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1836, xxxi, 111-118.—**Hutchinson** (W.) On teticide. Med. & Phys. J., Lond., 1820, xliii, 1; 90.—**Infanticide**; tentatives d'avortement; tentatives de viol. [From: Rec. de méd. vét.] Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 205.—**Jackson**. . . probable effects upon placenta of attempt to procure abortion. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 239.—**Johnson** (L. B.) Puerperal convulsions; anasarca in primiparous and unmarried women occurring from the fifth to the sixth month of gestation; an evidence of criminal intent to induce abortion; one case successfully treated with chloral hydrate. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 274-280.—**Katheterismus** oder Eihautstich? Anschuldigung gegen einen Arzt wegen verbrecherischer Provocatio Abortus; Gutachten. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1853, iii, 1-33.—**Komper** (M.) Versuch zur Abtreibung der Leibesfrucht mit darauf erfolgtem Tode. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 19.—**Lafargue** (E.) . . . avortement par la sabbine. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 437-442. *Also*: Bordeaux méd., 1876, v, 137-140.—**Late** (The) trial for abortion and murder in Scotland. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 605-607.—**Legrand du Saulle**. Avortement simulé; cas unique. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 454.—**Lehre** (Zur) von den Frühgeburten in Bezug auf gerichtliche Medicin. Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1823, vi, 1-35.—**Lehre** (Zur) von der Abtreibung der Leibesfrucht. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, 2. Hft., 28-44.—**Lehre** (Zur) von der Abtreibung der Leibesfrucht. *Ibid.*, 1856, 5. Hft., 26-46.—**Lenoir**. De l'avortement provoqué. Union méd., Par., 1852, vi, 75-76.—**Lex** (R.) Die Abtreibung der Leibesfrucht. Eine medicinisch-forensische Studie. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, iv, 179-270.—**Lidell** (J. A.) † Fatal uterine hemorrhage. . . . autopsy. N. York M. J., 1867, v, 381.—**Liman**. [Cases.] Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 328-367. *Also*: Wien. med. Presse, 1866, vii, 683; 684; 710; 730. *Also*: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1867, xix, 16-55. —† . . . Tod von Mutter und Kind. (Verhandl. d. Ges. f. Geburtsk. in Berl., 27. Febr. 1866.) Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 341-367.—**Lippich** (F. W.) Ueber die von neueren Rechtsgelehrten zum Behufe der Geburtshilfe angenommene Verletzlichkeit der menschlichen Leibesfrucht. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1834, vi, n. F., 187; 400.—**de Luca** (D.) Comunicazione sopra un tentato strano mezzo abortivo. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 150.—**McCullom** (W.) Criminal abortion. Tr. M. Soc. Vermont, Montpel., 1865, 40-43.—**Marc**. Avortement. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 482-503.—**Avortement** (médecine légale). Dict. de méd., Par., 2. éd., 1833, iv, 474-482.—**Maschka**. Gutachten über einen angeblich in Folge einer Fruchtabtreibung eingetretenen Todesfall. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 27.—**Fruchtabtreibungs-Versuche**, mittelst Abkochungen von Tabak, Sadebaum und eines Aderlasses. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1597; 1612.—**Maschka** (J.) In einem Abortus aufgefundenen Kindesleiche; Nachweisung des Geleibthabens trotz der weit vorgeschrittenen Fäulniss. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, n. F., ii, 37-40. *Also*: Bl. f. Staatsarztnk., Wien, 1866, xi, 84-88.—**Moekerjee** (J. B.) Case of criminal abortion, by a native medicine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 14.—**Moonesawmy**. † Madras Q. J. M. Soc., 1863, vi, 205.—**Moorman** (W.) The case of Mr. Pascoe. [See, also, Pascoe.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 421; 444; 481; 589.—**Mordversuch** zur Erlangung eines noch ungeborenen Kindes. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, 5. Hft., 72-76.—**Mulford** (I. S.) On criminal abortion. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 189-191.—**Mulheron** (J. J.) Fœticide. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 384-391.—**Nebinger** (A.) Criminal abortion; its extent and prevention. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 119-140.—**New York** Medico-Legal Society. Report of the . . . on the practical value of the existing statutes of N. Y., relating to the prevention of criminal abortion. N. York M. J., 1872, xv, 77-87. *Also*, Reprint.—**Niles** (A.) Criminal abortion. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1871, 96-101.—**Obduction** eines vier- bis fünfmonatlichen Abortus, nebst der Untersuchung hierüber. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiwiss., Berl., 1783, i, Samml., 120-124.—**Observations** on criminal abortion. Lond. M. & S. J., 1837, ii, 881; 913.—**O'Donnell** (D. A.) & **Atlee** (W. L.) Report . . . on criminal abortion. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1871, xxii, 239-258.—**Olivier**. Mémoire et consultation médico-légale sur l'avortement provoqué. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxii, 109-133.—**Pallen** (M. A.) Fœticide, or criminal abortion. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 193-206. *Also*: Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1870, 51-64.—

Abortion (Criminal, and jurisprudence of).

Pardo. Avortements criminels. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873, xvi, 81-85. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 118-128. — **Pascoe** (W. H.) [Case of]. Indicted for . . . administering to Catherine Nicholls . . . saviour, with intent to procure miscarriage. See, also, MOORMAN (W.) Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 404-406. — **Pauli.** Ueber die Abtreibung einer Leibesfrucht, ein Verbrechen, welches vor den Assisen der Pfalz in Zweibrücken im December 1838 verhandelt wurde. Ann. d. Staatsarzkn., Freiburg, 1841, vi, 654-668. — **Pinkham** (J. G.) The very frequent and inexcusable destruction of foetal life in its earlier stages by medical men in honorable standing. J. Gynæc. Soc. Bost., 1870, iii, 374-377. — **Platner** (C.) Sulla procurazione dell'aborto. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxlii, 5. — **Polack.** Anklage wegen Abtreibung der Leibesfrucht. Arch. gerichtl.-med. v. d. Königl. Hannov., Celle, 1851-2, i, 167-191. — **Porro** (E.) Processoper procurato aborto. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxiii, 42-57. — **Pritvornii** vikiidish, sudebno-meditsinskii sluchai. [Pretended abortion.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 381; 390. — **Recent** (A) trial at Melbourne. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 372-374. — **Reed** (A.) Criminal abortion. Rep. Bd. Health Colorado, 1878, ii, 33-38. — **Report** of the trial of Henry Chauncey for murder. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 72-76. — **Report** on criminal abortion. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1859, xii, 75-78. — **Report** on criminal abortions. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1859, 53-60. — **Rotbamel.** Anklage wegen absichtlich bewirkten Abortus und dadurch verursachter Tödtung der Mutter. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, 46. Ergnzschrift., 59-105. — **Ryan** (M.) Criminal abortion and infanticide. Lond. M. & S. J., 1836, ii, 59-61. — **Sander.** Mittheilungen über Abortiv-Mittel. 1) Thuja occidentalis, als Abortivmittel gebräucht, mit tödtlichem Ausgange; nebst Gutachten. 2) Gutachten über die Wirkung der Juniperus Sabina. Ztschr. f. pract. Heilk., Hannov., 1866, iii, 339-349. — **Schlegel** (J. G. G.) Gutachten über die Beschuldigung einer Procuratio abortus. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1822, iii, 439-449. — Gerichtlich medicinische und rechtliche Verhandlungen über zweifelhafte Schwangerschaft und Fruchtabtreibung bei einer einfältigen und schwachsinnigen Bauernpödirne. Ibid., 1835, 21. Ergnzschrift., 165-197. — **Schneider** (P. J.) Verbrechen der Tödtung im Mutterleibe, und der Abtreibung der Leibesfrucht. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, n. F., viii, 40-66. — **Schürmayer** (J. H.) Abtreibung der Leibesfrucht durch Eihautstich. Ibid., 1863, xxi, n. F., 308-325. — **Schütte** (W.) Die Fruchtabtreibung durch innerlich gereichte Abortivmittel und durch den Eihautstich, drei vor d-m Schwurgerichte zu Wolfenbüttel verhandelte Fälle. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, 46. Ergnzschrift., 105-148. — **Sentex** (de Saint-Sever). Avortements. Mém. et bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 1877, 168-198. — **Serious** charge against a surgeon. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 357-359. — **Shapter** (T.) Report of the trial of a medical practitioner, on a charge of intent to procure abortion. Prov. M. & S. J., Lond., 1844, 18; 30. — **Shimonek** (F.) Sudden death during attempted abortion. Med. & Surg. Report, Phila., 1877, xxxvi, 164. — **Shortt** (J.) Feticide. Madras Q. J. M. Sc., 1861, iii, 262-271. — On criminal abortion. Tr. Obst. Soc. Lond., 1867, ix, 6-12. — **Smith** (G. E.) Feticide. Detroit Rev. M. & Pharm., 1875, x, 211-213. — **Steinhaus** (J.) Abortus eines etwa 4monathigen Embryo; Vorhandensein des Hymens; kein gegründeter Verdacht einer künstlichen Veranlassung [Abtreiben] desselben seitens der Mutter. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 148. — **Stewart** (M.) Criminal abortion. Detroit Rev. M. & Pharm., 1867, ii, 1-11. — **Stoddard** (J. P.) Feticide; suggestions towards its suppression. Ibid., 1875, x, 653-658. — **Stone** (J. C.) Report on . . . criminal abortion. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 26-34. — **Storer** (H. R.) Cases illustrative of criminal abortion. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 314-318. — . . . Criminal abortion. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 64; 200; 446; 643; 833; 1033. Also: Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 15-20. Also: N. York M. J., 1866, iii, 422-433. Also, Reprint. — The criminality and physical evils of forced abortions. [Prize essay, Am. Med. Association, 1865.] Tr. Am. M. Ass., 1865, xvi, 711-745. — **Stricker** (W.) Der Abortus, in seiner Bedeutung für die Bevölkerungszunahme betrachtet. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 313-318; 1874-5, lxii, 272. — Der künstlich erregte Abortus in Japan. Ibid., 1874-5, lxii, 272. — **Tacheron.** Suspicion d'avortement, déterminé par l'introduction dans la matrice, d'un instrument vulnérant et piquant; métrite des plus intenses suivie d'une mort presque subite. Ann. d'hyg., Par., 1834, xi, 191-204. Also: Abeille, Brux., 1834, ii, 83-87. — **Tardieu** (A.) Étude médico-légale sur l'avortement. Ibid., 1855, 2. s., iii, 394-442; 1856, v, 113-169; 1858, x, 156-199. — [Avortement.] Médecine légale. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, iv, 339-355. — **Taylor** (A. S.) Medical evidence from the state of the ovum or fetus in cases of criminal abortion. Lond. M. Rec., 1877, v, 93. — **Taylor** (W. H.) Chemical investigation of a case of supposed criminal abortion. Vir-

Abortion (Criminal, and jurisprudence of).

ginia Clin. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 91-96. — **Thibeaud.** Hippocrate accusé d'avoir provoqué l'avortement d'une courtisane grecque. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 553-560. — **Thomas** (D. J.) The Beane trial. Austral. M. J., Melbourne, 1866, ii, 240; 259. — **Thomas** (T. G.) Death from an attempt at criminal abortion by the introduction into the abdominal cavity of a wire 17½ inches in length. Am. J. M. Sc., 1873, lxx, 406-410. — **Thomsen.** . . . nebst Bemerkungen über verschiedene volksthümliche Emmenagogas und Abortivmittel. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, n. F., i, 315-328. — **Tourdes.** [Avortement.] Médecine légale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 581-616. — **Townsend.** Effects of criminal abortion. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 135. — **Trader** (J. W.) Criminal abortion. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 575-590. Also, Reprint. — **Treadwell** (J. B.) . . . with retained placenta, followed by metritis, pelvic cellulitis and pyæmia. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 97-99. — **Trend** (H. G.) . . . arsenious acid . . . used to procure abortion. Brit. M. J., Lond., 1858, 725. — **Trial** for the murder of a child born at the sixth month as a result of criminal abortion. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 471. — **Trial** of Dr. H. P. Marquam . . . indicted in 1855 for the murder of Violet Cook. Semi-month. M. News, Louisville, 1859, i, 359-378. — **Turner** (O. C.) Criminal abortion. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 299-301. — **Ullersperger** (J. B.) Der künstliche Abortus als Ursache der Entvölkerung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1873, xxiv, 240-245. — **Van de Warker** (E.) The detection of criminal abortion. J. Gynæc. Soc. Bost., 1871, iv, 292-305; v, 229; 350. — The criminal use of proprietary or advertised nostrums. N. York M. J., 1873, xvii, 23-35. — **Van Hasselt.** Opmerkingen ontrent het misbruik van abortief-middelen tot vruchtmoord. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 177-181. — **Vergiftung** (Von der) des noch im Fruchtzustande lebenden Kindes. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, 6. Hft., 39-44. — **Virdung** *ab Hartung* (O. P.) De imprudenti titillatione et vaginæ ubi extensione, abortus et mortis causa. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 299-302. — **Webster** (J. O.) The law and criminal abortion. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 131. — **Weekes** (G.) . . . Prov. M. & S. J., Lond., 1843, vi, 424-426. — **Whitmore** (J. S.) Criminal abortion. Chicago M. J., 1874, xxxi, 385-393. — **Whittle** (E.) On infanticide and abortion as suggested institutions. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 265; 287. Also: Brit. M. J., Lond., 1869, i, 262. — **Winkler** (J.) Verdacht eines vorsätzlich eingeleiteten Abortus; Gutachten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, das derselbe ohne Zuthun der Mutter erfolgt sei. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 346. — **Wistrand** (A. H.) Bidrag till rättsmedicinska undersökningar om qvinnas födt barn eller missbörd. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 278-286. — **Wunder.** Ueber einen dreymonathlichen sehr verstimelten Abortus. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1793, 8. Samml., 135-140.

Abortion (Habitual).

See Abortion (Causes of).

Abortion in multiple pregnancies.

Blanco (J. M.) Caso curioso de doble aborto en el espacio de un mes; seguido de espulsion de una gran mola; dificultades de diagnostico; exito feliz. España méd., Madrid, 1860, v, 353. — **Brachet** (J. L.) Observations sur l'avortement partiel dans le cas de grossesse multiple. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 285-293. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 276. — **Harley** (G.) & **Tanner** (T. H.) Report on a twin (?) abortion. (Case of Dr. Langmore.) Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, iv, 165-169. — **Kähler.** Geschichte einer Zwillingsgeburt mit einer Missgeburt verbunden. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789, i, 2. St., 58-62. — **Keller.** Eine Zwillingsmissgeburt. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 121-127. — **Laforge.** De l'avortement dans les grossesses gemellaires. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 161-171. — **Langmore** (J. C.) Twin (?) abortion. Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, iv, 133. — **Paul** (C.) . . . Phila. M. Times, 1873, iv, 100. — **Pollock.** Abortion after tapping an ovarian cyst; ovariotomy five months afterwards, when the uterus was found to contain a second dead fetus; fatal result. Lancet, Lond., 1862, ii, 257. — **Puëjac** (Anna). Avortement de deux jumeaux d'inégal développement; superfétation supposée. Gaz. obst. de Par., 1876, v, 225-229. — **Rochet.** Avortement à 4 mois, de deux fœtus; incarceration du délivre; métrite-péritonite mortelle; que doit-on faire des produits de la conception expulsés dans les premiers mois de la grossesse? Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xlii, 123-125. — **Young** (J. T.) Twin pregnancy and double abortion, with secondary hemorrhage. (Case; recovery.) Am. J. M. Sc., Phila., 1868, lvi, 455.

Abortion (Partial).

See Abortion in multiple pregnancies.

Abortion (Prevention and treatment of).

See, also, **Viburnum.**

BAILLY. Traitement de l'avortement. . . . 8°. Paris, 1870.

CASTERA (A.) De la délivrance dans l'avortement. 4°. Paris, 1876.

DENOVAULT (B.) *Des indications curatives dans l'avortement. 4°. Paris, 1839.

FABRICIUS (J. C.) *De venæ sectione abortum præservante. sm. 4°. Halæ Magdeb., 1727.

GRAEF (F. M.) *Qua quæstio an dentur remedia abortum simpliciter promoventia in partem negativam resolvitur. 4°. Halæ Magdeb., 1746.

HALE (E. M.) On the homœopathic treatment of abortion, its causes and consequences; . . . 8°. Chicago, 1860.

MAS (A.-E.-V.) *Du traitement de l'avortement. 4°. Paris, 1856.

MITHOBIUS (G. L.) *De abortu præcavendo. 4°. Halæ Magdeb., 1739.

THEYSSIER (L.) *Du traitement des avortements. 4°. Paris, 1855.

Albrecht (J. P.) Wie schwer es sey, die frühzeitige Geburt entweder unmittelbar, oder mittelbar zu befördern. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . . Abhandl., Nürnberg, 1769, xviii, 316-327.—**Armstrong (J.)** On the treatment of hæmorrhage in abortion at the third month. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1874, ii, 51.—**Aubinau.** Quelques observations pour servir à l'histoire du tampon dans l'avortement. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, n. s., xxxvii, 162-180.—**Aust-Lawrence (A. E.)** On the diagnosis and treatment of miscarriages. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 485-488.—**Bailly.** Leçons sur le traitement de l'avortement. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 593; 597: 1870, xliii, 1; 5; 10.—**Barrett (M.)** On the management . . . of abortion. Northwest M. & S. J., St. Paul, Minn., 1871, ii, 430-432.—**de Beaufort (A.)** Traitement préventif de l'avortement par congestion utérine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxvii, 75-79.—**Belden (L.)** . . . utility of continued or perpetual vesication in the prevention of habitual abortion. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., i, 30-37.—**Besnier (J.)** De l'emploi du chloral hydraté, comme adjuvant de l'opium, dans un cas de menace d'avortement. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 495-500.—**Bicking.** Ein Fall, von glücklicher Anwendung des Magnets bei Neigung zu Abortus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 1. St., 111-113.—**Blain.** De l'iodure de potassium employé contre l'accouchement prématuré. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 79-81.—**Broers (H.)** Is het aanwenden van den tampon bij miskraam aangewezen of niet? Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 463-473.—**Brown (M. L.)** Hydrate of chloral in rigid os uteri in a case of miscarriage. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 265.—**Brue.** On the influence of chlorate of potash on the fetus. Edinb. M. J., 1866, xi, 669-672.—**Carey (H. G.)** Abortion: a new method of treatment. Am. M. Month., N. Y., 1857, vii, 1-11.—**Carpenter (W. M.)** The treatment of abortion. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 338.—**Case** shewing the importance of early manual examination in cases of threatened abortion. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 121-124.—**Ceasas (A. H.)** . . . threatened abortion arrested by . . . a blister to the sacrum. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 547.—**Chailly-Honoré.** Note sur de nouveaux moyens de prévenir et d'arrêter la fausse couche, et l'accouchement prématuré. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 227-237. Also: Ann. de méd., Brux., 1842, ii, 224-229. Also, Reprint.—**Churchill.** [Instrument for removing the ovum.] Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 235.—**Cleveland (W. F.)** † . . . with flooding, in which a new utero-vaginal plug was successfully employed. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 234.—**Cockerill (T. N.)** † . . . efficacy of purgatives and bleeding in the prevention of abortion. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1833, vi, 397-399.—**Considerazioni** cliniche sull'aborto. Barth, Maltha, 1871-75, i-iii, 149; 169; 193.—**Croner.** . . . Liquor anodynus marialis als Vorbeugungsmittel bei einer mehrmaligen und habituell gewordenen Frühgeburt todter Kinder. J. d. pract. Heil., Berl., 1818, xlvii, 4. St., 78-86.—**Cummings (A. J.)** Use of the tampon in abortion. Boston M. & S. J., 1854, xlix, 98.—**Davis (J. W.)** † . . . chronic abortion. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1878, 61.—**Debourge (J. B.)** Accouchement à terme après huit avortements. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1843, 38-43.—**Dohrn (R.)** Ueber Behandlung der Fehlgeburten. Samml. klin. Vortr., Leipz., no. xlii, (Gynäk., no. xiv, 349-358).—**Drutel.** Fausse couche à deux mois de conception; accidents graves; infection utérine; guérison. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 338-342.—**Durham (W. W.)** . . . hamamelis virginica (witch hazel) as a preventive of abortion. Atlanta M. & S. J., 1867, viii, 239.—**Edis (A. W.)** On the prevention and management of miscarriages. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 665.—**Fehling**

Abortion (Prevention and treatment of).

(H.) Ueber die Behandlung der Fehlgeburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1878, xiii, 222-229.—**Fenner v. Fenneberg (H.)** Das häufige Vorkommen des Abortus und seine wirksame Verhütung durch die Quellen von Schwalbach. . . . veröffentlicht von Ad. Genth. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 189-216.—**Gibbs (O. C.)** On the extraction of the secundines after abortion. West. Lancet, San Fran., 1857, xviii, 645-651.—**Griffin (W.)** When miscarriage . . . takes place at fixed periods, from . . . habit, may not the periodical movements be prevented by such remedies as prevent the recurrence of an epileptic fit or a paroxysm of ague? Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 378-384.—**Guéniot.** De la délivrance dans l'avortement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 305; 350; 390. Also, Reprint.—**Harvey (W. A.)** Management of the placenta in abortion. Boston M. & S. J., 1874, xc, 281-283.—**Isham (A. B.)** Treatment of threatened abortion by hypodermic injections of morphia. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, lxxv, 109-112.—**Jackson (S.)** On the use of blisters in threatening abortion. *Ibid.*, 1828, ii, 299-307.—**Knowles (E. L.)** Case of violent contraction of the uterus, threatening abortion, cured by copious bleeding, and enormous doses of opium. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 310-316.—**Konrad (M.)** Die Behandlung des Abortus. Wien. Klinik, 1879, v, 101-118. Also, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 129; 163.—**Larison (G. H.)** Abortion, uterine hæmorrhage, and its treatment. Tr. M. Soc. N. Jersey, 1863, 76.—**Lecluyse.** . . . avortement imminent, arrêté après un travail déjà très-avancé. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, i, 36-41.—**Levert (H. S.)** . . . good effects of opiates in large doses in preventing abortion. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 225-229.—**Lewis (J. S.)** Chlorate of potash in abortion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 139.—**Lize (A.)** Moyens susceptibles d'aider l'extraction souvent très-difficile du placenta dans l'avortement qui survient aux troisième et quatrième mois de la grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 466; 478.—**Logan (R. F.)** The treatment of abortion. Louisville M. News, 1877, ii, 54-57.—**McClintock.** . . . forceps, . . . useful for removing the embryo, placenta, or membranes. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 218.—**Malins (E.)** The treatment of abortion. Birmingham M. Rev., 1878, vii, 76; 178.—**Martin (H. A.)** Of miscarriage, and especially of the use of Loomis' forceps in its management. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 578-591.—**May (H. C.)** The treatment of abortion. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 317.—**Metsch.** Die habituelle Disposition zum Abortus und ihre Heilung nach einer eigenthümlichen Curmethode. N. Ztschr. f. Geburtstsk., Berl., 1849, xxvi, 339-355.—**Sandwith (H.)** On the indications for manual interference and other agencies, in the treatment of abortions. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 22.—**Scellier.** Observation sur une grossesse parvenue à terme, après l'emploi d'une saignée du bras, à six semaines de conception, chez une femme qui, antérieurement, avait fait quatre fausses couches à peu près aux mêmes époques de grossesse que celle à laquelle on lui a retiré du sang. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxix, 347-355.—**Simpson (A. R.)** On the complete evacuation of the uterus after abortion. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 179-185. Also: Edinb. M. J., 1876, xxi, 961-968. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1878, iv, 221-231.—**Skene (A. J. C.)** The treatment of abortion. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 59.—**Stokes (J. G.)** . . . emetics during pregnancy, and . . . in cases of threatened abortion, miscarriage, and premature labor. Chicago M. Exam., 1871, xii, 1-8.—**Trader (J. W.)** Threatened abortion; successful treatment by chlorate of potash and opium. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 287.—**Veit (J.)** Ueber die Behandlung der Fehlgeburt. Ztschr. f. Geburtstsk. u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 180-190.—**Wallstein.** Fall von unzeitiger Geburt, beendet durch blutige Eröffnung des Muttermundes und Anwendung der Zange bei blumenkohlartigem Gewächs der Gebärmutter. Monatschr. f. Geburtstsk. u. Frauenk., Berl., 1856, viii, 185-193.—**Yandell (L. P.)** . . . blisters in preventing abortion. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1834, vii, 39-42.—**Zenner (P.)** Treatment of abortion. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 1000-1005.

Aboulenc (Hugues-Pierre). *De la coqueluche. 38 pp. 4°. Paris, 1851, No. 175, v. 503.

Aboulker (Moïse). *Pathogénie et traitement de la fièvre typhoïde. 68 pp. 4°. Paris, 1871, No. 186.

Abou-Zabel.

See **Education (Medical)**; **Hospitals (Descriptions and reports of).**

Abraam judens.

See **Albucasis.** Incipit liber servitoris, etc. fol. Venetis, 1495.

Abraham (Adolphus). *De morbis vesicularum seminalium. 32 pp. 8°. Berolini. G. Schade, [1848].

Abraham (L. A.) *Essai sur l'anévrisme du cœur. 30 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 24.

Abraham [or Abrahamson or Abramson] (Meyer). *... cautelas anthelminticorum in paroxismis verminosis; . . . 30 pp. sm. 4°. *Gottingæ, lit. J. A. Barneieri*, [1783].

Abraham (Thomas).

Obituary notice of T. Abraham. [1807—] *Med. Circ.*, Lond., 1851, i, 10, port.

Abraham de la Framboisière (Nicolas). *See* Framboisière (Nicolas Abraham de la).

Abrahamson (Bernhardus Jacobowicz). *De cauteriis. 1 p. l., 84 pp. 12°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1822].

Abrahamsz (Th.) *Neuritis rami primi trigemini. vii, 39 pp. 8°. *Utrecht, P. W. van de Weijer*, [1873].

Abram (Ernest). *De la circoncision au point de vue historique et médical. 115 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [P., v. 42.]

Abramovich (Joannes). *De necrosi ossium. 36 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig*, [1836].

Abramowski (Moritz). *Der acute Gelenkrheumatismus und sein Verhalten zum inducirten Strom. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1876].

Abramson (Adolphus). *De spermatorrhœa. viii, 9-24 pp. 4°. *Wirceburgi, F. E. Thein*, 1841. 2 plates missing.

Abrégé historique de l'établissement de l'hôpital des enfans-trouvés. 15 pp. 4°. *Paris, Thiboust*, 1753.

d'Abreu (Francisco-Ferreira). *De la recherche des principaux poisons métalliques. 71 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1849, No. 147, v. 479.

de Abreu (José Benicio). *Quaes as condições hygienicas mais favoraveis ao tratamento da tuberculose pulmonar. 1 p. l., 57 pp. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert*, 1877.

Abridged text of the eighteenth annual report (1872) of the insurance commissioner of Massachusetts. (Part 2. Life and accident insurance.) 32 pp. 8°. [*Boston*, 1873.]

Abridgments of specifications relating to medicine, surgery, dentistry. A. D. 1632-1861. 303 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1863.

Abroma agustum.

Sircar (B. B. M.) Cases of dysmenorrhœa, treated with olutkombol (abroma agustum). *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 98.

Abrus precatorius.

Jayakar (A. S. G.) Poisonous effects of goonj (seeds of abrus precatorius). *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 257.

Abscess (including *Cellulitis* and *Phlegmon*).

See, also, Boils; Carbuncle; Erysipelas; Erysipelas (Complications of); Erysipelas (Gangrenous); Fistula; Inflammation; Pus; Pustule (Malignant); Pyæmia; Scarlatina (Complications of); Suppuration; and under names of organs and regions, especially Abdomen; Axilla; Back; Bladder; Bone; Brain; Breast; Chest; Hip-joint; Liver; Mediastinum; Muscles; Neck; Pelvis; Thigh.

BORNTREAGER (F. J. O.) *De abscessu. 8°. *Gottingæ*, 1818.

BOURIAU (E.) *Du phlegmon diffus. 4°. *Paris*, 1877.

BRAMBILLA (J. A.) Chirurgisch-praktische Abhandlung von der Phlegmone und ihren Ausgängen. 1ter und 2ter Theil. 8°. *Wien*, 1775.

BUET (F.-I.-C.) *Dissertation sur le phlegmon externe en general. 4°. *Paris*, 1829.

CAMPBELL (C.) *De phlegmone. 8°. *Edinburgi*, 1771.

Abscess (including *Cellulitis* and *Phlegmon*).

CLARE (P.) An essay on the cure of abscess by caustic. . . . 8°. *London*, 1779.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1779.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1780.

COMTE (C. H. X.) *Des abcès profonds des membres. 4°. *Paris*, 1843.

COUVREUR (A.) *Des abcès hématiques. 4°. *Paris*, 1861.

DOHLHOFF (G. E.) *De phlegmone. 8°. *Halæ*, 1819.

DUMAS (F.-M.-P.-I.) Coup-d'œil général sur les abcès. 8°. *Montpellier*, 1837.

DUPUY (J.-M.) *Sur les abcès ou tumeurs purulentes en général. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

— The same. 8°. *Paris*, 1806.

VON ESSEN (F.) *De natura phlegmonis. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1706.

ESTEVAO (A. jun.) *Des abcès phlegmoneux dans différentes régions du corps. 4°. *Paris*, 1846.

FICKIUS (J. J.) . . . (De abscessibus internis.) 4°. *Jenæ*, 1714.

FOURNIER (C.) *Dissertation sur le phlegmon diffus. 4°. *Paris*, 1827.

FREY (C.) Adversaria de apostematibus. 4°. *Lipsiæ*, 1775.

GERBERUS (C. G.) *De vomiciis. sm. 4°. *Jenæ*, 1759.

GOLDBECK (M.) *De abscessibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1742.

GÜNTHER (A.) *Ueber Phlegmone. 8°. *Berlin*, 1870.

HACQUE (A.) *Du phlegmon diffus. 4°. *Paris*, 1854.

HAGGENMILLER (B.) *Ueber Abscesz. 8°. *Kempten*, 1839.

HECHTEL (J. L.) *De abscessu. 4°. *Jenæ*, 1690.

HENRICI (G. A.) *De abscessibus per materiam et ad nervos. 4°. *Gottingæ*, 1755.

HUMBERT (J.-F.-M.) *Du phlegmon profond des membres. 4°. *Paris*, 1822.

IMMINGER (J. N.) *De abscessu. 8°. *Monachii*, 1834.

ISNARD (J.-A.) *Étude sur le phlegmon diffus: débridement. 4°. *Paris*, 1870.

JACQUIER (J. F.) *Sur les abcès idiopathiques. 4°. *Paris*, 1815.

JOACHIM (W.) Zur Diagnostik und Therapie der Abscesse. 8°. *Wetzlar*, 1856.

KELLEY (S. J.) *I. Quels sont les caractères anatomiques des abcès? etc. 4°. *Paris*, 1840.

KOELICHEN (A.) *De abscessu et furunculo. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1701.

— The same. *Halæ Magdeb.*, 1714.

LAMARQUE (J.) *Du phlegmon diffus, de son traitement. 4°. *Paris*, 1852.

LEUBE (F. G.) *De abscessuum et ulcerum indole diversa. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1745].

LOISON (A.) Blessure des foyers pathologiques purulents. 4°. *Paris*, 1876.

LUDWIG (C. G.) . . . de abscessu latente. 4°. [*Lipsiæ*, 1758.]

MEIBOMIUS (H.) De abscessuum internorum natura et constitutione. Communicatus a J. G. B. sm. 4°. *Dresdæ & Lipsiæ*, 1718.

MONSSEAUX (P.-J.) *Sur les abcès ou tumeurs purulentes en général. 4°. *Paris*, 1821.

PONCET (P.) *Sur les abcès en général. 8°. *Paris, an XI* [1803].

PORET (P.-B.) *Sur les abcès produits par l'inflammation aiguë. 4°. *Paris*, 1807.

SEREZ (B.) *Quelques considérations sur trois cas de phlegmon diffus des parois du tronc. 4°. *Paris*, 1875.

Abscess (including Cellulitis and Phlegmon).

SEVERINUS (M. A.) De recondita abscessuum natura. Libri viii. Editio secunda. 4°. Francofurti, 1643.

— The same. 4°. Lugd. Batav., 1724.

STAHL (G. E.) ... de ἀποστάσεως et ἀποστρώματος Hippocraticis differentia. 4°. [Hals, 1701.]

STEINMETZ (H. J. A.) * De inflammatione telæ cellulosa. 8°. Gryphæ, [1829].

WACHSMANN (H. J.) * De phlegmone diffusa. 8°. Praga, 1843.

ZAHN (J. N.) * De abscessibus. 4°. Herbipoli, 1706.

Adelmann (G. F. B.) Entzündungen des unterhäutigen Bindegewebes und ihre Folgen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 355-358.—**Angeli** (L.) Flemmone gangrenosa della gamba da causa reumatica. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 265-269.—**Assessi**. [9 cases.] Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 43-54.—**Asson**. Dei così detti accessi sanguigni del Severino, e delle malattie affini. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xvi, 407-465.—**Beck**. Zellgewebsbrand. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 237-238.—**Bierbaum** (J.) Abszesse. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 161-187.—**Bouqué** (E. F.) [Deux cas de phlegmon diffus, un de la jambe et un de la cuisse.] In his: Clin. chir. de l'univ. de Gand, 1877, 19-21.—**Boyer**. Phlegmon. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xli, 455-462.—**Buck** (G.) Deep-seated abscesses. N. York M. J., 1866, ii, 36-41.—**Burggræve** (A.) Considerations sur les abcès. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 31-52.—**Chassaignac**. Études sur le phlegmon diffus. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, i, 530-534. (Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 137.—**Chevillion** (O.) Symptomologie des abcès en général. Presse méd., Par., 1837, i, 433, 441, 467.—**Coote** (H.) Abscess. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 281.—**Croft**. Abscess. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1869, i, 115-140.—**Crosby** (A. B.) On abscess. N. Hampshire J. M., Concord, 1857, vii, 101, 129, 101, 193, 257, 300, 319: 1858, viii, 6, 33, 65, 321.—**Davis** (H. C.) Lacerated wound of left foot followed by cellulitis. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 413.—**Deleau**. Observation d'une phlegmasie aiguë du tissu cellulaire sous-cutané de l'extrémité inférieure droite, sans complications. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, vii, 78-82.—**Dendy** (W. C.) ... three cases of extensive abscess. Lancet, Lond., 1848, i, 38-40.—**Denonvilliers** (C.) Abcès. Dict. des études méd. prat., Par., 1838, i, 1-42.—**Abcès**. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 13-72.—**Duncan**. Fatal case of diffuse cellular inflammation. Lancet, Lond., 1830, ii, 415-418.—**Dupuytren**. Abcès. Dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1829, i, 3-51.—**Earle** (H.) ... diffused cellular inflammation, with cases. Lond. M. & Phys. J., 1877, n. s., i, 1-15.—**Eve** (P. F.) Loss of an arm from cellulitis, or rather dermato-cellulitis. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 65.—**Fränkel**. Ueber Abscesse. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 391-423.—**Garófalo** (J.) Nuevas consideraciones teórico-prácticas sobre el flemon difuso. Siglo méd., Madrid, 1861, vii, 488.—**Gay**. Abscess modified by an erysipelatous dyscrasia. Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 87-91.—**Gerdy**. Inflammation rétractile dans le tissu cellulaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 469.—**Godin**. Mémoire sur le phlegmon diffus. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 397-408.—**Grantham** (J.) On abscess of the cellular tissue. Lond. M. Gaz., 1851, xii, n. s., 633.—**H**. Nogle Optegnelser om Abscesser og Luftudvikling i purulente Exsudater. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1875, ii, 385, 401.—**Hagan** (R.) & N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 347-351.—**Haindorf** (A.) Von den Phlegmonen. In his: Beytr. z. Culturgesch. d. Med. u. Chir. Frankreichs [etc.] Götting., 1815, 446-455.—**Harden** (J. M. B.) Cases of diffuse cellular inflammation. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 396-402.—**Hargrave**. ... on diffuse inflammation of the cellular membrane. Dublin M. Press, 1841, vi, 385-388.—**Harris** (T.) Abscess. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1834, i, 97-112.—**Heurteloup**. Abcès. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, 2-35.—**Johnson** (T. G.) Diffuse cellulitis of the entire left arm, with sloughing of the skin, and severe hemorrhage from the opening of a vein. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 207-209.—**Jordan** (F.) Unusual abscesses. Birmingham. M. Rev., 1872, ii, 213.—**Judson** (O. A.) Case of cellulitis with gangrenous tendency. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 120-124.—**Klingberg** (G.) De abscessu gravi lacteo; observatio. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 220-228.—**Kraus**. Ueber Abscesse. Allg. Ztg. f. Mil.-Ärzte, Brnschw., 1844, ii, 415, 444, 454, 461, 470.—**Küchler** (H.) & Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 459.—**Labeda** (A.) Abcès chaud considérable dans le cours d'un favus; anomalie dans la phase de suppuration. Gaz. med.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 281.—**Larsen**. Om diffus Phlegmone. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1849, ii,

Abscess (including Cellulitis and Phlegmon).

97-117.—**Laugier**. D'une affection rare appelée par Dupuytren phlegmon chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 30; 34.—**Laugier** (S.) Abcès. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 1-35.—**Lendrick** (C.) ... diffuse cellular inflammation. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 416-431.—**Liégey**. Note sur les abcès critiques. (Avec rapport sur ce travail par J. Ossieur.) Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 341-351.—**...** sur les abcès critiques. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, 1854, Metz, 1855, 155-174.—**Mauder** (C. F.) ... on acute abscess. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 375.—**Melion**. Ueber die Catadermopoyosis. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 797; 925.—**Miller** (N.) Remarks to illustrate the importance and direct the manner of detecting deep seated matter. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1829, iv, 137-149.—**Moissenet**. Phlegmon diffus et gangréneux de la jambe et de la cuisse droite. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 574.—**Morales** (R. E.) Observacion de un flemon difuso intra-aponeurotico del muslo izquierdo. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 155.—**Murat & Bérard** (A.) Phlegmon. Dict. de méd., Par., 2. éd., 1841, xxiv, 262-285.—**Nélaton**. Phlegmon diffus profond de l'avant-bras gauche; incisions multiples; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 533.—**Nicaise**. Des épanchements séreux inflammatoires dans le tissu cellulaire. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1879, iii, 609-615.—**Nunn**. Cellulitis of arm; destruction of wrist; traumatic aneurism; ligature of radial; secondary hemorrhage and amputation of forearm; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, 301.—**Paget** (J.) ... on "abscess." Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1874, ii, 182.—**Pastor** (M.) De los abscesos. España méd., Madrid, 1860, v, 296; 309.—**Pauli**. Sur l'inflammation du tissu cellulaire des membres. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxii, 230-246.—**...** Ueber Phlegmone telæ cellulosa artuum. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 127-157.—**Petit**. Dépôt. Dict. d. sc. méd., Par., 1814, viii, 431-467.—**Plummer** (J. T.) Does an acid perspiration determine abscesses to the skin? West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 89-92.—**Post** (A. C.) On abscess. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 318-321.—**Quezada** (A.) Curacion de los abscesos por reabsorcion. Gac. méd. de Lima, 1858-9, iii, 6.—**Rees** (G. A.) On uncommon forms of abscess in children. Lond. M. Gaz., 1847, iv, n. s., 859.—**Roach** (E. J.) [Case in right hypochondrium.] Atlanta M. & S. J., 1856, i, 272.—**Robert**. Phlegmon du tissu cellulaire situé sous le muscle grand fessier. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 126.—**Roser**. Die Abscess- und Fistelkappen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, [xv], 349-354.—**Roser** (W.) Zur Abscess-Mechanik. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1861, i, 1-16.—**Roussseau**. Des abcès sous-aponevrotiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xli, 69.—**Roux & Bérard**. Abcès. Dict. de méd., Par., 2. éd., 1832, i, 6-86.—**Salmuth** (J. C. H.) Von der Diagnosis des Eiters. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1786, xi, 64-98.—**San Roman**. De los abscesos. Progreso méd., Madrid, 1876, i, 53; 62; 72; 103; 128.—**Schnepf** (B.) Études sur les inflammations du tissu cellulaire. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 233; 241; 250.—**Schuh**. Ueber scrophulöse Abscesse und Geschwüre. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, vii, 291.—**Scott** (D.) On diffuse inflammation in the cellular membrane. Edimb. M. & S. J., 1825, xxiv, 225-240. Also: Am. M. Recorder, Phila., 1826, ix, 63-78.—**Schurr**. Klin. Mittheilungen über Zellgewebsentzündung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 238-255.—**Skey** (F. C.) On abscesses. Lancet, Lond., 1859, i, 181; 1870, ii, 111.—**Soyka** (J.) Zur Aetiologie innerer Eiterungen. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 290-294.—**Stanley**. Remarkable simulation of a fatty tumour by an abscess in two instances. Lancet, Lond., 1861, i, 409.—**Stiegele**. Ueber tiefliegende Abscesse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xi, 203-205.—**Stricker**. "Ueber den Cutis-Abscess." Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1377.—**Tholozan** (J. D.) De l'identité de nature de certains abcès sous-cutanés ou profonds avec l'ecthyma et l'anthrax. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 494-497.—**Tott** (C. A.) Beobachtungen über Abscesse an einzelnen Theilen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 387-393.—**Tweedie** (A.) Abscess, internal. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 36-42.—**Tyazhlov** (Ya. I.) O cheterekh sluchayakh phlegmonoznago vospaleniya. [Four cases of phlegmonous inflammation.] Laipov. Khirurg. Obsch. v Mosk., 1875, i, 450.—**Van-zetti**. Phlegmon très-grave du membre supérieur gauche; compression digitale; guérison très-rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 545.—**Velpeau** (A.) Abcès. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 494-502.—**...** Abcès phlegmonieux divers. Ibid., 1827, xiii, 181-187.—**Vernueil**. De l'hydro-sadénite phlegmoneuse et des abcès sudoripares. Ibid., 1864, ii, 537-557; 1865, i, 327; 437.—**Vidal** (A.) De la fluctuation des abcès. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 129-132.—**...** Quelques considérations sur l'anatomie pathologique, le diagnostic et le traitement chirurgical des abcès. Abeille, Brux., 1834, i, 120-124; ii, 139-143.—**Vidal de Cassis**. Sur l'anatomie pathologique, le diagnostic et le traitement

Abscess (including Cellulitis and Phlegmon).

chirurgical des abcès. J. univ. et hebdomadaire de médecine et de chirurgie. Par. 1833, xiii, 483-494. Also: J. hebdomadaire de progrès de la science et de l'art de la médecine. Par. 1834, ii, 37-50.—**Virchow** (R.) Fälle von diffuser Phlegmone. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 779-782.—**Warren** (E.) Cellular inflammation. Boston M. & S. J., 1847, xxxv, 505-508.—**Wright** (C. W.) On the cause of abscesses pointing towards the skin. West. Lancet, Cincinnati, 1851, xii, 162.

Abscess (Alveolar and dental).

ARCHER (G.) *Étude sur les abcès odontopathiques compliqués de dénudation de l'os maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1870.

BERMONDY (T.) *Considérations sur les abcès dentaires. 4°. Paris, 1879.

MORCRETTE (A.-E.) *Sur les abcès d'origine dentaire et les accidents qui les accompagnent. 4°. Paris, 1873.

RUBIO (A.-A.) *Des abcès dentaires. 4°. Paris, 1857.

SHADOAN (W. H.) A treatise on alveolar abscess. 8°. Cincinnati, 1868.

Bloch (J.) De las periostitis y abscesos alveolares. Génio médico-quir., Madrid, 1877, xxiii, 468-472.—**Darby** (E. P.) Acute and chronic alveolar abscess, with remarks on the filling of roots. Missouri Dent. J., St. Louis, 1879, xi, 306-312.—**Fletcher** (R.) Chronic abscess on the cheek, from the irritation of a carious fang. In his: Med.-chir. Notes & Ill., Lond., 1831, 64, 1 pl.—**Garretson** (J. E.) Alveolar abscess. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, vi, 155-158. —. Alveolar abscess. *Ibid.*, 1870, xxiii, 94-96.—**Gellé**. Évolution difficile d'une dent de sagesse; abcès péri-maxillaires et du lobe sphénoïdal gauche. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 693.—**Lyons** (I. I.) On the treatment of alveolar abscess. Lancet, Lond., 1875, ii, 589.—**Morland** (W. W.) Unusual nervous phenomena dependent upon inflammation and abscess above the root of the left upper anterior molar tooth; the antrum probably involved. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 32-34.—**Richert**. Suppuration de la joue due à l'évolution vicieuse de la dent de sagesse. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 772.—**Tuedent** (F.) Évolution difficile d'une dent de sagesse; abcès péri-maxillaires et du lobe sphénoïdal gauche. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 610; 623; 693; 840. See, also, **GELLE**.

Abscess (Bacteria in).

Bergeron (A.) Sur la présence d'organismes microscopiques dans des abcès chauds ou froids. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 192-197.—**Bouloumié** (P.) Résultats des recherches et observations sur les micro-organismes dans les suppurations, leur influence sur la marche des plaies et les divers moyens à opposer à leur développement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 123-125. Also: Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 220-222. —. Les vibroniens dans les pus des plaies et des abcès et les pansements antiseptiques. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, i, 20-36. Also: France méd., Par., 1875, xxii, 186; 203; 211. Also, Reprint.—**Hausmann**. Ueber das Vorkommen der Coccobacteria septica in einem Zahnabscess. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 191.—**Nepveu**. Présence de bactéries dans les collections sous-cutanées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 88-92.

Abscess (Cholesterine in).

Lassaigne (J. L.) Cholestérine observée dans la matière puriforme sortie d'un abcès à la partie interne de la joue gauche. J. de chim. méd., etc., Par., 1836, 2. s., ii, 581-583.

Abscess (Chronic).

See, also, **Abscess (Symptomatic); Spine (Diseases of, Complications of).**

BAILLEUL (H.-E.) *... sur les abcès froids idiopathiques, et sur leur traitement. 4°. Paris, 1820.

BAUGÉ. *Des abcès froids. 4°. Paris, 1863.

BOUSSARD (M. G.) *II. Avec quelles maladies peut-on confondre les abcès froids? 4°. Paris, 1840.

CHONÉ (A.) *... sur une variété d'abcès froids thoraciques. 4°. Paris, 1873.

COTHENET (L. F.) *II. Des abcès froids. 4°. Paris, 1841.

HAY (D.) A probationary surgical essay, on the formation and treatment of chronic abscess; ... 8°. Edinburgh, 1811.

JACQUES-BOIRAL (J.-P.-C.) *... sur les abcès froids. 4°. Paris, 1835.

Abscess (Chronic).

JANTET (C.) *Des abcès froids idiopathiques. 4°. Paris, 1853.

KAHLE (G. F.) *De abscessu frigido. 8°. Berolini, [1834].

LEHMANN (M. J.) *De abscessibus, qui dicuntur, frigidis. 8°. Berolini, [1839].

LE ROUX (P.) *Des abcès froids idiopathiques. 4°. Paris, 1848.

NEUSTADT (L.) *De abscessu frigido scrofuloso. 8°. Berolini, 1826.

VESSEAU (J.) *Contribution à l'étude des abcès froids idiopathiques des parois du thorax. 4°. Paris, 1879.

WILD (W.) *Ueber den chronischen Abscess. 8°. München, [1841].

Alquié. De l'emploi des injections iodées dans les abcès par congestion et les abcès fistuleux. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 129-137.—**Bäckel** (E.) De la guérison de certains abcès froids sans ouverture permanente. Gaz. méd. de Strasb., 1879, 3. s., viii, 1-7.—**Boinet & Guérin**. ... injections iodées dans le traitement des abcès froids et des abcès par congestion. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 746.—**Bonnet**. Des injections iodées dans les abcès froids des articulations. Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 57-60.—**Bouchut** †... terminé par résolution. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1857, 2. s., iii, 59.—**Canniff** (W.) Treatment of chronic abscess. Canada Lancet, Toronto, 1878-9, xi, 292.—**Chassagnac**. Drainage de plusieurs abcès froids. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 639.—**Forget** (A.) ... sur le traitement des abcès froids. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 205.—**Graves**. New mode of treating strumous abscesses. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 57.—**Jensen** (M.) Om de kolde Abscesser og deres Behandling paa Frederiks Hospital. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1853, vi, 68-92.—**Jobert**. Des abcès froids. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 225.—**Langlet**. Deux observations d'abcès froids, guéris par l'application d'un séton. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1841, 30. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, iv, 94.—**Larghi** (B.) † Tumeur circum-femorale sinistro da ascesso freddo, etc. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cci, 483.—**Linhart**. Beitrag zur Lehre von den kalten Abscessen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 67-71.—**Lugol**. Observations d'abcès froids ... ponction ... injections d'eau iodurée. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 158-160.—**M'Dowell** (E.) Pathological remarks on chronic abscesses. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 1-7.—**MacKenzie**. Strumous abscess simulating aneurism of the arch of the aorta. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 365-368.—**Merchic**. Abcès froids de nature particulière. Arch. méd. belge, Brux., 1864, xxxiv, 159-163.—**Milone** (C.) Ascessi. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 47-57.—**Pavy** (F. W.) Successful treatment of chronic abscess with iodine injections. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 320.—**Pétréquin** (J. E.) ... trattamento per gli accessi freddi, destinato a prevenire l'infezione purulenta. Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 25-27.—**Pigeolet**. [6 cases.] Quelques applications thérapeutiques de l'iode; de l'emploi de la teinture d'iode en injections dans les abcès froids scrofuloux et les abcès par congestion. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 229-233.—**von Pitha**. Chronischer Abscess; Entleerung von 96 Unzen Eiter; Drainage; vollständige Heilung in 6 Wochen. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 146.—**Rockwell** (A. D.) A new method of hastening the suppuration of acute and strumous (cold) abscesses. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 226.—**Sayre** (L. A.) [6 cases.] On the traumatic origin of subfascial, deep-seated, or cold abscess, commonly called constitutional or scrofulous abscess. *Ibid.*, 1879, xv, 293-297.—**Smith** (R.) †... treated by carbolic acid. Edinb. M. J., 1873, xix, 414-417.—**Sogliano** (S.) Nota su d'uno speciale, se non nuovo, processo operativo applicato alla cura degli accessi freddi. Morgagni, Napoli, 1868, x, 641-645.—**Stadelmann**. † Erfolg der Jodeinspritzung bei kalten Abscessen. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 22.—**Wilmont** (S. G.) †... successfully treated by ... "drainage tubes". Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 50-52.

Abscess connected with bloodvessels.

LISTON (R.) On a variety of false aneurisms. 8°. [London, 1842.]

Adams (A. M.) ... blood-vessel communicating with the cavity of an abscess. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 265.—**Adolphus** (E.) ... cervical abscess followed by hemorrhage from the inferior thyroid artery, terminating favourably. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 104-112.—**Bander** (A.) Verjauchung der rechten Halsdrüsen; Arrosion der Vena jugularis externa dextra. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 616.—**Bloxam** (W.) ... ulceration of the internal jugular vein, communicating with an abscess. Med.-Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 112-119.—**Bucknill** (J. C.) Liston's "variety of false aneu-

Abscess connected with bloodvessels.

risms". Lond. M. Gaz., 1842, xxxi, 143-145.—**Busk** (G.) Case in which an abscess in the neck communicated by an ulcerated opening with the arch of the aorta, and in which the hæmorrhage did not prove fatal in less than 48 hours. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1846, xxix, 297-301.—**Cabaret** (J.) Phlegmon diffus; hæmorrhagie grave provenant d'une artère concomitante. *Rev. de therap. du midi*, Montpel., 1853, v, 72-85.—**Craigie** (D.) ... inflammation of the adipose tissue, forming the sheath of the carotid artery, followed by erosion and perforation of the arterial tissue and fatal hæmorrhage. *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xlviii, 396-412, 1 pl.—**Dolbeau**. Abscès sous-maxillaire du côté droit; perforation de l'artère linguale; hæmorrhagies successives; ligature de la carotide externe; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 194.—**Elkington**. Pelvic abscess communicating with the rectum and bladder, and opening also externally; suddenly fatal by ulceration into the external iliac artery. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 44.—**Green** (T.) Wound of an artery in opening an abscess, supposed to be malignant disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 651.—**Gross** (S. W.) [Cases.] ... on ulceration of the jugular veins, communicating with an abscess or an open sore. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 337-353.—**Hoffmann**. Abscess mit Zerstörung eines Theils der Vena jugularis externa. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, 204.—**Hughes** (J.) Cervical abscess causing ulceration into the lingual artery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xi, 112.—**Hussey** (E. L.) Cases of hæmorrhage from abscesses. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 642.—**Jackson** (W.) ... abscess of the neck, followed by fatal hæmorrhage. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 372.—**King** (A.) Rupture of the external jugular vein into an abscess. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1843, iii, 177-180, 1 pl.—**Martin** (E.) Abscès ganglionnaire scrofuleux du cou; ulcération de la veine jugulaire interne; hæmorrhagie mortelle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 612.—**Miller** (G.) Opening of the jugular vein into an abscess. *Lancet*, Lond., 1842-3, ii, 114.—**Miller** (J.) ... fatal hæmorrhage, after an opened abscess of the neck. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1855, xx, 552-555.—**Page** (H. W.) † Abscess of neck opening into jugular vein. *Lond. Hosp. Rep.*, 1876, 44.—**Pitman**. Chorea from fright with subsequent formation of abscesses; death from hæmorrhage into one of them. *Lancet*, Lond., 1861, i, 215.—**Scurrall**. Ulceration of the internal jugular vein. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 99.—**Seller** (W.) ... fatal hæmorrhage, after an opened abscess of the neck. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, i, 445-447.—**Smith** (R. W.) Perforation of the internal jugular vein. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1844, i, 281.—**Storrs** (R.) ... venous hæmorrhage from an abscess. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, 527.—**Sturton**. Abscess opening into the aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 600-602.—**Tardieu**. Anévrysme faux consécutive d'une des branches de l'artère crurale, situé dans la paroi d'un abcès. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 174-179.—**Wilson** (E.) Sudden death from arterial hæmorrhage within the walls of an abscess. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1850, n. s., i, 263-265.—**Wood**. Abscess contained in an aneurismal sac. *Ibid.*, 1857, n. s., iii, 192-194.

Abscess (Diagnosis of).

SALMUTH (J. C. H.) *De diagnosi puris. *Gatt. tina*, 1783.

IN: **FRANK** (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1787, iii, 378-409.

BRINIUS (J. T.) De occultis pulmonum, aliorumque viscerum abscessibus, difficiliter cognoscendis. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1733, iii, 365-371.—**Green** (T.) Supposed abscess; puncture; proved to be aneurism; fatal. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 651.—**Ribes** (F. père). Mémoire sur des abcès pris pour des anévrysmes, et sur des anévrysmes pris pour des abcès. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 145; 161. *Also, in his*: *Mém. et obs. d'anat. de physiol.*, etc., Par., 1841, i, 255-296.—**Smith** (S.) On the difficulties attending the diagnosis of aneurism from abscess, being a contribution to surgical diagnosis and to medical jurisprudence. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lxxv, 305; lxxvi, 401; 1874, n. s., lxxvii, 17-28.

Abscess (Fæcal).

See, also, Anus (Præternatural); Fistula (Intestinal); Intestines (Ulcers and perforations of).

BACHELET (É.-P.) *Des abcès stercoraux. 4°. *Paris*, 1867.

BÉRARD (A.) Stercoraux (abcès). *Dict. de méd.*, Par., 2. éd., 1844, xxviii, 559-561.—**Burne** (J.) ... peritonitis, with fæcal abscess, in which the patient recovered; with remarks. *Med. Q. Rev.*, Lond., 1834, i, 385-388.—**Ferguson**. Abscess of the thigh, communicating with the cavity of the intestine through the obturator foramen. *Lancet*, Lond., 1850, i, 510.—**Gaillard**. Hernie étranglée; abcès stercoral. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1862, no. xxix, 41-43.—**Gascon** (T.) ... in the region umbilical; abertura espontánea del mismo; ano præternatural; curacion.

Abscess (Fæcal).

España méd., Madrid, 1863, viii, 441.—**Gillespie** (J. D.) Abscess in right thigh, connected with bowel. *Edinb. M. J.*, 1858, iii, 595.—**Godelle**. ... sur un abcès stercoral qui a causé la perte du malade. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1807, xiii, 268-273.—**Howell** (T.) ... from which two lumbrici teretes, and afterwards fæcal matter, were discharged, and the patient recovered. *Lond. M. Gaz.*, 1845, xxxvi, 854.—**Johnson** (J. G.) ... following a ... wound by the side of the rectum. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 390.—**Mandillon** (J.) ... consécutive à un engouement herniaire; gangrène du scrotum; larges débridements; guérison. *Bordeaux méd.*, 1878, vii, 153.—**Robarts** (H.) † *Lancet*, Lond., 1840, i, 565-570.—**Smith** (T. H.) † *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 398.—**Taylor** (C.) † *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi, 195, 1 pl.

Abscess (Fetid).

VAQUIER (F.) *Des abcès fétides. 4°. *Paris*, 1876.

BASSEREAU (M. A. H.) Abscès fétides qui se développent au voisinage des organes communiquant avec l'extérieur. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir., prat.*, Par., 1832, vii, 131-143.

Abscess (Gas developed in).

DRESSLER (W.) Gasentwicklung aus einem abgesackten peritonäalen eitrigen Exsudate. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1863, lxxviii, 140-144.—**Eisenlohr** (C.) Zwei Fälle von lufthaltigen Abscessen zwischen Diaphragma und Leber. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 539-542.—**Morel-Lavallee**. Gaz développés dans un abcès et reconnus pendant la vie, avant l'ouverture du foyer. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., ii, 379-381. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 302.—**Spiekenbergus** (D.) De abscessu flatuoso. *Misc. Acad. nat. curios.*, Lips., et *Francof.*, 1681, iii, [1672], 151.

Abscess (Gluteal and ischiatic).

AGNEW (D. H.) † *Phila. M. Times*, 1871, ii, 87.—**Buckmaster** (W.) ... dependent on amenorrhæa. *Dublin M. Press*, 1855, xxxiv, 210.—**Comolli** (G.) [4 cases.] Del flemmone ischiatico. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1866, cxvii, 338.—**Corbett** (R. T.) ... application of perforated vulcanized india-rubber tubing in the treatment. *Glasgow M. J.*, 1856-7, iv, 329.—**Gross** (S. D.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862, vii, 59.—**Halton** (E. J.) ... treated by the drainage tube. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, 373.—**Krocker**. † *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, 803.—**Molitor**. † *Arch. méd. belg.*, Brux., 1868, 2. s., viii, 381-384.—**Moretti** (G.) † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, cxix, 367.—**Skey**. † *Lancet*, Lond., 1859, i, 160.

Abscess (Hair in).

See Cysts (Dermoid).

Abscess (Iliac).

See, also, Abscess (Lumbar); Perityphlitis; Spine (Diseases of, Complications of).

BAILLY (É.) *Recherches sur le diagnostic, la marche, et le traitement des abcès de la fosse iliaque interne consécutifs au mal de Pott. 4°. *Paris*, 1856.

BOLLET (D.) *Contribution à l'étude des abcès des fosses iliaques. 4°. *Paris*, 1879.

FARCY (I. J.) *Des tumeurs phlegmoneuses de la fosse iliaque. 4°. *Paris*, 1856.

GLÆSER (J. A.) *De abscessu in fossa iliaca. 8°. *Jena*, [1850].

GOFFART (H.-J.) *Recherches sur le diagnostic et le traitement des abcès par congestion de la fosse iliaque interne consécutifs au mal vertébral. 4°. *Montpellier*, 1864.

HERMENT (A. M.) ... sur la pathologie, le diagnostic et le traitement du phlegmon de la fosse iliaque. 4°. *Paris*, 1847.

JACOTOT (A.-V.) *Des abcès de la fosse iliaque interne. 4°. *Paris*, 1846.

JULIAN (L.) *Des phlegmons de la fosse iliaque et considérations sur leur siège. 4°. *Paris*, 1876.

MONNOT (T.-D.) *Des abcès de la fosse iliaque interne. 4°. *Paris*, 1846.

POUPARDIN (F.-G.) *Des phlegmons de la fosse iliaque interne. 4°. *Paris*, 1854.

PROTICH (P.-D.) *Des phlegmons de la fosse iliaque interne. 4°. *Paris*, 1850.

SIMON (V.) *Des abcès qui siègent dans la fosse iliaque. 4°. *Paris*, 1848.

Abscess (Iliac).

THIRAULT (D.) *Des phlegmons et abcès des fosses iliaques (suites de couches). 4^o. Paris, 1874.

VIVIEN (J. B. G.) *Du diagnostic et du traitement du phlegmon de la fosse iliaque interne. 4^o. Montpellier, 1873.

Abeille. De la péritonite partielle; abcès iliaque et tumeur stercorale; diagnostic différentiel. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 253; 258.—**Aguilar** (J.) Absceso por congestión de la columna vertebral emigrado en la región crural. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876, xiii, 251-253.—**Ashhurst** (J. jr.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 238.—**Aubry.** Luxation du fémur due à la communication de l'articulation coxo-fémorale avec le foyer d'un abcès de la fosse iliaque, ouvert lui-même à l'intérieur. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., ii, 178-185.—**Bamberger** (H.) Die Entzündungen in der rechten Fossa iliaca. Wien. med. Wchschr., 1853, iii, 369; 404; 419; 436; 455.—**Barthelemy.** Abcès des fosses iliaques; point d'élection pour leur ouverture. Ann. de la chir., Par., 1841, ii, 288-304. *Also*, Reprint.—**Barthez.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 62-66.—**Bartolozzi** (D.) † Sperimentale, Firenze, 1864, xiv, 126-137.—**Battersby** (F.) Report on the pathology, diagnosis, and treatment of abscesses of the iliac fossa. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 515-539.—**Bauchet.** Sur les abcès de la fosse iliaque. Rapport sur un travail de M. le docteur Collineau. Gaz. hebdom. de méd. et de chir., Par., 1862, ix, 35; 67.—**Beaton** (W. B.) Iliac abscess, evacuated by incision. . . recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 61.—**Benoit** (J.) Cas rare d'abcès urinaux de la fosse iliaque. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 367-374.—**Bisson.** Abcès de la fosse iliaque et du tissu cellulaire péripnéurétique; ouverture spontanée de l'intestin; guérison. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 934.—**Bianchetti** (C.) † Gaz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 272.—**Boinet** (A.) † . . . à la suite d'un bubon; injections détersives et iodées; guérison. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 605.—**Bonnafont.** Triple abcès par congestion, occupant les fosses iliaques droite et gauche, ainsi que le petit bassin. Rev. méd. franc., Par., 1851, ii, 385-400.—**Bonnemaison.** Du phlegmon iliaque. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 121; 129.—**Bouquet** (E. F.) † In his: Clin. chir. de l'univ. de Gand, 1877, 21-25.—**Bourdenau.** † Arch. méd. belges, Brux., 1873, iv, 73-82.—**Bricheteau.** † . . . perforation de l'intestin et évacuation du pus par l'anus. Arch. gén. de méd., Par., 1838, ii, 409-414. — † . . . perforation du colon. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 525.—**Buck** (G.) † N. York M. Times, 1852, ii, 143. — Post-fascial abscess originating in the iliac fossa, with a new method of treatment. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 147-163. *Also*, in his: Abscesses in the lower abdominal cavity, etc., N. Y., 1876, 1-19. — Abscesses originating in the right iliac fossa, with statistics. Tr. N. York Acad. of M., 1876, 2. s., ii, 1-14. *Also*, Reprint.—**Budaus** (G.) Abscessus inguinalis, innumerabilia ovula seu vesiculas continens, curatus. Ephem. Acad. nat. curios., Francof. & Lips., 1712, cent. i-ii, 214-217.—**Caassac.** † Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 471.—**Caldas** (M. M. P.) † Gaz. med. de Bahia, 1866, i, 113.—**Capuri** (A.) Adénite inguinale; ascenso della fossa iliaca destra e del perineo; perforazione intestinale; morte; necroscopia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5. s., vi, 175-194.—**Carnet.** † . . . fièvre hectique; injection iodée; . . . guérison. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 606.—**Cases.** N. Orl. M. & S. J., 1844-5, i, 635. . . chez un enfant, ouvert dans la vessie et plus tard dans la région lombaire. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 577.—Abcès de la fosse iliaque s'ouvrant à travers la paroi de l'abdomen. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 59-61.—Ventral hernia as a consequence of iliac abscess. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 368. . . escape of fecal matter by the wound; rapid recovery. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 709.—**Cayley** (H.) Iliac abscess. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 14.—**Charlot** (E.) † † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1841, i, 329-334.—**Chassagnac.** Abcès considérables de la région fessière droite et de la fosse iliaque gauche; péricardite intercurrente; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 538.—**Chassagnac.** Abcès de la fosse iliaque en arrière du cœcum, suite d'une perforation de cet intestin. *Ibid.*, 1843, 2. s., v, 501.—**Chatard.** † J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 335-339.—**Chauffard.** Ueber die Entzündungen in der Fossa iliaca bei Wöchnerinnen. Wien. med. Wchschr., 1868, xviii, 1456-1459.—**Chenel.** † Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 129; 1844, vi, 173; 202. *Also*: Med. Exam., Phila., 1843, vi, 109.—**Colin.** Observations de tumeurs phlegmoneuses de la fosse iliaque droite. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1862, 2. s., iv, 171-174.—**Collin** (L.) † Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiii, 358-369.—**Condie.** Abscess of the iliac region in males. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, n. s., ii, 510.—**Corso** (F.) † Spallanzani, Modena, 1874, xii, 289; 337; 385.—**Crane** (J. J.) † . . . treated antiseptically. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 155.—**Dalmass.** † . . . issue du pus par le cœcum et l'anus; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 347.—**Davaine.** † . . . pourriture d'hôpital; mort. Bull.

Abscess (Iliac).

méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 18-23.—**David.** . . . sur un dépôt situé à la partie supérieure externe de la cuisse droite, survenu à la suite d'une maladie de l'épine. Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 155-159.—**Dawson** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 182-185.—**van Deen** (I.) Een merkwaardig absces in de regio iliaca. N. Arch. v. bin. en buitenl. Geneesk., Zwolle, 1851, iv, 207-214.—**Degaile.** † . . . ouvert dans la vessie et le rectum; . . . autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 123.—**De-paul.** Abcès de la fosse iliaque. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 405.—**De Sausseure** (H. W.) History and diagnosis of abscesses of the iliac fossa, with cases. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 382.—**Després.** . . . sur une variété d'abcès de la fosse iliaque; adénite iliaque suppurée. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 545-547.—**Devaux** (E.) Sur la difficulté du diagnostic des abcès de la fosse iliaque. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 440-444.—**Deville.** [Observations on the effect of the aponeuroses on the direction of pus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 97.—**Duclos.** † Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 447.—**Duhamel** (V.) † . . . ouverture dans divers organes; . . . autopsie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 183-185.—**Dupuy.** † Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 451.—**Dupuytren.** Abcès iliaques. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 74. — Abcès phlegmoneux aigus ou chroniques dans la fosse iliaque droite. *Ibid.*, 1829, iv, 85. — On abscesses in the right iliac fossa. Lancet, Lond., 1833, i, 644-646.—**Durodié** (F.) Pelvi-péritonite; abcès de la fosse iliaque droite; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 75-77.—**Erdmann.** Geschichte eines Abscesses im innern Darmbeinmuskul, nebst Sectionsbericht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1806, n. F., iii, 83-87.—**Esmarch** (F.) Chronisch-rheumatische Spondylitis mehrerer Rücken- und Lendenwirbel; Senkungsabscess unter dem linken Poupart'schen Bande; totale Resorption desselben nach vierwöchentlicher Eisbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 317.—**Evans** (G.) † . . . communicating with the cœcum. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 246.—**Evart** (J.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 159-163.—**Faures.** † . . . guérison; huit mois après, . . . autopsie. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 176-184.—**Fayer** (J.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865, no. xviii, 110. — † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 133.—**Ferguson** (W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 35.—**Filiatrault** (C.) Abcès iliaques. Union méd. du Canada, Montréal, 1877, vi, 102-110.—**Flochon.** † . . . injections iodées. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 282.—**Forster** (J. C.) Abscess over crest of left ilium; local empyema. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 60.—**Fouquier.** Abcès iliaque. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 289. — † . . . consécutif à un accouchement laborieux. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 53.—**French** (J. G.) † . . . opened below Poupart's ligament; success. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 41-43.—**Frilley.** † Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 91-104.—**Gäckelins** (C. L.) De abscessu inguinis periculoso curato. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1703, dec. 2, iv, [1683], 219.—**Grisolle.** Histoire des tumeurs phlegmoneuses des fosses iliaques. Arch. gén. de méd., Par., 1839, i, 34; 137; 293.—**Hammer.** † Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 281-284.—**Hargrave** (W.) † . . . presenting some of the characters of ventral hernia. . . cured. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 341.—**Hawkins** (C.) † . . . following parturition. Lancet, Lond., 1851, ii, 25-28.—**Héanay.** † Dublin Hosp. Gaz., 1850, n. s., vi, 214.—**Henckels.** † . . . ayant débuté par une inflammation du tissu cellulaire prévéscial. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 183-189.—**Halké.** Abscess pointing at the groin, occasioned by cancer of the duodenum. Lancet, Lond., 1878, ii, 510.—**Kenney** (E. C.) Typhlitis, and perityphlitis or disease of the cœcum, and vermiform appendix, resulting in inflammation and abscess in the right iliac fossa. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 92-100.—**Krackowitzer** (E.) † Tr. N. York Acad. of M., 1876, 2. s., ii, 15.—**Laha** (A.) † . . . opened below Poupart's ligament . . . death from congestion of the lungs. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 246.—**Landon** (H. A.) † Ileus. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N. Y., 1865, i, 428.—**Larrey** (H.) † . . . issue du pus par le gros intestin; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 135.—**Laveran.** Abcès sous-aponevrotique de la fosse iliaque droite ouvert dans le péritoine. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1843, liv, 353-358.—**Lelong.** † (Ostitis of vertebrae.) Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 396.—**Longchamp.** † Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans, 1853, 41-43.—**Menière** (P.) Mémoire sur les tumeurs phlegmoneuses occupant la fosse iliaque droite. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 188; 513.—**Moore** (W. D.) † . . . opening into the intestine; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 572.—**Murney** (R.) † Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 248-250.—**Papillaud** (L.) Contraction musculaire avec phlegmon intra et extra-pelvien, paraissant être des symptômes syphilitiques consécutifs. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 404.—**Potier-Duplessy.** † Progrès méd., Par., 1875, iii, 54-56.—**Prades** (V.) † † Osservatore, Torino, 1876, xii, 529-532.—**Rogeanu.** † . . . drainage; ouverture consécutive dans l'S iliaque du colon; fistule stercoro-

Abscess (Iliac).

purulente; guérison temporaire; retour des accidents. . . .
essai de cure radicale trop tardif. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 410-412.—**Rostan**, *ibid.*, 1846, viii, 194, 221.
— Du phlegmon de la fosse iliaque et de son traitement. *Union méd.*, Par., 1847, i, 387-390.—**Roux**, *ibid.*, 1843, 2. s., v, 39.—**Russell**, *ibid.*, . . . communicating with the rectum and the bladder. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 220.—**Salazar**, *ibid.*, . . . dilatation; compression graduada; curacion. *Gac. méd.*, Madrid, 1849, v, 66.—**Scottini** (P.) & **Scolari** (G.) Due casi di ascesso ilio-lombare curati e guariti col arenaggio. *Comment. di med. e chir.*, Milano, 1874, i, 69-71.—**Segura** (A.) Dos palabras acerca del modo de abrir los abscesos de la fosa ilíaca. *Gac. méd.*, de México, 1873, viii, 108; 113.—**Shattuck** (G. C.) jr. Deep-seated gangrenous abscess of the right iliac fossa. *N. Eng. Q. J. M. & S.*, Bost., 1842-3, i, 423-426.—**Shipilonskii** (P.) *†* Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 399.—**Simmons** (A.) Beobachtungen über die Entzündung und Vereiterung des Psoas und Iliacus internus. *Heidelb. klin. Ann.*, 1832, viii, 264-292.—**Simon** (M.) Sur les abcès et les engorgements chroniques de la fosse iliaque. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1844, xxvi, 81; 166. *Also*, *transl.*: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1844, 3. s., v, 159; 262.—**Sockeel** (A.) *†* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, 3. s., ix, 709-716.—**Solles**, *ibid.*, . . . se déversant dans le gros intestin. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, i, 103.—**Sonrier**, *†* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 331.—**Spinal** abscess. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 143-147.—**Stanley**, *ibid.*, . . . disappearance of the abscess by absorption of its contents. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 504.—**Stone** (J. O.) *†*, . . . breaking into the bowel; its new formation on the outside of the ilium. *In his*: *Clinical cases*, 8^o, N. Y., 1878, 91-95.—**Sturgis** (F. R.) *†* *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 241-243.—**Swayne** (A. C.) *†*, . . . communicating with the rectum and bladder. *Dublin M. Press*, 1862, xlviii, 17.—**Symonds**, *ibid.*, . . . implicating the appendix vermiformis . . . autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 242.—**Téallier**. Mémoire sur des tumeurs et des abcès iliaques. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1829, cviii, 7-27.—**Ticknor**, *†* *N. York Q. J. M. & S.*, 1840, ii, 469-471.—**Trelat**. Du phlegmon iliaque. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 589-590.—**Tumeurs** phlegmoneuses de la fosse iliaque. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 135.—**Van Holsbeek** (H.) *†*, . . . évacuation du pus par le cæcum et l'anus; guérison. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1860, 2. s., viii, 27-32.—**Velpeau**. Abscess par congestion de la région inguinale; son diagnostic et son traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 118.—**Vigla**, *ibid.*, . . . survenu lentement après un premier accouchement naturel. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 197-204.—**Wendell** (A. G.) *†* Post-fascial . . . *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1877, ii, 290-293.—**Werner**, *†* *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1867, xx, 100-110.

Abscess in infants.

See, also, Abscess (Multiple).

Artl. Ueber die Behandlung der Bindehautentzündung bei Neugeborenen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1857-8, i, 21-43.—**Bouchut**. Des abcès multiples du tissu cellulaire chez les nouveau-nés et chez les enfants à la mamelle. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1876, ii, 330-337.—**Cordts** (H. W.) Ausgebreitete Abszessbildung im Zellgewebe bei einem 14jährigen Kinde. *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1844, ii, 321-324.—**Guersant** fils. Des abcès qui se développent chez les enfants. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 201; 1851, 3. s., iii, 194.—**Henech**. Ueber Abszessbildung bei Kindern. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1850, 385-395.—**Hervieux** (E.) De la diathèse purulente chez les nouveau-nés. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1853, i, 412-432.—**Stevenson** (J. G.) Case of cellular inflammation of the arm in an infant. *N. Eng. M. Rev. & J.*, Bost., 1827, i, 205-211.

Abscess (Inguinal).

See, also, Abscess (Iliac); Abscess (Psoas); Bubo.

de Blegny (N.) Abscessus in inguinis verminosus. *Zodiacus med.-gall.*, Geneva, 1680, i, 84-86.—**Davy**. Lapidex abscessus inguinis eruptentes. *ibid.*, 118.—**Dreschel**. Apostasis inguinialis. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1831, ii, 333.—**Kruger** (L.) Abscessus inguinialis. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1831, ii, 622-626.—**Linde** (C.) Two cases of inguinal abscess. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1876, x, 112.—**Wallace** (J. R.) *†*, . . . communication with abdominal cavity and peritonitis after operation; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 17.—**Wolf-fus** (J. M.) De abscessu in inguine rupto, indeque prodeuntibus lumbricis, flatibus et cibis semicrudis. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1744, vii, 473-475.

Abscess (Intra-cranial).

Bradley (S. M.) An intracranial abscess. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxvi, 97.—**Callender**. Intra-cranial abscess containing air. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 56.—**[Case.]** Abscess between the dura mater and the skull.

Abscess (Intra-cranial).

Lancet, Lond., 1873, ii, 228.—**Celliez**. Observation sur un abcès dans le sinus frontal et dans le crâne, accompagné de la paralysie de la paupière supérieure, et d'autres symptômes très-remarquables. *J. d. méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xi, 516-523.—**Davidson** (A. D.) Atrophie des nerfs optiques déterminée par un abcès intra-cranien, guéri par la trépanation. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1877, lxxvii, 38-43.—**Gay**. Abcès sous la dure-mère, guéri par le trépan. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, ii, 170-172.—**Hamilton**. Abscess between dura mater and arachnoid; paralysis of right and left sides successively; softening of optic nerve with inflammation of eye and loss of vision. *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiii, 164.—**Hinton** (J.) Abscess beneath the dura mater in connection with caries of the petrous bone. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 10.—**Le Blanc**. Observation sur un abcès de l'intérieur du crâne, qui s'est vidé par les oreilles et par le nez. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvii, 455-468.—**Noyes** (H. D.) Abscess beneath the dura mater relieved by trephining. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1875, xix, 517-520.—**[Ross.]** Case of abscess between the cranium and the dura mater, simulating occipital neuralgia. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876, iv, 308-310.—**Smith** (N. R.) Abscess within the cranium. *Balt. M. J.*, 1870, i, 705-707, 1 pl.—**Thomas** (L.) Remarks on a case of intracranial abscess, with otorrhœa, causing atrophy of optic nerve, relieved by trephining. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 820.—**Watson** (P. H.) Intracranial abscess following injury successfully treated by trephining. *Edimb. M. J.*, 1870, xvi, 40-45.

Abscess (Lumbar).

See, also, Abscess (Inguinal); Empyema (Complications and sequelæ of); Spine (Diseases of, Complications of).

ABERNETHY (J.) Surgical observations on tumours and on lumbar abscesses. 8^o. *London*, 1816.

BAUER (B. B.) *De abscessu lumbari ejusque sanatione. . . . 4^o. *Jenæ*, 1804.

BAZERQUE (E. B.) *I. Des diverses espèces d'abcès dans la région lombaire. 4^o. *Paris*, 1840.

COURBON (A.) Mémoire sur les abcès de la fosse lombaire. 8^o. *Paris*, 1873.

MACLEOD (M.) *De abscessu lumbari. 8^o. *Edinburgi*, 1813.

MILLER (A.) A probationary essay on lumbar abscess. 8^o. *Edinburgh*, 1831.

MUELLER (H. F. V.) *De abscessu lumbari. 8^o. *Berolini*, [1839].

REYE (G. C.) *De abscessu lumbari. 4^o. *Jenæ*, [1799].

TAYLOR (C. F.) On the management of lumbar and psoas abscess. 8^o. *New York*, 1870.

Abbot (S. L.) & **Tracy** (S.) *†*, . . . early opening; speedy recovery. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1867, v, 48-50.—**Andrews** (E.) The necessity of more heroic treatment in cases of lumbar abscess. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvii, 357-363.—**Ashhurst** (J. Jr.) *†*, . . . in which death was directly caused by profuse arterial hemorrhage. [Ulceration gluteal artery.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 79.—**Auchincloss** (W.) *†*, . . . opening into rectum, and pointing behind trochanter. *Glasgow M. J.*, 1829, ii, 162. — *ibid.*, . . . simulating inflammation of the kidney. *ibid.*, 1830, iii, 220.—**Baciocchi** (G.) Strano modo di guarigione di ascesso lombare. *Imparziale*, Firenze, 1870, x, 103-105.—**Bauchfellentzündung** in Folge von Caries des Hüft-, Kreuzbeins und des letzten Lendenwirbels mit Abszessbildung im Beckenraume; Durchbruch nach Aussen, in den Mastdarm und die Bauchhöhle. *Ber. d. k. k. Krankh. Wieden* (1865), Wien, 1866, 182.—**Bauwcleers**, *†* *Ann. clin. de Montpel.*, 1809, xx, 280-299.—**Borrowe**, *ibid.*, . . . remarkable for the circumstances attending the discharge of pus. *Med. Reposit.*, N. Y., 1798, i, 371.—**Bowditch**, *†* *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 180.—**Brandicourt**. Pleuropneumonie terminée par un abcès à la région lombaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 504.—**Brooks** (J. N.) Lumbar abscess. Stethoscope & Virg. *M. Gaz.*, Richmond, 1851, i, 104.—**Cady** (C. E.) *†*, . . . opening into the bowels. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, vi, 95.—**Carter**. Lumbar abscess. *Montreal M. Gaz.*, 1844, i, 69; 108.—**Cases**. *Am. M. Recorder*, Phila., 1828, xiii, 233-237.—*Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, 1853, i, 3.—*Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1872, xii, 346.—*Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874, i, 40.—**Clark** (A.) *†*, . . . with perforation of the diaphragm. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 13.—**Concato** (L.) *†* *Riv. clin. di Bologna*, 1868, vii, 12-19.—**Coulson**, *†*, . . . cured by iodine injections. *Lancet*, Lond., 1856, i, 482; ii, 460. *Also*: *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 62. — *ibid.*, . . . treated successfully by injection of tincture of iodine. *Med. Circ.*, Lond., 1862, xx, 78.—**Courbon**, *ibid.*, produit par un empyème simulant un anévrysme. *Gaz. d.*

Abscess (Lumbar).

hosp., Par., 1870, xlii, 237.—**Cunningham** (J. S.) An interesting case of "strumous abscess" (?) of the lumbar muscles. "The Transactions," Youngstown, Ohio, 1879, i, 22.—**Cutbush** (E.) † Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 277-280.—**Da Camino** (F. S.) † . . . felicemente curato. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2. s., i, 35-43.—**Davis** (N. S.) † N. York J. M., 1845, v, 314-318.—**Delaporte**, † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxix, 308-315.—**Dimney**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 201-205.—**Ducasse** fils, † . . . lequel s'est fait jour en partie par les bronches. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iv, 24-33.—**Farradesche-Chanbasse** (J. B.) Observation sur un rhumatisme chronique, terminé par un abcès à la région lombaire gauche, et qui renfermait près de six cents hydatides. Ann. clin. Montpel., 1813, xxxii, 148-154.—**Fergusson**, † . . . successful practice with repeated punctures. Lancet, Lond., 1841, i, 193.—**Fleming** (C.) † Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 315.—**Gairdner**, † . . . opening into intestinal canal; pus in urine. Glasgow M. J., 1879, xi, 386-388.—**Galvagni** (E.) † Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 354-360.—**Green** (T.) The gut punctured in opening a lumbar abscess; fatal. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 650.—**Gunn**, Abscess of posterior chamber of fascia lumborum. Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 469-471.—**Hargrave** (W.) † . . . presenting in the right gluteal region. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 226.—**Heyfelder** (F. & O.) † Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 524.—**Holt** (B.) Treatment of chronic lumbar abscess. Lancet, Lond., 1855, ii, 54. —. Large lumbar and subsequently pelvic abscess successfully treated with carbolic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 223.—**Horner** (W. E.) † . . . attended with artificial anus in the groin. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 141-147.—**Hutchison** (A. C.) On lumbar abscess. In his: Pract. Obs. in Surg., Lond., 1816, 157-161.—**Hyde** (F.) Dissertation on psoas or lumbar abscess. Buffalo M. J., 1849-50, v, 249-267.—**James** (S.) † Boston M. & S. J., 1833, vii, 247.—**Jones** (P. W.) Case of pleuritic effusion and lumbar abscess communicating with the kidney, in which the spleen was excessively small. Lancet, Lond., 1863, ii, 160.—**Jones** (T. E. R.) † *Ibid.*, 1845, i, 12.—**Key**, † Lond. M. Gaz., 1830, vi, 253-256.—**Lallemand** (F.) † . . . par suite d'une carie du sacrum. J. univ. d. sc. méd., Par., 1822, xxviii, 248-254.—**de Langenhagen** (O.) † Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, ix, 326-328. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 135.—**La Peyre**, Abcès à la région lombaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxxv, 375-386.—**Latham** (J.) On abdominal tumor, originating in lumbar abscess. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1813, iv, 329-342.—**Lebert**, Abscess der linken Weichengegend mit Durchbruch in die linke Lunge, marastischen und paralytischen Erscheinungen, nebst sehr copiosen Eiterauswurf und allmählicher Heilung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 184-186.—**Lendrick** (C.) † . . . under the influence of the gouty diathesis. Dublin J. M. & Chem. Soc., 1832-3, ii, 242-249.—**Macfarlane** (J.) † . . . above 400 ounces of purulent matter discharged. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 39.—**Maguire** (L. W.) † London M. J., 1786, vi, 14-22.—**Malcolm** (A. G.) † . . . ascites; dysentery; hypertrophy of the liver; tubercles; extensive pleuritis and emphysema; subacute peritonitis; erysipelas of face; death; autopsy. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 82-84.—**Nash** (A.) † Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1869, 47-49.—**Nicholl** (D. F.) † Lond. M. & S. J., 1832, i, 125.—**Palmer**, Observations on the difficulty of sometimes distinguishing between the symptoms of abscess of the loins, and hydrocephalus internus; and between the former and certain idiopathic fevers of a typhoid type; with cases. N. Med. Phys. J., Lond., 1815, ix, 443-454.—**Pendleton** (E. M.) † South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 505-508.—**Pickett** (N. B.) † Boston M. & S. J., 1850, xlii, 160.—**Reed** (F. G.) † Lancet, Lond., 1848, i, 411.—**Robert**, † Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 577-580.—**Scutlin**, Observation d'un abcès par congestion; excision du kyste; réflexions relatives à l'observation d'Augustine Jamart; réfutation de la lettre de M. Varlez, de Chièvres. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1840, 264-284. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, iii, 246-266.—**Smith** (J. A.) † . . . fatal, although the vertebrae were unaffected. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1810, ii, 29.—**Stanley**, † Lancet, Lond., 1855, i, 122.—**Taylor** (C. F.) On the management of lumbar and psoas abscess. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 49-52.—**Taylor** (O. H.) † . . . followed by acute cystitis. Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1865, 164-167.—**Thornley**, Ilio-lumbar abscess almost completely filling up pelvic cavity; pressure on neck of bladder; retention of urine. Glasgow M. J., 1879, xi, 228.—**Titus** (C. F.) Lumbricoides discharged through opening of lumbar abscess. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 242.—**Todd** (W. H.) † Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 137.—**Tracy** (S.) † *Ibid.*, 1862, lxxvii, 142; 167.—**Tucker** (D. H.) † Med. Exam., Phila., 1842, i, 452-455.—**Verardini** (F.) Storia di un flemmone retro-peritoneale della regione lombare sinistra da peri-splenite, e suo trattamento curativo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5. s., iii, 290-292.—**Vincent** (O.) A new treatment of lumbar abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxxii, 529.—**Wacquez**, † . . . déterminé par un corps étranger [calcul]. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 337-341.—**Waggoner** (J. S.)

Abscess (Lumbar).

Lumbar abscess. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 768-771. Also: Am. M. Month., N. Y., 1860, xiii, 436-439.—**Weinlechner**, Beckenabscess in der Lendengegend eröffnet, drainirt; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 435.—**Westmoreland** (W. F.) † Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 331.—**Williams** (A. W.) Tuberculosis, its treatment by the local application of iodine, with a case of pulmonary and lumbar abscess consequent on caries of the vertebral column; recovery. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1865, v, 88-90.—**Williamson** (T.) † . . . probably connected with the kidney. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1841, i, 722-726; 1842, ii, 592. Also, Reprint.—**Wilson** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 44-48.—**Wright** (T. H.) † N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 38-46.

Abscess (Lymphatic).

BERGER (T.) *De abscessuum pseudolymphaticorum pathologia. 8°. *Berolini*, [1833].

BETZEN (A. G.) Om lymphatiska abscesser. 8°. *Upsala*, [1848].

CANTOR (T. E.) *De abscessu lymphatico. 8°. *Hale*, 1833.

GLAUDORF (H.) *De abscessu lymphatico. 8°. *Dorpat*, 1829.

LINDFORSS (M. J.) & **MONTIN** (A.) De abscessu lymphatico ejus partus priorum. 4°. *Helsingfors*, [1833].

MAIR (G.) *Die Lymph-Abscesse in pathologischer Beziehung betrachtet. 8°. *München*, 1837.

RYLL (L.) *De abscessibus lymphaticis. 8°. *Berolini*, [1848].

SCHRITTWIESER (F.) *De abscessu lymphatico. 8°. *Vindobona*, [1836].

Böhm, Abscessus lymphatici; resorption. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1867, 222.—**Borelli** (G. B.) Intorno al metodo delle iniezioni iodate nella cura degli ascessi linfatici e dei tumori cistici. In: BORELLI & GARELLI, Racc. di osserv. clin.-patol., Torino, 1853, 249-254.—**Brach**, Vorschlag zu einer neuen Heilmethode der sogenannten Lymph-Abscesse oder kalten Geschwülste. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 677-681.—**Busch**, Ueber Lymph-Abscesse. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 390-396.—**Castellacci** (G.) Cura di vasto tumore linfatico. Esculapio napol., Napoli, 1831, x, 288-290.—**Eitner**, Tödlicher Lymphabscess. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 481-483.—**Fischer**, † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864, xvii, 257.—**Grassi** (G. A.) † . . . guerito colla tintura di jodio. Esculapio napol., Napoli, 1831, x, 291-293.—**Gründer** (L.) † . . . durch Einspritzungen von siedend heissem Wasser nach Rust geheilt. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 19-22.—**Hahn**, Ueber die Natur und Behandlung der Lymphabscesse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 311. —. † *Ibid.*, 1843, xiii, 287.—**Lloyd**, Large serous abscess in the thigh; evacuation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 189.—**di Lorenzo** (G.) Cura e guarigione di un grande ascesso spontaneo, con piaghe e leucocitosi per sifilide costituzionale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxiv, 200-212.—**Peri** (A.) Dell'uso dell'oppio negli ascessi linfatici aperti, ed alcuni cenni sul modo di loro formazione. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 321.—**Salomon**, Ueber Lymph-Abscesse. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 382-389.—**Sogliano** (S.) Nota su d'uno speciale, se non nuovo, processo operativo, applicato alla cura degli ascessi linfatici. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1868, xxii, 54-58.—**Sommer** (J. P.) Mededeeling der behandeling van een abscessus lymphaticus. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 344-349.—**Ullmann** jun. † J. d. Chir. u. Augenheil., Berl., 1821, ii, 440-448.—**Wedemeyer**, Bemerkungen über die sogenannten Lymphabscesse. *Ibid.*, 1823, v, 603-620.

Abscess (Metastatic).

See, also, **Abscess (Multiple)**; **Brain** (*Abscess of*); **Embolism**; **Liver**, **Lungs**, *Abscess of*; **Pyæmia**.

ALEXANDRE (C.-E.) *Considérations sur les abcès dits métastatiques. 4°. *Paris*, 1834.

BUSNOT-LALAND (A.-C.) *Des abcès de l'avant-bras, suite de panaris et de plaies des doigts spécialement du ponce et de l'auriculaire. 4°. *Paris*, 1856.

CAMUS (M. J. N.) *Les abcès métastatiques sont-ils le résultat de la phlébite ou de la résorption purulente? . . . 4°. *Paris*, 1835.

Abscess (Metastatic).

FÜRSTENBERG (M.) *De viscerum abscessibus qui capitis vulnera sequuntur. 8°. *Berolini*, 1840.

KERSTENS (J. C.) *Formidolosi rheumatismi biliosi triplici abscessu metastatico aegre demum sanati historia. 8°. *Kiliae Holsat.*, [1792].

OBERMAYER (J. A.) *Idiopathia vomica pulmonis lapsum excipientis per singularem observationem demonstrata cum annexis aliis selectoribus anatomicis. 4°. [*Heidelberg*, 1759.]

PAQUET (F.) *Essai sur les suppurations éloignées et les abcès viscéraux qui compliquent les blessures graves. 4°. *Paris*, 1836.

PASCAL (J.) *Influence de la diathèse rhumatismale sur les localisations des abcès métastatiques. 4°. *Paris*, 1877.

RAOUL (A.-J.-V.) *Des abcès métastatiques considérés à la suite des plaies de la tête. 4°. *Paris*, 1837.

ROEHRIG (H.) *Considérations sur les métastases purulentes après les opérations chirurgicales. 4°. *Paris*, 1815.

SADOWSKI (C. G.) *De abscessibus metastaticis. 8°. *Berolini*, [1834].

SINTENIS (F. A. E.) *De abscessibus visceribus post lesiones magnas operationes que chirurgicas. 8°. *Berolini*, [1835].

Alquié. Des abcès viscéraux à la suite des grandes opérations. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 236.—**Ashhurst** (J. jr.) Metastatic abscesses following erysipelas. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1865, ii, 172.—*Ibid.*, 177-181. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1865, i, 108-112.—**Astegiano** (G.) Ulcere varicose alla metà della faccia dello stesso lato; morte; lesione grave del gran simpatico. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1865, xiii, 161-169.—**Baerhoff** (A.) Atheromatöse Entartung des Aortenbogens, Speck-Leber und Speck-Milz, Brightsche Nierenkrankheit, Follikulär-Geschwüre des Dünn- und Dick-Darms, metastatische Abscesse der Leber und Milz. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1855, iii, 151-158.—**Balman**. †... death... apparently caused by a metastasis of suppuration. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 62.—**Bardenheuer** (B.) † *Jahresb. u. d. chir. Thätigk. im Kölner städt. Bürger-Hosp.*, Köln, 1876, 47-49.—**Bonnet**. Considérations sur le mode de développement des abcès dit métastatiques. *Union méd.*, *Par.*, 1869, vii, 566-573.—**Bowen** (W. S.) Practical suggestions on the formation of secondary abscess. *N. York J. M.*, 1858, 2. s., iv, 210-214.—**Cammerer**. †... nebst Bemerkungen über metastatische Abscesse überhaupt. *J. d. Chir. u. Augenhe.*, Berl., 1830, xiv, 107-114.—**Civiale**. Des abcès qui surviennent en diverses parties du corps pendant le cours des maladies de l'appareil urinaire. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1840, xviii, 222-230.—**Cohnheim** (J.) Einfacher Gallertkropf mit Metastasen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxviii, 547-554, 1 pl.—**De Castelnau** (H.) & **Ducrest** (F. M.) Rechercher les cas dans lesquels on observe les abcès multiples et comparer ces cas sous leurs différents rapports. *Mém. Acad. roy. de méd.*, *Par.*, 1846, xii, 1-151.—**Dömling**. Eine merkwürdige Metastase. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berlin, 1803, iv, 453-455.—**Duplay** (A.) †... abcès nombreux dans l'épaisseur de la peau formant une éruption de nature particulière; abcès des poulmons; ramollissement marqué de la rate. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1833, 2. s., i, 373-381.—**Gibney** (V. P.) Multiple abscesses of the lungs, following caseous otitis of the head of the left thigh-bone. *Tr. N. York Path. Soc.*, N. Y., 1876, i, 72-74.—**Giscard**. † *Rec. de mém. de méd.*... mil., *Par.*, 1835, xxxviii, 304-310.—**Günther** (J. H. F.) Wie lange Zeit bedürfen Entzündungsknoten und Eiterheerde in den Lungen [so genannte Lungenknoten] zu ihrer Erzeugung? Ermittelt und begründet durch Versuche an Pferden mit direct in die Venen infundirtem Eiter; nebst beiläufigen Hindeutungen auf die secundären Erscheinungen bei Phlebitis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, xlii, 332-380.—**Hacon**. ... pectoralis major muscle and diaphragm, containing numerous purulent deposits. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 329.—**Hall** (J. C.) On secondary depots of matter. *Lond. M. Gaz.*, 1840, ii, 897; 936.—**Hamburger**. Gruppe der Abscesse. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1866, xii, 461; 558; 589.—**Hargrave** (W.) On pyrogenic formations, presenting an epidemic character. *Dublin M. Press*, 1860, xliii, 115.—**Heath** (A.) Treatment of multiple abscesses by hyperdistension with dilute carbolic acid. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 230.—**Hutchinson** (J.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 381.—

Abscess (Metastatic).

Keate. Abscess in the lungs and liver after compound fracture. *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 508-511.—**Kühn**. Eine Vereiterung des grössten Theils der Fethaut. *Verm. chir. Schrift.*, Berl. u. Stettin, 1776, i, 309-312.—**Lütz**. Metastatischer Abscess. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Koblenz, 1841, 71.—**Meyers** (T. L.) † *Am. M. Weekly*, Louisville, 1875, ii, 389-391.—**Michaelis**. † *Mag. f. d. Wundarzneyw.*, Götting., 1797, i, 377-388.—**Nasse** (H.) Ueber die secundären Abscesse. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, xlv, 355-412.—**Naumann** (M.) † Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 387.—**Oberstadt**. Vomica und Lungeneiterung, durch einen metastatischen Abscess des Hüftgelenks geheilt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Koblenz, 1841, 61.—**Purser**. Abscess in the lung, with secondary abscesses in the brain. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 196-198.—**v. Recklinghausen**. Ueber die multiplen metastatischen Abscesse. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 1351.—**Rennet**. Abcès nombreux dans les muscles et le tissu cellulaire des membres, accompagnés d'une éruption de boutons purulents et d'un érysipèle gangréneux de la face. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1833, 2. s., i, 536-541.—**Rose** (T.) & **Lawrence** (W.) [Cases.] Observations on depositions of pus and lymph occurring in the lungs and other viscera, after injuries of different parts of the body. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1828, xiv, 251-285.—**Serrand** (A.) Observation sur des tumeurs purulentes survenues sur le trajet des artères currale et poplitée, à la suite d'un ulcère au talon. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1805, x, 21-26.—**Therapia** των αδρυστικών αποστημάτων. *Ἱατρικὴ Ἐφημ.*, Ἀθῆναι, 1859, i, 291-293.—**Watson** (J.) An inquiry into the pathology and treatment of secondary abscesses, and other consecutive disorders resulting from injuries and surgical operations. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1837, xxi, 37-74.—**Wegeler**. Metastatischer Eiter im Gehirn. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Koblenz, 1841, 72.—**Werner**. Spontane Abscessbildung an verschiedenen Körperstellen; Tod unter pyämischen Erscheinungen. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1859, xxix, 73-75.—**Williams** (W.) † *South. M. & S. J.*, Augusta, 1846, n. s., ii, 517-519.

Abscess (Multiple).

See, also, Abscess (Metastatic).

DE CASTELNAU (H.) & DUCREST (J.-F.) Recherches sur les abcès multiples. 4°. *Paris*, 1846.

FRIANT (L. J.) *Des abcès multiples idiopathiques ou de la diathèse purulente. 4°. *Strasbourg*, 1852.

LAURENT (A.-A.-M.) *Des abcès multiples spontanés. 4°. *Paris*, 1879.

ZIMMERMANN (J.-B.) *Des abcès multiples du tissu cellulaire à la suite d'érysipèle. 4°. *Paris*, 1876.

Aran (F. A.) Recherches sur les abcès multiples. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1846, i, 1; 156.—**Baucke** (F.) Allgemeine Abscessbildung, mit dem Tode endigend. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1846, 582.—**Bouchut**. Des abcès multiples du tissu cellulaire chez les nouveau-nés et chez les enfans à la mamelle. *Abeille méd.*, *Par.*, 1876, xxxiii, 307-309. *Also*: *Gaz. d. hóp.*, *Par.*, 1876, xlix, 705-707.—**Derby** (G.) Multiple abscesses. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxx, 56.—**Desmetet**. Observation sur un lait répandu qui a parcouru différentes parties du corps. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1784, lxi, 488-491.—**Garreau** (L.) Abcès multiples (de la hanche, du coude, de la cuisse, de la plevre, du diaphragme); variolée; mort; autopsie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1871, xvi, 98.—**Nankivell** (J. H.) A report of cases of abscesses symmetrically formed in the body. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 149.—**Pistocchi** (F. S.) & **Mezzetti** (L.) Ascassi multipli successivi. (Gravissimo caso di ... svoltisi tutti dal lato sinistro.) *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1851, 3. s., xx, 293-299.—**Sceburger** (J.) Allgemeine Abscessbildung. *Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates*, Wien, 1841, xxxvii, 273-276.—**Uytterhoeven** (A.) Abcès de l'avant-bras droit; ulcère au trochanter du membre abdominal gauche; pleuro-pneumonie; abcès de la fosse iliaque gauche; guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1855, vii, 325.

Abscess (Pelvic).

See Pelvis (Abscess of).

Abscess (Periarticular).

Albert (E.) Periarticuläre Abscesse. *Med. Jahrb.*, Wien, 1873, iii, 350-365.—**Gelles de la Tourette**. Observations sur les abcès qui forment aux environs des articulations, ou sur les articulations mêmes. *J. d. méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1785, lxiv, 631-640.

Abscess (Periauricular).

See Mastoid region.

Abscess (Perineal, periurethral, and urinary).

See, also, **Anus** (*Abscess near*); **Fistula** (*Anal*); **Gonorrhœa**; **Urethra** (*Stricture of, Complications and sequelæ of*); **Urine** (*Extravasation of*).

ARIBAUD (J. J. P.) Recherches sur les abcès périurétraux. 4°. Paris, 1861.

BARBETTE (J. A.) *Du périnée et des abcès urinaux. 4°. Paris, 1848.

BOISSEAU-DE-MELLANVILLE (J.) *Des dépôts urinaux. 4°. Paris, 1828.

CAMPANA (A.) Dell'uroedema perineale. 8°. Venezia, 1825.

CARON (A. D.) *Des abcès urinaux. 4°. Paris, 1868.

CHARBONNIER (P.-C.-J.) *Des abcès urinaux au périnée. 4°. Paris, 1856.

FOOT (J.) An extraordinary case of abscess in perinao . . . in consequence of stricture in the urethra. 8°. London, 1816.

HARRISON (R.) On peri-urethral abscess and perineal section. 8°. [*n. p., n. d.*]

JALABERT (E.) *Contribution à l'étude des abcès profonds de la région anale; dans quels cas faut-il faire la section de la paroi rectale? 4°. Paris, 1878.

SCHINDLER (C. L. E.) *De abscessu urinoso. 8°. Berolini, [1837].

TISSEYRE (A.) *Considérations pratiques sur les phlegmons, et en particulier sur ceux qui avoisinent la marge de l'anus. 4°. Paris, 1811.

ZAIS (A.) *Zur Lehre von den Periurethralabscessen. 8°. Tübingen, 1864.

[**Abscess in perinao.**] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1866, 204.—**Anderson** (T.) . . . case, in which . . . pus from an abscess, near the rectum, making its way into the scrotum, gave the appearance of a hernia. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, ii, 423-427.—**Bertin**. Calcul vésical ou prostatique sorti spontanément par un abcès du périnée; guérison avec fistule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 764-766.—**Bonté**. † Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1756, iv, 208-215.—**Boza** (R. D.) Flegmon de la fosa izquo-rectal. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876, iv, 276-279.—**Brodie** (B.) . . . on abscesses of the perineum. Med. Times, Lond., 1847, xv, 255.—**Cabot** (S.) Abscess and urinary infiltration in perinaum, following stricture. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 87.—**Clark**. [Abscess in the recto-vesical space.] N. York M. Times, 1855, iv, 285-287.—**Demenax**. Abcès du périnée provenant de cause traumatique; déviation des voies séminales; trouble notable des fonctions génitales. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 83.—**Dubreuil**. Abcès périprostatique et péri-urétral. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 314.—**Englisch** (J.) Ueber Ausbuchtungen der Harnröhre und zur Entwicklung der periurethralen Abscesse. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, 185-188.—**Erichsen**. . . symptoms of stone in the bladder . . . present for months, . . . small calculus . . . detected on sounding, none . . . found on cutting into the perinaum where an abscess had formed. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 569.—**Farquharson** (R. J.) Perineal abscess, communicating with the urethra and rectum; recovery. Nashville J. M. & S., 1856, xi, 51-56.—**Fischer** (G.) Absc. perinealis profundus. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 78.—**Absc. periurethralis**. (Absc. gland. Cowperi?) *Ibid.*, 77.—**Frank** (J. N.) Nephroprosis and peri-urethral abscess. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 143.—**Galezzi**. Un caso di ascesso urinoso. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 682.—**Gerlach**. Geschichte eines doppelten Abscesses im Mittelfleisch. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 110-115.—**Goulard**. [Abcès dans le voisinage du fondement.] Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, 165-167.—**Gouley**. Notes by J. W. Hunt. Periurethral abscess; operation; recovery. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 186.—**Guyon**. Des phlegmons prévésicaux. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 593.—**Harrison** (R.) On periurethral abscess and perineal section. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 131-139.—**Herrick** (W. B.) . . . abscess at . . . neck of . . . bladder, causing retention of . . . urine. Illinois M. & S. J., Chicago, 1844-5, i, 105-107.—**Labadia**. Phlegmon péri-urétral dans la loge inférieure du périnée; abcès consécutifs. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 196.—**Leroy & Lanthier**. Phlegmon à la marge de l'anus. J. de méd., Brux., 1829, i, 308-312.—**Montagnon**, père. Réflexions et observations sur les abcès au fondement. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxiii, 355-363.—**Nottingham** (J.) Perineal abscess, and its

Abscess (Perineal, periurethral, and urinary).

consequences. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, 309.—[**Perinealabscess.**] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1869, 151.—**Ribes** (F.) Abcès au périnée. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xl, 387-401.—**Roquer y Torrens** (J.) Absceso hidatideo en la region perineal. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 66; 187.—**Rumley**. Case of perineal abscess, in which the pus made its way into the scrotum. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 225.—**Sadler**. Geheilte Abscessus urinosus. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 82-84.—**Shey**. Recto-vesical abscess; difficult catheterism; death. Lancet, Lond., 1855, ii, 494.—**Smith** (H.) Case of perineal abscess, accompanied by symptoms resembling quotidian ague. Proc. Westminster M. Soc., Lond., 1848-9, 24.—**Syme** (J.) Abscesses of the perineum and neighborhood of the anus. Lancet, Lond., 1856, i, 217.—**Travers**. . . cases of abscess in the perineum. *Ibid.*, 1835, i, 431-435. —. Case of perineal abscess communicating with the urethra, without stricture. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 195.—**Treatment** of abscess by the side of the urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 371.—**Trevan**. Retention of urine and perineal abscess from stricture of the urethra; internal urethrotomy ten days after their relief; good result. Lancet, Lond., 1876, ii, 572.—**Vallin** (E.) De l'inflammation de la loge péritonéale de Retzius, et en particulier du phlegmon périvésical. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 270-278.—**Venot** fils (N.) Des abcès péri-urétraux. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 113-119.—**Vermandois**. Observation d'un abcès urinaux. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1803, ii, 295-302.—**Verneuil**. Sur une nouvelle manière d'ouvrir certains abcès de la marge de l'anus. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, ii, 648-651.—**Vitantonio** (G.) Ascesso perineale. N. Liguria méd., Genova, 1874, xix, 38-40.—**Worms**. Péritonite par propagation à la suite d'un abcès périméal. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 705.

Abscess (Perinephritic).

See **Perinephritis**.

Abscess (Periosteal and sub-periosteal).

AUGÉ (D. I.) *Essai sur les abcès sous-périostiques aigus. 4°. Paris, 1862.

MASSE (J.-I.) *Des abcès sous-périostiques aigus et de la valeur sémiologique des phénomènes typhoïdes qui les accompagnent. 4°. Paris, 1867.

Chassaignac. Du traitement des abcès sous-périostiques aigus. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 63; 345; 1854, v, 63. —. t . . . de la jambe. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1859, 256.—**Chassaignac** (E.) [12 cases.] Mém. Soc. de chir. de Par., 1857, vi, 281-353.—**Finlay** (W. A.) † Edinb. M. J. 1876, 1875-6, xxi, 1022.—**Fritz**. † † Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 30-37.—**Garnier** (P.) Traitement des abcès sous-périostiques aigus par la résection sous-périostée de l'os. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 276-279.—**Gay**. Treatment . . . Lancet, Lond., 1851, ii, 312.—**Langley**. t . . . on outer side of thigh. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 5.—**Wittmann** (L.) . . . am rechten Schenkel; capilläre Aspiration; Heilung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874, vii, 364.

Abscess (Periprostatic).

Balzer (F.) t . . . chez un tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 112-116. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 413-415.—**Demarquay**. Sur les abcès péri-prostatiques. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 593-600.—**Favort** (A.) † France méd., Par., 1862, ix, 629-633.—**Labarraque**. t . . . hypertrophie de la prostate. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlvi, 739.—**Paupert** (J.) [Cases.] Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 154.—**Wall** (J.) Specimen of . . . Tr. Cork M. & S. Soc., Dublin, 1867-8, 8. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 498.

Abscess (Perirectal).

See **Pelvis** (*Abscess of*).

Abscess (Perityphlitic).

See **Perityphlitis**.

Abscess (Periurethral).

See **Abscess** (*Perineal, etc.*)

Abscess (Periuterine).

See **Pelvis** (*Abscess, cellulitis, and phlegmon of*).

Abscess (Perivesical).

See, also, **Abdomen** (*Abscess of*).

CASTANEDA Y CAMPOS (J. M.) *Du phlegmon de la cavité préperitonéale de Retzius ou phlegmon péri-vésical. 4°. Paris, 1878.

Abscess (Perivesical).

Abcès rétro-vésical ouvert dans le rectum, communiquant avec un abcès du canal inguinal droit; irrigations rectales et injections dans l'abcès inguinal d'eau phénique... guérison. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 327-329.—**Fine** (P.) Mémoire et observation sur un dépôt situé entre la vessie et le rectum. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1803, ii, 257-280.—**Guyon**. Phlegmon prévesical. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., i, 62-66.—**Hill** (B.) Death from profuse hæmaturia, consequent upon an abscess between the prostate and the rectum. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 79.—**Rizzoli** (F.) Degli accessi perivesicali e retropubici semplici o complicati a disgiungimento della sinfisi pubiana. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., ii, 331-344.

Abscess (Pharyngeal and retropharyngeal).

BORDÈRES (J. B.) *Des abcès du pharynx consécutifs aux angines. 4°. *Strasbourg*, [1862].
FALKENHEIM (A.) *De abscessibus retropharyngeis. 8°. *Regiomonti Prussorum*, 1851.

GAUTIER (V.) Des abcès rétro-pharyngiens idiopathiques ou de l'angine phlegmoneuse. 8°. *Genève et Bâle*, 1869.

GEHIN (J. J.) *Des abcès rétro-pharyngiens. 4°. *Strasbourg*, 1856.

GILLETTE (E. P.) *Des abcès rétro-pharyngiens idiopathiques. 4°. *Paris*, 1867.

JACQUEMART (G.) *Étude sur les abcès du pharynx. 4°. *Paris*, 1872.

ROUSTAN (L.-A.) *Des abcès rétro-pharyngiens idiopathiques et de l'adénite suppurée rétro-pharyngienne chez les enfants. 4°. *Paris*, 1869.

SCHRAEDER (J. B. H.) *De abscessu pharyngeo. 8°. *Halæ*, [1837].

Abcès (Des) du pharynx. [From: Clin. de Montpel., 1845.] Ann. de méd. belge, Brux., 1845, ii, 228; 389; iii, 72-79.—**Abelin** (H. L.) Om retropharyngealabscess hos späda barn. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 24, 1-16. Also, Reprint.—**Abscessus** peripharyngealis; Erscheinungen von Oedema glottid.; Tracheotomie; Tod. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 19.—**Adams**. Two cases of post-pharyngeal abscess from impaction of fish bones. Lancet, Lond., 1847, i, 581.—**Adénite** rétro-pharyngienne; résolution. France méd., Par., 1874, xxi, 2.—**Alé**. Erstickungstod, veranlasst durch einen Abscess an der vordern Fläche der Halswirbel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 122.—**Allin** (C. M.) Retro-pharyngeal abscess: its medical history and treatment; with a statistical table of fifty-eight cases. N. York J. M., 1851, vii, 307-342. Also, Reprint.—**Ballot**. Phlegmon rétro-pharyngien ayant fait croire à l'existence d'une angine laryngée oedémateuse; mort par asphyxie. Arch. gén. de méd., Par., 1841, iii, 257-260.—**Bauer** (J.) Ein Fall von Phthisis pulmonum mit Caries der Halswirbelsäule und Retropharyngealabscess. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 218.—**Bessemis**. Observation d'abcès rétro-pharyngien, ayant présenté les symptômes du croup. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 185-223.—**Besserer** (A.) Abscess an der hinteren Wand des Pharynx bei einem 4 Monat alten Kinde beobachtet. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 305-315.—**Bierbaum** (J.) Retropharyngeal und Retroösophagealabscesse. Med. Ztg., Berl., 1860, xxix, 25-28.—**Bokai**. Ueber Retropharyngealabscesse bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1857-8, i, 183-218.—**Bokai** (J.) Ueber Retropharyngealabscesse bei Kindern, nach 144 eigenen Beobachtungen, und über Lymphadenitis retropharyngealis, nach 43 eigenen Beobachtungen. Ibid., Leipz., 1876, x, 108-163. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 338; 345; 354; 362; 371.—**Brown** (J. W.) Retro-pharyngeal abscess as a sequel of diphtheria. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 78.—**Bühlren**. Abscessus retro-pharyngeus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 238-240.—**Byrne** (J.) ... deep seated abscess pressing on the larynx and trachea, not detected until after death. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 511.—**Cerveau**. Observation sur un abcès considérable à la partie postérieure du pharynx. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 461-466.—**Charon** (E.) Abcès rétro-pharyngien et granuleux du foie chez un enfant de quatre mois. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 217.—**Chevalier**. Corps étranger dans le pharynx; abcès rétro-pharyngien; congestion pulmonaire; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1871, 2. s., xiii, 159-171.—**Chiene** (J.) Retropharyngeal abscess. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 255.—**Clark** (J. H.) Post-pharyngeal abscess. N. York J. M., 1849, n. s., iii, 34-40.—**Dentler**. Retropharyngealabscess. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 209.—**Denné**. J. p. ponction avec un bistouri ordinaire; guérison rapide. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 597.—**Després**. Abcès rétro-pharyngien; adénite rétro-pharyngienne. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 250.—**Dovns** (H. S.) Post-pharyngeal abscess; three cases. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 213-217.—**Du-**

Abscess (Pharyngeal and retropharyngeal).

puytren. Abcès développé entre la paroi postérieure du pharynx et la colonne cervicale; ouverture; considérations générales. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 374.—**Elliott** (C.) Retro-pharyngeal abscess. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 663.—**Faye** (F. C.) Om Abscesser bag Pharynx og Æsophagus. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1849, iii, 165-176.—**Fischer** (C.) Ein Fall eines acut verlaufenden Retropharyngealabscesses in Folge eines necrotischen Weisheitsahnes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 105-107.—**Fiske** (S.) † [Between the larynx and pharynx.] Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 346.—**Fleming** (C.) Peculiar affections of the throat, arising from abscess between the pharynx and spine. Dublin M. Press, 1840, iii, 269. Also: Lond. M. Gaz., 1840, n. s., ii, 955; 985. Case of abscess behind the pharynx. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 223-226. † Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 81. † ... in the infant. Ibid., 1856, n. s., iii, 161.—**Forchheimer** (F.) Retropharyngeal abscess in children. Clin. Cincin., 1876, xi, 169-172.—**Forget** (A.) Observation d'un abcès développé entre la colonne vertébrale et le pharynx. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 588.—**Gaupp**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 181.—**Gibney**. † death from asphyxia; caries of spine. N. York M. J., 1875, xxii, 626.—**Glas** (O.) † Retropharyngealabscess, som ansægs vara croup. Upsala Läkares. Förh., 1869-70, v, 36.—**Göschler** (A.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 375.—**Gray** (H. A. C.) † ... complicated with, and obscured by, subacute laryngitis; tracheotomy performed for relief of latter before former was discovered. Lancet, Lond., 1876, ii, 46.—**Hambursin**. Oedème de la glotte causé par un abcès latéro-pharyngien situé dans le voisinage du repli aryéno-épiglottique droit, chez un enfant âgé de trois mois. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 961-968.

De l'œdème de la glotte, causé par les abcès latéro-pharyngiens. Ibid., 1877, 3. s., xi, 1053-1061.—**Hayden**. Abscess between the œsophagus and trachea: tracheotomy. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 449-452.—**Heer**. † Med. Ztg., Berl., 1858, i, 212.—**Hennoch**. † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1866, ii, 168-173.—**Hölzle**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 104.—**Jacobi** (C.) † Arthritis cervical; abscesso retrofaringeo. Rev. de sanit. mil. espan., Madrid, 1867, iv, 425; 457.—**Justi**. Ueber primäre Retropharyngealabscesse im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 294.—**Kumar**. Eitrige Entzündung des Halswirbel; Bildung eines grossen Retropharyngealabscesses nach Eröffnung desselben; Durchbruch des Eiters an anderen Stellen; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 530.—**Lach**. † Gaz. méd. de Strasb., 1861, n. s., i, 41.—**Lange**. † Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 266.—**Leishman**. † ... sloughing, with rupture of the internal carotid. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 405-407.—**Lincoln** (R. P.) † ... pharyngeal incision; external aspiration; cure. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 457.—**Little** (T. E.) † ... gangrenous abscess. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 109. Also: Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 251.—**Lochhead** (W.) Cases of pharyngeal abscess. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 322-325.—**Löwenstamm**. † Med. chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 411.—**MacKenzie** (M.) Post-œsophageal abscess with secondary disuse of the cricoid cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 56.—**Markoe** (T. M.) † N. York M. Times, 1854, iii, 436.—**Ménard** (G.) ... abcès opistho-pharyngiens chez les enfants. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 207-209.—**Miller** (N. Th.) † Moskow. med. gaz., 1876, xix, 99-103.

Zadne glotoch nie narivwi n daeti i stitk-tru-akar dlya skritiya etikh narivof. [Case in a child; bayonet-trocar for opening such abscesses.] Ibid., 715-716.—**Molin**. Note sur le traitement des abcès à la gorge au moyen des vomitifs. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xciii, 397-407.—**Mondière** (J. T.) Recherches pour servir à l'histoire des ... Expérience, Par., 1842, ix, 33; 49; 65. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, i, 130-139.—**Morris**. † Tr. Coll. Phys. Phila., 1841-6, i, 15-17. Also: Med. Exam., Phila., 1842, i, 169-172.—**Murphy**. † Asphyxia. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 120.—**Nelaton**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 43.—**Ober-rit** (F.) † Wien. med. Presse, 1874, xv, 1108-1112.—**O'Ferrall** (J. M.) † ... threatening suffocation; operation; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 20.—**Oxley** (M. G. B.) † Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 371.—**Pauly** (J.) † ... eines Säuglings. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 311-313.—**Peacock** (T. B.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 88. † ... unusual form. Monthly J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 218-222.—**Pepper** (W.) † Phila. M. Times, 1875, v, 817-819. † Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 105.—**Peters** (J. C.) On retropharyngeal abscesses. Ohio M. & S. J., n. s., Columbus, 1877, ii, 399-412.—**Pimental Tella** (J. J.) Angina pharyngea; delirium tremens; abscesso-retropharyngeo; morte pro asphyxia; considérations. Escoliaste med., Lisb., 1868, xix, 47.—**Poland** (S.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-1, 2. s., vii, 335.—**Prion**. † J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, v, 136-141.—**Rendu**. † [Death from hæmorrhage.] Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 66.—**Riedel**. † Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 74-77.—**Riese-**

Abscess (Pharyngeal and retropharyngeal).

berg. † Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 318.—**Romano** (C.) Dello ascesso retrofaringeo cronico. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 97-114.—**Schmitz.** Der idiopathische Retropharyngeal-Abscess der zweiten Lebensjahre. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1872-3, vi, 283-305.—**Scholz** (W.) † ... Angina diphtheritica; Embolie und Durchbruch der Art. carot. int. sinistra; Thrombose der Vena jugularis und des Sinus transversus sin.; Embolie der Lungenarterie; Lungenblutung; Tod. Wien. med. Presse, 1865, vi, 595-597.—**Schuppert** (M.) † ... in a child three months old. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 515-517.—**Smith** (C.) † ... following diphtheria and scarlet fever. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 212.—**Smith** (E. N.) Retropharyngeal abscess. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 736.—**Smith** (R. W.) † ... entrance of air into the veins. Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 195.—**v. Stofela** (E.) † Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, 729-732.—**Stone**, † N. York M. Times, 1854, iii, 405.—**Stone** (J. O.) † ... in child 18 months old. In his: Clinical Cases, 8^o, N. Y., 1878, 96-98.—**Taylor** (J.) Case of laryngitis; pharyngeal abscess extending through-out the posterior mediastinum from the pharynx to the diaphragm. Lancet, Lond., 1846, i, 74-77.—**Thouvenot.** Du diagnostic des ... Bull. Soc. de méd. et de pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 249-254.—**Tuholske** (H.) † St. Louis Clin. Rec., 1875, ii, 103.—**Uhde** (C. W. F.) [4 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 32-35.—**Van Buren** (W. H.) † N. York J. M., 1850, v, 32.—**Vernieuw** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2, s. i, 200-202.—**Waldenström** (J. A.) Phlegmone retropharyngealis et retroesophageae c. edemate glottidis; Tracheotomia; Död. Upsala Läkaref. Förh., 1879, xiv, 259-266.—**Walter** (A. G.) † ... with caries of the third cervical vertebra. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 321-323.—**Waxham** (F. E.) † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 273.—**Weber** (C. A.) Ueber den Laryngo-Pharyngeal-Abscess. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 518-537.—**Winternitz.** ... im Säuglingsalter. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 241-244.—**Worthington** (W. C.) ... simulating croup; phlegmonous abscess of lung. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 494.—**Züringer.** † Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 122.

Abscess (Psoas).

See, also, **Psoitis**; **Spine (Diseases of, Complications and sequela of)**; **Tetanus (Causes of)**.

DE BESCHE (G.) *Anteckningar om en psoas abscess. 8^o. Helsingfors, 1840.

NICKSE (E.) *De abscessu psodico. 8^o. Bero-lini, [1837].

RUNZE (C. C.) *Nonnulla de psorum absces-suum pathologia adnexis morbi historiis. 8^o. Bero-lini, [1834].

D. STERN (M. L.) *De abscessu psodico. 8^o. [Dorpat], 1838.

WALTHER (P.) Ueber Psoasabscesse. 8^o. Würzburg, 1867.

Abel. Panaritium, Psoas-Abscess und Hydrothorax aufeinanderfolgend. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 141.—**Adams** (J.) † ... double psoas abscess, with wound of the femoral artery. Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 112; 121. — ... with disease of one of the lumbar vertebrae. *Ibid.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 480.—**Balluff.** † ... tödtlicher Ausgang in Folge einer Hernia incarcerata interna. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 347-350.—**Barwell.** † ... from caries of anterior part of sacrum, communicating with spinal canal. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 508.—**Berends** (C. A. G.) † In his: Op. post. Berolini, 1829, i, 323-327.—**Beretning** om en betydelig Psoasabscess hos et 14 Aar gammelt Drengbarn. Eyr. Christiania, 1829, iv, 1-9.—**Berg.** † ... mit Durchbruch in die Bauchhöhle. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 199.—**Rodin.** Psoitis suppurée; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1867, lxvi, 73-79.—**Bork** (J.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 274-276.—**Brüning.** Glückliche Heilung eines Lenden-Abscesses, als Ausgang einer Psoitis chronica. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen f. 1830, Posen, 1822, i, 32.—**Bryant.** Double psoas abscess, treated by incision and irrigation with iodine water. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 478.—**Buhl** (L.) † ... mit nachgefolgter akuter Miliartuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 195-198.—**Bulteau** (A.) Psoitis double par effort; pyhémie. France méd., Par., 1877, xxiv, 346.—**Carcinom** der Ileo-Coecalclappe, Psoasabscess r., Septicaemie. Jahresh. chir. Abth. Spitz zu Basel (1878), 1879, 35.—**Carter** (C.) † Montreal M. Gaz., 1844, i, 51-54.—**Cases.** ... ouverture spontanée ... dans l'intestin; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 261. — ... terminating in adventitious empyema. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 53; 58.—**Clarke** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 3-5.—**Daga.** Psoitis du côté gauche; résorption purulente; mort; vaste abcès du muscle

Abscess (Psoas).

psoas; abcès métastatiques dans les deux reins; liquide purulent dans l'articulation coxo-fémorale et fémoro-tibiale du côté gauche; carie de l'apophyse épineuse de la quatrième lombaire. Bull. méd. du Nord, Lisle, 1865, 2, s., 74; 115.—**Decaisne.** † ... remarquable sous le rapport des difficultés du diagnostic. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 466-476.—**Deutsch.** Extraperitonéalabscess unterhalb der Aponeurose des Psoas; Durchbohrung der Scheide; Heilung. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 12. — Extraperitonéal-Abscess zwischen Bauchfell und Aponeurose des Psoas; Tod. *Ibid.*, 61.—**Dickinson.** † ... depending upon tubercular abscess in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 175.—**Dohlhoff** (G. E.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 402-407.—**Du Hadway** (C.) Prompt cure of psoas abscess following a very large dose of iodide of potash. Med. Arch., St. Louis, 1871-2, vii, 652.—**Ericksen.** † Lancet, Lond., 1872, ii, 447.—**Ferguson** (W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 548.—**Fichtbauer.** † ... in der Lendengegend öffnete. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 104.—**Fletcher.** † ... behind the right kidney, communicating with its pelvis. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 714. — Rapidly formed abscess in the psoas muscle; pleurisy; death. Lancet, Lond., 1851, ii, 203.—**Foot** (A. W.) † Bilateral ... right side communicating with the early stage of the ascending colon. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 274.—**Frankel.** Sur les ... J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlv, 158-162.—**Franklin** (B.) † South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, Tenn., 1856, iv, 209-214; 1857, vi, 344-349.—**Gosselin.** † ... avec décollement épiphysaire spontané. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 569.—**Gruber** (W.) † Durchbruch ... in das Duodenum. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xlii, 315-317.—**Hayes** (J.) † Boston M. & S. J., 1843, xxxix, 78-80.—**Heath.** ... double psoas abscess. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 422.—**Henner** (F. W.) † ... Psoitis bald nach der Geburt ... Heilung. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 51-87.—**Heyfelder** (J. F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 492.—**Hooker** (A.) † Boston M. & S. J., 1855, lii, 21-23.—**Horn** (E.) † ... nebst einigen diagnostischen Bemerkungen über Psoitis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, n. F., xi, 307-317.—**Ideler** jun. † J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 4. St., 89-100.—**Igonnet.** † J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1855, n. s., vii, 193-195.—**Innhauser** (F.) † ... unter Gebrauch animalischer Bäder geheilt. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 168; 180.—**Jackson** (J.) † ... communicating with the canal of the vertebrae. N. Eng. J. M. & S. Bost., 1816, v, 28-32.—**Kranefuss** (B. G.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlviii, 106-118.—**Krankheits-** und Sectionsgeschichte eines Knaben, bei welchem eine Psoitis chronica in Folge des Herabgleitens von der erkrankten Stange, bei dem Turnen, entstanden war. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 414-419.—**Lawrence.** † Lancet, Lond., 1850, ii, 302.—**Lee** (B.) The diagnosis of psoas abscess. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 539-546.—**Leonard** (C. H.) Two cases of supposed hip disease. Detroit M. J., 1877, n. s., i, 806-819.—**von Lichtenfels** (V.) † ... Pyaemia; Erythema. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, 292.—**Löwenfeld** (D.) † Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 67.—**Logie.** Variolae confluentes; vaste abcès froid dans la gaine des psoas iliaques. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 18-20.—**Lorinser** (F. W.) † ... Pyämie. Wien. med. Wchnschr., 1856, 749.—**McCarthy** (J.) Disease of an intervertebral substance with double psoas abscess. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 225.—**Madden** (T. M.) ... on the treatment of ... Med. Press & Circ., Lond., 1869, n. s., vii, 409-411.—**Männer** (C.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xii, 110.—**Maufred** (H.) † ... treatment of, with sulphurous acid. Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 577-580.—**Mathes** (J. P.) † South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 453-455.—**Mills** (C. K.) [Cases.] ... simulating nervous affections. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 161-166.—**Milroy.** † ... double ... Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 16-19, 1 pl.—**Moore** (C. D.) † ... double ... from injury to the vertebral column, caused by a fall. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 232-234.—**Müller** (P. L.) Ein Lendenmuskel-Abscess, ohne Eröffnung desselben glücklich geheilt. Rhein.-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir., Hamm, 1825, ix, 2. St., 105-107. — *Ibid.*, 1826, xii, 3. St., 21.—**Münchmeyer** (E.) † J. d. pract. Heilk., Berl., 1859, lxxxviii, 6. St., 90-96.—**Murray** (J.) † Lond. M. Gaz., 1833, xii, 233-237.—**Nowak** (J.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 108.—**Owen** (E.) † ... a new method of treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxii, 393.—**Paschen** (J. A.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, vii, 182-192.—**Perrochaud.** † ... consécutive à un accouchement; ouverture ... dans le péritoine. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 205-211.—**Petro-nio** (F.) Sull'ascesso detto psoas-iliaco; storia clinica e considerazioni. Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1872, xxvi, 11; 29. Also: Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 200-209.—**Pfeuffer** (B. C.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 565-585.—**Polinillon.** Une embolie cardiaque qui a causé la mort subite dans le cours d'une psoitis suppurée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 539-542.—**Porter** (J. H.) † ... treated by repeated removal

Abscess (Psoas).

of fluid by aspiration, terminating in recovery. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1875, xv, (app.), 336.—**Pringle** (G. H.) Case of a girl, nine years of age, . . . psoas abscess on both sides. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1870-1, i, 103.—[**Psoas abscesses.**] † *Aerztl. Ber.* d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1869, 115.—[**Psoas abscess.**] † *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien*, Wien, 1869, 314-217.—**Psoas** and lumbar abscess. *Lond. M. & S. J.*, 1834-5, vi, 701.—**Rheineck** (J.) † . . . oder einer Milchversetzung. *N. Jour. f. d. Chir., Arztnk. u. Geburtsh.*, Berl., 1820, i, 115-118.—**Riedlinus** (V.) De mictione pultacea diuturna, in dorsi ulcera degenerante. *Ephem. Acad. nat. curios.*, Norimb., 1717, cent. v-vi, 118-122.—**Livingston** (W.) Varieties of . . . with remarks on diagnosis and treatment. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 407; 651.—**Rochelet** (E.) † . . . und innere Incarceration. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1876, vi, 2. Hft., 42-44.—**Schoenmezel** (F.) † *In: FRANK (J. P.) Delect. Opusc. Med.*, 8°, Ticini, 1788, v, 169-178.—**Seeburger** (J.) † . . . cum carie vertebrarum lumbalium. *Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates*, Wien, 1841, xxxvii, 272.—**Smith** (W.) † *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1793, iv, 138-148.—**Steinitz**, † † *Med. Ztg.*, Berl., 1839, viii, 217.—**Stokes**, † . . . bursting into the cavity of the peritoneum. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 471.—**Struve** (L. A.) † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 289-313.—**Tilgen**, † *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1844, iii, 378-384.—**Tischendorf** (J. V.) † . . . durch leichtsinnige Vertreibung eines herpetischen Hautausschlags. *Summ. d. Neuest. u. Wissensw.*, a. d. ges. Med., Leipzig, 1835, xi, 268-273.—**Torri** (E.) † *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1851, 3. s., xix, 289-297.—**Trembley** (J. B.) † *Buffalo M. J.*, 1859-60, xv, 69-71.—**Wall** (C. A.) † *Buffalo M. & S. J.*, 1877, xvii, 129-131.—**Weber** (C. A.) . . . über die Diagnose, Aetiology und Therapie des . . . *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 126; 166.—**Weil**, † *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 150.—**Weinlechner** (J.) . . . Eröffnung und Weiterbehandlung nach Lister . . . *Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien*, 1876, 414.—**Whitmore**, † . . . communicating with the gut. *Lancet*, Lond., 1828, i, 175.—**Wiedersheim**, † . . . zweimaliges Recidiv. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1851, xxi, 21-23.—**Wild-bore** (F.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 413.—**Will** (O.) † . . . antiseptic treatment; recovery. *Lancet*, Lond., 1878, i, 199.—**Wilmot** (S.) † . . . unusual termination. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland*, Dubl., 1818, ii, 26-32, 1 pl.

Abscess (Renal).

See *Kidney (Inflammation of)*.

Abscess (Residual).

Paget (J.) On residual abscesses. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1869, v, 73-79, 1 pl. —. Clinical remarks on residual abscess. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 852.

Abscess (Retro- and subperitoneal).

See *Abdomen (Abscess of)*.

Abscess (Retropharyngeal).

See *Abscess (Pharyngeal, etc.)*

Abscess (Sublingual and submaxillary).

See, also, *Neck (Abscess of)*.

DUMONTEIL-GRAMPRÉ (A.) * De l'abcès sous-lingual. 4°. *Paris*, 1875.

Birmingham (E. J.) Sub-lingual phlegmon. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iii, 236-238.—**Bickersteth** (E. R.) Clinical observations on submaxillary cellulitis. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1869, iii, 96-111.—**Cassan** (A. S.) † . . . congénital, chez un enfant nouveau-né. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 81.—**Cuffe** (J.) † *Lancet*, Lond., 1867, ii, 733.—**Ricou**, † † . . . de la gaine d'enveloppe de la glande sous-maxillaire. *Rec. de mém. de méd.* . . . null., Par., 1871, 3. s., xxvii, 449-467.—**Vernueil**. Sur la manière d'ouvrir les abcès sous-maxillaires; modifications aux procédés d'extirpation des tumeurs du maxillaire inférieur. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1876, viii, 129-131.

Abscess (Subperiosteal).

See *Abscess (Periosteal)*.

Abscess (Subscapular).

Kwasnickiego (J.) Ropień podłopatkowy (abscessus subscapularis). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1867, ii, 501-503.—**Llanos** (A. P.) † *Encicl. med.-farm.*, Barcel., 1878, ii, 99-101.—**Vernois**. [Abscess at subscapular fossa, communicating with, and destroying, shoulder-joint; fistula of side from caries of rib; caries of spine.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, 2. s., ix, 157.

Abscess (Symptomatic).

See, also, *Abscess (Iliac; Lumbar; Psoas); Ribs, Spine, Diseases of*.

Abscess (Symptomatic).

ABEILLE. Des injections iodées dans le traitement des abcès symptomatiques de lésions osseuses. 8°. *Paris*, 1853.

BAUTIER (A.) * Du drainage dans le traitement des abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1869.

BOURDIN (A.) * I. Caractères anatomiques des abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1839.

CHÉNIEUX (F.) * Des abcès par congestion ouverts dans les poumons ou les bronches recherchés pour servir à l'histoire du mal de Pott. 4°. *Paris*, 1873.

CHOPIN (C.) * De la valeur des injections iodées, dans les abcès symptomatiques d'une altération osseuse ou abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1854.

CHRÉTIEN (E.) * Des abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1858.

COURSSEMERANT (A. G.) * II. Abcès par congestion qui proviennent de la colonne vertébrale. 4°. *Paris*, 1842.

DARRALDE (J.-B.-P.) * . . . sur les abcès par congestion produits par la carie des vertèbres. 4°. *Paris*, 1830.

DURET (M. H. T.) * Réflexions sommaires sur les abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1814.

GAUTIER (J.-F.) * . . . sur les abcès symptomatiques ou par congestion. 4°. *Paris*, 1815.

GRUNDLER (A.) Ueber Congestionsabscesse der Wirbelsäule. 8°. *Tübingen*, 1846.

GUERINEAU (A.) * Sur un mode de terminaison des abcès par congestion; ouverture de ces abcès dans les voies aériennes. 4°. *Paris*, 1859.

GUIARD (N. M.) * . . . sur l'abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1813.

JAECKEL (E.) * Ueber Congestionsabscesse und ihre Behandlung. 8°. *Berlin*, [1874].

LEMAITRE (É.) * Étiologie des abcès par congestion (abcès migrateurs; abcès ossifluents, M. Gerdy). 4°. *Paris*, 1853.

LEMINGNON (A.) * Tentamen de abscessibus per congestum seu symptomaticis. 4°. *Paris*, 1807.

MÉRILLE (A.) * . . . sur les abcès par congestion, provenant de la carie d'une ou de plusieurs vertèbres. 4°. *Paris*, 1834.

OPPENHEIM (E.) * Congestionsabscesse. 8°. *Würzburg*, 1865.

PAIN (A.) * . . . sur le traitement des abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1857.

PÉCHINOT (F.) * . . . sur les abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1818.

RAMBEAUD (A.) * Du traitement des abcès par congestion. 4°. *Paris*, 1861.

ROGER (T.) * . . . sur les abcès par congestion, dépendans de la carie des os. 4°. *Paris*, 1815.

SANSON (A.) * Des abcès symptomatiques. (Concours pour l'aggrégation en chirurgie.) 4°. *Paris*, 1832.

SOURBÈS (J. P.) * . . . sur la thérapeutique des abcès par congestion. 4°. *Montpellier*, 1867.

VIDAL (J.) * De abscessibus per congestum. 8°. *Jenæ*, 1869.

Abcès par congestion. Rap. sur les traitements orthopéd., Par., 1848, 174-196.—**Abéille**. Des injections iodées dans le traitement des abcès symptomatiques de lésions osseuses. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 828; 841; 849; 868; 881.—**Alquié**. L'air n'est pas la cause des accidens facheux qui se manifestent trop souvent à la suite de l'ouverture des abcès par congestion. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 259-263.—**Ameuille**, † . . . traite par les injections et l'alimentation iodées. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., iv, 562-565. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 91.—**d'Arget** (F.) Note sur un nouveau signe pathognomonique des . . . J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 70-72.—**Barthez**. Des abcès symptomatiques. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1846-7, vii, 20; 33.—**Bocamy**. . . traitement . . . par les injections iodées. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 589.—**Boinet**. . . traitement . . . par les injections iodées. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1850.

Abscess (Symptomatic).

xxxix, 349-359. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 795-797. *Also*: Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 454-480. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 788; 794. —. † Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 301.—**Bourdin**. De l'avantage des larges ouvertures dans le traitement des... Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, iii, 65-70.—**Bourelly** (J.) Sur les abcès par congestion. Gaz. méd. de Montpel., 1840-1, i, no. 8.—**Bourjot Saint-Hilaire**. Sur les abcès symptomatiques qui accompagnent les dénudations et les caries du rachis, et sur les signes qu'offre le siège extérieur de ces collections purulentes pour remonter par la voie anatomique à la désignation précise des vertèbres affectées. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, iv, 172-201. *Also*, Reprint.—**Bouvier**. ... sur la guérison par absorption des abcès symptomatiques du mal vertébral. Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 5-22. *Also*, Reprint.—**Broca** (P.) ... guéri à la suite d'une seule injection iodée. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 178-182.—**Brouzet** (G.) Des abcès par congestion. Gaz. méd. de Montpel., 1840-1, i, no. 4.—**Cador**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 298-310.—**Cas** intéressants d'abcès par congestion; faut-il faire une large ou une petite ouverture? Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 134-136.—**Chabrely**. † J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 651-668.—**Dérasse**. Enkystement d'un... Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 175-179.—**Duplay** (S.) Sur une collection liquide de l'aîne de provenance obscure, avec fistule rectale sus-sphinctérienne (sacro-coxalgie suppurée). Progrès méd., Par., 1876, iv, 913.—**Finco** (G.) f... alla cosia destra. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1862, v, 62-64.—**Fleury**. ... sur les injections iodées dans... Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 732.—**Forget**. Considérations sur... Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 222; 233.—**Gallard**. f... du thorax. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 73-77, 2 pl.—**Gimeno** (A.) Aplicacion del método de Lister al tratamiento de un absceso estenso y profundo del muslo. Crón. méd., Valencia, 1879, ii, 518-526.—**Gross** (S. W.) On the treatment of spinal abscess. Med. News & Libr., Phila., 1878, xxxvi, 109-113.—**Hancke**. † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 284-294.—**Lebeau**. f... ouvert aux lombes et dans la plèvre; opération de l'empyème. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 417.—**Le Bêle** (J.) De la guérison des abcès froids symptomatiques ou ossifluents. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans, 1877, 35-42.—**Lelong** (A.) De quelques points controversés du traitement des abcès par congestion, et en particulier des injections iodées selon la méthode de M. Boinet. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 5-26.—**Lévesque-Lasource**. Observations sur... J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 260-269.—**Maëé** (F. J.) f... symptomatique de caries vertébrale. Independ. méd., Barcel., 1874-5, vi, 284.—**Markwick** (A.) A new treatment of... Med. Times, Lond., 1847, xvi, 529.—**Martin**. Des avantages du vésicatoire comme substitutif à la ponction dans les... J. de méd., Brux., 1843, i, 613-618.—**Michel**. Déterminer les meilleures modes de traitement applicables aux abcès par congestion symptomatique d'une lésion de la colonne vertébrale. Mém. Soc. de chir. de Par., 1863, v, 395-500.—**Notta**. f... guéri par l'injection iodée. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 20.—**Pain** (A.) Sur le traitement des... Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 21; 110; 197.—**Pancoast** (J.) Spinal abscess, pathology and diagnosis. Phila. M. Times, 1878, ix, 103.—**Paradis**. f... passant successivement du thorax aux fesses, au genou droit et à l'épaule droite; carie de la 4^{me} côte; ... sortie du malade. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 289.—**Pauli** (A.) Bemerkungen über... Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 363; 434.—**Payan**. [Cases.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 341-350. —. ... sur le traitement des... Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, ii, 305-340. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1847, iii, 231; 389.—**Polano** (M.) ... ontrent de la guérison van... Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, iii, afd. 1, 257-260.—**Schoemaker** (A. H.) Waar-door worden congestie-abscessen na hunne opening gevaarlijk? Hoe moeten ze behandeld worden? *Ibid.*, 417-426.—**Soltmann** (O.) Zur Kenntniss der ersten Wege der... Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 657-659. —. Die Ausbreitungsbezirke der Congestions-Abscesse bei der Spondylarthrocace der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874, vii, 267-295.—**Stein**. Om Congestionsabscesser og Pusudbredninger. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1850, iii, 380-408; 1851, iv, 77-96.—**Traitement** des... Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 470.—**Ustariz** (J.) Un tratamiento particular de los abscesos ossifluents por medio de los cáusticos. An. de cien. med., Madrid, 1877, iii, 97-101.—**Van Crombrugge**. † Arch. med. belges, Brux., 1876, 3. s., ix, 340-342.—**Van-Dekeere** (L.) † Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 8.

Abscess (Thecal).

See **Tendons (Sheaths of, Diseases of)**.

Abscess (Treatment of).

See, *also*, **Aspiration**.

BARDENHEUER (B.) Indicationen zur Anwendung des scharfen Löffels. 8°. *Cöln*, 1877.

Abscess (Treatment of).

BIBAL (L. C. N.) *... II. Doit-on ouvrir tous les abcès phlegmoneux? ... 4°. *Paris*, 1843.

BOUTTATZ (F.) *De abscessuum curatione. 4°. *Göttinga*, 1796.

BRUNNER (F. E. A.) *De abscessibus solito rarius aperiendis. 12°. [*Herbipoli*, 1693.]

CHABALIER (A.) *Quelques mots sur l'aspiration continue dans les abcès à parois mobiles. 4°. *Montpellier*, 1875.

CHANCEAULME (A.) *Contribution à l'étude du traitement préventif du phlegmon diffus. 4°. *Paris*, 1877.

CLARE (P.) An essay on the cure of abscesses by caustic, [etc.] 8°. *London*, 1779.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1779.

COMMENTZ (J. G.) *De variis abscessus aperiendi methodis. sm. 8°. *Berolini*, [1820].

HANCKE (J. W.) Ueber Eröffnung der Eitergeschwülste nach verschiedenen Methoden. ... 8°. *Breslau*, 1829.

JOSEPH (H. G.) *Joseph Lister's antiseptische Behandlung der Abscesse. Bericht über die Erfolge, welche mit diesem Verfahren auf der chirurgischen Klinik im St. Jacobshospital zu Leipzig erzielt wurden. 8°. *Leipzig*, 1867.

LALLART (A.-J.) *Du traitement des abcès. 4°. *Paris*, 1845.

MANIÈRE d'ouvrir et de traiter les abcès, à portée de la main du chirurgien et des secours de la chirurgie. 12°. *Paris*, 1765.

MARIOTTE (L.) *Du traitement des abcès par la réunion primitive. 4°. *Paris*, 1860.

MEDER (J. C.) *De l'emploi du vésicatoire dans le traitement du phlegmon diffus. 4°. *Strasbourg*, 1856.

MISKA (C. G.) *De damnis ex retardata abscessuum apertione. 4°. *Halæ ad Salam*, [1765].

DE OLNHAUSEN (C. H.) *De optima abscessus aperiendi methodo. 4°. *Göttinga*, [1788].

PINEAU (E. V.) *Des abcès en général, et de leur traitement par la cautérisation au moyen du nitrate d'argent. 4°. *Paris*, 1859.

SONNER (F.) *De oncotomia. [Ludovico-Maximiliana.] 8°. *Monachii*, 1835.

SOUCHOTTE (C.) *... sur l'ouverture des grands dépôts. 8°. *Paris*, an XI [1803].

Abscesse. Behandlung theils nach Lister, theils mit der von Prof. Böhm modific. Pasta; rasche Heilung unter identischen Erscheinungen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1869, 312-314.—**Alquié** (A.) Bons effets de l'injection d'une solution très-étendue de sulfate de fer pour combattre et pour prévenir les effets putrides qui suivent l'ouverture des vastes abcès. Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 251-254. —. Du séton de fil simple et de l'aiguille ordinaire dans le traitement des adénies suppurées, etc. *Ibid.*, 321.—**Ashhurst** (J. jr.) On the treatment of deep-seated abscesses and on periarthritis. Med. News & Libr., Phila., 1879, xxxvii, 49-59.—**Atkinson** (A.) Abscesses and their treatment. Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 35.—**Barlow** (W. H.) f... treated by carbolic acid. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 37-40.—**Beukema** (T. W.) Belangrijke phlegmone manus et antibrachii, met gunstig gevolg behandeld door aanwending van permanente creosootbaden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, iv, 1. afd., 561-563.—**Böhm** (C.) Ueber Professor Lister's Methode der Behandlung von Abscessen. Wien. med. Wchnschr., 1869, 989-992.—**Brainard** (D.) Treatment of empyema and other abscesses, by injections of iodine. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, 128.—**Callender** (G. W.) ... by hyperdistention with carbolised water. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 579. —. Hyper-distention of abscesses. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 25-27.—**Chassaignac**. Traitement des abcès. [Discussion.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 679; 688; 697. —. ... par le lavage et l'occlusion. *Ibid.*, 1853, iv, 24.—**Cittadini** (L.) Strumento per aprire gli ascessi gutturali. In his: Nuovi processi operat., Arezzo, 1841, 51-53, 1 pl.—**Cleborne** (C. J.) On carbolic acid in the treatment of... Am. J. M. Sc., Phila., n. s., 1868, lvi, 579.—**Cosmao-Dumenez**. Remarques sur les bons effets de l'emploi des injections iodées dans les abcès chauds. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 545-550.—**Courtin** (E.) Abcès ganglionnaires; injections d'iode. Gaz. méd. de Strasb., 1854, xiv, 75-80.—**Coutts** (J.

Abscess (Treatment of).

A). Cinchona in the treatment of abscess. Practitioner, Lond., 1871, vii, 316-318.—**Cunningham** (J.) On a new and successful mode of treating extensive abscesses. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1818, v, 272-278.—**David**. Mémoire sur les abcès. [Couronné en 1764.] Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, iv, 121-207.—**De Morgan** (C.) On the operation and on the plan of treatment by "drainage". Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 243-246.—**Drapes** (R. L.) On the treatment of phlegmon. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 178-183.—**Dubreuilh** (C. fils). Réflexions et observations à l'occasion de la discussion qui vient d'avoir lieu à la Société de chirurgie de Paris, sur les injections iodées dans le traitement des abcès par congestion. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 598-609.—**Duckworth** (D.) On the treatment of strumous abscesses by a carbolized catgut seton. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 277.—**Ellis** (R.) A new system of abscess drainage by spiral wire tubes. Lancet, Lond., 1869, ii, 115, 1 pl.—**Erichsen**. Injection of abscess with iodine. *Ibid.*, 1857, ii, 84.—**Fleming** (C.) On the drainage treatment of abscesses. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 24.—**Forget** (A.) Sur le traitement du phlegmon et des abcès. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 346-354; xli, 41-55.—**Fosbrooke** (J.) On the utility of the early opening of suppurative tumours. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 104-111.—**Girou de Buzareingues**. Sur l'usage des canules en ivoire ramolli dans le traitement des abcès sinuels ou profonds. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 335. *Also*, Reprint.—**Green** (N.) Tonico-astringent injections into a suppurating abscess. West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2, s., iii, 349-347.—**Guerin** (J.) Sur le traitement abortif des tumeurs phlegmoneuses, par l'incision sous-cutanée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 810-846. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 830; 850.—**Hard** (H. M.) Injection of tincture of iodine into suppurating cavities. Buffalo M. J., 1848-9, iv, 531-533.—**Margrave** (W.) On the present mode of opening some abscesses, and suggestions for a more improved practice. Dublin M. Press, 1847, xvii, 340.—**Henry** (M.) On the use of the drainage tubes of Chassaignac in suppurating cavities. Lancet, Lond., 1859, i, 8.—**Herdt** (P. J. C.) Du phlegmon diffusi considéré sous le rapport de son traitement. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, x, 80; 99.—**Hildebrandt** Ueber die Heilung der Abscesse ohne Schnitt. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznh., Jena, 1797, i, 633-657.—**Hildwein**. . . Einspritzung mit Kali hypermanganicum. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 147.—**Hodge** (H. L.) The hyperdistention of abscesses. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 154.—**Houze de l'Aulnoit**. Du traitement . . . par l'eau salée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 243-253. *Also*: Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 238-243.—**Ledwith** (T. H.) Treatment of acute and chronic abscess by . . . "drainage tubes". Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 301-313.—**Leriche**. Des divers moyens . . . pour l'ouverture des abcès. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 72-76. — Sur un nouveau moyen pour ouvrir les abcès, sans laisser de cicatrices apparentes. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 285-288.—**Lisfranc**. De l'ouverture des abcès. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s., v, 549. *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 16-24. — Regale pratique intorno l'apertura degli ascessi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1845, 3, s., viii, 110-116.—**Logan** (S.) The principles regulating the natural evacuation of abscesses. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 47-50. **Mac Ewen** (W.) [Cases.] . . . antiseptic treatment of abscesses. Glasgow M. J., 1878, x, 193-197.—**Margot** (E.) Nouvelles considérations sur le traitement des abcès, sur la fluctuation et sur les engorgemens qui environnent les kystes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, i, 425-453.—**Moll**. Over kunstig huiduitslag en huidzweren. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1823, ii, 1; 97.—**Morreau-Boutard**. Essai d'un nouveau procédé pour obtenir le récolement dans les foyers purulents. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 358.—**Nunn**. † Lancet, Lond., 1866, i, 256.—**Obissier** (H.) Coagulation du pus dans les abcès, par des pulvérisations d'éther à l'aide de l'appareil de Richardson; difficulté de pratiquer l'aspiration dans cette circonstance. Bordeaux méd., 1877, vi, 92.—**Pasqualini** (T.) . . . traitement au moyen des caustiques. Gaz. heb. de méd., Par., 1865, 2, s., ii, 535-538.—**v. Patruban**. Die Behandlung der Abscesse nach Chassaignac. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 17-19.—**Pelletan** (G.) Des inconvénients de la présence de l'air dans les foyers et des moyens d'y remédier, avec envoi d'un instrument. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 27.—**Petit** (A.) . . . sur une nouvelle méthode de vider les dépôts par la ponction et les ventouses. Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 163-171.—**Pineau** (E.) Traitement des abcès . . . cancérisation répétée. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 209.—**Plouviez**. . . doivent-ils être ouverts avec l'instrument tranchant ou avec la potasse caustique? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iv, 361-372. — L'ouverture des abcès par le bistouri est-elle préférable à celle faite au moyen de la pierre à cautère? Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851, i, 498-509.—**Prall** (S.) . . . treated by hyperdistension with diluted carbolic acid. Brit. M. J. Lond., 1876, ii, 679.—**Price** (P. C.) . . .

Abscess (Treatment of).

drainage tubes of Chassaignac in suppurating cavities. Lancet, Lond., 1859, n. s., i, 211.—**Removal** of pus from abscesses by aspirator. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 595.—**Rezzonico** (A.) †† Dell'iodio e della tintura iodata nella cura degli ascessi. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxvi, 58.—**Roser** (W.) Zur Kritik der Lister'schen Abscessbehandlung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 165-171.—**Saisset** (H.) . . . dépôts considérables, vidés par la ponction et les ventouses. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 290-298.—**Schuurman**. Omtrent het openen der ettergezwellen. Hippocrates, Rotterdam, 1816, ii, 102-116.—**Skey** (F. C.) On infiltrating forms of suppuration and treatment of abscesses. Med. Circ., Lond., 1859, xiv, 12-14.—**Smethurst** (T.) On opening scrofulous abscesses by leech-bites. Lancet, Lond., 1840-1, i, 883.—**Solly** (S.) . . . pressure in the treatment of extensive abscesses. *Ibid.*, 1855, i, 361.—**Therapeias** (Περὶ τῶν φλεγμονῶν διὰ τῆς ἀποφραγῆς τῶν πόρων τοῦ δέρματος. Ἱατρικὴ Μέλισσα, Ἀθήναι, 1855, ii, 515-520.—**Thompson** (E.) Case of symptomatic, or hectic fever, consequent to the evacuation of extensive collections of matter, in which stimulating injections proved highly serviceable. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 187-192.—**Vergé** (M.) La medicatura alla Callender negli ascessi caldi. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 171-183.—**Wertheim** (G.) Ueber subcutane Behandlung von geschlossenen Abscessen überhaupt, speciell von Bubonen (bestehend in der Punktion nebst Injektion von Flüssigkeiten, insbesondere von Morphiumlösung). Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1869, 202-216.—**Westmoreland** (W. F.) Chassaignac's method of abscess drainage. Atlanta M. & S. J., 1857, ii, 516.

Abscess (Urinary).

See Abscess (Perineal, etc.)

Abscess (Worms in).

Classen. Ein Spulwurm in einer Abscesshöhle. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1842, 80.—**Denfeler** (F.) Ball eines Austrittes von Spulwürmern aus einem Inguinalabscess. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 43.—**Lorentzen**. Ein Fall von sogenanntem Wurmabscess. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 50.—**Nesteri** (D. M.) De verme ex abscessu. Misc. Acad. nat. curios., Francf. et Lips., 1676, iv-v, [1673-4], 245.—**Périer**. Abcès vermineux de la région iliaque droite. Gaz. méd. de Montpel., 1844-5, v, 140.—**Schellhammer** (G. C.) Lumbrici ex abscessu in inguinali regione erumpentes. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1687, dec. 2, v, [1686], 19-22.

Absentmindedness.

Zerstretheit (Die). Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 440-445.

Absinth.

CHALLAND (T.) *Étude expérimentale et clinique sur l'absinthisme et l'alcoolisme. 4°. Paris, 1871.

DESCHAMPS. Mémoire sur la liqueur d'absinthe. 8°. [Paris, 1866.]

Repr. from: Repert. de pharm., 1866, xxii.

GOURMET (M.) *Alcoolisme et absinthisme. 4°. Montpellier, 1875.

JOLLY (P.) Le tabac et l'absinthe: leur influence sur la santé publique, sur l'ordre moral et social. 8°. Paris, 1875.

MAGNAN (V.) Étude expérimentale et clinique sur l'alcoolisme, alcool, et absinthe; épilepsie absinthique. 8°. Paris, 1871.

Almén (A.) Humle förfälskad med absinthin. Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 353-357.—**Amory** (R.) Experiments and observations on absinth and absinthism. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 68; 83.—**Coletti** (F.) Sull'absintismo. Gazz. med. ital., prov. venet., Padova, 1877, xx, 117; 131.—**Dastre** (A.) L'alcoolisme et l'absinthisme. Rev. d. deux mondes, Par., 1874, ii, 463-479.—**Décaine**. Étude médicale sur les buveurs de vermouth et de bitter. Croix rouge, Brux., 1876, xii, 56.—**Duchesse** (L.) Em-poisonnement par l'absinthe et l'eau de Goulard. J. de chim., méd., etc., Par., 1873, xlvii, 30.—**Fristedt** (R. F.) Om absinthdrickandet i Frankrike. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 444-447.—**Galli** (V.) Absintismo. Gazz. med. ital., prov. venet., Padova, 1877, xx, 117-122.—**Guardia** (J. M.) L'absinthe. Gaz. méd. de Par., 1863, 3, s., xviii, 123-129.—**Jolly**. L'absinthe et le tabac. Union méd., Par., 1871, 3, s., xii, 181; 193; 205. *Also*: Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 542-562.—**Leblanc** (F.) . . . sur l'essence d'absinthe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 379-381.—**Legend** du Saule. Les buveurs d'absinthe. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 77-79.—**Limpens**. De la liqueur d'absinthe. Arch. méd. belges, Brux., 1866, iii, 2, s., 334-338.—**Lunel** (B.) De l'absinthisme, et des

Absinth.

effets de l'alcool sur l'économie. Abeille méd., Par., 1860, xvii, 81-83.—**Magnan**. Epilepsie alcoolique; action spéciale de l'absinthe; epilepsie absinthique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 4 s., v, 156-161. — **Alcool et absinthe**; epilepsie absinthique. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 310; 322; 334; 394; 425. — De l'action comparative de l'alcool et de l'absinthe chez l'homme et chez les animaux. Cong. méd. de France, Par., 1873, iv, 613-621. *Also*: Lancet, Lond., 1874, ii, 410-412. — Recherches de physiologie pathologique avec l'alcool et l'essence d'absinthe; epilepsie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 115; 281. — Comparative action of absinthe and alcohol. Quart. J. Ineb., Hartford, 1878, iii, 1-7.—**Marcé**. Accidents déterminés par l'abus de la liqueur d'absinthe. Union méd., Par., 1864, 2 s., xxiii, 227; 257.—**Rodet** (H.). Troubles déterminés par l'abus de l'eau-de-vie et de l'absinthe. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 590-592. *Also*: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 162-165.—**Schmaus** (A.). Der Absinth-Alkoholismus. Aertztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 48.—**Smith** (W.). Poisoning by oil of wormwood (artemisia absinthium). Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1862, iv, 156. *Also*: Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xvi, 23.—**Voisin** (A.). Absinthisme chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1862, 3 s., iii, 6; 84.—**Zigarelli** (S.). Memoria sulla virtù terapeutica del solfato d'absinzo. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 53-57.

Absorbents and Absorption.

See, also, **Bladder** (*Absorption by*); **Chyle**; **Endosmosis**; **Eye** (*Absorption by*); **Fat** (*Absorption of*); **Imbibition**; **Intestines** (*Absorption by*); **Lacteals**; **Lymphatics**; **Pyæmia**; **Skin**, **Vagina**, *Absorption by*; **Veins as absorbents**.

ALBRECHT (J. F. L.). Comment in qua proponitur recensensus eorum alimentorum et medicaminum, quibus sive tubo alimentario sint ingesta, sive communibus corporis integumentis applicata, ingressus in systema vasorum sanguiferorum aut concessus a natura aut negatus sit. 4°. *Göttingæ*, 1806.

BAZIRE (H.-N.). * De l'absorption, considérée comme moyen que la nature emploie pour la guérison des maladies en général. 4°. *Paris*, 1835.

BEHR (S.). * De ratione quâ venæ et vasa lymphatica resorbent. 8°. *Turici*, 1842.

DARWIN (C.). Experiments establishing a criterion between mucuginous and purulent matter, and an account of the retrograde motion of the absorbent vessels of animal bodies in some diseases. 8°. *Lichfield*, 1780.

DRAPER (J. W.). Experiments on absorption. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

EBERHARD (R. F.). * Versuche ueber den Uebergang fester Stoffe von Darm und Haut aus in die Säftmasse des Körpers. 8°. *Wädenschweil*, 1847.

EMCKEN (F. P.). * De absorptione. 4°. *Jenæ*, [1760].

ESSICH (A. A.). * Sorbendi actum, modum usumque multiplicem. 4°. *Tubingæ*, 1736.

FODERÀ (M.). Recherches expérimentales sur l'absorption et l'exhalation. . . . 8°. *Paris*, 1824.

FOWLER (R.). De absorptione. 8°. *Edinburgi*, 1794.

GONDRET (L. F.). Examen du rapport . . . à l'Académie royale de médecine, sur les expériences de M. Barry, concernant l'absorption externe. 8°. *Paris*, 1826.

HODGKINS (T.). * De absorbendi functione. 8°. *Edinburgi*, 1823.

HOFFMANN (C. E. E.). * Ueber die Aufnahme des Quecksilbers und der Fette in den Kreislauf. 8°. *Würzburg*, 1854.

HOLLAND (C.). * De absorptione. 8°. *Edinburgi*, 1824.

ISENFLAMM (H. F.). * De absorptione morbosa. 8°. *Erlange*, [1791].

ISENFLAMM (J. C. F.). * De absorptione sana. 8°. *Erlange*, [1791].

LEDoux (J.-B.). * . . . sur l'absorption. 8°. *Paris*, an XI [1803].

LEONHARDI (J. G.). * De resorptionis in cor-

Absorbents and Absorption.

pore humano præter naturam impeditæ causis atque noxis. 4°. *Lipsiæ*, [1771].

LUBBOCK (R.). * De principio sorbili. 8°. *Edinburgi*, 1784.

LUCHTMANS (J. J. A.). * De absorbtionis sanæ atque morbosæ discrimine. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, [1829].

VAN MAANEN (P. J.). * De absorbtione solidorum. 8°. *Lugd. Batav.*, 1794.

MARSAULT (P. A. A.). * I. Des influences qui agissent plus particulièrement sur les organes et les fonctions de l'absorption, de manière à y déterminer un état pathologique. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1841.

MENDE (R. T.). * Beiträge zur Lehre von der Aufsaugung und Absonderung. 8°. *Winterthur*, 1876.

MENSONIDES (J. A.). * De absorptione molecularum solidarum nonnulla. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1848.

OUDET (J.-E.). * De l'absorption, considérée sous les rapports physiologique, pathologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1813.

PACINI (F.). Dei fenomeni osmotici e delle funzioni di assorbimento nello organismo animale. 8°. *Firenze*, 1873.

— Dei fenomeni e delle funzioni di trasudamento nell'organismo animale. . . . [A sequel to the preceding.] 8°. *Firenze*, 1874.

PRING (D.). An essay on the absorbents; comprising some observations upon the relative pathologies and functions of the absorbent and secreting systems. 8°. *London*, 1813.

RENOUS-GRAVES (B.). * Coup d'œil sur la nutrition, l'absorption et les sécrétions. 4°. *Paris*, 1838.

ROUSSEAU (J. B. C.). * On absorption. 8°. *Philadelphia*, 1800.

SABATIER (A.). * De l'absorption. 4°. *Montpellier*, 1866.

SAVARY (A. C.). * Sur l'absorption examinée comparativement dans les différentes classes de corps. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

SCHLAGDENHAUFFEN (F.). * De l'intervention des forces physiques dans les phénomènes d'absorption. Concours pour l'agrégation des sciences physiques. 4°. *Strasbourg*, 1863.

SCHUBERT (J. A.). * Historia anatomica systematis absorbentis corporis humani. 4°. *Lipsiæ*, 1821.

SMITH (E. D.). * An attempt to prove that certain substances are conveyed unchanged into the circulation; or, if changed, that they are recombined and regain their active properties. 8°. *Philadelphia*, 1805.

STRINGHAM (J. S.). * De absorbentium systemate. 8°. *Edinburgi*, 1799.

TOURBIEZ (A.). Études sur l'absorption. 4°. *Montpellier*, 1868.

TOWNSON (R.). . . . continuatio accedit partis secundæ de absorptione fragmentum. 4°. *Göttingæ*, 1795.

WAMSLEY (T.). * An essay on glandular appency, or the absorption of medicines. 8°. [*Philadelphia*], 1803.

WILSON (G.). * On absorption. 8°. *Philadelphia*, 1797.

WINTERBOTTOM (J.). * De vasis absorbentibus. . . . 8°. *Edinburgi*, 1781.

Absorption. Lond. M. Reposit., 1825, xxiii, 177-187.—**Adelon**. Absorption. Dict. de méd., Par., 1832, i, 239-283.—**Auspitz** (H.). Ueber die Resorption ungelöster Stoffe bei Säugethieren. Med. Jahrb. Wien, 1871, i, 283-320. *Also*, abstract: Phila. M. Times, (L. A. Duhring), 1871, i, 451. — Sur la résorption des matières non dissoutes, chez les mammifères. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iii, 124; 219; 280; 360; 445.—**Béclard** (J.). Absorption. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 217-245.—**Bernard** (C.). On the physiology of absorption, and on

Absorbents and Absorption.

the abdominal renal circulation. Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 433-438.—**Bert** (P.) Absorption. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 140-185.—**Brandberg** (C.) Om resorptionen från bukhlådan. [From cavity of abdomen.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 11, 11-17.—**Caldwell** (C.) Thoughts on the circulation of the venous blood, and on absorption. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 209-227.—**Casse** (J.) De l'absorption de certains gaz dans l'économie animale et de leur élimination. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, v, 1-34. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 305; 313; 321.—**Chapman** (E.) Observations on absorption. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 449-455.—**Collard de Martigny** (C. P.) Recherches... pour servir à l'histoire de l'absorption. Bull. Soc. anat. de Par., 1827, ii, 209-238.—**Collineau**. ... sur l'absorption par les vaisseaux capillaires sanguins et lymphatiques. Trans. méd., Par., 1832, x, 291-304. *Also*, Reprint.—**Cooke** (J. E.) On the manner in which the fluids enter the absorbent vessels. Louisville J. M. & S., 1838, i, 255-268.—**Davaine** (C.) Sur l'absorption des corps solides déposés dans les tissus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 5, s., i, 291-295.—**Demarquay** (J.-N.) De l'absorption par les plaies et les abcès. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 930-941. —. De l'absorption par les plaies. Union méd., Par., 1869, vii, 149-155.—**Donders** (C. F.) Untersuchungen über den Uebergang fester Moleküle in das Gefäßsystem. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, n. F., i, 415-427.—**Dowder** (B.) ... remarks on absorption. N. Or. M. & S. J., 1860, xvii, 56-73.—**Draper** (J. W.) Experiments on absorption. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 13-32.—**Dugniale** (J. F.) Considérations générales sur l'absorption, la nutrition et la résorption ou absorption interstitielle. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xii, 263-293.—**Engelmann** (T. W.) Imbibition als oorkaak van electriciteits-ontwikkeling. Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht. Hooges., 1874, 3, reeks, iii, 82-93.—**Eulenburg** (A.) Neue Versuche über die Resorptionsgeschwindigkeit subcutan injicirter Substanzen, durch Nachweis im Parotidenseichel und den Secreten der Mundhöhle. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 529-532.—**Fodera** (M.) Recherches expérimentales sur l'absorption et l'exhalation. J. de physiol. expér., Par., 1823, iii, 35-45. *Also*: Arch. gen. de méd., Par., 1823, ii, 57-77.—**Follin**. Absorption des solides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1850, 1, s., i, 79.—**Forlanini** (C.) La funzione dell'assorbimento negli arti resi paralitici col taglio dei nervi spinali. Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 473.—**Fossion & Lefebvre**. Rapport... travail de M. le Dr. Cassé, intitulé De l'absorption de certains gaz dans l'économie animale et de leur élimination. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3, s., xii, 652-662.—**Forchioni** (L.) Ricerche fisiologiche intorno all'assorbimento. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxx, 87-109.—**Goltz** (F.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Aufsaugung. Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1871, 18-20. *Also*: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 53-76.—**Gréhant**. Sur l'absorption par l'organisme vivant de l'oxyde de carbone introduit en proportions déterminées dans l'atmosphère. Gaz. méd. de Par., 1878, 4, s., vii, 455; 529.—**Hake** (T. G.) On absorption. Lancet, Lond., 1835, i, 801-803; ii, 9; 107; 217.—**Hecker** (J. F. C.) Ueber die Einsaugung als pathologisches Prinzip. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1825, ii, 129-142.—**Heubel** (E.) Ueber die Beziehungen der Centraltheile des Nervensystems zur Resorption. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 248-267.—**Holland** (F.) Coup d'œil sur l'état de nos connaissances à l'égard du siège et de la nature de l'absorption. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, vii, 167-182; 1829, i, 109-123.—**Horne** (E.) Experiments to prove that fluids pass directly from the stomach to the circulation of the blood, and from thence into the cells of the spleen, the gall-bladder, and urinary bladder, without going through the thoracic duct. Phil. Tr. Lond., 1811, ci, 163-170.—**Hubbard** (J.) Observations and experiments on absorption. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, iv, 242-254.—**Jackson** (S.) On absorption. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 277-296. —. Absorption. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1834, i, 113-125.—**Jahn** (F.) Hohe Steigerung des Aufsaugungsvermögens bei einem Sterbenden. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 333-338.—**Klapp** (J.) The doctrine of pulmonary absorption defended. Phila. M. Museum, 1809, vi, 83-102.—**Köhler** (T.) Zur Resorption. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 401-432.—**Kürschner**. Aufsaugung. Handwörterb. d. Physiol. (Wagner), Brunschwg., 1850, i, 35-74.—**Kulischer**. Ueber das Eindringen von Stoffen in undichte Wasserleitungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 668-680.—**Lagneau**. Note sur certaines substances auxquelles on attribue la propriété de prévenir l'absorption, en déterminant l'attribution des vaisseaux capillaires superficiels. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1856, 2, s., ii, 37.—**Lawrance** (I. O. B.) & **Coates** (B. H.) ... further experiments to determine the absorbing power of the veins and lymphatics. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 327-372.—**Lorenzana** (L. E. A.) ¿La absorción es una verdadera función? Anfitheatro anat., Madrid, 1877, v, 130.—**Magendie**. Mémoire sur le mécanisme de l'absorption

Absorbents and Absorption.

chez les animaux à sang rouge et chaud. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 1-31.—**Mayer**. Findet ein wirklicher Uebergang der eingeflossenen Flüssigkeiten in das Blut statt? Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1817, iv, 142-144.—**Meunier** (P.) Études expérimentales sur l'absorption. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 231; 250; 264; 312.—**Middeldorpf** (A.) Vorläufiger Bericht über die Veränderung der Knochen und Knorpel in der Peritonäal-Höhle lebender Thiere. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 58-62.—**Milnor** (R.) ... absorption of active medicines into the circulation; and, also, on the effects of nutritive enemas. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, iv, 10-23.—**Moreau** (A.) De l'influence du système nerveux sur les phénomènes d'absorption. Bull. Soc. philomat., Par., 1879, 7, s., iii, 15-17.—**Mussey** (R. D.) Experiments and observations on cutaneous absorption. Phila. M. & Phys. J., 1809, iii, 288-302. *Also*, Reprint. —. Fœtal bones coloured with madder. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 20-22.—**Parisot** (L.) Recherches expérimentales sur l'absorption par le tégument externe. Mém. Acad. de Stanislas, 1862, Nancy, 1863, 431-447.—**Present** (Of the) state of our knowledge respecting the function of absorption. Lond. M. Reposit., 1825, xxiii, 1-12.—**Report** of the committee of the Academy of Medicine of Phila., on the means by which absorption is effected. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 273-302.—**Robinson** (G.) On the mechanism of absorption. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 295-298. *Also*: Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 318-322.—**Schultz** (C.-H.) Observations microscopiques sur la circulation du suc propre dans la chélide et dans plusieurs autres plantes, et sur l'assimilation de la substance alimentaire dans les végétaux en général. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 136-151.—**Smolski** (J.) Ueber die Aufsaugung des Jodkaliums durch die Vaginalschleimhaut. From: Med. Vestnik, 1878, St. Petersburg. med. Wchnschr., 1878, iii, 80.—**Somerville** (J.) Experiments on the organs of absorption. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 408-414.—**Steinberger** (G.-A.) Expériences sur le temps durant lequel diverses substances introduites dans le corps humain se montrent dans l'urine. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1826, xxv, 321-331.—**Teichmann** (L.) Kilka słów o wartości niektórych nowszych badań chłonic w powszechności tudzież o naczyniach limfatycznych krętni. [Absorbents.] Roznik Ces. Król. Towarz. Nauk. Krakow, 1871, xix, 289-302.—**Tumasa**. Kc woprosu o vsasivani. [On the question of absorption.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxiv, 1-10.—**Untersuchungen** über den Uebergang fester Moleküle in das Blut. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, n. F., i, 406-427.—**Vierordt** (K.) Die Wasserresorption der allgemeinen Bedeutung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, 575-580.—**Volkenshteina** (A.) Ovsasivani koejoi vodniche rastvorove niekotorie iz meditsinskie sredstv. [Absorption of water by the skin.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvii, 101; 191.—**Weber** (E. H.) Ueber den Mechanismus der Einsaugung des Speisesaftes beim Menschen und bei einigen Thieren. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1847, 400-402.—**Westrumb** (A. H. L.) Beitrag zur Erörterung der Frage: Findet in den thierischen Körpern ein directer Uebergang von Substanzen von der Applicationsfläche in das Blutssystem statt, oder nicht? Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1822, vii, 525-555. —. Mémoire sur cette question: Y a-t-il ou non passage immédiat des substances appliquées au corps animal de la surface d'application dans le système sanguin? J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvi, 225-243.—**von Wittich**. Ueber die Resorption durch die Froshhaut. Mitth. a. d. Königsb. physiol. Lab., 1878, 24-32.

Absorption (Cutaneous).

See Baths; Mercury by inunction; Skin (Absorption by).

Absorption (Intestinal).

See Chyle; Intestines (Absorption by); Lacteals.

Absorption (Venous).

See Veins as absorbents.

Abstinence and Fasting.

See, also, Alimentation (Forced); Diet in disease; Famine; Inanition; Starvation; Temperance.

BARBARIN (F.) * De l'abstinence, considérée dans l'état de santé et de maladie. 4°. Paris, 1815.

BATELDT (G.) * De abstinentia medici. 4°. Halæ, 1709.

BOUVYER (J. S.) * Étude clinique sur les effets de l'abstinence dans les maladies. 4°. Paris, 1856.

Abstinence and Fasting.

EGRON (J. P. L.) *Quelques considérations sur l'abstinence. 4°. *Paris*, 1815.

Also, in: *Rec. de mém. de méd.* . . . mil, Par., 1822, xii, 244-260.

GUÉGUEN (J. B. M.) *Quelques idées sur la diète, et ses fâcheux effets pour l'homme soit en santé, soit en maladie. 4°. *Paris*, 1836.

HRUSCH (J. F.) *De cura per inedia adnexa historia morbi in instituto clinico Pragensi per eandem sanati. 8°. *Praga*, 1835.

ISRAELIS (J. G.) *Abstinentia morborum cura. [Indicatio mutans solida.] 4°. *Lipsia*, [1750].

LOSSAU (C. J.) Wahrhafte und ausführliche Beschreibung eines besonders und merkwürdigen casus inediae. . . . 4°. *Hamburg*, 1729.

LUCAS (H. J.) *Experimenta circa famem. 8°. *Bonna*, 1824.

POURCY (E. J.) *Dissertation sur l'abstinence. 4°. *Paris*, 1819.

RAYGER (C.) *De inedia. 4°. *Argentorati*, 1664.

RICHTER (G. G.) Pr. de jejuniom acimiae sobrietatis noxis. 4°. *Göttinga*, [1752].

RITTER (J. J.) De impossibilitate et possibilitate abstinentiae longae a cibo et potu, occasione puellae frutigenensis dit bernensis inedia longam simulantis. *Basileae*, 1737.

In: *HALLER*, Disp. ad morb., iii.

ROLANDO (L.) & GALLO (L.) Necroscopia di Anna Garbero asita per lo spazio di 32 mesi 11 giorni . . . 4°. *Torino*, 1828.

STRUVE (F. C.) *De inediae noxa atque utilitate. 4°. *Halae Magdeb.*, [1739].

TEUBER (J. J.) *De jejunii voto et usu medico vom Nutzen des Fastens oder Hunger-Cur zur Gesundheit. 4°. *Halae Magdeb.*, [1747].

VERRIER (J.) . . . sur l'abstinence prolongée. 4°. *Paris*, 1814.

VIEBEG (G.) *De multorum atque magnorum morborum remedio. sm. 4°. *Halae Magdeb.*, [1714].

VIRINGIUS (J. W.) De jejuni, et abstinentia medico-ecclesiastici. sm. 4°. *Rigiaci Atrebatum*, 1597.

VOLTELEN (F. J.) Diatribe, memorabilem septennis apositiae historiam exhibens. 8°. *Lugd. Bat. et Trajecti ad Rhenum*, 1777.

WEDELUS (G. W.) Pr. de quadragesima medica. [Of the 40 days' fasting.] 4°. *Jena*, 1688.

AKERMAN (N.) Berättelse om en periodisk 15årig hjertklappning, hotad genom Svältkur. [Heart disease sequela of hunger-cure.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1834, iii, 412-416.—**ALARD**. Histoire d'un vomissement extraordinaire et d'une abstinence de quatre mois, qui n'ont pas empêché une femme grosse d'amener à terme un enfant bien portant. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1814, xxix, 380-393.—**ALCOTT** (W. A.) Abstinence from drinks. *Boston M. & S. J.*, 1843, xxviii, 19.—**ALLEIT**. . . sur une abstinence de trente-trois jours, avec des circonstances singulières. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvii, 432-439.—**ARGENTI** (A. F.) Nevrosi cerebro-spinalis isterica, accompagnata da un digiuno di 37 giorni. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1838, lxxxvi, 5-38.—**ASCHENDORF** (H.) Einige ervaringer angaaende Winslow's Hongerkuur. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1841, xx, 76-82.—**BACHILLER** (J. J.) . . . un caso raro de existencia sin comer ni beber. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1851, 2. s., i, 175; 183.—**BAILLARGER**. Abstinence; gangrène des pommons. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1843, i, 177-179.—**BALLIN** (A.) † *Med. & Phys. J.*, Lond., 1806, xv, 510-516.—**BARBER** (H.) [Cases.] *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 544.—**BEUNEWITZ**. . . Entziehungs-Kur. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1837, lxxxv, 1. St., 89-98.—**BIETT**. Abstinence. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1813, iv, 170-174.—**BLAIR** (P.) . . . affidavit made in Scotland, concerning a boy's living a considerable time without food. *Phil. Tr.*, Lond., 1719-33, vii, 668.—**BLATCHLY** (C. C.) An essay on the beneficial use of occasional fasting. *Med. Repository*, N. Y., 1818, n. s., iv, 246-254.—**BOWDICH** (S.) An account of a woman who had lain covered with snow six days without nourishment. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 358.—**BROOKES** (W. P.) † *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 396.—**BULLY** (F. A.) Cavanagh the impostor: his proceedings and confession. *Lancet*, Lond., 1841, i, 338-

Abstinence and Fasting.

340.—**Buxtorf** (J. L.) Inedia X dierum in melancholico. *Acta Helvet.*, Basilea, 1767, vi, 236.—**Campbell** (R.) Concerning a man who lived eighteen years on water. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 238.—**Carville & Boche-fontaine**. Note sur quelques lésions anatomo-pathologiques, consécutives à l' inanition, observées chez deux chiens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1875, 6. s., i, 314-319.—[Cases.] [Mém. Acad. r. d. sc., 1769.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xiv, 331.—Eine wahnsinnige Hungerleiderin, [welche etwas über volle zwölf Mal vierundzwanzig Stunden nichts genass]. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xix, 299-301.— . . . abstinence complète, pendant deux ans, huit mois et onze jours; né-cropsie. (*Jour. d'Omédei*, octobre 1828.) *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 190.—**Casper**. † *Wehnsehr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, 361-367.—**de la Chapelle**. † [*From*: *Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1774.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1807, xv, 365-367.—**Collard de Martigny** (C. P.) Recherches expérimentales sur les effets de l'abstinence complète d'aliments solides et liquides, sur la composition et la quantité du sang et de la lymphe. *J. de physiol. exper.*, Par., 1828, viii, 152-210.—**Conbruch**. Geschichte einer achtzehnmönatlichen Enthaltung von allen Speisen und Getränken. *J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn.*, Jena, 1800, ix, 2. St., 115-123.—**Davies** (H. H.) & **Thomas** (L.) The Welsh fasting girl. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 685-688.—**De Missol** (F.) Relation d'un cas d'hystérie, compliquée d'amenorrhée et d'hémoptysie avec abstinence pendant dix-neuf mois. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1849, i, 498-529.—**Dévilliers**. . . mort volontairement causée par abstinence. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1803, vi, 517-525.—**Dévilliers** (D.) Histoire de la célèbre infirme de Ganzar. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1846, iii, 99-109.—**Dickson** (T.) Case of monomania accompanied with an obstinate refusal of food for four months. *Lancet*, Lond., 1853, i, 512.—**Documento** curioso. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 191.—**Dorsey** (F.) Voluntary starvation for forty days, followed by death. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1870, x, 449-452.—**Dunn** (J.) [On extraordinary abstinence.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1813, xxx, 103-109.—**Eccles** (J.) An extraordinary abstinence; first thirty four days, and soon after fifty four days. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1744, v, pt. 2, 471-477; [with a second case], 477-480.—**Extrait** d'une lettre. . . sur une fille qui a été près de onze ans sans prendre aucun aliment solide. *Bull. Fac. de méd.*, de Par., etc., 1814, vii, 151-153.—**Ford** (A.) Protracted abstinence from food. *Chicago M. J.*, 1873, xxx, 460.—**Forry** (S.) Case of limosis experts, supervening on chlorosis, with remarks. *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1835, ii, 365-376.—**Fowler** (R.) The presence of fat and absence of attenuation of the intestines in the body of Sarah Jacob, the Welsh fasting girl. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 150-152.—**Freiwilliger Hungertod**. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1828, iii, 2. Hft., 155-157.—**Gademann** (J.) Gänzliche Enthaltung von Speise und Trank dreimundzwanzig Tage hindurch, ohne dass der Tod eintrat. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1848, lvi, 196-206.—**Garcia** (C. L.) Observacion de una variedad de epilepsia en que la enferma ha estado 77 dias sin tomar alimento. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1848, 3. s., iii, 313; 321.—**Gautier** (C.) Observation sur un enfant qui vit depuis deux ans sans boire ni manger. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvii, 438-443.—**Gerlach**. Freiwilliger Hungertod, nebst Sectionsbericht. *J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn.*, Jena, 1800, x, 3. St., 181-190.—**Grauger** (B.) Some account of the fasting woman at Titbury, who has at present lived above two years without food. *Edinb. M. & S. J.*, 1809, v, 319-326; 1813, ix, 323-326. — On unusual cases of anorexy. *Ibid.*, 1813, ix, 157-159.—**Grant** (F.) The Market Harborough fasting girl. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 152.—**Green** (C.) † *Buffalo M. J.*, 1848-9, iv, 729.—**Griffith** (T. T.) Case of survival of twelve days' abstinence from food. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1820, xliii, 99-102.—**Hall** (M.) Abstinence. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 42-45.—**Harris** (J.) A remarkable case. *Cincin. M. Obs.*, 1856, i, 199.—**Hays** (I.) Abstinence. *Am. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1834, i, 125-134.—**Held**. † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xv, 114-117.—**Henderson** (A.) Observations on the case of Ann Moore. *Edinb. M. & S. J.*, 1813, ix, 74-83. Also: *Med. & Phys. J.*, Lond., 1813, xxix, 109-118.—**Histoire** d'un cas remarquable communiqué à la Société philosophique de Cambridge; fille de 17 ans; fièvre typhoïde, suivie d'engorgement des viscères abdominaux, de suppression de toutes les fonctions abdominales; abstinence complète depuis 4 mois, sans diminution de volume. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 283.—**Höchst-merkwürdiges** Beispiel von siebzehntägiger Ausdauer des Lebens mehrerer Menschen ohne Nahrung, in der Kälte und dem offnem Meere preisgegeben. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1811, xxxii, 3. St., 116-119.—**Hufeland** (C. W.) Freiwilliger Hungertod, von dem Verhungerten selbst beschrieben; mitgetheilt von . . . *Ibid.*, 1819, xlviii, 3. St., 95-103.—**Jewett** (W. E.) Some pathological details of the "remarkable case of fasting" etc. *Penins. J. M.*, Detroit, 1875, xi, 65-67.—**Joufflet** (J.) . . . sur une abstinence volontaire de toute espèce de nourriture et de boisson, pen-

Abstinence and Fasting.

dant onze jours; et d'aliments solides, pendant plus de sept mois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, viii. 3-23.—**Kundmann** (J. C.) Von zweien Weibs-Personen, da die eine in 10 Jahren weder gegessen noch getrunken, die andre ebener massen 3 Jahre gefastet, und dieses noch biss dato also continuiret. Samml. v. Nat. u. Med., etc., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiii, 298-306.—**Laun** (O.) Ueber die Grösse des täglichen Gewichtsverlustes des menschlichen Körpers bei vollständigem Fasten und bei regelmässiger Ernährung. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, ii, 278-284.—**Lewis** (T.) The case of a young girl who is said to have fasted for the last seventeen months. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 373; 1870, i, 27-29.—**Linden** (C.) ... voluntary starvation; death on the tenth day. *Ibid.*, 1870, i, 384.—**Lissauer**. Ueber den Puls während des Fastens. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 577-580, 1 tab.—**Mackenzie** (A.) ... woman in the shire of Ross living without food or drink. Phil. Tr., Lond., 1777, lxvii, 1-11.—**McNaughton** (J.) ... man who lived on water for fifty-three days. Tr. Albany Inst., 1830, i, 113-120.—**Mädgen** (Von einem), so bey 25 Monat lang gefastet, und bald sehr schwer, bald sehr leichte ist. [From: "Clef du cabinet des princes", oct., 1722, art. 1, p. 237 seq. Text French, accompanied by a German translation and remarks.] Samml. v. Nat. u. Med., etc., Leipz. u. Budissin, 1724, xxi, 101-105.—**Maragliano**. Igiene della fame. Salute, Genova, 1871, vi, 97-101.—**Marcé** (L. V.) Note sur une forme de délire hypochondriaque consecutive aux dyspepsies et caractérisée principalement par le refus d'aliments. Ann. méd.-psych., Par., 1860, 3, s. vi, 15-28.—**Marrotte**. Étude sur l' inanition résultant de l'abstinence prolongée dans les maladies aiguës. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 313; 369; 508.—**Mercadier**. Lettre sur une jeune demoiselle qui a été environ six mois sans prendre presque aucune nourriture. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 133-141.—**Miller** (J.) ... case of a girl, who lived for eighteen days on a barren moor, and in a cold climate, without any other subsistence but water. Med. & Phil. Comment., Edinb., 1790, iv, dec. 2, 360-362.—**Muerte** por abstinencia voluntaria. [2 cases, one from Hufeland's, the other from an English journal.] Décadas de med. y chirug. prat., Madrid, 1828, xviii, 175-183.—**Nicholson** (D.) On the body-weight and urea in a case of starvation. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 4-6.—**Norris** (J. N.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 268.—**Observation** curieuse d'un enfant né avant terme, qui resta pendant deux mois sans prendre de nourriture. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 259.—**O'Grady** (J.) † Dublin M. Press, 1840, iv, 117.—**Pierce** (J. L.) Case of abstinence for three months. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 571-573.—**Piorry** (P. A.) De l'abstinence, de l'alimentation insuffisante, et de leurs dangers. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 161-185.—**Pistelli** (E. M.) Riflessioni fisiche sopra il digiuno. Ann. univ. di med., Milano, 1822, xxiii, 161-170.—**Plympton** (E. S.) Extraordinary abstinence attending chronic peritonitis. Boston M. & S. J., 1839, xix, 333.—**Religious** fasts. San. Rec., Lond., 1875, ii, 289.—**Rolando & Gallo**. Exemple remarquable d'une abstinence absolue d'aliments et de boissons pendant trente-deux mois et onze jours; autopsie. (Extrait.) Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 247-254.—**Ross** (J.) † Ann. Méd., Edinb., 1801, v, 380-383.—**Rostan**. Abstinence. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1832, i, 283-308.—**Rush** (B.) History of a case of death from long continued abstinence. Phila. M. Museum, 1806, ii, 184-186.—**Sampsonius** (H.) De abstinentia insolita. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1681, iii, [1672], 281.—**Santa** (La) de Benavente. Siglo med., Madrid, 1859, vi, 88.—**Schilver**. An extraordinary case of abstinence, nearly fifteen months in duration. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, ii, 484-489.—**Schleifer** (A. M.) Siebzehntägiges freiwilliges Hungern. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 645-648.—**Schmalz** (E.) Zwei Geschichten von Frauen, welche angeblich sehr lange ohne Nahrung zu sich zu nehmen ihr Leben fortgesetzt haben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxi, Suppl.-Hft., 216-235.—**Schmidtman** (L. J.) Ueber die Anna Maria Kinker zu Borgloh. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801, xii, 2. St., 1-15.—**Schönemann**. Hunger; Hungerkur. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 215-230.—**Schuurman** (J. B.) † Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1837, xvi, 289-299.—**Seltene** Krankheitsgeschichte. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1820, ii, 28-32.—**Silver** (D. R.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 340.—**Sloan** (C. F.) † Lond. M. Gaz., 1825, xv, 264; 389.—**Stute**. Die Entziehung als Kur. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 243-245.—**Taylor** (J. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 55-61.—**Thomson** (R. D.) ... case of abstinence for 71 days; death. Lancet, Lond., 1839, ii, 456-459.—**Tridtsat** dva dnya pod snaigom. [Thirty-two days under the snow.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 67.—**Truchsess**. Fünfwochentliches Fasten eines Mädchens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 227.—**Ulrich**. ... Geschichte einer einjährigen Enthaltensamkeit von allen festen Speisen. Rhein. Jahrb. Med. u. Chir., Bonn, 1820, ii, 2. St., 189-193.—**Vandermonde**. ... sur une abstinence de vingt-six ans. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 158-160.—**de Varennes**. Sur une fille qui a été près de onze ans sans prendre aucun ali-

Abstinence and Fasting.

ment solide. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1814, iv, 151-153.—**Velschius** (G. H.) De abstinentia ementita puellae Augustanae deprehensa. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1672, iii, [1681], 47-51.—**Vicarius** (J. J. F.) De asito novem dierum. *Ibid.*, 1695, ii, dec. iii, 266-279.—**Voit** (C.) Ueber die Verschiedenheiten der Eiweisssetzung beim Hungern. Ztschr. f. Biol., München, 1866, ii, 307-365, 1 tab.—**v. Walther** (P. F.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 343-360.—**de Wenckh** (J. B.) Hydrophobia singularis. Ephem. Acad. nat. curios., Norib., 1717, cent. v-vi, 51-54.—**Whiting** (L. E.) "The woman who lives without eating." Boston M. & S. J., 1859, ix, 109-111.—**Whitney** (A. A.) † Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 10-13.—**Whitney** (W. W.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 231.—**Willan** (R.) † Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl., Lond., 1790, ii, 113-122.—**Williams** (S. W. D.) ... on the refusal of food in the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1864-5, x, 366-380.

Abstract (An) from the account of the Asylum, or House of Refuge, situate in the parish of Lambeth, in the county of Surry, for the reception of friendless and deserted orphan girls, the settlement of whose parents cannot be found. 35 pp. 12°. [London], 1799.

Abstract of annual accounts of the city of Edinburgh parochial board for the year 1866-7. 8°. Edinburgh, 1867.

Abstract of annual mortuary report. By the health officer of the health department of Cincinnati. For the year 1875. 4°. [Cincinnati, 1876.]

Abstract (An) of the evidence given before a committee of the House of Commons respecting adulterations, sophistications, and substitutions of drugs, chemicals, and medicinal preparations: with similar facts from other sources. 15 pp. 8°. London, General Apothecaries Company, 1856.

Abstract of health laws governing quarantine at the port of Philadelphia, containing instruction relative to the duties of owners of vessels, captains and pilots, arriving at said port, or detained at the lazaretto. (By direction of the board of health.) 28 pp. 12°. Philadelphia, Crissy & Markley, 1860. [Also, in: P., v. 339.]

Abstract of the population of Ohio for the year 1850, compiled from the returns of the seventh census, under a resolution of the Ohio constitutional convention [by the secretary of state]. 85 pp. 8°. Columbus, S. Medary, 1851.

Abstract of proceedings of the Grand Lodge of Massachusetts. Special communication Aug. 6th, A. L. 5875 [1875], in reference to Winslow Lewis, M. D. pp. 88-386. 8°. Boston, Rockwell & Churchill, 1875.

— Winslow Lewis, M. D. pp. 396-402, 1 pl. 8°. Repr. from: New England Freemason, 1875, ii, no. 8.

Abstract of the proceedings of the Obstetric Society of Edinburgh for 1850-1, session 10. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1851.

See, also, **Obstetrical** Society of Edinburgh.

Abstract of the proceedings of the Plinian Society, from its first meeting, Jan. 14, 1823, to July 25, 1826. 8°. Edinburgh, 1826. [P., v. 115.]

See, also, **Plinian** Society.

Abstract of the proceedings and reports of the international sanitary conference of 1866. (Compiled by A. H. Leith, president of the sanitary commission, Bombay presidency.) ix, 118 pp. roy. 8°. Bombay, *prtd. at the press of the revenue*, 1867.

SELECTIONS from the records of the Bombay government, no. ci, n. s.

Abstract (An) of the proceedings of the Veterinary Medical Association during its annual sessions, 1st-5th (1836-7 to 1840-1). 5 v. 8°. London.

See, also, **Veterinary** Medical Association.

Abstract of receipts and expenditures of the Croydon local board of health, for the year 1869-70. 8°. Croydon, 1870.

Abstract from the report of a commission on questions regarding the origin, endemic prevalence, transmissibility, and propagation of cholera.

Abstract from the report of a commission, etc. [International sanitary conference at Constantinople.] By S. L. Abbott. 11 pp. 8°. [P., v. 215.] Repr. from: Boston M. & S. J., 1866.

Abstract of returns of the keepers of jails and overseers of the houses of correction for the year ending Nov. 1st, 1854. 45 pp. 8°. Boston, W. White, 1855.

Abstract of the returns of the overseers of the poor in Massachusetts, prepared by the secretary of the commonwealth, for the years 1839, 1840-1 to 1854-5, 1856-7. 8°. [Boston, 1840-57.]

Abstract of the returns from the several towns, jails, and houses of correction in this commonwealth, concerning the condition of pauper idiots and lunatics, in almshouses, jails, etc., for the year ending Jan. 1, 1843. 84 pp. 8°. Boston, Dutton & Wentworth, 1843.

Abstract (An) of the rules and orders for the government of the lock-hospital, near Hyde-Park Corner. Instituted July 4, 1746, for the relief of venereal patients only. 19 pp. 8°. London, Meredith and Son, [1814].

Abstract from rules of the Provident Medical Institution and Lying-in Charity, Pimlico Road, London, S. W. 12 pp. 16°. London, Wightman & Co., 1873.

— The same. 12 pp. 16°. London, Wightman & Co., 1878.

Abt (*Heuricus Fridericus*).

For his Life, see **Baumer** (Joan. Wilh.)

Abu Jousouf.

See **Luzzatto** (P.) Notice sur Abou-Jousouf Hardai Ibn-Schaprouit médecin juif du dixième siècle, ministre des khalifes Omeiyades d'Espagne Abd-Al-Rahman III et Al-Hakem II et promoteur de la littérature juive en Europe. 8°. Paris, 1852.

Abu Mansur Mowasik ben Ali al herui. Liber fundamentorum pharmacologiæ. Epitome codicis manuscripti persici Bibl. Cæs. reg. Vienn. inediti. Primus Latio donavit Romeo Seligmann. Accedunt notæ ex codicibus manuscriptis persicis ineditis (. . . auctore Nur eddin Muhammed Abdullah Schirasio et . . . auctore Ali ben Husein el Ansari) nec non ex lexico Persico Burhani Kati, alisque. 2 parts in 1 v. xii, 13-90 pp., 11.; viii, 9-111 pp. 8°. Vindobonæ, Antonius Nob. de Schmid, 1830-3.

See, also, **Seligmann** (F. R.) Prolegomena in codicem Vindobonensem sive medicum Abu Mansur Murwaffak Bin Ali Heratensis librum fundamentorum pharmacologiæ linguæ ac scripturæ persicæ specimen antiquissimum. 8°. Vindobonæ, 1859.

Abubetri. See **Rhazes**.

Abulcasis. See **Albucasis**.

Abulfaragii.

See **Schultz** (Ernest. Gust.) & **Schultz** (Ed. Gul.) Variæ lectiones e codice ms. Parisiensi collectæ ad Abulfaragii Babbaghæ carmina a P. Wolfius v. D. edita. 8°. Regimontii Prussorum, [1838].

Abulia.

See **Insanity** (*Anomalous and peculiar forms of*).

Abuses (The) and scandals of some late pamphlets in favor of inoculation . . . Boston, 1722. See **Douglass** (William).

Abyssinia.

See, also, **Medicine** (*Military, History of—Campaigns, etc.*)

Blanc (H.) [Medical history of journey into Abyssinia.] Brit. M. J., Lond., 1869, i, 255; 277; 371; 512. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1870, x, 199-264. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 129; 193; 225; 241; 281; 297; 329; 345; 361.—**Kirk**. [Medical report on the kingdom of Shoa (Abyssinia).] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vii, 3-31.—**Meyer-Ahrens**. Die Krankheiten der Abessinier. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlvii, 71-110.—**Notes** on the Abyssinians. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 81.—**Thorold** (H. O.) An account of an anthelmintic used in Abyssinia; with a notice of some rare diseases of that country. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1853, n. s., ii, 302.

Abyssinian campaign.

See **Medicine** (*Military, History of—Campaigns, etc.*)

Acacia.

PEARSON (R.) Observations on the nutritive properties of acacia-gum, known in commerce under the names of gum-arabic and gum-senegal. 8°. London, 1818.

Moller (J.) Vergiftung durch den Genuss der Akazienwurzel; Heilung. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 410.—**Roussin**. Propriétés optiques de la gomme arabique solide. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iv, 357-360.—**Shumard** (G. G.) Gum mesquite as a substitute for gum arabic. West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4. s., ii, 437-439.—**Spielmann** (J. R.) & **Lachausse** (I. X. E. P.) Historia acaciæ officialis. In: WITTWER (P. L.) Delect. dis. med. Argent., 8°, Norimb., 1778, ii, 241-254.

Academia cæsarea leopoldino carolina naturæ curiosorum. Acta physico-medica Academia cæsareæ naturæ curiosorum exhibitentia ephemerides sive observationes historicas et experimenta a celeberrimis Germaniæ et exterarum regionum viris habita et communicata singulari studio collecta. v. 1-10 (1727-54). 10 v. 4°. Norimbergæ, B. W. M. Endteri consortii et vid. B. J. A. Engelbrechti. [v. 1, 2. ed.]

— Elenchus operum scriptorumque editorum ab . . . 12 pp. 8°. Dresda, 1870.

— Ephemerides sive observationum medico-physicarum a celeberrimis viris tum medicis, tum aliis eruditiss in Germania & extra eam communicatarum. Centuriæ i-vi. 3 v. 4°. Francofurti et Lipsiæ, 1712-17.

— Miscellanea curiosa medico-physica . . . medico-physicarum Germanicarum curiosarum. 9 v. 4°. Lipsiæ, J. Bauer, 1670-1705.

— Nova acta physico-medica . . . v. 9-17; part 1, v. 18. 4°. v. 9, Erlangæ, 1818; v. 10-14, Bonnæ, 1820-9; v. 15-18, Vratislaviæ et Bonnæ, 1831-6.

Text, German.

— Novorum actorum Academiae cæsareæ leopoldino-carolinæ Germanicæ naturæ curiosorum. Tomi tricesimi quinti, seu decadis quartæ tomi sexti. 115, 56, 19, 16, 104 pp., 37 pl. roy. 4°. Dresden, E. Blochmann & Sohn, 1868-70.

Text, German.

— Auserlesene medicinisch-chirurgisch-anatomisch-chymisch- und botanische Abhandlungen der römisch-kaiserlichen Akademie der Naturforscher. Aus dem Lateinischen in das Deutsche übersezt. Theil 1-20 (1755-71). 20 v. 4°. Nürnberg, 1755-71.

Academia cæsarea leopoldino carolina naturæ curiosorum.

BRAUN (A.) Zur Beurtheilung des Zwiespaltes in der Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. Den Mitgliedern zur Prüfung. 8°. Berlin, 1869.

DELIUS (H. F.) De nupero et præsentī dictæ academiciæ statu breviter agit. 4°. Erlangæ, 1788.

Historia succincta et brevis ortus et progressus S. R. Imp. Academiae naturæ curiosorum. Misc. Acad. nat. curios., Francof. et Lips., 1688, ii, [1671]. 71. unpag. [bound after index].

Academia fridericiana.

PRÆLECTIONES in Academia fridericiana publice et privatim per hiemem anni 1795, habendæ indicuntur. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1795].

Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. Relatorio dos trabalhos academicos de 30 Junho de 1875 a 30 de Junho de 1876. Apresentado á Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro em sessão magna de 30 de Junho de 1876. Pelo secretario-geral Dr. José Pereira Rego Filho. 340 pp. 8°. Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1879.

Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluña. Anales de la Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluña. Nos. 1-6. 8°. *Barcelona*, 1878.

Academia de medicina de Buenos Ayres. Anales de la Academia de medicina de Buenos Ayres. No. 1. Agosto de 1823. 99 pp. 8°. *Buenos Ayres*, imprenta de Hallet, 1823.

Academia medico-chirurgica di Ferrara. Cenni storici intorno l'Academia medico-chirurgica di Ferrara. 10 pp. 8°. [*n. p.*], 1840.

— Estratto di alcune memorie scientifiche lette nelle ordinarie adunanze dell'... nel corso degli anni 183. 1836-9; 1853-5. 8°. *Bologna & Ferrara*, 1840, 1858.

— Programma di concorso al premio provinciale di una medaglia d'oro del valore di sendi cento. Tema. Contribuzione alla istogenesi etiology e terapia del cancro. Condizioni. 21. 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

— Regolamento per l'... 10 pp. 8°. *Ferrara*, 1861.

— Rendiconti delle adunanze dell'... degli anni 1840-52. 8°. *Bologna*, 1841-5; *Ferrara*, 1844-53; *Venezia*, 1846.

— Resiconti delle adunanze dell'... 1861-3 (anno accademico xxxiv-xxxvi). 8°. *Ferrara*, 1861-4.

Academia medico-chirurgica di Genova.

— **Prima** relazione quinquennale dell'Academia medico-chirurgica di Genova, fatta dal segretario gen. G. Massone. Liguria med., Genova, 1859, iv, 337-374.

Academia medico-quirúrgica española. Reglamento de la Academia medico-quirúrgica española. 22 pp., 11. 8°. *Madrid*, Berenguillo, 1873.

Academia nacional de ciencias exactas. Acta de la Academia nacional de ciencias existente en la Universidad de Córdoba. v. 1; v. 3, entregas 1, 2. fol. *Buenos Aires*, 1875-7.

— Boletín... v. 2, entregas 1, 2, 3, 4. 8°. *Córdoba*, 1875-8.

Academia real das ciencias de Lisboa. Collecção das medalhas e condecorações portuguezas e das estrangeiras com relação a Portugal pertencente ao tom iii, part ii, das memorias da Academia real das ciencias de Lisboa, coordenada pelo socio effectivo M. B. L. Fernandes. 51 pl. 4°.

— Memorias... Classe de ciencias mathematicas, physicas e naturas. Nova serie. v. 1 (1854-5); part 2, v. 2 (1861); v. 4 (1867-70); part 1, v. 5 (1875). 4°. *Lisboa*, 1854-75.

— Memorias... Classe de ciencias moraes, politicas e bellas lettras. Nova serie. v. 1-4 (1854-77). 4°. *Lisboa*, 1854-77.

— Sessão publica da... 12 Decr. 1875. 15 Maio 1877. 2 nos. 8°. *Lisboa*, 1875-7.

— See, also, **Journal** de ciencias mathematicas, physicas e naturas; publicado sob os auspícios da...

Academia cæs. reg. Josephinæ medico-chirurgicæ Vindobonensis. Acta Academiae cæs. reg. Josephinæ medico-chirurgicæ Vindobonensis. v. 1. lxiv, 376 pp., 11 pl. 4°. *Vindobonæ*, R. Graffer et soc., 1788.

Academia leopoldino natura curiosorum Vratislaviæ. Historia morborum, qui annis mdcc. mdcc. Vratislaviæ grassanti sunt, a collg. Acad. leopold. nat. curios. Vratislaviens. in lucem edita. Opus variis casibus et cautelis practicis iudicis item de remediis, et vera curandi ratione instructum. Accedit appendix loco tractatus de experientia, in quo natura experientia describitur, et quam caute comparanda ea sit, explicatur. 8 p. l., 313 pp., 3 l., 3 pl., 39 pp. 4°. *Vratislavia & Lipsiæ*, C. Bauchi, 1706.

— Bound with: BIDLOO (G.) Exercitationes, etc., 1708.

— Historia morborum, qui annis mdccix., mdcc., mdccii. Vratislaviæ grassati sunt a collg. ... Opus variis casibus et cautelis

Academia leopoldino natura, etc.—continued. practicis, iudicis item de remediis, et vera curandi ratione instructum. Accedit appendix loco: I. Tractatus de experientia, in quo natura experientia describitur, et quam caute comparanda ea sit, explicatur. II. Observationes practicae de hydropneumoniae pectoris. Praefatus est Albertus Haller. [Editio altera.] x, 480 pp. 4°. *Lausannæ & Geneva*, sumptibus M.-M. Bousquet et soc., 1746.

— Observationes practicae de hydropneumoniae pectoris, in quibus de signis et causis occultioris hujus morbi, ac curandi ratione disseritur, à... editæ. 8, 62 pp., 1 l. 4°. *Vratislavia et Lipsiæ*, C. Bauchi, 1706.

— Bound with: BIDLOO (G.) Exercitationes, etc., 1708.

— Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, so sich an 1719, 1719-23 in Schlesien und andern Ländern begeben, etc. Ans Licht gestellet nunmehr von einigen Academ. Naturæ curios. in Bresslau. 1717, 1719-23. 4 v. in 2. 4°. *Leipzig und Budissin*, D. Richter, 1717-24.

— Also, under: **Annalium** physico-medico, oder Geschichte der Natur und Kunst.

Academia Rheno-Trajectinae. Annales Academiae Rheno-Trajectinae. Anno 1815-6—1836-7. 22 v. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1817-37.

Academicici [Neerlandi; Academia Lugduno-Batava; Academia Rheno-Trajectina; Academia Groningana; Athenæum Franequoranum; Athenæum Amstelædamense; Athenæum Daventriense; Seminarium theologicum Augustinæ confessionis Amstelædamense]. Annales xxxix, 1837-8—1871-2, 25 v. 4°. *Hague-Comitis & Lugduni Batavorum*, 1840-75.

— Want vols. for years 1838-9 and 1839-40. Athenæum Franequoranum and Seminarium theologicum Augustinæ confessionis Amstelædamense dropped after the first vol. 1840-9 in 1 v.

Academician (The). Published semi-monthly by Albert and John W. Pickett. Nos. 4-25, v. 1, April 9, 1818, to Jan. 29, 1820. 399 pp. roy. 8°. *New York*.

— Want Nos. 17, 20, 23. No. 25 last published.

Académie d'Alger. Séance solennelle de rentrée de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger pour les années 1859-61, 1864-9, 1872-5, 1877. 8°. *Alger*, 1859-77.

Académie des belles-lettres, sciences et arts de la Rochelle. Séance publique. 1872-7. 8°. *La Rochelle*, A. Siret, 1873-8.

Académie impériale de médecine. See **Académie** de médecine.

Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. See **Académie** des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.

Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg. Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg. Sciences mathématiques, physiques, et naturelles. 6. série, 1. et 2. livraison, v. 1, pp. 1-220, pl. 3. 4°. *St.-Petersbourg*, M. Graef, 1830.

— Mémoires... Sciences politiques, histoire, philologie. 6. série, 1. et 2. livraison, v. 1, pp. 1-204, 2 pl. 4°. *St.-Petersbourg*, M. Graef, 1830.

— Mémoires biologiques tirés du Bulletin physico-mathématique de... 1849-65. 5 v. 8°. *St.-Petersbourg*, Eggers et Cie., 1853-65.

— Mémoires présentés à l'... par divers savans, et lus dans ses assemblées. 1. livraison, v. 1, pp. 1-95, pls. 1-2. 4°. *St.-Petersbourg*, M. Graef, 1830.

— Physikalische und medicinische Abhandlungen der... Aus dem Lateinischen übersetzt von J. L. C. Mümler. 2 v. 18, 572 pp., 6 pl.; 4 p. l., 474 pp., 4 l., 10 pl. 8°. *Riga*, J. C. Hartknoch, 1782-3.

— Repertorium für Meteorologie, herausge-

Académie impériale des sciences, etc.—cont'd. geben von der . . . redigirt von H. Wild. v. 1-5; v. 6, Heft 1. 4°. *St. Petersburg*, 1870-8.

Académie de médecine. Bulletin de l'Académie de médecine. v. 1-36, 1836-71; 2. série, v. 1-7, 1872-8. 43 v. 8°. *Paris*, J. B. Baillière et fils et G. Masson, 1836-78.

Current.

—, Discussion sur les rapports à établir entre la médecine et la pharmacie dans l'armée en réponse aux questions posées par M. le ministre de la guerre. 210 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1873.

—, Extrait d'un rapport [sur l'examen des remèdes secrets] présenté à S. exc. Mgr. le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par l'Académie royale de médecine. 22 pp. 4°. [*Paris*, de l'imprimerie royale, n. d.]

—, Mémoires . . . v. 1-31, 1828-75. 31 v. 4°. *Paris*, J. B. Baillière et fils et G. Masson, 1828-75.

—, Ordonnances relatives à l'Académie royale de médecine. 7 pp. 4°. [*n. p.*, n. d.]

Bound with: ORDONNANCES du roi, etc.

—, Ordonnances du roi, arrêtes et règlement pour l'Académie royale de médecine. 36 pp., 1 l. 4°. [*Paris*, Rignoux, 1822.]

—, Projet de règlement. 15 pp., 4 l. 4°. [*Paris*, imp. de Chaigneau fils, n. d.]

—, Projet de ordonnance sur la vente des substances vénéneuses. 14 pp. 4°. [*Paris*, Rignoux, n. d.]

—, Rapport de la commission chargée de rédiger un projet d'instruction relativement aux épidémies. Exposition des motifs et du plan de ce travail. 46 pp. 4°. [*Paris*, Rignoux, 1828.]

—, Rapport fait à cette académie dans la séance du 22 octobre 1839, sur les pièces pathologiques modellées en relief, et publiées par Félix Thibert, auteur d'un nouveau procédé. Par une commission composée de MM. Andral, Breschet et Cruveilhier. 7 pp. 8°. *Paris*, F. D. Frères, 1839.

—, Rapport sur la réorganisation du service de santé militaire en réponse aux questions de M. le ministre de la guerre. 23 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1873. [P., v. 801.]

—, Règlement. Exposé des motifs. Séance du 4 septembre 1821. 27 pp. 4°. [*n. p.*, n. d.]

—, Séance du 10 mai 1831. Rapports sur l'anatomie clastique du docteur Auzoux. Commissaires: MM. Adelon, Dubois, Cruveilhier, Breschet, H^e Cloquet, Ribes, et Baffos, rapporteur. Précédé d'une notice sur ses travaux anatomiques. 16 pp. 8°. *Paris*, M. Auzoux, 1837.

—, Titres présentés par le Dr. A. Le Roy de Méricourt à l'appui de sa candidature à une place dans la section des membres associés libres de l' . . . 8 pp. 4°. *Paris*, E. Martinet, 1873.

See, also, **Plaies** (Des) d'armes à feu. Communications faites à l' . . .

Académie de médecine.

BAILLIÈRE (J. B.) et fils. Histoire de nos relations avec l' . . . 1827-71.—Lettre adressée à MM. les membres de l'académie. 8°. *Paris*, 1872.

ROUBAUD (F.) Histoire et statistique de l'Académie nationale de médecine depuis sa fondation jusqu'à ce jour. 8°. *Paris*, 1852.

Also, in: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1852, xxv, 433; 445; 457.

[**Chaufard**.] Rapport sur la réforme du règlement de l' . . . Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1874, 2. s., iii, 1041-1072.—**Dubois**. Représentation exactement de la salle de l'Académie nationale de médecine, et de deux tableaux qui y ont été placés par Dubois. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1850, 3. s., ii, 463.—**Dureau** (A.) Note pour servir à l'histoire de l' . . . *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 593; 605; 621; 645.—**Règlement** (Le) de l'Académie de médecine. Union méd., *Par.*, 1874, 3. s., xviii, 729-731; 741.

Académie de Nancy. Rentrées solennelles des facultés de droit, des sciences, des lettres et de l'Ecole de médecine et de pharmacie de Nancy, le 16 novembre 1867, le 18 novembre 1868, le 16 no-

Académie de Nancy—continued. vembre 1869, et le 15 novembre 1871. 8°. *Nancy*, Vve. Raybois.

Académie nationale de médecine. See **Académie de médecine**.

Académie de la Rochelle. Section de médecine. Bulletin de la Société de médecine et de chirurgie de la Rochelle. 2. série, nos. 2-4. 8°. *La Rochelle*, 1873-8.

—, Société de médecine. Compte-rendu des travaux de la société. No. 1. 26 pp. 8°. *La Rochelle*, Z. Drouineau, 1871.

Continued as Bulletin No. 2.

See, also, **Société** de médecine et de chirurgie de la Rochelle.

Académie royale de chirurgie. Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. 5 v. 4°. *Paris*, C. Osmont, Delaguette, P. A. Le Prier, P. F. Didot, 1743-74.

—, Mémoires . . . 15 v. 8°. *Paris*, 1771-87. v. 1, 1781; v. 2, 1780; v. 3, 1780; v. 4, 1787; v. 5, 1787; v. 6, 1787; v. 7, 1771; v. 8, 1771; v. 9, 1771; v. 10, 1783; v. 11, 1784; v. 12, 1784; v. 13, 1774; v. 14, 1774; v. 15, 1774.

—, Mémoires . . . Nouv. éd. avec notes. 5 v. 8°. *Paris*, Menard et Desenne fils, 1819.

—, Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l' . . . Nouv. éd. avec notes. 5 v. 8°. *Paris*, Menard et Desenne fils, 1819.

—, Memoirs . . . being a collection of observations and experiments, made by the most eminent surgeons of France, and others; and containing a great variety of very extraordinary cases in the principal branches of the art. Translated from the original by George Neale. In 3 v. v. 2. xii, 448 pp. 12°. *London*, J. Rivington & J. Fletcher, 1759.

Want v. 1 and 3.

Académie royale de chirurgie.

Dubois (F.) Deux épisodes empruntés à l'histoire intérieure de l' . . . lues à l'Académie de médecine. *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3. s., x, 619-629. —, Documents pour servir à l'histoire de l' . . . Première partie: Des travaux et de la personne de Louis. *Mém. Acad. de méd.*, *Par.*, [1852, xvi, pp. i-lxxviii. —, The same. 2^e partie: Correspondance officielle et administrative, premières nominations d'associés étrangers. *Ibid.*, 1856, xx, pp. i-xxix.—**Guardia** (J. M.) Les archives de l' . . . *Gaz. méd. de Par.*, 1868, 3. s., xxiii, 207; 263; 307; 323; 525; 567; 663; 1869, xxiv, 13; 153.—**Histoire** de l' . . . depuis son établissement jusqu'à 1743. *Mém. Acad. roy. de chir.*, *Par.*, 1768, iv, 1-120.—**Verneuil** (A.) Documents inédits tirés des archives de l'ancienne Académie de chirurgie. [*Paris*.] *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1860, vii, 387; 433; 449; 465; 529; 546.

Académie royale de médecine. See **Académie de médecine**.

Académie royale de médecine de Belgique. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. 1. série, v. 1-16 (1841-2—1856-7); 2. s., v. 1-9 in 10 v. (1857-8—1866); 3. s., v. 1-12 in 13 v. (1867-78); with 1 v. of index for 1. s. and 1 v. for 2. s. 41 v. 8°. *Bruxelles*, 1842-78.

Current.

—, Compte-rendu des travaux de l' . . . 1841-2—1845-6, 1854-5. 6 nos. 8°. *Bruxelles*, 1843-56.

—, Mémoires de l' . . . v. 1-4 (1848-63); v. 5, fasc. 1, 1869. 4°. *Bruxelles*, J. B. J. de Mortier, 1848-69.

—, Mémoires des concours et des savants étrangers, publiés par l' . . . v. 1-7; v. 8, fasc. 1, 1874. 4°. *Bruxelles*, J. B. de Mortier, 1847-72.

—, Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l' . . . v. 1-2 (1870-4); v. 3, fasc. 1-6 (1874-6); v. 4, fasc. 1-6 (1876-8); v. 5, fasc. 1-2 (1878). 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1870-8.

—, Prix proposés pour . . . 1859. 2 l. 8°. [*Bruxelles*, 1858.]

—, Procès-verbaux de l' . . . 1841-77. 36 nos. 8°. *Bruxelles*, 1841-77.

—, Programme des questions, mises au concours par l' . . . 1856-7. 3 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1856.]

Académie royale de médecine de Belgique.

CROCQ. Compte rendu général des travaux de l'académie fait à l'occasion du 25^{me} anniversaire de sa fondation. 8°. *Bruxelles*, 1866.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., *Brux.*, 2. s., ix.

Académie (L') de médecine et les écrivains belges. *Gaz. méd. belge*, *Brux.*, 1843, i, 229; 233; 237.—**Sauveur**. . . . Compte-rendu des travaux de l'académie pour l'année 1842-3. *Arch. méd. belge*, *Brux.*, 1843, xii, 117-132.

Académie royale de Prusse. Mémoires de l'Académie royale de Prusse. Concernant l'anatomie; la physiologie; la physique; l'histoire naturelle; la botanique; la minéralogie; &c. Avec un choix des mémoires de chimie & de philosophie spéculative; des discours préliminaires, & des appendix, où l'on indique les nouvelles découvertes. 9 v. in 10. 12°. *Avignon & Paris*, J. J. Niel, 1768-74.

Académie royale des sciences. Rapport fait dans les séances des 26 septembre, 7 et 21 novembre 1825, sur un mémoire de M. Costa, ayant pour titre: Considérations générales sur l'épidémie qui ravagea Barcelone en 1821, et sur les mesures que notre gouvernement avait prises pour en garantir. 67 pp. 4°. *Paris*, F. Didot, 1826.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Annuaire de l'Académie des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 1865-78. 10 v. 12°. *Bruxelles*, F. Hayez, 1865-78.

— Bulletins de l' . . . 1863-77. 28 v. 8°. *Bruxelles*, F. Hayez, 1863-77.

— Centième anniversaire de fondation de l' . . (1772-1872), i-ii. 2 v. roy. 8°. *Bruxelles*, F. Hayez, 1872.

— Instructions pour l'observation des phénomènes périodiques. 15 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

Académie des sciences. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. v. 1-22, 24, 29, 30, 34-39, 70-88. 50 v. 4°. *Paris*, 1835-79.

Current.
— Rapport sur le concours pour le prix Montyon (médecine et chirurgie). 11 pp. 4°. *Paris*, Gauthier-Villars, 1872.
Repr. from: Compt. rend. hebdomad. Acad. d. sc., *Par.*, 1872, lxxv.

— Rapport adressé à M. le ministre de l'intérieur (de Belgique) sur la situation de l'enseignement de la gymnastique en Hollande, en Allemagne et dans les pays du nord, par MM. Braun, Brouwers, et le capitaine Docx. Soumet à l'attention de l'académie par M. le baron Larrey. 1 l. 4°. *Paris*, Gauthier-Villars, [*n. d.*]

Repr. from: Compt. rend. hebdomad. Acad. d. sc., *Par.*, 1874, lxxviii.

Académie des sciences.

[BEGIN (L. J.)] Réflexions sur l'opinion de M. Geoffroy Saint-Hilaire, dans la question de candidature pour la place vacante dans l'Académie royale des sciences, par le décès de M. Deschamps; par M. Bil . . . docteur en médecine. 8°. [*Paris*, 1825.]

Flourens. Historical sketch of the . . . (Transl. for the Smithsonian Institution, by C. A. Alexander.) Rep. Smithsonian Inst., Wash., 1862, 337-357.

Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 2. s., v. 6, 12-16; 3. s., v. 1 (1857; 1864-73). 8°. *Dijon*, 1858-73.

In v. 16 the word "impériale" dropped.

Académie des sciences de l'Institut de France. Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France. v. 24. 4°. *Paris*, 1854.

Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoire de la section de médecine. v.

Académie des sciences et lettres, etc.—cont'd.
1-4 (1849-71); v. 5, fasc. 1 (1872-6). 4°. *Montpellier*, Boehm et fils, 1849-77.

— Mémoires de la section des sciences. v. 6, fasc. 2, 3 (1865-6); v. 7 (1867-71); v. 8, fasc. 1, 2, 4 (1871-5). 4°. *Montpellier*, Boehm et fils, 1865-76.

Académie de Stanislas. Mémoires de l'Académie de Stanislas de Nancy. Années 1860-71, 1873-6. 17 v. 8°. *Nancy*, 1861-77.

1870-1 called cxxii année, 4. s., v. 4; 1873-6, called cxxiv-cxxvii, 4. s., v. 6-9.

— Rapport à l' . . . pour l'année 1870-1, par M. Poincaré, secrétaire annuel. Séance publique du 23 mai 1872. 8°. *Nancy*, 1872.

— Tables alphabétiques des matières et des noms d'auteurs contenu dans les trois premières séries des mémoires de l' . . . 1750-1866. 300 pp. 8°. *Nancy*, Vve. Raybois, 1867.

Académie stratégique, gymnastique et d'équitation, pour le perfectionnement de l'éducation civile et militaire, établie à Paris, Hôtel de Bouillon. [Analyse des différentes branches d'instruction adoptées pour le perfectionnement de l'éducation, Paris, le 1^{er} sept. 1826.] 15 pp. 4°. [*Paris*, A. Contam, 1826.]

Academy of Arts and Sciences. Transactions of the Academy of Arts and Sciences. v. 1, pts. 1, 2; v. 2, pt. 1. 8°. *New Haven*, 1866-71.

Academy of Medicine of Cincinnati. Brief historical sketch, and constitution, and by-laws of the Academy of Medicine of Cincinnati. 19 pp. 8°. *Cincinnati*, 1855.

— The same. 19 pp. 8°. *Cincinnati*, 1865.

— The same. 13 pp. 8°. *Cincinnati*, 1869.

— The same. August, 1877. 18 pp. 8°. *Cincinnati*, 1877.

See, also, **Cincinnati** Academy of Medicine. Clinic, *Cincin.*, 1875, viii, 19-21.—**Organization** of the . . . March 5, 1857. Rep. by C. B. Hughes. *Cincin. M. Obs.*, 1857, ii, 457-460.—**Proceedings** of the . . . Rep. by J. A. Thatcher. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1860, n. s., iii, 22-27.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Act of incorporation and by-laws of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, Merrihew & Thompson, 1849.

— The same. 38 pp. 8°. *Philadelphia*, Merrihew & Thompson, [*n. d.*]

Bound with: MEIGS (J. A.) Cat. of human crania.

— Addresses delivered on laying the cornerstone of an edifice for the . . . October 30th, 1872. 29 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1873.

Bound with: PROCEEDINGS for the year 1872.
— Annual report of the board of trustees of the building-fund of the . . . to the contributors to the fund. January, 1878. 11th (1877). 13 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1878.

— By-laws . . . Adopted May 25, 1869. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, Merrihew & Sons, 1869.

— Journal . . . v. 1, nos. 2-6 (June-Oct., 1817); v. 2-5, v. 6, pt. 1 (Jan., 1821-June 7, 1829); v. 8, pt. 1 (July 12, 1836-Jan. 7, 1840). 8°. *Philadelphia*.

— The same. 2. s., v. 3-5 (1855-63). 4°. *Philadelphia*.

— Members and correspondents . . . 1877. 48 pp. 8°. *Philadelphia*, 1877.

— Notice of the . . . with an appendix. 3. ed. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, W. P. Gibbons, 1836.

— Proceedings . . . 1865-70; pts. 2-3, 1871; 1872-7; pt. 1, 1878. 12 v. 8°. *Philadelphia*, 1865-78.

— Proceedings of the biological department . . . 1858. 28 pp., 3 pl. 8°.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

FOULKE (W. P.) Discourse in commemoration of the founding of the . . . by . . . delivered March 20th, 1854. 8°. *Philadelphia*, 1854.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

JOHNSON (W. R.) Address delivered on laying the corner stone of the . . . May 25th, 1839. 8°. *Philadelphia*, 1839.

RUSCHENBERGER (W. S. W.) A notice of the origin, progress, and present condition of the . . . 8°. *Philadelphia*, 1852.

— The same. 2. ed., revised and corrected up to January 1, 1860, by the author. 8°. *Philadelphia*, 1860.

Academy of Science of St. Louis. Constitution, charter, and by-laws of the Academy of Science of St. Louis. 16 pp. 8°. 1857.

— Transactions . . . No. 1 (1857), 2 (1858), 3 (1859), v. 1; No. 1 (1863), 2 (1866), v. 2.

Acajou.

LATOUR & CAZENEUVE (P.) Recherches chimiques sur le bois d'acajou. Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 417-421.

Akakia [or Akakia] (Martinus). [— 1551.]

See **Galen**. De ratione curandi ad glaucnem. 8°. *Lynduni* 1547.

For his Life, see **Bayle** (P.) Hist. & Crit. Dict. (transl. Des Maizeaux), Lond., 1734, i, 170.

Akakia (Martin, fils).

BAYLE (P.) [Life of Martin Akakia fils, 1539-88.] Hist. & Crit. Dict. (transl. Des Maizeaux), Lond., 1734, i, 171.

Acalephæ.

GREENHOW (E. H.) On the treatment of local irritation caused by contact with certain species of acalæphæ. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 7.

Acanthocephala.

SCHNEIDER (A.) Ueber den Bau der Acanthocephalen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1868, 584-597.

Acarus.

See, also, **Hair (Parasites of)**; **Scabies**.

NICCOL (R.) The sugar insect: "Acarus sacchari", found in raw sugar. 4°. *Philadelphia*, 1868.

DEVERGIE (A.) Valeur de l'acarus dans la constitution de la gale. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1853, i, 105; 138; 171.—**DONNADIEU** (A. L.) Essai d'une classification parallèle de l'ordre des acaréens. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1876, xii, 598-602.—[**Estor**.] Acarus du cheval. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 196, 1 pl.—**GALATES** (I. S.) Ιστορικὴ πραγματεία περὶ τοῦ ψυρικοῦ ἀκάρεως. Ἱατρικὴ Ἐφημερ., Ἀθήναι, 1859, i, 261; 268.—**HUSEMANN** (T.) Aristoteles und die Käsemilbe. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 165.—**KRÄMER**. Beitrag zur Kenntniss des Leptus autumnalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, iv, 354-367, 2 pl.—**de MAGALHÃES** (P. S.) Novo acariano. Progresso med., Rio de Jan., 1877-8, ii, 85; 213; 241.—**MÉGNIN**. Mémoire sur l'acclimatation des acaréens psoriques des animaux sur d'autres espèces animales et sur l'homme. France méd., Par., 1876, xxiii, 166; 175; 190; 198; 206.—**MÉGNIN** (J. P.) Sur un nouvel acaréen psorique du genre symbiote. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1872, viii, 337-358, 4 pl.—**MÉGNIN** (P.) Mémoire sur l'organisation et la distribution zoologique des acaréens de la famille des gamasidés. *Ibid.*, 1876, xii, 288-336, 2 pl. — Note sur la faculté qu'ont certains acaréens avec ou sans bouche de vivre sans nourriture pendant des phases entières de leur existence et même pendant toute leur vie. *Ibid.*, 603-606.—**de MONTMÉJA**. Acarus du fromage. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 235, 1 pl.—**ROBIN** (C.) Sur l'anatomie et la physiologie de quelques acaréens de la famille des sarcoptides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1862, 3. s., iii, 231-257. — Note sur un nouveau genre d'acaréens. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1869, vi, 197-207, 2 pl.—**ROBIN** (C.) & **MÉGNIN**. Mémoire sur les sarcoptides plumicoles. *Ibid.*, 1877, xiii, 209, 2 pl.; 391, 4 pl.; 498, 4 pl.; 629.—**SQUIRE** (B.) On the diseases of the skin caused by the acarus. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 14-17.—**STIEDA**. Ueber das Vorkommen von Milben in der Marmelade. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 261-264.—**TROUPCAU**. Des acaréens de l'homme: moyen de les reconnaître d'une manière sûre et rapide. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1876, xxii, 93.—**TUMOUZE** (A.) & **ROBIN** (C.) Sur les acaréens des genres cheyletus, glycyphagus et tyroglyphus. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1867, iv, 505; 561, 4 pl.—**VIZIOLI** (F.) Osservazioni microscopiche sopra alcuni noduli sottocutanei dei polli, e descrizione di un nuovo genere di acaridei parassita degli uccelli. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1869,

Acarus.

i, 257-271, 1 pl.—**Willigk** (A.) Beschreibung einer neuen bei Tinea Favus beobachteten Acarus-Species. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlv, 129-132.—**Zürn** (F. A.) Eigentümliche Krätzmilben bei Vögeln. In his: Zoopath. u. zoophysiol. Untersuchungen, 8°, Stuttg., 1872, 43.

Acarus folliculorum.

Küchenmeister (F.) Acarus folliculorum und seine Häutungen. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 376.—**Leblanc**. Sur l'acarus folliculorum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1850, i, 91.—**Neumann**. Präparate von Acarus folliculorum, aus der Haut von Hunden und einem Schweine angefertigt. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 34.—**Oreste** (P.) Sul demodex folliculorum e sulla dermatosi che determina nell'uomo e nel cane. Gior. di anat. fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1869, i, 5; 81; 193; 1870, ii, 125-138.—**Rouyer**. Éruption cutanée due à l'acarus du blé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 4. s., iv, 178.—**Simon** (G.) Observations sur des acarus vivant dans les follicules pileux de l'homme. Arch. d. méd. comp. (Rayer), Par., 1843, i, 45-59, 1 pl.—**Sparks** (E.) On a disease of the skin produced by the acarus folliculorum, illustrated by cases observed in the dog. Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 239-246, 1 pl.—**Wedl** (C.) Ueber die Haarsackmilbe. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, ii, 177-193, 1 pl.

Acauan (Manuel Marques da Silva). *Das vantageins é inconvenientes que resultam da acclimação. 66 pp., 1 l. 4°. *Bahia, impa. Economica*, 1874.

Accademia d'agricoltura, commercio ed arti di Verona. Memoria dell'Accademia d'agricoltura, commercio ed arti di Verona. v. 38. 8°. *Verona, tipogr. Vincenti e Franchini*, 1861.

Accademia fisio-medico-statistica di Milano. Atti dell'Accademia fisio-medico-statistica di Milano. Nuova serie, v. 5-7, anno xv-xvii, (1859-62), anno xviii-xxvii (1863-71), in 4 v.; anno xxix-xxxiii (1873-7). 8°. *Milano, tipog. di T. Gareffi*, 1860-77.

1864 called anno xix and xx.

See, also, **Cenni storici e nuovo statuto organico della Accademia fisio-medico-statistica di Milano**; coll'elenco dei suoi membri effettivi, onorari e corrispondenti. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1863, xviii, suppl., 5-34.

Accademia medica di Roma. Atti dell'Accademia di Roma, compilati dal segretario Cesare Brunelli. Anno i° e ii° (1875-6), fasc. 1°, 2°; anno iii (1877-8), fasc. 1°, 2°, 3°; anno iv (1878), fasc. 1°, 2°, 3°. 8°. *Roma*, 1876-8.

See, also, **Scalzi** (F.) Notizie delle accademie di medicina in Roma nei secoli xvii e xviii. Atti Accad. med. di Roma, 1875-6, i, 54-67.

Accademia medico-chirurgica. Rendiconto delle adunanze e dei lavori dell'Accademia medico-chirurgica. v. 1-32 (1847-78) in 5 v.; v. 33 (1879), fasc. 1°, 2°. 4°. *Napoli*, 1847-79.

Current, "di Napoli" added to title after the word "chirurgica" in v. 6. "Rendiconto" from 1873.

Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Indici generali dei dieci tomi della seconda serie delle memorie dell' . . . pubblicati dal 1862 al 1870. 45 pp. 4°. *Bologna, tipi Gamberini e Parmeggiani*, 1871.

Bound with v. 10, 2. s.

— Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. v. 7-10, 2. s.; v. 1-8, v. 9, fasc. 1, 2, 3. s. 4°. *Bologna*, 1872-8.

— Rendiconti delle sessioni dell' . . . Anni accademici 1867-8—1877-8. 8°. *Bologna, tipi Gamberini e Parmeggiani*, 1868-78.

Accaire (Barthélemy-Mathias-Frédéric). *Dissertation sur la péritonite en général. 19 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 3, p. 190.

Accarias (Adolphe-Romain). *De l'emploi des médications stupéfiante et anesthésique dans le traitement du tétanos. 28 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 156, v. 534.

Accarias (Ernest). *I. Complication de luxations, [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 252, v. 335.

Accarie (Henry-Frédéric). *Essai sur un nouveau traitement de la hernie ombilicale. 23 pp. 4°. Paris, 1864, No. 167.

Accassat (Henri-Louis-Victor). *Dissertation sur la phthisie tuberculeuse. 42 pp. 4°. Paris, 1824, No. 91, v. 185.

Accettella (Fr.) See **Campania** (La) medica.

Accidents.

See, also, **Avulsion**; **Drowning**; **Falls**; **Medicine** (Popular); **Railroad accidents**.

BERTHERAND (E.-L.) Les secours d'urgence: guide pratique des comités et postes d'assistance aux blessés, naufragés, noyés, asphyxiés, aux victimes d'accidents sur les chantiers publics, chemins de fer, dans les établissements industriels, théâtres, incendies, fermes isolées, communes rurales, etc., etc. 8°. Poligny, 1876.

BOSWORTH (N.) The accidents of human life; with hints for their prevention, and the removal of their consequences. 12°. New York, 1814.

CONSEILS pratiques de santé et premiers secours à donner en cas d'accident avant l'arrivée du médecin. 16°. Paris, 1867.

CORRE (A.) La pratique de la chirurgie d'urgence. 12°. Paris, 1872.

FIRST help in accidents and in sickness. A guide in the absence, or before the arrival, of medical assistance. 8°. Boston, 1871.

HOWE (J. W.) Emergencies, and how to treat them. The etiology, pathology, and treatment of the accidents, diseases, and cases of poisoning which demand prompt action. 8°. New York, 1871.

MALAVASI (L.) Manuale dei casi urgenti in medicina. 8°. Modena, 1840.

MANUEL des premiers secours en cas d'accidents et de maladies subites, précédé d'un aperçu de l'organisation des secours médicaux publics dans la ville de Bruxelles. 12°. Bruxelles, 1875.

MAYOR (M.) Anleitung, wie man sich bey Verwundungen, Blutungen, Beinbrüchen . . . zu benehmen habe . . . 8°. Zürich, 1833.

Popular surgery; being plain directions for affording relief in all cases of accident, dangerous disease, poisoning, etc., in the absence of a regular practitioner. Translated from the French, with notes and considerable additions, by Thos. Cutler. 12°. London, 1836.

La chirurgie populaire ou l'art de porter de prompts secours, et d'appliquer des moyens simples de pansement, dans les accidents graves, et en attendant l'arrivée d'un chirurgien. 8°. Paris, 1841.

OKE (W. S.) Practical examinations on the immediate treatment of the principal emergencies that occur in surgery and midwifery, systematically arranged . . . Pts. 1 and 2. 2 v. 8°. London, 1831-5.

PEZET DE CORVAL (H.) Die erste Hilfe bei Verletzungen und sonstigen Unglücksfällen zum Gebrauche für Offiziere, freiwillige Helfer, Feuerwehrmänner, Lehrer, und Eisenbahnbeamte. 16°. Carlsruhe, 1869.

PLAIN directions for accidents, emergencies, and poisons. By a fellow of the College of Physicians of Philadelphia. 80th thousand. Distributed to its policy holders by the Mutual Life Insurance Company of New York. 12°. New York, 1874.

The same. New ed. 12°. New York, [1875?]

SCHAIBLE (C. H.) First help in accidents; being a surgical guide in the absence or before the arrival of medical assistance, for the use of the public, especially for the members of both the military and naval services, volunteers and travellers, etc. 12°. London, 1864.

Accidents.

SHAW (E. B. L.) The medical remembrancer, or book of emergencies; in which are concisely pointed out the immediate remedies to be adopted in the first moments of danger from poisoning, drowning, apoplexy, burns & other accidents; with the tests for the principal poisons, & other useful information. Revised and improved by an American physician. 16°. New York, 1845.

The same. 4. ed., enlarged by Jonathan Hutchinson. 32°. London, 1856.

SMEE (A.) The house surgeon, or, the doctor at home; containing instructions for the prompt treatment of accidents and emergencies . . . 12°. London, [n. d.]

Accidents and emergencies: a guide containing directions for treatment in bleeding, cuts, stabs, bruises, sprains, ruptures, etc., with alterations, corrections, and appendix, by Dr. R. T. Trall. 12°. New York, 1850.

SOUTH (J. F.) Household surgery, or hints on emergencies. 2. ed. 12°. London, 1850.

SWAIN (W. P.) Surgical emergencies, together with the emergencies attendant on parturition and the treatment of poisoning . . . 8°. London, 1874.

THOMAS (L.) Traité des opérations d'urgence. . . . 12°. Paris, 1875.

TROUSSEL (J.-F.-A.) Des premiers secours à administrer dans les maladies et accidents qui menacent promptement la vie . . . 8°. Paris, 1823.

Houzé de l'Aulnoit. De quelques moyens propres à prévenir la mort prompte qui survient à la suite des grands traumatismes chirurgicaux ou accidentels. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 372-374.—**Lavallée.** Accidents par l'explosion des syphons à eau de Seltz. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 715.—**Loiset.** Accidents occasionnés par les appareils mécaniques dans les ateliers industriels. Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 261-289, 1 tab.—**Secours** aux noyés, asphyxiés, ou blessés. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, 1849-58, Par., 1861, 250-268.—**Skey & Paget.** Cases of injury received during the late illuminations and procession. Lancet, Lond., 1863, i, 414.—**Smart** (W. R. E.) On accidental deaths in the navy and army. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 357-359.

Acclimation.

See, also, **Anthropology**; **Climate**; **Geography** (Medical); **Health-resorts**; **Meteorology** (Medical); and under names of countries.

ACAUAN (M. M. da S.) *Das vantagens é inconvenientes que resultam da acclimação. 4°. Bahia, 1874.

ANCINELLE (A.) *De l'acclimatement; des modifications diverses qu'il peut imprimer à la santé; des précautions hygiéniques qu'il exige. 4°. Paris, 1844.

AUBERT (R. L.) Essai sur l'acclimatement des Européens dans les pays chauds. Avec une carte de la mer Rouge. 8°. Paris, 1854.

BARTON (E. H.) Introductory lecture on acclimation . . . 8°. New Orleans, 1837.

CARRÉ (C. J.) *Quelques considérations sur l'acclimation dans les pays chauds. 4°. Paris, 1862.

CLAVERIE (J. B. A.) *Quelques mots sur l'acclimatement. 4°. Paris, 1863.

DUMONTIER (F. N.) *Considérations sur l'acclimatement des Européens dans les pays chauds. 4°. Paris, 1866.

FRANZOS (D.) *De acclimatatione hominis. 8°. Pestini, 1835.

LACAILLE (L. P.) *De l'acclimatement des Européens aux régions équinoxiales. 4°. Paris, 1851.

OLLIVIER (P.-E.) *Observations faites en Algérie, Chine et Cochinchine, ayant rapport à l'acclimatement dans les pays chauds. 4°. Strasbourg, 1864.

PERRIN (N.) *De l'acclimatation. Des modi-

Acclimation.

fications diverses qu'il peut imprimer à la santé; des précautions hygiéniques qu'il impose. 4°. *Paris*, 1845.

PICHOT (A.) *I. De la modification imprimée à l'homme par un pays humide, [etc.]. 4°. *Paris*, 1839.

RICOUX (R.) Contribution à l'étude de l'acclimatement des Français en Algérie. 8°. *Paris*, 1874.

ROMAIN (J. B. A. H.) *Essai sur l'acclimation humaine. 4°. *Paris*, 1863.

SOULAGES (J. M.) *Étude sur l'acclimatement des races humaines. 4°. *Montpellier*, 1875.

TENNENT (J.) Physical enquiries, discovering the mode of translation in the constitutions of northern inhabitants on going to, and for some time after arriving in southern climates, [etc.]. 8°. *London*, 1742.

Acclimation, and the liability of negroes to the epidemic fevers of the south. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 78-87.—**Acclimatation**. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 401-417.—**Alfonso**. Acclimatation. *Ibid.*, 1859, vi, 14; 42; 58.—**Aubert-Roche**. Sur l'acclimatement des Européens dans les pays chauds. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 5; 317: xxxii, 86-120: 1845, xxxiii, 21-57: xxxiv, 304-335: 1846, xxxv, 5-26.—**Bennett** (I. H.) On the unfavorable influence of sudden change of climate. Lancet, Lond., 1863, ii, 217. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxxv, 241-246.—**Bertillon**. Acclimatation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 270-323.—**Bonnafont**. De l'acclimatement des Européens et de l'existence d'une population civile romaine en Algérie démontrées par l'histoire. Union méd., Par., 1871, 3. s., xi, 145; 193; 229; 385: xii, 13; 121; 157; 169. Also: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 122-129. Also, Reprint.—**Boudin**. Recherches sur l'acclimatement des races humaines sur divers points du globe. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiii, 310-341. — L'Européen peut-il s'acclimater dans la zone tropicale de grands hauteurs au-dessus du niveau de la mer? Rec. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 105-108.

— Sur le prétendu acclimatement du nègre blanc et du nègre aux Antilles (et discussion). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 828-845. — Sur l'acclimatement des Espagnols aux Antilles. *Ibid.*, 895-902.—**Carlier** (A.) De l'acclimatation des races en Amérique. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, iii, 25-76. Also, Reprint.—**Clemens** (A.) Ueber Akklimatisierungsprozesse und Akklimatisirungskrankheiten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1855, lxxix, 208-240.—**Coindet** (L.) De l'acclimatation sur les altitudes du Mexique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 777; 817.—**Delery** (C.) Conseils aux étrangers non acclimatés. Union méd. de la Louisiane, N. Orl., 1852, i, 141.—**Fernandez-Caro** (A.) Apuntes sobre acclimatation. Bol. med. nav., San Fernando, 1878, i, 140; 161; 198: 1879, ii, 25; 61.—**Fleury** (L.) Quelques mots sur l'acclimatation. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 49.—**Friedmann** (S.) Einiges über Akklimatisation in den Tropenländern. N. med.-chir. Ztg., München, 1850, ii, 1-18.—**Girard de Cailloux**. De l'acclimatation et particulièrement de son influence sur la constitution, la guérison et la mortalité des aliénés de la Seine transférés dans les asiles départementaux. J. de méd. ment., Par., 1862, ii, 125-134.—**Girard de Rialle**. De l'acclimatation de la race blanche dans l'Inde orientale (et discussion). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, vi, 105; 128.—**Helfft**. Von der Akklimatisation der Europäer in den Tropen. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 303; 315.—**Heijmann** (S. L.) Een woord over acclimatatie. Nat.-en geneesk. Arch. v. Neerl. Indië, Batav., 1846, iii, 311-339.—**Impossibility** (The) of acclimatizing races. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, v, 623.—**Jennel** (J.) Variabilité et flexibilité organiques: acclimatation. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 17; 65.—**Jourdane**. De l'acclimatation sur les altitudes du Mexique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 824; 1864, 2. s., i, 103.—**Lobato** (J. G.) La acclimatation considerada en cuanto a la higiene; enfermedades paludéas. Observador méd., México, 1873, ii, 208; 340.—**Medical** (The) Adviser. No. 1. Advice to the stranger on landing in India. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 335; 376.—**Nott** (J. C.) Thoughts on acclimation and adaptation of races to climates. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 320-334.—**Poggio**. De la acclimatation en Canaries de las tropas destinadas a ultramar. Rev. de sanid. mil. espan., Madrid, 1867, iv, 257; 289; 353; 385; 429; 460; 517; 554; 591.—**Puzin**. De l'acclimatation des Français en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1871, xvi, 99; 115.—**de Quatrefoies** (A.) L'acclimatation des races humaines. Rev. d. deux mondes, Par., 1870, xc, 595-611.—**Rameau**. Notes sur les modifications subies par les Européens transplantés en Amérique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1861, ii, 615-630.—**Richard** (J.) Acclimatation. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 183-208.—**Simonot**. L'acclimatation et l'acclimatation (et discussion). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 780-815.—**Thompson**. Could the natives of a temperate climate colonize and increase in a tropical country? Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vi, 112-138.—**Thomson** (A. S.) On the doctrine of acclimatization. Madras Q. M. J., 1840, ii, 69-76.—**Vazquez** (S. G.) Acclimatation. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 47; 115.—**Williams** (P. C.) On acclimation. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 433; 499. Also, Reprint.

Acclimation.

ment et l'acclimatation (et discussion). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 780-815.—**Thompson**. Could the natives of a temperate climate colonize and increase in a tropical country? Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vi, 112-138.—**Thomson** (A. S.) On the doctrine of acclimatization. Madras Q. M. J., 1840, ii, 69-76.—**Vazquez** (S. G.) Acclimatation. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 47; 115.—**Williams** (P. C.) On acclimation. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 433; 499. Also, Reprint.

Accommodation (Visual).

See Eye (Accommodation of).

Account (An) of the baptisms and burials, of the united episcopal churches of Christ Church, St. Peter, and St. James. By the clerks and sextons of the said churches. Also, an abstract of the baptisms and burials of the various congregations in the city and suburbs of Philadelphia for the years 1811, 1814, and 1815. broadside. fol. [Philadelphia, 1812-6.]

Account (An) of the benevolent institution for the sole purpose of delivering poor married women at their own habitations. 32 pp. 8°. *London*, 1783.

— The same. 16 pp. 8°. *London*, [1800].

— The same. 23 pp. 8°. *London*, 1801.

— The same. 24 pp. 8°. *London*, 1806.

Account (An) of the foundation of the Royal Hospital of King Charles II. near Dublin. For the relief and maintenance of antient and infirm officers and soldiers serving in the army of Ireland. Begun by his Grace James Duke of Ormonde, anno 1680, . . . and completed by his Excellency Henry Earl of Clarendon, Lord Lieutenant of the same, in the year 1686. 2 p. l., 136 pp. 16°. *Dublin, prtd. by E. Sandys*, 1713.

Account (An) of the late Captain M. . . 's case. [Wound in the right axilla, just below the inferior edge of the pectoral muscle, by a sword, which passed under the shoulder-joint, and came out betwixt the neck of the humerus and the neck of the scapula.] 7 pp. sm. 4°. [n. p., 1783.]

Account (An) of a medical controversy in the city of Cork, in which five physicians are engaged . . . To which are subjoined two letters from Dr. Mead and one from Dr. Frewin . . . In a letter from a gentleman there to his friend in London. 60 pp. 8°. *London, R. Dodsley*, 1749.

Account (An) of the origin, symptoms, and cure of the influenza or epidemic catarrh, with some hints respecting common colds and incipient pulmonary consumption. 80 pp. 8°. *Philadelphia, H. H. Porter*, 1832.

Account (An) of persons remarkable for their health and longevity . . . To which are added authentic cases of recovery from many severe and protracted maladies, with the means successfully employed; a definite plan for the removal of that peculiar affection of the throat, to which clergymen, and other public speakers, are liable; and maxims of health, for the gouty, paralytic, and asthmatic. By a physician. 2. ed. xii, 313 pp. 8°. *London, Simpkins & Marshall*, 1829.

Account (An) of the present state of the prisons and houses of correction in the home circuit. Taken from a late publication of John Howard by permission. To which is prefixed, an introduction, stating the acts lately passed for improving the prisons in this kingdom . . . xvi, 19, 7 pp. 8°. *London*, [1789?]

Account (An) of remarkable cures, performed by the use of Maredants antiscorbutic drops prepared by John Norton. 30 pp. 12°. *London*, 1774.

Account (An) of the rise and progress of the Indian or spasmodic cholera. With a particular description of the symptoms attending the disease. Illustrated by a map, showing the route

Account (An) of the rise, etc.—continued.

and progress of the disease from Jessore, near the Ganges, in 1817, to Great Britain in 1831. 48 pp., 1 pl. 8°. *New Haven, L. H. Young, 1832.*

Account (An) of the state of medical education in Germany, France, England and the United States. 17 l. 8°. [*n. p., n. d.*]**Account** (An) of a strange and wonderful dream. Dedicated to Dr. M.—d. 2. ed. 20 pp. 8°. *London, prtd. for J. Roberts, 1719.***Account** (An) of the tenia, or long tape worm, . . . Being a translation [by S. F. Simmons] of a memoir published at Paris, entitled "Traitement contre le tenia ou ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris, publié par ordre du roi". xvii, 61 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Wilkie, 1777.*

— The same. xvii, 77 pp., 2 pl. 8°. *London, 1777.* [P., v. 551.]

— The same. xvii, 61, 29 pp. 8°. *London, 1778.* [P., v. 665.]

— The same. 2. ed. xxi, 77 pp. 8°. *London, J. Wilkie, 1778.*

Accountrements.

See **Armies** (Clothing and accoutrements of).

Accum (Frederick). System of theoretical and practical chemistry. 2. ed. 2 v. xxiv, 393, xxiii, 489 pp., 6 pl. 8°. *London, prtd. for the author, 1807.*

— A practical treatise on gas-light; exhibiting a summary description of the apparatus and machinery best calculated for illuminating streets, houses, and manufactories, with carburetted hydrogen, or coal-gas . . . 2. ed. xvii, 194 pp., 7 col. pl. roy. 8°. *London, R. Ackermann, 1815.*

— A practical essay on chemical re-agents or tests. 204 pp. 8°. *Philadelphia, prtd. by M. Carey & Son, 1817.*

— Chemical amusement, comprising a sketch of curious and instructive experiments in chemistry . . . 3. ed. xlviii, 360 pp. 12°. *London, T. Boys, 1818.*

Plates wanting.

— A practical treatise on the use and application of chemical tests, with concise directions for analyzing metallic ores, earths, metals, soils, manures, and mineral waters, illustrated by experiments. 3. ed. 527 pp., 2 pl. sm. 8°. *London, T. Boys, 1820.*

— A treatise on adulterations of food, and culinary poisons. 2. ed. 360 pp. 8°. *London, Longman, Hurst & Co., 1820.*

— The same. xii, 269 pp. 12°. *Philadelphia, A. Small, 1820.*

— Culinary chemistry, exhibiting the scientific principles of cookery . . . With observations on the chemical constitution and nutritive qualities of different kinds of food. xxii, 356 pp., 2 pl. 8°. *London, R. Ackermann, 1821.*

Accephalocysts.

See **Hydatids**.

Acephalus.

See **Monsters** (Acephalous).

Acer platanus.

Érable (L.) faux platane. *Acer pseudo-platanus*. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1860, 350-352, 1 pl.

Acerbi (Francisco Enrico). Della vita di Giambattista Monteggia. 92 pp., 1 port. 4°. *Milano, Dora, 1816.*

— Annotazioni di medicina practica. Anno primo. 280 pp. 8°. *Milano, G. Silvestri, 1819.*

For his Obituary, see **de Filippi** (G.) Elogio del F. E. Acerbi. 8°. *Milano, 1828.*

Acetabulum.

See **Hip-joint**.

Acetabulum (Fracture of).

See, also, **Hip-joint** (Dislocations of, Complications and sequelæ of).

Anderson (A. D.) Fracture of acetabulum and dislocation of femur. *Glasgow M. J.*, 1855-6, iii, 433-435.—**Bardinet**. De la fracture du rebord de la cavité cotyloïde. *Union méd., Par.*, 1850, iv, 253; 258.—**Beech** (J. H.) Fracture of the rim of the acetabulum. *Toledo M. & S. J.*, 1877, i, 111-115.—**Böckel** (E.) Fracture de la cavité cotyloïde par chute sur la hanche, simulant une fracture du col du fémur. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1872-3, xxxii, 237. Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1874, x, 245-249.—**Braunmüller** (J. W.) † *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1851, iv, 210-212.—**Bruch** (Ueber den) der Pfanne (Fractura acetabuli). *Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh.* in Hamb., 1833, ii, 131-141, 1 pl.—**Burrall** (F. A.) † *N. York J. M.*, 1858, 3. s., iv, 244.—[**Case**.] . . . simulating fracture of the cervix femoris. *Lancet*, *London*, 1842-3, ii, 877.—**Favell**. Fracture of the rim of the acetabulum. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1876, xix, 318-320.—**Gama**. Observation d'une rupture de la cavité cotyloïde, suite d'une chute sur le côté externe de la cuisse. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1838, xlv, 309-316.—**Holmes** (T.) † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 206-208, 1 pl.—**Kilner**. † *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1872, ii, 97.—**Macfarlane** (J.) † . . . luxation de la tête fémorale par suite de cette fracture. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 284.—**Neill**. † . . . head of the femur driven into the cavity of the pelvis. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1853-6, ii, 267.—**Peters** (G. A.) † . . . impaction of the head of femur . . . resection. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 260.—**Sands**. Perforating fracture of the acetabulum. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xvi, 93.—**Smith** (R. W.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 174.—**Velpeau**. Des fractures de la cavité cotyloïde. (Note par Pajot.) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2. s., viii, 585.—**Velpeau & Gerdy**. Fracture de la cavité cotyloïde. *Union méd.*, Par., 1847, i, 71.—**Walker** (H. O.) Fractur. of the posterior lip of the left acetabulum. *Detroit Lancet*, 1879, n. s., iii, 5.

Acetabulum (Perforation of).

See **Hip-joint** (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Acetonæmia.

See, also, **Diabetes**.

KRUSZKA (T.) *Ueber Acetonæmie. 8°. *Greifswald, 1873.*

Berti (A.) Sopra un caso mortale di acetonemia in donna diabetica. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1874, xx, 361-369. Also: *Gaz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1874, xvii, 169-171.—**Burresi** (P.) Diabete seguito da acetonemia. *Sperimentale*, Firenze, 1868, xxii, 3-23.—**Can-tani** (A.) Sull'acetonemia. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1864, 2. s., xiii, 610-639; 1864, 3. s., i, 239-281. Also: *Morgagni*, Napoli, 1864, vi, 365; 525; 605.—**Kien** (A.) Contributions à l'histoire de l'acetonémie. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1878, 3. s., vii, 85-92. Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1879, xv, 147-162.—**Kussmaul**. On a peculiar mode of death in diabetes; on acetonæmia. *Glasgow M. J.*, 1874, n. s., vi, 485-500.—**Minich** (A.) Sopra un caso mortale di acetonemia in donna diabetica. *Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti*, Venezia, 1874, 4. s., iii, 837-845.

Acetone.

V. BEEMEN (J. H.) *De acetono. 8°. *Lugd. Bat.*, 1847.

RUPSTEIN (F.) Ueber das Auftreten des Acetons beim Diabetes mellitus. 8°. *Berlin, 1874.*

Betz (F.) Klinische Bemerkungen über das sog. Aceton. *Memorabilien*, Heilbr., 1861, vi, 53-57.—**Kaulich** (J.) Ueber Acetonbildung im thierischen Organismus. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1860, lxvii, 58-72.—**Naumann**. Ueber Anwendung des Aceton bei tuberculöser Lungenaffection. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, 1863, xx, 8.

Acetum.

See **Vinegar**.

Achalme (Jean). *Des granulations du col de l'utérus. 27 pp. 4°. *Paris, 1856*, No. 215, v. 582.

Achard (E.) *Des vomissements incoercibles pendant la grossesse. 63 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin et Cie.*, 1867, No. 40.

Achard (Félix)†. *Coup-d'œil rétrospectif sur le choléra-morbus observé à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1832. 18 pp. 4°. *Paris, 1835*, No. 318, v. 291.

Achard (Félix)†. La réforme des hôpitaux par la ventilation renversée et la charité organisée au point de vue de la guerre par le corps médical. 24 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, E. Lacroix, 1865.*

Repr. from: *Ann. du génie civil*.

Achard (Félix)²—continued.

— La resino-thérapie chirurgicale ou l'art de traiter les plaies. 47 pp. 8°. Paris, F. Savy; Lyon, J. P. Margret, 1870.

Achard (François-Célestin). *Des fractures du fémur; de leur traitement par l'appareil à l'extension permanente de M. Baudens. 23 pp. 4°. Paris, 1848, No. 193, v. 466.

Achard (Franz Karl).

Portrait (Bollinger sc.) in: **Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.**, p. 76.

Achard (Frédéric). *Des ruptures isolées de la choroïde. 52 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 211.

Achard de Leluardière (Henri). *Recherches sur quelques cas de pneumonies fibrineuses à résolution lente. 46 pp. 4°. Paris, 1873, No. 308.

Achard-Lavort (J. B.) Principes de thérapeutique, appliqués aux maladies internes. Première partie. Thérapeutique des fièvres dites primitives ou essentielles. cxlvi, 471 pp. 8°. Paris, Gabon, 1816.

Acharius.

See **Richard (Louis-Claude)**. A botanical dictionary. 12°. New Haven, 1817.

Acharius (Ericus). *Planta aphyteia. 8°. Upsalia, 1776.

In: LINN. DISS., v. 8.

Achart (Léon). *De l'épilepsie considérée surtout au point de vue du diagnostic. 48 pp. 4°. Paris, 1875, No. 391.

Achenza-Usei (Pietro). Trattato elementare d'ostetricia ossia anatomia, fisiologia e patologia della riproduzione. Volume unico. 478 pp. sm. 4°. [Cagliari, tipog. del Progresso, 1875.]

Acher (An.-Aug.-Frédéric). *Recherches sur les moyens propres à procurer la réunion des tendons après leur section. 20 pp. 4°. Paris, 1834, No. 112, v. 272.

Acher (Antonius). *De anni temporum influxu in organismum humanum, præsertim in morbos. 22 pp. 8°. Wirceburgi, C. Q. Becker, 1837.

Achern.

See **Insane (Asylums for—Illenau)**.

Achillea.

Dorsch (E.) Yarrow. [Some striking results of its medicinal powers.] Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1858-9, i, 390-392.—**Luppi (L.)** Dell'achilleina nelle intermittenti. Esculapio napol., Napoli, 1845, xxiii, 513-525.—**Parmique (Le).** Achillea ptarmica. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1866, 14-16, 1 pl.—**Schneider.** Die Schaafgarbe. Achillea. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 535-538.

Achilles (Joannes Frid.) *De frequentiori ortu calculi renum et vesicæ ejusque caussis. 32 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., lit. J. C. Hendelii, [1764].

Achillinus (Alexander). See **Aristoteles**. Secreta secretarum. 16°. Lugduni, 1528.

Achintre (Charles-Auguste). *Étude sur le hoquet. 48 pp. 4°. Paris, 1876, No. 251.

Achorion.

See **Favus (Parasites of)**.

Achromatopsia.

See **Color-blindness**.

Achte (Jean-François-Louis). *De la cystite aiguë. 1 p. l., 18 pp. 4°. Strasbourg, 1844, No. 125, v. 10.

Achtermann (Bernard Henric.) *De rheumatici diagnosi et ætiologia. 31 pp. 8°. Gryphivæ, F. G. Kunike, [1842].

Achtermann (Wilhelm). *Ueber herpes corneæ. 13 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. A. Koch, [1876].

Achusus (Carolus Christianus). *De febribus compositis ex acuto periodo. 45 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1709].

Acid (Acetic).

See, also, **Cancer; Ovary (Tumor of, Cystic); Tumors (Treatment of); Vinegar**.

CONCOURS sur l'acétification de l'alcool. Question proposée par la Société de pharmacie de Paris. Rapport de la commission. 8°. Paris, 1832.

CZILLINGER (A.) *De acido acetico. 8°. Pestini, 1823.

LEPECHIN (J.) Specimen de acetificatione. 4°. Argentorati, [1766].

WEDELIUS (J. A.) . . . de aceto distillato copiosiori et efficaciori. 4°. Jenæ, [1732].

WESTENDORF (J. C.) *De optima acetum concentratum ejusdemque naphtham conficiendi ratione, utriusque affectionibus ac usu medico. sm. 4°. Göttingæ, [1772].

Berthelot. Sur l'acide acétique anhydre. J. de pharm. et de chim., Par., 1875, 4. s., xxii, 5.—**Heine (C.)** Mittheilung zweier Todesfälle nach Einspritzung von Liquor Villati mit experimentellen Untersuchungen über die Einwirkung der Essigsäure auf das circulirende Blut. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 24-58.—**Herberger.** Ueber Essigwäsungen. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1826, i, 140; 155.—**Jaillard.** Nouveau procédé pour la détermination de la richesse acétique du vinaigre. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 333-338.—**Pope (B. A.)** The use of acetic acid in affections of the conjunctiva and cornea. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, no. 2, 446-454.

Acid (Acetic, Toxicology of).

Birkett. Poisoning by acetic acid; acute laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1867, ii, 98.—**Melion.** Vergiftung mit Radicalessig. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, i, 86-88.—**Orfila.** De l'empoisonnement par l'acide acétique. Ann. d'hyg., Par., 1831, vi, 159-179. Also: J. de chim. méd., etc., Par., 1831, vii, 449-467.

Acid (Arsenious).

See **Arsenic**.

Acid (Asparagic).

von Knieriem (W.) Asparaginsäure, ein Produkt der künstlichen Verdauung von Kleber durch die Pankreas-Drüse. Ztschr. f. Biolog., München, 1875, xi, 198-206.

Acid (Atractylic).

Lefranc. De l'acide atractylique et des atractylates, produits immédiats extraits de la racine d'atractylis gummifera. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 133-162, 3 pl.

Acid (Benzoic).

See, also, **Diabetes (Treatment of)**.

MECKER (F.) *Über die von der Benzoëssäure sich ableitenden isomeren Verbindungen. 8°. Göttingen, 1867.

SCHREIBER (F.) *De usu acidi benzoici medico. 8°. Tubingæ, [1833].

Janssens (J. B.) Nouveau procédé pour obtenir l'acide benzoïque très-pur. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, ii, 306-308.—**Kerner (G. jun.)** Ueber das physiologische Verhalten der Benzoëssäure. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1858, iii, 616-627, 3 tab.—**Kletzensky (V.)** Ueber die Hypochlorite, Hyposulfite und die Benzoëssäure in ihrem Einfluss auf den Stoffwechsel. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 725-732.—**Kraske (P.)** Versuche mit Benzoëverbindungen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 109-111.—**Kühne (W.) & Hallwachs (W.)** Ueber die Entstehung der Hippursäure nach dem Genuße von Benzoëssäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 386-396.—**Malin.** Ueber den Gebrauch der Flores Benzoës. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 553-556.—**von Meyer (E.) & Kolbe (H.)** Ueber die antiseptischen Wirkungen der Salicylsäure und Benzoëssäure in Bierwürze und Harn. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, n. F., xii, 178-203.—**Pessina (G. D.)** Sulla preparazione dell'acido benzoico. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1860-1, xvi, 182-185.—**Salkowski (E.)** Ueber die antiseptische Wirkung der Salicylsäure und Benzoëssäure. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 297.—**Walker (J. K.)** On the use of benzoic acid, in certain affections of the urinary organs. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 425-427.

Acid (Boracic).

DUVE (A. F. W.) *Beiträge zur Kenntniss der Borweinsäure, des Borsäureweinsteins (crème de tartre soluble ph. gallic.) und Boraxweinsteins (tartarus boraxatus ph. germ.) 8°. Leipzig, [n. d.]

Acid (Boracic).

REUSS (A. C.) *De sale sedativo Homburgi. 4°. *Tubingæ*, [1778].

Cane (L.) On boracic acid as an ordinary dressing for wounds. *Lancet*, Lond., 1876, i, 734.—**Credé** (B.) Bor-säure als Verbandmittel. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1877, xiv, 309-311.—**Watson** (G. A.) On the treatment of ringworm and other forms of skin disease by boracic acid. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 258.

Acid (Bromhydric).

Fothergill (J. M.) Bromohydric acid. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 42.—**Wade** (D. W. C.) Bromhydric acid. *Penins. J. M.*, Detroit, 1875, xi, 62-65.

Acid (Bromic).

Rabuteau. Acide bromique et bromates. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1869, 5. s., i, 19.

Acid (Butyric).

GRUNZWIG (C.) *Ueber Buttersäuren verschiedenen Ursprungs. 8°. *Giessen*, 1872.

Paschutin (V.) Einige Versuche über die Buttersäure-Gährung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, viii, 352-381.

Acid (Carbaminic).

Drechsel (E.) Ueber die Oxydation von Glycocoll, Leucin und Tyrosin, sowie über das Vorkommen der Carbaminsäure im Blute. *Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz.*, 1875, x, 92-100.—**Hofmeister** (F.) Ueber den Nachweis der Carbaminsäure in thierischen Flüssigkeiten. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1876, xii, 337-347.

Acid (Carbazotic).

See, also, **Potash** (Carbazotate of).

CLEMM (C.) *Über die der Pikrinsäure und dem Dinitrophenol entsprechenden Haloid-Verbindungen und einige Derivate derselben. 8°. *Leipzig*, 1870.

ERB (W.) Die Pikrinsäure, ihre physiologischen und therapeutischen Wirkungen. 8°. *Würzburg*, 1865.

FOEHR (A. F.) *De effectibus venenatis materiae amaræ Weltheri. 4°. *Tubingæ*, [1821].

GRANGÉ (L. L.) *Des éruptions eczémateuses déterminées par l'acide picrique. 4°. *Paris*, 1877.

PARISEL (F.) *Propriétés thérapeutiques de l'acide picrique et spécialement de son emploi comme succédané du sulfate de quinine. 4°. *Paris*, 1868.

Benecke (B.) Ueber den Einfluss der Pikrinsäure auf die Herzbewegung. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1865, iii, 49-52.—**Calvert** (F. C.) & **Aspland** (A.) The therapeutic use of carbazotic acid. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 289.—**Charrier.** De l'emploi de l'acide picrique dans les lésions du mamelon pendant la lactation. *Gaz. de hôp.*, Par., 1876, xlix, 484-486.—**Chéron.** Application à la thérapeutique des propriétés de l'acide picrique. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt. rend.*, Brux. et Par., 1876, 312-317.—**Couch** (L. B.) On the physiological action of picric acid as shown by experiments upon animals. *Homœop. Times*, N. Y., 1878, vi, 1-9.—**Curie** (E.) De l'emploi de l'acide picrique dans le traitement des plaies. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1876, lxxxiii, 840-841.—**Delpech** (A.) Note sur quelques accidents industriels développés sous l'influence de l'acide picrique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1876, xlv, 265-273. Also, *Reprint*.—**Moffat** (T.) On the therapeutic properties of carbazotic acid. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 742.—**Mosler** (F.) Studien über Pikrinsäure. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxviii, 386-391.—**Parisel** (F.) L'acide picrique; de son emploi comme succédané du sulfate de quinine. *France méd.*, Par., 1868, xv, 319; 326; 342.—**Pohl** (J.) Emploi de l'acide picrique pour distinguer dans les tissus les fibres végétales des fibres animales. (Trad. de l'anglais.) *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1853, xii, 312.

Acid (Carbolic).

See, also, **Abscess** (Treatment of); **Antiseptics**; **Antiseptic surgery**; **Diabetes**, **Diphtheria**, **Fever** (Malarial), **Treatment of**; **Fever** (Yellow, **Prevention of**); **Gonorrhœa**, **Whooping-cough**, **Pithitis**, **Syphilis**, **Treatment of**.

DÉCLAT. De la curation de quelques des maladies les plus fréquentes ou les plus graves de l'espèce humaine au moyen de l'acide phénique;

Acid (Carbolic).

coqueluche, croup, fièvre typhoïde, péritonite puerpérale, scarlatine, variole, etc. 8°. *Paris*, 1873.

DÉCLAT (G.) Nouvelles applications de l'acide phénique en médecine et en chirurgie. 8°. *Paris*, 1865.

FISCHEL (H.) *Die Carbonsäure in ihrer klinischen Verwerthung. 8°. *Bonn*, 1870.

HENRY (A. X. A.) *De l'acide phénique et de ses divers emplois en médecine. 4°. *Montpellier*, 1873.

HENSGEN (H.) *Einige Beiträge zur Wirkung der Carbonsäure. 8°. *Greifswald*, 1872.

HUELS (P.) *Wirkung der Carbonsäure auf rothe Froschblutkörperchen. 8°. *Anklam*, 1872.

JONSCHER (P.) *Ueber die Wirkung der Carbonsäure bei direkter Applikation auf die Nerven, das Gehirn und Rückenmark. 8°. *Greifswald*, 1874.

INQUIRY (An). What is carbolic acid, and what are its uses? 8°. [*n. p., n. d.*]

LASCH (J.) *Die Carbonsäure und ihre therapeutische Anwendung, mit besonderer Rücksicht auf den Lister'schen Verband. 8°. *Berlin*, 1869.

LOUSTALAT (V.) *De l'acide phénique, de son influence sur le mode de fonctionner des ferments et des virus et de son emploi dans le traitement de quelques maladies virulentes ou miasmatisques. 4°. *Montpellier*, 1874.

MINKS (A.) *Ueber Acidum carbolicum als neues Heilmittel. 8°. *Greifswald*, 1869.

PARISEL (F. L.) De l'acide phénique au point de vue pharmaceutique. 4°. *Paris*, 1866.

RIEDIGER (L.) *Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Wirkung der Carbonsäure. 8°. *Greifswald*, 1874.

ROSENBACH (J.) *Untersuchungen über den Einfluss der Carbonsäure gegen das Zustandekommen der pyämischen und putriden Infection bei Thieren. 8°. *Göttingen*, 1872.

ROTHER (C. G.) Die Carbonsäure in der Medicin. 8°. *Berlin*, 1875.

SANSOM (A. E.) The antiseptic system. A treatise on carbolic acid and its compounds. 8°. *London*, 1871.

SAUER (P. O.) *Ueber die Carbonsäure. 8°. *Leipzig*, 1870.

Alarco. Acido fenico: sus efectos sobre la sarna. *Gac. méd. de Lima*, 1866, x, 231.—**Allan** (J.) On the internal use of carbolic acid. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 154.—**Allen** (A. H.) Note on the assay of carbolic acid powders. *Analyst*, Lond., 1878, iii, 285-288. On the distinctive tests for carbolic acid, cresylic acid and creasote. *Ibid.*, 319-324.—**Almén** (A.) Urinens Förändring vid utvärtes bruk af Carbonsyra. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1869-70, v, 253-256. Also, *transl.* by J. W. Moore: M. Press & Circ. Lond., 1870, x, 305.—**Aman.** Om åtskilliga vid en persons behandling med karbolsyra inträffade sjukdomssymtom. [Therapeutics of carbolic acid.] *Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1870, 89-91.—**Amatori** (A.) L'acido carbolicco come antisettico nelle ferite. *Raccoglitori med.*, Forh., 1875, 4. s., iv, 541-551.—**van Ankom** (H. J.) Carbolzuur als desinficiemiddel. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst.*, 1871-2, ii, 13-15.—**Bardeleben.** Ueber die äussere Anwendung der Carbonsäure. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1872, i, 124-131.—**Bardeleben** [et al.] Diskussion über die äussere Anwendung der Carbonsäure. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 206-211. Also: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 89-91.—**Barwell.** On the use of carbolic acid. *Lancet*, Lond., 1869, i, 47.—**Bayer** (J.) Die Carbonsäure und deren Anwendung in der Heilkunde. *Oesterr. Vrtlsschr. f. wissensch. Veterinärk.*, Wien, 1873, xxxix, 1-38.—**Berndgen.** Ueber die äussere Anwendung der Carbonsäure gegen einige Hautkrankheiten. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1875, xlv, 229-231.—**Bert** (P.) Action de l'acide phénique sur le curare et la strychnine en dissolution. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1866, 4. s., ii, 155. **Bert** (P.) & **Jolyet.** Recherches sur l'action physiologique de l'acide phénique. *Ibid.*, 1869, 5. s., i, 194.—**Bickersteth** (E. R.) On the use of carbolic acid in surgery. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 6.—**Bill** (J. H.) On "carbolic acid", its composition, properties, uses in surgery and as an internal remedy. *Am. J. M. Sc.*, Phila.,

Acid (Carbolic).

1872, lxiv, 17-55.—**Bissell** (D. P.) Carbolic acid. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1868, 108-113.—**Bottini** (E.) Del l'acido fenico nella chirurgia pratica e nella tassidermica. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxviii, 585.—**Brieger** (L.) Ueber Phenolausscheidung bei Krankheiten und nach Tyrosinegebrauch. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878, ii, 241-258.—**Browne** (E. A.) On the value of carbolic acid in skin diseases. Practitioner, Lond., 1869, iii, 352-356.—**Buch** (R.) Die Carbonsäure ein Specificum gegen scrophulöse Geschwüre. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 653.—**Buligin** (A.) Ueber die Carbonsäure im Harn. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1867, 234-240.—**Bulkley** (L. D.) On the employment of carbolic acid in dermal therapeutics. Arch. Scienc. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 333-341.—**Burrall** (F. A.) . . . "carbolic acid internally". Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 525.—**Caldwell** (J. J.) Carbolic, phenic and cresylic acids; a new . . . mode of embalming. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 341-344.—**Calvert** (F. C.) On the . . . properties of carbolic acid. Lancet, Lond., 1863, ii, 362; 1867, ii, 733.—**Canniff** (W.) On carbolic acid as a remedial agent in the treatment of wounds. Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 307; 1870, vi, 295; 406. — Ueber die Carbonsäure. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, iii, 325.—**Christiani** (A.) Ueber das Verhalten von Phenol, Indol und Benzol im Thierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878, ii, 273-287.—**Clemens** (T.) Die Carbonsäure als Desinfectionsmittel. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 356.—**Connor** (P. S.) Surgical applications of carbolic acid. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1870, 45-58. Also: Cincin. Lancet & Obs., 1870, n. s., xiii, 657-668.—**Cornevin** (C.) L'acide phénique et les maladies contagieuses. Lyon méd., 1873, xiv, 215-219.—**Cotton** (W. G.) The dose of carbolic acid. Phila. M. Times, 1873, iii, 596.—**Crawcour** (J. L.) Carbolic acid and disinfection. N. Orli. M. & S. J., 1876, n. s., iii, 466-478.—**Cullen** (P.) The physiological and therapeutical effects of carbolic acid administered internally. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 206; 251. — Experiments with carbolic acid. *Ibid.*, 1872, vii, 147.—**Danis** (L.) De l'acide phénique en application sur une large surface des téguments. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 171-179.—**Davis** (N. S.) Report on the medical uses of carbolic acid. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1871, 49-57. **Davis** (N. S.) & **Murphy** (J.) Report on the medical uses of carbolic acid. Chicago M. Exam., 1871, xii, 399-408.—**Davis** (W. B.) Carbolic acid, its surgical and therapeutical uses. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 385-394. Also, Reprint. — Carbolic acid and its therapeutical uses. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 206-216.—**Day** (J.) On certain curious points in the chemistry of carbolic acid. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 241.—**Déclat**. Acide phénique, revendication de priorité. France méd., Par., 1865, xii, 131.—**Derby** (G.) Carbolic acid in surgery. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 271-273.—**Deutsch** (M.) Ein weiteres Feld für die Anwendung der Carbonsäure. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 482.—**Devergie** (A.) De l'emploi des désinfectants et en particulier de l'acide phénique. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 714-727.—**Discussion** sur l'acide phénique [a la Société de médecine d'Anvers]. Arch. med. belges, Brux., 1871, xiii, 288-294.—**[Discussion]** on carbolic acid. N. Orli. M. & S. J., 1875, n. s., iii, 414-440.—**[Documentos]** . . . Gac. méd. de Lima, 1868, xii, 214-216.—**Dougall** (J.) Carbolic acid and zymotic disease. Lancet, Lond., 1873, ii, 295.—**Dragendorff**. Die Untersuchung von Harn auf einen Gehalt an Carbonsäure. Arch. d. Pharm., Halle, 1878, ccxii, 298-300.—**Eade** (P. F.) Clinical lecture on some medical uses of carbolic acid. Lancet, Lond., 1878, i, 927.—**Edholm** (E.) Om invärtes bruk af karbolsyra vid sjukhusen i London. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 492-495.—**Eichels**. Ueber den therapeutischen Werth der Carbonsäure und deren Verwendbarkeit. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 349-351. — Ueber die Anwendung der Carbonsäure bei Verbrennungen der Haut; Carbonsäure als Rubefaciens und Derivans. *Ibid.*, 1874, xlii, 557.—**von Eisenstein** (R.) Versuche mit Carbonsäure. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 184.—**Farnsworth** (P. J.) Some remarks on carbolic acid. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 312-314.—**Fayer** (J.) On the surgical uses of carbolic acid. Indian Ann. M. Soc., Calcutta, 1868, xxiii, 235-244.—**Fernandez**. Aplicaciones tópicas del fenol ó fenato de soda. Gac. med. de Lima, 1868, ii, 58.—**Fiorani**. Dell'acido fenico e sua applicazione sulle mucose. Ann. univ. di med., Milano, 1869, cxviii, 67.—**Fothergill** (J. M.) Carbolic acid from a septic point of view. Edinb. M. J., 1871, xvii, 9-21. Also, Reprint.—**Fraenkl** (J.) Zur Wirkung der Carbonsäure. Wien. med. Presse, 1868, ix, 455.—**Franzolini** (F.) Applicazioni dell'acido fenico in terapia chirurgica. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1875, 3. s., xxii, 498-509.—**Friedländer**. Ein Beispiel schneller Carbonsäure-Resorption durch den Darm. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 1121.—**Fuller** (H. W.) Carbolic acid: its doses and mediocal value. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 160.—**Giacchi** (O.) Quando e come agisca l'acido fenico. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 599-608.—**Glatter**. Die Carbonsäure und ihre hygienische

Acid (Carbolic).

Verwendung. Wien. med. Presse, 1867, viii, 16; 44.—**Godfrey** (B.) Carbolic acid; its medical and surgical use. Med. Circ., Lond., 1862, xxi, 435.—**Golubef** (G.) O fiziologicheskikh daistviy karbolovoi kistoti. [Physiological effects of carbolic acid.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1869, vi, pt. 2, 145.—**Güntz** (E.) Ueber die innerliche Anwendung der Carbonsäure bei einigen Formen von Hautkrankungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 551.—**Gutteridge** (E. P.) On the use of carbolic acid in compound fractures, wounds, and burns. Lancet, Lond., 1869, ii, 704.—**Habershon** (S. O.) On the internal use of carbolic acid. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 530-536.—**Hall** (S. S.) An essay on "carbolic". Tr. Wisconsin M. Soc., 1873, vii, 73-75.—**Hamberg**. Undersökning af till honom öfverlemnad karbolsyra. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1870, 151-153.—**Hamberg** (N. P.) Om karbolsyra. Hygiea, Stockholm, 1870; xxxii, 555-563.—**Hamilton** (R.) Carbolic acid in surgery. Liverpool M. & S. Rep., 1869, iii, 49-63.—**Harris** (E. B.) Carbolic acid as an antiseptic and disinfectant. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872, 90-93.—**Hayne** (L. H. J.) On the treatment of certain diseases by a carbolic atmosphere. Practitioner, Lond., 1871, vi, 317.—**Henderson** (F.) On the use of carbolic acid as a counter-irritant. Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 238.—**Hertel** (A.) Karbolsyre anvendt indvendigt i Hudsygdomme. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1870, xiii, 81, 85.—**Hirsch** (J.) . . . carbolic acid as a therapeutic agent. Chem. News, Lond., 1869, xix, 97.—**Hoppe-Seyler** (F.) Ueber das Vorkommen von Phenol im thierischen Körper und seine Einwirkung auf Blut und Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 470-480.—**Huber** (C.) Ueber den Gebrauch der Carbonsäure als Verbandmittel. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 283; 289.—**In-nerliche** Anwendung der Carbonsäure; ein klinisches Résumé aus Londoner Spitalern. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 638-641.—**Internal** (The) use of carbolic acid in hospitals. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 144.—**Jacquemin** (E.) Recherche analytique et toxicologique sur l'acide phénique. J. de pharm. et de chim., Par., 1874, xix, 105-111.—**Jenkins** (W. H.) Notes on carbolic acid. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 327.—**de Jonge** (D.) Weitere Beiträge über das Verhalten des Phenols im Thierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1879, iii, 177-185.—**Kempster** (W.) Carbolic acid as a remedial agent. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, lii, 31-39.—**Kirmisson** (E.) De la coloration noire des urines produite par l'usage de l'acide phénique à l'extérieur. France méd., Par., 1878, xxv, 249.—**Kohn** (M.) Ueber den innerlichen Gebrauch der Carbonsäure gegen Hautkrankheiten und Syphilis; nach therapeutischen Versuchen auf der Klinik des Prof. Hebra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 219-236.—**Korner** (W.) Note sur quelques dérivés de l'acide phénique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., xx, 135-148, 1 pl.—**Küster**. Beitrag zur Würdigung des therapeutischen Nutzens des kohlen-sauren Gases. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 537; 556.—**Lchlbach** (C. F. J.) Carbolic acid. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1869, 148-164. Also, Reprint.—**Lemaire** (J.) De l'acide phénique . . . et de ses applications. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., ii, 938; 947; 1069. Also: Monit. scient., Par., 1862, iv, 649-677; 1863, v, 321; 378; 412; 457.—**Leute** (F. D.) . . . on the use of carbolic acid in surgical operations. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 309-320. Also, Reprint.—**Lilippa** (K.) Knaas fenilowy. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1869, lxii, 593-597.—**Lombard** (H.) Observations sur les effets thérapeutiques de l'acide phénique. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 14-25.—**Mackintosh** (A.) Carbolic acid . . . with a few cases illustrative of its beneficial effects in catarrhal, asthmatic, and bronchial affections. Lancet, Lond., 1870, ii, 400; 564; 600. — Experiments with carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 151.—**Maconchy** (J. K.) . . . carbolic acid as a surgical dressing. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xiv, 341-344.—**McKae** (A. E.) Carbolic acid in paronychia and stings. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 392.—**McReddie** (G. D.) The carbolic acid treatment of wounds. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 12.—**Malloch** (A. E.) An antiseptic theory and proper application of carbolic acid. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 337-340.—**Michelson** (P.) Ueber die Einwirkung der Carbonsäure auf den Impfstoff. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 149.—**Morton** (I.) Carbolic acid, its therapeutic position. Lancet, Lond., 1870, i, 153; 188; 264.—**Nanney** (L. C.) Carbolic acid: its use, external and internal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 273.—**Nencki** (M.) Erwidern in Betreff der pathologischen Phenol-Ausscheidung. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1878, xvi, 609-612.—**Neumann** (I.) Ueber die Einwirkung der Carbonsäure auf organische Gewebe. Wien. med. Wehnschr., 1867, 549-551. — Ueber die therapeutischen und physiologischen Wirkungen der Carbol- oder Phenylsäure auf das Hautorgan. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 120. — Ueber die Wirkung der Carbonsäure auf den thierischen Organismus, auf pflanzliche Parasiten und gegen Hautkrankheiten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 424-442. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 223.—

Acid (Carbolic).

Nickerson (L. H. A.) Some facts concerning carbolic acid, with special reference to its value when associated with lime-water. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, viii, 121-123.—**Olivi** (D.) Sulle applicazioni dell'acido fenico alla terapeutica; osservazioni teorico-pratiche. *Ippocratico*, Fano, 1868, 3. s., xiii, 337; 401; 433; 473; 513.—**Orlowski** (A.) Fenol czyli kwas karbolowy. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1873, xv, 261-265.—**Parzhitski** (P.) Nabydeniya nad daestviem karbolovoi kisloti na chelovaeka i primenenie eya v perennuzhayushcheysya likhoradkae. [Observations on carbolic acid and its use in intermittent fevers.] *Med. sbornik*, Tiflis, 1874, no. 20, pt. 2, 1-30.—**Patchett** (W. A.) Effect of carbolic acid on the urine. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 262.—**Peltz** (A.) Ueber die Natur der Carbonsäure. *Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga*, 1869, xvii, 43-49.—**Pfäffner** (F.) Die Carbolfieber-Pandemie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1875, v, 61-65.—**Pinkham** (J. G.) The internal use of carbolic acid. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxxi, 161-166.—**Plugge** (P. C.) Reaction on carbolic acid. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.*, Genees-en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 63.—Rotting-en gisting-werende werking van carbolzuur. *Ibid.*, 82; 97; 113; 135.—Iets over de physiologische werking van carbolzuur. *Ibid.*, 137-139.—Ueber den Werth der Carbonsäure als Desinfektionsmittel. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, v, 538-565.—**Pringle** (G. H.) ... cases illustrating the advantage of the use of carbolic acid in compound fractures, &c. *Austral M. J.*, Melbourne, 1869, xiv, 136-140.—**Radcliffe** (S. J.) ... effects of carbolic acid in a large dose. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 210.—**Robin** (A.) De la production du phénol dans l'organisme, considérée au point de vue physiologique et clinique. *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 301.—**Rubio** (F. G.) The use of carbolic acid in Columbia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 114.—**Rydzygier**. przyczynek do nauki o działaniu kwasu karbolowego. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1875, xix, 209; 225.—**Ryley**. Carbolic acid in the treatment of compound fractures and abscesses. *Lancet*, Lond., 1868, i, 586.—**Ryley** (J. R.) The surgical use of carbolic acid. *Austral M. J.*, Melbourne, 1868, xiii, 107-113.—**Salkowski** (E.) Ueber die Wirkung und chemische Verhalten des Phenol im thierischen Organismus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, v, 353-358.—Ueber den Einfluss der Verschlussschleim des Darmkanals auf die Bildung der Carbonsäure im Körper. *Arch. f. path. Anat.*, Berl., 1878, lxxiii, 409-443.—Ueber die pathologische Phenolanscheidung. *Centrbl. f. med. Wissensch.*, Berl., 1878, xvi, 563; 753.—**Sansom** (A. E.) Some new double salts of carbolic acid, particularly considered as agents for the treatment of disease. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1869, lii, 139-150. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1869, vi, 162. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 313. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 259.—**Schmid** (W.) Ueber die antiseptische Wirkung der Carbonsäure. *Centrbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1869, vi, 305.—**Seguita** degli anti-settici, o anti-fermentativi nelle febbri; acido fenico. *Ippocratico*, Fano, 1868, 3. s., xiii, 193-205.—**Simpson** (J. Y.) Carbolic acid and its compounds in surgery. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 546-549. *Also*, Reprint.—**Squibb** (E. R.) Notes on the alcohols from coal tar, (the so-called carbolic acid), and on rhuubarb. *Proc. Am. Pharm. Ass.*, Phila., 1868, xvi, 429-460. *Also*, Reprint.—The same. Revised by the author, with additions and corrections. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1869, 3. s., xvii, 259; 353. *Also*, Reprint.—**Stunde** (L.) Das Acidum phenicum in seinen wichtigen Beziehungen zur Hygiene. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1865, ix, 243-253.—**Tauber** (E.) Beiträge zur Kenntniss über das Verhalten des Phenols im thierischen Organismus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1878-9, ii, 366-371.—**Thoresen** (N. W.) Mine erfaringer om karbolsyrens virkninger. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1875, v, 449-490.—**Tidd** (C. H.) Carbolic acid; its uses and applications. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvi, 251-254.—**Tortora** (I.) Sull'assorbimento dell'acido fenico e metodo per riconoscerlo nei liquidi organici. *Morgagni*, Napoli, 1877, xix, 32-37.—**Trask** (J. D.) Carbolic acid as an antizymotic in puerperal diseases. *N. York M. J.*, 1871, xiv, 356-362.—**Vazquez y Mon** (M.) Del ácido fenico en la tisis caseosa y otras consideraciones. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1876, iv, 115.—**Waldenström** (J. A.) Förändring af Urinen vid Bruk af Carbolsyra. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1869-70, v, 105-107. *Also*, transl.: *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 515.—**Wall** (W. R.) Remarks on the vaporization of carbolic acid as an air purifier and disinfectant. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, vii, 251.—**Waller** (E.) Carbolic acid; tests of its presence, and a new method for its quantitative estimation. *Sanitarian*, N. Y., 1874-5, ii, 337-343.—**Wilson** (J. G.) Note on the use of carbolic acid in obstetric practice. *Glasgow M. J.*, 1868-9, n. s., i, 322.—**Wood** (J.) On the treatment of blood-poisoning by a carbolized atmosphere acting through the skin and lungs. *Practitioner*, Lond., 1871, vi, 1-11.—**de Zaipe** (R. F.) Piezas para el proceso del ácido fenico. *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 356-358.—**Zapolsky** (N.) Ueber das Verhalten der Carbonsäure gegen Eiweissstoffe und Fermente. *Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab.* ... zu Tübing., Berl., 1871, 557-560.

Acid (Carbolic, Accidents produced by).

Hughson (J. S.) Injurious effect of carbolic acid from injudicious local application. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 492.—**Kellock** (J. D.) Gangrene following the external use of carbolic acid. *Canada Lancet*, Toronto, 1877, ix, 195-197.—**Poncet** (A.) Faits cliniques et expérimentaux sur la gangrène des extrémités produite par l'application de l'acide phénique. *Bull. de therap.*, Par., 1872, lxxxiii, 68-71.—**Rheinstädter**. Acuter Carbolismus durch peritoneale Resorption. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 191.—**Tillaux**. De la gangrène produite par les pansements à l'acide phénique. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1871, lxxxi, 275.

Acid (Carbolic, as an anæsthetic).

Bergonzini (C.) Sopra l'anestesia locale mediante l'acido fenico. *Spallanzani*, Modena, 1874, xii, 118-123. *Also*, Reprint.—**Bill** (J. H.) ... carbolic acid as a local anæsthetic in surgical operations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, ix, 573.—**Doughy** (W. H.) Carbolic acid; its caustic and anæsthetic effects. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1875, xx, 337-348, 1 pl.—**Hunt** (J. H.) Carbolic acid as a local anæsthetic. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1876, i, 21-24.—**Putnam** (C. P.) Anæsthesia caused by injection into the rectum of a solution of carbolic acid. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 406.—**Schulz** (H.) Die subcutane Carbonsäureinjection als Anæstheticum und Antineuralgicum. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1875, xlv, 749; 761.—**Smith** (A. H.) Experiments with carbolic acid as an anæsthetic. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 231.—**Wilson** (E.) Anæsthetic properties of carbolic acid. *J. Cutan. Med.*, Lond., 1870-1, iv, 5-13.

Acid (Carbolic, Hypodermic use of).

Scheffer (F.) *Ueber parenchymatöse Carbolinjektionen. *8°*. *Greifswald*, 1874.

Döring. Zur Wirkung der Carbonsäureinjection. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1875, xlv, 1229.—**Eames** (J. A.) Carbolic acid injections in deep seated inflammations. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 490.—**Fetersen** (F.) Ueber Carbonsäure-Injectionen nach Hüter. *Centrbl. f. Chir.*, Leipzig, 1878, v, 185-187.—**Hagen** (M.) Beobachtungen über Carbonsäure als Antiphlogisticum. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1874, xxi, 295.—**Hueter** (C.) Die parenchymatöse Injection und Infusion der Carbonsäure in entzündete Gewebe. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1874, iv, 508-547. *Also*: *Centrbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1874, xii, 66.—De l'injection et de l'infusion parenchymateuses de l'acide carbolique (phénique) dans certains tissus enflammés. *Rev. de therap. med.-chir.*, Par., 1876, xliii, 535; 575.—**Klamann**. Zur Wirkung der Carbonsäureinjection. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1875, xlv, 1205.—**Kuznetsov** (A. Ch.) O podkhoznom vpriskivanii karbolovoi kisloti. *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 302.—**Rezek**. Karbolsäure-Injektionen bei Prurigo und Psoriasis. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1173-1175.—**Volkenstein**. O podkhoznom vpriskivanii karbolovoi kisloti. [On hypodermic injections of carbolic acid.] *Sovrem. Med.*, Warsaw, 1876, xvii, 282-285.

Acid (Carbolic, Toxicology of).

Ingleesi (J.) *De l'empoisonnement par l'acide phénique considéré surtout au point de vue chirurgical. *4°*. *Paris*, 1879.

Lubrecht (R.) *Ein Beitrag zur Lehre der Carbonsäurevergiftung. *8°*. *Göttingen*, 1877.

Ummethun (J.) *Experimentale Beiträge zur Toxicologie des Kreosot und der Carbonsäure. *8°*. *Göttingen*, 1870.

Zimm (R.) *Eine Carbonsäurevergiftung. *sm.* *8°*. *Berlin*, [1870].

Anderson. † *Lancet*, Lond., 1869, i, 179.—**Barlow** (W. H.) † *Ibid.*, ii, 404.—**Bert** (P.) Recherches sur l'action toxique de l'acide phénique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1872, 5. s., ii, pt. 2, 63-88.—**Bert** (P.) & **Jolyet** (M. F.) Recherches sur l'action toxique de l'acide phénique. *Gaz. méd. de Par.*, 1872, xxvii, 187; 199; 211; 223.—**Biddle** (C.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 611.—**Bond** (T.) The poisonous effects of carbolic acid. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 247.—**Erabrant** (T. H.) † *Lancet*, Lond., 1873, i, 302.—**[Cases.]** *Ibid.*, 876.—*Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1879, n. s., iv, 16.—de **Cérénville**. Intoxication à la suite de l'application externe de l'acide phénique; pyopneumothorax; pleurotomie; accidents toxiques dus à l'acide phénique; transfusion. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1879, xiii, 177-191.—**Cerna** (D.) Phenol (carbolic acid), its poisonous effects, and the soluble sulphates as antidotes. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 592-597.—**Cleaver** (W. J.) † *Liverpool M. & S. Rep.*, 1871, v, 45.—**[Davidson.]** ... recovery after taking four ounces of crude carbolic acid. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 597.—**Decroix** (E.) Toxic effects of carbolic acid. *Veterinarian*, Lond., 1877, iv, 1-4.—**Dessau** (S. H.) A case of recovery in a child

Acid (Carbolic, Toxicology of).

after a poisonous dose of carbolic acid. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 289.—**Edwards.** Two cases of carcinoma uteri treated with carbolic acid; death. Practitioner, Lond., 1869, iii, 324.—**Felletar (E.)** Szénleg-mérgezés esetei. Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 33; 52.—**Ferrand.** Étude thérapeutique de l'empoisonnement par l'acide phénique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, ii, 321-330.—**Ferrand (A.)** De l'empoisonnement par les phénols; rapport. Bull. Soc. de méd. lég. de Par., 1875-6, iv, 294-363.—**Forster (C.)** † Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 42.—**Frestier.** Dangers de l'absorption de l'acide phénique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 658.—**Galippe.** Note sur l'emploi contre l'empoisonnement par l'acide phénique, 1^o du sucraté de chaux, 2^o de l'huile d'olives. Monde pharm., Par., 1874, iv, 97. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 12-14.—**Gauster (M.)** Zur Casuistik der Intoxikation mit Carbonsäure. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 1-8.—**Gerrard (J. S.)** † Lancet, Lond., 1871, i, 672.—**Ghent (B.)** † Canada Lancet, Toronto, 1875, viii, 67.—**Gould (A. P.)** Carbolic acid and death after amputation at the hip-joint. Lancet, Lond., 1879, i, 718.—**Gulbinski (I. I.)** Dva sluchuya otruvleniya karbolovoyu zhidkostiuy. Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1873, x, 177.—**Hainworth (J.)** Suicide by carbolic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 423.—**Hamilton (D. J.)** Carbolic acid as a cerebro-spinal poison. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 226.—**Harley (R. W.)** † Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 137.—**Harrison (G. W.)** † Suicide by carbolic acid. Lancet, Lond., 1868, ii, 133.—**Haynes (J. R.)** Are the convulsions of carbolic acid poisoning cerebral or spinal in their origin? Phila. M. Times, 1874, iv, 407.—**Hearder (G. J.)** † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 584.—**Husemann (T.)** Toxicologische Studien über Carbonsäure und Kreosot. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 341; 352; 361; 369; 377; 385; 397; 405; 415; 1871, xxiii, 25; 277; 289; 295; 304; 313; 323; 333; 352; 357; 377; 401. Om Motgift mot Carbonsyre-förgiftning. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 453-456.—**Jacquemin (E.)** Recherche analytique et toxicologique de l'acide phénique. Assoc. franç. p. l'avance. d. sc., Par., 1874, 346-354. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 195-202.—**Jeffreys (W. E.)** Suicide by carbolic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 423.—**Köhler (R.)** Tödliche Vergiftung durch Carbonsäure als Mittel gegen Krätze. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 41; 49.—**Kottmeier.** † Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 501.—**Kronlein (R. U.)** Zur Casuistik des Carbolismus acutus. Ibid., 1873, x, 605.—**Küster (O.)** Die giftigen Eigenschaften der Carbonsäure bei chirurgischer Verwundung. [With discussion.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 50-67; pt. 2, 17-55. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 117-155.—**Küstner (O.)** Ueber Carbolintoxicationen nach Ausspülungen des puerperalen Uterus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii, 313-318. Also, transl., by V. Blay: Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 93; 101.—**Langenbuch (C.)** Klinischer Beitrag zur Lehre von der Carbolintoxication. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 412-415.—**Lightfoot (R.)** † . . . by local application. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 331.—**Machin (E. S.)** Fatal cases of poisoning by the absorption of carbolic acid. Ibid., 1868, i, 220.—**Mau-noury (G.)** De l'intoxication par l'acide phénique. Progrès méd., Par., 1878, vi, 994-997.—**Michaelis.** Vergiftung durch Phenylsäure. Wien. med. Presse, 1867, viii, 816.—**Moloney (P.)** Two cases of poisoning by the external application of carbolic acid. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 73-77.—**Mosler (F.)** Heilung intensiver Carbonsäurevergiftung mittelst Magenpumpe und depletorischer Venesection. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 113-118.—**Mracek (F.)** † Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 882-884.—**Oberst (M.)** Ein Fall von acutem Carbolismus. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 157-160.—**Ogston (A.)** † Brit. M. J., Lond., 1871, i, 116.—**Outerbridge (A.)** † Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 517.—**Packer (W. H.)** † Lancet, Lond., 1878, ii, 511.—**Peters (C. F.)** A case of carbolic acid poisoning. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 423.—**Pinkham (J. G.)** Carbolic acid as a poison. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 489; 509.—**Poisoning** by carbolic acid. Lancet, Lond., 1876, ii, 871.—**Post.** † . . . injection into an abscess. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 378.—**Poulton (T. J.)** [Toxic effects of carbolic acid.] Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1877, iv, 4-6.—**Prætorius.** Acute Carbonsäurevergiftung durch Resorption. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 214.—**Prota-Girulac (N.)** † . . . novo antidoto col quale fu vinto. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 495-499. Also: Ann. di chim. appl. a med., Milano, 1878, lxxi, 86-89.—**Rendu.** † . . . autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 159-163.—**Roberts (C.)** On the treatment of poisoning by carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 552.—**Roddick (T. G.)** Poisoning by carbolic acid in a case of acute eczema. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 8.—**Ryan (J. H.)** Poisoning from carbolic acid. Canada Lancet, Montreal, 1878, x, 324.—**Sandwell (E.)** Death from the external application of carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 382.—**Semple (G. W.)** Poisoning by carbolic acid treated by apomorphia. Virginia M. Month., Richmond,

Acid (Carbolic, Toxicology of).

1877, iv, 138-140.—**Santleben.** Schwefelsäure als Antidotum gegen Carbonsäure. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xlii, 51.—**Shaw (J. E.)** † . . . venous injection of ammonia; recovery. Lancet, Lond., 1875, ii, 451.—**Shedden (W.)** † Glasgow M. J., 1872, 4, s. v, 266-268.—**Sonnenburg (E.)** Zur Diagnose und Therapie der Carbolintoxicationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 356-364. — Zur Lehre der Carbolintoxicationen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 753; 785.—**Sutton (F.)** † Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 456.—**Swain.** † Lancet, Lond., 1869, i, 395.—**Taylor (A. S.)** † . . . death in twelve hours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3, s., xiii, 233-239.—**Tennent (G. P.)** † . . . causing double pneumonia and death. Glasgow M. J., 1870-1, iii, 74-78.—**Terrier (D.)** † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 167.—**Toel (T.)** Ein Beitrag zur Frage von den giftigen Eigenschaften der Carbonsäure. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 405.—**Trapp (A. N.)** † Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1873, x, 161.—**Unthank (R. E.)** Poisoning from the fumes of carbolic acid; recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 579.—**Walker (J. E.)** † Boston M. & S. J., 1879, c, 797.—**Wallace (J.)** Symptoms of carbolic acid poisoning by absorption; discharge of pigments in the urine. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 432.—**Warren (F. W.)** † Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 17.—**Way (J.)** † Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 93.—**Weiss (M.)** Ein Beitrag zur acuten Intoxication mit Carbonsäure bei chirurgischer Anwendung derselben. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 369; 383.—**Wiart.** De l'empoisonnement par l'acide phénique à l'intérieur. Année méd., Caen, 1876, i, 177. — . . . coloration particulière des urines. Gaz. méd. de Par., 1876, 4, s., v, 443.—**Willis (R.)** Death from the external application of carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 314.—**Wiltshire (A.)** † Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 474.—**Winslow (W. H.)** † Phila. M. Times, 1874, iv, 817.—**Woodman.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 421.—**Woods (G. H.)** † Liverpool M. & S. Rep., 1871, 110-112.—**Wortham (A. G.)** † Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 272-275.—**Worthington (C. N.)** Carbolic acid poison; what is the treatment? N. Orl. M. & S. J., 1876, iv, 168.—**Wright (T. L.)** † . . . injected into a hamorrhoidal tumor. Cincin. Lancet & Clin., 1878, n. s., i, 68.

Acid (Carbonic).

See, also, *Air (Chemistry of)*; *Anæsthetics (Local)*; *Respiration (Chemistry of)*.
DOBSON (M.) A medical commentary on fixed air. 8°. Chester, 1779.
— The same. 3. ed., with an appendix . . . by W. Falconer. 8°. London, 1787.
EICKMA (O. C.) *Nonnulla de aëre fixo, quæ medicinarum spectant. 4°. Lugd. Bat., 1782.
EMMET (T. A.) *De aere fixo, sive acido aereo. 8°. Edinburgh, 1784.
Also, in: SMELLIE, Thesaurus medicus, iv.
JOHNSON (J.) An experimental inquiry into the properties of carbonic acid gas or fixed air. 8°. Philadelphia, 1797.
HANNOVER (A.) De quantitate relativa et absoluta acidi carbonici ab homine sano et ægroto exhalati. 8°. Havnæ, 1845.
KERBERT (C.) *Commentatio de acidi carbonici nativi historia naturali et chemica. 4°. Lugd. Bat., 1837.
MELVILL (J.) Observations on the nature and properties of fixable air, and on the salutary effects of the aqua salubris, [etc.] 8°. London, [n. d.]
NEUFVILLE (Z.) *De natura aeris fixi, ejusque dotibus. 8°. Edinburgh, 1778.
PIEPENBRING (G. H.) *Abhandlung über die Wirkung der Luftsäure nebst zwey anderen Aufsätzen. 4°. Erfurt, [1792].
POTT (R.) *Vergleichende Untersuchung über die Mengenverhältnisse der durch Respiration und Perspiration ausgeschiedenen Kohlensäure bei verschiedenen Thierspecies in gleichen Zeiträumen nebst einigen Versuchen über Kohlensäureausscheidung desselben Thieres unter verschiedenen physiologischen Bedingungen. 8°. Leipzig, 1875.
RIJKE (D. B.) *De acido carbonico. 8°. Hagæ Comit., 1847.
ROGER (J.) *Étude physiologique et thérapeutique de l'acide carbonique. 4°. Paris, 1867.

Acid (Carbonic).

RUTHERFORD (D.) *De aere fixo dicto, aut mephitico. 8°. *Edinburgi*, 1772.

DE SMETH (D.) *De aère fixo. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, [1772].

V. Andrejewskij (E.) Versuche über den Einfluss des gasigen Körpers der Hundsgrotte auf den thierischen Körper. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1831, xv, 105-135, 1 pl.—**Baring** (W.) Der Luftsauerstoff in Beziehung zur Hygiene. *Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes.*, Hannov., 1866, iii, 321-338, 1 tab. — Die Luftkohensäure in Beziehung zur Hygiene. *Ibid.*, 536-548.—**Braun** (C.) Ueber die Wirkung der Kohlensäure auf die Motilität des Fruchthalters. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1856, ii, 377-380.—**Breslau** (B.) & **Vogel** (A.) Versuch, mit Kohlensäure an trächtigen Kaninchen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1858, viii, 649-652.—**Chevallier** (A.) Sur la rupture de l'appareil de M. Thilorier pour la préparation de l'acide carbonique liquide et sur la mort de M. Osmin Hervy, préparateur de l'école de pharmacie. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1841, 2. s., vii, 61-73.—**Collard** [de Martigny] (C. P.) De l'action du gaz acide carbonique... sur l'économie animale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiv, 203-223. *Also, transl.*: *Am. M. Recorder*, Phila., 1828, xiii, 296-309.—**Ewich**. Die Lendersche Bedeutung der Kohlensäure. *Deutsche Klinik*, Berl., 1872, xxiv, 33-37.—**Faucille**. Exhalaisons d'acide carbonique (neutralisation des). *Ann. d. hyg.*, Par., 1846, 1. s., xxxv, 444.—**Forster** (J.) Ueber die Kohlensäureausscheidung bei Kindern. *Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, 1, 355.—**Friedberg** (H.) Die Einatmung von Kohlensäure und Kohlenoxyd. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1865, xi, 675; 698; 731; 755; 795; 811; 889; 905; 941; 957; 997; 1017; 1061.—**Fubini** & **Bonchi**. Della perspirazione di anidride carbonica nell'uomo. *Spallanzani*, Modena, 1876, xiv, 539-541. *Also*: *Sperimentale*, Firenze, 1877, xxxix, 116-118.—**Heidenhain**. Ueber eine eigenthümliche Einwirkung der Kohlensäure auf das Hämatin. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1857, n. F., i, 230-233.—**Hetet**. Considérations sur le dosage de l'acide carbonique dans les carbonates et sur le dosage de l'urée. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1873, xix, 213-221.—**Hirschmann** (H.) Ein Beitrag zur Frage über den Ort der Kohlensäurebildung im Organismus. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1866, 502-517.—**Hüfelfeld**. Ueber die Wirkung der Mangansäure, der Kohlenstoffsaure, der cyanigen Säure, des Cyans und der phosphorigen Säure auf den thierischen Organismus. Zusammengestellt aus brieflichen Mittheilungen des... an Wagner. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1830, i, 854-865.—**James** (C.) Grotte du chien; recherches et expériences pendant un voyage à Naples, avec M. Magendie. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 669-673.—**Lender**. Zur Bedeutung der Kohlensäure. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 394; 404; 413. *Also*: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1872, xii, 674; 683; 697; 708; 721.—**Leven**. De l'action de l'acide carbonique sur l'organisme. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1870, iii, 177.—**Mialhe**. Du rôle chimique de l'acide carbonique dans l'économie animale. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 745-748. *Also*: *Union méd.*, Par., 1856, x, 382.—**Mitchell** (J. K.) On the liquefaction and solidification of carbonic acid. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1838, n. s., xxi, 289-295, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Moleschott** (J.) Ueber den Einfluss der Wärme auf die Kohlensäure-Ausscheidung der Frösche. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch.* u. d. Thier, Frankf. a. M., 1857, ii, 315-344.—**Moleschott** (J.) & **Schelske** (R.) Vergleichende Untersuchungen über die Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure und die Lebergröße bei nahe verwandten Thieren. *Ibid.*, i, 1-14.—**Nepplé**. Notice sur l'emploi du gaz acide carbonique pur, dans l'établissement des eaux minérales de St. Alban. *J. de méd. de Lyon*, 1842, ii, 291-294; iii, 237-257.—**Nicholson** (E.) On the volumetric determination of carbonic acid by a modification of Schiebler's apparatus. *Chem. News*, Lond., 1874, xxix, 245.—**Pleischl**. Wichtigkeit der Kohlensäure im grossen Haushalte der Natur. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1846, lvi, 125; 261.—**Roussin** (Z.) Expériences sur la formation géologique du carbonate calcaire, et sur un nouveau procédé de dosage de l'acide carbonique. *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1855, 2. s., xv, 361-381.—**Sachs** (J.) Ein Beitrag zur Frage über den Ort der Kohlensäurebildung im Organismus. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1863, 345-362.—**Schmidt** (A.) Ueber die Kohlensäure in den Blutkörperchen. 1. Abhandl. *Arch. a. d. physiol. Anst.* zu Leipz., 1868, ii, 30-57.—**Setschenow** (J.) Ueber die Absorption der Kohlensäure durch Lösungen von neutralem phosphorsaurem Natron. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 35.—**Speck**. Untersuchungen über Sauerstoffverbrauch und Kohlensäureausscheidung des Menschen. *Ibid.*, 1876, xiv, 289-300.—**Speck** (C.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Nahrung auf Sauerstoffverbrauch und Kohlensäureausscheidung des Menschen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1874, ii, 405-424.—**Steinmetz** (F.) Die Dunsthöhle zu Pymont, mit Bezug auf die Grotta del Cane. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, xx, 52-75.—**Wiel**. Verbesserung des

Acid (Carbonic).

Angus Smith'schen Apparates zur Bestimmung des Kohlensäuregehaltes der Zimmerluft. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg.*, Brunschw., 1879, xi, 235-238.—**Wigner** (G. W.) On the volumetric determination of carbonic acid. *Analyst*, Lond., 1876, i, 158.

Acid (Carbonic, Physiological and therapeutic effects of).

See, also, Labor (Premature, Induction of, Methods of).

FILEHNE (S. J.) *De acidi carbonici usu medico. sm. 8°. *Berolini*, 1822.

HELMBOLD (A. T.) *De aeris fixi usu medico. 4°. *Erfordia*, [1784].

HERPIN (J. C.) Sur les bains et douches de gaz carbonique. 8°. *Paris*, 1855.

MENSCHING (J. H.) *De aeris fixi ac dephlogisticati in medicina usu. 12°. *Göttingae*, 1787.

NYBERG (C. J.) *De aeris fixi usu medico nuper celebrato. 4°. *Jenæ*, [1783].

PACOT (C.-L.) *De l'acide carbonique, considéré surtout comme anesthésique. 4°. *Paris*, 1860.

SUENSKÉ (A. T.) *De rite determinanda aeris fixi in corpus humanum salutari efficacia. 4°. *Göttingae*, [1783].

Action (De l') cicatrisante et antiseptique de l'acide carbonique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 377.—**Barbier** (E.) Du gaz acide carbonique et de ses propriétés thérapeutiques. *France méd.*, Par., 1867, xiv, 369.—**Bous-singault**. Sur la sensation de chaleur que fait naître le gaz acide carbonique dans son contact avec la peau. *Ann. du Conserv. d. arts et métiers*, Par., 1866-7, vii, 5-11.—**Broca** (P.) Des injections de gaz acide carbonique dans la vessie, comme moyen anesthésique, dans les cas d'affections douloureuses de cet organe. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 737-739.—**Chodsko**. Des effets de l'acide carbonique naissant sur l'économie. *Rapport de M. Chatin*. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1873, 2. s., ii, 195-200.—**Cicatrisation** des plaies sous l'influence de l'acide carbonique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 574.—**Crothers** (D. T.) Carbonic gas a stimulant in the stomach. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xxv, 165-167.—**Demarquay**. Nouvel appareil pour les douches d'acide carbonique. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 178.—**Demarquay & Le-comte**. Note sur la cicatrisation des plaies sous l'influence de l'acide carbonique. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1859, vii, 395.—**Demme** (T. A.) The local application of carbonic acid gas. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859, i, 379-381. — On the induction of local anaesthesia in labor by the use of carbonic acid gas. *Ibid.*, 1871, xxiv, 139-142. *Also*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1871, lii, 438-442.—**Dor** (H.) Quelques mots sur les injections d'acide carbonique dans le vagin et la cavité utérine. Réponse à M. le professeur Brown-Séquard. *Écho méd.*, Neuchât., 1860, iv, 151-159.—**Follin** (E.) De l'anesthésie locale par le gaz acide carbonique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1856, ii, 608-614. — Gaz acide carbonique employé comme anesthésique. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 143; 179.—**Friedlander** (C.) & **Herter** (E.) Ueber die Wirkung der Kohlensäure auf den thierischen Organismus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strasb., 1878, ii, 99-148.—**Herpin** (J. C.) Sur les bains et douches de gaz acide carbonique; extrait d'un mémoire. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1855, xvii, 329-334. — Note sur l'emploi du gaz carbonique comme agent anesthésique. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1858, n. s., i, 466-475.—**Influence** de l'acide carbonique sur la cicatrisation des plaies. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1860, lviii, 228-230.—**Johns** (R.) Anæsthetic powers of carbonic acid gas in diseases of the female bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 292.—**de Lalouette** fils. Résultat des expériences faites sur les propriétés de l'air fixé, appliqué au traitement de plusieurs maladies externes et chirurgicales. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1777-8, ii, 231-235.—**Monod**. Anesthésie par l'acide carbonique. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 167.—**Pau-pert** (J.) Action anesthésique du gaz acide carbonique. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 1035.—**Quincke** (H.) Ueber die Wirkung kohlensäurehaltiger Getränke. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1877, vii, 101-114.—**Salva** (E.) Du gaz acide carbonique comme analgésique et cicatrisant des plaies. *Gaz. méd. de Par.*, 1860, 3. s., xv, 515; 529. *Also*, Reprint.—**Simpson**. Carbonic acid gas as an anæsthetic in uterine diseases. *N. York J. M.*, 1856, n. s., xvi, 375-377.—**Simpson** (J. Y.) History and applications of carbonic acid as a local anæsthetic. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 474-476. *Also*: *Dublin M. Press*, 1858, xxxix, 244.—**Skinner** (T.) Letter on the local application of carbonic acid gas. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 440. — On the inhalation of carbonic acid gas. *Liverpool M. Chir. J.*, 1858, ii, 247.—**Vogler**. Etwas über die verschiedenen

Acid (Carbonic, Physiological and therapeutic effects of).

Methoden, fixe Luft innerlich gebrauchen zu lassen. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1799, vii, 3. St., 3-10.—**Vogler**². Die kohlen-sauren Gas-Inhalationen zu Ems. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 262.—**Yates** (W. S.) Medical virtues of carbonic acid gas. Lond. M. Gaz., 1832, x, 215-219.

Acid (Carbonic, Toxicology of).

See, also, **Air**; **Asphyxia**; **Gases** (Irrespirable).

BACHE (W.) * Inaugural experimental dissertation, being an endeavor to ascertain the morbid effects of carbonic acid gas, or fixed air, on healthy animals. 8°. Philadelphia, 1794.

CASTENDYCK (C.) * De aëris carbonici vi venefica et letali. 8°. Bonnæ, 1838.

GILDEMEISTER (G.) * Ueber Kohlendunstvergiftung. 8°. Halle, 1872.

HERZOG (H.) Ueber die pathologische Wirkung der vermehrten Kohlensäure im Blute. 8°. Pest, 1867.

LENZ (F. H. B.) * Gas carbonici et gas carboni oxydati effectus malignos in corpus humanum. 4°. [n. p.], 1816.

Ball (C. B.) Case of carbonic acid poisoning, treated by inhalation of oxygen, with a description of a new apparatus for rendering impure air respirable. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 562.—**Bert** (P.) Sur l'empoisonnement par l'acide carbonique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1873, 5. s., v, 156-158.—**Bourru** (J. H.) Névralgies causées par un empoisonnement par les gaz du charbon. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 232-236.—**Castello Branco** (F. S.) Envenenamento pelo acido carbonico. Escholiaste med., Lisb., 1859, x, 347.—**Cotting** (B. E.) Partial asphyxia from carbonic gases. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 302-304.—**Davidson** (J.) Two cases of poisoning by the respiration of carbonic acid gas. Month. J. M. Sc., Edinb., 1847, n. s., i, 759-766.—**Death** from carbonic acid. Lancet, Lond., 1838, i, 418-421.—**Enriotti** (L.) Due casi di asfissia cagionata dall'acido carbonico. Gior. d. sc. med., Torino, 1843, xvi, 442-450.—**Gerichtlicher** Fall von Scheintod durch Kohlendampf. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, iii, 69-73.—**Hergensrother**. Vier ... Todesfälle, als Folgen von der Einwirkung des kohlensauren Gases ... nebst allgemeiner Beschreibung der durch die Leichenbesichtigung und Section gefundenen Gewebsveränderungen. Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 825-829.—**Jensen** (H.) Et Tilfælde af Kulldampforgiftning med dodelig Udgang efter to Døgnns Forløb. Hospit.-Tid., Kjøbenhavn, 1874, 2. række, i, 385; 401.—**Law** (J.) Two cases of poisoning with carbonic acid. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 234-237.—**Malgaigac**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1827, ii, 105-109.—**Observation** sur une asphyxie causée par la vapeur du charbon, et recherches expérimentales faites à ce sujet. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2. s., v, 257-272.—**Oppolzer**. Ueber Kohlensäure und Kohlenoxydgas-Vergiftung. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 157; 173.—**Parker** (W. T.) Asphyxia from carbonic acid gas. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 84.—**Rui-Ogez**. Mort de 4 enfants asphyxiés par le gaz acide carbonique. [Discussion.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1856, xlii, 26; 41.—**Saintpierre** (C.) Les atmosphères irrespirables des cuves vinaïres. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi, 30-39.—**Taylor** (W. E.) Death from accidental poisoning by carbonic acid. Phila. M. Times, 1872, ii, 284.—**Thayer** (W. H.) Carbonic acid and its fatal effects. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 401-408.—**Thompson** (H.) Case of recovery from poisoning by carbonic acid. Dublin M. Press, 1849, xxi, 69.—**Thomson** (J. B.) Poisoning by carbonic acid gas. Edinb. M. J., 1860, v, 642-644.—**Utilité** des solutions alcalines dans les lieux où l'on a à craindre l'asphyxie par l'acide carbonique. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 68.—**Wagner**. Eigentümliche Erscheinungen in Folge unbemerkt täglich eingeathmeten Kohlen-gases. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 6. St., 79-89.

Acid (Chelidonic).

LEITZENMAYER (O.) * Ein Beitrag zur Kenntniss der Chelidonsäure und Aepfelsäure. 8°. Erlangen, 1878.

Acid (Chloracetic).

URNER (F. A.) * Ueber die Chloressigsäure als Aetzmittel. 8°. Bonn, 1868.

Hermann (L.) Ueber die Wirkung der Trichloressigsäure. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xlii, 61-63.

Acid (Chloric).

Rabuteau. Recherches sur l'élimination de divers chlorates et de l'acide chlorique introduits dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 4. s., v, 31-44.

Acid (Chlorocrotonic).

Froelich (O.) Ueber die Monochlorcrotonsäure und ihre Salze. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1870, v, 82-90.

Acid (Cholic).

See, also, **Bile**.

Baumstark. Studien über die Cholsäure. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 41.—**Cabrera** (F.) El ácido litofélico. Fraternidad, San Luis Potosi, 1874, i, 121-130.—**Hoppe** (F.) Freie Cholsäure in den Excrementen von Hunden; Einwirkung der Cholsäure auf die Blutzellen im lebenden Thiere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 181-183.—**Parke** (J.) Ueber die Taurocholsäure. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. ... zu Tübing., Berl., 1866, 160.—**Tappeiner** (H.) Ueber die Oxydation der Cholsäure mit saurem chromsauren Kali und Schwefelsäure. Ztschr. f. Biol., München, 1876, xii, 60-74.—**Traube** (L.) Ueber den Einfluss der gallensauren Salze auf die Herzthätigkeit. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, i, 366-379.

Acid (Chromic).

CARSTANJEN (E.) Ueber die Einwirkung von Chromsäure-Chlorid auf aromatische Kohlenwasserstoffe. 8°. Leipzig, 1870.

ROUSSEAU (H.) * Contribution à l'étude de l'acide chromique, des chromates et de quelques composés du chrome. 4°. Paris, 1878.

André. De l'action de l'acide chromique sur les alcalis végétaux. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1862, 3. s., viii, 213-227.—**Belhomme** (L.) Pericolo dell'uso dell'acido cromatico nella cura delle vegetazioni. Imparziale, Firenze, 1864, iv, 336-341.—**Bruck** (J.) A chromsav mérgezés patásáról. Gyógyászat, Budapest, 1877, xii, 177; 212.—**Busch** (E.) Ueber die Chromsäure und ihre Bedeutung als äusserlicher Heilmittel. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 1.—**Dougall** (J.) On chromic acid as an antiseptic, disinfectant, etc. Lancet, Lond., 1871, ii, 847; 912.—**Emploi** de l'acide chromique en solution, comme caustique dans le traitement des verrues et autres excroissances des organes génitaux. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, lii, 423-426.—**Fromer**. Ueber die Chromsäure als Aetzmittel. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 119.—**Gergens** (E.) Beobachtungen über die toxische Wirkung der Chromsäure. Arch. f. exper. Path. u. Pharmak., Leipzig, 1876, vi, 148-152.—**Hairion** (F.) De l'emploi de l'acide chromique dans certains cas déterminés de l'ophthalmie granuleuse. Ann. d'ocul., Brux., 1858, xxxix, 213-218.—**Hannover** (A.) Die Chromsäure, ein vorzügliches Mittel bei mikroskopischen Untersuchungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1840, 549-558.—**Isambert**. De l'emploi de l'acide chromique comme caustique dans les maladies de la gorge et du larynx. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 41-44.—**Lange**. Acidum chromicum gegen spitze Feigwarzen und Warzen. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 310.—**Magitot** (E.) De l'acide chromique et de son emploi thérapeutique dans quelques affections chirurgicales de la bouche. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvi, 264; 304.—**[Marshall]**. ... solution of chromic acid, as a new stimulant escharotic in warts and other growths upon the genital organs. Lancet, Lond., 1857, i, 88.—**Mascarel** (J.) Accidents produits dans une préparation d'acide chromique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1873, lxxxv, 26.—**Mayer** (A.) Versuche über die Aufnahme des Chroms in das Blut nach äusserlicher Anwendung von Chromsäure. Med. Jahrb., Wien, 1877, 138-142.—**Purdon** (H. S.) On chromic acid in cutaneous diseases. J. Cutan. Med., Lond., 1868-9, ii, 40-42.—**Reimoncq**. Traitement des végétations par l'acide chromique; discussion. Mém. et bull. de la Soc. de méd., etc., Bordeaux, 1869, i, 64-67.

Acid (Chrysophanic).

See, also, **Acne** (Treatment of); **Goa powder**; **Psoriasis** (Treatment of).

Burnie (W. G.) Chrysophanic acid. Lancet, Lond., 1879, i, 903.—**Jarisch** (A.) Ueber Chrysophansäure. Wien. med. Bl., 1878, i, 156-158.—**Kaposi**. Goa-Pulver; Chrysophansäure recte Chrysarobin; Pyrogallussäure. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1157; 1193. Also, transl. by A. Doyon: Lyon méd., 1879, xxx, 181; 227.—**Keussler** (E.) Untersuchung der chrysophansäureartigen Substanz der Sonnenblätter und des Cathartomannits nebst Vergleichung der ersteren und der Frangulinsäure mit der Chrysophansäure des Rhabarbers. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1878, xvii, 257; 289; 321; 353.—**Neumann** (J.) Ueber die Wirkung der Chrysophansäure gegen Psoriasis vulgaris, Chloasma uterinum, Pityriasis versicolor und andere Hautkrankheiten. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1149; 1188; 1216; 1245.

Acid (Cinnamic).

Glaser (C.) Recherches sur quelques dérivés de l'acide cinnamique. Bull. Acad. roy. d. sc. . . de Belg., Brux., 1866, ii, 502-538; 1867, ii, 48-78.

Acid (Citraconic).

Lehner (F.) * Beiträge zur Kenntniss der Citraconsäure und ihrer Salze. 8°. Erlangen, 1877.

Acid (Citric).

See, also, **Rheumatism** (Treatment of); **Scurvy** (Treatment of).

Brinkmann (W.) * Ueber die Constitution der Citronensäure. 8°. Dorpat, 1853.

Barbet (A.) Moyen facile pour reconnaître un mélange d'acide citrique et d'acide tartarique. J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 418.—**Dizé**. Observations sur la préparation de l'acide citrique concret. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 430-437.—**Fleischer** (E.) Ueber die Zusammensetzung der Citronensäure. Arch. d. Pharm., Halle, 1876, 3. Reihe, ix, 320-343.—**Schneider** (G.) Resultate der Heilwirkung der Citronensäure gegen Hydropsien. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 236; 250.

Acid (Cotarnamic).

Legg (J. W.) Observations on the physiological action of the hydrochlorate of cotarnamic acid. J. Anat. & Physiol., Lond. & Cambridge, 1871, v, 257-265.

Acid (Cresotic).

Buss (C. E.) Ueber die antipyretischen Wirkungen der Cresotinsäure. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 445-447.

Acid (Cresotinic).

See **Rheumatism** (Treatment of).

Acid (Cryptophanic).

See **Acid** (Kryptophanic); **Urine** (Chemistry of).

Acid (Fluoric).

Hill (J.) Observations on the newly-discovered Swedish acid, and on the stone from which it is extracted. 8°. London, 1774.

Gruber (L.) Eigentümliche Wirkungsart der Flusssäure als ätzendes Gift. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates. Wien, 1832, xi, 241-246.—**Rees** (G. O.) On the supposed existence of fluoric acid as an ingredient in certain animal matters. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 361-384.

Acid (Formic).

Jackson (C. T.) Formic acid in the blood . . . reply to Dr. Lee. Boston M. & S. J., 1856, liv, 242.—**Lee** (C. A.) Chloroform and formic acid. *Ibid.*, 214.—**Lorin**. Nouvelle préparation de l'acide formique très-concentré. Monde pharm., Par., 1875, vi, 97.

Acid (Furfuric).

Statmann (C.) * Ueber die Darstellung der Furfurinsäure und ihres Alkohols. 8°. Braunschweig, 1867.

Acid (Gallie).

See, also, **Acid** (Pyrogallie); **Acid** (Tannic).

De L'Arbre (W. F.) * Ueber die Verbindungen einzelner Alkaloide mit Gallensäuren. 8°. Dorpat, 1871.

Wuttig (J. F. C.) * Versuch über die Gallussäure. 8°. [Dorpat], 1806.

Aidé. De l'acide gallique comme hémostatique. Marseille méd., 1869, vi, 331-333. — Acide gallique. *Ibid.*, 1874, xi, 134-136.—**Bayes** (W.) On gallic acid: its remedial power in the hæmorrhagic diathesis, and in diseases characterised by relaxed fibre or excessive secretion. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 506-509. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 738; 754. — De l'emploi thérapeutique de l'acide gallique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, lii, 529-535.—**Gairdner** (W. T.) Notes on the administration of gallic acid, especially in hæmoptysis and in albuminuria. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 179-182.—**Homburg**. Einiges über die Gallussäure. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1848, ii, 137.—**Neale** (R.) Clinical notes upon the use of gallic acid in various diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 458-460.—**Primavera** (G.) Sugli effetti che risente l'urina dall'amministrazione dell'acido gallico. N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 557.—**Robiquet**. Notice sur l'acide gallique. J. de chim. méd., etc., Par., 1836, 2. s., ii, 401-411.

Acid (Heptylic).

Mehlis (T.) * Ueber Heptylsäure aus Oenanthol und einige ihrer Derivate. 8°. Erlangen, 1876.

Acid (Hippuric).

See, also, **Acid** (Benzoic); **Urine** (Chemistry of).

Chase (H.) * De acidi hippurici excretionem in homine. 8°. Berolini, 1865.

Hoffmann (A.) * Über die Hippursäurebildung in der Niere. 8°. Leipzig, 1877.

Bunge (G.) & **Schmiedeberg** (O.) Ueber die Bildung der Hippursäure. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1876, vi, 233-255.—**Chase** (H.) Ueber die Ausscheidung der Hippursäure bei Verschluss des Ductus choledochus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1865, 392-394.—**Da Silva Amado** (J. J.) Considérations sur l'acide hippurique et sur la relation qui existe entre son dépôt spontané et les vomissements dans les lésions organiques de l'estomac. Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 408; 422.—**Duchek** (W.) Ueber das Vorkommen der Hippursäure im Harn des Menschen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xliii, 25-32.—**Jaarsveld** (G. J.) & **Stokvis** (B. J.) Ueber den Einfluss von Nierenaffectionen auf die Bildung von Hippursäure. (Nach der Dissert. des Dr. Jaarsveld . . . Leiden, 1879.) Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, x, 268-300.—**Keller** (W.) Hippuric acid in the urine produced by eating cranberries. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, lxxii, 39-41.—**Lücke** (A.) Ueber die Anwesenheit der Hippursäure im menschlichen Harn und ihre Aufhebung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 196-199.—**von Maack**. Zur Genesis der Hippursäure im Organismus. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Göttinge., 1860, iv, 158-161.—**Mattschersky** (P.) Zur Entstehung der Hippursäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 538-544.—**Odling** (W.) Note on hippuric acid. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 276-280.—**Roussin**. Note sur l'acide hippurique, et sur son absence dans quelques urines de cheval. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 435-444.—**Schultzen** (O.) Ueber die Ausscheidung der Hippursäure bei Verschluss des Ductus choledochus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1863, 204-210.—**Stadelmann** (E.) Ueber die Umwandlung der Chinasäure in Hippursäure im Organismus der Säugethiere. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1878-9, x, 317-323.—**Verdeil** & **Dollfus**. De la présence de l'acide hippurique dans le sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1850, i, 187-189.—**Weiske** (H.) Untersuchungen über die Hippursäurebildung im Körper des Herbivoren bei Verabreichung verschiedenartiger Futtermittel. Ztschr. f. Biol., München, 1876, xii, 241-265.—**Weismann** (A.) Ueber die Bildung der Hippursäure beim Menschen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. Reihe, ii, 331-343.

Acid (Hydrobromic).

Fothergill (J. M.) Note on hydrobromic acid. Phila. M. Times, 1876, vii, 103.—**Hamilton** (A. M.) Hydrobromic acid. *Ibid.*, 31.—**Squibb** (E. R.) Note on hydrobromic acid. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1878, 173-182.—**Wade** (D. C.) Hydrobromic acid in prescriptions. Detroit M. J., 1877, i, 737-741.—**Woakes** (E.) Hydrobromic acid. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 773.

Acid (Hydrochloric).

Demler (J. F.) * De cicuratione acidi muriatici usibus quibusdam chirurgicis . . . 4°. Tubingæ, 1787.

Fordyce (W.) A letter . . . concerning the virtues of the muriatic acid . . . in the cure of putrid diseases. 8°. London, 1790.

Gallisch (F. A.) De acido salis ejusque deplogisticatione. 4°. Lipsiæ, [1782].

Hilscher (S. P.) * De notabili observatione circa susceptam destillatione spiritus salis communis. sm. 4°. Jenæ, [1743].

Kolb (P. J.) * Ueber die medicamentöse Anwendung der Salzsäure. 8°. Landshut, 1807.

Prioleau (P. G.) * On the use of the nitric and oxygenated muriatic acids in some diseases. 8°. Philadelphia, 1805.

Wehrle (A.) De historia acidi muriatici. 8°. Viennæ, [1819].

Bourlier (A.) De l'action de l'acide chlorhydrique du commerce sur les sciatiques et les névralgies. Alger méd., 1876, iv, 52.—**Caron** (C. A.) Sur les propriétés thérapeutiques de l'acide hydro-chlorique administré à l'intérieur, dans diverses affections gastro-intestinales. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 65-70. — Nouvelles considérations pratiques sur l'acide chlorhydrique employé à l'intérieur. *Ibid.*, 1851, ix, 267-274. — Note sur l'emploi de l'acide chlorhydrique dans les dyspepsies. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 254.—**Copland**. An account of the lithontriptic power observed in muriatic acid. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 71-80.—**Davy** (H.) Researches on the oxy-muriatic acid, its nature and combinations; and on the elements of the muriatic acid. Phil. Tr., Lond., 1810, 231-

Acid (Hydrochloric).

257.—**Griffiths** (W. H.) Acidum hydrochloricum. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 87.—**Humboldt** (F.) Lettre sur l'influence de l'acide muriatique oxygéné. Mem. Soc. méd. d'émulat., Par., an vi [1799], i, 302-310.—**Kapp**. Ueber die übersaure Salzsäure im Allgemeinen und deren Heilkräfte insbesondere. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., vi, 312-322.—**Köchlin** (J. R.) Von den Säuren als Heilmitteln im Allgemeinen und der Salzsäure und Salpetersäure ins Besondere. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 631-649.—**Masius**. Einige Erfahrungen von dem Nutzen der Räucherungen mit Salzsäure zur Verhütung ansteckender Krankheiten. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1804, xviii, 4. St., 43-51.—**Mettenheimer** (C.) Ueber die Salzsäure, als Mittel, die Verunreinigung des Bluts mit kohlensaurem Ammoniak zu entdecken. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 605-608.—**Pachiani** (F.) Schreiben des... an Herrn Lorenz Pignotti über die konstituierenden Elemente der Salzsäure. Med.-chir. Ztg., Salz., 1805, ii, 347-352.—**Pachioni**. Discovery of the composition of muriatic acid. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 393-396.—**Rosenberg** (O. C.) Ueber oxygenirte Salzsäure als ein vortreffliches Kindermittel. Allg. med. Ann., Leipz., 1822, 853-855.

Acid (Hydrochloric, Toxicology of).

Köhler (A.) *Ueber Vergiftung mit Salzsäure. 8°. Berlin, [1873].

Atkinson (A.) † San Francisco M. Press, 1860, i, 19.—**Blondlot**. † J. de chim. méd., etc., Par., 1860, 4. s., vi, 28-32.—**Budd**. † ... half an ounce proving fatal in eighteen hours. Lancet, Lond., 1859, ii, 59.—**Caventon**. Rapport sur une note de M. Devergie pour reconnaître l'empoisonnement. Bull. Acad. d. méd., Par., 1838-9, iii, 579.—**Collas**. † Ann. d'hyg., Par., 2. s., 1858, ix, 209-216.—**Deutsch**. † Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 227-229.—**Dornblüth**. † Gerichtlich-medizinisches Gutachten. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 537; 556.—**Fox** (W.) Ulcer of stomach caused by swallowing hydrochloric acid. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 239-241.—**Guérard** (A.) † Ann. d'hyg., Par., 1852, xlviii, 415-426.—**Johnson** (G.) Poisoning by a drachm of hydrochloric acid; tracheotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 221.—**Kuby**. Vergiftung mit Salzsäure. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1878, xxix, 443-459.—**Legg** (J. W.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 230-232.—**Nager** (G.) Eine Salzsäure- und eine Aetzkali-Vergiftung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1872, xiii, 213-225, 1 pl.—**Orfila**. Recherches médico-légales sur l'empoisonnement par l'acide chlorhydrique. Ann. d'hyg., Par., 1842, xxviii, 317-347. — Mémoire sur deux affaires d'empoisonnement par l'acide chlorhydrique. *Ibid.*, 1848, xl, 137-190.—**Paul** (C.) † Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 364-369.—**Pierard**. Réponse au travail de Vanden Broeck, sur l'analyse faite à l'occasion d'une accusation d'empoisonnement par l'acide hydrochlorique. Gaz. méd. belge, Brux., 1847, v, 113.—**Price** (D.) † ... recovery. Lancet, Lond., 1850, ii, 113.—**Quckett** (J.) † Lond. M. Gaz., 1839, i, 285-287.—**Stevenson** (T.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 270.—**Taylor** (A. S.) † *Ibid.*, 1850-1, 2. s., vii, 211.—**Vanden Broeck** (V.) Accusation d'empoisonnement par l'acide hydrochlorique. [See, also, **PIERARD**.] Gaz. méd. belge, Brux., 1847, v, 94; 99; 102; 105; 169; 175.—**Viscarro** (R.) Suicidio por el ácido clorhídrico; gastrotraggia con expulsión del exótago; muerte á las 45 dias. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 667.—**Zimmermann**. † Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1873, no. xii, 21-29.

Acid (Hydrocyanic).

See, also, **Amygdala amara**; **Amygdalin**; **Angina pectoris** (Treatment of); **Laurus**; **Phthisis** (Treatment of).

ALQUIER (J.) *De l'action physiologique de l'acide cyanhydrique. 4°. Montpellier, 1875.

BRENNER (W.) *Die Blausäure und ihre Präparate. 8°. Regensburg, 1840.

COULLON (J. J. A.) *Considérations médicales sur l'acide prussique. 4°. Paris, 1808.

DITTMER (L. F.) *De vera acidi hydro-cyanici in organismum efficacia. 8°. [Berolini, 1822.]

ELLIOTSON (J.) Numerous cases illustrative of the efficacy of the hydrocyanic or prussic acid in affections of the stomach. 8°. London, Dublin, Edinburgh, 1820.

EXPERIMENTS lately made by several eminent physicians on the surprising and terrible effects of almond water and black cherry water. 8°. London, 1741.

FIECHTER (R.) *Ueber den Einfluss der Blausäure auf Fermentvorgänge. 8°. Basel, 1875.

Acid (Hydrocyanic).

GAZAN (F. E.) *Essai sur les effets que l'acide prussique, et les substances qui le contiennent, exercent sur l'économie animale. 4°. Paris, 1815.

GOEPPERT (H. R.) De acidi hydrocyanici vi in plantas commentatio. 8°. Vratislavia, 1827.

GRANVILLE (A. B.) Further observations on the internal use of the hydrocyanic (prussic) acid. 8°. London, 1819.

— An historical and practical treatise on the internal use of the hydrocyanic (prussic) acid. 2. ed. 8°. London, 1820.

LEWIN (W.) *Historisch-kritische Untersuchung über die physiologische Wirkung der Blausäure. 8°. Berlin, [1870].

LIEBINGER (S.) *De acidi hydrocyanici usu interno. 8°. Berolini, 1827.

LIGNAC (L. V.) *Dissertation sur l'acide prussique ou hydro-cyanique. 4°. Paris, 1820.

MAGENDIE (F.) Recherches physiologiques et cliniques sur l'emploi de l'acide prussique ou hydro-cyanique dans le traitement des maladies de poitrine et particulièrement dans celui de la phthisie pulmonaire. 12°. Paris, 1819.

— The same, transl. into English. 8°. New Haven, 1820.

MEUNIER (A.) *Doit-on employer l'acide hydrocyanique dans quelques affections de poitrine? 4°. Paris, 1823.

MULLER (G. H.) *De acido hydrocyanico. 8°. Hagä Comitum, 1835.

PAPILSKY (J.) *Ueber die Einwirkung der Blausäure auf Kreislauf und Blut. 8°. Würzburg, 1877.

PEIZMAIER (A.) *De acidi hydrocyanici et aquæ pruni laurocerasi virtutibus medicis. 8°. Pragæ, [1835].

PICARD (H.) *De l'acide cyanhydrique. 4°. Paris, 1868.

PREYER (W.) Die Blausäure. Physiologisch untersucht. Erster Theil. 8°. Bonn, 1868.

Also, transl. in: Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 70-81.

ROCH (E.) *De acidi hydrocyanici puri in variis morbis efficacia novis observationibus comprobata. 4°. Lipsiæ, [1820].

ROHLAND (R. J.) *De acidi hydrocyanici natura et vi medica. 12°. [Dorpat, 1835.]

SCHMIDT (J.) *De acido hydrocyanico. 8°. Pestini, 1825.

SCHOLZ (F.) *De acidi hydrocyanici natura et usu medico. 8°. [Berolini, 1823.]

THEER (C. G.) *De acido cæruleo Berolinensi. sm. 4°. Vitebergæ, [1811].

WAHL (F. G.) *De vi et effectu acido hydrocyanato ad curationem attribuendis. 8°. Bonnæ, 1865.

WINDEMUTH (A.) *De acido hydrocyanico. 8°. Marburgi, [1827].

Allen (J. A.) Cases illustrative of the medical virtues of prussic acid. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 37-40.—**Almén** (A.) Om blåsyrens igenkännande. Upsala Läkaref. Förh., 1871, vi, 385; 537.—**Amory** (R.) On the action of hydrocyanic acid. Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 73-80; 1872, lxxxvi, 187. Also: Practitioner, Lond., 1872, viii, 197.—**Antony** (M.) Memoir on hydrocyanic acid. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 63-70.—**Anwendung** der Blausäure in der Medicin. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 282-289.—**Babel v. Fronsberg** (F.) Nachricht von der Wirkung des innerlichen Gebrauches der Blausäure beim tobenden Wahnsinne. Beob. u. Abhandl. v. österr. Aerzten, Wien, 1824, iv, 479-484.—**Bailey** (F.) ... virtues of prussic acid, in stomach complaints. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 320.—**Bequerel** (A.) Des effets physiologiques et thérapeutiques de l'acide cyanhydrique. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 1; 17; 35.—**Behr** (K.) Einige Beobachtungen über die Anwendung und Wirkung der verdünnten nach Vanquelin bereiteten reinen Blausäure; nebst einem Zusatze von C. W. Hufeland. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1820, li, 1. St., 74-126.—**Berthier**. De l'acide prussique comme hypnogene. J. de méd. ment., Par., 1864, iv, 258-260.—**Bird** (F.) Ueber die Wirkung der Aqua Amygdalarum amararum und des Acidi

Acid (Hydrocyanic).

Hydrocyanic in verschiedenen Krankheiten. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 3. St., 25-34. — **Blausäure.** J. d. prakt. Heilk., Berl., 1821, iii, 1. St., 76-99. — [**Boehm.**] On the physiological action of hydrocyanic acid, and the assumed antagonism of hydrocyanic acid and atropine; with remarks by F. E. Anstie. Practitioner, Lond., 1874, xiii, 168-178. — **Buignet.** Mémoire sur le cyanure double de potassium et de cuivre, et sur un procédé nouveau pour le dosage de l'acide cyanhydrique dans les liquides qui en renferment. Rapport de M. F. Boudet. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 451-458. — **Caspari.** Ueber den Nutzen der Blausäure bei innern und äussern Krankheiten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 220-233. — **Cazeneuve (P.)** Réflexions critiques sur l'acide cyanhydrique. Répertoire de pharm., Par., 1875, xxxi, 225-228. — **Chevalier (A.)** De la possibilité de reconnaître l'acide hydrocyanique sept jours après son introduction dans l'économie animale. J. de chim. méd., etc., Par., 1833, ix, 391-400. — **Clark (T.)** On a new process for preparing medicinal prussic acid. Glasgow M. J., 1831, iv, 109-113. — **Coates (B. H.)** Some observations on the employment of hydrocyanic acid, in the treatment of diseases. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 145-147. — **Commaille (A.)** Remarques à propos de l'acide cyanhydrique. Rec. de méd. de méd., . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 166-169. — **Corput & Guette.** Expériences sur l'action de l'acide hydrocyanique sur l'économie animale. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, ii, 130-136. — **Coze.** Expériences sur l'acide cyanhydrique considéré comme astringent diffusible. Gaz. med. de Par., 1849, 3. s., iv, 657-659. — **Danneccy.** Note sur un mode de préparation et de conservation de l'acide hydrocyanique normal. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 409. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 241-243. — **Davis (I.)** On the medical and physiological properties of prussic acid. Eclect. Repert., Phila., 1820, x, 246-250. — **Dix (J. H.)** Hydrocyanic acid in ophthalmic practice. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 49-52. — **Duvignau (M. M.)** An essay on prussic acid. Am. M. Recorder, Phila., 1819, ii, 513-554. — **Emploi (De l')** de l'acide hydrocyanique dans le traitement de la phthisie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvi, 80-87. — **Erdmann (F.)** Eine Beobachtung über die Wirkung der Blausäure. Allg. med. Ann., Leipz., 1822, 1437-1440. — **Erdmann (J. F.)** Ueber die Unterschiede der blausäurehaltigen Mittel. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, vii, 257-272. — **Fischer.** Blausäure, das heilreichste der bis jetzt gegen das Asthma der Brustwassersüchtigen bekannten Mittel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, i, 93-100. — **Fleischer (S.)** Die Wirkung der Blausäure auf die Eigenwärme der Säugethiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 432-444. — **Frenzel (C.)** Ueber das Amygdalin als Ersatzmittel für Blausäure enthaltende Präparate. Med. Ztg., Berl., 1844, xiv, 237. — **Gault (A.)** Observations critiques sur l'acide cyanhydrique du Codex. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iii, 168-172. — **Gerecke.** Neue Versuche an Thieren mit Blausäure. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 613-616. — **Giese.** Bemerkungen über die Bereitung und den Gebrauch der Blausäure. Allg. med. Ann., Leipz., 1820, 1431-1435. — **Göppert (H. R.)** Ueber die wirksamen Stoffe in der vegetabilischen Blausäure. N. Breslau. Samml. a. d. Gebiete d. Heilk., Bresl., 1829, i, 410-422. — **Granville (A. B.)** Some observations on the action of prussic acid. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 177-179. — **Guérin de Mamers.** Des irritations encéphaliques et rachidiennes sous le rapport de la thérapeutique et spécialement de l'emploi, dans ces maladies, de l'acide hydrocyanique et des bains par affusion. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, vii, 322-384. — **Gutierrez (I. U.)** El ácido prúsico ó cianhídrico, no existe en el humo del tabaco en cantidad apreciable por los reactivos mas sensibles de la química moderna. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873, ii, 186-198. — **Handsel Griffiths (W.)** Acidum hydrocyanicum. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 111-113. — **Harless (C. F.)** Bekanntmachung und Empfehlung einer neuen, zuverlässigeren, und vorzüglicheren Bereitungsart der Blausäure, zum ärztlichen Gebrauch. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iii, 2. St., 195-203. — — — — — Bemerkungen und Wahrnehmungen über die Wirkungs-Verhältnisse, verschiedenen Bereitungsweisen, und die Anwendung der Blausäure. *Ibid.*, iv, 1. St., 150-203. — **Hayward (G.)** Remarks on the use of prussic acid. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 49-53. — **Heincken.** Ueber die Anwendung der Blausäure zum innern Gebrauche. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1820, li, 1. St., 25-64. — **Heller.** Nouvelles recherches sur l'emploi de l'acide hydrocyanique dans différentes maladies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xi, 361-379. — **Henning.** Blausäure. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1821, lii, 4. St., 46-87. 6. St., 3-26. — — — — — Erfahrungen über den Gebrauch der Blausäure in trockner Gestalt. *Ibid.*, 1823, lvi, 6. St., 80-121. — **Hiller (A.) & Wagner (E.)** Ueber die Wirkung der Blausäure. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 577; 593. — **Hoppe-Seyler (F.)** Ueber die Blausäure als antiphlogistisches Mittel. Med.-chem. Unters. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1867, 258. — **Hünfeld.** Einige Bemerkungen zur chemischen Ausmittlung der Hydrocyan- oder Blausäure. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 437-450. Also, *transl.*: J.

Acid (Hydrocyanic).

compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 224-232. — **Huizinga (D.)** Ueber den Nachweis der Blausäure im Blute mittelst Wasserstoffsperoxyd. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 865. — **Jaeger.** Erfolgreiche Anwendung der nach der Itterschen Methode zubereiteten Blausäure. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v, 2. St., 125-134. — **Jäger (G.)** Einige Beobachtungen über die Wirkung der Blausäure und der Vitriol- und Arsenknaphtha. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 161-187. Also, *transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxvii, 330-348. — **Johnson (J.)** Observations on the use of hydrocyanic acid in the treatment of pneumonia and phthisis. Charleston M. J. & Rev., 1854, viii, 643. — **Jones (J.)** Experiments illustrating the direct action of hydrocyanic acid upon the medulla oblongata. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 457-459. — **Knie (A.) & Boehm (R.)** Ueber die physiologischen Wirkungen der Blausäure und den angeblichen Antagonismus von Blausäure und Atropin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1874, ii, 129-148. — **Krimer (G.)** Observations et remarques sur la manière d'agir de l'acide hydrocyanique. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxvii, 33-44. — **Krimer (W.)** Bemerkungen über die Bereitung und Anwendung der Blausäure. Mit einem Zusatz vom Herausgeber. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 1. St., 133-150. — — — — — Bemerkungen und Wahrnehmungen über die Wirkungs- und Anwendungsweise der Blausäure. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1826, ii, 416-425. — **Künzli.** Observation sur l'emploi de l'acide prussique. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 175-178. — **Laming (R.)** On medicinal prussic acid, and cyanide of potassium. Lancet, Lond., 1831, ii, 388-390; 1833, ii, 623. — **Lanyon (R.)** Cases illustrative of the sanative effects of the hydrocyanic acid. *Ibid.*, 74. — **Lecorché & Meuriot.** Étude physiologique et thérapeutique sur l'acide cyanhydrique. Arch. gén. de méd., Par., 1868, i, 529-551. — **Lonsdale (H.)** An experimental inquiry into the physiological action, the poisonous properties, and the therapeutic effects of the hydrocyanic acid. Edinb. M. & S. J., 1839, li, 39-69. Also, Reprint. — **Lüdike.** Einige Beobachtungen über die Anwendung der Blausäure in Nervenkrankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlviii, 1. St., 73-80. — **Maclean (D. J.)** Cases in which the vapour of prussic acid was employed for the cure of ophthalmic disease. Lancet, Lond., 1842-3, i, 538. — **Macleod (R.)** On a new property of the hydrocyanic acid taken internally. Lond. M. & Phys. J., 1821, xvi, 359-361. — — — — — Remarks on the use of prussic acid in affections of the stomach and heart. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 462. — **Maguire (R.)** On hydrocyanic acid. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 277-281. — **Mahla (P.)** Hydrocyanic acid should be stricken from the list of official preparations. Chicago M. Exam., 1860, i, 589-591. — **Manzoni (L. A.)** Neue Erfahrungen über die Anwendung der Blausäure. Mitgetheilt von Böhr. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlviii, 2. St., 40-59. — **Mazza (G.)** Sull'acido idrocianico . . . e sui cianuridi ferro e di potassio. Ann. univ. di med., Milano, 1869, cviii, 592. — **Mialhe.** Note sur le mode d'action de l'acide cyanhydrique. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 785-788. — **Nunnely (T.)** An experimental inquiry into the effects of hydrocyanic acid, produced upon animal life. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1847, xv, 1; 362. — **Obermayer.** Vorschlag der Blausäure gegen Hundswuth und andere Krankheiten. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1819, i, 399. — **Oldberg (O.)** Emulsiro hydrocyanata vs. acid. hydrocyanic. dilut. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 158-161. — **Orfila.** Mémoire sur l'acide hydrocyanique. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, s., x, 487-531. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1829, xx, 386-399. — **Petit (A.)** Sur la conservation et le dosage de l'acide cyanhydrique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 20; 68. — **Ralph (S. T.)** Observations and experiments with the microscope on the effects of prussic acid on the animal economy. Austral. M. J., Melbourne, 1866, xi, 7-18. — **Récamier.** Emploi de l'acide hydrocyanique contre les affections chroniques des poulmons. Notes par L. Martinet. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iv, 426-429. — **Remer (W.)** Beitrag zur Anwendung der Blausäure. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xli, 5. St., 3-15. — **Ryan (M.)** Remarks on the use of hydrocyanic acid in angina pectoris and other diseases of the heart, and in bronchitis, phthisis, and dyspepsia. Lond. M. & Phys. J., 1824, li, 369-375. — — — — — On the therapeutic effect of hydrocyanic acid. Lond. M. & S. J., 1832, n. s., i, 490-493. — **Sandras.** Mémoire sur l'action de l'acide hydrocyanique sur l'homme sain et sur l'homme malade. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cx, 289-329. — **Savage (J. H.)** On the prussic acid. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 157-166. — **Schneider.** Die Blausäure. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xci, 3. St., 83-97. — **Sibergundi.** Eine Beobachtung über die nachtheilige Wirkung der Blausäure bei denjenigen chronischen Brustkrankheiten, welche in einer Abdominal-Plethora begründet sind. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 1. St., 41-49. — **Simon (M.)** Recherches cliniques sur l'action de l'acide hydrocyanique, et des préparations de cyanogène dans diverses maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvii, 137-145. — **Stewart (D.)** Observations on

Acid (Hydrocyanic).

the preparation of hydrocyanic acid, and some of the forms in which it is exhibited. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 264-266.—**Strambio** (G.) & **Restelli** (A.) L'azione di alcune sostanze medicamentose (. . . acido idrocianico) indagata con esperimenti sui bruti. Gaz. med., Milano, 1846, v, 253-258.—**Struve** (H.) Recherche de l'acide prussique. Monit. scient., Par., 1874, xvii, 538-545.—**Turner** (E.) On the tests of prussic acid. Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 142-144.—**von Velsen** (W.) Anwendung der Blausäure in verschiedenen Krankheitsformen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 20-22. — Wirkung der Blausäure gegen eingewurzelten trocknen Krampfhusten mit schleichendem Fieber u. s. w. *Ibid.*, 22-27.—**Vietz** (F. B.) Kurze Darstellung mehrerer physiologisch-pathologischer und therapeutischer Versuche mit der Blausäure an Pferden und Hunden. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1814, ii, 3 St., 113-121; 4 St., 43-67.—**Weese** (K.) Beobachtungen über den medicinischen Gebrauch der Blausäure-Wasserstoffsäure. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 64; 412.—**Weitsch**. Einige Beobachtungen den therapeutischen Gebrauch der Blausäure betreffend. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, ii, 264-280.—**Witteke**. Einiges zur Würdigung der medicinischen Wirkung der Blausäure. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 201; 207.—**Wöber** (A.) Bemerkung über blausäurehaltige destillierte Wässer. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1842, 409.—**Wutzer**. Bemerkungen über die Anwendung der Berlinerblau-Säure als Heilmittel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iv, 472-479.

Acid (Hydrocyanic, Toxicology of).

See, also, *Amygdala amara*; *Amygdalus persica*; *Potassium (Cyanide of, Toxicology of)*.

ANDRISSEN (H.) *De veneficio acido hydrocyanico inducti signis et remediis. 8°. *Berolini*, 1829.

BECKER (C. J. F.) *De acidi hydrocyanici vi perniciofa in plantas. 4°. *Jenæ*, 1823.

BONJEAN (J.) Faits chimiques, toxicologiques, et considérations médico-légales, relatives à l'empoisonnement par l'acide prussique. 8°. *Chambéry*, 1843.

CALLIES (J.-A.) *Essai sur l'acide prussique, considéré dans son action délétère sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1816.

JÜDELL (G.) Die Vergiftung mit Blausäure und Nitrobenzol in forensischer Beziehung. 8°. *Erlangen*, 1876.

DE KEYZER (M.) *Bijdrage tot de kennis van het blaauwzuur, met drie door den schrijver waargenomen gevallen van vergiftiging door blaauwzuur bevattende zelfstandigheden. 8°. *Leyden*, 1856.

POTERIN DU MOTEL (E.) *Déterminer si les avantages qu'on retire du chlore gazeux et du gaz ammoniac, dans l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique médicinal, sont le résultat d'une action chimique exercée par eux sur l'acide. 4°. *Paris*, 1841.

STRAUSS (G. L.) Remarks and comments on the medical and chemical evidence adduced at the trial of John Tawell. 8°. *London*, 1845.

Antidoton κατά τῆς διὰ τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὕδατος δηλητηρίασεως. *Ἱατρικὴ Μέλ�σσα*, Ἀθήναι, 1854, i, 525.—**Banks** (J. T.) On the efficacy of the cold affusion in the treatment of poisoning with hydrocyanic acid. Edinb. M. & S. J., 1837, xlviii, 44-46.—**Baumgärtner**. f. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1829, i, 377-384.—**Bishop** (E.) f. Lancet, Lond., 1845, ii, 315.—**Bonjean** (J.) Experiences chimiques et toxicologiques, suivies de considérations médico-légales relatives à l'empoisonnement par l'acide prussique. J. de méd. de Lyon, 1843, iv, 53; 101. *Also*, transl.: Gior. d. sc. med., Torino, 1842, xv, 10-55.—**Boyrenson** (T. A.) f. Brit. Ann. Med. Pharm., etc., 1837, i, 714.—**Brame** (C.) Acide cyanhydrique retrouvé dans un cadavre humain trois semaines après la mort. Rec. d. trav. Soc. med. d'Indre-et-Loire, Tours, 1855-6, 36-41. *Also*: J. de chim. méd., etc., Par., 1855, 4 s., i, 73-75.—**Burman** (W. M.) f. Lancet, Lond., 1864, i, 39.—**Carmichael** (W. S.) f. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 647.—**[Cases.]** Lond. M. Gaz., 1831, viii, 759; 795.—*Ann. d'hyg.*, Par., 1833, i s., x, 180.—*Arch. gén. de méd.*, Par., 1843, i, 383.—*Gaz. méd. de Par.*, 1843, xi, 82.—*Lancet*, Lond., 1843, i, 384; 1873, ii, 522.—*Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1845, v, 707-717.—*Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxxvii, 598.—*Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 36-38.—*Gac. méd. de Mexico*, 1869, iv, 201.—**Chistovich** (Y.) Sudebno-meditinskii sluha. [Poisoning by prussic acid.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 349-364; 1864, iv, 91.—**Christison** (R.) f. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 97-99.—

Acid (Hydrocyanic, Toxicology of).

Clark (H. G.) f. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 103. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 78.—**Crisp** (E.) f. Lancet, Lond., 1844, i, 751.—**Daniell** (J. B.) f. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 428-431.—**Eckman** (H.) Nya reaktioner på chloroform och blåsyra. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 213-217.—**Fleming** (J. G.) f. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846-7, n. s., i, 12-20.—**Frank**. f. f. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, ix, 179-184.—**von Franque** (J. B.) f. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 273-296.—**Fremy**. f. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 482.—**Gaëhtgens** (C.) Zur Lehre der Blausäure-Vergiftung. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1868, 325-349.—**Gähtgens**. Studien über Blausäurevergiftung. St. Petersburg. Med. Ztschr., 1868, xv, 322-326.—**Gaultier de Claubry** (H.) D'un nouveau procédé proposé par MM. O. Henry fils et Humbert pour rechercher l'acide cyanhydrique dans les cas d'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1857, viii, 231-235.—**Gendrin** (A. N.) Note sur l'empoisonnement de sept malades par l'acide hydrocyanique, et remarques sur les préparations cyaniques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 367-379.—**Geoghegan** (T. G.) f. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 308-324.—**Gerhardt**. Empoisonnement par l'acide prussique. Réponse aux observations de MM. Delaharpe et Mialhe. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 162-164. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1843, 2 s., xi, 272.—**Gierl** (J. M.) Leichen- und Sectionsbefund des pharmaceutischen Gehülfsen G., welcher sich durch eine ungewöhnlich grosse Quantität . . . bereiteter Blausäure selbst vergiftet hatte. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1829, i, 396-400.—**Gill** (S. L.) f. Lancet, Lond., 1861, ii, 419.—**Glen-denning**. On prussic acid poisons. Lond. M. & S. J., 1832, n. s., i, 363-369.—**Godfrey** (J.) f. Prov. M. & S. J., Lond., 1844, 398.—**Göppert**. Das Verhüten der Vergiftung durch blausäurehaltige Flüssigkeiten. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 123.—**Graff**. Gutachten eine Vergiftung mit Schwefelblausäure und Blausäure betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1838, xxxvi, 1-41.—**Griffin** (R.) f. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 434.—**Guy** (W. A.) f. . . recovery. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 169.—**Hall** (H. C.) f. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, iv, 277.—**Heller**. De la nécessité de ne point trop insister sur l'usage intérieur des excitans dans l'empoisonnement par l'acide hydrocyanique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvi, 289-304.—**Henry** (O. fils) & **Humbert** (E.) Recherches médico-légales sur l'acide cyanhydrique et ses composés. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 350-356.—**Herbst** (E. F. G.) Ueber den Nutzen der kalten Begiessungen bei Vergiftungen durch Blausäure. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, iii, 208-218. *Also*, transl.: Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vi, 387-391. *Also*, transl.: Hygie. Brux., 1829, vi, 597-600. *Also*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 13-20.—**Hickman** (W.) f. Lancet, Lond., 1866, i, 310-311.—**Hicks** (J.) f. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 458; 588; 628. *Also*: Lancet, Lond., 1845, ii, 98.—**Hicks & Waterworth**. f. Lond. M. Gaz., 1845, i, 893-896.—**Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die Ursache der Giftigkeit der Blausäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 435.—**Hufeland**. f. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xl, 1 St., 85-91.—**Hunt**. Recovery from effects of prussic acid (bitter almonds). Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 37.—**Hott** (J. W.) The case of poisoning at Bromley. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 196.—**Jochner**. f. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1851, 43. Ergänzshft., 175-202.—**Kastner** (K. W. G.) Die Blausäure als Gift für Pflanzen, das Wurstgift, etc. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1824, i, 482-489.—**King** (R.) f. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 99.—**Krüger-Hansen**. f. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 86-92.—**Lalande** (J.) Note sur l'acide hydrocyanique. J. de chim., méd., etc., Par., 1837, 2 s., iii, 228-230.—**Larocque** (A.) Expériences sur un nouvel antidote de l'acide prussique proposé par le docteur Smith. Gaz. méd. de Par., 1846, 3 s., i, 638-640.—**Lassaigne** (J. L.) Recherches chimiques sur les moyens de reconnaître la présence de l'acide hydrocyanique chez les animaux empoisonnés par cette substance. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, ii, 354-371.—**Leithard** (T.) f. Lancet, Lond., 1845, i, 640.—**Letheby** (H.) Poisoning by prussic acid. *Ibid.*, 497; 638.—**Leuret**. f. . . chez un homme ivre. Ann. d'hyg., Par., 1830, 1 s., iv, 422-430.—**Leuret & Lassaigne**. Recherches expérimentales, dans le but de découvrir la présence de l'acide hydrocyanique, long-temps après la mort, chez les animaux empoisonnés par cette substance et exhumés. J. de chim. méd., etc., Par., 1826, ii, 561-565.—**Lidell** (J. A.) f. N. York M. J., 1867-8, vi, 407.—**Merkwürdig** Fall einer schnell tödtlich gewordenen Selbstvergiftung durch Blausäure. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, 510-513.—**Mertzdorf**. Cas d'empoisonnement par la ciguë et par l'acide hydrocyanique. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 361-372.—**Mertzdorf**. f. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 51-65.—**Meyer** (H.) Die Vergiftung durch Blausäure. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii, 249-265.—**Murray** (J.) Remarks on hydrocyanic acid and opium with reference to their counterpoisons. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 611-614.—**Nachweisung** (Ueber die der Vergiftung mit Blausäure. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 4. Hft., 75-77.—

Acid (Hydrocyanic, Toxicology of).

Niemann (A.) Vergiftung durch Blausäure. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, lxxiii, 174-176. — **Nunneley** (T.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 461; 481; 517. — **Orfila**. Recherches médico-légales relatives à l'empoisonnement par l'acide hydrocyanique. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, ix, 522-527. — Empoisonnement par l'acide cyanhydrique. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxvi, 399-427; 1843, xxix, 103-148. — Also: Arch. gén. de méd., Par., 1841, iii, 338-362. Also, transl.: Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 30. Ergänzungshft., 312-342. — **Packard** (J. H.) Blood of a suicide by prussic acid. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 432-437. Also: Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 109-114. — **Perso** & **Nonat**. Sur le chlore, comme antidote de l'acide hydrocyanique. Ann. d'hyg., Par., 1830, iv, 435-437. — **Platner** (C.) Consulta medico-legale sopra un preteso avvelenamento per acido idrocianico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 49-57. — **Poisoning** at the Bristol infirmary from prussic acid. [Error in prescription.] Med. Times, Lond., 1839, i, 109. — **Pooley** (C.) † Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 859. — **Preyer** (W.) Die Ursache der Giftigkeit des Cyankalium und der Blausäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xi, 125-142. — Ergebnisse bei Vergiftungsversuchen mit wasserfreier Blausäure. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphalens, 1868, xxv, 20. — Einige Ergebnisse der mit wasserfreier Blausäure angestellten Vergiftungsversuche. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1869, 15. — Vergiftungsversuche mit wasserfreier Blausäure und ihr Nachweis im vergifteten Blute. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 146-156. — **Randolph** (J.) Some observations on the deleterious effects of the hydro-cyanic acid. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 456-460. — **Regnaud** (J.) Note sur un empoisonnement par les vapeurs d'acide cyanhydrique. Ann. d'hyg., Par., 1852, xlvii, 455-459. — **Riecker**. Untersuchung einer Vergiftung durch Blausäure. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, v, 2. Hft., 66-70. — **Roecker**. † Ztschr. f. Wundärzte, Geburtsh., Stuttgart, 1852, v, 215-226. — **Rossbach** (M. J.) & **Papilsch** (J.) Ueber die Einwirkung der Blausäure auf Kreislauf und Blut. Verhandl. d. phys.-med. Gezellsch. in Würzburg, 1877, n. F., x, 205-219. — **Ruspini** (G.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 102. — **Schauenstein**. Vergiftung durch Blausäure. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 33-37. — **Schneider**. Medizinisch-gerichtliche Untersuchung einer zufälligen Selbstvergiftung durch den Genuss eines alten und verdorbenen Nusswassers. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1825, ix, 399-418. — Versuche mit Blausäure an Pferden, in besonderer Hinsicht auf die Wirkung des Ammoniums, als Gegengift. *Ibid.*, 1827, xiii, 423-428. — **Schneider** (J.) Die Blausäure, als fürchterliches Gift und als vortreffliches Arzneimittel, medicinisch-politisch betrachtet. *Ibid.*, 1830, xx, 237-273. — **Schumann**. † Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 831. — **Selmi** (F.) Osservazioni pratiche pel riconoscimento dell'acido cianidrico nei casi di avvelenamento. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1873, 3. s., iv, 53-55, 2 tav. — Del riconoscimento dell'acido cianidrico nei casi di avvelenamento. Ann. di chim. appl. a. med., Milano, 1873, 3. s., lvii, 338-341. — Sul processo per estrarre l'acido cianidrico dai visceri. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., i, 100-105. — **Sewell** (S. C.) On the time required to produce death by a fatal dose of medicinal hydrocyanic acid. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847, iii, 169. — **Shapleigh** (E. B.) Case of suicide by hydrocyanic acid. Tr. Coll. Phys. Phila., 1869, n. s., iv, 290-292. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1869, lviii, 421. — **Siegel** (H.) † Arch. d. Heilk., Leipzig, 1868, ix, 332-337. — **Skæe** (D.) † Trial of John Tawell. North J. M., Edinb., 1844-5, ii, 396-406. — **Skorkowski** (A.) O dochozdeniach otrucia knasem pruskim na zwlokach. Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 263-265. — **Smith** (J.) & **Smith** (J. H.) Sulphate of iron combined with an alkaline carbonate, an antidote for prussic acid. Lancet, Lond., 1844, ii, 41-43. — **Stevenson** (T.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 259. — **Suspicion** d'empoisonnement par l'acide prussique; acquittement de l'accusé. J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 3. s., ix, 268-274. — **Swedmark**. Liköppnings-fenomenen hos en, som aflidit af intagen blåsyra. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark. (1844-5), Stockholm, 1846, 15. — **Taylor** (A. S.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 39-70; app., 71-75. — . . . powers of volition and locomotion . . . exerted after a large dose. *Ibid.*, 1846, 2. s., iv, 489-492. — **Taylor** (T.) Treatment of poisoning by prussic acid; good effects of cold affusion; recovery after large doses. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 103-105. — **Toumouche**. . . reflexions sur l'emploi de l'ammoniaque comme antidote. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, i, 265-274. — **Tripe** (J. W.) † Brit. M. J., Lond., 1877, i, 11. — **Turner** (E.) On the tests of prussic acid. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 344-346. — **Uhl** (D.) † Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 22-24. — **Varick** (T. R.) Urticaria produced by hydrocyanic acid. N. York J. M., 1847, ix, 40. — **Volz** (L.) Blausäurevergiftung mittels Blutlangensalz und Salpetersäure. Vrtljsch. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, xxvi, 57-64. — **Wilson** (F. W.) † Lancet, Lond., 1869, ii, 30. — **Wittacil** (A.) † Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 231-233. — **Woodcock**

Acid (Hydrocyanic, Toxicology of).

(W.) Poisoning with prussic acid. Lancet, Lond., 1845, i, 640. — **Wright** (W. S.) Medico-legal essay on fatal doses of prussic acid. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iv, 94; 117; 145.

Acid (Hydrosulphuric).

See **Hydrogen** (Sulphuretted).

Acid (Iodic).

Köhler (H.) Ueber die Wirkungen der jodsauren und jodigsauren Alkalisalze. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 349; 362. — **Roussin** (Z.) Note sur l'iodate de chaux et sur l'acide iodique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1855, 2. s., xv, 382-385. — **Sodini** (G.) Sul processo per attenuare l'acido iodico, facendo reagire il cloro sull'iodio sospeso nell'acqua. Pub. d. r. Ist. di studi sup., etc., in Firenze, Sez. di med. e chir., 1876, i, 223-225.

Acid (Itaconic).

AARLAND (G.) * Electrolyse der Itaconsäure. 8°. Leipzig, 1872.

Acid (Kakodylic).

Schmidt (C.) & **Chomse** (O.) Untersuchungen über die physiologische Wirkung des Kakodyloxydes und der Kakodylsäure. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 122-145.

Acid (Kinic).

OEHREN (F.) * Ueber das Vorkommen der Chinasäure in Galium mollugo. 8°. [Dorpat], 1865.

Berthé. Sur l'acide quinique et l'éther quinique. Monit. scient., Par., 1859-60, ii, 429-432.

Acid (Kryptophanic).

See, also, **Urine** (Chemistry of).

Pircher (J.) Ueber die sogenannte Kryptophansäure J. L. W. Thudichum's. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 322-324. — **Thudichum** (J. L. W.) Ueber die Kryptophansäure, die normale freie Säure des Harns. Vorläufige Mittheilung. *Ibid.*, 1870, viii, 195; 209. — Dr. J. Pircher's Versuch über die sogenannte Kryptophansäure. *Ibid.*, 1872, x, 81-84.

Acid (Kynuric).

VOIT (C.) & **Riederer** (L.) Ueber die Ausscheidungsverhältnisse der Kynuren-Säure im Hundeharn. Ztschr. f. Biol., München, 1865, i, 315-321.

Acid (Lactic).

See, also, **Diabetes** (Treatment of); **Lactates**; **Sodium** (Lactate of).

BORSZCZOW (E.) * Nachweisung der Milchsäure als normalen Bestandtheile des lebenden Muskelfaser. 8°. Würzburg, 1861.

BURIN DU BUISSON (A. M. B.) Quelques mots sur l'acide lactique et les lactates alcalins et terreux, sur leurs rôles dans l'économie animale et spécialement dans l'acte de la digestion. 8°. Lyon, 1862.

GOLTZ (G.) * Wirkungen der Milchsäure auf den thierischen Organismus. 8°. Berlin, 1868.

NOETHLICH (G.) * Untersuchungen der Milz u. Leber auf Milchsäure. 8°. Erkelenz, 1860.

RAUCH (C.) Ueber den Einfluss der Milchsäure auf das Endocardium. 8°. Dorpat, 1860.

SEEHOLZER (A.) * De acido s. d. lactico. 8°. Ingolstadt, 1830.

WEGNER (R.) * Experimenteller Beitrag zur Wirkung der Milchsäure-Injection auf die lebenden Knochen. 8°. Greifswald, 1876.

Auerbach (A.) Zur Schlaf und Beruhigung erzeugenden Wirkung der Milchsäure und des milchsauren Natron. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 533-536. — **Cap & Henry**. Recherches sur l'acide lactique. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 220. — **Dureau**. Sur l'emploi de l'acide lactique dans le traitement de l'angine couennense. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1868, lxxv, 223. — **Fischer** (F.) Zur Frage der hypnotischen Wirkung der Milchsäure. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1877, xxxiii, 720-727. — **Goltz** (G.) Melliturie nach Milchsäure-Injection. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 705. — **Heiss** (E.) Kann man durch Einführung von Milchsäure in den Darm eines Thieres den Knochen anorganische Bestandtheile entziehen? Ztschr. f. Biol., München, 1876, xii, 151-169. — **Jackson** (S.) On the uses of sugar and lactic acid in the animal economy. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 358-371. — **Laufenauer** (K.) A tejsav mint altató szer. Orvosi hetil., Budapest, 1876, 610-613. — **Lipowitz** (A.) Chemisch-physiologischer

Acid (Lactic.)

Beitrag zur Milchsäure. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. n. Mikr., Berl., 1843-4, i, 93-97.—**Mendel** (E.) Milchsäure als Schlafmittel. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 1. Theil, 96. *Also*: Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 427. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 193-197.—**Möller**. Die Milchsäure-Theorie des Rheumatismus und Richardson's Experimente. Königsb. med. Jahrb., 1860, ii, 277-307.—**Netwald** (J.) Medicinisch-chemische Abhandlung über die Milchsäure und das milchsäure Eisenoxydul. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 257-273.—**Reyher** (G.) Zur Frage von der Erzeugung von Endocarditis durch Milchsäureinjection in die Peritonealhöhle von Thieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 85-106.—**Smith** (G. M.) Lactic acid as a cause of disease when employed as a remedial agent. Tr. N. York Acad. M., 1874, 2. s., i, 219-225.—**Spiro** (P.) Beiträge zur Physiologie der Milchsäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877, i, 111-118.—**Veratti** (G.) Uso dell'acido lattico nella cura del croup. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 54.—**Vogt**. Ueber Wirkung der Milchsäure auf Knochenwachsthum. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 473.

Acid (Malonic.)

FINKELSTEIN (B.) *Ueber Malonsäure und deren Verbindungen. 8°. Marburg, 1865.

Acid (Meconic.)

See, also, Narcotin.

Fenoglio (I.) Ricerche istituite sull'azione dell'acido meconico puro e sue combinazioni colla potassa e colla soda ... sull'economia animale. Ann. univ. di med., Milano, 1823, xxviii, 121-127.

Acid (Monobromobenzolsulphonic.)

GOSLICH (K.) *Ueber Monobrombenzolsulfosäure und einige ihrer Derivate. 8°. Greifswald, 1875.

Acid (Muratic.)

See Acid (Hydrochloric.)

Acid (Nitric.)

See, also, Haemorrhoids, Hooping-cough, Treatment of.

BENECKE (B.) *De vi acidi puro nitrici physiologica. 8°. Regiomonti Pr., 1866.

NEALE (A.) *De acido nitrico, ejusque in medicina usibus. 8°. Edinburghi, 1802.

SCOTT (W.) On the use of the nitric acid in medicine.

In: BEDDOES (T.) & WATT (J.) Considerations on the medicinal use of factitious airs, pt. v, 8°, Bristol, 1796, 70-76.

WUNDERLICH (C. A.) De actionibus quibusdam acidi nitrici caustici in corpus humanum intromissi. 4°. Lipsiae, [1856].

Berthelot. Préparation de l'acide azotique anhydre. J. de pharm. et de chim., Par., 1874, xix, 182-184.—**Bonjean** (J.) De l'acide nitrique dans la recherche de l'iode. Union méd., Par., 1867, 3. s., i, 185.—**Botta** (C.) Mémoire sur la vertu fébrifuge de l'acide nitrique. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 706-711.—**Braithwaite** (J.) On the use of nitric acid as a caustic in uterine practice. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 609.—**Costilhes**. Note sur l'acide nitrique monohydraté ... dans les cancers ulcérés de l'utérus. Rev. med. franc. et étranger, Par., 1851, ii, 601-607.—**Eimerling** mit Scheidewasser am ganzen Körper ob vermeinter Scabies. J. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 67.—**Gardner** (W.) The application of nitric acid to the interior of the uterus. Canada M. Rec., Montreal, 1873-4, ii, 267.—**Hamon**. Quelques applications nouvelles de la catérisation nitrique. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 167, 420.—**Handzel** (W.) Acidum nitricum (physiological action). Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 377.—**Hull** (R.) On the external application of the nitric acid. Lond. M. Reposit., 1820, xiv, 450-454.—**Innere** Anwendung der Salpetersäure bey Geschwüren venerischen Krankheiten, etc. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 350-359.—**Kolb** (J.) Études sur les densités de l'acide azotique. Mém. scient. Par., 1867, ix, 287-290.—**Leschen**. Ueber den Nutzt. der Salpetersäure in venerischen Krankheiten. J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1800, ii, 175-180.—**Lutz** [et al.] Azotique (acide). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 698-708.—**Mendenhall** (G.) Nitric acid as an antiperiodic. Tr. Ohio M. Soc., 1854, (app.), 134. *Also*: West. Lancet, Cincin., 1854, xv, 473.—**O'Shaughnessy** (W. B.) On the mode of detecting nitric acid. Lancet, Lond., 1830, ii, 330-333.—**Ritter**. Erfahrungen über die innerliche und äusserliche Anwendung der Salpetersäure. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1800, 3. s., 3. St., 191-199.—**Rivallie**. Mémoire sur l'emploi de l'acide nitrique solidifié comme caustique dans

Acid (Nitric.)

certaines affections chirurgicales. Union méd., Par., 1849, iii, 438.—**Storie** di malattie curate coll'acido nitrico. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 41-50.—**Tilt** (E. J.) On the value of nitric acid in the treatment of diseases of the neck of the womb. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 698.—**Würzer**. Etwas über die Heilkraft der Salpetersäure in venerischen Krankheiten. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1799, viii, 4. St., 139-143.

Acid (Nitric, Toxicology of.)

SPEYER (C. L.) *Toxicologia acidi nitrici. 8°. Hafniae, 1828.

TARTRA (A. E.) *Essai sur l'empoisonnement par l'acide nitrique. 8°. Paris, an X [1802].

WEITZENMILLER (F. G. A.) *De lesionibus acido nitrico concentrato in corpore humano effectis earumque sanandarum ratione probabili. 8°. Berolini, [1863].

Adams (E.) ... recovery. Lancet, Lond., 1870, i, 549.—**Berselli** (G.) ... guarigione. Gaz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 201.—**Bley**. Empoisonnement par les vapeurs nitreuses. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 53-59.—**Bonnet**. Observation sur une exfoliation totale de la membrane interne de l'oesophage, à la suite d'un empoisonnement par l'acide nitrique. Ann. clin. de Montpel., 1812, xxviii, 231-258.—**Bouillaud**. ... cas d'induration squirrhuseuse du pylore et du commencement du duodénum, à la suite d'un empoisonnement par l'acide nitrique. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xiii, 433-445.—**Budd**, ... fatal result six months afterwards from its effects upon the stomach and oesophagus. Lancet, Lond., 1860, ii, 509.—**Crisp** (E.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 114.—**Delaharpe** (J.) Zerstörung des Magens durch Salpetersäure, mit tödtlichem Ausgange nach 54 Tagen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1852, 448-460.—**Ericksen** (J.) † St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 225-228.—**Fauvet**. Funesto dell'esterna applicazione dell'acido nitrico concentrato su d'un cavallo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iv, 112-114.—**Gerichtliche** Arzneikunde. Gutachten des Ober-Collegii medici über eine vermeintliche Vergiftung. Med. Ephem. v. Berl., 1800, i, pt. 2, 63-82.—**Hannemann** (J. L.) Von Heilung eines Menschen der Scheidewasser getrunken hatte. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir., ... Abhandl., Nürnberg, 1763, xii, 77-79.—**Herrmann**, † St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 238.—**Horning**, † Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 6.—**Marchal**. Empoisonnement par l'acide nitrique; chute; fracture du crâne et des côtes; mort au bout de quatre heures; nécropsie; analyse chimique. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 193.—**Maschka**. Vergiftung eines 10 Monate alten Kindes durch Scheidewasser. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 776-779.—**Mauriac** (E.) † Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 462-464. *Also*: Mém. et bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 1877, 478-482.—**Moutard-Martin**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 42.—**Namias** (G.) **Ziliotto** (P.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 163-178.—**Observations** et expériences pour servir à l'histoire médico-légale de l'empoisonnement par l'acide nitrique. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 77-87.—**Ollivier & Chevallier**. Observation et expériences pour servir à l'histoire médico-légale de l'empoisonnement par l'acide nitrique. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xxi, 364-375.—**Orfila**. Mémoire sur l'empoisonnement par l'acide azotique. J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2. s., viii, 4-17.—**Perotti** (A.) † Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 79.—**Poison** by nitric acid. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 767.—**Puchelt** (F. A. B. sen.) † Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 608-620. *Also*: Lond. M. Gaz., 1846, iii, 459-461.—**Reichelt**. Medicinisch-gerichtliches Gutachten über eine Vergiftung durch Salpetersäure. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 937-948.—**Roth** (A.) Vergiftung durch Scheidewasser; Tod am 40. Tage darauf durch unmöglich gewordene Ernährung in Folge der durch das ätzende Gift entstandenen Strikturen. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 339.—**Roy**, † Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 82.—**Selbstmordversuch** mit Salpetersäure; Ausbrechen der Oesophagus-Schleimhaut; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 144.—**Vanden Broeck** (V.) Tentative d'empoisonnement par l'acide nitrique. Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xv, 157-180.—**Vergiftung** eines 10 Monate alten Kindes mit Scheidewasser. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 284-286.—**Vidal**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 336.—**Warren** (J. M.) Poisoning by nitric acid. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 78. —, † In his: Surg. obs., Bost., 1867, 578-580.—**Wunderlich** (C. A.) Eigenenthümliche Folge einer Salpetersäurevergiftung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 183.

Acid (Nitro-muriatic.)

See, also, Baths (Medicated.)

BERNHARD (G. L.) *De utilitate acidi nitrici et muriatici inter se mixtorum nonnullis in morbis eximia. 4°. Lipsiae, [1824].

Acid Nitro-muriatic).

VOGEL (G. H.) *De acido nitro-muriatico. 4°. *Lipsie*, [1830].

GUTHRIE (G. J.) On the effects of the nitro-muriatic acid bath in several surgical diseases. Lond. M. Reposit., 1817, viii, 449-462.—KIDDER (J. H.) Nitro-muriatic acid as an hepatic stimulant. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 269-279.—LENDRIK (C.) On the use of the nitro-muriatic acid bath. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 219-225.—LILOVILLE. † Lésions de l'appareil digestif... Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 274.—METTAUER (J. P.) On the nitro-muriatic mixture as a remedial agent. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxv, 291-299.—SCOTT (H.) On the internal and external use of the nitro-muriatic acid, in the cure of diseases. [Read March 4, 1817.] Med. Chir. Tr., Lond., 1820, viii, 173-200. Also: Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 81-97.—SMITH (T. C.) Acid, nitro-muriatic; dyspepsia; constipation. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 465-472.

Acid (Nitrous).

BEDDOES (T.) A collection of testimonies respecting the treatment of the venereal disease by nitrous acid. 8°. London, 1799.

Communications respecting the external and internal use of nitrous acid; demonstrating its efficacy in every form of venereal disease, and extending its use to other complaints, with original facts, and a preliminary discourse. 8°. London, 1800.

SCOTT (W.) Account of effects observed from the internal use of the nitrous acid, extracted from the Annals of Medicine for the year 1796. 8°. [n. p., 1796.]

SMYTH (J. C.) An account of the experiment... on board the Union Hospital Ship, to determine the effect of the nitrous acid in destroying contagion, and the safety with which it may be employed. 8°. London, 1796.

BLEY. Empoisonnement par les vapeurs nitreuses. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 73.—HILLAIRET (J.-B.) Note sur un moyen d'assainir les ateliers de dérochage, applicable aux établissements dans lesquels se dégagent des vapeurs hyponitricées. J. de chim. méd., etc., Par., 1874, xlviii, 131-137.—SCOTT (W.) Account of the effects of the nitrous acid on the human body. Ann. Med., Edinb., 1796, i, 375-386.

Acid (Oleic).

GENOIS (L.) Oleic acid and some oleates. N. Orl. M. & S. J., n. s., 1878, v, 948-950.

Acid (Osmic).

BRAUELL (F.) De acidi osmici in homines et animalia effectus, comment. physiol. 8°. Casani, 1849.

EMPLOI (De l') des solutions concentrées d'acide osmique. J. de l'anat. et de la physiol. Par., 1876, xii, 525-532.—NOYES (H. D.) Amblyopia produced by osmic acid. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1866, iii, 34. Also: N. York M. J., 1866, iii, 269-276.—RAYMOND (F.) Empoisonnement par l'acide osmique. Progrès méd., Par., 1874, ii, 373.

Acid (Oxalic).

See, also, **Oxalurin.**

KLOSTERMANN (T. H.) *De acidi oxalici in organismum animale efficacia, experimentis novis illustrata. sm. 8°. Berolini, [1824].

WALTER (P. N.) *De combinationibus acidi oxalici cum alcaliis. 8°. Berolini, [1830].

ARNOLD (J. W.) Versuche zur Erforschung der Wirkung der Sauerklee-säure. Ztschr. f. Physiol., Heidelb., 1835, v, 189-202.—CLENDINNING (J.) Mémoire sur l'acide oxalique. Trans. méd., Par., 1833, xiii, 206-212.—NEUBAUER (C.) Ueber Oxalsäurebildung. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1860, iv, 1-17.—RAVE & KLOSTERMANN. Ueber die Wirkung der Sauerklee-säure auf den thierischen Organismus. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1827, 2. Suppl.-Bd., 177-201.—REICHARDT (E.) Ueber die Bildung von Oxalsäure bei der Einwirkung von Kupferoxyd auf Milchzucker in Gegenwart freien Alkali's. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 234-238.—SELIGSOHN (M.) Zur Casuistik und Theorie der oxalsäuren Concrementbildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiv, 327-356.—TRIPPIER (F. M.) Note sur la présence de l'acide oxalique dans les champignons. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1838, xlv, 380-386.—VAN MELCKEBEKE (E.) Note

Acid (Oxalic).

sur la formation de l'acide oxalique, pendant la destruction des matières animales, par le procédé de Fresenius et Babo. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 641-649.—WORMLEY (T. G.) Notes on some of the chemical reactions of oxalic acid. Columbus Rev. M. & S., 1860-1, i, 161-166. Also: Ohio M. & S. J., Columbus, 1862, xiv, 390-394.

Acid (Oxalic, Toxicology of).

See, also, **Potassium (Oxalate of).**

KÜHN (C. G.) [Pr.] de salis acetosellæ venenata virtute. 4°. Lipsie, 1824.

PEREY (L.) *De acidi oxalici vi venenata. 8°. Edinburgi, 1821.

VENABLES (R.) A lecture in which the nature and properties of oxalic acid are contrasted with those of Epsom salts . . . and the treatment to be adopted, when oxalic acid has been introduced into the stomach. 8°. London, 1822.

ALLISON (W.) † Lancet, Lond., 1850, ii, 502.—RABINGTON (T. H.) † Lond. M. Gaz., 1841, i, 870-872. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 503.—BARHAM (C.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 544.—BARKER (T. H.) † Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1073.—BEALE. † Autopsy. Lancet, Lond., 1867, ii, 394.—BERLIN (N. J.) Tvenne förgiftningar med surt oxalsyradt kali. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 358.—BINZ (C.) Ueber die Giftigkeit der Oxalsäure. Pharm. Post, Wien, 1878, xi, 101-103.—BOYD. † Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 279.—BOYERSON (T. A.) † Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 716.—BRADLEY (T. W.) † . . . with remarks on the alteration of the voice as a consequence thereof. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 293.—BRUSH (J. R.) † Lancet, Lond., 1846, ii, 39.—[CASE.] Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 46-48.—CHRISTISON (R.) & COINDET (C. W.) An experimental inquiry into poisoning by oxalic acid. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 163; 323. Also, transl.: J. de physiol. exper., Par., 1823, iii, 274-300.—Also, transl.: Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 100; 255.—CLARKE (M.) † Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 23.—COLLIS (M. H.) † Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 353-355.—DEANE (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 344-346.—ELLIS (R.) † Lancet, Lond., 1864, ii, 265.—FINNELL. Presented to N. Y. Path. Soc. specimens to illustrate poisoning by oxalic acid. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 260.—FRASER (W. W.) † Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 607-614.—GASTRITIS from poison (oxalic acid). [Case.] Lond. M. & S. J., 1836, i, 351.—GEOGHEGAN (T. G.) On poisoning by oxalic acid. Dublin M. Press, 1846, xv, 209-211. Also: Med. Times, Lond., 1846, xiv, 45.—HANKS (H.) Do leeches die when applied to the skin in cases of poisoning by oxalic acid? Brit. M. J., Lond., 1860, i, 165.—HAZELTINE, † Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 39.—HEBB (W.) † Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 475-477.—HEWITT, † . . . inflammation of the brain. Lancet, Lond., 1828, i, 447.—HUNT, Recovery from effects of oxalic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 37.—JACKSON (J. B. S.) † Ibid., 1875, n. s., xvi, 445-447.—JACKSON (J. H.) † Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1852, i, 74.—JOHNSON (G.) † Lond. M. Reposit., 1816, vi, 474.—LETHEBY (H.) † Lancet, Lond., 1844, ii, 163.—LITTLEJOHN (H. D.) † Edinb. M. J., 1861, vi, 13-20, plate.—[] † Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 231-238.—MOLLAN (J.) † Dublin Hosp. Rep., 1818, ii, 329-333.—MYERS (D. B.) † . . . successful treatment. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, ii, 345.—OGILVY (J.) † Lancet, Lond., 1845, ii, 205.—OSBORN (H.) † Med. Times, Lond., 1850, xxi, 115.—O'SHEA (M. K.) † Lancet, Lond., 1845, ii, 293.—PAGE, † Ibid., 1860, ii, 509.—PERRY, † Glasgow M. J., 1870-1, iii, 120-122.—POISONING by oxalic acid. Canada Lancet, Toronto, 1876, ix, 96.—RABUTEAU. Contribution à l'étude du mode d'élimination et des effets toxiques de l'acide oxalique et des oxalates. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1874, 6. s., i, 59-69.—ROBERTS (W.) † Lond. M. & S. J., 1815, iii, 380-389.—ROYSTON (W.) † Ibid., 1814, i, 381-386.—RUI-ÓZEG. † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1858, xv, 18-30.—[] † J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 139-144.—SCOTT (D.) † Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 67-69.—SEMPLE (R. H.) † Lancet, Lond., 1840-1, ii, 87.—SHILLITO (C.) (An account of a case of poisoning by oxalic acid, and of several cases by alcohol, with remarks on the action of these poisons. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 459-464.—SKINNER (T.) † Brit. M. J., Lond., 1860, i, 107-109.—[] Reply to Dr. Thudichum's remarks. Ibid., 186-188.—SMITH (R.) † Lond. M. Reposit., 1819, xii, 18-21.—STARR (L.) † Phila. M. Times, 1871, i, 458.—SYME (J.) † Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 17.—TAPSON (A. J.) † Lond. M. Gaz., 1842, i, 491-494.—TAYLOR (A. S.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 353-366.—THOMPSON (H.) † . . . cystitis; morbus renum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 88.—THUDICHUM (J. L. W.) Experiments on oxalic acid and oatmeal-gruel. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 391.—[] Remarks on Dr. Skinner's case of suspected poisoning by oxalic acid. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 127-130.—TODD (R. B.) † Lancet,

Acid (Oxalic, Toxicology of).

Lond., 1842, i, 697.—**Telefree** (R.) † Boston M. & S. J., 1835, xii, 158.—**Trial** of Mary Struth. Edinb. M. J., 1862, viii, 93-101.—**Uppmann** (J.) Ueber die angebliche Giftigkeit der Oxalsäure. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xli, 609.—**Vau de Vyvere**. Sur la présence de l'alloxantine dans l'intestin d'une personne empoisonnée par l'acide oxalique. Rap. de M. Depaire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 19-21. Also: J. de pharm., Brux., 1876, xxxii, 258-262. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 149-152, (rap. de F. Putzeys).—**White** (J. C.) † Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 57-63.—**Williams** (J. W.) † Lond. M. Reposit., 1819, xi, 20-23.—**Wood** (A.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 227-233.—**Woodman** (B.) † . . . recovery after taking half an ounce. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 386.

Acid (Pectic).

Torrey (J.) On the pectic acid of Braconnot, and its identity with sclerotin, a peculiar principle existing in the tuckahoe, or Indian bread. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 481-490.

Acid (Permanganic).

Hünfeld. Ueber die Wirkung der Mangansäure, der Kohlenstoffsäure, der cyanigen Säure, des Cyans und der phosphorigen Säure, auf den thierischen Organismus. Zusammengestellt aus brieflichen Mittheilungen . . . an Wagner. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, ii, 854-865.

Acid (Phenic).

See **Acid** (Carbolic).

Acid (Phosphomolybdic).

Struve (G.) Primaenrie phosphoro-molibdenavoi kislotui pri snedbeno-khimicheskikh izslaedovaniyakh dlya otkrutiya alkaloidov. [Use of phospho-molybdic acid in detecting alkaloids.] Med. Sbornik, Tiflis, 1873, no. xvii, pt. 4, 1-9.

Acid (Phosphoric).

See, also, **Phosphates**.

BASSENGE (J. F.) * De acido phosphoreo usui therapeutico rite accomodando. 4^o. Lipsia, 1799.

KRUMSIEG (H. G.) * De acidi phosphorici usu medico. 8^o. Dorpat, 1825.

LECONTE (C.) * De l'emploi de l'azotate d'uranium dans la recherche et le dosage de l'acide phosphorique et des phosphates. De l'action toxique et physiologique de l'azotate d'uranium. 4^o. Paris, 1853.

RENAUD (J. C. G. A.) Verus periosteus usus, nec non observationes quadam circa acidi phosphorici ad necrosin cariensem ossium sanandas utilitatem. 4^o. Parisii, 1808.

STRÜBING (P.) * Über die Phosphorsäure im Urin unter dem Einflusse excitirender und deprimirender Mittel. 8^o. Greifswald, 1876.

DE VRIES (P.) * De acido phosphorico. 8^o. Groningæ, 1807.

ZENKER (F. E.) * De quibusdam ad rationem, quæ est inter acidum molybdicum et phosphoricum, pertinentibus. 8^o. Dresdæ, 1853.

Andrews (J. B.) The physiological action and therapeutic uses of the "acidum phosphoricum dilutum". Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1869-70, xxvi, 113-129.—**Bélohoubek** (A.) Ueber eine neue Methode zur maassanalytischen Bestimmung der Phosphorsäure. Sitzungs. d. k. böhm. Gesellschaft. d. Wissensch. 1876, Prag, 1877, 143-152.—**Böcker**. Wirken Phosphorsäure und phosphorsaures Natron, innerlich genommen, verändert auf den Puls und die Wärmebildung ein? Arch. f. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 165-181, 13 tab. — Ueber die Wirkung der Phosphorsäure und des phosphorsauren Natrons auf den menschlichen Organismus. Ibid., 182-247, 17 tab.—**Böcker** (F. W.) Ueber die physiologische Erstwirkung der Phosphorsäure und des phosphorsauren Natrons. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xlv, 117-175, 1 tab.—**Breed** (D.) Phosphoric acid in some of its relations to physiology and pathology. N. York M. Times, 1852, ii, 35-37.—**Engelmann** (G. J.) Schwefelsäure- und Phosphorsäure-Ausscheidung bei körperlicher Arbeit. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1871, 14-30.—**Hammond** (W. A.) On the excretion of phosphoric acid by the kidneys. N. Am. Med.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 730-737.—**Henning**. Grosser Nutzen der Phosphorsäure, bei Heilung eines Knochenbruchs. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 412-414.—**Herder** (W. G.) Erfahrungen über die Wirksamkeit des innern Gebrauchs der Phosphorsäure. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1800, ix, 3. St., 148-176.—**Joulie**. Étude

Acid (Phosphoric).

sur le dosage de l'acide phosphorique dans tous les produits qui intéressent l'agriculture et la physiologie. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 212; 531; 1873, xv, 563-584.—**Len-tin**. Von der Wirkung der Phosphorsäure bey der Caries J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1797, i, 555-557.—**Leyden** (E.) & **Munk** (P.) Ueber die Wirkungen der Phosphorsäure. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, 659.—**Mendel** (E.) Die Phosphorsäure im Urin von Gehirnkranken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 636-672.—**Oré**. De l'action qu'exercent les acides phosphoriques monohydraté et trihydraté sur la coagulation du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 990.—**Peters** (J. C.) On phosphoric acid. Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii, 173-180.—**Pincus**. Maassanalytische Bestimmung der Phosphorsäure durch essigsaures Uranoxyd. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 137-146.—**Prat**. Méthode générale de séparation de l'acide phosphorique pour servir au dosage de ce corps en nature. Assoc. franç. p. l'avance. d. sc., Compt.-rend., 1872, Par., 1873, 367-375.—**Selmi**. Sul modo di riconoscere tracce di acido fosforico nelle ricerche tossicologiche. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 31.—**Smith** (T. C.) Phosphorous acid; its compounds, and their therapeutic value in nervous diseases. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 688-698.—**Storkvis** (B. J.) Zur Kenntniss der Phosphorsäure-Ausscheidung bei Arthritis. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 801-803. — Nadere bijdragen tot de kennis der phosphorzuuruitscheiding bij arthrit. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, xii, 565-576.—**v. Stosch**. Beitrag zur Pharmacodynamik der Phosphorsäure. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 97; 116.—**Weigel & Krug** (G.) Ueber die verschiedenen Wirkungen reiner und verunreinigter Phosphorsäure. Ibid., 1844, 455-459.—**Wood** (L. H.) Researches on the influence of mental activity upon the excretion of phosphoric acid by the kidneys. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1871, 197-222.—**Zapolsky** (N.) Ueber Ausscheidung der Phosphorsäure bei verschiedenen pathologischen Processen. Med. Jahrb., Wien, 1870, xx, 223-255.—**Zuelzer** (W.) Ueber die Ausscheidung der Phosphorsäure im Urin bei fieberhaften Krankheiten. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 673-688. — Ueber das Verhältniss der Phosphorsäure zum Stickstoff im Urin. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvi, 223; 282. Also, Reprint.

Acid (Picric).

See **Acid** (Carbazotic).

Acid (Piperic).

REMSEN (I.) * Investigations on piperic acid and derivatives. 8^o. Göttingen, 1870.

Acid (Pyrogallie).

Coulter. Note sur les propriétés toniques de l'acide pyrogallique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 399.—**Bovet** (V.) Des propriétés antiseptiques de l'acide pyrogallique. Lyon méd., 1879, xxx, 37; 76.—**Jüdeli** (G.) Ueber das Verhalten der Pyrogallussäure im thierischen Organismus. Med.-chem. Unters., a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1866-71, i, 422-435.—**Schlagdenhaufen**. Sur l'oxydation de l'acide pyrogallique. Union pharm., Par., 1874, xv, 3-13.

Acid (Pyroligneous).

RÜBNER (H. E.) * De acido pyrolignoso. 8^o. Berolini, 1834.

Bochardt (L.) Heilung einer, von dem Einathmen heisser Holzessigdämpfe entstandenen convulsivischen Krankheit. Allg. med. Ann., Leipz., 1827, 302-312.—**Evans** (J.) Use of diluted pyroligneous acid as a gargle. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1851-2, viii, 419.—**Rotondi**. Relazione degli sperimenti fatti . . coll'acido pyrolignoso. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xvi, 129-144.—**Simmons**. Observations sur l'efficacité de l'acide pyroligneux contre la gangrène, les ulcères et le fungus hématoide. J. compl. di dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 405-408.—**Simons** (T. Y.) Observations on the use of pyroligneous acid in the treatment of gangrene, ulcers, and fungus hæmatodes. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 310-313.

Acid (Pyrophosphoric).

Gangsee (A.), **Priestley** (J.), & **Larmuth** (L.) On the action of pyro-phosphoric acid on the circulation. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 273-284.

Acid (Pyrotartaric).

GRUNER (T.) De acido pyro-tartarico et de modo illius exhibendi. 8^o. Göttingæ, 1831.

Acid (Salicylic).

See, also, **Acid** (Benzoic); **Ammonia** (Salicylate of); **Antiseptic surgery**; **Diphtheria** (Treatment of); **Foot** (Perspiration of); **Rheumatism** (Treatment of); **Salicin**; **Sodium** (Salicylate of).

Acid (Salicylic).

BENOIT (P. E.) *De l'acide salicylique et du salicylate de soude. 4°. *Paris*, 1877.

BUSS (C. E.) *Ueber die Anwendung der Salicylsäure als Antipyreticum. 8°. *Leipzig*, 1875.

DIXNEUF (A.) *Étude sur la médication salicylée: inconvénients, dangers, accidents. 4°. *Paris*, 1877.

DOUGLAS HOGG (W.) *De l'usage thérapeutique de l'acide salicylique, ses composés, et accessoirement de la salicine. 4°. *Paris*, 1877.

FÜRBRINGER (P.) Zur Wirkung der Salicylsäure. 8°. *Jena*, 1875.

VON HEYDEN (F.) Die Salicylsäure und ihre Anwendung in der Medicin, der Technik und im Hause. 8°. *Leipzig*, 1876.

— The same. 16°. *Paris*, [1877].

LAUTEMANN (E.) *Beitrag zur Kenntniss der Salicylsäuren. 8°. *Marburg*, 1861.

MUSY (J.-J.) *L'acide salicylique et le salicylate de soude. 4°. *Paris*, 1877.

NATHAN (A.) *Ueber die Bedeutung des Natron salicylicum als Antipyreticum. 4°. *Kiel*, 1875.

PETIT (A.) *Étude sur la médication salicylique, particulièrement dans le rhumatisme articulaire et la goutte. 4°. *Paris*, 1878.

SCHUSTER (W.) *Ein Beitrag zur Wirkung der Salicylsäure. 8°. *Erlangen*, 1878.

SQUIBB (E. R.) Note on salicylic acid. 8°. *Brooklyn*, 1875.

WIRKUNG (Ueber die) der Salicylsäure als Arzneimittel. Drei Abhandlungen von K. Fontheim, H. Kolbe und F. A. Zürn. 8°. *Leipzig*, 1875.

Repr. from: J. f. prakt. Chem., xi.

Abelin. Ueber die Anwendbarkeit der Salicylsäure im zarteren Alter. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1877, i, 19; 35.—**Acido (El)** salicilico. Gac. cient. de Venezuela, Caracas, 1877, i, 9; 37.—**Acland (T. D.)** On salicylic acid... effect produced by the drug on the elimination of urea. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1878, n. s., viii, 385-410.—**Almén (A.)** Karbol- och salicylsyverreaktioners olika känslighet. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 393-405.—**Ananof (S. I.)** Novoe antisepticum. Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1874, xi, 286.—**Bälz.** Salicylsäure, salicylsaures Natron und Thymol in ihrem Einfluss auf Krankheiten. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1877, xviii, 60; 344, 1 Taf.—**Bälz (E.)** Ueber Salicylsäure und Thymol. *Ibid.*, 1876, xvi, 378.—**Bartels.** Ueber die therapeutische Verwerthung der Salicylsäure und ihres Natronsalzes in der inneren Medicin. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 399; 411; 423; 435.—**Berthold (A.)** Therapeutische Erfolge der Salicylsäure bei verschiedenen Krankheiten. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1876, xvii, 261-264.—**Bezold (F.)** Die Salicylsäure in der Ohrenheilkunde. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 89; 101.—**Biach (A.)** Ueber die bisherige Verwendung der Salicylsäure. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1878, iv, 185-189.—**Binz (C.)** Zur Salicylsäure- und Chininwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1877, vii, 275-316.—**Björnström (F.)** Om salicylsyrans terapeutiska egenskaper. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 406-421.—**Blas (C.)** De l'acide salicylique. J. d. sc. méd. de Louvain, 1876, i, 205; 241; 346; 388.—**Bochefontaine & Chabbert.** Sur l'action physiologique du salicylate de soude. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 574-577.—**Boggs (A.)** The therapeutic value of salicylic acid. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 558.—**Bohr (C.)** Om Salicylsyrans Indtjydelse paa Kodtordjælsens hos Hunde. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1876, 2. R., iii, 129-138.—**Boydall (G. H.)** On the treatment of venereal disease by salicylic acid. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, cxi, 413-415. — Practical notes on salicylic acid. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 98-101. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 301.—**Buch (M.)** Ueber Salicylsäurelösung als Mundwasser. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 96.—**Buch (R.)** Die Salicylsäure. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 385.—**Buhl.** Ueber Anwendung der Salicylsäure. Deutsche Ztschr. f. Ther. med., Leipzig, 1878, iv, 52-63.—**Buss (C. E.)** Ueber die Anwendung der Salicylsäure als Antipyreticum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xv, 457-501, 3 pl. — Ueber Ersatzmittel der Salicylsäure bei innerlicher Anwendung. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 503; 518.—**Butt (E.)** Die antipyretische Wirkung der Salicylsäure. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 276.—**Byasson (H.)** Études sur la transformation de l'acide salicy-

Acid (Salicylic).

lique ingéré par l'homme. J. de thérap., Par., 1877, iv, 721-727.—**Caizergues (R.)** De l'acide salicylique et de son action sur le poulx. Montpel. méd., 1877, xxxix, 103-112.—**Callender (G. W.)** Experiences with salicylic acid. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 9-12.—**Carpené (A.)** Studi sulle proprietà dell'acido salicilico. Giorn. veneto di sc. med., 1876, 3. s., xxiv, 145-183.—**Castillo (A. B.)** Estudio de l'acido salicilico i sus compuestos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877-8, vi, 3; 44; 94.—**Casse (J.)** À propos de l'acide salicylique. Presse méd. belge, Bruxelles, 1876, xxviii, 345.—**Cavafy (J.)** On the antipyretic action of salicylate of soda. Lancet, Lond., 1876, ii, 633.—**Celli (B.)** Alcune osservazioni sperimentali intorno all'azione dell'acido salicilico. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 676-682.—**de Cérenville.** De l'acide salicylique. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 190-198.—**Chirone (V.) & Petrucci (S.)** Ricerche sperimentali sull'azione biologica dell'acido salicilico e del salicilato di soda. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 14; 242.—**Compton (J. W.)** Poisonous effects of salicylic acid. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 80-86.—**Costa (C.)** Algumas palavras sobre o acido salicilico. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 366; 406.—**Cotton (S.)** Action de l'acide salicylique sur le sang et en particulier sur les globules. Lyon méd., 1877, xxvi, 557-560.—**Crédé.** Kurze Mittheilung über Anwendung der Salicylsäure. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, vii, 567.—**Dessau (S. H.)** On the therapeutical uses of salicylic acid and its salts. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 212.—**Dichl (G.)** Zur antipyretischen Wirkung der Salicylsäure. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlv, 33-36.—**Drasche.** Therapeutische Versuche mit Salicylsäure. Wien. med. Wehnschr., 1875, xxv, 569; 857; 877; 900; 913; 953; 980; 997.—**Drasche (A.)** Klinische Untersuchungen über Salicylsäure und salicylsaures Natron. *Ibid.*, 1876, xxxvi, 1049-1052.—**Dubois (H. A.)** Some uses of vasoline and salicylic acid in obstetrics. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 198.—**Edmiston (D. W.)** Solvent for salicylic acid. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 131.—**Edwards (A. M.)** Salicylic acid as a therapeutic agent. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 329.—**Ewald.** Antifibrile Wirkung der Salicylpräparate. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 1. St., 38-40.—**Ewald (C. A.)** On salicylic acid as an antipyretic. Practitioner, Lond., 1876, xv, 200-205.—**Fehling (H.)** Ueber Anwendung der Salicylsäure für geburts-hilfliche Zwecke. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii, 298-311, 2 tab.—**Feser.** Salicylsäure und ihre therapeutisch wichtigen Eigenschaften. Arch. f. wissensch. u. prakt. Ther., Berl., 1875, i, 53-65.—**Feser & Friedberger.** Versuche über die Wirkungen der Salicylsäure. *Ibid.*, 1876, ii, 133-219.—**Fienga (A.)** Esperimenti sull'azione dell'acido salicilico. Movimento, Napoli, 1875, vii, 97-101.—**Filatoff (A.)** Ueber Vaginalinjectionen mit Salicylsäure im Puerperium. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 467.—**Firor (S. V.)** Salicylic acid in septicæmia. Am. Pract., Louisville, 1875, xii, 349-354.—**Fischer (A.)** Zur antipyretischen Wirkung der Salicylsäure und des salicylsauren Natron. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1875, 423-441. *Also:* Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1876, 12-14.—**Fleischer (R.)** Ueber die Einwirkung der Salicylsäure auf den Harn. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 529; 547. — Ueber das Schicksal der Salicylsäure im thierischen Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876, xix, 1. St., 59-81. *Also:* Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 628-630.—**Fontheim (K.)** Ueber die Wirkung der Salicylsäure als Arzneimittel. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, n. F., xi, 211-213. *Also:* Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 833. *Also:* Reprint.—**Freudenberg (F.)** Ueber ein neues Arzneianthom. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 630.—**Fudakowski (H.)** Kwas salicylowy i Tymol jako lekarstkie środki. Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 353-361. *Also:* Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 353-360.—**Fürbringer (P.)** Untersuchungen über die antifibrile Wirkung der Salicylsäure, in Sonderheit über ihre temperaturherabsetzende Kraft bei septischem Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 273-276.—**G.** (P.) Un caso de emvenenamiento por el ácido salicilico. Encicl. med.-farm., Barcel., 1877, i, 545.—**Garcin (C.)** Notes sur l'acide salicylique. J. de thérap., Par., 1876, iii, 725-733.—**Gedl (M.)** Ueber den Einfluss der Salicylsäure und des salicylsauren Natrons auf die normale Temperatur des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 403.—**Geissler (A.)** Ueber die antipyretische Wirkung der Salicylsäure und der salicylsauren Salze. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1876, clxxii, 185-202.—**Gerrish (F. H.)** Salicylic acid; the experience of Maine physicians in its use. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1876, v, 395-407; 1877, vi, 148-165. *Also:* Reprint.—**Gibertini (D.)** Dell'acido salicilico. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1875, lxi, 65-70.—**Goldammer.** Zur inneren Anwendung der Salicylsäure. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 47.—**Günther (K.)** A few words about salicylic acid. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 354.—**Gurbski (K.)** Kwas salicylowy w goście. Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 257-263. — Ieszcze o kwasie salicylowym. *Ibid.*, 1878, xxiv, 129; 151.—**Hemiplegia;** involuntary discharge from the bowels; salicylic acid as a deodorizer.

Acid (Salicylic).

Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 363.—**Hempel** (W.) Beitrag zur Beurtheilung der Salicylsäurefrage. [From: Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. zu Berl., 1875.] Jahresh. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsndtspf. in Dresd., 1876, 148-154.—**Henocque** (A.) Emploi de l'acide salicylique en thérapeutique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 594. — De l'acide salicylique comme agent antiseptique et antiputride. *Ibid.*, 609; 642. — Action physiologique de l'acide salicylique et du salicylate du soude. *Ibid.*, 707. — Salicylique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 3. s., vi, 278-316.—**Hoffmann** (L.) Salicylsäure gegen Neuralgien. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 494.—**Horsford** (E. N.) Salicylic acid [as an antiseptic]. Boston M. & S. J., 1873, xcii, 115.—**Hugues**. Acide salicylique et salicylates. Nice-méd., 1877, ii, 40-47.—**Istomin** (W.) Ueber Salicylsäure; vorläufige Mittheilung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1877, ii, 341. — Ueber Salicylsäure. *Ibid.*, 1878, iii, 181.—**Istomin** (W.) & **Weliki** (W.) Ueber Salicylsäure. *Ibid.*, 10.—**Jahn**. Die Behandlung fieberhafter Krankheiten mit Salicylsäure. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1875, iv, 667-677.—**Johnston** (W.) Salicylic acid. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1878, xi, 48-62.—**Khomjakof** (M. A.) K'voprasu o ponizhayushchem likhoradochnuyu temperaturu danstvii saltsilovoi kisloti. [Effect in lowering temperature in fevers.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 177; 191.—**Kinsman** (D. N.) Salicylic acid and its salts. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 145-151.—**Kirk** (R.) On the external use of salicylate of iron. Edinb. M. J., 1877, xxii, 707.—**Koberlé**. Des propriétés thérapeutiques de l'acide salicylique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 769-772.—**Köhler** (H.) Zur Pharmacodynamik der Salicylsäurepräparate. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1876, iii, 299; 251, 1 pl. — Salicylsäure und salicylsaures Natron physiologisch untersucht. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 161; 195. — Weitere Studien über die Wirkung des salicylsauren Natrons auf den thierischen Organismus. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 125; 137.—**Kolbe**. Ist anhaltender Genuss kleiner Mengen Salicylsäure der Gesundheit nachtheilig? Wien. med. Bl., 1878, i, 527.—**Kolbe** (H.) Ueber eine neue Darstellungsmethode und einige bemerkenswerthe Eigenschaften der Salicylsäure. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1874, n. F., x, 89; 213. Also: Chem. Centr.-Bl., Leipzig, 1875, 3. F., vi, 169-176. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 233; 830. Also, Reprint. — Weitere Mittheilungen über Wirkungen der Salicylsäure. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, n. F., xi, 9-23. — Ueber die chemische Natur der Salicylsäure. *Ibid.*, 1875, n. F., xii, 151-157. — Abweisung nicht begründeter Urtheile von Halbchemikern über die antiseptischen Eigenschaften der Salicylsäure. *Ibid.*, 161-178. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 995-1002. Also, Reprint.—**Korczynski**. W. pływ kwasu salicylowego i salicylanu sodowego na ciepłotę ludzi niegorączkujących. Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 381; 397; 413.—**Krause**. Ueber Salicylsäure, deren Bereitung und Anwendung in der Medicin und im Haushalte. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndtspf. in Magdeburg, 1876, 4. Hft., 75-85.—**Laborde**. Sur l'action physiologique du salicylate de soude. Tribune méd., Par., 1877, x, 378; 411.—**Landerer** (Z.) Osservazioni intorno all'azione antiperiodica dell'acido salicilico e salicilati. Gior. d. farm., etc., Torino, 1879, xxviii, 109-111.—**Lapper** (E.) On the antiseptic power of salicylic acid and certain of its compounds, compared with other antiseptics, therapeutically considered. Dublin J. M. Sc., 1876, lii, 321; 362.—**Le Canu**. De l'acide salicylique et de ses composés; leur emploi pour la conservation de certains médicaments. Année méd., Caen, 1877, ii, 141-143.—**Leonhardi-Aster**. Beiträge zur Wirkung der Salicylpräparate. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1876, 367-370.—**Letzerich** (L.) Ueber die Wirkung der Salicylsäure auf die Diphtherieorganismen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 193.—**Levy** (F.) Nogie bemerkninger om salicylsyren. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1878, 3. R., xxvi, 1-5. — Salicylsyre som antisepticum og antipyreticum. Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 18, 1-72.—**Long** (W. H.) Salicylic acid. Louisville M. News, 1879, vii, 268.—**Lussana** (F.) & **Ciotto** (F.) Sul passaggio dell'acido salicilico libero nel succio gastrico e nelle urine. Gazz. med. ital., prov., venete, Padova, 1877, xx, 227-232.—**Mader**. Salicylsäure und salicylsaures Natron. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 40.—**Maucetti** (L.) & **Muso** (G.) L'acide salicylique dans l'industrie de la laiterie. Mit. scient., Par., 1876, 3. s., vi, 755-771.—**Marras**. L'acide salicylique et les salicylates. Année méd., Caen, 1877, ii, 147-151.—**Maury**. Pharmacologie de l'acide salicylique. Lyon méd., 1873, xx, 45; 80.—**Meding**. Ueber Salicylsäure, besonders im Wochenbett. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1876, xvii, 456-461.—**Mendelssohn** (M.) Quelques observations pour servir à l'étude du traitement salicylique. Alger méd., 1878, vi, 97; 137.—**Ménière** (P.) De l'acide salicylique: étude chimique, physiologique et thérapeutique. Moniteur, J. de méd., etc., Par., 1876, i, 5; 20; 37; 51; 67; 105; 138; 362; 376; 1877, ii, 6; 26; 40; 56; 71; 78; 97; 116; 140; 218; 231; 252; 267; 284; 300; 316.—

Acid (Salicylic).

von Meyer (E.) & **Kolbe** (H.) Versuche über die gährungs-hemmende Wirkung der Salicylsäure und anderer aromatischer Säuren. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, n. F., xii, 133-151. Also: Chem. Centr.-Bl., Leipzig, 1875, 3. F., vi, 537; 554. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 941-951. — Ueber die antiseptischen Wirkungen der Salicylsäure und Benzoesäure in Bierwürze und Harn. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, n. F., xii, 178-203. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 1003-1016. Also, Reprint.—**Meyersona** (S.) Ozastosowanu kwasu salicylowego w chorobach gorączkowych. [On the use of salicylic acid in fevers.] Pam. Towarz. Lek., Warszawa, 1877, lxxiii, 221-236.—**Miller**. Salitsilovaya kislota. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg. xviii, 501-524.—**Mocli** (C.) Ueber den Ersatz der Salicylsäure als Antifebrile durch das salicylsaure Natron. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 517-519.—**Moore** (W. O.) The physiological and therapeutical effects of salicylic acid and its compounds. N. York M. J., 1879, xxx, 1; 113.—**Mosengeil** & **Goltstein**. Experimente über die Wirkung der Salicylsäure auf die Zahnsubstanz. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 370; 381.—**Müller** (J.) Ueber die antiseptische Eigenschaft der Salicylsäure, gegenüber der Carbonsäure. Chem. Centr.-Bl., Leipzig, 1875, 3. F., vi, 105-107. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 250-252. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 714-718.—**Muter**. Note on a simple method for estimating the value of commercial samples of salicylic acid and its detection in milk and similar organic solutions. Analyst, Lond., 1877, i, 193-195.—**Nelson** (D. T.) Salicylic acid. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 876-886.—**Neubauer** (C.) Ueber die gährungs-hemmende Wirkung der Salicylsäure. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, n. F., xi, 1; 354. Also, Reprint.—**Org**. De l'acide salicylique. France méd., Par., 1876, xxiii, 717-719.—**Pantlen** (C.) Ueber die Anwendung der Salicylsäure. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, xlv, 36.—**Pauli** (C.) Die Salicylsäure als Heilmittel und Prophylactium der Diphtherie. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1876, x, 217.—**Pel**. Działanie salicylanu sodu w febrze. Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 118-121.—**Percival** (F.) Studi clinici sull'acido salicilico e sul salicilato sodico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, xxxix, 1253; 1279. Also: Osservatore, Torino, 1876, xii, 785-789.—**Personne**. Sur la courbe de solubilité de l'acide salicylique dans l'eau. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 886-890.—**Petersen** (F.) Ueber acute Vergiftung mit Natron salicylicum und subcutane Injectionen von Acidum salicylicum bei Erysipel. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 13; 29.—**Petershausen** (H. P. V.) Remarks on salicylic acid and its sodium salt. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 600-604.—**Petit** (L. H.) Examen de quelques documents nouveaux relatifs à la médication salicylée. Bull. gén. de therap., Par., 1877, xciii, 158; 313.—**Pla** (E. F.) Del ácido salicilico y sus compuestos. Crón. med.-quir. de la Habana, 1877, iii, 118; 159.—**Pouriau** (A.) Emploi de l'acide salicylique pour la conservation du lait. Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 1016.—**Prideaux** (E.) Salicylic acid as an antiseptic and an antipyretic. Practitioner, Lond., 1878, xxi, 177-183.—**Pye-Smith** (P. H.) Apparent glycosuria as a result of the administration of salicylic acid. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 293.—**Riegel** (F.) Ueber die innerliche Anwendung der Salicylsäure. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xii, 181; 194.—**Riess** (L.) Ueber die innerliche Anwendung der Salicylsäure. *Ibid.*, 1875, xii, 673; 690.—**Rocchi** (T.) Sul valore terapeutico dell'acido salicilico e suoi preparati. Raccogliatore med., Forlì, 1878, ix, 57-74.—**Rovira** (J. P.) Necesidad del reconocimiento del ácido salicilico antes de su empleo en medicina. Crón. med.-quir. de la Habana, 1878, iv, 161-171.—**Salazar** (M.) El ácido salicilico. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 441-446.—**Salicylsäure** (Die) ein Gift. Ztschr. d. Stammver. f. volksverst. Gsndtspf., Chemnitz, 1878, i, 89-91.—**Salitsilovaya kislota** i eja upotreblenie v meditsinai. Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 1, 3.—**Salkowski** (E.) Ueber die antiseptische Wirkung der Salicylsäure und Benzoesäure. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 297.—**Schaer** (E.) Modifications des propriétés des ferments sous l'influence de l'acide salicylique. Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 937-941.—**Scheby-Buch** (R.) Die Salicylsäure bei Rachen-Diphtherie und acutem Gelenkrheumatismus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, lxxviii, 393-395.—**Schellera** (A.) Kwas salicylowy, niektóre jego własności i użycie. Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 273-276.—**Schreyer** (O.) Salicylsäure bei Polyarthritiden. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 218.—**Schumacher** (I.) Klinische Mittheilungen über Versuche mit Salicylsäure bei acutem Gelenkrheumatismus. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 208-210.—**Schwarz** (J.) Praktische Mittheilungen über die Wirkung der Salicylsäure. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 613; 625; 652.—**Schwimmer** (E.) Ueber den Heilwerth der Salicylsäure bei akuten Exanthemen. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxv, 809; 836; 861; 884.—**See** (G.) Études sur l'acide salicylique et les salicylates. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 689; 717; 759; 803; 926; 937; 1008; 1024. Also: France méd., Par., 1877, xxiv, 449; 466; 489; 499; 505; 515; 522; 529. Also: Union méd., Par.,

Acid (Salicylic).

1877, 3. s., xxiv, 1; 14; 25; 37; 58; 69.—**Senator** (H.) Ueber die antifebrile Wirkung der Salicylsäure. Verh. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 1. St., 4-6.—**Soboroff** (S.) O salitsilovoi kislota i v' gigenicheskom otoshenii. [From a hygienic point of view.] Zdorov., St. Petersburg, 1865, i, 468-470.—**Spruyt**. Emploi de l'acide salicylique et du salicylate de soude en médecine; conservation des denrées alimentaires au moyen de l'acide salicylique. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xii, 95-112.—**Squibb** (E. R.) Notes on salicylic acid. Tr. M. Soc. N. Y., 1875, 241-249.—**Stenberg** (S.) Om salicylsyrens inverkan på det diastatiska fermentet i spotten och uti lefvren. Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 361-368.—**Stricker**. Maximaldosis der Salicylsäure. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 88.—**Stuart** (J. A. E.) Notes on salicylic acid. Edinb. M. J., 1876, xxii, 390-395. — Salicine as an antipyretic. *Ibid.*, 539.—**Sussdorf**. Salicylsäure in chemischer und pharmaceutischer Beziehung. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1876, 15-19.—**Takács** (E.) A salicylsav, illetőleg salicylsavas szikeny gyógyérték és hatásáról. Orvosi hetil., Budapest, 1876, 455; 481; 549.—**Thiersch**. De l'emploi de l'acide salicylique dans le pansement des plaies. [Analyse par M. A. Guerout.] Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 932-937.—**Thomas** (J. P.) Salicylic acid as an antiperiodic, and general febrifuge. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 480-482.—**Tikhomeroff** (V.) Salitsilovaya kislota. Med. Obozraenie, Moskow, 1876, v, 57-75.—**Tomesányi** (I.) Adat a salicylsav hatásáról. Gyógyász., Budapest, 1876, xvi, 375.—**Torday** (F.) A salicylsav gyógyhatásáról. Orvosi hetil., Budapest, 1876, 692; 709.—**Wagner** (W.) Practische Beobachtungen über die Wirkung der Salicylsäure. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, xi, 57-63.—**Watclet**. Des dangers de la medication salicylée. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xciii, 324-326.—**Weber** (F.) Beitrag zur Behandlung febriler Krankheiten mit Salicylsäure. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 289; 301.—**Weckerling** (H.) Ein Fall von Vergiftung durch salicylsaures Natron. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xix, 319-322.—**Weeks** (S. H.) The topical use of salicylic acid as a disinfectant. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1878, vi, 459-462.—**Weiske** (H.) Verwendung der Salicylsäure beim Trittiren. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, xii, 157.—**Wheeler**. Vesicular and pustular eruption following the use of salicylic acid in rheumatism. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 502.—**Whipham** (T.) & **Collins** (R. T. P.) On the effect of salicin, salicylic acid, and its salts in the early manifestations of rheumatism; with an appendix showing the results of their administration in a case of (1) disease of the hip-joint, (2) erysipelas, (3) diphtheria, (4) tuberculosis. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 173-188, 5 ch.—**Will** (J. C. O.) On salicylic acid. Lancet, Lond., 1875, ii, 870-872. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 502.—**Wolffberg** (S.) Ueber die Veränderung der Indigo-Ausscheidung durch den Harn bei innerlichem Gebrauch der Salicylsäure. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xiv, 403-407. — Ueber die antipyretische Bedeutung der Salicylsäure. *Ibid.*, xvi, 162-185.—**Wolski** (E.) Kwas salicylowy jako lek przeciwziewrowy (antelminticum). Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 321.—**Wood** (H. C.) Salicylic acid. Phila. M. Times, 1878, viii, 615-618.—**Woods** (C. R.) On the use of salicylic acid and the salicylates. Dublin J. M. Sc., 1879, lxxviii, 119-124.—**Zimmermann**. Ein Beitrag zur Kenntniss der antifebrilen Wirksamkeit der Salicylsäure. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1875, iv, 248-252.—**Zürn**. Die Salicylsäure in der Veterinärpraxis. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1875, n. F., xi, 215-219. Also: Monit. scient., Par., 1875, 3. s., v, 821-833. Also: Reprint.

Acid (Selenic).

VON GERICHTEN (E.) * Ueber Selensäure und ihre Salze. 8°. Erlangen, 1873.

Acid (Succinic).

Bourgoïn (E.) Sur la solubilité de l'acide succinique dans l'eau. J. de pharm. et de chim., Par., 1874, xix, 184-187.—**Koch** (R.) Ueber das Entstehen der Bernsteinsäure im menschlichen Organismus. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 264-274.—**Kühne** (W.) Zur Metamorphose der Bernsteinsäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 396-401.—**Meissner** (G.) Ueber das Entstehen der Bernsteinsäure im thierischen Stoffwechsel. Nach Versuchen von G. Meissner und F. Jolly. [Aus den Nach. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., 1865, 41, mit einem Zusatz d. Verf.] Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 97-112.—**Salkowski** (E.) Ueber das Vorkommen von Bernsteinsäure im Hunde- und Menschenharn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 95-101.

Acid (Sulphindigotic).

DIAGONOW. Ueber das Verhalten der Indigo-schwefelsäure im thierischen Organismus. 8°. Tübingen, 1866.

Acid (Sulphocarbolic).

Guy (G. O.) Sulphocarbolic acid and its compounds. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-1, i, 401-405.—**Lyons** (A. B.) Sulpho-carbolic acid, and the sulpho-carbolates. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 517-525.

Acid (Sulphocyanic).

Mayer. Ueber die Wirkung der Anthrazothion-Säure. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, ix, 1. St., 78-87.—**O'Shaughnessy** (W. B.) On the toxicological relations of the sulphocyanic acid. Lancet, Lond., 1830, i, 33-35.

Acid (Sulphovinic).

See **Sodium** (Sulphovinate of).

Acid (Sulphuric).

See, also, **Colic** (Lead, Treatment of).

ANDERSON (A.) De compositione acidi sulphurici. 8°. Edinburgi, 1790.

BANG (F. L.) * De usu medico acidi vitriolici. 4°. Havnæ, 1773.

BAXT (W.) * Die Reizung der Hautnerven durch verdünnte Schwefelsäure. 8°. Leipzig, 1872.

BLONDLOT. Purification de l'acide sulfurique. 8°. Nancy, 1864.

CAMPBELL (A.) * Pr. observationes quasdam, de acido vitriolico. 8°. Edinburgi, 1778.

DE CAMP (C. P.) De mixtura sulphurico-acidæ virtutibus medicinalibus, quadrigam observationum. 8°. Trajecti ad Viadrum, 1801.

HERMANN (E. L.) * De acidi sulphurici in morbis curandis usu. 4°. Lipsiæ, [1824].

HEYDENREICH (J. F.) * De acidi sulphurici cum ferro et cupro connubio. 4°. Erfordiae, [1794].

JACOBS (E.) * Ueber einige sich von der Sulfanilsäure ableitende höchst bromirte Sulfosäuren. 8°. Berlin, 1877.

KAPP (G.) Ueber die Schwefelsäure im Allgemeinen, deren Wirkungsart und Anwendung bei Krankheiten. 8°. Baireuth, 1800.

LUCÁCS (M.) * De acido sulfurico. 8°. Pestini, [1835].

LUDOLF (H.) * De acidi vitrioli præstantia. 4°. Erfordiae, [1739].

MARCHAND (R. F.) * Acidum sulphuricum quam vim in alkoholem exerceat quæque et hinc prodeuntium et similium compositionum natura sit et constitutio. 8°. Lipsiæ, 1838.

MUEHSAM (E.) De effectu acidi sulphurici in organismum, imprimis in renes. 8°. Berolini, [1862].

NEYRENEUF (F. V.) * De l'action de l'acide sulfurique sur la peau et de l'application de la pâte sulfo-safranée au traitement de quelques tumeurs sous-cutanées. 4°. Paris, 1872.

NIPPOLDT (W. A.) * Untersuchungen über den galvanischen Widerstand der Schwefelsäure bei verschiedenen Concentrationsgraden. 8°. Frankfurt, 1869.

RASCHKOW (F.) * De nutritione mutata ex usu acidi sulphurici. sm. 4°. Berolini, [1865].

ROSE (H.) De acido sulphurico anhydro. 8°. Berolini, 1836.

SCHULTZ (C.) Ueber die wasserhaltigen und die wasserfreien sauren Salze der Schwefelsäure. (Universität Göttingen.) 8°. Berlin, 1868.

SMITH (H. A.) The chemistry of sulphuric acid manufacture. 8°. London, 1873.

STREHZ (J.) * De vitrioli elogiis chymico-medicis æstimandis. sm. 4°. Halæ Magd., [1716].

WINDORFF (L. J. F.) * De acidi vitrioli in morborum medela usu et abusu. 4°. Erfordiae, 1793.

ÅLMÉN (A.) Om svafvelsyras destillation efter en ny method. Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 584-587.—**Bartley** (O. W.) Observations on the effects of sulphuric acid on infants at the breast, when administered to the nurse. Lond. M. Reposit., 1816, v, 368-371.—**Baumann** (E.) Ueber gepaarte Schwefelsäuren im Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 285-308.—**Ber-**

Acid (Sulphuric).

natzik (W.) & **Braun** (G.).—Ueber die Anwendung der schwefelsauren Salze und der schwefligen Säure bei den Erkrankungen der Wöchnerinnen. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1557; 1573; 1589; 1604; 1632; 1661.—**Bouchardat** & **Courriard** (F. C.) L'acide sulfurique introduit dans l'estomac, est-il absorbé? Réponse affirmative. Ann. d'hyg., Par., 1837, xvii, 362-374.—**Cadier**. Dosage de l'acide sulfurique des sulfates solubles au moyen des liqueurs titrées. Compt. rend. Soc. de Biol., Par., 1876, 6. s., iii, 198.—**Caspari**. Die Schwefelsäuren als kräftiges Reizmittel für Nerven und Gefäßsystem. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 39-56.—**Chevallier** (J. B. A.) Consultation sur les effets de l'acide sulfurique sur les végétaux. Ann. d'hyg., Par., 1863, 2. s., xx, 402-416.—**Cullen** (J. S. D.) Sulphuric acid as an alleged solvent of necrosed bone; tertiary disease of tibia; treatment by the acid with no good result. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 209.—**Dömling**. Das Hallerische Sauer gehört unter die gelindesten erregungsvermehrten Mittel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1863, iii, 67-77.—**Engelmann** (G. J.) Schwefelsäure- und Phosphorsäure-Ausscheidung bei körperlicher Arbeit. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1871, 14-30.—**Falk**. Die Ergebnisse einer Experimental-Untersuchung über die Verschiedenheit des Einflusses verschieden verdünnter Schwefelsäure auf die thierische Organisation. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 5; 20; 29; 81; 93; 133; 141; 184; 214; 253; 275; 295; 307.—**Griffiths** (W. H.) Acidum sulphuricum. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 427.—**v. Hildenbrand** (J. P.) Ueber die Heilkräfte der Vitriolsäure in Nervenkrankheiten. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1800, ix, 4. St., 31-40.—**Hoppe** (I.) Schwefelsäure gegen Magenbeschwerden. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 175; 181.—**Miguel** (R.) Einiges über die Wirkung der Schwefelsäure auf den thierischen Organismus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 479-482.—**North** (N. L.) The use of sulphuric acid. Buffalo M. J., 1854-5, x, 400-404.—**Rapports** sur la condensation des acides sulfurique et sulfureux qui se produisent pendant l'affinage de l'or et de l'argent. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiii, 219-223.—**Rupprecht**. Die sanitätspolizeiliche Zulässigkeit der Reinigung von Schwefelsäure durch Schwefelwasserstoffgas. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, xiv, 47-57.—**Salkowski** (E.) Ueber das Verhalten einiger Sulfosäuren im thierischen Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 91-94.—**Taylor** (J. J.) Sulphuric acid vs. epistaxis and stinking feet. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 412.—**Young** (W. C.) On a new method for the estimation of sulphuric acid in vinegar, &c. Analyst, Lond., 1877, ii, 163.

Acid (Sulphuric, Poisoning and injuries by).

ARLART (F. A.) De intoxicatione sulfurica. 8°. *Berolini*, 1865.

BLOCK (A. C. L.) *Nonnulla de quantitate acidi sulphurici per urinam excreti apud hominem eo acido intoxicatione observata. 4°. *Kilia*, 1857.

FRANZ (R.) *Ueber Schwefelsäurevergiftung. 8°. *Halle*, [1868].

GREISS (F.) *Ueber Vergiftung mit schwefliger Säure. 8°. *Tübingen*, [1872].

KATZ (L.) *Ueber Vergiftungen durch Schwefelsäure. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

KIPP (F. F. C.) *De veneficio per acidum sulphuricum. sm. 8°. *Berolini*, [1836].

KUHN (G.) *De veneficio ex acido sulphurico. 8°. *Berolini*, 1838.

LECONTE (A. V.) *De l'empoisonnement par l'acide sulfurique sous le point de vue médical. 4°. *Strasbourg*, 1855.

PLITZNER (V. J.) *Sistens historias inosyptecas intoxicationis ex acido sulfurico in clinico medico Pragensi anni schol. 1839 tractatae. 8°. *Prage*, 1840.

WERNER (J.) *De funesto acidi sulphurici concentrati in corpus humanum effectu. 8°. *Pratistavia*, [1821].

Adams (J.) Case in which nearly an ounce of sulphuric acid had been swallowed. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 95-101.—**Anlage** wegen Giftmordes. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, x, 1. Hft., 47-51.—**Bärwindt**. Tentamen suicidii abusu acidi sulphurici. Schlundverengerung. d. Stadt Frankf., 1861, v, 100.—**Bamberger** (H.) Ueber Albuminurie nach Schwefelsäurevergiftung. Wien. Med. Halle 1864, v, 301; 309.—**Barthhausen**. Vergiftung durch Nordhäuser Schwefelsäure. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 5.—**Earth**. [Specimen showing the action of acid on digestive tube.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 163.—**Echier**. Ingestion d'acide sulfurique: valeur des symptômes pour le pronostic. Rev. méd.

Acid (Sulphuric, Poisoning and injuries by).

phot. d. hóp. de Par., 1874, vi, 43-45.—**Bell** (J.) † Poisoning by sulphuric acid. Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 53-56.—**Bigot & Bodinier**. [Intestinal tube from case of poisoning.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 129-131.—**Blessures** par jet d'acide sulfurique. J. de chim. méd., etc., Par., 1855, 4. s., i, 692-698.—**Blondlot**. Empoisonnement par l'acide sulfurique. *Ibid.*, 1846, 3. s., ii, 17-23.—**Böttcher** (C.) Vergiftung durch concentrirte Schwefelsäure. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 171.—**Bond**. Poisoning by sulphuric acid. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 17.—**Bopp**. Actenstücke über Verwundung durch Schwefelsäure und verstellte Geisteskrankheit. Ztschr. f. d. Staatsarztn., Erlang., 1836, 22. Ergänzungshft., 250-272.—**Borgstedt**. Vergiftung durch concentrirte Schwefelsäure. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 306.—**Bouvier**. Empoisonnement par l'acide sulfurique; bride traversant l'ouverture pylorique. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 594-596.—**Boyrenson** (T. A.) † Poisoning... Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 714.—**Braun**. Spät sichtbare Folgen einer Vergiftung durch Schwefelsäure. Ztschr. f. d. Staatsarztn., Erlang., 1836, xxxii, 161-164.—**Bruzellius**. Fall af svafvelsyreförgiftning. Obduktionsberättelse af Ödmansson. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 94-99.—**Caillard**. Empoisonnement involontaire par l'acide sulfurique. Clin. d. hóp., Par., 1828-9, iii, 412.—**Carus** (C. G.) Merkwürdiger Fall einer kurz vor der Entbindung geschehenen vorsätzlichen Selbstvergiftung durch Vitriolöl. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1828, ii, 36-52.—[Cases of poisoning.] Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 222.—**Acide sulfurique**. Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1826, 31.—Ann. d'hyg., Par., 1830, iv, 205-212; 1833, ix, 392.—Med. Times, Lond., 1847, xvi, 183.—Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 629.—Aerzt. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 91.—Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 325.—**Chevallier** (A.) Tentative d'empoisonnement par l'acide sulfurique introduit dans un potage. J. de chim. méd., etc., Par., 1850, 3. s., vi, 386-390.—Empoisonnement par le sulfate de fer. Ann. d'hyg., Par., 1851, xiv, 155-159. *Also*, transl.: Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, iii, 4. Hft., 62-68.—**Chevallier & Barse** (J.) Monographie générale de l'empoisonnement par l'acide sulfurique. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 350-395.—**Chevallier & Olivier**. Sur un cas d'empoisonnement par l'acide sulfurique. *Ibid.*, 1845, xxxiii, 179-187.—**Choulant** (L.) Verschlucken von Schwefelsäure. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1837, iv, 223-225.—**Chowne**. † Poisoning with sulphuric acid. Lancet, Lond., 1847, ii, 35-37.—**Christison** (R.) Disfiguring of the countenance with sulphuric acid; destruction of one eye;... mode of detecting sulphuric acid on the clothes, and when mixed with various organic substances. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 230-236.—Trial for poisoning with sulphuric acid. *Ibid.*, 1831, xxxv, 296-316.—**Claudi**. Vergiftung durch Schwefelsäure. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 414.—**Conbruch**. † Geschichte einer Vergiftung durch Vitriolöl, nebst der Leichenöffnung. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1799, vii, 2. St., 18.—**Corfe** (G.) Fatal instance of poisoning by sulphuric acid. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 258.—**Correa de Serra** (E. fils). Observation d'empoisonnement par l'acide sulfurique. J. de chim. méd., etc., Par., 1826, ii, 209-212.—**Cozzi** (A.) [16 cases.] Sull'avvelenamento con acido solforico. Sperimentale, Firenze, 1862, 4. s., ix, 3-71.—**Craigie** (D.) Case of suicidal poisoning by means of concentrated sulphuric acid. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 406-427.—**Crawford** (G.) Notes on a case of attempted suicide with sulphuric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 182.—**Crawford** (J.) Poisoning by sulphuric acid; little or none of the poison taken into the stomach; death from inflammation of the respiratory organs. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 46-49.—**Darreicherung** von Schwefelsäure; Entzündung der gesamten Mund- und Gaumenschleimhaut; schwere Verletzung. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 38.—**Darreicherung** von Schwefelsäure; Entzündung der Mund- und Gaumenschleimhaut, so wie (im ferneren Verlaufe) der Lungen; tödtliche Verletzung. *Ibid.*, 1858, 2. F., 224-228.—**Deserterne**. † Empoisonnement par l'acide sulfurique. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxxii, 223-228.—**Deutsch**. Vergiftung durch Schwefelsäure im Mastdarm. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 60.—**Devergie & Tauffeib**. De l'emploi de l'acide iodique comme réactif propre à constater la présence de l'acide sulfurique dans les cas d'empoisonnement par l'acide sulfurique. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiii, 427-442.—**Ebers**. Ueber die Anwendung des Liquor Kali carbonici gegen Vergiftung durch Schwefelsäure. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, i, 501-531.—**Elliotson**. Poisoning by sulphuric acid. Lond. M. & S. J., 1836, i, 869-871.—**Empoisonnement** par les acides. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 656-660.—**Fallowfield** (J.) Recovery of a boy who swallowed by mistake a large spoonful of strong vitriolic acid. New Lond. M. J., 1792, i, 149.—**Fleischman** (G.) Glückliche Heilung einer Vitriolölvergiftung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1817, ii, 272-276.—**von Franque** (J. B.) Vergiftungen mittelst Schwefelsäure. Med. Jahrb. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 4. Hft., 248-273.—**Fripp**. Poisoning by concentrated sul-

Acid (Sulphuric, Poisoning and injuries by).

phuric acid. *Lancet*, Lond., 1869, i, 192.—**Fritz** (N. T.) Giftmord durch Schwefelsäure an einer erwachsenen Person. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 1377.—**Fritz**. Absichtliche Vergiftung durch Schwefelsäure. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1838, viii, 209-212.—**Gardner** (E.) Poisoning with sulphuric acid. *Lancet*, Lond., 1838, ii, 782.—**Geoghegan**. On poisoning by sulphuric acid, and on its detection in the blood and viscera. *Lond. M. Gaz.*, 1851, xiii, 328.—**Gontier**. Empoisonnement par l'acide sulfurique et l'acide nitrique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 156-161.—**Grizolle**. [Poisoning by . . .] *Ibid.*, 1836, x, 132.—**Gutmann** (M.) Vergiftung durch Schwefelsäure. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 153.—**Habershon**. Poisoning by sulphuric acid; death on the eleventh day; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 470.—**Haldane** (D. R.) t . . . poisoning by sulphuric acid; death. *Edinb. M. J.*, 1862, vii, 739-744.—**Hebb** (W.) Two cases of death; in one instance caused by . . . arsenic, in the other by . . . sulphuric acid. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1828-9, i, 340-343.—**Heginbotham** (E.) Case of poisoning by sulphuric acid. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 183.—**Heuser**. Vergiftung durch Schwefelsäure. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1843, Coblenz, 1845, 116-118.—**Hoffmann**. Vergiftung durch Schwefelsäure. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, 205-207.—**Hohnbaum**. Ein Fall von Vergiftung mit concentrirter Schwefelsäure. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1833, xiii, 421-431.—**Hölder**. Vergiftung durch concentrirte Schwefelsäure. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1851, xxi, 81-83.—**Husson & Dupuytren**. Empoisonnement volontaire par l'acide sulfurique; mort au bout de sept heures. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1833, vii, 74.—**Johnson** (J.) . . . two ounces of concentrated sulphuric acid . . . swallowed. *Lond. M. Gaz.*, 1828-9, iii, 253.—**von Klein**. Misslungener Versuch, sich durch Vitriolöl zu tödten. Nebst einem Zusätze von Puchelt. *Heidelb. klin. Ann.*, 1825, i, 466-472.—**Laboulbène**. Une pièce d'anatomie pathologique provenant d'un malade . . . ayant avalé de l'acide sulfurique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1876, 2. s., xiii, 389-394.—**Présentation de pièces anatomiques; l'élimination des membranes internes de l'estomac et d'une partie de l'œsophage**. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1876, 2. s., v, 1145-1153. [Presentant] l'œsophage, l'estomac et l'intestin d'un homme ayant avalé de l'acide sulfurique. *Ibid.*, 1877, 2. s., vi, 259-267.—**Lalande** (J.) Note sur un empoisonnement par l'acide sulfurique du commerce. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1837, 2. s., iii, 439-442.—**Lang**. Vergiftung eines Kindes durch Schwefelsäure. *Oesterr. Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1856-7, ii, 284-291. *Also*: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1857, xxvii, 44-47.—**Lebidois fils**. t . . . inflammation intense du pharynx, de l'œsophage et de l'estomac; point d'appareil fébrile. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 365-376.—**Lederer** (J.) Schwefelsäure-Vergiftung. *Wien. med. Halle*, Wien, 1863, iv, 52.—**Legay** (F.), **Duchenne**, & **Bertrand** (P.) t Extrait d'un rapport médico-légal. *Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer*, 1839, 295-297.—**Legg** (J. W.) & **Ormerod** (J. A.) Poisoning by sulphuric acid; parenchymatous degeneration of liver and kidneys. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 261.—**(Letheby)**. t Poisoning by sulphuric acid. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 115-117.—**Letheby** (H.) Cases of poisoning and of malicious disfiguring of the person by means of sulphuric acid; with remarks. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 58-60.—**Leyden** (E.) & **Munk** (P.) Nierenaffection bei Schwefelsäure-Vergiftung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xxii, 237-241.—**Liman**. t Schwefelsäure-Vergiftung. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1865, n. F., iii, 89-98.—**Löwenhardt**. Schnell tödtliche Vergiftung durch Schwefelsäure. *Med. Ztg.*, Berl., 1839, viii, 36.—**Löwer**. Zur Schwefelsäure-Vergiftung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1864, i, 385.—**Lorey** (C.) Combustio acido minerali; tuberculosi. *Jahresb. i. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst.* . . . d. Stadt Frankf., 1869, xiii, 94.—**Lorey** (J. B.) Vergiftung durch Schwefelsäure. *Ibid.*, 1863, vii, 59.—**Lüdike** (A. A.) Die Gegengifte der Schwefelsäure. *Med. Ztg.*, Berl., 1839, viii, 221; 1841, x, 43.—**Lunding** (C. M.) De olei vitrioli et aquae fortis largiter ingestorum sequelae earumque cura. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1821, vi, 13-34.—**Luther** (H.) Vergiftung durch Schwefelsäure. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1859, lxxxix, 4. St., 120.—**Luton**. Empoisonnement par l'acide sulfurique; rétrécissement de l'œsophage; inanition; gangrène pulmonaire; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 497-501.—**Malmsten**. Tvenne förgiftningsfall, det ena med svafvelsyra, det andra med rykande salpetersyra. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammandk.*, Stockholm, 1870, 57-67.—**Mannkopf** (E.) Beitrag zur Lehre von der Schwefelsäurevergiftung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 548; 564; 577; 593; 614; 643; 677; 805; 1863, xiii, 180; 196.—**Martini**. Vergiftung durch concentrirte Schwefelsäure. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1827, xxiii, 156-170.—**Martins** (C.) Empoisonnement par l'acide sulfurique et l'indigo. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 657.—**Mascarel**. [Œsophagus and stomach from a case of poisoning.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 299.—**Maschka**. Absterben eines 20 Wochen alten Kindes.

Acid (Sulphuric, Poisoning and injuries by).

Natürlicher Tod oder Vergiftung mit Schwefelsäure? *Wien. med. Wchnschr.*, 1871, xxi, 679-682. *Also*: *Samml. gerichtl. ärztl. Gutacht.* d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 249-253.—**Meier**. Vergiftung durch Schwefelsäure. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1825, x, 302-317.—**Mendez** (R.) Envenenamiento por el ácido sulfurico. *Independ. méd.*, Barcel., 1877, xii, 266.—**Michaelsen**. Zwei Fälle von absichtlicher Vergiftung mit concentrirter Schwefelsäure. *Mitth. a. d. Gebiete d. Med.*, etc., Altona, 1838-9, vi, 9-10. Hft., 64-77.—**Mignot** (A.) [Poisoning by sulphuric acid.] *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1877), 1878, 2. s., xiv, 89.—**de Moor**. Empoisonnement par l'acide sulfurique; autopsie. *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Boom, 1847, 400-420.—**Moore** (N.) Recent specimen of viscera and muscles from a case of sulphuric acid poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 430.—**Moosbrugger**. Vergiftung durch Vitriolöl. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1851, xxi, 161-164.—**Naumann**. Vergiftung durch Schwefelsäure. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, 1858, xv, lxxvii.—**Niederländische** Rechtssprüche über die Strafbarkeit eines mit Schwefelsäure verübten Versuches des Giftmordes. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1856, ii, 3. Hft., 73-75.—**Niemann** (A.) Vergiftung durch Schwefelsäure; Tod nach vierundzwanzig Stunden. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1862, lxxxiii, 176-179.—**Ogle** (J.) Effects of poisoning by sulphuric acid on the fauces, œsophagus, stomach, and duodenum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 294. *Also*: *Lancet*, Lond., 1860, i, 323. [—] t Poisoning by sulphuric acid. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 540.—**Oppolzer**. Intoxicatio ex acido sulfurico. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 67; 70.—**Orfila**. *Memoire sur l'empoisonnement par l'acide sulfurique*. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1841, 2. s., vii, 471-485.—**Otto**. Tod eines Kindes durch Vergiftung mit Schwefelsäure. *Memorabilien*, Heilbr., 1870, xv, 295-298.—**Pelletan** (G.) Note sur un empoisonnement par bleu en liqueur. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1835, 2. s., i, 11-13.—**Pellischek** (T. F.) Selbstvergiftung mit concentrirter Schwefelsäure. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 405-412.—**Perforaciones** del estómago por el ácido sulfurico. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 215.—**Pohl** (A.) Fall von Intoxication; nach Schwefelsäure. *Mitth. a. d. Gebiete d. Heilk.*, Leipz., 1845, 226.—**Popham** (J.) Poisoning by sulphuric acid. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1856, xxi, 481-485.—**Prestat**. Note sur un cas d'empoisonnement par l'acide sulfurique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 315-320.—**Przypadek** otrucia kwasem siarczanym. *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1848, xix, 3-5.—**Récamier & Tessier**. Empoisonnement par l'acide sulfurique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 154.—**Reder** (A.) Vergiftung durch Schwefelsäure. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, li, 367.—**Reimer**. Intoxicatio acido-sulph. cone. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1877, xi, 79.—**Reynaud**. Observation sur un empoisonnement par l'acide sulfurique. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 9.—**Ricker**. Sectionsbefund, chemische Untersuchung und Gutachten über eine durch Schwefelsäure vergiftete Person. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1843, 32. Ergänzungshft., 284-303.—**Robert**. Empoisonnement par l'acide sulfurique; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1828, iii, 6-9.—**Samesreuther**. Gerichtsarztliche chemische Untersuchung einer Vergiftung mit Schwefelsäure. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1842, xlv, 199-214.—**Schamburg** (H.) Schwefelsäure-Vergiftung. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1872, xvi, 52-65.—**Schreiber**. Fall von Vergiftung durch Salpetersäure, nebst Obductionsbericht. *Summ. d. Neuest. u. Wissenw.*, a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., xii, 30-34.—**Schüz**. Fall von Schwefelsäurevergiftung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1856, xxvi, 236.—**Scoffern** (T.) Poisoning by sulphuric acid. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 365. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1842, ii, 352-354.—**Selbstmord** mit Vitriolöl. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden (1863), Wien, 1864, 195-199.—**Sewell** (J.) Fatal poisoning by sulphuric acid. *Canada M. J.*, Montreal, 1852-3, i, 131-133.—**Sinclair** (M.) Cases of poisoning by sulphuric acid. *Edinb. M. & S. J.*, 1831, xxxvi, 99-104. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 623-626.—**Smoler** (M.) Vergiftung mit Schwefelsäure; doppelte Pneu monie; Tod; gerichtliche Obduction. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 327-329. — Ist Albuminurie wirklich ein Symptom der Schwefelsäure-Vergiftung? *Wien. med.-Halle*, 1861, ii, 433. — Vergiftungen mit Schwefelsäure. *Ibid.*, 1863, iv, 289.—**Späth**. Absichtliche Vergiftung durch Schwefelsäure. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1836, vi, 287.—**Stahmann** (F.) Geschichte einer Schwefelsäurevergiftung. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode u. Goslar, 1845, iii, 330.—**Stausky**. [Stomach and intestines from a case of poisoning.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, xi, 298. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 188.—**Stewart** (J.) Case of poisoning by sulphuric acid. *N. York M. & Phys. J.*, 1828, viii, 563-565.—**Taylor** (A. S.) Poisoning by sulphuric acid. *Lond. M. & Phys. J.*, 1832, n. s., xiii, 1-4. *Also*: *Guy's Hosp. Rep.*, 1839, iv, 297; 1846, 2. s., iv, 396-443.—**Tendering** (J. C.) Glückliche Behandlung einer Vergiftung durch Schwefelsäure. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1825, i, 454-462.—**Teschmacher**. Vergiftung durch

Acid (Sulphuric, Poisoning and injuries by).

Schwefelsäure. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 183. — **Thierfelder.** Vergiftung durch Schwefelsäure. Summ. d. Neuest. u. Wissensw. d. d. ges. Med., Leipzig, 1842, n. F., xix, 475. — **Thirion.** Empoisonnement involontaire par l'acide sulfurique. J. de chim. méd., etc., Par., 1857, 4. s., iii, 351-355. — **Thomas.** Poisoning with vitriol; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 92. — **Thomson.** Poisoning by sulphuric acid. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 284. — **Thomson (J.)** Two cases of poisoning by sulphuric acid. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1842, ii, 879-884. — **Tott (L. A.)** . . . Vergiftung mit concentrirter Schwefelsäure. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxiv, 1. St., 116-119. — **Traill (T. S.)** Poisoning by sulphuric acid. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 138. — **Traube (L.)** Wirkung der Schwefelsäure auf die Zungenschleimhaut. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 489. — **[Trier.]** Et Tilfælde af Svovlsyre-Forgiftning, i hvilket Spiserørets hele Slimhinde opkastedes, med tilføiede Bemærkninger om Syre-Forgiftning i Almindelighed og en Epicerie. [Poisoning by sulph. acid; case.] Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1851, iv, 1-28. — **v. Tschanner.** Eine Vergiftung durch Schwefelsäure. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 312-326. — **Van Hasselt.** Over zoogenaaime vergiftning door met zwavelzuur versalschten azijn. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 115-118. — **Vergiftung** mit concentrirter Schwefelsäure. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1859, 50. — **Versuchter** Giftmord. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, 5. Hft., 63-68. — **Virchow (R.)** Schwefelsäure-Vergiftung. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 788-791. — **Walker (J.)** Case of poisoning with sulphuric acid. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 538-541. — **Wieler.** Vergiftung durch Schwefelsäure. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 156. — **Willundovius (H.)** Beobachtung einer Selbstvergiftung mit concentrirter Schwefelsäure und einer Encystis Vogellii. . . . J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 3. St., 56-78. — **Wilson (J.)** Results of poisoning by sulphuric acid. Med.-Chir. Tr. Lond., 1838, xxi, 272-276. — **Winn.** Poisoning with sulphuric acid. Lancet, Lond., 1857, ii, 579. — **Wright (H. E.)** Case of sulphuric acid poisoning. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., iv, 1.

Acid (Sulphurous).

See, also, **Hyposulphites.**

DEWAR (J.) On the application of sulphurous acid, gaseous and liquid, to the prevention, limitation, and cure of disease. With cases. 8. ed. 8°. *Edinburgh*, 1868.

———. The same. 9. ed. 8°. *Edinburgh*, 1868.

———. The same. 11. ed. 8°. *Edinburgh*, 1868.

Cummins (W. J.) Remarks on the treatment of zymotic diseases with sulphurous acid. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1868-9, 33-37. Also: *Dubl. Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 219-224. — **Dewar (J.)** On the medical use of sulphurous acid gas. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 247. — **Sulphurous acid medication.** Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 548-550. — **Sulphurous acid** as applied to wounds and sores. *Ibid.*, ii, 318. — **Jüdel (G.)** Ueber die Einwirkung der schwefeligen Säure auf Weinhefe und ihren Werth als Desinfectionsmittel. Med.-chem. Untersuch., a. d. Lab. . . . zu Tübing., Berl., 1866-71, i, 417-421. — **Keates (T. W.)** On a mode of generating sulphurous acid for use as a disinfectant, etc. Lancet, Lond., 1876, ii, 712. — **Polli (G.)** Chimia. Del modo intimo di agire dell'acido solforoso e dei solfati alcalini sulle materie organiche fermentescibili. Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. ed. lett., Milano, 1868, 2. s., i, 879-881. — **Shepard (C. U. jr.)** The toxicological effects of sulphurous acid on vegetation. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1873, xxiii, 37-41. — **Warden (C. J.)** Sulphurous acid as an antiseptic in the treatment of wounds and injuries. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 210.

Acid (Tannic).

See, also, **Acid (Gallic).**

CECH (C. O.) * Studien über quantitative Bestimmungsmethoden der Gerbsäuren. 8°. *Heidelberg*, 1867.

GUNTHER (N.) * Beiträge zur Kenntniss der im Sumach, in den Myrobalanen und in der Divi-divi vorkommenden Gerbsäuren. 8°. *Dorpat*, 1871.

RAULER (O.-J.-M.) * L'emploi thérapeutique du tannin. 4°. *Paris*, 1865.

Allison (S. C.) On the use and administration of tannic acid in various diseases. Lond. J. M., 1850, ii, 1-9. — **Demon.** Composé provenant de l'action de l'acide tannique sur

Acid (Tannic).

Iode. Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 188-192. — **Estcourt (C.)** On the estimation of tannic acid. Chem. News, Lond., 1874, xxix, 109. — **Fornari (F.)** L'acido tannico nelle piaghe e negli eczemi. Raccogliatore med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 517. — **Godart (G. L.)** Sur la vertu des noix de galle prises intérieurement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 242; 367. — **Hamilton (R.)** On the employment of tannic acid in some diseases of the eye and eyelids. Practitioner, Lond., 1869, ii, 347-352. — **Hennig (C.)** Ueber die Einwirkung der Gerbsäure auf die menschliche Gebärmutter. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 361-376. — **Martin (J.)** On a method of converting the skin into leather. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 258. — **Mitscherlich (C. G.)** Ueber die Einwirkung der Eichengerbsäure auf den thierischen Organismus. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 245. — **Schultzen (O.)** Ueber das Auftreten von Gerbstoffen im Harn nach Genuss von Galläpfel-Gerbsäure. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1863, 25-28. — **Schwalbe (C.)** Die Anwendung der Gerbsäure zu parenchymatösen Injectionen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 953. — **Shmidén (T.)** O znachení dubílníkh veshchestv v' rastitelnom zarstvai. [Importance of tannin.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1865, vi, pt. 1, 1. — **Strambio (G.)** Due casi comprovanti irrecusabilmente che il concino è il più sicuro e pronto rimedio per arrestare le metrorragie, sia che vogliansi attive ovvero passive. Gior. anal. di med., Milano, 1850, xiv, 215-223.

Acid (Tartaric).

Casorati (F.) Di alcuni usi farmaceutici dell'acido tartarico. Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 65-69. — **Morgan (J.)** The effect of tartaric acid on morbid accumulations of mucus in the stomach and bowels. Edinb. M. & S. J., 1837, xlviii, 16-21. — **Mylius.** Zufällige Zersetzung der Weinsteinäure (Sal. ess. tartar.) Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1798, iv, 351.

Acid (Tartaric, Toxicology of).

Devergie (A.) De l'empoisonnement par l'acide tartarique. Ann. d'hyg., Par., 1851, xlvii, 432. — **Orfila.** De l'empoisonnement par l'acide tartarique. *Ibid.*, 1852, xlvii, 199-222.

Acid (Thymic).

See, also, **Thymol.**

Bouillon. De l'acide thymique comme succédané de l'acide phénique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 503-506. — **Paquet (A.)** De l'acide thymique considéré comme substitutif de l'acide phénique pour la conservation des pièces. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 680. — **Des usages thérapeutiques de l'acide thymique.** Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 494-498.

Acid (Toluic).

RAMSAY (W.) jr. * Investigations on the toluic and nitrotohuic acids. 8°. *Tübingen*, 1872.

Acid (Uric).

See, also, **Calculus; Gravel; Urates; Urea; Urine (Chemistry of).**

ANDRIEU (E.) De la diathèse urique, et des maladies qu'elle engendre, goutte, gravelle, et migraine. 8°. *Paris*, 1861.

BOSSE (H. V.) * Ueber den Einfluss von Arzneimitteln auf die Ausscheidung der Harnsäure. 8°. *Dorpat*, 1862.

HENRY (G.) * De acido urico, et morbis a nimia ejus secretione ortis. 8°. *Edinburgi*, 1807.

HUPPERT (M. O.) * Ueber die Bestimmung der Harnsäure durch Titiren mit Jod. 8°. *Leipzig*, 1864.

KIESERLING (F.) * Ueber harnsaure Gicht. 8°. *Greifswald*, 1872.

MAGNIER DE LA SOURCE (L.) * Contribution à l'étude des métamorphoses et du dosage de l'acide urique. 4°. *Paris*, 1875.

———. The same. 8°. *Paris*, 1875.

RANKE (H.) Beobachtungen und Versuche über die Ausscheidung der Harnsäure beim Menschen im physiologischen Zustande und in einigen Krankheiten, sowie unter dem Einflusse des schwefelsauren Chinins. 48 pp. 8°. *München*, 1858.

RIJNDERS (D. H. W.) * De acido urico ejusque momento in homine tam sano quam aegrotante. 8°. *Amstelodami*, 1849.

Albers (J. F. H.) Die harnsaure Diathese mit der Ausscheidung von krystallisirter Harnsäure und die Krank-

Acid (Uric).

heit mit Brauseharn. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aertze, Köln, 1849, iii, 1-27.—**v. Babo (L.) & Meissner (G.)** Ueber das Verhalten der Harnsäure zu der Fehling'schen Kupferlösung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, n. F., ii, 321-330.—**Bartels.** Untersuchungen über die Ursachen einer gesteigerten Harnsäure-Ausscheidung in Krankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1866, i, 13-54.—**Béranger-Féraud.** Note sur un instrument destiné à doser l'acide urique de l'urine. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1867, lxxii, 213-220.—**Berlin (W.)** Harnsäure Metastase. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 263.—**Bianchetti (C.)** Urea ed acido urico. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxviii, 408-441, 1 tab.—**Blair (J.)** Case illustrating the uric acid diathesis. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 1-3.—**Böhm.** Das harnsaure Sediment in den Nieren neugeborner Kinder ein in foro ganz unwichtiger Befund. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 3; 8.—**Bruner (M. L.)** Nowy sposób oznaczania ilościowego kwasu moczowego w moczu i w kamieniacz moczowych, podany i opisany. [New method to determine the relative quantity of uric acid in the urine and in urinary calculus.] Pam. Towarz. lek., Warszaw., 1864, li, 47-51.—**Buchheim.** Ueber den Uebergang einiger organischen Säuren in den Harn. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, i, 122-146.—**Buitengewone** heaveelheid chron. en ac. uricum als onderkenningmiddel van een chronisch nierlijden. Kliniek. Utrecht, 1844, i, 132-136.—**Charcot.** Influence des altérations hépatiques sur la formation et l'élimination de l'acide urique. Progrès méd., Par., 1876, iv, 449-451.—**Cloetta (A.)** Harnsäure im Lungengewebe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 168.—**Colasanti (G.)** La formazione dell'acido urico (osservazioni sperimentali; comunicazione preventiva). Gior. di med. mil., Roma, 1877, xxv, 59-63.—**Didelot.** Recherche de l'acide urique. Rép. de pharm., Par., 1876, iv, 389.—**Esbach (G.)** Des procédés de dosage de l'acide urique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xciii, 358; 395. Also, Reprint.—**Fokker (A. P.)** Eine neue Methode zur Harnsäurebestimmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 153-162.—**Gaetgens (C.)** Ueber Harnsäure-Ausscheidung im Fieber. Dorpat. med. Ztschr., 1871, i, 237-246.—**Gaetgens (C.)** Zur Frage der Ausscheidung freier Säuren durch den Harn. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, 833-835.—**Gigot-Suard (L.)** L'action pathogénique de l'acide urique; discussion. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1873, xviii, 176-198. Also, Reprint.—**Harcourt (W. V.)** On the solvent treatment of uric acid calculus and the quantitative determination of uric acid in urine. Chem. News, Lond., 1869, xx, 171-174. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 482-484.—**Hardy (E.)** Sur quelques réactions caractéristiques de l'acide urique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 4. s., i, 43-46.—**Heintz (W.)** Ueber die quantitative Bestimmung der Harnsäure. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1846, 383-398.—**Jones (H.)** Peculiar form of uric acid crystals. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 203.—**Kelly (B.)** Urea and uric acid: their relation to health and disease. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 72; 93.—**Kuelz (E.)** Ueber Harnsäureausscheidung in einem Falle von Diabetes mellitus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1872, 293-303.—**Lyons (R. D.)** On a variety of uric acid crystals. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 123-128.—**Magnier de la Source (L.)** Dosage de l'acide urique dans l'urine au moyen de l'hypobromite de sodium. Rép. de pharm., Par., 1874, xxx, 291-295.—**Main (P. T.)** The uric acid group. Chem. News, Lond., 1878, xxxviii, 259-261.—**Maly (R.)** Zur Bestimmung der Harnsäure. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 201-206.—**Mann (F. P.)** Pathological importance of uric acid and its combinations. N. York M. J., 1877, xxvi, 604-611.—**Martin (E.)** Ueber das Vorkommen des Harnsäure-Infarctes in den Nieren der Neugeborenen. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., 1851, ii, 126-146.—**Mitchell (S. W.)** Observations on the generation of uric acid, and its crystalline forms. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 121-125.—**Moore (J. W.)** Note on an uncommon form of uric acid crystals, observed (I.) in the excretion, and (II.) in saccharine urine. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 218.—**Mulder (E.)** Sur quelques corps dérivés de l'acide urique, ou ayant des relations avec lui. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1875, x, 289-323.—**Naunyn (E.) & Riess (L.)** Ueber Harnsäureausscheidung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1869, 381-399.—**Oertmann (E.)** Ist Harnsäure ein Nahrungsmittel? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 369-381.—**Ord (W. M.)** Some experiments relating to the forms assumed by uric acid. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 335-348.—**—** On some points in the natural history of uric acid and urates. Ibid., 1874, n. s., v, 261-267, 1 pl.—**Pawlinoff (C.)** Bildungsstätte der Harnsäure im Organismus. Centr.-Bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 241. Also: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxii, 57-61, 1 pl.—**Phillips (S. E.)** The uric acid group. Chem. News, Lond., 1879, xxxix, 28-30.—**Prout (W.)** Description of an acid principle prepared from the lithic or uric acid. Phil. Tr., Lond., 1818, cviii, 420-428.—**Salkowski**

Acid (Uric).

(E.) Ueber die Bestimmung der Harnsäure. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 210-222. —. Zur Frage über das Verhalten der vom Darmkanal resorbierten Harnsäure beim Hunde. Ztschr. f. Biol., München, 1877, xiii, 527-529.—**Scholz (F.)** Ueber das Verhalten der Harnsäure zum Chamäleon minerale und eine darauf gegründete Methode, die Harnsäure auf maass-analytischem Wege quantitativ zu bestimmen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissenschaft. Heilk., Götting., 1858, iii, 44-58. —. Maassanalytische Studien über die Harnsäure. Ibid., 312-318.—**Seligsohn.** Ueber Einwirkung von Wasserstoff-Hyperoxyd auf Harnsäure. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1878, 341-343.—**Smith (G. M.)** The acid diathesis as a cause of Bright's disease; uric acid deposited in the kidneys. Bull. N. York Acad. M., 1871, iv, 38-41. Also: Med. Rec., N. Y., 1870, v, 106.—**Stadion (B. H.)** Ueber die quantitative Bestimmung der Harnsäure im menschlichen Harn mittelst Salzsäure. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 66-78.—**Storkvis (B. J.)** Bijdragen tot de physiologie van het acidum uricum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 587-607. Also, transl.: Arch. f. d. Holland. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 260-269.—**Venables (R.)** On the crystalline modifications of uric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 465-468.—**Virchow.** Ueber Harnsäure-Abscheidung beim Fötus und Neugeborenen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh., Berl., 1847, ii, 170-204.—**Vogel (A.) & Schmidt (C.)** Volumetrische Bestimmung der Harnsäure im Harn. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 385-387.—**Zabaidin (J.)** O produktakh raspadevaniya mochevoi kisloty vnutri zhibotnogo organizma. [Products of decomposition of uric acid in the animal organism.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 101-104.

Acid (Valerianic).

Ceresoli. De l'acide valérique et des valérates de quinine et de zinc. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxix, 31-33.—**Giacosa (P.)** Sulla fermentazione dell'acido ossi-valerianico. Arch. per le sc. med., Torino, 1878-9, iii, no. 13.—**Liebig (J.)** On valerianic acid and a new substance produced from caseine, and on vinous fermentation. Lancet, Lond., 1846, i, 265-267.—**Pierlot.** Formule pour l'emploi thérapeutique de l'acide valériannique et du valériannate d'ammoniaque. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1856, li, 359-363.—**Schmidt (E.)** Ueber einige Salze der inactiven Valeriansäure (Isobutyrlameisensäure). Arch. d. Pharm., Halle, 1878, ccxiii, 193-212.

Acid (Zootic).

LEMONIUS (P. F. H.) *De acido zootico. sm. 8°. Berlin, [1819].

Acids.

See, also, **Teeth** (Action of food on the).

BIESTER (J. P.) *De natura et usu acidorum. 4°. Jenæ, 1692.

BONTEKOE (C.) Grund-Sätze der Medicin, oder Die Lehre vom Alkali und Acido . . . 12°. Franckfurt und Leipzig, 1691.

BOUTIN (J.) *De acidorum usu. 4°. Gatingæ, 1799.

BREITENBACH (C. F.) *Sistens morbos ab acido seu noxam acidi in corpore humano. 4°. Erfordia, 1720.

BÜCHNERUS (J. F.) *Quæ sistit meditationes quasdam de elixirio acido Christiani Democriti ejusque actione in corpus humanum atque virtutibus. 4°. Erfordia, 1748.

CAMERARIUS (E. R.) De acidularum usu externo; respondente Jeremia Cunnado Cellario. 4°. Tübingæ, 1677.

CRUEGER (J. H. F. A.) *De toxicationibus ex acidorum mineralium abusu ortis. 8°. Halæ, [1854].

EISFELD (J.) *Ueber den Werth und die Verwendung des Sauerstoffs in der Therapie. 8°. Halle, [1869].

EYLANDT (T.) *De acidorum sumptorum vi in urinæ acorem. 8°. Dorpat, 1854.

FEIST (F.) *De acidi et salsi usu dietetico. sm. 4°. Halæ Magdeb., 1750.

FLOERCKIUS (G.) *De acido insonte. 4°. Vitembergæ ad Albim, 1716.

FOERSTER (D. A.) *De usu et abusu acidularum in affectibus spasmodicis et hypochondriacis. 4°. Rintelii, 1731.

Acids.

GAUSBRAND (J. F.) *De acidorum, imprimis nitrosi et muriatici, dulcificatione. *Helmstadii*, 1782.

In: FRANK (J. P.) *Delect. opusc. med.*, 8°, Ticini, 1786, ii, 217-252.

VON GERICHTEN (E.) *Die Theorie der Säuren- und Salzbildung und die electrochemische Theorie. 8°. *Erlangen*, 1875.

HELLER (J. F.) *De acido rhodizonico et kronico nec non salibus eorum. 8°. *Prag*, 1837.

HENCKEL (J. C.) *De dulcificatione acidorum. 4°. *Hale Magdeb.*, [1746].

HORN (J.) *De spiritibus acidis. 4°. *Jenæ*, 1720.

KIRWAN (R.) An essay on phlogiston, and the constitution of acids. 8°. *London*, 1787.

KNUTH (P.) *Ueber eine neue Tribrombenzolsulfosäure und einige ihrer Derivate. 8°. *Greifswald*, 1876.

KOVÁCS (P.) *Alcaloidea et acida. 8°. *Pestini*, 1837.

KRESCHLIUS (J. P.) *De acido insonte. 4°. *Vitembergæ*, 1715.

LANGE (H.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der Oxy Säuren. 8°. *Erlangen*, 1874.

LANGE (J. C.) *Sistens tractationem generalem de acidorum natura et virtutibus nec non de acido aereo insonte. 4°. *Hafniæ*, 1754.

LEONHARDI (J. G.) *De acidorum mineralium et vegetabilium insigni ratione virium medicatarum discriminis. Pr. i-iii. 4°. *Vitebergæ*, [1783].

LINDENHAYN (J.) *Probabilia aliquot de acidorum in corpus humanum viribus. 8°. *Regiomontii*, [1829].

LOEBER (E. C.) & GEUSSENHAINER (M. F.) Disputatio . . . exhibens historiam morborum ex acido. 4°. *Jenæ*, [1724].

MAHNERT (C. A.) *De acidorum in corpore humano generatione morbosa. 8°. *Jenæ*, [1841].

MALY (R.) Untersuchungen über die Mittel zur Säurebildung im Organismus und über einige Verhältnisse des Blutserums. 8°. *Wien*, [n. d.] *Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, Juni, 1877, lxxvi, 2. Abth.

MARBACH (G. B.) *De dulcificatione spirituum acidorum mineralium. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, [1743].

MARTIN (D.) De natura acidi et alcali, genuinarum sanitatis et morbi causarum. 12°. *Lugd. Batav.*, [1676].

MITSCHELICH (C. G.) De acidi acetici, oxalici, tartarici, citrici, formici et boracici effectum in animalibus observato. 4°. *Berolini*, 1845.

PIOTROWSKI (J.) *De quorundam acidorum organicorum, in organismo humano mutationibus. 8°. *Dorpat*, 1856.

PRIOLEAU (P. G.) *On the use of the nitric and oxygenated muriatic acids, in some diseases. 8°. *Philadelphia*, 1798.

DE RHODA (F. G.) *De acidulis. sm. 4°. *Jenæ*, [1695].

SCEPIN (C.) *De acido vegetabili, quod cum annotationibus botanicis. 4°. *Lugd. Batav.*, 1758.

SCHAEFFENBERG (I. A.) *De acidis dulcificationis. 4°. *Hale Magdeb.*, 1743.

SCHIFFEL (F. G.) *De acidis concentratis et dulcificationis speciatim de vegetabili fumanti et dulcificato. 4°. *Hale Magdeb.*, [1759].

THIZY (J. P.) *Dissertation sur l'emploi des acides en médecine. 4°. *Paris*, 1823.

TITIUS (S. C.) De acido vegetabilium elementari, ejusque varia modificatione. 4°. *Lipsiæ*, [1788].

WALTER (F.) *Untersuchungen über die Wirkung der Säuren auf den thierischen Organismus. 8°. *Dorpat*, 1877.

Acids.

WILLIUS (W. L.) *De acidorum dulcificationum respectu ad sanitatem, morbos et sanationem. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1748].

WOODHOUSE (J.) Observations on the combinations of acids, bitters, and astringents; being a refutation of some of the principles, contained in Dr. Percival's essay, on bitters and astringents. 8°. *Philadelphia*, 1793.

Acidi (Degli) considerati in patologia, medicina clinica e legale. *Gaz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1859, i, 417-421.—**Barach** (A.) Beobachtungen über die Wirkung des äusserlichen Gebrauchs der Haller'schen Säure. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 57-63.—**Dumoulin**. Sur l'action locale des acides dilués. *Presse méd. belge*, Brux., 1877, xxix, 329; 337; 347; 353.—**Durand-Fardel**. Note sur l'usage diététique des acides organiques. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1865, lxxviii, 289-294.—**Genther** (A.) Untersuchungen über einbasische Kohlenstoffsäuren. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1866, ii, 387-420.—**Girard**. L'utilité des acides administrés dans quelques maladies. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1812, xlv, 41-55.—**ten Haaf** (G. G.) [Over de zuuren.] *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, Amst., 1781, vi, 73-128.—**Hauselmann** (N.) Beiträge zur Auffindung eines Gesetzes über die local-therapeutische Einwirkung der Säuren. *Wchnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1862, xviii, 73; 81.—**Hofbauer** (P.) Ueber den Einfluss verdünnter Säuren auf Blutkreislauf und Temperatur. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1878, xii, 125-138.—**Hofmeister** (F.) Ueber die Einwirkung der Säuren auf den thierischen Organismus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1879, iv, 73-76.—**Jailard**. De la méthode volumétrique indirecte pour le dosage des acides. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1875, xxxi, 67-71.—**Kane** (R. J.) Remarks on some properties of the hydracids. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1832, i, 265-280.—**König**. Vergiftung durch blaues Färbewasser. *Ztschr. f. d. Staatsärztl.*, Erlang., 1833, xxxix, 154-162.—**Krumpelmann** (E.) [Over de zuuren.] *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, Amst., 1781, vi, 131-166.—**du Moulin**. Sur l'action locale des acides dilués. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1877, 3. s., xi, 707-750.—**Orfila**. Recherches médico-légales sur l'absorption de certains acides minéraux et végétaux. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1842, 2. s., viii, 266-273.—**Rabuteau**. Méthode générale pour la recherche des acides libres dans les expertises médico-légales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1875, 6. s., i, 96-100.—**Salkowski** (E.) Ueber die Wirkung der Säuren im Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1877, vii, 421-428.—**Schönbein**. "Fortsetzung der Beiträge zur nähern Kenntniss des Sauerstoffes." *Sitzungsab. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München*, 1860, 75; 272.—**Schultzen** (O.) & **Gräbe** (C.) Ueber das Verhalten der aromatischen Säuren im Organismus. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1867, 166-172.—**Sponitzer**. Von der Säure, besonders im Magen. *J. d. Erfind.*, etc., Gotha, 1795, iii, 10. St., 20-68.—**Walter** (F.) Untersuchungen über die Wirkung der Säuren auf den thierischen Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1877, vii, 148-178.—**Ypéy** (A.) [Over de zuuren.] *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, Amst., 1781, vi, 1-69.

Acids (Biliary).

See **Acid (Cholic)**; **Bile**.

Acids (Fatty).

BECKMANN (F.) Ueber die Fettsäuren von der generellen Formel (C²H²)_nO⁴ und ein neues Glied derselben; Hordensäure. 8°. *Dorpat*, 1855.

BOEHM (M. F.) *Examen acidi pinguis. sm. 4°. *Argentorati*, 1769.

KNAPE (D. H.) *De acido pinguedinis animalis. 4°. *Göttingæ*, 1754.

SEBAUER (L. T.) *Experimenta aliqua de acidi adiposi effectibus in animalia. 8°. *Berolini*, [1827].

Szelkrow. Die flüchtigen Fettsäuren des Muskels und ihre Veränderung während des Muskeltetanus. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1864, 672-677.

Acids (Fruit).

See, also, **Acid (Pectic)**.

Brunner (H.) Sur la formation des acides des fruits. *Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat.*, Lausanne, 1874, xiii, 341-356.

Acids (Mineral).

See, also, **Disinfectants**, and under the several acids.

EBERHARDT (J. P. H.) *De acidorum mine-

Acids (Mineral).

ralium natura atque proprietatibus. 4°. *Göttingæ*, 1757.

FALQUET (J.-P.) * Propositions sur l'empoisonnement par les acides minéraux. 4°. *Paris*, an XII [1804].

Acidi minerali. Hippocratico, Fano, 1867, 3. s., xi, 460-472.—**Buchner** (L. A.) Beiträge zur Kenntniss der Vergiftungen durch ätzende Säuren und deren chemischen Ausmittlung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. med., Nürnberg, 1866, xvii, 186-198.—**Jördens.** Ueber die Mineralsäuren und ihre Wirkung auf den menschlichen Körper im gesunden und kranken Zustande. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarznk., Berl., 1892, xiv, 4. St., 90-128.—**Orfila & Barriuel.** Suspicion d'empoisonnement par un acide minéral. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 126-146.—**Ziliotto** (P.) & **Namias** (G.) Due casi di venticcio, uno per acidi minerali, l'altro per sublimato corrosivo. Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., x, 66-84.

Acids (Vegetable).

Brandes (R.) Untersuchungen über einbasische Kohlenstoffsäuren. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1867, iii, 25-40.—**Delioux** (J.) Considérations générales sur l'action physiologique et thérapeutique des acides végétaux. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 338-341. Also, Reprint.—**Durand-Fardel.** Sur l'action physiologique et l'usage diététique des acides organiques; discussion. Ann. Soc. d'hytol. méd. de Par., 1864-5, xi, 133-144.—**Mialhe.** Note sur la diététique des acides à l'occasion des dernières remarques de M. Durand-Fardel sur le même sujet. *Ibid.*, 264-269.—**Tracy** (S.) Vegetable acids, as correctives of acidity of the stomach and some other dyspeptic affections. Boston M. & S. J., 1849, xxxix, 360-362.

Acinetæ.

Hertwig (R.) Ueber Podophrya gemmipara nebst Bemerkungen zum Bau und zur systematischen Stellung der Acineten. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1875, i, 20-82, 2 pl.

Ackens (W.) * I. De baigns alcalins dans les maladies de la peau. II. Les principales causes des déviations latérales de l'épine. III. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 178, v. 383.

Acker (Georg N.) * Ueber Injectionen in den Nasen-Rachen-Raum und in die Tuba Eustachii. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, T. Schade, [1877].

van den Acker (Johannes Henricus). * Drie ziektegevallen, door den schryver waargenomen. 42 pp. 8°. *Leyden, Gebroeders van der Hoek*, 1856.

Acker (Ludwig). * Zur Pathogenese der Geschwulstmetastasen. [Erlangen.] 37 pp. 8°. *Leipzig*, J. B. Hirschfeld, 1873.

van Ackeren (Eduardus). * De genesi rheumatismi nonnulla. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ*, formis Fr. Kruegeri, [1860].

Ackerley (G.) On the management of children in sickness and in health. 3. ed. 78 pp. 8°. *New York, Bancroft & Holley*, 1836.

Ackerman. Projet de voyage à Madagascar, pour y continuer des travaux d'histoire naturelle, de philologie et de topographie médicale. 15 pp. 8°. *Paris, Madame Huzard*, 1838. [P., v. 473.]

Ackerman (P.) Mémoire et observations sur le choléra observé à l'hôpital de Saint-Mandrier, de Toulon (du 23 juin au 25 août 1835). 2. éd. 32 pp., 2 tab. 8°. *Paris, impr. de Madame Vve. Bouchard-Huzard*, 1843.

— Résumé historique de la chirurgie militaire en France, comme complément du mémoire sur l'appareil portatif connu sous le nom de sac chirurgical, présenté à l'institut (Académie des sciences). . . . (Ext. d'un travail présenté aux ministères de la guerre et de la marine, de 1834 à 1838.) 24 pp. 4°. *Paris, Gide et Cie.*, 1844.

Ackermann. See **Deutsches Archiv für klinische Medicin**.

Ackermann (Adam Werner). * De soda ut morbo sæpe gravi. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1762].

Ackermann (Adolf). Literarischer Wegweiser für die öffentliche Gesundheitspflege und das Wohl der Menschen. . . . Enthaltend die Schriften und Journalartikel der letzten 20 Jahre (1854-74). 53 pp. 8°. *München, A. Ackermann*, 1874.

Ackermann (August). * Ueber congenitale Pulmonalstenosen. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Ackermann (Cæsar Isidorus). * . . . sistens aneurismatis arcus aortæ observationem. [Univ. Dorpat.] 50 pp., 1 pl. 8°. *Petropoli, C. Kray*, 1833.

Ackermann (Carl). * Aetiologie der Hysterie. 28 pp. 8°. *Würzburg, J. B. Fleischmann*, 1876.

Ackermann (Christianus David). * Animadversiones de resolventibus. 40 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1751].
For his Life, see **Quelmalz** (S. T.)

Ackermann (Fridericus). * De prosoposcopia medica. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1748].

For his Life, see **Hebenstreit** (J. E.)

Ackermann (Friedrich Jacob). * Ueber den Mechanismus der Geburtswehen. 35 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1856.

Ackermann (Gebhard). * De inflammatione nonnulla. 29 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1839].

Ackermann (Georgius Guilielmus). Præsentia medica ex præcordiis. 1 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Gettingæ, typ. J. F. Hageri*, [1752].

Ackermann (Jacobus Fidelis). Ueber die körperliche Verschiedenheit des Mannes vom Weibe ausser den Geschlechtstheilen. Uebersetzt, nebst einer Vorrede und einigen Bemerkungen, von Joseph Wenzel. 150 pp. 12°. *Koblentz, J. K. Huber*, 1788.

— Ueber die Krankheiten der Frauenzimmer. 14 pp. 12°. *Koblentz, J. K. Huber*, 1788.

— De combustionis lentæ phænomenis, quæ vitam organicam constituunt. vi, 26 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1804].

— Infantis androgyni historia et ichnographia accedunt de sexu et generatione disquisitiones physiologicæ. viii, 112 pp., 5 pl. fol. *Jenæ, Maukianis*, 1805.

— De construendis, cognoscendis et curandis febribus epitome vol. I. Quod theoriam generalem febrium et febres splanchnicas comprehendit. xv, 415 pp., 1 tab. 8°. *Heidelbergæ, Mohr et Zimmer*, 1809.

No more published.

— Von der Natur des ansteckenden Typhus; dem Wesen des Ansteckungsstoffs, der Art sich gegen denselben zu sichern, und der Methode die Krankheit zu heilen. xvi, 318 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, Mohr und Zimmer*, 1814.

Ackermann (Joannes Carolus Henricus). * De scrophularum natura. 19 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1787].

For his Life, see **Bose** (E. G.)

Ackermann (Joannes Christianus Gottlieb). * De dysenteria antiquitatibus. Dissertatio prior. 3 p. l., 32 pp. 4°. *Halæ, typ. I. C. Hendel*, [1775].

— * De trismo. 5 p. l., 48 pp., 2 l. 12°. *Gettingæ, J. C. Dieterich*, 1775. [P., v. 139.]

— De dysenteria antiquitatibus, liber bipartitus. xxxii, 154 pp., 3 l. 8°. *Lipsiæ et Schleizæ, J. G. Maukius*, 1777.

— Abhandlung über die Kenntniss und Heilung des Trismus oder des Kinnbakenzwanges . . . 2. Ausgabe. 3 p. l., 207 pp. [interleaved with MS. notes]. 12°. *Nürnberg, M. J. Bauer*, 1778.

— De Antonio Musa, Octaviani Augusti medico, et libris qui illi adscribuntur, commentatio. 24 pp. sm. 4°. *Altorfi, ex off. Hesseliana*, 1786.

— Regimen sanitatis salerni . . . Edidit studii medici salernitani historia præmissa. 178 pp. 12°. *Stendaliæ, sumpt. D. Ch. Franzen*, 1790.

Ackermann (J. C. G.)—continued.

— *Institutiones historiae medicinae*. 6 p. l., 404 pp., 5 l. 8°. *Norimbergæ, in bibliopolio Bauero-Manniano*, 1792.

See, also, **van den Bosch** (J. J.) *Historia constitutiones epidemicae verminosa*. 8°. *Norimbergæ*, 1779.—**Lepecq de la Cloture**. *Medicinische Topographie der ganzen Normandie*. 12°. *Stendal*, 1794.—**Serenus Samonici** (Quintus). *De medicina præcepta saluberrima*, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1786.

For his Life, see **Baldinger** (E. G.)

Ackermann (Joannes Fredericus)¹. *Sistit vocem naturæ, seu sensus internos variæ corporis indigentia adstrictos*. 51 pp. sm. 4°. *Gottingæ, ex off. Hageriana*, [1751].

— *De incognito apud veteres instrumentorum physicorum usu*. xvi pp. 4°. *Kilonii, lit. G. Bartschii*, [1760].

— *Oratio professionis medicinae extraordinariæ adeundæ caussa in academia Kiloniensi A. D. xx Sept. 1760*. 24 pp. 4°. *Kilonii, Bartsch*, [1760].

For his Life, see **Brendelius** (J. G.)

— & **Feuerlein** (Georgius Guilelmus). *Præsentia medica ex præcordiis disp.* 1 p. l., 40 pp. 4°. *Gottingæ, typ. J. F. Hageri*, [1752].

Ackermann (Joannes Fridericus)². *... sistens exemplum hydropis pectoris in femina lxxi annorum per ipsas naturæ vires maxima ex parte sanati. 19 pp. 4°. *Trajecti ad Viadrum, Winter*, [1780].

Ackermann (Johannes Georgius). * *De epilepsia motuunque convulsivorum infantum causis præcipuis*. 20 pp. 4°. *Gryphiswaldiæ, typ. A. F. Röse*, [1765].

Ackermann (Joannes Henricus).

For his Life, see **Loder** (Just. Christ.)

Ackermann (Joannes Samuel). * *De sterilitate mulierum*. 50 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Mulierianis*, [1734].

For his Life, see **Hilscher** (S. P.)

Ackermann (Reinoldus). * *De hydrocele spermatica*. 30 pp. 8°. *Halis Saxonum, formis Plætzianis*, 1866.

Ackermann (Theodor). * *Ueber placenta prævia*. 32 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1852.

— *Beobachtungen über einige physiologische Wirkungen der wichtigsten Emetica*. *Habilitations-Schrift*. 44 pp., 1 tab. 4°. *Rostock, Adler's Erben*, 1856.

— *Anweisung zur Erkenntniss und Behandlung der wichtigsten äusseren Verletzungen und inneren Krankheiten auf Seeschiffen*... viii, 166 pp., 1 l. 8°. *Rostock, G. B. Leopold*, 1869.

— *Ueber die Wirkungen der Digitalis*.

In: *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1872, No. 48. (Innere Med. No. 18), pp. 389-410.

Ackley (H. A.) [1813-59.] An introductory address, on the progress of the science of medicine. Session of 1849-50. 23 pp. 8°. *Cleveland, press of M. C. Younglove & Co.*, 1849.

For his Obituary, see *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1860, 147, (C. P. Landon).

Ackley (Henry).

Taylor (H. G.) Obituary notice of H. Ackley. [1837-66.] *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1866, 130.

Ackord (Elias). * *De ruminatione humana singulari quodam casu illustrato*. 20 l. sm. 8°. *Hallæ, typ. L. C. Fabri*, [1783].

Ackord (Josephus Samuel). * *De pneumonia putrida*. 20 pp. sm. 8°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, [1791].

Acland (Henry Wentworth). *Health, work, and play*. 51 pp. 12°. *Oxford and London, J. H. and J. Parker*, 1856.

— *Memoir on the cholera at Oxford in the year 1854, with considerations suggested by the epidemic*. 172 pp., 2 maps. 4°. *London, John Churchill*, 1856.

Acland (Henry Wentworth)—continued.

— *Notes on drainage, with especial reference to the sewers and swamps of the upper Thames*. 17 pp. 8°. *London and Oxford, J. H. and J. Parker*, 1857.

— *Fever in agricultural districts; being a report on cases of fever occurring in the parish of Great Horwood, in the county of Buckingham*. 23 pp. 8°. *Oxford and London, J. H. and J. Parker*, 1858.

— *Note on teaching physiology in the higher schools*. 8 pp. 12°. *Oxford and London, J. H. and J. Parker*, 1858.

— *Biographical sketch of Sir Benjamin Brodie, late sergeant-surgeon to the Queen and President of the Royal Society*. 31 pp. 12°. *London, Longman & Co.*, 1864.

— *The Harveian oration, 1865*. 2 p. l., 85 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1865.

— *Relations of physiology and medicine*. An address delivered to the sub-section of physiology of the British Association. 30 pp. 12°. *Oxford and London, J. H. and J. Parker*, 1865.

— *A letter to the vice-chairman of the board of management of the Radcliffe infirmary, on the questions to be considered at the meetings summoned for May 17 and 31, 1866*. 12 pp. 12°. *Oxford, J. Parker & Co.*, 1866.

— *Address to the students of St. George's Hospital on the opening of the new school, Oct. 1, 1868*. 44 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1868.

— *Royal Sanitary Commission. Memorandum as to certain points which may have to be considered in detail in report, or on which evidence may be required*. 4 pp. fol. [*n. p.*, 1869.]

— *Lecture on national health*. Delivered at the Royal College of Physicians of London, June 2, 1871. [The *Lancet*, June 10 and 17, 1871. With *Lancet* report on the sanitary state of Liverpool, relative to relapsing fever, 1870.] 4°.

— *National health*. vi, 7-123 pp. 12°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, 1871.

— *On certain important points in the sanitary conditions of villages*. Read at the Social Science Congress, Leeds, October, 1871. 8 pp. 8°. *Oxford*, 1872.

— *The cottage register; or, forms for registering the sanitary condition of villages: for the use of officers of health, guardians, landowners, and others*. Fifth issue. 2 l. 8°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, 1873.

— *Health*. Address delivered at the Social Science Congress at Plymouth. x, 11-58 pp. 12°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, 1873.

— *The influence of social and sanitary conditions on religion: a paper read by desire at the church congress at Brighton, Oct. 9, 1874*. 22 pp. 12°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, 1874.

— *Address at the opening of the session of the general medical council, 1875*. 16 pp. 12°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, 1875.

— *Thoughts on provincial hospitals with special reference to Oxford, together with a letter to the very rev. the dean of Christ Church*. 35 pp. 8°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, 1875.

[—] *The president's address to the general medical council, 1876*. 16 pp. 8°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, [1876].

— *The relation of modern engineering to public health and local government*, read at Oxford, before a meeting of municipal and sanitary engineers and surveyors, Feb. 18, 1876. 24 pp. 8°. *Oxford and London, J. Parker & Co.*, 1876.

See, also, **Lees** (Florence S.) *Handbook for hospital sisters*. 12°. *London*, 1874.

For Portrait, see **Medical** prof. in all countries, *London*, 1874, ii, no. 5.

Acne.

See, also, *Acarus folliculorum*; *Comedo*.

AUDOUARD (P.) *De l'acné sébacée partielle et de sa transformation en cancroïde. 4°. Paris, 1878.

BAUDIS (I. G.) *De varis. 4°. Jena, 1697.

BERGERAULT (A.) *I. Acne indurata. 4°. Paris, 1839.

BLANC (E.) *De l'acne rosacea. 4°. Paris, 1841.

BRAUN (J.) *De gutta rosacea. 4°. Argentorati, 1681.

COMBES (A.) *L. . . de l'acné indurata. 4°. Paris, 1842.

DENISART (V.) * . . de l'acne rosacea. 4°. Paris, 1840.

EICHRODT (E. L.) De varis et gutta rosacea. 4°. Halæ Magdeb., 1745.

FOX (T.) On acne and its treatment. 8°. Edinburgh, 1873.

Also, in: Edinb. M. J., 1873, xviii, 1005.

FRASCH (C. H.) *De acne rosacea. 8°. Halæ, 1865.

FUCHS (J. R.) *De gutta rosacea. 4°. Altdorff, 1688.

IOUANIN (G.) *I. Établir le diagnostic des variétés de l'acné; faire connaître leur traitement. 4°. Paris, 1840.

LABRUNIE (P.) *I. Établir le diagnostic et faire connaître le traitement de l'acné sebacea. 4°. Paris, 1842.

LONGLAS (L. A.) *I. Décrire l'acné indurata, son siège, ses causes et ses symptômes. 4°. Paris, 1840.

MAERKEL (J.) *De gutta rosacea. 8°. Monachii, 1832.

MAGNAN (É.) *De l'acné varioliforme. 4°. Paris, 1855.

MAYNIER (R.) *I. Établir le diagnostic des variétés de l'acné; faire connaître leur traitement. 4°. Paris, 1840.

ACKERMANN (J. C. G.) Ueber die Mitesser bey Kindern. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1781, iii, 313-333.—**Acné** sebacea du nez et des régions malaires. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, i, 303-305.—**BALMAN** (T.) Two cases of furuncular acne in which the urine contained an inordinate quantity of urea. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 519-521.—**BAZIN** & **KOLLET**. Acné. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, i, 556-574.—**BAZIN** (E.) De l'acné varioliforme. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 501-503. Also, Reprint.—**BEIKE** (T.) Tradzik pospolity twarzy (acne vulgaris faciei). Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 533-538.—**BIETT**. Acné. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1832, i, 487-500.—**BULKLEY** (L. D.) Acne. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 321-348; 1873, vii, 78-86. Also: Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 546; 577; 1873, viii, 39. — Acne indurata, causing much cicatricial disfigurement, resembling that of small-pox. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 131-133. — Acne. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 142.—**BURGESS** (T. H.) Acne punctata, and acne rosacea or copper nose. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 314-316.—**CAZENAVE**. Leçon clinique sur l'acné rosacea. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 293. — Leçon sur l'acné. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 603; 626.—**CAZENAVE** (A.) Considérations pratiques sur l'acné sebacea. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1851, iii, 124; 141; 169.—**CHAUSIT**. De l'acné atrophique. Arch. gén. de méd., Par., 1858, i, 385-410. Also, Reprint.—**CHIDDLE** (W. B.) Acne rosacea. Practitioner, Lond., 1874, lxxiii, 1-8.—**CHOLMELEY** (W.) Case of confluent acne, caused by bromide of potassium. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 38-42.—**CORNIL** (V.) Note sur l'anatomie pathologique de l'acné. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1879, xv, 294-303, 2 pl.—**CUMMING** (J.) Remarks on acne. Lancet, Lond., 1878, ii, 182.—**DAVREUX**. L'acné ponctuée; son traitement. Ann. Sc. méd.-chir. de Liège, 1866, v, 16; 64.—**DEMEULES** (E.) Acné hypertrophique; déformation considérable du nez; restauration. Marseille méd., 1873, x, 143-150.—**DEVERGIE**. Leçon clinique sur l'acné, la mentagre et la couperose. Monit. d. hôp., 1853, i, 110-112.—**DUCHESNE-DUPARC**. Traitement rationnel de la couperose. . . Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 110; 138; 211.—**DUCKWORTH** (D.) Notes upon acne. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 274.—**DUHRING** (L. A.) Acne rosacea. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871-2, ii, 32-34, 1 pl.—**ERICHSEN** (J.) Ueber die Ursachen, Arten und Behandlung der Akne. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 161-182.—**FAGGE** (C. H.) Acne following variola. Guy's

Acne.

Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 212. — Acne cornea.

Ibid., 213-216.—**FOX** (G. H.) On the proper use of the term "acne." Arch. Dermat., Phila., 1878, iv, 300-303.—

FOX (T.) Case of acne caeceticorum. Lancet, Lond., 1879, i, 473.—**GAMBERINI** (P.) Acne indurata scrofulosa.

Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, ii, 195-199.—**GASKOIN**

(G.) Clinical notes on acne rosacea. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 352.—**GIBERT**. Quelques considérations

sur le genre acné. . . Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, i, 13-21.—**GUÉRIN** (A.) Acné hypertrophique. Rev.

méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 17, 2 pl.—**HARDY**. De

l'acné et de ses différentes variétés. Gaz. d. hôp., Par., 1854,

xxvii, 441; 447.—**HARDY** (A.) Acné. N. dict. de méd.

et de chir. prat., Par., 1864, i, 336-362.—**HARRISON** (A. B.)

A clinical study of acne. Med. & Surg. Reporter, Phila.,

1878, xxxix, 111-114.—**HEBRA**. Acne. Allg. Wien. med.

Ztg., 1864, ix, 275.—**HORN** (E.) Bemerkungen über die

Crusta serpigiosa nebst einer Beobachtung. Arch. f.

med. Erfahr., Berl., 1809, n. F., ix, 313-329.—**HUTCHIN-**

SON (J.) Notes of a clinical lecture on acne. Med.

Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 88.—**JEWETT** (P. A.)

Acne rosacea; third degree; great thickening of the skin

of the nose, with development of fleshy excrescences;

treated by excision. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 371.—

L. (C.) De l'acné sébacée partielle et de sa transformation

en cancroïde. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i,

52.—**LAILLER**. France méd., Par., 1877, xxiv,

601; 609.—**LE COURTOIS**. Structure de l'acné variol-

iforme. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlii, 255-257.—**MA-**

POTher (E. D.) Memoranda on facial ulcers, syphilis, and

acne. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 271.—**MARTIN**.

Acné. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, i, 183-189.—

MESTERTON (C. B.) Om behandlingen af acne rosacea.

Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 105-107.—**MILTON** (J. L.)

The pathology and treatment of acne. Edinb. M. J., 1872,

xviii, 27-36.—**NEUMANN** (J.) Beitrag zur Therapie der

Acne rosacea. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 327.—

PIDFARD (H. G.) Acne and acne rosacea. Med. Rec., N.

Y., 1878, xiv, 161.—**PIGNEY** (G.) Observation d'acné tuber-

culeuse ombilicée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1852,

iv, 170. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 597.—**POOR** (E.)

Die Fieberdyskrasie (Pyrokrasie, Dyskrasie malarica) und

ihr ursächliches Verhältniss zur Akne, zum Furunkel und

Anthrax. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxvii,

17-29. Also: Ebd. clin. di Bologna, 1863, 484; 492.—**PUR-**

DON (H. S.) Acne in mill workers. Arch. Dermat., Phila.,

1879, v, 34.—**RIGAUT**. Acné hypertrophique du lobe du

nez. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 432-435.—**SHOC-**

MAKER (J. V.) Rosacea. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1855,

xii, pt. 1, 116-123.—**SIMON**. Ueber das Vorkommen leben-

der Thiere in den sogenannten Mitessern (akne punctata)

der menschlichen Haut. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 37.—

de la SOTA y LAstra (R.) Acne indurata, dadas aerea

de su naturaleza; tendencia a transformarse en otra afe-

ccion; feliz resultado obtenido con la ducha filiforme de una

disolucion de alumbre. Rev. de med. y chir. pract., Ma-

drid, 1878, ii, 49-56.—**STARLIN** (J.) Acne. Med. Times,

Lond., 1846, xiv, 328; 346. — Teetotalism a cause of

acne. *Ibid.*, 379.—**TARNOWSKY** (B. W.) Ein Fall von

acne varioliformis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i,

5-7.—**TODD** (T. J.) Acne. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845,

i, 46-54.—**VEIEL**. Acne. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii,

220.—**VIDAL** (E.) De la couperose. France méd., Par.,

1879, xxvi, 354; 441. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 779-

781.—**WACHTEL** (D.) Zur neuen Therapie der Acne.

Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1861, xii, 9-

12.—**WAGNER** (C.) Case of acne rosacea, or hypertrophica.

Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 21-24. Also, Reprint.—

WALDENSTRÖM (J. A.) Phlegmone et acne granulosa s.

scrophulosorum. Upsala Läkaref. Förh., 1877-8, xii, 74-

88.—**WILSON** (M.) On acne and its treatment. J. Cutan.

Med., Lond., 1867-8, i, 56; 158.—**WUILLOMNET**. Obser-

vation de varus ou acné de la face. Gaz. méd. de Strasb.,

1849, ix, 174-176.—**YEMANS** (C. C.) Acne. Tr. Detroit

M. & Libr. Ass., 1879, i, 6.—**ZABLUDOVSKII** (S. I.) †

Sluchai rasprostranennago. [Varioliform acne.] J. dlya

Normal. i Patol. Gistolohii, St. Petersburg, 1876, x, 396-401.

Acne (Syphilitic).

GROUILLE (L.) *Essai sur l'acne punctata syphilitique. 4°. Paris, 1872.

CHAUSIT. Observation d'acné sebacea syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 230.—**GAMBERINI** (P.) Storia di acné sifilitico ulceroso. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 94-99.—**TANTURRI** (V.) [4 cases.] Studi clinici e critici sull'acné sifilitica. Morgagni, Napoli, 1864, vi, 968-994, 1 tav.

Acne (Treatment of).

FÉRAT (L.) *De l'acné, son traitement local. 4°. Paris, 1859.

GUILLOT (A. L. M.) *Du traitement de l'acné par le savon noir. 4°. Paris, 1875.

Acne cured by the internal use of glycerine. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 106.—**BOINET**. Traitement

Acne (*Treatment of*).

de la couperose. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 39; 119.—**Cane** (H.) On the treatment of acne by the internal administration of sulphide of calcium. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 215.—**Chantry**. Note sur le traitement de l'acné. *Arch. méd. belges*, Brux., 1876, 3. s., ix, 251-258.—**Chateau**. Traitement de la couperose par l'iode de chlorure mercurieux. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1856, iii, 547.—**Couperose**. Traitement par l'iode de chlorure mercurieux. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 755.—**Dauvergne**. Des varus mentagra et gutta rosea et de leur traitement par l'emploi extérieur de sulfate de fer. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1843, xxiv, 260-267.—**Devergie** (A.) De l'emploi de l'iode de chlorure mercurieux dans le traitement des maladies de la peau et particulièrement dans les diverses formes de couperose et d'acné. *Ibid.*, 1859, lvi, 497; 553. — Sur un nouveau mode d'emploi de l'iode de chlorure mercurieux (sel de Boutigny), dans le traitement des variétés de couperose. *Ibid.*, 1867, lxxii, 26-29.—**Hardy**. Du traitement de l'acné par les préparations d'iode de mercure. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 401-406.—**Hebra**. Zur Therapie der Acne rosacea. *Wien. med. Wchnschr.*, 1878, xxviii, 1-6.—**Kellogg** (O. A.) Case of acne rosacea. *Buffalo M. J.*, 1847-8, iii, 598-600.—**Living** (R.) On the treatment of acne. *Lancet*, Lond., 1878, i, 83.—**Marcacci** (G.) Cura chirurgica in un caso di acne elefantia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1879, xiv, 31-38, 2 pl.—**Milton** (J. L.) On the treatment of acne. *Med. Circ.*, Lond., 1865, n. s., xxvi, 279-281.—**Morris** (J.) On the treatment of acne rosacea. *Lancet*, Lond., 1854, i, 236.—**Nelaton**. Leçon sur le traitement de la couperose par la méthode de M. le Dr. Rochard. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 689-691.—**Rochard** (F.) Traitement de la couperose [acne rosacea] par l'iode de chlorure mercurieux. *Ibid.*, 1855, iii, 558; 921; 1141: 1856, iv, 71; 106; 654; 1857, v, 453.—**Sellier**. Mémoire sur un traitement nouveau de la couperose. *Ibid.*, 1857, v, 479; 484.—**Sesemann** (E.) Beitrag zur Therapie der Acne vulgaris. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1879, iv, 205-207.—**Squire** (B.) On the radical cure of a red face. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 395. — Treatment of acne by electricity. *Ibid.*, 449-450. — Case of acne rosacea treated by ointment of chrysophanic acid. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 665.—**Startin** (J.) Treatment of acne rosacea. *Lancet*, Lond., 1878, i, 925. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 932.—**Traitement** local de l'acné. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 561.

Acroluth (Carolus Christianus). *De optima methodo sanandi ulcera C. H. per remedia potissimum interna. xxiv pp. *Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1753].

For his Life, see **Langguth** (G. A.)

Acroluth (Carolus Gottlieb Emmanuel).

For his Life, see **Loder** (Just. Christ.)

Acroluth (Johannes).

See **Ertmüller** (Michael). Virtutem opii diaphoreticam exponent præses. 4°. *Lipsiæ*, 1679.

Acroluth (Johannes Carolus). Specimen anthropologie experimentalis. 36 pp. sm. 4°. *Vitembergæ*, 1722. [P., v. 74.]

*De sympathicis morborum curationibus medico rationali indignis et illicitis. 32 pp. sm. 4°. *Wittebergæ, lit. vid. Gerdesiæ*, [1723].

For his Life, see **Vater** (A.)

Aconite and Aconitine.

See, also, **Dysentery**, **Rheumatism**, *Treatment of*.

EWERS (C.) *Ueber die physiologischen Wirkungen des aus Aconitum ferox dargestellten Aconitin (Pseudoaconitin, Aconitum anglicum, Nepalin). 8°. *Dorpat*, 1873.

FLEMING (A.) An inquiry into the physiological and medicinal properties of the aconitum napellus, to which are added observations on several other species of aconitum. 8°. *London*, 1845.

FRANCESCHINI (M. A.) *Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de l'aconitine. 4°. *Paris*, 1875.

GESNER (C.) De aconito primo Dioscoridis, asseveratio, et ejusdem, de oxymelitis elaeborati utriusque descriptione et usu libellus. 4°. *Tiguri*, 1577.

GIULINI (P.) *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Aconitins auf das Nervensystem, Herz und die Athmung. 8°. *Erlangen*, 1876.

Aconite and Aconitine.

GUILLAUD (A. J.) *De l'aconit et de l'aconitine. 4°. *Montpellier*, 1874.

HAHN (G.) *Sur l'aconit. 4°. *Strasbourg*, 1863.

HOFFMANN (H.) *Chemisch-analytische Ermittlungen des Aconitingehaltes der officinellen Aconitpflanzen und der Theile derselben. 8°. *Rostock*, 1865.

HOTTOT (E.) *De l'aconitine et de ses effets physiologiques. 4°. *Paris*, 1863.

KOELLE (J. L. C.) De aconito. 8°. *Erlangæ*, 1787.

DE MOLÈNES (J. J. V.) *De l'aconitine cristallisée et de son azotate. 4°. *Paris*, 1874.

REIL (W.) A monograph upon aconite. 8°. *New York*, 1860. [Homœopathic.]

REINHOLD (S. A.) *De aconito napello. sm. 4°. *Argentorati*, [1769].

SCHROFF (C. jun.) Beitrag zur Kenntniss des Aconit. 8°. *Wien*, 1871.

STÖRCK (A.) Libellus, quo demonstratur: stramonium, hyosciadium, aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominibus, rerum et ea esse peculiarities in multis morbis maxime salutifera. 8°. *Vindobonæ*, 1762.

VERRIET (L. C.) *Étude sur les aconites. 4°. *Montpellier*, 1873.

Aconitine (De l') cristallisée. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1871, lxxxi, 121-125.—**Akhsharumof** (D.) Diestive aconitina na zhibotnoi organizm. [Action of aconitin on the animal organism.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1869, vi, pt. 1, 1; 17; 41.—**Bagshawe** (F.) Note on the paralyzing action of aconite on the sympathetic nerve. *Pract. oper. Lond.*, 1873, xi, 24-28.—**Bailion**, **Debout**, & **Reveil**. Aconit. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1869, i, 574-598.—**Berthemet**. Note sur l'aconitine et sur quelques préparations d'aconite. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, xiii, 28-32.—**Berti** (A.) Intorno all'estratto di aconito napello. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1861, 2. s., xv, 567-581.—**Blanke** (J. E.) On certain peculiarities of action of aconite and opium. *New York M. J.*, 1875, xxi, 361-379.—**Boehm** (R.) Ueber die physiologischen Wirkungen des Pseudoaconitin (Nepalin). *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1873, i, 385-396.—**Boehm** (R.) & **Wartmann** (L.) Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen des deutschen Aconitins. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1872, iii, 62-110, 1 pl. *Ataz*: *Arch. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochschule*, 1873, 93-141, 1 pl.—**Boudet**. De l'adigitaline et de l'aconitine cristallisées; proposition de nommer une commission pour établir leurs formules légales. [With discussion.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1872, 2. s., i, 346-353.—**Brera** (V. L.) Considerazioni medico-pratiche sull'uso dell'aconito napello. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1824, xxix, 94-99.—**Brunton**. On the therapeutic use of aconite. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 169-172.—**Chapp**. Observations sur les bons effets de l'extract d'aconit napel dans les douleurs rhumatismales et autres des extrémités. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1805, xxiv, 136-141.—**Collin** (H. J.) De aconito et hyoscyamo. *In his*: *Ann. med. tert.*, 8°, Vienna, 1772, ii, 130-152.—**Cushing** (J. R.) Therapeutical action of "aconite." *Atlanta M. & S. J.*, 1859, iv, 691.—**D**. De la variabilité des préparations d'aconit et de son influence fâcheuse sur la pratique médicale. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1864, lxxi, 360-366.—**Debout** & **Reveil**. Aconitine. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1859, i, 598-606.—**Duckworth** (D.) Observations on the physiological action of aconitina. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 224.—**Dunin v. Wasowicz** (M.) Aconitum heterophyllum Wall. in pharmacognostisch-chemischer Beziehung nebst einigen Bemerkungen über Tabera Aconiti japonici (Tsau-woo). *Arch. d. Pharm.*, Halle, 1879, 3. s., xiv, 193-225. Also, Reprint.—**Duquesnel**. De l'aconitine cristallisée. *Monit. scient.*, Par., 1872, xiv, 477-482.—**Duquesnel** (H.) Des sels d'aconitine; étude comparative des différentes aconitines. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1871, lxxxi, 454-461. — Des préparations pharmaceutiques d'aconit. *Ibid.*, 505-513.—**Eades** (E.) Some observations on the action and external use of aconite. *Dubl. J. M. Sc.*, 1845, xxvii, 55-65.—**Emplei** (De l') de la vérité, de la delphine et de l'aconitine dans les maladies nerveuses. *Ann. de méd. belges*, Brux., 1837, ii, 131-135.—**Fernandez** (A. B.) De las principales especies del género aconito con respecto a las aplicaciones medicas. [Siglo méd., Madrid, 1839, vi, 234, 1 pl.—**Ferrand** (E.) Note sur le sirop d'aconit. *Gaz. méd. de Lyon*, 1851, iii, 81-83.—**Franceschini** & **Laborde**. Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de l'aconitine. *Tribuna méd.*, Par., 1875, viii, 556; 591; 639; 664; 688; 773: 1876, ix, 4; 54; 91; 192.—**Frischedt** (R. F.) Om stormhatten i

Aconite and Aconitine.

medicinsk t hânsende. Upsala Läkaref. Förh., 1871, vi, 239.—**Gréhan** & **Duquesnel**. De l'aconitine cristallisée. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxxi, 158.—**Gubler** (A.) Nouvelles recherches sur l'action thérapeutique de l'aconitine. *Ibid.*, 1864, lxxvi, 385-400.—**Harley** (J.) On the action and use of aconite. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 147-192.—**Hoppe** (J.) Ueber die Heilwirkung und Anwendung des aconitum. Med. Ztg., Berl., 1853, n. F., i, 150.—**Hottot** (E.) Action physiologique de l'aconitine sur l'homme. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1864, i, 113-140.—**Imbert-Gourbeyre** (A.) Mémoire sur les propriétés antinevralgiques de l'aconit. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 704; 716; 1855, 3. s., x, 90; 105; 120. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 370; 403.—**Jackson** (R.) Notes on the history, properties, and uses of aconitum napellus. Lancet, Lond., 1856, i, 478-481.—**Kinderwater**. Ueber die Anwendung des Aconits in acuten Krankheiten. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 690-712.—**Laborde**. Des indications de l'aconitine et de son meilleur mode d'administration. Tribune méd., Par., 1876, ix, 313; 337; 361; 446.—**Lailier** (A.) Considérations pharmacologiques sur l'acécolature d'aconit napel. Ann. méd.-psych., Par., 1868, 4. s., xii, 379-381.—**Laudur**. Aconitine. J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 24.—**Levi** (G.) Sur l'aconit et l'aconitine. J. de therap., Par., 1875, ii, 413-420. —. Therapeutica comparata. Sull'aconito e l'aconitina. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 617-625.—**Lewin** (L.) Ueber die Wirkung des Aconitin auf das Herz. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1875, xiii, 401-403.—**Liégeois** & **Hottot**. Action de l'aconitine sur l'économie animale. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 520-545.—**Long** (J.) Emploi de l'aconit comme moyen préventif des accès de fièvre consécutifs au cathétérisme uréthral. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 64.—**Loving** (S.) Aconite. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, n. s., iii, 228; 342.—**Martin-Lauzer**. Histoire naturelle médicale et pharmaceutique de l'aconit napel. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, xix, 505-508.—**Massart**. Mémoire en réponse à la question, etc.: Quelles sont les vertus thérapeutiques de l'aconit? Ann. Soc. de méd. de Gand, 1849, xxiii, 145-195.—**Murray** (J. M.) The physiological action of napellina and aconitia. Phila. M. Times, 1878, viii, 339; 364; 388. *Also*, Reprint.—**Note** sur les propriétés éménaogues de l'aconit. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1835, ix, 307.—**Oulmont**. De l'aconit, de ses préparations, et de l'aconitine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 407; 423; 441.—**Oulmont** & **Laborde**. Les aconites et les aconitines. *Ibid.*, 1875, xxii, 833-835; 1876, xxiii, 1.—**Patrouillard** (C.) Compte rendu des travaux de M. Groves sur la chimie des aconites. Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 641-646.—**Peters** (J. C.) On the nature and uses of aconitum napellus. N. York J. M., 1845, iv, 36-43.—**Phillips** (C. D.) On the action of aconitum napellus. Practitioner, Lond., 1871, vi, 207-213.—**Preston** (J. A.) Aconitum napellus. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1851-2, viii, 415-417.—**Radley** (W. C.) Remedial powers of the aconitum napellus. Lancet, Lond., 1837, ii, 925-927.—**Reith** (A.) Aconite. Edinb. M. J., 1868, xlii, 894-908.—**Renoux**. Des indications thérapeutiques de l'aconit. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 315.—**Richard** (A.) Notice sur l'aconitum ferox de l'Inde et sur le poison qu'il fournit. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 109-119.—**Ringer** (S.) Aconite and its preparations. Lancet, Lond., 1870, i, 42-44.—**Rosenthal**. Ueber die Wirkung des Aconitins. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1875-6, 8. Hft., 181.—**Roy**. Effets physiologiques et thérapeutiques de la strychnine et de l'aconit. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, ii, 530-540.—**Schneller** (J.) Aconitum. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, i, 106-103.—**Schroff** (C. D.) Einiges über Aconitum. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xlii, 129-184. *Also*: Union méd., Par., 1854, viii, 295; 309; 328; 340; 363. —. Beitrag zur Anwendung des Aconits in Krankheiten. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 281-289. —. Aconitum Lycocotum L. in pharmakognostischer, toxikologischer und historischer Hinsicht. Med. Jahrb., Wien, 1861, i, 57; 101.—**Sée**. De l'aconit. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 721-723.—**Smith** (A. H.) Case of remarkable susceptibility to the influence of Duquesnel's aconitia. Arch. of Med., N. Y., 1879, i, 221.—**Spark** (J. S.) On aconite as a therapeutic agent, especially in the treatment of acute inflammation. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 196-199.—**Stevens** (E. B.) On the use of aconite as a therapeutic agent. Cincon. M. Obs., 1857, ii, 433-437.—**Storer** (D. H.) External use of the tincture of aconite, three cases. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 75-77.—**Teissier**. Mémoire sur les effets thérapeutiques de l'aconit napel. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 4; 20. *Also*: Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 264-277.—**Verevki** (L.) K' voprosu o daistviy aconitina na zhibotniy organizm. [Action on the animal organism.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 37; 45.—**West**. Note sur les propriétés éménaogues de l'aconit. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., viii, 428-435.—**Wilks** (S.) On the use of aconite as an antiphlogistic. Practitioner, Lond., 1868, i, 329-337.—**Wright** (C. R. A.) The alkaloids of the aconites. Part 2. On the crystallisable alkaloids con-

Aconite and Aconitine.

tained in aconitum napellus. J. Chem. Soc. Lond., 1877, xxxi, 143-156.—**Wright** (C. R. A.) & **Luft** (A. P.) The alkaloids of the aconites. *Ibid.*, 1878, xxxiii, 318-338. *Also*, *transl.*: Monit. scient., Par., 1878, 3. s., viii, 851; 1275. The alkaloids of the aconites. Part iv. The alkaloids of Japanese aconite roots. (Appendix by C. R. A. Wright and A. E. Menke.) J. Chem. Soc. Lond., 1879, xxxv, 387-404.

Aconite (Toxicology of).

See, also, **Mercury** (Bichloride of, Toxicology of); **Toxicology**.

ADELHEIM (E.) *Forensisch-chemische Untersuchungen über die wichtigsten Aconitum-Arten und ihre wirksamen Bestandtheile. 8°. Dorpat, 1869.

PALLAS (E.) *Essai sur une classification des poisons, suivi . . . d'une observation de cinq personnes empoisonnées . . . avec la racine d'aconit napel. 4°. Paris, 1822.

Accidental poisoning by Fleming's tincture of aconite. Assoc. M. J., Lond., 1853, 71.—**Achsharumow** (D.) Untersuchungen über die toxicologischen Eigenschaften des Aconitin. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig., 1866, 255-283.—**Alderson**. . . fatal result. Lancet, Lond., 1859, ii, 561.—**Anderson**. f. Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 442.—**Atthill** (L.) f. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxii, 14-19.—**Barnes** & **Hevenor**. f. Trial of John Hendrickson, jr., for the murder of his wife . . . Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 447-466. [See SWINBURNE (J.); *also*, WELLS (D. A.).]—**Belcher**. Poisoning by aconite applied externally. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 476.—**Bennett**. f. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1852, xv, 69-81.—**Benton** (C. H.) . . . successfully treated by opium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, viii, 362.—**Bird** (G.) Poisoning with aconitina. Lancet, Lond., 1848, i, 14. *Also*: Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 30.—**Bone** (W. H.) f. Lancet, Lond., 1856, i, 369.—**Brown** (H. W.) . . . recovery; probable antagonism between opium and aconite. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiv, 41.—**Burnet** (J. B.) f. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 322. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 358.—**Cachot** (M. A.) . . . enema of coffee in the treatment. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 239.—[**Cases**.] Lancet, Lond., 1855, i, 167.—Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 228.—Brit. M. J. Lond., 1859, 122.—**Channing** (W.) . . . by alleged spiritual communication. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 453-456.—**Cleveland** (J. L.) . . . one hundred drops of tr. aconite rad. taken in divided doses in the space of one hour; recovery. Clinic, Cincon., 1873, v, 241.—**Cox** (G.) f. Phila. M. Times, 1872, iii, 74.—**Darby** (J. T.) f. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, i, 398.—**Degland**. Empoisonnement par la teinture d'aconit napel. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 344-348.—**Devay**. Ingestion de 40 grammes d'acécolature d'aconit (plante fraîche); accidents graves. Bull. acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 159-162. *Also*: J. de méd. de Lyon, 1843, v, 448-458. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 12. *Also*: J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 436.—**Dix** (R.) f. Lancet, Lond., 1839, i, 905.—**Dobie** (W.) . . . treated by digitalis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 682.—**Easton** (I.) f. Lancet, Lond., 1866, ii, 34.—**Elliott**. f. *Ibid.*, 1878, ii, 917.—**Forman** (D. McL.) Aconite poisoning. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 192-194.—**Gray** (H. M.) . . . fatal . . . N. York J. M., 1848, i, 336-339.—**Grigg** (F.) The recent inquest in the case of accidental poisoning at the Convent of the Good Shepherd. Assoc. M. J., Lond., 1853, 136.—**Hanneman** (J. L.) De noxâ comesturam radicum aconiti. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1683, dec. 2, i, 178. *Also*, *transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 496.—**Hanson** (D. D.) . . . successful use of nux vomica as an antidote. Boston M. & S. J., 1861, lxxv, 155.—**Hatfield**. f. Lancet, Lond., 1857, i, 349.—**Hayes** (W.) f. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 347.—**Headland** (F. W.) On poisoning by the root of aconitum napellus. Lancet, Lond., 1856, i, 340-343.—**Henley** (F. W.) f. Chicago M. J., 1869, xxvi, 45-48.—**Isaacs**. Poisoning by inhalation of the dust of aconite root. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 191.—[**Johnson**.] f. Lancet, Lond., 1867, i, 238.—**Jones** (L. H.) . . . remarkable symptoms; recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 258.—**Kay** (I. W.) f. Lancet, Lond., 1861, ii, 170.—**Keene** (S. S.) . . . by the external application . . . Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 74.—**Larison** (C. W.) f. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 185-187.—**Lawrie**. [Observations upon "poisoning by aconite".] Glasgow M. J., 1853-4, 2. s., i, 255-260.—**Legrip** (V.) Réflexions à propos du sirop d'aconit devenu une spécialité. J. de chim. méd., etc., Par., 1857, 4. s., iii, 33-40.—**Lowrie** (T.) f. Edinburgh M. J., 1875, xx, 885-887.—**McGrath** (F.) f. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, iii, 551.—**Massey** (J.) f. Lancet, Lond., 1856, n. s., ii, 100.—**Meldon**. . . recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 232.—**Menzies** (J. A.) f. Edinb. M. J., 1873, xviii, 1004.—**Morrison** (J. P.) f. Med.

Aconite (Toxicology of).

& Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 157.—**Neild** (J. E.) † Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 130.—**Noble** (W.) † Buffalo M. & S. J., 1861, i, 147.—**O'Brien** (F. H.) † Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 128.—**O'Brien** (J.) On the case of poisoning by aconite and the inquest at the Court of the Good Shepherd. Assoc. M. J., Lond., 1853, 92.—**O'Connor**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 224.—**Pauchon** (A.) † Marseille méd., 1873, x, 139-142.—**Peet** (J.) † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 309.—**Penfold** (O.) † Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 21.—**Penny** (F.) & **Adams** (J.) On the detection of aconite by its physiological action; being notes of experiments made in connection with the trial of Dr. E. W. Pritchard. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 257-274, 1 pl.—**Percyba** (E. L.) † Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 145.—**Perry**, † Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 345.—† Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve, 1856, ii, 34.—**van Praag** (J. L.) Aconitin; toxikologisch-pharmakodynamische Studien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 438-478.—**Puckle** (G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 597.—**Putnam**, † Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 69.—**Ramsay** (J.) † North. J. M. Edinb., 1844, i, 120.—**Read** (R.) † N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 43-67.—**Richardson** (B. W.) † ... absence of the pulse for thirty-five to forty minutes; hypodermic injections of liquor ammoniac; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 709.—**Roy** (B. T.) A case of poisoning by aconite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 12.—**Sanderson**, † Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 285-287.—**Sayle** (G.) † Med. Times, Lond., 1846, xiii, 70.—**Schabel**. Fall von Vergiftung durch Aconitum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 104. — Empoisonnement par l'aconit. J. de chim. méd., etc., Par., 1852, 3. s., viii, 219.—**Schroeder**. К вопросу о судебнохимическом излешедовании при отравлении ботсом. [Poisoning by aconite.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxviii, 1-10.—**Schreiber** (G. F.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 125.—**Sedgwick** (W.) A case of poisoning by neuriline. Lancet, Lond., 1875, ii, 454.—**Selmi** (F.) Osservazioni nel caso di una perizia legale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, xiv, 401-409.—**Skinner** (T.) † Brit. M. J., Lond., 1861, i, 360.—**Smith** (C. D.) † N. York M. Times, 1854, xii, 200.—**Suicide** par l'aconit mangé en salade. J. de chim. méd., etc., Par., 1853, 3. s., ix, 553.—**Swinburne** (J.) ... trial of John Hendrickson ... Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 361-376. Also, Reprint. [See BARNES & HEVENOR; also, WELLS (D. A.)]—**Taylor** (A. S.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 187-190.—**Thompson** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 579.—**Thompson** (S.) Poisoning from a homeopath's "dilution" of aconite. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 206.—**Thornton** (J. H.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 200.—**Topham** (J.) † Lancet, Lond., 1851, ii, 56.—**Trial** for murder by the administration of aconite. Dublin M. Press, 1859, xli, 197; 218.—**Tucker** (G. H.) A contribution to our knowledge of poisoning by aconite. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 222-239.—**Waddel** (T.) Aconite poisoning. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 427-436.—**Ward** (T. O.) † Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 939.—**Warner** (O.) † N. York M. Times, 1855, iv, 242-244.—**Wells** (D. A.) † Boston M. & S. J., 1850, i, 289-304. — Poisoning by aconite; a second review of the trial of John Hendrickson, jr. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, viii, 110-118. [See BARNES & HEVENOR; also, SWINBURNE (J.)]—**Wood** (H. S.) Aconite poisoning; intravenous injection of ammonia; death. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 283.—**Wright** (D.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 250.

Acorns.

See, also, *Phthisis (Treatment of)*.

Bemerkungen über den medicinischen Gebrauch der Eicheln. Berl. med. Centr.-Ztg., 1839, viii, 641-646.—**Detmold**. Beherzenswerthe Bemerkungen über die Eicheln als Kaffee-Surrogat. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1808, iv, 332-336.—**King** (W. S.) Acorns as food. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 129.—**Perron**. Mémoire sur l'emploi du café de gland. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 337-359.

Acorus calamus.

Ludlow (E. G.) On the medicinal properties of the acorus calamus. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 320-322.

Acosta (Christoval). Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orientales, con sus plantas debuxadas al bino. . . 11 p. l., 1 port., 448, 38 pp., 1 l. 4°. Burgos, M. de Victoria, 1578.

For his Obituary, see Anátreato anat., Madrid, 1875, iii, 391.

de Acosta (Josephus). Historie natural endo morael van de Westersche Indien: waerinne ghehandelt wordt van de merckelickste dinghen des hemels, clementen, metalen, planten ende ghedierten van dien: als oock de manieren, cere-

de Acosta (Josephus)—continued.

monien, wetten, regeeringen ende oorloghen der Indianen. Ende nu eerstmael uyt den Spaenschen in onser Nederdytsche tale overgheset door Jan Huyghen van Linschoten. 6 p. l., 389 ff., 8 l. 18°. Harlem, J. Lenaertsz, 1598.

The original edition was Seville, 1590, in 4°.

Acosta (M.) *Quelques considérations sur la mort surtout au point de vue étiologique. 131 pp. 4°. Paris, 1864, No. 54.

Acoustics.

See, also, *Audition; Ear; Telephone*.

ABERLE (A.) *Die Täuschungen in der Wahrnehmung der Entfernung der Tonquellen. 8°. Tübingen, 1868.

BARTHOLOMEUS (J. C.) *Surdus de sono judicans. 4°. Jenæ, 1690.

BOSE (G. M.) Hypothesis soni Perraultiana ac in eam meditationes. 4°. Lipsiæ, 1734.

BURDACH (D. C.) & **REISIG** (J. B.) De vi aëris in sono. 4°. Lipsiæ, 1767.

Du Bois (G.) *De sono. 4°. Lugd. Bat., 1725.

EULERUS (C.) Dissertatio physica de sono. 4°. Basileæ, 1727.

In: HALLER, Disp. anat. select, vii.

FUNK (C. B.) De sono et tono disserit. 4°. Lipsiæ, 1779.

Disquisitionem in doctrinam de sono et tono continuat. 4°. Lipsiæ, 1782.

GAVARRET (J.) Acoustique biologique; phénomènes physiques de la phonation et de l'audition. 8°. Paris, 1877.

MARTIUS (E. F.) *De tono. 4°. Jenæ, [1661].

PANSNER (J. H. L.) & **PENCER** (H. C. F.) *Sistens investigationem motuum et sonorum, quibus laminæ elasticæ contremiscunt. 4°. Jenæ, 1801.

RADAU (R.) Wonders of acoustics, or the phenomena of sound. Transl. by R. Bell. The English revised. 12°. New York, 1870.

SCHWENCK (J. S.) De echo. 4°. Lipsiæ, [1649].

SILLIG (J. B.) *De sono. sm. 4°. Lipsiæ, [1690].

SOMERS (E.) *De sonis et auditu. 8°. Edinburgi, 1783.

TAYLOR (S.) Sound and music. 8°. London, 1873.

TYNDALL (J.) Sound. A course of eight lectures. . . 8°. New York, 1867.

[**WEITBRECHT** (J.)] Sermones in solenni Academiae scientiarum imperiali conventu die xxix. Aprilis, anni mdccxlii, publice recitati. 4°. Petropoli, [1742].

WINKLERUS (J. H.) . . . tentamina circa soni celeritatem per aerem atmosphaericum. 4°. Lipsiæ, [1763].

WÜNSCH (C. E.) & **WEICHARDT** (T. T.) Initia novæ doctrinæ de natura soni. 4°. Lipsiæ, [1776].

Baumgarten. Ueber die Töne, welche durch die Reflexion von Geräusch mit gleichmässig geordnetem Schallfalle entstehen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1877, vii, 116-121.—**Bérard**. De la perception des ondes sonores par les nerfs de la sensibilité générale. Mont. d. hôp., 1853, i, 625-629.—**Berthold** (E.) Analyse der im Nebengeräusch einer intermittirenden Stimmgabel enthaltenen Töne. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 18.9. viii, 106-109.—**Blake** (C. J.) Summary of results of experiments on the perception of high muscular tones. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1872, v, 74-79.

The use of the membrana tympani as a phonograph and logograph. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 108-113.—**Donders** (F. C.) Zur Klangfarbe der Vocale. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 446-448.—**Erhard**. Ueber die klinische Bedeutung der Helmholtz'schen Schwingungslehre. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 13; 21.—**Gavarret**. Leçons sur l'acoustique biologique. Cours de . . . École de méd., Par., 1876-7, 1-22.—**Großmann**. Die Psychagogie der Töne. Mag. f. d. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1829, i, Hft., 25-27.—**Henry** (J.) On acoustics applied to public buildings. Rep. Smithsonian Inst., 1856, 221-234.—**Hensen**. Ueber die Tonempfindung. Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe, etc., Kiel, 1866, vii, 37-

Acoustics.

53.—**Lambert**. Sur la vitesse du son. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1874, ix, pt. 1, 344-363.—**Mach** (E.) Ueber einige der physiologischen Akustik angehörige Erscheinungen. [From: Sitzungsber. d. math.-naturw. Klasse d. Wiener Akad. d. Wissensch.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 507-529. — Untersuchungen über den Zeitsinn des Ohres. *Ibid.*, 1870, x, 181-200.—**Monnik** (A. J. W.) Tonometers en tonometrie. Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1869, x, 55-96. — Ein neuer Tonometer und sein Gebrauch. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 49-89, 1 pl. Also, Reprint.—**Müller** (J. J.) Ueber elastische Schwingungen. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1871, v, 1-3. — Ueber die Tonempfindungen. *Ibid.*, 1872, vi, 1-10.—**Nörr** (C.) Experimentelle Prüfung des Fechner'schen Gesetzes auf dem Gebiete der Schallstärke. Ztschr. f. Biol., München, 1879, xv, 297-318.—**Politzer** (A.) Ueber subjektive Gehörsempfindungen. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1217; 1233; 1312; 1693; 1707; 1835; 1869.—**Renz** (T.) & **Wolf** (A.) Versuche über die Unterscheidung differenter Schallstärken. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, xv, 185-193.—**Strouhal** (V.) Ueber eine besondere Art der Tonerzeugung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1878, n. F., xii, 199-206, 1 pl.—**Taylor** (W. B.) On recent researches in sound. Am. J. Sc. & Arts, New Haven, 1876, 3. s., xi, 30; 94. Also, Reprint.—**Urbanitschitsch** (V.) Ein Beitrag zur Lehre von der Schallperception. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 114. — Ueber eine Eigentümlichkeit der Schallempfindungen geringster Intensität. *Ibid.*, 1875, xiii, 625-628.—**Vest**. Ueber den Tonstrahl. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1819, v, 3. Hft., 86-97.—**Vil-lari** (E.) & **Marangoni**. Acustica. Ricerche sull'limite della percezione dei suoni in riguardo alla loro durata. R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 719-724.

Acqui.

See, also, **Hospitals (Military).**

Ivaldi (L.) Relazione sugli esiti ottenuti colla cura termale nelle malattie curate nella stagione balnearia 1863 nello Stabilimento Nazionale per gli indigeni nella città d'Acqui. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., xlix, 129-155.—**Relazione** sullo stabilimento balneario militare d'Acqui nel 1874. Ann. di med. pubb., Roma, 1875, x, (App. Bull. idrol.), 17-21.—**Schivardi** (P.) Il clima dei bagni d'Acqui. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 241-245. — Le terme d'Acqui. Sperimentale, Firenze, 1870, xxvi, 254; 371, 484; 561. — Rendiconto della stagione termale dell'anno 1870 ai bagni d'Acqui. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 89; 111; 120; 134; 145; 149; 157; 165.—**Violini** (A.) Rapporto sull'andamento del servizio nello stabilimento balneario militare di Acqui durante la stagione termale del 1874. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 10-38. — Relazione sull'andamento del servizio nello stabilimento balneario militare di Acqui durante la stagione termale dell'anno 1875. *Ibid.*, 1876, xxiv, 729-773.

Acrania.

See **Monsters from defect of brain.**

Acrel (Eriens.) De utilitate plantarum quarundam svecicarum. Periculum med. 9 pp. sm. 4°. Upsalia, Stenhamner et Palmblad, 1813.

Acrel (Olof.) Genaste sättes at inrätta och underhålla et lazaret eller sjukhus, så at det inom få år måtte ärnä en ausenlig tilväxt. 18 pp. 8°. Stockholm, tryckt hos L. Salvius, 1746.

Chirurgische händelser anmärkte uti kongl. lazarettet, samlade och genom utdrag af dagboken til trycket befordrade på höglodlige kongl. lazarets directionens befallning. 10 p. l., 379 pp., 9 l. 8°. Stockholm, L. L. Grefning, 1759.

The same. Heelkundige waarneemingen, aangetekend in het koninglyke hospitaal te Stockholm. En op bevel, van deszelfs directeuren uit het dagregister by een verzameld en uitgegeeven. Uit het Sweedsch vertaalt, met eenige andere waarneemingen van der schryver, en verscheide byvoegselen vermeerderd, door Eduard Sandifort. xx, 581 pp. 8°. 's Gravenhage, P. van Cleef, 1771.

The same. Chirurgische Geschichte im königlichen Lazareth zu Stockholm angemerkkt. Mit einer Vorrede von Zacharias Vogel. 7 p. l., 383 pp., 6 l. 8°. Lübeck und Leipzig, C. D. Donatus, 1772.

The same. Nach der zweyten . . . Ausgabe . . . übersetzt von J. Andreas Murray. 2

Acrel (Olof)—continued.

v. 36 pp., 7 l., 479 pp.; 4 p. l., 472 pp., 12 pl. 8°. Göttingen, J. C. Dieterich, 1777.

— Tal, om de lysande Framsteg, som Läkare-Vetenskapen tilvunnit sig i Sverige, inom de senare sextis åren; hållet för Kongl. vetenskaps Academiën, vid presidii nedläggande, den 5 Junii 1793. 28 pp. 8°. Stockholm, tryckt hos J. P. Lindh, 1793.

Acrell (Joh. Gustavus). * Morsura serpentum. 8°. Upsalia, 1762.

In: LINN. Diss., v. 6.

— * De rheumatismo. 28 pp. 4°. Upsalia, [1764].

Acrodynia.

See, also, **Dengue**; **Foot (Painful)**; **Pellagra**.

CLAIRAT (L.) * Considérations sur la maladie

épidémique qui règne à Paris. 4°. Paris, 1829.

MIRAMOND (P.-R.) * Sur l'affection épidémique qui s'est manifestée à la caserne de la rue de l'Oursine dans le mois de septembre 1828. 4°. Paris, 1829.

ROCHETTE (J. G. F.) * De l'acrodynie. 4°. Paris, 1871.

RUE (A.) * Essai sur la maladie qui a régné épidémiquement à Paris, depuis le commencement de l'année 1828. 4°. Paris, 1829.

Azcárate (M.) Consideraciones acerca de la enfermedad de Azañón; por un aficionado á los estudios epidemiológicos. Siglo med., Madrid, 1873, xx, 113-116.—**Barudel**. Recherches sur l'acrodynie sporadique. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., 367-380. Also: Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 617; 631.—**Bayle**. Note sur l'épidémie qui règne à Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iv, 445-453.—**Beau**. Un cas d'acrodynie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 302.—**Bodros** (A.) Relation d'une petite épidémie d'acrodynie observée au camp de Sartory, en juillet et août 1874. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 428-440.—**Calmarza** (J. B.) No confundimos en España la pelagra con la acrodinia. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 659; 676; 691.—**Chardon** fils. De l'acrodynie, ou épidémie qui a régné à Paris et dans les environs depuis l'année 1828. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iii, 51; 374. Also, Reprint.—**Charvet** (H.) Étude sur une épidémie qui a sévi parmi les ouvriers employés à la fabrication de la fuchsine. Mém. Soc. d. sc. méd., Lyon, 1864, iii, 223-253.—**Chavériat** (A.) [Deux cas d'acrodynie.] Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 19-21. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 71.—**Chomel**. Sur la maladie actuellement régnante à Paris. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 122.—**Dance**. Acrodynie. Dict. de méd., 2^e éd., Par., 1832, i, 515-526.—**De Maeyer**. Raphania; ghitagias; acrodynie; contractures musculaires, ou maladie de Saint-Bernard, guérie par les vomitifs et les purgatifs salins. Ann. Soc. méd. d'Anvers, 1846, 443; 447.—**François** (D.) Notice sur l'épidémie régnante à Paris depuis le mois de juin 1828. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 360-365.—**Gerest**. Recherches sur l'affection épidémique qui règne maintenant à Paris. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 232-251; 1829, xix, 63; 357.—**Gogné** (G.) De l'acrodynie et de la pelagrie. Un nouveau cas de pelagrie. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 375-377.—**Graves**. A painful affection of the feet, like that named acrodynia by several French observers. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxi, 238-243.—**Graves** (R. J.) Singular and painful affection of the feet. Dublin J. M. Sc., 1840, xviii, 247-256. — Painful affection of the toes. *Ibid.*, 257-259.—**Hertius** (J. C.) De ardore manuum ac pedum intolerabili. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1705, dec. 2, iv [1685], 203.—**Hervey de Chaligny**. Note sur l'épidémie qui a régné à Paris depuis plusieurs mois. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 15-21.—**Kuhn**. Épidémie régnante à Paris. Bull. d. sc. méd., Par., 1828, xv, 252-260.—**Laveran** (A.) Contribution à l'étude de l'acrodynie. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1876, 2. s., xxxii, 113-125.—**Lazaro y Adradas** (C.) La enfermedad de Azañón. Siglo med., Madrid, 1873, xx, 231.—**Le Roy de Mericourt** (A.) Note tendant à démontrer l'identité probable de l'acrodynie et de la trichinose. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 53-65. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 692-695.—**Longueville**. Observation d'un mal consistant en douleurs vives dans les membres, avec picotemens et sentiment de formation aux mains et aux pieds, faiblesse extrême du tissu musculaire, gorge douloureuse et enflure, fièvre, etc.; guérison par l'extrait de quinquina et d'opium. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 310.—**Mauzy**. Observations sur la maladie épidémique qui règne à Paris. (II. Montault rapporteur.) J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvi, 170-180.—**Panconst** (J.) Case of acrodynia, or neuralgia

Acrodynia.

at the point of the finger. Phila. Med. Times, 1872, ii, 287.—**Prus** (R.) Note sur la maladie épidémique qui règne à Paris. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvi, 385-401.—**Raimbert**. Mémoire et observations sur l'acrodynie sporadique. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 255-259. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1848, ii, 162-168.—**Sandras**. Observation curieuse d'acrodynie et d'hygiène, liées à l'existence d'un état chlorotique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 208-211.—**Saucerotte** fils. (T.) Observation d'acrodynie sporadique. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 716.—**Sedillot**. Note et observations sur une maladie particulière des pieds, régnant actuellement dans Paris. *Ibid.*, 1833, 3. s., i, 266-268.—**Tholozan** (J. D.) De l'acrodynie qui s'est montrée en octobre et en novembre 1854 à l'armée d'Orient; observations sur cette maladie, sa complication avec le choléra et la dysenterie, ses rapports avec le scorbut et la gangrène causée par le froid. *Ibid.*, 1861, 3. s., xvi, 647; 661; 688; 821. Also, Reprint.—**Villeneuve**. Note sur plusieurs cas d'une affection consistant en gonflement, d'apparence érysypélateuse, des membres, accompagné d'une chaleur vive dans ces parties et d'embarras gastriques. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 310.—**Vlemnick**. Rapport sur une maladie qui règne épidémiquement dans la maison de correction de Saint-Bernard. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846, v, 411-466.

Acromion.

GRUBER (W.) Ueber den Acromialknochen und das accidentelle Acromialgelenk des Menschen. Auszug aus einem Schreiben an Hrn. Akademiker Brandt. 8°. [St. Petersburg, 1859.] Also, in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1863, 373; 393, 1 pl. Also: Mém. biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1860, iii, 315-332.

Acromion (Disease and excision of).

Duplay. Résection de l'acromion et d'une petite portion de l'extrémité externe de la clavicule pour nécrose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 243.—**Ferguson**. Caries of the acromion. removal. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 855.—**Friton**. Entfernung eines necrosirten Stücks des Acromion. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1857, x, 30-32.

Acromion (Fracture of).

See, also, **Head (Injuries of, Complications of)**.
Chaplain. Fracture of the acromion. Marseille méd., 1877, xiv, 61.—**Fisher** (H. N.) Compound fracture of acromion process. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 87.—**Fracture** of the acromion. Gaz. d. hôp. Par., 1859, xxxi, 505.—**Fracture** of the acromion process. Lancet, Lond., 1840-1, ii, 350; 1849, i, 563.—**Nelaton**. Sur les fractures de l'acromion. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 178-181.—**Phillips**. Fracture of the acromion process from sudden muscular contraction. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 708.—**Ten Haaf** (G.) Breuk van het ravenbeks uitsteekzel des schouderblads, gepaard met aanmerkelijke kneuzing enz. In his: Inwijdings redevoering, enz, Rotterdam, 1790, 150-153.—**Thorn** (S. S.) [Fracture of the acromion process.] Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 478.—**West** (C.) Fracture of the base of the acromion. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1858, 48-50. Also: Penins. J. M., Detroit, 1858, v, 254.—**Wilmart**. Une fracture de l'acromion guérie avec production d'un cal fibreux. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875, xxiv, 59.

Act and Acts.

See **Alabama**; **Bermudas**; **California**; **Canada**; **Connecticut**; **Great Britain**; **Louisiana**; **Maryland**; **Massachusetts**; **New Brunswick (Province of)**; **New Jersey**; **New South Wales**; **New York (State of)**; **North Carolina**; **Nova Scotia**; **Ontario**; **Pennsylvania**; **Quebec (Province of)**; **Rhode Island**; **South Carolina**; **United States**; **Victoria (Province of)**; **Wisconsin**; and under names of institutions, localities, and subjects to which they relate.

Acta Academiæ cæs. reg. Josephinæ medicochirurgicæ Vindobonensis. v. 1. lxiv, 376 pp., 11 pl. 4°. *Vindobonæ, R. Graffer et Soc., 1788.*
See, also, **Academiæ** cæs. reg. Josephinæ medicochirurgicæ Vindobonensis.

Acta de la Academia nacional de ciencias exactas existente en la universidad de Cordoba. v. 1; v. 3, entrega 1, 2. fol. *Buenos Aires, 1875-7.*

Acta Helvetica-physico-mathematico-botanico-medica. v. 1-8 in 4 v. 4°. *Basileæ, typ. J. R. Im-Hof, 1751-77.*

Acta medica Francofurtana.

See **Selecta** medica Francofurtensi. 8°. *Francofurti ad Viad., 1736.*

Acta medica Hafniensia. Prodrum prævertens continuata acta medica Hafniensia, quæ per clementissima regia auspiciis, ad veneranda majorum exempla, in sincera incrementa quarumcunque scientiarum, quæ ullo modo forum medicum spectant, quotannis a collegii medici regii membris, ex suis et sociis aliorum operis publici juris fiunt. Editio nova. 10 p. l., 14, 167 pp., 4 pl. 4°. *Hafniæ & Lipsiæ, apud F. C. Pelt, 1775.*

See, also, **Societas** medica Havniensis.

Acta medica et philosophica Hafniensia [by] Thomas Bartholinus. 5 t. in 4 v. 4°. Plates. *Hafniæ, P. Haubold, 1673-80.*

Acta medicorum Berolinensium in incrementum artis et scientiarum collecta et digesta. v. 1-10 (dec. 1, 1717-22); v. 1-10 (dec. 2, 1723-29); v. 1 (dec. 3, 1731) in 2 v. 12°. *Berolini, apud G. Gedickium, 1717-31.*

v. 2 and 3, dec. 1, are 2. ed.

Acta medicorum Svecicorum. Tomus primus. 484 pp. 12°. *Holmiæ, typ. P. Hesselberg, 1783.*

Acta philosophico-medica Societatis Academiæ scientiarum principalis (Hassiæ). 4 p. l., 192 pp., 2 pl. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, in off. Fleischeriana, 1771.* [P., v. 622.]

Acta physico-medica Academiæ cæsareæ naturæ curiosorum exhibentia ephemerides sive observationes historias et experimenta a celeberrimis Germaniæ et exterarum regionum viris habita et communicata singulari studio collecta. v. 1-10, 1727-54, 10 v. 4°. *Norimbergæ, impensis B. W. M. Enderi consortii et vid. B. J. A. Engelbrechti.* [v. 1, 2. ed.]

See, also, **Academia** cæsarea Leopoldino-Carolina.

Acta regiæ Societatis medicæ Havniensis. v. 1-7. 8°. *Havniæ, 1783-1829.*
v. 4 wanted; second title of v. 5-7, *Acta nova regiæ, etc.*, v. 1-3.

Acta Societatis medicæ Havniensis. 2 v. 1 p. l., 332 pp., 1 l.; 1 p. l., 332 pp. 8°. *Havniæ, C. A. Proft, 1777-9.*

Acta Universitatis Lundensis. Lunds universitets års-skrift, för år 1866. II. Afdelingen för medicinska vetenskaper. 4°. *Lund, 1866-7.*
Contents:—I. LÖWEGREN (M. K.) Om myopi.—II. Ask (C. J.) Om bronchotomi.

Actæa racemosa.

See, also, **Phthisis**, **Rheumatism**, **Treatment of**.

Bailey (F. H.) *Actæa racemosa*. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 109.—**Tully** (W.) *Actæa racemosa*. Boston M. & S. J., 1833, viii, 133; 149.

Actes de l'Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle. Exercices, 1869-74. 8°. *Nancy, 1870-75.* [Want 1871.]

Actes du Congrès médical de France. Session de 1845. Section de médecine. xi, 492 pp., 3 l. 8°. *Paris, 1846.*

Actes de la Société de médecine de Bruxelles. v. 1-4. 4 v. 8°. *Bruxelles, 1806-12.*

v. 1 has 2d title-page, "De l'influence de nuit sur les malades, Rec. des mémoires couronnés par la société," etc. v. 2 has sub-title, "Ou Recueil des observations de médecine, chirurgie et pharmacie," etc. This sub-title is dropped in v. 3. The title of v. 4 is: "Dissertation de effectibus procellarum supra homines . . . autore F. J. Gardino," etc.

Actes de la Société de médecine-pratique de Montpellier, année mdccciv (an xii); contenant les travaux historiques de cette société; les mémoires de médecine et de physique médicale, et ceux des prix adjugés par elle; tirés des registres de cette société. 196, 639 pp. 4°. *Montpellier, J. G. Tournel, an XIII [1804].*

— The same. *Années 1804 à 1806.* 193, 639 pp. 4°. *Montpellier, J. G. Tournel, 1807.*

Actes de la Société médicale des hôpitaux de Paris. 1^e to 6^e fasc. 6 v. 8°. Paris, G. Baillière, 1850-64.

Actinophrys.

Grenacher (H.) Ueber Actinophrys Sol: ein Beitrag zur Kenntniss der Süsswasser-Radiolarien. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1869, i, 166-178, 1 pl.

Actinospharium.

Greeff (R.) Ueber die Encystirung und Fortpflanzung des Actinospharium Eichhornii. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 167-171.

Action.

See **Effort**; **Locomotion**; **Muscles**; **Reflex action**.

Action of medical associations in favor of the introduction of homœopathy into the army and navy. 6 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 528.]

Acton (William). [1813-75]. Atlas to a complete treatise on venereal diseases, and their immediate and remote consequences, including observations on certain affections of the uterus, attended with discharges. 7 pl. fol. London, H. Renshaw, 1841.

—. A complete practical treatise on venereal diseases, and their immediate and remote consequences. Including observations on certain affections of the uterus, attended with discharges. 1. Am. ed., with additional illustrations and colored plates. 334 pp., 8 pl. 8°. New York, J. S. Redfield, 1846.

—. The same. 333 pp., 7 pl. 8°. New York, J. S. Redfield, 1848.

—. Account of a case of partial double monstrosity. 4 pp., 1 pl. 8°. [P., v. 38.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1846, xxix.

—. On best means of disguising the taste of nauseous medicines. [P., v. 38.]

Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1846, v. 502-505.

—. Prostitution in relation to public health, forming the introductory chapter to the second edition of the treatise on syphilis. 24 pp. 8°. Reprinted for private circulation. London, J. Churchill, 1851. [P., v. 37.]

—. The functions and disorders of the reproductive organs in youth, in adult age, and in advanced life. 2. ed. viii, 1 l., 123 pp. 8°. London, J. Churchill, 1858.

—. The same. 254 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1865.

—. A practical treatise on the diseases of the urinary and generative organs. 3. ed. 519 pp. 8°. London, J. Churchill, 1860.

—. The same. 459 pp., 7 pl. 8°. New York, J. S. Redfield, 1852. [From 1. Lond. ed.]

For *Biographical Notice of*, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 11.

For his *Obituary*, see Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 697. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, viii, 74-76, (J. Paget).

Actstykker angaaende Cholera, navnlig Epidemien i Christiania i 1850. Besørgede ved den kgl. Cholera-Central-Commission. 128 pp., 1 map. 8°. Christiania, C. C. Werner & Co., 1857. [P., v. 812.]

Actuarius (Joannis). De urinis libri septem de Græco sermone in Latinum conversi. 106 l. 8°. Parisiis, S. Colinaei, 1522.

1. ed. was Venice, 1519, 4°.

—. The same. Aliorum medicorum dissertationes de urinis. 6 p. l., 320, 461 pp., 1 l. 12°. Trajecti ad Rhenum, ex off. Gisberti à Zyll, 1670.

Also, in: MEDICÆ artis principes, 1567. Also: WILHELM (J.) Exercitationes de urinis. Amst., 1688.

—. Methodi medendi libri sex, quibus omnia, quæ ad medicinam facitandam pertinent, ferè complectitur. Corn. Henricus Mathisius interprete, Accessit rerum ac verborum index locu-

Actuarius (Joannis)—continued.

pletissimus. 7 p. l., 399 pp., 2 pl. 4°. Venetiis, [n. p.], 1554.

Also, in: MEDICÆ artis principes, 1567.

—. De actionibus et affectibus spiritus animalis, eiusque victu, libro II. Nunc primum in lucem prodeunt, Iac. Goupyli beneficio, qui nobis eorum exemplum dedit. 2 p. l., 151 pp. 12°. Parisiis, apud M. Iuvenem, 1557.

Greek text. Also, in: MEDICÆ artis principes, 1567.

—. De spiritu animalis libri duo: prior De actionibus et affectibus spiritus animalis, posterior De spiritus animalis nutritione: ad Josephum Racendytam. Julio Alexandrino Tridentino interprete. 10 l. fol. 1567.

MEDICÆ artis principes.

—. Ακτουαριου περι ενεργειων και παθων του ψυχικου πνευματος και της κατ' αυτο διαιτης λογοι β quorum alterum e Paris. exemplo Martini juvenis alterum e Cod. Monacensi cum variate lectionis nunc primum in Germania edidit Joh. Frider. Fischerus. xiii, 130 pp. 8°. Lipsiæ, J. F. Langenhemii, 1774.

—. Περι ενεργειων και παθων του ψυχικου πνευματος και της κατ' αυτο διαιτης λογος.

In: Phys. et med. Græci min., ed. J. L. Ideler, Berol., 1841, i, 312-386.

—. Το περι ουρων του βοφωρατου.

In: Phys. et med. Græci min., ed. J. L. Ideler, Berol., 1842, ii, 3-192.

—. Περι διαγνωσεως παθων.

Ibid., 1842, ii, 353-463. For his *Life*, see **Bayle** (P.) Hist. & Crit. Dict. (trans. Des Maizeaux), Lond., 1734, i, 99.

Acupressure.

See, also, **Arteries** (*Compression of*).

JACKOWITZ (L. H.) * Ueber die Acupressur der Arterien. 8°. [Dorpat], 1861.

PERNET (J. H.) * De l'acupressure comme moyen hémostatique. 4°. Paris, 1868.

SIMPSON (J. Y.) Acupressure: a new method of arresting surgical hæmorrhage and of accelerating the healing of wounds. 8°. Edinburgh, 1864.

—. Notes on the progress of acupressure. 8°. Edinburgh, 1867.

—. The same. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1867.

Aiken (N. J.) Compound acupressure. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, i, 276.—**Ashhurst** (J. jr.) Cases in which acupressure has been employed. Ibid., 1866, lii, 66-71. —. Case in which acupressure was applied to the femoral artery at the fold of the groin. Tr. Coll. Phys. Phila., 1867, n. s., iv, 218. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1868, lvi, 134.—**Bassini** (E.) L'ago-torsione quale mezzo per chiudere l'estremità delle grosse arterie nell'amputazione degli arti e le ferite lacerato-contuse delle arterie. Ann. univ. di med., Milano, 1876, ccxxxv, 401-418.—**Billroth** (T.) Ueber Acupressur. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 1; 17; 33; 49; 1871, xxi, 1040.—**Bramwell** (J. P.) Treatment of wounds of the radial and ulnar arteries by acupressure. Edinb. M. J., 1877, xxii, 811.—**Bryk** (A.) Ueber den Werth der Acupressur als Blutstillungsmittel bei Amputationen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 265; 281; 297; 368; 429; 445; 529; 561; 593; 609; 630; 640; 660; 673; 709; 741; 829; 1871, xvii, 81; 112; 181.—**Callender** (G. W.) Note on acupressure. Lancet, Lond., 1867, i, 597.—**Creus**. Del valor de la acupresion como medio hemostático. Siglo med., Madrid, 1866, xiii, 241-245.—**Dix** (J.) On the advantages of acupressure over the ligature. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 546-548.—**Dunlop** (J.) Notes on acupressure as applied to "street surgery." Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 473-481.—(**Forster** (J. C.)) Cases illustrating . . . acupressure. Lancet, Lond., 1867, i, 331. —. On acupressure. Gay's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 112-127, 1 pl.; 1869, xiv, 165.—**Foucher**. L'acupressure dans trois cas d'amputation. Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 1085-1088. —. Lettre sur l'acupressure. Monit. d. sc. med. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 860. —. De l'acupressure ou nouveau moyen hémostatique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 368-370.—**Gant** (F. J.) Two cases illustrating the process of occlusion in arteries after acupressure. Tr. Clin. Soc. Lond., 1871, iv, 95-102.—**Gussmann** (E.) Ueber Acupressur. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.,

Acupressure.

Stuttg., 1867, xxxvii, 255-258.—**Hamilton** (A.) Cases . . . in which acupressure was employed. Edinb. M. J., 1864, ix, 630-641.—**Handyside** (P. D.) Amputation of thigh, acupressure; recovery. *Ibid.*, 1862, vii, 712-717.—**Heineke** (W.) Acutorsion in der Continuität der Arterien. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig., 1874, i, 481.—**Hewson** (A.) On acupressure. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 127-148.—**Hill** (B.) Primary amputation of leg . . . acupressure; sloughing, secondary hæmorrhage, pyæmia; death. *Lancet*, Lond., 1866, i, 122.—**Hingston** (W. H.) Acupressure in Canada. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 527.—**Hutchinson**. The effect of acupressure on arteries. *Med. Rec.*, N. Y., 1868, ii, 544.—**Hutchison** (J. C.) Acupressure. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1869, 86-105, 15 pl. Also, Reprint. —. Hæmorrhage after acupressure. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 65.—**Keith** (W.) On acupressure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 278-281.—**Kerr** (D.) & **Coutts** (J.) Acupressure. *Lancet*, Lond., 1867, i, 615.—**Kleeberg**. Ueber Acupressur. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xv, 129-140.—**Lee** (H.) Case illustrating the condition of the femoral artery after acupressure for three days. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1868, i, 118-121.—**Limauge**. De l'acupressure ou acupression. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1860, xxv, 294-303.—**Lotin** (V.) Iglosdavlivanie arterii. *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1861, i, 334; 345; 358.—**Lucas** (R. C.) New and safe method of . . . acupressure. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 320, 1 pl.—**McDonnell** (R.) Amputation of the thigh; acupressure followed by transient hæmorrhage from the femoral . . . *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 53.—**Macnamara** (R.) Acupressure for controlling hæmorrhage. *Med. Press, Dublin*, 1865, liii, 533-535.—**Marsikan**. O novikh sposobakh szhatiya arterii akupressura i arteriopressura. *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1868, iii, pt. 3, 55; 122.—**Moore** (C. H.) Acute suppuration of the hand and forearm treated by acupressure of the brachial artery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1869, ii, 61-64.—**Morton**. Case of severe burn and bruise; hæmorrhage from femoral artery and vein; employment of acupressure; preservation of limb. (Notes by E. M. Wilson.) *Glasgow M. J.*, 1867, 3, s. ii, 166-171.—**Peters** (G. A.) An essay on acupressure with reference to its application in the continuity of arteries. *N. York M. J.*, 1869, ix, 225-261, 1 pl. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 160. Also, Reprint.—**Pirrie** (W.) On acupressure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 5; 31. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 171. Also: *Lancet*, Lond., 1871, ii, 7; 42.—**Prengruber**. Sur l'acupressure dans le traitement des anévrysmes externes. Priorité des travaux du professeur Rizzoli (de Bologne) sur ceux de Simpson (d'Edimbourg.) *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1870, 2, s., vii, 420-422.—**Rizzoli** (F.) Sulla agopressione in ispecie pel trattamento d'alcune particolari cisti aneurismatiche. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1870, 2, s., x, 555-593, 1 pl.—**Rota** (A.) Dell'acupressura quale spediente emostatico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1868, 6, s., i, 152.—**Schmitz** (C.) Die Acuclausur, ein neues Verfahren zur Blutstillung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1862, xxxi, 25-27. —. Zur Acuclausur. *Ibid.*, 41.—**Semeleder** (F.) Akupressur (Nadel-druck); Anwendung derselben in zwei Fällen von Doppelamputation; Zuelzer's Klammern; Bemerkungen über die Anwendung der Eisblasen statt der kalten Umschläge. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 463; 472.—**Seymour** (F.) On local acupressure. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 204-207.—**Simpson** (J. Y.) Acupressure, a new method of arresting surgical hæmorrhage. *Edinb. M. J.*, 1860, v, 645-651. Also, Reprint. —. On acupressure in amputations. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 137-139. Also, Reprint. Also, *transl.*: *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 129-133. —. On acupressure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, n. s., i, 1; 25; 53; 81; 141. —. Did John de Vigo describe acupressure in the sixteenth century? *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 145. Also: *Lancet*, Lond., 1867, ii, 222-224. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 197. —. Notes on acupressure. *Lancet*, Lond., 1867, i, 233-235.—**Simpson** (J. Y.) & **Syme** (J.) Correspondence on acupressure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 667-669; 1866, i, 22. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 595; 672.—**Skifasovskii** (N.) Ob iglosdavlivanii. *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1867, vii, 276-278; 1868, viii, 433-425.—**Stokes** (W.) Acupressure in the operations of castration and amputation of the penis. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lvi, 273-287.—**Tait** (R. L.) On the results of temporary metallic compression of arteries. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 57; 85; 1866, i, 197; 335; 1867, i, 332.—**Teixeira Marques** (J. G.) Nota sobre os primeiros ensaios de acupressão em Portugal. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1861, 2, s., xxv, 97-105.—**Tornblom** (P. A.) Om akupressur. *Hygien.*, Stockholm, 1868, xxx, 289-305.—**Tyrell** (H. J.) On the temporary employment of acupressure in amputation of the breast. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1873, i, 183.—**Wachtel** (D.) Neues Verfahren zur Hemmung der Blutung bei chirurgischen Operationen. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 121.—**Watson** (P. H.) Cases illustrative of the employment of acupressure as a hæmostatic agent. *Edinb. M. J.*, 1865, xi, 39-53.—**West** (J. F.) On acupressure. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 563.—**West**

Acupressure.

(J. W.) Effect of acupressure on the femoral and profunda arteries. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1868, i, 121.—[**Wheelhouse**.] Amputation of forearm; vessels secured by acupressure; recovery. *Lancet*, Lond., 1867, i, 566.—**Will** (J. C. O.) Acupressure; with a description of a modification. *Ibid.*, 1873, i, 524. Also, Reprint.—[**Willett** (A.)] Employment of acupressure in two cases of amputation. *Lancet*, Lond., 1867, i, 628.

Acupuncture.

See, also, Abdomen (Tumors of, Cystic); Anasarca; Aneurism (Treatment of, by acupuncture, etc.); Animation (Suspended); Aquapuncture; Electropuncture; Gangrene (Senile and Dry); Hernia (Treatment of); Ignipuncture; Neuralgia, Rheumatism, Sciatica, Treatment of.

BECK (D.) *Versuche über die Acupunctur. 8°. München, 1828.

CHURCHILL (J. M.) A treatise on acupuncture. 8°. London, [1823].

— The same. Traduit de l'Anglais par M. R. Charbonnier. 8°. Paris, 1825.

— Cases illustrative of the immediate effects of acupuncture . . . selected from various sources, and intended as an appendix to the author's treatise on the subject. 12°. London, 1828.

CLOQUET (J.) Traité de l'acupuncture . . . publié par Dantu de Vannes. 8°. Paris, 1826.

DA CAMINO (F. S.) Sull'operazione dell'agopuntura. Pensieri. 8°. Venezia, 1847.

— Dell'ago-puntura e della galvanopuntura osservazioni. 8°. Venezia, 1847.

DANTU (T. M.) *Quelques propositions sur l'acupuncture. 4°. Paris, 1825.

EUPEN (P. J.) *Experimenta quædam de læsione partium quarundam corporis animalis per acupuncturam. 4°. Colonia Agrippina, 1830.

VON DER HEYDEN (C. G.) *De acupunctura. 8°. Bonna, 1826.

KERBER (T.) *De acupunctura. 8°. Halis Saxonum, [1832].

KRZIWANECK (J.) *De electricitate, acupuncture, Perkinismo et fricatione. [Text German.] 8°. Praga, 1839.

LACROIX (A.) Observations sur l'acupuncture, recueillies à l'Hôtel-Dieu de Paris. 8°. [Paris, n. d.]

LANER (A.) *De acupunctura. 8°. Pestini, [1830].

LAURENT (A.) *Acupunctura. 4°. Leodii, 1826.

MORAND (J.) *Dissertation sur l'acupuncture, et ses effets thérapeutiques. 4°. Paris, 1825.

MORAND (S.) Memoir on acupuncture, embracing a series of cases drawn up under the inspection of M. Julius Cloquet. Paris, 1825. *Transl. from the French by F. Bache.* 12°. Philadelphia, 1825.

RESTELLI (A.) & **NAMIAS** (G.) [Lettres médicales sur la galvanopuncture et l'acupuncture.] 8°. Montpellier, 1846.

SCHIEDER (C. A. L.) *De acupunctura. 8°. Berolini, 1825.

SIAME (E.) *Essai sur l'acupuncture. 4°. Paris, 1831.

THION. Observations sur l'acupuncture. 8°. Orléans, 1826.

TURK (I.) *De acupunctura. 8°. Trajecti ad Rhenum, 1828.

WOOSTIUS (G. E.) *Quædam de acupuncture orientalium ex oblivionis tenebris ab Europæis medicis nuper revocata. 4°. Lipsia, [1826].

Acupuncture (L.) Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1825, 43-45.—**Apuntes** acerca de la acupuntura. *Bol. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1843, 2, s., iv, 194-197.—**Bache** (F.) Cases illustrative of the remedial effects of acupuncture. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1826, i, 311-321.—**Banks** (J. T.) Observations on acupuncture. *Edinb. M. & S. J.*, 1831, xxv, 323-328.—**Bedor**. Ueber Acupunctur. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, x, 33.—**Belcombe** (H. S.) Cases of sciatica and neuralgia,

Acupuncture.

successfully treated by acupuncture. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 85.—**Bernstein** (J.) Ueber den Nutzen der Acupunctur in verschiedenen Krankheitsfällen durch mehrere Krankengeschichten erläutert, nebst einigen Bemerkungen über die Sucht neue Systeme und neue Heilmittel in der Medicin aufzusuchen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 2. St., 84-120.—**Bertoloni**. Ragguaglio di alcuni esperimenti fatti coll'agopuntura. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxviii, 214-218.—**Bozetti** (C.) Memoria sull'agopuntura. *Ibid.*, 1827, xliii, 19-34.—**Carraro** (A.) Saggio sull'agopuntura. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxv, 54-80.—**Churchill** (J. M.) On acupuncture. *Lond. M. Reposit.*, 1823, xix, 372-374.—**Clemens** (T.) Die electricische Acupunctur: die electricische Behandlung der Eierstockgeschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 43; 52.—**Coley** (W.) Of acupuncture. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, vii, 235-238.—**Considerations** thérapeutiques sur l'acupuncture, et ses principales indications. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1833, v, 236-241.—**Corlieu** (A.) De l'acupuncture dans la névralgie et en particulier dans la sciaticque. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 463.—**Cowling** (R. O.) Notes on acupuncture. *Louisville M. News*, 1879, vii, 99.—**Craig** (W.) Acupuncture in a case of cancer. *Edinb. M. J.*, 1869, xiv, 617-620.—**Czernay** (P.) Ueber den Verschluss der Gefäße bei der Acupressur. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 785-787.—**Debout**. Acupuncture. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1859, i, 670-687.—**Demours** (A. P.) Notice sur l'acupuncture et sur une nouvelle espèce de ventouse armée de lancettes. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1819, xv, 107-113. —. Seconde notice sur l'acupuncture, on introduction de l'aiguille, sans que la ventouse soit retirée, à travers la portion du tissu cutané, soulevé par cet instrument. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1819, lxvi, 377-383.—**Galt** (W. H.) The lost art of acupuncture. *Louisville M. News*, 1879, vii, 88-90.—**Grossi**. Memoria sull'agopuntura. *Gazz. med.*, Milano, 1845, iv, 313-315.—**Haine** (A.) Notice sur l'acupuncture, et observations médicales sur ses effets thérapeutiques. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1819, xliii, 27-42.—**Hayne** (A.) Bemerkungen und Erfahrungen über Acupunctur in theräpätischer Beziehung. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1833, iv, n. F., 283-289.—**Kaempfer** (E.) Curatio colicæ per acupuncturam, Japonibus usitata. *In his*: *Amenitatum exoticarum*, etc., 4^o, Lemgovia, 1712, 582-589.—**Lohmeyer** (L.) Ein Beitrag zur Acupunctur. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxv, 173-189.—**Longhi** (F.) Relazione dell'esito di un' agopuntura. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1838, 2. s., vi, 279-283.—**Magri** (A.) Raccolta di osservazioni teorico-pratiche sull'agopuntura. Ann. univ. di med., Milano, 1829, xlix, 466-484.—**Marschal**. *Faits relatifs à l'emploi de l'acupuncture*. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1825, i, 183-188.—**Meyraux**. Observations sur l'acupuncture. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, vii, 231: 387.—**Mot** (Un) rétrospectif sur l'acupuncture. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1865, lxi, 539-547.—**Namias** (G.) Sopra l'efficacia dell'agopuntura nel provocare l'oblitterazione delle arterie. *Gazz. med.*, Milano, 1846, v, 305.—**Notice** sur l'acupuncture. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1825, xci, 99-124.—**Onimus**. Quelques faits cliniques relatifs aux acupunctures électrolytiques. *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1877, 246-253.—**Pelletan** (P. fils). Notice sur l'acupuncture, contenant son historique, ses effets et sa théorie. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1825, i, 74-103. Also, Reprint.—**Petrunti** (F.) Osservazioni e riflessioni sull'agopuntura. Esculapio, Napoli, 1827, ii, 65-75.—**Pouillet**. Note sur les phénomènes électro-magnétiques qui se manifestent dans l'acupuncture. *J. de physiol. expér.*, Par., 1825, v, 1-16.—**Purefoy** (T.) Cases of hydrocele and ascites, treated by acupuncture. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, v, 264.—**Renard**. Bemerkungen und Beobachtungen über die Acupunctur. *Heidelb. klin. Ann.*, 1826, ii, 148-172.—**Renton** (J.) Observations on acupuncture. *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiv, 100-107.—**ten Rhyne** (W.) Mantissa schematica. *In his*: *Diss. de arthritide*, etc., 8^o, Londini, 1683, 145-168, 2 pl. —. De acupunctura. *Ibid.*, 169-191, 1 pl.—**Riberi** (A.) Sei casi di malattie guarite mercè dell'agopuntura con alcune riflessioni intorno al modo d'operare ed all'utilità della medesima. *In his*: *Raccolta d. opere minori*, etc., Torino, 1851, ii, 19-53.—**Seebald**. Die Acupunctur als Heilmittel. *Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk.*, Phila., 1851, ii, 181-190.—**Seiler** (O.) Auch etwas über die Acupunctur. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1825, x, 2. St., 138-141.—**Shaffer** (A. J.) Report of two cases. *Atlanta M. & S. J.*, 1866, vii, 303-309.—**Sinclair** (J.) Acupuncturation in dry mortification of the foot. *West. Lancet*, Cincinnati, 1853, xiv, 214-216.—**Strambio** (G.) Cenni storico-critici sull'elettro-agopuntura dei vasi sanguigni. *Gazz. med.*, Milano, 1846, v, 425; 432; 441; 451; 1847, vi, 5; 20; 27; 36; 61; 110; 134; 144; 157; 167.—**Teale** (T. P.) On the relief of pain and muscular disability by acupuncture. *Lancet*, Lond., 1871, i, 567.—**Travaux** thérapeutiques sur l'acupuncture. *Hygie, Brux.*, 1829, vi, 241-282.—**Trousseau**. De l'acupuncture multiple comme moyen d'obtenir l'adhérence entre les parois de l'abdomen et les kystes contenus dans le ventre.

Acupuncture.

Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 537.—**Trouvé**. Influence de l'acupuncture dans un cas d'hystérie avec paralysie et contracture des membres. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1828, xviii, 196-200.—**Wansbrough**. [Cases.] Acupuncturation. *Lancet*, Lond., 1826, x, 846-848.—**Ward** (T. O.) On acupuncture. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 728.—**Wutzer** (C. W.) Eine neuere Art der Acupunctur. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1849, iii, 48-51.—**Zerlotto**. Su l'opuscolo del dottor De-Chemin concernente l'agopuntura. *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1836, iv, 334-337.

Adæ (Johannes). * Prüfung der neuesten Vorschläge zur Radikaloperation des äusseren Leistenbruchs. 24 pp. sm. 8^o. *Tübingen, G. Bähr*, 1837.

Adair (James Makittrick). * De febre Indiæ Occidentalis maligna flava. 2 p. l., 82 pp. 8^o. *Edinburgi, apud A. Donaldson*, 1766. [P., v. 647.]

— Medical cautions; chiefly for the consideration of invalids. Containing essays on fashionable diseases. The dangerous effects of hot and crowded rooms. An enquiry into the use of medicine during a course of mineral waters. On quacks, quack medicines, and lady doctors. And an essay on regimen, very much enlarged. The second edition. To which are added, Appendix I. Containing farther animadversions on a celebrated quack medicine, and remarks on the medical powers and use of the dulcified acids. Appendix II. An essay on therapeutics. Published for the benefit of the general hospital at Bath. xxxii, 543 pp. 8^o. *Bath, ptd. by R. Cruttwell*, 1787.

— A philosophical and medical sketch of the natural history of the human body and mind. To which is subjoined, an essay on the difficulties of attaining medical knowledge, intended for the information and amusement of those who are, or are not, of the medical profession. Published for the benefit of the general hospital at Bath. xxiii, 318 pp., 1 l. 8^o. *Bath, ptd. by R. Cruttwell*, 1787.

— Physiologische und diätetische Schriften. Aus dem Englischen . . . von Dr. C. F. Michaelis. 2 v. 366, 522 pp. 8^o. *Zittau und Leipzig, J. D. Schops*, 1788-91.

[—] Anecdotes of the life, adventures, and vindication of a medical character, [by James Makittrick Adair] metaphorically defunct. To which are prefixed or subjoined a dedication to certain respectable personages; a curious dramatic dialogue; and an appendix, containing an expostulatory epistle, addressed to Counsellor Absque, on his conduct at a late trial at Winchester, sundry vouchers, and specimens of Latin and English poetry. Published for the benefit of the tin miners of Cornwall, by Benjamin Goosequill and Peter Paragaph. xxii, 370 pp. 8^o. *London, P. J. Bateman*, 1790.

— Essays on fashionable diseases. The dangerous effects of hot and crowded rooms. The clothing of invalids. Lady and gentlemen doctors. And on quack and quackery. With the genuine patent prescriptions of Dr. James's fever powder, Tickell's aetherial spirit, & Godbold's balsam . . . and also the ingredients and composition of many of the most celebrated quack nostrums . . . To which is added, a dramatic dialogue. Published for the benefit of the tin-miners in Cornwall. 2 p. l., 260 pp. 8^o. *London, T. P. Bateman*, [1790].

— An essay on diet and regimen. 2. ed. xix, 146 pp. 8^o. *London, J. Ridgway*, 1812.

Adam. See *Deutsche Zeitschrift für Thermedicin und vergleichende Pathologie*.

Adam (Ægidius). An motus corporis humani ab aëre et sanguine? Respt. Joannes Beese. 4 pp. 4^o. [*Paris, apud vid. F. Muguet*, 1711.]

Adam (Amand François). * Étude sur les principales méthodes d'essai et d'analyse du lait, suivie de la description d'un nouveau procédé pour

Adam (Amand François)—continued.
l'analyse complète de ce liquide. 64 pp. 4°. *Paris, J. Arnous de Rivière, 1879, No. 35.*

Adam (Armand). *Altérations des solides et des liquides qui peuvent produire les hydropisies. 32 pp. 4°. *Paris, 1855. [No. 156, v. 568.]*

Adam (C.-Léon). *Otopathies, ou affections de l'oreille et de ses annexes comme causes de surdité. 75 pp. 4°. *Paris, 1849. [No. 53, v. 479.]*

Adam (Charles Émile). *Quelques mots sur les principales manifestations du rhumatisme, et particulièrement du rhumatisme cérébral. 60 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 94.*

Adam (Charles-M.-N.). *Dissertation sur l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale, suivie de quelques propositions sur le travail de l'accouchement. 24 pp. 4°. *Paris, 1831. [No. 224, v. 244.]*

Adam (E.). *Ueber Gebärmuttererweichung. 30 pp. sm. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1833.*

Adam (Ferdinand). *Dissertation médico-légale sur l'infanticide. 39 pp. 4°. *Paris, 1822. [No. 19, v. 170.]*

Adam (Guilelm. Ernest. Frider.) *De gastroenteritide. 40 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis, [1837].*

Adam (J.-B.-Abel). *Des fistules recto-vaginales accidentelles. 47 pp., 3 tab. 4°. *Paris, 1873, No. 33.*

Adam (Jac. Henr. Christianus). De materia calcarea post diuturnam anthritidem per vias urinarias educta observatio singularis. *Luben, 1740.*

In: HALLER, Disp. ad morb., vii.

Adam (Jeremias). *De hepatitide. 24 pp. sm. 8°. *Altorfi, lit. J. G. Kohlesii, [1720].*

Adam (Joannes Georgius). . . . sistens problema medica. 22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana, [1792].*

For his Life, see GRUNER (C. G.)

Adam (Joseph-Marie-Casimir). *I. De l'eczéma du cuir chevelu, son diagnostic et son traitement, [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1840. [No. 269, v. 352.]*

Adam (Jules). *Essai sur l'enchondrome du testicule. 42 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 322.*

Adam (Louis-Félix). *Considérations sur quelques cas de paralysie générale chez la femme. 28 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 477.*

Adam (Melchior). Vitæ Germanorum medicorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, claruerunt; congestæ ad annum usque m.dc.xx 15 p. l., 451 pp., 13 l. 8°. *Haidelbergæ, imp. hered. J. Rosæ, 1620.*

— The same. 3. ed. 5 p. l., 202 pp., 7 l. fol. *Francfurti ad M., apud J. Maximilianum à Sande, 1706.*

— Vitæ Germanorum philosophorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt. 3. ed. 3 p. l., 250 pp. fol. *Francfurti ad M., apud J. Maximilianum à Sande, 1706.*

Bound with the preceding.

Adam (Theodor). See **Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht.**

Adam (Waldemar). *Ueber den therapeutischen Werth des Chinoidinum sulfuricum. 41 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, Fr. Hache, 1869.*

Adam (Wilhelm). *Ueber Lymphorrhagie. 28 pp. 8°. *Gießen, W. Keller, 1865.*

Adama (Hubertus). *De morte fœtus in graviditate et partu. 1 p. l., 55 pp., 1 l. 8°. *Groningæ, [1845].*

Adamantius.

See **Comarius** (J.) De utriusque alimenti, etc. 16°. *Basileæ, 1544.*

Adamezyk (Adolphus Bernardus). *De combustionibus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis, [1840].*

Adami (Jacobus Henricus Christianus). *De apoplexia. 72 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1728].*

Adami (Joannes Georgius Antonius). *De variis hæmorrhagiam compescendi modis. 22 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis, [1795].*

Adami (Johann Daniel). *De phthisi præservanda. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb. lit. Henderlianis, [1728].*

Adami (Johannes Antonius). *De oleo cajeput. 32 pp. 4°. *Gættingæ, apud J. C. Dieterich, [1783].*

Adami (Samuel Sigismundus). *De caussis quibusdam specialibus apoplexiæ observationibus anatomicis rarioribus confirmatis. 28 pp. 4°. *Halæ ad Salam., lit. Curtianis, [1764].*

Adamian (Jacob). *Einige Fälle von seltenen Rückenmarkskrankheiten. 36 pp. 8°. *Jena, Hassfeld & Oetting, 1877.*

Adamkiewicz (Albert). Die mechanischen Blutstillungsmittel bei verletzten Arterien, von Paré bis auf die neueste Zeit. Historisch-kritische Darstellung mit Rücksicht auf Physiologie. Von der med. Facultät zu Würzburg am 2. Jan. 1872, gekrönte Preisschrift. 1 p. l., 213 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1872.*

— Die Natur und der Nährwerth des Peptons. Eine experimentelle Untersuchung zur Physiologie des Albumins. viii, 128 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1877.*

— Die Secretion des Schweißes. Eine bilateral-symmetrische Nervenfunction. Nach Untersuchungen am Menschen und an Thieren. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1878.*

Adamovicz (Adam. Ferdinand.) * . . . morborum inter animalia domestica observatorum indicem singulorumque constantissima signa exhibens, adnexa synonymia Germanica, Gallica, Rossica et Polonica. viii, 130 pp. 8°. *Vilnæ, B. Neumann, [1824].*

Adams (Alexander Maxwell). Report upon cholera as it appeared in the seventeenth district of the city parish of Glasgow during the months of November, December, January, February, and March, 1848-9. 30 pp., 1 chart. 8°. *[Edinburgh, R. Inches, 1849].*

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1849, lxxii.

Adams (C.) See **Lens** (The).

Adams county.

See **Pennsylvania.**

Adams (Daniel). An inaugural dissertation on the principle of animation. 27 pp. 8°. *Hanover, N. H., M. Davis, 1799.*

Adams (Francis).

Obituary notice of Dr. Adams of Banchory. *Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i. 292.* See, also, **Paulus Ægineta.** Works. *London, 1834.*—**Hippocrates.** Works. *London, 1849.*

Adams (Fridericus). *De bronchotomia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1859.*

Adams (George). Micrographia illustrata, or the knowledge of the microscope explain'd: together with an account of a new invented universal, single or double microscope, either of which is capable of being applied to an improv'd solar apparatus. To which is added a translation of Mr. Joblott's observations on the animalcula . . . and a very particular account of that surprising phenomenon, the fresh water polype, translated from the French treatise of M. Trembley. 16, 263 pp., 65 pl. 4°. *London, the author, 1746.*

— The same. 2. ed., illustrated. 263 pp. 4°. *London, S. Birt, 1747.*

— The same. 4th ed. 6 p. l., lix, 325, app. 14 pp., 72 pl. 8°. *London, the author, 1771.*

— Essays on the microscope: containing a practical description of the most improved mi-

Adams (George)—continued.

croscopes: a general history of insects, . . . an account of the various species and singular properties of the hydræ and vorticellæ: a description of three hundred and seventy-nine animalcula . . . With atlas of 31 plates. xxiii, 724 pp. 4°. *London, printed by R. Hindmarsh, 1787.*

— The same. 2. ed., with additions and improvements, by F. Kammacher. xvii, 724 pp., 32 pl. 4°. *London, the editor, 1798.*

— An essay on vision, briefly explaining the fabric of the eye, and the nature of vision: intended for the service of those whose eyes are weak or impaired . . . together with rules for ascertaining when spectacles are necessary, and how to choose them without injuring the sight. 153 pp. 8°. *London, for the author, 1789.*

With which is bound JONES (W. & S.) Priced catalogue of optical instruments. *London, 1815.*

Adams (George F., St. Louis).

See **Balbirnie** (John). The physiological basis and curative effects of the Turkish bath. 8°. [*n. p., n. d.*]

Adams (Henry). On intermittent malaise. 21 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1871.***Adams (Horatio).** [1801–61.] On the action of water on lead pipes, and the diseases proceeding from it. 76 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins 1852.*

For his *Obituary*, see *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, *Bost.*, 1866, x, 40.

Adams (J. G.) See **New York Medical Times.****Adams (J. W.)** Plan exhibiting the system of sewerage in the city of Brooklyn, N. Y., 1875. Prepared to accompany report of Brooklyn Board of Health, 1875–6. *American Photo-Litho. Co., N. Y.*

Bound with: Rep. Bd. Health Brooklyn, 1875–6.

Adams (James). Results of the treatment of fever in Glasgow hospitals and outdoor practice contrasted. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox, 1850.*

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850.

— On the presence of arsenic in the vapours of bone manure, a contribution to sanitary science. iv, 6–72 pp. 8°. [*Glasgow, Macnab, 1876.*]

Adams (James J.) A new operation for the cure of amaurosis, impaired vision, and shortsightedness, in a letter, addressed to John Richard Farre. 50 pp. 8°. *London, J. Churchill, [1841].* [P., v. 751].**Adams (James Maxwell).** Observations on the epidemic cholera of 1848–9, chiefly as it prevailed in the 13th medical district of the city parish, Glasgow. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox, 1849.*

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1849, ix.

Adams (John). * De suspensa respiratio. 44 pp. 8°. *Edinburgi, typ. G. Mudie et fil., 1796.* [P., v. 4.]**Adams (John).** [1806–77.] The anatomy and diseases of the prostate gland. 2. ed. viii, 178 pp. 8°. *London, Longman, Brown, [etc.], 1853.* 1. ed. was 1851. For his *Obituary*, see *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1877, i, 107.**Adams (John G.)** Memoir of Jacob Harsen, M. D., read before the New York Academy of Medicine, June 1, 1864. With testimonials. 34 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

See, also, **Cock** (T.) Inaugural address. 8°. *New York, 1852.*

Adams (Joseph). [1756–1818.] Observations on morbid poisons, phagedæna, and cancer: containing a comparative view of the theories of Dr. Swediaur, John Hunter, Messrs. Foot, Moore, and Bell, on the laws of the venereal virus. And also some preliminary remarks on the language and mode of reasoning adopted by medical writers. iv, 326 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1795.***Adams (Joseph)**—continued.

— The same. 2. ed. 4 p. l., xxxix, 405 pp. 4°. *London, J. Callow, 1807.*

— Observations on the cancerous breast. Consisting chiefly of original correspondence between the author and Dr. Baillie, Mr. Cline, Dr. Babington, Mr. Abernethy, and Dr. Stokes. Published by permission of the writers; with an introductory letter to Mr. Pitcairn. iv, 151 pp., 1 pl. 8°. *London, T. N. Longman & O. Rees, 1801.*

— A popular view of vaccine inoculation. With the practical mode of conducting it, shewing the analogy between the small pox and cow pox, and the advantages of the latter. xii, 161 pp., 6 pl., 1 l. 12°. *London, R. Phillips, 1807.*

— An inquiry into the contagious properties of different epidemic diseases, with some attempts towards an improvement in the bills of mortality. 3 p. l., 159 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1809.*

— An inquiry into the laws of epidemics; with remarks on the plans lately proposed for exterminating the small-pox. 159 pp. 8°. *London, Johnson & Callow, 1809.*

— Syllabus of a course of lectures. On the institutes and practice of medicine. 62 pp. 8°. *London, R. Wilks, 1812.*

— Illustration of Hunter's doctrine, particularly concerning the life of the blood, in answer to the Edinburgh Review of Mr. Abernethy's lectures. 21 pp. 8°. *London, printed by W. Thorne, 1814.* [P., v. 31.]

— A treatise on the supposed hereditary properties of diseases, containing remarks on the unfounded terrors and ill-judged cautions consequent on such erroneous opinions; with notes illustrative of the subject, particularly in madness and scrofula. viii, 125 pp. 8°. *London, J. Callow, 1814.*

— Memoirs of the life and doctrines of the late John Hunter, esq., founder of the Hunterian Museum, at the Royal College of Surgeons in London. x, 234 pp., 1 port. 8°. *London, J. Callow, 1817.*

See, also, **Portal** (A.) Considérations sur la nature, [etc.] 8°. *Paris, 1814.*

For his *Obituary*, see *Lond. M. Reposit.*, 1818, x, 167.

Adams Nervine Asylum.

ACT (An) to incorporate the Adams Nervine Asylum. Approved Mar. 16, 1877. 8°. [*n. p., n. d.*]

BY-LAWS and list of officers of the Adams Nervine Asylum. Adopted April 19, 1877. 4°. [*n. p., n. d.*]

EXAMINATION (Annual) of the supervisors of the . . . 2d (1878–9). 8°. *Boston, 1879.*

WILL (The) of Seth Adams. 4°. [*n. p., n. d.*]

Adams (R. E. W.) A lecture introductory to the first session of the Homeopathic Medical College of Missouri. 23 pp. 8°. *Saint Louis, Strong & Co., 1859.*

See, also, **North American Homœopathic Journal.**

Adams (Robert). Treatise on rheumatic gout, or chronic rheumatic arthritis, of all the joints. xv, 362 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1857.*

— The same. 2. ed. xviii, 568 pp. 8°. iv, 51 pp., 11 pl. 4°. *London, J. Churchill & Sons, 1873.*

— Illustrations of the effects of rheumatic gout, or chronic rheumatic arthritis, on all the articulations, with descriptive and explanatory statements. 31 pp., xi pl. fol. *London, J. Churchill, 1857.*

For his *Obituary*, see *Lancet*, *Lond.*, 1875, i, 145.

Adams (Samuel). * De phthisi pulmonali. 1 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, J. Paterson et Socii, 1796.***Adams (Sir William).** Practical observations on ectropium or eversion of the eye-lids, with the description of a new operation for the cure of that

Adams (Sir William)—continued.

disease. xvi, 252 pp., 1 l. 3 pl. 8°. *London, J. Callow, 1812.*

— The same. xvi, 252 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *London, J. Callow, 1814.*

— A letter to the right honourable and honourable the directors of Greenwich Hospital, containing an exposure of the measures resorted to by the medical officers of the London Eye Infirmary, for the purpose of retarding the adoption, and execution of plans for the extermination of the Egyptian ophthalmia from the army, and from the kingdom, submitted for the approval of government. 152 pp. 8°. *London, Baldwin, Cradock, & Joy, 1817.*

Bound with the following:

— A practical inquiry into the causes of the frequent failure of the operations of depression, and of the extraction of the cataract, as usually performed, with the description of a series of new and improved operations, by the practice of which most of these causes of failure may be avoided. Illustrated by tables of the comparative success of the new and old modes of practice. xxviii, 413 pp., 2 tab. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy, 1817.*

— A reply to a pamphlet recently published by Doctor Vetch, upon the subject of the Egyptian ophthalmia, and to other productions of a similar character. 71 pp. 8°. *London, J. Callow, 1818.*

— A treatise on artificial pupil, in which is described, a series of improved operations for its formation; with an account of the morbid states of the eye, to which such operations are applicable. To this is added the first annual report, detailing the cases of all the pensioners, who, during the last year, have been treated and discharged from the institution founded by government, for the cure of the blind pensioners afflicted with various diseases of the eye; as officially transmitted to the war-office. xi, 134 pp., 24 l., 1 pl. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy, 1819.*

See, also, Greenwich Hospital. Official papers, [etc.] Lond., 1813. And, Scarpa (A.) Letters to Maunoir. Edinb., 1819.

Adams (William)¹. * . . de phthisi pulmonali. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et Socii, 1800.* [*Also, in: P., v. 14.*]

Adams (William)². On the enlargement of articular extremities of bones in chronic rheumatic arthritis. 16 pp., 1 pl. 8°. *London, S. Bentley, 1851.*

— A sketch of the principles and practice of subcutaneous surgery, being the oration delivered before the medical society of London. viii, 67 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1857.*

— On the reparative process in human tendons after subcutaneous division for the cure of deformities; with an account of the appearances presented in fifteen post-mortem examinations in the human subject; also a series of experiments on rabbits, and a résumé of the English and foreign literature of the subject. xi, 175 pp., 7 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1860.*

— A new operation for bony ankylosis of the hip joint with malposition of the limb by subcutaneous division of the neck of the thigh-bone. 68 pp. 8°. *London, J. and A. Churchill, 1871.*

— The international medical congress in Philadelphia. Inaugural address delivered at the Medical Society of London on Monday, October 16th, 1876. 30 pp. 8°. *London, A. Schulze, 1876.*

Adams (Zabdiel Boylston).

Obituary notice of Z. B. Adams. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1860, ix, 48.*

Adamski (Antonius). * De eclampsia gravidarum parturientium et puerperarum. 46 pp. 8°. *Vratislavia, typ. Guentherianis, 1856.* c.

Adamson (J.).

Obituary of J. Adamson. *Lancet, Lond., 1870, ii, 316.*

Adamucci (A.) Système mécanique des fonctions nerveuses. 2 v. xvi, 323, 329 pp. 8°. *Paris, L. Collin, 1808.*

Adamy (Joannes Valentinus). * Cogitata quædam de adipis origine, de musculorum motu, et de perspirationis cutaneæ processu. 46 pp. 8°. *Herbipoli, F. E. Nitribitt, [1815].*

Adanson.

Frost (J.) Remarks on the pulp of adansonia digitata. *Lond. M. Reposit., 1825, xxiv, 553.*—**Martin** (S.) Adansonie, alcaloïde retiré du baobab. *Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 360-363.*

Adde-Margras (de Nancy). Manuel du vaccinateur des villes et des campagnes. 2. éd. xii, 235 pp., 1 port. 8°. *Paris, Labé, 1856.*

Adde-Margras (Josephus). * De cholera epidemica. 29 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahn, 1864.* c.

Addenbrooke's Hospital. Annual report of the treasurer of the Addenbrooke's Hospital, Cambridge, to the governors and subscribers, for the year 1874-5. 8°. [*Cambridge.*]

Addenda to the queen's regulations and orders for the army. From the 1st of July, 1844, to the 12th of July, 1847. Adjutant general's office, horse guards. vi, 80 pp. 8°. *London, Parker, Farnicall, and Parker, [1847].*

Addie (Joannes). * De diarrhæa. 40 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1786.*

Addington (Anthony). An essay on the sea-scurvy: wherein is proposed an easy method of curing that distemper at sea; and of preserving water sweet for any cruise or voyage. vii, 47 pp. 8°. *Reading, M. Cooper, 1753.*

Addington (John). Practical observations on the inoculation of the cow-pox: to which is prefixed, a compendious history of that disease; and of its introduction as a prevention of small-pox. 2. ed. 44 pp. 8°. *Birmingham, J. Belcher, 1801.* [P., v. 404.]

Addink (Johannes Martinus). * De liene. iv, 160 pp., 4 l. 8°. *Lugduni Batavorum, C. C. Van der Hoek, 1836.*

Addison (Henry). A complaint to the . . . chairman of the senate's committee on the District of Columbia, upon the subject of the Potomac bridge, as an obstruction to the commerce of Georgetown, D. C. 48 pp. 8°. *Washington, Henry Polkinhorn, ptr., 1856.*

Addison (Thomas). [1793-1860.] Observations on the disorders of females connected with uterine irritation. viii, 96 pp. 8°. *London, S. Highley, 1830.*

— On the constitutional and local effects of disease of the supra-renal capsules. viii, 43 pp., 11 pl. fol. *London, S. Highley, 1855.*

— A collection of the published writings of Thomas Addison. Edited by Dr. Wilks and Dr. Daldy. 239 pp. 8°. *London, the New Sydenham Society, 1868.*

For his Obituary, see Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 20. Also: Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1874, iii, 193; 201.

— & **Morgan** (John). An essay on the operation of poisonous agents upon the living body. viii, 91 pp. 8°. *London, Longman, Rees, [etc.], 1829.*

Addison (William)¹. A dissertation on the nature and properties of the Malvern water, and an enquiry into the causes and treatment of scrofulous diseases and consumption; together

Addison (William)¹—continued.

with some remarks upon the influence of the terrestrial radiation of caloric upon local salubrity. viii, 192 pp. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1828.

Addison (William)². Experimental and practical researches on inflammation and on the origin and nature of tubercles of the lungs. 76 pp., 5 pl. roy. 8°. *London, J. Churchill*, 1843.

The actual process of nutrition in the living structure demonstrated by the microscope; and the renewal of the tissues and secretions with the phenomena and products of inflammation illustrated and established. (Second series of experimental researches.) xix, 76 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1843.

The same. Part II. (Third series of experimental researches.) vi, 114 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1845.

Bound with the preceding.

On healthy and diseased structure and the true principles of treatment for the cure of disease, especially consumption and scrofula, founded on microscopical analysis. xiii pp., 4 pl., 320 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1849.

On the containing texture of the blood. 18 pp. 8°. *London, Wilson and Ogilvy*, 1850. [P., v. 39.]

Repr. from: Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi.

Cell therapeutics. xiii, 84 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1856.

The co-existence of two species of inflammation, with special reference to the form of pneumonia. 45 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

Addison's disease.

See, also, Skin (Discoloration of); Suprarenal Capsules (Pathology of).

ADDISON (T.) On the constitutional and local effects of disease of the suprarenal capsules. fol. *London*, 1855.

See review of, in: North Am. Med.-Chir. Rev., Phila., 1859, ix, 193-216.

V. ANDEL (A. H.) *Bydrage tot de kennis van den morbus Addisonii. 4°. *Leiden*, 1861.

AYERBECK (H.) Die Addison'sche Krankheit. roy. 8°. *Erlangen*, 1869.

BRUHN (J.) *Ein Fall von Addison'scher Krankheit. 4°. *Kiel*, 1869.

CHATELAIN (G.) *De la peau bronzée ou maladie d'Addison. 4°. *Strasbourg*, 1859.

DEMONTRAND (J. F. L.) *Étude sur la maladie d'Addison. 4°. *Paris*, 1878.

FELDKIRCHNER (J.) *Zwei Fälle von morbus Addisoni. 8°. *Landau*, 1871.

FRAENKEL (A.) *Ein Fall von Addison'scher Krankheit. sm. 8°. *Berlin*, 1870.

GOËAU (B. A. L.) *De l'état actuel de nos connaissances sur la maladie d'Addison. 4°. *Paris*, 1860.

GREENHOW (E. H.) On Addison's disease. 8°. *London*, 1866.

Also, in: Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 1223; 1238; 1255; 1270; 1286.

GUERMONTREZ (F. J. O.) *Contribution à l'étude de la maladie bronzée d'Addison. 4°. *Paris*, 1875.

GUTTMANN (M.) *Ueber die Addison'sche Krankheit. 8°. *Berlin*, 1868.

HAAS (L.) *Ueber die Addison'sche Krankheit. 8°. *Würzburg*, 1862.

HIRSCHBERG (E.) *Ein Fall von Bronzekrankheit. 8°. *Berlin*, 1871.

HIRZEL (E.) *Beitrag zur Casuistik der Addison'schen Krankheit. 8°. *Zürich*, 1860.

D'HURLBORDE (A.) *La maladie d'Addison n'est pas une entité morbide. 4°. *Paris*, 1868.

Addison's disease.

LAGUS (G.) *Ueber die Bronzekrankheit. 8°. *Berlin*, 1876.

LANDERER (P.) *Zur Casuistik der Addison'schen Krankheit. 8°. *Tübingen*, 1878.

LANDOIS (E.) *De la coloration bronzée de la peau dans les maladies. 4°. *Paris*, 1866.

LOEWE (F.) *Ueber Addison'sche Nebennieren-Krankheit. 8°. *Halle*, 1867.

MALABOUCHE (S.) *De l'asthénie surrénale dans ses rapports avec la folie. 4°. *Montpellier*, 1868.

MARTINEAU (L.) *De la maladie d'Addison. 4°. *Paris*, 1863.

NEUSSEL (J.) *Ueber die sogenannte Addison'sche Krankheit. 8°. *Würzburg*, 1859.

ROSENSTERN (J.) *Ueber einige Bestandtheile des Harns bei morbus Addisonii. 8°. *Berlin*, 1872.

WAGNER (L.) *Ueber die Addison'sche Nebennierenkrankheit. 8°. *Giessen*, 1858.

WOLFF (H.) *Ein Fall von Bronzekrankheit. sm. 8°. *Berlin*, [1872.]

Addison (D.) Étude médicale sur la maladie bronzée nouvellement signalée. Rev. méd. franç. et étrang., *Par.*, 1857, ii, 77-84.—**Addison (T.)** † . . . associated with a psoas abscess. *Lancet*, *London*, 1858, i, 213.—**Aldis (C. J. B.)** [Cases.] *Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond.*, 1860, iii, 270.—**Anderson (McC.)** † . . . improving under treatment . . . relationship between Addison's disease, vitiligo, and alopecia areata. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 14-20; discussion, 69-71. *Also: Med. Press & Circ., Lond.*, 1879, n. s., xxvii, 141-143.—**Andrew, J.** † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 395.—**Atkinson (H. L.)** † . . . post mortem appearances. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1862, vii, 133-136.—**Baader (S. J.) & Baader (A.)** Zur Kasuistik des Morbus Addisonii. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, *Bern*, 1871, i, 221-227.—**Back, J.** Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, xviii, 367.—**Back (H.)** † *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 404.—**Bacon (M.)** † *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1859, xl, 132.—**Bähr, Ein Fall von Morbus Addisoni.** *Aerzt. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1872, xxvi, 71-75.—**Bahamonde (A.)** † *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1878, vi, 267-269.—**Ball (B.)** De la maladie d'Addison. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1869, xlii, 537; 1870, xliii, 13.—**Bronzée (Peau ou Maladie).** *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1870, xi, 75-145.—**Barker, J.** † . . . fatal. *Lancet*, *London*, 1860, i, 37.—**Barton (J. K.)** † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 203.—**Béhier, J.** † *Union méd., Par.*, 1872, 3. s., xiii, 554; 601; 626.—**Béni-Barde.** Du rôle de l'hydrothérapie dans la . . . maladie d'Addison. *Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par.*, 1871, xvii, 39-58.—**Bleizinger, J.** *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart*, 1879, xlix, 61.—**Blondeau, J.** [Pathological anatomy.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 444-450.—**Borland (J. N.)** Suprarenal melasma, or Addison's disease. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 149-154. *Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, *Bost.*, 1876, vi, app., 1-7.—**Bowditch, J.** *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 165.—**Boyle (W. P. M.)** † *Statist. Rep. Health Navy*, 1871, *London*, 1873, 242.—**Braun, C. B.** † *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1868, xix, 20.—**Brehme.** Zwei Sectionen von sogenannter Addison'scher Krankheit. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1857, ix, 285.—**Bristowe (J. S.)** † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 410-414. *Also: Brit. M. J., Lond.*, 1868, ii, 6.—**Broadbent (W. H.)** † . . . tumour in spinal cord; chorea. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 246. *Also: Lancet*, *London*, 1862, i, 36.—**Budd (W.)** † *Assoc. M. J., Lond.*, 1856, i, 41-43.—**Buhl (L.)** † *Wien. med. Wehnschr.*, 1860, x, 4; 20.—**Burnet (J. B.)** † *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1867, xvii, 415-419.—**Burresi (P.)** Malattia d'Addison. *Sperimentale*, Firenze, 1870, xxv, 521-539.—**Burrows, J.** *Assoc. M. J., Lond.*, 1856, i, 477; ii, 865.—**Buss (H.)** † *Lancet*, *London*, 1858, ii, 549.—**Butler, J.** *Ibid.*, 1877, i, 458.—**Carpenier.** Tuberculose pulmonaire; maladie d'Addison. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1877, xxix, 241-245.—**Carter (W.)** † . . . without bronzing. *Brit. M. J., Lond.*, 1877, i, 774.—[Cases.] *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1856, xiii, 347; 1857, xv, 350; 1858, xvi, 503; 1859, xvii, 265; 1866, ii, 313.—*Lancet*, *London*, 1859, ii, 238; 1867, i, 299.—*Aerzt. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1863), *Wien*, 1864, 16.—*Ann. univ. di med., Milano*, 1874, cccxxviii, 635-638.—**Cazenave, J.** *Gaz. d. hôp., Par.*, 1856, xxix, 406.—**Chamousset, J.** *Bull. Soc. méd. de Chambéry*, 1875-7, v, 69.—**Chapin (A.)** † *Boston M. & S. J.*, 1860, lxiii, 171.—**Charcot & Vulpian.** Phthisie pulmonaire; albuminurie; coloration bronzée de la peau; altération graisseuse de capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1857, 2. s., iv, 146-149.—**Chatin, J.** *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1868, vii, 47.—**Chevandier (A.)** Maladie d'Addison. Appartient-elle toujours aux capsules surrénales? *Gaz. méd. de Lyon*, 1857, ix, 73-78.—**Child, J.** . . . autopsy. *Lancet*, *London*,

Addison's disease.

1863, i, 176.—**Choidas** (S.) Ἀτροφία τοῦ ἥπατος χρόνια, ἡ Ἀδδισωνίου νόσος. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1859, ii, 113.—**Churchill** (F.) Effects of ether spray upon the skin in Addison's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 317-320.—**Clark** (H. H.) Addison's disease. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 589.—**Clarke** (F. E.) † Lancet, Lond., 1869, ii, 336.—**Cotton** (C.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 33.—**Courvoisier** (L. G.) † Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 297-299.—**Cummings** (J. B.) † . . . with biliary obstruction. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 258-260.—**Dainelli** (L.) † Gior. di med. mil., Firenze, 1867, xv, 841-849.—**Dalla Rosa** (E.) † Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 231-234.—**Dalton** (E. B.) A critical examination of the disease known as bronzed skin, or disease of the supra-renal capsules. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 297-316.—**Danner** (L.) De l'état actuel de nos connaissances sur la maladie bronzée d'Addison. Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 34-54.—**Darin**, † . . . hud i forening med sjukdom i binjurarne [preceded by kidney-disease]. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1862, 251.—**Dawson** (J.) . . . bronzing of the skin, a diagnostic mark of disease of the supra-renal capsules. Ohio M. & S. J., Columbus, 1858-9, xi, 188-190.—**De Bruyne**. Maladie d'Addison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 405-407.—**Dechambre** (A.) † Gaz. heb. de méd., Par., 1856, iii, 369.—**De la Porte**. † Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 409-412.—**Demange** (É.) † Rev. méd. de l'est, Nancy, 1876, v, 283-285. — . . . avec altération des capsules surrénales et de la moelle lombaire. *Ibid.*, 1877, vii, 72-78. *Also*: Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1877, 109-116.—**Dickinson**, † Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 243-246.—**Down** (L.) † *Ibid.*, 1869, xx, 388-390, 1 pl.—**Dreyfous** (F.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 645-649.—**Duclos**. De la maladie bronzée d'Addison et des fonctions des capsules surrénales. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 97-113.—**Duffey** (G. F.) A case resembling one of Addison's disease. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 258-273. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1877, xxii, 202.—**Dumas** (A.) † Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 575-577.—**Dupont**. Peau bronzée dans l'espèce bovine. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 105-110.—**Dyster**, † Lancet, Lond., 1864, i, 22.—**Ellis** (C.) † Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 361. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., Bost., 1867, v, app., 35-37.—**Embleton** (L.) † Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 181.—**Eppinger**. Ein Beitrag zur Lehre vom "Morbus Addisoni". Aertzl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 259-261.—**Ericksen** (J.) † St. Petersb. med. Ztschr., 1863, iv, 1-21.—**Espagne** (A.) † Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 278; 311; 343.—**Fabre** (S. P.) Quelques considérations cliniques à propos de deux cas de maladie d'Addison. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 954; 970; 977.—**Falloy**. Maladie bronzée: mal de Pott; tumeur du cerveau. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 166-172.—**Faure**, † . . . examen histologique. *Ibid.*, 1867, iii, 178-181. *Also*, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., liii, 376-378.—**Feigneaux**, † Art méd., Brux., 1868-9, iv, 243-248.—**Fenwick** & **Smith** (R. D.) † . . . autopsy. Med. Exam., Lond., 1876, i, 658.—**Férol**, † Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 866; 876.—**Férol**. Scleroderma with vitiligo; Addison's disease. (J. S.) † . . . post mortem. . . Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 553.—**Finlayson** (J.) † Glasgow M. J., 1870-1, iii, 433-446.—**Fletcher** (B.) Cases . . . illustrating a form of anæmia. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1010-1014, 1 pl.—**Forman**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 57.—**Fresne**, † Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 317.—**Gage** (T. H.) † Boston M. & S. J., 1863, lxxi, 69-71.—**Gairdner** (W. T.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 224.—**Gemelli** (S.) Reflexioni sul morbo bronzino di Addison. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 380.—**Gerhardt** (C.) Broncekrankheit. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1866, ii, 429-433.—**Gilliam** (D. T.) Identity of Addison's disease and degeneration of the gastric tubules. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 473-475. *Also*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 402-405.—**Girard**. Maladie bronzée: mal de Pott; tumeur du cerveau. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 459-462.—**Gordon** (C. A.) Addison's disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 281-283.—**Gould**. Addison's disease of the supra-renal capsules. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 480.—**Gould** (A. A.) Bronzed skin; disease of the supra-renal capsules. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., Bost., 1859, iii, 114.—**Gouriet**, † . . . remarques sur les fonctions des capsules surrénales. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 50.—**Gray** (E. B.) † . . . autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 237.—**Greenhow** (E. H.) [Cases.] Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 269-271; 1864, xv, 228-232; 1865, xvi, 247-250; 1866, xvii, 304; 1868, xix, 404-406; 1873, xxiv, 224-237. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 643. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 8. — Croonian lectures for 1875 on Addison's disease. Lancet, Lond., 1875, i, 327; 361; 395; 429; 463; 532. *Also*, Reprint. — A case of vagabond's discoloration simulating the bronzed skin of Addison's disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 44-47. — Addison's disease in a very early stage, associated with hæmorrhage into both supra-

Addison's disease.

renal capsules; interstitial pneumonia; and a varicose condition of the lymphatic vessels of the pleura. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 231-235.—**Gromier**, † Gaz. méd. de Lyon, ix, 1857, 257; 282.—**Gull**, † . . . without melasma, from rapidity of progress to a fatal termination. Lancet, Lond., 1863, i, 116; ii, 535.—**Gussmann** (E.) Morbus Addisonii. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 570-575.—**Habershon**, † . . . autopsy. Lancet, Lond., 1864, i, 269. *Also*: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 78-83, 2 pl.—**Hannequin**, † Bull. Soc. méd. de Rheims, 1867, no. iv, 26-30.—**Hardwick**, † Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 221-224.—**Hartung**, † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 419-421.—**Hayden** (T.) On supra-renal melasma. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 81-90, 1 tab.—**Hayem** (G.) † . . . altération caractéristique des capsules surrénales. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 577-587. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 37-40.—**Hedenius** (P.) Bidrag till casuistik af morbus Addisonii. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 4-28.—**Henrot** (H.) Des altérations du grand sympathique et du système lymphatique dans la maladie bronzée. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 200-212.—**Henry** (F. P.) Diseased supra-renal capsules from a case of Addison's disease. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 211-213.—**Hermann** (A.) Ueber Morbus Addisoni. Wien. med. Presse, 1869, x, 69-71.—**Hervey** (R.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 215.—**Heschl**, [Cases.] Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 765; 789.—**Heslop** (T. P.) † Lancet, Lond., 1870, i, 800.—**Hodges** (R. M.) Addison on the symptoms and treatment of disease of the suprarenal capsules. Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 133; 158; 178. — . . . *Ibid.*, 1858, lviii, 19.—**Hönigsberg**. Addison'sche Krankheit. Wien. med. Halle, 1862, iii, 198.—**Holt** (R.) † Lancet, Lond., 1865, ii, 454, 1 pl.—**Hooper** (D.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 40.—**Houghton** (J. H.) † Lancet, Lond., 1870, ii, 119.—**Housley** (J.) † *Ibid.*, 1860, ii, 80.—**Hove** (F. A.) Addison's disease. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 368-370. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., Bost., 1867, iv, 200-202.—**Hubbard** (S. G.) † Proc. Connect. M. Soc. (1868-71), N. Haven, 1871, 2. s., iii, 281-286.—**Huber**. Zur Casuistik der Addison'schen Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1866, i, 635; 1868, iv, 613.—**Hughes**. A specimen of . . . Med. Press, Dubl., 1865, liv, 266.—**Hughes** (J.) On diseases of the supra-renal capsules or morbus Addisonii. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 361-370, 1 pl. *Also*: Med. Press, Dubl., 1865, liv, 391-394.—**Hutchinson** (J.) Series illustrating the connexion between bronzed skin and disease of the supra-renal capsules. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 593; 622; 647; 1856, n. s., xii, 60; 188; 233; 518; 646; 311; 290; 1857, xiv, 7; 85; 86. — . . . in a boy. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 414-417. — . . . Some particulars of a case of marked bronzing of the skin. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1858, ii, 36-40.—**Imbert-Gourbeyre**. Note sur la maladie bronzée d'Addison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 882-884.—**Jacoud**. Bronzée. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, v, 676-734.—**Jacotot**, † . . . observé en Islande. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iv, 480-482.—**Jaquet** (E.) Note pour servir à l'étude de la maladie d'Addison. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1878, 2. s., v, 679-691, 1 pl.—**Jerzykowski** (S.) [Cases.] Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 112.—**Jonsson** (H.) † . . . with fatty degeneration of the heart. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 343-356.—**van Kleef** (L. T.) Morbus Addisonii. Nederl. med. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, i, 376-380.—**Köhler** (R.) Beitrag zur Lehre von der sogenannten Addison'schen Krankheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 89; 97.—**Koster** (W.) † † Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk., Utrecht, 1866, ii, 165-168. *Also*: Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 305.—**Krans** (G.) † Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 29-32.—**Krause**, † Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-1, viii, 103-107; 1872, ix, 22-24.—**Krause** (W.) † Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 137; 201.—**Kuhlmann**, † Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 481.—**Kunkle** (C. D.) † Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 24.—**Lachdret**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 334.—**Laskewitsch** (W.) Eine sonderbare Beschaffenheit der rothen Blutkörperchen in einem Falle von Morbus Addisonii. Med. Jahrb., Wien, 1871, 425-427.—**Lediard**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 48.—**Leech**. Specimen from a case of Addison's disease: characteristic changes in left and atrophy of right, supra-renal capsule; peculiar distribution of pigmentation. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 628.—**Leeming** (R. T.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 87.—**Legg** (J. W.) & **Ormerod** (J. A.) . . . in a boy of 15. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 257.—**Lereboullet** (A.) † Gaz. méd. de Strassb., 1862, 2. s., ii, 105-107.—**Le Rossignol**, . . . post-mortem. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 183-185.—**Little**, † Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 247; 1866, xvii, 301.—**Lombard** (L.) † Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 182.—**London** (B.) † Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 649-654.—**Mackall** (L. jr.) Addison's disease. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1874-5, i, 76.—**Mackenzie** (M.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 430.—**Macker**, † . . . nécropsie. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strassb., 1862, ii, 132-136.—**Mader**, † Ber. d.

Addison's disease.

k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 276.—**Malinusten.** Morbus Addisonii. [Bronzed skin.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk., Stockholm, 1863, 207.—**de Man** (J. C.) † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 4-7.—**Marowsky** (L.) Zur Lehre von dem Wesen des Hauptpigmentes bei der Bröncekrankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 465-475.—**Marshall** (A.) Supra-renal capsules from a case of Addison's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 221.—**Martin** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1858, 389.—**de Martini.** Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1857, xi, 34-36.—**Martius** (C.) Kritischer Bericht über das Melasma suprarenale. Med. Neugig., Erlang., 1855, v, 401-403. Also, Reprint.—**Marx.** † . . . tumeur du foie. Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 110-114.—**Mazzi** (C.) † Raccogliatore med. Forh., 1876, 4. s., vi, 521-527.—**Meinhardt.** Ueber die Addison'sche Krankheit. Wien. med. Presse, 1866, vii, 10; 39; 75; 109; 177; 211; 237. Also, Reprint.—**Messiter** (M. A.) † Birmingham. M. Rev., 1877, vi, 59-62.—**Mettenheimer** (C.) † Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 453. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 23.—**Minot.** † Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 38.—**Monro** (W.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 848. Also: Union méd., Par., 1856, x, 597.—**Montgomery** (E.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 245.—**Morbo dell'Addison.** Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1878, i, 178-196.—**Morbus** (Ueber) Addisonii. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1871, xii, 1; 25; 49.—**Morris** (E.) † Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 510.—**Morton.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 531.—**Moxon.** † Ibid., 1859, n. s., xix, 455.—**Müller** (E.) Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 308-313.—**Munro** (R.) Morbus Addisonii. Lancet, Lond., 1878, i, 47.—**Murchison.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 396-401; 1867, xviii, 258; 1868, xix, 406.—**Murney** (R.) † Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 228-230.—**Namias** (G.) Su la malattia bronzina, o dell'Addison, e le capsule soprarrenali. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1857, 2. s., ix, 216-236.—**Nicholson** (J. F.) Addison's disease. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 120.—**Occhini** (F.) † Sperimentale, Firenze, 1866, xvii, 53-75.—**Odier.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1866, 2. s., xli, 391.—**Oppolzer.** Addison'sche Krankheit. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 153; 157. Also: Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1261; 1278; 1292; 1308; 1323; 1337; 1405; 1423; 1439; 1483; 1501.—**Oulmont** (P.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 499-504. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 4-6.—**Pasqualini** (A.) † . . . toniques; hydrothérapie; guérison. Montpel. méd., 1864, xiii, 181-186.—**Payne** (J. F.) † . . . pigmentation of pia mater of spinal chord and of skin of genitals. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 281-283.—**Peacock** (T. B.) † Ibid., 1859-60, xi, 278-280; 1875, xxvi, 207; 1876, xxvii, 287-290.—**Peacock & Bristowe.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 446.—**Pepper** (W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 75-85. — Addison's disease, and its relations with anæmiasis (essential anæmia). Ibid., 329-358. — Clinical lecture on a case of . . . Phila. M. Times, 1877, viii, 97-99.—**Percival.** † . . . autopsia; considerazioni relative. Osservatore, Torino, 1873, ix, 324; 337.—**Perret.** † Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 130-135.—**Peters** (J. C.) Addison's disease. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 681-684.—**Ploss** (H.) † Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Leipz., 1863, n. F., ii, 127-137.—**Pokrovskii** (V.) † † Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 367-390.—**Pouchet.** † . . . lésion de la capsule droite étendue au rein et au foie. France méd., Par., 1864, ii, 236.—**Poulson** (J. P.) † Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 165.—**Poulsen** (H. S.) On lentigo and Addison's disease. Med. Mirror, Lond., 1870, vii, 8; 15.—**Pye-Smith.** † . . . autopsy. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1875, vi, 66.—**Pye-Smith** (P. H.) † . . . which ended with cerebral symptoms. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 749-752.—**Quain** (R.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 280.—**Reveillout** (V.) † . . . à marche rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 587.—**Richardson** (R.) † Lancet, Lond., 1858, i, 602.—**Risel** (O.) Zur Pathologie des Morbus Addisonii. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 34-66.—**Rootes** (S.) † . . . autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 637.—**Rootes** (W. S.) Connexion of bronzed skin with disease of the supra-renal capsules. Ibid., 1856, n. s., xii, 581.—**Rosenstrin** (J.) Die Harnbestandtheile bei Morb. Addisonii. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 27-38, 2 tab.—**Ross** (G.) † Tr. Canada Med. Ass., Montreal, 1877, i, 119-130.—**Rossbach** (J. M.) Addison'sche Krankheit und Sklerodermie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 566-591, 1 pl.; ii, 100-122.—**de Saint-Moulin.** † Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875, no. 24, 128-130.—**Saltor.** Melanoderma; enfermada bronzeada de Addison. Independ. méd., Barcel., 1870-1, ii, 127; 136.—**Saunders** (B. J.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 378-384.—**Schmidt** (F. J. J.) Iets ontrent het wezen der Addison'sche bijnier-ziekte, naar aanleiding van eenige ziektegevallen waargenomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 657-662. — Also: Arch. f. d. Holland. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 166-185.—**Schüppel.** Sectionsbefund der Addison'schen Krankheit. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 87-92.—**Second-Férol** (F.) † Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1856, 2. s., iii, 23-41.—**Seitz** (F.) [6 cases.] Beiträge zur Casuistik der Addi-

Addison's disease.

son'schen Krankheit und der Leucämie. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 113; 124; 135; 145.—**Seux.** † Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 620-623.—**Severini** (L.) † Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 39; 110.—**Sibley.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 266-268.—**Silva Amado** (J. J.) Um caso de melancolia; diathese melanica manifestando; se nos tecidos muscular, fibroso, e osso, e ainda no parenchyma de algumas visceras e órgãos glandulares; degeneração das capsulas supra-renaes sem cor bronzada da pelle; melanuria; reflexões. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1862, 2. s., xxvi, 409-424.—**Sinclair.** Addison's disease. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 98.—**Siredey** (F.) † Union méd., Par., 1867, 3. s., i, 199; 210. — Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1867, iii, 355-372.—**Smith** (P.) Zur Casuistik des Morbus Addisonii. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 502-507.—**Sohet** (E.) † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1870, xxxi, 302-308.—**Sommerbrodt.** † Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur, Bresl., 1868, xvi, 185.—**Spender** (J. K.) † Brit. M. J., Lond., 1857, i, 274.—**Stark** (T.) † Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 479-484. Also, Reprint.—**Stedman** (C. E.) † Boston M. & S. J., 1877, xovii, 470.—**Sturges** (O.) † Lancet, Lond., 1864, ii, 569; 601.—**Takacs** (E.) Morbus Addisonii. Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxx, 487.—**Tanturri** (V.) [3 cases.] Morgagni, Napoli, 1878, xx, 529-537.—**Taylor** (I. E.) On the sunburnt appearance of the skin as an early diagnostic symptom of suprarenal capsule disease. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 145-171, 3 pl. Also, Reprint.—**Thomas** (A.) † Bull. Soc. méd. de Reims, 1865-6, 91-96.—**Todd.** Addison's disease. Lancet, Lond., 1858, i, 62.—**Torresini** (M.) † Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 335.—**Trousseau.** Sur la maladie de peau bronzée. Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 1036-1056.—**Trübiger** (A.) † Arch. d. Heilk., Leipz., 1874, xv, 417-429.—**Tuckwell** (H. M.) A plea for the English view of the nature and pathology of Addison's disease; in answer to the most recent German doctrine. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 73-86, 1 pl.—**Tungel** (E.) † Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 511-513.—**Valerani** (F.) Della malattia di Addison. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, 2. s., lv, 21; 168.—**Valmiani** (E.) Patologia; contributo allo studio della malattia d'Addison. R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Rendic., Milano, 1877, 2. s., x, 124-130.—**Van den Corput.** Maladie bronzée d'Addison. Bull. Soc. d. sc. med. et nat. de Brux., 1862, 121.—**Vecchiatti** (E.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5. s., ii, 73-119. — In risposta alla nota critica sul morbo d'Addison pel Dott. F. Verardini. Ibid., 346; 390.—**Verardini** (F.) Nota critica sul morbo d'Addison. [See also, VECCHIATTI.] Ibid., 180-195.—**Vulpian.** Examen microscopique de la peau d'un malade mort à la suite de la maladie bronzée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1856, 2. s., iii, 155.—**Wallace** (R. Q.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1035.—**Welford.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 273-278.—**Wertabert** (J.) † Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1878, vi, 195.—**Whiteford** (J.) † Edinb. M. J., 1866, xii, 57-61.—**Wiener** (R. G.) † Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 207-209.—**Wilks** (G. F.) † Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857, ii, 6-8. Also: Lancet, Lond., 1857, ii, 523.—**Wilks** (G. F.) Diseased supra-renal capsule and bronzed skin. Lancet, Lond., 1859, i, 538. — Also: † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 89; 375, 2 pl. — Also: † Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 218-221. — Historical notes on Bright's disease, Addison's disease, and Hodgkin's disease. Ibid., 1877, 3. s., xxii, 259-274. — On disease of the supra-renal capsules. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1862, 3. s., viii, 1-63.—**Williams** (S. W. D.) Case of melancholia associated with, and perhaps due to, Addison's disease. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 138-139.—**Wolf** (M.) [Cases.] Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 173; 183; 194; 223.—**Wyatt.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 113.—**Wylie** (J.) A case of Addison's disease, with pregnancy and rheumatic fever. Glasgow M. J., 1878, x, 401-403.—**Young** (A.) † Chicago M. Exam., 1867, viii, 5.—**Zeroni** (H. sen.) † Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 57-63.

Addison's keloid.

See Morphœa.

Additional facts and observations relative to the nature and origin of the pestilential fever. By the College of Physicians of Philadelphia. 99 pp. sm. 4°. Philadelphia, T. Dobson, 1806.

Additions to the British pharmacopœia of 1867 published under the direction of the general council of medical education and registration of the United Kingdom. viii, 9-26 pp. 8°. London, for the general medical council, 1874.

Addoms (Jonas Smith). An inaugural dissertation on the malignant fever, which prevailed in the city of New York during the months of August, September, and October in the year 1791.

Addoms (Jonas Smith)—continued.

(Queen's College, New Jersey.) 37 pp. 8°. *New York, ptd. by F. and J. Swords*, 1792.

Address (An) to the alumni of Hahnemann Medical College and Hospital of Chicago, Ill., by the faculty of the college. 24 pp. 8°. *Chicago, Culver, Page, Hoyne & Co.*, 1879.

Address (An) from the Auxiliary Sanitary Association of New Orleans, to the other cities and towns in the Mississippi valley. 20 pp. 8°. *New Orleans, L. Graham*, 1879.

Address of the board of health of the city of New York, to their fellow citizens, [June 1, 1818]. 8 pp. 8°. [*New York, G. L. Beach & Co.*, 1818.]

Address of the board of trustees of the Massachusetts general hospital to the public. 14 pp. 8°. *Boston, J. Belcher*, 1814.

Address (An) by the Citizens' Association of Pennsylvania to the people. [Soliciting contributions towards the establishment of an inebriate asylum. Philadelphia, July 2, 1866.] 15 pp. 8°. *Philadelphia, H. B. Ashmead*, 1866.

Address (An) to the citizens of Baltimore and its vicinity, containing a concise account of the Baltimore general dispensary, its by-laws, and other matters worthy of notice. 40 pp. 8°. *Baltimore, B. Edes*, 1812.

Address (An) to the citizens of Boston and vicinity, on the subject of a rural cemetery. 7 pp. 8°. *Boston, Eastburn's press*, 1850.

Address to the citizens of Edinburgh. [On the election of a professor of the practice of medicine in the University of Edinburgh to succeed Dr. Rutherford, who desired the liberty of naming his successor.] 26 pp. 8°. *Edinburgh*, 1764.

Address (An) to the citizens of Philadelphia on the subject of establishing an asylum for the cure of victims of intemperance. 14 pp. 8°. *Philadelphia, Brown, Bickling & Guilbert*, 1841.

— The same. [P., v. 419.]

Address to the committee for the erection of a statue of John Hunter by the president of the Royal College of Surgeons of England, March 29, 1859. 29 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*. [P., v. 336.]

Address of the committee to promote the passage of a metropolitan health bill. New York, Dec., 1865. 68 pp. 8°. *New York, J. W. Amerman*, 1865.

Address to the community, on the necessity of legalizing the study of anatomy. By order of the Massachusetts Medical Society. 27 pp. 8°. *Boston, Perkins & Marvin*, 1829.

Address delivered at the opening of the new home for aged indigent females, June 25, 1863, by Henry B. Rogers, president of the institution. With an appendix. 43 pp. 8°. *Boston, J. Wilson and Son*, 1863.

Address (An) to druggists and apothecaries, and their clerks and apprentices. Adopted by the American Pharmaceutical Association at its meeting in Cincinnati, Ohio, July, 1854. Published by order of the association. 11 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson*, 1854.

Address of the faculty [of the Syracuse medical college (eclectic) in defence of their system]. In: Announcement for 1853-4.

Address of the governor of Massachusetts on the cattle disease, called pleuro-pneumonia. Delivered before both branches of the State legislature, May 30th, 1860. (With report of the commissioners for the extirpation of the disease.) 25 pp. 8°. [*n. p.*, 1860?] [P., v. 377.]

Address of the governors of the New York hospital to their fellow citizens. 24 pp. 8°. *New York, W. C. Bryant & Co.*, 1852.

Address of the governors of the New York hospital to the public, relative to the asylum for the insane at Bloomingdale. 8 pp. 8°. *New York, M. Day*, 1821.

Address (An) to the guardians of the Washington asylum, and the members of the board of aldermen and common council, by a physician. In reply to an address by Thomas Henderson. 16 pp. 8°. *Washington city*, 1827. [P., v. 206 and 827.]

[**Address** having for its object the establishment of a new school of medicine and surgery in the city of Manchester, England, Oct., 1825.] 26 pp. 8°. [*n. p.*, ptd. by *Robinson and Bent*, n. d.]

Address to the inhabitants of Manchester and Salford, by the Health of Towns Association. (Why are towns unhealthy?) 7 pp. 8°. *Manchester, Cave & Sever*, [1845?]

Address of the managers of the Baltimore Association for Improving the Condition of the Poor, to the public, January, 1872. 8 pp. 12°. *Baltimore, office of the association*, [1872?]

Address (First) of the Manchester and Salford Sanitary Association. To the working classes. 4 pp. 8°. [*Manchester, Beresford and Galt*, n. d.]

Address to the medical profession of the State of Georgia, with the proceedings of the first meeting of the State board of health, held in the city of Atlanta, June 9, 1875. (Printed by order of the board.) 14 pp. 8°. *Atlanta, Herald printing office*, 1875.

Address to a medical student [on the duties of the medical profession]. 2. ed. 167 pp. 12°. *Oxford, J. H. Parker*; *London, J. Churchill*, 1850.

Address (An) to members of the American legislature and of the medical profession, from the British, Continental, and General Federation for the abolition of state regulation of prostitution, and the National Medical Association (Great Britain and Ireland) for the abolition of state regulation of prostitution, on recent proposals to introduce the system of regulating or licensing prostitution into the United States, with the history and results of such legislation on the continent of Europe and in England. Edited by J. Birkbeck Nevins. iv, 5-98 pp. 8°. *London, F. C. Banks*, 1877.

Address (An) to the members of both houses of Parliament, on the legislative measures necessary for providing an adequate supply of human bodies for the purpose of anatomical instruction. [A friend of science and of man.] 8 pp. 8°. [*Bath, ptd. by George Wood*, n. d.]

Address (An) to physicians, by the executive committee of the board of managers of the New York City Temperance Society. 22 pp. 8°. *New York, J. & J. Harper*, 1829.

Address to the physicians of Philadelphia, on the present decline of the medical character, and the means of advancing professional respectability. 39 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Address to the public respecting the establishment of a lunatic asylum at Edinburgh. [Royal Edinburgh Lunatic Asylum.] 8 pp. 4°. *Edinburgh, J. Ballantyne and Co.*, 1807.

Address of the students of medicine to the right hon. the lord provost, the magistrates, and town council of the city of Edinburgh [urging removal of Gregory and appointment of Cullen]. 8 pp. 4°. *Edinburgh*, 1766. [P., v. 632.]

Addresses on the death of Thomas Illman. 36 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.] [P., v. 234.]

Adelheim (Edmund). *Forensisch-chemische Untersuchungen über die wichtigsten Aconitum-Arten und ihre wirksamen Bestandtheile. 46 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1869.

Adelmann. -See *Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde*.

Adelmann. Verbesserte Extensions-Schwebe für Unterschenkelbrüche. 8 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1872.

Adelmann (Adolph Leofrid). * Ueber Seebäder. 40 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1846.

Adelmann (Damianus Gustavus). De fracturis ossium pelvis. 42 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Fulda, typ. Muellerianis*, 1835.

Adelmann (Georgius). * De conditione vitæ materiali ejusque in morbis dignitate. 56 pp. sm. 4°. [*Wirceburgi*], *F. E. Nitribitt*, [1801].

Adelmann (Georgius Franciscus Blasius). De steatomate proprio tumorum parasitorum genere. Comment. pathogenetico-chirurgica. 39 pp. 4°. *Marburgi, typ. Elverti*, 1837.

— Annalen der chirurgischen Abtheilung des Landkrankenhauses zu Fulda während der Jahre 1835, 1836. xxxii, 221 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elvert*, 1840.

— * Uebersicht der im zweiten Semester 1841 und im Jahre 1842 in dem chirurgischen Klinikum der kaiserlichen Universität zu Dorpat behandelten Krankheiten und verrichteten Operationen. 18 pp. 4°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1843.

— Untersuchungen über krankhafte Zustände der Oberkieferhöhle. 2 p. 1., 64 pp., 1 l., 3 tab. 4°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1844.

Adelmann (Philippus). Tractatus de aneurysmate spurio varicoso. 30 pp., 2 pl. 4°. *Würceburgi, F. E. Nitribitt*, 1821.

Adelon (Louis). * Quelques observations relatives à l'influence de la grossesse dans certaines maladies préexistantes. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 162, v. 612.

Adelon (Nicolas-Philibert). [1782-1862.] Dissertation sur les fonctions de la peau. 63 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 46, v. 75.

— Physiologie de l'homme. 4 v. 8°. *Paris, Compère jeune*, 1823.

— Programme du cours de médecine légale de la faculté de médecine de Paris. 8 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1858.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1858, 2. s., x.

See, also, Annales d'hygiène publique et de médecine légale, Par., and Morgagni (J. B.) De sedibus, [etc.] *Paris*, 1820.

For his Obituary, see Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 324; 338; also, *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xxxiv, 757-776, (A. Tardieu).

Adelon (O.). Portrait. Maurir del. Rosselin publisher.

In: PORTRAITS of celebrated French surgeons and physicians, No. 2.

Adelson (Josephus). * Casus singularis morbi tuberosi in nosocomio medico-chirurgico Göttingensi observatus. 54 pp., 2 pl. 4°. *Göttingæ, C. Herbst*, 1822.

Adelt (Gustavus). * Atrophie circumscriptæ totalis casus. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Adelung (Carolus Anhardus). * De prolapsu intestini recti pro tuberculis hæmorrhoidalibus perperam habito. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1740].

Adelung (Joannes Jacobus). * De moralitatis vi medica. 16 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1709].

Adéma (J. B.). * Des fièvres intermittentes. 79 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 24, v. 466.

Aden.

See Hospitals (Descriptions and reports of).

Aden (Ulcer of).

See Ulcers (Endemic).

Adenaw (A.) & **v. Karen** (A.). Die Baracken-Lazareth des Vereins für den Regierungs-Bezirk Aachen im Kriege 1870-71. 1 p. l., 74 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Aachen, J. A. Mayer*, 1872.

Adenia, Adenoid, and Adenoma.

See Glands (Tumors of); *Lymphadenoma*.

Adenitis.

See Bubo; *Glands* (Inflammation of).

Adenocoele.

See Breast (Tumors of).

Adenoid vegetations.

See Nose (Adenoid tissue of).

Adenot (Gaspard-Abel). * I. Phlegmatia alba dolens, [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 264, v. 369.

Adenot (J.). * Dissertation sur la dysenterie. 49 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 52, v. 155.

Adenot (Jean-Baptiste). * I. Maladies de la peau qui consistent dans une coloration anormale, [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 31, v. 335.

Adeptus fatalis, das ist: Geld, spricht die Welt. 15 l. 12°. *Freyburg*, 1721.

Bound with: Medicinische (Der) *Bernhäuser*, 1720.

Adër (Guillelmus). Medici, enarrationes, de ægrotis, et morbis in euangelio . . . 12 p. l., 458 pp., 3 l. 12°. *Tolosæ, Dominicum et Petrum Bosc*, 1621.

Adër (Joseph). * De la luxation sus-acromiale de la clavicule. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 487.

Adër (Petrus Marinus). * . . . sistens observationes quasdam medico-practicas. [Acad. Lugd.-Bat.] 32 pp. 8°. *Trajecta ad Rhenum, Kemink et fil.*, 1851.

Adersbach (Gerson). * De animi alienatione e venenis. 27 pp., 2 l. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti filii*, [1819].

Adet.

See Method of chemical nomenclature. 8°. *London*, 1788.

Adet (Petrus Augustus). An partium durarum nutritio, eadem ac mollium? Resp. Martinus Nonguez. 4 pp. 4°. *Paris, Quillau*, 1748.

See, also, Priestley (Joseph). Réflexions sur la doctrine du phlogiston. *Philadelphie*, 1797.

Adhesions.

See, also, Membranes (Serous, Diseases of); *Wounds* (Repair of).

HEBENSTREIT (J. E.) & **SPRINGSFELD** (G. C.) Disputatio de partium coalescentia morbosa. 4°. *Lipsiæ*, 1738.

Also, in: HALLER, Disp. ad morb., vi.

OMOND (R.). A probationary essay on the nature of adhesive action. 8°. *Edinburgh*, 1832.

Traube (L.) Ueber den Einfluss starker und anhaltender Diarrhöen auf die Gestaltung peritonitischer Adhäsionen nebst Bemerkungen über pleuritische Adhäsionen. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.* Berl., 1878, iii, 86-102.—**Virchow**. Die histologischen Elemente, namentlich des Nerven in Adhäsionen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1850, i, 141.

Adhesive plaster.

See Plasters.

Adiantum aureum.

Schmitt (J. C.). Adiantum aureum, Goldhaar, gemeiner Wiederrhon. *Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte*, Erlang., 1841, ii, 577-586.

Adickes (R.). * Zur Histologie des Bindegewebes. 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingen, Druck der Gebrüder Hofer*, 1872.

Adie (Alexander.) Description of the patent sympiesometer, or new air barometer. 10 pp. 8°. [*n. p.*], *Neill & Co.* [*n. d.*]

Adipocere.

WETHERILL (C. M.) On adipocire, and its formation. Read January 19, 1855. fol. *Philadelphia*, 1855.

Dalton. Remarkable case of adipocere. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 375.—**Gibbes** (G. S.) On the conversion of animal muscle into a substance much resembling spermaceti. *Phil. Tr. Lond.*, 1794, 169-176: 1795, 239-245.—**Kletziński** (V.) Fettwachs, Leichenfett. *Arch. f.*

Adipocere.

physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1853-4, vi, 66-68.—**Kratter** (J.). Ueber das Vorkommen von Adipocire auf Friedhöfen. [From: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark.] Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii, 87; 109.—**Mansfield**. Account of a remarkable case in which a considerable part of a female body was converted into fatty matter. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 10.—**Mérot** (F. V.). Mémoire sur la formation de l'adipocire dans l'homme vivant. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1806, vi, 400-411.—**Tripp** (B. H.). Adipocere. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 41-44.—**Virchow**. Adipocire. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 369.—**Wetherill** (C.). Notice on adipocire. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 271.

Adipose tissue.

See **Fat**.

Adirondack.

Bell (J.). Observations on the Adirondack mineral spring. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 33. —. Note on Adirondack mineral water. Phila. M. Times, 1871, i, 144.

Adjutant general (Reports of the). See **Army** (United States).

Adler (Bernhard). Chemische medicinische Abhandlung vom Eger'schen Gesundbrunnen. 1 l., 95 pp. 12°. *Eger, J. M. Fritsch*, 1875.

Adler (Carolus Frid.). *Noctiluca marina. 8°. *Upsalia*, 1752.
In: LENN. Diss., v, 3.

Adler (Christianus Fridericus). *Observationum e praxi medica desuntarum specimen I. 26 pp. 4°. *Lipsia, lit. F. A. Brockhusii*, [1830].

Adler (Emanuel Jacobus). *De nephritide ejusque morbis secundariis. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Adler (Emil). *Ueber Pemphigus. 32 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1876].

Adler (Hans). Die während und nach der Variola auftretenden Augenkrankheiten. 1 p. l., 88 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1874.

Repr. from: Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1874.

Adler (Henr. Guilhelms). *De hydrarthri in gonarthrocacem exitu. 32 pp. 8°. *Hale, typ. Schimmelpfennigianis*, [1832].

Adler (Hermannus). *De thoracocentesi nonnulla. 20 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1866.
Bound with: Schrift. der Univ. Kiel.

Adler (Ignatius). *De morbis tubæ Eustachianæ. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1832.

Adler (Joann. Conrad. Fred.). *De polyis uteri. 41 pp. 8°. *Hale, typ. Grunerti*, 1822. c.

Adler (Joh. Christ. Friederic.). *De incubo. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, [1827].

Adler (Julius A.). *Ueber die Gefahr und Lethalität der Verletzungen der Blutgefäße. 58 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1857. c.

Adler (Karl). *Beitrag zur Lehre von den Krankheiten der Mitralklappe. 51 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1840.

Adler (Leopold). Die Leichenverbrennung, mit besonderer Rücksicht auf die österreichische Gesetzgebung. 31 pp. 8°. *Wien, G. J. Manz*, 1874.

Adler (M. & H.). Les dents artificielles. 64 pp. 8°. *Paris*, 1874.

— The same. 31 pp. 8°. *Paris*, 1875.

— De la prothèse dentaire, description du nouveau système de dents et dentiers. 2. éd. 37 pp., 1 l. 8°. *Paris*, [n. p.], 1875.

Adler (Rudolph). *Der Dolomit und seine Entstehung, nebst einigen Versuchen über die Bildung desselben. [Erlangen.] 22 pp., 1 pl. 8°. *Regensburg, Demmler (M. Wasmer)*, 1878.

Adler (Sigismundus). *Nonnulla de morbis arteriæ pulmonalis. 32 pp. 8°. *Vratislavia, L. Freund*, 1855.

Adloff (Franz Johann Rudolf). *Die osteoplastische Amputation im Fussgelenk nach Pirogoff. 36 pp., 1 pl. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1868.

Adloff (Rudolphus). *De ruptura cordis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1839].

Adlung (Jacobus).

For his Life, see **Wucherer** (Jo. Frider.)

Adlung (Joannes Christophorus). *Febris infantum purpurata. 12 l. sm. 4°. *Erfurti, typ. Kirschianis*, [1676].

Administration générale de l'assistance publique à Paris. Budget de l'exercice, 1861. 185 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1860.

— Compte financier de l'exercice pour les années 1873-5. 4°. *Paris*, 1874-6.

— Compte moral administratif de l'exercice, 1858. 149 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1859.

— Compte moral de l'administration de l'assistance publique pour l'exercice, 1864-6, présenté au conseil de surveillance par le directeur de cette administration. 4°. *Paris*, 1865-8.

— Compte des recettes et dépenses et règlement définitif du budget de l'exercice, 1859, viii, 243 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1860.

— Formulaire à l'usage des bureaux de bienfaisance de Paris. Arrêtés et circulaires concernant le service médical et pharmaceutique des secours à domicile. 110 pp. 8°. *Paris, P. Dupont*, 1868.

— Instruction sur la comptabilité des bureaux de bienfaisance. 148 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1860.

— Instruction pour l'exécution de l'arrêté du 20 avril 1853, portant organisation du service du traitement des malades à domicile. 26 pp., 10 blank forms. 8°. *Paris, P. Dupont*, 1855.

— Instruction générale sur le service des enfants assistés du département de la Seine. 45 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1860.

— Mémoire au conseil de surveillance sur la proposition d'un nouveau régime alimentaire pour les malades des hôpitaux. 38 pp., 2 tab. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1866.

— Mémoire au conseil de surveillance sur le traitement à domicile. Année 1858. 26 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1859.

— Rapport à monsieur le sénateur préfet de la Seine sur le service des enfants assistés en 1853 et prévision des dépenses pour 1860. 59 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1859.

— Rapport sur le service des enfants assistés du département de la Seine, pendant l'année 1867, présenté par le directeur . . . à monsieur le sénateur, préfet de la Seine. 35 pp., 12 tab. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1868.

— Rapports sur le traitement des malades à domicile pendant les années 1862-1871, présenté au conseil de surveillance de l'assistance publique, par le directeur de cette administration. [Three reports.] 4°. *Paris, P. Dupont*, 1865-72.

— Règlement administratif sur les secours à domicile dans la ville de Paris. 66 pp. 8°. *Paris, P. Dupont*, 1860.

— Statistique médicale des hôpitaux de Paris. Mesures relatives à son organisation. 35 pp. 4°. *Paris, P. Dupont*, 1860.

Administration générale des hospices et secours. Règlement pour le service sanitaire des indigents à domicile, dans la ville de Bruxelles. 8 pp. 8°. *Bruxelles, Labroue et Mertens*, 1861.

Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. Compte moral de . . . 1868-76. 8°. *Bruxelles*, 1869-77.

— Statistique financière, 1858-68. 227 pp., 16 tab. 4°. *Bruxelles, Vve. J. Baertson*, 1874.

Administration (The) of medical relief to the poor, under the poor law amendment act, and other legislative provisions for the public health, considered in the reports of the poor-law committee of the Provincial Medical and Surgical Associa-

Administration (The) of medical relief—cont'd. tion. To which are appended certain clauses suggested for insertion in the contemplated bill for the further amendment of the poor-laws. 136 pp. 8°. *London, Sherwood, Gilbert and Piper, 1842.*

Admiraal (D. J.) Over schedelbeledigingen. Waarnemingen uit het binnengasthuis te Amsterdam. viii, 92 pp., 1 tab. 8°. *Dordrecht, Blussé en van Braam, 1871.*

—. Barakkenbouw. Een woord naar aanleiding van art. 7 der Wet, houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten. 97 pp., 11, 1 pl. 8°. *Dordrecht, Blussé en van Braam, 1873.*

Admirables (Les) qualitez du kinkina, confirmées par plusieurs expériences, et la manière de s'en servir dans toutes les fièvres pour toute forte d'âge, de sexe, et de complexions. 12 p. l., 164 pp., 1 l. 12°. *Paris, M. Jouvenal, 1689.*
A transl. from the English of R. Talbot or Talbot.

Admiralsgarten - Bad. Bade-Anstalt in Berlin. 8 pp. 16°. *Berlin, C. Berg & v. Holten, [n. d.]*

Admiralty islands.

See **Ethnology.**

Adnet (Eugène). *De la vascularisation de la conjonctive dans la conjonctivité. 32 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 157.*

Adolescence.

See **Puberty.**

Adolf (Jo. Traugott). De nervorum longitudine in compensationem multitudinis et vice versa. *Altorfii, 1769.* [P., v. 59.]

Also, in: *SCRIPTORES neur. min. sel., v. 4.*

—. Pr. academicum quo capsam petitanam pluribus cruris complicate fracti casibus aptandam proponit. 12 pp. 4°. *Helmstad, 1760.*

In: *SANDIFORT'S DISS., v. 1.*

Adolph (Georgius Guilielmus). *De rarissimis et gravissimis tympanitis extra intestina speciebus. 30 pp., 3 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis, [1755].*

Adolph (Joannes Traugott). *De commodis ex scapularum mobilitate homini oriundis. 2 p. l., 52 pp. 4°. *Halæ, stanno Schneideriano, 1759.*

Adolphi (Christianus Michael). [1676-1753.] *De tono et atonia. 111. 4°. *Lipsiæ, lit. Gözianis, [1700].*

—. De frictione. Respondente Goth. Rothio. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. I. Titii, [1707].*

—. De aëre Lipsiensi. [Resp. S. G. Hein.] 56 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. I. Titii, [1717].*

—. De incolatus montani salubritate exercitatio. Respondens Christ. Gott. Grünwaldus. 43 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Schedianis, [1721].*

—. *De fonte soterio Kukussensi in Bohemia. Respondente Georgio Henrico Weissio. 60 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, A. M. Schedii, [1726].*

—. *De thermis Hirschbergensibus. Respondente Johanne Christiano Ottone. 64 pp. 4°. *Lipsiæ, A. M. Schedii, 1726.*

—. Trias dissertationum medicarum ad diæticam potissimum spectantium, quarum I. de ægrotantium conclavi, II. de frictione, III. de balneis particularibus, inscribuntur. 173 pp. 4°. *Lipsiæ, sumpt. hered. Grossianorum, 1726.*

—. Tractatus de fontibus quibusdam soteriis; nimirum I. de thermis Hirschbergensibus; II. de fonte soterio Kukussensi in Bohemia; III. de fonte sic dicto Molari ad Carolinas thermas. Quarum descriptionem auctor antea in Academia Lipsiensi tribus dissertationibus publicis tradidit. 252 pp. 12°. *Lipsiæ & Vratislaviæ, sumptibus J. J. Kornius, 1733.*

Adolphus (Edwin). Inaugural essay on the pathological characters of the urine, as indicating the presence and extent of disease. 2 p. l., 91, 22 pp., 6 col'd pl. 8°. *Edinburgh, ptd. by J. Stark, 1838.*

Adolphus (Edwin)—continued.

—. The same. 91, 22 pp., 6 col'd pl. 8°. *London, J. Lee, 1838.*

Adolphus (Ernestus Siegfried). *De collo virilis vesicæ cathetere et unguentis illi inferendis. 46 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii, [1745].*

For his Life, see **Hebenstreit** (J. E.) *Historia naturalis insectum.* *Lipsiæ, 1745.*

Adolphus (Joseph). Remarks on the use of the Indian bael or bela in dysentery, diarrhœa, etc. 12 pp. 8°. *London, H. Jackson, 1853.* [P., v. 60.]

Adolphus (Simon). Theses inaug. anatom.-medicæ miscellaneæ. 26 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1730].*

Adonis.

Succow (L. J. D.) [De cultu horticorum adonis apud Græcos.] fol. [*Jenæ*], 1742.

Bubnow (N. A.) Ueber die physiologische und therapeutische Wirkung der Pflanze *Adonis vernalis*. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1879, iv, 1; 256.

Adoption (The) of the metric system of weights and measures by the U. S. marine-hospital service for purveying medicines, and for other official medical purposes; together with rules for converting terms of the U. S. apothecaries' weights and measures into their respective equivalents in terms of the metric system; and suggestions for writing metric medical prescriptions, etc. 40 pp. 16°. *Washington, govt. printing office, 1878.*

Adoption par la ville de Genève, du projet hydraulique de M. l'ingénieur (J.-M.) Cordier, de Béziers. 28 pp. 4°. [n. p.] (*imprimerie de Bachelier*), [n. d.] [P., v. 495.]

Adreon (Stephen W.) A discussion of charges preferred in the Dugan controversy, being a reply to a publication of Dr. Franklin Knox, entitled "A vindication of character," [etc.] 22 pp. 8°. *St. Louis, T. W. Ustick, 1846.*

—. An exposition of the testimony and arguments used in Thomas I. White's late pamphlet, on the Dugan case. 48 pp. 8°. *St. Louis, Mo., T. W. Ustick, 1847.*

Adres aan zijne excellentie minister van binnenlandsche zaken, betreffende de uitoefening der geneeskunde ten Plattenlande, door vijf medicinæ doctores en Plattelands heelmeeester. [W. M. S. Junius, H. P. Buchner, C. A. Lutgert, H. B. Van Rhyn, G. Merz, H. J. Meyers.] 14 pp. 8°. *Leyden, H. W. Hazenberg in Comp., 1842.* [P., v. 766.]

Adressbuch für Vegetarianer. Zusammenge stellt nach Beschluss des Dresdener Vereinstags vom Vorstande des deutschen Vereins für naturgemässe Lebensweise (Vegetarianer) E. Baltzer, L. Belitski, S. Rosenthal, in Nordhausen am Harz. 5. Aufl. 56 pp. 16°. *Nordhausen, 1876.*

Adriaans (Henricus Marinus). Specimen pathologico-anatomicum inaugurale continens descriptionem pelvis oblique-angustatæ atrophicæ. 3 p. l., 32 pp., 1 pl. 8°. *Lugduni-Batavorum, C. C. van der Hock, [1855].*

Adrian. Sur la préparation du chloroforme destiné à l'anesthésie chirurgicale. 8 pp. 8°. *Paris, pharmacie Page, Adrian, [n. d.]*

Repr. from: *Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864.*

—. Recherches sur le bromure de potassium au point de vue de sa composition et de sa préparation à l'état pur. 7 pp. 8°. *Paris, pharmacie Page, Adrian, [n. d.]*

Repr. from: *Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869.*

Adrian (Adolph). Ueber die Funktionen des Plexus coeliacus und mesentericus. 28 pp. 4°. *Giessen, Brühl'sche Univ.-Buch- und Steindruckerei, 1861.*

Adriani (Arius). *De subtiliori pulmonum structura. xii, 81 pp., 2 pl. 8°. *Trajecti ad Rhenum, Kemink et fil., 1847.*

Adriani (Joh. Adam. Goeritzius). [1651-1734.]

*De tumoribus testium. 36 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1706].

For his Life, see **Crausius** (R. G.) Propempticon. *Jenæ*, 1706.

Adriani (Johan Marcus Busch). *De eclampsia parturientium. 5 p. l., 120 pp., 5 l. 8°. *Groningæ, R. I. Schierbeek*, [1835].

Adriani (Marcus Jan). *Verhandeling over de te korte navelstreng, ende daardoor te weeg gebragte nadeelen. 3 p. l., 44 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, [1861].

Adriani (Roberto). Delle malattie mentali curate nel Manicomio Provinciale in Fermo nel triennio 1870, 1871, 1872. 59 pp. 8°. *Fermo, tip. di C. Ciferri*, 1875.

Adriani a Leeuwen (Nicolaum).

See **Heurnius** (Joannes). In præcipuis liber Hippocratis, [etc.] 4°. [*Lug. Bat.*], 1609.

Adrianople.

Cazalas. Rapport sur la constitution médicale d'Andrinople. Rec. de méd. deméd. . . mil. Par., 1854, 2. s., xiv, 1-54. — **Lespiau** (H.). Huit mois de séjour à Andrinople (Turquie d'Europe). *Ibid.*, 1860, 3. s., iii, 294; 457.

Adrien. Mémoire sur les effets thérapeutiques du monésia. 16 pp. 8°. *Paris*, 1842.

Adrien (A. Carolo). * . . de dysenteria. 20 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 105, v. 68.

Adrien (Alexandre). *Essai sur l'hygiène des professions qui exposent à l'influence de l'eau. 26 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 64, v. 137.

Adrien (C.). * . . sur l'affection scrophuleuse. 63 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 263, v. 290.

Adrien (Philibert-Alexandre). *Considérations générales sur la gastrite ou inflammation de l'estomac. 25 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 225, v. 127.

Adrien de la Bruffière (L. J.). * . . sur l'anévrisme vrai. 27 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 91, v. 62.

Adthead (Joseph). Hospitals and convalescents. 14 pp., 1 l. 8°. *Manchester, Cave & Sever, prs.*, 1860.

Adulteration.

See **Analysts**; **Chemistry** (*Analytical*); **Drugs**, **Food**, **Liquors**, **Medicines**, **Spirits**, **Wine**, *Adulterations of*; and under names of the several articles.

Adulteration of coffee. A verbatim report of the proceedings of a public meeting held at the London Tavern, on Monday, March 10th, 1851. To which is appended comments on the subject. 40 pp. 8°. *London, T. M. Inchbold*, 1851. [P., v. 524.]

Advena (Florianus Maria). *De metrorrhagia. viii, 72 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, [1838].

Adventures (The) of a gentleman in search of a horse. By Caveat Emptor [*pseud.*] xxxv, 392 pp. 8°. *London, Saunders & Otley*, 1837.

Advertencias dos meios que os particulares podem usar para preservar se da peste, conforme o que tem ensinado a experiencia principalmente na peste de Marselha em 1720, de Toulon em 1721, e de Moscou em 1771, compiladas por hum Socio da Academia R. das Sciencias, e por ella mandadas imprimir em beneficio da sande publica. 2. ed.; a que se ajunta o opusculo de Thomaz Alvares e Garcia de Salzedo sobre a peste de Lisboa em 1569. xi, 37, vi, 68 pp., 2 l. 16°. *Lisboa, typog. da academia*, 1801.

Advertising.

See, also, **Ethics** (*Medical*); **Physicians** (*Duties*, etc., of).

Distributing medical pamphlets. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 724-726. — **Medical** advertising. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 181. — **Physicians'** advertisements. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 302-304. — [Report of a committee on the subject of immoral and injurious medical advertisements.] Chicago M. Exam., 1866, vii, 1-10.

Advice to the officers of the British army. With some hints to the drummer and private soldier. 9. ed. By G. K. iv, 170 pp., 1 pl. 12°. *London, G. Kearsley*, 1787.

Adye (Radulphus). *De sanguinis circuitu viribusque eundem facientibus. 92 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

Adynamia.

See **Debility**.

Aeby (Ch.). *Die Symphysis ossium pubis des Menschen. Nebst Beiträgen zur Lehre vom hyalinen Knorpel und seiner Verknöcherung. [Basel.] 88 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig & Heidelberg, C. F. Winter*, 1858.

— Die Schädelformen des Menschen und der Affen. Eine morphologische Studie. viii, 132 pp., 7 pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1867.

— Der Bau des menschlichen Körpers mit besonderer Rücksicht auf seine morphologische und physiologische Bedeutung. Ein Lehrbuch der Anatomie. xxiii, 1003 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1863-71.

— Ueber das Verhältniss der Mikrocephalie zum Atavismus. Vortrag in der zweiten allgemeinen Sitzung der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel. 26 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1878.

See, also, **Zeitschrift** für Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Ædœopsophia.

See **Bladder**, **Vagina**, **Gases in**.

Aefner (Joannes Fredericus Rudolfus). *De docimasia pulmonum nonnulla. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1861].

Ægagropila.

See, also, **Calculus** (*Intestinal*).

WELSH (G. H.) Dissertatio medico-philosophica de ægagropilis. 4°. *Augustæ Vindelicorum*, 1660.

— De ægagropilis. Quæ nunc primum priori auctarij vice accedit. 4°. *Augustæ Vindelicorum*, 1668.

— De ægagropilis. Cui secunda hæc editione emendatori, auctarij vice altera accedit. 4°. *Augustæ Vindelicorum*, 1668.

Cloquet (J.) Mémoire sur les concrétions intestinales (entérolithes, égakropiles, etc.) lu à l'Académie des sciences, séance du 29 janvier 1855. *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3. s., x, 74-78. — **Raymond**. Des égakropiles. *Rev. phot. d. hôp.*, Par., 1871, iii, 33-35, 1 pl.

Ægidi (Augustus Ernestus). *De pilorum anatomia, physiologia, pathologia et therapia. 42 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. C. A. Plateni*, [1819].

Ægidi (Carolus Julius). *De ruptura perinæ. 46 pp. 8°. *Berolini, formis T. Brüscheke*, [1819].

Ægidius. Tractatus aureus Egidii Romani de Formatione corporis humani in utero . . . cum tractatu ejusdem de archa Noë: correctus . . . per . . . Johannes Benedictus Moncetius de Castellone Aretino. 50 ff. sm. 4°. *Parisiis*, 1515.

Ægilops.

HÜNERWOLFF (J. F.). *De ægilope. 4°. *Jenæ*, [1695].

Ægineta. See **Paulus Ægineta**.

Ægophony.

ALLENBORFF (F.). *De ægophonia. 8°. *Berolini*, 1836.

Gobée (C.) Over ægophonie. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1854, iv, 73-76. — **Netter** (H.) Du mécanisme de formation de l'ægophonie; précédé de quelques réflexions sur l'auscultation de la voix en général. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 4-6. — **Stone** (W. H.) [3 cases.] On ægophony. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1871, n. s., ii, 187-194.

Ægydius de Vadis. Dialogus inter naturam et filium philosophiæ. Tabula, diversorum me-

Ægydius de Vadis—continued.

talorum vocabula, quibus usi sunt veteres ad artem celandam, explicans.

In: *THEATRUM CHIMICUM*, ii, 1659, 81–109.

Æjmelaus (Christen). * *Arbor toxicaria macassarensis*. 11 pp. sm. 4°. *Upsalia, lit. J. Edman*, [1788].

Ækle (Joannes Augustus Ernestus). * *De typho ejusque præcipuis formis*. 50 pp. 4°. *Lipsia, typ. Richter*, 1812.

For his Life, see **Kühn** (C. G.) *De eclampsia*. *Lipsia*, 1812.

Æltere Nachrichten über Leipzigs Bevölkerung 1595–1849 und über den Bevölkerungswechsel in den Jahren 1868–1871. Sechstes Heft der Mittheilungen des statistischen Bureau der Stadt Leipzig. Herausgegeben von G. F. Knapp. 38 pp. fol. *Leipzig, Duncker und Humblot*, 1872.

Ænee (Wiglius Schultetus). * *De hæmorrhagiis uteri in graviditate*. 2 p. l., 24 pp., 3 l. 8°. *Groningæ*, [1841].

Æenstoots (Franz). * *Zur Aetiologie und Symptomatologie des Diabetes mellitus*. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869.

van Æenvanck (Jacob. Franc.). * *De cerealium productis*. 1790.

In: *LOUVAIN DISS.*, iv, 266.

Æepli (Alexius Theodorus). * *De membrana tympani*. 16 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Gynopedii, typ. Bygelianis*, 1837.

Æepli (Theodor). * *Die Hernia inguinalis beim weiblichen Geschlecht mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von sehr grosser Hernia labialis*. (Strassburg.) 1 p. l., 23 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1878.

Æeplinius (Christian. Ludovicus). * *De solutionis corporum chemica fundamenta*. 23 pp., 4 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilliger*, [1736].

Æeplinius (Georgius Fridericus). * *Sistens ægrum incubo laborantem*. 23 pp. sm. 4°. *Jenæ, ære Krebsiano*, 1678.

* *De catarrho suffocativo*. 48 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. vid. S. Krebsii*, [1680].

van Æernsbergen (Petrus Hermanus Hubertus). *Specimen medicum inaugurale, continens observationes quasdam clinicas*. [Lugd.-Bat.] 1 p. l., 31 pp. 8°. *Noviomagi*, 1854.

Æerolites.

HÖCHSTETTER (J. E.) & HÖCHSTETTER (C. F.) *De lapide fulminari, quem multi aliàs crepant, hic verò negatum eunt*. 4°. [Altdorf, 1701.]

Æeroscope.

See **Air** (Chemistry and microscopy of).

Æerostation.

DAVIDSON (R. O.) A disclosure of the discovery and invention, and a description of the plan of construction and mode of operation of the ærostat; or a new mode of æerostation. 8°. *St. Louis, Mo.*, 1840.

DESPRÉAUX (P.-P.) * IV. *De l'équilibre des corps flottants dans l'atmosphère, et en particulier des ærostats. Phénomènes physiologiques observés dans les voyages ærostatiques*. 4°. *Paris*, 1841.

JEFFRIES (J.) A narrative of the two aerial voyages of Dr. Jeffries with Mons. Blanchard; with meteorological observations and remarks. The first voyage, on the thirtieth of November, 1784, from London into Kent; the second on the seventh of January, 1785, from England into France. 4°. *London*, 1786.

KRATZENSTEIN (C. G.) *L'art de naviguer dans l'air*. sm. 8°. *Copenhaven*, 1784.

LAMBERT (E.) * I. *De l'équilibre des corps flottants dans l'atmosphère, et en particulier des ærostats; phénomènes physiologiques observés*

Æerostation.

dans les voyages ærostatiques. 4°. *Strasbourg*, 1839.

LINDSAY (O.) Plan of aerial navigation, with a narrative of his explorations in the higher regions of the atmosphere, and his wonderful voyage round the moon. Edited by J. L. Riddell, M. D. See **RIDDELL** (J. L.)

NARRATIVE (A) of the aerial voyage of Mr. William Sadler, across the Irish Channel, from Portobello Barracks, in the neighbourhood of Dublin, on Tuesday, July 22d, 1817. To which is annexed a chart of the channel, showing his course and place of descent. 8°. *Dublin*, 1817.

RIDDELL (J. L.) Account of a new mode of aerial navigation, embracing a narrative of a voyage to the moon, by Orrin Lindsay. 8°. *Louisville*, 1847.

Æerotherapia.

See **Air**; **Climate**; **Health-resorts**.

van Æerschodt (Bernard-Guillaume).

Broeckx (C.) Notice sur B. G. van Æerschodt. [1808–68.] *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1869, xxx, 430–446.

Æerssen (Joannes Theodorus). * *De atropa beladonna ejusque usu medico*. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Lugduni-Batavorum, J. W. van Leeuwen*, 1847.

Æerts (Josephus Joannes). * *De erysipellate*. 1782.

In: *LOUVAIN DISS.*, ii, 350.

Æerzte- und Naturforscher- auch Geologen-Versammlung in Greifswald. 1818¹⁸₅²⁵50. 72 pp. 16°. *Berlin, A. W. Hahn*, 1850. [A poem.]

Æerzte-kammer von Mittelfranken. Protokoll der Sitzung der Æerzte-kammer von Mittelfranken, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerzte-Kammer von Niederbayern. Protokoll der Sitzung der Æerzte-Kammer von Niederbayern, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerzte-Kammer von Oberbayern. Protokoll der Sitzung der Æerzte-Kammer von Oberbayern, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerzte-Kammer für Oberfranken. Protokoll der Sitzung der Æerzte-Kammer für Oberfranken, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerzte-kammer für die Oberpfalz und Regensburg. Protokoll aufgenommen in den Sitzungen der Æerzte-kammer für Oberpfalz und Regensburg in Regensburg, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerzte-kammer der Pfalz. Protokoll der Sitzung der Æerzte-kammer der Pfalz, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerzte-kammer des Reg.-Bezirks Wiesbaden.

Fridberg (R.) Die Æerzte-kammer des Reg.-Bezirks Wiesbaden. *Æerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Leipzig, 1877, iv, 3–7.

Æerzte-Kammer von Schwaben und Neuburg. Protokoll der Sitzungen der Æerzte-Kammer von Schwaben und Neuburg, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerzte-kammer von Unterfranken und Aschaffenburg. Protokoll der Verhandlungen der Æerzte-kammer von Unterfranken und Aschaffenburg bei ihrem Zusammentritt am Sitze der königl. Regierung zu Würzburg. 1872 und 1873. 19, 47 pp. 8°. *Würzburg*, 1872–3.

Protokoll der Sitzungen der Æerzte-Kammer von Unterfranken und Aschaffenburg, 1873, 1874. roy. 8°.

Æerztliche Berichte über die Irren-Anstalt Friedrichsberg und die Irrenstation des allgemeinen Krankenhauses vom Jahre 1861; 1865–74. fol. *Hamburg*, [1862–75].

Æerztliche Berichte des kais. königl. allgemeinen Krankenhauses zu Prag von den Jahren 1875; 1876. 8°. *Prag*, 1877–8.

Aerztliche Berichte des k. k. allgemeinen Krankenhauses zu Wien von den Jahren 1855-66; 1868-71; 1874; 1877. Im Auftrage des k. k. Ministeriums des Innern veröffentlicht durch die Direction dieser Anstalt. 8°. *Wien*, 1857-78.

Aerztliche Berichte der Privat-Heil-Anstalt des Doctor Albin Eder, von den Jahren 1868; 1875-7. 4 nos. 8°. *Wien*, 1869-78.

Aerztliche Berichte über unsere Irrenanstalt zu Lübeck. 1ter (Juli 1858 bis Dec. 1859); 2ter (Jan. 1860 bis Dec. 1863); 4ter (Jan. 1869 bis Dec. 1873). 4°. *Lübeck*, 1860-74.

Aerztliche Berichte über die Wirksamkeit der Irren-Heil-Anstalt zu Siegburg. Erstattet vom Director der Anstalt für die Zeit vom 1. Oct. 1844 bis Ende 1861. 4°. *Köln*, 1847-62.
7 reports bd. in 1 v.

Aerztliche (Das) Concordat. I. Das illegitime Bündniß der Staatsgewalt mit den Dogmen der Impfärzte. II. Das legitime Bündniß der Wissenschaft mit der Staatsgewalt. 62 pp., 1 l., 2 charts. 8°. *Stuttgart*, A. Schaber, 1861.

Aerztliche Cur-Nachrichten über das königliche Bad Oeynhaus aus dem Jahre 1853, insbesondere für auswärtige Aerzte, herausgegeben von der königlichen Bade-Verwaltung. iv, 60 pp. 8°. *Minden*, J. C. C. Bruns, 1854.

— The same. Für 1851. 2. Aufl. 36 pp. 8°. 1852.

Aerztliche Gesellschaft zu Münster. Abhandlungen und Beobachtungen der ärztlichen Gesellschaft zu Münster. [Contains statutes.] 1. Band. xviii, 416 pp., 2 pl. 8°. *Münster*, Coppenrath, 1829.

Aerztliche Gesellschaft zu St. Petersburg. Jahresbericht (13.) der ärztlichen Gesellschaft zu St. Petersburg vom 19. Jan. 1831 bis zum 25. Jan. 1832. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 6. St., 72-82.

Aerztliche (Der) Hausfreund. Von R. Froriep. Band 1. March, 1853—July, 1854. 1 v. 944 pp. 8°. *Weimar*.

Want nos. 4, 5, 9, 10, 15, 20, 45, 60, etc. v. 2 was published in Erlangen in 1857.

Aerztliche (Der) Hausfreund. Organ für Gesundheitslehre, Natur- und Heilkunde. Hrsg. und Redacteur Alfred Moschkau. [Monthly.] Nos. 1-6, Jahrgang 4, Jan.-June, 1876. 48 pp. 4°. *Dresden*.

Aerztliche Mittheilungen aus Baden. See Mittheilungen des badischen aerztlichen Vereins, 1858, etc.

Aerztliche (Der) Personalstand Württembergs im Januar 1866. Nach amtlichen Quellen herausgegeben. iv, 57 pp. 8°. *Stuttgart*, C. Belser, 1866.

Aerztliche und pharmaceutische Kreisvereine im Königreich Sachsen.

RICHTER (H. E.) Die ärztlichen Kreisvereine des Königreichs Sachsen in ihrer vierjährigen Wirksamkeit. 8°. *Leipzig*, 1869.

Aerztliche (Der) Stand und das Publikum. Eine Darlegung der beiderseitigen und gegenseitigen Pflichten. 16 pp. 8°. *München*, J. A. Finsterlin, 1875.

Aerztliche Vereine der Rheinprovinz. Correspondenzblatt der ärztlichen Vereine der Rheinprovinz, Nos. 1-18 (März 1867—Sept. 1876). 8°. *Bonn*, 1867-76.

Title of No. 13, Correspondenzblatt der ärztlichen Vereine in Rheinland, Westfalen und Lothringen.

Aerztlicher Bericht über das allgemeine Krankenhaus in Hamburg, für die Jahre 1858-65, 1867-72. fol. [*Hamburg*, 1859-73?]

Aerztlicher Bericht des k. k. Bezirks-Krankenhauses Wieden, vom Solar-Jahre 1854. 100 pp. 24 tab. 8°. *Wien*, A. Pichler's Wittve & Sohn, 1856.

See, also, **Berichte** des k. k. Krankenhauses Wieden.

Aerztlicher Bezirks-Verein Algäu in Kempten. Statuten des ärztlichen Bezirks-Vereins Algäu in Kempten. 4 pp. 12°. *Kempten*, T. Dannheimer, [n. d.]

— Verzeichniß der Mitglieder des ... bei Gründung desselben. 2 l. 12°. [n. p., n. d.]
For Tr. of this soc., see Aerztl. Int.-Bl., and Aerztl. Vereins-Bl. f. Deutschland.

Aerztlicher Bezirksverein München. Statuten des ärztlichen Bezirksvereins München. 1 sheet. 4°. [n. p., n. d.]

Tr. of this soc. publ'd in: Aerztl. Int.-Bl., München.

Aerztlicher Bezirksverein für Regensburg und Umgebung. Satzungen des ärztlichen Bezirksvereins für Regensburg und Umgebung. 8°. *Regensburg*, Demmler, 1872.

Aerztlicher Bezirksverein in der Stadt Leipzig. Geschäftsordnung des ärztlichen Bezirksvereins in der Stadt Leipzig. 4 pp. 8°. *Leipzig*, F. Grober.

Tr. of this soc. publ'd in: Aerztl. Cor.-Bl., Leipzig.

Aerztlicher Bezirksverein Weiden. Satzungen des ärztlichen Bezirksvereins Weiden. 8 pp. 8°. *Weiden*, 1872.

Aerztlicher Bezirksverein zu Würzburg. Statuten des ärztlichen Bezirksvereins zu Würzburg. Revidirt in der Sitzung am 20. Januar 1872, nach den Ministerial-Verordnungen vom 24. Juli und 10. August 1871. 5 l. 8°. [n. p.], Bonitas-Bauer. [No transactions].

Aerztlicher Centralverein.

Zehnte Versammlung des ärztlichen Centralvereins in Olten [24. Oct., 1874]. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 629-661; 692.—Ziele (Ueber die) des ärztlichen Centralvereins. Eine Sylvesterbetrachtung. *Ibid.*, 681-685.

Aerztlicher Kreisverein Karlsruhe. Standes-Ordnung für die Mitglieder des ärztlichen Kreisvereins Karlsruhe. 8 pp. 8°. *Karlsruhe*, G. Braun, 1876.

Aerztlicher Kunstverein. Statuten des im Jahre 1811 geschlossenen ärztlichen Kuntsvereins. 26 pp. 8°. *Altenburg*, Druck der Hofbuchdruckerei, 1812.

Aerztlicher Taschenkalender mit Tagentotizbuch. Hrsg. von Dr. Holzer. Jahrgang 3, 1876-12°. *Wien*, M. Perles.

Aerztlicher Verein in Frankfurt am Main. Satzungen und Geschäftsordnung des ärztlichen Vereins in Frankfurt am Main, 1845. 15 pp., 1 l. 8°. [n. p., n. d.]

— The same. 1865. 15 pp. 8°. *Frankfurt a. M.*, C. Naumann, [n. d.]

For Tr., see Jahresh. ü. d. Verwaltung d. Med.-Wes. d. Krankenanst. ... d. Stadt Frankf.

Aerztlicher Verein in Hamburg. Gesetze des ärztlichen Vereins in Hamburg. Revidirt im Jahre 1830. 26 pp. 4°. H. G. Voigt.

— Gesetze des ... entworfen im Jahre 1816. Revidirt 1830. Neu revidirt 1843. Mit den bisherigen Veränderungen neu aufgelegt 1874. 29 pp. 8°. *Hamburg*, Plesse & Lührs, 1874.

See, also, **Rothenburg**. Jahresbericht über den Hamburgischen ärztlichen Verein, vom Jahre 1846. Ztschr. f. d. ges. med., Hamb., 1847, xxxv, 69-81.

Aerztlicher Verein im Jagstkreis. Statuten des ärztlichen Vereins im Jagstkreis. 1 sheet. 8°. [n. p., n. d.]

Aerztlicher Verein zu München. Jahrbücher des ärztlichen Vereins zu München, Jahrgänge 1-4, 1835-42. 8°. *München*, A. Weber, 1835-42.

— Vorträge gehalten in den Sitzungen des ... Ueber die Aetiology des Typhus, von Buhl, Friedrich, v. Gietl, v. Pettenkofer, Ranke, Wolfsteiner. 3 l., 157 pp. 8°. *München*, J. A. Finsterlin, 1872.

See, also, **Ullersperger**. Geschichte des ärztlichen Vereins in München. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1835, i, 1-26.

Aerztlicher Verein zu Potsdam.

Riecke. Ueber den ärztlichen Verein zu Potsdam, nebst Vorschlägen zur Bildung ärztlicher Lesevereine und Bibliotheken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1848, xvii, 713-716.

Aerztlicher Verein zu Wiesbaden. Statuten des ärztlichen Vereines zu Wiesbaden. 7 pp. 8°. *Wiesbaden, L. Schnellenberg*, 1874.

Aerztlicher Zweigverein zu Dresden.

See **Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden.** Die Dresdener Trinkwasserfrage, etc. 8°. *Dresden*, 1868.

Aerztliches Correspondenzblatt für Böhmen. Organ des Vereines deutscher Aerzte in Prag. Unter der Redaction von Gottfried Ritter v. Rittershain und Josef Fischl. Monatlich. Band 1-3, April 1873—Dec. 1875. 3 v. roy. 8°. *Prag, H. Dominicus*.

v. 1 complete in 9 nos. v. 2 commenced Jan., 1874. v. 3, 1875, Fischl dropped and Fr. Ganghofner added. In 1876, v. 4, title became Prager medicinische Wochenschrift.

Aerztliches Intelligenz-Blatt. Organ für Bayern's staatliche und öffentliche Heilkunde. Herausgegeben vom ständischen Ausschusse bayerischer Aerzte. Redigirt von H. Oettinger und Aloys Martin. Jahrgang 1-25, 1854-78. 25 v. 4°. *München, C. Kaiser*.

Current. Want index and title-page for 1872. v. 3-15, Martin sole editor; v. 16-18, Ernst Buchner editor; v. 19, etc., L. Graf editor. Dr. Buchner died Jan., 1872. Indexes to v. 1-10; 11-18; 19-25, accompany.

Aerztliches Literaturblatt. Regelmässige Monatsbeilage zur "Allgemeinen Wiener medizinischen Zeitung". 1863-67.

Bound with: Allgemeine Wiener medizinische Zeitung.

Aerztliches Taschenbuch. Hrsg. von Gregor Schmitt. Jahrgang 24, 26; 1876, 1878. 12°. *Würzburg, Stahel*.

Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland. Organ des deutschen Aerztevereinsbundes. Hrsg. von Hermann Eberhard Richter. Band 1-5, Sept. 2, 1872—Dec., 1878. 5 v. 4°. *Dresden, C. C. Meinhold & Söhne*.

Current. v. 1 includes nos. 1-32, 1872-74; v. 2, 1875; v. 3, 1876. After 1876 published in Leipzig.

Aerztlich-pharmaceutischer Verein für Lothringen.

For Tr., see Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn.

Aesculaap; een vaderlandsch tijdschrift voor theoretische en praktische bijdragen, in het gebied der genees-, heel- en verloskundige wetenschappen. Jaargang 1-2, 1834-6. 8°. *Amsterdam, L. van der Vinne*.

Completed. No. 3, v. 2, last published.

Æsculapian Club. Centenary of Æsculapian Club. [Nov. 14th, 1873.] 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1873.

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1873.

Æsculapian (The) Register. Edited by several physicians. Weekly. v. 1, June 17 to Dec. 9, 1824. 204 pp. 8°. *Philadelphia, R. Desilver*.

Completed.

Æsculapian secrets revealed: or, friendly hints and admonitions addressed to gentlemen of the medical profession, and the public in general. . . By Peter McFlogg'em. xvi, 226 pp., 1 pl. 12°. *London, C. Chapple*, 1813.

Æsculapian Society of the Wabash Valley.

CHARTER, constitution and by-laws of the Æsculapian Society of the Wabash Valley, together with a fee-bill or tariff of prices, a system of medical ethics, and the standing resolutions of the society. (Published for the society.) 32 pp. 12°. *Vincennes, Harvey, Mason & Co.*, 1856.

Æsculapian Society of the Wabash Valley.

READ (E.) An address read before the Æsculapian Society of the Wabash Valley, held at Paris, Illinois, on the 29th of October, 1857. 24 pp. 8°. *Chicago, printed by Barnet & Clark*, 1858.

Abstract of the proceedings of the Æsculapian Society, at the meeting held in Paris, Ill., Jan. 1 & 2, 1861. (Reported by D. W. Stormont.) *Chicago M. J.*, 1861, n. s., iv, 107-110.—**Ragan** (G. T.) Proceedings of the Æsculapian Society of the Wabash Valley. *Indiana J. M.*, 1875, vi, 156-166. ———. Æsculapian Society of the Wabash Valley. Proceedings of the 29. semi-annual meeting. *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 496-501.

Æsculapius.

See **Hæurnius** (Joannes). De morbis ventriculi liber. 4°. [*Lug. Bat.*, n. d.]

Æsculapius.

ENGELHARDT (J. L.) De Æsculapio inventore medicinæ. 4°. *Argentorati*, 1669.

GUMPERT (C. G.) * De Asclepiade Bithyno. 8°. *Jenæ*, 1794.

SICKLER (F. C. L.) Die Hieroglyphen in dem Mythos des Æsculapius. Nebst zwei Abhandlungen über Dædalus und die Plastik unter den Chananäern. 4°. *Meiningen*, 1819.

Analysis of the name of Æsculapius. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 374.—**Brian** (R.) Asclepiion. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1875, 2. s., xii, 17-22.—**Choulant** (L.) Der Rath des Asklepiades. *Allg. med. Ann.*, Leipzig, 1824, 577-584.—**Esculapio**. *Esculapio Napoli*, 1841, xix, 5-11.—**Lettsom** (J. C.) On the character of Æsculapius, in a letter addressed to . . . and by him communicated to the Medical Society of London. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1792, i, 1-59.—**Portrait**. *Coll. Portr. of Phys. & Men of Sc.*, page 9.—**Zerbe**. Die Heilkunde in den Asklepieen. *Cor.-Bl. d. Ver. nassau'scher Aerzte*, Weilburg, 1859, 1-8.

Æsculus.

Bourges (J. D.) Réflexions sur l'emploi de l'écorce d'æsculus-hypocastanus (maronnier d'Inde) dans les fièvres intermittentes. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1809, xxxv, 34-49.—**Goss** (I. J. M.) Æsculus hippocastanum (horse chestnut). *Am. M. J.*, St. Louis, 1879, vii, 213.—**de S.** (D.) Marronnier d'Inde. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1877, v, 136-144.

Æskulap. Eine Zeitschrift der Vervollkommnung der Heilkunde in allen ihren Zweigen gewidmet insonderheit für ausübende Aerzte und Wundärzte, hrsg. von K. H. Dzondi. Heft 1-2, Band 1, 1821-2. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*.

Æsthesiometry.

See, also, **Touch** (*Sense of*).

EULENBURG (A.) Ein vereinfachtes Verfahren zur Drucksinnsmessung. 8°. *Berlin*, 1869.

Æsthésiometrie (L') ou mesure de la sensibilité tactile et les instruments qui y sont appliqués. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1876, ii, 417-423.—**Braun** (S.) sur un nouvel æsthésiometre. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1874, ii, 104.—**Brown-Séquard**. Recherches sur un moyen de mesurer l'anesthésie et l'hyperesthésie. *Compt. rend. Soc. de biol.* (1849), Par., 1850, i, 162-164.—**Burg** (V.) De l'exploration de la sensibilité dans les maladies nerveuses. *France méd.*, Par., 1856, iii, 346; 355.—**Goltz** (F.) Ein neues Verfahren, die Schärfe des Drucksinns der Haut zu prüfen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1863, i, 273-276.—**Liégeois**. De la distinction des diverses sensations tactiles à l'aide d'un æsthésiometre nouveau. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1869, 2. s., ix, 3-9.—**Manouvriez** fils. Nouvel æsthésiometre à pointes isolantes; perfectionnement apporté à la mesure de la sensibilité tactile. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1876, 2. s., iii, 757-763.—**Moster** (F.) Ueber Sievking's Aesthesiometer. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1864, v, 87-89.—**Ogle** (J. W.) The apheometric compass; an instrument for measuring the degree of discriminative power, as regards contactile impressions. *Arch. Med.*, Lond., 1859, i, 321-331.—**Patruban**. Ist Delabarre's Anaesthesiometer in der Praxis anwendbar? *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1861, vii, 33-37.—**Séguin** (E.) The æsthésiometer and æsthesiometry. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, i, 519, 1 pl.

Æthusa cynapium (*Toxicology of*).

Buchhave (R.) Æthusa cynapii in corpore humano effectus nocivus. *Acta Soc. med. Havn.*, 1783, i, 51-66.—**Harley** (J.) On the action of fool's parsley (*æthusa cy-*

Æthusa cynapium (*Toxicology of*).

napium]. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 63-88, 1 pl.—**Meyer**. Vergiftung mit æthusa cynapium, bei neun Kindern beobachtet. N. Breslau. Samml. a. d. Gebiete d. Heilk., Bresl., 1829, i, 178-191.—**Plevani** (S.) Dell'æthusa cynapium. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1878, 3. s., lxvii, 5-8.—**Thomas** (E.) Cases of poisoning by æthusa cynapium, or fool's parsley. Med. Times, Lond., 1845, xii, 408.—**Tott**. Gerichtliche Untersuchungen einiger Fälle von Vergiftungen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1839, v, 183-186.

Actius (Amidenus [or Antiochenus]). Librorum medicinalium tomus primus, primi scilicet libri octo nunc primum in lucem editi. 3 p. l., 177 ff. fol. *Venetius*, 1534. [Greek text.]

— Libri xvi. in tres tomos divisi, quorum primus et ultimus Jo. Bapt. Montano... secundus Jano Cornario Zuicaniensi... interpretibus Latinitate donati sunt. 3t. in 1 v. fol. *Basileæ*, in off. *Frob.*, 1535.

— De cognoscendis et curandis morbis, sermones sex, jam primum in lucem editi. Interprete Jano Cornario. De ponderibus & mensuris, ex Paulo Aegineta, eodem interprete. 6 p. l., 441 pp., 1 l. fol. *Basileæ*, in off. *Frob.*, 1533.

Books viii to xiii of the preceding.

— Medici Græci contractæ ex veteribus medicinæ tetrabiblos, hoc est, quaternio, sive libri universales quatuor, singuli quatuor sermones complectentes, ut sint in summa quatuor sermonum quaterniones, id est, sermones sedecim, per Ianum Cornarium medicum physicum latinè conscripti. 17 p. l., 1032 pp., 9 l. fol. *Lugduni*, *Godefr. et Marcell. Beringer*, 1549.

Same work as the preceding, but a fresh translation, the first edition of which was *Basileæ*, 1542. It is also in the "Medicæ artis principes", Paris, 1567.

— See, also,

HEBENSTREIT (J. E.) Tentamen philologicam medicum super Aetii Amidini synopsis medicorum veterum libris octo quos Aldus Manutius Venetiis MDxxxiv e vulgavit. Qui super sunt nondum editis ex manuscripto Gunzii sistens libri seu sermonis novi aliquot capita Græce et Latine. 4°. *Lipsiæ*, 1757.

WEIGEL (C.) & **REINHOLD** (L.) Aetianarum exercitationum specimen. 4°. *Lipsiæ*, [1791].

Afilé (François). *Dissertation sur la dysenterie aiguë et chronique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 217, v. 169.

Affleck (John G.) See **Belmont** (The) Medical Journal.

Afforty (Petrus). An solum in statu morboso fermentatio? proponebat Lutetiæ Michael Peaget. 4 pp. 4°. [*Paris*, J. Quillau, 1715.]

— An feminis eadem, quæ maribus, corporis et animi exercitia? Respt. Ludovicus Jacobus Pipereau. Dispt. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. *Quillau*, 1735.]

— An, pro distinctis ægris, ægritudines diversæ? Respt. Antonius Ferrein. Dispt. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. *Quillau*, 1737.]

See, also, **Silva** (J. B.) An seminis, etc. *Paris*, 1713.

Affre (Émile). *De l'opération de la hernie étranglée sans ouverture du sac. 126 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 497.

Affré (J. B.) *Essai sur le scorbut. 32 pp. 4°. *Paris*, an XIV [1805], No. 560, v. 59.

Affre (V.) *I. Pourriture d'hôpital, [etc.] 42 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 113, v. 335.

Affre (Victor). *Des kystes thyro-hyôidiens. 58 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 377.

Afghanistan.

See **Medicine** (Military, History of—Campaigns, etc.)

Africa.

See, also, **Abyssinia**; **Algeria**; **Cape Colony**; **Dahomey**; **Egypt**; **Fernando Po**; **Guinea**; **Liberia**; **Madagascar**; **Medicine** (Condition and progress of); **Medicine** (Military, History of—Campaigns, etc.); **Morocco**; **Mozambique**; **Sahara**; **Saint Helena**; **Senegambia**; **Sennaar**; **Sierra Leone**; **Sleep** (Abnormal); **Soudan**; **Transvaal**; **Zanzibar**.

BOYLE (J.) A practical medico-historical account of the western coast of Africa; embracing a topographical description... with the causes, symptoms, and treatment, of the fevers of Western Africa, [etc.] 8°. *London*, 1831.

BRYSON (A.) Report on the climate and principal diseases of the African station. 8°. *London*, 1847.

DE CASTLENAU (F.) Renseignements sur l'Afrique centrale et sur une nation d'hommes à queue qui s'y trouverait, d'après le rapport des nègres du Soudan, esclaves à Bahia. 8°. *Paris*, 1851.

DANIELL (W. F.) Sketches of the medical topography and native diseases of the Gulf of Guinea, Western Africa. 8°. *London*, 1849.

DELAHOUSSE (R.) *Essai sur l'influence du climat d'Afrique. 4°. *Paris*, 1840.

DUCOUX (F. J.) Esquisse des maladies épidémiques du nord de l'Afrique, suivi de considérations hygiéniques applicables à l'armée d'occupation. 8°. *Paris*, 1837.

DUDON (J.-C.) Notes et observations sur les affections paludéennes à la côte occidentale d'Afrique. 4°. *Paris*, 1869.

FORD (H. A.) Observations on the fevers of the west coast of Africa. 8°. *New York*, 1856.

FRITSCH (G.) Das Klima von Süd-Afrika mit besonderer Rücksicht auf die Culturfähigkeit des Landes. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdk., iii.

HORTON (J. A. B.) Physical and medical climate and meteorology of the west coast of Africa. 8°. *London*, 1867.

KNOX (R.) Inquiry into the origin and characteristic differences of the native races inhabiting the extra-tropical part of Southern Africa. 8°. *Edinburgh*, 1822.

LABARRE (J. M.) *Considérations sur les fièvres intermittentes d'Afrique. 4°. *Paris*, 1838.

LEONES (J.) Africa descriptio ix lib. absoluta. 24°. *Lugduni Bataworum*, 1632.

PANCRAZJ (J.-T.) *Réflexions sur quelques maladies du nord de l'Afrique. 4°. *Strasbourg*, 1851.

REYNHOUT (M. J.) Beschrijving van de natuur der koorts, welke de aankomelingen uit Europa, aan de kust van Afrika aantast. Als ook derzelver geneesmiddelen. 8°. *Amsterdam*, 1819.

RICARD (F.-P.) *Hygiène des entreprises à la partie intertropicale de la côte occidentale d'Afrique, basée sur l'observation des faits hygiéniques les plus communs. 4°. *Paris*, 1855.

STANLEY (H. M.) How I found Livingstone. Travels, adventures and discoveries in Central Africa: including an account of four months' residence with Dr. Livingstone. 8°. *New York*, 1872.

Allan (J. B.) Observations on some of the predominant diseases of the African islands. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1841, i, 545-570, 1 pl.—**Althaus** (J.) Krankheit und Volksmedizin in Süd-Afrika. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 399; 411. — Fieber in Süd-Afrika. *Ibid.*, 1860, xii, 1-4.—**Auguier** (J.) Constitution médicale du Rio-Congo. (Côte occidentale d'Afrique.) Montpel. méd., 1864, xiii, 201-216.—**Bertherand** (E. L.) Considérations pratiques sur les maladies de l'Afrique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1850, x, 34-40.—**Burton** (E. J.) Observations on the climate, topography and diseases of the British colonists in Africa. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 249; 265; 287; 306; 323; 346;

Africa.

365; 392.—**Central Africa** in its medical aspects. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 18-20.—**Clymer** (G.) Notices of the African station. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 366-389.—**Corre** (A.) Analyse microscopique des eaux stagnantes et de l'air de quelques localités insalubres de la côte occidentale d'Afrique. Arch. d. méd. nav., Par., 1877, xxvii, 450-459.—**Daniell** (W. F.) Some observations on the medical topography, climate, and diseases of the Bights of Benin and Biafra, west coast of Africa. Lond. M. Gaz., 1845, xxxv, 435; 515; 582.—**Fritsch** (G.) Die herrschenden Krankheiten Südafrika's. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1867, 733-770. Also, Reprint.—**Gascoven** (G. G.) Fevers of the south-east coast of Africa. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 437.—**Hartmann** (R.) Reiseerinnerungen aus Nordost-Afrika. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 39; 87; 221; 224; 324. —. Medicinische Erinnerungen aus dem nordöstlichen Afrika. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 90-133.—**Hayne** (L. J.) On the endemic fevers of Africa. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 280-282. —. Hints for preserving health on the west coast of Africa. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 94.—**Laveran**. Documents pour servir à l'histoire des maladies du nord de l'Afrique. Rec. de méd. . . mil., Par., 1842, lii, 1-114.—**Leach** (H.) South Africa as a resort for pulmonary invalids. Lancet, Lond., 1878, i, 714; 752.—**Legrand** (M.) En Afrique. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 205; 241; 285; 321; 385; 441; 453; 497; 533; 585; 621.—**McCormac**. Note on the Niger expedition. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 341-345.—**Meyer-Ahrens**. Die Krankheiten auf den ostafrikanischen Inseln. Deutsche Klinik, Berl., 1837, ix, 1; 3; 17; 22; 35; 41.—**Moreira** (J. J.) Memoria sobre as molestias endemicas da costa occidental d'Africa, feita, e offerecida ao conselho de saude naval. J. Soc. d. se. med. de Lisb., 1842, xv, 121-152.—**Oldfield** (K. A. K.) On the diseases of the natives resident on the banks of the river Niger. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 403-407.—**de Pietre-Santa** (P.) Lettres africaines. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 385; 561; 1860, v, 305-313; vi, 529; 593; vii, 224; 385; 529; viii, 17; 145; 193; 337; 513.—**Ritchie** (D.) Medical topography of the western coast of Africa. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 322; 402; 515.—**Ross** (J. A.) South African colonies as a home for the consumptive. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 1; 104.—**Sutherland** (G. W. J.) Medical topography of the coast of the Congo. Statist. Rep. Health Navy Lond. (1868), Lond., 1870, 201.—**Thompson** (E. S.) [20 cases.] On the elevated health resorts of the southern hemisphere; with special reference to South Africa. Med.-Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 285-324.—**X**, (Z.) Lettres d'Afrique. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 121; 229; 409; 551; 571; 737; 837; 937.

After-birth.

See **Labor** (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

After-pains.

See **Labor-pains**; **Labor** (After-treatment of).

Afzelius (Petrus Johannes Ericus).

See **Berlin** (Nicolaus J.) Circa preparata chemica pharmacopœa suecicæ. Particula ii. 4°. Upsala, 1836.—Also: **Hwasser** (Israel). Om cardialgi. 3. Delen. 8°. Upsala, 1838.

Agabeg (J.) De l'épilepsie et de sa guérison . . . (Traduit de l'anglais.) vi, 40 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1869.**Agallochum.**

REINBOTH (J. E.) *De agallocho, Paradiess Holtz. 4°. [Erfurt, 1712].

Agard (Léonard). *Recherches statistiques sur la mortalité par la phthisie à Paris. 47 pp. 4°. Paris, 1874, No. 424.**Agardh** (C. A.) Conspectus specierum nicotianæ. Nägra ord om Tobaks Odlingens Förbättring. [Swedish text.] 21 pp. 16°. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1819.**Agardh** (Jacobus G.) & **Schagerström** (Theodorus). Novitiæ floræ Sueciæ ex algarium familia, quas in itineribus ad oras occidentales Sueciæ annis 1832-5 collegit. 1 p. l., 16 pp. 8°. Lund, C. F. Berling, 1836.**Agaric.**

See, also, **Amanita muscaria**; **Fungi**.

NEALE (G.) Some observations on the use of the agaric, and its insufficiency in stopping hæmorrhages . . . 8°. London, 1757.

Agaric.

Barbut. Observations sur l'agaric, appelé en latin fungus laticis. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlvii, 512-519.—**Faget**. Mémoire sur l'agaric. Rec. périod. d'obs. de méd., chir., etc., Par., 1756, iv, 63-66.—**Fleury** (G.) Sur deux produits de l'agaric blanc. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 343-345. —. Recherches sur l'agaric blanc. Ibid., 1877, xxxiii, 417-423.—**Ford** (J.) An account of the success of agaric, and the fungus vinosus, in amputations. Phil. Tr., Lond., 1755, xlix, pt. 1, 93-95.—**Kletzinisky** (V.) Analyse von Agaricus piperatus. Arch. f. phys. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1853-4, vi, 288-294.—**Latterman** (J.) Extracts of two letters concerning the effects of the agaric of the oak, after some of the most capital operations in surgery. Phil. Tr., Lond., 1755, xlix, pt. 1, 36-38.—[**Morand**.] Sur l'agaric astrigent. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 1-6.—**Roehard**. Observations sur différents effets de l'agaric, employé intérieurement et extérieurement. J. de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1752, iii, 39-48.—**Schneider**. Der Fliegenschwamm, ein Mittel zur Heilung der Lähmungen und anderer Krankheiten. Wechnl. Beitr. z. med. u. chir. Klinik, Leipz., 1832-3, i, 337-349.—**Sharp** (S.) . . . experiments made by agaric upon the amputation of the legs of two women in Guy's Hospital. Phil. Tr., Lond., 1754, xlviii, pt. 2, 588.—**Warner** (J.) * The history of a case relating to the effects of the agaric of oak in stopping of hæmorrhages. Phil. Tr., Lond., 1754, xlviii, pt. 2, 590-592. —. A short history of the effects of the agaric of the oak in stopping of bleedings after some of the most capital operations in surgery; with an account of the manner of its acting. Ibid., 593-598. —. Two letters concerning the use of agaric, as a styptic. Ibid., 813-818.—**Watson** (W.) Some observations upon the agaric, lately applied after amputations, with regard to the determining its species. Ibid., 811.

Agaricus muscarius.

See **Fungi** (Toxicology of).

Agassiz (Alexander). The development of flounders. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

—. Illustrated catalogue of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College. No. vii. Revision of the echini. Pts. i-iv. xii, 762 pp., 1 l., 92 pl. 4°. Cambridge, university press, 1872-4.

— & **de Pourtales** (L. F.) Zoölogical results of the Hassler expedition. I. Echini, crinoids, and corals. Part i. of No. viii. pp. 1-23, 10 pl. 4°. Cambridge, Welch, Bigelow & Co., 1874.

No. viii of Illust. Cat. of Mus. of Comp. Zool., at Harvard Coll.

Agassiz Institute of Sacramento. Proceedings of the Agassiz Institute of Sacramento. With the constitution and by-laws and the names of the officers and members. Incorporated Nov. 12, 1872. 20 pp. 8°. Sacramento, Cal., E. G. Jefferis & Co., 1872.

Agassiz (Joannes Petrus). * De therapia mania. 42 pp. sm. 4°. Erlangæ, typ. Zeltnerianis, [1785].

Agassiz (Louis Jean Rodolphe). [1807-73.] Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale. Embryologie des salmones par C. Vogt. 326 pp. 8°. Atlas, 7 tab., 4°. Neuchâtel, Petitpierre, 1842.

—. An introduction to the study of natural history, in a series of lectures delivered in the hall of the College of Physicians and Surgeons, New York. Also, a biographical notice of the author. 58 pp. 8°. New York, Greeley & McElrath, 1847.

—. Twelve lectures on comparative embryology delivered before the Lowell Institute in Boston. 104 pp. 8°. Boston, Redding & Co., 1849.

—. The diversity of origin of the human races. 36 pp. 8°. [n. p.], 1850.

Repr. from: Christian Examiner, for July, 1850.

—. Importance of the study of natural history as a branch of elementary education. 19 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: The Massachusetts Teacher, January, 1850.

Agassiz (Louis Jean Rodolphe)—continued.

— Contributions to the natural history of the United States of America. 4 v. 4°. *Boston, Little, Brown & Co.*, 1857-62.

Contents:—1st monograph, in 3 parts: 1st, Essay on classification; 2d, North American testudinata; 3d, Embryology of the turtle. 34 pl.—2d monograph, in 5 parts: 1st, Acalephs in general; 2d, Ctenophoræ; 3d, Discophoræ; 4th, Hydroidea; 5th, Homologies of the Radiata. 46 pl.

For his Obituary, see Luse (J. P.) Agassiz, the lessons of his life. 8°. *Louisville*, 1877. *Also*: Phila. M. Times, 1873, iv, 200. (J. W. White).—Rep. Smithson. Inst., Wash., 1873, 198-210. (R. P. Stebbins).—Pop. Sc. Month., N. Y., 1874, iv, 608-618. (R. Bliss, jr.).—Nature, Lond., 1878-9, xix, 573-576.—*Also*, **Agassiz** (Louis) memorial meeting of the Boston Society of Natural History. 8°. [*n. p., n. d.*]

Agasson (Jules). *I. Névralgie sciatique, [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 132, v. 383.

Agats (Gustavus). *De morbo Hungarico. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Agatz (G. J.) Atlas zur chirurgischen Anatomie und Operationslehre. 136 Tafeln in Stahlstich und 52 lithographirte Umrisstafeln, groessten-theils nach der Natur gezeichnet von Dr. Jos. Greb. *Erlangen, F. Enke*, 1860.

Agave.

Colla (A.) Fioritura d'un' agave fetida nell'orto botanico dell'università di Ferrara. 1834. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxiii, 444-446.—**Ellis** (A. N.) The American agave. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1875, xviii, 8.—**Giadorov** (V.) Osservazioni medico-pratiche sull'uso di alcuni rimedi vegetabili indigeni (astro montano, contra il veleno vipe-rino; agave americana, contra l'idropisia). Ann. univ. di med., Milano, 1837, lxxxi, 5-22.—**Hamilton** (W.) Some account of the agave Americana . . . Phila. Med. Museum, 1805, i, 308-310, 1 pl.—**Perin** (G.) Maguey, or agave Americana; a remedy for scorbutus. *N. York J. M.*, 1851, vii, 179-183.

Agde.

Mouton fils. Constitution médicale du second semestre de l'an xii [1804], observée à Agde. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1804, iv, 257-272.

Age.

See, also, **Children** (*Hygiene, etc., of*); **Infants**; **Longevity**; **Puberty**.

BESOLD (M.) *De variis vitæ humanæ periodis. 8°. *Monachii*, 1834.

BUDAEUS (G. H.) *De ætates mutatione morborum causa et remedio. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1728.

CALDWELL (C.) Thoughts on the effects of age on the human constitution. A special introductory. 8°. *Louisville*, 1846.

DOERING (R. A.) *De pueritia. 4°. *Lipsiæ*, 1841.

DURAND (J. C. L.) *Essai sur les différens âges de l'homme. 4°. *Paris*, 1816.

ESPARRON (P. J. B.) *Essai sur les âges de l'homme. 8°. *Paris, an XI* [1803].

ESTÈVE (F.) *Considérations générales sur les âges, étudiés dans leurs rapports avec l'anatomie, la physiologie, la pathologie et l'hygiène. 4°. *Paris*, 1859.

ETTMÜLLER (M. E.) . . . de ingenio præmatura. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1725.

GÁBOR (J.) *De ætate diversa. 8°. *Budæ*, 1836.

HEDA (A.) *De primo vitæ stadio evolutionis anatomice, physiologicæ et pathologicæ considerato. 8°. *Pestini*, [1822].

HERPIN (J. - C.) *Considérations physiologiques et pathologiques sur l'enfance et l'adolescence. 4°. *Paris*, 1826.

JAMESON (T.) Essays on the changes of the human body, at its different ages; the diseases to which it is predisposed in each period of life, [etc.] 8°. *London*, 1811.

KERR (G.) *De mutationibus corporis humani ex ætate pendentibus complectens. 8°. *Edinburgi*, 1814.

LÖFFLER (E. R.) *De causa probabili diversos

Age.

vitæ ætatum characteres sistente. 4°. *Lipsiæ*, [1838].

LUEBBERT (F. W.) *Von den Menschenaltern. 8°. *Würzburg*, 1818.

MEERBURG (P. C.) *De ætatis et sexus differentiis. 8°. *Lugd.-Batav.*, 1833.

MITAINE (J.-J.-B.-G.) *Considérations générales sur l'âge de l'adolescence. 4°. *Paris*, 1819.

MORTAGNE (R.-P.-M.-D.) * . . . sur les âges. 4°. *Paris*, 1830.

MOURE (J. G. A. P.) *Considérations générales médico-hygiéniques et philosophiques sur les âges. 4°. *Paris*, 1834.

ÖSTERREICHER (G. P.) *De vitæ humanæ tempore et ætate sub hac mutationibus et infirmitatibus. 4°. *Wirceburgi*, [1740].

PLAZ (A. G.) Pr. spec. ii. juvenus. 4°. *Lipsiæ*, [1783].

PLoucquet (G. G.) & **UHLAND** (G. E. J.) *Sistens ætates humanas earumque jura. *Tubingæ*, 1778.

In: **FRANK** (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789. vii, 381-434.

RENAUD (D. P.) *De hominis, per varias vitæ ætates, progressibus, mutationibus et morbis. 8°. *Edinburgi*, 1799.

SCHMIDT (B.) & **MAVIUS** (A. V.) De hominis ætatibus. 4°. *Lipsiæ*, 1655.

SCHWARZMANNUS (J. P.) De præstantia quarundam rerum per vetustatem consequenda. 4°. *Altorfii Noricorum*, [1723].

SYMONDS (J. A.) Age. 8°. *London*, 1835.

Repr. from: *Cycl. Anat. & Phys.*

TABLEAU de l'âge des animaux domestiques. Âge du cheval, du bœuf, du mouton, et du chien. fol. *Paris*, [*n. d.*]

WALLAND (F. X.) *De ætate. 8°. *Vindobonæ*, [1836].

WESENER (F. W.) *Specimen historiae hominis varias ejus vitæ periodos complectentis physiologico-pathologicum sistens. 8°. *Wirceburgi*, 1804.

Diday (P.) De la déséquilibration sénile. *Lyon méd.*, 1878, xxviii, 585-592.—**Fardel** (D.) Âges. *Dict. d. dict.* (suppl.), *Par.*, 1851, 1-16.—**First** (The) three years of childhood. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1879, xiv, 591-599.—**Griffith** (R. E.) Âges. *Am. Cycl. Pract. Med.*, *Phila.*, 1834, i, 238-260.—**Kruger**. Naturheilkraft, betrachtet in den verschiedenen Perioden des Lebens. *Mitt. a. d. Gebiete d. Med.*, etc., *Altona*, 1837-8, v, 5-6. Hft., 28-41.—**Lorain** (P.) Âges. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, *Par.*, 1864, i, 406-426.—**Medrano** (N.) De la influencia y variaciones que en la economía humana determina la edad. *Bolet. de méd., ciruj. y farm.*, *Madrid*, 1852, 2. s., ii, 195-198.—**de Meis** (A. C.) Le età dell'uomo. *Morgagni*, *Napoli*, 1860, iii, 400-405.—**Renaudin**. Age. *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1812, i, 177-191.—**Rogee** (P.-M.) Age. *Cycl. Pract. Med.*, *Phila.*, 1845, i, 57-67.—**Rullier**. Âges. *Dict. de méd.*, 2. éd., *Par.*, 1832, i, 575-623.

Age (*Jurisprudence and signs of*).

See, also, **Age** (*Old*); **Cadaver** (*Jurisprudence of*); **Fœtus** (*Jurisprudence and viability of*).

LINCK (J. G.) Medico-juridicæ animadversiones in D. Christiani Gottlieb Ludwig institutiones medicinæ forensis, cap. iii, de ætatum privilegiis. 8°. *Lipsiæ*, [1788].

VON MEYENDORFF (F.) *Einfluss des jugendlichen Alters auf die strafrechtliche Zurechnung. 8°. *Zürich*, 1862.

PLATNERUS (E.) . . . quæstiones medicinæ forensis vii. de venia ætatis observatio. 4°. [*Lipsiæ*, 1800.]

. . . quæstiones medicinæ forensis, xii. de excusatione ætatis observatio. 4°. [*Lipsiæ*, 1801.]

UHLAND (G. E. J.) *Sistens ætates humanas earumque jura. 4°. *Tubingæ*, [1778].

Aitken. On physical indications of age from 17 to 25 years. *Army. M. Dep. Rep.*, *Lond.*, 1869, ix, 374.—

Age (Jurisprudence and signs of).

Feststellung (Ueber die) der Zurechnungsfähigkeit nach dem Lebensalter. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, x, 1. Hft., 68-78.—**Kanzler** (J.) Zur gerichtlich-medizinischen Skelets-Necropsie. (Auf welches Alter der verstorbenen Person lassen die aufgefundenen Knochen schließen?) Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1854, v, 206-261.—**Legrand du Saulle**. Influence de l'âge; état mental; actes civils et criminels. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 455; 467. —. Age du discernement; criminalité; suicide; folie. *Ibid.*, 503; 523. —. Étude médico-légale sur les enfants et les vieillards. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx, 385-422.—**Macdonald** (W.) Disquisitions on diagnosis, being an attempt to show the manner of ascertaining the relative ages of mankind in cases where the records or testimonials of birth have been lost. Lancet, Lond., 1839, ii, 775-779.—**Saunders** (E.) The teeth a test of age. *Ibid.*, 1838, ii, 492-496.—**Tourdes** (G.) [Âge.] Considérations médico-légales sur les âges. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, ii, 146-185. —. Du poids spécifique des os qui forment la voûte du crâne, considéré comme signe d'âge. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 1-3.—**Ziliotto** (P.) L'età di fronte alla legge. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1868, 3. s., viii, 664-674.

Age (Old).

See, also, **Cornea** (Fatty degeneration of); **Cranium** (Atrophy and absorption of bones of); **Heart** in old age; **Longevity**; **Semen**.

BALLOT (A.-L.) *Des phénomènes anatomiques, physiologiques et pathologiques qui s'observent chez l'homme depuis la fin de l'âge viril jusqu'à la vieillesse confirmée. 4°. Paris, 1822.

BEARD (G. M.) Lecture . . . on the decline of the moral faculties in old age. 8°. [n. p., n. d.]

— Legal responsibility in old age, based on researches into the relations of age to work. 8°. New York, 1874.

BEHRISCH (C. G. W.) *De caussis senectutis in genere. 4°. Lipsia, 1761.

BELLOIR (V. L.) *Considérations sur les rapports de l'enfance et de la vieillesse. 4°. Paris, 1817.

DE BERGER (J. S.) *Senex valetudinis suæ eustos. 4°. Göttingæ, 1757.

BLAEVOET (É.) *Quelques considérations sur la vieillesse. 4°. Paris, 1854.

BLUME (J. H.) *De senectutis præsidiiis. 4°. Helmestadii, 1639.

BRIDE (F.-D.) *Hygiène appliquée à la seconde enfance. 4°. Paris, 1854.

BROSSARD-YSABEAU (L.) *Considérations sur les caractères de la vieillesse, et sur les affections qui sont propres à cet âge. 4°. Paris, 1815.

CHAUSSARD (F.) *Recherches sur l'organisation des vieillards. 4°. Paris, 1822.

DELPHIN-LAMOTHE (J. B. M.) De l'homme considéré sous le rapport physiologique et médicale, dans la dernière période de sa vie. 4°. Montpellier, 1806.

DELSERIES (J.-P.) *Essai sur l'organisme des vieillards. 8°. Paris, an X [1802].

DRUGBERT (E.) *De l'hygiène des vieillards. 4°. Paris, 1862.

ESTORGE (J. L.) *Hygiène de la seconde enfance. 4°. Paris, 1863.

FAVALE (E.) *De la vieillesse dans ses rapports avec le traumatisme. 4°. Paris, 1877.

FISCHER (A. F.) Das Alter und dessen Gebrechen und Krankheiten oder gründliche Darstellung derjenigen Krankheiten, welche Männer und Frauen im Alter zu befallen pflegen; nebst dem dagegen einzuschlagenden Heilverfahren. 8°. Leipzig, 1834.

DE FISCHER (J. B.) De senio eiusque gradibus et morbis, nec non de eiusdem acquisitione tractatus . . . 2. ed. 12°. Erfordie, 1760.

GERNET (I. H.) *De siccitatis senilis effectibus. 4°. Lipsia, 1753.

HABERMANN (B.) *De tertio vitæ stadio decrementi, anatomice, physiologicæ et pathologicæ considerato. 8°. Pestini, [1821].

Age (Old).

HAGEMEYER (J. A. L.) *De fibra senili. 4°. Lipsia, 1746.

HENRY (J.) Considérations générales sur la vieillesse. 4°. Paris, 1817.

HÉRAUD (H.-S.) *Considérations générales sur la vieillesse. 4°. Paris, 1821.

HIGGINBOTTOM (J.) On syncope senilis, arising from gastric irritation. 8°. Nottingham, 1856.

HOFFMANNUS (J. A.) *De illis qui vitæ terminum a Mose (Ps. xc. 10.) statutum per vi. annos proxime elapsos supergressi sunt, h. e. Von den alten Männern und Weibern, alten Junggesellen und Jungfern, die in den letzverfloßenen 6. Jahren dieses Seculi über 80. Jahr alt worden sind. 4°. Lipsia, [1711].

HUEBNER (A. J. A.) *De nuptiis senum secundis raro secundis. 4°. Halæ Magdeb., 1743.

HUTTER (J.) Senectus ipsa morbus . . . 4°. Halæ, 1732.

JANIN (H.-F.) *Essai sur l'hygiène des vieillards, ou de l'influence que les choses physiques et morales exercent sur les personnes âgées, et des moyens de les conserver en santé. 4°. Paris, 1813.

KNOLL (A.) *De senio. 8°. Viennæ, [1833].

VON LANGENMANTEL (W. J. E.) *Das Greisenalter. 8°. Augsburg, 1851.

LAUTOUR-VAUXHÉBERT (L.) *Essai sur l'hygiène des vieillards. 4°. Paris, 1830.

LEMOINE (P.) Contribution à l'étude du rein senile. 4°. Paris, 1876.

LICHTENSTEDT (I. R.) De commodis senectutis commentatio. 4°. Vratislaviæ, 1822.

LIEFMANN (M. F.) *De adynamia artis medicæ in senibus. 4°. Erfordiæ, [1737].

VAN LIMBURG BROUWER (P.) & **VAN VOORST** (J.) *De senectute. 4°. Lugd. Batav., 1816.

LUDWIG (C. G.) . . . de sanitate senili. 4°. [Lipsia, 1759.]

MADLINE (G.) *De l'hygiène des vieillards. 4°. Paris, 1853.

MARTIN (J.) *De fato senili. 4°. Lugd. Batav., 1741.

MAUVIE-MONTERGON (M.) *Considérations physiologiques sur la seconde enfance. 4°. Paris, an XII [1804].

MOULINET (C.) *Essai sur l'hygiène des vieillards. 4°. Paris, 1818.

NITSCHIUS (M. F.) *De valetudine senum tuenda. 4°. Halæ Magdeb., [1725].

PATENOSTRE (A.) *Études sur les altérations de la peau chez les vieillards. 4°. Paris, 1877.

PHILITES (C. A.) *De decremento altera hominum ætatis periodo seu de marasmo senili in specie. 8°. Halæ, 1808.

PIESBERGEN (A.) *Ueber die Veränderungen des menschlichen Körpers im Greisenalter. sm. 8°. Berlin, [1870].

POENITZ (F. A.) *De animi functionum imbecillitate senili e corpore solo derivanda. 4°. Vitebergæ, [1800].

POSTEL (N. C.) *Considérations physiologiques sur la vieillesse, et application des règles de l'hygiène à cet âge. 4°. Paris, 1819.

PRINGLE (J.) *De marcere senili. 4°. Lugd. Batav., 1730.

REPORTS (Annual) of the board of managers of the Samaritan Home for the Aged, New York City, to the subscribers and the public. 1st-3d (1867-9); 5th-8th (1871-4). 8°. New York, 1868-75.

REVEILLÉ-PARISE (J. H.) Traité de la vieillesse hygiénique, médical et philosophique, ou recherches sur l'état physiologique, les facultés morales, les maladies de l'âge avancé, et sur les moyens les plus surs, les mieux expérimentés, de soutenir et de prolonger l'activité vitale à cette époque de l'existence. 8°. Paris, 1853.

Age (Old).

RICHTER (A. G.) *De senectutis præsidii. 4°. *Vitembergæ*, [1724].

RICHTER (G. G.) . . . de constantia senilis valetudinis. 4°. *Gottingæ*, [1752].

— . . . de commodis senectutis inprimis senili satietate vitæ disserit. 4°. *Gottingæ*, [1764].

— The same. In das Teutsche übersetzt von I. I. K. sm. 4°. [n. p.], 1765.

ROCHE (P.) *Contribution à l'étude du mouvement de désassimilation chez le vieillard. 4°. *Paris*, 1876.

SCHELHASS (C. F.) * . . . exhibens valetudinarium senum. Resp. J. A. Schmid. 4°. *Jenæ*, [1718].

SMITH (J.) The portrait of old age. Wherein is contained a sacred anatomy both of soul and body, and a perfect account of the infirmities of age incident to them both. Being a paraphrase upon the six former verses of the xiith chapter of Ecclesiastes. 3. ed. 12°. *London*, 1752.

TAUTIER (C.) *Quelques mots sur l'hygiène de la seconde enfance. 4°. *Paris*, 1837.

TENON (J.) Offrande aux vieillards, de quelques moyens pour prolonger leur vie. 8°. *Paris*, 1813.

TERRIER (F.) *Essai sur l'hygiène des vieillards. 4°. *Paris*, 1817.

THORIN (C.) *De sensibilitate perversione in senibus. 8°. *Landshuti*, [n. d.].

VAN OVEN (B.) On the decline of life in health and disease; being an attempt to investigate the causes of longevity, and the best means of attaining a healthful old age. 8°. *London*, 1853.

VATER (A.) *Economiæ senum ex speciali organorum sensoriorum, et sigillatim, et papillarum nervorum textura mechanica demonstrat. 4°. *Vitembergæ*, [1717].

WERTHEIM (L.) *Das Greisenalter in seiner Wesenheit. 8°. *München*, [1837].

Alibert (J. L.) Diss. pour servir de réponse au mémoire du Dr. Walli, sur la vieillesse. Mem. Soc. méd. d'émulat., Par., an v [1803], i, 201-215.—**Beaugrand** (A.) Généralités physiologiques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, ii, 135-145.—**Bégin (L. J.)** Mémoire physiologique et pathologique sur la vieillesse. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 97-110.—**Berger**. . . über einen zu Brandenburg verstorbenen 102jährigen Soldaten, nebst Obductions-Bericht. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 67.—**Breschet (G.)** Note sur l'anatomie des vieillards. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xix, 407-411.—**Cardan (J.)** De senectute. In his: Opera, Lugduni, 1663, vi, 242-298.—**Chew (S. C.)** Notes on old age. Balt. M. J., 1870, i, 651-657.—**Curran (W.)** A few more words on centenarianism. Edinb. M. J., 1872, xviii, 149-158, 4 tab.—**Cutler (S. P.)** Physiology and chemistry of old age. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 96-104.—**D. (R.)** Some account of John Gilley, who died in Augusta, Maine, at the age of 121 years. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 432.—**Empis (G. S.)** De l'affaiblissement musculaire progressif chez les vieillards. Arch. gén. de méd., Par., 1862, xix, 407; 535.—**Gibb (G. D.)** The vocal organs in living centenarians. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 669-671. — Autopsy of the Tring centenarian, who had attained the age of 111 years. Lancet, Lond., 1875, i, 159.—**Lettre** sur la question de savoir s'il est mieux de réunir les vieillards dans les hospices, ou de les placer en pension à la campagne. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 218-230.—**Maragliano (E.)** L'organismo senile. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvi, 511-533. Also, in his: Lezioni di clin. med., 8°, Venezia, 1878, 1-23.—**Massy (R. T.)** Autopsy of a centenarian. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 642.—**Mérat**. Vieillesse. Dict. d. sc. méd., Par., 1822, lviii, 1-41.—**Mort (De la)** sénile ou physiologique. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 619-622.—**Müller (F. W.)** Ueber das Greisenalter. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 19; 28; 43.—**Nagel (E.)** Die Greisen-Metamorphose. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 443; 453; 460; 1877, xxii, 11; 19; 27; 39; 46; 56; 73; 91.—**Nagle (J. T.)** Centenarians. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 317-319.—**Neumann (J.)** Ueber die senilen Veränderungen der menschl. Haut (vorläufige Mittheilung). Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 316-319. — Sur les altérations de la peau chez le vieillard. (Extr. Bull. de l'Acad. d. sc. de Vienne.) Ann. dermat. et syph., Par., 1872, iv, 191-205.—**Nichols (W.)** Old age. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 75-85.—**Pennock (C. W.)** Note on the frequency of the pulse and respiration of the aged. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 68-75.—**Pinel (P.)**

Age (Old).

Considérations sur la constitution sénile et sur son influence dans les maladies aiguës. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 5-15.—**Piorry**. Sur la vieillesse et les moyens de la combattre. Union méd., Par., 1870, ix, 1; 25.—**Post** mortem examination of the body of a lady over one hundred years old. Boston M. & S. J., 1857, xvi, 44-46.—**Reveillé-Parise**. Modifications séniles des organes de la respiration; sont-elles le point de départ de la vieillesse? Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 200-202.—**de la Rivière (R.)** An sensibus vinum parcius, dilutius? Proponat J. V. des Moles, [1743]. In: SIGWAERT (G. F.) Quæst. med. Paris, Tubingæ, 1789, i, 207-211.—**Rolleston (G.)** Notes on the post-mortem examination of a man supposed to have been 106 years old. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxi, 505-515.—**Roux**. De la vieillesse; notions anatomiques et physiologiques. Marseille méd., 1878, xv, 321; 397. — Du traumatisme chez les vieillards. *Ibid.*, 455-462.—**Rush (B.)** An account of the state of the body and mind in old age; with observations on its diseases and their remedies. In his: Medical inquiries and observations, 8°, Philadelphia, 1793, ii, 293-321. Also, Reprint.—**Seiler (B. G.)** Ontleedkundige beschouwing van het menschlijk lighaam in eenen vergevorderden ouderdom. Verhandel, en Waarn. t. Bevord. d. Geneesk., etc., Leyden, 1804, ii, 249-259. — Ueber die Zergliederung des menschlichen Körpers im Alter. (Anatomie corporis humani senilis specimen, Erlangæ, 1800.) Arch. f. d. Physiol., Halle, 1805, vi, 1-119.—**Venanzio (G.)** Sulla vecchiaia. Atti r. Ist. veneto di sc., lett. ed. art., 1871, 4. s., i, 1172-1182.—**Vulpian**. Sur l'altération graisseuse sénile des vaisseaux de l'encéphale chez certains mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 4. s., i, 13.—**Whitaker (J. T.)** Senile gangrene and senility. Clinic, Cincinnati, 1873, iv, 265.

Age (Old, Diseases and injuries of).

See, also, **Asthma**; **Bloodletting in infancy and old age**; **Dementia (Senile)**; **Fever (Typhoid) in old age**; **Gangrene (Senile)**; **Marasmus**; **Pneumonia in the aged**; **Prostate (Enlarged)**; **Prurigo**.

AUCHIER (L.) *Des maladies de la vieillesse, d'après Hippocrate. 4°. *Paris*, an XII [1804].

BETEUX (P.) *De morbis senectutis. 4°. *Lugd. Batav.*, 1726.

BOISSEUIL (J.-A.-P.) *Étude sur la pleurésie des vieillards. 4°. *Paris*, 1876.

BOURDELAIS (O.) *Sur quelques observations de scrofule chez le vieillard. 4°. *Paris*, 1876.

CAMBEROGUE (M.) *Introduction à l'étude des maladies de la vieillesse. 4°. *Montpellier*, 1873.

CANSTATT (C.) Die Krankheiten des höheren Alters und ihre Heilung. 2 v. 8°. *Erlangen*, 1839.

CARLISLE (A.) An essay on the disorders of old age and on the means for prolonging human life. 8°. *Philadelphia*, 1819.

DAY (G. E.) A practical treatise on the domestic management and most important diseases of advanced life. 8°. *Philadelphia*, 1849.

— The same. 8°. *London*, 1851.

VAN DIEPEN (C.) *De senectute morbosa. 4°. *Lugd. Batav.*, 1768.

DURAND-FARDEL (M.) Traité pratique des maladies des vieillards. 2. éd. 8°. *Paris*, 1873.

FRIIS (C. L.) *De morbis senum secundum Hippocratis aphor. xxi. sect. 3. 4°. *Havnia*, 1739.

GEIST (L.) Klinik der Greisenkrankheiten. 8°. *Erlangen*, 1860.

GROSS (T. H.) *Quid sit, quod censent, genus humanum atate provecum debilitate augescens afflicto esse. 8°. *Berolini*, 1845.

GUYÉTANT (S.) Der Arzt für die spätere Lebensperiode. Nach dem Französischen von C. J. A. Venus. 8°. *Weimar*, 1837.

HAENEL (C. H.) De morbis ex senio. 4°. *Lipsiæ*, 1777.

HEROLD (K.) *Lebensalter mit Beziehung auf die vorzüglichsten Krankheiten desselben. 8°. *Würzburg*, 1844.

HOFMANN (P.) *De morbis senum. 4°. *Vitembergæ*, [1693].

Age (Old, Diseases and injuries of).

JUNG (A.) *De senio ejusque morbis. 8°. *Berolini*, [1835].

JUNGIUS (J. C.) *De valetudine senum occasione aphor. Hipp. xxxix. sect. ii. ventilabatur. 4°. *Erfordia*, [1725].

KALLMEYER (T.) *De præcavendis senum morbis venæ sectione. 4°. *Erfordia*, [1768].

KLETSCH (F. A.) *De marasmo senili. 8°. *Lipsiæ*, 1833.

KLOSE (C. L.) De senectutis in officiis medicis tam clinicis quam forensibus ratione recte habenda commentarius. 4°. *Vratislaviæ*, 1828.

LOUIS (M.-E.-É.) *Observations sur la difficulté du diagnostic dans les maladies des vieillards, suivies de l'hygiène propre à cet âge. 4°. *Paris*, 1834.

LUDWIG (G. M.) *De morbis ex acrimonia senili ortum ducentibus adnexis thesibus chirurgiam et artem obstetriciam spectantibus. 8°. *Tubingæ*, [1822].

MACLACHLAN (D.) A practical treatise on the diseases and infirmities of advanced life. 8°. *London*, 1863.

MEIER (C. T. M.) *De morbis senii nonnulla. 8°. *Berolini*, 1836.

METTENHEIMER (C.) Nosologische und anatomische Beiträge zur Lehre von den Greisenkrankheiten. Eine Sammlung von Krankengeschichten und Nekroskopen eigner Beobachtung. 8°. *Leipzig*, 1863.

MICHAELIS (J. C.) *De senum affectibus. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1710].

NETTEKOVEN (M. J.) *De morbis senii nonnulla. 8°. *Berolini*, 1835.

RANIS (S. G.) *Peculiares sistens observationes de sene lethifera cachexia correpto. 4°. *Jenæ*, [1746].

SCHLIPALIUS (C. F.) *De morbis senum propriis. 8°. *Lipsiæ*, [1848].

SCHUSTER (A. E.) *Sistens pathologiam vitæ decrepescitis. 4°. *Jenæ*, [1822].

SCUDEB (J.) *... on the diseases of old age, as connected with a plethoric state of the system. 8°. *New York*, 1815.

SECRETAIN (A.) *Propositions et réflexions sur quelques maladies des vieillards. 4°. *Paris*, 1827.

SEILER (G.) Pr. de morbis senum præfatus. 4°. *Vitebergæ*, [1806-7].

TRILLERUS (D. W.) ... præmissa exercitatione altera de senilibus morbis diverso modo a Salomone et Hippocrate descriptis atque inter se comparatis. 4°. *Wittebergæ*, [1771].

VINACHE (A.) *Essai d'un commentaire sur l'aphorisme d'Hippocrate concernant les maladies des vieillards. 4°. *Paris*, 1816.

Annandale (T.) Notes of successful operations on aged patients. *Edinb. M. J.*, 1872, xvii, 829-831.—**Austie** (F. E.) On certain nervous affections of old persons. *J. Ment. Sc.*, *London*, 1870-1, xvi, 31-41.—**Beau** (J. H. S.) Études cliniques sur les maladies des vieillards. *J. de méd.*, *Paris*, 1843, i, 289; 330; 353. *Also*: *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1843, iv, 97; 192.—**Charcot**. Maladies chroniques; maladies des vieillards. *Gaz. d. hôp.*, *Paris*, 1866, xxxix, 257; 273; 293. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1867, i, 245; 463. *Also*, Reprint.—**Christina** (J.) Beiträge zur Pathologie des Greisenalters. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, *Wien*, 1864, x, 237; 261; 293; 401; 795; 875; 894; 1865, xi, 1035; 1057; 1866, xii, 357; 399; 501; 1867, xiii, 40; 61.—**Christison** (R.) Case of tubercles in the lungs in extreme old age. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xliii, 268.—**Cummins** (W. J.) Case of remarkable tenacity of life in old age. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxii, 217-222.—**Esquirol** [et al.] Note relative à quelques conditions que doivent présenter les hôpitaux destinés à des individus âgés de plus de 60 ans, et infirmes. *Ann. d'hyg.*, *Paris*, 1833, ix, 296-307.—**Ewens** (J.) Some operations performed successfully on aged persons. *Lancet*, *London*, 1877, ii, 85.—**Falk** (F.) Studien über Irrenheilkunde der Alten. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., *Berl.*, 1866, xxiii, 429-566.—**Fayrer** (J.) Rapid union in fracture in an old man. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1867, ii, 617.—**Gans** (D. S.) Dis-

Age (Old, Diseases and injuries of).

eases of old age. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1863, n. s., vi, 521-540.—**Gillette**. Vieillesse (maladies de la). *Dict. d. dict.* (suppl.), *Paris*, 1851, 869-901.—**Hourmann & Dechambre**. Recherches cliniques pour servir à l'histoire des maladies des vieillards. *Arch. gén. de méd.*, *Paris*, 1835, 2, s., viii, 405-428, 1 pl.; 2, s., ix, 338-357; 1836, 2, s., x, 268-296; 2, s., xii, 27; 164. *Also*: *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1836, i, 117-133; iv, 148-169.—**Hutchinson** (J.) Symmetrical central choroido-retinal disease occurring in senile persons. *Ophth. Hosp. Rep.*, *London*, 1875, viii, 231-244.—**Jahn** (F.) Ueber die Verwandtschaft der Greises- und Kinderkrankheiten. *Litt. Ann. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1828, xii, 129-155.—**Jarrot** (R.) Amputation from gangrene of foot, successfully performed on a negro, at the age of one hundred and two. *Charleston M. J. & Rev.*, 1849, iv, 301-303.—**Loos**. Ueber den Gebrauch drastischer Purganzen bei hohem Alter. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1810, xii, 190-194.—**Mettenheimer** (C.) Beiträge zur Kenntniss der Zustände und Krankheiten des höheren Alters. *Memorabilien*, *Heilbr.*, 1863, viii, 1-3; 1864, ix, 121-124. — Fernere Beiträge zur Kenntniss der Zustände und Krankheiten des höheren Alters. *Ibid.*, 1873, xviii, 104; 145; 193; 249.—**Neucourt** (F.) De l'état du cœur chez le vieillard, d'après des observations recueillies à la Salpêtrière. *Arch. gén. de méd.*, *Paris*, 1843, 4, s., iii, 1-24. *Also*: *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1843, iv, 14-21.—**Philites**. Von dem Alter des Menschen überhaupt und dem Marasmus senilis insbesondere. *Arch. f. d. Physiol.*, *Halle*, 1809, ix, 1-128.—**Pierion** (A. i.) Two cases of disease and dissection in old age. *N. York M. & Phys. J.*, 1829-30, n. s., ii, 67-74.—**Prus**. Recherches sur les maladies de la vieillesse. [Rapport par M. Piory.] *Bull. Acad. de méd.*, *Paris*, 1837-8, ii, 445; 661. — Lettre sur quelques points de la discussion qui a eu lieu à l'Académie de médecine, à l'occasion du mémoire sur les maladies de la vieillesse. *Gaz. méd. de Paris*, 1838, 2, s., vi, 317.—**Prus** (R.) Recherches sur les maladies de la vieillesse. *Mém. Acad. roy. de méd.*, *Paris*, 1840, viii, 1-27.—**Purdon** (H. S.) Statistical details of the diseases of advanced life. *Med. Mirror*, *London*, 1868, v, 662-669.—**Reveillé-Parise**. Considérations générales sur les maladies de la vieillesse, sur leurs causes, leur caractère et leur traitement. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Paris*, 1851, xi, 385; 481.—**Rollett** (E.) Ueber Bluthusten im Greisenalter. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 3; 33.—**Willie**. Die Psychosen des Greisenalters. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., *Berl.*, 1873-4, xxx, 269-294.—**Yandell** (L. P.) Old age; its diseases and its hygiene. *Am. Pract.*, *Louisville*, 1878, xvii, 100-110. *Also*, Reprint.

Age in relation to disease.

See, also, **Age (Old, Diseases and injuries of)**; **Children, Infants, Diseases of**; **Phthisis in relation to age**.

ABELLES (J.) *De morbis ætatum vitæ humanæ. 8°. *Pestini*, [1835].

ALBERT (G. F.) *Quædam de morbis ætatum. 8°. *Edinburgi*, 1823.

CONDOLDI (P.) *De morbis ætatum. 4°. *Lugd. Batav.*, 1732.

DALLIDET (J. L.) *Aperçu sur les maladies qui surviennent aux différentes périodes de la vie, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. 4°. *Paris*, 1815.

DEHANNE (A.-E.-J.) *... sur les prédominances organiques relatives aux âges, considérées comme causes prédisposantes de maladies; suivie de quelques propositions de chirurgie. 4°. *Paris*, 1831.

DELANNOY (A.) *Quelques considérations de physiologie pathologique sur les âges. 4°. *Paris*, 1823.

DEREINS (J. B.) *Études premières sur les maladies des âges. 4°. *Paris*, 1860.

EDWARDS (J.) *De morbis singulæ ætati propriis. 4°. *Lugd. Batav.*, 1725.

GENDRIN (A. N.) *De l'influence des âges sur les maladies. 8°. *Paris*, 1840.

HAPPERSBERGER (J.) *Die Lebensalter und ihr Einfluss auf die Krankheiten. 8°. *München*, 1843.

AB HEIMENBERG (P. D.) *De variis ætatibus variæ morbis. 4°. *Harderoviæ*, 1762.

HONLET (L.) *... de morbis cuicunque ætati maximè familiaribus, eorumque causis. 4°. *Paris*, 1807.

JATTEAU (D.-A.) *Des âges et de leurs maladies en général. 4°. *Paris*, 1835.

DE LEMOINE (C.) *Essai physiologique sur

Age in relation to disease.

les âges considérés dans leurs rapports avec les maladies auxquelles ils disposent. 4°. *Paris*, 1823.

LESÈBLE (N. M.) *De l'influence des âges sur les maladies en général. 4°. *Paris*, 1827.

MONIER (A.-F.) *Aperçu physiologique sur les prédominances organiques relatives aux âges, considérées comme causes prédisposantes des maladies. 4°. *Paris*, 1825.

MOYSEN (M.-B.) *Des âges, et de leur influence sur les maladies. 4°. *Paris*, 1824.

MÜLLER (A. F.) *De ratione, quæ morbos inter et ætates diversas intercedat. 8°. *Berolini*, [1828].

PRIEUR (J. B.) *Considérations générales sur les médications propres à chaque âge. 4°. *Paris*, 1821.

PROSCH (T.) *De physiologica morborum ratione ad diversas vitæ periodos. 8°. *Hale*, 1821.

ROSE (J. C.) *De varia medendi methodo pro ætatum diversitate. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1752].

DE SCHEPPER (P. A.) *De morbis cuique ætati maxime familiaribus eorumque causis. 8°. *Louvain*, 1764. [*In*: LOUVAIN Diss., i, 24.]

SCHRAMM (F. H.) *De morbis adolescentium et juvenum Hippocratis. sm. 4°. *Helmstadii*, [1722].

STEWART (G.) *De morbis ab ætatum mutationibus oriundis. 8°. *Edinburgi*, 1753.

VAN VOORST (J.) & OOGHE (J. B.) *De morbis ætatum. 4°. *Lugd. Batav.*, 1816.

WAXMANN (C. G.) *De corporis et animi cuique vitæ ætati proprio habitu quatenus medicinam forensensem spectat. 8°. *Vratislaviæ*, [1842].

Adradas (L.) Analogías y diferencias entre los estados morbosos de la vejez, de la infancia y de la edad adulta. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 257; 302.—Dutcher (A. P.) A lecture on age; its influence in modifying the effect of disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 369-373.—Gendrin. Des rapports qui existent entre l'âge des malades et les affections diverses dont ils sont atteints. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xix, 377; 389; 413.—Sedgwick (W.) On the influence of age in hereditary disease. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1867, xxxix, 466-496; xl, 438-472.

Agenda médical pour 1861. 12°. *Paris*, P. Asselin.

Agenda thérapeutique, formulaire et mémorial. Prime du Moniteur thérapeutique. 60 pp. 12°. *Paris*, 1876.

Agents (The) manual of life insurance. Mutual Life Insurance Company of New York. 153 pp. 16°. [*New York*, Wynkoop & Hallenbeck, 1867?]

Aglaias. Poème grec inédit attribué au médecin Aglaias, publié d'après un manuscrit de la bibliothèque royale de Paris, par J. Sichel. 23 pp. 8°. *Paris*, [Belin-Mandar], 1846.

Aglietti (F.) See *Giornale per servire alla storia ragionata della medicina*.

Agnano (Lake).

Pascale (L.) Rapporto intorno alla relazione sul lago d'Agnano e sul influence morbosa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., v, 645-658.

Agnély. De la réforme médicale en France, lettre au congrès médical de Paris. 32 pp. 8°. *Lyon*, Savy jeune, 1845.

Agnely (André-Horace). *I. De l'augmentation de pression sur une grande partie du corps, [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 294, v. 335.

Agner (Carolus-Fredericus). Semiotices medicæ generalia commentata. 40 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. Klaubertius, [1780].

For his Life, see **Plaz** (A. G.) De officiis medicorum, etc.

Agnès (Jacques-Adolphe). *De l'hémorrhagie cérébrale. 15 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 177, v. 243.

Agnew (C. R.) Ophthalmic notes. 30 pp. 8°. *New York*, Wm. Wood & Co., 1874.

— Otitis. 22 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1875.

In: Am. Clin. Lect., by Seguin, i, no. 6, pp. 135-156.

— & Webster (D.) Contributions to ophthalmology. 25 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Contents:—Cases of ophthalmic disease in which enforced exposure of the eyes to light and air was salutary. By Dr. C. R. Agnew.—A curved knife for certain forms of stricture of the inferior lachrymal canaliculus. By C. B. Agnew.—The ætiology of retinitis pigmentosa, with cases. By Dr. David Webster.—A case of spontaneous cure of subretinal effusion. By David Webster.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., 1878.

Agnew (D. Hayes). Valedictory address to the anatomical class of the Philadelphia School of Anatomy. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, J. B. Chandler, ptr., 1856.

— Valedictory address to the anatomical class of the Philadelphia School of Anatomy. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1857.

— Valedictory address to the anatomical class of the Philadelphia School of Anatomy. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1858.

— An introductory lecture delivered in the Philadelphia School of Anatomy. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1859.

— Valedictory address to the anatomical class of the Philadelphia School of Anatomy. 24 pp. 8°. *Philadelphia*, 1859.

— Classification of the animal kingdom. A lecture introductory to the course of anatomy, in the Philadelphia School of Anatomy. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, J. M. Wilson, 1860.

— Valedictory address to the anatomical class of the Philadelphia School of Anatomy. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, J. M. Wilson, 1860. [*Also*, in: P., v. 101.]

— Baron Larrey. A lecture. 59 pp. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1861.

— Lecture on the medical history of the Philadelphia alms house. 52 pp. 8°. *Philadelphia*, Holland & Edgar, printers, 1862.

— Practical anatomy. A new arrangement of the London dissector. 2. ed. 307 pp., 114 fig. 8°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott & Co., 1868.

— Lacerations of the female perineum; and vesico-vaginal fistula: their history and treatment. 141 pp. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1873.

— Hydrocele. 14 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1877.

In: Am. Clin. Lect., by Seguin, iii, no. 2, pp. 37-50.

— The principles and practice of surgery, being a treatise on surgical diseases and injuries. In 2 v. v. 1. x, 1062 pp., 11. 8°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott & Co., 1878.

Agony.

See *Death*; *Pain*.

Agoraphobia.

BONGRAND (C.) *Réflexions à propos de trois cas d'agoraphobie. 4°. *Paris*, 1878.

DUHAUT (H.) *Considérations sur l'agoraphobie. 4°. *Paris*, 1879.

LEGRAND DU SAULLE. Étude clinique sur la peur des espaces (agoraphobie). 8°. *Paris*, 1878.

Barduzzi (D.) Dell'agoraphobia. Raccoglitori med., Forlì, 1875, 4. s., iii 519-521.—Björnström (F.) (3 cases.) Om agoraphobi. Upsala Läkaref. Förh., 1873, viii, 105-114.—Cordes (E.) Die Platzangst (Agoraphobie), Symptom einer Erschöpfungsparese. Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 521-574.—Gillebert. f. . . traité avec succès par l'hydrothérapie et une direction morale appropriée. Union méd., Par., 1878, xxvi, 3. s., 61-67.—Jackson (J. D.) On agoraphobia. Clin. Cincin., 1872, ii, 61.—Landenberger. f. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 257.—Legrand du Saulle. La peur des espaces (agoraphobie des Allemands), névrose émotive. Ann. méd.-psych., Par., 1876, 5. s., xvi, 405-433. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 1017; 1041; 1065; 1113; 1878, li, 113-116.—

Agoraphobia.

Perroud. Note sur l'agoraphobie. Lyon méd., 1873, xlii, 80; 103.—**Platzfurcht** (Ueber). Arch. f. Psychiat., Berl., 1877, vii, 377-383.—**Sternberg.** Ein Fall von Agoraphobie. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1874, 52.—**Sutherland** (H.). On "agoraphobia" (so called). J. Psych. M., Lond., 1877, n. s., iii, 265-269.—**Webber** (S. G.) Agoraphobia. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 297; 445.—**Westphal** (C.) Die Agoraphobie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1871, iii, 138; 219.—**Williams** (E. T.) Agoraphobia. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 351-353.

Agosti (G.). Il miglioramento del corpo sanitario militare richiesto dal progresso dei tempi. 31 pp. 8°. Venezia, Grimaldo e co., 1872.

Agosti (Leonardo). L'antimedicina, cioè che a gl'infermi non si de' trarr' il sangue, prohibir' il vino, nè dar medicine. 3 l. 36 pp. 4°. Bergamo, M. A. Rossi, 1654.

Agostini (Antonio). Del parto prematuro e dell'aborto per arte provocati. 135 pp. 8°. Milano, 1860.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxiii.

Agostini (Jacques). *Quelques mots sur l'étiologie et le traitement de la tumeur lacrymale. 60 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876.

Agostini (Pascal-Achille). *Des accidents qui peuvent survenir pendant les opérations. 32 pp. 4°. Paris, 1847, No. 226, v. 452.

Agra.

See *Insane* (*Asylums for*).

Agraphia.

See *Aphasia*.

Agricola (Georg Andreas). De succi nutritii per nervos transitu. 48 pp. sm. 4°. Vitenbergæ, typ. C. Schrödter, [1695].

—. *De salubritate fluxus hæmorrhoidalis. 24 pp., 1 l. 4°. Halle Magdeb., lit. C. Henckelii, [1697].

—. *Salubritas fluxus hæmorrhoidalis. 24 pp. sm. 4°. [n. p.], typ. C. A. Zeitleri, 1708.
For Portrait, see Coll. Ports. of Phys. & Men of Science, p. 244.

Agricola (Georgius). De peste. Libri tres. 161 pp., 7 l. 12°. Basileæ, H. Frobenius et Nic. Episcopius, 1554.

See, also, **Philander** (G.) Epitome . . . de mensuris. Lugduni, 1552.

Agricola (Joannes)¹. Ain grüntlicher fleissiger ausszug, auss allen bewerten Kriechischen un Lateinischen lernern, dermassen bissher noch nye beschreiben, von ursachen, zeichen, firschung, und haylung der grewlichen Pestilentz, sampt allē zufüllen die sich in diser Kranckheit begeben mögen, alles auss gutem grund, on all Sophistisch oder Arabisch, in der Artzney, ungegründt, züsetz un erdichtes geschwetz. 1 p. l., 21 ff., 1 l. 4°. Augsburg, P. Ulhare, [1533?]

—. Scholiaca Piosa in therapeuticam methodum, id est, absolutissimam Claudii Galeni Pergameni curandi artem . . . Cum præliminari epistola Des. Erasmi Rotero. 304 l. 16°. Augustæ Vindelicorum, P. Uthardus, 1534.

Agricola (Joannes)². [1589-1643.] Chirurgia parva. Das ist: Wundartznen, Darinnen alle Wunden, sie kommen wie sie wollen . . . 10 p. l., 914 pp., 7 l., 1 port., 1 pl. 12°. Nürnberg, W. Endters, 1643.

—. Chirurgia, parva et aucta. Dasist: Wund- Artzney, darinnen alle Wunden sie kommen wie sie wollen . . . 9 p. l., 799 pp., 6 l. 12°. Nürnberg, C. Endters, 1674.

For Portrait (C. N. Schultz sc.), see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 108.

Agricola (Johannes Guilichmus). *Ignis-aquæ ac gehennæ ignis historiam atque prima tentamina. 24 pp. 4°. Tubingæ, H. Rabelli, 1731.

Agricola (Wilhelm). See **Camerarius** (Alex.) Usu corticis, [etc.]

Agricultural (The) value of the sewage of London examined in reference to the principal schemes submitted to the Metropolitan Board of Works. 2 p. l., 78 pp., 1 map. 8°. London, E. Stanford, 1865.

Agriciculture.

See, also, **Grain** (*Poisoned*); **Poisons** (*Effects of*) on vegetables.

Thompson (A.). Observations on agriculture in its bearings on medicine. Tr. M. Soc. N. Y., 1848, vii, pt. 2, 81-96.

Agrimony.

See *Eupatorium cannabinum*.

Agrippa (Henricus Cornelius). [1486-1538.] De incertitudine et vanitate scientiarum et artium, atque excellentia verbi Dei declamatio. 170 l. 4°. (Ad fin.) Joan Grypheus excudebat . . . MDXXX . . . Antverpiæ.

—. Commentaria in artem brevem Lulliam.

In: LULLY (R.) Opera. Argentoræ, 1617.

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., pp. 3, 108.

Agrostemma.

Mielle (La) des blés (agrostemma githago). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, [xvii], 70-73, 1 pl.

van Agthoven (Joan. Bap. Guil.) *De hydrophobia. 32 pp. sm. 8°. [Berolini], formis Brueschckianis, [1822].

Aguarabay.

Noticia sobre el árbol aguarabay. Modo de hacer el bálsamo que de él se estrae, sus usos y virtudes segun el P. Asperger. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1865, ii, 26-28.

Aguas Calientes.

Féguex. Notice sur Aguas Calientes et ses eaux thermales. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 523-527.

Agudio (Francesco). De' forcipe-sega. Memoria di concorso alla cattedra di ostetricia in Milano. 152 pp., 13 fig. 8°. Milano, D. Salvi e Comp., 1862.

See, also, **Catalogo** del gabinetto . . . in Milano, 1862.

Ague.

See *Fever* (*Malarial*).

Ague (*Brass-founder's*).

See *Zinc-poisoning*.

Ague-plant.

See *Malaria*.

de Agüero (*Bartolomé*).

De la Plata y Márco (M.). Noticia bibliográfica. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv; 1868, xv, *passim*.

Aguiar (Jean). * . . sur la phthisie pulmonaire héréditaire. 45 pp. 8°. Paris, 1803, v. 29.

Aguiar de Valle (Josefa). See *Netzahualcoyotl*.

Aguiar (Julian). See *Revista medico-quirúrgica*, Buenos Aires.

Aguiar y Vela (Antonio D.) Resumen de las actas de la Real academia de ciencias exactas, fisicas y naturales de Madrid en el año académico de 1861 á 1862. 61 pp. 8°. Madrid, D. E. Aguado, 1863.

Aguilera (Manuel Antonio). La cesacion prolongada de los movimientos del corazon, por el espacio de cinco minutos, no es un signo de la muerte. 37 pp. sm. 4°. Guanabacoa, 1871. c.

Aguilhon (Elie). Lésions de la peau par violences extérieures; réflexions sur leur mécanisme et leur importance en médecine légale. 47 pp. 4°. Paris, 1872, No. 196.

Aguilhon (H.)

See **Nivet** (V.) Notice sur l'épidémie de choléra-morbus. 8°. Paris, 1851.

Aguilhon (J. J. Hippolyte). *Des divers appareils inamovibles et spécialement de l'appareil en papier amidonné dans le traitement des fractures. 73 pp. 4°. Paris, 1838, No. 366, v. 321.

Aguilhon (J. J. Hippolyte)—continued.

—, Considérations sur la nature du choléra observé en 1849, dans l'arrondissement de Riom Puy-de-Dôme), suivies d'une relation d'épidémie dysentérique qui a régné dans la commune de Teilhède. 63 pp. 8°. *Clermont, imp. de Thibaut-Landriot*, 1850.

—, Exposé succinct des circonstances médico-légales d'une affaire d'empoisonnement par l'arsenic, jugée, en août 1850, par la cour d'assises de Riom (Puy-de-Dôme); avec des réflexions. 23 pp. 8°. *Paris, chez J.-B. Baillière*, 1851.

Agussol (Marie Pierre). *De l'hystérie essentielle chez l'homme. viii, 9-78 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 33.

Agut (Jules-René). *Du tétanos traumatique au point de vue de l'étiologie, de l'anatomie pathologique et du traitement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 223.

Aguzzoli (Annibal-Louis). Des effets thérapeutiques des cantharides. 30 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 25, v. 550.

von der Ahe (Fridericus [Gulielmus]). *De scarlatina. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Lipkianis*, [1868].

Ahlborn (Sigmund). *Ueber einen Fall von Ruptur der Schambein-Verbindungen während der Geburt. 24 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1857.

Ahlborn (Max.). *Zur Casuistik der Augenverletzungen. 17 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Ahlemann (Christianus Fridericus). *De regressu seminis ad sanguinem. 32 pp. 4°. *Francofurti ad Viadrum, typ. J. C. Winteri*, [1750].

Ahlemeyer (Carolus Gustav.). *De cacochymia carcinosa et de pseudoplasmatibus quæ inde oriuntur. 38 pp. 8°. *Berolini, Schlesinger*, [1842].

Ahlers (Cyniacus). Some observations concerning the woman of Godlyman in Surrey. Made at Guilford on Sunday, Nov. 20, 1726; tending to prove her extraordinary deliveries to be a cheat and imposture. 28 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1726.

Ahlfeld (Friedrich). Die Entstehung der Stirn- und Gesichtslagen. iv, 128 pp., 5 pl. roy. 8°. *Leipzig, F. W. Grunow* 1873.

—, Die Technik der Schwangerenuntersuchung. In: Samml. klin. Vortr., Leipzig., No. 79, (Gynäk., No. 26), pp. 599-618.

Ahlfeld (Georgius). *De vertebrarum colli fracturis et luxationibus. 26 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike*, 1864.

Ahlfeld (Johann Fried.). *Über Zerreißung der Schamfuge während der Geburt. 43 pp. 8°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1868. [P., v. 98.]

Ahliquist (Gustaf Johan). *... om Strictur i Urinöret. 38 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1840.

Ahl's adaptable porous splints; with directions for their employment in fractures and other surgical lesions. 16 pp. 8°. *Philadelphia, J. G. Scott & Co.*, 1871.

—, The same. New ed. 17 pp. 8°. *Newville, Pa., D. Ahl*, 1875.

Ahlstedt (Gustavus Henricus). *Sciographica nervorum spinalium descriptio, et quidem parium dorsalis atque lumbalis. 19 pp. sm. 4°. *Upsalia, lit. J. F. Edman*, [1796].

Ahlström (Otto Edvard). See **Bergstrand** (Carl Henr.) Bidrag till ögonläkekonstens historia. 8°. *Upsala*, 1849.

Ahlstubbé (Laurentius Is.). *... circa doctrinam resectionis positiones, casu ossis humeri resecti illustratas, sistens. 42 pp. 8°. *Helsingfors, ex off. Frenckelliana*, [1840].

Ahlwardt (Peter). Portrait. In: Coll. of Ports. of Phys. & Men of Science, p. 60.

Ah'Mad (D'Abou Djäfar). See **Dugat** (M. G.) Études. 8°. *Paris*, 1853.

Ahmedabad.

Sproule. (Annual sanitary report for 1841.) Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1842, v. 159-163.

Ahmed-Nadim. *Étude sur la dysentérie. 130 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 402.

Ahmednuggur.

Barra. Topographical and statistical details of Ahmednuggur, &c. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1839, ii, 160; 169. —, (Meteorological register from July 1, 1833, to June 30, 1836.) *Ibid.*, 246.—**Leith** (A. H.) Report on the sanitary condition of the town of Ahmednuggur. (Inspected in September, 1865.) Rep. San. Com., Bombay, 1866, pp. 85-89.—**Wyllie** (D.) Annual report of the civil surgeon of Ahmednuggur, for the year ending 31st March, 1853. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1855, n. s., ii, 73-86.

Ahond (Joseph). *De la pleurésie purulente comparée à la pleurésie tuberculeuse. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 338.

Ahrendts (Franz). *Die pleuritischen Exsudate und ihre operative Behandlung. 51 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1866.

Ahrens (Fridericus). *De rheumatismi acuti pathologia. 32 pp. 12°. *Berolini, typ. Hachtmanianis*, [1839].

Ahrens (J. H. H.) Unmassgeblicher Entwurf von der Beschaffenheit und Abhelfung der im Holsteinischen wüthenden Horn-Vieh-Seuche. 8 l. 4°. *Plön, gedruckt bey J. C. Wehr*, 1745.

Ahrens (Theodorus Henricus). *De varioloïdum complicatione. 30 pp., 1 l. 8°. *Hala, typ. Bentischianis*, [1829].

Ahrensen (Arnoldus Andr. Bull.) [1807-60.] *De methodo endermatica particula prior [et posterior]. 2 p. l., 267 pp. 8°. *Hawnia, ex off. Trieri*, 1836.

See, also, **Ugeskrift** for Læger, Kjøbenhavn. For his Obituary, see Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1860, iii, 153.

Ahrnds (Eberhardus). *Rationales de virginis partu cogitationes. 2 p. l., 24 pp. 4°. *Hamburgi, typ. C. Neumann*, [1695].

Ahronheim (Albertus). *De pathologia et therapia articulationis coxæ ægrotantis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Ahrweiler.

APOLLINARIS-BRUNNEN (Der) im Ahrthale. Seine Bestandtheile und Heilkräfte. Eigenthümer Georg Kreuzberg, Ahrweiler (Rheinpreussen). 16°. *Ahrweiler*, 1869.

Apollinaris-Brunnen (Der) im Ahrthal in Rheinpreussen. Wien. med. Wechschr., 1879, xxix, 588.—**Bischof** (G. & C.) Die neue Mineralquelle zwischen Ahrweiler und Heppingen im Ahrthale. Der Apollinaris-Brunnen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1854, xi, 365-371.—**Eau** (L') d'Apollinaris. Union med., Par., 1878, 3. s., xxv, 528.—**Kraus**. Der Apollinaris-Brunnen im Ahrthal, Rheinpreussen. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 322.—**Thilenius** (G.) Der Apollinaris-Brunnen bei Ahrweiler. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1879, v, 198.

Ahrweiler (Jonas). *De nonnullis casibus morborum cerebri in clinico medico Bonnensi observatis. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, C. & F. Krüger*, [1841].

Ahusquy.

Fontaine (La) d'Ahusquy. Progrès méd., Par., 1878, vi, 866; 888; 905.

Aibling.

von Strausky. Mittheilungen aus den bayerischen Bädern und Curorten nach Ablauf der Saison 1859, 1861, 1863, 1864 und 1865. III. Aibling. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 303; 1862, ix, 212; 1864, xi, 197; 1865, xii, 267; 1866, xiii, 256.

Aicardius (Paulus).

See **Mercurialis** (Hieronymus). De morbis cutaneis. 4°. *Venetis*, 1601.

Aickin (Thomas). *De podagra. 39 pp., 1 l. 8°. *Berolini, Schlesinger*, [1842].

Aigle.

BEZENCENET. Les grands bains d'Aigle. Établissement hydrothérapique. 8°. *Lausanne*, 1873.

Aignan. Le prestre mèdecin ou discours physique sur l'établissement de la médecine. Avec un traité du café & du thé de France, selon le système d'Hippocrate. 17 p. l., 263 pp. 16°. * Paris, L. D'Houry, 1696.

Aigner (Franciscus). *De metastasibus lacteis. vi, 7-39 pp. 8°. Vindobonæ, A. Pichler, 1826.

Aigre (Douglas). *Étude clinique sur la métalloscopie et la métallothérapie externe dans l'anesthésie. 2 p. l., 88 pp. 4°. Versailles, Cerf et fils, 1879, No. 237.

Aiguier (Joseph-Marcel). *De la mortalité au bagne de Toulon. Contribution à l'étude de la réforme pénitentiaire. 56 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1868, No. 59. C.

Aiken.

AIKEN, South Carolina, as a health resort. 8°. Charleston, S. C., 1877.

COFFIN (A.) and GEDDINGS (W. H.) Aiken; or climatic cure. 8°. Charleston, S. C., 1869.

— The same. 8°. Charleston, 1872.

Aiken as a health resort. Boston M. & S. J., 1874, xc, 223-225.—**Burnett** (W. J.) Considerations on a change of climate, by northern invalids, and the climate of Aiken, S. C. *Ibid.*, 1852, xlv, 269-274.—**Coffin** (A.) On climate in the treatment of pulmonary tuberculosis, &c., with especial reference to that of Aiken, S. C. *Ibid.*, 1869, ii, 321-324.—**Gaillard** (E. S.) The climate and topography of Aiken, S. C., in their relation to phthisis. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 179-181. — The climate and topography of Aiken, South Carolina, in their relation to phthisis. Richmond M. J., 1866, ii, 16-23.—**Geddings** (W. H.) Aiken as a health station; a contribution to medical climatology. Charleston M. J. & Rev., 1877, iv, 264-293. *Also*, Reprint.—**Mütter** (T. D.) Thermometrical report of the climate of Aiken, S. C. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 360.—**Nichols** (A. H.) Aiken, South Carolina, as a health resort. Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 228-233.

Aikin (Charles R.) Jennerian discovery; or a concise view of all the most important facts which have hitherto appeared concerning the vaccine or cow-pock. (2. Am. ed., with important appendix.) 143, 15 pp. 18°. Philadelphia, J. Bioren, 1801.

1. ed. was London, 1800, 8°.

— A concise view of all the most important facts which have hitherto appeared concerning the cow-pox. 3. ed. viii, 143 pp. 8°. Charleston, printed by S. Etheridge for E. and S. Larkin, Boston, 1801.

Aikin [J.] The arts of life: 1. of providing food, 2. of providing clothing, 3. of providing shelter . . . 144 pp. 12°. Boston, S. H. Parker, 1803.

Aikin (John). An essay on the ligature of arteries.

In: WHITE (Charles). Cases in surgery. 8°. London, 1770.

— Thoughts on hospitals, with a letter to the author by Thomas Percival. 98 pp. 8°. London, J. Johnson, 1771.

— A specimen of the medical biography of Great Britain; with an address to the public. 1 p. l., 26 pp. 4°. London, J. Johnson, 1775. [P., v, 753.]

— Biographical memoirs of medicine in Great Britain from the revival of literature to the time of Harvey. xi, 388 pp., 6 l. 8°. London, J. Johnson, 1780.

See, also, **Armstrong** (J.) The art of preserving health. 12°. Walpole, 1808.

For his Life, see **Aikin** (Lucy).

Aikin (Lucy). Memoir of John Aikin, M. D., with a selection of his miscellaneous pieces, biographical, moral, and critical. 2 v. 1 port., x, 416, 462 pp. 8°. London, Baldwin, Cradock and Joy, 1823.

Aikin (Nathan J.)

See **Illinois** State Board of Health. Nathan J. Aikin vs. John H. Rauch, et al. 8°. Chicago, 1878.

Aikin (Thomas). Observations upon the nature and treatment of cholera. 60 pp. 8°. Dublin, T. Deey, 1854.

Repr. from: Dublin M. Press, 1854.

Aikin (William E. A.) University of Maryland. An introductory lecture, delivered before the medical class, November, 1837. 20 pp. 8°. Baltimore, J. D. Toy, 1837.

— An introductory lecture. Delivered before the medical class of the University of Maryland, September, 1840. 32 pp. 8°. Baltimore, J. Murphy, [n. d.]

— Valedictory address to the graduates of the University of Maryland. 20 pp. Baltimore, W. M. Innes, 1864. [P., v, 256.]

— A review of "Prof. Reese's review" of the Wharton trial, with a brief notice of the Schoeppe trial. 20 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1873.

Aikman (John). On re-vaccination. 15 pp. 8°. [Glasgow, Dunn & Wright, n. d.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1875.

Ailanthus.

GIRAUD (B.) *De l'ailante glanduleux. 4°. Paris, 1875.

Ailante (L.). Ailanthus glandulosa. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, [xi], 294-297, 1 pl.—**Meschter** (G. K.) Supposed cases of poisoning by the ailanthus glandulosus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 159.

Ailhaud (Johann). Universal-Arzney oder Abhandlung von dem Ursprunge der Krankheiten, und dem Gebrauche des abführenden Pulvers. 38 pp. 16°. Strassburg, J. Lorenz, 1765.

1. ed. was Paris, 1740, 8°.

— Abhandlung von der Möglichkeit einer Universal-Arzney, ihrem richtigen Begriff, und deren wirklichen Existenz in dem Ailhaudischen Pulver. 23 pp. 16°. Strassburg, Christmann und Levrault, 1769.

Bound with the preceding.

— A treatise on the origin of diseases, and the use of the purging powder. 2. ed. 119 pp. 12°. London, J. Winning, [1769].

See, also, **de Vega** (F. L.) Censura crítico médica. 4°. Puerto de Santa Maria, 1745. And **de Zuñiga** (J.) Consulta política. sm. 4°. Pamplona, 1750.

See, also,

CARTA, en que el Doct. D. Juan Ailhaud, se queixa al Lic. D. Juan de Zuñiga, sobre permitir este, y aun dár materiales a el P. Fr. Vicente Ferrer, Frayle en Toledo, para que en desdoro de dicho Doct. y de sus polvos purgantes, escriba el papel en nombre de D. Vicente Perez, con el especioso título de "Promotor de la salud . . . y remedio universal". sm. 4°. Pamplona, 1750.

In: DE ZUÑIGA (Juan). Consulta política, 1750.

CARTA segunda: del médico de Aix, en la Provenza, con que muestra al Lic. Zuñiga el gozo, que le ha causado la resurreccion de su polvo purgativo en el secreto, que el P. Fr. Vicente revela en nombre del médico del agua. sm. 4°. Pamplona, 1750.

In: DE ZUÑIGA (Juan). Consulta política, 1750.

KURZER Auszug der merkwürdigsten Genesungen so durch die Ailhaudischen Pulver gewirkt worden, aus den dreyen Theilen der deutschen Genesungs-Briefe gezogen, und nach dem Titul der Krankheiten in alphabetische Ordnung gebracht. 16°. Strassburg, 1768.

KURZER Auszug des Systems des Herren von Ailhaud über den Ursprung und die Heilung der Krankheiten, wie auch der Einwürfe, und der Antworten zu welchen dieses System Gelegenheit gegeben. 16°. Strassburg, 1766.

Ailhaud (Johann)—continued.

DE ZUNIGA (J.) Consulta política, sobre crisis médica, sobre los polvos de Aix, en la Provenza. sm. 4°. Pamplona, 1750.

Avis sur la poudre du sieur Ailhaud. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 469-470.—**Ayraud.** Lettre sur les poudres d'Ailhaud. *Ibid.*, 1771, xxxvi, 25-32.—**Ayrault.** Lettre sur quelques effets des poudres purgatives d'Aix. *Ibid.*, 1772, xxxviii, 419-432.—**Dupuy.** Lettre sur la mort d'une femme, huit heures après avoir pris une dose de poudre d'Ailhaud, à la suite d'une fausse couche. *Ibid.*, 1763, xix, 502-518.—**Extrait** de quelques lettres concernant les poudres d'Ailhaud. *Ibid.*, 1764, xx, 531-550.—**Geoffroy.** Avis sur un écrit intitulé, Médecine universelle, concernant la poudre du sieur Ailhaud. *Ibid.*, 1761, xv, 459-461.—**Lettre** à M. Vandermonde, au sujet de deux personnes empoisonnées par l'usage des poudres d'Ailhaud. *Ibid.*, 1762-467.—**Lorentz.** Lettre sur la poudre d'Ailhaud. *Ibid.*, 1772, xxxviii, 315-334.—**Ostend.** Lettre touchant quelques effets de la poudre dite purgative du sieur Ailhaud. *Ibid.*, 1773, xl, 260-268.

Ailhaud de Brisis (A.-L.-H.) *I. De l'étiologie du choléra-morbus épidémique. II. Déterminer si l'anévrysme artérioso-veineux doit être traité par l'opération. En cas d'affirmative, faire connaître cette opération. *III. Des vices de conformation de la vessie. IV. Comment constater la présence du sucre dans l'urine des diabétiques? 29 pp. 4°. Paris, 1840, No. 55, v. 352.

Aillaud (Félix). *Études sur quelques formes d'inflammation simple de la peau décrites sous les noms de: pityriasis, dermatite exfoliatrice généralisée, érythème desquamatif scarlatiniforme, eczéma, etc. vii, 8-62 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 67.

Aillet (Antoine). *De la pustule maligne. 40 pp. 4°. Paris, 1858, No. 180, v. 612.

d'Ailly (Antonius Joannes). *... exhibens nullos peritonæitidis casus, in nosocomio Amstelodamensi suburbano observatos. [Acad. Rheno-Trajectina.] viii, 50 pp. 8°. Amstelodami, J. C. Sepp et fil., 1853.

Aima Tomaton: or new cupping and puncturing apparatus. Manufactured by L. McKay. 11 pp. 8°. Rochester, N. Y., Express printing house, 1870.

Aimé Lair (Pierre). Essai sur les combustions humaines, produites par un long abus des liqueurs spiritueuses. 100 pp. 8°. Paris, Gabon, an VIII [1800]. [P., v. 516.]

Ainhum.

DESPETIS (L. P.) *Étude sur l'ainhum, maladie particulière à la race noire et affectant les petits doigts des pieds. 4°. Montpellier, 1873.

Alpini. Do ainhum na Abyssinia. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 17-22.—**Bertherand (E.)** L'ainhum. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, ii, 40-42. *Also, transl.*: Progresso med., Rio de Jan., 1876-7, i, 514-517.—**Collas (A.)** Note sur la maladie décrite sous le nom d'ainhum observée chez les Hindous. Arch. de méd. nav., Par., 1867, viii, 357-368. *Also, Reprint.*—**Corre (A.)** †... à Nossi-Bé. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxi, 136-141.—**Crombie (A.)** "Ainhum." Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 200-203, 1 pl. — "Ainhum" or spontaneous amputation of the toes. *Ibid.*, 1874, ix, 144.—**Fox (T.)** & **Farquhar (T.)** On ainhum. In their: On certain endemic skin and other diseases of India, etc., 8°, Lond., 1876, 25; app., 16; 113.—**Guimarães (J. P.)** Observação sobre um caso de "ainhum". Relat. de trab. ... Acad. imp. de med. do Rio de Jan. (1875-6), 1879, 8-10. — *Also, Do ainhum. Ibid.*, 158-161.—**Menzel (A.)** Dattilolisi spontanea (ainhum). Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1876, ii, 154-161.—**Moncorvo de Figueiredo (C. A.)** Um caso de ainhum. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 101, 140; 260; 290; 305; 322; 339; 354. *Also, Reprint.* A. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1876, xl, 200; 233. *Also, transl.*: Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 127-134.—**Pereira Guimarães (J.)** Do ainhum. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1875-6, xxvii, 97; 135; 221; 1877-8, xxix, 267-269. *Also, Rev. med., Rio de Jan.*, 1876, iii, 7; 57; 113; 169; 225; 1877, iv, 4-7.—**Pirovano (L.)** † Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1876, xiii, 342-346. *Also, Gaz. med. da Bahia*, 1876, 2. s., i, 541-548. *Also, Progresso med., Rio de Jan.*, 1876-7, i, 63-72.—**Potoppidan (E.)** Ainhum. Lancet, Lond., 1879, ii, 303.—**da Silva Lima (J. F.)** Estudo sobre o "ainhum": molestia ainda não descrita, peculiar a raça Ethiopica, e affectando os dedos minimos dos pes. Gaz. med. da Bahia, 1867, i, 146; 172, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. de méd. nav., Par., 1867, viii, 128; 206.

Ainhum.

Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 289-302.—**Warden (C. J. H.)** Case of "ainhum". Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 210.—**Weber (H.)** (1) On the affection of the small toes of negroes, called "ainhum". Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 277-280, 1 pl. (2) The little toes of a negro affected with "ainhum". *Ibid.*, 1868, xix, 448-451.—**Wucherer (O.)** Ueber Ainhum, eine der afrikanischen Race eigenthümliche Krankheitsform. Nebst Nachtrag von Prof. Schüppel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 374-383.

Ain-Nouissy.

Pécha. Analyse de l'eau minérale d'Ain-Nouissy et de l'eau du puits de la Macta (province d'Oran). Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 354-359. — Eaux minérales d'Ain Nouissi (province d'Oran). Gaz. méd. de Algérie, Alger, 1866, xi, 5.

Ainslie (Alexander). *De vomitu idiopathico. 1 p. l., 25 pp. 4°. Edinburgi, apud Hamilton, Balfour, et Neill, 1753.

Ainslie (Daniel). *De hepatitide. 23 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et socii, 1801. [P., v. 19.]

Ainslie (Jacobus). *De ictero. 29 pp. 8°. Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1754.

— The same. [P., v. 737.]

Ainslie (Joannes). *De corporum humanorum temperamentis, morbisque nonnullis, quibus horum quidque maxime pateat. 2 p. l., 41 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1787.

Ainslie (Whitelaw). Materia medica of Hindostan, and artisans and agriculturists' nomenclature. 5 p. l., 391, xlviii pp. 4°. Madras, government press, 1813.

— Observations on the cholera morbus of India: a letter addressed to the honorable the court of directors of the East India Company. 90 pp. 8°. London, Kingsbury, Parbury, and Allen, 1825. [P., v. 512.]

— Materia Indica, or some account of those articles which are employed by the Hindoos, and other eastern nations, in their medicine, arts, and agriculture, comprising also formulae, ... names of diseases in various eastern languages, [etc.] 2 v. xxiv, 654, xxxix, 604 pp. 8°. London, Longman, Rees, [etc.], 1826.

Ainsworth (J.)

See **Ransome (J. A.)** Syllabus of a course of lectures, [etc.] 8°. Manchester, [n. d.]

Ainsworth (James).

Obituary notice of J. Ainsworth. Lancet, Lond., 1859, ii, 203.

Ainsworth (Radulphus Fawsett). *De corneis humani corporis excrescentiis adjecta cornu præputialis observatio. 26 pp., 1 l., 1 col. pl. 4°. *Berolini, formis Nietackianis.* [1836].

Ainsworth (William). Observations on the pestilential cholera ... as it appeared at Sunderland in the months of November and December, 1831. 2 p. l., 172 pp. 8°. London, Ebers & Co., 1832.

Air.

See, also, **Anemometer; Gases.**

BARLAG (W.) *De aëre respectu diætetico considerato. 8°. Pesthini, 1836.

BOHN (J.) & **THOMASIIUS (G.)** *De aëre. 4°. Lipsiæ, [1683].

BOVIE (J.) Exercitium experimentale duodecimum. De aëris elasticitate secundum. 4°. Lugd. Batav., 1696.

BOYLE (R.) Nova experimenta physico-mechanica de vi aëris elastica et ejusdem effectibus, facta ... in nova machina pneumatica. Accessit, Defensio doctrinæ de elatere et gravitate aëris ... adversus objectiones Francisci Lini. 16°. Rotterdam, 1669.

— Tractatus ... ubi 1. Mira aëris rarefactio detecta. 2. Observat a nova circa durationem virtutis elasticæ aëris expansi. 3. Experimenta nova de condensatione aëris. 4. Ejusdem quantitatis aëris rarefacti et compressi mire discrepans extensio. 16°. Londini, 1670.

Air.

BOYLE (R.) Exercitationes de atmosphaeris corporum consistentium; deque mira subtilitate, determinata natura et insigni vi effluviurum. Subjunctis experimentis novis, ostendentibus, posse partes ignis et flammæ reddi stabiles ponderabilesque. Unâ cum Detecta penetrabilitate vitri a ponderabilibus partibus flammæ. 16°. *Londini*, 1673.

———. The same. 16°. *Lugd. Batav.*, 1676.

———. Tractatus . . . I. Suspiciones de latentibus quibusdam qualitatibus aëris, una cum Appendice de magnetibus cœletsibus . . . II. Animadversiones in D. Hobbesi problemata de vacuo. III. Dissertatio de causa attractionis per suctionem. 16°. *Londini*, 1676.

BRAME (C.) Essai sur l'air atmosphérique dans ses rapports avec l'hygiène et l'agriculture. 8°. *Tours*, 1850.

BRENNER (A. R.) *De communicatione chemica inter plantas et animalia per aërem atmosphæricum nutritione ac respiratione effecta. 8°. *Halles*, 1845.

CALISIUS (A.) & SEIDEMANN (M.) *De aëre. 4°. *Lipsiæ*, 1651.

CHEEKES (W.) *De aëre. 8°. *Edinburgi*, 1803.

CLAUSSENIUS (P.) De aëre. 4°. *Havniæ*, 1712.

COLTHURST (P.) *De aëre. 4°. *Lugd. Batav.*, 1734.

CONRADI (E.) & LAURENTIUS (J. C.) Ex physicis de aëre. 4°. *Wittebergæ*, 1662.

COWAN (A.) Tentamen medico-physicum de aëre atmosphærico. 8°. *Edinburgi*, 1802.

DUCHON (E.) *De influxu atmosphære in corpora terrestria. 8°. *Pesthini*, 1832.

GEIGEL (J. H. L.) *De aëris gravitate elasticitate et pressione, ratione et experimentis-hydro- et aëro-technicis comprobata. 4°. *Herbipoli*, [1768].

GRÖN (M.) Novum circa aëroscopiam tentamen, quo ex gravitate et elasticitate aëris omnes ejus motus derivantur. 4°. *Rinteli*, 1731.

———. De aëre. 4°. *Rinteli*, 1732.

HARTSHORNE (J.) *An inaugural essay on the effects produced by air upon living animals. 8°. *Philadelphia*, 1805.

HEILBRONNER (J. C.) Specimen historiae aëris in quo præcipue de aëre ejusque proprietatibus inventa experimentis comprobata recensentur. 4°. *Lipsiæ*, 1740.

HEUS (M.) *De aëre. 4°. *Argentorati*, 1743.

LAVOISIER. Essays on the effects produced by various processes on atmospheric air; with a particular view to an investigation of the constitution of the acids. 8°. *Warrington*, 1783.

MANGIN (A.) Das Reich der Luft. Das Weltall. v. 4. 8°. *Berlin*, 1866.

MÜLLER (J. L.) *De aëre sive tentamen novæ methodi medicinam per principia physica scientificè tractandi in aëris exemplo exhibitum. 4°. *Erfordiae*, [1713].

MURRAY (P.) *De aëribus. 8°. *Edinburgi*, 1802.

RENNER (H. L.) *De aëre atmosphærico mero, atque inquinato. 4°. *Berolini*, [1825].

REYHER (S.) *De aëre. 4°. *Kiliæ*, 1670.

ROBERTSON (H.) *De aëre atmosphærico. 8°. *Edinburgi*, 1801.

SANDEN (T.) *De atmosphære natura et effectibus quibusdam. 8°. *Edinburgi*, 1774.

SCHNER (J. F.) *Propositiones quasdam physicas de aëre. 4°. *Tubingæ*, [1761].

SIEFVERT (J. V.) *Aër habitabilis. 8°. *Up-salvæ*, 1759.

VAN SINGERLANDT (J.) Exercitium experimentale quartum decimum; quod est de aëris gravitate primum. 4°. *Lugd. Batav.*, 1697.

DE TERTIIS (J.) De curiositatibus physicis tractatus. In quo natura stramentorum fena-

Air.

teorum, et qualitates odoris, et effluviurum, elementorumque mutatis, et præcipue aëris examinantur. 12°. *Lugd. Batav.*, 1686.

THOMASIIUS (G.) *De aëris gravitate ad aquam comparati. 4°. *Lipsiæ*, [1684].

THOMSON (T.) *De aëre atmosphærico. 8°. *Edinburgi*, 1799.

VOORHOFF (S.) *Exercitium experimentale septimum decimum; quod est de aëre elasticitate et resistentiæ passivæ effectis. 4°. *Lugd. Batav.*, 1698.

WEDELIUS (G. W.) . . . de mutationibus aëris. 4°. *Jenæ*, 1719.

Air (The). Its composition and properties, physical and chemical. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1875, iii, 205; 229; 242; 280.—**Amelung** (F.) Ueber den Einfluss der Atmosphäre auf den menschlichen Körper und ihre Rückwirkung auf Geist und Gemüth. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1826, 2. Hft., 201-228.—**Gavarret** (J.) Air. Dict. d. dict. (suppl.), Par., 1851, 37-49.—**Gavarret** (J.) Atmosphère. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 111-170.—**Hermstadt** (A.) Atmosphère. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, li, 1. Hft., 5-34.—**Kraus** (L. G.) Die atmosphärische Luft. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 347; 366; 376; 439.—**Lallemand** (A.) Sur la polarisation et la fluorescence de l'atmosphère. Assoc. franç. p. l'avance. d. sc. Compt. rend., Par., 1873, 278-282.—**Lincoln** (D. F.) The atmosphere. Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y., 1879, xviii, 599-733.—**Morley** (E. W.) On a possible cause of variation in the proportion of oxygen in the air. Am. J. Sc. & Arts, New Haven, 1879, 3. s., xviii, 168-177.—**Nysten** (A.) Untersuchung über die atmosphärische Luft, nebst einigen nachträglichen Bemerkungen über die Wirkung des Schwefeläthers. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, n. F., i, 240-254.—**Recknagel** (G.) Theorie des natürlichen Luftwechsels. Sitzungsab. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1878, 424-504. 1 pl. Also: Ztschr. f. Biol. München, 1879, xv, 1-68.—**Richardson** (B. W.) The uses of nitrogen in atmospheric air. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 236.—**Rodwell** (G. F.) Of the supposed nature of air prior to the discovery of oxygen. Chem. News, Lond., 1865, viii, 113; 186; 246.—**Smee** (A. H.) The air we breathe. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. (1873), Lond., 1874, 486-489.—**Soyka** (J.) Ueber die Bestimmung der organischen Substanzen in der Luft. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 349-351.—**Sozinsky** (T. S.) On atmospheric therapeutics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 265-268.—**Tardieu** (A.) Air. Atmosphérique. Physique et chimie. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 455-474.

Air (Analysis of).

See **Air** (Chemistry and microscopy of).

Air-bags and Air-Cushions.

Coale (W. E.) Air cushions for the sick. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 318.—**Medico-chirurgical** uses of vulcanised india-rubber. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 64-66.

Air in the blood.

See, also, **Blood** (Gases in); **Death** (Sudden) in pregnancy; **Heart** (Air in the); **Suicide** (Cases of); **Tracheotomy** (Complications and sequelæ of).

AMUSSAT (J. Z.) Recherches sur l'introduction accidentelle de l'air dans les veines, et particulièrement sur cette question: l'air, en s'introduisant spontanément par une veine blessée pendant une opération chirurgicale, peut-il causer subitement la mort? 8°. *Paris*, 1839.

ASMUS (G. H. L.) *De aëris introitus spontaneo in venas, in nonnullis operationibus observata. 8°. *Dorpat*, 1836.

BLOCHMANN (A.) *Aër in venis causa mortis. 8°. *Dresdæ*, [1843].

BOSSAND (F. L.) *I. Déterminers'il est possible de remédier aux accidents qui résultent de l'introduction de l'air dans le cœur par l'ouverture d'une grosse veine. 4°. *Paris*, 1841.

BOULLAUD (J.) De l'introduction de l'air dans les veines. 8°. *Paris*, [1838].

COUTY (L.) *Étude expérimentale sur l'entrée de l'air dans les veines et les gaz intravasculaires. 4°. *Paris*, 1875.

DIETRICH (W.) *Ueber den Lufteintritt in's Herz. 8°. *Erlangen*, 1878.

Air in the blood.

ESLEBEN (A.) *Plötzlicher Tod in Folge von Lufteintritt in die Uterin-Venen. 8°. *Marburg*, 1876.

GAIN (G. G. A.) *De aëris ingressione in venas. 8°. *Berolini*, 1865.

GREVE (C.) *De casu, quo aër in parte præmaturato instituendo, injectionibus in vaginam factis in venas uterinas intravit. 4°. *Kilia*, 1866.

KATTCHIÉ (G.) *De ortu aëris spontaneo in vasis sanguiferis. 8°. [*Dorpat*], 1851.

KETTLER (T. C.) *De vi aëris in venas animalium hominumque intrantis. 8°. [*Dorpat*], 1839.

LAVILLE (A.) *De l'introduction de l'air dans les veines. 4°. *Paris*, 1850.

MAGUIN (A.) *Étude expérimentale sur l'introduction forcée et sur l'entrée spontanée de l'air dans les veines. 4°. *Nancy*, 1879.

MARCHAL. Note sur l'introduction de l'air dans les veines. Explication nouvelle de la mort par suite de cet accident. 8°. *Paris*, 1843.

MÉRIC (J.) *Recherches sur l'introduction de l'air et des gaz qui le constituent (oxygène, azote, acide carbonique), dans le système veineux. 4°. *Paris*, 1866.

MEYER (H.) *De aëris in venas ingressu in operationibus chirurgicis. 8°. *Berolini*, [1834].

NIETSCH (C. F.) *... aëris in sanguinem vias sistens. 8°. *Göttinge*, 1815.

PUTEGNAT (E.) *Essai sur l'introduction de l'air dans les veines pendant les opérations. 4°. *Paris*, 1834.

SCHMITT (G. C.) *De actione aëris in sanguinem humanum. 4°. *Göttinge*, [1747].

STUDER (N.) *De aëris sub operationibus chirurgicis in venas introitu. 8°. *Berolini*, [1838].

VALKENHOFF (P. F.) *De aëris in venas ingressu ejusque effectu lethali. 8°. *Schoonhovius*, 1840.

VELPEAU (A.) Lettre sur l'introduction de l'air dans les veines. 8°. *Paris*, [n. d.]

Amussat. Introduction de l'air dans les veines. [Discussion.] *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1836, i, 894; 899: 1837-8, ii, 269; 363; 461. — Quelques mots de réponse à la lettre de M. Velpeau sur l'introduction de l'air dans les veines. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 156-158. — **Asmuss.** Zur Casuistik des Lufteindringens in grössere Venenstämme. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1842, xi, 104. — **Barlov (J.)** An attempt to remove a tumour on the neck. Entrance of air in vein; sudden death. *Med.-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1830, xvi, 28-35. — **Bérard aîné.** Mécanisme de l'entrée accidentelle de l'air dans les veines. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1830, xxxiii, 169-184. — **Bessemis (J.)** Mort subite à la suite d'une injection d'eau chlorurée dans la matrice; présence d'air dans les veines. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1849, x, 65-74. — **Borchmann (A.)** O vkhozhdenii vozdukhav' veni v' sudobno-meditsinskom otoshenii. [Entrance of air into the veins, from a medico-legal point of view.] *Med. vestnik*, *St. Petersburg*, 1866, vi, 113-115. — **Bouley.** Introduction accidentelle de l'air dans la veine jugulaire gauche d'une jument... mort foudroyante. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1838-9, iii, 465; 1840-1, vi, 178-186. — **Busse (F.)** Ueber das Eindringen der äussern Luft in die Blutadern des Menschen und der Thiere. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1838, lii, 3-85. — — Lettre sur l'introduction de l'air dans les veines. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, vii, 261. — **Cappelletti (G.)** Riflessioni teorico-pratiche sull'ingresso spontaneo dell'aria nelle vene. *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1841, xcvi, 26-47. — **Ceradini (G.)** Dellamorte da sommissione e da introduzione d'aria nelle vene. *Imparziale*, *Firenze*, 1873, xii, 225; 257; 329; 321. — **Chasaniol.** Observation de l'entrée de l'air dans les veines, pendant l'amputation du bras, dans son articulation scapulo-humérale. *Union méd.*, *Par.*, 1869, viii, 428. — **Coolidge (R. H.)** Case of sudden death from entrance of air into the jugular vein. *N. York M. Gaz.*, 1841-2, i, 305. *Also*: *N. York J. M.*, 1847, ix, 199-201. — **Cooper (B. B.)** Case of alarming syncope from the admission of air into a vein, during amputation of the shoulder-joint. *Lancet*, *Lond.*, 1843, i, 448-451. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1844, xxvii, 41-51. — **Cordwint (G.)** Delivery whilst standing; immediate death. *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, *Lond.*, 1868, ii, 149. — On sudden death, by entrance of air

Air in the blood.

into uterine veins. *St. George's Hosp. Rep.*, 1871-2, *Lond.*, 1873, vi, 79-84. — **Cormack (J. R.)** The entrance of air by the open mouths of the uterine veins, considered as a cause of danger and death after parturition. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 928-951. *Also*, *in his*: *Clin. Studies*, 8°, *Lond.*, 1876, ii, 111-137. — On the presence of air in the organs of circulation. *Ibid.*, 9-64. *Also*, Reprint. — Remarks on a case of suicide, published by Dr. P. D. Handyside, intended to show that he has erroneously ascribed the cause of death to air in the organs of circulation. *In his*: *Clin. Studies*, 8°, *Lond.*, 1876, ii, 65-81. *Also*, Reprint. — Case of death from the entrance of air by a rigid vein in the neck opened accidentally by a seton-needle. [*From*: *Lond. J. M.*, 1850.] *In his*: *Clin. Studies*, 8°, *Lond.*, 1876, ii, 83-102. — Extracts from Paris Thesis, entitled: "De l'entrée de l'air par les orifices béants des veines utérines considérée comme cause de danger et de mort subite peu de temps après la délivrance." *Ibid.*, 103-110. — Note on Dr. George Cordwint's paper, entitled "On sudden death by the entrance of air into the uterine veins." *Ibid.*, 139-149. — **Couty.** Étude expérimentale sur l'entrée de l'air dans les veines. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1876, 6. s., iii, 17-19. — **Death** from air entering a vein in the neck, divided whilst inserting a seton. *Lancet*, *Lond.*, 1848, i, 426. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 608-610. — **De Bruler (J. P.)** Does air enter the uterine veins during labor, or shortly after, and cause death? *Chicago M. J.*, 1858, xv, 114-117. — **Delaporte.** Extirpation d'une tumeur située au cou; introduction de l'air dans le système vasculaire. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1836, i, 132. — **Denot.** Lettre sur la manière toute physique dont la mort arrive dans les cas d'introduction d'air dans les veines. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, 2. s., v, 726-728. — **Eindringen** (Ueber das von Luft in das Gefässsystem. *Mitth. d. badisch. aerztl. Ver.*, *Karlsruhe*, 1852, vi, 137-140. — **Elliott (J.)** Mode in which air entering the veins causes death. *Dublin M. Press*, 1844, xi, 53. — **Entrance** of air into a vein during an operation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1856, n. s., xii, 164. — **Entrance** (On the) of air into the veins, &c. *Brit. & For. M. Rev.*, *Lond.*, 1847, xxiii, 443-467. — **Erichsen (J. E.)** On the proximate cause of death after the spontaneous introduction of air into the veins, with some remarks on the treatment of the accident. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 1-24. *Also*, Reprint. — **Fischer (H.)** Ueber die Gefahren des Lufteintritts in die Venen während einer Operation. *Samm. klin. Vortr.*, *Leipzig*, 1877, No. cxlii [Chir., No. 34], 905-922. — **Forget.** Mémoire sur les accidents causés par la présence de l'air dans les voies circulatoires. *Trans. méd.*, *Par.*, 1832, x, 75-93. — **Girbal (A.)** Note sur l'introduction de l'air dans les veines. *Rev. de thérap. du midi*, *Montpel.*, 1852, iii, 39-44. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 44-46. — **Grandilevskii (M.)** O prichinè smerti pri vkhodjenii vozducha ve krovonosnuio sistemu. [Cause of death from entrance of air into veins.] *Protok. zasaid. Obshch. russk. vrach.* v' *St. Petersburg*, 1874, xli, 390-400. — **Greene (J. S.)** On the presence of air in the veins as a cause of death. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1864, n. s., xlvii, 38-65. — **Gunn (M.)** Syncope from entrance of air into the facial vein. *N. York J. M.*, 1852, n. s., viii, 356. — **Handyside (P. D.)** Account of a remarkable case of suicide, with observations on the fatal issue of the rapid introduction of air in large quantity into the circulation during surgical operations. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, xlix, 209-221. *Also*, Reprint. — **Heckford (N.)** Four cases of entry of air into the circulation. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1867, i, 137. — **Helst.** Von den Folgen des Eintritts der Luft in die Venen des Uterus. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, *Berl.*, 1851, xxx, 316-321. — **Hitchcock (H. O.)** Death from air in the circulation introduced through the uterine sinuses. *Tr. Am. M. Ass.*, 1864, xv, 83-102. — **Iñigo (N.)** Algunas consideraciones sobre la entrada del aire en las venas. *Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca*, 1876, ii, 17-24. — **Introduction** of air into the veins. *Brit. & For. M. Rev.*, *Lond.*, 1838, vi, 456. — **Köstlin (O.)** Ein Fall von Luft im Herzen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttgart*, 1858, xxviii, 182-184. — **Laborde.** Effets de l'introduction de l'air dans la circulation artérielle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1873, 5. s., v, 84-87. — **Lane (G. F.)** On the admission of air into the veins. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., x, 926-932. — **Lankester.** Transfusion of blood; air in the veins. *Lancet*, *Lond.*, 1841, i, 342. — **de Lavacherie (V.)** De l'opportunité de l'extraction des tumeurs du cou non susceptibles de résolution; réflexions sur l'introduction de l'air dans le cœur par des veines ouvertes accidentellement. *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1849, ii, 325-376. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 141-144. — **Leroy (d'Étiolles) (J.)** Note sur les effets de l'introduction de l'air dans les veines. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1823, iii, 410-415. *Also*, Reprint. — **Lionet.** Sur un cas de mort prompt après un accouchement naturel, sans cause connue, et avec présence de l'air dans les veines. *J. de chir. (Malgaigne)*, *Par.*, 1845, iii, 234-238. — **McPharlin (E. J.)** Death from entrance of air into the veins in a case of compound fracture. *Hosp. Gaz.*, *N. Y.*, 1878, iii, 20. — **Magendie.** Sur l'entrée accidentelle de l'air dans les veines. *J. de physiol. expér.*, *Par.*, 1821, i, 190-196. — **Manzolini (A.)** Su l'introduzione

Air in the blood.

dell'aria nelle vene. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 109-112.—**Marchal**. Note sur l'introduction dite spontanée de l'air dans les veines. Ann. de la chir., Par., 1842, vi, 296-305.—**Massart**. Étude nouvelle sur l'entrée de l'air dans les veines, dans les cas de plaie ou d'opération chirurgicale. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1854, xv, 5; 57; 113. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1854, iv, 85; 172; lvi, 1.—**May** (G. jr.). Cases of death with air in the veins. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 603. —. Cases of sudden death after parturition with air in the veins. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 477.—**May** (J. F.). On the admission of air into the veins during operations. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 65-71.—**Mayor**. †† Introduction de l'air dans les veines. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 934.—**Mech** (J.). Luft im Blute. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 150.—**Mercier**. Un nouveau moyen pour prévenir la mort causée par l'introduction de l'air dans les veines. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 37.—**Mercier** (A.). Réflexions nouvelles sur l'introduction de l'air et des autres gaz dans les veines. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 321.—**Mercier** (L. A.). Observations sur l'introduction de l'air dans les veines et sur la manière dont il produit la mort. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 481-487.—**Meyer** (T.). Case of injury of the vena jugularis interna; entrance of air; sudden collapse; recovery. Med. Arch., St. Louis, 1869, ii, 408-410.—**Miner** (J. F.). Tumor in the neck; admission of air into the vein; death. Buffalo M. & S. J., 1864, iii, 336-338.—**Müller** (E.). Vom Eintritt der Luft in die Venen bei chirurgischen Operationen. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1833, xx, 304-313.—**Müller** (P.). Eine Bemerkung über Lufteintritt in die Himsnerven. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 712-714.—**Olshausen** (R.). Ueber Lufteintritt in die Uterusvenen. Mit Erzählung eines tödlich verlaufenen Falles. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 350-374.—**Osterloh** (P. R.). Drei Fälle von Tod der Entbundenen durch Eindringen von Luft in die Venen des Uterus und des übrigen Körpers. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, Leipz., 1876, ii, 79-84.—**Piachaud**. Mort par introduction de l'air dans une veine, pendant l'ablation d'une tumeur du sein avec ganglions dans l'aisselle. Echo méd., Neuchât., 1857, i, 768.—**Picard** (P.). Sur les injections d'air dans la veine-porte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1876, 6. s., iii, 251-254.—**Piedagnel**. Hémoptysie; passage de l'air dans le système sanguin; sortie de l'air par une saignée. Union méd., Par., 1859, 2. s., ii, 105.—**Rauch** (J.). Luft-eintritt in einen verletzten grösseren Halsvenenast und seine Folgen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 199-201.—**Remarks** on cases of death from air entering the veins. Lancet, Lond., 1848, ii, 11.—**Rey** (A.). De l'innocuité de l'introduction accidentelle de l'air dans les veines après les saignées. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 77-80.—**Riberi** (A.). Introduzione d'aria in una vena voluminosa nell'atto d'un' operazione chirurgica. Gio. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xv, 3-9. *Also*, in his: Raccolta d. Opere minori, etc., Torino, 1851, ii, 108-114.—**Schmid** (K.). Das Eindringen von Luft in eine Vene während einer Operation am Halse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 53.—**Schweickhard**. Eindringen von Luft in die Venen; Tod durch Gehirnschlag. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1852, vi, 69-71.—**Simon**. Introduction de l'air dans les veines à la suite d'une saignée du bras. Ann. de la chir., Par., 1842, vi, 380-382.—**Simpson**. Does air ever become introduced into the venous system through the uterine sinuses after delivery? Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 707.—**Smith** (R. W.). Abscess behind the pharynx; entrance of air into veins. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 497.—**Suspected** entrance of air into a vein during an operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 165.—**Swinburne** (J.). Attempted abortion and death from introduction of air into the veins. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 76-78.—**Tadlock** (A. B.). Entrance of air into divided internal jugular veins; ligation; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, lxx, 280.—**Ulrich**. Tod durch Eintritt von Luft in die Venen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. (1834). Koblenz, 1837, 151.—**Velpeau**. Lettre sur l'introduction de l'air dans les veines de l'homme. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 113-121.—**Warren** (J. C.). Two cases of accidents, from admission of air into the veins during surgical operations. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 545-548. —. Admission of air into the veins. Med. Mag., Bost., 1833, i, 12-18. —. Action of air, when admitted into the veins. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1834, i, 263-266.—**Warren** (J. M.). Tumor connected with the sartorius muscle, secondary cancer of the breast; operation; entrance of air into the vein; recovery. In his: Surgical Observations, Bost., 1867, 529.—**von Wattenmann** (C. J.). De l'entrée de l'air dans les veines, de ses dangers et de son importance médico-légale; nouvelle méthode de traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1845, i, 58-73.—**Wing** (B. F.). Introduction of air into the veins. Boston M. & S. J., 1834, x, 222-224.

Air in the body.

See **Gases** in the body.

Air as a cause of disease.

See **Air** (Effects of), and as a cause of disease.

Air (Chemistry and microscopy of).

See, also, **Acid** (Carbonic); **Nitrogen**; **Oxygen**; **Ozone**; **Respiration** (Chemistry of).

BREITING (C.). Untersuchungen betreffend den Kohlensäuregehalt der Luft in Schulzimmern. 8°. Basel, 1871.

COZENS (W. R.). *On the chemical properties of atmospheric air. 8°. Philadelphia, 1791.

DELALEU (A.). *An spiritus sint ab aère diversi? 4°. [Paris, 1715.]

EHRENBERG (C. G.). Nachtrag zur Uebersicht der organischen Atmosphärien. 4°. Berlin, 1871.

ELLIS (D.). Farther inquiries into the changes induced on atmospheric air, by the germination of seeds, the vegetation of plants, and the respiration of animals. 8°. Edinburgh, 1811.

EMMERT (A. G. F.). *De incombustibilium nonnullorum vi in aërem atmosphæricum. 8°. Tübingæ, 1800.

FAUCHER (P.). *Méthodes d'exploration de l'atmosphère, et recherches sur les matières organiques qu'elle tient en suspension. 4°. Paris, 1863.

HÖCHSTETTER (J. G. G.). *... chemiæ pneumaticæ relationem ad scientiam medicam. 8°. Jenæ, [1802].

JAEGER (H. J.). Tractatus physico-medicus de atmosphæra et aëre atmosphærico, nec non, de variis gazis, vaporibus, effluviis in eis contentis, respectu eorum in corpus humanum effectuum. 8°. Colonia Agrippina, 1816.

LEONHARDI (J. G.). Aërologiæ physico chemiæ recentioris primæ lineæ. 4°. Lipsiæ, [1781].

SCHERER (J. A.). *Sistens eudiometriam sive methodum aëris atmosphærici puritatem salubritatemve examinandi. 8°. Viennæ, [1782].

SCOTT (G.). *De acido atmosphærico, sive aëreo. 8°. Edinburgh, 1786.

SIMONSEN (L. S. W.). *Momenta analyseos chemiæ aëris circumterreni; nec non commoda, quæ de exacta atmosphæricæ exploratione pro practici sperare audeamus. 12°. Havniæ, [1804].

VETTER (F. G. A.). *De constitutionum atmosphæricarum varietatibus. 8°. Berolini, [1828].

Bachboffner [et al.]. Abstract report of an examination of the air in the tunnels of the Metropolitan Railway. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 451.—**Baring** (W.). Versuch einer massanalytischen Bestimmung der oxydierbaren Luftbestandtheile. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover, 1867, iv, 1-4.—**Bericht** der von der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien bestimmten Kommission zur Ausmittlung des angelichen Salpetersäure-Gehaltes der atmosphärischen Luft. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 743-751.—**Bertholet**. Observations sur l'air. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvii, 441; 531.—**Boussingault** & **Leroy**. Observations simultanées faites à Paris et à Andilly, près Montmorency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air atmosphérique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 473-476.—**Casares** (A.). Análisis del aire de una sala del hospital de venéreo de Santiago. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 9.—**Constitution** (L.). De l'air atmosphérique a-t-elle varié? Influence du sol et de la culture sur l'ethnologie. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 341-345.—**Cunningham** (D. D.). Microscopic examinations of air [of Northern India]. Rep. San. Com. India, Calcutta, 1872, ix, app. A, 1-54, 16 pls.—**Description** of Mr. Humboldt's anthracometer, or an instrument for measuring the quantity of carbonic acid contained in the air. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 179, 1 pl.—**Dixon** (E. M.). Analyzing air impurities. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 133.—**Dumas** & **Boussingault**. Recherches sur la véritable constitution l'air atmosphérique. (D.). J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841-2, ix, 3-12. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 401-408. —. Analyse de l'air. Ann. d'hyg., Par., 1846, 1. s., xxxv, 182.—**Eiselt** (T.). Eiterkörperchen in der Luft: eine aerologische Studie. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 97-100.—**Elmer**. Dissertation on the different properties of the air contained in the atmosphere. Proc. N. Jersey M. Soc. (1766-1800), Newark, 1875, 68-73.—**Eröss** (G.). Kiserletek a lakások levegőjét szennyező szervi és szervetlen

Air (*Chemistry and microscopy of*).

anyagokkal gőcső vizsgálat alapján. [Minute organisms in air.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, 712; 731; 748.—**Escherich**. Die quantitativen Verhältnisse des Sauerstoffes der Luft verschieden nach Höhenlage und Temperatur der Beobachtungsorte. Aertzl. Int.-Bl. München, 1876, xxiii, 453-457; 1877, xxiv, 221; 499.—**Eulenberg** (H.) Ueber Luftuntersuchung und Luftreinigung. Vithjschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxix, 150-162.—**Ferguson** (J.) On some of the constituents of the atmosphere. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 181-185.—**Fleck** (H.) Ein neuer Aspirator für Luftuntersuchungen. Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsundheitspflg. in Dresd., 1872, i, 36-38.—**Forster** (J.) Untersuchungen über den Zusammenhang der Luft in Boden und Wohnung. Ztschr. f. Biol., München, 1875, xi, 392-407.—**v. Gallois** (F. L.) Ueber Aëroskope. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 229.—**Gattoni** (J.-C.) Déterminer quels avantages la médecine peut retirer des découvertes modernes sur l'art de connaître la pureté de l'air par les différents endièmes. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1789, x, pt. 2, 100-140.—**Hayne** (L. H. J.) On the amount of carbonic acid found by experiment in the air on board wooden frigates. Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 179-185.—**Helin**. Considérations médicales sur la présence de l'ammoniaque dans l'air atmosphérique et sur la formation de l'acide nitrique par les éclairs pendant les orages, comme neutralisant cet alcali. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1850, xi, 408-412.—**Heller** (J. F.) Die Salpetersäure ein constanten Bestandteil der atmosphärischen Luft, und die Verhältnisse jener zum Ozon. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 739-742.—**Hesse** (W.) Zur Bestimmung der Kohlensäure in der Luft. Ztschr. f. Biol., München, 1877, xiii, 395-405; 1878, xiv, 29-33.—**Hoh**. Die quantitativen Verhältnisse des atmosphärischen Sauerstoffes. Aertzl. Int.-Bl. München, 1877, xxiv, 329.—**Jechen** (F. E.) Atmospheric dust. Is its total interception absolutely necessary for the preservation of health? St. Andrew's Med. Grad. Ass. Tr., Lond., 1870, iv, 184-190.—**Jurine**. Déterminer quels avantages la médecine peut retirer des découvertes modernes sur l'art de connaître la pureté de l'air par les différents endièmes. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1789, x, pt. 2, 19-99.—**Leblanc** (F.) Note sur la composition de l'air dans quelques mines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 164-170.—**Lefort**. Recherches sur la composition de l'air des piscines. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, 2. s., i, 1080-1082 [1040-1042].—**de Luna** (R. T. M.) Études chimiques sur l'air atmosphérique de Madrid. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xv, 337-391.—**Maddox** (R. L.) Observations on the use of the aëroscopie, or air-dust collecting apparatus. Month. Mier. J., Lond., 1871, v, 45-49, pls. 73-74.—**Marié-Davy**. Note sur les poussières organiques de l'air. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 1304-1306.—**Moss** (W. A.) Estimation of nitrogenous organic element in air. Lancet, Lond., 1872, ii, 627-630.—**Müller**. Einfacher Apparat zum Einfangen der atmosphärischen Luft, behufs mikroskopischer Untersuchung. Berl. klin. Wechschr., 1876, xiii, 268.—**Müller** (D.) Demonstration eines einfachen Apparats zum Einfangen der atmosphärischen Luft, behufs mikroskopischer Untersuchung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 1. Hft., 71-73.—**Notter** (J. L.) On the analysis of air. San. Rec., Lond., 1876, v, 164-166.—**O'Fargal**. Estudios químicos sobre el aire atmosférico de Madrid. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 362-364.—**Ottmann** (H.) Die Untersuchung der Luft in geschlossenen Räumen. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. öff. Gsundheitspflg., Köln, 1873, ii, 211-219.—**de Pedro** (M.) Conferencia sobre el examen microscópico del vapor atmosférico de la enfermería. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 404; 418; 435.—**v. Pettenkofer** (M.) Ueber den Kohlensäuregehalt der Luft in der libyschen Wüste über und unter der Bodenoberfläche. Ztschr. f. Biol., München, 1875, xi, 381-391.—**Popper** (M.) Der Staub in der atmosphärischen Luft. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1872, xviii, 755; 775; 791; 807; 823.—**Rattray** (A.) An analysis of ship air and its effects. Med.-Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 157-188, 1 pl.—**Regnault**. Composition de l'air atmosphérique. Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 447.—**Riddell** (J. L.) Plan proposed to be pursued, to investigate the organised matter, contained in the atmosphere, during the prevalence of yellow fever in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1850-1, vii, 172-176.—**Salgado** (J.) Análisis de la atmosfera del manantial de las aguas de las Caldas. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 227.—**Schneider** (C. F.) Apparat zur Luft-Analyse. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 149-152.—**Schönbein** (C. F.) Ob die Atmosphäre freie Salpetersäure als regelmässigen Bestandteil enthalte? Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1851, n. F., i, 400-405.—**Seguin**. Observations sur un mémoire de M. Jurine, relatif à la question proposée en ces termes par la Société de médecine: Déterminer quels avantages la médecine peut retirer des découvertes modernes, sur l'art de connaître la pureté de l'air par les différents endièmes. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1789, x, pt. 2, 147-160.—**Seybert** (A.) Experiments to ascertain the purity of the air in different situations. Phila. M. Museum, 1808, v, 201-205.—**Smith** (R. A.) On the air of towns. Quart. J. Chem. Soc. Lond., 1859, xi, 196-235. Also,

Air (*Chemistry and microscopy of*).

Reprint. — On the composition of the atmosphere. Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, Lond., 1868, 3. s., vii, 1-56. — On organic matter in the air. Chem. News, Lond., 1870, xxi, 64; 75. — A search for solid bodies in the atmosphere. Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1871, iv, 3. s., 266-270.—**Stodder** (C.) Air, and some of its impurities. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1871, ii, 395-408.—**Tidy**. On air analysis. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 317.—**Tordeux** (A. J.) Analyse d'un air impropre à la combustion et dans lequel on peut encore respirer. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2. s., v, 559-561.—**Watson** (R.) Observations on the suspended matters in the land and sea air at Netley. Army M. Dep. Rep. (1869), Lond., 1871, xi, 529, 6 pl.—**Young** (I. G.) Apparatus for finding the amount of CO₂ in a given atmosphere. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 224.

Air (*Cold, and cooling of*).

MAISONNEUVE (J.-G.-T.) *Essai sur les influences de l'air froid sur l'homme; précédé de quelques considérations sur la chaleur animale. 4°. Paris, 1828.

Harris (C. H.) Cold, dry air as a therapeutic measure in the treatment of pulmonary diseases. Atlanta M. & S. J., 1875, xiii, 262-264.—**Martin** (S.) De l'emploi de la glace pour rafraîchir l'air atmosphérique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 172-174.—**Prince** (W. H.) Air cooler and purifier. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 336-339.—**Rolfs**. Die kühle und kalte Luft als Heilmittel, vorzüglich als Antipyreticum betrachtet. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 297-348.

Air (*Compressed and rarefied*).

See, also, **Air** (*Pressure of*); **Altitude**; **Chest** (*Abnormalities of*); **Deafness** (*Causation of*); **Divers** (*Diseases of*); **Hæmospasia**; **Meteorology** (*Medical*); **Mines**; **Mountains**.

BUCQUOY (E.) *Action de l'air comprimé sur l'économie humaine. 4°. Strasbourg, 1861.

COLLADON (L.-T.-F.) Relation d'un descente en mer, dans la cloche des plongeurs. 8°. Paris, 1826.

DUROCQ (G. F. O.) *Recherches expérimentales sur l'action physiologique de la respiration d'air comprimé. 4°. Paris, 1875.

— The same. 8°. Paris, 1875.

FOLEY (A. E.) Du travail dans l'air comprimé: étude médicale, hygiénique et biologique fait au pont d'Argenteuil. roy. 8°. Paris, 1863.

JAMINET (A.) Physical effects of compressed air, and of the causes of pathological symptoms produced on man by increased atmospheric pressure. 8°. St. Louis, 1871.

MILLET (J.) De l'air comprimé au point de vue physiologique. 8°. Lyon, 1856.

SMITH (A. H.) The effects of high atmospheric pressure, including the caisson disease. 8°. Brooklyn, 1873.

Babington (T. H.) Paralysis caused by working under compressed air. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 312-318.—**Barclay** (H.) Du travail dans l'air comprimé. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 563-647, 1 pl.—**Bauer** (L.) Pathological effects upon the brain and spinal cord of men exposed to the action of a largely increased atmospheric pressure. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 234-245.—**Bert** (P.) Une communication relative à la composition de l'air confiné dans lequel meurent des animaux, quand cet air est comprimé à plusieurs atmosphères. Compt. rend. Soc. de biol., 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 66. — Communication sur les effets de l'air comprimé, les accidents qu'il occasionne, leur cause et les moyens d'y remédier. Bull. Soc. méd. de l'Yonne (1872), Auxerre, 1873, xiii, pt. 2, 48-55. — Influence de l'air comprimé sur les fermentations. Ann. de chim. et de phys., Par., 1876, 5. s., vii, 145-155.—**Bertillon**. . . travaux exécutés dans l'air comprimé: effet de ce milieu sur les ouvriers. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 346-350.—**Bordier** (A.) De l'influence de la pression atmosphérique sur l'organisme aux temps préhistoriques et de son rôle transformiste. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 109-114.—**Clanny** (W. K.) Compression and rarefaction of air on the human body. Lancet, Lond., 1836, ii, 359-363.—**Clark** (E. A.) Effects of increased atmospheric pressure upon the human body; with a report of thirty-five cases brought to city hospital from the caisson of the St. Louis and Illinois bridge. Med. Arch., St. Louis, 1870-1, v, 1, 295. Also, Reprint. [See HODGEN (J. T.).]—**Davies** (H. N.) The recent catastrophe at Tynecuddy colliery, near Pont-y-Pridd. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 580-582.—**Detmold** (W.) The physiological effect of highly-con-

Air (Compressed and rarefied).

densed air on the human body. N. York J. M., 1843, i, 185-189.—**Drosdoff**. Ueber die Wirkung der Einathmung von verdichteter und verdünnter Luft. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 773; 785.—**François**. Des effets de l'air comprimé sur les ouvriers. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiv, 289-319.—**Glas** (O.) Lufttrycket eller barometerstandets inflytande på allmänbefinnandet och på vissa sjukdomar. [Effect of atmospheric pressure on the body in health or disease.] Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 403-406.—**Guérard** (A.) Note sur les effets physiologiques et pathologiques de l'air comprimé. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., i, 279-304.—**Guichard**. Observations sur le séjour dans l'air comprimé et dans différents gaz délétères, asphyxiants ou explosibles. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1875, xi, 452-476.—**Heiberg**. Autopsie d'un malade mort en sortant de l'air comprimé (travaux du pont sur le Limfjord). Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 540.—**Heiberg** (E. T.) Sygdomsformer hos Arbejderne ved Fastbroanlægget over Limfjorden. [Diseases of workmen subject to compressed air.] Ugesk. f. Laeger, Kjøbenhavn, 1876, 3. R., xxii, 377-386.—**Hirt** (L.) Gewerbe-Krankheiten. Die in Folge der Einathmung verschiedener Gase, Dämpfe und Dünste auftretenden gewerblichen Erkrankungen ("Gas-Inhalations-Krankheiten"). Nebst einem Anhang über den Einfluss der comprimierten Luft auf die Gesundheit der Arbeiter. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1874, i, 381-468.—**Hodgen** (J. T.) Effects of compressed air upon the human body. (A criticism of Dr. E. A. Clark's article.) Med. Arch., St. Louis, 1870-1, v, 219-226.—**Hoppe** (F.) Ueber den Einfluss, welchen der Wechsel des Luftdruckes auf das Blut ausübt. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1857, xxiv, 63-73.—**Junod** (V. T.) Recherches physiologiques et thérapeutiques sur les effets de la compression et de la raréfaction de l'air, tant sur le corps que sur les membres isolés. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, iii, 350-368. Also, Reprint.—**Lange**. Ueber die Wirkungen der comprimierten Luft auf den Organismus. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1867, 33-37.—**Lewis** (G. L.) The effects of compressed air upon the human system, as evinced in the sinking of bridge piers during the construction of the Atchison bridge over the Missouri river. Tr. M. Soc. Kansas, Topeka, 1875, xi, 10-21.—**v. Liebig**. Der Gasaustausch in den Lungen unter dem erhöhten Luftdrucke der pneumatischen Kammer. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 151-154.—**v. Liebig** (G.) Ueber das Athmen unter erhöhtem Luftdrucke. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 1-27.—**Littleton** (T.) Effects of submarine descent. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 127.—**Mayer**. Bericht über eine Versuchs-Sitzung in comprimierter Luft. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 359-364.—**Michaelis**. Ueber die Wirkung des erhöhten und verminderten Luftdruckes auf den menschlichen Körper. Sitz.-Ber. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresd. (1872), 1873, 37-42.—**Miliet** (J.) De l'air comprimé au point de vue physiologique. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 172; 197.—**Panum** (P. L.) Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen der comprimierten Luft. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 125-165.—**Payerne**. Influence de l'air comprimé sur l'homme, sous quelques points de vue inédites. Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg, 1853, i, 145-151.—**Pol** (B.) & **Wattelle** (T. I. I.) Mémoire sur les effets de la compression de l'air appliquée au creusement des puits à houille. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., i, 241-279.—**Pravaz**. Note sur la pression atmosphérique dans ses rapports avec le mécanisme de la respiration, le phénomène de l'hématose et la circulation capillaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 520-532.—**Pravaz** fils. Effets de l'air comprimé. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 71.—**v. Riese**. Ueber den Gebrauch comprimierter Luft auf Eisenbahnen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1862, xix, 100-106.—**Runge**. Zur Theorie der Wirkung comprimierter Luft auf den Organismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, xiii, 99; 107.—**Scott** (E. J.) Deep water diving—a curious paralytic affection. China Imp. Customs Med. Rep., Shanghai, 1877, 72.—**Simonoff**. Ueber die Wirkungen der verdichteten Luft auf die Respirationsorgane. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 269-275. — Ueber die Wirkung der verdichteten Luft auf den allgemeinen Ernährungszustand des Körpers. *Ibid.*, 1875, n. s., v, 258-261.—**Thibaut** (L.) & **Le Roy de Mericourt**. Note sur les accidents observés pendant l'usage d'un scaphandre dont le tuyau injecteur d'air, en caoutchouc vulcanisé, venait d'être renouvelé. Arch. de méd. nav., Par., 1864, i, 225-239.—**v. Vivenot** (R. jun.) Ueber die Veränderung der Körperwärme unter dem Einfluss des verstärkten Luftdruckes. Med. Jahrb., Wien, 1866, xi, 113-146.—**Willemin**. Remarques sur l'emploi de l'air comprimé dans les travaux d'art. Gaz. méd. de Strasbourg, 1860, xx, 179-183.

Air (Compressed and rarefied) as a remedy.

See, also, **Hæmospasia**; **Phthisis** (Treatment of).

BERTIN (E.) Étude clinique de l'emploi et des effets du bain d'air comprimé dans le traitement de diverses maladies selon les procédés médico-

Air (Compressed and rarefied) as a remedy.

pneumatiques ou d'atmosphérie de M. Émile Tabarié. 8°. Paris, 1855.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1868.

BLEGBOROUGH (R.) Facts and observations respecting the air-pump vapor-bath in gout, rheumatism, palsy, and other diseases. 12°. London, 1803.

BOGASLOF (V. S.) O vozdukhac kak vrachevnom sredstvæ. [On air as a curative agent, with appendix on pneumatic apparatus.] 8°. Moscow, 1876.

v. ELSÆSSER (C. L.) Zur Theorie der Lebenserscheinungen in comprimierter Luft. Miteinigen Notizen ueber die pneumatische Heilanstalt des Herrn Dr. R. Gmelin in Stuttgart. 12°. Stuttgart, 1866.

FLEMING (L. D.) The air cure; or atmospheric therapeutics. 16°. Rochester, N. Y., 1867.

FONTAINE (J. A.) Effets physiologiques et applications thérapeutiques de l'air comprimé. 8°. Paris, 1877.

FRANCHET (P.) *Des effets physiologiques et des applications thérapeutiques du bain comprimé. 4°. Paris, 1873.

GRAND (A.) *Considérations physiologiques et thérapeutiques sur l'air condensé (pression comprise entre une et deux atmosphères). 4°. Paris, 1877.

— The same. 8°. Paris, 1878.

LAMBERT (J.) *Étude clinique et expérimentale sur l'action de l'air comprimé et raréfié dans les maladies des poumons et du cœur d'après la méthode de Waldenburg. 4°. Argentueil, 1877.

RENGADE (J.) La médecine pneumatique. Ses applications au traitement des maladies des voies respiratoires. 12°. Paris, 1873.

ROUSSAUX (A.) *De l'aérophérapie. 4°. Paris, 1868.

ROYCE (W. A.) Disinfection of vessels and hospitals by the use of compressed air, method of abating yellow fever, etc. 8°. New York, 1873.

SANDHAHL (O. T.) Des bains d'air comprimé. . . précédé d'une description de l'établissement médico-pneumatique de Stockholm. 8°. Stockholm, 1867.

SIMPSON (A.) Compressed air as a therapeutic agent, in the treatment of consumption, asthma, chronic bronchitis, and other diseases, with a preface by William Macleod. 8°. Edinburgh, 1857.

STAHL (G. C.) *... de aeris in praxi medica usu. 4°. Hala Magdeb., [1694].

STEMBO (L.) *Beiträge zur physiologischen Wirkung der comprimierten Luft. 8°. Berlin, 1877.

TORREILL (A.) *Considérations sur les effets physiologiques de l'emploi médical de l'air comprimé. 4°. Montpellier, 1877.

VAGES (F. W.) *Die Luft als Mittel zur Diagnose und als Heilmittel. 8°. Marburg, 1866.

VON VIVENOT (R.) Zur Kenntniss der physiologischen Wirkungen und der therapeutischen Anwendung der verdichteten Luft. 8°. Erlangen, 1868.

WALDENBURG (L.) Die pneumatische Behandlung der Respirations- und Circulationskrankheiten im Anschluss an die Pneumatometrie, Spirometrie und Brustmessung. 8°. Berlin, 1875.

v. BASCH (S.) Ueber den Einfluss der Athmung von comprimierter und verdünnter Luft auf den Blutdruck des Menschen. Med. Jahrb., Wien, 1877, 489-499, 1 pl.—**Bertin** (E.) De l'emploi du bain d'air comprimé dans le traitement de la surdité. Montpel. méd., 1865, xiv, 289-318; xv, 29-49. Also, Reprint.—**Biedert** (P.) Beiträge zur pneumatischen Methode. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876, xvii, 164-189. — Ueber Ausathmung aus dem pneumatischen Kabinett in gewöhnliche oder verdünnte Luft. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1693-1697.—**Björn-**

Air (Compressed and rarefied) as a remedy.

ström (E.) En förenklad pneumatisk apparat och om pneumatoterapiens indikationer. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 62-72.—**Bumberg** (A.) On the use of compressed and rarefied air. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 241.—**Bordier** (A.) Emploi médical de l'air comprimé. J. de thérap., Par., 1876, iii, 905; 948; 1877, iv, 24; 62; 100; 132.—**Bricheteau**. Des effets physiologiques de l'air comprimé et de ses applications à la thérapeutique. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 203-208.—**Brodowski** (W.) O wpływie zśczonego powietrza na organizm ludzki w stanie zdrowia i choroby. [Effects of compressed air in health and disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 257; 277. — Sposrozenia tyzace sie dzialania scisnionego powietrza, tak pod wzgledem fizyologicznym jak i terapeutycznym, poczynione w zakladzie pneumatycznym. *Ibid.*, 1868, v, 1; 21; 53; 86; 100; 118. — Pneumatoterapia racjonalna czyli leczenie scisnionym powietrzem w gabinetach pneumatycznych na ten cel zbudowanych. O niepodobiestwie zastapienia takowej przez przyrzady (Haukego, Waldenburga it. p.) do sztucznego oddychania. *Ibid.*, 1876, xx, 49; 81. — O ruchu chorych w Instytucie pneumatycznym. *Ibid.*, 1878, xxiv, 280-282.—**Branniche** (A.) Om Pneumatometri og pneumatisk Behandling. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenhavn, 1876, 3. R., xxi, 385-395.—**Budde** (V.) Om anvendelsen af det transportable pneumatisk apparat ved behandlingen af diabetes mellitus kompliceret med lungeemfysem og leverhyperaemie. *Ibid.*, 353; 369.—**Caffé**. Du travail dans l'air comprimé; étude médicale, hygiénique et biologique faite au pont de Kehl et au pont d'Argenteuil; nouvelle et puissante ressource thérapeutique fournie par l'air comprimé. Rapport. Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 548; 585. *Also*: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 159-171.—**Cassagny**. Nouvelle méthode de compression méthodique réalisée par l'intermédiaire de l'air ou de l'eau. Lyon méd., 1876, xxii, 602-607.—**Castiglioni**. Sopra un suo nuovo apparecchio pneumoterapico graduatore. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, fasc. 2, 20-32.—**Cohen** (J. S.) On the therapeutic uses of compressed and rarefied air. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3. s., ii, 105-111. *Also*, Reprint.—**v. Cube**. Ein pneumatischer Doppel-Apparat zur mechanischen Behandlung der Respirations-Krankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 41-44; 1 pl. *Also*: Wien. med. Wehnschr., 1874, xxiv, 617; 638.—**De Cock** (H.) Heeft de pneumatische methode een toekomst bij de behandeling van zieke schepelingen? Nederl. mil. geneesk. Arch., Utrecht, 1878, ii, 1. Hft., 1-22.—**Devay**. Du bain d'air comprimé dans les affections graves des organes respiratoires, et particulièrement dans la phthisie pulmonaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 152-155.—**Dührssen**. Zur mechanischen Wirkung des transportablen pneumatischen Apparates. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 121-124.—**Du Mesnil** (O.) Scaphandre Cabrol, etc. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxix, 212-225, 1 pl.—**Edlund** (E.) Om Prof. Waldenburgs transportable pneumatiska apparater. Hygiea, Stockholm, 1879, xli, 295-298.—**Emploi** (Sur l') des bains d'air comprimé dans les cas de déformations du thorax et de la colonne vertébrale consécutives à un épanchement pleurétique ancien et résorbé. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 488-495.—**Erpenbeck** (H.) Die künstliche Luft-Verdünnung als Heil- oder Hilfsmittel in mancherlei inneren und äusseren Krankheiten. Hamov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 471-496.—**Etheridge** (J. H.) Compressed air. Chicago M. J., 1873, xxx, 166-171.—**Fischer** (G.) Der Luftcompressionsapparat. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1865, iii, 69; 81.—**Fontaine**. Nouveaux appareils pneumatiques pour administrer le bain d'air comprimé. Assoc. franç. p. l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1873, 219; 225; 1047, 1 pl.—**Ford** (J. A.) The exhausting air treatment of chronic diseases. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 736-738.—**Forlanini** (C.) Brevissimi cenni sull'aeroterapia e sullo stabilimento medico-pneumatico di Milano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7. s., ii, 371; 385; 397; 405. — Della azione meccanica del bagno d'aria compressa. *Ibid.*, 1877, 7. s., iv, 121. — Dell'uso degli apparati pneumatici trasportabili negli ammalati affetti da febbre. Arch. per le sc. med., Torino, 1878, ii, 480-484.—**Frankel** (B.) Ein einfacher pneumatischer Apparat. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 693. — Ein billiger pneumatischer Apparat. Berl. klin. Wehnschr., 1875, iii, 252-255.—**Freud**. Ueber komprimirte Luft als therapeutisches Agens bei Krankheiten der Respirationsorgane. Wien. med. Presse, 1865, vi, 287. — Erfahrungen über die Anwendung der komprimirten Luft. *Ibid.*, 1866, vii, 288; 314; 936; 986; 1012. — Ueber den Einfluss der komprimirten Luft auf den Organismus überhaupt und auf die erkrankten Respirationsorgane der Kinder insbesondere. Oesterr. Jahrb. f. Paediatr., Wien, 1870, i, 266-270. — Mittheilungen aus der pneumatischen Heilanstalt im Seifenbad in Wien. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 407; 435; 1001.—**Friedberg** (H.) Ueber die Rücksichten der öffentlichen Gesundheitspflege auf das Arbeiten in comprimierter Luft. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxviii, 1-12.—**Gauke**. Pneumatiskaya vanna. [A pneumatic bath.] Moskov. med. gaz., 1876, xix, 278-281.—

Air (Compressed and rarefied) as a remedy.

Geigel. Vorläufige Mittheilung über einen continuirlich wirkenden, transportablen pneumatischen Apparat. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 257.—**Genl**. De l'emploi thérapeutique de l'air comprimé dans l'asthme et l'emphysème. Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 1119.—**Gmelin** (R.) Ueber comprimirte Luft. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 267; 276; 284; 290; 299; 307; 314.—**Goeschen** (A.) Die pneumatische Kammer in Reichenhall. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 1-3.—**Haeusslich** (F.) Zur Wirksamkeit der pneumatischen Behandlungsmethode. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1874, xiv, 445-454, 1 pl.—**Haughton** (E.) Use of the compressed air-bath. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 56.—**Hauke** (I.) Neue pneumatische Apparate und ihre Anwendung in der Kinderpraxis. Med. Jahrb., Wien, 1877, 1-20.—**Hervier** (P.) Note sur la carbonométrie pulmonaire dans l'air comprimé. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 168.—**Högges** (A.) Ueber das Bunsensche Wasser-trommelgebläse als künstlichen Athmungsapparat zur Ausgleichung der Athmungsinsuffizienzen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 161-165.—**Influence** de l'air comprimé sur la santé. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 463.—**Jacobson** (H.) & **Lazarus**. Ueber den Einfluss des Aufenthaltes in comprimierter Luft auf den Blutdruck. Centrbl. f. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 929.—**Josephson**. Die therapeutische Anwendung der comprimierten Luft ausserhalb der Glocke (pneumatisches Cabinet). Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 426; 433.—**Junod**. Nouvelles observations sur l'emploi des appareils hémospasiques et des bains d'air comprimé. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 373-376.—**Junod** (V. T.) Recherches physiologiques et thérapeutiques sur les effets de la compression et de la raréfaction de l'air, tant sur le corps que sur les membres isolés. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, iii, 350-368. *Also*: Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., ix, 157-172.—**Kaltenhaler**. Présentation d'un appareil pneumatique portatif à rotation. Proc.-verb. ... Soc. de méd. de Strasb., 1876, xii, 15-19.—**Kelemen** (M.) Adat a pneumatoterapia tanához. [Pneumatotherapy.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 6; 27; 50. — Ueber die diuretische Nebenwirkung der komprimierten Luft bei Behandlung des eitrigen pleuritischen Exsudates. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 173; 191; 211; 232; 274; 296. — Zur Frage der Indikation der verdichteten und verdünnten Luft. *Ibid.*, 515; 539; 579.—**Kiss** (G.) Miképen hat gyogyítólaga a sürített levegő tüdőbántalmaknál? [Diseases of the lungs; treatment by compressed air.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 705-707.—**Knauthe** (T.) Bericht über pneumatische Therapie. Schmidt's Jahrb., Leipzig., 1878, clxxvii, 185-197.—**Krauss** (G.) On pressure by condensed air as a surgical remedy. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 765.—**Küss** (A.) Les variations de la pression artérielle sous l'influence des procédés employés en pneumothérapie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 391-394.—**Labadie-Lagrave**. Aérothérapie: nouvel appareil pneumatique transportable pour le traitement des maladies des voies respiratoires; effets de l'air comprimé et de l'air rarefié. *Ibid.*, 1874, 2. s., ix, 97; 113.—**Lange**. Der pneumatische Apparat. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 534; 550. — Einige Bemerkungen über die richtige Anwendung der verdichteten Luft. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 94-98. — Der transportable pneumatische Apparat und das pneumatische Cabinet. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 138; 151. — Die transportablen pneumatischen Apparate. *Ibid.*, 282. — Mittheilungen über die Wirkung der transportablen pneumatischen Apparate. *Ibid.*, 1877, iii, 441-443. *Also*: Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 105-109. — Therapeutische Betrachtungen über die Wirkung der transportablen pneumatischen Apparate und der pneumatischen Kabinette. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 618; 632.—**Langenhagen**. Observation d'un cas de tuberculose enrayée par la méthode et l'appareil aérothérapiques du Dr. Waldenburg. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1876, vi, 137-140. — De la nouvelle méthode pneumatique appliquée au traitement des affections anoxhémiques, goutte, gravelle, anémie, obésité, diabète. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1876-7), 1878, xviii. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 113.—**Lazarus**. Ueber die Wirkung des pneumatischen Cabinets in chronischen Respirationskrankheiten. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig., 1878, v, 469-472.—**Lee** (C. A.) On the physiological and remedial effects of increased pressure of the atmosphere. Buffalo M. & S. J., 1866-7, vi, 199-211.—**Lehmann** (J.) Beretning fra den medikopneumatisk Anstalt. [Report of medico-pneumatic Institute.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1876, 2. s., iii, 433-440; 1877, 2. s., iv, 225; 248; 1879, 2. s., vi, 281-287.—**Lépine** (R.) De la respiration d'air comprimé ou d'air rarefié dans certaines maladies du poulmon et du cœur. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 497; 509; 533.—**Levinstein** (E.) Beobachtungen über die Einwirkung der verdichteten Luft auf die Respirations- und Circulationsorgane. Berl. klin. Wehnschr., 1864, xvi, 163. — Zur Casuistik der Anwendung der verdichteten Luft bei Lungenkranken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1867, xxxvi, 752-755.—**von Liebig** (G.) Die Wirkung des erhöhten Luftdrucks der pneumatischen Kammer auf

Air (*Compressed and rarefied*) as a remedy.

den Menschen. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 189; 197. — Die Anwendung des erhöhten Luftdruckes der pneumatischen Kammern als Heilmittel. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 501; 525. — Die Wirkungen des erhöhten Luftdruckes in den pneumatischen Kammern. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1877, xviii, 97; 121. — **Limousin**. Action de l'air comprimé; apoplexie de la moelle épinière. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1863, viii, 269. — **Lorenz**. Zur Aërotherapie mittelst der transportablen pneumatischen Apparate. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 391-393. — **Magnus** (A.) Beobachtungen über das Verhalten des Gehör-Organen in komprimierter Luft. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 269-283. — Das menschliche Gehörorgan in komprimierter Luft. Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., 1865, ii, 1-16. — **Marc**. Beiträge zur Erkenntnis der physiologischen und therapeutischen Wirkungen der Bäder in komprimierter Luft. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 249-251. — **Mosso** (A.) Sull'azione fisiologica dell'aria compressa. Arch. per le sc. med., Torino, 1877, ii, 147-176, 2 pl. — **Mullier**. De la pneumothérapie. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3, s., xiv, 169-205. Also, *transl.* by A. Mira: An. de cien. méd., Madrid, 1878, vi, 375; 409; 457; 488. — **Neukomm** (M.) Das pneumatische Cabinet und der transportable pneumatische Apparat. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 225; 265; 269. — **Now** (A.) form of pneumatic apparatus, of continuous action and great portability. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 190-192. — **Porter** (W.) Condensed and rarefied air. St. Louis M. & S. J., 1878, xxv, 209-217. — **Poyser** (T.) On the treatment of chronic and other diseases by baths of compressed air. Assoc. M. J., Lond., 1853, 797-799. — **Pravaz** (C. G.) Mémoire sur l'application du bain d'air comprimé au traitement des affections tuberculeuses, des hémorrhagies capillaires et des surdités catarrhales. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 985. — Mémoire sur l'emploi du bain d'air comprimé associé à la gymnastique dans le traitement du rachitisme, des affections strumuses et des surdités catarrhales. Expérience, Par., 1840, v, 177-192. Also, Reprint. — Des effets de l'air comprimé sur certains vices de conformation. Bull. de l'Acad. roy. de méd., Par., 1840-1, vi, 223-227. — Mémoire sur l'emploi médical du bain d'air comprimé. J. de méd. de Lyon, 1841, i, 200-232. — **Pravaz** (J.) De l'application de l'air comprimé au traitement de la surdité catarrhale. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 338. — Sur les effets physiologiques de l'augmentation de la pression atmosphérique. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1877, lxxiii, 3-13. — Influence de l'air comprimé sur la production de l'urée. J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1877, i, 229-231. — **Project** for relieving disorders of the human constitution by diminishing the pressure of the atmosphere upon it. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 472-474. — **Pundschu**. Der pneumatische Apparat als Kurmittel für Brustkranke. Wien. med. Presse, 1868, ix, 692; 720. — **Rasmussen** medicopneumatische Anstalt. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1864, vii, 137. — **Rose** (A.) Treatment of diseases of respiration and circulation by the pneumatic method. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 577-583. — **Rychlicki** (W.) Kilka słów o pneumatometrii czyli manometrii płuc pod względem fizjologicznym i rozpoznawczym. [Diseases of the lungs treated by comp. air.] Medycyna, Warszawa, 1877, v, 421; 441; 458; 469. — **Sandahl** (O. T.) Nyare undersökningar och iakttagelser rörande de fysiologiska och terapeutiska verkningarna af bad i förtätlad luft. [On baths of comp. air.] Hygiea, Stockholm, 1865, xxvii, 337; 385. — **Sanderson** (J. B.) The salt and compressed air cures of Reichenhall. Practitioner, Lond., 1868, i, 217-225. — **Sannes** (I. A. M. T.) Behandeling van sommige longaandoeningen met gecompriëerde of verdunde lucht door middel van Waldenburg's pneumatisch apparaat. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, x, pt. 1, 689-694. — De pneumatische therapie. *Ibid.*, 1877, xiii, 243-264. — **Schivardi** (P.) La medicazione pneumatica e gli apparecchi per la stessa del dottor Waldenburg. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, xxxv, 161-163. Also: Galvani, Bologna, 1875, iii, 210-221. — **Schnitzler** (J.) Ueber die Anwendung verdichteter und verdünnter Luft bei Lungen- und Herzkrankheiten. Mitth. d. aerztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 75-79. — Ueber die therapeutische Anwendung verdichteter und verdünnter Luft bei Lungen- und Herzkrankheiten. Wien. med. Presse, 1874, xv, 289; 323; 431; 481; 529. — Die pneumatische Behandlung der Lungen- und Herzkrankheiten. Wien. Klinik, 1875, i, 165-196. Also, Reprint. Also, *transl.*: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. (1875), Brux. et Par., 1876, 65-74. — Ein neuer kontinuierlich wirkender Respirationsapparat. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 261; 293. Also, *transl.*: Moskov. med. gaz., 1876, xix, 393-395. — La pneumothérapie dans les maladies des poumons et du cœur. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Genève, 1878, 192-205. — **Schnyder** (H.) Der transportable pneumatische Apparat und die Lungengymnastik. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 674-677. — **Schouboe**. Den mekaniske Behandling af Aandedræts-og Kredsløbsorganernes Sygdomme. Ugesk. f. Laeger, Kjöbenh., 1877, 3, R., xxiii, 177; 193. — **Schreiber** (J.) Ueber den scheinbaren Widerspruch, welcher darin liegt, dass

Air (*Compressed and rarefied*) as a remedy.

komprimierte Luft ebenso wie der Aufenthalt auf hochgelegenen Gebirgs-Plateaus als Heilmittel gegen Lungenschwindsucht empfohlen werden. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1117; 1143. — **Schuppert** (M.) Pneumatometry; its introduction into medical practice; important to medical examiners of life insurance companies; the portable pneumatic apparatus in the treatment of diseases of the respiratory and circulatory organs. N. Orl. M. & S. J., n. s., 1876, iii, 486-504. — **Siedermann** (E.) Aërothérapie; appareil du docteur Waldenburg. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1874, xi, 143-146. — Quelques observations d'affections traitées par l'air comprimé et raréfié avec l'appareil de Waldenburg. *Ibid.*, 1876, xii, 74; 134. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1875, 3, s., iv, 25; 97. — Aërothérapie et pneumatotherapie. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1876, xii, 179-233. — **Simonoff** (L.) Der physiologische Einfluss und die therapeutische Indication der verdichteten Luft. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1878, vii, 151-154. — **Smirnof**. O deistviy vsushchennoy vozdukh na organizm cheloveka. [Effects of condensed air on the human organism.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, iii, pt. 2, 1. — **Smoler**. Die Anwendung der komprimierten Luft in Krankheiten des Gehörorgans. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 407; 561; 649; 717. — **Sommerbrodt** (J.) Beiträge zur Würdigung des Waldenburg'schen pneumatischen Apparates. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 375-377. — Die Einwirkung der Inspiration von verdichteter Luft auf Herz und Gefäße. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876, xviii, 193-206. — **Spillmann** (P.) De l'aërothérapie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1876, v, 169; 204; 278; 304; 364. — **Stoerk** (K.) Ein neuer Athmungs-Apparat. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 516-518. — **Storch**. Iagttagelser over Virkningen af komprimeret Luft ved Behandlingen af Brystlidelser, meddeelt fra Rasmussen's medicopneumatische Anstalt. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1865, viii, 69; 73; 77. — **Szohner** (J.) A pneumatikus gyögmód latásképpességéről. Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 89; 109. — Ueber die Wirksamkeit der pneumatischen Heilmethode. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 112; 154. — **Treatment** (The) of disease with compressed and rarefied air. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 240. — **Treutler**. Ueber die bisherigen Versuche mit Inhalationen rarificierter (sauerstoffarmer) Luft. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1877, 133-136. — **Tutschek**. Die komprimierte Luft als Heilmittel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1863, x, 241-265. — **Verga** (A.) Terapia. La pneumo-terapia e il signor Eugenio Bertin. Mem. r. Ist. lomb. di sc. e lett. Cl. di lett.-e sc. matemat. e nat., Milano, 1870, 2, s., iii, 342-352. — Lamedicina pneumatica. *Ibid.*, 1874, 2, s., vii, 408-410. — **Vilanova**. Observaciones hechas en Suecia y Escandinavia. Baños de aire comprimido. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 174; 221. — **Vivenot** (R. jun.) Ueber die therapeutische Anwendung der verdichteten Luft und die Errichtung eines Luftcompressions-Apparates in Wien. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 217; 225; 237. — Ueber die Aufstellung eines pneumatischen Apparates in Wien. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 35; 42. — Ueber die Zunahme der Lungencapazität bei therapeutischer Anwendung der verdichteten Luft. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 126-144. — Beiträge zur pneumatischen Respirations-Therapie. Allg.-Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 38; 60; 70; 83; 91. — De l'influence de la compression et de la raréfaction de l'air sur les actes mécaniques et chimiques de la respiration. Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 330; 342; 389; 420. — Historischer Rückblick auf die Entwicklung der Aërotherapie. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 9; 21. — Therapeutische Verwerthung des künstlich veränderten Luftdruckes. Wien. med. Presse, 1870, xi, 40-42. — **Waldenburg** (L.) Ein transportabler pneumatischer Apparat zur mechanischen Behandlung der Respirations-Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 465-476. — Ueber die mechanische Wirkung des transportablen pneumatischen Apparates auf das Herz und die Blutcirculation. *Ibid.*, 552-560. — Einige Bemerkungen zum transportablen pneumatischen Apparat. *Ibid.*, 1874, xi, 44-46. — On a portable pneumatic apparatus for the mechanical treatment of diseases of the lungs and heart. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 477. — Indikationen für den transportablen pneumatischen Apparats Anwendung. Ugesk. f. Laeger, Kjöbenh., 1875, xx, 3, R., 249-263. — **Warden**. On the diving-bell as a medical expedient in the treatment of deafness. Med. Times, Lond., 1849, xix, 438. — **Weber**. Einige Bemerkungen über die Anwendung und Wirkung der komprimierten Luft. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 121-127. — **Weil**. Ueber eine Modification des Prof. Waldenburg'schen transportablen pneumatischen Apparates. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 217-219. — **Wolf** (C.) Ein Vorschlag zur Behandlung mit dem pneumatischen Apparat. *Ibid.*, 1876, xlv, 241-245.

Air (*Deglutition of*).

Falke (J. E. L.) Das Koppen oder Köken beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 38-43. — **Gerlach** (A. C.) Das Koppen der Pferde. *Ibid.*, 33-38. —

Air (*Deqlutition of*).

Hensinger (C. F.) Eine seltene Krampfform. Ob Koppen im Menschen? *Ibid.*, 1862, xxiv, 286-286.—**Magen-die**. La deqlutition de l'air. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 9-14.—**Pierquin**. Mémoire sur la deqlutition de l'air atmosphérique. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1817, viii, pt. 1, 103-112. *Also*, Reprint.—**Pierquin**. Réflexions sur la deqlutition de l'air, et sur l'utilité qu'on pourrait en retirer dans le traitement des maladies. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cxi, 319-331.

Air (*Effects of*), and as a cause of disease.

See, also, **Climate**; **Constitutions** (*Medical*); **Contagion**; **Gases** (*Irrespirable*); **Generation** (*Spontaneous*); **Meteorology** (*Medical*); **Respiration**; **Smoke**; **Ventilation**.

ALBERTI (F. W.) *De efficacia aëris ad generandos morbos. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1720.

ALCOTT (W. A.) Breathing bad air. 12°. *Boston*, 1839.

ANDRIEUX (E.) *Essai sur l'air atmosphérique, et ses influences sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1820.

ARBUTHNOT (J.) An essay concerning the effects of air on human bodies. 8°. *London*, 1733.

ASSIER (L.-A.-N.) *Essai sur l'air atmosphérique dans quelques-uns de ses rapports avec la médecine. 4°. *Paris*, 1836.

AUER (C. G.) *De atmosphæra et eius influxu morifico. 8°. *Pesthini*, 1819.

BARBA (R.-A.) *De l'influence de l'air sur l'origine, la marche et le traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1818.

BARTHÉLEMY (J. L.) *Du non-renouvellement de l'air et de ses altérations produites par l'habitation et la respiration de l'homme. 4°. *Paris*, 1837.

BESSON (S.) *Examen de l'influence de l'air sur le physique et le moral de l'homme. 4°. *Paris*, 1817.

BOHN (J.) Dissertationes chymico-physicæ . . . Quibus accessit ejusdem tractatus, olim editus, de aëris in sublunaria influxu. 4°. *Lipsiæ*, 1685.

BOURDON (C. F.) *Essai sur l'air, considéré comme cause de maladies. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

BROWN (G.) *De viribus atmosphære sentienti obvis. 8°. *Edinburgi*, 1770.

BÜRCKNER (C. G.) De aëre vectore pauca disserit. 4°. *Gera*, 1768.

BURCI (C.) Della influenza dell'aria atmosferica nella cavità chiusa, considerazioni patologiche. 8°. *Milano*, 1863.

DE BUTTS (S.) *Aëris in corpus humanum effectus, amplectens. 8°. *Edinburgi*, 1782.

Also, in: **SMELLIUS**. Thesaurus medicus, v. 4.

CAILLIOT (A.) *De l'influence de l'air atmosphérique sur les phénomènes de la vie. 4°. *Strasbourg*, 1834.

CAMPBELL (J.) *De aëre quatenus morborum causa. 8°. *Edinburgi*, 1754.

CAPELIN (H.) *Essai sur l'influence des différentes modifications de l'atmosphère sur l'économie. 4°. *Paris*, 1815.

CHURCHMAN (W. H.) The air we breathe, being an essay upon the sources, prevalence, nature, and morbid influence of atmospheric impurities. 8°. *Indianapolis*, 1871.

CORTHUM (O. F.) De aëris, seorsim ab exhalationibus considerati, in corpus humanum effectus. sm. 4°. *Lugd. Batav.*, 1719.

COUTHER (J. F.) An aër præcipue secretionum opifex? 4°. *Paris*, 1730.

CULLEN (E.) *De aëre, et imperio ejus in corpora humana. 8°. *Edinburgi*, 1781.

DANTHON (C. J.) *Dissertation sur l'air atmosphérique: de son influence sur l'organe pulmonaire. 8°. *Paris*, an X [1802].

Air (*Effects of*), and as a cause of disease.

DECRESSAC (L.) *Dissertation sur l'air, et de ses influences sur l'économie animale. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

DUFOUR (F.) *De l'influence de l'air sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1831.

EHMBSEN (C. F.) *De aëre corrupto ejusque remediis. sm. 8°. *Gottingæ*, [1789].

ENGREN (J. N.) *De corruptionum aëris atmosphærici in corpus humanum effectibus et medela. 8°. *Helmstadii*, 1806.

ERNENPUTSCH (E.) *De aëris morbis causarumque localium in hosefficacia. sm. 8°. *Berolini*, 1835.

FELS (B. J.) Aer vitæ et sanitatis moderator auxiliante divina gratia. 4°. *Argentinae*, 1721.

FORSTER (T.) Illustrations of the atmospheric origin of epidemic diseases, and of its relation to their predisponent constitutional causes. 2. ed. 8°. *London*, 1829.

DE LA FOSSE (F.) *De aëre vitæ et morborum causa. 4°. *Lugd. Batav.*, 1743.

GALLISCH (F. A.) De aëris in corpus humanum vi. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

— & **LUDWIG** (C. F.) Corporum vi aëris mutatorum exempla. 4°. *Lipsiæ*, 1777.

GARDIEN (C. M.) *Examen des effets que produisent, sur l'économie animale, les qualités physiques de l'air, soit essentielles, soit accidentelles et variables. 8°. *Paris*, an VII [1799].

GASSAUD (P. L. G.) *Essai sur l'air atmosphérique, considéré comme cause des maladies. 4°. *Paris*, 1819.

GEHLER (J. C.) . . . de variis aërem corruptum emendandi mediis disserens. 4°. *Lipsiæ*, 1781.

GEINIZ (J. L.) *De aëris intemperie multorum morborum causa. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1715.

GMELIN (J. F.) . . . præmittantur nonnulla de aëris vitiosi exploratione. 4°. *Gottingæ*, 1794.

GOCKELIUS (C. E.) *De aëre morifico. 4°. *Altdorff*, 1694.

GOGUYER-DESCHAUMES (M.-J.-H.) I. De l'influence d'un changement de température de l'air sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1839.

HARDY (B. J.) *Dissertation sur l'air, et son influence sur le corps humain. 4°. *Paris*, 1820.

HARTLEY (W. N.) Air and its relations to life. 8°. *New York*, 1875.

HARTSHORNE (J.) *An inaugural essay on the effects produced by air upon living animals. 8°. *Philadelphia*, 1805.

HEUSER (F. A. B.) *De aëris nimis calidi ac æstuantis in corpus humanum effectibus. 4°. [n. p., 1791.]

HOFF (F. H. C.) *De aëre, ipsiusque efficacia in corpore humano. 4°. *Harderovici*, 1763.

HOFFMANNUS (C. C.) *De gravitate aeris ejusque elasticitate in machinam corporis humani. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

HUBER (J. J.) De aëre atque electro œconomiae animali famulantibus et imperantibus cogitationes tumultuariæ quas demonstrationibus anatomicis præmittit. 4°. *Cassellis*, 1747.

— Disputantur quædam de aëre, œconomiae animali famulante. 4°. *Cassellis*, 1770.

KERCKHOFFS (J. R. L.) *De l'air atmosphérique, et de son influence sur l'économie animale. 4°. *Strasbourg*, 1811.

KLOEKHOFF (C.) *De atmosphære efficacia in corpus humanum. 4°. *Lugd. Batav.*, 1734.

KOERNBACH (M.) De necessitate aëris atmosphærici ad sorbitionem chyli adjuvandam. 8°. *Halis*, 1848.

KUISEL (H. M.) *De effectu atmosphære in corpus humanum. 8°. *Monachii*, 1842.

LAMAURY (G.-G.) *Influence de l'air humide sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1828.

Air (*Effects of*), and as a cause of disease.

LANDRIANI (M.) *Ricerche fisiche intorno alla salubrità dell'aria.* 8°. Milano, 1775.

— The same, in German. 12°. Bern, 1792.

LEHMANNBEER (G. L.) *Quædam de aëre atmosphærico ejusque effectum in corpora nostra. 8°. Jenæ, 1853.

LENDER. Der Gift-Stoff und der Arzneikörper der Luft. 2. Aufl. 8°. Kissingen, 1872.

LORENT (E.) Die Aufgabe der Gesundheitspflege in Bezug auf die atmosphärische Luft. 4°. Leipzig, 1873.

MASIMBERT (A. B.) *Essai sur l'air atmosphérique, et ses influences sur l'économie animale. 4°. Paris, 1832.

MISCHIEF (The) of bad air: or what "bad air" really is. 12°. [n. p., n. d.]

MOERICKE (C. G.) *De aëre atmosphærico, ejusque vi quam in organismum animale exserit. 4°. Tubingæ, 1830.

MÜLLER (G. A.) *Von dem Einflusse der atmosphärischen Luft auf den menschlichen Organismus. 12°. Würzburg, 1832.

OLLIVIER (D.) *Essai sur l'air, considéré sous plusieurs points de vue dans son influence sur l'économie animale. 4°. Paris, 1819.

PERSON (C. C.) *Des modifications imprimées par l'air atmosphérique aux corps inorganiques, et aux corps organisés. 4°. Paris, 1833.

VON PETTENKOFER (M.) The relations of the air to the clothes we wear, the house we live in, and the soil we dwell on. 8°. London, 1873.

POMBOURCQ (F. R.) *Essai sur les influences atmosphériques. 4°. Paris, 1874.

PROCTER (W.) The hygiene of air and water: being a popular account of the effects of the impurities of air and water, their detection, and the modes of remedying them. 12°. London, 1872.

REINECKE (G.) *Ueber die Einwirkung der Luft auf den thierischen Organismus. 8°. Berlin, [1875].

RENAUDIN (P.) *Quelques idées chimiques, physiologiques et médicales sur l'air atmosphérique. 4°. Montpellier, an VI [1798].

RIVET (J.-N.) *De l'air, et de son influence sur l'économie animale. 4°. Paris, 1832.

RÖMER (E. J.) *De aëre, plurimorum morborum causa. 4°. Trajecti ad Rhenum, 1765.

ROLLAND (J.) *Considérations générales sur l'air et les constitutions médicales. 4°. Paris, 1820.

SANDAHL (O.) Om verkningame af förtätd luft på den menskliga organismen i fysiologiskt och terapeutiskt hänseende. 8°. Stockholm, 1862.

SCHACHERUS (P. F.) *De aëris efficacitate in corpore humano. 4°. Lipsiæ, 1738.

SCHENDEL (G.) *De morbo meteororum in corpora humana effectum. 4°. Argentorati, [1726].

SCHOLZ (W. A.) *Sistens influxum morificum quarundum atmosphære qualitatum. 8°. Præge, [1810].

SENEBIER (J.) Rapports de l'air avec les êtres organisés . . . Tirés des journaux . . . de Lazare Spallanzani, avec quelques mémoires de l'éditeur sur ces matières. 3 v. 8°. Genève, 1807.

STEINRUCK (A. J.) *De atmosphæra ejusque in hominum valetudinem efficacitate. 8°. Bero-lini, [1844].

SZYMAN (E.) *Observationes quædam de novorum aëre atmosphærico privatorum mutata irritabilitate. 8°. Gryphivæ, 1864.

TERRAS (J. P.) *Essai sur l'air considéré comme cause de maladies. 4°. Paris, 1812.

USENBENZ (J.) * . . . sistens nonnullo præjudicia circa aërem. 4°. Halæ Magdeb., [1737].

Air (*Effects of*), and as a cause of disease.

VARRON (R.-F.-C.) *Sur certains états de l'atmosphère, considérés comme causes des maladies. 4°. Paris, 1807.

VESTI (C. H.) *De aëre atmosphærico, ejusque effectum in corpore humano naturali et præternaturali. 4°. Erfurti, 1703.

WIEDERBURG (G. H.) *De mutationibus ex aëris calore diversis in corpore humano oriundis. 4°. Jenæ, [1758].

ZIMMERMANN (W. F. A.) Die Atmosphäre der Erde und die verschiedenen Naturscheinungen in derselben. 8°. Berlin, 1860.

Baker (G.) An account of a singular disease, which prevailed among some poor children. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1785, iii, 113-140.—**Basanin** (I.) Nieskolko slov o fiziologicheskomi i terapevitcheskomi diestviye sgushtchannago vozducha. [Remarks on the action of foul air.] Moskov. med. gaz., 1867, i, 35; 199.—**Beardsley** (E.) [Surg. 22d regt Amer. army, campaign of 1776.] Remarks on the effects of stagnant air. Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Camb., 1785, i, 542.—**Bluff** (J. M.) Ueber die Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den Veränderungen der Atmosphäre und dem Wechsel der Krankheits-Constitution. Berl. med. Centr.-Ztg., 1835, iv, 649-651.—**Boyd** (J.) On atmospheric influences. Edinb. M. J., 1871, xvii, pt. 1, 427-430. Also, Reprint.—**Buchner** (E. C.) Over zuivere en onzuivere dampkringslucht. Schat. d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 161-170.—**Coulier**.

Note sur une nouvelle propriété de l'air. J. de pharm. et de chim., Par., 1875, xxii, 4. s., 165-173.—**Deleüne** fils.

Des effets de l'air atmosphérique sur l'organisme. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1850, viii, 371-385.—**Elmore**. On the injuries to health occasioned by breathing impure air in close apartments. Lancet, Lond., 1840-1, ii, 436-439.—**Finley** (J. K.) Mémoire sur les effets de l'air atmosphérique introduit dans les cavités. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, vii, 117-125.—**Fresh-air**.

Builder, Lond., 1867, xxv, 758.—**Galli** (V.) Aria pura e aria delle stalle. Medico di Casa, Milano, 1877, v, 161; 177; 193; 209.—**Girdlestone** (T. M.) On the causes of our atmospheric impurities. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 68-81, 4 pl.—**Hachenberg** (G. P.) On the relation of the atmospheric air to the human body. West. Lancet, Cincin., 1854, xv, 577-590.—**Hingeston** (J. A.) The atmosphere in relation to disease. J. Pub. Health, Lond., 1855, i, 351-359.—**Hufeland** (C. W.) Die Atmosphäre, in ihren Beziehungen auf den Organismus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxxi, 11. St., 1-34.—**Injuries** (On) the to health occasioned by breathing impure air in close apartments. Lond. M. Gaz., 1844, i, 852-854.—**Jones** (W. L.) Disturbances in the functions of the human body from changes in the conditions of the atmosphere. South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 197-201.—**Le Grand du Saulle**. De l'insalubrité de l'atmosphère des cafés et de son influence sur le développement des maladies cérébrales. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 25.—**Lender**. Der Giftstoff und der Arzneikörper der Luft. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xi, 896; 905.—**Liebig**. On the vital processes and influence of the atmosphere upon animals. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 178; 201.—**Mackenzie** (D.) On some of the causes that vitiate the air inhaled into the lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 668-670.—**Maurin** (E.) Coup d'œil sur les vitiations atmosphériques. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 395; 435.—**von Mezier**. Von der Luft im Allgemeinen und von ihrer Einwirkung auf die Gesundheit der Soldaten insbesondere. Allg. Ztg. f. Mil.-Arzte, Brunschwg., 1845, iii, 100; 113.—**Preston** (S. T.) A point affecting the diffusion of the gases of the atmosphere in relation to health. Nature, Lond., 1879, xx, 366-368.—**Report** on the necessity for coincident clinical and meteorological observations and records in the study of etiology; and on the influence of atmospheric conditions in the development of bowel affections of children. Tr. Am. M. Ass., 1875, xxvi, 125-131.—**Searle** (H.) On the agency of the atmosphere in the production of disease. Lancet, Lond., 1835, ii, 110-114.—**Selmi** (A.) Igiene. Nuovi fatti che si riferiscono all'esistenza di germi miorbiferi nell'atmosfera. R. Ist. lomb. disc. elct., Milano, 1872, 2. s., v, 455.—**Sewage** (The) of the air. [From: The Engineer.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1870, iii, 615-617.—**Shattuck** (G.) An essay on the influence of air upon animal bodies. Phila. M. & Phys. J., 1808, iii, pt. 1, 3-17.—**Snow** (J.) On the pathological effects of atmospheres vitiated by carbonic acid gas, and by a diminution of the due proportion of oxygen. Edinb. M. & S. J., 1846, lxxv, 49-56.—**Storia** naturale. Dell'aria e dell'acqua. Studiate in ordine alla conservazione della salute. Salute, Genova, 1865-6, i, 273; 289; 305; 321; 337.—**Thoms** (W. F.) Chart showing the influence of impure air and overcrowding on the health of the various wards in the city of New York. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 229, 1 chart.—**Tidy** (C. M.) Vitiated air. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 199-201.—**Vazquez y Mon** (M.) El aire atmosférico en sus relaciones con el organismo ani-

Air (Effects of), and as a cause of disease.

mal. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 219.—**Wauklyn** (J. A.) On the differences between wholesome and unwholesome air. *Lancet*, Lond., 1865, i, 60.—**Watson** (W.) Observations on the influence of imperfect supplies of fresh air, long continued, on the general health. *Edinb. M. & S. J.*, 1831, xxxv, 89-92.—**Zallones** (J.) Περὶ τῆς ἐπὶ τῆς φύσεως, τῆς πορείας καὶ τῆς θεραπείας τῶν νοσημάτων. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859, ii, 123-125.

Air (Effects of) on wounds.

See, also, **Antiseptic surgery**; **Subcutaneous surgery**; **Wounds**; **Wounds (Treatment of)**.

Cocke (J.) An attempt to ascertain the cause of the extensive inflammation, which attacks wounded cavities and their contents. 8°. *Philadelphia*, 1804.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1806.

Meadows (A.) On the admission of air into serous cavities. 8°. *London*, 1860.

Nebel (C. L.) Pr. de aëris effectum in morbis chirurgicis disserit et observationes suas proponit. 4°. *Giesse*, 1780.

New (J.) * Quenam pars aëris communis corporis cavorum inflammationem concitat, et quomodo. 8°. *Edinburgi*, 1795.

Bitot. De l'influence de l'air sur les lésions traumatiques. *J. de méd. de Bordeaux*, 1852, x, 343-365.—**Bond** (H.) On the effects of atmospheric air, when applied to the parts of the body, which are not designed by nature to be in contact with it. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1821, ii, 267-282.—**Burci** (C.) Della influenza dell'aria atmosferica nelle cavità chiuse. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1863, clxxxiv, 95.—**Camper** (P.) Essai sur les influences, que l'air par ses diverses qualités peut avoir dans les maladies chirurgicales, et sur les moyens de le rendre salutaire dans leur traitement. *In his: Diss.*, decem., i, 403-504. *Also: Mém.* . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1819, v, 700-747.—**Cases** illustrating the deleterious influence of atmospheric air in recent wounds. *Balt. Month. J. M. & S.*, 1830, i, 150.—**Cauvy.** De l'action de l'air sur les plaies, au point de vue historique et doctrinal. *Montpel. méd.*, 1876, xxxvii, 1; 119; 204; 414. *Also, Reprint.*—**Champeaux.** Mémoire sur la question suivante: Comment l'air, par ses diverses qualités, peut influer dans les maladies chirurgicales, et quels sont les moyens de le rendre salutaire dans leur traitement? *Mém.* . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1819, v, 174-245.—**Chauvel.** De l'action de l'air sur les plaies. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 545-584.—**Dechambre.** Note relative à des expériences concernant l'influence de l'air atmosphérique sur la cicatrisation des plaies. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 292-294.—**Finley** (J. K.) The effects of atmospheric air on exposed cavities. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1827, iii, 260-267.—**Guérin** (J.) Influence de l'air sur les plaies sous-cutanées. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xl, 181-183.—**Introduction** (De l') de l'air dans la cavité thoracique, dans les foyers résultant de vastes collections purulentes, abcès froids, idiopathiques, dans les cavités articulaires, etc. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 478.—**Lombard.** Mémoire sur cette question: Comment l'air par ses diverses qualités peut influer dans les maladies chirurgicales, et quels sont les moyens de le rendre salutaire dans leur traitement? (Prix de 1776.) *Mém.* . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1819, v, 747-789.—**Malgaigne.** Sur l'innocuité de l'insufflation de l'air dans les plaies sous-cutanées. [Discussion.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 718; 723. *Also: J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1843, i, 97-103.—**Mattei.** Des effets du contact de l'air sur les tissus du corps humain. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 121; 129.

Air (Ground).

See **Ground air**.

Air (Impure).

See **Air (Effects of), and as a cause of disease**.

Air (Moisture of).

See, also, **Hygrometer**; **Inhalation**; **Moisture**.

Carrette (I.) * I. De l'influence sur l'économie animale d'un changement dans l'état hygrométrique de l'air. 4°. *Paris*, 1839.

Galicier (P.-H.) * Essai sur les influences de l'air humide sur l'homme. 4°. *Paris*, 1830.

Le Borgne (G.) * Considérations sur l'influence de l'air humide et froid sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1831.

Air (Moisture of).

Marc (J.) * De l'influence de l'air humide sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1828.

Stohlmann (F. G.) * De aëris humidi in corpus humanum effectum. 8°. *Berolini*, [1832].

Ancona (V.) Dell'aria atmosferica ed in ispecie del vapor acqueo in rapporto colle angine e congiuntiviti catarrali. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1879, xxii, 67-72, 1 tab.—**Baring** (W.) Der Wasserdampf in der Wohnungsluft. *Ztschr. f. prakt. Heilk.*, u. Med.-Wes., Hannov., 1867, iv, 197-209.—**Donders** (F. C.) Involced van het watergehalte der lucht. *Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht*, 1849-50, ii, 52-60. *Also: Nederl. Lancet*, Gravenh., 1849-50, 2. s., v, 384-392.—**Falk** (F.) Ueber die hygienische Bedeutung des Wassergehaltes der Atmosphäre. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lxii, 235-267.—**Hunt** (S. B.) On the hygrometrical state of the atmosphere in various localities, and its influence on health. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1855, viii, 327-346.—**Jackson** (S.) Some hints on the comparative influence of dry and moist hot air in the causation of disease. *Med. Exam.*, Phila., 1850, n. s., vi, 319; 526.—**Lichtenstein** (E.) Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft. *Arch. d. Ver. f. wissenschaft. Heilk.*, Leipzig, 1866, n. F., ii, 149-169.—**Minding** (J.) Ueber die Feuchtigkeitszustände der Atmosphäre. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1837, iv, 18-31.—**Münch** (G.) Die feuchte, verdorbene Luft in den Wohnungen als Causalmoment der Lungenschwindsucht. *Cor.-Bl. f. d. mittelh. Aerzte*, Darmst. u. Leipzig, 1867, i, 81; 97.—**Ronvaux** (J.) Essai sur l'hygrométrie au point de vue physiologique, hygiénique et médical. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1866, v, 8; 49.

Air (Night).

Betz (F.) Ueber den Gebrauch der Nachtluft. *Memo. rabillen, Heilbr.*, 1860, v, 122-124.

Air (Pressure of).

See, also, **Air (Compressed and rarefied)**; **Altitude**; **Barometer**; **Mountains**.

Bert (P.) La pression barométrique; recherches de physiologie expérimentale. 8°. *Paris*, 1878.

Brandes (H. G.) De repentinis variationibus in pressione atmosphære observatis. 4°. *Lipsiæ*, 1826.

Calloche (F. M. C.) * De la pression atmosphérique, considérée au point de vue médical. 4°. *Paris*, 1853.

Courtois (E. E. F.) * Des effets de la pesanteur de l'air sur l'homme, considérée dans l'état de santé. 4°. *Paris*, 1813.

Geraud (L.) * De la dépression atmosphérique, son rôle dans le mal de montagne et son influence sur la phthisie pulmonaire. 4°. *Paris*, 1875.

Knauer (H.) * Ueber den Einfluss des Aufenthalts in verdünnter Luft auf die Form der Pulscurve. 8°. *Berlin*, 1878.

Kupfer (H. E.) * De vi, quam aër pondere suo et in motum sanguinis, et in absorptionem exercet. 8°. *Lipsiæ*, 1827.

Schirmunski (M.) * Ueber den Einfluss der verdünnten Luft auf den menschlichen Organismus. 8°. *Berlin*, 1877.

Smith (A. H.) The effects of high atmospheric pressure, including the caisson disease. 8°. *Brooklyn*, 1873.

Repr. from: Tr. Am. Soc. Civil Eng., 133.

Steiglehnner (C.) Atmosphære pressio varia observationibus baroscopis propriis alienis quæsita. 4°. *Ingolstadii*, [1783].

Bert (P.) Recherches expérimentales sur l'influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxviii, 911-916. — La pression de l'air et les êtres vivants. *Rev. scient.*, Par., 1876, 2. s., vi, 49-55. *Also, transl. by J. Fitzgerald: Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1877, xi, 316-329.—**Carson.** On the influence of atmospheric pressure on the circulation of the blood. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., iii, 125-131.—**Davy** (J.) On the effect of removing atmospheric pressure from the fluids and solids of the human body. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1829, iii, 448-458.—**Day** (J.) Low barometrical pressure a cause of suicide. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 356.—**Drosdoff & Botschetschkaroff.** Die physiologische Wirkung der im Waldenburger Apparat comprimierten Luft auf den arteriellen Blutdruck der Thiere. *Centralbl*

Air (Pressure of).

f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 65-67.—**Guérin** (J.) Mémoire sur l'intervention de la pression atmosphérique dans le mécanisme des exhalations séreuses. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 321-329. *Also*, Reprint.—**Hewson** (A.) Value of the barometer as a guide in choice of time for surgical operations. *Penn. Hosp. Rep.*, Phila., 1869, ii, 17-35, 1 tab.—**Lépine** (R.) De l'influence de la pression barométrique sur les phénomènes vitaux. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xiv, 373.—**Lereboullet** (L.) De l'influence que les modifications dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1874, xxi, 491; 507.—**von Liebig** (G.) Ueber den Einfluss der Veränderungen des Luftdruckes auf den menschlichen Körper. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1871, viii, 445-466.—**Murray** (J.) On the local and general influence on the body of increased and diminished atmospheric pressure. *Lancet*, Lond., 1835, i, 909-917.—**Regnard** (P.) La pression barométrique, travaux de M. Paul Bert. *Rev. mens. de méd. et de chir.*, Par., 1878, ii, 205; 284.—**Riegel & Frank**. Ueber den Einfluss der verdichteten und verdünnten Luft auf den Puls. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xvii, 401-417.—**Stack** (D. B.) Remarks upon the characteristic effects of the variations of atmospheric pressure upon the human system. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1826, xv, 371-379.—**von Vivienot** (R. jun.) Ueber den Einfluss des veränderten Luftdruckes auf den menschlichen Organismus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xix, 492-522. — Ueber die Veränderungen im arteriellen Stromgebiete unter dem Einflusse des verstärkten Luftdruckes. *Ibid.*, 1865, xxxiv, 515-591, 2 pl. — Ueber den Einfluss des verstärkten und verminderten Luftdruckes auf den Mechanismus und Chemismus der Respiration. *Med. Jahrb.*, Wien, 1865, ix, 205-226.—**Weber** (E.) Ueber den atmosphärischen Luftdruck und seine Beziehungen zur Athmabilität. *Mittth. d. badisch. aerzt. Ver.*, Karlsruhe, 1855, ix, 125-132.—**Werber**. Die mechanischen Wirkungen der atmosphärischen Luft. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 202.—**Williamson** (J. M.) On the supposed relation between hæmorrhage and altered barometric pressure. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 321-322.

Air (Purification of).

See, also, Disinfectants and Disinfection.

PUHLMANN (F. G. A. T. A.) *De aëre perpur-gando. 8°. *Berolini*, [1827].

Davy (E.) Experiments and observations upon the state of the air in the fever hospitals of Cork, at a time when they were crowded with patients, laboring under febrile contagion. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1818, xxxix, 274-277.—**Delassone père & Cornette**. Mémoire sur les altérations que l'air éprouve par les différentes substances que l'on emploie en fumigation dans les hôpitaux et dans les chambres des malades. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1786, ii, 320-326.—**Günther**. Revision der vorzüglichsten Vorrichtungen und Mittel zur Reinigung der Luft in verschlossenen Räumen, namentlich in Krankensälen, nebst einigen Bemerkungen, die Construction der letztern betreffend. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1827, viii, 1-102.—**Lassaigne**. Recherches sur la composition que présente l'air recueilli à différentes hauteurs dans une salle close, on ont respiré un grand nombre de personnes, suivies de considérations sur la théorie admise de certains appareils de ventilation. *Ann. d'hyg.*, Par., 1846, xxxvi, 297-304; 1847, xxxvii, 197.—**Morin**. Note sur les moyens à employer pour rafraîchir l'air dans les édifices publics ou privés. *Ann. du Conserv. d. arts et métiers*, Par., 1865-6, vi, 212-238.—**Romershausen** (E.) Neuer, das Miasma zerstörender Luftreinigungs- und Verbesserungs-Apparat für Lazarethe und Krankenhäuser. *Jahrb. d. Staatsarznk.*, Frankf. a. M., 1815, viii, 91-105.

Air (Rarefied).

See Air (Compressed and rarefied).

Air (Sea).

See, also, Baths (Sea); Sea climate, etc.

BROCHARD. Sea-air and sea-bathing for children and invalids. Translated by W. Strange. 8°. *London*, 1865.

ERLER (J. S. C.) *De aëris marini salubritate. sm. 4°. *Vitembergæ*, 1794.

MARTINENQ. De l'air marin: de son influence sur l'organisme en général et en particulier sur celui des phthisiques pulmonaires. 8°. *Paris*, 1865.

SCHMIDT (P. F.) *De fructu ex usu aeris maritimi in morbis capiendi. 8°. *Berolini*, [1823].

Bencke. Zur Lehre von der Differenz der Wirkung der Seeluft und der Gebirgsluft. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1874, xiii, 80-93.—**Bencke** (F. W.) Zum Verständniß der Wirkungen der Seeluft und des Seebades. *Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw.*

Air (Sea).

zu Marb., Cassel, 1874, x, 405-429.—**Carriere** (E.) De l'atmosphère maritime au point de vue de sa composition médicamenteuse, et du séjour des bords de la mer pour les malades de la poitrine. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1858, ii, 641-654. — L'atmosphère maritime et le sel marin, dans les maladies de poitrine. Réponse à des objections et remarques à l'occasion des lettres sur le même sujet, insérées dans le numéro du 31 mai 1859. *Ibid.*, 1860, i, 9-23.—**Dutroulau**. De l'hygiène au bord de la mer. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1862, ix, 305; 321; 337; 417; 433.—**Faber** (C. B.) On the influence of sea-voyages on the human body, and their value in the treatment of consumption. *Practitioner*, Lond., 1876, xcvi, 108; 183.—**Garnier** (P.) De l'influence de l'air marin sur la phthisie pulmonaire, d'après la statistique officielle de la mortalité dans les hôpitaux maritimes. *Rapport de M. Blache*. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1860-1, xxvi, 1284-1298.—**Greenhow** (E.) Remedial properties of sea air. *Lond. M. Gaz.*, 1839, n. s., ii, 340-342.—**d'Harcourt** (G.) Présence du sel marin dans l'atmosphère maritime. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 57-59. *Also*: Union méd., 1869, viii, 442; 494. *Also*, Reprint.—**Lender**. Ueber See- und Gradirluft. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1876, xxi, 414.—**Martineng**. De l'influence de l'air marin sur l'organisme en général et sur la phthisie en particulier. *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 489.—**Montejo** (B.) Recuerdos médicos de Italia: los hospicios marinos. *Gac. de sanid. mil.*, Madrid, 1875, i, 4; 100; 243.—**Piorry & Bouchardat**. Discussion sur l'influence de l'air marin sur la phthisie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1861-2, xxvii, 9; 29.—**Poggio** (R. H.) Influjo del aire marítimo en la tisis pulmonal. *Siglo méd.*, Madrid, 1861, viii, 789-819, tab.—**Roehard** (J.) Air marin. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1864, i, 474-482.—**Seybert** (A.) Experiments and observations on land and sea air. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, vi, 203; 359.—**Sistach**. Influence de l'air marin sur la phthisie pulmonaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 645-647.—**Vazquez** (S. G.) Influencia sobre ella de los localidades y emanaciones marítimas. *Siglo méd.*, Madrid, 1861, viii, 770-772.

Air-passages and their diseases.

See, also, Bronchia; Glottis; Larynx; Trachea.

MICHAEL (M.) *De syphiliticis affectionibus ductum aëriiferorum. 8°. *Vratislaviæ*, 1856.

POUCHET (G.) Développement du système trachéen de l'anophèle (*Cörethra plumicornis*). 8°. [*n. p.*], 1872.

RYLAND (F.) A treatise on the diseases and injuries of the larynx and trachea. 8°. *London*, 1837.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1838.

SCHULTZ (E.) *Disquisitiones de structura et textura canalum aeriferorum. 4°. [*Dorpat*], 1850.

Barth (J. B.) Mémoire sur les ulcérations des voies aériennes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1839, ii, 137-171.—**Bennett** (W. H.) Paper on "dust as an exciting cause of disease of the air-passages". *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 388.—**Betz** (F.) Catheterismus der Luftwege. *Memo-rabilien*, Heilbr., 1856, i, no. 14, 1.—**Felisch** (G.) Beitrag zur Histologie der Schleimhäute in den Lufthöhlen des Pferdekopfes. *Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh.*, Berl., 1878, iv, 276-302, 1 pl.—**Gerhardt** (C.) Casuistische Mittheilungen über Krankheiten der oberen Luftwege. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1867, iii, 118; 335.—**Green** (H.) On topical medication in the treatment of diseases of the mucous membrane of the air-passages. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 259.—**Hwasser** (I.) Om inflammation i luftstrupen. *In his*: Smärre skrifter, etc., Upsala, 1839, i, 39-171.—**Larsson** (G.) Scald of the air-passages from the inhalation of hot air and smoke; great pulmonary congestion; venesection; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 312.—**Mandl**. Affection chronique des voies respiratoires longtemps traitée pour une laryngite. Examen laryngoscopique; résultat négatif. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 209.—**Meacham** (W. G.) On the local treatment of the diseases of the air passages. *Buffalo M. J.*, 1855-6, xi, 69-76.—**Niemeyer** (F.) [Cases.] Krankheiten der Respirationsorgane. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 236.—**Riegel** (F.) Die Krankheiten der Trachea und der Bronchien. *Handb. d. spec. Path. (Ziemssen)*, Leipzig, 1875, iv, 2. St., 3-304. — Zur Symptomatologie der Stenosen der grossen Luftwege. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1876, xiii, 673-675. — Congenital diseases of the larger air-passages (trachea and bronchi). *Cycl. Pract. Med. (Ziemssen)*, N. Y., 1876, iv, 286-291. — Catarrh of the tracheal and bronchial mucous membrane; tracheitis, bronchitis catarrhalis; bronchial catarrh. *Ibid.*, 292-437.—**Riegel** (F.) & **Tuczek** (F.) Zur Symptomatologie der Stenose der grossen Luftwege. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1878, xv, 739; 771.—**Smith** (T. C.) Ergot in diseases of the air-passages. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xcii,

Air-passages and their diseases.

445-447.—**Trendelenburg** (F.) Ueber einige Formen von Stenose der Luftwege und ihre Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xlii, 334-373.—**Veale** (H.) On the movement of mucus in the trachea and larynx. Lancet, Lond., 1871, ii, 121.

Air-passages (Foreign bodies in).

See, also, **Laryngotomy**; **Larynx** (Foreign bodies in); **Lungs** (Foreign bodies in).

ARONSSOHN (P.) Des corps étrangers dans les voies aériennes. 4°. Strasbourg, 1856.

BARBEU DUBOURG (A.) * Recherches sur les accidents produits par quelques corps étrangers des bronches. 4°. Paris, 1866.

BÉRARD (A.) * De corporibus extraneis in tractu aereo admissis. 4°. [n. p.], 1830.

BERTHOLLE (T.) Des corps étrangers dans les voies aériennes. 8°. Paris, 1866.

DUNCAN (J.) On foreign bodies in the air passages. 8°. Edinburgh, 1835.

FERBER (J. A.) * De corporibus peregrinis in viis respirationis. 8°. Monachii, 1834.

GROSS (S. D.) A practical treatise on foreign bodies in the air-passages. 8°. Philadelphia, 1854.

HOLTZ (E.) * Ueber fremde Körper in den Luftwegen, mit besonderer Beziehung auf einen Fall von glücklicher Genesung nach längerer Anwesenheit eines Pflastersteins im linken Bronchus. 8°. Stralsund, 1868.

KAPPESSER (G. O. H.) * Ueber fremde Körper in den Luftwegen. 8°. Giessen, 1853.

KUTTLER (C.) * Einiges über fremde Körper in den Luftwegen. 8°. Würzburg, 1840.

OPITZ (W.) * De alienis in ductum respiratorium illapsis corporibus. 8°. Lipsiæ, 1858.

PISTORIUS (G.) * De laryngo-tracheotomia abhibita ad corpuscula aliena removenda. 8°. Jenæ, 1853.

ROUGEMONT (J. C.) * Etwas über die fremden Körper in der Luftröhre. 12°. Bonn, [1792].

Adams (Z. B.) Fragment of bone lodged in right primary bronchus for three weeks; death. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 459.—**Adler** (J.) Foreign body in right bronchus; tracheotomy; removal and recovery. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 1062-1065.—**Agnew**. Foreign body in the trachea; tracheotomy; recovery. Phila. M. Times, 1877, viii, 107.—**Albers** (J. A.) Beobachtung von einer in die Luftröhre eines Kindes gefallenen Bohne [Phasiol. vulgar.] Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 190-194.—**Allaire** (P. A.) † Ill. & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1848, n. s., ii, 121-123.—**Allen** (N.) Case of foreign body lodged in the trachea. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 195.—**Allfrey** (C. H.) A case of tracheotomy performed for relief of laryngitis; expulsion of a fragment of mutton-bone from larynx. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 7.—**Allmazov** (A.) Inowdnoie tielo v' dyhavnych putiach. Moskov. med. gaz., 1866, no. xxxvii, 308-311.—**Amussat**. Corps étranger dans les voies respiratoires; trachéotomie au moyen de la galvanocaustique thermique; expulsion du corps étranger; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 61-63.—**Andrews** (E.) Kernel of corn in the trachea; tracheotomy; expulsion. Chicago M. Exam., 1867, viii, 70.—**Andriessen**. Aermaliges Beispiel von langzeitigem Verweilen eines fremden Körpers in der Luftröhre. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 768-771.—**Annandale** (T.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 225.—**d'Arcy** (H.) Observation de trachéotomie pratiquée quarante heures après l'introduction d'un corps étranger dans la trachée. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 145-148.—**Aronssohn** (L.) Mémoire sur l'introduction des vers dans les voies aériennes. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., x, 44-53.—**Asson** (M.) Sopra una tracheotomia per l'estrazione d'un corpo straniero riuscita a buon fine. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxii, 516-524.—**Atherton** (A. B.) Foreign body in the trachea; voided by the bowels 33 days afterwards. Canada Lancet, Toronto, 1874, vi, 276.—**Atlee** (J.) A case of tracheotomy for the removal of a foreign substance from the trachea. Am. M. Rev., Phila., 1826, iii, 191-194.—**Aubry** (J.) ... trachéotomie, nécessaire par la présence d'un haricot dans les voies respiratoires; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1856, ii, 416-425. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1857, xxx, 371.—**Bailey** (R. S.) Case of foreign substance on the right bronchus ... symptoms of phthisis pulmonalis. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 420-426.—**Baldwin** (L. K.) Nickel coin in bronchus. Phila. M. Times, 1871, i, 237.—**Balling** (F. A.) Fremde Körper in der Luftröhre; Opera-

Air-passages (Foreign bodies in).

tion. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 594-596.—**Bannister** (C.) Foreign substance in the trachea. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 142, 1 pl.—**Bardeaux** (A.) Tracheotomia per corpo straniero. Osservatore, Torino, 1875, xi, 545.—**Bardinet**. Corps étrangers dans les bronches. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 161.—**Barnes** (E.) An account of two cases of foreign bodies lodged in the trachea. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 78-83.—**Barrett** (C. A.) Inflammation of the lungs caused by a foreign body in the bronchus. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 1028.—**Bartlett** (J.) † Fatal. ... Chicago M. Exam., 1862, iii, 229-231.—**Bartlett** (R.) Lodgement and retention of a foreign body in a bronchus for sixty years, with final expulsion. N. York J. M., 1846, vi, 23.—**Barwell** (R.) Foreign body impacted in right bronchus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 120-126.—**Batchelder** (J. P.) Foreign body supposed to be lodged in the air-passages; tracheotomy; death; autopsy. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 353-355.—**Bates** (N. W.) Foreign body remaining in trachea of child twenty-three months. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xvi, 111.—**Baudrimont**. Corps étrangers des voies aériennes; extraction par la trachéotomie; guérison. Bordeaux méd., 1877, vi, 409-412. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 1877, 519-530.—**Beale** (L.) Piece of meat in the chin of the glottis; death by suffocation. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 250.—**Beattie-Smith** (W.) Foreign body in the left bronchus; cure by extraction. Lancet, Lond., 1879, i, 915.—**Beaussier de la Bouchardier**. Observation sur une fève de haricot qui, de la trachée-artère, est descendue jusque dans la bronche droite, et a été rejetée au cinquième jour par l'expectoration. J. de méd., chir. et pharmacol., Par., 1776, xiv, 267-271.—**Beck** (W.) A plum-stone lodged in the left bronchus; tracheotomy; expulsion; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 798.—**Bégin** (L.-J.) Mémoire sur les corps étrangers ingérés et passés dans les voies aériennes, ou arrêtés dans l'œsophage. Rec. de méd. de méd. ... mil., Par., 1826, xx, 377-405.—**Behrendt**. Eine Kornähre steckt drei Jahre in der Luftröhre. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 813.—**Beigel** (H.) Tod nach vier Tagen durch einen fremden Körper in den Luftwegen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 220.—**Bell**. Tracheotomy for the extraction of a foreign body. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 479.—**Bellamy** (W. J. H.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 387.—**Beneys**. Balle de plomb introduite dans les voies aériennes, expulsée spontanément après un séjour de plus de quarante jours. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 27-29.—**Benoit**. † Trachéotomie; guérison. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 157.—**Bérard** jeune. Bille de 8 lignes de diamètre, extraite par la trachéotomie, des voies aériennes d'un enfant de 10 ans; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 60.—**Bergeon** (C.) Corps étranger introduit dans les voies aériennes; trachéotomie suivie de guérison. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 401-403.—**Bird** (P. H.) Foreign body in the trachea; tracheotomy; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 603.—**Birkett**. † Lancet, Lond., 1869, i, 710; 1871, 1847 (J. J.). Tracheotomy for supposed foreign body in the trachea. Phila. M. Times, 1874, iv, 552.—**Blackman** (G. C.) Cockle-burr in larynx. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 95.—**Blackman**. Foreign body in trachea. Ibid., 1864, n. s., vii, 415-417.—**Blandin**. Haricot dans les voies aériennes; trachéotomie; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 319.—**Blossfeld** (G. J.) Der Erstickungstod, bedingt durch Einathmen und Eindringen unfreiwillig erbrochener Speisen in den Kehlkopf und in die Luftröhre. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, lxvi, 271-290.—**Boerstler** (G. W.) Spontaneous expulsion of a foreign body from the air-passages. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, ii, 494.—**Bongard**. Ein Knopf in der Luftröhre. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 568.—**Bonnet**. Extraction d'un noyau de pruneau engagé depuis onze jours dans les voies aériennes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 156-164.—**Booth** (D. W.) [Cases.] Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1874, vii, 115-117.—**Borelli** (G.) Riflessioni pratiche sui corpi estranei delle vie aeree della faringe e dell'esofago. [From: Gazz. med. ital. stati Sardi, 1. Aprile 1850.] Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851-4, i, fasc. 1, 9-21.—**Borthwick** (G.) ... case, terminating fatally, from swallowing a plum-stone. Ann. Med., Edinb., 1796, i, 349-357.—**Botto** (G. L.) Laringo-tracheotomia per supposto corpo straniero; morte; autossia; riconfermata causa del soffocamento la verminazione. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 395-397.—**Bourdillat**. Observations pour servir à l'histoire des corps étrangers dans les voies aériennes. [With bibliography.] Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 94; 121; 135; 180; 212.—**Bouteillier** fils. Corps étranger des voies aériennes; trachéotomie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 357.—**Bowen** (E.) Asphyxia; tracheotomy; extraction of foreign body through the incision; pneumonia; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 489.—**Bowie** (T.) Chronic bronchial inflammation occasioned by the presence of foreign body. Montreal M. Gaz., 1844, i, 45.—**Boyer**. Corps étranger dans la trachée-artère; laryngo-trachéotomie; guérison. J. hebdom. de méd., 1829, ii, 268-271.—**Brage** (J. De la R.) On the retention of a

Air-passages (Foreign bodies in).

fragment of mutton bone in one of the bronchi. Austral. M. J., 1870, xv, 262.—**Brainard** (D.) Foreign body in the bronchial tubes; laryngo-tracheotomy; death; post-mortem appearances. Illinois M. & S. J., Chicago, 1845-6, ii, 100. — Case of foreign body in the air passages three months. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 133-137.—**Bramwell** (J. P.) On foreign bodies in the air passages, with cases. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 205-208.—**Breakell** (J. A.) A case of foreign body in bronchial tube; spontaneous expulsion five months after. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 356.—**Breschet**. Des corps étrangers arrêtés dans les voies aériennes. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vii, 12-16.—**Bridge**. Button removed from trachea three years after its lodgment. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 396. — Removal of foreign body from trachea. N. York M. J., 1878, xxvii, 531.—**Brodie** (B. C.) Case in which a foreign body was lodged in the right bronchus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 286-297.—**Brouwer** (S.) † Waarneming van eenen in de luchtpijp geraaktten beensplinter. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1844, n. s., iii, 382-384.—**Browne** (J.) An inquiry how far the operation of tracheotomy may be considered advisable when a foreign body is lodged in either bronchus, with observations on some late cases. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 282-293.—**Bryant**. Lodgment of date stone in right bronchus; tracheotomy; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 393.—**Buck** (R. L.) Obstruction of a bronchus by a water-melon seed. Boston M. & S. J., 1869, ii, 184.—**Bullock** (H.) Foreign body in left bronchus. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 377.—**Burch** (J. D.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 631-634.—**Burdet**. Phénomènes d'intoxication palustre de tous les types, depuis les plus simples jusqu'aux plus graves, provoqués par la présence d'un calcul dans les bronches. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 436-441.—**Burow**. Der Larynx einer Gans aus dem Larynx eines Kindes durch Tracheotomie glücklich entfernt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 613-615. — Zwei Fälle von Tracheotomie wegen fremder Körper in der Luftröhre mit glücklichem Ausgange. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 187. — Extraction einer hinuntergeglittenen Kanüle aus der Trachea eines Mannes. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 103.—**Butler** (T. M.) Foreign body in the trachea; tracheotomy. Lancet, Lond., 1870, i, 805.—**Carow** (H.) Watermelon-seed impacted in the glottis; tracheotomy; expulsion. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 91.—[Cases.] Gold coin in the air passages 8 years. Gentleman's Mag., Lond., 1758, xxviii, 513.—Mr. Brunel's case. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 319; 481.—**Casson** (E.) ... tracheotomy ... extraction of stone from right bronchus; success. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, vi, 464.—**Cayley** (W.) Larynx of a child six months old with a piece of nut-shell impacted in it; tracheotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 33.—**Chassaignac**. Des indications de la trachéotomie dans les cas de corps étrangers. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 223.—**Chatelin**. † Bull. Soc. méd. de Rheims, 1874, xiii, 200-204.—[Chip in the windpipe; tracheotomy.] West. Lancet, San Fran., 1872, i, 197-199.—**Claremont** (C. C.) On a case of the simultaneous intrusion of solids into the air-passages of both lungs. Lancet, Lond., 1858, i, 477.—**Clark**. Foreign body in the air passages for six years. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 100.—**Cohen** (J. S.) Peanut-shell from the trachea. Phila. M. Times, 1877, vii, 304.—**Comments** on the Series of tracheotomy for foreign bodies, etc. (Tables.) Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 430-433.—**Conant**. Foreign body in the left bronchus; tracheotomy. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 729. Also: Buffalo M. J., 1859-60, xv, 404.—**Conduite** à suivre dans le cas de corps étrangers engagés dans les bronches. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 448-455.—**Conner** (P. S.) Foreign body ... in air-passages; tracheotomy; expulsion after sixteen days. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiv, 595.—**Cooper** (B.) ... foreign body ... lodged in trachea; value of stethoscopic diagnosis; removal by operation and inversion. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 303.—**Corneo**. Laryngo-tracheotomia per corpo estraneo caduto nelle vie aeree; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 73.—**Corps** étranger dans la trachée chez un jeune enfant; expulsion spontanée. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 530.—**Cotton** (R. P.) ... suffocation from the closure of the glottis by a piece of meat; with observations. Lond. M. Gaz., 1848, xlii, 971.—**Couper**. Orange-pip in trachea; removal. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 153.—**Craigie** (D.) Supplement to the annotation on bronchitis from the presence of foreign bodies in the wind-pipe. [See, also, DONALDSON (W.)] Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 379-382.—**Crawford** (J. A.) Carpet tack in trachea for nineteen days, expelled by nature. Med. Chron., Montreal, 1855, ii, 178.—**Crouse** (J. A.) † Boston M. & S. J., 1855, liii, 485.—**Cutter** (B.) American dime in the trachea. *Ibid.*, 1859, ix, 161.—**Däbeler**. Fall von Laryngo-Tracheotomie, durch eine in der Trachea befindliche Bohne veranlasst; letaler Ausgang. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 69-75.—**Davis** (E. H.) Foreign bodies in the respiratory passages. Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 81-88.—**Davis** (J. T.) Extraction of a grain of corn from the trachea. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x,

Air-passages (Foreign bodies in).

590-592.—**Dawson** (W. W.) Foreign bodies in the air passages; seven cases; two removed by operation, five by spontaneous expulsion. Clinic, Cincin., 1874, vi, 2-4, pls.—**Delery** (C.) † ... expectoration of the foreign body after four months; complete recovery. N. Orl. M. & S. J., 1875, iii, 47.—**Delecluse**. † Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 209. Also: Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1864, ii, 282-286.—**De Morgan** (C.) Child choked by a crust; tracheotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 210.—**Denman** (W. C.) Tracheotomy below the isthmus; grain of corn lodged for ten days in a child; recovery. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 69.—**Denucé**. Corps étrangers dans les voies aériennes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 260.—**Desgranges** (J. B.) Exemple d'une suffocation imminente occasionnée, dans un jeune enfant, par un morceau d'amande de noix passée dans la trachée-artère. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxviii, 37; 113; 225.—**Després**. † Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 595-600.—**Discussion** on foreign bodies in the air passages, with cases. Bull. N. York Acad. M., 1871, iv, 147-149.—**Doë** (O. W.) † Boston M. & S. J., 1870, lxxviii, 421-424.—**Dohlhoff**. Laryngo-Tracheotomie wegen einer in die Luftröhre gerathenen Bohne. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 523-527.—**Donaldson** (W.) Ear of grass impacted in a bronchial tube; symptoms of intense bronchial inflammation. Annotation by D. Craigie. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 102-110, 1 pl. [See, also, CRAIGIE (D.), *supra*.]—**Donati** (P.) Un caso di suffocazione per un ascaride penetrato nelle vie aeree. Ann. univ. di med. Milano, 1878, cexlv, 462-467.—**Dufour** (A.) Observation de trachéotomie faite avec succès pour l'extraction d'un haricot. Compt. rend. Soc. de biol. (1853), Par., 1854, v, 75-79.—**Dupuytren**. Foreign bodies and growths in the air passages. Lancet, Lond., 1833, ii, 97-102.—**Dugas** (L. A.) † South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 453-458.—**Duncan** (J.) ... tracheotomy ... for removal of a piece of bone from the bronchus. Lancet, Lond., 1834, ii, 419-421.—**Du Plessis**. Note pour servir à l'histoire des corps étrangers dans les voies respiratoires. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 124-128.—**Durham**. Impaction of a piece of apple-skin in the rima glottidis of an infant; tracheotomy; fatal result. Lancet, Lond., 1863, i, 180.—**Eldredge** (J. H.) ... foreign body in the air-passages for twenty-three years. Communicat. Rhode Island Med. Soc., Providence, 1860, i, 82.—**Ellis**. Bean lodged in the bronchia ... death. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 405.—**Emmert**. Ein Fall von Eindringen der Spulwürmer in die Luftwege. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 103.—**Escherich**. Ein Strohhalme, der in die Luftröhre gefallen, nach mehreren Monaten durch Abscesse sich Ausgang verschafft. [From: Arch. d. königl. dänisch. Gesundheitscol.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 513.—**Evanton** (R. T.) ... foreign body supposed to be present in the trachea. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 19-29.—**Eve** (P. F.) † South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 521-524. — Removal of a nail from the lungs by tracheotomy. Nashville J. M. & S., 1853, v, 129-145. Also, Reprint. — Foreign body in the right bronchus; ejected by exciting cough. Nashville J. M. & S., 1855, ix, 270. — Removal of a piece of tin from the wind-pipe by laryngo-tracheotomy. *Ibid.*, 1857, xiii, 234-236. — Removal of a large glass bead from the left bronchus. *Ibid.*, 1861, xxi, 261-263. — Removing a nail from the left bronchus with forceps by tracheotomy. Richmond & Louisville M. J., 1868, vi, 512-514.—**Falin**. Corps étrangers dans les voies aériennes. [Discussion.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1871, xxxii, 432; 435; 475; 526. Also, Reprint.—**Faller**. Ein eigenthümlicher Selbstmord. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 37.—**Feller**. Fall von einer durch die Luftröhre in die rechte Lunge gekommenen halben Eichel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 529-535.—**Fife** (J.) Tracheotomy for the extraction of a piece of glass. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 76.—**Finkelburg**. Acute Bronchopneumonie mit Ausgang in eitrige Schmelzung und Tod, hervorgerufen durch ein in den Ram. descend. bronchi dextri gerathenes und eingekeiltes Knochenstück. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 550-554.—**Fischer** (P.) Corps étranger dans la bronche gauche; trachéotomie. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 18-21.—**Fisher** (W. R.) A curious cause for vomiting in an infant; a brass ring hooked over the epiglottis. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 787.—**Fleming** (A.) Foreign body lodged in the larynx; tracheotomy. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 195.—**Fletcher** (W. B.) † Indiana J. M., Indianapolis, 1871-2, ii, 18.—**Flcury** (V.) Corps étranger dans la trachée; hypertrophie du corps thyroïde s'opposant à la trachéotomie; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 74.—**Forbes** (J. G.) ... foreign body in the right bronchus. Med. Times, Lond., 1849, xx, 421. — ... foreign body impacted in the orifice of the third branch of the right bronchus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 1-16, 1 pl.—**Foreign** bodies in the air passages. Doctor, Lond., 1876, vi, 207.—**Foreign** bodies in the trachea. N. York M.-Chir. Bull., 1831-2, ii, 57-62.—**Foreign** body in the bronchus with obscure symptoms. Lancet, Lond.,

Air-passages (Foreign bodies in).

1873, i, 856.—**Foreign** body in the trachea. Boston M. & S. J., 1839, xx, 222-224.—**Foreign** body in the trachea quickly giving rise to inflammation of the epiglottis. Lancet, Lond., 1864, ii, 267.—**Foreign** body in the windpipe. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 208.—**Forster** (C.) Foreign body in the trachea; tracheotomy; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 58.—**Forster** (J. C.) [3 cases.] Tracheotomy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3, s., iii, 123-131. — Cherry-stone in right bronchus; tracheotomy; death from broncho-pneumonia. *Ibid.*, 1874, 3, s., xix, 25.—**von Franque** (J. B.) Fremde Körper in der Luftröhre; Tracheotomie. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1856, 233-253.—**Foedek** (E.) Corps étranger des bronches chez une petite fille de deux ans. France méd., Par., 1865, xii, 796.—**Fremmert** (H.) Ein mehrfacher Fremdkörper im linken Bronchus. St. Petersburg. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 260-265.—**Fritz**. † [Tracheotomy.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 226.—**Furst** (C.) Erstickungstod, veranlasst durch das Eindringen eines Ascaris lumbricoides in die oberen Luftwege. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 52; 111; 140.—**Gabb** (D. H.) On a death from impaction of food in the glottis, the epiglottis being imperfect. Lancet, Lond., 1849, ii, 123.—**Galland**. Corps étranger de la trachée (poire de boucle d'oreille); trachéotomie; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 299-305.—**Gallego** (C.) Introducción en las vías aéreas de un hueso de ciruela; tracheotomia practicada con buen éxito. España méd., Madrid, 1859, iv, 565.—**Garelli** (G.) Due osservazioni di corpi estranei nelle vie aeree. [From: Gazz. med. ital. stad. Sardi, 4 marz 1850.] Rac. d. oss. clin. patol., Torino, 1851-4, i, fasc. 1, 1-7.—**Garland** (J.) Removal of a foreign body from the trachea. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 438-441.—**Gautier**. Observation sur un corps étranger introduit dans la trachée-artère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiv, 249-251.—**Gautier de Claubry**. Observation sur un corps étranger introduit dans les voies aériennes. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1833, xiii, 79-86.—**Goghegan**. Sudden death occasioned by a mass of serofulous matter blocking up the trachea. Dublin M. Press, 1844, xi, 103.—**Gibbon** (W.) Glass bead in the air-passages; tracheotomy. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 384.—**Gilbert** (D.) Tracheotomy for the removal of foreign bodies. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 74.—**Girardupré**. Observations sur des corps étrangers introduits dans la trachée-artère. Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv, 339-347.—**Gjör**. Ein Messingnagel in die Luftröhre und den Bronchus gerathen und später wieder ausgeschustet. [Med. Gesellschaft zu Christiania.] J. f. Kinderk., Erlang., 1863, xli, 124.—**Gosschalk** (H. H.) & **Schneevoegt** (G. E. V.) Ziektegeschiedenis van een lijder, die door het binnendringen van een beentje door de rima glottidis in trachea tot in de bronchi zich een lijden van 10 maanden met doodelijken afloop berokkend heeft. Nederl. Weckbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 201-205.—**Gridley** (J.) Foreign bodies remaining a long time in the trachea without much inconvenience. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiii, 473.—**Grilli** (P.) Sopra un caso di asfissia per ingresso di alimento nelle vie aeree in occasione di alimentazione, forzata con la sonda esofaga. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1876, xiii, 227-229.—**Güntner** (W.) Bohnen in den Luftwegen beobachteten wir 2 mal bei Kindern. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 17-19.—**Guersant** fils. Introduction d'un haricot dans la trachée-artère; extraction par la trachéotomie au bout de dix-huit jours; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2, s., iv, 294. — Introduction d'un haricot dans la trachée-artère; trachéotomie; extraction du corps étranger. *Ibid.*, 1844, 2, s., vi, 150; 179. — Corps étranger dans la trachée-artère; trachéotomie; guérison. *Ibid.*, 1845, 2, s., vii, 406.—**Guersant** (P.) Des corps étrangers dans les voies aériennes chez les enfants. Bull. gén. de therap., Par., 1865, lxix, 209-214.—**Guincourt**. Opération de trachéotomie faite à une enfant de cinq ans, pour extraire un haricot qui s'était engagé dans la trachée-artère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 44.—**Guyon** (F.) Du traitement des corps étrangers des voies aériennes. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvi, 15-25.—**Haine** (J.) Fragment of bone lodged in the right bronchus for six weeks. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 444-446.—**Hall** (A. B.) Foreign body in the air-passages for five weeks. Boston M. & S. J., 1859, lx, 120.—**Hall** (C.) Foreign body in the trachea; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 357.—**Hall** (J. W.) Foreign body in the trachea not producing the usual symptoms. Richmond & Louisville M. J., 1871, xii, 605-607.—**Hamburger** (W.) Diagnose eines fremden Körpers im rechten Bronchus. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 328; 340.—**Hamilton** (J. W.) Foreign bodies in the air passages. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 1-12.—**Harbord** (H. G.) Case of a foreign body in the trachea. Lond. M. Gaz., 1839, i, 672.—**Haughton** (R. E.) Removal of a foreign body from the trachea by tracheotomy. Cin. M. Obs., 1857, ii, 494-497.—**Hawkins** (C.) [Mr. Brunel's case.] Lancet, Lond., 1878, ii, 604.—**v. Heider**. Fremder Körper in einem Bronchus der linken Lunge. Memorialien, Heilbr., 1864, ix, 131-133.—**Hennet**. Laryngo-Tracheotomie behufs Entfer-

Air-passages (Foreign bodies in).

nung eines fremden Körpers aus der Luftröhre. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 210-212.—**Henry** (G. R.) † . . . retained fifteen months. Iowa M. J., Keokuk, 1854, i, 203.—**Hildreth** (C. H.) Death from the inhalation of a foreign body. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 420-423.—**Hill** (C.) Tracheotomy for removal of foreign body; recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, 64.—**Hilton**. Foreign body in the trachea of a child; removal by tracheotomy on the third day; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 136.—**Hodges**. Foreign bodies in trachea. Boston M. & S. J., 1871, lxxv, 305.—**Hodges** (R. M.) Foreign body in the trachea; tracheotomy; death. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 110.—**Hoffmann** (F.) Ueber Empyem und über fremde Körper in den Lufwegen. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 525; 539.—**Hoit** (M.) Hair pin in the trachea. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 243.—**Hooker** (C.) Two cases of abscess in the lungs from foreign substances in the trachea. *Ibid.*, 1834, ix, 217-230.—**Hopkins** (R.) Case of a shot in the trachea. Balt. M. & Phil. Lyceum, 1811, i, 42-44.—**Houston**. † Dublin M. Press, 1874, xi, 87-91. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xx, 532-535, 1 pl.—**Howard** (R. L.) Pebble-stone in the trachea; tracheotomy; cure. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, i, 398-400.—**Howse** (H. G.) Flexible india-rubber tracheotomy tube removed from the right bronchus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1877, lx, 93-97. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1877, viii, 222-224.— **Hoyt** (M. C.) Bean in the trachea; tracheotomy; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 267-269.—**Hubbard** (L.) Foreign body in the right bronchus. Phila. M. Times, 1871, i, 373. — A dime ejected from the trachea by vomiting. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 11.—**Ruchzermeyer** (F.) Fremdkörper in den Bronchien. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvii, 1147.—**Hughes** (J. J.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 314-324.—**Hughes** (R.) A cowrie (shell) in the right bronchus; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 675.—**Hulke** (J. W.) Lodgement of a tracheotomy tube in right bronchus; extraction. Med.-Chir. Tr., Lond., 1877, lx, 85-92.—**Hunt** (W. I.) Case of bronchotomy, successfully performed for the removal of a pebble from the trachea. *Ibid.*, 1823, xii, 27-36.—**Hutchinson** (J.) Portion of bone inhaled into the trachea, and expectorated four months afterwards. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 26.—**Hill** (E. J.) A shawl-pin lodged in the left bronchus for thirty-three days. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 129.—**Jackson**. Screw swallowed by a child, and thrown off after having been in the air-passages for three years. Boston M. & S. J., 1855, liii, 510.—**Jacquart**. Corps étranger (haricot) introduit dans les voies aériennes chez un enfant de quatre ans; trachéotomie; guérison. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1842, ii, 179-183.—**Jaksch**. In die Luftwege gerathene Bohne; Pneumonie; Tod. Prag. med. Wehnschr., 1864, 119-122.—**Jalland** (R.) Case of tracheotomy, for the removal of a marble from the wind pipe. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, viii, 41.—**Jameson** (H. G.) Case, in which a water-melon seed escaped into the trachea . . . bronchotomy; success. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 286-288. — Extraction of a pebble from the trachea, by bronchotomy. Am. M. Recorder, 1824, vii, 36-41.—**Jarsinski** (L.) Zufälliges Einathmen einer Nähnadel; Verschwinden derselben innerhalb der Brustorgane; ganz geringe und ganz kurz andauernde Beschwerden darnach. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 574.—**Jebe**. Tracheotomie pa Grund af fremmed Legeme i Larynx. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, xvi, 783-785.—**Jeffray**. Fatal suffocation in a coal miner from a fragment of coal impacted in the glottis. Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 108, 1 pl.—**Jobert de Lamballe**. Recherches sur les corps étrangers dans les voies aériennes. Union méd., Par., 1851, v, 250; 253; 258; 262; 269; 274.—**Johnson**. Foreign body in the trachea; tracheotomy. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 31.—**Johnson** (G.) Lecture on foreign bodies in the air passages. Lancet, Lond., 1878, ii, 501; 537.—**Johnson** (W. H.) † Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1859-60, ii, 81-84.—**Johnston** (D.) Foreign body in the air passages; tracheotomy. Lancet, Lond., 1851, ii, 600-602.—**Johnston** (S.) Removal of a toy locomotive from sub-glottic cavity, by tracheotomy and thyrotomy; recovery. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 211-214.—**Jones** (T. E.) Umbrella-ferule impacted in the left bronchus for two months. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 653.—**Kapff**. Tod nach sechzig Tagen in Folge einer in die Luftröhre gelangten Bohne. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 319.—**Keber**. Erstickungstod durch einen bei Lebzeiten in die Luftröhre gedrunghenen Spulwurm. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 195.—**Key** (A.) Fall af plötslig död genom indragning af magkонтента i luftstrupen. [Death from contents of stomach entering trachea.] Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 247-250.—**Keyler**. Tracheotomie, durch einen in die Luftröhre gefallenen fremden Körper veranlasst. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832-3, i, 157-159.—**Kien**. † Gaz. méd. de Strasb., 1876, xxxv, 114. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1877, xiii, 96-102.—**Kieselstein** in der Trachea.] Aeztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), Wien, 1859, 248.—**King**. Tracheotomy for foreign body in the air passages; death. Med. Times & Gaz., Lond.,

Air-passages (*Foreign bodies in*).

1863, i, 87.—**Kinglake** (R.) Two cases of the destructive effects of a foreign body admitted into the trachea. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1810, xxiv, 269-271.—**Kinsman** (D. H.) † Clinic, Cincin., 1874, vi, 113.—**Kirschhoff**. In die Luftröhre gefallene Canüle. *Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1876, iii, 487.—**Klaatsch**. Plötzlicher Tod durch einen in die Luftröhre gerathenen fremden Körper veranlasst. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 568.—**Kosciakiewicz**. Habichuela tragada por una niña de quince meses; operación de largo-traqueotomía a los veinte y un días de su introducción en las vías aéreas; expulsión del cuerpo extraño; curación. *Bol. de med. ciruj. y farm.*, Madrid, 1848, 3, s., iii, 178-186.—**Kotsonopoulos** (E.) Περίπτωση τραχειοτομίας ενεργηθείσης προς εξαίρεσιν άλλοτριου σώματος εν τω λάρυγγι εισπνεύοντος. *Δελτίον, Αθηναις*, 1874, xii, 111-114.—**Kunkler** (G. A.) Case of tracheotomy for croup and foreign body in the trachea. *West. Lancet*, Cincin., 1856, xvii, 465-468.—**Labat** (E.) Corps étrangers des voies aériennes; trachéotomie. *Gaz. med.-chir. de Toulouse*, 1874, vi, 97-99.—**Laborde** (F.) Corps étranger introduit dans les voies aériennes; phénomènes morbides simulant la phthisie pulmonaire tuberculeuse; cessation des accidents et guérison complète à la suite d'une ponction et rejet du corps étranger. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1868, 4, s., v, 122.—**Lados** (A. fils.) † *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1866, xxxiii, 136-140.—**Laidler** (J.) Extraction of a pen-case from the left bronchus by a new method. *Brit. M. J.*, Lond., ii, 590.—**Lallemand**. Introduction d'un haricot dans la trachée; trachéotomie; mort. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1835-6, 66.—**[Landi P.]** Tracheotomia per corpo estraneo. *Sperimentale*, Firenze, 1872, xxxix, 449-457. *Also*, Reprint.—**Lang** (E.) † *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, xvii, 1206.—**Larimore** (F. C.) Foreign body in trachea; spontaneously expelled at the end of three months and three days. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1876, i, 171.—**Lasserre**. Aspiration d'un haricot dans la trachée-artère. *Bull. Acad. de méd.*, 1836, i, 585. —. Introduction d'un haricot dans la trachée-artère. *Ibid.*, 1839-40, iv, 508.—**Leaming**. Growths and foreign bodies in the air-passages. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 208-210.—**Leclerc** (F.) Asphyxie causée par la présence de corps étrangers dans le larynx; trachéotomie; guérison. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1841, viii, 112-115.—**Lenhard** (J.) Fremder Körper in der Luftröhre; Tracheotomie unter schwierigen Verhältnissen mit günstigem Erfolge. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 829-832.—**Lescure**. Observation sur une portion d'anandé de noyau d'abricot dans la trachée artère. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1774, v, 524-528.—**Lesseliers**. Remarques sur l'introduction des corps étrangers dans les voies respiratoires. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1853, xx, 170-174.—**Leuret**. Affection tuberculeuse du poulmon gauche, coïncidant avec la présence d'un clou dans la bronche du même côté. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1826, xevi, 220-223.—**Lewis** (G. C. H.) Foreign body in the trachea for . . . twenty months. *Lancet*, Lond., 1842-3, ii, 205.—**Liston**. Stone in the windpipe; tracheotomy; bronchitis; recovery. *Ibid.*, 1840, i, 545-547.—**Logan** (T. M.) Foreign body in the trachea. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1863, vi, 151.—**Longworth**. Successful case of tracheotomy for the removal of a foreign body. *Clinic*, Cincin., 1876, x, 237.—**Louis**. Seconde mémoire sur la bronchotomie, ou l'on traite des corps étrangers de la trachée artère. [28 obs.] *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1768, iv, 513-544.—**Louis & de la Flèche**. Avalement d'une pièce d'or [louis]; son séjour dans la trachée-artère pendant 6 ans; refus de l'individu de se faire opérer. *med. Ibid.*, 1774, v, 527-532.—**Lucas** (R. C.) Silver tracheotomy tube removed from the left bronchus, where it had been lodged seven weeks. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1877, ix, 99-104. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1877, viii, 231-233.—**Lund** (O.) Om Diagnosen ved fremmede Legemers indtrængen gjennem Luftrøret. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1849, iii, 353-363.—**Luse** (J. A.) Piece of nutshell in air passages over 13 years; recovery. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1877, ii, 67.—**McArthur** (T. W.) [Removal of a grain of corn from the trachea.] *Cincin. Lancet & Obs.*, 1870, n. s., xiii, 204. —. ["Sucking a pin from an air-gun" into the trachea.] *Ibid.*, 204.—**MacCormack** (M. J.) . . . death in six weeks. *Lancet*, Lond., 1852, i, 217.—**McDowell** (J.) Foreign bodies in air passages; a new method of removal. *Humboldt M. Arch.*, St. Louis, 1867, i, 22-27.—**McDowell** (W. M.) Case of successful removal of foreign body in throat by tracheotomy. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 83.—**McGuire** (H.) Use of chloroform in cases of "foreign bodies in the air passages". *Richmond M. J.*, 1867, iii, 399-402.—**McLean** (A. S.) † . . . death in eight hours. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 56.—**McLean** (R. A.) Case of tracheotomy for extraction of a grain of corn; recovery. *West. Lancet*, San Fran., 1876, v, 233-235.—**McNamara** (R.) † † *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 583-599.—**Macswiney**. A foreign body in one of the bronchial tubes. *Dublin M. Press*, 1849, xxii, 370.—**Mallett** (G.) Case of a man swallowing a half sovereign. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 813.—**Marcacci** (G.) Di una tracheotomia per corpo estraneo nelle vie aeree. *Sperimentale*, Firenze, 1875, xxxv, 37-40.

Air-passages (*Foreign bodies in*).

Di una tracheotomia improvvisa per un piccolissimo spillo penetrato nella laringe. *Ibid.*, 1876, xxxvii, 407-415.—**Marcel** (C.) [et al.] Observation du corps étranger dans la bronche droite; trachéotomie; extraction et guérison. *Écho méd.*, Neuchât., 1858, ii, 65-69.—**Martin** (W.) An account of the case of an extraneous body forced into the lungs. *Phil. Tr.*, Lond., 1765, lv, 39-42.—**de la Martinière**. Observation sur un corps étranger qui perçoit la trachée-artère. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1774, v, 521-524.—**Mary**. Introduction d'un haricot dans la trachée-artère; trachéotomie; guérison. *J. de méd. et de chir. de Toulouse*, 1844-5, viii, 39-47.—**Masing** (E.) Zur Casuistik der fremden Körper in den Luftwegen. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1869, xvii, 30-32.—**Maschkeurt-Laguard** (G. E.) Sur une observation de corps étranger qui a séjourné neuf mois dans les voies aériennes sans déterminer d'accident et dont l'expulsion s'est faite spontanément. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1841-2, vii, 270-278. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2, s., xii, 732-736.—**Mason** (E.) Foreign body in the trachea. *New York M. J.*, 1876, xxiv, 628.—**Mathews** (B. F.) Fatal asphyxia, from regurgitation of vomited matter into the larynx, trachea, and bronchi. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 262.—**Mauder**. Foreign body [glass solitaire] in bronchus. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 785. —. Foreign body in left bronchus; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 854. —. Foreign body in windpipe; a successful method of operation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 575.—**May** (J. F.) Tracheotomy; foreign body in the trachea. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiii, 413.—**Merschheim**. † *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1878, iv, 582.—**Mervin** (J.) Case of a disease of the chest from a leaden shot passing through the glottis into the trachea. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1812, iii, 1-6.—**Meyer** (L.) Erstickung durch Obturation beider Bronchi. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 181.—**Michaelis**. Etwas über fremde in die Luftröhre gefallene Körper. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1813, [xxxvii], 2. Hft., 34-44. —. Nachtrag zu der Abhandlung über fremde in die Luftröhre gefallene Dinge. *Ibid.*, 1814, [xxxviii], 3. Hft., 57-85.—**Miller** (N. T.) Sluchai inorodnogo tela v' dekhatekhk putyakh grudnago rebenka. [Foreign body in the trachea of an infant.] *Moskov. med. gaz.*, 1876, xix, 454.—**Miner** (J. F.) Foreign body removed from the left bronchus. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iii, 129-131.—**Monckton** (S.) Foreign body ejected from the bronchus twenty-three weeks after admission. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 437.—**Morell-Mackenzie & Thornton** (P.) Plum-stone impacted in trachea; tracheotomy; expulsion. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 599.—**Morgan** (J.) † *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iv, 465.—**Morrow** (H.) Exit through the parietes of the chest. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 348.—**Morse** (H. L.) Foreign body in the trachea. *Boston M. & S. J.*, 1878, xeviii, 647.—**Morse** (J. H.) A coffee bean in the trachea; death. *Ibid.*, 1844, xxx, 118.—**Mossand**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 256.—**Mussey** (W. H.) Tracheotomy for foreign body. *West. Lancet*, Cincin., 1853, xiv, 660-662.—**Newman** (A.) Two cases of tracheotomy for the removal of a foreign body from the trachea. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 199-202.—**Newman** (J.) A case of recovery from the slipping of a leaden bullet into the trachea and after the performance of tracheotomy. *Med. Reposit.*, N. Y., 1807, iv, 250-253.—**Nicolaysen**. Fremder Körper in der Luftröhre. [Verhandl. Norwegische med. Gesellsch. in Christiania.] *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1865, xlv, 298-302.—**Nunn** (R. S.) Accidental introduction of a "puff-dart" into the left bronchus, followed by abscess; and its expulsion during a fit of coughing, enveloped in pus; complete recovery. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 402.—**Oesterlen**. Aus der Luftröhre ausgestossene fremde Körper. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1824, vi, 225-232.—**O'Ferrall** (J. M.) † . . . expulsion by the rima after four months. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, v, 556-560.—**Oliver** (H. K.) A half-franc piece lying six weeks in the air-passages and finally ejected. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1876, vi, 112.—**Ollenroth**. Merkwürdiger Fall einer chronischen Brustkrankheit, entstanden von einer fast zwei Jahre hindurch in der Luftröhre eines Kindes stecken gebliebenen und dann wieder ausgehusteten Kartoffelbohne. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1815, i, 156.—**Opitz** (W.) Ueber fremde Körper in den Luftwegen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1858, c, 101-108.—**Oxley** (M.) . . . in the bronchus, removed after tracheotomy, in a boy aged six years. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 842. *Also*: *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1877, Liverpool, 1878, v, 235.—**Padley** (G.) Foreign bodies in the air-passages. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 7-10.—**Page** (F.) Foreign body in the bronchial tube. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 420.—**Paget** (J.) Foreign body in the trachea. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 881.—**[Palmer H.]** A foreign body in the lung, removed by tracheotomy. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, 1874, viii, 55.—**Palmer** (J.) A bean extracted by bronchotomy. *Med. Recorder*, etc., Phila., 1824, vii, 32.—**Parrot** (J.) Mort par l'introduction de chyme dans les voies aériennes. *Union méd.*, Par., 1868, 3, s., vi, 166-169. *Also*: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1869, v, 207-210. —. Un cas

Air-passages (Foreign bodies in).

de mort par l'introduction de chyme dans les voies aériennes. *Compt. rend. Soc. de biol.* (1873), Par., 1874, 5. s., v, 118. — **Peaslee** (E. R.) Report of the case of John A. Dobie. N. Hampshire J. M. Sc., Concord, 1851-2, ii, 197-205. — **Perry** (M. S.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv, 370. — **Pescheux**. Corps étranger introduit dans les voies aériennes chez un enfant de 6 ans; opération de la laryngo-trachéotomie. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 555. — **Piégu**. Observation d'asphyxie par introduction de chyme dans les voies aériennes. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., vi, 206. — **Pierston** (A. L.) Foreign body in the trachea. *Boston M. & S. J.*, 1849, xxxix, 43-45. — **Pillsbury** (H. H.) Case of successful removal of a tamarind seed from the trachea by tracheotomy. *Ibid.*, 1868, i, 165. — **Pin-swallowing**; ulceration of the glottis; tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1840-1, ii, 490-492. — **Pooley** (J. H.) Foreign body in the trachea. N. York M. J., 1875, xxi, 137. — **Porter** (G.) Des corps étrangers dans le larynx et la trachée-artère. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xlii, 137-159. — Death by suffocation from swallowing a piece of meat. *Dublin M. Press*, 1856, xxxv, 177-179. — **Porter** (G. H.) Foreign body in rima glottidis producing suffocation. *Ibid.*, 1859, xli, 81. — **Porter** (W. H.) Bronchotomy, for the removal of a foreign body, supposed to be in the larynx; subsequent recovery imperfect. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 194-199. — **Pover** (H.) Successful removal of a large stone from the trachea, without operation. (Plates). *Lancet*, Lond., 1863, ii, 277. *Also, transl.*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 46. — **Pratt** (G. B.) Foreign bodies in the air-passages. *Am. Pract.*, Louisville, 1879, xix, 229-235. — **Pringle** (G. H.) Foreign body impacted first in left, subsequently in right bronchus; laryngismus stridulus; tracheotomy; success. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-1, i, 203-205. — **Pritchard** (R. C.) Escape of a tracheotomy tube into the trachea owing to erosion of the junction of the tube and shield; removal by enlarging the original opening. *Lancet*, Lond., 1872, i, 113. — **Rawson** (C. H.) Case of dislodgment of a water-melon seed from the bronchi, by the operation of tracheotomy. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 222. — **Rayner** (J.) Impaction of a sheep's tooth in the bronchus. *Lancet*, Lond., 1848, i, 231. — **Reeve** (J. C.) † . . . operation; recovery. *West. J. M.*, Indianap., 1868, iii, 529-532. — Tracheotomy for removal of a shawl-pin. *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1869, n. s., lviii, 393. — **Reiche** (F.) Beobachtungen über fremde in die Luftröhre gerathene Körper. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxvii, 158-174. — **Rendu**. † *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-1, xvi, 105-108. — **Resch**. Krankengeschichte eines Falles von Bronchitis und Pneumonia in Folge eines aspirirten fremden Körpers (Kornähre). *Sitzungs-b. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1869, vi, 73-75. — **Rheindorf**. Ausstossung eines Knochenstücks aus der Luftröhre. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1844, Coblenz, 1846, 77. — **Riegel** (F.) Foreign bodies in the trachea and bronchi. *Cycl. Pract. Med.* (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 501-522. — **Robbe**. Observation sur un corps étranger engagé dans les voies aériennes; laryngo-trachéotomie; mort; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1832, vi, 281-283. — **Robertet**. Corps étranger obstruant complètement le calibre de la bronche gauche; pneumonie terminée par gangrène; pleurésie purulente; mort; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 267-270. — **Rogers** (W. N.) † *Am. M. B. Weekly*, Louisville, 1878, viii, 224. — **van Roggen** (J. M.) Twee waarnemingen van vreemde lichamen in de luchtpijp. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1844, xxiii, 28-31. — **Ronsburger**. Zur Kasuistik von fremden Körpern in den Luftrwegen. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 1358. — **Rose** (W.) Retention of a foreign body in the air-passages for nine years and a half; subsequent expulsion and recovery. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1843, vi, 465. — **Rossignol**. Corps étranger de la trachée; trachéotomie; guérison. *Rev. méd. de Toulouse*, 1869, iii, 138-141. — **Roth**. Steine in der Luftröhre eines Ertrunkenen. *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 135. — **Rothé**. Ein Todesfall durch eine in die Luftröhre gerathene Bohne. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1851, 412-416. — **Ronby**. Corps étranger dans la trachée; trachéotomie; guérison. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 1-6. — **Rousseau**. † *Rev. de thérap. méd. chir.*, Par., 1879, xlii, 318-320. — **Roux** (S. fils). Balle dans les voies aériennes; expulsion spontanée le dix-huitième jour. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 323. — **Russ** (L.) Eröffnung der Luftröhre zur Entfernung einer Bohne. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, xli, 144-152. — **Ruyer**. Corps étranger séjourné dans la trachée-artère pendant cinq mois. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1832, iv, 183-186. — **Saint-Germain**. Corps étrangers des voies respiratoires. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1876, ii, 342. — **Salter**. Tracheotomy for the removal of a pebble from the trachea. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 82-84. *Also*: *Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve.*, 1859, xii, 76-78. — **Sand** (A.) Ueber Fremdkörper in den Luftrwegen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1875, xvi, 330-373. — **Santesson** (C.) Främmande kropp i luftröret; tracheotomi; helst. Hygiea, Stockholm, 1854, xvi, 647-649. — **Schlesinger** (J.) Tod durch eine in die Luftröhre gekommene Gräte. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, 156-159. — **Schmidt** (M.) Extraction eines Fremdkörpers aus

Air-passages (Foreign bodies in).

der Trachea von obenher. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii, 186-189. — **Schmit** (P.) Corps étrangers dans les voies respiratoires. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.*, 1867, 125-127. — **Schüz**. Fremde Körper in der Luftröhre. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1836, vi, 45. — **Schuh**. Stein in der Luftröhre mit Zellgewebsempysem am Halse und Gesichte; Tracheotomie; Heilung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1859, ix, 1-3. — **Scott** (J.) Extraction of a grain of corn from the trachea. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 145. — **Sen** (B. M. C.) Foreign body in the trachea; removal; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 395. — **Scutex**. Corps étranger des voies aériennes; deux opérations de trachéotomie, etc.; guérison. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, 195-202. — **Sheppard** (J.) Death from a foreign body in the bronchus. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 71. — **Sinks** (T.) A piece of oyster shell lodged in the trachea fifteen months. *Med. Herald*, Leavenworth, 1875, viii, 113. — **Shey**. Tracheotomy performed for the removal of a tamarind stone from the trachea. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xi, 110. — **Slaughter** (M. G.) Tracheotomy for the removal of a foreign body. *Atlanta M. & S. J.*, 1856, i, 449. — **Smith** (H. H.) Tracheotomy successfully performed for the removal of a grain of corn, which had remained seven weeks in the trachea and had commenced to germinate. *Med. Exam.*, Phila., 1856, xii, 457-459. — **Smith** (S. C.) Impaction of a small whistle in the right bronchus; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 148. — **Smuly** (P. C.) Ascaris lumbricoides in the trachea. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xli, 284-288, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Spitta** (R. J.) † Foreign bodies in the air-passages. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 391. — **Stanski**. Epi de fausse avoine introduit dans les voies aériennes et rejeté au-dehors à travers les parois thoraciques; mort à la suite d'une phthisie pulmonaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 409. — **Stein** (J.) Ein Fremdkörper in den Luftrwegen. *Memorabilien*, Heilbr., 1864, ix, 169-174. — **Steinbrück**. Zwei Fälle von fremden Körpern in der Luftröhre. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, 241-244. — **Stevens** (G. B.) A case of foreign body in the air-passages. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 463. — **Stone** (W.) Tracheotomy for the removal of a foreign body, with remarks. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859, xvi, 737-741. — **Stone** of sugar-apple in one of the bronchi. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 126. — **Struve**. Geschichte einer gebrannten Kaffeebohne die sich elf Monate in der Luftröhre eines dritthalbjährigen Mädchens aufhielt. *J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk.*, Berl., 1801, xiii, 1. St., 101-105. — **Sudden** death from suffocation after a blow. Reported by C. J. Gibb. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 259. — **Successorott** (J. L.) Foreign body in the trachea. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xviii, 41. — **Swain** (J.) † . . . spontaneous extrusion after 108 days. *Chicago M. J.*, 1863, n. s., vi, 116. — **Taylor** (J. M.) † Tr. Mississippi M. Ass. Columbus, 1872, v, 56. — **Terry** (H. R.) Spiral spring remaining in the trachea for more than a year; death and autopsy. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860, n. s., iv, 4. — **Thilo**. Fall von Tracheotomie bei gemuthmasstem fremden Körper in der Luftröhre. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 362. — **Thompson** (J.) Foreign body in the trachea. . . relieved by tracheotomy. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 72. — **Thompson** (J. W.) Tracheotomy for the removal of a pin. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1871, xii, 13. — **Thomson** (J. B.) Suffocation from a pea in the windpipe. *Lond. M. Gaz.*, 1841, i, 146-148. — **Tomson** (J. J.) On the use of looped wire in the removal of foreign bodies from the air passages; with a report of two cases. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 25. — **Toothaker** (S. A.) Foreign body in the right bronchia eleven months and five days. *Boston M. & S. J.*, 1859, ix, 160. — Foreign body in the bronchia; morbid effects; recovery. *Ibid.*, 1862, lxvi, 83. — **Toront**. Traqueotomia por un cuerpo extraño. *Arch. de la chir.*, Barcel., 1877, i, 405-407. — **Trachéotomie** fait avec succès pour extraire un corps étranger de la trachée-artère. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1844, xxvi, 292-294. — **Tracheotomy** for the removal of a plum-stone lodged in the air-passages; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 445. — **Travers** (B.) Removal of a fish-bone from the air-tube four years after its admission. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 765. — **Troschel**. Eine Tuchnadel in dem rechten Aste der Luftröhre. *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 34. — **Troussel-Delvincourt**. Corps étranger arrêté dans les voies aériennes, retiré au moyen de la trachéolaryngotomie. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, Par., 1820, vii, 101-106. — **Trowbridge** (A.) Case of successful tracheotomy, for the purpose of extracting a foreign substance. *Med. Reposit.*, N. Y., 1820, n. s., v, 79-83. — **Valat**. Observation de corps étranger (haricot) de la trachée. *Lyon méd.*, 1878, xxvii, 271-274. — **Valette**. Corps étranger dans la trachée; trachéotomie; guérison. *Gaz. méd. de Lyon*, 1857, ix, 87. — **Van Buren**. Tracheotomy for the removal of a foreign body in the air passages. *N. York M. Press*, 1859, n. s., i, 237. — **Vaullegard** & **Londel**. Observation sur une opération de laryngo-trachéotomie, pratiquée sans succès pour l'extraction d'un corps étranger arrêté dans les voies aériennes. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1828, civ, 301-312. — **Vieq-d'Azyr**. Observation sur un haricot passé dans la trachée-artère. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1780-1,

Air-passages (*Foreign bodies in*).

319-320.—**Villaret**. Observation d'opération de trachéotomie, nécessitée par l'introduction de plusieurs fragments d'écaillés d'écrevisses dans les voies aériennes. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1851, 2. s., xli, 239-250.—**Vital** (A.) Observation de sangsue dans la trachée artère; bronchotomie; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 138. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, ii, 48-50.—**Volland**. Beitrag zu den Fremdkörpern in den Luftwegen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 109; 122.—**Voltoini**. Eine Nusschale 10 Monate in der Luftröhre; ein neues Speculum für letztere; Operation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1875, xii, 71-74.—**Wagner** (E.) Zur Casuistik der fremden Körper in den Luftwegen. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1864, v, 347-352.—**Wallace** (T.) Foreign body in the bronchial tube. *Boston M. & S. J.*, 1837, xvi, 205.—**Walter** (A. G.) Tracheotomy for the removal of a large copper cent, impacted in the larynx. *Cincin. M. & S. News*, 1862, iii, 78-81. —. Tracheotomy for the removal of foreign bodies from the air passages; with cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, xlv, 56-63.—**Walters** (J.) Removal of foreign body from the left bronchus. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 141.—**von Walther** (P.) Krankheitsgeschichte eines jungen Mannes, in dessen Luftröhre eine Krebschere eingebrungen war, welche in den rechten Bronchialast hinabfiel, sieben Jahre darin liegen blieb, und während dieser Zeit eine ganze Reihe der sonderbarsten Zufälle verursachte. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, iii, 379-398.—**Wandeleben**. Fremder Körper in der Luftröhre. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* (1834). Koblenz, 1837, 159. —. Fremder Körper in den Bronchien. *Ibid.* (1840). Koblenz, 1841, 63. *Also*: *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 203.—**Ware** (C. E.) Screw ejected, after six weeks' retention in the neighbourhood of a child's larynx. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, n. s., xxix, 357.—**Warren** (J. M.) Foreign bodies in the air passages. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxvii, 389-396. *Also*, in *his*: *Surgical observations*, Boston, 1867, 96-108.—**Webster** (J.) Case of a boy, who recovered after a cherry-stone had remained sixty-eight days in the bronchi. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 430-432.—**Wegener**. Eine Bohne in den Luftwegen eines Kindes von $\frac{1}{2}$ Jahren; Tracheotomie; Ausstossung der Bohne; Heilung. *Pract. Arzt.*, Wetzlar, 1879, xx, 1.—**Weiss**. Sur deux cas de mort subite par des bols alimentaires obstruant l'orifice laryngé. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1875, ii, 335.—**Weist** (J. R.) A contribution to the statistics in relation to foreign bodies in the air passages. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1867, xi, 70-84.—**Wells** (T.) Tracheotomy for the removal of a foreign body from the trachea. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1832, x, 28-31.—**Werner**. Tracheotomie wegen einer in die Luftwege eingebrungenen Bohne; Tod und Verblutung während der Operation. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1868, xxxviii, 88; 112.—**West** (J. F.) Laryngo-tracheotomy for removal of a shilling from the larynx. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 722; 760.—**West** (J. W.) Case of foreign body in the air-passages, producing fetid expectoration. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1843, vi, 327.—**Wheelhouse** (C.) Tracheotomy for the extraction of foreign bodies. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 882-884.—**Whitley** (G.) [Case of damson-stone in the trachea.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1818, xxxix, 100-102.—**Whitley** (W. H.) Foreign bodies in the air passages. *Leavenworth M. Herald*, 1867-8, i, 342-346.—**Williams** (J.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1858, xxi, 470-473.—**Woodward** (B.) [Case of a piece of hickory nut-shell in the trachea of a small girl; slow recovery.] *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1856, xiii, 59-61.—**Woolverton** (T.) A case of foreign body in the bronchus. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 258.—**Yandell** (D. W.) Three cases of tracheotomy for foreign bodies. *Am. Pract.*, Louisville, 1875, ii, 284-287. —. Case of tracheotomy for foreign body. *Louisville M. News*, 1876, ii, 43.—**Zäringer**. Langsamer Tod in Folge eines eingeathmeten Pflaumensteins. *Mitth. d. badisch. ärztl. Ver.*, Karlsruhe, 1853, vii, 184-187.—**Zimmer**. Erstickung durch eine in die Luftröhre gerathene Bohne. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1844, xiv, 199.

Air-passages (*Medication of*).

See **Inhalation**.

Air-pump.

À BERGEN (C. A.) *De vitando errore in dijudicandis phaenomenis antliae pneumatica. Respondens Joh. Christianus Lindner. 4°. *Franco-furti ad Viadrum*, [1741].

CUTBERTSON (J.) & CHAMPNETS (J.) Verzameling van eenige fraaie proeven, voor de tafellugtpomp, benevens eene beschryving van twee zulke werktuigen, zo als dezelve gemaakt worden. 8°. *Amsterdam*, [1770].

LANGIUS (P. C.) *Antliae pneumaticae phaenomena prima, quibus vulgo machinam hanc ten-

Air-pump.

tare solent, explicata atque dissertatione academica proposita. 4°. *Tubingæ*, 1705.

MURRAY (J.) Observations on the medical and surgical agency of the air pump. Read before the British Association in 1835. 8°. *Dublin*, 1836.

VON SANDEN (H.) *De antliis pneumaticis. Respondente Melch. Philippo Hartmanno. 4°. *Vitembergæ*, [1704].

—, The same. 4°. *Vitembergæ*, 1739.

SCHUCHARDUS (J. B.) De antlia pneumatica. 4°. *Vitembergæ*, [1714].

BUSCH (H.) Quecksilberluftpumpe. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1869, ii, 445-448.—MURRAY (J.) Observations on the medical and surgical agency of the air-pump. *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 553-588.

Air as a remedy.

See, also, **Air** (*Compressed, etc.*); **Inhalation as a mode of treatment**.

JOURDANET (D.) Aérothérapie. Application artificielle de l'air des montagnes au traitement curatif des maladies chroniques. 12°. *Paris*, 1863.

KÜHN (C. G.) De recentiorum physicorum circa aërem doctrina in remedia magnæ utilitatis. 4°. *Lipsiæ*, 1785.

URQUHART (A.) *Quædam de aeris in morbos effectibus. 8°. *Edinburgi*, 1823.

FLECKES (I.) Ueber die Benützung des freien atmosphärischen Luftmediums zur Heilung chronischer Krankheiten. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1845, 129-139.—GREINER. Erinnerung an den Gebrauch der Luftbäder, und der Frictionen der Haut. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1811, 204-226.—JONES (C. H.) Clinical lecture on hyperventilation in certain diseases. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 417; 451.—von KACZOROWSKI. Die kalte Luft als Antipyreticum und Antisepticum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1879, v, 15; 25; 37; 49.—MERRICK (C. H.) Sun and air baths. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 507-509.—THEODOR (C.) Ueber den Einfluss der Temperatur der umgebenden Luft auf die Kohlensäureausscheidung und die Sauerstoffaufnahme bei einer Katze. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1878, xiv, 51-56.—VOIT (C.) Ueber die Wirkung der Temperatur der umgebenden Luft auf die Zersetzungen im Organismus der Warmblüter. *Ibid.*, 57-160.

Air in ships.

See **Air** (*Chemistry, etc., of*); **Hygiene** (*Naval*).

Air-space and Air-supply.

See **Respiration**; **Ventilation**.

Air in the veins.

See **Air in the blood**.

AIRD (Joannes). *De dysenteria. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Glasgæ, R. & A. Foulis*, 1772. [P., v. 662.]

AIRE (Joannes). *De febre communi Britanniaë contagiosa continua. 57 pp. 8°. *Edinburgi, Creech*, 1802. [P., v. 20.]

AIRY (George B.) On the undulatory theory of optics: designed for the use of students in the university. New ed. 2 p. l., 159 pp., 2 pl. 8°. *London and Cambridge, Macmillan & Co.*, 1866.

AIRY (Hubert). Report on the sanitary state of Sutton Veny (Wilts). Feb. 13, 1872. 5 pp. fol. [London, 1872.]

—, Report on diphtheria in parts of the Longbenton sub-district (Tynemouth Union). June 13, 1872. 4 pp. fol. [London, 1872.]

AISENSTADT (Samuel). *Ueber die Nitrumbehandlung des acuten Gelenkrheumatismus. 35 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1875.

AITKEN. See **Review** (A) of . . . outlines of the theory and cure of fever, [etc.] 8°. [London, n. d.]

AITKEN (John). Essays and cases in surgery. xvii, 17-241 pp., 7 pl. 8°. *London, E. & C. Dilly*, 1775.

—, Medical improvement: an address read to the Medical Society. 35 pp., 1 l. 8°. *Edinburgh, J. Bell*, 1777.

—, Elements of the theory and practice of

Aitken (John)—continued.

physic and surgery. 2 v. Port., 581, 606 pp. 8°. *London, C. Dilly, 1782-3.*

— Principles of midwifery, or puerperal medicine. 2. ed. xxiv, 216, 9 pp., 1 l., 12 pl. 8°. *Edinburgh, [1785].*

The 1. ed. was published in April, 1784.

— An address to the Chirurgico-Obstetrical Society: delivered at their first meeting. 15 pp. 8°. *Edinburgh, J. M'Kenzie, 1786.*

— Essay on fractures, and on luxations. xi, 173 pp., 11 pl. 8°. *Edinburgh, 1789. [P., v. 116.]*

— The same. New ed. xi, 173 pp., 1 l., 11 pl., 1 port. 8°. *London, T. Cadell, 1809.*

Aitken (Lauchlan). Case of pelvic hæmatocele. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1869.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1869.

Aitken (Thomas). * *Quadam de motu sanguinis completens.* 1 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgh, exc. Neill et socius, 1834.*

Aitken (William). Cases and observations illustrating inflammatory effusions into the substance of the lungs, particularly as modified by contagious fevers. 46 pp., 3 pl. 8°. *Edinburgh, Stark & Co., 1848. [P., v. 93.]*

Repr. from: Edinb. M. & S. J.

— Remarks on the occurrence of convulsions during the progress of typhus fever. 8 pp. 8°. *Edinburgh, printed by Murray & Gibb. [P., v. 96.]*

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond., 1848.

— Contributions to pathology. Morbid appearances in a case of chorea. II pp. 8°. [P., v. 97.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1853-4, i.

— Handbook of the science and practice of medicine. civ+, 756 pp. 8°. *London & Glasgow, R. Griffin & Co., 1808.*

pp. 3-24, 41-42, wanting.

— On the growth of the recruit and young soldier. 72 pp. 12°. *London, Griffin, Bohn & Co., 1862.*

— The science and practice of medicine. 3d ed., revised, and portions rewritten. 2 v. xxxvi, 939 pp.; xxxv, 993 pp. roy. 8°. *London, Charles Griffin & Co., 1864.*

— The same. From 4. Lond. ed., with additions by Meredith Clymer. 2 v. 955 pp.; 1114 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1866.*

— The same. 3. Am. from 6. Lond. ed. With additions by Meredith Clymer. Iv, 49-1056; li, 49-962 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1872.*

— Outlines of the science and practice of medicine. xx, 593 pp. 12°. *London, C. Griffin & Co., 1874.*

See, also, Parkes (E. A.) Public health. 12°. London, 1876.

Aitkin (Thomas Johnstone). A probationary essay on the effects of puncture received in dissection. 30 pp. 8°. *Edinburgh, J. Clarke & Co., 1826.*

Aiton (William)¹. Dissertation on malaria, contagion, and cholera. 292 pp. 8°. *London, Longmans & Co., 1832.*

Aiton (William)². Ueber die vorzüglichsten Vergiftungen mit Metallen. 32 pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann, 1846.*

Aix.

See, also, Balaruc-les-Bains.

de Montvalon. Observations météorologiques faites à Aix, comparées avec celles qui ont été faites à Paris en 1730. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon et Par., 1784, vii, 415-420.—**Pictet.** Sur l'histoire naturelle des eaux d'Aix. Rec. d. acies de la Soc. de santé de Lyon, 1801, ii, 272-284.—**Poillroux.** Constitution médicale observée à Aix, département des Bouches-du-Rhône, pendant l'année 1806. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xi, 81; 233. — Histoire météoro-nosologique des maladies observées à Aix, département des Bouches-du-Rhône, pendant le cours de 1807. Ann. clin. de Montpel., 1809, xx, 201-242.—**Vidal (D.)**

Aix.

Des eaux d'Aix comme agent et comme critérium de la guérison des maladies diathésiques. *Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 177-179.*

Aix-les-Bains.

DESPINE (B.) Indicateur médical et topographique d'Aix-les-Bains. 12°. *Paris, [n. d.]*

DESPINE (C.) The baths of Aix in Savoy. 12°. *Paris, 1862.*

Aix-les-Bains (Savoie). *Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 473.*—**Bertier.** Aix-les-Bains (Savoie). *Med. Exam., Lond., 1876, i, 304.*—**Bonjean (J.)** Sur la présence de l'iode dans les eaux d'Aix en Savoie, en réponse à M. Savoye. *J. de méd. de Lyon, 1841, i, 371-380.* — Dosage de l'iode et du brome dans les eaux minérales sulfureuses thermales et froides d'Aix et de Marlioz [Savoie]. *Echo méd., Neuchât., 1859, iii, 379-382.*—**Bonjean (J. II.)** Travaux analytiques sur les deux sources thermales d'Aix-en-Savoie. *J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2 s., iv, 116-126.*—**Brunner.** Die Bäder von Aix in Savoyen. *Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich, 1829, ii, 130-140.*—**Corrigan (D.)** Observations on Aix-les-Bains. *Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 485-493.*—**Davat.** Lettre sur les thermes d'Aix en Savoie. *Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 169.* — De l'intervention des eaux minérales d'Aix [Savoie] dans la pratique chirurgicale et les blessures de guerre. *Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3 s., i, 59-62.* *Also: Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 203.*—**Demaux.** Observations et réflexions cliniques sur les eaux d'Aix en Savoie. *Lyon méd., 1876, xxii, 291; 331; 374.*—**Forget.** Rapport sur le travail de M. le Dr. Brachet, intitulé: Sur l'efficacité du traitement thermal aux eaux d'Aix [Savoie] dans les lésions consécutives aux plaies par armes de guerre. *Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3 s., i, 359-362.*—**Giraudy.** Considérations thérapeutiques sur l'usage des eaux minérales d'Aix-les-Bains. *Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iii, 173-191.*—**Guillaud.** Les bains d'Aix en Savoie. *Echo méd., Neuchât., 1857, i, 209-219.* — La nouvelle organisation médicale des eaux minérales de la France comparée à celle des thermes d'Aix en Savoie. *Ibid., 1860, iv, 166.*—**Guillaud fils.** Hospice d'Aix en Savoie, et son histoire médicale pendant la saison de 1845. *J. de méd. de Lyon, 1846, xi, 5-44.*—**Lépine.** Mémoire sur les eaux thermales d'Aix au Mont-Blanc. *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon, 1801, ii, 230-268.*—**Lombard (H. C.)** Une cure aux bains d'Aix en Savoie et de Bade en Argovie. *Echo méd., Neuchât., 1857, i, 134.*—**Pétréquin (J. E.)** Recherches sur l'action des eaux minérales d'Aix en Savoie dans les maladies des yeux. *Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 3-25.* *Also, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3 s., iii, 97; 349.*—**Schivardi (P.)** Aix ed Acqui. (Lettere idrologiche, al dott. Ponzà.) *Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6 s., iii, 361; 369; 377; 385.*—**Vidal.** Nouveaux documents statistiques sur les indications et l'efficacité des eaux d'Aix (Savoie). *Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 545-549.*

Aix-la-Chapelle.

See Aachen.

Aix powder.

See Ailhaud's powders.

Aizinger (Andreas). * *Emphysema.* 32 pp. 8°. *Buda, typ. Reg. Univ. Hung., 1832.*

Ajaccio.

Bergman (F. A. G.) Om Ajaccio såsom klimatisk kurort. *Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 87-95.*—**Biermann (A.)** Ajaccio. Bericht über die Winter-Saison 1868-9, 1869-70. *Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 221; 224; 230; 1870, xxii, 253.*—**Brüschweiler (W.)** Eine Skizze aus dem Süden. (Ajaccio als Winterstation.) *Ber. . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch., St. Gallen, 1878, 70-97.*—**Muselli (J. M.)** Étude climatologique sur la Corse et sur Ajaccio; leur utilité comme station hivernale. *J. de méd. de Bordeaux, 1879, i, 526-528.*—**von Sigmund.** Ajaccio auf Corsica (als klimatischer Kurort). *Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 255; 281.*—**Walker (R.)** On the winter climate of Ajaccio. *Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 326-328.*—**Wunderlich (C. A.)** Ein Besuch in Ajaccio, nebst Bemerkungen über verschiedene europäische Winter- und Frühlings-Stationen. *Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 513-536.*

Aje.

Herrera (A.) Aje. *Gac. méd., México, 1871, vi, 383.*

Ajello (Joseph). * *Hyères, son climat. Sa plage maritime. Ses eaux mères des salines.* 40 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 471.*

Ajnácskö.

Kiss (A.) Das Mineralwasser zu Ajnácskö. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 73.

Ajtai (Andreas).

See **Alberti** (Michael). De medicinae, [etc.] 4°. *Hale Magdeb.*, 1714.

Ajuda.

See **Children** (*Diseases of, Reports on*).

Ajuga.

Bugle (La) pyramidale. *Ajuga pyramidalis*. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1863, [xi], 266-268.—**Bugle** rampante. *Ajuga reptans*. *Ibid.*, 1864, [xii], 238-240, 1 pl.

Akademii Umiejętności w Krakowie.

Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. [Memoirs, mathemat.-phys. class.] v. 1-4. 4°. *Krakowie*, 1874-8.

— Rocznik Zarządu . . . [Annual record of the Academy of Sciences of Cracow.] (1873-7.) 8°. *Krakowie*, 1874-8.

— Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału matematyczno-przyrodniczego . . . [Discussions and proceedings of the sessions of the mathemat.-physical class of the Academy of Sciences of Cracow.] v. 1-5. 8°. *Krakowie*, 1874-8.

— Sprawozdanie Komisji fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1871-7, oraz materjały do fizyografii Galicji . . . [Report of the physiographical section of the Academy of Sciences of Cracow.] v. 6-12. 8°. *Krakowie*, 1872-8.

— Zbiór wiadomości do antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej . . . [Collection of memoirs, etc., of the anthropological section of the Academy of Sciences of Cracow.] v. 1-2. 8°. *Krakowie*, 1877-8.

Akakia (Martin). See **Acakia** (Martin).**Akazga.**

PEYRI (E. Théophile). *Recherches sur les effets toxiques du m'boundou. (Poison d'épreuve du Gabon.) 4°. *Paris*, 1870.

Davidson (A.) An account, historical and physiological, of the Madagascar ordeal poison, the tanghinia venenifera. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1873, viii, 97-112.—**Fraser** (T. R.) A preliminary notice of the Akazga ordeal. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1867, xi, 210-217. Also, Reprint.—**Ollivier** (C. P.) & **Henry** fils. Mémoire sur les propriétés chimiques et vénéneuses du fruit du Tanguin de Madagascar. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, iv, 351-369.—**Pecholier** (G.) & **Saintpierre** (C.) Expériences sur les propriétés toxiques du boundou poison. *Montpel. méd.*, 1866, xvii, 426-432.—**Rabuteau** & **Peyre**. Recherches sur les effets toxiques du m'boundou ou icaja. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1870, lxxix, 366-370.—**Testut** (L.) Le m'boundou du Gabon; étude de physiologie expérimentale. *Mém. Soc. d. sc. de Bordeaux*, 1878, 2. s., ii, 285-314.

Akenside (Mark). De dysenteria commentarius. 1 p. l., 81 pp. 8°. *Londini, apud R. et I. Dodsley*, 1764.

— A commentary on the dysentery: or bloody flux. Translated by John Ryan, M. D. 2 p. l., 93 pp. 8°. *London, F. and J. Noble*, 1767. [Also, in: P., v. 557.]

van Akeriaken (Antonius Allardus). *De pleuritide. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. & H. Verbeek*, 1731.**Akerly** (Samuel). Observations and correspondence on the nature and cure of deafness . . . 20 pp., 1 pl. 8°. *New York, E. Conrad*, 1824.

— Address . . . introductory to the exercises of the pupils of the New-York Institution for the Deaf and Dumb, with an account of the exercises. 32 pp. 8°. *New York, E. Conrad*, 1826.

See, also, **Medical Repository**, New York, 1797-1824.

Akerman (Carl Rudolph).

See **Glas** (Olof). Om angina pectoris. 8°. *Upsala*, 1851.

Akerman (Jacobus). *Sciagraphica nervorum capitis descriptio. 26 pp. 4°. *Upsalia, ex prelo vid. J. Edman*, [1793].**Akhalzikh.**

Karpovicha (V. M.) O mineralnuih vodakh Akhaltsukhskago uyezda. [On the mineral waters of the district of Akhalzikh.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1869, no. viii, pt. 1, 1-9.

Akin (James). Facts connected with the life of James Carey, whose eccentric habits caused a post-mortem examination by gentlemen of the faculty to determine whether he was hermaphroditic. 8 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, 1839.**Akoluth** (Carol. Gottl. Eman.) *De kali tartarico acido boracico. 14 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Schlotteriana*, [1801].**Akyab.**

See **Syphilis** (*Hospitals for*).

Alabama.

See, also, **Cahawba**; **Cross Keys**; **Education** (*Medical*); **Huntsville**; **Insane** (*Asylums for*); **Lowndesboro**; **Marion**; **Medical Association of the State of Alabama**; **Mobile**; **Montgomery**; **Prattville**; **Selma**; **Sumterville**; **Wetumpka**.

HAINES (H.) The State of Alabama: its mineral, agricultural, and manufacturing resources; embracing a sketch of its early history and progress. 8°. *Paris*, 1867.

Anderson (L. H.) Report on the diseases of Sumter county. *Proc. M. Ass. Alabama*, 1851, Mobile, 1852, v, 95-104.—**Bankson** (J. S.) Jackson county diseases. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1874, xxvii, 390-392.—**Bassett** (J. Y.) Report on the topography, climate and diseases of Madison county, Ala. In: *Fenner's South. M. Rep.*, N. Orl., 1849, i, 256-281.—**Bates** (F. A.) Report on the prevailing diseases of Dallas co. *N. Orl. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 178-188. Also, in: *Fenner's South. M. Rep.*, N. Orl., 1849, i, 256-281.—**Boling** (W. M.) An examination of the "reply", etc., of P. H. Lewis, M. D. . . . to the review of his medical history of Alabama. *N. Orl. M. & S. J.*, 1848-9, v, 139; 275.—**Burford** (P.) Report on the diseases of Morgan county. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1874, xxvii, 60-68.—**Currey** (R. O.) Geology of Benton county, Ala. *South. J. M. & Phys. Sc.*, Nashville, 1854, ii, 199-202.—**Duprez**. Report on diseases of Tusculumbia county. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1874, xxvii, 99-102, 1 map.—**Fournier** (E. H.) Report on the diseases of Mobile county. *Ibid.*, 56-59.—**Gantt** (W. H.) The medical topography of some of the counties of North Alabama. *St. Louis M. & S. J.*, 1850, x, 193; 312; 401; 490.—**Gilmer** (A. B.) Report on the topography, climatology, and diseases of Choctaw county. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1874, xxvii, 46-48.—**Harris** (J. C.) Observations on the medical topography, climate, and endemic influences of South Alabama. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1846, n. s., vi, 461-474.—**Heustis** (J. W.) Remarks on the endemic diseases of Alabama. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1828, ii, 26-42.

— Topographical remarks on the climate, soil, etc., of the middle section of Alabama, more especially in relation to the county of Dallas. *Ibid.*, 1831, viii, 75-94.—**Kumpé** (G. E.) & **Abernathy** (R. T.) Report on climatology and diseases of North Ala. *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1869, xxii, 71-86.—**Lewis** (P. H.) Reply to W. M. Boling's review . . . with some new facts and remarks, in relation to the diagnosis and identity of the fevers of the State. *N. Orl. M. & S. J.*, 1847-8, iv, 601-640.—**Lucas** (C. S.) Observations on the medical topography and endemic fever of Montgomery county, Alabama. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1827, i, 77-84. Also: *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 56-59.—**Mabry** (A. G.) & **Biggs** (B. H.) Report on the topography, climatology and diseases of Dallas county. *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1870, xxiii, 259-268.—**McDaniel** (E. D.) Report on the topography, climatology, and diseases of Wilcox county. *Ibid.*, 1869, 97-110.—**Osborn** (T. C.) Topography, meteorology, and diseases of Hale county. *Ibid.*, 1871, 205-221, 1 map.—**Report** of the committee on the epidemics of South Carolina, Florida, Georgia and Alabama. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1852, v, 352-433.—**Report** on epidemics in the State of Alabama. *Ibid.*, 368-433.—**Report** on medical topography and epidemics of Dallas county. *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1869, xxii, 93-96.—**Smythe** (D. P.) An account of the medical botany of Sumter county, Alabama. *Proc. M. Ass. Alabama*, 1851, Mobile, 1852, v, 53-66.—**Taylor** (W.) Report on the diseases of Talladega county. *Ibid.*, 1855, viii, 77-86.—**Webb** (R. D.) Report on diseases of Sumter county. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1874, xxvii, 84-96.

Alabama (*Medical legislation of*).

See, also, **Medical Association of the State of Alabama**.

Alabama (The) medical law. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 211.

Alabama (*Public hygiene in*).

See, also, **Hygiene** (*Public, Reports and accounts, etc., of*).

Bryce (P.) Principles of public hygiene, and the sanitary needs of Alabama. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1878, xxxii, 24-63.

Alabama insane hospital. Acts of the legislature, and by-laws, for the erection, organization, and government of the . . . at Tuscaloosa. 32 pp. 8°. *Tuscaloosa, printed at the Observer office, 1861.*

Annual reports of the trustees and superintendent of the Alabama insane hospital at Tuscaloosa, to the governor of the State. 2d (1861-2); 7th (1866-7); 9th-14th (1868-9 to 1873-4). 8°. *Montgomery, 1862-75.*

Reports for 1863-6 and 1868 were not published. See, also, **Medical Association** of the State of Alabama.

Alaboissette (Hilaire-Pierre). *Des inflammations et des abcès du sein chez la femme. 35 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 218, v. 452.*

Alabone (Edwin W.) Consumption: its cure, by an entirely new remedy. 3. ed. 123 pp. 8°. [*London, J. Kemp & Co.*], 1878.

Aladane (Justin). *De l'hypertrophie en général. 42 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 246, v. 411.*

Alain (E.) *Dissertation sur le rhumatisme articulaire aigu. 25 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 369, v. 293.*

Alais.

de Sauvages. Observations sur les eaux minérales des environs d'Alais. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, pt. 2, 146-157.

Alalia.

See **Aphasia**; **Aphonia**; **Dumbness**; **Speech** (*Disordered*).

Alaman (Thomas). *Du siège et de la nature de l'affection typhoïde. vi, 7-30 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 99, v. 240.*

Alamartine (A. P.) *Considérations sur les douleurs ostéocopes et périostites accompagnant ou précédant, dans certaines syphilis, les accidents secondaires. viii, 9-53 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1873, No. 77.*

Alameda County Medical Association. Constitution, by-laws and fee table of the Alameda County Medical Association. 12 pp. 12°. *Oakland, 1871.*

Alander (Olavus Reinh.) *Inebriantia. 8°. *Upsalæ, 1762.*

In: LINN. Diss., v. 6.

Alandroal.

de Macedo (L.) Sucinto relato de las enfermedades que tuvieron lugar, durante el año de 1860, en la villa de Alandroal y su conejo; de los principales tratamientos puestos en práctica, y de la defunciones que aquellas causaron. España méd., Madrid, 1861, vi, 538.

Alanson (Edward). Practical observation on amputation and the after-treatment, to which is added an account of the amputation above the ancle with a flap. Illustrated by cases. 2. ed., greatly enlarged. xxxi, 296 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1782.*

1. ed. was Lond., 8°, 1779.

Manuel pratique de l'amputation des membres. Traduit de l'Anglois par. M. Lassus. xii, 208 pp., 1 l. 12°. *Paris, Mequignon, 1784. [P., v. 784.]*

See, also, **Loder** (J. C.) De Alansonii nova amputationis methodo. 4°. *Jena, 1784.*

Alanus, (Philosophus). Dicta de lapide philosophico.

In: THEATRUM chemicum, iii, 721-743.

Alarco (Lino). *Sobre los abscesos del higado. 24 pp. fol. *Lima, J. M. Monterola, 1858.*

Alard (J.-L.-J.-F.-A.) *Essai sur le catharre de l'oreille. 69 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 25.*

Du siège et de la nature des maladies,

Alard (J.-L.-J.-F.-A.)—continued.

ou nouvelles considérations touchant la véritable action du système absorbant dans les phénomènes de l'économie animale. 2 v. xxxvi, 367, 577 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière, 1821.*

De l'inflammation des vaisseaux absorbans-lymphatiques dermoïdes et sous-cutanés; maladie désignée par les auteurs sous les différents noms d'éléphantiasis des Arabes, d'edème dur, de hernie charnue, de maladie glandulaire de Barbade, etc., etc. Nouv. éd. xxii, 400 pp., 4 pl. 8°. *Paris, J. B. Baillière, 1824.*

Alary (B[arthélemy]). La guérison assurée des fièvres tierces, doubles tierces, en deux jours, quarts & doubles quarts en quatre. [False title. Le remède provençal en tablettes pour la guérison de toutes les fièvres intermittentes.] 1 port., 6 pl., 98 pp., 2 l. 12°. *Paris, chez l'auteur, 1685.*

Alaska.

See, also, **Sitka**.

DALL (W. H.) Alaska and its resources. 8°. *Boston, 1870.*

Lincoln (D. F.) Medical notes upon the aborigines of Alaska. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 353.—**Wythe** (W. T.) Medical notes on Alaska. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-1, iv, 337-342.

Alassio.

Schnuer. Il clima di Alassio. Salute, Genova, 1876, xi, 273-275.

Alauzet (François-Lucien). *Embryotomie. Avantages d'une nouvelle méthode. 36 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 160.*

Alavoine (Alexis-Antoine-Joseph). Dissertation sur la nymphomanie, ou la fureur utérine. 17 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault, 1815. [P., v. 52.]*

Alavoine (J.) *De la profession maritime dans ses rapports avec les affections endémo-épidémiques. De l'influence du lieu de recrutement des équipages sur le développement et la gravité de quelques maladies infectieuses. 44 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 442.*

Tableaux d'anatomie. Le système nerveux. I. Nerfs rachidiens. II. Nerfs craniens et système nerveux périphérique. 4 tab. fol. *Paris, Germer Baillière et Cie., 1878.*

Alazon.

Komurnitskago (N.) Mediko-topographicheskii ocherk Alazonskoi dolinve. [Medico-topographical sketch of the valley of Alazon.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, no. 1, 85-98.

Alba (C. H.) *Du glaucome. 1 p. l., 55 pp. 4°. *Strasbourg, 1864, No. 748, v. 39.*

Alban (Émilien Louis). *De la danse de Saint-Guy du xiv^e au xvii^e siècle. 46 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 185.*

Albanel (D.-J.-Natalis). *Du perchlorure de fer dans le traitement de quelques maladies. 54 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 277, v. 582.*

Albanese (E.) Clinica chirurgica della R. università di Palermo. Relazione clinica per l'anno scolastico 1870-1. Parte prima—lesioni violente. 42 pp., 2 phot. 8°. *Palermo, G. Priulla, 1871.*

See, also, **Gazzetta** clinica dello spedale civico di Palermo.

Albania.

Laval. Topographie médicale du littoral de la Basse-Albanie, comprenant la juridiction sanitaire de Valona. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 4; 23; 47.

Albanus (August). Experimentelle Untersuchungen über die Beziehung des Halsstranges des Sympathicus zur Temperatur des Kaninchenohres. 64 pp. 8°. [*Dorpat*], C. Schulz, 1860.

Albanus (*Carolus Orthobius*).

For his Life, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Albany. Annual reports of the city registrar of marriages, births and deaths in the city of

Albany—continued.

Albany, to the mayor of the city. 4th–8th (1873–4 to 1877–8). 8°. *Albany*, 1875–8.

Report of the almshouse physician of the city of Albany, for the quarter ending Aug. 1, 1866. 8°. *Albany*, 1866.

[Report to the board of health of the city of Albany, N. Y., on the bills of mortality from June 22d to July 17th, 1832.] 2 l. fol. [n. p., n. d.]

Sanitary suggestions of the advisory committee of physicians to the board of health of the city of . . . in regard to measures for preventing the spread of Asiatic cholera. (Transmitted to the board, April 18, 1866.) 11 pp. 8°. *Albany, Argus Company*, 1866. [Also, in: P., v. 220.]

See, also, **Association of the Alumni of the Albany Medical College; Education (Medical); Hospitals (Descriptions and reports of); and,**

CELEBRATION of the semi-centennial anniversary of the Albany Academy. June 23d, 1863. 8°. *Albany*, 1863.

CIRCULAR of the Albany, N. Y., Eye and Ear Relief Association, and branch at Troy, including throat dispensary. (For circulation in the medical profession.) 8°. *Albany*, 1877.

REPORT of the almshouse physician of the city of Albany, for the quarter ending Aug. 1, 1866. 8°. *Albany*, 1866.

[REPORT to the board of health of the city of Albany, N. Y., on the bills of mortality from June 22d to July 17th, 1832.] 2 l. fol. [n. p., n. d.]

REPORT (Annual) of the ladies' board of supervision and managers of the House of Shelter, of Albany, to the public. 1st (1868–9). 8°. *Albany*, 1869.

REPORTS (Annual) of the board of managers of the New York State Soldiers Depot and of the fund for the relief of sick, wounded, furloughed, and discharged soldiers, transmitting the report of the general agent of the State, for the years 1864, 1865. 8°. *Albany*, 1864–5.

Albany (Mineral waters of).

Beck (L. C.) Notice and chemical examination of the mineral water recently discovered in the city of Albany. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 92–97.

Albany (Public hygiene in).

[Discussion at the semi-monthly meeting of the Albany County Medical Society, held May 28, on the subject as to whether the water of the Hudson river is sufficiently pure and wholesome to be used to supply the city of Albany for the use of its inhabitants.] Buffalo M. & S. J., 1873–4, xiii, 5–14. Also: Phila. M. Times, 1873, iii, 619.

Albany Academy. Celebration of the semi-centennial anniversary of the Albany Academy, June 23d, 1863. 186 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1863.

Albany City Dispensary Association. Annual reports of the trustees of the Albany City Dispensary Association to its patrons. 1st–2d, 1868–9; 4th, 1871. 8°. *Albany*, 1868–71.

Albany county penitentiary. Annual reports of the inspectors of the Albany county penitentiary, to the authorities of the city and county of Albany. 2d (1849–50); 4th (1851–2); 7th (1854–5). 8°. *Albany*, 1851–6.

Rules, regulations and by-laws, for the government and discipline of the . . . 18 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1849.

Albany Eye and Ear Relief Association. Circular of the Albany Eye and Ear Relief Association, and branch at Troy, including throat dispensary. (For circulation in the medical profession.) 8 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1877.

Albany Hospital. By-laws of Albany Hospital, with list of governors and officers, and act of incorporation. 33 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1851.

c.

Albany Hospital—continued.

By-laws, rules and regulations, governors and officers, with the act of incorporation. 21 pp. 8°. *Albany, Van Benthuyzen*, 1873.

[Circular announcing the reorganization of the hospital staff. April 1, 1878.] 2 l. 8°. [*Albany*, 1878.]

Eye and ear department of the . . . Annual reports of the surgeon of the . . . to the board of governors for the year 1872. 12°. *Albany*, 1873.

History of the . . . and extracts from addresses delivered in its behalf, by James H. Armsby in 1851–2. 47 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1868.

Plan of the . . . [Prepared by the governors, Dec. 24, 1849.] 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Proceedings at the opening of the . . . Nov. 1, 1851; with a list of the contributors, and of the officers of the institution, and information respecting the admission of patients. 15 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1852.

A statement from the governors of its history and present condition. Aug. 28, 1871. 11 pp. 8°. [1871.]

Treasurer's reports of the . . . to the board of governors, for the years 1851–2 to 1855–6. 8°. *Albany*, 1856–7.

1851–2 to 1854–5 in 1 v.

Albany Hospital question. [Contest as to who shall be the trustees and agents for the management of the hospital. By citizen.] 1 l. 4°. [*Albany*, 1871.]

Repr. from: The [*Albany*] *Argus*, Aug. 15, 1871.

Albany Institute. Transactions of the Albany Institute. 1830, 1833, 1867. 3 v. 8°. *Albany*, 1830–67.

Vol. 5 is 1867.

Albany Journal of Neurology, devoted to physiology, phrenology, medicine, and the philosophy of mesmerism. Conducted by an association of physicians. Monthly. No. 1, v. 1, July, 1843. 8°. *Albany, C. Van Benthuyzen & Co.*

Albany Medical College. Annual catalogues and circulars of the Albany Medical College, medical department of Union University (formerly medical department of the University of Albany), for the sessions of 1840–1 to 1845–6 (3d–8th), 1847–8 to 1851–2 (10th–14th), 1854 (19th), 1855 (21st), 1856 (23d), 1857 (25th), 1859 (28th), 1863 (32d), 1865 (34th), 1867 to 1879–80 (36th–48th). 8°. *Albany*, 1840–79.

Catalogues and circulars of the spring terms for the years 1853–7. 8°. *Albany*, 1853–7.

Historical sketches of the medical college, the law school, and the Dudley observatory of the University of Albany. Also, a sketch of the Albany Hospital. 31 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1867.

The same. 16 pp. 8°. *Albany*, 1868.

The same. 24 pp. 8°. *Albany, Van Benthuyzen*, [n. d.]

The same. 16 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1876.

Repr. from: MUNSSELL's historical collections of Albany, 1867.

List of graduates and year of graduation from 1839 to 1875. [In: Circular for 1876.]

Organized April 14, 1838. First course of lectures commenced Jan. 3, 1839. From 1839 to 1879–80, inclusive, there were 48 sessions; 42 fall and 6 spring. Summer sessions commenced 1868. In 1873, it became the medical department of Union University. In 1877, the term was lengthened to 20 weeks. 1st, 2d, & 3d ed. of 1878–9.

Albarelllos (Nicanor). *Des vices de conformation du bassin, et des inconvénients qu'ils présentent dans les cas d'accouchement. 134 pp. 4°. Paris, 1849, No. 118, v. 479.

Albarus (Guilelmus). * Nonnulla de mulierum sterilitate. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1842].

Albenga.

Sassi (M. G.) Breve relazione statistica medica della provincia di Albenga. Giorn. . . d Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xviii, 316-334.

Albengnefit. De virtutibus ciborum et medicinarum.

In: TACUINUS sanitatis. fol. *Argentorati*, 1531.

— De virtutibus simplicium medicinarum atque ciborum.

In: MESUA (J.) Supplementum in secundum librum. fol. *Venetis*, 1581.

Albenois (Casimir). * Essai sur la myocardite palustre. 82 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Marseille*, 1875, [Montpellier thèse], No. 45.

Alberda (J. J.) De blindgeborene in de maatschappij. Opmerkingen en wenken voor allen, die belangstellen in de vorming van blinde kinderen. xvi, 126 pp. 8°. *Leyden en Amsterdam, J. H. Gebhard & Co.*, 1849.

ab Alberding (Adrianus). * De dysenteria. 12 pp. 4°. *Lugd. Batav.*, apud A. Elzevier, 1709.

Albers (Christ. G. E. H.). * De pseudoparalysi seu de varietatibus paralysis generalis sanabilibus. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonnae, typ. F. Kruegeri*, 1863.

Albers (Friderich Bernhard). Geschichte und Cur einer hartnäckigten Venuskrankheit. 16 pp. 12°. *Kopenhagen, gedruckt bey J. R. Thiele*, [1777].

Albers (Henricus Philippus Franziscus). * De hepate et vesica s. cystite fellea. 44 pp. 12°. *Marburgi Cattorum, typ. Jo. Bayrhoferi*, 1792.

Albers (Joannes Abraham). [1772-1821.] * De ascite. iv, 46 pp., 5 l. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1795].

— Über Pulsationen im Unterleib. 68 pp. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1803.

— Commentatio de tracheitide infantum, vulgo croup vocata, cui præmium a quondam imperatore Napoleone propositum ex dinidia parte delatum est. viii, 228 pp. 4°. *Lipsiæ, G. I. Goeschel*, 1816.

See, also, **Albers** (J. C.) Commentarius de diagnosi, [etc.] 16°. *Göttingæ*, 1817. And **Americanische Annalen** der Arzneykunde, [etc.] *Bremen*.

For his Life and Obituary, see **Loder** (J. C.) Observationis scroti destructi, [etc.] 4°. *Jenæ*, 1795.—Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 131.—Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen, 1844, 199-237, (C. H. Schmidt & H. Wilkens).

Albers (Johann Christ.). * De diagnosi asthmatis Millari strictius definienda. 2 p. l., 104 pp. 12°. *Göttingæ, J. C. Baier*, 1816.

— Commentarius de diagnosi asthmatis Millari strictius definienda. Præfatus est Joannes Abrah. Albers. xviii pp., 1 l., 104 pp. 12°. *Göttingæ, Vandenhoeck*, 1817.

— The same. [P., v. 834.]

— Ueber das Wesen der Blattern und ihre Beziehung zu den Schutzblattern. Ein diagnostischer Versuch. vi, 146 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1831.

See, also, **Berends** (C. A. W.) Handbuch der praktischen Arzneywissenschaft. 8°. *Berlin*, 1829-40. And **Cholera-Archiv**.

Albers (Johann Friedrich Hermann). Die Pathologie und Therapie der Kehlkopfskrankheiten. xxii, 280 pp. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1829.

— Die Darmgeschwüre. x, 506 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1831.

— Ueber die Erkenntniss und Kur der syphilitischen Hautkrankheiten. Eine praktische Abhandlung. xxii, 164 pp. 8°. *Bonn, T. Habicht*, 1832.

— Atlas der pathologischen Anatomie für praktische Aerzte. 4 v. in 2. fol. *Bonn, Henry & Cohen*, 1832-62.

Albers (Johann Friedrich Hermann)—continued.

— Erläuterungen zu dem Atlasse der pathologischen Anatomie für praktische Aerzte. 4 v. in 5. 8°. *Bonn, Henry & Cohen*, 1832-62.

— Beobachtungen auf dem Gebiete der Pathologie und pathologischen Anatomie. 3 v. in 1. 8°. *Bonn, König und van Borcharen*, 1836-38-40.

— Handbuch der allgemeinen Pathologie. 2 parts in 1 v. iv, 416, xi, 620 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, H. B. König*, 1842-4.

— Die Erkenntniss der Krankheiten der Brustorgane aus physikalischen Zeichen oder Auscultation, Percussion und Spirometrie. Nach Herbert Davies' Vorlesungen und eigenen Beobachtungen bearbeitet. viii, 245 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, A. Marcus*, 1850.

— Lehrbuch der Semiotik für Vorlesungen bearbeitet. 2. Aufl. viii, 647 pp. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1852.

1. ed. was 1834.

— Handbuch der allgemeinen Arzneimittel-lehre oder die Lehre von der Arznei- und Heilwirkung in Krankheiten. xiii, 300 pp. 8°. *Bonn, E. Weber*, 1853.

— Memoranda der Psychiatrie oder kurzgefasste Darstellung der Pathologie und Therapie der mit Irresein verbundenen Krankheiten, nebst Rückblick auf die gerichtsarztliche Beurtheilung derselben. vi, 279 pp. 12°. *Weimar, Landes-Industrie-Comptoir*, 1855.

— Die Spermatorrhæa nach ihren körperlichen Verhältnissen, ihrer anatomischen Grundlage und dem Heilverfahren in derselben in Nerven-, Gemüths- und Geisteskrankheiten. viii, 152 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1832.

See, also, **Medicinisches** Correspondenzblatt rheinischer und Westfälischer Aerzte. And **Schroeder van der Kolk** (J. L. C.) Ueber den Unterschied, etc. 8°. *Bonn*, 1836.

Albers (Mauric. Carol. Aug.) * De praeicipuis remediis antisiphiliticis hydrargyri loco commendatis. 48 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petsch*, [1822].

Albers (Paulus Lud. Oscar). * De lichenino, acido cetrarino, pulmonarino et acido stictino observationes pharmacologicae. 37 pp. 8°. *Bonnae, formis C. Georgi*, 1858.

Albert (Aaron). * De diagnosi morborum mammae. 29 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, 1857. c.

Albert (Adolf). * Ueber Pericarditis. 41 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, [1868].

Albert (Adrien). * I. Altérations trouvées dans . . . certains nerfs, [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 94, v. 335.

Albert (Charles-Marie-Joseph). * I. Du rhumatisme musculaire des membres, [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 225, v. 383.

Albert (Christ. Guilielm. Ferd.) * De luis bovilæ origine et natura. 38 pp., 1 l. 8°. *Erlangæ, typ. Hilpertianis*, 1797.

Albert (Eduard). Diagnostik der chirurgischen Krankheiten in zwanzig Vorlesungen. v pp., 1 l., 338 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1876.

— Beiträge zur Geschichte der Chirurgie. 1.-2. Hft. 1 p. l., 193 pp. 8°. *Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1877-8.

Contents:—Heft I: I. Die Blutstillungsmethoden im Mittelalter. II. Die ältere Chirurgie der Kopfverletzungen.—Heft II: Die Herniologie der Alten.

— Beiträge zur operativen Chirurgie. 1 Hft. 55 pp. 8°. *Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1878, [1877].

— Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre. Vorlesungen für praktische Aerzte und Studirende. v. 1-4. 8°. *Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1877-9.

Albert (Fridericus Carolus). * De resolutione et evacuatione humorum, quæ optime per roborantia obtinentur. 16 pp. 4°. *Hale, lit. J. G. Fabri*, [1773].

Albert (Georgius Fredericus). *Quædam de morbis ætatum*. 23 pp. 8°. *Edinburgi, Oliver et Boyd*, 1823.

Albert (Henr. Jac. Frid.) * *De iis, quæ in partu nobis offert, funiculus umbilicalis, impedimentis*. 38 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, typ. Barmeierianis*, [1804].

Albert (J.) * *Essai sur l'hypochondrie*. 35 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 70, v. 96.

Albert (Jules). * *Recherches sur l'acuité visuelle mesurée plusieurs années après les opérations de cataracte et sur la cause la plus ordinaire de sa fréquente diminution*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 481.

Albert (Louis). * *Des adhérences anormales du placenta*. 66 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1878, No. 462.

Albert (Nicolas). * *Dissertation sur l'empyème*. 47 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 38, v. 130.

Albert (Philippe-Charles). * *Deux années à l'asile impérial du Vésinet*. 46 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 167.

Albert (Prosper). * *Observations sur le chanvre indigène*. 37 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 457, 2. série, v. 26.

Albertazzi (Sante). See **Guglielmo da Saliceto**.

Albertetti (Giacomo). *Intorno alla rottura dell'anchilosi angolare del ginocchio colla flessione forzata previa la tenotomia; osservazioni storico-patologiche. Con fatti clinici desunti dalla pratica del Giambattista Borelli*. 44 pp. 8°. *Torino, G. Biancardi e. Comp.*, 1854.

Bound with: **Borelli** (G.) *Sull'anchilosi, etc.* 8°. *Torino*, 1863.

— *La sifilographia moderna. Esame critico delle attuali dottrine sulla sifilide. L'unità di virus nella varietà di forma delle malattie veneree dimostrata...* v. 1. iv, 715 pp. 8°. *Torino, R. Iona*, 1864.

— *Nosografia del contagio venereo, suo profilassi e cura*. xxiv, 104 pp. 8°. *Milano, tip. Bernardoni*, 1866.

Alberti (Carol. Ludovic. Guilelm.) * *De hypochondria et hysteria*. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Alberti (Christianus Ludovicus). * *De vi electrica in amenorrhœam, id est, catameniorum obstructionem*. 1 p. l., 34 pp., 4°. *Göttingæ, ex off. Schultzeana*, [1764].

For his Life, see **Richter** (G. G.) *De commodis senectutis imprimis senile, [etc.]* 4°. *Göttingæ*, [1764].

Alberti (Christlieb Lebrecht). * *De istis mercurii partibus, quæ imprimis miasma venereum, in corpore hærens, destruere valent*. 40 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1758].

— The same. [P., v. 621.]

Alberti (Christophorus Gottlieb). * *De temperamentis*. 16 l. 4°. *Erfordiae, typ. Groschianis*, [1708].

Alberti (Fridericus Wilhelmus). * *De efficacia æris ad generandos morbos*. 23 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. S. Orban*, [1720].

Alberti (Georgius Guilielmus). * *De imputativitate somnii*. 1 p. l., xxii pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, typ. J. F. Hageri*, [1745].

Alberti (Henricus Christophorus).

See **Widmarcker** (C.) *De inflammatione*. sm. 4°. *Erfordiae*, [1682].

Alberti (Jacobus Dingemans). * *De setaceo, ejus historia et usu medico*. 3 pl., 64 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, J. Altheer*, [1829].

Alberti (Julius Gotfridus). * *De ulcerum natura et curatione in genere*. 16 pp. sm. 4°. *Helmeftadii, typ. H. D. Mülleri*, 1674.

Alberti (Julius Gustavus). * *De atresia ani congenita*. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Alberti (Matthias Friderich Valentin). * *De frequentia morborum in feminis præviris*. 27 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1742].

Alberti (Valentinus). *Disquisitio physiologica de intellectione altera, quæ est de verbo mentis*. 6 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. J. Baueri*, [1659].

Albertini (Giovanni). * *L'anatomia ne' suoi rapporti colla patologia chirurgica e colla medicina operatica*. 74 pp. 8°. *Novara, Pasquale Rusconi*, 1865.

Albertini (Hannibal). *De affectionibus cordis libri tres*. 20 p. l., 405 pp. 4°. *Venetii, apud Jo. Guerilium*, 1618. [1st ed.]

Albertinus (Hippolytus Franciscus). *Opuscula. Edidit atque præfatus est Mauritius Henricus Romberg*. xxiv, 81 pp. 8°. *Berolini, A. Hirschwald*, 1828.

Albert-Ludwigs-Hochschule zu Freiburg im Breisgau. *Ankündigung der Vorlesungen welche in den Sommer-Halbjahren 1875-8 auf der Grossherzoglich Badischen Albert-Ludwigs-Hochschule zu Freiburg im Breisgau gehalten werden*. [Medical faculty.] 4°. *Freiburg*, [1875-8].

— *Ankündigung der Vorlesungen welche in den Winter-Halbjahren 1875-6 zu 1878-9 auf der Grossherzoglich Badischen ... gehalten werden*. 4°. *Freiburg*, [1875-8].

— *Programme womit Prorector und Consistorium der Grossherzoglich Badischen ... zur Eröffnung der Wintervorlesungen auf den 3. November 1829 einladen*. Das Programm enthält: Die Chronik der Universität vom Sommerhalbjahre 1824 bis dahin 1829. 4°. *Freiburg im Breisgau*, 1829.

— The same. *Vom Winter-Halbjahre 1829-30 bis zum Sommer-Halbjahre 1832*. 4°. *Freiburg im Breisgau*, 1832.

Alberts (Hermann). * *Ueber die Beckenveränderungen eines Falles von veralteter Oberschenkel-luxation*. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1873]. c.

Alberts (Otto). * *Zur Casuistik der Behandlung von Varicen Schwangerer mit subcutanen Ergotin-Injectionen*. 31 pp. 8°. *Jenæ, A. Neuenhahn*, 1875.

Albertus Magnus. *De virtutibus herbarum. De virt. lapidum. De virt. animalium et de mirabilibus mundi. Item, parvum regimen sanitatis valde utile*. 51 l. 4°. [n. p., n. d.]

— *Von Weybern und Geburten der Kinder sampt ihren Artzneyen. Auch von Tugenden etlicher fürnemer Kreiter, und von Krafft der edlen Gestein. Von Art und Natur etlicher Thier. Mit sampt einem bewerten Regiment für die Pestilenz. Alles auff new gebessert, durch Q. Apollinarem*. 48 ff., 2 l. sm. 4°. [Augsburg, D. Francken], 1608.

With: *SECHS Bücher auserlesener Artzney. Jhena*, 1613.

— *Breve compendium de mineralibus*.

In: *THEATRUM chemicum*, 1659, ii.

— *De alchemia*.

In: *THEATRUM chemicum*, 1659, ii.

— *De concordantia philosophorum in lapide philosophico. Compositum de compositis. Liber octo, capitulorum de lapide philosophorum*.

In: *THEATRUM chemicum*, 1660, iv.

— *De secretis mulierum; item, De virtutibus herbarum, lapidum et animalium. (Item, Michaelis Scoti libellus, de secretis Naturæ.)* 329 pp., 3 l. 32°. *Amstelodami, H. et T. Boom*, 1669.

— *Les admirables secrets d'Albert le grand, contenant plusieurs traités sur la conception des femmes, sur les vertus des herbes, des pierres précieuses et des animaux. Augmentés d'un abrégé curieux de la physionomie, et d'un préservatif contre la peste, les fièvres malignes, le poison et l'infection de l'air; tirés et traduits sur d'anciens manuscrits de l'auteur, qui n'avoient pas encore*

Albertus Magnus—continued.

parus; ce qu'on verra plus amplement dans la table, ainsi que ce qui a été ajouté dans cette dernière édition. xii, 237 pp., 5 pl. 16°. *A Lyon: chez les héritiers de Béringos fratres' à l'enseigne d'Agrippa.* 6518. [1758].

For his Life, see Bayle (P.) Hist. & Crit. Dict. (transl. Des Maizeaux), Lond., 1734, i, 181-184.—Choulant (L.) Albertus Magnus, in seiner Bedeutung für die Naturwissenschaften, historisch und bibliographisch dargestellt. Janus, Bresl., 1846, i, 127; 687.

See, also, Rosegaert (Den) van den bevruchte vrouwen. 16°. Campen, [1540]. Also, 16°. Leyden, [1555].

Albertus (Michaelis). [1682-1757.] *De hypochondriaco-hysterico malo. 61 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1703].*

— *De erroribus medicinarum practicarum. 44 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1704].*

— Epistola gratulatoria in qua mysterium naturæ in medicina explicatur ad Christ. Berghauer. 41. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelius, [1707].*

— Epistola gratulatoria qua morbos mortiferos describit Joh. Gott. Titius publice sistit. 4 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1711].*

— Fata theoriæ medicæ recenset. 4 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1711].*

— Epistola gratulatoria qua fata doctrinæ temperamentorum exponit, Joan. Andræ Wendt . . . applaudit. 12 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1712].*

— Epistola gratulatoria qua podagram sine sale explicat ac defendit. 9 l. 4°. [*Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1713].*]

— Epistola gratulatoria qua thermarum et acidularum idolum medicum destruit et circumspexit atque peritum harum usum commendat. [Cum vita candidati Phil. H. Gaertner.] 16 pp., 2 l. 4°. [*Halæ Magdeb., lit. C. Henckelius, [1713].*]

— *De medicinæ et doctrinæ moralis nexu. Resp. A. Ajtai. 53 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1714].*

— Pr. de vero sensu medico naturæ incorporeæ Hippocratico. [Cum vita candidi Joh. Zach. Platneri.] 6 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1717].*

— Pr. de falso sensu medico naturæ corpore Hippocratico. [Cum vita candidati Lud. Jul. Jaquemin.] 6 l. 4°. [*Halæ Magd., [1718].*]

— Introductio in universam medicinam tam theoreticam quam practicam, [etc.] Introductio in medicinam qua juxta propositum ordinem semiologia, hygiène, materia medica et chirurgia succinctis thesibus conscripta, [etc.] Introductio in medicinam practicam, generalem specialem et specialissimam, [etc.] Cum additamento Fundamentorum philosophiæ naturalis usui medico accommodatæ et chymiciæ. 3 v. in 1. 1 port. 4°. *Halæ Magd., imp. Orphanotrophei, [1718-21].*

— Pr. de commercio animæ, sive naturæ incorporeæ cum mediis et remediis corporeis. [Cum vita candidati Alb. Con. Kaulitz.] 6 l. 4°. [*Halæ Magd., [1720].*]

— Disquis. med. de medicamentorum modo operandi incorpore vivo. [Præmissa præfatione introductoria de commercio animæ, sive naturæ incorporeæ cum mediis et remediis corporeis.] 4 p. l., 236 pp., 4 l. 4°. *Halæ Magdeb., apud C. Henckelium, [1720].*

— Physices propositiones et positiones fundamentales ad veram cognitionem macrocosmi et microcosmi collimantes. 88 pp. 4°. *Halæ, imp. Orphanotrophei, [1721].*

— Pr. de natura quatenus idolo et asylo ignorantie medicorum. [Cum vita candidati Gust. Bern. Volland.] 4 l. 4°. [*Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1723].*]

Albertus (Michael)—continued.

— Pr. de venæ sectione senum. [Cum vita candidati Joh. Havighorst.] 6 l. 4°. [*Halæ Magd., [1724].*]

— The same. [P., v. 70.]

— Pr. de venæ sectione infantum et puorum. [Cum vita candidati Ludov. Hansen.] 8 l. 4°. [*Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1724].*]

— Pr. de venæ sectione curatorie repetita. [Cum vita candidati Geo. Frid. Roeser.] 6 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1725].*

— Pr. de venæ sectione juniorum. [Cum vita candidati Joh. Christ. Friderici.] 6 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1725].*

— Pr. de venæ sectione timidorum. [Cum vita candidati Christ. am Ende.] 6 l. 4°. [*Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1725].*] [*Also, in: P., v. 84.*]

— Pr. de venæ sectione duplicata. [Cum vita candidi Joh. Gottlob Hærtel.] 6 l. sm. 4°. [*Halæ Magd., n. p., [1726].*]

— Oratio valedictoria de autochiria litterarum. 1 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., imp. J. Chr. Hendelii, [1727].*

— Tentamen lexicæ realis, observationum medicarum, ex variis authoribus selectarum. 8 p. l., 512 pp. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophei, [1727].*

— *De partu serotino. Resp. Gottlieb Oelsner. 48 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1729].*

— *De torturæ subjectis. Resp. Johannes Henricus Kraus. 90 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1729].*

— *De abortus noxia et nefanda promotione. Resp. Georgius Sigismundus Liebezeit. 46 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hendelii, [1730].*

— Lexicon realis, [etc.] Pars altera. 8 p. l., 1184 pp. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophei, [1731].*

— *De lethifera ac præmatura formosorum deformatione, schöne Leute sterben bald. Resp. Johann Jacob Weyhl. 1 p. l., 30 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1735].*

— The same. Schöne Leute sterben leicht. 1 p. l., 30 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1735].*

— *De venæsectionis salutari intermissione. Resp. J. Jul. Schlager. 36 pp., 2 l. 4°. *Halæ, Magdeburgicæ, J. C. Hendelii, [1735].*

— Systema jurisprudentiæ medicæ, quo casus forenses a jurisconsultis et medicis decidendi, explicantur omniumque facultatum sententiis confirmantur . . . casibus, relationibus, judiciis, responsis et defensionibus juridicis et medicis forensibus specialibus illustratum . . . cum præfatione Christiani Thomasi, etc. 6 v. 4°. *Halæ, imp. Orphanotrophei, [1736-47].*

— *De morbis feminarum virilibus, von männlichen Kranckheiten der Weiber. Respondente Adamus Wegener. 36 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. H. Grunerti, [1738].*

— Commentatio in constitutionem criminalem Carolinam medica variis titulis et articulis ratione et experientia explicatis ac confirmatis comprehensa observationibus selectis illustrata multisque. Testimoniis juridicis et medicis probata ac indice pleniori instructa. 10 p. l., 364 pp., 8 l., 1 pl. sm. 4°. *Halæ, [1739].*

— Pr. de arteriarum dubia systole. [Cum vita candidati Christ. Sig. Becker.] 4 l. 4°. [*Halæ Magdeb., [1743].*]

— Pr. de venæ sectione senum. [Cum vita candidi J. Havighorst.] 6 l. sm. 4°. [*Halæ Magd., typ. J. C. Hendelii, [1745].*]

— *De febre intermittente senibus lethifera, vom Todten-Fieber der Alten, Resp. Nic. Esmarch.

Albertus (Michael)—continued.

21 pp., 31. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, J. C. Hendelii, [1754].

See, also, **Behrius** (G. H.) *Lexicon. Argentorati*, 1738.—**Hofstetter** (J. A.) *Epistola. Halis*, 1704.—**Regenheritz** (Adamus Bernhardus). *De sulphuris antimonii aurati*. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1737].—**Roemplerus** (Joan. Christianus). *De catarrho suffocativo*. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1720].

For his *Life*, see **Stahl** (G. E.) *De consulta utilitate hæmorrhagium*. *Halæ*, 1704.

Portrait, in: *Coll. Ports. of Phys. & Men of Sc.*, 46; 106.

— & **Berghauer** (Christophorus). *Disp. med. veram pathologiam hæmorrhagiarum narium sistens*. Resp. Berghauer. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, lit. C. *Henckelii*, [1704].

— & **Cono** (Christoph. E.) *Casus memoria dignus hydropicæ lapsu, integro abdomine sanata*. *Halæ*, 1727.

In: *HALLER*, *Disp. ad morb.*, iv.

— & **Havighorst** (Joh.) *De singulari mercurii dulcis usu in desperatis quibusdam morbis*. *Halæ*, 1745.

In: *HALLER*, *Disp. ad morb.*, vii.

— & **Schuller** (J. G.) *De morbo Hungariæ hagymaz, ejusque cura præcipue per specificum*. *Halæ*, 1726.

In: *HALLER*, *Disp. ad morb.*, v.

Albertus (Salomon). *Orationes duæ, prior de studio doctrinæ physicæ, et eo libello, qui de anima inscribitur: posterior de bile excrementicia, num et suo folliculo in intestina profusa ammisceatur cremori ventriculi, in eadem illabenti suaque ipsum contagione contamine. Adjuncta est quæstio, an ventriculus suo cremore verè nutriat*. 47 l. 12°. *Witebergæ*, exc. C. *Schleich & A. Schön*, [1575-6].

— *De sudore cruento*. Adjuncta est quæstio, cur pueris non sit interdicens lacrimis: et, cur in lacrimis suspiria et gemitus ferè conjungantur. 75 pp. 16°. *Witebergæ*, typ. Z. *Lehmani*, 1582.

— *Historia plerarumque partium humani corporis, in usum tyronum edita*. 6 p. l., 94 pp., 11. 12°. *Witebergæ*, exc. Z. *Lehman*, 1583.

1. ed. bound with *DRESSERUS* (M.) *De partibus corporis humani*, [etc.] 12°. *Witebergæ*, 1583.

— The same. 8 l., 121 pp., 1 l. 12°. *Witebergæ*, exc. hæredes J. *Cratonis*, 1585.

— *Disputatio de lacrimis*. 32 pp. 4°. *Witebergæ*, 1585.

In: *HALLER*, *Disp. anat. select.*, iv.

— Tres orationes. Prima de cognitione herbarum . . . secunda de moschi . . . natura . . . tertia de disciplina anatomica, [etc.] 95 l. unip. 12°. *Norimbergæ*, 1585.

— *Oratio de surditate et mutitate: quæstio an, et quid Grandini in sue cum schorbuto in homine sit commercii*. 25 l. 16°. *Norimbergæ*, [off. K. *Gerlachii*], 1591.

Albertus (Wolfner). **De rheumatismo articulorum acuto*. 27 pp. 8°. [*Pragæ*], typ. J. *Pospischil*, [1843].

Albertyn (Carolus Fridericus). **De febri scarlatinosa*. 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, typ. expr. G. *schade*, [1865].

Albertyn (Fridericus). **De nonnullis morbi renum, quem dicunt Brightii, varietatibus*. 29 pp. 8°. *Halis Saxonum*, formis *Ploetianis*, 1868. C.

Albespy (François). **Considérations sur l'étiologie et le traitement de la pourriture d'hôpital, particulièrement par le perchlorure de fer*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 98. [*Also*, in: P., v. 51.]

Albessard (Étienne Denis). **De la cystite chronique chez les vieillards*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 255.

Albicus [or **Albik**] (*Sigismund*).

V. **Hasner** (J.) [*Life and writings of*] *Sigismund Albicus* [or *Albik*]. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, *Prag*, 1866, xc, 19.

Albini (Giuseppe). *Lezioni di embriologia nell'Università di Napoli, in un corso straordinario nell'anno 1867*. 1 p. l., 144 pp. 4°. [*n.p.*, *n. d.*]

Albinos and Albinism.

BLUMENBACH (J. F.) *De oculis leucæthiopum et iridis motu*. Comment. 4°. *Göttingæ*, 1786.

ERNST (C.) **De leucosi*. sm. 8°. *Göttingæ*, 1830.

GERDESSEN (J. G.) **De anomalo animalium albidiorum colore quædam proponit*. 4°. *Lipsiæ*, 1777.

HANSEN (J.) **Einige Beiträge zur Casuistik des Albinismus partialis*. 4°. *Kiel*, 1869.

MANSFELD (D.) *Ueber das Wesen der Leukopathie oder des Albinismus, nebst Beschreibung eines in Braunschweig lebenden Albinos*. 4°. *Braunschweig*, 1822.

SACHS (G. T. L.) *Historia naturalis duorum leucæthiopum auctoris ipsius et sororis ejus*. 8°. *Solisbaci*, 1812.

ARCOLEO (G.) *Sull'albinismo*. *Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo*, 1871, iii, 71-86.—**ARCOLEO** (J.) *Sur l'albinisme en Sicile*. Cong. méd. de toutes les nations, 1869, Florence, Bologne, 1870, ii, 328-331.—V. **BÄRENSPRUNG**.

Ueber Vitiligo und Albinismus partialis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 4; 15.—**BEIGEL** (H.) *Albinismus und Nigritismus*. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xliii, 529-533, 1 pl.; xlv, 482, 1 pl.—**BEMERKUNGEN** (Einige) *über Albinos oder Kakerlaken und über Nigritos*. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlvii, 357-365.—**BESCHREIBUNG** zweyer Kakerlaken, die sich in Mainz befinden. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1791, ii, 376.—**BILLARD**. *Notice sur trois enfants albinos*. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 36-41.—**BRICRE** (A.) *Note sur l'albinisme résultant de mariage entre consanguins*. *Écho méd.*, Neuchât., 1859, iii, 414.—**BROCA**. *Sur un œil d'albinos*. *Bull. Soc. d'anthrop.*, de Par., 1864, v, 141-145. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 258-261.—**CASSAN** (A. S.) *Canitie ou albinisme*. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 75.—**DE CASTILLON**. *Deux descriptions de cette espèce d'hommes qu'on appelle nègres blancs*. *Mém. Acad. roy. de Prusse*, Avignon, 1774, vii, 102-114. *Also*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1774, xii, 37-42.—**CHARDEL** (F.) *Observation d'un albinos, improprement appelé nègre-blanc*. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1866, xi, 18-20.—**CORNAZ** (E.) *Quelques mots sur l'albinisme*. *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Malines, 1851, ix, 30-37.

De l'albinisme. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1854, xxi, 214-224. — De l'albinisme. [15 obs.] *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1855, xxxiii, 209. — De l'albinisme. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1856, xiii, 278-290.—**CORRE** (A.) *Albinisme sur deux frères jumeaux de race malgache*. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1878, xxx, 410.—**COXE** (J. R.) *Account of an albino*. *Phila. M. Museum*, 1865, i, 151-156.—**FAURE** (L.) *Des prétendues variétés de l'espèce humaine et de l'albinos*. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1858, iii, 192-194.—**FOLKER** (W. H.) *Case of a remarkable albino*. *Lancet*, Lond., 1879, i, 795.—**GUENOT**. *Observation d'une femme albinos*. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 261-263.—**GUYON**. *Quelques cas d'albinisme qui existaient à Alger*. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, 2. s., vii, 730.—**HERVIEUX**. *De la leucopathie partielle accidentelle ou albinisme local accidentel*. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1847, i, 510-517.—**HERZIG**. *Fall von Leukose mit Nacherzeugung des Pigments*. *Med. Ztg.*, Berl., 1836, v, 124.—**HUTCHINSON** (J.) *Albinism in a brother and sister: defective vision and oscillation of globes in both: hypermetropia*. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1871-3, vii, 37.—**JEFFERSON** (C. S.) *Observations on albinism*. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 224.—**JEFFERISS** (W. R. S.) *Case of albinism*. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 294.—**JELLINCK** (L.) *Albinismus partialis*. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn*. Oedenburg, 1857, viii, 300.—**JONES** (J.) *Observations and researches on albinism in the negro race*. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1869, xx, 687-730, 5 pl.—**KNEELAND** (S.) *On albinism*. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 253-259.—**LIEBREICH**. *Ungewöhnliche Form von Albinismus*. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1863, i, 516-518.—**MAESTRI** (A.) *Ornitologia. Osservazioni del dott. . . intorno all'albinismo ed al melanismo di diversi uccelli raccolti nell'agro pavese*. *R. Ist. lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1871, 2. s., iv, 643; 681.—**MANSFELD**. *Ueber die Leukopathie als Hemmungsbildung*. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1822, ii, 371-378. *Also*, *transl.*: J. *Compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1823, xv, 250-253. — Etwas über Hemmungsbildungen im Allgemeinen, und fortgesetzte Untersuchungen über die Leukopathie oder Leukose als Hemmungsbildung im Besondern. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1826, i, 96-104.—**MARCY** (S. L.) *Notice of the Cape May albinos*. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiv, 517.—**MAUZ** (W.) *Ueber albinotische Menschenaugen*. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1878, xxiv, 139-170, 1 pl.—**MEYER**. †† *Leukose*. *Med. Ztg.*, Berl., 1834, iii, 189.—**NEWSOM** (A. R.) *Singular*

Albinos and Albinism.

change of skin; albinism. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 741-745.—**Observations** sur cette anomalie qui se rencontre quelquefois dans la race des nègres venus de l'Afrique, lesquels bien que noirs, procurent de loin en loin des enfans blancs appelés albinos. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 249-252.—**Ossieur** (J.) Cas d'albinisme complet. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 390-393.—**Porte**, Observations d'albinisme recueillies dans l'Amérique du sud. Rev. d'anthrop., Par., 1872, i, 160.—**Richardson** (B. W.) Mammary areola in the pregnant albino. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 73.—**Sanson**, Albinisme et consanguinité. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2. s., i, 473-478.—**Schlegel** (J. H. G.) Darstellung der bei vier Albinos aufgefundenen Eigentümlichkeiten. N. Mat. f. d. Staatsarzneiw. n. prakt. Heilk., Meiningen, 1824, iii, 1-148.—**Schmidt**, Beschreibung eines Kakerlaken. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1801, ii, 254-256.—**Simon** (T.) Ueber Albinismus partialis bei Farbigen und Europäern. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 399, 407.—**Strack** (K.) Nachricht von einem Kakerlaken. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1808, iii, 413.—**Talko** (J.) Albinismus und Leucosis oculorum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 209.—**Trelat**, Albinisme. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, ii, 401-414.—**Vincent** (L.) Sur quatre cas d'albinisme observés au Gabon dans une même famille. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 516-519.—**Wood** (H. C.) Cases of leucynosis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1866, n. s., iii, 190-204, 1 pl.

Albinus (Bernhard). [1653-1721.] * De epilepsia. [Acad. Lugd. Bat.] 5 l. sm. 4°. *Francof. ad Viad., lit. C. Zeileri*, [1676].

— * De catalepsi. [Acad. Lugd. Bat.] 5 l. sm. 4°. *Francof. ad Viad., lit. C. Zeileri*, [1676].

— De poris humani corporis. 79 pp. 4°. *Francof. ad Od.*, 1685.

In: HALLER, Disp. anat. select., iii.

— De salivatione mercuriali. *Francof. ad Viad.*, 1689.

In: HALLER, Disp. ad morb., i.

— De catarrhaeta. Tab. 1. *Francof. ad Viad.*, 1695.

In: HALLER, Disp. chir., ii.

— Von der Entzünckung oder Hinfallung. See **Petræus** (A.) Curiose Gedancken, [etc.] 8°. 1701.

— Oratio de ortu et progressu medicinæ. 23 pp. sm. 4°. *Lugd. Batav., apud J. Luchtmans*, 1702.

See, also, **Walhuys** (H.) De pleuritide. sm. 4°. *Lugd. Batav.*, 1710.

For his Obituary, see **Boerhaave** (H.) Oratio academica de vita et obitu . . . 4°. *Lugd. Batav.*, 1721. Also, Janus, Bresl., 1848, iii, 313-315, (J. S. Löwenstein).—Portrait. Coll. of Ports. of Phys. & Men of Sc., 108.

Albinus (Bernhard Siegfried). [1697-1770.] Oratio inauguralis de anatome comparata. 1 p. l., 46 pp. 4°. *Lugd. Batav., apud H. Mulhovicum*, 1719.

— Index supellectilis anatomica. Quam Academia Batavæ quæ Leidæ est legavit Johannes Jacobus Rau. Quam et vitam ejus et curationem quam calculosis adhibuit instrumentorumque figuras addidit. 17 p. l., 48 pp., 2 pl. 4°. *Lugduni Batavorum, apud H. Mulhovicum & F. Schuyt*, 1725.

— De ossibus corporis humani . . . 5 p. l., 309 pp. 16°. *Leidæ Batavorum, apud H. Mulhovicum*, 1726.

— Historia musculorum hominis. 696 pp., 4 pl. [with outlines]. 4°. *Leidæ Batav., T. Haak et H. Mulhovicus*, 1734.

— The same. Ed. altera. Notis aucta. 604 pp., 7 l., 8 pl. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, T. Goebhardt*, 1784.

— Dissertatio de arteriis et venis intestinorum hominis. 10 pp., 1 pl. 4°. *Leidæ Batav. et Amstelædami, T. Haak et H. de Leth*, 1736.

— Dissertatio secunda de sede et caussa coloris Æthiopum et cæterorum hominum. 16 pp., 1 l., 1 col. pl. 4°. *Leidæ Batavorum, apud T. Haak*, 1737.

— Icones ossium fœtus, accedit humani,

Albinus (Bernhard Siegfried)—continued.

osteogeniæ brevis historia. 162 pp., 16 tab. 4°. *Leidæ Batav., J. et H. Verbeek*, 1737.

— Tabulæ sceleti et musculorum corporis humani, cum explanatio. Tabulæ ossium humanorum 34. Tabulæ anatomica musculorum hominis 25. Tab. vasis chyli ferri cum vena azyga arteriis intercostalibus aliisque vicinis partibus 1. Tab. uteri mulieris gravidæ 7. fol. *Lugd. Batav. et Leidæ, apud J. et H. Verbeek*, 1747-53.

— Tables of the skeleton and muscles of the human body. Transl. from the Latin. 46 l., 28 pl., 12 outlines. fol. *London, J. & P. Knapton*, 1749.

— Academicarum annotationum. Octo libra in 2 v. 4°. *Leidæ, apud J. & H. Verbeek*, 1754-68.

— Explicatio tabularum anatomicarum Bartholom. Eustachii. 295 pp., 47 tab. fol. *Leidæ, J. et H. Verbeek*, 1761.

— De scelecto humano liber. 459 pp., 3 l. 4°. *Leidæ, apud J. & H. Verbeek*, 1762.

— Index supellectilis anatomicae: rerum anatomicarum; tum phialis contentarum in liquore limido, tum exsiccaturum. Quam suos in usus summa cum peritia atque dexteritate confecit, [etc.] Cujus in una in massa conjunctimque publica fiet venditio in ædibus defuncti. D. xviii. Oct. 1771. 1 p. l., 65 pp. 8°. *Lugduni Batavorum, P. Delfos jun. et J. Douzi*, 1771.

See, also, **Albinus** (Frid. Bern.) De natura hominis. 8°. *Lugd. Batav.*, 1775.—**Complete** (A) system of the blood-vessels. fol. *London*, 1758.—**Surinagar** (G. C. B.) De school van Bernhard Siegfried Albinus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, ii, 1-21. Also, in his: Bijdrage tot d. . . Leidsche Hoogschool. 8°. [n. p., n. d.] For his Obituary, see Med. Times, Lond., 1845, xi, 150. For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Albinus (Christian Bernhard). Specimen inaugurale exhibens novam tenuium hominis intestinorum descriptionem. 29 pp. sm. 4°. *Lugduni Batavorum, apud H. Mulhovicum*, 1722.

— The same. 57 pp. 8°. *Lugd. Batav., H. Mulhovicus*, 1724.

— Dissertatio physica, de igne. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Lugd. Batav., H. Mulhovicus*, 1725.

Bound with: SPECIMEN anatomicum, etc., 1724.

Albinus (Flavius).

See **Centuriariorum** problematum historico-medico-physicorum. 4°. [n. p., n. d.]

Albinus (Fridericus Bernardus). * De deglutione. 79 pp. 4°. *Lugduni Batavorum, H. Mulhovicum*, 1740.

Also, in: HALLER, Disp. anat., vii.

— De natura hominis libellus. Accedit supellex anatomica Bern. Siegf. Albini. viii, 259 pp., 19 l. 8°. *Lugd. Batav., P. Delfos jun.*, 1775.

— Supellex anatomica Bern. Siegf. Albini. 3 p. l., 242 pp., 15 l., 1 pl. 8°. [*Lugd. Batav., apud P. Delfos jr.*, 1775.]

See, also, **Houlston** (T.) De inflammatione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1767.

For his Obituary, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, ii, 2-5.

Albinus (Johan. Samuel). * De pleuritide. 7 l. 4°. *Jenæ, ex off. Steinmanniana*, 1638.

van Alblasterdam (Janus Marianus Herfst). See **Herfst van Alblasterdam** (Janus Marianus).

Alboize (M. M.) & **Marquet** (A.) Les prisons de l'Europe. 8 v. in 4. 4°. *Paris, administration de librairie*, 1845.

Albold (Christophorus Ernestus). * De anilini salium vi physiologica. 36 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1866].

Albom (Sueno Ericus). * . . sistens sciagraphiam studii medici. Cujus partem alteram. pp. 27-54 [interl.] 4°. *Abocæ, typ. Frenckellianis*, [1810].

Albosius (D. Joan.) Lithopædii Senonensis. Icon, cuius historia et exercitatio problematica de istius indurationis causis in extremo commentariorum Cordæi in Hippocr. *περί γυναικείων* habetur.

In: SPACHIUS (L.) Gynæciorum, etc. fol. *Argentinae*, 1597. p. 479.

Albrecht (Benjamin Gottlieb). *De aromatum exoticorum noxa et nostratum præstantia. 23 pp. 4°. *Erfordiæ*, typ. *Heringii*, [1740].

Albrecht (Carolus Augustus). *Ars medendi homœopathica ejusque cultores medicamenta ipsi præparantes coram tribunali juris et politiæ medicæ. 79 pp. 4°. *Lipsiæ*, typ. *Breitkopfio-Haertelianis*, [1828].

For his Life, see **Guenther** (Car. Frid.) Programma. *Lipsiæ*, 1828.

Albrecht (Carolus Theodor). *De struma. 39 pp. 8°. *Gryphiæ*, F. G. *Kunike*, 1849.

Albrecht (Christophorus Christianus Daniel). *De nitro flammante. 19 pp. 4°. *Altorfii*, ex off. J. P. *Meyeri*, [1799].

Albrecht (Detlof Wolder). Disquisitio theoriæ Crawfordianæ de calore animali cum quarundam hypothesis examine. 39 pp. sm. 4°. *Göttingæ*, typ. J. C. *Dieterich*, [1787].

Albrecht (Eduard). *... sistens casum singularem ilei. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. *Schade*, [1847].

—, Klinik der Mundkrankheiten. Erster Bericht, 1855-60. 90 pp. 8°. *Berlin*, A. *Hirschwald*, 1862.

Albrecht (Eduardus Gustavus). *De polyypis narium. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Saxonum*, typ. *Heynemannianis*, [1855].

Albrecht (Franciscus Fridericus). *De usu principiorum chemico-rum in theoria artis medicæ. 27 pp., 2 l. 8°. *Göttingæ*, in off. *Barmeieriana*, [1801].

Albrecht (Frid. Guil.). *De diagnosi Esthonica lepræ cutaneæ. 71 pp. 8°. [*Dorpat*], ex off. J. C. *Schünmanni*, 1825.

Albrecht (Fridericus Ludovicus). *De ossificatione duræ meningis singulari observatione confirmata. 30 pp., 1 l. 4°. *Halæ*, ære *Beyeriano*, [1764].

Albrecht (Georgius Davides). *De ischuria. 3 p. l., 45 pp. 4°. *Göttingæ*, ex off. *Schultziana*, [1767].

Albrecht (Gunt. Ant. Henricus). *De natura, se ipsam nunc vindicantem, nunc destruentem. 3 p. l., 19 pp. 4°. *Göttingæ*, lit. *Hagerianis*, [1737].

Albrecht (Hermann)¹. *Historia litis de venæ-sectione in pleuritide. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. *Schade*, [1846].

Albrecht (Hermann)². *Zur Anatomie des Kniegelenkes. Facultät zu Bern. 22 pp. 8°. *Leipzig*, J. B. *Hirschfeld*, 1876.

Repr. from: Deutsch. Ztschr. f. Chir., vii.

Albrecht (J. F.). Lehrbuch zur sichern Heilung aller syphilitischen Krankheiten, oder von der venerischen Ansteckung und den Mitteln, sie selbst zu heilen. 7. Aufl. viii, 110 pp. 8°. *Quedlinburg und Leipzig*, *Ernst*, 1875.

Albrecht (J. F. E.). Die Ruhr, ihre Erkenntniss, Zufälle, Ursachen, Vorbauungs- und sichere Heilmittel. 1 p. l., 58 pp., 1 l. 12°. *Hamburg*, G. *Vollmer*, [1811].

—, Hoste, Kathar og Snue. Deres Kjendetegn, Forskiellighed og Behandling, samt Midler til at forebygge, lindre og fuldkommen helbrede dem, [etc.] Oversat af H. C. Lund. 2 p. l., 48 pp. 12°. *Kjøbenhavn*, trykt hos B. J. *Bendixen*, 1820.

Albrecht (J. G.)
See **Petermann** (Andr.) Scrutinium icteri ex calculis vesiculæ, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, 1696.

Albrecht (Jacobus Hermannus). *De anatomica præcipuarum partium administratione. 42 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ*, lit. *Brandenburgerianis*, [1710].

Albrecht (Jacobus Hermannus)—continued.

—, *De experientia fallaci. 55 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. *Brandenburgerianis*, [1710].

Albrecht (Johann). *Medizinische Topographie der Stadt Dillingen mit besonderer Berücksichtigung der Fieberepidemie des Jahres 1828. [Würzburg Univ.] 48 pp. 8°. *München*, 1829.

Albrecht (Johann. Frid. L.) Comment. in qua proponitur recensensus eorum alimentorum et medicaminum, quibus, sive tubo alimentario sint ingesta, sive communibus corporis integumentis applicata, ingressus in systema vasorum sanguiferorum aut concessus a natura, aut negatus sit. 65 pp. 4°. *Göttingæ*, H. *Dieterich*, [1806].

Albrecht (Johann Gunther). *Scrutinium icteri ex calculis vesiculæ fellis occasione casus cujusdam singularis. 19 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, excudebat C. *Fleischerus*, [1636].

Albrecht (Johann Melchior Friederich). *... experimenta quedam in vivis animalibus præcipue circa tussis organa exploranda instituta. 2 p. l., 14 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ*, typ. G. L. *Schulzii*, [1751].

Albrecht (Johannes Petrus).

See **Bontekoe** (Cornelius). Neues Gebäude der Chirurgie. 8°. *Franckfurth und Leipzig*, 1697.

Albrecht (Johannes Sebastianus). *De asthmate. 18 pp. 4°. *Jenæ*, lit. *Krebsianis*, 1717.

—, *De cerussa. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. J. F. *Ritteri*, [1718].

—, Sapientiam vim et providentiam divinam in aliis corporis humani partibus ab aliis diversis temporibus demonstratam nunc ex capitis humani situ ejusque partium concinno ordine delineat. 7 l. 4°. *Coburgi*, ex off. *Ottomania*, [1750].

For his Life, see **Wedelius** (Joan. Adolph.) Propempticon inaugurale. *Jenæ*, 1718.

Albrecht (Johannes Wilhelmus). *De morbis epidemicis. 32 pp. sm. 4°. *Erfordiæ*, typ. *Groschianis*, [1727].

—, De vitandis erroribus in medicina mechanica prolusio academica. 8 pp. 4°. *Göttingæ*, apud A. *Fandenhoeck*, [1735].

Albrecht (Julius). *Quædam de paralysi. 28 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1835].

Albrecht (Magnus). *De metastasibus. 23 pp. 8°. *Berolini*, lit. A. *Petschii*, [1826].

Albrecht (Otto). *Nonnulla de incisionibus in hydrope anasarca. 29 pp. 8°. *Berolini*, typ. A. *Petschii*, [1831].

Albrecht (Otto Godofredus). *De morbis cerebri ex structura ejus anatomica deducendis. 27 pp. 4°. *Erfordiæ*, typ. *Heringii*, [1741].

Albrecht (Paul). *Beitrag zur Torsionstheorie des Humerus und zur morphologischen Stellung der Patella in der Reihe der Wirbelthiere. 1875, vii, Med. viii. 66 pp., 4 tab., 2 pl. 4°. *Kiel*, C. F. *Mohr*, 1875.

In: SCHRIFTEN der Universität Kiel, 1875.

Albrecht (Philippus Guilielmus Urbanus). *De dolore. 28 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Klaubarthia*, [1792].

For his Life, see **Gehler** (J. C.) De capitis fœtus, etc. *Lipsiæ*, 1792.

Albrecht (Rudolphus). *De testiculi in hydrocele degenerati casu memorabili. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Regimentii Prussorum*, G. *Greis*, [1832].

Albrecht (Staatus Julius Augustus). *Medicamentorum saturninorum et jovialium historia et usus. 44 pp. 4°. *Göttingæ*, lit. J. H. *Schulzii*, [1772].

For his Life, see **Vogel** (R. A.) Observationes binæ, etc. *Göttingæ*, 1773.

Albrink (Joh. Herm.) *... physiologica caloris sistens animalis theoriæ. 48 pp. 8°. *Berolini*, formis *Bruschckianis*, [1827].

Albu (Isidorus). *De methodis placentam auferendi. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. *Schade*, [1862].

Albu (J.) Der Schutz gegen die Cholera. 17 pp. 12°. S. Mode, Berlin, 1866.

— Die öffentliche Gesundheitspflege in Berlin. Für Behörden, Baumeister und Aerzte unter Benutzung des gesammten amtlichen Materials. xiii, 304 pp. 8°. Berlin, E. H. Schroeder, 1877.

Albucasis. Incipit liber Servitoris liber xxviii. Bulchasin Benaberaçerin: translatus a Simone Januensi, interprete Abraam iudeo tortuosensi.

In: MESUE (J.) [Opera.] fol. Venetiis, 1484. f. 272^b, sig. ii 2. Also, in: MESUE (J.) Cum expositione Mondini, [etc.] fol. Venetiis, 1495. ff. 309^b–320. Ibid., 1502, ff. 335–345. Ibid., Leyden, 1510, sig. Tiii–x, 101.

— Liber theoricæ nec non practicæ Alsaharavii, qui vulgo Acararius dicitur. 319 pp. fol. Auguste Vindelicorum, S. Grimm et M. Vuirung, 1519.

— [Methodus medendi.] Lib. tres.

Bound with: PRISCIANUS (T.) fol. Argent., 1532, q. v. At end: 'Explicit liber chirurgiæ quem transtulit M. Gerardus Cremonensis in Toletto, de Arabico in Latinum', etc.

— Gynæciorum, sive affectus aliquot mulierum gravissimas, præcipue qui ad chirurgiam spectant, curandi ratio: ex præstatissimis inter Arabes medici Albucasis medendi methodi libro ii.

In: GYNÆCIORUM, hoc est, de mulierum affectibus. 4°. Basil., 1566. pp. 187–214. Ibid., 1586, ii, 489–500. Also, in: SEACIUS (L.) Gynæciorum, [etc.] fol. Argentinae, 1597. pp. 442–447.

— De chirurgiæ. Arabice et latine. Cura Johannis Channing. 3 t. in 1 v. xxix, 642 pp. 4°. Oxford, Clarendon press, 1778.

— La chirurgie d'Albucasis. Traduction française du Dr. L. Leclerc.

In: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 37; 57; 77; 117; 135; 149; 165; 197; 1859, iv, 1; 65; 81; 113; 145; 161; 177; 1860, v, 1; 37; 57; 73; 93; 109; 125; 141; 157; 173; 189; 1861, vi, 1; 17; 33; 49; 65.

See, also, **Camper** (P.) Aanmerkingen over de veranderingen welke de steenen in de pisblaas, [etc.] 8°. Amsterdam, 1782.—**Leclerc** (L.) Abulcasis; son œuvre pour la première fois reconstituée. Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir., Par., 1874, xi, 2. s., 537; 569. Also: Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1874–5, xviii, 81–98.

Albugo.

See **Cornea** (Opacity of).

Albumen (Chemistry and physiology of).

See, also, **Albuminuria** (Chemistry and semiology of); **Milk**; **Paralbumin**; **Perspiration**.

ARONSTEIN (B.) * Ueber die Darstellung salzfreier Albuminlösungen vermittelst der Diffusion. 8°. Dorpat, 1873.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 75–94.

BIROT (J.) * Essai sur les albumines pathologiques. 4°. Montpellier, 1874.

V. BOECK (H.) Untersuchungen über die Zersetzung des Eiweisses im Thierkörper unter dem Einflusse von Morphium, Chinin und arseniger Säure. 8°. München, 1871.

BRÜCKE (E.) Über das Verhalten einiger Eiweisskörper gegen Borsäure. 8°. [Wien, 1867.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1867, lv.

BUCHHEIM (R.) * Meletemata quædam de albumine, pepsino et mucro. 4°. Lipsiæ, 1845.

DE BARY (J. J.) * Physiologisch-chemische Untersuchungen über Eiweisskörper und Leimstoffe. 8°. Tübingen, 1864.

DENIS (P.-S.) Demonstration expérimentale sur l'albumine et sur les substances inorganiques qui l'accompagnent, considérées hors du corps, pour déterminer les fonctions qu'elles remplissent pendant la vie, chez l'homme sain et chez l'homme malade. 8°. Commerce, 1839.

GIRGENSHON (L.) * Beiträge zur Albuminometrie und zur Kenntniss der Tanninverbindungen der Albuminate. 8°. Dorpat, 1872.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 613–616.

ILTGEN (P. J.) * De chloroformio, aliisque reagentibus in albumen, deque albuminuria, num existat, normali. 8°. Bonnæ, 1858.

Albumen (Chemistry and physiology of).

KRAUSE (H.) * Ueber Darstellung von Xanthinkörpern aus Eiweiss. 8°. Berlin, 1878.

MASING (E.) * Beiträge zur Albuminometrie. 8°. Dorpat, 1867.

NENCKI (M.) Ueber die Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei der Fäulniss mit Pankreas. 4°. Bern, 1876.

ODERMATT (W.) * Zur Kenntniss der Phenolbildung bei der Fäulniss der Eiweisskörper. 8°. Leipzig, 1878.

POERNER (C. G.) * Experimenta de albuminis ovorum et seri sanguinis convenientia ad declarandam nutritionis rationem. 4°. Lipsiæ, [1754].

SÉCRETAN (A.) * Recherches sur la putréfaction de l'albumine et sa transformation en graisse. 8°. Genève, 1876.

SMEE (A. H. jr.) On the artificial production of fibrin from albumen. 8°. London, 1863.

DE WITTICH (H. G.) De hymenogonia albuminis. Commentatio. 8°. Regimontii, [n. d.]

WURTZ (A.) Études sur l'albumine et sur la fibrine. 4°. Strasbourg, 1843.

Adankiewicz (A.) Farbenreactionen des Albumin.

Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 156–162. Also: Arch. f. exper. Path. u. Pharm., Leipz., 1875, iii, 412–426.

Babington. Experiments and observations on albuminous fluids. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 534–543.

Baumann (E.) & **Brieger** (L.) Ueber die Entstehung von Kresolen bei der Fäulniss. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1879, iii, 149–155.—**Béchamp.** Sur les albumines du blanc d'œuf. J. de pharm. et de chim., Par., 1874, 4. s., xx, 261–264.—**Béchamp** (A.) Sur quelques particularités de l'histoire de la caséine et de l'albumine, à propos d'une note de M. Commaillie. Ibid., 17–20.—**Becquerel** (A.) Recherches physiologiques et pathologiques sur l'albumine du sang et des divers liquides organiques; description d'un albuminimètre. Arch. gén. de méd., Par., 1850, i, 52; 156.—**Bird** (G.) On certain new combinations of albumen. Lond. M. Gaz., 1836, xvii, 764–767.—**Birot** (J.) Recherches sur les albumines pathologiques, ... les moyens de doser l'albumine, ... et l'albérité des matières albuminoïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 1503–1509.—**von Boeck** (H.) Untersuchungen über die Zersetzung des Eiweisses im Menschen unter dem Einflusse von Quecksilber und Jod. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 392–409. Also, Reprint. — Untersuchungen über die Zersetzung des Eiweisses unter dem Einflusse von Morphium, Chinin und arseniger Säure. Ibid., 1871, vii, 418–432.—**Boedeker** (C.) Ueber die Quantitätsbestimmung des Albumins in dessen Lösungen durch Wägung und Titrirung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., v, 320–330.—**Bornhardt** (A.) Die quantitative Bestimmung des Eiweisses durch das spezifische Gewicht. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 364–366.—**Brieger** (L.) Ueber die aromatischen Produkte der Fäulniss aus Eiweiss. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1879, iii, 134–148.—**van den Broek** (J.) Druivensuiker in het wit van hoenderreieren. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851–2, 3. s., i, 645–649.—**Commaillie.** Note sur la diffusion des liquides albumineux au contact de l'eau distillée. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 467–473.—**Commaillie** (A.) Recherches sur la constitution chimique des substances albuminoïdes. Monit. scient., Par., 1866, viii, 897–914.—**Dönhoff.** Geringe Fäulnissfähigkeit des löslichen Hühnereiwisses. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 236.—**Dogiel** (J.) Zur Kenntniss der Eiweissreactionen und von dem Verhalten des Albumins der lichtbrechenden Medien des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878–9, xix, 335–342, 1 pl.—**Dollfus-Galline** (C.) Blood-albumen; its value and mode of production. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1870, i, 33–37.—**Drechsel** (E.) Ueber die Einwirkung von verdünnten Säuren auf Albumin. In: Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig, 4°, Leipz., 1874, 83–93.—**Dupont** (M.) Sur la constitution de l'albumine. Bull. Soc. philomat., Par., 1877, 7. s., i, 118–120.—**Eichwald** (E. jun.) Ueber die eiweissartigen Stoffe der Blutflüssigkeit und des Herzbeutelwassers. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 239–261.—**Erlenmeyer & Schöffer** (A.) Zersetzungsprodukte der Eiweisskörper. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859–62, ii, 9–11.—**Esbach** (G.) Dosage pratique de l'albumine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1874, 6. s., i, 33–35. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxvi, 37; 68.—**Flügge** (C.) Ueber das Verhalten der Eiweissstoffe des Weizens im Organismus der Hühner. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, 3. R., xxxvi, 185–194.—**Forster** (J.) Beiträge zur Lehre von der Eiweisszersetzung im Thierkörper. Ztschr. f. Biol., München, 1875, xi, 496–531. — Ueber den vermeintlichen Einfluss der Muskelthätigkeit auf den Eiweisszerfall im Thierkörper. Deutsche Ztschr. f. Thier-

Albumen (*Chemistry and physiology of*).

med., Leipz., 1878, iv, 302-312. — **Fraenkel** (A.) Ueber den Einfluss der verminderten Sauerstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Thierkörper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 273-327. — **Galippe**. De l'acide picrique comme reactif d'albumine dans les essais cliniques. Gaz. med. de Par., 1873, xxviii, 122. — **Greene** (J.) Lethalbumen. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 696-699. — **Guyot**. De l'emploi du lactoscope du docteur Donné comme moyen albuminométrique. Union méd., Par., 1855, ix, 121. — **Haas** (H.) Ueber das optische und chemische Verhalten einiger Eiweisssubstanzen, insbesondere der dialysirten Albumine. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 378-410. — Ueber Eiweissbestimmung im polarisirten Lichte. Prag. med. Wehnschr., 1876, i, 344-349. — Ueber die Eigenschaften des salzarmen Albumins. *Ibid.*, 639; 659; 676. — **Hamon** (L.) Étude sur l'albuminogénèse. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxv, 294. — **Hayden**. On the physiological relations of albumen. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 311-313. — **Heller** (J. F.) Qualitative und quantitative Analyse albuminöser Flüssigkeiten. Arch. f. phys. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1844, i, 192-199. — **Heynsius** (A.) Over eiwittdiffusie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 49-56. *Also*: Arch. f. d. holland. Beitr. z. Nat. u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 306-328. — Ueber die Eiweisskörper des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 1-49. — Ueber die Eiweissverbindungen des Blutes und des Hühnerweisses. *Ibid.*, 1874, ix, 514-552. *Also*, *transl.*: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1875, x, 1-46. — Ueber die quantitative Bestimmung des Eiweisses in thierischen Flüssigkeiten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 239-246. *Also*, *transl.*: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1875, x, 47-55. — Ueber das Albumin und seine Verbindungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 624-626; 1876, xii, 549-596. *Also*: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1877, xvii, 1-42, 6 tbls. — Sur l'albumine du serum et de l'œuf et sur ses combinaisons. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1878, xiii, 257-304. — **Hofmeister** (F.) Ueber die Rückbildung von Eiweiss aus Pepton. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878, i, 206. — Ueber ein Verfahren zur völligen Abscheidung des Eiweisses aus thierischen Flüssigkeiten. *Ibid.*, 288-295. — **Hoppe** (F.) Ueber die Bestimmung des Eiweissgehaltes im Urine, Blutsrum, Transsudaten mittelst des Ventzke-Solei'schen Polarisationsapparates. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 547-560. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber den Ort der Zersetzung von Eiweiss- und andern Nährstoffen im thierischen Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 399-417. — **Huizinga** (D.) Zur Darstellung des dialysirten Eiweisses. *Ibid.*, 1875, xi, 392-402. — **Johnson** (G. S.) On certain compounds of albumen with the acids. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 673. — Peculiar albumen. *Ibid.*, 1876, i, 381. — **Jones** (H. B.) On some properties of a combination of albumen with acids. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., i, 288-290. — **Knop** (W.) Untersuchungen über die Eiweisskörper. Chem. Centr.-Bl., Leipz., 1875, 3. F., vi, 395; 411; 426. — **Koschakoff** (D.) & **Bogomoloff** (J.) Unterschied zwischen der Pettenkofer'schen Gallensäure- und Eiweissreaction. Centr.-Bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 529-531. — **Latschenberger** (J.) Ueber einen eigenthümlichen Einschluss eines Hühnerettes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xii, 359-363, 1 pl. — **Lewis** (W. B.) The practical value of certain new tests for albumen. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 319-323. — **Liborius** (P.) Beiträge zur quantitativen Eiweissbestimmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 319-378. — **Lieberkühn** (N.) Ueber die Koagulation des Eiweisses. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 285; 323. — Ueber die Einwirkung der Essigsäure und der Alkalien auf das Albumin. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 162-169. — **Loew** (O.) Ueber Oxydation des Eiweisses durch den Sauerstoff der Luft. Ztschr. f. Biol., München, 1878, xiv, 294-296. — **Märcker** (M.) Zur Bestimmung des Stickstoffgehaltes der Eiweissstoffe, nach Untersuchungen von Dr. O. Abesser referirt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 195-212. — **Martin** (S.) Albumine de l'œuf: un mot sur sa dessiccation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxvii, 552. — **Masing** (E.) Beiträge zur Albuminometrie. Die Eiweissprobe von Prof. Vogel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 229; 303. — **Méhu** (C.) Étude sur les divers procédés employés pour doser l'albumine. Arch. gén. de méd., Par., 1869, i, 257-274. — **Mialhe**. De l'albumine et de ses divers états dans l'économie animale. Union méd., Par., 1852, vi, 322; 325; 335; 345; 361. *Also*, Reprint. — **Monoyer** (F.) L'eau camphrée est-elle un réactif de l'albumine? Non. Gaz. heb. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 38. — **Nasse**. Ueber den Stickstoff der Eiweisskörper. Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1872, 16-19; 1873, 31. — **Nasse** (O.) Studien über die Eiweisskörper. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 589-616; 1873, vii, 139-155; 1874, viii, 381-390. — **Novii** reaktiv na balok. [New reagent for albumen.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 92, 1. — **Parkes**. On the precipitation of albumen by acids and neutral salts. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 6. — **Parkes** (E. A.) The coagulation of the albumen of the serum in the presence of acetic acid and a certain amount of chloride

Albumen (*Chemistry and physiology of*).

of sodium. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 84. — **Piazza** (P.) Alcuni studi chimico-medici sull'albumina. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4. s., xv, 260-268. — Alcuni studi chimico-medici sull'albumina e scoperta di un nuovo emostatico. Ebd. clin. di Bologna, 1863, 201-204. — **Posenti** (G. B.) Sull'albumina, e sulla fibrina, studi chimici comparativi. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3. s., ii, 345-347. — **Puls** (J.) Ueber quantitative Eiweissbestimmungen des Blutes und der Milch. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 176-196. — **Rabuteau**. Recherches sur la coagulation de l'albumine de l'œuf par divers sels; de l'emploi de cet antidote dans diverses intoxications métalliques. Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1874, 5. s., v, 341-343. — **Reichert** (K. E.) Beobachtungen über eine eiweissartige Substanz in Krystallform. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 197-251, pl. 2, fig. 6. — **Ritthausen** (H.) Ueber den Stickstoffgehalt der Pflanzen-Eiweisskörper nach den Methoden von Dumas und Will-Varrentrapp. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xvi, 293; 1878, xviii, 236. — **Rudzik** (R.) Die Synthese der Eiweissstoffe im thierischen Organismus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1876, no. 29. — **Salkowski** (E.) Ueber eine neue Farbenreaction des Eiweisses. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 405-407. — **Salomon** (G.) Ueber Bildung von Xanthinkörpern aus Eiweiss. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 320. — **Sanson** (A. E.) The carbolic acid test for albumen. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 420. — **Schmidt** (A.) Untersuchung des Eierweisses und des Blutesrum durch Dialyse. *In*: Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig, 40. Leipz., 1874, 94-115. — **Schützenberger** (P.) Untersuchungen über die Eiweisskörper. Chem. Centr.-Bl., Leipz., 1875, 3. F., vi, 614; 631; 648; 666; 681; 696; 1876, 3. F., vii, 280-286. — **Scheerbator** (A.) Reaktyi bielkovych veshchestv i ich otnoshenie k produktam pishchevarenia. [Reactions of albuminous substances.] Med. Vestnik St. Petersburg, 1866, vi, 9; 21; 33; 45; 57. — **Silvestrini** (G.) Sulle albumine patologiche. Gazz. med. ital. prov. venete, etc., 1875, xviii, 101. — **Soyka** (L.) Ueber das Verhältniss des Acidalbumins zum Alkalialbuminat. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 347-377. — **Spiller** (J.) Egg-albumen from a chemical point of view. Chem. News, Lond., 1868, xvii, 222. — **Stokvis** (B. J.) Hühner-Eiweiss und Serum-Eiweiss und ihr Verhalten zum thierischen Organismus. Centr.-Bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 596-598. — Sur la non-identité de l'albumine de l'œuf et de l'albumine du sang. Art. méd., Brux., 1865-6, i, no. 4, 5-7. — **Tappeiner** (H.) Ueber die Zersetzung des Eiweisses unter der Einwirkung des übermangansauren Kali's. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1871), 1872, vi, 57-59. — **Theile** (R.) Ueber Albumin und dessen Zersetzungsprodukte durch Kali. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 147-180. — **Tidy** (C. M.) On a new test for albumen. Lancet, Lond., 1870, i, 691. — **Tyson** (J.) On testing for albumen. W. Virg. M. Student, 1875, i, 8-13. — **Underwood** (J.) On a newly-discovered characteristic of albumen, with particular reference to the possibility of its being mistaken for caseine. Lancet, Lond., 1846, i, 415. — **Virchow** (R.) Ueber ein eigenthümliches Verhalten albuminöser Flüssigkeiten bei Zusatz von Salzen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 572-580. — **Vogel** (A.) Eine neue Eiweissprobe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 143-161. — **Vogel**. Ueber den Wassergehalt des Eiweisses. Sitzungsber. d. math.-phys. Kl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1877, vii, 285-291. — **Voit** (C.) Ueber den Eiweissumsatz bei Zufuhr von Eiweiss und Fett, und über die Bedeutung des Fettes für die Ernährung. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 329-368. — **Vulpian** (A.) Note sur une réaction pouvant contribuer à l'étude de l'albumen. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1857, 2. s., iv, 185-188. — **Weyl** (T.) Beiträge zur Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 635-638. *Also*: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877, i, 72-100. — **Wingradoff**. Ueber Darstellung und Eigenschaften salzfreier Eiweisslösungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 605-610. — **v. Wittich**. Ueber Eiweiss-Diffusion. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1856, 286-310. — Gewinnung eines dem Vitellin nahe verwandten Körpers durch Dialyse des Albumins. Centr.-Bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 306-308. — **Zahn** (F. W.) Untersuchungen über das Serumalbumin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 74-80.

Albumen (*Digestion and absorption of*).

See, also, Albuminoids; Gastric juice; Intestines (*Absorption by*).

DIAGONOW. Ueber die Verdauung der Eiweissstoffe in künstlichem Magen- und Pankreassaft. 8°. Tübingen, 1867.

HUENEFELD (F.) * De albuminis succo gastrico facticio solubilitate. 8°. Gryphie, 1859.

SCHWERIN (E. A.) * Zur Kenntniss von der Verdauung der Eiweisskörper. sm. 8°. Berlin, [1867].

Albumen (Digestion and absorption of).

Corvisart (L.) Kritische Bemerkungen über die Verdauung der Albuminoidkörper durch das Pankreas. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1859, cii, 244-246. — **De Bary** (J.) Untersuchungen über die Verdauung von Eiweissstoffen. Med.-chem. Unters. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1866, 76-84. — **Gieseler** (R.) Eiweiss, als Chologogum empfohlen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 253. — **Hammarsten** (O.) Om odigenerad ägghvitas resorption i tarmen. Upsala Läkaref. Förr., 1872, vii, 622-625. — Beobachtungen über die Eiweissverdauung bei Neugeborenen wie bei saugenden Thieren und Menschen. In: Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig, 4^o, Leipz., 1874, 116-129. Also, transl.: Upsala Läkaref. Förr., 1874-5, x, 222-243. — **Herzen** (A.) Sulla digestione dell'albumino effettuata dal succo pancreatico e sulla funzione della milza. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 641; 738: 1870, x, 97-102. — **Heynsius** (A.) Over serum- en eieralbumine en hare verbindingen. Onderzoek. ged. in h. Physiol. Lab. d. Univ. te Leiden, 1878, iv, 1-56. — **Hofmeister** (F.) Ueber die Rückbildung von Eiweiss aus Pepton. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 271. — **Koopmans** (R. C.) Beitrag zur Kenntniss der Verdauung der eiweissartigen Körper des Pflanzenreichs. (Aus dem "Nederlandsch Lancet" von Donders mitgetheilt.) Unters. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, ii, 158-206. — Ueber die Verdauung der pflanzlichen eiweissartigen Körper. Arch. f. d. Holland. Beit. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 1-46. — **Lossnitzer** (T.) Einige Versuche über die Verdauung der Eiweisskörper. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 550-565. — **Meissner** (G.), **Bätner** (C.), & **Thiry** (L.) Untersuchungen über die Verdauung der Eiweisskörper. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., vii, 1-26; 1860, viii, 280-303; 1861, x, 1-32; xii, 46-67; 1862, xiv, 78; 303. — **Müller & Schwann**. Versuche über die künstliche Verdauung des geronnenen Eiweisses. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 66-89. — **Mulder** (G. J.) On the changes which the albuminous substances undergo in the stomach during the process of digestion. Month. J. M. Sc., Edinb., 1848, viii, 260-263. — **Pererabotivani** (O) baika v' zheludochno-kishechnom kanalai obrabotvani i vvidalenii krakmalnago sakhara v' organizmo. [On the digestion of albumen and the formation of starch sugar in the organism.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 13. — **Popof** (M.) Ob obrabotvani zhira iz baikov. [On the conversion of albumen into fat.] Ibid., 1869, ix, 327-332. — **Schützenberger** (P.) Note sur un nouveau dérivé des matières albuminoïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 124-126. — **Shcherbakof** (A.) Reaktsii baikovikh vishchestfikh otoshenie k' produkam pishchevareniya. [Reactions of albuminous substances, and their relation to the products of digestion.] Ibid., 1866, vi, 9; 21; 33; 45; 57. — **Tarkhanof** (L.) Otoshenie baikov k' peptonam, pitatelnoe znachenie ikh v' tallai i metamorfoz ikh v' organizmat. [Relation of albumen to peptone.] Zdorov., St. Petersburg, 1876, ii, no. 32, 51; no. 33, 80. — **Thomson** (R. D.) On the digestion of vegetable albumen, fat, and starch. Lancet, Lond., 1845, i, 550-553. — **van Tieghem** (P.) Sur la digestion de l'albumen. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 578-584. — **Tschiriew** (S.) Der tägliche Umsatz der verführten und der transfundierten Eiweissstoffe. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1874), 1875, ix, 292-307. — **Uspenskii** (P.) Vliyeniye povarennoi soli na vrasivanie baika zheludno kishechnim kanalom. [Effect of salt on the absorption of albumen in the alimentary canal.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 333; 345.

Albumen (Waste of).

Voit (C.) Bemerkung über die sogenannte Luxusconsumption. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 516-530.

Albuminates.

Bielicki (R.) *Quædam de metallorum albuminatibus, eorumque effectu ad organismum animalium. 8^o. Dorpat, 1853.

v. Bamberger (H.) Ueber hypodermatische Anwendung von löslichem Quecksilber-Albuminat. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 241-247. — **Diakonow**. Ueber Platineyanverbindungen der Eiweisskörper. Med.-chem. Unters. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl., 1867, 228-233. — **Lehmann** (J. C.) Ueber das Essigsäurealbuminat. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 865-867. — Studien über das Essigsäurealbuminat. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 110-124. — **Mörner** (K. A. H.) Studier öfver alkalialbuminat och syntonin. Upsala Läkaref. Förr., 1877, xii, 475-575. — Alkalialbuminats föreningar med alkaliska jordarter och koppar. Ibid., 1877-8, xiii, 24-46. — Studien über das Alkalialbuminat und das Syntonin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xvii, 468-547. — **Platner** (E. A.) Ein Beitrag zur näheren Kenntniss der Albuminate. Ztschr. f. Biol., München, 1866, ii, 417-424. — **Seegen** (J.) & **Nowak** (J.) Ueber Bestimmung des Stickstoffgehaltes der Albuminate. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 284-296.

Albuminoid disease.

See Degeneration (Albuminoid).

Albuminoids.

See, also, Degeneration (Albuminoid); Peptones.

Béchamp (A.) Sur les substances albuminoïdes et sur leur transformation en urée. 4^o. Strasbourg, 1856.

BOUCHARDAT (G.) *Histoire générale des matières albuminoïdes. 8^o. Paris, 1872.

DUCOM (L.) *Recherches sur les matières albuminoïdes. 4^o. Paris, 1855.

Also, in: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 463; 466; 476; 486; 501; 517; 533; 537; 546; 557.

GAUTIER (L. A.) *Des matières albuminoïdes. 4^o. Paris, 1865.

—, The same. 8^o. Paris, 1865.

JOACQUÈME (C.) *Des matières albuminoïdes. 4^o. Paris, 1870.

KOOPMANS (R. C.) *Experimenta quædam de digestionis corporum albuminoidum vegetabilium. 8^o. Trajecti ad Rhenum, 1856.

LOSSNITZER (K. G. T.) *Einige Versuche über die Verdauung der Eiweisskörper. 8^o. Leipzig, 1864.

MELSSENS. Deuxième note sur les matières albuminoïdes. 8^o. [n. p., n. d.]

RITTER (C. E. E.) De l'albuminose. 4^o. Strasbourg, 1863.

SCHMIDT (A.) Die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen in den eiweissartigen thierischen Körperflüssigkeiten. Zusammenfassender Bericht über die früheren, die Faserstoffgerinnung betreffenden, Arbeiten des Verfassers. 8^o. Dorpat, 1876.

Albuminous crystallization. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xii, 349-365. — **Béchamp** (A.) Recherches sur l'isomérisation dans les matières albuminoïdes. Montpel. méd., 1874, xxxii, 47-56. Also: J. de pharm. et de chim., Par., 1874, 4. s., xix, 177-182. — **Brücke** (E.) Die albuminoiden Substanzen des Blutes. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 286; 302; 310. — **Commaïlle**. Recherches sur la constitution chimique des substances albuminoïdes. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 145; 249. — **Commaïlle** (A.) Note sur les matières albuminoïdes. Ibid., 1874, xxx, 612-615. — **Gannal** (F.) Mémoire sur l'hydropisie, nouvelle matière albuminoïde, confondue jusqu'à ce jour avec l'albumine. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 373-375. — **Giannuzzi** (G.) Die Einwirkung der Eiweisskörper auf Wasserstoffhyperoxyd. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 443-449. — **Hoppe-Seyler** (F.) Sur les principes albumineux. Monit. scient., Par., 1866, viii, 342-346. — **Lecoate** (C.) & **de Goumoens** (A.) Recherches sur les corps albuminoïdes. Compt. rend. Soc. de biol., 1853, Par., 1854, 1. s., v, 223-233. Also: Arch. gén. de méd., 1853, Par., 1854, 5. s., i, 681-690. Also: Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 488-492. — **Mialhe**. Mémoire sur la digestion et l'assimilation des matières albuminoïdes. Union méd., Par., 1847, i, 481; 485; 490; 497; 503. Also, Reprint. [Onimus.] De l'influence des substances albuminoïdes sur les phénomènes électro-capillaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 643-645. Also: Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 195-197. — **Panum** (P.) Neue Beobachtungen über die eiweissartigen Körper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iv, 419-467. — **Picard** (P.) Sur les matières albuminoïdes des organes et de la rate en particulier (abst.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 606-608. — **Plösz** (P.) Ueber die Eiweisskörper der Blutflüssigkeit. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 227-230. — **Prat**. Troisième mémoire sur les albuminoïdes. Compt. rend. Soc. de biol. (1876), Par., 1877, 6. s., iii, 142-144. — **Rollett** (A.) Ueber die Eiweisskörper des Bindegewebes. (Aus den Sitzungsberichten der Wiener Akad. d. Wiss.) Unters. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 190-203. — **Schmidt-Mülheim** (A.) Untersuchungen über die Verdauung der Eiweisskörper. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879, 39-58. — Also, Reprint. — **Schmiedegger** (O.) Ueber die Darstellung der Para-Nuss-Krystalle. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1877, 205-208. — **Schützenberger** (P.) Recherches sur les matières albuminoïdes. J. de pharm. et de chim., Par., 1875, 4. s., xxi, 186-191. — Note sur un nouveau dérivé des matières albuminoïdes. Ibid., 1877, xxv, 165-167. — **Seegen** (J.) & **Nowak** (J.) Zur Frage über die Methode der Stickstoffbestimmung in den Eiweisskörpern. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 227-244. — **Settegast** (H.) Ueber den Stickstoffgehalt der Pflanzen-Eiweisskörper nach den Methoden von Dumas und Will-Varrentrapp. Ibid., 1878, xvi, 293-301. — **Thom-**

Albuminoids.

son (R. D.) On some animal substances allied to albumen. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 213.—**Ville** (C.) Des matières albuminoïdes, des transformations qu'elles subissent dans l'économie. *J. de méd. de Lyon*, 1845, viii, 394-398.

Albuminuria.

See, also, **Anasarca and Œdema**; **Bright's disease**; **Cantharides and Cantharidin**; **Cantharides** (Effect of) on urinary organs; **Convulsions**; **Convulsions** (Causes of); **Dropsy**; **Hip-joint** (Diseases of, Complications and Sequelæ of); **Kidney** (Diseases of); **Lead-poisoning affecting the kidneys**; **Puerperal convulsions**; **Pustule** (Malignant); **Retinitis** (Albuminuric); **Scarlatina** (Complications and sequelæ of); **Small-pox** (Complications and sequelæ of); **Spine** (Diseases of, Complications and sequelæ of).

BAADE (G.) *De albuminuria. 8°. *Berolini*, 1841.

BANASTON (P. S. C.) *Études sur quelques points de l'histoire de l'albuminurie. 4°. *Paris*, 1853.

BECQUEREL (A.) & **VERNOIS** (M.) De l'albuminurie et de la maladie de Bright. 8°. *Paris*, 1856.

Also, in: *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 609; 617; 625; 637. **BERTHAULT** (L.) *Considérations sur l'albuminurie, dans ses rapports physiologiques et pathologiques. 4°. *Paris*, 1853.

BLACKALL (J.) Observations on the nature and cure of dropsies, and particularly on the presence of the coagulable part of the blood in drop-sical urine. 3. ed. 8°. *London*, 1818.

BOYER (A.) *Considérations générales sur l'albuminurie et ses complications. 4°. *Paris*, [1868].

CJEMMERER (G.) *De albuminuria. sm. 8°. *Jenæ*, [1847].

CATELAN (A.) *De l'albuminurie dans ses rapports avec d'autres manifestations morbides. 4°. *Paris*, 1872.

CAYROL (L.) *Quelques considérations sur l'albuminurie. 4°. *Strasbourg*, 1859.

CHATEAU-DÉGAT (P.) *Essai sur l'albuminurie latente. 4°. *Paris*, 1875.

CHRIST (F.) *De albuminuria, seu morbo Brightii. 8°. *Berolini*, 1848.

COURTIN (P. J. C.) *Étude sur la physiologie pathologique et la classification clinique des albuminuries. 4°. *Montpellier*, 1876.

DEROYE (A.) *Étude théorique et pratique de l'albuminurie et de quelques néphrites. 4°. *Paris*, 1874.

DICKINSON (W. H.) On the pathology and treatment of albuminuria. 8°. *New York*, 1868.

——. Diseases of the kidney and urinary derangements. Part II. Albuminuria. 8°. *London*, 1877.

EATON (E. M.) *Ueber Albuminurie. 8°. *Würzburg*, 1872.

ENGEL (L. C.) *Recherches historiques et critiques sur l'albuminurie et la maladie de Bright. 4°. *Strasbourg*, 1844.

EWERMANN (A.) *De urina albuminosa. 8°. *Berolini*, 1846.

GENAUDET (A.) *De la nature et de l'étiologie de l'albuminurie; des indications thérapeutiques qu'elles fournissent. 4°. *Strasbourg*, 1864.

GENET (G.) *Contributions à l'étude de l'albuminurie latente. 4°. *Montpellier*, 1876.

HARLEY (G.) Albuminuria, with and without dropsy: its different forms, pathology, and treatment. 8°. *London*, 1866.

HEYE (F. A.) *Quædam de hydropie in universum, nec non de urina in hoc morbo coagulabili signo renum labe affectum pathognomonico. 4°. *Lipsiæ*, 1831.

HEYMANN (E.) *De albuminuria. 8°. *Berolini*, [1839].

Albuminuria.

KRAGE (W.) *Ueber Albuminurie und Glycosurie nach Morphium. 8°. *Anklam*, 1878.

LENEVEU (C.) *Contribution à l'étude des maladies chirurgicales à urines albumineuses au point de vue de leur siège, leurs causes, leurs symptômes et leurs lésions. 4°. *Argenteuil*, 1878.

LEROUX (L.-H.) *De l'albuminurie dans ses relations avec les affections nerveuses. 4°. *Paris*, 1867.

LIPPET (H.) *De albuminuria adjecta de morbo Brightii commentatione. 8°. *Halis*, [1845].

MAYER (F. J.) Ueber Albuminurie und ihre Behandlung. 8°. *Tübingen*, [1845].

MOREAU (E.) *De l'albuminurie. 4°. *Paris*, 1850.

MOURLET (C.-P.-E.) *De la néphrite dite albumineuse. 4°. *Paris*, 1846.

PARDO (E.) *Recherches sur le chlorure de sodium; quelques mots sur l'albuminurie. 4°. *Paris*, 1878.

PETIT. *Étude sur l'albuminurie transitoire. 4°. *Montpellier*, 1875.

PLATE (E. F.) *De hydropie albuminosa. 8°. *Berolini*, [1841].

SCHEIMANN (L.) *De hydropie albuminosa. 8°. *Berolini*, [1837].

OLON (M.) De l'albuminurie ou hydropisie causée par maladie des reins. 8°. *Paris*, 1838.

Also, in: *Expérience*, Par., 1839, iii, 121-126.

THOMAS (G. F. L.) *Nonnulla de albuminuria. 8°. *Lipsiæ*, [1860].

Abeille. Quelques réflexions sur l'albuminurie éphémère. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 605.—**Albuminurie**. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden, 1868, Wien, 1869, 168-177.—**Anclon**. Albuminurie. *Union méd.*, Par., 1850, iv, 17.—**Andrews** (G. P.) Albuminuria. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1874, ix, 99; 659.—**Bailey** (W.) Albuminuria. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1874, xix, 148-159. Also, Reprint.—**Baird** (J. B.) Acute and chronic albuminuria; or, Bright's disease of the kidney. *Atlanta M. & S. J.*, 1874, xi, 675.—**Barclay**. Albuminuria and its treatment. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 38.—**Barlow** (E.) On dropsy, with coagulable urine. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1831-2, iii, 249-257.—**Barlow** (G. H.) Account of observations made under the superintendence of Dr. Bright, on patients whose urine was albuminous; with a chemical examination of the blood and secretions, by G. O. Rees. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1843, 2. s., i, 189-316, 9 pl.—**Bartels**. Die Albuminurie als Krankheitssymptom. *Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte*, Kiel, 1872, 4. Hft., 41-90.—**Beckmann**. Drucksteigerung im Arteriensystem und Albuminurie. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1859, ix, 142.—**Begbie** (J. W.) On temporary albuminuria, more particularly as concurring in the course of certain febrile or other acute diseases. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xv, 321-335.—**Benavente**. De la albuminuria. *Siglo méd.*, Madrid, 1868, xv, 225-227.—**Bodito** (R.) Albuminuria. *N. Liguria med.*, Genova, 1871, xvi, 349; 365.—**Bouchut**. Albuminurie passagère. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, 1. s., i, 4. —. Traitement de l'albuminurie chronique avec anasarque par la fuchsine ou chlorhydrate de rosaniline. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 57; 65. Also: Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 25; 42. —. Thérapeutique de l'albuminurie par la fuchsine ou chlorhydrate de rosaniline; 20 guérisons sur 23 malades. *Paris méd.*, 1879, 2. s., v, 89-92. —. Du traitement de l'albuminurie par la fuchsine. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1879, 3. s., i, 43.—**Brachet**. Résumé des leçons sur l'albuminurie. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1852, ii, 577-599.—**Bright** (R.) On renal disease accompanied with the secretion of albuminous urine. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 338-379. —. Observations and 24 cases illustrative of renal disease accompanied with the secretion of albuminous urine. *Memoir II. Ibid.*, 1840, v, 101-161.—**Brunton** (T. L.) Symptoms, pathology, and treatment of albuminuria. *Practitioner Lond.*, 1875, xv, 352; 426.—**Bulkeley** (H. D.) Clinical lecture on albuminuria. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 201; 215.—**Cartaz**. Ulcères des jambes chez les albuminuriques. *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1877, 29-32.—**Castan**. Note sur la nature de l'albuminurie. *Montpel. méd.*, 1864, xiii, 1-12.—**Cenno** sull'albuminuria. *Esculapio napol.*, Napoli, 1838, xxiv, 103; 165.—**Clark** (A.) Albuminuria. (Discussion.) *Bull. N. York Acad. M.*, 1862, i, 461-544.—**Clarke** (A.) Remarks on albuminuria. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 314; v, 4, 18; 30; 100; 115; 128; 142; 186; 213; 227; 241; 255; 270; 282.—**Constantin**. Albuminu-

Albuminuria.

rie. Théorie de M. Barthe. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 8-15.—**Cornil** (V.) Nouvelles observations histologiques sur l'état des cellules du rein dans l'albuminurie due à la néphrite parenchymateuse et la néphrite interstitielle. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1879, xv, 402-448, 5 pl.—**Correnti** (A.) Studi critici e contribuzioni alla patogenesi dell'albuminuria. Sperimentale, Firenze, 1868, xxii, 97, 193.—**Danjoy** (L.) De l'albuminurie dans l'encéphalopathie et l'amaurose saturnines. Arch. gén. de méd., Par., 1864, i, 402-423.—**Dickinson** (W. H.) The Croonian lectures on the pathology and relations of albuminuria. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 467; 499; 559; 588; 653; 683. Also: Lancet, Lond., 1876, i, 521; 560; 627. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 355; 399. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 461; 490; 516; 682.—**Dukes** (C.) The albuminuria of adolescents. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 794.—**Dumontpallier** (A.) Existe-t-il une albuminurie chronique bénigne? Union méd., Par., 1869, vii, 132.—**Empis**. De l'albuminurie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 257.—**F.** Considérations sur la nature et le traitement diététique de l'albuminurie. Bull. gén. de thérap., Par., 1863, lxiv, 193-201.—**Feltz**. De la fuchsine dans le traitement de l'albuminurie. France méd., Par., 1879, xxvi, 330-332.—**Ferrand** (A.) Hydropsie liée aux troubles de la sécrétion urinaire; pathogénie. Union méd., Par., 1870, ix, 413; 465; 1090.—**Finger**. Einige Worte über die Albuminurie und die Brightsche Krankheit. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, iii, 27-39.—**Flint** (A.) Remarks on albuminuria. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 298; 312. "Clinical lecture on chronic albuminuria." N. York M. Rec., 1873, viii, 609.—**Forget**. Lettre sur l'albuminurie (maladie de Bright). Gaz. méd. de Par., 1837, v, 609-617.—**Franceschi** (C.) L'albuminurie et la morte. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 3; 97; 193; 409; 497.—**Frick** (C.) Dropsy and albuminuric urine. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 81-88.—**Giampicoli** (A.) Osservazioni sopra un caso di albuminuria con anasarca. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1859, i, 796-816.—**Gigon** (C.) Recherches expérimentales sur l'albuminurie normale chez l'homme et chez les animaux. Union méd., Par., 1857, xi, 499; 508.—**Glaux** (J.) Ueber Albuminuria renalis. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 251; 271.—**Grasset** (J.) Étude critique sur l'albuminurie et le mal de Bright. Montpel. méd., 1875, xxvii, 109-140.—**Graves** (R. J.) Albuminuria or albuminous nephritis. Dublin J. M. Sc., 1841-2, xx, 393-399.—**Gregory** (J. C.) On diseased states of the kidney connected during life with albuminous urine; illustrated by cases. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 315-362; 1832, xxxvii, 54-94.—**Gubler** (A.) Albuminurie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, ii, 434-544.—**Gueneau de Mussy** (N.) De quelques albuminuries dépendantes de la congestion rénale, et de leur traitement. In his: Clinique méd., Par., 1875, ii, 216-228. — De l'albuminurie latente. Union méd., Par., 1874, xxviii, 49-55. Also, in his: Clinique méd., Par., 1875, ii, 229-238.—**Guepin** (A.) Note sur des phénomènes insidieux dus à l'albuminurie et sur le traitement de la chlorose albuminurique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 169-172.—**Hamburger**. Ein Beitrag zur Lehre und zur Therapie des Brightschen Scharlachhydrops. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxix, 24-43.—**Hamou** (L.) De la nature névrosique de l'albuminurie, preuves à l'appui de cette doctrine, puisées à la source de l'albuminométrie, de l'urinométrie, de la physiologie, de la pathologie, etc. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 111; 139; 152; 220; 277; 328; 356. Also, Reprint. — Nature essentielle de l'albuminurie. Rapport de M. Craninx. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 660-671. — Étude sur la forme hydropogénique de l'albuminurie. France méd., Par., 1862, ix, 549; 564; 581; 598; 613; 644; 661.—**Heaton** (J. D.) Clinical lecture on albuminuria. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 169; 203.—**Heidenreich** (F. W.) Wassersucht, Brightsche Krankheit, chemische Untersuchung der entleerten Flüssigkeiten und mikroskopisches Verhalten verschiedener Arzneistoffe gegen verdünntes Eiweiss. Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte, Erlang., 1844, v, 1; 25.—**Herzka** (J.) Albuminurie. N. York med. Monatsschr., 1852, i, 45-50.—**Heynsius** (A.) Over de in de urine voorkomende eiwit-verbindingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, x, pt. 1, 545-557.—**Iets** over de nieuwere leer der crases in het algemeen, en die der albumineuse (venueuse) crasis in den M. Brightii in het bijzonder. [Case.] Kliniek, Utrecht, 1846, ii, 455-490.—**Jacoud**. Albuminurie. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 517-592.—**Jacquème** (C.) L'albumine de l'urine. Marseille méd., 1875, xii, 134-142.—**Jimenez** (M. F.) Albuminuria. Gac. méd. de México, 1871, vi, 252; 270; 281.—**Johnson** (G.) On the proximate cause of albuminous urine and dropsy, and on the pathology of the renal blood-vessels in Bright's disease. Med. Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 107-120.—**Jones** (H. B.) On albuminous urine. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 5-8.—**Karrer** (F.) Zur Albuminurie bei Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 372.—**Körner** (M.) Klinische Studien über Albuminurie im Verlaufe acuter Krankheiten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxxvii, 1-57.—**Labas-**

Albuminuria.

tida (S.) Sobre el pronóstico en la albuminuria. Gac. méd. de México, 1868, iii, 229-233. — Albuminuria; observacion. *Ibid.*, 1869, iv, 159.—**Lassaigne**. Sur la composition d'une urine albumineuse dans une maladie des reins. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 188-191.—**Love** (W. A.) Clinical lecture upon acute albuminuria. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 193.—**Luton** (A.) Études sur l'albuminurie; considérations de physiologie pathologique fondées sur l'observation clinique. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 25-54. Also: Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 546; 561; 667; 716.—**Luyten** (A.) Eene waarneming van albuminurie. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-1, 2. s., vi, 51-61.—**Mahé** (J.) Al. albuminurie. Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 265-285.—**Maisto**. Cenni di alcuni studi e ricerche sperimentali sulla patogenesi e terapia dell'albuminuria. Morgagni, Napoli, 1868, x, 97; 157.—**Maixner**. Ueber das Vorkommen von Eiweissseptonen im Harn und die Bedingungen ihres Auftretens. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, n. F., iii, 75-116.—**Malanco** (F.) Albuminuria: su naturaleza y su tratamiento. An. Assoc. Larrey, México, 1875, i, 146; 165; 178; 1876, ii, 3; 18; 70; 154.—**Malcorps** (F. J.) De l'albuminurie ou maladie rénale de Bright. Mém. des concours. . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851, ii, 112.—**Marcacci** (G.) Nuovi fatti in prova della esistenza di una albuminuria fisiologica. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 417-423.—**Masing** (E.) Beobachtungen über die Ausscheidung des Eiweisses durch die Nieren an einigen Fällen von parenchymatöser Nephritis. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 325-361, 1 tab.—**Mettenheimer** (C.) Einige Beobachtungen über Albuminurie. Ber. u. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte, Kiel, 1866, 32-34. — Bemerkung zu der Notiz des Hrn. Prof. v. Dusch über das Verhalten von albuminartigem Harn zur Säpetersäure. Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipzig, 1874, n. F., i, 494.—**Morelli** (C.) & **Casanti** (D.) Studi chimico-organico-patologici sulle urine albuminose. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-1, 2. s., i, 225; 235.—**Moxon** (W.) On chronic intermittent albuminuria. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1878, 3. s., xxxiii, 233-244.—**Nephrite** (De la) albumineuse et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, xi, 105-109.—**O'Connor** (D. C.) The evil of treating secondary in place of primary disease, illustrated by cases of albuminuria, diabetes, and scorbutus. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 486-489.—**Ödmansson** (E.) Till läran om albuminuri. Hygiea Stockholm, 1866, xxviii, 177-188. — On albuminuria. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 243-253.—**Olvera** (J.) Observacion de un caso de albuminuria, complicada ó seguida de una extensa trombosis que produjo la gangrena de una mano; terminacion por la muerte; autopsia; ligeras consideraciones sobre los puntos mas notables de esta historia. Observador méd., México, 1879-80, v, 4-8.—**Osborne** (J.) On . . . dropsies, accompanied by coagulable urine and suppressed perspiration. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833-4, iv, 361-371.—**Piorry**. De l'albuminurie, ou maladie de Bright. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 37.—**Quintana** (J.) Discurso que sobre la naturaleza de la albuminuria. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 242; 259.—**Raikem**. Rapport sur des mémoires relatifs à la question: "Faire l'histoire de l'albuminurie. . ." Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849-50, ix, 675-706.—**Rees** (G. O.) Lectures on albuminuria, or morbus Brightii. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 182; 271.—**Renard** (L.) De l'albuminurie bénigne. Union méd., Par., 1869, vii, 431.—**Rey** (A.) L'albuminurie latente. J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble 1876, i, 24; 72.—**Roberts** (W.) Albuminuria. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 473-482.—**Robinson** (M.) On albuminuria. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., ii, 398-400.—**Rooke** (T. M.) Note on intermittent albuminuria. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 596.—**Ross** (G.) Albuminuria. Lancet, Lond., 1844, i, 575-577.—**Rossani** (E.) Albuminuria e cilindri renali. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1875, vii, 182-196.—**Sandras**. De l'albuminurie dans les maladies nerveuses. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 366.—**San Martín** (B.) De la albuminuria. Aspiracion méd., Madrid, 1868, i, 51; 58; 70; 78; 87; 98. Also: Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 122; 131; 163; 212.—**Saundby** (R.) The diagnostic value of albuminuria. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 699.—**Semmola**. Nouvelles recherches sur la pathogénie et sur le traitement de l'albuminurie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 492.—**Senator** (H.) Ueber die im Harn vorkommenden Eiweisskörper und die Bedingungen ihres Auftretens bei den verschiedenen Nierenkrankheiten, über Harn-cylinder und Fibrinausschwitzung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, ix, 476-505. — Erklärung in Betreff des Eiweisssharns. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 151-153.—**Sepúlveda** (M.) De la albuminuria. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1874, ii, 263-282.—**Skoda**. Zur Diagnose und Prognose der Albuminurie. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 394.—**Steiger** (A.) Ueber Albuminurie. Schweiz. Monatsschr. f. prakt. Med., Bern, 1859, iv, 245-262. Also, Reprint.—**Stokvis**. Albuminurie van Bence Jones. Werk v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst., 1871-2, 9-11.—**Stokvis** (B. J.) Bijdragen tot de kennis der albuminurie. Nederl. Tijdschr. u. Geneesk., Amst., 1860, vi, 395-407. Also: Arch. f. d.

Albuminuria.

nurie. Holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 296-310, 1 tab. — Quelques mots à propos de la brochure de M. le professeur Correnti, relative à l'albuminurie. J. de méd., Brux., 1870, li, 238-243. — **Todd**. Clinical lecture on dropsy with albuminous urine. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1443; 1494. — **Tommasi** (S.). Lettera intorno l'albuminuria. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., vi, 289-294. — **Torresini** (M.). Epilessia guarita in seguito ad albuminuria. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 169. — **Trotter** (J. W.). On albuminous urine in continued fever. Lancet, Lond., 1854, i, 639. — **Umsa** (P.). Albuminurie während der Styraxenreibungen Krätziger. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiv, 424-428. — **Various** stages of albuminuria. Lancet, Lond., 1859, i, 159. — **Verheyen**. Albuminurie chez le cheval. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xi, 320-334. — **Violi** (G. B.). Cura dell'albuminuria colla fucsina; casi clinici raccolti all'Hôpital des enfants-malades di Parigi. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 391-398. — **Weir** (W.). Albuminuria. Glasgow M. J., 1853-4, i, 203-205. — **Wittich**. Ueber Harnsecretion und Albuminurie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 325-345.

Albuminuria and Alcoholism.

Fürstner (C.). Ueber Albuminurie bei Alcoholisten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vi, 755-764. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 409. — **Fauchon** (A.). Étude sur quelques conditions du développement de l'albuminurie et en particulier sur l'alcoolisme, considéré comme cause de ce phénomène dans le cours des maladies aiguës ou chroniques. Marseille méd., 1873, x, 339; 420. — **Voisin** (A.). Deux cas d'albuminurie passagère à la suite d'intoxications alcoolique et copahique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 101. — **Weinberg**. Ueber transitorische Albuminurie bei dem Delirium tremens und über Therapie desselben. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 465.

Albuminuria and Bright's disease (Treatment of).

BEYLOT (J.). *Du traitement de la maladie de Bright. 4°. *Strasbourg*, 1864.

DE CHOUDENS (J. F.). *De l'albuminurie et de son traitement par les émissions sanguines et les toniques. 4°. *Paris*, 1861.

DELALANDE (L. P.). *Du traitement de la néphrite albumineuse. 4°. *Strasbourg*, 1862.

DONKIN (A. S.). The skim-milk treatment of diabetes and Bright's disease. 8°. *London*, 1871.

HUGHES (F. L.). *Essai sur l'albuminurie, et de son traitement par le perchlorure de fer et le seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1862.

MONFEUILLARD (P.-E.). *De l'emploi des iodures dans le traitement de l'albuminurie. 4°. *Paris*, 1869.

SCHMID (T.). *Die Anwendung einer ausschliesslichen Milchdiät bei Bright'schem Hydrops. 46 pp. 8°. *Tübingen*, 1864.

VOGEL (J.). *Ueber Sublimat als Heilmittel im Morbus Brightii. 23 pp. 8°. *Ludwigsburg*, 1857.

Ancelon (E. A.). Note sur la thérapeutique de la maladie de Bright. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 101. — **Anderson** (W.). Eucalyptus in albuminuria. [With discussion.] Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 190-193. — **Artigues**. Observations de néphrite albumineuse traitée par le lait à haute dose. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 190-197. — **Earlow** (G. H.). Ten cases of albuminous urine illustrative of the efficacy of tartar emetic, in combination with other antiphlogistic remedies, in the acute form of this disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 167-184. — **Baudon** (A.). Observations témoignant des bons effets de l'iodure de fer dans le traitement de l'albuminurie récente. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 560-563. — Albuminurie; traitement par l'iodure de potassium à haute dose; deux succès; un insuccès, mais guérison prompte par l'iodure de calcium. *Ibid.*, 1868, lxxv, 457-462. — **Beni-Barde**. Du traitement de l'albuminurie par l'hydrothérapie. [With discussion.] Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par., 1875-6, xxi, 282; 313; 363. Also, *transl.*: Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1878, vii, 117-119. — **Binnon** 2 dagen outstaande algemeene huidwaterzucht en nephritis albuminosa, spoedige herstelling door diaphoretica, wederinstorting na, (waarschijnlijk door) het toedienen van murias ammoniac; finale herstelling. Kliniek, Utrecht, 1847, iii, 470-476. — **Bouchut**. Efficacité du tannin dans un cas grave d'albuminurie scarlatineuse avec anasarque et hématurie. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1862, 2. s., xxxiii, 490-492. — Traitement de l'albuminurie par la fuchsine et la rosaniline. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 393. — Traitement de l'albuminurie

Albuminuria and Bright's disease (Treatment of).

chronique par la fuchsine; urémie sans accidents urémiques; anasarque; guérison. *Ibid.*, 1878, li, 332. — **Brunton** (L.). Arsenic in the treatment of albuminuria. Proc. M. Soc. Lond., 1875-7, iii, 181-183. — **Brunton** (T. L.). Arsenic in albuminuria. Practitioner, Lond., 1877, xx, 427-435. — **Eudde** (V.). Om behandlingen af den kroniske diffuse nyrebetændelse med særligt hensyn til hydroperne og albuminurien. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenhavn, 1875, xix, 3. R., 233-241. — **Compton** (J. W.). Iodide and bromide of potassium in albuminuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 70. — **Corfe** (G.). Observations on the treatment of acute and chronic albuminuria. Lancet, Lond., 1860, i, 489-491. — **Corrigan**. Treatment of dropsy connected with "Bright's disease" by iodide of potassium. Dublin Hosp. Gaz., n. s., 1855, i, 369-373. — **Dickinson** (W. H.). On the treatment of albuminuria in children. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1864, iv, 355. — **Emmert**. Eine Wahrnehmung beim Gebrauch des Liq. ammon. succinic. in der typhösen Albuminurie. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 201. — Liq. ammon. succinic. gegen Albuminurie. *Ibid.*, 1863, viii, 278. — **Ettori** (B.). Morbo di Bright curato con l'acido nitrico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 122. — **Fabritius** (J.). Das Chloralhydrat als Heilmittel gegen Bright'sche Nierenkrankung. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 661-663. — **Farre** (F.). The influence of arsenic on albuminuria in a case complicated with psoriasis and lichen. Lancet, Lond., 1862, i, 68. — **Ferrand** (A.). Albuminurie. Traitement par la diète lactée; guérison. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1867, lxxiii, 372-377. — **Flecken**. Ueber das Vorkommen der Albuminurie bei verschiedenen chronischen Leiden und über die erfolglose Thermalbehandlung der chronischen diffusen Nierenentzündung in Carlsbad. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 223-225. — **Forget**. Du traitement de l'albuminurie ou néphrite albumineuse, par l'acide nitrique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1847, xxxii, 5-14. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1847, i, 178-187. — **Gallejos** (J. F.). Una indicacion acerca del tratamiento de la albuminuria cronica. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 486. — **Gamberini** (P.). Albuminuria guarita merce l'uso interno del tannino in unione all'estratto alcoolico di noce vomica. Imparziale, Firenze, 1861-2, ii, 49-52. — **Garcia y Alvarez**. Enfermedad de Bright curada por el tartrato de potasa antimonal. Telegrafo med., Barcel., 1847, i, 330-332. — **Gobée** (C.). Albuminurie, onder het inwendig toedienen van acid. nitricum hersteld. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 365-368. — **Gubier** (A.). Traitement de l'albuminurie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxxviii, 241-251. Also: France méd., Par., 1866, xiii, 302; 312; 317. — **Guéneau de Mussy** (N.). Étude sur le traitement de quelques albuminuries. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlii, 473; 477; 481. — **Gaillaumot**. D'un nouveau mode d'administration du tannin dans l'albuminurie grave. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, i, 106-112. — **Guthnod**. Einige Worte, die Anwendung des Jodcisen in der Bright'schen Krankheit betreffend. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1842, xii, 311. — **Hall** (F. de H.). Treatment of acute albuminuria. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 101-107. — **Hamon** (L.). Essai sur les effets de la médication perturbatrice, appliquée au traitement de l'albuminurie. France méd., Par., 1861, viii, 326; 343; 359. — **Hartsen** (F. A.). Bemerkungen über die Diäten bei chronischer Albuminurie und die weitere Behandlung dieses Uebels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 529-531. — **Hervieux** (E.). Néphrite albumineuse chronique traitée par l'extrait de ratanhia et les bains de vapeur; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 30. — **Hirtz**. Quelques considérations sur le traitement de l'albuminurie et particulièrement par l'emploi des diurétiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxvi, 145-155. — **van Holsbeek** (H.). De l'emploi du tannin dans un cas d'albuminurie coïncidant avec une hypertrophie du cœur. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 523-525. — **Hugues**. De l'emploi du perchlorure de fer et du seigle ergoté dans les diverses maladies, où l'on trouve de l'albumine dans l'urine. Mém. soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 279-299. — **Jaccoud**. Régime lacté et iodure de potassium dans la maladie de Bright au début; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, lxvii, 11-13. — **Johnson** (G.). On the treatment of acute and chronic Bright's disease. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 135-137. — **Keen** (W. W.). On the danger attending the use of opium in Bright's disease, illustrated by a case of opium-poisoning. Phila. M. Times, 1877, vii, 145. — **de Kegel** (E.). L'albuminurie: son traitement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1868, xxxv, 11-36. — **Kennedy** (H.). Two cases of albuminuria, treated by mercury. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 83-86. — **Köerner** (M.). Einige Bemerkungen zur Therapie der mit Albuminurie verbundenen Krankheitsformen. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 268-275. — **Labus**. Caso complicato d'albuminuria guarito coll'acido nitrico. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 164-166. — **Landsberg**. Ueber einen Fall von Heilung des Morbus Brightii durch Acidum nitricum. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur., Jahresb. d. med. Sect.,

Albuminuria and Bright's disease (Treatment of).

Bresl., 1852, 3.—**Laveran** (A.) Anasarque par réfrigération, albuminurie, éclampsie; traitement par les injections hypodermiques de chlorhydrate de morphine; guérison. *Gaz. hebdomadaire*, Par., 1870, 2. s., vii, 87-89.—**Lecorché**. Du traitement de la maladie de Bright [néphrite parenchymateuse profonde]. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1874, lxxvii, 302-318. *Also*: *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1874, vi, 233.—**Lees** (C.) On the treatment of albuminuria by the administration of preparations of iron. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiy, 33-47. — Idiopathic inflammation of the external jugular vein; albuminuria; with observations on the use of turpentine in internal inflammation. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 150. — Albuminuria permanently cured by iron; remarks. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 197.—**Legroux**. Bons effets de la médication évacuante dans le traitement de la maladie de Bright. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 385.—**Lessdorf**. Albuminurie, Morbus granulosis chronicus Brightii, Milchkur. *Memorabilien*, Heilbr., 1870, xv, 220-222.—**v. Liebermeister**. Ueber die Anwendung der Diaphoresis bei chronischem Morbus Brightii. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1861, lxxii, 1-101.—**Lisbonne**. Albuminurie; emploi de la teinture d'iode; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 602.—**Löffler & Ulrich**. Morbus Brightii; Coccionella. *Ztschr. f. Erfahrungshk.*, Eilenburg, 1848, ii, 365-367.—**Lutz** (C.) Hydrotherapeutisches; Heilung dreier Fälle von Morbus Brightii durch nasse Einwicklungen. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1870, xvii, 313.—**Mackenzie** (S. C.) Bright's disease treated with milk. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 251.—**McNutt** (R.) On the therapeutical action of sambucus canadensis in albuminuria. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, lvi, 40-50.—**Marchal**. Mémoire sur les dangers des bains chauds, d'eau ou de vapeur, dans l'anasarque albuminurique. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 601; 609; 633; 666; 673.—**Matton**. Albuminurie avec anasarque; essai de l'acide nitrique; effets thérapeutiques observés; guérison complète par l'emploi simultané de remèdes divers. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 94. *Also*: *Abeille méd.*, Par., 1869, xxvi, 10.—**Montanier** (H.) Notes sur un cas de maladie de Bright guéri par les vésicatoires. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 567.—**Moritz**. Morbus Brightii durch Natrium nitricum und Acidum nitricum geheilt. *Med. Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 31.—**Morris** (E.) On the use of the Turkish bath in albuminuria. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 193-195.—**Nelson** (D.) On albuminuria and its ferro-albuminuric treatment. *Ibid.*, 1869, ii, 683; 703. — On chronic albuminuria, and its ferro-albuminuric treatment. *Lancet*, Lond., 1868, i, 155; 223.—**Osbaldeston** (L. F.) Camphor in albuminuria. *Ibid.*, 1869, ii, 327.—**Paoni** (B.) Caso clinico di albuminuria con ematuria felicemente curato con l'idroterapia. *Morgagni*, Napoli, 1869, xi, 250-255.—**Park** (R.) On the palliative and remedial effects of subcutaneous injection of morphia in chronic Bright's disease. *Practitioner*, Lond., 1875, xv, 241-246.—**Perroud**. De l'emploi du perchlore de fer et du seigle ergoté dans les diverses maladies on l'on trouve de l'albumine dans l'urine. *Gaz. méd. de Lyon*, 1862, xiv, 457; 483.—**Poulet** (V.) Du traitement de l'albuminurie par le tartre stibié à haute dose. *France méd.*, Par., 1873, xxx, 634; 642; 650; 658; 666; 674; 698.—**Rayer**. Trois cas de néphrite albumineuse; emploi du Ratanhia; insuccès. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, 2. s., ix, 129-131.—**Roeser**. Ueber die Behandlung der Wassersucht in Folge von Morbus Brightii. *Memorabilien*, Heilbr., 1858, iii, 17-23.—**Salone** (E.) Albuminurie traitée par l'infusion de fleurs de genêt, (ulex Europæus). *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vi, 483-485.—**Sampson** (G.) On the use of gallic acid in cases of albuminous urine. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 577.—**Schützenberger**. Observation d'albuminurie guérie par les purgatifs, les révulsifs locaux et les ventouses scarifiées. *Gaz. hebdomadaire*, Par., 1856, iii, 311.—**Sharpe** (T. S.) Five cases of chronic albuminuria treated successfully with large doses of iodide of potassium. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, clxi, 124.—**Silvestre**. Sur le traitement de la maladie de Bright. *Écho méd.*, Neuchât., 1857, i, 314.—**Smith** (J. M.) Therapeutics of albuminuria. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 53-63. *Also*, with discussion: *Bull. N. York Acad. M.*, 1866, ii, 40-59.—**Southey** (R.) Case of acute Bright's disease treated by sulphurous acid and vinegar. *St. Barth. Hosp. Rept.*, Lond., 1874, x, 369-376.—**Spengler** (L.) Ueber die Wirkungen der Emser Thermen bei Morbus Brightii simplex. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1859, x, 136-159.—**Topinard** (P.) Albuminurie, remontant pour le moins à neuf mois, guérie par les bains sulfureux. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs.* de Par., 1866-7, 2. s., ii, 35-43. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 421.—**Trastour** (E.) Bons effets de l'oignon cru et du lait dans un cas d'albuminurie gouteuse, avec anasarque et hydrothorax. *Abeille méd.*, Par., 1868, xxv, 46-49.—**Treatment** of Bright's disease. *N. York M. Rec.*, 1873, viii, 503.—**Tyson** (J.) On the treatment of Bright's diseases of the kidney. *Phila. M. Times*, 1875, v, 641-646.—**Uytterhoeven** (A.) De l'emploi du tannin dans un cas d'albuminurie coïncidant avec une hypertrophie du cœur. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 631.—**Weber**. Akute Bright'sche Krankheit; rasche Heilung durch ein warmes

Albuminuria and Bright's disease (Treatment of).

Luftbad. *Mitt. d. badisch. aerztl. Ver.*, Karlsruhe, 1854, viii, 1-5.—**Wood** (H. C. jr.) Clinical lecture on the use of gallic and tannic acid in albuminuria with hypersecretion, and of belladonna in chronic tubular nephritis. *Phila. M. Times*, 1871, i, 148.

Albuminuria (Cases of).

FERRET (A.) Étude sur un cas d'albuminurie. 4^e. Paris, 1876.

Adam (T. C.) † Diseased kidney. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, xx, 331-341.—**Albuminurie**. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden, 1865, Wien, 1866, 222-247.—**Alonso y Lorenzana** (E.) † Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 98.—**Beermann**. † *Wchnsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 622-624.—**Bernard** (J.) [Cases.] *Marseille méd.*, 1878, xv, 725-728.—**Black** (J. R.) † *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 158-163.—**Bolton** (A. J.) ... in aged patient, treated by gallic acid. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 580.—**Burwell** (G. N.) † † Buffalo M. J., 1846-7, ii, 1-10.—**Costes**. Observations d'albuminurie ou urines albumineuses. *J. de méd. de Bordeaux*, 1851, ix, 705-724.—**Donaldson**. † Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 372-382.—**Dumaz**. Observation d'albuminurie aiguë avec accidents urémiques; guérison. *Bull. Soc. méd. de Chambéry*, 1875-7, v, 52-58.—**Finn**. † Gall-stone; suppression of urine. *Tr. Cork M. & S. Soc.*, Dublin, 1865-6, 49.—**Frédéricq** (A.) Un cas de médecine pratique. *Observateur*, Courtrai, 1852, ii, 85-87.—**Fritz**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 90-93.—**Gibbons** (H.) † In a child; apparent convalescence; uremia; death; necropsy. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1867-8, n. s., i, 538-542.—**Gola** (D.) † *Gazz. med. di Milano*, 1847, vi, 265-267.—**Goodeve** (H. H.) Remarkable case of albuminous urine. *Tr. M. & Phys. Soc. Bengal*, Calcutta, 1838-40, 127-129. — *Tr. M. & Phys. Soc.*, Calcutta, 1842, viii, pt. 2, cccxxxvi-cccxxxix.—**Jenks** (G. S.) † † *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 126-128.—**Johnson** (G.) Cases of temporary albuminuria, the results of cold bathing. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1874, vii, 42-46.—**Jourdain**. † *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1852, ix, 74-84.—**Kamenskii** (M.) † *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1866, vi, 424-426.—**Kipling** (W.) Cases of albuminuria under the care of Dr. C. Drysdale. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiv, 43.—**Lasèque**. † Attaques convulsives revenant à de longs intervalles pendant cinq ans; mort; autopsie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1877, xxix, 222-227. — † Type subaigu; mort; autopsie. *Ibid.*, xxx, 217-223.—**Legendre**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1839, xiv, 224-231.—**Legros**. † † *Arch. méd. belges*, Brux., 1876, 3. s., x, 21-29.—**Lepoutre**. Albuminurie; dégénérescence kystique des reins. † *Bull. méd. du nord*, Lille, 1879, xviii, 101-106.—**Levi** (M. R.) † *Gior. veneto disc. med.*, Venezia, 1870, 3. s., xii, 209-222.—**Lewis** (F. W.) † † *Med. Exam.*, Phila., 1855, xi, 7-17.—**MacGregor** (R.) † *Glasgow M. J.*, 1853-4, i, 74-86.—**Maré**. † Guérison. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. du Loire-Inf.*, Nantes, 1853, n. s., xxix, 50-54.—**Mareska**. † *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1841, vii, 87-93.—**Maurice**. † *Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire*, 1872, St. Étienne, 1875, v, 45-48.—**Mavrogény** (S.) Spasmes stéatormiques avec albuminurie. *Gaz. méd. d'Orléans*, Constantinople, 1863-4, vii, 180-183.—**Mayer**. † *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1877, xxix, 33.—**Meade** (R. H.) † Intermittent albuminuria. *Lancet*, Lond., 1879, i, 15.—**Monette** (G. N.) † *Am. Pract.*, Louisville, 1874, ix, 86-88.—**Monneret**. † † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, xv, 567.—**Namias** (G.) † *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1868, 3. s., viii, 3-21.—**Namias** (H.) † Anasarca. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 117.—**Nephritis albuminosa**; hydrops anasarca. *Klinik*, Utrecht, 1847, iii, 576-586.—**Newman** (J. M.) Albuminuria, independent of organic disease of the kidneys. *Buffalo M. J.*, 1857-8, xiii, 589-607.—**Nolan** (P.) † *N. York M. Press*, 1859, n. s., i, 370; 414; ii, 479.—**Paul**. † Cas du fièvre larvée albuminurique? *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1860, xxvii, 224-246.—**Pauli**. † *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 219.—**Perry**. † Boston M. & S. J., 1855, liii, 38-40.—**Piccirilli** (L.) Su di una cronica albuminuria atipica (strana nefrite cronica diffusa). *Indipendente*, Torino, 1878, xxviii, 261.—**Provano** (F.) Saggio sull'albuminuria. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1873, ccxxv, 449-506.—**Portugal** (A.) † † *Processo med.*, Rio de Jan., 1876-7, i, 354; 385.—**Prudent** (E.) † Morgagni, Napoli, 1862, iv, 258-275. 1 tav.—**Robert** (B.) † *Compilador med.*, Barcel., 1868, iv, 458; 482; 493.—**Roche** (L.) Éclampsie albuminurique chez une jeune fille de quinze ans. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1877, xviii, 22-34.—**Schreyer** (F.) † † *Med. Aehrenlese*, Osnabrück, 1862, vii, 556.—**de Sequeira** (J. A.) † Uremia; cura. *Escholiaste med.*, Lisb., 1864, xv, 366.—**Singh** (J.) † Cured by ergot and iron. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 64.—**Smith** (E. G.) † † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, v, 523-528.—**Smith** (O. G.) Cases of albuminuria treated at the New York hospital during the three years ending Nov. 1, 1856. *N. York J. M.*, 1857, 3. s., ii, 68-82.—**Smoler** (M.) Klinische Studien über Albuminurie in einigen acuten und

Albuminuria (Cases of).

chronischen Krankheiten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxii, 46-114.—**Stacquez** (H. I.) † Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 370-375.—**Teissier** (B.) Albuminurie d'origine nerveuse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, xxiv, 615-618.—**Todd**. Clinical lecture on a case of chronic gout accompanied with albuminous urine. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 1073-1076.—**Westmoreland** (W. F.) † Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 513.—**Wissant**. †... chronique. Arch. méd. belges, Brux., 1873, 3. s., viii, 252-256.—**Zalabardo** (J.) † Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 37. —. † Génie méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii, 415.

Albuminuria (Causes and pathology of).

BADIN (A.) *De l'albuminurie consecutive aux applications de teinture d'iode chez l'enfant. 4°. Paris, 1876.

BOSI (L.) Lezioni sull'albuminuria. 8°. Pisa, 1868.

CORNIL (A. V.) *Sur les lésions anatomiques du rein dans l'albuminurie. 4°. Paris, 1864.

FABRÈS (E.) *Réflexions sur la pathogénie de l'albuminurie et de l'urémie. 4°. Strasbourg, 1863.

GERME (L.) *Qu'est-ce que l'albuminurie? ou de son analogie avec les sécrétions sereuses séroplastiques et les hémorrhagies qui se font soit à la surface, soit dans l'épaisseur des organes. 4°. Paris, 1864.

GOUSOLAS (F. A.) *Du siège de l'albuminurie. 4°. Paris, 1853.

JACCOUD (S.) *Des conditions pathogéniques de l'albuminurie. 4°. Paris, 1860.

LECOQUIERRE (P. L. A.) *De l'influence du froid et de l'humidité sur la production de l'albuminurie. 4°. Paris, 1869.

OLLIVIER (A.) *Essai sur les... produites par l'élimination des substances toxiques. 4°. Paris, 1863.

PICOT (J.-J.) *Des lésions rénales observées dans l'albuminurie, clinique médicale de Strasbourg, 1863-4. 4°. Strasbourg, 1864.

SIGAUD (P.) *Étude sur l'albuminurie dans l'érysipèle et la lymphangite. 4°. Paris, 1876.

STADION (E.) *De ratione, quæ intercedit inter suppuraciones et morbum Brightii atque albuminuriam, quibusve symptomatis amputationis indicentur. 8°. Regimonti Pr., [1864].

TENCKHOFF (A.) *De causis albuminuriæ mechaniciis. 8°. Gryphia, [1855].

WOLLNER (G.) *Ueber Albuminurie nach der Schmierkur bei Scabies. 8°. Erlangen, [1868].

ZANTIOTIS (M.) *Relations qui existent entre l'albuminurie et les affections chirurgicales. 4°. Paris, 1869.

AYRES (P. B.) Contributions to chemical pathology. Lancet, Lond., 1845, ii, 119-121.

On the pathology of albuminuria. *Ibid.*, 761.—**[Beau]**. Albuminurie consécutive à la suppression de la sueur; anasarque considérable; hydrothérapie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 569.—**Bright**. Tabular view of the morbid appearances in 100 cases connected with albuminous urine. With observations. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 380-400.—**Browning** (R.) On diphtheritic albuminuria. Abstract of paper read at Canterbury, May 23. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 95.—**Calmettes** (G.) Recherches expérimentales sur l'albuminurie produite par l'injection de substances organiques azotées dans le sang. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 26-42.—**Delaruelle**. Pleurésie; albuminurie; caillots dans les veines rénales; causes de l'albuminurie. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 304.—**Deros**. Sur un cas d'hémorrhagie de la protubérance annulaire avec albuminurie et accompagnée de symptômes simulant ceux de l'urémie. Intégrité de la substance des reins. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1870, vi, 5-12. Also: Union méd., Par., 1869, vii, 241-246.—**Dickinson** (W. H.) On diseases of the kidney accompanied by albuminuria, considered in relation to their origin in change occurring in the tubes or in the intertubular structure. Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xliii, 225-246, 3 pl.: 1861, xlv, 169-187, 1 pl. Also, Reprint.—**Dumas** (L.) & **Béchamp** (J.) Observation d'albuminurie liée à une éruption cutanée; nature spéciale de l'albumine excrétée; zymasurie. Montpel. méd., 1876, xxxvii, 17-32.—**Fabre**. La lésion rénale est-elle cause ou effet dans l'albuminurie? France méd., Par., 1864, ii, 314; 323; 330.—**Fountain** (E. J.) Pathology of albuminuria. What is the proximate cause of the dropsy? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, v, 613-615.—

Albuminuria (Causes and pathology of).

Fourcault. Recherches sur les causes de l'albuminurie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 857-859.—**Gallavardin**. Albuminuries produites par l'arsenic. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 55.—**Griffith** (G. De G.) Eccentric, irritative, or reflex albuminuria. Med. Press & Circ., Lond., 1873, n. s., xxv, 149; 190. Also: Practitioner, Lond., 1873, xx, 13-16.—**Hamon** (L.) Quel est dans l'albuminurie le véritable siège de la protopathie? France méd., Par., 1864, ii, 402-404.—**Englis** (D.) Albuminuria considered in relation to the minute anatomy of the kidneys. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 647-654.—**Johnson** (G.) On the etiology of albuminuria, as deduced from the analysis of 200 consecutive cases. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1873, vii, 176-179. Also: Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 112. —. The relation between arterial tension and albuminuria. *Ibid.*, 1874, i, 606; 706.—**Jones** (C. H.) On the morbid conditions of the kidney, giving rise to albuminuria. Lond. J. M., 1852, iv, 401-414.—**Lassar** (O.) Ueber den Zusammenhang von Hautresorption und Albuminurie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 157-171.—**Laycock** (T.) Are morbid functional states of the cerebellum, medulla oblongata, and spinal cord, causes of albuminuria and Bright's disease? Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 30. —. On neurotic albuminuria and hæmaturia; more especially in relation to thermic neuroses and to taking cold. Dublin J. M. Sc., 1874, 3. s., xxxi, 1-23.—**Lehmann** (J. C.) Ueber die durch Einspritzungen von Hühnereweiss in's Blut hervorgerachte Albuminurie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 593-598.—**McDonnell** (J. O'M.) A case of malarious (?) albuminuria successfully treated. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 257.—**McDonnell** (R.) (Physiological causes of albuminuria.) Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 27-30.—**Mahomed** (F. A.) The relation between arterial tension and albuminuria. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 679.—**Martin** (S.) Lésion rénale de l'albuminurie. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 229; 328.—**Meilhac** (P.) Albuminurie à la suite d'un eczéma généralisé. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 271.—**Mitchell** (S. W.) Arsenical albuminuria. N. York M. J., 1865, i, 169-174.—**Munk** (P.) & **Leyden** (E.) Ueber Albuminurie und fettige Degeneration nach Vergiftung mit Schwefelsäure und anderen Säuren. Berl. klin. Wehnschr., 1864, xlix, 469-472; i, 481-483.—**Nussbaum** (M.) Ueber die Entstehung der Albuminurie. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Leipz., xxiv, 248.—**Robin** (E.) De la cause immédiate de l'albuminurie. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1868, i, 289-290.—**Robinson** (G.) Researches into the connection existing between an unnatural degree of compression of the blood contained in the renal vessels and the presence of certain abnormal matters in the urine. Med. Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 51-79.—**Runberg** (J. W.) Om albuminuriæ patogenetiska vilkor. (C. R. Des conditions pathogéniques de l'albuminurie. Nos. 19 et 25.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 16, 1-33; no. 21, 1-45. —. Ueber die pathogenetischen Bedingungen der Albuminurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878-9, xxiii, 41; 225.—**Stockvis** (B. J.) Notice sur la pathogénie de l'albuminurie. Art méd., Brux., 1865-6, i, no. 13, 7. —. "Recherches expérimentales sur les conditions pathogéniques de l'albuminurie." Bull. Soc. roy. d. Sc. méd. et nat. de Brux., 1866, 118-123. Also: J. d. méd., chir. et pharm., Brux., 1867, xlv, 13; 121; 213; 293; 406; 516; xlv, 20; 116; 205; 326; 438; 534.—**Terrillon**. Albuminurie traumatique. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1877, i, 206-211.—**Volkenstein** (A.) Ke voprosu o proischojdenii albuminurii v sledstvie razdranjenija kogi. [Cause of albuminuria following disease of the skin.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvi, 1; 161; 179.—**Walther** (A.) Eiweissausscheidung im Harne bei obwaltender Milchretention und Sistierung der Milchsecretion nach der Amputation der linken Brustdrüse. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 75-83.

Albuminuria (Chemistry and semeiology of).

DESIR (A.) *De la présence de l'albumine dans l'urine, considérée comme phénomène et comme signe dans les maladies. 4°. Paris, 1835.

DUMAS (J.) *De l'albuminurie considérée comme symptôme. 4°. Paris, 1853.

HAEBLER (M.) *Eine neue Methode der quantitativen Eiweissbestimmung im Urin. 8°. Berlin, 1868.

HUE (C. C.) *De l'albuminurie, comme symptôme dans les maladies. 4°. Paris, 1859.

KERBERT (C.) *De urina albuminosa et albuminuria dignitate diagnostica. 8°. Lugd. Bat., 1839.

KRAUSE (A.) De urina albuminosa quædam. 8°. Halis, 1840.

MERVEIL (F.) *Considérations sur les urines albumineuses. 4°. Strasbourg, 1861.

Albuminuria (*Chemistry and semeiology of*).

MOUSSETTE (P.-G.) *De l'albuminurhée, considérée dans ses relations avec les maladies. 4°. *Paris*, 1855.

OBERMÜLLER (H.) *Beiträge zur Chemie des Eiweissarnes. 8°. *Würzburg*, 1873.

OPPENHEIMER (S.) *De l'albuminurie, comme symptôme dans les maladies. 4°. *Paris*, 1850.

PEIRIGA (P.-M.-H.) *Sémiologie des urines albumineuses et sucrées. 4°. *Paris*, 1850.

PETRI (J.) *Versuche zur Chemie des Eiweissarnes. 8°. *Berlin*, 1876.

ROUBY (F.-A.) *De l'albuminurie, comme symptôme dans les maladies. 4°. *Paris*, 1855.

SINAPIAN (G.) *De l'albuminurie; indiquer les diverses maladies dans lesquelles on la rencontre. 4°. *Paris*, 1843.

STUART-COOPER (D.) *De l'urine des albuminuriques. 4°. *Paris*, 1846.

WIDAL (H.-V.) *Des urines albumineuses. 4°. *Paris*, 1851.

Abeille. De l'albuminurie passagère sans lésion rénale, se montrant dans une foule de cas morbides différents. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1859, vii, 285-287.—**Albumen** in urine. *Brit. & For. Med. Chir. Rev.*, *London*, 1853, xii, 46-60.—**Balfour** (G. W.) On the diagnostic value of albumen in the urine. *Edinb. M. J.*, 1856, i, 606-624.—**Barlow.** Remarks on certain specimens of urine, imitating albuminous urine. *Guy's Hosp. Rep.*, *London*, 1836, i, 401.—**Baylon.** Note sur la présence de l'albuminose dans les urines. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1860, 2, s., ii, 649.—**Brunton** (T. L.) & **Pover** (D. A.) On the albuminous substances which occur in the urine in albuminuria. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *London*, 1877, xiii, 283-311.—**v. Dusch** (T.) Notiz über das Verhalten von albuminhaltigen Harn zur Salpetersäure. *Arch. f. wissenschaft. Heilk.*, *Leipzig*, 1864, n. F., i, 1.—**Edelstein** (G.) Beiträge zur Kenntniss der Eiweissstoffe des Harns. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, *Leipzig*, 1870, vii, 67-74.—**Fährh-Snehlage.** Ueber die Menge des Paraglobulin im Harn bei Albuminurie. *Ibid.*, 1876, xvii, 418-436.—**Furbringer** (P.) Ueber einen eigenthümlichen Albuminkörper im Harn; ein neuer Beitrag zu der Frage: Fällt das Eiweiss saurer Harn in der Siedhitze nothwendig aus? *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 85-87.—**Gerhardt** (C.) Ueber die Eiweissstoffe des Harnes. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, *Leipzig*, 1869, v, 212-216.—**(Gigon.)** Les urines normales contiennent-elles de l'albumine? *France méd.*, *Par.*, 1857, iv, 366-368.—**von Gorup-Besanez** (E. F.) Ueber ein eigenthümliches Verhalten des Albumins im Harn. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, *Wien*, 1846, iii, 10-16.—**Gowers** (W. R.) On a peculiar form of albumen in the urine. *Lancet*, *London*, 1878, ii, 3.—**Graves** (R. J.) Albuminous urine. *Dublin J. M. Sc.*, 1837, xi, 396-400.—**Heller** (J. F.) Ueber das Albumin als Bestandtheil des Harns in Krankheiten. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, *Wien*, 1852, v, 253; 281; 332; 361.—**Heynsius** (A.) Over het globuline-gehalte van eiwit houdende urine. *Onderzoek. ged. in h. Physiol. Lab. d. Univ. te Leiden*, 1878, iv, 274-279.—**Johnson** (M.) Albuminous urine. *Lancet*, *London*, 1861, ii, 487.—**Kjellberg** (A.) [4 cases.] Om hematuri och albuminuri hos äldre barn till följd af njurorns. *Nord. med. Ark.*, *Stockholm*, 1870, no. xxv, 1-13.—**Köpf** (L.) Uwagi nad oznaczeniem białka w moczu, w szczególności sposobem Stolnikowa. [Albumen in urine; Stolnikoff's method.] *Przeegl. lek.*, *Krakow*, 1878, xvii, 175-177.—**Kunze** (C. F.) Ueber den Nachweis von Eiweiss im Harn. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, *Leipzig*, 1874, i, 217.—**Lassaigne** (J. L.) Recherches sur la composition d'une urine albumineuse rendue dans une affection des reins. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1845, 3, s., i, 8-12.—**Lauffenauer** (K.) Adatok az iszákos rezzörgőjögök fehérvizeléséhez. [Tests for albumen in the urine.] *Orvosi hetilap*, *Budapest*, 1877, xxi, 357; 387.—**Lee** (C. A.) Albumen in urine: Its value in diagnosis. *Ohio M. & S. J.*, *Columbus*, 1853-4, vi, 97-101.—**Lee** (H.) On albumen in the urine, sometimes in conjunction with the coloring matter of the blood, as a consequence of surgical diseases and operations. *Lancet*, *London*, 1869, i, 262.—**Legrip.** Urines albumineuses: moyen de déterminer facilement la quantité d'albumine qu'elles contiennent. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1844, 2, s., x, 360.—**Lehmann** (J. C.) Zur Chemie des Eiweissarnes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berlin*, 1866, xxxvi, 125-133.—**Leube** (W.) Ueber das Vorkommen von Eiweiss im Harn von Gesunden. *Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen*, 1877, 187-189.—**Ueber die Ausscheidung von Eiweiss im Harn des gesunden Menschen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berlin*, 1878, lxxii, 145-157.—**Marsh** (L.) Coagulable urine in acute diseases. *Lancet*, *London*, 1845, ii, 702.—**Mateer** (W.) On the coagulability of urine as a diagnostic and therapeutic**

Albuminuria (*Chemistry and semeiology of*).

sign of dropsy. *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xlvii, 68-97.—**Munn** (J.) Albuminuria in persons apparently healthy; with the proper method for detecting it. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1879, xv, 297.—**Parkes** (E. A.) On the value of albuminuria, as a symptom of kidney disease. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1859, xviii, 6.—**Pelleggio** (P.) Dell'albuminose delle urine. *Arch. di med. vet.*, *Milano*, 1877, ii, 181-186. *Also*: *R. Ist. lomb. di sc. e lett.*, *Rendic.*, *Milano*, 1877, 2, s., x, 330-335.—**Petit** (A.) Recherche de petites quantités d'albumine dans l'urine. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1872, lxxxiii, 359-363.—**Roberts** (W.) On the estimation of albumen in urine, by a new method adapted for clinical purposes. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, *London*, 1876, viii, 48-50. *Also*: *Med. Chir. Tr.*, *London*, 1876, 2, s., xli, 141-147.—**Roberts** (W. C.) On the value of albumen in the urine, as indicative of renal disease. *N. York M. Gaz.*, 1841-2, i, 97-99.—**Robin** (E.) Sur l'albuminurie et l'insensibilité considérées comme indices d'un état asphyxique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 458. — Reclamation de priorité au sujet de l'albuminurie et de l'insensibilité considérées comme indices d'un état asphyxique. *Union méd.*, *Par.*, 1859, 2, s., iii, 59-62.—**Rottger** (J. H.) Einiges über Harn, in welchem die Gegenwart eines eiweissartigen Bildungstheils das charakteristische Symptom darstellt. *Arch. f. Chem. u. Meteor.*, *Nürnberg*, 1835, ix, 141-144.—**Schleisner** (A. E. M.) Om en sikker Methode til at paavise minimale Mængder Albumin i Urin. *Ugesk. f. Læger*, *Kjøbenhavn*, 1878, 3, R., xxvi, 129-132.—**Semmola** (M.) Dell'albuminuria, studii chimico-patologici. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1850, iv, 7; 28; 50.—**Simon** (F.) Ueber den eiweisshaltigen Harn. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berlin*, 1842, xi, 61-63.—**Stocks** (A. W.) Spontaneous coagulation of urine. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1865, ii, 59.—**Stolnikoff** (Ya.) O novom sposobie Borngardta dlya kolichestvennago opredeleniya baelka v' mochoe. [Borngardt's method for determining the quantity of albumen in the urine.] *Voyenno-med. J.*, *St. Petersburg*, 1876, xxv, Apr., 337; May, 76-80.—**Summers** (T. O.) Phosphatic deposits, and their relation to albuminuria. *Nashville J. M. Sc.*, 1874, 2, s., xii, 129-134.—**Phosphates in albuminuria. *Ibid.*, 1875, xv, 72.—**Tanret** (C.) Recherche et dosage de l'albumine dans l'urine. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1877, xxi, 308-312.—**Tomowicz** (J.) Praktisch-ärztliche Beurtheilung der Nachweisungs-methoden des Albumins im menschlichen Harn. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn*, *Oedenburg*, 1859, x, 57.—**Toulmouche** (A.) Remarques sur l'incertitude des signes diagnostiques de l'albuminurie, à l'occasion de deux observations cliniques. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, 2, s., vii, 113-117.—**Utzmann** (R.) Mikroskopisch-chemische Diagnostik der verschiedenen Formen von Albuminurie. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 81; 100; 126; 161; 177; 187; 196; 201.—**Wells** (W. C.) On the presence of the red matter and serum of blood in the urine of dropsy, which has not originated from scarlet fever. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, *London*, 1812, iii, 194-240.—**Williamson** (T.) On some diseases in which albuminous urine occurs. *Edinb. M. & S. J.*, 1841, lvi, 364-378. *Also*, Reprint.—**v. Wittich.** Albuminurie und Harnsecretion. (Entgegnung auf A. Heynsius's Theorie der Harnsecretion.) *Königsb. med. Jahrb.*, 1860, ii, 1-11.—**Zimmermann.** Ueber den gerinnbaren Harn. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berlin*, 1843, 345-350.**

Albuminuria in children.

Carpio (L. H.) Albuminuria por arenas en los riñones. *Gac. méd.*, *México*, 1867, iii, 176.—**Caspari.** Ueber das Eiweissarnen bei Kindern. *Deutsche Klinik*, *Berlin*, 1870, xxii, 256.—**Dickinson** (W. H.) On the treatment of albuminuria in children. *Edinb. M. J.*, 1864, x, 195-199. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1864, ix, 392-401.—**Discussion** sobre la albuminuria en los niños pidió la palabra. *Siglo méd.*, *Madrid*, 1874, xxi, 762; 792.—**Englisch** (J.) Ueber Albuminurie bei Neugeborenen. *Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1876, ii, 85-90. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 716.—**Guersant** père. Anasarque chez un sujet affecté d'une maladie de Bright et de tuberculisation pulmonaire. Quelques considérations sur la maladie de Bright dans l'enfance. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1843, 2, s., v, 473-475.—**Helm.** Albuminuria in a child seven weeks old. *Lancet*, *London*, 1868, i, 85.—**Herapath** (W. B.) Case of general anasarca, with albuminous urine, in an infant ten weeks old. *Prov. M. & S. J.*, *London*, 1848, 511.—**Heuser** (W.) Bright's disease in a child twenty months old. *Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1865, i, 144-150.—**Rillet** (F.) Mémoire sur l'encéphalopathie albuminurique dans l'enfance. *Rev. méd.-chir.*, *Par.*, 1853, xiv, 257-265. *Also*: *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1853, i, 1036; 1050; 1091.

Albuminuria (*Complications and sequelae of*).

See Amaurosis from kidney disease; Bright's disease (Complications of).

Albuminuria and Diabetes.

ABEILLE (J.) Traité des maladies à urines albumineuses sucrées, ou de l'albuminurie et du diabète sucré dans leurs rapports avec les maladies. 8°. Paris, 1863.

PFOTENHAUER (A.) * Morbus Brightii cum diabete mellito collatus. 8°. Berolini, [1839].

BECCQUEREL (A.) Études cliniques sur le diabète et l'albuminurie. Monit. d. hôp., Par., 1857, l. s., v, 849; 857; 873; 882; 889; 898.—CLARKE (A.) Bright's disease succeeding diabetes. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 179.—ESPINA (A.) Un caso de diabetes leucumica. Anal. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 445; 551.—LEA (M. C.) Pathology and treatment of glycosuria and albuminuria (Note on the). Am. J. M. Sc., Phila., 1867, liv, 273.—KAYER. La présence de l'albumine dans l'urine des diabétiques est-elle toujours un signe favorable? Compt. rend. Soc. de biol., 1851, Par., 1852, l. s., iii, 44-46.

Albuminuria and Diseases of the eye.

See Amaurosis from kidney disease; Bright's disease (Complications and sequela of); Retinitis (Albuminuric).

Albuminuria and Heart disease.

See Heart, Kidney, Diseases of.

Albuminuria and Intermittent fever.

See Fever (Malarial, Complications and sequela of).

Albuminuria from lead.

See Lead-poisoning.

Albuminuria in pregnancy and the puerperal state.

See, also, Puerperal convulsions; Puerperal convulsions (Causes of).

CAHEN (M.) * De la néphrite albumineuse chez les femmes enceintes. 4°. Paris, 1846.

V. DISHOECK (A. G. L.) Waarneming van een geval van morbus Brightii by eene zwangere. 8°. Leiden, 1860.

PETIT (C. H.) * Recherches sur l'albuminurie des femmes enceintes. 4°. Paris, 1876.

WERTHEIMER. * Ueber Morbus Brightii und Eclampsie bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. 8°. München, [1853].

ABBOT (S. L.) Albuminuria at the seventh month of pregnancy; severe gastralgia; induced labor; recovery. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 331-334.—ANASARQUE et éclampsie albuminurique pendant la grossesse; traitement mixte par la saignée et le chloral; accouchement à terme d'un enfant vivant; guérison. Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 740-742.—Also: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 977.—BARKER (F.) Albuminuria as affecting pregnancy, parturition, and the puerperal state, with discussion. Bull. N. York Acad. M., 1866, ii, 67-82. — On the induction of premature labor in the albuminuria of pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 449-459.—BEMISS (S. M.) Four cases of albuminuria complicating pregnancy. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 207-219.—BLOT. Urines albumineuses sans néphrite albumineuse chez une femme en couches. Compt. rend. Soc. de biol. (1849), Par., 1850, i, 24.—BRADLEY (E.) Case of albuminuria occurring in a female soon after confinement. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 119.—BROCHIN. Anasarque et éclampsie albuminurique pendant la grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1043.—BUCQUOY. Albuminurie de la grossesse; éclampsie; accouchement prématuré; érysipèle contagieux; guérison. Ibid., 1879, lii, 803-805. — Albuminurie puerpérale; urémie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 652-657. — France méd., Par., 1875, xxii, 713.—CHIARA. Dispnea asmatiforme in donna albuminurica nel 6.º mese di gravidanza; minaccia di morte per anoxemia; iniezione ipodermica di forte dose d'etere solforico; parto forzato previa la isterotomatomia; guarigione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cexliii, 366-392.—CHRONIS. Des affections oculaires consécutives à l'albuminurie pendant la grossesse. Rec. d'ophth., Par., 1876, iii, 130-139.—CHURCH (A. S.) Albuminuria in pregnancy. Bull. N. York Acad. M., 1869, iii, 318-328.—COE (A. S.) A contribution to the pathology of puerperal albuminuria. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 727-735.—COLIAMORE (G. A.) Puerperal albuminuria; induction of premature labor. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 1-5.—CORRENTI (A.) Sulla condizione patogenica che dà luogo all'albuminuria nella gravidanza. Imparziale, Firenze, 1870, x, 452-465.—ELLIOT (G. T.) The relations of albu-

Albuminuria in pregnancy and the puerperal state.

minuria to pregnancy. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 13; 25. Also, with discussion: Bull. N. York Acad. M., 1866, ii, 21-40.—FARRE. Albuminuria and anasarca in a pregnant woman; recovery after the birth of the child. Lancet, Lond., 1862, i, 6.—FRIEDLEBEN (A.) Zwei Fälle von Bright'scher Nierenkrankheit in Schwangerschaft und Wochenbett. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 1-5.—GROSS (J.) Insuccès de la médication lactée contre l'albuminurie des femmes enceintes eten conches. Gaz. obst. de Par., 1878, vii, 100-104.—HAFNER (G.) Einiges über Nephritis albuminosa der Schwangeren, mit Bezugnahme auf zwei derartige, bei einer Frau in zwei aufeinanderfolgenden Schwangerschaften vorgekommene Fälle. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 268-271. — Morbus Brightii bei einer Frau in zwei aufeinanderfolgenden Schwangerschaften; Heilung von der ersten, Tod in der zweiten Krankheit; Section. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 715.—HAMON (L.) Essai sur l'albuminurie liée à l'état de gestation. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1861, i, 385; 461; 524. — Albuminurie survenue vers le 7.º mois de la grossesse; guérison; expulsion consécutive, à 8 mois de terme, d'un fœtus mort-né. Ibid., ii, 193-199.—HARLEY (G.) & GEGENBAUR (J.) Untersuchungen des Harns und Blutes einer an Hydrops und Albuminurie leidenden Schwangeren. Beitr. z. Geburtstsk. u. Gynaek., Würzb., 1854, i, 206-218.—HAYNES (S.) Albuminuria in the sixth month of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 639.—HECKER. Drei Fälle von Albuminurie Schwangerer mit und ohne Eclampsie. Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtstsk. in Berl., 1853, vii, 61-78.—HECKER (C.) Ueber Harnstoffgehalt pleuritischer Exsudate bei Kindern, namentlich bei dem todgeborenen Kinde einer an Albuminurie leidenden Mutter. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 305-307.—JONES (P. E.) Puerperal albuminuria; convulsions; induction of premature labor; recovery. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 81-85.—KALTENBACH (R.) Ueber Albuminurie und Erkrankungen der Harnorgane in der Fortpflanzungsperiode. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 1-37.—LANGHEINRICH (G.) Beitrag zur Aetiologie der Albuminurie Kreissender und Wöchnerinnen. Beitr. z. Geburtstsk. u. Gynaek., Würzb., 1855, ii, 40-44.—LANGLET. Albuminurie pendant la grossesse; guérison par le laborantin. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 177-189.—LAWRENCE (E. A.) A case of albuminuria without eclampsia. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 738.—MCLANE (J. W.) The treatment of albuminuria in pregnancy. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 430-437. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 812-819. — Sudden disappearance of albuminuria after the induction of premature labor. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 412-415. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 794-797.—MCNUIT (W. F.) Albuminuria complicated with fibrous tumor of cervix uteri and breech presentation. West. Lancet, San Fran., 1879, vii, 495-498.—MAIR (I.) Morbus Brightii einer Schwangeren. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1872, xxiii, 16-29.—MARCHEL. De l'albuminurie dans la grossesse, et de l'amaurose albuminurique. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 585.—MARTIN (W. H.) The relations of albuminuria to pregnancy. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876, i, 224-232.—MATTEI. De l'albuminurie dans la cours de la grossesse, de ses accidents en dehors de l'éclampsie, de ses causes, de son traitement. Doit-on provoquer l'accouchement prématuré dans cette maladie? J. d. comm. méd. prat., Par., 1860, xxvii, 129-131.—OLLIVIER (A.) Note sur la pathogénie de l'albuminurie puerpérale. Compt. rend. Soc. de biol. (1870), Par., 1872, 5. s., ii, pt. 2, 101-108. Also: Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 374. Also, Reprint.—Oxley (W.) Albuminuria with retinitis during the first pregnancy; apoplexy at the end of the second. Lancet, Lond., 1879, i, 439.—PEAKE (H.) Albuminuria gravidarum. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 831-833.—PINKERTON (T. H.) Case of albuminuria attending pregnancy. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 17-21.—READ. Propriety of inducing labor in cases of albuminuria in pregnancy. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 350.—RITCHIE (C. G.) Albuminuria; induction of premature labour; recovery of mother. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 17.—ROSS (J. P.) Puerperal anasarca. Chicago M. J., 1866, xxiii, 248-252.—RUSSELL (T. E.) Puerperal uræmia; cold packs, recovery. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 468.—SEYFERT (B.) Albuminurie bei Schwangeren und Gebärenden. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 181.—SIMPSON (J. Y.) Albuminuria in puerperal and infantile convulsions, and in puerperal amaurosis, etc. Month. J. M. Sc., Lond., 1852, xv, 369-375.—SMITH (A. H.) Renal disease with early fetal death. Am. J. Obst., N. Y., 1875, ix, 331-334.—SMITH (T.) Albuminuria of pregnancy, and its relations to postpartum hæmorrhage. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1026-1028.—STEVENS (E. B.) Pregnancy with albuminuria amaurosis. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 291-302.—TARNIER. Albuminurie chez une femme enceinte primipare; traitement par le régime lacté; guérison. Abeille méd., Par., 1875, xxxii, 487. — De l'efficacité du régime lacté dans l'albuminurie des femmes enceintes et de son indication comme traitement préventif de l'éclampsie. Progrès méd., Par., 1875, iii, 734-736.

Albuminuria in pregnancy and the puerperal state.

Taylor (B. W.) Two cases of albuminuria complicating pregnancy. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1872, 89-93, 1 pl.—**Testelin** (A.) Albuminurie pendant la grossesse, avec anasarque considérable; accouchement prématuré; éclampsie après l'accouchement; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 2. s., i, 265-273.—**Van Haesendonck**. Sur la présence de l'albumine dans les urines des femmes enceintes. [With discussion.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, x, 483-498.—**Wegscheider**. Ueber das Verhältniss der Bright'schen Krankheit zur Eclampsie der Gebärenden. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1855, viii, 192-201.—**Winckel** (F.) Die Albuminurie bei Kreissenden und die Eclampsie. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipzig, 1874, i, 275-289.

Albuminuria after scarlatina.

See *Scarlatina* (Complications and sequelæ of).

Albuminuria (Syphilitic).

GUIOL (V. F.) *Essai sur l'albuminurie syphilitique. 4°. Paris, 1867.

Gaillon. Cas d'albuminurie syphilitique. Lyon méd., 1869, ii, 401-405.—**Lee** (H.) Syphilitic albuminuria treated by the calomel vapor bath. Lancet, Lond., 1868, ii, 109.—**Perroud**. De l'albuminurie dans la période secondaire de la syphilis. [2 observations.] Mem. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 88; 196.—**Raymond**. Mal de Bright chez un phthisique syphilitique, dégénérescence amyloïde, dégénérescence cirreuse; ulcération du rectum. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 258-260.—**Vandell** (L. P.) A case of syphilitic albuminuria. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 14-17.

Alby (Alfred G.) *Étude sur l'hystérie. 35 pp. 4°. Paris, 1854, No. 199, v. 550.

Alcañiz.

Sotelo (V. M.) Descripción topográfica de la villa de Alcañices y noticia de su fuente mineral. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 265.

Alcantara (C.-M.-Pierre). *De la congestion cérébrale chez le vieillard. 59 pp. 4°. Paris, 1857, No. 91, v. 598.

Alcenius (Josephus Joachim). *De coremorphosi. 13 pp. 4°. Helsingfors, J. C. Frenckell et fil., [1832].

— & **Östring** (Jacobus Johannes). Diss. acad. continens observationes circa curam herniarum incarceratarum. 22 pp. 4°. Helsingfors, ex off. Frenckelliana, [1833].

Alchemilla.

Alchimille (L') commune. Alchemilla vulgaris. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, [xiv], 98-100, 1 pl.

Alchemy and Hermetic medicine.

ADEPTUS fatalis, das ist: Geld, spricht die Welt. 12°. Freyburg, 1721.

In: MEDICINISCHE (Der) Bernhäuser, 1720.

APHORISMI Urbigerani, or certain rules, clearly demonstrating the three infallible ways of preparing the grand elixir, or circulation majus, of the philosophers, discovering the secret of secrets, and detecting the errors of vulgar chymists in their operations: contain'd in one hundred and one aphorisms: to which are added the three ways of preparing the vegetable elixir, or, circulation minus: all deduc'd from never erring experience. By Baro Urbigerus. 12°. London, 1690.

AURIFERÆ artis, quam chemiam vocant, antiquissimi authores, sive turba philosophorum. 2 v. in 1. sm. 8°. Basilea, 1572.

BIBLIOTHÈQUE des philosophes chimiques [recueillie par Guil. Salmon]. Nouvelle édition; revue, corrigée & augmentée de plusieurs philosophes, avec des figures & des notes pour faciliter l'intelligence de leur doctrine, par Mr. J. M. D. R. [Jean Mangin de Richebourg]. 3 v. 12°. Paris, 1741.

CALCKHOFF (J. C.) De transmutatione metallorum. sm. 4°. Erfurti, 1675.

CATELAN (L.) Discours et démonstration des ingrédients de la confection d'Alkermes reformée;

Alchemy and Hermetic medicine.

contre les discours par J. Fontaine. 16°. Lyon, 1614.

CROLIUS redivivus, das ist, hermetischer Wunderbaum, warinn zu sehen wie die wunderbare Werck Gottes von Liebhabern wahrer chymischer Artzney recht zu verstehen und zuerkennen . . . Auss dem grossen hermetischen Lustgarten zusammen getragen und in sieben Büchlein abgetheilet, durch Anonymum von Feldtau. 4°. Franckfurt am Mayn, 1647.

DÉMONSTRATION de l'existence de la médecine universelle, ou du secret de prolonger la vie au-delà des bornes ordinaires. 8°. Paris, 1749.

DICKINSON (E.) Epistola ad Th. Mundanum. De quintessentia philosophorum et de vera physiologia . . . accedunt Mundani responsa. 8°. Oxonia, 1686.

DRECHSZLER (T. G.) Disputatio I de metallorum transmutatione et imprimis de chrysopoia vapor Goldmachen. 4°. Lipsia, 1673.

DREYFACHES hermetisches Kleeblatt in welchem begriffen dreyer vornehmen Philosophorum herrliche Tractätlein. 16°. Nürnberg, 1667.

ERNESTUS (T.) Explicatio quæstionis famosæ illius, utrum ex metallis ignobilibus aurum verum et naturale arte conflare possit. Declarantur in hac quæstione omnia sermè, quæ ad naturam, ortum, generationis modum, species et materiam metallorum pertinens. sm. 4°. Basilea, 1572.

EXPLICATIO oder über dass unlängst, von Joh: Rud: Glaubern ausgegebenes (Miraculum Mundi, intitultirtes) Tractätlein aussführliche Erklärung. 16°. Amsterdam, 1656.

FLUDD [or DE FLUCTIBUS] (R.) Tractatus apologeticus integritatem societatis de Rosea Cruce defendens. 12°. Lugduni Bat., 1617.

— De supernaturali, naturali, præternaturali, contranaturali microcosmi histori, in tractatus tres distributa. fol. Oppenheim, 1619-21.

GEER. Summa perfectionis Magisterii in sua natura . . . Denique libri investigationes Magisterii et Testamenti ejusdem Gebri, ac aurei trium verborum Libelli et Avicennæ . . . mineralium additione castigatissima. 8°. Gedani, 1682.

GLAUBER (J. R.) Operis mineralis oder vieler künstlichen und nützlichen metallischen Arbeiten Beschreibung. Erster Theil. Auch wie auss dem Antimonio eine Panacea, oder allgemeine Medicin werde, und wie solsche zu gebrauchen sey. 16°. Amsterdam, 1651.

— Operis mineralis ander Theil; vom Ursprung und Herkommen aller Metallen und Mineralien. 16°. Amsterdam, 1652.

Bound with 1. Theil, Amst., 1651.

— Operis mineralis dritter Theil: . . . der Metallen transmutationes in genere gelehret. 16°. Amsterdam, 1652.

Bound with 1. Theil, Amst., 1651.

— Miraculum mundi, oder aussführliche Beschreibung . . . von den Alten Menstruum universale oder Mercurius philosophorum genandt. 16°. Amsterdam, 1653.

— Miraculi mundi continuatio . . . Dass aus dem Salpeter aller Vegetabilien, Animalien, und Mineralien höchste Medicin zu bereiten möglich. 16°. Amsterdam, 1657.

— Miraculi mundi, ander Theil, oder dessen vorlängst geprophezeiten Eliæ Artistæ triumphirlicher Ein Ritt, und auch was der Elias Artista für einer sey? 16°. Amsterdam, 1660.

— Gründliche und warhafftige Beschreibung, wie man auss der Weinhefen einen guten Weinstein in grosser Menge extrahiren sol. 16°. Amsterdam, 1654.

— Apologia oder Verthädigung, gegen

Alchemy and Hermetic medicine.

Christoff Farners Lügen und Ehrabschneidung. 16°. [n. p.], 1655.

———. Glauberus redivivus . . . Oder klarer Beweiss dass Farners, speyrischen Dohm-Stifts Schaffners falschgenante Apologia nichts anders alsß lauter, auss Neit und Hass erdichte Lügen sein. 16°. *Amsterdam*, 1656.

———. Des Teutschlands Wohlfahrt. Erster Theil. Darinnen von des Weins, Kornß und Holtzes Concentrirung, sambt deroßelben nützlichem (als bisshero geschehenem) Gebrauch gehandelt wirdt. 16°. *Amsterdam*, 1656.

———. Des Teutschlands Wohlfahrt. Ander Theil. Darinnen begriffen, wie die Mineralien durch das Nitrum zu concentriren, und in metallische und bessere Körper zu verwandeln. 16°. *Amsterdam*, 1657.

———. Theitschlandes Wohlfahrt, Dritter Theil . . . Neben kurtzer Erklärung oder Ausslegung der Prophezeiung Paracelsi, wie dass nemlichen ein Lew von Mitternacht kommen, ein Monarchi, und gute Polici anrichten . . . 16°. *Amsterdam*, 1659.

———. Theitschlandes Wohlfahrt, Vierdter Theil . . . gantz unbekante Secreta dem menschlichen Geschlecht zum besten, darin dociret, und demonstrirt werden sollen. 16°. *Amsterdam*, 1659.

———. Tractatus de signatura salium metallorum, et planetarum, sive fundamentalis institutio evidentissimi monstrans. 12°. *Amstelodami*, 1659.

———. Tractatus de natura salium . . . cum demonstratione firmisima, quod sal (post Deum et Solem,) unicum sit principium, solaque origo, propagatio atque augmentum unicum cunctarum rerum, ex quo maximus totius Mundi thesaurus, et maxime divitiæ orui queant. Item tractatulus parvuo, et compendiosus de Salium, Metallorum, et Planetarum signaturâ. 12°. *Amsterdam*, 1659.

———. Arca thesauris opulenta, sive appendix generalis omnium librorum hactenus editorum, quæ . . . in omnibus suis scriptis Glauberum puram putam veritatem scripsisse, et hactenus tandiu in tenebris jacentem Alchymie artem nobilissimam, iterum in lucem produxisse, et in commune generis humani bonum detexisse . . . et in decem centurias distributum. 12°. *Amsterdam*, 1660.

———. Reicher Schatz- und Sammelkasten oder Appendix generalis. Ueber alle dessen herausgegebene Bücher . . . I-V Centuria. 16°. *Amsterdam*, 1660-8.

———. Teutschlands Wohlfahrt, Fünffter Theil . . . was Alchymia sey, und wie durch dieselbe an allen Orten Teutschlands grosser Nutzen geschafft werden konte, gleichsam mit Fingern gezeigt wird. 16°. *Amsterdam*, 1660.

———. Appendix über des Teitschlandes Wohlfahrt, Fünfften Theil. 16°. *Amsterdam*, 1660.

———. Teitschlandes Wohlfahrt, Sechster und Letzter Theil . . . das die Transmutation der geringen Metallen in bessere, durch Saltz und Feir, sowohl Particulariter, alsß auf Universaliter warhafftig. 16°. *Amsterdam*, 1661.

———. Opulenti thesauri, et arcæ thesaurariæ, sive appendicis generalis centuria secunda. 12°. *Amstelodami*, 1661.

———. De auri tinctura sive auro potabili vero was solche sey, und wie dieselbe von einem falschen unnd sophistischen auro potabili zu unterscheiden und zu erkennen. 16°. *Amsterdam*, 1662.

———. Explicatio oder Ausslegung über die Wohrten Salomonis: in herbis, verbis, et lapidi-

Alchemy and Hermetic medicine.

bus, magna est virtus. Sampt beygefügtẽm Tractâtlein: De quinta essentia metallorum. 16°. *Amsterdam*, 1663.

———. Libellus dialogorum, sive colloquia nonnullorum hermeticæ medicinæ ac tincturæ universalis studiosorum. 12°. *Amstelodami*, 1663.

———. Libellus dialogorum, oder Gespräch-Buchlein . . . tincturam universalem betreffend . . . 16°. *Amsterdam*, 1663.

———. Libellus ignium; oder Feur Büchlein. 16°. *Amsterdam*, 1663.

———. Explicatio verborum Salomonis. In herbis, verbis et lapidibus magna est virtus. Unâ cum adjuncta tractatiuncula de quinta essentia metallorum. 12°. *Amsterdam*, 1664.

———. Novum lumen chymicum. Hoc est cujusdam recens inventi et mundo nondum unquam patefacti secreti ardui relevatio, qua mundo caeco clarum atque inexstinguibile lumen ante oculos collocatur. 12°. *Amstelodami*, 1664.

———. Novum lumen chymicum. 16°. *Amsterdam*, 1664.

———. Kurtze Erklärung, über die höllische Göttin Proserpinam . . . und wie durch Hülf dieser Proserpinæ die Seelen der abgestorbenen metallischen Leibern auss der chimischen Höllern in den philosophischen Himmel geführet werden. 16°. *Amsterdam*, 1667.

———. Tractatus de tribus principiis metallorum, videlicet sulphure mercurio et sale philosophorum quemadmodum illa in medicina alchymia aliisque artibus associatis utiliter adhiberi valeant in lucem emissus. 12°. *Amstelodami*, 1667.

———. De tribus lapidibus ignium secretorum. Oder von den drey Alleredelsten Gesteinen, so durch drey Secrete Fewer gebohren werden. 16°. *Amsterdam*, 1667.

———. De Elia Artista. Oder wass Elias Artista für einer sey, und wass Er in der Welt reformiren, oder verbessern werde, wann Er kombt? . . . die wahre spagirische Medicin, der alten Ægyptischen Philosophen . . . 16°. *Amsterdam*, 1668.

———. Glauberus concentratus, oder laboratorium Glauberianum. 16°. *Amsterdam*, 1668.

———. De purgatorio philosophorum, oder von dem Fegfewer der Weysen, dardurch die philosophi ihre mineralische, animalische, und vegetabilische Subjecta purgiren, und auffß aller höchste reynigen, Universalia Medicamenta auf menschliche, und auch metallische Leiber darauss zu bereiten . . . 16°. *Amsterdam*, 1668.

———. De igne secreto philosophorum. Oder geheimen Fewr der Weisen. 16°. *Amsterdam*, 1669.

———. De lapide animali, oder von dieser animalischen Materi, oder Subjecto. 16°. *Amsterdam*, 1669.

GRUNER (C. G.) Pr. inest Isidis Christiani et Pappi philosophi jusjurandum chemicum. I-VII. 8°. *Jenæ*, [1806-8].

Want pt. iii.

HAUPT (J. F.) *De lapide philosophorum seu medicina universali vera an falsa. 4°. *Helmstadtii*, 1742.

[HITCHCOCK (E. A.)] Remarks upon alchemists, and the supposed object of their pursuit, showing that the philosopher's stone is a mere symbol. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1855.

HOEFNER (H. F.) *De alchemia medicinæ necessaria et medicamento chemicorum pancreo. 4°. *Marburgi Cattorum*, [1776].

KAAU (A.) Declamatio academica de gaudiis alchemistarum. 12°. *Lugduni Bat.*, 1738.

KHUNRATH (H.) Symbolum physico-chymicum, de chao physico chymicorum catholico, naturali, triuno, (etc., etc.) 12°. [n. p.], 1598.

Alchemy and Hermetic medicine.

KHUNRATH (H.) De igne magorum philosophorumque; secreto externo et visibili: das ist, philosophische Erklärung von und über dem geheymen eusserlichen sichtbaren Glut und Flammen (etc.) Beneben andern zweyen Tractätlein; deren das erste ein fürtrefflich Judicium... über die 4 figuren des grossen Amphitheatri... das ander de tinctura sive oleo antimonii (by Paracelsus). 12°. *Strassburg*, 1608.

LENGLET DU FRESNOY. Histoire de la philosophie hermétique. Accompagnée d'un catalogue raisonné des écrivains de cette science. Avec le véritable Philalethe, revû sur les originaux. 3 v. 8°. *La Haye*, 1742.

LIBAVIUS (A.) Appendix necessaria syntagmatis arcanorum chymicorum. Accesserunt, I. Judicium breve de Dea Hippocratis, seu Hygeia argentea (argentipara) Henningi Sheunemani; II. Schema medicinarum hippocratica et hermetica simul; III. Examen philosophiarum magicarum Crollii; IV. Censura philosophiarum vitalis Joannes Hartmanni Marpurgici professoris; V. Admonitio de regulis novae rotæ, seu harmonica sphaera fratrum de Societate Roseæ Crucis juxta famam editæ indicem. 2 v. in 1. fol. *Francofurti*, 1615.

LULLY (R.) Opera ea quæ ad inventam ab ipso artem universalem... pertinent. Ut et in eandem quorundam interpretum scripti commentarii. 8°. *Argentorati*, 1617.

NEANDER (M.) Lapidis indago totius philosophiæ et magiæ naturalis unica et præcipue Margarita. MS. 4°. [*n. d.*, of the 16th century.]

PARACELSUS (A. P. T.) His Archidoxes... together with his books Of Renovation & Restoration. Of the Tincture of the philosophers, [etc.] Englished by J[ohn] H[ester]. 12°. *London*, 1661.

PARTICULARE ex Universali. Oder kurtzer Entwurf einer sonderbahren Artzney so auch in denen gefährlichsten Kranckheiten Wunder thut... Von einem der die eines wahren Philosophi mit namen führet. 12°. *Augsburg*, 1677.

LE PELLETIER (J.) L'alcaest ou le dissolvant universel de Van-Helmont, révélé dans plusieurs traités qui en découvrent le secret. 16°. *Rouen*, 1704.

See, also, **Starkey.**

Suite du traité de l'alcaest où l'on rapporte plusieurs endroits des ouvrages de George Starkey qui découvrent la manière de volatiliser les alcalis, & d'en préparer des remèdes succédanées, ou approchans de ceux que l'on peut préparer par l'alcaest. 12°. *Rouen*, 1706.

Bound with his: L'alcaest. *Rouen*, 1704.

PHILAETHES (Eirenaeus). Ripley reviv'd: or an exposition upon Sir George Ripley's hermetic-poetical works. 12°. *London*, 1678.

Three tracts of the great medicine of philosophers for humane and metalline bodies. Transl. into English. 16°. *London*, 1694.

PLATZ (A. C.) * De metallorum transmutatione et imprimis de chrysopæia oder Goldmachen. Disputatio II. 4°. *Lipsiæ*, [1673].

QUERCETANUS [Duchesse] (J.) The practise of chymicall, and hermetically physick, for the preservation of health. Transl. by Thomas Timme. 4°. *London*, 1605.

RHUMELIUS (I. P.) Medicina spagyrica tripartita oder Spagyrische Artzneykunst in drey Theil getheilet. 12°. *Franckfurt*, 1648.

SPECTRUM Spagircum, das ist: Der guldene Irwisch oder Spagirische Wauwau. 12°. [*n. p.*], 1721.

Bound with: Medicinische (Der) Bernhäuter, 1720.

SPLENDOR Salis et Solis; ein Discurs von der wahren quinta Essentia und Artzney-Kraft der

Alchemy and Hermetic medicine.

Vegetabilien und Mineralien: sonderlich vom Auro Potabili. 12°. *Neu Hanau*, 1677.

STARKEY (G.) Liquor alkaest ou discours touchant le dissolvant immortel de Paracelse et de Van-Helmont... traduit en François.

In: **LE PELLETIER (J.)** L'alcaest. 16°. *Rouen*, 1704. pp. 189-256.

TEICHMEYERUS (H. F.) Pr. de rhythmis Basilii Valentini. I-XXII. 4°. *Jenæ*, 1733-43.

THEATRUM chemicum. Præcipue selectorum auctorum tractatus de chemia et lapidis philosophici, antiquitate, veritate, jure, præstantia, et operationibus, continens. 6 v. 8°. *Strassburg*, 1659-60.

THURNEISSER ZUM THURN (L.) Quinta essentia, das ist, die höchste Subtilitet, Krafft und Wirkung, beyder der fürtrefflichsten, und menschlichem Geschlecht am nützlichsten Künsten, der Medicin und Alchemy, [etc.] fol. *Leipzig*, 1574.

WEDELIUS (G. W.) Pr. de tabula hermetis smaragdina I-III. 4°. *Jenæ*, [1704].

— **Introductio in alchimiam.** 4° *Jenæ*, 1706.

WILDER (A.) New platonism and alchemy. 8°. *Albany, N. Y.*, 1869.

Ancienne (L) guerre des chevaliers, ou le triomphe hermétique. Biblioth. de phil. chim., Par., 1741, iii, 181-321.—**Artephius.** Le livre d'Artephius, ancien philosophe, qui traite de l'art secret, ou de la pierre philosophale. *Ibid.*, ii, 112-174.—**Dialogue (Le)** de Marie et d'Aros, sur le magistère d'Hermès. *Ibid.*, i, 77-84.—**Flamel (N.)** Le livre de Nicolas Flamel, contenant l'explication des figures hiéroglyphiques qu'il a fait mettre au cimetière des SS. Innocens à Paris. *Ibid.*, ii, 195-262. — Petit traité d'alchymie, intitulé Le sommaire philosophique de Nicolas Flamel. *Ibid.*, 263-284. — Le désir désiré de Nicolas Flamel. *Ibid.*, ii, 285-324.—**Geber.** La somme de la perfection, ou l'abrégé du magistère parfait de Geber, philosophe Arabe. Divisé en deux livres. *Ibid.*, i, 85-384.—**Hermès.** La table d'émeraude d'Hermès, avec le commentaire de l'Hortulan. *Ibid.*, 1-15. — Les sept chapitres attribués à Hermès. *Ibid.*, 16-76.—**Lully (R.)** Incipit liber prime distinctionis secretorum nature seu quinte essentie... ad corpora humana ad opera terribilia totius artis medicine preservanda. In: **DE GRADI (J. M.)** Conciliorum, Venet., 1514, ff. 103-113 [111-121]. — **Lumière (La)** sortant par soi-même des tenebres, poème sur la composition de la pierre des philosophes, traduit de l'Italien, avec un commentaire. Biblioth. d. phil. chim., Par., 1741, iii, 322-522.—**Mercurius** sophicus delarvatus. Acta Acad. nat. curios. Norimb., 1744, vii, app., 233-268; 1748, viii, app., 121-178; 1752, ix, app., 141-172.—**Morien.** Entretien du roi Calid, et du philosophe Morien sur le magistère d'Hermès, rapporté par Galip, esclave de ce roi. Biblioth. d. phil. chim., Par., 1741, ii, 56-111.—**Synesiüs.** Le livre de Synesiüs, sur l'œuvre des philosophes. *Ibid.*, 175-194.—**Tourbe (La)** des philosophes, ou l'assemblée des disciples de Pythagoras, appelée le code de vérité. *Ibid.*, 1-55.—**Trevisan (B.)** Le livre de la philosophie naturelle des métaux de Messire Bernard, comte de la Marche Trévisanne. *Ibid.*, 325-399. — La parole délaissée, traité philosophique, de Bernard, comte de la Marche Trévisanne. *Ibid.*, 400-436. — Le songe verd, véridique et véritable, parce qu'il contient vérité. *Ibid.*, 437-446.—**Valentin (B.)** Les douze clefs de philosophie de frère Basile Valentin, religieux de l'ordre de S. Benoist. *Ibid.*, iii, 1-83. — L'azoth, ou le moyen de faire l'or caché des philosophes. *Ibid.*, 84-180.—**Zachaire (D.)** Opuscule de la philosophie naturelle des métaux. *Ibid.*, ii, 447-558.

Alciatus (Andreas).

See **Galenus (Claudius)**. De compositione medicamentorum, [etc.] fol. *Basileæ*, 1530.

Alciphron, "the modern Athenian". Physic and its phases; or, the rule of right and the reign of wrong. iv, 76 pp. 8°. *London*, *Simpkin, Marshall & Co.*, 1857.

Alcken (Carolus). * De affectibus systematis gastrici idiopathico-dynamicis. 48 pp. 8°. *Berolini, formis Bruschckianis*, [1826].

Alcock (Rutherford). A summary of the results recorded in a series of lectures... on the nature, progress, and treatment of complicated injuries of the extremities, and on amputation and its ef-

Alcock (Rutherford)—continued.

fects in civil and military practice. 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 729.]

—, Notes on the medical history and statistics of the British legion of Spain, comprising the results of gun-shot wounds in relation to the important questions in surgery. vii, 101 pp. 8°. London, J. Churchill, 1838.

See, also, **Trevelyan** (Charles). Metropolitan medical relief. 8°. London, 1877.

Alcock (Thomas). Practical observations on fractures of the patella and of the olecranon, [etc.] 20 pp. 8°. London, S. Gosnell, 1823.

Repr. from: Tr. Ass. Apoth. & Surg. Apoth. of England & Wales.

—, An essay on the use of chlorurets of oxide of sodium and of lime, as powerful disinfecting agents, and of the chloruret of oxide of sodium more especially as a remedy of considerable efficacy, in the treatment of hospital gangrene; phagedenic, syphilitic, and ill conditioned ulcers; mortification and various other diseases. 1 p. l., xvi, 152 pp., 1 pl. 8°. London, Burgess and Hill, 1827. [P., v. 728.]

—, Lectures on practical and medical surgery, comprising observations and reflections on surgical education; on the investigation of disease; and on the ordinary duties of the surgeon. 9. ed. 64 p. l., 302 pp. 12°. London, Burgess & Hill, 1830.

—, Zoology or four plans of animal creation. Lectures V-VIII.

See **Science** lectures for the people. 1st series. 8°. Manchester, 1871.

See, also, **Haden** (Charles Thomas). Practical observations on the management and diseases of children. 8°. London, 1827.

Alcohol.

See, also, **Absinth**; **Allylene**; **Beer**; **Brandy**; **Distillation**; **Gin**; **Liquors**; **Wine**.

BLONDEAU (C.) De l'existence de l'alcool normal dans le sang et dans les principales humeurs de l'économie. 8°. [*n. p., n. d.*]

BONNET (H.) Action de l'eau régale sur l'alcool. 8°. Paris, 1807.

[CHEYNE (John).] A letter on the effects of wine and spirits. [*anon.*] 2. ed. 8°. A second letter on the same. 8°. 1829.

CIRCULAR of the State board of health of Michigan. The entailments of alcohol; being the annual address of the president. 8°. Lansing, 1874.

CLOSIUS (S.) *De spiritu vini. 4°. Jenæ, 1657.

—, The same. 4°. Jenæ, 1707.

ERBERFELDT (H.) De spiritibus ex vegetabilibus per fermentationem paratus. 4°. Helme-stadii, 1674.

GREENFIELD (W. S.) Alcohol: its use and abuse. 16°. New York, 1879.

HAAN (J.) Spiritus vini atque aceti examen. 4°. Argentorati, 1708.

HALLER (A.) *Théorie générale des alcools. 4°. Paris, 1879.

HEVELIUS (J. A.) *De spiritu vini ac alto Boer-haavii alembico. 4°. Halæ Salanæ, [1759].

KELLER (S.) De poculis sanitatis, poculis mor-borum et mortis. 4°. Vitembergæ, [1738].

DE PRE (J. F.) Vom Brauch und Missbrauch des Brandtweins. sm. 4°. Franckfurt und Leip-zig, 1723.

REINICK (J. E.) *De potu vinoso digestionem impediende magis. sm. 4°. [Argentorati, 1736.]

WESTPHAL (I. G.) *De natura partis inflam-mabilis spiritus vini. sm. 4°. Regiomonti, [1785].

WURZER (F. J. R.) *De alcohole. 8°. Mar-burgi Cattorum, [1826].

Albertoni (P.) & Lussana (F.) Sull'alcool, sull'al-deide e sugli eteri vinici. Sperimentale, Firenze, 1874.

Alcohol.

xxxiv, 468; 563; 722, 1 pl.—**Alcohol**. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxviii, 89-108.—[**Alcohol** (On). Edit.] Lancet, Lond., 1877, ii, 542.—**Alcohol** (The) question. Pop. Sc. Month. (suppl.), N. Y., 1878, no. xx, 138-152; 1879, n. issue, no. i, 12-57. [From: Contemporary Review.]—**Alcohol**, and spirit drinking amongst soldiers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 161-164.—**Association** française contre l'abus des boissons alcooliques. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 361-363.—**Atchi-son** (T. A.) Public address on the uses and abuses of alcohol. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, xlv, 59-67.—**Balard**. Mémoire sur l'alcool amylique. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 634-641.—**van Beccelaere**. Danger de l'abus des boissons alcooliques et moyens d'y remédier; statistiques relatives à cet objet. Faut-il recourir à des dispositions légales ou réglementaires? Dans l'affirmative, formuler un projet de loi ou de règle-ment. Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, ii, 673-731.—**Beigel** (H.) Ein altes Gedicht über den Brantwein, nebst einigen historischen Notizen über denselben. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 246-251.—**Bernays** (A. J.) The moderate use of alcohol true temperance. Pop. Sc. Month. (suppl.), N. Y., 1878, no. xx, 148-152.—**Bevande** (Le) alcooliche. Salute, Genova, 1870, v, 65; 81-129.—**Boens**. Mesures législatives qui devraient être prises en Belgique pour réglementer l'usage et réprimer l'abus des boissons fermentées et distillées. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 264-267.—**Bucknell** (S. E.) Alcohol. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 170-182.—**Burns** (D.) Vital statistics in relation to the use of intoxicating liquors. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1864, Lond., 1865, 539-545.—**Chateau** (T.) Mémoire sur les falsifications des alcools. Monit. scient., Par., 1862, iv, 441; 617.—**Chironc** (V.) Sngli alcool omologhi attenuti per fermentazione. Sperimentale, Fi-renze, 1876, xxxvii, 597-607.—**de Claubry** (H. G.) De l'emploi de l'alcool et de l'action, sur l'économie animale, des liquides étherés provenant de la préparation des ful-minates. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxii, 305-312. —, Sur des moyens simples de reconnaître la nature des sub-stances ajoutées à l'alcool pour en opérer la dénaturation. *Ibid.*, 1850, xlv, 49-71.—**Conche**. Moyen de distinguer les alcoolatures des teintures. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 7.—**Discussion** on alcohol. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxv, 69-76.—**Dodge** (L. P.) Use and abuse of alcohol. (Report of committee.) Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, x, 100-120.—**Duckworth** (D.) On the moderate use of alcohol. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 161-167.—**Dujardin-Beaumetz** & **Audigé**. Recherches ex-périmentales sur les alcools par fermentation. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1875, Par., 1876, 2. s., ii, 86-142. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxix, 219; 265; 311; 357; 404.—**Fournier** (E. H.) Annual ora-tion. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1877, xxx, 94-117.—**Garvin** (L. F. C.) Alcohol. Communicat. Rhode Island M. Soc., 1865-72, Providence, 1872, i, 248-260.—**Hurt** (G.) Alcohol. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 413-419.—**Jaillard**. Sur l'électrolyse de l'alcool vinique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 145-149.—**Jansen** (A.) De l'usage et de l'abus des alcooliques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1878, xxviii, 97; 193.—**Jorge** (V.) Efectos de las bibidas fermentadas. Anfi-teatro anat., Madrid, 1873, i, 115.—**Kennedy** (I. C.) Alcohol: its effects in health; its remedial applications in disease. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 30-39.—**Lacour** (E.) Recherches sur le degré alcoométrique des alcools employés dans les hôpitaux militaires. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 210.—**Lawson** (W.) The drink difficulty. Nineteenth Cen-tury, Lond., 1879, v, 405-417.—**Lejeune**. Note sur un nouvel alcoomètre (pèse-alcool Lejeune). Arch. de méd. nav., Par., 1873, xix, 141-146.—**Long** (J. F.) Use and abuse of alcohol. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1879, xxvi, 87-100. Also: North. Car. M. J., Wilmington, 1879-80, iv, 85-98.—**McKinley** (S. E.) Oinology. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 53-61.—**Maercker** (M.) Fabrication des alcools. Monit. scient., Par., 1877, 3. s., viii, 995-1034.—**Man-cini** (S.) L'alcool: studio bibliografico critico. Raccogli-tore med., Forlì, 1875, xxxviii, 328-342.—**Melsens**. Sur les boissons alcooliques glacées portées à des températures très-basses et sur le refroidissement et la congélation des vins ordinaires ou mousseux. Bull. Acad. roy. d. sc. . . de Belg., Brux., 1873, 2. s., xxxv, 685-709; xxxvi, 148-159. Also, Reprint. —, Sur la congélation des liquides al-cooliques. *Ibid.*, xxxvi, 148-159. Also, Reprint.—**Ogston** (F.) An address on the use and abuse of alcohol. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 635.—**Paget** (J.) The contrast of temperance with abstinence. Pop. Sc. Month. (suppl.), N. Y., 1878, no. xx, 138-143.—**Pottan**. Suppression de la vente de l'alcool dans les casernes. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 449-452.—**Pray** (T. J. W.) The reasons for modern alcoholic stimulation examined. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1878, 91-105.—**Richard-son** (B. W.) Social life and healthy life. San. Jour., Glas-gow, 1878, ii, 37-43.—**Salomon** (G.) Ueber das Vorkommen von Traubenzucker in den Rückständen käuflicher Alko-hole. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv,

Alcohol.

388-389.—**Scharling** (E. A.) Om Alkoholbaserne og disses Forhold til flere af vore vigtigste Næringsstoffer og Lægemidler. Hosp.-Tid. Kjøbenh., 1866, ix, 9.—**Schenck** (W. L.) Alcohol. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 575-582. — The use and abuse of alcoholic liquors. Tr. M. Soc. Kansas, Topeka, 1875, 28-48.—**Siegen** (T.) Gegen die Alkoholfurcht am Krankenbett. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 591.—**Serdcehnii** (Ya.) Farmakologia alkogolya. [The preparation of alcohol.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 223; 231; 239.—**Smith** (J. H.) Experiments on the chromic-acid test for alcohol. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxviii, 232.—**Spiritus** (Om) ose Midlers relative Viingeistmængde. Eyr, Christiania, 1826, i, 338-340.—**Thomson** (R. D.) On the mode of testing the presence of minute quantities of alcohol. Month. J. M. Sc., Lond., 1846, vi, pt. 2, 411-413.—**Trush** (J.) Alcohol. Cincin. M. News, 1874, ii, 339-353.—**Weckerling** (H.) Ueber die temperaturniedrigende Wirkung des Alkohols. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xix, 317-319.—**Weil** (F.) Nouveaux procédés de fabrication des alcools. Monit. scient., Par., 1857, i, 504-507.

Alcohol as a dressing.

See, also, **Wounds** (Treatment of).

BATAILHÉ (J. F.) & **GUILLET** (H.) De l'alcool et des composés alcooliques en chirurgie, de leur influence sur la réunion immédiate et sur les accidents graves ou mortels des plaies et des opérations. 8°. Paris, 1859.

Also, in: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, i, 72-77.

GASTON (R.) De l'emploi des composés alcooliques en chirurgie. 4°. Montpellier, 1866.

GIRALDEZ-AVELLANEDA (M.) *El alcohol en la curacion de las heridas. sm. 8°. Lima, 1872.

GUERIN (E.) *De l'emploi de l'alcool dans le traitement des blessures de guerre. 4°. Paris, 1867.

MARVY (P. V.) *Du pansement des plaies par l'alcool. 4°. Strasbourg, 1864.

DE SÉGOGNE (É.-R.) *De l'emploi de l'alcool dans le pansement des fractures compliquées des plaies. 4°. Paris, 1867.

Blair (D.) On whisky as an antiseptic dressing in surgery. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 204-209.—**Borlée.** Faits de guérison remarquable obtenue dans les blessures graves des membres, à l'aide des pansements à l'alcool simple ou camphre et du drainage. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 483-514.—**Bradley** (W. L.) Alcohol as a dressing for wounds, with special reference to its employment by M. Nélaton at the clinical hospital, Paris, France. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1867, ii, 253-255. Also, Reprint.—**Carpia** (L. H.) Utilidad manifiesta del alcohol para la curacion de las heridas que interesando los huesos del cráneo, los han dejado expuestos á la accion del aire. Gac. méd. de México, 1874, ix, 341-344.—**Cooke** (T.) The alcoholic treatment of wounds and atonic sores. Practitioner, Lond., 1872, viii, 284-286.—**Delens.** Du pansement à l'alcool. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 252-256.—**Henriët** (L.) Du pansement à l'alcool. Tribune méd., Par., 1877, v, 173-176.—**McNutt** (W. F.) Alcohol as a dressing to surgical and traumatic wounds. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868-9, i, 9.—**Monod.** Traitement des collections séreuses par une injection d'alcool. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 2. s., xii, 197; 207.—**Schwalbe** (C.) Ueber die parenchymatöse und subcutane Injection des Alkohols und ähnlich wirkender Stoffe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 360-365.

Alcohol (Elimination of).

ALANDER (O. R.) *Inebriantia. 8°. Upsal, 1762.

HOPPE (C. E. L.) *De spirituosus. 8°. Berolini, 1862.

Anstie. Final experiments on the elimination of alcohol from the body. Practitioner, Lond., 1874, lxxiii, 15-28.—**Binz** (C.) Die Ausscheidung des Weingeistes durch Nieren und Lungen. (Nach Versuchen der Herren A. Heubach u. A. Schmidt.) Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1877, vi, 287-299.—**Dupré** (A.) On the elimination of alcohol. Proc. Roy. Soc., Lond., 1871-2, xx, 107; 268. Also: Practitioner, Lond., 1872, viii, 148; 224. Also, Reprint.—**Edes.** Elimination of alcohol by the kidneys and breath. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 347-350.—**Schmidt** (A.) Die Ausscheidung des Weingeistes durch die Respiration. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 371-374.—**Woodman** (W. B.) On the elimination of alcohol by the human kidney. Med. Mirror, Lond., 1866, iii, 70-73.—**Wright** (C. W.) On the changes which ether, alcohol, and bodies of a similar constitution, suffer when taken into the circulation. West. Lancet., Cincin., 1850, xi, 423-425.

Alcohol (Methylic).

Dron (A.) Des dangers de l'emploi de l'alcool méthylique dans l'industrie. Lyon méd., 1874, xv, 152-159.—**Riche** (A.) & **Bardy** (C.) Recherche et dosage de l'alcool méthylique en présence de l'alcool vinique. Rép. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 294-298. Also: J. de pharm. et de chim., Par., 1875, 4. s., xxi, 469-473.

Alcohol (Pathological effects of).

See **Alcohol** (Toxicology and pathological effects of).

Alcohol (Physiological effects of).

See, also, **Alcohol** (Elimination of).

CARPENTER (W. B.) Temperance and teetotalism: an inquiry into the effects of alcoholic drinks on the human system in health and disease. 13th thousand. 8°. Glasgow, 1850.

— On the use and abuse of alcoholic liquors, in health and disease. Prize essay. 12°. Hamilton, 1852.

— The same. With a preface by D. F. Condie. 12°. Philadelphia, 1858.

DUDLEY (J. G.) Alcohol: its combinations, adulterations and physical effects. 8°. New York, 1874.

EVE (P. F.) Whiskey and tobacco: their effects upon soldiers and others. 8°. Nashville, 1866.

FAUCONNIER (J. B.) *De l'influence des liqueurs alcooliques sur le système nerveux. 4°. Paris, 1819.

FORBES (J.) Temperance and teetotalism. An inquiry into the effects of alcoholic drinks on the human system in health and disease. 8°. London, 1847.

FRANZ (D.) *Alcohol quid in respiratione cordisque actione efficiat. 8°. Gryphiswaldia, [1862].

GOTTLIEBER (F.) *De alcoholis potionumque alcoholicarum usu et effectu. 8°. Berolini, 1864.

GROS (A. F. A.) *Action de l'alcool amylique sur l'organisme. 4°. Strasbourg, 1863.

HENDERSON (G.) *De effectibus alkohol. 8°. Edinburgi, 1813.

Is alcohol food or physic? 8°. London, [n. d.]

Is it food or poison? A reply to the fallacies of the 'Cornhill Magazine', and of Drs. Inman and Anstie. [Repr. from 'Meliara', 1863.] 8°. London, [n. d.]

JACOBI (W.) *Die Wirkungen des Alkohols, mit besonderer Rücksicht auf die verschiedenen Grade der Verdünnung mit Wasser. 8°. Marburg, 1857.

LIPINSKI (C.) *De actione potionum spirituosarum in corpus humanum. 8°. Cracovia, 1839.

MASING (R.) *De mutationibus spiritus vini in corpus ingesti. 8°. Dorpat, 1854.

MILLER (J.) Alcohol: its place and power. (From the 19th Glasgow ed.) 12°. Philadelphia, 1859.

MILLER (J.) & **LIZARS** (J.) Alcohol and tobacco. Alcohol: its place and power. The use and abuse of tobacco. 8°. Philadelphia, 1870.

MUSSEY (R. D.) An address on ardent spirits, read before the New Hampshire Medical Society at their annual meeting, June 5, 1827, and published at their request. 12°. Boston, 1829.

— Essay on ardent spirits and its substitutes as a means of invigorating health. 12°. Washington, 1835.

— The same. 12°. Washington, 1837.

— Alcohol in health and disease. 8°. Cincinnati, 1856.

PAGES (C. F.) *Recherches sur les phénomènes produits par l'introduction des liqueurs alcoolisées dans les voies digestives. 4°. Paris, 1815.

Alcohol (*Physiological effects of*).

PAPEN (C. H.) *De spiritu vini ejusque usu et abusu. 4°. *Göttinge*, 1735.

RABOW (S.) *Ueber die Wirkung des Alkohol auf die Körpertemperatur und den Puls. 8°. *Strassburg*, 1872.

RICHARDSON (B. W.) On alcohol. 8°. *London*, 1875.

Also, in: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, i, 199; 224; 265.

ROBSON (G.) *De effectibus vini et spiritus ardentis in corpus humanum. 8°. *Edinburgi*, 1803.

RONCHI (I.) & SALVIOLI (G.) Studio critico-sperimentale intorno ad alcune particolarità dell'azione fisiologica dell'alcool. Mem. letta alla Società medico-chirurgica Modenese. 8°. *Modena*, 1875.

RUSH (B.) An inquiry into the effects of spirituous liquors on the human body. To which is added, a moral and physical thermometer. 8°. *Boston*, 1790.

SANDMANN (P.) *Eine Experimentalstudie über die Wirkung des Alkohol und Aether auf die Circulation. 8°. *Greifswald*, 1874.

SCHLOETEL (J. H.) *Diss. inaug. exhibens potiora quædam capita de ratione, qua potus spirituosus in organismum agant. 34 pp. 8°. *Haltæ*, [1821].

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) Voorlezing over den invloed van sterken drank op het ligchaam. 8°. *Utrecht*, 1850.

SEDGWICK (J.) New treatise on liquors: wherein the use and abuse of wine, malt drinks, water, etc., are particularly considered, in many diseases, constitutions, and ages. 8°. *London*, 1725.

STRAUCH (E.) *De demonstratione spiritus vini in corpus ingesti. 8°. [*Dorpat*], 1852.

THOMSON (R. D.) Digestion; the influence of alcoholic fluids on that function, and on the value of health and life. 8°. *London*, 1841.

TUCKER (W. G.) Alcohol: is it a food? 8°. *Albany, N. Y.*, 1877.

Repr. from: *Tr. Albany Inst.*

VAULLEGEARD (F.-A.) *Considérations générales sur les boissons alcooliques. 4°. *Paris*, 1820.

VERSEPUY (S.) *Essai sur les effets des liqueurs alcooliques. 4°. *Paris*, 1815.

VOGEL (S. S.) *De spirituum ardentium usu et abusu diætetico. sm. 4°. *Haltæ Magdeb.*, [1732].

[WARREN (J. C.)] The physiological effects of alcoholic drinks. 12°. *Boston*, 1848.

WENZEL (C. B.) *Einiges über Alcohol und seine Wirkung. 8°. *Leipzig*, 1870.

YOUSMANS (E. L.) Alcohol and the constitution of man. 12°. *New York*, 1853.

ZIMMERBERG (H.) *Untersuchungen über den Einfluss des Alcohols auf die Thätigkeit des Herzens. 8°. *Dorpat*, 1869.

Adjourned debate on alcohol. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxv, 253; 360.—**Allen** (L. H.) Essay on alcoholic stimulants. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1855, ii, 18-22.—**Anstie** (F. E.) Remarks on certain recent papers on the action of alcohol. Practitioner, Lond., 1873, xi, 361; 422.—**Baudot** (E.) De l'alcool; de sa destruction dans l'organisme. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 273; 357; 374; 390; 1864, xxi, 40-43.—**Baynes** (G. A.) Alcohol. Pub. Health Mag., Montreal, 1876, ii, 212-220.—**Beaumont** (T.) Remarks made in opposition to the views of Dr. Clutterbuck on abstinence from spirituous liquors. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 340-343.—**Bernard** (C.) Influence de l'alcool et de l'éther sur les sécrétions du tube digestif, du pancréas et du foie. Compt. rend. Soc. de biol., 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 30-32.—**Bessey** (W. E.) On the use of alcoholic stimulants by nursing mothers. Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 195-200.—**Binz** (C.) On the influence of alcohol upon the temperature of the body. Practitioner, Lond.,

Alcohol (*Physiological effects of*).

1869, iii, 137-145. *Also*, transl.: Moskov. M. Gaz., 1876 xix, 212-215. — Ueber den Einfluss des Weingeistes auf die Körpertemperatur bei gesunden und fiebernden Thieren. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1869, 70-73. — Die Wirkung des Alcohol auf die Temperatur des gesunden Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 529-532. — On some effects of alcohol on warm blooded animals. J. Anat. & Physiol., Cambridge & Lond., 1874, viii, 233-242.—**Blondeau** (C.) De l'existence de l'alcool normal dans le sang et dans les principales humeurs de l'économie. Assoc. franc. p. l'avanc. d. sc., Compt. rend., Par., 1874, 255-272.—**Boragine** (T.) Sull'azione fisiologica dell'alcool nell'organismo dell'uomo. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxii, 149-165.—**Bouchardat & Sandras**. De la digestion des boissons alcooliques et de leur rôle dans la nutrition. Arch. gén. de méd., Par., 1846, suppl., 233-244.—**Bouvier** (C.) Untersuchungen über die Wirkung des Alkohol auf die Körpertemperatur. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 370-391. — Alkoholstudien. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 801.—**Bowditch** (H. P.) Alcohol as a nutritive agent. Boston M. & S. J., 1872, lxxvi, 413.—**Boxwell** (E. J.) On alcohol. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 376.—**Brunton** (L.) The physiological action of alcohol. Proc. M. Soc., Lond., 1875, iii, 36-43. *Also*: Practitioner, Lond., 1876, xci, 57; 118. — The action of alcohol. Pop. Sc. Month. (suppl.), N. Y., 1878, no. xx, 143-148.—**Carpenter** (W. B.) On the supposed value of alcoholic liquors in maintaining the heat of the human body under exposure to extreme cold. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 510-517.—**Carrigan** (A. N.) On alcohol. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 162-164.—**Carrington** (R. E.) Alcohol: a drug, food, or poison? Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1874, v, 212; 220; 228: 1875, vi, 3; 10; 19; 27; 34; 42.—**Charpignon & Raboulin**. Influence sur la santé des boissons alcooliques prises à doses modérées. Mém. Soc. d'agric. . . d'Orléans, 1870, xiii, 23-32.—**Cheever** (H. S.) Effect of alcohol on the animal temperature. Mich. Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-1, i, 513-527.—**Christison** (R.) & **Beddoe** (J.) On the action and uses of alcohol in health and disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 622-625.—**Compton** (W. M.) The influence of alcohol. Rep. Bd. Health Mississippi, Jackson, 1877, i, 49-78.—**Daub** (P.) Neue Versuche über Alkohol und Körperwärme. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 466-469. — Ueber die Wirkung des Weingeistes auf die Körperwärme. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1875, iii, 260-273.—**Davis** (N. S.) A lecture on the effects of alcoholic drinks on the human system, and the duties of medical men in relation thereto. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1855, xii, 97-123. — Experimental inquiries concerning the physiological effects of alcoholic drinks on man. Chicago M. Exam., 1867, viii, 522-526. *Also*: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1867, xvii, 51-55. — A brief paper on the comparative effects of alcohol and tobacco on the human system. Chicago M. Exam., 1871, xii, 129; 274. — The verdict of science concerning the effects of alcohol on man. Med. Exam., Chicago, 1875, xvi, 327-332.—**Discussion** upon alcoholic stimulants. Phila. M. Times, 1873, iii, 266.—**Drysdale** (C. R.) Alcohol and public health. How far are the popular movements against alcohol in consonance with the teachings of physiology? Pub. Health, Lond., 1876, iv, 33; 49.—**Dubois** (R.) Du mode d'action de l'alcool sur l'économie. Compt. rend. Soc. de biol., 1874, Par., 1875, 6. s., i, 156.—**Duchek** (A.) Ueber das Verhalten des Alkohols im thierischen Organismus. [20 observ.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, iii, 104-133. *Also*, transl.: Med. Exam., Phila., 1854, x, 90-98.—**Dudgeon** (R. E.) On the use of alcohol in health. Brit. J. Homœop., Lond., 1879, xxxvii, 133-152.—**Dupré** (A.) The physiological action of alcohol: an answer to Dr. Subbotin. Practitioner, Lond., 1872, ix, 28-34.—**Earle** (C. W.) Alcoholic stimulants. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 37-41.—**Felton** (A. D.) Thermometric observations pertaining to the effect of alcohol on animal temperature. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 584-586.—**Fokker** (A. P.) Over den invloed van alcohol op de temperatuur en de urenmitscheiding. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, i, 125-136.—**Ford** (W. H.) Normal presence of alcohol in the blood. N. York M. J., 1872, xv, 361-394.—**Garvin** (L. F. C.) What is the dietetic value of wine, beer, and other alcoholic beverages? Rep. Bd. Health Rhode Island, Providence, 1879, i, 145-155.—**Gordon** (C. A.) Remarks on the use and abuse of spirits and fermented drinks in armies during war. Med. Press & Circ., Lond., 1874, ii, 149; 192.—**Hammond** (W. A.) The physiological effects of alcohol and tobacco upon the human system. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 305-320. *Also*, Reprint.—**Hay** (W.) Paper on the physiological relations of alcohol. Chicago M. J., 1873, xxx, 385-391.—**Hobbs** (W.) Alcohol and its uses. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1874, xxiv, 1-16.—**Inman** (T.) Is alcohol a food? Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 351-353.—**Is** alcohol a food? Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, viii, 103-108. *Also*: Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 601-610.—**Jacobi** (W.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkun-

Alcohol (Physiological effects of).

gen des Alkohols, mit besonderer Rücksicht auf die verschiedenen Grade der Verdünnung mit Wasser. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 203; 215; 249; 295; 321.—**Jansen** (A.) De l'influence dans notre climat de l'usage et de l'abus des alcooliques sur la santé des ouvriers. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1872, xxxiii, 45; 89; 160; 225; 329; 393; [discussion], 545-551.—**King** (C. P.) What important part does alcohol play in the economy of man? Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 513-522.—**Kitchen** (D. H.) Remarks on alcoholic stimulation. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 146-156.—**Kubick**. Ueber die Wirkung des Alkohols auf den Organismus in pharmako-dynamischer und aetiologischer Beziehung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, i, 29-44.—**Lallemand** (L.) Du rôle de l'alcool dans l'organisme. Union méd., Par., 1859, 2, s., iv, 179-183. — De l'action comparée de l'alcool, des anesthésiques et des gaz carbonés sur le système nerveux cérébro-spinal. *Ibid.*, 1860, 2, s., vii, 483-488. *Also, transl.*: Atlanta M. & S. J., 1861, vi, 253.—**Levin** (A.) Ueber die Wirkung des Alkohols auf den thierischen Organismus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 593-595.—**Lisenivich** (V.) Gigenicheskoie znachenie spirtnikh napitkov. [Hygienic importance of alcoholic drinks.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 76, 1.—**Lombard** (J. S.) On the influence of alcohol upon the animal temperature. N. York M. J., 1865, i, 174-182.—**Lotharop** (J. R.) Action and uses of alcohol. Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 355-369.—**Lucas** (J. C.) The internal administration of absolute alcohol. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 334.—**Lucas** (T. P.) The physiological and chemical actions of alcohol. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 612-614. — The action of alcohol on the animal economy. Proc. M. Soc. Lond., 1875-7, iii, 199-203.—**McElroy** (Z. C.) On the disposal of alcohol in human bodies. Cincin. M. News, 1877, n. s., vi, 671-686.—**Maclean** (W. C.) The spirit ration. Lancet, Lond., 1874, i, 332.—**Magnan**. Action prolongée de l'alcool chez les chiens. Compt. rend. Soc. de biol., 1871, Par., 1872, 5, s., iii, pt. 2, 41-47.—**Marceet** (W.) An experimental inquiry into the action of alcohol on the nervous system. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 214; 264; 312. *Also*, Reprint.—**Marvaud**. De l'action physiologique et thérapeutique de l'alcool. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 301-469.—**Matkiewicz** (F.) Ueber die Wirkung des Alkohols, Strychnins und Opiums auf die reflexhemmenden Mechanismen des Frosches. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1864, xxi, 3, R., 230-268.—**Miaugs** (G. M. B.) Inconsistency in the use of alcoholic stimulants with chloroform. St. Louis M. Reporter, 1866-7, i, 169-176.—**Moy** (T.) On the use and abuse of alcoholic liquors. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 783-788.—**Mays** (T. J.) Alcohol as food. N. York M. J., 1873, xvii, 401-407.—**Mearns** (A.) Alcohol. South. M. & S. J., Augusta, 1847, iii, 59-82.—**Mitscherlich** (C. G.) Ueber die Einwirkung des Alkohols und Aethers auf den thierischen Organismus. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 87; 91.—**Mulvany** (J.) Alcohol as a generator of thermo-electric currents in the system: one of its modes of action. Lancet, Lond., 1875, ii, 164-167.—**Munroe** (H.) Alcohol not food. Med. Mirror, Lond., 1867, iv, 327-332.—**Mussey** (R. D.) The effects of alcoholic liquors in health and disease. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii, 573-588.—**New** (The) alcohol research of M. Subbotin. Practitioner, Lond., 1872, viii, 365.—**Obernier** (F.) Zur Kenntniss der Wirkung des Weingeistes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 494-510.—**Ogilvie** (G.) The dietetic value of alcohol. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 40-42.—**Opium** and alcohol: their comparative effects on the system, described by one who experienced them in his own case. Boston M. & S. J., 1854, xlix, 341-348. *Also*: N. York M. Times, 1854, iii, 37-46.—**Palmer** (A. B.) On the effects of alcohol in health. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 481-486.—**Parkes** (E. A.) Report on the issue of a spirit ration during the march to Coomassie. Lancet, Lond., 1874, ii, 238; 263. *Also*, Reprint.—**Perrin**. De l'alcool: de sa destruction dans l'organisme. Union méd., Par., 1863, 2, s., xx, 582-587. — De l'influence des boissons alcooliques prises à doses modérées sur la nutrition. Recherches expérimentales. Gaz. heb. de méd., Par., 1864, 2, s., i, 565; 598; 627. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 370.—**Physiologisches** i therapeutisches koo diastvie alkoholja. [Physiological and therapeutical action of alcohol.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 1, 3.—**Physiological** (The) effects of alcoholic drinks: temperance and teetotalism. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1847, xxiv, 515-548.—**v. Pommer** (C. F.) Ueber die künstliche Ernährung pflanzen- und fleischfressender Säugethiere, und die physiologischen und pathologischen-toxikologischen Wirkungen derselben. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Zürich, 1834, i, 27-68.—**Pope** (A. C.) On the action and uses of alcohol. Month. Homoeop. Rev., Lond., 1879, xxiii, 137-152.—**Rabow** (S.) Beobachtungen über die Wirkung des Alkohols auf die Körpertemperatur. Berl. klin. Wehnschr., 1871, vii, 257-260.—**Rabuteau**. Contributions à l'étude des effets physiologiques et thérapeutiques de l'alcool. Compt. rend. Soc. de biol., 1870, Par., 1871, 5, s., ii, 124-126.—**Rajewsky** (A.) Ueber das Vorkommen von Alkohol im Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 122-127.—**Reveil** (O.), **Perrin**, & **Be-**

Alcohol (Physiological effects of).

hier. Alcohol. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, ii, 572-611.—**Richardson** (B. W.) Physiological research on alcohols. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 703-706. — On alcohol. Lond. M. Rec., 1875, iii, 62; 77; 93.—**de Ridder** (L.) De l'alcool. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1872, xxxiii, 605; 697.—**Riegel** (F.) Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Körperwärme. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 79-111, 1 pl.—**Ringer** (S.) The influence of alcohol on the temperature of non-febrile and febrile persons. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1866, v, 209-211.—**Ritchie** (C.) Physical effects on the human system of the habitual use of distilled spirits. Glasgow M. J., 1831, iv, 280-296.—**Rolle** (J.) Effects of drinking pure spirits, in repeated and large quantities. Lond. M. J., 1876, vii, 33-37.—**Ronchi & Salvioli**. Dell'azione dell'alcool. Soc. med.-chir. in Modena, Resoc., 1875, 1-3.—**Ross** (J.) On the action of alcohol. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 395-397. — The physiological and chemical actions of alcohol. *Ibid.*, 1874, ii, 742.—**Ruge** (P.) Wirkung des Alkohols auf den thierischen Organismus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 252-266.—**Salazar** (M.) El alcohol, su accion fisiologica y terapeutica. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 153-159.—**Schlossberger**. Ueber die physiologischen Wirkungen analog zusammengesetzter organischer Materien. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., ix, 1850, 267-269.—**Schmiedeberg**. Ueber die Wirkung des Alkohols und Chloroforms auf den Stoffwechsel. St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xiv, 93-97.—**Schulsius** (H.) Untersuchungen über die Vertheilung des Weingeistes im thierischen Organismus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 97-128.—**See** (G.) Effets physiologiques de l'alcool sur la température, la circulation et la respiration. Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 37.—**Smith** (E.) On the action of alcohols. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1860, Lond., 1861, 546-556.—**Sten Stenberg**. Einige Beiträge zur Beleuchtung der Frage über den Einfluss, den die Verunreinigungen des Branntweins auf dessen physiologische Wirkungen haben. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1878-9, x, 356-397.—**Stevens** (J. P.) Some of the effects of alcohol upon the physical constitution of man. South. M. & S. J., Augusta, 1857, n. s., xiii, 451-462. — Does alcohol afford nutrition to the animal tissues? Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 65-73.—**Subbotin** (V.) Ueber die physiologische Bedeutung des Alkohols für den thierischen Organismus. Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 363-378.—**Tham** (P. V. S.) Om alkohols inverkan på kroppstemperaturen. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 635-640.—**Use** (The) of alcohol. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1876, lviii, 1-15.—**Walston** (R. L.) The action of alcohol upon the human system. Chicago M. Exam., 1867, viii, 257-270.—**Whitford** (A. W.) On the effects and uses of alcohol. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 116-134.—**Wood** (H. L.) Is alcohol a food? Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 785.—**Woodman** (B.) Modern researches on alcohol. San. Rec., Lond., 1875, iii, 234; 247.

Alcohol as a remedy.

See, also, Pneumonia, Phthisis, Treatment of; Stimulants; Wine.

ALDEN (E.) Medical uses of alcohol. 8°. [Boston, 1868?]

AUTELLET (M.) *De l'action antipyrétique de l'alcool employé dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1871.

BIDARD (R.) *De l'influence de l'alcool sur la température et le pouls dans la pneumonie. 4°. Paris, 1868.

BOUVIER (C.) Pharmakologische Studien über den Alkohol. 8°. Berlin, 1872.

CAMBON (J. B.) *Considérations sur l'emploi de l'alcool en thérapeutique médicale. 4°. Montpellier, 1873.

CASSAIGNES (A.) *Étude sur l'action physiologique et les effets thérapeutiques de l'alcool. 4°. Paris, 1870.

DUBOIS (R.) *De l'influence des liquides alcooliques sur l'action des substances toxiques. 4°. Le Mans, 1876.

FALU. De l'action physiologique et thérapeutique de l'alcool. 8°. Anvers, 1874.

FAUGEYRON (G.) *De l'emploi de l'alcool dans le traitement des suites de couches. 4°. Paris, 1874.

Also, in: Ann. de gynéc., Par., 1874, ii, 112-126.

FAURE-FAVIER (P. M.) *De l'action thérapeutique de l'alcool. 4°. Paris, 1868.

GAZIN (A.) *De l'alcool dans les pneumonies adynamiques. 4°. Paris, 1874.

Alcohol as a remedy.

GINGEOT (P.) * Essai sur l'emploi thérapeutique de l'alcool chez les enfants et en général sur le rôle de cet agent dans le traitement des maladies aiguës fébriles. 4°. Paris, 1867.

Also, in: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 97, 155.

GODFRIN (A.) * De l'alcool: son action physiologique; ses applications thérapeutiques. 4°. Paris, 1869.

GUELLE (A.) * De l'utilité de la médication alcoolique dans quelques états morbides. 4°. Paris, 1863.

HESLOP (T. P.) The abuse of alcohol in the treatment of acute disease. 8°. London, 1872.

JEFFROY (A.) De la médication par l'alcool. 8°. Paris, 1875.

JUIF (P.) * De l'anesthésie alcoolique. 4°. Paris, 1875.

JUNG (É.) * Des effets physiologiques et thérapeutiques de l'alcool. 4°. Paris, 1869.

LEE (W.) The use of brandy and salt, as a remedy. 12°. Boston, 1855.

LEGRAS (A.-B.) * Contributions à l'emploi thérapeutique de l'alcool. 4°. Paris, 1866.

LINDSLY (H.) An essay on the origin and introduction into medical practice, etc., etc., of ardent spirits. 12°. Washington, 1835.

MORENO (J. E.) * Apuntes sobre el empleo terapéutico del alcohol. 8°. México, 1871.

NICOLET (V.-J.-A.) * Considérations sur l'emploi de l'alcool dans les maladies aiguës. 4°. Montpellier, 1865.

REMARKS on the use of alcohol for the preparation of medicines. 8°. Boston, 1849.

RILLAUD (P.) * De l'emploi thérapeutique de l'alcool. 4°. Paris, 1860.

SANDFORD (W.) A few practical remarks on the medicinal effects of wine and spirits. sm. 8°. Worcester, 1799.

SCHMIDT (F.) * Ueber die physiologischen Wirkungen und die therapeutische Verwendung des Alkohols. 8°. Halle, 1873.

SHERILL (H.) A temperance medical lecture on the injurious and dangerous effects of stimulants and alcohol in many states of disease. 12°. New York, 1859.

TRALL (R. T.) Der Alkohol als Medizin. 8°. Berlin, 1873.

TRÉPANT (L.) Étude sur l'action physiologique et l'emploi thérapeutique de l'alcool. 4°. Paris, 1872.

VEILLARD (L.) * De l'injection minime d'alcool dans les collections séreuses. 4°. Paris, 1873.

Action (The) of alcohol. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 457.—**Alcohol** (De l') en thérapeutique. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt.-rend., 1875, Brux., 1876, iv, 38-55. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxix, 289-294.—**Althaus** (J.) Ueber die therapeutische Anwendung des Alkohols. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 357; 372; 389.—**Anstie**. On the theory of alcoholic stimulation in pyrexial diseases. Lancet, Lond., 1868, i, 120-122.—**Anstie** (F. E.) On the physiological and therapeutical action of alcohol. *Ibid.*, 1865, ii, 343-345.—**Batiles** (W. S.) Alcohol. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 529-539.—**Beale** (L. S.) On "deficiency of vital power" in disease, and on support; with observations upon the action of alcohol in serious cases of acute disease. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 385-390. — Concerning the propriety of prescribing alcohol for the sick, and on the medical declaration respecting alcohol. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 391.—**Béhier**. Note sur l'emploi interne de l'alcool à hautes doses dans les phlegmasies et dans les maladies fébriles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxviii, 145-154.—**Bell** (J.) On the relations of alcohol to medicine. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 239-350. Also, Reprint.—**Bessey** (W. E.) The therapeutic value of alcohol. Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 25; 49; 73; 103.—**Beule** (L.) Emploi des stimulants et notamment de l'alcool dans des cas graves de maladies aiguës. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 242.—**Binz** (C.) Ueber die antipyretische Wirkung von Chinin und Alkohol. Arch. f.

Alcohol as a remedy.

path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 6; 153.—**Burdell** (E.) De l'emploi des spiritueux dans le traitement des fièvres palustres. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 578-581.—**Eurus** (D.) On the medical declaration concerning alcohol. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 88.—**Carpenter** (A.) An address on alcoholic drinks: as diet, as medicines, and as poisons. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 699-704. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 399; 419; 439; 462.—**Chiamenti** (A.) Degli stimolanti alcoolici. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxviii, 31; 153; 286; 390.—**Coles** (W.) Alcohol in therapeutics. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 163-165. — Discussion on alcohol in the St. Louis Medical Society. *Ibid.*, 191-193.—**Criticisms** on the stimulant practice of the late Dr. Todd. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 72; 110.—**Crothers** (T. D.) The medicinal use of alcohol as an exciting cause of inebriety. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 416-419. — Dangers from the injudicious use of alcohol in the sick room. *Ibid.*, 1878, xxxix, 48-51.—**Danet**. De l'un des rôles de l'alcool en thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 418; 421. — De l'alcool dans le traitement des maladies puerpérales, suites de couches et des résorptions purulentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, i, 555; 581; 614; 651; 682.—**Desguin**. Rapport (et discussion) sur la question de l'alcool en thérapeutique. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt.-rend., 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 38-55.—**Duckworth** (D.) On the medical injunction of stimulants in disease and health. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 660-662.—**Eastwood** (J. W.) A note on the use of alcohol in health and disease. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 755; 1872, ii, 266-268.—**Falun**. De l'action physiologique et thérapeutique de l'alcool. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1873, xxxiv, 646-655; 1874, xxxv, 13; 65; 233; 345; 417; 473.—**François** (H.) Emploi de l'alcool pour combattre la pneumonie chez les enfants et même chez les enfants à la mamelle. J. de méd. et chir. prat., Par., 1871, 3. s., xlii, 66-69.—**Gairdner** (W. T.) On the use of alcoholic stimulants in hospital medical practice. Edinb. M. J., 1861, vi, 961-968. — On the limits of alcoholic stimulation in acute disease. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 15-38. Also: Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 198.—**Goyot** (J.) De l'emploi de l'alcool comme méthode abortive des fièvres d'accès. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 465-472.—**Gros** (L.) De l'emploi de l'alcool dans le traitement de la pneumonie et de la broncho-pneumonie, en particulier chez les enfants. Union méd., Par., 1869, viii, 172; 182.—**Gubler**. De l'alcool et de son emploi thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 49; 97.—**Guller** (A.) Alcohol. Abheile med., Montréal, 1879, i, 179; 199; 253.—**Hawthorn** (E.) Alcohol, its action and its use in disease. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 680-684.—**Higginbottom** (J.) On the treatment of diseases without the use of alcoholic stimulants. Lancet, Lond., 1858, i, 237. — On the non-alcoholic treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 274-278.—**Hunt** (E. M.) Alcohol in its therapeutic relations as a food and as a medicine. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 452-461. Also, Reprint.—**Hutchinson** (J.) Medical use of alcohol and alcoholic liquors in the prevention and cure of disease. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1874, lxxxiii, 225-232.—**Hyatt** (E. H.) Therapeutics of alcohol. Tr. Ohio M. Soc., 1873, xxviii, Dayton, 54-67.—**Jeanty**. Quelques considérations sur l'emploi de l'alcool dans les affections pulmonaires. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xii, 151-155.—**Jolly**. Études hygiéniques et médicales sur l'alcool et ses composés. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 490; 808. Also: Union méd., Par., 1866, 2. s., xxx, 22; 34; 605; 620. Also: Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 235-240.—**Kerr** (G.) The use of alcohol medicinally and socially. (With remarks in Phil. Co. Med. Soc.) Phila. M. Times, 1874, iv, 337-349.—**Kerr** (N. S.) The use of alcoholic stimulants in workhouses and infirmaries, and in the treatment generally of the sick poor. San. Rec., Lond., 1876, v, 51-54.—**Langmore** (J. C.) Alcohol in fever. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 494-496.—**Leavenworth** (D. C.) Official alcohol as a stimulant. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 111-113.—**Leclerc** (A.) Lettre sur le danger des spiritueux à l'intérieur, et sur-tout dans les affections du poulmon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 56-63.—**Leriche**. De l'emploi de l'alcool à 55 degrés comme méthode abortive des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 80-82.—**Lewin** (L.) Ueber die Verwerthung des Alkohols in fieberhaften Krankheitsen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 564-574.—**Living** (R.) The physiological and therapeutical action of alcohol. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 21.—**Lynt** (J.) Alcohol as an anæsthetic. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 409-416.—**McElroy** (Z. C.) Alcohol viewed by the eye of science as a therapeutical agent. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 329-349.—**Martius** (C.) Briefliche Mittheilungen über die englische Behandlung der Fieberkrankheiten mit Alkohol. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 487-491. Also: Union méd., Par., 1856, x, 71.—**Marvaud**. L'alcool: son action physiologique, son utilité et ses applications en hygiène et en thérapeutique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, i, 113; 225. Also, Reprint.—**Mays** (T. J.) The therapeutical and social aspects

Alcohol as a remedy.

of the alcohol question. N. York M. J., 1876, xxiv, 238-249.—**Medical** declaration respecting alcohol. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 555. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 778; 1872, i, 43; 58; 88; 662.—**del Moral** (J. D.) Una palabra mas sobre el alcohol del aguardiente en el tratamiento de los afectos puerperales. Progreso med., Madrid, 1876, i, 33; 42.—**Morris** (J. C.) On the use of alcohol in the treatment of disease. Phila. M. Times, 1875, v, 433-436.—**Moxon** (W.) On the medical declaration concerning alcohol. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 21.—**Mudge** (H.) Alcoholic stimulants in fever. *Ibid.*, 1863, ii, 630.—**Parkes** (E. A.) The medical declaration respecting alcohol. [With comments by Dr. F. E. Anstie.] Practitioner, Lond., 1872, viii, 82-90.—**Pomfret** (J. E.) Alcohol as a remedial agent. Tr. M. Soc. County Albany, 1861, ii, 61-64.—**Potter** (L.) Alcohol as a medicine. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 787-793.—**Poulet** (V.) Nouvelle contribution à l'étude des effets thérapeutiques de l'alcool à haute dose. France méd., Par., 1872, xix, 258; 266; 274; 284; 290; 299; 306; 322.—**Pride** (D.) Remarks on alcohol. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 305-312.—**Rabuteau**. De quelques propriétés nouvelles ou peu connues de l'alcool du vin ou alcool éthylique. Union méd., Par., 1870, x, 154; 165.—**Richardson** (B. W.) Notes on the administration of alcohol in the treatment of disease. Lancet, Lond., 1876, i, 6; 122.—**Riedel**. Ueber die Nachteile des Brantweins und die zur Verhütung derselben bestehenden und noch bestehenden Massregeln. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 129-153.—**Robertson** (F. M.) On the use of alcoholic stimulants as articles of diet and medicine. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 193-206.—**Rovida** (C. L.) Dell'alcole etilico nella febbre. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 523-539. *Also*, Reprint.—**Russell** (J.) The use of alcohol in the treatment of disease. Birmingham. M. Rev., 1878, vii, 55-63.—**Schenck** (W. L.) Medicinal action and uses of alcohol. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 65-72.—**Schmitz** (A.) Der Weingeist als Heilmittel. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 255; 261.—**See** (G.) Applications thérapeutiques de l'alcool. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 140-143. *Also*, transl.: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 347; 364; 376.—**Singleton** (J.) Alcohol as a medicine. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 321-330.—**Smith** (E.) On the mode of action of alcohol in the treatment of disease. Tr. M. Soc. Lond., 1861, i, 1-22. *Also*: Lancet, Lond., 1861, i, 80; 132; 212.—**Stokes** (T.) The medical declaration concerning alcohol. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 88.—**Strassburg** (G.) Experimenteller Beitrag zur Wirkung des Alkohols im Fieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, ix, 471-476.—**Tait** (L.) On the medical declaration concerning alcohol. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 88.—**Terrier** (L.) De l'emploi des alcooliques dans les maladies aiguës, et en particulier dans la diphtérie et la pneumonie des enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, 369-373.—**Timms** (G.) Remarks on alcohol in some clinical aspects: a poison; a remedy. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 370; 385.—**Todd** (H. G.) Alcoholic liquors as a medicine. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 463-474.—**Trastour** (E.) Des indications des alcooliques à hautes doses dans les maladies aiguës et en particulier dans la pneumonie. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1865, xli, 199-226.—**Turner** (J. W.) Alcohol inconsiderately prescribed. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 52.—**Use** (On the) and abuse of alcoholic liquors. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1851, vii, 46-83.—**Whitmore** (J. S.) Alcohol: its therapeutic action and remedial agency. Chicago M. J., 1875, xxxii, 172-178.—**Wilks** (S.) Clinical lecture on the indiscriminate use of alcoholic stimulants in disease. Lancet, Lond., 1867, i, 505-507.—**Winn** (J. M.) Brandy in pleuro-pneumonia. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 271.—**Yandell** (L. P.) On the place of alcohol in therapeutics. Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 129-142.—**Young** (D. W.) Why do we give alcoholic stimulants in shocks? Chicago M. Exam., 1867, viii, 705-720.

Alcohol (Toxicology and pathological effects of).

See, also, **Alcoholism**.

AUDHOU (V.) *Pathologie générale de l'empoisonnement par l'alcool. 4°. Paris, 1868.

— The same. 8°. Paris, 1868.

BERG (J. C.) *De inappetentia ex abusu spirituosorum. 4°. Helmstadii, 1758.

BRANDAU (C. H.) *Sistens observationes quasdam de intemperantia et morbis ex ipsa oriundis. 4°. Marburgi, 1785.

BRIAND (J.) *Considérations générales sur l'abus des boissons spiritueuses. 4°. Paris, 1816.

BURR (G.) On the insanity of inebriety. 8°. New York, 1874.

CONQUERANT (P. L. N.) *Dissertation sur

Alcohol (Toxicology and pathological effects of).

l'abus des liqueurs alcooliques, suivie de quelques réflexions sur les effets du café. 4°. Paris, 1810.

• **DELBECQ** (C.) *De l'influence des boissons alcooliques sur la santé. 4°. Paris, 1854.

DEZWARTE (A.) *De l'influence de l'abus des alcooliques sur la marche et le traitement des maladies aiguës. 4°. Paris, 1860.

DUJARDIN-BEAUMETZ & AUDIGÉ. Recherches expérimentales sur la puissance toxique des alcools. 8°. Paris, 1879.

Also, Rev. by L. Magnier: J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 216.

EBEL (F. A.) *De spirituosorum imprimis immodice haustorum effectu. 8°. Berolini, 1826.

FUHR (A. D.) *De potum spirituosorum effectibus nocivis in corpus humanum. 8°. Lugd. Batav. et Amst., [1849].

GANDIL (F.) *De la cirrhose alcoolique. 4°. Paris, 1867.

GLADBACH (J. A.) *De ebrietate assidua hydrops causa. 4°. Erfordiae, 1701.

GOY (L.) *De la pneumonie chez les alcooliques. 4°. Montpellier, 1874.

HITCHCOCK (H. O.) The entailments of alcohol. 8°. Lansing, 1874.

LABARTHE (É.) *De l'influence de l'alcool dans la production des maladies, et de son emploi hygiénique. 4°. Paris, 1829.

LOBRY (B.-S.) *Essai sur l'influence des boissons alcooliques, considérée comme cause de maladies. 4°. Paris, 1821.

PERCY (J.) An experimental inquiry, concerning the presence of alcohol in the ventricles of the brain, after poisoning by that liquid; together with experiments, illustrative of the physiological action of alcohol. 8°. London, 1839.

RUSH (B.) An inquiry into the effects of ardent spirits upon the human body and mind. 7. ed. 12°. Boston, 1812.

— The same. 8. ed. 12°. Boston, 1823.

SCHMIDT (J.) *Despecifica, quae abusu potum spirituosorum exoritur morbosa dispositione ejusque in morbus febriles effectu. 8°. Berolini, [1841].

SCHMIDT (P. A. O.) *De spirituosorum abusu. sm. 8°. Berolini, [1865].

ZELLER (C. M.) *De noxis ex abusu potum spirituosorum in hominem sanum et ægum redundantibus. 4°. Tubingæ, [1767].

Alcohol: its friends and foes. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1874, liii, 16-43.—**Alkoholvergiftung** (Ueber). Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, iii, 3. Hft., 74-80.—**Alkoholvergiftung** (Von der). *Ibid.*, Nürnberg, 1857, viii, 5. Hft., 75-80.—**Anstie** (F. E.) On the use and abuse of alcohol by women. Practitioner, Lond., 1871, vi, 87-96.—**Ashhurst** (J. jr.) Case of acute poisoning by alcohol (death; autopsy). Tr. Path. Soc. Phila., 1862, ii, 125-127. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, xlvii, 128-130.—**Aufforderung** zum Trinken; Tod. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 209-213.—**Basham** (W. R.) On the effects of alcohol, or spirit-drinking, in diseases of the liver. Lancet, Lond., 1861, i, 2; 28.—**Borchard** (M.) De l'empoisonnement par l'alcool et les boissons spiritueuses. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 264-276.—**Brosius** (C. M.) Alkoholvergiftung oder nicht? Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, n. F., iv, 57-119.—**Case** (A.) of alcoholic poisoning. Statist. Rep. Health Navy (1871), Lond., 1873, 199.—**Crothers** (T. D.) Relations of inebriety to public health. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 398-402.—**Da Silva** (P. J.) O alcool e a molecula organica em toxicologia. Discussão entre tres medicos e um chimico. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 121; 154; 207.—**Davies**. Case of coma from alcohol; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 472.—**Davis** (N. S.) A brief paper on the pathological influences of alcohol, and the nature of inebriation. Proc. Am. Ass. Cure Inebri., Phila., 1871, 14-25.—**De Marmion** (P.) Report of three cases of poisoning by whiskey in children, with remarks on alcoholism. N. York M. J., 1870, xii, 521-541. *Also*: Leavenworth M. Herald, 1870-1, iv, 337-359. *Also*, Reprint.—**Deutsch**. Vergiftung durch Alkohol. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 137.—**Dickinson** (W. H.) Alcohol as a cause of renal disease. Brit. M. J., Lond., 1872,

Alcohol (Toxicology and pathological effects of).

ii, 573. —. The morbid effects of alcohol. *Ibid.*, 604; 1873, i, 8. —. On the morbid effects of alcohol, as shown in persons who trade in liquor. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1873, lvi, 27-59. —**Dürr**. Sectionsbericht einer, vorgeblich durch das Trinken zweier Stutzgläser Brantwein plötzlich verstorbenen Frau, nebst beigefügtem, in diagnostischer Hinsicht merkwürdigen Gutachten. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1813, 339-345. —**Dunlop**. Case of coma from alcohol and extravasation of blood upon brain result of violence; no fracture; death on the 13th day. *Glasgow M. J.*, 1879, n. s., xi, 151. —**Elliston** (G. S.) Alcoholic poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 144. —**Emlen** (S.) Remarks upon the mischievous effects on society of spirituous liquors, and the means of preventing them. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1827, iii, 267-276. —**Emmert**. Vergiftung durch Brantwein. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1848, xviii, 71. —**v. Faber** (E. W.) Vergiftung durch Brantwein; Abnormitäten der Schädelknochen. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1870, n. F., xxviii, 119. —**Fall** von Alkoholvergiftung. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1861, xii, 238-240. —**Ferber** (R. H.) Historisches über das S. 248-251 mitgetheilte Gedicht über den Brantwein. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxx, 464. —**Finck**. Tod durch akute Alkoholvergiftung. *Aerztl. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 165; 184. —**Finnell**. Sudden death the result of drinking a large quantity of whiskey. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 451. —**Gaupp**. Acute Alkoholvergiftung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1866, xxxvi, 231. —**Hawkes** (J.) Report of a case of alcoholic poisoning. *Lancet*, Lond., 1855, i, 89. —**Hayes** (A.) On the poison found in alcoholic spirits. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxiii, 168-171. —**Heinrich**. Seltener Leichenbefund nach Alkoholvergiftung. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1868, ix, 359-366. —**Higginbottom** (J.) Alcoholic rheumatism from daily imbibition of fermented alcoholic liquors; and its remedy. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 26. —**Hooper** (D.) The alcohol question. *Lancet*, Lond., 1861, i, 507-509. —**Houssard**. Observations pratiques sur l'usage et l'abus du cidre et des liqueurs alcooliques, la colique végétale et le tremblement des buveurs. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1862-3, xxviii, 53-59. —**Jackson** (J.) On a peculiar disease resulting from the use of ardent spirits. [*Arthrodynia*]. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1822, xi, 351-355. —**Jansen** (A.) De l'abus des alcooliques dans la classe aisée. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1878, xlv, 464-466. —**Johnson** (Z.) A case of poisoning by alcohol. *Dublin M. Press*, 1853, xxix, 65. —**Knecht**. Tod durch akute Alkoholvergiftung. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1874, xv, 82. —**Lente** (F. D.) Remarkable case of alcoholic coma. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xxiii, 14-18. —**Leudet**. Étude sur l'ictère déterminé par l'abus des boissons alcooliques. *France méd. et pharm.*, Par., 1860, vii, 211; 218; 227; 235. —**Lidell** (J. A.) Acute poisoning by alcohol; death in twelve hours. *N. York M. J.*, 1867-8, vi, 402-405. —**Manford** (A. H.) A case of poisoning from drinking whisky, successfully treated by stimulation and revulsion. *N. Orl. M. & S. J.*, 1858, xv, 723-725. —**Mareet** (W.) An inquiry into the influence of the abuse of alcohol as a predisposing cause of disease. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1862, xxix, 485-501. —**Marseille**. Empoisonnement par l'alcool; emploi de l'acétate d'ammoniaque; guérison. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1839, 2. s., v, 128. —**Marshall** (H.) Observations on the abuse of spirituous liquors by the European troops in India; and on the impolicy of uniformly and indiscriminately issuing spirit rations to soldiers. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xli, 19-32. —**Maschka**. Vergiftung zweier Kinder mit Alkohol. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 130; 147. —**Mitscherlich** (A.) Todesfall durch Alkoholvergiftung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 319-323. —**Morin** (B.) De l'alcool, considéré sous le rapport toxicologique. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1851, 3. s., vii, 163-166. —**Morton** (T.) The mortality referable to alcohol. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxvi, 448-452. —**Nicol** (J. I.) Case of death following the excessive use of ardent spirits; dissection; with medico-legal remarks. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1844, iv, 449-453. —**Oppolzer**. Ueber Alkohol-Vergiftung. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 281; 289; 297. —**Otto**. Alkoholvergiftung. *Memorabilien*, Heilbr., 1868, xiii, 164. —. Tod eines 4jährigen Kindes durch angebliche Alkoholvergiftung. *Ibid.*, 1872, xvii, 14; 57. —**Paton** (R.) Report of two instances of poisoning by alcohol; in one case death, and post-mortem examination. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 148. —**Peti** της προσγινόμενης κατά τε τα ούροποιητικά και τα γεννητικά όργανα βλάβης ένεκα της χρήσεως των οινόπνευματων ποτών. *Ιατρική Μελίσσα*, Αθήναι, 1854-5, ii, 564-569. —**Peters** (J. C.) On the pathological effects of alcohol. *N. York M. J.*, 1844, iii, 335-338. *Also*: *Tr. N. York Path. Soc.*, N. Y., 1876, i, 211-216. —**Profeto**. Pseudopellagra alcoolica. *Osservatore med.*, Palermo, 1874, xvii, 149-158. —**Radcliffe** (S. J.) Child fatally poisoned by alcohol. *Phila. M. Times*, 1876, vi, 463. —**Rapport** sur les moyens à opposer à l'abus croissant des boissons alcooliques. [*Fédération médicale belge.*] *Ann. Soc.*

Alcohol (Toxicology and pathological effects of).

de méd. d'Anvers, 1872, xxxiii, 678-686. —**Rösch**. Ueber die Vergiftung durch Weingeist und die Veränderung, welche dieselbe in der Leiche hinterlässt. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1850, ix, 241-279. —**Santus**. Akuter Alcoholismus lethalis; Section und Gutachten. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1856, iii, 169-172. —**Schauenburg** (C. H.) Acute Alkoholintoxication mit tödtlichem Ausgange. *Vrtljschr. f. Psychiat.*, Neuwied u. Leipz., 1867-8, 217-226. —**Schwartz**. Tod in Folge zu starken Brandweingenusses. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1859, viii, 94. —**Scott** (J.) Case of death after the pumping of rum. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1809, xxii, 31-33. —**Seaverns** (J.) Fatal effects of New England rum, in an infant. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 90. —**Shillito** (C.) An account of a case of poisoning by oxalic acid, and of several cases by alcohol, with remarks on the action of these poisons. *Lond. M. Reposit.*, 1815, iv, 459-464. —**Stadler**. Seltene Wirkung des Kartoffelbrantweins auf einen kindlichen Körper; mit einer Nachschrift von Heusinger. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, 449-456. —**Stevenson** (T.) Acute alcoholic poisoning. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, 3. s., xiv, 268. —**Tagert**. Stomach of a man whose death was caused by drinking a large quantity of ardent spirits. *Dublin M. Press*, 1839, i, 293-295. —**Taylor** (A. S.) Poisoning by alcohol; fatal effects of brandy on a child. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1864, 3. s., x, 191. —**Trötzsch** (J.) Akute Alkoholvergiftung; plötzlicher Tod; Sektions-Befund. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1864, 60-62. —**Uhde** (C. W. F.) Acute Vergiftung eines Kindes durch Kornbrantwein. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 424. —**Untersuchung** einer Vergiftung mit Brantwein. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Ansbach, 1854, v, 2. Hft., 70-75. —**Van Bibber** (W. C.) A case of fatal poisoning by alcohol. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1856, vii, 101-105. —**Vergiftung** zweier Kinder mit Alkohol. *Samm. gerichtl. ärztl. Gutacht.* d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 239-245. —**Voltoini**. Ueber Alkohol-Vergiftung und eine eigenthümliche Färbung der Herzkappen bei derselben. *Med. Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 51. —. Sectionsbericht über einen an Brantwein-Vergiftung gestorbenen 18jährigen Burschen. *Arch. d. Ver. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1861, v, 289. —**Wadham**. Case of acute alcoholic poisoning. *Lancet*, Lond., 1875, i, 13. —**Ward** (T. O.) Convulsions in a child from an overdose of brandy. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 269. —**Williamson** (W.) On poisoning with alcohol. *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 395. —**Willshire**. Two cases of acute alcoholic poisoning in a high degree; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 325.

Alcoholates.

See Tinctures.

Alcoholism.

See, also, Albuminuria and Alcoholism; Alcohol (Toxicology and pathological effects of); Amaurosis from alcohol; Aphonia; Combustion (Spontaneous); Delirium tremens; Dipomania; Drunkenness; Epilepsy (Cause of); Inebriates (Asylums for); Jaundice (Causes and pathology of); Liver (Diseases of); Pneumonia (Causes of).

BAER (A.) *Der Alcoholismus*. 8°. Berlin, 1878.

CHAGNAUD (A.) *Des causes de l'alcoolisme. Étude d'hygiène publique. 4°. Paris, 1874.

CHAUFFARD. *Discussion sur l'alcoolisme*. 8°. Paris, 1871.

CHRISTISON (R.) On some of the medico-legal relations of the habit of intemperance. 12°. Edinburgh, 1861.

CONGRÈS international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, tenu à Paris du 13 au 16 août 1878. 8°. Paris, 1879.

DAY (A.) *Methomania: a treatise on alcoholic poisoning*. 12°. Boston, 1867.

DISEASE (The) of inebriety. [Circular announcing the establishment of the Greenwood Institute, Feb. 22, 1872.] 4°. [n. p., n. d.]

GAMBUS (L.) *De l'alcoolisme chronique terminé par paralysie générale. 4°. Paris, 1873.

GARIEL (M.) *Essai sur l'alcoolisme considéré principalement au point de vue de l'hygiène publique. 4°. Montpellier, 1866.

GOURE (A.) *Considérations sur les dangers des excès alcooliques. 4°. Montpellier, 1867.

Alcoholism.

GRAVITÉ (De la) des lésions traumatiques et des opérations chirurgicales chez les alcooliques, communiqués par MM. Verneuil, Hardy, Gubler, Gosselin, Béhier, Richet, Chauffard et Giraldès. 8°. *Paris*, 1871.

GRODVOLLE (P.) * Contribution à l'étude des altérations du foie dans l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1875.

HABERKORN (F.) * Alkoholmissbrauch und Psychosen. 8°. *Berlin*, [1869].

JENNER (A. L. O.) * De alkoholismo chronico. 4°. *Kilia*, 1855.

JULIANO (G.) * Essai sur l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1866.

KRIEGER (J. A.) * De alcoholismo chronico. 8°. *Berolini*, [1864].

LANGIUS (W. H.) * Pathologico-diætetica morbos per potus intemperantiam ipsamque ebrietatem curandi rationem plurima ex parte examinans. 4°. *Vittenbergæ*, 1734.

LASSAIGNE (P.) Quelques considérations sur l'alcoolisme dans ses rapports avec la pneumonie, la variole et l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1870.

LECLÈRE (É.) Étude sur quelques accidents nerveux aigus de l'alcoolisme chronique. 4°. *Paris*, 1868.

LEMOINE (L.-A.-N.) * Le décubitus aigu dans l'alcoolisme chronique. 4°. *Paris*, 1877.

LINCKE (P. C.) * De noxis ex potu disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1774].

LUARD (P. F.) De quibusdam ebriosorum morbis. 8°. *Edinburgi*, 1808.

M'CLINTOCK (A. H.) Remarks on the semeiology of chronic alcoholism. 8°. *Dublin*, 1873.

MACNISH (R.) The anatomy of drunkenness. 8°. *Glasgow*, 1827.

———. The same. From the 5th Glasgow ed. 8°. *New York*, 1835.

———. The same. 8°. *Hartford*, 1849.

MAGNAN (V.) De l'alcoolisme des diverses formes du délire alcoolique et de leur traitement. 8°. *Paris*, 1874.

Also, in: *Sborn. sochin. po sudebnoi med.*, St. Petersburg, 1877, ii, 1-112; iii, 113-177.

MARCET (W.) On chronic alcoholic intoxication. 12°. *London*, 1860.

———. The same. 1. Am., from 2. Eng., ed. 8°. *New York*, 1868.

MARFAING. * De l'alcoolisme considéré dans ses rapports avec l'aliénation mentale. 4°. *Paris*, 1875.

MARTY (G.) * Contribution à l'étude de l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1873.

MUELLER (A.) * Ueber Alkoholismus im Allgemeinen und sein Vorkommen und seine Behandlung in der Greifswalder medicinischen Klinik im Besonderen. 8°. *Greifswald*, 1868.

MÜLLER (H.) * Symptome des Alkoholismus nebst Mittheilung einiger Faelle von chronischer Alkohol-Vergiftung. 8°. *Würzburg*, 1868.

NADER (J.) * De morbis potatorum. 8°. *Viennæ*, 1842.

NEVEU-DEROTRIE (V.) * De l'abus des liqueurs alcooliques. 4°. *Paris*, 1856.

PASCAL (C.) * De l'alcoolisme et de son influence sur le développement et la marche des maladies. 4°. *Nîmes*, 1868.

PENNETIER (G.) * De la gastrite dans l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1865.

PÉRONNE (C.) * De l'alcoolisme dans ses rapports avec la traumatisme. 4°. *Paris*, 1870.

PIASECKI (J. A.) * Hygiène de la classe ouvrière du Havre au point de vue de l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1864.

Alcoholism.

PICQUÉ (L.) * Essai de géographie médicale: contribution à l'étude de l'alcoolisme considéré sous le rapport de sa répartition sur les différents points du globe. 4°. *Paris*, 1876.

PIERRON (J.) * Considérations chimiques, thérapeutiques et pathologiques sur l'alkool, mais particulièrement sur les maladies qui sont le résultat des abus qu'on fait des liqueurs alcooliques. 4°. *Paris*, 1815.

PIGOT (J. M. B.) De morbis ebriosorum quædam complectens. 8°. *Edinburgi*, 1807.

POHLIUS (J. C.) ... de callositate ventriculi ex potus spirituosius abusu disserit. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1771].

PROCHÁZKA (J. G.) * De morbis potatorum. 8°. *Pragæ*, 1842.

RACLE (V.-A.) * De l'alcoolisme. 8°. *Paris*, 1860.

REBER (L.) De l'alcoolisme chronique. 4°. *Paris*, 1853.

RENAULT (A.) * Sur l'influence de l'alcoolisme dans le développement de plusieurs groupes d'affections cutanées. 4°. *Paris*, 1874.

REPORT of a joint special committee [of the Massachusetts legislature] appointed to consider the matter of inebriation as a disease, and the expediency of treating the same at Rainsford Island. May 1, 1868. 8°. *Boston*, 1868.

RICHARD (L.) * Un mot sur quelques rapports de l'alcoolisme et de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1876.

ROSENTHAL (M.) * De abusu alcoholicorum. 8°. *Vindobonæ*, [1837].

ROSS (A.) * De intemperantia et morbis inde derivatis. 8°. *Edinburgi*, 1809.

SABATÉ. * Influence de l'alcoolisme sur la progéniture. 4°. *Montpellier*, 1875.

SALVAN (C.) * Alcoolisme et traumatisme. Considérations sur le traitement des plaies chez les alcooliques. 4°. *Paris*, 1879.

SEUFFERHELD (G. N.) * De morbis bibonum. sm. 4°. *Altdorffii*, [1720].

STEPHENS (C. R.) Inebriety, or vini morbus, a disease, and to be treated as such. 8°. *Salem, Mass.*, 1877.

SWEETSER (W.) A dissertation on intemperance. 8°. *Boston*, 1829.

TAUBNERUS (T. C.) * De morbis generalioribus ex usitatissimis potulentis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1774].

THOMEUF (L.) * Essai clinique sur l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1859.

TIFFANY (W. H.) Prize essay on the relations of temperance and intemperance to life insurance. 8°. [*n. p., n. d.*]

TROTTER (T.) An essay, medical, philosophical, and chemical, on drunkenness and its effects on the human body. 2. ed. 8°. *London*, 1804.

TROYON (J. F.) * Quelques mots sur l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1873.

VEDEL (L.) * De la valeur diagnostique du rêve dans l'alcoolisme chronique. 4°. *Paris*, 1878.

VOELCKEL (P.) * Ueber den Alkoholismus. 8°. *Würzburg*, 1863.

VOGELSANG (E.) * De alcoholismo chronico. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

[WILLETT (J.)] The drunkard's diseased appetite; what is it? If curable, how? 8°. *Fort Hamilton*, 1877.

Alcoholism. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1874, liii, 293-306.—**Alcoholismo.** Gac. méd. de México, 1872, vii, 77; 97; 184; 202; 214; 245; 261; 279; 322; 360.—**Alcoolismo cronico.** Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1878, i, 234-237.—**Aldrich** (C.) Taquet on heredity in alcoholism. Lond. M. Rec., 1878, vi, 8.—**Aldrich** (P. E.) Additional analysis of evidence as to the use and abuse of intoxicating liquors; beer-shops and prohibitory laws. Rep. Bd. Health Mass., Boston, 1873, iv, 133-144.—**Alkoholismus** (Ueber den) in den Armeen. Militärarzt,

Alcoholism.

Wien, 1874, viii, 130.—**Allen** (N.) Effects of alcohol on the offspring. *J. Psych. M.*, n. s., Lond., 1877, iii, 209-214.—**d'Ancona** (N.) Del foscuro nella cura dell'alcolismo cronico. *Gaz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1877, xx, 105-109; 1878, xxi, 18-23.—**Annau** (S.) Idiocy from intemperance. *Maryland M. & S. J.*, Balt., 1840, i, 333.—**Anstie** (F. E.) Alcoholism. *Syst. Med.* (Reynolds), 1868, ii, 63.—**Arens** (E.) Amaurosis alcolica acuta. Plötzliche Erblindung durch Uebergenuss alcolischer Getränke. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.*, 1877, 27-29.—**Art** (Ueber die) der Entstehung der Betrunkenheit in Bezug auf Zurechnung. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1861, xii, 132-140.—**Atkinson** (F. P.) A cause of alcoholism with the treatment suggested. *Practitioner*, Lond., 1879, xxii, 190.—**Atkinson** (F. P.) The treatment of alcoholism. *Ibid.*, 34-35.—**Bazy**, Alcolisme chronique; hépatite conjonctive diffuse aiguë; dégénérescence graisseuse des cellules du foie; ictere. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, lvi, 570-574. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 427.—**Beard** (G. M.) Chronic alcoholism. *Proc. Am. Ass. Cure Inebr.*, Baltimore, 1874, v, 47-65. *Also*: *Arch. Electrol. & Neurol.*, N. Y., 1874, i, 224-241.—**Beard** (G. M.) Are inebriates automatons? *Quart. J. Inebr.*, Hartford, 1878, iii, 8-18.—**Berchon** (E.) De l'alcolisme dans les classes ouvrières. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 215.—**Bergeret**, Stéatose généralisée. Alcolisme chronique. *J. de l'anat. et de la physiol.*, Par., 1875, xi, 100-102.—**Bergeron**, Progrès de l'alcolisme. *Union méd.*, Par., 1870, x, 13.—**Bergeron**, Avis sur les dangers qu'entraîne l'abus des boissons alcoliques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 433. *Also*: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1871, xxxvi, 528-542. *Also*: *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1871, [xix], 974-980.—**Bergeron**, Rapport de la commission de l'alcolisme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1871, xxxvi, 993-1060.—**Berndt**, Bemerkungen über die Verschiedenartigkeit der Krankheitsbildung, welche der Missbrauch der spirituellen Getränke veranlasst, und über den Einfluss, der bei Säuglingen vorhandenen, widerständlichen Krankheitsanlage, auf die Modification der Erscheinungen und des Verlaufs der Fieberkrankheiten insbesondere. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1828, lxxvii, 4, S., 45-70.—**Bourdon** (H.) Alcolisme; hypersthésie et convulsions, puis délire; mort; autopsie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1868, iv, 173-179.—**Black** (S.) Dissections of two habitual drunkards. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland*, Dublin, 1817, i, 56-62.—**de Boetticher** (J. G.) De universali humorum dyscrasia scorbutica, gravissimis et plane insolitis symptomatibus stipata, ex abusu potentiorum spirituosorum et feculentorum prognata. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1748, vii, 19-21.—**Bond** (S. S.) Chronic alcoholism; sudden death. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Washington, 1875, ii, 1-4.—**Bonnet** (H.) Alcolisme. Rapport médico-légal sur l'état mental de X . . . , accusé de voies de fait sur deux femmes. *J. méd. de la Mayenne*, Laval, 1873-4, i, 151; 169; 201; 210.—**Boucaud**, Observation de péritonite et de méningite aiguës; recherche étiologique; alcolisme. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 56-60.—**Bouchard & Proust**, Anatomie pathologique de l'alcolisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1869, 4, s., iv, 180.—**Bowditch** (H. I.) Analysis of the correspondence on the use and abuse of intoxicating drinks throughout the globe, which was presented to the legislature in 1871; or intemperance as seen in the light of cosmic law. *Rep. Bd. Health Mass.*, Bost., 1872, iii, 71-129, 1 map.—**Bradnack** (F.) A new method of treating chronic alcoholism by chloral hydrate and bromide of potassium. *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 44-47.—**Breec** (K.) Intoxicologie alcolique chronique; tuberculose pulmonaire. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xxxviii, 193-195.—**Bucknill** (J. C.) On some relations between intemperance and insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 254.—**Burr** (G.) The distinction between disease and the morbid anatomy of disease, applied to inebriety. *Proc. Am. Ass. Cure Inebr.*, Balt., 1875, v, 71-84.—**Calmeil**, De l'alcolisme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 301; 334.—**Canton** (E.) Chronic alcoholism, with impending delirium tremens, treated by suspension of the stimulus. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 237.—**de Carolis** (G. N.) Sull'azione degli alcoolici e sull'alcolismo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1864, 2, s., ii, 244; 311; 378; 435; 502; 1865, lii, 54-58.—**Carpentier**, Alcolisme chronique; épilepsie; mort; autopsie. *Presse méd. belge*, 1874, xxvi, 73.—**Castoldi** (E.) Sull'alcolismo acuto. *Ann. di chim. applic. a. med.*, Milano, 1872, 3, s., liv, 50-53.—**Champonillon**, Résumé des études les plus récentes sur l'alcolisme et spécialement sur le pronostic des lésions traumatiques ainsi que des opérations chirurgicales, chez les alcoolisés. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1871, 3, s., xxvii, 337-367.—**Chenery** (E.) Relation of alcoholism to other forms of disease. *Quart. J. Inebr.*, Hartford, 1878-9, iii, 158-168.—**Chomel**, Mémoire sur le traitement des maladies aiguës chez les gens adonnés à l'usage du vin et des liqueurs alcoliques. *N. jour. de méd., chir., pharm.*, Par., 1820, vii, 281-291.—**Cicero** (M.) Estudio anatomico-patológico del hígado de los enfermos alcohólicos. *Observador méd.*, Mexico, 1872, ii, 181-193.—**Cohn**, Doppelmond, verübt in der Trunkenheit. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1877, xxvi, 64-70.—**Cohn** (B.) Die Tödtlichkeit der gemeinen Pneumonia potatorum. *Memorabilien*, Heilbr., 1858, iii, 15.—**Concerning** habitual drunkards.

Alcoholism.

J. Ment. Sc., Lond., 1877, xxiii, 250-253.—**Congrès** international pour l'étude des questions relatives à l'alcolisme. *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4, s., vii, 473-475.—**Cook** (G.) The relations of inebriety to insanity. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1861-2, xviii, 321-349.—**Cormack**, Premature labor and symptoms similar to those of irritant poisoning, induced by excessive indulgence in ardent spirits. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 203-206.—**Correspondence** concerning the effects of the use of intoxicating liquor. *Rep. Bd. Health Mass.*, Bost., 1871, ii, 245-347.—**Contentot**, Alcolisme; diagnostic différentiel d'une forme de cette affection et de la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 362.—**Crisp** (E.) Diseased livers and kidneys from the inordinate use of alcohol. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873, xxiv, 265.—**Crothers** (S. D.) Etiology of inebriety. *Proc. Am. Ass. Cure Inebr.*, Balt., 1875, vi, 15-31.—**Crothers** (T. D.) Clinical studies of inebriety. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 62; 125; xxxiv, 461-464; 1877, xxxvi, 146-148.—**Crothers**, A clinical study of the relations of melancholia to inebriety. *Ibid.*, xxxvii, 41-46.—**Crothers**, Duration, mortality, and prognosis of inebriety. *Quart. J. Inebr.*, Hartford, 1877, i, 65-89.—**Crothers**, Clinical studies of inebriety. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xi, 72-75.—**Crothers**, Clinical studies of inebriety; hints of the pathology. *Ibid.*, xli, 268-271.—**Crothers**, Clinical studies of inebriety; some obscure symptoms. *Ibid.*, 51-54.—**Crothers**, Clinical studies of inebriety; early symptoms. *Ibid.*, 134-137.—**Cullerier**, Alcolisme et délire des persécutions. *Ann. de la méd.-psychol.*, Par., 1875, 5, s., xlii, 398-410.—**Curnow** (J.) On the diagnosis and treatment of acute diseases induced by alcohol. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 915-953.—**Dagonet** (H.) De l'alcolisme au point de vue de l'aliénation mentale. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1873, 5, s., ix, 187; 369. *Also*, Reprint.—**Dardel**, Alcolisme; delirium vigilans compliqué de diplopie binoculaire transitoire. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1868, vii, 392-396.—**Dauvergne**, De l'influence de l'habitude de l'ivrognerie sur l'ataxie, de la gravité de celle-ci, et de l'inefficacité du musc dans cette circonstance. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1847, xxxiii, 13-19.—**Davy** (R. B.) The management of drunkards. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1878, xxi, 119-124.—**Dcaisne**, L'alcolisme. *Croix rouge*, Brux., 1876, xii, 54-56.—**Dechambre** (A.) Dangers de l'alcolisme et de l'usage du tabac. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1871, 2, s., viii, 405.—**Delasiauve**, De l'ivresse au point de vue médico-légal à propos d'une imputation de vol. *J. de méd. ment.*, Par., 1867, vii, 20-26.—**Délire** ambitieux sans paralysie générale chez des sujets adonnés aux boissons alcoliques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 145.—**Dell'Acqua** (F.) L'ubbrichezza. Note statistiche e bibliografiche. *Medico di Casa*, Milano, 1873, i, 145; 161; 177.—**De Marmon** (P.) Medico-legal considerations upon alcoholism and the moral and criminal responsibility of inebriates. *Med. World*, N. Y., 1871, i, 201-223. *Also*, Reprint.—**Desguin** (V.) De l'abus des boissons alcoliques, ses causes, ses résultats, ses remèdes. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1877, xxxviii, 479-513.—**Discussion** sur l'abus des alcooliques. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1871, xxxvi, 799-802.—**Discussion** sur l'alcolisme. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1872, xxxiii, 545-551.—**Down** (L.) Case of arrested development. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 419.—**Drouet** (J.) Recherches sur l'épilepsie alcolique. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1875, 5, s., xlii, 193-219.—**Dubois**, Des bons effets de l'opium dans la période ataxique des affections inflammatoires chez les ivrognes. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1848, xxxiv, 142-146.—**Dugas** (L. A.) Some of the effects of intemperance. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1858, n. s., xiv, 3-11.—**Duménil** (L.) & **Pouchet** (G.) Habitudes d'ivrognerie; affection générale aiguë à marche rapide; diminution considérable de la masse du sang avec déformation des globules et présence d'une grande quantité de granulations moléculaires dans ce liquide; altération graisseuse du foie et du cœur. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1862, ix, 23-26.—**Eastwood** (J. W.) Treatment of habitual drunkards. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 7.—**Effetti** (Degli) lontani dell'ebbrezza abituale od alcolismo. *Salute*, Genova, 1866, ii, 17; 33; 49; 65.—**Eichmann**, Ein Fall von chronischer Alkoholvergiftung, nebst Sectionsbericht. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 355-357.—**Elmiger** (C.) Die Trunksucht als Volkskrankheit. *Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.*, Bern, 1851, ii, 122-126.—**Engel** (J.) Die Säuerdyserasie. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1845, i, 175-193.—**Ethical** aspect of inebriate asylums. *Dublin M. Press*, 1864, li, 278-280.—**Fabre**, De l'alcolisme pulmonaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 493.—**Fagio** (E.) L'ubbrichezza e le sue forme. *N. Liguria med.*, Genova, 1874, xix, 497-504.—**Fisher** (T. W.) Insane drunkards. *Med. Communicat.* Mass. M. Soc., Bost., 1879, 2, s., viii, 313-335.—**Flemming**, Ueber Mittel zur Heilung der Trunkfälligkeit. *Irrenfreund*, Heilbr., 1875, xvii, 1-8.—**Fothergill** (J. M.) The effect of alcohol excess upon character. *San. Rec.*, Lond., 1877, vi, 49-51.—**Fothergill**, Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, ix, 379-386.—**Fourrier** (A.) Alcolisme. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1864, i, 617-688.—**Foville** fils. Des termes delirium tremens, dipsomanie et alcolisme. (Notice historique et bibliographique.) *J. de méd. ment.*, Par., 1868, viii, 7-

Alcoholism.

13.—**Franck** (F.) Alcoolisme chronique; accidents nerveux actuels. Bordeaux méd., 1874, iii, 145.—**Frydrych** (B.) Owpływie pijanstwa na wzowijanie chorób nerwowych i umysłowych. [Influence of intemperance in producing nervous diseases.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1860, xliii, 75-97.—**Fürstner** (C.) Zur Behandlung der Alkoholisten. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1877, xxxiv, 184-204.—**Gallard**. Troubles digestifs dus à l'alcoolisme. Union méd., Par., 1869, viii, 886-890; 1870, ix, 15-20.—**Garman** (W. C.) On habitual drunkenness. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 101-104.—**Geminiani** (L.) Sui danni che reca alla salute dell'uomo l'uso e l'abuso del vino e dei liquori spiritosi, e sui mezzi di prevenirli e curarli. Bull. d. sc. med., Bologna, 1848, 3. s., xiv, 141-152.—**Glaister** (J.) The diagnostic signs of alcoholism. Lancet, Lond., 1878, ii, 831.—**Gutachten** über einen des Mordes Angeklagten bei welchem der Vorgutachter einfache Trunkenheit angenommen hatte, während der Vortragende, als Referent des Medicinalcollegium einen pathologischen, als Tobsucht verlaufenden Rausch bei Alkoholismus nachweist. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 121.—**Habershon** (S. O.) Alcoholismus; albuminuria; delirium tremens; bronchitis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 183.—**Hacker**. Krankheitsentwicklung und endliche Auflösung durch Trunksucht. Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipzig, 1835, xi, 9-14.—**Haddon** (J.) On intemperance in women, with special reference to its effects on the reproductive system. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 748-750. Also, Reprint.—**Hall**. Chronic alcoholism. Tr. Path. Soc. Phila., 1860, ii, 76.—**Hamilton** (J. B.) Rum, or no rum? Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 288-290.—**Hanot** (V.) Alcoolisme chronique; cachexie; phlegmatia alba dolens; infection purulente; mort. J. d. conn. méd. prat., Par., 1877, xlv, 251-256.—**Harris** (R. P.) On the medical and dietetic treatment best adapted to the physical restoration of confirmed inebriates. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 381-388.—**Hayne** (A. P.) Alcoholism; its patho-anatomical conditions, symptomatology and treatment. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 405-422.—**Helbich** (A.) Morderstwo w obłędzie opilezym (homicidium in delirio alcoholico). Gaz. lek., Warszawa, 1869, v, 449; 471.—**Hellema** (D.) Alcoholismus. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeeomagt, Graveh., 1869, vii, 212.—**Hills** (R.) On the pathology and medication of intemperance as a disease. Proc. M. Conv. Ohio, 1849, app., 15-20.—**Hitchcock** (H. O.) Entailments of alcohol. Rep. Ed. Health Mich., 1874, ii, 1-32. — The relations of the excessive or habitual use of alcoholic drinks to the public health. Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1876, ii, 257-279.—**Huss**. Alcoholismus chronicus. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn. (1849-50), Stockholm, 1850, 60.—**Huss** (M.) Alcoholismus chronicus eller kronisk alkohols sjukdom; ett bidrag till dyskrasiernas kenne-dom; enligt egen och andras erfarenhet. Hygiea, Stockholm, 1845, x, 449; 1849, xi, 11; 338; 387; 451; 645; 709. — Om kronisk Alkoholsforgiftning. Hosp.-Medd., Kjöbenhavn, 1851, iv, 561-603. See, also, **RENAUDIN**.—**Intemperance** and disease. Boston M. & S. J., 1837, xv, 261-267.—**Inveterate** drunkenness not insanity. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxxi, 285-319.—**Ivresse**; alcoholism; absinthisme. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 264-275.—**Janikowski**. Śmierć z przekrwienia mózgu i płuca u pijaka, przypisywana, gwałtem zewnętrznym. [Death from infl. of brain, the result of intemperance, falsely attributed to violence.] Przypadek sądowo-lek. Dwutygodnik med. pub., Krakow, 1879, iii, 121-123.—**Janzen** (A.) De l'usage et de l'abus des alcools dans l'armée. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1876, xxxvii, 501; 537.—**Jarvis** (E.) Connection of intemperance with disease and mortality. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 149-154.—**Jimenez** (M. F.) Alcoholosis. Gac. méd. Mexico, 1866, ii, 97-108.—**Johnston** (W. W.) Alcoholism and opium eating. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Washington, 1875, ii, 35-41.—**Joire**. De l'ivrognerie considérée comme forme de folie; suicide. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 353; 420; 445.—**Jones** (C. H.) Notes on epileptic attacks and paralysis as results of alcoholic excess. Practitioner, Lond., 1871, vii, 331-344.—**Kain** (J. H.) On intemperance considered as a disease and susceptible of cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 291-295.—**Keating** (J. M.) On sudden death from chronic alcoholism. St. Louis Clin. Rec., 1875, ii, 200-209.—**Keller** (J. M.) Alcoholic inebriety. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 92.—**Kennard** (T.) Three cases of alcoholism. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 65-73.—**King** (A. F. A.) Alcoholism; rheumatism; bromo-iodism; cerebral embolism (x); aphasia; paralysis; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, lxxviii, 153-155.—**v. Kraft-Ebing** (R.) Ermordung der Ehefrau; chronischer Alkoholismus; Verfolgungswahn-sinn. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1869, xi, 41-46.—**Kraus** (G.) De la phthisie chez les buveurs. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 81-86.—**Labastida** (S.) Accion del alcoholismo mas allá del individuo. Gac. méd., México, 1879, xiv, 305-311.—**Lagardelle** (F.) Alcoolisme, France méd., Par., 1866, xiii, 55; 80; 104; 110; 430.—**Lajoux** (G.) Commotion cérébrale accompagnée de délire nerveux immédiat (suite d'ivresse). Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 189.—**Lancereux** (E.) Études

Alcoholism.

sur les altérations produites par l'abus des boissons alcooliques. Gaz. heb. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 435-439. — Alcoolisme. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, ii, 615-704.—**Landonuz**. [Stomach of habitual spirit-drinker.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 258.—**Lasèque** (C.) De l'alcoolisme chronique [alcoholismus chronicus] envisagé surtout dans ses rapports avec la paralysie générale. Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 49-65. — De l'alcoolisme subaigu. *Ibid.*, 1869, i, 513; 656; ii, 145-163. — Biographie médicale d'un alcoolique. *Ibid.*, 1878, cxlii, 223-229. Also: Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 169-177. — Les troubles visuels de l'alcoolisme. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliv, 342-357.—**Latour** (A.) Sur l'influence de l'alcoolisme sur la production de la phthisie et sur sa marche rapide. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 337-344.—**Laure**. Alcoolisme; hématomés; ascite; autopsie; obstruction de la veine porte; dégénérescence graisseuse du foie; cystiques dans le cœur. Lyon méd., 1869, ii, 386-389. — Note sur deux cas d'alcoolisme et de syphilis viscérale, avec autopsie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 147-153.—**Lawson** (R.) On the symptomatology of alcoholic brain disorders. Brain: J. Neurol., Lond., 1878, i, 182-194. — Alcoholic brain-disorders. Pop. Sc. Month. (suppl.), N. Y., 1878, no. xx, 426-432.—**Legend du Saule**. Rapport médico-légal sur un cas d'alcoolisme subaigu, avec simulation de l'amnésie et de l'épilepsie; affaire Caillot; double assassinat. Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xliii, 196-206.—**Letulle** (M.) Alcoolisme chronique; pneumonie chronique; cavernes pulmonaires; abcès du foie; abcès encéphaliques. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 484-488. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 950. — Alcoolisme chronique; gastrite scléreuse; péritonite chronique (cirrhose gastrique et péritonéale); températures locales élevées et révélatrices d'un état phlegmasique. France méd., Par., 1879, xxvi, 313.—**Léudet** (E.) Étude sur l'ictère déterminé par l'abus des boissons alcooliques. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 641; 667. — Des ulcères de l'estomac, à la suite des abus alcooliques. Cong. méd.-chir. de France, Par., 1863, 104-116. — Étude clinique de la forme hypersthénique de l'alcoolisme chronique, et de sa relation avec les maladies de la moelle. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 5-39. — Étude sémiologique des inflammations du foie développées sous l'influence de l'abus des boissons alcooliques. *In* his: Clin. méd. de l'hôtel Dieu de Rouen, 1874, 35-67. — De l'état mental des alcoolisés. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend. (1879), Brux. et Par., 1876, 150-159.—**Levin** (P. A.) Kronisk spritforgiftning och Kallvattenkur. Eira, Göteborg, 1878, ii, 539-544.—**Lewis** (S.) A case in which alcohol was detected in the brain; with remarks. Med. Exam., Phila., 1842, i, 289-293.—**Lolliot**. De l'alcoolisme comme cause de la paralysie générale. Gaz. d. hôp., 1873, xli, 817.—**Lunier** (L.) Du rôle que jouent les boissons alcooliques dans l'augmentation du nombre des cas de folie et de suicide. Ann. méd.-psych., Par., 1873, 5. s., vii, 321-358.—**Lykke**. Om nogle Former af Sindssygdom, som Skyldes kronisk Alkoholisme. [On some forms of insanity produced by alcohol.] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1878, 2. R., v, 369-378.—**McClintock** (A. H.) Remarks on the semeiology of chronic alcoholism. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 339-353.—**de Macedo** (L.) El alcoholismo. España méd., Madrid, 1866, xi, 173; 195; 231; 254; 295; 327; 364; 387; 401; 417; 452; 503; 522; 548; 585; 595.—**McElroy** (Z. C.) What medicine offers for the relief of common drunkenness; a clinical report and study of it. Cin. Lancet & Obs., 1877, xx, 611-623.—**Macewen** (W.) The diagnosis of alcoholic coma. Glasgow M. J., 1879, xi, 1-14.—**McGhie** (J.) Recent libels in the general assembly for drunkenness. Glasgow M. J., 1860-1, vii, 228-236.—**Magnan**. Sur l'alcoolisme, avec expériences comparatives sur l'action de l'alcool et de l'absinthe. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1868-9, Par., 1871, ii, 69-74. — De l'hémi-anesthésie de la sensibilité générale et des sens dans l'alcoolisme chronique. Gaz. heb. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 729; 746. Also, Reprint. — Analyse des travaux du docteur... sur l'alcoolisme. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1874, no. iv, 23-54; 1875, no. v, 9-18. — Alcoolisme chronique; impulsion suicide, hérédité morbide; pleuro-pneumonie de cause traumatique, [etc.] Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 348-350. Also: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 28. — Influence de l'alcoolisme sur les maladies mentales. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend., Genève, 1878, 560-570.—**Magnan** & **Bouchereau**. Statistique des alcooliques entrés au bureau d'admission à Sainte-Anne, pendant les mois de mars, avril, mai, juin, 1870, et les mois correspondants de 1871. Ann. méd.-psych., Par., 1872, 5. s., vii, 52-58.—**Mahé** (J.) Alcoolisme. Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 295-314.—**Manicus**. Zur Pathologie des Säuferwahnsinnes. Mith. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1841-3, ix, 5-6. Hft., 70-88.—**Mann** (E. C.) State medicine in its relations to intemperance and the inebriate. J. Psych. M., n. s., Lond., 1877, iii, 116-126. — Pathology of the mental decay following inebriety. Quart. J. Ineb., Hartford, 1878, ii, 203-206.—**Marcel**. On the treatment of chronic alcoholic intoxication. Lancet, Lond.,

Alcoholism.

1859, i, 346. — On a case illustrating the difference between chronic and acute alcoholism, with remarks on the treatment of chronic alcoholism. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 417. — **Mason** (T. L.) Inebriety a disease. *Quart. J. Inebri.*, Hartford, Conn., 1877, ii, 1-28. — **Meinhard**. Febris methystica, Pneumonia, Endocarditis, Amaurosis ex Anæmia; Genesung. *Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg*, (1840), 1843, 94-100. — **Melendez** (L.) Alcoholismo agudo, demonomania, alucinaciones de la vista y de la sensibilidad; curacion. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1878, xv, 21. — **Monceau & de Cailleux** (G.) De l'alcoolisme chronique. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1861, 3. s., vii, 595-597. — **Monro** (A.) Histories of successful indulgence of bad habits in patients. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1744, v, pt. 2, 491-494. — **Muhr** (J.) Alcoholismus chronicus, wiederholte Desertion. *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 955; 984. — **Nasse** (W.) Ueber den Verfolgungswahnsinn der geistesgestörten Trinker. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1877, xxxiv, 167-183. — **Oberstadt**. Tod nach dem Genuss von Brantwein. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* (1838), Coblenz, 1840, 105. — **O'Connor** (D. C.) Observations of some of the effects of chronic alcoholism on the nervous system. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxii, 79-81. — **Ogston** (F.) Pathological observations on the bodies of known drunkards. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1854, xiii, 502-507; 1855, xvi, 187-195. — **Opitz** (J. S. K.) & **Beyer**. Leichenöffnung einer plötzlich verstorbenen starken Brandweinsäufersin. *Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw.*, Berl., 1877, 5. Samml., 98-104. — **Parrish** (J.) The philosophy of intemperance. *Proc. Am. Ass. Cure Inebri.*, Phila., 1871, i, 25-40. — The pathology of inebriety. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, lxxvi, 1874, 110-126. — **Pasolagua** (A. M.) De las bebidas alcohólicas, y sus efectos inmediatos en México. *Gac. méd. de México*, 1874, ix, 37-46. — **Peek** (F.) Intemperance: its prevalence, effects, and remedy. *Contemp. Rev.*, Lond., 1876, xxix, 28-43. — **Pelman**. Ueber die Behandlung der Trinker und über die Errichtung besonderer Trinkerasye. *Irrenfreund*, Heilbr., 1878, xx, 97-118. — Die schädlichen Folgen der Trunksucht und die Bekämpfung derselben auf dem Wege der Gesetzgebung. *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundheitspflg.*, Köln, 1879, viii, 10-18. — **Peñalver** (F.) Alcoholismo; curacion por el bromuro de alcanfor. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1877, xxiii, 398-400. — **Peri** τῶν κακῶν ἀποτελεσμάτων τῆς χυρῆς, σεως τοῦ ῥακίου καὶ τοῦ νομίου καὶ ἐπὶ πάσης μετ' αὐτῆς ἐποχῆς, ἀλλ' ἰδίως ἐπὶ τῆς χολέρας. *Πατρικὴ Μελίσσα*, Ἀθῆναι, 1854-5, II, 504-515. — **Physical** effects of habits of intoxication. *Boston M. & S. J.*, 1829-30, ii, 728-735. — **Picquë** (V.) Saggio di geografia medica. Contribuzione allo studio dell'alcoolismo considerato sotto il rapporto della sua ripartizione nelle diverse parti del globo. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 209; 257; 273; 289. — **Pieper**. A pathological view of inebriety in Germany, and its therapeutic treatment. *Transl. by N. Mayer*. *Quart. J. Inebri.*, Hartford, 1878-9, iii, 65-77. — **Pini** (G.) L'alcoolismo a seconda delle stagioni e dei paesi. *Salute*, Genova, 1873, viii, 132-139. — **Potain**. Des formes atténuées ou latentes de l'alcoolisme chronique. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 1033-1040. — **Pupier**. Démonstration expérimentale de l'action des boissons dites spiritueuses sur le foie. *Cong. méd. de France* (1872), Par., 1873, iv, 621-627. — **Rabuteau** (A.) Des alcools et de l'alcoolisme. Étude de diverses substances contenues dans les alcools. L'alcoolisme chronique n'est produit que par les alcools contenant des substances toxiques, notamment l'alcool amylique, et par les boissons vinées avec ces alcools. *Union méd.*, Par., 1878, 3. s., xxvi, 274; 286; 318. — **Raymannus** (J. A.) De aphonia ebriorum. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1742, vi, 1-9. — **Renaudin**. De l'alcoolisme chronique, par M. le Dr. Magnus Huss. *Analyse par* . . . *Ann. méd.-psych.*, Par., 1853, 2. s., v, 60-88. — **Rendu** (H.) Note sur deux cas d'alcoolisme subaigu ayant donné lieu à des accidents comparables à ceux de l'ictère grave. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 593; 602. — **Report** of the committee on intemperance as a disease. *Tr. M. Soc. Penn.*, 1869, 5. s., ii, 305-317. — **Revillout** (V.) Étude nouvelle sur les symptômes de l'alcoolisme chronique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 617; 641. — **Reyes** (A. W.) El alcoholismo en Cuba. Reflexiones acerca del abuso excesivo de bebidas alcohólicas en la isla de Cuba. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1876, ii, 439-445. — **Richet** (C.) Les poisons de l'intelligence. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1877, xix, 816-840. — **Robertson** (A.) 'On the necessity for further legislation for mental disorders resulting from or characterised by excessive indulgence in alcoholic liquors.' *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* (1874), Lond., 1875, 337-339. — **Robinson** (G.) On the mutual relations existing between intemperance and insanity. *J. Pub. Health*, London, 1848, i, 289-293. — **Rooser** (J. L.) Pneumonic diseases of drunkards. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1862, n. s., v, 82-85. — **Russel** (J.) Remarks on alcoholism from a clinical point of view. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 607-610. — **Salvatori** (O. M. A.) Pathological description of continued remittent and intermittent drunkenness. *Med. Critic & Psych. J.*, Lond., 1862, ii, 483-507. — **Schlegel** (J. H. G.) Gutachten über die Heilbarkeit einer Methomanie. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1837, 23. Ergänzshft.,

Alcoholism.

269-270. — **Schupmann** (A.) Eigenthümliche Entartung der Unterleibsorgane und Mürbheit der Knochen bei einem Brantweinrinker. *J. f. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xci, 3. St., 48-71. — **Sentex** (L.) Observation d'alcoolisme chronique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1862, 2. s., vii, 289-293. — **Shattuck** (G. C.) Alcoholismus. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxi, 269-273. — **Siebert** (A.) Säufer-Kachexie. [Autopsy.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 163. — **Soffrimento** das faculdades mentaes, em consequencia do abuso de bebidas alcohólicas. *Relat. d. trab.* . . . *Acad. imp. de med. do Rio de Jan.* (1875-6), 1879, 94-151. — **Starke**. Ueber die Nachteile des häufigen Brantwein-Genusses. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1837, xxvi, 152-161. — **Surmay**. De quelques formes peu communes de la cachexie alcoolique et particulièrement de sa terminaison par intoxication urémique sans albumine. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., v, 242; 266. — **Sutherland** (H.) Alcoholism in private practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 610. — **Taquet** (H.) De l'hérédité dans l'alcoolisme. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1877, 5. s., xviii, 5-17. — **Thaxter** (R.) A dissertation on the excessive use of ardent spirits. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1829, iv, 63-86. — **Thoms** (W. F.) The effects of the habitual use of alcoholic liquors on public health. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1868, 193-204, 1 chart. — **Thomson** (J.) Ueber die Berausungsmittel der Menschen in culturhistorischer und physiologischer Beziehung. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1850, xlv, 145; 289; 433. — **Thomson**. Effects of excessive intoxication by alcohol. *Lancet*, Lond., 1839, i, 166. — **Thomson** (W. H.) Nervous and muscular disorders in chronic alcoholism. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 181-183. *Also*: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 332-337. — **Clinical lecture on chronic alcoholism. *Phila. M. Times*, 1878, viii, 385. — **Thornley** (J. G.) Alcoholism, or some of the effects of alcohol on the nervous system. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 310. — **Trippier**. Observations d'alcoolisme chronique, affaiblissement musculaire général, insomnie, cauchemars, etc.; guérison par l'emploi des toniques de l'oxyde de zinc et des affusions froides. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 313-323. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 196-199. — **Valentiner** (W.) Beiträge zur Pathochemie der Säuferconstitutionen, mit vergleichender Berücksichtigung verschiedener pathologischer Zustände. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1861, v, 63-99, 1 tab. — **Verdries** (J. M.) Mania a vini abusu. *Ephem. Acad. nat. curios.*, Norib., 1715, cent. iii-iv, 225-227. — **Vernay**. Convulsions par alcoolisme chez un nouveau-né. *Lyon méd.*, 1872, xi, 440; 460. — **Verneuil**. Du pronostic des lésions traumatiques et des opérations chirurgicales chez les alcooliques. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1870, xxxv, 961-986. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1871, lxxx, 15-34. *Also*: *Union méd.*, Par., 1871, 3. s., xi, 3; 17; 26. — **Voisin**. Alcoolisme chronique. Dégénérescence graisseuse du ventricule droit du cœur, du foie, des reins. État pigmenté du foie et d'un rein. Fermeté remarquable du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 423-427. — **Alcoolisme chronique**. *Phthisie pulmonaire*. *Ibid.*, 427-430. — **Alcoolisme chronique**; lésions multiples intéressant le cœur, le système artériel, le foie et les reins. *Ibid.*, 563-567. — **Alcoolisme chronique**. Ramollissement de différentes portions de l'axe cérébro-spinal. Phénomènes ataxiques. *Ibid.*, 577-582. — **Voisin** (Auguste). De l'état mental dans l'alcoolisme aigu et chronique. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1864, 4. s., iii, 1-32; iv, 1-66. — **Vulpian** (A.) [6 cases.] Alcoolisme chronique. *In his*: *Chin. méd. de l'hôp. de la Charité*, 69, Par., 1879, 505-529. — **Wallaw** (J.) Observations on the convulsion incidental to seamen from excessive drinking. *Lond. M. & Phvs. J.*, 1830, n. s., viii, 389-393. — **Walser**. Erysipelas, Bright'sche Niere, Urämie. Tod. Akuter Verlauf in einem durch chronischen Alcoholismus ruinirten Körper. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1861, xxxi, 297. — **Ward** (S. H.) On some effects of acute alcoholism. *Lancet*, Lond., 1866, i, 4; 90. — **Westphal**. Ueber eine bei chronischen Alcoholisten beobachtete Form von Gehstörung. *Charité-Ann.*, Berl., 1879, iv, 395-404. — **Wey** (W. C.) Additional thoughts concerning inebriety and life insurance. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 49-51. — **Wiegand**. Gerichtsärztliche Untersuchung des nach dem Genusse von Brantwein und Bier angeblich erfolgte Erkrankte des J. K., J. M. und N. P. aus H., sowie den hierdurch bewirkten Tod des S. B. aus H. betreffend, nebst Untersuchung zweier verdächtigter Brantweinsorten und einer Sorte Biers. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1833, xxv, 190-211. — **Wilkins** (D.) The cause, effect, and cure of inebriety. *Quart. J. Inebri.*, Hartford, 1877, i, 145-161. — **Wilks** (S.) On alcoholism. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 845-847. — **Willshire**. Chronic alcoholism, and its effects on the nervous system. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 237. — **Wilson** (H. L.) Mania a potu. *Atlanta M. & S. J.*, 1877, xv, 198-200. — **Woodman** (W. B.) Notes of a case of alcoholic coma, in which the urine contained a large amount of alcohol, with remarks. *Med. Mirror*, Lond., 1865, ii, 387-392. — **Wyss** (O.) Beitrag zur Casuistik der Intoxicationen. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1869, 184-200, 1 pl. — **Zeviani** (G. V.) Bemerkungen über eine merkwürdige**

Alcoholism.

Leichenöffnung eines Weintrinkers. Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1796, ii, 2. St., 204-209. [From: Mem. d. Soc. de Verona, 1790, t. v, p. 391 et seq.]

Alcon (Andres.)

Chiarlone (Q.) [Noticia de su vida. 1782-1850.] Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 329; 337; 353.

Alcornoque.

MacNeven. Account of a trial made with the wood alcornoque. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1811, iii, 7-10.—**Rein.** Untersuchungen über den Alcornoque. Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 233-237.

Alcott (William A.) An address delivered before the American Physiological Society, March 7, 1837. 36 pp. 8°. Boston, *Light & Stearns*, 1837.
— Breathing bad air. 56 pp. 12°. Boston, *G. W. Light*, 1839.

Vegetable diet: as sanctioned by medical men, and by experience in all ages. Including a system of vegetable cookery. 2. ed. xi, 312 pp. 8°. New York, *Fowler and Wells*, 1849.

See, also, **American** Vegetarian and Health Journal; **Hygeist**; **Library** of Health, and Teacher on the Human Constitution; **Moral** Reformer and Teacher on the Human Constitution.

Alcoy.

See **Hospitals** (Descriptions and reports of).

Alcyonaria.

v. Koch (G.) Das Skelet der Alcyonarien. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 447-479, 2 pl.

Aldaar. Beschryving van de epidemische zinkingkoorts en derzelver gevolgen, welke in de maand Juny 1782, te Haarlem geregeerd heeft. 5 p. l., 226 pp., 2 tab. 8°. Haarlem, *C. H. Bohn en Zoon*, 1782.

Aide (Christianus). * Diss. med. inang. sistens compendiosam et clinicam affectuum spasmodicorum praxin cum cautelis. 38 pp. 4°. Halæ, *Magdeburg, typ. J. Gruneri*, [1707].

Aldehydes.

REIMER (C. D.) * Ueber Aldehyde mehrbasischer aromatischer Oxyssäuren. 8°. Berlin, 1878.

Magnes-Lahens. De la présence de l'aldéhyde dans le vin, le vinaigre, le vinaigre distillé et l'eau-de-vie; de quelques nouvelles réactions de l'aldéhyde, qui le rapprochent du glucose. (Extr. des Mém. de l'Acad. d. sc. de Toulouse.) J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1856, i, 3. s., 201-206.—**Riban** (J.) Sur les aldéhydes condensées avec élimination d'eau ou aldanes. Assoc. franç. p. l'avance. d. sc., Compt. rend., Par., 1873, 392-396.

Alden (Ebenezer). An address, delivered before the Dartmouth Medical Society, on their first anniversary, Dec. 28th, 1819. 16 pp. 8°. Boston, *J. Loring*, [n. d.]

The early history of the medical profession in the county of Norfolk, Mass.: an address delivered before the Norfolk District Medical Society, at its annual meeting, May 10, 1823. 48 pp. 8°. Boston, *S. K. Whipple & Co.*, 1853.

Repr. from: Boston M. & S. J.

Medical uses of alcohol. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.; Boston, after 1868.]

Alden process of preserving and perfecting fruits, vegetables, meats, fish, etc., by pneumatic evaporation and super-maturation. 16 pp. 8°. New York, *Alden Fruit Preserving Company*, 1871.

Alden (Walter). The human eye; its use and abuse: a popular treatise on far, near and impaired sight, and the methods of preservation by the proper use of spectacles, and other acknowledged aids of vision. 138 pp., 24 fig. 8°. Cincinnati, *R. N. Carter, printer*, 1866.

Aldenhoven (C. G. A.) * De spondylarthrocace. [Würzburg.] 45 pp. 8°. *Guelpherbyti, formis Bindseitanis*, 1844.

Aldero. See *Anales de la Sociedad ginecológica española*.

Aldershot.

See **Army** (British, Medical reports, etc., of); **Hospitals** (Military).

Aldershot Hospital. Return to an address of the House of Commons, dated 11 May 1858;—for, "copy of a report of a board of medical officers ordered to assemble by the director-general of the army medical department in 1856, to report upon the plans of a proposed hospital for *Aldershot*, with copies or tracings of the plans." 3 pp. fol. [London, 1858.]

Alderson (James). A brief outline of the history and progress of cholera at Hull; with some remarks on the pathology and treatment of the disease. 39 pp., 2 col. pl. 8°. London, *Longman, Rees, etc.*, 1832.

Practical observations on some of the diseases of the stomach and alimentary canal. viii, 215 pp., 10 col. pl. 8°. London, *Longmans*, 1847.

Address of Sir . . . president of the Royal College of Physicians, to the fellows, on the 11th April, 1870. 8 pp. 8°. London, *W. J. & S. Gollbourn*, [n. d.]

For his *Obituary*, see *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 27.

Alderson (John). Versuch über die Natur und Entstehung des Ansteckungsgiftes bey Fiebern. Aus dem Englischen übersetzt, und mit Anmerkungen versehen, von Wilh. Heinr. Seb. Bucholtz. 6 p. l., 100 pp. 12°. Jena, *J. M. Mauke*, 1790.

An essay on the Rhus toxicodendron, with cases of its effects in the cure of paralytic affections, and other diseases of great debility. 3. ed. enlarged. vii, 56 pp. 8°. Hull, *W. Rawson*, 1804.

The same. The fourth edition, enlarged. To which is added an essay on apparitions, read to the Literary Society at Hull, 1805. vii, 70 pp. 8°. Hull, *Longman & Co.*, 1811. [P., v. 807.]

Alderson (Ralph). A chemical analysis and medical treatise on the shap spaw, in Westmoreland. With some remarks on a peculiar affection of the heart, the consequence of dyspepsia, together with observations on that corporeal derangement and painful mental sympathy which not unfrequently leads to the commission of suicide. xiv, 15-88 pp. 8°. Kendal, *R. Lough*, [1828].

Aldinger (Heinrich). * Zur Lehre vom Mercurialismus nach Beobachtungen an Fürther Quecksilberarbeitern. 26 pp. 8°. Würzburg, *C. J. Becker*, 1861.

Aldini (John). An account of the late improvements in galvanism, with a series of curious and interesting experiments performed before the commissioners of the French National Institute, and repeated lately in the anatomical theaters of London. To which is added, an appendix, containing the author's experiments on the body of a malefactor executed at Newgate. xi, 221 pp., 4 pl. 4°. London, *Cuthell and Martin*, 1803.

Aldinus (J.)

See **Cassius**. Précis succinct des principaux phénomènes du galvanisme, [etc.] 8°. Paris, an XI [1803].

Aldis (Charles). On the nature and cure of glandular diseases, especially those denominated cancer, with the mode of treatment; and on the too frequent use of mercury . . . with a detail of various cases in which cancer has been completely removed without the use of the knife: also on organic affections of the stomach, with a few remarks on cholera, and in an appendix, two cases, I. Of fissure of the cranium, II. Of preternatural enlargement of the heart. xviii, 116 pp., 2 pl. 8°. London, *S. Highley*, 1832. [P., v. 778.]

For his *Obituary*, see *Med. Circ.* Lond., 1852, i, 28, 1 post.

Aldis (C. J. B.) [1808-72]. An introduction to hospital practice, in various complaints; being a clinical report of fever, gout . . . and diseases of the chest and heart. xvi, 125 pp. 8°. London, Longman, Rees, Orme & Co., 1835.

— Minutes of evidence. 63 pp. 12°. London, Longman, Orme & Co., 1844. [P., v. 754.]

Repr. from: The first report of the commissioners for inquiring into the state of large towns and populous districts, on the causes of disease, and means of prevention.

— Lecture on the sanitary condition of large towns, and of Belgravia. 33 pp. 12°. London, 1857. [P., v. 441.]

— A letter to the vestry of St. George's, Hanover Square, on sanitary work and experience in Belgravia. 25 pp. 8°. London, [G. Phipps], 1857.

— Scarlet fever for ten years (1860-70) in the parish of St. George, Hanover Square. 15 pp., 2 tab. 8°. London, Messrs. Churchill, 1870.

See, also, **Schroeder van der Kolk** (J. L. C.) An inquiry into the medical properties of iodine, [etc.] 8°. London, 1832.

For his *Obituary*, see Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv, 119; Lancet, Lond., 1872, ii, 171; Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 134.

Aldred (George-E.) *I. Des complications du cancer du foie, [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1841, No. 231, v. 369.

Aldridge (John). Essay on the nature and uses of natural spas: "A first trip to the German spas, and to Vichy." 36 pp., 1 tab. 12°. Dublin, M. H. Gill, [n. d.]

— Lectures on the urine, and on the pathology, diagnosis, and treatment of urinary diseases. 80 pp., 1 l. 8°. Dublin, S. J. Machen, 1846. [Also, in: P., v. 87.]

Aldrovandus (Ulysses). [1527-1605.] Opera. 13 v. fol. Bonon., Nicol. Tebaldinus, 1646-8.

Contents.—v. 1-4. Ornithologia.—v. 4. De animalibus insectis.—v. 5. De animalibus exanquibus.—v. 6. De piscibus.—v. 7-9. De quadrupedibus.—v. 10. De serpentibus et draconum.—v. 11. Monstrorum historia.—v. 12. Musæi metallici.—v. 13. Dendrologia.

For his *Obituary and Portrait*, see Galerie médicale, no. 14. See, also, Coll. of Ports. of Phys. & Men of Science, p. 171.

Aldwell (Samuel). *De variolis. 40 pp. 4°. Lugd. Batav., T. Haak, 1765. [P., v. 537.]

Ale (*Adulteration of*).

GRAHAM & HOFFMANN. Report upon the alleged adulteration of pale ales by strychnine. London, April 26th, 1852. 8°. [n. p., n. d.]

Aleeda.

Salvio (P. L.) Aguas minerales de Aleeda. Progreso méd., Madrid, 1877, ii, 296; 307.

Alefeld (Emil). *Ueber die Wuth der Hunde und ihre Uebertragung auf den Menschen. 33 pp. 8°. Wiesbaden, A. Scholz, 1846.

Alefeld gen. **Lechdringhausen** (Friedrich). Grundzüge der Phytobalnegologie oder der Lehre von den Kräuter-Bädern. iv, 96 pp. 8°. Newwed, J. H. Heuser, 1863.

Alefeld (Georg. Lud.) *De aëre sanguini permixto. 28 pp. 4°. Giessa, typ. E. H. Lammers, [1756].

Alègre. Nouveau mode de traitement des hémorrhoides communiqué à l'Académie impériale de médecine. 24 pp. 8°. Paris, Pillet fils aîné, 1857.

Alègre (Mathieu). *Dissertation sur l'épilepsie et l'hystérie, suivie de propositions sur quelques maladies du cerveau. 35 pp. 4°. Paris, 1833, No. 64, v. 258.

de Alemann (Christianus Ladislaus). *De chlorosi. 43 pp., 1 l. 8°. Pragæ, fil. T. Haase, 1844.

Alengrin (Henri). *Étude comparative sur les procédés Américains et le procédé autoplastique ou à lambeaux pour l'opération de la fistule vésico-vaginale. 48 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm et fils, 1873, No. 72.

Aleppo and Biskra button.

See, also, **Ulcers** (*Endemie*).

GUILHO (P.-J.-B.) *Essai sur le bouton d'Alep, suivi de quelques propositions sur l'origine de la peste. 4°. Paris, 1833.

LIBERT (J. B. M.) *De la pustule ou bouton d'Alep. 4°. Paris, 1859.

LINDNER (J.) *De furunculo Aleppensi. 8°. Monachii, 1834.

POGGIOLI (P.-J.) *Essai sur la description d'une maladie cutanée nouvelle ou dermatose ulcéreuse observée à Biskra (Afrique). 4°. Paris, 1847.

Alibert. Note sur la pyrophlyctide endémique: ou pustule d'Alep. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iii, 62-68. — Note sur la pustule d'Alep (pyrophlyctis endémica). Gaz. d. hôp., Par., 1832, iii, 560. — **Allox.** Du clou de Biskra. Rec. de méd. de . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 109-117, 1 pl. — **Barrallier** (A.) Bouton d'Alep. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, v, 493-501. — **Bertherand.** On the "Biskra bouton". Translation of a pamphlet by . . . In: FOX (T.) & FARQUHAR (T.) On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.] 8°. Lond., 1876. App., 87-93. — **Bertherand** (A.) Du bouton de Biskara. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 17-21. — **Bertherand** (E. L.) Notice sur le chancre du Sahara. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 293; 301. — **Carter** (H. V.) Notes on the bouton de Biskra (mycosis cutis chronica, auctoris). Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, 2. s., xli, 119-131, 3 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1876, i, 192. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, viii, 45-47. — Special report on bouton de Biskra; bouton de Crete, and bouton d'Alep. . . . Being an account of his personal observations in Algeria and Crete. In: FOX (T.) & FARQUHAR (T.) On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.] 8°. Lond., 1876. App., 62-87, 5 pl. — **Castaing.** Du clou de Biskra. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 343-352. — **Didot.** De l'affection cutanée dite clou de Laghouat. *Ibid.*, 337-342. — **Eder.** Die Beule von Aleppo. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 241-245. — **Favre** (A.) Du bouton de Biskara. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 127-130. — **Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) Delhi sore, Biskra, Crete, and Aleppo boutons: or oriental sore. In: *their*: On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.] 8°. Lond., 1876. 12-22; app., 6; 46. — **Gaillieton** (A.) Bouton de Biskra. *Ibid.*, 1870, ix, 349.

— Malade atteint du bouton de Biskra. Lyon méd., 1870, iv, 325. — **Gebel** (E.) Ueber das Wesen der Aleppo-beule. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1877 n. F., i, 445-490. — **Girdlestone** (J.) † On the mal d'Alep. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxi, 282. — **Griffiths** (S. M.) Brief notice of the Aleppo boil. Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1836, viii, 30. — **Groschl.** Beule von Aleppo. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 296-313. — **Hamel** (H.) Étude comparée des boutons d'Alep et de Biskra. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iv, 314-339. — **Hasselquist** (F.) A description of a particular distemper at Aleppo transmitted from Smyrna. Med. Chir. & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 189-192. — **Henrot** (A.) Bouton de Biskra. Bull. Soc. méd. de Reims, 1875, no. xiv, 1876, 30-32. — **Hilaret.** Sur le bouton de Biskra. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 101. — **Hollande.** Observations sur le natrum, sur la culture du riz, et sur une maladie particulière aux habitants d'Alep. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1777-8, 313. — **Hyslop.** The Bussorah boil, called by the Arabs *nishanal tuner* or date mark. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1849, ix, 231. — **Le Roy de Méricourt** (A.) Bouton d'Alep. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 409-418. — **Loewy** (L.) Bouton d'Alep. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 337-339. — **Massip.** Essai sur le bouton de Biskra. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1853, 2. s., xi, 239-257. — **Netter** (A.) De l'étiologie et de la nature de l'affection connue sous la dénomination de bouton de Biskra. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 274-279. — **Raymondaud.** Le clou de Biskra. Gaz. méd. de l'Algérie, Par., 1877, xxii, 26-28. — Le clou de Biskra à l'hôpital de Limoges; préambule, historique, motifs de cette publication. J. Soc. de méd. et de pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 91; 111; 131; 139. — **Rieque** (C.) Sur l'identité du bouton de Biskra ou d'Alep avec le pian (framboesia ou yaw des nègres). Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 135-137. — **Rigler.** Beitrag zur Lehre von der sogenannten Aleppo-Beule. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 433; 449. Also, transl.: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 978-981. — **Rossi** (E.) Sul bottone infantile. Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1861, 53. Also, transl.: Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, no. xxx, 18-21. — **Rumen.** Rapport sur les clous d'Algérie en général (ecthyma de pays chauds), et sur celui de M'sila (Hodna) en particulier. Alger méd., 1878, vi, 169; 211. — **Schlummer** (J.) Die Aleppo-Beule. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 1140. — **Sourier.** Du bouton de Biskra ou des Zibans. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 66-69. — **Thin** (G.) Aleppo boil or "Biskra

Aleppo and Biskra button.

bouton". Brit. M. J., Lond., 1876, i, 225.—**Weber** (E.) Études sur le clou de Biskra. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, xxxii, 44-59.—**Weiss**. Essai sur l'affection cutanée endémique des Zibans, connue généralement sous le nom de bouton de Biskara. Gaz. méd. de Strasb., 1855, xv, 181-191.—**Willemin** (A.) Mémoire sur le bouton d'Alep. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 200; 228; 252.—**Wortabet** (J.) Aleppo button; Aleppo evil; mal d'Alep. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 93.

Alers (Cornelis). Eene bijdrage tot de geschiedenis der steensnijding in ons land. Acad. proefschr. xii, 62 pp. 8°. Amsterdam, C. G. vander Post, 1874.

Alertz (Clemens Augustus). *De psychica lienis dignitate. 68 pp., 2 l. 8°. Bonnæ, typ. Bueschlerianis, [1822].

Ales (Stanislas). *Considérations cliniques sur les localisations cérébrales. 48 pp. 4°. Montpellier, 1879, No. 3.

Alessandro (Théodore-M.). *Quelques mots sur les calculs vésicaux; indications et contre-indications de la lithotrite. 44 pp. 4°. Paris, 1864, No. 126.

Alessandri (P.-A.). *Quelques considérations sur le tétanos à la Guyane française. 41 pp., 3 l. 4°. Montpellier, 1874, No. 5.

Alessandria.

See **Hospitals** (Military); **Insane** (Asylums for).

Alessandrini (Antonio).

Predieri (P.) Della vita e delle opere del Professore Antonio Alessandrini [1786-1861] commentario. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1862, 2. s., vi, 133-176.

d'Alessandro (V.).

[Obituary notice of] V. d'Alessandro. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxxv, 218.

Alessius (A.). See **Alexius** (A.)

Alet.

Commaille (A.) Analyse de l'eau minérale d'Alet (Aude). Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1865, xi, 188-193.—**Filhol**. Analyse de l'eau minérale d'Alet (Aude). Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 57; 65.—**Henry** (O.) Analyse des eaux minérales d'Alet [Aude]. Rapport. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 109-111.

Aletris.

Dromgoole (J. P.) Effects of aletris farinosa. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1861, v, 110-112.

Aleurites triloba (Oil of).

Oxamendi (J. C.) De la acción terapéutica del aceite de la nuez del nogal de la India, oleum aleurites trilobæ. (An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana.) Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 11-15.

Alexander (A.) Physiologie der Menstruation. 5 p. l., 95 pp. 8°. Hamburg, Perthes, Besser & Mauke, 1841.

Alexander (Aphrodisæos). Ἱατρικῶν ἀπορημάτων καὶ φυσικῶν προβλημάτων.

In: Phys. et med. Græci min., ed. J. L. Ideler, Berol., 1841, i, 3-80.

— Περὶ πυρετῶν.

In: *Ibid.*, 81-106.

[Both of the above are probably by Alexander Trallianus.]

See, also, **Aristoteles**. Secreta secretorum, [etc.] 16°. Lugduni, 1528.—**Scheckius** (J.) De causa continente. 12°. Tubingæ, 1540.—**Problèmes** d'Aristote, etc. sm. 8°. Lion, 1554.

Alexander (Disney). A treatise on the nature and cure of the cynanche trachealis, commonly called croup. 79 pp. 8°. Huddersfield, J. Johnson, [1794]. [P., v. 723.]

— An answer to the enquiry, if it be the duty of every person to study the preservation of his health, what means are the most likely to answer that end, and to which recourse may be had by all classes of people? 31 pp. 8°. Manchester, S. Russell, 1804.

Alexander (Fredericus Sigismundus). *De tumoribus nervorum. 2 p. l., 56 pp., 2 l., 4 pp. 8°. Lugduni Batavorum, Haak et Socios, 1810.

Alexander (Fredericus Sigismundus)—cont'd.

Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskunde met van lateren tijd. 42 pp. 4°. Amsterdam, 1843.

See, also, **Nederlandsch Lancet**.

For his Obituary, see Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 639, (Dompeling).

Alexander the great.

Caillan (J. M.) Mémoire philologique sur la mort d'Alexandre le grand. Ann. clin., Montpel., 1810, xxii, 194-211.—**Dechambre** (A.) Caractères de la figure d'Alexandre, éclairés par la médecine. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 717; 745.—**Rollet** (J.) Des caractères particuliers et du traitement de la blessure reçue par Alexandre le grand dans le combat contre les Malliens. Lyon méd., 1877, xxiv, 477; 513.

See, also, **Aristoteles**. Secreta secretorum. 16°. Lugduni, 1528.

Alexander (Gulielmus). *De partibus corporis animalis quæ viribus opii parent. 2 p. l., 125 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1790.

Alexander (James). Rheumatism: its nature, causes, and cure. Gout: its nature, causes, cure, and prevention. xvi, 366 pp. 8°. London, John Churchill, 1858.

Alexander (Joannes Car. Ferd.) *De glandulæ thyreoidæ officio. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. A. G. Schadii, [1818].

Alexander (John). Medical commentaries on puerperal fever, vermination, and water in the head. vi, 69 pp. 8°. London, Longman & Co., 1836.

Alexander (L. G.) See **New medicines**.

Alexander (Nicolaus). Liber de compositione medicamentorum secundum loca. Translatum à Græco in Latinum à Nicolao Rhegino. Calabro ante hac nusquam impressus. Cum brevissimis annotationibus locorum difficultum Joannis Agricolæ Ammonij. 266 l. 40. Ingolstadii, Alexandri Vuetsenhorn, 1541.

Alexander (Rudolph). *Untersuchungen über einen Fall von Cystosarcom des Unterschenkels. 41 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Greifswald, Carl Sell, 1877.

Alexander (Salomon). *Ueber die Wirkung kleiner Gaben Arsenik. 36 pp. 8°. Berlin, Thormann & Goetsch, [1873].

Alexander (Siegmund). *Observationes quædam circa variolarum insitionem. 16 pp. sm. 4°. Duisburgi, typ. viduæ Benthonianæ, [1797].

Alexander (Thomas).

Late (The) director-general of the army medical department. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 368.—**Obituary** of T. Alexander. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 112. Also: Indian Ann. M. Soc., Calcutta, 1860, vi, 818-820.

Alexander (Trallianus). De singularum corporis partium, ad hominis coronide ad inum usque calcaneum vitiis, ægritudinibus et iniuriis, libri ad unguem facti V. Per Albanum Torinum Vitodurensen recens latinitate donati. 18 p. l., 342 pp., 2 l. fol. Basileæ, H. Petrus, 1533.

— Ἀλεξάνδρου Τραλλιάνου ἱατροῦ βιβλία δνοκαίδεκα. Lib. xii. Rhazæ de pestilentia libellus ex Syrorum lingua in Græcam translatus. Jacobi Goupyli in eosdem castigationes. 2 p. l., 259, 39 pp. fol. [Greek text.] Lutetiæ, ex off. R. Stephani, 1548.

— Libri duodecim; Io. Guinterio interprete; cum Rhazei libro de pestilentia. 3 p. l., 662 pp. sm. 4°. Argentorati, Kemigius Guedon, 1549.

— Libri duodecim. Rhazæ de pestilentia libellus. Omnes nunc primum de Græco accuratissime conversi, multisque in locis restituti et emendati, per Joannem Guinterium Andernacum. 7 p. l., 247 ff., 1 l. 8°. Venitiis, H. Scotum, 1555.

— Libri duodecim, Græci et Latini . . . Jo. Guinterio Andernaco interprete . . . adjunctæ sunt per eundem variæ exemplarium lectionis observationes, cum Jacobi Goupyli castigationibus. 12 p. l., 858 pp., 1 l. 8°. Basileæ, H. Petrus, 1556. With MSS. notes by D. Triller in 1720.

Alexander (Trallianus)—continued.

— *L'onzième livre, traitant des gouttes, traduit de Grec en François par Sebastian Colin. Avec une briefue exposition d'aucuns mots, pour facilement entendre l'auteur, faite par le translateur. Plus, la pratique & méthode de guérir les gouttes, écrite par Antoine le Gaynier traduite de Latine en François.* 15 p. l., 190 pp. 12°. *Poitiers, E. de Marnef, 1556.*

— *De arte medica libri duodecim.* Jo. Guinterio Andernaco interprete. 58 pp. fol. *Francofurti, 1567.*

In: MEDICÆ artis principes.

— *De lumbricis epistola.*

In: MERCURIALIS (H.) De puerorum morbis, Francofurti, 1584, 443-468.

— *Περὶ ἐλμινθων.*

In: Phys. et med. Græci min., ed. J. L. Ideler, Berol., 1841, i, 305-311.

See, also, FARGE (d'Angers). Note sur Alexander Trallianus, de medicina. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1863, x, 295.—PUSCHMANN (Theodor). Alexander von Tralles, [etc.] 8°. Wien, 1878.

Alexander (William). *Experimental essays on the following subjects: I. On the external application of antiseptics in putrid diseases; II. On the doses and effects of medicines; III. On diuretics and sudorifics.* viii, 219 pp. 8°. *London, E. and C. Dilly, 1768.*

— The same. To which is added, Observations on the external use of tincture of cantharides. 2. ed. viii, 238 pp. 8°. *London, E. and C. Dilly, 1770.*

— The history of women, from the earliest antiquity to the present time; giving some account of almost every interesting particular concerning that sex, among all nations, ancient and modern. 2 v. in 1. 4 p. l., 368 pp., 7 l.; 344 pp., 7 l. 4°. *London, Cadell, 1779.*

Alexandre.

Notice sur la vie et les ouvrages d'Alexandre. [1694-1781.] *Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1782-3, 200-202.*

Alexandre (F.-D.-A.) **De l'influence des aliments excitans sur l'homme, considérés comme cause de maladies.* viii, 9-24 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 103, v. 172.*

Alexandria.

See, also, Hospitals (Descriptions and reports of).

CERF-MAYER (J.) **Deux années de séjour à Alexandrie d'Égypte.* 4°. *Paris, 1869.*

Alexandrie. [Medical geography of.] *Arch. de méd. nav., Par., 1869, xi, 321-327.—Castro.* Statistiche concernenti le malattie e la mortalità d'Alessandria d'Egitto. *Ann. univ. di med. Milano, 1868, cciii, 62.—Gregson (T. L.)* Some observations on plague, contagion, elephantiasis, and other disorders prevalent among the population of Alexandria. *Edinb. M. & S. J., 1838, l, 81-84.—Kay (W. T.)* Remarks on the climate of lower Egypt, particularly Alexandria, and the plague that appeared there in 1835, 1840, and in 1841; illustrated by official returns for ten years. *Med. Times, Lond., 1847, xvi, 31-33.—Kulp (O.)* Jahrestabelle der Bevölkerungsvorgänge der Stadt Alexandrien in Egypten in den Jahren 1877 und 1878. *Veröffentl. d. k. deutsch. Gsmdtschtes, Berl., 1878, ii, no. 20, Beilage, 1879, iii, 82.*

Alexandrinus (Jul.) *Pædotrophia, sive de puerorum educatione liber.* 19 ff. 12°. *Tiguri, apud C. Froschouerum, 1559.*

Bound with: FIENUS (Thomas). De cauteriis libri quinque, [etc.] 12°. Lovanii, 1598.

Alexandrinus (Stephanus). *Περὶ χρωστικῶν.*

See Gruner (Christian Godofr.) 4°. Jenæ, 1777.

Alexandro.

See Zecchius (J.) De urinis brevis, [etc.] sm. 4°. Bononiæ, 1613.

Alexandropol.

Gurko (G.) *Kratkoe mediko-topographicheskoe opisanie G. Aleksandropolya.* [Brief medico-topographical description of the city of Alexandropol.] *Med. Sbornik, Tiflis, 1870, no. x, pt. 1, 47-88.*

Alexipharmics.

See Poisons (Antidotes to).

Alexis *Pedemontanus.* *De secretis libri, mira quadam rerum varietate utilitateq; referti, longe castigatior et amplior quam priore editione.* Jo. Jacobo Weckero Basiliensi medico interprete. 6 p. l., 354 pp. 12°. *Basilea, apud P. Pernam, 1560.*

— *De secretis libri septem, a Joan. Jacobo Weckero, ex Italico sermone in Latinum conversi, et multis bonis secretis aucti. Accessit hac editione ejusdem Weckeri opera, octavus de artificiosis vinis liber.* 6 p. l., 480 pp., 23 l. 12°. *Basilea, apud P. Pernam, 1563.*

— The secretes of the reverende maister Alexis of Piemount: contayning excellent remedies agaynst diuers dyseases, woundes, and other accidents, with the maner to make dystillations, parfumes, [etc.] Translated out of French into Englishe, by William Warde. 6 p. l., 117 ff., 11 l. 12°. The seconde parte, 75 ff., 5 l. The thyrdy parte, 75 ff., 9 l. 1 v. 12°. [Black-letter.] *London, John Wight, 1566-8.*

— A very excellent and profitable booke containing sixe hundred foure score and odde experienced medicines, apperteyning unto phisick and surgerie [etc.], which he termed the fourth and final booke of his secretes, [etc.] Translated out of Italian into Englishe by Richard Androse. 16 p. l., 56, 64, 56 pp. 12°. [Black-letter.] *Imprinted at London by Henry Deaham, 1569.*

Bound with his: The secretes of the reverende maister Alexis of Piemount. 12°. London, 1566-8.

— *Weiber Zierung vom mancherley nützlichen und bewerten Artzneyen, den Leib zierlich und wolgestalt zu machen. Jetzundt newlich auss Welscher und Lateinischer Sprach in gemein Teutsch ordentlich zusammen verfasst. Durch Hansz Jacob Wecker.* 3 p. l., 231 pp. 12°. *Basel, Peter Perna, 1575.*

Bound with: MARINELLUS (J.) Vier Bücher von Fechter. Augspurg, 1576.

See, also, Wecker (Hans Jacob). Der wolerfahren Herzen, [etc.] 16°. Basel, 1569.

Alexisbad.

Behr. Ueber die Wirksamkeit des Alexisbades im Herzogthume Anhalt-Bernburg. *J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxxviii, 6. St., 101-121.—Blasius (E.)* Alexisbad im Harz. *Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 385.—Curtze.* Ideen, Bemerkungen und Erfahrungen über die Wirkungen der Eisenbäder, mit besonderer Rücksicht auf die Wirkungen des Alexisbades. *J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlviii, 4. St., 46-78; xlix, 5. St., 3-34.—Curtze (G. L.)* Ueber Alexisbad, seine Eigenthümlichkeit und sein Verhältniss zu andern Bädern. *Jahrb. f. Deutschl. Heilk., u. Seebäder, Berl., 1836, i, 115-138.—v. Graefe (C. F.)* Rückblicke auf Alexisbad und dessen Litteratur. *J. f. Chir. u. Augenheilk., Berl., 1831, xv, 1-19.—Kurtz.* Erfahrungen und Bemerkungen über das Alexis-Bad. *J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xl, 5. St., 56-88.—Paldamus.* Das Alexisbad im Selkenthale am Harze. *Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 389-394.—Schauer.* Alexisbad und seine Wirkungen. *Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 181.*

Alexisco (George N.) **Ueber embolia arteriae fossæ Sylvii sinistrae.* 18 pp. 8°. *Würzburg, Becker'sche Buchdruckerei, 1864.*

Alexis-Espanet (R. F.) *Clinique de Staoneli (Algérie) en 1850.* 256 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière, 1851.*

Bound with: RAPOU (Aug.) De la fièvre typhoïde, [etc.] 8°. Paris, 1851.

Alexius (Alexandrus). *Consilia medica, et epitome pulsum . . . In quibus methodus accurata cum praxi theoria coniungitur: et est tabella consiliorum, et index rerum notabilium in eis contentarum. Addita sunt in hac secunda editione eiusdem multæ linæ, duo consilia, epitome urinarum, et post editionem menda potiora ad finem libri emendata.* 4 p. l., 117 pp., 4 l. 4°. *Patauii, typ. P. Frambotti, 1660.*

Bound with: THONERUS (A.) Observationum medicinalium, haud trivialium, libri 4.

— *Preservazione dalla peste e historia della*

Alexius (Alexandrus)—continued.

peste di Este. Dedicata alla celebre communita della medesima patria. 2 p. l., 35 pp. 4°. *Padova, di nuovo ristampata, è di molti errori emendata, P. Frambotto, 1660.*

With: THOMERUS (A.) *Observationum medicinalium, haud trivialium, libri 4.*

Alexopoulos (Georges). *De l'infection purulente ou de l'infection putride aiguë (septicémie aiguë). 62 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 151.*

Alfaro (Nicholas M.) *Propositions de médecine. 8 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 201, v. 254.*

— *Propositions de chirurgie. 12 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 115, v. 160.*

Alfmann (P. Franz). *Einige Untersuchungen über die physiologische Wirkung des javanischen Feilgiftes (Upas-Antiar). 48 pp. 8°. *Marsburg, J. A. Koch, 1865.*

Alff (Christophorus). *De febrium causa proxima. 30 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Alff (Ludwig). *Ein Fall von Leukaemie bei gleichzeitiger Lebercirrhose. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1876].*

Alfonséca (Jean F.) *De l'éléphantiasis des Arabes développé dans les organes génitaux de l'homme. 128 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1879, No. 306.*

Alfonsi (Jean-Paul). *De la gastrectasie. 46 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 28.*

Alfonsine (*District of*).

Gamberini (P.) La topografia medica delle Alfonsine. Rendic. Acad. med. chir. di Ferrara, Bologna, 1844, 14-19. Rapporto topografico-statistico-clinico del comune di Alfonsine dal 1° ottobre 1849 a tutto il 21 giugno 1845. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., ix, 5-30.

Alfort.

See Medicine (Veterinary).

Alfriend (Shadrach). An inaugural dissertation on cholera infantum. 20 pp. 8°. *Baltimore, B. Edes, 1815. [P., v. 380.]*

Alfter. Bemerkungen über den richtigen Gebrauch der Wässer von Oeynhausen für Curgäste, nebst einer Tabelle der Analysen der verschiedenen Brunnen. 30 pp. 12°. *Minden, Druck von J. C. C. Bruns, [n. d.]*

— Bericht über die am Bade Oeynhausen behandelten während des Schleswiger Feldzuges verwundeten und erkrankten Soldaten. 25 pp. 8°. *Minden, J. C. C. Bruns, 1865.*

Alfter (Joannes Adam. Lud.) *Nonnulla de morbis valvularum cordis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1842].*

Algæ.

AGARDH (J. G.) & SCHAGERSTRÖM (T.) Novitæ floræ Sueciæ ex algarum familia, quas in itineribus ad oras occidentales Sueciæ annis 1832-5 collegit. 8°. *Lundæ, 1836.*

FARLOW (W. G.) Remarks on some algæ found in the water supplies of the city of Boston. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Bull. of the Bussey Institution, 1877.

HEDWIG (R. A.) *Tremella nostoch. 4°. *Lipsiæ, [1798].*

HOOPER (J.) Introduction to algology; with a catalogue of American algæ, or sea-weeds, according to the latest classification of Prof. Harvey. 8°. *Brooklyn, 1850.*

RUIZ (H.) De vera fuci natantis fructificatione. Commentarius. 8°. *Matriti, 1798.*

WOOD (H. C.) Prodromus of a study of North American fresh water algæ. 8°. [*n. p.*], 1869.

— A contribution to the history of the fresh-water algæ of North America. 4°. *Washington, 1873.*

SMITHSONIAN contributions to knowledge, no. 241.

COHN (F.) Ueber parasitische Algen. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1870, i, 2. Hft., 87-108, 1 pl.—**Fleischmann** jun. Medicinische Eigenschaften einiger Algen der venetianischen Lagunen und der Gallerte, welche sie

Algæ.

liefern. Berl. med. Centr.-Ztg., 1864, iii, 239-241.—**Hine** (F. B.) Observations on several forms of saprolegniæ. Am. Q. Micr. J., N. Y., 1879, i, 18, 4 pl.; 136.—**Hunt** (J. G.) Specimen of algæ that polluted the Camden (N. J.) drinking water, summer of 1873. Phila. M. Times, 1873, iv, 72.—**Jacquème**. Faits relatifs à un protococcus. Marseille méd., 1873, x, 18-23.—**Kützing** (E. T.) Die Umwandlung niederer Algenformen in höhere, so wie auch in Gattungen ganz verschiedener Familien und Klassen höherer Cryptogamen mit zelligem Bau. Naturk. Verhand. v. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1841, i, 1-120.—**Rosanoff** (S.) Observations sur les fonctions et les propriétés des pigments de diverses algues suivies de quelques données relatives à la structure des formations protoplasmiques. Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg, Par., 1867, xiii, 145-240.

Algaier (Christianus Heindr.) *De cholera morbo. 24 pp. 4°. *Erfurti, typ. Heringii, 1733.*

Algay (J.-B.-Hippolyte). *Des injections iodées, comme méthode générale de traitement, dans les maladies chirurgicales et quelques affections internes. 55 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 181, v. 550.*

Algemeen rapport der commissie tot het onderzoeken van den aard en de meest geschikte wijze van behandeling van den Aziatischen braakloop. 174 pp. 8°. *Gravenhage, ter algemeene Lands Drukerij, 1832.*

Algemeen verslag der sub-commissie voor den Aziatischen braakloop geheerschhebbende te Rotterdam in 1848 en 1849. 83 pp., 2 tab. 8°. *Van Waesberge en Zoon, 1849. [P., v. 186.]*

Algemeen verslag der sub-commissie voor de zaken den Aziatischen braakloop aangaande te Rotterdam: aan de hoofd-commissie in de provincie Holland. 99 pp., 1 chart. 8°. *Rotterdam, P. van Waesberge, 1833.*

Alger médical. Comité de rédaction nommé par les membres de l'École de médecine, la Société de médecine et l'Association des médecins de l'Algérie. Le secrétaire-gerant: P. Jaillard. [Monthly.] Années 1-6, April, 1873, to Dec., 1878. 6 v. 8°. *Alger.*

Current. Want no. 10, v, 3, Jan., 1876.

Algeria.

See, also, Académie d'Alger; Association des médecins de l'Algérie; Arzew; Biskra; Bona; Bougiah; Bugeaud; Calle (La); Castiglione; Coléah; Constantine; Education (Medical); Gar-Rouban; Guelma; Hammam-Melouan; Hammam-Mescoutine; Hodna; Hospitals (Descriptions and reports of); Insane (Asylums for); Jijeli; Kabylia; Médéah; Medicine (Condition and progress of); Medicine (Military, History of—Campaigns, etc.); Mescara; Métidja; Milianah; Nemours; Oran; Orléansville; Ouargla; Sahara; Saint-Cloud; Saint-Denis-du-Sig; Saint-Donat; Sidi-Bel-Abbas; Société des sciences physiques naturelles et climatologiques d'Alger; Tania; Tebessa; Tlemcen; Tuggurt.

ALIX (C. É.) Observations médicales en Algérie. 8°. *Paris, 1869.*

ARMAND (A.) Médecine et hygiène des pays chauds et spécialement de l'Algérie et des colonies. 8°. *Paris, [1853].*

— L'Algérie médicale: topographie, climatologie, [etc.] Avec une carte. 8°. *Paris, 1854.*

CAMBAY (C.) Traité des maladies des pays chauds, et spécialement de l'Algérie. Première partie. De la dysenterie et des maladies du foie qui la compliquent. 8°. *Paris, 1847.*

CLAMAGREN (J. J.) L'Algérie: impressions de voyage (17 mars-4 juin 1873). 12°. *Paris, 1874.*

COINDET (L.) *Considérations sur les fièvres de l'Algérie. 4°. *Paris, 1851.*

CONTREJEAN (H. A. A.) *Des fièvres intermit-

Algeria.

tentes de l'Algérie, et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1849.

CREUTZER (J. P. J. C.) *Des phénomènes morbides de la cachexie paludéenne en Algérie. 4°. *Paris*, 1853.

DRAPIER (P.) *De l'acclimatement en Algérie. 4°. *Paris*, 1850.

EXPLORATION scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1842, 1844. Sciences médicales. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1847.

FIX (L. A.) *De la mortalité en Algérie. 4°. *Strasbourg*, 1843.

GREMAUD (J.-F.-A.) *De l'acclimatement en Algérie. 4°. *Paris*, 1850.

GUYON. Examen des quatorze observations de M. le général Duvivier, sur le dernier mémoire du général Bugeaud, avec cette épigraphe: Vox clamantis in deserto! 8°. *Paris*, 1843.

HASPEL (A.) Maladies de l'Algérie, des causes, de la symptomatologie, de la nature et du traitement des maladies endémo-épidémiques de la province d'Oran. 2 v. 8°. *Paris*, 1850-2.

HELYE (A. M.) De la maladie en Algérie et dans les pays chauds. Première partie. Aperçu sommaire de l'endémie de l'Algérie et des pays chauds. 8°. *Paris*, 1864.

HERRMANN (L.) De morbis qui Algerii occurrunt eorum natura et sanatione. 8°. *Herbipoli*, 1833.

JACQUOT (F.) & TOPIN. De la colonisation et de l'acclimatement en Algérie. 8°. *Paris*, 1849.

RICOUX (R.) Contribution à l'étude de l'acclimatement des Français en Algérie. 8°. *Paris*, 1874.

V. SCHÖNBERG (A.) Skizze über Algier in medizinischer Rücksicht. 8°. *Kopenhagen*, 1837.

TROLLET (L. F.) Statistique médicale de la province d'Alger. 8°. *Lyon*, 1844.

VITAL (D'A.) Études de pathologie algérienne. (Œuvres posthumes.) Recueillies et publiées par le Dr. Sistach (de Bone). 8°. *Paris*, 1880.

Acclimatement (De l') dans les pays chauds, et de l'acclimatement en Algérie en particulier. Arch. gén. de méd., Par., 1850, i, 366-380.—**Armand**. Esquisse topographique de l'Algérie. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 29; 57; 143. — De la saison des chaleurs en Algérie. Gaz. heb. de méd., Par., 1853, i, 165-170; 1854, ii, 197-203.—**Beaulieu** (P. L'R.) Le recensement de l'Algérie, en 1877. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1878, xxiii, 74-78.—**Bennet** (J. H.) On the climate of Algeria. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 527.—**Bernard**. Études sur la petite Kabylie; données climatologiques et médicales sur le cercle d'el-Milich (Kabylie orientale). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, 417; 529.—**Bertherand** (A.) Étude de climatologie algérienne. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 2; 15; 29; 77; 110. — Les sources sulfureuses de la forêt du Ksœna (cercle d'Aumale) d'après MM. Gilet, Amsler et Perron. *Ibid.*, 1879, xxiv, 7.—**Bertherand** (E.) De l'insensibilité physiologique de l'Arabe. *Ibid.*, 1874, xix, 140. — La population européenne en Algérie. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1876, i, 70.—**Bertherand** (E.-L.) Les Arabes en Allemagne pendant la guerre de 1870-1871, au point de vue de l'influence du climat. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1873, xviii, 19; 29.—**Bertherand** (F.) Note sur la longévité algérienne. *Ibid.*, 1877, xxii, 53.—**Bodichon**. Quelles populations doit-on appeler en Algérie? Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 790-794.—**Bonnafont**. De l'acclimatement des Européens et de l'existence d'une population civile Romaine en Algérie démontrée par l'histoire. Union méd., Par., 1871, 3. s., xi, 145; 193; 229; 385; xii, 13; 121; 157; 169. *Also*: Bull. Soc. d'anthrop., Par., 1872, 2. s., vii, 122-129. *Also*, Reprint.—**Boudin**. Études sur la mortalité et sur l'acclimatement de la population française en Algérie. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii, 358-391. *Also*: Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 927-936. — Colonisation française en Algérie. Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 321-363. — De l'occupation des lieux élevés considérée comme moyen de diminuer la mortalité en Algérie. *Ibid.*, 1849, xli, 93-127. — Histoire statistique de la population en Algérie. *Ibid.*, 1853, i, 281-314. — Lettre sur l'acclimatement de l'Algérie. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 331-335. — Lettres sur l'Algérie. *Ibid.*, 623; 643; 947; 983.—**Broussais** (C.) Notice sur le climat et les maladies de l'Algérie, et compte-

Algeria.

rendu des maladies traitées à l'hôpital de la Salpêtrière à Alger, pendant l'année 1845. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1845, lix, 1-209.—**Catteloup**. De la cachexie paludéenne en Algérie. *Ibid.*, 1851, 2. s., viii, 1-82.—**Cazalas**. De la maladie en Algérie et dans les pays chauds, par M. Helye. [Rev.] Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 322-324.—**Chérot**. Sur la culture du pavot et sur la récolte de l'opium en Algérie. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 485-492.—**Colonisation** (De la) française et de l'acclimatement des Français et des Européens en Algérie. Gaz. d. hóp., Par., 1848, 2. s., x, 271; 279.—**Commaillé**. De l'acclimatement dans les environs d'Alger. Monit. d. hóp., Par., 1855, iii, 1199; 1245.—**Cuvellier**. Remarques physiologiques et médicales sur les Arabes et les Européens faites en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1841, xli, 81-122.—**Démographie** (La) algérienne à l'exposition. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1878, iii, 145-148, 1 pl.—**Douchez**. Note sur la fréquence en Algérie, des affections phlegmoneuses cutanées, principalement du furoncle et du panaris. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 66; 105; 121; 149.—**Duponchel**. Peuplement et colonisation de l'Oued-Sahel (Kabylie), au point de vue médical. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1878, iii, 214-217.—**Espanet**. Des maladies endémiques de l'Algérie. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849-50, xvii, 142; 184; 202; 286.—**Faits** pour servir à l'histoire de l'éléphantiasis en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 247-265.—**Faure** (L.) De l'état sanitaire de la circonscription médicale de Chéragas, en général, et des causes particulières de l'insalubrité de Staoueli et de Sidi-Feruch. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1859, iv, 18-22.—**Feuillet**. Alger et les stations d'hiver du midi à propos des affections chroniques de poitrine. *Ibid.*, 1865, x, 17; 31.—**Foley** (E.) & **Martin** (V.) De l'acclimatement et de la colonisation en Algérie au point de vue statistique. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 505-515.—**Fouqueron** (J.) Essai topographique et médical sur la régence d'Alger. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1853, xxxiv, 1-104.—**Goldorp**. Lettre sur l'acclimatement des Européens dans l'Algérie. Gaz. méd. de Par., 1848, 2. s., iii, 518-520.—**Guyon**. Note sur quelques maladies qui ont régné en Algérie, pendant les six premiers mois de 1839. *Ibid.*, 1839, 2. s., vii, 721-724. — Note sur l'état sanitaire de l'Algérie pendant l'année 1841. *Ibid.*, 1841, 2. s., ix, 698; 1842, 2. s., x, 535.—**Haspel** (A.) Des maladies du foie en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1845, lviii, 1-231. — Colonisation algérienne. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 583. — Constitution médicale de l'Algérie. *Ibid.*, 1849, 3. s., iv, 135; 153; 937. — Lettre sur les maladies de l'Algérie. *Ibid.*, 1854, 3. s., ix, 629-631.—**Histoire** médicale de l'Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1844, lvi, 1-184.—**Jacquot** (F.) De l'acclimatement et de la colonisation en Algérie. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 311; 323; 683; 703; 763; 785; 1849, 3. s., iv, 144. — Le médecin et le malade chez les populations africaines de l'Algérie. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 125; 161. — L'Algérie médicale. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 515-521.—**Judans** (A.) Nouveaux documents sur la fréquence du ténia en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiii, 230-307.—**Kjelberg** (N. G.) Resanteckningar fran Algeriet. Upsala Läkaref. Förh., 1874, ix, 487-528, 1 map.—**Lager**. De la maladie appelée *sellema* et *beqra* par les indigènes de l'Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1845, ix, 222-232.—**Landowski**. Le climat de l'Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1878, xxiii, 4. *Also*: J. de thérap., Par., 1878, v, 16-20. — Project einer Winterstation in Algier. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1879, viii, 157.—**Laveran**. Algérie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, ii, 748-779.—**Leclerc** (L.) Lettre sur quelques points de géographie ancienne et moderne de l'Algérie. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 86-88.—**Legrand** (M.) Fondation, sur la côte d'Afrique, d'un établissement destiné au traitement de la phthisie pulmonaire. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 497-500.—**Mahlmann** (H.) Algerien und dessen Hauptstadt, mit besonderer Rücksicht auf die Gesundheits- und Sterblichkeits-Verhältnisse. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspf., Berl., 1856, 53; 61.—**Maladies** de l'Algérie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, iii, 491-508.—**Martin** & **Foley**. De l'acclimatement et de la colonisation en Algérie. Réponse à M. le docteur Boudin. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 814-817.—**Monard**, frères. Rapport sur les maladies observées à Alger, en 1838, à l'hôpital militaire du Dey. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1839, xvii, 193-238.—**Morin**. Le climat de l'Algérie. France méd., Par., 1855, ii, 275; 291; 307; 323; 355.—**Mortalité** (La) enfantine et l'industrie nourricière en Algérie. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1870, vii, 5-13.—**Nécrologie** d'Alger. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1873, xviii, 11; 47; 83; 119; 1876, xxi, 11; 47; 83; 131.—**Nouvenux** documents relatifs à l'histoire médicale de l'Algérie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1842, ii, 115-296.—**Observations** météorologiques. Alger, décembre 1872. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1873, xviii, 12.—**Observations** météorologiques faites à l'arsenal d'artillerie d'Alger. *Ibid.*, 24; 36; 48; 60; 72; 84; 96; 120; 132; 144; 1874, xix, 12; 24; 36; 48; 71; 72;

Algeria.

84; 96; 120; 134; 144. — **Observations** météorologiques faites à l'arsenal d'artillerie d'Alger. Bull. soc. d. sc. . . d'Alger, 1874, 12 sheets following p. 732. — **Observations** météorologiques de l'hôpital militaire du Dey (Alger), pour mois de nov. 1875 à déc. 1876. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 142; 1876, xxi, 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; 96; 108; 120; 132; 142; 143. — **Payn**. La maison centrale de l'Harrach (Algérie). J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1878, iii, 123; 154. — **Payn** (A.) Causes et prophylaxie des affections automnales, en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 77-79. — **Perier** (J.) Effets de la misère et typhus dans la province d'Alger en 1868. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 449-520; 1870, 3. s., xxiv, 461-535. — **Perier** (J. N.) De l'acclimatement en Algérie. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 301; 338; xxxiv, 21; 41. — **Pietra Santa**. Le climat d'Alger au congrès de Genève. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 410-413. — **Puzin**. Considérations pratiques sur le climat de l'Algérie. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1864, i, 14-19. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1864, ix, 25-27. — L'hygiène et le climat algérien à propos des colonies agricoles de 1849. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1864, ix, 74-76. — De l'acclimatation des Français en Algérie. *Ibid.*, 1871, xvi, 99; 115. — **Roux**. Une visite à Alger. Union méd., Par., 1848, ii, 575-577. Also, Reprint. — **Seriziat**. Histoire médico-chirurgicale de la colonne du sud (province de Constantine), août 1864-avril 1865. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 25; 49; 87; 115; 139. — **Sézary**. De la température de la ville d'Alger, au point de vue des maladies chroniques de la poitrine. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1872, ix, 125-141. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1872, xvii, 97-100; 110-114, 1 chart. — **Texte** du décret portant réorganisation du service des hôpitaux civils en Algérie. Alger méd., 1875, iii, 263-267. — **Thomson** (W.) Notes on the climate of Algiers. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 427. — **Vallin** (E.) Du mouvement de la population européenne en Algérie. Ann. d'hyg., Par., 1876, xlv, 409-446. — **Vedrenne**. Climatologie générale de la Grande Kabylie, et topographie physique et médicale de Tizi-Ouzou. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1859, 3. s., ii, 213-278. — **Vézien** (E.) De l'influence des maladies de l'Algérie sur la colonisation et des moyens de la combattre. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1876, i, 55-60. — **Vital** (A.) Propagation et perpétuité de la race européenne en Algérie. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 679; 701.

Algeria (Mineral waters of).

Bertherand (A.) Eaux minérales de l'Algérie. Considérations générales. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 38-40. — **Bertherand** (E.) Des sources thermales et minérales de l'Algérie au point de vue de l'emplacement des centres de population à créer. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1875, xii, 101-130. — **Guyon**. Analyse de quelques eaux thermales de l'Algérie. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 424; 681. — **Henry** (O.) Rapport et analyses au sujet de l'eau de plusieurs colonies de l'Algérie. Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 756-760.

Algeria (Phthisis in relation to climate of).

BOURLIER (A.) * De la phthisie à Alger. 4°. Montpellier, 1864.

DOBRANICI. Du climat d'Alger, de sa valeur au point de vue de la tuberculose comme station hivernale. 8°. Paris, 1873.

DE PIETRA SANTA (P.) The climate of Algiers in reference to the chronic affections of the chest. Being a report of a medical mission to Algeria, presented to the minister of Algeria and the colonies. 8°. London, 1862.

Bonnafont. Sur l'influence du climat d'Alger sur la fréquence de la phthisie. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 936-938. — **Boyron**. Note sur la phthisie pulmonaire à Oran. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 9. — **Champouillon**. L'Algérie et les phthisiques. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 365. — **Costallat**. Note touchant l'influence du climat d'Alger sur la phthisie. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 43. — De l'influence probable du climat d'Alger pour la guérison des phthisiques d'Europe. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, 156-174. — **Feuillet**. La phthisie en Algérie d'après une enquête officielle sollicitée par la Société de climatologie d'Alger. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1873, xviii, 73; 85; 97; 109; 121; 1874, xix, 13; 24; 37; 49; 61; 73. Also: Bull. Soc. de sc. . . d'Alger, 1874, xi, 203-350. Also, Reprint. Also: Alger méd., 1874, ii, 203; 224. — **Frison** (V.) La phthisie en Algérie. Alger méd., 1874, ii, 3-6. — **Guyon**. Note sur la phthisie dans le nord de l'Afrique. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 337-339. — **Helitt**. Ueber das seltene Auftreten der Tuberculose in Algerien. Ein Beitrag zur medicinischen Geographie. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 462-467. — Das Klima Algiers und der dortige Winteraufenthalt. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 349; 361. — **Jespersen** (C.) Byen Alger som Vinteropholdssted. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1872,

Algeria (Phthisis in relation to climate of).

xv, 1. — **Landowski**. L'Algérie au point de vue curatif, dans les affections consomptives. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 110; 121; 134; 1877, xxii, 2; 14; 38; 86; 98. Also: J. de thérap., Par., 1876, iii, 645; 695; 772; 1877, iv, 11; 86; 171; 283; 441. — **Masse**. La phthisie en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 17-20. — **Mitchell** (A.) L'Algérie: son climat et sa valeur curative. *Ibid.*, 1856, i, 106; 1857, ii, 4; 22; 36; 52; 81; 103; 117. Also, transl.: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1856, xvii, 194-226; xviii, 194-207. — **Rayer**. Rapport sur la phthisie en Algérie. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 931-938. — **Sierputowski**. La phthisie en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 41; 52; 67.

Algeria (Public hygiene in).

CHARLES (L.-L.) * De l'hygiène des Arabes et de leur thérapeutique. 4°. Paris, 1854.

PERIER (J. A. N.) De l'hygiène en Algérie suivi d'un mémoire sur la peste en Algérie par A. Berbrugger. 4°. Paris, 1847.

Bertherand (E.) Examen des eaux potables en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1874, xix, 79; 88; 115. — **Challan**. Notes médicales sur l'hygiène chez les Arabes. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1870, vii, 145-152. — **Clavel**. Considérations hygiéniques sur le mode de culture le plus en harmonie avec la salubrité et la prospérité de l'Algérie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1849, i, 161-184. — **Espanet** (A.) Hygiène et maladies de l'Algérie. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849, xvii, 91-99.

Algerus (Laurentius M.) De frigore. Disput. physio. 3 p. l. 55 pp., 1 l. 12°. Upsala, excudit H. Curio, [1684].

Algesia.

See Hyperæsthesia.

Alghisi (Tommaso). Dal trattato della litotomia.

In: Disconsi di chir., etc. 12°. Venezia, 1840, pp. 13-68.

Algidity.

See, also, Chill.

RADOUAN (C.) Contribution à l'étude de l'algidité centrale. 8°. Paris, 1873.

Hervieux (E.) De l'algidité progressive chez les nouveau-nés. Arch. gén. de méd., Par., 1855, ii, 559-571. — **Löwenstamm**. Algor progrediens. Med.-chir. Centr.-Bl., Wien, 1876, xi, 520.

Alglave (E.) See Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger.

Algotometry.

Algotmétrie (De l') électrique chez les aliénés. Ann. méd.-psych., Par., 1867, 4. s., x, 514.

Alhama.

Carril (A. F.) Accion terapéutica de la gran cascada termo-mineral en las termas de Alhama de Aragón. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 723; 775; 808. — **Labat**. Der Curort Alhama de Aragón in Spanien. Nach einer von . . . der Société d'hydrologie médicale in Paris überreichten Studie. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1879, viii, 8-10. — **Parraverde** (F.) Descripción de tres curaciones muy notables obtenidas con las aguas y baños minero-termo-medicinales de Alhama de Aragón. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 220. — **Salgado** (J.) Nuevos datos de las aguas de Alhama de Aragón. An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid, 1878-9, ii, 377; 399. Also: Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 279; 293.

Alhiet (François-Antoine). * Considérations de physiologie pathologique sur le nerf facial, suivies de deux observations, l'une de paralysie double de la face, l'autre de paralysie d'un seul côté. Avec hypercous et altération du goût du côté correspondant. 28 pp. 4°. Paris, 1852, No. 171, v. 517.

Alhoy (L.) Promenades poétiques dans les hospices et hôpitaux de Paris; dédiées à M. le Comte Chaptal. xlviii, 327 pp. 8°. Paris, C. J. Trouvé, 1826.

Ali Ben Abbas. See Haly Abbas.

Alibert.

See Dupau (J. Amédée). Lettres physiologiques et morales sur le magnétisme. 8°. Paris, 1826.

Alibert (C.) * Quelques considérations sur le mécanisme des contre-coups de la tête. 43 pp. 4°. Paris, 1843, No. 115, v. 397.

Alibert (Constant). Des eaux minérales dans leurs rapports avec l'économie publique, la médecine et la législation. 1 p. l., 90 pp., 1 l. 8°. Paris, Victor Masson, 1852.

Alibert (Eugène). * Quelques considérations sur la pneumonie franche du sommet. 32 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1869, No. 301.

Alibert (Isme). * Étude des symptômes de l'hémorrhagie cérébrale. 54 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1869, No. 9.

Alibert (Jean-Louis). * Dissertation sur les fièvres perniciosus ou ataxiques intermittentes. xi, 159 pp., 1 pl. 8°. Paris, Richard, Caille et Ravier, an VIII [1800-1], v. 2.

— The same. 5. éd. xxxii, 414 pp. 8°. Paris, Caille et Ravier, 1820.

— The same. 3. éd., revised, corrected and enlarged. Translated from the French, with an introductory discourse, occasional notes, and an appendix, by Charles Caldwell. 5 p. l., 263, 116 pp. sm. 4°. Philadelphia, Fry & Krammerer, 1807.

— Description des maladies de la peau observées à l'hôpital Saint-Louis et exposition des meilleures méthodes suivies pour leur traitement. xxii, 45 col. pl., 208 pp. fol. Paris, Barrois l'aîné et fils, 1806.

— Éloges historiques composés pour la Société médicale de Paris, suivis d'un discours sur les rapports de la médecine avec les sciences physiques et morales. viii, 454 pp. 8°. Paris, Crapart, Caille et Ravier, 1806.

— Nouveaux éléments de thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un nouvel essai sur l'art de formuler et d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées. 2. éd. 2 v. xli, 704 pp.; ix, 779 pp. 8°. Paris, Crapart, Caille et Ravier, 1808.

— The same. 3. éd. 2 v. 3 p. l., 1,704 pp.; x, 808 pp. 8°. Paris, Caille et Ravier, 1814.

— The same. 4. éd. 2 v. 2 p. l., 1,709 pp.; vi, 816 pp. 8°. Paris, chez Caille et Ravier, 1817.

— Précis théorique et pratique sur les maladies de la peau. 2. éd. 2 v. xvi, 437 pp.; 387 pp. 8°. Paris, Caille et Ravier, 1822.

— Physiologie des passions, ou nouvelle doctrine des sentiments moraux. 2 v. lxxv, 372, 472 pp. 8°. Paris, Béchot jeune, 1825.

— Précis historique sur les eaux minérales les plus usitées en médecine, suivi de quelques renseignements sur les eaux minérales exotiques. xxiv, 636 pp. 8°. Paris, Béchot jeune, 1826.

— Monographie des dermatoses ou précis théorique et pratique des maladies de la peau. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée de planches coloriées représentant environ trente espèces ou variétés de maladies. 2 v. lxxix, 528 pp.; xii, 752 pp., 9 pl. 8°. Paris, G. Baillière, 1835.

— Nosologie naturelle, ou les maladies du corps humain distribuées par familles. Avec 33 planches coloriées. lxxxviii, 616 pp. fol. Paris, G. Baillière, 1838.

See, also, **Pasta** (André). Traité des pertes de sang chez les femmes enceintes, [etc.] 8°. Paris, 1799.—**Bousscl**. Système physique et moral de la femme, [etc.] 8°. Paris, 1805.

For his *Obituary*, see Bull. Acad. de méd., Par., 1937-8, ii, 164, (Pariset); Arch. gen. de méd., Par., 1838, i, 251-254; Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 193-198.

For *Portrait*, see Portraits of Celebrated French Surgeons & Physicians, No. 1.

Alibran (Félix). I. Des causes de la péritonite, [etc.] 28 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1840, No. 86, v. 352.

Alice-Frauenverein.

EIGENBRODT. Der Alice-Frauenverein für Krankenpflege, seine Entstehung und leitenden Grundsätze, seine Leistungen und Ziele. 2. Aufl. 8°. Darmstadt, 1877.

Ali Cohen (Levy). * Zoologie pharmaceutica brevem conspectum. [Acad. Groningana.] 46 pp., 2 l., 4 pl. 8°. Meppel, S. J. Bolt, [1840].

Ali-Ebn-Abbas. See **Haly-Abbas**.

Alienation (Mental).

See **Insanity**.

Aliès (B.). Possibilité d'amoinir considérablement les ravages du choléra; rectification de quelques préjugés populaires relativement à cette maladie. 2. éd. 21 pp. 8°. Luxeuil, J.-C. Docteur, 1853. [Also, in: P., v. 481.]

Aliès (François). * Dissertation sur la dysenterie. vi, 7-40 pp. 4°. Paris, 1818, No. 146, v. 139-140.

Alimann (Petrus Henricus). * De inflammatione. 45 pp. 8°. [Dorpat], ex off. academ. J. C. Schünmanni, 1820.

Aliment.

See **Diet**; **Food**.

Alimentary canal.

See **Abdomen** (Diseases of); **Digestion**; **Intestines**; **Esophagus**; **Stomach**; etc.

Alimentation.

See, also, **Diet**; **Enemata** (Nutritive); **Food**; **Nutrition**.

BODIER (J.-B.-L.). * Considérations sur l'influence de l'appareil digestif et de l'alimentation en pathogénie et en thérapeutique. 4°. Paris, 1856.

CSIKY (P.). * Alimenta respectu diætetico considerata. 8°. Pestini, 1836. [Hungarian text.]

CYR (J.). Traité de l'alimentation dans ses rapports avec la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. 8°. Paris, 1869.

HEBRAY (A.). * De l'influence de l'alimentation insuffisante sur l'économie animale. 4°. Paris, 1829.

LANGLAIS (P. C.). * De l'alimentation par les narines. 4°. Paris, 1875.

RIZZETTI (G. F.). Dei danni che derivano dall'insufficiente e cattiva alimentazione delle classi popolari e dei mezzi per rimediarvi specialmente coll'impiego della carne di cavallo. 8°. Torino, 1857.

Repr. from: Gior. d. sc. med., Torino, Tosc., n. 18, 19, 21 e 24 del 1857.

TEN SANDE (L. H.). De alimentorum viribus medicatis. 8°. Lugduni-Batavorum, 1836.

[**Alimentation** in acute diseases. Discussion.] Tr. Rhode Island M. Soc., 1877-8, Central Falls, 1878, ii, 12-14.—**Angell** (E. C.) Alimentation in health and disease. Sanitarian, N. Y., 1879, vii, 49-58.—**Béchamp**. De l'alimentation. Montpel. méd., 1870, xxiv, 208; 324; 1870, xxv, 1; 128.—**Bertherand** (A.). De l'alimentation médicatrice reconstitutive. Sang transfusé et sang ingéré. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 74-78.—**Browning** (W.) A question of eating. Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xv, 345-347.—**Burrall** (F. A.). On a ready method of administering fluids when the jaws are firmly closed. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 120.—**Cowling** (R. O.) Food and food-medicines in surgery. Louisville M. News, 1879, viii, 67-69. — Food and food-medicines in surgery; extract of malt. Ibid., 78-81.—**Fadeux**. De l'alimentation insuffisante. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xii, 25-33.—**Forget**. De l'alimentation continue. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 305-316.—**Fowler** (G. B.) Intra-vascular alimentation; the nutritive value of peptones. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 19.—**Hamilton** (F. H.) Alimentation in surgical accidents and diseases. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 32-42.—**Hewitt** (G.) The annual address, on chronic starvation. Lancet, Lond., 1879, i, 38-42.—**Krug** (J.) Künstliche Ernährung durch subkutane Injektionen. Wien. med. Wechschr., 1875, xxv, 753-756.—**Malister** (J.) Dietetics. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876, i, 88-92.—**Oswald** (F. L.) Dietetic curiosities. Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xiv, 721-731.—**Plouviez**. Quelques considérations physiologiques et hygiéniques sur l'alimentation. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851, v, 345-370.—**Russell**. Note on feeding by the nose in fever. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 79; 131.—**Struve** (H.) Po povodu voprosa: "O sravnitelnoi pitatelnosti maistnago myasa s' tak nazivanim cherkasskim." [Comparative value of different kinds of meat.] Med. Sbornik, Tiflis, 1876, no. xxii, 1-28.—**Thompson** (H.) Food and

Alimentation.

feeding. **Nineteenth Century**, Lond., 1879, v, 971-991; vi, 99-118.—**Toual**. Du consommé-Julien et des ressources qu'il offre à l'alimentation. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1875, xx, 140.—**Tyson** (J.). Food and drink. *Cycl. Pract. Med.* (Ziemssen), N. Y., 1879, xviii, 149-207.—**Vaughan** (V. C.). The force value of foods. *Physician & Surgeon*, Ann Arbor, Mich., 1879, i, 5-9.—**Voit**. The nutritive salts of food. [Abstract by M. André Sanson.] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1872, i, 405-410.—**Whittaker** (J. T.). Hypodermic alimentation. *Clinic*, Cincin., 1876, x, 37-39. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xvii, 249-254.—**Zdzienicki** (T.). Rzut oka na srodki i dyetę wzmacniającą. [Strengthening diet.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1873, xiv, 309; 321; 339; 353.

Alimentation (Forced).

See, also, **Nose** (Feeding and medication by); **Insane** (Feeding of).

GIELEN (P. P.). * Ueber die künstliche Ernährung der Nahrungsverweigerer. 8°. *Berlin*, [1873].

Aliénés (Nouvel instrument pour l'alimentation forcée des). [Inventé par M. Billod.] *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1850, xxxviii, 368.—**Baillarger**. De l'alimentation forcée des aliénés. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1846, viii, 352-358; 1847, ix, 1-26.—**Bonfigli** (C.). Sulla questione della necessità dell'alimentazione forzata nei mentecatti sitofoli. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1878, xv, 141-160.—**Bougard**. Note sur une sonde pharyngienne destinée à l'alimentation forcée des aliénés. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1846, iv, 131-137.—**Clonston** (T. S.). Forcible feeding. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 797.—**Dukes** (C.). A simple mode of feeding some patients by the nose. *Ibid.*, 1876, ii, 394.—**Falck** (F. A.). Welchen Einfluss übt die subcutane Injection von Wasser auf den thierischen Organismus? Ein Beitrag zur Lehre von der Ernährung mittelst subcutaner Injection. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1879, xix, 418-430.—**Frey** (A.). Ein Apparat zur künstlichen Ernährung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1879, xvi, 168.—**Gallaher** (T. J.). On the different methods of artificial alimentation. *N. York M. J.*, 1879, xxx, 141-149.—**Hamilton** (W.). On forced alimentation. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1856-7, xiii, 278-280.—**Koch** (J.). Ueber ein neues Verfahren bei der künstlichen Ernährung Geisteskranker. *Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, Neuwied, 1869, xii, 461-465.—**Littre**. S'il y a du danger de donner par le nez des bouillons, de la boisson, ou tout autre liquide. [*From: Hist. d. mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1718.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, iv, 401-406.—**Lombroso** (C.). Il bagno contentivo per la doccia e l'alimentazione forzata negli alimenti e dei vantaggi di questa. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1869, ix, 175-180.—**Maresch** (M.). Ueber die Abstinenz (Nahrungsverweigerung) bei Geisteskranken und die künstliche Fütterung. *Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1857, iii, 609; 625.—**Moxey** (D. A.). Enforced alimentation of the insane. *Lancet*, Lond., 1873, i, 763-766.—**Needham** (F.). On forced alimentation. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1879, n. s., xxv, 19-23.—**Nesbitt** (P. R.). Forced alimentation. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 587.—**Newington** (T.). Feeding by the nose. *Lancet*, Lond., 1879, i, 83.—**Pick** (R.). Ueber Ernährung mittelst subcutaner Injection. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1879, v, 31.—Also: *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1879, iii, 142; 156; 164.—**Pritte**. Noweli sposob nasilest vennago kormleniya pomaeshamekh. [New method for compulsory feeding of the insane.] *Moskov. med. gaz.*, 1876, xix, 221.—**Reeve** (J. F.). Apparatus for administering nourishment to insane persons who refuse food. *Lancet*, Lond., 1851, i, 520, 1 pl. — On a method of administering by means of a new contrivance, nourishment to insane persons who refuse food. *J. Psych. M.*, Lond., 1853, vi, 311-314.—**Ritti** (A.). Alimentation forcée des aliénés. *Procédé par l'électricité*. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1875, 5. s., xiv, 416-419. Also: *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1876, viii, 97-99.—**Sabben**. Forcible feeding of the insane. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 60-63.—**Schlaugenhause** (F.). Zur Casuistik der Nahrungsverweigerung und künstlichen Ernährung von Geisteskranken. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1879, xxxvi, 390-394.—**Sizaret**. Note relative à l'emploi de la sonde œsophagienne dans l'alimentation forcée des aliénés. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1877, 5. s., xvii, 175.—**Stolz**. Fall, merkwürdig durch oftmalige künstliche Fütterung mittelst der Schlundröhre, beobachtet in der Landesirrenanstalt zu Hall in Tirol. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1868, xxv, 776.—**Verga** (A.). De l'alimentation des aliénés, des difficultés qu'elle présente, et des moyens d'y remédier; inconvénients de l'alimentation forcée. . . . Traduit de l'Italien par le Dr. L. Lunier. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1849, xiii, 483-497.

Alimentation (Rectal).

Beech (J. H.). Rectal alimentation; administration of coffee. *Michigan M. News*, Detroit, 1878, i, 40.—**Brown-Séguard** (C. E.). Feeding per rectum in nervous affections. *Lancet*, Lond., 1878, i, 144.—**Chandler** (W. T.). Some practical hints upon alimentation

Alimentation (Rectal).

and medication per rectum. *Louisville M. News*, 1877, iv, 134-136.—**Davis** (J. O.). Rectal alimentation. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 158.—**Düring**. Ein Fall von evidentem Erfolge der Fleisch-Pancreasklystiere. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipz., 1877, iv, 295.—**Dujardin-Beaumez**. De la valeur des lavements nutritifs. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1879, xcvi, 235-237.—**Dumas** (A.). De l'alimentation par le rectum. *J. de thérap.*, Par., 1879, vi, 330-334.—**Flint** (A.). Cases of rectal alimentation. *Am. Pract.*, Louisville, 1878, xvii, 1-18.—**Interesting case**, difficulty in diagnosis; prolonged rectal alimentation. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 311.—**Jessen**. Ernährung durch Klystiere von Fleischpepton. *Contribl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1878, xvi, 612-614.—**Leube**. Ueber die bis jetzt gewonnenen Resultate seiner Untersuchungen über die Ernährung von Kranken durch Zufuhr des Ernährungsmaterials per Anum. *Sitzungsbd. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1871-2, 4. Hft. 3.—**Levy** (F.). Om Clysmata nutritiva. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn., 1879, vi, 2. R., 321; 341.—**Nasse**. Ernährnde Einspritzungen in den After. *Arch. f. med. Erfah.*, Berl., 1834, i, 4.—**Orkisz** (J.). Enemy suche. [Food enemias.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1871, xi, 49-52.—**Report** upon the use of defibrinated blood for rectal alimentation. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 81-83; 1879, xxix, 404-414. Also: *Proc. Therap. Soc. N. Y.*, 1878-9, 35; 55. Also: *Arch. of Med.*, N. Y., 1879, i, 113-137.—**Voit** (C.). Ueber die Ausnützung einiger Nahrungsmittel im Darmkanale des Menschen. *Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 351-355.

Alin (L.-J.-B.). * De la hernie intestinale incomplète avec gangrène. viii, 148 pp. 8°. *Paris*, an XI (1802), v, 19.

Ali Naghi (Mirza). * Du diagnostic et du traitement des hydropisies enkystées des ovaires. 74 pp., 3 tab. 4°. *Paris*, 1861, No. 124.

Alioth (Sigismond-Frédéric). * I. Déterminer si les membranes de la fenetre ronde et de la fenetre ovale peuvent toutes deux servir à transmettre les sons, [etc.] 38 pp. 4°. *Strasbourg*, 1842, No. 92, 2. s., v. 8.

Alippe (Pierre-Nicolas). * Considérations sur la nature et le traitement de la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique. 37 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 80, v. 179.

Alirol (Ét.-Eugène). * De l'appareil inamovible et du bandage dextriné dans les traitements des fractures. 31 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 375, v. 321.

Alirol (Georges-Arthur). * Essai sur l'hémorrhagie utérine essentielle. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 411.

Alisch (Otto). * Zur Aetiologie und Therapie der Hydrocele. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1876].

Alischer (Sebastian). * . . . febris quartanae tutam ac felicem curationem. 91. 4°. *Hulæ Magdeb.*, are *Heuckeliano*, [1696].
For his *Life*, see **Hoffmann** (Frid.)

Alisma.

Mittermayer (F.). Beobachtung über die Anwendung des Wasserwegrachs (*Alisma plantago*). *Med.-chir.*, Ztg., Salz., 1818, iii, 413-416.—**Müller** (F.). Die Bewegung des Blüthenstieles von *Alisma*. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipz., 1870, v, 133-137.

Alison. * De l'hydarthrose dans les fractures de la cuisse chez les enfants. 43 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1871, No. 34.

Alison (Somerville Scott). [1813-77]. An inquiry into the propagation of contagious poisons by the atmosphere; as also into the nature and effects of vitiated air . . . and observations on some means for promoting public health. viii, 219 pp. 8°. *Edinburgh*, *Maclachlan & Stewart*, 1839.

Report on the sanitary condition and general economy of the labouring population in the town of Tranent, and neighbouring district, in Haddingtonshire. (To the poor law commissioners.) Aug. 6, 1840. 52 pp. 8°. [*London*, 1840?]

A practical analysis of seventy cases of inflammatory, functional, and structural disease of the heart, with observations on the treatment

Alison (Somerville Scott)—continued.

and prevention. 45 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1851.* [Also, in: P., v. 39.]

— *Cholera: its nature, treatment, and sanitary requirements.* 35 pp. 12°. *London, printed by F. Richards, 1853.* [P., v. 527.]

— *The medication of the larynx and trachea.* viii, 49 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1853.*

— *The physical examination of the chest in pulmonary consumption and its intercurrent diseases.* xx, 447 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1861.*

— *Morbid conditions of the throat in their relation to pulmonary consumption.* vi, 61 pp. 12°. *London, H. K. Lewis, 1869.*

For Biographical Notice of, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 47.

For his Obituary, see Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 33.

Alison (William Pulteney). [1790–1859.] **De viribus naturæ medicatricibus.* 66 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1811.*

— *Heads of lectures on the institutes of medicine.* 52 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill, 1828.* [P., v. 689.]

— *Outlines of physiology and pathology; with a supplement to the physiology, embracing an account of the most recent additions to that science.* xvi, 723 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood & Sons; London, T. Cadell, 1836.*

— *Outlines of human physiology.* 3. ed. iv, 457 pp., 11. 8°. *London, Wm. Blackwood & Sons, 1839.*

— *Observations on the generation of fever.* [Also, Remarks on Dr. W. P. Alison's "Observations on the generation of fever", by Dr. Neill Arnott. 27 pp. 8°. *London, [1840].*

— *Observations on the epidemic fever of 1843 in Scotland, and its connection with the destitute condition of the poor.* 80 pp. 8°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons, 1843.* [P., v. 95.]

— *Outlines of pathology and practice of medicine.* Part iii. xv, pp. 501–736. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood & Sons, 1844.*

— *Outlines of pathology and practice of medicine.* 424 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1844.*

— *Observations on the principle of vital affinity, as illustrated by recent discoveries in organic chemistry.* pp. 165–188, 305–344. 4°. *Edinburgh, R. Grant & Son, 1846.* [P., v. 588.]

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., xvi.

— *Observations on the famine of 1846–7 in the highlands of Scotland and in Ireland, as illustrating the connection of the principle of population with the management of the poor.* vii, 72 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood & Sons, 1847.* [P., v. 96.]

For his Obituary, see Edinb. M. J., 1859, v, 469–486; Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 801; Lancet, Lond., 1859, ii, 351; Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 339; Glasgow M. J., 1859–60, vii, 375; Edinb. M. J., 1866, xi, 1063–1076, (A. H. Douglas); Ibid., 1877, xxii, 1057–1077, (A. Harvey).

Alix (Charles-Émile). *Observations médicales en Algérie.* 308, xii pp., 1 pl., 1 map. 8°. *Paris, V. Rozier, 1869.*

Alix (Edmond). **De l'ictère, et de ses rapports avec les maladies du foie.* 32 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 103, v. 466.*

Alix (Émile). *Du traitement des maladies aiguës.* 32 pp. 8°. *Lyon, Riotor, 1874.*

— *Du typhus à propos d'une épidémie de fièvre typhoïde à Lyon (1874).* 86 pp., 1 l. 8°. *Lyon, Genève, Bâle, H. Georg, 1875.*

Alizard (Charlemagne). **Essai sur le rétrécissement organique de l'urètre, considéré comme cause de la rétention d'urine et sur le traitement convenable à cette affection.* vi, 7–36 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 25, v. 238.*

Aljustrel.

Beirão. *Águas de S. João do Deserto junto a Aljustrel no Alentejo, e seu emprego contra a elephantiase dos Gregos, e outras molestias chronicas da pelle.* J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1855, 2. s., xvi, 192; 225.—**do Couto** (G. F. T.) *Breve noticia dos banhos de S. João do Deserto, seguida de algumas observações clinicas.* Ibid., 1853, 2. s., xii, 183; 231; 273.

Alkali works.

Alkali (The) works nuisance. Builder, Lond., 1866, xxvi, 624.

Alkalies.

See, also, Ammonia; Calcium; Lye; Magnesium; Potassium; Sodium; Urine (Alkaline).

BRANDISH (J.) *Observations on the use of caustic alkali in scrofula, and other chronic diseases.* 8°. *London, 1811.*

BRUNET (F. V.) **De la médication alcaline.* 4°. *Paris, 1870.*

CONSTANT (B.) **Recherches sur l'action physiologique des alcalins.* 4°. *Paris, 1870.*

EGLINGER (J. W.) **De salium alcalium fixorum in praxi medica noxis.* sm. 4°. *Heidelbergæ, 1750.*

FORESTIER (E.) **De la médication alcaline.* 4°. *Paris, 1865.*

HÜBSCHMANNUS (G. F.) **De alcali primigenio.* 4°. *Erlangæ, [1761].*

DE JÜNGLING (N. F. L.) **Ueber die Mischung der feuerbeständigen Alkalien.* 8°. [*Dorpat*], 1803.

KLEBE (F. A.) **De medicamentorum alcalinorum varia indole ac virtutibus.* 4°. *Halæ, [1792].*

KURTZ (J.) **Ueber Entziehung von Alkalien aus dem Thierkörper.* 8°. *Dorpat, 1874.*

MAURICET (A.) **Recherches expérimentales pour servir à l'histoire thérapeutique des alcalins.* 4°. *Paris, 1862.*

MICKWITZ (L.) **Vergleichende Untersuchungen über die physiologische Wirkung der Salze der Alkalien und alcalischen Erden.* 8°. *Dorpat, 1874.*

MOREL (L.-P.-H.) **De l'action des alcalins dans le traitement des maladies.* 4°. *Paris, 1866.*

PLASKOUSKI (R.) **Meletemata quædam de questione num salia alcalina albumen coagulum et membranam mucosam solvere valeant.* 8°. *Dorpat, 1850.*

QUENOUILLE (J. A.) **Considérations générales sur l'action physiologique et thérapeutique des alcalins.* 4°. *Paris, 1864.*

RAYBAUD (Félix.) **Usage interne des composés alcalins de soude et de potasse.* 4°. *Paris, 1870.*

SIEFFERT (J. M.) **De salibus alkalinis.* 4°. *Gottingæ, [1755].*

SOULIGOUX (L.) *Étude sur les alcalins: de leur action physiologique sur les phénomènes de nutrition et de leur application thérapeutique.* [2 pts.] 8°. *Paris, 1878.*

SPIELMANN (J. R.) **De principio salino.* In: WITWER (P. L.) *Delect. dis. med. Argent.* 8°. *Norimb., 1777, i, 1–49.*

STEIN (C.) **Über alkalischen Harn bedingt durch Ueberschuss von fixem Alkali mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens bei Magenkrankheiten.* 8°. *Leipzig, 1876.*

SWALVE (B.) *Alcali et acidum sive naturæ et artis instrumenta pugilica, per Neochmum & Palæphatum hinc inde ventilata, et praxi medicæ superstructæ permissa.* 16°. *Amstelodami, 1670.*

VASTER (W. H.) **Bijdrage tot de kennis van de physiologische werking der kalizouten.* 8°. *Groningen, 1877.*

WICHURA (P. S.) **De alcalium usu medico.* 8°. *Halæ, [1801].*

Alkalies.

ZIMMERMANN (J. C.) *De sale primigenio fere universali. 4^o. *Halæ Magdeburgicæ*, [1733].

Andrews (E.) Correct use of alkalies and acids in practice. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 69-80.—Blane (G.) On the effect of the pure fixt alkalies, and of lime water, in several complaints. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 132-143.—Bouchardat. Du régime alcalin. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxix, 241-246.—Brinckhurst (J.) Facts concerning the efficacy of alkalies in diseases of the alimentary canal. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 413-415.—Caulet. De la suralcalisation du sang et des urines sous l'influence de la chaux et de la magnésie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 349; 399.—Chantr'y. Note sur l'action des alcalins; conclusions à en tirer relativement au traitement de la gravelle urique. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 263-270.—Garrod (A. B.) On the influence of liquor potassæ and other alkalies on the therapeutic properties of henbane, belladonna, and stramonium. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1857, ii, 9; 1858, ii, 103-106.—Jannet. Recherches comparatives sur les alcalis et les carbonates alcalins considérés comme agents destructeurs du glucose. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 735-740.—Köhler (H.) Zur Wirkung der Kalksalze auf Warmblüter. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 673-677.—Mialhe. Considérations sur la médication alcaline. Union méd., Par., 1847, i, 15.—Quelques mots sur l'action des alcalins. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 154-157.—Nouvelles recherches sur le rôle des alcalins dans l'économie animale. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1041-1062. Also: Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vii, 1226-1237.—Mitchill (S. L.) Further facts tending towards an explanation of the true operation of alkalies and lime upon other substances. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 185-189.—Concerning the use of alkaline remedies in fevers, and the analogy between septic acid and other poisons. *Ibid.*, 265-277.—Observations on potash; being an inquiry how far the mischievous effects of septic acids are restrained by potash, and other alkalies. *Ibid.*, 1800, iii, 14-21.—Pavy (F. W.) On the influence of alkalies in checking the production of artificial diabetes, and in leading to a rapid disappearance of amyloid substance from the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3. s., vii, 197-208.—Περὶ διαλυτικῆς ιδιότητος τῶν ἀλκαλίων, ἡ περὶ τῆς δι' αὐτῶν ἰάσεως τῆς ὑμενογονίου κυνάγχης καὶ τῶν ὀξέων ρευματισμῶν τῶν ἀρθρῶν. Ἱατρικὴ Μέλῃσα, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 137-141.—Poggiale. Action des alcalis sur le sucre dans l'économie animale. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 410-423. Also: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 82.—Salkowski (E.) Untersuchungen über die Ausscheidung der Alkalisalze. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 209-234. Also: Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 289.—Ueber die Möglichkeit der Alkali-Entziehung im lebenden Thierkörper. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, 161.—Stütz. Alcalien, die wirksamsten, aber bisher grossentheils übersehenen Heilmittel in verschiedenen Krankheiten des menschlichen Körpers. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1800, x, 4. St., 3-55.—Trousseau. De l'abus des médicaments alcalins. J. de méd., Par., 1846, iv, 65-67.

Alkalies (Toxicology of).

Orfila. Mémoire sur l'empoisonnement par les alcalis fixes (potasse, soude, baryte et chaux). J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2. s., viii, 125; 197. Also: Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 273; 312. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, ii, 166-179.

Alkalimetry.

Coll y Cunillera (J.) Alcalimetría ó ensayos para reconocer las potasas y sosas, y en general las sustancias alcalinas. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1865, ii, 85.—Strohl. Nouvelle méthode alcalimétrique, applicable surtout aux liquides colorés. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 235-239.

Alkaline theory of disease.

ACKERMANN (A. W.) *De soda ut morbo sæpe gravi. 4^o. *Halæ Magdeb.*, 1762.

Alkaloids.

See, also, Aconite; Brucine; Cinchona barks (*Alkaloids of*); Morphine; Ptoimaine; Quinine, etc.

BARDSLEY (J. L.) Hospital facts and observations, illustrative of the efficacy of the new remedies, strychnia, brucia, acetate of morphia, veratrina, iodine, etc., in several morbid conditions of the system. 8^o. London, 1830.

VAN ENSPYCK KLEYNHOF (C. N.) *De principiis vegetabilium alcaloideis. 4^o. *Lugduni Batavorum*, 1825.

Alkaloids.

GUY (W. A.) On microscopic sublimates; and especially on the sublimates of the alkaloids. 8^o. [*n. p.*], 1867.

LEMATRE (G.) *Du mode d'action physiologique des alcaloïdes. 4^o. Paris, 1865.

LEVINSTEIN (S. J.) De alcaloides officinalibus. 8^o. Beralini, [1833].

PÜNER (C. W.) *De alkaloidibus. 8^o. Prag, 1839.

ROTTMANN (W.) *Beiträge zur Lehre über die Wirkung der Alkaloides. 8^o. Zürich, 1874.

WEYLAND (L.) Vergleichende Untersuchungen über Veratrin, Sabadillin, Delphinin, Emetin, Aconitin, Sanguinarin, und Chlorkalium. 4^o. Giessen, 1869.

Also, in: Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1870, v, 27-71, 1 pl.

ZINOFFSKY (O.) *Die quantitative Bestimmung des Emetins, des Aconitins und des Nicotins, eine Abhandlung. 8^o. Dorpat, 1872.

Barbaglia (G. A.) Sugli alcaloidi. Ann. univ. di med., Milano, cxxiii, 1870, 573; cciv, 1870, 108; 546.—Blyth (A. W.) The temperature at which some of the alkaloids, etc., sublime, as determined by an improved method. J. Chem. Soc., Lond., 1878, xxxiii, 313-318.—Boiraux (G.) & Léger (E.) De l'emploi des huiles de houille dans la préparation des alcaloïdes. Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 577; 609. Also: J. de pharm., Brux., 1875, xxxi, 4; 49.—de Claubry (G.) De la recherche des alcalis organiques dans les cas d'empoisonnement. Ann. d. hyg., Par., 1862, 2. s., xviii, 427-438.—Danilewsky (A.) Untersuchungen über die Wirkungsart einiger Alkaloide auf das Centralnervensystem. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1866, 707-709.—Donné (A.) Sur les moyens de neutraliser l'action des alcalis végétaux sur l'économie. Ann. d. hyg., Par., 1829, 1. s., ii, 202-204.—Moyen de reconnaître les alcalis végétaux dans un cas de médecine légale. *Ibid.*, 1830, 1. s., iii, 430-457.—Fleming (A.) Note on the internal exhibition of atropia and of strychnia. Edinb. M. J., 1863, viii, 625-628.—Grandeaun (L.) Application de la dialyse à la recherche des alcaloïdes en général, et de la digitaline en particulier. Monit. scient., Par., 1864, vi, 539.—Guy (W. A.) On the sublimation of the alkaloids. Pharm. J. & Tr., Lond., (1866-7), 1867, 2. s., xviii, 718; (1867-8), 1868, 2. s., ix, 10; 58; 106; 195. Also, Reprint.—Heger. Notice sur l'absorption des alcaloïdes dans le foie, les pommons et les muscles. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1877, lxxv, 305-317.—Horsley (J.) On the nitro-prusside of sodium as a test for certain alkaloids. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 31.—Kersch (S.) Noch einmal die Darstellung und Erkennung der Alkaloide im Harn. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 213-221.—Larocque (A.) Études toxicologiques sur les alcalis végétaux. J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2. s., viii, 689-701.—Lemaitre (G.) Recherches expérimentales et cliniques sur les alcaloïdes de la famille des solanées. [Ext.] Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 39; 173.—Nunnely (F. B.) The action of some alkaloids and of bromide of potassium on the heart and blood-vessels of the frog. Practitioner, Lond., 1869, iii, 347-351.—Peter (R.) An account of the vegetable alkalies, including their therapeutic action when applied internally, or by the endermic method. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1834, vii, 157-204.—Puteri (S.) Gli alcaloidi ed i loro joduri. Ann. di chim. applic. a med., Milano, 1877, lxiv, 129-140.—Kitter & Schlagdenhaufen. Sur une cause d'erreur dans la recherche médico-légale des alcaloïdes. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 455-458.—Rossbach (M. J.) Ueber die Einwirkung der Alkaloide auf die organischen Substrate des Thierkörpers. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzburg, 1872, iii, 346-368.—Experimentelle und kritische weitere Beiträge zur Erkenntniss der Grundwirkung der Alkaloide. *Ibid.*, 1874, vi, 162-189.—Salisbury (J. H.) Some experiments on poisoning with the vegetable alkaloids. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xlv, 413-440. Also, Reprint.—Selmi (F.) Sulla esistenza di principii alcaloidi naturali nei visceri freschi e putrefatti onde il perito chimico può essere condotto a conclusioni erronee, nella ricerca degli alcaloidi velenifici. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3. s., ii, 81-86.—Sopra un nuovo processo per l'estrazione degli alcaloidi dai visceri e ricerca della nicotina, della brucia e della stricnina nei casi di avvelenamento. *Ibid.*, 1873, 3. s., iv, 41-51.—Nuovi reattivi per riconoscere e discernere gli alcaloidi velenifici. *Ibid.*, 1875, 3. s., vi, 189-210.—Smith (T.) & Smith (H.) The alkaloid salts, and their relative influence on the animal frame. Lancet, Lond., 1846, i, 429.—Wadgymar (A.) Department of the most important alkaloids with reagents and a systematic method of effecting the detection of these substances. St. Louis M. Reporter, 1866-7, i, 56; 133; 150; 193; 246.—Wertheim (G.) Pharmakologische Studien über die Alkaloide: Nicotin,

Alkaloids.

Coniin, Atropin und Daturin. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1851, 1, 52-61.—**Wood** (H. C. jr.). A contribution to the knowledge of the physiological action of the alkaloids, viridia, veratroidia, and veratria of commerce, and of the resin of veratrum viride. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 36-53. Also, Reprint.

Alkapton and Alkaptonuria.

Boedeker. Ueber das Alcapton; ein neuer Beitrag zur Frage: Welche Stoffe des Harns können Kupferreduction bewirken? Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., vii, 130-145.—**Fürbringer** (P.) Beobachtungen über einen Fall von Alkaptonurie. Ein weiterer Beitrag zur Frage: Welche Reactionen zeigen bestimmt die Gegenwart von Zucker im Harn an? Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 313; 330; 390.

Alkekenge.

Gendron (E.). De l'action fébrifuge de l'alkékengé ou coqueret des vignes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xviii, 85; 113; 1851, xix, 29-34.

Alkindus (Jacobus). De rerum gradibus.

See **Tacuinus** sanitatis. fol. *Argen'orati*, 1531.

— De investigandis compositorum medicinarum gradibus.

See **Mesua** (Jo.). Supplementum in secundum librum compendii secretorum medicinarum. fol. *Venetis*, 1581.

Alkofer (Erasm. Sigism.) & **Bleidner** (Joh. Christian.). Trutina yacui. 34 pp., 5 l. 4°. *Jenæ, typ. Gollnerianis*, [1699].

Alkoferus (Christoph. Frider.) *De peripneumonia ex nimis aëris refrigerio. 22 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritters*, [1738].

For his Life, see **Hilscher** (S. P.)

Allain (François-Auguste.) *I. Des topiques dans le traitement des maladies de la peau, [etc.] 18 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 275, v. 383.

Allain (Frédéric.) *De l'apoplexie pulmonaire. 39 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 119, v. 568.

Allain (L.-A.-Candide.) *Des tumeurs synoviales des gaines tendineuses de la partie inférieure de l'avant-bras, du poignet et de la main. 32 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 306, v. 517.

Allain (N.-M.) *Essai sur les hémorrhagies utérines pendant la grossesse et l'accouchement. 20 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 293, v. 237.

Allain Dupré (Hippolyte.) *Du diagnostic de la myélite, précédé de quelques considérations sur la nature du ramollissement et de l'endureissement de la substance nerveuse. 37 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 56, v. 249.

Allaire. Quelques recherches sur les infirmités causes d'exemptions du service militaire dans l'arrondissement de Meaux, depuis 1824 jusqu'à 1859 inclusivement. 38 pp., 1 chart. 8°. *Meaux, A. Dubois*, 1861.

Allaire (L.-H.) *Dissertation sur la délivrance. viii, 9-44 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 41, v. 83.

Allaire (Louis-Victor.) *De quelques cas de fièvres bilieuses des pays chauds, observées à l'hôpital Saint-André, à Rome. 37 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 31, v. 503.

Allais (Chéri.) *De l'anesthésie dans le croup. 92 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 225.

Allamand (Donat-Auguste.) *Considérations sur l'ophtalmie purulente des nouveau-nés. 35 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 118, v. 439.

Allamand (Fridericus.) *De externo tactus organo. 22 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., typ. E. Luzac*, 1753.

Allamand (J. N. S.)

[**Biographie**.] J. N. S. Allamand. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, ii, 266-272.

Allamargot (Louis.) *De la bronchite capillaire suffocante. 52 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 61, v. 568.

Államorvos. Mellékletul a Gyógyászat folyóirathoz. *Budapest*.

State medicine; a companion to Gyógyászat (containing official instructions, etc.) 3 v. 1876-8. 8°. Current.

Allan (Henry). Prize essay on kleptomania, with a view to determine whether kleptomaniacs should be held disqualified for employments of trust and authority under the crown. vii, 75 pp. 8°. [*London*], *H. Bailliere*, 1869.

Allan (Robert). A treatise on the operation of lithotomy, in which are demonstrated the dangers of operating with the gorget, and the superiority of the more simple operation with the knife and staff. iv, 73 pp., 5 pl. fol. *Edinburgh, J. Ballantyne & Co.*, 1808.

— A system of pathological and operative surgery; founded on anatomy, illustrated by drawings of diseased structure and plans of operation. 3 v. in 4. 8°. *Edinburgh, university press*, 1819.

— Observations on aneurism. In a letter to one of the editors of the Edinburgh Journal of Medical Science. 32 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1826. [*Also, in: P.*, v. 678.]

For his Obituary, see *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 159.

Allanby (Josephus S.) *Quædam de hydropæ pectoris complectens. 2 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1821.

Allançon (Joseph-Marie.) *Du tétanos en général, considéré comme suite d'une inflammation de la moelle épinière. 23 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 132, v. 252.

Allantoïn.

Frerichs (F. T.) & **Staedeler** (G.) Ueber das Vorkommen von Allantoïn im Harn bei gestörter Respiration. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1854, xxi, 393-397.

Allantois.

HALLER (A.) Disputatum publicam indicit. De uracho pervio et allantoide humana. 4°. *Gottingæ*, 1739.

Ahlfeld (F.) Die Allantois des Menschen und ihr Verhältniss zur Nabelschnur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 81-117.—**Burnett** (W. I.) On the formation and functions of the allantois. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1853, Cambridge, 1856, vii, 200-203.—**Coste**. Développement de l'allantoïde chez l'homme. Expérience, Par., 1843, xii, 401-404.—**Drelincurtius** (C.) De tunica fœtus allantoide meletemata. In his: Opusc. med., 8°, Hagæ Comitum, 1727, 473-481.—**Krause** (W.) Ueber die Allantois des Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 204-207.—**Mayer**. Untersuchungen über das Nabelbläschen und die Allantois bei Embryonen vom Menschen und von den Säugethiere. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonn, 1835, xvii, 513-568, 6 pl.—**Olivetti** (M.) Ein Beitrag zur Kenntniss der ersten Allantoisbildung. Med. Jahrb., Wien, 1874, 447-450, 1 pl.—**Vignolo** (G.) De l'existence et du développement de l'allantoïde chez l'homme. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, i, 349-366.

Allard (Alexandre-Louis-Prosper.) *I. Du diagnostic, du pronostic, et des causes de l'ovarite, [etc.] 49 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 162, v. 383.

Allard (Charles.) *De l'hydromèle de la tunique vaginale et des avantages de la teinture d'iode pour son traitement radical. 17 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 330, v. 316.

Allard (Ernest). Examen de la question de l'assistance publique à Bruxelles. 15 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1876.]

Allard (Félix.) *Étude comparative des fungus testiculaires, simple, tuberculeux, et syphilitique. 73 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [*P.*, v. 42.]

Allard (Gustave-Camille.) *Du poisson, considéré comme aliment, dans les temps anciens et modernes, et de ses effets sur l'organisme humain. 96 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 296, v. 534.

Allard (L.-J.-M.-E.) *Dissertation sur les hémorrhagies en général. 25 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 198, v. 195.

Allard (Marie-Joseph.) *Essai médico-chirurgical sur l'hépatitis ou l'inflammation du foie. 15 pp. 4°. *Paris, Didot jeune*, 1808, No. 126, v. 73.

Allard (Odilo.) *De abortu. 24 pp. 4°. *Leodii, ex typog. frat. Jeunehomme*, [1830].

Allard (Phimotée). * Considérations sur la péri-tonite dans son état aigu et chronique. 28 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 59, v. 213.

Allard (Rémi-Victor). * Dissertation sur la nostalgie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 139, v. 158.

Allard (Samuel Conradus). * De emansione mensium. 31 pp. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, lit. J. C. Schwartzii, [1723].

Allart (Ferdinandus Eug. Jos.). * De delirio in genere. 1782.

In: LOUVAIN diss., ii.

Allarton (George). Lithotomy simplified, or a new method of operating for stone in the bladder, to which is appended an interesting and unique case of Cæsarian section. 80 pp. 8°. *London*, Ash & Flint, 1854.

— Mysteries of medical life, or, doctors and their doings. Being a sketch of medical men generally; their manners, habits, virtues, vices, loves, hatreds, jealousies, eccentricities, successes, failures, vexations, and disappointments; with a description of their treatment and ill-treatment by the pill-taking public. xv, 144 pp. 8°. *London*, H. Baillière, 1856.

Allary (Armand). * Quelques mots sur l'existence des maladies héréditaires et sur leur traitement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 85, v. 568.

Allaux (Bernard-Alcide). * Sur la persistance des signes de l'étranglement après la réduction ou l'opération de la hernie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 3.

Allaway (Roberto Tucker). * De auscultatione artificiali. 28 pp. 8°. *Erlangæ, Jungianis*, 1834.

Allbutt (Thomas Clifford). On the use of the ophthalmoscope in diseases of the nervous system and of the kidneys; also in certain other general disorders. xii, 405 pp., 2 col. pl. 8°. *London and New York*, Macmillan & Co., 1871.

See, also, **Seitz** (Johannes). Die Ueberanstrengung des Herzens. 8°. *Berlin*, 1875.

Allchin (W. H.). Medicine in its economic relations. Being the introductory address delivered at the Westminster Hospital Medical School, session 1876-7. 26 pp. 8°. *London*, C. W. Reynell, [n. d.]

Alide (Ferdinandus Ehrenfried). * De fallaciis, in febre lactea ab inflammatoria puerperarum discernenda, obviis. 37 pp., 1 l. sm. 4°. *Hala Magdeburgicæ*, typ. J. C. Hilligeri, 1743.

Alidé (Carolus). Conspectus morborum in clinico chirurgico Pragensi, anno scholastico 1831 tractatorum. 47 pp. 8°. *Pragæ*, M. I. Lapidau, 1832.

v. Alle (J. L.). Kurze Geschichte der im 18. Jahrhundert so schrecklich verheerenden Pest, nebst den damals angewandten Präservativ- und Heilmitteln. Aus den besten Schriften, aus ärztlichen u. amtlichen Nachrichten jener Zeit gezogen. xvi, 17-79 pp. 12°. *Gmünd*, [Leipzig, W. Lauffer], 1831.

Alleau (Gaston). * Considérations sur l'élévation de la température dans certaines hémoptysies abondantes. 43 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 236.

Alleaume (F. Charles). * Étude clinique sur le refus des aliments chez les aliénés. 46 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 86.

Alleaume (Jacobus Ludovicus). An idem sudoris, et perspirationis organum? Resp. Claudius Josephus Gentil. Dispt. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Guillaui, 1751.]

— An propria medici scientia œconomia animalis cognito? Resp. Joannes Descement. Dispt. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. viduæ Guillaui, 1757.]

Allebé (Gerardus Arnoldus Nicolaus). Specimen medicum inaugurale de aquis medicatis sive salubribus. xvi, 163 pp. 8°. *Lugd. Batav.*, J. W. van Leeuwen, 1836.

Alleged (The) malpractice suit of Walsh vs. Sayre. 190 pp. 8°. *New York*, G. H. Shaw & Co., 1870.

Alleghany (The) Springs, Montgomery co., Va. 60 pp. 12°. *Philadelphia*, Merrihew & Son, 1874.

Allegheny.

See **Prisons**.

Allegheny (County of).

See **Pennsylvania**.

Allègre.

Poggiale. Rapport sur les eaux d'Allègre [Gard]. Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 6-8.

Allemand (François-Régis-Philémon). * Des divers moyens d'éclairage et de leur influence sur la santé. 28 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 164, v. 411.

Allemandou (Antoine-Alfred). Étude sur les propriétés du forceps. Utilité de cet instrument dans les cas de présentation céphalique avec bassin rétréci. 64 pp., 2 l. 4°. *Nîmes*, 1875. [Montpellier, No. 97.]

Allemandou (Bernard). * Essai sur le furoncle, suivi de quelques propositions de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 260, v. 212.

Allemão (F. F.).

Pereira (E. A. de Abreu). Necrologia. F. F. Allemão. [1798-1875.] Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876, xxvii, 467-486; xxviii, 18-22.

Allemoz (J.-Victor). * Parallèle entre le catarrhe pulmonaire et la pneumonie, considérés dans leur état aigu et sans complications. 30 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 76, v. 165.

Allemoz (Michel-Antoine). * Dissertation sur l'angine tonsillaire. 19 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 129, v. 139.

Allen versus Dutton. Published at the request of the friends of Dr. Allen. 146 pp. 8°. *London*, G. Swire, 1833.

Bound with: **Allen** (M.) Essay on the classification of the insane. 8°. *London*, [1833].

Allen (Benjamin). The natural history of the chalybeat and purging waters of England with their particular essays and uses. Among which are treated at large the apoplexy & hypochondriacism; to which are added some observations on the bath waters in Somersetshire. 19 p. l., 185 pp., 3 l. 12°. *London*, S. Smith & B. Walford, 1699.

Allen (C. C.) See **New York Dental Recorder**.

Allen (Charles).

See **Mackall** (Louis, jr.) Addresses, [etc.] 8°. *Washington*, D. C., 1873.

Allen (E. P.) See **Physicians' Hand-Book and American Medical Advertiser**.

[**Allen** (F. D.)] Remarks on the dangers and duties of sepulture; or, security for the living, with respect and repose for the dead. 74 pp. 8°. *Boston*, Phelps & Farnham, 1823. [Also, in: P., v. 828.]

Allen (Grant). The colour-sense: its origin and development. An essay in comparative psychology. xii, 282 pp., 1 l. 8°. *London*, Trübner & Co., 1879.

Allen (Harrison). Monograph of the bats of North America. xxi, 1 l., 85 pp. 8°. *Washington*, Smithsonian Institution, 1864.

— Outlines of comparative anatomy and medical zoology. vii, 190 pp. 8°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott & Co., 1869.

— An analysis of the life-form in art. 1 p. l., 70 pp. 4°. *Philadelphia*, McCalla & Staveland, 1875.

— Introductory lecture to the winter course of the Philadelphia Dental College, session 1876-77. Delivered November 6th, 1876. 12 pp. 8°. *New York*, Johnston Bros., 1877.

Allen (Henricus). * De fluoris albi caractere et notis, quibus cum gonorrhœa convenit, vel differt et utriusque curatione, etc. 22 pp. 4°. *Lugd. Batar.* apud G. Potuliet, 1751.

Allen (Ira).

OFFICIAL action of the board of overseers of the poor in regard to the death of Dr. Ira Allen. Sept. 6, 1875. 8°. *Boston*, 1875.

Allen (Isaac J.) Address introductory to the lectures on medical jurisprudence, before the medical class of the Willoughby University, January, 1846. 23 pp. 8°. *Willoughby, Ohio*, 1846.

Allen (J.) Refutation and vindication of the charges alleged against him before the American Society of Dental Surgeons: at their last annual meeting in August, 1847, for his having obtained a patent for an invention for restoring the contour of the face. 8 pp. 8°. *Cincinnati, M. Bemiss*, 1847.

— A new method of constructing artificial dentures, combining cleanliness, strength, natural expression, and restoration of the form of the face. 12 pp. 12°. *New York, Holman, Gray & Co.*, 1854.

— Teeth. An improved method of constructing artificial dentures. Combining five important points not heretofore attained. Together with directions for the development and subsequent preservation of the natural teeth. 38 pp., 2 pl. 8°. *New York, printed by B. Urner*, 1850.

Allen (J. Adams). Introductory address to the third session of the College of Medicine and Surgery, of the University of Michigan, October, 1852. 2. ed. 25 pp. 8°. *Detroit, G. E. Pomeroy & Co.*, 1852.

— Observations on the medical platform. An introductory lecture. Session of 1853-4. 29 pp. 8°. *Detroit*, 1853.

— Steps to the medical platform. An address. 32 pp. 8°. *Ann Arbor, Cole & Gardiner*, 1854.

— Professional success. Valedictory to the graduates of Rush Medical College, Feb. 27th, 1851. 20 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— Medical examinations for life insurance. 3. ed. 143 pp. 8°. *Chicago, Clarke & Co.*, [1867].

— The same. Revised and enlarged edition, with introductory chapter and an extensive appendix. xii, 13-181 pp. 8°. *New York, J. H. and C. M. Goodsell*, 1870.

— The same. 1872.

— Address [at the laying of the corner-stone of the new building of Rush Medical College, Nov. 20, 1875].

In: DEDICATORY exercises of the new building of Rush Medical College. 8°. *Chicago*, 1876.

— Introductory lecture to the thirty-fourth annual session of Rush Medical College, October 4, 1876. [Methods of medical education.]

Ibid. See, also, **Chicago** Medical Journal.

Allen (J. M.) Lecture introductory to the course on anatomy, in the medical department of Pennsylvania College, for 1852-3. 24 pp. 8°. *Philadelphia, J. Richards*, 1852.

— Address to the graduates of the medical department of Pennsylvania College. (With a list of the graduates.) 18 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1855.

— The practical anatomist; or, the student's guide in the dissecting-room. xxiii, 631 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1856.

For Biographical Notice of, see *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 167.

Allen (Joel Asaph). History of the American bison, *Bison americanus*. 8°. *Washington, government printing office*, 1877.

In: NINTH annual rept. of the geological survey [F. V. Hayden] for the year 1875, pp. 443-587.

Allen (John). Synopsis universæ medicinæ practicæ: sive doctissimorum virorum de morbis eorumque causis ac remediis judicia. Accesserunt nunc demum casus nonnulli oppido rari. Editio tertia. 2 v. 2 p. l., 374, 385-636 pp., 22 l. 8°. *Londini, W. Innys*, 1729.

— The same. Editio nova Veneta. 3 v. 12°. *Venetis, L. Basilium*, 1762.

— Synopsis medicinæ: or, a brief and general collection of the whole practice of physick. To which are added, some observations very rare and uncommon; and a curious treatise on all sorts of poysons. 2 v. Translated from the last edition. 409 pp.; 274 pp., 22 l. 8°. *London, J. Pemberton*, 1730.

— The same. 2. ed. 2 v. viii, 400 pp.; 356 pp., 21 l. 8°. *London, W. Innys*, 1740.

— The same. 3. ed. 2 v. 8°. *London, Innys, Meadows & Co.*, 1749.

Allen (John R.) Introductory address delivered to the medical class of Transylvania University, March 17, 1851. 15 pp. 8°. *Lexington, Ky.*, 1851.

— Introductory address, delivered to the class in the medical department of the Iowa State University, [etc.] 1855-6. 15 pp. 8°. *Keokuk*, 1855. [Also, in: P., v. 544.]

See, also, **Iowa** Medical Journal; **St. Louis** Medical and Surgical Journal.

Allen (Jonathan).

Lathrop (S. P.) Biographical sketch of Jonathan Allen. [1787-1848.] *Boston M. & S. J.*, 1848, xxxviii, 453-461.

Allen (Joseph).

Williams (S. W.) Obituary notice of Joseph Allen. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1848, vii, 36.

Allen (M.) Cases of insanity, with medical, moral, and philosophical observations and essays upon them. Pt. I, v. l. viii, 212 pp., 1 l. 8°. *London, G. Swire*, 1831. [All published.]

— Essay on the classification of the insane. 27, 212 pp., 8 pl. 8°. *London, J. Taylor*, [1833].

See, also, **Allen** versus **Dutton**, *supra*.

Allen (Nathan). An essay on the connection of mental philosophy with medicine. 32 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie*, 1841.

— An essay on the opium trade, including a sketch of its history, extent, effects, etc., as carried on in India and China. 68 pp. 8°. *Boston, J. P. Jewett & Co.*, 1850.

— The same. 2. ed. 80 pp. 8°. *Lowell, James P. Walker*, 1853.

— The law of human increase; or population based on physiology and psychology. 58 pp. 8°. *New York, Moorhead, Simpson & Bond*, 1868.

Repr. from: Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868.

— The intermarriage of relations. 56 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1869.

Repr. from: Quart. J. Psych. M., N. Y., 1869.

— Physical culture in Amherst College. Prepared by the request of the trustees. 46 pp. 8°. *Lowell, Mass., Stone & Huse*, 1869.

— Physical degeneracy. 41 pp. 8°. *New York, D. Appleton and Co.*, 1870.

Repr. from: J. Psych. M., N. Y., 1870.

— The physiological laws of human increase. 27 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1870.

— Population: its law of increase. Read at the meeting of the Western Social Science Association, in Chicago, November 12, 1868. 32 pp. 8°. *Lowell, Stone & Huse*, 1870.

— An address delivered Sept. 19, 1871, at the annual exhibition of the Farmers' Club, Princeton. 38 pp. 8°. *Lowell, Mass., Stone & Huse*, 1871.

— Lessons on population suggested by Grecian and Roman history. 16 pp. 8°. *Boston, Alfred Mudge & Son*, 1871.

Repr. from: Congregational Quarterly, 1871.

Allen (Nathan)—continued.

Medical problems of the day. The annual discourse before the Massachusetts Medical Society, June 3, 1874. 92 pp. 8°. *Boston, A. Williams & Co.*, 1874.

The normal standard of woman for propagation. 39 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1876.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix.

The treatment of the insane. Read at the meeting of the American Social Science Association, Saratoga, September 6, 1876. 20 pp. 8°. *Albany, Joel Munsell*, 1876.

The prevention of disease, insanity, crime, and pauperism. A paper read before the conference of charities, at Cincinnati, May 22, 1878. 25 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery, & Co.*, 1878.

The same. 1 sheet. fol. [*n. p.* 1878.]

See, also, American Phrenological Journal and Miscellany.

Allen (Paul W.) Eclectic medicine; the lessons of its past and the duties of its future. Annual address, before the Eclectic Medical Society of the State of New York. 24 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen & sons*, 1868.

Allen (Peter). [1826-1874.] Lectures on aural catarrh; or, the commonest forms of deafness and their cure. 271 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

The same. 2. ed. xviii pp., 1 pl., 1 l., 383 pp., 5 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

For his Obituary, see Lancet, Lond., 1874, i, 146.

For Portrait, see Med. Prof. in all Countries, Lond., 1874, ii, no. 10.

Allen (R. A.) The diagnosis and treatment of venereal diseases. 1 p. l., 84 pp. 12°. *London and New York, H. Baillière*, 1855.

Allen (R. L.) A historical, chemical, and therapeutical analysis of the principal mineral fountains at Saratoga Springs. 71 pp. 12°. *Saratoga Springs, B. Huling*, 1844.

An analysis of the principal mineral fountains at Saratoga Springs. 113 pp. 12°. *New York, Ross & Tousey*, 1858.

Allen (Samuel). * *De rubeola*. 24 pp. 8°. *Edinb., R. Allan*, 1809. [*P.*, v. 384.]

Allen (Stephen). An examination of the remarks on the report of the commissioners appointed by the legislature of New-York, on the 12th of April, 1824, to visit the state-prisons at New-York and Auburn, and the act proposed for regulating the same. 20 pp. 8°. *New-York, J. C. Totten*, 1826. [*P.*, v. 602.]

Observations on penitentiary discipline addressed to William Roscoe esq. of Liverpool, Eng. 87 pp. 8°. *New York, J. C. Totten*, 1827. [*P.*, v. 602.]

Allen (Thomas). Plain directions for the prevention and treatment of cholera. vi, 5-40 pp. 8°. *Oxford, J. Vincent*, 1848. [*Also, in: P.*, v. 810.]

Allen (Timothy F.) *Characæ Americanae*. Part I. *Chara gymnopus*, A. Br., var. *elegans*, A. Br. 1 l., 1 col. pl. 4°. *New York*, [1879].

Part II. *Chara crinita*, Wallr., var. *Americana*. 1 l., 1 col. pl.

See, also, Encyclopedia (The) of pure materia medica. 8°. *New York*, 1875-9.—*New York Journal of Homœopathy*.—**Raue** (C. G.) Annual record of homœopathic literature. roy. 8°. *New York*, [1872].

& Norton (Geo. S.) Ophthalmic therapeutics. x, 269 pp. 8°. *New York and Philadelphia, Boericke & Tafel*, 1876.

Allen (William)¹. The substance of an address to the students at Guy's Hospital, at the close of the lectures on experimental philosophy. 32 pp. 8°. *London, Longman, Rees, et al.*, 1826.

Allen (William)². An address, occasioned by the death of Nathan Smith, first lecturer in the Medical School of Maine at Bowdoin College, delivered

Allen (William)²—continued.

by appointment of the faculty of medicine. With appendix. 31 pp. 8°. *Brunswick, G. Griffin*, 1829.

Allenberg.

See Insane (Asylums for).

Allendorff (Franciscus). * *De ægophonia*. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Allenet (Léon). * *Du climat des Antilles, et des précautions que doivent prendre les Européens qui se rendent dans ces régions*. vi, 7-34 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 71, v. 179.

Allentown.

Mortuary tables showing the number of deaths in the city of Allentown, from May 1, 1875, to May 1, 1876. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 216.

Alléon (J. A.) * *Essai sur l'hygiène de la première enfance*. 47 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 21, v. 170.

des Alleurs (C.) Congrès médical de 1845. Lettre sur les meilleurs principes à adopter pour servir de base à l'établissement de la nouvelle législation qui doit régir l'enseignement et la pratique de la médecine en France. 21 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1845. [*Also, in: P.*, v. 467.]

Allevard.

CHATAING (L. E.) * *Des eaux minérales sulfureuses d'Allevard (Isère)*. 4°. *Paris*, 1849.

Sirohl. Recherches sur le dépôt de l'eau sulfureuse d'Allevard. Rec. de. mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 157-170.—**Sulphurous** (The) waters of Allevard-Bains. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 125.

Alleweireldt (Joseph-Bruno). * *Considération sur les lésions mécaniques du cœur*. 43 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 73, v. 67.

Allexandre (Charles-Eugène). * *Considérations sur les abcès dits métastatiques*. 21 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 325, v. 279.

Alley (George). An essay on a peculiar eruptive disease arising from the exhibition of mercury. 2 p. l., vi, 80 pp. 8°. *Dublin, Gilbert and Hodges*, 1804.

Alley (James T.) The small doses of homœopathy, confirmed by the teachings of physiology and pathology. 20 pp. 8°. *New York, John T. S. Smith & Sons*, 1860.

Repr. from: Ann. Homœop. Rev.

Alley (John Burroughs).

Obituary notice of J. B. Alley. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 156.

Alleyne (J. S. B.) Introductory lecture delivered at the opening of the session 1865-6, of the St. Louis College of Pharmacy. 18 pp. 8°. *St. Louis, Mo., Theo. Plate & Co.*, 1866.

See, also, Saint Louis Medical Reporter.

Alleyne (James). A new English dispensatory, in four parts, containing: I. A more accurate account of the simple medicines, than hitherto extant. II. The officinal compositions, etc. III. Extemporaneous prescriptions, etc. IV. A rational account of the operation of medicines, etc. xiv, 1 l., 646 pp., 28 l. 8°. *London, Tho. Astley*, 1733.

Allgemeine balneologische Zeitung. Monatschrift für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie. Redacteur: E. Heinrich Kisch. Jahrgang 1-3, April 1867—March 1870. 3 v. 8°. *Neuwied & Leipzig, J. H. Heuser*.

A continuation of Archiv für Balneologie. v. 3, 1869-70, published in Prague by H. Dominicus. See Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie for continuation.

Allgemeine Bemerkungen über die Teplitzer Wasser zur nöthigen Nachricht der Cur-Gäste von dem dermaßigen ordentlichen Artze des Orts. 41 l. 16°. *Greiz*, 1761.

Allgemeine Beschreibung und Statistik der Schweiz. Im Verein mit einer Anzahl schweizerischer Gelehrten und Staatsmänner herausgegeben von Max Wirth. (Zweite unveränderte

Allgemeine Beschreibung, etc.—continued.

Ausgabe.) 2 Bände. 781 pp., 5 maps, 256 pp. roy. 8°. *Zürich, Orell, Füssli & Comp.*, 1870-2.

— The same. VI. Buch. Verfassung und Gesetzgebung. 2. Heft. Gemeinde- und Kantonalverfassung. roy. 8°. *Zürich, Orell, Füssli & Comp.*, 1873.

Allgemeine Cholera-Zeitung. Mittheilungen des Neuesten und Wissenswertesten über die asiatische Cholera. In Verbindung mit mehreren in- und ausländischen Gelehrten herausgegeben von Justus Radins. Wöchentlich. Band 1-5 (Nr. 1-120), Aug. 26, 1831—Nov. 28, 1832. 5 v. 4°. *Leipzig, Baumgartner*.

Completed. Continued as Wöchentliche Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Klinik, [etc.]

Allgemeine Encyclopädie der Anatomie. Ein Beitrag zur genauen Kenntniss der Structur und der Verrichtungen des menschlichen Körpers im gesundheitsgemässen Zustande. See **Bock** (A. C.)

Allgemeine homöopathische Zeitung. Hrsg. von G. W. Gross, F. Hartmann und F. Rummell. Band 1-97, July 1, 1832-78. 97 v. 4°. *Leipzig, Baumgartner*.

Current. v. 34, 1847, Gross dropped; v. 47, 1853, by Rummell and Veit Meyer; v. 49-84, 1854-June, 1872, Meyer sole editor; v. 85-93, July, 1872-6, J. Kafka editor. From Jan., 1860, to June, 1872, a "Monatsblatt" also published. In 1877, v. 94, A. Lorbacher became editor.

Allgemeine medicinisch-chirurgische Monatschrift für Wundärzte des Civil- und Militärstandes, hrsg. von mehreren Aerzten. Erster Band, 1840. 12 Hefte. 777 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*.

Completed. Nos. 8-12 edited by F. A. Ott and R. H. Rohatzsch.

Allgemeine medicinische Annalen des Jahres 1800; als Fortsetzung der medicinischen Nationalzeitung für Deutschland und als Einleitung zu den allgemeinen medicinischen Annalen des 19ten Jahrhunderts. 1 v. 4°. 1800.

Completed.

Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten Jahrhunderts. 1801-30. 32 v. 4°. *Altenberg*.

Jan., 1820, sub-title, "als Einleitung zu kritischen Annalen der Medizin als Wissenschaft und als Kunst." Hrsg. von Johann Friedrich Pierer, Leipzig, F. A. Brockhaus. From 1821 to 1824, Ludwig Choulant also editor. Also a Supplementband in 8 parts for 1801-10, published from Jan., 1811, to Dec., 1812. Also a Supplementband in 12 parts for 1821-5, published from Jan., 1826, to Dec., 1828.

Allgemeine medicinische Central-Zeitung. See **Berliner** medicinische Central-Zeitung, 1842-79.

Allgemeine medicinische Zeitung mit Berücksichtigung des Neuesten und Interessantesten der allgemeinen Naturkunde. Hrsg., J. F. Pierer. Nos. 1-4, Jan. 1-12, 1831. 32 pp. 4°. *Altenberg, Litteratur-Comptoir*.

A continuation of *Allgemeine medicinische Annalen* des 19ten Jahrhunderts, 1801-30.

Allgemeine militärärztliche Zeitung. Beilage zur Wiener medicinischen Presse. Hrsg., Johann Schnitzler. Jahrgang 6-16, 1865-75. 4°. *Wien, J. Löwenthal*.

Bound with: *WIENER medicinische Presse*.

Allgemeine Militär-Zeitung. Hrsg. von einer Gesellschaft deutscher Offiziere und Militärbeamten. Redacteur: Premier-Lieutenant E. Zernin. [Weekly.] Jahrgang 47-52, 1872-7. 6 v. 4°. *Darmstadt*.

Allgemeine nordische Annalen der Chemie, für die Freunde der Naturkunde und Arzneiwissenschaft, insbesondere der Pharmacie, Arzneimittellehre, Physiologie, Physik, Mineralogie und Technologie im russischen Reiche. Herausgegeben von Alex. Nicolaus Scherer. Bände 1-8, 1819-22. 8°. *St. Petersburg, Schnorr*, 1819-22.

Completed

Allgemeine pharmaceutische Zeitschrift oder das Neueste und Wissenswerteste aus dem Gebiete der Pharmacie und praktischen Chemie. Unter Mitwirkung der tüchtigsten praktischen Chemiker in zwanglosen Heften herausgegeben von Wilibald Artus. Bände 1-11, 1843-67. 11 v. 8°. *Weimar, B. F. Voigt*.

No. 3, v. 11 (whole No. 43), latest received. v. 10-11, 1861-7, published in Quedlinburg, by G. Basse; edited by Dr. Artus, H. Eydam, A. Rebling, and others; title: *Allgemeine Zeitschrift für Pharmacie, Pharmacologie und Toxikologie*.

Allgemeine (Der) Volksarzt. Hrsg. von Carl Friedrich Lutheritz. Abtheilung 1, 2, 1820-1. 8°. *Leipzig*.

Completed. The running title of nos. in part 1 is: *Der Sächsische Volksarzt*.

Allgemeine Vorschriften für die sämtlichen bei der Heilanstalt Sachsenberg Angestellten. 4 pp. 4°. *Schwerin, G. Hild*, [n. d.]

Allgemeine Vorschriften für das Warte-Personal. 8 pp. 4°. *Schwerin, A. W. Sandmeyer*, [n. d.]

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung. Hrsg. von Bernard Kraus und Wilhelm Pickler. Erscheint jeden Dienstag. Jahrgang 1-23, Sept. 2, 1856—Dec. 1878. 23 v. fol. *Wien*.

Current. v. 1, 2, 2. ed.; published in 1860. v. 2 commenced Jan. 6, 1857. v. 16, etc., 1871, etc., Dr. Kraus sole editor.

Allgemeine Zeitschrift für Epidemiologie. Hrsg. in Verbindung mit deutschen Aerzten und Gelehrten von Friedrich Küchenmeister. Band 1-2, 1874-5. 2 v. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*.

v. 1 bi-monthly; v. 2 became quarterly, published in Stuttgart.

Allgemeine Zeitschrift für Pharmacie, Pharmacologie und Toxikologie. See *Allgemeine pharmaceutische Zeitschrift*, [etc.] v. 10-11, 1861-7.

Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin. Hrsg. von Deutschlands Irrenärzten, in Verbindung mit Gerichtsärzten und Criminalisten, unter der Redaction von Damerow, Flemming und Roller. Band 1-35, 1844-78. 35 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*.

Current. v. 7, 1850, contains index to v. 1-7. In 1858, v. 15, Heinrich Laehr became editor. Dr. Damerow died Sept. 22, 1866.

Allgemeine Zeitung für Chirurgie, innere Heilkunde und ihre Hilfswissenschaften. Hrsg. von R. H. Rohatzsch. Band 1, nos. 1-25, July 10-Dec. 25, 1841; v. 3, 1843. 2 v. 4°. *München, J. J. Lentner*.

Nos. 1-3, F. A. Ott also editor. Nos. 1-11, v. 1, published in Erlangen by F. Enke. Weekly.

Allgemeine Zeitung für Militär-Aerzte. Zur Förderung und Ausbildung des militär-ärztlichen Standes, zur Besprechung seiner Interessen und zur gegenseitigen Mittheilung aus der dienstlichen Praxis. Redigirt von Ph. Fr. Herm. Klencke. Jahrgang 1-6, 1843-48. 6 v. 4°. *Braunschweig, J. H. Meyer*.

Completed. Weekly.

Allgemeiner ärztlicher Verein für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege in Thüringen. Epidemiologischer Jahresbericht des allgemeinen ärztlichen Vereins für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege in Thüringen, für das Jahr 1869. 8°. *Darmstadt & Leipzig, E. Zernin*, 1870.

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Kiel. Bericht über die dritte Versammlung des Vereins baltischer Aerzte erstattet von dem allgemeinen ärztlichen Verein zu Kiel. 69 pp. 8°. *Kiel, Schwes*, 1866.

Allgemeiner ärztlicher Verein für Thüringen. Erfahrungen und Notizen über Milzbrandkrankungen bei Mensch und Thier. Gratulationschrift zum 50jährigen Doctorjubiläum des Hrn.

Allgemeiner ärztlicher Verein, etc.—continued. Medicinalrath und Leibmedicus Dr. Nicolai in Arnstadt. Im Auftrage des allgemeinen ärztlichen Vereins für Thüringen, Verfasst von Dr. Alphons Nicolai jun. 28 pp. 8°. *Darmstadt & Leipzig, E. Zernin*, 1872.

Die Gesundheitsverhältnisse in Erfurt während der Jahre 1849 bis 1868. Herausgegeben vom ärztlichen Verein Thüringens zur Feier des 50jährigen Promotions-Jubiläums des Königlichen-Geheimen-Medical- und Regierungs-Rathes Hrn. Dr. Wittke. Verfasst von Dr. Wolff. 47 pp. 4°. *Erfurt, Fr. Bartholomäus*, 1871.

Statuten des allgemeinen ärztlichen Vereins für Thüringen. (Gegründet am 30. November 1867 in Erfurt.) 6 pp. 8°. *Weimar, [n. d.]*

Statuten, Mitgliederverzeichnis und Vereinsinstitute des . . . (November 1878). 14 pp. 8°. [*Weimar, Uschmann & Wagner, n. d.*]

See, also, **Bericht** über die 9. Wanderversammlung des . . . zu Eisenach am 30. und 31. August 1877. Corr.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1877, vi, 205-223.

Allgemeiner Verein St. Petersburger Aerzte.

Protokoll der Sitzung der Section für Gynäkologie des . . . am 5. Nov. 1870. St. Petersburg. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 251-271.—**Verhandlungen** des . . . *Ibid.*, 1861, i, 329-334; 1873-4, n. F., iv, 374; 458; 1875-6, n. F., v, 149; 509.—**Verhandlungen** der Section für Geburtshilfe und Gynäkologie des . . . *Ibid.*, 1873-4, n. F., iv, 427-457; 1875, n. F., v, 136-149; 1876, n. F., v, 345-366.

Allgemeines Archiv der Gesundheitspolizey. Hrsg. von Johann Christian Friedrich Scherf. Erster Band à 3 Stücke. 1805-6. 1 v. 8°. *Hannover, Hahn*.

Completed.

Allgemeines Journal der Chemie. Hrsg. von Alex. Nicolas Scherer. Band 1-6, 1798-1801. 6 v. 8°. *Leipzig, Breitkopf und Härtel*.

Continued as Neues allgemeines Journal der Chemie.

Allgemeines Journal für medicinische und chirurgische Kenntnisse. Hrsg. von Armand Troussseau, Jacob Lebaudy und Heinrich Gouraud. Ins Deutsche übersetzt von G. F. Lochner. Heft 1-12, Jan.-Dec., 1834. 1 v. 296 pp., 12 pl. 8°. *Paris und Nürnberg, Heidehoff und Campe*.

A translation of: Journal des connaissances médico-chirurgicales, Paris, 1833, etc.

Allgemeines Krankenhaus zu München. Administrativ-ökonomischer Bericht aus dem allgemeinen Krankenhause zu München. Mitgetheilt vom Inspektor für 1853-4. 8°. *München*, 1855.

Beobachtungen aus der medicinischen Klinik und Abtheilung des Professors von Gietl im . . . mit einer statistischen Uebersicht des Jahres 1856-7, zusammengestellt von Albert Haug. Erstes Heft. 8°. *München*, 1860.

Allgemeines Magazin für die Wundarzneywissenschaft. See **Magazin für die Wundarzneywissenschaft**, v. 3, 1801-3.

Allgemeines Repertorium der gesamten deutschen medicinisch-chirurgischen Journalistik. In Verbindung mit mehreren Mitarbeitern hrsg. von Carl Ferdinand Kleinert. [Monthly.] Jahrgang 1-21, 1827-47; und 6 Supplementar-Hefte, 3 Ergänzungshefte, 4 Hefte Extrablatt, "Cholera orientalis", und 12 General-Register. 97 v. 8° and 2 v. 4°. *Leipzig, Ch. E. Kollmann*.

Jan., 1837, 2. Decennium, new series, commenced. Kleinert died Feb. 5, 1839, and H. W. Neumeister became editor. Jan., 1840, title changed, as follows: after Journalistik, "mit Berücksichtigung des Neuesten und Wissenswertesten aus der ausländischen medicinisch-chirurgischen Journal-Literatur". Index for each year from 1827 to 1836 inclusive, one for 1837-9, one for 1840-1, one for each year 1842, 1843, and 1844. A supplement vol. for 1828, for 1829, for 1830-1, in 2 parts, and for 1833-4, in 2 parts; 3 Ergänzungshefte for 1835; 80 numbers, in 4 parts, bound in 2 v., Extrablatt, "Cholera orientalis" Aug. 20, 1831—July 29, 1833. In 1845, title changed to: Neues Repertorium, [etc.] 2 v. annually, and became 4°.

Allgemeines Repertorium der homöopathischen Journalistik. Hrsg. von einem Verein homöopathischer Aerzte. Erstes Heft, 1834. 8°. *Leipzig, C. E. Kollmann*.

Allgemeines Repertorium der medicinisch-chirurgischen Journalistik des Auslandes in vollständigen, kurzgefassten Auszügen hrsg. von Friedrich Jacob Behrend. See **Neueste medicinisch-chirurgische Journalistik des Auslandes**, [etc.] July, 1831-4.

Allibert (Pierre-Casimir). *Recherches sur une occlusion peu connue des vaisseaux artériels, considérée comme cause de gangrène. 36 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 74, v. 215.

Allié (Antoine-Adolphe). *Dissertation sur la chlorose. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 165, v. 311.

Allier (François). *Dissertation sur l'apoplexie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 112, v. 147.

Allier (Joannes-Baptista). *Dissertatio de peritonitide puerperali. 17 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 98, v. 147.

Allier (Louis). *Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 40, v. 214.

Alliez (Firmin-Casimir). *De l'orchite inguinale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 175.

Alligator.

See, also, **Bites**.

Dowler (B.). Contributions to the natural history of the alligator. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 311-336. Also, Reprint. —. Natural history of the amphiumidae, with remarks on crocodilian hibernation and instinct. *Ibid.*, 1859, xvi, 14-37.—**Hair** (P.). On the arrangement of the muscular fibers of the alligator. J. Anat. & Physiol., Lond., 1868, ii, 26-41.—**LeConte** (J.). Experiments illustrating the seat of volition in the alligator. N. York J. M., 1845, v, 335-347.

Allihn (Frid. Henr. Gottw. Reinh.) *De kali hydriodici effectibus atque usu. 41 pp., 1 l. 8°. *Halæ, C. Grunert*, [1838].

Allihn (Joannes Christophorus Henricus). *De moderando aquæ frigida usu externo in diversis morbis curandis. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Vitebergæ, C. H. Græssler*, [1812].

For his Life, see **Kletten** (Geo. Ern.)

Allin (Charles M.) Retro-pharyngeal abscess . . . with a statistical table of fifty-eight cases. 38 pp. 8°. *New York, J. F. Trow*, 1851.

Repr. from: N. York J. M.

Alling (Edward). *De l'absorption par la muqueuse vésico-urétrale. 38 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1871, No. 3.

Allingham (William). Fistula, hæmorrhoids, painful ulcer, stricture, prolapsus, and other diseases of the rectum, their diagnosis and treatment. 239 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

The same. 2. ed., revised and enlarged. xv, 263 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

On the treatment of fistula and other sinuses by means of the elastic ligature, being a paper (with additional cases) read before the Medical Society of London, November, 1874. 47 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

Allioli (Jakob Franz). Ueber den Genius der Krankheitskonstitution zu München im Allgemeinen, und den Genius der Krankheiten des Jahres 1821 im Besondern. 23 pp. 4°. *München, Lindauer'sche Schriften*, 1822.

Allionius (Carolus). Tractatio de miliarium origine, progressu, natura et curatione. 6 p. l., 130 pp. 8°. *Augustæ Taurinorum, J. J. Avondus*, 1758.

The same. 2. ed. 1 p. l., xiv, 195 pp. 8°. *Augustæ Taurinorum, J. Fea*, 1792.

Conspectus præsentaneæ morborum conditionis. 7 p. l., 367 pp., 1 l. 8°. *Augustæ Taurinorum, J. Fea*, 1793.

Allionius (Carolus)—continued.

— Ragonamento sopra la pellagra. Colla risposta al Sig. Dottore Gaetano Strambio. 160 pp., 2 l. 8°. *Torino*, [n. p.], 1795.

Alliot (E.). Dieu seul est maître et seigneur par un chrétien. 24 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière et fils, 1870.

Alliot (Franciscus Faustus). An hyemali peripneumoniæ venæ sectio, ἡ γενομένη? Respt. Michael Sauvalle. Dispt. 4 pp. 4°. [*Paris*, apud F. Muguet, 1691.]

Alliot (J. B.). Traité du cancer, où l'on explique sa nature, & où l'on propose les moyens les plus sûrs pour le guerir methodiquement. Avec un examen du système & de la pratique de Mr. Helvetius. 12 p. l., 168 pp. 12°. *Paris*, F. Muguet, 1698.

Allison (Edward D.). Observations on the expediency of instituting a friendly association of the medical profession throughout Scotland, for insuring a provision during sickness and old age, widows' annuities, endowments to children, etc. 36 pp. 8°. *Edinburgh*, A. Black, 1826. [P., v. 115.]

Allison (Joseph J.). Observations relative to lymphatic hearts, [etc.] 19 pp., 12 fig. 8°. *Philadelphia*, E. G. Dorsey, printer, 1838.
Repr. from: Am. J. Med. Sc., Phila., 1838.

Allium.

EMHARDUS (S.). * De alio. 4°. *Jenæ*, 1718.

HALLER (A.). Pr. . . . allii genus describere pergit. 4°. *Gottingæ*, [1745].

— Pr. . . . et alliorum naturale genus constituere incipit. 4°. *Gottingæ*, 1745.

WEDELIUS (G. W.). . . . de bulbo veterum. 4°. *Jenæ*, [1701].

Allium porrum, le poireau. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1868, xvi, 630-633, 1 pl.—**Cadet** (C. L.) Analyse de l'ail. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xx, 385-398.—**Granich** (G. F.) Sur l'emploi de l'ail et de ses préparations contre le choléra. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 321-325.—**Langé**. De la propriété fébrigène de l'ail et de son emploi dans le choléra. *Ibid.*, xiii, 65-72.—**Ognon** (L.), allium cepa. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1866, xiv, 181-185, 1 pl.—**Saint-Olive** (P.) Emploi médical et alimentaire de l'ail dans l'antiquité. *Gaz. méd. de Lyon*, 1868, xx, 73; 85.

Allix (Alexandre-Nicolas). * I. Eczéma impetiginodes, [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 263, v. 383.

Allix (Émile). * Étude sur la physiologie de la première enfance. 255 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 31.

— De l'alimentation des nouveau-nés. 36 pp. 12°. *Paris*, Germer-Baillière, 1868.

Allix (Jules). Curation de l'aliénation mentale. 32 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière et fils, 1867.

Allmacher (Joan. Adamus). * De sudoriferis. 35 pp., 1 l. sm. 8°. *Jenæ*, lit. Mullerianis, [1702].
For his Life, see **Crausius** (Rud. Wilh.) sm. 4°. *Jenæ*, 1702.

Allman (Geo. J.). Syllabus of the lectures on zoology and geology, and of the Thomsonian lectures on mineralogy, to be delivered in the University of Edinburgh, during the winter session of 1857-8. 18 pp. 8°. *Edinburgh*, Neill & Co., 1857. [P., v. 595.]

Allman (Gulielmus). * De paralyti. 33 pp. 8°. *Dublin*, J. Cummins, 1804.

Allmer (Carolus Henricus Ernestus). * Disquisitiones anatomicæ de pinguedine animalis. 24 pp., 1 pl. sm. 4°. *Jenæ*, ex off. Maukii, [1823].

Allnatt (R. H.). Tic douloureux ou neuralgia facialis and other nervous affections. viii, 184 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1841.

— The same. 2. ed. xii, 223 pp. 12°. *London*, J. Churchill, 1843.

Allo (Louis). * Essai sur les tubercules du cerveau. 39 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 100.

Allochon (Antonin). * Hygiène du paysan. 40 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 306.

Alloid (P.). * De l'épidémie de fièvre typhoïde à Lyon en 1874 et de l'emploi de la méthode de Brand. 66 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 48.

Allonneau (P.). * Essai sur l'hygiène des convalescens. 36 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 91, v. 104.

Allorge (Joseph). * De la blennorrhée. 44 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 165.

— * De l'emploi du perchlorure de fer dans quelques cas. 35 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 25.

Allory (Amand-Léon). * De la migraine. 59 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 197, v. 626.

Allory (René-Adolphe). * Propositions sur cette question: à quelle époque faut-il administrer le quinquina dans les fièvres intermittentes? 15 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 158, v. 187.

Allouel (Petrus Michael). Observationes medico-chirurgicæ. 56 pp. 12°. *Londino*, Burgess et Hill, 1823.

Alloxan.

Lang (G.) Alloxan im Harne des Menschen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1866, xvi, 1513-1515.—**Vande Vyvere**. Sur la présence de l'alloxantine dans l'intestin d'une personne empoisonnée par l'acide oxalique. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1876, 3. s., x, 19-21. *Also*: J. de pharm., Brux., 1876, xxxii, 258-262. *Also*: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 149-152, [rap. par F. Putzeys].

Allport (W. W.). Diseases of the teeth: a paper read before the Cook Co. Medical Society at Chicago. 19 pp. 8°. *Chicago*, Barnett & Clarke, 1853.

— An address to the graduates of the Ohio College of Dental Surgery, session of 1858-9. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Address delivered before the American Academy of Dental Science, at their seventh annual meeting. 16 pp. 8°. *Boston*, J. Harris & Co., 1874.

See, also, **People's** Dental Journal.

—, **Brainard** (Daniel), & **Davis** (N. S.) Addresses at the fifth annual session of the American Dental Association. 28 pp. 8°. *Chicago*, J. C. W. Bailey, 1865.

Allshorn (Adolph Hahnemann). On protuberant abdomen, an outline of its causes and treatment. iv, 5-36 pp. 8°. *London*, Houlston & Son, 1875.

Allston (William). Inaugural essay on dropsy, or the hydropic state of fever. 60 pp. 8°. *Phil.*, Wm. W. Woodward, 1797.

Allylene.

COLLIGNON (R.). * De l'alcool allylique et de la transpirabilité de quelques alcools monoatomiques. 4°. *Paris*, 1877.

LIEBERMANN (C.). * De allyleno atque nonnullis, quæ inde proficiscuntur, connubiis. 8°. *Berolini*, 1865.

Alm (Jacobus). * Plantæ Surinamenses. 8°. *Upsalia*, 1775.

In: LINN. diss., viii.

de Almagro (Manuel). * Étude clinique et anatomo-pathologique sur la persistance du canal artériel. 120 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 63.

Almaleki.

Thierfelder. Beweiss, dass das Almaleki des Ali Ben Abbas und das Pantechnum des Isahak Ben Soleiman identisch und Letzterer der wahre Verfasser des Werkes sei. *Janus*, Bresl., 1846, i, 685-687.

Almanacco del "movimento medico-chirurgico" per l'anno 1876: biografico, storico, pratico. *Also*, 1877. 2 v. 12°. *Napoli*.

Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr 1794. Hrsg. von Christian Gottfried Gruner. 1 v. 288 pp. 8°. *Jenæ*, C. H. Cuno.

Bound with: ESCHENBACH. Observata anatomico-chir.-medica varia.

Almanach du chaulage et des engrais humains naturels, dits chaux animalisée, chaux supersa-

Almanach du chaulage, etc.—continued.

turée d'urine, urines imputrescibles. Année 4, 1865. 136 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel.*

Almanach des Ernstes und des Scherzes für Aerzte, Chirurgen und Geburtshelfer auf das Jahr 1800, hrsg. von D. Ludwig Vogel. 1. Jahrg. 1 v. 302 pp. 12°. *Erfurt, G. A. Keyser, 1801.*

Almanach général de médecine et de pharmacie pour la ville de Paris et le département de la Seine, publié par l'administration de "L'union médicale". Année 36, 1865; année 41, 1870. 12°. *Paris.*

Almanach général des sciences médicales. Année 1, 1842. 12°. *Paris.*
2. éd., 1843.

Almansor. Almansoris liber nonus cū Sillani papiensis copiosa expositione nec non in eundem Petri de Tussignano multiplicibus receptis. 89 pp. fol. *Venetis, Luceantonii de giunta, 1518.*

Bound with: ALBUCASIS. Liber theoricæ. fol. *August. Vindelicorum, 1519.* See, also, **Rhazes.** Centum egritudinum. 12°. *Papie, 1517.*—de **Solo** (Geraldus). In hoc volumine continentur. 4°. *Lugduni, 1540.*

Almás (Paulus Balogh de F.) See **Balogh de F. Almás** (Paulus).

Almás (Stephanus Barra de H.) See **Barra de H. Almás** (Stephanus).

Almazan.

Sotelo (V. M.) Topografía médica de la villa de Almazan. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 736; 752.

de **Almeida** (Americo Vespucio Moreira). See **Moreira de Almeida** (A. V.)

de **Almeida** (Manoel Antonio).

Biography of Manoel Antonio de Almeida. [1832-61.] Brazil. Biogr. Ann. [Macedo]. Rio de Jan., 1876, iii, 423-425.

de **Almeida Brandão** (Francisco Silviam). *Diagnostic differential entre as molestias cutaneas de origem syphilitica e não syphilitica. 3 p. l., 146 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1875.*

de **Almeida e Castro** (Cyrillino Pintó). *Lesões valvulares do coração. 2 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho, 1872.*

de **Almeida Couto** (Jose Luiz). Hematuria endemica dos paizes quentes. 3 p. l., 54 pp., 1 pl. 4°. *Bahia, typog. do Diario, 1872.*

Concurso para a secção de sciencias medicas.

de **Almeida Pires** (José Dias). *Hemorragia puerperal e seu tratamento. 32 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho, 1871.*

Almeloveen (Theodorus Janssonius ab). Inventa nov-antiqua. Id est brevis enarratio ortus & progressus artis medicæ; ac præcipue de inventis vulgo novis, aut nuperime in ea repertis. Subjicitur ejusdem rerum inventarum onomasticon. ad Jacobum Vallan. 14 p. l., 249 pp., 3. l.; 2. l., 85 pp. 12°. *Amstelædami, Janssonio-Wæsborgios, 1684.*

See, also, **Buyzen** (H.) Practyck der medicine, [etc.] 12°. *Haarlem, 1712.*—**Celsi** (Aur. Corn.) De medicina libri octo. 8°. *Lipsiæ, 1766.*—**Hippocrates.** Aphorismi. 16°. *Edinburgi, 1736.* Also, 16°, *Lipsiæ, 1756, and 16°, Parisiis, 1784.*

Almén (Aug.) Om urinafsöndring och uræmi. Några anmärkningar från fysiologisk-kemisk synpunkt. Akad. afh. 85 pp. 8°. *Upsala, Edquist & K., 1860.*

Almenar (Joan.) De morbo Gallico liber.

In: MORBI Gallici, [etc.] *Basil.*, 1536. pp. 78-102.

Almêras (Jacques). *Des rash, ou exanthèmes scarlatiniformes confondus avec les scarlatines. 114 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 169.*

— The same. 112 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz, 1862.*

Almindelige danske Lægeforenings.

Beretning om Forhandlingerne paa den . . . 13de Møde i Aarhus den 24de og 25de August 1875. [Also:] 14de Møde i Kallundborg den 23de og 24de August 1877. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenh., 1875, 3. R., xx, (suppl.) 1-58; 1878, 3. R., xxv, (suppl.), 1-77.—[**Transactions.**] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1867, x, 128-137; 1869, xii, 137.

Almodôvar (Antonio Sanchez). See **Gaceta médica de Lima.**

Almon (Gulielmus Bruce). *De galvanismo com- plectens. 63 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill & Soc., 1809.* [Also, in: P., v. 382.]

Almonds (*Bitter, Oil of*).

See **Amygdala amara.**

Almquist (Seth Valentin).

See **Gillerstedt** (Pehr Erik). Bidrag till den tuberku- losa. 8°. *Stockholm, 1844.*

Alms (Joachimus Augustus). *Nonnulla de mor- borum medullæ spinalis diagnosi. 95 pp. 8°. *Wirceburgi, C. G. Becker, [1835].*

Alms.

See, also, **Charities** (*Medical and public*).

DEFOE's giving alms no charity, and employ- ing the poor a grievance to the nation, by a Lon- don physician. 12°. *London, 1868.*

PLAGUE (The) of beggars: a dissuasive from indiscriminate almsgiving; by a London physi- cian. 3. ed. 12°. *London, 1868.*

Almshouse.

See **Hospitals, and under names of States and cities.**

d'**Alnoncourt** (Franc. Ludov. Carolus). *De aëre puro præcipue agitato, multis in morbis remedio saluberrimo. vi, 30 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldi, [1826].*

For his Life, see **Kühn** (Carolus Gott.)

Alnus.

Helmich (J.) Remarks on the alnus serrulata, or common black alder. N. York J. M., 1847, ix, 41.

Aloes and Aloin.

BEIER (G.) De aloë 4°. *Jenæ, 1670.*

CATALOGUE raisonné des espèces et variétés d'aloës décrites par Willdenow, Haworth, De Candolle et Jacquin, et de celles, non décrites, existantes dans les jardins de l'Allemagne, de la France et du royaume des Pays-Bas. 8°. [*Paris, 1817?*]

DE CUBE (M.) *Disquisitiones pharmacologicæ de aloë. 8°. *Dorpat, 1859.*

HAGER (A. A.) Aloë choræ salitiana. 4°. *Alteburgi, 1663.*

KONDRACKI (E.) *Beiträge zur Kenntniss der Aloë und Werthbestimmung ihrer wichtigeren Handelssorten. 8°. *Dorpat, 1874.*

MINDERER (R.) Aloëdarium marocostinum. 8°. *Augustæ Vind., 1616.*

SOKOLOWSKI (C.) *Disquisitiones comparatæ de aloë et colocynthidum fructu. 8°. [*Dorpat*], 1859.

Barrallier (A.) Note sur les propriétés antiblennor- rhagiques de l'aloës. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 413-418.—**Chausit.** De l'emploi du glycérolé d'aloës dans quelques affections de la peau. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 199; 246.—**Craig** (W.) Notes on "changed aloin" and the resin of aloes. Edinb. M. J., 1875, xx, 1092; 1087. — On the therapeutics of aloin. *Ibid.*, 1877, xxii, 911-916.—**Delieux de Savignac.** Die Behandlung von Wunden und Geschwüren mit Aloë. Allg. wien. med. Ztg., 1865, x, 65.—**Dobson** (N. C.) & **Tilden** (W. A.) On the therapeutic value of the crystalline principles of aloes. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 177.—**Freire** (J. jr.) Estudo das propriedades e constituição da aloina. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 152-161.—**Fronmüller.** Abführende Wirkung des Aloins auf subkutanem Wege. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 487-495.—**Lienau** (W.) Ueber die Aloe. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1861, i, 88; 105; 137.—**Lützenkir- chen.** Endermatische Anwendung der Aloe. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Coblenz, 1840, 226.—**Peters** (J. C.) On the action and use of aloes. N. York J. M., 1845, iv, 161-167.—**Sandras** (S.) Note sur l'emploi de l'aloës dans le traitement de la blennorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 16-20.—**Schallgruber.** Ueber den Missbrauch der Aloetinctur. Med.-chir. Ztg., Salzburg, 1814, i, 158-160.—**Schmidt.** Ueber das Aloin. Ber. ü. d. Sitz. d. naturh. Gesellsch. zu Halle, 1875, 25-27.—**Smith** (T.) & **Smith** (H.) On aloin: the cathartic prin- ciple of the aloes. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851,

Aloes and Aloin.

xii, 127-131.—**Use** (On the) and abuse of aloes. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 139-143.—**von Wedekind**. Ueber die Wirkungsart und die Anwendung des wässerigen Extracts der Aloes als Purgirmittel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiv, 304-321.—**Wirkung** (Ueber die) des Aloins auf subcutanem Wege. Pharm. Post., Wien, 1879, xii, 5.

Alonso. See *Anales de la Sociedad ginecologica española*.

Alonso (F.) See *Archivo de la medicina española y extranjera*.

Alopecia.

See, also, **Herpes tonsurans**; **Porrigio**; **Pityriasis**.

BODE (F. G. T.) * De area Celsi. 8°. *Berolini*, 1862.

BOECK (F.) * Ueber die Area Celsi. 8°. *Greifswald*, 1867.

BRAUNSTEIN (H.) * Ueber Alopecia areata als Trophoneurose. 8°. *Freiburg*, 1873.

COURRÈGE (A.) Étude sur la pelade. 4°. *Paris*, 1874.

HONS (C.) * De calvitie quædam, præcipue de præmatura. 8°. *Berolini*, [1830].

KÖNIG (J. G.) * De arnaldia. 4°. *Altorfii*, 1706.

LETURC (A.) * Considérations sur la nature et le traitement de la pelade. 4°. *Paris*, 1878.

SCHMIDIUS (J. G.) * De canitie præmatura. 4°. *Hale Magdeb.*, [1729].

WIGGLESWORTH (E.) Alopecia. 8°. [*n. p.*, 1871.]

Also, in: *Pub. Mass. M. Soc.*, Bost., 1872, iii, 145-170.

Anderson (M'C.) † Relationships between Addison's disease, vitiligo, and alopecia areata. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 14-20; discussion, 69-71. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 141-143.—**Bärensprung**. Ueber Area Celsi, die Porrigio decalvans Willan's, die Alopecia circumscripta und Porrigio der Neuren. *Ann. d. Char.-Krankenh.* . . . zu Berl., 1858, viii, 3 Hft., 59-84, 1 pl.—**Balman (T.)** Alopecia areata followed by universal loss of hair. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 204.—**Barclay (J.)** Singular case of alopecia. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 902.—**Barlow (T.)** Alopecia in congenital syphilis. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 276.—**Bazin (E.)** Alopecie. *Dict. encycl. d. se. méd.*, Par., 1869, iii, 378-387.—**Besnier (E.)** La pelade: sa nature, son traitement. *Moniteur. J. de méd.*, etc., Par., 1877, ii, 305-309.—**Bidenkap (L.)** Om Alopecia areata. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1868, xxii, 687-692.—**Bierbaum (J.)** Alopecia partialis. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xli, 167.—**Boeck (F.)** Beobachtungen über Area Celsi. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xliii, 336-353, 1 pl.—**Bosc.** [Alopecia.] *Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1805, xiv, 307-311.—**Bourgeois.** Observation sur une alopecie. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1829, cix, 217.—**Bruzelius.** Alopecia areata. *Hygica*, Stockholm, 1876, xxxviii, 289.—**Buchner (H.)** Kritische Bemerkungen zur Aetiology der Area Celsi. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiv, 527-540.—**Calvizio (Della)** o dei mezzi igienici per prevenirlo. *Salute*, Genova, 1867, iii, 129; 145.—**Cazenave.** Des causes et du traitement de l'alopecie, et en particulier des maladies du cuir chevelu, qui produisent la chute des cheveux. Quelques mots sur le traitement des affections eczémateuses de la peau. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 361; 365. Also: *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1848, iv, 221-226. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1848, iv, 27-34.—**Traitement de la chute des cheveux ou de l'alopecie.** *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1850, xvii, 63; 85; 116.—**Clemens (A.)** Geheilte Alopecia. *Wüurz. med. Ztschr.*, 1865, vi, 365.—**Cockburn (J. B.)** Cases of syphilitic alopecia treated with Mr. H. Lee's mercurial vapour-bath. *Lancet*, Lond., 1867, i, 763.—**Considérations pratiques** sur les diverses espèces d'alopecie. *Ann. d. mal. de la peau*, etc., Par., 1844, i, 225-232.—**Crisp (E.)** General alopecia with microscopic specimens of the hair and nails. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 305-309.—**Cumming (J.)** Alopecia areata. *Practitioner*, Lond., 1878, xx, 110-122.—**Donet.** Syphilis constitutionnelle; alopecie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 259.—**Drysdale (C.)** Alopecia areata, or tinea decalvans, with remarks. *J. Cutan. Med.*, Lond., 1868-9, ii, 360-362.—**Duckworth (D.)** On the nature and treatment of porrigio decalvans [area Celsi]. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1872, viii, 140-170, 4 pl.—**Dühring (L. A.)** Pathology of alopecia areata. *Ann. J. M. Sc.*, Phila., 1870, ix, 122-126.—**Alopecia areata.** *Phila. M. Times*, 1872, ii, 469.—**Dulaurier (A. B.)** Syphilis constitutionnelle; alopecie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 310.—**Ellinger (L.)** Zur Aetiology und

Alopecia.

Prophylaxe der Alopecia præmatura. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, lxxvii, 549-554.—**Finch (H.)** The treatment of alopecia. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 101.—**Fortina (F. M.)** Caso singolare e forse unico di generale alopecia. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1828, x, 308-312.—**Fournier (A.)** De l'alopecie, de l'onyxis et du périonyxis comme accidents de la période secondaire de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1872, iii, 12; 102.—**Fox (T.)** On alopecia areata and tinea tonsurans. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 630.—**Frodsham (J. M.)** On alopecia, . . . its varieties and treatment. *Med. Mirror*, Lond., 1864, i, 408-413.—**Gaskoin (G.)** Alopecia: vitiligo. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 642.—**Geigel (A.)** Area Celsi. *Wüurz. med. Ztschr.*, 1860, i, 295-299.—**Gowers.** Cases of universal alopecia and epilepsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 379.—**Hardy.** De l'alopecie. (Rédigée par M. le Dr. Caminski.) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 389. Also, *transl.*: *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 319-321.—**Hillier (T.)** Is alopecia areata or tinea decalvans contagious? *Lancet*, Lond., 1864, ii, 374.—**Hons (C.)** Ueber Calvitie. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1832, i, 461-513.—**Horand (A.)** Considérations sur la nature et le traitement de la pelade. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1874-5, vi, 408-426; 1875-6, vii, 5-19.—**Hutchinson (J.)** Specimens showing the changes undergone by the hair bulbs in cases of alopecia circumscripta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855, vi, 379-381. — Report on the natural history, diagnosis, and treatment of alopecia circumscripta. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 165; 217; 245. — Cases of alopecia circumscripta, in which contagion occurred, and the presence of a cryptogam was demonstrated. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 265-268.—**Jacobi (A.)** Case of atrichia circumscripta. *Am. M. Month. & N. Y. Rev.*, 1861, xvi, 9.—**Jones (H. McN.) & Atkins (R.)** Microscopical appearances in a case of congenital alopecia. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, 3. s., ix, 290, 1 pl.—**King (A. F. A.)** On the causes of alopecia and of its greater frequency in males than females. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, iv, 416.—**Kane (H. H.)** On a cause of baldness in men. *Pub. Health*, N. Y., 1879-80, i, 82-84.—**Labanne.** Alopecie, partielle et intermittente. *Rev. med. franç. et étrang.*, Par., 1827, iii, 56-58.—**Le Brun (A.)** Olysenie ogólna (alopecia) wypadek opisany. *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1859, xlii, 194-197.—**Liégen.** Observation de dépilation générale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 484.—**Living (R.)** Remarks on alopecia areata and tinea tonsurans. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 601.—**Loisch (T.)** Zur Kasuistik der Alopecia. *Wien. med. Wehnschr.*, 1879, xxix, 888.—**Malassez (L.)** Note sur l'anatomie pathologique de l'alopecie pityriasiq. *Arch. d. physiol. norm. et path.*, Par., 1874, 2. s., i, 465-478, 1 pl.—**Malusten (P. H.)** Trichophyton tonsurans, der haarscheerende Schimmel. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung der Krankheiten, welche das Abfallen des Haares bewirken. Aus dem Schwedischen übersetzt von F. C. H. Creplin. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1848, 1-19. Also, *transl.*: *Edinb. M. & S. J.*, 1850, lxiii, 50-62.—**Mégin.** Dépilation singulière. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1786, lxi, 489.—**Morris (G. S.)** Another singular case of alopecia. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 929.—**Naylor (G.)** Observations upon alopecia. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1864, iv, 289-291.—**Nyström (A.)** Note sur la nature de la pelade ou alopecie areata. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1875-6, vii, 440-450, 1 pl.—**P. K. G.** A common cause of baldness. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvii, 236.—**Perosino.** Alopecia congenita. *Gior. r. Accad. di med. di Torino*, 1869, 3. s., vii, 237-240.—**Pincus (J.)** Zur Diagnose des ersten Stadiums der Alopecie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxvii, 18-42. — Das zweite Stadium der Alopecia pityrodes. *Ibid.*, 1867, xli, 322-353. — Zur Therapie der Alopecia pityrodes. *Ibid.*, 1868, xliii, 305-315. — Ueber Alopecia areata und Herpes tonsurans. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 1; 15; 126; 141; 163. — Ein Fall von Alopecia pityrodes vor Eintritt der Pubertät. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 341; 353. — [3 cases.] *Area Celsi.* *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1872, iv, ii, 50. — Ueber die Anfeinanderfolge von Alopecia areata und Vitiligo. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1872, liv, 433. — Der einfache Haarschwund (Alopecia simplex) und seine Combination mit vorzeitigem Ergrauen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 3; 17; 42; 1872, xxiv, 114; 124. — Ueber den Krankheits-Charakter der chronischen Alopecie und ihre gewöhnliche Beschränkung auf den Vorder- und Mittelkopf. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 42; 59. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1875, vi, pt. 2, 82-98.—**Pospilof (A. E.)** *Area Celsi.* *Moskov. med. gaz.*, 1876, xix, 98.—**Quinart.** Alopecie par plaques circulaires, porrigo decalvans, herpes furfurace du cuir chevelu ou vitiligo du cuir chevelu. *Arch. méd. belge*, Brux., 1863, xxxi, 365-384.—**Reid (T.)** Alopecia areata. *Glasgow M. J.*, 1868-9, i, 291-296, 2 pl.—**Rindfleisch.** *Area Celsi.* *Histologische Studie.* *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1869, i, 483-490.—**Rohe (G. H.)** The causes of premature baldness. *Atlanta M. & S. J.*, 1878, xvi, 391-396.—**Roose (E. C. R.)** Two cases of alopecia successfully treated by local stimulants. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 618.—**Rezanof**

Alopecia.

(N. N.) Area Celsi. Moskov. med. gaz., 1876, xix, 455.—**Schede** (M.) Ein Fall von totaler angeborener Alopecie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 158-160, 1 pl.—**Shoemaker** (J. V.) Loss of hair. Med. Bull., Phila., 1879, i, 19-21.—**Stowers** (J. H.) On the nature and treatment of alopecia areata. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 226.—**Tay** (W.) Alopecia areata and tinea tonsurans. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 209-212.—**Todd** (R. C.) Remarkable case of alopecia, the result of cerebral injury. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 170. Also: Army M. Dep. Rep., 1868, Lond., 1870, x, 352.—**Todd** (T. J.) Alopecia. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 71-74.—**Troilius** (S. G.) Om favus, herpes tonsurans och alopecia areata samt deras företeelser inom Sverige. Hygiea, Stockholm, 1863, xxv, 401-418.—**Uhde** (C. W. F.) Alopecia universalis. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 424.—**Veiel**. Alopecia. Ibid., 1855, vii, 245.—**Vidal**. Des pelades. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 459; 466.—**W. n.** Ueber Kahlköpfigkeit und deren Ursachen. N. F. d. Gesundh.-Ztg., Wien, 1837, i, 29-31.—**Watson** (J.) Notes of a case of alopecia areata treated by carbolic acid. Edinb. M. J., 1864, x, 234-237.—**Wegeler** jun. Gänzlicher Verlust aller Haare. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 201.—**White** (J. C.) On alopecia furfuracea. Boston M. & S. J., 1871, lxxix, 380; 397.—**Wyss** (O.) Alopecia areata ex usu arsenici. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 395-398.—**Ziemssen** (H.) Area Celsi oder Alopecia areata s. circumscripta. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 111-116.

Alost.

Lievens. Rapport général d'une enquête à l'occasion du choléra de 1866, dans toutes les communes de l'arrondissement d'Alost. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1867, xxxiv, 443-448.

Alpago-Novello (Luigi). Il tetano. Tesi per laurea. 143 pp. 8°. Milano, fratelli Rechiedei, 1877.

Repr. from: Ann. univ. di med., 1877, cccxxix.

Alpagus (Andreas).

See **Avicenna**. Arabum medicorum principis, [etc.] fol. Venetis, 1595.—**Serapion** (Joannes, filius). Practica studiosius medicinarum, [etc.] fol. Venetis, 1550.

Alpedrinha.

de Gusmão (F. A. R.) Breve memoria sobre as agnas sulfureas de Alpedrinha, para se juntar à analyse. J. Soc. d. sc. med. d. Lisb., 1850, 2. s., vi, 238-247.

Alphabetum empiricum sive Dioscoridis et Stephani Atheniensis, De remedijs expertis liber, juxta alphabeti ordinem digestus. Nunc primum à Casparo Wolphius in Latinam linguam conversus, et in lucem editus. 76 ff. 12°. [n. p.], 1581.

Alpharabius.

See **Campegius** (S.) Castigationes seu emendationes pharmacopolarum, [etc.] 4°. [Lugduni, 1532?]

Alpheran (Jules). *Des embolies pulmonaires bénignes. 73 pp. 4°. Paris, 1875, No. 262.

Alpherts (Bernardus Henricus). *De chlorosi puellarum. (Acad. Lugduno-Batava.) ix, 76 pp. 8°. Schoonhovius, S. E. van Nooten, [1839].

Alphonsus, rex Castellæ. Liber philosophiæ occultioris (præcipue metallorum) profundissimus, cui titulum fecit, Clavis sapientiæ.

In: THEATRUM chemicum, 1660, v, 766-786.

Alpinus (Prosper). [1553-1617.] De præsagienda vita et morte ægrotantium, libri septem.—In quibus ars tota Hippocratica prædicendi in ægrotis varios morborum eventus, cum ex veterum medicorum dogmatis, tum ex longa accurataq., observatione, nova methodo elucescit. 7 p. l., 806 pp., 16 l. 12°. Francofurti, J. Rhodium, 1601.

— De præsagienda vita et morte ægrotantium. Libri septem . . . cum præfatione H. Boerhaave . . . recensuit H. Dav. Gaubius. 11 pl., 1 port., 558 pp., 23 l. 4°. Lugd. Batav., I. Severinus, 1733.

— De præsagienda vita et morte ægrotantium. 2 v. xvi, 392, 635 pp. 8°. Nordlingæ, 1828. In: COLLECTIO operum medicorum antiquiorum, v. 1-2.

— De medicina methodica. Libri xiii. 424 pp. fol. Patavii, F. Bolzettum, 1611.

— Medicina Ægyptiorum. Accedunt huic

Alpinus (Prosper)—continued.

editioni ejusdem auctoris libri de balsamo et rhapontico. Ut et Jacobi Bontii medicina indorum editio nova. 11 p. l., 325 pp., 23 l., 6 pl.; 44 pp., 2 l.; 109 pp., 1 l., 25 pp. 4°. Lugduni Bat., ex off. Boutesteiniana, 1719.

— De medicina Ægyptiorum. 2 v. in 1. viii, 362 pp.; 287 pp., 3 pl. 8°. Nordlingæ, 1829.

In: COLLECTIO operum medicorum antiquiorum, v. 3-4.

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 7.

Alps (The).

See, also, Mont-Cenis; Mont-Saint-Bernard; Switzerland.

BOERNER (J.) *Das Alpdrücken, seine Begründung und Verhütung. 8°. Würzburg, 1855.

PASTEUR (T.) *Essai sur la constitution physique et morale, le genre de vie et les maladies des habitans du Haut-Jura, précédé de quelques considérations sur le climat. 4°. Paris, 1820.

Germain (C. M.) Des causes d'insalubrité et de stérilité des terres dans la première vallée longitudinale du Jura, et des moyens de les faire cesser. Ann. d'hyg., Par., 1850, xiv, 123-142.—**Gilbert-d'Hercourt**. Du climat des stations hivernales des Alpes-Maritimes. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 446; 454; 457.—**Smith** (A.) Climate of the Swiss Alps and of the Peruvian Andes compared. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xii, 339-353.

Alpuente (François-Ruiz). *I. Des caractères anatomiques de l'inflammation des tissus complexes, [etc.] 19 pp. 4°. Paris, 1840, No. 228, v. 352.

Alquié (Constant). *Essai sur l'importance des signes diagnostiques et pronostiques. 30 pp. 8°. Montpellier, Vve. Ricard, née Grand, 1843.

Alquié ([Jean] Alexis [Jacques]). [1812-64.] Précis de la doctrine médicale de l'école de Montpellier. 3. éd. 470 pp. 8°. Montpellier, chez l'auteur, 1843.

— Cours élémentaire de pathologie chirurgicale d'après la doctrine de l'école de Montpellier, professé à la faculté de médecine pendant le semestre d'été 1845. 236 pp., 3 ports. 8°. Montpellier, Ricard frères, 1845.

— Protestation en faveur de l'école de Montpellier [sur le manifeste de l'Hippocratism moderne publié récemment par M. Cayol]. 29 pp. 8°. Montpellier, J. M. aîné, 1845.

— De l'utilité de l'anatomie selon l'école de Montpellier. Discours prononcé à l'ouverture d'un cours d'anatomie, en sa qualité de chef des travaux anatomiques de la faculté. 41 pp. 8°. Montpellier, Ricard frères, 1846.

— *Des anus contre nature. 130 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Paris, É. Bauruche, 1848. [Also, in: P., v. 755.]

Concours pour une chaire de clinique chirurgicale.

— Chirurgie conservatrice, et moyens de restreindre l'utilité des opérations. Avec dessins lithographiés par l'auteur. 378 pp. 8°. Montpellier, Ricard frères, 1850.

— Clinique chirurgicale de l'hôtel-Dieu de Montpellier. 2 v. 2 p. l., 565 pp., 1 l., xvi, 584 pp., 3 pl. 8°. Montpellier, J. Martel aîné, 1852.

— Étude médicale et expérimentale de l'homicide réel ou simulé par strangulation, relativement aux attentats dont Maurice Roux a été l'objet. 136 pp. 8°. Montpellier, Coulet & Ricard frères, 1864.

See, also, Annales cliniques de Montpellier; Revue thérapeutique du midi.

For his Obituary, see Montpel. méd., 1865, xv, 394.

Alquié (Jean-Dominique).

Durand (A.) Esquisse nécrologique sur le Dr. J.-D. Alquié. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 85-90.—**Durand-Fardel**. Hommage à la mémoire du docteur Alquié. Union méd., Par., 1869, vii, 1-5.

Alquier (Gustave). * De l'anesthésie cutanée et de sa valeur sémiologique. 48 pp. 4°. Paris, 1873, No. 132.

Alquier (Jules). * De l'action physiologique de l'acide cyanhydrique. 48 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 13.

Alic (L.). * Quelques considérations sur certains épanchements pleurétiques. 56 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 18.

Alruz (Joannes Wilhelmus). * De arthritide. 24 pp. 4°. *Lugduni Batavorum*, A. Elzevier, 1702.

Alsace-Lorraine.

See, also, **Breisach** (New); Colmar; Geispolzhelm; Hagenau; Lorraine; Metz; Mühlhausen; Sarreguemines; Schelestadt; Strasbourg; Thionville.

SEBIZIUS (M.). * Diss. de acidulis, sectiones duæ: in quarum priore agitur de acidulis in genere: in posteriore verò de Alsatiæ acidulis in specie. 12°. *Argentorati*, 1627.

Bœckel (T.). Météorologie et constitution médicale du département du Bas-Rhin. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 297-325. — **Gütel**. Der Gesundheitszustand im Elsass während des Jahres 1875. Arch. f. öffentl. Gsundheitspflg., Strasb., 1876, i, 80-128. — . . . für das Jahr 1876. *Ibid.*, 45-55. — **Heyfelder**. Genius der Krankheiten, welche im französischen Moseldépartement in den Jahren 1823 und 1824 geherrscht haben. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, x, 2. Th., 120-127. — **Langlois**. Analyse de quelques eaux minérales du département de la Moselle. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1853, 2. s., x, 347-352. — **Musculus**. Sur deux nouvelles sources d'eau minérale récemment découvertes en Alsace. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 105-110. — **Schützenberger** (C.). Du recrutement du corps médical de l'Alsace-Lorraine. Gaz. méd. de Strasb., 1878, xxxvii, 97-107. — **Stoeber** (V.) & **Tourdes** (G.). Étude médicale sur l'hydrographie du département du Bas-Rhin. *Ibid.*, 1860, xx, 100; 113. — **Tourdes** (G.). Rapport sur les épidémies qui ont régné en 1864 dans le département du Bas-Rhin. *Ibid.*, xxv, 213-218. — **Wasserfuhr** (H.). Die neue Organisation der Medicinalverwaltung in Elsass-Lothringen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1873, v, 215-221. — Die Organisation der Sterblichkeitsstatistik in Elsass-Lothringen. *Ibid.*, 1875, vii, 356-361. — Der Gesundheitszustand in Elsass-Lothringen während des Jahres 1876-7. Arch. f. öffentl. Gsundheitspflg., Strasb., 1877, ii, 79-150; 1878, iii, 8-82.

Alsaharavius. See **Albucasis**.

Alsberg (Julius). * Untersuchungen über die Stellung der Wasserstoffatome im Benzol. 32 pp. 8°. Göttingen, W. Fr. Kaestner, 1870. C.

Alscher (Carolus). * Exemplorum empyematis graviorum V enarratio utque explicatio. 31 pp. 8°. *Regiomonti*, typ. *Dalkowskianis*, 1855. C.

Alsi (Hassan El). * Ueber die Ruhr. 47 pp. 8°. München, J. G. Weiss, 1854.

Alsidium.

Palmer (B.). *Alsidium Blodgettii* in consumption and scrofulous diseases. N. York M. Times, 1856, v, 391.

Alsinet (D. Josef). Nuevo methodo para curar flatos, hypocondria, vapores, y ataques hystericos. 10 l., 391 pp. 8°. Madrid, A. Lopez, 1786.

Alston (Charles). Lectures on the materia medica: containing the natural history of drugs, their virtues and doses . . . and an appendix on the method of prescribing. Published . . . by John Hope. 2 v. 544, 584 pp., 10 l. 4°. London, E. and C Dilly, 1770.

Alstonia.

Kalb (J. C.). *Alstonia constricta*, the Australian fever tree. Elec. M. J., Cincin., 1879, xxxix, 311-313.

Alston Moor.

Ewart (W.). Notes on the medical topography of Alston Moor. Med.-Chir. Review, Lond., 1841, n. s., xxxv, 289-294.

Alt (Ottocar). * De hæmatomate auriculæ. 42 pp. 8°. *Halis Saxorum*, typ. *Ploetianis*, 1849. C.

Alt (Paulus). * De ulcere ventriculi chronico. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1864].

Alt (Xaverius). * De hydrophobia. 25 pp. 12°. *Landshuti*, F. S. Storno, 1818.

Altdorf.

See **Education** (Medical).

Altdorfer (Alex.). * De orcheoposy. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Natorffianis*, [1837].

Altdorfer (Max). * Experimentalstudie über den Einfluss des Oeles auf die Blutcirculation des Frosches. 27 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1875.

Altemaire (Louis). * Contribution à l'étude des troubles périphériques de sensibilité survenant dans le cours de la tuberculose chronique. 63 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 122.

Altenburg (Christianus Gottlieb). * De oligochymia differentiis. 36 pp. sm. 4°. *Lipsia*, ex off. *Breitkopfia*, 1771.

For his Life, see **Bose** (Ernestus Gottlob).

Altenburg (Frideric Hammer).

See **Bartholinus** (Th.). *Spicilegium secundum*, [etc.] sm. 4°. *Hafnia*, [1660].

Altenburg, Austria.

Kreuziger. Der Kurort Deutsch-Altenburg in Nieder-Oesterreich. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 262.

Altenburg, Saxe-Altenburg.

See, also, **Aerztlicher Kunstverein**; **Education** (Medical); **Naturforschende Gesellschaft des Oberlandes zu Altenburg**.

Winkler. Bemerkungen über die in Altenburg im Jahr 1800 geherrschten Krankheiten. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 5-13. — Beiträge zur Geschichte der diesjährigen Herbstkrankheiten zu Altenburg. *Ibid.*, 1802, 173-176. — Bemerkungen über einige Krankheiten die im Verlaufe des gegenwärtigen Jahres beobachtet wurden. *Ibid.*, 1803, 177-187.

Altendorf (Michel). * Über die Wirkung der Intercostalmuskeln. 27 pp. 8°. *Greifswald*, Carl Sell, 1876.

Alterants.

FUCHSIUS (T. B.). * De medicamentorum alterantium natura, usu et abusu. sm. 4°. *Jenæ*, 1733.

GUSTIN (L.). * Quelques considérations sur la médication alterante. 4°. Paris, 1864.

HEBENSTREIT (J. E.). . . de alterantibus. Spec. xxxi. 4°. *Lipsiæ*, 1752.

RÆSCH (G. S.). * De alterantibus et specificis in genere. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1703].

Also, in: **HALLER**, Disp. ad morb., vii.

— The same. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1711.

Brunton (T. L.). On the action of alteratives. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 189-199. — **Chiple** (W. S.). General remarks on alterative medicines. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3. s., vii, 93-104. — **Eisenmann**. Beiträge zur Lehre der alterierenden oder umstimmenden Heilmethode. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1841, iii, 17-69. — **Higgins**. Note sur l'emploi des alterants dans les maladies aiguës. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1859, lvi, 183-189. — **Ross** (J.). On the action of alteratives. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 336-342. — **Therapeutical** (On the) application of alterants, and the rules which should be observed in their administration, by L. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 93-104.

Altham (G.). * I. Déterminer s'il existe dans la forme, dans la coloration, dans la disposition de l'éruption, des caractères qui permettent toujours de distinguer la syphilide, [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1842, No. 190, v, 383.

Altham (Richard). * Propositions de médecine. 28 pp. 4°. Paris, 1836, No. 118, v, 297.

Althamer (Gregorio).

See **de Hildenbrand** (Joh. Valent. Nob.). Del tifo contagioso con alcune considerazioni, [etc.] 8°. *Napoli*, 1822.

Althaus (Guilelmus). * De elephantiasi Arabum. 28 pp. 8°. *Halis*, typ. *Orphanotrophici*, 1860. C.

Althaus (Julius). A treatise on medical electricity. xvi, 352 pp. 8°. London, Trübner & Co., 1859.

— Cases treated by faradisation. 16 pp. 8°. London, Trübner & Co., 1861. [Also, in: P., v, 524, 812.]

Althaus (Julius)—continued.

— The same. 2. ed. 16 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1863.

— The spas of Europe. xix, 494 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1862.

— On paralysis, neuralgia, and other affections of the nervous system; and their successful treatment by galvanism and faradisation. 3. ed. viii, 236 pp. 12°. *London, Trübner & Co.*, 1864.

— On poisoning by diseased pork, being an essay on trichinosis, or flesh-worm disease... 34 pp., 11 fig. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

— On epilepsy, hysteria, and ataxy. 3 p. l., 126 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1866.

— Progressive locomotor ataxy: its symptoms, diagnosis, and treatment. 1 p. l., 39 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1866. [P., v. 594.]

— On the electrolytic treatment of tumors, and other surgical diseases, being a paper read before the Medical Society of London. 31 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

— On the use of galvanism and electro-magnetism in medicine and surgery. 49 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

— Further observations on the electrolytic dispersion of tumours. Being a paper read at the annual meeting of the British Medical Association at Edinburgh, August, 1875. 19 pp. 12°. *London, Longmans & Co.*, 1875.

— Diseases of the nervous system, their prevalence and pathology. xvi, 366 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1877.

Althaus (Maximilianus Joannes). * De coxarthrocace. 30 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Alzheimer (Ant.). * Ueber die Anwendung der Trepanation bei Kopfverletzungen vor den eintretenden Zufällen; nebst Krankheitsgeschichte und Sectionsbericht einer merkwürdigen Kopfverletzung. 51 pp. 8°. *Würzburg, J. S. Richter*, 1833.

Alther (David). * Ueber die geburtshülfliche Untersuchung. 42 pp. sm. 8°. *Würzburg, J. S. Richter*, [1823].

Altherr (Hermann). * Ueber regelmässige, tägliche Wägungen der Neugeborenen. 48 pp., 7 tab. 8°. *Basel, F. Riem*, 1874.

Altherr (Petrus). * De usu medicinali zinci muriatici. 52 pp. 8°. [*Dorpat*], *lit. M. G. Grenzi*, 1808.

Althof (Hermann).

Obituary. H. Althof. [1835-77.] *N. York M. J.*, 1877, xxv, 558-560. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1878, ii, pt. 4, 379, 1 port.

Althof (Ludovicus Christophorus). Observationes de febri petechiali. 48 pp. 8°. *Göttingæ, typ. J. C. Dieterich*, [1784].

— The same.

In: *FRANK* (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1787. iv, 328-367.

— De efficacia terræ ponderosæ salitæ in praxi observata nonnulla disputat. 16 pp. sm. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. Dieterich*, 1794.

See, also, **Murray** (Joh. Andreas). *Vorrath*, [etc.] 8°. *Göttingen*, 1793.

Althoff (Carolus Guilelm.). * Quædam de hypertrophia cerebri. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Althoff (Carolus Ludov.). * De rhachitide. 30 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1867.

Altmarus. See **Altomarus**.

Altin (L. Magnus).

See **Hwasser** (Israel). *Om kolik*. 9. Delen. 8°. *Upsala*, 1837-9.

Alting Mees (L. A.) See **Mees** (L. A. Alting).

Altitude.

See, also, **Air** (Pressure of); **Alps**; **Health-resorts**; **Mexico**; **Mountains**; **Phthisis in relation to climate**.

CAFFE. Sur les causes de quelques phénomènes physiologiques éprouvées dans les ascensions sur les montagnes les plus élevées. 12°. *Paris*, 1844. *Repr. from: J. d. conn. méd.-prat.*, Par., 1844.

CHABERT (E.). * Accidents des hautes ascensions aérostatiques. 8°. *Paris*, 1875.

DUMAS (A.). * Étude de quelques-unes des variations que l'altitude fait subir à l'air ambiant, et de l'influence de ces variations sur l'homme. 4°. *Paris*, 1866.

GIACHINO (J. L.). * Courmayeur, valeur thérapeutique de son altitude. 4°. *Paris*, 1873.

JOURDANET (D.). Les altitudes de l'Amérique tropicale comparées au niveau des mers au point de vue de la constitution médicale. 8°. *Paris*, 1861.

— Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme. *Climats d'altitude et climats de montagne*. 2 v. 4°. *Paris*, 1875.

KERN (B.). * Ueber den physiologischen Einfluss der Elevation. 8°. *Berlin*, [1872].

MARCET (W.). Observations on the temperature of the human body at various altitudes, in connection with the act of ascending. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

STOLL (C.). * Ueber Höhenkurorte als Heilstätten für Brustkranke. 8°. *Halle a. S.*, 1875.

TONER (J. M.). Dictionary of elevations and climatic register of the United States; containing, in addition to elevations, the latitude, mean annual temperature, and the total annual rainfall of many localities; with a brief introduction on the orographic and other physical peculiarities of North America. 8°. *New York*, 1874.

Accidents (Les) physiologiques des ascensions à grande hauteur. (Ext. de la République française du 4 mai 1875.) *Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre*, 1875, xvi, 49-69. — **Besser** (L.). Weiteres zur Davoser Frage. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xvii, 384-391. — **Boner** (J. H.). Ueber Einwirkung des Höhenklimas auf Respiration und Circulation und deren Konsequenzen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, 1875, v, 578-586. — **Borner** (J. H.). Einige physiologische Momente zur Erklärung der Einwirkung des Höhenklimas auf Lungenkranke. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1874, i, 125. — **Calberla** (E.). Ueber das Verhalten der Körpertemperatur bei Bergbesteigungen. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1875, xvi, 276-281. — **Castel**. Sur la cause des phénomènes physiologiques que l'on trouve quand on s'élève à une certaine hauteur dans les montagnes. (Ext.) *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1845, xx, 1501. — **Cloquet** (H.). Note sur les effets de la raréfaction de l'air à de grandes hauteurs. *N. Jour. de méd. chir. pharm.*, Par., 1822, xiv, 193-198. — **Coindet** (L.). De la respiration sur les altitudes. *Gac. méd.*, Mexico, 1864, i, 3; 17. — De l'influence des altitudes sur les fièvres intermittentes, les diarrhées, les dysenteries contractées dans les terres chaudes du Mexique. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 273-303. — De la respiration et de la circulation sur les altitudes du Mexique. *Ibid.*, 1868, 3. s., xxi, 193; 290. — Hygiène des altitudes du Mexique. *Ibid.*, 1869, 3. s., xxii, 1; 9; 273. — **Dufour** (M.). Encore un mot sur le mal des montagnes. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 261-264. — **Fränkel** (H.). Wirkungen des verminderten Luftdruckes. *Berl. med. Centr.-Ztg.*, 1838, vii, 125. — **Glaisher** (I.). Notes of effects experienced during recent balloon ascents. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 559. — **Göbel**. Ueber die eigentliche Ursache der Brustbeklemmung beim Bergsteigen, oder über die nächste Wirkung des Bergsteigens in Bezug auf die Respiration. *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 70-77. — **Helldt**. Die therapeutischen Wirkungen der hohen Alpenluft. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 201; 210. — **Hewett** (F. C.). On the influence of altitude and pressure on the "vital capacity" of man. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 667. — **Javel** (M. E.). Sur le mal de montagne. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 72; 136. — **Jordanet**. De l'anémie des altitudes et de l'anémie en général dans ses rapports avec la pression de l'atmosphère. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1863, i, 597; 648. — **Küchenmeister** (F.). Geschichtliche Darstellung der Lehre von dem Nutzen des Höhenklimas besonders für Phthisiker. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 355; 369; 391; 414; 426; 449; 484; 1870, xv, 11; 36; 62; 134. — **Lange**. Einige Worte über Höhenkli-

Altitude.

matologie. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 147-149. — Ueber die Wirkung des Höhen-Klimas. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 217; 445. — **Le Pileur** (A.) Sur les phénomènes physiologiques qu'on observe en s'élevant à une certaine hauteur dans les Alpes. (Ext.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1199-1202. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, n. s., ii, 55; 196; 341. — **Le Roy de Méricourt** (A.) Altitudes. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, iii, 403-427. — **Lortet** (L.) Deux ascensions au Mont-Blanc en 1869; recherches physiologiques sur le mal des montagnes. Lyon méd., 1869, iii, 79-103. Also, Reprint. — **Machucho**. Las causas de la muerte en las regiones elevadas de la atmósfera. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 208-210. — **Macpherson** (J.) Altitude and disease. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1876, lviii, 277-292. — **Mermod** (A.) Étude de l'influence de l'altitude sur la fréquence des battements du cœur. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1874, 2. s., xiii, 391-399. — **von Schlagintweit** (R.) Effect on man of residence at great heights above the level of the sea. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 346. — **Spitaler** (F.) Beobachtungen über den Einfluss der verdünnten Luft und des stärkeren Sonnenlichtes auf hohen Gebirgen, gemacht bei Gelegenheit der gelungenen Besteigung des grossen Venedigers im Oberpinzgau, am 3. Sept. 1841. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xli, 1-11.

Altius (Tobias). *De nonnullis circa aquas in tractu Baunacensi. 3 p. l., 14 pp. 4°. *Erlangæ, apud J. D. M. Camerarium*, [1767].

Altman. See **Praktisierende** (De) geneesheer.

Altmann (Carolus Nepomucenus). *Analysis plantarum antiscorbaticarum, et tentamina: num in iis sal alcalinus præexistat? 40 pp. sm. 8°. *Vienne, typ. vid. G. L. Schulzi*, [1766].

Altmann (Christian). *De frigore æstatis et calore hyemis in zona temperata septentrionali; h. e. von kalten Sommern, [etc.] respondente Joh. Christ. Sühnelio. 24 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, J. S. Fleischer*, [1711].

Altman (Johannes Casparus). *De mensium suppressione. 15 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, stanno Groschiano*, [1684].

Altman (Matthia). *De lithodialsy. 26 pp. 8°. *Monachii, typ. J. Rösl*, [n. d.]

Altman (Mauritius). *De cadaverum conditura. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1841].

Altman (Michael). Das Wiener Bürgerspital. Zur Erinnerung an die Eröffnung des neuen Bürger-Versorgungshauses in der Alservorstadt. Auf Grundlage mehrerer Manuscripte des Bürgerspital-Amtsdirectors Herrn Josef Holzinger. vi, 2 l., 104 pp., 4 pl. 8°. *Wien*, 1860.

Altmüller (Ferdinand). Bethesda, oder, Heilkunst und Christenthum. Ein Beitrag zur geistlichen Krankenpflege. 128 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1860.

— Carita, oder Heilkunst und Christenthum. Die Lehre der geistlichen Krankenpflege bei besonderen, einzelnen Krankheiten, enthaltend. Zugleich als specieller Theil in dem unter dem Titel "Bethesda" erschienenen Werklein des Verfassers. 220 pp. 16°. *Cassel, T. Fischer*, 1860.

ab Altomari (Donatus Antonius). De medendis humani corporis malis: ars medica. Habentur in hac secunda editione omnes ij morbi, qui in prima decrant. 3 p. l., 640 pp. 4°. *Venetis, imp. Marei de Maria*, 1558.

— The same. 2 pts. in 1 v. 463, 436 pp., 2 l. 12°. *Lugduni, apud A. Vincentium*, 1559.

— De medendis febribus ars medica. 7 p. l., 645 pp., 4 l. sm. 4°. *Venetis, M. de Maria*, 1562.

— Omnia, quæ hucusque in lucem prodierunt, opera nunc primum in unum collecta, et ab eodem auctore . . . recognita, et aucta . . . et denuo à Joanne Altimaro auctoris filio . . . expurgata. 15 p. l., 379 ff., 11 l. fol. *Venetis, J. Anellus* 1574.

d'Alton (Eduard). Samuelis Thomæ A. Soemmering quatuor hominis adulti encephalum describentes tabulas ut lectionum in universitate Friderico Guilelmana habendarum licentiam nan-

d'Alton (Eduard)—continued.

cisceretur commentario illustravit. 16 pp., 4 pl. 4°. *Berolini, F. Laue*, [1830].

— De pythonis ac boarum ossibus commentatio. 1 p. l., 44 pp., 3 pl. 4°. *Halis, C. Grunerti*, 1836.

— De strigum musculis commentatio. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Halis, formis C. Grunerti*, [1837].

— Handbuch der menschlichen Anatomie. Erster Band: Die Anatomie der Bewegungsorgane. xiv, 1 p. l., 303 pp. 4°. *Leipzig, E. Kretschmar*, 1850.

— De monstis quibus extremitates superflue suspensæ sunt commentatio. Comment. de monstrorum duplicium origine atque evolutione altera pars. Accedit index monstrorum duplicium, quæ in collectione anatomica Halensi asservantur. 70 pp., 1 pl. 4°. *Halis Saxonum, E. Anton*, 1853.

Altona.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions and reports of*); **Hospitals** (*Maternity*); **Hospitals** (*Military*).

Behre (G. J.) Die Krankheitsconstitutionen Altona's vom Jahre 1838, nach eigenen in der Praxis gemachten Beobachtungen. Mith. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1839-40, vii, 3-4. Hft., 53-75. — **Jahres-Tabelle** der Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse der Stadt Altona während des Jahres 1876. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundtsamtes., Berl., 1877, i, Beilage no. 23. — **Manicus**. Bemerkungen zur Geschichte und Aetiologie einiger in den beiden letzten Decennien beobachteter epidemischer Krankheiten. Mith. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 3-4. Hft., 1-32. — **Wallisch**. Uebersicht der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Altona im Jahre 1877. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundtsamtes., Berl., 1878, ii, Beilage no. 17.

Altorf.

See, also, **Education** (*Medical*).

BEHEIM (G. C.) De hiemis nuperæ præter ordinem mitis ac temperata causis conjecturæ physicae. 4°. *Altorphii Noricæ*, 1724.

ZELTNER (G. G.) De salubritate Altorfii Noricorum. 4°. *Altorfii, lit. J. G. Meyeri*, [1743].

Altschuhl (Elias). *De scorbuto. vi, 7-23 pp. 8°. *Pesthini, typ. Trattner-Károlyianis*, 1832.

Altschul. Systematisches Lehrbuch der theoretischen und praktischen Homöopathie, nach den an der k. k. Prager Universität öffentlich gehaltenen Vorlesungen bearbeitet. xviii, 1 p. l., 372 pp. 8°. *Sondershausen, F. A. Eupel*, 1858.

See, also, **Prager** Monatsschrift für theoretische und praktische Homöopathie.

Altschul (Adolf). Statistischer Sanitäts-Bericht Sr. Majestät Kriegs-Marine für das Jahr 1871. Im Auftrage des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums (Marine-Section). roy. 8°. *Wien, J. B. Wallishausser*, 1873.

— The same. Für die Jahre 1872 und 1873. roy. 8°. *Wien*, 1874-5.

— The same. Für das Jahr 1874. roy. 8°. *Wien*, 1876.

Altschul (Gustav). *Das rhachitische Becken. 21 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1863. c.

Altstrelitz.

Hanius. Einige Bemerkungen über die Constitution der Stadt Altstrelitz im Mecklenburgschen und die wichtigsten Krankheiten, welche im Sommer 1811 dort herrschten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 139-167.

Altwasser.

ROHNCKE (S.) *De acidulis Veteraquensibus in Silesia. Vulgo Altwasser Sauer-Brunnen. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1731].

Etwas über die Mineralbäder zu Altwasser in Schlesien. Von M. . . Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 351-356. — **Hinze** (A.) Ueber die Wirkungen der eisenhaltigen Quellen zu Altwasser, in verschiedenen chronischen Krankheitsformen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 3. St., 56-78. — **Rau** (L.) Bade- und Brunnenbericht von Altwasser über die Saison 1835-6. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder. Berl., 1836, i, 139-148; 1837, ii, 235-247. — Die Heilquellen zu Altwasser in Schlesien, in ihrem jetzigen

Altwasser.

Zustande. Berl. med. Centr.-Ztg., 1834, iii, 207-211. — Der Kurort Altwasser in Schlesien. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 205. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 233.

Altwein (Johannes). *De febre quartana. 28 pp., 2 l. sm. 4°. Erfordia, typ. Groschianis, [1687].

Aluison (S.). *Essai statistique sur la pathogénie de la folie. 44 pp. 4°. Paris, 1866, No. 157.

Alum.

See, also, **Bread** (*Adulteration of*); **Colic** (*Lead, Treatment of*).

BRINCKMANN (J. P.). *De alumine. 4°. Lugduni Batavorum, 1765.

HEISENIUS (H.). *De alumine. 4°. Rintelli, [1748].

HOTTENROTH (C. W.). *De aluminis usu therapeutico. 4°. Lipsia, [1838].

KHVON (J. F. M.). *De alumine. 4°. Altorfi, [1715].

LEONHARDI (J. G.). . . . suæ de pyrophro aluminari theoriæ vindicias exhibet. 4°. Vitebergæ, [1789].

LINDT (J. L.). *De aluminis virtute medica. 4°. Gottingæ, [1784].

SEYDLER (G. C. L.). *De alumine ejusque usu medico. 4°. Lipsia, [1772].

STEINHAUSER (F. M.). *Experimenta Margrafiana, de terra aluminis. 8°. Vindobonæ, [1777].

Burov. Ueber die Wirkung der essigsäuren Thonerde in verschiedenen Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 147; 155.—**Delieux de Savignac**. Alum. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, iii, 441-463.—**Delmas** (E.). De l'emploi de l'alun. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, i, 341-352.—**G.** (R. N.). Is alumina a desirable or healthful constituent of our daily food? N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 805-809.—**Gautier**. De l'emploi de l'alun dans le traitement des maladies des organes génitaux de la femme. Abeille méd., Par., 1855, xii, 92-94. Also: Rev. méd. chir. de Par., 1855, xvii, 13-17.—**Homolle**. De l'emploi thérapeutique externe du sulfate simple d'alumine et du sulfate d'alumine et de zinc. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 233; 258. **Lynch** (M. H.). Remarks on the exhibition of sulphate of alumina and potass. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 162-164.—**Magnus** (H.) & **Fränkel** (E.). Ueber die Anwendung des reinen Alums in Substanz bei Schleimhafterkrankungen. Breslau, aerztl. Ztschr., 1879, i, 53; 65.—**Mauzette**. Effet abortif d'un morceau d'alun dissous par mégarde dans une tasse de café. J. de méd. et chir. prat., Par., 1871, 3. s., xlii, 23-25.—**Orfila**. Questions médico-légales relatives à l'alun calciné. Arch. gen. de méd., Par., 1829, xix, 514-523. — Rapport et expériences sur les effets de l'alun. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, 235-256.—**Pennypacker** (M. J.). Sulphate of alumina as an antiseptic and detergent. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 63.—**S.** Benützung der essigsäuren Thonerde zur Herstellung von Verbandgegenständen, etc., und deren Anwendung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 50.—**Schlesier**. Zur Pharmakodynamik des Alums. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 233-235.—**Smith** (T. C.). Sulphate of alum as an antiseptic. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 409.—**Word**. [Case of tenia solium dislodged by use of alum.] Atlanta M. & S. J., 1866, vii, 170.

Alum (*Toxicology of*).

Hicquet. Relation médico-légale d'un cas d'empoisonnement par l'alun. Bull. Soc. de méd. lég. de Par., 1871, ii, 428-440. Also: Ann. d'hyg., Par., 1873, xxxix, 192-204.—**Présomption** d'empoisonnement par l'alun. Ann. d'hyg., Par., 1832, viii, 180-198.

Aluminium.

See, also, **Chloralum**.

TAYLOR (W. J.). Aluminium. The progress in its manufacture. 8°. [n. p., n. d.] Repr. from: Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1857.

Blake (J.). On the physiological action of the salts of beryllium, aluminium, lithium and cerium. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 478-483.—**Harrison** (C. H. R.). The tannate of alumina. Med. Times, Lond., 1851, iii, 522.

Joux (A.). Essai de l'aluminium dans le traitement du cancer. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 151.—**Mallet** (J. W.). On aluminium nitride, and the action of metallic aluminium upon sodium carbonate at high temperatures. J. Chem. Soc. Lond., 1876, ii, 349-354. Also, Reprint.—**Sansom** (A. E.). Chloride of aluminium as an antiseptic. Ibid., 1871, ii, 20.

Alumni Association of the Chicago Medical College. Constitution of the Alumni Association of the Chicago Medical College. Organized March 5, 1867. 16 pp. 8°. Chicago, R. Fergus' Sons, 1868. [Imperfect.]

Papers . . . 1st. Prof. Bridges' address. 2d. Necrologist's report. 23 pp. 8°. Chicago, J. J. Spalding & Co., 1872.

Alumni Association of the College of Pharmacy of the City of New York. (Organized May 24, 1871.) Annual reports of the secretary of the Alumni Association of the College of Pharmacy of the City of New York, for the years 1871-2, 1873-4, 1876 (1st, 3d, 5th). 8°. New York, 1872-6. Constitution and by-laws with first annual report. Roll of members with third annual report.

Alumni Association of the Medical Department of the University of the City of New York. Annual reunion of the Alumni Association of the Medical Department of the University of the City of New York. 5th (1876). 65 pp. 8°. [New York, 1876.]

See, also,

ELLIOT (G. T. jr.). Address delivered before the alumni of the medical department of the University of the City of New York. 8°. New York, 1868.

MATHEWS (J. M.). An address before the Association of the Alumni of the University of the City of New York. 8°. New York, 1856.

Alumni Association of the Philadelphia College of Pharmacy. Annual reports of the Alumni Association of the Philadelphia College of Pharmacy. 43 pp. 8°. Philadelphia, [n. d.]

The same. 1st, 6th, 8th, 14th, (1865-78). 8°. Philadelphia, 1865-78.

Alumni Association of Rush Medical College, Chicago. Proceedings of the Alumni Association of Rush Medical College, Chicago, 1879. 32 pp. 8°. Chicago, 1879.

Alumni Society of the University of Nashville.

BELL (J.). An address delivered at Nashville, T., October 5th, 1830, being the first anniversary of the Alumni Society of the University of Nashville. 8°. Nashville, 1830.

Alumnus (An). The new test act; a recent conspiracy against the medical practitioners of homeopathy and the public, by the college of physicians and the faculty of medicine: considered in a letter to the patrons of the university. 39 pp. 8°. Edinburgh, J. Hogg, 1851. [P., v. 687.]

Alvarado (Ign.)

See **Larrey** (Hippolyte). Rapport sur un mémoire, [etc.] 8°. Paris, 1868.

Alvarado (Pablo).

Alvarado (J. P.). Necrologia científica de Pablo Alvarado. [1825-76.] Crón. oftal., Cadiz, 1877, vi, 252; 269; 282.

Alvarenga (Pedro Francisco da Costa). Anatomie pathologique et symptomatologie de la fièvre jaune qui a régné à Lisbonne en 1857. Traduit du Portugais par P. Garnier. 190 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1861.

Parecer de alguns medicos estrangeiros e nacionaes acerca da anatomia pathologica e symptomatologia da febre amarella em Lisboa no anno de 1857. 48 pp. 8°. Lisboa, imprensa nacional, 1862.

Considérations et observations sur l'époque de l'occlusion du trou ovale et du canal artériel. 44 pp. 8°. Lisbonne, imprimerie nationale, 1869. [P., v. 791.]

De l'importance de la statistique en médecine. Traduit du Portugais par le docteur Lucien

Alvarenga (Pedro Francisco da Costa)—cont'd.
Papillaud. 32 pp. 8°. *Lisbonne, Académie royale des sciences*, 1869.

—, Remarques sur les ectocardies à propos d'une variété encore non décrite, la trochocardie. Traduit du Portugais par le Dr. A. Marchant. 68 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1869.

—, De l'utilité de l'histoire de la médecine. Discours prononcé à la séance solennelle d'ouverture de l'école médico-chirurgicale de Lisbonne, le 5 octobre 1869. Traduit du Portugais par le docteur Van den Corput. 21 pp. 8°. *Anvers, J. E. Buschmann*, 1869.

—, Anatomie pathologique des perforations cardiaques à propos d'une observation de communication interauriculaire, interventriculaire et pulmo-aortique avec trochocardie. Traduit du Portugais par le docteur Lucien Papillaud. 38 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1871.

—, Anatomie pathologique et pathogénie des communications entre les cavités gauches du cœur. Traduit du Portugais par E. L. Bertherand. 105 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat père et fils*, 1872.

—, Du silicate de potasse dans le traitement de l'érysipèle... Traduit du Portugais par le docteur E. L. Bertherand. 54 pp. 8°. *Lisbonne, [n. p.]*, 1876.

—, Leçons cliniques sur les maladies du cœur, principalement au point de vue de la valeur sémiologique du retard du pouls, du double souffle et de la double vibration des artères... Traduit du Portugais par le docteur E. L. Bertherand. xiv, 361 pp. 8°. *Lisbonne, impr. de l'Académie royale des sciences*, 1878.

—, La propylamine, la triméthylamine et leurs sels étudiés au point de vue pharmacologique et thérapeutique. Traduit du Portugais par E. Mauriac. 135 pp. 8°. *Paris, O. Doyn*, 1879.

See, also, *Gazeta medica de Lisboa*.—**Niemeyer** (Paul). Compendio de percussão, [etc.] 8°. *Lisboa*, 1874.—**Travaux** (Ses); fonctions qui lui ont été confiées; distinctions dont il a été honoré. Notice basée sur les documents officiels et sur les analyses bibliographiques de la presse médicale nationale et étrangère. Traduit en Français par Dr. Henri Almès. 8°. *Lisbonne*, 1877.

Alvares dos Sanctos (Luiz). Qual é a acção da dedaleira nas diversas molestias em que é empregada? 3 p. l., 58 pp. 4°. *Bahia, Aljube*, 1871.
Concurso para a cadeira de materia medica e terapeutica.

Alvarez (German Martinez). See **Semanario farmaceutico**.

Alvarez (José). *Des désinfectants dans l'hygiène publique et dans la thérapeutique. 38 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1869, No. 120.

Alvarez (Manuel). See **Aspiracion** (La) médica; Memorial de sanidad del ejército y armada.

Alvarez (Thomaz) & **Garcia de Salzedo**. Recopilação das cousas que convem guardarse no modo de preservar à cidade de Lisboa: E os saões, & curar os q̃ esteneré enfermos de peste. vi, 68 pp., 2 l. 16°. *Lisboa, S. Carralho*, 1598.

Bound with: ADVERTENCIAS... da peste. *Lisboa*, 1801.

Alvarez y Alvarez (Juan). See **Revista de sanidad militar española**.

Alvarez de Linera (Antonio). *De Fichthyose. 91 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 315.

Alvaro (F. M.). See **Siglo** (El) médico.

Alvellos (Francisco de Paula). *Pustula maligna e seu tratamento. 20 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typog. do "Diario"*, 1872.

Alveolus (*Abscess of*).

See **Abscess** (*Alveolar*).

Alveolus (*Absorption of*).

Cruveilhier (E.). Résorption progressive de la partie alvéolaire des maxillaires supérieurs. Bull. Soc. de chir., Par., 1872, 3. s., 1, 31.

Alveolus (*Diseases of*).

See **Jaws** (*Diseases of*).

Alveolus (*Fracture of*).

Günther (C. G.). Vollständiger Abbruch des ganzen Zahnfortsatzes vom Körper des Oberkiefers. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 174-176.—**Levison** (J. L.). Disease of the antrum produced by fracture of the alveolus. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 222. Also: Lancet, Lond., 1849, i, 13.

Alves (Antonio Monteiro). *Febre amarella. 4 p. l., 32 pp., 2 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1871.

Alves (Joannes). *De præsagiis ex respirazione in morbis acutis. 1 p. l., 25 pp. sm. 4°. *Edinburghi, apud T. & W. Ruddimannos*, 1753.

Alves (Joaquim Jose). See **Jornal da Sociedade pharmaceutica lusitana**.

Alves da Silva (Ant.). *La fièvre typhoïde est une maladie inflammatoire dans la première période, septicémique dans la seconde. Son traitement doit être antiplogistique pour la première période, antiseptique pour la seconde. 26 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 230, v. 466.

Alves de Sousa (Antonio). Memoria sobre a hydrophobia rabica. 1 p. l., 109 pp., 1 l. 8°. *Coimbra*, 1867.

Alvetanus (Cornelius). Epistola de conficiendo divino elixire, sive lapide philosophico.

THEATRUM chemicum, v, 501-507.

Alvim (Jovinianno Reginaldo). *Qual é o melhor tratamento da phthisica pulmonar? 2 p. l., 24 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1870.

Alvin (Julien-Alexandre-Isidore). *De la prophylaxie de la petite vérole. 74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, imp. de Gras*, 1866, No. 1.

Aly-el-Bagly (Mohamed). *De l'ophthalmie externe et de ses principales variétés. 65 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 399, v. 318.

Alyon. Saggio sulle proprietà medicinali dell'ossigeno, e sull'applicazione di questo principio nelle malattie veneree... 2. ed. Prima traduzione italiana. 216 pp. 12°. *Venezia, S. Valle*, 1801.

Alyschewsky. Aerztlicher Bericht des St. Georg's-Vereins. 62 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1875.

Alzola.

Baños termo-medicinales de Urberoaca de Alzola, en la provincia de Guipuzcoa. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., ii, 227.—**Principe** (L.). Cuatro palabras sobre los baños de Alzola. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 270.—**de Urquiola** (V.). De la utilidad de las aguas de Alzola en las enfermedades de las vias urinarias. *Ibid.*, 1864, xi, 406. —, De la utilidad de las aguas minerales de Alzola, en algunas de las enfermedades que tienen su asiento en el aparato urinario. *Ibid.*, 1870, xvii, 425; 457.

Amabile (Luigi). Studio su' corpi mobili articolari. 83 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Napoli, Domenico de Pascale*, 1858.

Repr. from: Filiale-sebezio, Napoli, xxviii, fasc. 335, 336, e 337.

& **Virnicchi** (Tommaso). Sulle soluzioni di continuo dell'intestino e sul loro governo. 295 pp., 1 pl. 8°. *Napoli, fratelli de Angelis*, 1859.

—, De neoplasmi o nuove formazioni organizzate nella loro struttura genesi ed evoluzione. Lezioni orali raccolte e corredate di figure, tratte dalle preparazioni e dimostrazione esibite in proposito a cura di Antonio Giannone. 238 pp., 3 l., 2 tav. 8°. *Napoli, tipog. di T. Cottrau*, 1860.

Repr. from: Morgagni, Napoli, iii.

Amadien (J.-B.). *Dissertation sur la pneumonie aiguë, considérée dans son état de simplicité. viii, 9-35 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 25, v. 204.

d'Amador (Risueno). Discours sur cette question, qu'est-ce que la pathologie générale? prononcé le 8 Avril 1838. 92 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1838.

—, Des découvertes en médecine. 40 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & Co.*, 1843.

Amadou.

Leveillé (D.) Remarques sur l'amadou. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, ii, 137-149.

Amagat (A. L.) * Étude sur les différentes voies d'absorption des médicaments. 129 pp. 4°. Paris, 1873, No. 77.

— The same. Reprint. 130 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1873.

— * Caractères communs et différentiels des animaux et des végétaux inférieures. 64 pp. 4°. Paris, 1878

Concours pour l'agrégation (section des sciences naturelles).

Amalgam.

Wetherill (C. M.) Experiments with the ammonium amalgam. Am. J. Sc. & Arts, New Haven, 1865, 2. s., xi, 160-165. Also, Reprint.

Amalgams (Dental).

See, also, **Dentistry.**

Bogue (E. A.) The physical properties and pathological action of dental amalgams. 8°. [n. p.], 1875.

Hitchcock (T. B.) The physical properties of dental amalgams. 8°. [n. p.], 1875.

Bond (T. E.) Dr. Trenor and amalgam. N. York J. M., 1848, x, 328-332.—**Coale.** Sore mouth from filling a tooth with zinc paste. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 363.

Flagg (J. F.) Metallic pastes for filling teeth. *Ibid.*, 1843, xxix, 382-384.—**Payne** (J.) Poisoning from corrosive sublimate generated in the mouth from amalgam plugs in the teeth. Chicago M. J., 1873, xxx, 397.—**Tones** (C. S.) On the chemical and physical properties of amalgams. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1871-2, 2. s., iv, 135-159.—**Trenor** (J.) Observations on amalgam and other materials used as filling for defective teeth, with cases. N. York J. M., 1847, ix, 354-363.

Amalric (Léon-Victor). * Blessures de l'appareil cristallinien. 32 pp. 4°. Paris, 1866, No. 10.

Amalric (M.-E.-F.-Xavier). * I. De l'efficacité des préparations d'or dans le traitement des syphilitides, [etc.] 80 pp. 4°. Paris, 1842, No. 227, v, 383.

Amaltheum Castello-Brunonianum, sive lexicon medicum, primum a Bartholomæo Castello Messanensi inchoatum, ab aliis etiam continuatum... cura et studio Jac. Pancratii Brunonis. 1 port. (Brunonis), 9 p. l., 939 pp. 4°. Norimbergæ, J. D. Tauber, 1688.

Åman (Hans Malte). * Försök till en physico-oekonomisk beskrifning öfver Fröderyd Socken i Jönköpings Län. 52 pp. sm. 4°. Lund, tryckt uti C. F. Berling, [1810].

Aman (Joh. Conrad).

See **van Helmont** (Franciscus Mercurius). Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlyke Hebreuwse A. B. C. 16°. Amsterdam, 1697.

Åman (Johan August).

See **Romanus** (Henr. Wilh.) Forsök till en afhandling. 4°. Upsala, 1808-15.

Åman (Ludvig August).

See **Glas** (Olof). Om Aachens svafvelkällor. 8°. Upsala, 1851.

Amand (D.-V.-Léon). * Mensuration et inclination du bassin. 70 pp. 4°. Paris, 1856, No. 147, v, 582.

Amand-d'Ambraine (Louis-Joseph-Augustin). * Dissertation médico-légale sur le danger des inhumations précipitées, et les signes de la mort. 51 pp. 4°. Paris, 1821, No. 188, v, 168.

Amandus (Joannis de Sanctus).

See **Nicolai.** Incipit antidotarium, etc. fol. Venetiis, 1495.—**Mesue.** Cum expositione Mondini, [etc.] fol. Venetiis, 1502. Also, fol. Leyden, 1510.

Amanieu (Clénor). Vertiges: siège et causes. 60 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1871, No. 88.

Amanita muscaria.

Koerner (L.) * Ueber die Wirkung des Fliegenpilzes und des künstlich dargestellten Muscarins auf den Thierkörper. 8°. Bern, 1877.

Amanita muscaria.

Whistling (C. G.) * De virtutibus agarici muscarii vulgo Fliegen-Schwamm tam internis quam externis experimentis atque observationibus comprobatis. 4°. Jenæ, [1778].

Alison. Des modifications de la température dans l'empoisonnement par l'amanita muscaria. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, ii, 6. s., 121-124.—**Alison** (A.) Contribution à l'étude physiologique d'amanita muscaria (ou fausse-orange). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 173; 225; 255; 283; 308: 1876, vi, 45; 117; 141; 263.—**Bogossowsky** (W.) Ueber die Wirkung des gereinigten alkoholischen Extracts des Fliegenpilzes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 97-100.—**Schneider.** Der Fliegenschwamm, ein Mittel zur Heilung der Lähmungen und anderer Krankheiten. Wechnsch. Beitr. z. med. u. chir. Klinik, Leipz., 1832-3, i, 337-349.—**Valentin** (G.) Eudiometrisch-toxikologische Untersuchungen: das Gift des Fliegenschwammes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1877, viii, 244-268.

Amanitine.

Letellier. Note sur l'amanitine, poison narcotique des champignons. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 465.

Amann (J. A.) * Ein Beitrag zur Lehre der Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 24 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1859. C.

Amann (Joseph). Die gynäkologische Untersuchung mit diagnostischen Anhaltspunkten. 3 p. l., 96 pp., 1 l. roy 8°. München, Dr. Wild, 1861.

— Ueber den Einfluss der weiblichen Geschlechtskrankheiten auf das Nervensystem, mit besonderer Berücksichtigung des Wesens und der Erscheinungen der Hysterie. viii, 99 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1868.

— The same. 2. ed. x, 119 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1874.

— Zur mechanischen Behandlung der Versionen und Flexionen des Uterus. iv, 98 pp., 1 tab. 8°. Erlangen, F. Enke, 1874.

— Klinik der Wochenbettkrankheiten. viii, 336 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1876.

Amann (Nicol. N.) * Flora Alpina. 8°. Upsalæ, 1756.

In: LINN. diss., iv.

Amar (Joseph). Instruccion curativa de las viruelas. xix, 164 pp. 8°. Madrid, J. Ibarra, 1774.

— Instruccion curativa de las calenturas conocidas vulgarmente con el nombre de tabardillo. viii, 327 pp. 8°. Madrid, J. Ibarra, 1775.

— Instruccion curativa, y preservativa de dolores de costado, y pulmonias. x, 204 pp. 8°. Madrid, J. Ibarra, 1777.

Amard (L.-V.-Frédéric). * Dissertation sur les ulcères en général. 56 pp., 1 pl. 8°. Paris, Méquignon l'aîné, an XII [1804], v, 16.

— Association intellectuelle. Méthode progressive et d'association, ou de l'art d'étudier et d'opérer dans toutes les sciences, et particulièrement en médecine; suivi d'une clinique générale interprétative des phénomènes morbides, et spéciale des maladies des conches. 2 v. 558 pp.; 572 pp., 21. 8°. Paris, Méquignon, &c., [n. d.].

Amarillis (Charles-Armand). * Dissertation sur l'ophtalmie. 37 pp. 4°. Paris, 1825, No. 81, v, 192.

Amat (Charles). * De la fièvre typhoïde à forme rénale. 92 pp. 4°. Paris, 1878, No. 37.

Amat (Louis). * Essai sur les maladies du cœur de l'insuffisance tricuspidale. 40 pp. 4°. Paris, 1874, No. 76.

Amati (Giacinto). Importanza del trattamento e delle cure umanitarie da praticarsi subito dopo la creduta morte di ciascun individuo dell'umana famiglia. 54 pp., 1 pl. 8°. Milano, G. Reduelli, [n. d.] [P., v. 466.]

Amatus, *Lusitanus* [Johannes Rodriguez]. In Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros

Amatus, Lusitanus [Johannes R.]—continued.
quinque enarrationes. 5 p. l., 535 pp., 28 l. 4°. *Argentorati, W. Ribelius, 1554.*

— *Curationum medicinalium medici physici præstantissimi centuriæ quatuor, quibus præmittitur commentatio de introitu medici ad ægrotantem, de crisi, et diebus decretoriis.* 8 p. l., 645 pp., 33 l. 8°. *Venetis, B. Constantinus, 1557.*

See, also, Matthiolus (Petrus Antonius). *Opera quæ extant omnia, [etc.] fol. Basileæ, 1674.*

Amaurosis (including Amblyopia).

See, also, Antrum (Diseases of, Complications and sequelæ of); Blindness; Brain (Tumors of); Cataract (Black); Colic (Lead, Complications of); Embolism (Retinal); Exophthalmus; Measles (Complications and sequelæ of); Nerve (Optic, Inflammation of); Nerve (Optic, Pathology of); Ophthalmoscopy; Retina (Anæsthesia of); Retina (Diseases of); Retina (Ischæmia of).

ANTONY (F.) *Étude de l'amblyopie due aux vices de réfraction et considérée au point de vue du recrutement militaire. 4°. *Paris, 1872.*

APOSTOLI (G.) *Des amblyopies et amauroses cérébrales sans lésion visible à l'ophthalmoscope. 4°. *Paris, 1872.*

BAND (L.) *Des amblyopies sans lésion à l'ophthalmoscope. 4°. *Paris, 1873.*

BORTHWICK (G. A.) *De amaurosi. 8°. *Edinburgi, 1808.*

CATLIN (Y.-M.) *Dissertation sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1832.*

CHESNON (C.) *Dissertation sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1829.*

CLAVE (L. E.) *Essai sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1852.*

COLIN (L.) *De l'amaurose. 4°. *Strasbourg, 1852.*

CRAMPTON (J.) *De amaurosi. 8°. *Edinburgi, 1793.*

CRUMPE (F.) *De amaurosi complectens. 8°. *Edinburgi, 1821.*

DAIMINGER (A.) *De amaurosi. 8°. *Wurceburgi, 1820.*

DANFERT (F.-H.-A.) *Considérations théoriques et pratiques sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1835.*

DEVAL (C.) *Traité de l'amaurose ou de la goutte-sereine.* 8°. *Paris, 1851.*

— *Abhandlung über die Amaurose oder den schwarzen Staar. In's Deutsche übertragen von Dr. J. Herzfelder.* 8°. *Quedlinburg und Leipzig, 1853.*

— *De l'affaiblissement de la vue et de la cécité dans l'amaurose ou goutte-sereine et dans la cataracte.* 8°. *Paris, 1855.*

DIANOUX (E.) *Du scotome scintillant ou amaurose partielle temporaire. 4°. *Paris, 1875.*

— *The same.* 8°. *Paris, 1875.*

DRAPIER (J. A. P.) *De amauroseos causis, semeiologiâ et curatione. 4°. *Paris, 1825.*

DRIOL (F.) *Dissertation sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1820.*

DUBOIS (L.-E.) *Dissertation sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1825.*

DUPOURQUÉ (M.-P.) *Dissertation sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1830.*

ENGLER (E. A.) *Amauroseos nosologia et therapia. sm. 4°. *Lipsiæ, 1823.*

ERNON (T. J. P.) *De amaurosi. 4°. *Argentinae, 1764.*

FABINI (J. T.) *De amaurosi. 8°. *Viennæ, 1816.*

FYFFE (A.) *Quædam de amaurosi, continens. 8°. *Edinburgi, 1818.*

GIRARD (H.) *Quelques considérations sur une variété de l'amaurose. 4°. *Paris, 1836.*

Amaurosis (including Amblyopia).

GLOSSNER (A.) *De amaurosi. 8°. *Augustæ Vindeli., 1838.*

GOERGENS (J.) *Ueber Amblyopie. 8°. *Bonn, [1874].*

GOUJON (J. B.) *De l'amaurose. 4°. *Paris, 1853.*

HAENER (A.) *De amaurosi. 8°. *Berolini, 1849.*

HART (E.) *On some of the forms of disease of the eye constituting the condition commonly called amaurosis.* 8°. *London, 1864.*

HOCKEN (E. O.) *A treatise on amaurosis and amaurotic affections.* 8°. *London, 1840.*

— *The same.* 8°. *Philadelphia, 1842.*

HOARAU (L. J.) *Dissertation sur l'amaurose. 8°. *Paris, an X [1802].*

JOUET (P.-G.) *De l'amaurose au point de vue pratique. 4°. *Paris, 1849.*

KAIN (A.) *De amaurosi. 8°. *Pestini, 1836.*

KOENIG (F.) *De retinae ac partis anterioris nervi optici mutationibus evidentibus in amaurosi. 8°. *Bonnæ, 1838.*

KORB (J. F. G.) *De amaurosi. 8°. *Gattingæ, 1872.*

KUETTGE (A.) *De amaurosi. 8°. *Berolini, 1843.*

DE LABICHE (P. M. A.) *De l'amaurose. 4°. *Paris, 1848.*

LAUB (C.) *De amaurosi. sm. 4°. *Jenæ, 1705.*

LE JEMBLE (E. - L.) *De l'amaurose. 4°. *Paris, 1847.*

LESSER (J.) *De amaurosi nervosa. 8°. *Berolini, [1848].*

MAGUIRE (P.) *De amaurosi. 8°. *Edinburgi, 1802.*

MAHIR (G. A.) *Additamenta pathologico-therapeutica ad cognitionem morborum apparatus nervosi visus, eorumque signi dignissimi amauroseos. 8°. *Monachi, 1839.*

MARCHAL (C.-F.) *Considérations générales sur le diagnostic et le traitement des affections amaurotiques. 4°. *Paris, 1850.*

MENUAU (F. C.) *I. Histoire anatomique de l'amaurose. 4°. *Paris, 1840.*

MESSER (A.) *A probationary essay on amaurosis.* 8°. *Edinburgh, 1826.*

MOLLIEN (E. L. Z.) *Essai sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1827.*

NEUHOF (J. F.) *De amaurosi. 4°. *Vitebergæ, 1806.*

NOOTNAGELL (D.) *De amaurosi. 4°. *Er-langæ, [1776].*

NOVÁK (J. S.) *De amaurosi ejusque speciebus et varietatibus. 8°. *Pestini, 1816.*

OEHME (J. B. G.) *Gratiosi medicorum ordinis consensu de amaurosi. 4°. *Lipsiæ, [1748].*
Also, in: HALLER, Disp. chir., ii, 265.

PENDELE (J.) *De amaurosi. 4°. *Monachii, 1829.*

PERROUD (A.) *Dissertation sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1824.*

ROPTON (P. L.) *Essai sur l'amaurose. 4°. *Paris, 1822.*

ROSS (A.) *De amaurosi. 8°. *Edinburgi, 1754.*

SAUER (I.) *De amaurosi. 8°. *Vindobonæ, 1826.*

SCHNORR (J. H.) *De cognoscenda curandaque amaurosi. 8°. *Hale, [1818].*

SCHWEIKERT (J. G.) *De amaurosi. 8°. *Berolini, [1839].*

SEITZ (F.) *De amaurosi. 8°. *[n. p.], 1836.*

SOULACROIX (A.) *De l'amaurose au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. *Paris, 1860.*

STEVENSON (J.) *On the nature, symptoms, and treatment of the different species of amaurosis.* 8°. *London, 1821.*

Amaurosis (including Amblyopia).

STRÖMSDÖRFFER (J. A.) *De amaurosi universim et de plethorica in specie. 8°. *Landshuti*, 1818.

SUQUET (P. R.) *De l'amaurose. 4°. *Paris*, 1837.

THURMAYER (M.) *De amaurosi. 8°. *Monachii*, 1837.

TRAUTMANN (J. C. E.) *De amaurosi. 8°. *Berolini*, [1834].

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Historia amauroseos, omnis ævi observata medica, continens. 8°. *Vindobonæ*, 1781.

TYRELL (M.) *Nonnulla de amaurosi. 8°. *Berolini*, [1832].

VERNAY (A.) *De l'amaurose, au point de vue pratique. 4°. *Paris*, 1852.

VIGIER (É. J.) *Essai sur l'amaurose, considérée comme symptôme. 4°. *Paris*, 1827.

WINKLER (B. A.) *De amaurosi. 8°. *Berolini*, [1818].

WRIGHT (W.) *De amaurosi. 8°. *Edinburgi*, 1798.

Ancelon (E. A.) Note sur l'amaurose. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*, 1855, xxxiv, 240-246.—**Berlin** (R.) Amblyopien und Amaurosen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1863, xxxiii, 9; 17.—**Berton** (A.) Observations et réflexions sur l'amaurose. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 469.—**Bourland**. Recherche clinique sur la diagnosi differenziale ed il trattamento speciale e metodico delle principali specie di amaurosi raccolte nella clinica del dott. Pétrequin. *Gaz. méd. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3. s., v, 153; 160.—**Bowen** (T. A.) Some observations on amaurosis, with illustrative cases. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1866, ii, 364-374.—**Camerer**. Ein Beitrag zur Aetiologie desjenigen schwarzen Staars, welchen Beer das amaurotische Katzen-Auge nennt. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1831, xv, 328-333.—**Campbell** (H. F.) Amaurosis. *Tr. Med. Soc. Georgia*, Penfield, 1852, iii, 27-29.—**Canstatt** (C.) Reflexions sur l'amaurose. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1835, i, 135-157. *Also*: *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1835, ii, 205-212.—*Sur la nature, le siège et les causes de l'amaurose*. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1835, i, 47-52.—**Colsmann**. Zur Diagnose, Prognose und Therapie der amblyopischen Affectionen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 347; 371; 386.—**Discussion** sur l'amaurose. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1845, xi, 91-98.—**Duval** (L.) Théorie des étincelles, des éclairs, et autres apparences lumineuses qui se développent dans l'amaurose. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*, 1848, xx, 3-17.—**Fargues**. Lésions anatomiques des affections autrefois confondues sous le nom d'amauroses. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1866, 3. s., xvii, 369-388.—**Follin** (E.) Amaurose. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1869, iii, 517-545.—**Galezowski**. Étude sur les amblyopies et les amauroses aphasiques. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1876, i, 641-652.—**Glück** (L.) Clinical lectures on some of the principal diseases of the eye. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, i, 421-432; ii, 5-22; 174-196. *Also*, Reprint.—**Gondinet**. Observations et remarques sur l'amaurosis ou goutte seréine, par cause externe, et sur les moyens les plus sûrs d'y remédier. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1807, x, 169-187.—**Goode** (H.) On the diagnosis and relief of certain species of amblyopia. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & *Edinb.*, 1848, viii, 711-714.—**Gräfe** (A.) Zur Kasuistik des amaurotischen Katzenauges. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1863, i, 233-244.—**von Graefe** (A.) Clinical lectures on amblyopia and amaurosis. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiii, 349; 372; 394; 413; 433; 455; 472.—**Gueneau de Mussy** (N.) Contribution à l'étude pathologique et physiologique de l'amblyopie aphasique. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1879, 3. s., i, 129-142.—**Hays** (L.) Amaurosis. *Am. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1834, i, 321-336.—**Herzenstein** (U.) Reflex-Amblyopie. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1879, iii, 65.—**Himly** (K.) Bemerkungen über die Hauptarten der Amblyopie und Amaurose. *Ophth. Biblioth.*, Jena, 1804, ii, 3. St., 124-141.—**Hirschberg** (J.) Amaurosis congenita from microphthalmus. *Transl. by I. Furst.* *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879-80, viii, 372.—**Hjort** (J. J.) Om Halvblindhet (Amaurosis dimidiata). *Eyr. Christiania*, 1830, v, 293-308.—**Hocken** (E.) On amaurosis. *Lond.*, 1840-1, ii, 7; 38; 153; 223; 357; 470; 534; 713; 775; 916; 1841, i, 349; 636. Pathology of amaurosis. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxv, 940-943; 1841, ii, 499-504. Amaurosis from an excess of circulating blood affecting the visual nervous system generally (hyperæmic amaurosis). *Edinb. M. & S. J.*, 1842, lvii, 324-356. Amaurosis from pressure on the retina. *Month. J. M. Sc.*, *Edinb.*, 1842, ii, 235-257.—**Jacob** (A.) Amaurosis. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 78-89.—**Knox** (J. J.) On amaurosis, with cases. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 124; 342.—**Lenz**. Amaurosis.

Amaurosis (including Amblyopia).

Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 275-302.—**Liebreich** (R.) Amaurose. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, *Par.*, 1864, i, 785-791. Amblyopie. *Ibid.*, 791-798.—**Löffler** (A. F.) Einige Bemerkungen über das schwache Sehen (Amblyopia). *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Berl., 1805, xxi, 1. St., 56-60.—**Mackenzie** (W.) Remarks on a pretended distinction of amaurosis into functional and organic. *Edinb. M. & S. J.*, 1851, lxxvi, 318-352.—**Magne** (A.) Des divers états pathologiques réunis sous la dénomination commune d'amaurose. *J. de conn. méd.-chir.*, *Par.*, 1844, xii, 185-194. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2. s., xii, 687; 699.—**Marjolin**. Amaurose. *Dict. de méd.*, *Par.*, 1833, ii, 306-336.—**Martin** (W.) Illustrations of some of the curable forms of amaurosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 283; 329; 445; 513.—**Mattioli** (G. B.) Sull'amaurosi cerebrale centrale. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1875, xviii, 201-203.—**Maunther** (L.) Ueber Hemipolie und enge Formen der Amblyopie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 125.—**Meyer** (L.) Ueber cerebrale Amaurosen. *Ibid.*, 1868, xiii, 337; 345; 362; 369; 394; 403. *Also*, *transl.*: *Bost. M. & S. J.*, 1869, lxxx, 73; 150; 223.—**Otto**. Die Netzhaut eines amaurotischen Auges. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1868, xvi, 289-291.—**Pétrequin** (J. E.) Nouveau traité de l'amaurose ou goutte seréine, considérée au point de vue clinique. *Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges*, 1841, ii, 241; 277; 313; 349.—**Quagliano** (A.) Delle amaurosi encefalo-spinali e delle amaurosi gangliari. *Gior. d. oftal. ital.*, Torino, 1862, v, 14-33.—**Robertson** (J. A.) Remarks on amaurosis, with cases. *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii, 291-297.—**Santos Fernandez** (J.) Ambliopia congenita debida al estado rudimentario de ambas papilas. *Crón. med.-quir. de la Habana*, 1879, v, 394-396.—**Seggel**. Wie bestimmen wir die Sehschärfe am genauesten und wohin haben wir einseitige Amblyopien zu classificiren? *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1877, vi, 153-167.—**Sichel**. Mémoire sur l'amaurose asthénique compliquée d'irritation locale, de congestion, d'inflammation ou de sub-inflammation des membranes oculaires internes. *J. d. conn. méd.-chir.*, *Par.*, 1840, viii, 221-225; 1841, ix, 69-76. Observations d'amblyopie presbyotique. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*, 1853, xxix, 88; 165. De l'amaurose cérébrale, et de l'amaurose syphilitique. *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 424; 439.—**Simon** (M.) De l'amaurose survenant dans quelques conditions insolites, et de son traitement. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1854, xlv, 481-490.—**Solly** (S.) Clinical lecture on amaurosis. *Lancet*, Lond., 1850, i, 168-171.—**Stamm** (W.) Beitrag zur Lehre von der Amaurose. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1842, viii, 54-81.—**Steggall** (J. W. B.) On amaurosis. *Lancet*, Lond., 1850, i, 327.—**Taylor** (R. H.) Amaurosis. *Syst. Pract. Med.* (Tweedie), Phila., 1840, ii, 515-526.—**Tuson** (E. W.) On amaurosis, with cases. *Med. Times*, Lond., 1844, ix, 223.—**von Walther** (P. F.) Die Lehre vom schwarzen Staar (Amaurosis) und seiner Heilart. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1840, xxx, 347-563.—**Wedemeyer**. Ueber Amaurosis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxxii, 330-333.

Amaurosis (Cases of).

ARLT (C. F.) *Sistens historias amauroseos e vititis organicis cerebri quatuor. 8°. *Pragæ*, 1839.

GROPP (G.) Storia di un' amaurosi. 8°. *Padova*, 1853.

LEHENHERR (D.) *Casus de gutta serena. 4°. [*n. p.*, 1716.]

RHODIUS (A. A. G.) . . . casum singularem de amaurosi cranii osteosarcomate effecta. 4°. *Berolini*, [1829].

WOLFF (C. S.) *Sistens casum guttæ serenæ. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1709.

Allan, Becquet, & Roussille. . . goutte seréine parfaite avec mouvement de l'iris. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, ii, 319-324.—**Amaurosis** probably depending on concussion. *Lancet*, Lond., 1852, i, 220.—**Arlt**. Zwei Fälle von Amaurose mit temporärer Schwellung und Verwölbung der Sehnervenscheibe. *Von Dr. Businelli. Spitals-Ztg.*, Wien, 1860, 251; 267; 283.—**Balocchi** (V.) † *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1852, 2. s., ii, 89-91.—**Baumeister** (E.) Acute Amblyopie mit allgemeiner Parese der Augenmuskeln. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1873, xix, 2. St., 264-267. *Also*, *transl.*: *Versl.* . . . *Nederl. Gasth. v. Ooglijders*, Utrecht, 1874, 68-71.—**Blumenstok**. Dwa wypadki zaniku oka jednego z następowem zapaleniem jagodówki oka drugiego. [2 cases cat's-eye amaurosis.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1864, iii, 157; 161.—**Campbell** (H. F.) . . . illustrating the anatomy of the optic nerves. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1851, iv, 75-78. *Also*: *South. M. & S. J.*, Augusta, 1851, n. s., vii, 73-76.—**[Carrington (B.)]** Two cases of ophthalmic disease occurring at the hospital eye-infirmary. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 530-533.—**Cases** of amaurosis in cerebral disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 533-536.—**Cattaneo** (A.) Storia d'un' amaurosi compiuta dell'occhio destro, ed incompiuta del sinistro. *Gior. d. sc. med.*, Torino,

Amaurosis (Cases of).

1844, xx, 193-196.—**Cayley** (H.) Cerebral amaurosis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 70.—**Cerebral** disease, with amaurosis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2, s. ii, 253-255.—**Cooke** (J.) Case of complete amaurosis of both eyes, followed by extensive carbuncles of the back, and enlarged liver and spleen. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, 24-34.—**Cuignet**. Amblyopie très-prononcée à l'œil droit; absence d'altérations matérielles apparentes. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1870, 3, s., xxiv, 408-414.—**Cuignet** (D. F.) Amblyopie méridienne. *Rec. d'ophth.*, Par., 1879, 3, s. i, 513-519.—**Deval** (C.) Amaurose vermineuse uniloculaire. *Union méd.*, Par., 1856, x, 575.—**Dyes** (A.) Schnelle Heilung einer 7jährigen Amaurosis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xii, 101.—**Fano**. Amaurose cérébrale développée plusieurs années après une blessure de tête. *J. d'ocul. et de chir.*, Par., 1876, iv, 270-271. — Amaurose cérébrale datant de deux ans, et ne se révélant pas encore à l'ophthalmoscope, au bout de ce temps, par les signes de l'atrophie des nerfs optiques. *Ibid.*, 1874, i, 139.—**Fischer** (C.) Heilung einer Cataracta mit traumatischer Amaurose. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1849, xix, 71.—**Gaillard** (L.) Amaurose complète guérie par les préparations ferrugineuses. *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Malines, 1849, vii, 75.—**Gerard** (J.) *†* *Mem. M. Soc. Lond.*, 1795, iv, 359-363.—**Harlan** (G. C.) Cerebral amaurosis. *Phila. M. Times*, 1872, ii, 368.—**Henderson** (W.) Case of amaurosis of the left eye, cured in consequence of an accidental stroke upon the check, under the right eye. *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xviii, 564-566.—**Hendren** (W.) *†* *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1848, i, 119.—**Hillairet** (J. B.) Amaurose datant de six ans; plusieurs attaques d'apoplexie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1858, Par., 1859, 2, s., v, 129-136. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3, s., xiv, 154-156.—**Holscher** (G. P.) Amaurosis (unheilbare) zum Theil wohl Folge von Ossification der Arteria ophthalmica. *Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1837, ii, 770-772.—**Hutchinson** (J.) Cases of amaurosis in children. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 615-617. — Report on seven cases of amaurosis from intracranial causes, in which one eye only was affected. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1863-5, iv, 235-242; 1866, v, 185-187. — Clinical illustrations of amaurosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, i, 146. — Liability to headaches; slowly progressive amaurosis, with pallor of optic discs. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, v, 219-221. — Fall on the head, followed by blindness with proptosis of one eye and partial deafness of same ear; death in 12 weeks. Query: ruptured orbital aneurism? *Ibid.*, viii, 489.—**Jackson** (J. H.) Note on amaurosis with hemiplegia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 87. — Case of large cerebral tumour without optic neuritis, and with left hemiplegia and imperception. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, viii, 434-441.—**Klerk**. Amaurose sthenica; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1856, iv, 124.—**Lancereaux** (E.) De l'amaurose liée à la dégénération des nerfs optiques, dans les cas d'altération des hémisphères cérébraux. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1864, i, 47; 190.—**Landesberg** (M.) Neurosis und Amblyopia sympathica. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1879, xvii, 235-239.—**Landouzy**. Amblyopie sympathique de l'œil gauche; enucleation du moignon ossifié de l'œil droit perdu depuis 25 ans; guérison. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 452-454.—**Léveque-Lasource** (A.) Observation sur un amaurosis et un cophosis, avec perte ou diminution de la voix, des mouvements, etc., par suite de lésion organique apparente de plusieurs parties du cerveau. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1810, xxxvii, 368-373.—**Linoli** (O.) *†* *Ann. univ. di med.*, Milano, 1839, lxxxix, 279-304.—**Loucheamp**. Amaurose congestive. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe*, 1851, Le Mans, 1852, 50.—**Madison** (R. L.) *†* . . . eighteen months' duration; recovery. *Richmond M. J.*, 1867, iv, 350.—**Magni** (F.) Amblyopia centrale destra da apoplessia nella regione della macchia gialla del Soemmering; astenopia muscolare (direttiva) per insufficienza del retto interno da amaurosis centrale per antica apoplessia pur nella macchia gialla e successiva amblyopia periferica ex non usu a sinistra in oculi miopi. *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, 241-245.—**Malmsten**. Fall af öfvergående blindhet under hydrops. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1855, 56.—**Marini** (F.) Sopra due casi di cecità monoculare. *Gior. di med. farm. e vet. mil.*, Firenze, 1868, xvi, 121-144.—**Marino** (A.) Amaurosis imperfecta curate col'estratto de' fiori di arnica. *Oss. med.-prat. e chir. di val. Clin. ital.*, Imola, 1793, i, 63.—**Martini**. Ein Paar Fälle von geheilter Amaurose. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresd., 1830-1, i, 340-344.—**Mauthner** (L.) *†* *zur Casuistik der Amaurose*. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1872, xviii, 169; 317; 333; 349; 363; 379; 411; 459.—**Mendini** (L.) Amaurosi d'anni nove guarita in due giorni. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1855, cli, 26.—**Morehead**. *†* [Tumor and softening of brain.] *Tr. M. & Phys. Soc.*, Bombay, 1843, vi, 70.—**Morel-Lavallee**. Remarques pratiques sur une série d'amauroses guéries par un traitement fort simple. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 347. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1854, xlv, 345-354.—**Moriggia** (G.) [Osservazione sopra una paralisi della palpebra superiore complicata con amaurosi. *From*: *N. Gior. d. più recente letterat. med.-chir. d'Europa*, t. iii,

Amaurosis (Cases of).

122 et seq.] *Ital. med.-chir. Biblioth.*, Leipz., 1794, ii, 1. St., 245-247.—**Nagel** (A.) Amaurose bei einem Pferde begründet durch eine Cyste in der Schädelhöhle. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1863, ix, 3. St., 211-214.—**Nettleship** (E.) Amaurosis with atrophy of discs and diminution of vessels, followed by general paralysis of the insane. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1877, ix, 178-180. — A case of slight and variable amblyopia with occasional diplopia; tremors, vertigo; diagnosis: cerebro-spinal disseminated sclerosis. *Ibid.*, 180-182. — Amblyopia coming on in association with paraplegia many years ago; recovery from the paralysis; amblyopia stationary, with incomplete atrophy of discs, and a spot of central choroiditis in one eye; patient smoking throughout; symptoms attributed to nervous shock. *Ibid.*, 188-190.—**Piccirilli** (L.) Su di un'amaurosiessudativa. *Indipendente*, Torino, 1877, xxviii, 497-501.—**Polidoro** (L. E.) Storia di una amaurosi curata. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1826, xxxviii, 206-213.—**Polto** (S.) Amaurosi imperfetta vinta coll'ortizzazione. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1838, i, 246-254.—**Præcl** (F.) *†* *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 194.—**Raikem**. Observation d'amaurose et d'hypertrophie du cœur. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1837, iii, 335-355.—**Reid** (J.) Amaurosis, accompanied by pains in the head; two years' duration; convulsions, three months; cyst in the cerebellum. *Lond. M. Gaz.*, 1851, xlviii, 664-667.—**Riberi** (A.) Amaurosi perfetta guarita colla stricnina e colla noce vomica per metodo endermico. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1858, iii, 371-376.—**Risthelueber**. *†* *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1812, xxv, 372-381.—**Ruggi** (G.) Amblyopia dell'occhio sinistro e paresi dell'arto toracico ed addominale destro consecutive a cancro midollare nella porzione verticale destra del frontale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1875, 5, s., xix, 386-392.—**Sa Mendes** (M. H. de N.) Amaurose cerebral organica, complicada de alterações do fundo dos olhos resultantes de oxaluria. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1860, 2, s., xxiv, 444-451. *Also*: *Escholaste med.*, Lisb., 1860, xi, 342-345.—**Sandberg** (O. R. A.) Amaurosis, bevirket ved en organisk Hjernesygd. *Eyr. Christiania*, 1836-7, xi, 263-269.—**Sanson**, *ainé*. *†* *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1833, xi, 333-355; xii, 293-309.—**Schmidt**. *†* *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1807, vi, 149-153.—**Schmidt-Rimpler**. Amblyopie ohne Befund und retrobulbare Neuritis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Rostock, 1877, xv, 165-172.—**Sclade** (E.) *†* *J. de méd. de Lyon*, 1843, iv, 307-313. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1844, xiii, 12-16.—**de Sequeira** (J. A.) Amaurose asthenica dupla cura em 7 dias. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1860, 2, s., xxiv, 452-457.—**Shipman** (A. B.) *†* *N. York J. M.*, 1845, v, 192.—**Smids** (C. J.) . . . met blepharoplegia des linkerogs, en amaurosis met blepharoplegia totalis des rechterogs. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1840-1, iii, 659-663.—**Solly** (S.) Amaurosis; inflammation of dura mater. *Lancet*, Lond., 1850, i, 435.—**Steinhausen**. *†* *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, lxiii, 521-523.—**Thore**. *†* . . . survenue à la suite d'une pleurésie aiguë. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 191. *Also*: *Ann. méd.-psych.*, Par., 1861, 3, s., vii, 501.—**Thorp** (H.) Functional amaurosis, confined to one eye. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 119.—**Tilfelde** (Et) af Amblyopie paa begge Øine, ledsaget af Cataracta arida siliquata paa det høire og en i samme. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1840, i, 26-46.—**Tott** (C. A.) Zwei Fälle von Amaurosis incipiens. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1848, xxxviii, 48-51.—**Uto**. *†* *Ann. d'ocul.*, Brux., 1859, xli, 76-80.—**Weber** (G.) *†* *Clinique*, Par., 1829, i, 81.—**v. Wedekind**. Beobachtung einer Amaurosis varicosa. *Rhein. Jahrb. d. Med. u. Chir.*, Bonn, 1821, iii, 1. St., 119-130.—**Wishart** (J. H.) *†* *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxiv, 64-66.

Amaurosis (Causes of).

See, also, Amaurosis from alcohol and tobacco; Amaurosis from kidney disease; Amaurosis from lead; Ataxy (Locomotor); Chlorosis; Diphtheria; Erysipelas; Fever (Cerebro-spinal, Complications and sequelæ of); Paralysis (General); Scarletina (Complications and sequelæ of); Spine (Wounds and injuries of, Sequelæ of).

DEMANCHE (L.) *Réflexions sur l'amaurose sympathique qui survient à la suite des blessures en diverses parties du corps. 4°. *Paris*, 1812.

ERISMANN (F.) *Ueber Intoxikations-Amblyopieen. 8°. *Zürich*, 1867.

KOENIG (E.) *Étude historique et critique sur la nature des amauroses consécutives aux blessures de l'orbite. 4°. *Paris*, 1874.

MORGENBESSER (H.) *De amauroseos ætiologia. 8°. *Halis*, [1845].

MORICAND (A.) *De quelques causes de l'amaurose. 4°. *Paris*, 1856.

REAU (G.) *Des amauroses en général et de

Amaurosis (Causes of).

quelques amblyopies toxiques en particulier. 4°. *Paris*, 1868.

SELLHEIM (O.) *Zur Casuistik von plötzlich eingetretener Amaurose nach Blutbrechen. 8°. *Giessen*, 1865.

STAN (V.) *Ein Beitrag zur Casuistik von plötzlich eingetretener Amaurose nach Hämtemesis. 8°. *Greifswald*, 1875.

TÜRCK (L.) Ueber die Einwirkung der Ursprungsstellen des Nervus trigeminus auf das Centralorgan des Sehnerven in gewissen Fällen von Amblyopie. [Vorgelesen in der allg. Versammlung der k. k. Gesellschaft der Ärzte am 16. Oct. 1843.] 8°. [*n. p., n. d.*]

WEGER (C.) *De amblyopia et amaurosi congestiva, adnexa historia amblyopie congestiva menstrualis. 8°. *Prague*, [1835].

WIRTHS (J.) *Beiträge zu der Frage: Wie entsteht nach Supraorbital-Verletzungen Amaurose? 8°. *Würzburg*, 1843.

Alexander. Amaurose in Folge von Neuralgie der Zahnnerven. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1868, vi, 42.—**Alf.** Des amblyopies toxiques. *Rec. d'ophth.*, Par., 1876, 2. s., iii, 258-262.—**Amaurosis** slowly supervening after a wound of the eyebrow; ophthalmoscopic examination. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 471.—**Beck** (K. J.) Amaurose, bedingt und begleitet von materiellen Abweichungen. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Heidelb., 1837, v, 191-215.—**Bird** (F.) Beobachtung über den Nutzen der Herba datura stramonii in der Amaurose, und den Einfluss von Zahnkrankheiten auf dieses Uebel. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xiii, 435-446.—**Blodig** (C.) Einige Erfahrungen über das Vorkommen amaurotischer Zustände bei Krankheiten des Herzens und der grösseren Gefässe. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, i, 420-427.—**Bocco** (L.) Un caso di amaurosi glaucomatosa consecutiva al salasso sviluppatosi nel corso di artrite acuta, e guarito per mezzo dell'iridectomia. *Gior. d'ottal. ital.*, Torino, 1859, ii, 322-327.—**Bull** (C. S.) Observations on toxic amblyopia. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 247-258.—**Bussard.** Perte subite de la parole et de la vue au début d'une amygdalite phlegmoneuse. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1876, 2. s., xxxii, 193-202.—**Chisolm** (J. J.) Reflex amaurosis. *Balt. M. J.*, 1870, i, 149-151.—**Colsman.** Blindheit nach Blutverlust durch Erbrechen und Stuhlgang; Iridektomie. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1869, vii, 11-14.—**Deschuttelaère.** Amaurose incomplète, ancienne, par insolation. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 260-262.—**Deval** (C.) Note sur l'amaurose déterminée par la suppression de la sueur habituelle des pieds. *Gaz. méd. de Par.*, 1854, 3. s., ix, 282-284.—**De Witt** (M. F.) Amaurosis of the right eye relieved by the removal of the filling from a carious tooth of the corresponding side, and its final cure by the extraction of the tooth. *Am. J. M. Sc.*, 1868, iv, 382.—**Dieu.** Amblyopie déterminée par la masturbation chez un enfant de quinze ans, atteint de phimosis congénital. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 188-190.—**Dubois** (A.) Functional or asthenic amaurosis caused by masturbation. *Annalist. N. Y.*, 1847, i, 193.—**Dyes.** Schnelle Heilung einer siebenjährigen Quecksilber-Amaurosis. *Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med.-Wes.*, Hannov., 1865, ii, 260.—**Eckard.** Symptomatische Amaurose bei tödtlichem Unterleibsleiden. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, i, 343-346.—**Fano.** Amaurose vermineuse, guérie. *J. d'ocul. et de chir.*, Par., 1876, iv, 160.—**Amaurose** survenue après la suppression brusque d'une gourme; retour de la vision sous l'influence de l'application d'un vésicatoire à l'endroit occupé par la gourme. *Ibid.*, 198.—**von Felsach** (J. B.) Amaurosis ex scabie suppressa. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 174.—**Foster** (G. E.) Amaurosis of both eyes following epileptiform attack. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxxi, 18.—**Fries** (S.) Beitrag zur Kenntniss der Amblyopieen und Amaurosen nach Blutverlust. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1876, xiv, suppl., 3-123.—**Fronmüller** sen. Notizen aus der Augenheilkunde; Amaurose nach Melana. *Memorabilien*, Heilbr., 1862, vii, 152.—**v. Galenzowski.** Heilung einer Amaurosis completa durch Entfernung eines krankhaften Zahnes. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xiii, 117-123.—**Galezowski** (X.) Amaurose cérébrale double, due à la suppression de l'époque menstruelle; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 137.—**Game** (C.) Anemia of the optic nerve of the right eye, constituting extra-cerebral amaurosis, following abscess of the antrum caused by a diseased molar-tooth. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 683-685.—**von Graefe** (A.) Fälle von Amaurose nach Chiningebrauch. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1857, iii, 2, 396-405.—**Amaurose** nach Chiningebrauch. *Ueber sympathische Amaurose eines Auges bei Iridocholeoiditis des anderen und über deren Heilung. Ibid.*, 442-455.—**Fälle** von plötzlicher und incurabler Amaurose nach Haematemesi.

Amaurosis (Causes of).

Ibid., 1860, vii, 2. St., 143-150.—**Hancock** (H.) †† Amaurosis depending upon dental irritation. *Lancet*, Lond., 1859, i, 80.—**Hixson** (C.) Amblyopia from the excessive use of quinia. *Leavenworth M. Herald*, 1869-70, iii, 205-207.—**Hugues** (J.) De l'amaurose chez le cheval et de l'usage d'aliments avariés comme agents nosogènes. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1874, xxiii, 140, 193. *Also*: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1874, 3. s., viii, 185-211.—**Hunter** (J.) Case of temporary amaurosis of one eye, following the extraction of a tooth. *Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1841, i, 405-410.—**Hutchinson** (J.) Cases illustrating the occasional connexion between neuralgia of the dental nerves and amaurosis. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1863-5, iv, 381-388.—**Jackson** (J. H.) Cases of reflex (?) amaurosis with coloured vision. *Ibid.*, 1861, iii, 286-291.—**Jones** (R. P.) A case of amaurosis, induced by terror. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1819, xii, 466.—**Kueschke.** Amblyopia amaurotica durch längere Zeit fortgesetzte äusserliche Anwendung der Belladonna. *Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med.*, Leipz., 1835, xii, 177.—**Kohn.** Amblyopie sans lésion, suite d'aménorrhée. *Rec. d'ophth.*, Par., 1875, 2. s., ii, 176.—**Landesberg** (M.) Drei Fälle von Amaurose in Folge von Blutverlusten. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Rostock, 1877, xv, 95-99.—**Amaurose** nach Blutverlusten. *Ueber Reflex-Amaurosen. Arch. f. Ophth.*, Berl., 1878, xxiv, 195-208.—**Laqueur.** Traumatische Amaurose ohne ophthalmoskopischen Befund. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Rostock, 1877, xv, 231-234.—**Lardier** (P.) Observation d'amaurose, sympathique de lésion dentaire. *Union méd.*, Par., 1874, ii, 896. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1875, 2. s., ii, 87.—**Laverne** (B.) De l'amaurose par commotion de la rétine. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 71-77.—**Lawson.** Cerebral amaurosis dependent on the arrest of menstruation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 115.—**Leclercq** (E.) De l'amblyopie diabétique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1861, viii, 717; 749.—**Lente** (F. D.) Amaurosis and other disorders of the eye, resulting from injury of the terminal branches of the fifth pair. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1862, n. s., xiv, 70-82.—**Lessey** (T.) Case of amaurosis from metastasis. *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxv, 319-322.—**Lewis** (H. C.) Case of total blindness, occurring during the administration of large doses of the sulphate of quinine. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1845, 3. s., iv, 396-401.—**Loebel** (L.) Wichtige Ansichten über die Berücksichtigung der Insolation in mehreren Uebelseynsformen, vorzüglich in der Amaurose und über die Realisirung der Idee eines Sonnenbades. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1815, xl, 6. St., 56-85.—**Mackay** (G.) Case of blindness of eleven years' standing, cured [by treatment of uterine disease]. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1861, ii, 170-173.—**McLean** (J.) Blindness caused by the use of sulph. quinine. *Ill. & Ind. M. & S. J.*, 1846-7, i, 385-388.—**de Magalhães** (J. L.) De l'amaurose, déterminée par le venin d'un serpent. *Rec. d'ophth.*, Par., 1875, 2. s., ii, 10-15.—**Mattioli** (G. B.) Nota alla relazione dell' dott. L. Bono, sopra un caso di amaurosi glaucomatosa consecutiva al salasso, sviluppatasi nel corso di una artrite acuta e guarita per mezzo dell'iridectomia. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1859, ii, 154-156.—**Michelacci** (P.) & **Fedi** (L.) Amaurosi dell'occhio destro causata da una piccola ferita del sopracciglio corrispondente. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1845, cxvi, 21-32.—**Molard.** Amaurose double, déterminée au début par une insolation prolongée, entretenue par la présence d'un tania. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1865, 3. s., xii, 119-126.—**Nagel.** Strychnin als Heilmittel bei Amaurosen. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1870, viii, 865-868. *Also, transl.*: *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxiv, 278-281.—**Nolte** (C.) Merkwürdiger Fall einer nach einem heftigen Blutbrechen entstandenen Amaurosis beider Augen, die bereits 3 Jahre gedauert hatte, nebst den Resultaten einer dabei versuchten Anwendung des thierischen Magnetismus. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1837, xxv, 347-433.—**Noyes** (H. D.) Amaurosis by injury of the supraorbital nerve. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 150.—**v. Oettingen** (G.) Amblyopie und Amaurose nach Blutverlust. *Dorpat. med. Ztschr.*, 1877, vi, 218-233.—**Paci** (A.) Storia di un caso di cecità dietro l'estrazione di una palla da fucile, confitta da 23 anni nel collo chirurgico dell'omero destro. *Sperimentale*, Firenze, 1875, xxxvi, 602-609.—**Putegnat.** Sur l'amaurose produite par la blessure du nerf sous-orbitaire. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1847, v, 359-361.—**Quagling** (A.) Amblyopia da retinite cagionata da compressione di epifora cronica; ritorno spontaneo della lagrimazione; guarigione. *Ann. d'ottal.*, Milano, 1872-3, ii, 204.—**Amaurosi** subitanea sinistra con nevralgia del 5°. blefaroplegia e midriasi per soppresso sudore alla fronte; guarigione della nevralgia e blefaroplegia coll'uso del solfato di chinina accoppiato all'oppio. *Ibid.*, 207-209.—**Rees.** Symptomatische Amaurose mit gleichzeitigem Hydrothorax, ohne vorangegangenes entzündliches Leiden, auf metastatischem Wege entstanden. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1831, iv, 94-96.—**Robertson** (C. A.) Amaurosis following an injury on the brow. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1873, xxxix, 256.—**Rognetta.** Sur les causes et le siège de l'amaurose. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1832, iv, 371-459.—**Rydl** (L.) Dalekowidzenie, kurza ślepotą. [Presbyopia with amaurosis.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1864, iii, 177; 185.—**Salter**

Amaurosis (Causes of).

(J. A.) Amaurosis from diseased teeth. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 93-111.—**Salter** (S. J. A.) Amaurosis consequent on acute "abscess" of the antrum, produced by a carious tooth. Med.-Chir. Tr., Lond., 1862, xlv, 355-366, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1862, ii, 12.—**Samelsohn** (J.) Ueber Amaurosis nach Haematemesi und Blutverlusten anderer Art. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. St., 225-235. — Ein Fall absoluter Amaurose nach plötzlicher Unterdrückung des Menstrual-Flusses. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 27-30.—**Sudden** amaurosis preceded by haematemesi. Lancet, Lond., 1852, i, 220.—**Szokalski** (V.) Amblyopie in Folge unbefriedigten Geschlechtstriebes. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, iv, 26-29.—**Tavignot**. De l'amblyopie symptomatique du diabète. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 412.—**Testut** (L.) Un cas d'amaurose complète survenue à la suite d'une forte hémorrhée. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 491-493.—**Van Buren** (W. H.) Temporary and complete amaurosis, symptomatic of gastric and intestinal irritation. N. York M. Times, 1854, iii, 94.—**Wallace** (W. C.) Case of partial amaurosis from wound over infra-orbital nerves, relieved by dissecting out the cicatrix. Lond. M. Gaz., 1843, i, 931. — Case of infra-orbital wound of one eye producing total amaurosis in the other. *Ibid.*, 932.—**von Walther** (P. F.) Ueber die Amaurose nach Superciliar-Verletzungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 505-561.—**Ward** (J.) Case of amaurosis produced by enlargement of the pituitary gland. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 217.—**Wolfius** (J. M.) De cecitate ex mensium obstructione et perversa huius curatione. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 475-478.

Amaurosis (Congenital and hereditary).

CHARPENTIER (L.) * Amblyopie congénitale. 4°. Paris, 1836.

PIÉRI (E.) * Contribution à l'étude de l'amblyopie congénitale sans lésions appréciables à l'ophthalmoscope. 4°. Paris, 1877.

Abadie. Recherches cliniques sur l'amblyopie congénitale. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1874, xxi, 350-353.—**Baummeister** (E.) Directe Reaction der einzelnen Pupillen auf Licht bei angeborener Amaurose. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2. St., 272-274. Also, transl.: Verh. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1874, 76-78.—**Daguet** & **Galezowski**. Variété encore non décrite d'amaurose congénitale. J. d'ophth., Par., 1872, i, 342-346.—**Desmarres** (A.) Amblyopie avec signes de nyctalopie par agénésie incomplète du cristallin observée chez trois frères. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 1138.—**Fano**. Consultation pour une amblyopie congénitale compliquée antérieurement de strabisme. J. d'ocul. et de chir., Par., 1874, ii, 182-184.—**Galezowski**. Des amblyopies et des amauroses congénitales. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 22-33.—**von Graefe** (A.) Ein ungewöhnlicher Fall von hereditärer Amaurose. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. St., 266-268.—**Hutchinson** (J.) Report on eight cases of congenital amaurosis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 347-352. — Twins born blind. *Ibid.*, 1867-9, vi, 145.—**Martin** (E.) Remarkable account of hereditary blindness, affecting several branches of an extensive family. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 75-79.—**Pufahl**. Ueber hereditäre Amblyopie. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 128-130.—**Pufahl** (M.) Amblyopia hereditaria. In: **HIRSCHBERG** (J.) Beitr. z. prakt. Augenheilk., Leipzig, 1878, 3. Hft., 75-77.—**Santos Fernandez** (J.) Amaurosis congenita curada espontáneamente à la presentación de la primera erupción menstrual. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 296-299.

Amaurosis (Diagnosis of).

See, also, **Amaurosis** (Feigned).

GRÄFE (A.) De signis ophthalmoscopicis quorundam amblyopie generum quæ ad retinæ morbos referenda sunt. 4°. Halis, 1858.

Abadie (C.) Diagnostic de l'amblyopie simulée ou réelle. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 722.—**Businelli**. Nuove osservazioni ottalmoscopiche intorno a due casi di amaurosi con notevole prominenza temporaria della papilla ottica. Gior. d'oftal. ital., Torino, 1860, iii, 225-240.—**Cuignet**. Note sur un moyen de constatation de l'amblyopie ou de l'amaurose d'un œil. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 320-329. — Constatacion des amblyopies et des amauroses par les symptômes et par les épreuves. *Ibid.*, 1873, 3. s., xxix, 255-267.—**Emploi** (De l') de l'ophthalmoscope dans le diagnostic des amauroses et des amblyopies réelles ou simulées. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 57-59.—**Fario** (P.) Se le affezioni amaurotiche prive di caratteri esterni sieno nelle interne alterazioni riconoscibili dall'ottalmoscopia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xii, 79-99, 1 tav.—**Fles** (J. A.) Beschrijving van een spiegelkastje ter ontdekking van voorwendende blindheid of amblyopie op een oog. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 309.—**Guepin** (A. père). Des amauroses et des amblyopies amaurotiques, devant les

Amaurosis (Diagnosis of).

conseils de révision. France méd., Par., 1864, ii, 186-188.—**Guida** (F.) Diagnosi della cecità monoculare. Gior. di med. mil., Firenze, 1869, xvii, 259-265.—**Heymann**. Ophthalmoskopischer Beitrag zur Lehre von der Amaurose. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, xlix, 87-118.—**Martin** (A.) Note sur un moyen de reconnaître et de mesurer l'amblyopie unilatérale. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, xxxiv, 307-310.—**Pétrequin**. Recherches pratiques sur le diagnostic différentiel et sur le traitement méthodique des principales espèces d'amaurose ou goutte sereime. Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 31-45.—**Schneller**. Beiträge zur Kenntniss der ophthalmoskopischen Befunde bei extraokulären Amblyopien und Amaurosen. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 1. St., 70-91.—**Stellwag von Carion** (C.) Ueber Amaurosis in ihrer Beziehung zu den Leistungen des Augenspiegels. Wien. med. Wehnschr., 1855, v, 193-209.—**Wilde** (W. R.) On the accidental discovery of partial amaurosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 31, 207.

Amaurosis (Feigned).

Berthold (H.) Ein neues Verfahren, die Simulation monoculärer Blindheit zu ermitteln. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 300-302.—**Blumenstock**. Kopfverletzung mit darauffolgender hochgradiger Amblyopie. Simulation und Nachweis derselben. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1876, xxvii, 122-138.—**Driver**. Beitrag zur Entdeckung simulirter einseitiger Amaurose. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 143.—**Galezowski**. Sur un nouveau signe d'amaurose monoculaire simulée. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 199-201.—**Goodman** (H. E.) Simulation of amaurosis. Phila. M. Times, 1872, ii, 429.—**von Graefe** (A.) Simulation einseitiger Amaurose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 53-59. — Ueber ein einfaches Mittel, Simulation einseitiger Amaurose zu entdecken. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, ii, 1. St., 266-272.—**Hartlan** (G. C.) Simulated amaurosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, lxvi, 429-435.—**Herter**. Zur Entlarvung der Simulation einseitiger Amaurose und Amblyopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 385-393.—**Hirschler** (J.) Simulirte Blindheit des rechten Auges. Wien. med. Wehnschr., 1861, xi, 827.—**Kugel** (L.) Eine Methode um in leichter Weise Simulation einseitiger Amaurose und Amblyopie zu constatiren. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 343-345.—**Lassaigne** (J. L.) De la production d'une amaurose temporaire comme fraude en matière de recrutement. Ann. d'hyg., Par., 1857, 2. s., viii, 464-466.—**Liebreich** (E.) De la simulation de l'amaurose. Ann. d'ocul., Brux., 1864, lii, 218-222.—**Monoyer**. Note sur trois nouveaux moyens de découvrir la simulation de l'amaurose et de l'amblyopie unilatérales. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 388-390.—**Rabl-Rückhard**. Ueber die Anwendung des Stereoskops bei Simulation einseitiger Blindheit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 1; 172.—**Roosa** (D. B. St. J.) Remarks on simulated and hysterical loss of sight. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 161-163. Also: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1875, 169-179.—**Schenkl** (A.) Ueber Simulation der einseitigen Amaurose. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, iii, 205-212.—**Schmidt** (H.) Notiz für die Untersuchung auf Simulation von Blindheit. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 526.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Zur Erkennung der Simulation von Blindheit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 173-184.—**Schweigger** (C.) On simulated amaurosis. N. York M. J., 1866, ii, 361-366.—**Vicusse**. Amaurose simulée et le moyen de la découvrir à l'aide d'un stéréoscope. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 248-250.

Amaurosis (Hysterical).

SVYNOS (A.-N.) * Des amauroses et des amauroses hystériques. 4°. Paris, 1873.

Cuignet (F.) Amblyopies hystériques modifiées par des verres numérotés et colorés. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 196-200.—**Fano**. Amblyopie hystérique à forme partielle. Simple perception dans divers points du champ visuel de taches de diverses couleurs. J. d'ocul. et de chir., Par., 1879, vii, 6-8. — Amblyopie hystérique du côté gauche remontant à onze ans; guérison. *Ibid.*, 38.—**Fieuzal**. Amblyopie hystérique. Progrès méd., Par., 1879, vii, 3.—**Galezowski**. De l'amblyopie hystérique. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 75; 115.—**Hardwicke** (J.) Case of hysterical blindness. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 562.—**Herter**. Hysterische Amaurose. Charité-Ann. (1875). Berl., 1877, ii, 527-529.—**Hildige** (J. G.) On hysterical amaurosis. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 25.—**Hocken** (E.) Amaurosis from hysteria, acute and chronic; its diagnosis, pathology, and treatment. Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 49-69.—**Hocken** (E. O.) Amaurosis from hysteria. Lancet, Lond., 1840, ii, 751-753.—**Inglott** (G. F.) Un caso di amaurosi isterica. Movimento, Napoli, 1877, ix, 261.—**Landolt** (E.) De l'amblyopie hystérique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 624-652.—**Lubin** (P.) Amaurose hystérique guérie par une injection d'eau-vie dans la cavité utérine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, 2. s., xxxii, 257-259.—**Mayer** (L.) Ueber hysterische

Amaurosis (Hysterical).

Amaurose. Beitr. z. Geburtsh. & Gynäk., Berl., 1875, iii, 109-119.—**Mendel** (E.) Ueber hysterische Amaurose. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 403-406.—**Müller**. Amaurosis hysterica. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 17.—**Sharkey**. Case of hysterical amaurosis. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 85.—**Terson**. Amaurose de nature hystérique guérie subitement après une durée d'un mois. Rev. méd. de Toulouse, 1878, xii, 129-135.

Amaurosis (Intermittent and malarial).

Amaurosis periodica quotidiana. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 292-294.—**Aschendorf**. Heilung einer Amaurosis intermittens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 273-279.—**Bezard**. Observation sur une goutte seréine périodique paraissant dépendre de l'état de grossesse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 72-76.—**de la Harpe** (J.) Prolapsus palpebræ superioris et amaurosis intermittens. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Zürich, 1840, v, 264-269.—**Harris** (G. W.) Partial amaurosis, developed during the course of intermittent fever, disappearing under treatment for this disease, and reappearing with each relapse. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 588.—**Heusinger**. Eine Amaurose als Malaria-Neurose behandelt und geheilt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 197-201.—**Königstein** (L.) Ein Fall von täglich wiederkehrender totaler einseitiger Amaurose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 333-337.—**Kopf**. Ein Fall von intermittirender Amaurose während eines jedesmaligen Intermitteus-Paroxysmus. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 92.—**Leguía** (F.) Amblyopia sintomática de una caquexia palustre profunda, curada rapidamente por las preparaciones marciales. Gac. méd. de México, 1866, ii, 204.—**Lincoln** (D. F.) Temporary blindness, following an attack of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1870, vi, 99.—**Schenkl**. Ein Fall von transitorischer typisch wiederkehrender einseitiger Amaurose. Prag. med. Wehnschr., 1876, i, 673-676.—**Schreder**. Amaurosis im Gefolge von Fiebersiechthum; Heilung durch Chinin. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 76.—**Tott** (C. A.) Zwei Fälle von intermittirender Blindheit. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 823-825.

Amaurosis (Muscular).

See Amaurosis (Treatment of).

Amaurosis (Rheumatic).

von Brenner. Fall von Amaurosis rheumatica, geheilt durch die Salzdampfbäder zu Ischl. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 218.—**Cain** (J. D.) Case of rheumatic amaurosis; with remarks on the pathology of that disease. Charleston M. J., 1856, xi, 614-616.—**Helmbrecht** (E.) Heilung einer veralteten Amaurosis rheumatica beider Augen durch das Extr. pulsatillæ. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxvii, 515-519.

Amaurosis (Sudden).

Abadie (C.) Considérations sur certaines formes de cécité subite. Union méd., Par., 1874, xxviii, 189; 197.—**Allin** (C. M.) Case of sudden monocular amaurosis. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1866, iii, 11. Also: N. York M. J., 1867, iv, 114-116.—**Hirschberg** (J.) Beobachtungen über plötzliche Erblindung durch intracranelle Prozesse. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 395-398.—**Jackson** (J. H.) A case of epileptiform amaurosis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 131-135. — Ophthalmoscopic examination during an attack of epileptiform amaurosis. Lancet, Lond., 1874, i, 193.—**Lasinski**. Beitrag zur plötzlichen Amaurose. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 311.—**Manson** (J. C.) A case of total, instantaneous loss of sight of right eye. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 5.—**Oglesby** (R. P.) Two cases of sudden blindness; opacities in vitreous humour. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 578.—**Pfister**. Beobachtung einer plötzlichen Erblindung bei einem 1 Jahr alten Knaben. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 207-211.—**Samuelsohn** (J.) Ueber Amaurosis nach Haematemesis und Blutverlusten anderer Art. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, Abthl. 2., xviii, 225-235. — Zur Pathogenese der fulminanten Erblindungen nach Blutverlusten. [2ter Artikel.] Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 150-178.—**Sands** (H. B.) Sudden monocular amaurosis, presenting unusual difficulties in diagnosis. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1866, iii, 2-10. Also: N. York M. J., 1867, iv, 106-114. Also, Reprint.—**Seggel**. Ueber plötzliche Erblindungen. Aertzl. Int.-Bl. München, 1870, xvii, 157; 170.—**Swanzy** (H. R.) Case of sudden amaurosis, associated with chorea. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1875, viii, 181-183.—**Traube** (L.) Ein Fall von plötzlicher, im Gefolge eines Status gastricus entstandener Amaurose. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 568.

Amaurosis (Syphilitic).

MEILHAC (P.) *Recherches sur l'amaurose syphilitique. 4°. Paris, 1863.

Amaurosis (Syphilitic).

Amaurose cérébrale chez un enfant d'un an, guérie par un traitement antisyphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 578.—**Berlin** (R.) Ein Fall von Amblyopia syphilitica. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 25-30.—**Cocchi** (B.) Alcune osservazioni sull'amaurosi syphilitica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 84.—**Crusiz**. Amaurose als Reflex der Syphilis, mittelst des Pollinischen Decoctes glücklich bekämpft. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844, 1121-1125.—**Deval** (C. D.) Amaurose syphilitique; utilité de l'ophthalmoscope, au point de vue de son diagnostic et de son traitement. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 306-311.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Cases of amaurosis in connexion with syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 502.—**Laidlaw** (J.) Curious cases of pseudo syphilitic affection, with subsequent sympathetic amaurosis. Lond. M. & Phys. J., 1831, xi, 454-458.—**Mauriac** (C.) Amblyopies symptomatiques de la syphilose cérébrale. France méd., Par., 1878, xxv, 781; 789; 813. Also: Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 29. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 404; xxviii, 4.—**Tavignot**. Des amauroses syphilitiques considérées d'une manière générale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1856, iv, 176; 202.

Amaurosis (Temporary).

Bozeman (N.) A case of temporary blindness, preceded by constipation and suppression of the menses. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1848, 3. s., ii, 211-213.—**Carreras y Aragó**. Amaurosis completa pasajera, consecutiva á la acción de la atropina y calabarina. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 364-366.—**Derby** (R. H.) Paper on a "case of partial temporary blindness". Med. Rec., N. Y., 1872, vi, 483.—**Datzman**. Ein Fall von transitorischer Erblindung nach Intermitteus. Wien. med. Presse, 1870, xi, 514.—**Ebert**. Ueber transitorische Erblindungen beim Typhus und Scharlachfieber. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867-8), Berl., 1871, ii, 64-71.—**Emmert** (E.) Recidivirende Amaurosis transitoria. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1875, v, 401-404. Also, transl.: Arch. of Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 528-530.—**Foerster**. Amaurosis partialis fugax. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 422-430.—**Folsom**. Two cases of sudden loss of sight; recovery. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 148.—**Glascott** (C. E.) A case of amaurosis fugax. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 84.—**Goschier** (A.) Amaurose bei einem Kinde von 10½ Monaten, welche nach einer Dauer von 34 Tagen vollkommen geheilt wurde. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 104.—**Henoch**. Transitorische Erblindung in acuten Krankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 93.—**Phillips** (W. A.) Congenital temporary amblyopia induced by eating. Am. Homeop. Ophth. & Otol. Soc., Cincin., 1878, 45-48.—**Tolmatschew** (N.) Zur Lehre über transitorische Erblindung in acuten Krankheiten. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868-9, n. F., ii, 219.

Amaurosis (Traumatic).

FRIES (S.) * Beitrag zur Kenntniss der Amblyopien und Amaurosen nach Blutverlust. 8°. Rostock, 1875.

Arens (E.) Ein Fall von Cerebral-Amaurose des rechten Auges; Heilung. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1874, 195-200.—**Bacon** (W. T.) A report of two cases of traumatic amaurosis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, 64-66.—**Chivand**. Observations physiologico-pathologiques, sur la faiblesse de la vue et l'amaurose, produites par la lésion du nerf frontal. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, viii, 218-227.—**Fano**. Amaurose spinale; application de caustères volants sur la région cervico-dorsale; amélioration notable de la vision. J. d'ocul. et de chir., Par., 1879, vii, 24.—**Rockwell** (A. D.) Remarks based on a case of total blindness (with sudden recovery of sight) following brain lesion. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 437-441.

Amaurosis (Treatment of).

See, also, Strychnine.

ADAMS (J. J.) A new operation for the cure of amaurosis, impaired vision, and short sightedness. 8°. London, 1841.

GUERNIER (J. C.) * Du traitement de l'amaurose. 4°. Paris, 1861.

NAGEL (A.) Die Behandlung der Amaurosen und Amblyopien mit Strychnin. 8°. Tübingen, 1871.

PHILPEAUX (R.) * De la cautérisation sous-cutanée, considérée surtout comme méthode réulsive, dans le traitement de l'amaurose. 4°. Paris, 1852.

Also, in: Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxviii, 159-174.

Adams (J. J.) Partial amaurosis cured by division of the recti muscles. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 4.

Amaurosis (Treatment of).

Case of muscular amaurosis complicated by myopia, relieved by section of the recti muscles. *Ibid.*, 1842, iii, 310-312. — Case of muscular amaurosis cured by section of one rectus muscle. *Ibid.*, 428-430. — A case of muscular amaurosis, cured by division of four recti muscles. *Ibid.*, iv, 5-8. — **von Ammon** (F. A.) Schnelle Heilung einer Amaurose durch Mercurialfrictionen. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xiii, 102-107. — Observation sur une prompte guérison d'amaurose par les frictions mercurielles, suivie de quelques considérations sur le ramollissement des divers tissus de l'œil. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxv, 260-265. — **Bechercl** le jeune. Observation sur la guérison d'une goutte, serine opérée par des saignées répétées. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1775, xliii, 80-82. — **Belcher** (W.) Case of neuralgia amaurosis, successfully treated by carbonate of iron, with remarks. *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxv, 37-42. — **Bergh**. Behandlung af amblyopi med subkutana injektion af stryknin. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk.*, Sammanh., Stockholm, 1871, 165-168. — **Blanchini** (L.) Amaurosi completa combattuta colla topica applicazione della calamina. *Imparziale*, Firenze, 1870, x, 78-82. — **Boeck** (C. W.) Medfödt Amaurose behandlet med Moxae. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1840, i, 265-268. — **Bull** (C. S.) On the treatment of various forms of amblyopia and amaurosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, lxx, 346-364. — Bromide of potassium in the treatment of amblyopia potatorum. *Ibid.*, 1875, lxx, 129-131. — **Busch**. Ueber medizinische Elektrizität, besonders ihre grosse Kraft bei der Amaurosis. *J. d. prakt. Arzkn.*, n. Wundarzkn., Berl., 1832, lxxvi, 52-72. — **Campos** (A. J. da S.) Amblyopia congestiva datando de nove mezes curada no olho esquerdo, melhora no direito, pelo uso do azotado de potassa em dose diuretica. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1864, 2, s., xxviii, 244-248. — **Canstatt**. Glückliche Heilung zweyer Amaurotischen mit Quecksilber. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbg., 1812, ii, 154-156. — **Carrou du Villards**. Du traitement de quelques amauroses par l'emploi des poudres sternutatoires. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1838, xiv, 162-164. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, ii, 47. — **Chisolm** (J. J.) Efficacy of large doses of strychnia in curing amaurosis. *Richmond & Louisville M. J.*, 1873, xv, 86. *Also*: *N. York M. J.*, 1873, xvii, 187-190. — **Christien**. Emploi extérieur de la noix vomique et de son principe immédiat, la strychnine, contre la paralysie et l'amaurose. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1851, xix, 13-15. — **Coen** (L.) Storia di un'amaurosi guarita completamente coll'uso esterno dell'ammoniaca. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1852, 2, s., ii, 65. — **Cohn** (H.) Ueber fünfzig mit Strychnin behandelte Fälle von Amblyopie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1872, xxii, 297-301. — **Cramer** (G.) Die Diuretica in der Amaurose. *Rhein-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir.*, Hamm, 1826, xi, 1, St., 45-54. — **Cunier** (F.) De l'emploi de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement de l'amaurose. *Ann. d'ocul.* et de gynéc., Charlevoix, 1839, i, 285-290. — **Dantone** (G. B.) Le iniezioni sottocutanee di stricina nelle affezioni del nervo ottico. *Gazz. med. di Roma*, 1875, i, 41-43. — **Derby** (H.) Amaurosis and amblyopia treated by the subcutaneous injection of strychnia. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 436-441. — **Deschemet**. Lettre sur les méthodes de traiter la goutte serine, proposées par MM. Babelin et Janin. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1773, xl, 50-58. — **Deval** (C.) Amaurose, avec cécité complète, produite par la brusque suppression de poux à la tête, rétablie par la vue par des frictions stibiées sur le cuir chevelu et la reconstitution de la phthiriasis. *Bull. gén. de thérap. méd.*, etc., Par., 1846, xxx, 111-118. — De l'efficacité du sublimé corrosif, dans quelques amauroses non syphilitiques. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 442. — **Dicke**. Heilung einer Amaurose vorzüglich durch Abdominalnadeln. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1817, xlv, 1, St., 33-38. — **Emploi** (De l') de la strychnine dans le traitement de l'amaurose. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 17-21. — **Finella** (M. A.) Del galvanismo nell'amaurosi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1844, cxii, 5-17; 1845, cxvi, 449-457. — Del galvanismo nell'amaurosi e nella sordità. *Ibid.*, 1846, cxx, 453-460. — **Fleussu** (J. B.) De la valeur de la myotomie oculaire dans le traitement de l'amaurose. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1843, xii, 105-118. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1843, ix, 220-229. — **Fraser** (D.) Contribution to electro-therapeutics. Case of amblyopia. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4, s., iv, 163-170. — **Frédéricq** (A.) Amblyopies guéries par le camphre. *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1848, ii, 375-388. — **Fronmüller**. Observation d'amblyopie asthénique, guéri par l'emploi des verres de lunettes. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1847, xviii, 249. — **Gasetti** (F.) Amaurosi doppia per nevrite ottica retro-bulbare guarita colle iniezioni ipodermiche di stricina. *Ann. di ottal.*, Milano, 1872-3, ii, 447-470. *Also*: *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1873, 3, s., xix, 106-132. — **Gradenigo** (P.) Della fistola artificiale della cornea ne' casi di cecità per incurabili alterazioni corneali. *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1870, xviii, 152-158. — **Granados** (J. L.) Amaurosis consecutiva a una oftalmia violenta curada con los exutorios. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1841, 2, s., ii, 117. — **de Grazia** (A.) Amaurosis: de su tratamiento y curacion en tres individuos de la influencia

Amaurosis (Treatment of).

del nervio infra-orbitario en su produccion. *Ibid.*, 1853, ep. 2, iii, 220; 227. — **Griffin** (D.) Case of complete amaurosis following retinitis; successfully treated with strychnia. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xvi, 245. — Amaurosis consequent on chronic retinitis, cured by strychnia. *Ibid.*, 1858, xxvi, 315-317. — **Guepin** (A.) Note sur quelques cas d'amaurose traités par la myotomie oculaire. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1843, x, 277-279. — **Gunning**. Over behandelung der amblyopie met strychnine. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.*, Genees-en Heelk. te Amst., 1872-3, 14-16. — **Halkett** (L. J.) Cases of amaurosis treated with subcutaneous injections of strychnine. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1872-3, ii, 95. — **Heldt**. Ueber die Wirkung des Amylnitrits bei Amblyopien. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1877, ii, 317-320. — **Henning**. Eine durch Erkältung entstandene jährlinge Unterdrückung der weiblichen Periode, und daraus erfolgte Amaurose, die gänzlich durch die Phosphornaphta geheilt wurde. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1817, xlv, 4, St., 52-60. — **Hey** (W.) The effects of electricity in amaurosis. *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1776, v, 1-31. — **Higgins** (C.) Two cases of amaurosis treated by the subcutaneous injection of strychnia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 68. — **Hocken** (E. O.) Remarks on the so-called "muscular amaurosis". *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iii, 349-351. — **Hoppe** (J.) Amblyopische Erscheinungen beim Aufenthalt im Freien, gehoben durch Aconit. *Med. Ztg.*, Berl., 1858, i, 221. — **Horner**. Bemerkungen über den Werth der Strychnininjektionen in einigen Formen von Amblyopie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1872, ii, 365-367. — **Hotz** (F. C.) Report of the treatment of amaurosis with strychnia. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1872, 67-71. — **Isaacs**. Amaurosis cured by the supuration of the glands of the neck. *N. York J. M.*, 1859, 3, s., vii, 321. *Also*: *Tr. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1865, i, 34. — **Jayakar** (A. S. G.) Amaurosis successfully treated with hypodermic injections of strychnia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 398. — **Kunkler** (G. A.) Case of amaurosis relieved by cataract operation. *West. Lancet*, Cincin., 1856, xvii, 334-336. — **Lafontaine**. Nutzen des Mercurius sublimatus bey Amaurosis. *J. d. pract. Arzkn.*, u. Wundarzkn., Jena, 1799, viii, 1, St., 43-46. — **Lesueur**. L'électrisation employée avec succès dans un cas d'amaurose. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1858-60, vi, 145-148. — **Lisfranc**. Amauroses guéries par la pommade du Dr. Goudret. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827-8, ii, 245. — **Loder** (J. C.) Nachricht von einigen mit dem Galvanismus angestellten glücklichen Versuchen insbesondere bey der Amblyopie und Amaurosis. *J. f. d. Chir.*, Geburtsk. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1802, iii, 495-535. — **Magendie**. Sur un nouveau traitement de l'amaurose. *J. de physiol. expér.*, Par., 1826, vi, 156-162. — **Malgaigne**. Remarques sur quelques phénomènes de l'amaurose et sur son traitement par la noix vomique. *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1844, ii, 203-210. — **Mathewson** (A.) Hypodermic injection of strychnine in failing vision. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 590. — **Michaelis**. Heilung der Amaurose durch die äussere Anwendung des Strychnins. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1831, xv, 335-341. — **Middlemore**. Remarks on the utility of strychnia, in certain forms of amaurosis. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1831-2, iii, 63. — **Middlemore** (R.) On strychnia in amaurosis. *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 434-437. — **de Mynck & Van Roosbroeck**. Amaurose complète guérie par l'usage de l'iodure de potassium. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1850, xvii, 90; 139; 182. — **Nagel** (A.) Strychnin als Heilmittel bei Amaurosen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1870, viii, 865-868. *Also*, *transl.*, *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 173. — Heilung einer durch Schussverletzung verursachten Amaurose mittelst Strychnininjectionen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 61-63. — **Nottingham** (J.) Amaurosis cured by strychnia. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841, iii, 149. — **Observacion** sobre una amaurosis curada principalmente por el uso de la moxa. *Décadas de med. y cirug. prát.*, Madrid, 1821, iii, 221-224. — **Oswald** (H. R.) Case of amaurosis successfully treated. *Proc. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 343-346. — **Parker** (F. L.) Subcutaneous injection of strychnia as a remedial agent in amaurosis and amblyopia. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1873, 65-83. — **Partington** (M.) An account of a case of amaurosis cured by electricity. *Lond. M. J.*, 1788, ix, 389-393. — **Pellier** fils (G.) Observations sur l'utilité de l'artériotomie dans l'amaurosis, ou goutte-serine, provenant d'un engorgement sanguin. *J. de méd., chir. et pharm.*, Montpel., 1803, i, 283-290. — **Person**. Traitement galvanopunctural des amauroses. *J. d. conn. méd. chir.*, Par., 1843, xi, pt. 1, 195. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2, s., xi, 544. — **Pétrequin**. De l'emploi de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement de l'amaurose ou goutte serine. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1838, xv, 28; 286. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, iii, 100-106. — Nonvelles recherches sur le traitement de l'amaurose ou goutte-serine. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1842, xxiii, 276-283. — **Polidoro** (L. E.) Observation d'amaurose guéri par le vomissement provoqué plusieurs jours de suite. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1827, xxvi, 38. — **Ponta** (G.) L'amaurosi e la santonina; riflessioni dirette all'ottimo

Amaurosis (Treatment of).

dott. Battista Borelli. Gior. d. oftal. ital., Torino, 1862, v. 177-184.—**Putegnat.** Amaurose complète, mutisme absolu, surdité, puis hémiplegie, successivement offerts par la même personne, et guéris par des purgatifs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 11-14.—**Rognetta.** De la strychnine et de l'amaurose. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 17; 29; 53.—**Rossander** (C. J.) Om behandling af amblyopi med subkutana strykninjektioner. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, nr. 22, 1-12. Also, Reprint.—**Saemann** (O.) Amaurose beider Augen durch subcutane Injection von Strychnin. nitr. geheilt. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 428; 440.—**Schlesinger** (H.) Vollkommene Amaurose beider Augen in Folge einer Gehirnerschütterung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, li, 279-298. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 213-217.—**Serre.** De la cautérisation de la cornée transparente dans le traitement de l'amaurose. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 428-431. — De la cautérisation cornéenne dans le traitement de l'amaurose et de la mydriase. Bull. gen. de therap., etc., Par., 1834, vii, 121-126.—**Serre d'Uzés.** Du phosphène dans l'amaurose. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1850, xxxix, 454-461.—**Shortt** (T.) Strychnia in amaurosis. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 423-426.—**Simeons.** Amaurosis completa, durch Salivationskur geheilt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 616-623.—**Smith** (E.) On the use of strychnia in the treatment of amblyopia and amaurosis. Penins. J. M., Detroit, 1873, ix, 13-16.—**Suabille** (L. P. J.) Eene aanmerkelijke, reeds verouderde amaurotische zwakte van het gezigt (amblyopia amaurotica) aan beide oogen, door algemeene en plaatselijke bloedontlastingen genezen. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1830, ix, 86-89.—**Stanley.** f [Treatment by mercury, etc.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 238.—**Steinheim.** Die Behandlung der Amblyopien und Amaurosen mit Amylnitrit. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 230.—**Stevenson.** On the efficacy of strychnine applied to blistered surfaces. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 431.—**Stühmer.** Beiträge zur Behandlung der Amblyopien und Amaurosen mit Strychnin. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 529-534.—**Swanzy** (H. R.) On the treatment of amaurosis. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 18-30.—**Talko** (J.) Ein Fall von Amblyopie, geheilt durch hypodermatische Injection von Strychnin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 145-150.—**Tavignot.** Du traitement des amauroses par l'émétique administré coup sur coup. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 405.—**Taylor** (C. B.) Cases illustrating the treatment of amaurosis by hypodermic medication. Lancet, Lond., 1873, ii, 838.—**Teulon** (G.) Traitement de l'amblyopie par les lunettes. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, ix, 345-352.—**Traitement** (Du) de l'amaurose dans les hôpitaux de Paris. *Ibid.*, 1833, ix, 117-122.—**Verlegh** (R. A.) Observation d'une amaurose, traitée et guérie par l'inoculation du sulfate de strychnine. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1843, 144-146. Also: Gazz. med. Milano, 1844, iii, 7.—**Ware** (J.) A description of four cases of the gutta serena, cured by electricity; to which is added two cases of the like nature, in which the chief means of cure was a mercurial snuff; with incidental remarks annexed to the cases. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 309-345.—**Werner.** Heilung einer durch Schussverletzung bewirkten Amaurose durch Strychnin-Injectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 226.—**Wimmer.** Ueber die dermatische Anwendung und Wirkung des Strychnins in der functionellen Amaurose. N. med.-chir. Ztg., München, 1844, n. F., iii, 289-301.—**Woinow** (M.) Ueber den Gebrauch des Strychnin bei Amblyopien. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. St., 35-48.—**[Wright** (J. H.)] Case of amaurosis from plethora, treated successfully by local and general blood-letting, counter-irritation, low diet, etc. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 61.—**Wurst.** Zapalenie siatkówki polaczone z uposlodzeniem jej pobudliwosci, wylaczone za pomoca wstrzykiwan strychninu. [Value of strychnia in amaurosis.] Przegl. lek., Krakow., 1877, xvi, 521.

Amaurosis from alcohol and tobacco.

CLAREN (L.) * Ueber Tabaks-Amblyopie. 8°. Bonn., [1878].
DOEBBELIN (E.) * De amblyopia et amaurosi alcoholica. 8°. Berolini, 1840.
MARTIN (C.) * De l'amblyopie nicotique. 4°. Paris, 1878.
MASSELOU (J.) * De l'amblyopie nicotique. 4°. Paris, 1872.
PONTI (F.) Amaurosi nicotica e solfato di chinino. Lettera in risposta a quella del G. Rava. 8°. Parma, 1873.
RAVA (G.) Sull'amaurosi nicotica. Lettera al Floriano Ponti. 8°. Sassari, 1873.
SANTOS FERNANDEZ (J.) De la ambliopia alcoholica en la isla de Cuba, y de un sintoma coad-

Amaurosis from alcohol and tobacco.

yuvante, no descrito, para diagnosticarla. 8°. Habana, 1876.

VELUT (P. J.) * De l'amblyopie par l'alcool et le tabac. 4°. Paris, 1868.

Apostoli (G.) Étude sur l'amblyopie alcoolique. J. d'ophth., Par., 1872, i, 462-477.—**Coursserant** (H.) De l'amblyopie alcoolico-nicotienne et de son traitement par les injections sous-cutanées de chlorhydrate de pilocarpine. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 239-241.—**Curtis** (E. M.) Amblyopia potatorum. Tr. M. Soc. Calif., 1871-2, 101-113.—**Daguenet.** Quelques considérations sur l'amblyopie alcoolique. Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxii, 136-142. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 23-29.—**Dickinson** (W.) The effects of nicotine in the production of tobacco amaurosis or optic nerve-atrophy. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 25; 57.—**Drysdale** (C. R.) Case of tobacco amaurosis. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 377.—**Frey** (M.) Tabak und Alkohol in ihrer Beziehung zu Amblyopie und Amaurose. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 359; 389.—**Fumagalli** (A.) Sulla cura dell'amblyopia per abuso di bevande spiritose col bromuro di potassio. Ann. d'ottal., Milano, 1873-4, iii, 201-208.—**Galezowski.** Troubles visuels occasionnés par le tabac et la nicotine. Rec. d'ophth., Par., 1877, 2. s., iv, 1-17. — De l'amblyopie nicotinique. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 283; 298. — Amblyopie nicotinique, binoculaire, scotome. Rec. d'ophth., Par., 1877, 2. s., iv, 360.—**Guelliot** (C.) Amaurose nicotinique. Progrès méd., Par., 1877, v, 426. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 466-468.—**Hirschberg** (J.) Die acute Schnauz-Amaurose. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1878-9, vii, 180. Also, *transl.* by I. Furst: Arch. Ophth., N. Y., 1879-80, viii, 363. — Ueber Tabaksamblyopie und verwandte Zustände. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 193; 205.—**Hirschler** (L.) Ueber den Missbrauch von Spirituosen und Taback als Ursache von Amblyopie. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. St., 221-236.—**Hutchinson.** Case of tobacco amaurosis ending in absolute blindness. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 279.—**Hutchinson** (J.) Clinical data respecting amaurosis, more especially that form of it supposed to be induced by tobacco. Lancet, Lond., 1863, ii, 536-538. — Clinical data respecting cerebral amaurosis, more especially with reference to that form supposed to be connected with the use of tobacco. Clin. Lec. & Rep. of Lond. Hosp., 1864, i, 33-82. — Statistical details of three years' experience in respect to the form of amaurosis supposed to be due to tobacco. Med. Chir. Tr., Lond., 1867, i, 411-429. — Statistical details of four years' experience in respect to the form of amaurosis supposed to be due to tobacco. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 169-185. — Report on the prognosis in tobacco amaurosis. *Ibid.*, 1876, viii, 456-487.—**Klaunig.** Amblyopia potatorum. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 505.—**Mahiels.** Amblyopie par l'abus du tabac. Arch. méd. belges, Brux., 1878, xiv, 3. s., 368-373.—**Nettleship.** Cases of tobacco amblyopia. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 434-436.—**Nuel.** L'amblyopie alcoolique et le daltonisme. Ann. d'ocul., Brux., 1878, 11. s., x, 105-117. Also: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, xii, 3. s., 686-701, 1 pl.—**Ponti** (F.) Il solfato di chinina contro l'amblyopia da neuro-retinite per abuso di tabacco. Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxiii, 176-187. Also, Reprint.—**Quaglino** (A.) Sui vantaggiosi effetti del bromuro di potassio nella cura delle ambliopie dipendenti dall'abuso delle bevande spiritose. Annotazioni cliniche. Ann. di ottal., Milano, 1873, iii, 24-40.—**Ruvioli** (F.) Dell'efficacia del bromuro di potassio nelle ambliopie e amaurosi dei bevitori. *Ibid.*, 1878, vii, 522-534.—**Santos Fernandez** (J.) De la amblyopia alcoholica en la isla de Cuba, y de un sintoma coadyuvante, no descrito, para diagnosticarla. Memoria. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, i, 531-639.—**Sichel.** Nouvelles recherches pratiques sur l'amblyopie et l'amaurose causées par l'abus du tabac à fumer, avec des remarques sur l'amblyopie et l'amaurose des buveurs. Ann. d'ocul., Brux., 1865, lxii, 122-136.—**Simi** (A.) Sull'uso del bromuro di potassio nella amblyopia alcoolica. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 65-67.—**Thilesen** (P.) Amaurose efter Misbrug af Tobak. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1867, xxi, 139-145. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 229-231.—**Wordsworth** (J. C.) Three cases of amaurosis produced by tobacco. Lancet, Lond., 1863, ii, 95.

Amaurosis from kidney disease.

FREYTAG (H.) * De amblyopia in nephritide albuminosa observata. 8°. Lipsia, 1857.

LICHTENSTEIN (I.) * De amblyopia ex morbo Brightii orta. 8°. Rejimiomii, 1857.

MALTËTE (J.-É.) * Réflexions sur quelques cas d'amaurose dans la maladie de Bright. 4°. Paris, 1856.

MASSALOU (A.-É.) * De l'amaurose comme symptôme de l'albuminurie. 4°. Strasbourg, 1858.

Amaurosis from kidney disease.

Abeille. De l'albuminurie et de sa coïncidence avec l'amaurose. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 25-27.—**Avrand** (A.) Mémoire sur l'amaurose albuminurique. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 479; 493.—**Binard.** Maladie chronique de Bright; amblyopie amaurotique. *Arch. méd. belges*, Brux., 1863, xxxi, 319-322.—**Buckner** (J. H.) Cerebral amaurosis and its connection with disease of the kidneys. *Tr. Ohio M. Soc.*, Piqua, 1874, 163-175. *Also:* *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 653-661.—**Cohn** (H.) Amblyopie und Augenmuskel-Lähmungen bei Diabetes. *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1878, vii, 33-42. *Also, transl. by E. Fridenberg:* *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1878-9, vii, 148-158.—**Crocq** (J.) Note sur l'amaurose comme symptôme de l'albuminurie. *Presse méd. belge*, Brux., 1850, ii, 393-395.—**Dacaisne.** Albuminurie compliquée d'amaurose. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1862, xxix, 292-294.—**Delaire.** Amaurose albuminurique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 10.—**Deval** (C.) De l'amaurose dans l'albuminurie et dans le diabète et de son traitement. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1861, ix, 443-450.—**Fano.** Amaurose albuminurique; altérations ophtalmoscopiques. *J. d'ocul. et de chir.*, Par., 1876, iv, 185.—**Fitzgerald.** Glycosuric amblyopia. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., i, 226-229, 1 pl.—**Forget.** Recherches cliniques sur l'amaurose comme symptôme de l'albuminurie. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 517-519.—**Grossmann.** Bright'sche Amaurose. *Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe*, 1865, xix, 36.—**Hamou** (L.) Note sur les altérations de la vision liées à l'albuminurie. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vii, 422-426.—**Hays** (L.) Amaurosis and granular disease of the kidneys. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1850, n. s., i, 64-66.—**Heyl** (A. G.) Case of retinal separation in the right eye and amaurosis uræmica in the left, occurring simultaneously. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, lxxviii, 437-440.—**Heymann.** Ueber Amaurose bei Bright'scher Krankheit, und Fettegeneration der Netzhaut. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1856, ii, 2. St., 137-150.—**Imans** (M.) Over het voorkomen van amblyopie of van amaurose met albuminurie. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1851-2, 3. s., i, 356-366.—**Landouzy** (H.) De la coexistence de l'amaurose et de la néphrite albumineuse. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 813-817; 1850, 3. s., v, 770-775. *Also:* *Abeille et Observat. méd. réunis*, Brux., 1849, iv, 274-285; 1850, iv, 266-279. — De l'amaurose dans la néphrite albumineuse; deuxième mémoire. *Rev. méd.-chir.*, de Par., 1850, viii, 262-273. — De l'amaurose dans la néphrite albumineuse. *Union méd.*, Par., 1850, iv, 522; 526. *Also:* *Ann. d'ocul.*, Brux., 1851, xxvi, 134-148.—**Lente** (F. D.) Case of complete but temporary amaurosis occurring during an attack of scarlatinal albuminuria. *Practitioner*, Lond., 1872, viii, 293-296.—**Lévy** (M.) Maladie de Bright; amaurose néphrétique. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 521. — Sur l'amaurose, considérée comme symptôme d'albuminurie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1849-50, xv, 96-98.—**Pichaud** (A.) Amblyopie dans le diabète sucré. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 399-406.—**Ponti.** Observation d'amaurose albuminurique avec corpuscules étrangers dans le système lenticulaire, guérie par l'usage externe de l'acide nitrique. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1857, xxxviii, 165-170.—**Porter** (I. G.) On the connection between albuminous urine and amaurosis. *N. York M. Times*, 1852, i, 65-67.—**Rava.** De l'amaurose albuminurique. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1861, ix, 10-19.—**Rivière** (P.) L'amaurose n'est point un symptôme initial de l'albuminurie. *Ibid.*, 1852, xlii, 548-550.—**Roche** (T.) De la valeur pronostique de l'amaurose dans l'albuminurie. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 930-932.—**Scherer** (J. N.) Amaurose abdominale, presque complète de l'œil droit; amblyopie considérable de l'œil gauche; tumeur très-volumineuse dans l'hypochondre gauche, se prolongeant jusqu'à l'excavation du bassin; coïncidence remarquable d'une affection symptomatique des organes génito-urinaires; guérison complète de l'amaurose après la disparition de cette dernière affection. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1842, viii, 45-56. *Also:* *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1842, xi, 99-120.—**Schmidt** (H.) Ueber urämische Amaurosen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 575; 589.—**Schweigger** (C.) Ueber die Amblyopie bei Nierenleiden mit Herzhyperthrophie. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1860, vi, 2. St., 294-319.—**Secondi** (R.) Un caso di amaurosi albuminuria. *Gior. d'oftal. ital.*, Torino, 1860, iii, 145-156.—**Sérin.** Observation d'albuminurie compliquée d'amaurose incomplète et d'éclampsie; ossification entre les deux feuillets de la faux du cerveau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 37.—**Tavignot.** De l'amaurose symptomatique de l'albuminurie. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1857, [v], 230-232.—**Testelin.** Amblyopie glycosurique consécutive à une lésion traumatique. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1863, iv, 169-173.—**Theile.** Drei Fälle von Albuminuria amaurotica. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 161-165.—**Truman & Davy.** Albuminuria; epilepsy; amaurosis; hyperæsthesia, with diminished motor power. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 164.—**Valour** (De la) de l'amaurose, comme symptôme initiale de l'albuminurie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1849, xxxvii, 362-365.—**Wagner** (A.) Ueber Amblyopie und Amaurose bei Bright'scher Nierenkrankheit. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xii, 218-271.

Amaurosis from lead.

Amaurosis saturnina. Heilung durch subcutane Morphiuminjectionen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1867, v, 225-228.—**Despres.** Nature de l'amaurose dans l'intoxication saturnine. *Bull. Soc. de chir.*, Par., 1872, 3. s., i, 555.—**Duplay** (A.) De l'amaurose suite de la colique de plomb. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1834, 2. s., v, 5-32. *Also:* *Abeille*, Brux., 1834, iii, 7-16.—**Elliott.** Amaurosis from chronic lead poisoning. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 685.—**Hirschberg** (J.) Blei-Amaurose. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1878-9, viii, 180. *Also, transl. by I. Furst:* *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879-80, viii, 363.—**Hirschler.** Amaurosis saturnina. *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi, 105; 121.—**Lediard.** Transitory amblyopia from lead. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 217.—**Lunn.** Amaurosis from chronic lead poisoning. *Ibid.*, 1872, i, 685.—**Meyer.** Deux cas d'amaurose saturnine. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., v, 982-984.—**Noyes** (J. F.) Temporary amaurosis from lead poisoning. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1869, iv, 81-83.—**Örr** (R. S.) On lead amaurosis. *Glasgow M. J.*, 1860-1, viii, 249-268.—**Rau** (W.) Amaurose durch Färben der Kopfhare mit einem bleihaltigen Mittel. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1855, i, 2. St., 205-208.—**Samuelsohn** (J.) Zur Casuistik der Amblyopia saturnina. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1873, xi, 246-250.—**Tanquerel des Planches** (L.) Ueber Amaurosis saturnina. Uebersetzt von Alexander. *Mitth. a. d. Gebiete d. Med.*, etc., Altona, 1841-3, ix, 7-8. Hft., 1-22.—**Weiss** (F.) Amaurose saturnine bornée à l'œil droit; anesthésie de la paupière supérieure gauche. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1839, ii, 232-234.

Amaurosis in pregnancy and childbed.

Aberle (J. N.) Amaurosis transitoria bei einer Gebärenden. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1856, ii, 500.—**Arnold** (B.) Ein Fall von vollkommener Amaurosis während des letzten Drittels der Schwangerschaft, allmähliche Heilung nach der Entbindung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1852, xxii, 173.—**Bomal** (V.) Observation d'amaurose aiguë pendant la grossesse. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1862, xxxiv, 543-546.—**Cunier** (F.) Observation d'amaurose survenue pendant la parturition. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1847-8, vii, 408-419. *Also:* *Ann. d'ocul.*, Brux., 1848, xix, 133-141. *Also:* *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1848, xxv, 178-186.—**Eastlake** (H. E.) Case in which amaurosis was observed eight times in succession after parturition. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1863, v, 79-82.—**Hildige** (J. G.) On amaurosis in pregnancy. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 99.—**Joseph** (G.) Ueber einen Fall von plötzlich entstandener Amaurose mit Netzhauthyperämie als Vorläufer des Ausbruchs heftiger Eclampsie in Folge von Morbus Brightii in der Schwangerschaft. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1859, x, 14-17.—**Kraus** (L. G.) Plötzlich aufgetretene Amaurose zu Ende einer normalen Schwangerschaft. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 387.—**Lawson.** Case of recurrent amaurosis, commencing during the gestation of the 8th child, and recurring in each succeeding pregnancy. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1863-5, iv, 65.—**Ringland.** Amaurosis occurring during parturition. *Dublin M. Press*, 1848, xix, 84.—**Sager** (A.) A case of amaurosis of pregnancy connected with albuminuria. *Penins. J. M.*, Detroit, 1874, x, 289-292.—**Schön.** Amaurosis completa; Eclampsia parturientium. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 433.—**Scott** (W. J.) Puerperal blindness, with cases. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincinnati, 1875, xxx, 99-105. *Also:* *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxiii, 284-286.—**Staples** (F.) A case of puerperal uræmic amaurosis. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1878, x, 41.—**Walliser** (C.) Amaurosis puerperalis transitoria. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 63.—**Weber** (F.) Ueber Amaurose im Wochenbette. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 265-279. — Beitrag zur Casuistik der Schwangerschafts- und Wochenbett-Amaurose. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1877, ii, 261-263. — Zur Casuistik der Schwangerschafts-Wochenbettamaurose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 64.—**Williams** (H. W.) Puerperal amaurosis; its importance as a symptom. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxix, 373-376.

Amaurosis from tobacco.

See Amaurosis from alcohol and tobacco.

Amazon.

See South America.

von Ambach (Eduard). Die Cholera-Epidemie, oder: einzig wahres Schutzmittel gegen Furcht und Angst vor dieser Seuche. 30 pp. 8°. *Wien*, 1854.

Ambach (Karl). * Die Bleicolik. 37 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1859. c.

Ambders (Paulus Christianus). * De lactationis fine atrophie initio. 36 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, typ. J. C. Hilligeri, 1742.

Amber.

See, also, Acid (Succinic).

BAIERUS (J. J.) * De ambra. 4°. *Jenæ*, 1698.

BAUMER (J.) * De succino. 4°. *Hale*, 1750.

BERTUCH (G.) * De succini solutione ferme radicali. 4°. *Hale Magdeb.*, 1739.

BOSWELL (J.) * De ambra. sm. 4°. *Lugd. Batav.*, 1736.

EURELIUS (G.) *Ἠλεκτρον*. 4°. *Lipsiæ*, 1687.

STOCKAR DE NEUFORN (J. G.) * De succino in genere et speciatim de succino fossili Wisholzensi. 4°. *Lugd. Batav.*, 1760.

Also, in: SANDIFORT, Diss., i.

———. Tractatus, de succino in genere; nec non speciatim de eo, quod nuper in agris Wisholzensibus effossus est in quo per tentamina chemica natura succini succincte examinatur, atque auctorum de eo opiniones investigantur, atque examinantur. 8°. *Lugd. Batav.*, 1761.

THILO (I.) De succino Borussiae prima nomina, descriptionem et materiam ejus exhibens. 4°. *Lipsiæ*, [1633].

DANCT. Du succin employé dans la coqueluche, les convulsions et les coliques des enfants pendant la première dentition. [Ext.] Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 521-524.—GÉRARD (A.) Observations et expériences sur la vertu de l'ambre jaune dans une maladie nerveuse de forme convulsive. J. d. comm. méd.-chir., Par., 1842, ix, pt. 2, 14-17. *Also: Ann. de méd. belge, Brux.*, 1842, i, 206-209.

HIRSCHBERG (J.) Notiz über einen Fall von Vergiftung mit Bernsteinöl. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 377.—STOCKARD. Extrait d'une dissertation sur le succin en général, et particulièrement sur une mine de succin trouvée aux environs de Wisholz en Suisse. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 420-434.—ULE (O.) Der Bernstein. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 201-205.

Ambergris.

NEUMANN (C.) Disquisitio de ambra grysea. 4°. *Dressden*, 1736.

d'AMBERT de SERILHAG (J.) * Les eaux du Mont-Dore: leurs effets physiologiques, leur action thérapeutique sur les affections chroniques des voies digestives. 76 pp. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 51.

AMBIEL (Gustave). * Quelques considérations sur le traitement et les suites des fractures transversales de la rotule. 42 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 404.

Ambierle.

Gobley. Rapport sur l'eau d'Ambierle, [Loire]. Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 642.

AMBLARD (F.-J.-Louis). * De l'allaitement. 84 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 268, v. 612.

AMBLARD (Henri). * De la phlébite aiguë ou inflammation aiguë des veines; suivie de quelques propositions. 21 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 22, v. 190.

AMBLARD (Jules). * De l'herpès fébrile. 66 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 257.

Ambler (Daniel C.)

See the following.

AMBLER (J. G.) Memoir of Daniel C. Ambler. Read by request, before the Society of Dental Surgeons, of the city of New York, at the New York university, April 18th, 1869. 29 pp. 8°. *New York, E. Hoyt & Co.*, 1870.

Amblyopia.

See Amaurosis.

AMBODICK (Nestor Maximawitsch.) * De hepate. 3 p. l., 50 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, [1775].

Imperfect, pp. 3-6 wanting.

Amboyna.

BEUSEN (C. A.) Topographische beschrijving van het eiland Amboina. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 293-

Amboyna.

314.—EPP (F.) Geneeskundig-topographische schetsen van Amboina. Nat.-en geneesk. Arch. v. Neêrl. Indië, Batav., 1844, i, 285; 449.—van HATTEM (J.) Extract uit de proeve eener geneeskundig-geographische plaatsbeschrijving van het eiland Amboina. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 529-542. ——. Invloeden van de luchtgesteldheid [klimatographie] van het eiland Amboina. *Ibid.*, 539-542.—WASSINK. Meteorologische waarnemingen, gedaan door den officier van gezondheid 1ste klasse . . . te Amboina; van September 1844 tot Junij 1845. Nat.-en geneesk. Arch. v. Neêrl. Indië, Batav., 1845, ii, 559-562, 5 tab.

Ambri (Giuseppe).

BETTOLI (U. A.) [Obituary of] Giuseppe Ambri. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1813, xiii, 81-106.

AMBROGI (Vincentius). De cognoscendis et curandis febribus pseudoperniciosis et de insigni virtute sautonici tam in iis febribus, quam in periodicis rebellibus profligandis. Libri novem. 238 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Roma, S. Marcel*, 1805.

AMBROSIONI (Paola). La scrofula dei figli del povero e gli ospizi marini discorso. 46 pp. 8°. *Piacenza, tipog. di A. del Majno*, 1872.

Ambrosioni (Pietro).

ZUCCHI (C.) [Obituary of] Pietro Ambrosioni. Gazz. med. ital. feder. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 160.

Ambrosoli (Carlo).

See Lussana (Filippo). Su le funzioni del nervo gran simpatico, [etc.] 8°. *Milano*, 1857.

AMBROZI (Herm. Mor.) Nosologisch-therapeutische Uebersicht der im Schuljahre 1831 auf der Augenklinik zu Prag behandelten Augenkrankheiten. 50 pp. 8°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1832.

AMBROZI (W. C.) Physisch-chemische Untersuchung der warmen Mineralquellen zu und bey Teplitz. xiv, 201 pp., 3 l., 3 pl. 8°. *Leipzig, im Verlage der Dykischen Buchhandlung*, 1797.

———. Versuch einer Anleitung zum Gebrauche der warmen Mineralquellen zu Teplitz. 1 p. l., 140 pp. 8°. *Leipzig, im Verlage der Dykischen Buchhandlung*, 1799.

Bound with his: Physisch-chemische Untersuchung.

Ambulances.

See Armies (Medical organization and supplies of); Hospitals (Military); Wounded and Sick (Transportation of).

AMBURGER (Gustav)¹. * Myoma uteri. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1864.

AMBURGER (Gustav)². Zur Kritik der schlafmachenden Wirkung des Bromkalium. 33 pp. 8°. [Dorpat], *H. Laakmann*, 1872.

AMBURGER (Jo. Andreas Augustus). * De calce viva. 3 p. l., 44 pp. sm. 4°. *Giessæ, typ. J. J. Braunii*, [1776].

———. Der Geilnauer Sauerbrunnen . . . 38 pp. 12°. *Offenbach, Brede*, 1815.

———. The same. 1816.

AMEKE (Theodorus). * De ovariorum degenerationibus earumque signis et causis. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

AMEKE (Wilhelm). * Ueber Behandlung der Aneurysmen durch spitzwinklige Flexion der Glieder. 33 pp. 8°. *Halle, E. Heynemann*, [1869].

AMELDUNGSIUS (Joh. Henricus). * De cholera. 38 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Ch. Krebsius*, [1697].

For his Life, see Crausius (Rudolfus Wilhelmus).

Amelia.

LEONARDI (M.) Sulla topografia e sulle malattie predominanti di Amelia e suo contado. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xi, 224-282.

Amélie-les-Bains.

See, also, Barèges; Hospitals (Military).

BOUYER (A.) * Étude sur les eaux minérales d'Amélie-les-Bains. 4°. *Paris*, 1862.

Amélie-les-Bains.

GERMAIN (J.) *Essai sur les eaux d'Amélie-les-Bains. 4°. *Montpellier*, 1874.

Beylier. Notice sur des perturbations survenues après de fortes pluies dans la thermalité et la sulfuration de la source minérale qui alimente les thermes militaires d'Amélie-les-Bains. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 57-69.—**Bonafos-Lazerres.** Bronchite capillaire; effets thérapeutiques des vapeurs hydrosulfureuses d'Amélie-les-Bains. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1858, 3. s., iii, 301-305.—**Bouillard.** Étude sur la désulfuration partielle des eaux thermales de l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains, et moyen d'y remédier. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 196-209.—**Didot.** Des contre-indications des eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains, au point de vue spécial des affections de poitrine et rhumatismales traitées dans les saisons d'hiver. *Ibid.*, 1870, 3. s., xxv, 379-394.—**Instruction** relative à l'admission des militaires malades à l'hôpital thermal militaire d'Amélie-les-Bains pendant la période d'hiver. *Ibid.*, 1860, 3. s., iii, 93-96.—**Lambrou.** Rapport sur un mémoire d'Artigues: Des eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains appliquées au traitement des affections syphilitiques. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1864, x, 203-229.—**Lazari** (L.) Die Bäder bei Arles in den östlichen Pyrenäen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1850, lxx, 368-371.—**Lemarchand.** Rapport sur le service de santé pendant l'année thermale 1872-1873. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, 3. s., xxx, 305-365.—**Poggiale.** Eaux minérales sulfureuses d'Amélie-les-Bains. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxi, 328-350.—**Ratheau & Beylier.** Recherches sur l'état actuel de sulfuration de l'eau minérale contenue dans les réservoirs des thermes militaires d'Amélie-les-Bains. *Ibid.*, 1863, 3. s., ix, 52-75.

Ameline (J. F.)¹ Mémoire sur l'utilité des pièces d'anatomie artificielle chirurgicale. 52 pp. 8°. *Paris*, Fain, 1819. [P., v. 499.]

— The same. 89 pp., 1 l. 8°. *Caen*, A. Le Roy, 1820.

— Observations sur les pièces d'anatomie d'Auzoux. 23 pp. 8°. [*Caen*, Bonneserre, 1825.]

Ameline (J.-F.)² *Essai sur l'antéversion de l'utérus. 52 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1827, No. 55, v. 205.

Amelot (Auguste). *De la rougeole. 28 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 37, v. 426.

Amelung (Carolus Christianus Gottlieb). *De mercurio solubili Hahnemanni. 28 pp., 1 l. 4°. *Jenæ*, ex off. Strackmanniana, [1792].
For his Life, see **Loder** (Just. Christ.)

Amelung (Carolus Henricus). *De funiculi umbilicalis delapsu atque umbilici formatione. 85 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. J. C. Schuenmanni, 1837.

Amelung (Christianus Nicolaus). *De calculis biliaris. 86 pp., 3 pl. 12°. *Marburgi-Cattorum*, lit. acad., 1797.

Amelung (Franciscus Ludovicus). [1798-1849.] *De contagiorum natura. 62 pp. 12°. *Berolini*, typ. C. Feister, [1819].

For his Obituary, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1849, vi, 440-444; 1850, vii, 623-628, (F. Bird).

— & **Bird** (Friedrich). Beiträge zur Lehre von den Geisteskrankheiten. 2 v. in 1. viii, 290 pp., 1 l.; vi, 366 pp. 8°. *Darmstadt und Leipzig*, C. W. Leske, 1832-6.

Amelus.

See **Monsters from defect of limbs**.

Amen (Jules). *De l'étiologie et de la cure radicale des hernies. 54 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 191, v. 582.

Amende (Benno). *Ueber den Einfluss mangelhafter Ernährung auf Volkskrankheiten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1876.

Amenorrhœa.

See, also, **Apiol**; **Chlorosis**; **Hair** (*Abnormities of*); **Hymen** (*Imperforate*); **Hysteria**; **Insanity** (*Causes of*); **Lead-poisoning**; **Menses** (*Retention of*); **Menstruation** (*Disordered*); **Phthisis and Amenorrhœa**.

ALTMANN (J. C.) *De mensium suppressione. 4°. *Erfordie*, 1684.

ANDRIEUX (J.) *Quelques mots sur l'amétror-

Amenorrhœa.

rhagie ou anormométrorrhagie (aménorrhée) et le speculum-ventouse ou pompe utérine. 4°. *Paris*, 1839.

BAKOS (M.) *De amenorrhœa. 8°. *Budæ*, [1834].

BLEST (G. C.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1821.

CASTANIÉ (J. J. V.) *Essai sur l'aménorrhée des jeunes filles. 4°. *Montpellier*, 1824.

CASTELLAN (J.) *De l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1825.

LE CHARPENTIER (H. V.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1836.

CLAVIER (L. H.) *Considérations sur quelques points relatifs à l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1838.

COCHARD (T.) *Dissertation sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 4°. *Paris*, 1814.

COYNE (B.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1803.

DELAUNEY (P.-D.) *Essai sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1821.

DELMAS (J. B. C.) *Essai sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des règles. 4°. *Paris*, 1826.

DOBSON (R.) Perscrutatio physiologico-pathologica de amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1771.

EUSTACHE-LÉPINAY (P.-L.-A.) *I. De l'aménorrhée constitutionnelle. 4°. *Paris*, 1840.

DE FRANK (F.) *De amenorrhœa. 8°. *Vindobonæ*, 1832.

FREIXAS (P.) *Quelques considérations sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1851.

GANAUT (A.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1817.

GIGNAC (P.-J.) *Essai sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1834.

GOUIN (E.-A.-P.) *Essai sur l'aménorrhée, précédé d'un coup-d'œil rapide sur la menstruation. 4°. *Paris*, 1833.

GUÉDON (P.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1823.

GUIFFART (F.-A.) *Essai sur l'aménorrhée idiopathique et les affections secondaires qui peuvent en être la conséquence. 4°. *Paris*, 1854.

HARDING (R.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1783.

JEANNE-DESVALLÉES (P. J.) *Essai sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des règles. 4°. *Paris*, 1820.

KOVÁTS (A.) *De amenorrhœa. 8°. *Budæ*, 1828.

LAMY (M.) *Dissertation sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 4°. *Paris*, 1815.

LAUNEY (G.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1818.

LAVAUD-LALAURENCIE (G.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1822.

LE BRETON (J.) *Essai sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1834.

LENDRE (L.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1815.

LEPANTHEUR (C. V. E.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1820.

LE ROY (J.) *De mensium suppressione. sm. 4°. *Lugd. Batav.*, 1728.

LOPSE (C.) *De mensium suppressione. 4°. *Lugd. Batav.*, [1738].

LUEDDEN (C. H. T.) *De amenorrhœa primitiva. 8°. *Berolini*, [1864].

MAGNE (P.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1808.

MAINGOT (H.-J.) *Considérations sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1834.

MENEBOO (P.-F.-L.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1819.

Amenorrhœa.

NADROWSKI (G.) *De amenorrhœa. 8°. *Regiom. Pruss.*, 1849.

O'MEAGHER (T.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1795.

PATTULLO (G.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1801.

PEFFAULT DE LATOUR (D.-E.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1830.

PINDRAY (E.-J.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1831.

RABATEL (J.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1827.

REINHARD (J. S.) *De suppressione catameniorum, sive fluxus menstrui. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1692].

ROLLIN (E. J.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1820.

ROYER-COLLARD (A.-A.) *Essai sur l'aménorrhée. 8°. *Paris*, an X [1802].

SAYNES (J. F. X.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1823.

SCHMUTZER (A.) *Ueber Amenorrhoe und ihre Ursachen. 8°. *München*, 1867.

SERAINE (L.-J.-H.) *De l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1843.

SILVESTRE (J.-E.-T.) *Considérations étiologiques sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1853.

SOYER (L.-E.) *Essai sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1831.

SPENS (T.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1784.

STABLE (A. P.) *Considérations sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1838.

STORR (L.) *Exponens amenorrhœæ metropophysicæ exemplum. 4°. *Tübingæ*, [1801].

STRAITH (A.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1787.

THOMAS (J.-F.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1837.

TOUZET (J. F. T.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1825.

VIALENC (P.) *Dissertation sur l'aménorrhée. 4°. *Paris*, 1816.

VAN VOORST (J.) & DECAMPS (F. J.) *De amenorrhœa, seu de suppressione menstruum in mulieribus. 4°. *Lugdun Batavorum*, 1816.

WATSON (J.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1788.

WEILER (J. B. T.) *De amenorrhœa. 8°. *Bonnæ*, 1860.

WEJLANDER (M. D.) *De amenorrhœa. 4°. *Lundæ*, [1790].

WINT (T. K.) *De amenorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1807.

Anderson (G. S. D.) Observations on amenorrhœa. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 200-205.—**Baker** (W. H.) Amenorrhœa; its causes and treatment, especially by electricity. Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 141-146. Also, Reprint.—**Benchemen** (Ueber das des Arztes bei gewissen Fällen vom Ausbleiben der Menstruation. Allg. med. Ann., Altenb., 1810, 849-858.—**Bernutz** (G.) Aménorrhée. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1863, ii, 4-28.—**Bluff**. Ueber Menostasie. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 322-325.—**Boder**. Bemerkungen, die Amenorrhœe und Chlorose betreffend. Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver., Magdeb., 1849, iii, 364-369.—**Carretero** (D. E.) Ligeras consideraciones sobre la amenorrea accidental. Corresp. méd., Madrid, 1873, viii, 15.—**Desormeaux & Dubois** (P.) Aménorrhée. Dict. de méd., Par., 1833, ii, 347-366.—**Fritz** (E.) Aménorrhée. Dict. encycl. d. sci. méd., Par., 1869, iii, 584-606.—**Hamilton** (J. A.) Suppression of menses, with good health. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 102.—**Kerbert** (J. J.) Beschreibungen over amenorrhœa mechanica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 513-520. Also, *transl.*: Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 5; 11.—**Landman** (N. J. B.) & **Godetfroi** (M. J.) Belangrijk geval van hyperaemia spinalis na amenorrhœa. Kliniek, Utrecht, 1846, ii, 317-352.—**van den Linden** (J. A.) Mantissa eniada. Galeus vi. Epid. iii. 29. Commentarius. *In his*: Selecta medica, Lugd. Batav., 1656, 613-649.—**Locock** (C.) Amenorrhœa. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 89-92.—**Ludwig** (C. G.) An femina sine catameniarum fluxu perfecta frui possit sa-

Amenorrhœa.

nitate? *In his*: Decas questionum medicarum, Lipsiæ, [1740], 1-4.—**Mabon** (J.) Observations sur l'aménorrhée. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xv, 114-118.—**Miles** (A. J.) A clinical lecture on the pathology of amenorrhœa. Cin. M. News, 1872, i, 105; 159.—**Peters** (J. C.) The pathology and treatment of amenorrhœa. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 547-565.—**Popper** (J.) Kasuistische Beiträge zur Kenntniss der Amenorrhœe. Wien. med. Presse, 1873, xix, 1218; 1254; 1317.—**Puech** (A.) De l'aménorrhée par cessation prématurée des règles. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 33-38.—**Raciborski** (A.) De l'aménorrhée par causes psychiques et particulièrement par la peur excessive d'être grosse ou par le vif désir d'avoir des enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1865, i, 529-544. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 270; 274. Also, Reprint.—**Royer-Collard**. Aménorrhée. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, i, 440-462.—**Segnitz**. Ueber Taipes menoschetica. Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipz., 1842, n. F., xx, 650-655.—**Tilesius** (W. G.) Ueber die Gefahr der lang unterdrückten oder stockenden monatlichen Reinigung, und über die tödtlichen Folgen, welche aus der Vernachlässigung und Verzögerung einer radikalen Heilung dieser Unordnung entspringen. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 63.—**Trousseau**. De l'aménorrhée et de la fièvre ménorrhagique. Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 572; 600.—**Weber** (F.) Beitrag zur Casuistik der Amenorrhœe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvii, 38.—**Williams** (J.) Lectures on amenorrhœa. Lancet, Lond., 1877, i, 635; 747.

Amenorrhœa (Cases of).

Albert. † Ann. clin. de Montpel., 1812, xxvii, 24-40.—**Altstädter** (M.) † . . . in Folge von fehlerhafter Innervation der Genitalorgane mit Retroversio congenita; Heilung. Wien. med. Presse, 1871, xii, 723; 773.—**Amenorrea congestiva**. Independ. méd., Barcel., 1869-70, i, no. 1, 7-8.—**Baker** (W. H.) Cases of amenorrhœa resulting from undeveloped uteri. N. York M. J., 1873, xvii, 621-625.—**Bhoata** (A.) Ein Fall von psychischer Amenorrhœe. Wien. med. Presse, 1866, vii, 778-781.—**Bouchut**. Aménorrhée; convulsions épileptiformes; hémianesthésie; hallucinations; idiosyncrasie de l'or. Traitement par le chlorure d'or et de sodium. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 362-364. — Aménorrhée; hystéricisme; toux nerveuse; traitement. Paris méd., 1879, 2. s., v, 3.—**Camps** (W.) † Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 409.—**Churchill** (F.) Amenorrhœa from congenital malformation. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 176. Also: Obst. J. Gr. Brit., 1873, i, 256-262. Also: Proc. Dubl. Obst. Soc., 1873, xxxv, 142-155.—**Duncan** (J. M.) Cases of amenorrhœa from absence or atrophy of internal genital organs. Lancet, Lond., 1877, i, 836.—**Gaillard** (E. S.) † Anasarca. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 195-198.—**Galet** (J.) Aménorrhée; accès épileptiformes; menace de paralysie. Ephém. méd. de Montpel., 1828, ix, 270-277.—**Gardner** (A. K.) Post-mortem appearances of an old lady, of 94 years, who had never menstruated nor borne children. N. York M. Times, 1855, iv, 86-88.—**Gardner** (A. K. C.) Cases of females who had attained an advanced age without having menstruated. *Ibid.*, 1852, ii, 37-39.—**Goodlet** (J. E.) † South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 449-451.—**Greenhalgh**. † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 172.—**Griffith** (G. de G.) † † Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 45. Also: Edinb. M. J., 1878, xxiv, 495-497.—**Guifart** (F. A.) † . . . suivie de phlegmasie cérébrale et d'hémorrhagie dans le parenchyme des reins et de la vessie; avec quelques remarques sur les hémorrhagies par déviation des règles. Union méd., Par., 1854, viii, 473; 477.—**Guyénot**. Aménorrhée pseudo-membraneuse avec vaginite épithéliale. Lyon méd., 1875, xviii, 512-517.—**Heisenius** (H.) Mensium defectus perpetui exempla quædam rariora. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 211.—**La Roche** (R.) † Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 127-130.—**Lecoute** (O.) † . . . suivie d'accidens singuliers. Union méd., Par., 1851, v, 496.—**Ledouble**. Infiltration sanguine des membres inférieurs; ecchymoses cutanées, purpura, coïncidant avec une suppression menstruelle. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 290-295.—**Lever** (J. C. W.) Amenorrhœa. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 173.—**Löwy** (M.) Ein merkwürdiger Fall von Amenorrhœa. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 1338-1340.—**Mailhes**. † . . . qui pendant quatre ans avoit été accompagnée des accidens les plus graves. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 350-356.—**Maxwell** (J. D.) Masculine metamorphosis. Am. Fract., Louisville, 1876, xiv, 272-274.—**Medicinischer Rathschlag** vor eine vornehme Frau, welche leichtlich ex Mensium Obstructione in schwindstichtige Anfälle gerathen könne. Med. J., Chemnitz, 1767, i, Th., 28-31.—**Michelotti** (P. A.) Rari ac prope inauditi ex utero morbi historia cum necessariis medicis animadversionibus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 53-61.—**Oldham** (H.) Two cases of females who had attained the age of forty-eight without having menstruated. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 311-313.—**Panck** (E. A.) Suppressio mensium, Febris rheumatica, Metritis, Parotitis, Urina coagulans; Heilung. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxii, 1-13.—**del Papa** (G.) Perdita del corsi lunari in femmina giovane,

Amenorrhœa (Cases of).

con frequenti febbrî, e magrezza, per cagione di perdita di sangue dalle vene emorroidali. *In:* Cons. med., Roma, 1744, ii, 185-191.—**Porter** (F. T.) A case of hysterical convulsions, with some remarks on amenorrhœa. *Proc. Publ. Obst. Soc.*, 1874, 101-105.—**van Praag** (I. L.) Amenorrhœa. Hydrops anasarca. *In his:* *Conspectus morborum*, [etc.] 8°. Lugd.-Bat., 1848, 72-75.—**van Rhyn** (H. B.) Amenorrhœa. Hysteria. Dolor lateris punctorius post terrorem. *In his:* *Brevis conspectus morborum*, [etc.] 8°. Lugd.-Bat., 1840, 33-36.—**Rigby**. † *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 8.—**Rothamel** (G.) † *Heidelb. klin. Ann.*, 1830, vi, 625-630.—**Smith & Beale**. Anæmia depending upon amenorrhœa. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 618.—**Sommerus** (J. G.) Mulier nec ante, nec per, nec post partum menses aut lochia passa. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1682, Norimb., 1683, dec. 2, i, 114-117. *Also*, *transl.*: *Collect. acad. de mém.*, etc., Dijon, 1755, iii, 466.—**Stockbridge** (W.) † *Boston M. & S. J.*, 1842, xxv, 99.—**Tott** (C. A.) † *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1842, xii, 76-83.—**Vanoye** (R.) Amenorrhœe due à la présence de vers dans les intestins. *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1849, iii, 193-196.—**Watts** (R.) Amenorrhœa from sloughing away of the uterine mucous membrane. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 273. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 664.—**Wilcox** (J. R.) † *West. J. M. & S.*, Louisville, 1849, 3, s., iii, 116-118.—**Wood** (H. C.) Amenorrhœa; hysterical paralysis and chorea; cure. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 820.—**Wright** (S.) † *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 405-407.—**Wyeth** (J. A.) Notes of a peculiar case of hysteria. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 399-401.—**Zini**. Krankengeschichte einer an Amenorrhœe und Galactorrhœe leidenden Frau. *Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, 1867-8, 62.

Amenorrhœa (Treatment of).

ABILDGAARD (P. C.) * *De venæ sectione in suppressis menstruis*. 4°. *Havniæ*, 1768.

ALBERTI (C. L.) * *De vi electrica in amenorrhœa*. 4°. *Göttingæ*, 1764.

ENGUEHARD (E.) *Essai sur les douches froides utérines dans l'aménorrhée*. 4°. *Paris*, 1868.

LIGER (C. L.) * *An menstruis morantibus chalybeata?* [1743.]

In: **SIGWART** (G. F.) *Quæst. med. Paris. Tubingæ*, 1789, i, 233-238.

Althaus (J.) Catelectrotonus of the ovaries in the treatment of amenorrhœa. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 287.—**Amenorrhœa** (Eime) geheilt durch Galvanismus. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxiv, 202-205.—**Barella** (H.) Du traitement de certaines formes d'aménorrhées. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1876, i, 359-364.—**Blake** (J. G.) Amenorrhœa; application of electrical current; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 594.—**Carmichael** (H.) On the use of sinapisms in amenorrhœa. *Dublin M. Press*, 1839, i, 328-330.—**Chapman** (N.) Some account of the use of the polygala senega in obstinate amenorrhœa. *Eclectic Repert.*, Phila., 1812, ii, 90-101.—**Copland** (P.) An account of two cases of amenorrhœa, with some observations on the use of the root of madder in that disease. *Lond. M. J.*, 1790, xi, 230-234.—**Cortien**. De l'apiol dans l'aménorrhée. *Bull. soc. méd. du Panthéon de Par.*, 1865, 23-25.—**Cornett** (W. T. S.) On the use of digitalis in amenorrhœa. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincinnati, 1833, vi, 184-188.—**Daugherty** (W. H.) Amenorrhœa treated with arsenic and precip. carb. ferri. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1864, n. s., vi, 409.—**Desportes** (M. E.) Remarques sur le traitement de l'aménorrhée par l'application de sangsues aux mamelles. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1833, x, 358-363.—**Dewees** (W. P.) Suppression of the menses, relieved by the volatile tincture of gualacum. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1822, iv, 127-130.—**Duclos**. Des indications thérapeutiques en général dans l'aménorrhée. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1846, xxxi, 329-337.—**Friedenthal** (L.) Die Behandlung der Hydrocele und Amenorrhœe mittelst Elektrizität. *Wien. med. Wehnschr.*, 1869, xiv, 674-676.—**Gantvoort** (D.) Amenorrhœa, ten gevolge van het outbreken der vagina; kunstmatige daarnstelling van deze en punctie van den uterus; genezing. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1867, i, 353.—**Garrett-Anderson** (E.) On Junod's boot as a remedy in some forms of amenorrhœa. *Practitioner*, Lond., 1872, ix, 359-361.—**Gloninger** (J. W.) Cases of amenorrhœa successfully treated by injections of aqua ammoniæ. *N. York M. & Phys. J.*, 1824, iiii, 182-184.—**Graham** (D.) Massage in amenorrhœa and dysmenorrhœa. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 146-150.—**Grassen** (S.) Ob die Öffnung der Rosenader bey Verstopfung der monatlichen Reinigung für tödlich zu halten sey? *Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir.* . . . Abhandl., Nürnberg, 1756, iii, 74-79.—**Guibert** (T.) De l'emploi de la térébenthine contre l'aménorrhée et les fleurs blanches. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1827, iii, 32-56.—**Jones** (J.) Obstinate amenorrhœa cured by sinapisms to the mammae. *Lancet*, Lond., 1835, ii, 247.—**Joret**. De l'aménorrhée et de la dysménorrhée, de la diversité des indications théra-

Amenorrhœa (Treatment of).

peutiques qu'elles réclament et particulièrement de l'emploi de l'apiol contre ces deux affections. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1860, lix, 97-113.—**Kæstner** (H.) Petioli cerasorum acid. (*Prunus cerasus* L.) gegen Amenorrhœa und Menstruata suppressa. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1845, 535-540.—**Lavagna** (F.) Sull'efficacia dell'ammoniaca nell'aménorrhœa. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1823, xxv, 357-381.—**Leeds** (R. L.) Amenorrhœa relieved by the hypodermic use of morphia and atropia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1872, n. s., lxiv, 288.—**Loudon** (C.) On the cure of amenorrhœa by leeches applied to the mammae. *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxviii, 61.—**Manfredoni** (G.) Epilessia per amenorrhœa, curata con la corteccia di China. *Esculapio napol.*, Napoli, 1835, xviii, 175-177.—**Miller** (C.) Cases of amenorrhœa and some other complaints, treated with the phosphæ of iron. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1814, iii, 338-345.—**Minot**. Amenorrhœa successfully treated by electricity. *Boston M. & S. J.*, 1871, xvii, 415.—**Mondière** (J. B.) Note sur le traitement de l'aménorrhée par l'irritation des mamelles. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, iv, 353-364.—**Ogier** (T. L.) Amenorrhœa treated successfully with the water pepper (*Polygonum hydropiperoides*, Michaux). *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1846, i, 298-300.—**Patterson** (C.) On the effects of mammary irritation in amenorrhœa. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833-4, iv, 193-196.—**Pettigrew** (W. V.) On the beneficial effects of sumbul in a case of debilitated intellect and amenorrhœa. *Lancet*, Lond., 1851, i, 89.—**Pintschovius**. Diarrhoe als Folge von Amenorrhœe. *Extr. Pulsatillæ ein Emmenagogum*. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1875, xlv, 97.—**Redman** (M.) Amenorrhœa; mercurial treatment. *Lancet*, Lond., 1840, i, 797.—**Rockwell** (A. D.) Faradization and galvanization in the treatment of amenorrhœa. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1872, v, 26-36. *Also*, *Reprint*.—**Röell** (C. C.) Genezing ener amenorrhœa, door secale cornutum. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1839, xviii, 252.—**Sablairoles**. Observations sur l'emploi de l'iode dans le traitement de l'aménorrhée. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1826, ii, 315-323.—**Sablairoles** (J.) Observations sur l'heureux emploi de l'iode dans le traitement de l'aménorrhée ou ischémie. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1826, xxvii, 3-16.—**Storer** (H. R.) The surgical treatment of amenorrhœa. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xvii, 81-90. *Also*, *Reprint*.—**Tarnier**. Obésité des jeunes femmes avec aménorrhée; stérilité; traitement par la diète lactée. *J. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 542-544.—**Taylor** (C.) Amenorrhœa successfully treated by the application of electricity. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 235.—**Tott** (C. A.) Menostasie, durch das Seebad geheilt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1842, xii, 243-247.—**Travis** (J.) A new remedy for amenorrhœa. *Nashville J. M. & S.*, 1852, iii, 207.—**Trousseau**. Aménorrhée; application d'une à deux sangsues aux genoux comme moyen émménagogue. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2, s., iii, 329.—**Whittaker** (J. T.) The treatment of amenorrhœa by galvanisation of the endometrium. *Clinic*, Cincin., 1874, vii, 37-39.—**Winnemore** (S. E.) Case of suppression of the menses, treated by cauterization. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859, xvi, 653.

Amentia.

See Dementia; Idiots and Idiocy; Insanity.

Amer (Nicolaus). * *De asthmate Millari*. 28 pp., 2 l. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1832.

America.

See Central America; North America; South America.

America (La) vindicada de la calúmnia de haber sido madre del mal venereo. Por el autor de La idea del valor de la Isla Española. 4 p. l., lxxx pp. 8°. *Madrid, imp. de P. Marin*, 1785.

American Academy of Arts and Sciences. *Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences*. v. 1, 2 (pt. 1), 3, 4, (1783-1818). 4°. *Boston*, 1785-1818.

— The same. *New series*, v. 1-9 (1833-73), 10 (pt. 1) (1868). 4°. *Cambridge & Boston*, 1833-73.

— *Proceedings of the . . . selected from the records*. v. 1-8 (1846-73); n. s., v. 1-5 (1873-78). 13 v. 8°. *Boston & Cambridge*, 1848-78.

— *Statutes of the . . .* 24 pp. 4°. [*n. p.*, 1823?]]

American Academy of Dental Science. *Instituted 1867. Constitution and by-laws of the American Academy of Dental Science*. 10 pp., 1 l. 12°. *Boston, J. Harris & Co.*, 1873.

See, also,

ALLPORT (W. W.) *Address delivered before*

American Academy, etc.—continued.

the . . . at their seventh annual meeting, held in Boston, September 28, 1874. 8°. *Boston*, 1874.

AUSTEN (P. H.) Address delivered before the . . . at their sixth annual meeting, held in Boston Sept. 29, 1873. 8°. *Boston*, 1874.

FOSTER (J. H.) Address delivered before the . . . at their third annual meeting. 8°. *Boston*, 1871.

American Academy of Medicine. [Announcement of] the fourth annual meeting of the American Academy of Medicine. 21. 8°. [*n. p., n. d.*]

— The constitution of the American Academy of Medicine organized September 6, 1876. 21. 8°. [*n. p., n. d.*]

— The constitution and by-laws of the . . . organized September 6, 1876. 11 pp. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1877.

— The same. 11 pp. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1877.
Bound with: GREEN (T.) First annual address. 8°. *Carlisle*, 1877.

— Memorial to the honorable, the senate and representatives of the commonwealth of Pennsylvania. 21. 8°. [*n. p., 1878.*]

— Transactions . . . for the years 1876 and 1877. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1878.

— See, also,

GREEN (T.) First annual address delivered before the . . . September 11, 1877, in New York. Also the constitution and by-laws, etc. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1877.

HAMILTON (F. H.) Annual address delivered before the . . . at Easton, Pa., Sept. 17, 1878. 8°. [*n. p., n. d.*]

SIBBET (R. L.) An address read at the first meeting of the . . . in Philadelphia, Sept. 6, 1876, on the necessity of an organization which shall encourage a higher standard of qualifications in the medical profession in the United States. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1877.

American Almanac and Repository of Useful Knowledge. v. 1-32, 1830-61. 8°. *Boston*, Gray & Bowen.

Want v. 16, 1845.

American Annals of the Deaf and Dumb. Conducted by the instructors of the American Asylum. Quarterly. v. 1-24, Oct., 1847-79. 24 v. 8°. *Hartford*, Brown & Parsons, 1847-61; *Washington, D. C.*, 1868-79.

Current. Suspended from July, 1849, to Oct., 1850; and from June, 1861, to Sept., 1868 (between no. 2 and no. 3, v. 13). v. 3, by L. Rae, under direction of a committee, W. W. Turner, H. P. Peet, and J. S. Brown. v. 7, by Samuel Porter. v. 14, by L. Pratt. v. 15, etc., by E. A. Fay.

— The same. v. 15.

Apparently a reprint, with different arrangement and pagination.

American Anthropological Association. [Circular from the corresponding secretary of the American Anthropological Association.] 21. 4°. [*Ashtabula, Ohio*, 1876.]**American Antiquarian Society.** Proceedings of the American Antiquarian Society at the semi-annual meetings of 1874. (No. 62.) 8°. *Worcester*, 1874.

— The report of the council of the . . . made Oct. 21, 1875, at Worcester, by S. A. Green. 19 pp. *Worcester, C. Hamilton*, 1876.

American (The) Architect and Building News. A weekly journal of constructive and decorative art. Edited by William P. P. Longfellow. v. 1-2, 1876-7. 2 v. fol. *Boston*, J. R. Osgood & Co.**American Association for the Advancement of Science.** Constitution, officers and members of the American Association for the Advancement of Science. Published by the local committee [for 18th meeting]. 32 pp. 8°. *Salem, Mass.*, 1869.

— Proceedings of the . . . at the annual meetings. 1-27. (1848-78). 27 v. 8°, 1849-79. No meetings in 1852, 1861-65.

American Association for the Cure of Inebriates. Proceedings of the annual meetings. 1st-3d (1870-2); 5th-6th (1874-5). 1871-5.**American Association of Instructors of the Blind.** Proceedings of the first meeting, August, 1872. 144 pp. 8°.

With which is bound: PROCEEDINGS of the Second Convention of American Instructors of the Blind, Indianapolis, 1871.

American Association for the Relief of the Misery of Battle-fields. Its constitution, with a sketch of the international movement for the amelioration of suffering among the sick and wounded of armies in the field. 18 pp. 8°. *Washington, Gibson*, 1866.

— Minutes of the first and second meetings of the . . . with appendices. 10 pp. 4°. *New York*, 1867.

See, also, **Wounded** (Care of) in war.

American Asylum at Hartford for the Education and Instruction of the Deaf and Dumb. Annual reports of the directors and officers of the American Asylum at Hartford for the Education and Instruction of the Deaf and Dumb to the patrons and friends. 1st-62d (1816-7—1877-8). 8°. *Hartford*, 1817-78.**American (The) Botanical Register.** Nos. 1-3. *Washington, D. C.*, Thompson & Homans, [*n. d.*]**American Chemical Institute.** Positive medical agents: being a treatise on the new alkaloid, resinoid, and concentrated preparations of indigenous and foreign medical plants. By authority of the American Chemical Institute. 304 pp. 8°. *New York*, C. B. Norton, 1855.**American Chemical Journal.** Edited, with the aid of chemists at home and abroad, by Ira Remsen. 6 nos. form 1 v. Nos. 1-3, v. 1, April to June, 1879. 8°. *Baltimore*.

Current.

American (The) Chemist. A monthly journal of theoretical, analytical, and technical chemistry. A continuation of the Am. reprint of the Chemical News, London. Edited by G. C. Chandler. v. 1-7, July, 1870, to March, 1877. 4°. *New York*, C. F. & W. H. Chandler.

v. 3, edited by C. F. and W. H. Chandler; published by H. C. Lea, Philadelphia.

American (A series of) clinical lectures. Edited by E. C. Seguin. v. 1-3. Jan., 1875, to Dec., 1878. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1876-8.

Contents:—v. 1, no. 1. On disease of the hip-joint. By Lewis A. Sayre. 24 pp.—v. 1, no. 2. Acute rheumatism in infancy and childhood. By A. Jacobi. 38 pp.—v. 1, no. 3. Pneumo-thorax. By Austin Flint, sr. 19 pp.—v. 1, no. 4. Rest in the treatment of nervous disease. By S. Weir Mitchell. 20 pp.—v. 1, no. 5. On the treatment of sciatica. By W. H. Thompson. 32 pp.—v. 1, no. 6. Otitis. By C. R. Agnew. 22 pp.—v. 1, no. 7. Capillary bronchitis of adults. By Calvin Ellis. 36 pp.—v. 1, no. 8. The inflammatory origin of phthisis. By Jas. H. Hutchinson. 21 pp.—v. 1, no. 9. Peritonitis. By Alfred L. Loomis. 30 pp.—v. 1, no. 10. Gleet and its relations to urethral stricture. By Fessenden N. Otis. 24 pp.—v. 1, no. 11. On the diagnosis of diseases accompanied with real or apparent paraplegia without marked muscular degeneration. By H. C. Wood. 27 pp.—v. 1, no. 12. On the nature of the gouty vice; its manifestations and treatment. By W. H. Draper. 32 pp.—v. 2, no. 1. The principle of physiological antagonism as applied to the treatment of the febrile state. By Roberts Bartholow. 21 pp.—v. 2, no. 2. On certain forms of morbid nervous sensibility. By J. S. Jewell. 18 pp.—v. 2, no. 3. The treatment of mild cases of melancholia at home. By E. C. Seguin. 25 pp.—v. 2, no. 4. Some forms of dyspepsia. By Francis Delafeld. 14 pp.—v. 2, no. 5. Diagnosis of those diseases of the eye which can be seen without the ophthalmoscope. By Henry D. Noyes. 61 pp.—v. 2, no. 6. The modern methods of examining the upper air passages. By George M. Lefferts. 39 pp.—v. 2, no. 7. On tracheotomy and laryngotomy. By H. B. Sands. 40 pp.—v. 2, no. 8. The hypertrophied prostate. By Robert F. Weir. 28 pp.—v. 2, no. 9. Points in the surgery of childhood. By J. H. Pooley. 26 pp.—v. 2, no. 10. Spinal irritation: its pathology and treatment. By William A. Hammond. 20 pp.—v. 2, no. 11. On the treatment of eczema. By R. W. Taylor. 28 pp.—v. 2, no. 12. Peripheral paralysis. By F. T. Miles. 16 pp.—v. 3, no. 1. Trans-

American clinical lectures—continued.

fusion of blood and its practical application by T. G. Morton. 35 pp.—v. 3, no. 2. Hydrocele. By D. Hayes Agnew. 14 pp.—v. 3, no. 3. The philosophy of menstruation, conception and sterility. By Montrose A. Pallen. 25 pp.—v. 3, no. 4. Convergent strabismus. By Thomas R. Pooley. 29 pp.—v. 3, no. 5. Points in the diagnosis of hepatic affections. By E. G. Janeway. 33 pp.—v. 3, no. 6. The etiology and pathology of chronic joint disease. By Newton M. Schaffer. 41 pp.—v. 3, no. 7. Fibrous tumors of the uterus. By W. H. Byford. 41 pp.—v. 3, no. 8. Cervico-dorsal paralysis of peripheral origin. By Henry M. Lyman. 18 pp.—v. 3, no. 9. Operation for closure of cleft of the hard and soft palate. By A. Vanderveer. 15 pp.—v. 3, no. 10. On the treatment of the various forms of acne and of rosacea. By R. W. Taylor. 32 pp.—v. 3, no. 11. Two lectures on Lister's antiseptic method of treating surgical injuries. By James L. Little. 32 pp.—v. 3, no. 12. The diagnosis of progressive locomotor ataxia. By E. C. Seguin. 17 pp.

American College of Medical Science, New York City. An act to incorporate the American College of Medical Science. Passed April, 1858. 3 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

American Convention of Cattle Commissioners. Proceedings and debates of the American Convention of Cattle Commissioners held at Springfield, Illinois, December 1st, 2d, and 3d, 1868. [Assembled on the call of the governor of Illinois to counsel and report on the Texas cattle fever.] 163 pp. 8°. *Springfield, Illinois Journal printing office*, 1869.

American Dental Association. Transactions of the American Dental Association, held in Washington City, July 31, 1860; also the proceedings of the preliminary meeting held at Niagara Falls, Aug. 4, 1859. 50 pp. 8°. *Cincinnati, Wrightson & Co.*, 1860.

— Transactions of the . . . 8th meeting, 1868. *St. Louis*, 1869.

— See, also,

ADDRESSES at the fifth annual session of the . . . at Chicago, July 25, 26, and 27, 1865. 8°. *Chicago*, 1865.

American (The) Dental Review. Edited by A. M. Leslie. Quarterly. Nos. 1, 2, 4, v. 1, 1858; v. 2, 1859; v. 3, 1860; No. 1, v. 4, 1863. 8°. *St. Louis*.

American Dermatological Association. Transactions of the American Dermatological Association, with the president's address at the first meeting held at Niagara Sept. 4, 5, and 6, 1877. 42 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1878.

— The same. 2d meeting. 8°. *New York*, 1879.

— See, also, *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 616-623; *Arch. Dermat.*, Phila., 1878, iv, 320-344.

American (The) Druggists' Circular and Chemical Gazette. Henry Bridgman, editor and proprietor. Monthly. v. 1-23, Jan., 1857-79. fol. *New York*.

— Current. Editorial change: v. 2, L. V. Newton became editor and proprietor. v. 10, "American" dropped from title.

American (The) Eclectic Medical Register. For the year commencing Jan. 1, 1868. Editor, Robert S. Newton. 176 pp. 8°. *New York, Trow & Smith*, 1868.

American (The) Eclectic Medical Review. Edited by R. S. Newton and E. Freeman. Monthly. v. 1-8, June, 1866, to Sept., 1872. 8°. *New York, J. F. Trow & Co.*

— P. A. Morrow added as editor in no. 7, v. 3; v. 4, Freeman dropped; v. 5, J. M. F. Browne added; v. 6, Browne dropped and A. Wilder added; v. 7, E. S. McClellan added. v. 1-2, 2 v. annually; subsequently 1 v. annually. v. 8 contains 3 nos., July, Aug., and Sept., 1872. In Jan., 1873, a new series commenced as *The New York Medical Review*.

American (The) Ephemeris and Nautical Almanac. Published by authority of the Secretary of

American (The) Ephemeris, etc.—continued. the Navy. 1874-9. 8°. *Bureau of Navigation, Washington*.

American Ethnological Society. Transactions of the American Ethnological Society. v. 1-2. 8°. *New York, Bartlett & Welford*, 1845-8.

— See, also, *Journal* of the Anthropological Institute of New York.

American Female Guardian Society and Home for the Friendless. Annual reports of the managers of the American Female Guardian Society and Home for the Friendless, New York City, to the friends and the public. 38th-40th (1871-2 to 1873-4. 8°. *New York*, 1872-4.
Organized 1834.

American Floating Sanitarium. Announcement of the managers of the American Floating Sanitarium, New York City, for the winter tour 1877-8 (1st). 12°. *New York*, 1877.

American (The) Gas-light Journal and Chemical Repertory. Edited by M. L. Callender & Co. Semi-monthly. v. 10-13, July 2, 1868, to Dec. 16, 1870. fol. *New York*.

— Want nos. 7, 15, v. 10; nos. 1, 7-8, v. 11; nos. 5, 12, v. 12. See *Mining and Petroleum Standard* and *American Gas-light Journal* for v. 9 and preceding.

American (The) gentleman's medical pocket-book and health adviser: diseases and treatment. By the author of *The lady's medical pocket-book*. 254 pp. 16°. *Philadelphia, J. Kay, jun. and bro.*, [*n. d.*]

American Gynecological Society. Announcement of organization of the [American Gynecological] Society (June 3, 1876).

— Programme of the first annual meeting to be held in the Academy of Medicine, New York, Sept. 13, 14, and 15, 1876.

— Transactions of the . . . v. 1-3 (1876-8). 8°. *Boston, H. O. Houghton & Co.*, 1877-9.

— See, also, **Barker** (F.) Annual address. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Bost., 1876, i, 31-47.—**Woodbury** (F.) Proceedings . . . *Med. News & Libr.*, Phila., 1878, xxxvi, 157-171.

American Health Convention. Report of the proceedings of the second American Health Convention (of Grahamites) by R. Sutton. 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*; *prtd. by the Graham Journal*, 1839.] [*P.*, v. 220.]

American health primers. No. 1. Hearing, and how to keep it. vi, 7-152 pp. 16°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1879.

— No. 2. Long life and how to reach it, by Joseph G. Richardson. viii, 9-160 pp. 16°. *Philadelphia*, 1879.

— No. 3. The summer and its diseases, by James C. Wilson. 160 pp. 8°. *Phila.*, 1879.

American (The) Historical Record, and Repertory of Notes and Queries. Concerning the history and biography of Americans. Edited by Benson J. Lossing. Monthly. v. 1-2, 1872-3. 2 v. 4°. *Philadelphia, Chase & Town*.

American (The) Homœopath. See **American** (The) Homœopathist, v. 4, 1879, etc.

American (The) Homœopathic Observer. A monthly journal devoted to the interests of homœopathic physicians. Edited by Edwin A. Lodge. v. 1-6, Jan., 1864, to Dec., 1869. 8°. *Detroit, Mich.*

— For v. 7, etc., see *The American Observer*.

American Homœopathic Ophthalmological and Otological Society. Session 1878. 73 pp. 8°. *Cincinnati, Ohio, J. P. Geppert*, 1878.

American (The) Homœopathic Review. Edited by R. C. Perkins and H. M. Smith. Monthly. v. 1-6, Oct., 1858-66. 6 v. 8°. *New York, J. T. S. Smith & Son*.

— Completed. Editorial changes: No. 12, v. 1, Perkins dropped; v. 3, P. P. Wells and C. Dunham added.

American (The) Homœopathist. A monthly journal of health and rational medicine. Conducted by Charles Cropper. v. 1-4, July, 1864-8. 8°. *Cincinnati*.

Completed. Editorial changes: v. 3, by James G. Hunt; v. 4, by E. B. Thomas.

American (The) Homœopathist. A monthly journal of medical, surgical and sanitary science. J. P. Mills, editor. 2 v. annually. v. 1-3, July, 1877, to Dec., 1878. 3 v. 8°. *Chicago, A. L. Chetterton & Co.*

Current. After 1878, title became The American Homœopath.

American Hygienic and Hydropathic Association of Physicians and Surgeons. Constitution of the American Hygienic and Hydropathic Association of Physicians and Surgeons, together with the list of officers, standing committees and members, proceedings of the first and second annual meetings, and the first annual report of the committee on hygiene. 36 pp. 12°. *New York, Fowlers & Wells, 1851.*

American Institute of the City of New York. Annual report of the American Institute of the City of New York. For the year 1867-8. 1048 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen & Sons, 1868.*

— Catalogue of the life and annual members of the . . . showing the date of their election and occupation when elected, to Jan. 2, 1868. With an appendix to Jan. 14, 1871. 29 l. 8°. *New York, 1871.*

American Institute of Homœopathy. Code of medical ethics, constitution, by-laws and list of members of the American Institute of Homœopathy. 48 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son, 1869.*

— Constitution and by-laws . . . and the proceedings of its third annual meeting.

With constitution and by-laws of the Homœopathic Society of New York.

— Proceedings of the American Institute of Homœopathy at the annual meetings. 1st-2d (1844-5); 7th-12th (1850-5); 15th-20th (1858-67); 24th-25th (1871-2). 8°. 1844-72.

No meetings held in 1861-2-3-4. Proc. of 20th meeting is also called v. 1, n. s., no. 1. Subsequent vols. are marked "New Series".

American Instructors of the Deaf and Dumb. Proceedings of conventions of the American Instructors of the Deaf and Dumb. 3d (at Columbus, Ohio, Aug. 10-12, 1853); 7th (at Indianapolis Aug. 24-26, 1870). 1853-70.

American Journal of Agriculture and Science. See **American** (The) Quarterly Journal of Agriculture and Science, v. 5-7, 1847-8.

American (The) Journal of Dental Science. Edited by Chapin A. Harris and Eleazar Parmly. Publishing committee, E. Parmly, E. Baker, and S. Brown. Monthly. v. 1-10, June, 1839, to July, 1850. 8°. *New York, G. Adlard.*

Want no. 3, v. 8. v. 3 became quarterly, published under the auspices of the American Society of Dental Surgeons, and called American Journal and Library of Dental Science. v. 5, etc., published in Baltimore, Armstrong & Berry, 1844-50. Editorial changes: v. 3, Parmly dropped, S. Brown and L. Mackall added; v. 4, Mackall dropped, E. Maynard added; v. 5, Brown dropped, A. Westcott added; v. 7, Maynard dropped, E. J. Dunning added; v. 8, Dunning dropped, Wm. H. Dwinelle added.

— The same. 2d series. Edited by C. A. Harris. Quarterly. v. 1-10, 1850-60. 8°. *Baltimore, Armstrong & Berry.*

Editorial changes: v. 2, A. A. Blandy added; v. 4, A. S. Piggott added; v. 6, Blandy dropped. After death of Prof. Harris, in 1860, suspended, until May, 1867.

— The same. 3d series. Edited by A. S. Piggott and F. J. S. Gorgas. Monthly. v. 1-12, May, 1867, to April, 1879. 8°. *Baltimore, Snowden & Cowman.*

Current. Editorial changes: v. 3, Piggott dropped; v. 11, 1877-8, James B. Hodgkin added.

American (The) Journal of Electrology and Neurology. Edited by John Butler. Quarterly. No. 1, v. 1, July, 1879. 8°. *New York, Boericke & Tafel.* [Current.]

American (The) Journal of Foreign Medicine, or an attempt to transmit to American physicians the spirit of transatlantic journals, [etc.] Conducted by an association of physicians. Monthly. No. 1, v. 1, June, 1827. 48 pp. 8°. *Boston, Bowles and Dearborn.*

American Journal of Health and Medicine. "New series." March to June, 1874. 8°. *New York, Hall's Health Publishing Co.*

Probably all published.

American (The) Journal of Homœopathic Materia Medica. A monthly, devoted to the publication of the materia medica; a collection of clinical cases, characteristics, and periscope of the medical sciences. Edited by C. Hering and H. N. Martin. v. 1-9, Sept., 1867, to Aug., 1876. 9 v. 8°. *Philadelphia, A. J. Tafel.*

Completed. v. 4, 1870-1, Hering, sole editor. v. 5, 1871-2, a new series commenced; title, The American Journal of Homœopathic Materia Medica and Record of Medical Science, and Dr. A. R. Thomas became editor. v. 9, 1875-6, W. H. Bigler added as editor. After August, 1876, merged in The Hahnemannian Monthly.

American Journal of Homœopathic Materia Medica and Record of Medical Science. See **American** (The) Journal of Homœopathic Materia Medica, v. 5, 1871-2, etc.

American (The) Journal of Homœopathy. Edited by an association of homœopathic physicians. Bi-monthly. No. 1, Aug., 1838; No. 4, March, 1839. 8°. *Philadelphia, W. L. J. Kiderlen & Co.*

American (The) Journal of Homœopathy. Edited by S. R. Kirby and R. A. Snow. Issued on alternate Saturdays. v. 1, April 25, 1846, to April 17, 1847: nos. 1-11, 13-24, v. 2; nos. 1-8, 11-12, v. 3; nos. 1-4, 6-12, v. 4; nos. 3-12, v. 5; v. 6-8; nos. 1-4, v. 9, (1847, to Aug., 1854). 8°. *New York, I. J. Oliver.*

No. 1, v. 1, title, The New York Journal of Homœopathy. v. 2 published on 1st and 3d Saturdays of each month. v. 3 monthly. v. 3, Kirby sole editor. No. 4, v. 9, was last published.

American (The) Journal of Indigenous Materia Medica and Repertory of Medical Science. Conducted by B. Keith. Monthly. Nos. 1-4, v. 1, Nov., 1860, to Feb, 1861. 8°. *New York, B. Keith & Co.*

American (The) Journal of Insanity. Edited by the medical officers of the New York State Lunatic Asylum. Quarterly. v. 1-35, July, 1844, to April, 1879. 8°. *Utica.*

Current. v. 1-17 and v. 20 congressional library deposit.

American Journal and Library of Dental Science. See **American** (The) Journal of Dental Science, v. 2.

American (The) Journal of Materia Medica. (Homœopathic.) Edited by G. E. Shipman. Nos. 1-4, Oct., 1860, to April, 1861. 8°. *Chicago.*

Completed.

American (The) Journal of Medical Reform, for the people and the profession. Edited by J. D. Friend and H. M. Sweet. Monthly. Nos. 11-12, v. 1, 1853. pp. 321-368. 8°. *New York, H. Winchester.*

American (The) Journal of the Medical Sciences. [Edited by Isaac Hays.] Quarterly. 2 v. annually. v. 1-26, 1827-40. New series, v. 1-78, 1841-79. 104 v. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea and Blanchard.*

Current. A continuation of the Philadelphia Journal of the Medical and Physical Sciences. Feb., 1828, The Philadelphia Monthly Journal of Medicine and Surgery merged in this journal. July, 1829, The American Medical Recorder merged in this journal. In 1869, I. Minis Hays became associate editor. Dr. Isaac Hays died April 12, 1879.

American Journal of Medicine. See **American** Medical and Surgical Journal, v. 2, 1852.

American (The) Journal of Medicine and Record of Innocent Medication. Edited by Henry F. Johnson, assisted by all the members of the faculty of the American College of Medicine. Monthly. Nos. 1-3, v. 1, January to March, 1853. 8°. Philadelphia.

American Journal of Microscopy. Devoted to the general dissemination of the knowledge of microscopic science. Published by George Mead & Co. Monthly. No. 1, v. 1, Nov. 1, 1870. 16 pp. 4°. Chicago. [Completed.]

American Journal of Microscopy. Devoted to the elucidation of scientific and popular microscopy. Edited by E. M. Hale. v. 1, April to July, 1871. 8°. Chicago, G. Mead & E. Speakman & Co. Completed.

American (The) Journal of Microscopy and Popular Science. Monthly. v. 1-4, Dec., 1875-9. 4 v. 8°. New York, Handicraft Publication Company.

Current. v. 2 commenced Jan., 1877.

American (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. Edited by E. Noeggerath and B. F. Dawson. Quarterly. v. 1-12, May, 1868-79. 8°. New York, Moorhead, Bond & Co., 1868.

Current. No. 2, etc., v. 1, published by W. A. Townsend & Adams, 1868-71; v. 5-12, by Wm. Wood & Co., 1871-9. Editorial changes: v. 2, A. Jacobi added; v. 4-5, Dawson sole editor; v. 6, Paul F. Mundé added; v. 7-11, Dr. Mundé sole editor. v. 9, April, June, August, and October, 1876, v. 10 commenced Jan., 1877.

American Journal of Ophthalmology. Edited by Julius Homberger. Bi-monthly. v. 1, July, 1852, to May, 1863; Nos. 1-2, v. 2, Jan. and April, 1854. 8°. New York.
v. 2 became quarterly.

American (The) Journal of Otology. A quarterly journal of physiological acoustics and aural surgery. Edited by Clarence J. Blake in conjunction with A. M. Mayer [and 5 others]. Nos. 1-3, v. 1, Jan. to July, 1879. 8°. New York, W. Wood & Co. [Current.]

American (The) Journal of Pharmacy. Published by authority of the Philadelphia College of Pharmacy. Edited by R. E. Griffith. 2. s., quarterly, v. 1-18, April, 1835, to Dec., 1852. 3. s., bi-monthly, v. 1-18, Jan. 1853, to Nov., 1870. 4. s., monthly, v. 1-9, Jan., 1871-9. 8°. Philadelphia, Merrilee, Gunn & Thomas.

Current. Want Jan., July, 1865. v. 14, 2. s., commenced Jan., 1848. Editorial changes: 2. s., v. 2, Griffith dropped, Jos. Carson added; v. 4, R. Bridges added; v. 12, Wm. Proctor, jr., added; v. 16, Carson dropped; 4. s., v. 2, Wm. Proctor, jr., dropped, John M. Maisch added. See Journal of the Philadelphia College of Pharmacy for 1. s., Dec., 1825, to Jan., 1835.

— The same. General index to the American Journal of Pharmacy from its commencement, Dec., 1825, to Nov., 1870, inclusive. Compiled by Hans M. Wilder. viii, 5-315 pp. 8°. Philadelphia, 1873.

American (The) Journal of Science and Arts. Conducted by Professor Silliman and Benjamin Silliman, jr. Quarterly. 2 v. annually. v. 46-50, Oct., 1843, to Sept., 1845. 2. s., conducted by Professor Silliman, B. Silliman, jr., and James D. Dana. Bi-monthly. 2 v. annually. v. 1-50, Jan., 1846, to Dec., 1870. 3. s., edited by Professors James D. Dana, B. Silliman, Asa Gray, and others. Monthly. 2 v. annually. v. 1-18, Jan., 1871-79. 8°. New Haven, Conn.

Current. v. 50 is index to v. 1-49; v. 10, 20, 30, 40, 50, 2. s., contain each an index to the 10 preceding v.

American (The) Journal of Syphilography and Dermatology. Edited by M. H. Henry. Quarterly. v. 1-5, Jan., 1870-74. 8°. New York, F. W. Christerm. [Completed.]

American (The) Lancet; late Medical Inquirer. By an association of physicians and surgeons.

American (The) Lancet, etc.—continued.

Semi-monthly. Nos. 1-6, 8-9, 11-12, v. 2, July to Dec., 1830; No. 1-4, v. 1, n. s., Jan. 29, 1831, etc. 8°. New York, J. Seymour.

See The New York Medical Inquirer and Domestic Magazine for v. 1.

American (The) Lancet. Edited by F. S. Beat- tie. Published every two weeks. Nos. 1, 2, 3, 4, 7, v. 1, Feb. 23 to May 15, 1833. 8°. Philadelphia, Turner & Son.

American library of dental science. 4 v. 8°. Baltimore, 1842-8.

See Berdmore, Blake, Blandin, Delabarre, Desirabode, Duval, Gariot, Jobson, Jourdain, Lefoulon, Nasmyth, Waite.

American (The) Magazine. Devoted to homœopathy and hydropathy, containing also popular articles on anatomy, physiology, hygiene, and dietetics. Edited by J. H. Pulte and H. P. Gatchell. Monthly. v. 1-2, Oct., 1851, to Dec., 1853. 8°. Cleveland and Cincinnati, Smith, Knight & Co.

v. 2, title changed to read, after the word "articles", "on water cure, movement cure, and health keeping". See The Quarterly Homœopathic Magazine for continuation.

American Magnesium Company. The new metal magnesium for illuminating purposes; manufactured by the American Magnesium Company, Boston. 13 pp. 8°. Cambridge, Welch, Bigelow & Co., 1865.

American Medical Advertiser.

Is running title of Physicians' Hand-book and American Medical Advertiser, 1855-6.

American (The) Medical Almanac, designed for the daily use of practising physicians, [etc.] Being also a pocket memorandum . . . and a general directory of the United States and the British provinces. By Jerome V. C. Smith. v. 1-2, 1839-40. 2 v. 12°. Boston, Marsh, Capen, Lyon and Webb. ["Continued annually."]

American Medical Association. An annual exhibition for the Philadelphia meeting of the [American Medical Association], [1872]. 4 pp. 12°. [n. p., n. d.]

— Bohn's handbook of Washington. 119 pp., 1 map. 16°. Washington, C. Bohn, 1858.

With pocket in cover containing circular letter from committee of arrangements, cards of invitation to entertainments, etc.

— Circular addressed to the medical colleges of the United States, by a committee of the . . . appointed at its 8th annual meeting, held in Philadelphia, May, 1855. [Proposed change in mode of instruction.] 12 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1856.

— Code of ethics of the . . . adopted May, 1847. 30 pp. 12°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1848.

— The same. 15 pp. 12°. Concord, A. McFarland, 1850.

— The same. 16 pp. 8°. San Francisco, J. Winterbottom & Co., 1867.

— The code of medical ethics adopted by the . . . 16 pp. 8°. Philadelphia, J. M. Wilson, [n. d.]

— Constitution, ordinances and code of ethics of the . . . with a sketch of Louisville. 104 pp. 12°. Louisville, Ky., 1859.

— A defence of the "six months' lecture term". Report of a special committee of the . . . appointed to prepare a statement of the facts and arguments which may be adduced in favor of the prolongation of the courses of medical lectures to six months. 14 pp. 8°. Philadelphia, 1849.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— First report of the committee on public hygiene of the . . . Read at the annual meeting held in Boston, May, 1849. With an appendix, containing sketches of the sanitary condition of the cities of Concord, Portland, New York, Philadelphia, Boston, Lowell, Baltimore, Charleston, New Orleans, Louisville, and Cincinnati. 431-654

American Medical Association—continued.

pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, printers, 1849.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., v. 2.

— Laws and regulations of the . . . with a short account of the educational and benevolent institutions of Philadelphia. Presented to [John Bell] by the general committee of arrangements. 127 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia, Collins, 1855.*

— Laws and regulations of the . . . with a sketch of Detroit, and a brief history of the University of Michigan, and of the resources of the State. Presented to Thomas Brennan, M. D., Dayton, Ohio, by the general committee of arrangements. viii, 9-92 pp. 8°. *Detroit, R. F. Johnstone & Co., 1856.*

— List of officers, committees of arrangements and reception, and standing committees. Also the programme of proceedings, and the general arrangements for the twenty-third meeting. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1872.*

— A manual for the meeting . . . in New Haven, June 5, 1860. [With city guide to New Haven.] 29, 96 pp., 1 map. 8°. *New Haven, 1860.*

With pocket in cover containing circular letter from committee of arrangements, cards of invitations to entertainments, etc.

— A manual for the meeting . . . in New York, June 7, 1864. 88 pp., 1 l. 16°. *New York, E. O. Jenkins, 1864.*

— To the medical convention assembled in Philadelphia in the month of May, 1847. Report of the committee on the organization, as ordered by the National Medical Convention held in the city of New York, May, 1846. 7 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— Memorial . . . [to the Senate and House of Representatives, May 6, 1873] with regard to the rank of the medical corps of the United States army. [Presented May 7, 1873.] 13 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— Minutes of the annual meetings. 21st-24th (1870-3); 26th (1875). 8°. 1870-5.

— Minutes of the proceedings of the National Medical Convention, held in the city of New York in the month of May, 1846, [by the . . .] 16 pp. 8°. *New York, H. Ludwig, 1846.* [P., v. 349.]

— A nomenclature of disease, with the reports of the majority and of the minority of the committee thereon. Presented to the American Medical Association, at the meeting held in Philadelphia, May, 1872. 94 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, printer, 1872.*

— Ordinances governing the sections of the . . . May, 1867. 1 broadside. fol. [*n. p., n. d.*]

— Petition of the [. . . to the Senate and House of Representatives] in behalf of the medical corps of the army, with a brief statement of the facts in the case, Washington, 1874. 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— The same. No. 2. 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— Plan of organization, ordinances and officers . . . To which is added a brief sketch of New Orleans. 50 pp. 16°. *New Orleans, 1869.*

— Proceedings of a convention of medical delegates, held at Northampton, in the State of Massachusetts, on the 20th day of June, 1827. 12 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly, 1827.* [P., v. 355.]

— Proceedings of the National Medical Conventions, held in New York, May, 1846, and in Philadelphia, May, 1847. 175 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1847.* [*Also, in:* P., v. 349.]

— Reception of the . . . at Independence Hall, Philadelphia, May 2, 1855. 11 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1855.*

— Report on American medical necrology. 43 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1861.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Report of the committee on adulterations

American Medical Association—continued.

and sophistications of drugs, medicines, chemicals, etc., presented to the . . . at its third annual meeting, held at Cincinnati, May, 1850. 20 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1850.*

— Report of the committee on medical education, by C. C. Cox. 23 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1863.* [P., v. 150.]

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Report of committee on disinfectants. 31 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1866.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Report of the committee on medical education. 22 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1866.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— The same. 30 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1869.* [*Also, in:* P., v. 321.]

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Report of the committee on medical education in relation to "demonstrative midwifery". By W. Hooker. 8 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. and P. G. Collins, 1851.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Report of the committee on medical literature. 40 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*Also, in:* P., v. 321.]

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Report of the committee on medical literature, by A. B. Palmer. 62 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1858.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Report of the committee of the . . . on obstetrics. (Session 1851.) 63 pp. 8°. *Philadelphia, 1851.* [P., v. 238.]

— Report of the committee of the . . . on ophthalmology. Session of 1868. 8 pp. 8°. *Chicago, 1869.*

— Report of the committee of the . . . on "spotted fever so called". 54 pp. 8°. *Philadelphia, 1866.*

— Report of the standing committee on medical literature, presented to the . . . at its third annual meeting. 37 pp. 8°. *Philadelphia, 1850.* [*Also, in:* P., v. 148.]

— Rules for the government of the . . . at its second annual meeting, held at Boston, May, 1849. [Order of exercises and list of officers and delegates.] 12 pp. 8°.

— Supplement. [Report of the proceedings of the twenty-first annual convention of the . . . containing only that part of the transactions which relates to ethics and medical education.] 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— Transactions . . . v. 1-29 (1848-78). [With supplement to v. 27. Excision of the larger joints of the extremities, by H. Culbertson. Prize essay.] 8°. *Philadelphia, 1848-78.*

No meetings held in 1861-2.

See, also,

DAVIS (N. S.) History of the . . . from its organization up to January, 1855. To which is appended biographical notices, with portraits of the presidents of the association, and of the author. Edited by S. W. Butler. 8°. *Philadelphia, 1855.*

JACKSON (S.) The organizing of the . . . Read before the Philadelphia County Medical Society, Feb., 1852, by the president . . . 8°. *Philadelphia, 1852.*

Also, in: Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 137-145.

LINDSLY (H.) Address of . . . From the minutes of the twelfth annual meeting . . . held in the city of Louisville, May 3, 1859. 8°. *Philadelphia, 1859.*

MENDENHALL (G.) Address delivered before the . . . at its twenty-first annual meeting. 8°. *Philadelphia, 1870.*

MILO. Error of position: being a discussion of

American Medical Association—continued.

the ultra medical policy of the . . . as advocated by medical professors, Medicus and others; showing the policy to be adverse to the great interests and institutions of society, and the peace and prosperity of the nation. [In 4 nos. No. 1.] 8°. *Nashville*, 1854.

RICHARDSON (T. G.) Address delivered before the . . . at its twenty-ninth annual session, held at Buffalo, N. Y., June 4 to 7, 1878. 8°. *Philadelphia*, 1878.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

TONER (J. M.) Address [before the . . .] 8°. *Philadelphia*, 1874.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

Account of the proceedings of the . . . [Louisville, May 4, 1875.] *Phila. M. Times*, 1875, v, 522-536.—**Bowditch (H. L.)** [Address of the president of the association.] Tr. Am. M. Ass., *Phila.*, 1877, xxvii, 97-116. — Address at the opening of the annual meeting of the . . . held at Chicago, June, 1877. *Boston M. & S. J.*, 1877, xevi, 663-678.—**Dowler (B.)** Historical retrospect of the fundamental principles and polity of the . . . N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 479-493.—**Eve (P. F.)** Address, before the . . . held in Washington city, May, 1858. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xiv, 449-460.—**Hartshorne (H.)** Remarks on medical organization. [See **JACKSON (S.)**] *Med. Exam.*, *Phila.*, 1852, n. s., viii, 420-425.—**History** of the . . . By one of its members. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 51; 333; 387; 435.—**Jackson (S.)** Answer to a friend on organizing the medical association. [See **HARTSHORNE (H.)**] *Med. Exam.*, *Phila.*, 1852, n. s., viii, 527-531.—**Logan (T. M.)** Address delivered in St. Louis, Mo., May 6, 1873, before the . . . Tr. Am. M. Ass., *Phila.*, 1873, xxiv, 75-97. *Also*, Reprint.—**Moultrie (J.)** The annual address before the . . . Charleston M. J., 1854, viii, 645-657.—**Proceedings** of a convention of medical delegates, held at Northampton in the State of Massachusetts, on the 20th day of June, 1827, and continued by adjournment on the following day, in compliance with an invitation from the Medical Society of Vermont, addressed to the medical societies and institutions in the States of Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, and New York. Am. M. Recorder, *Phila.*, 1828, xiii, 491-507.—**Reorganization** of the . . . *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 205; 261.—**Statistical** history of the . . . J. Gynec. Soc., Bost., 1871, iv, 20-37.—**Twenty-eighth** annual meeting, held in the city of Chicago, June 5, 6, 7, and 8, 1877. *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxxv, 1-101. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1877, xxxvi, 540-548.—**Wood (G. B.)** Address delivered at the meeting of the . . . in Detroit, May 6, 1856. Tr. Am. M. Ass., *Phila.*, 1856, ix, 57-68. *Also*, Reprint.

American (The) Medical Association vs. Henry A. Martin, member of said association, and late chairman of its committee on vaccination. 16 pp. 8°. *Boston*, Rand, Avery & Frye, 1871.

American Medical Association and Montrose A. Pallen. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1865?

American (The) Medical Association and North American Medical Review. [On Dr. S. D. Gross's review of Dr. Eve's address before the Amer. Med. Assoc. at Washington.] 15 pp. 8°. *Nashville*, 1858.

Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1858.

American (The) Medical Bi-Weekly. E. S. Gaillard, editor and proprietor. 2 v. annually. v. 6-11, 1877-9. 6 v. 8°. *Louisville, Ky.*

Current. v. 1-5, July, 1874, to Dec., 1876, title, *The American Medical Weekly*.

American Medical College Association. History of its organization, its constitution, by-laws, articles of confederation, and list of members. 26 pp. 8°. *Detroit*, 1877.

— Proposed constitution of the convention of American medical colleges. 2 galley-sheets. *New York*, Dec. 28, 1876.

— Second annual meeting of the American Medical College Association. Held at Buffalo, N. Y., June 3, 1878. 10 pp. 8°. *Detroit*, 1878.

Also, in: *Detroit Lancet*, 1878, i, n. s., 531-540.

See, also, **Articles** of confederation of the . . . *Louisville M. News*, 1877, iii, 269.—**Constitution** of . . . *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxxv, 90-101.—**Constitution** and by-laws of . . . *Louisville M. News*, 1877, iii, 282-284.—**Greatly** (The) abused. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879-80, vi, 409-411.

American Medical College of Saint Louis. Annual announcements of the American Medical College of Saint Louis for the sessions of 1875-6 (3d), 1878-9 (6th), 1879-80 (7th). 8°. *Saint Louis*, 1875-9.

Lists of students and graduates for each session to be found in Announcement for following year.

Eclectic. Held two commencements annually up to spring of 1878.

American Medical Gazette. *See New York (The) Medical Gazette and Journal of Health*, v. 9, 1858, etc.

American (The) Medical Gazette and Journal of Health. *See New York (The) Medical Gazette and Journal of Health*, v. 6-8.

American (The) Medical Intelligencer. A concentrated record of medical science and literature. Edited by Robley Dunglison. Semi-monthly, v. 1-4, April 1, 1837, to April 1, 1841; n. s., monthly, v. 1, July, 1841, to Aug., 1842. 8°. *Philadelphia*, A. Waldie.

See, also, **American (The) Medical Library and Intelligencer.** *See Medical News and Library* for continuation.

American (The) Medical Journal. Conducted by the faculty of the American Medical College. T. J. Wright, manager. Monthly. v. 1, Sept., 1856, to Aug., 1857. 8°. *Cincinnati*, Longley Bros. & P. C. Brown.

Completed. In Sept., 1857, merged in *The College Journal of Medical Science*.

American (The) Medical Journal. (Eclectic.) Edited by S. H. Potter, J. W. Thrailkill, and G. H. Field. Monthly. v. 1-7, July, 1873-9. 7 v. 8°. *Saint Louis*.

Current. v. 2 commenced Jan., 1874. v. 2 edited by Geo. H. Field and Geo. C. Pitzer. After no. 7, v. 2, Dr. Pitzer sole editor.

American medical library. (Dunglison's.) 17 v. 8°. *Philadelphia*, 1837-43.

See Andral (G.), Aretæus, Ashwell (S.), Babington, Barthez, Bell (C.), Belloc, Boulland (J.), Burne (J.), Carpenter, Churchill (F.), Civiale, Clark (Jas.), Clendinning, Cooper (A.), Coulson (Wm.), Curling (T. B.), Cutter (Thos.), Dale (J. W.), Davidson, Davies (J.), Davis (D. D.), Davy (J.), Dickson (S. H.), Edwards (W. I.), Ehrenberg, Evanson (R. T.), Evers (P.), Esquirol (E.), Freckleton (Geo.), Gibert, Granville (A. B.), Graves (R. J.), Guthrie (G. J.), Hamilton (Jas.), Hecker (I. F. C.), Henderson (Thos.), Henry (W. C.), Hocken (E. A.), Hodgkin, Horner (G. R. B.), Horner (W. E.), Hudson, Hughes (H. M.), Hunter (John), Key (C. A.), Kramer (Wm.), Lallemand, Latham (P. M.), Laycock (Thos.), Lee (Ed.), Liston (R.), Macarthy (Jas.), Macrobin (Jno.), Magendie (F.), Malcolmson (J. G.), Markham (W. O.), Mannsell (H.), Mayo, Milligen (J. G.), Montgomery, Morgan (G. T.), Osborne (Jas.), Otley (Drewry), Paris (J. A.), Parker (Langston), Petit (A.), Reid (J.), Ricord, Riiliet, Ronpell, Ryland, Schill, Scoutetten (H.), Stokes (Wm.), Stromeyer, Syme (Jas.), Taylor (A. S.), Thomson (Wm.), Trousseau, Turnbull (A.), Velpau, Waite (G.), Waldie, Wardrop (Jas.), Warren (E.), Weatherhead (G. H.), Wells (Wm. C.), Williams, Willis (R.)

American (The) Medical Library and Intelligencer. A concentrated record of medical science and literature. Edited by G. S. Pattison and R. Dunglison. Semi-monthly. Specimen sheet, Nov., 1836. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, A. Waldie.

See, also, **American (The) Medical Intelligencer.**

American (The) Medical Monthly. Conducted by Horace Green [and 6 others]. Edward H. Parker, editor. 2 v. annually. v. 1-18, 1854-62. 18 v. 8°. *New York*, G. P. Putnam & Co.

Completed. v. 14-15, July, 1860, to June, 1861, title is, *The American Medical Monthly and New York Review*. v. 7, 1857, J. H. Douglas added as editor; v. 10, July, 1858, L. H. Steiner added; no. 3, v. 13, March, 1860, Austin Flint, jr., added; no. 6, v. 14, Dec., 1860, Dr. Flint dropped; v. 17, 1862, Dr. Parker dropped and Benj. Lee added. July, 1860, *The Buffalo Medical Journal* merged in this journal. All except 10 nos. congressional library deposit.

American (The) Medical Monthly and New York Review. *See American (The) Medical Monthly*, v. 14-15, July, 1860, to June, 1861.

American medical and pharmaceutical colleges, 1875-6. Containing a complete list of all the colleges and schools of medicine and pharmacy in the United States and Canada, with the announcements of several of the leading institutions, etc. 51 pp. 8°. *New York, J. W. Baldwin, [1875?]*

American (The) Medical and Philosophical Register; or annals of medicine, natural history, agriculture, and the arts. Conducted by David Hosack and John W. Francis. Quarterly. v. 1-4, July, 1810, to June, 1814. 8°. *New York, C. S. Winkle.*

Completed. v. 1 and probably v. 2-3 are 2. ed.

American (The) Medical Recorder. Conducted by several respectable physicians of Philadelphia. Quarterly. v. 1-8, 1818-25, in 1 v. annually; v. 9-15, 1826-29, in 2 v. annually. 15 v. in 12. 8°. *Philadelphia, J. Webster.*

Completed. v. 7-12, title, The Medical Recorder of Original Papers and Intelligence in Medicine and Surgery. No. 1, v. 15, "conducted by James Webster and Caleb B. Matthews, assisted by an association of physicians in Philadelphia, New York, Baltimore, and Norfolk". After no. 2, v. 15, April, 1829, merged in The American Journal of the Medical Sciences.

American (The) Medical Review and Index. A monthly journal devoted to the interests of scientific and practical medicine. James I. Hale, editor. Nos. 1-6, v. 1, July to Dec., 1878. 8°. *Anna, Illinois.* [Probably all published.]

American (The) Medical Review, and Journal of Original and Selected Papers in Medicine and Surgery. See **Medical** (The) Review, and Analectic Journal, v. 2-3, 1825-6.

American Medical Society in Paris. Instituted November 15, 1851. Constitution of the American Medical Society in Paris. 16 pp., 2 ms. l. 8°. *Paris, S. Baçon et Comp., 1851.*

American Medical and Surgical Journal. Edited by S. H. Potter; corresponding editor, Thomas Cooke. Monthly. v. 1-2, Jan., 1851, to Oct., 1852. 2 v. 8°. *Syracuse, N. Y., and Philadelphia.* v. 2, Jan. to Oct., 1852, title, American Journal of Medicine. In Nov., 1852, united with The New York Eclectic Medical and Surgical Journal, forming The Union Journal of Medicine.

American (The) Medical and Surgical Journal. Conducted by S. H. Potter, E. H. Stockwell, and J. E. Kent. Monthly. Nos. 3-12, v. 7, March to Dec., 1855; Nos. 1-2, v. 8, Jan. to Feb., 1856. 8°. *Cincinnati, Ohio.*

See **Syracuse** (The) Medical and Surgical Journal for no. 2, v. 7, and preceding nos. In Sept., 1856, continued as The American Medical Journal.

American (The) Medical Times. Being a weekly series [in continuation] of the New York Journal of Medicine. Edited by Stephen Smith. Associate editors, Elisha Harris and Geo. F. Shrady. 2 v. annually. v. 1-9, July 7, 1860, to Sept. 3, 1864. 9 v. 4°. *New York, Baillière Brothers.*

Completed. The New York Medical Press merged in this journal July, 1860. v. 3, Dr. Harris dropped; v. 8-9, no editors named. No. 10, v. 9, last published.

American (The) Medical Weekly. E. S. Gailard, editor and proprietor. 2 v. annually. v. 1-5, July 4, 1874, to Dec. 30, 1876. 5 v. 8°. *Louisville, Ky.*

v. 2 pagged consecutively with v. 1. After Dec. 31, 1876, title, The American Medical Bi-Weekly.

American Museum of Natural History. [Central Park, N. Y. city.] Annual reports of the trustees and officers of the American Museum of Natural History to the patrons, members, and subscribers, 3d-4th, 1871-72. 8°. *New York, 1872.*

3d report is added as appendix to the 4th.

American Mutual Benefit Association of Physicians. Chartered by the State of Kentucky. By-laws of the American Mutual Benefit Association of Physicians. 21 pp. 12°. *Louisville, Ky., [1876?]*

American (The) Naturalist, a popular illustrated magazine of natural history. Edited by A. S. Packard, jr., E. S. Morse, A. Hyatt, and F. W. Putnam. Monthly. v. 1-13, March, 1867-79. 13 v. 8°. *Salem, Mass., published by the Essex Institute, 1867-75; Boston, H. O. Houghton & Co., 1876-7; Philadelphia, McCalla & Staveland, 1878.*

Current. v. 5 ended Dec., 1871, nos. 7, 8, and 9 being dated Sept.; v. 6 commenced Jan., 1872. v. 6-9 edited by Packard and Putnam; R. H. Ward associate editor, department of microscopy. v. 10-11, 1876-7, edited by Packard, Ward, and G. L. Goodale. v. 12, 1878, by Packard and Edward D. Cope and 4 associate editors.

American Neurological Association. Transactions of the American Neurological Association. Edited by F. P. Kennicutt, T. A. McBride, and E. C. Seguin. v. 1-2 (1875-7). 8°. *New York, 1875-7.*

See, also, **Proceedings** . . . N. York M. J., 1875, xxii, 60-65. Also: Med. Rec., N. Y., 1875, x, 410-416. Also: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 367-388.

American (The) Observer. A monthly journal devoted to the dissemination of homoeopathy, "the medicine of experience". Edited by E. A. Lodge. v. 7-16, 1870-9. 8°. *Detroit, Mich.*

Current. See **American** (The) Homoeopathic Observer for v. 1-6. v. 9, title changed to read, after the word "journal", "of homoeopathic materia medica, surgery, practice of medicine, obstetrics, diseases of women and children, pathology, microscopy, medical jurisprudence, physiology, pharmacology, posology, chemistry, toxicology, botany, and hygiene". v. 10 contains a 10 v. index, 1864-73. v. 11 is also called v. 1, new series.

American Ophthalmological Society. Transactions of the American Ophthalmological Society at the annual meetings. 2d-14th (1865-78). 8°. 1865-78.

The transactions of the first meeting were not published in separate form. No meeting in 1872.

American Otolological Society. By-laws and constitution of the American Otolological Society. 8 pp. 12°. *Rochester, Benton & Andrews, 1869.*

Bound with: Transactions, v. 1.

Transactions . . . at the annual meetings, 2d-11th (1869-78). 2 v. 8°. *Boston, A. Mudge & Son, 1869-78.*

None published for first meeting. Second meeting, with Transactions of American Ophthalmological Society for sixth meeting.

American Pharmaceutical Association. An address to druggists and apothecaries, and their clerks and apprentices. Adopted by the . . . at the meeting in Cincinnati, Ohio, July, 1854. Published by order of the association. 11 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1854.*

Constitution and roll of members of the . . .

With: Proceedings for 1873.

Index to vols. 9-17 of the proceedings of the American Pharmaceutical Association, from 1860 to 1869 inclusive. 115 pp. 8°. *Philadelphia, 1871.*

Proceedings . . . at the annual meetings, 1st-25th (1852-77). 8°. *Philadelphia, 1852-78.*

1st-6th in 1 v., to which is prefixed, "Minutes of the Convention of Pharmacists and Druggists, held in the city of New York, Oct. 15, 1851"; a reprint dated Philadelphia, 1865. The proceedings of the first meeting are entitled "Proceedings of the National Pharmaceutical Convention, 1852, 2. ed., unaltered". A copy of the original edition is bound with "Index to vols. 9-17 of the Proceedings".

American Philosophical Society. Catalogue of the library of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Published by order of the society. xv, 290 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett, 1824.*

Laws and regulations of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. 36 pp. 16°. *Philadelphia, 1814.* [P., v. 834.]

The same, as finally amended and adopted. Together with the charter of the society and a

American Philosophical Society—continued.

list of its presidents. 25 pp. 8°. *Philadelphia*, 1866. [P., v. 237.]

— The same, as finally amended and adopted Dec. 16, 1859. Together with the charter of the society and a list of its presidents. 28 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, McCalla & Stately*, 1875.

— List of surviving members . . . (Read at the regular meeting, January 18, 1878.) 22 ff. 8°. [n. p., n. d.]

— Proceedings . . . held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. v. 1-17 (1838-78); v. 18, nos. 102-103 (1878-9). 8°. *Philadelphia*, 1838-79.

Want nos. 1, 6-10, 12, v. 1; no. 38 (1847), v. 4; nos. 49-50 (1853), v. 5; nos. 61, 63-64, v. 7; no. 66, v. 8; nos. 68-74, 76-79, v. 9-10; no. 88, v. 12.

— Transactions . . . held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. v. 6 (1809); n. s., v. 1-4, 9, (1818-34, 1846). 4° & 8°. *Philadelphia*, 1809-46.

Want pp. 383 + of v. 3?; pp. 141-316, v. 4; pl. 15-38, v. 9.

See, also,

WOOD (G. B.) Annual address of the president of the . . . Read May 18, 1860. 8°. [n. p., n. d.]

American Phrenological Journal and Life Illustrated. See **American** (The) Phrenological Journal and Miscellany, v. 38.

American (The) Phrenological Journal and Miscellany. Monthly. v. 1-19, Nov., 1838, to June, 1854; v. 38-55, 1863-72. *Philadelphia, A. Waldie*, 1838-54; *New York, S. R. Wells*, 1863-72.

Want nos. 2-12, v. 4; v. 5 entire; nos. 7, 8, 10-12, v. 6; no. 5, v. 8; no. 12, v. 9; nos. 5-6, 10, 12, v. 12. v. 1-2, no editors named; v. 3, by N. Allen; v. 4, by O. S. Fowler; v. 11, L. N. Fowler added; v. 38, by S. R. Wells, and becomes 4°, 2 v. annually, title, *The American Phrenological Journal and Life Illustrated*; v. 50, title, *The Phrenological Journal and Packard's Monthly*. 1869 is in 1 v.

American Physiological Society. Annual reports of the American Physiological Society. 1st-2d (1837-8). 1 v. 8°. *Boston*, 1837-8.

A Grahamite association.

American Popular Life Insurance Company. Quarterly reports of the surgeon-in-chief of the American Popular Life Insurance Company, N. Y. City, for the quarters ending Dec. (1873), Apr. (1874), Oct. (1874), Oct. (1875). 8°. [n. p., n. d.]

— Sanitary tracts by the . . . for general distribution. 8°. [n. p., n. d.]

Contents:—No. 1. Moths in the candle [of life].

American (The) Practitioner. Formerly Western Journal of Medicine. A monthly journal of medicine and surgery. Edited by D. W. Yandell and Theophilus Parvin. 2 v. annually. v. 1-20, Jan., 1870-9. 8°. *Louisville, Ky., J. P. Morton & Co.* [Current.]

American Printing House for the Blind. Circular of the board of trustees, to the citizens of Kentucky. 8 pp. 8°. *Louisville, Hull & Brother*, 1860.

American Prover's Union. Provings of ferrum metallicum and mercurius iodatus ruber. Published by order of the American Prover's Union. 50 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman & Son*, 1856.

American (The) Psychological Journal. Devoted chiefly to the elucidation of mental pathology and the medical jurisprudence of insanity. Conducted by Edward Mead. Bi-monthly. v. 1, Jan. to Dec., 1853. 200 pp. 8°. *Cincinnati, Hygeia Press, Cincinnati Retreat*. [Completed.]

American (The) Psychological Journal. Quarterly. Conducted by Allan McLane Hamilton. See **Psychological** (The) and Medico-Legal Journal, v. 3, 1875-6.

American Public Health Association. Constitution and the list of members of the American Public Health Association. 11 pp. 8°. *New York*, 1873.

— The same. x pp., 1 l. 8°. *New York*, 1875.

American Public Health Association—continued.

— The same. 15 pp. 8°. *New York*, 1879.

— List of questions proposed to be sent out to medical officers, by C. C. Hine, of New York city. Broadside. 8°. [n. p., n. d.]

— Memorandum on cholera. Specific sanitary information for public use. [June 20, 1873.] 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Memorandum . . . on legislation affecting the public health. 2 l. 8°. [n. p., 1878.]

— Organization and constitution . . . 15 pp. 8°. *New York*, 1872.

— Public health reports and papers presented at the meetings of the . . . in the years 1873-6. v. 1-3 (1873-6). 8°. *New York, Hurd & Houghton*, 1875-7.

— Report of committee on the plan for a systematic sanitary survey of the United States. Submitted at the annual meeting of the . . . in Baltimore, Nov. 10, 1875. By John S. Billings, M. D., U. S. Army, chairman of committee. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., ii.

— Reports and resolutions relating to sanitary legislation. Presented to the . . . at its meeting in Richmond, Va., November 19-22, 1878. [Published by order of the executive committee.] 23 pp. 8°. *Cambridge*, 1878.

— Seventh annual meeting, Nov. 18-21, 1879. Nashville, Tennessee. Circular of the committee of arrangements. 4 pp. 4°. [n. p., 1879].

See, also, Virginia M. Month., Richmond, 1878, v. 752-773.

American (The) Quarterly Journal of Agriculture and Science, conducted by Drs. E. Emmons and A. J. Prime. 2 v. annually. v. 1-7, 1845-8. 8°. *Albany, N. Y.*

Want no. 1, v. 4, July, 1846; nos. 6, 7, 11, v. 7. v. 5, Jan., 1847, became monthly, and the word "quarterly" dropped from title. v. 7 is Jan. to Dec., 1848. Dec., 1848, last published.

American (The) Quarterly Microscopical Journal, containing the transactions of the New York Microscopical Society. Edited by Romyn Hitchcock. v. 1, Oct., 1878, to July, 1879. 1 v. 360 pp. 8°. *New York*. [Completed.]

American Quarterly Retrospect.

Is running title of Wood's Addenda to the Medico-Chirurgical Review.

American Reform Medical Institute of Louisville. Announcement of the American Reform Medical Institute of Louisville, for the session of 1850-1 (1st). 8°. *Louisville*, 1850.

Eclectic. Chartered March 4, 1850.

American remedies. [How, when, and where to collect flowers, leaves, roots, bark, herbs, seeds, stalks, sprouts, and other simple vegetable matter intended for medicine.] 179-252 pp. 12°. [n. p., n. d.] [P., v. 539.]

American Social Science Association. [Circular to medical officers requesting information as to bad drainage of houses in the country.] Boston, June 22, 1874. 4 pp. 4°. [n. p., n. d.]

— [Collection of pamphlets published by the . . .] In 1 v. 8°.

Contents:—Abstract of the programme of lectures of the Frederick William University of Berlin. 18 pp.—Address before the . . . at the fifth general meeting, New York, Nov. 19, 1867, by Samuel Eliot; to which are added lists of papers, members, etc., Dec., 1867. 65-92 pp.—Art in education. 6 pp.—Constitution, address, and list of members of the American Association for the Promotion of Social Science, with the questions proposed for discussion, 1865-6. 24 pp.—The same. To which are added minutes of the transactions of the association. July, 1866. 64 pp.—Constitution of the American Association for the Promotion of Social Science. [With list of officers for 1867.] Adopted in Boston, Oct. 4, 1865. Amended at New Haven, Oct. 10, 1866. 4 pp.—Extract from the sessional proceedings of the British Association for the Promotion of Social Science. 8 pp.—Law as an element of social science; a paper read at the fourth annual meeting, Boston, Oct. 14, 1868, by Emory Washburn. 22 pp.

American Social Science Association—cont'd.

General meeting of the . . . for the year 1874. 8°. 1874.

The health of schools. Papers read before the . . . at Detroit, May, 1875. 45 pp. 8°. *Boston, A. Williams & Co., 1876.*

[Publications.] 1 v. 8°. 1871.

Contents:—Free public libraries; suggestions on their foundation and administration, with a selected list of books. Revised. 74 pp.—Hand book for immigrants to the United States. iv, 117 pp., 3 maps.

A report read before the . . . at New York, Oct. 27, 1869. (Francis Bacon, W. A. Hammond, D. F. Lincoln, committee.) 19 pp. 8°. *New York, Nation press, 1870.*

See, also,

ELIOT (S.) Address before the . . . at the fifth general meeting, New York, November 19, 1867. To which are added lists of papers, members, etc. 8°. *Boston, 1867.*

See, also, **Journal of Social Science.**

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. [Incorporated by the State of New York.] Annual reports of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. 4th, 1870. 90 pp. 8°. *New York.*

American Temperance Society. Permanent temperance documents of the American Temperance Society. v. 1. 8°. *Boston, S. Bliss and Perkins, Marvin & Co., 1835.*

American (The) Vegetarian and Health Journal. Published by the American Vegetarian Society and edited by W. A. Alcott, T. L. Nichols, and Rev. Wm. Metcalfe. Monthly. No. 1, v. 1, Nov., 1850; nos. 1-5, 7-10, v. 4, 1854. 8°. *Philadelphia.*

American Veterinary College, New York City. Annual announcements of the American Veterinary College, New York City, for the sessions of 1876-7 (2d), 1878-9 (4th), 1879-80 (5th). 12° & 8°. *New York, 1876-9.*

List of officers, students and graduates for each session to be found in Announcement for following year. Chartered April 29, 1875.

American Veterinary Hospital. Annual report of the surgeon in chief of the American Veterinary Hospital, New York City, to the board of trustees of the college. 1st (1875-6). 12°. *New York, 1876.* [Opened May, 1875.]

American (The) Veterinary Journal; devoted to the diffusion of veterinary knowledge. Edited by George H. Dadd. Monthly. Nos. 1, 3, 5, 8, 10-12, v. 1, Sept., 1851, to Aug., 1852. 8°. *Boston.*

The same. [New series], v. 1-3; nos. 1-3, v. 4; Oct., 1855, to March, 1859. 8°. *Boston, S. N. Thompson.*

Want nos. 2, 4, 7, 11-12, v. 2, n. s., 1857. v. 1, n. s., in 15 nos., Oct., 1855, to Dec., 1856; v. 2 commenced Jan., 1857.

American Veterinary Review. Published by the United States Veterinary Medical Association. A. Lieutard, editor; A. Lockhart, assistant editor. Monthly. v. 1-2, 1877, to March, 1879. 2 v. 8°. *New York.*

Current. Nothing published in Feb., March, 1877.

American (The) Year-Book and National Register for 1869. Edited by David N. Camp. v. 1. 824 pp. 8°. *Hartford, O. D. Case & Co.*

Amerikanische Annalen der Arzneykunde, Naturgeschichte, Chemie und Physik, von J. A. Albers. Hft. 1, 1802, 184 pp.; Hft. 2, 1803, 120 pp.; Hft. 3, 1803, 116 pp., in 1 v. 8°. *Bremen, C. Seyffert.* [Completed.]

Amersfoort (Willem Cornelis). *De calore animali ejusque causa. 2 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. *Lugduni Batavorum, L. Herdingh et Filium, 1817.*

Ames (Azul, jr.) Abstract of a lecture before the Lansing Scientific Association. 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *Lansing Republican*, Dec. 25, 1877.

Ames Eagle Odorless Excavating Apparatus. 56 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery, & Co., 1878.*

Ames (S.) Some account of an epidemic cerebro-spinal meningitis, which prevailed in Montgomery, Ala., in the winter and spring of 1848. 58 pp. 8°. *Montgomery, Ala., [n. d.]*

On the treatment of pneumonia. 25 pp., 1 tab. 8°. *Montgomery, Ala., [n. d.]*

Repr. from: *N. Orl. M. & S. J.*, 1854.

Amesbury (Joseph). [1795—.] A syllabus of surgical lectures on the nature and treatment of fractures, diseases of the joints, and deformities of the limbs and spine. xvi, 146 pp., 12 pl. 8°. *London, T. and G. Underwood, 1827.*

Observations on the nature and treatment of fractures of the upper third of the thigh-bone and of fractures of long standing; shewing that fractures of the neck of the femur and others which occur in the upper third of this bone, admit of being united, so as to restore the natural powers of the limb, [etc.] ii, 315 pp., 6 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1828.*

Practical remarks on the nature and treatment of fractures of the trunk and extremities, [etc.] 2 v. iii, 384 pp.; iv, 446 pp. 8°. *London, Longman, 1831.*

Notice of patents granted for certain apparatus used in the treatment of stiffness, weakness, or deformity of the spine, chest, or limbs. 24 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co., 1837.*

Practical remarks on the causes, nature, and treatment of deformities of the spine, chest, and limbs, muscular weakness, weak joints, muscular contractions, and stiff joints. xvi, 192 pp., 35 pl. 4°. *London, Longman & Co., 1840.*

For *Biographical Notice of*, see *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 71.

Amestin (J.-N.-Isidore). *Dissertation sur les affections catarrhales qui ont régné pendant l'hiver de 1806. 25 pp. 4°. *Paris, 1806*, No. 52, v. 61.

Ametropia.

See **Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).**

Amette (Amédée). Guide général de l'étudiant en médecine, contenant les ordonnances royales, statuts et arrêtés universitaires relatifs aux études de la médecine. 151 pp. 12°. *Paris, chez F. Masson, 1849.*

Tables (la première des noms des auteurs et la seconde des matières) des thèses soutenues à la faculté de médecine de Paris en 1851-9. 4°. *Paris, 1852-60*, v. 516, 533, 549, 567, 581, 597, 611, 625, 689.

Code médical ou recueil des lois, décrets et règlements sur l'étude, l'enseignement et l'exercice de la médecine civile et militaire en France. 2. éd. xiv, 470 pp. 12°. *Paris, J. B. Baillière, 1855.*

Ameuille (F.-Léon, de Châteauroux). *I. Des maladies aiguës de la peau qui surviennent à la suite des couches, [etc.] 35 pp. 4°. *Paris, 1838*, No. 126, v. 321.

Amherst.

Cutler (I. G.) Bill of mortality, for Amherst, Massachusetts, for A. D. 1812. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1813, ii, opp. p. 271^b.—**Cutler (Robert).** Bills of mortality, for Amherst, Mass., for A. D. 1808-11. *Ibid.*, 48; opp. p. 278^a.

Amherstburgh.

See **Insane (Asylums for).**

Amiard (Charles). *De la température du corps dans quelques états pathologiques. 38 pp. 4°. *Paris, 1860*, No. 88.

Amiard-Fortinière (Théophile). *Étude sur l'antagonisme de diverses substances toxiques et médicamenteuses. 40 pp. 4°. *Paris, 1872*, No. 394.

Amiaud (Charles). * L'érythème nouveau: ses complications viscérales. 104 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 58.

Amiaud (J.). * Quelques mots sur l'engorgement du col utérin. 50 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 213, v. 612.

Amicable Life Insurance Company. Confidential recommendations to the examining physicians of the Amicable Life Insurance Company, New York City. 8 pp. 16°. *New York*, *J. O. Seymour, Kennard & Hay*, [n. d.]

Amici (Giambattista). De microscopj catadiotrici memoria. 20 pp., 1 pl. 4°. *Modena*, 1818.

de Amicis (Tommaso). Su di un caso di trapiantazione cutanea. 20 pp., 1 pl. 8°. *Napoli*, *A. Trani*, 1871.

Repr. from: Bull. d. Ass. de' nat. e med.

Amicus (Diomedes). De morbis sporadibus opus novum . . . in quo singulari cum facilitate, exactoque cum indicio ea omnia, que ad illarum corporis humani affectionum diagnosticen, prognosticen, therapeuticen, prophylacticen, analepticen: item ad gerocomicen: denique ad tria medica instrumenta in universum pertinent, plenissimè explicantur. Omnia accurate nunc primum excusa, cum triplici indice, capitum, dubiorum, quæ hic enodata sunt, et rerum memorabilium. 11 p. l., 200 ff., 7 l. 4°. *Venetius*, *J. A. & J. de Francis*, 1605.

Amidon.

See Starch.

Amiel (Pierre). * Dissertation sur l'allaitement, obligation d'une mère de nourrir son enfant. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 46, v. 191.

Amiens.

See, also, Société médicale d'Amiens.

Lefort (J.). Sur l'eau ferrugineuse d'Amiens (Somme). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1877, 2. s., vi, 1295-1296. — **Thuillier** (A.). Tableaux représentant le mouvement de la population, les causes des décès, les infirmités diverses, dans la ville d'Amiens pendant les années 1860-63. Extraits des documents administratifs, et résumés par . . . *Bull. Soc. méd. d'Amiens* (1861), 1862, i, 209-216; (1862), 1863, ii, 227-233; (1863), 1864, 157-164.

Amiet (F.-U.). * Essai sur les différences constantes et accidentelles, résultantes de l'organisation et de l'éducation, considérées sous le rapport de santé et de maladie, depuis la naissance jusqu'à la puberté. 35 pp. 8°. *Paris*, an VII [1799], v. 1.

Amiot (Claude-François-Alexandre). * Des secours qu'il convient d'administrer dans les différents cas d'asphyxie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 54, v. 439.

Amiot (François-Léopold). * I. Traiter des symptômes de l'affection typhoïde à forme adynamique, [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 353, v. 321.

Amman (Georgius Christophorus).

See Raaben (Jacobus Jodocus). *Exercitatio medica*, [etc.] 4°. *Jenæ*, 1656.

Amman (Johannes). * De venis in corpore humano bibulis. 27 pp. 4°. *Lugduni Batavorum*, *Wishoff*, [1729]. [*Also, in: P.*, v. 76.]

The same.

In: DE OBERKAMP (F. J.). *Collect. diss.*, 4°, *Francof. a. M.*, 1767, i, 289-312.

For his Obituary, *see Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Zürich, 1849, v. 477, (Roth).

Amman (Jo. Conradus)¹. *Dissertatio de loquela, qua non solum vox humana, et loquendi artificium ex originibus suis eruuntur: sed et traduntur media, quibus ii, qui ab incunabilis surdi et muti fuerunt, loquelam adipisci, quique difficulter loquuntur, vitia sua emendare possint.* 11 p. l., 120 pp., 1 tab. 16°. *Amstelædani*, *J. Wolters*, 1700.

The same. 11 p. l., 120 pp., 4 l., 1 tab. 12°. *Lugduni Batavorum*, *J. A. Langerak*, 1727.

Bound with: WALLIS (J.). *De loquela vive sonorum formatione.* *Lug. Batav.*, 1727.

Amman (Johannes Conradus)². * De morbis ex fibrarum debilitate oriundis. 26 pp., 1 l. 4°. *Lugduni Batavorum*, *C. Wishoff*, [1749].

Ammann (A. August). * Das Gefräsél der Schwängern, Gebärenden und Wöchnerinnen. Eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. x, 11-67 pp. 8°. *Zürich*, *Orell, Füssli und Co.*, 1842.

de Ammann (Conr. Rupert.). * De celeberrimorum quorundam axiomatum jatrico-therapeuticorum fide dubia. 15 pp. 4°. *Landshuti Bavarorum*, *F. S. Storno*, 1825.

Ammann (Guilielmus). * De tartaro emetico. 1 p. l., 16 pp. 8°. *Monachii*, *G. Jaquet*, 1832.

Ammann (Joh. Jacobus). * De decubitu; partem alteram pathologica. 21-49 pp. 4°. *Tübingæ*, *typ. J. Grazi*, 1701.

Ammann (Paulus). * De ambustionibus. 16 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Bauerianis*, [1658].

—. * De paresi; vel paralysi ex colica. 16 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, *lit. J. Baueri*, [1660].

—. *Medicina critica; sive decisoria*, centuria casuum medicinalium in concilio facult. med. Lips. antehac resolutorum, comprehensa. 23 p. l., 490 pp., 2 l. 4°. *Erfurti*, *J. G. Hertz*, 1670.

—. *The same.* Aucta nunc ab innumeris sphalmatis vindicata, et exterorum in gratiam, Latinitati donata, operâ D. Christiani Francisci Paulini. 27 p. l., 612 pp., 13 l. 4°. *Stadæ*, *Johann Fessellii*, 1677.

—. *Irenicum Numæ Pompilii, cum Hippocrate quo veterum medicorum et philosophorum hypotheses in corpus juris civilis pariter . . . vindicantur.* 8 p. l., 272 pp., 8 l. sm. 8°. *Frankfurti et Lipsiæ*, *sumptibus auctoris*, 1689.

—. *Praxis vulnere lethali.* Sex decadi-bus historiarum rariorum. 18 p. l., 483 pp., 16 l. sm. 8°. *Frankfurti*, *J. F. Gleditsch*, 1690.

See, also, Fidelis (Fortunatus). *De relationibus medicorum libri quatuor.* 12°. *Lipsiæ*, 1674.

Ammermüller (Christof Friedrich). * Ist als Bildungs-Typus für den menschlichen Organismus das Nerven- oder das Gefäß-System anzusehen? 30 pp. sm. 8°. *Tübingen*, *E. T. Eifert*, 1832.

Ammianus (Joannes). *Sonderbarer Tractat und grundlichen Bericht von der Pest. Worinnen begriffen in was eigentlich deroselben Wäsen bestehe, von was Ursachen sie entstehe, worbey sie zu erkenen und wie man sich durch göttliche Hilf nicht nur vor derselben bewahren, sondern auch wann man darmit behaftet heilen könne . . .* 3 p. l., 168 pp., 11. 16°. *Schaffhausen*, *J. C. Suter*, 1667.

Ammon (C.)

See Ammon (C. W.). *Allgemeines Hausvieharzneibuch*, [etc.] 8°. *Berlin*, [1873].

Ammon (Carl Wilh.). *Allgemeines Hausvieharzneibuch oder vollständiger Unterricht wie man die Krankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Schafe, Schweine, Hunde, Katzen und des Feder-viehes auf die leichteste und wohlfeilste Art selbst heilen kann.* 6. Aufl. 300 pp. 8°. *Berlin*, *O. Opülker & Co.*, [1873].

Ammon (Eugen). * Ueber den Einfluss der verminderten Geschwindigkeit des Blutumlaufes und des herabgesetzten Blutdruckes durch Reizung des peripheren Vagusstumpfes auf die Körpertemperatur. 43 pp. 8°. *Greifswald*, *C. Sell*, 1878.

von Ammon (Frid. Augustus). *Commentatio semiologica, in qua somni vigiliarumque status morbos, symptomaticæ ætiologie et prognostice exponuntur et dijudicantur, uberioribus tamen in somnambulismum inquisitionibus omissis.* 84 pp. 4°. *Göttingæ*, *F. E. Huth*, [1820].

—. *Ophthalmoparacenteseos historia. Specimen medico-historicum, quo commentatur in varias hujus operationis ad cataractam sanandam methodos hucusque institutas, et in instrumenta*

von Ammon (Frid. Augustus)—continued.

hunc in usum inventa. 88, xii pp., 1 pl. 8°. *Göttinge, H. Dieterich*, 1821.

Parallele der französischen und deutschen Chirurgie, nach Resultaten einer, in den Jahren 1821–2, gemachten Reise. xii, 483 pp. 8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann*, 1823.

Brunnendiätetik oder Anweisung zum zweckmässigen Gebrauche der natürlichen und künstlichen Mineralwasser. x, 157 pp. 12°. *Dresden, P. G. Hilscher*, 1825.

De genesi et usu maculae luteae in retina oculi humani obvia. 24 pp., 1 col. pl. 4°. *Vinnaria, Landes-Industrie-Comptoir*, 1830.

Die Erkenntniss und die Behandlung der nach Deutschland verschleppten asiatischen Cholera. Mit Berücksichtigung der durch Leichenöffnungen gewonnenen Aufklärungen. 47 pp. 8°. *Dresden, Walther*, 1831. [Also, in: P., v. 741.]

The same. Vierte unveränderte Auflage. 80 pp. 8°. *Dresden, Walther*, 1831.

Pharmacopoea anticholeraica extemporanea. Exhibens compositiones medicamentorum a medicis experientissimis ad curam cholerae Asiaticae tam internam quam externam accommodatorum. xii, 154 pp. 16°. *Lipsia, L. Voss*, 1832.

Das Symblepharon und die Heilung dieser Krankheit durch eine neue Operationsmethode. Zweite verbesserte Auflage. 32 pp., 1 pl. 8°. *Dresden, Walther'sche Hofbuchhandlung*, 1834.

Ueber die angeborene Cataracta in pathologisch-anatomischer, pathogenetischer und operativer Hinsicht. 30 pp. 8°. *Dresden, C. Ramming*, [n. d.]

Repr. from: *Ztschr. f. d. Ophth.*, [1834], iii, Hft. 1.

De iridite. Commentatio ab . . . Soc. Med. Pract. quae Lut. Paris. faret in altero certamine die xxvii. m. Sept. ann. 1836 praemio aureo publice ornata. v, 48 pp., 2 col. pl. 4°. *Lipsia, Weidmann*, 1838.

Klinische Darstellungen der Krankheiten und Bildungsfehler des menschlichen Auges, der Augenlider, und der Thränenwerkzeuge. 3 Theile in 1 v. fol. *Berlin, G. Reimer*, 1838–41.

Die angeborenen chirurgischen Krankheiten des Menschen in Abbildungen dargestellt und durch erläuternden Text erklärt. xii, 144 pp., 34 pl. fol. *Berlin, F. A. Herbig*, 1842.

With second titlepage, as above, and, "Erster Theil." *Berlin*, 1839.

Ueber Iritis. Eine von der Gesellschaft für praktische Medicin zu Paris gekrönte Abhandlung. 120 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1843.

Aeyclia, Irideremia, und Hemiphakia congenita. Zur Lehre von den angeborenen Krankheiten des menschlichen Auges. Der Akademie übergeben den 2. März 1858. pp. 55–106, pl. 4–5. 4°. [n. p., n. d.]

Histoire du développement de l'œil humain. Traduite de l'Allemand par A. Van Biervliet (de Bruges). viii, 182 pp., 12 pl. 8°. *Bruxelles, J. V. Buggenhoudt*, 1860.

Repr. from: *Ann. d'ocul.*, *Brux.*

Illustrierte pathologische Anatomie der menschlichen Cornea, Sclera, Chorioidea und des optischen Nerven. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von Gustav Heinrich Warnatz. viii, 41 pp. 4°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1862.

See, also, **Langenbeck** (Max). Die Insolation des menschlichen Auges, [etc.] 8°. *Hannover*, 1859. Also, **Journal der Chirurgie und Augen-Heilkunde**; **Monatschrift für Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie**; **Zeitschrift für die Ophthalmologie**.

& **Baumgarten** (Moritz). Die plastische Chirurgie nach ihren bisherigen Leistungen kritisch dargestellt. Eine von der med. Gesellschaft zu Gent gekrönte Preisschrift. xxvi, 310 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1842.

Second title, "Kritik der plastischen Chirurgie."

Ammon (Joan. Agricola).

See **Alexander** (N.). Liber de compositione medicamentorum, [etc.] 4°. *Ingolstadii*, 1541.

Ammonia (including its salts).

See, also, **Amalgam**; **Ammonium**; **Drunkenness** (Treatment of); **Serpents** (Poisonous, Bites of, Antidotes and treatment of); **Tetanus** (Treatment of).

ABEKING (E.). *Num ammonio caustico soluto nervi ranarum motorii irritentur. 8°. *Berolini*, 1867.

BERNER (G. E.). *Salis volatilis genesis, usus et abusus in medicina. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1696.

BREMER (J. I.). *De salium mediorum, nominatim ammoniacalium, operandi rationibus quaestiones academicas. 4°. *Trajecti ad Viadrum*, [1775].

BRÜCKE (E.). Ueber das Aufsuchen von Ammoniak in thierischen Flüssigkeiten und über das Verhalten desselben in einigen seiner Verbindungen. 8°. [Wien, 1868.]

Repr. from: *Sitzb. d. k. Akad. d. Wissensch.*, 1868, lvii, 2. Abth.

COMBESQUE (C.). *Recherches expérimentales pour répondre à cette question: Peut-on expliquer les effets thérapeutiques des ammoniacaux par leur action fluidifiante? 8°. *Montpellier*, 1861.

ERAMBERT (A.). *Considérations thérapeutiques sur les composés ammoniacaux. 4°. *Paris*, 1865.

ESCHENBACH (C. G.). Ammoniacæ therapeutici usibus recte accommodandæ exempla quædam et præcepta. sm. 4°. *Lipsia*, 1797.

FUNK (O.). Ueber die Wirkung des Ammoniaks auf den thierischen Organismus. 4°. *Freiburg*, 1874.

HACKE (J. G.). *De sale ammoniaco, et præcipuis medicamentis ex eo conficiendis. 4°. *Erfordiae*, [1729].

HIRZEL (H.). Über die Einwirkung des Quecksilberoxydes auf das Ammoniak und die Ammoniak-Verbindungen. 8°. *Leipzig*, 1852.

VON JACOBY (A.). Ueber die mögliche Anwendung des caustischen Ammoniaks zu chirurgischen Zwecken. 8°. *Leipzig*, 1862.

LANG (F.). *Physiologische Untersuchungen über das Verhalten und die Wirkung einiger Ammoniaksalze im thierischen Organismus. 8°. *Dorpat*, 1874.

LOHRER (J.). *Ueber den Uebergang der Ammoniaksalze in den Harn. 8°. [Dorpat], 1862.

LUCÆ (J. A. A.). *De salis ammoniaci vitriolici specie quadam singulari. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

SAGE. *Esperienze vevoli a far conoscere che l'acali volatile fluido è il rimedio piu' efficace nelle morti apparenti; e come produce effetti nelle morsicature della vipera, nella rabbia, scottature, apoplessia ec.* Traduzione dalla seconda edizione francese. 8°. *Verona*, 1778.

SCHÜLER (I. A.). *De sale volatilii urinoso ex parte acido-vitriolico. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1739].

WEDELIUS (E. H.). *De sale ammoniaco. 4°. *Jenæ*, [1695].

WEYL (W.). *Ueber die Bildung des Ammoniaks und einiger Ammoniummetalle. (Göttingen.) 8°. *Berlin*, 1864.

Abeking (E.). Ist Aetzammoniak ein Reizmittel für motorische Froschnerven? *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1866, ii, 256–260.—**Abildgaard** (P. C.). Alkali volatilii usus externus. *Soc. med. Havn. collect.*, 1775, ii, 265–269.—**Almén** (A.). Ammoniakens mængde i organismen. *Upsala Läkaref. Förl.*, 1867–8, iii, 317–328.—**Bachl** (M.). Ueber die Ausscheidung von Ammoniak durch die Lungen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1869, v, 61–65.—**Bellini** (R.). Dell'ammonia e degli ammoniacali. *Sperimentale*, Firenze, 1872, xxix, 561–597.—**Boehm** (R.). Ueber das Verhalten und die Wirkungen der Ammoniaksalze im thierischen Organismus. Nach Versuchen des Dr. F. Lange. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1874, ii, 364–383.—**Böttcher** (C.). Aetzammonium als Wiederbelebungsmittel. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1834, i, 165–168.—

Ammonia (including its salts).

Brooke (J.) A large dose of ammonia. *Phila. M. Times*, 1876, vi, 367.—**Chrestien**. De l'emploi de l'ammoniaque à l'extérieur (méthode iatrapeutique). *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1851, 2. s., xix, 595-600.—**Colin**. L'ammoniaque dans le traitement des maladies virulentes et dans celui des piqures venimeuses. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, xxxviii, 666-677.—**Commaile (A.)** Mémoire sur l'action de l'ammoniaque sur le phosphore. *Monit. scient.*, Par., 1869, xi, 330-333. — Deuxième mémoire sur l'action de l'ammoniaque sur le phosphore. *Rec. de mém. de méd.*, mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, 498-509.—**Delieux (J.)** Études sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques des composés ammoniacaux. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1851, ii, 5; 145; 288; iii, 26-46.—**Delieux de Savignac**. Ammoniaque. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1869, iii, 666-716.—**Dibbits (H. C.)** Over het ontwijken van ammonia bij het koken der oplossing in water. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.*, Genes., en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 24-28. — Over dissociatie van ammonia-zouten in oplossing. *Ibid.*, 125-129.—**Duméril (A.), Demarquay, & Lecoigne**. Recherches expérimentales sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques des ammoniacaux. *Union méd.*, Par., 1851, v, 495; 503.—**Ebers**. Anwendung des Liquor ammonii caustici spirituosus. *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 187-189.—**Farnsworth (P. J.)** Ammonia, and its therapeutic application. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 22-28.—**Feder (L.)** Ueber die Ausscheidung des Salmiaks im Harn. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1877, xiii, 256-298; 1878, xiv, 161-189.—**Funke (O.) & Deahna (A.)** Ueber die Wirkung des Ammoniaks auf den thierischen Organismus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 416-438.—**Girard (G.)** Observations sur les propriétés de l'ammoniaque administrée dans différentes maladies. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1806, vii, 274-288.—**Girbal (A.)** Recherches historiques sur l'emploi du sel ammoniac considéré comme fébrifuge. *Gaz. d. hop.*, Par., 1851, 3. s., iii, 569.—**Grantham (J.)** On the therapeutic effects of ammonia, as a dermic agent in the treatment of disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 521.—**Haller-vorden (E.)** Ueber das Verhalten des Ammoniaks im Organismus und seine Beziehung zur Harnstoffbildung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1878, x, 125-146.—**Harles (C. F.)** Bemerkungen über die Heilkräfte und den Gebrauch des Ammoniaks in Krankheiten des Lymphsystems überhaupt, und in der Wassersucht insbesondere. *Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Nürnberg, 1813, iii, 169-214.—**Herring (G.)** Ammonia and its uses with particular reference to spiritus ammonia arom. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 550.—**Ibérti (J.)** Memoria sobre los efectos que produce el alkali volatil en las substancias animales. *Mém. r. Acad. méd. de Madrid*, 1797, i, 189.—**Jacobi (L.)** O dailistvii aedkago ammiyaka na naikotoriya zhibotniya tkani. [Effects of caustic ammonia on certain animal tissues.] *Med. vestnik*, St. Petersburg, 1863, iii, 57; 66; 73.—**Jaffé (C.)** Ueber die vermeintliche Umwandlung von Ammoniak in Salpetersäure innerhalb des thierischen Organismus. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1853, lxxix, 117.—**James (C.)** Grotte d'ammoniaque, recherches et expériences pendant un voyage à Naples avec M. Magendie. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 781-785.—**Koppe (R.)** Ueber Ammoniakausscheidung durch die Nieren. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1868, xiv, 75-90.—**Lossen (H.)** Ueber die Ausscheidung von Ammoniak durch die Lungen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1865, i, 206-215.—**MacLagan (D.)** On an impurity occurring in commercial aqua ammonia. *Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1846, vi, 408-410.—**Mayer (H.)** Ueber die morphologischen Veränderungen in Trachea und Lungen durch Ammoniak. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1873, xiv, 512-529.—**Mitscherlich (C. G.)** Ueber die Einwirkung des Ammoniaks und der Salze desselben auf den thierischen Organismus. *Med. Ztg.*, Berl., 1841, x, 205; 209; 213; 217.—**Récamier**. Recherches sur l'ammoniaque, et sur les propriétés thérapeutiques du guano. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1852, xx, 33-35.—**Richardson (B. W.)** On the antiseptic properties of ammonia. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1862, ii, 131-133.—**Saint-Vel (O.)** De la prétendue action de l'ammoniaque dans les plaies envénimées. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, xxi, 336.—**Schenk (S. L.)** Das Ammoniak unter den gasförmigen Ausscheidungsproducten. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1870, iii, 470-476.—**Selige (A.)** Beiträge zur Wirkung des Trimethylamins und der Ammoniaksalze. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1876, vi, 55-77.—**Selmi (F.)** Brevi considerazioni intorno agli usi medici dell'ammoniaque. *Esculapio napol.*, Napoli, 1847, xxv, 426-429.—**Smee (A.)** On the inhalation of ammonia gas as a remedial agent. *Lond. M. Gaz.*, 1843, iv, 59-62.—**Smith (R. A.)** The distribution of ammonia. [*From: J. of the Soc. of Arts.*] *Van Nostrand's Engin. Mag.*, N. Y., 1878, xix, 374-377.—**Teissier (B.)** Considérations sur l'action thérapeutique de l'ammoniaque liquide administrée à l'intérieur. *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 153; 169. *Also: Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1850, xxxix, 53-65.—**Thiry (L.)** Ueber den Ammoniakgehalt des Blutes, des Harns und der Expirationsluft. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1863, 3. R., xvii, 166-187, pl. iii.—**Wetzler**. Ammoniak,

Ammonia (including its salts).

ein Bestandtheil der Mineralquellen. *Med.-chir. Ztg.*, Innsbr., 1829, i, 142.

Ammonia (Acetate of).

Carrière (E.) Considérations sur l'action thérapeutique de l'acétate d'ammoniaque. *An. méd.-psych.*, Par., 1846, vii, 204-219. *Also*, Reprint.—**Plummer (J. T.)** Liquor ammoniac acetatis. *West. Lancet*, Cincin., 1853, xiv, 149-152.—**Tolmatschew (N.)** Ueber die schweiss-treibende Wirkung des Ammonium aceticum bei äusserer Anwendung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 353.

Ammonia (Benzoate of).

Harless. Der Liquor ammonii benzoici. *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 584-591.

Ammonia (Carbazotate of).

Dujardin-Beaumetz. De l'emploi du carbazotate d'ammoniaque comme succédané du sulfate de quinine. *Bull. et mém. Soc. de therap.* (1871-2), Par., 1875, iv, app., 3-16. *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1872, xxvii, 450; 475. — Nouveaux faits relatifs à l'emploi du carbazotate d'ammoniaque (picrate d'ammoniaque) comme succédané du sulfate de quinine. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1872, lxxviii, 385-393.—**Emploi (Sur l')** du carbazotate d'ammoniaque comme succédané du sulfate de quinine. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1873, [xxi], 38-40.—**Person (W. C.)** Carbazotate of ammonia. *St. Louis M. & S. J.*, 1874, n. s., xi, 367.—**Schefferstein (L. J. J.)** The new antiperiodic, carbazotate of ammonium. *Illinois M. Recorder*, 1878, i, 111-117.—**Slane (J.)** The carbazotate of ammonia. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 110.

Ammonia (Carbonate of).

Hartmannus (J.) *De salis volatilis cornu cervi crystallisatione volatili essentiali. 4°. *Kilia*, 1697.

Liouville & Béhier. Des expériences pour apprécier les conséquences de l'injection du carbonate d'ammoniaque dans le tissu cellulaire sous-cutané. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1873, Par., 1874, 5. s., v, 112.—**Skerrett (R.)** Carbonate of ammonia in fever. *Dublin M. Press*, 1842, vii, 298.

Ammonia (Hydrosulphate of).

Fabius (A. N.) *Experimenta nonnulla de actione sulpho-hydratis ammonii in animalia. 8°. *Groninga*, [1850].

Rother (C. D.) *De ammonio hydrothiide. 8°. *Halæ*, [1801].

Ammonia (Injection of).

See, also, Puerperal fever (Treatment of); Serpents (Poisonous, Bites of, Antidotes and treatment of); Wounds (Poisoned).

Cotton (H. J.) Intravenous injection of ammonia. *Edinb. M. J.*, 1875, xx, 771.—**Fayer (J.)** On the influence of liquor ammonia hypodermically injected. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 129.—**Halford (G. B.)** On the injection of ammonia into the circulation. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1869, xiv, 100-112; 1871, xvi, 97-103; 1872, xvii, 378-386.—**Macewen (W.)** Injection of ammonia into the circulation in a case of opium poisoning. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4. s., iv, 493-502.—**Penfold (O.)** On a case of collapse treated by injection of ammonia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1873, xviii, 5.—**Tibbits (R. W.)** On some cases of direct injection of ammonia into the circulation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 486.

Ammonia (Muriate of).

See Ammonium (Chloride of).

Ammonia (Nitrate of).

Faselius (J. F.) *Programma invitatorium de nitro semivolatili egregio adversus febres malignas atque exanthematicas remedio. 4°. *Jenæ*, [1762].

v. Jösecke (A.) Ueber Bildung und Bedeutung des salpetersauren Ammoniaks. *Arch. d. Pharm.*, Halle, 1879, 3. R., xiv, 54-58.

Ammonia (Phosphate of).

Buckler (T. H.) On the use of phosphate of ammonia, as a new remedy for gout and rheumatism, as a solvent of uric acid calculus, and for diseases, acute and chronic, connected directly with the lithic acid diathesis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1846, n. s., xi, 108-123. *Also, transl.*: *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, i, 71-78.—**Edwards (S.)** On the phosphate of ammonia, and its value in the treatment of gout and rheumatism. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 617-623. — On phosphate of ammonia, and its employment in gout and

Ammonia (Phosphate of).

rheumatism. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 467. Also: Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 993-995.

Ammonia (Picrocarminate of).

Malassez (L.) Note sur le spectre du picrocarminate d'ammoniaque. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 41-43. Also: Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 390-392.

Ammonia (Salicylate of).

Martenson (J. F.) Salicylsäures Ammon als Ersatz der Salicylsäure zum innerlichen Gebrauche. St. Petersburg. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 343.

Ammonia (Toxicology of).

GENEUIL (M. A.) *Étude sur l'empoisonnement par l'ammoniaque. 4°. Paris, 1873.

Benn (J. E.) Death of Humphrey Peake, M. D., from swallowing liquid ammonia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, n. s., i, 13.—**Blake (C. P.)** [Cases.] Poisoning by caustic ammonia. St. George's Hosp. Rep. (1870), Lond., 1871, v, 72-75.—**Castan (A.)** Empoisonnement par le gaz ammoniac. Montpel. méd., 1870, xxv, 377-394.—**Chaplain.** Empoisonnement par l'ammoniaque. J. de chim. méd., etc., Par., 1846, 3. s., ii, 402.—**Chevallier & Lasaigne.** Tentative d'empoisonnement par l'ammoniaque. *Ibid.*, 1853, 3. s., ix, 692-694.—**Dyson (W.)** Poisoning by liquor ammonia fortior. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 35.—**Empoisonnement** par l'ammoniaque liquide. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 39.—**Empoisonnement** par l'eau sédative. J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 10-13.—**Fonsagrives.** Nouvelle observation d'empoisonnement par l'eau sédative. *Ibid.*, 13-17.—**Français.** Note sur un cas d'empoisonnement par l'ammoniaque liquide chez une femme enceinte. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvii, 556-562. Also: Lyon méd., 1877, xxiv, 587-590. Also: Soc. de méd. lég. de France, Bull., 1877-8, Par., 1879, v, 32-38.—**von Franque (J. B.)** Vergiftung durch Liquor ammon. caustic. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1859, 748.—**Gillam.** Case of poisoning by liquor ammonia; post-mortem notes. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 706.—**Iliff (W. T.)** Case of poisoning by spirits of hartshorn; recovery. Lancet, Lond., 1849, ii, 575.—**Imbert-Gourbeyre (A.)** Observations d'empoisonnement par l'ammoniaque. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 648-654. Also: Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 629.—**Important** medico-legal inquiry. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 418-420.—**Jeanly.** Un cas d'empoisonnement par l'ammoniaque. Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., vi, 102-105.—**Kern.** Vergiftung durch Salmiakgeist. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 304.—**Leudet.** † [Autopsy.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 363.—**Macher.** Vergiftung durch Aetzammoniak mit tödtlichem Erfolge. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxii, 191-195.—**Mankiewicz.** Ein Fall von Vergiftung durch Liquor ammonii caustici. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 522.—**Matterson.** Case of poisoning by liquor ammonia. Lancet, Lond., 1876, i, 280.—**Mort** causée par l'ammoniaque. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 26.—**Nysten.** Sur un cas d'empoisonnement produit par l'inspiration de l'ammoniaque pendant un accès d'épilepsie. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1875, iv, 352-363.—**Patterson (A.)** Case of poisoning by aq. ammonia. Edinb. M. J., 1857, iii, 236.—**Petit.** † [Autopsy.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 404.—**Poisoning** by liquor ammonia. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 497.—**Potain.** Empoisonnement par l'ammoniaque liquide. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 119-126.—**Reed (H. W.)** Case of poisoning by liquor ammonia fortius. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 59-62.—**Routier (A.)** Intoxication par l'ammoniaque. France méd., Par., 1879, xxvi, 65.—**Skoda.** Vergiftung mit Ammonia pura liquida. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 22.—**Souchard (A.)** Observation d'un empoisonnement par l'ammoniaque. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 219-222.—**Taylor (A. S.)** Poisoning by ammonia in compound camphor liniment. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 190.—**Trotter (J. W.)** On a case of poisoning by hartshorn. Lancet, Lond., 1852, i, 261.—**Wilkins (E. P.)** Poisoning by the stronger liquor of ammonia; recovery. *Ibid.*, 1846, i, 385.—**Woodman (B.)** Poisoning by liq. ammonia fort. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 385.

Ammonia (Urate of).

See, also, Phthisis (Treatment of).

Baur (H.) Das harnsaure Ammoniak (Ammonium uricum) in seiner Beziehung zu besondern Organen und pathologischen Functionen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1848, lxx, 111-113. — Das harnsaure Ammoniak gegen chronische Hautausschläge und Lungentuberculose. Jeanaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 374-379. — De l'emploi de l'urate d'ammoniaque dans les fièvres intermittentes et du choléra-morbus européen. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 604-606. — De l'urate d'ammoniaque dans les affections intermittentes et dans le choléra. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1216.

Ammonia (Valerianate of).

Laboureur. Le valerianate d'ammoniaque, tel qu'on le trouve aujourd'hui dans le commerce, n'est pas un médicament à composition définie. Union méd., Par., 1856, x, 434.—**Latour (A.)** Qu'est-ce que le valerianate d'ammoniaque? *Ibid.*, 390.

Ammoniac (Gum).

JAEHNEL (J. G.) *De gummi ammoniaco. 8°. Lipsia, [1837].

NICOLAI (E. A.) ... de gummi ammoniaci virtute. 4°. Jena, [1757].

PRZECISZEWSKI (F.) *Pharmakologische Untersuchungen über Ammoniacum, Sagapenum und Opoponax. 8°. Dorpat, 1861.

WAGNER (A. U. F. C.) *De gummi ammoniaco. 4°. Gottingæ, [1775].

Delieux (J.) De l'action de la gomme ammoniaque et de son mode d'administration. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 385-387.—**De Savignac (D.)** Mémoire sur la gomme ammoniaque. *Ibid.*, 1868, lxxiv, 385-400.—**Wichmann.** Von der nachtheiligen Wirkung des Gummi ammoniacum. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, x, 3. St., 62-72.

Ammoniaemia.

See, also, Uræmia.

[da Cunha Bellem (A. M.)] Sobre o envenenamento produzido pela absorção do sulpho-ammoniureto de hydrogenia que se desenvolve nos intestinos, ou hydrothio-ammoniohemia. Escholaste med. Libs., 1866, xvii, 373-377.—**Feltz (V.) & Ritter (E.)** Étude expérimentale sur l'ammonémie. Compt.-rend. Acad. de sc., Par., 1874, lxxviii, 859.—**Ferretti (G.)** Un caso di ammoniemia. Raccoglitore med., Forlì, 1876, vi, 97-108.—**Rigler.** Beitrag zur Lehre über Ammonämie. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 161; 177; 193.—**Rosenstein (S.)** Ueber Ammonämie. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 167.—**Sée (G.)** Einige vergleichende Bemerkungen über Urämie und Ammonämie. Wien. med. Presse, 1869, x, 150-152.

Ammonium (Bromide of).

See, also, Hooping-cough (Treatment of).

CLARKE (E. H.) & AMORY (R.) The physiological and therapeutical action of the bromide of potassium and bromide of ammonium. 12°. Boston, 1874.

Ayres (H. C.) Bromide of ammonium in chorea and epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 143.—**Bistrot (N.)** Die physiologische Wirkung des Ammonium bromatum auf den thierischen Organismus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1868, 721-728.—**Gibb.** The value of the bromide of ammonium as a remedial agent. Lancet, Lond., 1863, i, 11.—**Griffith (G. de G.)** On the use of the bromide of ammonium in "irritable uterus" and certain other diseases, especially as they occur in females. Med. Chir., Lond., 1863, xxiii, 359; 371.—**Hatch (L.)** The therapeutic properties of bromide of ammonium. Chicago M. Exam., 1863, iv, 629-634. — On the therapeutic uses of bromide of ammonium. *Ibid.*, 1866, vii, 717-722.

Ammonium (Chloride of).

ARNOLD (J. W.) *De salis ammoniaci vi et usu. 8°. Heidelberg, 1826.

BOLZE (F.) *De sale ammoniaco. 8°. Pragæ, 1835.

CSENDITS (J.) *De sale ammoniaco. 8°. Pesthini, [1834].

DERCKEN (L.) *Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Chlorammoniums. 8°. Marburg, 1873.

FELS (W. J.) *De sale ammoniaco ejusdemque usu medico-chymico ac curioso. sm. 4°. Vitembergæ, 1726.

RÖSCH (C.) Die Arzneikräfte des Salmiaks. Eine Abhandlung für practische Aerzte. 12°. Tübingen, 1835.

Arnold (J.-G.) Expériences relatives à l'action du sel ammoniac sur l'organisme animal, avec quelques conclusions qui en découlent. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 40-54.—**Beigel (H.)** Inhalation of the vapour of chloride of ammonia in its nascent state. Lancet, Lond., 1867, ii, 512.—**Bird (F.)** Fernere Wahrnehmung über die Wirksamkeit des Salmiaks bei Verhärthungen der Eingeweide. Rhein.-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xi, 1. St., 102-114.—**Cholmeley (W.)** Notes on the therapeutic value of chloride of ammonium. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1869, iii, 102-111.—**Discussion** on the therapeutic applications of muriate of ammonia.

Ammonium (Chloride of).

Med. Rec., N. Y., 1866, i, 531.—**Dujardin-Beaumetz.** De l'action thérapeutique et physiologique du chlorhydrate d'ammoniaque comparée à celle du chlorhydrate de triméthylamine. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1873, Par., 1875, v, 62; 70.—**Ebden** (H. A.) Note on some of the medicinal uses, as an internal remedy principally, of the muriate of ammonia. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, i, 552-555.—**Fischer** (A. F.) Fernere Erfahrungen über die Anwendung des Salniaks in grossen Gaben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 2. St., 66-69. — Nutzen des Salniaks in grossen Dosen bei einer auf Desorganisation beruhenden und gefährdrohenden Schlundverengung. *Ibid.*, 1825, lx, 6. St., 106-121. — Natron und Salniak, die mildesten und sichersten Mittel zur Beförderung organischer Rückbildung in chronischen Krankheiten. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 705; 739; 807.—**Gieseler** (R.) Ueber die Anwendung der Dämpfe des Chlorammonium in Krankheiten der Respirationsorgane. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 324-330. Also, Reprint.—**Gumpert.** Einige Bemerkungen über die Anwendung des Salniaks in grossen Dosen. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 179.—**Harless** (C. F.) Erfahrung über die Wirkungen und den rechten Gebrauch des Salniaks. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v, 3. St., 135-147.—**Heydock** (M. O.) The therapeutical uses of the muriate of ammonia. Chicago M. Exam., 1861, ii, 649-655.—**Hünefeld** (F. L.) Ueber die Wirkung des Salniaks auf mehrere krankhafte thierische Ablagerungen, Concretionen, überhaupt über dessen Verhältniss zu mehreren phosphorsäuren, kohlen-säuren, rüss-säuren etc. Kalk- und Talk-salzen, in chemischer und therapeutischer Beziehung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1826, i, 504; ii, 401. — De l'action du sel ammoniac sur plusieurs concrets mor-bides. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxvi, 300-318.—**Kuntzmann.** Ueber die Wirkung des Salniaks in grossen Gaben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 3. St., 3-17.—**Leaming** (J. R.) Therapeutics of chloride of ammonium. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 245-260.—**Liebermann.** Des inhalations de chlorhydrate d'ammoniaque dans les affections chroniques des voies respiratoires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxv, 340-348. Also: Union méd., 1873, 3. s., xvi, 333-341. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873, [xxi], 591-596.—**Lindsay** (A.) Notes on the physiological and therapeutic effects of the chloride of ammonium. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 303-309.—**Marrotte.** De l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque dans le traitement des affections catarrhales, comme succédané du sulfate de quinine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 391-399.—**Moll.** Over het geneeskundig gebruik van het gezuiverde ammoniakzout (sal ammoniacum depuratum). Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1823, ii, 251-272.—**Moore** (K. P.) Hydrochlorate of ammonia. Atlanta M. & S. J., 1823, xi, 214.—**Muriate** (On) of ammonia as a remedy for some nervous disorders. Practitioner, Lond., 1868, i, 356-364.—**Pomeroy** (C. G.) Hydrochlorate of ammonia, ammonia murias. Tr. M. Soc. N. Y., 1877, 250-255.—**Rae** (M. J.) On the hydrochlorate of ammonia. Lancet, Lond., 1858, ii, 601.—**Reamey** (P. R.) Hydrochlorate of ammonia. W. Virginia M. Student, Wheeling, 1876, i, 218-225.—**Rechnitz** (J.) Ueber die Anwendung des Sal ammoniacus in grossen Dosen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 217-230.—**Salniakgeist.** Vergiftung. J. Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1855), Wien, 1859, 96.—**Stewart** (W.) Chloride of ammonium in the treatment of hepatic disease in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 178; 199; 245; 1873, viii, 12-14.—**Thompson.** Case of poisoning by the chloride of ammonium; recovery. Lancet, Lond., 1868, i, 720.—**Winckel.** Der gereinigte Salniak, ein Hauptmittel im ersten Stadium acuter fieberhafter Krankheiten. Mit Vorbemerkungen über Fieber und Fieberbehandlung im Allgemeinen. Rhein. Jahrb. d. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v, 3. St., 117-134.

Ammonium (Iodide of).

See, also, **Syphilis (Treatment of).**

DRUHEN (V.) * De l'iodure d'ammonium: son emploi en thérapeutique dans la syphilis et la scrofule. 4^o. Paris, 1875.

Mandruzzato (G.) Azione fisiologica dell'ioduro di ammonio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 181.—**Waring-Curran** (I.) Iodide of ammonium in diseases of the glandular system. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 475.

Amnesia.

See, also, **Aphasia; Consciousness (Double); Memory (Disordered and loss of).**

KAULZIUS (M.) De oblivione. 4^o. Jenæ, [1690].

Azam. Amnésie périodique, ou doublement de la vie. Rev. scient., Par., 1876, 2. s., x, 481-489; xi, 265-269; 1877, xiii, 577-581. Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 117-125.—**Broadbent** (W. H.) On a

Amnesia.

case of amnesia, with post-mortem examination. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1878, viii, 280-283.—**Cerasi** (P.) Perdita quasi completa della memoria per sulfide. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 165-167.—**Henrot** (H.) Amnésie passagère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 248.—**Motet.** De l'amnésie temporaire. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 185; 193. Also: Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 950-955.—**Seegerus** (G.) De memoria e nulla manifesta causa abolita restituta. Misc. Acad. nat. curios., 1672, Lips. & Francof., 1681, iii, 319. Also, *transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 165.—**Sharpey** (W.) The re-education of the adult brain. Brain: J. Neurol., Lond., 1879-80, ii, 1-9.

Amnion.

See, also, **Decidua.**

HOLTZ (Anna.) * Über das Epithel des Amnion. 8^o. Dresden, 1878.

JACQUART (H.) * De l'amnios chez les oiseaux. 4^o. Paris, 1845.

Ahlfeld (F.) Ueber die Zotten des Amnion. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vi, 358-364, 1 pl.: 1875, vii, 567-570.—**Dareste.** Note sur le développement de l'amnios après la mort de l'embryon. Compt. rend. Soc. de biol. (1859), Par., 1860, 3. s., i, 33.—**Jacquart** (H.) Formation primitive de l'amnios; persistance présumée du pédicule amniotique sur deux œufs humains abortifs. *Ibid.* (1856), Par., 1857, 2. s., iii, 227-230.—**Lebedeff** (A.) Quelques données sur la fonction physiologique de l'amnios; cas de rupture de cette membrane pendant la grossesse; chorionitis chronica. Ann. de gynéc., Par., 1878, ix, 241-251.—**Schenk** (S. L.) Beiträge zur Lehre vom Amnion. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 197-201, 1 pl.—**Winkler** (N. F.) Die Zotten des menschlichen Amnions. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1868, iv, 535-540. — Erwidern und Berichtigung zu "Ueber die Zotten des Amnion" [dieses Archiv, Bd. vi, S. 358]. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vii, 325-330.—**Winogradow.** Ueber den Bau des menschlichen Amnion. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 78-81, 1 pl.

Amnion (Abnormalities and diseases of).

See, also, **Amputation (Intra-uterine).**

KLOTZ (C. L.) * Ueber amniotische Bänder und Fäden. 8^o. Leipzig, [1869].

Ahlfeld. Ueber einen eigenthümlichen Amnionfaden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 154.—**Bidder.** Amniotische Falten und Fäden an der Placenta. St. Petersburg, med. Ztschr., 1876, v, 550.—**Braun** (G.) Neuer Beitrag zur Lehre von den amniotischen Bändern und deren Einfluss auf die fötale Entwicklung. Med. Jahrb., Wien, 1862, iv, 3-15, 1 pl. — Die strangförmige Aufwicklung des Amnion um den Nabelstrang des reifen Kindes, eine seltene Ursache des intrauterinen Föetalodes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 165; 181.—**Breslau & Eberth.** Diffuses Myxom der Eihäute. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1-3.—**Fehling.** Demonstration eines Präparates mit amniotischen Fäden und Karunkeln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vi, 521.—**Fürst** (L.) Das Amnion in seiner Beziehung zu fötalen Missbildungen. *Ibid.*, 1871, ii, 315-330.—**Mattei.** De la poche amnio-choriale et de la hernie que peut faire la membrane amnios à travers la rupture du chorion. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858-60, vi, 421.—**Poletti** (L.) Sopra un carattere anormale offerto della superficie interna dell'amnios umano. Estr. di mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara, Bologna, 1840, 83-88.—**Remak** (R.) Ueber die Zusammenziehung des Amnions. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1854, xxi, 369-373.—**Sandham** (W. H.) [Singular labour case.] Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 231-234.—**Sentex.** Considérations sur l'amniotite. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 204; 224. Also: Bull. méd. du Nord de la France, Lille, 1872, xii, 305; 341.—**Stein** (J.) Eine Missbildung durch amniotische Fäden und Bänder. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 113-115.—**Taylor** (J. I.) Hamatocoele of the amnion. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 683.—**Welles** (D. E.) Amniotic fluid [absent]. Boston M. & S. J., 1879, ci, 391.—**Winkler** (H. F.) Ein Fall von Cystenbildung im Amnion. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 350-352.

Amnion (Dropsy of).

BECKER (C. A. F.) * De hydramnion. 8^o. Jenæ, 1853.

BREMOND (A.) * Essai sur l'hydramnios. 4^o. Montpellier, 1873.

DUBUISSET (L.-D.) * Dissertation sur l'hydromnie de l'amnios. 4^o. Paris, 1836.

GUILLEMET (V.) * Contribution à l'étude de l'hydramnios. 4^o. Paris, 1876.

JUNGBLUTH (H.) Beitrag zur Lehre vom

Amnion (Dropsy of).

Fruchtwasser und seiner übermässigen Vermehrung. 8°. Bonn, 1869.

LEVISON (F.) Bidrag til Laeren om Foster-vandet og den abnorme Forøgelse af dettes Maengde. [62 cases.] 8°. Kjøbenhavn, 1873.

LIEGENER (A.) * Ueber Hydramnios. sm. 8°. Berlin, [1869].

Amerman (G.) † . . . terminating fatally. Am. M. Month., N. Y., 1855, iv, 182-184.—**Bartholow** (R.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1860, xl, n. s., 404-406.—**Battson** (O. A.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 237; 255. — *Ibid.*, 1871, xxiv, 47-49.—**Berry** (W.) † Lancet, Lond., 1877, ii, 534.—**Bishop** (J. C.) † South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 72-79.—**Bley**. Hydramnios; accouchement prématuré; délivrance retardée; phlegmasie intra-pelvienne. Gaz. méd. de Strasb., 1872-3, xxxii, 202-205.—**Boddy** (H. W.) † . . . s'mulating ovarian tumour. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 471.—**Budin** (P.) Hydramnios; accouchement prématuré spontané; mort de l'enfant; hémorrhagie du cerveau. Progrès méd., Par., 1879, vii, 648.—**Bunsen**. Ueber die krankhafte Wasserbildung bei Schwangeren. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, vii, 46-48.—**Byford** (W. H.) † Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1-6.—**Cory** (J. B.) † Tapping; premature labor; deformed fetus and adherent placenta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 71.—**Cunningham** (M.) † Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 253.—**Dávila** (B. R.) Hidropesia aguda del amnios. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 27-30.—**Devenham** (H. K.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 485.—**Dépaup**. Accouchement prématuré consécutif à une hydropisie de l'amnios. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 211.—**Dewey** (G. M.) Large quantity of liquor amnii; dropsical fetus. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 457.—**Dill**. A case of hydramnios, with an anencephalous fetus. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 560-562.—**Distension** énorme de l'utérus par les eaux de l'amnios; travail retardé; accouchement forcé. J. de méd. et chir. prat., Par., 1846, xvii, 343-345.—**Draper** (W.) Dropsy of the amnion. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 323.—**Drew**. Case of excessive quantity of liquor amnii. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 65.—**Dropsy** of the amnion and fetus. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 360-366.—**Duclos**. Observation sur un cas d'hydropisie de l'amnios, qui a nécessité l'accouchement avant terme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1878, vi, 222-230.—**Dunlap** (R. W.) A case of excessive secretion of liquor amnii, producing premature labor. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 425-431.—**Evans** (G.) Dropsy of the amnion. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 419.—**Föhr**. Ueber Hydramnios. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 186.—**Gervis** (H.) On the etiology of hydramnios. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1876, vii, 1-4.—**Godofroy**. Note pour servir à l'histoire de l'hydramnios. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844, xii, 183-185.—**Goodell** (J. H.) Case of large amount of liquor amnii. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 510.—**Griffith** (G. de G.) † Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 221-228.—**Gripat**. Hydramnios, foetus hydrocéphale, présentation de l'épaule, version; rupture de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 172-176.—**Hansen** & **Klink**. Zwei Fälle von einer ungewöhnlich grossen Menge von Fruchtwasser. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 5-6. Hft., 41-51.—**Hauch** (J.) Lähmung des Fruchthalters wegen zu grosser Menge Fruchtwassers. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 161-164.—**Hopkins** (G. G.) † Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iii, 371.—**Huber**. Künstliche Frühgeburt wegen Hydramnios. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 286-289.—**Huber** (J. C.) Künstliche Frühgeburt wegen Hydramnios. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 201.—**Hunt** (J. W.) Dropsy of the amnion. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 367.—**Johnson** (A. E.) † Chicago M. J., 1862, n. s., v, 394.—**Jungbluth** (H.) Kurze Mittheilungen "Ueber Hydramnios". Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 523. — Zur Lehre vom Fruchtwasser und seiner übermässigen Vermehrung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 554-557.—**Kidd** (G. H.) Diagnosis of . . . Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxxix, 50-57. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 595-603.—**Küstner** (O.) Zur Kenntniss des Hydramnios. *Ibid.*, 1876, x, 134-141.—**Lauderdale** (W. E.) [On the disease known as dropsy of the amnion.] Med. Indep., Detroit, 1856, i, 142-150.—**Lebedeff** (E.) Ke uchenuioi o chrezmiernome nakoplenii okoloplodniche vode (hydramnios). Gavan. Pokrov. Rodil Priute, St. Petersburg, 1879, i, 48-73.—**Lee** (R.) Observations on the pathology and treatment of dropsy of the amnion. Lond. M. Gaz., 1830, vii, 385-389.—**Le Roy de Langevinère**. † Hydropisie de l'amnios; accouchement gémellaire entre 6 et 7 mois. Année méd., Caen, 1876, i, 116-118.—**Lewis** (W. B.) Dropsy of amnion. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 201-205.—**Liebl** (J.) Hydramnios; Frühgeburt von Zwillingen. Wien. med. Presse, 1878, xix, 119.—**Ligget** (J. E. H.) † Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 529-533.—**Lorcta** (P.) Caso grave d'irramnio nel sesto mese di gravidanza. Bull.

Amnion (Dropsy of).

d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 29-35.—**Luncan**. Observation d'hydramnios; dystocie causée par le volume excessif de l'enfant. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 210-213.—**Martin**. Hydramnios; Zwillingschwangerschaft mit einfachem Mutterkuchen; Eihautstich in der 30. Schwangerschaftswoche; Erhaltung der Mutter. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1862, xiv, 184. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 82.—**Mendenhall** (L.) Dropsy of the amnion: is it? Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 471-473.—**Mercier** (F. M.) Observatio de acuto amniosio hydrope, aut amniosio inflammatione quæ evasit in magnam aquarum colluviem; undè abortus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliiii, 165-175. — Nouvelles observations d'hydropisie aiguë de l'amnios. *Ibid.*, xlv, 256-282.—**Milligan** (F. H.) † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, x, 66.—**Neale** (R.) Dropsy of the amnion. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 169.—**Newman**. [Cases.] St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, (Tr. St. Louis M. Soc.), 190-198.—**Oesterlen** (J. F.) Zwillingsgeburt mit Hydramnios. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 65.—**Oliver** (C. A.) † . . . with adherent placenta. Phila. M. Times, 1878, ix, 104.—**Oulmont**. De l'hydropisie de l'amnios. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 321-328; 1850, vii, 5-12. Also (Rapport): Rev. méd., Par., 1850, i, 658-666.—**Paillet** (M.) Hydropisie de l'amnios liée à une mauvaise conformation du fœtus. J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 122.—**Parke** (C. R.) Dropsy of the amnion, with fetal ascites. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 269.—**Paul** (A.) † Bull. Soc. de méd. de Gand, 1857, xxiv, 47-50.—**Penrose** (R. A. F.) Dystocia, and the value of ergot as an oxytocic. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 177-180.—**Pilat**. † . . . grossesse gémellaire pygopage; mort d'un des fœtus; dégénérescence graisseuse; accouchement à six mois et demi. Bull. méd. du Nord, Lille, 1879, xviii, 187-192.—**Pitts** (W. H.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 187.—**Primus** (A.) & **Rainer** (J. B.) Geschichte einer Gebärmutterwassersucht mit Zwillingschwangerschaft, welche für Bauchwassersucht gehalten, und als solche behandelt worden. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, ii, 133-142.—**Ramsbotham** (F. H.) † Twins. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 261.—**Rasch**. † Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 55.—**Reagan** (J. A.) † North Car. M. J., Wilmington, 1878, ii, 153.—**Reynolds** (J. W. B.) † Operation; recovery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 279-282.—**Ritter** (B.) Hydramnios mit gleichzeitiger Hydropisie und Maceration des Fœtus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 41-43.—**Robinson** (F. C.) Three cases. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 32-34.—**San Martin** (M.) † Parto prematuro artificial provocado a los ocho meses de embarazo. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 139.—**Simpson** (A. R.) On dropsy of the ovum. Edinb. M. J., 1865, x, 913-917.—**Smith** (H.) Dropsy of the amnion. Lancet, Lond., 1867, ii, 582.—**Sovet**. † † Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1842, 64-67. Also: Arch. méd. belge, Brux., 1842, viii, 241-244.—**Stodart** (E.) Acute ascites complicated with dropsy of the amnion. Lancet, Lond., 1833, i, 750-753.—**Storch**. Et Tilfælde af Hydramnios. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1864, vii, 141.—**Storer** (D. H.) Excessive liquor amnii in a case of twin birth. Extr. Rec. Boston M. Improve., 1853, i, 128.—**Ten Houten De Lange** (W. G.) Weeënmetastase, hydramnios in drie opvolgende baringen bij dezelfde vrouw. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 142-157.—**Toogood** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 149.—**Vidal** (L.) Hidropesia del amnios; contracciones uterinas prematuras y desimplantación parcial de la placenta. Rev. de cien. med., Barcel., 1875, i, 267-269.—**Wahl** (G.) Schwangerschaft mit Gebärmutter-Wassersucht. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, viii, 177-180.—**Weyl** (T.) Ein Beitrag zur Kenntniss des vermehrten menschlichen Fruchtwassers. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 543-555.—**Wiedersheim**. Hydramnios. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 355.

Amnion (Liquor of the).

See, also, **Amnion (Dropsy of)**; **Labor (Abnormalities of)**.

BLANCHOT (E. F.) * De indole varioque usu liquoris amnii. 4°. Tubinge, 1748.

DE BOEHLENDORFF (J.) * De liquoris amnii natura, origine atque utilitate, quam fœtui præstat. 8°. Dorpat, 1834.

VAN DEN BOSCH (H.) * De natura et utilitate liquoris amnii. 4°. Trajecti ad Rhenum, 1792.

Also, in: **SCHLEGEL** (J. C. T.) Sylloge, i, 421-468.

BOUYER (J.) * Caractères des eaux de l'amnios au point de vue du pronostic de l'accouchement. 4°. Paris, 1869.

EGELING (G.) * De liquore amnii. 4°. Leide, 1813.

Amnion (Liquor of the).

FUCKEL (G. F.). *De liquoris amnii in fœtus corporis superficiem pressione. 8°. *Marburgi*, [1819].

GERDESSEN (J. G.). Conjectura nonnullæ de liqore amnii. 4°. *Lipsiæ*, 1776.

MAJEWSKI (A.). *De substantiarum, quæ liquoribus amnii et allantoidis insunt, rationibus diversis vitæ embryonalis periodis. 8°. *Dorpat Livonorum*, 1858.

PREEL (H.). *Conséquences des variations de quantité du liquide amniotique pendant la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1875.

RICKLEFS (A.). *De liqore amnii. 8°. *Wirceburgi*, 1826.

SHEEL (P.). *De liqore amnii asperæ arteriæ fœtum humanorum, cui adduntur quædam generaliora de liqore amnii. sm. 8°. *Hafniæ*, [1798].

—, Commentatio de liquoris amnii asperæ arteriæ fœtum humanorum natura et usu ejusque in asphyxiam neonatorum et medicinam forensis influxu, cui adjectus est appendix sistens quædam generaliora de liqore amnii. 8°. *Hafniæ*, 1799.

—, The same. Aus dem Latein. mit Anmerkungen. 8°. *Erlangen*, 1800.

SIEBOLD (G. C.). *Ueber die angebliche Verminderung des Gewichtes der Frucht im Mutterleibe durch die amnische Feuchtigkeit. 4°. *Würzburg*, 1796.

TSCHERNOW (N.). *De liquorum embryonalium in animalibus carnivoris constitutione chemica. 8°. *Dorpat*, 1858.

VOCKEROOTH (C.). *Beitrag zur Kenntniss von der Entstehung des Fruchtwassers. 8°. *Greifswald*, 1878.

Ahlfeld (F.). Zur Frage über die Quelle des Fruchtwassers. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 485.—**Beclard**.—Recherches qui semblent prouver que le fœtus respire l'eau contenue dans l'amnios. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, viii, 436-439.—**Berlin** (W.). Bijdrage tot de kennis van het lamsvocht. Nederl. Lancet, Gravenhage, 1851-2, 3. s., i, 253; 374.—**Brickell** (D. W.). The liquor amnii. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-1, vii, 264-281.—**Buniva** (F.) & **Vauquelin**. Expériences sur les eaux de l'amnios. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., an VIII (1800), iii, 229-253.—**Desberger** (A.). Ueber den Nutzen des Fruchtwassers. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1850, iv, 298.—**Fehling**. Ueber Menge und Bestandtheile des Fruchtwassers. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 331-334. —, Ueber die physiologische Bedeutung des Fruchtwassers. *Ibid.*, 1879, xiv, 221-244.—**Herholdt** (J. D.). Ein Beitrag zur Geschichte der Entdeckung des Schafwassers in der Luftröhre des Fœtus. Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1799-1801, i, 212-240.—**Lassaigue** (J. L.). Nouvelles recherches sur la composition des eaux de l'allantoïde et de l'amnios de la vache et de plusieurs autres animaux. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 360-372.—**Liquor** amnii containing much urea. Arch. Med., Lond., [1859], i, 137.—**Mack** (E.). Einige Beiträge zur Kenntniss der Amniosflüssigkeit. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1845, ii, 218-224.—**Odling**. Analysis of liquor amnii. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1852, n. s., viii, 57.—**Osiander** (F. B.). Ueber das Sprengen der Fruchtwasser in geburtshilflicher Absicht, und über die hiezu dienenden Werkzeuge, nebst Beschreibung und Abbildung des von mir erfundenen Wassersprengers. N. Denkwürdgn. f. Aerzte u. Geburtsh., Götting., 1797, i, 205-248, 1 pl.—**Pierce** (J. G.). Amniotic fluid. Boston M. & S. J., 1879, ci, 288.—**Prochownick** (L.). Beiträge zur Lehre vom Fruchtwasser und seiner Entstehung. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xi, 304; 561.—**Rauber** (A.). Ueber fötale Fruchtwasser-Buchten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 273-277.—**Rees** (G. O.). Chemical examination of the liquor amnii. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 393-397.—**Runge** (M.). Der Uebergang der Salicylsäure und des Jodkaliums in das Fruchtwasser. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1877, i, 75-77.—**Schatz**. Zur Frage über die Quelle des Fruchtwassers und über Embryones papyracei. Arch. f. Gynäk., Berl., 1874, vii, 336-338.—**Scherer**. Ueber die Entstehung der Amniosflüssigkeit. Verhandl. der phys.-med. Gesellsch. in Würzburg, 1851, ii, 2.—**Vizioli** (F.). Delle acque dell'amnios, e di alcuni esseri organizzati rinvenuti in esse. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 500-506.—**Vogt** (C.). Vergleichende Un-

Amnion (Liquor of the).

tersuchung zweier Amniosflüssigkeiten aus verschiedenen Perioden des Fötuslebens. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 69-73.

Amodru (Laurent). *De la transsudation des liquides à travers les membranes séreuses. 74 pp., 11. 4°. *Paris*, 1879, No. 33.

Amœba and Amœboid cells.

Crivelli (G. B.) & **Maggi** (L.). Morfologia. Sulla produzione delle amibe. R. Ist. lomb. di sc. e lett., Rendic., Milano, 1870, 2. s., iii, 367-375, 1 pl.: 1871, 2. s., iv, 198-203.—**Czerny** (V.). Einige Beobachtungen über Amœben. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1869, v, 158-163.—**Engelmann** (T. W.). Over electriche prikkeling van amœba en arcella. Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1868-9, ii, 430-443.—**Greiff** (R.). Pelomyxa palustris (Pelobius), ein amœbenartiger Organismus des süßsen Wassers. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 51-73, 3 pl.—**Kovida** (C. L.). Dell'azione delle soluzioni saline concentrate sulle cellule amiboidi. Ann. univ. di med., Milano, 1867, ccii, 591-605. Also, Reprint.—**Unger** (L.). Ueber amœboiden Kernbewegungen in normalen und entzündeten Geweben. Med. Jahrb., Wien, 1878, viii, 393-407.

Amole (Agave Mexicana).

Dugès (H.). Note sur l'amole. Compt. rend. Soc. de biol., 1868, Par., 1869, 4. s., v, 4-6.

Amon (E.). Die Wasserheilkunst, oder: Anweisung, wie man durch das Wasser schwierige Krankheiten heben und seine Gesundheit erhalten kann. 2. Aufl. 139 pp. 16°. *Nordhausen, E. F. Fürst*, 1838.

Amoor.

Angermann (I.). Pesmo s' Amura. [Diseases in the Amoor country. Med. vestnik, St. Petersburg., 1861, i, 175.]

Amorbach.

Singer. Das Jordansbad zu Amorbach. Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 353-357.

Amoureux (P. J.). Essai historique et littéraire sur la médecine des Arabes. xvi, 265 pp. 8°. *Montpellier, A. Ricard*, [1805].

Amoros (Colonel). Observations . . . sur le coureur Rummel, sur les courses en général, [etc.] 11 pp. 8°. *Paris, Delaforest*, 1826.

Amort (Robert Carolus). *De hepatis abscessibus. 30 pp. 8°. *Halis Saxonum, Schmidtianis*, 1848.

Amory (Robert). Atropine. Its physiological action, and its use in tetanus, with experiments. 24 pp. 12°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1869.

—, Physiological action of nitrous oxide, as shown by experiments on man and lower animals. 31 pp. 8°. *Boston, J. Campbell*, 1870.

Repr. from: N. Y. M. J., 1870.

See, also, **Clarke** (Edw. H.). The physiological and therapeutical action of bromide of potassium, [etc.] 8°. *Boston*, 1872. Also, 12°. *Boston*, 1874.—**Küss**. A course of lectures on physiology, [etc.] 8°. *Boston*, 1875.

— & **Webber** (S. G.). A contribution to the physiological study of veratrum viride and veratrina, (with experiments on lower animals, made at La Grange st. laboratory, 1869). 66 pp. 12°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1869.

Repr. from: Boston M. & S. J.

Amory (Thomas C. jr.). An address delivered at the dedication of the city hospital May 24, 1864. 45 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell and Co.*, 1864.

Amos (Andrew).

See **Thomson** (Anthony Todd). Syllabus of lectures on medical jurisprudence, [etc.] 8°. *London*, 1830.

Amos (Corbin). An inaugural dissertation on dysentery. 40 pp. 8°. *Baltimore, A. Miltenberger*, 1812. [P., v, 380.]

Amos (Eugène). *Des lésions accidentelles du péritoine dans certaines opérations chirurgicales. 55 pp. 8°. *Strasbourg, G. Fischbach*, 1875.

Amos (Sheldon). The policy of the contagious diseases acts, 1866 and 1869, tested by the principles of ethical and political science. 32 pp. 8°. *London, Wm. Ridgway*, 1870.

—, Endowed schools. Emanuel Hospital,

Amos (Sheldon)—continued.

Westminster, and the corporation of London. 16 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co., 1871.*

Amoureux.

See **Devergie** (A.) Consultations médico-légales, [etc.] 8°. [*n. p., n. d.*]

Amoy.

Manson (D.) Report on the health of Amoy for the year ending 30th September, 1873. China. Imp. Customs Med. Rep., Shanghai, 1873, no. v, 7-14; 1874, no. vi, 20-32. — Report on the health of Amoy for the year ending 31st March, 1878. *Ibid.*, 1878, no. xiv, 27-35; no. xv, 25-27, 1 map.—**Müller & Manson**. Report on the health of Amoy from April 1, 1871, to 30th September, 1872. *Ibid.*, 1871, no. ii, 10-23; 1872, no. iii, 22; 1873, no. iv, 7-23.

von Am-Pach (J. G.) Praktische Lehre von den Heerdekrankheiten oder Seuchen der grössern nutzbaren Haussäugethiere. xv, 288 pp. 8°. *Pesth, Hartleben, 1819.*

Amphion.

TABERLET (F.) *Eaux minérales alcalines d'Évian et eaux minérales ferrugineuses acidules d'Amphion (Haute-Savoie). 4°. *Paris, 1864.*

De Pascale. The mineral waters of Amphion. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 207-209.—**Gaultier de Claubry**. Rapport sur une eau minérale provenant de la source d'Amphion, commune de Publier (Haute-Savoie). Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 167.

Amphioxus.

Hasse (C.) Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus. Morphol. Jahrb., Leipz., 1875-6, i, 282-298.—**Kossmann** (R.) Bemerkungen über die sogenannte Chorda des Amphioxus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1874, vi, 82-92, 1 pl.—**Langerhans** (P.) Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xii, 290-348, 4 pl.—**Marshall** (A. M.) On the mode of oviposition of amphioxus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, ii, 502-505.—**Rolph** (W.) Untersuchungen über den Bau des Amphioxus lanceolatus. Morphol. Jahrb., Leipz., 1876, ii, 87-164, 3 pl.

Ampsingius (Joannes Assuerus). Disputatio de calculo. 44 ff. sm. 4°. *Rostochi, J. Pedanus, 1617.*

With: **MASSA** (N.) Anatomiae liber, etc.

Amputation.

See, also, **Gangrene** (*Amputation in*).

BAUD (J.-A.) *Dissertation sur un cas de pathologie chirurgicale, et propositions sur les amputations. 4°. *Paris, 1831.*

BAURIEDL (J. L.) *Über die Amputation. 8°. *Bamberg, 1831.*

BÉCANE (S.-C.-E.) *Du lieu dans lequel on doit pratiquer l'amputation des membres. 4°. *Paris, 1844.*

BILGUER (J. U.) *De membrorum amputatione rarissime administranda, aut quasi abroganda. 4°. *Halæ Magdeb., [1761].*

— The same. Traduite et augmentée de quelques remarques, par M. Tissot. 12°. *Paris, 1764.*

— The same. Now first translated into English, by a surgeon. 8°. *London, 1764.*

Also, in: **Morand's** Opusc. de chir., Par., 1768, i, 232-253.

See, also, **KIRKLAND**.

BIRK (C. L.) *De emendata, an et ulterius emendanda? membra amputandi ratione. 4°. *Gissæ, 1759.*

BROU (J.) *Considérations générales sur les amputations. 4°. *Paris, 1816.*

BRUCH (K.) *Ueber Amputation. 8°. *München, 1838.*

BRÜNNINGHAUSEN (H. J.) Erfahrungen und Bemerkungen über die Amputation. 12°. *Bamberg u. Würzb., 1818.*

BRUNNEMANN (F. A.) *Illustratur commentatio Bilgueri de membrorum amputatione rarissime administranda aut quasi abroganda. 8°. *Halæ, [1845].*

CANTALOUË (F.-J.) *Des cas qui réclament

Amputation.

l'amputation immédiate des membres, à la suite des plaies par armes à feu. 4°. *Paris, 1851.*

CARRÉ (A. C.) *De l'amputation, considérée comme moyen curatif dans les accidents de débilité qui suivent ou accompagnent les grandes plaies et les grandes suppurations qui en dépendent. 4°. *Paris, 1815.*

COLLIN-VILLEBUHART (J.-B.) *Des cas qui nécessitent l'amputation des membres. 4°. *Paris, 1845.*

DAVID (J. M.) *Dissertation sur l'inutilité de l'amputation dans la plupart des maladies de la contiguïté des os. 8°. *Paris, an XI [1803].*

DÉTRIEUX (P.-A.) *Du moment qui doit être choisi pour pratiquer les amputations. 4°. *Paris, 1845.*

DUBRUEIL (J.) *Essai sur les cas qui nécessitent l'amputation des membres. 4°. *Paris, 1813.*

DUPUY (J.) *Considérations pratiques sur l'amputation des membres. 4°. *Paris, 1850.*

EBERL (M.) *Brevem amputationis ex tempore historiam et quidem ex momentis, quæ in indicationibus ex tempore in campo prælii amputandi constituendis sunt respicienda. 8°. *Herbipoli, 1819.*

FABER (T. F.) Miscellanæ theses medico-chirurgicæ. sm. 4°. *Tubingæ, 1724.*

FAUCON (A.) Des indications d'amputation que présentent les fractures compliquées. 4°. *Strasbourg, 1865.*

FELTZ (V. T.) *Des amputations primitives et des amputations secondaires; de leurs indications et de leurs contre-indications. 4°. *Strasbourg, 1863.*

FISCHER (J.) *De amputatione. 4°. *Berolini, 1826.*

GEIGER (C. F.) *Sistens cogitata quædam generalia circa amputationem adjecta observatione huc spectante. 4°. *Jenæ, 1800.*

VAN GEESCHER (D.) Verhandelng over de bestaansbaarheid en noodzaaklykheid der afzetting in verscheiden heekkundige gebreken. 8°. *Amsterdam, 1771.*

GLADBACH (G. C. W.) *Sistens quædam super amputatione. 8°. *Marburgi, 1790.*

— The same. 8°. *Marburgi, 1791.*

GLEDE (R.) *De amputationibus et resectionibus. 8°. *Berolini, 1866.*

GOTTWALD (F. G.) *De amputandis membris minoribus. 8°. *Wenæ, 1817.*

GROSSMITH (J. R.) Amputations and artificial limbs. 8°. *London, 1857.*

HAASE (J. G.) Amputationis ossium præcipua quædam momenta ex duplici casu altero femoris altero cruris resecti repetiit. sm. 4°. *Lipsiæ, 1801.*

— The same. Sect. ii. 4°. *Lipsiæ, 1801.*

HAENEL (L. F.) *De variis indicationibus atque contraindicationibus, de tempore ac loco, quo membrorum amputatio instituenda est. 4°. *Jenæ, 1818.*

HALMA-GRAND. *Des cas qui nécessitent l'amputation des membres et des contre-indications à cette opération. 4°. *Paris, 1832.*

HAMMICK (S. L.) Practical remarks on amputations, fractures, and strictures of the urethra. 8°. *London, 1830.*

HEINE (F. R.) *De indicationibus ad amputationem. sm. 8°. [*Berolini, 1822.*]

HELLS (J.-M.) *Considérations sur l'amputation des membres. 4°. *Paris, 1829.*

HEYFELDER (J. F.) Ueber Resectionen und Amputationen. 4°. *Breslau u. Bonn, 1854.*

HOLTZBACHER (A.) *Ueber die Amputation im Allgemeinen und die Amputation in der Con-

Amputation.

tinnität der einzelnen Glieder ins Besondere. 8°. *Würzburg*, 1835.

VAN HOORN (P. G.) *De iis, quæ in partibus membri, præsertim ossibus, amputatione vulneratis, notanda sunt. 4°. *Lugd. Batav.*, 1803.

KIRKLAND (T.) Thoughts on amputation. Being a supplement to the letters on compound fractures, and a comment on Dr. Bilguer's book on this operation. 8°. *London*, 1780.

KÜHN (C. G.) . . . num artuum amputatio statim post ossium collisionem instituenda. 4°. *Lipsiæ*, 1813.

. . . Larreyi sententia de amputationis festinatione statim post vulnus inflictum expenditur. 4°. *Lipsiæ*, 1814.

LABERNARDIE (A.) *Du moment qui doit être choisi pour pratiquer les amputations. 4°. *Paris*, 1845.

LE BLAYE (V.) *Du moment des amputations. 4°. *Paris*, 1844.

LIERNUR (G. M. A.) *Over het verschil in waarde van resectie en amputatie. 8°. *Amsterdam*, 1872.

LUDOLPHUS (M. M.) *De artuum amputatione rite administranda. 4°. *Jenæ*, 1718.

MAINGAULT (C.) Médecine opératoire. Traité des diverses amputations qui se pratiquent sur le corps humain. Précédé d'un rapport fait par l'Institut de France. fol. *Paris*, 1822.

— The same. Illustrations of the different amputations performed on the human body, represented by plates designed after nature, with alterations and practical observations by William Sands Cox. 2. ed. fol. *London*, 1845.

MAYRING (L.) *Die Amputation im Allgemeinen. 8°. *Würzburg*, 1841.

METZIG (J.) Gegen das Amputiren gleich nach schweren Verletzungen. 8°. *Lissa*, 1857.

Also, in: *Bull. de l'Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1857-8, 2. s., i, 419-421; discussion, 1858-9, ii, 38; 58.

MOERNER (L.) *De indicationibus et contraindicationibus amputationis. 4°. *Jenæ*, [1817].

MYNORS (R.) Practical thoughts on amputations. etc. 12°. *Birmingham*, 1783.

PATOUREAU (F.-A.) *Des amputations des membres dans leur continuité. 4°. *Paris*, 1843.

PEYSON (B.) *Amputationis brevis adumbratio. 8°. *Berolini*, [1832].

PEZOLT (J. E. L.) *De amputatione membrorum. 4°. *Göttingæ*, [1778].

POTT (P.) . . . on the necessity and propriety of amputation. 8°. *London*, 1779.

POULIN (E.-C.) *Dissertation sur les cas qui réclament l'amputation des membres, et sur les accidents qui peuvent entraver la guérison de la plaie résultant de cette opération. 4°. *Paris*, 1827.

RADOT (N.) *Des amputations en général. 4°. *Paris*, 1834.

ROBBI (H.) *De via ac ratione qua olim membrorum amputatio instituta est. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1815].

ROENHOLM (E. J.) *De amputatione. 4°. *Gættingæ*, [1796].

ROMÉAS (J.-J.-R.-F.) *Des cas qui nécessitent l'amputation des membres. 4°. *Paris*, 1844.

SAHLFELDER (J. C.) *De artuum amputatione eaque in primis in ipso prælii campo instituenda meletemata quædam. 4°. *Lipsiæ*, [1825].

STAEGE (P.) *Indicationen zur Amputation auf dem Hauptverbandplatze. 8°. *Berlin*, [1876].

SUNDEVALL (F.) *När bör man amputera? 8°. *Upsala*, 1850.

TOUTAIN (V.) *Essai sur la valeur relative des amputations et résections dans les plaies et maladies articulaires. 4°. *Paris*, 1877.

Amputation.

VIGNOLLES (J. V.) *Essai sur les amputations en général. 4°. *Paris*, 1822.

VIMON (Y.-T.-R.) Considérations générales sur les amputations dans la continuité des membres. 4°. *Paris*, 1821.

VOELCKNER (A. H.) *De amputationis limitibus. 4°. *Argentorati*, [1785].

WATSON (A.) *On amputation in cases of external injury. 8°. *Edinburgh*, 1821.

V. WILLEBRAND (K. F.) *Om Indicationerna till Amputation. 8°. *Helsingfors*, [1840].

Alcock (R.) Lectures on amputation, and on the nature, progress, and terminations of the injuries for which it is required. *Lancet*, *London*, 1840-1, i, 105; 217; 393; 457; 601; 713; 777; ii, 1; 65; 113; 209; 289; 385; 497; 529; 609; 641; 705; 737; 801; 849.—**Aljanskago** (V. N.) Ke voprosu obo uslovijach pravilnago techenija amputatsionnitch rane. [When to amputate.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1879, cxxxiv, 43-87.—**Amputations.** *Lancet*, *London*, 1859, i, 341.—**Amputations.** No system in America. *Boston M. & S. J.*, 1837, xvii, 254-256.—**Ancelet** (E.) Nouveau moyen d'éviter la ligature des vaisseaux dans les amputations. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 195.—**Avent** (B. W.) Amputation of large limbs. *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, Tenn., 1855, iii, 401-410.—**Bail.** Vermeidung der Amputation. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berlin*, 1838, 541-543.—**Bardinet** (A.) De l'amputation des membres en général, et particulièrement de l'amputation de la jambe sans instruments tranchants. *Rev. méd. de Limoges*, 1868-9, ii, 198-201. Also: *Bull. Acad. d. méd.*, *Par.*, 1869, xxxiv, 214-218. Also: *France méd.*, *Par.*, 1869, xvi, 315. Also, appendix by F. Bicheteau: *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1869, lxxvi, 494-500.—**Baudens.** Amputations immédiates et amputations consécutives. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1853, 2. s., x, 118-121.—**Bell** (C.) Observations on the question of amputation. *London M. Gaz.*, 1828, i, 201; 265.—**Benedict.** Die Amputation. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berlin*, 1835, xlv, 185-190.—**von Bierkowski** (L. J.) Ueber Amputation der Gliedmassen. In his: *Chirurgische Erfahrungen*, *Berlin*, 1847, 23-192.—**Blasius.** Schrägschnitt. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, *Hamb.*, 1843, xxii, 10-27.—**Bly** (D.) Amputation of the lower extremities with reference to substitutes for the same. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1861, 105-107.—**Bobroff** (A. A.) Amputatsiya pri yavleniyakh shoka. [Amputation during torpor.] *Med. Obozrainio*, Moscow, 1876, vi, 91-94.—**Byrd** (H. L.) Remarks on amputations. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1866, xv, 409.—**Callender** (G. W.) Letter on amputations in hospitals. *Lancet*, *London*, 1869, ii, 420.—**Carbajal** (L.) Dos palabras sobre las resecções y amputaciones. Siglo médico. Madrid, 1865, xii, 33; 69.—**Chassaignac.** Des amputations immédiates et des amputations secondaires. De la retardation des amputations par le pansement occlusif. Affaiblissement de l'immunité vaccinale chez les amputés. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1853, xxvi, 259. — Des amputations différées ou de la retardation des amputations dites primitives. *France méd. et pharm.*, *Par.*, x, 1863, 171.—**Chelius** (M. J.) Bemerkungen über die Amputationen. *Heidelb. klin. Ann.*, 1825, i, 190-207.—**Cloquet** (J.) Amputation. *Dict. de méd.*, *Par.*, 2. éd., 1833, ii, 412-485.—**Cock.** Amputation of useless limbs. *Lancet*, *London*, 1860, ii, 410.—**Cresser** (T.) Observations on amputation. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxii, 48-53.—**Daniel.** Mémoire sur l'abus des amputations. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1841, iv, 81-102, 1 pl.—**Demarquette.** Quelques cas de lésion traumatique grave qui prouvent qu'il ne faut pas trop se hâter d'amputer. *Rev. méd.*, *Par.*, 1863, ii, 205-209.—**Dewar** (A.) On amputation. *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxiv, 263-270.—**Dufour** (G. T.) Des indications et des contre-indications des amputations dans les fractures compliquées des membres inférieurs. *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1866, v, 194-221.—**Eastman** (H. N.) Amputations. *Tr. M. Ass.*, *South. Central N. Y.*, 1855, ii, 78-80.—**Fenwick** (S.) The success of an amputation differs according to the nature of the accident, or the disease, for which it is performed. *Month. J. M. Sc.*, *Edinb.*, 1848, viii, 333; 404.—**Galiay.** Remarques sur l'opportunité des grandes opérations, et particulièrement de l'amputation des membres. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1850, xxxix, 320-324.—**Gautier-de-Claubry** (E.) De la préférence à accorder, dans quelques cas, à l'amputation des membres, sur leur conservation reconnue possible. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1816, lvii, 17-45.—**Gay** (N.) On amputations and their treatment. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1876, xxxv, 437-442.—**Geddings** (E.) Amputation. *Am. Cycl. Pract. Med.*, *Phila.*, 1834, i, 350-423.—**van Gesschen** (D.) Ontleed- en heekkundige aanmerkingen, over de afzetting der ledemaaten. *Verhandel. d. Genootsch. te Bevoord. d. Heelk.*, te Amst., 1793, ii, 17-42, 3 pl.—**Guerin** (A.) Amputation. N. dict. de méd. et de chir. prat., *Par.*, 1865, ii, 56-111.—**Haire** (L.) Remarks on Mr. Lucas's practical observations on amputation. *London M. J.*, 1786, vii, 377-

Amputation.

390. *Also, transl.*: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxi, 89-104.—**Hamilton** (F. H.) On amputations. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 327; 397. — Keys to the articulations of the upper extremities. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 581-591.—**Hawkins** (C.) Clinical remarks on amputation, etc. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 874-879.—**Heath** (C.) Clinical lecture on amputation. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 130-133.—**Henrotay** (E.) Mémoire sur les amputations des membres. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 263-298.—**Holmes**. Primary amputations. Lancet, Lond., 1856, i, 206.—**Holmes** (T.) Clinical lecture on amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 3; 29.—**van Holsbeek** (H.) Considérations sur les amputations. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xx, 342-351.—**Hutchinson** (J.) A clinical lecture on the avoidance of amputation in certain cases of severe injury. Med. Press & Circ., Dublin, 1868, iii, 303.—**Hutchinson** (A. C.) On amputation. In his: Pract. obs. in surg., Lond., 1816, 1-75.—**Inman** (T.) Amputation after railway accidents. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 233.—**Kearney** (T. H.) Amputations. Tr. Ohio M. Soc., 1872, 203-215. *Also*: Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 513-522.—**Kluysskens** (H.) Avant, pendant et après, ou considérations pratiques sur l'opération de l'amputation des membres. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xl, 181. *Also*: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 324-327.—**Laugenbeck** (C. J. M.) Ueber die Amputation. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1805-7, i, 562-576, pl. 3.—**Larondelle** (N. J.) De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, iv, fasc. 3, 1-180.—**Legouest**. Amputations. Dict. encycl. d. sc. méd., 1869, iii, 759-828.—**Leisinger**. Zur Beurtheilung über den Werth der Primäramputationen. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 80.—**Lenoir** (A.) & **Michon** (L.-M.) Amputation. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, i, 335-381.—**Leto** (C.) Indications et contre-indications des amputations. Arch. de méd. mil., Brux., 1850, v, 201-208.—**Léveillé** (J. B. F.) Mémoire de la nécessité de ne pas toujours amputer sur-le-champ dans les cas où un membre est emporté par le boulet, et sur le traitement le plus convenable dans cette circonstance. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1803, v, 192-233.—**Lidell** (J. A.) On the major amputations for injuries in both civil and military practice. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlvii, 361-378.—**Lister** (J.) Amputation. In: Syst. surg. (Holmes), 2. ed., 1871, v, 592-654.—**Liston** (R.) Observations on amputation. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 42-46, 1 pl.—**Lombroso** (C.) Memoria sulle amputazioni ecc. Soluzione dei quesiti esposti nel programma pel premio Riberi pel 1° giugno 1861. Gior. d. med. mil., Torino, 1862, x, 225; 241; 257; 273; 289; 317; 321; 337; 353; 369.—**de Luca** (D.) intorno alla modificazione di un precepto nella pratica delle amputazioni. Rendic. Accad. med. chir. di Napoli, 1867, xxi, 53.—**Lucas** (J.) Practical observations on amputation. [See, *also*, HAIRE.] Lond. M. J., 1786, vii, 225, pl. i; 1788, ix, 223.—**Mayor** (M.) Des amputations dans les fractures compliquées. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 65-68.—**Monro** (A.) Remarks on the amputations of the larger extremities. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1737, iv, 321-347.—**Morand**. De l'amputation. In his: Opusc. de chir., Par., 1772, ii, 209-212.—**Mursinna** (C. L.) Einige Bemerkungen über Amputationen. N. Jour. f. d. Chir., Arzneik. u. Geburtsh., Berl., 1820, i, 360-384. *Also*: Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1822, i, 36; 249.—**Peters** (D. C.) Remarks on amputations. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 302-304.—**Petit** (A.) Note sur quelques mutilations pratiquées comme supplices en Abyssinie, et observées à Adoua, capitale du Tigre. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 481; 489.—**Picard** (J.) Quelques considérations sur la nécessité de l'amputation des membres. J. de méd., Brux., 1829, i, 126-151.—**Propositions** suivies de quelques faits d'amputation. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 202-218.—**Pujol**. Mémoire sur une amputation naturelle de la jambe, avec des réflexions sur quelques autres cas relatifs à l'amputation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 160-172.—**Reich** (J. C.) & **Logger** (J.) Verhandelng over het afzetten der ledematen. N. Pijlsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1812, i, 1-314, 1 pl.—**Resultados** de la eterización en las amputaciones. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 250.—**Rigaud**. Des amputations immédiates ou différées. Gaz. méd. de Strasb., 1861, 2. s., i, 71.—**Roubaix**. Rapport sur des communications de M. Van Aubel sur la désarticulation du genou, des doigts et des orteils. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 287; 370.—**Russell** (J.) On amputations. Brit. M. J., Lond., 1858, 1043.—**Rust** (J. N.) Ueber die Amputation grösserer Gliedmassen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 337-382.—**Schnucker** (J. L.) Untersuchung über die Abnehmung der Glieder. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 1-74, 1 pl.—**Schütz** (A. J.) Beytrag zur Geschichte und Rechtfertigung der Amputation in zweifelhaften Fällen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., 1802, iii, 283-297.—**Sédillot**. Observations relatives aux indications chirurgicales et aux conséquences des amputations. Bull. Soc. méd. de la Suisse

Amputation.

Rom., Lausanne, 1870, iv, 338-341.—**von Siebold** (J. B.) Einige Erinnerungen an Militär-Wundärzte über die wichtigsten Momente, welche bey Amputationen, und nachher beym Verbands beherzigt zu werden verdienen. Med. chir. Ztg., Salzbr., 1813, i, 413-422.—**Simmons**. On amputation. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiii, 97-103, 1 pl.—**Simyan**. Notes cliniques sur l'amputation des membres dans leur continuité. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 163; 189.—**Skey** (F. C.) Remarks on the forms of local injuries justifying the amputation of a limb. Lancet, Lond., 1856, n. s., ii, 402-404.—**Smith** (N.) Remarks on amputation. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 313-321, 1 pl.—**Solly** (S.) On amputation in cases of severe injury. Lond. M. Gaz., 1843, i, 534-539.—**Soupart** (F.) Un mot à M. Burggraeve à propos de l'histoire contemporaine des amputations. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 200-216.—**Spence** (J.) Observations on primary amputation, with cases. Edinb. M. J., 1856, ii, 691-707.—**Stone** (W.) Observations upon primary and secondary amputations. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 124-128.—**Swinburne** (J.) Amputations, when to be performed and when not required in military surgery. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 149.—**Syme** (J.) Remarks on amputation. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 27-42. — On amputation. *Ibid.*, 1827, xxvii, 49-51.—**Tauflieb**. Lettre sur la valeur de l'amputation dans les cas de carie scrofuleuse des os. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 633.—**Taverni** (R.) Sopra le indicazioni e controindicazioni delle amputazioni. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xvii, 374-377.—**Tott** (C. A.) Bemerkungen über Amputation. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 394-397.—**Verneuil** (A.) Quelques considérations sur les amputations. Gaz. heb. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 54-57.—**Villette**. Mémoire sur l'époque précise où une amputation doit être pratiquée, à la suite des fractures compliquées de plaies et autres accidents graves. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 425-429.—**Völckner** (A. H.) Von den Grenzen der Gliederablösung. Strasburg, 1785. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1788, St. 19, 176-258.—**Wahl** (M.) Bemerkungen zur Amputationsfrage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 652-688.—**Walton**. Clinical notes from lectures in the course of clinical instruction at St. Mary's Hospital. Lancet, Lond., 1869, i, 631.—**Wasserfuhr**. Warum gewähren frühzeitig unternommene Amputationen nach schweren Blessuren, z. B. auf den Schlachtfeldern, einen glücklicheren Erfolg, als solche, die erst später, nach einigen Tagen ausgeführt werden? Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 299-303.—**Watson** (J.) Clinical lecture on amputations. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 91; 127; 199; 235.—**Weiss**. Sur la question de l'amputation immédiate à la suite de contusions violentes des membres. Sur la pyoémie. Union méd., Par., 1849, iii, 601.—**Williamson** (G.) Amputation. Edinb. M. & S. J., 1848, lxi, 58.—**Winzheimer**. Zur Geschichte der Exartikulation aus kleineren Gelenken. Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte, Erlang., 1850, xi, 750; 763.

Amputation (After-treatment of).

See Amputation (Sequelæ and after-treatment of).

Amputation (Cases and statistics of).

See, also, Hospitals (Descriptions and reports of); Surgery (Cases, clinical reports, and statistics of).

ALCOCK (R.) A summary of the results recorded in a series of lectures delivered at Sydenham College School of Medicine, on the nature, progress, and treatment of complicated injuries of the extremities, and on amputation and its effects in civil and military practice. 8°. [n. p., n. d.]

AMPUTATIONS at the Massachusetts General Hospital, Boston, Mass. Compiled by James R. Chadwick, M. D., late surgical house officer. May 1, 1871. 8°. Boston, [1871].

BREHME (R.) * Quæ ex amputationibus lxi in nosocomio Jenensi intra octo annos perfectis resultaverunt. 8°. Jena, 1854.

CAVALIER (É.) * Considérations générales sur l'amputation, et les principaux accidents qui peuvent se manifester à sa suite. 4°. Paris, 1827.

CHARITON (N.) * Statistik der Amputationen welche in den Jahren 1864-73 in der chirurgischen Klinik der Universität Erlangen gemacht wurden. 8°. Erlangen, 1874.

HARTMANN (R.) * Uebersicht über die vom 1. Oct. 1873 bis 1. Oct. 1876 in der chirurgischen Klinik zu Bonn ausgeführten grösseren Amputationen. 8°. Bonn, [1878].

Amputation (Cases and statistics of).

HAYWARD (G.) Statistics of the amputations of large limbs that have been performed at the Massachusetts General Hospital, from its establishment to Jan. 1, 1850. 8°. Boston, 1850.

Also, in: Boston M. & S. J., 1851, xliii, 169-181.

KIRMSE (V.) *Statistik der Amputationen und Exarticulationen, die in der chirurgischen Klinik zu Jena vom 12. Mai 1846, bis dahin 1867, ausgeführt worden sind. 4°. Jena, 1867.

KLEIN (C.) Resultate der in den kaiserlich russischen Hospitälern im Württembergischen gemachten Ausschälungen aus dem Schultergelenk und dem Mittelfuss, sowie anderen ungewöhnlichen Amputationen. 4°. Stuttgart, 1816.

KRETZSCHMAR (R.) *Ueber die in den Jahren 1853-63 im Kreis-Krankenstifte zu Zwickau vorgenommenen Amputationen in der Continuität der Extremitäten. 8°. Leipzig, 1864.

LODER (J. C.) . . . historia amputationum feliciter institutarum. Part. ii-xiv. 4°. Jena, 1789-93.

MAUNOURY (C.-A.) *Recherches statistiques sur les amputations, pour servir à l'étude du pronostic. 4°. Paris, 1842.

ROBUCHON (L.) *Observations et statistiques pour servir à l'histoire des amputations. 4°. Fontenay-le-Comte, 1872.

— The same. 4°. Paris, 1872.

SCHMIDT (H.) *Die Amputationen und Exarticulationen der chirurgischen Klinik in Tübingen von 1843 bis 1862. 8°. Stuttgart, 1862.

— Statistik sämtlicher in der chirurgischen Klinik in Tübingen von 1843 bis 1863 vorgenommenen Amputationen und Resektionen, mit einem Vorworte, enthaltend die Beschreibung einer neuen Amputationsmethode von Victor v. Bruns. 8°. Stuttgart, 1863.

SCHNEIDER (H.) *Additamenta amputationum ex nosocomio chirurgico Dorpatensi petita. 8°. [Dorpat], 1854.

VIARD (H.) *Étude sur les résultats définitifs des amputations. 4°. Paris, 1877.

VÖLCKERS (C.) *Additamenta quædam ad opera statistica, de amputationibus, exarticulationibus et resectionibus. 4°. Kilia, 1861.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 574-588.

WEWER (G.) *Ueber die in den Jahren 1852-68 auf der chirurgischen Klinik zu Greifswald ausgeführten Amputationen und Exarticulationen. 8°. Greifswald, 1868.

ZERSEN (L. J.) *Beiträge zur Statistik der Amputationen und Resektionen. 4°. Kiel, 1868.

Bassini (E.) Statistica delle amputazioni e resezioni. In his: Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 173.—**Beck (B.)** Zur Statistik der Amputationen und Resektionen. [Tabellarische Uebersicht von 74 Amputationen in der Continuität, 77 Exarticulationen und 44 Resektionen oder Knochenexcisionen.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 172-257.—**Benny (M.)** [10 cases.] Amputation after injury, in the country. Edinb. M. J., 1872, xviii, 408-414.—**Betton (T. F.)** Cases of amputation in private practice. Med. Exam., Phila., 1846, ii, 93.—**Birkett (J.)** The results of amputations of portions of the limbs, on account of injuries and diseases, especially in reference to the causes of the mortality after such operations. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 562-599.—**Bowling (W. M.)** Cases . . . in private practice. West. J. M. & S., Louisville, 1846, n. s., vi, 1-16.—**Brance (A.)** Mais dois casos de feridas d'amputação a que se applicou o penso de A. Guerin, no hospital de S. José. Correio med. de Lisboa, 1875, iv, 200-202.—**Buchanan (G.)** Clinical surgical report for the year 1873, with remarks on the statistics of amputation. Glasgow M. J., 1874, vi, 185-197.—**Buel (H. W.)** Statistics of amputations in the New York Hospital, from January 1st, 1839, to January 1st, 1848. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 33-43.—**Bullen (D. B.)** Cases of amputation performed at North Cork infirmary. Lancet, Lond., 1844, i, 720-725.—**Butcher (R. G. H.)** Cases of amputation: 1st, below the knee, subsequently to the removal of the foot at the tibio-tarsal articulation; and 2nd, at the shoulder, during spreading gangrene, consequent on disease of the elbow-joint. The application of a new saw in both. Dublin M. Press, 1851, xxvi, 103-105.—**Callender (G. W.)** . . . amputations performed at St.

Amputation (Cases and statistics of).

Bartholomew's Hospital from Jan. 1, 1853, to Oct. 1, 1863. Med. Chir. Tr., Lond., 1864, xlvii, 75-95. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1864, iv, 286-288. — Comparison of the death rates after amputations in country private practice, in hospital practice, and on country patients in a town hospital. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 243-263; 1872, viii, 179. — Note on amputation-statistics in town and country. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 465.

Canella (G.) [Cases.] Gior. di chir. prat. Trento, 1825, i, 321-332.—**Canley (H.)** Cases of amputation of thigh, arm, and leg in the Mayo native hospital during the first half of 1876. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 11-13.

Cheever (D. W.) [Cases.] Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, 601-648.—**Churchill (F.)** Statistics of limb amputations, 1861-9; with an account of some interesting cases for 1869. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 122-124. — Amputation statistics, 1862-9. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 503.—**Clymer (M.)** On the mortality after amputations. Med. Exam., Phila., 1842, i, 561-566.—**Cooper (B. B.)** [3 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 301-325.—**Cooper (G. F.)** & **Holmes (T.)** Amputation at St. George's Hospital during seven years. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 358-360.—**Coote (H.)** On the danger to life from limb-amputation in St. Bartholomew's Hospital. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 465.—**Cortese (F.)** [70] casi pratici osservati negli ospedali di guerra e di riserva in Germania. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3. s., xvi, 585-603.

Crompton. [Statistics of . . . at general hospital, Birmingham.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 570.—**Description (A)** of some railway injuries necessitating primary amputation: results. Lancet, Lond., 1868, ii, 378-380.—**Djörup.** Bemærkninger over de i Krigen 1848-50 foretagne Amputationer i Forbindelse med en Statistik over dem. Hosp.-Medd., Kjöbenhavn, 1852, v, 99-121. Also, transl.: Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 187-190. Also, transl. by H. C. Möller: Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 180-197.—**Dumenil (L.)** Exposé des résultats des grandes amputations pratiquées dans une période de douze ans, dans la deuxième division chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 152; 187, 217; 233.—**Eastley (E. T.)** Circumstances modifying the mortality of amputations. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 162-181.

Elliot (J.) Eight amputations with antiseptic precautions. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 666-669.—**Eve (P. F.)** On the statistics of amputation. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 465-469.—**Fayer (J.)** A brief account of the results of amputation of the leg, including that at the ankle-joint, during a period of about twelve years in his wards of the medical college hospital, Calcutta. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 698.—**Fenn (C. T.)** The major amputations in the Cook county hospital during the eleven years ending December, 1875. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 345-348.—**Fenwick (S.)** General mortality of amputations. Month. J. M. Sc., Edinb., 1848, viii, 237. — The influence of sex upon the results of amputation. Ibid., 482-495. — The influence of season on the results of amputations. Ibid., 583-587.

Fergusson. [Cases.] Lancet, Lond., 1842-3, ii, 361-364.—**Fischer (G.)** Amputations. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 264-268.—**Giraldès.** Sur les causes de mortalité à la suite des amputations; discussion. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 343-345.

Golding-Bird (C. H.) Statistics of amputations. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3. s., xxi, 253-263.—**Gorman (B. F.)** Statistics of major amputations. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 2. s., Bost., 1877, 291-316.—**Guttenbock (P.)** Ueber die in den Jahren 1872-1875 in der Kranken-Anstalt Bethanien zu Berlin verrichteten grösseren Amputationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 80-150.—**Guyon.** Influence du choléra sur les amputés après le siège de Constantine; statistique des amputés pendant cette campagne. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 346. — Statistiques des amputations pratiquées à l'armée d'Afrique, tant dans les hôpitaux que les camps, pendant les années 1837, 1838, 1839 et 1840, non compris celles qui eurent lieu dans la campagne de Constantine, en 1837. Ibid., 1841, 2. s., ix, 103; 215.—**Hamilton (R.)** Mortality after amputations. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 170.

Hammer (A.) Statistics of fifty-one successive capital amputations. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 260-271. Also: Tr. M. Ass. Missouri (1869), St. Louis, 1870, 65-75.—**Harding (H.)** Cases requiring amputation of the lower extremities. Lancet, Lond., 1844, i, 482-484.—**Hayward (G.)** Statistics of the amputations of large limbs that have been performed at the Massachusetts General Hospital; with remarks. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 64-70.

Hester (J. T.) On amputations performed at the Radcliffe Infirmary, Oxford. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 307.—**Holmes (T.)** On the amputation-book of St. George's Hospital, and on some points connected with the statistics of 300 amputations there recorded. Part I. On the influence of age upon the results of amputation. Part II. On the causes of death after amputation; with special reference to the proportion of deaths due to causes preceding the amputation. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i,

Amputation (Cases and statistics of).

291-322. — On the amputation-book of St. George's Hospital, No. II. Founded on the notes of five hundred cases there recorded. With some observations on the antiseptic treatment of cases of amputation. *Ibid.*, 1877, viii, 269-304. — **Hussey** (E. L.) Analysis of cases of amputation of the limbs in the Radcliffe Infirmary, Oxford. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1856, xxxix, 221-258. — **Jacobs**. Amputationen, Exarticulationen und Resectionen bei complicirten Knochenbrüchen im Jahre 1860-1. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1861, n. F., iv, 282; 290. — **James** (J. H.) On the causes of mortality after amputation of the limbs. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1850, xvii, 49-102; 1851, xviii, 299-339. — On the difference between the mortality after amputation for injuries and diseases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 439. — **Kappeler** (O.) Statistik der Amputationen und Resectionen. *In his*: *Chir. Beobacht. aus d. Thurgau. Kantonsspital. Münsterlingen. Frauenfeld*, 1874, 317-322. — **Lawrie** (J. A.) On the results of amputations. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxiii, 394-405. *Also*, *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 189-196. — **Le Fort** (L.) *Guerres de Crimée et d'Amérique. Examen comparatif de la mortalité, après les amputations, dans les armées française, anglaise et fédérale. Ambulances internationales. Publications scientifiques du département de la guerre à Washington.* *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2. s., v, 449; 481; 529. *Also*, Reprint. — **Legouest**. Vergleichende Resultate der Früh- und Spät-Amputationen. *Mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1863, iv, 49; 54. — **Lowndes** (H.) A contribution to the statistics of amputations. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 341. — **Lustreman**. Notes sur les résultats des amputations, à la suite de la congélation des membres inférieurs. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 301-315. — **MacGillivray** (P. H.) Statistics of amputations in the Bendigo Hospital. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 68-78. — **Malago** (P. P.) *Statistica di 247 fra amputazioni e disarticolazioni di membra eseguite dallo stesso in quaranta anni di esercizio pratico.* *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1853, 2. s., i, 629. — **Maupin**. Note sur les amputations primitives et consécutives faites en Orient, et considérées au point de vue de la signification de leurs résultats. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1857, 2. s., xix, 290-316. — **Morton** (T. G.) Statistical account of the cases of amputation performed at the Pennsylvania Hospital from January 1st, 1860, to January 1st, 1870: with the mortality following this operation in the hospital during a period of forty years. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, ix, 313-325. *Also*: *Edimb. M. J.*, 1871, xvii, 955. — The same. From January 1, 1870, to January 1, 1875; with a general summary of the mortality following this operation in that institution for forty-five years. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, lxix, 313-322. — **von Mosengeil** (C.) Ueber ein mit nachfolgender subperiostealer Resection des Knochens stumpfes combinirtes Amputationsverfahren. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1873, xv, 716-724. — **Müller**. Die Resultate der Gliederablösungen im P.-F.-L.-Hospital in Oldenburg. *Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg*, 1863, ii, 177-188. — **Murray** (T.) Abstract of amputations performed in the Government Charitable Dispensary at Ajmere, from January, 1865, to June, 1867; with remarks. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 178. — **Nicolaysen** (J.) Dodelighedsforholdene efter de større Amputationers i Norge. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1869, xxiii, 450-463. — Die Mortalität nach grossen Amputationen in Norwegen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 10-12. — **Norris** (G. W.) Statistical account of the cases of amputation performed at the Penna. Hospital from Jan'y 1, 1831, to Jan'y 1, 1850. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1838, xxii, 356-365; 1839, xxvi, 35-38; 1854, n. s., xxviii, 13-20. — The same. From January 1, 1850, to January 1, 1860, with a general summary of the mortality following this operation in that institution for thirty years. *Penn. Hosp. Rep.*, Phila., 1868, i, 149-164. — **Parcer** da comissão ad hoc, sobre as causas da mortalidade das grandes amputações no hospital de S. José em o anno de 1863. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1864, 2. s., xxviii, 169-175. — **Parker** (E.) Statistical account of the amputations performed at the Northern Hospital, Liverpool, from March, 1834, to March, 1841. *Lond. M. Gaz.*, 1841, n. s., ii, 269-272. — **Phillips** (B.) Observations arising out of the results of amputation in different countries. *Ibid.*, 1838, xxii, 457-463. — On the results of amputations. *Ibid.*, 1844, n. s., i, 803-806. — **Potter** (J. P.) & **Liston** (R.) Results of amputations at University-College Hospital, London, statistically arranged. With some remarks on the mode of amputation and method of dressing there adopted. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1841, xxiv, 155-176. — **Quinn** (R.) Cases . . . with observations on pyæmia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 29-31. — **Rait** (W.) [Cases.] *Med. Comment.*, Edimb., 1791, dec. 2, vi, 298-305. — **Recherches** statistiques sur les amputations et réductions thérapeutiques qui en découlent. Un mot sur l'influence remarquable des agents anesthésiques sur la mortalité à la suite de ces opérations. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1848, xxxiv, 430-439. — **Report** on the amputations of the thigh and leg which have occurred in the principal London hospitals during the year 1866. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 117. — **Ribbing** (S.) Amputationsstatistik ifrån Sveriges länslasarett un-

Amputation (Cases and statistics of).

der åren 1865-74. *Eira, Göteborg*, 1877, i, 162-166. — **S.** (F.) Are not primary amputations more fatal than secondary? *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 256-262. — **Salleron**. Compte-rendu des amputations primitives et des amputations consécutives traitées à l'hôpital militaire de Dolma-Baghtché (Constantinople). *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1858, 2. s., xxi, 239-327; xxii, 262-420. — **Sansom** (A. E.) Statistics of amputations. *Lancet*, Lond., 1859, i, 521. — **Sansom** (L. J.) Remarques sur la différence dans les résultats des amputations pratiquées dans les hôpitaux civils ou sur le champ de bataille. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, Par., 1827, iii, 226-228. — **Schmidt** (M.) Beiträge zur Statistik der Amputationen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1872, clv, 209-254. — **Scholz** (W.) Vergleichung der Amputationen, Exarticulationen und Resectionen; Heilungsergebnisse. *Allg. Wien. Med. Ztg.*, 1866, xi, 263. — **Series** of cases of amputations at the ankle-joint; and of amputations at the lower third of the leg. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 142-145. — **Simpson** (J. Y.) On the relative danger to life from limb-amputations. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 393. *Also*, Reprint. — Mortality of the major amputations in private country and provincial practice. *Edimb. M. J.*, 1869, xiv, 819; 1084. — **Smith** (H. H.) An account of the amputations performed in the Pennsylvania Hospital, from March, 1836, to March, 1839. *Med. Exam.*, Phila., 1839, ii, 173-175. — **Smith** (S.) How thirty-five consecutive amputations were successfully treated a century ago. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xxiii, 129-138. — **Spence** (J.) Amputations. *Cases*. *Edimb. M. J.*, 1861, vi, 511-517; 1863, viii, 955; 980; 1864, ix, 881-889; 1865, xi, 105-112; 1866, xii, 320-325. — On the statistics of amputations. *Ibid.*, 1870, xvi, 267-272. — **Stone** (J. O.) Amputations and compound fractures, with statistics. *N. York J. M.*, 1849, n. s., iii, 297-330. *Also*, in his: *Clinical cases*, 8^o, N. York, 1878, 120-155. — Amputations of the lower extremities, at Bellevue Hospital. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 186-200. — **Sweeney** (R. L.) Report on amputations. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1868, xxviii, 39-57. *Also*, Reprint. — **Table** of cases of amputation performed in St. George's Hospital in the year 1852. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 527. — The same. In the year 1853. *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 57. — **Table** of cases of amputation of the thigh, leg, arm, and forearm, at St. George's Hospital, 1855. *Ibid.*, 1857, n. s., xv, 64. — **Teale** (T. P.) Amputations at the Leeds General Infirmary during eight years. *Ibid.*, 1861, ii, 4-7. — The relative mortality of rectangular and non-rectangular amputations at the Leeds Infirmary. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 77. — **Thomas** (M.) The results of amputations performed in the Glasgow Royal Infirmary during 25 years ending 31st December, 1873. *Glasgow M. J.*, 1875, n. s., vii, 208-220. — **Trelat** (U.) Note sur les résultats statistiques des grandes amputations dans les hôpitaux de Paris. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1861-2, xxvii, 591-593. — **Verneuil** (A.) Note sur une série de 27 grandes amputations avec des remarques sur le pronostic actuel de ces opérations et les meilleurs pansements qui leur conviennent. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1878, cxli, 257; 403; 525; 686. — **Volpi** (T.) Dell'amputazione delle grandi estremità: cenni pratici. *In his*: *Saggio di osser. e di esper. med.-chir.*, 8^o, Milano, 1814, i, 1-41, 2 pl. — **Warren** (J. M.) Amputations. *In his*: *Surgical observations*, Boston, 1867, 384-409. — **White** (J.) Report on the statistics of amputation during the last six years at Nottingham General Hospital. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 363-366.

Amputation (Double).

See Amputation (Multiple).

Amputation (History of).

LONGMORE (T.) The introductory lecture delivered at Netley in commencing the thirty-first session of the Army Medical School, Oct. 1st., 1875. 8^o. *Glasgow*, 1876.

MARCUSE (L.) * *Historia amputationis ab antiquissimis inde temporibus usque ad Turniceti inventionem breviter adumbrata.* sm. 8^o. *Berolini*, 1866.

Blair (W.) Decisive proofs that the method of amputating with a flap, and of healing by the first intention, were practiced by English surgeons before the year 1678. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800-1, v, 412-423. — **Petit**. Dissertation sur l'amputation, où l'on présente les différents moyens dont on s'est servi pour faire cette opération, et pour arrêter le sang des artères, depuis Hippocrate jusqu'à la fin du siècle dernier. [From: *Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1732.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1784, viii, 133-150. — **Wernher**. Die Académie royale de Chirurgie, in Anschluss an die Geschichte der Amputation. *Deutsch. Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, Leipz., 1878, i, 267-275.

Amputation (Intra-uterine).

See, also, Umbilical cord (Twisting of).

MIRAM (J. E.) * *Zur Casuistik der spontanen*

Amputation (Intra-uterine).

Amputationen und ihrer Folgezustände. 8°. *Dorpat*, 1877.

DE NONANCOURT (E. J.) *Des amputations spontanées intra-utérines. 4°. *Strasbourg*, 1864.

REUSS (P.) *Ueber Spontanamputation beim Fötus. 8°. *Würzburg*, 1869.

Also, in: Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1869, vi, 1-65.

Amputation in utero. Lond. M. & S. J., 1828, i, 452.—**Angenstein.** Spontane Amputation des linken Vorderarms bei einem neugeborenen Kinde. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 335-338.—**Avery.** A congenital stump; amputation below the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 434. *Also:* Lancet, Lond., 1852, ii, 326.—**Baart de la Faille** (J. jr.) Amputatio spontanea van den linker voorarm bij een pasgeboren kind. Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 298-306.—**van Bamberke** (C.) Deux nouveaux cas d'amputation spontanée; et rapport sur le travail. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xi, 9.—**Baudorf** (M. J.) Ueber fötale Spontan-Amputation. Aertzt. Int.-Bl., München, 1871, xviii, 11.—**Beatty.** Fœtus with left arm partly amputated by the funis coiled round it. Dubl. Q. J. M. Sc., 1846, ii, 532.—**Blumen-thal.** Presented to N. Y. Path. Soc. an ovum, within which the fœtus was undergoing intra-uterine decapitation. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 278.—**Boncour** (P.) Arrêts de développement; amputations congénitales. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4, s., ii, 613-615. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 144.—**Braun** (G.) Ueber spontane Amputationen des Foetus und ihre Beziehungen zu den amniotischen Bändern. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, ii, 185-200, 1 pl.—**Broca.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 250.—**Brown** (B. jun.) [Case of a child born with amputated lower and upper extremities.] Tr. Obst. Soc. Lond., 1866, viii, 102-104.—**Buchanan** (A. H.) A case illustrative of the etiology of spontaneous amputation of the limbs of the fœtus in utero. Tr. Tennessee M. Soc., Columbia, 1839, x, 41-44.—**Cornack** (J. R.) Remarks on . . . the spontaneous amputation of limbs of the fœtus in utero. Lond. M. Gaz., 1838, i, 410.—**Curran** (W.) A contribution to the surgery of natural amputation and spontaneous fracture. Lancet, Lond., 1873, ii, 189; 223; 259; 295.—**Dubois** (P.) Amputations spontanées chez un nouveau-né. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 491-493.—**Duplay** (S.) Amputations congénitales. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 1-8.—**Fitch** (F. P.) Case of malformation and spontaneous amputation of one of the lower extremities of a fœtus in utero. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 90.—**Föllin.** † Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, 1, s., i, 64.—**Frickhofer.** Ein Fall von Missstaltung der Extremitäten durch Einschnürung, als Beitrag der Lehre von den spontanen Amputationen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 110-114.—**Friedinger.** Angeborener Zehen- und Fingermangel, als Beitrag zu den Selbst-Amputationen im Fötusleben. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 649-653.—**Gatty** (W. H.) On the causes of amputations of foetal limbs occurring within the uterus. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 627-633.—**Gilliam** (D. T.) Spontaneous amputations in utero. Clin. Cincin., 1872, iii, 230.—**Günther.** † Amputatio spontanea. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 412-414.—**Gurlt.** Ueber die von selbst erfolgte Abtrennung der Glieder des Fötus im Uterus. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 13.—**Haerdtl** (A.) † Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der sogenannten spontanen Amputationen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 398-403.—**Hardy** (S. L.) † . . . of the forearm in utero. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 131, 1 pl.—**Hecker.** † . . . des linken Vorderarms bei einem neugeborenen Kinde. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 401-409, 1 pl.—**Hillairet** (J. B.) Note sur un cas d'amputation spontanée incomplète du tronc et du cou, par enroulement et stricture du cordon ombilical, chez un fœtus de trois mois. Mém. Soc. de biol., Par., 1856, 2, s., iii, 117-124. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1857, 3, s., xii, 10-13.—**Hinze.** Merkwürdige, von der Natur allein besorgte, unblutige Abnahme des rechten Schenkels. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1797, iv, 763-783.—**Hutchinson.** A child born without extremities, and on whom intrauterine amputation of all the limbs had probably been performed. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 343-345.—**Kerr** (J. G.) † . . . below the knee. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 91.—**Knox** (D. N.) Intra-uterine amputation of the fingers and toes. Glasgow M. J., 1878, 4, s., x, 572. — On a case of intra-uterine amputation of fingers and toes. *Ibid.*, 1879, 4, s., xi, 20-24.—**Kristeller.** † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1860, xii, 57-64, 1 pl. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 87-95, 1 pl.—**Legendre** (E.-Q.) Cas d'amputation spontanée des doigts et section incomplete d'un bras; mécanisme de cette lésion observé sur un fœtus de 7 mois. Compt. rend. Soc. de biol. (1858), Par., 1859, 2, s., v, 70.—**Leopold.** Angeborene spontane Amputation des rechten Vorderarmes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 323.—**Lingen.** † . . . antibrachii sinistri. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 21.—**Longuet** (M.)

Amputation (Intra-uterine).

Pieds-bots, syndactyle, sillons cutanés, amputation spontanée, survenus pendant la vie intra-utérine; lésions d'origine nerveuse. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 110-116.—**Macan** (A. V.) † Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875, 35-43. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1875, lxi, 55-63. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, ii, 732-739.—**Martin.** † Gaz. hebdom. de méd., Par., 1858, v, 384.—**Martin** (E.) Ueber die freiwillige Ablösung der Glieder bei Früchten im Mutterleibe. Jenaische Ann. f. Physiologie u. Med., 1850, i, 333-358, 1 pl. *Also:* Reprint.—**Mason** (R. O.) Amniotic bands as a cause of amputation in utero. Am. J. Obst., N. Y., 1872, iv, 727.—**Maternus de Cilano** (G. C.) De resolutione integri brachii embryonis, in utero matris facta. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 360.—**Mattei.** Sur l'amputation spontanée d'un membre par le cordon ombilical pendant le cours de la vie intra-utérine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 3, s., i, 146.—**Melicher** (L.) † Oester. med. Wchnschr., Wien, 1848, 517-524.—**Montgomery** (W. F.) Observations on the spontaneous amputation of the limbs of the fœtus in utero, with an attempt to explain the occasional cause of its production. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 140-144, 1 pl.; ii, 49-51, 1 pl.—**Munde.** † Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 409-414. *Also:* transl.: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, n. F., ii, xvi.—**Nebinger** (A.) Abortion; commencing amputation of the left thigh, from being encircled by the funis, and probable death of the fœtus from compression of the cord. Tr. Coll. Phys. Phila., 1874, n. s., iv, 212. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1867, liv, 129.—**Netekoven.** Beitrag zur Lehre über die freiwillige Amputation der Gliedmassen des Foetus. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-1, i, 380-395, 1 pl.—**Owen** (A.) The left arm and hand of a child found in a state of putrescence, from strangulation, the funis being tightly bound round it at the upper part. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 573.—**Pepper** (G.) Spontaneous amputation in utero. Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1870, i, 20.—**Pitcher** (Z.) [Cases.] Pennins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1855-6, iii, 115-118.—**Puech** (A.) Amputation intra-utérine de l'avant-bras gauche. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 68.—**Raschlow.** Beitrag zur Lehre von der intra-uterinen Gliederablösung. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1872-3, ii, 177-185.—**Rex** (A.) Mangel der beiden oberen Extremitäten bei einem neugeborenen Kinde. Russlands med. Ztg., St. Petersburg, 1857, xiv, 277.—**Rodriguez** (J. M.) † Gac. méd. de México, 1872, vii, 34-38.—**Schwabe.** Beschreibung eines Falls einer im 6ten Monate der Schwangerschaft abgegangenen sackförmigen Fleischmole und eines darin eingeschlossenen (dreimonatlichen) Fötus, bei welchem eine bereits begonnene Amputation des rechten Fusses durch die Nabelschnur statt fand; nebst einigen Bemerkungen über Molenbildung, wahre Nabelschnurknoten und über Amputation spontanea beim Fötus. J. f. Geburtsk., Leipz., 1838, xvii, 270-293, 1 pl.—**Simpson** (J. Y.) [Cases.] Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, x, 220-241, 1 pl. — Cases of spontaneous amputation of the forearm, and subsequent rudimentary regeneration of the hand in the fœtus. Month. J. M. Sc., Edinb., 1848, viii, 890.—**Ware** (C. E.) † Boston M. & S. J., 1862, lxxvi, 27. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 6.—**Watkinson.** Case of a fœtus, in which the left foot was separated from the leg during uterogestation. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 38.—**Wossido.** † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 792.—**Wrangell.** Zwei Fälle vom sogenannten Versehen der Schwangeren. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, ix, 525.—**Young** (O. H.) † Med. Rec., N. Y., 1866, i, 27.

Amputation (Methods of).

ALANSON (E.) Practical observations on amputation and the after-treatment, to which is added an account of the amputation above the ancle with a flap. Illustrated by cases. 2. ed. 8°. *London*, 1782.

— The same. Traduit de l'Anglois par M. LASSUS. 12°. *Paris*, 1784.

ANCELET (E.) Note sur un nouveau moyen d'éviter la ligature des vaisseaux dans les amputations. Communiquée à l'Académie des sciences. 8°. *Paris*, 1860.

BARBIER (J. A.) *Propositions de chirurgie pratique, sur l'amputation à lambeaux, présentées à l'école de médecine de Paris. 4°. *Paris*, 1804.

BECK (K. J.) Ueber die Vorzüge der Lappenbildung bei der Amputation in der Continuität der Gliedmassen und die ihr zukommenden Operations-Arten. 12°. *Freiburg*, 1819.

BEYER (J. H.) *De constituendo incisionis loco in cruris amputatione. 8°. *Lipsia*, 1853.

BLASIUS (E.) Der Schrägschnitt, eine neue Amputationsmethode, nebst Erörterungen an-

Amputation (Methods of).

derer, die Amputationen betreffender Gegenstände. 4°. *Berlin*, 1838.

BOURDIN (A.) *I. Exposer les avantages et les inconvénients de l'amputation circulaire. Comment pratique-t-on les amputations circulaire, à lambeaux et ovale? 4°. *Paris*, 1838.

VON BRUNS (V.) Die Amputation der Gliedmassen durch Zirkelschnitt mit vorderem Hautlappen. 8°. *Tübingen*, 1879.

CORNIAU (S.-F.-D.) De la méthode circulaire, appliquée aux amputations des membres dans leurs applications. 8°. *Paris*, 1831.

CRUSSARD (A.) *Exposé des principes rationnels qui doivent régler le manuel opératoire des amputations. 4°. *Strasbourg*, 1857.

DORFFMEISTER (A.) *Zur Kritik der Gritti'schen Operation. 8°. *Würzburg*, 1867.

VON GRAEFE (C. F.) Normen für die Ablösung grösserer Gliedmassen nach Erfahrungsgrundsätzen entworfen. 4°. *Berlin*, 1812.

HAENSEL (A.) *Die Conservirung eines Periostlappens bei Amputationen. 8°. *Greifswald*, 1869.

HAERTEL (J. J. L.) *De sectionis conicæ in amputationibus extremitatum adhibendæ methodo nunc multo præstantiore, quam antea, reddita. 8°. *Vratislavia*, 1823.

AB HAGEN (J.) *Epistolæ problematicæ de nova artuum decurtandorum methodo et miscellanea ex singulis medicinæ partibus selectiora. 4°. *Lugd. Batav.*, 1711.

HARBORDT (A.) *Ueber Amputation mit Erhaltung des Periostes. 8°. *Berlin*, 1867.

HESSLINGH (M. G.) De variis membra rese-candi modis. 8°. *Halæ*, 1804.

HOUZÉ DE L'AULNOT (A.) Chirurgie expérimentale. Étude historique et clinique sur les amputations sous-périostées et de leur traitement par l'immobilisation du membre et du moignon. 8°. *Paris*, 1873.

JOBERT (de Lamballe) (A. J.) *Amputationis artuum diversas methodos exponere ac inter se comparare. 4°. *Parisiis*, 1830.

KOCH (L.) *De præstantissima amputationis methodo. 4°. *Landshuti*, 1826.

LANGGUTH (G. A.) ... de periosteopropter ossis amputationem sollicite circumcidendo. 4°. *Vitembergæ*, 1745.

LODER (J. C.) Commentationes de Alansonii nova amputationis methodo. Part. i-vii. 4°. *Jenæ*, 1784-5.

MANNEL (F. G.) *Beiträge zur Lehre von den Amputations-Methoden. 8°. *Marburg*, 1859.

MARTIENSSEN (C. H.) *De amputatione per insitionem. 4°. *Argentorati*, [1783].

MASSON (A.) *Des amputations à lambeau périostique. 4°. *Montpellier*, 1868.

MAYOR (M.) Tachytomie chirurgicale. 8°. *Lausanne*, [n. d.]

NEUKOMM (M.) *Ueber eine neue Amputations-Methode. 8°. *Tübingen*, 1863.

PILLET (C.) *De la suppression de la compression digitale préliminaire dans l'amputation des membres; description de procédés nouveaux. 4°. *Paris*, 1872.

— The same. 8°. *Paris*, 1873.

PLOUCHET (W. G.) Von der unblutigen Abnehmung der Glieder. 18°. *Tübingen*, 1786.

RAOUL (P. C.) *Parallèle des divers procédés de l'amputation dans la continuité des membres. 8°. *Paris*, an XI [1803].

SCHAFFNER (P. C.) *De amputatione incruenta. 4°. *Tubingæ*, 1785.

TEALE (T. P.) On amputation by a long and a short rectangular flap. 8°. *London*, 1858.

TODT (A.) *Ueber Amputationen mit vorderer

Amputation (Methods of).

Haut- und Periost-Lappenbildung, besonders des Unterschenkels. 8°. *Berlin*, [1875].

VERDUN (P. H. F.) Dissertatio epistolaris de nova artuum decurtandorum ratione. 12°. *Amstelædami*, 1696.

VERET (B.) *Des résultats obtenus par les divers procédés opératoires dans les amputations. 4°. *Paris*, 1865.

WOLFF (R.) *De Brunsi methodo amputandi tribus exemplis illustrata. 8°. *Gryphæ*, 1864.

YORITOKO (D.) Setzudan Ho. [Methods of amputation; compiled from various authorities. Japanese text.] 2 v. 16°. *Tokio*, 1875.

Agnew (D. H.) A combination of the cutaneous and musculo-cutaneous plans of amputation. *Phila. M. Times*, 1875, v, 710.—Albert (E.) Zur Gritti'schen Amputation. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1001-1004. Also, in his: Beitr. z. operativen Chirurgie, 8°. *Wien*, 1878, 44-48.—Alcuni (Sopra)

nuovi processi per la disarticolazione del femore, del tarso col metatarso, e dell'umero. *Mercurio d. sc. med.*, Livorno, 1828, ix, 173-177.—Allarton (G.) Concave knives in flap amputations. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 98.—Amputation

à lambeaux. [Acad. r. d. sc. de Par.] *Rec. de mém.*, Dijon, 1769, iii, 517.—Batilana (A. M.) Amputacion del muslo á colgajo rotulano de Gritti. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1874-5, xi, 309-313.—Baudens. Des amputations par la méthode de M. Baudens, à un seul lambeau semi-lunaire antérieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2. s., x, 448. ———. Considérations générales sur les amputations des membres, considérées au point de vue des méthodes opératoires et des lieux d'élection. *Ibid.*, 1849, 3. s., i, 259; 291; 308; 321; 336.—Bennett (E. P.) Modification of Teale's flap operation in amputation. *Am. J. M. Sc.*, 1865, xlix, 120.—van Biervliet (A.) Des amputations par la méthode à deux lambeaux rectangulaires inégaux, ou méthode de Teale. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1863, 2. s., xxiv, xi, 149-152.—Billroth. Tre amputazioni sotto-periosteæ. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6. s., ii, 329.—Bitot. De l'amputation par la ligature. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 941; 984.—Bly (D.) The points of election and kind of operation for amputation of the lower extremities, with reference to the use of artificial limbs. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1862, 295-299. Also: *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 262-264.—Boddaert (G.) Deux amputations pratiquées avec ischémie préliminaire des membres; méthode d'Esmarch. *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 137-139.—Borelli (G.) Nuovo metodo di amputazione della gamba per ottenere una protesi comoda e solida. *Fac. di oss. clin.-patol.*, Torino, 1867, ii, 494-497.—Bruns (P.) Die galvanokaustische Amputation der Glieder. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1874, xvi, 115-155.—Bryant (T.) On the safety of torsion in amputation. *Lancet*, Lond., 1874, i, 417.—Bushe (G.) On the comparative merits of the different methods of performing amputations. *Ibid.*, 1828, ii, 204-208.—Butcher (R. G. H.) Cases of amputation; use of a new saw. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xii, 209-223, 1 pl.—Byrd (H. L.) The combination operation in amputation of the extremities. *Balt. M. J. & Bull.*, 1871, ii, 517-520.—Carden (H. D.) On amputation by single flap. (Plates and tables.) *Brit. M. J.*, Lond., 1864, i, 416-421. Also, Reprint. See, also, CLARK.—Carpenter (J. T.) On amputation by anterior flap on the leg and thigh. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1869, 5. s., ii, 503-505.—Cases (Two) of Teale's amputation. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 994.—Chassaignac. Amputation de jambe à la partie inférieure au moyen des caustiques. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857, vii, 520.—Chaussier. Précis d'expériences sur l'amputation des extrémités articulaires des os longs. *Mém. Soc. méd. d'émulat.*, Par., 1800, iii, 397-400.—Child (D.) On a modification of flap in amputations. *N. Orl. J. M.*, 1868, xxi, 220-223.—Church (W. H.) Anterior single flap amputation. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 71.—Clark (L. G.) Mr. Carden's method of amputating. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 491.—Cleland. Perforated zinc in the management of amputations. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 117.—Considérations sur la méthode circulaire et à lambeaux dans l'amputation de l'avant-bras et de la jambe. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xliii, 324-333.—Cramer von Baumgarten (W. J.) Bijdrage tot staving van het nut der amputatie-methode met enkele cirkelsnede en opvolgend kleefpleisterverband. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh.*, 1865, iii, 165-169.—Croly (H. G.) Four cases of amputation by long and short rectangular flaps (Teale's method), illustrated by practical observations advocating this mode of operation. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xlii, 266-281, 3 pl.—Cuignet. Amputation de la jambe avec formation d'une opécule de périoste pour recouvrir les os. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1876, xv, 125-132.—Despres. Autoplastie périostique. Périostéotomie dans les amputations. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 550.—Diday. De l'amputation sous-cutanée des membres; discussion. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1855, 2. s., iii, 297-308.—Discussion sur un

Amputation (Methods of).

nouveau procédé de désarticulation sous-périostée. Lyon méd., 1872, ix, 621.—**Dubruil.** Les amputations des membres avec le thermo-cautère. [With discussion.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 136-142.—**Duchamp (V.)** Note sur un cas d'amputation à l'aide du fer rouge [procédé de M. Létéviant]. Lyon méd., 1875, xix, 550-552.—**Duval (M.)** Amputations des membres; considérations générales; descriptions de quelques procédés, soit elliptiques, soit à lambeaux. Tribune méd., Par., 1874, viii, 1; 13; 25; 37; 76; 102; 123; 185; 211; 270; 303; 351; 424; 450; 559; 589; 654; 727; 747. —. Note sur les amputations pratiquées en France et hors de France d'après les procédés de M. Marcellin Duval. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 294-301.—**Feoktistow (S.)** Ueber die Erhaltung des Periosts bei Amputationen an den Extremitäten. Aus dem in russischer Sprache geschriebenen Originale auszugsweise mitgeteilt von Dr. Massmann. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 12; 24.—**Garcia (E.)** Sobre la amputación de la pierna por el proceder de Romagosa. Crón. méd., Valencia, 1879, ii, 235-237.—**de Garçugnot.** Moyens de rendre plus simple et plus sûre l'amputation à lambeau. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 261-264.—**Gaujot (G.)** Étude sur l'ablation des membres par le broiement circulaire. Arch. gén. de méd., Par., 1878, exli, 129; 305; 416.—**Gay (J.)** A help to flap-making in amputation. Lancet, Lond., 1878, i, 746.—**Grigorief (G. P.)** Razraiz kozhi pri amputatsiakh. [Incisions of the skin in amputations.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, Sept., 1872, ix, 298.—**Gulz (J.)** Amputationsverfahren mit dem Beil nach Dr. Mayor in Lausanne. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 622-624.—**Hargrave (W.)** Reflections on the flap and circular amputations in the continuity of the limbs. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 257.—**Heyfelder (J. F.)** Amputation avec conservation du périoste pour recouvrir le bout des os sciés. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 165-168. Also: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 512; 1862, 3. s., xvii, 261.—**Houze de l'Aulnoit (A.)** Note sur les avantages et la description d'un nouveau procédé opératoire applicable à toutes les amputations des membres et ayant pour but de recouvrir l'os sectionné avec une lame de périoste conservée à la face interne des lambeaux, avec trois plaques dessinées d'après nature. Bull. méd. du Nord, Lille, 1872, 2. s., xii, 60-65, 3 pl. Also, Reprint. —. Résultats de dix amputations sous-périostées. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 213-216.—**Hudson (A. T.)** Amputation by the combination plan. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 305.—**von Hüben-thal.** Ueber einige neu angegebene und modificirte Amputations-Instrumente. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 382-385.—**Jaxa-Kwiatkowski.** Note sur les amputations faites par la méthode galvanocaustique. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1872), St.-Etienne, 1875, v, 94-119.—**Johnston (A.)** The history of two cases of amputation, in which compression of the artery was successfully made by the finger of an assistant, as there was no room for applying the tourniquet. Med. Comment., Lond., 1789, iii, 366-372.—**Jourdan & Bégin.** Lambeau. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 191-218.—**Kade (E.)** Ein Wort der Erinnerung auf "die "Wilde" Amputation in unseren Tagen" des Hrn. Prof. Szymanowski. St. Petersburg. med. Ztschr., 1867, xii, 41-51, xiii, 236-245.—**von Klein.** Ueber Lappen-Amputation. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 173-184.—**von Mosetig.** Zur Technik der Amputationen. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1321-1324.—**Lacauchie (A.-E.)** Étude de Celse au point de vue des amputations. Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 949-952. —. Esquisse d'une histoire des amputations et particulièrement de la méthode de Celse. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 360; 377; 467; 487.—**La Faye.** Histoire de l'amputation à lambeau, suivant la méthode de Verduin et Sabourin, avec la description d'un nouvel instrument pour cette opération. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 243-260, 2 pl.—**Legros (F.)** † Amputation à un seul lambeau des membres à un seul os. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 390.—**Lehmann.** † Ueber die Erlangung eines zum Stützen und Gehen brauchbaren Amputationsstumpfes durch Bildung eines aus Periost und Weichtheilen bestehenden einfachen Lappens. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 5.—**Linsner.** Beitrag zur Behandlung der Knochenprominenz in Amputationslappen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1871, xli, 185-187.—**Lisfranc.** De l'opportunité et des lois générales des amputations dans la continuité. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 321; 325.—**Liston (R.)** Four cases of amputation by R. Liston, illustrating his mode of operating and after treatment. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., 1837, i, 518-522.—**Loder (J. C.)** Bemerkungen und Erfahrungen über die neue Alansonische Art, die Glieder abzulegen. [Progr. commentationis de Alansonii nova amputationis methodo part. i-vii und Progr. historiae amputationum feliciter institutarum part. i-xiv.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1794, 7. St., 205-271.—**McGee (J. P.)** Combination of the cutaneous and musculo-cutaneous plans of amputation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 321.—**McGill (G. M.)** Report advocating the adoption of a periosteum flap in all amputations in the continuity. [See, also, DESFRÈS.] Tr. Am. M. Ass., Phila.,

Amputation (Methods of).

1866, xvii, 241-244.—**Maisonneuve.** Nouvelle méthode d'amputation, dite méthode diaclastique ou par rupture, et sur les instruments au moyen desquels on l'exécute. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 406. Also: Gaz. méd. de Par., 1858, xiii, 290-294.—**Marquand.** Réflexions et observations sur la méthode des amputations en lambeaux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 15-20. —. Réflexions pratiques sur l'amputation à lambeaux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xli, 356-365.—**Martiusen (C. H.)** Chirurgische Abhandlung über die Amputation mit zurückbleibenden Fleischlappen. Aus dem Lateinischen. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 7. St., 264-295.—**Margo (H.)** Comparison of the circular and flap operations in amputating the thigh. Med. Q. Rev., Lond., 1834, ii, 411-416.—**Michel.** Mémoire sur la rétractilité des tissus dans les amputations; déductions qui en découlent pour le manuel opératoire. Gaz. méd. de Strasb., 1853, xiii, 249-268.—**Mills (H. R.)** Flapless amputations. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 587-592.—**Nepveu.** De la suppression de la compression digitale préliminaire dans l'amputation des membres; nouveaux procédés d'amputation; hernie musculaire. Gaz. méd. de Par., 1873, xxvii, 166-168.—**Neudörfer (I.)** Die Amputationsmethode nach Thiersch. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 497; 518.—**Neumann.** Neue Amputationsmethode. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 628.—**Neumann (J. F. W.)** Ueber die Vorzüge der Lappenamputation vor dem Cirkelschnitte, nebst Bemerkungen. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 411-455.—**Olivares.** Nuevo procedimiento operatorio en las amputaciones de los miembros por la continuidad. Siglo med., Madrid, 1857, iv, 257.—**Pemberton (O.)** On amputation by rectangular flaps. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 631-635, tils.—**Polano (M.)** Heelkundige Heilwijze te Rotterdam: amputation; methode; verband. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 81-93.—**Poncet (M. F.)** Les amputations sous-périostées. Gaz. méd., Par., 1872, xxxii, 52; 65; 113; 122.—**Portal.** Sur une nouvelle méthode de pratiquer l'amputation des extrémités. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1773.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xv, 319.—**Porter (G. H.)** A new mode of arresting venous hemorrhage after amputation. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 268-270.—**Porter (J. B.)** Reasons for preferring the circular mode of amputating limbs to the flap operation, especially in military surgery. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 13-29.—**Prince (D.)** Plans for excision of the upper ends of the humerus, and for amputation of the arm and of the thigh, with explanations. Ibid., 1865, xlix, 304-317.—**Ross (G.)** [Cases.] Anwendung des einseitigen Cirkelschnitts bei der Absetzung von Gliedern mit zwei Röhrenknochen; Resection des rechten Oberarmkopfes. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 271.—**Salmon (A.) & Mauoury.** Études sur les amputations faites au moyen des caustiques dans certains accidents consécutifs aux lésions traumatiques des membres. Union méd., Par., 1856, x, 441; 446; 474; 487. Also, Reprint. —. Études sur les amputations par les caustiques. Union méd., Par., 1857, xi, 357; 376; 381.—**Sanger (E. F.)** Bloodless amputations. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1874, v, 104-107.—**Schneider (R.)** Ueber superiostale Amputationen. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 553-556.—**Serries (A.)** of cases of Teale's amputation. Brit. M. J., Lond., 1859, 265.—**Simpson (J. Y.)** On acupressure in amputations. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 137-139. Also, Reprint. Also, transl. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 129-133.—**Smith (N. R.)** Amputations by ligature and elastic cord. Am. J. M. Sc., 1875, lxix, 429-432, 1 pl.—**Soupart (F. J. D.)** Nouveaux procédés opératoires pour les amputations partielles de la main et du pied dans la continuité et dans la contiguité des os métacarpiens et métatarsiens. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 563-568; 1844-5, iv, 603. —. Nouveaux modes et procédés pour l'amputation des membres. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848, i, 198-296, 15 pl. Also, abstract: Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxiii, 175-179.—**Stanford (F. A.)** Esmarch's bloodless operation, as applied to amputations. Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 263.—**Stokes (W.)** Extensive injury of hand; amputation [by Esmarch's method]. [Pathol. Soc. of Dublin.] Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 32.—**Symvoulides (G.)** Amputation à lambeau périosteal. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 761-763.—**Szymanowski.** Ueber Resectionen und Transplantation des Periosts bei Amputationen. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, 193-196. —. Ueber die Gritti'sche Operation. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 2-4. —. Die "Wilde" Amputation in unseren Tagen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, xi, 321-342; 1867, xiii, 45-52. [See, also, KADE.] —. Die methodische Gliedabnahme. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 27.—**Talichet.** De l'amputation des membres par la canthérisation au chlorure de zinc. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 354-357. Also: Mém. Soc. d. sc. méd., Lyon, 1862, i, 36-44.—**Teale's** amputation after resection of the ankle. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 517.—**Textor (K.)** Hat die Lappenamputation nur unter gewissen Umständen Vortheile und Vorzüge vor der ältern Methode durch den Kreisschnitt oder ist sie dieser letztern in der

Amputation (Methods of).

Regelvorzuziehen? Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, i, 483-496.—**Tizzoni** (G.) I lembi periosteici e lo sviluppo patologico del tessuto osseo nelle amputazioni. Riv. clin. di Bologna, 1874, iv, 33; 70; 172, 1 pl.—**Tolfree** (R. jr.) On the circular and flap operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 370-375.—**Tripier** (L.) Procédé nouveau de désarticulation des membres. Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc., Compt. rend., Par., 1874, 835-837.—**Uhde** (C. W. F.) Zur Abtragung des Knorpels bei Exarticulationen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 12.—**Vernueil**. [Case of inguinal phlebitis from compression during amputation.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 2. s., xii, 101.—**Ward** (N.) The double flap operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 86.—**Weinhold**. Ueber eine neue Amputationsart mittelst eines Messers, welches Säge und Catline zugleich ist. Allg. med. Ann., Leipz., 1823, 707-710.—**Wheeler** (C. A.) Best method of operating in capital amputations. Pub. Mass. Elect. M. Soc., Bost., 1860-72, 459-467.—**Wight** (J. S.) A method of amputating the leg near the ankle-joint. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 209.

Amputation (Multiple).

BOUSSION (F.) Observation clinique suivie de réflexions sur les amputations doubles. 8°. Montpellier, 1852.

LANGFELDT (O.) * Ueber Doppelamputationen. 8°. Rostock, 1864.

RITTER (J.) * Zwei Fälle von Tripelamputationen nach Frostgangrän. 8°. Greifswald, 1868.

Amernan (G. K.) Double amputation for railroad injury; patient sitting up on the seventeenth day; discharged cured on the forty-second day. Chicago M. J., 1866, xxiii, 356-358.—**Beek** (B.) Zur Doppel-Amputation des Oberschenkels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 253-265.—**Bell** (J.) Double primary amputation of (both) thighs from railway smash; rapid recovery. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 790.—**Bergmann** (A.) † Amputation beider Unterschenkel mit gefährlicher Nachblutung. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 61.—**Boughter** (J. F.) Amputation of both legs for frostbite, death occurring on the twenty-first day. Phila. M. Times, 1873, iii, 516.—**Bouission**. Observations clinique suivie de réflexions sur les amputations doubles. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852, iii, 97-109.—**Brinton** (J. H.) Remarks on a case of amputation through both feet for frost-bite. Phila. M. Times, 1872, ii, 209.—**Brouzet**. Sur les amputations doubles simultanées. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 93-98.—**Bruberger**. Zur Technik der Amputation und der künstlichen Glieder im Anschluss an eine geheilte Tripelamputation. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1875, iv, 21-31.—**Carmichael**. Primary amputation of both lower limbs; recovery. Lancet, Lond., 1869, i, 878.—**Carnochan** (J. M.) † Double capital amputations. N. York M. Gaz., 1853, iv, 145-151. Also, Reprint.—**Champenois** (P.) † Mutilation des quatre membres; amputations multiples; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 507-511. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 71-73.—**Clark**, † . . . both thighs; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 363.—**Critchett**, † . . . both legs at one operation. Lancet, Lond., 1851, i, 71.—**Delens**. A case of amputation of both legs for gangrene; recovery. Ibid., 1879, i, 335.—**Dumenil**. Amputation des deux pieds par la méthode Pirogoff. Le Fort. Union méd. de la Seine-inf., Rouen, 1877, xvi, 57-60.—**Fayrer** (J.) . . . both thighs; recovery from the first operation; death, after the second, from osteomyelitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 168-170.—**Field** (J. T.) Amputation of arm at shoulder, and of both legs; recovery. Tr. Texas M. Ass., San Antonio, 1878, x, 122-126.—**Files** (C. O.) † . . . both legs. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1875, v, 254-258.—**Friesland** (J. G. G.) † . . . beyder Füße. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1781, iii, 129-131.—**Godard**. Amputation simultanée des deux jambes, suivie de guérison. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 175-177.—**Gray** (J. F.) Primary amputation of both feet (Pirogoff and Chopart); recovery, with good stumps. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 9.—**Gross** (S. W.) Case of synchronous amputation of the left thigh at its upper third, and of the left arm. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 122.—**Hamilton** (F. H.) Double amputation of arms, circular and flap; death from pyæmia on the 20th day. N. York M. J., 1866, iii, 46-48.—**Hatch** (J. A.) Amputation of both arms, and comminuted fracture of inferior maxillary bone. Indiana J. M., Indianap., 1871-2, ii, 261-264.—**Heyfelder** (J. F.) Die Amputation beider Unterschenkel. Vrtljsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, vii, 2. B., 21-23. — † . . . beider Unterschenkel. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 288.—**Holloway** (J. M.) Double amputation through the metatarsal bones (modification of Hey's operation). Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 80-82.—**Jay** (M.) Double amputation. Chicago M. Times (Hom.), 1878, x, 431-433.—**King** (J. H. T.) Two cases of frost-bite. [Tarsal amputation of both feet.] Phila. M. Times, 1872, ii, 263.—**Konrad**. Amputation beider Unterschenkel und Exstirpation der Finger an beiden Händen an einem und demselben Indi-

Amputation (Multiple).

viduum. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 368-372.—**Le Fort** (L.) Double amputation tibio-tarsienne par un procédé nouveau quoique dérivé de celui de Pirogoff. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 1101.—**Lizars** (J. L.) Pirogoff's operation—performed on both extremities. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 211-216.—**Lizé**. Observation d'amputations multiples et coup sur coup des membres. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 186-192.—**Lütz**, † . . . beider Oberarme. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. (1840), Koblenz, 1841, 97.—**McGhie** (J.) Amputation of both legs. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 209.—**Macnamara** (C.) † . . . both arms; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 63.—**Marben**. Simultaneous amputation of the thigh and arm for a railway smash; concussion, with fracture of the skull; secondary hemorrhage; death. Lancet, Lond., 1879, i, 266.—**Marsden** (W.) On synchronous, or simultaneous double amputation. Edinb. M. J., 1856, i, 29-32. Also: Med. Chron., Montreal, 1856, iii, 4-6.—**Marshall**, † . . . both lower limbs . . . recovery. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 734.—**Marten**. Eine Tripelamputation. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xl, 277.—**Mauder**, † . . . of both legs; pyæmia: removal into open air; death. Lancet, Lond., 1862, ii, 207.—**May** (J. F.) Idiopathic mortification; amputation of the legs. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 325-327.—**Michaux**. Amputation sus-malléolaire des deux jambes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 564.—**Moll** (O.) † . . . beider Unterschenkel. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 93.—**Morton** (J.) Successful double amputation at the knee. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 271.—**Morton** (R.) † Double amputation of the thigh. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 205.—**Mosetig**. [Vorstellung eines 11jährigen Knaben, an dem wegen Erfrierung am rechten Fusse die Amputation nach Pirogoff, am linken die Absetzung des Unterschenkels in einer Sitzung und einer Narkose vorgenommen wurde.] Wien. med. Presse, 1868, ix, 702.—**Pim** (L. T.) Double amputation: case of amputation of the thigh and leg of a boy five years and six months of age, and recovery. N. Or. M. & S. J., 1866-7, xix, 339-342.—**Primary** amputation of both lower limbs after railway injuries; recovery. Lancet, Lond., 1868, ii, 185.—**Reese** (A. W.) Synchronous double amputation of the legs. Kansas City M. J., 1873, iii, 282-284.—**Reid** (A. G.) † . . . both legs. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1872, no. 3, 48-50.—**Ridder**, † . . . beide beenen, door de opvolgende vereeniging en zonder verschijning der gewone wondkoorts (febris-traumatica) volkomen genezen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 1-13, 1 pl.—**Rizzoli** (F.) . . . disarticolazione del piede destro, e ad una amputazione della gamba sinistra fatte nel medesimo individuo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5. s., i, 34-41.—**Rochard & Leselenc**. Observation d'amputations multiples. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 872-880.—**Rosenkranz**, [4 cases. Both legs.] Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 110; 125.—**Rudnik** (M.) Ueber eine gleichzeitige primäre Doppelamputation mit Demonstration des Operirens. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1878, iv, 91-93.—**Scholz** (W.) Ueber eine Operation nach Pirogoff an beiden Extremitäten, ausgeführt von Dr. Gutscher. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 5-7.—**Smith** (J.) Amputation of both feet by Syme's method. Ibid., 1874, i, 658.—**Smith** (H.) † . . . both legs; recovery. N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 334-336.—**Spencer** (H. A.) Compound comminuted fracture of both legs; double amputation; death on the 8th day. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 447.—**Stabling** (H.) † . . . both legs by disarticulation at knee-joint. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 73.—**Stephani**. Doppel-Amputation des Oberschenkels. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 181-184.—**Thompson** (H.) † Hey's amputation of both feet. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 84-86.—**Toland**, † . . . recovery after severe railroad accident; both legs completely crushed from the heel to the knee. West. Lancet, San Fran., 1877, vi, 157.—**Velpeau** (A.) Amputation des deux avant-bras. Arch. gén. de méd., Par., 1872, xiii, 203.—**Walker** (T. J.) Compound comminuted fracture of both feet, and eight scalp wounds of greater or less severity, exposing the bones of the cranium; amputation of both legs above ankle. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 320.—**Woolsey** (E. H.) Case of "railway crush" of both feet, and complete local anesthesia. Amputations during collapse from shock, followed by prompt reaction and immediate restoration of sensation; with comments on "conservative surgery". West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 145-148.—**Wutzer** (C. W.) † . . . beider Unterschenkel. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 150.—**Young** (R.) † . . . both legs. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 24-26.

Amputation (Sequelæ and after-treatment of).

See, also, **Arteries** (Torsion of); **Limbs** (Artificial); **Osteomyelitis**; **Spinal cord** (Pathology and pathological anatomy of); **Stumps**.

AVERY (J.) * De la réunion immédiate après

Amputation (*Sequelæ and after-treatment of*).

toutes les amputations des membres. 4°. *Paris*, 1834.

BAPTISTA (A.) * Vantagens e desvantagens dos processos de amputação em relação ao curativo e accidentes consecutivos. 4°. *Bahia*, 1874.

BOITEAU (A. P.) * Considérations critiques sur les diverses méthodes de pansement des plaies d'amputation. Avantages de la réunion immédiate incomplète, et du pansement à l'ouate. 4°. *Montpellier*, 1874.

CARDOT (T.) * Étude sur les phénomènes observés dans l'os après les amputations. 4°. *Paris*, 1878.

CONTZEN (A.) * Über die Erfolge des trockenen Salicyl-Jute-Verbandes bei acht Amputationen. 8°. *Greifswald*, 1876.

DUQUESNE (P. D. P. E.) * Essai sur l'hygiène des amputés. 4°. *Paris*, 1815.

FOUILLOUX (P.) * Essai sur le pansement immédiat des plaies d'amputation par le perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1872.

GENSOUL (J.) * Essai sur la réunion immédiate des plaies après l'amputation des membres. 4°. *Paris*, 1824.

GODDÉE (L.-J.) * Du mode de pansement des plaies consécutives aux amputations. 4°. *Paris*, 1846.

KERN (V.) Sul modo di trattamento nell'amputazione delle estremità. 8°. *Vienna*, 1820.

LASNIER (F. M.) * Sur l'amputation en général et le traitement des amputés. 4°. *Paris*, 1856.

LEMOIS (A.) * De dolore membri amputati remanente explicatio. sm. 8°. *Halæ*, [1798].

MAISONNEUVE. Méthode d'aspiration continue et des avantages pour la cure des grandes amputations. 8°. *Paris*, [n. d.].

MARTIN (J.) * Essai sur les changemens qui surviennent, tant au physique qu'au moral, après l'amputation des membres. 4°. *Paris*, 1811.

NENTWIG (F. A.) * Chirurgico-pathologica sistens casus post amputationem artuum majorum secundarios. 8°. *Vratislavia*, 1825.

PEREZ-HERVAS (J.) * Coup-d'œil sur le traitement des plaies provenant de l'amputation dans la continuité des membres. 4°. *Paris*, 1829.

PUPIER (P.-Z.) * D'un traitement consécutif spécial des amputations, comme moyen d'obvier aux accidents des grandes plaies. 4°. *Paris*, 1855.

RAMPAL (L.-M.) * De l'infection purulente chez les amputés, les désarticulations y exposent moins que les amputations dans la continuité, le séjour dans les hôpitaux n'a qu'un rôle secondaire dans la production de cette complication. 4°. *Paris*, 1851.

RICHARD (A.) * Des moyens d'assurer la réussite des amputations des membres. 4°. *Paris*, 1849.

ROULLAND (F.-G.-V.) * Du traitement des amputés. 4°. *Paris*, 1844.

ROUX (P.-J.) Mémoire et observations sur la réunion immédiate de la plaie après l'amputation circulaire des membres dans leur continuité, et spécialement après l'amputation de la cuisse... suivies du rapport fait à l'Institut par MM. Percy et Deschamps. 8°. *Paris*, 1814.

SCHMIDTBORN (H.) * Ueber die Regulirung der Circulationsapparate nach Amputationen (nach der Cellularphysiologie bearbeitet). 8°. *Berlin*, [1870].

WERNER (E. G.) De casibus secundariis post artuum majorum resectionem. 8°. *Berolini*, [1826].

Aitken (J.) Of retraction of the skin and muscular parts, after amputation of the lower extremities. *In his*:

Amputation (*Sequelæ and after-treatment of*).

Essays and cases in surg., 8°. Lond., 1775, 157-176. —

Of restraining hæmorrhage, after amputation of the lower extremities, by topical compression. *Ibid.*, 177-184. — **Allen** (W. E.) Cases illustrative of two common causes of death after amputation. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 121. —

Alquié. Nouveaux faits en faveur de la réunion immédiate dans l'amputation des membres. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1836, xi, 387-392. — **Ariand**. Du drainage préventif appliqué aux plaies qui résultent des amputations des membres. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1861, xxxiv, 282. —

Revendication de priorité de l'emploi du drainage préventif appliqué immédiatement dans le premier pansement des plaies qui résultent des amputations des membres. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 266. — **Azam**. De la réunion des plaies d'amputations. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 337. *Also*: *Assoc. franc. p. l'avance. d. sc.*, *Compt. rend.*, *Par.*, 1874, 814-820. — Nouveau mode de réunion des plaies d'amputation et de quelques autres grandes plaies. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1874, xlvii, 580; 587; 594. *Also*, *Reprint*. — Pansement des plaies d'amputation. *Progrès méd.*, *Par.*, 1877, v, 144-146. —

Du pansement des plaies d'amputation, d'après la "méthode de Bordeaux". *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1877, vi, 141-147. —

Bartscher (F.) (Cases.) Die Nachbehandlung der Amputationen. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1871, xxiii, 246; 253; 262. —

Battarel (E.) Atrophie de la circonvolution pariétale ascendante droite, chez un ancien amputé de la cuisse gauche. *Alger méd.*, 1878, vi, 171-174. — **Bauer** (L.) On the dressing of stumps; old method; Lister's antiseptic plan; the Bordeaux treatment of stumps; Burrow's plan, modified by the author; comparative statistics. *St. Louis Clin. Rec.*, 1877, iv, 198; 221. — **Bellingham** (O.B.) Case of secondary hæmorrhage on the eighteenth day after amputation above the knee; ligature of the femoral artery; return of the hæmorrhage; ligature of the external iliac artery; recovery. *Dublin M. Press*, 1849, xxi, 193-197. —

Berard. Phlébitis after amputation of the finger. *Lancet*, *Lond.*, 1834, ii, 663. — **Berend** (H. W.) Ueber Necrose im Amputations-Stumpf, nebst Beschreibung eines seltenen derartigen Operationsfalles. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1859, xxviii, 57-60. — **Berruti** (L.) Quattro casi di amputazione eseguiti con felice successo col metodo a compressione elastica di Grandesso Silvestri; con riflessioni per M. Verdoja. *Indipendente*, *Torino*, 1875, xxvi, 5; 21; 36. —

Seni fistolosi ad un moncone di avambraccio dipendenti dai fili di legatura delle arterie chiusi nella cicatrice; estrazione dei fili; guarigione. *Ibid.*, 1876, xxvii, 505-510. — **Bien-fait** (J.) Écrasement de la jambe; amputation; hémorrhagies consécutives; ligature de la femorale. *Union méd. et scient. du nord-est*, *Reims*, 1878, ii, 127-130. — **Blandin** (F.) Mémoire sur quelques accidens très-communs, à la suite des amputations des membres. *J. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1829, ii, 579-599. — **Bleifuss**. Ueber die Anwendung des Chlor's auf Amputationsflächen. *Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte*, *Erlang.*, 1841, ii, 798-809. — **Boeckel** (E.) Nouveau mode de réunion des plaies d'amputation par la suture profonde à étau. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1870, vii, 422-435. —

Reunion des plaies d'amputation par la suture à étau. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1874, vi, 54. — **de Boyer** (C.) Atrophie d'un lobe cérébral et des marginales correspondantes chez un amputé (30 ans après l'opération); état du moignon; mort probable par sclérose rénale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, 4, s., ii, 328-332. *Also*: *Progrès méd.*, *Par.*, 1877, v, 659. — **Brachet** (J. L.) Mémoire sur la réunion secondaire de la plaie après l'amputation circulaire des membres. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1816, xxxvii, 96-105. — **Bryant** (T.) Upon the causes of death after amputation. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, *Lond.*, 1859, iii, 30-36. *Also*: *Med. Chir. Tr.*, *Lond.*, 1859, xlii, 67-90. *Also*: *Lancet*, *Lond.*, 1859, i, 262-264. — **Burrow** (A. sen.) Ueber die Ursache der häufigen Todesfälle nach Amputationen. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1859, xi, 207; 217. —

Ueber den nachtheiligen Einfluss der Verbände bei Amputationen. *Ibid.*, 1866, xviii, 217-219. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 241. — **Callender** (G. W.) Note of cases of amputation in which ligatures have been used. *Tr. Clin. Soc.*, *Lond.*, 1870, iii, 111-113. —

Campbell (W. M.) Treatment of amputations by cotton wool. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1873, i, 32-35. — **Carnahan** (G. M.) Frost-bite of foot treated by Lisfranc's method of amputation, and "open method" of after treatment. *Richmond & Louisville M. J.*, *Louisville*, 1878, xxvi, 351-355. — **Cayley** (H.) Case of amputation below the knee; secondary hæmorrhage; recovery. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1866, i, 364. — **Chassagny**. Compression et immobilisation méthodiques par l'air ou par l'eau; pansement des plaies avec occlusion hermétique. *Lyon méd.*, 1877, xxvi, 39; 81. — **Chassaignac**. Résultats d'anciennes amputations. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 389. — **Coste**. Du pansement des amputés. *Union méd.*, *Par.*, 1855, ix, 141-143. — **Croq** (J.) Du pansement des amputations. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1849, i, 9; 18. — **Cusco**. Phlébite suppurée sans infection purulente; direction des caillots flottants dans les artères et dans les veines; rapports de la phlébite avec l'infection purulente; oblitération complète ou incomplète des veines par

Amputation (*Sequelæ and after-treatment of*).

des caillots. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 138-143.—**De Caisne**. Remarques au sujet de la réunion immédiate après les amputations. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 648; 658.—**Dejérine** (J.) & **Mayer** (A.) Recherches sur les altérations de la moëlle épinière et des nerfs du moignon chez les amputés d'ancienne date. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 478; 490.—**Delpech**. Observations et réflexions sur la réunion immédiate à la suite de l'amputation et l'utilité de la suture. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1827, iii, 256-277.—**Denefle & Van Wetter**. Nouveaux cas d'anesthésie par injection intraveineuse de chloral, et présentation d'un appareil pour traiter, dans des atmosphères confinées et artificielles, les moignons des membres amputés. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, x, 524-614, 1 pl.—**Dennis** (F. S.) On the treatment of amputations by the open method. N. York M. J., 1876, xxiii, 8-26. Also, Reprint.—**Diamantopoulos** (C. D.) [3 cases.] Sur une méthode nouvelle de pansement après l'amputation de l'avant-bras et de la jambe. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857-8, 158-161, 1 pl.—**Dickinson** (W. H.) On the changes in the nervous system which follow the amputation of limbs. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 88-96.—**Dohlhoff**. Tod eines Kranken während der Amputation. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 33.—**Duplay** (A.) Mémoire sur la phlébite à la suite des amputations. Expérience, Par., 1837, i, 129-140.—**Erdmann** (F.) Zwei Beobachtungen über Venenentzündung nach Amputationen. Allg. med. Ann., Leipz., 1822, 1433-1437.—**Fère** (C.) Note sur les cerveaux d'amputés. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 27. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 40.—**Fère & Mayor**. Cerveau d'un homme amputé de la jambe depuis trente ans. Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1877, ix, 153-155. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 186-189.—**Ferraz de Macedo**. O penso de Alph. Guérin nas feridas de amputação. Correio med. de Lisb., 1874, iv, 88-93.—**Finnell**. A dressing for stumps. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 402.—**Fleury**. Amputation de jambe; ligatures après les amputations; pansements rares; bandage piézélique, etc. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 49; 101.—**Foster** (F. P.) On the management of stumps after amputation. Med. Gaz., N. Y., 1870-1, vi, 43; 57.—**Genzmer** (A.) Veränderungen im Rückenmark eines Amputirten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvi, 265-267, 1 pl.—**Getz** (H. L.) Treatment after amputation, especially where supuration of the flaps has occurred. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 99.—**Gosselin**. Quelques mots sur les soins à donner aux amputés. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 156-159. — Abcès du canal médullaire du fémur chez un amputé de la cuisse; résection. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlii, 261.—**Gueniot**. D'une hallucination du toucher (ou hétérotopie subjective des extrémités) particulière à certaines amputés. J. physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 416-430. Also: Compt. rend. Soc. de biol. (1861), Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 93-96.—**Guthrie** (G. J.) † Inflammation of the veins, after amputation, resembling phlegmasia dolens. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 35-37.—**Hamilton**. Clinical lecture on the after-consequences of amputation. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 210-214.—**Hamilton** (R.) Two amputations treated upon M. Maisonneuve's method of pneumatic aspiration, with remarks. Liverpool M. & S. Rep., 1868, ii, 124-135. — The after-treatment of large amputations. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1874, 85-92.—**Hayem** (G.) Lésions des nerfs des membres consécutives à l'amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, I, 684-687; 1876, 4. s., i, 230-232. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 548.—**Herrmann** (S.) Die Nachbehandlung der Amputation grösserer Gliedmassen. Ungar. med. chir. Presse, Pest, 1865, 85; 121.—**Hodges**. Re-amputation; hemorrhagic diathesis; death. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., Bost., 1876, vi, 4.—**Hooper** (W. D.) New method of treating compound fractures, and stumps after amputation. Eight illustrative cases. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1872, iii, 159-165, pls.—**Hozze** (S.) Pansement des plaies d'amputation (méthode de Bordeaux). Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 221-223.—**Ingalis** (W.) Crushed foot: Syme's amputation; repeated hemorrhages; ligature of anterior tibial; amputation below knee; recovery. Boston M. & S. J., 1879, c, 793.—**Jackson** (T. C.) Hypertrophy and eburnation of the femur after amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 175.—**James** (H.) On some of the accidents following amputation. Tr. Vermont M. Soc., 1871-3, Montpel., 1874, 295-303.—**Jerome**. † [Stump dressed, instead of sutures, with straps saturated with collodion.] Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1849, i, 5.—**Jesse** (J.) [Cases.] Observations on hemorrhage and exfoliation after amputation. Prov. M. & S. J., Lond., 1843-4, vii, 346-350.—**Jewett** (C. C.) After-treatment of amputations and resections in the Third Corps Field Hospital after Gettysburg. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 211-216.—**Jones** (W. W.) Septicæmia after amputations. Toledo M. & S. J., 1877, i, 97-104.—**Kirkland** (T.) On the use of sponge after amputation. Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1762, 278-286.—**Kluykens**. Sur le mode de pansement dans les

Amputation (*Sequelæ and after-treatment of*).

amputations, considéré comme une des causes de l'infection purulente. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ii, 225-229.—**Koch** (L.) Ueber die Amputation und die Hinweglassung der Ligatur der Gefässe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 560-582.—**Labbe** (L.) De la résorption purulente et des moyens de l'éviter spécialement dans les amputations. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 5. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 499; 508.—**Lamarier**. Mémoire sur l'union qui se fait des artères avec les nerfs après les amputations, pour déterminer la cause mécanique des douleurs que l'on croit sentir dans plusieurs parties du corps qui en ont été séparées. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, pt. 2, 168-184, 1 pl.—**Lambron**. [Phlebitis after amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvi, 272.—**Langenbeck** (C. J. M.) Von dem grossen Nutzen der Venæ sectio nach Amputationen grosser Glieder, um krankhaft vicariirende Thätigkeiten zu verhüten. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1821-2, iii, 74-78.—**Langstaff** (G.) Practical observations on the healthy and morbid conditions of stumps. Med.-Chir. Tr., Lond., 1830, xvi, 128-156.—**Leach** (J.) On irrigation and water-dressing in the treatment of stumps after amputation. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 802-804.—**Ledouble & Viollet**. Amputation de la cuisse droite à l'âge de 21 ans; mort à la suite d'entérite chronique vingt ans après l'opération; affaïssement de la partie postérieure de la deuxième circonvolution frontale gauche. Tribune méd., Par., 1879, xii, 245.—**Létiévant**. Des ré- unions immédiates dans les amputations. Lyon méd., 1877, xxv, 249-258.—**Levis** (R. J.) Results of an amputation of the leg; mode of dressing and cleansing the stump; general symptoms and treatment of surgical shock. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 319.—**Lidell** (J. A.) On some of the abuses which pertain to the employment of bandages in treating the stumps of amputated limbs, with cases. N. York M. J., 1866, ii, 1-6.—**Lloyd** (F. M.) Ulceration of bone following an amputation in which the ligatures were allowed to remain. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 426.—**Loew**. Ueber Pyämie und ihre Prophylaxis bei Amputationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 547; 734.—**Louis**. Mémoire sur la saignée de l'os après l'amputation des membres, ou l'on examine les causes de cet inconvénient, les moyens d'y remédier, et ceux de le prévenir. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 268; 2. mém., 355.—**McGraw** (T. A.) Amputations and the treatment of stumps. Tr. M. Soc. Mich., 1870, Lansing, 1871, 101-112.—**Macé** (J. A. M.) Réflexions sur l'usage des bandelletes agglutinatives après l'amputation des membres. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1869, xvii, 349-355.—**Marques** (J. A.) O tratamento immediato e o secundario depois das grandes operações, especialmente nos casos de amputação. Poncas reflexões ainda sobre o emprego dos pensos alcoolicos. Escholiaste med., Lisb., 1867, xviii, 58-61.—**Mode** (Du) de pansement des amputations des membres, proposé par M. Laugier. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 550.—**de Montmeja** (A.) Traitement des plaies consécutives aux amputations par le pansement ouaté de M. A. Guérin. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 77; 100.—**Morrison** (J. B.) Position of stumps after amputation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 45.—**Mosé** (A.) Note sur un cerveau d'amputé: amputation de la jambe au lieu d'élection, remontant à trente ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 82-87.—**Munblutung** (Ueber) nach Amputationen. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 337-344.—**Paquet**. Pansement des plaies d'amputation. Bull. méd. du Nord, Lille, 1876, xv, 303-311, 1 pl.—**Parker** (L.) On the management of stumps after amputations. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 340.—**Pemberton** (O.) Phlebitis following amputation. Ibid., 1853, 443.—**Philippe**. Note sur l'autoplastie du moignon dans la saignée de l'os après les amputations. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlii, 314.—**Phillips** (B.) On inflammation of the medullary membrane after amputation. Lond. M. Gaz., 1833, xiii, 189-194.—**Pia-chaud**. Du drainage dans les plaies d'amputation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 239-242.—**Pietsch**. Lettre contenant des réflexions et une nouvelle méthode d'arrêter les hémorrhagies à la suite des amputations. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 451-468.—**Polano** (M.) De hoogleraar Velpeau, over de reunio per primam intentionem bij amputatie-wonden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 213-217.—**Przechaczek**. Zur Nachbehandlung bei Amputationen. Wiener Med.-Halle, 1863, iv, 71-73.—**Romanovskii** (I. V.) O krovotcheniyakh paslav amputatsii. [Hæmorrhage after amputation.] Moskov. med. gaz., 1876, no. 19, 38-43.—**Rosenbaum** (J.) Ueber die Veränderungen, welche sich nach der Narbenbildung an amputirten Gliedern wahrnehmen lassen. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 85-144.—**Saurel** (L.) Effets du coilt après une amputation. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852, iii, 590-592. — Des accidents qui peuvent retarder la guérison chez les amputés. Ibid., 1856, x, 460-473.—**Schapira**. Erfahrungen über Behandlung von Amputationswunden. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 935; 967.—**Sédillot** (C.) Des moyens d'assurer la réussite

Amputation (*Sequelæ and after-treatment of*).

des amputations des membres. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 730-732. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1848, xxxv, 311-317. *Also*: *Union méd.*, *Par.*, 1848, ii, 440-445. *Also*: *Gaz. méd. de Strassb.*, 1848, viii, 281-289; 1850, x, 33-43.—**Serre**. Observation sur la réunion immédiate, au moyen de la suture, après l'amputation des membres. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 606; 825.—**Seymour** (F.) On attempting union by the first intention in major amputations. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1872, n. s., xv, 329-332.—**Smith** (G. W.) Aneurism of the brachial artery, occurring after amputation; rupture of the tumor, with hemorrhage; re-amputation; recovery. (Aneurism caused by shaving off the outer coat in amputating.) *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, i, 417.—**Soupart** (F.) Moyens d'observer aux accidents qui peuvent survenir après les opérations sanglantes et spécialement après les amputations; nouveau mode de pansement. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1858, xxxvi, 9.—**Squire** (T. H.) Primary dressings after amputations. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxxi, 147.—**Suender**. La curacion de Lister en las amputaciones. *Anfiteatro anal.*, Madrid, 1879, vii, 86.—**Szymanski**. Beitrag zur Amputation nebst Erfahrungen über die Immersion und Irrigation. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1860, lxx, 55-101.—**Valentin** (G.) Einige Bemerkungen über die Gefühle der Amputirten. *Wissensch. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, xxxiii, 291-300.—**Velpeau**. De la réunion par première intention dans les amputations. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1861, xxxiv, 357.—**Verncuil**. Le mécanisme de l'oblitération des veines consecutive aux amputations. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 63. —. Phlébite de la veine femorale consecutive à l'amputation de la cuisse. [Discussion.] *Ibid.*, 1870, xlv, 312-317.—**Vernon** (B. J.) Observations on the value of the method of slinging for wounds of the lower limbs, especially for stumps after amputation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, l, 439.—**Veziu** (H.) [28 cases.] Ueber die Behandlung der Amputationsstumpfe. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 70; 79.—**Walton** (H.) On the treatment of amputation wounds by continuous irrigation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 558.—**Warren** (E.) Extension applied to flaps after amputation. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 447.—**Zeis** (E.) Rathschläge zur bequemeren Anwendung des permanenten Wasserbades nach der Amputation grösserer Gliedmassen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 288.—**Zweckmässigkeit** (Ueber die) Art des Verbandes nach Amputationen. *Ann. d. klin.-chir. Inst. Univ. zu Bresl.*, 1815, i, 45-49.

Amputation (*Spontaneous*).

See, also, Amputation (*Intra-uterine*); Frost-bite; Gangrene.

Albert (E.) Spontane Enukleation eines Unterschenkels im Kniegelenk durch Verschluss der A. poplitea. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 768.—**Appley** (W. L.) Case of spontaneous amputation of the shoulder. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 369.—**Cleveland** (C. D.) Spontaneous amputation of the arm. [Wound of brachial artery; gangrene; recovery.] *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 420.—**Dunlap** (A.) † *Tr. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1875-6, i, 45.—**Fronmüller** sen. † *Memorabilien*, Heilbr., 1867, xii, 54-57.—**Gignoux**. † . . . de la cuisse. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1759, xi, 37-42.—**Jaesche** (G.) [3 cases.] Einiges über die Gliederabsetzung beim freiwilligen Absterben derselben. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1865, vi, 694-711.—**de Montméja** (A.) Gangrène du pied droit, consecutive à une brûlure de la partie inférieure de la jambe; chute du pied par suite de l'élimination spontanée du membre. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1870, ii, 122.—**Nieto**. Herida de bala con fractura comminuta de la tibia y peroné; gangrena consecutiva; amputacion espontánea; regularizacion de la superficie ulcerada; curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1855, ii, 51.—**Pratt** (J.) † . . . of the leg, caused by the maltreatment of a bone-setter. *Dublin M. Press*, 1854, xxxi, 259.—**Fridham** (T. L.) Spontaneous separation of the leg by gangrene in a man aged eighty-nine years; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 432.—**Robbelen** (A. H.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 221.—**Rooker** (J. L.) Spontaneous amputation of the shoulder-joint. *Am. Pract.*, Louisville, 1879, xx, 210-212.—**Rouxel**. Gangrène spontanée, suivie de chute du pied. *Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer*, 1839, 164-166.—**Salleron** (A.-E.) Observation sur un cas de gangrène sphacéle de la jambe; chute spontanée du tibia et du péroné; guérison. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1838, i. s., xlv, 303-308.—**Schürmayer**. Durch die Natur bewirkte Exarticulation der beiden Füsse. *Med. Ann.*, Heidelb., 1836, ii, 607.—**Schuuring** (B. J.) . . . van den rechter voet en een gedeelte van het been. *N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1813, ii, i. st., 13-21.—**Seerig**. Exarticulatio spontanea des Kniegelenks nach Brand des Unterschenkels. *Wchnshr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, 337-340.—**Simonart**. Note sur les amputations spontanees. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1845, xviii, 112-119.—**Swanton** (J. R.) † . . . of fore-arm. *Brit. M.*

Amputation (*Spontaneous*).

J., Lond., 1867, ii, 567.—**Veszely** (J.) Geschichte eines ohne ärztliche Hülfe abgelösten Schenkels. *Beob. u. Abh.* . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 113-115.

Amputation in the course of disease.

Cantoni (T.) Della diatesi scrofulosa, cancerosa, ecc., considerata relativamente alle chirurgiche amputazioni. *Gior. di med. anal.*, Milano, 1827, viii, 285; *Gior. anal. di med.*, Milano, 1828, ix, 135-137.—**Ferguson** (G. B.) Case of amputation during acute mania. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 865.—**Gaube**. Geschichte einer im dritten Stadio des Zehrfebers mit glücklichem Erfolg unternommenen Amputation. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 120-127.—**Margot** (E.) Mémoire sur des amputations pratiquées dans des tissus lardacés, revenus à l'état normal à la suite de l'opération. *Rev. méd.*, *Par.*, 1827, i, 41-53.—**Simon** (G.) [4 cases.] Amputationen in krankhaft veränderten Weichtheilen oder Knochen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1866, xviii, 288-291.—**Verncuil**. Amputation chez un diabétique; mort rapide. *Progrès méd.*, *Par.*, 1876, iv, 405.

Amputation in gunshot wounds.

Benedict. Einige Worte über die Amputation in den Kriegsspitälern. 4°. *Breslau*, 1814.

Dumont (H. J.) *Des amputations primitives ou retardées à la suite de coups de feu. 4°. *Strasbourg*, 1862.

Durand (J.) *Essai sur la nécessité d'amputer les membres aussitôt après la blessure reçue, lorsque cette amputation est jugée nécessaire à la suite d'une plaie d'arme à feu. 4°. *Paris*, 1814.

Eudes (P.-J.) *Essai sur les avantages de pratiquer l'amputation sur le champ de bataille, dans les cas de plaies produites par une arme à feu. 4°. *Paris*, 1815.

Fristo (F. J.) *De l'amputation dans les cas de plaies par armes à feu. 4°. *Strasbourg*, 1856.

Gillet de Kervéguen (H.) *Des cas d'amputation dans les plaies d'armes à feu. 4°. *Paris*, 1847.

Guthrie (G.-J.) On gun-shot wounds of the extremities requiring the different operations of amputation, with their after treatment; establishing the advantages of amputation on the field of battle to the delay usually recommended, &c. 8°. *London*, 1815.

Hutchison (A. C.) Some farther observations on the subject of the proper period for amputating in gunshot wounds; accompanied by the official reports of the surgeons employed in his majesty's ships and vessels at the late battle before Algiers. 8°. *London*, 1817.

Juguriano (N.) Des avantages de l'amputation à la suite des blessures par armes de guerre. 8°. *Paris*, 1872.

Larrey (H.) Des amputations consécutives à l'ostéomyélite, dans les fractures des membres par armes à feu. 8°. *Paris*, 1860.

Schreiner. Ueber die Amputation grosser Glieder nach Schusswunden. 8°. *Leipzig*, 1807.

da Silva (H. L.) *Das indicações e contra-indicações das amputações nas feridas por arma de fogo. 4°. *Rio de Janeiro*, 1876.

Touaille-Larabrie (C. A. J.) *Quelques considérations sur les amputations à la suite des plaies d'armes à feu. 4°. *Paris*, 1814.

Waltherdt (G.) *Skizze einer Geschichte der Amputation in der Continuität. 8°. *Bern*, 1863.

Yvan (A.) *De l'amputation des membres, à la suite des plaies d'armes à feu. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

Alcock. Return of several series of gun-shot fractures, complete and partial, not involving articulations; and of amputations for similar injuries, primary, intermediary, and secondary. *Lancet*, Lond., 1840-1, i, 433-435.—**Baudins** (L.) Lettre sur les amputés après le siège de Constantine. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 415.—**Bryan** (J.) A short account of the "Mary Ann" Hospital, Grand Gulf, Miss., with a brief description of sixteen cases treated in that hospital. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 4-6. —. Seventeen additional cases of amputations from the armies of the south west. *Ibid.*, 287.—**Faure**. L'amputation étant absolument nécessaire dans

Amputation in gunshot wounds.

les plaies compliquées de fracas des os, et principalement celles qui sont faites par armes à feu; déterminer les cas où il faut faire l'opération sur le champ, et ceux où convient de la différer, et en donner les raisons. Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, iii, n. éd., 334-356.—**Fisher** (G. J.) Report of fifty-seven cases of amputation, in the hospitals near Sharpsburg, Md., after the battle of Antietam, Sept. 17, 1862. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, xiv, 44-51.—**Gibbs** (O. C.) Amputations at the battle of Fredericksburg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 416-418.—**Le Conte**. L'amputation étant absolument nécessaire dans les plaies compliquées de fracas des os, et principalement celles qui sont faites par armes à feu; déterminer les cas où il faut faire l'opération sur le champ, et ceux où il convient de la différer, et en donner les raisons. Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, iii, n. éd., 357-372.—**McSherry** (R.) Amputation in gunshot wounds. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 96.—**Malgaigne**. Sur la doctrine de l'amputation forcée dans les fractures par coup de feu des membres inférieurs. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 85-98.—**Roux** (J.) Des amputations secondaires à la suite des coups de feu, d'après des observations recueillies à Saint-Mandrier, sur les blessés d'Italie [1859]. [Discussion.] Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 558; 597; 627; 653. Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 263; 281; 317; 331; 357; 376; 393; 407; 479.—Also: Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 497; 517; 536; 566; 586.—**Schmaus** (A.) Ueber die secundären nachträglichen Amputationen bei Schusswunden. Aertzl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 272.—**Sédillot** (C.) Observations relatives aux indications chirurgicales et aux conséquences des amputations, à la suite des blessures par les armes de guerre. Rec. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 369-379. Also, transl.: Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xii, 97-99.—**Stevenson** (R. R.) On primary and secondary amputations in gunshot wounds. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 7-11.—**Tachard**. De la valeur comparative des amputations primitives et consécutives dans les fractures par armes à feu. Rec. de méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 267-290.—**Wagner** (W.) Versuch einer nähern Bestimmung der Indicationen zur Amputation der grösseren Gliedmaassen, besonders nach Schusswunden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 139; 258.

Amputation in infants.

DAYOT (C.) * Quelques considérations sur les amputations chez les enfants. 4°. Paris, 1860.

GUERSANT (P.) Quelques considérations sur les amputations chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 217.—**Tavignot** (F. L.) Des amputations chez les enfants. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1841, i, 358-367.

Amputation at joints.

DIETZ (J. S.) * Ueber die Amputation in und ausser den Gelenken. 8°. Würzburg, 1827.

GANTHERET (C.) * Essai sur les amputations dans les articulations. 4°. Paris, 1820.

MÜNZENTHALER (A. J.) Versuch über die Amputationen in den Gelenken. 8°. Leipzig, 1822.

PHILLIPS (C.) * Amputations dans la contiguité des membres. 8°. Paris, 1838.

SCHMIDT (G.) * De exarticulationibus. 8°. Monachii, 1837.

SCOUTETTEN (H.) La méthode ovulaire; ou nouvelle méthode pour amputer dans les articulations. Avec onze planches lithographiées en partie d'après les dessins de Moreau. 4°. Paris, 1827.

SÉDILLOT (C. E.) * Exposer les avantages et les inconvénients des amputations dans la continuité, et des amputations dans la contiguité des membres. 8°. Paris, 1836.

STEINHART (S.) * Diss. inaug. sistens conspectum historico-anatomicum exarticulationum. 8°. Tubingæ, [1824].

ZEIS (E.) Die Abtragung des Gelenkknorpels bei Exarticulationen. 8°. Marburg, 1848.

Amputation at joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 30.—**Bernard** (M. C.) Observations upon amputation of the joints without flaps in general; and of the finger-joints in particular. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 180; 193.—**Brasador**. Essai sur les amputations dans les articles. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 747-790.—**Cousot**. Une désarticulation sans lambeau cutané. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv, 1112-1118.—**Hubbard** (T.) On amputation performed at the joints. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 264-

Amputation at joints.

267.—**Lacachie**. Nouvelle méthode d'amputation dans la contiguité des membres. Lettre à M. Bégin. Ann. de la chir., Par., 1841, ii, 44-55.—**Lisfranc**. Mémoire sur les règles générales des désarticulations. Rev. méd., Par., 1827, i, 373-387.—**Macleod** (G. H. B.) Amputation through joints without interfering with the proximal bone, and remarks on the dressing of stumps. Glasgow M. J., 1874, n. s., vi, 446-452.—**Mann** (J.) Observation on amputation at the joints. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 14-20.—**Mayor**. Delle amputazioni interarticolari. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 305-307.—**Souté** (E.) Quelques réflexions sur les désarticulations comparées aux amputations. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 577; 641.—**Soupart**. Nouveaux procédés d'amputation dans les articulations, précédés et suivis de réflexions sur les différentes méthodes d'amputer et particulièrement sur la méthode oblique. [Discussion.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 766-786.—**von Textor** (C.) † Die Abtragung des Gelenkknorpels bei Exarticulationen. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 1.—**Velpeau** (A.) Discussion nouvelle à l'occasion du rapport de M. Larrey sur l'importance et les avantages de l'amputation de la jambe dans l'article. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1830, i, 266-280.—**Volpi** (T.) Delle grandi amputazioni negli articoli; riflessioni patologico-critiche. In his: Saggio di osser. e di esper. med.-chir., 8°. Milano, 1814, i, 42-95.—**Walton** (H.) Removal of articular cartilage in amputation. Lancet, Lond., 1859, ii, 469.

Amputation in pregnancy.

See **Pregnancy** (Wounds, injuries, and surgical operations during).

Amputation in pyæmia.

See **Pyæmia** (Treatment of).

Amputations (Carpal and metacarpal).

See, also, **Amputations at wrist-joint.**

SCHMITZ (W.) * De ossium metacarpi exarticulatione. 8°. Bonnæ, [1836].

THOMAS (F. A.) * Dissertation sur l'amputation des os du métacarpe et du métatarse dans leur continuité. 4°. Paris, 1814.

Ashhurst (J. jr.) Thumb and metacarpal bone removed for syphilitic panaris. Phila. M. Times, 1872, ii, 192.—**Benaben**. D'une amputation partielle de la main, suivie de réflexions sur les hémorrhagies intermittentes après les opérations. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, i, 377-387.—**Carril** (A. F.) Amputacion por la contigüidad de un dedo supernumerario de la mano derecha; curación á los 15 dias de practicada aquella. Siglo med., Madrid, 1863, x, 454.—**Eager** (R.) Partial amputation of the hand. Lancet, Lond., 1859, i, 44.—**Foucher**. Observations intéressantes d'amputations partielles de la main. J. de méd. et chir. prat., Par., 1867, 2. s., xxxviii, 17-20.—**Gairal** (J. V.) Mémoire sur les amputations partielles de la main dans les articulations carpo-métacarpiennes. Rec. de méd. . . mil., Par., 1834, 1. s., xxxvi, 334-346. Also: J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iii, 65-78.—**Richet**. Amputation dans l'articulation métacarpo-phalangienne; guérison; conservation des mouvements dans le ponce restant. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 174.—**Richon**. Note sur la désarticulation simultanée des quatre derniers métacarpiens de la main gauche. Rec. de méd. d. méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 578-581.—**Roudil**. Nouveau procédé pour l'amputation des métacarpiens dans leur contiguité avec les os du carpe, précédé de quelques considérations anatomiques sur l'articulation carpo-métacarpienne. Ibid., 1855, 2. s., xvi, 395-402.—**Solly** (S.) Partial amputation of the hand. Lancet, Lond., 1859, i, 1.—**Tilanus** (J. W. R.) Amputat. manus d. Synov. hyperpl. granulosa. Werk. v. h. Genootsch. te Bevord. d. Nat.-Genes- en Heelk. te Amst., 1871-2, 16.—**Van Biervliet** (A. L.) Note sur la désarticulation métacarpo-phalangienne. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 740-747; rapport de M. Michaux, 68; discussion, 671-682.—**von Walther** (F.) Ueber die Exarticulation der Finger mit ihren Mittelhandbeinen aus den Handwurzelgelenken. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 351-374, 1 pl.—**Zeigler** (G. W.) Partial amputation of the hand for compound comminuted fracture; secondary hemorrhage; ligation of the brachial and axillary arteries; recovery. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 219-221.

Amputations (Tarsal and metatarsal).

See, also, **Amputations at ankle-joint.**

BÉNECHI (A.) * De la marche à la suite des amputations et des résections du pied et de la partie inférieure de la jambe. 4°. Paris, 1869.

BONA (C. A.) * De amputatione femoris ad trochanterem majorem absque torculari et de

Amputations (Tarsal and metatarsal).

exarticulatione pedis secundum methodum Chopartianam peracta. 4°. *Jenæ*, 1823.

BOURDETTE (J.-A.-D.) *De l'amputation sous-astragalienne. 4°. *Paris*, 1852.

DREYFUS (L.) *De l'amputation tarsienne scaphoïdo-cunéenne et cuboïdo-métatarsienne. 4°. *Strasbourg*, 1854.

DUCHAMP (V.) *Étude sur l'amputation de Chopart, suivie de la description d'un nouveau procédé opératoire. 4°. *Lyon*, 1879.

GAUBERT (J.-M.-A.) *Des suites de l'amputation de Chopart. 4°. *Paris*, 1855.

GAUTIER LA BOULLAYE (L.-D.) *De la désarticulation tarso-métatarsienne (procédé de M. Duval) pour ulcère cancéroïde du pied et des orteils. 4°. *Paris*, 1854.

GUYOT (F.) *Quelques considérations sur la désarticulation tarso-métatarsienne; comparaison du procédé de Lisfranc et du procédé de Marcelin Duval. 4°. *Paris*, 1874.

JUBRÉ (A. F. C.) *Essai sur l'amputation métatarso-phalangienne. 4°. *Paris*, 1820.

LABORIE (E.) Quelques considérations sur la valeur relative des amputations partielles du pied. 8°. *Paris*, 1843.

Also, in: Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 507; 523. *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1843, iii, 266-276. *Ann. de la chir.*, *Par.*, 1845, ix, 101-138.

LAUJORROIS (P.-I.) *Du renversement du talon, considéré comme suite de l'amputation médio-tarsienne. 4°. *Paris*, 1855.

LÖWENSTIMM (A.) *De amputationibus pedis ex articulationibus ejus præferendis. 8°. *Dorpat*, 1851.

LISFRANC (J.) Nouvelle méthode opératoire pour l'amputation partielle du pied dans son articulation tarso-métatarsienne; méthode précédée des nombreuses modifications qu'a subies celle de Chopart. 8°. *Paris*, 1815.

PETIT (L.-C.) *Dissertation sur l'amputation partielle et totale du pied. 8°. *Paris, an X* [1802].

PINEAU (M. J.) *I. Dans quels cas et comment pratique-t-on la désarticulation des os métatarsiens? 4°. *Paris*, 1838.

QUESNEY (F.-A.) *De la conicité du moignon, après les mutilations traumatiques du pied. 4°. *Paris*, 1857.

RAEIS (É.) *Des amputations du pied sous le rapport des résultats immédiats et des résultats définitifs. 4°. *Strasbourg*, 1863.

REGNAULT (A.) *De la pathogénie des abcès de la jambe et en particulier des abcès de la gaine du jambier postérieur à la suite des amputations partielles et totales du pied. 4°. *Paris*, 1872.

VON REIMER (C. L.) *Ueber die Exarticulation im Fussgelenke, mit osteoplastischer Verlängerung, im Vergleiche zu ähnlichen Operationen. 8°. *Dorpat*, 1864.

ROBERT (A.) *Des amputations partielles et de la désarticulation du pied. 8°. *Paris*, 1850.

SANDRECZKI (M. T.) *Ueber die Exarticulation pedis in tarso. Mit einer statistischen Tabelle und einer Tafel. 8°. *Würzburg*, 1865.

SIEBERT (C.) *De exarticulatione in tarso. 8°. *Jenæ*, [1860].

SIMON (C.) *De exarticulationibus pedis et pedis in tarso. 8°. *Berolini*, [1854].

VAQUEZ (A.) Chirurgie conservatrice du pied. Mémoire sur l'amputation de M. Malgaigne (désarticulation astragalo-calcaneenne ou amputation sous-astragalienne des auteurs). Quelques mots sur l'extirpation du calcanéum, (opération de Monteggia). 4°. *Paris*, 1859.

Adelmann (G. F. B.) Ueber Amputation des Fusses in den Tarsalknochen. Beitr. z. Heilk. Riga, 1853, ii, 449-473.—Albert (E.) Chopart'sche Enukleation rechter, Walther'sche linkerseits. *Wien. med. Presse*, 1874, xv,

Amputations (Tarsal and metatarsal).

915.—**Amputation** of the foot across the metatarsal bones. *Boston M. & S. J.*, 1829, ii, pt. 1, 142.—**Amputation** of the whole foot, excepting the great toe. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1857, xiv, 312.—**Amputation** médio-tarsienne. *† Rev. d. hôp. civ. de Metz*, 1852, 44-48.—

Amputation partielle du pied droit. *† Ibid.*, 1854,

147.—**Amputation** sous-astragalienne. *Gaz. d. hôp.*

Par., 1859, xxxii, 385.—**André**. *†* [Chopart's amputation.]

Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iii, 458-462.—**Ash-**

hurst (J. jr.) Caries of tarsus and metatarsus; ampu-

tation of anterior portion of foot by a modification of Chop-

art's operation. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1868, n. s., iv, 41.—

Bas. Observation sur l'amputation du premier os du mé-

tatarse, faite avec quelques modifications au procédé ordi-

naire. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1817, v, 417-422.—**Bau-**

dens. Nouveau procédé opératoire appliqué à l'amputa-

tion tarso-métatarsienne, basé sur la méthode mixte de M.

Baudens. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1839, 2. s., i, 57.—**Béclard**.

Nouveaux procédés d'amputation partielle du pied. *Arch.*

gén. de méd., *Par.*, 1824, v, 182-195.—**Bédor**. Amputa-

tion partielle du pied. *Rev. méd.*, *Par.*, 1828, iii, 380-387.

—**Amputation** partielle du pied. *Ann. de la méd.*

physiol., *Par.*, 1832, xxii, 598-609.—**Bitot**. Tumeur fibro-

plastique; désarticulation médio-tarsienne, avec conserva-

tion du scaphoïde; section simultanée du tendon d'Achille;

supériorité de cette opération sur celle de Chopart. *J. de méd.*

de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 228-249. *Also, transl.*: *Atlanta*

M. & S. J., 1861, vi, 259.—**Blandin**. [Chopart's operation

for caries of metatarsus.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1828, iii, 221.

—**Quelques** considérations sur l'amputation partielle

du pied, suivant la méthode de Chopart. *Bull. Acad. de*

méd., *Par.*, 1837-8, ii, 786. [*See also*, FOURNIER.]—**Blasius**

(E.) [4 cases.] Amputation talo-calcanea. *Arch. f. klin.*

Chir., *Berl.*, 1862, ii, 521-546.—**Böckel** (E.) Amputation

ostéoplastique du pied, d'après le procédé de Le Fort; gué-

rison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i,

619-625. *Also: Gaz. méd. de Strasb.*, 1875, xxiv, 99-101.—

Bona (C. A.) Extirpation aus dem Tarsus. *J. d. Chir.*

u. Augenh., *Berl.*, 1825, viii, 65-88.—**Bouchez** (E. F. D.)

Écrasement du pied; amputation de Chopart; guérison.

Rec. de mém. de méd. . . . mil., *Par.*, 1879, 3. s., xxxv, 56-

58.—**Bouvier**. Amputation de Chopart; section du ten-

don d'Achille. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., i,

346-352.—**Britton**. Case of amputation of foot. *Med.*

Times & Gaz., *Lond.*, 1869, ii, 191.—**Broca** (P.) Double

amputation médio-tarsienne sans élévation des talons. *Bull.*

Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 324.—**von Brunns** (V.) Caries

der Fusswurzelknochen; Exarticulation sous-astragalienne

nach Malgaigne. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1858, x, 494.—

Butler (H.) Caries of tarsus; Chopart's amputation of

the foot. *Med. Times*, *Lond.*, 1848, xvii, 407.—**Carnochan**

(J. M.) Comparative merits of the partial amputations of

the foot. *N. York M. Gaz.*, 1853, iv, 193-198. —**Hey's**

amputation of the foot; the arteries secured by acupressure.

N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 117-119.—**Chassaignac**.

Amputation du pied par le procédé de Lisfranc. *Bull. Soc.*

de chir. de Par., 1852, iii, 58. —**Amputation** de Chop-

art. *Ibid.*, 1855, v, 276.—**Chauvel**. Amputation sous-

astragalienne. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1873, vii, 297;

450, 1 tab.—**Cheever** (D. W.) Five cases of partial ampu-

tation of the foot. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiii, 187-197.—

Claes. Fracture comminutive du métatarse; amputation

de Chopart; guérison. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1856,

xiii, 193-199.—**Clark** (F. Le G.) Amputation between the

astragalus and navicular bones (Chopart's). *Med. Times*

& Gaz., *Lond.*, 1864, n. s., i, 304; 335.—**Clarke** (F.)

Partial amputation of the foot. *Lancet*, *Lond.*, 1869, ii,

706.—**Cock**. Chopart's amputation in club-foot. *Ibid.*,

1859, ii, 510.—**Cullen** (J. S. D.) Three cases of Chopart's

operation modified. *Virginia Clin. Rec.*, 1871-2, i, 53.—

Danzel (A.) Ueber die Amputation des Fusses in der

Continuität der fünf Metatarsalknochen. *Arch. f. d. ges.*

Med., *Jena*, 1849, x, 351-360. *Also*, Reprint.—**Dauvé**.

Amputation sous-astragalienne sur un Arabe atteinte de

congélation du pied gauche. *Bull. Soc. de chir. de Par.*,

1865, 2. s., vi, 225-236. *Also: Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1865,

xxxviii, 369.—**Demarquay**. Nouvelle opération prati-

quée sur le pied; amputation dans la continuité du tarse,

avec conservation des muscles moteurs du pied. *Gaz. méd.*

de Par., 1858, 3. s., xiii, 517-519. *Also*, Reprint.—**Demme**

(H.) Die Enukleation des Fusses nach Chopart, besonders

in ihrer Bedeutung für Kriegschirurgie. *Mil.-ärztl. Ztg.*,

Wien, 1863, iv, 86. *Also: Memorabilien*, *Heilbr.*, 1863, viii,

193-198.—**Després**. Amputation sous-astragalienne; re-

production d'une partie du calcanéum. *Bull. Soc. de chir.*

de Par., 1872, 3. s., i, 184-188.—**Després** (A.) De l'ampu-

tation dans la continuité des premier et cinquième métatar-

siens. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1874, lxxxvi, 58-63.

—**Dohlhoff**. [3 cases.] Exarticulation metatarsi. *Deutsche*

Klinik, *Berl.*, 1850, ii, 35; 134; 279.—**Dowse** (S.) Chopart's

amputation for perforating ulcer of the foot. *Med. Times*

& Gaz., *Lond.*, 1871, ii, 498.—**Dufour**. Désarticulation

médiotarsienne pratiquée par un Tibib Arabe chez un

marabout Kabyle; ulcération du moignon; examen anat-

omique extérieur de ce moignon; atrophies musculaires ob-

servées chez le même sujet; essais d'électrisation. *Rec.*

de mém. de méd. . . . mil., *Par.*, 1860, 3. s., iii, 149-155.—

Amputations (Tarsal and metatarsal).

Dunn (J.) & Hutchinson (A. C.) Case of amputation of part of the tarsus and metatarsus and preservation of the shape and usefulness of the foot. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1821, xi, 337-348.—**Dupont.** Désarticulation anté-scaphoïdienne: résultat douze ans après. *Arch. méd. belges*, Brux., 1873, iv, 217-223.—**Duval (M.)** Désarticulation tarso-métatarsienne. *Tribune méd.*, Par., 1876, ix, 77; 172.—**Edwards (C.)** Practical observations on amputation at the tarso-metatarsal articulations. *Lancet*, Lond., 1853, i, 405.—**von Engelhardt.** Amputation oder Exarticulation im Tarsus? *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1855, iii, 93-106.—**Fayer (J.)** Amputation of the foot and toes. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 222.—**Ficker (L.)** Ueber die Amputation des Fusses zwischen den Fusswurzel und Mittelfussknochen. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iv, 90-102.—**Fischer (C.)** Amputation sämtlicher Metatarsusknochen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1857, x, 253-255.—**Forbes (S. F.)** A new amputation through the foot. *Tr. Ohio M. Soc.*, Piqua, 1874, xxix, 293-300, 1 pl.—**Foucher.** Nécrose invaginée du calcaneum; amputation sous-astragaliennne; guérison. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, etc., Par., 1860, 2, s., ii, 673.—**Fournier.** Amputations partielles du pied; amputation de Chopart, pratiquée par Blandin en 1839; guérison complète; marche très-facile. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 408-410.—**Fremmett (G.)** Ob ottyagivani pyatki posli operatsii Shopara. [On the drawing up of the heel after Chopart's operation.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1868, iii, pt. 1, 29.—**Fremmett (H.)** Zur Kritik und Casuistik der sogenannten Chopart'schen Exarticulation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872, i, 21-51.—**Gay (G. W.)** Amputation by Lister's method of part of foot for railroad injury; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1878, xxviii, 285.—**Gilet (M.)** Amputation partielle du pied. *J. hebd. de méd.*, Par., 1828, i, 269-275.—**Girardi (C.)** Amputation des rechten Vorderfusses, ausgeführt mit dem Galvanokauter; Tetanus; Heilung. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 43.—**Guérin.** Sur l'amputation médio-tarsienne. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 701.—**Guersant.** † Amputation dite de Lisfranc. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2, s., ii, 100-103.—**Hancock (H.)** On the superiority of Chopart's operation and excision of the ankle in all cases admitting of their performance. *Lancet*, Lond., 1863, i, 113; 142. *Also*: *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 108-111.—**Hayward (G.)** Case of amputation of a part of the foot, with remarks. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1816, v, 338-341. — [The operation of sawing the bones of the foot.] *Ibid.*, 1817, vi, 244.—**Hecker.** Chopart'scher Schnitt. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1844, iii, 258-260. — *Zerquetschung des Vorderfusses; Chopart'scher Schnitt; Heilung.* *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1854, xliii, 64.—**Henrotay.** Nouvelles données anatômiques applicables aux désarticulations partielles du pied. *Arch. de méd. mil.*, Brux., 1848, i, 21-23.—**Heyfelder (J. F.)** [3 cases.] Exarticulation in medio tarsi nach Chopart. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 505; 1856, viii, 302. — *Amputatio tarso-metatarsalis mit Absägung der Gelenkfläche des ersten Os cuneiforme.* *Ibid.* — *Zur Beurtheilung der Fuss-Amputationen.* *Ibid.*, 477. — † . . . tarso-metatarsalis. *Ibid.*, 1858, x, 227.—**Hilton (J.)** Ulcer of two years' standing on the stump remaining after a modified Chopart's operation; cured by appropriate treatment. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1868, 3, s., xiii, 56-60.—**Hirtz (H.)** Valeur relative des amputations tibio-tarsiennes et partielles du pied, comparées à l'amputation de la jambe au lieu d'élection. *France méd.*, Par., 1868, xv, 619.—**Holloway (J. M.)** Comparative advantages of Pirogoff's, Syme's and Chopart's amputations, and excision of the ankle-joint, by Hancock's method, after gunshot wounds and other injuries; with reports of cases and the results; and the proposition of another method for excision of the ankle-joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., li, 84-94.—**Horner (G. R. B.)** † . . . [tarsal]. *Ibid.*, 1837, xxi, 255.—**Hubbard (O. P.)** Antiquity of tarso-metatarsal amputation. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 314.—**Huguier.** † [Chopart's.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1860, 2, s., i, 184.—**Jackson (T. C.)** Necrosis of the tarsal and metatarsal bone, with abscesses; amputation, on a new plan, at the central tarsal articulation; recovery. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 379.—**Jousset.** Étude sur les résultats de l'amputation médio-tarsienne. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1876, xci, 341; 394.—**Key (A.)** † Partial amputation of the foot. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 265-267, 1 pl.—**Krabbel.** † † Chopart'sche Amputation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiii, 829.—**Kühn (J.)** Erfahrungen über die Operation des Chopart'schen Schnittes. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1865, iv, 177-192.—**Laborie.** † [Tarso-metatarsal amputation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xii, 70.—**Laborie (E.)** Nécrose invaginée du calcaneum; amputation sous-astragaliennne; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2, s., i, 239-244.—**Lafiteau.** Observation sur une amputation partielle du pied. *Méd. éclair.*, Par., 1792, iv, 85-88.—**Lafosse.** Amputation partielle du pied suivant la méthode de Chopart; inflammation des gaines des tendons; gastro-entérite; mort; autopsie

Amputations (Tarsal and metatarsal).

cadavérique. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1828, ix, 427-434.—**Langenbeck (C. J. M.)** Von der Amputation zwischen den Knochen der Fusswurzel. *Biblioth. f. d. Chir.*, Götting., 1810-11, iii, 746-755.—**Larrey (H.)** Amputation sous-astragaliennne. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857, vii, 351-353. *Also*, Reprint. — *Amputations partielles du pied.* *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2, s., i, 510-512.—**Leasure (D.)** † † Chopart's operation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxii, 427.—**Le Bon.** Note sur l'amputation sous-malleolaire. *Arch. méd. belges*, Brux., 1866, 2, s., iv, 297-303.—**Legouest.** Étude sur les amputations partielles du pied et de la partie inférieure de la jambe. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1856, 2, s., xvii, 316-367.—**Lenoir.** Amputation de Chopart. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iv, 265.—**Linhart.** Exarticulatio sub talo. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 345-350.—**Lisfranc (J.)** Mémoire sur les amputations partielles du pied. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii, 551-556; iii, 52-67. *Also*, Reprint. — *Mémoire sur de nouvelles méthodes pour pratiquer l'amputation dans les articulations du métatarse et du métacarpe avec les phalanges.* *Rev. méd.*, Par., 1823, x, 382-391.—**Lorain.** † [Chopart's operation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 56.—**Lotzbeck.** Die Chopart'sche Operation und ihre Verbindung mit der Resecio talo-calcanea. *Memorabilien*, Heilbr., 1867, xii, 181-190.—**Macfarlane (J.)** Remarks on partial amputations of the foot and hand; with cases. *Lond. M. Gaz.*, 1836, xvii, 680-687. *Also*, *transl.*: *Gaz. méd.*, de Par., 1836, 4, s., iv, 516-518.—**McNitt (W. F.)** On Chopart's amputation. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1868-9, i, 32-34.—**Malgaigne.** Mémoire sur une nouvelle amputation du pied, pratiquée dans l'articulation calcaneo-astragaliennne. *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1846, iv, 97-103. — *Observation d'amputation du premier métatarsien du pied droit, et des cinq métatarsiens du pied gauche dans la continuité.* *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1850, viii, 174-177.—**Marbottin (C.)** Observation d'amputation d'un premier métatarsien du pied gauche, en conservant les phalanges du gros orteil. *J. univ. et hebd. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1832, 2, s., viii, 20-23.—**Marjolin.** † . . . de Chopart chez un jeune enfant. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, †, 545-547. — *. . . de Chopart sans rétraction du tendon d'Achille.* *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2, s., vi, 152.—**Mazzuchelli (A.)** Disarticolazione sotto-astragale del piede per gangrena. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1866, cxcvii, 370.—**Michel.** De l'amputation sous-malleolaire et de l'amputation médio-tarsienne ou de Chopart. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1843, xiii, 480-496.—**Morton (T. G.)** Necrosis of the phalanges and metatarsal bones of the foot; six amputations; the foot removed by a Syme operation; recovery. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, v, 150-152.—**Nélaton.** Amputation sous-astragaliennne pour une nécrose du calcaneum gauche. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, iii, 247. — *Des amputations partielles du pied.* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 237. — *Considérations sur l'opportunité et les indications de la désarticulation sous-astragaliennne.* *Ibid.*, 1860, xxxiii, 125.—**Nepveu.** Amputation de Lisfranc; atrophie consécutive du membre opéré. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, 5, s., viii, 302-304.—**Ongheua.** † . . . partielle du tarse. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1856, xxiii, 114-117.—**O'Shaughnessy (R.)** † . . . by Chopart's operation. *Tr. M. & Phys. Soc.*, Calcutta, 1842, viii, pt. 2, cccxxviii-cccxxx.—**Osteite** rareficiente del calcagno e dell'astragalo; amputazione al terzo superiore; morte. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1878, iv e v, 149-152.—**Page (H. W.)** Chopart's amputation. *Lond. Hosp. Rep.* (1875), Lond., 1876, 18-22.—**Paillard (A.) & Marx.** Ancienne amputation du pied suivant la méthode de Chopart; point de luxation du talon en arrière; liberté entière des mouvements. *J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, ii, 229-231.—**Paul (J.)** Ueber die Amputation des Fusses. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 69; 81.—**Pauli.** Eine Missbildung des linken Vorderfusses in Folge sehr bedeutender Hypertrophie der Haut, durch die Exarticulation im Tarso-Metatarsalgelenke entfernt. *Verhandl. d. Ver. Pfälzischer Aerzte*, 1858, Kaiserslautern, 1859, 17, 4 pl.—**Perrin (M.)** Sur la valeur clinique de l'amputation sous-astragaliennne. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, 2, s., iii, 1085. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1875, lxxxi, 337-351.—**Petrale (G. N.)** Come e dove convenga praticare l'amputazione in caso de malattia delle ossa del piede (calcagno ed astragalo). *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3, s., v, 129-133.—**Pézerat (P.)** Observations d'amputations partielles du pied, suivies de réflexions sur cette opération. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxiii, 349-354.—**Phillips (T.)** Désarticulation du premier métatarsien. *Ann. d. méd. belge*, Brux., 1837, ii, 95.—**Prats (J. A.)** Ablacion del primer hueso del metatarso por medio de las inhalaciones cloroformicas. *Bolet. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1848, 3, s., iii, 52.—**Pratt.** Two cases of disease of tarsus; amputation; secondary hæmorrhage; antiseptic treatment; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 317-319.—**[Robert.]** Amputation médio-tarsienne, par le procédé de M. le professeur Séallot. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1848, viii, 32-58.—**Ross (G.)** † [Chopart's operation.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 153.—**Ruf**

Amputations (Tarsal and metatarsal).

(F. H.) Exarticulation des linken Vorderfusses wegen Brand desselben, unter Anwendung des Chloroforms. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stüttg., 1851, iv, 110-112.—**Ruys**. Amputation partielle du pied, d'après un nouveau procédé. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1832, iv, 187-192.—**Sachse** (J. D.) Verplettering der teenen en van den middelloet. Exarticulation metatarsi, volgens Lisfranc. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1867, v, 145-151.—**Schede** (M.) Ueber partielle Fussamputationen. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1874, no. 72-73 (Chir., no. 24), 465-552.—**Schneider**. Demonstration eines Präparates von Exart. pedis nach Chopart und zweier Amputationsstümpfe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 119-121.—**Schofield**. Case of phthisis pulmonalis in which amputation of the foot had been performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 497.—**Scoutetten**. Mémoire et observations sur l'amputation partielle du pied dans l'articulation tarso-métatarsienne; sur l'amputation métacarpo-phalangienne en totalité; et réflexions sur l'amputation phalango-phalangienne. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 54-75.—**Sédillot** (C.) Nouveau procédé d'amputation tarso-tarsienne. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 241-245. — Amputations partielles du pied. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 184-197.—**von Sievers**. Ueber die Exarticulation des Fusses im Tarsus. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 708-711.—**Smith** (A. P.) Remarks on amputation of the foot, with cases illustrative of an operation not generally performed. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 47-49.—**Smith** (R. W.) Bones of the stump, after amputation of a portion of the foot. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 340-342. — Gangrene of the foot; new line of amputation. Irish. Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 77.—**Staurski**. Observation d'une amputation de la jambe pour carie des os du pied, chez un sujet sur lequel on avait déjà fait l'amputation de Chopart. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 528.—**Stokes** (W.) Amputation through the tarsus. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 130. Also, *in his*: Richmond Hosp. rec., 8°, Dublin, 1870, 15. — R. W. Smith's modification of Hey's operation on the foot. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 428-430, 2 pl.—**Syme** (J.) Amputation through the tarsus. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 237.—**Szymanski**. Kritik der partiellen Fussamputationen gestützt auf eine neue anatomische Deutung der Architectur des Fusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 366-407.—**Taglianetti** (M.) Sarcoma myeloplastes del piede sinistro; disarticolazione alla Chopart con lembo laterale interno; morte. Movimento, Napoli, 1869, i, 281-283.—**Teevan**. Chopart's operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 706.—**Tenderini** (G.) Contributo alle amputazioni parziali del piede. Sperimentale, Firenze, 1879, xlv, 281-284.—**Textor**. Ueber Zufälle nach der Exarticulation pedis secundum Chopart in Frankreich. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 302-306.—**Textor** (C.) Bemerkungen über die Amputation im Fussgelenk nach Syme, über eine neue Abänderung des Verfahrens bei derselben, sowie über die Exarticulation des Fusses zwischen Sprung- und Fersenbein. *Ibid.*, 1848, xxxviii, 21-37. — Einige Bemerkungen über die Amputation des Mittelfusses. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 448. — Exarticulation des Fusses zwischen Sprung- und Fersenbein. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 161.—**Thomas** (D. J.) On excision of the foot, by a new method. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 209-211.—**Turner** (T.) Account of an amputation performed with success in the middle of the foot. Lond. M. J., 1788, ix, 54-56.—**Verneuil**. Amputation du pied; dissection d'un pied qui a subi autrefois l'amputation de Chopart; dissection de l'autre pied du même sujet atteint de carie du tarse, et sur lequel la résection du premier métatarsien a été pratiquée. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 386-395. — Amputation de Chopart pratiquée par Blandin en 1844; résultat très-satisfaisant; légère élévation du calcanéum. *Ibid.*, 1858, viii, 88. — L'amputation de Chopart doit-elle, oui ou non, rester dans la pratique? *Ibid.*, 1860, 2. s., i, 356; 379; 498. — Amputation tibio-tarsienne; extirpation de l'astragale. *Ibid.*, 1867, 2. s., vii, 441-444.—**Verneuil** (A.) Amputations partielles et mixtes du pied. *Ibid.*, 1852, ii, 528. — Quelques faits pour servir à l'histoire des amputations partielles du pied. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 336-344. — Amputation sous-astagalienne pratiquée en 1852 chez un jeune scrofuleux; guérison pendant deux années; récurrence de l'affection organique dans l'articulation tibio-tarsienne; amputation. . . Bull. Soc. chir., Par., 1857, vii, 338-343.—**Villermé** (L. R.) Mémoire sur les amputations partielles du pied. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxii, 156-178.—**Volkman** (R.) Ein Fall von Amputatio sublica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 636-638.—**Wagstaffe**. Smashed foot; sub-astagal amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 202.—**Warren** (J. C.) Partial amputation of foot. Boston M. & S. J., 1877, cxvii, 317.—**Weber** (C. O.) Ueber die Amputationen ober- und unterhalb des Fussgelenkes, insbesondere über den Werth der verschiedenen Methoden desselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 313-374.—**Yeatman** (J. C.) Case of amputation at the instep. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxvi, 355-359; 1817, xxxvii, 353.

Amputations at ankle-joint.

See, also, **Amputations (Tarsal).**

ADLOFF (F. J. R.) *Die osteoplastische Amputation im Fussgelenk nach Pirogoff. 8°. Halle, 1868.

AUBE (P.) *Quelques considérations sur les amputations tibio-tarsiennes; relation d'un procédé nouveau. 4°. Paris, 1870.

BAUDENS. Nouvelle méthode des amputations. Premier mémoire. Amputation tibio-tarsienne. 8°. Paris, 1842.

BECK (C.) *Ueber die Exarticulation im Tibio-Tarsalgelenke. 8°. Würzburg, 1861.

BISCHOFF (J. J.) *Zur Amputation im Tibio-Tarsalgelenke. 8°. Heidelberg, 1864.

CARADEC (T.) *Considérations sur quelques procédés relatifs à l'amputation sus-malléolaire et à l'amputation de la jambe au lieu dit d'élection. 4°. Paris, 1877.

CHAUVEL. De la valeur relative des amputations sous-astagalienne, tibio-tarsienne et sus-malléolaire. 4°. Paris, 1873.

CHELIUS (F.) De amputatione in articulo pedis. Commentatio. 4°. Heidelberg, 1846.

— The same. In German. 4°. Heidelberg, 1846.

CORBIS (G. B.) *De la désarticulation tibio-tarsienne. 4°. Strasbourg, 1853.

DIDIOT (P. A.) *Des amputations partielles du pied, et de l'amputation tibio-tarsienne en particulier. 4°. Paris, 1848.

FLAMAIN (V.) *De l'amputation tibio-tarsienne. 4°. Châlons-sur-Marne, 1871.

— Étude sur les procédés opératoires applicables à l'amputation tibio-tarsienne. 8°. Châlons-sur-Marne, 1871.

HEIMBACH (C. G.) *De exarticulatione pedis. 8°. Berolini, 1850.

KESTNER (H.) *De l'amputation tibio-tarsienne suivant le procédé Syme-Pirogoff. 4°. Strasbourg, 1857.

LAUDENBACH (F.) *Ueber die Amputation im Fussgelenk. 8°. Erlangen, 1854.

LOHMANN (H.) *Beiträge zur Casuistik der Amputatio sub talo und der Pirogoff'schen Amputation. 8°. Greifswald, 1873.

MOREL (L.-A.) *De la désarticulation tibio-tarsienne (procédé nouveau). 4°. Paris, 1847.

PASQUIER (G. C.) *De l'amputation tibio-tarsienne par le procédé de Pirogoff. 4°. Paris, 1871.

QUESTE (F.) *De l'amputation tibio-tarsienne, ses procédés, leurs modifications. 4°. Paris, 1878.

RAAB (L.) *Ueber die Amputation des Fusses im Tibiotarsalgelenk. 8°. Erlangen, 1853.

RIEDEL (J. F. C. E.) *De pedis amputatione ex Pirogoffii methodo instituta. 4°. Kilia, 1856.

SCHWEIGER (H. G. O.) *Amputationis pedis Pirogoffii specimina duo. 8°. Regimonti Pruss., 1866.

STAFFHORST (A.) *Beitrag zu den Exarticulationen des Fusses nach Malgaigne. 8°. Göttingen, 1861.

STANG. *Ueber die Amputation im Fussgelenke nach "Pirogoff". 8°. Würzburg, 1859.

Abcess am Rücken des linken Fusses; Entfernung des Fusses nach der Methode von Pirogoff. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1864), Wien, 1865, 175.—**Agostini** (A.) Dell'amputazione all'articolazione del piede col metodo di Syme, modificato da Pirogoff. Ann. univ. di med., Milano, 1854, clxviii, 134.—**Alleged** objections to amputation at the ankle-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 141.—**Amputation** at the ankle-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 536.—[**Amputation** nach Pirogoff.] † Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), Wien, 1866, 191. *Ibid.* (1866), Wien, 1867, 293.—**Amputation** des Unterschenkels nach Pirogoff. † *Ibid.* (1864), Wien, 1865, 176.—**Ansell** (A.) Syme's amputation, modified by George Cupples. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 687-690.—**Aronsson**. † . . . procédé Pirogoff. Rec. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 368-371.—**Arrachart** (E.) † Tubercules des os du pied. Bull.

Amputations at ankle-joint.

méd. du Nord, Lille, 1860, 2. s., i, 213-221.—**Barnum** (B.) Amputation at the ankle-joint. Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 391.—**Baroffio** (F.) Allungamento osteoplastico nella disarticolazione del piede col processo di Pirogoff. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 737-742.—**[Barton]** Case of tetanus following Syme's amputation of the foot. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 356.—**Baudens**. Amputation tibio-tarsienne. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 363; 380; 391. [See, also, VIDAL.]—**Baudens**. Amputation tibio-tarsienne; procédé de nach Pirogoff. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 151.—**Belgrave** (T. B.) Cases of Pirogoff's operation. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 202-217.—**Bell** (J.) Syme's operation modified and improved by saving the periosteum of the os calcis. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 420.—**Bellamy**. Pirogoff's amputation for disease of the ankle-joint. *Ibid.*, 1878, ii, 722.—**Bellingham**. † ... Syme's method. Dublin M. Press, 1847, xvii, 337-339.—**Bennett** (W. C.) † Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 241.—**Bérenger-Féraud**. De l'immobilisation directe des fragments osseux dans l'amputation tibio-tarsienne. Bull. gén. de therap., Par., 1869, lxxvii, 256; 298.—**Bhadoory** (T. C.) Syme's operation at the ankle joint for cartilaginous tumor of the left foot involving the tarsal and metatarsal bones; result, cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 89.—**Bigg** (H. H.) Results of amputation at the ankle-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 396.—**Birkett & Ure**. Amputations at the ankle-joint. Lancet, Lond., 1854, ii, 456-459.—**Black** (C.) Case of extensive caries of the tarsal bones, and of the lower ends of the tibia and fibula; successful amputation at the ankle-joint; with remarks. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xv, 113-118.—**Blandin**. Amputation tibio-tarsienne; quelques considérations sur cette opération. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 561.—**Bontecou** (R. B.) An improvement on Pirogoff's operation suggested. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 622.—**Bousquet** (H.) Amputation sous-astragalienne du pied. Modification apportée au manuel opératoire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 682.—**Browne** (J.) Case of compound dislocation outwards, and fracture of the astragalus, fracture of the os calcis, amputation at the ankle joint (Syme's); recovery. Indian Ann. of M. Sc., Calcutta, 1862, viii, 264-266.—**von Bruns** (V.) Caries am rechten Fuss: Exarticulation nach Pirogoff resp. Syme; Anwendung des prolongirten Warmwasserbades; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 465.—**—** Ankylöse des rechten Fussgelenks; chronische Entzündung der Fusswurzelknochen; Exarticulation des Fusses nach Pirogoff. *Ibid.*, 477.—**—** Caries der Fusswurzel; Exarticulation des Fusses nach Pirogoff. *Ibid.*, 478.—**Bryant**. Disease of the ankle and tarsal joints: Pirogoff's amputation; rapid recovery with an excellent stump. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 250.—**—** Condition of the stump after Pirogoff's operation. Lancet, Lond., 1861, ii, 547.—**—** Pirogoff's operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 277.—**Busk** (G.) Pirogoff's amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 409.—**Butcher** (R. G. H.) Syme's and Pirogoff's operations at the ankle joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 26-28.—**—** Syme's operation . . . recovery. *Ibid.*, 28-31, 1 pl.—**—** Pirogoff's operation at the ankle-joint, in which Syme's had to be substituted; recovery. *Ibid.*, 31-42.—**Cabot** (S.) Disease of tarsus, with Soupard's amputation. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 613.—**Canton**. Caries of the tarsal bones; Pirogoff's operation; cure. Lancet, Lond., 1867, ii, 159.—**Chamel**. Carie des os du tarse; amputation tibio-tarsienne; guérison; état du moignon au 7^e mois. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xlii, 269.—**Chauvel**. Amputation de Pirogoff. Mém. Soc. de chir. de Par., 1873, vii, 309; 453, 1 tab.—**—** L'amputation tibio-tarsienne. *Ibid.*, 329; 460, 1 tab.—**—** Parallèle entre les amputations sous-astragalienne, tibio-tarsienne et sus-malleolaire. *Ibid.*, 418-449.—**Chavanis**. Une double désarticulation tibio-tarsienne par le procédé de Pirogoff. Lyon méd., 1876, xxii, 558.—**Chippendale** (J.) On amputation at the ankle-joint. Lancet, Lond., 1851, ii, 237-239.—**Cooke** (W.) Caries of the bones of the foot: Pirogoff's operation; successful result. *Ibid.*, 1863, ii, 703.—**Cornaz**. Amputation tibio-tarsienne d'après le procédé de Pirogoff. Écho méd., Neuchât., 1861, v, 425-432.—**Cosmas**. Observation de fracture comminutive des os du tarse et du métatarse; amputation dans l'articulation tibio-tarsienne avec résection des malleoles; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1865-6, ix, 137-139.—**Coste**. De la valeur relative des amputations sous-astragalienne, tibio-tarsienne et sus-malleolaire. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 81; 161; 233.—**Couper** (J.) Syme's amputation of the ankle; stump walked upon for two years; dissection after the lapse of eleven years. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 280-283.—**Crutchett**. Cases. Lancet, Lond., 1851, ii, 201.—**Crookatt** (W.) Caries of the tarsus; amputation at the ankle; recovery. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xv, 118.—**Croft** (J.) On the experience of the surgeons of the "Dreadnought" as to Pirogoff's operation at the ankle-joint. Lancet, Lond., 1858, i, 136.—**Crushed foot**; primary amputation at the ankle-joint (lateral flaps). Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 161.—**Cullen**

Amputations at ankle-joint.

(J. S. D.) †† Pirogoff's method. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 352.—**Curling**. Disease of leg and ankle: amputation of the latter. Lancet, Lond., 1859, i, 290.—**—** Syme's amputation at the ankle; recovery; patient able to walk on the stump during two years; amputation of the limb on account of disease of the knee after the lapse of eleven years; dissection. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 639.—**Cusack** (S. A.) Syme's operation. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 375.—**De la Garde**. Pirogoff's amputation. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 427.—**De la Garde** (P. C.) † Syme's operation modified. *Ibid.*, 1869, i, 591.—**De Morgan**. Case of ulcerative disease of the second range of the tarsal bones of the left foot; Syme's amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 407.—**Dibrell** (J. A. Jr.) †† Pirogoff's amputation at the ankle-joint. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1879, iv, 63; 66.—**—** † Syme's amputation at the ankle-joint. *Ibid.*, 67.—**Didiot**. De l'amputation tibio-tarsienne. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 90.—**Discussion** upon Dr. Quimby's modification of Syme's and Pirogoff's operation. Bull. N. York Acad. M., 1869, iii, 157.—**Dittel**. Der a jour-Verband bei den osteoplastischen Amputationen nach Pirogoff und Gritti. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 361-365.—**Divers** (Des) procédés d'amputation tibio-tarsienne. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 571.—**Dobie** (W. M.) Ankylosis of ankle-joint; ulceration of integuments, with carious diseases of tarsal bones; amputation at ankle; cure. Month. J. M. Sc., Edinb., 1853, xvii, 422.—**Dolbeau**. Note à propos de l'amputation tibio-tarsienne et de l'amputation sous-astragalienne. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 107.—**Duncan** (J.) † Edinb. M. J., 1869, xv, 298-300.—**von Eichstorf** (E. R.) Over Pirogoff's osteoplastische verlenging des beens bij exarticulatie van den voet. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 208-234.—**Elin**. † Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 534.—**Englisch** (J.) Nekrosis phalangum e congelatione. Doppel-chopart. Lister'sche Behandlung; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 426-428.—**Ericksen**. Syme's amputation at the ankle joint. Lancet, Lond., 1857, ii, 34.—**Ericksen & Thompson** (H.) Disease of tarsus; Syme's amputation at ankle joint. *Ibid.*, 1862, i, 36.—**Fagan** (J.) Report on a case of Syme's amputation of foot, following removal of necrosed bone by means of the gouge. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 257-261.—**Fergusson** (W.) Amputation at the ankle-joint. Lancet, Lond., 1851, ii, 81.—**—** Amputation of the foot at ankle joint. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 639-641.—**—** † *Ibid.*, 1852, n. s., v, 508.—**—** Three cases of disease of the tarsus; Pirogoff's amputation at the ankle joint; recovery, with a good stump. Lancet, Lond., 1858, n. s., ii, 350.—**—** Chronic disease of the ankle-joint; amputation of the foot by Pirogoff's operation; recovery, with a good stump. *Ibid.*, 1860, i, 320.—**—** Pirogoff's operation for disease of the tarsus; successful result. *Ibid.*, 1863, i, 237.—**—** Disease of os calcis; Syme's amputation. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 229.—**Field** (A.) Result of Syme's amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 43.—**Fischer** (G.) [Exarticulation des Fussgelenkes nach Pirogoff.] Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover, 1866, iii, 356.—**Fowler** (G. R.) Caries of tarsus; amputation at ankle; re-amputation through leg after three months. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iii, 358.—**Gallozzi** (C.) Osservazione di un caso di resezione tibio-calcaneà alla Pirogoff seguita da felice risultato. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 93-99, 1 pl. Also: Morgagni, Napoli, 1878, xx, 879-885.—**Garrard**. Secondary amputation of the foot by Pirogoff's method. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 124-126.—**Gayraud** (E.) De l'amputation sus-malleolaire. Acad. d. se. d. Montpel., Mém. de la sect. de méd., 1877, v, 57-73.—**Gillbee** (W.) A case of Syme's operation on the foot, illustrative of Prof. Esmarch's method of obviating hæmorrhage in operations. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 66-73.—**Goryachev** (I. A.) O kostnoplacheskoi amputatsii stopve po sposobu Pirogov. [On Pirogoff's operation.] Laitop. Khirurg. Obsch. v' Mosk., 1875, i, 394; 577.—**van Goudoever** (L. C.) Exarticulatie van den voet naar de methode van Pirogoff. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 124-133.—**—** Zwei Fälle von Exarticulation des Fusses nach der Methode von Pirogoff. Arch. f. d. Holland. Beit. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 130-143.—**—** De exarticulatie van den voet. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1860-1, xi, 559-600.—**Gray** (J. F.) Pirogoff's amputation of the foot for gun-shot injury; recovery, with an excellent stump. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 9.—**Gross**. Contribution à l'histoire de l'amputation tibio-calcaneenne de Pirogoff. Rev. méd. d'Est, Nancy, 1878, ix, 196; 276.—**Hack** (W.) Beiträge zur Exarticulation des Fusses nach Syme. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, v, 281-295.—**Hadduen** (S.) Five cases of amputation at the ankle-joint, after the method of Mr. Syme. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 649; 675.—**Hamilton**. Necrosis of os calcis; amputation of foot by Syme's operation. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 185-187.—**Hamilton** (E.) Syme's amputation of the foot. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 324.—**Hamilton** (J.) Syme's amputation at the

Amputations at ankle-joint.

at the ankle-joint. *Ibid.*, 1857, xv, 363-370. — **Quimby** (J. N.) A new operation at the ankle joint. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 396. — A new mode of amputation at the ankle-joint. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1870, xxi, 245-248. — **Ranke** (H.) Caries der Fusswurzel. Amputation nach Pirogoff. *Samm. klin. Vortr.* (Chir.), Leipz., 1878, 1087. — **Reddy** (J.) Case of Syme's tibio-tarsal operation for severe injury. *Canada M. J.*, Montreal, 1872, viii, 7. — **Reid** (A. G.) Amputation at ankle joint. *Customs Gaz. Med. Rep.*, Shanghai, 1872, no. iii, 48. — **Reid** (D. B.) Pirogoff's amputation, slight modification. *Austral M. Gaz.*, Melbourne, 1869, i, 269. — **Richardson** (B. W.) The tubular presse-artere; caries of os calcis and under half of astragalus; bony ankylosis of the ankle-joint; commencing caries of the tibia immediately above the latter; Syme's amputation at the ankle; recovery from the amputation; threatened reappearance of disease of the tibia. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 453-455. — Caries of bones of the foot; decreased indolence of the bone coverings; Syme's amputation at the ankle. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 158. — **Richert**. Amputation tibio-tarsienne pratiquée pour une ancienne entorse des articulations du tarse; absence de guérison; amputation sus-malléolaire secondaire, cicatrisation lente; guérison définitive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 134. — **Riscl** (O.) [3 cases.] . . . bei zwei Kranken. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1878, iv, 341; 351. — **Rivington**. Compound comminuted fracture of toes; Syme's amputation; antiseptic dressing; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 748. — **Robert**. Nécrose du calcanéum; désarticulation sous astragalienne impossible par soudure des os du tarse; amputation tibio-tarsienne; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 150. — **Robert** (A.) Note sur un cas de désarticulation tibio-tarsienne. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1848-9, xiv, 539. — **Rogers**. Disease of the tarsus; Pirogoff's operation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 364. — **Rooke**. Extensive disease of tarsal and metatarsal bones of left foot; removal of foot by "Syme's amputation"; rapid recovery. *Ibid.*, 1869, i, 408. — **Ross** (G.) † † *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 218. — Zur Würdigung von Pirogoff's "osteoplastischen Verlängerung des Unterschenkels bei Exarticulation des Fusses". *Ibid.*, 1854, vi, 425. — **Roux** (J.) Amputation tibio-tarsienne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2. s., x, 339; 345. Also: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 398; 491. — Gangrène du pied gauche suite de typhus; amputation tibio-tarsienne; procédé de nécessité; guérison; déambulation facile depuis sept mois. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 151. — Sur l'amputation tibio-tarsienne. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1865, iv, 241-252, 2 pl. Also, Reprint. — **Rudinik** (M.) Ueber eine gleichzeitige primäre Doppel-Amputation. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 128; 151; 159; 171; 179. — **Sands**. Amputation of ankle-joint, &c. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 185. — **Schindler**. Zerquetschung des Fusses durch eine Mühle; Exarticulation des Fusses mit Absägung der Gelenkflächen, modificirte Operation nach Syme. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 47. — **Schoemaker** (A. H.) Modificirtes Verfahren für die osteoplastische Verlängerung der Unterschenkelknochen bei der Exarticulation des Fusses. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1874, xvii, 142. — **Scholz**. Ueber eine Operation nach Pirogoff an beiden Füßen. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1223-1225. — Ueber Pirogoff's Amputation im Fussgelenke, mit Vorstellung eines Kranken. *Wien. med. Wehnschr.*, 1865, xv, 1770. — Caries der Fusswurzelknochen; Pirogoff'sche Operation; ein Monat später Amputatio Cruris; Tod. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 248. — **Schub**. † Plastik des Unterschenkels nach der Amputation oberhalb der Knöchel; nach Pirogoff. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 1. — **Sédillot** (C.) Amputation tibio-tarsienne; cancer du pied; lambeau interne et sous-calcanéen; guérison et déambulation facile sur le moignon; réapparition du cancer à la jambe et au pli de l'aîne. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1848, viii, 96-109. — **Senn** (N.) (Stump after Pirogoff's amputation.) *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1877, xi, 83. — **da Silva Cardeira** (L.) A amputação tibio-tarsica. *Eschoiaste med.*, Lisb., 1860, xi, 5; 19; 70. — **Simon**. Modification of Syme's operation at the ankle-joint; non-excision of the astragalus. *Lancet*, Lond., 1854, i, 100. — Diseased tarsus; Pirogoff's operation. *Ibid.*, 1855, i, 484. — **Simon** (G.) [4 cases.] Osteoplastische Amputationen nach Pirogoff. *Deutsche Klinik*, Berl., 1866, xviii, 305. — **Skifasovskii** (N. V.) K voprosu o Pirogovskom osteoplasticheskom otgnatii golent. *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1877, ccxix, 23-30. — **Smith** (D. P.) Syme's amputation at the ankle-joint. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 88. — **Smith** (H.) Two cases of disease of the tarsus treated by Pirogoff's and Syme's amputations respectively. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 87. — Disease of the ankle-joint; Pirogoff's operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 9. — **Smith** (S.) † *N. York J. M.*, 1857, 3. s., iii, 378-381. — Syme's amputation at the ankle-joint for club foot in the adult. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, v, 147-149. — **Spence** (J.) Amputation at the ankle-joint. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 742-744. — † *Ibid.*, 1854, xviii, 225. — Caries of os calcis; previous operation for removal of diseased

Amputations at ankle-joint.

bone; amputation at ankle-joint; recovery. *Ibid.*, 227-230. — **Stahmann** (F.) Geschichte einer Exarticulation des linken Fusses mit Hinwegnahme des Talus und der beiden Malleoli. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Magdeb., 1856, x, 188-202. — **Stanley**. Result of Syme's operation of amputation at the ankle-joint, performed by a Russian surgeon. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 472. — **Stokes** (W.) Amputation at the ankle-joint. *In his*: *Richmond Hosp. records*, 89, Dublin, 1870, 5-9. Also: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, xlix, 122-124. — **Syme** (J.) † *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1843, iii, 93-96. — † *Ibid.*, 1844, iv, 647-653; *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1846-7, vii, pt. 2, 81-84; 1850, x, 171-173; 1852, xiv, 639-641; xv, 37. — Amputation of the ankle. *Lancet*, Lond., 1855, i, 307; 1857, ii, 480. — Amputation at the ankle-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 512. — **Symes** (G. R.) On amputation at the ankle-joint, according to the method of Professor Syme. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 65-72. Also, Reprint. — **Syme's** operation; necrosis of foot; tetanus. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 67. — **Sympson** (T.) Case of disease of the tarsal bones; amputation of the foot after Pirogoff's method; recovery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 619. — **Szymanowski**. Resection des Fusses, eine Modification der Pirogoff'schen Osteoplastik. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1859, xvi, 73-76. — **von Textor** (C.) Ueber die Exarticulation pedis nach Syme. (Amputation tibio-tarsienne.) *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 485. — **Thalwitzer**. Traumatische Knochenhautentzündung im Tarsus und Metatarsus, Knocheneiterung, Amputation im Fussgelenk nach Pirogoff, Heilung. *Preuss. milit. ärztl. Ztg.*, Berl., 1862, iii, 104-106. — **Thompson**. . . by Syme's method. *Dublin M. Press*, 1853, xxix, 353. — **Thompson** (H.) Extensive caries of the tarsus; Syme's operation. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 169. — † *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 147. — Caries of the tarsus; Syme's amputation; recurrence of caries in the tibia; second amputation; examination of the removed stump. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 159. — . . . three cases; . . . after the manner of Syme. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 276. — **Thompson** (J. W.) Syme's amputation of the ankle-joint. *St. Louis Cour. of Med.*, 1879, ii, 134-137. — **Tilanus** (J. W. R.) Iets over de vergelijkende waarde der amputatie van den voet volgens Syme en van den volgens Pirogoff. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1855, v, 271; 251. — **Toland**. Four cases of Pirogoff's amputation for the removal of disease and deformity caused by frostbite. *West. Lancet*, San. Fran., 1876, v, 6-8. — **Trail** (J.) Case of amputation of the foot without removal of the astragalus. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1854, xix, 563. Also: *Edinb. M. & S. J.*, 1855, lxxvii, 21-23. — **Turnipseed** (E. B.) Modification of Syme's and Pirogoff's operation of the ankle-joint. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1868, v, 347-349. — **Uhde** (C. W. F.) Caries der Fusswurzelknochen; Exarticulation pedis nach Jäger-Syme. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 211. — **Ure**. Extensive caries of the astragalus and os calcis in a child; Syme's amputation at the ankle-joint; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 546. — **Vandommelen**. Procédé de Syme. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1855, iv, 7-8. — **Velpeau**. Nécrose des os du tarse; amputation tibio-tarsienne; comparaison de cette opération avec l'amputation de la jambe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 41. — **Verjus**. Réflexions pratiques sur les amputations partielles du pied et sur l'amputation tibio-tarsienne, extraites de la clinique de M. Baudens. *Ibid.*, 1847, 2. s., ix, 239. — **Verneuil**. Amputation tibio-tarsienne. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, iv, 518. — Nouveaux faits pour servir à l'histoire de l'amputation tibio-tarsienne; description de plusieurs moignons disséqués longtemps après l'opération, etc. *Ibid.*, v, 29-31. Also: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1857, iv, 411-450. — Amputation tibio-tarsienne pratiquée pour une ancienne entorse des articulations du tarse; absence de guérison; amputation sus-malléolaire secondaire; cicatrisation lente; guérison définitive. *Ibid.*, 1857, vii, 369-373. — Plaie du pied droit; pourriture d'hôpital; amputation tibio-tarsienne; guérison; déambulation facile. *Ibid.*, 373-375. — Amputation tibio-tarsienne pour une affection organique des os du tarse et du métatarse; guérison à peu près complète. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 326-330. — † *Ibid.*, 1862, 2. s., ii, 412. — **Vesey** (J. S.) Case of Syme's amputation at ankle-joint, for strumous disease of the tarsus and os calcis; primary union of the stump. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iv, 400. — **Vidal** (A.) Parallele der Amputation tibio-tarsienne et de l'amputation sus-malléolaire, à l'occasion d'une brochure de M. Baudens. *Ostéotomie par percussion*, de M. Mayor. *Ann. de la chir.*, Par., 1843, viii, 5-15. — **Voillimier**. Désarticulation tibio-tarsienne. Discussion. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, v, 60-62. — **Wakley** (T.) Amputation at the ankle-joint. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 202. — **Watson**. Amputation at the ankle joint; Syme's operation. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 379. — Cases of amputation of the foot. *Glasgow M. J.*, 1868-9, n. s., i, 110-113. — **Watson** (E.) On Pirogoff's operation. *Lancet*, Lond., 1859, i, 577-579; 1860, i, 505. — Amputation at the ankle; five times performed, and always successfully. *Glasgow M. J.*, 1870-1, iii, 305-308. — **Weber** (C. O.) Chronische Entzündung des Fussgelenkes; Resec-

Amputations at ankle-joint.

tion unausführbar; Amputation nach Syme; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 316-319. — Caries und Nekrose des Tarsus; Amputation nach Pirogoff; Heilung per primam intentionem. *Ibid.*, 1863, iv, 319-322. — Amputation des Unterschenkels nach Pirogoff und Syme. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1861, xviii, 1; 52. — **Weber** (G. C. E.) Pirogoff's osteoplastic prolongation of the bones of the leg, with exarticulation in the tibio-tarsal articulation. Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 7; 40; 76. — **Weinlechner** (J.) Hautverschiebung mit Knochenresection behufs Heilung einer Narben-Ulceration an einem nach Syme Amputirten; Lister's Verfahren; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 416. — **Wells** (T. S.) Lecture on Pirogoff's amputation at the ankle-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 288-290. — **Werneck** (F.) Esmagamento do pé esquerdo; operação de Pirogoff; cura em 45 dias. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 118. — **Westmoreland** (W. F.) (Successful Pirogoff's amputation.) Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 514. — **White** (F. V.) Railway injury of the foot; compound comminuted fracture of the metatarsal bones; extensive suppuration; amputation at the ankle joint; rapid recovery. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 381-383. — **Wilkinson** (G.) Instance of caries of the tarsal bones; amputation at the ankle joint. Lancet, Lond., 1848, ii, 418. — **Will** (J. C. O.) Clinical remarks on a case of Syme's amputation; with observations on catgut drainage and sutures. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 247-249. — **Wood** (J.) Disease of the right ankle of six years' duration; removal of the foot by Pirogoff's operation. Lancet, Lond., 1867, ii, 158. — **Wutzer** [5 cases.] Ueber Amputationen des Fusses; das Pirogoff'sche Verfahren; die Methode von Chopart. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 17; 29; 46. — **Wutzer** (C. W.) [Cases.] *Ibid.*, 1851, iii, 329-332. — **Yanovich-Chainskii**. Ob osteoplasticheskoj operatsii Pirogoff. [Pirogoff's osteoplastic operation.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 251; 261; 275; 287. — **Zander**. Ein Beitrag zu der von Pirogoff modificirten Methode der Exarticulation des Fusses nach Syme. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 211-220. — **Zsigmondy**. †† Amputation nach Pirogoff. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1878, 147-149.

Amputations of arm.

See, also, **Elbow-joint** (*Diseases of*).

CANILLAC (J.) *De l'amputation du bras dans sa continuité. 8°. Paris, an XI [1803].

DUBRUEIL (A.) De l'amputation intra-deltoidienne. 8°. Paris, 1866.

HEISTER & **ZEIDLER**. De nova brachium amputandi ratione.

In: **HALLER**, Disp. chir., v, 221.

KOEHLER (H.) *De amputatione humeri cysto-sarcomate provocata. 8°. Gryphiswaldia, 1862.

ZEIDLERUS (R. H.) *De nova brachium amputandi ratione. 4°. Helmstädt, 1738.

Banon (A. P.) Contused wound of the forearm; amputation performed during spreading gangrene; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 4. — **Barber** (R. D.) †† Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, vii, 56-61. — **Bell** (W.) †† for malignant disease. Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 490. — **Blot**. [Anatomical description of old stump of arm; patient deceased from puerperal fever.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 318. — **Bonnafont**. Amputation du bras gauche sur un Arabe. J. hebdom. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, i, 50-54. — **Browne** (J.) Case of secondary hæmorrhage. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-1, vii, 324-326. — **Bruning** (J.) Afzetting van den arm. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1838, xvii, 166-169. — **Carsi** (P. G.) Heridas graves de los miembros superiores que exigieron la amputacion. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 247. — [**Case**.] Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), Wien, 1870, 60. — **Cock**. A poisoned hand. Lancet, Lond., 1860, ii, 411. — **De Coninck**. † Bull. Soc. de méd. de Gand, 1879, xlv, 206. — **Denonvilliers**. Saillie considérable de l'os après une amputation du bras datant de dix ans et demi. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 420. — **Derby** (G.) †† death from exhaustion. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 55. — *Ibid.* — **Dompmartin**. †† pratiquée près de la partie dénudée, à la suite d'arrachement. Précis d. travaux Soc. méd. de Dijon (1838-41), Dijon, 1843, 106-108. — **Dubreuil**. De l'amputation intra-deltoidienne. France méd., Par., 1862, ix, 676; 693. — **Dufresse**. †† à la suite d'une brûlure profonde de l'avant-bras. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 266. — **Erichsen**. Spontaneous disease of the elbow in a man aged seventy-two; removal of the limb. Lancet, Lond., 1863, i, 238. — **Even** (H.) Severe injury of arm; amputation; compound fracture of the patella; recovery. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 506. — **Fano**. Examen anatomique du moignon d'un bras amputé. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 517. — **Fiorito** (F.) †† al

Amputations of arm.

suo terzo superiore in seguito ad artrocece. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 6-8. — **Grandesso-Silvestri** (O.) Amputazione dell'omero operata colla legatura elastica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 233-236. — **Guillen** (J.) † Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 341. — **Hamilton**. Compound fracture of forearm, with comminuted fracture of upper-arm; amputation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 318. — **Hollo**. †† pratiquées à l'hôpital de la marine de Cherbourg par des procédés différens. Ann. de la chir., Par., 1842, vi, 26-34. — **Heyfelder** (J. F.) [Cases.] Amputatio brachii. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 479; 1855, vii, 555; 1856, viii, 265. — **Heyfelder** (O.) †† Amputatio brachii. *Ibid.*, 1850, ii, 103; 1851, iii, 223. — **Jones** (R. E.) Amputation of the arm immediately below the shoulder joint, followed by recovery, in a child aged fifteen months. Assoc. M. J., Lond., 1853, 35. — **Keen** (W. W.) †† after diffuse cellulitis. Phila. M. Times, 1877, vii, 425. — **Köhler**. [6 cases.] Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 471. — *Ibid.*, 1879, iv, 529. — **Larrey** (H.) †† dans l'articulation scapulo-humérale. Clinique, Par., 1830, ii, 1; 90. — **Laurie**. Destruction of forearm, compound fracture of leg, primary amputation of arm, pneumonia; cure. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 389. — **Lehmann**. Glückliche Amputation des linken Oberarms bei einem 64 Jahre alten, sehr schwächlichen Manne. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 25-29. — **Macdonnell** (J.) †† performed at the Richmond Hospital, without pain. Dublin M. Press, 1847, xvii, 8. — **McGhie** (J.) [Cases.] Glasgow M. J., 1859-60, vii, 213; 463; 1860-1, viii, 435-437. — **Marion** (O. H.) †† for railroad injury; torsion; recovery. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 600-602. — **Medini** (L.) †† per grave traumatismo eseguita nel luogo stesso della lesione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., i, 165-169. — **Meldon** (A.) † Primary. † Dub. Q. J. M. Sc., 1872, liii, 299. — **Milner** (R. H.) †† without ligatures. Phila. M. Times, 1877, viii, 31. — **de Moerloose** (J. B.) Plaie par écrasement; amputation du bras; pansement de Lister; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 65-69. — **Montet**. Note sur un cas d'amputation du bras; produite par arrachement d'une chute d'un lien élevé. Montpel. méd., 1872, xxviii, 329-333. — **Mudie**. Account of an amputation of the arm without hæmorrhage. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1771, iii, 502-504. — **Mursick** (G. A.) Case of gun-shot injury of the median and internal cutaneous nerves of the right upper extremity; amputation after unsuccessful treatment by subcutaneous injections of morphia, etc. N. York M. J., 1866, ii, 174-180. — **Rizzoli**. Intorno ad una disarticolazione dell'avambraccio dall'omero, con un nuovo processo a lembo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 173-177. — **Rota** (A.) †† dell'omero all'estremo suo superiore. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxxii, 299-303. — **Roy** (G. C.) Tertiary amputation in a case of gunshot wound of the forearm; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 186. — **Smith** (H. H.) †† for a compound fracture of the elbow-joint; ligatures removed in seven days. Med. Exam., Phila., 1838, i, 168. — **de Sousa Castello Branco** (F.) Amputação do braço direito no terço superior empregando-se o methodo hemostatico de Esmarch. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, xxxviii, 225-227. — **Spence** (J.) †† for the secondary effects of a burn. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 590. — [**Stark**.] Compound fracture of right radius and ulna; amputation; hæmorrhage; arrest; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 624. — **V.** (S. G.) †† y uso del cloroformo en un sugeto de condiciones patológicas graves y aun opuestas. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 334. — **Violet**. Amputation du bras chez un vieillard de soixante-dix ans pour une tumeur blanche du coude; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 395. — **Whitla**. † Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxxi, 329-331.

Amputations of breast.

See **Breast** (*Excision of*).

Amputations at elbow-joint.

THOMAS (E. F. L.) *Ueber die Exarticulation des Vorderarmes. 8°. Würzburg, 1861.

UHDE (C. W. F.) Die Abnahme des Vorderarms in dem Gelenke. 8°. Braunschweig, 1865.

VACQUIER (P.) *De l'amputation dans l'articulation huméro-cubitale (du coude) et d'un procédé nouveau pour la pratiquer. 8°. Paris, an XI [1802].

Bryant (T.) † Cancer of the left forearm. Lancet, Lond., 1872, i, 718. — **Dufour** (G. T.) De la désarticulation du coude. Arch. de méd. nav., Par., 1860, v, 34-43. — [**Fifield**.] Amputation at the elbow-joint; torsion. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 342. — **von Langenbeck**. Einen Fall von Ellbogengelenks-Exarticulation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 25. — **Rodgers** (J. K.) † N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 85-87. — **Roux** (J.) Leçon de clinique chirurgicale sur la désarticulation du coude. Arch. de méd. nav., Par., 1866, vi, 42-57, 2 pl. Also, Reprint. — **Skrobotov** (P. I.) ††

Amputations at elbow-joint.

Med. vestnik, St. Petersburg, 1868, no. xxv, 233-237.—**Smith** (S.) Statistics of amputation at the elbow-joint. N. York J. M., 1853, x, 24-33.—**Soulé** (E.) † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 114.—**Textor** (K.) Ueber die Exarticulation im Ellenbogengelenke. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, i, 126-150.—**Uhde** (C. W. T.) Exarticulatio antibrachii mit Abtragung des Knorpels. [With bibliography.] Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 329-331.—**Van der Vorst**. Faut-il faire la désarticulation du coude ou amputer l'humérus? Arch. méd. belge, Brux., 1866, 2. s., iii, 29; 45.

Amputations of fingers and toes.

LODER (J. C.) [Pr.] . . . inest digitipedis per amputationem curati historia. 8°. *Jenæ*, [1794].
MAYER (G.-P.) * Dans quels cas et comment se pratique la désarticulation de tous les orteils? 4°. *Strasbourg*, 1838.

SCHREIBER (A. G.) * De dactylosmileusi. 4°. *Lipsiæ*, 1815.

Ackerman. Nouveau procédé appliqué à l'amputation du doigt indicateur de la main droite, avec résection de la tête du métacarpien. Tr. méd., Par., 1833, xiii, 331-334.—**Adams** (Z. B.) Fatal corn. A case of amputation of the toe, followed by cerebral disease and death. Boston M. & S. J., 1829, ii, pt. 1, 241-244.—**Adelmann**. Ueber die Amputation in den Metacarpalknochen. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1853, 210-213.—**Adelmann** (G.) Ueber Wernahme der Finger durch Amputation im betreffenden Mittelhandknochen. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 317-328.—**Bloch**. Ueber das Abnehmen der Finger und Zehen. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stett., 1779, ii, 71-86, 1 pl.—**Boens**. Nécrose et carie des phalanges de l'index à la suite d'un panaris; ablation des parties mortifiées; traitement de la carie par l'iode; guérison complète en 15 jours. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 262.—**von Bruns** (V.) Necrose der ersten Phalanx des linken Ringfingers; Exarticulation des Fingers; permanentes Wasserbad. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 354.—**Chassaignac**. Sur l'application de la méthode circulaire et du procédé à un seul lambeau latéral pour l'amputation métacarpo-phalangienne des doigts. Jour. de chir., Par., 1845, iii, 365-370. — Désarticulation du troisième orteil. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 367. — Hémorrhagie à la suite d'une amputation de méatarsien. *Ibid.*, 1856, vii, 145.—**Demarquay**. Amputation du doigt indicateur et une portion du second métacarpien gauche. *Ibid.*, 1853, iv, 127.—**Gross** (S. D.) Injury of finger followed by necrosis. Phila. M. Times, 1872, iii, 53.—**Hamilton** (F. H.) † Amputation of finger. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 59.—**Heyfelder** (J. F.) Zehen-Amputationen. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 266. — Amputationen der Zehen und Finger. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 651-654.—**Heyfelder** (O.) Exarticulation eines grossen Zehen. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 311. — Exarticulatio digitis quarti. *Ibid.*, 1851, iii, 215. — Exarticulatio hallucis. *Ibid.*—**Knackstedt**. Beobachtung von einer Abnahme des ersten Gliedes der grossen Zehe aus dem Gelenke. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 443-446.—**Lavista** (R.) Trituración y arrancamiento de la falangeta del dedo índice de la mano derecha determinado por una máquina; amputación de la segunda falange y curación por el método de A. Guerin. Gac. méd. de México, 1873, viii, 77-79.—**Lisfranc**. Nouveau procédé pour amputer à la fois deux orteils contigus dans leur articulation métatarso-phalangienne, ou deux doigts dans leur articulation métacarpo-phalangienne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iv, 334-336.—**Lisfranc** (J.) Mémoire sur un nouveau procédé pour l'amputation dans les articulations des phalanges. *Ibid.*, 1823, x, 233-242. Also: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xv, 239-245.—**Lyford** (H. G.) Amputation of a finger with its metacarpal bone, followed quickly by death. Med. Chir. Rev., Lond., 1827, vii, 264.—**Marchal**. De l'amputation dans la continuité de la première phalange du gros orteil. Ann. de la chir., Par., 1841, ii, 353-361.—**Moreau**. Amputation d'une phalange dans la continuité; procédé suscite par une circonstance particulière. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 93.—**Paget**. Great contraction of the second toe of each foot; amputation of the toes. Lancet, Lond., 1867, ii, 192.—**Palasciano** (F.) Dell'amputazione della falangetta del maggior dito del piede per mezzo del ferro rovente. Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 126-134.—**Philippeaux** (R.) Réflexions sur l'amputation des doigts, et sur quelques méthodes thérapeutiques qui doivent, dans certains cas, lui être substituées. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847, xvi, 252-260.—**Puppi** (L.) Neue Methode einer Absetzung der Finger aus dem Metacarpal-Gelenke. Allg. Zeit. f. Chir., München, 1841, i, 43.—**Sas** (J. J.) Exstirpatio hallucis dextri, wegens beenvorverzing noodzakelijk geworden. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841-2, iv, 24. — Exstirpatio digiti medii dextri, wegens versterving noodzakelijk geoordeeld. *Ibid.*, 25-28.—**Van Biervliet** (A.) Deux cas de désarticulation des doigts

Amputations of fingers and toes.

par le mode lozangique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1803, 2. s., vi, 444-446: rapport de M. Michaux, 370-371.—**Vandommelen**. Méthode ovulaire de Scoutetten pour l'amputation dans les articulations métacarpo-phalangiennes. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, iv, 9.—**Zertrümmerung** der Zehen; Abtragen derselben; Enucleation nach Lisfranc; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), Wien, 1871, 167.

Amputations of foot.

See **Amputations at ankle-joint, of fingers and toes, (Tarsal and metatarsal).**

Amputations of forearm.

Amputation of an excised wrist. Lancet, Lond., 1853, i, 341.—**Amputation of the forearm.** In: **STOKES** (W.) Richmond Hosp. Rec., 8°. *Dubl.*, 1877, 9.—**von Bruns** (V.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 317.—**Eutt** (R. B.) Case of injured ulna, successfully amputated. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 115-118.—**Calderon y Martinez** (L. J. C.) Amputacion del antebrazo por su tercio inferior llevada á cabo con los instrumentos de una bolsa de cirujia. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 137.—**Cheze**. Observation sur l'amputation de l'avant-bras, à la suite d'une plaie d'arme à feu. J. deméd. mil., Par., 1783, ii, 102-106.—**Cock**. Amputation for erysipelas inflammation. Lancet, Lond., 1859, i, 317.—**Croskery** (H.) A case of amputation of the right forearm at the lower third, on account of a severe, lacerated, and contused wound of the hand and wrist, in which the tendons were drawn down and divided about an inch above their termination in the flaps. Dublin M. Press, 1859, xli, 113. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 86. — On excision of the tendons in amputation of the forearm at the lower third. Dublin M. Press, 1861, xlv, 301.—**Dambre**. Carie des os de la main; amputation de l'avant-bras par la méthode oblique. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 84-97.—**Dchous**. Amputation de l'avant-bras droit pratiquée par M. le Dr. Sonmier, au moyen d'un rasoir et d'une petite scie de menuisier. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, viii, 3. s., 456-458.—**Dohlhoff**. † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 36.—**Girard** (M.) † Bordeaux méd., 1872, i, 294.—**Hewett** (P.) Inflammation of the hand; amputation of forearm. Lancet, Lond., 1857, ii, 10. — Excellent stumps of the fore-arm in amputation, by means of muscular flaps and circular incisions through the skin. *Ibid.*, 1862, i, 277.—**Heyfelder** (J. F.) [3 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 576; 1856, viii, 265; 1858, x, 22.—**Heyfelder** (O.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 103; 367.—**Köhler** (R.) † Amputation des Vorderarms. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 530.—**Konsted**. Amputation des rechten Unterarms wegen einer eigenthümlichen Verblutung. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1859, xii, 508.—**Larghi** (B.) Avambraccio estirpato da battitore a grano nel suo terzo superiore, tronconi del radio e del cubito scheggiati ed infratti, etc. Ann. univ. di med., Milano, 1866, clxxxvi, 541.—**Lee** (S. R.) Amputation of the forearm for epithelial cancer. [Patient 86 years of age; recovery.] Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, viii, 97.—**McGhie** (J.) [Cases.] Glasgow M. J., 1859-60, vii, 215; 465; 1860-1, viii, 438.—**Magistretti**. Amputazione dell'avambraccio. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 457-459.—**Max** (O.) † Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1869, 97.—**Nunn**. Cellulitis of arm; destruction of wrist; traumatic aneurism; ligature of radial; secondary hæmorrhage and amputation of forearm; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 301.—**Morris** (H.) Compound comminuted fracture of the right hand; amputation of forearm; torsion of vessels. *Ibid.*, 1872, i, 657.—**Poole** (G. H.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 165.—**Robb** (J.) Case of crushed hand and fore-arm; amputation below the elbow; antiseptic treatment. *Ibid.*, 1870, v, 151.—**Sautereau**. De l'amputation de l'avant-bras (procédé mixte entre la méthode circulaire et la méthode à lambeau). Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1872), St.-Etienne, 1875, v, 20-30.—**Savory**. Cases of amputation in lower third of forearm in advanced pulmonary phthisis; good recovery from the operation, and improvement of pulmonary symptoms. Lancet, Lond., 1878, i, 273.—**Sick** (P.) Eine Vorderarm- und eine Oberschenkel-amputation. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 241; 249.—**Teevan**. Extensive injury to hand and forearm; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 685.—**Varvelli** (E.) Ferita da arma da fuoco alla mano ed avambraccio sinistro; amputazione dell'avambraccio al terzo superiore; guarigione. Indipendente, Firenze, 1876, xxvii, 86-88.

Amputations at hip-joint.

CIRCULAR No. 7, Surgeon General's Office, Washington, July 1, 1867. A report on amputations at the hip-joint in military surgery. 4°. Washington, 1867.

COX (W. S.) A memoir on amputation of the

Amputations at hip-joint.

thigh at the hip-joint, with a successful case. fol. *London*, 1845.

— The same. Rapport lu à la Société de chirurgie par H. Larrey. 4°. *Paris*, 1860.

Repr. from: Bull. Soc. de chir. de Par., 1860, x.

ESCHE (A.) *Ueber die Enucleatio pelvi-femoralis. 4°. *Würzburg*, 1863.

FRANCKE (C. G.) *Historia femoris exarticulati. 8°. *Lipsia*, 1835.

HAWERKAMP (A.) *Ein Fall von Exarticulatio femoris. 8°. *Berlin*, 1878.

HEDENUS (A. G.) Commentatio chirurgica de femore in cavitate cotyloidea amputando. 4°. *Lipsia*, 1823.

HÉNOT. Mémoire sur la désarticulation coxo-fémorale, à l'occasion d'une opération de ce genre. 4°. *Paris*, 1851.

GAMGEE (J. S.) History of a successful case of amputation at the hip-joint, (the limb 48 inches in circumference, 99 pounds weight). 4°. *London*, 1865.

HUG (A.) *Des causes de la mort à la suite de la désarticulation coxo-fémorale. 4°. *Paris*, 1877.

JENTY (C. N.) Methodo de hacer la amputacion del muslo por su articulacion con el hueso innominado. Operacion tenida comunmente por impracticable. Ván añadidas, y ilustrado con láminas diversas observaciones prácticas sobre otras operaciones de cirugía. 4°. *Madrid*, 1766.

KREMER (R. S. W. L.) *Ueber Exarticulation im Hüftgelenk nebst Beschreibung eines neuen Falles. 8°. *Marburg*, 1857.

KRENER (C. A.) *De exarticulatione femoris et cruris quedam. 8°. *Stuttgartiae*, 1837.

L'ALOUETTE (P.) & THEROULDE (C. F.) Quæstio medico-chirurgica, an femur in cavitate cotyloidea aliquando amputandum?

In: HALLER, Disp. chir., v, 265.

LÜNING (A.) *Über die Blutung bei der Exarticulation des Oberschenkels und deren Vermeidung. 8°. *Zürich*, 1876.

SAUVAN (L.) *De femoris exstirpatione. 8°. *Vilna*, 1823.

SCHNEIDER (A.) *Ueber die Exarticulation des Oberschenkels im Hüftgelenke. 8°. *Landau*, 1848.

SOLGER (E.) *Ueber die Amputation im Hüftgelenke. 8°. *Würzburg*, 1854.

STEMMERMAN (W.) *Ueber die Exarticulation des Oberschenkels. 8°. *Jena*, 1866.

THIEME (J. B.) *Ueber die Exarticulation des Oberschenkels im Hüftgelenk. 8°. *Leipzig*, [1867].

TOD (R.) *De femoris amputatione in cavitate cotyloidea. 8°. *Edinburgi*, 1817.

VEITCH (J.) Observations on the ligature of arteries, secondary hemorrhage, and amputation at the hip-joint. 8°. *London*, 1824.

VOELKNER (L.) *Ueber die Exarticulation des Oberschenkels im Hüftgelenk. 8°. *Halle*, 1858.

WINNINGHOFF (A.) *De exarticulatione femoris. 8°. *Gryphia*, [1843].

Adams (J.) Fibro-cystic tumor of the femur, for which amputation at the hip-joint was performed. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 254-267, 1 pl. — Amputation at the hip-joint on account of a large tumour, involving the femur; death on the eleventh day. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1854, viii, 349. *Also: Lancet*, *Lond.*, 1854, i, 442.—**Alford**. †... recovery. *Lancet*, *Lond.*, 1869, i, 47.—**Alford** (H.) Case of compound fracture of the upper part of the femur; amputation at the hip-joint; death about eight hours after the operation. *Assoc. M. J.*, *Lond.*, 1855, ii, 968.—**Alford** (H. J.) †... recovery. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1866, ii, 353. *Also: Lancet*, *Lond.*, 1870, i, 47.—**Allen**. [Amputation at the hip-joint.] *Tr. M. Soc. Penna.*, *Phila.*, 1862, xii, 51.—**Amerman** (G. K.) Necrosis of the entire shaft of femur; amputation at hip-joint; death on the seventh

Amputations at hip-joint.

day. *Chicago M. J.*, 1862, n. s., v, 551-553.—**Amputation** de la cuisse dans l'article. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1786, lxxvi, 69-77.—**Amputation** at the hip-joint. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1855, n. s., x, 437.—**Annandale** (T.) Observations on amputation at the hip-joint. *Edinb. M. J.*, 1870, xv, pt. 2, 881-884.—**Arnold**. † *J. d. Chir. u. Augenh.*, *Berl.*, 1844, n. F., iii, 366-378.—**Ashhurst** (J. jr.) Case of amputation at the hip-joint for gunshot fracture of the head and neck of the femur (fatal). *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1869, lvii, 94.—**Baffos**. †... pratiquée avec succès. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1812, iii, 71; 112.—**Baillie**. [Cases.] *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1869, iv, 261.—**Baker** (M.) †... recovery. *Lancet*, *Lond.*, 1872, ii, 410.—**Barbet**. Mémoire sur la question suivante: dans le cas où l'amputation de la cuisse dans l'article parait être l'unique ressource pour sauver la vie à un malade, déterminer si l'on doit pratiquer cette opération, et quelle serait la méthode la plus avantageuse de la faire; proposé en 1755. *Mem. ... pour les prix de l'Acad. roy. de chir.*, n. éd., *Par.*, 1819, iv, 41-53.—**Barnes**. † [Recovery.] *Lancet*, *Lond.*, 1868, i, 190.—**Barnes** (E. R.) [Amputation at the hip-joint.] *Buffalo M. & S. J.*, 1873-4, xiii, 367-371.—**Barwell**. Bone removed in an amputation at the hip-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 199. *Also: Lancet*, *Lond.*, 1860, i, 296. — † *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, *Lond.*, 1873, vii, 155.—**Batwell** (E.) † Successful... *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1865, xiii, 188.—**Baudens**. Amputation coxo-fémorale faite en 40 secondes, d'après un procédé opératoire nouveau; guérison après 44 jours. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1836, x, 329. — † Désarticulations coxo-fémorale et tibio-fémorale. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1836, i, 324.—**Beaton** (W. B.) Cases of amputation of the thigh, and at the hip-joint. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1866, i, 113-115. — Case of injury to the lower extremity, necessitating amputation at the hip-joint, and resulting in death from thrombosis of the right ventricle of the heart and pulmonary artery; with remarks. *Ibid.*, 330. — † Successful amputation at the hip-joint twelve days after injury. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1868, ii, 124.—**Beck** (B.) †... mit günstigem Erfolge. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1856, viii, 470; 475.—**Bell**. Specimen of tumour of thigh; amputation at the hip-joint. *Edinb. M. J.*, 1877, xxiii, 261-263.—**Bénéchaud**. Observation sur l'extirpation de la cuisse. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., *Par.*, 1820, viii, 190-194.—**Blackman** (G. C.) † Successful... *West. Lancet*, *Cincin.*, 1857, xviii, 7-10.—**Blandin**. Amputation dans l'articulation coxo-fémorale. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, *Par.*, 1832, ix, 369-385. *Also: Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1832, vi, 513-515. *Also: Trans. méd.*, *Par.*, 1832, x, 353-365.—**Böckel**. †... guérison; nouveau mode de réunion des plaies d'amputation par la suture profonde à étau. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1870, xliii, 25; 29.—**Bradbury** (J. C.) †... osteo-sarcoma. *Boston M. & S. J.*, 1852, xlii, 349-353. — Successful secondary amputation at the coxo-femoral articulation. *Nashville J. M. & S.*, 1853, ix, 159.—**Brannard** (D.) Amputation at the hip-joint. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1838, xxii, 372-376. *Also: Lond. M. Gaz.*, 1838, i, 94-96.—**Bramwell** (J. P.) Successful case of hip joint amputation for cancerous tumor of femur. *Edinb. M. J.*, 1872, xxviii, 434-437.—**Brashear** (W.) †... successful. *N. Orl. M. & S. J.*, 1845-6, ii, 112.—**Brochin**. Tumeur fibro-colléide de la cuisse gauche; désarticulation coxo-fémorale; pas de réunion; pansement phéniqué; guérison. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1877, i, 1106.—**Browne**. Amputation at the hip-joint. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1858, xxv, 479-485. *Also: Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 121.—**Bruns** (V.) † *In his: Uebersicht u. d. in d. chir. Klinik zu Tübingen ... vorgekomm. Krankheitsf.*, etc., *Tübingen*, 1847, 19-39, 3 pl.—**Bryce** (C.) Amputation of thigh at hip-joint. *Glasgow M. J.*, 1891, iv, 262-265.—**Buchanan** (A. H.) † *Nashville J. M. & S.*, 1859, xvii, 385-392, 1 pl.—**Buchanan** (G.) † *Glasgow M. J.*, 1862-3, x, 302. — † *Ibid.*, 1873, 4. s., v, 462.—**Burnard** (R. N.) Compound fracture of the thigh, in which amputation at the hip-joint was performed. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1833, vi, 481.—**Butcher** (R. G.) On amputation at the hip-joint. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xlii, 297-324, 1 pl. *Also: Reprint.*—**Butlin** (H. T.) Stump of amputation at the hip-joint for recurrent spindle-celled sarcoma of the femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 210.—**Caccioppoli** (D.) Considerazioni sulla memoria dal titolo, Amputazione dell'articolazione ileo-femorale del Butcher di Dublino. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1867, xxi, 21-23.—**Carmichael** (R.) †... for the removal of an osteo-sarcomatous tumour. *Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland*, 1820, iii, 158-169, 1 pl.—**Carothers** (A. E.) † *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1873, n. s., lxxv, 92-99. *Also: Reprint.*—**Carpio** (L. H.) † *Gac. méd. de México*, 1865, i, 346-348.—**Carrasco** (J.) Tumor sarcomatoso de la rodilla y muslo derechos, y desarticulacion coxo-femoral de dicha estremidad. *Génio méd.-quir.*, *Madrid*, 1875, xxi, 168; 185; 262; 274; 298. *Also: Siglo méd.*, *Madrid*, 1875, xxii, 200; 230; 248; 280.—[Cases.] *Lancet*, *Lond.*, 1836, i, 110-112.—*Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1857, xiv, 114.—*Assoc. M. J.*, *Lond.*, 1857, ii, 785.—*Ibid.*, 1860, ii, 34.—*Tr. M. Soc. Penna.*, *Phila.*, 1863, xiv, 210.—*Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1867, i, 116.—*Ibid.*, 141.—*Lancet*, *Lond.*, 1873, ii, 772.—*Ibid.*,

Amputations at hip-joint.

229.—**Chassagnac**. Rapports sur un travail de Heyfelder: De la désarticulation coxo-fémorale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, v, 192-197.—**Chaumet** † Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 495.—**Chavasse** (T. F.) Disarticulation at the hip. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 821.—**Clark** (E. M.) † Penins. J. M., Ann. Arbor, Mich., 1853-4, i, 59.—**Clark** (Le G.) † . . . for malignant disease of the thigh. Lancet, Lond., 1867, i, 11.—**Clark** (S.) Severe compound comminuted fracture of both lower limbs; amputation of one at the hip-joint, of the other above the knee. *Ibid.*, 1865, i, 652.—**Clement** (W. J.) Tumour of upper third of the thigh; successful amputation at the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1859, i, 4.—**Ciot-Bey**, † . . . à l'hôpital d'Abou-Zabel (Égypte), le 10 Novembre 1828. Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiii, 308-318.—**Cooper** (A.) † . . . at Guy's Hospital, Jan. 16, 1824. Lancet, Lond., 1823-4, 3. ed., i, 424-428.—**Cornuau**. Nouveau procédé opératoire pour exécuter l'amputation dans l'articulation coxo-fémorale. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1827, 1. s., xxii, 292-302.—**Cox** (W. S.) † . . . performed with success. Lancet, Lond., 1845, i, 193-195.—**Cunningham** (F. D.) † . . . for malignant disease of the femur; recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 498-505.—**Curling** (T. B.) Large malignant tumor of the thigh, for which amputation was performed at the hip-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 357.—*Report on the cause of death of [preceding case]. Ibid.*, 1856-7, viii, 383.—*Disarticulation of the hip-joint in a female, aged forty, for medullary cancer of the thigh, commencing eight months before; puncture by a trocar five days previous to the operation, giving exit to thirty ounces of bloody fluid; recovery.* Lancet, Lond., 1857, i, 6.—*Caries of the head and neck of the femur and necrosis of half the shaft consequent on an injury, for which amputation was performed at the hip-joint.* Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 186.—*Extensive necrosis of the shaft, head, and neck of the femur, in a child; amputation at the hip-joint.* Lancet, Lond., 1865, i, 566.—**Cutcliffe** (H. C.) Ostitis of the right femur after fever; compound fracture at the middle of the bone; necrosis and rapid destruction of the knee-joint; amputation at the hip-joint; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 11.—**Dauve**. † . . . autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 56-62.—**Davy** (R.) Clinical lecture on amputation at the hip-joint: case illustrating a new method of compressing the common iliac artery. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 704.—**Delpech**. † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iii, 333-350.—**De Morgan**. † . . . for a tumour in the thigh. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 154. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 177.—**Désarticulations de la hanche et pansement des plaies.** Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 690.—**Dieffenbach** (J. F.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiv, 335-343.—*Die Auslösung des Oberschenkel aus dem Hüftgelenke.* Med. Ztg., Berl., 1832, i, 27-29.—**Discussion sur la désarticulation coxo-fémorale.** Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 229-235. *Also*: Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1258-1275; 1878, 2. s., vii, 264; 289.—**Dubois** (H. A.) † . . . for gunshot wound of the head of the femur. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 266.—**Duval** (M.) Désarticulation coxo-fémorale. Tribune méd., Par., 1877, x, 292; 346.—**East** (W. A.) Gunshot wound; fracture of the head of the os femoris; amputation at the hip-joint; recovery. South. M. J. Sc., N. Orl., 1866, i, 232-234. *Also*: Galveston M. J., 1868, iii, 461-464.—**Elkington** (G.) † . . . in children. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 116.—**Erichsen**. Amputation of the hip-joint. Lancet, Lond., 1855, i, 363.—**Erichsen** (J. E.) Clinical lecture on amputation at the hip-joint for encephaloid tumour of the femur. *Ibid.*, 1866, i, 221-223.—**Eve** (P. F.) A contribution to the history of the hip-joint operations performed during the late civil war: being the statistics of twenty cases of amputations and thirteen of resections at this articulation in the Southern service. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 253-265. *Also*, Reprint. [Review.] Buffalo M. & S. J., 1867-8, vii, 235. [See, *also*, Otis (G. A.)] —. Reply to the review of Dr. Eve's contribution on the history of hip-joint operations. *Ibid.*, 1868, vii, 257-259.—*Dr. Eve's reply to Dr. Otis's rejoinder.* *Ibid.*, 1869, viii, 91-97.—*. . . complicated by complete ankylosis; death in twenty-five hours.* Nashville J. M. & S., 1871, n. s., viii, 49-56. *Also*: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 370-376. *Also*, Reprint.—**Farabeuf**. Communication orale sur la désarticulation coxo-fémorale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 180-192.—**Farinha Filho** (J. P.) Observação de um doente que apresentava uma osteo-mielite desenvolvida, no fim de dous annos, no côto resultante da amputação da parte media da coxa esquerda, e no qual foi praticada a desarticulação coxo-femural respectiva no dia 27 de Junho de 1873 pelo Dr. Vincente Saboia. Rev. méd., Rio de Jan., 1873, i, 60; 379; 1874-6, ii, 23.—**Fauntleroy** (A. M.) † Recovery. Richmond M. J., 1866, i, 7-12.—**Favell** (W. F.) † Encephaloid disease of thigh . . . recovery. Lancet, Lond., 1865, i, 567.—**Fayer** (J.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 165-178.—*. . . successful.* Edinb. M. J., 1864, x, 387; 394. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 165.—*† Ibid.*, 1866, ii, 3-5.—*Amputation of the*

Amputations at hip-joint.

thigh and re-amputation at the hip-joint for osteo-mylitis. *Ibid.*, 1867, ii, 483.—*Shark-bite; amputation at the hip-joint; death from shock.* *Ibid.*, 1868, i, 657.—*† Gunshot wound.* Edinb. M. J., 1868, xiii, 793-797.—*Abstract of eight cases.* Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 701. *Also*: Edinb. M. J., 1871, xvi, 803-805. *Also*: Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 11.—**Fenn** (C. T.) [Re-amputation of the thigh at the hip-joint.] Chicago M. J., 1871, xxviii, 103.—**Foulis** (D.) † . . . by a new method. Lancet, Lond., 1877, ii, 763.—*Amputation at the hip by a new method.* *Ibid.*, 1878, i, 1.—**Fumagalli** (C.) Sulla disarticolazione del cotile. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxviii, 142.—**Galozzi** (C.) Disarticolazione della coscia per vasto mixo-sarcoma ossifico seguita da completa guarigione. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 697-714, 1 pl.—**Gant** (F.) Severe compound comminuted fracture of the right femur; amputation at hip-joint; death. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 611.—**Garbi** (A.) † . . . mediante la compressione elastica; morte per tubercolosi polmonare ed epatica. Gazz. med. ital., prov. venete, 1875, xviii, 49-51.—**Gay**. Hip-joint disease; resection; secondary amputation at the hip-joint. Lancet, Lond., 1878, i, 787.—**Gay** (G. W.) † Boston M. & S. J., 1879, c, 395.—**Gibb** (C. J.) Amputation of the hip by Esmarch's bloodless method. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 205. *Also*: Lancet, Lond., 1874, i, 181.—**Glover** (J. G.) Carbolic acid and death after amputation at the hip-joint. Lancet, Lond., 1879, i, 681.—**Godfray**. Extensive necrosis of the femur; for which amputation at the hip-joint was performed; recovery. *Ibid.*, 1865, i, 652.—**Good** (P.) Résultats des désarticulations et des résections de la hanche pratiquées pendant la guerre d'Amérique dans l'armée confédérée, avec les relevés statistiques de P. F. Eve. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 659-661.—**Gould** (A. P.) † . . . in which the iliac arteries were compressed by Davy's lever. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 326. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 704. *Also*: Lancet, Lond., 1879, i, 597.—**Gross**. Cysto-sarcome développé dans le muscle triceps fémoral; désarticulation coxo-fémorale; succès opératoire; insuccès thérapeutique; mort par généralisation de la néoplasie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, ix, 474.—**Gross** (S. D.) † . . . illustrated by an engraving (disorganization of limb from burn; recovery). Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlvii, 105-108. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 5.—**Guthrie** (C. G.) . . . for malignant disease of the femur; death; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 405-407.—**Hachenberg** (G. P.) A new method of amputating at the hip-joint. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 150-156. *Also*: Cincin. M. & S. News, 1862, iii, 97-102.—**Hamilton** (J.) Chronic progressive ostitis, osteo-mylitis and peritonitis of thigh and leg; not traumatic; reamputation at hip-joint by Dr. F. H. Hamilton; death on the seventh day, probably from pyæmia. N. York M. J., 1867, iv, 285-288.—**[Hancock]**. † . . . of a young man, aged twenty-four, for extensive disease of the thigh, with complete necrosis of the femur, of four years' duration; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 31.—*Disarticulation of the hip-joint for extensive disease in the stump, after two previous amputations of the thigh; fatal result.* *Ibid.*, 1860, i, 319.—**Handyside**. Amputation at the hip-joint. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1844, iv, 85.—*. . . † osteo-medullary sarcoma . . . successfully performed.* *Ibid.*, 1845, v, 254-264.—**Hendley** (T. H.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 293-295.—**Hénot**. Désarticulation coxo-fémorale pratiquée pour une exostose volumineuse et compliquée du fémur droit; succès remarquable d'éthérisation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 374-377. *Also*: Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 251-254.—*Mémoire sur la désarticulation coxo-fémorale, à l'occasion d'une opération de ce genre pratiquée avec succès, à l'aide de l'éthérisation.* *Ibid.*, 1849-50, xv, 1004-1014. *Also*: Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1852, xvi, 213-272. *Also*: Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., vi, 93-145. *Also*, Reprint.—**Henriet** (L.) De la désarticulation de la hanche d'après M. Verneuil. Tribune méd., Par., 1877, x, 567-572.—**Heyfelder**. Exarticulation des Oberschenkel mit Resection des Acetabulum und des horizontalen Astes vom Schambein. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 497.—**Heyfelder** (J. F.) [3 cases.] *Ibid.*, 1853, v, 497. *Also*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 355-358.—*† Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 389; 1859, x, 226.* —. Auslösung eines Amputationsstumpfes aus dem Hüftgelenk. *Ibid.*, 1862, xiv, 275.—**Heyfelder** (O.) Bemerkungen zu Neudörfer's Kriegschirurgie. Exarticulation des Hüftgelenkes. *Ibid.*, 1873, xxv, 167.—**[Hill]** (B.) † Lancet, Lond., 1874, ii, 251.—*† Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 30.*—**Hodges** (J. T.) † St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 485.—**Holmes**. Two specimens. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvii, 215-219.—*Sequel of a case of amputation at the hip after excision.* *Ibid.*, 1866, xvii, 230-232.—*. . . for osteo-mylitis of the femur after excision.* *Ibid.*, 262-264.—*. . . for recurrent fibroid diseases of the thigh.* Lancet, Lond., 1866, i, 367.—**Holmes** (T.) On amputation at the hip-joint, and on the applicability of this operation in some of the worst cases of morbus coxarius. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i, 133-156, 1 pl.—

Amputations at hip-joint.

Hulke. Amputation at hip-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 122.—**Humphry** (G. M.) †† *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 43.—**Jaeger**, † *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, iii, 1-9, 11. *Also*, Reprint.—**Jones** (G. M.) † *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 434.—**Jordan** (F.) Amputation at the hip-joint by a modified method; use of the constantly moist antiseptic sponge-dressing; immediate union; remarks. *Lancet*, Lond., 1879, i, 465.—**Kearney.** Amputation at the hip-joint. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 438.—**Kennedy** (R. A.) †... for removal of osteocephaloma of femur. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 188.—**Köhler** (R.) [3 cases.] *Charité-Ann.*, Berl., 1879, iv, 537.—**Krimer.** Exarticulation des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, xii, 121-141.—**Land** (A. L.) Over de exarticulatio ossis femoris. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Amst., 1841, iii, 265-274, 2 pl.—**Lane.** Most extensive injury to the thigh, groin, and perinaum; disarticulation of the hip-joint; death five hours afterwards. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 443.—**Lane** (S.) Malignant disease of the thigh, of rapid and painful growth, requiring amputation at the hip-joint; recovery from the operation, but death nearly eight weeks afterwards from pus in the femoral artery. *Ibid.*, 1865, i, 651.—**Lane** (S. A.) Case of malignant disease of the femur, for which amputation was performed at the hip-joint; recovery from the operation, but death two months afterwards from secondary malignant deposits in the pleura. *Ibid.*, 566.—**von Langenbeck** (B.) †... mit Bildung eines hinteren Lappens. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 577.—**Larrey.** Note sur l'amputation de la cuisse à son articulation supérieure. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1817, v, 315-318.—**Larrey** (H.) †... succès. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 384. —† Femoro-coxalgie. *Ibid.*, 325-328. —† Coxalgie... antopsie. *Ibid.*, 566-576. — De la désarticulation coxo-fémorale au point de vue de la chirurgie d'armée. Rapport sur un mém. de M. Legouest, lu à la Soc. de chir. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1863, v, 369-394. *Also*, Reprint. —† *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1867, 2. s., vii, 167. [See, also, SÉDILLOT.]—**Ledenü.** [Désarticulation de la cuisse; mort.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 587; 596. — Myxo-chondrome du fémur; désarticulation de la hanche. *Ibid.*, 667-674.—**Le Fort** (L.) Désarticulation coxo-fémorale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 139-167.—**Legouest** (L.) De la désarticulation coxo-fémorale au point de vue de la chirurgie d'armée. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1855, 2. s., xv, 224-245. *Also*: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1863, v, 157-174. — Réclamation de priorité sur l'époque à laquelle il convient de pratiquer la désarticulation coxo-fémorale. Discussion. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2. s., iii, 22-25. — The relative value of amputation, and of attempts to preserve the limb, in gun-shot fracture of the thigh: and some considerations on the operation of disarticulation at the hip-joint. [Transl. by D. W. Cheever from "Traité de chir. d'armée."] *Boston M. & S. J.*, 1863, lxxix, 69; 115. — Désarticulation coxo-fémorale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 96-123.—**Lenoir.** Modification proposée au procédé de M. Delpech pour la désarticulation de la cuisse. *J. univ. et heb'd. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1831, v, 205-218.—**Lesi** (V.) † Raccogliatore med., Forh., 1878, 4. s., x, 223.—**Liebl (J.) † Raccogliatore in femor. sinistr. ... *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1574-1577.—**Lincoln** (N. S.) ... after prior amputation at mid-thigh for shot fracture of the femur. *Boston M. & S. J.*, 1878, xxviii, 166-168.—**Lisfranc** (J.) Mémoire sur un nouveau procédé opératoire pour pratiquer l'amputation dans l'articulation coxo-fémorale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii, 161-188.—**Lister** (J.) † *Edinb. M. J.*, 1871, xvii, 149.—**Long.** †... for malignant disease situated at the knee; recovery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1861, ii, 291.—**Lucas** (R. C.) † Large osteoid chondroma of the femur. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1879, 3. s., xxiv, 320-332, 2 pl.—**Lund.** † *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 111.—**Lutens.** † *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1842-3, ii, 568-581.—**MacCormac** (W.) †... sarcoma of the femur, for which the limb was removed at the hip-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 8-10.—**Macfarlane** (J.) Amputation of hip-joint. *Lond. M. Gaz.*, 1831, ix, 231-234.—**McGill.** † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 92.—**McGraw** (T. A.) † *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1872, vi, 93-98. *Also*: *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1872, vii, 466-469, 1 pl.—**Mack** (T.) Remarks upon amputation at hip-joint, with case. *Buffalo M. & S. J.*, 1870-1, x, 250-252.—**Mackenzie** (R. J.) Amputation at the hip-joint. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, lxxxi, 117-120.—**Männel** (O.) † Schuss-fractur des Femur. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 403.—**Maestre de San Juan** (A.) ... cicatrización casi completa del muñón a los diez y nueve días: muerte al veintidos a consecuencia de una fiebre nerviosa provocada por una fuerte emoción moral. Siglo dieciséis, Madrid, 1859, vi, 314.—**Maisonneuve.** †... empoisonnement par l'alcool; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 585.—**Malignant** disease of the femur... recovery. *Lancet*, Lond., 1873, i, 696.—**Marchand** (A. H.) Amputation de la hanche et pansement des plaies. *Gaz. heb'd. de méd.*, Par., 1878, 2. s., xv, 81; 97.—**Marmy.** † [Nécessité par une ostéite qui avait amené la formation de nombreux abcès.] *Bull. Soc. anat. de Par.*,**

Amputations at hip-joint.

1848, xxiii, 27.—**Marriott** (C. H.) †... for fibro-plastic tumour of the thigh; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 342-344.—**Marsil** (D.) †... à lambeau unique et postérieur. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1878, vii, 9-12.—**Martin** (A.) La désarticulation de la hanche devant l'Académie de médecine. *Mouvement méd.*, Par., 1878, xvi, 143; 178; 191; 202; 214; 229; 238; 250; 262; 298; 306; 314; 322; 335.—**Martinet.** Ostéosarcome du fémur; désarticulation de la cuisse; guérison; sarcome du poulmon; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, 3. s., ix, 862.—**Martinet** (F.) † Ostéosarcome du fémur... guérison. *Ibid.*, 408-410.—**Mason** (E.) †† *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 74-76. —†† *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 561-585. *Also*, Reprint. —† *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 146-153.—**Maury** (F. F.) †... for malignant disease of thigh. *Phila. M. Times*, 1870, i, 71.—**May** (J. F.) † Scrofulous degeneration of femur. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxii, 313-320.—**Mayo.** Amputation at the hip-joint. *Lond. M. Gaz.*, 1836, xviii, 233.—**Mixed** tumour of the femur... secondary deposits in lungs; death. *Lancet*, Lond., 1873, i, 839.—**Modart** (R.) Amputation at the hip by a new method. *Ibid.*, 1877, ii, 937.—**Morand.** Sur l'amputation de la cuisse dans son articulation avec l'os de la hanche. *In his*: *Opusc. de chir.*, Par., 1768, i, 176-184.—**Moroni** (F.) † *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1870, 3. s., xii, 596-600. — Strappamento della gamba; amputazione della coscia; gangrenascomiale; disarticolazione del femore. *Ibid.*, 1875, 3. s., xxii, 640-645.—**Morton** (T. G.) On amputation at the hip-joint, with the histories of the cases in which the operation has been performed at Philadelphia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, lii, 17-38.—**Mott** (V.) † Successful... *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1827, xiv, 101-104, 1 pl.—**Moublet.** Mémoire sur l'amputation de la cuisse dans l'article. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1759, xi, 240; 339; 436; 544.—**Murfree** (J. B.) †... for malignant disease of the femur; recovery; subsequent death. [Death 5½ months after operation.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, lxxix, 289.—**Nevermann.** Die Exarticulation des Oberschenkels in geschichtlicher Hinsicht dargestellt. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1839, xxviii, 95-113.—**Newitt.** Amputation through the hip-joint. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxxiv, 443.—**Newman.** New method of amputation at the hip-joint. *Glasgow M. J.*, 1876, viii, 449-456, 1 pl.—**O'Grady** (E. S.) †† *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 78-89, 4 pl.—**Orton** (J.) †... successfully performed. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1827, xiii, 605-639.—**Otis** (G. A.) Observations on some recent contributions to the statistics of excisions and amputations at the hip for injury. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, lvi, 128-132. — Rapport sur la désarticulation coxo-fémorale dans la chirurgie d'armée. [Traduction et analyse critique par le Dr. A. Fournier.] *Arch. de méd. nav.*, Par., 1868, x, 19-41. — Rejoinder to a reply to a review of Dr. Eve's contribution on the history of hip-joint operations. *Buffalo M. & S. J.*, 1869, viii, 21-27. — Memorandum of a case of re-amputation at the hip, with remarks on the operation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, lxi, 141-149.—**Packard** (J. H.) Note of the delivery of a female, one of whose lower limbs had been disarticulated at the hip-joint, seventeen years since, for morbus coxaricus. *Ibid.*, 1857, n. s., xxxiv, 283. — Amputation at hip-joint. *N. York M. J.*, 1866, ii, 161-168. *Also*, Reprint.—**Page** (H. W.) Amputations at hip-joint. *Lond. Hosp. Rep.*, 1875, 17.—**Parker** (R.) † Successful... *Lancet*, Lond., 1875, ii, 699.—**Partridge.** A case of rapidly growing eucaphaloid cancer of the femur; amputation at the hip-joint; death from bronchitis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1868, iii, 60.—**Patterson** (A.) Spontaneous fracture of the femur; amputation of hip-joint; death. *Glasgow M. J.*, 1879, n. s., xi, 90-92.—**Peliken.** Amputation of the hip joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vii, 246.—**Petechnin** (P.) †... bei eiteriger Periostitis und Osteomyelitis des Schenkelbeines. *Arch. klin. Chir.*, Berl., 1868, ix, 250-256.—**Petersen** (F.) Osteosarcom des rechten Femur; Exarticulation nach Esmarch; Transfusion; Tod. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 370.—**Porcyanko.** De l'amputation de la cuisse dans son articulation avec la hanche. *Expérience*, Par., 1839, iv, 234-240.—**Potter** (H. A.) Amputation at hip-joint. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 309.—**Poupart** (A.) †... guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2. s., vi, 367; 447.—**Powell** (E.) †... for chronic inflammation of hip and knee-joints, with recovery; death from phthisis pulmonalis ten months after the operation. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1870, xx, 94-96.—**Restelli** (A.) † *Gior. med. mil.*, Torino, 1863, xi, 837-845.—**Richardson** (B. W.) Caries of os calcis and astragalus; rarifying caries of tibia; caries necrotica of femur; amputation at the hip. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 282.—**Richet.** Désarticulation coxo-fémorale. [With discussion.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 33-56.—**Ried** (F.) † *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1867, iii, 247-257, 1 pl.—**Rivington.** Hip-joint disease in a patient 50 years of age; amputation; death on the sixth day. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 124.—**Rivington** (W.) †... recovery. *Ibid.*, i, 419.—**Rohrer** (B.) † [Gunshot; death.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lvii, 285.—**Rota** (A.) †... col metodo di Teale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1866, cxcvii, 133. —†... per embolismo acuto. *Ibid.*, 1869, ccix, 63.—**Roux** (J.) Mémoire sur une angioleucite

Amputations at hip-joint.

profonde; amputation coxo-fémorale. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 420; 499; 523. *Also*: *Ann. d. méd. belge*, Brux., 1849, iii, 131; 269; 423. *Also*, Reprint. — Désarticulation de la cuisse, d'après les observations recueillies à Saint-Mandrier [1859] sur des marins de la flotte et des blessés de l'armée d'Italie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1860, vii, 292; 309. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1860, 3. s., xv, 244. *Also*: *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vi, 117. *Also*: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 364-366. *Also*, Reprint. — **Saunders** (J.) † Successful primary . . . *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 11. — **Sannier**. Nouveau procédé pour la désarticulation coxo-fémorale. *Arch. méd. mil.*, Brux., 1849, iii, 53-55. — **Savory**, † *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 665. — **Sédillot**. Coup de feu à la partie supérieure de la cuisse droite; fracture du grand trochanter; amputation coxo-fémorale; mort au bout de 25 heures. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 623. — **Sédillot** (C.) Amputation coxo-fémorale; exemple remarquable d'ostéite du fémur, suite d'une fracture compliquée de plaie et d'une esquille enclavée entre les fragmens. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 553-560. *Also*: *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1840, xlix, 271-312. *Also*: *Ann. de la chir.*, Par., 1841, ii, 273-287. — Lettre au sujet du rapport fait à la séance du 3 janvier, par M. le baron Larrey, sur un mémoire relatif à l'amputation coxo-fémorale. *Ann. de la chir. franc. et étrang.*, Par., 1842, iv, 188-192. — **Sick**, † † *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xlii, 510-515. — **Silvestri** (L.) † *Sperimentale*, Firenze, 1871, xxviii, 347-355. — **Smith** (D.) Amputation at the hip-joint. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvi, 551. — **Smith** (D. P.) Amputation at the hip joint. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 332. — **Smith** (S.) Statistics of the operation of amputation at the hip-joint. *N. York J. M.*, 1852, n. s., ix, 184-205. *Also*, Reprint. — **Smith** (S.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 227. — **Snelling** (F. G.) Coxo-femoral amputations and excisions. *Med. Gaz.*, N. Y., 1869, iii, 241-246. — **Spence**. A method for controlling hæmorrhage during amputation at the hip-joint. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 424. — **Spence** (J.) † *Edinb. M. J.*, 1863, viii, 585-589. — † Successful case of primary . . . *Ibid.*, 1864, x, 1-7, 1 pl. — . . . for malignant tumor of femur; recovery. *Ibid.*, 1865, xi, 395-401, 1 pl. — † . . . recovery. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 591. — **Stanley**. Medullary cancer of the femur, extending up to the hip, originating nine months ago, in the seat of a fracture occurring three years before; disarticulation of the hip-joint. *Ibid.*, 1857, i, 343; 380. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 296. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 384. — **Steiner** (J. M.) Amputation of hip. *Med. Exam.*, Phila., 1849, n. s., v, 15-17. — **Stout** (A. B.) Amputation at the hip-joint; hip disease; epilepsy. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1862, v, 267-270. *Also*, Reprint. — **Sweat** (M.) † *N. York J. M.*, 1847, ix, 38-40. — **Syme** (J.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxi, 19-27. — Necrosis of the femur after amputation in the lower third of the thigh, for which amputation at the hip-joint was performed. *Month. J. M. Sc.*, *Edinb.*, 1848-9, ix, 699. — † *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 252. — **Tabular** report of eight cases of amputation at the hip-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 362. — **Tausini** (F.) † † *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3. s., v, 19. — **Tatum**. † Encephaloid of the femur . . . recovery. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 77. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, xi, 158-160. — † Encephaloid cancer of the femur . . . recovery. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 44. — **Tay** (W.) Amputation at hip-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 461. — **Teale** (T. P.) Rapid development of cancer of femur; amputation at the hip-joint; recovery; death in two months from cancer of the lung. *Ibid.*, 1870, ii, 88. — **Textor**. † *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1850, xxxix, 287-303. — **Thebaud** (J. S.) † . . . for caries of the femur. *N. York M. Press*, 1860, n. s., iii, 33. — **Thompson** (J.) † Cancer of the femur . . . recovery. *Lancet*, Lond., 1865, i, 92. — **Thomson**. † Gunshot wound by a Snider rifle. *Army M. Dep. Rep.* (1866), Lond., 1868, viii, 514-518. — **Thorn**. † Toledo M. & S. J., 1878, ii, 217. — **Tillaux**. † *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 97. — **Tirifaby**. † Névrome du sciatique. *J. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1877, lxxv, 408-415. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1878, xxx, 2-7. — **de Toca** (M. S.) Decolacion del fémur. *Siglo méd.*, Madrid, 1856, iii, 115. — **Toll**. An account of the operation of amputating the thigh at the upper articulation, lately performed by William Kerr. *Med. & Phil. Comment.*, Lond., 1779, vi, 337-342. — **Townsend** (T. B.) Amputation at the hip-joint. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 415. — **Townsend** (G. D.) † . . . successful . . . *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiii, 385-389. — **Trelat**. Désarticulation coxo-fémorale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 72-83. — **Tyler** (I. W.) Injury to the knee; gangrene; amputation of thigh; osteomyelitis; disarticulation at hip-joint; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 697, 1 pl. — † *Ibid.*, 1870, ii, 118. — **Uhde**. † *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xx, 636. — **Uhde** (C. W. F.) . . . mit Abtragung des Knorpels der Pfanne. [Death.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 314. — **Ustáriz y Escrivano** (J.) Decolacion del fémur; curacion. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1879, iii, 54-62. — **Van Buren** (W. H.) Amputation of the thigh, and subsequent amputation at the hip-joint, followed by perfect recovery. *Tr. N. York Acad. of M.*, 1857, i, 123-138. *Also*:

Amputations at hip-joint.

N. York J. M., 1850, v, 102-104; 1851, vii, 50-65. *Also*, in *his*: Contributions to practical surgery, 8°, Phila., 1865. — **Van Earlingen** (A.) † Encephaloid of thigh; hip-joint amputation. *Phot. Rev. M. & S.*, Phila., 1871-2, ii, 29-31. — **Veitch** (J.) Observations on amputation at the hip-joint. *Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 129-134. — **Velpeau**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1830-1, iv, 399. — **Vernueil**. Faits pour servir à l'histoire de la désarticulation de la hanche; remarques sur les procédés opératoires et le mode de pansement. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1877, 2. s., vi, 1132-1183. — **de Villagran** (J. M. B.) Observacion de una herida de arma de fuego situada en el muslo izquierdo, complicada con fractura comminativa del fémur; désarticulation coxo-fémoral a los 180 dias, y muerte del enfermo a los 259. *Gaz. méd. de Méx.*, 1865, i, 164-168. — **Volkmann** (R.) [3 cases.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 381; 388. *Also*, Reprint. — **Wagner**. Ueber die Exarticulation des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xv, 261-270, 2 pl. — **von Walther** (P.) Neue, bereits am Lebenden erprobte Methode den Oberschenkel im Hüftgelenk zu amputiren. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1824, vi, 1-45. — **Warren** (J. M.) † Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 284. *Also*: *Extr. Rec.*, Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 274. — † . . . for a large osteo-sarcomatous tumor of the femur. Boston M. & S. J., 1859, lx, 325-334. *Also*, in *his*: Surgical observations, Boston, 1867, 402-407. *Also*, Reprint. — † . . . death thirteen days after. *Ibid.*, 407-409. — **Waters** (W. E.) Letter on amputations at the hip-joint. *Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc.*, 1858-9, i, 659. — **Watson** (E.) † Malignant disease of the femur . . . successfully performed. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 242-244. — **Wheeler** (J.) On a case of amputation at the hip-joint. *Lancet*, Lond., 1853, i, 470. — **West**. † . . . for osteo-sarcoma; death. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 217. — **Whipple** (J.) Successful . . . *Ibid.*, 1846, ii, 683. — **Wigstrom** (R. B.) † Successful . . . *Ibid.*, 1850, i, 411. — **Woodbury** (F.) Immediate compression of the common iliac artery for the prevention of hæmorrhage during operations on the lower extremity, particularly in reference to its usefulness in hip-joint amputations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxvii, 131. — **Wright** (J.) Amputation at the hip joint. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1868, n. s., xi, 257-264. — **Zeis** (E.) † *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1866, vii, 760-764.

Amputations at knee-joint.

See, also, **Tibia** (Diseases of).

ERHARDT (C. F. R.) * Ueber die Gritti'sche Operationsmethode. 8°. *Dresden*, 1869.

HENNINGER (J.) * Die Exarticulation im Kniee im Gegensatz zur Amputation des Oberschenkels. 8°. *Würzburg*, 1860.

LACRONIQUE (A.-J.-B.) * De l'amputation dans l'articulation du genou. 4°. *Paris*, 1843.

LIÉBEAULT (A. A.) * Étude sur la désarticulation fémoro-tibiale. 4°. *Strasbourg*, 1850.

MEYER (C.) * Ueber die Exarticulation des Unterschenkels im Kniegelenk. 8°. *Würzburg*, 1847.

THEBING (T. B.) * De genu exarticulatione cum condylorum femoris resectione conjungenda. 8°. *Berolini*, [1850].

Agnew (D. H.) Amputation at the knee-joint. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859-60, n. s., iii, 299. — **Babb** (L. P.) Amputation through the knee-joint. Boston M. & S. J., 1862, lxxi, 508. — **Baillie** (H.) [Cases.] *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1867, xxi, 369-376. — **Barton** (J. K.) Amputation at knee. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 229-231. — **Baudens**. Amputation tibio-fémorale gauche d'après la méthode mixte de l'auteur, résultant de la combinaison des modes ovalaire et à lambeaux; cicatrice complète en dix jours. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 350. — **Billroth** (T.) Zur Exarticulation im Kniegelenk. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, x, 293. — **Birkett**. Amputation at the knee-joint. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1873, ii, 59. — **Blaquière** (L.) † . . . circonstances défavorables; succès. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1844, xii, 60. — **Bonnet**. De la désarticulation du genou dans certaines maladies de cette jointure. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 447. — **Briggs** (W. T.) † Nashville J. M. & S., 1877, n. s., xix, 236. — **Brinton** (J. H.) On amputation at the knee-joint and at the knee (with cases). *Am. J. M. Sc.*, 1868, n. s., iv, 305; 555. — Clinical lecture on amputation at the knee-joint. Phila. M. Times, 1872, iii, 123. — **von Bruns** (V.) Umfangreiche chronische Geschwüre am linken Unterschenkel; Exarticulation im Knie; Tod an Pyämie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 355. — † *Ibid.*, 363. — Paralyse des linken Unterschenkels nach Resection des oberen Endes der Fibula; Caries an der hinteren Fläche des Kopfes der Tibia; Exarticulation im Knie; Genesung. *Ibid.* — **Bryant**. Amputation at knee-joint for epithelioma of the leg. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 513. — [Cases.] *Lancet*, Lond., 1857, i, 215. — *Army M. Dep.*

Amputations at knee-joint.

Rep. Lond., 1878, xii, 373.—**Chase** (E. Y.) † Oregon M. & S. Reporter, Salem, 1872, ii, 125-128.—**Coulson**. Medullary tumor springing from the tibia; amputation at the knee-joint; stump sound after twelve months. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 586.—**Cysto-Carcinoma** der l. Tibia; Exarticulation im Kniegelenk; Nachoperation zur Stumpfverbesserung; Heilung der Wunde. *Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel*, 1875, 86.—**Davy** (R.) Abstract of a clinical lecture on amputation through the knee-joint. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 1017.—**De Morgan**. Case of laceration of anterior tibial artery; amputation through the knee-joint; torsion of vessels. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 626.—**Després** (A.) Sur la désarticulation du genou. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3. s., iii, 4-13. Also: *France méd.*, Par., 1874, xxi, 105; 114.—**Delman** (A. H.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 628.—**Dufresne**. † *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1855, iii, 289-300.—**[Eon.]** Amputation de l'articulation fémoro-tibiale chez un enfant de deux ans et demi pour une nécrose des os de la jambe survenue à la suite de la varicelle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 558.—**Erichsen**. Case of fibro-plastic tumour springing from the sheath of the posterior tibial nerve; amputation at the knee joint. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 459-461.—**Erickson** (G.) † *Am. J. M. Sc.*, 1873, lxvi, 127.—**Evans** (Z. H.) New method of management of patella in amputation at the knee joint. *Penins. J. M.*, Detroit, 1875, xi, 305.—**Fayer** (J.) † *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1865, ix, 112-121.—**Fergusson** (W.) † *Lancet*, Lond., 1845, ii, 79. —. Clinical lecture on amputation at the knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 25. —. † ... for medullary disease of the leg. *Lancet*, Lond., 1858, i, 411. —. Medullary tumor springing from the fibula; amputation at knee-joint; fatal result. *Ibid.*, 1859, ii, 585. —. Clinical remarks on a case of painful ulcer of the leg, with division of the popliteal nerve; subsequent amputation at the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 1862, i, 487. —. † *Ibid.*, 1872, ii, 258.—**Fischer** (C.) Beobachtung einer Natur-Exarticulation des Kniegelenkes. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1853, vi, 61-63.—**[Fors-ter.]** Amputation through the knee-joint by a circular cut; recovery. *Lancet*, Lond., 1866, i, 36.—**Gallozzi**. † ... per epitelioma. *Morgagni*, Napoli, 1878, xx, 303-305.—**Gibbons** (H. jr.) † *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1872, n. s., vi, 180-187.—**Guyot** (J.) † ... et résection des condyles du fémur. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1831, xix, 316-326.—**Hall** (A. P.) Neuralgia of leg; amputation of leg at lower third and afterward at knee-joint; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 77.—**Hawkins** (W. H.) † *Proc. M. Ass. Arkansas*, Little Rock, 1871, 31-34.—**Heyfelder** (J. F.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 494. —. † Exarticulation in articulo genu. *Ibid.*, 1857, ix, 390. —. † *Ibid.*, 1861, xiii, 264.—**Iversen** (A.) † *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1873, xvi, 41; 45; 49.—**Janes** (H.) Amputation at the knee-joint. *Tr. Vermont M. Soc.* (1874-6), St. Albans, 1877, 506-509.—**Jones** (G. M.) † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 570.—**Köhler**. † *Charité-Ann.*, Berl., 1878, iii, 477.—**Krabbel**. † *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiii, 815.—**Kütze** (F. P.) De exarticulation van het onderbeen in het kniegewricht. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1868, i, 1-12.—**Lane**. Necrosis of the tibia in a boy, extending to the head and epiphysis; amputation at the knee; recovery. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 324. —. † ... leaving the articular surface entire. *Ibid.*, 474. —. † ... for epithelial cancer of the leg. *Ibid.*, 1859, i, 440.—**Langenbeck**. † † *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1878, vii, pt. 1, 26-33.—**Longmore** (T.) ... in military practice. *British M. J.*, Lond., 1867, i, 7.—**Lücke**. [3 cases.] Die Amputatio femoris transcondylarica nebst Bemerkungen über die Exarticulation genu. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1869, xi, 166-183.—**Luther** (F. M.) On amputation through the knee-joint. *Tr. Cork M. & S. Soc.*, Dubl., 1866-7, 86-88. Also: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xlix, 493-495.—**MacCormac** (W.) On amputation through the knee-joint. *Ibid.*, 1870, xlix, 273-292, 1 pl.—**Maisonneuve**. Tumeur sarcomateuse de la tête du péroné; désarticulation du genou; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 841.—**Markoe** (T. M.) Amputation at the knee joint, illustrated by the cases which have occurred in American practice, and mainly by those which have been treated in the New York Hospital. *N. York J. M.*, 1856, n. s., xvi, 19-48. —. Syme's amputation through the knee for chronic disease of the joint. *Ibid.*, 3. s., i, 329-327. —. Amputation at the knee-joint. *N. York M. J.*, 1867-8, vi, 483-523.—**Mason** (F.) † ... for deformity produced by ulcerated leg of four years' standing; death; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 609.—**Mauder** (C. F.) † *Ibid.*, 1870, ii, 4. —. † *Ibid.*, 1872, i, 252. —. † ... patella retained. *Ibid.*, 1873, ii, 351.—**Mazanowski** (J.) Zur Exarticulation im Kniegelenke. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1866, vii, 489-499.—**Miner** (J. F.) † *Buffalo M. & S. J.*, 1870-1, x, 172-176.—**Montgomery** (J. F.) † *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1870-1, iv, 202-206.—**Mursick** (G. A.) † † *Boston M. & S. J.*, 1877, xxvii, 98-100.—**Murville**. [Cases.] *Gaz. med. de Par.*, 1845, 2. s., xiii, 746.—**Notarianni** (M.) Riflessioni pratiche sulla disarticolazione della gamba. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1853, vii, 71-

Amputations at knee-joint.

79.—**Nunn** (T. W.) Sequel to a case of amputation at the knee-joint. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 777.—**Occhini** (F.) Disarticulatione del ginocchio per sarcoma parvicellulare della tibia. *Sperimentale*, Firenze, 1871, xxvii, 248-266.—**Ollagnier** (A.) Mémoire sur quelques questions relatives à la désarticulation de la jambe. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 84; 123; 161. [See, also, **FEISE**.]—**Pailart**. † ... nach Grifti. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1866, xi, 4-8.—**Palamidessi** (C.) Considerazioni intorno alla disarticolazione del ginocchio ed esposizione di due casi relativi. *Sperimentale*, Firenze, 1867, xx, 289-324.—**Parker** (W.) [Cases.] *N. York J. M.*, 1852, n. s., ix, 299.—**Pauls**. Bruch des Wadenbeins; Scutischer Verband; Brand; Exarticulation in genu. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1853, xxii, 521-523.—**Feise** (L.) Note a propos d'un mémoire du docteur A. Ollagnier intitulé: Sur quelques questions relatives à la désarticulation de la jambe. *Gaz. med. de Par.*, 1849, 3. s., iv, 482.—**Pick** (T. P.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 266.—**Pollock**. † ... by flaps; fatal result. *Lancet*, Lond., 1866, i, 35.—**Pollock** (G.) On amputation at the knee-joint. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1870, liii, 1-29.—**Pollock** (G. D.) On amputation at the knee-joint. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1869, vi, 232-234. —. Amputation at the knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 740. Also: *Lancet*, Lond., 1869, ii, 870. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 676.—**Post**. † *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 258.—**Potter** (H. G.) On amputation at the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1854, i, 567.—**Richardson** (B. W.) Amputations at the knee. *Dubl. Q. J. M. Sc.*, 1871, lii, 273-281.—**Schede**. [Cases.] *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, Berl., 1878, vii, pt. 1, 81.—**Smith** (J.) Primary amputation of the leg for compound fracture; secondary hæmorrhage; amputation at the knee; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 464.—**Smith** (N.) On amputation at the knee-joint. *Am. M. Rev.*, Phila., 1825, ii, 370.—**Smith** (S.) Amputation at the knee joint by modified lateral flaps. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 33-36. —. † Epithelioma of leg; amputation through condyles; pyæmic symptoms; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 493.—**Sprengler**. † † *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1858, v, 310.—**Staples** (G. M.) † † *Am. J. M. Sc.*, 1872, n. s., lxiii, 62-65.—**Syme** (J.) Amputation at the knee. *Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1845, v, 337-344. —. On amputation at the knee. *Edinb. M. J.*, 1866, xi, 871-874.—**Textor** (K.) Ueber die Amputation im Kniegelenke. *Neue (Der) Chiron*, Sulzbach, 1823, i, 1-18. —. Ueber Exarticulation des Kniees. *Ibid.*, 497-498.—**Tirifahy**. Hype-rostose du tibia; amputation intra-condylienne de la cuisse; ostéite des os d'une jambe amputée; désarticulation fémoro-tibiale. *J. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1877, lxxv, 507-516.—**Tufnell** (J.) On amputation at the knee-joint. *Dublin M. Press*, 1853, xxix, 193-197.—**Uhde** (C. W. F.) † † *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 90. —. [3 cases.] ... ohne Abtragung des Knorpels. *Ibid.*, 1855, vii, 212.—**Velpeau** (A.) Mémoire sur l'amputation de la jambe dans l'articulation du genou, et description d'un nouveau procédé pour pratiquer cette opération. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1830, xxiv, 44-60. —. Discussion nouvelle à l'occasion du rapport de M. Larrey sur l'importance et les avantages de l'amputation de la jambe dans l'article. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1830, 2. s., i, 266-280.—**von Wahl** (E.) Die Amputation im Knie nach Grifti. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1865, viii, 29-36.—**Waitz** (H.) † *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 824.—**Watson** (W.) † *Edinb. M. J.*, 1867, xii, 902-904.—**Williamson** (G.) Amputation at the knee-joint. *Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1846-7, n. s., vii, 178-183.—**Wood** (E. S.) Amputation at the knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxvii, 1-5.—**Wurfbain**. Exarticulation genu. *Werk. v. h. Genootsch.*, t. Bevoord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 17.—**Zeis** (E.) Einige Bemerkungen zur Würdigung der Exarticulation des Unterschenkels im Kniegelenke. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1866, vii, 764-772.

Amputations of leg.

See, also, **Ankle-joint (Diseases of)**; **Astragalus (Dislocation of)**; **Tibia (Diseases of)**.

BASEDOW (C. A.) * *Commentationes in novam amputationis cruris panniculatæ encheiresin.* 8°. *Hala*, 1821.

BENOIST (A. D.) * *Dissertation sur l'amputation de la jambe.* 4°. *Paris*, 1811.

BEYER (J. H.) * *De constituendo incisionis loco in cruris amputatione.* 8°. *Lipsia*, 1853.

BECKEL (E.) * *Apprécier les avantages et les inconvénients de l'amputation de la jambe au lieu d'élection comparée aux amputations sus-malléolaire, sous-malléolaire et partielles du pied.* 4°. *Strasbourg*, 1857.

BOURGEOIS (J. B. A.) * *Convalescence chirurgicale. Résultats définitifs des amputations à la partie inférieure de la jambe.* 4°. *Paris*, 1870.

Amputations of leg.

COUPRIE (A.-F.) * Considérations sur l'amputation de la jambe dans sa continuité. 4°. Paris, 1825.

DAIGRE (J.-M.) * Du lieu d'élection dans l'amputation de la jambe. 4°. Paris, 1847.

DUPONT (A. L.) * Quelques considérations pratiques sur les amputations, et spécialement sur l'amputation sus-malléolaire. 4°. Paris, 1860.

FERRER Y VINERTA (E.) De la amputacion de la pierna; sus indicaciones; sitio y proceder operatorio preferibles para practicarla. 8°. Madrid, 1872.

GARAVEL (G.) * De l'amputation sus-malléolaire de la jambe. 4°. Paris, 1837.

HERNANDEZ DEL VALLE (R.) * De l'amputation de la jambe. 4°. Paris, 1842.

HUGON (L. P. É.) * Des difficultés qu'on éprouve à lier les artères de la jambe, après l'amputation de ce membre. 4°. Paris, 1859.

LENOIR (A.) * Quels sont les cas et quels sont les lieux où il convient d'amputer la jambe? 4°. Paris, 1835.

LESCHKE (K.) * Zur Amputation am Unterschenkel. 8°. Leipzig, 1865.

MATHÉ (H.-O.) * De l'amputation sus-malléolaire. 4°. Paris, 1873.

TROY (E.) * De l'amputation de la jambe par le procédé de M. le professeur Sédillot. Nouvelles modifications. 4°. Paris, 1875.

Adams. Necrosis of the end of the stump, in an amputation of the leg performed in India; re-amputation further up. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 435.—**Alford (H. J.)** † . . . rectangular (Teale's) method: recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 456.—**Amputatio** cruris bei später ausgebrochenem Delirium tremens. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxx, 163-165.—**Amputation** (De l') du pied au-dessus des malléoles, pour permettre l'usage d'un pied artificiel. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 55.—**d'Arceet (A.)** Amputation de la jambe avec des instrumens chauffés à la température du corps; ramollissement partiel d'une artère. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, iv, 483-485.—[**Amputation** des Unterschenkels.] *Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1866), Wien, 1867, 292; (1868), Wien, 1869, 134; (1870), Wien, 1871, 244.—**de Argumosa (D.)** Amputation de la pierna por un nuevo método hecha. *Bolet. de méd., ciruj. y farm.*, Madrid, 1846, 3. s., i, 301.—**Arnal (L.)** Mémoire sur l'amputation sus-malléolaire. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1843, x, 1-87.—**Arnal & Martin (F.)** Mémoire sur l'amputation sus-malléolaire. [*Ann. de la chir.*, Par., 1841, iii, 129-148.] *Also*: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1841-2, vii, 117-135. *Also*, Reprint.—**Ashley (J.)** † . . . flap operation. On a modification of the above. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1871, ii, 21.—**Bailey (T. P.)** † . . . gangrene of the stump, second amputation: recovery. *Charleston M. J.*, 1859, xiv, 742-744.—**Barnett (C. V.)** Supra-malleolar amputation. *Tr. N. York M. Soc.*, Albany, 1857, 169-172.—**Bartscher jun.** † *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 513-516.—**Bérard (A.)** Amputation de la jambe. *Dict. de méd.*, Par., 2. éd., 1838, xvii, 250-264.—**Blanc (H.)** Arrachement de toute la peau de la jambe, avec broiement des muscles, sans lésion osseuse; amputation suivie de guérison. *Rev. de thérap.*, du midi, Montpel., 1854, vii, 253-256.—**Blandin (J.)** † *Bull. Acad. roy. de méd.*, Par., 1841-2, vii, 213.—**Bogart (I.)** Amputation below the knee for chronic ulcer of stump. *Med. Chron.*, Montreal, 1859, vi, 282-284.—**Boyer (L. A. H.)** † . . . nécessité par une tumeur blanche du pied avec carie du calcanéum. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1845, ii, 371-396. *Also*, Reprint.—**Bruining (J.)** † Verouderde ulceration met caries en necrosis van het scheen en knitbeen. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1856, n. s., ii, 461-464.—**von Bruns (V.)** † Caries des Fussgelenks. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 334.—**Buchanan (G.)** † † Glasgow M. J., 1870-1, iii, 198.—**Buntzenau (G.)** Amputationnorme i Underbenet sammenligningsvis betrægtede. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1854, vii, 37; 101; 105; 109.—**Burger.** Beobachtung einer Ablösung des Schenkels, ohne Blutung der grossen Arterie. *J. f. d. Chir.*, Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1800, i, 671-677.—**Butcher (R. G. H.)** Complicated amputation of the leg to save the knee-joint; ligation of the popliteal artery as a secondary proceeding; pyæmia; recovery. *Dublin Q. J. M. Soc.*, 1862, xxxiii, 22-27.—**Cabasse.** . . . cas de mort presque subite pendant la chloroformisation. *Tribune méd.*, Par., 1874, vii, 616-618.—**Caradee (T.)** † . . . d'après le procédé elliptique de M. Duval. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 453.—**De l'amputation de la jambe au lieu dit d'élection par le procédé de M. le professeur Marcellin Duval.** *Ibid.*, 1872,

Amputations of leg.

xlv, 865; 882; 890; 914.—**Carnochan (J. M.)** On the cause of permanent flexion of the knee joint, after amputation of the leg. *N. York M. Gaz.*, 1854, v, 102-104.—**Cauchois.** † Application du procédé d'Esmarch. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxixiii, 449-452.—**Chauvel.** Amputation sus-malléolaire. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1873, vii, 366; 471.—**Chauvel (J.)** † . . . par le procédé à deux lambeaux de Teale; état fonctionnel deux ans après l'opération. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., iii, 537-545.—**Collardot.** † Ostéite traumatique du pied. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1858, iii, 37-39.—**Coote (H.)** Amputations at the inferior third of the leg. *Lancet*, Lond., 1847, i, 274. — Ununited fracture of leg; all treatment nugatory; amputation; recovery. *Ibid.*, 1862, i, 664. — † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 224.—**Crouch (J.)** Case of gun-shot wound of the leg; amputation during collapse, just below the knee-joint; traumatic delirium; fascial abscesses of the thigh; recovery. *Trans. Clin. Soc. Lond.*, 1869, ii, 43.—**Dohlhoff.** † *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 37.—**Ducor (P.)** † *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1874, vi, 273.—**Dunlap (J.)** Case of double amputation in the leg; death from pyæmia on the 74th day. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 164.—**Ellison (W. A.)** † . . . near the knee-joint; . . . new growth of tibia. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 221.—**Emson (A.)** Successful case of primary amputation . . . in a patient aged seventy-five. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 46.—**Erichsen.** † *Ibid.*, 1859, ii, 61.—**Fayer (J.)** † . . . by a modified form of the flap and circular operations. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1865, x, 89-87.—**Féraud (B.)** Coup d'œil sur les amputations de jambe pratiquées dans la deuxième division des blessés de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, pendant la siège de Paris. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1871, lxxxi, 346; 394.—**Ferrant (C.)** Des névromes consécutifs aux amputations; des moignons coniques; leur production presque fatale, dans le jeune âge; deux catégories, au moins, dans les névralgies des moignons. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1877, [xlv], 621.—**Finney (E. F.)** † . . . for compound comminuted fracture of both bones. *Nashville J. M. & S.*, 1857, xii, 1.—**Fischer.** Lappen-Amputation des Unterschenkels ohne Gefäss-Unterbindung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1863, xvi, 90-93.—**Fleury (J.)** † . . . observation médico-chirurgicale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 65-79.—**Foucher.** Moignon d'un malade amputé dans l'articulation médio-tarsienne il y a vingt ans. [Reamputation.] *Bull. de la Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 121-125. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, 490.—**Gant.** A practical point in amputation of the leg. *Lancet*, Lond., 1859, i, 57.—**Gay (J.)** Amputation below the knee. *Ibid.*, 1842-3, i, 117.—**Gayraud (E.)** De l'amputation sus-malléolaire. *Montpel. méd.*, 1877, xxxviii, 120-138.—**Godfrey (J.)** † *Lancet*, Lond., 1850, i, 145.—**Goyrand (G.)** De l'amputation de la jambe, pratiquée loin du genou; nouvel appareil de sustentation. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1835, ii, 161-179. — Sur l'amputation à la partie inférieure de la jambe. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 607. — Amputation de la jambe; à quelle hauteur on doit faire cette amputation. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1856, ii, 398-409.—**Green (T.)** † . . . observations on a new mode of amputating. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 243-245. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1842, i, 573.—**Gross (S. D.)** † *Phila. M. Times*, 1873, iv, 167.—**Gueratte (A.)** De l'amputation de la jambe. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1843-4, iv, 42.—**Guérin.** † . . . appareil prothétique très-simple. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 175-177.—**Guersant fils.** † † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, xv, 13.—**Guyon.** Amputation sus-malléolaire par un procédé nouveau. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1868, 2. s., ix, 334-338. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 514. — † † *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 321. — Amputation sus-malléolaire; résultats du pansement de Lister. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 440.—**Hancock.** Amputation of the leg for disease of the ankle-joint, and caries of the tibia. *Ibid.*, 1857, ii, 35. — Disease of the ankle-joint, originating in a sprain, necessitating amputation of the leg; good recovery. *Ibid.*, 1863, ii, 420.—**Hélot (P.)** † . . . par le procédé hémostatique d'Esmarch. *Union méd. de la Seine-inf.*, Rouen, 1874, xlii, 97-100.—**Heusner.** Amputation des Unterschenkels. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* (1841), Koblenz, 1844, 93-95.—**Heyfelder.** Die Amputation des Unterschenkels. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1846, v, 30-33.—**Heyfelder (F.) & Heyfelder (J. F.)** [22 cases.] *Ibid.*, Berl., 1851, iii, 489.—**Heyfelder (J. F.)** [22 cases.] *Ibid.*, 1853, v, 480; 493; 1855, vii, 494; 575; 1856, viii, 287; 1858, x, 22; 1862, xiv, 296. — Amputation des Unterschenkels. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1850, v, 633-635. — [3 cases.] . . . cum conservatione periosteii. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 413.—**Heyfelder (O.)** [3 cases.] *Ibid.*, 1849, i, 66; 1850, i, 187; i, 104. — *Ibid.*, 312.—**Hebart.** † *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1875, iii, 3.—**Hebart (H.)** A case in which it was found necessary to tie the femoral artery for the control of hemorrhage occurring during amputation of the leg. *Dublin Q. J. M. Soc.*, 1858, xxvi, 24-29.—**Hoin (F. J.)** † *J. de chir. (Desault)*, Par., 1792,

Amputations of leg.

iv, 72-83.—**Holmes** (C.) † . . . in which no ligature was used. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 334.—**Holt**, † . . . in a case where pulmonary tuberculosis was present. Lancet, Lond., 1862, i, 516.—**Hulke**. Necrosis of stump two months after amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 234.—**Jobert**, † . . . suivie de réunion immédiate. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 69.—**Jones** (T.) † . . . united by the first intention. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 326-330.—**King** (K.) On points of election in amputation of the leg. Brit. M. J., Lond., 1858, 905.—**Kluykens**, † Bull. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 192-194.—**Knapp**. Amputation des linken Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. (1845), Koblenz, 1847, 109.—**Köhler**. [6 cases.] Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 475.—**Laborie**. Communication sur l'amputation sus-malléolaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 198-200. — Amputation sus-malléolaire. *Ibid.*, 1867, 2. s., vii, 63. — † Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 474. — Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 368.—**Lane** (W. W.) † . . . antiseptic dressing with union by the first intention. Tr. M. Soc. N. Car., Salem, 1877, xxiv, 57.—**Larrey** (D. J.) Notice sur quelques préceptes relatifs à la perfection de l'amputation de la jambe. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1824, 1. s., xv, 242-260.—**Larrey** (H.) Amputation de la jambe. Clinique, Par., 1830, ii, 50-53. — Sur l'amputation sus-malléolaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 211-213. — Amputations de la jambe au-dessus des malléoles et au tiers moyen du membre. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vii, 141-143. — Sur une amputation sus-malléolaire pratiquée par M. Houzelot. *Ibid.*, 1858, viii, 558-562.—**Lawrence & Huc**. Embolism from endocarditis producing mortification of the toes, requiring three different amputations of the left leg; recovery. Lancet, Lond., 1863, i, 63.—**Lawrie** (J. A.) Comparative merits of amputation immediately below the tuberosity of the tibia, and of amputation at or below the middle of the leg. Lond. M. Gaz., 1842, i, 671. — Cases illustrating the advantages of amputation at the middle of the leg. Month. J. M. Sc., Edinb., 1846, vi, 166-181.—**Lee** (H.) On amputation of the leg by a long rectangular flap from the calf. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1865, v, 81. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii, 195-199.—**Léguet**. Amputation de la partie inférieure de la jambe dans la région intra-malléolaire. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 597.—**Lenoir** (A.) Note sur une modification de la méthode circulaire appliquée à l'amputation de la jambe, au dessus des malléoles. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., vii, 257-266.—**Lidell** (J. A.) Primary amputation of right leg at upper third for gunshot injury; suppurative osteo-mycelitis of stump; pyarthrosis of knee; thrombosis of aural veins with parenchymatous hemorrhage from the stump on 12th day; death from pyæmia on 15th day; autopsy, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 325-365.—**Linhart** (W.) Praktische Bemerkung zur Amputation des Unterschenkels. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 385-390.—**Ll**. Amputacion de la pierna; método circular; corte de todos los tejidos hasta el hueso, en un tiempo; empleo del carton en vez de las compresas hendidas. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872-3, ix, 191-195.—**Loder**, † Med.-chir. Aufz., etc., Altenb., 1791, i, 67-78.—**M'Ghie** (J.) [Cases.] *Ibid.*, 209; 328; 461; 1860-1, viii, 210; 431.—**McGraw** (T. A.) † † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 400.—**Maisonneuve**, † Observations sur l'amputation à la partie inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 71.—**Malago** (P. P.) Nuova aggiunta al consueto apparecchio dopo l'amputazione della gamba, onde schivare lo spacco canceroso degli integumenti sopra la spina della tibia che fu trovata sempre utile. Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 407-409.—**Malvani**, † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxviii, 3-13.—**Moutet** (F.) Sur les difficultés de l'hémostase à la suite de l'amputation de la jambe au lieu d'élection. In his: Mém. de méd. et de chir., Par., 1864, 1-10.—**Observation** sur une amputation de la jambe, dans laquelle on n'a point employé de ligature. J. méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, lii, 540-545.—**O'Grady** (E. S.) [3 cases.] Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 364.—**Peters**. Amputation des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. (1842), Koblenz, 1845, 110.—**Petralli** (G.) † † Riunione per prima intenzione. Ann. univ. di med. Milano, 1838, lxxxv, 109-113.—**Pingaud** (E.) Quelques propositions sur l'amputation de la jambe par le procédé du professeur Sedillot. Gaz. hebdom. de méd. et de chir., Par., 1875, 2. s., xii, 453-455.—**Poncet** (F.) Amputations de jambe. Montpel. méd., 1872, xxviii, 122-125. — Des indications de l'amputation de la jambe; résultat ultime de la conservation. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 603; 715.—**Puel** (G.) De l'amputation de jambe au quart supérieur et dans les condyles du tibia dans certains cas embarrassants qui paraissent exiger l'amputation de cuisse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1875, xxxv, 594; 673.—**Quain**. "Places of election" for amputations of the lower limbs. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 659.—**Rau**, † . . . Caries der Zehen- und Fussknochen und invertebrirter Einwärts-Biegung des Fusses . . . J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 126-136.—**Ravaton**. Mémoire sur l'utilité de l'amputation faite près des malléoles dans les maladies du pied,

Amputations of leg.

et sur une botte de nouvelle invention. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1757, vi, 130-138.—**Reinhold**. Amputation des Unterschenkels wegen Caries im Fussgelenke. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 239-244.—**Richardson** (B. W.) Caries of the tibia, fibula, cuboid, and of the fourth and fifth metatarsal bones; amputation of the leg by the circular method; sloughing of the stump skin; carbolic acid treatment; recovery from the amputation; Louis' method of dealing with the bone when it threatens to cause conicity of stump. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 455-458.—**Ristine** (H.) † . . . successfully treated without ligating the arteries. Chicago M. J., 1862, n. s., v, 125-128.—**Rivington** (W.) † Med. Exam., Lond., 1877, ii, 250.—**Röcker**, † . . . die 9 St. nach der Operation in Folge einer nicht zu stillenden Blutung mit dem Tode endete. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 199-201.—**Rozé** (A.) De l'amputation sus-malléolaire. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 987; 1026.—**S**, (F.) Modification of amputation below the knee. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 35.—**Saurel** (L.) Plaque d'arme à feu au pied droit; corps étranger méconnu; suppuration abondante et phénomènes généraux graves; amputation de la jambe par le procédé à lambeau externe, au bout de deux mois et demi; guérison huit mois après la blessure. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1856, x, 407-416.—**Schub**, † Med. Jahrb. d. k. k. oester. Staates, Wien, 1844, xlvii, 85.—**Sédillot** (C.) Mémoire sur les moyens de remédier aux imperfections de quelques procédés pour les amputations de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 361-364. — Mémoire sur l'amputation de la jambe, suivi de notes à l'appui. Ann. de la chir., Par., 1841, i, 43-63. [See, also, PINGAUD.]—**Serrier** (L.) Appréciation comparative des avantages et des inconvénients de l'amputation de la jambe, au lieu d'élection et au-dessus des malléoles. Ann. de la chir., Par., 1845, xv, 129-131.—**Scutini**. Carie des os du tarse et de l'extrémité inférieure du tibia; amputation; cicatrisation de la plaie; hémorrhagie par le moignon; ligature de l'artère crurale; phthisie pulmonaire; mort; nécropsie. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 219.—**Sparrow**. Observation sur une amputation au-dessous du genou, dont l'issue montre que les avantages de l'union par la première intention après cette opération, s'obtiennent aussi aisément à la jambe qu'à la cuisse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 265-267.—**Steinhausen**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xli, 487-498.—**Stoker** (W. T.) Importance of rounding the edge of the tibia in amputation through that bone. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 30.—**Stone** (W.) Amputation of the leg. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 484-487.—**Syme** (J.) On amputation below the knee. Lancet, Lond., 1849, i, 452. — Amputation of the leg. *Ibid.*, 1855, i, 203-205.—**Symes** (G. R.) On amputation below the knee at the place of election. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 76.—**Tausini** (F.) [3 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 19.—**Tavignot** (F. L.) De l'amputation sus-malléolaire et de sa valeur thérapeutique. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 545-552. — Nouveau procédé à lambeaux antéro-postérieurs pour l'amputation sus-malléolaire. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841-2, ix, 238-242.—**Taylor** (J.) † . . . eight weeks after severe gunshot wound in ankle joint; subject 62 years old. North Car. M. J., Wilmington 1878, ii, 254.—**Textor**. Ueber Absetzung des Unterschenkels. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Gö'tting., 1860, xxxi, 183-185.—**Thirion** (E.) Carie des os du tarse du pied gauche depuis neuf ans; fièvre hectique; diarrhée colliquative; caverne tuberculeuse dans un poumon; amputation de la jambe malgré les contre-indications; amélioration de l'état général du sujet; prolongation de la vie pendant douze ans. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, i, 97-99.—**Thompson**. Amputation of the leg seventeen months after the performance of Syme's operation, for caries of the tarsus. Lancet, Lond., 1860, ii, 212.—**Tilanus** (J. W. R.) Iets over de amputatie van het onderbeen in het voetgewricht. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 399-404.—**Van Leersum**. Afzetting van het been onder de knie, ingevolge eene, door den Heer Van Osenoort aangegevene methode. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 294-303.—**Verneuil** (A.) Amputations de la jambe, [sus-malléolaire]. Discussion. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vii, 118; 136; 154; 197; 201. — Des difficultés qu'on éprouve à lier les artères de la jambe après l'amputation de ce membre au lieu d'élection; de la ligature de l'artère poplitée à sa partie inférieure, comme moyen d'y remédier. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 146-158.—**Vidal** (W. F.) Compound comminuted fracture of the tibia and fibula; amputation under the influence of chloroform, and the same agent administered with success during the subsequent treatment. Lancet, Lond., 1848, i, 7.—**Wainwright** (A. M.) A case of amputation of both legs; miscarriage; recovery. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, lxxxvi, 59-62.—**Ward** (M. A.) A case of Teale's amputation of the leg, in which more than one-half of the rectangular flap sloughed. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 214-217.—**White** (C.) An account of a new method of amputating the leg a little above the ankle-joint, with a description of a machine particularly adapted to the stump.

Amputations of leg.

Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 168-177.—**Wolff** (L. A. E.) Amputation des Unterschenkels. *J. d. Chir. u. Augenhe.*, Berl., 1840, xxx, 255-258.—**Zerbe**. Amputation des Unterschenkels, nebst einigen historischen Anmerkungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856, vii, 39-47.

Amputations at shoulder-joint.

See, also, **Aneurisms** (Axillary, Subclavian); **Arm** (Tumors of); **Arm** (Tumors of, Cancerous and malignant); **Artery** (Axillary, Ligature of); **Artery** (Axillary, Wounds of); **Artery** (Subclavian, Ligature of); **Humerus** (Tumors of).

CHAMBAUD (J. G.) *De la désarticulation scapulo-humérale (modifications au procédé Larrey). 4°. Paris, 1870.

CONFOULANT (F. L. F.) *III. Dans la désarticulation de l'épaule, à quelle méthode faut-il donner la préférence? 4°. Paris, 1838.

CORNUAU (D.) *Nouveau procédé opératoire pour pratiquer l'amputation dans l'articulation scapulo-humérale. 4°. Paris, 1830.

CROSBY (D.) The first operation on record for the removal of the entire arm, scapula, and three-fourths of the clavicle. Reported, with comments, by his son, A. B. Crosby. 8°. Concord, N. H., 1875.

DAHL (P. H.) *De humeri amputatione ex articulo. 4°. Gottinge, 1760.

Also, in: SANDFORD diss., 1.

DEBENEY (A.) *II. Dans quels cas et comment pratique-t-on la désarticulation de l'épaule? 4°. Paris, 1838.

DICHIARA (F.) Sopra un caso di disarticolazione omero-scapolare memoria. 8°. Palermo, 1861.

ÉLIOIRE (J.-P.) *Essai d'un nouveau procédé pour la désarticulation scapulo-humérale. 4°. Paris, 1841.

GROSBOIS (L.) *Dissertation sur l'amputation du bras dans l'article, avec des remarques et observations sur la résection de l'extrémité supérieure de l'humérus, comme moyen de suppléer à l'amputation dans l'article. 8°. Paris, an XI [1803].

HOVEN (S.) *Diss. inaug. continens historiam morbi de brachii extirpatione. 8°. Lugduni-Batavorum, 1843.

KLOSS (J. G. B. F.) *De amputatione humeri ex articulo. 4°. Gottinge, 1809.

LESSERÉ (M. C.) Nouveau mode opératoire pour l'amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale suivi de deux propositions chirurgicales, avec indication d'une méthode exploratrice pour éclairer le diagnostic des affections du testicule. 4°. Paris, 1831.

LISFRANC (J.) & **DE CHAMPESME** (J.) Nouveau procédé opératoire pour l'amputation du bras dans son articulation scapulo-humérale; procédé applicable à la résection de l'extrémité supérieure de l'humérus. 8°. Paris, 1815.

MADRANGE (J.-B.-A.) *De la désarticulation scapulo-humérale par le procédé de M. le professeur Marcellin Duval. 4°. Paris, 1878.

MEUNIER (F.) Dissertation sur l'amputation du bras dans son articulation avec l'omoplate. 4°. Paris, 1815.

OBERTUEFFER (J. G.) Anatomisch-chirurgische Abhandlung von der Lösung des Oberarms aus dem Schultergelenke. 4°. Würzburg, 1823.

SCHILLBACH (E. L.) *De exarticulatione ossis humeri. 8°. Jenæ, [1850].

Alarco (L.) † Gac. méd. de Lima, 1858, ii, 286.—**Allin** (C. M.) † Sarcoma of arm. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 116.—**Allix** (E.) Sarcome ossifiant de l'humérus; résection; récidive sur place; amputation du bras. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1861, xxxii, 571-576.—**Anderson** (J.) † Gunshot injury followed by primary amputation at

Amputations at shoulder-joint.

the shoulder joint. Madras Q. M. J., 1840, ii, 107-110.—**Arnott**. † Malignant disease of the humerus. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 73-77.—**Ashhurst** (J. jr.) † ... necrosis of humerus ... recovery. *Am. J. M. Sc.*, 1868, n. s., iv, 40.—**Awus-ther** (B. R.) † *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1865, ix, 263.—**Babington** (J. H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 236.—**Baillie** (H.) [3 cases.] *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 155.—**Balbach**. † *Med. Ztg.*, Berl., 1836, v, 149.—**Barrett** (S.) † Buffalo M. & S. J., 1864, iii, 260.—**Baudens**. Amputation scapulo-humérale, et métacarpo-phalangienne, compliquées d'un coup de feu sur la région latérale gauche du thorax; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, viii, 121.—† ... d'après le procédé de M. Larrey; réunion par trois points du suture; cicatrice parfaite en quinze jours; guérison. *Ibid.*, 1836, x, 350.—**Beaton** (W. B.) Cases ... and resection of denuded bone. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 360.—**Beaussier**. Lettre sur une nouvelle manière de faire l'amputation de bras dans l'article. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1768, xxviii, 530-542.—**Beckwith** (S. R.) † Osteosarcoma. *Hahnemann Month.*, Phila., 1879, n. s., i, 523-525.—**Bodford**. Case of wounded axillary artery requiring amputation at the shoulder-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 83.—**Bell** (C.) Amputation at the shoulder-joint. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xiii, 300-302.—**Beil** (J.) Anesthetic leprosy of the left arm; amputation at shoulder-joint; recovery. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 420.—**Bérard**. [Dissection of the shoulder, showing the effect on scapula of exarticulation of arm.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1829, iii, 54.—**Berchon**. Gangrène, superficielle mais très-étendue, du membre supérieur gauche, suite de tatouages; amputation du bras dans l'article; guérison. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1861, vi, 225-234.—**Berend** (H. W.) Kolossales Sarcoma medullare des Oberarms, durch Exarticulation des Oberarms und partielle Resection der Scapula entfernt. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1861, n. F., iv, 337-341.—**Berruyer**. Amputation près de l'articulation scapulo-humérale. *Ann. chir.*, Par., 1845, vii, 243-245.—**Black** (J. J.) † Phila. M. Times, 1874, iv, 551.—**Blackman** (G. A.) Amputation at the shoulder joint. *West. Lancet*, Cincin., 1856, xvii, 85.—**Blandin** (F.) Amputation du bras dans l'article. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, iii, 239-246.—**Boullis** (J. F. fils aîné). † *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1826, xevi, 192-219.—**Bonnafont**. Nouveau procédé sur la désarticulation de l'épaule. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 3. s., i, 860.—**Bonnet**. De la désarticulation du bras et de l'excision de l'acromion, comme moyen d'assurer la réunion immédiate à la suite de cette opération. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, ii, 26-32.—**Boulard**. Sur un nouveau procédé pour l'amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale. *Ibid.*, 1855, xvii, 217-219.—**Boursier** (A.) Enchondromes multiples; atrophie des membres supérieurs et inférieurs droits; désarticulation de l'épaule droite et du petit doigt de la main gauche; guérison. *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 89-91.—**Bowen** (W. C.) Case of fungus hæmatodes amputated at the articulation of the shoulder. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1814, iii, 313-319, 1 pl.—**Boyd** (W.) † *Med.-Chir. J. & Rev.*, Lond., 1818, v, 19.—**Bredon** (R. E.) † *Army M. Dep. Rep.* (1868), Lond., 1870, x, 346.—**Briggs** (W. T.) † Enchondromatous tumors of the hand, fore-arm, and arm. *Nashville J. M. & S.*, 1871, n. s., vii, 1-4.—**Brodie** (B. C.) † *Lond. M. Gaz.*, 1832, xi, 300-303.—† Amputation of the shoulder joint. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 37.—**Brown** (J.) † *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 193-195.—**Browne**. † ... secondary hemorrhage. *Dublin M. Press*, 1862, xlviii, 574.—**Brulatour**, père. Fungus hæmatodes au membre thoracique; amputations dans l'articulation scapulo-humérale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1830-1, iv, 207.—**Bryce** (C.) Amputation at the shoulder joint, with portion of clavicle and scapula. *Glasgow M. J.*, 1831, iv, 259.—**Buchanan** (G.) Amputation at shoulder-joint. *Ibid.*, 1868, 3. s., ii, 446.—**Buchanan** (W. F.) Case of compound comminuted fracture of the humerus; railway injury; amputation at the shoulder; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 85.—[**Buck** (G.)] † *N. York J. M. & S.*, 1840, iii, 339. [—] Extensive burn of the arm, followed by gangrene and hemorrhage, requiring amputation at the shoulder joint. *Ibid.*, 1841, iv, 361-363.—**Burd** (W.) † *Ann. Med.*, Edinb., 1798, ii, 282-291.—**Burnett** (W.) † Gun-shot wound of the shoulder joint, with lodgement of the ball in the head of the humerus, fracture of the scapula; ... successfully performed. *Med.-Chir. J.*, Lond., 1818-9, i, 28-31.—**Buzzell** (J. M.) Amputation at the shoulder-joint. *Boston M. & S. J.*, 1854, ii, 389-391.—**Canton**. † *Lancet*, Lond., 1866, ii, 356.—**Carnochan** (J. M.) † ... large osteo-fibro-cancerous tumor of the humerus; recovery. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, ii, 161-169.—**Carpio** (L. H.) † Cual es, en los hospitales de México, la gravedad de la desarticulación escapulo-humeral? *Gac. méd. de México*, 1865, i, 158-164.—**Carte-ron**. Observation de l'amputation du bras dans l'article, avec résection d'une portion de la clavicle et de l'omoplate. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1874, iv, 218-224.—[**Cases**.] *Lancet*, 2. ed., Lond., 1825, viii, 309.—*Indian J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1839, n. s., iv, 88.—*Med. Times*,

Amputations at shoulder-joint.

Lond., 1850, xxi, 215.—Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, i, 559-584.—Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 192-194.—Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 553.—*Ibid.*, 1858, xvi, 527.—Chicago M. J., 1860, n. s., iii, 114-116.—Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1863, viii, 313-318.—Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 286.—Lancet, Lond., 1873, ii, 521.—Amputation through the shoulder-joint for malignant disease of the humerus; excision of the scapula for malignant disease. *Ibid.*, 1875, i, 302.—**Chassaignac**, † Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 576.—**Cheever** (D. N. Y.), 1877, ii, 123.—**Cloet-Bey**, † . . . avec résection du col de l'omoplate pratiquée avec succès à l'hôpital d'Abou-Zabel (Égypte), le 24 octobre 1828. Ann. de la méd. physiol., Par., 1832, xxii, 593-597. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1830-1, iv, 84.—**Clough** (C.) † Malignant disease of the humerus. Lond. M. Gaz., 1833, xvi, 110-114.—**Cochran** (J.) † N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 43-45.—**Cock & Poland**, † Lancet, Lond., 1852, ii, 83-85.—**Cole** (J.) On amputation at the shoulder joint. Lond. M. Reposit., 1820, xiii, 457-463.—**Cole** (R. B.) † San Francisco M. Press, 1864, v, 17-21.—**Cooper** (B. B.) [Laceration of the axillary artery; amputation.] Med. Q. Rev., Lond., 1833, i, 170-174. —. Amputation at the shoulder. Lancet, Lond., 1834, ii, 368. —. Amputation at the shoulder-joint. *Ibid.*, 1850, i, 418.—**Coote**, † . . . for a severe injury inflicted by machinery; recovery. Lancet, Lond., 1861, ii, 61.—**Coste**, † † Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 215-226. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 611.—**Crosby** (A. H.) † Railroad accident. Mich. Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-1, i, 719-721.—**Crosby** (J.) Amputation of shoulder joint. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1859, lxxx, 46.—**Curling**, Amputation of the arm at the shoulder-joint. Lancet, Lond., 1850, ii, 580. —. † Necrosis of the humerus from injury . . . recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 115. —. † . . . of a lad. Lancet, Lond., 1857, ii, 198. —. Amputation at the shoulder-joint after attempted resection for acute necrosis of the head and shaft of the humerus, and destruction of the articulation. *Ibid.*, 1864, i, 609.—**Cutting** (J. H.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 266-285.—**Davidson** (W.) Separation of the arm by machinery near the shoulder-joint; three ribs and clavicle fractured. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 39-41.—**Davies** (T.) † . . . performed . . . at Bristol, on the 4th of Nov., 1757. Gentleman's Mag., Lond., 1758, xxviii, 154.—**De-guise** fils. † Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 152.—**De la Garde**, [Cases.] Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 249.—**Demele** (J.) † Spitals-Ztg., Wien, 1863, 126-128.—**Depaul**, † Un cas de gangrène traumatique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 558-560.—**Doggett** (P. F.) Amputation at the shoulder-joint. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 404.—**von Dumreicher**, † Wien. med. Presse, 1868, ix, 305-307.—**Dupuytren**, Carie de l'articulation scapulo-humérale; amputation dans l'articule; graves complications; mort; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 345.—**Durham**, Compound comminuted fracture of right arm; primary amputation through shoulder; recovery. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1872, i, 2.—**Duval** (M.) Désarticulation scapulo-humérale. Tribune méd., Par., 1875, viii, 727; 747.—**Emery**, Réflexions sur l'extirpation du bras, et sur quelques procédés relatifs à cette opération. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 35-41.—**Erichsen**, † . . . for extensive injuries to the entire arm produced by machinery; fatal result. Lancet, Lond., 1861, ii, 33. —. † Myeloid tumor on the lower end of the humerus . . . recovery. *Ibid.*, 1864, i, 609.—**Ertl**, Exarticulation im Schultergelenke. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1873-4, xi, 24-27.—**Evans** (J.) † . . . under unpromising circumstances, terminating favorably. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 45-49.—**Eve** (P. F.) † Successful . . . for gunshot wound. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 663. —. Successful . . . the joint ankylosed. *Ibid.*, 1849, n. s., v, 533.—**Evezard**, Gangrène from native splints; amputation at shoulder-joint; recovery. Madras Q. J. M. Sc., 1865, viii, 402-404.—**Ewen** (H.) Injury of arm; crushing of the soft parts without fracture; erysipelas; amputation at the shoulder-joint; recovery. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 481.—**Fayrer** (J.) † . . . for the removal of an epithelioma of the arm. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 581. —. † . . . for osteomyelitis; death from pyæmia. *Ibid.*, 1869, ii, 570.—**Fearn** (S. W.) [4 cases.] Brit. M. J., Lond., 1868, i, 557.—**Ferguson**, Laceration of the arm; amputation at shoulder-joint; death from secondary hæmorrhage. Lancet, Lond., 1848, i, 660. —. Gun-shot wound at the shoulder-joint; primary amputation. *Ibid.*, 1855, i, 211. —. . . for a medullary tumor of the upper end of the humerus; recovery. *Ibid.*, 1861, ii, 32. —. Removal of the entire left upper extremity, including the scapula and outer half of the clavicle. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 361.—**Fischer** (C.) [Exart. des Omerans.] Ztschr. f. prakt. Heilk. n. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 356.—**Fleury**, † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 437-442.—**Fleury**, Nouveau procédé pour la désarticulation scapulo-humérale. J. de chir., Par., 1846, iv, 266.—**Folker**, † Secondary hæmorrhage successfully treated by ligation of the sub-clavian artery. Lancet, Lond., 1868, i, 313.—

Amputations at shoulder-joint.

Forster (J. C.) † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 22. —. † Small round-celled sarcoma on head of right humerus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., ix, 52. —. Compound fracture of humerus; compound dislocation of thumb and index finger; amputation at shoulder-joint. *Ibid.*, 1875, 3. s., xx, 76.—**Fowler** (C.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1844, 135.—**Fox** (G.) † Compound fracture of the humerus; extensive laceration of soft parts. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 42.—**Freiott** (C.) † N. York J. M., 1853, n. s., xi, 331-334. Also, Reprint.—**Furnivall** (H. W.) † . . . traumatic gangrene of right arm . . . recovery. Lancet, Lond., 1875, ii, 722.—**Fux**, Einiges über Enucleation im Schultergelenke. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1864, xx, 301-306.—**Gähde**, † . . . wegen entzündlicher Wundinfiltration im Oberarm nach Verletzung des Ellenbogengelenks. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 270.—**Gaetani-Bey**, Désarticulation scapulo-humérale; extraction de l'omoplate. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 438-442. —. Désarticulation scapulo-humérale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 432. —. † Disarticulation scapulo-omérale, asportazione dell'omoplate, resezione della clavicola ed ablazione di un testicolo praticate sul medesimo individuo, nello spedale delle Esbekie in Cairo. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xxviii, 5-18. Also, transl.: Ann. de la chir., franc. étrang., Par., 1842, iv, 65-77.—**Gama** (H.) Observation sur un coup de feu à l'épaule droite; désarticulation du bras; ligature consécutive de l'artère sous-clavière; guérison. Exposé d. trav. de la Soc. d. se. méd. de la Moselle, Metz, 1847, 171-179.—**Gaultier de Claubry** (E.) Mémoire sur les divers cas qui nécessitent l'amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxii, 77; 82.—**Gay** (G. H.) Scrofulous disease of the entire humerus; rapid progress; subperiosteal abscess; amputation at the shoulder-joint; recovery. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 394-396. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 270.—**Genia** (A.) † . . . réunion immédiate; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1840, xlviii, 358-360.—**Gibson**, Extensive necrosis of the shaft and head of the humerus and glenoid cavity of the scapula, with ankylosis of the shoulder-joint; amputation at the neck of the scapula. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 274.—**Gilbert** (D.) Amputation above the shoulder-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 360-370. Also: Med. Exam., Phila., 1854, x, 593-601.—**Giraud-Dulong**, † † Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 69-71.—**Godfrey**, † . . . recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 364.—**Gourbiel**, Plaie d'arme à feu de l'épaule gauche; fracture en étoile de la tête et du tiers supérieur de l'humérus; désarticulation scapulo-humérale; accès de fièvre pernicieuse; guérison. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 531-537.—**Graham**, † . . . followed by tetanus. London M. Gaz., 1849, n. s., ix, 311-313.—**Grancini** (G.) Storia di un caso di molteplici fratture comminutive complicato da corrispondenti estese lacerazioni di parti molli, lesione dell'arteria omérale; disarticolazione dell'omero; morte in 5ª giornata per assorbimento purulento. Giorn. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 562-567.—**Gray** (J. H.) † Acute osteitis of the head and shaft of the humerus, with destruction of the shoulder joint. . . recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 203.—**Green** (J. H.) Amputation at the shoulder joint, in consequence of West-end surgery. Lancet, Lond., 1827, xi, 751.—**Gross**, Osteomyelitis; triple amputation in continuity of humerus and at shoulder-joint. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 249.—**Gross** (S. D.) † . . . for a central osteo-sarcoma of the humerus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 532-534.—**Guthrie** (C. G.) † Lancet, Lond., 1853, i, 496.—**Hammond** (J. F.) † . . . of a gangrenous arm; the gangrene having spread to and attacked the trunk before amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 67-71.—**Harlan**, Circumscribed sloughs of the arm inducing hemorrhage, and necessitating . . . Tr. Path. Soc. Phila., 1860, ii, 35.—**Harvey** (W.) On compression of the artery in amputation at the shoulder. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 190.—**von Hauer** (E.) † . . . nach einer Komminutiv-Schussfractur des Oberarmknochens, mit günstigem Erfolge. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 315-317.—**Henry** (M.) † . . . for myeloid disease. Lancet, Lond., 1857, ii, 446.—**Hess** (W. H.) † . . . with excision of a portion of the shoulder blade, for necrosis. Chicago M. J., 1870, xxvii, 207.—**Heyfelder**, † . . . wegen ausbreiteter Gangrän in Folge complicirten Bruches des Vorderarmknochens am Handgelenke complicirt mit Luxation des Ellenbogengelenks und Verletzung der Weichtheile. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, lxvi, 285-292. —. . . wegen eines umfangreichen Markschwammes am Oberarm. *Ibid.*, 292-299. —. † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 6-10.—**Heyfelder** (J. F.) [10 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 495; 1856, viii, 245; 1858, x, 21; 226; 1861, xiii, 412; 1862, xiv, 276; 473.—**Hibberd** (J. F.) † . . . in an old man in third stage of consumption. Tr. Indiana M. Soc., 1868, xviii, 67.—**Hill** (J. D.) Case of primary union after amputation at the shoulder-joint for recurrent disease of the arm. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 184.—**Hitchcock** (H. O.) Probable abscess of the humerus following a blow; caries of the whole bone . . . recovery. Chicago M. J., 1870, xxvii, 18.—**Hodges** (R.) † Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1042.—**Holmes**, . . . for a

Amputations at shoulder-joint.

tumour, probably malignant, containing cysts; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 394.—**Holscher** (G. P.) †† *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1839, iv, 353-361.—**Holt**. . . for a recurrent fibroid tumor of the arm; recovery. *Lancet*, Lond., 1861 ii, 32.—**Holt** (B.) Comminuted fracture of the upper part of the humerus; gangrene . . . subsequent phlebitis of the leg of the same side. *Ibid.*, 1851, ii, 59.—**Horner** (W. E.) † . . . with a description of a new instrument for securing deeply seated arteries. *Med. Exam.*, Phila., 1840, iii, 549-551.—**Houghton** (R. E.) † Compound fracture of both bones of the fore-arm; gangrene, traumatic. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, n. s., x, 8.—**Howard** (R. L.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 288-290.—**Husband** (W. D.) [3 cases.] *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 471.—**Irwin** (B. J. D.) Amputation at the shoulder-joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1859, n. s., xxxviii, 350-353. —. † Gunshot wound of arm . . . severe effects to operator from inoculation with matter from wound. *Ibid.*, 1861, n. s., xlii, 337-340.—**Jackson** (T. C.) † . . . from osteoid tumor of the humerus. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 5, pls.—**Jackson** (V.) Amputation of the right arm at the shoulder-joint; with excision of the scapula. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 322-326.—**Jacquet**. Désarticulation de l'épaule. *Arch. méd. belg.*, Brux., 1867, 2. s., vi, 17-19.—**Jelly** (G. F.) & **Gay** (G. W.) Amputation at shoulder-joint. *Boston M. & S. J.*, 1868, lxxviii, 23.—**Jessop**. Case of primary amputation of upper extremity, including scapula and outer half of clavicle; entrance of air into subclavian vein; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 12.—**Jobert**. Tumeur blanche; amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1832, vi, 469. —. † Plaie par arme à feu. *Ibid.*, 470.—**Johnen** (B.) † . . . bei einem siebenjährigen Knaben. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, ix, 572-577.—**Johnson** (H. C.) † Malignant tumor of the arm after fracture. *Lancet*, Lond., 1859, i, 317. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 325.—**Johnston** (D.) † Crushing of arm by machinery . . . recovery. *Edinb. M. J.*, 1859, v, 133.—**Jones** (S.) † . . . for myeloid disease of the humerus. *Lancet*, Lond., 1859, i, 117.—**Junken**. † [For false aneurism of the axillary.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1849, i, 48.—**Kassy Kincur Ritter**. † Large fibrous tumour of arm with deposit of cancer cells . . . recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1868, iii, 11.—**Kelk** (J. W.) † . . . delirium traumaticum, genezing. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii, 617-623.—**Kerr** (D.) † Severe injury . . . with fracture of the bones of the forearm, and extensive laceration of the soft parts . . . recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1846, lxxi, 353-355.—**von Klein**. Extirpation des Oberarmes aus dem Schultergelenke. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1824, vi, 330-337.—**Kluyskens**. † *Ann. de méd. belge*, Brux., 1835, ii, 103-105.—**Köhler**. † † *Charité-Ann.*, Berl., 1878, iii, 476.—**Kumar**. † *Vulnus lacerato-contusum brachii sin.* *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung* in Wien, 1876, 322-324.—**La Faye**. Nouvelle méthode pour faire l'opération de l'amputation dans l'articulation du bras avec l'omoplate. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 239-242.—**Laisné & Allan**. † *Rec. périod. Soc. de méd.* de Par., 1800, viii, 401-421.—**Lane** (J.) † Fracture of humerus, with laceration of the brachial artery; mortification of the limb . . . recovery. *Lancet*, Lond., 1872, i, 755.—**Larrey** (D. J.) † . . . pour un anévrysme faux consécutif. *Bull. de la Fac. de méd. de Par.*, 1820, vii, 254-257.—**Lawrence**. Severe injury to the arm from a printing machine: amputation at the shoulder-joint, without cutting through the integuments; rapid recovery. *Lancet*, Lond., 1864, i, 610.—**Lemoine**. [Ulcerative degeneration of the arm; exarticulation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 479-482.—**Letenneur**. Cancer du bras ayant eu pour point de départ un vésicatoire existant depuis plusieurs années; amputation scapulo-humérale; guérison temporaire; récidive; mort. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1853, n. s., xxix, 155-167.—**Leyer**. † *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1828, li, 229-250.—**Lisfranc** (J.) *Mémoire sur des méthodes et des procédés nouveaux pour pratiquer l'amputation dans l'articulation scapulo-humérale*. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii, 18-47. *Also*, *Reprint*.—**Lowndes** (H.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 519. —. Six cases of primary amputation at the shoulder-joint. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1867, i, 61-73.—**Ludlow** (H.) Amputation at the shoulder joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 619.—**Lungley**. Amputation through the shoulder-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 5.—**McCaragher** (J.) † *Med.-Chir. J. & Rev.*, Lond., 1818, v, 15.—**McGavran** (W. B.) † . . . and resection of the head of the right humerus. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1865, n. s., viii, 276-278.—**McGhie** (J.) [Cases.] *Glasgow M. J.*, 1859-60, vii, 211; 331: 1860-1, viii, 434.—**McKinley** (S. E.) Amputation at the shoulder joint. *N. Ori. M. & S. J.*, 1853-4, x, 858.—**Maclean** (D.) Amputation of the shoulder joint. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1879, i, 116.—**McLeod** (K.) Case of medullary tumour of the arm; amputation of the limb and scapula; death. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 224.—**McNutt** (W. F.) Amputation at the shoulder. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1869-70, ii, 209.—**Mandeville** (E. T.) † . . . consequent on a gun-shot wound of the arm close to the joint, occurring in a colored man. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiv, 224-227.—**Mandt**.

Amputations at shoulder-joint.

Die Exarticulatio humeri; Würdigung ihrer Historie nebst einer neuen Operationsmethode. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1832, xxxvii, 195-235, 1 pl.—**Marmy**. Nouveau procédé à lambeau antérieur unique pour la désarticulation scapulo-humérale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2. s., x, 337.—**Martin**. † *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon*, 1798, i, 172-179.—**Martres** (A.) Désarticulation scapulo-humérale; amputation et résection; procédé nouveau. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1860, 3. s., iv, 498-504.—**Mason** (E.) † Aneurism of the posterior circumflex artery for the cure of which amputation at shoulder joint was necessary. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vi, 497.—**Mason** (F.) † . . . for railway injury; rapid recovery. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 552.—**Mattei** (A.) Note sur un nouveau procédé pour la désarticulation de l'épaule. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 834-836.—**May** (G.) Amputation at the shoulder joint. *Lond. M. Gaz.*, 1842, i, 49.—**May** (J. F.) † Traumatic mortification. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxii, 327-330.—**Mears** (J. E.) † Peripheral necrosis of the humerus, involving the head and entire shaft; pre-existing osseous ankylosis of the shoulder, and fibrous ankylosis of the elbow. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1877, 3. s., iii, 17-21.—**Melchiorj** (G.) † Ferita da arma da fuoco alla regione deltoidea del braccio con frattura dell'omero. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, cc, 381.—**Meldoun** (A.) † Gunshot wound of the forearm; gangrene. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liii, 296. —. † Primary . . . *Ibid.*, 299.—**Menas** (P. A.) Amputation through the scapulo-humeral articulation. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 183.—**Mestenhauser** (J.) † . . . mit gutem Erfolge ausgeführt. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 281-283.—**Michalski** (A.) † . . . avec résection partielle de la clavicule de l'acromion et de l'apophyse coracoïde, pour une mutilation compliquée de l'épaule. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1856-7, xxii, 641-655.—**Mincer** (J. F.) Amputation at the shoulder-joint. *Bufalo M. & S. J.*, 1864, iv, 378-381: 1873-4, xiii, 81-83.—**Moon** (W. P.) † [Incisions modified to suit case.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., ii, 143.—**Moore**. Amputation at the shoulder-joint. *Lancet*, Lond., 1850, i, 339.—**Morris** (T.) † . . . recovery. *Ibid.*, 1863, ii, 188.—**Morton**. † Compound comminuted fracture of the arm. *Lancet*, Lond., 1844, i, 197.—**Mott** (A. B.) & **Purdy** (A. E. M.) † Gunshot wound of shoulder . . . recovery. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, v, 132. —. † Gunshot wound of shoulder . . . death. *Ibid.*, 133.—**Mussey** (R. D.) † *Cincin. M. Obs.*, 1857, ii, 12.—**Nicaise**. Sarcome périostéal de l'humérus chez une femme enceinte de 8 mois; désarticulation de l'épaule par le procédé de Larrey modifié; accouchement normal; guérison. *Bull. et mém. soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 212-218.—**Niepece**. † Extirpation du bras, de la clavicule gauche et de l'omoplate gauche. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 723.—**Odevaine** (F.) † . . . for rapidly spreading traumatic gangrene. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 16.—**O'Grady** (E. S.) Notes on cases of amputation through the shoulder-joint. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxxv, 81-92. 2 pl.—**Olivieri** (G.) † *Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1847, i, 135-137.—**Opitz** (E.) † *Wien. med. Wchnschr.*, 1859, ix, 287.—**Page** (W. B.) . . . in consequence of an injury sustained by the patient fifteen years ago. *Med. Exam.*, Phila., 1849, n. s., v, 451-455.—**Park** (W. H.) † *Proc. Texas M. Ass.*, Columbus, 1875, vii, 185-187.—**Parker**. † Encephaloid tumor of arm. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, v, 91. —. † Gunshot wound of shoulder. *Ibid.*—**Parker & Smith** (S.) † . . . secondary pleurisy; death. *Ibid.*, 1863, vi, 137.—**Peaslee** (E. R.) † *N. York J. M.*, 1853, x, 297-309. 1 pl. *Also*, *Reprint*.—**Pennington** (J. C.) Circular amputation of the shoulder-joint. *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 283.—**Peticoles** (A. E.) Disease of the humerus, involving the shoulder and elbow joints, the limb removed at the shoulder. *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xii, 384-386.—**Philippe**. † . . . pour une tumeur encéphaloïde de l'humérus. *Ibid.*, 1854, v, 214-219.—**Pinkney**. Recurring fibroid tumor of the arm. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 21.—**Pirondi** (S.) Lésion traumatique ayant nécessité la désarticulation du bras et l'ablation de l'omoplate et des deux tiers de la clavicule. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1855, xviii, 49-51.—**Piy Suher**. Désarticulation del humero con ligadura previa de la arteria axilar. *Arch. de la cirug.*, Barcel., 1877, i, 280; 305.—**Poncet** (F.) [3 cases.] *Montpel. méd.*, 1872, xxviii, 29.—**Porter** (W. H.) † Disease of the lymphatics of the arm. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 199-203.—**Pulley** (J.) † *Med. & Phys. J.*, Lond., 1805, xiv, 108-111.—**Richard** (A. N.) † *Handel. v. h. geneesk. Genootsch.*, Amst., 1790, xiv, 453-456.—**Richerand & Jobert**. Désarticulations scapulo-humérales. *Trans. méd.*, Par., 1832, x, 273.—**Rizzoli**. Processo usato per la disarticulazione scapolo-omero discritto dal dot. C. Taruffi. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1846, 3. s., ix, 41-45.—**Robert**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2. s., ii, 323.—**Robinson** (R. W.) † Compound fracture of the humerus from a gunshot wound. *Edinb. M. & S. J.*, 1805, i, 289-293.—**Roux** (J.) Ostéo-sarcome de l'humérus; extirpation; désarticulation de l'épaule; mort deux heures après. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, viii, 389. —. Spéciale par brûlure du membre thoracique droit; amputation dans l'articulation scapulo-humérale; mort subite; air atmos-

Amputations at shoulder-joint.

périque dans le cœur et les veines. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836, iv, 108-110. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 209. — Gangrène traumatique du membre supérieur droit, envahissant le tronc; amputation dans l'articulation scapulo-humérale; guérison. Gaz. méd. de Par., 1841, 2, s. ix, 20-22. — **Russell**. Amputation through the shoulder-joint for injury; pregnancy; delivery; recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 632. — **Sabatier**. Extrait d'un mémoire sur un moyen de suppléer à l'amputation du bras dans l'articulation. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1800, iii, 395-397. — **Sadler**. † Glückliche . . . bei einem 72-jährigen Manne. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiii, 517-520. — **Sanborn** (E. K.) Amputation at the shoulder-joint. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 89. — . . . gun-shot wound. *Ibid.*, 1859, ix, 35. — **Saunders** (C. E.) † Lancet, Lond., 1870, i, 478. — **Savory**. † . . . for malignant disease. *Ibid.*, 1871, i, 445. — **Scalzi** (F.) Ferita incisa dell'arteria brachiale; legatura; gangrena dell'arto da trombosi; disarticolazione scapulo-omale; pletoria; morte. Gaz. med. di Roma, 1878, iv, 211. — **Schiffert**. † J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Berl., 1804, xx, 3. St., 161-188. — **Schmid** (H.) † . . . wegen eines Myxo-Chondroms bei einem 88 Jahre alten Mann; Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 153. — **Schmidt**. Exarticulation des linken Oberarms. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 113. — **Scott**. Amputation at the shoulder-joint. Lond. M. Gaz., 1832, ix, 807. — . . . medullary sarcoma implicating the humerus and the soft parts around it. Lancet, Lond., 1843, i, 121. — **Scotti** (G.) Riflessioni sul metodo sotto-ascellare per la disarticolazione dell'omero. Morgagni, Napoli, 1864, vi, 713-716. — **Shattuck** (G. B.) Amputation at the shoulder-joint. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 168; 378. — **Sicherer**. Exarticulation des Oberarms aus dem Schultergelenk. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1838, viii, 270-272. — **Smith** (G. H.) Amputation at shoulder-joint. Lancet, Lond., 1841, i, 291. — **Smith** (H. H.) † . . . from extensive laceration in machinery. Med. Exam., Phila., 1838, i, 167. — **Smith** (S.) Statistics of amputations at the shoulder and elbow joint. N. York J. M., 1853, x, 9-33. — **Soupart**. Tumeur fibre-plastique de l'humérus; désarticulation scapulo-humérale, suivie de l'ablation de l'omoplate, et rapport sur l'observation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 57. — **Spence** (J.) † Severe injury of the right upper extremity by machinery. Month. J. M. Sc., Edinb., 1848-9, ix, 736-740. — . . . On amputation at the shoulder-joint. Lancet, Lond., 1867, i, 142. *Also*, *transl.*: J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1867, xlv, 238. — **Stokes** (W.) † Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 372. — **Stone**. Amputation at the shoulder joint. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 112. — **Sweat** (M.) Amputation of the left arm and shoulder, including portions of the scapula and clavicle, for the removal of a large malignant tumour. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 373-378. — **Syme** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 233. — . . . † Burn of arm; mortification of the hand . . . recovery. *Ibid.*, 1835, xlv, 15-17. — . . . † Fracture and laceration of the arm. *Ibid.*, 1836, xlv, 19. — . . . † Fibro-cartilaginous tumour of the humerus; removal together with the arm and part of the scapula and clavicle; recovery. *Ibid.*, xlv, 249-251, 1 pl. — **Tellkamp** (T. A.) † West. J. M. & S., Louisville, 1847, 2, s., vii, 405-408. — **Tector**. † . . . nebst Bemerkungen über das Sterblichkeits-Verhältniss nach dieser Operation. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb., 1855, v, 55. — **Toogood** (J.) † Extensive burn. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 744. — **Townsend**. † Malignant disease of humerus. Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 363-385. — **Travers** & **Green**. † Extensive laceration of the arm, with compound fracture. Lancet, Lond., 1834, ii, 252. — **Treilles** (M.) Rapport de la dernière maladie de M. le comte de R. . . . Tumeur squirrhuse du bras droit, qui a nécessité l'amputation du bras dans l'articulation; mort subite déterminée par une hémorrhagie intestinale. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 462-475. — **Tripler** (C. S.) Cases of secondary hemorrhage after amputation at the shoulder-joint. N. York J. M., 1849, iii, 40-43. — **Trowbridge** (A.) Report on extraordinary cases of amputation. Med. Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 20-29. — **Turner** (S. M.) A case of severely crushed arm, with fracture of two ribs and emphysema . . . recovery. Lancet, Lond., 1855, ii, 79. — **Tyrell**. Amputation at the shoulder-joint. *Ibid.*, 1827, xii, 64. — . . . † Sarcoma of arm. Dublin J. M. Sc., 1874, ii, 181. — **Ude** (C. F. W.) † [With removal of cartilage from glenoid cavity.] Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 134. — **Van Onsenoort** (A. G.) Nouvelle méthode pour l'extirpation du bras dans l'articulation scapulo-humérale, en un seul temps. Biblioth. méd., Brux., 1827, iv, 207-216. *Also*: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 469-480, 1 pl. — **Vast**. Désarticulation de l'épaule droite dans un cas d'arrachement complet des parties molles de l'aisselle avec décollements musculaires considérables, guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3, s., iii, 514-517. — **Velpeau**. † Nécrose et carie du bras droit. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 309. — **Voss**. † Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 5. — **Wagner**. Fibroid des Oberarms. *Ibid.*, 1861, xiii, 88-90. — **Wagner** (J.) † N. York M. & Phys. J., 1826, v, 387; 460. — **Wales** (P. S.) Amputation of the shoulder-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xl, 397-399. — **Walker**.

Amputations at shoulder-joint.

Amputation at the shoulder-joint. Boston M. & S. J., 1839, xxi, 98. — **Wanzer** (H.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 266-269. *Also*: Chicago M. J., 1869, xxvi, 134-137. — **Warren** (E.) † Compound comminuted fractures of the arm. Boston M. & S. J., 1859-60, lix, 49-52. — **Warren** (J. M.) Amputation at the shoulder-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 370. — . . . † . . . for suppuration after a burn. *In his*: Surgical observations, Boston, 1867, 387. — **Watson** (J.) . . . tetanus. Annalist, N. Y., 1847, i, 371. — **Watson** (J.) † N. York J. M., 1858, 3, s., v, 235. — . . . † *Ibid.*, 1859, 3, s., vii, 379. — **Watson** (K.) † Successful amputation at the shoulder joint during the progress of gangrene. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831-2, iii, 175. — **West**. † Primary . . . Lancet, Lond., 1877, i, 253. — **West** (C.) Amputation at the shoulder joint. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1857, viii, 41. — **Wheeler** (W. I.) † Successful . . . Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 197-200, 2 pl. — **Whitridge** (J. B.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1816, v, 21-25. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxvi, 108-112. — **Wiblin** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 79. — **Winne** (C.) † Osteo-sarcoma of the humerus. Buffalo M. & S. J., 1861, i, 235. — . . . † Caries and necrosis of the os humeri. *Ibid.*, 271-276. — . . . Amputations through the shoulder joint. *Ibid.*, 306. — **Wolff**. Lysfranc's Methode der Excision humeri. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 157-160. — **Wood** (I.) † Large tumor on the arm . . . recovery. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 730. — **Wright** (W.) † . . . for osteocephaloma simulating aneurism. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 49-64.

Amputations of thigh.

See, also, **Aneurisms** (*Femoral, Popliteal*); **Artery** (*Femoral, Ligature of*); **Artery** (*Femoral, Wounds of*); **Artery** (*Iliac, Common, Ligature of*); **Artery** (*Popliteal, Rupture and wounds of*); **Femur** (*Tumors of*); **Knee-joint** (*Diseases of, Cases of*); **Tibia** (*Tumors of*).

BESSE (J. B. A.) * II. Déterminer si des fractures par armes à feu du fémur réclament l'amputation. 4^o. Paris, 1841.

CHAUSSIER [F.] Consultation médico-légale sur un cas d'amputation de cuisse, affectée de gangrène, et heureusement guérie. 8^o. Paris, 1828.

CHAVANE (X.) * Considérations théorico-pratiques sur l'amputation à faire à la suite des fractures comminutives de la jambe, où elle est indispensable, et sur la réunion immédiate à la suite de celles pratiquées à la cuisse. 4^o. Paris, 1814.

DEU (A.) * De la saillie de l'os après l'amputation de la cuisse. 4^o. Paris, 1866.

DUBOIS (C. J.) * Amputation de la cuisse dans sa continuité. 4^o. Paris, 1814.

EHLERS (J. D. M.) * De amputatione femoris à deux lambeaux. sm. 8^o. Göttinge, 1808.

GRITTI (R.) Dell'amputazione del femore al terzo inferiore e della disarticolazione del ginocchio. Valore relativo di cadauna, coll'indicazione di un nuovo metodo denominato amputazione del femore ai condilli con lembo patellare. 8^o. Milano, 1857.

Also, in: Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxi, 5, 1 pl.

KITTEL (A.) * De amputatione in tertia femoris parte a Gritti proposita. 8^o. Regimonti Pr., 1866.

LECOQ (E.) * De l'amputation de la cuisse par la méthode à un lambeau antérieur. 4^o. Strasbourg, 1864.

LEVIELS (G.) * Essai sur les avantages qu'il peut y avoir à amputer la cuisse lorsqu'un coup de feu a traversé l'articulation du genou, ou lorsque la balle y est demeurée profondément engagée. 8^o. Paris, an XI [1803].

MACCORMAC (W.) Observations on amputation of the thigh, and of the merits of that operation as compared with excision of the knee. 8^o. Dublin, 1868.

MEUNIER (C.) * Zur Casuistik der Amputationen, insbesondere der Amputation femoris. 8^o. Greifswald, 1873.

MIREAU (H.-L.-M.) * Dissertation sur les in-

Amputations of thigh.

convéniens de l'amputation du moignon de la cuisse devenu conique. 4°. *Paris*, 1815.

ITTERICH (F. P.) *De amputatione femoris. 4°. *Lipsia*, [1808].

SCHMITT (J. J. P.) *De amputatione femoris cum relictis duobus carnis segmentis. 4°. *Wircsburgi*, [1782].

TISCHMANN (A.) *Ueber die Amputation des Oberschenkels. sm. 8°. *Berlin*, [1839].

TSCHEPIUS (J. F.) *Singularem exhibens casum de amputatione femoris non cruenta. 4°. *Halle Magdeb.*, [1742].

Also, in: HALLER, *Disp. chir.*, v, 239.

VERHOFF (F.) *De amputationis femoris casu singulari. 8°. *Griphia*, 1861.

WEIR (R. F.) Griggs's supra-condyloid amputation of the thigh. 8°. *Syracuse*, 1879.

Adelmann. Eine Griggs'sche Amputation des rechten Oberschenkels. St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xv, 125-127.—**Albert** (E.) Suprakondyläre Amputation des rechten Oberschenkels; enormer Blutverlust; Unterbindung von vielen Venen und Varices; Heilung. Wien. med. Presse, 1874, xv, 890.—**Aman.** Amputatio femoris transcondylicæ. Forh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammark. Stockholm, 1870, 127-130.—**Amerman** (G. K.) Amputation of thigh; secondary hemorrhage on the ninth day controlled by pressure and position; recovery. Chicago M. J., 1862, n. s., v, 553-555.—**Amputationsmethode** (Eine neue). [Amputation of the thigh by écraseur.] Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 211-213.—**Arantz** (L. H.) En betydlig Qvæstning med påfølgende Amputation af begge Laarbeene. Eyr. Christiania, 1829, iv, 134-141.—**Ashton** (T. J.) Disease of knee-joint; amputation of thigh; death; extreme fatty degeneration of the kidneys and liver. Lancet, Lond., 1867, ii, 551.—**Bailey** (F. K.) † . . . at upper third. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 356-358.—**Basse-reau.** † . . . suivie de mort subite, 22 heures après l'amputation. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), Par., 1874, xiv, 139-141.—**Batho** (R.) Case of thrombosis of the left popliteal artery, followed by dry gangrene of foot and leg; amputation of thigh; recovery. Lancet, Lond., 1870, i, 113.—**Baudens.** † . . . dans la moitié supérieure de la cuisse, d'après un nouveau mode opératoire ayant pour base la combinaison des méthodes à lambeaux et circulaires; modifications relatives au lieu d'élection; guérison rapide. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1835, xxxvii, 270-274. — † . . . au tiers supérieur, par la méthode à lambeau semi-lunaire antérieur de M. Baudens. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2, s., x, 515.—**Bayless** (G. W.) Amputation of the thigh for diseases of the knee joint. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 193-201.—**Beaussier.** † . . . pour une carie de trente-deux ans, et de la rupture de l'artère quarante jours après l'opération. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 269-276.—**Bell** (J.) † . . . for malignant tumour of tibia; rapid recovery. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 791.—**Bérard**, jeune. Fracture de la cuisse gauche; écrasement de la cuisse droite; ligature de l'artère fémorale; amputation sous-trochantérienne; mort pendant l'opération. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 178.—**Birkett.** Femoral necrosis and disease of the knee. Lancet, Lond., 1859, ii, 34. — Amputation at middle of the thigh. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 447. — † . . . for long-standing suppurative disease of the knee-joint. Med. Times & Gaz., 1872, ii, 487.—**Bley** (J. L.) Krankengeschichte eines im dritten Stadium des Zehrfiebers mit glücklichem Erfolge Amputirten. als Seitenstück zu Dr. Gaubes, in Rust's Mag. für die ges. Heilk., 1. Heft, 1820, S. 120, aufgeführten Geschichte. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1821, ii, 462-468.—**Bloch** (O.) Amputatio femoris subperiostalis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2, R., v, 129-134.—**Boddaert.** † . . . enfant de cinq ans; absence d'hémorrhagie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1846, xvii, 229-234.—**Bona** (C. A.) . . . am grossen Trochanter. J. d. Chir. u. Angenh., Berl., 1824, vi, 339-348.—**Bondesen** (V.) En eiendommelig Sygdom i Skinnebenet (caput tibiae); Laaramputation med Lapdannelsen. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 106; 109.—**Bon-nard.** Observation sur l'amputation d'un cuisse, servant à prouver de plus en plus l'utilité des pansements de M. Pibrac, et le fruit réel qu'on en retire dans le traitement des plaies avec perte de substance. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 549-554.—**Bosch** (W.) † . . . dans laquelle un déplacement singulier de l'artère iliaque nécessita la ligature de l'artère crurale; décès par déchire traumatique. J. med. de la Néerl., La Haye, 1844, i, 648-660.—**Boyer** (L.) Amputation de la cuisse. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1847, n. s., iii, 430-440.—**Britton.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 190.—**Brown** (J. W.) Amputation of the thigh. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 247.—**Brun.** Écrasement de la jambe gauche; amputation de cuisse; mort 9 mois après par infection purulente; pas d'atrophie des circonvolutions cérébrales. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4, s., ii, 184.—**Bryant** (T.) Myeloid tu-

Amputations of thigh.

mor in the head of tibia; amputation of the thigh; recovery; [and] carcinomatous tumor in the shaft of the tibia; recovery. Lancet, Lond., 1862, n. s., i, 35.—**Buchanan** (G.) † Glasgow M. J., 1862-3, x, 302. — On amputation of the thigh by separation of the lower epiphysis. Lancet, Lond., 1868, ii, 565. — Nine cases. Glasgow M. J., 1870-1, iii, 195-198. — Malignant ulcer of thigh; amputation in upper third of thigh. *Ibid.*, 1879, xi, 303.—**Bury** (G.) † . . . ligatures of silk-worm gut applied on the vessels. Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, n. s., vii, 253.—**Caccioppoli** (G.) [Cases.] Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 37-54.—**Caradec** (T.) Quelques considérations sur l'amputation de la cuisse dans le tiers moyen, sur l'amputation sous-mallolaire et l'amputation de la jambe au lieu dit d'élection. [Procédés du professeur Duval.] Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 627; 642.—**Cardenal.** † . . . per el procedimiento de Sedillot. Independ. med., Barcel., 1876, xii, 87-89.—**Carpio** (L. H.) Extremidad libre del hueso de un muñón. Gac. méd. de México, 1864, i, 64.—**Caselli** (A.) . . . alemborotuliano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5, s., xiv, 409-419.—[Cases.] Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 100; 105.—Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xv, 551.—Lancet, Lond., 1857, i, 317.—*Ibid.*, 1874, i, 113.—Fungöse Kniegelenkentzündungen. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spitals zu Basel (1877), 1878, 78-81.—**Chassaignac.** † . . . considérations cliniques sur la méthode à lambeau. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 428-430.—**Cheever** (D. W.) Four cases. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 121. — † Boston M. & S. J., 1879, ci, 1-4.—**Chombarieu.** Altération considérable de la moitié inférieure de la cuisse depuis 15 ans; marasme; amputation de la cuisse près de l'articulation de la hanche; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 158-160.—**Chrétien.** † . . . hémorrhagie veineuse; ligature de la veine crurale; infection purulente; phlébite; mort. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strassb., 1863, ii, 244-247.—**Clark** (E. A.) Immediate, primary and secondary amputations, and excisions of the femur for gun-shot injuries. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 223-230.—**Clark** (H. H.) Compound fracture of the femur; amputation through the trochanter; anomalous distribution of arteries. Clinic, Cincin., 1873, v, 25.—**Cleghorn** (J.) Amputation at the lower third of thigh, by a long anterior flap. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 252.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Amputation de la cuisse. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, ix, 457-462.—**Colles** (W.) † † . . . in Bengal. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 391.—**Collis.** † Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 61.—**Coote** (H.) Amputation of the thigh for diseased knee joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 84.—**Cottica** (G.) † Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1863, 27-31.—**Cresswell** (P.) Successful cases of primary amputation at the thigh after railway injury. Lancet, Lond., 1874, ii, 12.—**Croly** (H. G.) † . . . by Teale's method, or the long and short rectangular flaps. Dublin M. Press, 1864, li, 56-58. — . . . by long and short rectangular flaps; illustrated by two recent cases, with practical observations. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 387-391. — Case of strumous disease of the knee-joint, with practical observations on amputation of the thigh, close to the condyles of the femur, by a long and a short rectangular flap (Teale's method). Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 97-99, 1 pl.—**Danzel.** Amputation des Oberschenkels nach Griggs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 67-69. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 139-141.—**Davis** (H. C.) † . . . followed by pyæmia. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 412.—**Delaney** (M. G.) Amputation of the thigh by circular incision. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 289-292.—**Delore.** Double amputation de cuisse suivie de guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., v, 261.—**Dement** (J. J.) † . . . for injury to knee followed by caries of bone; recovery. Tr. M. Ass., Alabama, 1872, xxv, 145.—**Derby** (G.) † . . . for injury; death from pyæmia. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 39. — † . . . for compound and comminuted fracture of leg; recovery. *Ibid.*, 40.—**Derrecagaix** (E. E.) Amputation de cuisse à lambeau. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 367-373.—**Després** (A.) Résultats de cinq amputations de cuisse traitées par les anciennes méthodes (statistique intégrale de l'hôpital Cochin pour l'année 1878). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2, s., xvi, 170-173.—**Dickson** (J. D.) † . . . with subsequent protrusion of the bone through the anterior flap. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 166-168.—**Dittel.** Vorstellung eines Kranken, bei dem er mit glücklichem Erfolge die Amputation des Oberschenkels mittelst Lappenschnitt vorgenommen hatte. Wien. med. Wechnsch., 1865, xv, 175.—**Doser.** † . . . wegen eines über ein Jahr andauernden unheilbaren Beinfrasses in articulo et patella. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 786-789.—**Downie** (K. M.) Statistics of amputation of the thigh in Bengal. Edinb. M. J., 1876, xxii, 490-567.—**Dumaz.** † . . . pansement ouaté; torsion des artères. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1874, 120-122.—**Dupont.** † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 42.—**Edwards.** † . . . acupressure; removal of needles twenty-one hours after operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 639.—**Edwards** (G.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1847, xi, 16.—**Edgeberg.** Akut osteomyelitis femoris; amputatio. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 543-545.—**Englisch.** Osteomyelitis

Amputations of thigh.

tibia; Amputation nach Grritti; Tod in Folge allgemeiner Erschöpfung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 443-445.—**Engwiler** (E.) † ... mit besonderen am 7ten und 14ten Tage nach der Operation eingetretenen Nervenzufällen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 579-591.—**Erichsen**. An unexcisable knee-joint. Lancet, Lond., 1859, i, 367.—**Erichsen & Cock**. Amputations of the thigh and leg. *Ibid.*, 460.—**Erichsen & Thompson** (H.) Syphilitic disease and disorganization of the leg and knee from erysipelas; amputation of the thigh. *Ibid.*, 1862, i, 36.—**Eve** (P. F.) † South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 261.—**Eves** (A.) Elephantiasis (curis) successfully treated by amputation above the knee. Lancet, Lond., 1859, ii, 107.—**Extensive** disease of the knee-joint; amputation through the thigh; bloodless operation; recovery. *Ibid.*, 1873, ii, 878.—**Fall** (Ein) von schwerer Zertrümmerung der Weichtheile des r. Unterschenkels erforderte die Amputation femoris; Tod an den Folgen des Blutverlustes. Jahresh. chir. Abth. Spit. zu Basel (1878), 1879, 68.—**Fayrer** (J.) [29 cases.] Amputation of the thigh in Calcutta. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 595-597.—**Fergusson**. † [For encephaloid tumor of the leg.] Lancet, Lond., 1860, i, 220.—**Findley** (W. M.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 425.—**Fischer** (O.) † [Myrior's method.] Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 54.—**Fischer**. † ... death. *Ibid.*, 1850, ii, 279.—**Foot**. Amputation at the trochanter. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 595.—**Ford** (D. S.) † ... at the middle third, for encephaloid tumor. Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 276.—**de la Fuente** (M.) † Siglo medio, Madrid, 1873, xx, 440.—**Galeazzi**. † ... terzo inferiore ... Morgagni, Napoli, 1878, xx, 767-770.—**Galeazzi**. † ... al quarto superiore per grosso melosarcoma. *Ibid.*, 894-897.—**Gamba** (D.) † ... al limite medio della coscia destra, formazione di manichetto, col periostio previamente disseccato, al femore segato. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 548-553.—**Gaube**. Geschichte einer im dritten Stadium des Zehrfiebers mit glücklichen Erfolg unternommenen Amputation. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 120-127. See, also, BLEY (J. L.).—**Gay**. Case of primary disease of the cartilage [of the knee-joint]; amputation of limb; death. Lancet, Lond., 1857, ii, 519-521.—**Geissel** (R.) † ... transcondylar. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 502-504.—**Gilbert** (R. H.) † ... hemorrhage from the osseous artery, and erysipelas following the operation. N. York J. M., 1859, 3, s., vii, 281.—**Gill** (H. Z.) [7 cases.] Ohio M. & S. J., Columbus, 1864, xvi, 401-405.—**Girdlestone**. Amputations of the thigh for gunshot injuries. Cincin. Lancet & Obs., 1866, n. s., ix, 24-31.—**Girdlestone**. Amputations of the thigh. *Ibid.*, 1868, n. s., xi, 297-301.—**Girard**. Fracture sous-malléolaire du péroné; luxation du tibia (en dedans) et issue de ce dernier à travers les téguments; emphyseme de la jambe; amputation de la cuisse. J. Soc. de med. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1877, ii, 4-12.—**Girard** (M.) Amputation de la cuisse. Bordeaux méd., 1872, i, 294.—**Girdlestone** (T. M.) On a case of compound comminuted fracture of both bones of the leg near the knee; primary amputation of the thigh; torsion of the popliteal artery. Austral. M. J., Melbourne, 1876, xxi, 374-376.—**Gobce** (C.) † Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1832, xi, 437-447.—**Gooch** (B.) Remarks and considerations relative to the performance of amputation above the knee, by the single circular incision. Phil. Tr., Lond., 1775, lxxv, 373-377.—**Good** (J.) † ... in a child one year and a half old; recovery. Lancet, Lond., 1871, ii, 779.—**Green** (J.) On amputation of the thigh. Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 371; 396; 453; 473. Also, Reprint.—**Gritti** (R.) Exposition et démonstration d'une nouvelle méthode d'amputation de la cuisse, appelée amputation du fémur aux condyles avec lambeau rotulien. Cong. méd. de toutes les nations (1869), Bologne, 1870, 357-359.—**Gritti**. Amputations of the thigh with lambeau rotulien. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend., Genève, 1878, 431-433.—**Gritter** (F.) Amputations des Oberschenkels im oberen Drittel bezüglich ihrer Prognose. Wien. med. Presse, 1874, xv, 82; 105.—**Handyside** (P. D.) Amputation of thigh; accupressure; recovery. Edinb. M. J., 1862, vii, 712-717.—**Hannay** (A. J.) A method of shortening the commonly tedious and most painful dissection back of the flap or cuff of skin in circular amputations of the extremities, particularly of the thigh. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1280.—**Harberdt**. [3 cases.] Jahresh. u. d. Verwalt. Med.-Wes. d. Krankenh., ... d. Stadt Frankf., 1871, xi, 131-133.—**Heine** (C.) † Ueber "supracondyläre Oberschenkel-Amputation". Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 377; 384; 395.—**Heyfelder** (J. F.) [19 cases.] *Ibid.*, 1855, vii, 494; 574; 1856, viii, 275; 286; 1858, x, 22.—**Heyfelder** (O.) † *Ibid.*, 1850, ii, 186.—**Higginson** (F. W.) Gangrene of the right leg consequent on Pott's fracture; amputation at lower third of thigh; tetanus; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 295.—**Hill** (J. D.) On amputation by a certain flap of integument, with special reference to the thigh, with cases. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 308-310.—**Hinton** (J.) † ... with an engraving of an apparatus for preventing the protrusion of the bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 161.—**Hochheimer** (E.) † ... for diffuse popliteal aneurism; death on twenty-first day. Hosp. Gaz., N.

Amputations of thigh.

Y., 1879, vi, 55.—**Hofmokl**. Komplizirter Bruch des rechten Unterschenkels; Amputation nach Grritti; Tod durch Pyämie. Wien. med. Presse, 1868, ix, 746-749.—**Holden**. Amputation of the thigh. Lancet, Lond., 1871, i, 445.—**Holmes**. Attempted excision of the knee, unsuccessful in consequence of latent chronic disease of the femur; amputation; recovery. *Ibid.*, 1862, i, 407.—**Hoskins**. A case of traumatic gangrene, following compound fracture of both bones of the right leg, complicated with a sloughing wound of the thigh; amputation upper third of femur seven days after accident; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 240-242.—**Hulke**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 190.—**Husson** (M.) Mortality after amputation of the thigh. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 13.—**Ipavitz** (F.) † ... in 5 Tagen per primam geheilt. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 604.—**Jackson** (V.) Disease of knee-joint; phthisis; amputation; rapid recovery from the operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 669.—**Jacobson** (W. H. A.) Two cases of supracondylar amputation of the thigh by the method of Grritti, as modified by Stokes. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1878, 3, s., xxiii, 211-220, 2 pl.—**James** (J. H.) Observations on some of the causes which influence the formation of good or bad stumps, in certain cases of amputation of the thigh. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1835, iii, 216-231.—**Joessel**. Sur 29 amputations de cuisse. Gaz. méd. de Strassb., 1871-2, xxxi, 9.—**Jones** (G. M.) Amputation above the knee, performed at a time when phlegmonous erysipelas had extended beyond the umbilicus; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., iv, 411-413.—**Joseph**. Etwas über die Amputation des Oberschenkels. J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1800, ii, 321-347.—**Keith** (W.) † ... accupressure; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 32.—**Knox**. Scrofulous disease; amputation of the thigh; recovery of the patient. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 370.—**Köhler** (R.) [5 cases.] Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 472-475.—[9 cases.] *Ibid.*, 1879, iv, 530-536.—[10 cases.] *Ibid.*, 539-543.—**Krackowizer** (E.) Amputations in gunshot fractures of the thigh. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 285.—**Kumar**. Vulnus lacerum artic. gen. sin.; amputatio femoris; sanatio. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 325-327.—**Labat**. Tumeur blanche; amputation de la cuisse; vaste lambeau antérieur; incision circulaire postérieure; drains; suture; ergotine à la dose de 2 grammes pendant les onze premiers jours; guérison. Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 286-298.—**Langebeck** (B.) Contractur des Kniegelenks; Caries des Oberschenkels. [Amputation; cure.] Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 428-430.—**Langebeck** (C. J. M.) Ueber die Amputation des Oberschenkels. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1810-11, iii, 197-218, 1 pl.—**Laube**. Von einer wichtigen Amputation, welche im Jahr 1779 verrichtet wurde. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stett., 1782, iii, 96-108.—**Lawrence**. † ... near the hip-joint. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 378.—**Lawrence**. Remarkable case of disease of the knee-joint, with the formation of a membranous cavity in the lower end of the femur; amputation of the leg; malady found to be myeloid; recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 649.—**Lawrence & Coote**. Primary amputation of the thigh for severe compound fracture of the leg; subsequent fall on the stump; necrosis of the shaft of the femur; removal of the necrosed portion. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 240.—**Lehmann**. Die Amputation des linken Oberschenkels in Folge der Verwundung des Kniegelenks vermittelst einer Flintenkugel, welche fast 17 Jahre lang in jenem Gelenke gesteckt hat. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 30-35.—**Leto** (C. L.) Amputation de la cuisse; réflexions sur le mode de pansement employé en pareil cas par M. Scutini. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2, s., x, 257.—**Levis** (R. J.) ... in its middle third, by the antero-posterior flap operation, for the relief of long standing necrosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 317-319.—**Liberali** (V.) [3 cases.] Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 277-280.—**Lincoln** (W. L.) † ... on account of necrosis of bone with troublesome hemorrhage. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, x, 148.—**Linhart**. Ein Fall von Grritti'scher Operation nebst Bemerkungen über diese Methode. Wien. med. Presse, 1865, vi, 4; 33; 61.—**Louis**. Nouvelles observations sur la rétraction des muscles après l'amputation de la cuisse, et sur les moyens de la prévenir. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 40-62.—**Lyster** (H. F.) ... through the condyles of the femur. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1866, i, 153-157.—**McClelland** (J. S.) Case of undue retraction of the muscle after amputation in the middle of the thigh; "stovepipe" splint; steady continued extension through adhesive strips; satisfactory results. Cincin. Lancet & Obs., 1873, n. s., xvi, 43.—**McChie** (J.) [Cases.] Glasgow M. J., 1859-60, vii, 204; 325; 460; 1860-1, viii, 56; 206; 339; 428.—**Macnamara** (C.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 181.—**McSherry** (R.) Amputation of the thigh in civil and military practice; the comparative success of secondary operations. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 123-126.—**Mader** (J.) Ueber die Amputations-Methode von Grritti. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 668; 683.—**Mance**. Deux amputations successives de la cuisse à vingt-cinq ans de dis-

Amputations of thigh.

tance; oblitération presque complète des principales artères du moignon; hémorragie par les vaisseaux du troisième nerf sciatique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1856, xxix, 150.—**Ma-pother** (E. D.) † Encephaloid disease of the tibia; amputation by single square flap in middle of thigh. *Irish Hosp. Gaz., Dubl.*, 1873, i, 149.—**Marcacci** (G.) Amputazione sopracondiloidea del femore con lembo rotuliano. *Sperimentale, Firenze*, 1872, xxx, 375-383.—**Marques** (J. A.) [3 cases.] . . . seguinadas de bom resultado, e em um dos casos depois d'uma tentativa de ressecção do joelho. *Escholiaste med., Lisb.*, 1867, xviii, 40-42.—**Marsden** (A.) Caries of the cuboid, followed by suppuration of the knee; amputation. *Lancet, Lond.*, 1857, ii, 472.—**Marshall**. Severe injury to the leg and arm from a railway accident; amputation of the thigh just below the trochanter; death from shock some hours afterwards. *Ibid.*, 1860, i, 321.—**Marshall** (E. B.) † . . . for osteo-sarcoma. *Month. J. South. Ill. M. Ass.*, Cairo, 1877, i, 53.—**Maunoury & Salmon**. Études sur les amputations par les caustiques; amputation de la cuisse sous-trochanterienne. *Gaz. hebdom. de méd. et de chir., Par.*, 1856, iii, 902-906.—**Mayer**. Amputation des Oberschenkels in Folge necrotischer Zerstörung des Kniegelenks. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg.*, 1856, ix, 264-269.—**Medini** (L.) † . . . sopra-condiloidea del femore con lembo rotuliano eseguita col processo del Prof. Rizzoli. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1872, 5. s., xiv, 420-427.—**Melchiorj** (G.) Caso di amputazione sopra-condiloidea del femore col metodo del Dott. R. Gritti, cioè con lembo patellare, per ferita da arma da fuoco; preceduto da altri due, in cui fu conservata la rotella disarticolando il ginocchio ed amputando ai condili femorali. *Ann. univ. di med., Milano*, 1867, cc, 368. *Also*, Reprint. . . . Secondo caso di amputazione sopra condiloidea del femore, con lembo patellare. *Ibid.*, 1874, cccxvii, 109-115.—**Midavaine**. † . . . suite d'une ancienne fracture comminutive à la jambe; traitements variés et sans succès pour obtenir la cicatrisation de la plaie résultant de l'amputation, qui s'obtient enfin en peu de temps ensuite par le seul usage de l'onguent mercuriel. *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Malines, 1849, vii, 60-62.—**Middeldorpf**. Ein Fall von Gritti'scher Operation. *Wien. med. Wchnschr.*, 1865, xv, 786; 801.—**Mollière** (D.) Amputation transcondylienne du femur. *Lyon méd.*, 1877, xxv, 15-19.—**Mortality** (The) of thigh amputations in Bengal. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1874, ix, 69.—**de Moura** (A. E.) Fractura comminutiva; amputação da coxa; tetano. *Gaz. d. hosp. mil., Lisb.*, 1879, iii, 2-4.—**Nagel**. Amputation des Oberschenkels. *Allg. wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 58.—**Oberstadt**. Amputation des Oberschenkels. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. (1841)*, Koblenz, 1844, 95.—**O'Grady** (E. S.) † † *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 82. . . . † . . . in upper fourth of thigh. *Ibid.*, 264.—**Page** (H. W.) Amputations of thigh. *Lond. Hosp. Rep.*, 1875, (Surg.), 17.—**Paget**. † Incurable disease of the knee; and epilepsy. *Lancet, Lond.*, 1857, ii, 324.—**Parise**. Blessure par arme à feu dans le creux poplité; balle enchassée dans l'extrémité inférieure du fémur entre ses condyles; accidents inflammatoires; amputation de la cuisse; guérison. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1844, lvi, 295-310.—**Parsons** (W. B.) † Extensive lacerated wounds; amputation at the thigh; recovery. *Kansas City M. J.*, 1875, v, 77-79.—**Partridge**. Acute inflammation of the knee-joint; protracted morbid state of the articulation; amputation of the thigh; death. *Lancet, Lond.*, 1852, ii, 471.—**Pascuale**. † *Gior. med. mil.*, Torino, 1863, xi, 170-175.—**Pentry**. † . . . pratiquée pour une nécrose du tibia. *Rec. d. trav. Soc. Méd. d'Indre-et-Loire, Tours*, 1843, 91-96.—**Perkowski** (S.) Raptowne a zupelne zaniwiedzenie chorego, zaszle w miesiac po dokonaniem odjeciu uda. [Sudden and complete break down a month after amputation of thigh.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1879, xxvi, 181; 191; 215.—**Peschier** (C.) † *Ann. clin. de Montpel.*, 1812, xxix, 350-365.—**Petit** (H.) † . . . mort six semaines après, de pleurésie purulente; thrombose de la veine fémorale du côté opéré, remontant jusque dans la veine cave. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, 5. s., viii, 244-247.—**Poncet** (F.) Amputations de cuisse. *Montpel. méd.*, 1872, xxvii, 119-122.—**Porcher** (F. P.) † . . . neither sutures nor adhesive straps employed. *Richmond M. J.*, 1866, ii, 42.—**Porter** (G. H.) † . . . in which silver wire sutures were employed. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 209. . . . Amputation through the condyles of the femur, for gangrene of the leg following on a fracture of the thigh bone. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 12-15.—**Puy-Debat**. Amputation circulaire de la cuisse; réunion immédiate de la plaie; formation d'abcès consécutif; guérison. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1832, 2. s., viii, 363-368.—**Randolph** (J.) † . . . in a case of fungus hæmatodes. *Med. Exam., Phila.*, 1838, i, 101.—**Rheineck** (J.) . . . einer 60jährigen Frau und deren vollkommene Heilung in der 3. Woche, durch die Wiedervereinigung. *N. Jour. f. d. Chir., Arzkn. u. Geburtsh., Berl.*, 1820, i, 132-134.—**Riberi** (A.) Esito felice d'un' amputazione di coscia a malgrado della complicazione d'un vasto ascesso della medesima. *In his: Raccolta d. opere minori*, Torino, 1851, ii, 499-502.—**Richardson** (B. W.) Amputation by the circular method at the junction of the middle and lower third of the thigh; femoral artery com-

Amputations of thigh.

pressed with the tubular presse-artère, one vessel twisted; carbolic acid treatment of the stump; recovery; rapidity of iodine absorption. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, lii, 268-272. . . . Amputation through the condyles of the femur, by long anterior and short posterior flaps; retention of the patella and removal of its cartilaginous surface; division of the rectus tendon; tubular presse-artère applied to the popliteal artery; torsion of the smaller vessels; antiseptic treatment of the stump; recovery. *Ibid.*, 281-285.—**Richter** (A. G.) † *Med.-chir. Bemerk.*, Götting., 1793, i, 231-237.—**Rizzoli** (F.) Nuovo processo d'amputazione alla inferiore regione della coscia con lembo rotuliano. *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1869, 16-23. . . . † . . . per tetano traumatico e nuovo processo d'amputazione della coscia con lembo rotuliano. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1869, 2. s., ix, 345-361, 1 pl.—**Rooke**. Chronic disease of knee-joint; amputation of the limb immediately above the affected joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 213.—**Ross** (G.) † . . . Schusswunden . . . Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 414-416.—**Rottot** (J. P.) Amputation de la cuisse. *Union méd. du Canada, Montréal*, 1872, i, 205-208.—**Roux** (J.) Maladie complexe du membre inférieur droit qui exigea un traitement de dix-huit mois environ, avec double amputation de la jambe et de la cuisse; ouvertures d'abcès multiples, etc.; guérison. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1844, 2. s., vi, 479.—**Rowlands** (G.) Cursory remarks on amputation, particularly of the thigh; with an engraving of a new retractor and saw. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1799-1800, ii, 194-197, 1 pl.—**le Rütte** (J. M. C. E.) † . . . met günstig gevolg verrigt. *Wilhelm-Stromeijer-Polano'sche methode. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1862, vi, 626.—**Sanborn** (E. K.) † . . . in the upper third, for extensive scrofulous disease. *Boston M. & S. J.*, 1859, lx, 34.—**Saunders**. † *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., ii, 348.—**Saunier**. † . . . pour une gonarthrose; accidents consécutifs. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1847, iv, 502; 518; 522; 636.—**Schlemmer** (J.) † Transcondyläre . . . Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 520; 548.—**Scholz** (W.) Zur Amputation nach Gritti. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1864, 113; 121.—**Schuh**. Ueber die Amputation nach Gritti. *Wien. Med.-Halle*, Wien, 1863, iv, 451. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 1-4.—**Schuppert** (M.) Amputation and re-amputation. *N. Orl. M. & S. J.*, 1878, v, 776-778.—**Schwarz**. † *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1831, xv, 147-160.—**Scutin**. Amputation de la cuisse; réflexions sur le mode de pansement employé en pareil cas. *Arch. de la méd. mil.*, Brux., 1848, i, 360-367. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1848, xxvi, 106; 170.—**Shrady** (G. F.) † . . . convulsions. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 233.—**Shumanowski**. Zashchita operatsii Gritti. [Defence of Gritti's operation.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg., 1868, iii, pt. 2, 1; 253.—**Simon** (G.) [3 cases.] . . . nach Gritti. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1866, xviii, 306.—**Simonart**. Fracture compliquée de la jambe; sphacèle du membre; amputation de la cuisse; ligature de la veine crurale pour empêcher l'absorption purulente; nécrose de toute la diaphyse fémorale; marasme; maladie de Bright très-avancée, qui ne s'était décelée par aucun symptôme. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, x, 151-155.—**Smith** (H.) † *Lancet, Lond.*, 1872, i, 755. . . . Disease at the upper end of the femur; amputation through the neck of the bone; death. *Ibid.*, ii, 559.—**Socin** (A.) Gangraen; Amputation des Oberschenkels. *Jahresb. chir. Abth. Spitz. zu Basel* (1876), 1877, 63.—**Somme**. Réflexions sur l'amputation de la cuisse dans les cas de fractures par armes à feu. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 133.—**Späth**. Amputation des Oberschenkels. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1839, ix, 41.—**Spence** (J.) [Cases.] *Edinb. M. J.*, 1859, v, 439-441.—**Stilling**. † . . . wobei die Durchschlingung der Art. fem., Art. prof. fem. und der Vena fem. in Anwendung gezogen wurde. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1837, ii, 37-66.—**Stokes** (W.) Amputation of the thigh. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, xlix, 125-130. *Also*, in *his*: *Hospital records*, 80, Dublin, 1870, 10-15. . . . On supra-condylar amputation of the thigh. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond.*, 1870, vi, 289-291. *Also*: *Med.-chir. Tr.*, Lond., 1870, liii, 175-186, 1 pl. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xi, 435-437; 1875, i, 114-116. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liv, 425-428; 1875, lx, 97-104, 2 pl. . . . Teale's rectangular amputation of the thigh. *Ibid.*, 1872, liv, 430-432.—**Stone** (W.) † [For compound fracture of the femur.] *N. Orl. J. M.*, 1869, xxii, 759-762.—**Supra-condylar** amputations. *Lancet, Lond.*, 1873, i, 375; 445.—**Syme** (J.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii, 239-242. . . . † *Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1846-7, n. s., i, 321-323. . . . † *Lancet, Lond.*, 1855, i, 333.—**Syme's** amputation through condyles of femur, for old standing disease of knee-joint. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 322.—**Szymanowski**. Die Rechtfertigung der Gritti'schen Operation durch Wort und That. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1866, xc, 36-73.—**Tatum**. Amputation of thigh after excision of knee-joint. *Lancet, Lond.*, 1859, i, 483.—**Thomas** (D. J.) Amputation of thigh. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1871, xvi, 146-150.—**Thompson** (J. W.) . . . for semi-malignant disease, enchondroma. *Nashville J. M. & S.*, 1867, n. s., ii, 124-126.—**Tinley** (E.) Amputations in private practice and in hospital. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 166.—**Tiribaby**. Hyperostose du tibia; amputa-

Amputations of thigh.

fion intra-condylienne de la cuisse; ostéite des os d'une jambe amputée; désarticulation femoro-tibiale. — Presse méd. belge, Brux., 1877-8, xxx, 25-29. — **Todd** (C. A.) [For spindle-cell sarcoma of the leg, by the modified flap method.] St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 36-38. — [For diseased stump, by modified flap method.] *Ibid.*, 39-43. — **Travers** (B.) Amputations above the knee. Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, n. s., vi, 617. — **Trötzsch** (J.) Amputation des rechten Oberschenkels im obren Drittel, wegen ausgebreiteter Karies der Kniegelenkenden, des Femur, der Tibia und Patella, Zerstörung der Knorpel, Kapsel, Bänder mit zahlreichen Fisteln; Heilung grossentheils per prim. int.; nach 4 Monaten Tod durch Tuberkulose. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, 99-102. — **Trowbridge** (A.) Amputation of the thigh. Boston M. & S. J., 1842, xxv, 185-187. — **Veyret**. Observation sur la résection de l'os, après l'amputation de la cuisse. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 265-267. — **Vodarskii** (G.) Operatsiya Gritti. Med. vestnik, St. Petersb., 1865, v, 342; 355. — **Voelkel** (E.) † ... nahe dem Hüftgelenke wegen eines Fungus medullaris. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 130-140, 2 pl. — **von Wahl** (E.) Zur Casuistik der Gritti'schen Operation. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, xi, 119-122. — **Waitz** (H.) Ein Carcinom medullare des Oberschenkels; Amputatio femoris alta; Tod im Collaps nach 15 Stunden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 825. — **Watson** (E.) Healing of the stump after amputation of the thigh, by first intention. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 18. — **Waylen** (C. W.) † Primary ... rapid recovery under antiseptic treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 263. — **Webb** (A.) † Primary ... for compound fracture of the leg, successfully performed. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1842, vii, 530-533. — **Wede-meyer** (G.) † † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 220-225. — **Weinhold**. Bemerkungen über die neuere Methode der Amputation des Unterschenkels mit zwey Lappen. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1821, i, 45-48. — **Weinlechner**. Lues mit Ulceration des Hodens und Geschwüre am Unterschenkel. Semicastation im Jahre 1869; weil die Fussgeschwüre sich auf die Dauer unheilbar erwiesen, Amputation des Unterschenkels. Septhaetische Erscheinungen trotz Lister. Ausgedehnte Phlegmon. Heilung mit Hautdefect, deshalb Amputation nach Gritti. Annalen der Patella. Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 426-428. — Tumor albus genu; Carbo-minjectionen, darauf exquiste Eiterung; fruchtlose Drainirung. Amputation des Oberschenkels, nachträgliche Resection des vorstehenden Knochenstumpes; Verzögerung der Heilung durch Fistelgänge und ein inzwischen aufgetretenes pleuritiches Exsudat; geheilt entlassen. *Ibid.*, 465. — **Weir** (R. F.) On Gritti's supra-condyloid amputation of the thigh. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 337-342. — **Wheeler**. † ... for ununited fracture. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 464. — **Wikowski** (S.) † Nowotwór kolana, amputacja uda, ropnica, smierć. [Disease of knee; amputation, death.] (Caz. lek., Warszawa, 1870, viii, 641-648. — **Wolf** (L. A. E.) Amputation des Oberschenkels. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 251-255. — **Ziembicki**. Amputation de la cuisse; emploi de la pince hémostatique; hémorrhagie secondaire de la fémorale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 495. — **Zsigmondy & Dittel**. [4 cases.] Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1878, 145-147.

Amputations of toes.

See Amputations of fingers and toes.

Amputations at wrist-joint.

See, also, Amputations (Carpal).

Amputation at the wrist-joint; state of the stump sixteen years afterwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 211. — **Barcella** (L.) Désarticulation radio-carpienne par la méthode oblique de M. Soupert (mode elliptique, lambeau latéral externe). Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxx, 430-440. — **Bona** (C. A.) Exstirpation der Hand im Gelenke. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, viii, 88-93. — **Chalot**. Désarticulation du poignet par le procédé à lambeau externe. Montpel. méd., 1877, xxxix, 130-137. — **Franchini** (E.) Nuovo processo di disarticolazione della mano. Gior. di med. mil., Roma, 1876, xxiv, 303-323. — **Gensoul**. † ... pratiquée dans l'articulation carpo-métacarpienne, en conservant le ponce. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1827, ii, 183-188. — **Heyfelder** (J. F.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 265. — **Heyfelder** (O.) † *Ibid.*, 1850, ii, 367. — **Kjellberg** (N. G.) Exarticulatio carpo-radialis. Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 141-145. — **Le Febvrier**. † ... à la suite d'un coup de feu. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, v, 132-135. — **McGhie** (J.) † Glasgow M. J., 1859-60, vii, 216. — **Regi**. Nouveau procédé de désarticulation radio-carpienne. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 30-32. — **Ure**. Amputation at the wrist with the cartilaginous surfaces left intact. Lancet, Lond., 1855, i, 155. — **Ward** (N.) Am-

Amputations at wrist-joint.

putation at the wrist-joint. *Ibid.*, 1859, i, 504. — **Wood**. † ... by Teale's flaps for chronic disease of wrist-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 145.

Amrein (Jacques). * De la phlébite crurale puerpérale. 54 pp. 4°. Strasbourg, 1851, No. 223, 2. s., v. 17.

Amshoff (Fekko Koerts). * Collectanea quædam topographiam medicam provincie Drenthinae spectantia. 3 p. l., 40 pp., 2 l. 8°. Groningæ, J. Römelingh, [1843].

Amshoff (G. H.) Eene bijdrage ter genezing en afwering van den Oost-Indischen braakloop (cholera indica), voor al en niet geneeskundigen. vi, 46 pp. 8°. Koeverden, D. H. van der Scheer, 1849. [P., v. 174.]

Amsler (Joh. Jacob). * Die Möglichkeit einer Injurie an Verstorbenen. vi, 136 pp. 8°. Zürich, Zürcher und Furrer, 1871.

Amsler (K. F.)

Nekrolog des Herrn Dr. K. F. Amsler von Schinznast. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1856, 85.

Amstein (Aimé). * I. De l'ichthyose. II. Déterminer si la maladie que l'on a décrite sous le nom de luxation spontanée de l'occipital sur l'atlas, et de l'atlas sur l'axis, est autre chose qu'une tumeur blanche, [etc.] 37 pp. 4°. Paris, 1841, No. 79, v. 369.

Amstein (Jules). * Propositions de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. Paris, 1834, No. 309, v. 278.

Amstein (Jules-Adrien-Louis). * De la pyélonéphrite spontanée. 38 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1869, No. 217.

Amsterdam. Verslag omtrent de ziekten, welke in het jaaren 1849-1859 binnen Amsterdam geheerscht hebben. Namens de 6de commissie (epidemiologie) van den geneeskundigen kring aldaar, nitgebragt door secretaris der 6de commissie. 8°. Amsterdam, 1850-60.

— Verslag omtrent den ziekteetoestand der stad Amsterdam in 1856, 1857, in verband met de geneeskundige armdienst, nitgebragt door Dr. I. Teixeira de Mattos, secretaris van de stedlijke geneeskundige dienst. 8°. Amsterdam, 1857-8.

— Verslag der plaatselijke geneeskundige commissie te Amsterdam, over de in 1855 geheerscht hebbende cholera. 28 pp., 1 tab. 8°. Amsterdam, Van Hulst en Zoon, 1856. [P., v. 186.]

Amsterdam.

See, also, **Blind** (Asylums for); **Education** (Medical); **Geneeskundig Genootschap**, onder de Zinspreuk, Servandis civibus; **Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde**; **Genootschap**, onder de Zinspreuk, Arti salutiferæ te Amsterdam; **Hospitals** (Descriptions and reports of); **Hospitals** (Maternity and women's); **Hospitals** (Ophthalmic and aural); **Koninklijke Akademie van Wetenschappen**; **Koninklijke nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone-Kunsten te Amsterdam**. Also, *supra*.

BUCHNER (E. C.) Over den invloed der luchtgesteldheid op de sterfte gedurende twaalf jaaren van 1841 tot 1852 in de gemeente Amsterdam. 8°. [n. p., n. d.]

NIEUWENHUIJS (C. J.) Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der stad Amsterdam. 4 v. in 2. 8°. Amsterdam, 1816-20.

v. C. Iets over de sterfte te Amsterdam in den leeftijd van zestien tot vijftig jaaren. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1859, ii, 6; 72. — **van Cooth** (C. J.) De heerschende ziektegesteldheid te Amsterdam, 1842. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1844, i, 97-134; 1846, 241-280. — **Dornseiffen** (A. A.) Rapport over de geneeskundige dienst, bij de stads-armen te Amsterdam. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1853, iv, 1. afl., 123-146. — **Gezond-**

Amsterdam.

heids-toestand (De) van Amsterdam in 1874. Hygieia, Amst., 1875, 1, 50.—**Gobée** (C.) Verslag van de belangrijkste ziektegevallen, varenomen in het garnizoens-hospital te Amsterdam, over het eerste halfjaar 1855. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 513; 1856, n. s., ii, 1-18.—**Israëls** (A. H.) Eenige opmerkingen over geneeskundige armenverzorging in Amsterdam. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 365; 375. — Rapport over de geneeskundige dienst, bij de onderscheidene diaconien te Amsterdam. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1853, iv, 1, afd., 85-122.—**Kool** (J. A.) Bijdragen tot de geschiedenis van het drinkwater te Amsterdam. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1861, iv, 235-254.—**Pleischl** (A.) Bemerkungen über Holland und Amsterdam in Sanitätsrücksichten. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, i, 119-126.—**Scheltema Beduin** (L.) De sterfte in Amsterdam gedurende 1854-65. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, iv, 2, afd., 399-435.—**Schneevoigt** (G. E. V.) De heerschende ziektegesteldheid te Amsterdam in 1844 en 1845, en in 1846. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1848, i, 457-515.—**Stockvis**. Sur la mortalité des Israélites à Amsterdam. Art méd., Brux., 1865-6, i, no. 16, 3-6.—**Sybrandi** (N. D.) Verslag van de ziekten, welke gedurende het najaar van 1846-7 binnen Amsterdam en deszelfs omtrek geheerscht hebben. N. Arch. v. bin- en buitenl. Geneesk., Zwolle, 1847, ii, 243-276; 1848, iii, 217-254.—**Thijssen** (E. H. G.) De bevolking van Amsterdam. (Fragment van een rapport, uitgebragt van wege de commissie voor statistiek en topographie aldaar.) Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1850, i, 2, afd., 246-254.

van Amsterdam (Cornelius Leonardus). *Cibi, potus, et condimentorum plurimorum consideratio medica. 62 pp. 4°. *Lugduni Batav., apud G. Wishoff*, 1736.

Amthor (August). *Ueber die Bewegung eines Körpers auf einer krummen Fläche mit Rücksicht auf gleitende Reibung. 48 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, [n. d.] C.

Amthor (Casparus). Theses de catarrho. 9 l. 4°. *Witteberga, typ. J. Gormanii*, 1626.

— Nosocomium infantile, et puerile; Das ist, Kinder Lazaret, darinnen die vornembsten Anstösse der jungen Kinder erzehlet, und wie man solchen mit Gottes Hülffe begegnen könne, schöne, gewisse und sichere Experimenta eingeführet werden, allen Hausmüttern, welche nicht alsobald eines Medici habhaft werden können, sehr nützlich und tröstlich. 22 l. 12°. *Schleusingen, durch P. Schmidten*, 1638.

Bound with: CHARLETON (G.) Spiritus Gorgonicus, 1650.

Amthor (Wolfgangus Henricus). De causarum generibus, in quantum subphysicam. 14 l. sm. 4°. *Jena, prelo Nisiano*, 1656.

Amthor (Wolfgangus Ulricus). *De dysenteria. 10 l. sm. 4°. *Jena, typ. Weidnerianis*, 1628.

Amthliche Berichte über die Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte für die Jahre 1828-47 (7th-25th); 1852 (29th); 1854-60 (31st-35th); 1862-5 (37th-40th); 1877 (50th). 29 v. in 23. 4°. 1829-77.

See, also, **Deutscher** Naturforscher und Aerzte.

Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873. Erstattet von der Centralcommission des deutschen Reiches für die Wiener Weltausstellung. (Band 1, Heft 1.) 8°. *Braunschweig, F. Vieweg und Sohn*, 1874.

Contents:—I. Gruppe: Bergbau und Hüttenwesen, vom Berghauptmann Dr. Serlo in Breslau und Prof. Dr. C. Stölzel in München.

Amtliches Verzeichniss der General-Gesundheits-Commission und sämtlicher Special-Commissionen, mit deren Geschäftskreisen. 8 pp. 4°. *Hamburg, J. A. Meissner*, 1831. [P., v. 136.]

Amtsberg (Fridericus). *De congelationibus additis morbis historici duabus. 29 pp. 8°. *Gryphiae, F. Hache*, 1862. C.

Amulets.

See, also, **Trephining** (History of).

GENSELIUS (C. F.) Proponens vim fascini in corpus humanum medica arte devictam. 4°. *Erfordia*, 1725.

Amulets.

HIEBNERN VON SCHNEEBERG (I.) Mysterium sigillorum, herbarum et lapidum, oder: Vollkommenes Geheimniss derer Sigillen, Kräuter und Steine in der Cur und Heilung aller Kranckheiten, [etc.] sm. 4°. *Erfurd*, 1651. Also, *Frankf. u. Leipz.*, 1735.

KRAUSE (C. C.) De amuletis medicis cogitata nonnulla. Respondent C. C. Wagner. 4°. *Lipsiae*, 1758.

TEUTSCHERUS (J. C.) *De usu et abusu amuletorum 4°. *Erfordia*, [1720].

de Baye (J.) Sur les amulettes crâniennes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2, s., xi, 121.—**Bidloo** (G.) De amuletis. In his: Exercit. anat. chir., Lugd., 1708, 51-77, 3 pl.—**Genre** (Sur le) du mot amulette. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2, s., xii, 76-78.—**Immel**. Die Elephantenlaus als Amulett. Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 141-143.—**Lélat** (F.) De l'amulette de Pascal; étude sur les rapports de la santé de ce grand homme à son génie. Ann. méd.-psych., Par., 1845, v, 1; 157.—**Pini** (G.) Gli amuleti. Salute, Genova, 1871, vi, 385-389.—**Plisson** (F. E.) Essai sur les croyances et superstitions relatives aux amulettes. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2, s., vii, 25; 33.—**Rivière** (E.) Sur une amulette en schiste talqueux trouvée dans les grottes de Menton. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2, s., xii, 296-300.—**Rouget** (A.) Les amulettes et la sécrétion laiteuse. Echo méd., Neuchât., 1861, v, 250-253.

Amussat (Alphonse, fils). De la cautérisation circulaire de la base des tumeurs hémorrhoidales internes compliquées de proci-dence de la muqueuse du rectum. 39 pp., 9 fig. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1854. [P., v. 458.]

— The same, transl. 21 pp., 2 pl. 8°. *Richmond, Colin & Nowlan*, [n. d.]

Repr. from: Virginia M. & S. J., Richmond.

— Des sondes à demeure et du conducteur en baleine. 15 pp. 8°. *Evreux, C. Hérissay*, [n. d.]

— Extraction de deux corps étrangers retenus dans l'urètre. 8 pp. 8°. [*Evreux, A. Hérissay*, 1855?] C.

— De la cautérisation après les opérations. 16 pp. 8°. *Evreux, A. Hérissay*, 1857.

— De l'hypospadias. 8 pp. 8°. *Paris, Evreux, A. Hérissay*, 1861.

— Cas de stérilité chez l'homme cessant après la guérison d'un phimosis. 2 pp. 8°. *Evreux, A. Hérissay*, 1866.

— Fistules à l'anus; de l'injection iodée comme moyen de diagnostic; incision de dedans en dehors. 8 pp. 8°. *Evreux, A. Hérissay*, 1868.

— Irrigateur vésicale. 4 pp., 3 fig. 8°. *Paris, E. Martinet*, [1868].

— Lithotome double. 3 pp., 4 fig. 8°. *Paris, J. Claye*, [1868].

— Issue spontanée de calculs vésicaux au-devant du scrotum. 7 pp. 8°. [*Paris, Simon, Bacon et Comp.*, 1869.] C.

— De la galvano-caustique chimique. 16 pp. 8°. *Paris, A. Pougin*, 1871. C.

— Traitement du cancer du col de l'utérus par la galvano-caustique thermique. 52 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1871.

— Mémoires sur la galvano-caustique thermique. 123 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1876.

— & **Morpain** (Al.) Galvanocaustique thermique. De l'électricité comme agent de cautérisation dans le traitement des affections chirurgicales. 16 pp., 4 fig. 8°. *Paris, Evreux, A. Hérissay*, 1865-6.

Amussat (Alphonse Auguste). *De l'emploi de l'eau en chirurgie. 92 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 243, v. 491.

— On the employment of water in surgery. Transl. from the French by Frank H. Hamilton. 62 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co.*, 1851.

Amussat (Jean Zulima). [1796-1856.] Remar-

Amussat (Jean Zulima)—continued.

ques sur l'urètre de l'homme et de la femme. 20 pp., 1 pl. 8°. [1821.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par.

— *Quelques considérations sur l'étude de l'anatomie. 33 pp. 4°. Paris, 1826, No. 186, v. 203.

— Concrétions urinaires de l'espèce humaine classées sous le double rapport de leur volume et de leur forme, pour servir à indiquer les difficultés que l'on peut rencontrer en pratiquant la lithotrypsie et la cystotomie. 78 fig. on 1 pl. Atlas. fol. Paris, G. Baillière, 1832.

— The same. Transl. from the French by James P. Jervey. 3 p. l., 246 pp. 8°. Charleston, S. C., J. Dowling, 1836.

— The same. Transl. from the French by James P. Jervey. 3 p. l., 103 pp. 8°. Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell, 1840.

— Table synoptique de la lithotrypsie et de la cystotomie hypogastrique ou mieux postéro-pubienne. 39 pp., 1 pl. 4°. Paris, de l'imprimerie royale, 1832.

— Leçons sur les rétentions d'urine causées par les rétrécissements du canal de l'urètre et sur les maladies de la prostate. Publiées par A. Petit. vi, 229 pp., 3 pl. 8°. Paris, G. Baillière, 1832. [Also, in: P., v. 532.]

— Observation sur une opération d'anus artificiel pratiquée avec succès par un nouveau procédé, à la région anale d'un enfant nouveau-né, dans un cas d'absence congénitale du rectum, suivie de quelques réflexions sur les obturations du gros intestin. (Lue à l'Institut dans la séance du 2 nov. 1835.) 15 pp. 8°. Paris, d'Everat, [1835].

— Observation sur une opération de vagin artificiel pratiquée avec succès par un nouveau procédé, suivie de quelques réflexions sur les vices de conformation du vagin. 32 pp. 8°. Paris, d'Everat, 1835.

Repr. from: Gaz. méd. de Par.

— Du spasme de l'urètre et des obstacles véritables qu'on peut rencontrer en introduisant des instruments dans ce canal. Mémoire lu à l'Institut le 8 fév. 1836. 28 pp. 8°. Paris, A. Everat, [1836].

Repr. from: Gaz. méd. de Paris.

— Relation de la maladie de Broussais, suivie de quelques réflexions pratiques sur les obstructions du rectum. 45 pp. 8°. Paris, F. Malteste et Cie., 1839.

Repr. from: Gaz. méd. de Par.

— Recherches sur l'introduction accidentelle de l'air dans les veines, et particulièrement sur cette question: l'air, en s'introduisant spontanément par une veine blessée pendant une opération chirurgicale, peut-il causer subitement la mort? 255 pp. 8°. Paris, G. Baillière, 1839.

— Mémoire sur la possibilité d'établir un anus artificiel dans la région lombaire sans pénétrer dans le péritoine. 210 pp. 8°. Paris, G. Baillière, 1839.

— Mémoire sur l'anatomie pathologique des tumeurs fibreuses de l'utérus et sur la possibilité d'extirper ces tumeurs lorsqu'elles sont encore contenues dans les parois de cet organe. 72 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Baillière, 1842.

— Mémoire sur la rétroversion de la matrice dans l'état de grossesse. 76 pp. 8°. Paris, G. Baillière, 1843.

— Recherches expérimentales sur les blessures des artères et des veines. Résumé de trois mémoires lus à l'Académie royale des sciences, les 6, 20 et 27 fév. 1843. 15 pp. 8°. Paris, P. Dupont, 1843.

— Mémoire sur la destruction des hémorroïdes internes par la cautérisation circulaire de leur pélicule avec le caustique de potasse et de chaux (caustique solidifié de M. Filhos). 50 pp. 8°.

Amussat (Jean Zulima)—continued.

Paris, Fain et Thunot, [1846]. [Also, in: P., v. 454, 464.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1846.

— De la possibilité de redresser d'une manière permanente l'utérus en rétroversion par la suture du col à la partie postérieure et supérieure du vagin. 16 pp. 8°. Paris, Hennuyer et Cie., 1851. [Also, in: P., v. 447, 458.]

— Quelques réflexions sur la curabilité du cancer, lues à l'Académie de médecine, 1854. 14 pp. 8°. Paris, E. Thunot et Cie., 1854.

See, also, Petit. Absence complète du vagin. 8°. Paris, [1834].

For his Obituary, see Larrey (H.) Discours prononcé aux obsèques de . . . 8°. Paris, 1856. Also, in: Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 765-778; Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 505, 513; Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 313-321. *See, also, Allg. Wien. med. Ztg.*, 1875, xx, 319, 327, (B. W. Pollak); *and, Union méd.*, Par., 1856, x, 241, (A. Latour). Also, Reprint.

For Portrait, see PORTR. of celebrated French surgeons & physicians, no. 3. *See, also, Portraits.*

Amygdala.

See, also, Amygdalini.

DARIES (P. J. A.) De amygdalis et oleo amararum æthereo. 4°. Lipsie, 1776.

HEGNER (J. U.) *Amygdalarum fructa analysis. 4°. Basilea, [1703].

BIEBER (J. D.) Ueber Oleum amygdalarum dulcium. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1877, xvi, 642-644. — DELIoux (J.) De l'incompatibilité du calomel et des émulsions d'amandes. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlix, 20-26. — MARTIN (S.) Du blanchement des amandes douces ou amères; question d'hygiène. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 509. — MOUCHON (E.) Mémoire sur les préparations amygdalines. J. de méd. de Lyon, 1842, ii, 249-271.

Amygdala amara.

See, also, Nitrobenzole.

[BARCLAY.] Case of poisoning by essential oil of bitter almonds; autopsy. Lancet, Lond., 1866, i, 255. — BARKER (T. H.) Case of poisoning with almond flavour; recovery; analogous cases. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 655. — BELLINI (R.) Di un caso di avvelenamento prodotto dall'olio essenziale di mandorle amare, seguito da guarigione pronta e completa. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 313-318. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 5-7. — BRADSHAW (A. F.) Case of attempted suicidal poisoning by oil of bitter almonds, successfully treated by artificial respiration. Army M. Dep. Rep., 1865, Lond., 1867, vii, 567. — BULL (H. G.) Fatal poisoning from fifteen or twenty drops of essential oil of bitter almonds. Prov. M. & S. J., Lond., 1844, 364-367. — Case of poisoning by bitter almond water. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 388; 431. — CHAVASSE (P. H.) Poisoning by the essential oil of bitter almonds. Lancet, Lond., 1839, ii, 930. — DAMPIER. Poisoning with the essential oil of bitter almonds. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 15. — DEUTSCH. Vergiftung durch ätherisches Bittermandel-Oel. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 123-124. — ELLIS (E.) Fatal case of poisoning by oil of bitter almonds. Lancet, Lond., 1863, ii, 447. — FERGIFNING ved ætherisk Bittermandelolie. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1848, ii, 417-428. — GÖPPERT. Vergiftung; ætherisches Bittermandel-Oel. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Jahresb. d. med. Sect. Bresl., 1846, 25. — GÜNTHER (C. G.) Vergiftung durch bittere Mandeln. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 17-20. — HARLEY. Stomach of a patient who died from the effects of bitter almond oil. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 95. — HERTZ (T. E.) Case of poisoning by essential oil of bitter almonds, successfully treated. Savannah J. M., 1858-9, i, 364-370. — HETLEY (F.) Extraordinary recovery after taking oil of bitter almonds. Lancet, Lond., 1845, ii, 612. — HIFF (W. T.) Case of poisoning by essential oil of almonds; death. Ibid., 1849, ii, 575. — JONES (W. P.) Poisoning by essential oil of bitter almonds. Experiments on animals. Ibid., 1857, i, 45. — KENNEDY. A case of a man who died from eating to excess of the bitter almond. With remarks by Dr. Paris. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 150. — LETHBY (H.) Poisoning with the oil of bitter almonds. Lancet, Lond., 1845, ii, 40. — MACLAGAN (D.) Oil of bitter almonds. Experimental investigation of the alleged poisonous quality of the oil when freed from hydrocyanic acid. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 11-21. — MARTIN (S.) Recherche du chloroforme dans de l'essence d'amandes amères. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1873, lxxviii, 115-118. — MASCHKA. Vergiftung mit bitteren Mandeln. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 838-840. — Vergiftung mit Bittermandelöl. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 242. —

Amygdala amara.

Purcell (J.) Case of poisoning by the aid of bitter almonds; recovery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 885. *Also*: *Lancet*, Lond., 1855, i, 34.—**Quain**. Stomach in a case of poisoning by essential oil of almonds. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 189-191.—**Rossi**. Vergiftung durch bittere Mandeln. *Med. Ztg.*, Berl., 1844, xiii, 239.—**Schwalm** (A.) Verfälschtes Mandelöl. *Pharm. Ztschr. f. Russland*, St. Petersburg, 1877, xvi, 641.—**Shorts** (W. B.) Poisoning by the oil of bitter almonds. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 167.—**Smith** (W.) Poisoning by oil of bitter almonds. *Lancet*, Lond., 1844, i, 335.—**Sogliano** (M.) Caso di avvelenamento per mandorle amare. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1874, xxviii, 87-90.—**Suicide** by poisoning with the essential oil of bitter almonds. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 656.—**Taylor** (A. S.) Case of poisoning by the essential oil of bitter almonds. With the chemical analysis and remarks. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1846, 2. s., iv, 178-189.—**Thomson** (T. R. H.) Fatal case of poisoning by essence of almonds. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 1055.—**Vergiftung** mit bitter Mandeln. *Samm. gericht.särztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.*, Leipzig, 1874, 4. F., 259-263.—**Vielhaber** (H. C.) Bestimmung des Blausäure-Gehalts im Bittermandel-Wasser. *Arch. d. Pharm.*, Halle, 1878, 3. R., xiii, 408-410.—**Viglezzi** (F.) Intorno a due casi d'avvelenamento coll'essenza di mandorle amare, susseguito uno da morte, l'altro da guarigione. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1859, clxvii, 86. *Also*: *Gaz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1859, i, 326.—**Wilks** (S.) Case of poisoning by essential oil of bitter almonds. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1855, 3. s., i, 367-369.—**Wolff**. Merkwürdige Geschichte einer unbeachtigten Selbstvergiftung mit einer Emulsion aus bitter Mandeln. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1821, ii, 36.—**Wright** (S. V.) Case of poisoning by oil of bitter almonds. *Am. Pract.*, Louisville, 1878, xviii, 219.

Amygdalin.

Denk (J.) *De amygdalina. 8°. *Monachii*, 1836.

Reymond (E.) *Du dédoublement de l'amygdaline par l'émulsine dans le corps vivant. 8°. *Lausanne*, 1876.

Henschen (S.) Bidrag till kännedomen om amygdalinet förekomst och blåsyrjäsning. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1872, vii, 412-423.—**Markwort** (E.) & **Hüfner** (G.) Ueber den Einfluss der Zeit, der Concentration der auf einander wirkenden Lösungen und der Temperatur auf die Menge des vom Emulsin zersetzten Amygdalins. *J. f. prakt. Chem.*, Leipzig, 1875, n. F., xxi, 194-209.—**Martinof** (M.) Ob usloviyakh obrazovaniya smolnoi kisloti v' zheludki iz amygdalina i emulsina. [Conditions of formation of hydrocyanic acid in the stomach from amygdalin and emulsine.] *Med. vestnik*, St. Petersburg, 1866, vi, 155; 168; 182.—**Ubeda**. Memoria sobre la obtencion de la amigdalina. *Siglo méd.*, Madrid, 1861, viii, 568; 586.

Amygdalotomy.

See *Tonsils (Surgery of)*.

Amygdalus persica.

Antony (M.) On amygdalus persica. *Boston M. & S. J.*, 1837, xv, 59. *Also*: *South. M. & S. J.*, Augusta, 1837, i, 148-150.—**Bishop** (W.) An account of the good effects of a decoction of peach leaves, in some affections of the urinary passages. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1800, viii, 122-125.—**Chevallier** (A.) Empoisonnement par une décoction de feuilles de pêcher. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1837, 2. s., iii, 99.—**Loret**. Observation d'empoisonnement par une décoction de feuilles de pêcher. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf.*, 1836, n. s., xii, 78-89.—**Pêcher** (Le). Amygdalus persica. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1869, [xvii], 42-48.—**Samuels** (W. R. G.) Case of poisoning by peach kernels. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1873, xviii, 80.—**White** (R.) Anti-nephritic qualities of the peach-leaf. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800, iv, 81-83.

Amyl.

Turnbull (J.) Researches on the physiological and medicinal properties of some of the compounds of the organic radicals: methyle, ethyle, and amyle. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, i, 69-73. *Also, transl.*: *Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3. s., x, 424; 440.

Amyl (Chloride of).

Snow (J.) On chloride of amyle. *Med. Times and Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 457.

Amyl (Nitrite of).

See, also, *Angina pectoris (Treatment of)*; *Asthma (Treatment of)*; *Epilepsy (Treatment of)*; *Headache*; *Hemicrania*; *Hooping-cough (Treatment of)*; *Neuralgia (Facial)*; *Sea-sickness*.

Amyl (Nitrite of).

DUGAU (P. H.) *Recherches critiques et expérimentales sur le nitrite d'amyle. 4°. *Paris*, 1879.

MARSAT (A.) *Des usages thérapeutiques du nitrite d'amyle. 4°. *Paris*, 1875.

SCHADOW (G.) *Ueber die physiologischen Wirkungen des Nitropentans. 8°. *Leipzig*, 1876.

SCHRAMM (A.) *Ueber die Wirkungen des Amylnitrits insbesondere bei Melancholie. 8°. *Berlin*, 1874.

Also, in: *Arch. f. Psychiat.* (1874), Berl., 1875, v, 317-340.

STEKETEE (C.) *Ietsovernitris amyli. C⁵H¹¹NO. 8°. *Utrecht*, 1873.

VAN ERMENGEM (E. P.) Étude sur le nitrite d'amyle; action physiologique; usages thérapeutiques. 8°. *Louvain*, 1876.

VEYRIÈRES (F.) *Recherches sur le nitrite d'amyle. 4°. *Paris*, 1874.

Allman (J. D.) Physiological and therapeutical notes on nitrite of amyl. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1877, v, 95-98.—**Amcz-Droz**. Étude sur le nitrite d'amyle. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 467-503.—

Bader (C.) The dangers of chloroform, etc., and the nitrite of amyl. *Lancet*, Lond., 1875, i, 644.—**Berger** (O.) Ueber Amylnitrit. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1874, i, 395-397.—

Bernheim. Ueber die Wirkung des salpétrigsauren Amyloxyds. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, viii, 253-257.—

Browne (J. C.) Notes on the nitrite of amyl. *Practitioner*, Lond., 1874, xiii, 179-184.—

Branton (T. L.) On the action of nitrite of amyl on the circulation. *J. Anat. & Physiol.*, Camb., 1871, v, 92-101. *Also, transl.*: *Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig*, (1869), 1870, iv, 101-120.

On the apparent production of a new effect by the joint action of drugs within the animal organism. *Ibid.*, Lond., 1873, viii, 95.—

Burrall (F. A.) The nitrite of amyl as an antidote to chloroform. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 43.—

Dobinski (W.) O azotylnie amylowym i jego zastosowaniu leczniczem. [Therap. of nitrite of amyl.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1877, lxxiii, 237-277.—

von Eisenstein (R.) Versuch mit Amylnitrit und Tet. Gelsemii. [K. k. Kranken. Wieden in Wien.] *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1879, xiv, 183.—

Eulenburg (A.) & **Guttmann** (P.) Zur Kenntniss der Wirkung des Amylnitrits. *Arch. f. Anat. & Physiol.*, u. wissensch. Med., Leipzig, 1873, 442-448.—

Filehne (W.) Ueber den Einfluss des Amylnitrits auf Gefässstonus und Herzschlag. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 470-491.—

Zur Wirkung des Amylnitrits. *Berlin. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 601.—

Flagg (S.) Nitrite of amyl. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 52-54.—

Fuckel. Zur therapeutischen Anwendung des Amylnitrits. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1874, xiv, 149-152.—

Gaspey (O.) Ueber den Einfluss des Amylnitrits auf die Weite der Gefässe in gesunden und kranken Geweben. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, 7. F., v, 301-316.—

Giaccosa (P.) Sull'azione del nitrito d'amilo sulla sostanza colorante del sangue. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1878-9, iii, no. 12.—

Ueber die Wirkung des Amylnitrits auf das Blut. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1879, iii, 54-57.—

Goodhart (J. F.) Note on the physiological action of nitrite of amyl. *Practitioner*, Lond., 1871, vi, 12-16.—

Griswold (R. M.) Upon the use of nitrite of amyl. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1877, 75.—

Hawes. [Cases.] "The internal administration of nitrite of amyl." *Tr. Detroit M. & Lib. Ass.*, 1879, i, 12.—

Hinton (R. R.) Nitrite of amyl in hysterical convulsions, the cold stage of intermittens, and chloroform-narcosis. *Phila. M. Times*, 1875, v, 694.—

Hönigschmied (E.) Erfahrungen über Amylnitrit. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1879, xiv, 423.—

Hoestermann (C. E.) Ueber die Anwendung des Amylnitrits bei Melancholie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1872, xxii, 1148; 1176; 1201.—

Hoffmann (F. A.) Beitrag zur Kenntniss der physiologischen Wirkungen des salpétrigsauren Amyloxyds. *Arch. f. Anat. & Physiol.*, u. wissensch. Med., Leipzig, 1872, 746-753.—

Hutchins (A.) The nitrite of amyl. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1876, i, 35-61.—

Jane-way (E. G.) Action of nitrite of amyl in restoring temporarily a moribund patient. *N. York M. J.*, 1874, xx, 58.—

Jolyet & Regnard (P.) Note sur les modifications apportées dans les produits de la respiration et sur le sang par les inhalations de nitrite d'amyle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 214-218.—

Jones (T.) Nitrite of amyl. . . with suggestions for its employment in cholera. *Practitioner*, Lond., 1871, vii, 213-224.—

Kelp. Amylnitrit. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1875, xv, 602.—

Kitchen (D. H.) Nitrite of amyl in the treatment of spasmodic asthma and acute bronchitis. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1873-4, xxx, 250-255. *Also, Reprint.*—

Labadie-Lagrave. Effets physiologiques du nitrite d'amyle. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, xxi, 731-734. — Des

Amyl (Nitrite of).

effets thérapeutiques du nitrite d'amyle. *Ibid.*, 747-749.—**Ladendorff** (A.) Ueber das Verhalten der Kopf-temperatur bei Amylnitrit-Inhalationen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 537-539.—**Lane** (W. L.) Some experiments with nitrite of amyl. *Brit. M. J. Lond.*, 1877, i, 101.—**Madden** (W. H.) Amyl nitrite. *Practitioner*, Lond., 1874, xii, 295.—**Mader**. Ueber die physiologische und therapeutische Wirkung des Amylnitrits. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1697-1699.—**Maximowitsch** (J.) Die therapeutische Anwendung des Amylnitrits. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1877, ii, 91.—**Mayer** (S.) Ueber die physiologischen Wirkungen des Amylnitrits. *Aerzt. Cor.-Bl. f. Böhmen*, Prag, 1875, iii, 53-59.—**Mayer** (S.) & **Friedrich** (J. J.) Ueber einige physiologische Wirkungen des Amylnitrit. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1875, v, 55-85, 2 pl.—**Minor** (J. L.) Amyl nitrite as a cardiac stimulant. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1878, iv, 876. — On the use of nitrite of amyl in various forms of spasm, and on its value as an aid to diagnosis. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1875, i, 105-120. *Also*: *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 353-357.—**Osgood** (H.) Nitrite of amyl in intermittent fever. *Ibid.*, 1876, vi, 489.—**Otto** (A.) Ueber Amylnitrit. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, Berl., 1875, xxi, 441-462.—**Pick** (K.) Ueber das Amylnitrit und seine therapeutische Anwendung. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 865-867. *Also*, *transl.*: *Cincin. M. News*, 1874, iii, 387-393. *Also*, *Reprint.* — Zur physiologischen und therapeutischen Würdigung des Amylnitrits. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xvii, 127-147. — Ueber die physiologische Wirkung des Amylnitrits und seinen therapeutischen Werth bei Neurosen und Psychosen. *Irrenfreund*, Heilbr., 1876, xviii, 25-33.—**Samelsohn** (J.) Zur Wirkung des Amylnitrits. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1875, iii, 412-415. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 332; 349.—**Saunders** (W. E.) Nitrite of amyl in ague, etc. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 289.—**von Schroff** (C. jun.) Amylnitrit. *Med. Jahrb.*, Wien, 1872, 490-493.—**Smart** (W. N.) The relations of nitrite of amyl to chloroform. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1875, x, 661-666.—**Smith** (F. P.) [On nitrite of amyl.] *Practitioner*, Lond., 1872, viii, 61.—**Tibaldi** (A.) Del nitrito d'amile. Sua azione . . . nelle malattie mentali. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1875, i, 177; 281.—**Testa** (B.) Le applicazioni terapeutiche del nitrito amilico. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 535-541.—**Thibaut** (D.) Du nitrite d'amyle. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1879, xviii, 124-131.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber die therapeutische Wirkung des Amylnitrits. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 225; 262; 294; 359; 390.—**Van Ermengem** (E.) Du nitrite d'amyle. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1876, i, 393; 449; 513; 561.—**Verga** (G. B.) Delle malazioni di nitrito d'amilo in alcuni frenosi. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1876, xiii, 204-211.—**Weber-Liel**. Zur Anwendung des Amylnitrit bei Ohrenkrankheiten. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1877, xi, 39.—**Wiglesworth** (A.) [On the effects of nitrite of amyl.] *Lancet*, Lond., 1875, i, 743.—**Wood** (H. C. jr.) Experimental researches on the physiological action of nitrite of amyl. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxii, 39-65. — On the therapeutic value of nitrite of amyl. *Ibid.*, 359-362. — Physiological action of the nitrite of amyl. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1871), 1874, n. s., iv, 366-368. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 422-424. *Also*, *Reprint.*—**Zeigler** (G. W.) On the use of nitrite of amyl, especially in chorea. *Phila. M. Times*, 1876, vi, 486-489.

Amylene.

SUIN (L.-A.) *De l'amylène au point de vue anesthésique. 4°. *Paris*, 1865.
VAYRON (T.-J.) *De l'amylène et de ses propriétés anesthésiques. 4°. *Paris*, 1857.
Alvaro (F. M.) El amileno juzgado por la Academia de medicina de Paris. *Siglo méd.*, Madrid, 1857, iv, 275.—**Amylaines** (Περι τῆς). Πιστάματα καὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν ζώων καὶ ἀνθρώπων. Συγκρίσις πρὸς τὸν χλωροανυρικήιον καὶ τὸν αἰθέρα. *Ἱατρικὴ Ἐφημ.*, Ἀθήναι, 1859, i, 351; 365.—**Amylen** als Anästheticum. *Med. Aehrenlese*, Osnabrück, 1857, ii, 289-300.—**Berena** (H. W.) Zur Amylenfrage. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 257-259.—**Debout**. Note relative à l'immocuité et à la valeur de l'amylène, considéré comme agent anesthésique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1856-7, xxii, 751-768.—**Fergusson** & **Bowman**. A new anæsthetic agent introduced by Dr. Snow, named "amylene", semi-consciousness, but complete insensibility to pain in several cases; absence of sickness. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 697.—**G.** (A.) Cas de mort par l'amylène. *Union méd.*, Par., 1857, xi, 231.—**Giraldès**. Études cliniques sur l'amylène. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1856-7, xxii, 1118-1132. — De l'emploi de l'amylène comme anesthésique. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 253. — De l'action anesthésique de l'amylène. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857, vii, 354; 384. — Note sur l'amylène. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1857, ix, 184.—**[van Goudoever.]** Een woord over het amylene. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1857-8, ix, 159-163.—**Kadlburger**. Die Anwendung des Amylens bei Zahmentfernungen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1857, vii, 349.—**Laugenbeck** (B.)

Amylene.

[3 cases.] Ueber das Amylen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 152-154.—**Losada** (C. F.) Observaciones acerca de la amilenacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1857, iv, 186.—**Luton**. Note sur l'amylène employé comme agent anesthésique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, i, 196-200.—**Mas** sobre el amileno. *Siglo méd.*, Madrid, 1857, iv, 177.—**Niemann** (A.) Ueber die Anwendung des Amylen als Anæstheticum. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 195-197.—**Note** pharmacologique sur l'amylène; son mode de préparation. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1857, lii, 214-216.—**Nuevo** (Sobre el) anestesico. *Siglo méd.*, Madrid, 1857, iv, 137-139.—**Orton** (J. G.) Amylene. *Med. & Surg. Reporter*, Burlington, N. J., 1857, x, 388. — First case of successful administration of amylene in this country. *N. York J. M.*, 1857, iii, 286. — Amylene in midwifery. *Boston M. & S. J.*, 1858, lvii, 77. — On the use of amylene as an anæsthetic. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1858, 85-88. — Amylene. *Buffalo M. J.*, 1858-9, xiii, 167.—**Poirier** (A.) De l'amylène employé comme agent anesthésique. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1857, 4. s., iii, 432-438.—**Rabatz**. Erfahrungen über die Wirkung des Amylens. *Wien. med. Wehnschr.*, 1857, vii, 278; 304.—**Robert**. Sur l'amylène employé comme anesthésique. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1857, lii, 443-451. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 458-460.—**Rouyer** (J.) De la valeur de l'amylène comme agent anesthésique. *Ibid.*, 307-309.—**Rzchaczek**. Versuche mit Amylene bei chirurgischen Operationen. *Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1857, iii, 449-453.—**Schaucstein** (A.) Zur Amylenfrage. *Ibid.*, 401-404.—**Snow** (J.) On the vapour of amylene. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 60; 82; 332; 357; 379. — Cases of death from amylene. *Ibid.*, xv, 333; 381.—**Spiegelberg** (O.) & **Lohmeyer** (C. F.) Ueber das Amylen, seine Eigenschaften und anästhetischen Wirkungen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 183; 193.—**Theodorides** (A. I.) Περὶ ἀμυλίνης. *Ἱατρικὴ Μέλαισσα*, Ἀθήναι, 1857, v, 39.—**Tourdes** (G.) Recherches sur les effets anesthésiques de l'amylène. *Gaz. méd. de Strassb.*, 1857, xvii, 60; 97. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1857, iv, 161-165.—**Vapour** (The) of amylene. *Lancet*, Lond., 1857, i, 34.—**Wellman** (J. B.) Amylene, the new anæsthetic. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 135.—**Westmoreland** (W. F.) First administration of amylene in Paris. *Atlanta M. & S. J.*, 1857, ii, 591-597.

Amyloid corpuscles.

See Corpuscles (Amyloid).

Amyloid degeneration.

See Degeneration (Albuminoid, Amyloid, etc.)

Amylum.

See Starch.

Amyot. *De la hernie sus-pubienne. 46 pp. 4°.

Paris, 1813, No. 60, v. 96.

Amyot (Pierre-Aimé). *Épidémie des villages de Landreville, de Loches, etc. (dans la vallée de l'Oure, département de l'Aube). vi, 7-24 pp. 4°.

Paris, 1832, No. 196, v. 254.

Amyris.

RECHE (E. F. T.) *De amyridis speciebus officinalibus. 8°. *Hale*, [1801].

Anacahuita.

Destruge. Sobre Anacahuita. *Gac. méd. de Lima*, 1865, ix, 255-257.

Anacardium.

KOERNER (C. J. A.) *De seminibus anacardii occidentalis et orientalis. 8°. *Lipsie*, 1853.

VIEIRA DE MATTOS (J.-A.) *Dissertation sur les usages du fruit d'anacardium occidentale, et spécialement sur les propriétés médicinales de sa résine. 4°. *Paris*, 1831.

Baltz. Das Erysipelas anacardium malignum, als üble Wirkung der Anwendung des Anacardiums als Heilmittel. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 381-383.—**Gibson**. [Disease produced by.] *Tr. M. & Phys. Soc.*, Bombay, 1838, i, 332.—**Monkur** (J. C. S.) Case of poisoning by cashew-nut oil. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1855, viii, 187-189.—**Morgan** (W. H.) Note on some of the effects of the oil of the cashew nut (anacardium occidentale). *Madras Q. J. M. Sc.*, 1867, ii, 280-283.—**Taylor** (F.) Case of poisoning by the Indian marking-nut. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 519.

Anacker. Die Knochenbrüchigkeit der Rinder, Osteoclasia, s. Osteopsathyrotes, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Pathogenese. 43 pp. 8°. *Leipzig*, H. Dege, 1879.

In: Vorträge für Thierärzte, red. von Prof. J. G. Pflug, 2. Serie, Hft. 4.

Anacker (Herm.) * Ueber Pseudo-Einklemmung. 60 pp. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, 1875.
See, also, **Thierarzt** (Der).

Anæmatosis.

See Chlorosis.

Anæmia.

See, also, **Amenorrhœa**; **Anasarca** and **Edema**; **Auscultation of heart and bloodvessels**; **Blood** (*Subcutaneous injection of*); **Bloodvessels** (*Murmurs in*); **Brain** (*Anæmia of*); **Chlorosis**; **Exophthalmus**; **Hæmorrhage**; **Heart** (*Murmurs in*); **Hysteria**; **Inanition**; **Lead-poisoning**; **Leukæmia**; **Miners** (*Diseases of*); **Neuralgia**; **Stomach** (*Diseases of*); **Syphilis**.

AUCOPT (A.) * Étude comparée de l'anémie et de la chlorose. 4°. Paris, 1867.

BEHR (J. H.) * De anæmia spuria. 4°. Erlangæ, 1766.

BRAVAIS (R.) Contribution à l'étude de l'anémie en Espagne et en Portugal. 8°. Paris, 1879.

CABANES (B. L.) * Des anémies et particulièrement de la chlorose. 4°. Paris, 1864.

CLAUX (J.-A.) * De la diminution de l'hématose, ou des différents états connus sous les noms de chlorose, anémie, hydrémie. 4°. Paris, 1852.

DAUMIUS (J. C.) * De anæmia. 4°. Halæ Magdeb., [1732].

DAUTHVILLE (A.) * Considérations sur l'ischémie et l'hyperémie cérébrales. 4°. Paris, 1879.

DOMINGUEZ (J. de J.) Anémie idiopathique. 4°. Paris, 1871.

DORIAN (L. P. E.) Étude sur les anémies. 4°. Paris, 1878.

DUPÉRIÉ (F.-A.) * De l'anémie. 4°. Paris, 1844.

EKAMA (C.) * Continens quædam de differentia anæmiam inter et chlorosin. 8°. Lugd. Batav., 1848.

FREYTAG (G. A.) * De anæmia. 4°. Jenæ, [1782].

JABLONSKI (J.-A.-N.) * De l'anémie et de la chlorose (hypémie et hydrémie); insister particulièrement sur le diagnostic. 4°. Paris, 1852.

JOURDANET. De l'anémie des altitudes et de l'anémie en général dans ses rapports avec la pression de l'atmosphère. 8°. Paris, 1863.

MARQUIS (P. F. A.) * De l'influence de l'anémie sur le système nerveux. 4°. Paris, 1846.

MIGNOT (J.-L.) * Dissertation sur l'anémie. 4°. Paris, 1831.

MORACHE (G.-A.) * Essai sur l'anémie globulaire et ses rapports avec la dyspepsie. 4°. Strasbourg, 1859.

MORDRET (A. E.) Traité pratique des affections nerveuses et chloro-anémiques. 8°. Paris, 1861.

PASTOL (L.) * Étude clinique sur l'ischémie cérébrale localisée et son diagnostic différentiel. 4°. Paris, 1879.

PENKERT (L.) * Ueber Anämie im Allgemeinen nebst einem Falle von scheinbar essentieller Anämie in Folge eines latenten Magencarcinoms. 8°. Greifswald, 1867.

PICHLER (C. G.) * Anæmia theoretice et practice perlustrata. 4°. Tubingæ, [1756].

RABY (J.-B.) * De l'anémie. 4°. Paris, 1852.

RAMOND (J.-H.-P.) * De la diminution des globules du sang, et de ses effets sur l'organisme. 4°. Paris, 1853.

SÉE. Leçons de pathologie expérimentale. Premier fascicule. Du sang et des anémies. 8°. Paris, 1866.

STRAKE (F. X. I.) * De hydrohæmia. 8°. Pragæ, [1842].

SUSINI (E.) * De la chloro-anémie. 4°. Paris, 1872.

TERTRAIS (E.-C.) * De l'anémie. 4°. Paris, 1856.

Anæmia.

WATEZYNSKI (J.-M.) * De l'anémie. 4°. Paris, 1848.

WINKLER (J.) * Sistens anæmiam adnexa historia morbi synoptica. 8°. Pragæ, 1842.

YVER (C.-O.) * De l'anémie. 4°. Paris, 1840.

Acóluth (J.) Von einem seltenen und manehfaltigen Zufall. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Med.-chir. . . Abhandl., Nürnberg, 1764, xiii, 303-307.—**Anæmia**. Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), Wien, 1871, 3.—**Anémie** oder Kenangenie. Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb., 1840-1, 1843, 223-226.—**Anémie**. La maladie de notre époque, son traitement curatif le plus rationnel. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 449-457.—**Arango** (J. F.) Paralisis general de origen cloro-anémico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 97-106.—**d'Arcy** (H.) De l'anémie. Abeille méd., Par., 1869, xxvi, 473; 483; 1870, xxvii, 21; 41; 49.—**Ayres** (H. P.) Pathology and treatment of anæmia. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 748-755.—**Ballestero** (A.) Lipemania sintomática de una cloro-anemia. Corresp. méd., Madrid, 1878, xiii, 67-69.—**Barclay**. Anæmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 131.—**Baron**. Chloro-anémie avancée guéri par les dragées dominique. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 677.—**Beau**. Note sur la distinction à établir entre l'anémie vraie et la polyémie séreuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 54.—**Becquerel**. De l'anémie et de la chlorose. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 9; 14; 21; 45.—**Becquerel & Rodier**. De la chlorose et de l'anémie. Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847, i, 58, 2tab.—**Becquerel** (A.) & **Rodier** (M. M.) De l'anémie par diminution de l'albumine du sang, et des hydropisies qui en sont la conséquence. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 277-282.—**Beer**. Blutmangel (Anæmia) unter Symptomen eines Gehirnleidens. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 987-989.—**Bérond** (P.) De la chloro-anémie et de ses rapports avec la surexcitation nerveuse. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1865, ii, 51-173.—**Bertherand** (A.) Chloro-anémie compliquée de strangurie; développement d'un abcès du rein gauche, ouvert chirurgicalement dans la région lombaire; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1863, viii, 137.—**L'anémie**, la médication martiale et les eaux ferrugineuses. *Ibid.*, 1879, xxiv, 51-53.—**Blutarmuth**. [2 cases.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 2-4.—**Carrière** (E.) De l'anémie des grandes villes, à propos du livre de M. le Dr. Raoul Le Roy sur ce sujet. Union méd., Par., 1869, vii, 109-112.—**Castan** (A.) Anémie et chlorose. Montpel. méd., 1870, xxv, 193-223.—**Chambers** (T. K.) Anæmia and blood-letting. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 25-27.—**Cohnheim** (J.) & **Lichtheim** (L.) Ueber Hydrämie und hydrämische Oedem. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 106-143.—**Combe** (J. S.) † Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1824, i, 194-204.—**Corrigan**. Anæmia. Proc. Path. Soc. Dubl., 1844, i, 282-284. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 506-508.—**Deecke** (T.) Urea and phosphoric acid in the urine in anæmia. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1879-80, xxxvi, 50-73.—**Dissertation** (A) on anæmia. Boston M. & S. J., 1839, xx, 101; 117; 133.—**Dubois**. Observation d'anémie chlorotique subite ou de chlorose sub-iguë. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 909.—**Duchassaign** (A.) Mémoire sur certaines affections cérébrales qui dépendent de la chloro-anémie. J. de méd., Par., 1844, ii, 353-363.—**Dutricux** (P. J.) Considérations sur l'anémie et la chlorose; étude diagnostique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1870, xlviii, 32-103. Rapport de M. Ingels. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 59-65.—**Fabre** (A.) De l'anémie par affection cardiaque. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1107; 1123.—**Flint** (A.) Clinical lecture on anæmia. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 181-186.—**Geddings** (E.) Pathology and treatment of anæmia. Balt. M. & S. J., 1834, ii, 325-366.—**Germain**. Leucorrhée, chlorose; pertes utérines excessives à la suite de couches; anémie au plus haut degré. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 108-110.—**Gower** (W. R.) On a case of anæmia, observed with the hæmacytometer. Lancet, Lond., 1878, i, 675-677. Also: Brit. M. J., Lond., 1878, i, 753.—**Greletty**. Considérations sur la chlorose et l'anémie. Bull. méd. du Nord, Lille, 1879, xviii, 131-141. Also: Lyon méd., 1879, xxx, 483-491.—**Habershon** (S. O.) On idiopathic anæmia. Lancet, Lond., 1863, i, 518; 551. — Case of idiopathic anæmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 249.—**Hall** (M.) & **Dunglison** (R.) Anæmia. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 92-95.—**Harris** (A.) Anæmia. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 277-279.—**Harris** (V.) Etiology of anæmia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 307-311.—**Hayem** (G.) Des caractères anatomiques du sang dans les anémies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 152-155. — Des degrés d'anémie. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 1026; 1037. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 155-166. — Des altérations anatomiques du sang dans l'anémie. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt.-rend., Genève, 1878, 211-217.—**Hidremia** (La) x el edema hidremico; una nueva teoria sobre las hidropesias discrasicas. Génio méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii

Anæmia.

400-402.—**Hirschberg** (J.) Veränderungen des Augengrundes bei allgemeiner Anämie. Ber. ii. d. Versamml. d. Ophth. Gesellschaft., Heidelberg, 1877, xv, 53-60. *Also in his:* Beitr. z. prakt. Augenheilk., Leipzig, 1878, 3. Hft., 18-30.—**Holst** (V.) Ueber Neurasthenie und ihr Verhältniss zur Hysterie und zur Anæmie. Dorpat. med. Ztschr., 1875, vi, 14-30.—**Horton** (J. A. B.) Anæmia, a want of blood. *In his:* Dis. trop. climates, 2. ed., 8°, Lond., 1879, 519-530.—**Hünerfauth** (G.) Einige Versuche über traumatische Anämie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvi, 310-330.—**Hunt** (J. W.) Notes on the use of the hamacytometer in anæmia. Lancet, Lond., 1879, i, 661.—**Hutchinson** (J. H.) Clinical lecture on anæmia. Phila. M. Times, 1872, ii, 421.—**Immermann** (H.) Anämie, Oligämie, Blutarmuth. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, xiii, 1. St., 272-522. *Also, transl.:* Cycl. Pract. Med. [Ziemssen], N. Y., 1877, xvi, 282-496.—**Jackson** (S.) Anæmia. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1834, i, 472-480.—**Jadioux**. Anémie spontanée... chez l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 146.—**Lambert**. Guérison d'une chloro-anémie ancienne, avec épanchement pleurétique... par l'usage de l'huile de foie de morue ferrugineuse. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 396.—**Lee** (W.) A case of anæmia with excessive irritability of the stomach, treated successfully by hypodermic use of ammonio-citrate of iron. Maryland M. J., Balt., 1878, iv, 87-89.—**Lees**. Case of anæmia, cardiac and venous murmurs; visible pulsation of arteries; diarrhoea; tumor in lumbar region. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 241.—**Lever** (J. C. W.) Anæmia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 174.—**Lichtheim**. Ueber Hydrämie und hydrämisches Oedem. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Jahresb. d. med. Sect. (1876), Breslau, 1877, liv, 240-242.—**Little** (R. E.) Thoughts on serous polyæmia. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 354-358.—**Loebel**. Oligæmia. Wien. med. Wehnschr., 1877, xxvii, 1191.—**Lorain** (P.) Anémie. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 199-219.—**Lurini** (P.) Istoria di una oligæmia. Sperimentale, Firenze, 1863, xi, 199-208.—**McLean** (J.) Anæmia. Illinois M. & S. J., Chicago, 1844-5, i, 76; 81.—**Mader**. Allgemeiner Marasmus; Anæmie mit fettiger Degeneration des Herzfleisches; eine Insuff. valv. bic. vortäuschend; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 275.—**Manson**. Two forms of anæmia. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1874, no. 6, 22-24.—**Marchand** (E.) De l'aglobulie. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 139.—**de Mello Brandão** (L.) Monomania suicida dos hypoemicos. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 589-592.—**Oré**. Anémie chronique survenue à la suite d'accidents nerveux rebelles et de troubles digestifs continus pendant cinq ans; transfusion du sang; guérison. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 180-187.—**Penkert**. Ueber einen Fall von scheinbar essentieller Anæmie. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 289.—**Pepper** (W.) Organic and functional anæmia, and milk-transfusion as a remedy. Phila. M. Times, 1878, ix, 54-58.—**Pertl** (L.) Ueber den Einfluss der Anämie auf die Ernährung des Herzmuskels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lix, 39-51.—**Peters** (F. C.) On anæmia. Ohio M. & S. J., n. s., Columbus, 1878, iii, 236-247.—**Pollock** (J.) On anæmia. Lancet, Lond., 1875, ii, 201.—**Potain** (C.) Anémie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 327-406.—**van Praag** (I. L.) Hydræmia. *In his:* Conspectus morborum, etc., 8°, Lugd.-Bat., 1848, 65-71.—**Rosanelli** (C.) Delle anemie considerate in rapporto alle loro cause. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 89; 97; 105; 121.—**Sée** (G.) Des anémies et palpitations anémiques. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 205; 369; 401; 429; 438; 449; 1866, xxxix, 362; 373; 441.—**—**. Du diagnostic étiologique des anémies. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 13; 27; 38; 53. *Also:* Praticien, Par., 1879, ii, 15-17.—**—**. Quelques considerations sur la nature et l'étiologie de la chloro-anémie. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1879, xvi, 281-283.—**Smith** (F. G.) Clinical remarks on anæmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 29-32.—**Sousa e Albuquerque** (A. de M.) Anemias. Escholiaste med., Lisb., 1860, xi, 195.—**Tapson** (A. J.) General anæmia with hypertrophy of the heart; obstructive disease of the aortic valves, and incipient phthisis. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., i, 793-798.—**Taylor**. Cases of anæmia. Lancet, Lond., 1842, i, 601-607.—**Traube** (L.) Bei grossen Respirationshindernissen anämischer Individuen zeigt sich geringe oder gar keine Dyspnoë. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 411.—**Trousseau**. Des indications de l'anémie. J. de méd., Par., 1843, iii, 193-197.—**Turnbull** (J.) Lectures on plethora and anæmia. Lancet, Lond., 1846, i, 207; 261; 315; 373; 427.—**de Valle** (A. G.) Hypæmia traumatica: cura neopæcia de 6 dias. Escholiaste med., Lisb., 1862, xiii, 373.—**Vogel** (J.) Fall von Anæmie (Oligocythæmie) mit allen Zeichen einer wahren Plethora (Polycythæmie). Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 636-638.—**Weiss** (G.) Contribuzione allo studio dell'anæmia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 261; 273.—**Wilks** (S.) Case of simple or idiopathic anæmia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 108.—**Wooster** (D.) Anæmia and anæmic palpitation. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865-6, viii, 175-180.—*Anæmia. Ibid.*, 1867, ix, 68-71.—

Anæmia.

Wucherer (O.) Sobre a molestia vulgarmente denominada oppilação ou canção. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 27; 39; 52; 63.—**Zalewski** (M.) Pierwszy opis choroby owiecz, zwanej zgnilą wodnianką krwi (hydræmia septica). Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 217-220.

Anæmia (Fatal and pernicious).

See, also, Leukæmia; Lymphadenoma; Marrow (Diseases of).

BATUT (J. - F.) *Étude sur l'anémie grave d'origine puerpérale. 4°. Paris, 1879.

EICHHORST (H.) Die progressive perniziöse Anämie. 8°. Leipzig, 1878.

MÜLLER (H.) Die progressive perniziöse Anämie nach Beobachtungen auf der medicinischen Klinik in Zürich. 8°. Zürich, 1877.

REICH (E.) *Ueber progressive perniziöse Anämie. 8°. Bonn, [1878].

RICKLIN (E.) *Étude critique sur l'anémie dite pernicieuse progressive. 4°. Paris, 1877.

ROBERT (L.) *De l'anémie essentielle grave et progressive. 4°. Montpellier, 1877.

THISQUEN (R.) *Ueber progressive perniziöse Anämie. 8°. Bonn, 1878.

ZOELLER (W.) *De l'anémie pernicieuse progressive. 4°. Paris, 1876.

Allgemeine Lymphadenitis (Pseudoleukämie). (Anæmia splenica et lymphatica.) Jahresb. med. Abth. Spit. zu Basel, 1873, 89-91.—**Andrew** (J.) Pernicious anæmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 471-474.—**Barclay**. Death from anæmia. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 480-482.—**Belfrage** (E.) † Eira, Göteborg, 1877, i, 763-767.—**Beliuge** (F. A. A.) † Idiopathic anæmia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879, xxii, 504-509.—**Bell** (J.) & **Osler** (W.) † Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 131-140.—**Bender** (P.) Zur Casuistik der progressiven perniziösen Anämie. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 151; 161.—**Blacher**. De l'anémie puerpérale pernicieuse. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 2; 14.—**Botkin**. Aus Veranlassung des Aufsatzes von Dr. Pokrowski: "Zur Pathologie der progressiven perniziösen Anämie." Zurschrift an die Redaction. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 396.—**—**. Zur Pathologie der progressiven perniziösen Anämie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 52.—**Boucaud**. † Lyon méd., 1878, xxix, 105-111.—**Bradbury** (J. B.) †... treated unsuccessfully by phosphorus; death: necropsy. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 848-850.—**Bradford** (E. H.) † Boston M. & S. J., 1876, xcv, 1-4.—**Bramwell** (B.) Idiopathic or progressive pernicious anæmia, with cases. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 408-425, 2 pl.—**—**. ... cured by arsenic. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 323; 429.—**Brigidi** (V.) Intorno alle alterazioni del simpatico in un caso di anæmia perniciosa progressiva. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 464-472.—**Buil** (E.) Et Tilfælde af Pseudoleukæmi med nogle epikritiske Betragtninger over Leukæmi, Pseudoleukæmi og progressiv pernicious Anæmi. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 855-876.—**Burger** (A.) † Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 475; 492.—**Cazenave** (J. J.) Trois observations d'anémie essentielle, et quelques mots sur les constitutions anémiques héréditaires. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 53-57.—**de Cérenville**. Curabilité de l'anémie essentielle pernicieuse. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 138-140.—**Collambell**. Fatal case of anæmia. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 294.—**Dickinson**. Fatal anæmia, associated with intense fatty degeneration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 141-144.—**Dreyfus-Brisac** (L.) †... pneumonie caséuse très-circonsrite à la période ultime; mort. France méd., Par., 1877, xxiv, 330. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 71-72.—**Dunin** (T.) Niedokrwistość postępująca złośliwa (anæmia perniciosa progressiva). Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 19; 38.—**Eichhorst** (H.) Ueber die Diagnose der progressiven perniziösen Anämie. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 465.—**Eisenlohr** (C.) Blut und Knochenmark bei progressiver perniziöser Anämie und bei Magencarcinom. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xx, 495-512.—**Fede** (F.) ... con speciale anzi nuova patogenesi in rapporto della singolare alterazione del fegato, della milza e della midolla di tutte le ossa. Movimento, Napoli, 1875, vii, 257; 273.—**Fenoglio** (I.) Anæmia progressiva perniciosa. Gior. d. R. Accad. di med. di Torino, 1877, 3. s., xxii, 540-559.—**Ferrand** (A.) †... transsion; insuccès. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 349-358. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xliii, 87; 129.—**Foa** (P.) † Autopsia... Spallanzani, Modena, 1879, viii, 121.—**Fraenkel** (A.) † † Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 283-292.—**Glynn** (T. R.) †... successfully treated by immediate transfusion. Lancet, Lond., 1877, i, 454.—**Gowans** (J.) †... fatal three months after delivery. Glasgow M. J., 1876, viii, 349-352.—**Greenhow**. A case of fatal anæmia. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 613.—

Anæmia (Fatal and pernicious).

Haddon (J.) † Idiopathic anæmia. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 493.—**Häberlein**. Casuistischer Beitrag zur progressiven, perniciousen Anämie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1877, xlvii, 193-195.—**Howard** (R. P.) † . . . with observations upon the ante- and post-mortem conditions. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 432-451.—**Hutchinson** (J. H.) On idiopathic anæmia. Med. News & Libr., Phila., 1879, xxxvii, 17-24.—**Immermann** (H.) Ueber progressive perniciose Anämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiii, 209-244. — Progressive, perniciose Anämie. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1875, xiii, 1 Hft. 615-654. Also, transl.: Cycl. Pract. Med. [Ziemssen], N. Y., 1877, xvi, 572-602.—**Kemper** (G. W. H.) † Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 101.—**Krieg**. Beitrag zur Casuistik der progressiven perniciousen Anämie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1875, xlv, 305-309.—**Labadie-Lagrave**. De l'anémie pernicieuse. France méd., Par., 1876, xxiii, 477; 485; 493.—**Leared**. Case of death from anæmia; fibrinous clots in the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 438-440.—**Lebert** (H.) De l'anémie, oligocythémie, dysémie. Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 385-416.—**Leonhardi-Aster**, jun. † Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1877, 232-235. — Ueber einen unter dem Bilde perniciose Anämie verlaufenen Fall von Darmtuberculose. (Mit einem Anhang von Dr. Birch-Hirschfeld.) Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 85; 97.—**Lépine** (R.) † Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 185-197. Also: Union méd., Par., 1876, ii, 453; 474. — Sur les anémies progressives. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1877, i, 59; 124.—**Léveque**. † . . transfusion. Union méd., et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 175-182.—**Litten** (M.) Ueber einen in medulläre Leukämie übergehenden Fall von perniciose Anämie. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 257; 278. — Perniciose Anämie oder medulläre Form der Pseudoleukämie? *Ibid.*, 748-751.—**Lodi** (G.) Sopra il midollo della ossa nella anemia essenziale e nella leucocitemia splenica. Riv. clin. di Bologna, 1878, 2. s., viii, 166.—**Lucas-Championnière** (P.) Anémie pernicieuse progressive. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 441.—**Lymphadenoma** and leukæmia; pernicious anæmia. Lancet, Lond., 1878, i, 495-498.—**Mackenzie** (S.) † . . retinal hemorrhages and double optic neuritis; microcythæmia; epistaxis; death; necropsy. *Ibid.*, 13. — Clinical lecture on idiopathic, essential, or progressive pernicious anæmia. *Ibid.*, ii, 797; 833.—**Mackern** (G.) & **Davy** (H.) On idiopathic (pernicious) anæmia. *Ibid.*, 1877, i, 642.—**Manz** (W.) Veränderungen in der Retina bei Anæmia progressiva perniciose. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 675-677.—**Michelacci** (M.) † Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 15-17.—**Mignot**. Réflexions sur un cas d'anémie grave dite essentielle. Union méd., Par., 1876, xii, 598.—**Morrell** (C.) Intorno ad un caso d'anemia progressiva con anchilostoma duodenale. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 27-39.—**Neumann** (E.) Ueber das Verhalten des Knochenmarks bei progressiver perniciose Anämie. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 685.—**Noder**. Zur Casuistik der perniciousen Anämie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 245-247.—**Osler** (W.) † . . fatty degeneration of organs. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 84-88. Also, transl.: Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 498. — . . . fatty degeneration of organs; hyperplasia of bone-marrow. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 94-97. Also, transl.: Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 465-467.—**Osler** (W.) & **Gardner** (W.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1877, v, 385-404. Also, transl.: Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 258-360. See, also, **BELL** & **OSLER**.—**Pearce** (J. T.) Anæmia occasioning death. Lancet, Lond., 1845, i, 642-644.—**Pepper** (W.) Progressive pernicious anæmia, or anæmatosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., cxi, 313-347.—**Pepper** (W.) & **Tyson** (J.) Die Betheiligung des Knochenmarks bei perniciose Anämie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 407.—**Pilz** (C.) † Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xxi, 118-126.—**Pokrowski** (W.) Zur Pathologie der progressiven perniciousen Anämie. Casuistische Mittheilung. [See, also, **BOTKIN**.] St. Petersb. med. Wehnschr., 1878, iii, 385-387.—**Potain**. Anémie cachectique progressive (anémie pernicieuse?) duodénite. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 37-43.—**Purser** (J. M.) † Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 405-421.—**Quincke** (H.) Ueber Transfusion in Fällen von perniciose Anämie. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamburg, 1876, xlix, 131. — Ueber perniciose Anämie. Samml. klin. Vortr., No. 100, Leipz., 1876, (Ion. Med., 34), 797-818. — Weitere Beobachtungen über perniciose Anämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 1-31, 1 pl. — Ueber perniciose Anämie. Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 849-851. — Abstract of a lecture on pernicious anæmia. Edinb. M. J., 1877, xxii, 1087-1098.—**Quinquaud**. Les lésions hématiques dans la chlorose, l'anémie grave dite progressive et l'anémie des néphrites. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 1211.—**Ricklin** (E.) De l'anémie dite perniciose progressive. Gaz. med. de Par., 1877, 4. s., vi, 289; 301.—**Rijo** (R. G.) †

Anæmia (Fatal and pernicious).

Crón. méd. quir. de la Habana, 1878, iv, 547-551.—**Rosenstein**. † Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 113-115.—**Rotch** (T. M.) † Boston M. & S. J., 1876, xciv, 107-109.—**Rydygier**. † Przelg. lek. Kraków, 1878, xvii, 309; 321; 339.—**Salvioli** (G.) Sul midollo delle ossa nelle gravi anemie e sulla diffusione secondaria dei tumori. Riv. clin. di Bologna, 1878, 2. s., viii, 328-332.—**Scheby-Buch**. Zur Casuistik und Literatur der essentiellen Anämie mit tödtlichem Ausgange. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvi, 467-490.—**Schepelern** (V.) Studier angående anæmi, navnlig anæmia perniciose progressiva. C. r. Étude touchant l'anémie, et spécialement l'anémie perniciose progressive. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, 1-47.—**Schüle** (H.) Beiträge zur Kenntniss perniciousen Anämie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxii, 1-27.—**Smith** (P.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxy, 507-512.—**Smith** (P. H. P.) A spleen from a case of fatal anæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 390.—**Sörensen**. Beiträge zur Kenntniss der perniciousen progressiven Anämie. Med.-chir. Centrallbl., Wien, 1878, xiii, 522.—**Stewart** (T. G.) Note upon Professor Eichhorst's new pathognomonic symptom of progressive pernicious anæmia. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 40.—**Störensen** (S. T.) Et Bidrag til den progressive perniciose Anæmis Kasuistik. Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 14, 1-59; no. 20, 1-39.—**Stricker**. Zur Lehre von der perniciousen Anæmie und dem Fetherz. Charité-Ann. (1875), Berl., 1877, ii, 287-299.—**Strümpell** (A.) Ein Fall von Anæmia splenica. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 547-564.—**Taylor** (F.) A contribution to the history of idiopathic or pernicious anæmia, with cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1878, 3. s., xxiii, 183-209.—**Valin**. De l'anémie perniciose progressive. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 486-489.—**Warfvinge**. † Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 97-105.—**Wernich** (A.) Ueber die Beziehung zwischen sogenannter perniciose Anämie und Beriberkrankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xxi, 108-115.—**West** (S.) Two cases of anæmia, with microscopical changes in the blood, as illustrating the pathology of pernicious anæmia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xii, 218.—**Whitall** (S.) † Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 43.—**Winge** (E.) [Cases.] Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1878, viii, 547-556.—**Zenker** (F. A.) Zur Casuistik der progressiven perniciousen Anämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 348-352.—**Zeroni** (H. sen.) Ein Fall von sog. perniciose Anämie, aber nicht der Addison'schen. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 433-435.

Anæmia (Treatment of).

See, also, **Blood** (Transfusion of).

BÉGIN (M.-E.) Du vin dans les diverses formes de l'anémie et dans la goutte atonique. 8^o Paris, [n. d.]

SCHAUER (C. H.) Blutarmuth und Bleichsucht mit vielen ihrer Folge-Krankheiten als Heilobjecte für Stahlquellen mit besonderer Rücksicht auf die Kur in Alexisbad. Nebst einem Anhang mit naturwissenschaftlichen Andeutungen und Situationsplan der nächsten Umgebung von Alexisbad. 8^o. Dessau, 1869.

Achsharumov. O letcheniy malokrovia i syfilisa. [Of the treatment of anæmia and syphilis.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1867, xcix, 237-247.—**de Almeida Simão** (J.) Anemia; emprego da carne crua e do alcool. Escholiaste, Lisbon, 1867, xviii, 226.—**Archi** (N.) Buoni effetti della carne cruda, in un caso di morbonero per oligoemia. Ippocratico, Pano, 1868, 3. s., xiii, 253-258.—**Bailey** (J. S.) Lean raw beef in anæmia of young girls. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 129.—**Beard** (G. M.) & **Rockwell** (A. D.) Case of anæmia and dysmenorrhœa treated by general electrization. *Ibid.*, 1867, ii, 486.—**Bodin** (J.) Traitement de l'anémie et de la chlorose par une nouvelle préparation ferrugineuse. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 268.—**Broadbent** (W. H.) [Cases.] Manganese, nickel and zinc in anæmia, chlorosis, and associated disorders. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 122-127.—**Choisnard** (R.) Emploi de l'albuminate de fer dans la chlorose et l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques. Progrès méd., Par., 1879, vii, 68.—**Clermont**. De l'arsenic dans le traitement de l'anémie. France méd., Par., 1868, xv, 626 [666].—**Fabre** (A.) Une idée féconde: anémie et aérothérapie. Marseille méd., 1872, ix, 260-267.—**Hayem** (C.) Note sur l'action du fer dans l'anémie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 985-990. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1163.—**Jármay** (L.) A vizsgögyászat jogosultsága a vérsegenység kezelésénél. [Hydrotherapy in anæmia.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 451; 487; 530; 555.—**Louis**. Usage de l'arséniate de fer dans l'anémie de l'aliénation mentale. Union méd., Par., 1875, ii, 265.—**Ore**. Anémie chronique . . . transfusion du sang; guérison. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., v, 154-157. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 624.—**Ritter**. Ueber die Wirkung eisenhaltiger Mineralwasser bei Oli-

Anæmia (Treatment of).

gämie in Form von Trinkkuren mit besonderer Beziehung auf das Stahlbad Innau. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1879, xlix, 169-173.—**Thermes.** L'hydrothérapie dans l'anémie et la chlorose: son action sur le nombre des globules rouges du sang, et sur la quantité d'hémoglobine. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 74-125.—**Thompson** (J. A.) Note on the treatment of chlorosis and anæmia with the phosphide of zinc. Tr. Obst. Soc. (1875), Lond., 1876, xvii, 57-61. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, ii, 779.—**Toombs** (R. S.) Report on the use of alcoholic stimulants in the treatment of anæmia. Tr. Mississippi M. Ass., 1874, vii, 96-99.—**Woodbury** (F.) Hypodermic injections of iron in anæmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 209.

Anæmia (Tropical).

See, also, *Anchylostomum duodenale*.

DE AZEVEDO LIMA (J. J.) *Hypoemia intertropical. 4^o. Rio de Janeiro, 1875.

CAMUSET (L.) *De l'anémie tropicale observée à la Guyane française. 4^o. Montpellier, 1898.

Castro (S.) O leite de coaxinguba no tratamento da hypoemia intertropical. Progresso med., Rio de Jan., 1876-7, i, 491-494.—**Delioux de Savignac.** Note sur l'anchylostome duodénal entozoaire reconnu fréquemment chez les sujets atteints de l'anémie des pays chauds. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 249.—**de Gouvea** (H.) Ueber die Anchylostomenkrankheit in Brasilien. Nach einer Arbeit von Dr. T. da Rocha, aus der Revista do Atheneo medico do Rio de Janeiro, übersetzt und mit Zusätzen versehen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 178-180.—**Grassi** (B.) Intorno ad una nuova malattia del gatto, analoga alla clorosi d'Egitto (anemia da anchilostomi) dell'uomo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 451-454.—**de Moura** (J. R.) Hypoemia intertropical terminada pela morte; autopsia e verificação da existencia de entozoarios da especie—*anchylostomum duodenale*. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 125; 136. Da hypoemia intertropical considerada como molestia verminosa. Rev. med., Rio de Jan., 1873, i, 87; 119; 149; 208; 1874-6, ii, 102-107.—**Sangalli** (G.) Osservazioni sull'articolo del Dott. Sorsino "Anchilostoma duodenale e la relazione all'anemia progressiva perniciosa." Imparziale Firenze, 1878, xviii, 364; 392.—**Sorsino** (P.) L'anchilostoma duodenale in relazione coll'anemia progressiva perniciosa. *Ibid.*, 227-234. —. Risposta all'articolo critico sull'anchilostoma duodenale in relazione all'anemia progressiva perniciosa. *Ibid.*, 487; 609. [See, also, **SANGALLI**].—**de Souza-Vaz** (H. C.) Sur la nature parasitaire de l'hypoémie intertropicale et sur l'indication rationnelle des anthelminthiques dans la cure de cette maladie. J. de therap., Par., 1878, v, 841; 881; 932.—**Sullivan** (J.) Anæmia in tropical climates. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 233-235.—**Weber** (H.) Specimens of anchylostomum duodenale, from a case of tropical anæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 274-277, 1 pl.—**Wucherer** (O.) Estudos sobre a hypoemia intertropical. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 27; 122. —. Ueber die Anchylostomenkrankheit, tropische Chlorose oder tropische Hypoämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 379-400.

Anæmia in children.

See, also, *Marasmus*.

BERNARD (A.) *De l'anémie des enfants. 4^o. Paris, 1867.

ITIER (J. J.) *De l'anémie des nouveau-nés, 4^o. Paris, 1825.

Becquerel (A.) De l'anémie et de la chlorose chez les enfants. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1844, iii, 97; 161. Also, *transl.*: J. f. Kinderkr., Berl., 1844, iii, 10-17.—**Echrend** (F. J.) Ueber die Erscheinungen, welche die Chlorose und Anämie kleiner Kinder darbietet, und über die Ursachen derselben. *Ibid.*, 1846, vi, 81-89.—**Enzmann** (C.) Rationale Heilung der Bleichsucht und Atrophie der Kinder mit gemischten Nahrungsmitteln. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., 1864, iii, 73; 196.—**Förster** (R.) Anämie, als Anhang: Chlorose und hämorrhagische Diathesen. In: GERHARDT (C.) Handb. d. Kinderkrankh., Tübing., 1878, iii, 1. Hft., 179-265.—**Griesinger.** † Ein Fall von Anæmia splenica bei einem Kinde. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 212-214.—**Hervieux** (E.) De l'anémie des nouveau-nés. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 374; 387.—**Heymann.** Anämie mit Morbus Brightii, geheilt durch die Anwendung der Martialis. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, iii, 161-164.—**von Mauthner** (L. W.) Extractum bovini sanguinis, ein neues Mittel in chronischen Anämien bei Kindern. N. med.-chir. Ztg., München, 1851, 97-99. —. Das Extractum sanguinis bovini, ein neues Mittel bei Anämien des kindlichen Alters. J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvi, 56-61. —. Ueber Anämie im kindlichen Alter. *Ibid.*, 1854, xxiii, 39-48; 1855, xxiv, 208-225.

Anæmia in children.

Also *transl.*: Union méd., Par., 1856, x, 58.—**Skene** (A. J. C.) Case of congenital chlorosis or anæmatosis. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 89.—**Waterhouse.** Causes of anæmia in children. Tr. Wisconsin M. Soc. (1869), Janesville, 1870, iii, 39-43.

Anæmia in pregnancy.

Appleton (J.) Puerperal anæmia. Boston M. & S. J., 1851, xlv, 37-41.—**Bennett** (H. N.) Puerperal anæmia; or a peculiar anæmic condition, occurring in gestating and lactating females. N. York J. M., 1847, ix, 45; 197.—**Capparelli** (L.) Osservazioni cliniche sull'anemia della gestante e della nutrice. Morgagni, Napoli, 1864, vi, 471-509.—**Carpenter** (B.) Anæmia, as connected with the puerperal state. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 9; 36.—**Cazeaux.** De la fréquence de l'anémie chez les femmes enceintes. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1856, [iv], 257; 287.—**Channing** (W.) Notes on anæmia, principally in its connections with the puerperal state, and with functional disease of the uterus; with cases. N. Eng. Q. J. M. & S. Bost., 1842-3, i, 157-188.—**Gfröier** (G.) Tod einer Schwangeren in Folge hochgradigster Anämie ohne Blutverlust. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 116-118.—**Gusserow** (A.) Ueber hochgradigste Anämie Schwangerer. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 218-235.—**Martin** (G.) On the anæmia of pregnant females. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 392-395.—**Mathes** (J. M.) † Chronic anæmia, associated with pregnancy. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 396-398.—**Woodworth** (B. S.) Puerperal anæmia. Nashville J. M. & S., 1856, x, 1-6.

Anæsthesia (including Analgesia).

See, also, *Æsthesiometry*; *Apelaphesia*; *Elephantiasis*; *Embolism (Cerebral)*; *Eye (Anæsthesia of)*; *Hysteria*; *Leprosy*; *Metallotherapy*; *Nerves (Cranial, 5th pair, Paralysis of)*; *Paralysis*.

ALQUIER (G.) De l'anesthésie cutanée et de sa valeur sémiologique. 4^o. Paris, 1873.

BARSCALL (L.) *De casu quodam anæsthesiæ dimidiatæ. 8^o. Regio. Pruss., 1847.

DELACOUR (C.) *De l'analgésie. 4^o. Paris, 1850.

EBELL (A.) *De anæsthesia per totum corporis latus sinistrum diffusa. 8^o. Berolini, 1862.

FEUILLET (L.) *Quelques cas d'hémianesthésie de cause mésocéphalique. 4^o. Paris, 1877.

HASSE (A. O.) *De anæsthesia longe diffusa in individuo epileptico. 8^o. Berolini, 1861.

KRAUSE (J. H. O.) *De anodynism et algia periphericis et de hysteria non exstanto. 8^o. Jenæ, 1864.

O'BRIEN (T.) *De l'anesthésie ou de la perte de la sensibilité. 4^o. Paris, 1833.

QUISTORPIUS (J. B.) *De anæsthesia. 4^o. Rostochii, [1718].

RAYMOND (F.) *Étude . . . sur l'hémianesthésie, l'hémichorée et les tremblements symptomatiques. 4^o. Versailles, 1876.

RENDU (H.) *Des anesthésies spontanées. 8^o. Paris, 1875.

SCHÖPFER (V.-A.) *Considérations sur un cas d'hémianesthésie avec mouvements ataxiques succédant à une hémiplegie du même côté. 4^o. Paris, 1876.

VEYSSIERE (R.) *Recherches cliniques et expérimentales sur l'hémianesthésie de cause cérébrale. 4^o. Paris, 1874.

VIRENQUE (L. A.) *De l'hémianesthésie. 4^o. Paris, 1874.

— De la perte de la sensibilité générale et spéciale d'un côté du corps, et de ses relations avec certaines lésions des centres opto-striés. 8^o. Paris, 1874.

WUTH (E.) *Casuistische Beiträge zur Lehre von der Hemianaesthesia. 8^o. Göttingen, 1878.

Adradas (C. L.) Las hemianestias. An. de cien. méd., Madrid, 1876, ii, 486; 519.—**Arndt.** Ueber Stupor aus cutaner Anæsthesie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873-4, xxx, 676-685.—**Barnett** (W. D.) Treatment of two cases of convulsions, one of which was attended with cutaneous anæsthesia. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 623-625.—**Beau** (J. H. S.) Recherches cliniques sur l'anesthé-

Anæsthesia (including Analgesia).

sie. Arch. gén. de méd., Par., 1848, i, 5-24.—**Behr.** Fall von Lähmung des Gefühls bei fortbestehender willkürlicher Bewegung; mit Bemerkungen über die Urtication. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 374-388.—**Binz.** Anæsthesia universalis peripherica. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 117.—**Bennett** (R. H.) Case of complete anæsthesia of the right and partial anæsthesia of the left side; experiments on metalloscopy and metallotherapy. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 759-761.—**Berger.** Ueber eine eigenthümliche Form von Paraesthesia. Breslau aerztl. Ztschr., 1879, i, 60.—**Boyer** (A.) Hépatite légère; insensibilité de tout le côté gauche du corps; saignée; guérison. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 201.—**Brochin.** De l'hémianesthésie de cause cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 913.—**Brown** (S.) Curious instance of disease, in which, though feeling was abolished, the power of motion was unimpaired. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 225-257.—**Brown-Sequard** (C. E.) Anæsthesia as an effect of brain-disease. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 1-18.—**Caizergues** (R.) Hémianesthésie d'origine cérébrale survenue dans le cours d'un rhumatisme; étude comparée des effets produits par la métallothérapie, les courants continus, les courants induits et le courant téléphonique. Montpel. méd., 1878, xli, 29-47.—**Cases** of paralytic anæsthesia. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 601.—**Charcot.** Sur l'hémianesthésie d'origine cérébrale, et sur les troubles de la vue qui l'accompagnent. Progrès méd., Par., 1876, iv, 522.—**Chew** (S. C.) Strychnia in anæsthesia. Richmond M. J., 1866, ii, 102-106.—**Christophers** (J. C.) Anæsthesia treated by electro-galvanism. Lancet, Lond., 1846, ii, 144.—**Conty** (L.) De l'hémianesthésie mésentérique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, xxiv, 471; 537; 568; 599. Also, Reprint.—**Cutane** Anæsthesia. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenl. zu Wien (1868), Wien, 1869, 231.—**Debove.** Note sur un cas d'hémianesthésie d'origine alcoolique. Progrès méd., Par., 1879, vii, 161.—**Delahousse.** Anesthésie cutanée partielle de nature présumée rhumatismale. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxvi, 281.—**Deniel.** Cas d'insensibilité absolue des pieds et des mains. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lxi, 161-163.—**Dreschfeld** (J.) t. . . of peculiar distribution. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 553.—**Dumontpallier.** De l'analgesie thérapeutique croisée. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 718.—**Eve** (P. F.) A case of natural anæsthesia. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 718-720.—**Evers** (B.) Case of cutaneous anæsthesia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 140.—**Fournier** (A.) De l'analgesie syphilitique secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1869, i, 486-495. Also, transl.: Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 274-276.—**Fox** (T.) Anæsthesia of the upper and lower extremities, without paralysis of movement. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 137.—**Gairdner.** Alternate hemianæsthesia, without evident motor paralysis. Glasgow M. J., 1879, xi, 60.—**Grasset** (J.) Note sur les effets de la faradisation cutanée dans l'hémianesthésie d'origine cérébrale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 764-770.—**Griffith** (S.) On some peculiar cerebral affections, and a case of hemiplegic anæsthesia. Lancet, Lond., 1848, i, 365.—**Hébreard.** Insensibilité dans un membre sans perte de mouvement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxi, 463.—**Hoppe** (J.) Ausgebreitete Gefühls lähmung in Folge von Erkältung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 311.—**Johnston** (H. M.) Paralysis of sensation over the cutaneous surface of the greater part of the thorax. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 358. —. Anæsthesia of the cutaneous surface of the greater portion of thorax. *Ibid.*, 1858, v, 43.—**Kinnicutt** (F. P.) Hemi-anæsthesia with partial hemiplegia, in a male; recovery. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 128-130.—**Klaatsch.** Fall von lokal beschränktem Centralleiden mit ausgedehnten Erscheinungen in der Peripherie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1879, xxxv, 614-624.—**Laboulbène** (A.) Anæsthesia. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 423-433.—**Landouzy.** Hémianesthésie sensorielle et générale droite chez un enfant de douze ans; convulsions. . . guérison. Compt. rend. Soc. de biol. (1875), Par., 1876, 6. s., ii, 47-60. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 3-7.—**Lebret.** Cas d'anesthésie sans paralysie du mouvement. Compt. rend. Soc. de biol. (1850), Par., 1851, ii, 3-8.—**Maclean.** Case of cutaneous anæsthesia. Army M. Dep. Rep. (1865), Lond., 1867, vii, 565.—**McPheters** (W. M.) Case of partial anæsthesia. St. Louis M. & S. J., 1845-6, iii, 157.—**Magnan.** De l'hémianesthésie de la sensibilité générale et des sens dans l'acoolisme chronique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 729; 746. Also, Reprint. —. Action des courants continus dans le traitement de l'hémianesthésie. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 244.—**Maragliano** (D.) & **Seppilli** (G.) Studi clinici a contributo dell'azione delle correnti elettriche, dei metalli e della magnet in alcuni casi di anæsthesia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 36-52.—**Massy** (R. T.) Anæsthesia of head and neck, with partial paralysis; a sequela of a continued fever. Med. Times, Lond., 1849, xix, 639. —. A peculiarly circumscribed loss of feeling in a healthy woman, without any apparent cause. *Ibid.*, 639.—**Meynet** (P.) Observation

Anæsthesia (including Analgesia).

d'anesthésie généralisée et d'analgesie chez un épileptique. Lyon méd., 1878, xxvii, 81-86.—**Müller** (F.) Hemianæsthesie. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 284-288.—**Neuburg.** Gefühllosigkeit der Haut. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvi, 42-47.—**Ogle** (J. W.) Case of recurrent anæsthesia of almost the entire surface of the body, accompanied by partial loss of motor power in all the limbs. . . effused products within the spinal canal. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1860, iii, 293. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xliii, 383-392, 1 pl.—**Oulmont** (P.) Hémianesthésie temporaire de cause cérébrale. Progrès méd., Par., 1877, v, 571.—**Palma** (G.) Completa anestesia generale associata ad altri disturbi nervosi, e guarita completamente. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 86-89.—**Pepper** (W.) Case of sclerosis of the feet and legs with complete anæsthesia, but not attended with any locomotor ataxia. Tr. Coll. Phys. Phila., 1871, n. s., iv, 379-382.—**Pitres** (A.) Sur l'hémianesthésie d'origine cérébrale, et sur les troubles de la vue qui l'accompagnent. Progrès méd., Par., 1876, iv, 522. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 362-364. Also: École de méd., Par., 1876-7, iii, 1-8.—**Puchelt**, sen. Ueber partielle Empfindungslähmung. Med. Ann., Heidelberg, 1844, x, 485-495.—**Putnam** (J. J.) Case of circumscribed anæsthesia. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1875, i, 31-54.—**Raymond.** Hémianesthésie de cause cérébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 118-120.—**Reid** (A.) Case of anæsthesia . . . unattended with loss of motion. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 292-296.—**Remak.** Ueber centrale Uebertragungen peripherischer Anästhesie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 721-723.—**Royes** (A.) La semi-anestesia en el parto natural o fisiológico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 433-449.—**Reynolds** (J. R.) Hemianæsthesia in the clinique of Prof. Charcot. Lancet, Lond., 1877, i, 678; 787.—**Rockwell** (A. D.) Anæsthesia and its treatment by electrization. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1869, iii, 145-156.—**Rosenthal.** Ueber Verlust der Schmerzempfindung (Analgesie) bei Wirbelkaries und die hierbei nachweisbaren histologischen Veränderungen des Rückenmarkes. Wien. med. Presse, 1869, x, 255.—**Rustomjee** (B.) Complete anæsthesia. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1860), 1861, n. s., no. vi, app., p. xxvii.—**Schmidt** (F. J. J.) Iets over eenen onlangs ontdekt vorm van anæsthesie, en eene daaruit afgeleide hypothese omtrent de werking van gevoelszenaunen. Klinik, Utrecht, 1849, iv, 389-399.—**Schüppel.** Ein Fall von allgemeiner Anästhesie. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1874, xv, 44-62, 1 pl.—**Skeritt** (E. M.) Case of functional hemianæsthesia with muscular rigidity. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 317.—**Smoler.** Die kutane Analgesie. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1864, ii, 81-103; iii, 1-28. —. Die cutane Analgesie und ihr symptomatisches Vorkommen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1865, lxxxvii, 76-114; lxxxviii, 72-108.—**Soulier.** Hémianesthésie de cause cérébrale avec paralysie alterne. Lyon méd., 1875, xix, 161; 210.—**Southworth** (J. W.) Anæsthesia and analgesia. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 394-396.—**Strümpell.** Ueber einen Fall von allgemeiner Anästhesie und die dabei beobachteten Bewegungsstörungen nebst Bemerkungen zur Theorie des Schlags. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 27. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 405. Also: Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1844. Also: Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aertze, München, 1877, i, 286. —. Beobachtungen über ausgedehnte Anästhesien und deren Folgen für die willkürliche Bewegung und das Bewusstsein. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878, xxii, 321-361.—**Sturge** (W. A.) On hemianæsthesia. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 783-785.—**Tagnet.** Analgesie complète chez une aliénée dans un cas de fractures multiples de l'avant-bras. Marseille méd., 1878, xv, 499-502.—**Tilanus** (C. B.) Anæsthesia dolorosa. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genes-en Heek, te Amst., 1872-3, 17.—**Tripier** (R.) De l'hémianesthésie incomplète de cause cérébrale. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 131.—**Türk** (K.) Beiträge zur Lehre von der Hyperæsthesie und Anæsthesie. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, i, 542-550. —. Ueber die Beziehung gewisser Krankheitsherde des grossen Gehirnes zur Anästhesie. *Ibid.*, 1860, xvi, 776-779.—**Unilateral** anæsthesia, without impairment of motor power, occurring suddenly in the subject of heart disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 246.—**Urbanek.** Anæsthesia completa des rechten Unterschenkels. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 102.—**Veysière.** Recherches expérimentales à propos de l'hémianesthésie de cause cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol. (1874), Par., 1875, 6. s., i, 148. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 288-299.—**Vizioli.** Intorno una singolare forma di anæsthesia. Un caso di vertigine auditiva. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 234-238.—**Vulpian.** De l'influence qu'exerce la faradisation de la peau dans certains cas d'anæsthesie cutanée. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 877-884.—**White** (R.) Singular case of dysæsthesia. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, ii, 78-81.—**Wilks** (S.) Remarks on hemianæsthesia and its cure. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 71-73.—**Yelloly** (J.) Case of anæsthesia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 90-101.

Anæsthesia (Hysterical).

See, also, **Metallotherapy.**

DESBROSSE (F.) * De l'anesthésie dans l'hémiplegie hystérique. 4°. *Paris*, 1876.

VOISIN (A.) De l'anesthésie cutanée hystérique. Mémoire lu à la Société de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1858.

BRINE (W.) †† Hysterical anæsthesia occurring in females between twenty and thirty years of age. Proc. M. Soc. Lond., 1874, ii, 52.—**BRIQUET.** De l'anesthésie chez les hystériques. Union méd., Par., 1858, xii, 347; 350; 365; 378; 399; 402. — Rapport sur le travail de M. le docteur Auguste Voisin, relatif à l'anesthésie de la peau chez les hystériques. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1858, v, 829.—**CHARCOT.** Von der hysterischen halbseitigen Anästhesie. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 542.—**COUPLAND (S.)** Hysterical anæsthesia. Lancet, Lond., 1877, ii, 644.—**CROCKER (H. R.)** A case of hysterical hemianæsthesia. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 7.—**GRANVILLE (J. M.)** "Hysterical anæsthesia." Lancet, Lond., 1877, ii, 704.—**GUIBOUT.** Observations d'anesthésie hystérique chez un homme. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 975-977.—**KOCH.** Hysterische Anästhesie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1860, xxx, 166.—**MARTIN.** Hémianesthésie sensorielle et générale du côté gauche, vraisemblablement de nature hystérique, chez un jeune garçon de 11 ans. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 215-221.—**POTAIN.** Hémianesthésie hystérique anormale avec contracture et tremblement du membre inférieur. Progrès méd., Par., 1879, vii, 517-519.—**RICHTER (C.)** Note sur l'état fonctionnel des nerfs dans l'hémianesthésie hystérique. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 98-100.—**SZOKALSKY.** Von der Anästhesie und der Hyperästhesie bei den hysterischen Frauen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, xxxii, 130-150.—**VIGOUROUX (R.)** De l'action du magnétisme et de l'électricité statique sur l'hémianesthésie hystérique. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 216.—**VOISIN (A.)** De l'anesthésie cutanée hystérique. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1858, v, 818; 868.—**WEBBER (S. G.)** Hysterical hemianæsthesia. Boston M. & S. J., 1874, xci, 536-538.

Anæsthesia (Muscular).

See, also, **Ataxy (Locomotor); Catalepsy.**

SIZARET (C.) * De l'anesthésie musculaire. 4°. *Strasbourg*, 1860.

CARPENTER (A.) Two cases of muscular anæsthesia. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 264.—**CORLIEU (A.)** Anesthésie musculaire et cutanée occasionnée par un refroidissement ou névrose cataleptiforme hémiplegique. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 376-381.—**REYNOLDS (J. R.)** Muscular anæsthesia. In his: System of medicine, Lond., 1863, ii, 330-335.—**WALCHER.** Observation de névrose cataleptiforme simulée. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 436-438.

Anæsthesia (Surgical).

See **Anæsthetics.**

Anæsthesia in the insane.

AUZOUY (T.) Des troubles fonctionnels de la peau et de l'action de l'électricité chez les aliénés. Ann. méd.-psych., Par., 1859, 3. s., v, 527-563. Also, transl.: J. Psych. M., n. s., Lond., 1860, xiii, 68-82.—**FLEMMING.** Von der Analgesie, als Symptom der Krankheiten mit Irresein. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 199.—**MICHIA.** De l'anesthésie de douleur dans l'aliénation mentale, et de son influence pathogénique sur certains modes de délire partiel. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1855, ii, 719.

Anæsthesia from lead.

See **Paralysis from lead poison.**

Anæsthetics.

See, also, **Acid (Carbolic, Physiological effects of); Acid (Carbonic, Anæsthetic effects of); Amylene; Asphyxia; Brain (Concussion and compression of); Burns; Carbon (Chlorides of); Chloral (Intra-venous injection of); Chloroform; Cold; Cold as an anæsthetic; Convulsions; Electricity as an anæsthetic; Ether (Sulphuric, as an anæsthetic); Ethidene; Ethyl (Chloride of); Inhalation (Apparatus for, and inhalers); Kerosolene; Lycoperdon; Mesmerism as an anæsthetic; Methylene; Nerve (Pneumogastric); Nitrous oxide; Rheumatism (Treatment of); Rhigolene; and under particular operations and diseases.**

BEHSE (J.) * Ueber Anästhesiren nach vorausgeschickter Morphinum-injection. 8°. *Greifswald*, 1877.

BERCHON (E.) De l'emploi méthodique des anesthésiques et principalement du chloroforme

Anæsthetics.

à l'aide de l'appareil réglementaire dans le service de santé de la marine. 8°. *Paris*, 1861.

Also, in: Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 501-511.

BERNARD (C.) Leçons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie. 8°. *Paris*, 1875.

BLOOD (B. P.) The anæsthetic revelation and the gist of philosophy. 8°. *Amsterdam, N. Y.*, 1874.

BOSSIS (S.) * Essai sur l'analgésie chirurgicale obtenue par l'action combinée de la morphine et du chloroforme. 4°. *Paris*, 1879.

BOUSSON (E. F.) Traité théorique et pratique de la méthode anesthésique. 8°. *Paris*, 1850.

BOURDON (I.) De l'éthérisme. 8°. *Paris*, [n. d.]

DE BRINON (H.) * Recherches sur l'anesthésie chirurgicale obtenue par l'action combinée de la morphine et du chloroforme. 4°. *Paris*, 1878.

— The same. 8°. *Paris*, 1878.

CHAIRON (É.) * De l'anesthésie provoquée. 4°. *Paris*, 1857.

CHAMBERT (H.) * Des effets physiologiques produits par l'inhalation des différents éthers. 4°. *Paris*, 1847.

CHISOLM (J. J.) What anæsthetic shall we use? 8°. *Baltimore*, 1877.

Also, in: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv, 321-339.

COURTY (A.) * De l'emploi des moyens anesthésiques en chirurgie. 8°. *Montpellier et Paris*, 1849.

CROMBIE (J. M.) The induction of sleep and insensibility to pain by the self administration of anæsthetics. 8°. *London*, 1873.

CURLING (T. B.) The advantages of ether and chloroform in operative surgery. 8°. *London*, 1848.

DELABARRE (A.) Principes de l'éthérisation. 8°. *Paris*, 1853.

DEVILLERS (P.) * Des agents anesthésiques au point de vue du diagnostic . . . des affections simulées. 4°. *Paris*, 1876.

ELLIS (R.) On the safe abolition of pain in labour and surgical operations, by anæsthesia with mixed vapours. 8°. *London*, 1866.

FLAGG (J. F. B.) Ether and chloroform. 8°. *Philadelphia*, 1851.

FORGET (A.) De l'emploi du chloroforme et de l'éther dans la pratique chirurgicale. 8°. *Paris*, 1853.

FOUCHER & BONNET (H.) Recherches expérimentales sur les anesthésiques. 8°. *Paris*, 1857.

GALL (J. B.) * Die Spannung des Arterienblutes in der Aether- und Chloroform-Narcose. 8°. *Tübingen*, 1856.

GEORGES (E.) * Essais sur quelques anesthésiques. 4°. *Paris*, 1833.

GEUTEBRÜCK (F. D.) * Ueber die Anästhetica. 8°. *Marburg*, 1858.

GOUPIL (E. A.) * Étude comparative des effets des agents anesthésiques secondaires. 4°. *Paris*, 1861.

HARMAND (A.) * Étude sur les deux principaux agents anesthésiques, éther sulfurique et chloroforme. 4°. *Paris*, 1869.

HEYFELDER (F.) Die Versuche mit dem Schwefeläther, Salzäther und Chloroform, und die daraus gewonnenen Resultate, in der chirurgischen Klinik zu Erlangen. 8°. *Erlangen*, 1848.

JACKSON (C. T.) A manual of etherization. 8°. *Boston*, 1861.

KIDD (C.) Hydrate of chloral and nitrous oxide gas as anesthetics. 8°. *Dublin*, 1870.

LARREY (H.) Quelques mots sur l'anesthésie. 8°. *Paris*, [n. d.]

LOSCH (C.) * Vergleichung der Wirkungen des

Anæsthetics.

Schwefeläthters und des Chloroforms. 8°. *Erlangen*, 1848.

MAHIEU (A.) * De l'anesthésie artificielle. 4°. *Strasbourg*, 1859.

MOTT (V.) Pain and anæsthetics. 8°. *Washington*, 1862.

———. The same. 2. ed. 8°. *Washington*, 1863.

NOË (F.) * De chloroformii vi atque usu, et de anæstheticorum vetustate. 8°. *Gryphia*, [1858].

NUSSBAUM. Anæsthetica. In: *HANDBUCH der allgemeinen und speciellen Chirurgie*, v. 1, pt. 2.

OLMEDILLA Y PUIG (J.) Estudio químico-farmacéutico de los agentes anestésicos. 8°. *Madrid*, 1877.

OZANAM. L'anesthésie, histoire de la douleur. 8°. *Paris*, 1857.

PERRIN (M.) & LALLEMAND (L.) Traité d'anesthésie chirurgicale. 8°. *Paris*, 1863.

PIÉTRI. * De l'anesthésie chirurgicale par l'emploi combiné du chloroforme et du chlorhydrate de morphine. 4°. *Paris*, 1875.

POUVIEZ. Quelques mots sur l'éthérisation en médecine. 8°. *Lille*, [n. d.]

PREVOST (H.-A.) * De la valeur thérapeutique de l'éthérisme. 4°. *Paris*, 1851.

REIS (M.) * De vi et usu inhalationum ætheris sulphurici et chloroformii in curatione morborum internorum. 8°. *Gryphia*, 1860.

ROBIN (É.) Mode d'action des anesthésiques par inspiration. 8°. *Paris*, 1852.

SANCHEZ-MIRA (J.) * De l'anesthésie dans la pratique de la chirurgie. 4°. *Paris*, 1848.

SCHÖLLHAMMER (É.-V.) * Considérations générales sur l'anesthésie. 4°. *Strasbourg*, 1858.

SCHÖNFELD (J. C.) * Over anæsthetica en huime anwending in de chirurgie. 8°. *Groningen*, 1878.

SIMONIN (E.) De l'emploi de l'éther sulfurique et du chloroforme, à la clinique chirurgicale de Nancy. 2 v. 8°. *Paris*, 1849, 1856-71.

SIMPSON (J. Y.) Answer to the religious objections advanced against the employment of anæsthetic agents in midwifery and surgery. 8°. *Edinburgh*, 1848.

———. Anæsthesia; or, the employment of chloroform and ether in surgery, midwifery, etc. 8°. *Philadelphia*, 1849.

SNOW (J.) On chloroform and other anæsthetics. Edited by B. W. Richardson. 8°. *London*, 1858.

TURNBULL (L.) The advantages and accidents of artificial anæsthesia. Being a manual of anæsthetic agents. 12°. *Philadelphia*, 1878.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1879.

VERRIET-LITARDIÈRE (L.) * De l'anesthésie mixte ou de l'emploi combinée de la morphine et du chloroforme. 4°. *Paris*, 1878.

WATERMAN (S.) The effect of anæsthetics upon the human system, as evidenced by spectroscopic observations. 8°. [n. p., 1877].

WEISS (G. A.) * De remediis anæstheticis. 8°. *Berolini*, [1853].

ZINKELSEN (A. J.) * De remediis anæstheticis. 8°. *Altenburg*, 1853.

Adelmann (G. F. B.) Bemerkungen über die Anästhesierung bei Operationen durch Aether und Formylchlorid. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851, i. 346-359.—**Agostini** (A.) Sugli anestetici al punto dell'odierna esperienza. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1859, i. 425-428; ii. 17, 177; 1860, iii. 1-8.—**Alexander** (W.) On anæsthetics. Brit. M. J., Lond., 1872, ii. 652.—**Allis** (O. H.) Relative strength of chloroform and ether, with hints upon their use as anæsthetics. Phila. M. Times, 1874-5, v. 145-149.—**Amory**. Asphyxia as one of the causes of anæsthesia. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 46.—**Anæsthesia** and anæsthetic agents. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1852, ix,

Anæsthetics.

158-183.—**Anæsthesia** and anæsthetics. Buffalo M. J., 1888-9, xiv, 497-502.—**Anæsthesia** by ether and chloroform. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 49-53.—**Anästhesirung** (Die) vom sanitätspolizeilichen Standpunkte. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 12-27.—**Anæsthetics** and anæsthesia. Lancet, Lond., 1872, ii, 722; 828.—**Analgésie** (De l') chirurgicale produite par l'action combinée de la morphine et du chloroforme. Paris méd., 1879, 2. s., v, 41.—**Andrews** (E.) The oxygen mixture, a new anæsthetic combination. Chicago M. Exam., 1868, ix, 656-661. —. The relative dangers of anæsthesia by chloroform and ether; statistics of 209,893 cases. *Ibid.*, 1870, xi, 257-266. Also, Reprint.—**Anesthesia**. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv e v, 3-27.—**Anesthésie** (De l') au point de vue de la médecine opératoire. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1852, 59-68.—**Anesthésie** produite par la compression. *Ibid.*, 1854, 130-132.—**Anesthésie** (De l') chirurgicale. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend. (1875), Brux. et Par., 1876, iv, pp. cvii-cx.—**Anesthésie** (De l') Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 875-877.—**Aravaca** (V.) Uso de los agentes anestésicos en las operaciones de cirugía. Bol. de med. cirug. y farm., Madrid, 1849, 3. s., iv, 282; 291; 299; 307.—**Arloing**. Comparaison des effets des inhalations de chloroforme et d'éther, à dose anesthésique et à dose toxique, sur le cœur et la respiration; applications. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 105-107. —. Sur un nouveau mode d'administration de l'éther, du chloroforme et du chloral à la sensitive; application à la détermination de la vitesse des liquides dans les organes de cette plante. *Ibid.*, 442-444.—**Arnott** (J.) Comparison between chloroform and cold as anæsthetics. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 133.—**Ashford** (et al.) Chloroform versus ether. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., D. C., 1874, i, 12-15.—**Asson** (M.) Nota per riguardo all' azione e all'uso de' mezzi anestesiaci nella medicina operatoria. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xvi, 145-154.—**Atlee** (W. L.) On anæsthetic agents. Tr. Am. M. Ass., 1850, iii, 389.—**Bader** (C.) The administration of chloroform and of other anæsthetics. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 100.—**Barduzzi** (D.) Anestesia chirurgica. Raccogliatore med., Forlì, 1876, 4. s., v, 381; 413; 445.—**Barnes** (R.) On Dr. Simpson's anæsthetic statistics. Lancet, Lond., 1847, ii, 677.—**Barrier**. De la préférence à donner à l'éther sur le chloroforme dans la pratique. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 293-296.—**Bernard** (C.) L'anesthésie. Union méd., Par., 1869, viii, 109; 133. —. Nouvelles expériences dans le but de montrer que l'anesthésie peut être produite chez tous les êtres vivants. Compt. rend. Soc. de biol. (1876), Par., 1877, 6. s. iii, 312.—**Bianchetti** (C.) Sul clorofornio e su altri anestetici; Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1866, ix, 121; 129.—**Bigelow** (H. J.) Anæsthetic agents, their mode of exhibition and physiological effects; with a list of patients who have inhaled ether or chloroform for surgical operations in the Massachusetts General Hospital, in the first surgical division of the New York Hospital, at the clinic of the University of Pennsylvania, and at the clinic of the Jefferson Medical College, [1847-8]. Tr. Am. M. Ass., 1848, i, 197-221.—**Bigelow** (H. J.) & **Simpson** (J. Y.) Anæsthetic inhalation. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 389-400.—**Bihet**. Opérations chirurgicales pratiquées sous l'influence du chloroforme. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 41-51.—**Binz**. Ueber Anæsthetica. Deutsche Klinik, Berl., xii, 1860, 277.—**Bizzell** (W. D.) Chloroform and ether; their physiological action and comparative merits as anæsthetics. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 347-369.—**Bianco** (R.) Anestesia quirúrgica. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 36; 227; 438; 1869, xvi, 5; 55; 295; 308; 453; 516.—**Blandin**. De l'influence des aspirations d'éther dans les opérations chirurgicales. Union méd., Par., 1847, i, 143; 148. Also, Reprint.—**Bolton** (J.) Test for the safety point in anæsthesia. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 681-684.—**Bonnefont**. Application des inhalations d'éther aux opérations qui peuvent être pratiquées au conduit auditif externe, ainsi qu'à la trompe d'Eustache. Union méd., Par., 1847, i, 132.—**Boucard** (F.) Sur le mode d'action de l'éther, du chloroforme, et, en général, des substances anesthésiques. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 47.—**Bouisson** (F.) Études sur quelques effets exercés par les agents anesthésiques sur la respiration. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1849, i, 35-50. —. Parallèle de l'éther sulfurique et du chloroforme. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 97; 120.—**Brame** (C.) Sur l'emploi comparé de l'éther hydrique (oxyde d'éthyle) et du chloroforme en inhalations, comme anesthésiques. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 297-299.—**Budin & Coyne**. De l'état de la pupille pendant l'anesthésie chloroformique et chloralique et pendant les efforts de vomissements. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 21-27.—**Burnham** (W.) On the relative value of chloroform and ether as anæsthetics. Pub. Mass. Elect. M. Soc., Bost., 1860-72, 35.—**Cardenal** (S.) De la anestesia quirúrgica, de los anestesicos y en particular de la cloroformizacón. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 27; 40 64; 74; 88; 113; 135; 149.—**Carey** (R. H.) On

Anæsthetics.

the advantages of ether over chloroform as an anæsthetic agent. *Canada Lancet*, Toronto, 1872-3, v, 330-334.—**Carnochan** (J. M.) On anæsthetics. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xvi, 5.—**Carrière**. Note sur l'application des inhalations anæsthesiques au traitement de certaines névroses des appareils respiratoire et circulatoire, et notamment à celui de l'angine de poitrine. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1852, xliii, 145-152.—**Carroll** (A. L.) Is suspended animation during anæsthesia always attributable to the anæsthetic? *Am. M. Month*, N. Y., 1857, vii, 11-13.—**Castle** (A. C.) The use of nitrous oxide, laughing gas, chloroform, etc. *Boston M. & S. J.*, 1864, lxx, 92-96.—**Chloroform** and other anæsthetics. From the Westminster Review. *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xii, 287; 391.—**Chloroform** and ether as anæsthetics. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 162-164.—**Clark** (J. H.) On the constitutional effects of anæsthetic agents. *N. York J. M.*, 1856, 3, s. i, 181-189.—**Clarke** (W. M.) On anæsthetics. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 254-256.—**Clemens** (T.) Zur Charakteristik der Anästhesie unserer Zeit. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1854, xiii, 496-507.—**Clover** (J. T.) Remarks on the production of sleep during surgical operations. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 200-203.—**Coats** (J.) [et al.] On the effects of chloroform, ethidine, and ether on blood-pressure: being the third provisional report of the committee on anæsthetics to the British M. Ass. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878-9, xiii, 387-396. *See*, also, **McKEN-DRICK**—**Coles** (W.) Anæsthetics. *Tr. M. Soc. W. Virginia*, Minn., iv, 256-267. *Also*: *Northwest M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1871, ii, 329-342. *Also*, Reprint.—**Colton** (G. Q.) Le chloroforme et le protoxyde d'azote. *J. de therap.*, Par., 1878, v, 536-538.—**Courty**. Note relative à quelques considérations physiologiques et pratiques sur l'emploi des anæsthesiques, et particulièrement du chloroforme. *Gaz. med. de Par.*, 1851, 3, s. vi, 373-375.—**Courty**. De l'action des anæsthesiques sur l'élément musculaire et l'élément nerveux périphérique. *Ibid.*, 1876, 4, s. v, 110; 122.—**Cutter** (E.) On the modes of administration of systemic anæsthetics. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 117-121.—**Dalton** (J. C.) Experimental production of anæsthesia by cerebral compression. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 27-34. *Also*, Reprint.—**Darin**. Recherches nouvelles en otitique et anæsthesiques. Études comparatives sur les anæsthesiques et leur mode d'emploi. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, 2, s. i, 210-216.—**Diday** (P.) Quel est l'anæsthesique le moins dangereux? *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1872, 2, s. ix, 695.—**Léthalité comparative de l'éther et du chloroforme. *Ibid.*, 777.—**Discussion** sur les avantages comparés des divers anæsthesiques. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 266-269.—**Discussion** upon the ultimate effects of anæsthetics with special reference to major operations. *Bull. N. York Acad. M.*, 1866, ii, 327; 339.—**Discussion** on anæsthetics. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 399-402.—[**Discussion** on the relative value of ether and chloroform, in the Surgical Society of Ireland.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xv, 22-26.—**Donati** (P.) Considerazioni storico-critiche sugli anestetici in chirurgia e sul protossido d'azoto in particolare. *Morgagni*, Napoli, 1866, viii, 417-430.—**Dublin** (The) ether and chloroform report. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xv, 469.—**Du Hamel** (W. L.) Anæsthetic agents. *Stethoscope*, Richmond, 1855, v, 63-67.—**Duméril** (A.) & **Demarquay**. Recherches expérimentales sur les modifications imprimées à la température animale par l'éther et par le chloroforme, et sur le mode d'action de ces deux agents. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1848, i, 189; 332. *Also*, Reprint.—**Duplay** (S.) De l'action physiologique du chloroforme et de l'éther, considérée au point de vue de l'anæsthesie chirurgicale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1870, i, 207-224.—**Dupuy** (M.) Note sur les effets de l'injection de l'éther dans le rectum. *Union méd.*, Par., 1847, i, 141.—**Duwez**. Des agents anæsthesiques et de leur emploi dans la chirurgie oculaire; parallèle entre le chloroforme et l'éther. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1873, lxi, 13-47.—**Eigenthümliche** (Ueber) Wirkungen der Anästhetika und über diese im Allgemeinen. Nach französischen Berichten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1869, xix, 721; 743.—**Ellis** (R.) On anæsthesia by mixed vapours. *Lancet*, Lond., 1866, i, 144; 509. *Also*: *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1866, viii, 224-237.—**Ether** (L') et le chloroforme. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3, s. iii, 115.—**Eve** (P. F.) Report of operations performed under anæsthetic agents. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., v, 278-282.—**Exposé** de la méthode anæsthesique. *Discussion*. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1856-7, xxii, 908; 932; 963; 992; 1016; 1061; 1084.—**Faure**. Recherches comparatives sur les effets du chloroforme et du gaz oxyde de carbone. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1867, i, 557-564.—**Ferrand**. Éther et chloroforme considérés comme agents anæsthesiques, leurs caractères communs et leur caractères différentiels. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 377; 397.—**Fifield** (W. C.) Ether and chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 703-705.—**Fleming**. On the application of anæsthetic agents to surgical purposes. *Dublin M. Press*, 1849, xii, 354; 1851, xxv, 161-168.—**Foussagrives** (J. B.) Mémoire sur la constitution du groupe thérapeutique des stupéfiants diffusibles, et sur la nécessité d'y faire entrer toutes les substances dites anti-**

Anæsthetics.

spasmodiques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, i, 399; 556; 691.—[**Forbes** (J.)] On etherization. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1847, xxiii, 547-576. *Also*, Reprint.—**Forget** (A.) Anæsthesie. *Union méd.*, Par., 1851, v, 533.—*Quelques mots sur le chloroforme et l'éther*. *Ibid.*, 1867, 3, s. i, 594-599.—**Forsayeth** (R. M.) Anæsthetic agents in surgery. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 293.—**Foster** (D. W.) Consciousness under anæsthetics. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 117.—**François-Franck**. Sur l'action vasculaire comparée des anæsthesiques et du nitrite d'amyle. *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6, s. i, 271.—**Giacchi** (O.) Sull'anestesia nell'operazione chirurgiche. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1875, 4, s. iv, 158-168.—**Gimelle** (J.) Des moyens anæsthesiques. *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1856, xxii, 37; 234; 332; 438; 527.—**Giraldès** (J.) Anæsthesiques. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1865, ii, 219-260.—**Glover** (R. M.) Report on anæsthesia. *Lancet*, Lond., 1858, n. s., ii, 368; 393; 416; 444; 468.—**Goodwillie** (D. H.) Anæsthetics and their administration. *N. York M. J.*, 1869, ix, 15-28.—**Gosselin**. Sur l'anæsthesie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 381-386.—*Des contre-indications des anæsthesiques dans la pratique chirurgicale*. *Bull. gén. de therap.*, Par., 1868, lxxv, 496-411.—*Sur l'anæsthesie chirurgicale*. *Union méd.*, Par., 1868, 3, s. vi, 683-689.—**Gosselin** (L.) Anæsthesiques. *Dict. d. dict.* (suppl.), Par., 1851, 52-67.—**Green** (C.) Remarks on ether and chloroform. *Buffalo M. J.*, 1847-8, iii, 710-712.—**Guerra** (M. S.) Mas objeciones sobre los anestesicos. *Bolet. de med. cirug. y farm.*, Madrid, 1849, 3, s. iv, 355-357.—**Guibert**. De l'anæsthesie obtenue par l'action combinée de la morphine et du chloroforme, présentée par M. Cl. Bernard. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxv, 967-969.—**Guiley** (A. H. R.) Anæsthesia by rapid respiration. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 358.—**Hague**. Amylene and chloroform. *Dublin M. Press*, 1857, xxxviii, 375.—**Hale** (T. G.) Studies on ether and chloroform, from Prof. Schiff's physiological laboratory. *Practitioner*, Lond., 1874, xii, 241-250.—**Hardy** (E.) & **Dumontpallier**. Sur une anæsthesique nouveau dérivée du chlorure de carbone. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1872, lxxxiii, 34-36. *Also*: *Bull. et mém. Soc. de therap.* (1871-2), Par., 1875, iv, app., 17-19.—**Hargrave** (W.) Exceptional case to the administration of general or local anæsthetic agents. *Dublin M. Press*, 1856, xxxv, 98-100.—**Harrison** (R.) On the advantages of ether over chloroform as an anæsthetic. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 15.—**Hartwig** (M.) Combinirte Chloroform-Chloralhydrat-Narkose. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1877, iv, 497-499.—**Howard** (J. W.) On ether and chloroform as anæsthetics. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1871, vii, 3. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1872, iv, 5-16.—**Hawkins** (M. S.) Dangers of systemic anæsthesia and how lessened. *Nashville J. M. & S.*, 1879, n. s., xxiv, 5-8.—**Hayward** (G.) Remarks on the comparative value of the different anæsthetic agents. *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 189-196. *Also*, Reprint.—*Remarks on anæsthesia, and the agents employed to produce it*. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1859, xxiv, 480-486.—**Hearne** (E.) Ether and chloroform, and surgical operations and midwifery. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 108.—**Heurteloup**. Administration du chloroforme et des anæsthesiques par projection. *France méd.*, Par., 1857, iv, 259; 266. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, 1, s. v, 764-767.—**Hewson** (A.) On Dr. W. G. A. Bouwill's method of diminishing or allaying sensibility by rapid respirations. *Phila. M. Times*, 1876, vi, 265-267.—**Heyfelder**. Ueber Aetherisation. *Amthl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Aachen, 1849, 149-151.—**Hodges** (F. H.) Anæsthesia. *Birmingham M. Rev.*, 1872, ii, 170-177. *Also*, Reprint.—**Holmes**. [Anæsthetics.] *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1874, xxiv, 50.—**Hough** (J. B.) Chlorinated anæsthetics. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1869, xxiv, 163-169.—**Hudetz** (C.) Die natürliche Narcoese. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 338.—**Hueter** (C.) Zur Morphium-Chloroform-Narkose. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1877, iv, 673.—**Humphry** (G. M.) Observations on anæsthetic agents. . . . *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1848, 425-428.—**Ice** and chloroform v. amylen. *Dublin M. Press*, 1857, xxxvii, 355-357.—**Jackson** (C. T.) On anæsthetic agents. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1853, n. s., ix, 5-20.—**Janikowski** (A.) O eterze i chloroformie. [Sulphuric ether and chloroform.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1849, xxi, 44-76.—**Jeannel**. Des anæsthesiques. *J. de méd. de Bordeaux*, 1857, 2, s. ii, 466; 537. *Also*, *transl.*: *St. Louis M. & S. J.*, 1859, xvii, 45-70.—**Jeffries** (J.) Rapport sur l'opération Passavant sous l'influence de l'éther, puis sans son intermédiaire, et ensuite avec l'emploi de l'oxyde nitreux. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1871, lxi, 131-135.—**Jobert**. Mémoire sur l'anæsthesie chirurgicale. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3, s., viii, 556; 571; 634; 649; 690; 758.—**Johnson** (G.) Remarks on the physiology of anæsthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 241.—**Jones** (T.) On anæsthetics. *Ibid.*, 1872, ii, 575; 603.—**Karatzas** (I.) Περί ανααιθητικών φαρμάκων. *Ἱατρικὴ Μελίσσα*, Ἀθήναι, 1853, i, 145.—**Ken- nard** (T. L.) Chloroform and ether compared. *St. Louis M. & S. J.*, 1876, n. s., xiii, 291-296.—**Kidd** (C.) On the comparative value and properties of ice and chloroform as

Anæsthetics.

anæsthetics. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 61-75.—
Hydrate of chloral and nitrous oxide gas as anæsthetics. *Ibid.*, 1870, n. s., i, 296-303.—**Knoll** (P.) Über die Wirkung von Chloroform und Äther auf Athmung und Blutkreislauf. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. 1878, Wien, 1879, lxxviii, 223-252, 5 pl.—**Köhler** (H.) Die neuern Arbeiten über die Anæsthetika. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1869, cxlii, 209-237; 1870, cxlv, 305-352; 1871, cli, 193-226.—**König**. Ueber die Morphin-Chloroformnarkose. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 609-611.—**Labbe** (E.) De l'anesthésie chirurgicale. Des anesthésiques. J. de thérap., Par., 1874, i, 175; 215; 266; 295; 336.—**Laboulbène** [et als.] Anesthésie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 423-517.—**Lacassagne** (A.) Des phénomènes psychologiques avant pendant et après l'anesthésie provoquée. Mém. Acad. imp. de méd., Par., 1809-70, xxix, 1-72.—**Lallemand** (L.) Anesthésie. Union méd., Par., 1855, ix, 190.—**de Lamballe** (J.) De l'anesthésie en chirurgie. Union méd., Par., 1833, vii, 298.—**Lancet** (The) special report on anæsthetics and anæsthesia. Lancet, Lond., 1873, i, 879.—**Landerer** (X.) Περί τινος νέου αναλγητικού μέσου. Ιατρική Μέλίσσα, Αθήναι, 1853, i, 272.—**Lecoq** (J.) Quelques considérations sur l'anesthésie, à l'occasion de la discussion de l'Acad. de méd. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 354.—**Lee** (E. W.) Ether versus chloroform. Chicago M. J., 1875, xxxii, 108-119.—**Lente** (F. D.) Anæsthesia; how its dangers are to be avoided. N. York J. M., 1855, n. s., xv, 195-200.—**Sulphuric ether and chloroform as anæsthetics**. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 357-371. *Also*, Reprint.—**Sulphuric ether versus chloroform**. N. York M. J., 1865, i, 15-17.—**Léon** (A.) Chloroformisation par la trachée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcix, 463.—**Leonardi** (G.) Informo all'uso degli anestetici. Raccoglitor med., Forlì, 1875, 4. s., iv, 39-49.—**Lesi** (V.) Informo l'anestesia col capo in giù. *Ibid.*, 238-242.—**Liégeois**. Sur les anesthésiques. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 102.—**Lister** (J.) Anæsthetics. In: Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., 1871, v, 480-504.—**Little** (T. E.) Some remarks upon chloroform and ether as anæsthetics. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 135; 150; 167; 185; 200.—**Little** (W. S.) On anæsthetic agents in surgical operations. Dublin M. Press, 1851, xxv, 235.—**Loeffler**. Aether and Chloroform. Ztschr. f. Erfahrungshilf., Berl., 1847, i, 3. Hft., 75-88.—**Lyuk** (J.) Alcohol as an anæsthetic. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 409-416.—**Mac Cormac** (H.) On the production of anæsthesia by the vapour of absolute alcohol. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 598.—**McDonnell** (R.) Comparative merits of ether and chloroform as anæsthetics. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 23.—**McKendrick**. On the action of anæsthetics. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 224-231.—**McQuillen** (J. H.) Action of anæsthetics on the blood corpuscles. Dental Cosmos, Phila., 1869, xi, 113-119. *Also*, Reprint.—**Martino** (A.) Nota intorno agli anestetici. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 79.—**Menzel** (A.) Zur Statistik der Narkose. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 65.—**Michel**. De l'emploi des anesthésiques dans les opérations pratiquées sur la face. Union méd., Par., 1850, iv, 77.—**Mills**. The administration of anæsthetics. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 319.—**Mitchell** (S.) Experiments to ascertain the effects of ether and nitrous oxide combined, to which are added some general observations on stimulants. West Riding Lun. Asy. Rep., Lond., 1872, ii, 73-96.—**Mollow**. Ueber das Anaesthesiren nach der Methode von Cl. Bernard. Arb. a. d. pharmacol. Lab., Moskau, 1876, i, 20-50. *Also*: Med. Obozrainie, Moscow, 1876, vi, 40-42.—**Morreau** (J.) Deux mots sur cette question: Les individus soumis à l'éthérisation sont-ils susceptibles de ressentir la douleur, comme dans l'état ordinaire? Est-il exact de dire qu'ils perdent simplement le souvenir de leurs souffrances? Union méd., Par., 1847, i, 83.—**Morino** (G.) Sulla narcosi mista del Nussbaum. Raccoglitor med., Forlì, 1878, 4. s., ix, 341.—**Morgan** (J.) The dangers of chloroform and the safety of ether. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 360-368. *Also*, Reprint.—**Morton** (W. T. G.) Comparative value of sulphuric ether and chloroform. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 109-119.—**Mott** (V.) Remarks on the importance of anæsthesia from chloroform in surgical operations. N. York J. M., 1851, vii, 9-21, 2 pl. *Also*: Tr. N. York Acad. of M., 1857, i, 85-97.—**Mugua** (G. B.) Sulla causa dell'anestesia, prodotta dai vapori e gas inalati. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 321-324.—**Murray** (J.) Recent views on anæsthetics; their mortality, and mode of administration. Lond. M. Rec., 1873, i, 241; 257; 274; 290; 305; 324; 341.—**Neudörfer**. Aether oder Chloroform? Wien. med. Presse, 1868, ix, 737-741.—**Noël** (L.) Contribucion à la historia de las anestésicas. Del pulso venoso como síntoma habitual de la accion fisiologica del cloroformo. Encicl. med.-farm., Barcel., 1877, i, 3; 15.—**Nouvelles** expériences relatives à la question de l'action directe des anesthésiques sur le système nerveux cérébral. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 156.—**Nunneley** (T.) On anæsthesia and anæsthetic substances generally; being an experimental

Anæsthetics.

inquiry. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxii, 343-395.—**Ozanam**. De l'action anesthésique des gaz; l'oxyde de carbone. Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 159-172. *Also*, Reprint.—
Des anesthésies en général, de leurs effets physiologiques et pathologiques et surtout de l'élément chimique qui spécialement produit l'anesthésie. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1858, 195-322. *Also*, Reprint.—**Patriban**. Zur Praxis des Narkotisirens. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii, 29; 37; 45; 68.—**Péan**. De l'anesthésie chirurgicale produite par le protoxyde d'azote sous pression; opération. Paris méd., 1879, 2. s., v, 97. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 291.—**Peri** νεωτέρας ανακαλύψεως δύο πανόντων την αίσθησιν φαρμάκων, ήτοι του ανθρακικού δέξις και της αμυλίνης. Ιατρική Μέλίσσα, Αθήναι, 1857, iv, 553.—**Peri** νέου προς τοπικόν αναλγητικόν φαρμάκον. *Ibid.*, 1859, vi, 497.—**Perrin** (M.) Anesthésie chirurgicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 434-489.—
La question des anesthésiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxix, 49; 110.—**Pétrequin** (J. E.) Nouvelles recherches sur le choix à faire entre le chloroforme et l'éther. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 52; 70; 86.—
Nouvelles recherches statistiques et chimiques pour démontrer l'opportunité de remplacer le chloroforme par l'éther rectifié. Union méd., Par., 1867, 3. s., ii, 84-89. *Also*, transl.: Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 190-192.—**Philadelphia** County Medical Society. Discussion of anæsthesia. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 243; 298.—**Pidoux**. Des phénomènes psychologiques avant, pendant et après l'anesthésie provoquée. France méd., Par., 1869, xvi, 12; 28; 59; 68; 91; 101; 107. *Also*: Union méd., Par., 1869, vii, 13; 29. *Also*: Monit. scient., Par., 1869, xi, 73-84. *Also*, transl.: Siglo méd., Madrid, 1869, xvi, 51; 97; 113; 129.—**Pierson** (A. L.) Anæsthetic agents. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 229-232.—**Pirogoff** (N.) Aetherisirungsmethode durch das Rectum. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 133-152.—**Plouviez**. Réflexions à propos d'anesthésie d'éthérisation. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 569; 583.—**Porter** (J. H.) Remarks on the use of chloroform and ether as anæsthetics at the Royal Victoria Hospital, Netley. Army M. Dep. Rep. 1873, Lond., 1875, xv, app., 335.—
Report of the administration of chloroform and ether as anæsthetics. *Ibid.* 1874, Lond., 1876, xvi, 203.—
[Same.] *Ibid.* (1876), Lond., 1877, xviii, 237.—**Practical** applications of anæsthesia. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1852, ix, 443-467.—**Prevost** (J. L.) Note on the physiological effects of anæsthetics. Practitioner, Lond., 1871, vii, 1-8.—**Pulido**. Lecciones sobre los anestésicos y sobre la asfixia. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 5; 28; 43; 54; 75; 107; 139; 150.—**Quintanar** (L. S.) De la anestesia y medios anestésicos, bajo el punto de vista clinico. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 403; 436.—**Quistione** (La) degli anestetici. Salute (suppl.), Genova, 1875, x, 257-266.—**Rabatz**. Ein neues Anaestheticum, und eine Würdigung der alten Anaesthetica. [Petroleum-Aether oder Oenantylen.] Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 277; 293; 320; 336.—
Aether oder Chloroform? Wien. med. Presse, 1868, ix, 593; 623; 645; 669; 694.—**Rabot** (E.) Anesthésie supplémentaire, ou anesthésie chloroformique continuée par la morphine. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 359-362.—**Rabuteau**. Note sur trois anesthésiques nouveaux, le bromoforme, le bromal et l'iodal. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 681.—**Rabuteau & Amiard-Fortinier**. Contribution à l'étude des effets simultanés de la strychnine et des anesthésiques (chloroforme et éther). Compt. rend. Soc. de biol., 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 262-267.—**Raffaele** (A.) Risposta al tema per concorso: "Dinotare i vari anestetici finoggi conosciuti: metterli a confronto tra di loro, e dalla storia di fatti ben constatati, definire a quale di essi dare la preferenza; e del prescetto quale sia il miglior metodo di applicazione." Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1864, xviii, 55-100, 1 pl.—**Ranke** (H.) Studien zur Wirkung des Chloroforms, Aethers und Amylens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, x, 209-213. *Also*, Reprint.—
Zur Wirkungsweise der Anaesthetica. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, v, 609-614.—**Ratton** (J. J. L.) Mixed anæsthesia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xlii, 125.—**Reeve** (J. C.) On some points connected with anæsthetics. Clinic, Cincin., 1875, ix, 253-261.—
On the modification of the anæsthetic process by hypodermic injection of narcotics. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 374-381.—
Mixed anæsthesia. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1879, xxxiv, 107-117.—**Reilly** (F. W.) "The miracle of anæsthesia." Chicago M. Exam., 1861, ii, 269-291.—**de Renzi** (S.) Il metodo anestetico nelle operazioni chirurgiche e di origine italiana. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1850, iv, 119.—**Report** of the committee of the Medical Society of Virginia, on the utility and safety of anæsthetic agents. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 181-198.—**Revillout** (V.) Accidents tardifs consécutifs à l'anesthésie par l'éther ou le chloroforme; cas nouveau de dyspnée avec bronchite que l'on peu songer à rattacher à une cause portant sur les pneumogastriques. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 817.—**Richardson** (B. W.) On the action of narcotising gases and vapours. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 559; 615; 693.—
On the vaporisation and condensation of narco-

Anæsthetics.

tic vapours. *Ibid.*, 1868, i, 170; 198; 254. — On the organic hydrides; with an appendix on hydramyl as an anæsthetic. *Ibid.*, 1871, ii, 401; 490. — Note on the late reported case of death from the inhalation of ether, and on the amyls as anæsthetics. *Lancet*, Lond., 1875, i, 719. — **Rigaud** (P.) De l'anesthésie chloroformique et étherée au point de vue pratique. *In* *his*: Clin. chir. de Strasbourg, 89, Paris, 1857, 7-40. — **Robert**. Leçons sur l'anesthésie. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 307; 322; 346; 364; 388; 405; 420; 454; 460. — **Robert** (A.) Résumé de la discussion de la Société de chirurgie sur le chloroforme, suivi de considérations pratiques sur l'anesthésie. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 1081; 1089, 1107. — **Sanford** (E.) Analogies between alcoholic intoxication and anesthesia by inhalation of ether. *Boston M. & S. J.*, 1852, xiv, 274-276. — **San Martin** (B.) Cloroformizacón. *Boi. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1848, 3. s., iii, 15; 28; 75; 130; 148. — **Sanson** (A. E.) On the action of anæsthetics; and on the administration of chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 291-296. — The administration of anæsthetics. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 436. — **Saurel** (L.) Note sur les applications de la méthode anesthésique au traitement des maladies internes. *Gaz. méd.*, Par., 1854, 3. s., ix, 83; 95; 161; 170; 188. — Mémoire sur les applications de la méthode anesthésique à la thérapeutique médicale. *Acad. d. sc. de Montpel.*, Mém. de la sect. de méd., 1858, iii, 1-66. — **Sawyer** (J.) Clinical lecture on the advantages of ether over chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 726-728. — **Schenck** (W. L.) On the anesthesia of chloric and sulphuric ether. *West. Lancet*, Cincin., 1850, xi, 425-428. — **Schiff** (M.) Delle differenze fra l'anestesia prodotta dall'etere e quella prodotta dal clorofornio. *Imparziale*, Firenze, 1874, xiv, 161-165. — **Scoutetten** (L.) Recherches sur les anesthésiques en général... et sur l'agent chimique qui spécialement produit l'anesthésie. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1858, 323-395. — **Sedillot** (C.) De l'éthérisation et des opérations sans douleur. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1847, vii, 33-53. — Des effets anesthésiques du chloroforme et de l'éther. *Ibid.*, 1848, viii, 153-166. — **Simonin** (E.) Deux remarques physiologiques propres à faire éviter, dans l'emploi des agents anesthésiques, la sidération des fonctions circulatoire et respiratoire. *Mém. Acad. de Stanislas* 1863, Nancy, 1864, 448-453. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3. s., xix, 187. *Also*, Reprint. — Résumé des faits relatifs à l'action de l'éther et du chloroforme. *Mém. Acad. de Stanislas* 1864, Nancy, 1865, 62-88. — Parallèle de l'action de l'éther et de l'action du chloroforme tracé d'après deux cents anesthésiations faites par l'auteur, motifs pour préférer le chloroforme dans la pratique chirurgicale. *Ibid.*, 1866, Nancy, 1867, 1-20. — Examen des théories relatives à l'action de l'éther et du chloroforme; recherche des causes de mort pendant l'emploi de ces agents. *Ibid.*, 206-234. *Also*: *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1866, 21-48. — Application des doctrines physiologiques aux principaux faits observés pendant l'éthérisation. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1867, 54-85. — Résumé des faits relatifs à l'action d'agents autres que l'éther et le chloroforme employés comme anesthésiques généraux ou locaux. *Mém. Acad. de Stanislas* 1867, Nancy, 1868, 308-314. — Application des doctrines physiologiques aux principaux faits observés pendant l'éthérisation. *Ibid.*, 1868, Nancy, 1869, 89-120. — Comparaison des résultats des grandes opérations faites par l'auteur avant l'emploi des agents anesthésiques, et des grandes opérations pratiquées durant leur action; rapport des guérisons aux morts. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1868, 136-152. *Also*, Reprint. *Also*, *Mém. Acad. de Stanislas* 1869, Nancy, 1870, 451-468. — Résumé des faits qui se rapportent à l'emploi de l'éther et du chloroforme dans quelques affections médicales, et dans certaines complications très graves en chirurgie. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1870, 85-89. — Recherches à l'aide du thermomètre des températures motivées chez l'homme par les diverses périodes de l'éthérisation produite par le chloroforme. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1876), 1877, 67-87. [Discussion, 11-14.] *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1876, v, 7; 80. — Des trois faits physiologiques principaux qui servent de guides lors des anesthésiations. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1877-8), 1879, 109-118. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1878, x, 261-269. — De l'emploi de l'éther sulfurique et du chloroforme. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1879, xv, 24-30. — **Simpson**. Notes on the anæsthetic effects of chloride of hydrocarbon, nitrate of ethyle, benzin, aldehyde, and bisulphuret of carbon. *Month. J. M. Sc.*, Lond., & Edinb., 1848, viii, 740-744. — **Sirus-Pirodi**. Note sur les effets opposés du chloroforme et de l'éther inhalés à doses continues ou intermittentes. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1856, x, 521-526. — **Smilie** (E. R.) Insensibility produced by inhaling the vapor of the ethereal solution of opium. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxv, 263. — **Smith** (J.) Chloroform and anesthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 777. — **Smith** (P.) Anesthesia by chloral and ether. *Birmingham M. Rev.*, 1879, viii, 263-265. — **Snow** (J.) On narcotism by the inhalation of vapors. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 850; 893; 1074; vii, 330; 412; 614; 840; 1021; 1849, n. s., viii, 228; 451; 983; ix, 272; 1850, n. s., x, 622; xi, 321; 749; 1851, n. s., xii, 622;

Anæsthetics.

xiii, 1053; 1090. *Also*, Reprint. — **Squibb** (E. R.) Anæsthesia and anæsthetics. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 4-6. — Anæsthetics. *N. York M. J.*, 1871, xiii, 385-412. *Also*: *Tr. M. Soc. N. Y.*, (1871), Albany, 1872, 197-219. *Also*, Reprint. — **Stewart** (H. C.) Anæsthesia. *Cincin. M. Reprint*, 1871, iv, 281-283. — **Stoddard** (C. L.) New anæsthetics. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1876, x, 71-76. — **Studj** di confronto su l'azione dell'etere e del clorofornio. *Rapporto della commissione etc.* *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 65-68. — **Surmay**. — amputation de la jambe — pendant le sommeil anesthésique obtenu au moyen de l'opium et du chloral. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3. s., iii, 151-155. — **Tabourin**. Note sur le mode d'action des anesthésiques et le mécanisme des accidents qu'ils produisent. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1854, i, 281-283. — **Taule**. Anesthésie sans sommeil et avec conservation entière de la connaissance, obtenue par l'opium administré à dose progressive et sans l'aide du chloroforme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 306. — **Taylor** (C.) On the physiological action of chloroform and other anæsthetic agents. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 234. — **Taylor** (C. B.) Modern anæsthetics. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 67. *Also*: *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1873-4, vii, 512-518. — **Thijssen** (H. F.) Anæsthetica en anæsthesiën. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1857, i, 357-380. — **Thomas** (J. D.) A consideration of the respective merits of chloroform and vinic ether as general anæsthetics. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1875, xx, 170-189. — Ether and chloroform as anæsthetics. *Ibid.*, 375-383; xxi, 13-22. — **Tidy** (C. M.) On anæsthetics. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 3-5. — **Tourdes** (G.) Du gaz oxyde de carbone considéré comme agent anesthésique. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1857, xvii, 17-24. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 133-135. — **Turnbull** (L.) Ether versus chloroform; bromide of ethyl. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1878, v, 722-724. — Observations and experiments with the agents employed in anæsthetic mixtures. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 178-184. — **Van Bibber** (F.) Physiological action of the anæsthetic agents. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1856, vii, 208-211. — **Van Buren** (P.) Anæsthesia. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1858, 49-84. — **Veilpeau**. Inhalation de l'éther dans les opérations chirurgicales. *Union méd.*, Par., 1847, i, 99. — **Vicorodt** (K.) Die Spannung des Arterienblutes in der Aether- und Chloroform-Narkose. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1856, 269-274. — **Vigouroux** (R.) Mémoire sur l'influence de la sensibilité sur la circulation pendant l'anesthésie. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 125-129. — **Vulpian** (A.) Sur l'action qu'exercent les anesthésiques sur le centre respiratoire et sur les ganglions cardiaques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878, lxxxvi, 1303-1308. — **Wade** (De W. C.) Etherization with reference to its substitution for chloroform anæsthesia. *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1876, vi, 458-473. — **Waller** (A.) Ueber die Compression des Nervus vagus als Mittel zur Erzeugung von Asthenie oder Anästhesie bei chirurgischen Operationen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 65; 74. — **Warren** (J. C.) On the use of anæsthetics. *Tr. Am. M. Ass.*, 1850, iii, 385-387. — **Wassink** (G.) Etherisatie en Chloroformisatie. *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch.* in *Nederl. Indië*, Batav., 1852, i, 469-486. — **Webster** (D.) Report on the administration of anæsthetics. *N. York M. J.*, 1872, xvi, 153-155. — **Weiger** (J.) Noch ein Wort über die Gefährlichkeit des Chloroforms und die Unschädlichkeit des Schwefeläthers. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 825. — **Weir** (R. F.) A new mouth-gag. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 18. — **Wetzler**. Beobachtungen bei Versuchen mit Aether und Chloroform an mir selbst. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1848, iv, 193. — **Wigger's** neues Anæstheticum. *Wien. med. Wchnschr.*, 1853, iii, 766. — **Wight** (J. S.) Remarks on anæsthesia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 436-438. — **Willanme**. De la possibilité d'étendre les bienfaits de l'anesthésie... à quelques-unes des maladies internes ou médicales. *Compt. rend. Soc. méd. du prem. arrond. de Par.*, 1848, 15-21. — **Willième**. Rapport (et discussion) sur la question de l'anesthésie chirurgicale. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt. rend.* (1875), Brux. et Par., 1876, iv, 105-205. — **Wilson** (E.) On anæsthetics. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xiv, 395. — **Windle**. Chloroform and ether. *Med. Times*, Phila., 1848, xviii, 189. — **Wittmeyer**. Ueber Anästhesie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 188; 195; 206; 237; 266; 293; 308.

Anæsthetics (Accidents and anomalies of).

See, also, Chloroform, Ether, etc.

BRUGEROLLE (J. A.) * Réflexions sur les accidents attribués aux inhalations de chloroforme et d'éther. 4°. *Paris*, 1867.

DE LA ROCHE AU LION (P.) * Des accidents tardifs dans l'anesthésie chirurgicale. 4°. *Paris*, 1873.

ROCHET (L.-E.) * Des accidents tardifs dans l'anesthésie chirurgicale. 4°. *Paris*, 1870.

Anæsthetics (*Accidents and anomalies of*).

Abrahams (S.) On oxygen gas as an antidote to the deleterious effects of anæsthetic agents. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 667.—**Boehm** (R.) Intoxicationen durch die Anæsthetica und sonstige giftige Kohlenstoffverbindungen. Handbuch d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876, xv, 90-234. Also, transl.: Cycl. Pract. Med. [Ziemssen], N. Y., 1878, xvii, 285-553.—**Braid** (J.) The use and abuse of anæsthetic agents, and the best mode of arousing patients who have been too intensely affected by them. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 251.—**Clary** (P. J. A.) Case of death from a mixture of ether and chloroform. Phila. M. Times, 1879, ix, 280.—**Copeland** (G. W.) The styloid muscles and anæsthetics. Boston M. & S. J., 1874, xc, 209. —. An unnatural position of the head a cause of death from chloroform and other anæsthetics. Phila. M. Times, 1874, iv, 550.—**Delabarre** fils. Etudes sur les véritables causes des accidents attribués à l'éther et au chloroforme. Abeille méd., Par., 1848, v, 183-186.—**Guibert**. Anesthésie sans sommeil avec conservation de l'intelligence, des sens et du mouvement volontaire [3 cases.] Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 168-174.—**Gunn** (R. M.) Death from anæsthetics. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 335.—**Hooker**. Paralysis supervening after anesthesia by sulphuric ether. Boston M. & S. J., 1855, liii, 230-232.—**Lacassagne** (A.) Des accidents causés par les anesthésiques. Tribune méd., Par., 1878, xi, 3; 18.—**Lach**. De l'identité des effets de l'éther sulfurique et du chloroforme. De l'asphyxie et de l'anesthésie considérées comme cause de mort subite. Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 168-172.—**Lente** (F. D.) The remote effects of anesthesia on the system. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 354-357. —. Some unusual phenomena attending anesthesia. N. York M. J., 1869, viii, 622-625.—**Mussey** (W. H.) Non-fatal accidents from anæsthetic agents, with observations. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 656-660. Also, Reprint.—**Pleischl**. Aether u. Chloroform-Einathmungen als Ursache von Psychopathien. Jahresh. u. d. wissensch. Leist. d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien, 1853, iii, 6.—**Revilout** (V.) Accidents tardifs consécutifs à l'anesthésie par l'éther ou le chloroforme. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 633-635.—**Schuppert** (M.) The cause of anesthesia and death produced by chloroform and ether. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 542; 589. Also, Reprint.—**Stone** (A. J.) On bromide of potassium, as counteracting the nausea attending etherization. Boston M. & S. J., 1868, lxxxviii, 49-54. Also, Reprint.—**Tracheotomy** in impending death from chloroform and ether. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 642.—**Van Buren** (H.) Death from ether and chloroform. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 268-271.—**Webber** (W.) Chloroform, amylene, etc. How do they kill? Brit. M. J., Lond., 1857, i, 431.

Anæsthetics (*History of*).

APPEAL to the patrons of science and the friends of humanity. [Soliciting contributions towards a national testimonial in behalf of W. T. G. Morton. Boston, Feb. 22, 1857.] 8°. Boston, [n. d.]

APPEAL (An) to the public by members of the medical profession in New-York. [In behalf of Dr. Morton.] 8°, New York, 1858.

— The same. 8°. New York, 1858.

— The same. 8°. New York, 1859.

BOWDITCH (H. I.) The ether controversy. Vindication of the hospital report of 1848. 8°. Boston, 1848.

DISCOVERY by the late Dr. Horace Wells of the applicability of nitrous oxyd gas, sulphuric ether and other vapors, in surgical operations, nearly two years before the patented discovery of Drs. Charles T. Jackson and W. T. G. Morton. 8°. Hartford, 1850.

— The same. 8°. Hartford, 1852.

EXAMINATION (An) of the question of anæsthesia, arising on the memorial of Charles Thomas Wells, presented to the U. S. Senate, 2. sess. 32. Cong. Prepared for the information of said committee by Hon. Truman Smith, U. S. Senator from Connecticut. 8°. New York, 1858.

GAY (M.) A statement of the claims of Charles T. Jackson, M. D., to the discovery of the applicability of sulphuric ether to the prevention of pain in surgical operations. [With an appendix: Testimony.] 8°. Boston, 1847.

— The same. 8°. New York, 1859.

HISTORICAL memoranda relative to the discovery of etherization and to the connection with

Anæsthetics (*History of*).

it of the late Dr. William T. G. Morton. Prepared by the committee of citizens of Boston chosen to raise a Morton testimonial fund. 8°. Boston, 1871.

LORD (J. L.) & **LORD** (H. C.) A defence of Dr. Charles T. Jackson's claims to the discovery of etherization. 8°. Boston, 1848.

MEILLY (O. L.) *Quæ anæsthetica usque ad nostra tempora in arte chirurgica adhibita sint. sm. 8°. Berolini, [1867].

MEMORIAL addressed to the trustees of the Massachusetts General Hospital, in behalf of Charles T. Jackson, in relation to the discovery of etherization. By his attorneys J. L. & H. C. Lord. 8°. Boston, 1849.

MINORITY report. W. T. G. Morton. Feb. 28, 1849. 30. Cong., 2. sess. 8°.

MOORE (J.) A method of preventing or diminishing pain in several operations of surgery. 8°. London, 1784.

MORTON'S theaon. Circular. 8°. Boston, [1846].

PROCEEDINGS in behalf of the Morton testimonial. With resolutions of Congress on his discovery. 8°. Boston, 1861.

— The same. 8°. Boston, 1861.

PROCEEDINGS of the Morton testimonial. 8°. Newburgh, N. Y., [1864].

PROCEEDINGS in behalf of the Morton testimonial. 8°. Boston, 1866.

PROCEEDINGS at the dedication of the Ether Monument, 1868. [Boston] City Doc. No. 101, June 29, 1868. 8°.

REPORT of the Committee on Military Affairs and the Militia of the U. S. Senate, 37. Cong., 3. sess., to whom was referred the petition of Dr. Wm. T. G. Morton, asking compensation . . . (Feb. 14, 1863.) 8°.

REPORT to the House of Reps. of the U. S. of America. Vindicating the rights of Charles T. Jackson to the discovery of the anæsthetic effects of ether vapor, and disproving the claims of Wm. T. G. Morton to that discovery. Presented to the House of Reps. of the U. S. on the 28th of Aug., 1852, by Hon. Edward Stanly of N. C. and Hon. Alex. Evans of Md., members of the select committee on the ether discovery. Printed by authority of the minority of the com. 8°.

REPORT. The select committee, to whom was referred the memorial of William T. G. Morton, asking compensation from Congress for the discovery of the anæsthetic or pain subduing properties of sulphuric ether. 30. Cong., 2. sess. Rep. No. 114, Feb. 23, 1849. 8°.

REPORT of the select committee to whom was referred the memorial of Dr. William T. G. Morton, asking remuneration from Congress for the discovery of the anæsthetic or pain-subduing properties of sulphuric ether. House of Reps., 32. Cong. 1. sess., 1852. 8°.

REPORT of the select committee of the U. S. Senate, to which were referred the various memorials in regard to the discovery of the means by which the human body is rendered uniformly and safely insensible to pain under surgical operations. 8°. [1853.]

REPORT of the select committee of the U. S. Senate, 32. Cong., 2. sess., on the subject of anæsthesia, with remarks of Hon. J. P. Walker. [Feb. 19, 1853.] 8°.

SMILIE (E. R.) An address on the history of the original application of anæsthetic agents. 8°. Boston, 1848.

SMITH (T.) Anæsthesia! The greatest discovery of the age! Who is entitled to the credit of it? From the Journal of Commerce. 8°. [N. Y., 1858.]

Anæsthetics (History of).

STATEMENTS supported by evidence, of Wm. T. G. Morton, on his claim to the discovery of the anæsthetic properties of ether; submitted to the honorable the select committee appointed by the Senate of the United States. 8°. *Washington*, 1853.

TESTIMONIAL of members of the medical profession of Philadelphia, New York, and Boston, in behalf of W. T. G. Morton. [With an historical appendix.] 8°. *Philadelphia*, 1860.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1860.

TESTIMONIAL to Dr. Wm. T. G. Morton. *Boston*, 1861. 8°.

WELLS (Dr. Horace) the discoverer of anæsthesia. 8°. *New York*, 1860.

— The same. 8°. *Hartford*, 1870.

Anæsthesia: who first demonstrated its practicability? and who was the first to bring it into use? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864, xi, 68; 103; 168; 195; 322. — **Anæsthesia**—Dr. Horace Wells. [Phila. M. Times, 1872, iii, 138.—**Anæsthetic** inhalation. [Letters of H. I. Bowditch and J. [Jacob] B. [Bigelow] relative to the action of the city of Edinburgh in honoring J. Y. Simpson as the discoverer of anæsthesia.] *Boston M. & S. J.*, 1869-70, lxxxv, 295; 319. *Also*, Reprint.—**Anæsthetics** in use prior to the year 1600. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 185.—**Bigelow** (H. J.) Insensibility during surgical operations produced by inhalation. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxv, 309; 379. — Etherization: a compendium of its history, surgical use, dangers, and discovery. *Ibid.*, 1848, xxxviii, 229; 254. *Also*, Reprint.—**Bigelow** (J.) & **Simpson** (J. Y.) Correspondence of... Ether and chloroform. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxii, 187-190.—**Bozeman** (N.) Kentucky the first State of the Union in which anæsthesia was employed in the operation of ovariectomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 549. *Also*: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1879, xxviii, 28-30.—**Collyer** (R. H.) Anæsthetic discovery [claim for]. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 483.—**Discovery** (The) of etherization. *Boston M. & S. J.*, 1848, xxxviii, 322-326.—**Dudgeon** (J.) On early anæsthetics. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 460.—**Dunster** (E. S.) The history of anæsthesia. *Penins. J. M.*, Detroit, 1875, xi, 337-355. *Also*, Reprint.—**Etherization** (On) for the inhalation of the vapour of ether. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1847, xxiii, 547-576.—**Expériences** faites à l'Hôtel-Dieu de Lyon sur une nouvelle méthode pour détruire la douleur dans les opérations. *J. de méd. de Lyon*, 1847, 2. s., i, 73-76.—**Grain** (A) of wheat from a bushel of chaff. [*Knickerbocker Magazine* (no date).] *Atlanta M. & S. J.*, 1859, iv, 435.—**Hayward** (G.) Some account of the first use of sulphuric ether by inhalation in surgical practice. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxvi, 229-234. *Also*, Reprint.—**Hickman** (Dr.) the original discoverer of inhalation as a means of performing painless operations. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 561.—**History** of anæsthetic discovery. *Lancet*, Lond., 1870, i, 770; 840; ii, 16-18.—**Jackson** (C. T.) International questions pertaining to the history of anæsthesia. *J. Gynæc. Soc.*, Bost., 1872, vi, 165.—**Jackson** (J. B. S.) A review of Dr. M. Gay's statement of Dr. Charles T. Jackson's claims to the discovery of the inhalation of sulphuric ether, as a preventive of pain. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxvi, 429-434. *Also*, Reprint.—**Kidd** (C.) Anæsthetics: Morton's claim. *Dublin M. Press*, 1864, li, 129. — Surgical operations without pain: whose is the glory of the discovery? *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxii, 97-99.—**Madden** (T. M.) On the probable employment of anæsthetics in ancient times, especially in Scotland and Ireland. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, i, 7. *Also*: *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1875, iii, 15. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lix, 32-38.—**Malgaigne**. Sur un nouveau moyen de supprimer la douleur dans les opérations chirurgicales; découvert par M. Morton de Boston. *Rev. méd. chir. de Par.*, 1847, i, 12-18.—**New** (On a) means of rendering surgical operations painless. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1847, xxiii, 309-312.—**Paine** (M.) Surgical operations without pain. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxxii, 278-280.—**Pétrequin** (J. E.) L'éthérisation et la chirurgie Lyonnaise, pour servir à l'histoire de l'anesthésie chirurgicale en France. *Gaz. d. hôp.*, Par., xxxviii, 1865, 590. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1866, 2. s., iii, 19-26.—**Report** on claims of Dr. Crawford W. Long to originality in the use of sulphuric ether as an anæsthetic agent. *Tr. M. Soc. Georgia*, Savannah, 1853, iv, 7.—**Rice** (N. P.) Trials of a public benefactor, as illustrated in the discovery of etherization. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 265-274. *Also*, Reprint.—**Rottenstein**. Note pour servir à l'histoire de l'anesthésie chirurgicale. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt. rend., Genève, 1878, 401-403.—**Scoutetten**. Histoire du chloroforme, et de l'anesthésie en général. *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1853, 1-36.—**Sexton** (S.) An artist's early discovery of the anæsthetic properties of ether. *Med. Rec.*, N. Y., 1879,

Anæsthetics (History of).

xvi, 117.—**Silvester**. On the administration, in former times, of anæsthetics. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 513-517.—**Simpson** (J. Y.) Historical letter on the introduction of anæsthetics in dentistry and surgery in America, and on their first employment in midwifery in Great Britain. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 90. *Also*, Reprint. — Edinburgh's part in the history of anæsthesia. An answer to Dr. Jacob Bigelow of Boston. *J. Gynæc. Soc. Bost.*, 1870, ii, 88-94. — A reply to Dr. Jacob Bigelow's second letter. *Ibid.* (suppl.), 1-19. *Also*, Reprint.—**Sims** (J. M.) The discovery of anæsthesia. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877, iv, 81-100. *Also*: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xxiii, 530-550. *Also*, Reprint. — The discovery of modern surgical anæsthesia. [Claims of the late Dr. Crawford W. Long.] *Ibid.*, 1879-80, vi, 417.—**Smith** (T.) Who invented anæsthesia? Reply to Dr. Watson's statement. *New York*, Dec. 6, 1858. [Newspaper cutting. From the *N. Y. Times*, Dec. 10, 1858.] **Stearns** (H. P.) The discovery of modern anæsthesia: a critique. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 215-219.—**Wardrop** (J.) Some observations on a mode of performing operations on irritable patients, with a case where the practice was successfully employed. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 273-277.—**Watson** (J.) The invention of anæsthesia. National testimonial to Dr. Wm. T. G. Morton. [Newspaper cutting. *N. Y. Times*, 1858.—**Wells** (H.) The discovery of ethereal inhalation. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxvi, 298-301.

Anæsthetics (Jurisprudence of).

JONES (H. M.) Medical responsibility in the choice of anæsthetics, with a table of the anæsthetic employed, its mode of administration and results, in nearly fifty large hospitals in the United Kingdom. 8°. *London*, 1876.

LARREY (H.) De l'éthérisation sous le rapport de la responsabilité médicale. 8°. *Paris*, 1857.

Aether und Chloroform in forensischer Bedeutung. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1855, v, 7-18.—**Bouisson** (F.) Mémoire sur l'éthérisation considérée dans ses rapports avec certains cas de médecine légale. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 665; 724.—**Devergie**. De l'éthérisation envisagée sous le rapport de la responsabilité médicale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1856-7, xxii, 820; 908. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, 1. s., v, 629-631.—**Lutaud**. Quelques considérations médico-légales sur l'emploi des anæsthésiques. *Mouvement méd.*, Par., 1878, xvi, 204-206.—**Schuhmacher**. Der Process gegen den Wundarzt R. S., angeklagt des Verbrechens der Nothzucht. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 8; 23; 151; 167; 199; 263; 277; 294.—**Tourdes** (G.) Anesthésie. *Médecine légale*. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1866, iv, 499-517. — Anesthésie. Responsabilité médicale. *France méd.*, Par., 1866, xiii, 543; 551; 559; 568. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1866, 2. s., iii, 292; 326; 339. *Also*, *transl.*: *Wien med. Presse*, 1866, vii, 687; 712; 746.

Anæsthetics (Local).

See, also, **Atomizers and Spray apparatus; Cold.**

BECHT (C. L. G.) *Over de plaatselyke anæsthesie en hare aanwending. 8°. *Leiden*, 1867.

BLAIRE (V.-G.) *De l'anesthésie locale. 4°. *Paris*, 1857.

BRUCHON (J. C. J.) *De l'anesthésie locale par le chloroforme et l'éther. 4°. *Strasbourg*, 1854.

DUCHESNE fils (A.) L'insensibilisateur. 16°. *Paris*, 1869.

FOUBERT (H.) *De l'anesthésie locale. 4°. *Paris*, 1854.

GENSOLLEN (C.) *Essai sur l'anesthésie locale et description d'un nouveau pulvérisateur. 4°. *Montpellier*, 1867.

KÖHLER (H.) Die lokale Anaesthesisirung durch Saponin. 8°. *Halle*, 1873.

LE PLAY (A.) *De l'anesthésie locale par la pulvérisation de l'éther et description d'un nouveau pulvérisateur par le gaz acide carbonique. 4°. *Paris*, 1866.

DE LÉTAMENDI (J.) Un pas vers la résolution du problème de l'anesthésie locale. 8°. *Barcelona*, 1875. See, also, *infra*, CARDENAL (S.) and CARRY (C. A.)

MARC (A.) *De l'anesthésie locale. 4°. *Paris*, 1866.

MURELLE (L.-S.) *De l'anesthésie locale par

Anæsthetics (Local).

réfrigération, au point de vue chirurgical. 4°. *Paris*, 1855.

NEIS (C.) *De l'anesthésie locale par la pulvérisation de l'éther. 4°. *Paris*, 1870.

OLIVER (W. G.) Electrical anæsthesia, comprising a brief history of its discovery, a synopsis of experiments, also full directions for its application in surgical and dental operations. 8°. *Buffalo*, 1858.

RUEHER (G.) *Die lokale Anaesthesia. 8°. *Bonn*, [1868].

DE VÁSÁRHELYI (É.) *Essai sur l'anesthésie locale. 4°. *Paris*, 1865.

AdE (M.) Referat "Ueber locale Anaesthesia bei chirurgischen Operationen". Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 105-126.—**Alquié**. De l'anesthésie locale en chirurgie clinique. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 733-743; 1851, ii, 545-559.—**Althaus** (J.) Ueber elektrische und elektro-chemische Anästhesie. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 433-435.—[**Amussat**.] De l'anesthésie locale par le mélange du chlorhydrate de morphine avec les agents caustiques. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxiv, 173.—**Andrews** (E.) Studies and experiments on producing painless incisions without anæsthetics. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 257-259. —. Studies on rendering incisions painless by means of high velocity. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 581-584.—**Anesthesia** local. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 25; 49; 86.—**Anesthésie** (De l') galvanique dans les incisions de la peau et l'avulsion des dents. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 631-634.—**Anesthésie** locale. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1859, xxx, 56. Also, Reprint.—**Anesthésie** locale. Emploi de l'instrument de M. Hardy. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 69.—**Anesthésie** locale. Faits négatifs. *Ibid.*, 81.—**Ansiaux** (O.) De l'anesthésie locale par le procédé de B. W. Richardson. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1866, v, 169-174.—**Aran** (F. A.) Note sur la médication anesthésique locale. Union méd., Par., 1850, iv, 621.—**Arnicaux**. Notes sur l'anesthésie locale. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1855, n. s., vii, 167-169.—**Arnott** (J.) On cold as a means of producing local insensibility. Lancet, Lond., 1848, ii, 98. —. On cold as a means of producing local anæsthesia in surgical operations, and certain painful diseases. *Ibid.*, 287-289. —. On some recent experiments in Paris respecting local anæsthesia in surgery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 285. —. Local anæsthesia by means of cold. *Ibid.*, 1855, xi, 517-519. —. Local anæsthesia from cold, and its applicability to the severer operations. Lancet, Lond., 1862, i, 686. —. On the invention of local anæsthesia by refrigeration. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 345. Also, Reprint.—**Banks** (A. J.) On local anæsthesia. *Ibid.*, 1855, ii, 167.—**Bernard** (C.) Anesthésie locale par le sulfure de carbone. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1874, xxix, 4; 15; 27.—**Berry** (W. A.) Ice as a local anæsthetic. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 585.—**Björken** (J.) Om local anæsthesi. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 66-76.—**Brochin**. Anesthésie locale au moyen du chloroforme à une température élevée. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 190.—**Bruguera**. Anestesia local producida por la mezcla del cloroformo y el alcanfor. España méd., Madrid, 1863, viii, 533.—**von Bruns**. Das Stickstoffoxydulgas als allgem. und die Kälte als lokale Anästhetikum. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 249; 268.—**Cardenal** (S.) Un descubrimiento del Dr. Letamendi sobre la anestesia local. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 267-272.—**Carry** (C. A.) Reclamation de priorité pour M. Horand, à propos du travail de M. Letamendi sur l'anesthésie locale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 173-175.—**Chauvel**. Sur l'emploi de l'appareil à compression élastique d'Esmarch comme moyen d'obtenir l'insensibilité locale. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 207.—**Costa** (D.) Le iniezioni ipodermiche come anestetico locale nelle operazioni chirurgiche. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xix, 340-342.—**Coste**. Note sur l'anesthésie locale au moyen de la glace. Union méd., Par., 1855, ix, 461.—**Critchett** (G.) A case in which local anæsthesia was employed in an operation on the eye. Lancet, Lond., 1857, ii, 258.—**Dane**. Observation d'un cas d'anesthésie complète de la région utérine pendant l'accouchement; accidents puerpéraux tardifs. France méd., Par., 1877, xxiv, 146.—[**Demarquay**.] De l'anesthésie locale. Union méd., Par., 1866, xxx, 523; 559.—**Denné** (T. A.) On the induction of local anæsthesia in labor by the use of carbonic acid gas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 139-142.—**Donaldson** (F.) Richardson's method of producing local anæsthesia. Richmond M. J., 1866, ii, 249-260. Also, Reprint.—**Duckworth** (D.) Observations on some local anæsthetics. Edinb. M. J., 1862, viii, 30-36.—**Dugas** (L. A.) A surgical operation under the influence of local anæsthesia induced by cold. South. M. & S. J., Augusta, 1855, xi, 79-81.—**Friedländer** (A.) Die locale Anästhesirung zur Linderung der Wehen.

Anæsthetics (Local).

Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 238.—**Galezowski** (X.) De l'anesthésie locale dans la chirurgie oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1876, iii, 93-101.—**Garratt** (A. C.) Galvanism for counteracting pain in the extraction of teeth. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 32-34.—**Gensollen** & **Martin**. Appareil à anesthésie locale. Montpel. méd., 1867, xix, 76-82.—**Gensollen** (C.) & **Gerroze** (M.) [Appareil pour produire l'anesthésie locale.] Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 71.—**Girard**. Zur Erleichterung der Localanæsthesie. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1874, i, 17.—**Guyot** (T.) Anesthésie cutanée produite par un courant électrique; abaissement de température, sous l'influence du même moyen, dans les parties électrisées. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 693.—**Hammond** (D. W.) ++ Intense cold as a local anæsthetic. Atlanta M. & S. J., 1855, i, 20.—**Hardy** (S. L.) On the use of chloroform and other vapours, when applied locally and in the form of vapour-bath, in the treatment of various diseases; together with the description of instruments and air-tight cases for the purpose. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 241-245. —. A practical inquiry into the advantages derivable from the vapour of chloroform, as a local application to the surface of the skin and mucous membrane under various conditions. *Ibid.*, xxxii, 305-312.—**Hargrave** (W.) A few words on local anæsthesia in minor surgical operations. *Ibid.*, 193.—**Hitchcock** (H. O.) Carbonic acid gas as a local anæsthetic agent. Penins. and Indep. M. J., Detroit, 1859-60, ii, 390-392.—**Horand**. Considérations sur la pulvérisation de l'éther. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 3-26; pt. 2, 24-26.—**Horvath** (A.) Zur Kälteanästhesie. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 209-211.—**Hugues**. De l'eau de Cologne comme anesthésique. Nice méd., 1876, i, 54-59.—**Jackson** (J. D.) Rhigolene as a local anæsthetic. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 210-212.—**Jobert** (de Lamballe). De l'électricité dans l'anesthésie chirurgicale. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 831-835.—**Keyser** (P. D.) Bonwill's method of anæsthesia in diseases of the eye. Phila. M. Times, 1876, vi, 510.—**Knight** (J. F.) Local anæsthesia. N. Ori. M. & S. J., 1866-7, xix, 455-458.—**Krackowitzer** (E.) On local anæsthesia. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xxvii, 419-427.—**Latour** (A.) De l'anesthésie locale. Union méd., Par., 1854, viii, 335; 355.—**Le Fort**. Anesthésie locale provoquée par la pulvérisation de l'éther. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 104; 108.—**Lierence** (A. G.) Anestesia local. España méd., Madrid, 1859, iv, 490.—**Miranda** (R. L.) De la anestesia local. Ann. R. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1866, ii, 260; 300.—**Oomen**. De l'emploi topique des anesthésiques. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, iv, 415-419.—**Page** (C. G.) Local anæsthesia by the artificial production of cold. Boston M. & S. J., 1866, lxxv, 329-333. Also, Reprint.—**Parfenenko** (A. G.) Ryad nablyudenii nad mivstnoy anesteziyu po sposobi Richardsona. [Observations on Richardson's method of local anæsthesia.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obshch., Tiflis, 1872, viii, 563.—**Paruban**. Erfahrungen über die Richardson'sche Localanæsthesie. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 157; 166. —. Ueber Local-Anästhesie. *Ibid.*, 176.—**Perrin**. Anesthésie locale par le sulfure de carbone. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 143-145.—**Prozorov** (G.) O méstnoi anestezi chlodome. [Local anæsthesia by cold.] Protok. zasid. Obshch. russk. Vrach., St. Petersburg, 1874, xli, y, 133-137.—**Reyillon** (V.) De l'électricité employée comme anesthésique local après les cautérisations intra-utérines. France méd., Par., 1868, xv, 461 [491].—**Richardson** (B. W.) On local anæsthesia and electricity. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 262. —. On voltaic narcotism for the production of local anæsthesia for surgical operations. *Ibid.*, 1859, xviii, 156; 285; 647. —. On a new and ready mode of producing local anæsthesia. *Ibid.*, 1866, i, 115-117. —. New method of producing local anæsthesia by narcotic spray. *Ibid.*, 169. —. Further notes on the new method of producing local anæsthesia. *Ibid.*, 249; 277. —. Unity of general and local anæsthesia. *Ibid.*, 1867, ii, 341.—**Richert**. Anesthésie locale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 519; 546. —. Anesthésie locale par réfrigération. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 153. —. De l'anesthésie localisée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 391-402.—**Rodolfi** (R.) Anestesia elettrica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 87; 115.—**Roig y Rofill** (E.) Sencillo medio de anestesia local. Gac. méd. de Cataluña, 1879, ii, 139.—**Rosenthal** (M.) Experimentelle und praktische Beiträge zur Einwirkung der Localanästhesie auf das Nervensystem. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 159. Also: Wien. med. Presse, 1867, viii, 442-444. —. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Acrzte in Wien, 1867, xxiii, 147. Also: Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 584.—**Sansom** (A. E.) On local anæsthesia by Dr. Richardson's method. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 334.—**Sauer** (C.) Oertliche Empfindungslosigkeit, erzielt durch Combination der subcutanen Injection und der Entziehung von Wärme. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 404.—**Scallan**. Observations on the anæsthetic douche. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 274-276.—**Sedgwick** (L. W.) On Dr. Richardson's new

Anæsthetics (Local).

mode of producing local anæsthesia. *Lancet*, Lond., 1866, i, 394.—**Sexton**. Anesthésie locale par l'appareil de Richardson. *Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1866, i, 262-270.—**Shannon** (P.) Local anæsthesia. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 329.—**Simpson** (J. Y.) Local anæsthesia. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 39-42. —. Local anæsthesia; notes on its artificial production by chloroform. *Lond. M. Gaz.*, 1848, xlii, 62-68. *Also*: *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1848, 365-371. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Union méd.*, Par., 1848, ii, 371; 395.—**Solario**. Anestesia elettrica nell'uomo; l'elettricità sviluppa accessi epilettici. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1865, 5. s., iv, 118.—**Sonsino** (P.) Cenni sull'anestesia locale e sull'apparecchio polverizzatore del Richardson modificato dal dott. Demarquay. *Imparziale*, Firenze, 1867, vii, 19-24.—**Spessa** (A.) Modo di rendere insensibile una parte nella quale debesi praticare qualche atto operatorio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1871, 5. s., xi, 224-226.—**[Stopfer.]** Appareil pour l'anesthésie locale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 425.—**Sulfure** de carbone employé comme anesthésique local à la clinique chirurgicale du Prof. Simonin (de Nancy). *Gaz. méd. de Par.*, 1866, xxi, 188.—**Tillaux**. Sur l'emploi de l'anesthésie locale. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1866, lxx, 556. *Also*: *France méd.*, Par., 1866, xlii, 325; 334. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1866, lxx, 400-411.—**Tripier** (A.) Faradic anæsthesia. *Arch. Electrol. & Neurol.*, N. Y., 1874, i, 109-115.—**Vernueil**. De l'analgésie locale par l'acide carbonique. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1856, iv, 593-596; 1857, v, 113-119.—**Waller** (A.) Experiments on Dr. Richardson's mode of performing painless operations by voltaic narcotism. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 285; 491.—**Weist** (J. R.) Local anæsthesia. *West. J. M.*, Indianap., 1868, iii, 9-12.—**Westmoreland** (W. F.) [On local anæsthesia by carbonic acid.] *Atlanta M. & S. J.*, 1856, ii, 242.—**Whitehead** (W. R.) Local anæsthesia. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 277.

Anæsthetics in children.

Anesthésie (De l') chez les enfants. *France méd.*, Par., 1878, xxv, 757; 765; 774.—**Bouchut** (E.) De l'anesthésie chirurgicale chez les enfants à l'aide du chloral dans l'estomac. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1875, lxxxi, 351-353.—**Denme** (K.) Ueber die Anästhesirung der Kinder, namentlich die Chloroformnarkose derselben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1870-1, iv, 140-156; 1871-2, v, 72-96, 1 tab.—**Forget** (A.) De l'emploi des agents anesthésiques chez les enfants; de leur mode d'action et des précautions qu'ils exigent. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 450.

Anæsthetics in dentistry.

See, also, Anæsthetics (Local).

BRUNN (F.) Ueber die Anwendung der Narkose in der Zahnheilkunde. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1857.

COLEMAN (A.) Anæsthesia; considered especially in reference to operations in dental surgery. 8°. *London*, 1862.

GEORGE (J. B.) Étude sur l'anesthésie locale dans ses applications à l'art dentaire. 8° *Paris*, 1857.

ROTTENSTEIN (J. B.) Das schmerzlose Ausziehen der Zähne vermittelst des Galvanismus. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1858.

B. (J.) Das neue Anæstheticum des polnischen Zahnarztes Jakowski. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1859, xxviii, 401-403.—**Dop** (G.) De la valeur comparative de l'anesthésie générale et de l'anesthésie locale dans les opérations de chirurgie dentaire. *Rev. méd. de Toulouse*, 1878, xii, 169-182.—**Hénocque & Fredet** (E.) Note sur l'anesthésie médicale produite par la pulvérisation d'éther, appliquée à l'avulsion des dents. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1866, 2. s., iii, 742.—**Magitot** (E.) Note sur l'anesthésie locale produite par la pulvérisation d'éther (appareil Richardson) appliquée à l'avulsion des dents. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1866, lxx, 501-505.—**Moreau** (S.) De l'anesthésie locale produite pendant l'extraction des dents au moyen de la compression. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 338.—**Moreau-Marmont**. Remarques sur l'emploi et le choix des anesthésiques en chirurgie dentaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 701; 709.—**[Shrady** (G. F.)] Chloroform and dentistry. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 291-293.—**Smith** (J.) On painless dental surgery. *Edinb. M. J.*, 1858, iv, 422-430.

Anæsthetics in obstetrics.

See, also, Anæsthetics (Local); Puerperal convulsions.

ANTOINE (L.) * Quelques considérations sur l'emploi des moyens anesthésiques dans la pratique des accouchements. 4°. *Strasbourg*, 1863.

AUBRÉE (J. F.) * De l'emploi des anesthésiques dans les accouchements, et en particulier du chloroforme dans l'éclampsie puerpérale. 4°. *Paris*, 1861.

Anæsthetics in obstetrics.

BIBARD (C.-A.-J.) * De la méthode anesthésique, appliquée à l'art des accouchements. 4°. *Paris*, 1851.

BREMOND (G.) * Sur l'anesthésie par le chloroforme dans les accouchements naturels. 4°. *Montpellier*, 1875.

BROWN (I.) On safe delivery from the pains of labour; or painless parturition with full mental consciousness. With an appendix on modified anæsthesia in dentistry, etc. 8°. *London*, 1867.

CAMPBELL (C. J.) Considérations nouvelles sur l'anesthésie obstétricale. (Première partie.) 8°. *Paris*, 1877.

CHAILLY-HONORÉ. Des considérations puissantes qui doivent empêcher d'user de l'éther et du chloroforme dans le travail naturel. 8°. *Paris*, 1853.

CHANNING (W.) Cases of inhalation of ether in labor. 2. ed. 8°. *Boston*, 1847.

— On etherization in child-birth. 8°. [*n. p., n. d.*]

CHRESTIEN DU SOUCHAY (L.-J.-M.-C.) * De l'emploi des anesthésiques dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1852.

DORANGE (L.) * Essai sur l'anesthésie dans les accouchements naturels. 4°. *Paris*, 1875.

DUCHATEAU (A.) * Étude sur l'anesthésie obstétricale dans les cas de version et d'application de forceps. 4°. *Paris*, 1874.

FAURE (G.) * Considérations pratiques sur l'anesthésie obstétricale. 4°. *Paris*, 1866.

GAFFIE (P.) * De l'anesthésie dans les accouchements naturels simples. 4°. *Paris*, 1861.

GENESTE (A.) * Essai sur l'anesthésie considérée surtout au point de vue de l'obstétrique. 4°. *Paris*, 1861.

GRASSET-LAGARDE (A.) * De l'anesthésie appliquée à l'art des accouchements. 4°. *Paris*, 1853.

GREAM (G. T.) The misapplication of anæsthesia in childbirth, exemplified by facts. 8°. *London*, 1849.

GUGLIELMI (J. P.) * De l'anesthésie obstétricale. 4°. *Montpellier*, 1867.

HAMILTON (R.) * Des agents anesthésiques, sous le rapport de leur application à la médecine opératoire et aux accouchements. 4°. *Paris*, 1851.

JAUL (D.) * De l'anesthésie dans les accouchements. 4°. *Montpellier*, 1873.

LAUSSEL (M. F. E.) * Des douleurs de l'accouchement et de leur suppression par les anesthésiques. 4°. *Montpellier*, 1866.

DE LEMOS CORDEIRO (J. B.) * Do emprego dos anesthetics durante o trabalho do parto. 4°. *Rio de Janeiro*, 1876.

DE LESPINASSE (A. F.) * De usu chloridi formyli in arte obstetricia. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1853.

LIAUTAUD (J.) * De l'anesthésie dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1862.

MARTIN (E.) Über die künstliche Anästhesie bei Geburten durch Chloroformdämpfe. 8°. *Jena*, 1848.

MAZERAT (A.) * De l'emploi de l'éther et du chloroforme dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1851.

MICHEL (J.) * Essai sur la douleur et les anesthésiques en obstétrique. 4°. *Paris*, 1855.

MILLER (P.) An essay on the means of lessening the pains of parturition. 8°. *Philadelphia*, 1804.

NOLTEN (G.) * De usu aetheris vaporum ob-

Anæsthetics in obstetrics.

stetico, adjectis observationibus de chloroformi effectu. 8°. *Bonnæ*, [1847].

PACULL (F.-A.-H.) * De l'emploi de l'éther et du chloroforme, dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1851.

PINARD (A.) * De l'action comparée du chloroforme, du chloral, de l'opium et de la morphine chez la femme en travail. 8°. *Paris*, 1878.

SEYER (E.) * De l'emploi des agents anesthésiques dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1851.

SIMPSON (J. Y.) Answer to the religious objections advanced against the employment of anæsthetic agents in midwifery and surgery. 8°. *Edinburgh*, 1847.

——. Remarks on the superinduction of anæsthesia in natural and morbid parturition; with cases illustrative of the use and effects of chloroform in obstetric practice. 8°. *Edinburgh*, 1848.

——. The same. 2d thousand. 8°. *Edinburgh*, 1848.

——. The same. 8°. *Boston*, 1848.

SMITH (P.) Scriptural authority for the mitigation of the pains of labour by chloroform and other anæsthetic agents. 8°. *London*, 1848.

STORER (H. R.) Eutokia: a word to physicians and to women upon the employment of anæsthetics in childbirth. 8°. *Boston*, 1863.

TODD (S. S.) Anesthetics in labor. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Tr. M. Ass. Missouri, 1875.

TOWNLEY (J.) Parturition without pain or loss of consciousness. 2. ed. 12°. *London*, 1862.

VIGER (A.) * De l'anesthésie dans les accouchements, considérée au point de vue de ses accidents. 4°. *Paris*, 1855.

VOOGD (J.) Over het gebruik van chloroform in de verloskunde. 8°. *Leiden*, 1878.

Adolphus (P.) The relative position of chloroform, sulphuric ether and sulphate of morphia in obstetric practice. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 306-311.—**Anæsthetics** in midwifery. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 369-373.—**Anesthésie** (De l') obstétricale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 153-160.—**Anesthésiques** (Des) au point de vue obstétrical. *Ibid.*, 1849, xxxvi, 19-24.—**Bailey**. De l'anesthésie dans les accouchements naturels et d'un nouvel appareil (appareil de Legroux) pour administrer le chloroforme aux femmes en couches. *Ibid.*, 1878, xciv, 8-18. *See, also*, PAJOT.—**Barker** (B. F.) On the use of anæsthetics in midwifery. Tr. N. York Acad. of M., 1857, ii, 251-268. *Also*, Reprint. —. Anæsthetics in midwifery. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 350-355. —. On the use of anæsthetics in midwifery. Bull. N. York Acad. M., 1862, i, 287: 345.—**Barnes** (R.) Further remarks on the employment of chloroform in parturition. Lancet, Lond., 1848, i, 442-444. —. Anæsthesia in natural parturition. *Ibid.*, 1850, ii, 39: 82.—**Beatty** (T. E.) Observations on the use of chloroform in conjunction with ergot of rye in parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 1-14. —. On the employment of chloroform in midwifery. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 225-228. —. Chloroform in parturition. *Ibid.*, 1854, xvii, 355-364.—**Beech** (J. H.) Use of anæsthetics in rigidity of perineum in first labor. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 39.—**Berthelot** (E.) Quelques notes sur l'emploi de l'anesthésie pendant l'accouchement. Union méd. du Canada, Montréal, 1877, vi, 241: 289.—**Bindon** (J. V.) Chloroform in midwifery practice. Dublin M. Press, 1848, xix, 35.—**Blot**. De l'emploi des anesthésiques dans les accouchements. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 691-693.—**Blot** (H.) De l'anesthésie appliquée à l'art des accouchements. Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 129-140.—**Boerstler** (G. W.) On the use of iethen and chloroform in obstetrics. Proc. M. Convent., Ohio, 1849, app., 42-45.—**Boling** (W. M.) Remarks on the use of anæsthetic agents, more especially in parturition. N. Or. M. & S. J., 1851-2, viii, 275: 411.—**Bowman** (E. B.) On the use of chloroform in midwifery. Lancet, Lond., 1848, i, 254-258.—**Bramblett** (W. H.) Anæsthetics in midwifery. Virginia M. Month., 1875-6, ii, 861-867.—**Broers** (H. J.) Over chloroform-narcose bij baringen. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 1-12.—**Brown** (J. B.) Anæsthesia in midwifery. Lancet, Lond., 1848, i, 98.—**Brugén** (Om) af Anæsthesia ved Fødselsbajpen. Hosp.-tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 170-172.—**Campbell**. Quelques considérations sur l'anesthésie obstétricale. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend., Genève, 1878, 456-460.—**Campbell**

Anæsthetics in obstetrics.

(C.-J.) Mémoire sur l'anesthésie obstétricale. J. de thérap., Par., 1874, i, 81: 121. —. Étude sur la tolérance anesthésique obstétricale. *Ibid.*, 361: 414. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Practitioner, Lond., 1874, xii, 351-361. —. De la narcose utérine directe pendant l'anesthésie obstétricale. J. de thérap., Par., 1877, iv, 561: 614.—**Chailly-Honoré**. Des cas où les inspirations d'éther et de chloroforme peuvent être employées dans l'art des accouchements, et de ceux qui s'opposent à leur usage. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 212: 351. *Also*, transl.: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 335-361.—**Channing** (W.) A treatise on etherization in childbirth. Boston M. & S. J., 1849, xxxix, 277. —. Notes of difficult labors, in the second of which etherization by sulphuric ether was successfully employed nineteen years ago. *Ibid.*, 1852, xlv, 113-117. —. Cases of etherization in childbirth. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 27: 41.—**Chêdevergne**. De l'emploi du chloroforme comme moyen de rendre la version possible dans les cas de rétraction tétanique de l'utérus. Bull. gén. de thérap., Par., 1863, lxiv, 294-307.—**Clark** (D.) Anæsthetics in midwifery. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1871, 29-39.—**Cook** (A. B.) Anæsthetization: its parturient agency. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1852-3, iv, 353-372.—**Corbett**. Chloroform in midwifery. Dublin M. Press, 1853, xxix, 356.—**Cory** (J. B.) On the use of anæsthetics in midwifery. Tr. Wisconsin M. Soc., 1872, vi, 128-132.—**Courty** (A.) Emploi des anesthésiques pendant l'accouchement naturel. Gaz. heb. de méd., Par., 1878, xxv, 679: 709. *Also*: Montpel. méd., 1878, xli, 273-292.—**Culbertson** (H.) Prize essay on the use of anæsthetics in obstetrics. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1862, xviii, 39-97. *Also*, Reprint.—**Deane** (J.) Chloroform in midwifery. Assoc. M. J., Lond., 1853, 690-692.—**Denham** (J.) A report upon the use of chloroform in fifty-six cases of labour. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 107-142. *Also*, transl.: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 73-75.—**Dubois** (P.) De l'application de l'inhalation de l'éther aux accouchements. Union méd., Par., 1847, i, 96.—**Dufay**. De l'emploi des anesthésiques dans la pratique obstétricale. *Ibid.*, 1850, iv, 124.—**Dumontpallier**. Anesthésie obstétricale. *Ibid.*, 1878, 3. s., xxv, 645: 889: 902: xxvi, 73: 86: 97. —. Contribution à l'administration du chloroforme dans l'accouchement à dose analgésique utérine et péri-utérine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, [xxvii], 97-100.—**Durocher** (M. J. M.) Do emprego abusivo do chloroformio nos partos physiologicos. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1878, xxix, 442-448.—**Elkington** (F.) Cases illustrative of the application of chloroform in midwifery practice. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 216-220.—**Ellis** (R.) Compound anæsthetics in midwifery. Lancet, Lond., 1866, i, 708.—**Emploi** du chloroforme dans l'accouchement. Abeille méd., Montréal, 1879, i, 12-25.—**Escurdia** (M.) Del uso de los anestésicos en el parto. Siglo med., Madrid, 1874, xxi, 372-374.—**Faget** (J. C.) On the medical treatment of natural labor and chloroform as a specific, or the art of alleviating pains during parturition. N. Or. M. & S. J., 1875, iii, 188-195.—**Fassett** (O. F.) Anæsthetics in the practice of midwifery. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1870, 114-123.—**Fauntleroy** (A. M.) Chloroform in obstetrical practice. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1873, iv, 89: 14.—**Fischer**. Einige wichtige geburtschilfliche Operationen unter Anwendung der Chloroformnarcose. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 38-40.—**Graham** (J. N.) Chloroformization in midwifery. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1857, xiv, 199-209.—**Gream** (G. T.) Observations on anæsthesia in midwifery. Lancet, Lond., 1848, i, 228.—**Guelmi** (A.) Dell'anestesia, specialmente nel parto. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvi, 513.—**Halberstadt** (A. H.) Anæsthesia in parturition. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 110-115.—**Harnier** (A.) Ueber die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshilfe. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxxi, 36-69.—**Haskins** (E. B.) Anæsthesia in natural labor. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3. s., iv, 291-306.—**Heldt**. Ueber die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshilfe, hauptsächlich in Betreff seines Einflusses auf die Muskelthätigkeit bei der Geburt, nebst Versuchen an Thieren. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1850, xxvii, 44-51. —. Statistische Berichte über die Wirksamkeit des Chloroforms bei Entbindungen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 191-196.—**van Hengel**. Observation d'éthérisation dans un cas d'accouchement double. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1849, vii, 344-351.—**Hervieux** (E.) De l'anesthésie obstétricale. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 297: 329: 341. —. Ueber die Anwendung des Chloroforms bei normalen Entbindungen (anesthésie obstétricale). Wien. med. Bl., 1878, i, 837: 860: 935.—**Hil-dreth** (C. C.) On chloroform and ergot in obstetric practice. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, li, 361-364. —. Reply to the strictures of Dr. T. A. Reamy in a paper entitled "Chloroform and ergot in obstetric practice". Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 21-26.—**Hill** (T.) The use of chloroform in obstetrics. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 497-503.—**Hüter** (C. C.) Beobachtungen über die Wirkungen des Chloroforms bei geburts-

Anæsthetics in obstetrics.

hülflichen Operationen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1850, xxvii, 321-391.—**Inglis**. Two cases of labour in which the tetrachloride of carbon was used. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 49.—**Kerr** (T.) Chloroform in labor. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850, i, 296-298.—**Kidd** (C.) On the value of anæsthetic aid in midwifery. Tr. Obst. Soc. Lond., 1860, ii, 340-361.—**Krieger**. Die Anwendung des Aethers in der Geburtshülfe. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1848, iii, 228-248. — Ueber die Anwendung des Chloroform in der Geburtshülfe. *Ibid.*, 1855, viii, 138-177.—**Laborie**. De l'anesthésie dans les accouchements simples. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, iv, 560-570.—**Lansdown** (J. G.) On the use of ether in natural labor. Lancet, Lond., 1847, i, 584.—**Latimer** (T. S.) Anæsthetics in midwifery. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Baltimore, 1873, lxxiv, 20-36.—**Leriche**. Emploi de la vapeur d'éther dans un cas de présentation de la face. Union méd., Par., 1847, i, 52.—**de Lespinasse** (A. F. H.) De anesthésie door chloroforme met gunstig gevolg in een geval van placenta incarcerata angewend. Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 424-439.—**Lucas-Champagnière**. De l'anesthésie obstétricale. Gaz. d. hôp., Par., 1878, 332. — Sur l'anesthésie obstétricale. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 497; 509. — De l'anesthésie obstétricale ou anesthésie incomplète. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1878, xlix, 160-166.—**Lusk** (W. T.) On the necessity of caution in the use of chloroform during labor. Tr. Am. Gynec. Soc. (1877), Boston, 1878, ii, 202-213.—**McLean** (J. T.) Anæsthesia in midwifery with cases. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 412-418.—**Meslier**. Sur l'anesthésie obstétricale. J. de thérap., Par., 1878, v, 775-779.—**Miller** (H.) Report of the committee on obstetrics. Tr. Kentucky M. Soc., 1852, Louisville, 1853, ii, 72-94. Also, Reprint.—**Miller** (J. R.) On the use of anæsthetic agents in the practice of midwifery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1849, ix, 239-245.—**Millet** (A.) Sur l'efficacité des inhalations anesthésiques pour résoudre les contractions spasmodiques de la matrice qui mettent obstacle à l'exécution des opérations obstétricales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 422-430.—**Moffat** (J.) Anæsthesia in midwifery. Lancet, Lond., 1848, i, 97.—**Montgomery** (W. F.) Objections to the indiscriminate administration of anæsthetic agents in midwifery. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 321-340. Also, *transl.*: N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxx, 286-307.—**Moore** (K. P.) Anæsthesia in labor. Atlanta M. & S. J., 1875, xiii, 385-389.—**Murphy** (E. W.) Chloroform in the practice of midwifery. Assoc. M. J., Lond., 1853, 780. — Chloroform in midwifery. *Ibid.*, 1856, 1, 86-88.—**Nyrop** (J. E.) Chloroform anvendt ved Vending og Tængeextraktion. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 41.—**P.** (J.) La anestesia en obstetrica. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 17-20.—**Pajot**. Anesthésie obstétricale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 491-498. — De l'anesthésie homœopathique; ou demi-anesthésie dans les accouchements naturels. Ann. de gynec., Par., 1877, viii, 401-412. — De l'anesthésie obstétricale; réplique à M. Bailly. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 107; 211.—**Pettigrew** (F. W.) Chloroform and instrumental labor. Lancet, Lond., 1860, i, 13.—**Piachaud**. Emploi des anesthésiques pendant l'accouchement naturel. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend., Genève, 1878, 434-455.—**Playfair** (W. S.) Chloral as an anæsthetic during labour. Lancet, Lond., 1874, i, 263.—**Putnam** (C. G.) On etherization in labor. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 516-519; 1848, xxxviii, 9-11.—**Quinche** (P. H.) De la anestesia aplicada a los partos. Rev. méd. quir., Buenos Aires, 1865, ii, 8; 61; 74; 94.—**Radford** (T.) A few remarks on the inhalation of ether during labour. Lancet, Lond., 1847, i, 384.—**Reamy** (T. A.) Chloroform and ergot in tedious labors. M. & S. Reporter, Phila., 1867, xvi, 277-284. [See, also, HILDRETH (C. C.)]—**Retzius** (M.) Om chloroformens användande för obstetriska behof. Hygiea, Stockholm, 1854, xvi, 77-82.—**Ritter**. Zur Anwendung anästhetischer Mittel in der Geburtshülfe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1866, xix, 186-188; 1867, xx, 27-31.—**Ritter** (B.) Zur Würdigung des Werthes der Aetherisation in der operativen Geburtshülfe. Rhein. Monatsch. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, i, 65.—**Robertson** (F. M.) Report of the committee on the effects upon the fetus of the protracted use of chloroform during parturition. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1874, vi, 62-74.—**Romiti** (G.) Della anestesia in ostetricia. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiii, 389; 519.—**Roux** (J.) De l'éthérisme dans les accouchements. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 782; 803.—**Sagarra** (V.) Utilidad del cloroformo durante el trabajo del parto. España méd., Madrid, 1859, iv, 326; 359.—**Sansom** (A. E.) On the pain of parturition, and anæsthetics in obstetric practice. Tr. Obst. Soc. Lond., 1868, x, 121-140.—**Scanlon** (F. W.) Ueber die Anwendung der Anästhetica in der geburtshilflichen Praxis. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Würzburg, 1855, ii, 62-93.—**von Siebold** (E.) Vorläufige Nachricht über die Anwendung der Einathmens des Schwefeläthers in der geburtshilflichen Praxis. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxii, 317; 1848, xxiv, 1.—**von Siebold** (E. C. J.) Eine Stimme über die Anwendung des Chloroforms in

Anæsthetics in obstetrics.

der Geburtshülfe aus England. *Ibid.*, 1850, xxviii, 145-172.—**Simpson** (J. Y.) Notes sur l'inhalation de l'éther dans la pratique des accouchements. Union méd., Par., 1847, i, 120; 124. — The same. Nach einer gedruckten Mittheilung frei übersetzt von Steinthal. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxii, 268-279. — The propriety and morality of using anæsthetics in instrumental and natural parturition. Assoc. M. J., Lond., 1853, 582-589. Also, reprint. — On the superinduction of anæsthesia in natural and morbid parturition. Month. J. M. Sc., Edinb., 1848, viii, 526-531. — Report on the early history and progress of anæsthetic midwifery. *Ibid.*, 1848-9, ix, 209-251. — On the use of anæsthetics in midwifery. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 205; 269.—**Skinner** (T.) Anæsthesia in midwifery; with new apparatus for its safer and more economical induction by chloroform. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 108-111.—**Small** (H. N.) Anæsthetics in obstetrics. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1877, vi, 141-144.—**Smith** (O.) Anæsthesia in parturition. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, v, 327-333.—**Smith** (P.) On the employment of ether by inhalation in obstetric practice. Lancet, Lond., 1847, i, 452; ii, 121; 305. Also, *transl.*: Union méd., Par., 1847, i, 377.—**Snow** (J.) On the use of chloroform in parturition. Proc. Westminster M. Soc., Lond., 1848-9, 25. — On the administration of chloroform during parturition. Assoc. M. J., Lond., 1853, 500-502.—**Sochava** (N.) Anestezia pri rodakh i vizhimanie ploda pri zamedlenii ikh. [Anæsthesia in childbirth.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 318. — Anesteziya pre vikideshai i sploshnom priroshchenii poshlada. [Anæsthesia in abortion.] *Ibid.*, 413.—**de Sola** (A.) Critical examination of Genesis iii. 16. having reference to the employment of anæsthetics in cases of labor. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1850, v, 227; 259; 290.—**Spiegelberg**. Ueber die Chloroformanæsthesie während der Geburt. Anl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bonn, 1859, 279-281.—**Storer** (H. R.) On the employment of anæsthetics in obstetric medicine and surgery. Boston M. & S. J., 1863, lxi, 249-258. — As to the practically absolute safety of profoundly induced anæsthesia in childbirth as compared with its employment in general surgery. Edinb. M. J., 1877, xxii, 741-743.—**Tarnier**. Chloroforme à faible dose dans l'accouchement; anesthésie viscérale; coliques de plomb. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1877, xlviii, 352-356.—**Topchevskii** (A. I.) K' voprosu o khloroformai pri rodakh. [On the use of chloroform in labor.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsheh., Tiflis, 1871, viii, 434.—**Townley** (J.) Parturition without pain. Lancet, Lond., 1862, i, 538.—**Uso** (Del) ed los anestésicos en general y su aplicacion al parto en particular. Siglo méd., Madrid, 1874, xxiv, 174; 189; 219; 252; 266; 284; 300; 314; 348; 365; 395.—**Verrier**. De l'anesthésie en obstétrique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 590. — De l'action physiologique du chloral et du chloroforme combinés, démontrée par un accouchement laborieux. Gaz. obst. et gynec. de Par., 1875, iv, 65-72. — L'anesthésie obstétricale devant la Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 97-106.—**Vogler**. Ueber die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshülfe. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1852, xxxii, 145-165.—**Vollmar**. Anwendung der Aetherisation bei einer Entbindung. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. und Geburtsh., Zürich, 1847, iii, 390.—**Waller** (C.) Employment of ether and chloroform in cases of midwifery. Med. Times, Lond., 1849, xx, 375-377.—**Williams** (P. C.) Chloroform in obstetrics. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1878, lxxx, 138-144.—**Winckel**. Von der Einwirkung des Chloroforms auf die Wehentätigkeit. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1866, xviii, 1-22.—**Yandell** (L. P.) A plea for anæsthetics in midwifery. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1871, 41-50. — Anæsthetics in parturition. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, xxii, 52-54. — Chloroform in labor. Louisville M. News, 1878, v, 310-312.—**Young**. On chloroform in parturition. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859, ix, 87-101.

Anæsthetics in operations on the eye.

See Eye (Surgery of).

Anæsthetics in sleep.

Barton (J.) † Anæsthesia during sleep. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 139.

Anagallis.

SCHRADER (G. N.) * De anagallide. sm. 4^o. *Halæ Magdeb.*, [1760].

Anagnostakis (A.) Essai sur l'exploration de la rétine et des milieux de l'œil sur le vivant, au moyen d'un nouvel ophthalmoscope. 71 pp., 2 pl. 8^o. Paris, Rignoux, 1854.

Συμμίκτα ὀφθαλμολογικὰ pt. 1. 67 pp. 8^o. Athens, D. Erenidos, 1861.

Περὶ τῶν ὀφθαλμικῶν παθῶν. 212 pp. 8^o. Athens, Ermou, 1871.

Anagnostakis (A.)—continued.

Contributions à l'histoire de la chirurgie oculaire chez les anciens. 45 pp., 11. 4°. Athens, Perris frères, 1872.

See, also, *Ιατρική Εφημερίς*.

Anahuac.

Jourdanst. De la phthisie de l'Anahuac jugée par la statistique. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 55; 65.

Anal region.

See **Anus**; **Condyloma**; **Perineum**.

Analekten der Chirurgie. Hrsg. von einem Vereine praktischer Aerzte und Wundärzte unter Redaktion des E. Blasius und A. Moser. Band 1-2, 1837-9. 2 v. 8°. Berlin, C. Heymann. [Completed.]

Analekten über chronische Krankheiten. Zusammengestellt zum Gebrauch für praktische Aerzte. Band 1-2, 1839-40. 2 v. 8°. Stuttgart, F. Brodhag.

Analekten für Frauenkrankheiten oder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Monographien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes und über die Zustände der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Herausgegeben von einem Vereine praktischer Aerzte. Band 1-7, 1837-51. 7 v. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus.

Analekten über Kinderkrankheiten oder Sammlung auserwählter Abhandlungen über die Krankheiten des kindlichen Alters, zusammengestellt zum Gebrauche für praktische Aerzte [by Riecke.] Heft 1-12, 1834-7. [Paged separately; arranged as v. 1-4.] 8°. Stuttgart, F. Brodhag. [Completed.]

Analekten der speziellen Pathologie und Therapie. Eine Sammlung auserlesener Abhandlungen, Preisschriften, Dissertationen und Monographien des In- und Auslandes über innere Krankheiten. Hrsg. von H. Bressler und J. Jacobson, und von F. Wolff. Erster Band à 6 Hefte, 1837-8. 910 pp. 8°. Berlin, L. Nitze. [Completed.]

Analeptics.

See, also, **Tonics**.

GMELIN (S. G.) *De analepticis quibusdam nobilioribus, e cinnamome, aniso stellato, et asafœtida. 4°. *Tubingæ*, 1763.

PIETSCH (S. G.) *De analepticis eorumque usu. 4°. *Hale Magdeb.*, [1745].

THILEN (J.) *De analepsi rationali. 4°. *Vittembergæ*, [1727].

Anales de la Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluña. Nos. 1-6. 8°. Barcelona, 1878.

Anales de la Academia de medicina de Buenos Ayres. No. 1, Agosto de 1823. 99 pp. 8°. Buenos Ayres, Hallet, 1823.

Anales de la Asociación Larrey. Administracion, Dr. Manuel S. Soriano. Comision de redaccion y estilo, M. Viñas, Fr. De P. Larrea, Manuel Rocha. [Monthly.] v. 1-2, 1875-6, in 1 v. 4°. México. [Suspended after Dec., 1876.]

Anales de la Asociación médico-quirúrgica "Larrey". [See preceding.]

Anales de ciencias médicas. Revista nacional y extranjera de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Director-propietario, E. Simancas y Larsé. v. 1-7, 1876-9. 8°. Madrid.

Current. 2 v. annually. After March 10, 1876, additional sub-title: "Órgano oficial de la Academia médico-quirúrgica española." In Oct., 1877, became weekly.

Anales de la medicina homeopática. Publicados por la Sociedad Hahnemanniana Matritense. v. 1-6, 1851-7. 6 v. 8°. Madrid.

Monthly. A 2d series of Boletín oficial de la Sociedad [etc.] See **Criterio** (El) médico, for 3d series.

Anales de la Real academia de ciencias médicas, físicas, y naturales de la Habana. Revista científica. Directores, D. Antonio Mestre y D. J. Joaquín Muñoz. v. 1-8, Aug., 1864, to May 1872. 8°. Habana, imp. del Tiempo, 1864-72.

Anales de la Real academia de medicina. v. 1, cuaderno 1, (30 marzo 1879). 8°. Madrid, 1879. [Current.]

Anales de la Sociedad anatómica española. Revista mensual. Año 1-6, 1873-9. 8°. Madrid. [Current.]

Anales de la Sociedad científica Argentina. v. 7, entrega 5. 8°. Buenos Aires, E. Coni, 1879.

Anales de la Sociedad española de hidrología médica, órgano oficial de la misma. Revista quincenal. Director, M. Taboada. v. 1-2, 1877-9. 8°. Madrid.

Current. Not published in the months of May to Oct.

Anales de la Sociedad de farmacia de Lima. [By J. G. Zuleta and others.] Monthly. Nos. 1-3, v. 1, Sept. to Nov., 1872. 4°. Lima.

Anales de la Sociedad fisiológica escolar. Revista mensual. Director, B. Cespedes Santa Cruz. Nos. 1-8, v. 1, 1877. 8°. Madrid.

Anales de la Sociedad ginecológica española, publicados bajo la direccion de Alonso y Rubio [and others]. Director-gerente, F. de Cortejarena y Aldevó. v. 1-5, 1875-9. 8°. Madrid. [Current.]

Anales de la Sociedad médica Montevideana. Comision de redaccion Victor Martin de Moussy, Louis Michaelson, Juan Carlos Neves. No. 4, v. 1, July, 1854. pp. 101-128. 8°. Montevideo.

Anales de la Universidad de Chile. v. 17-36 (1860-70). 16 v. roy. 8°. Santiago, 1860-70.

Analgesia.

See **Anæsthesia** (including **analgesia**.)

Analyses of the hydrant and well waters of the city of Troy, presented to the board of health by Wm. Elderhorst. With report of health officer on the same, for the year 1857-8. 8°. Troy, 1858.

Analysis.

See **Chemistry** (Analytical); **Food** (Adulteration of).

Analyst (The), including the proceedings of the "Society of Public Analysts". A monthly journal of analytical chemistry. Edited by G. W. Wigner. v. 1-4, April, 1876-9. 8°. London. [Current.]

Analyst (The) and Monthly Journal of Science, Literature, and the Fine Arts. No. 1, Aug., 1834; No. 7, Feb., 1835. 8°. Worcester and London.

Ananas.

TIEMEROTH (J. H.) *De planta ac fructu ananas, hujusque usu medico. 4°. Erfordia, [1723].

Ananieff (G.) *Contribution à l'étude de l'hémianesthésie saturnine. 42 pp., 11. 4°. Paris, 1878, No. 111.

Anaphrodisia.

See, also, **Aphrodisiacs**.

CARON (G.) *Des causes de l'anaphrodisie. 4°. Paris, 1843.

DESCOURTILZ (M. E.) *Propositions sur l'anaphrodisie, distinguée de l'agénésie, et considérée comme impuissance en amour. 4°. Paris, 1814.

JOUBERT (L.) *Des caractères de l'anaphrodisie. 4°. Paris, 1841.

PECHENET (C.) *Physiologie étiologique et traitement de l'anaphrodisie. 4°. Paris, 1873.

PORET (A. C.) *Des causes de l'anaphrodisie. 4°. Paris, 1838.

Brunaud (E.) Histoire d'une anaphrodisie par l'effet d'une affection morale, suivie de quelques réflexions tou-

Anaphrodisia.

chant l'influence de l'imagination sur les organes génitaux de l'homme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 272-280.—**Crossfield** (B. T.) A case of anaphrodisia, arising from an ill-treated gonorrhœa. New Lond. M. J., 1792, i, 135-139.—**Schoenfeld**. Observations sur l'effet thérapeutique de l'acide phosphorique dans le traitement de l'anaphrodisie. Mém. Soc. de méd. d'Anvers, 1838-9, 14-16.—**Tripier** (A.) Klinischer Vortrag über Anaphrodisie und Spermatorrhœe. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 65; 73; 81; 89; 97.—**Waarneming** van anaphrodisia met volkomene genezing, bij een man van 49 jaren. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 429-431.

Anaphrodisiacs.

See **Arsenic**; **Camphor**; **Lupuline**; **Potassium (Bromide of)**; **Spermatorrhœa**.

Anarcotine.

Garden (A.) Report on anarcotine. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-I, vii, 400-418.—**James** (E. H.) Anarcotine as an antiperiodic. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 149.

Anasarca (including Œdema).

See, also, **Albuminuria**; **Dropsy**; **Phthisis (Complications of)**; **Pleurisy**; **Scarlatina**, *Complications and sequelæ of*.

ALBRECHT (O.) *Nonnulla de incisionibus in hydropse anasarca. 8°. *Berolini*, 1831.

ANSEL (F.-C.-B.) *Essai sur l'anasarque. 4°. *Paris*, 1810.

AURÉGAN (L.-O.-J.-M.) *Quelques considérations sur l'hydropisie du tissu cellulaire. 4°. *Paris*, 1831.

BESSON (V.-L.) *Dissertation sur l'anasarque. 4°. *Paris*, 1828.

BONSALL (G.) *De hydropse anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1808.

BORDE (F.-J.) *De quelques anasarques de cause douteuse. 4°. *Paris*, 1858.

BROWN (T.) *De hydropse anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1799.

BURD (S.) *De hydropse anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1809.

BURDELL (S. Z.) *Essai sur l'anasarque ou hydropisie du tissu cellulaire. 4°. *Paris*, 1810.

CHOSSAT (T.) *Des conditions pathogéniques des œdèmes. 4°. *Paris*, 1872.

CLEVERLY (Samuel). De anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1797.

CUMMING (G.) *De hydropse anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1802.

DALMAS (A.) *Dissertation sur l'anasarque active. 4°. *Paris*, 1821.

DEMANGEON (J. B.) Mémoire sur l'œdème squirrhode; avec des réflexions critiques sur l'état actuel de la médecine en France, et sur l'usage des eaux thermales de Plombières pour la guérison des maladies chroniques. 8°. *Paris*, 1830.

DENIZET (D. J. B.) Étude clinique sur l'anasarque avec ou sans albuminurie dans la scarlatine et la rougeole. 4°. *Paris*, 1867.

FABRE (A.) *De l'anasarque, et de son traitement par l'acupuncture. 4°. *Paris*, 1852.

FAUVEL (J.-B.) *Dissertation sur l'anasarque active. 4°. *Paris*, 1821.

DE FERMON (J. C.) *Déterminer la valeur de l'œdème dans le diagnostic des maladies. 4°. *Paris*, 1832.

GARRETTA (J. P.) *Quelques considérations sur la genèse et l'étiologie de l'œdème sous-cutané. 4°. *Montpellier*, 1873.

GRUNDEL (G.) *De œdemate. 4°. *Jenæ*, 1683.

HAMILTON (G.) *De anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1773.

HART (H.) *De anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1773.

HÉRITIER (H. L.) *De l'anasarque, de ses causes et de ses indications. 4°. *Montpellier*, 1868.

JAUD (P. J.) *Dissertation sur l'anasarque active. 4°. *Paris*, 1819.

Anasarca (including Œdema).

KRECHEL (F.) *De variis œdematis speciebus. 8°. *Berolini*, 1849.

LIEBEZEIT (G. S.) *De tumore œdematoso podagrico. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1713].

MACLARTY (A.) *De hydropse anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1795.

MONÉGIER-SORBIER (M. P.) *Dissertation sur l'anasarque. 4°. *Paris*, 1814.

MORAWEK (A.) *De anasarca speciebus, adnexis casibus. 8°. *Pragæ*, 1842.

MOREAU (J.-M.-F.) *De l'emploi topique de l'huile de croton tiglium dans l'anasarque. 4°. *Paris*, 1864.

OGER (P.) *Dissertation sur l'anasarque essentielle. 4°. *Paris*, 1831.

PLEASANCE (J.) *De anasarca. 8°. *Edinburgi*, 1781.

PRADIÉ (J.) *Physiologie pathologique de l'œdème. 4°. *Paris*, 1862.

RAMSAY (R.) De hydropse anasarca. 8°. *Edinb.*, 1797.

RATHERY (F. R.) *De la pathogénie de l'œdème. 8°. *Paris*, 1872.

UNTHANK (J.) *De leucophlegmatia. 8°. *Edinb.*, 1784.

In: **SMELLIUS**, Thesaurus medicus, iv.

UNTZELMANN (A.) *De anasarca. 4°. [*Altdorffi*, 1692.]

VOLK (J. J.) De hydropse anasarca. sm. 4°. *Erfordiae*, [1708].

VAN VOORST (J.) & **FIEVET** (F.) *De hydropse in genere et speciatim de anasarca activa acutaque. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

— & **VAN DER VEN** (T. J.) *De hydropse in genere et speciatim de anasarca. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

WHITEHEAD (W. R.) *De l'œdème et de ses variétés. 4°. *Paris*, 1860.

WILLIGENS (A.) *Quelques considérations sur l'œdème. 4°. *Paris*, 1872.

Albers. [4 cases.] Das Oedema acutum pedum. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 89-91.—**de Almeida** (D. J. B.) Anasarca passiva, por embaraço á circulação venosa; morte; autopsia. Escholaste med., Lisb., 1854, v, 12.—**Baker** (T.) Treatment of anasarca. Lancet, Lond., 1861, ii, 433.—**Beau**. Des phlegmasies aiguës de la peau dans le cas d'œdème. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 133.—**Beckett** (C.) On a transient form of general œdema. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 991.—**Bellefroid**. Trois cas d'anasarque chez le cheval. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 232-240.—**Bérard**. Observation d'anasarque active; guérison par les mouchetures pratiquées aux extrémités inférieures. J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1835, iii, 385-387.—**Berchem**. Anasarque présentant des phénomènes inflammatoires intermittents dans les extrémités inférieures. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, v, 305.—**Besnier** (E.) Anasarque. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 169-187.—**Bock** (C.) Ueber den Zuckergehalt der Oedemflüssigkeiten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1873, 620-625.—**Boddart** (R.) Note sur l'influence du degré de perméabilité des voies lymphatiques dans la production de l'œdème. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 209-214.—**Boelt**. Œdème ambulans non inflammatoire du voile du palais, du pharynx, de la glotte, des lèvres, des mains et des pieds. Rec. de méd. de méd., mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 43-49.—**Boragine** (T.) Ricerche sperimentali sulle origini dell'edema. Gazz. med. ital., prov. venete, 1870, xiii, 393-396; 1871, xiv, 81; 89.—**Bott** (T.) Ueber die Entstehung von Oedem. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 100.—**Bottentuit**. Hémorrhagie; anémie; anasarque sans albuminurie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2. s., ii, 305-308.—**Bourges**. Observations sur la leucophlegmatie idiopathique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxi, 149-157.—**Burnett** (J. B.) General œdema from anæmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 410.—**Carter** (T. A.) Treatment of anasarca. Lancet, Lond., 1861, ii, n. s., 410.—**de Castelnau** (H.) Observations et remarques sur l'anasarque non accompagnée d'altérations appréciables dans les solides. Arch. gén. de méd., Par., 1844, ii, 141-170.—**Cayol**. Cachexie sécrène. Anasarque avec catarrhe pulmonaire. Clinique. Par., 1830, ii, 350.—**Clark**. Acute œdema of hand. Boston M. & S. J., 1855, lii, 317.—**Clemens** (A.) Heilung einer allgemeinen Hautwassersucht durch den Brech Weinstein in steigenden Gaben.

Anasarca (including Edema).

Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 142-144. *Also:* Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 366-368. — **Cobleigh** (E. A.) A case of nervous edema. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 74. — **Cotegrove** (J. B.) Treatment of anasarca by punctures in the lower extremities. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 133. — **Comucci** (E.) Il decotto di china a forte dose nell'anasarca febbrile. Sperimentale, Firenze, 1868, xvi, 281, 385. — **Corbin**. De l'oblitération des veines comme cause d'œdème ou d'hydropisie partielle, spécialement dans les membres intérieurs. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxv, 497-511. — **Costes**. Anasarque; traitement par trois soupes au lait et l'opignon. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 306-308. — **Coxe** (E. J.) Punctures in a case of anasarca and ascites, the finale of tuberculous consumption. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 193-195. — Removal of the fluid of anasarca and ascites by punctures in the lower extremities. *Ibid.*, 1859-60, lix, 36. — Punctures in anasarca and ascites. *Ibid.*, 1859-60, lix, 357. — **Crichton** (A.) Case of œdema fugax. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 26-29. — **Cristofori** (A.) Storia medica d'anasarca. Ann. univ. di med. Milano, 1820, xiv, 34-51. — **Darwall** (J.) Anasarca. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 95-103. — **Edema**. *Ibid.*, iii, 411-413. — **Daveaux**. L'anasarque suite de rétention d'urine. Analyse par M. Denefle. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1874, xli, 552. — **Desguin** (V.) De l'anasarque considérée comme manifestation primitive de l'intoxication paludéenne. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1870, xxxi, 337-350. — **Deiienne** (C. fils). Anasarque idiopathique; emploi des purgatifs drastiques; guérison. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, 105. — **Dove** (W.) History of a case of anasarca, cured by the infusion of tobacco. Med. Comment., Edinb., 1794, viii, 379-381. — **Dutt** (D.) Cases of anasarca treated with skimmed milk. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 43. — **Espinosa**. — Edema agudo, general y idiopático. Gac. med. de Lima, 1860, no. 98, 57-59. — **Evans** (J.) The history of an uncommon swelling of the lower extremities in a pregnant woman, terminating favorably immediately after an abortion. Med. Comment., Lond., 1786, x, 302-304. — **Faye**. Sur un cas d'anasarque guérie par des bains de vapeurs. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1818, vi, 113. — **Ferreira de Lemos** (L.) Breves considerações sobre uma molestia endêmica nas margens do Rio Anajás, provincia do Pará. Gaz. med. da Bahia, 1869, in, 207-209. — **Ferris** (J. B. J.) Observation d'une anasarque guérie principalement par des frictions faites avec la poudre de digitale macérée dans la salive. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvii, 248-253. — **Finch** (F.) Case of anasarca in which amputation was successfully employed, and the fluid discharged by it. Lond. M. Repository, 1823, xix, 205. — **Frua** (C.) Storia e considerazioni sopra due casi di anasarca che sembrano essere stati mantenuti da idroemia. Gaz. med., Milano, 1845, iv, 53-57. — **Storia di due altricasi di anasarca mantenuti da idroemia**. *Ibid.*, 277-299. — **Fuller**. On certain points connected with the treatment of renal anasarca. Lancet, Lond., 1859, ii, 589. — **Garnier** (P.) Du tannin à haute dose dans l'anasarque albumineuse. Arch. gén. de méd., Par., 1859, i, 18-36. — **Genest**. Recherches sur l'anasarque idiopathique et son traitement. Gaz. med. de Par., 1833, 2. s., i, 569; 585. — **Göriz** (J. A.) Von denen Morbis in Regensburg M. Febr. 1723 besonders der Anasarca simultanea oder plötzlichen Anschwellung des Gesichts und ganzen Leibes. Samml. v. Nat. u. Med., etc., Leipz. u. Budissin, 1724, xxii, 149. — **Gonnelli** (A.) Casi di anasarca cronico vinti col decotto di china. Sperimentale, Firenze, 1867, xix, 97-106. — **Guyon**. Œdèmes inflammatoires des membres de nature rhumatismale. Progrès méd., Par., 1876, iv, 209. — **Guyton**. Sur l'emploi de la digitale à l'intérieur, dans le traitement de l'anasarque. Rev. de therap. du midi. Montpel., 1857, xi, 49-52. — **Hailey** (G.) A case illustrating the use of the trocar and canula in anasarca. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 339. — **Hehn** (A.) Ueber die Entstehung mechanischer Œdeme. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1873, xi, 625. — **Hennemann** (W.) Traumatiches Œdema. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 166-171. — **Hocken** (E.) A peculiar form of anasarca. Lancet, Lond., 1840, i, 643. — **Hollstein**. Œdema acutum des Zellgewebes und der Muskeln. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 140. — **Holtz** (G.) Die chirurgische Behandlung der Anasarca als lebensrettend. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 505. — **Huhn** (O.) De hydropse anasarca. *In his:* Observ. med. ac chir., 120. Götting, 1788, 3-21. — **Husson**. Eaux aux jambes. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 94-100. — **Hutchinson** (J.) On certain rare forms of solid œdema of the legs. Lancet, Lond., 1876, ii, 281-284. — **Jadioux**. Œdème du membre inférieur gauche, simulant une hypertrophie générale du membre, suite de phlébite spontanée. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 86. — **Jones** (C. H.) Case of anasarca treated by puncture. Tr. Clin. Soc. Lond., 1871, iv, 87. — **Lacordaire**. Observations sur une anasarque et sur l'effet des frictions de pommade scillitique. Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv, 386. — **Langowski**. Wodna puchlina tkanki komorkowej podskórnej calego ciała, pierwotna. (Anasarca totius corporis idiopatica.) Pam. Towarz. Lek. Warszaw.,

Anasarca (including Edema).

1858, xl, 45-50. — **Laubender**. Heilung der Hautwassersucht durch Schwefelbäder. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 125. — **Leopold**. Incisionen in den Hodensack, als Heilmittel bei Hydrops anasarca abdominis u. sogaar pectoris. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 745-747. — **Lewis** (F. W.) Cases of œdema of a single lower extremity. Med. Exam., Phila., 1856, xii, 649-659. — **Limousin**. Anasarque épidémique, dyspnée et albuminurie secondaires. Arch. gén. de méd., Par., 1872, i, 513-520. *Also:* Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1872, [xxx], 479-483. — **Livingston** (T.) A dropsy unexpectedly cured. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1756, ii, 407-411. — **Lombard**. Traitement de l'anasarque et de certaines hydropisies ascites par l'évacuation des sérosités, au moyen des ouvertures faites à la peau. Rev. méd. pharm. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 550-555. — **MacKenzie** (J. L.) [Treatment of anasarca.] Lancet, Lond., 1861, ii, 433. — **MacKenzie** (S.) Coloured exudates. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 347. — **McMinn** (S. N.) Anasarca. Nashville J. M. & S., 1856, x, 313-315. — **Mader**. Scarificationen bei hochgradigen Œdemen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 617. — **Martelli** (P.) Edema acuto dell'arto superiore sinistro, guarito spontaneamente. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 269-272. — **Mayo Robson** (A. W.) Skin dropsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 22-23. — **Mestre** (C.) Caso raro de anasarca. Bol. de méd., cirurg. y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 19. — **Moffett** (J.) General anasarca. A case, with remarks. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1869, 15-25. — **Moore** (W.) A singular case of the spontaneous and sudden cure of dropsy of the lower extremities. Am. M. & Phil. Reg., 2. ed., N. Y., 1814, i, 169-171. — **Observations** on the superior advantages of puncturing anasarcaous limbs, in particular states of the disease. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvii, 360-367. — **Ogle** (J. W.) Portions of lint and linen and a piece of wood stained of a bright crimson colour by fluid which oozed from the anasarcaous legs of a patient who died with albuminuria. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 433. — **Pautier**. Emploi de la diète lactée et de l'opignon cru dans l'anasarque. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, iii, 619. — **Perret**. Cachexies séréuses. Clinique, Par., 1830, ii, 385-387. — **Perroud** (L.) Note sur une variété d'anasarque cachectique liée à l'altération graisseuse du foie. Lyon méd., 1869, iii, 281; 319. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 114; 257. — **Pretty** (W.) Extensive anasarca of the lower limbs, etc., cured by spontaneous bleeding from the nose. Med. Circ., Lond., 1864, xxv, 170. — **Pruys van der Hoeven** (C.) Hydrops anasarca door zweetmiddelen genezen. Geneesk. bijdr., Rotterdam, 1828, ii, pt. 2, 175-178. — **Quinquaud**. Sur l'œdème aigu angioleucitique. Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 634. — **Ranvier** (L.) Recherches expérimentales sur la production de l'œdème. France méd., Par., 1870, xvii, 27-29. — **Recamier**. Anasarque aiguë ou exanthématique. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 251. — **Robin** (A.) Contribution à la physiologie pathologique de l'anasarque chez le cheval; examen des urines; traitement par le jaborandi. Rec. de méd. vét., Par., 1876, 6. s., iii, 1112-1121. — **Ronvaux** (L. J.) De l'anasarque et de son traitement. J. de méd., Brux., 1864, xxxviii, 14; 123, 1 pl. — **Rosanelli** (C.) Cura dell'anasarca per malattia organiche di cuore. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 71. — **Schiff**. Sulla pressione venosa come causa di edema. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 1-6. — **Sendler** (T.) Epidemisch auftretendes acutes Œdema des subcutanen Zellgewebes und der Muskeln. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 261-265. — **Serre** (d'A.) Sur le traitement de l'anasarque par la diète sèche lactée et l'opignon. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1853, xlv, 30-33. — **Sigg**. Ueber Drainage bei allgemeinem Hydrops. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 294-299. — **Syme** (J.) Œdema of the face and tongue, ulceration, etc. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., i, 545. — **Tomlinson** (A.) A case of the species of dropsy called anasarca. Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven, 1810, i, 68-70. — **Toulmin** (F.) Anasarca; recovery after repeated tapping. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 534. — **Trousseau**. Nouvelle espèce d'anasarque, suite de rétention d'urine. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 433-442. — **Tweedale** (J.) Case of anasarca successfully treated by acupuncture. Lancet (1823-4), 3. ed., Lond., 1826, i, 13. — **Uranza** (R.) Anasarca, treated by decoction of onions, cured. Med. Exam., Phila., 1854, x, 550-552. — **Velpeau** (A.) Œdème douloureux. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 504. — **Villar**. Anasarca epidemica. Gac. med. de Lima, 1860, no. 82, 422. — **Vitantonio** (G.) Due casi d'anasarca per causa reumatica. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 45. — **Walcher**. Traitement de l'œdème des membres inférieurs. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 118. — **Wickers** (H. A.) On the surgical treatment of anasarca. Lancet, Lond., 1879, i, 118. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 7. — **Witt** (C.) On anasarca. Lancet, Lond., 1861, ii, 370. — **Woodbury** (H. E.) Anasarca. Phila. M. Times, 1874, iv, 469. — **Yelloly** (J.) Case of œdema fugax. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 168-170.

Anasarca in children.

See Dropsy in children.

Anasarca in pregnancy.

See **Dropsy in pregnancy.**

Anastasius.

See **Conservanda** (De) bona valetudine, opusculum, [etc.] 12°. *Francofurti*, 1557

Anastomosis.

See, also, **Arteries; Bloodvessels; Nerves.**

FRANCUS DE FRANKENAU (G. F.) *Anastomosis resecta, sive diss. physiol. prior. varias vasorum uniones et osculationes cum negantium rationibus etc. tradens.* Respondente Petro Fossio. sm. 4°. *Hafniae*, 1703.

——. The same. sm. 4°. *Hafniae*, 1704.

Anatomia Britannica; a system of anatomy and physiology, selected from the works of Haller, Albinus, Monro, etc. 2. ed. 3 v. 8°. *London*, 1808. [v. 3 wanting.]

Anatomical cabinet, belonging to R. D. Mussey, M. D. Printed for the use of pupils. 20 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Anatomical description of the arteries of the human body, illustrated by several coloured engravings, selected and reduced from the *Icones* of Haller. 2. ed. xi, 203 pp., 15 pl. 8°. *London*, E. Cox, 1811.

——. The same. From the last London edition. Corrected and improved. viii, 9–156 pp., 8 l., 15 pl. 8°. *Boston*, T. R. Wait and Co., 1813.

Anatomical dialogues; or, a breviary of anatomy . . . Chiefly compiled for the use of the young gentlemen in the navy and army. By a gentleman of the faculty. 3. ed. vii, 387 pp., 10 tab., 13 l. 8°. *London*, G. G. J. & J. Robinson, 1792.

——. The same. 5. ed. vii, 387 pp., 10 tab., 8 l. 8°. *London*, G. G. & J. Robinson, 1801.

Anatomical drawings from preparations in the museum of the army medical department at Chatham. 38 pl. fol. *London*, 1824–41.

Anatomical examinations. A complete series of anatomical questions with answers. The answers arranged so as to form an elementary system of anatomy, and intended as preparatory to examinations at Surgeon's Hall. v. 1–2 in 1 v. vii, 280 pp., 3 tab. 8°. *Philadelphia*, E. Earle & Co., 1811.

Anatomical museum of Guy's Hospital. A catalogue of the preparations in the anatomical museum of Guy's Hospital. Arranged and edited by desire of the treasurer of the hospital, and of the teachers of the medical and surgical school, by Thomas Hodgkin. xvi pp., 290 l. 8°. *London*, S. Highley, 1829.

Anatomical museum of St. Bartholomew's Hospital. A descriptive catalogue of the anatomical museum of St. Bartholomew's Hospital. 3 v. 8°. *London*, J. Churchill, 1846–62.

Anatomical museum of the University of Cambridge. Catalogue of the osteological portion of specimens contained in the anatomical museum of the University of Cambridge. viii, 132 pp. 8°. *Cambridge*, university press, 1862.

Anatomical museum of the University of Pennsylvania. See **Wistar**, or Anatomical museum of the University of Pennsylvania.

Anatomical (The) remembrancer; or complete pocket anatomist: containing a concise description of the bones, ligaments, muscles, and viscera, [etc.] From the 2d London edition. 245 pp. 16°. *New York*, S. S. & Wm. Wood, 1845.

Anatomie, oft levende beelden hande veelen des menschelicken lichaems: met de heclaringhe han dien, inde neder-duytsche spraecke. 3 p. l., 196+ pp., 1 l. fol. *Antwerpen*, C. Plantijn, 1568.

With a prefatory note by Christoph Plantin. Imperfect, wants more pages.

Anatomisch-chirurgisches Lexicon oder Wörterbuch, darinnen alle und jedwede zur Zergliederungskunst und Wundarzeney gehörige Sachen und Kunstwörter gehörig angezeigt, kürzlich . . . erkläret . . . werden, mit einer Vorrede des D. Laur. Heister. 16 p. l., 1096 col. (2 col. per page), 13 l. 4°. *Berlin*, C. F. Voss, 1753.

Anatomisches Institut zu Rostock. Untersuchungen aus dem anatomischen Institut zu Rostock. Herausgegeben von Fr. Merkel. iv, 99 pp., 3 pl. 8°. *Rostock*, H. Schmidt, 1874.

Anatomisches Museum der königlichen rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Systematischer Catalog der Präparate. 1stes Decennium vom Jahre 1820–30, von A. F. J. C. Mayer. 1 p. l., 107 pp. 8°. *Bonn*, gedruckt bei C. Georgi, [n. d.]

Anatomy (The) of a humbug of the genus germanicus, species homeopathia. 28 pp. 8°. *New York*, the author, 1837.

Anatomy.

See, also, **Histology; Morphology; Physiology.**

ALBRECHT (J. H.) *De anatomica præcipuum partium administratione. 4°. *Lipsia*, 1710.

ALQUIÉ (A.) De l'utilité de l'anatomie selon l'école de Montpellier. 8°. *Montpellier*, 1846.

AMUSSAT (J.-Z.) *Quelques considérations sur l'étude de l'anatomie. 4°. *Paris*, 1826.

ARDINOIS (F.) *De fundamento totius medicinæ anatomia. sm. 4°. *Lugd. Batav.*, 1718.

ASTRUC (J.) *An ex anatome subtiliore ars medica certior? Proponebat C. B. de la Mouliere. [1743.]

In: SIGWART (G. F.) *Quæst. med.* Paris., Tubingæ, 1789, i, 220–228.

AUSZLEGUNG unnd Beschreibung der Anathomie, oder warhafften Abconterfetzung eynes inwendigen Körpers des Manns unnd Weibes, mitt Ercklerung seiner innerlichen Gelider wie und wo hin ein jedes von Gott erschaffen und geordnet das menschlich Leben zü uffenthaltten. 4°. *Strassburg*, 1539.

AUZOUX. Tableau synoptique des préparations d'anatomie elastique. 8°. *Paris*, 1841.

——. The same. Tableau synoptique du cheval. 8°. *Paris*, 1845.

——. The same. Catalogues. 1841, 1844. 8°. *Albany*, 1841–44.

BARBETTE (P.) *Œuvres chirurgiques et anatomiques.* 12°. *Genève*, 1674.

BARCLAY (J.) *Introductory lectures to a course of anatomy.* 8°. *Edinburgh*, 1827.

BARTELS (E. D. A.) *Physiologiæ et anatomia fines delineat.* 4°. *Helmstadii*, 1803.

VON BEHR (A.) *Taschenbuch der Anatomie des Menschen*, [v. 1 of von Behr and Minding's "Taschen-Encyclopädie der medicinischen Wissenschaften"]. 12°. *Erlangen*, 1845.

DE BILS (L.) *Aan alle ware liefhebbers der anatomie.* 4°. *Rotterdam*, 1659.

VAN BLOMMESTEYN (H.) *De genuina administratione anatomica, in usum medicum. 4°. *Lugd. Batav.*, 1712.

BOIROT-DESSERVIERS (P.) *Considérations sur l'anatomie physiologique.* 8°. *Montpellier*, [n. d.]

CALVO (J.) *Sur le degré d'importance que l'on doit accorder à l'anatomie, dans la médecine proprement dite. 4°. *Paris*, 1848.

CARLISLE (A.) *The Hunterian oration*, delivered before the Royal College of Surgeons in London, on Tuesday, February 14, 1826. 4°. *London*, 1826.

CHAMPEAUX. *Discours prononcé à l'ouverture du cours d'anatomie aux écoles royales de chirurgie de Lyon.* 12°. *Genève*, 1776.

COCCHI (A.) *Dell'anatomia discorso.* 4°. *Firenze*, 1745.

Anatomy.

COLUMBUS (R.) De re anatomica libri xv. 4°. *Venetis*, 1559.

COMPLEAT (A) system of the blood-vessels and nerves, taken from Albinus's edition of Eustachius, also from Ruysch, [and others]. Translated into English. fol. *London*, 1758.

DERMOTT (G. D.) A lecture introductory to a course of lectures on anatomy, physiology, and surgery. 8°. *London*, 1833.

DERN (J. A.) Qua anatomes in praxi medica usum. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1707.

DÉTHARDING (G.) . . . quo ad anatomiam in corpore masculino. 4°. *Rostochii*, [n. d.]

DEUSINGIUS (A.) Idea fabricæ corporis humani, seu institutiones anatomicae ad circulationem sanguinis, aliæque recentiorum inventa, accommodatæ. 24°. *Groningæ*, 1659.

DIEHL (J. L.) Anatomischer Atlas der gerichtlichen Praxis zum Gebrauche bei Legaluntersuchungen für Aerzte und Richter. 2. Aufl. fol. *Heidelberg*, 1840.

DIONIS (P.) Nouvelle anatomie de l'homme suivant la circulation du sang, et les dernières découvertes. 3 éd. 8°. *Paris*, 1695.

—. Anatomia corporis humani. Juxta circulationem sanguinis et recentiores observationes; in horto regio Parisino ab ipso autore demonstrata. Cum duplici indice et figuris omnium corporis humani partium ex cadaveribus depictis. 8°. *Genevæ*, 1696.

DOPPELMAYER (J. G. G.) * De difficili in observationes anatomicas epicrisi commentatio v. 4°. *Erlangæ*, 1776.

DOUGLAS (J.) Nine anatomical figures, representing the external parts, muscles, and bones of the human body; the out-lines taken from the figures of Vesalius and Bidloo. fol. *London*, 1748.

EBLE (B.) Commentatio de studio anatomico. 8°. *Vindobonæ*, 1827.

FLOURENS. Analyse de la philosophie anatomique. 8°. *Paris*, 1819.

FOERSTER (C. G. A. T.) * Quid anatomia præstet artificii. 8°. *Berolini*, 1821.

GAKENHOLZ (A. C.) . . . de non imitanda per artem humana machina. 4°. *Helmstadii*, 1710.

DE GARENGEOT (R.-J.-C.) Splanchnologie ou l'anatomie des viscères; avec des figures originales, tirées d'après les cadavres; suivie d'une dissertation sur l'origine de la chirurgie. 8°. *Paris*, 1728.

GOBRECHT (W. H.) An address introductory to the course on anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1859.

GODMAN (J. D.) Anatomy taught by analysis. A lecture introductory to the course delivered in the Philadelphia anatomical rooms. 8°. *Philadelphia*, 1826.

—. Introductory lecture to the course of anatomy and physiology. 8°. *New York*, 1826.

HAHN (J. C.) * De anatomes subtilioris utilitate. 4°. *Helmstadii*, 1728.

HAMILTON (F. H.) Introductory address . . . 8°. *Auburn*, 1837.

HEISTER (L.) Ad anatomem cadaveris virilis invitat atque simul programme hoc utilitatem anatomes in theologia insignem et speciatim quidem deum ejusque sapientiam ex musculis et mirabili corporis motu demonstrat. 4°. *Helmstadii*, [1721].

HEMPELIUS (C.) & SPIESMACHER (J.) Ex ungue hominem sistant. 4°. *Lipsiæ*, [1585].

HENNIGIUS (G.) Ars magna, anatomie. 4°. *Vitembergæ*, 1709.

HERMANNUS (D.) Manuale anatomicum, das ist: Kurtze Beschreibung und Erzählung aller unnd jeglicher Glieder unnd Theil dess ganzen menschlichen Körpers, auss den Authoribus auff's kürtest, so möglich, ausgezogen, und in dieses

Anatomy.

kleine Tractätlein gebracht. Allen jungen angehenden Wundärzten, auch Gesellen und Jungen, welche sich auff die Chirurgiam und Lithotomiam begeben wollen, nützlich und dienstlich zu lesen. 16°. *Nürnberg*, 1630.

HOFFMANN (J. M.) Dissertationes anatomicae physiologicae. 4°. *Altdorffii Noricorum*, 1685.

HORNER (W. E.) Introductory lecture . . . 8°. *Philadelphia*, 1841.

—. Introductory lecture . . . 8°. *Philadelphia*, 1852.

HUBER (J. J.) . . . orationem suam de chirurgiæ cum anatome nexu. 4°. *Casselli*, 1767.

HUNTER (W.) Two introductory lectures to his last course of anatomical lectures; to which are added some papers relating to Dr. Hunter's intended plan for establishing a museum in London for the improvement of anatomy, surgery, and physic. 4°. *London*, 1784.

HYRTL (J.) Ankündigung für Anatomen, Zoologen und Mikroskopiker. 4°. *Wien*, [n. d.]

IMPORTANCE (On the) of the study of anatomy. 8°. *Boston*, 1825.

Reprint from: WESTMINSTER REVIEW, with some additional remarks.

ISENFLAMM (J. F.) * De difficili in observationes anatomicas epicrisi commentationes. 4°. *Erlangæ*, 1793.

JUDKINS (J. P.) Introductory lecture, to a course on descriptive and surgical anatomy. 8°. *Cincinnati*, 1845.

—. Introductory lecture . . . 8°. *Cincinnati*, 1846.

JUNCKER (J.) . . . de discreto sensu circa studium anatomiae. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1730.

KING (T.) The substance of a lecture designed as introductory to the study of anatomy considered as the science of organization. 8°. *London*, 1834.

KRAUSS (J. C. D.) * De difficili in observationes anatomicas epicrisi commentatio ii. 4°. *Erlangæ*, 1772.

LATHAM (W.) * On anatomy. 4°. [n. p., n. d.]

LAURENTIUS (A.) Historia anatomica, humani corporis partes singulas uberrime enodans. Novisque controversiis, et observationibus illustrata. 12°. *Venetis*, 1606.

LEBER (F.) Prælectiones anatomicae: editio nova: cui nunc primum accesserunt observationes quædam physiologicae et anatomicae; curante Joanne Wilson. 8°. *Edinburgi*, 1790.

LEIDY (J.) Lecture introductory to the course of anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1853.

—. Lecture introductory to the course of anatomy. [1858-9.] 8°. *Philadelphia*, 1859.

—. Introductory lecture to the course on anatomy. [1859-60.] 8°. *Philadelphia*, 1859.

LODER (C.) [Address delivered at the opening of the anatomical theatre of the Imperial University of Moscow. Russian text.] 4°. *Moscow*, [1819].

MACARTNEY (J.) A lecture on the uses of anatomy and physiology in various branches of knowledge. 8°. *Dublin*, 1826.

MERCATUS (L.) De constitutione et fabrica corporis humani, ab elementis usque ad ipsius integritatem.

In his: OPERA OMNIA Francofurti, 1608, i, 1-516.

MEYER (J. M.) * De difficili in observationes anatomicas epicrisi commentatio iii. 4°. *Erlangæ*, [1773].

MILLAR (J.) Observations on anatomy. 8°. *London*, 1774.

MILLER (T.) Introductory lecture on anatomy. 8°. *Washington*, 1840.

MORTON (S. G.) Introductory lecture to a

Anatomy.

course of demonstrative anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1831.

MYLIUS (L. H.) * De anatomia et physiologia in genere. sm. 4°. [*n. p.*], 1715.

NEUENHAHN (J. L.) Nostri notitiam esse viam ad Dei cognitionem in anatome cadaveris feminei chirurgico-practica ostenditur: cui literarum atque anatomie fautores humanitus adesse gestit. 4°. *Meiningæ*, 1682.

NEUHOFF (C. L.) * De difficili in observatione anatomicas epicrisi commentatio iv. 4°. *Erlangæ*, 1773.

OERN (J. A.) * Qua anatomes in praxi medica usum. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1707].

PANCOAST (J.) An introductory lecture delivered at the commencement of the winter course of anatomy, for 1834-5. 8°. *Philadelphia*, 1835.

PATRIX (E. G.) Philosophie thérapeutique médico-chirurgicale, ou la physiologie, la pathologie, l'anatomie pathologique et la thérapeutique, éclairées par les lois de l'anatomie transcendante. 8°. *Paris*, 1834.

POCKET (The) anatomist: being a summary description of the muscles; with a tabular view of the arteries and nerves. Concordant with the "Dublin dissector," and "Harrison on the arteries." 32°. *Buffalo*, 1850.

QUAIN (J.) Two lectures on the study of anatomy and physiology. 8°. *London*, 1830.

RAU (J. J.) Oratio inauguralis de methodo anatomem docendi et discendi. 4°. *Lugd. Batav.*, 1713.

DE RIEMER (P.) Exposition de la position exacte des parties internes du corps humain, tant par rapport à leur position mutuelle, que par leur contact aux parois de cavités où elles se trouvent placées. [French and Dutch text.] Parts 1-5. 4° & fol. *La Haye*, 1818.

RIST (J.) Abrégé méthodique des principes d'anatomie et de chirurgie. fol. *Strasbourg*, 1767.

SAVAGE (H.) The anatomist: or, a complete description of the muscles, fasciæ, etc. And of the arteries and nerves, with their central organs, the brain and heart. 32°. *London*, 1838.

SCHACHER (P. G.) * De anatomica præcipuarum partium administratione. 4°. *Lipsiæ*, 1710.

SCHIFF (H.) Ontleedkundige afbeeldingen en tabellen. roy. 8°. [MSS.] *Nijmegen*, 1848-9.

SCHMIDT (J. G.) * De difficili in observationes anatomicas epicrisi. 4°. *Erlangæ*, [1771].

SCHNEIDER (M.) * Ueber den Zusammenhang der Chirurgie mit der Anatomie bei A. Cornelius Celsus. 8°. *München*, 1852.

SENKEISEN (C. G.) * De anatomie finibus ac studio. 4°. *Lipsiæ*, [1803].

SPERLING (P. G.) Eundemque ad anatomem publicam cadaveris masculini officiose invitat. 4°. *Wittenbergæ*, [1698].

STURM (J. J. G.) Commentatio juridica de eo, quod justum est circa anatomiam. 4°. *Rostochii*, 1755.

TABULÆ anatomicae a celeberrimo pictore Petro Berrettino Cortonensi delineatæ, et egregiè æri incisæ nunc primum prodeunt, et a Cajetano Petrioli Romano . . . notis illustratæ. fol. *Romæ*, 1741.

TASSIN (L.) Les administrations anatomiques, et la myologie. 3. éd. 18°. *Paris*, 1688.

TATTERSALL (W.) A brief view of the anatomical arguments for the doctrine of materialism; occasioned by Dr. Ferriar's argument against it. 8°. *London*, [*n. d.*]

WAGNER (G.) * De anatomes majori in chirurgia quam medicina necessitate. 4°. *Helmsstadii*, [1737].

WELSCH (C. L.) & DE MURALTO (J. C.) Com-

Anatomy.

pendiosam naturalis hominis status historiam. 4°. *Basileæ*, [1692].

VAN WYNACKER (J. J.) * De anatomia in genere. 1788.

In: LOUVAIN diss., iv, 83.

ZAAIJER (T.) Het gewigt eener doelmatige ontleedkundige techniek. 8°. *Leiden*, 1866.

Agnew (D. H.) Anatomy in its relations to medicine and surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, ii, 1; 217.—Antonelli (G.) Prolusione al corso di anatomia umana nella R. università di Napoli. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 81-97.—Barth [et al.] Anatomie. Dict. encycl. d. se. méd., Par., 1866, iv, 190-299.—Bell (C.) Anatomy and physiology. Lancet, Lond., 1834, i, 912; 962.—Boogaard (J. A.) De anatomisch physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd. Ann. Acad. Neerl., Lugd.-Bat., 1871, 99-120.—Buchanan (M. S.) On the advantages of classification in anatomy. Glasgow M. J., 1858-9, vi, 346-350.—Carus (C. G.) Von dem Unterschiede zwischen descriptiver, geschichtlicher, vergleichender und philosophischer Anatomie, von der Entwickelung dieser einzelnen Methoden in verschiedenen Zeitaltern, und von der zweckmässigsten Aufeinanderfolge im Studium dieser verschiedenen Methoden. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1826, iv, 1-30.—Concise (A) view of the benefits of anatomy. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 16; 57; 72; 116; 197.—Foltz. La méthode expérimentale en anatomie descriptive. Lyon méd., 1876, xxii, 219-223.—Frölich (H.) Ueber den Werth der Anatomie und ihrer Lehrmittel für den Militär-Sanitätsdienst. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 49; 83.—Geoffroy-Saint-Hilaire. Sur quelques remarques de M. Rolando, concernant les principes de la philosophie anatomique. J. compl. du dict. d. se. méd., Par., 1823, xvi, 147-153.—Grenier (G.) L'étude sur l'anatomie. Union méd. du Canada, Montréal, 1873, ii, 49-54.—Hughes (J. C.) Notes on anatomy. Iowa M. J., Keokuk, 1854, ii, 1-8.—Knox (R.) On the relation of anatomy to physiology and pathology: being a sequel to the "Life and labors of Xavier Bichat". Lancet, Lond., 1859, i, 479.—Middendorp (H. W.) De ontleedkunde de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde. Ann. d. cad. Neerl. (1870-1), Lugd.-Bat., 1875, 177-196.—Molina (M.) Discurso pronunciado en la sesión pública anual de 1867. (Anatomia descriptiva normal de los organos.) Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 91; 102; 115; 134.—Morris (H.) A lecture introductory to the course on anatomy. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 515.—Nott (J. C.) Influence of anatomy on the march of civilization. N. Ori. M. & S. J., 1858, xv, 64-79.—Parvin (T.) Human dissection. Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 75-89.—Practical anatomy. West. Q. Reporter M., S., & Nat. Sc., Cincinnati, 1823, ii, 28.—Robin (C.) Anatomie. Compt. rend. Soc. de biol. (1849), Par., 1850, i, 59. —. Rapports de l'histologie avec les autres branches de l'anatomie et avec la pathologie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 557; 561; 569. Also, Reprint.—Scnffleben (F. A.) Ueber die Nothwendigkeit und die Art des Vortrags einer Zurechtfindungs-Anatomie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 633-637.—Smith (N. R.) Classification of anatomy and physiology. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 131-136.—Uomo (L') e le sue strutture ossia anima e corpo. Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., x, 529-546.

Anatomy (Abnormities of).

See, also, **Deformities**; **Extremities** (*Abnormities of*); **Fistula** (*Cervical*); **Fœtus** (*Abnormities of*); **Macrosomia**; **Monsters**; **Spina bifida**; **Viscera** (*Abnormities of*); and under names of organs and regions.

BENEKE (F. W.) Die anatomischen Grundlagen der Constitutionsanomalien des Menschen. 8°. *Marburg*, 1878.

BERTRAM (S. J.) * De atretis. 4°. *Jenæ*, 1709.

CRAUSIUS (R. W.) De varietate lusuum naturalium, speciatim in animalibus, et cum primis hominibus i et iii. 4°. *Jenæ*, [1705].

DENIS (P.) Mémoires sur trois genres différens de cas rares, dans l'ordre physiologico-pathologique. 8°. *Paris*, 1828.

FOERSTER (A.) Die Missbildung des Menschen systematisch dargestellt. 2. Ausg. 4°. *Jenæ*, 1865.

KALTSCHMIED (C. F.) . . . de variis præternaturalibus in sectione cadaveris inventis. 4°. *Jenæ*, [1751].

LEVELING (H. P.) Observaciones anatomicas rariores iconibus illustratæ. 4°. *Anglipoli*, 1786.

Anatomy (Abnormities of).

ORPEN (C. H.) *De anatomia lusoria. 8°. *Edinburgi*, 1813.

PERLS (M.) Lehrbuch der allgemeinen Aetiologie und der Missbildungen. 8°. *Stuttgart*, 1879.

PICCARDI (M. F.) *Zwo anatomische und chirurgische Beobachtungen. 12°. *Kopenhagen*, [1776].

PINKERT (J. F.) *De viscerum nexibus insolitis. 4°. *Helmstadii*, [1743].

PROBST (C. F.) *De mutationibus, præcipue nervorum et vasorum, quæ in trunco dissecto fiunt. 4°. *Halis*, [1832].

VROLIK (W.) Handboek der ziektekundige ontleedkunde. 2 v. 8°. *Amsterdam*, 1840-2.

DE WIEBERS (J. F.) *Nonnulla de prima formatione cohibita. 8°. *Erolini*, [1828].

ADAMS (A. L.) On a few abnormalities and certain morbid conditions met with in recruits. *Lancet*, Lond., 1874, i, 506.—**Allen**. Supernumerary anterior extremity in a Brahmin bull. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1876, 143.—**Bachhammer** (J.) Ueber einige Varietäten des menschlichen Körpers. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig., 1879, 139-166, 1 pl.—**Ballay**. Diversités anatomiques. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1758, viii, 443-449.—**Bankart** (J.). **Pye-Smith** (P. H.), & **Philips** (J. J.) Notes of abnormalities observed in the dissecting room during the winter sessions of 1866-7 and 1867-8. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, 3, s. s., xiv, 436-455.—**Barth**. Anomalie de développement de l'utricule prostatique; persistance de l'organe de Müller du côté droit, en forme de poche diverticulaire passant sous la vessie; soulèvement de la muqueuse vésicale formant valvule (rétention d'urine); dilatation consécutive des urètres et hydronéphrose double. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 266.—**Bellynck** (A.) Les anomalies chez l'homme et chez les animaux. *Bull. Acad. roy. d. sc.* . . . de Belg., Brux., 1870, ii, 439-455.—**Bencke** (F. W.) Die anatomischen Grundlagen der Constitutionen. Anomalien des Menschen. *Centr.-Ztg. f. Kinderh.*, Berl., 1878, i, 117-119.—**Bierlingius** (C. T.) Varia in cadavere quodam observata. *In his*: Adversarium curiosorum centuria prima. *Jena*, 1679, 55.—**Blair** (A.) Three cases of congenital malformations. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1875, iii, 136.—**von Buhl**. Transposition sämtlicher Eingeweide, Stenosis des Conus arteriosus pulmonalis, Defekt des Septum ventriculorum, Verlauf der Aorta links an der Wirbelsäule. *Mittb. a. d. Path. Inst. zu München*, Stuttg., 1878, 311-324, 3 pl.—**Calori** (L.) Delle anomalie più importanti di ossa, vasi, nervi, e muscoli occorse nell'ultimo biennio facendo anatomia del corpo umano. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1868, 2, s. viii, 417-482, 9 pl.—**Courty** (A.) Des substitutions organiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3, s. ii, 880; 900; 999; 1018.—**Cummenus** (A. H.) De variis in anatomie viri notabilibus. *Misc. Acad. Nat. Curios.* (1872), Lips. et Francof., 1681, iii, 161.—**Davies-Colley** (N.), **Taylor** (F.), & **Dalton** (B. N.) Notes of abnormalities observed in the dissecting room from October, 1870, to June, 1872. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1873, 3, s. xviii, 389-399.—**Dubruclil**. Compte rendu des travaux anatomiques de l'école pratique pendant l'hiver 1826-7. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1827, v, 55-87.— ———. Indication de quelques variétés anatomiques, relatives aux muscles et aux artères, observées à l'école pratique de la faculté de Montpellier. *Ibid.*, 1828, viii, 29; 93.—**Fleischmann**. Bildungshemmung. *Repert. f. d. ges. Med.*, Jena, 1843, vi, 49.—**Fleisch** (M.) Varietäten-Beobachtungen aus dem Präparir-Saal zu Würzburg in der Zeit vom 1. Februar 1874 bis 1. April 1875. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb.*, 1876, x, 25-62, 1 pl. *Also*, Reprint.— ———. The same. *In den Winter-Semestern 1875-6 und 1876-7*. *Ibid.*, 1879, n. F., xiii, 233-268, 1 pl.—**Geloso**. Anomalie osservate su di un cadavere. *Gior. di med., farm. e vet. mil.*, Firenze, 1874, xxii, 28-39.—**Giovanardi**. Anomalie anatomiche. *Spallanzani*, Modena., 1878, 2, s. vii, 218-220.—**Gruber** (W.) Seltene Beobachtungen aus dem Gebiete der menschlichen Anatomie. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1848, 412-433, 2 pls.— ———. Enorm entwickelter Arcus tendineus und anomale Tasche der Fascia pelvis. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1869, xv, 699.— ———. Anatomische Notizen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxxv, 227; 397, 3 pl.—**Halbertsma** (H. J.) Anatomische Notizen. *Contents*:—1. Musculus gastrocnemius triceps. 2. Musculus pyramiformis fossis. 3. Musculus supinator brevis accessorius. 4. Vena cava superior sinistra. [*From*: *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch.*, Afd. Natuurk., Amst., Deel xiii, Stuk 3.] *Arch. f. d. Holland. Beitr. z. Nat.- u. Heilk.*, Utrecht, 1861-4, iii, 233-239.—**Hanson**. En anthropologisk Markverdighed. *Eyr. Christiania*, 1826, i, 344-347.—**Harting** (P.) Sur une asymétrie du squelette humain se transmettant hére-

Anatomy (Abnormities of).

ditement. *Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.*, La Haye, 1869, iv, 44-54.—**Heltema** (D.) Eenige ontleedkundige afwijkingen, waargenomen in de sectiezaal van het Marine-Hospitaal te Willemsoord. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zee-magt*, Gravenh., 1867, v, 40-44.—**Helmer** (A. M.) [Cases.] Anatomical abnormalities. *Penins. & Indep. M. J.*, Detroit, 1858-9, i, 100.—**Heyfelder**. Zwei Bildungsfehler. *Wchnlt. Beitr. z. med. u. chir. Klin.*, Leipz., 1833, ii, 206-208.—**Holzboog**. Ueber die Fissuren der harten und weichen Theile des menschlichen Körpers und deren Behandlung. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1879, xiv, 31; 44; 57; 68; 91; 103; 127.—**Huber** (J. J.) *Observatio anatomica*. *Acta Helvet.*, Basileæ, 1758, iii, 249-254.—**Hudson** (L. E.) Anatomical oddities. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1876, xix, 315-317.—**Iscudamm** (H. F.) Angeborene Individualitäten. *In his*: Anat. Untersuchungen. 8°. Erlangen, 1822, 67-94.—**Jackson** (J. B. S.) Peculiar form of spina bifida, with imperforation of the duodenum and rectum. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1859, iii, suppl., 173-178.—**Joseph** (G.) Angeborene und erworbene Bildungsabweichungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1857, viii, 176-188.—**Knox** (R.) On some varieties in human structure, with remarks on the doctrine of "unity of organization". *Lond. M. Gaz.*, 1843, ii, 499-529.—**Lachi** (P.) Di alcune varietà anatomiche. *Imparziale*, Firenze, 1879, xix, 344-365.—**Lowne** (B. T.) Abstract of three lectures on teratology. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 242-244.—**MacAlister** (A.) On some points in anomalous anatomy. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 325; 413.— ———. Notes on anomalous anatomy. *Ibid.*, liv, 455. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1866, ii, 94.— ———. Cases of anomalies in anatomical structure. *Ibid.*, 1867, iii, 78-80.— ———. Anatomical notes. *Ibid.*, 1868, iii, 304.— ———. The bearing of anomalous anatomy on the evolution theory of the origin of man. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liii, 192-198.—**Mayer** (C.) Beschreibung eines Sinus pterygoideus und Sinus jugalis vom Menschen. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1840-1, i, 114-121, 1 pl.—**Morcl**. Diversités anatomiques. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, Par., 1757, vii, 432-441.—**Mullera** (N. F.) Anatomophiziolgicheskija osobennosti detskago organizma. [Abnormities of infantile organism.] *Moskov. med. gaz.*, 1878, xxi, 909; 933; 957; 961.—**Pannum** (P. L.) Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Bedeutung der angeborenen Missbildungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, ii, 7. F., 69, 2 pl.; 165; 289.—**von Patruban** (C. E.) Seltener anatomische Beobachtung. *n. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1844, xlviii, 12-25, 2 pl.—**Perret**. Anatomie anormale. *Lyon méd.*, 1876, xxi, 434; 474; 622; xxii, 20; 91; 123.—**Pye-Smith**, **Howse** (H. G.), & **Davies-Colley** (J. N. C.) Notes of abnormalities observed in the dissecting room during the winter sessions of 1868-9 and 1869-70. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1871, 3, s. xvi, 147-163, 1 pl.—**Roberts** (F. T.) Anatomical peculiarities observed during the winter session, 1866-7. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1867, i, 53-60.—**Saxtorph** (M.) Ueber einige Seltenheiten und Missgestaltungen am Menschen. *In his*: *Ges. Schrift. geburth.* *Kopenh.*, 1804, 468-487.—**Shepherd** (F. J.) Notes of abnormalities. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876-7, v, 49-53.— ———. Notes of abnormalities observed in the dissecting room of McGill University. *Ibid.*, 529-536.—**Spillmann**. Transposition des organes. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1879, xi, 402.—**Strobel** (B. B.) Anatomical anomalies. *Sonth. M. & S. J.*, Augusta, 1837, i, 525-528, 1 pl.—**Trinquier** (V.) De la forme normale; comment elle s'altère pour constituer la difformité; par quels moyens peut-on prévenir celle-ci? *Gaz. méd. de Montpel.*, 1843-4, iv, 145; 161.—**Tünel** (C.) Einige ungewöhnliche anatomische Varietäten. *Klin. Mittb. v. d. med. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamburg*, 1862, 155-159.—**Virchow** (H.) & **Kölliker** (T.) Varietäten-Beobachtungen aus dem Präparirsaale zu Würzburg im Winter-Semester 1877-8. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1879, n. F., xiii, 269-284.—**Wagstaffe** (W. W.) & **Reid** (R. W.) Anatomical variations. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, vi, 75-95; 1876, vii, 237-243; 1878, viii, 269-279.

Anatomy (Artistic).

See, also, **Body (Human)**; **Anthropometry**.

ALLEN (H.) An analysis of the life-form in art. 4°. *Philadelphia*, 1875.

BERTINATTI (F.) Elementi di anatomia fisiologica applicata alle belle arti figurative. 2 v. 8°. *Atlas*, fol. *Torino*, 1837.

CAMPER (P.) The works of the late Professor Camper, on the connexion between the science of anatomy and the arts of drawing, painting, statuary, etc. Translated from the Dutch by T. Cogan. Illustrated. 4°. *London*, 1794.

DELESTRE (J. B.) Études des passions appliquées aux beaux-arts. 8°. *Paris*, 1833.

DU TERTRE. Planches anatomiques à l'usage des jeunes gens qui se destinent à l'étude de la

Anatomy (Artistic).

chirurgie, de la médecine, de la peinture et de la sculpture. 2. éd. 4°. *Paris*, 1823.

EXPOSITION exacte ou tableaux anatomiques en taille-douces des différentes parties du corps humain . . . par les soins de François-Michel Disdier . . . Le tout exécuté par Étienne Charpentier, graveur anatomiste. fol. *Paris*, 1758.

FAU (J.) Anatomie des formes du corps humain à l'usage des peintres et des sculpteurs, avec un atlas. 2. éd. 8° & 4°. *Paris*, 1865-6.

GERDY (P. N.) Anatomie des formes extérieures du corps humain, appliquée à la peinture, à la sculpture et à la chirurgie. 8°. *Paris*, 1829.

HARLESS (E.) Lehrbuch der plastischen Anatomie. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1853.

———. The same. Hrsg. von Prof. Dr. R. Hartmann. 2. Aufl. roy. 8°. *Stuttgart*, 1876.

KNOX (R.) A manual of artistic anatomy, for the use of sculptors, painters, and amateurs. 8°. *London*, 1852.

LAMI (A.) Anatomie artistique. Myologie superficielle du corps humain. fol. *Paris*, 1861.

LAVATER (J. H.) Introduction to the study of the anatomy of the human body; particularly designed for the use of painters, sculptors, and artists in general. [Translated from the German.] 8°. *London*, 1824.

MARSHALL (J.) Anatomy for artists. Illustrated by two hundred original drawings by J. S. Cuthbert. roy. 8°. *London*, 1878.

DEL MEDICO (G.) Anatomia per uso dei pittori e scultori. fol. *Roma*, 1811.

MILLER (J.) An introductory lecture on pictorial anatomy, delivered to the students of the school of design of the honorable the commissioners of the board of trustees for the encouragement of Scottish manufactures. 8°. *Edinburgh*, 1842.

MUCKLEY (W. J.) The student's manual of artistic anatomy, with twenty-five plates. 8°. *London*, 1878.

SABATTINI (G.) Tavole anatomiche. fol. *Bologna*, 1814.

SCHMIDT (C.) Wegweiser für das Verständniß der Anatomie beim Zeichnen nach der Natur und der Antike. 8°. *Tübingen*, 1874.

TORTEBAT (F.) Abrégé d'anatomie, accommodé aux arts de peinture et de sculpture, et mis dans un ordre nouveau, dont la méthode est très-facile, et débarrassée de toutes les difficultés et choses inutiles, qui ont toujours été un grand obstacle aux peintres, pour arriver à la perfection de leur art. fol. *Paris*, 1667.

VALVERDE (G.) Anatomia del corpo humano composta M. Giovan Valverde di Hamusco, et dai lui con motte figure di rame, et eruditi discorsi in luce mandata. fol. *Roma*, 1560.

———. The same. Transl. into Dutch. fol. *Antwerp*, 1568.

———. The same. Transl. into Latin by M. Columbo. fol. *Venetiis*, 1589.

WHEELER (J. A.) Handbook of anatomy, for students of the fine arts. 12°. *London*, [n. d.]

DE WIT (J.) Teekenboek der proportien van 't menschelyke lighaam, geïnventeerd en geteekend door . . . en in 't kooper gebragt door Jan Punt. [Text Dutch and French.] fol. *Amsterdam*, 1747.

ALCOCK (J. R.) On the use of the fine arts, as subservient to the medical. Lond. M. Reposit., 1827, xxviii, 199-207.—**DECHAMBRE** (A.) Anatomie des beaux-arts. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 231-250.—**KNOX**. On the supposed advantages of a knowledge of anatomy to the artist. Med. Times, Lond., 1845, xii, 264; 265.—**MORE-JON** (A. H.) Noticia de las estatnas anatómicas de sedas del aragones Tabar, medico que fue del Señor Felipe II, rey de España. Décadas de med. y cirug. prat., Madrid, 1821, ii, 3-16.

Anatomy (Comparative).

See, also, **Anatomy** (Essays, memoirs, etc.); **Arteries**; **Bones** (Anatomy, Comparative, of); **Embryology**; **Evolution**; **Locomotion**; **Morphology**; **Physiology** (Comparative); **Zoology**; and under names of animals and of organs.

ALBINUS (B. S.) *De anatome comparata. 4°. *Lugd. Batav.*, 1719.

ALLEN (H.) Outlines of comparative anatomy and medical zoology. 8°. *Philadelphia*, 1869.

[AZZOGUID (G.)] Compendio de discorsi che si tengono nella regia Università di Bologna dalla cattedra di fisiologia, e di notomia comparata. 8°. *Bologna*, 1808.

BARKOW (H. C. L.) Comparative Morphologie des Menschen und der menschenähnlichen Thiere. 6 v. imp. fol. *Breslau u. Greifswald*, 1862-75.

BLASIUS (G.) Anatome animalium, terrestrium variorum, volatiliū, aqutiliū, serpentum, insectorum, ovorumque, structuram naturalem ex veterum, recentiorum, propriisque observationibus proponens. 4°. *Amstelod.*, 1681.

BLUMENBACH (J. F.) Handbuch der vergleichenden Anatomie. 12°. *Göttingen*, 1805.

———. Manual of comparative anatomy, translated from the German, with additional notes by Wm. Lawrence. 2. ed., revised and augmented, by William Coulson. 8°. *London*, 1827.

BRADLEY (S. M.) Manual of comparative anatomy and physiology. 3. ed. 8°. *London*, 1875.

CARUS (C. G.) An introduction to the comparative anatomy of animals. [Translated from the German by R. T. Gore.] 2 v. 8°. *London*, 1827.

———. Traité élémentaire d'anatomie comparée, suivi de recherches d'anatomie philosophique ou transcendante . . . Trad. de l'Allemand, sur la 2. éd., par A.-J.-L. Jourdan. 3 v. 8°. *Paris*, 1835.

———. Atlas d'anatomie comparée. Trad. de l'Allemand, sur la 2. éd., par A.-J.-L. Jourdan. fol. *Bruzelles*, 1835.

CHAUVEAU (A.) The comparative anatomy of the domesticated animals. 2. ed. 8°. *London*, 1873.

CUVIER (G.) Leçons d'anatomie comparée. Recueillies et publiées sous ses yeux par C. Duméril. 5 v. 8°. *Paris*, 1805.

DOELLINGER (I.) *Ueber den Werth und die Bedeutung der vergleichenden Anatomie. 8°. *Würzburg*, 1814.

DUVERNOY (G. L.) Esquisse d'une revue générale de l'organisation et des fonctions des animaux. [Ext. du Dict. univ. d'hist. naturelle.] 8°. *Paris*, 1840.

EDWARDS (H. M.) Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et des animaux. 8°. *Paris*, 1857-63.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

ESSAY (An) on comparative anatomy. 3. ed. 8°. *Edinburgh*, 1782.

EVERS (P.) The student's compendium of comparative anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1839.

FALKE (I. E. L.) Die Anatomie und Physiologie der nutzbaren Haustiere in ihrer praktischen Verbindung mit der Pathologie. 8°. *Leipzig*, 1852.

FRANQUE (H.) Amia calvæ anatomiam descripsit tabulaque illustravit. fol. *Berolini*, 1847.

GAMGEE (J.) & LAW (J.) General and descriptive anatomy of the domestic animals. Illustrated. 2 v. 8°. *Edinburgh*, 1861-2.

Anatomy (Comparative).

GEGENBAUR (C.) Grundzüge der vergleichenden Anatomie. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1870.

— Elements of comparative anatomy. Translated by F. Jeffrey Bell. The translation revised and a preface written by E. Ray Lankester. 8°. London, 1878.

— Grundriss der vergleichenden Anatomie. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1878.

GIRALDÈS (J.-A.-C.) Du degré d'utilité de l'anatomie comparée dans l'étude de l'anatomie humaine. 4°. Paris, 1846.

GRANT (R. E.) Outlines of comparative anatomy. 8°. London, 1841.

GRUBER (W.) Menschliches Analogon der thierischen Vagina Nervi trigemini ossea am Felsenbeine. 4°. St. Petersburg, 1859.

Also, *transl.* in: *Mém. biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb.*, 7. s., 1, no. 4.

GURLT (E. F.) Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haus-Säugethiere. Neu bearbeitet von A. G. T. Leisering und C. Mueller. 5. ed. roy. 8°. Berlin, 1873.

HARWOOD (B.) * A system of comparative anatomy and physiology. v. 1. 4°. Cambridge, 1796.

VAN DER HOEVEN (L.) De vera anatomes comparata indole. 8°. Lugd. Batar. et Amstelodami, 1848.

HOLLARD (H.) Précis d'anatomie comparée ou tableau de l'organisation considérée dans l'ensemble de la série animale. 8°. Paris, 1837.

HOME (E.) Lectures on comparative anatomy, in which are explained the preparations in the Hunterian collection. In 4 vols. and 2 supplementary vols. 4°. London, 1814-28.

HUXLEY (T. H.) Lectures on the elements of comparative anatomy. 8°. London, 1864.

— A manual of the anatomy of vertebrate animals. 8°. London, 1871.

KIDD (J.) An introductory lecture to a course in comparative anatomy, illustrative of Paley's natural theology. 8°. Oxford, 1824.

KOLB (C.) Grundriss der vergleichenden Anatomie, nebst systematischer Uebersicht des Thierreichs und einer einleitenden Entwicklungsgeschichte. 12°. Stuttgart, 1854.

KUHL (H.) Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. 1. und 2. Abth. 4°. Frankfurt a. M., 1820.

LAWRENCE (W.) An introduction to comparative anatomy and physiology. 8°. London, 1816.

LEY (F. A.) Handbuch der Anatomie der Hausthiere. Mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes. Zum Gebrauch bei Vorlesungen und zu eigener Belehrung. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1859.

LUDWIG (C. F.) Historiæ anatomie et physiologie comparantis brevis expositio. 4°. Lipsiæ, [1787].

MECKEL (J.-F.) Traité général d'anatomie comparée. Traduit par M. M. Riester et Sanson. 6 v. 8°. Paris, 1828.

NUHN (A.) Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 8°. Heidelberg, 1875.

OWEN (R.) Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals. 8°. London, 1843.

— On the anatomy of vertebrates. 3 v. 8°. London, 1866-8.

RUEFF (A.) Ueber Bau und Verrichtungen des Körpers unserer Hausthiere. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1859.

RUSH (H. W.) A lecture, introductory to the science of comparative anatomy. 8°. London, 1835.

SCHMIDT (E. O.) Handbuch der vergleichenden Anatomie. 5. Aufl. 8°. Jena, 1865.

Anatomy (Comparative).

SCHULTZE (C. A. S.) Systematisches Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 1. Abth. 8°. Berlin, 1828.

SERRES [É. R. A.] Anatomie comparée transcendante. Principes d'embryogénie, de zoogénie, et de téatogénie. 4°. Paris, 1859.

VON SIEBOLD (C. T.) & STANNIUS (H.) Comparative anatomy. Translated and edited by W. I. Burnett. 8°. Boston, 1854.

STRASSER (H.) * Über die Luftsäcke der Vögel. 8°. Leipzig, 1877.

VALENTINI (M. B.) Amphitheatrum zootomicum tabulis æneis quamplurimis exhibens historiam animalium anatomiam. fol. Francofurti ad M., 1720.

WAGNER (R.) Lehrbuch der Anatomie der Wirbelthiere. 8°. Leipzig, 1843-7.

— Elements of the comparative anatomy of the vertebrate animals. Edited from the German by A. Tulk. 8°. New York, 1845.

WARD (M. A.) Outlines of zoology and comparative anatomy. 12°. Dublin, 1874.

WEBER (M. I.) De doctrina anatomie comparatæ singularum corporis humani partium, novo anatomicarum doctrinarum genere. 4°. Bonnæ, 1848.

WILL (J. G. F.) De ratione et methodo anatomie comparativæ commentatio. 4°. Erlanga, 1841.

Alquié (A.) Discours d'ouverture du cours d'anatomie fait à la faculté. Comparaison de l'homme et des animaux, d'après la doctrine médicale de l'école de Montpellier. *Gaz. méd. de Montpel.* 1846-7, vii, 129.—**Bonifay.** Coup d'œil sur l'histoire de l'anatomie comparée. *Abeille méd.* Par. 1863, xx, 19; 35.—**Carruccio (A.)** Sinossi delle lezioni di anatomia e fisiologia comparata. Spallanzani, Modena, 1876, xiv, 31; 115; 212; 289.—**Comparative anatomy** as a mode of force. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 41.—**Cones (E.)** Antero-posterior symmetry, with special reference to the muscles of the limbs. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 149; 193; 222; 272; 297; 370; 390; 438.—**Flower (W. H.)** Introductory lecture to the course of comparative anatomy at the Royal College of Surgeons of England, 1870. *Ibid.*, 1870, i, 195-200. Also, Reprint.—**Grant (R. E.)** Lectures on comparative anatomy and animal physiology. *Lancet*, Lond., 1833-4, *passim*.—**Hayn.** Ueber den Werth der vergleichenden Anatomie und über ihre Beziehung zu den verwandten Doctrinen. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1823, viii, 20-37.—**van der Hoeven (J.)** Over den aard en het doel der vergelijkende anatomie, en over hare hulpmiddelen te Leiden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1867, i, 657-663.—**Huxley (T. H.)** Hunterian lectures on the anatomy of the vertebrate. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 187; 210; 236; 257; 279; 305; 326; 350; 375; 399; 420; 445; 466; 490; 516; 540; 566; 589.—**Introductory lecture** to the science of comparative anatomy. Lond. M. & S. J., 1825, vii, 774-782.—**Lombardini (L.)** Dell'insegnamento zoiatrico in Italia. *Glor. di anat. fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1870, ii, 1-14.—**Pauceri (P.)** Prelezione al corso di anatomia comparata. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1861, clxxvi, 268.—**Parker (S. L.)** Lectures on comparative anatomy as illustrative of general and human physiology. *London M. Gaz.*, 1830-1, vii, 1; 65; 97; 129; 161; 225; 289; 353; 449; 513; 577; 705.—**Segond (L.-A.)** Considérations générales sur l'anatomie comparée. *Gaz. méd. de Par.*, 1850, 3. s., v, 196-199. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.* (1849), Par., 1850, i, pt. 2, 81-90. — Examen historique de la méthode suivie jusqu'à ce jour dans l'étude de l'organisation des animaux et exposition d'un plan définitif d'anatomie humaine. *Ibid.*, 13-32. — Recherches comparatives sur les caractères essentiels des vertèbres dans la classe des mammifères, établissant l'existence de cinq types concrets: l'homme, le lion, le cheval, le dauphin et l'échidné. *Ibid.* (1862), Par., 1863, 3. s., iv, 101-103.

Anatomy (Essays, memoirs, and observations on).

See, also, **Embryology**; **Extremities**; **Histology**; **Man (Origin of)**; **Medicine (Veterinary)**; **Surgery (Essays, etc., on)**; under names of animals, e. g., *Ape, Dog, Elephant, Frog, Horse, Whale, etc.*; of organs, e. g., *Arieries, Bloodvessels, Bones, Ear, Eye, Genitals, Lungs, Muscles, Nervous system, Nose, Viscera, etc.*; and of regions, e. g., *Abdomen, Chest, Cranium, Groin, Head, Neck, Perineum, etc.*

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

ADOLPHUS (D.) *Anatomico-medicæ miscellaneæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1730].

ALBINUS (B. S.) Academicarum annotationum libri viii. 2 v. 4°. *Leidæ*, 1754-68.

ANONYMI introductio anatomica, Gr. et Lat. Item, HYPATUS, De partibus corporis, Gr. et Lat. Cum notis Dan. W. Trilleri et Jo. Steph. Bernard. Accedunt figuræ anatomicae cum explicatione Græca. Nunc primum ex codice MS. biblioth. Leidensis editæ. 8°. *Lugd. Batav.*, 1744.

BAGLIVIVS (G.) *De observationibus anatomicis, et practicis varii argumenti. 12°. *Lugdunus in Bataris*, 1704.

BARKOW (H. C. L.) Anatomische Abhandlungen. 4°. *Breslau*, 1851.

BARTHOLINUS (C.) Institutiones anatomicae novis recentiorum opinionibus et observationibus, quarum innumerae haecenus editæ non sunt, figuris ab Thoma Bartholino. 12°. *Lugd. Batav.*, 1645.

— *filius*. *Positiones anatomicae. 4°. *Hafnia*, 1678.

BARTHOLINUS (T.) De anatome practica, ex cadaveribus morbosus adornandâ consilium, cum operum auctoris haecenus editorum catalogo. 4°. *Hafnia*, 1674.

BATE (C. S.) On the homologies of the carapace and on the structure and function of the antennæ in crustacea. 8°. [From *Ann. & Mag. Nat. Hist.*, July, 1855.] *London*, 1855.

BAYFIELD (R.) Exercitationes anatomicae. Ed. 2^a. 2 pts. in 1 v. 16°. *Londini*, 1668.

BEGER (H.) *Additamenta in anatomen comparatam *arvicola amphibii* Lac. et *arvicola arvalis* Lac. 8°. *Halis*, 1867.

BEITRAEGE zur Anatomie und Physiologie als Festgabe an Carl Ludwig. Zum 15. October 1874 gewidmet von seinen Schuelern. 2 pts. in 1 v. 4°. *Leipzig*, 1874.

BELLINGERI (C. F.) Sulla struttura e posizione degli organi dell'udito e della vista nei principali generi mammiferi. 4°. [*n. p., n. d.*]

BELLINUS (L.) Exercitationes anatomicae duæ de structura et usu renum ut et de gustus organo novissime deprehensio. 4°. *Lugd. Batav.*, 1711.

— Discorsi di anatomia. Colla prefazione di Antonio Cocchi. 3 pts. in 2 v. 8°. *Firenze*, 1741-4.

BERGERUS (G. B.) *Observationes de homine selectæ. 4°. *Vitembergæ*, 1722.

BERT (P.) Notes d'anatomie et de physiologie comparées. 1^{re} série. 8°. *Paris*, 1867.

BIDLOO (G.) Exercitationum anatomico-chirurgicarum decades duæ. [With appendix: "Disertationes anatomico-physiologicae quatuor."] 4°. *Lugd. Batav.*, 1708.

DE BILS (L.) Responsio ad admonitiones Joh. ab Horne, ut et ad animadversiones P. Barbetæ, interprete G. Buenio. 4°. *Roterodami*, 1661.

— Specimina anatomica, cum virorum epistolis aliquot et testimoniis. Interprete G. Buenio. 4°. *Roterodami*, 1661.

BIUMI (F.) Observationes anatomicae, scholiis illustratæ. 4°. *Mediolani*, 1765.

BLASIUS (G.) Miscellanea anatomica, hominis, brutorumque variorum, fabricam diversam magnâ parte exhibentia. 16°. *Amstelodami*, 1673.

— Observata anatomica practica in homine, simia, equo, [etc.] Accedunt extraordinaria in homine reperta. 16°. *Lugd. Batav. et Amstelodam.*, 1674.

— Zootomiæ seu anatomes variorum animalium pars prima. 16°. *Amstelodami*, 1676.

BLEULAND (J.) De fabrica et functionibus corporis humani ex animantium brutorum ex-

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

amine et dissectione prudenter illustrandis. Oratio. roy. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1796.

— Otium academicum, continens descriptionem speciminum nonnullarum partium corporis humani et animalium subtilioris anatomiae ope in physiologicum usum præparatum. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1828.

BOHLIUS (J. C.) Dissertatio epistolica, ad . . . Fredericum Ruyschium, de usu novarum cavæ propaginum in systemate chylopoæ, ut et de corticis cerebri textura. 4°. *Amstelodami*, 1727.

Bound with: RUYSCHIUS (F.) Thesaurus animalium primus. 4°. *Amst.*, 1725.

BOJANUS (L. H.) Sendschreiben an M. le Chev. G. de Cuvier . . . über die Athem- und Kreislaufwerkzeuge der zweischaligen Muscheln insbesondere des Anodon Cygneum. 4°. [*n. p.*], 1818.

— Anatome testudinis Europæ indagavit, depinxit, commentatus est. fol. *Vilnæ*, 1819-21.

BOSE (E. G.) . . . de fabrica vasculosa vegetabili et animali. 4°. *Lipsiæ*, 1783.

— Viri cadaver publice in theatro anatomico incidendum et exercitationes splanchnologicas indicit. 4°. *Lipsiæ*, [*n. d.*]

BRAEUTIGAM (F.) *Einige zoologisch-zootomische Beiträge zur Walthierkunde. 8°. *Berlin*, [1874].

BRESCHET (G.) Histoire anatomique et physiologique d'un organe de nature vasculaire, découvert dans les cétacés, suivie de quelques considérations sur la respiration de ces animaux et des amphibiens. 4°. *Paris*, 1836.

BROTZ (J.) & WAGENMANN (C. A.) *De amphibiorum hepate, liene ac pancreate observationes zootomicæ. 4°. *Friburgi Brisgoiorum*, 1838.

BRUNS (J. C.) * . . . observationes quasdam anatomicas et chirurgico-medicas. *Gottingæ*, 1760. In: Sandifort diss., v. 3.

BUGAYSKI (S. J.) *De partium corporis humani solidarum similarium aberrationibus. 4°. *Berolini*, 1813.

BUGNION (E.) Recherches sur les organes sensitifs qui se trouvent dans l'épiderme du protéé et de l'axolotl. 8°. *Lausanne*, 1873.

Also, in: Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1874, xii, 259-316.

CALDANUS (L. M. A.) Commentationes academicæ medicinales præsertim anatomiam spectantes fasciculus primus. 12°. *Gottingæ et Lipsiæ*, 1799.

CANANI (G. B.) Scoperti anatomiche, illustrate, ed arricchite di diverse notizie spettanti alla vita di lui e d'altri celebri professori ed anatomici Ferraresi da N. Zaffarini. 8°. *Ferrara*, 1809.

CARDAN (J.) De humana compositione. In his: Opera omnia, Lugduni, 1663, ix, 492-496.

CARPENTER (W. B.) General results of microscopic inquiries into the minute structure of the skeletons of mollusca, crustacea and echinodermata. [From *Ann. & Mag. Nat. Hist.*, Dec., 1843.] 8°. [*n. p., n. d.*]

COCCHI (A.) Dell'anatomia. Discorso primo, sopra Asclepiade. sm. 4°. *Firenze*, 1745.

CROUILLEBOIS (A.) *Étude historique et critique sur l'anatomie des cavités closes naturelles du corps humain. 4°. *Strasbourg*, 1861.

CUSSET (J.) *Étude sur l'appareil branchial des vertébrés et quelques affections qui en dérivent chez l'homme (fistules branchiales, kystes branchiaux, kystes dermoïdes). 4°. *Paris*, [*n. d.*]

CUVIER (G.) Recherches sur les ossements fossiles. Nouv. éd. 5 v. in 7. 4°. *Paris*, 1821-4.

DAVY (J.) Researches, physiological and anatomical. Illustrated. 2 v. 8°. *London*, 1839.

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

- The same. 8°. *Philadelphia*, 1840.
- DEFERMON (L.-C.) *Propositions sur quelques points d'anatomie. 4°. *Paris*, 1821.
- DEVILLE (J.-C.-A.-E.) *Propositions d'anatomie et de pathologie. 4°. *Paris*, 1847.
- DIEHL (J. L.) Anatomischer Atlas der gerichtlichen Praxis. Zum Gebrauche bei Legaluntersuchungen für Aerzte und Richter. fol. *Heidelberg*, 1839.
- DOUGLAS (J.) Myographiæ comparatæ specimen: or, a comparative description of all the muscles in a man, and in a quadruped. A new edition. To which is now added, an account of the blood-vessels and nerves. 8°. *Edinburgh*, 1775.
- DRELINCURIUS (C.) Prælium anatomicum. In his: Opus. med., 8°, Hagæ Comitum, 1727, 167-200.
- DUVERNEY. Œuvres anatomiques. 2 v. 8°. *Paris*, 1761.
- ECKHARD (C.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie. Bd. 1-6 in 2 v. 4°. *Gießen*, 1858-71.
- The same. Hft. 1-2, Bd. 7; Hft. 1-2, Bd. 8. 4°. *Gießen*, 1874-7.
- ERDL (M.) *De piscium glandula choroideali. 4°. *Monachii*, 1839.
- *De helices Algiræ varis sanguiferis. 8°. *Monachii*, 1840.
- ESCHENBACH (C. E.) Observata quædam anatomico-chirurgico-medica rariora et continuatio. 4°. *Rostochii*, 1753-5.
- EUSTACHIUS (B.) Opuscula anatomica. De renum structura. De auditus organis. Examen ossium. De motu capitis. De vena, etc., et de dentibus. Ed. 2^a. 8°. *Lugd. Batav.*, 1707.
- The same. Ed. 3^a. *Delphis*, 1726.
- FABRICIUS (H.) Tractatus anatomicus triplex, quorum primus de oculo visus, secundus de aure auditus organo, tertius de laringe vocis admirandam tradit historiam actiones utilitates. fol. *Francofurti a. M.*, 1614.
- FABRICIUS (P. C.) Nonnullas observationes anatomicas. 4°. *Helmstadii*, 1751.
- Pr. academicum quo observationes nonnullas anatomicas nuperis sectionibus collectas recensere pergit. sm. 4°. *Helmstadii*, 1754.
- FABRICIUS AB AQUAPENDENTE (H.) Opera omnia anatomica et physiologica . . . cum præfatione J. Bohnii. fol. *Lipsiæ*, 1687.
- FALLOPIUS (G.) Observationes anatomicæ. 12°. *Venet.*, 1561.
- Also, in his: Opera omnia, Francof., 1584, 398-482; orig. ed., 8°, *Venet.*, 1561.
- Lectiones de partibus similaribus humani corporis, ex diversis exemplaribus a Volchero Coiter summa cum diligentia collectæ. His accessere diversorum animalium sceletorum explicationes iconibus illustratæ, autore eodem Volchero Coiter. fol. *Noribergæ*, 1575.
- Opera omnia in unum congesta. 2 v. & app. in 1 vol. fol. *Francofurti*, 1600-6.
- Opera genuina omnia. 3 v. fol. *Venet.*, 1606.
- Fasciculus dissertationum anatomico-medicarum. 8°. *Amstelædami*, 1764.
- FASLIUS (J. F.) De causis flexibilitatis partium solidarum corporis humani. 4°. *Jenæ*, 1763.
- *De vasis corporis animalis aëreis. 4°. *Jenæ*, 1763.
- . . . invitatorium ii de vasis corporis animalis aëreis. sm. 4°. *Jenæ*, 1764.
- The same. sm. 4°. *Jenæ*, 1765.
- FLOURENS (P.) Mémoires d'anatomie et de physiologie comparées, contenant des recherches sur—1°, les lois de la symétrie dans le règne animal; 2°, le mécanisme de la rumination; 3°, le mécanisme de la respiration des poissons; 4°, et les rapports des extrémités antérieures et posté-

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

- rieures dans l'homme, les quadrupèdes et les oiseaux. 4°. *Paris*, 1844.
- FLUDD (R.) Anatomie amphitheatrum effigie triplici, more et conditione varia, designatum. [Second title: Sectionis primæ portio tertia, de anatomia triplici. Also: Monochordum mundi symphoniæ seu replicatio ad apologiam Joannis Kepleri. fol. *Francofurti*, 1623.
- FONTANA (F.) Anatomische Bemerkungen. Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig., 1796, ii, St. 2, 89-93.
- Transl. from: Gior. fis. med., 1792.
- FÜRSTENAU (J. H.) Desiderata anatomico-physiologica. 4°. *Hale Magdeb.*, 1709.
- FULD (L.) *De organis, quibus aves spiritum ducunt. 4°. *Wirceburgi*, 1816.
- FYFE (A.) Views of the bones, muscles, viscera, and organs of the senses. fol. *Edinb. & Lond.*, 1800.
- GALEN (C.) Galenus de ossibus ad tyrones. De nervorum, musculorum, venarum et arteriarum, vocalium instrumentorum vulnæ, dissectione libri. De motu musculorum libri duo. Adjecimus præterea Oribasii de musculorum dissectione libellum, ut et conferre et quid Galeno verè tribui debeat et quid non, lector indicare possit. sm. 8°. *Lugdun.*, 1551.
- GAUBIUS (J.) Epistola problematica prima ad F. Ruyschium de pilis pinguedine, septoque scroti nec non de papillis pyramidalibus ut etiam de corpore reticulari, subcuticula sito, etc. Epist. secunda, de artificiosa scroti humani induratione, ejusque vasorum sanguiferorum cursu ac copia, ut et de arteriis per costarum periostium etc. Epistol. tertia: de arteriis per cordis substantiam, ejusque auricularas dispersis, ut et de egressu arteriæ aortæ e cordis thalamo sinistro. Epist. quarta, de glandulis fibris cellularisque lienalibus etc. 4°. *Amstelædami*, 1696.
- GELEZ (E.) *Mémoire sur un point nouveau d'anatomie générale ou kystologie nouvelle. 4°. *Paris*, 1835.
- GEMMINGER (M.) *Elektrisches Organ von Mormyrus und Schwanzskelet von Eryx. 8°. *München*, 1847.
- GEOFFROY SAINT-HILAIRE (E.) Philosophie anatomique. I. Des organes respiratoires sous le rapport de la détermination et de l'identité de leurs pièces osseuses. 8°. *Paris*, 1818.
- GOODSIR (J.) The anatomical memoirs of . . . Edited by Wm. Turner. 2 v. 8°. *Edinburgh*, 1868.
- & GOODSIR (H. D. S.) Anatomical and pathological observations. 8°. *Edinburgh*, 1845.
- GRUBER (W.) Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie. 4°. *St. Petersburg*, 1852.
- Anatomie der Eingeweide des Leoparden (*Felis Leopardus*) mit vergleichenden Bemerkungen über andere Felis-Arten. 4°. *St. Petersburg*, 1855.
- Beobachtungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie. 1. Hft. 4°. *Berlin*, 1879.
- GUNZ (J. G.) Viri cadaver in theatro-anatomico incidendum indicit et myologicis exercitationibus observationes quasdam de maxillæ articulo et motu præmittit. 4°. *Lipsiæ*, 1748.
- HAASE (C. E.) *Observationes de sceleto astaci fluviatilis et marini. 4°. *Lipsiæ*, 1833.
- HAHN (J. G.) *De partibus corporis humani externis. 4°. *Lipsiæ*, 1715.
- HALLER (A.) Strena anatomica nuperrimarum nempe observationum ex theatro Göttingensi fasciculus. 4°. *Göttingæ*, 1740.

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

———. *Icones anatomicæ quibus præcipue aliquæ partes corporis humani, delineatæ proponuntur et arteriarum potissimum historia continetur.* Fasc. 1-8 in 1 v. fol. *Gottingæ*, 1743-56.

———. *Disputationes anatomicæ selectæ.* 7 v. 4°. *Gottingæ*, 1746-52.

———. *Opuscula sua anatomica de respiratione, de monstribus, aliisque minora recensuit.* sm. 8°. *Gottingæ*, 1751.

HART (J.) *A description of the skeleton of the fossil deer of Ireland (Cervus megaceros).* 8°. *Dublin*, 1825.

———. *The same.* 2. ed. 8°. *Dublin*, 1830.

HASSE (C.) *Anatomische Studien.* Hft. 1-3 in 2 v. 8°. *Leipzig*, 1870-2.

HEBENSTREIT (E. B. G.) *Schediasma de corporum animalium fabrica aninarum facultatibus accommodata.* 8°. *Lipsiæ*, 1778.

HELWICH (J. F.) *De machinæ humanæ organis animalibus in specie dictis.* 4°. *Wittenbergæ*, [1700].

HENKE (P. J. W.) *Beiträge zur Anatomie des Menschen mit Beziehung auf Bewegung.* 1. Hft. 4°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1872.

HEWSON (W.) *Experimental inquiries containing a description of the red particles of the blood in the human subject, and in other animals. With an account of the structure and offices of the lymphatic gland, of the thymus gland, and of the spleen.* Edited by M. Falconer. 8°. *London*, 1777.

HIS (W.) *Untersuchungen über das Ei und die Entwicklung bei Knochenfischen.* 4°. *Leipzig*, 1873.

HOFFMANN (C. K.) & WEYENBERGH (H.) *Die Osteologie und Myologie von Sciurus vulgaris, L., verglichen mit der Anatomie der Lemuriden und des Chiromys.* 4°. *Haarlem*, 1870.

VAN HORNE (J.) *Waerschowinge, aen alle lief-hebbers der anatomie teegens de gepreende weetenschap derselver, van Louijs de Bils.* 4°. *Leyden*, 1660.

HUBER (J. J.) *Observationes aliquot anatomicas, aliæque præmittit, dictu certe necessaria.* 4°. *Casselli*, 1760.

Also, in: SANDIFORT diss., i.

———. *Invitatio . . . cui apponit animadversiones nonnullas anatomicas.* 4°. *Cassellis*, 1763.

Also, in: SANDIFORT diss., ii.

HUNTER (J.) *Observations on certain parts of the animal œconomy.* 4°. *London* 1786.

———. *Essays and observations on natural history, anatomy, physiology, [etc.] To which are added the introductory lectures on the Hunterian collection of fossil remains, delivered March 1855 by Richard Owen.* 2 v. roy. 8°. *London*, 1841.

HYRTL (J.) *Ueber die Blutgefäße der äusseren Kiemendeckelkieme von Polypterus Lapradei.* Steindr. [Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., 1869.] 8°. *Wien*, [n. d.]

INTERNATIONAL Exhibition of 1876. *Check list of preparations and objects in the section of human anatomy of the United States Army Medical Museum.* By George A. Otis, Assistant Surgeon U. S. A., Curator of the Army Medical Museum. 8°. *Washington*, 1876.

JACQUART (H.) *Mélanges d'anatomie et de pathologie comparées.* 8°. *Paris*, 1858.

KEILL (J.) *Essays on several parts of the animal œconomy.* 4. ed. 8°. *London*, 1738.

KERCKRINGIUS (T.) *Spicilegium anatomicum continens observationum anatomicarum rariorum centuriam unam . . .* 4°. *Amstelodami*, 1670.

———. *Opera Omnia anatomica, continentia spicilegium anatomicum; osteogeniam foetuum;*

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

nec non anthropogenæ ichnographiam. Ed. 2^a. 4°. *Lugd. Batav.*, 1717.

KLEIN (F.) * *De sinu cutaneo ungularum ovis et capreae.* 8°. *Berolini*, 1830.

KNOX (R.) *Observations on the anatomy of the duck-billed animal of New-South-Wales, the Ornithorynchus paradoxus.* 8°. *Edinburgh*, [n. d.]

———. *On the anatomical structure of the cassowary of New Holland.* 8°. *Edinburgh*, 1823.

KÖLLIKER (A.) *Kurzer Bericht über einige im Herbst 1864 an der Westküste von Schottland angestellte vergleichend-anatomische Untersuchungen.* 4°. *Würzburg*, 1864.

———. *Notiz über die electricischen Nerven des Malapterurus.* 8°. [n. p., n. d.]

KRATZER (J. C. A.) * *Observationem anatomicam sistens cum epicrisi.* 4°. *Helmstadii*, 1793.

KRAUSE (W.) *Anatomische Untersuchungen.* 8°. *Hannover*, 1861.

KRUGER (B.) *Anatomicus curiosus Σεοδιδακτος.* 4°. *Brunopoli*, 1700.

LAUREMBERGIUS (P.) *Collegium anatomicum xii. disputationibus compræhensum et in Rostochiensium academia propositum.* 4°. *Rostochi*, 1636.

LAURER (J. F.) * *De amphistomo conico.* 4°. *Gryphiæ*, [1830].

LEMOINE (E.-C.-G.) * *Considérations philosophiques sur l'anatomie et la physiologie de l'homme.* 4°. *Paris*, 1828.

LENOIR (A.) * *Dissertation sur quelques points d'anatomie, de physiologie, et de pathologie.* 4°. *Paris*, 1833.

LEUCKART (F. S.) *Über einen neuen, eigenthümlichen Knochen des Meerschweinchens (Cavia aperæ, Erxlb.) nebst Bemerkungen über den Zwerchfellknochen des Igels und des Dromedars.* 4°. [n. p., n. d.]

LHERMINIER (F.-J.) *Recherches sur l'appareil sternal des oiseaux, considéré sous le double rapport de l'ostéologie et de la myologie; suivies d'un essai contenant une distribution nouvelle de ces vertébrés, basée sur la considération de la forme du sternum et de ses annexes.* 2. éd. 8°. *Paris*, 1828.

LIEBECK (P. J.) & SÖDERBOM (O. G.) *Observationum anatomicarum tirocinium.* 4°. *Upsaliæ*, 1831.

LIEGEL (H.) * *Über den Ausstülpungs-Apparat von Malachius und verwandten Formen.* 8°. *Hannover*, [n. d.]

LOESCHERUS (M. G.) * *Exhibens observationes de homine selectas.* 4°. *Vitembergæ*, [1722].

MAJOR (J. D.) *Memoriale anatomico-miscellaneum.* 4°. *Kiloni*, [1669].

MANGILI (G.) *Sulla epistola zootomica del Prof. Otto di Breslavia al celeberrimo Blumenbach brevissimi.* 8°. *Pavia*, 1828.

MAYER (F. J. C.) *Neue Untersuchungen aus dem Gebiete der Anatomie und Physiologie.* 4°. *Bonn*, 1842.

MAYO (H.) *Anatomical and physiological commentaries.* 2 pts. in 1 v. 8°. *London*, 1822-3.

MEIBOMIUS (H.) *Exercitatio medica de observationibus rarioribus in numero subjecto anatomico.* 4°. *Groningæ*, 1660.

In: HALLER, *Disp. anat. select.*, vi.

MEMORIAS leídas en la sociedad anatómica Española. *Anni academice de 1872 á 1873-1875 á 1876.* 4 v. 8°. *Madrid*, 1873-4.

METZGER (J. D.) *Opuscula anatomica et physiologica.* 8°. *Gothæ*, 1790.

MEYER (N.) * *Prodromus anatomiae murium.* sm. 4°. *Jenæ*, [1800].

MOLESCHOTT (J.) *Untersuchung zur Naturlehre*

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

des Menschen und der Thiere. 10 v. 8°. *Frankfurt a. M. u. Giessen*, 1857-70.

MONRO (A.) Observations anatomical and physiological, wherein Dr. Hunter's claim to some discoveries is examined. 8°. *Edinburgh*, 1758.

MORGAGNI (J. B.) *Adversaria anatomica*. 4°. *Bononiæ*, 1706.

———. The same. fol. *Venet.*, 1762.

———. *Epistolæ anatomicae duæ*. 4°. *Lugd. Batav.*, 1728.

———. The same. fol. *Venetis*, 1762.

———. *Opuscula miscellanea*. fol. *Venet.*, 1763.

———. *Epistolæ anatomicae duodeviginti ad scripta pertinentes celeberrimi viri Antonii Mariæ Valsalvæ*. fol. *Patavii*, 1764.

———. *Opera omnia in quinque tomos divisa*. In 2 v. fol. *Patav.*, 1762-5.

MORRELL (G. H.) Supplement to the anatomy of the mammalia, containing dissections of sheep's heart and brain, rat, sheep's head, and ox's eye. 8°. *London*, 1872.

MURRAY (A.) *Observationes anatomicae, circa infundibulum cerebri; ossium capitis in fœtu structuram alienam; partemque nervi intercostalis curvalem. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1772].

NEUBAUER (J. E.) *Opera anatomica collecta; curavit G. C. Hinderer*. 4°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1786.

NICHOLAI (H. A.) *Decas observationum illustratum anatomicarum*. 4°. *Argentorati*, [1725].

Also, in: HALLER, *Disp. anat. select.*, vi.

NICOLAUS (E. A.) . . . de causis pelluciditatis partium corporis humani. Pts. 1-3. 4°. *Jenæ*, [1761-3].

NORGEU (G.) **Traité sur la protection que les organes les plus essentiels à la vie de l'homme reçoivent de la part des organes moins essentiels*. 4°. *Paris*, 1822.

OECONOMIA regni animalis in transactiones divisa; quarum hæc prima sanguine, ejus arteriis, venis et corde agit. 4°. *Londini et Amstelodami*, 1740.

ORD (W. M.) Notes on comparative anatomy. 8°. *London*, 1871.

OTTO (A. W.) Neue seltene Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie gehörig. 2. pt. 4°. *Berlin*, 1824.

OWEN (R.) Description of the skeleton of an extinct gigantic sloth. (*Myiodon robustus*, Owen.) With observations on the osteology, natural affinities, and probable habits of the megatheriid quadrupeds in general. 4°. *London*, 1842.

PARVINS (P.) Observationes anatomicae selectiores. 12°. *Hafniæ*, 1656.

PAULLI (J. H.) & FRISIUS (C.) *Anatome anatomicae Bilsianæ, imprimis circa vasa meseraica uti et labyrinthum in ductu rorifero*. 4°. *Hafniæ*, 1663.

PERDULCIS (B.) In Jac. Sylvii anatomen commentarius. 4°. *Parisiis*, 1640.

PETRIOLI (G.) Riflessioni anatomiche sulle note di M. Gio. Maria Lancisi fatte sopra le travole del celebre Bartolomeo Eustachio. fol. *Roma*, 1740.

PETSCHKE (J. Z.) **Sylloge anatomicarum selectarum observationum*. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1736].

Also, in: HALLER, *Disp. anat. select.*, vi.

PICCOLHOMINUS (A.) *Anatomica prælectiones, explicantes mirificam corporis humani fabricam*. fol. *Romæ*, 1586.

REICHARD (G. P.) **Diss. inaug. decas tertia observationum anatomicarum*. 4°. *Vitembergæ*, [1718].

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

REID (J.) Physiological, anatomical, and pathological researches. 8°. *Edinburgh*, 1848.

REIMANN (C. G. E.) **Spicilegium observationum anatomicarum de hyæna*. sm. 4°. *Berolini*, [1811].

A RENGARTEN (L.) **De anodontæ vasorum systemata*. 8°. [*Dorpat*], 1853.

RETIUS (G.) *Anatomische Untersuchungen. Erste Lieferung*. 4°. *Stockholm*, 1872.

ROBERTSON (A.) *Conversations on anatomy, physiology, and surgery*. 1. Am. ed. 2 v. 16°. *Philadelphia*, 1828.

ROBIN (C.) *Tableaux d'anatomie contenant l'exposé de toutes les parties à étudier dans l'organisme de l'homme et dans celui des animaux*. 4°. *Paris*, 1851.

ROGET (P.), GIBSON (B.), & HUTCHINSON (J.) *Syllabus of a course of lectures on anatomy and physiology*. 8°. *Manchester*, [1805].

ROLFINCIUS (G.) *Dissertationes anatomicae*. 4°. *Noribergæ*, 1656.

RUFFUS (E.) *De appellationibus partium corporis humani, libri iii*.

In: *Medici artis principes*, fol., *Francof.*, 1567, 97-128.

———. The same.

In: *Medici antiqui Græci*, 4°, *Basil.*, 1581, 1-33.

RUYSCH (F.) *Epistolæ problematica anatomica virorum celebriorum ad F. Ruyschium cum ejus responsionibus*. 4°. *Amst.*, 1721.

———. *Responsio, ad dissertationem epistolicam . . . quam, de usu novarum cavæ propaginum in systemate chylopoæ, nec non de cortice cerebri, conscripsit*. 4°. *Amstelodami*, 1727.

———. *Opera omnia anatomico-medico-chirurgica*. 4 v. 4°. *Amstelodami*, 1729-44.

SALTMANNUS (J. E.) *Varia observata anatomica. Edente Th. Wynants*. 16°. *Amstelodami*, 1669.

SANDIFORT (E.) *Opuscula anatomica*. 4°. *Lugd. Batav.*, 1784.

SANTORINI (J. D.) *Observationes anatomicae*. 4°. *Venetis*, 1724.

———. The same. 4°. *Lugd. Batav.*, 1739.

SCHARF (G. F.) **De rudimentis sceleti in corpore animalium non vertebratorum*. 4°. *Jenæ*, 1824.

SCHELHAMMER (G. C.) . . . *anatomicum, quo Philatrios suos postremum alocutus est*. 4°. *Jenæ*, 1695.

SCHENK (S. L.) *Anatomisch-physiologische Untersuchungen*. 8°. *Wien*, 1872.

SCHREGER (B. N. G.) & HEDWIG (R. A.) *Fragmenta anatomica et physiologica. Fascic. i*. 4°. *Lipsiæ*, [1791].

SCHUCHARDUS (J. B.) **Diss. inaug. decas secunda observationum anatomicarum*. 4°. *Vitembergæ*, [1718]. See, also, REICHARD.

SCHULTZ (A. G. F.) **De sceleto bufonis palmarum observationes anatomicae*. 8°. *Berolini*, [1832].

SEBIZIUS (J. A.) *Theoremata anatomica miscellanea de variis humani corporis partibus*. sm. 4°. *Argentorati*, 1653.

———. *Disputatio, exhibens problemata quædam anatomica*. sm. 4°. *Argentorati*, 1662.

SEILER (B. G.) . . . *observationum anatomicarum exhibens. Fascic. i-iii*. 4°. *Vitembergæ*, [1808-12].

SEYFART (J. A.) **Decas prima observationum anatomicarum diss. prima*. 4°. *Vitembergæ*, [1716]. See, also, SCHUCHARDUS.

SOUCRAY (F.-D.-F.) **De l'homologie sexuelle*. 4°. *Paris*, 1855.

SPIGELIUS (A.) *Opera quæ extant omnia, ex*

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

recensione Jo. Ant. Van der Linden. Accesserunt huic editioni tractatus eorum qui post Spigelium anatomiam invento alicue majoris usus adauxerunt, videl. Asellii, Harveii, et Walæi. 2 v. in 1. fol. *Amsterdam*, 1645.

STENO (N.) Observationes anatomicæ, quibus varia oris, oculorum, et narium vasa describuntur, novique salivæ, lacrymarum et muci fontes deteguntur, et novum nobilissimum Bilsii de lymphæ motu et usu commentum examinatur et rejicitur. 4°. *Lugd. Batar.*, 1662.

STISSER (J. C.) De machinæ humanæ organis vitalibus secundum *ἀνθρώπων* delineatis. 4°. *Wittenbergæ*, [1697].

STRUTHERS (J.) Anatomical and physiological observations. Part I. 8°. *Edinburgh*, 1854.

TABARRANUS (P.) Observationes anatomicæ. Ed. 2^a. 8°. *Luca*, 1753.

TABEAU de l'anatomie élémentaire, des manières et des coupes de boucherie du bœuf. fol. *Paris*. [n. d.]

TEICHMEYER (H. F.) *Sistens vindicias quorundam inventorum meorum anatomicorum a nonnullis celeberrimis anatomicis in dubium vocatorum. 4°. *Jenæ*, 1727.

In: HALLER, Disp. anat. select., iv.

THEILE (F. G.) Traité de myologie et d'angéologie. Traduit de l'Allemand par A. J. L. Jourdan. 8°. *Paris*, 1843.

THUET (M. J.) *Disquisitiones anatomicæ psittacorum. 4°. *Turici*, 1838.

TREVIRANUS (G. R.) De protei anguini encephalo et organis sensuum disquisitiones zootomicæ. 4°. *Göttingæ*, 1819.

TRILLERUS (D. W.) *De partibus corporis humani internis. 4°. *Lipsiæ*, [1715].

TYSON (E.) The anatomy of a pigmy compared with that of a monkey, an ape, and a man; with an essay concerning the pigmies &c., of the anti-ents, [etc.] To which is added the anatomy and description of a rattlesnake; also of the musk hog. 2. ed. 4°. *London*, 1751.

UNTERSUCHUNGEN aus dem anatomischen Institut zu Rostock. Hrsg. von Fr. Merkel. 8°. *Rostock*, 1874.

VALSALVA (A. M.) Opera. Hoc est tractatus de auro humana, et dissertationes anatomicæ, ad colon intestinum, ad arteriam magnam, ad accessorios nervos, ad oculos, ad suffusiones, et ad renum succenturiatorum excretorios ductus attinentes. 2 v. 4°. *Venetis*, 1740.

VIQD-D'AZYR (F.) Œuvres, recueillies par Jacq. L. Moreau (de la Sarthe). 6 v. 8°. *Paris*, 1805.

VIEUSSENS (R.) Epistola, nova quædam in corpore humano inventa exhibens, ad D. D. Silvestre scripta. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1704.

Expériences et réflexions sur la structure et l'usage des viscères. 12°. *Paris*, 1755.

VOLBORTH (A.) *De bobus uro, Arni et Caffro. sm. 4°. *Berolini*, [1825].

[VROLIK (W.)] [Original pencil drawings on comparative anatomy.] [n. p., n. d.]

WALTER (F. A.) Annotationes academicæ. 4°. *Berolini*, 1786.

WALTER (J. G.) Museum anatomicum. 3 pts. in 1 v. fol. *Berolini*, 1805.

WALTHER (A. F.) Observationes anatomicas selectas tres de ductu thoracico bipartito, vena bronchiali sinistra, et inferiore arteria hepatica, superioris meseraicæ sobole, exhibet. 4°. *Lipsiæ*, [1731].

WEBER (D. M. I.) Præmissa est commentatio anatomico-physiologica, cum tabula lithographica. 4°. *Bonnæ A.*, 1838.

WESENFELD (C. S. L.) Sistens anatomie ex-

Anatomy (*Essays, memoirs, and observations on*).

perimentalis partem priorem. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, 1755.

WILDER (B. G.) Contributions to the comparative myology of the chimpanzee. 8°. [n. p., n. d.]

WINSLOW. Opuscoli anatomici. 8°. *Bologna*, 1744.

WINTRINGHAM (C. jr.) An experimental inquiry on some parts of the animal structure. 8°. *London*, 1740.

WORMALD (T.) & McWHINNIE (A. M.) A series of anatomical sketches and diagrams, with descriptions and references. 4°. *London*, 1843.

ZÜRN (F. A.) Zoopathologische und zoophysiologische Untersuchungen. 8°. *Stuttgart*, 1872.

Alix. Leçon de zoologie comparée à l'Université catholique de Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, ii, 641: 673.—**Allen** (H.) On comparative anatomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 367-369.—**Arnold** (F.) Kurze Angabe einiger anatomischen Beobachtungen. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1831, ii, 236-239; iv, 301-304. *Also*, transl.: J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1831, v, 41-47.—**Baglivius** (G.) De observationibus anatomicis et practicis, varii argumenti. In his: Opera omnia, 4°. Lugduni, 1710, 667-684.—**Basch** (S.) Untersuchungen über das chylipoetische und uropoetische System der Blata orientalis. (Aus den Sitzungsberichten der mathem.-naturw. Classe der kaiserl. Akad. d. Wiss.) Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1860, vi, 350-379.—**Bischoff** (T.) Anatomisch-physiologische Bemerkungen. Arch. f. Anat., Physiol., u. wissensch. med., Berl., 1838, 351-356.—**Blanco** (R.) Apuntes varios sobre anatomia humana. Génio méd.-quir., Madrid, 1876, xxii, 90; 101; 143; 155; 164; 184; 192.—**Brandt** (A.) Serdtze, kishki, i myshyta, etc., niekotorych nis-shykh jyvotnych. (Heart, bowels, muscles, etc., of some lower animals.) Voyenno-med. J., St. Peterb., 1867, xcix, 1-48.—**Brès.** Observations sur la forme arrondie, considérée dans les corps organisés, et principalement dans le corps de l'homme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 31; 130; 235; 360; 1815, xxxii, 59-77.—**Burggræve** (A.) Essai sur l'unité de composition du foie et des poulmons. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 176-222, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Callender** (G. W.) On the formation of some of the subaxial arches in man. Phil. Tr. (1871), Lond., 1872, cxli, 119-127, 1 pl.—**Cienkowski** (L.) Ueber Schwärmerbildung bei Noctiluca miliaris. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 131-139.—**Desmoulins** (A.) Détermination de deux espèces vivantes d'hippopotame et différences ostéologiques des genres gerboise et hélamys. J. de physiol. expér., Par., 1825, v, 354-366.—**Diverses** observations anatomiques. [Hist. Acad. r. d. sc. de Par. 1703.] Rec. d. mém., Dijon, 1755, ii, 20; 108; 201; 326; 430; 598; 682. [Mém. Acad. r. d. sc., 1736-1770.] Collect. Acad. d. mém., etc., Par., 1785, vii, 324; 345; 361; ix, 190; 222; 292; 311; x, 392; 417; 429; 439; 1786, xi, 338; 379; 404; 432; xii, 349; 368; 381; 394; xiii, 310; 323; 334; 355; 367; 1787, xiv, 306; 310; 319; 329; 348.—**Drelincurtus** (C.) Experimenta anatomica, ex vivorum sectionibus petita, edita per E. G. Heyseum. In his: Opus. Med. 8°. Hagæ Comitum, 1727, 677-714.—**Duméril** (C.) Allgemeine Betrachtungen über die zwischen allen Knochen und Muskeln des Stammes der Thiere stattfindende Analogie. [From: Mag. encycl.] Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 454-484.—**Fäsebeck** (F.) Einige anatomische Beobachtungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 473-476.—**de Filippi** (F.) Allgemeine Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte der Thiere. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1865, ix, 121-128.—**Fürbringer** (M.) Zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Excretionsorgane der Vertebraten. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 111, 3 pl.—**Geoffroy Saint-Hilaire.** Sur les glandes abdominales des ornithorhynques, faussement présumées mammaires, lesquelles secrètent, non du lait, mais du mucus, première nourriture des petits nouvellement éclos. Gaz. méd. de Par., 1833, 2 s., i, 155-157. *Also*, Reprint.—**Godman** (J. D.) Contributions to physiological and pathological anatomy. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 349-356.—**Heister** (L.) Observationes anatomicæ variae. Ephem. Acad. Nat. Curios., Francof. & Lips., 1712, cent. i-ii, 431-434.—**Home** (E.) & **Menzies** (A.) A description of the anatomy of the sea-otter. Phil. Tr., Lond., 1796, 385-394, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Hyrtl**. Ueber einige Wundernetze bei Amphibien. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxviii, 257-261. — **Hyrtl** (J.) Neue Beobachtungen aus dem Gebiete der menschlichen und vergleichenden Anatomie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 446-466, 2 pl.—**Jacob** (A.) On the infra-orbital cavities in deers and antilopes, called larniers by the older French naturalists.

Anatomy (Essays, memoirs, and observations on).

- Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 395-401.—**Knox** (R.) Contributions to anatomy and physiology. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 534; 586; 637; 860. —. On organic harmonies: anatomical co-relations, and methods of zoology and paleontology. Lancet, Lond., 1856, ii, 245; 270; 297.—**Kollmann**. Die Binde-substanz der Acephalen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 558-603, 2 pl.—**Koster** (W.) Ontleedkundige onderzoekingen en waarnemingen. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch., Afd. Naturk., Amst., 1870, iv, 172-196, 1 pl.—**Lange** (W.) Beitrag zur Anatomie und Histologie der Asterien und Ophiuren. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1876, ii, 241-286, 3 pl.—**Leçon** d'ouverture du cours de M. Renaut. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 622; 634; 1878, 3-5.—**Magendie**. Mémoire sur plusieurs organes propres aux oiseaux et aux reptiles. J. d. physiol. expér., Par., 1822, ii, 184-190.—**Meckel** (J. F.) Anatomie des zweizehigen Ameisenfressers. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1819, v, 1-67. —. Ueber den in dem Skellet ausgesprochenen Uebergang von den Wiederkäuern durch die Kameele zu den Einhufern. *Ibid.*, 1823, viii, 1-20. —. Beiträge zur Anatomie des indischen Kasuars. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1830, v, 200-280.—**Mey-raux**. Anatomie et pathologie comparatives. Clinique, Par., 1830, iii, 4.—**Morris** (H.) A note on three points in anatomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 361.—**Nitzsch**. Ueber die zwischen den Rückgraththieren und Panzerthieren überhaupt und den Vögeln und Insekten insbesondere statt findende Parallele. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1826, i, 43-64.—**Portal**. Sur divers points d'anatomie. [Mém. Acad. r. d. sc., 1770.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xiv, 339-343.—**Pouchet** (G.) Contribution à l'anatomie des édentés. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1866, iii, 113; 337, 4 pl.—**Pouchet** (G.) & **Myèvre** (A.) Contribution à l'anatomie des alcyonaires. *Ibid.*, 1870-1, vii, 285-315, 4 pl. Also, Reprint.—**Ranvier**. Anatomie générale. Collège de France. Leçon d'ouverture (13 janvier 1876). Art méd., Brux., 1876-7, xii, 6-10.—**Rapport** à la Société de biologie par la commission chargée d'examiner les communications de M. Souleyet relatives à la question désignée sous le nom de phlébentérisme. Compt. rend. Soc. de biol. (1851), Par., 1852, iii, pt. 2, 1-132.—**Reoeh** (J.) Notes on anatomy. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1875, iii, 50; 133.—**Rivolta** (S.) Delle cellule oviformi dei villi del cane. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1874, vi, 268-272.—**Romiti** (G.) La scienza e l'insegnamento. Imparziale, Firenze, 1877, xvii, 706; 738.—**Schulze** (F. E.) Ueber die Sinnesorgane der Seitenlinie bei Fischen und Amphibien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 62-88.—**Schweigger-Seidel** (F.) Anatomische Mittheilungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 219-232. Also, Reprint.—**Solger** (B.) Zur Anatomie der Faulthiere (Bradypodes). Morphol. Jahrb., Leipzig, 1875-6, i, 199-218.—**Spengel** (J. W.) Die Segmentalorgane der Amphibien. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1876, x, 89-92.—**Thiele**. Beiträge zur Angiologie und Osteologie des Menschen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb. u. Leipzig, 1855, vi, 227-246, 1 pl.—**von Tschudi** (J.) Vergleichend anatomische Beobachtungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1843, 471-474.—**Vicq d'Azyr**. Observations anatomiques. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1777-8, 255-257, 1 pl.—**Virey** (J. J.) Du contraste entre le pôle cérébral et le pôle génital dans l'homme et la série des animaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 621. Also: Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 148-150.—**Wagstaffe** (W. W.) Observations in human anatomy. J. Anat. & Physiol., Cambridge, 1871, v, 274-281.—**Weber** (E. H.) Ueber die Ursache und den Zweck, welchen mehrere Einrichtungen haben, durch die sich der Körper der Wirbelthiere von dem der wirbellosen Thiere unterscheidet. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1828, iii, 424-436.—**Zuckermandl** (E.) Anatomische Beiträge. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 127; 135; 147; 155; 177; 209; 293; 481; 1878, xxiii, 3.

Anatomy (General and physiological).

See, also, **Histology**; **Membranes**; **Morphology**; **Physiology**.

AEBY (C.) Der Bau des menschlichen Körpers mit besonderer Rücksicht auf seine morphologische und physiologische Bedeutung. 8°. Leipzig, 1868-71.

ARNOLD (F.) Untersuchungen im Gebiete der Anatomie und Physiologie mit besonderer Hinsicht auf seine anatomischen Tafeln. 1. Bändchen. 8°. Zürich, 1838.

BARRY (M.) On the unity of structure in the animal kingdom. 8°. Edinburgh, 1837.

BAYLE (A. L. J.) & **HOLLAND** (H.) Manuel d'anatomie générale, ou description succincte

Anatomy (General and physiological).

des tissus primitifs et des systèmes qui composent les organes de l'homme. 18°. Paris, 1827.

BÉCLARD (P. A.) Éléments d'anatomie générale, ou description de tous les genres d'organes qui composent le corps humain. 8°. Paris, 1823.

— The same. 4. éd. 8°. Paris, 1865.

— The same. [Translated from the French with notes by Joseph Togno.] 8°. Philadelphia, 1830.

— Additions to the general anatomy of Xavier Bichat. 8°. Boston, 1823.

BICHAT (X.) Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine. 2 pts. 8°. Paris, an X [1801].

— The same. Nouv. éd. 4 v. 8°. Paris, 1812.

— The same. Translated from the French by George Hayward. 3 v. 8°. Boston, 1822.

CADEMAN (A.) Ἀνθρώπου-ψυχολογίας διάσκεψις secunda de corpore ejusque partibus similariibus et dissimilariibus in genere. 4°. Lipsiæ, 1632.

CADIAT (L. O.) Leçons d'anatomie générale professées à la faculté de médecine de Paris (2^e partie du cours). Embryogénie—tissus et systèmes anatomiques, 1877-8. 1. et 2. sér. 8°. Paris, 1878.

— Traité d'anatomie générale appliquée à la médecine, embryogénie; éléments anatomiques; tissus et systèmes. Avec une introduction par Ch. Robin. v. 1. 8°. Paris, 1879.

CARUS (C. G.) Physis. Zur Geschichte des leiblichen Lebens. 8°. Stuttgart, 1851.

CHEVALIER (T.) Lectures on the general structure of the human body, and on the anatomy and functions of the skin. 8°. London, 1823.

CORNAY (J.-E.) Anthropologie. Mémoire sur la vie des tissus chez les espèces humaines et en particulier sur l'acte de la douleur et exposition des principes d'anatomie comparée dans les nombres. 8°. Paris, 1864.

CRAIGIE (D.) Elements of general and pathological anatomy. 8°. Edinburgh, 1828.

DENONVILLIERS (C.) * Propositions et observations d'anatomie, de physiologie et de pathologie. 4°. Paris, 1837.

ECKHARD (C.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie. v. 1-8. 4°. Giessen, 1858-78.

FONTANA (F.) Observations sur la structure primitive du corps animal. 4°. Florence, 1781.

FORD (C. L.) Questions on anatomy, histology and physiology for the use of students. 8°. Ann Arbor, 1878.

GAUBIUS (H. D.) * Spec. inaug. exhibens ideam generalem solidarum corporis humani partium. sm. 4°. Lugd. Batav., 1725.

GERBER (F.) Elements of the general and minute anatomy of man and the mammalia; to which are added . . . researches on the anatomy of the blood, chyle, lymph, thymous fluid, tubercle, etc., by George Gulliver. 8°. London, 1842.

GERDY (P.-N.) Mélanges d'anatomie, de physiologie et de chirurgie; publiés par Paul Broca et E. Beaugrand. 2 v. 8°. Paris, 1875.

GODMAN (J. D.) Introductory lecture to the course of anatomy and physiology, in Rutgers Medical College, New York, delivered, November 11, 1826. 2. ed. 8°. New York, 1827.

GULL (W.) Syllabus of a course of lectures on structural anatomy and physiology. Guy's Medical School, session 1850-1. 8°. London, [n. d.]

HEGARDT (C.) Compendium physiologiæ anatomis demonstrationibus illustratæ. 4°. Londini Gothorum, [1741].

HOLLÄNDISCHE Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften. Hrsg. J.

Anatomy (General and physiological).

van Deen, F. C. Donders und Jac. Moleschott. 1.-3. Hft., Bd. 1. *Düsseldorf und Utrecht*, 1846-8.

MANDL (L.) Manuel d'anatomie générale appliquée à la physiologie et à la pathologie. 8°. *Paris*, 1843.

MECKEL (J. F.) Manuel d'anatomie générale, descriptive et pathologique. Traduit de l'allemand par A. J. L. Jourdan et G. Breschet. 3 v. 8°. *Paris*, 1825.

— The same. [Translated from the French by A. S. Doane and others.] 8°. *London*, 1837.

MEIER (C. F. G. L.) * Sistens idealem organismini animalis constructionem. 8°. *Halæ*, 1804.

MERCER (J.) Syllabus of lectures on anatomy and physiology. Delivered in the School of Anatomy, Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1841.

MEYER (G. H.) Lehrbuch der physiologischen Anatomie des Menschen. 2 Th. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1856.

DE MICHELIS (F.) Trattato elementare di anatomia generale e descrittiva del corpo umano. 4 v. 8°. *Torino*, 1834-40.

PARSONS (U.) The importance of the sciences of anatomy and physiology as a branch of general education. 8°. *Cambridge*, 1826.

PERRONE (P.) Compendio elementare d'anatomia generale organogenesi e istologia umana. 2 v. 8°. *Napoli*, 1856.

PERSON [C.] Elements of anatomy and the animal economy. With notes by S. F. Simmons. 8°. *London*, 1775.

PORTAL (A.) Cours d'anatomie médicale, ou élémens de l'anatomie de l'homme. 5 v. 8°. *Paris*, 1803.

SCHAUFFENBUEL (F. J.) * De partibus constitutivis corporum naturalium. 4°. *Argentorati*, 1784.

SEGOND (L.-A.) Traité d'anatomie générale. 8°. *Paris*, 1854.

TODD (R. B.) A lecture introductory to the course of anatomy and physiology, delivered in the medical school, Aldersgate street, London, upon the opening of the session, 1832. 8°. *London*, 1832.

TURNER (W.) An introduction to human anatomy, including the anatomy of the tissues. [Part 1.] 8°. *Edinburgh*, 1875.

— The same. 12°. *Edinburgh*, 1877.

WAGNER (R.) De anatomia præsertim pathologica et physiologia tractandæ ratione commentatio. 4°. *Noribergæ*, 1829.

WEBER (E. H.) . . . annotationes anatomicae et physiologicae. Prolusio i-xx et xxii. 4°. *Lipsiæ*, 1827-34.

— Annotationes anatomicae et physiologicae. i-x. 4°. *Lipsiæ*, [1836-48].

WITKOWSKI (G. J.) Anatomie iconoclastique. Atlas complémentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie et de la physiologie humaine composé de planches découpées, coloriées et superposées (texte inclus). Le corps humain, 2. ed. fol. [text 8°.] *Paris*, 1875.

Bleuland (J.) De vitæ fructu, quo animalibus præstant homines, e corporis etiam fabricatione conspicuo. Ann. Acad. Rheno-Traject., 1818, 1-58.—**Buchanan** (M. S.) On the advantages of classification as a means of imparting information on the anatomy of various parts of the human body. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1843, iii, 989-993.—**Chaille** (S. E.) Evolution and human anatomy. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 169-176. Also, Reprint.—**Geoffroy Saint-Hilaire** (L.) Exposé méthodique de la théorie des analogues de Geoffroy Saint-Hilaire. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 231-236.—**Knox** (R.) On the physiological anatomy and physiology of man. Med. Times, Lond., 1844, x, 342; 363. — Lectures on physiological anatomy, the special physiology of man, and on the anatomy of tissues—morbid and healthy. *Ibid.*, 1845, xii, 21; 33; 55; 74; 136; 156; 239.—**Laurent**. Mémoires sur l'anatomie et la physiologie générales. [From: Le Censeur méd., 1834.] Abeille, Brux., 1834, i, 275-283; iii, 90-94.—**Lerc-**

Anatomy (General and physiological).

boullet (A.) Anatomie philosophique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 250-278.—**Ornellas**. [Lecture on . . .] Gac. méd. de Lima, 1858, ii, 127; 139.—**Papillon** (F.) L'anatomie générale et les travaux de M. Charles Robin. Rev. d. deux mondes, Par., 1870, lxxxviii, 330-361.—**Ranvier**. Collège de France: anatomie générale. Progrès méd., Par., 1876, iv, 53; 65; 85; 125; 185; 245; 307; 346; 465; 541; 553.

Anatomy (History and literature of).

See, also, **Anatomy (Institutes, schools, etc.)**;

Anatomy (Laws relating to).

BAKKER (G.) Herinnering aan de waardij en de vereischten van het beroep eenes heelmeesters; en schets van eene geschiedenis der ontleedkunde. 8°. *Haarlem*, 1807.

BIANCHI (T. X.) Notice sur le premier ouvrage d'anatomie et de médecine imprimé en Ture, à Constantinople, en 1820, intitulé miroir des corps dans l'anatomie de l'homme. 4°. *Paris*, 1821.

BIDLOO (G.) Vindiciae quarundam delineationum anatomicarum, contra ineptas animadversiones Fred: Ruyschii. 4°. *Lugd. Batavorum*, 1697.

BOOGAARD (J. A.) De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd. 8°. *Leiden*, 1866.

BOUISSON (F.) Tableau des progrès de l'anatomie dans l'école de Montpellier. 8°. *Montpellier et Paris*, 1837.

BRAMBILLA (G. A.) Storia delle scoperte, fisico, medico, anatomico, chirurgiche fatte dagli uomini illustri Italiani. 3 v. 4°. *Milano*, 1780-2.

BÜCHTING (A.) Bibliotheca anatomica et physiologica oder Verzeichniß aller auf dem Gebiete der Anatomie und Physiologie in den letzten 20 Jahren 1848-1867 im deutschen Buchhandel erschienenen Buecher und Zeitschriften. 12°. *Nordhausen*, 1868.

BURGGRAEVE (A.) Précis de l'histoire de l'anatomie, comprenant l'examen comparatif des ouvrages des principaux anatomistes anciens et modernes. 8°. *Gand*, 1840.

CERVETTO (E.) Di alcuni illustri anatomici italiani del decimo quinto secolo indagini per servire alla storia della scienza. 8°. *Verona*, 1842.

CHOULANT ([J.] L.) Die anatomischen Abbildungen des xv und xvi Jahrhunderts. 4°. *Leipzig*, 1843.

— Geschichte und Bibliographie der anatomischen Abbild. nach ihrer Beziehung auf anatomische Wissenschaft und bildende Kunst. roy. 8°. *Leipzig*, 1852.

DAVIDSON. Zur Geschichte der anatomischen Abbildungen. 8°. *Breslau*, 1860.

DEMETRIUS (P.) Galenus adversus Vesalium defenditur. 4°. *Lipsiæ*, 1777.

EBLE (B.) Versuch einer pragmatischen Geschichte der Anatomie und Physiologie vom Jahre 1800-25. 8°. *Wien*, 1836.

ESCHENBACH (J. F.) Epistola qua anatome Ægyptiorum defenditur. 4°. *Lipsiæ*, 1776.

FARRE (J. R.) An apology for British anatomy, and an incitement to the study of morbid anatomy. fol. *London*, 1827.

GEOFFROY (J.) * L'anatomie et la physiologie d'Aristote. 4°. *Arcis-sur-Aube*, 1878.

GERIKE (P.) Pr. de Athosis Tosorthri et anti-quissimorum Ægyptiorum anatomia fabulosa. 4°. *Helmstädtii*, 1739.

GOELICKE (A. O.) Historia anatomia nova æquæ ac antiqua. 8°. *Halæ Magdeb.*, 1713.

— Introductio in historiam litterariam anatomes. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, 1738.

GUNZIUS (J. G.) In Hippocratis libellum de dissectione aliqua commentatur. 4°. *Lipsiæ*, 1738.

Anatomy (History and literature of).

HALBERTSMA (H.) Oratio de Albini anatomiae tractandae methodo, comparata cum ea, quam nostra tempora sibi deprecant. 8°. *Lugd. Bat. et Amst.*, 1848.

Also, in: *Ann. Acad. Neerl., Lugd. Bat.*, 1851, 281-299.

VON HALLER (A.) Bibliotheca anatomica. 2 v. 4°. *Tiguri*, 1774-7.

HEISTER (L.) Oratio de incrementis anatomiae, in hoc seculo xviii, publice dicta. 12°. [*n. p.*] 1720.

HIRSCH (A.) Commentatio historico-medica de collectionis Hippocraticae auctorum anatomia. 4°. *Berolini*, 1864.

HORNER (W. E.) Introductory lecture to a course of anatomy in the University of Pennsylvania. 8°. *Philadelphia*, 1831.

HYRTL (J.) Antiquitates anatomicae rariores. 8°. *Vindobonae*, 1835.

———. Das Arabische und Hebräische in der Anatomie. 8°. *Wien*, 1879.

JAURESBERICHT über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. v. 1-7. 8°. *Leipzig*, 1873-79. [*Current.*]

KEEN (W. W.) A sketch of the early history of practical anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1874.

KNOLLE (J. F.) Decas librorum anatomicorum rariorum. Comment. 4°. *Lipsiae*, 1761.

LAUTH (T.) Histoire de l'anatomie. v. i. 4°. *Strasbourg*, 1815.

VAN LEEMPËL (J. F.) *Specimen inaugurale exhibens anatomies originem, progressum, et deinde omnes paene, quorum scriptis ab Alcmaeone ad Harveyum usque promota est, auctores. 4°. *Lugd. Batav.*, 1725.

MANGETUS (J. J.) & LE CLERC (D.) Bibliotheca anatomica sive recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus. 2 v. fol. *Genevæ*, 1685.

———. The same. 2 v. fol. *Genevæ*, 1699.

MEDICI (Michele). Compendio storico della scuola anatomica di Bologna. 4°. *Bologna*, 1857.

[MURRAY (A.)] [Afhandling om anatomiens framsteg i nyare tider.] 8°. [*Stockholm*, 1796.]

NORTHCOLE (W.) A concise history of anatomy, from the earliest ages of antiquity. To which are annexed, a few thoughts on the uses of anatomy, and rules for giving a course of anatomical lectures. 8°. *London*, 1772.

PETERMANN (B. B.) *De anatomia publica. 4°. *Haltæ*, [1703].

PLATNER (J. Z.) Pr. de Magno Hundt, tabularum anatomicarum. sm. 4°. *Lipsiae*, [1734].

PORTAL (A.) Histoire de l'anatomie et de la chirurgie, contenant l'origine et les progrès de ces sciences; avec un tableau chronologique des principales découvertes, et un catalogue des ouvrages d'anatomie et de chirurgie, des mémoires académiques, des dissertations insérées dans les Journaux, et de la plupart des thèses qui ont été soutenues dans les facultés de médecine de l'Europe. 6 v. bound in 7. 8°. *Paris*, 1770.

ROSENMUELLER (J. C.) Pr. de viris quibusdam, qui in academia Lipsiensi Anatomies peritia inclauerunt. i-viii. 4°. [*Lipsiae*, 1806-19.]

SCHULZE (J. H.) *Diss. Acad. sistens historia anatomica spec. i et ii. 4°. *Altorfi*, [1723].

SIGWART (G. F.) *Medicus non anatomicus non medicus, sed ἀνθρώπος et medicaster, non inutilis tantum, sed perniciosus plane. 4°. *Tubingæ*, [*n. d.*]

STENZEL (T. B. C.) *De Hippocratis studio anatomico singulari. 4°. *Vitembergæ*, [1754].

TARIN (P.) Dictionnaire anatomique, suivi d'une bibliothèque anatomique et physiologique. 4°. *Paris*, 1753.

Anatomy (History and literature of).

TENON. Observations sur les obstacles qui s'opposent aux progrès de l'anatomie. 4°. *Paris*, 1785.

WAGNER (G.) *De anatomis majori in chirurgia. 4°. *Helmstadii*, [1737].

Agno (L.) La scienza anatomica considerata nelle principali epoche della sua storia. Liguria med., Genova, 1858, iii, 57-93.—**Auffret.** Coup d'œil sur l'histoire de l'anatomie, et spécialement sur la vie et les ouvrages des grands anatomistes des xvi^e et xvii^e siècles. Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxii, 353-379.—**Bass** (W.) An outline of the history of anatomy and surgery. Pub. Mass. Elect. M. Soc., Bost., 1860-72, viii, 266-285.—**Begbie** (J. W.) Sketch of the early history of anatomy. Edinb. M. J., 1868, xiv, 97-113.—**Budd** (W.) Retrospect of anatomy and physiology, for the year 1843-4. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1845, xiii, 143-240.—**Chereau** (A.) Anatomie; histoire. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 203-230.—**Choulant** (L.) Ueber chinesische Anatomie. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 211-216.—**Cleland** (J.) An address on the present state of anatomical science. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 289-292.—**Clendenin** (W.) Early history of practical anatomy. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 641-652.—**Commento** alla descrizione, che del corpo umano si ha nelle opere di Cicerone. Ann. univ. di med., Milano, 1830, iv, 469-483.—**Conner** (P. S.) The anatomists after Vesalius. Clinic, Cincin., 1874, vi, 145-151.—**Corlieu** (A.) Jacques Mentel et le réservoir du chyle. France méd., Par., 1874, xxi, 246.—**Corradi** (A.) Dello studio e dell'insegnamento dell'anatomia in Italia nel medio evo ed in parte del cinquecento. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1873, 2. s., vi, 632; 858. Also: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xvi, 291; 425. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 301-308; 1874, xvii, 49; 57; 65.—**Darstellung** des gegenwärtigen Zustandes der Zergliederung im britischen Reiche. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1829, xvii, 27-60.—**Dwight** (T.) Report on anatomy. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 163; 184; 1873, lxxxviii, 245; 266; 1874, lxxxix, 234; 258; xc, 263; 262; 1875, xci, 230; 254. Also, Reprint.

Recent progress in anatomy. *Ibid.*, 1875, xcii, 259; 292; xciii, 279; 303. Also, Reprint.—**Eisenschütz.** Die Anatomie auf der Weltausstellung. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 553; 579.—**Fergusson** (W.) Progress of anatomy and surgery during the present century. Lancet, Lond., 1864, i, 661; 689; 719; ii, 1; 31; 59.—**Fischer.** Ueber den jetzigen Zustand der vergleichenden Anatomie und Physiologie in Frankreich. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1800, iv, 89-104.—**Formica-Corsi** (A.) Cuatro palabras sobre la anatomia de los tiempos fabulosos. Independ. méd., Barcel., 1876, xi, 394; 429.—**Geoffroy Saint-Hilaire.** Considérations sur les progrès de l'anatomie. Rev. méd., Par., 1823, x, 20-31.—**Haeser.** Ueber zwei anatomische Bildwerke des Vatikans. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 136.—**von Haller.** Prof. Blumenbach's Nachlese zu Herrn von Haller's "Bibliotheca anatomica." N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1780, ii, 33-39.—**Hyrtl** (J.) Geschichte der Anatomie und ihrer Anstalt an der Carl-Ferdinands-Universität in Prag. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 82; 196; 330; xliii, 76; 205; 331; xlv, 73, 1 pl.—**Johnson** (H. J.) Sketch of the history of anatomy; an introductory lecture. Med.-chir. Rev., Lond., 1839-40, xxxii, 289-297.—**Krause** (W.) Anatomische Jahresübersicht für 1870-2. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871, cxi, 1-24; 1872, cxiii, 1-14; cxvi, 1-40; 1873, cxviii, cxix, 1-34.—**Langer** (C.) Rede gehalten beim Antritt des Rectorats am 15. October 1875. Med. Jahrb., Wien, 1876, i-xviii.—**Lay** (G. T.) Human anatomy and physiology, as understood by the Chinese. Lond. M. Gaz., 1839, ii, 378-383.

An outline of Chinese anatomy. Lancet, Lond., 1840-1, i, 751-754.—**Lebon.** Coup d'œil sur l'histoire du progrès de l'anatomie et de la physiologie, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. J. de méd., Brux., 1869, xlvi, 313-317.—**McLeod** (K.) Introductory lecture on the history of anatomy in India, delivered at the opening of session 1879-80. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 183-190.—**Maestre de San Juan** (A.) Demostración histórica de los progresos actuales de la anatomia, ó influjo de los mismos en los adelantos de la ciencia médico-quirúrgica. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 579; 735; 769.—**Malgaigne.** Études sur l'anatomie et la physiologie d'Homère. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 985-1010. Also, Reprint.—**Martinez y Molina** (R.) Anatomia: sus progresos y aplicaciones. Mem. de la Real Acad. de méd. de Madrid, 1870, iii, pt. 1, 63-111.—**Mueller** (J.) Historisch-anatomische Bemerkungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 273-296.—**Murel** (D. P.) Histoire des anatomistes, pour servir à l'histoire chronologique de l'anatomie depuis son origine jusqu'au 19^{me} siècle. Gaz. méd. de Montpel., 1846-7, vii, 29; 43; 57; 96; 1847-8, viii, 54; 68.—**Origin** and early history of body-snatching. Lancet, Lond., 1832, i, 835.—**Päbstliches** Breve von Sixtus iv im Jahre 1482, welches der medicinischen Facultät zu Tübingen die Erlaubniß erteilt, Leichname armer Sünder zu zergliedern, wovon das Original, auf Pergament geschrie-

Anatomy (History and literature of).

ben, sehr gut erhalten, annoch bey gedachter Facultät aufbewahrt wird. Mag. v. Aerzte, Leipz., 1775-8, ii, 1068.—**Paget** (J.) On the recent progress of anatomy and its influence on surgery. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 29. — Report on the progress of anatomy and physiology in the year 1842-5. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1844, xvii, 249; 1845, xix, 249; 1846, xxi, 541; 1847, xxii, 261.—**Redfern** (P.) An address on recent advances in anatomy and physiology. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 271-274.—**Rittmann**. Fernel's anatomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 275-278.—**Segond** (L. A.) Examen historique de la méthode suivie jusqu'à ce jour dans l'étude de l'organisation des animaux et exposition d'un plan définitif d'anatomie humaine. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 590; 614.—**Sharpey** (W.) On the progress of anatomy and physiology. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 245.—**Szonn** (F.) Die Anatomie auf der Wiener Weltausstellung. St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 45-67.—**Titles** of memoirs and papers in transactions and periodicals, and of special treatises, on anatomy and physiology. Ann. Anat. & Physiol., Edinb., 1850, i, 1-8; i-cxlvii, [at end of vol.] **Turner**. Report on the progress of anatomy. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873, viii, 159-178.—**Turner & Cunningham** (D. J.) Report on the progress of anatomy. *Ibid.*, 1874, ix, 190-207.—**Turner** (E.) Les planches anatomiques de J. Dryander et de G. H. Ryff. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 785; 817. — Les six premières planches anatomiques de Vésale et leurs contrefaçons. *Ibid.*, 1877, 2. s., xiv, 261-271.—**Turner** (T.) A report on the present state of our knowledge of anatomy. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1835, iii, 93-169.—**de la Vega** (L.) Estudio de anatomia filosofica: Vésalio y Porcel. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 156-158.—**Vlaccovich** (P.) Sul visorgimento dell'anatomia, iniziato e promosso in Italia verso la fine dell'età di mezzo. Gior. veneto di sc. méd., Venezia, 1866, 3. s., iv, 701-734.—**Wagner** (R.) Ueber einige der neuern Entdeckungen in der Anatomie. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, iii, 352-359.—**Wagstaffe** (W. W.) On the history of the study of anatomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 707-709.

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc.

See, also, **Body** (Human).

AGNEW (D. H.) Practical anatomy. A new arrangement of the London Dissector. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1868.

ALBERTUS (S.) Historia plerarumque partium humani corporis, membratim scripta et in usum tyronum retractius edita. 12°. Vitebergæ, 1585.

ALBINUS (B. S.) Explicatio tabularum anatomicarum Bartholom. Eustachii. fol. Leidæ, 1761.

ALLEN (J. M.) The practical anatomist; or, the student's guide in the dissecting-room. 8°. Philadelphia, 1856.

D'ALTON (E.) Handbuch der menschlichen Anatomie. 1. Bd.: die Anatomie der Bewegungs-werkzeuge. 4°. Leipzig, 1850.

ANATOMIA Britannica: A system of anatomy and physiology, selected from the works of Haller, Albinus, Monro, etc. 2. ed. 3 v. London, 1808. [v. 3 wanting.]

ANATOMICAL description of the human body, illustrated by several coloured engravings, selected and reduced from the icones of Haller. 2. ed. 8°. London, 1811.

ANATOMICAL dialogues; or, a breviary of anatomy. 3. ed. 8°. London, 1792.

— The same. 5. ed., with additions and amendments. 8°. London, 1801.

ANATOMICAL examinations. A complete series of anatomical questions with answers. 2 v. 8°. Philadelphia, 1811.

ANATOMICAL (The) remembrancer; or complete pocket anatomist. 16°. New York, 1845.

ANATOMIE oft levende beelden hande veelen des menschelicken lichaems. fol. T'Antwerpen, 1568.

ANTOMMARCHI (F.) Planches anatomiques du corps humain exécutées d'après les dimensions naturelles accompagnées d'un texte explicatif. Publiées par le Comte de Lasteyrie. Plates, elephant fol.; text, fol. Paris, 1826.

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc.

BANISTER (John). The historie of man, sucked from the sappe of the most approved anathomists in this present age. 4°. London, 1578.

BARTHOLDUS (G. T.) Anatomico-physiologica corporis humani descriptio. 4°. 1717.

In his: OPERA MEDICA TRIPARTITA. 4°. Francofurti ad Mœnum, 1717.

BARTHOLINUS (C.) Institutiones anatomicæ. Ed. a T. Bartholino. 8°. Lugd. Batav., 1641.

BARTHOLINUS (T.) Anatomia: ofte ontleding des menschelicken lichaems . . . In de Nederduytsche spraecke overgeset, door Mr. Thomas Staffard. 12°. Dordrecht, 1656.

— Bartholinus' anatomy; made from the precepts of his father, and from the observations of all modern anatomists, together with his own. 4°. London, 1668.

— Anatome ex omnium veterum recentiorumque observationibus. Imprimis institutionibus b. m. parentis Carpari Bartholini ad circulationem Harvejanam et vasa lymphatica quantum renovata. 8°. Lugd. Batav., 1673.

— The same. 8°. Lugd. Batav., 1686.

BARTOLETUS (F.) Anatomica humani microcosmi descriptio. fol. Bononiæ, 1619.

BAUHINUS (C.) Anatomica corporis virilis et muliebris historia. 12°. Lugduni, 1597.

— Theatrum anatomicum. 12°. Francofurti ad Mœnum, 1605.

— The same. [n. p.], 1620-1.

— Appendix ad theatrum anatomicum. 12°. Francofurti, 1600.

— Vivæ imagines partium corporis humani. 4°. [n. p.], 1620.

BAYLE (A. L. J.) Petit manuel d'anatomie descriptive. Nouv. éd. 16°. Gand, 1824.

— Traité élémentaire d'anatomie. 12°. Paris, 1833.

— The same. Translated from the 4. ed. of the French, by A. S. Doane. 12°. New York, 1837.

— Atlas d'anatomie descriptive du corps humain. 4°. Paris, 1850.

BEAUNIS (H.) & **BOUCHARD** (A.) Nouveaux éléments d'anatomie descriptive et d'embryologie. 2. éd. 8°. Paris, 1873.

VON BEHR (A.) Handbook of human anatomy, general, special, and topographical. Translated by J. Birkett. 8°. Philadelphia, 1847.

BELL (C.) A system of dissections, explaining the anatomy of the human body, the manner of displaying the parts, and their varieties in disease. 2. ed. 2 v. fol. Edinburgh, 1799-1801.

— The same. 1. Am. from the 3. Lond. ed. 2 v. 16°. Baltimore, 1814.

BELL (J.) The anatomy of the human body; containing the anatomy of the bones, muscles, and joints. 3. ed. v. 1. 8°. London, 1802.

— Engravings of the bones, muscles, and joints. 1. Am. from the 2. Lond. ed. 4°. Philadelphia, 1816.

— & **BELL** (C.) The anatomy of the human body. From 4. Lond. ed. 4 v. 8°. New York, 1809.

— The anatomy and physiology of the human body. 3. Am. from the 4. Eng. ed. 3 v. New York, 1817.

— The same. 8°. New York, 1822.

— The same. 5. ed. 3 v. 8°. London, 1823.

— The same. 5. Am. ed. 2 v. 8°. New York, 1827.

— The same. 6. Am. from last

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc. Lond. ed. Edited by John D. Godman. 2 v. 8°. New York, 1834.

BENEDICTUS (A.) *Anatomice sive historia corporis humani*. sm. 4°. *Parisi*, 1514.

———. The same. *Adjectum est Georgii Val-læ Placentini ejusdem rei sive argumenti*. 12°. *Venetis*, 1527.

———. The same. 12°. *Argentorati*, 1528.

BERENGARIUS CARPUS (J.) *Commentaria cum amplissimis additionibus super anatomia Mundini una cum textu ejusdem in pristinum et verum nitorem redacto*. 4°. [*Bononia*, 1521.]

———. *Isagogæ breves et exactissimæ in anatomiam humani corporis*. 16°. [*Argentorati*, 1530.]

See, also, **Mundinus**.

BERRER (J.) *Anthropotomie oder Lehre von dem Baue des menschlichen Körpers*. 2. Aufl. 2 v. 8°. *Wien*, 1835-41.

BERRETTINUS (P.) *Tabulæ anatomicæ. A Ca-jetano Petrioli Romano notis illustratæ*. fol. *Romæ*, 1741.

———. *Tabulæ anatomicæ ex archetypis egregii pictoris . . . expressæ et in æs incisæ. . . recensuit Franciscus Petraglia*. fol. *Romæ*, 1788.

BIALET Y MASSE (J.) *Nociones de anatomia, fisiologia é higiene humana arregladas para servir de texto en la instruccion primaria superior de la Republica Argentina*. 12°. *Buenos Aires*, 1875.

———. *Compendio de anatomia, fisiologia é higiene humana*. vol. ii. 8°. *Buenos Aires*, 1876.

BICHAT (X.) *Traité d'anatomie descriptive*. 5 v. 8°. *Paris*, 1801-3.

———. *Traité d'anatomie*. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1819.

BIDLOO (G.) *Anatomia humani corporis, centum et quinque tabulis per artificiosiss. G. de Laresse ad vivum delineatis*. fol. *Amstelodami*, 1685.

———. *Ontleding des menschelyken lichaams*. *Amsterdam*, 1690.

———. *Opera omnia anatomico-chirurgica*. 4°. *Lugd. Batav.*, 1715.

BLANCARDUS (S.) *De nieuw hervormde anatomie ofte ontleding des menschen lichaams*. 8°. *Amsterdam*, 1686.

———. *Anatomia reformatâ, sive concinna corporis humani dissectio*. 8°. *Lugd. Batav.*, 1687.

———. The same. 8°. *Lugd. Batav.*, 1688.

BOCK (A. C.) *Darstellung der Organe der Respiration, des Kreislaufes, der Verdauung, des Harnes und der Fortpflanzung; so wie überhaupt der übrigen zum Eingeweidesystem gehörigen Theile*. Text, 8°. Plates, 4°. *Leipzig*, 1825.

BOCK (C. E.) *Handbuch der Anatomie des Menschen*. 3. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1842-3.

———. The same. 4. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1849-50.

———. *Hand-Atlas der Anatomie des Menschen nebst einem tabellarischen Handbuche der Anatomie*. 6. Aufl. fol. *Berlin*, 1871.

———. *Atlas of human anatomy, with explanatory text*. fol. *London*, 1878.

BONAMY (C.), BROCA (P.), & BEAU (É.) *Atlas d'anatomie descriptive du corps humain*. 4 v. roy. 8°. *Paris*, 1844-66.

BORGARUCCI (P.) *Della contemplatione anatomica, sopra tutte le parti del corpo humano*. Libri cinque. 16°. *Venezia*, 1564.

BOUJALSKY (E.) *Cratcaya abstshaya anatomiya tyela chelovachescavo*. [A short anatomy

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc. of the human body for common use.] 8°. *St. Petersburg*, 1844.

BOURDON (A.) *Nouvelle description anatomique de toutes les parties du corps humain, et de leurs usages*. 3. éd. 16°. *Paris*, 1687.

BOURGERY (J. M.), BERNARD (C.), & JACOB (N. H.) *Traité complet de l'anatomie de l'homme, comprenant l'anatomie chirurgicale et la médecine opératoire*. 8 v. fol. *Paris*, 1866-7.

BOYER. *Traité complet d'anatomie*. 4. éd. 4 v. 8°. *Paris*, 1815.

BROC (P. P.) *Traité complet d'anatomie descriptive et raisonnée*. 3 v. 8°. *Paris*, 1833.

BRUNS (V.) *Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen*. 8°. *Braunschweig*, 1841.

BRYANT (T. S.) *Examinations in anatomy and physiology; being a complete series of questions and answers*. 8°. *Philadelphia*, 1835.

CABROLIUS (B.) *Ontleding des menschelycken lichaems. Nu verduytscht en met by-voechselen als oock figuren verrijckt door V. F. P[lempius]*. fol. *Amsterdam*, 1633.

CALDANI (F.) *Nuovi elementi di anatomia ad uso delle scuole*. 8°. *Napoli*, 1825.

CALDANUS (L. M. A.) *Institutiones anatomicæ*. 2 v. 8°. *Venetis*, 1791.

——— & CALDANUS (F.) *Icones anatomicæ*. 4 v. fol.; explicatio, 5 v. 4°. *Venet.*, 1801-14.

CALORI (L.) *Tavole anatomiche rappresentanti la struttura del corpo umano*. 2 v. 8°. *Bologna*, 1850-53.

CANT (A.) *Impetus primi anatomici ex lustratis cadaveribus nati, quos propria consignavit manu*. fol. *Lugd. Batav.*, 1721.

CARDAN (J.) *Expositio anathomiae Mundini*. In his: *Opera*. *Lugduni*, 1663, ix, 129-167.

CASSERIUS (P. J.) *Tabulæ anatomicæ lxxviii. Daniel Bueretius xx, quæ deerant, supplevit, et omnium explicationes addidit*. fol. *Venetis*, 1627.

——— & BUCRETIUS (D.) *Anatomische Tafeln. Alles aus dem Latinischen ins Hochteutsche übersetzt von D. Simone Paulli. Nebst einem Anhang vom Ursprung, Wachsthum und Fortgang, auch vortreflichen hohen Nutzbarkeit der Anatomy in der Bein- und Muscul-Lehre, von Johann Jacob Ficken*. 4°. *Frankfurt*, 1707.

CHARLETON (W.) *Enquiries into human nature, in vi anatomic prælections*. 4°. *London*, 1680.

CHESELDEN (W.) *The anatomy of the human body*. 2. ed. 8°. *London*, 1722.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1726.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1740.

———. The same. 8°. *London*, 1756.

———. The same. 13. ed. 8°. *London*, 1792.

———. The same. 1. Am. ed. 8°. *Boston*, 1795.

———. *Anatomical tables of the human body*. 8°. *Boston*, 1796.

CLEGHORN (G.) *Index of an annual course of lectures*. 8°. *Dublin*, 1756.

CLELAND (J.) *A directory for the dissection of the human body*. 12°. *Philadelphia*, 1877.

CLOQUET (H.) *Traité complet de l'anatomie de l'homme comparée dans ses points les plus importants à celle des animaux*. Livraisons i-xi. 4°. *Paris*, 1825-7.

———. *A system of human anatomy, translated by Robert Knox*. 8°. *Boston*, 1830.

———. *Traité d'anatomie descriptive*. 6. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1836.

CLOQUET (J.) *Anatomie de l'homme, ou description et figures lithographiées de toutes les*

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.* parties du corps humain. 5 v. fol. *Paris*, 1821-31.

COITER (V.) *Externarum et internarum principalium humani corporis partium tabulæ, atque anatomicæ exercitationes observationesque variae.* fol. *Noribergæ*, 1573.

COLLINS (S.) *A systeme of anatomy, treating of the body of man, beasts, birds, fishes, insects, and plants.* fol. *London*, 1685.

———. The same. The second volume, containing the parts of the middle and highest apartments of man's body. 4°. [*n. p.*], 1685.

COLUMBUS (R.) *De re anatomica libri xv.* 12°. *Parisiis*, 1562.

COLUMBUS (R. C.) *Anatomia, das ist: Sinnreiche, Künstliche, begründte Aufschneidung, Theilung, unnd Zerlegung eines vollkommenen menschlichen Leibs und Körpers, durch alle desselbigen innerliche und eusserliche Gliedmassen und Gefäss, so wol mit eygentlicher Beschreibung erkläret, als mit lebendigen Contrafacturen fürgebildet.* Daraus das hohe, scharpfsinige Wundergebäw des menschlichen Leibs beyder Gestalt zu erlernen. fol. *Franckfort a. M.*, 1609.

COMPENDIO ANATOMICO. *Esplanchnologia de la naturaleza. De la angologia, neurologia y adenologia.* 8°. *Madrid*, 1778.

COMPENDIOUS (A) system of anatomy. In six parts. Illustrated with twelve large copper plates. 8°. *Philadelphia*, 1792. Imperfect. From the American edition of the encyclopædia now publishing by Thomas Dobson.

COOPER (B. B.) *Lectures on anatomy; interspersed with practical remarks.* 2 v. 8°. *London*, 1829.

COSTE (E.) *Manuel de dissection, où éléments d'anatomie générale, descriptive et topographique.* 8°. *Paris*, 1847.

COURTIN (G.) *Leçons anatomiques et chirurgicales de feu Me. . . dictées à ses escholiers étudiants en chirurgie, depuis l'année mil cinq-cens septante huit, jusques à l'année mil cinq-cens octante et sept.* Recueilles . . . par Estienne Binet. fol. *Paris*, 1612.

COWPER (W.) *The anatomy of humane bodies, with figures drawn after the life by some of the best masters in Europe, and curiously engraven in one hundred and fourteen copper-plates.* fol. *Oxford*, 1698.

CROOKE (H.) *Μικροσκομογραφία.* A description of the body of man. Together with the controversies thereto belonging. Collected and translated out of all the best authors of anatomy, especially out of Gasper Bauhinus and Andreas Laurentius. 2. ed. fol. *London*, 1631.

CRUVEILHIER (J.) *Anatomie descriptive.* 4 v. 8°. *Paris*, 1834.

———. The same. 2. éd. 4 v. 8°. *Paris*, 1843-5.

———. *Descriptive anatomy.* 2 v. 8°. *London*, 1841.

———. *Prospectus specimen.* *Traité d'anatomie descriptive.* 4. éd. 8°. *Paris*, 1861.

CUYER (E.) & KUHFF (G. A.) *Le corps humain. Structure et fonctions; formes extérieures, régions anatomiques, situation, rapports et usages des appareils et organes qui concourent au mécanisme de la vie.* 4°. *Paris*, 1879.

DEIDIER (A.) *Anatomie raisonnée du corps humain.* 8°. *Paris*, 1742.

DE DIEMERBROECK (I.) *Anatome corporis humani.* 4°. *Ultrajecti*, 1672.

Also, in his: *OPERA OMNIA*, 4°, 1685.

———. *The anatomy of human bodies, comprehending the most modern discoveries and curi-*

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.* osities in that art; translated from the last ed. of the same by Wm. Salmon. fol. *London*, 1689.

DIONIS (P.) *Nouvelle anatomie de l'homme, suivant la circulation du sang, et les dernières découvertes.* 3. éd. 8°. *Paris*, 1695.

———. The same. 4. éd. sm. 8°. *Paris*, 1705.

———. *Anatomia corporis humani. Juxta circulationem sanguinis et recentiores observationes; in horto regio Parisino ab ipso autore demonstrata. Cum duplici indice et figuris omnium corporis humani partium ex cadaveribus depictis.* 8°. *Genevæ*, 1696.

DRAKE (J.) *Anthropologia nova; or, a new system of anatomy.* 3. ed. With a preface by W. Wagstaffe. 2 v. With appendix of 51 copper plates. 8°. *London*, 1727-8.

DRUMMOND (J. L.) A reply to the review of his first steps to anatomy contained in the *British and Foreign Medical Review* for April, 1846. 8°. *Belfast*, 1846.

DRYANDER (J.) *Anatomia, hoc est, corporis humani dissectionis pars prior. Item anatomia porci, ex traditione Cophonis, et infantis, ex Gabriele de Zerbis.* 4°. *Marburgi*, 1537.

DUBLIN (The) dissector, or manual of anatomy. By a member of the Royal College of Surgeons in Ireland. 1. Am., from the 2. Dublin ed. 8°. *Washington*, 1835.

See, also, HARRISON (R.), *infra*.

ECKARDT (T.) *Méthode d'enseignement par l'aspect. Atlas d'histoire naturelle. Le corps humain; description anatomique de l'homme.* fol. *Paris*, [1879].

ECKHARD (C.) *Lehrbuch der Anatomie des Menschen.* 4°. *Giessen*, 1862.

ELFINGER (A.) *Anatomie des Menschen, die Knochen-Muskel- und Bänderlehre enthaltend, in 27 lithographirten Tafeln.* 2. Aufl. fol. *Wien*, 1854.

ELLIS (G. V.) *Demonstrations of anatomy; being a guide to the knowledge of the human body by dissection.* 6. ed. 8°. *London*, 1869.

———. The same. From the 8. English ed. 8°. *Philadelphia*, 1879.

——— & FORD (G. H.) *Illustrations of dissections in a series of original colored plates the size of life, representing the dissection of the human body.* Text, 8°. Plates, fol. *London*, 1867.

ELSE. [*Lectures on anatomy delivered at London about 1770.*] MSS. 4°. [*n. d.*] [1st l. wanting.]

ERDL (M.) *Leitfaden zur Kenntniss des Baues des menschlichen Leibes.* 8°. *München*, 1843.

———. Dr. H. Oesterreicher's anatomischer Atlas oder bildliche Darstellung des menschlichen Körpers. Neu bearbeitet. 2. Aufl. Tables. fol. text. 8°. *München*, 1852.

EUSTACHIUS (B.) *Tabulæ anatomicæ; præfatione notisque illustravit J. M. Lancisius.* fol. *Romæ*, 1714.

———. The same. fol. *Amstel.*, 1722.

———. The same. fol. *Romæ*, 1728.

See, also, PETRIOLUS, *infra*.

EVERARDUS (A.) *Cosmopolitæ historia naturalis, comprehensens humani corporis anatomiam et anatomicam delineationem ab ipsis primis tætus rudimentis in utero, usque ad perfectum et adultum statum.* 16°. *Lugd. Batav.*, 1686.

FALLOPIUS (G.) *Institutiones anatomicæ.* In his: *OPERA OMNIA*, *Francof.*, 1584, 482-520.

FATTORUS (S.) *Guida allo studio della anatomia umana.* 2 v. 8°. *Pavia*, 1807.

FEIGEL (J. T. A.) *Vollständiges Handbuch der Anatomie. (Nebst Anhang und Atlas.)* 8°. imp. fol. *Würzburg*, 1837.

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc.

FIELDER (A.) Menniskokroppens byggnad Lefträd vid vegnagat af anatomiska Wäggtäflor. 8°. Göteborg, 1872.

FORD (C. L.) Questions on anatomy, for the use of students. 8°. Ann Arbor, Mich., 1873.

FORT (J. A.) Anatomie descriptive, et dissection contenant un précis d'embryologie, la structure microscopique des organes et celle des tissus. 3 v. 8°. Paris, 1868.

—. Résumé d'anatomie. 32°. Paris, 1870.

FRORIET (R.) Atlas anatomicus partium corporis humani per strata dispositarum imagines in tabulis xxx, ab A. Andorffo delineatas exhibens. Editio quinta. fol. Lipsiæ, 1852.

FYFE (A.) A system of the anatomy of the human body; illustrated by upwards of two hundred tables. 2. ed. 3 v. 4°. Edinburgh, 1805.

—. A compendium of the anatomy of the human body. 3. Am. ed. 2 v. 12°. Philadelphia, 1810.

—. The same. 6. ed., enlarged and improved. 4 v. 8°. Edinburgh, 1815.

GALEN (C.) Opus de usu partium corporis humani, magna cura ad exemplar Græci veritatem castigatum, vniuerso hominum generi apprime necessarium, Nicolao Regio Calabro interprete. 4°. Parisiis, 1528.

—. The same. sm. 8°. Lugduni, 1550.

—. De anatomicis administrationibus. Libri ix. Jo. Andernaco interprete. sm. 8°. Lugduni, 1551.

GAUBIUS (D.) Idea generalis solidarum corporis humani partium.

In. DE OBERKAMP (F. J.) Collect. Diss. 4°. Francof. a. M., 1767, i, 41-88.

GAUTIER D'AGOTY (A. E.) Cours complet d'anatomie peint et gravé en couleurs naturelles et expliqué par Jadelot. large fol. Nancy, 1773.

GÉLÉE (T.) L'anatomie française, en forme d'abrége. 12°. Paris, 1658.

—. The same. Reuëe, corrigée et de nouveau augmentée d'un petit Traitté Anatomique des Valvules. 8°. Rouen, 1679.

GEMINUS (T.) Compendiosa totius anatomie delineatio are exarata. fol. Londini, 1545.

GIBSON (T.) The anatomy of humane bodies epitomized. Illustrated. 4. ed. 8°. London, 1694.

GODLEE (R. J.) An atlas of human anatomy illustrating most of the ordinary dissections and many not usually practised by the student, accompanied by an explanatory text. Parts i-v. fol. Text in 8°. London, 1877.

VAN DER GRACHT (J.) Anatomie der utterlicke deelen van het menschelick Lichaem. fol. Graven Hagæ, 1634.

GRAY (H.) Anatomy, descriptive and surgical. 8°. Philadelphia, 1859.

—. The same. 2. Am. from the revised and enlarged Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1862.

—. The same. With additional drawings by Dr. Westmacott. 4. ed. by T. Holmes. roy. 8°. London, 1866.

—. The same. With an introduction on general anatomy and development by T. Holmes. A new Am. from the 8. and enlarged Eng. ed. To which is added Landmarks, medical and surgical, by Luther Holden. 8°. Philadelphia, 1878.

GREEN (J. H.) The dissector's manual. 8°. London, 1820.

HALLE (J.) A very fruteful and necessary briefe worke of anatomic, or dissection of the body of man. 8°. London, 1565.

HANDY (W. R.) A text book of anatomy, and guide in dissections. 8°. Philadelphia, 1854.

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc.

HARRISON (R.) The Dublin dissector, or manual of anatomy. 4. ed. 12°. Dublin, 1836.

See, also, DUBLIN DISSECTOR *supra*.

—. The same. 1. Am., from the 5. enlarged Dublin ed. With additions by Robert Watts. 8°. New York, 1840.

—. The same. 2. Am., from the 5. enlarged Dublin ed. 8°. New York, 1843.

—. The same. 12°. Dublin, 1847.

—. A text-book of practical anatomy, with additions by an American physician. 8°. New York, 1848.

—. The same. 8°. New York, 1860.

HARWOOD (B.) A synopsis of a course of lectures on anatomy and physiology. 3. ed. 8°. Cambridge, 1792.

HEATH (C.) Practical anatomy. A manual of dissections. 1st Am., from the 2d Eng. ed.; edited with additions by W. W. Keen. 8°. Philadelphia, 1870.

HEISTER (L.) Compendium anatomicum totam rem anatomicam brevissime complectens. Editio altera. 8°. Altorf & Nuremberg, 1719.

—. The same. Translated from the last edition. 8°. London, 1721.

—. The same. Editio tertia. 8°. Altorf et Norimbergæ, 1727.

—. The same. Editio quarta. 2 v. in 1. 8°. Norimbergæ et Altorf, 1732.

—. The same. 2 v. 8°. Amstelædami, 1748.

—. The same. Translated from the last edition of the original Latin; to which are added notes by M. Henault and the editor. 8°. London, 1752.

HEITZMANN (C.) Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen. Erster Band. 8°. Wien, 1870.

—. The same. 2 v. 8°. Wien, 1875.

—. The same. i-iv Lieferung. 2. Aufl. 8°. Wien, 1875.

VON HELLWIG (C.) Nosce te ipsum, vel anatomicum vivum, oder kurtzgefasstes und doch richtig gestelltes anatomisches Werk. Verbesert durch J. G. von Hellwig, mit einer Vorrede von J. H. Kniphoff. fol. Franckfurt und Leipzig, [n. d., 1720?]

HEMPFEL (A. F.) Anfangsgründe der Anatomie des gesunden menschlichen Körpers. 5. ed. 8°. Wien, 1832.

HENLE (J.) Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. 3 v. 8°. Braunschweig, 1856-73.

—. Anatomischer Hand-Atlas zum Gebrauch im Secirsaal. Heft. 1-5. 8°. Braunschweig, 1871-6.

HENSMAN (A.) Anatomical outlines for the use of students. pts. i-iii. 8°. London, 1878-9.

HILDEBRANDT (F.) Handbuch der Anatomie des Menschen. 4. Ausg., besorgt von Ernst H. Weber. 4 v. 8°. Braunschweig, 1830-2.

HODGES (R. M.) Practical dissections. 8°. Cambridge, 1858.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1867.

HOFFMANN (C. E. E.) Grundriss der Anatomie des Menschen. 12°. Leipzig, 1865.

HOLDEN (L.) & LANGTON (J.) Holden's manual of the dissection of the human body. 3. ed. 8°. London, 1868.

HOLLSTEIN (L.) Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 3. Aufl. 4°. Berlin, 1860.

HOOPER (R.) The anatomist's vade-mecum; containing the anatomy and physiology of the

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.* human body. 1. Am., from the 3. Lond. ed. 12°. *Boston*, 1801.

———. The same. 2. Am., from the 3. Lond. ed. sm. 8°. *Windsor*, 1809.

VAN HORNE (J.) *Μικρόκοσμος*. Seu brevis manuductio ad historiam corporis humani. 24°. *Lugd. Bat.*, 1665.

Also, in his: *OPUSCULA ANAT.-CHIR.* 8°. *Lipsiæ*, 1707.

HORNER (W. E.) *Lessons in practical anatomy for the use of dissectors.* 8°. *Philadelphia*, 1823.

———. A treatise on special and general anatomy. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1826.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1830.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1836.

———. Special anatomy and histology. 7. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1846.

HYRTL (J.) *Lehrbuch der Anatomie des Menschen.* 8°. *Prag*, 1846.

———. The same. 9. Aufl., als unveränderter Abdruck der achten. 8°. *Wien*, 1866.

———. *Handbuch der praktischen Zergliederungskunst.* 8°. *Wien*, 1860.

ILG (J. G.) *Grundlinien der Zergliederungskunde des Menschenkörpers.* 8°. *Prag*, 1811-12.

INZANI (G.) *Compendio di anatomia descrittiva.* 2 v. 8° & atlas, fol. *Parma*, 1865-6.

ISAACS (C. E.) *The anatomical remembrancer, or complete pocket anatomist.* 12°. *New York*, 1871.

JOURDAN (A. J. L.) *Encyclopédie anatomique; comprenant l'anatomie descriptive, l'anatomie générale, l'anatomie pathologique, l'histoire du développement, et celle des races humaines; par T. L. G. Bischoff, J. Henle, E. Huschke, S. T. Sæmmering, F. G. Theile, G. Valentin, J. Vogel, R. Wagner et G. E. Weber.* Trad. de l'allemand par A. J. L. Jourdan. 8 v. 8°. 1 v. pl., 4°. *Paris*, 1843-7.

KEILL (J.) *The anatomy of the human body abridg'd: or, a short and full view of all the parts of the body.* sm. 12°. *London*, 1723.

———. The same. 14. ed. corrected. 12°. *Edinburgh*, 1770.

VAN KEMPEN (E. M.) *Traité d'anatomie descriptive et d'histologie spéciale.* 8°. *Louvain*, 1854.

KRAUSE (C. F. T.) *Handbuch der menschlichen Anatomie.* 1. v. 8°. *Hannover*, 1833-8.

KULMUS (I. A.) *Tabulæ anatomicæ, in quibus corporis humani omniumque ejus partium structura et usus brevissime explicantur.* 8°. *Amstelædami*, 1731.

———. The same. Trad. sur l'édition lat. par Pierre Passuet. 8°. *Amsterdam*, 1734.

———. The same. [German transl.] 7 l., 6 tab. 4. Aufl. 8°. *Augsburg*, 1740.

LANGENBECK (C. J. M.) *Handbuch der Anatomie, mit Hinweisung auf die Icones anatomicæ.* 2 v. 8°. *Göttingen*, 1831-42.

LANGER (C.) *Lehrbuch der Anatomie des Menschen.* 8°. *Wien*, 1865.

LAUREMBERGUS (P.) *Ἀνάγνωστον εἰσαγωγή, ἀνατομική*. Cum interpretatione. Nunc primum in lucem edita, auspiciis ac sumptibus J. Morsii. sm. 4°. *Lugd. Batav.*, 1618.

LAURENTIUS [or DU LAURENS] (A.) *Historia anatomica humani corporis et singularum ejus partium multis controversiis et observationibus novis.* 4°. *Francofurti*, 1600.

———. The same. fol. *Francofurti*, 1636.

———. Douze livres de l'anatomie. Trad. du latin par F. Sizé. 8°. [*Lyon*, 1620.]

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.*

LAUTH (E.-A.) *Nouveau manuel de l'anatomiste.* 8°. *Paris*, 1829.

———. The same. 2. ed. 8°. *Paris*, 1835.

LEBER (F.) *Prelezioni anatomiche.* Opera dall'original tedesco recata in latino dallo stesso autore. 8°. *Venezia*, 1810.

LEDWICH (T. H.) & LEDWICH (E.) *The practical and descriptive anatomy of the human body.* 3. ed. revised and enlarged, by Edward Ledwich. 12°. *Dublin*, 1877.

LEIDY (J.) *An elementary treatise on human anatomy.* 8°. *Philadelphia*, 1861.

LEONARD (C. H.) *The vest-pocket anatomist.* (Founded upon "Gray.") 2. ed. 18°. *Detroit*, 1879.

LIEUTAUD (J.) *Essais anatomiques, contenant l'histoire exacte de toutes les parties qui composent le corps de l'homme, avec la manière de disséquer.* 8°. *Paris*, 1742.

———. *Anatomie historique et pratique.* Nouvelle édition, augmentée . . . de nouvelles planches par M. Portal. 2 v. 8°. *Paris*, 1776-7.

LIZARS (A. J.) *Text-book of anatomy for junior students.* pt. 1. 8°. *Edinburgh*, [n. d.]

LODER (J. C.) *Anatomisches Handbuch.* Erster Band: *Osteologie, Syndesmologie, Myologie.* sm. 8°. *Jena*, 1788.

———. *Tabulæ anatomicæ, quas ad illustrandam humani corporis fabricam collegit et curavit.* [German and Latin text.] 4 v. fol. *Vimar*, 1794-1803.

LONDON (The) *Dissector; or, system of dissection . . . for the use of students . . .* 1. Am. from the 5. Lond. ed. 12°. *Philadelphia*, [n. d.]

———. The same. 6. ed. 12°. *London*, 1821.

———. The same. From the 1. Am. ed. Revised and corrected by Edward J. Chaisty. 8°. *Baltimore*, 1839.

LOPEZ (J. de Dios). *Compendio anatomico.* Dividido en quatro partes. 2 v. 16°. *Madrid*, 1791.

LUSCHKA (H.) *Die Anatomie des Menschen in Rücksicht auf die Bedürfnisse der praktischen Heilkunde.* . . . 3 v. 8°. *Tübingen*, 1863-9.

LYSERUS. *The art of dissecting the human body . . . Trans. from the Latin, by G. Thomson.* 8°. *London*, 1740.

MAGAZYN van Ontleedkunde of volledige verzameling van ontleedkundige afbeeldingen van het menschelijk ligchaam. Vertaald en hier en daar vermeerderd door S. J. Galama. imp. fol. *Amsterdam*, 1839.

MALLO (P.) *Compendio del anatomia humana, destinado á servir de testo para el estudio de historia natural y de introduccion al curso de medicina legal en la Universidad de Buenos Aires.* 8°. *Buenos Aires*, 1873.

VAN MANDEN (D.) *Bedieninghe der Anatomie.* Dat is, Manier . . . des Menschen lichaam t'anatomizeren. fol. *Antwerp*, 1583.

———. The same. fol. *Amsterdam*, 1646.

MANGETUS (J. J.) *Theatrum anatomicum.* 2 v. fol. *Genevæ*, 1717.

MANSCHO (L.) & MANSCHGO (J.) *Der Leib des Menschen.* 12°. *Wien*, 1847.

DE MARCHETTIS (D.) *Anatomia: cui responsiones ad Riolanum, anatomicum Parisiensem, in ipsius animadversionibus contra Veslingium additæ sunt.* Ed. altera. 16°. *Hardevici*, 1666.

———. The same. ed. 3^a. 16°. *Lugd. Batav.*, 1688.

MARTINEZ (M.) *Anatomia completa del hombre, con todos los hallazgos, nuevas doctrinas, y observaciones raras . . . segun el methodo con*

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.* que se explica en nuestro theatro de Madrid. 4°. *Madrid*, 1745.

— Noces anatomicas, 6 anatomia compendiosa. 2. ed. 4°. *Madrid*, 1750.

MASCAGNI (P.) Prodomo della grande anatomia. Pubblicata a spese di una società innominata da F. Antommarchi. fol. *Firenze*, 1819.

— Anatomia universa, xlv tabulis æneis juxta archetypum hominis adulti, accuratissime representata. Cura ac studio A. V. Berlinghieri, J. Barzellotti et J. Rosini, edita. Plates, eleph. fol.; text, fol. *Pisis*, 1823.

MASSA (N.) Anatomia liber introductorius. 4°. *Venetis*, [1559?]

MASSE (J. N.) The handy book of anatomical plates. 2. ed. [transl. and] With a descriptive text by E. Bellamy. 8°. *London*, 1873.

— A pocket atlas of the descriptive anatomy of the human body. Transl. by G. Sharp Pattison. 8°. *New York*, 1845.

MAUROKORDATOS (D. A.) *Ἀνατομία τοῦ ἀνθρώπου σώματος*. 8°. *Ἀθήναι*, 1836.

MAYER (J. C. A.) Anatomische Kupfertafeln, nebst dazu gehörigen Erklärungen. 2 v. 4°. *Berlin und Leipzig*, 1783-94.

— Beschreibung des ganzen Körpers, mit den wichtigsten neueren anatomischen Entdeckungen bereichert nebst physiologischen Erklärungen. 8 v., 8°. 3 v., 4°. *Berlin u. Leipzig*, 1783-94.

MÉDECINE (La) pittoresque, musée medico-chirurgical; recueil complet de planches gravées sur acier d'anatomie descriptive, d'anatomie chirurgicale, d'anatomie pathologique, [etc.] 4 v. fol. *Paris*, 1834-7.

MEMORANDA der speciellen Anatomie des Menschen. 24°. *Weimar*, 1839.

MEYER (G. H.) Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1861.

MONRO (A.) The anatomy of the human bones, nerves, and lacteal sac and duct. A new edition. To which is added an essay on comparative anatomy. 8°. *Edinburgh*, 1782.

MORTON (S. G.) An illustrated system of human anatomy, special, general, and microscopic. 8°. *Philadelphia*, 1849.

MOUAT (F. J.) An atlas of anatomical plates of the human body, with descriptive letter-press in English and Hindustani. fol. *Calcutta*, 1849.

MUNDINUS. Anatomia Mundini, emendata per doctore Melestat. 4°. [*Leipzig*, circa 1493?]

— Incipit anatomia Mundini. [Emendata per Franciscus Picium.] sm. 4°. [*n. p.*] 1507.

— De omnibus humani corporis interioribus membris, anatomia. sm. 4°. *Argentine*, 1513. See, also, BERENGARIUS; CARDAN, *supra*.

NICHOLLS (F.) Compendium anatomico-œconomicum, ea omnia complectens, quæ ad cognitam humani corporis œconomiam spectant. 4°. *Londini*, 1736.

NORTHCOTE (W.) The anatomy of the human body. . . . Designed (chiefly) for the use of naval practitioners, and by way of supplement to a work, entitled, the marine surgeon: the whole, forming a complete repository, for the surgeons of the royal navy. 8°. *London*, 1772.

NUNNELEY (T.) Anatomical tables; . . . intended for the use of students. 12°. *London*, 1838.

OESTERREICHER (J. H.) Anatomische Steinische oder bildliche Darstellung des menschlichen Körpers. fol. *München*, 1829.

— Tabulæ anatomicae ad optima clarissimorum virorum rei anatomicae studiosorum exempla lapidi insculptæ ac editæ a . . . Sectio I. Myologia. fol. *Eichstadii*, 1827.

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.*

ORIBASIIUS. Anatomica ex libris Galeni, cum versione Latina Jo. Bapt. Rasarii: curante Gul. Dundass; cujus notæ accedunt. 4°. *Lugd. Batav.*, 1735.

PAULET (V.) Résumé d'anatomie appliquée. 2. éd. 12. *Paris*, 1877.

PAXTON (J.) An introduction to the study of human anatomy. 1. Am. ed. by W. Lewis. v. i. 8°. *Boston*, 1832.

— The same. 3. Am. ed. 2 v. 4°. *Boston*, 1837-40.

PETRIOLUS (G.) Corso anatomico, ossia universal commento nelle tavole del celebre Bartolomeo Eustachio di S. Severino. fol. *Roma*, 1742.

— Le otto tavole anatomiche . . . del celebre Bartolomeo Eustachio di S. Severino della marca composte. Con l'aggiunte delli sopra commento fatti dallo stesso Petrioli a quelli del rinomatissimo Benardo Siegfried. fol. *Roma*, 1750.

PETUNNEKOW (A. N.) Natshalinya osnovaniya anatomii tshelovæca. [Rudiments of human anatomy, with separate dissected plate.] 8°. pl. fol. *Moscow*, 1874.

PFENNIG-ENCYKLOPÄDIE der Anatomie, oder bildliche Darstellung der gesamten menschlichen Anatomie nach Rosenmüller, Loder, etc. Gestochen von J. F. Schröter. Mit erklärenden Texte von Dr. Th. Richter. 4°. *Leipzig*, 1834.

PLANTINUS (C.) Vivæ imagines partium corporis humani æreis formis expressæ. 4°. *Antverpia*, 1572.

PLATERUS (F.) De corporis humani structura et usu libri iii. 4°. *Basilee*, 1603.

QUAIN (J.) Human anatomy; edited by R. Quain and W. Sharpey. 1. Am. from the 5. Lond. ed. Edited by J. Leidy. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1849.

— Elements of anatomy. 7. ed. Edited by W. Sharpey, A. Thomson, and J. Cleland. 2 v. 8°. *London*, 1867.

— & WILSON (W. J. E.) A series of anatomical plates. 4. ed. revised. With additional notes by Jos. Pancoast. 4°. *New York*, 1856.

QUESTIONS on practical anatomy, for the use of the students of Saint Bartholomew's Hospital. 8°. *London*, 1844.

RANSOME (J. A.) & AINSWORTH (J.) Syllabus of a course of lectures on anatomy and physiology. 8°. *Manchester*, [*n. d.*]

[READ [or REHAD] (A.)] Σωματογραφία Ἀνθρώπου. Or a description of the body of man. By artificial figures representing the members, and fit terms expressing the same. 8°. [*n. p.*], 1616.

REMMELIN (J.) Kleiner Welt-spiegel, das ist: Abbildung göttlicher Schöpfung an dess Menschen Leib. In die teutsche Sprach übersetzt, durch J. L. Remmelin. fol. *Ulm*, 1639.

RICHARDSON (T. G.) Elements of human anatomy; general, descriptive, and practical. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1867.

RIOLANUS filius (J.) Anthropographia et osteologia omnia recognita, triplo auctiora et emendatiora. 4°. *Francofurt*, 1626.

RÖMER (A.) Handbuch der Anatomie des menschlichen Körpers. 1. Bd. 8°. *Wien*, 1831.

ROSENMÜLLER (J. C.) Handbuch der Anatomie des menschlichen Körpers zum Gebrauche bei Vorlesungen ausgearbeitet von . . . 6. vermehrte Aufl. hrsg. von D. Ernst Heinrich Weber. 8°. *Leipzig*, 1840.

SABATIER (R. B.) Traité complet d'anatomie, ou description de toutes les parties du corps humain. 3. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1791.

SANTORINI (J. D.) Anatomici summi septen-

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.* decem tabulæ, quas nunc primum edit atque explicat, iisque alias addit de structura mammarum et de tunica testis vaginali Michael Gerardi. 4°. *Parma*, 1775.

SAPPEY (P. C.) *Traité d'anatomie descriptive*. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1867-72.

———. The same. [transl.] fol. *New York*, 1837.

SCHMIDT (J.) *Spiegel der Anatomij*. Darinn zuehen alle innerliche und ausserliche Gliedmassen des menschlichen Leibs. 16°. *Augsburg*, 1646.

SCHMIDT (T.) *Repetitorium der Anatomie zum Gebrauche für Mediciner in ersten und letzten Semestern*. 12°. *Leipzig*, [n. d.]

SEERIG (A. W. H.) *Anatomische Demonstrationen oder Sammlung colossaler Abbildungen aus dem Gebiete der menschlichen Anatomie*. fol. *Breslau*, 1830-2.

SMITH (H. H.) *Anatomical atlas, illustrative of the structure of the human body*. roy. 8°. *Philadelphia*, 1844.

———. The same. 4°. *Philadelphia*, 1859.

SOEMMERRING (S. T.) *De corporis humani fabrica*. 4 v. 8°. *Traj. ad Mœnum*, 1794-1801.

SPAHER (M.) & REMILINUS. A survey of the microcosme; or, the anatomy of the bodies of man and woman, wherein the skin, veins, nerves, muscles, bones, sinews, and ligaments, thereof are accurately delineated and so disposed by pasting as that each part of said bodies, both inward and outward, are exactly represented. Englished by John Ireton. Large 4°. *London*, 1675.

SPIGELIUS (A.) *De humani corporis fabrica libri decem*. Opus posthumum. D. Bucetius in lucem profert. fol. *Venetis*, [n. p.] 1627.

STADELMANN (H. J.) **Sectiones transversæ partium elementarium corporis humani*. 8°. *Turici*, 1844.

STEPHANUS (C.) *De dissectione partium corporis humani*. Libri tres. Una cum figuris, et incisionum declarationibus, a Stephano Riverio, chirurgo compositis. fol. *Parisiis*, 1545.

———. The same. [French transl.] fol. *Paris*, 1546.

STRAMBIO (G.) *Trattato elementare di anatomia descrittiva e di preparazioni anatomiche*. 2. ed. 3 v. 8°. *Milano*, 1864-6.

SYSTEM (A.) of anatomy from Monro, Winslow, Innes and the latest authors. 8°. *Edinburgh*, 1784.

———. The same. 2. ed. To which is added the comparative anatomy (with plates). 3 v. 8°. *Edinburgh*, 1787.

———. The same. A new edition, with additions, corrections, and notes; illustrated. 3 v. 8°. *Edinburgh*, 1801.

TASSIN (L.) *De behandling van de ontleedkonst, benevens de verhandeling der spieren in't generaal en in't byzonder*. Nit het Fransch in't Nederduitsch vertaalt. Door Pieter Samson. 12°. *Amsterdam*, 1732.

TAUVRY (D.) A new rational anatomy, containing an explication of the uses of the structure of the body of man and some other animals according to the rules of mechanicks. Made English from the third edition, by the author. 8°. *London*, 1701.

THEOPHILUS. *Protospatharii de corporis humani fabrica*. Libri v. Edidit Gu. Alex. Greenhill. [Greek and Latin text.] 8°. *Ozonii*, 1842.

TODD (R. B.) *The cyclopædia of anatomy and physiology*. 6 v. 8°. *London*, 1835-59.

TURNER (T.) *Outlines of a course of lectures*

Anatomy (*Human, General works on*), including *Systems, Manuals, Elements, etc.* on the anatomy, physiology, and pathology of the human body. 8°. *Manchester*, 1833.

TUSON (E. W.) *The dissector's guide; or student's companion*. 3. Am. ed., with additions by Winslow Lewis, jr. 8°. *Boston*, 1844.

VALVERDE (J.) *Anatomia del corpo humano composta M. Giovan. Valverde di Hamusco*. fol. *Roma*, 1560.

———. *Anatomie oft levende beelden hande deelen des menschelicken lichaems*. fol. *Antwerp*, 1568.

———. *La anatomia del corpo umano*. 4°. *Venetia*, 1586.

———. *Anatome corporis humani*. Nunc primum à Michale Colúbo latine reddita, et additis novis aliquot tabulis exornata. fol. *Venetis*, 1589.

———. The same. fol. *Venetis*, 1607.

VASSEÛS (L.) *In anatomen corporis humani, tabulæ quatuor, ab authore nuper auctæ et recognitæ*. fol. *Parisiis*, 1553.

VAUGHAN (W.) *An exposition of the principles of anatomy and physiology . . . and containing the Prælectiones anatomicæ of Ferdinand Leber*. 2 v. 8°. *London*, 1791.

VERDIER. An abstract of the anatomy of the human body. Translated from the original French, by Dale Ingram. 8°. *London*, 1753.

VERDUC (J. B.) *A treatise of the parts of a humane body, with their respective uses; made English by J. Davis*. 359 pp. 8°. *London*, 1704.

VERHEYEN (P.) *Supplementum anatomicum, sive anatomiae corporis humani liber secundus*. . . . Accedit descriptio anatomica partium fœtui et recentior nato propriarum. Item, controversia de foramine ovali inter authorem et D. Mery. 4°. *Bruxellis*, 1710.

———. The same. 8°. *Amstelodami ac Lipsiæ*, 1731.

———. *Corporis humani anatomiae, liber primus*. 4°. *Lotano*, 1717.

———. The same. Editio nova. 8°. *Amstelodami ac Lipsiæ*, 1731.

VESALIUS (A.) *De humani corporis libri septem*. fol. *Basileæ*, 1543.

———. The same. 2 v. 16°. *Lugduni*, 1552.

———. The same. fol. *Basileæ*, (1555.)

———. The same. fol. *Venetis*, 1568.

———. *Anatomia deutsch, ein kurtzer Auszug der Beschreibung aller Glider menschlichs Leybys aus den Buchern des . . .* [by Jacob Baumann]. 4°. *Nürnberg*, 1551.

———. *Anatomia viri . . . in qua tota humani corporis fabrica, inconibus elegantissimis . . . ponitur*. fol. *Amstelodami*, 1617.

———. *Librorum de humani corporis fabrica epitome, cum annotationibus Nicolai Fontani*. fol. *Amstelodami*, 1642.

———. *Opera omnia anatomica et chirurgica cura H. Boerhaave et B. S. Albini*. 2 v. fol. *Lugd. Batav.*, 1725.

VESALIUS (A.) & VALVERDE. *Anatomie, ofte Af-beeldinghe van de deelen des menschelijcken lichaemes, en derselver verklaringhe*. Met Een aenwijsinghe om het selve te ontleden volgens de leering Galleni, Vesalii, Fallopii, en Arantii. fol. *Amsterdam*, 1647.

VESLINGIUS (J.) *Syntagma anatomicum*. 4°. *Patavii*, 1647.

———. The same. 4°. *Amstelodami*, 1666.

———. *The anatomy of the body of man: wherein is exactly described every part thereof, etc.* Englished by Nich. Culpeper. fol. *London*, 1677.

VIDIUS (V.) *De anatome corporis humani libri*

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc. vii, nunc primum in lucem editi, atque lxxviii, tabulis in æs incisus, illustrati et exornati. Accesserunt de chirurgia libri quatuor. fol. *Venetis*, 1611.

VIVÆ imagines partium corporis humani æris formis expressæ. fol. *Antverpiæ*, 1572. [With a prefatory note by Christopher Plantinus. Plates from Vesalius. There is added an epitome of "Vesalius de humani corporis fabrica." fol.]

VUILLICHIUS (J.) Commentarius anatomicus, in quo est omnium partium corporis humani diligens enumeratio. Item de locustis dialogus, philosophis, medicis, et theologis non parvum utilis. 12°. *Argentorati*, 1544.

WALTER (J. G.) Anatomische Beobachtungen. Aus dem Lateinischen übersetzt von Johann Gottlob Daniel Michaelis. 4°. *Berlin und Stralsund*, 1782.

WEBER (M. J.) Vollständiges Handbuch der Anatomie des menschlichen Körpers. 3 v. 8°. *Bonn u. Leipzig*, 1839-45.

— Anatomischer Atlas des menschlichen Körpers in natürlicher Grösse, Lage und Verbindung der Theile. Mit Erklärungen. Text in 8°. fol. *Düsseldorf, [n. d.]*

WELSCH (C. L.) Tabulæ anatomicae, universam humani corporis fabricam. fol. *Lipsiæ*, 1697.

WILSON (E.) The dissector; or, practical and surgical anatomy. Modified by P. B. Goddard. 8°. *Philadelphia*, 1844.

— A system of human anatomy, general and special. 2. Am. ed., edited by P. B. Goddard. From the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1844.

— The same. Edited by W. H. Gobrecht. 8°. *Philadelphia*, 1859.

WILSON (W. J. E.) Practical and surgical anatomy. 8°. *London*, 1838.

— The anatomist's vade mecum: a system of human anatomy. 12°. *London*, 1861.

— The same. 9. ed. 8°. *London*, 1873.

WINSLOW (J. B.) Exposition anatomique de la structure du corps humain. 8°. *Amsterdam*, 1752.

— The same. Translated from the French original by Dr. G. Douglas. 6. ed. 2 v. 8°. *Edinburgh*, 1772.

— The same. 5. ed. corrected. 2 v. 4°. *London*, 1776.

WINSTON (T.) Anatomy lectures at Gresham Colledge. 12°. *London*, 1659.

WISTAR (C.) A system of anatomy for the use of students of medicine. 2 v. 4°. *Philadelphia*, 1811-14.

— The same. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1817.

— The same. 3. ed. with notes and additions. By W. E. Horner. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1823.

— The same. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1825.

— The same. 4. ed. 2 v. 4°. *Philadelphia*, 1827.

WOOD (T.) A compendium of anatomy, designed to accompany the anatomical chart. 12°. *Cincinnati, [n. d.]*

WORTABAT. At Taudhih fi ùsul it Tashrih. [The elements of anatomy in Arabic.] 8°. *Beirut*, 1871.

VON ZAHN (A.) Anatomisches Taschenbüchlein. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1864.

Aids to anatomy. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, *passim*.—**Bell** (C.) Lectures illustrated by the Hunterian preparations in the Museum of the Royal College of Surgeons, London. *Lancet*, Lond., 1834, ii, *passim*.—**Brown** (G.) Aids to anatomy. Students' J. & Hosp.

Anatomy (Human, General works on), including Systems, Manuals, Elements, etc.

Gaz., Lond., 1875, iii, *passim*.—**Rivington** (W.) Lectures on human anatomy. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 43; 63; 135; 190; 203; 227; 245; 291; 343; 484; 508; 534; 550; xvi, 8; 344; 365; 389; 415; 509; 545; 1874, xvii, 9; 38; 110; 523; xviii, 9; 1877, xxiii, 63; 105; 163.

Anatomy (Institutes, Schools, and Methods of teaching).

CREMER (A.) Das neue Anatomie-Gebäude zu Berlin. fol. *Berlin*, 1866.

DÖLLINGER (I.) Bericht von dem neuerbauten anatomischen Theater der königlichen Akademie der Wissenschaften. sm. 4°. *München*, 1826.

ECKER (A.) Das neue Anatomiegebäude der Universität Freiburg; Beschreibung und Geschichte; Festprogramm zur Einweihungsfeier des neuen Anatomiegebäudes am 11. Nov. 1867. 4°. *Freiburg im Breisgau*, 1867.

GADDI (P.) Le sale anatomiche nei loro rapporti colla scienza e coll'igiene. 4°. *Modena*, 1864.

GODMAN (J. D.) Analytic anatomy: a lecture introductory to a course delivered in the Philadelphia anatomical rooms, session of 1823-4. 8°. *Philadelphia*, 1824.

— Anatomy taught by analysis: a lecture introductory to the course delivered in the Philadelphia anatomical rooms, 5th session, 1825-6. 8°. *Philadelphia*, 1826.

JOSEPHI (J. W.) Ueber die Vortheile öffentlicher anatomischer Lehranstalten; eine Rede bei der feierlichen Eröffnung des neuen Zergliederungshauses . . . am 8. Nov. 1790 . . . gehalten. 4°. *Rostock, [n. d.]*

KEEN (W. W.) The history of the Philadelphia School of Anatomy and its relation to medical teaching. 12°. *Philadelphia*, 1875.

LE BON (G.) L'anatomie et l'histologie enseignées par les projections lumineuses. Catalogue descriptif des tableaux qui ont servi à illustrer les leçons publiques d'anatomie et d'histologie faites par le Dr. Gustave Le Bon et des appareils employés pour les obtenir et les projeter. 8°. *Paris*, 1873.

LODER (J. C.) Oratio die inaugurationis novi theatri anatomici . . . novembris mdcccix; publice habita. 4°. [Also Russian text.] *Mosquæ*, [1819].

LYSER (M.) Culter anatomicus, hoc est methodus brevis facilis ac perspicua artificiose et compendiose humano incidendi cadavera. 2. ed. Cum præfatione Th. Bartholinæ. 12°. *Hafniæ*, 1665.

MERKEL (F.) Die Anatomie zu Rostock. 8°. *Rostock*, 1878.

MUNNIK (W.) Oratio inauguralis quas anatomæ habet deliciis. 4°. *Groningæ*, 1771.

PASI (M.) Brevi cenni sul modo d'istituire le sezioni nel cadavero umano ed indicazione di alcune regioni del medesimo, configurazione e posizione dei diversi visceri dei tre ventri. 8°. *Bologna*, 1830.

ROSENMUELLER (J. C.) Pr. medicam indicit prodromus anatomias artificibus inservientis. 4°. [n. p.], 1819.

SANGALLI (G.) La metodica sezione del corpo umano preceduta dalla storia dell'anatomia patologica. 3. ed. 8°. *Milano*, 1875.

SCHULZE (J. H.) Ad publicam dissectionem et demonstrationem cadaveris masculini quo par est officio de observationibus anatomicis pancula præfatus invitat. 4°. *Attorfi Norie*, [1725]

TURNER (W.) Anatomy, as taught in the University of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1867. [P., v. 90.]

VOGT (T. C. A.) . . . studium anatomæ practicum exponitur et quidem in part. I, sect. i-v

Anatomy (Institutes, Schools, and Methods of teaching).

methodus anatomicen practice docendi. 4°. *Vitebergæ*, 1804.

WEBER (F.) Kurze Bemerkungen über die Section der Leiche zu pathologischen Zwecken. 8°. *Kiel*, 1847.

WEBSTER (J.) Facts concerning anatomical instruction in Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1832.

Alquié (A.) De l'utilité de l'anatomie selon l'École de Montpellier. *Gaz. méd. de Montpel.* 1845-6, vi, 161.—**Anatomical school of Edinburgh.** *Brit. M. J., Lond.*, 1875, ii, 128.—**Anatomic-Gebäude** zu Berlin. *Ztschr. f. Bauwesen*, Atlas zur Berl., 1861, xi, 23.—**Anatomic-Gebäude** zu Greifswald. *Ansch. Grundrisse und Durchschnitte.* *Ibid.*, 1866, xvi, 22-29.—**Announce** et prospectus des cours d'anatomie et de chirurgie-pratique qui se font à l'Hôtel-Dieu de Paris. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1793, i, 111-116.—**d'Arcet & Duchatelet** (P.) De l'influence et de l'assainissement des salles de dissection. *Ann. d'hyg.*, Par., 1831, v, 243; 329.—**Banks** (W. M.) The teaching of anatomy. *Brit. M. J., Lond.*, i, 466.—**Besetzung** (Zur) der pathologisch-anatomischen Lehr-Kanzel. *Wien. med. Wchnschr.*, 1874, xxiv, 279-281.—**Bouisson.** Mémoire à l'appui du projet de création d'une nouvelle salle de nécropsie à l'Hôpital Saint-Éloi de Montpellier. *Montpel. méd.*, 1872, xxix, 262-268.—**Dantscher.** Bericht über die anatomische Anstalt der Universität Innsbruck. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1875, v, 139-142.—**Ecker** (A.) Geschichte und Beschreibung der physiologischen und vergleichend-anatomischen Anstalt der Universität Freiburg. *In his: Untersuchungen zur Ichthyologie*, etc. 4°. Freiburg i. B., 1857, 1-13.—**Étude** (De l') et de l'enseignement de l'anatomie. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 816-818.—**Études** anatomo-physiologico-pathologiques sur le salon de Bruxelles. Exposition de 1845. *Gaz. méd. belge*, Brux., 1845, iii, 165; 169; 173; 177; 183.—**F[arabeuf]** (L. H.) Réformes à apporter dans l'enseignement pratique de l'anatomie. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 171; 211; 228. *Also*, Reprint.—**Guerard.** Assainissement des amphithéâtres d'anatomie de la faculté de médecine de Paris. *Ann. d'hyg.*, Par., 1846, xxxv, 339-348.—**Hesselbach.** Die anatomische Anstalt zu Würzburg im Studienjahre 1817-19. *Med. chir. Ztg.*, Salzbr., 1819, i, 109; 123; 1820, iv, 54-64.—**His** (W.) Bericht über die anatomische Anstalt in Leipzig. *Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1877, ii, 411-441, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Hodge** (H. L.) Anatomical rooms; plan for their construction, ventilation and hygienic management. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875, ii, 467-476. *Also*, Reprint.—**Institution** du concours pour la nomination des professeurs suppléants et du chef des travaux anatomiques dans les écoles préparatoires de médecine. *Rev. méd. de Toulouse*, 1874, viii, 91-94.—**Mayer.** Nachricht von dem anatomischen Institute an der königlich preussischen Rhein-Universität in Bonn. *Med.-Chir. Ztg.*, Salzbr., 1820, iv, 94; 109.—**Meloni-Satta** (P.) Importanza degli studii anatomici e più specialmente di quelli d'anatomia topografica. Spallanzani, Modena, 1873, xi, 4-24.—**Menchero** (E.) Diversos medios prácticos que se han puesto en juego para conseguir la conservación de los cadáveres desde los tiempos mas remotos hasta nuestros dias. *Géniomed.-quir.*, Madrid, 1878, xxiv, 629; 640; 654; 674; 685.—**Mussey** (R. D.) An improved method of teaching myology. *Boston M. Intellig.*, 1826-7, iv, 113.—**Note** historique et critique relative au grand amphithéâtre de la faculté, théâtre anatomique, et à ce qui a donné lieu à l'encyclopædia medica. *J. d. sc. méd. de Montpel.*, 1834, i, 43-45.—**Otto** (A. W.) Ueber die neue Anatomie zu Breslau. *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 139-141.—**Planer.** Ausder anatomischen Anstalt in Graz. Beschreibung einiger Apparate und Vorrichtungen. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1877, 273-280, 2 pl.—**Schuchardt** (B.) Geschichte des anatomisch-chirurgischen Lehrinstituts, der späteren Heilidieners-hule, zu Gotha. *Ztschr. f. Epidemiol.*, Darmst. u. Leipz., 1870-1, n. F., iii, 168-184.—**Schrier.** Les autopsies en Allemagne. *Arch. méd. belge*, Brux., 1878, 3. s., xiii, 180-203.—**Seuchon** (E.) On anatomical and surgical drawings for class demonstrations. *N. Ori. M. & S. J.*, 1875, ii, 497-508.—**Struthers** (J.) Historical sketch of the Edinburgh anatomical school. *Edinb. M. J.*, 1866, xii, 289; 431; 539. *Also*, Reprint.—**Suringar** (G. C. B.) De vroegste geschiedenis van het ontleedkundig onderwijs te Leiden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1861, v, 385-394.—**Teaching** (The) of anatomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 350.—**Wilder** (B. G.) The anatomical uses of the cat. *N. York M. J.*, 1879, xxx, 347-360.—**Wood** (J. R.) [Description of.] *Ibid.*, 1869, ix, 325-330.

Anatomy (Journals of).

ANNALS of anatomy and physiology. Conducted by John Goodsir. No. 1-3. 8°. *Edinburgh*, 1850-3. [Completed.]

HOLLÄNDISCHE Beiträge zu den anatomischen

Anatomy (Journals of).

und physiologischen Wissenschaften. Hrsg. von J. van Deen, F. C. Donders und Jac. Moleschott. 1.-3. Hft., Bd. i. 8°. *Düsseldorf u. Utrecht*, 1846-8.

ISIS. Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleich. Anatomie und Physiologie, von Oken. 12 Hfte. 4°. *Leipzig*, 1818-37.

MORPHOLOGISCHES (Jahrbuch). Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Hrsgn. von Carl Gegenbaur. Bd. i-v. 8°. *Leipzig*, 1875-9. [Current.]

JOURNAL de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux. Publié par Charles Robin. 15 v. 8°. *Paris*, 1864-79. [Current.]

JOURNAL (The) of Anatomy and Physiology. Conducted by G. M. Humphry and Wm. Turner. Half-yearly. v. i-xiii. 8°. *Cambridge and London*, 1866-79. [Current.]

REPERTORIUM für Anatomie und Physiologie. Kritische Darstellung fremder und Ergebnisse eigener Forschung, von G. G. Valentin. Bd. i-viii. 8°. *Berlin, Bern u. St. Gallen*, 1836-45.

ZEITSCHRIFT für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Unter Mitwirkung von Chr. Aebly [and many others] hrsg. von Wilh. His und Wilh. Braune. Bd. i-ii. roy. 8°. *Leipzig*, 1875-7.

Merged in Archiv für Anatomie und Physiologie, Leipzig.

Anatomy (Laws relating to).

ADDRESS to the community, on the necessity of legalizing the study of anatomy. By order of the Massachusetts Medical Society. 8°. *Boston*, 1829.

ADDRESS [An] to the members of both houses of parliament, on the legislative measures necessary for providing an adequate supply of human bodies for the purpose of anatomical instruction. [By a friend of science and of man.] 8°. *Bath*, [n. d.]

DE BILS (L.) Kopye van zekere ampele acte . . . Rakende de wetenschap van de oprechte anatomie des menselijken lichaams. 4°. *Rotterdam*, 1659.

FORBES (W. S.) History of the anatomy act of Pennsylvania. 8°. *Philadelphia*, 1867.

GREEN (J. H.) A letter to Sir Astley Cooper, on certain proceedings connected with the establishment of an anatomical surgical school at Guy's Hospital. 8°. *London*, 1825.

GUTHRIE (G. J.) Remarks on the anatomy bill now before parliament, in a letter addressed to the Right Honorable the Lord Althorp. 8°. *London*, 1832.

MACAULAY (T. B.) Speech on the anatomy bill, Feb. 27, 1832.

In: Petition of the Med. Fac. of the Univ. of the City of N. Y., 8°, *New York*, 1853, 27-29.

MACKENZIE (W.) An appeal to the public and to the legislature, on the necessity of affording dead bodies to the schools of anatomy, by legislative enactment. 8°. *Glasgow*, 1824.

Use of the dead to the living. An appeal to the public and to the legislature, on the necessity of affording dead bodies to the schools of anatomy, by legislative enactment. [From the WESTMINSTER REVIEW.] 8°. *Albany*, 1827.

PAPERS relative to the question of providing adequate means for the study of anatomy. I. Introduction, by Robert Fergusson. II. An abstract of the bill recently passed in America to facilitate the study of anatomy. III. Report from the select committee appointed by the House of Commons to inquire into the manner of obtaining subjects for dissection in the schools of anatomy, etc. IV. Address from the council of the Royal College of Surgeons to the secretary of state for

Anatomy (Laws relating to).

the home department. V. On the anatomical question, by B. C. Brodie. 8°. *London*, 1832.

PETITION of the medical faculty of the University of the City of New York, to the honorable the senate and assembly of the state of New York, for the legalization of anatomy. Also, an introductory lecture, delivered at the opening of the medical department of the University, for session 1853-4, and entitled "An appeal to the people of the state of New York to legalise the dissection of the dead". By J. W. Draper. 8°. *New York*, 1853.

REPORT of the select committee of the house of reps. [of Massachusetts] on so much of the governor's speech at the June session, 1830, as relates to legalizing the study of anatomy. 8°. *Boston*, 1831.

— The same. 8°. *New Haven*, 1833.

SCRIVE (G.) *Essai sur l'enseignement de l'anatomie normale. 4°. *Paris*, 1837.

SMITH (S.) Use of the dead to the living. 3. ed. 8°. *London*, 1832.

STATE of Michigan. File No. 213. House of Reps. No. 30. [Introduced by Mr. Sawyer.] Recommended by Committee on University. March 14, 1879. A bill to amend sections one and two of act number 138 of session laws of 1875, relative to subjects for dissection for the advancement of science, approved April 27, 1875, the same being sections 2110 and 2111 of the compiled laws of 1871, as amended. fol. [*Lansing*, 1879.]

VICTORIA. No. DXXVII. An act to amend "The medical practitioners statute, 1865". [7th April, 1876.] 4°. *Melbourne*, 1876.

Act (An) more effectively to protect the sepulchres of the dead, and to legalize the study of anatomy in certain cases. Boston M. & S. J., 1831, iv, 85-87.—**Act** (An) to promote the science of medicine and surgery. Am. M. Bi-weekly, Louisville, 1879, x, 115-117.—**Act** (An) regarding anatomical and medical science, passed by the general assembly of the state of Conn., 1833. Boston M. & S. J., 1833, viii, 370.—**Act** (An) for regulating schools of anatomy. August 1, 1832. *Lancet*, Lond., 1831-2, ii, 712-717.—**Buchanan**. On the effects of Mr. Warburton's anatomy bill, and the facilities for the study of practical anatomy in Glasgow. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 431-442.—**Consideration** (For the) of those who may become members of legislatures. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 171-178.—**Crime** of burking: history of the murderers of the Italian boy. 8°. [Newspaper cutting, from Quizzical Gazette, No. xvi, 1831, 121-128.]—**Disinterment** and anatomy bill. A bill for preventing the unlawful disinterment of human bodies, and for regulating schools of anatomy. *Lancet*, Lond., 1828-9, ii, 205-209.—**Draper** (J. W.) An appeal to the state of New York to legalise the dissection of the dead. North. *Lancet* & Gaz., Plattsburg, N. Y., 1853-4, viii, 105; 136.—**Legalizing** dissection. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 121.—**New** (The) anatomy act of Ohio, passed June 20, 1879. "The Transactions," Youngstown, Ohio, 1879-80, i, 87.—**Pearson** (A. L.) et al. Laws respecting dissection. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, pt. 2, 500-502.—**Quain** (J.) The anatomy act. *Lancet*, Lond., 1834, i, 328; 360.—**Reminiscences** of a medical student prior to the passing of the anatomy act. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 59.—**Report** of the select committee appointed by the House of Commons to inquire into the manner of obtaining subjects for dissection in the schools of anatomy, and into the state of the law affecting the persons employed in obtaining or dissecting bodies. N. York M. & Phys. J., 1828, viii, 507-518.—**Report** of committee on anatomy law for Ohio. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1870, 81-92.—**Scarcity** (The) of "subjects." Austral. M. Gaz., Melbourne, 1870, ii, 95-98.—**Verfügung** der Ministerien der Justiz, des Innern, des Kirchen- und Schulwesens und des Kriegs, betreffend die Ablieferung von Leichnamen an die anatomischen Anstalten des Königreichs. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 7.

Anatomy (Methods and preparations of).

See, also, **Anatomy** (Pathological, methods, etc.); **Chloral**; **Embalming**; **Glycerine**, as a preservative; **Microscopy**.

ACADEMIE Royale de Médecine. Rapports sur l'anatomie elastique du docteur Auzoux. Baffos,

Anatomy (Methods and preparations of). rapporteur. Précédé d'une notice sur ses travaux anatomiques. 8°. *Paris*, 1837.

— Rapport sur les pièces pathologiques modellées en relief, et publiées par Felix Thibert. Par une commission composée de MM. Andral, Breschet et Cruveilhier. 8°. *Paris*, 1839.

AMELINE (J. F.) Mémoire sur l'utilité des pièces d'anatomie artificielle chirurgicale. 8°. *Caen*, 1819. P., v. 499.

— Observations sur les pièces d'anatomie d'Auzoux. 8°. *Caen*, 1825.

ANATOMIE elastique du docteur Auzoux. 8°. [n. p., n. d.]

BERGEN (C. A.) Methodus cranii ossa dividendi, et machinæ hunc in finem constructæ delineatio. 4°. *Francof. ad Viad.*, 1741.

In: HALLER, Disput. anat. select., vi.

BOSSANGE's catalogue of anatomy, comprising: 1, museum of pathological and normal anatomy of Doctor Thibert, continued by Doctor Léger; 2, preparations of elastic anatomy of Doctor Auzoux; 3, models of anatomy in wax; 4, human osteology; 5, pieces of anatomy mounted upon natural bones; 6, artificial human eyes; 7, comparative anatomy; 8, bibliography. 8°. *Paris*, 1860.

— The same. 2. ed. 8°. *Paris*, 1870.

BRESCHET (G.) *Art de l'anatomie. De la dessiccation et des autres moyens de conservation des pièces anatomiques. 4°. *Paris*, 1819.

Also, in his: THÈSES, *Paris*, 1819, No. 2, 205-288, 1 pl.

BROWN (T.) The taxidermist's manual. 11. ed. 12°. *London, Edinburgh, and Dublin*, 1853.

BRUNETTI (L.) Notice sur une nouvelle méthode de conservation macro-microscopique des pièces anatomiques; suivie d'un catalogue de ses diverses préparations anatomiques placées à l'exposition universelle de Paris en 1867. 8°. *Paris*, 1867.

BUDGE (J.) Anleitung zu den Präparirübungen und zur Repetition der descriptiven Anatomie des Menschen. 8°. *Bonn*, 1866.

CLOQUET (J.) *De la squelettologie, ou de la préparation des os, des articulations et de la construction des squelettes. 4°. *Paris*, 1819.

FALCONI. Quelques mots sur la conservation des pièces anatomiques, et sur les embaumements. 8°. *Paris*, 1853.

GADDI (P.) Sulle iniezione piro-metalliche nelle cavità ossea dell'apparato uditivo nell'uomo ed in alcuni animali. 4°. *Modena*, 1862.

GANNAL (J. N.) Histoire des embaumements et de la préparation des pièces d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et d'histoire naturelle; suivie de procédés nouveaux. 2. ed. 8°. *Paris*, 1841.

— The same. Translated by R. Harlan. 8°. *Philadelphia*, 1840.

GUY aîné. Catalogue. Anatomie en cire, anatomie humaine et comparée, phrénologie, histoire naturelle. 8°. *Paris*, 1850.

HERRMANN (J. G.) *De modo cavendæ corruptionis corporum naturalium in museis. 4°. *Leipsiæ*, [1766].

HINTS respecting human dissections. 8°. *London*, 1795.

HIRSCHFELD (M. L.) *Des injections capillaires. 4°. *Paris*, 1848.

HYRTL (J.) Die Corrosions-Anatomie und ihre Ergebnisse. 4°. *Wien*, 1873.

— Anatomische Präparate auf der Wiener Weltausstellung 1873. 12°. [*Wien*, 1873?]

JAMAIN (A.) Nouveau traité élémentaire d'anatomie descriptive et de préparations anatomiques. 3. éd. 12°. *Paris*, 1867.

KNOX (F. J.) The anatomist's instructor, and

Anatomy (Methods and preparations of).

museum companion: being practical directions for the formation and subsequent management of anatomical museums. 12°. *Edinburgh*, 1836.

LABAT (L.) Rapport analytique sur l'anatomie artificielle de M. le docteur Auzoux. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol.

LACAUCHE (A. E.) Traité d'hydrotomie ou des injections d'eau continues dans les recherches anatomiques. 8°. *Paris*, 1853.

LEPRIEUR (C.) *Recherches sur la conservation temporaire des cadavres au point de vue des travaux de dissection et de médecine opératoire. 4°. *Paris*, 1873.

— The same. 8°. *Paris*, 1873.

LOSSAU (C. E. A.) *De optima ossium in scelero artificioso jungendorum ratione. 4°. *Hamburgi*, [1749].

MEYER (G. H.) Anleitung zu den Präparirübungen. 2.-3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1864-73.

PARSONS (U.) Directions for making anatomical preparations... including the new method of Mr. Swan. 8°. *Philadelphia*, 1831.

PAULUS (J. G.) ... [anatomical syringes]. 4°. [*Lipsia*, 1721.]

Also in: **HALLER**, Disput. anat. select., vi.

POLE (T.) The anatomical instructor; or, an illustration of the modern and most approved methods of preparing and preserving the different parts of the human body... by injection, corrosion, etc. 8°. *London*, 1790.

QUELMALZ (S. T.) De oleo palmæ, materia injectionibus anatomis artissima disserit. 4°. [*Lipsia*, 1750.]

REFERENCES to the anatomical paintings and preparations at the anatomical rooms, Surgeons square, *Edinburgh*. 12°. *Edinburgh*, 1799.

ROSENMÜLLER (J. C.) De anatomicorum terminis technicis. 4°. [*Lipsia*, 1811.]

SAPPEY (P. C.) *Injection, préparation et conservation des vaisseaux lymphatiques. 4°. *Paris*, 1843.

SHAW (J.) A manual of anatomy; containing rules for displaying the structure of the body... to which are added observations on the art of making anatomical preparations. 2. ed. 8°. *London*, 1822.

— The same. Revised by W. Anderson. 1. Am., from the last Lond. ed. 12°. *Troy*, 1825.

SMITH (G.) The Gannal process. 8°. *London*, 1840.

SWAN (J.) A new method of making anatomical preparations: particularly those relating to the nervous system. 3. ed. 8°. *London*, 1833.

— An account of a new method of making dried anatomical preparations. 8°. *London*, [*n. d.*]

TABLEAU synoptique des préparations du Dr. Auzoux. 8°. *Paris*, 1841.

TULK (A.) & HENFREY (A.) Anatomical manipulation. 12°. *London*, 1844.

VALENTINI (M. B.) Amphitheatrum zootomicum. Accedit methodus secundi cadavera humana, cum enchiresibus injiciendi ceram, hydragryum et stannum in vasa sanguifera et lymphatica [anon.] et D. Simonis Pauli modus de albandi ossa pro sceletopœia. fol. *Francofurti ad M.*, 1720.

DE VERTEUIL DE FEUILLAS (M. H. B. T.) *IV. Des agents proposés pour conserver les pièces d'anatomie pathologique: auquel de ces agents faut-il donner la préférence? 4°. *Paris*, 1840.

ZEIDLER (S. C.) Somatotomia andropologica, seu corporis humani fabrica methodice divisa. Preparante filio B. N. à Zeidlern. fol. *Vienne*, 1692.

Anatomy (Methods and preparations of).

AEBY (C.) Ueber die Conservirung von Durchschnitten gefrorener Körpertheile. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 151.—**ALTMANN (R.)** Ueber die Verwerthbarkeit der Corrosion in der mikroskopischen Anatomie. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvi, 471-507, 3 pl.—**AMBROSOLI (C.)** Dell'uso della glicerina per la conservazione dei preparati anatomici. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 333.—**AMELINE.** Notice sur de nouvelles pièces anatomiques artificielles, exécutées en carton. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1822, lxxxi, 28-31.—**ANDRÉ (J.)** Appareil à injection. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 417.—**ARNOLD (R. D.)** A method for preserving membranous pathological specimens. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1858, xi, 797.—**BABINGTON (B. G.)** Preservation of bodies. Lond. M. Gaz., 1840, i, 541-543.—**BABINGTON (B. G.) & REES (G. O.)** On the preservation of subjects for anatomical purposes. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 442-447. *Also*, Reprint. *Also*: Lancet, Lond., 1859, i, 295.—**BARBET (A.)** Mastic pour la conservation des pièces anatomiques. J. d. méd. d. Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 125.—**BARTHOLINUS (C.)** *Thomæ filius.* Methodus demonstrationum anatomicarum, cum preparationibus quibusdam selectioribus. Acta. med. et phil. Hafn., 1677-9, v, 98-115. *Also*, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 343-350.—**BEISSO (T.)** Il metodo del Dottor Marini... "Risposta del Prof. De Crecchio", e "Risposta del Prof. Beisso". N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 161; 233; 241.—**BERG (F.)** Ueber die Anwendung von Blut zu Injectionen anatomisch-pathologischer Präparate. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 468-472.—**BEGROS.** Procédé pour conserver les pièces d'anatomie sèches et flexibles. Bull. Fac. de méd. de Par., 1819, vi, 426-430.—**BOTTINI (E.)** Conservazione di organi umani naturali e patologici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 130-138.—**BOUDET.** Procédé de conservation des pièces anatomiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 293-297. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 591.—**BRINTON (J. H.)** On a new method of preserving anatomical and pathological specimens. Med. Exam., Phila., 1854, x, 398-401. *Also*: Reprint.—**BRUN (A. M.)** Account of Signor Giromalo Segato's discovery of a method of indurating animal bodies. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xxii, 251-253.—**BRUNETTI.** Die Conservirung von Leichen theilen. Allg. wien. med. Ztg., 1867, xii, 307-309. — Nouvelle méthode de conservation des pièces anatomiques. Cong. méd. internat. de Par., 1868, 504-509.—**BRUNETTI (L.)** Completa conservazione macro-microscopica dei tessuti animali mediante la tannizzazione, nuovo metodo usato dalla scuola di anatomia patologica di Padova. In his: Scuola di anat. patol. d. r. Univ. di Padova, 1878, 1-79, 2 pl.—**BUCHHEIM.** Ueber die Nachweisung des Alkohols bei gerichtlichen Untersuchungen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, n. f., iii, 381-395.—**BUCHVINDER.** Disecacion de los cadáveres. Encicl. med.-farm., Barcel., 1877, i, 68-70.—**BUDGE.** Ein gutes Mittel zur Conservirung der Leichen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 172.—**CARDENAL.** Progresos utiles en el arte de las conservaciones anatómicas. Independ. méd., Barcel., 1876, xi, 121; 234.—**CHAUSSIER.** [Moyen pour conserver les substances animales]. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, viii, 220-224.—**CHAUSSIER (et al.)** Rapport fait à l'École de Médecine. Bull. de l'école de méd. de Par., 1806, ii, 79-97.—**CINISELLI (L.)** ... preparazioni anatomico-patologiche raccolte nello Spedale di Codogno. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cx, 281-302.—**CLASON (E.)** Hur bör man dissekera? Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 213-226.—**COOKE.** On the preservation of specimens of morbid structure in a solution of chloride of sodium. Tr. Path. Soc., Lond., 1864, xv, 244-247.—**COOKE (W.)** On a substitute for alcohol in making anatomical preparations. Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxvii, 180-186.—**CORDIER (F. S.)** Essai sur la conservation des chairs. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvi, 90-97.—**CORTES.** Rapporto sullo stato del cadaverino presentato dal Prof. Gorini. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, lii, 393-400. *Also*, Reprint.—**CROcq (J.)** Note sur une nouvelle méthode de conservation des pièces anatomiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 226-229. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 77.—**CROSSE (J. G.)** Method of securely closing moist anatomical preparations, preserved in spirit. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 284-305, 7 pl.—**DAVY (J.)** Some directions for making and keeping morbid anatomical preparations in hot climates. Edimb. M. & S. J., 1827, xxvii, 278-283, 1 pl. — On a new method of preserving anatomical preparations. Tr. Med.-Chir. Soc. Edimb., 1828, iii, 230-251. — Observations on the maceration in water of different textures of the human body. Edimb. M. & S. J., 1834, xli, 342-364.—**DE CAMP (W. H.)** A new and improved method of preserving pathological and anatomical specimens. Tr. M. Soc. Mich., 1867-8, Detroit, 1878, 115.—**DERMOTT (G. D.)** Preservation of subjects for dissection. Lancet, Lond., 1834, ii, 319. — The pneumo-anatomical injecting apparatus. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 401.—**DEVERGIE.** Cadavres injectés à l'aide d'un mélange

Anatomy (Methods and preparations of).

de glycérine et d'acide phénique. Marseille méd., 1869, vi, 594.—**Desinfection** des cadavres employés aux travaux anatomiques. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 214.—**Dujat** (C.) Note sur la conservation des cadavres pour les études d'anatomie normale et pathologique sans altérer la couleur ou la densité des tissus. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 775. —. Seconde notice sur la conservation des cadavres par les injections d'acide arsénieux. *Ibid.*, 1840, 2. s., viii, 110.—**Dwight** (T.) On the preservation of anatomical specimens. Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1872, iii, 73-79.—**Erlicki** (A.) Przyczynek do sposobów stwardniania i barwienia tkanki osrodków nerwowych. [On coloring the nerves in anat. specimens.] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 247; 289.—**Evvard** (J.) Injection of dead bodies. Lancet, Lond., 1838, i, 332.—**Fearn** (R. L.) Utility of removing atmospheric pressure in injecting minute preparations. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, vii, 28-31.—**Féré**. Procédé de coupe du crâne. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 206.—**Francis** (J. W.) [The history of preservative anatomy, from 1630 to 1858.] Am. M. Mouth., N. Y., 1858, ix, 315.—**Fredericq**. Sur la conservation des pièces anatomiques par la paraffine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 18-22. —. Conservation à sec des tissus mous par la paraffine. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 45.—**Gage** (S. H.) Plaster of Paris as an injecting mass. Am. Naturalist, Phila., 1878, xii, 717-724.—**Gallarani** (C.) Sulla conservazione e petrificazione delle sostanze animali e specialmente dei cadaveri umani, col metodo del prof. Gorini. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 45-50.—**Gannal**. Lettre sur la conservation des cadavres par les injections d'arsenic. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 9.—**Gaskoin** (J. S.) Preservation of anatomical preparations. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 40.—**Gayard**. [Des choroides et des rétines humaines.] (Specimens of Grodenog's process.) Lyon méd., 1872, x, 484.—**Gerlach**. Eine neue Methode der anatomischen Demonstration. Allg. wien. med. Ztschr., 1876, xxi, 354.—**Giacomini** (C.) Nuovo processo per la conservazione del cervello. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1878, xli, 535; 545. Also: Osservatore, Torino, 1878, xiv, 421-433.—**Goodby** (H.) An account of a chemico-gelatinous injection, with the method of employing it in forming anatomical preparations. Lancet, Lond., 1849, i, 287-289. Also: Med. Exam., Phila., 1850, vi, 176-181. —. A practical treatise on the art of making and preserving microscopical and other preparations. Med. Indep., Detroit, 1856, i, 105; 161; 220; 280; 342. —. The mode of making minute injections of man and animals. *Ibid.*, ii, 157; 209.—**Goddard** (P. B.) On a new material and process for making minute anatomical injections. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 719.—**Gorini** (P.) (Preparazioni cadaveriche.) [See, also, Gallarani.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 137.—**Grape**. Injectionsapparat med mätbart tryck. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 152.—**Guarini** (M.) Nuova materia da iniezione a freddo pel sistema vascolare. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxii, 384.—**Heller** (J. F.) Anwendung der Gutta Percha zur Leichenconservierung. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1847, iv, 315-317.—**Hirschfeld** (L.) Nouveau rachiome. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 219.—**Horner** (W. E.) On the preservation of the human body for anatomical purposes. Am. J. M. Sc., 1845, n. s., ix, 245-248.—**Jackson**. The preservation of anatomical specimens. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 241.—**Kluykens**. Rapport sur les préparations anatomiques de M. Burggraeve. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 315-322.—**Lambl**. Sur la nouvelle méthode de M. Brunetti. Cong. méd. internat. de Par., 1868, 509-512.—**Langer** (C.) Ueber Konservierung anatomischer Objekte für die Präpariräle. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 289; 513.—**Laskowski**. Ueber ein neues Verfahren von Conservierung anatomischer Leichentheile. Allg. wien. med. Ztg., 1872, xvii, 271. —. Procédé de conservation des cadavres et des préparations anatomiques. Cong. périod. internat. d. sc. méd. compt. rend., Genève, 1878, 697-703.—**Leprieux** (C. E.) De l'alcool arsénic et de son emploi pour la conservation des collections. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 230-239.—**Lilcr** (B. G.) Ueber die Zergliederung des menschlichen Körpers im Alter. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1805, vi, 1-119.—**Lund** (E.) On a new method of injecting subjects for anatomical purposes. Lancet, Lond., 1853, ii, 26-29; 1854, i, 659-661.—**Luppi** (G.) De l'emploi de la mixture Falcony pour la conservation temporaire des cadavres. Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi, 20; 50.—**McDonnell** (J.) On the use of oxalic acid in aqueous solution as a preservative for anatomical preparations. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 18.—**Mackenzie** (G. S.) An account of a new method of embalming, and of preserving subjects for dissection. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 34-36.—**Marini** (E.) Metodo di conservare i cadaveri. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 206-215. [See, also, Beisso.]—**Marshall** (T.) Preservation of bodies for dissection. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., i, 472.—**Mauriac** (E.) De la galvanoplastie appliquée à l'étude de l'anatomie du cerveau. Gaz. méd. de Bordeaux, 1878, vii, 193-197.—**Mehu** (C.) Solubilité de l'acide arsénieux dans l'alcool. Liquide pour la conservation des pièces anatomiques. Bull. gén. de therap., Par., 1870, lxxviii, 356-358.—**Meilleur** (Sur le) procédé

Anatomy (Methods and preparations of).

pour faire avec succès les injections anatomiques. Monit. scient., Par., 1857, i, pt. 1, 270-272.—**Mérat**. Rapport, au nom d'une commission, sur un modèle anatomique, représentant particulièrement la myologie humaine, inventé et composé par M. Ameline. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxx, 61-69.—**Monro** (A.) On the art of injecting the vessels of animals. Med. Essays & Obs. Soc., Edinb., 1733, i, 94-111. —. On the method of preparing and preserving the parts of animal bodies for anatomical purposes. *Ibid.*, 1735, iii, 107-133.—**Moreau** (P.) Nouveau procédé pour la conservation des pièces pathologiques. Union méd., Par., 1876, i, 449-453.—**Morgan** (J.) The art of making anatomical preparations by corrosion. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 366-383.—**Müller** (J.) Anwendung des Kreosotwassers zur Conservation und Präparation des Gehirns und Rückenmarks. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1834, 95.—**Nettleship** (E.) Note of a new method of preserving and mounting eyes. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 225-228.—**New** process for preserving animal substances. Boston M. & S. J., 1847, xxxv, 216-219.—**Nicholls** (H. A.) Improved blow-pipe for anatomists. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 145.—**Nicol** (J. I.) On preserving bodies for dissection. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 747.—**Nott** (J. C.) Method of preserving bodies for dissection. N. Ori. M. & S. J., 1858, xv, 191.—**Oré**. Procédé pour la conservation du cerveau . . . application de la galvanoplastie. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1310-1312.—**Parise** (J.) Nouveau procédé pour blanchir les os dans les préparations anatomiques. Ann. de la chir., Par., 1844, x, 194-197.—**Pathological** preservation jar. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 609.—**Patissier**. Préparations anatomiques. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlv, 59-81.—**Paulius** (S.) Modus de albandi ossa pro scelotopiea. Acta med. phil. Hafn., 1673, ii, 42-46. Also, *transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 207. —. Observations in coctura ossium, præsertim sterni. Acta med. phil. Hafn., 1673, ii, 279-288. Also, *transl.*: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1766, vii, 240-244.—**Paulier** (A.) Nouveau procédé de préparation de la moelle. Progrès méd., Par., 1879, vii, 249.—**Pausch** (A.) Kalte Injection mit Kleistermasse. Arch. f. Anat. u. Entwickelungsgesch., Leipz., 1877, 480-482.—**Pelanda** (G.) Modificazione del metodo proposto dal Prof. C. Giacomini per la conservazione del cervello, e lettera del Prof. P. Vlacovich sullo stesso argomento. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 123-125.—**Percy**. Dissection. Dict. de sc. méd., Par., 1814, ix, 520-656.—**Peters** (H.) Ein Versuch, Leichen zu anatomischen Studien zu conserviren. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1871, cxlix, 103-106.—**Pigne**. [New mode of preserving anatomical specimens.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xviii, 329. —. [Observations on.] *Ibid.*, 1846, xxi, 70-72.—**Plateau** (F.) Note sur un procédé pour donner ou pour rendre leur couleur rouge aux muscles conservés dans l'alcool. Bull. Acad. roy. d. sc. . . de Belg., Brux., 1874, 2. s., 4:6-480.—**Preservation** of subjects for dissection. Lancet, Lond., 1877, ii, 585.—**Prout** (W.) The art of injecting the blood vessels. Med. & Phys. J., Lond., 1813, xxx, 89-96.—**Ramsay**. A new species of anatomical injection. Med. Reposit., N. Y., 1805, ii, 22-25.—**Rapport** fait au conseil royal de l'instruction publique, sur les pièces d'anatomie artificielles de M. Ameline. N. Jour. de méd., chir., pharm., Par., 1822, xiv, 150-159.—**Rauber** (A.) Ueber Höhlen-Ausgüsse. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 481. Report of the means employed in medical schools of Great Britain for the preservation of subjects for dissection. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 382; 412. Also, Reprint.—**Restelli**. Anatomia: iniezione metallica dei polmoni. Gazz. med., Milano, 1843, ii, 279.—**Richardson** (J. G.) New method of preserving tumors and certain urinary deposits during transportation. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 181-183. Also, Reprint.—**Rollleston**. Note on the preservation of encephala by the zinc chloride. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 232.—**Roster** (G.) Di un nuovo metodo di preparazione e conservazione dei pezzi anatomici. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 385-430.—**Schoemaker** (A. H.) De ontleedkundige preparaten van Professor L. Brunetti. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, i, 529-531.—**Schwalbe** (G.) Feine Canülen zu Einstich-Injectionen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 2-3.—**Sesemann**. Methode, ganze, unpräparirte Leichentheile in conservirbaren Zustand zu bringen. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 40.—**Sesemann** (E.) Ein Beitrag zur Conservierung anatomischer Präparate. Arch. f. Anat., Physiol., u. wissensch. Med., Leipz., 1874, 579-683.—**Sharpless** (J. T.) A case of preservation of the human body by the acetate of alumina.—Med. Exam., Phila., 1842, i, 513.—**Steel** (J. E.) On anatomical preparations. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 430-436.—**Stieda**. Neue Conservationsmethoden anatomischer Präparate. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 314-317.—**Stieda** (L.) Eine Notiz über die Injection von Leichen. Arch. f. Anat., Physiol., u. wissensch. Med., Leipz., 1870, 753. —. Ueber die Van Vetter'sche Methode zur Herstellung anatomischer Präparate. *Ibid.*, 1872, 503-508.—**Strambio** (G.) Intorno alle preparazioni cadaveriche del prof. Gorini. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi

Anatomy (Methods and preparations of).

137-141.—**Tait** (L.) An easy method of taking casts. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 168.—**Titcomb** (B.) Liquid for the preservation of wet anatomical preparations, etc. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1870, xxi, 215.—**Toldt**. Die Injection unter messbarem Drucke. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1869, v, 167-182, 1 pl.—**Turner** (C. W.) New method of closing the mouths of jars containing wet anatomical preparations. *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1827, vii, 577.—**VanVetter**. Conservation des pièces anatomiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 333.—**Vulpian**. [Preservation of anatomical specimens in perchloride of iron.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 165-167.—**Watson** (A.) On preserving anatomical preparations in spirits. *Edinb. M. & S. J.*, 1831, xxxv, 328-331.—**Wells** (S.) New mode of preserving morbid preparations. *Tr. Path. Soc.*, Lond., 1865, xvi, 277.—**Wright** (T. S.) Note on the preservation of minute animals in acetic acid. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1870, iv, 259.—**Zanon** (B.) Sulla possibilità di preservare sotto terra i corpi animali già mineralizzati dall'acido arsenioso, mediante l'applicazione della calce idraulica. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1848, 3. s., xiv, 138-141.

Anatomy (Microscopical).

See **Histology**; **Microscopy (Medical)**.

Anatomy (Museums of).

See **Museums (Anatomical)**.

Anatomy (Nomenclature of).

BARCLAY (J.) A new anatomical nomenclature. 8°. *Edinburgh*, 1803.

CAMERARIUS (J.) Commentarii utriusque linguae Lat. et Graec., in quibus est diligens exquisitio nominum, quibus partes corporis humani appellari solent. Additis et functionum nomenclaturis et aliis his accedentibus. fol. *Basileae*, 1551.

Alquié. Essai sur une nomenclature anatomique. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1843, viii, 450-464.—**Dewhurst** (H. W.) Improvement in anatomical nomenclature. *Lond. M. & S. J.*, 1828, i, 454-456.—**Hunter** (R.) On the propriety of introducing a simplified anatomical nomenclature. *Glasgow M. J.*, 1828, i, 182-195.—**Kilian** (H. F.) Ueber die richtige Aussprache der in "ideus" ausgehenden anatomischen Adjektive. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 31.—**MacLise** (J.) On the nomenclature of anatomy. *Lancet*, Lond., 1846, i, 298-301.—**Menke** (K. T.) Noch ein paar Worte über die Endung terminologischer Adjektiva in "ides" und "ideus"; nebst einer Bemerkung über "thyroides" und "thyroides". *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 501.—**Pre-Smith** (P. H.) Suggestions on some points of anatomical nomenclature. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1877, xii, 154-175.—**Schultze** (S.) Ueber die Bedeutung und den Unterschied der anatomischen Namen, welche sich in "ides" und "ideus" endigen, nebst einigen vorläufigen Bemerkungen über die heutige anatomische Nomenclatur überhaupt. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 431-434.

Anatomy (Pathological).

See, also, **Anatomy (Essays, memoirs, etc.)**; **Pathology**; and under names of diseases, organs, and regions.

BLEULAND (J.) Icones anatomico-pathologicae partium corporis humani, quae in descriptione musei Academiae Rheno-Trajectinae inveniuntur. 4°. *Traj. ad Rhen.*, 1826.

BOYS DE LOURY (J.-L.-C.) *Propositions et observations sur l'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1831.

BRUNETTI (L.) Prolusione allo insegnamento dell'anatomia patologica. 4°. *Padova*, 1855.

CHEVALLIER (F. M. A.) *I. Quels sont les services les plus importants que l'anatomie pathologique a jusqu'ici rendu à la pratique? 4°. *Paris*, 1839.

COHNHEIM (J.) Ueber die Aufgaben der pathologischen Anatomie. 8°. *Leipzig*, 1878.

CRUVEILHIER (J.) *Essai sur l'anatomie pathologique en général. 4°. *Paris*, 1816.

DEPOUX (A.) *I. Quelle est l'utilité de l'anatomie pathologique considérée en général? 4°. *Paris*, 1839.

DUPUTYREN (G.) *Propositions sur quelques points d'anatomie, de physiologie, et d'anatomie pathologique. 8°. *Paris*, 1803.

Anatomy (Pathological).

ENGEL (J.) Entwurf einer pathologisch-anatomischen Propädeutik. 8°. *Wien*, 1845.

FABRICIUS (P. C.) *De autopsiæ in medicina utilitate et praestantia. sm. 4°. *Helmstädtii*, 1748.

FOWE (A. F.) Animadversiones in anatomiam pathologicam. 8°. *Berolini*, 1815.

GIRMA (L.) *I. L'anatomie pathologique éclaire-t-elle toutes les maladies? Si son application est restreinte à un certain nombre d'entre elles, faut-il en accuser nos sens? ou bien le domaine de l'anatomie pathologique reconnaît-il réellement certaines limites? En cas d'affirmative, quelles sont ces limites? 4°. *Paris*, 1839.

GREEN (T. H.) An introduction to pathology and morbid anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1871.

——. The same. 2. Am., from 3. revised Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1876.

GUERARD (J.-A.) *Sur quelques points d'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1827.

GUILLOU-KERÉDAN (A.) *Des services rendus au diagnostic des maladies par l'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1854.

HETSCH (A.) *De sede sanguinis post mortem. 8°. *Tubingæ*, 1837.

JOUX (A.) *De l'influence que l'anatomie pathologique a exercée sur les progrès de la médecine. 4°. *Paris*, 1835.

KOTTEG (A. M.) *De emolumentis quæ redundant in universam medicinam practicam ex studio anatomiae pathologicae. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1843.

LABARTHE DE BRANDELAC. *I. Quelles sont les différentes voies dans lesquelles a marché jusqu'ici l'anatomie pathologique? 4°. *Paris*, 1839.

LABOULBÈNE (A.) Leçon d'ouverture du cours d'anatomie pathologique fait à la Faculté de médecine. 8°. *Paris*, 1866.

LACHÈZE (A.) *Considérations sur l'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1828.

LANCELIN (L.) *I. Des rapports de l'anatomie pathologique avec la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1844.

LUDLAM (R.) The relations of morbid anatomy to practical medicine. 8°. *New York*, 1861.

MEZLER DE ANDELBERG (J. B.) *De influxu anatomiae pathologicae in medicinam practicam. 8°. *Pragæ*, 1841.

MONTAGNAN (J.) *Quelques considérations sur l'utilité de l'anatomie pathologique pour la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1836.

MOREAU (A.) *Jusqu'à quel point l'anatomie pathologique a-t-elle éclairé le diagnostic et le traitement des affections chirurgicales. 8°. *Paris*, 1847.

PLASSE (L.) *De l'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1836.

RAPP (G.) Annotationes practicae de vera interpretatione observationum anatomiae pathologicae, praesertim morbos acutos spectantium. 4°. *Tubingæ*, 1834.

RAYER (P.) *Sommaire d'une histoire abrégée de l'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1818.

REYNAUD (A. C.) *Propositions d'anatomie pathologique et de diagnostic médical. 4°. *Paris*, 1829.

RIBES (F.) *Quelques réflexions sur l'anatomie pathologique. 4°. *Montpellier*, 1824.

——. De l'anatomie pathologique considérée dans ses vrais rapports avec la science des maladies. 2 v., 8°. *Paris*, 1834.

RUGE (L. M. G.) *De summa anatomiae pathologicae in medicina auctoritate et praestantia. 8°. *Hala*, [1839].

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. S. C.) Oratio de anatomiae pathologicae praecipue subtilioris

Anatomy (Pathological).

studio utilissimo. 8°. *Academia Ultrajectina*, [1827].

Also, in: ANNALES RHENO-TRAJECTI. 8°. 1828, 1-32.

SMITH (J.) *De utilitate morborum naturam cadaveribus sectis explorandi. 8°. *Edinburgi*, 1812.

STILLÉ (A.) Morbid anatomy. A lecture. 8°. *Philadelpia*, 1866.

STOEGER (V.) *Appréciation des progrès que l'anatomie pathologique a fait faire à la thérapeutique. 4°. *Strasbourg*, 1836.

SURINGAR (G. C. B.) Vertegenwoordiging der pathologische anatomie door Gualtherus van Doeveren en Eduard Sandifort Roijen. 8°. *In his: BIJDRAGE tot de . . . Leidsche Hoogschool.*

TACHERON (C. F.) Recherches anatomico-pathologiques sur la médecine pratique. 3. v. 8°. *Paris*, 1823.

TAVERNIER (H. H.) *Quelques réflexions sur l'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1834.

Albers. Werth der Leichenöffnungen für die Erkenntniss der Krankheiten-Constitution und die Behandlung der Krankheiten. Wehnschr. f. d. ges. Heilk. Berl., 1847, 469-472.—**d'Amador (R.)** Influence de l'anatomie pathologique sur la médecine depuis Morgagni jusqu'à nos jours. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1837, vi, 313-604.—**Barth.** Anatomie pathologique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 278-294.—**Bayle.** Anatomie pathologique. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 46-79.—**Bouilland (J.)** Coup d'œil sur l'anatomie pathologique, suivi de l'analyse des ouvrages de M.M. Ribes, Andral, Cruveilhier et Lobstein sur cette science, et d'une comparaison entre son état actuel et son état antérieur. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iii, 572-602; iv, 179; 354.—**Boulland (A.)** Essai sur la coloration rouge des organes, considérée comme caractère anatomique de l'inflammation. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, ii, 256-274; iii, 73-97.—**Bousquet (J.-B.)** Quelques réflexions sur l'anatomie pathologique, considérée dans ses rapports avec la science des maladies. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vii, 289-303.—**Brandes (L. J.)** Pathologisch Anatomie oder pathologisk Physiologie. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1859, ii, 185.—**Brodowski (W.)** Wstępna lekcyja do wykladu anatomii patologicznej. Pam. Towarz. lek., Warszaw., 1862, xlvii, 181-200.—**Stosunek anatomii patologicznej do patologii i medycyny praktycznej.** Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 321-326.—**Buntzen (A.)** Therapie og pathologisk anatomie, betragtninger over den nyeste tids retning i laegekunsten. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1859, ii, 41; 45; 49.—**Charcot.** Des rapports de l'anatomie pathologique avec la clinique et la physiologie expérimentale. Progrès méd., Par., 1874, ii, 165; 181.—**Chereau (A.)** La démence de l'anatomie pathologique. Union méd., Par., 1864, xxiii, 577-586.—**Choulant (L.)** Ueber pathologische Anatomie. Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, 577-586.—**Clauzure.** De l'influence de l'anatomie pathologique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 310-324.—**Cohen (L. A.)** Een woord over pathologische anatomie, bepaaldelijk met het oog op het leerstelsel der Weener school. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1853, v, 137-169.—**Cohnheim (J.)** Du rôle de l'anatomie pathologique. Progrès méd., Par., 1878, vi, 568; 585.—**Curry da Camara Cabral (J.)** Pelolente do anatomia pathologica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1877, xli, 225-251.—**Dacaisne.** Sur les données fournies par l'anatomie pathologique à la médecine pratique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1847, xix, 9-50. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 253-262.—**Dezimeris (J. E.)** Aperçus des découvertes faites en anatomie pathologique durant les trente années qui viennent de s'écouler, et de leur influence sur les progrès de la connaissance et du traitement des maladies. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xx, 157; 317; xxi, 5; 161; 325; 481; 1830, xxii, 5-24.—**Doucet (F. O.)** Remarks on the advantages of pathological anatomy. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 99-114.—**Dubini (A.)** Alcune avvertenze di anatomia patologica medica. Ann. univ. di med., Milano, 1845, xxiii, 241-286.—**Dupont.** Difficulté de rattacher certaines altérations pathologiques à leurs véritables causes déterminantes, et conséquences qui peuvent en résulter au point de vue de la médecine légale. J. de Méd., Brux., 1867, xlv, 413-422.—**Escherich.** Wissenschaftlicher Gewinn durch die Leichenschau. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 113-128.—**Ester (A.) & Saint-Pierre (C.)** Note sur la cause de la coloration rouge dans l'inflammation; recherches expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., 1864, Par., 1865, 4. s., i, 31. *Also:* J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1864, i, 403-412.—**Fitz (R. H.)** The value of anatomical appearances. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 168-178.—**Foa (P.)** L'anatomia patologica e le altre scienze mediche. Spallanzani, Modena,

Anatomy (Pathological).

1876, xiv, 16-30. — *Introduzione al corso d'anatomia patologica per l'anno 1877-8.* *Ibid.*, 1877, xi, 541-548.—**Froriep (R.)** Ueber pathologische Anatomie als ein Glied des klinischen Unterrichts. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 103; 107.—**Fuster.** De l'anatomie pathologique dans ses rapports avec la thérapeutique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1832, i, 233-238.—**Gali (M. S. Y.)** Discurso sobre anatomia patologica. Bibliot. med.-castr. españ., Madrid, 1852, v, 311-334.—**Gant (F. J.)** What has pathological anatomy done for medicine and surgery? Lancet, Lond., 1857, ii, 239; 262; 335; 359; 385; 411; 437; 463; 491; 513.—**Gonzalez (Z. B.)** Importancia de la anatomia patologica. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 321; 329. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1854, i, 301; 319; 367.—**Hertz (H.)** Ueber die Bedeutung der pathologischen Anatomie für die medicinische Wissenschaft. Ann. Acad. Neerl., Lugd. Bat., 1872, 269-386.—**Heschl (R.)** Der Erbe Rokitsky's über die Aufgaben und Ziele der pathologischen Anatomie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 157; 181.—**Heusinger (C. F.)** Aperçu historique sur l'anatomie pathologique, suivi d'un essai d'une nouvelle classification des tissus accidentels. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xx, 30; 125.—**Huss.** Allmänna reflexioner om det förhållande, hvori patologiska anatomen. Hygiea, Stockholm, 1839, i, 4-24.—**Influencia** da anatomia patologica sobre o tratamento das doenças. J. da Soc. d. sc. med. de Lisb., 1852, 2. s., xi, 12-26.—**Ladeveze (J. F. E.)** L'influence de l'anatomie pathologique sur les progrès de la médecine en général. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, xi, 193-215; 1823, xv, 97-108.—**Ladeveze (J. F. E.) & Monfalcon (J.-B.)** Déterminer l'influence de l'anatomie pathologique sur les progrès de la médecine en général. *Ibid.*, 1822, xiv, 289-305.—**Laennec (R. T. H.)** Note sur l'anatomie pathologique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 360-378.—**Leubuscher (R.)** De betrekking tusschen geneeskundige kliniek en ziektekundige ontdeekkunde. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1850, ii, 535-548. — *Die Stellung der medicinischen Klinik zur pathologischen Anatomie.* Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 245-247.—**Lobstein (J. F.)** Vues générales sur l'anatomie pathologique. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, ii, 3; 311.—**Maestre de San Juan (A.)** De la necesidad de establecerse en todos los hospitales de España laboratorios de histologia para los progresos de la anatomia patologica. Gac. de sanit. mil., Madrid, 1875, i, 235-243.—**Marq (L.)** Coup d'œil sur l'histoire de l'anatomie pathologique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 452-459.—**Mitchell (T. D.)** Morbid anatomy; considered in its relation to the practice of medicine. N. Am. M. & S. J. Phila., 1827, iv, 52-58.—**Namias (G.)** Considerazioni sull'influenza della notomia patologica nelle vicende della medicina. Gior. per serv. al progr. d. patol., Venezia, 1834, i, 142-174.—**Ornellas.** [Introductory lecture.] Gac. med. de Lima, 1858, ii, 224; 239.—**Pathologico-Anatomical (The)** School of Vienna. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiv, 311-320.—**Paxton (J.)** On pathological memorials. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1847, xv, 353-361.—**Percy & Laurent.** Perforation. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xl, 314-341, 2 pl.—**Phoebus (P.)** Einige Bemerkungen über die Benutzung der pathologischen Anatomie für die praktische Medicin. Wissenschaft. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxv, 143-178.—**Quain (R.)** An address delivered at the Pathological Society of London. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 98. *Also:* Lancet, Lond., 1869, i, 141.—**Quelques** détails sur l'établissement du musée Dupuytren et de la chaire d'anatomie pathologique. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 497-500.—**Review** of Craig on pathological anatomy. Brit. & For. M.-Chir. Rev., 1848, i, 504-517.—**Review** of Dr. Gross's pathological anatomy. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 5; 21; 40; 87; 200; 249.—**Review** of Rokitsky & Engel on pathological anatomy. Brit. & For. M. Chir. Rev., 1848, i, 153-182.—**Richardson (J. G.)** Introductory lecture to the course on pathological anatomy. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 1-4. *Also,* Reprint.—**Richter (C. A. W.)** Ueber das Verhältniss der neuern pathologischen Anatomie zur Heilkunde. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 797; 820.—**Rosenthal.** Ueber die Bearbeitung der pathologischen Anatomie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, i, 375-419.—**Sangalli (G.)** Riorganizzazione degli studj medico-chirurgici; necessita d'una scuola di anatomia patologica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 117-124. — *Dello stato attuale dell'anatomia e fisiologia patologica.* Ann. univ. di med., Milano, 1853, cxliv, 82; 336. — *Dell'anatomia patologica rispetto alle altre discipline mediche.* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 205-210. — *Il passato e l'avvenire della scuola d'anatomia patologica nell'università di Pavia.* Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxix, 109. — *Dello scopo, del modo e del tempo più opportuno d'insegnare l'anatomia patologica agli studenti di medicina.* *Ibid.*, 1863, clxxxiv, 57.—**Schneider.** Beiträge zur pathologischen Anatomie. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipzig, 1834, i, 235-254.—**Segond (L. A.)** Examen particulier du plan et de la direction qu'il convient de donner aujourd'hui à l'anatomie pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, pt. 2, 69-79.

Anatomy (Pathological).

Ibid., Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v. 69-71.—**Smith** (S. H.) On the relations of pathological anatomy to practical medicine. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, ii, 193-202.—**Spiro**. Einige Betrachtungen über die Bedeutung der pathologischen Anatomie für praktische Medicin. Mitth. a. d. Gebiete d. Heilk., Leipz., 1845, 77-89.—**Spry** (T. H.) [On morbid anatomy.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 17-23.—**Stewart** (L.) Modern medicine influenced by morbid anatomy. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 8-16. Also, Reprint.—**Taruffi** (C.) Intorno l'insegnamento della patologia patologica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xx, 241-258.—**Todd** (R. B.) Pseudo-morbid appearances. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, iii, 723-733.—**Tommasi-Crudeli** (C.) ... al corso de anatomia patologica nella R. Università di Palermo. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 1-5. — ... al corso di anatomia patologica nella Regia Università di Roma. *Ibid.*, 1870, ix, 373-378.—**do Valle** (J. A. P.) Ensaio medico-philosophico. Considerações geraes sobre o valor clinico da anatomia pathologica. Diss. inaug. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1864, 2. s., xxviii, 181; 214; 257; 301; 343; 380; 444; 1865, xxix, 157; 345; 468.—**Van-Dekeere** (L.) Matériaux pour servir aux progrès de l'anatomie pathologique. Clin. d. hop., Par., 1827, i, no. 6-7.—**Vanderpeep** (S. O.) Pathological anatomy: the necessity for its study and its influence upon medicine as a positive science. Tr. M. Soc. N. Y., 1871, Albany, 1872, 81-103. Also: Am. J., Insan., Utica, N. Y., 1871-2, xxviii, 1-24. Also, Reprint.—**Virchow** (R.) Rokitansky's allgemaine pathologische Anatomie. (3. Aufl.) Wien, med. Wehnschr., v, 1855, 401-417. Also, transl.: J. de méd. de Bordeaux 1856, 2. s., i, 369-377.—**Visconti** (A.) Della priorità degli Italiani nello studio dell'anatomia patologica, ed applicazione di questa scienza alla medicina pratica. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxvii, 515. — Fr. al corso libero d'anatomia patologica aperto nell'ospedale Maggiore di Milano per l'anno 1865-6. *Ibid.*, 1866, clxxxv, 45. — Ultima conferenza del corso libero d'anatomia patologica per l'anno 1865-6. *Ibid.*, clxxxvi, 590.—**Weber** (C. O.) Die Bedeutung der pathologischen Anatomie für die medicinische Wissenschaft und Praxis. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 287; 293.—**Weber** (F.) Zur pathologischen Anatomie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvi, 521-523.—**Wilks** (S.) On the value of the study of morbid anatomy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 1-22.

Anatomy (Pathological, General and systematic treatises on).

See, also, **Histology** (Pathological); **Jurisprudence** (Medical, observations, etc.); **Pathology**.

ALBERS (J. F. H.) Atlas der pathologischen Anatomie für praktische Aerzte. 4v. fol. Bonn, 1847-62.

— Erläuterungen zu dem Atlasse der pathologischen Anatomie für praktische Aerzte. 4 v. 8°. Bonn, 1832-62.

ANDRAL (G.) Précis d'anatomie pathologique. 2 v. 8°. Bruxelles, 1837.

ATLAS (An) of illustrations of pathology. Compiled for the New Sydenham Society. fol. London, 1877.

BAILLIE (M.) The morbid anatomy of some of the most important parts of the human body. 8°. London, 1793.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1797.

— The same. Aus dem Englischen mit Zusätzen von S. Th. Sömmering. 8°. Berlin, 1794.

— The same. 1. Am. ed. 8°. Albany, 1795.

— The same. Trad. de l'anglais. 8°. Paris, 1803.

— The same. 2. Am., from 3. Lond. ed. 8°. Walpole (N. H.), 1808.

— The same. 3. Am., from 5. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1820.

— A series of engravings, accompanied with explanations, which are intended to illustrate the morbid anatomy of some of the most important parts of the human body; divided into ten fasciculi. 2. ed. Containing 72 pl. 4°. London, 1812.

— & **WARDROP** (J.) The morbid anatomy of some of the most important parts of the body. To which are prefixed preliminary observations on diseased structures. 12°. London, 1833.

BARON (J.) Delineations of the origin and

Anatomy (Pathological, General and systematic treatises on).

progress of various changes of structure which occur in man and some of the inferior animals. 4°. London, 1828.

BICHAT (X.) Pathological anatomy. Transl. by J. Togno. 8°. Philadelphia, 1827.

BILLARD (M. C.) Atlas d'anatomie pathologique, pour servir à l'histoire des maladies des enfans. 4°. Paris, 1828.

BIRCH-HIRSCHFELD (F. V.) Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 8°. Leipzig, 1877.

BOCK (C. E.) Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 8°. Leipzig, 1847.

— Lehrbuch der pathologischen Anatomie und Diagnostik. 2. vermehrte Aufl. 8°. Leipzig, 1849.

— The same. 4. Aufl. sm. 4°. Leipzig, 1864.

BRODOWSKIE (W.) Rys anatomii patologicznej. v. 1, pt. 1. 8°. Warszawa, 1869.

CARSWELL (R.) Pathological anatomy. Illustrations of the elementary forms of disease. 4°. Colored plates. London, 1838.

CASINI (A.) Elementi di anatomia patologica generale compilati sulle lezioni del Otto Schrön. pt. 1. 8°. Napoli, 1873.

— The same. 2. ed. 8°. Napoli, 1874.

CASPER (J. L.) Atlas zum Handbuch der gerichtlich-medicinischen Leichen-Diagnostik. 4°. Berlin, 1857.

CERUTTI (L.) Pathologisch-anatomisches Museum. 1 v. 8°. Leipzig, 1821-4.

CHOWNE (W. D.) Ueber diejenigen Leichenerscheinungen, welche nicht-pathologisch sind, aber dafür gehalten werden können. Vorgelesen im Charing-Cross-Hospital. Deutsch von Gumbinner. Redigirt und bevorwortet von Fr. J. Behrend. 8°. Leipzig, 1843.

CONRADI (G. C.) Handbuch der pathologischen Anatomie. 12°. Hannover, 1796.

CONSRUCH (G. W.) Taschenbuch der pathologischen Anatomie. 8°. Leipzig, 1820.

CRUVEILHIER (J.) Anatomie pathologique du corps humain. fol. Paris, 1829-42.

— Traité d'anatomie pathologique générale. 5 v. 8°. Paris, 1849-64.

ENGEL (J.) Darstellung der Leichenerscheinungen und deren Bedeutung. Unter staeter Berücksichtigung der häufigsten Fehlerquellen bei Leichenuntersuchungen. 8°. Wien, 1854.

— Specielle pathologische Anatomie mit vorzüglicher Berücksichtigung der Bedürfnisse des Arztes und Gerichtsanatomen. 2 Abth. 8°. Wien, 1856.

— Allgemeine pathologische Anatomie. 8°. Wien, 1865.

FICK (L.) Abriss der pathologischen Anatomie. 8°. Cassel, 1839.

FÖRSTER (A.) Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 8°. Jena, 1850.

— The same. 7. Aufl. 8°. Jena, 1864.

— The same. Hrsg. von Fr. Siebert. 10. Aufl., 1. Abth. 8°. Jena, 1875.

— Handbuch der pathologischen Anatomie. 2 v. 8°. Leipzig, 1854-5.

GLUGE (G.) Atlas der pathologischen Anatomie. roy. 4°. Jena, 1843-50.

— The same. Transl. by J. Leidy. 4°. Philadelphia, 1853.

GROSS (S. D.) Elements of pathological anatomy. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1845.

DI GUILIO (A.) Lezioni di anatomia patologica generale. 8°. Napoli, 1850.

HASSE (K. E.) Specielle pathologische Anatomie. 8°. Leipzig, 1841.

HESCHL (R.) Compendium der allgemeinen

Anatomy (Pathological, General and systematic treatises on).

und speciellen pathologischen Anatomie. 8°. *Wien*, 1855.

HOPE (J.) Principles and illustrations of morbid anatomy. 8°. *London*, 1834.

———. The same. Edited by L. M. Lawson. 8°. *Philadelphia*, 1845.

HORNER (W. E.) A treatise on pathological anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1829.

HOUEL (C.) Manuel d'anatomie pathologique. 8°. *Paris*, 1857.

JONES (C. H.) & SIEVEKING (E. H.) Manual of pathological anatomy. 1. Am. ed. revised. 8°. *Philadelphia*, 1854.

———. The same. 2. ed. Edited by J. F. Payne. 12°. *London*, 1875.

JOSEPH (H.) Compendium der pathologischen Anatomie. 8°. *Berlin*, 1871.

KLEBS (E.) Handbuch der pathologischen Anatomie. 8°. *Berlin*, 1868-70.

———. The same. 1. Bd. 1. & 2. Abth. 8°. *Berlin*, 1869-76.

KLINISCHE Kupfertafeln. Eine auserlesene Sammlung von Abbildungen in Bezug auf innere Krankheiten, vorzüglich auf deren Diagnostik und pathologische Anatomie. 12 Lfg. fol. *Weimar*, 1828-37.

KOLB (C.) Grundriss der pathologischen Anatomie. 12°. *Stuttgart*, 1855.

LAMB (J. L.) * De anatomia pathologica nonnulla, quibus necessitas et officium, mortuorum sectiones et instituendi et permittendi, probatur. 8°. *Berolini*, [1850].

LANCEREAUX (É.) Traité d'anatomie pathologique. v. i. 8°. *Paris*, 1875.

——— & LACKERBAUER. Atlas d'anatomie pathologique. (With text.) 2 v. roy. 8°. *Paris*, 1871.

LEBERT (H.) Traité d'anatomie pathologique, générale et spéciale. 4 v. fol. *Paris*, 1857-61.

LOBSTEIN (J. F.) Traité d'anatomie pathologique. 2 v. 8°. fol. *Paris*, 1829.

LUDWIG (C. F.) Primæ lineæ anatomiae pathologicae, sive de morbosae partium corporis humani fabrica libellus. 8°. *Lipsiae*, 1785.

MAIER (R.) Lehrbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie. 8°. *Leipzig*, 1871.

MALACARNE (V.) Ricordi d'anatomia traumatica. 4°. *Venezia*, 1794.

MASCH (L.) Trattato di anatomia patologica. 12°. *Parma*, 1852.

MECKEL (J. F.) Handbuch der pathologischen Anatomie. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1812-16.

———. Manual of descriptive and pathological anatomy. From the French, by A. S. Doane and others. 2 v. 8°. *London*, 1838.

MONEY (W.) A vade-mecum of morbid anatomy. 2. ed. 8°. *London*, 1831.

MORGAGNI (J. B.) De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. v. i. fol. *Venetis*, 1761.

———. The same. Praefatus est S. A. D. Tissot, M. D. 3 v. 4°. *Ebroduni in Helvetia*, 1779.

———. The same. 8 v. 8°. *Lutetiae*, 1820-3.

———. The same. Trad. du Latin par A. Desormeaux et J. P. Destouet. 10 v. 8°. *Paris*, 1820-4.

———. The same. Transl. from the Latin by Benjamin Alexander. 3 v. 4°. *London*, 1769.

———. The same. Abridged and elucidated, with copious notes, by William Cooke. 2 v. 8°. *London*, 1822.

———. The same. 2 v. 8°. *Boston & Philadelphia*, 1824.

NEDEL (F. W.) Inbegriff aller anatomischen und chirurgischen Wissenschaften zum Nutzen

Anatomy (Pathological, General and systematic treatises on).

und Gebrauch derer, welche sich der Heilkunde befehligen und etwas Gründliches lernen oder sich zum Examen vorbereiten wollen. 8°. *Berlin u. Stettin*, 1817.

NEUMANN (A. C.) Handbuch der gerichtlichen Anatomie für Rechtsgelehrte, Polizeibeamte, und Studierende. Nebst einem Wörterbuche. 8°. *Berlin*, 1841.

ORTH (J.) A compend of diagnosis in pathological anatomy, with directions for making post-mortem examinations. Transl. by F. C. Shattuck and G. K. Sabine. Revised by R. H. Fitz. 8°. *New York*, 1878.

OTTO (A. W.) Handbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere. 8°. *Breslau*, 1814.

———. The same. Transl. from the German by Jno. F. South. 8°. *London*, 1831.

———. Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere. 1. Bd. 8°. *Berlin*, 1830.

RINDFLEISCH (E.) Lehrbuch der pathologischen Gewebelehre zur Einführung in das Studium der pathologischen Anatomie. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1873.

———. The same. Transl. from the 2. German ed. by W. C. Kroman and F. T. Miles. 8°. *Philadelphia*, 1872.

———. The same. Transl. by E. Buchanan Baxter. v. i. 8°. *London*, 1872.

RIOLANUS filius (J.) Encheiridium anatomicum et pathologicum in quo ex naturali constitutione partium recessus a naturali statu demonstratur. 16°. *Parisiis*, 1648.

ROKITANSKY (C.) A manual of pathological anatomy. 4 v. 8°. *London*, 1849-54.

———. The same. 3. Aufl. 3 v. 8°. *Wien*, 1855-61.

———. Repetitorium der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie nach . . . Bearbeitet von Dr. Rudolf Jama. 8°. *Wien*, 1871.

RUDOLPHI. Lectures on pathological and comparative anatomy. [MSS. notes, taken by H. C. L. Barkow, Berlin, 1816-17.] 2 v. [German script.] 4°.

SANGALLI (G.) La scienza e la pratica della anatomia patologica. Lib. vi. fol. *Pavia*, 1873.

———. The same. Lib. i. fol. *Milano*, 1875-77.

SCHROEN (O.) Principii elementari di anatomia patologica. 8°. *Napoli*, 1872.

THIERFELDER (A.) Atlas der pathologischen Histologie; mit erklärendem Text. 1-4. Lief. fol. *Leipzig*, 1872-5.

TOMMASI-CRUDELI (C.) Sommario delle lezioni di anatomia patologica. v. i. 8°. *Roma, Torino, Firenze*, 1876.

VOGEL (J.) Pathologische Anatomie des menschlichen Körpers. 1. Abth. 8°. *Leipzig*, 1845.

———. The same. Transl. from the German, with additions by Geo. E. Day. 8°. *London*, 1847.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1847.

VOIGTEL (F. G.) Handbuch der pathologischen Anatomie, mit Zusätzen von P. F. Merkel. 3 v. 8°. *Halle*, 1804-5.

WEHENKEL. Éléments d'anatomie et de physiologie pathologiques générales; nosologie. 8°. *Bruzelles*, 1874.

WILKS (S.) Lectures on pathological anatomy. 8°. *London*, 1859.

——— & MOXON (W.) Lectures on pathological anatomy. 2. ed. 8°. *London*, 1875.

WISLOCKI (T.) Kompendium der pathologischen Anatomie als Anleitung zum Selbststudium. 8°. *Wien*, 1853.

Anatomy (Pathological, General and systematic treatises on).

Bartholow (R.) A course of lectures on pathological anatomy. Cincin. M. Repert., 1868, i, 174; 197; 229; 261; 300; 325; 357.—**Chowne** (W. D.) Clinical observations on pseudo-morbid appearances; delivered at Charing-Cross Hospital. Lancet, Lond., 1839, ii, 593; 641; 673; 705; 737; 769; 817; 849; 881; 913.—**Cowley** (L. M.) Enseñanza de la anatomía patológica en nuestra facultad. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 433-435.—**Gluge**. Fragments d'anatomie pathologique sur les polypes, les cancers, les tubercules, les corpuscules de Malpighi, de la rate, etc. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 524-529; iii, 105-114.—**Gulia** (G.) Fondamenti di anatomia patologica. Barth, Malta, 1871-5, i-iii, 453-457; 1875-6, iv, 2-6.—**Hammer** (A.) Lectures on pathological anatomy. Humboldt M. Arch., 1867-8, St. Louis, 1868, i, 30; 87; 148; 219; 272; 332; 1868, ii, 34; 92; 160; 227; 284.—**Hasenöhrl** (J. G.) Notabilium observationum anatomicarum decas. (Cadaverum sectiones.) In his: Historia medica trium morborum, etc., 8°. Vindobonæ, 1761, 89-110.—**Reinhardt** (B.) Die Aufgabe der pathologischen Anatomie. In his: Path.-anat. Untersuch. Berl., 1852, 1-15.—**Réponse** à quelques critiques adressées au traité d'anatomie pathologique du professeur Andral. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 235-252.—**Rignon** (E.) Considerazioni sull'anatomia patologica. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, iv, 129-143.—**Schweninger** (E.) Bericht über die während der Jahre 1874 und 1875 ausgeführten Leichenöffnungen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 333-373.—**Talma** (A.) De quelques ouvrages récemment publiés en France, concernant l'anatomie pathologique. J. de méd., Brux. 1830, ii, 487-501.—**von Tölgner**. Vom Einflusse der pathologischen Anatomie auf die Medicin. Verhandl. d. k. k. Gesellschaft. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 157-171.—**Villar** (L.) Lecciones de anatomia patologica general. Gac. méd. de Lima, 1864, viii, 150; 158; 173; 181; 195; 206; 221; 229; 242; 253; 265; 277; ix, 2; 13; 25; 37; 49; 61; 73; 85; 97; 110; 1865, ix, 122; 133; 145; 158; 169; 181; 196; 289; x, 2. Also, Reprint.—**Virchow** (R.) Bericht über das Leichenhaus des Charité-Krankenhaus für das Jahr 1877. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 739-806.

Anatomy (Pathological, methods and post-mortem examination).

See, also, **Anatomy** (Methods and preparations); **Cadaver**; **Organs** (Weights and measurements of).
BETENS (H. J.) * Dissertatio medico-legalis de occisi hominis cadaveris inspectione, a iudice renuncianda lethalitate. 4°. Paris, 1808.
BEALE (L. S.) Suggestions for taking cases and for making post-mortem examinations. 8°. London, 1867.
BEHRISCH (C. F.) De sectione cadaveris occisi. 4°. Lipsiæ, 1769.
BERGEN (C. A.) Methodus cranii ossa dissuendi et machinæ hunc in finem constructæ per figuras ligno incisas delineatio. 4°. Francof. ad Viadr., 1741.
BOCK (C. E.) Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers; zum Gebrauch für Aerzte, Wundärzte und Juristen. 4. Aufl. 8°. Leipzig, [1852].
DELAFIELD (F.) A hand-book of post-mortem examinations and of morbid anatomy. 8°. New York, 1872.
FRIEDREICH (N.) Werth der Leichenöffnungen zur Bestimmung Typhus sey Hirnentzündung. In his: Gesammelte med. Progr., Würzburg, 8°, 1824, 38-45.
GOUBERT (E.) Manuel de l'art des autopsies cadavériques surtout dans ses applications à l'anatomie pathologique. En collaboration pour la première partie avec M. A. Hardon. Précédé d'une lettre de M. Bouillaud. 12°. Paris, 1867.
GREDDING (J. E.) * De cadaveris inspectione sive sectione legali. 4°. Jenæ, 1742.
HARTMANN (R.) Rede über die Methode des Unterrichts in der Anthropotomie. 8°. Berlin, 1873.
HAUCK (F. H. G.) * De autopsiæ conditionibus. 8°. Halis, 1836.
HEBENSTREIT (J. E.) De medici cadavera secantis religione disserens. 4°. [Lipsiæ, 1741.]

Anatomy (Pathological, methods and post-mortem examination).

NASSALL (L. L.) * De sectione legali. 12°. Wirceburgi, 1798.
QUELLY (P.-M.-A.) * De l'indispensable utilité des nécropsies dans la pratique particulière dans l'intérêt des familles, du médecin et de la science en général, par rapport aux maladies héréditaires. 4°. Paris, 1833.
SCHINZ (C. S.) Tractatio de cauto sectionum cadaverum usu ad dijudicandas morborum causas. 4°. Gottingæ, [1787].
SPITTA (H.) Die Leichenöffnung in Bezug auf Pathologie und Diagnostik. 8°. Stendal, 1826.
SPOTT (C.) * Methodus sectiones cadaverum scopo pathologico instituendi. 8°. [n. p.], 1842.
STAUPA (J. M.) * Sistens methodum cadavera humana rite secandi. 8°. Vindobonæ, 1826.
THOMAS (A. R.) A practical guide for making post-mortem examinations, and for the study of morbid anatomy, with directions for embalming the dead and for the preservation of specimens of morbid anatomy. 8°. New York, 1873.
VALENTIN (G.) Die kunstgerechte Entfernung der Eingeweide des menschlichen Körpers. (Exenteratio viscerum.) 12°. Frankfurt a. M., 1857.
VIRCHOW (R.) A description and explanation of the method of performing post-mortem examinations in the dead-house of the Berlin Charité Hospital, with special reference to medico-legal practice. 16°. London, 1876.
 Transl. by T. P. Smith, from the Charité Annalen. See infra.
WHAT to observe at the bedside and after death in medical cases; published under the authority of the London Medical Society of Observation. 2. Am., from the 2. and enlarged Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1855.
 ———. The same. 8°. Philadelphia, 1866.
Administration (L) des hôpitaux et les autopsies. Arch. gén. de méd., Par., 1842, i, 114.—**Applications** (Des) anatomiques de la photographie. Ibid., 1859, ii, 371-373.—**Bonnal**. Un crâniotome. Bull. acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 950-954.—**Breslau**. Ueber eine neue Methode der Eröffnung der Schädelhöhle an den Leichen Neugeborner. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 145-148.—**Brieheteau**. Ouverture (cadavérique). Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 552-568, 1 pl.—**Brunetti** (L.) Lettera sopra il suo nuovo rachiotomo e sul metodo di aprire lo speco vertebrale adottato dalla scuola di anatomia patologica in Padova. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 133; 141; 157; 164, 1 pl.—**Cattell** (T.) The precautionary measures which may be employed in dissections and post-mortem examinations. Lancet, Lond., 1847, i, 645.—**Cautions** for pathological anatomists. Med. Mag., Bost., 1834, ii, 494-513.—**Chaillet** (S. E.) Post mortem changes versus ante mortem lesions. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 639-655. Also, Reprint. **Demme** (T. A.) A description of a craniotome for post-mortem examinations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 295.—**Douglass** (S. H.) Method of conducting post mortem examinations in cases of suspected poisoning. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1853-4, i, 49-52.—**Dubini** (A.) Una parola sui falsi risultati che si ottengono dalle sezioni cadaveriche incomplete. Gazz. med., Milano, 1845, iv, 197-201. ———. Dell'arte di fare le sezioni cadaveriche. Ibid., 1847, vi, 319; 328. Also, Reprint.—**Engel**. Die Vorschriften zur Vornahme gerichtlicher Leichenuntersuchungen, ihr Zweck und Nutzen. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 713; 761; 1856, vi, 33; 81; 193; 313; 393. ———. Die Bestimmung der Blutmenge bei Leichen-Untersuchungen. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gessellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 341-348. ———. Methode bei Leichenuntersuchungen. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1093; 1117; 1141.—**Féré**. Procédé de coup du crâne. Progrès méd., Par., 1877, v, 495.—**Finnell**. Post-mortem case. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 260.—**Fortsetzung** der Instruction für die öffentlichen angestellten Aerzte und Wundärzte in den k. k. oesterreichischen Staaten, wie sie sich bey gerichtlichen Leichenbeschauen zu benehmen haben. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1816, iii, 4. Hft., 17-54.—**Friedreich**. Ueber den Werth der Leichenöffnungen. Epherm. d. Heilk., Bamb. & Würzb., 1814, viii, 333-356.—**Gairdner** (W. T.) Suggestions in regard to the performance of post-mortem examinations. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 302; 665.—**Genoves** (J.) Breve rescha sobre la grande importancia de la inspeccion cadaverica. Bol. de

Anatomy (Pathological, methods and post-mortem examination).

méd., chirug. y farm., Madrid, 1849, 3. s., iv, 250.—**Gerichtliche** Leichenöffnungen. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, ix-x, 4 tab.—**Griesinger** (W.) Ueber die Untersuchungs-Methode des Schädel-Inhaltes. Arch. f. Psychiat., Berl., 1868, i, 317-319, 7. pl.—**Henke** (A.) Ueber die Obduction bereits begrabener und faulender Leichname. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1824, vii, 1-28.—**Hinze** (A.) Ueber das neue Königl. preussische Criminalgesetz, die medicinisch-gerichtlichen Leichen-Öffnungen betreffend. *Ibid.*, 1826, vi, 229-237.—**Hirschfeld** (L.) Le médullotome. Bull. acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 7.—**Hodgkin**. On the object of post mortem examinations. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 423-431.—**Hüber** (J. M.) Het schouwen der lijen naar het standpunt der nieuwere wetenschap, ter voorkoming van het levend begraven worden. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1853, v, 281; 337; 669.—**Janeway** (E. G.) On the necessity of post mortem examinations. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 536.—**Krimer** (W.) Leichenöffnungen in pathologischer und praktischer Beziehung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, li, 3-50; 1821, lii, 29-56.—**Krupp**. Ueber die Unterbindung der grossen Gefässe der Brusthöhle bei der gerichtlichen Untersuchung todtler neugeborner Kinder. Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1818, 881-884.—**Letheby** (H.) On the observance of method in conducting post-mortem examinations, especially when they are intended for legal purposes. Lancet, Lond., 1846, i, 410; 702; ii, 318-320.—**Mehrcre** (Ueber) die gerichtlichen Leichenöffnungen betreffende Punkte. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 18-50.—**Neurohr** (J. A.) Noch etwas über die Legalität einer vom Arzte, der den Verletzten behandelt hatte, unternommenen gerichtlichen Leichenöffnung. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1826, xii, 167-173.—**O**. (H.) Appareil du Dr. Bitot pour pratiquer méthodiquement les coupes sur le cerveau à l'état frais et conserver les pièces ainsi obtenues. Bordeaux méd., 1878, vii, 89-91.—**Oughton** (T.) On the necrometer. [For taking specific gravity of pathological specimens.] Army M. Dep. Rep., Lond., xi, 1871, 520.—**Packard**. Method of replacing the skull cap after post-mortem examination so as to prevent disfigurement. Proc. Path. Soc., Phila., 1860, ii, 62.—**Post** mortem inspection of the head. [Instrument.] Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 262.—**Privatsectionen** (Ueber). Allg. med. Ann., Altenb., 1807, 1037-1041.—**von Samson-Himmelsfiern** (G.) Gerichtlich-medicinische Leichenuntersuchungen. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 258-298.—**Scarenzio** (A.) Nuovo metodo per ben sezionare lo speco vertebrale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 265.—**Schallie**. Eine neue Sectionsmethode für die Nasen-Rachen- und Gehörgänge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 206-226, 1 pl.—**Sée** (M.) Autopsie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 411-432.—**Smith** (P.) An improved method of preserving ophthalmic specimens. Birmingh. M. Rev., 1878, vii, 311-315.—**Southack** (J. W.) Method of making autopsies at the pathological institute of Vienna. Oregon M. & S. Reporter, Salem, 1869-70, i, 14-17.—**Steinberg** (S.) Ueber den Härtemesser des Gehirns, Encephalosclerometer. Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 524-535, 1 pl.—**Stieda** (L.) Einige Bemerkungen über die Injection von Leichen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 778.—**Tott's** (Dr. C. A.) Resultate einiger Leichenöffnungen und Leichenbesichtigungen. Jahrb. d. ges. Staatsarznh., Leipz., 1835, i, 91-99.—**Virchow** (R.) Die pathologische Anatomie und die gerichtliche Medicin. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 13-17. — Die Sections-Technik im Leichenhause des Charité-Krankenhauses, mit besonderer Rücksicht auf gerichtsarztliche Praxis. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 689-752. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 397; 420; 447; 476; 503; 531; ii, 44; 67.—**Visite** (Sulle) necroscopiche. Indipendente, Torino, 1874, xxv, i, 17.

Anatomy (Pathological, observations and cases).

See, also, **Cadaver**; **Museums** (*Anatomical*); **Photographs**.

ALBERS (J. F. H.) Beobachtungen auf dem Gebiete der Pathologie und pathologischen Anatomie. 3 v. 8°. Bonn, 1836.

ANATOMICAL drawings from preparations in the museum of the army medical department at Chatham. fol. London, 1824-41.

ANNALES de l'anatomie et de la physiologie pathologiques, publiées par J. B. Pigné. Nos. 1-9, July, 1842. Mar., 1843. 8°. Paris, [n. d.]

ARBEITEN aus dem Berner pathologischen Institut 1871-2. Hrsg. von E. Klebs. 8°. Würzburg, 1873.

ARMSTRONG (J.) The morbid anatomy of the

Anatomy (Pathological, observations and cases).

stomach, bowels, and liver, illustrated by a series of plates. 4°. London, 1838.

ATLAS Anatomico-patologicheskikh preparatov morskich gosptalei. [Atlas of anatomico-pathological preparations of the naval hospitals. Published under the direction of the Surgeon General of the Navy.] Parts i-iii. 4°. St. Petersburg, 1873-5.

AUVERT (A.) Selecta praxis medico-chirurgica. 2. ed. 2 v. fol. Paris, 1856.

BAADER (J.) Observationes medicæ incisionibus cadaverum anatomicis illustratæ. 4°. 1762.

BARRERE (P.) Observations anatomiques tirées de l'ouverture des cadavres. 8°. Perpignan, 1751.

— The same. 4°. 1753.

BARTHOLIN (T.) Historiarum anatomicarum rariorum. 12°. Hafnia, 1654.

— The same. Centuriæ 3 et 4. Ejusdem cura accessere observationes anatomicæ Petri Pawi. 12°. Hafnia, 1657.

— Historiarum anatomicarum et medicarum rariorum centuriæ v et vi. Accessit J. Rhodii mantissa anatomica. 16°. Hafnia, 1661.

— The same. Centuriæ i et ii. 12°. Hagæ Comitum, 1654.

— The same. Uyt de Latijnsche inde de Nederlandtsche Tael overgeset door L. V. B. 12°. Dordrecht, 1657.

— The same. Centuriæ sex. 3 v. 12°. Amstelod., 1654-61.

BERGER (J. G.) Ad anatomem publicam cadaveris feminei invitat. 4°. Wittenbergæ, 1689.

— Ad anatomem publicam cadaveris feminei perofficiose invitat. 4°. Vitembergæ, 1698.

BERTRAND (L. C.) *Quelques faits d'anatomie pathologique. 4°. Paris, 1837.

BICHAT (X.) Anatomie pathologique. Dernier cours de ... D'après un manuscrit autographe de P. A. Béclard. 8°. Paris, 1825.

BIESIADECKI (A.) Untersuchungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Krakau. 8°. Wien, 1872.

BOCK (A. C.) Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers. 2. Aufl. von Prof. Dr. C. E. Bock. 8°. Leipzig, 1843.

BONETUS (T.) Sepulchretum, sive anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis. fol. Geneva, 1679.

— The same. Ed. altera. Illustravit J. J. Mangetus. 3. v. fol. Geneva, 1700.

BRIGHT (R.) Reports of medical cases, selected with a view of illustrating the symptoms and cure of diseases by a reference to morbid anatomy. Illustrated. 2 v. 4°. London, 1827-31.

BRUNETTI (L.) Scuola di anatomia patologica della R. Università di Padova. La tannizzazione dei tessuti animali racheotomia anteriore e posteriore invaginamento intestinale l'organo della parola. 8°. Padova, 1878.

BUCCI (F.) Notizie di pezzi patologici che veggonsi al museo dell'archiospedale di Santo Spirito. fol. Roma, 1835.

BULLETIN de la Société anatomique de Paris. v. i-liv [1826-79]. 8°. Paris, 1841-79. [Current.]

CAMPER (P.) Demonstrationum anatomico-pathologicarum libri ii. Liber primus continens brachii humani fabricam et morbos. Liber secundus cont. pelvis humanæ fabricam et morbos. 1 v. imp. fol. Amsteladami, 1760-62.

CARRERA (M. M.) *Anatomie pathologique du tissu fibro-plastique. 4°. Paris, 1865.

CASPER (J. L.) Gerichtliche Leichenöffnungen. Erstes und zweites hundert. 8°. Berlin, 1851-3. [1851, 2. ed.]

Anatomy (Pathological, observations and cases).

DELLE CHIAIE (S.) *Miscellanea anatomico-patologica*. fol. *Napoli*, 1847.

COLLECTION of two hundred (200) essays and reports of cases, presented to the Clinico-Pathological Society of the District of Columbia, from April 29, 1865, to Oct. 13, 1873. *MSS.*

COMPTE rendu des travaux de la Société anatomique de Paris pour l'année 1853. 8°. *Paris*, 1854.

DELAFIELD (F.) *Studies in pathological anatomy*. 4°. *New York*, 1878.

ENGEL (J.) *Sectionen-Beschreibungen*. 8°. *Wien*, 1861.

FLACHSLAND (J. C.) *Observationes pathologico-anatomicæ*. 12°. *Rastadii*, 1800.

FÉREDAULT (F.) *Études d'anatomie pathologique*. 8°. *Paris*, 1855.

FRORIEP (R.) *Pathologisch-anatomische Abbildungen aus der Sammlung der königlichen Charité-Heilanstalt zu Berlin*. 1. u. 2. Lfg. 4°. *Weimar*, 1836.

FUNK (T.) **Ueber die krankhafte Störung und die pathologisch-anatomische Richtung*. 8°. *Würzburg*, 1861.

GAMGEE (J. S.) *Researches in pathological anatomy and clinical surgery*. 8°. *London*, 1856.

GERDY (P. N.) **Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie, de pathologie, etc.* 1. Sur la langue, le cœur et l'anatomie des régions; 2. Sur la prononciation et la circulation; 3. Sur les rapports naturels des maladies, etc.; avec 13 figures d'anatomie. 4°. *Paris*, 1823.

GERIKE (P.) *Pr. quo inspectionem cadaveris in homicidio apud Romanos olim in usu fuisse ostendit simulque publicas sectiones et demonstrationes cadaverisfœminini*. 4°. *Helmstadii*, [1739].

GODMAN (J. D.) *Contributions to physiological and pathological anatomy*. 8°. *Philadelphia*, 1825.

GOODSIR (J.) & GOODSIR (H. D. S.) *Anatomical and pathological observations*. 8°. *Edinburgh*, 1845.

GOUJON (E.) **Études sur quelques points de physiologie et d'anatomie pathologique*. 4°. *Paris*, 1855.

GRUBER (W.) *Bericht über die Leistungen der praktischen Anatomie am anatomischen Institute der Kais. medico-chirurgischen Akademie in St. Petersburg i. J. 1858-9, nebst einem Anhange: "Ueber Incarcerationes internæ."* 8°. *St. Petersburg*, 1860.

GRUBY (D.) *Observationes microscopicae ad morphologiam pathologicam*. 8°. *Vindobonæ*, 1840.

GRUNER (C. G.) *Pandectæ medicæ. i-iv*. 8°. *Jenæ*, [1793-1800].

HALLER (A.) *Opuscula pathologica, partim recusa, partim inedita, quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur*. 8°. *Lausannæ*, 1755.

— The same. *Editio nova aucta emendata*. 8°. *Lausannæ*, 1768.

— *Pathological observations, chiefly from dissections of morbid bodies*. 8°. *London*, 1756.

HECKER (A. F.) *Magazin für die pathologische Anatomie und Physiologie*. 1. Hft. 8°. *Altona*, 1796.

HELT (O. E. A.) *Ofversigt af Sjukvården vid Allmänna Sjukhusets i Helsingfors, patologisk anatomiska aflemling under åren 1861-8*. 8°. *Helsingfors*, 1869.

— *Den patologisk-anatomiska Inrättningen vid det Finska Universitetet under åren 1859-71*. 8°. *Helsingfors*, 1871.

Anatomy (Pathological, observations and cases).

— *Ofversigt af ettusen Liköföfning ar vid det Finska Universitetets patologisk-anatomiska inrättning*. 8°. *Helsingfors*, 1872.

HODGKIN (T.) *Lectures on the morbid anatomy of the serous and mucous membranes*. 2 v. 8°. *London*, 1836-40.

— The same. Vol. i. *On the serous membranes; and as appended subjects, parasitical animals, malignant adventitious structures, and the indications afforded by colour*. 8°. *Philadelphia*, 1838.

INGEN-HOUSZ (A. F. J.) **Observationes anatomico pathologicae*. 8°. *Lugd.-Batav.*, 1837.

INTERNATIONAL Exhibition of 1876. Description of selected specimens from the medical section of the Army Medical Museum at Washington. J. J. Woodward, Assistant Surgeon, U. S. A. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— Description of selected specimens from the surgical section of the Army Medical Museum at Washington. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— List of skeletons and crania in the section of comparative anatomy of the United States Army Medical Museum. Prepared by H. C. Yarrow. 8°. *Washington*, 1876.

ISENFLAMM (H. F.) *Anatomische Untersuchungen*. 8°. *Erlangen*, 1822.

JOURNAL of Morbid Anatomy, Ophthalmic Medicine, and Pharmaceutical Analysis. 8°. *London*, 1828.

KELCH (W. G.) *Beyträge zur pathologischen Anatomie*. 8°. *Berlin*, 1813.

KNEPPELHOOT (C. J.) *Sectiones cadaverum pathologicae*. 4°. *Lugd. Batav.*, 1805.

KOEBERLE (E.) **Observations sur quelques points d'anatomie pathologique*. 4°. *Strasbourg*, 1853.

LIEUTAUD (J.) *Historia anatomico-medica, sistens numerosissima cadaverum humanorum extispicia, quibus in aprium venit genuina morborum sedes; horumque reserantur causae, vel patent effectus*. Recensuit A. Portal. 2 v. 4°. *Parisii*, 1767.

LOUIS (P. C. A.) *Mémoires ou recherches anatomico-pathologiques sur diverses maladies*. 8°. *Paris*, 1826.

MCGILL (G. M.) *Observation book*. National and Hicks U. S. A. General Hospitals, Baltimore, Md. 8°. *Baltimore*, 1865-6.

MAGAZIN für die pathologische Anatomie und Physiologie. Hrsg. von Aug. Fried. Hecker. 1. Heft. 8°. *Altona*, 1796.

MAIER (R.) *Pathologisch-anatomische Notizen*. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1867.

MECKEL (J. F.) *Tabulæ anatomico-pathologicae, modos omnes, quibus partium corporis humani omnium forma externa atque interna a norma recedit, exhibentes*. Fasc. 1: Cor, cum tab. viii. Fasc. 2: Vasa, cum tab. viii. Fasc. 3: Systema digestionis, cum tab. ix. Fasc. 4: Intussusceptiones et herniæ, cum tab. viii. fol. *Lipsiæ*, 1817-26.

MILLS (T.) **An account of the morbid appearances exhibited on dissection in disorders of the trachea, lungs, and heart, with pathological observations*. 8°. *Dublin*, 1829.

MINOR (W. C.) *Post-mortem examinations made at Knight U. S. A. Gen. Hospital*. 8°. *New Haven*, 1864.

MOHR (B.) *Beiträge zur pathologischen Anatomie, enthaltend die tödlich abgelaufenen Krankheitsfälle der medicinischen Abtheilung des Julius-Hospitals in Würzburg, vom 1. Mai 1837 bis 31. October 1838*. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1838-40.

Anatomy (Pathological, observations and cases.)

MORGAGNI. Selected cases illustrated by morbid anatomy, from Cooke's edition of Morgagni, on the seats and causes of diseases. MSS. 4°. London, 1822.

OHLE (G. H.) * *Observationum anatomico-pathologicarum triga*. 4°. *Vitebergæ*, 1805.

PALLETTA (J. B.) *Exercitationes pathologicae*. 4°. *Mediolani*, 1820.

PORT (J.) * *Mittheilung einiger seltener Sectionsbefunde von Greisen*. 8°. [*Würzburg, n. d.*]

PROCEEDINGS of the Clinico-Pathological Society of Washington, D. C., May 6, 1865, to July 26, 1869. 8°. [*Philadelphia*.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, 1866-70.

See, also, **Records**.

PROCEEDINGS of the Pathological Society of Dublin. v. i (1840-49). 8°. *Dublin*, 1849.

PROCEEDINGS of the Pathological Society of Philadelphia. v. i-iii (1860-70). 8°. *Philadelphia*, 1860-70.

See, also, **Transactions**.

PROCHASKA (G.) *Observationes pathologicae*. In his: *Opera minor.*, pt. ii, 1800, 215-314, 5 pl.

PROST (P. A.) *Médecine éclairée par l'observation et l'ouverture des corps*. 8°. *Paris*, 1804.

RECORDS of the meetings of the Clinico-Pathological Society of the District of Columbia, from April 21, 1865, to December 31, 1878. MSS. 2 v. 4°.

See, also, **Proceedings**; **Transactions**.

REINHARDT (B.) *Pathologisch-anatomische Untersuchungen*. Nach seinem Tode zusammengestellt und hrsg. von Rud. Leubuscher. 8°. *Berlin*, 1852.

REZIA (J.) *Specimen observationum anatomicarum, et pathologicarum*. Accedit Ant. Jos. Testæ Epistola pathologici argumenti. 8°. *Ticini*, 1784.

SANDIFORT (E.) *Observationes anatomico-pathologicae*. Libri i-iv. 2 v. 4°. *Lugd. Batav.*, 1777-81.

SCHNIERER (J.) * *Sistens extispicia cadaverum decem*. 8°. *Vindobonæ*, 1776.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. S. C.) *Observationes anatomico-pathologici et practici argumenti*. Fasc. i. 8°. *Amstelodami*, 1826.

SCOUTETEN (H. J.) * *De l'anatomie pathologique en général, et de celle de l'appareil digestif en particulier, d'après les principes de la doctrine physiologique*. 4°. *Paris*, 1822.

SIEBERT (A.) * *Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tuberkeln, der Malacien, der Magenskirrhnen und des Aortenaneurysma's*. 8°. *Bamberg*, 1831.

SIMON (E.) * *Étude sur quelques points de pathologie et d'anatomie*. 4°. *Paris*, 1861.

SOCIEDAD del museo Anatomico-patológico del hospital Juarez. *Revista clinica de la* . . . Nos. 1, 2. v. i. 8°. *México*, 1874.

TABLE analytique générale des matières contenues dans les Bulletins de la Société anatomique de Paris pour les trente premières années (30 v., 1826-55), suivie d'une table des comptes rendus, discours, etc., d'une table des membres du bureau, et d'une table des membres de la société et des présentateurs par M. le Dr. Jules Bouteiller. 8°. *Paris*, 1857.

THIBERT (F.) *Anatomic pathologique avec modèles en relief*. 1. partie. 8°. *Paris*, 1839.

— *Musée d'anatomie pathologique*. 8°. *Paris*, 1844.

TILESIIUS (G. T.) * *De pathologia artis pictoriæ plasticæque auxilio illustranda*. 4°. *Lipsiæ*, [1801].

TRANSACTIONS of the Clinico-Pathological Society of Washington, D. C., May 8, 1869, to October 10, 1870. 8°.

See, also, **Records**; **Proceedings**.

Anatomy (Pathological, observations and cases.)

TRANSACTIONS of the New York Pathological Society. vols. i, ii. 8°. *New York*, 1876-7.

TRANSACTIONS of the Pathological Society of London. vols. i-xxviii (1846-76-7). 28 vols. 8°. *London*, 1848-77.

TRANSACTIONS of the Pathological Society of Philadelphia. vols. iv-viii (1874-8). 8°. *Philadelphia*, 1874-9.

See, also, **Proceedings**.

UNTERSUCHUNGEN aus dem pathologischen Institut zu Zürich. 1.-3. Hft. 3 v. 4°. *Leipzig*, 1873-5.

VELPEAU (A.) *Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur les cavités closes, naturelles ou accidentelles, de l'économie animale*. 8°. *Paris*, 1843.

VROLIK (G.) *Mémoires sur quelques sujets intéressans d'anatomie et de physiologie*. Trad. du Hollandais par M. Fallot. 4°. *Amsterdam*, 1822.

WEBB (A.) *Pathologia Indica, or the anatomy of Indian diseases, based upon morbid specimens in the museum of the Calcutta Medical College*. 2. ed. 8°. *Calcutta*, 1848.

WEISS (J. N.) *Ad anatomen publicam militis laqueo suspensi omnes anatomici studii amatores decenter invitat et præfaminis loco, observationes anatomicas quasdam in sectionibus prægressis adnotatas*. 4°. *Altorfii*, [1745].

ALBERS (J. F. H.) Bericht über 84 Leichenöffnungen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 413; 430; 467; 477; 488; 498; 507; 523; 529; 547; 553; 564; 565; 576.—ALLEN (H.) Synopsis of autopsies made at Lincoln General Hospital. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1864, ii, 160-168.—

AMBRI (G.) Osservazioni medico-pratiche, ed anatomico-patologiche fatte nello Spedale Civile di Parma. *Gior. d. sc. med.-chir.* di Parma, 1810, vii, 3; 112; 177; viii, 33; 120; ix, 39; 241; 1811, x, 93; 1812, xi, 81.—

AMBROSOLI (P.) & GRANCINI (G.) Sul servizio necroscopico. (Appendice all'ufficio medico municipale di Milano.) *Ann. univ. di med.*, Milano, 1872, cexx, 59-74.—

ARIZA. Estudios de anatomia patologica. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1874, ii, 210; 231; 1875, iii, 369; 374; 410.—

ASCHENBRENNER (M. H.) De la célula y del tejido orgánico en su valor y relaciones con la patologia y la terapéutica. *An. r. Acad. de cien. med.* . . . de la Habana, 1865, ii, 218; 356; 405; 464.—

AUTOPSIES cadavériques des rois de France, depuis Charles IX jusqu'à Louis XVIII. *Clinique*, Par., 1829, i, 136; 139; 146; 158; 164.—

AUTOPSIES at the Leichenhof, Vienna. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 605.—

BARBIERI. Cenni retrospettivi e relazione per l'anno 1865 sul gabinetto anatomico-patologico dell'ospedale Maggiore di Milano. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1866, clxxxv, 94. Also, Reprint.—

BARZ. Leichenöffnungen. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, ii, 97-102.—

BARON (C.) De la nature et du développement des produits accidentels. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1845, xi, 383-476.—

BEDDOES (T.) Account of some cases and dissections. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1808, xx, 407; 540.—

BELL (L. V.) Cases in pathological anatomy. *Boston M. & S. J.*, 1836, xiii, 340; 405; xiv, 61-64.—

BENTLEY (E.) Pathological conditions observed in cases examined at the city and county hospital, San Francisco, Cal. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1869-70, n. s., iii, 395; 437; 501; 548; 1870, iv, 61; 121; 165; 208; 256. — Pathological specimens, with remarks. *Ibid.*, 110-113. — Pathological deductions, from conditions found in the study of morbid anatomy. *Ibid.*, 1872, n. s., vi, 17; 81; 127; 209.—

BERNT (J.) Nachricht von der practischen medicinisch-gerichtlichen Unterrichts-Anstalt an der Wiener-Universität, und Uebersicht der im Jahre 1815 auf derselben vorgenommenen Leichenuntersuchungen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1816, iii, 4. Hft., 73-104. — Uebersicht der vom 1. September 1825 bis letzten August 1826 auf der praktischen gerichtlich-medicinischen Unterrichts-Anstalt vorgenommenen Leichen-Untersuchungen. *Ibid.*, 1835, n. F., vii, 452; 577; viii, 145; 267.—

BIERMAYER. Bericht über die Leichenöffnungen der vom 26. July bis Ende August 1819 im allgemeinen Krankenhause verstorbenen Kindbetherinnen. *Ibid.*, 1822, n. F., i, 257-261.—

BLOSFELD (G. J.) Kurze Rechenschaftsablegung über einhundert Legalsectionen, die in der praktischen Unterrichtsanstalt für gerichtliche Medizin an der Russ. Kaiserl. Universität zu Kasan, vom 15. Septbr. 1839 bis zum 15. April 1845, gemacht worden sind. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1845, i, 245-387.—

BOLLES (W. P.) Cases with autopsies. *Med. & Surg. Rep.*, Bost. City Hosp., 1877, 270-283.—

BOLLINGER. Zur Statistik älterer Veränderungen in menschlichen Leichen. *Deutsch. Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1869, v, 140-148.—

BOYD (R.) Pathological

Anatomy (Pathological, observations and cases).

contributions. Post-mortem appearances presented in 75 cases, weighing not only the body but each particular organ. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 304-322; 1842, lvii, 265-296; 1843, lviii, 72-112; 1843, lix, 29-65. — **Braive**. Observations sur la non-existence de lésions organiques appréciables dans certaines maladies. Rev. méd., Par., 1851, ii, 333-342. — **Broussais** (C.) Expériences sur la coloration de divers tissus. Ann. de la méd. physiol., Par., 1830, xvii, 47-50. — **Büchner** (L.) Sectionsbericht über 145 Leichenöffnungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 343-350. — **Burt** (J. G. M.) & **Spittal** (R.) Report of cases communicated to the Anatomical Society of Edinburgh. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 367-379. — **Burzew**. Pathologisch-anatomische Mittheilungen aus dem Krankenhaus zu Orenburg in Russland. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 293-296. — **Capezzuoli** (S.) Delle cose più notabili osservate e dimostrate in quest'anno 1862-3 nel laboratorio e nella scuola di chimica patologica nel R. Arcispedale di Firenze. Sperimentale, Firenze, 1863, xii, 3; 289; 511. — **Carbutt** (E.) Communications on morbid anatomy. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 360-364. — **Cary** (W. A.) Pathological specimens; with remarks. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-1, vii, 356-366. — **Casper**. Gerichtliche Leichenöffnungen; erstes Hundert. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, i, 17; 97; 129; 289; 305; 593; 618; 705; 1849, 741; 757; 1850, 161; 337; 363; 425; 449; 545. — **Chowne** (W. D.) Clinical observations on pseudo morbid appearances. Lancet, Lond., 1839, ii, 641; 673; 737; 769; 817; 849; 881; 913. — **Cinisielli** (L.) Sopra il gabinetto anatomico-patologico esistente nello Spedale Magg. di Cremona. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccix, 520; 1869, ccx, 48; 487. Also, Reprint. — **Constatt**. Ueber die Röhre der innern Gefäßhaut in Leichen. Med. Cor.-Bl. Bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 300-303. — **Cruse** (P.) 482 Obductionsbefunde nach den Protokollen des Dorpater pathologischen Instituts. Dorpat. med. Ztschr. 1871, i, 255; 309; ii, 288-337; 1873, iii, 324-353. Also, Reprint. — **D**. Contributions to the pathological museum of the Medical Institute of Louisville. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1841, 2. s., iv, 73-75. — **Delpech**. Produits organiques morbides. Mém. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 273; 356. — **Delvaux**. Quelques pièces d'anatomie pathologique. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1862, 8-9. — **Dieberg** (C.) Hundert gerichtliche Sectionen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 299-379. — **Dittrich**. Leistungen der pathologisch-anatomischen Lehranstalt zu Prag (Oct. 1844-Sept. 1846). Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, ii, 3. Bd., 110; 4. Bd., 92; 1846, i, 45; 1. pl.; ii, 96; 1. pl.; iv, 158; 1847, ii, 126. — **Dommes** (G.) Gerichtliche Leichenuntersuchungen aus der Physikspraxis in den Kreisen Ischl und Aachen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsärztnk., Erlang., 1867, n. F., xxv, 284-329; 1868, n. F., xxvi, 66-91. — **Donders** (F. C.) Pathologisch-anatomische waarnemingen onderzockingen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 538-573, 2 pl. — **Dowler** (B.) Post-mortem researches. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1843, 2. s., vii, 241-272; 2. s., viii, 241-266. — Fragmentary notes on pathological anatomy. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 175; 302; 484; 599. — **Druffel**. Beiträge zur pathologischen Anatomie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1828, ii, 565-598. — **Dubini** (A.) Notizia succinta delle più importanti preparazioni anatomico-patologiche ora esistenti nei principali musei della Francia, dell'Inghilterra e della Germania. Ann. univ. di med., Milano, 1843, cv, 329-393. — **Eichholtz** (J.) Ueber die granulirte Leber und Niere und ihr Verhältniss zur tuberkulösen und krebigen Dyskrasie. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, 334. — **Engel** (J.) Uebersicht der Ereignisse an der pathologisch-anatomischen Anstalt in Wien (vom 12. Juli 1840 bis zum 13. April 1841). Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 59-69; xxxv, 315-351. — Untersuchungen im Gebiete der vergleichenden pathologischen Anatomie. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 97-100. — Kritische Untersuchungen im Gebiete der mikroskopischen pathologischen Anatomie. *Ibid.*, 337; 645; 1168; 1199. — Sectionsergebnisse an der Prager pathol.-anatomischen Anstalt vom 1. October 1849 bis 1. Februar 1850. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 9-24. — Aus der Leichenkammer der k. k. Josefs-Akademie. Die Krankheiten im höheren Alter nach den Leichenuntersuchungen aus dem Versorgungshause in der Währingergasse übersichtlich zusammengestellt. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 209; 217; 225; 235; 249; 259; 265; 273. — **Eppinger** (H.) Sectionsergebnisse an der Prager pathologisch-anatomischen Anstalt vom 1. Jan. 1868 bis letzten Juni 1871. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1872, cxlii, 1-37; cxiv, 1-40; cxv, 121-134; cxvi, 129-156; 1873, cxvii, 56-77; cxviii & cxix, 47-85; cxix, 1-48. — Mittheilungen aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu Prag: Reorganisation des ganzen Instituts. *Ibid.*, 1875, cxvii, 1-68; cxvii, 1-38, 1. pl. — **Ericksen** (J.) Bericht über die im Hebammeninstitut Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Grossfürstin Helena Pawlowna ausgeführten Sectionen für die Jahre 1862 und 1863.

Anatomy (Pathological, observations and cases).

St. Petersburg. med. Ztschr., 1865, viii, 257; 359. — **Escobar** (S.) Extracto del resultado de las necropsias practicadas en el mes de agosto en la sala de Santo Domingo del hospital general de este corte. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 322-325. — **Faccu** (J.) Alcune osservazioni di zootomia patologica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 68-70. — **Fallati**. Uebersicht der pathologisch-anatomischen Sammlung der Gesellschaft. Mitth. a. d. Gebiete d. ges. Heilk., Hamb., 1830, i, 203-303. — **Fenger** (C.) Beretning om 422 Sektioner, foretagne i Kommunehospitalet i København i Tidsrummet fra 1. September 1871 til 1. September 1872. Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, No. 18. Also, Reprint. — **Fleischmann**. Leichenöffnungen. Repert. f. d. ges. Med., Jena, 1842, v, 273-282. — **Fleming** (J.) A short account of some of the fatal cases examined during the Ashantee campaign of 1873-4. Army M. Dep. Rep. (1873), Lond., 1875, xv (app.), 285-298. — **Förster** (A.) Uebersicht von 639 in den Jahren 1849-56 verrichteten Sektionen. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1858, xcvii, 89-101. — Mittheilungen aus der patholog.-anatom. Anstalt zu Würzburg. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 69-91; 1861, ii, 157-158; 1864, v, 36-50. — Uebersicht über die von 1852-63 in der pathologisch-anatomischen Anstalt zu Würzburg vorgenommenen Sectionen. *Ibid.*, 1860, i, 70-91; 1861, ii, 166-185; 1864, v, 139-149. — **Fuchs** (C. H.) Leichenöffnungen. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 50-116. — **Führer**. Bericht über die vom 1. Juni 1852 bis zum 1. Jan. 1854 zu Jena angestellten Leichenuntersuchungen. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 181; 194; 225; 237; 252; 272. — **Gairdner** (W. T.) First report of the department of pathological anatomy in the Royal infirmary of Edinburgh, session 1851-2. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xiv, 435-453. — **Gauster**. Rückblick auf die Leichen-Obduktionen an den im Jahre 1853 in der Wiener k. k. Irren-Anstalt Verstorbenen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, ii, 257-271. — **Gerichtliche** Leichenöffnungen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1853, iv, 2. Hft., 72-77. — **Green** (W. A.) Synopsis of symptoms and post-mortem appearances in 6 cases of fever; in 5 cases of cholera; in 2 cases of death from exposure to the sun; in 1 case of death from drinking. Shewing the great similarity in the morbid conditions, and their dependence upon congestion rather than inflammation. Tr. M. & Phys. Soc., Bengal, Calcutta, 1838-40, 23-40. — **Greenfield** (W. S.) Jottings from the post-mortem room. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 239-284. — **Greiner**. Beiträge zur pathologischen Anatomie. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 97; 527. — **Harrison** (J. P.) Contributions to pathological anatomy. Ohio M. Reposit., Cincinnati, 1826, i, 59; 73. — **Hermann** (E.) & **Schwengler** (E.) Jahresbericht des path. Institutes vom Jahre 1875-6. Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttgart., 1878, 223-290. — **Heschl**. Knochenpräparate zur Illustration einiger Bemerkungen über Periostitis und malum osseum, welche derselbe im Anschlusse an den Vortrag Dr. Scholz's gemacht. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iv, 33-35. — **Hodgkin** (T.) On the anatomical characters of some adventitious structures. Med.-Chir. Tr., Lond., 1829, xv, 265-338. — On the anatomical characters of some adventitious structures, being an attempt to point out the relation between the microscopic characters and those which are discernible by the naked eye. *Ibid.*, 1843, xxvi, 242-265. — **Hoffmann** (C. K.) Einige pathologisch-anatomische waarnemingen gemaakt bij de lijkopeningen, verricht in het krankzinnigengesticht Meerenberg, van 1. Juli 1866 tot 1. Juli 1867. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, ii, 102-134, 3 pl. — **Höpfengärtner**. Pathologisch-anatomische Beobachtungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 3-51; 1820, li, 4. Hft., 3-63. — **Höpfengärtner** (P. F.) Beiträge zur anatomischen Geschichte einiger Krankheiten. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1795, i, 4. St., 486-533. — **Horner** (W. E.) Inquiries into the healthy and diseased appearances of the mucous membrane of the stomach and intestines. Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 9-40, 1. pl. — **Hospitales** generales de Madrid. Anatomia pathologica. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 260-262; 1851, 2. ep., i, 29; 125; 236; 324; 333; 1852, 2. ep., ii, 76; 125; 133; 142. — **Houel** (C.) Description méthodique des pièces d'anatomie pathologique renfermées dans le Musée Dupuytren. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 423; 433; 445; 457; 469; 481; 505; 513; 525; 549. — **Illinskii** (T.) Patologo-anatomicheskaya zamaika. Med. vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 447; 453; 485; 513; 525; 537; 549. — **Ingels** (B.) Autopsies faites à l'Hospice-Guislain depuis le mois de mai 1856 jusque et y comprise l'année 1865. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1869, xlvii, 139-209. — **Ingels** (B. C.) Autopsies pratiquées à l'Hospice-Guislain. *Ibid.*, 1875, liii, 215-287. — **Jackson** (J. B. S.) Morbid anatomy. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1854, vii, 201-232. Also, Reprint. — **Jansen** (J. H.) Ziektekundig-ontleedkundige waarnemingen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1848-9, 2. s., iv, 483; 598. — **Jones** (J.) Pathological specimens, prepared in the Charity Hospital, New Orleans, 1. Jan., 1869-1. April, 1870. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 556-562. — **Klebs** (E.) Pathologisch-anatomische Demonstrationen.

Anatomy (Pathological, observations and cases).

Prag. med. Wehnschr., 1877, ii, 529; 549; 597; 613; 653.—**Klob.** Bericht über die unter der Leitung des Hrn. Prof. Rokitskany stehende pathologisch-anatomische Anstalt im k. k. allgemeinen Krankenhaus vom Monate December 1854 bis October 1855. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 603; 642; 710; 850.—**Pathologisch-anatomische Mittheilungen.** Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 234. — Kleinere Mittheilungen aus der pathologisch-anatomischen Anstalt des Krankenhauses Rudolf-Stiftung. Med. Jahrb. Wien, 1868, xv, 124-132.—**Krause (W.)** Vierter Bericht über das pathologische Institut zu Göttingen. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1864, i, 1-12.—**Lautner (M. G.)** Bericht über die Ergebnisse der, unter der Leitung des . . . Rokitskany stehenden pathologisch-anatomischen Anstalt des k. k. allgemeinen Krankenhauses im Monate August 1844. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 147-170.—**Lea (H.)** Report of fatal diseases and morbid appearances observed in the post mortem examinations made at St. George's Hospital during the year 1843. Lond. M. Gaz., 1844, ii, 154; 190.—**Lebert (H.)** Changements moléculaires que les maladies produisent dans les tissus et les organes du corps humain. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 2-6.—**Leblanc & Trousseau.** Recherches anatomiques et pathologiques faites au clos d'écarissage de Montfaucon. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 522-543; xvii, 165-188; xviii, 336-349. Also, Reprint.—**Legg (J. W.)** Report from the post-mortem room. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 63-92.—**Leichenshau.** Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1847, i, 65-68.—**Letterman (J.)** Autopsies. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869-70, ii, 100; 121; 147; 168; 194; 210; 235; 249.—**Little (L. S.)** List of the more important preparations added to the museum of the London Hospital during the past year, with descriptions. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 369-374. — Descriptive list of the more important specimens, casts, etc., added to the museum during the year. *Ibid.*, 1866, iii, 400-413.—**Littlejohn (H. D.)** Post-mortem examinations. Edinb. M. J., 1876, xxi, 673; 1112.—**Loebl (G.)** Bericht über die Ereignisse der, unter der Leitung des . . . Rokitskany stehenden pathologisch-anatomischen Anstalt des k. k. allgemeinen Krankenhauses. [Jänner bis Juli 1844.] Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 65; 139; 207; 310; 402; ii, 65-84.—**McLeod (K.)** Summary of fifty post mortem examinations of inhabitants of the Jessoro district. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 205; 271.—**Mayer (A. M.)** Uebersicht der an der hiesigen [Wiener] Universität aufbewahrten anatomischen und pathologisch-anatomischen Präparate. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1826, n. F., iii, 624-636.—**Mayer (H.) & Schwemmer (E.)** Kurze Mittheilungen aus den pathologisch-anatomischen Demonstrationen des Prof. Dr. v. Buhl in München. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xiii, 145; 471; 481; 1876, xxiii, 21; 31.—**Merbach.** Pathologisch-anatomischer Bericht über zweihundert im Dresdner Krankenhaus angestellte Sectionen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 123-156.—**Mo (G.)** Casistica di anatomia patologica. Osservatorio, Torino, 1876, xii, 41-43; 49-55; 82-85.—**Mora (A.)** Il laboratorio e gabinetto patologico dello Spedale Maggiore di Bergamo. Ann. univ. di med., Modena, 1875, ccxxx, 5-23.—**Müller (W.)** Beobachtungen des pathologischen Instituts zu Jena im Jahre 1866 und 1868. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1868, iv, 145-169; 1870, v, 167-206, 1 pl.—**Namias (G.)** Osservazioni di notomia patologica nelle sue attinenze colla pratica medicina raccolte all'ospedale civile di Venezia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1850, i, 388-395; 1851, ii, 21-34; 1851, iii, 67-78.—**Neumann.** Fünfzig Krankheits- u. Sectionsgeschichten von Wahnsinnigen mit vergleichenden Resultaten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lxx, 1. Hft., 3-64.—**Niemann (A.)** Gerichtliche Leichenöffnungen. Erstes bis viertes Hundert. Ztschr. f. d. Staatsarznl., Erlang., 1856, lxxii, 119; 321; 1857, lxxiv, 120; 255; 1859, lxxvii, 168; 310; lxxviii, 167; 1861, lxxxii, 316; lxxxiii, 145; 1862, lxxxiii, 168; lxxxiv, 148; 282.—**Odenius (M. V.)** Erän patologiska institutionen i Lund. Svult-kasistik. Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, No. 2, 1-28, 1 pl. Also, Reprint.—**Ogston (F.)** Pathological studies on the bodies of the drowned. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xvii, 238; 363.—**Osler (W.)** Pathological report. Gen. Hosp., Montreal, for the year ending May 1, 1877. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 52; 110; 152; 249.—**Otto.** Sectionsberichte mit vergleichender Zusammenstellung der eigenthümlichen, der pathologisch-anatomischen Veränderungen der Organe gegenüberstehenden Krankheitserscheinungen. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuweid, 1858, i, 64-71.—**Paravicini (L.)** Su le associazioni morbose; ricerche di patologia chirurgica e di anatom. patologica. Ann. univ. di med., Milano, 1855, cliv, 489; 1855, cliv, 5; 225; 449.—**Pathologisch-anatomische Berichte.** Ber. d. k. k. Krankenh., Wieden (1868), Wien, 1869, 288-319 (1869), Wien, 1870, 281-297; Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung

Anatomy (Pathological, observations and cases).

in Wien (1869), Wien, 1870, 260-262.—**Pellizzari (G.)** Bollettino del museo e della scuola d'anatomia patologica di Firenze. Sperimentale, Firenze, 1864, xiii, 146-163.—**Pick (T. P.)** Pathological observations. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 277-300.—**Pistocchi (F. S.)** Anatomica descrizione, e patologiche considerazioni sopra tre importanti preparazioni donate al gabinetto d'anatomia patologica della società medico-chirurgica di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiv, 356; 413.—**Planer (J.)** Statistik der Leichenkammer des k. k. allgem. Krankenhauses vom Monat November 1854. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 171-173.—**Popel (M.)** Uebersicht der in den Jahren 1837, 1838 und 1840 zu Prag vorgenommenen gerichtlichen Leichenschauen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 51; 244; 1839, n. F., xix, 556. — Uebersicht der in den Schuljahren 1841 und 1844 von dem Professor der Staatsarzneikunde zu Prag vorgenommenen gerichtlichen Leichenschauen. *Ibid.*, 1842, xxxix, 80-85; 1845, lii, 329-336.—**Rapp.** Praktische Bemerkungen über die wahre Bedeutung einiger anatomisch-pathologischer, besonders auf akute Krankheiten sich beziehender Erscheinungen. (Aus dem Lateinischen übersetzt.) Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834-5, iv, 83; 94.—**Reid (J.)** Analysis and details of forty-seven inspections after death. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 448-462. Also, Reprint.—**Report of cases brought before the Liverpool pathological society, sessions 1843-4, and 1846-7**, which were illustrated by pathological specimens, drawings, and casts. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 128-156; 1847, lxxviii, 97-139.—**Report of the Reading Pathological Society for the year 1852.** Assoc. M. J., Lond., 1853, 143-145.—**Review of pathological anatomy.** N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 1-22.—**Rigot & Trousseau.** Recherches nécroscopiques sur quelques altérations que subissent, après la mort, les vaisseaux sanguins, les pommens et la membrane muqueuse gastro-pulmonaire à l'état sain. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 169; 333.—**Rokitansky (C.)** Leistungen der pathologisch-anatomischen Lehranstalt an der Wiener Universität, 1830-1, 1831-2, 1832-3, 1833-4, 1834-5, 1835-6. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., viii, 303; 437; 595; ix, 135; 362; 469; 1836, x, 131; 292; 1837, xiii, 453; 1837, n. F., xiv, 115. — Statistik der Leichenkammer des k. k. allgem. Krankenhauses vom October 1854 und zwar der pathologischen Sectionen. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 40-45. — Statistik der sanitäts-polizeilichen und landesgerichtlichen Leichenschauen in den Monaten Juli, August, September und October 1855. *Ibid.*, 1856, ii, 348; 364.—**Romberg.** Ergebnisse einiger Leichenöffnungen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 379-402; 1823, i, 34; 229; 405; 1824, i, 299-317.—**Rubini.** Storia di alcune straordinarie produzioni organiche. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, vii, 241-275.—**Rudall (J. T.)** Report of post mortem examinations at the Yarra Bend Asylum, 1861-2. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 252-258.—**Rudnew.** Report of investigations made under the direction of Professor Rudnew at the institute of pathological anatomy of St. Petersburg. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 462-465.—**Ruschenberger (W. S. W.)** Contributions to pathology; being a report of fatal cases taken from the records of the U. S. Naval Hospital, New York. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 70; 355.—**Sanson-Müncheltiern (G. V.)** Zusammenstellung der pathologisch-anatomischen Sectionsbefunde am Dorpat'schen Kreishospital aus dem Jahre 1847. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851, i, 152.—**Sanders (W.)** Observations on some of the objects of interest contained in the museum of the College of Surgeons, Edinburgh. Brit. M. J., Lond., 1858, 675-677.—**Schallgruber.** Bericht über die am k. k. Lyceum zu Grätz vom Jahre 1817 bis einschliessig 1820 vorgefallenen gerichtlichen Leichen-Öffnungen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1822, n. F., i, 96-105.—**Scheithauer (G.)** Bericht über die im Jahre 1869 im pathologisch-anatomischen Institute des k. k. allgem. Krankenhauses zu Wien unter Prof. Dr. Rokitskany vollführten, nicht gerichtlichen Sectionen. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. z. Wien (1869), Wien, 1870, 272-275. — Bericht über die Ergebnisse der Leichenuntersuchungen, welche an der vom Prof. Carl Rokitskany geleiteten pathologisch-anatomischen Anstalt des k. k. allgemeinen Krankenhauses in den Solarjahren 1864 und 1865 angestellt wurden. *Ibid.* (1864), Wien, 1865, 213-238; (1865), 1866, 242-267.—**Schneider (G.)** Resultate der Todtenschau vom Jahre 1846. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 337-349.—**Schott (F.)** Jahres-Bericht über die Ergebnisse der unter der Leitung des Hofrathes Prof. Rokitskany stehenden pathologisch-anatomischen Anstalt des k. k. allgemeinen Krankenhauses. Med. Jahrb., Wien, 1862, iv, 83-98. Also, Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1863), Wien, 1864, 224-271. — Bericht über die in der pathologisch-anatomischen Anstalt in Innsbruck vom October 1870 bis October 1871 vollführten Obduktionen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck,

Anatomy (Pathological, observations and cases).

1871-2, ii, 206-252. — Mittheilungen aus der pathologisch-anatomischen Anstalt zu Innsbruck. *Ibid.*, 1873, iii, 189-215.—**Snelten** (H.) Pathologisch-anatomische waarnemingen en onderzoeken, gedaan onder leiding van F. C. Donders. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 305-318, 2 pl.—**Stewart** (W. D.) Notes on post-mortem examinations conducted in the Pooree district. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 169: 193; 220.—**Stiebel** (F. jun.) Leichenbefunde aus dem Kinderhospitale zu Frankfurt a. M. J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvi, 364-380.—**Tabulation** of cases from Netley Hospital; 41 post mortems. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1872, xii, 381-447.—**Tilg** (T.) Sectionsergebnisse in der Irrenheilanstalt Bolnitsa Sv. Nikolaja Tschudolvortse, im Jahre 1874. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875, n. F., v, 171-198.—**Trousseau & Leblanc.** Colorations cadavériques des vaisseaux. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1828, xvi, 192.—**Ueber-sicht** der im Schuljahre 1842 zu Prag von dem Professor der Staatsarzneikunde Dr. Popel vorgenommenen gerichtlichen Leichenschauen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1844, xlv, 97-102.—**Ulrich.** Präparate von kürzlich im St. Hedwigs-Krankenhaus verstorbenen Kranken. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl., 1860, xii, 119-128.—**Vander Byl** (P. J.) Pathological report of the Middlesex Hospital; 180 post mortem examinations, from the 1st October, 1855, to the 1st October, 1856. *Brit. & For. Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1858, xxi, 471-498.—**Van Wageningen** (P. J. sr.) Eene nieuwe (?) methode om pathologische voorwerpen, naar het leven, natuurlijk na te bootsen. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1855, v, 254.—**Virchow** (R.) Bericht über das Leichenhaus des Charité-Krankenhauses für die Jahre 1875 und 1876. *Charité-Ann.* (1875), Berl., 1877, ii, 699-747: 1878, iii, 717-767.—**Visconti** (A.) Classificazione dei processi morbosi a fondamento dell'anatomia patologica generale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, cciii, 362. — Relazione sommaria dell'andamento scientifico-amministrativo della lezione anatomia patologica presso l'Ospedale Maggiore di Milano negli anni 1868-9-70. *Ibid.*, 1871, ccviii, 565.—**Voppel.** Die Sectionsbefunde der Anstalt zu Colditz im Jahre 1857. *Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, Neu-wied, 1858, i, 49-63.—**Voppel** (H.) Sections-Ergebnisse aus der Irren-Versorgungs-Anstalt zu Colditz. *Jahrgänge* 1853 bis 1855. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856, vii, 161-207.—**Weinberger.** Bericht über gerichtliche und sanitätspolizeiliche Leichen-Obductionen im allem. Krankenhaus zu Wien. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 135; 185; 201; 296; 309; 423; 440; 485; 567; 583; 647; 759; 775.—**Wendell** (C. A.) Post mortem examinations. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxi, 111-114.—**Wetzlar.** Leichenöffnungen von bemerkenswerthiger und zum Theil von seltener Art; grösstentheils mit vorausgeschickten Krankheitsgeschichten. *Rhein-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir.*, Hamm, 1825, ix, 2. St., 54-85.—**Willigk** (A.) Sectionsergebnisse an der Prager pathologisch-anatomischen Anstalt vom 1. Feb. 1850 bis Ende März 1855. *Vrtilschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1853, ii, 1-30; 1854, xliii, 81-116; 1856, l, 1-35; ii, 19-46.—**Wistrand** (A. H.) Summarisk redogörelse för de rätts-medicinska besigtningar, liköppningar och andra undersökningar, som blifvit verkställda vid Kongl. Carolinska Medicin-Kirurgiska Institutet under löppet af år 1850. *Hygica*, Stockholm, 1851, xiii, 513-528.—**Woodhouse** (R. T.) Retrospective address of the second anniversary of the Reading Pathological Society. *Prov. M. J.*, Lond., 1843, vi, 479-486.—**Wraný** (A.) Sectionsergebnisse an der Prager pathologisch-anatomischen Anstalt vom 1. Januar bis letzten Juli 1862 und vom 1. Januar bis letzten Juli 1866. *Vrtilschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1867, xciv, 1-13; xciv, 1-29.—**Yelloly** (J.) Observations on vascular appearances of mucous and serous membranes, as indicative of inflammation. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1837, xx, 1-30.

Anatomy (Popular).

AUZOUX (L.) *Leçons élémentaires d'anatomie et de physiologie.* 8°. *Paris*, 1839.
— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1858.
CUTTER (C.) *First book on anatomy and physiology.* 12°. *Boston*, 1848.
— A treatise on anatomy, physiology, and hygiene. 12°. *Boston*, 1850.
MARSHALL (J.) *A description of the human body: its structure and functions.* Designed for the use of teaching in schools. 2. éd. 2 v. 4°. 9 pl. fol. *London*, 1870.
SMITH (J. V. C.) *The class book of anatomy, explanatory of the first principles of human organization, as the basis of physical education.* Designed for schools. 2. éd. 8°. *Boston*, 1835.

Anatomy (Regional, Surgical, and Topographical).

See, also, **Arteries; Axilla; Groin; Neck; Perineum; Surgery (Operative).**
AGATZ (G. J.) *Atlas zur chirurgischen Anatomie und Operationslehre.* *Erlangen*, 1860.
ALBERTINI (G.) **L'anatomia ne'suoi rapporti colla patologia chirurgica e colla medicina operativa.* 8°. *Novara*, 1865.
AMELINE (J.-F.) *Mémoire sur l'utilité des pièces d'anatomie artificielle chirurgicale.* 8°. *Paris*, 1819.
ANDERSON (W.) *System of surgical anatomy.* Part first, on the structure of the groin, pelvis, and perineum. 4°. *New York*, 1822.
ANGER (B.) *Nouveaux éléments d'anatomie chirurgicale.* Atlas de 12 planches. roy. 8°. *Paris*, 1869.
BELLAMY (E.) *The student's guide to surgical anatomy.* 12°. *London*, 1873.
— The same. 8°. *Philadelphia*, 1874.
BÉRAUD (B. J.) *Atlas complet d'anatomie chirurgicale topographique.* 1.-3. partie. 2 v. 4°. *Paris*, 1862-5.
BEULLAC (J. P.) **Anatomie chirurgicale des régions de l'épaule et du pli du bras.* 4°. *Paris*, 1819.
VON BIERKOWSKI (L. J.) *Erklärung der anatomisch-chirurgischen Abbildungen, nebst Beschreibung der chirurgischen Operationen nach den Methoden von v. Gräfe, Kluge und Rust.* 8°. pl. fol. *Berlin*, 1827.
BLANDIN (P. F.) *Traité d'anatomie topographique, considérée spécialement dans ses rapports avec la chirurgie et la médecine opératoire.* 2. éd. 8°. Atlas, fol. *Paris*, 1834.
— The same. Transl. from the French by A. Sidney Doane. 8°. *New York*, 1834.
BOUJALSKY (E.) *Tabulæ anatomico-chirurgicæ.* fol. *St. Petersburg*, 1852.
VAN DEN BRANDE (J. B.) **De externis corporis humani appellationibus ac divisione.* 1787.
In: LOUVAIN diss., iv, 66.
BRAUNE (W.) *Topographisch-anatomischer Atlas.* Nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern. fol. *Leipzig*, 1867-72.
BURNS (J.) *The principles of surgery.* 2. v.: comprising the surgical anatomy of the human body. 8°. *London*, 1829-38.
BURT (J. G. M.) *Illustrations of surgical anatomy; founded on the work of M. Blandin.* 2. ed. 4°. *Glasgow*, 1833.
CHASSAIGNAC (E.) **Études d'anatomie et de pathologie chirurgicale.* Thèses présentées aux concours de la faculté de médecine de Paris (de 1836 à 1851). 2 v. 8°. *Paris*, 1851.
CHAVERNAC (F.) *Anatomie chirurgicale; les régions classiques du corps humain.* Avec une introduction historique par Bouisson. 8°. *Paris et Aix*, 1878.
CHIENE (J.) *Lectures on surgical anatomy.* 8°. *Edinburgh*, 1878.
COCK (E.) *Practical anatomy of the nerves and vessels supplying the head, neck, and chest.* 8°. *London*, 1839.
COLLES (A.) *A treatise on surgical anatomy.* Part i. 8°. *Dublin*, 1811.
— The same. 8°. *Philadelphia*, 1820.
— The same. With notes by J. P. Hopkinson. 2. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1831.
COOKE (T.) **Esquisse d'une anatomie chirurgicale opératoire.* 4°. *Chartres*, 1870.
EDWARDS (H. M.) *A manual of surgical anatomy.* Transl. by W. Coulson. 12°. *London*, 1828.
— The same. 1. Am., from the 1. Lond. ed. Rev. by J. Webster. 8°. *Philadelphia*, 1828.
ENGEL (J.) *Compendium der topographischen*

Anatomy (Regional, Surgical, and Topographical).

Anatomie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. roy. 8°. *Wien*, 1859.

FALCONAR (M.) A synopsis of a course of lectures on anatomy and surgery. 8°. *London*, 1777.

———. A syllabus of a course of lectures on anatomy, on physiology, and on the operations and practice of surgery. 8°. [*n. p., n. d.*]

FERBER (A.) Situsphantom der Organe der Brust und oberen Bauchgegend. 8°. *Bonn*, 1877.

VON FRORIEP (L. F.) Ueber Anatomie in Beziehung auf Chirurgie. Nebst einer Darstellung der relativen Dicke und Lage der Muskeln am Ober- und Unterschenkel. roy. 4°. *Weimar*, 1813.

FRORIEP (R.) Chirurgische Anatomie der Ligaturstellen am menschlichen Körper. fol. *Weimar*, 1830.

FÜHRER (F.) Handbuch der chirurgischen Anatomie. 2 v. 8°. *Berlin*, 1857.

GENGA (B.) Anatomia chirurgica. 8°. [*Roma*, 1672.]

GIMELE (L. L. J.) *Anatomie chirurgicale de la région sus-hyoïdienne. 4°. *Paris*, 1848.

GÜNTHER (G. B.) Die chirurgische Anatomie in Abbildungen. 3. Th. Die Muskellehre. 4°. *Hamburg*, 1840.

HANDYSIDE (P. D.) The anatomy, particular and surgical, of the human body. Illustrated by a series of engravings. Fasc. 1-2, blood-vessels. 4°. *Edinburgh*, 1837.

HENKE (P. J. W.) Atlas der topographischen Anatomie des Menschen mit ergänzenden Erklärungen. 5 v. text, 8°; 2 v. plates, fol. *Leipzig u. Heidelberg*, 1865.

———. Topographische Anatomie des Menschen in Abbildung und Beschreibung. Atlas nach Zeichnungen des Verfassers lithographirt von A. Gatternicht. fol. *Berlin*, 1878-9.

HILLES (M. W.) Regional anatomy, [etc.] 32°. *London*, 1857.

HYRTL (J.) Handbuch der topographischen Anatomie. 5. vermehrte Aufl. 2 v. 8°. *Wien*, 1865.

JUNCKEN (J. H.) Kurtzer Anhang, bestehend in einigen anatomischen Fragen, über diejenigen Theile des menschlichen Körpers, welche einem Chirurgen zu wissen höchst nützlich und nöthig vorfallen; mit beygefügen nöthigen Kupfern. 12°. *Nürnberg*, 1710.

KOLB (C.) Grundriss der topographischen Anatomie. 12°. *Stuttgart*, 1867.

KRAIS (A.) *Die chirurgische Anatomie der Ellenbogenbeuge, mit besonderer Rücksicht auf das Aderlassen. 8°. *Tübingen*, 1847.

LE GENDRE (E. Q.) Anatomie chirurgicale homalographique, ou description et figures des principales régions du corps humain représentées de grandeur naturelle d'après des sections planes pratiquées sur des cadavres congelés. fol. *Paris*, 1858.

LIZARS (J.) Contributions to surgical anatomy. 8°. [*n. p., n. d.*]

MACLISE (J.) Surgical anatomy. 2. ed. fol. *London*, 1856.

———. The same. 4°. *Philadelphia*, 1859.

MALGAIGNE (J. F.) Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale. 2 v. 8°. *Paris*, 1838.

MALLE (P. N. F.) Traité d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire. 8°. *Paris*, 1855.

MORTON (T.) The surgical anatomy of the perinæum. 8°. *London*, 1838.

———. The surgical anatomy of the groin, the femoral and popliteal regions. 8°. *London*, 1839.

Anatomy (Regional, Surgical, and Topographical).

———. The surgical anatomy of inguinal herniæ, the testis and its coverings. 8°. *London*, 1841.

———. Engravings illustrating the surgical anatomy of the head and neck, axilla bend of the elbow and wrist, with descriptions. 8°. *London*, 1845.

MORTON (T.) & CADGE (W.) The surgical anatomy of the principal regions of the human body. 8°. *London*, 1850.

MOUNIER (H.) *Esquisses d'anatomie topographique. Régions ilio-costale, dorso-lombaire, périnéale. 4°. *Strasbourg*, 1865.

NETOLITZKY (J. A.) *Sistens anatomiam canalis inguinalis et cruralis. 8°. *Pragæ*, 1835.

NUHN (A.) Handbuch der chirurgischen Anatomie zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht; 2. Th., Specieller chir. Anatomie. 8°. *Mannheim*, 1843.

———. Erklärungen der chirurgisch-anatomischen Tafeln. Neue Aufl. 4°. *Heidelberg*, 1868.

———. Chirurgisch anatomische Tafeln, nach der Natur gezeichnet und lithographirt von Franz X. Wagner. fol. *Heidelberg*, [*n. d.*]

PALFIN [or PALFYN] (J.) Anatomie du corps humain, avec des remarques utiles aux chirurgiens dans la pratique de leurs opérations. 2 v. 8°. *Paris*, 1726.

———. Anatomie chirurgicale. Nouvelle éd., rev. par B. Boudon; on y a joint les observations anatomiques et chirurgicales de Ruysch, trad. du latin, et celles de Brisseau. 2 v. 8°. *Paris*, 1734.

PAULET (V.) Résumé d'anatomie appliquée. 12°. *Paris*, 1875 [1874].

——— & SARAZIN (J.) Traité d'anatomie topographique. 3 v. 8°. *Paris*, 1866-7.

PÉTREQUIN (J.-É.) Traité d'anatomie médico-chirurgicale et topographique. 8°. *Paris*, 1844.

———. The same. 2. ed. 8°. *Paris*, 1857.

PIROGOFF (N.) Anatomie topographica sectionibus per corpus humanum congelatum triplici directione ductis illustrata. 4 v. 8°, text; 4 v. plates, fol. *Petropoli*, 1852.

RICHTER (A.) Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale. 8°. *Paris*, 1857.

ROEHMANN (L.) Handbuch der topographischen Anatomie. sm. 8°. *Leipzig*, 1844.

ROSENMULLER (J. C.) Icones chirurgico anatomicae in usum medicorum et chirurgorum. 3 pts. in 1 v. fol. *Weimar*, 1805-7.

ROSENTHAL (F.) Handbuch der chirurgischen Anatomie. 8°. *Berlin u. Stettin*, 1817.

ROSER (W.) Handbuch der anatomischen Chirurgie. 2 v. 8°. *Tübingen*, 1844-5.

———. Chirurgisch-anatomisches Vademecum für Studierende und Aerzte. 3. Aufl. 12°. *Stuttgart*, 1863.

———. Manual of surgical anatomy. Transl. from the fourth German edition, by J. C. Galton. 12°. *London*, 1873.

ROSS (G.) Chirurgische Anatomie der Extremitäten. 8°. *Leipzig*, 1847.

RÜDINGER. Topographisch-chirurgische Anatomie des Menschen. 1-3. Abth. roy. 8°. *Stuttgart*, 1874-5.

SEEGER (G.) Handbuch der topographischen Anatomie. Für practische Aerzte und Wundärzte, insbesondere für Gerichtsärzte und Operateure. 12°. *Ludwigsburg*, 1842.

SEILER (B. G.) Commentatio primas lineas prælectionum anatomicae chirurgicae complectens. 4°. *Vitebergæ*, 1802.

Anatomy (Regional, Surgical, and Topographical).

—, *Primæ linæ anatomiae chirurgicæ* docenda. 4°. *Vitebergæ*, 1802.

TILLAUX (P.) *Traité d'anatomie topographique avec applications à la chirurgie*. 8°. *Paris*, 1877.

VAN WETTER (A.) *Anatomie des régions péri-phériques du corps humain*. 1. et 2. fasc. roy. 8°. *Gand*, 1872-3.

VELPEAU. *Anatomy of regions*. Transl. by Henry Hancock. 8°. *London*, 1838.

VELPEAU (A.) & BÉRAUD (B. J.) *Manuel d'anatomie chirurgicale générale et topographique*. 2. éd. 12°. *Paris*, 1862.

VELPEAU (A. A. L. M.) *A treatise on surgical anatomy*. Transl. by J. W. Sterling. 2 v. 8°. *New York*, 1830.

—, *Traité complet d'anatomie chirurgicale, générale et topographique, du corps humain*. 2. éd. 2 v. 8°. *Atlas* 4°. *Paris*, 1833.

VOLZ (L.) *Beitrag zur chirurgischen Anatomie der Extremitäten*. 4°. *Berlin*, 1865.

WATT (J. J.) *Anatomico-surgical views of the nose, mouth, larynx, and fauces*. fol. *London*, 1809.

Agnew (D. H.) *Regional anatomy in its relations to medicine and surgery*. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii: 1859-60, n. s., iii: 1860, n. s., iv: 1861, n. s., v: 1861, n. s., vi, *passim*.—Aycart y Lopez (L.) *Historia de la anatomia y aplicaciones quirúrgicas*. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1873, i, 3-20.—Bouisson. *Tableau historique de l'anatomie chirurgicale*. Montpel. méd., 1878, ix, 97-119.—Brown (B.) *On the relative position of the nerves and vessels of the limbs*. Lancet, Lond., 1858, i, 555.—Bryant (T.) *On the diagnostic value of the ileo-femoral triangle in cases of injury to the hip, more particularly of impacted fracture*. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1875, vii, 305-307.—Chiais. *Étude sur la fosse zygomatique. Voie à suivre pour faciliter la description des artères et des nerfs de cette région*. Montpel. méd., 1874, xxxiii, 490-512; 1 pl.—Cortese (F.) *Prolusione al corso d'anatomia topografica nell'ospedale departamentale militare di Torino*. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 129-148.—Engel (J.) *Anatomische Mittheilungen für die Praxis*. Wien. med. Wchschr., 1861, xi, 489; 521; 569; 633.—Fleischmann (D.) *Über den Einfluss der Kenntniss der Formverschiedenheiten des Menschenkörpers auf die Chirurgie*. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, ii, 417-460.—Foulioux (C.) *Exposé de la disposition anatomique des artères et des nerfs dans leurs rapports respectifs*. Rev. méd., Par., 1825, iv, 68-71.—Giraldès (J. A.) *Quelques considérations sur l'anatomie chirurgicale de la région mammaire*. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 198-207.—Harrison (E.) *Errors of Laennec and others respecting the regions of the chest*. Lond. M. Gaz., 1837, xix, 776-780.—Holden (L.) *Medical and surgical landmarks*. [The head, the face, the neck, the chest, the back.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 195-211. See, also, Gray (H.).—Jamieson (H. G.) *Introduction to a series of essays on the surgery applicable to the neck and face, arranged under the heads of surgical anatomy, operative surgery, and medical surgery; the whole relating particularly to those parts*. Am. M. Recorder, Phila., 1826, ix, 103-116. —, *The surgical anatomy of the parts concerned in the operation of tying the arteria innominata, illustrated by transverse sections*. *Ibid.*, x, 83; 291.—Knox (R.) *Contributions to surgical anatomy and operative surgery*. Lancet, Lond., 1856, ii, 65-67.—Lesshaft (P.) *Die Lumbargegend in anatomisch chirurgischer Hinsicht*. Arch. f. Anat. u. Physiol. n. wissensch. Med., Leipzig., 1870, 264-299, 7 pl.—Meyer (H.) *Die Adductorengruppe des Oberschenkels und die Art. profunda femoris*. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklgsge-sch., Leipzig, 1876, ii, 29-35.—Prós. *Secciones de anatomia topográfica*. Gac. méd. de Lima, 1867, ii, 125; 141; 147; 165; 178; 189; 201; 206; 219; 230; 242; 261; 263; 278; xii, 3.—Robert (P.) *De l'influence des variétés anatomiques sur les opérations chirurgicales*. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, vii, 182-208; viii, 188-205.—Schnepf. *Détermination de la grandeur et de la situation des organes thoraciques et abdominaux chez l'homme sain*. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 163; 396; 409.—Sibson (F.) *On the changes induced in the situation and structure of the internal organs under varying circumstances of health and disease; and on the nature and external indications of these changes*. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1844, xii, 307-574. Also, Reprint. —, *On the position of the internal organs in the healthy adult male*. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 357-362. —, *On the position of the internal organs during a deep inspiration, in relation to pathology and diagno-*

Anatomy (Regional, Surgical, and Topographical).

sis. *Ibid.*, 588-592. —, *On the external signs of the position of the lungs and heart*. *Ibid.*, 754-760.—Triquet (E.) *Nouvelles recherches d'anatomie et de pathologie sur la région parotidienne*. Arch. gén. de méd., Par., 1852, ii, 161-188.—Valasco. *El estudio de la anatomia y de la medicina operatoria facilitado por medio del arte*. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 412.

d'Anaya (Manuel). * *De l'influence de l'exercice sur l'homme*. 62 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 293, v. 612.

Anazitos (Demetrios). * *Endo- und Pericarditis*. 38 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1855.

Anceaume (F.-H.) * *De la mélancholie*. x, 11-211 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 161, v. 140.

Ancel (Louis). *Des ongles, au point de vue anatomique, physiologique et pathologique*. 146 pp., avec fig. 8°. *Paris, Adr. Delahaye*, 1868.

Ancelet (Édouard). * *Essai analytique sur l'anatomie pathologique du pancréas*. 40 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 274, v. 582.

—, *Recherches sur les paralysies symptomatiques de la compression intra-crânienne, et sur leur signification*. 18 pp. 8°. *Paris, J. B. Bail-lière et fils*, 1857.

—, *Note sur un nouveau moyen d'éviter la ligature des vaisseaux dans les amputations*. Communiquée à l'Académie des Sciences. 7 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1860.

—, *Lettres sur un projet d'organisation de médecine gratuite des indigents présenté au conseil général de l'Aisne*. 16 pp. 8°. *Paris, Divry et Cie.*, 1862.

—, *Études sur les maladies du pancréas*. 159 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1864.

Ancelin (P.-J.) * *Du diagnostic de la pierre dans la vessie. Valeur séméiologique des signes rationnels; exploration de la vessie*. 70 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 333.

Ancell (Henry). *A treatise on tuberculosis, the constitutional origin of consumption and scrofula*. xxii, 779 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1852. *For Biographical notice of, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 72.—For his Obituary, see Lancet, Lond., 1863, ii, 637. Also: Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 588.*

Ancelle (Alexis-Honoré-Victor). * *Considérations sur l'indigestion*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 330, v. 303.

Ancelon (Charles). * *Des syphilides chancri-formes des organes génitaux*. 60 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 282.

Ancelon (E. A.) *L'art de conserver la santé. Manuel d'hygiène à l'usage des enfants et des gens du monde, terminé par l'indication des accidents qui menacent promptement la vie, [etc.]* 165 pp. 12°. *Nancy, Grimblot et Vve. Raybois*, 1853.

—, *Mémoire sur la transformation des fièvres essentielles*. 12 pp. 8°. *Dieuze, Mainbourg*, 1853. *Repr. from: Gaz. d. hôp., Par.*

Anchersen (Ansgarius). * *De medicatione per musicam*. 26 pp. sm. 4°. *Hafnia, Vid. J. Martin*, [1720].

—, * *De σρόφη septimestri fœtus, Gallis dicta "la culbute", falso hactenus credita*. 32 pp., 1 l. sm. 4°. *Hafnia*, [1730].

Anchorage (Kentucky).

See *Insane (Asylums for)*.

Anchovies (Adulteration of).

Anchovies, their substitutions and adulterations. Lancet, Lond., 1852, ii, 359-362, 1 pl.

Anchylops.

See *Éyelids (Abscess in)*.

Anchylosis.

See *Ankylosis*.

Anchylostomum duodenale.

See, also, *Anæmia (Tropical)*.

Bozzolo (C.) L'anchilostoma duodenale in Torino. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3. s., xxvi, 24. Also: Osservatore, Torino, 1879, xv, 369.—**Ciniselli** (G.) Contributo alle indagini sugli anchilostomi. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, ccxlv, 389-391.—**Delieux de Savignac**. Note sur l'anchilostome duodénal entozoaire reconnu fréquemment chez les sujets atteints de l'anémie des pays chauds. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 249.—**Grassi** (B.) [et al.] Intorno all'anchilostoma duodenale (Dubini). Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 193-196. Also: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlvii, 407-425, 1 pl.—**Heschl**. Fall von Ankylostomum duodenale. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 925-928. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 148-153.—**White**. Anchylostomum duodenale (Dubini). Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 427. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 9.—**Wucherer** (O.) Sobre o anchilostomum duodenale ou strongylus duodenalis Dubinii. Gaz. med. da Bahia, 1869, iii, 170; 183; 198.

Anciaux (Henri). * Des accidents produits par les ascarides lombricoides, et de leur traitement. 27 pp. 4°. Paris, 1856, No. 203, v. 582.

Ancillon (Paul). * Exercitatio medica de chylicatione. 91. sm. 4°. Basileæ, J. Bertschi, 1688.

Ancinelle (Achille). * De l'acclimatement; des modifications diverses qu'il peut imprimer à la santé; des précautions hygiéniques qu'il exige. 39 pp. 4°. Paris, 1844, No. 185, v. 411.

Ancoats.

See *Manchester (England)*.

Ancoats Dispensary. See **Ardwick & Ancoats Dispensary**.

Ancona.

See *Insane (Asylums for)*.

Ancré (F. F. D.). * De chloruretis sodæ et calcis. 24 pp. 4°. Leodii, Lebeau-Ouwerr, [1827].

Andalucia (La) médica. Revista médico-quirúrgica-fotográfica y de ciencias accesorias. Director: R. del Castillo y Quartiellers. Tomo 1-2; Nos. 1-2, v. 3, Jan., 1876-May, 1878. 8°. Cordoba.

Andalusia.

See, also, *Congreso médico Andaluz*.

Ullersperger (J. B.) Ueber einige Mineralquellen Andalusiens. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1876, i, 1-4.

Andaman Islands.

See, also, *Port Blair*.

Daily. Remarques sur les habitants des îles Andaman. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 204-209.—**Douglass** (C. M.) Notes on the Andaman Islands. Army M. Dep. Rep., 1873 (app.), Lond., 1875, xv, 326-328.—**Hodder & Douglas**. Andaman Islands. *Ibid.*, 1875: Lond., 1877, xvii, 261-265.—**Owen**. Osteology and dentition of the Andaman Islanders. Lancet, Lond., 1862, i, 63.

Andant (Jean-Paul-Émile). * De la dysenterie. 28 pp. 4°. Paris, 1855, No. 293, v. 568.

— Mémoire sur l'empoisonnement par le phosphore et de son traitement par l'essence de térébenthine ordinaire administrée à l'intérieur. 31 pp. 8°. Paris, Libraire J.-B. Baillière et fils, 1873. Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1873, 2. s., xl.

van Andel (Arnoldus Hugo). * Bydrage tot de kennis van den morbus Addisonii. xvi, 109 pp. 4°. Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1831.

van den Andel (Cornelius van es). * De endocarditide acuta. viii, 62 pp. 8°. Trajecti ad Rhenum, D. Scheltema, 1847.

van Andel (Martinus Antonius). * . . . de zinco ejusque præparacionibus. x, 46 pp. 8°. Lugduni Batavorum, J. H. Gebhard et Soc., [1846].

Ander (Ern. Christ. Mart.) * Analecta ad historiam cordis pathologicam. 40 pp. 8°. Halæ, typ. Viduæ Trampii, [1790].

Anderl (Max). * De thoracocentesi. [München.] 46 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1859. Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1859.

Anderlini (Paolo). Alienazioni mentali curate per un decennio nel ricovero de' pazzi in Faenza.

Anderlini (Paolo)—continued.

48 pp. 8°. Faenza, per Montanari e Marabini, 1833.

Andermann (Ant. Amand. Jos.) * De pulmonum formæ nec non voluminis aberrationibus. 20 pp., 1 tab. 4°. Vratislaviæ, typ. off. Kupferianæ, 1838. [P., v. 583.]

Andermach.

See *Insane (Asylums for)*.

Andermaeus. See **Günterius** (Jean).

— Schola Salernitana. 12°. Roterodami, 1557.

Anders (Ernst). * Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der causaln Momente putrider Intoxication. 61 pp., 11. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1876.

Anders (Ferdinand Robert). * De hydrocele. 22 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi et fil., 1854. c.

Andersch (Carol. Sam.) Tractatio anatomico-physiologica de nervis humani corporis aliquibus, quam edidit Ernst. Ph. Andersch. 2 parts. xiv, 178 pp., 2 pl., 187 pp. 8°. Regiomonti, A. Fasch, 1797.

Andersch (Ernst Philipp). * De partium fluidarum corporis humani vita propria. 29 pp. sm. 8°. Regiomonti, typ. Hartungianis, [1803].

Andersch (Cl.) Fragmentum descriptionis nervorum cardiacorum (vel potius arteriarum prope cor) dextrilateris jam ante aliquot decennia typis impressum, nunc demum a. mdccxci. subjuncta auctoris tabula notulisque adjectis editum a S. Th. Soemmerring. 1791.

SCRIPTORES neurol. min. sel., v. 2.

Anderseck (Franc. Jul. Theodorus). * Exercitatio anatomica circa monstra duo humana spina bifida singulari affecta. viii, 32 pp., 2 pl. 4°. Vratislaviæ, typ. Brehmeri et Minuthi, 1842.

Andersen (Lorentz.) * Bemerkning om en metastasis. 8 pp. 12°. Kjøbenhavn, J. R. Thiele, [1781].

Andersohn (Alexander). * Beiträge zur Kenntniss der nichtzuckerführenden Harnruhr. 51 pp. 8°. [Dorpat], E. J. Karow, 1862.

Anderson (A. F.) Coloured photographs of leprosy as met with in the Straits Settlements. With explanatory notes. 1 p. l., 4 pp., 14 pl. 4°. London, J. & A. Churchill, 1872.

Anderson (Alexander).¹ * De morbis acutis puerperarum. 35 pp. 4°. Lugduni Batavorum, P. Vander, 1717.

Anderson (Alexander).² * De compositione acidi sulphurici. 51 pp. 8°. Edinb., Balfour & Smellie, 1790. [P., v. 386.]

Anderson (Alexander).³ * . . . on chronic mania. Columbia Coll., New York. 32 pp. 8°. New York, pt'd. by T. & J. Swords, 1793. [Also, in: P., v. 570.]

Anderson (Andreas). * . . . de dysenteria. 3 p. l., 51 pp. 8°. Edinburgi, A. Smellie, 1816. [P., v. 557.]

Anderson (Andrew)¹. * . . . on the eupatorium perfoliatum of Linnaeus. 75 pp. 8°. New York, C. S. Van Winkle, 1813. [Also, in: P., v. 746, 826.]

Anderson (Andrew)². Heads of lectures on the practice of medicine for the use of students. 47, xxiii pp. 8°. London, J. Churchill, 1861.

— Ten lectures introductory to the study of fever. viii, 180 pp. 8°. London, J. Churchill, 1861.

For his Obituary, see Lancet, Lond., 1870, i, 214.

Anderson (Charles). See **Werner** (Abraham Gottlob). New theory of the formation of veins. 8°. Edinburgh, 1809.

Anderson Dunlap (A.)

Obituary notice of . . . Lancet, Lond., 1871, i, 764.

Anderson (E. A.) Reply to Doctor Thomas's review of the paper of Doctor Wragg on the yellow fever of Wilmington, N. C., as it occurred

Anderson (E. A.)—continued.

in Aug., Sept. and Oct., 1862. MS. 48 l. fol. (1872.) [Published in N. York M. J., Aug., 1872.]

Anderson (J. H.) Professor Anderson's exposé of "spirit rappings," being a series of letters to the editors of the Baltimore Sun, together with a "writing medium's" reply. 31 pp. 12°. *Baltimore, S. Booth*, 1853.

Anderson (James.) [1798.—] *... on puerperal fever. 20 pp. 8°. *Baltimore, Benjamin Edes*, 1815. [P., v. 380.]

— An inaugural address, delivered before the New York Academy of Medicine. Jan. 16, 1861. 11 pp. 8°. *New York, W. A. Wheeler*, 1861.

— Address on retiring from the presidential chair of the New York Academy of Medicine. Delivered January 16, 1867. 34 pp. 8°. *New York*, 1869.

For Biographical sketch of, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 215-218 (S. W. Francis).

Anderson (James A.)

Obituary notice of James A. Anderson. *Glasgow M. J.*, 1869-70, n. s., ii, 423-425.

Anderson (John). *De scorbuto. 39 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1772.

— Medical remarks, on natural, spontaneous and artificial evacuation. vi, 122 pp. sm. 8°. *London, for author*, 1787. [Also, in: P., v. 565.]

— The same. 2. ed. x, 1 l., 171 pp. 12°. *London, J. Murray & J. Johnson*, 1788.

Anderson (John). *De febre flava. 2 p. l., 46 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1813. [P., v. 732.]

— Sketch of the comparative anatomy of the nervous system; with remarks on its development in the human embryo. With plates. To which is added, an arranged descriptive list of the series of illustrative preparations and drawings, and an anatomical table of the analogies existing between the brain of the human fetus and that of the lower animals. xvi, 63 pp., 3 pl. 4°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1837.

See, also: **Quarterly** (The) Journal of Foreign Medicine and Surgery.

Anderson (John Ford). *... de lumborum arthropuosi. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neil et Socii*, 1805. [P., v. 710.]

Anderson (M. B.) & Devereux (J. C.) [Report] relating to hospitals for the sick and insane. To which is appended a report relating to the management of the insane in Great Britain, by H. B. Wilbur. 54 pp. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co.*, 1876.

Repr. from: Rep. Bd. Charities, New York, ix.

Anderson (M. F.) An account of some experiments on sewage. 32 pp. 8°. *Coventry, J. Tomkinson*, [1870].

— Phosphates in nutrition, and the mineral theory of consumption and allied diseases. viii, 178 pp., xxvi, 1 l. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1878.

Anderson (McCall). See **Anderson (T. McCall).**

Anderson (Patricius). *De colica spasmodica flatulenta. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, apud A. Donaldson et J. Reid*, 1765. [P., v. 648.]

Anderson (Peter). *On the diarrhœa infantum. 29 pp. 8°. *New York, Tiebout & O'Brien*, 1795.

Anderson (R. S.) Valedictory address to the class of graduates of the Missouri Medical College... March 6th, 1872. 17 pp. 8°. *St. Louis, printed by "Missouri Democrat"*, 1872.

Anderson (Robert M.) The student's review; or examinations in therapeutics, materia medica, and pharmacy. Adapted especially to the course of lectures delivered in the University of Pennsylvania. iv, 296 pp. 8°. *Richmond, H. K. Ellyson*, 1845.

Anderson School of Natural History at Penikese Island. Report of the trustees for 1873. 8°. *Cambridge*, 1874.

— The organization and progress of the... [In report for 1873.]

Anderson (T. McCall). Syphilitic pemphigus in the adult. Is there such a disease? 7 pp. 8°. *Glasgow, Wm. Mackenzie*, 1864.

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1864.

— Contributions to dermatology. On the non-identity of the parasites met with in favus, tinea tonsurans, and pityriasis versicolor. 20 pp. 8°. *Glasgow, W. Mackenzie*, 1866.

— On the treatment of diseases of the skin: with an analysis of eleven thousand consecutive cases. vii, 180 pp., app. 55 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1872.

— The same. iv, 84 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1873.

— Inaugural address in connection with the chair of clinical medicine November 6, 1874. 27 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehoze*, 1874.

— A practical treatise upon eczema, including its lichenous and impetiginous forms. 3. ed. xi, 208 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

— Lectures on clinical medicine, delivered in the Royal and Western Infirmarys of Glasgow. x, 268 pp., 6 pl. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1877.

See, also: **Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis.** Also: **Archiv für Dermatologie und Syphilis.**

Anderson (Thomas). *... de morbis quibusdam cœli mutatione levandis complectens. 3 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne & Socii*, 1815. [P., v. 735.]

For his Obituary, see *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1850, x, 493-495.

Anderson (Thomas). Hand-book for yellow fever; describing its pathology and treatment, to which is adjoined a brief history of pestilential cholera and a method of cure. 80 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons*, 1866.

Anderson (Thomas A.) An outline of the various means and methods heretofore used for the radical cure of hernia: with an account of a new operation and plan of cure, illustrated by cases. 31 pp. 8°. *Madisonville, Johnston & Edwards*, 1835.

Anderson (W. C.) Curiosities of medical experience on Staten Island. A paper read before the Richmond County Medical Society, April, 1877. 12 pp. 8°. *Stapleton*, 1877.

Anderson (William). System of surgical anatomy. Part first, on the structure of the groin, pelvis, and perineum, as connected with inguinal and femoral hernia; tying the iliac arteries; and the operation of lithotomy. xxii, 23-199 pp., ix pl. 4°. *New York, J. V. Seaman*, 1822.

See, also, **Shaw (John).** A manual of anatomy, [etc.] 1. Am. ed. 12°. *Troy*, 1825.

— Project for the foundation of an hospital, to be called the Samaritan, proposed to be attached to the medical department of the University of the City of New York. To the mayor of the city of New York. [City doc. Aug. 18, 1837.] pp. 287-308. 8°. [n. p., 1837.]

Anderson (William John). The causes, symptoms, and treatment of eccentric nervous affections. xiii, 199 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850.

— Hysterical and nervous affections of women. 39 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1853.

— Continued fever in children. Reprinted from the Association Medical Journal. With which is: On the use of nitro-sulphuric acid in cholera and diarrhœa, reprinted from the Associa-

- Anderson** (William John)—continued.
tion Medical Journal of Nov. 4, 1853. 35 pp.
8°. London, T. Richards, 1854.
- Anderson's** Quarterly Journal of the Medical Sciences. [Being a new series of the Quarterly Journal of Foreign Medicine and Surgery.] v. 1-3. 8°. London, J. Anderson, 1826.
v. 3, 1826, title, Anderson's Quarterly Journal of Medicine and Surgery.
- Andersonville.**
See *Medicine* (Military, History of—Campaigns, etc.).
- Anderssen** (Carl. Fried. Ferdin.) *Diæteticæ in morbo scrophuloso adhibenda præcepta nonnulla. 25 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1841].
- Anderssen** (Gustavus Adolphus). *De vulneribus pectoris penetrantibus adjecta morbi historia. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Friedländerianis, [1836].
- Andersson** (Anders). Om Lifmoder-Blödningar efter Förlossningen och under Barnsängen. Akademisk Afhandling. 76 pp. 8°. Stockholm, N. Marcus, 1863. C.
- Andersson** (Carl).
See *Hwasser* (Israël). Digerdoden, etc. 8°. Upsala, 1845.
- Andersson** (Carl Henric).
See *Varenius* (Gustaf). De menskliga, etc. 8°. Upsala, 1845.
- Andersson** (Nils Sukas). *Om lungemphysemet. 21 pp. 8°. Lund, 1853.
- Andes.**
Baldou. Peste des Cordillères. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxvii, 226-227.—**Meyer.** La atmosfera y el clima de los Andes. Gac. méd. de Lima, 1864, viii, 252; 260-263.—**Meyer-Ahrens.** Die physischen Verhältnisse der tropischen Länder des Cordillérensystems in ihren Beziehungen zum Vorkommen der Krankheiten. Zeitschr. f. Hyg., Tübing., 1859-60, i, 65; 360; 495.—**d'Ornellas** (A. E.) De l'influence du climat des Andes, de 11° à 13° lat. S., sur la phthisie. J. de therap., Par., 1875, ii, 53; 103; 138.
- Andesson** (Rolaff.) *Om Ulcus ventriculi simplex. 29 pp. 8°. Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet, 1857. C.
- Andieux** (de Brionde). See *Annales* d'obstétrique, des maladies des femmes, etc.
- Andiisning** til at kiende og helbrede Radesygen. 13 pp. 16°. Kjøbenhavn, J. F. Schultz, 1796.
- Andla** (Anchises). *Disputatio medica de regio morbo. 31. sm. 4°. Lugd. Batav., Z. Smetii, 1621. [P., v. 78.]
- Andler** (Rudolph). *Ueber die Function der Leber. 28 pp. sm. 8°. Stuttgart, C. Hauber, 1860.
- Andol.**
Wylie (J. R.) A new vesicant: tincture of andol andol. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 68.
- Andouard** (A.) Nouveaux éléments de pharmacie. xxiv, 884 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière et fils, 1874.
- Andouille** (Joannes Baptista Antonius). *Theses anatomicæ et chirurgicæ. 7 pp. 4°. [Paris, Delaguette, 1753.]
- Andoyer** (Jean Joseph). *Des ulcérations inflammatoires du col de l'utérus. 40 pp. 4°. Paris, 1874, No. 58.
- Andrac** (Joseph-Jean-Baptiste). *Essai sur le diagnostic de Phénoptysie. 14 pp. 4°. Paris, 1818, No. 259, v. 143.
- Andrade** (Albano Abilio). See *Revista* de pharmacia e ciencias accessorias do Porto.
- Andrade** (Augustin). *Des rétrécissements infranchissables de l'urètre, et de leur traitement par l'uréthrotomie externe sans conducteur. 74 pp. 4°. Paris, 1859, No. 229, v. 626.
- de Andrade** (Francisco Lino Soares). *Fractura do tibia e seo tratamento. 2 p. l., 18 pp. 1 l. 4°. Bahia, J. G. Tourinho, 1870.

- Andrade** (Neves Ant. Ferreira). *Des fièvres intermittentes. 33 pp. 4°. Paris, 1838, No. 292, v. 321.
- de Andrade** (Nuno Ferreira). *Do diagnostico e tratamento das nevroses visceraes. 154 pp., 2 l. 4°. Rio de Janeiro. E. & H. Laemmert, 1875.
- Andrae** (Hermann.) *Ueber Leukæmia lienalis. 23 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1875.
- Andral**. See *Journal* hebdomadaire de médecine.
- Andral** (A. G.) *Observations et propositions d'anatomie, de chirurgie et de médecine. 24 pp. 4°. Paris, 1837, No. 293, v. 315.
- Andral** (Antoine).
Demeaux. Éloge d'Antoine Andral. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvi, 354-359.
- Andral** (Edmond-Jean-Louis). *Du cancer du foie. 34 pp. 4°. Paris, 1866, No. 170.
- Andral** (G.) *Recherches sur l'expectoration dans les différentes maladies de poitrine. 104 pp. 4°. Paris, 1821, No. 89, v. 165.
- Clinique médicale, ou choix d'observations recueillies à la clinique de M. Lermnier. 5 v. 8°. Paris, Gabon et Cie., 1823-7. [5 v., 2. ed.]
- The same. 3. ed. 5 v. 8°. Paris, D. Cavellin, 1834.
- The same. Condensed and translated, with observations extracted from the writings of the most distinguished medical authors; by D. Spillan. Part II containing diseases of the chest. iv, 217-412 pp. 8°. London, H. Kershaw, 1835.
- The same. Condensed and translated by D. Spillan. Containing diseases of the encephalon, with extracts from Ollivier's work on diseases of the spinal chord and its membranes. 299 pp. 8°. Philadelphia, Barrington & Haswell, 1838.
- Also, in: Dunglison's Am. M. Libr., and [P., v. 598.]
- The same. Diseases of the abdomen. Condensed and translated, with observations, by D. Spillan. 420 pp. 8°. Philadelphia, Barrington & Haswell, 1843.
- The same. Diseases of the chest, condensed and translated, with observations, by D. Spillan. iv, 408 pp. 8°. Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1843.
- Cours de pathologie interne professé à la faculté de médecine de Paris. Recueilli et rédigé par Amédée Latour. 3 v. 8°. Paris, Rouvier et Labouvier, 1835.
- Précis d'anatomie pathologique. 2 v. v, 479, 364 pp. 8°. Bruxelles, Ad. Wahlen & Cie., 1837.
- Essai d'hématologie pathologique. 186 pp. 8°. Paris, Fortin, Masson & Cie., 1843.
- The same. Transl. from the French by J. F. Meigs and Alfred Stillé. 129 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1844.
- Lectures on the grippe, or epidemic influenza. Translated from the French by Thos. F. Betton. 3 l. 8°. [n. p., n. d.]
- See, also: *Annales* d'hygiène publique et de médecine légale.—**Laennec** (R. T. H.) Traité de l'auscultation médiate, [etc.] 3 v. 8°. Paris, 1837.—**Rocquet.** Projet d'un essai sur la vitalité, ou sur le principe des phénomènes, [etc.] 8°. Paris, 1835. See, also: *Portraits.*—*For his Obituary*, see *Moniteur*. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 1-6 (Bouillaud). Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 185-188 (Brochin). Boston M. & S. J., 1876, xciv, 313-315. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 921-927 (Fauconneau-Dufresne). Also: **Chaufard** (E.) Andral. La médecine française de 1820 à 1830. 8°. Paris, 1877.
- Andral fils.** Recherches sur l'anatomie pathologique du canal digestif considéré dans sa portion sous-diaphragmatique. Mém. lu à l'Acad. roy. de méd. suivi du rapport. . . 71 pp. 8°. Paris, Migneret, 1822.
- Recherches sur quelques points de l'histoire des anévrysmes internes; communiquées au Cercle médical. 23 pp. 8°. Paris, Ballard, 1822.
- Repr. from: Ann. du Cercle méd.

Andral (G.) & Gavarret. Réponse aux principales objections dirigées contre les procédés suivis dans les analyses du sang et contre l'exactitude de leurs résultats. 87 pp. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1842.

Recherche sur la quantité d'acide carbonique exhalé par le poumon dans l'espèce humaine. 30 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1843.
Repr. from: Ann. de chim. et de phys., Par.

Andral (G.), Gavarret, & Delafond. Recherches sur la composition du sang de quelques animaux domestiques, dans l'état de santé et de maladie. 36 pp. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1842.

Repr. from: Ann. de chim. et de phys., Par., 3. s., v.

Andral (Léon). *Recherches cliniques et expérimentales sur l'action des eaux sulfureuses d'Eaux-Bonnes. 51 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 322.

André (C.-F.-Alphonse). *Des fièvres intermittentes. 43 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 170, v. 582.

André (C.-J.-E.). *Dissertation sur le diagnostic et le traitement de la péritonite aiguë. 24 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 47, v. 239.

André (Carl). *Aphorismen über das Wechsel-fieber, wie es seit Juli 1827 in Frankenthal und dessen Umgegend herrschte. iv, 34 pp. 8°. *Würzburg, F. Bauer*, 1828.

André (Carolus). *De febre biliosa. 40 pp. 12°. *Moguntia, apud J. J. Alef* [1784].

André (Caspar). *De epilepsia dubia. vi, 24 pp. 4°. *Bonnae, ex off. Neusseriana*, 1831.

André (Ch.)

See **Brissac** (Ch.) Cours de physique à l'usage des élèves de la classe, [etc.] roy. 8°. *Paris*, 1873.

André (Charles).¹ *I. De la valeur thérapeutique des pédiluves sinapisés. II. Des polypes. III. [etc.] 16 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 362, v. 321.

André (Charles).² *Du chloral, propriétés et application au traitement des maladies mentales. 83 pp. 4°. *Nancy*, 1879, 1. s., No. 96.

André (Charles-Albert). *Des pyrexies au double point de vue de leur siège et de la nutrition intime. 2 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 836, v. 41.

André (Charles-Jean-Sébastien). *Influence du nerf récurrent sur le larynx. 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, No. 316, 2. s., v. 20.

André (Emanuel-Auguste.) *Du traitement des cas de croup observés à l'Hôpital des Enfants en 1856. 72 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 72, v. 598.

André (Ernest). *Contribution à l'étude des fractures de l'olécrane. 52 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 161.

André (François-Eloi-Fursy). *Dissertation sur le catarrhe pulmonaire. 27 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 133, v. 148.

André (Gabriel). *Considérations sur l'ulcère simple de la jambe. 46 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 284.

André (George G.) A paper on the ventilation of coal mines. Read before the Society of Engineers. 23 pp. 3. s., 1 pl. 8°. [*n. p.*, 1874.]

André (Grégoire). *De l'exostose sous-unguéale du gros orteil. 44 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 186.

André (H.) *I. Quels sont les symptômes et la marche de la gangrène dans les hernies? II. Des caractères anatomiques de l'ovaire. III. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 240, v. 369.

André (J.) *I. Dans quelles circonstances doit-on surtout éviter les saignées abondantes? II. Engorgement syphilitique du testicule. III. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 230, v. 335.

André (Joannes-Baptista) & Lafond (Petrus). Theses anatomico-chirurgicae de varis et valgis. 13 pp. sm. 4°. *Parisiis, typ. Lambert*, 1784. [P., v. 781.]

André (Johann). Portrait. J. C. Frisch del., D. Bergen sc. 1780. Coll. of ports. of phys. & men of science. p. 102.

André (Joseph-Prosper). *Essai sur l'hémorragie cérébrale (apoplexie). 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 104, v. 534.

André (Jules). *Des vices de conformation du bassin, spécialement au point de vue de leurs indications et des opérations qu'ils réclament. 56 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 3.

André (M.) *Considérations générales sur la grossesse, et les moyens de conserver la santé des femmes enceintes, suivies des sentences d'Hippocrate, sur la crudité, la coction et les crises. 27 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 443, v. 55.

André (Marie-Joseph-Antoine-Horace). *De la fistule lacrymale. 44 pp. 4°. *Paris, Rignoux*, 1845, No. 6, v. 426.

André (Pierre). *Du traitement des fistules à l'anus et en particulier du traitement par le thermo-cautère. 47 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 346.

Andrea (Renier Domenico). Sul cholera; ulteriori osservazioni in appendice al volume primo degli studi medici del dottor . . . (prima lettura) al veneto Ateneo nel dì 17 gennaio 1856. 110 pp. 8°. *Venezia, Andreola*, 1856.

Andreae (August). Die Erkenntniss und Behandlung der asiatischen Cholera. Zum Gebrauch für Wundärzte auf höhere Anordnung verfasst. 2. Aufl. iv, 96 pp. 8°. *Magdeburg, Creutz*, 1831.

Grundriss der gesammten Augenheilkunde. 1. Th., Allgemeine; 2. Th., Specielle, in 1 v. iv, 123 pp., 1 l. 559 pp., 3 pl. 8°. *Magdeburg, Creutz*, 1834-7.

Ueber die Augenentzündung im Allgemeinen. 80 pp. 8°. *Magdeburg, E. Hänel*, 1835.

Zur ältesten Geschichte der Augenheilkunde. 113 pp. 8°. *Magdeburg, Haenel*, 1841.

Die Augenheilkunde des Hippocrates. 147 pp. 8°. *Magdeburg, Haenel*, 1843.

Chronik der Aerzte des Regierungs-Bezirks Magdeburg; mit Anschluss der Halberstädter, Quedlinburger und Wernigeröder Landestheile. 2 v. 263, 214 pp. 8°. *Magdeburg, E. Boensch*, 1860-2.
See, also: Janus, Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin.

Andreae (Bernhard). *Nabelschnurwindung und Nabelschnurumschlingung und Einfluss der letzteren auf den Geburtsverlauf. 30 pp. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1870.

Andreae (Carolus Joachimus Christophorus). *Cogitata quædam de fluxu hepatico. 39 pp. sm. 8°. *Jenæ, typ. Strackmanni*, [1795].

Andreae (Christianus). *Diss. inaug. med. sistens compendiosam et clinicam praxin morborum ex atonia viscerum ortorum cum cautelis. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeburg, tit. Salfeldianis*, [1709].

Andreae (Diedericus Wilhelmus). *De processibus mammillaribus. 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1715.

Andreae (Eduard). *Anatomische Untersuchungen über die Lungenaffectionen syphilitischer Kinder. 40 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stürtz*, [1876].

Andreae (Ephraim Guilielmo, jr.) *De suppuratione. Nec non positiones medici argumenti. 2 p. l., 23 pp. 4°. *Leidæ, M. Cyfveer*, 1813.

Andreae (Erdmann Friedrich). *De passione hysterica strangulatoria. 56 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1710].

For his life, see Slevogtius (Jo. Hadrian). sm. 4°. *Jenæ*, [1710].

Andreae (Georgius). *Constitutionis ævi nostri spasmodicæ quædam momenta. 16 pp. 4°. *Erfordia, lit. Gærlingianis*, [1792].

Andreae (Hermannus). *De dolore colico. 18 l. 4°. *Jenæ, typ. S. Krebsii*, [1660].

See, also, Rolincius (Guer.) De sulphure. 4°. *Jenæ*, 1679.

Andreæ (Jacobus Eberhardus). *De irritabilitate animal. 54 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Erhardianis*, [1758].

Andreæ (Johannes Wilhelmus). See **Schmid** (Johannes). Pulveris sympathetici. sm. 4°. *Erfurti*, 1668.

Andreas (Christianus Gothofredus). *De maculis oculorum volaticis. 28 pp. 4°. *Lugduni Batavorum, apud C. Wishoff*, 1725.

Andreas (Joannes Godofredus.) De morbo spasmodico populari, batenus in patria sua grassante, ejusdemque causis et curandi ratione. 34 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. viduæ Gerdesiæ*, [1723.]

Andreas à Cruce (Joannes). See **à Cruce** (Joannes Andreas).

Andreas (Balthasar). Armamentarium physico-antipesticum, oder Medicinalisch Zeug-Hausz. darinnen viele unterschiedliche Gegenwehr, und natürliche Mittel zu finden, welche wider den erschrocklichen Erb, und Todt-Feindt der grausamen Pestilenz, so wohl in Praeserwando, als Curando, nützlich adhibirt und gebraucht werden können. 3 p. l. 112 pp. 16°. *Frankfurt am Mayn, J. Küchenbeckern*, 1666.

Andrée (C.) *Beobachtung einer Längsfractur der Wirbelsäule. 32 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, G. Hofer*, 1872.

Andrée (Carl Maximilian). De quibusdam oris hæmorrhagiis dentium præsertim extractionem insequentibus scriptiuncula. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeri*, 1803.

— *Nosocomii Parisiensis sancto Ludovico dicati descriptio. 38 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz*, [1809].

— Neuester Zustand der vorzüglichern Spitäler und Armenanstalten in einigen Hauptorten des In- und Auslandes. 2 Th. in 1 v. xiv, 330, viii, 136 pp. 8°. *Leipzig, Barth*, 1810.

For his Life, see **Ludwig** (Christ. Frid.) 4°. *Lipsiæ*, 1809.

— & **Gehler** (Joannes Carolus). *Quo res physiologiæ de cute humana externa comprehendantur. 33 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeri*, [1805].

Andree (Carolus Augustus). *De odontagris ad dentes evellendos necessariis, eorum vi mechanica applicationeque. xxiii pp., 3 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Bueschelia*, [1784].

— *De prima puerorum dentitione. xvii, app. 4°. *Lipsiæ, ex off. Saalbachia*, [1790].

For his Life, see **Platner** (Ernestus). 4°. *Lipsiæ*, 1790.

Andree (John). Observations upon a treatise on the virtues of hemlock in the cure of cancers, written by Dr. Storck, wherein the doctor's cases in favor of that vegetable are candidly examined and proved insufficient to be depended upon. With some practical remarks upon cancers in general. viii, 80 pp. 8°. *London, J. Meres*, [1761]. [P., v. 656.]

— Observations on the theory and cure of the venereal disease. vi, 146 pp. 8°. *London, W. Davis*, 1779.

— Account of an elastic trochar, constructed on a new principle, for tapping the hydrocele, or watery rupture. By which the operation may be performed at any period of the disease, and with less pain than with the common trochar. With a few words in favor of a larger trochar, on a similar construction, for tapping the abdomen. 41 pp., 1 pl. 8°. *London, L. Davis*, 1781.

— An essay on the theory and cure of the venereal gonorrhœa, and its consequent diseases. 2. ed. iv, 5–85 pp. 8°. *London, L. Davis*, 1781. [1. ed. was 1777.]

— Considerations on bilious diseases: and some particular affections of the liver, and the gall bladder. vi, 38 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1788.

Andree (John)—continued.

— The same. 2. ed. vii, 61 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1790. [P., v. 560.]

— Some few cases and observations on the treatment of fistula in ano, hemorrhage, mortification, the venereal disease, and strictures of the urethra. vi, 47 pp. 8°. *London, W. Bulmer and Co.*, 1799.

Andreini (R.)

See **Bizzoli** (Francesco). Clinique chirurgicale, [etc.] 8°. *Paris*, 1872.

Andreini (Vincent).

See **Cecconi** (Chérubin). Opération de deux cataractes congénitales, [etc.] 8°. [n. p., n. d.]

Andrejewskiy (Erastes Stephan). *De thermis aponensibus in agro patavino. 44 pp. 4°. *Berolini, typ. C. F. Brettschneiderii*, [1831].

André-Michaux. Mémoire sur les causes de la fièvre jaune. Le concours simultané de trois causes est nécessaire au développement de la fièvre jaune; ou résultat d'observations faites dans les ports de mer des États-Unis de l'Amérique du Nord. 22 pp. 8°. *Paris, Baillière*, 1852. [Also, in: P., v. 468.]

Andrés y Piquer.

Peset. Estudio biográfico y bibliográfico acerca... Siglo méd. Madrid, 1870. xvii, 498; 530; 546; 562; 578; 594; 610; 626; 642; 658; 674; 1871, xviii, 18; 34; 50; 66; 82; 98; 114; 130; 194; 210; 290; 306; 322; 338; 354.

Andresen (Fritz Christian). *Ein Fall von Hydromyelia. 12 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1869.

In: Schrift. d. Univ. zu Kiel, 1869, xvi, No. 25.

Andresen (J.) Die Wasserkur in ihrer Stellung zur Heilkraft des Organismus und zur ärztlichen Kunst. 3 p. l., 129 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1875.

Andresse (Gust. Ad.) *Nostalgia adumbratio pathologica. 67 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1826].

Andresse (Henricus). *De ligatura vasorum, 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. F. Reichardt et soc.*, [1845].

Andresse (Ludov. Gulielm.) *De variolis eundem hominem pluries infestantibus. 30 pp. 8°. *Halæ, ex off. Batheana*, [1810].

Andresse (W.) Ueber das schwere Zahnen der Kinder. ii, 80 pp. 12°. *Reutlingen, J. J. Mücken*, 1835.

Andreucci (Ottavio.) Cenni storici sul colera asiatico. x, 386 pp. 8°. *Firenze*, 1855.

Andreux (Alexandre). *De la nautiésie ou mal de mer. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1843, No. 110, v. 9.

Andrevetan (Claude-François). *Diss. médico-philosophique sur la continence. 26 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 238, v. 236.

Andrew (George L.) On the sanitary value of forests. 11 pp. 8°. *Cambridge, Riverside Press*, 1879.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

— Rational treatment of dysentery. 10 pp. 8°. *Indianapolis, Baker & Randolph*, 1879.

Repr. from: Tr. Indiana M. Soc.

Andrew (James). An address delivered to the students at St. Bartholomew's Hospital, October 2., 1865, on some of the causes which interfere with the recognition of medicine as one of the "physical sciences". 27 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons*, 1865.

Andrew (John A.) An address to the graduating class of the medical school in the university at Cambridge, March 9, 1864. iv, 5 to 28 pp. 8°. *Boston, Ticknor and Fields*, 1864. [Also, in: P., v. 150.]

Andrew (Thomas). A cyclopedia of domestic medicine and surgery; being an alphabetical account of the various diseases incident to the

Andrew (Thomas)—continued.

human frame . . . With contributions by several members of the Royal College of Surgeons, Edinburgh. iv, 692 pp., 9 pl. roy. 8°. *Glasgow, Blackie and Son*, 1835.

Andrews (C. C.) History of the campaign of Mobile, including the co-operative operations of Gen. Wilson's cavalry in Alabama. 276 pp. 8°. *New York, D. Van Nostrand*, 1867.

Andrews (Edmund). Report on the functions of the cerebellum. 19 pp., 18 fig. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1858.

Repr. from: Tr. Am. Med. Ass.

———. Complete record of the surgery of the battles fought near Vicksburg, December 27, 28, 29, and 30, 1862. 48 pp. 8°. *Chicago, G. H. Fergus*, 1863. [*Also, in: P.*, v. 194.]

———. Report of the Committee on Military Hygiene. 15 pp. 8°. *Phila., Collins*, 1864.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

———. The relative dangers of anæsthesia by chloroform and ether, from statistics of 209,893 cases. 12 pp. 8°. *Chicago, R. Fergus' Sons*, 1870.

Repr. from: Chicago M. Exam.

———. Prostitution and its sanitary management. 33 pp. 8°. *Chicago*, 1871.

———. The unity or duality of the syphilitic virus. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1871.

———. Improved methods of treatment in joint and spinal diseases. 16 pp., 8 fig. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

See Peninsular Journal of Medicine.

Andrews (George). The legal principles involved in official efforts for the regulation or suppression of prostitution. 8 pp. 8°. *Chicago, R. Fergus' Sons*, 1871.

Repr. from: Chicago M. Exam.

Andrews (George P.) *See Detroit Review of Medicine and Pharmacy.*

Andrews (J. B.) The physiological action and therapeutic use of chloral. 24 pp. 8°. *Utica, Roberts*, 1871. [*P.*, v. 420.]

Andrews (John). * . . on apoplexy. University of Penn. 24 pp. 8°. *Philadelphia, Parry Hall*, 1793.

———. An address to the graduates in medicine: delivered at a medical commencement in the University of Pennsylvania, held May 12, 1797. 19 pp. 8°. *Philadelphia, Ormrod and Conrad*, 1797.

Andrews (Judson B.) Case of excessive hypodermic use of morphia. Three hundred needles removed from the body of an insane woman. 8 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1872.

Andrews (M. W.) Observations on the application of lunar caustic to strictures in the urethra and œsophagus. x, 173 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *London, J. Callow*, 1807.

———. Practical observation on the application of lunar caustic to strictures in the urethra; illustrated by cases proving the permanency of the cure by that treatment. To which are added, some remarks on its use in strictures in the œsophagus. ix, 349 pp., 2 pl. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1827.

Andrews (R. H.) *See Medical (The) Summary.*

Andrews (Samuel M.)

JARVIS (E.) Trial of Samuel M. Andrews for the murder of Cornelius Holmes. 8°. [*Boston?* 1839?]

Andrews (Thomas). *De phthisi pulmonali. 27 pp. 8°. *Edinburgi, Abernathy & Walker*, 1811.

Andrews (Thomas F.) *De vasis absorptioni servientibus. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, J. Neill*, 1819. [*Also, in: P.*, v. 396.]

Andrey (C.-M.-A.-Édouard). *Du diabète et de son traitement. 58 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1869, [No. 30.]

Andria (Nicola). Trattato delle acque minerali. 2. ed. 2 v. in 1. xix, 208 pp., 1 tab.; 329 pp. 8°. *Napoli*, 1783.

———. Observations générales sur la théorie de la vie . . . Trad. par Antoine Pitaro. 26 p. l., 54 pp. 8°. *Paris, Giquet et Michaud*, 1805. [*P.*, v. 499.]

Andrier (M.-F.) *Propositions de médecine. 12 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 93, v. 271.

Andriessen (Henricus). *De veneficii acido hydrocyanico inducti signis et remediis. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianis*, [1829].

Andriessen (Jacobus Johannes). *De matenarum imaginationum et animi pathematum in fœtum efficacia. 1 p. l., 58 pp., 3 l. 4°. *Trajecti ad Rhenum, I. Brædelet*, 1748.

Andrieu. *Diss. sur l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 19 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 135, v. 224.

Andrieu (Albert). *Du traitement médico-chirurgical du croup. 32 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 226.

Andrieu (Alphonse). *De l'anthrax, de ses complications et de son traitement. 34 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1870, No. 69.

Andrieu (Edmond). *Du traitement de la diarrhée des enfants, et spécialement de la médication par le régime et la pulpe de viande crue. 34 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 23, v. 626.

Andrieu (E.) De la diathèse urique, et des maladies qu'elle engendre, goutte, gravelle, et migraine. 100 pp., 1 l. 8°. *Paris, l'auteur*, 1861.

———. Quelques vérités sur la manière actuelle de remplacer les dents; le bon sens en prothèse dentaire. 2. éd. 39 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz*, 1866.

Andrieu (Henri). *Considérations sur les granulations conjonctivales. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Bœhm & fils*, 1867, No. 27.

Andrieu (J.-P.) *Diss. sur l'emploi bien dirigé des sondes de gomme élastique dans le traitement des maladies de l'appareil urinaire. 21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 39, v. 145.

Andrieu (Jean-Baptiste-Auguste-Zéphirin). *De la résection des extrémités tarsiennes du tibia et du péroné et la suite des luxations de la jambe compliquées de fracture de la partie inférieure de ces mêmes os. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 214, v. 254.

Andrieu (Laurent-Marcellin). *De la diarrhée. 40 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 188.

Andrieu d'Albas (C.-M.-E.) *I. De la cause prochaine de l'emphyseme pulmonaire. II. Quels sont les moyens de remédier aux accidents provoqués par la présence d'un corps étranger dans l'œsophage? III. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 320, v. 321.

Andrieux (Émile). *Essai sur l'air atmosphérique, et ses influences sur l'économie animale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 71, v. 156.

Andrieux (J.) *Quelques mots sur l'amétrorrhagie ou anormométrorrhagie (aménorrhée), et le speculum-ventouse ou pompe utérine. 42 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 129, v. 335.

Andrieux (J.-Jacques). *Diss. sur l'affection typhoïde. 30 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 161, v. 261.

Andrieux (Nicolas-Joseph). *Essai sur le pleurésie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 110, v. 297.

Andrillard (Félix). *De l'érythème papuleux. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 162.

Andrioli (Luigi). La umana comedia. 150 pp. 8°. *Verona, A. Rossi*, 1868.

———. Ultima parte della umana comedia o fisico-chimica delle malattie e delle loro cause.

Andrioli (Luigi)—continued.

Maggio, 1869. 119 pp. 8°. *Verona, A. Rossi*, 1869.

Bound with: La umana comedia, *supra*.

Andritiano (Nichita). *Étude sur le typhus. 60 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 277.

Andromachus. *Ἐμπειρική ἀπ' ἐχιδνῶν ἡ καλουμένη Γαλήνη*.

In: PHYS. ET MED. GRÆCI MIN. . . ed., I. L. Ideler, Berol., 1841, i, pp. 138-143.

Androphilus (Asclepiadeus). Liber, in quo pauca explicantur, quorum scitu sanitas conservari et vita hominis ab ignorantia medicorum potari esse secura. 3 p. l., cviii, pp. sm. 4°. *Neostadii in Austria, apud S. Müller*, 1747.

Andrum.

See **Scrotum** (*Elephantiasis of*).

Andruszewicz (Antoine-Jean). *De la présence du glycose dans l'économie animale, à l'état normale. 44 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 298, v. 568.

Andry.

See **Sanches** (A.-N.-R.). Observations sur les maladies vénériennes. sm. 8°. *Paris*, 1785.

Andry (Carolus-Ludovicus-Franciscus). *An urina, succus intestinalis et insensilis perspiratio, humores analogi? 4 pp. 4°. [*Paris, F. A. Quillau*, 1764.]

Andry (Félix). *De l'influence exercée sur la vie de l'homme par le progrès de la civilisation. 32 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 290, v. 291.

Manuel pratique de percussion et d'auscultation. viii, 527 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1844.

Manual of diagnosis of diseases of the heart; preceded by clinical researches for the study of these affections. Transl. by S. Kneeland, jr. 168 pp. 8°. *Boston, Wm. D. Ticknor & Co.*, 1846.

The same. Transl. by W. Chipley and R. P. Hunt. 144 pp. 8°. *Cincinnati, Robinson & Jones*, 1847.

Andry (Nicholas). An account of the breeding of worms in the human bodies, their nature, and several sorts; their effects, symptoms, and prognostics. . . Done from the French original, with figures. xl. 266 pp. 13 l. 8°. *London, H. Rhodes*, 1701.

Cléon à Eudoxe, touchant la prééminence de la médecine sur la chirurgie. 3 p. l., 185 pp. 12°. *Paris, Gissej*, 1738.

L'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants, les difformités du corps. 2 v. 47, cxviii, 345 pp., 1 l., 15 pl.; v, 365 pp., 2 l. 12°. *Paris, La Veuve Aliz*, 1741.

Orthopædia: or, the art of preventing deformities in children by such means as may easily be put in practice by parents themselves. . . To which is added a defence of the orthopædia, by way of supplement, by the author. From the French. 2 v. viii, 230 pp., 5 l., 12 pl.; vi, 310 pp., 4 l., 1 pl. 12°. *London, A. Millar*, 1743.

Quæstio medica, an ab impulsu sanguinis in arteriam pulmonalem, inspiratio spontanea? 10 pp. 4°. *Paris*, 1741.

In: HALLER, Disp. anat. select., v. 4.

Lettre de . . . à M. Le Vacher de la Fentre, doyen de la Faculté de médecine de Paris. 39 pp. 8°. *Paris*, 1779.

Recherches sur la rage. Nouv. éd. 2 p. l., 228 pp., 2 l. 8°. *Paris, P. D. Pierres*, 1779.

The same. Nouv. éd., augmentée dans quelques endroits, et suivie du traitement fait à Senlis à quinze personnes mordues par un chien enragé. 4, 424, 142 pp. 8°. *Paris, Didot le jeune*, 1780.

& **Linguet** (H.). Quæstio medico-chirurgica an in humeri luxatione ambe potius, quam

Andry (Nicholas)—continued.

scala, janua polyspastusque iterato renovata. 1 tab.

In: HALLER, Disp. chir., v. 5.

Andry (Victor-Amédée). *Diss. sur l'asthme. viii, 9-35 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 44, v. 184.

Anecdotes.

See **Medicine** (*Anecdotes of*).

Anecdotes of the life, adventures, and vindication of a medical character. *See* [**Adair** (Jas. McKittrick)].

Anel.

See **Delore** (X.). Anéurysme de l'artère carotide primitive, ligature, etc. 8°. *Paris*, 1860.

Anel (Dominique). L'art de succer les plaies sans se servir de la bouche d'un homme. Avec un discours d'un spécifique propre à prévenir certaines maladies vénériennes, jusques à présent inconnu, nouvellement inventé. 87 pp., 3 pl. 12°. *Amsterdam, chez F. van der Plaats*, 1707.

Lettres diverses, ou les critiques de la critique del Signor Francesco Signoratti en faveur de la nouvelle méthode de guérir la fistule lacrimale. . . 158 pp., 1 l. sm. 4°. *Turin, imp. J. F. Mairesse & J. Radic*, 1713.

Bound with next.

Nouvelle méthode de guérir les fistules lacrimales, ou recueilli de différentes pièces pour et contre, et en faveur de la même méthode nouvellement inventée. 7 p. l., 34, 12, 158 pp., 1 l. sm. 4°. *Turin, P. J. Zappatte*, 1713.

Observation singulière sur la fistule lacrimale, dans la quelle l'on verra, que la matière des fistules lacrimales s'évacuë très souvent par les points lacrimaux; en même tems l'on apprendra la méthode de les guérir radicalement, sans être obligé d'avoir recours au bandage compressif, au caustique, au fer, ny au feu, par le moyen de deux opérations nouvellement inventées, et mises en pratique le 20 février 1713. 2 p. l., 34 pp. sm. 4°. *Turin, P. J. Zappatte*, 1713.

Bound with: Nouvelle méthode de guérir, etc., *supra*.

Diss. sur la nouvelle découverte de l'hydropisie du conduit lacrimonial, sur les causes qui la produisent, et sur les avantages que l'on retirera de cette nouvelle découverte. Présentée à Messieurs de l'Académie Royale des Sciences de Paris le 16 septembre 1715 . . . Dans laquelle dissertation l'on fait voir que la nouvelle méthode de guérir les fistules lacrimales, est aussi très-importante pour la guérison de l'hydropisie de ce conduit, et en même tems qu'elle produit tous les jours de très-bons effets pour la guérison de toute sorte de fistules lacrimales, etc. L'on y fait aussi mention de la manière de donner à boire par l'œil, avec un projet pour s'instruire à fonds des maladies des yeux. 5 p. l., 70 pp., 1 l. 16°. *Paris, Jean-Baptiste Delespine*, 1716.

See, also, Antoine (H.). Tractat von den Augen-Krankheiten [etc.], 8°, *Bremen*, 1731.—**Signoratti** (F.). Informazione, [etc.] sm. 4°. *Genova & Turin*, [1713].

Anelli (Francesco). *See* **Rota** (Antonio). Sulla cura del cholera. 8°. *Milano*, 1867.

Anemaet (Jacobus). *De mirabili, quæ mammas inter et uterum intercedit sympathia. 1 p. l., 90 pp., 2 l. 4°. *Lugduni Batavorum, apud A. et J. Honkoop*, 1784.

Anemometer.

DE DALBERG (C.). Anémomètre proposé aux amateurs de météorologie. 4°. *Erfurt*, 1781.

HARDY (E.). Description d'un anémomètre enregistreur électrique. 8°. *Paris*, 1875.

Repr. from: Annales télégraphiques, 1875.

Fletcher (A. E.). Description of an anemometer capable of measuring the speed of air in heated flues, or places where corrosive vapours are found. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverpool., 1870, xxiv, 31-44.—**Parkes** (E. A.). Notice of

Anemometer.

Lowne's anemometer, or air-meter, for registering feeble currents of air. *Lancet*, Lond., 1865, i, 446.—**Robinson** (T. R.) Reduction of anemograms taken at the Armagh observatory in the years 1857-63. *Phil. Tr.*, Lond., 1876, clxx, 403-432.—**Scheme** for an anemometer. *Gentleman's Mag.*, Lond., 1768, xxxviii, 375.

Anemone.

Blanco (A.) De la anemone pulsátila, y sus usos terapéuticos. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 194.—**Especies** (De las) de género anemone mas generalmente empleadas en la medicina. *Ibid.*, 1859, vi, 206.

Anencephalus.

See **Monsters from defect of brain.**

Aneroid.

See **Barometer.**

Anet. De la viruela y su profilaxis. Memoria leida en la academia médico-farmacéutica de Barcelona, dando cuenta de los trabajos de la comision permanente de vacunacion de la misma. 32 pp. 8°. *Barcelona, J. Miret*, 1878.

Anethum.

Bontemps (C. F. X.) *Essai thérapeutique sur le fenouil. 4°. *Strasbourg*, [1862].

Aneuralgicon.

See **Neuralgia** (Treatment of).

Aneurism.

See, also, **Aneurisms; Arteries** (Diseases of); **Arteries** (Diseases of); **Arteries** (Wounds of).

Adrien de La Bruffière (L. J.) *Sur l'anévrisme vrai. 4°. *Paris*, 1806.

Allan (R.) Observations on aneurism. 8°. *Edinburgh*, 1826.

Andral fils. Recherches sur quelques points de l'histoire des anévrismes internes. 8°. *Paris*, 1822.

Repr. from: *Annales du cercle médical.*

Arnaud (G.) Some usefull observations on aneurisms. 8°. [*n. p., n. d.*]

Arnoult (F. E.) *Sur l'anévrisme externe. 4°. *Paris*, 1820.

Asman (C.) *De aneurysmate. In: **Lauth** (T.) Script. Lat. de aneur. collect. 4°. *Argentorati*, 1785, pp. 581-624.

Ayrer (A. F.) *Ueber die Pulsadergeschwülste und ihre chirurgische Behandlung. 12°. *Göttingen*, 1800.

Bailleux (C. V. E.) *Les anévrismes peuvent-ils guérir spontanément? 4°. *Paris*, 1840.

Barailler-Laplanta (P.-C.) *Sur les anévrismes externes. 4°. *Paris*, 1818.

Bednariik (J.) *De aneurysmate. 8°. *Pestini*, 1823.

Benedix (J. G.) * [Pr.] sistens aneurysma externum ejusque curationem. 8°. *Jenæ*, [1801].

Berdot (G.-L.) *Considérations sur les anévrismes externes. 4°. *Paris*, 1829.

Bertrand (G.-J.-J.) *Du mode de formation des anévrismes; quels en sont les caractères anatomiques? Des altérations organiques qu'un anévrysme détermine dans les parties qui l'avoiinent. 4°. *Paris*, 1842.

Blanc (J.) *Des altérations organiques des artères qui entraînent à leur suite l'anévrysme, comment ces altérations produisent-elles cette maladie? 4°. *Paris*, 1840.

Bonnet (A.-B.) *Essai sur les anévrismes, et les plaies artérielles en général. 4°. *Paris*, 1816.

Boysen (J. G. A.) *De aneurysmatibus. 4°. *Kilia*, 1822.

Brinkmann (J. G. J.) *De aneurysmate. 8°. *Berolini*, 1836.

Briot. Essai sur les tumeurs formées par le sang artériel. 8°. *Paris*, 1802.

Broca (P.) Des anévrismes et de leur traitement. 8°. *Paris*, 1856.

Bujalsky (E.) *Sistens momenta quædam

Aneurism.

aneurysmatum, pathologiam, therapiamque spectantia. 8°. *Petropoli*, 1823.

Cailliot (R.) *Essai sur l'anévrysme. 8°. *Paris, an VII* [1798].

Castelnaud (J.-L.) *Essai sur les anévrismes spontanés externes en général. 4°. *Paris*, 1834.

Chantreuil (É.) *I. Déterminer si les anévrismes peuvent guérir spontanément; en cas d'affirmative, dire par quel procédé. Quelles sont les circonstances qui influent sur le développement des anévrismes? 4°. [*n. p., n. d.*]

Chevallier (J. L.) *Aneurysmatum adumbratio anatomico-pathologica. sm. 8°. *Berolini*, [1821].

Cziharz (A.) *De aneurysmate adnexis duabus historiis synopticis. 8°. *Pragæ*, 1846.

De guise (F.) *Sur l'anévrisme. 4°. *Paris, an XII* [1804].

Delcour-Toledo (L.-A.) *Des anévrismes spontanés. 4°. *Paris*, 1844.

Denamiel (J.-J.) *Essai sur la nature et le traitement de l'anévrysme. 4°. *Paris*, 1826.

Des Rivières (B. A. L.) *Des différents modes de terminaison de l'anévrysme. 4°. *Paris*, 1840.

Dobler (A.) *De aneurysmatibus. 8°. *Vindobonæ*, 1833.

Doering (F. C. F.) *Quædam circa aneurysmatum pathogeniam. sm. 8°. [*Berolini*, 1822.]

Duran (A.) *Anévrismes spontanés. 4°. *Paris*, 1862.

Duriez (A.) *II. Des différents modes de terminaison des anévrismes. 4°. *Paris*, 1839.

Ellenrieder (C.) *Ueber Aneurismen. 8°. *München*, 1853.

Erichsen (J. E.) Observations on aneurism selected from the works of the principal writers on that disease from the earliest periods to the close of the last century. 8°. *London*, 1844.

Fabrege (J. A.) *Réflexions pathologiques et thérapeutiques sur l'anévrysme. 4°. *Montpellier*, [*n. d.*]

Flajani (J.) Praktische Beobachtungen über die Schlagadergeschwülste der untern Gliedmassen, (etc.) 8°. *Nürnberg*, 1799.

Floret (P.-P.) *Propositions médico-chirurgicales sur l'anévrysme spontané. 4°. *Paris*, 1828.

Fredersdorffius (J. F.) *De aneurysmate. 4°. *Jenæ*, 1728.

Freer (G.) Observations on aneurism, and some diseases of the arterial system. 4°. *Birmingham*, 1807.

Gautier (F.-A.) *Considérations générales sur les anévrismes. 4°. *Paris*, 1876.

Gayou-Manent (A.) *De l'angine gutturale simple. 4°. *Paris*, 1843.

Geisdorff (P. E. F.) *De aneurysmate spontaneo nonnulla. *Berolini*, 1857.

Gibollet (J. T.) *De aneurysmate. 4°. *Argentorati*, 1757.

Gosschalk (H. H.) De aneurysmate, observatione. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1822.

Goutière (C.) *De l'état des veines dans les anévrismes des membres. 4°. *Paris*, 1875.

Gruenbaum (H.) *De aneurysmatibus eorumque diagnosi. 8°. *Berolini*, 1835.

Guattani (C.) Aanwyzing om de uitwendige slagader-gezwellen, op eene gemaklyke wyze te geneezen; vertaald en vermeerderd met een ahangsel van waarneemingen om de wonden der uitwendige slagaderen te geneezen, meerendeels alleen door het bezwagtelen van het geheele deel, door Jacob van der Haar. 8°. *Rotterdam*, 1779.

Gütthe (K. A. E.) *Ueber die Erkenntniiss und Unterscheidung der wahren Schlagadergeschwülste. 8°. *Würzburg*, 1831.

Aneurism.

GUILLEMINOT (C. F.) *Des anévrismes externes. 4°. *Strasbourg*, 1846.

HELMSTEDTEN (F.) *Du mode de formation des anévrysmes spontanés. 8°. *Strasbourg*, 1873.

HEMPER (G. E. T.) *De aneurysmate. 4°. *Helmstadt*, [1808].

HEROUARD (J. B. J.) *Considérations générales sur les anévrysmes. 4°. *Paris*, 1814.

HEYNICH (H.) *Ueber die Pulsadergeschwülste. 8°. *Erlangen*, 1842.

HURST (J.) *De aneurismate. 8°. *Edinburgi*, 1817.

JOLEAUD DE SAINTE-MAURICE (F. M.) *Observation sur un anévrysme suivie de quelques réflexions sur ce genre de maladie. 4°. *Paris*, 1812.

JUNG (G.) *De aneurysmate quodam. *Wirceburgi*, 1860.

KEIL (F.) *De aneurysmate. 8°. *Heidelbergæ*, 1843.

KLOSE (F. W.) *De tumore aneurysmatico. 8°. *Lipsiæ*, 1702.

KÖHLER (A.) *De aneurysmate externo adnexis morbis historiis. 8°. *Pragæ*, 1840.

KÜHLN (C. D.) *De aneurysmate externo. 4°. *Jenæ*, 1816.

DE LABASTIDE (P.-G. D.) *De aneurysmate. 4°. *Monspetii*, 1776.

LAHS (H.) *De aneurysmatibus observationes clinicæ. 8°. *Gryphiswaldia*, 1863.

LANCISIUS (J. M.) De motu cordis et aneurysmatibus. 4°. *Lugd. Batav.*, 1740.

———. The same. 4°. *Romæ*, 1745.

———. De aneurysmatibus; opus posthumum. In: LAUTH (T.) Script. Lat. de aneur. collect. 4°. *Argentorati*, 1785, pp. 1-100.

LANTIER (P.-R.) *Sur l'anévrysme. 4°. *Paris*, 1818.

LAUTH (T.) Scriptorum Latinorum de aneurysmatibus collectio. Lancisius, Guattani, Matani, Verbrugge, Weltnus, Murray, Trew, Asman. Edidit atque præfatus est Thomas Lauth. 4°. *Argentorati*, 1785.

LÉCORCHÉ (C. F. M.) *Sur les anévrysmes externes, et leur traitement en général. 4°. *Paris*, 1813.

VAN LEEUWEN (T.) *De aneurismate vero. 4°. *Lugd. Batav.*, 1742.

LESCARDÉ (C.-A.-J.) *Sur l'anévrysme vrai externe. 4°. *Paris*, 1810.

LEVÊQUE (P.-A.) *Considérations pour servir à l'histoire et au traitement des anévrysmes externes. 4°. *Paris*, 1812.

LISFRANC (J.) Quelques recherches sur l'histoire chirurgicale des anévrysmes, en réponse à M. Dezeimeris. 8°. *Paris*, 1834.

LOHMEYER (C.) *De aneurysmate. 8°. *Göttingæ*, 1817.

LOTZ (K.) *Ueber äussere Pulsadergeschwülste. 8°. *Würzburg*, 1860.

LOWENTHAL (H.) *De arteriarum aneurysmatibus. 8°. *Berolini*, 1860.

LOZACH (A. V.) *Sur les anévrysmes et les hémorrhagies, suivies de quelques aphorismes d'Hippocrate, qui ont rapport au même sujet. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

LUDWIG (C. F.) [Pr.] de aneurysmate vera interno. i-iv. 4°. *Lipsiæ*, 1805-11.

LYSTHENIUS (G. W.) *De aneurysmate. 4°. *Halæ Magdeb.* [1725].

MACAULEY (A.) On aneurism. 8°. *Edinburgh*, 1820.

MANDRON (P.-J.) *Des anévrysmes spontanés en général. 4°. *Paris*, 1866.

MANGON (C.) *Vues médico-chirurgicales sur l'anévrysme vrai, tant interne qu'externe. 4°. *Paris*, 1807.

Aneurism.

MATANUS (A.) De aneurysmaticis præcordiorum morbis.

In: LAUTH (T.) Script. Lat. de aneur. collect. 4°. *Argentorati*, 1785, pp. 235-358.

MAUNOIR (J. P.) Mémoires physiologiques et pratiques sur l'anévrysme et la ligature des artères; avec figures. 8°. *Genève*, 1802.

MENICI (R.) Osservazioni sulle aneurismes. 8°. *Pisa*, 1824.

MENZ (O. F.) *De aneurysmate. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

MEYER (G.) *Ueber Aneurysma. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

MORITZ (L.) *De pathologia ac diagnosi aneurysmatum interiorum. 4°. *Vratislaviæ*, [1835].

MÜNZENTHALER (A. J.) *Observationes et annotationes quædam de aneurysmatibus et præcipuo veris. 4°. *Landshuti*, 1820.

NISBET (G.) *De aneurysmate. 8°. *Wirceburgi*, 1849.

PELLOUAS (J.) *Du caillot dans l'anévrysme spontané circonscrit. 4°. *Paris*, 1867.

PERZL (M.) *De aneurysmatibus. 8°. *Monachii*, 1837.

PHILIPPI (J.) *De aneurysmate spontaneo. 8°. *Berolini*, [1856].

PICHOULET (F.) Sur les anévrysmes externes. 4°. *Paris*, 1811.

PILLIEN (J. B.) *Sur les anévrysmes artériels. 4°. *Paris*, 1820.

PINEL (J. V. F.) *Sur l'anévrysme vrai, ou tumeur par dilatation artérielle. *Paris*, an XIII [1805].

POPPO (F. V. C.) *De aneurysmate. *Berolini*, [1860].

PROSCH (J. H.) *Nonnulla ad genealogiam aneurysmatum accedente historia aneurysmatism poplitæi hunteriana sanati. 8°. *Lipsiæ*, 1845.

REMONGIN (J. F.) *Du mode de formation des anévrysmes; quels en sont les caractères anatomiques? Des altérations organiques que l'anévrysme détermine dans les parties qui l'avoisinent. 8°. *Paris*, 1844.

SÆMER (E.) *De aneurismate. 8°. *Monachii*, 1842.

SARAZIN. Considérations sur les causes générales de l'anévrysme, et de la rupture spontanée des vaisseaux sanguins artériels. 8°. *Paris*, an VIII [1800].

SCARPA (A.) Sull'aneurisma; riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurgiche. imp. fol. *Pavia*, 1804.

———. The same. Transl. from the Italian, with notes, by J. H. Wishart. 8°. *Edinburgh*, 1808.

———. The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1819.

———. The same. Trad. de l'italien par J. Delpech. 8°. Atlas, fol. *Paris*, 1809.

SCHIPPANG (F.) *De aneurysmate in genere. 8°. *Berolini*, [1826].

DE SIGRIZ (F.) *De aneurismate. 8°. *Monachii*, 1836.

STEPHAN (A.) *De aneurysmatibus eorumque curatione nonnulla. 8°. *Berolini*, 1861.

STRIBEL (T.) *De aneurysmate. 8°. *Viennæ*, [1783].

Also, in: EYEREL, Diss. méd., iii, 323.

SZWENCKI (F. G.) *De aneurysmatibus structura. 4°. *Halæ*, [1815].

TEGENER (F. G. R.) *De aneurysmatibus. 8°. *Berolini*, 1845.

TERMONIA (P.-A.) *Considérations sur les anévrysmes en général. 4°. *Paris*, 1817.

THORTSEN (W.) *De aneurismate. 8°. *Berolini*, [1862].

TILLÉ (N.-M.) *De l'anévrysme spontané des

Aneurism.

artères en général et de son traitement. 4°. *Paris*, 1836.

TOUZEAU (N.) * Sur l'anévrisme en général. 4°. *Paris*, 1829.

ULRICH (J.) * De aneurysmatum natura et historia. 8°. *Gryphie*, [1839].

VALLÉE-PAILLARD (L.) * Sur les anévrysmes des artères en général. 4°. *Paris*, 1819.

VOGEL (F.) * Wahres Aneurysma. 12°. *Würzburg*, 1838.

WALTHER (A. F.) De aneurismate. 4°. *Lipsie*, 1738.

In: HALLER, Disput. chir., v, 189.

WEDELIUS (C.) De aneurismate. 4°. *Jenæ*, 1699.

WEIDNER (E.) * De aneurysmatibus. 8°. *Berolini*, [1848].

WIESMANN (P. L.) * De aneurysmatibus. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

WOHLMEID (W.) * De aneurismatibus. 8°. *Monachii*, [n. d.].

ZOLLER (C. G. E.) * De aneurysmatibus. 8°. *Herbipoli*, 1830.

ALLAN (R.) On aneurism. *Edinb. J. M. Sc.*, 1826, i, 97; 331: 1826-7, ii, 67.—ALONSO (L. J. L.) Aneurismas del corazon y de los gruesos vasos; su incompatibilidad con el matrimonio. *Genio méd. quir.*, Madrid, 1878, xxiv, 585; 615.—ANGER (B.) De la récurrence des anévrysmes. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 83-85.—BALASSA. Einiges über Aneurysmen. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, i, 106-121; ii, 957-974.—BÉGIN (L. J.) Considérations relatives aux anévrysmes. *Rec. de mém. de méd.*, Par., 1826, xviii, 358-379.—BRESCHET (G.) Mémoire sur les anévrysmes. *Mem. Acad. roy. de méd.*, Par., 1833, iii, 101-269, 6 pl. *Also*, Reprint.—BROCA (P.) Quelques documents sur la vie de Desault et sur l'histoire chirurgicale des anévrysmes. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 257-259.—CACCIOPOPOLI (D.) Norma da tenersi dopo la operazione dell'aneurisma, allorché ricomparisce la pulsazione nel tumore. *Rendic. Accad. med. chir. di Napoli*, 1857, xi, 40.—CASCELLI (A.) Sopra un speciale metodo curativo di alcuni aneurismi esterni. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1875, 5. s., xx, 412-418.—CHASSAIGNAC. Recherches sur les anévrysmes. *Rev. méd.*, Par., 1849, i, 529-532. — Mémoire sur les anévrysmes des membres. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1851, i, 26-50.—COALE (W. E.) A practical essay on aneurism. *Boston M. & S. J.*, 1861, lxxv, 189; 212; 265; 364; 385; 406; 465; 516; 1862, lxxvi, 124; 168; 193.—COATES (B. H.) On aneurism and inflammation of the larger arteries. *N. Am. M. & S. J.*, 1829, viii, 236-292.—COCKLE (J.) Further contributions to the pathology and treatment of aneurismal tumours of the neck and chest. *Lancet*, Lond., 1869, i, 422; 489.—COLLES (W.) On aneurismal sacs. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1856, xxi, 53-61; 1877, lxiv, 281-284.—CORBIN (E.) Des anévrysmes spontanés, considérés sous le rapport de l'anatomie pathologique et de la thérapeutique. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1831, iii, 129-163.—CRISP. Specimens of incipient aneurism with ossific deposit in the sac. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 142.—CRITICAL (A) analysis of the "review" of Prof. B. W. Dudley's article on aneurism, in the *Nov. No. of the Louisville Medical Journal*. *Transylv. M. J.*, Lexington, Ky., 1849-50, i, 242-251.—CRUZ de la MATA (J.) Memoria sobre los aneurismas del corazon y de los grandes vasos. *Bibliot. méd.-castr. españ.*, Madrid, 1852, viii, 201-223.—DESCHAMPS. Lettre sur un mémoire relatif aux anévrysmes. *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon*, 1801, ii, 331-363. — Rapport d'un second mémoire du citoyen Maunoir sur l'anévrisme; et de la traduction faite par le même auteur d'un mémoire d'Abernethy sur la même matière envoyés à la Société de médecine. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1801, xi, 161-189.—DESSEZE [et al.] Rapport des commissaires nommés par la Société de santé de Bordeaux, pour l'examen d'un mémoire sur l'anévrisme, lu par le citoyen Guérin dans la séance du thermidor an IV. *Rec. périod. Soc. de santé de Par.*, 1797, i, 195; 213.—DESPRES (A.) Du mode de formation des caillots fibrineux stratifiés dans les anévrysmes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1864, ii, 664-676.—DONDERS (F. C.) & JANSSEN (J. H.) Onderzoekingen omtrent den aard van de ziekelijke veranderingen der slagaderwanden, welke als oorzaken der spontane aneurysmata te beschouwen zijn. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii, 405; 469; 693, 2 pls.—DUDLEY (B. W.) On the treatment of aneurism. *Transylv. M. J.*, Lexington, Ky., 1849-50, i, 3-16.—ESQUERDO (P.) Ensayo sobre etiologia y patogenia de los aneurismas en general y en particular de los aorticos. *Independ. méd.*, Barcel., 1877, xii, 177-179.—FCHR (J. M.) Von den Schlagadergeschwulsten und Krampfadern. *Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir. . . Abhandl.*, Nurnb., 1759, vi, 51-

Aneurism.

56.—FRANCK. De l'exagération des influences normales * de la respiration sur le pouls, dans les cas d'anévrisme intra-thoracique et de la persistance du canal artériel. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 1115.—FRANCK (F.) Sur le retard du pouls dans les anévrysmes intra-thoraciques et dans l'insuffisance aortique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878 lxxxv, vii, 296.—GENDRIN (A. N.) Mémoire sur le diagnostic des anévrysmes des grosses artères. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1844, iii, 508; 1845, i, 177; 497. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1845, ii, 83-98. *Also*, transl.: *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1845, i, 122; 200; 340; 461; ii, 134.—GERHARD. Aneurism. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, n. s., v, 533.—GIBBONS (H. jr.) Discussion on aneurism. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1868-9, n. s., ii, 213-219.—GILLBEE (W.) On aneurism; its treatment and pathology. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1857, ii, 191-199.—GUERIN (P.) Mémoire sur l'anévrisme. [*See, also*: Desseze.] *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon*, 1801, ii, 149-179.—GÜNTNER. Zur Pathologie und Therapie der Aneurysmen. *Memorabilien*, Heilbr., 1870, xv, 105; 129.—HANSELMANN (N.) Ueber Aneurysmenbildung auf Geschwüren. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1856, xii, 449.—HARVEY (O.) Aneurismal tumors. *Calif. State M. J.*, Sacramento, 1856-7, i, 242-245.—HAYNE (A. P.) On the frequency of aneurism and its causes in California. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1863, vi, 117-122.—HENCKELS (J. F.) Anmerkungen über Puls-Adergeschwülste. *In his*: *N. med. u. chir. Anmerk.*, 12°, Berl., 1769, i, 19-25.—HODGE (H. L.) Aneurism. *Am. Cycl. Pract. Med.*, 1834, i, 493-544.—HOLMES (T.) Aneurism. *Syst. Surg.* (Holmes), Lond., 2. ed., 1870, iii, 410-620.—HULKE (J. W.) Clinical lecture on aneurism. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 686-689.—LARRY. Extrait d'un notice sur l'anévrisme. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1804, i, 116-120.—LAWRIE (J. A.) On some of the more common forms of aneurism. *Lond. M. Gaz.*, 1843, n. s., i, 634-637.—LE FORT (L.) Anévrisme. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1866, iv, 519-688.—LEGROUX (A.) Sur les dilatations simples circonscrites des artères, dites anévrysmes vrais. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1874, ii, 585-596.—LILOVILLE. Anévrysmes artériels disséminés dans tout le système. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, Par., 1874, xliii, 480.—MACKENSIE (S.) Aneurism. *Lond. Hosp. Rep.*, 1875, 66-70.—MANZONI (A.) Observations sur les anévrysmes. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1820, xvii, 85-102.—MARZACCI (A.) Su gli aneurismi spontanei. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1857, 3. s., iii, 381; 389; 397; 405; 413.—MARJOLIN & BÉRARD. Anévrisme. *Dict. de méd.*, Par., 2. ed., 1833, iii, 1-104.—MAUNOIR aîné. Mémoire sur l'anévrisme. [*See, also*, Deschamps.] *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1811, xl, 291-325.—MENICI (R.) Deaneurysmate. *In his*: *Obs. ad clin.*, etc., 1827, Pisis, 1829, 102-104.—MONRO (A.) Remarks on the coats of arteries, their diseases, and particularly on the formation of an aneurism. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1734, ii, 264-286, 1 pl.—MORELLUS. Circa aneurisma considerations. *Zodiacus med.-gall.*, 1681, Geneva, 1682, iii, 62-65.—NIEMEYER (P.) Zur Casuistik des Aneurysma der innern Arterien. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1861, cx, 237-252; 1865, cxxv, 234-263.—OGLE (I. W.) On the formation of aneurism in connexion with embolism, or with thrombosis of an artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 196.—PETIT. Observations anatomiques et pathologiques, au sujet de la tumeur qu'on nomme anévrisme. [*Mém. Acad. r. d. sc.*, 1736.] *Collect. Acad. d. mém.*, etc., Par., 1785, viii, 317-324.—PIGEAUX. Recherches nouvelles sur l'existence des anévrysmes vrais. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1831, ii, 429-437.—PIGEAUX (J.) Considérations sur les causes de la rupture des tumeurs anévrysmales internes. *J. hebdom. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1835, iii, 268-275.—RAYER (P.) Recherches critiques et nouvelles observations sur l'anévrisme vermineux et sur le strongylus armatus minor (Rudolphi). *Arch. d. méd. comp.* (Rayer), Par., 1843, i, 1-40, 2 pl.—RÉCAMIER (C. A.) Recherches anatomico-pathologiques sur la formation de quelques anévrysmes spontanés. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xi, 29-42.—RIBES (F.) Quelques considérations sur les ressources de la nature dans la cure de l'anévrisme, accompagnées de deux observations, dont l'une est déjà insérée par extrait dans le Bulletin de la Société. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1817, i-ii, 284-306.—RICHERAND. Anévrisme. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, ii, 88-113. — *Also*, transl.: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, x, 10-33.—RICHEL (A.) Anévrisme. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, 1865, i-ii, 260-446.—RIGAUD (P.) Des anévrysmes. *In his*: *Clin. chir. de Strasbourg*, 8°, Paris, 1862, 3-117.—ROBINSON. Aneurism in the army. *Lancet*, Lond., 1869, i, 364.—ROGERS (D. L.) * Observations on aneurism. *Med. Reposit.*, N. Y., 1822, vii, 383-408. *Also in his*: *Surg. Essays and Cases*, N. Y., 1850, 9-44.—SALMADE. Extrait d'observations relatives à l'histoire des anévrysmes. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1798, iii, 454-460.—SKODA. Ueber Aneurysmen. *Wien. Med. Halle*, 1863, iv, 327; 335; 343; 351; 367.—SMITH (S.) Summary of paper read to N. Y. Academy of Med. on "Error in the diagnosis and treatment of surgical aneurisms". *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 87.—SPANZENBERG (G.)

Aneurism.

A.) Erfahrungen über die Pulsadergeschwülste. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1815, xxvii, 209-247. — **Spe-
ranza.** La conoscenza degli interni aneurismi restituita
agli antichi medici Greci. Gior. perservi. ai progr. d. patol.
Venezia, 1837, vii, 164-184. — **Stokes** (W.) Researches on
the diagnosis and pathology of aneurism. Dublin J. M.
& Chem. Sc., 1834, v, 400-440. — **Taral** (C.) Réflexions et
observations sur les anévrysmes, accompagnées de l'analyse
de l'ouvrage de M. Wardrop. J. hebdom. de méd., Par., 1829,
iv, 513-566. Also, Reprint. — **Tufnell** (J.) On the con-
solidation of internal aneurisms. Dublin J. M. Sc., 1879, 3,
s., lxvii, 5, 1 pl. — **Verneuil.** Observations d'anévrysmes.
Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 883; 890-898; 907; 923; 932.
Verneuil (A.) Note pour servir à l'histoire des ané-
vrysmes. Arch. gén. de méd., Par., 1850, ii, 40-50. — **Zugen-
buhler.** Ueber Aneurisma. J. d. pract. Arztnk. u. Wun-
darztnk., Berl., 1807, xxv, 4, St., 100-105.

Aneurism (Capillary).

See **Capillaries** (Pathology of).

Aneurism (Cases and observations of).

See, also, under the several **Arteries**.

BARTHOLINUS (T.) Historia anatomica aneu-
rysmatis dissecti, accedit J. Van Horne.

In: VAN HORNE (J.) Opusc. anat.-chir., 12^o, Lips., 1707,
532-581.

BERTI (G.) Clinica operatoria. Rendiconto-
statistico di ventitre osservazioni di aneurismi chi-
rurgici redatte e pubblicate. 8^o. Torino, 1837.

CHANTREUIL (E.) *Déterminer si les ané-
vrysmes peuvent guérir spontanément; en cas
d'affirmative, dire par quel procédé. Quelles sont
les circonstances qui influent sur le développe-
ment des anévrysmes? Paris, 1844.

STARK (J. C.) [Pr.] inest morbi historia memo-
ratu digna particula, i-iv. 8^o. Jenæ, [1807-9].

TEMPEL (A.) *Einige Fälle von Aneurysmen
und deren Heilung. 4^o. Kiel, 1873.

TUFNELL (J.) The successful treatment of in-
ternal aneurism, illustrated by cases in hospital
and private practice. 8^o. London & Dublin,
1864.

Am-Pach. Beobachtung eines Aneurysma bey einem
Ochsen. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1809, iv, 366-368. — **Aneu-
rism** in the army. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv,
144-146. — **Aneurisma.** Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden,
1863, Wien, 1864, 141. — **Aneurismi** (Sugli) interni. Bull.
d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., ii, 3; 65. — **Auchin-
closs** (W.) [Cases.] Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 324-
344. — **Bellingham.** Account of the dissection of a sub-
ject who had been cured of popliteal and femoral aneurism
(in opposite limbs) by compression. Dublin. M. Press,
1846, xv, 34-40. — **Botto** (G. L.) [9 cases.] Liguria med.,
Genova, 1867, xii, 49; 97. — **Bouisson** & **Moutet.** ††
Montpel., 1867, 1869, xxii, 514-526. — **Broussais** (F. J. V.)
Réponse aux réflexions d'un anonyme sur la nouvelle
doctrine insérées dans le no. 19 du Journal universel des
sciences médicales. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, viii,
129-190. — **Browne** (J.) Cases of aneurism, in which some
unusual circumstances were observed. Dublin, J. M. &
Chem. Sc., 1835, viii, 240. — **Bryant** (T.) [18 cases.] Guy's
Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 58-68. — **Bushe** (G.) An
account of aneurisms following arteriotomy. Lancet, Lond.,
1828, ii, 455-459. — **Cheever** (D. W.) [4 cases.] Med. &
Surg. Rep., Bost. City Hosp., 1870, 463-477. — **Cooper** (A.)
[Cases.] Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 1-6. — **Cooper**
(B. B.) On aneurism; with cases. Prov. M. & S. J., Lond.,
1840, i, 129-132. — **Cotter** (G. S.) On the spontaneous cure
of aneurism. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 82. — **Curran**
(W.) Personal experience of death from aneurism and dis-
ease of the heart in the service; a clinical note. Edinb.
M. J., 1875, xxi, 428; 528; xxii, 137; 229. — **Cusack** (J. W.)
[Cases.] Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 117-124. —
Eittel. [4 cases.] Spitals-Ztg., Wien, 1864, 9; 19. —
Ebstein (W.) Ueber drei seltene Fälle. Wien. med.
Presse, 1868, ix, 49-51. — **Erichsen** (J. E.) Clinical
lecture on six cases of aneurism. Lancet, Lond., 1868,
ii, 503; 533. — **Fenwick** (S.) Reports of cases of disease
of the heart and of aneurism. *Ibid.*, 1846, i, 92-94. — **Ford**
(E.) Cases of the spontaneous cure of aneurism. Lond.
M. J., 1788, ix, 142-156. — **Goodhart** (J. F.) Cases of
aneurysm from embolism. Tr. Path. Soc., 1876-7, Lond.,
1877, xxviii, 106-115. — **Harrison** (J.) Three cases. Lond.
M. Gaz., 1845, u. s., i, 966-971. — **Heijning** (J. C.) † . . . van
het onwaare aneurysma. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.,
Gorinchem, 1843, xxii, 491-499. — **Henderson** (E.) Sudden
death from aneurism by rupture. Edinb. M. J., 1878-9,
xxiv, 1093-1099; 1879-80, xxv, 21-26. — **Holmes** (T.) ††
Lancet, Lond., 1876, i, 236-238. — **Horne** (E.) The co-
agulation by heat of the fluid blood in an aneurismal tumour.
Phil. Tr., Lond., 1826, cvi, pt. 2, 189-201, 4 pl. — **Hutch-**

Aneurism (Cases and observations of).

inson (J.) Tabular statement of seventy-six cases of sur-
gical aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s.,
xiii, 515; 543. — . Aneurism at root of neck, near to
and probably communicating with chronic abscess; ob-
literation of carotid and axillary arteries; history of an ab-
scess in same position many years before, during an attack
of syphilis; improvement of present symptoms under iodide
of potassium. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 155. — **Hutch-
inson** (J.) & **Jackson** (J. H.) [Cases.] Med. Times &
Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 324. — **Lamortier.** Observations
sur des tumeurs qui ont paru participer à la fois des carac-
tères variqueux et anévrysmal. Hist. Soc. roy. d. sc. à Mont-
pel. Lyon, 1766, i, pt. 2, 245-251. — **Larrey.** Précis de
plusieurs observations d'anévrysmes, suivies de réflexions sur
quelques phénomènes singuliers qui se sont offerts chez les
sujets de ces observations. Bull. Fac. de méd. de Par., 1819,
vi, 271-294. — **Lewtas** (J.) Sudden death from latent
aneurism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 296. — **Liou-
ville** (H.) Diathèse anévrysmale généralisée au fait de
coïncidence d'anévrysmes milliaires du cerveau avec des
anévrysmes de calibre plus considérable existant sur des ar-
tères de systèmes différents. Compt. rend. Soc. de biol., 1868,
Par., 1869, 4. s., v, 100-108. — **Liston** (R.) [Cases.] Edinb.
M. & S. J., 1827, xxvii, 1-8. — **Maclesay** (J.) [Cases.] *Ibid.*,
1815, xi, 401-412. — **Miller** (J.) [Cases.] *Ibid.*, 1854, lxxxi,
617-629; 1855, lxxxii, 33-45. — **Monro** (D.) [Cases.] Med.
Essays & Obs. Soc. Edinb., 1771, iii, 178-201. — **Morhead**
(C.) Supposed rarity of heart disease and aneurism among
the inhabitants of the East Indies. Lond. M. Gaz., 1848,
n. s., vi, 16. — **Neelsen** (F.) Ueber die Veränderungen an
der Haut bei dem oben beschriebenen Falle von Aneurysma.
Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 174-178. — **Pascalis**
(F.) Pathological observations on aneurisms; illustrated
by four recent cases. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii,
6-14. — **Perry.** †† Glasgow M. J., 1831, iv, 168-174. —
Porter (W. H.) [Cases.] Dublin J. M. & Chem. Sc.,
1853-4, iv, 206-216. — **Pulido** (A.) Del viego colateral en
los aneurismas. Anitéatro anat., Madrid, 1873, i, 4. —
Raymond. †† . . . chez le cheval. Compt. rend. Soc.
de biol., 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 75-79. — **Reid.** [Cases.]
Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 294; 307. — **Romero** (A.)
Observacion de un paralítico a quien despues le sobrevinie-
ron dos aneurismas verdaderos, uno en el cayado de la
aorta y otro en la subclavia derecha. Bol. de méd., cirug.
y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 329. — **Rommel** (F.) Von
einem grossen Pulsaderkropf, welcher sich durch keine
Mittel vertreiben liess, und endlich für sich selbst ver-
ginge. Röm.-kais. Akad. d. Naturf.-Med.-chir. . . .
Abhandl., Nürnberg, 1768, xvii, 336-339. — **Spena** (J.)
[Cases.] Edinb. M. J., 1866, xii, 316-320. — **Steele** (H.)
Notes of a case of successive aneurisms. *Ibid.*, 1879, xxiv,
605-609. — **Taruffi** (C.) Intorno la cura degli aneurismi
delle arterie collaterali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850,
3. s., xviii, 135-146. — **Tedeschi** (C.) [Case.] Ann. univ. de
med., Milano, 1846, cxix, 463-467. — **Triplett** (W. H.)
Cases of aneurism occurring in young people. Boston M.
& S. J., 1865, lxxii, 109-113. — **Tulloch** (J.) [Cases.] In-
dian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 123-126. — **del Valle**
(F. G.) Observacion de un tumor aneurismático, abierto
por la desaceratada aplicacion de un cáustico. Repert. Méd.-
Habanero, Habana, 1842, 2. s., no. 3, 31. — **Waldenburg**
(L.) Ueber Blutaustritt und Aneurysmenbildung durch
Parasiten bedingt. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch.
Med., Leipz., 1860, 195-217. — **Wallace** (J.) Illustrations
of aneurism, thoracic and abdominal. Glasgow M. J.,
1856-7, iv, 440-451. — **Ward.** [Cases.] Med. Times &
Gaz., Lond., 1863, ii, 198-200. — **Zannini** (L.) Storia di un
caso clinico singolare. Gazz. med. ital., prov. venete,
Padova, 1876, xix, 420-423.

Aneurism (Cirroid).

See **Aneurism** by anastomosis; cirroid and va-
ricose.

Aneurism (Diagnosis of).

See, also, **Abscess** (Diagnosis of).

BERGER (E. G.) *De nonnullis in aneurysmate
diagnoscendo erratis lxxxi casibus illustrata. 8^o.
Lipsiæ, 1855.

LE COYNET (C.) *I. Quelles sont les maladies
qui peuvent être confondues avec les anévrysmes?
4^o. Paris, 1833.

LESSMANN (J. M.) *De incerta aneurysmatum
internorum diagnosi. 4^o. Berolini, [1827].

SCHÉELE (L.) *De strepitu diastolico quem in
aneurysmatibus animadvertimus. 8^o. Regimonti
Pr., 1867.

Califano (R.) Sulla possibilità di un grande aneu-
rismo falso al principio dell'aorta. [With report by Ren-
sis, Grassi, and Martini.] Rendic. Acad. med.-chir. di
Napoli, 1851, v, 98; 121. — **Cardarelli** (A.) Sulla pulsa-
zione del tubo laringeo-tracheale, come segno di certi aneu-
rismi dell'arco aortico. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i,

Aneurism (Diagnosis of).

223-229.—**Cowell** (G.) Clinical lecture on pulsating tumours of the neck suggesting the existence of aneurism. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 605-607.—**Dingemans** (M.) Verhandling over de waare en onwaare slagader breuken. *Prijsverh. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst.*, 1804, iv, 1-162.—**Dunning** (W. B.) Diagnosis of aneurism. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 505.—**Fischer-Dietschy**. Experimentelle Beiträge zur Diagnose der Aneurysmen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1869, vi, 530-544.—**François-Frank**. Recherches cliniques et expérimentales sur la valeur comparée des signes fournis par l'examen du pouls radial dans les anévrysmes au tronc brachio-céphalique de l'aorte et de l'artère sous-clavière; importance du retard du pouls. *J. de l'anat. et de la physiol.*, Par., 1878, xiv, 113-139. — Recherches sur le diagnostic du siège des anévrysmes de l'aorte. *Ibid.*, 1879, xv, 97-122.—**Gendrin** (A. N.) Mémoire sur le diagnostic des anévrysmes des grosses artères. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1844, iii, 508; 1845, i, 177; 497. Also, Reprint.—**Green** (J. M.) Observations on the diagnosis of aneurism. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 524-542.—**Holmes** (T.) On pulsating tumours which are not aneurismal, and on aneurisms which are not pulsating tumours; being a contribution to diagnosis of aneurism. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, vii, 173-197.—**Jones** (W. G.) On the distinctions in diagnosis between aneurismal and other tumours. *Lancet*, Lond., 1844, i, 714.—**Lyons** (R. D.) On the motions and sounds of aneurism, the mechanism of their production, and their diagnostic value. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 319-347.—**Paget**. Clinical lecture on the diagnosis of aneurism. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 260.—**Petit** (M. A.) Incertitude du signe de l'anévrysme, tiré de la pulsation. *J. de chir. (Desault)*, Par., 1791, ii, 71-78. Also: *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1792, xci, 57-64.—**Reisz** (C.) Om aorta aneurismens diagnose. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1878, 2. R., v, 529; 545; 561.—**Roberts** (J. B.) Cases illustrating the difficulties in diagnosis and treatment of aneurisms of the lower extremity. *Phila. M. Times*, 1877, vii, 410-413.—**Saundby** (R.) The diagnosis of aneurism of the abdominal aorta. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 226.—**Scheele**. Beitrag zur Casuistik und Symptomatologie der Aorten-Aneurysmen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1878, xv, 446; 462; 477. Also, *transl.*: *Lond. M. Rec.*, 1879, n. s., vii, 1; 43.—**Schuh** (F.) Ueber auscultatorische Erscheinungen bey äusserlich gelegenen Aneurysmen und über die Unterscheidung einer mitgetheilten Pulsation von einer selbstständig pulsirenden Wölbung. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1840, n. F., xxi, 383-390.—**Zaverthal** (W.) La diagnosi degli aneurismi dell'aorta toracica e valore pratico della laringoscopia nel riconoscerli. *Atti 7. cong. d. Ass. med. ital.*, 1876, 316-355.

Aneurism (Dissecting).

NOBIS (J.) * Ueber Aneurysma dissecans. 4°. *Würzburg*, 1873.

TREIBICH (J. F. L.) * Ueber einen Fall von Aneurysma dissecans, welches ohne Symptome wenigstens einige Wochen bestand. 8°. *Würzburg*, 1867.

WAGNER (E. O.) * Nonnulla de aneurysmate dissecante, adjecto hujus morbi casu novo. 8°. *Lipsiæ*, 1852.

Alexander (W.) & **Hamilton** (A. M. S.) Cases of . . . the arch of the aorta. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1875, iii, 55-58.—**Allen** (H. B.) Traumatic dissection aneurism of the aorta. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 334.—**Axenfeld**. . . de la crosse aortique. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiv, 859-861.—**Bahrdrf** (R.) . . . der Bauchorta mit letthaler Berstung zwischen die Mesocolonblätter des Colon descendens. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1872, xiii, 473-477.—**Bahrdrf** (R.) & **Barth** (O.) Ein Fall von geheiltom Aneurysma dissecans der Aorta. *Ibid.*, 91-96.—**Ball**. Dissecting aneurism of the aorta. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 243.—**Barth** (O.) & *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1871, xii, 253-255.—**Biach** (A.) . . . der Aorta ascendens. *Wien. Med. Wchnschr.*, 1878, xxviii, 1244-1247.—**de Bordes** (C.) & **Dusséau** (J. L.) Spontane verschœuring der aorta (aneurysma dissecant). *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1852, ii, 325; 335.—**Bourceret**. . . de l'aorte abdominale. *Bull. soc. anat. de Par.*, 1873, 5. s., viii, 816.—**Cadet-Gassicourt**. . . de la crosse de l'aorte. *Ibid.*, 1855, xxx, 352-359.—**Clark**. . . of the aorta. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 92-94.—**Dickinson** (W. H.) & *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 48-50. Also: *Lancet*, Lond., 1862, i, 122.—**Draper** (W. H.) . . . of the aorta, with plugging of the arteria innominata, by a portion of the internal coat of the vessel, and rupture of the pericardial sac. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 32.—**Duroziez** (P.) & *Union méd.*, Par., 1876, xxx, 88-92.—**Fagge** (C. H.) . . . of the aorta. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1869, vi, 210-212. Also: *Med. chir. Tr.*, Lond., 1869, lii, 341-357, 1 pl. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 393.—**Farr**. . . of thoracic aorta;

Aneurism (Dissecting).

sudden death. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., v, 1116.—**Follin**. . . de l'aorte. *Compt. rend. Soc. de biol.* (1849), Par., 1850, i, 202.—**Goddard** (P. B.) . . . seen at an early stage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiii, 20.—**Goupil** (E.) Rupture complète de l'aorte à 3 centimètres de son origine; anévrysme disséquant servant à la circulation et s'ouvrant dans l'aorte thoracique et dans la carotide interne du côté gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 276-298.—**Hedenius** (P.) . . . aortæ thoracica. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1874, ix, 628-630. — . . . aortæ. *Ibid.*, 1874-5, x, 514-517.—**Henderson**. . . of the thoracic and abdominal aorta. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 613-623.—**Heschl**. . . der Brust- und Bauchorta von langer Dauer, mit Compression des Aortenlumens. *Wien. med. Wchnschr.*, 1867, xvii, 1425.—**Horsley**. . . of aorta rupturing into left pleural cavity. *Lancet*, Lond., 1875, i, 758.—**Isaacs** (C. E.) . . . of the aorta. *Tr. M. Soc. County Kings, N. Y.*, 1865, i, 23.—**Lange** (E. W.) & *In his*: *Beob. am Krankenbette*, etc., Königsb., 1850, 225-232.—**Lees**. . . of the ascending aorta bursting into the pericardium. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1842, i, 177.—**Legg** (W.) . . . of the aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 130.—**Leggat**. . . of the arch of the aorta. *Ibid.*, 1866, xvii, 52.—**Lévy**. . . de l'aorte occupant presque toute la longueur de cette artère. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.* (Proc. verb.), 1878, xiv, 37.—**Lyons**. . . of the aorta. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 212.—**MacDonnell** (R. L.) Peculiar form of dissecting aneurism of the thoracic aorta. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 454-459. Also: *Lond. M. Gaz.*, 1845, i, 768-770.—**Maindron**. Anévrysmes fusiformes de l'extrémité terminale de l'aorte, et des iliaques primitives; anévrysme disséquant sur toute la longueur de l'aorte; terminaison par rupture dans le péricarde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 388-396.—**Michener** (M.) . . . of the aorta. *Med. Exam.*, Phila., 1843, vi, 277-280.—**Minor** (J. L.) . . . of the aorta. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1878, v, 736-738.—**Monell** (G. C.) Dissecting aneurism. *N. York J. M.*, 1846, vi, 372.—**Pencock**. Spontaneous rupture of aorta; diseased aortic valves. *Tr. Pa. h. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 42-44. — Report on cases of dissecting aneurism. [Table of 80 cases; bibliography.] *Ibid.*, 1863, xiv, 87-125. — . . . originating in rupture of the coats of the aorta at the descending portion of the arch. *Ibid.*, 1866, xvii, 50.—**Pencock** (T. B.) [Cases.] *Edinb. M. & S. J.*, 1843, ix, 276-302. — An account of some experiments illustrative of the mode of formation of the dissecting aneurisms. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 871-878. — On dissecting aneurisms. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 1052-1061. — Partial rupture of the aorta and separation of the coats by the extravasated blood; "dissecting aneurism". *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 59-61, 1 pl.—**Pennock** (C. W.) Case of anomalous aneurism of the aorta resulting from effusion of blood between the laminae composing the middle coat of that vessel. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiii, 13-19, 2 pl.—**Porter** (W. G.) . . . of ascending aorta. *Phila. M. Times*, 1871, i, 264.—**Ranking** (W. H.) . . . of the aorta. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 475-477. — Pneumothorax without urgent symptoms, followed by recovery; subsequent death of the patient from dissecting aneurism of the aorta. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 665.—**von Recklinghausen** (F.) . . . aortæ. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxx, 372-374.—**Renault**. . . de la crosse de l'aorte; déchirure; épanchement sanguin dans le péricarde mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2. s., xvii, 502.—**Rose**. [of aorta.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warszawa, 1860, xliii, 280-285.—**Salter** (H.) Dissecting aneurism. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 697-699.—**Schnabel** (H.) Intrapericardiales Aneurysma Aortæ dissecans traumaticum bei gesunden Aortenwandungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1859, x, 424-427.—**Stoltz**. Ruptur à ett aneurysma dissecans. *Hygiea*, Stockholm, 1877, xxxix, 203.—**Stone** (E. R.) Dissecting aneurism of the abdominal aorta. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 38-40.—**Swaine**. . . of the aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 106-111.—**Symes** (G. R.) . . . and horse-shoe kidney occurring in the same subject. *Dublin M. Press*, 1864, li, 187. — Dissecting aneurism. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 466.—**Tardieu**. . . de la portion ascendante de l'aorte pectorale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 114-118.—**Tessier** (C. P.) [aortic.] *Gior. . . d. Soc. med. chir. di Torino*, 1842, xiv, 318-341.—**Thompson** (T.) . . . of the aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 584-587.—**Whipham** (T.) . . . of the first portion of the arch of the aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 113-115.—**Wilks** (S.) . . . of aorta. *Ibid.*, 1861, xii, 67.—**Williams** (C.) . . . of the transverse and descending portions of the arch of the aorta. *Ibid.*, 1864, xv, 79-83.—**Wyss** (O.) . . . der Aorta ascendens. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1869, x, 490-502.

Aneurism (False and traumatic).

See, also, Abscess connected with bloodvessels; Aneurism by anastomosis; Arteries (Wounds of). **D'AQUINO-FONCERA** (J.) * Les symptômes, les terminaisons, et le traitement de l'anévrysme faux consécutif. 4°. *Paris*, 1840.

Aneurism (False and traumatic).

BENEDICT (C. C. F.) * De aneurysmate spurio ejusque medela, adjectis duobus morbi exemplis. 4°. *Vratislavia*, 1841.

BURIN D'AISSARD (G. M.) Quelles sont les causes, le mode de formation, et les symptômes de l'anévrysme faux primitif? [etc.] 4°. *Paris*, 1841.

CHANDON (C.) * Ueber eine falsche Pulsadergeschwulst. 8°. *Zweibrücken*, 1824.

DESFAUX (M. B. V.) * Des dangers de l'anévrysme faux consécutif. 4°. *Paris*, 1838.

DESTOUCHES (L. D. A.) * Considérations sur les anévrysmes en général, et sur une variété d'anévrysme faux consécutif en particulier. 4°. *Paris*, 1852.

ELOIRE (J. P.) * Quels sont les causes, le mode de formation et les caractères anatomiques de l'anévrysme faux consécutif? 4°. *Paris*, 1840.

ENGELMANN (F.) * De aneurysmate traumatico additis morbi historici duabus. 8°. *Gryphia*, 1862.

FERREAU (H.) * Du traitement de l'anévrysme faux consécutif. 4°. *Paris*, 1875.

GARSZKA (J.) * Ueber ein Aneurysma traumaticum. 8°. *Breslau*, 1873.

GRINGOIRE (M.-C.) * Des anévrysmes traumatiques de la région axillaire. 4°. *Paris*, 1879.

GUÉRY (F.) * Quels sont les symptômes, les terminaisons et le traitement de l'anévrysme faux consécutif? 4°. *Paris*, 1842.

HAIN (J.) * Beitrag zur Lehre vom Aneurysma traumaticum. 8°. *Marburg*, 1873.

HENFE (H. C. F.) * Ueber das Aneurysma spurium und insbesondere über den Nutzen der Hunter'schen Operationsmethode bei demselben. 8°. *Rostock*, 1849.

LANDI (P.) [Aneurisma traumatica dal braccio destro.]

In his: CLINICA CHIRURGICA. 8°. *Siena*, 1864, 88-101.

LAURENT (G.) * Des anévrysmes compliquant les fractures. 4°. *Paris*, 1874.

— The same. 8°. *Paris*, 1875.

LINTILHAC (É.) * Sur les anévrysmes dans les fractures. 4°. *Paris*, 1859.

NICORA (D.) * Des anévrysmes traumatiques. 4°. *Paris*, 1847.

PAULET (J. M.) Curacion de un aneurisma traumático por la compresion digital. 8°. *Lima*, 1870.

SAINT-CLIVER (L. A.) * Essai sur l'anévrysme faux primitif. 4°. *Paris*, 1818.

SCHWANTZER (A.) * De aneurysmate traumatico, additis duabus morbi historiis. 8°. *Gryphia*, 1865.

VON SPRUNER-MERZ (E.) Ueber traumatische Aneurysmen. 8°. *Bamberg*, 1877.

WILLIGK (G. A.) Falsche Schlagadergeschwulst; Aneurysma spurium.

In his: DISS. INAUG., *Prag*, 1837, 12-13.

Adams (J.) Clinical lecture on spurious aneurism. *London M. Gaz.*, 1849, n. s., ix, 221-224.—Amussat (J. Z.) Recherches expérimentales sur la formation des cicatrices artérielles et des anévrysmes traumatiques. *J. de chir. (Malgaigne)*, *Paris*, 1843, i, 103-111.—Aneurisma falso consecutivo de la arteria vertebral, tomado por aneurisma de la carótida ó de uno de sus ramos: ligadura de la carótida primitiva; muerte. *España méd.*, *Madrid*, 1863, viii, 117.—Bacqué (J.) Observation sur un anévrysme faux primitif à l'artère crurale gauche, avec effusion considérable de sang, guéri au moyen de la ligature. *Ann. clin. de Montpel.*, 1813, xxx, 252-257.—Balassa. † ... spurium traumaticum. Geheilt durch Elektropunctur. *Wien. med. Wehnschr.*, 1853, iii, 97.—Berger. Anévrysme artério-veineux du pli de l'aîne. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 605-607. *Also, transl.*: *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1878, xxxix, 308.—Blanken. † ... spurium consecutivum, ten gevolge van eene aan den arm bewerkstelligde aderlating; onder binding der armsgadag, bezwarende omstandigheden engenezing. *Nederl. Lancet*, *Utrecht*, 1839-40, ii, 564-570.—Böckel (J.) Deux cas d'anévrysme du pli du coude traités avec succès par la liga-

Aneurism (False and traumatic).

ture antiseptique. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1877, xxxvi, 75-77.—[Bryant.] Cases of traumatic aneurism. *Lancet*, *London*, 1874, ii, 833.—del Campo (H.) Aneurisma falso consecutivo difuso; operacion por el método de Anel; reproducción del tumor por el extremo inferior del vaso ligado; ontento de ligadura de este; canterización del saco aneurismático; curacion. *Bol. de méd., cirug. y farm.*, *Madrid*, 1847, 3. s., ii, 252-254.—[Case.] Aneurysma traumaticum der Art. brachialis; doppelte Ligatur; Heilung. *Jahresb. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1873, 56.—Catelli. Brevi cenni di un caso di gravi ferite per tentato suicidio. *Gior. di med. mil.*, *Torino*, 1864, xii, 781-786.—Cheize (E.) Coup de hache; anévrysme consécutif; opération; guérison. *Rev. méd. de Limoges*, 1867-8, i, 45-47.—Cotronei (G. A.) Aneurisma traumatico diffuso dell'estremo inferiore dell'omero sinistra; ligatura all'Anelco; guarigione. *Movimento*, *Napoli*, 1872, iv, 81-83.—Demarneffe. Plaque par piqûre suivie d'un anévrysme faux et diffus; forte hémorrhagie dix-sept jours après l'accident, guérie par la compression directe au moyen de boulettes de charpie pénétrée d'ergotine et d'un bandage roulé. *Arch. méd. belges*, *Brux.*, 1865, i, 2. s., 419-424.—Dickinson. Observations on diffused aneurism. *London M. & Phys. J.*, 1827, n. s., ii, 498-502.—Dorama (K.) Aneurysma traumaticum. *Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk.*, *Utrecht*, 1859-60, x, 520-532.—Dupuytren. Mémoire sur les anévrysmes qui compliquent les fractures et les plaies d'armes à feu, et sur leur traitement par la ligature, pratiquée suivant la méthode d'Anel. *Repert. gén. d'anat. et physiol. path.*, *Par.*, 1828, v, 217-239. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1828, xvii, 408-415.—Espinosa (B.) † ... falso consecutivo de la arteria poplitea, producido por un violento esfuerzo; su operacion y curacion por el método de Hunter. *Bol. de méd., cirug. y farm.*, *Madrid*, 1841, 2. s., ii, 178.—Fite (C. C.) Traumatic aneurism and abscess. *South. Pract.*, *Nashville*, 1879, i, 11.—Fleury. Observations sur le diagnostic des anévrysmes faux primitifs. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 824-827.—Fleury (J.) † [traumatic; of arm]. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1845-6, vi, 97.—Foubert. Mémoire sur différentes espèces d'anévrysme faux. *Mém. Acad. roy. de chir.*, *Par.*, 1753, ii, 535-544.—Gallozzi. Amputazione del braccio destro per aneurisma diffuso traumatico consecutivo dell'arteria brachiale. *Morgagni*, *Napoli*, 1878, xx, 37-39. — Aneurisma varicoso della femorale. *Ibid.*, 562-565.—Gonne. Anévrysmes faux circonscrits, produits par la saignée des branches antérieures des artères temporales. *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1835, i, 58.—Guerin. Observation sur un anévrysme faux primitif au pli du bras, guéri par l'action du froid. *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon*, 1801, ii, 102-107.—Gutachten über die, angeblich durch Stockschläge veranlasste Zerreißung eines Aneurysma. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, *Erlang.*, 1852, iii, 4. Hft., 43-50.—Guttenberg. Zur Diagnostik des Aneurysma spurium circumscriptionum. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, *Karlsruhe*, 1865, xix, 144.—Heilung eines Aneurysma spurium consecutivum nach Verwundung der Arteria cruralis mittelst der Unterbindung. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, *Heilbr.*, 1837, ii, 241-251.—Herrgott. Tumeur anévrysmale du coude. *Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb.*, 1866, iii, 2.—Istoria di un aneurisma falso primitivo dell'arteria crurale operato colla legatura. *Mercurio d. sc. med.*, *Livorno*, 1826, v, 67-70.—Knight (J. W.) † False aneurism. *Tr. Tennessee M. Soc.*, *Nashville*, 1853, 66.—Larrey. Sur un anévrysme faux consécutif guéri par l'opération. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1812, iii, 32.—Legouest. Sur une variété particulière d'anévrysme traumatique. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 367-371.—Liston (R.) Observations sur une variété d'anévrysme faux. [Trad. par Giraldes.] *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, *Par.*, 1842, vi, 385-415.—Lloyd. † *Lancet*, *London*, 1850, ii, 675.—Nichet. Mémoire sur les anévrysmes faux primitifs et faux consécutifs, et sur leur traitement par la méthode d'Anel ou de Hunter. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 649-681.—Pereira (R. de B. M.) † ... situado na parte media da perna esquerda; extirpação; morte; antopsia. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1866, 2. s., xxx, 158-173.—Rivington (W.) On a case of traumatic aneurism. *Brit. M. J.*, *London*, 1872, i, 420.—Rizzoli (F.) Emostasia diretta nella cura di aneurismi traumatici di ricorrenti emorragie per ferite od ulcerazioni di arterie degli arti toracici. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1879, 6. s., iii, 428-431.—Scarpa. Die Operation der falschen Pulsadergeschwulst. *J. f. d. Chir.*, *Geburthsh. u. gerichtl. Arztnk.*, *Jena*, 1802, iii, 3-22.—Schröder. Von Heilung einer falschen Pulsadergeschwulst. *Verm. chir. Schrift.*, *Berl. u. Stett.*, 1782, iii, 318-322.—Sebergondi. Heilung eines Aneurysma spurium circumscriptionum am rechten Vorderarm durch Komprimierung mittelst eines Teiges aus Lehm und Essig. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1855, xxiv, 191.—Smith (H.) † False aneurism from a wound of one of the deep arteries of the thigh. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1855, n. s., x, 621-623.—Spence (J.) Cases of false aneurism. *Ibid.*, 1872, i, 735.—Stanley. † False aneurismal tumors. *Ibid.*, 1859, n. s., xix, 629.—Tillaux. Considérations sur le traitement de l'anévrysme diffus. *Bull. gén. de thérap.*, *etc.*, *Par.*, 1872, lxxxi, 348-350.—Trayeran. Observation sur un anévrysme faux consécutif, guéri par l'application de l'eau froide. *Rec. d.*

Aneurism (False and traumatic).

actes de la Soc. de santé de Lyon, 1801, ii, 180-188.—**Trew** (C. J.) Aneurysmatis spurii feliciter curati alla historia. Acta Acad. nat. curios., 1754, x (app.), 354-374, 3 pl.—*Also*, in: Lauth (T.) Script. Lat. de aneur. collect., 49, Argentorati, 1785, ii, 546-580.—**Verneuil**. Rupture par écrasement de l'artère et de la veine poplitée; anévrysme faux primitif; gangrène du pied; amputation de la cuisse; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 938; 954.—**Vimont**. Journal d'une opération d'anévrysme faux de l'artère brachiale, accompagné d'accidents les plus graves. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1805, vi, 174-199.—**Weber**. Aneurysma spurium der Arteria interossea antibrachii. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar, 1845, iii, 218; 225.—**Weinlechner**. Vorstellung eines 43-jährigen Mädchens, bei welchem er wegen eines falschen Aneurysma's die rechtsseitige Carotis communis unterband. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1864, xx, 23.

Aneurism (Multiple).

Chapelle. Anévrysme des artères carotide, sous-clavière et brachio-céphalique; opération suivant la méthode de Brador; mort par la rupture du sac. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 291-306.—**Doppeltes** Aneurysma der linken oberen Schilddrüsenarterie; Aneurysma der linken Art. profunda femoris; Versuch der Digitalcompression; Unterbindung der Carotis communis; Tod an Pyæmie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), Wien, 1870, 213-223.—**Goodhart** (J. F.) Aneurysm of the dura mater, with old hæmorrhage; aneurysm of the ulnar artery; fungating vegetations on the mitral valve; pneumonia. Tr. Path. Soc. 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 112-115.—**Hilton** (J.) A case of double aneurism affecting the right external iliac and femoral and the right popliteal arteries; cured by pressure upon the common iliac and the femoral arteries. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 365.—**Jamieson** (R. A.) Aneurisms in the vessels of both lower extremities. Lancet, Lond., 1870, ii, 810.—**Kelly**. [Aneurismal tumors.] N. York M. Times, 1852, ii, 172.—**Locke** (C. F.) † Clinic, Cincinnati, 1878, xiv, 115.—**Louis**. Histoire d'un double anévrysme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814, iii, 189-193.—**Lowe** (G.) Case of quadruple external aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 282-284.—**Macewen** (W.) † Glasgow M. J., 1875, vii, 415.—*One of which, situated at the upper part of the right femoral, was obliterated by the introduction of a foreign body into the aneurismal sac.* Lancet, Lond., 1877, ii, 536.—**Macleod** (G. H. B.) Multiple aneurism. Glasgow M. J., 1871-2, 4 s., iv, 328-329.—**Norris** (W. F.) † Proc. Path. Soc. Phila., 1862, ii, 135. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xvi, 401.—**Thompson** (H.) † Multiple aneurisms in the heart, the lungs, and cavity of the cranium. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 56-58.—**Walton** (H.) Disease of the arterial system; aneurism of the subclavian, femoral, and popliteal arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 109-111.

Aneurism (Osteo-).

See **Bones** (Tumors of, Pulsating).

Aneurism (Traumatic).

See **Aneurism** (False and traumatic).

Aneurism (Treatment of).

DUPUY (J. H. D. B.) * Sur le traitement de l'anévrysme, considéré en général, et en particulier, dans son essence, et à chacun de ses états. 4^o. Paris, 1806.

EICHELBURG (E.) * De incruentis methodis, quibus aneurysmata sanantur. 8^o. Halis Saxorum, 1866.

FELTZ (L. E.) * Considérations sur le traitement des anévrysms artériels. 4^o. Montpellier, 1873.

KÜHNHOLTZ (M. H.) * Aneurysma quomodo fiat? Quanam sint ejus curationes. 4^o. Montpellier, 1825.

RINALDI (H.) * Traitement des anévrysms en général. 4^o. Strasbourg, 1863.

SILVATICUS (J. B.) De aneurysmate tractatio. 4^o. Vincentia, 1595.

WENZEL (C.) * De variis aneurysmatum eundem modum methodis addito casu ab auctore in se ipso observato. 8^o. Jena, [1834].

Billroth (T.) Ueber verschiedene Behandlungsweisen der Aneurysmen. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 965; 989; 1016.—**Brown** (A.) On the treatment of aneurism. Lancet, Lond., 1862, i, 696.—**Bryant** (T.) On the treatment of aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 733-735; ii, 31; 87.—**Buet**. De quelques procédés récemment imaginés pour remplacer la ligature dans les cas d'anévrysme. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xlc,

Aneurism (Treatment of).

45-59.—**Busch**. Ueber Behandlung der Aneurysmen nach der Vanzetti'schen Methode. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1865, xxii, 94.—**[Cases.]** Illustrative of the modern treatment of external aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 450; 499; 1854, n. s., ix, 35.—**Cianciosi** (A.) Del valore dei principali metodi impiegati nella cura degli aneurismi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5 s., xxiv, 225-250.—**Cortezo**. Un nuevo tratamiento para los aneurismas. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 679; 695; 714.—**Dickson** (R.) Observations on the treatment of aneurisms. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., ii, 63-67.—**Discussion**. Sur le traitement des anévrysms. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2 s., ii, 297; 335. *Ibid.*, 1870, 2 s., x, 349; 356.—**Discussion** on treatment of internal aneurism. [Glasgow Pathological and Clinical Society.] Brit. M. J., Lond., 1879, i, 509-512. *Also*: Glasgow M. J., 1879, xi, 398-400.—**Dobell** (H.) Suggestions for the safe and rapid cure of aneurism. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 134.—**Dubruet**. Sur le traitement des anévrysms et des plaies artérielles. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3 s., iii, 500-508.—**Dudley** (B. W.) On the treatment of aneurism. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849-50, i, 3-16.—**Fischer** (A.) Beiträge zur Therapie der Aneurysmen. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1007; 1023; 1040; 1053; 1072.—**Flint** (F.) The probable value of chloride of barium in internal aneurism. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 37-41.—**Holmes** (T.) Leçons sur le traitement des anévrysms. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 435; 450; 459; 476; 498; 507.—**Juicio** critico sobre el derecho de invention que se atribuye un profesor de un método para la curacion de los aneurismas esternos. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 23-25.—**Kidd** (C.) Chloroform in the treatment of aneurism. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 265.—**Lorch**. Ueber einige neue Verfahrungsarten zur Heilung der Aneurysmen. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., 1861, xxii, 249-256.—**Mapother** (E. D.) Treatment of aneurism: advantages of completely arresting the current of blood through the sac. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 286.—**Margarit** (F.) Tratamiento del aneurisma saciforme. Independ. méd., Barcel., 1878, xiii, 339-342.—**Mauder** (C. F.) The theory and the method of the cure of aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 269.—**Maunoir**. Quels sont les avantages et les inconvénients des diverses méthodes de traiter l'anévrysme? Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 241-269.—**Mitscherlich** (C.) Ueber Amussat's Methode für die Operation der Pulsadergeschwülste. [See, also, Troschel.] Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 338-351.—**Murray** (W.) Remarks on the treatment of internal aneurism. Med. Press, Dubl., 1863, liii, 346. — On some further attempts to cure large internal aneurisms. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1872, vii, 72-74.—**Nicolich** (G.) Soccorsi terapeutici posti in uso nella cura degli aneurismi interni. Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3 s., xxiv, 705-731.—**Olivares** (J. G.) Modificación importante hecha al método de los modernos en la operación del aneurisma. [See, also, Ossorio, de Vicente.] Siglo méd., Madrid, 1858, v, 218.—**d'Oliveira** (F. A.) Tratamiento dos aneurismas espontaneos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1856, 2 s., xviii, 24; 45.—**Ossorio** (F.) Reflexiones acerca del proceder operatorio del Dr. Olivares para la curacion de los aneurismas, y modo de asegurar el éxito de su empleo. [See, also, de Vicente.] Siglo méd., Madrid, 1863, x, 81.—**Pagello** (P.) Cura mista di un aneurisma. Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6 s., iii, 154.—**Pemberton** (O.) On the treatment of aneurism. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 153-158.—**Report** on the treatment of external aneurism; cases in which neither ligature nor compression treatment was adopted. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 117.—**Ribes** (F.) Quelques considerations sur les ressources de la nature dans la cure de l'anévrysme, accompagnées de deux observations. Bull. Fac. de méd. de Par., 1817, v, 284-306, 1 pl.—**Rubio** (F.) Sobre la terapéutica de los aneurismas. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 273; 289.—**de Sanctis** (T. L.) Contribuzione sperimentale alla cura dell'anévrysma. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 37-42. *Also*: Morgagni, Napoli, 1866, viii, 405-411.—**Segay**. Du sphymographe dans la cure des anévrysms. Assoc. franc. p. l'avance. d. sc., Compt.-rend. 1872, Par., 1873, 1026-1029.—**Spantigati** (H.) Sopra alcuni casi di aneurismi [etc.], e sul vario metodo curativo di essi. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3 s., vii, 109-125.—**Syme** (J.) On the treatment of aneurism. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 444-446. — Remarks on the treatment of aneurism. Edinb. M. J., 1866, xi, 967-971.—**Tilanus** (C. B.) Behandelung van aneurysmata. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1855, v, 51; 61; 81.—**Troschel**. Zusatz zu Dr. Mitscherlich's Aufsatz: "Ueber Amussat's Methode für die Operation der Pulsadergeschwülste." Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 352-355.—**Tufnell** (J.) The cure of internal aneurism. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 383. — The successful treatment of aneurism by position and restricted diet. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1874, vii, 204.—**Van Buren** (W. H.) The treatment of aneurism. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 545-574.—**de Vicente** y **Carrera** (M.) Reflexiones al artículo publicado por el

Aneurism (Treatment of).

Sr. Ossorio, al occuparsi del proceder operatorio del Dr. Olivares para el tratamiento de los aneurismas. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 163.

Aneurism (Treatment of) by acupuncture, electricity, galvano-puncture, and insertion of wire.

See, also, **Aneurisms (Aortic, Treatment of); Electrolysis.**

HAMILTON (A. McL.) *Galvano-puncture applied to the treatment of aneurisms. 8°. *Poughkeepsie, N. Y.*, 1870.

HERZBERG (P.) *Ueber Aneurysma und seine Heilung durch electrische Acupunctur. 8°. *Berlin*, [1872].

KUH (C.) Die Heilung der Blutadererweiterungen durch Akupunktur. 8°. *Breslau*, [1839].

LAPANNE (J.-D.) *Du traitement des anévrysmes par l'électro-puncture. 4°. *Paris*, 1851.

MEIGE (A.) *De l'application de la galvano-puncture au traitement des anévrysmes. 4°. *Paris*, 1851.

ROUX (P.-F.-C.) *Du traitement des anévrysmes par la galvano-puncture. 4°. *Paris*, 1848.

STRAMBIO (G.) Galvano-ago-puntura dei vasi sanguigni per curare gli aneurismi e le varice. Studj storico-critici. 8°. *Milano*, 1847.

d'Ancona (N.) Aneurisma aortico curato colla elettricità secondo il metodo del Prof. F. Vizioli; morte, necropsia. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1879, xxii, 331-335, 1 pl.—Anderson (McC.) Aneurism of the aorta in which galvano-puncture had been performed. *Glasgow M. J.*, 1879, xii, 226. —. Aneurism of arch of aorta; failure of iodide of potassium, and success of galvano-puncture. *Ibid.*, 298.—Aneurism treated by puncture with the white hot needle. *N. York M. Chir. Bull.*, 1831-2, ii, 209.—Barzano (L.) La teoria del dott. Frommhold sulla cura degli aneurismi; osservazioni critiche. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 5. s., vi, 183-185. [See, also, Frommhold; Schivardi.—Bassé (M. C.) Observations pour servir à l'histoire de la cure des anévrysmes par la galvano-puncture. *Gaz. méd. de Par.*, 1850, 3. s., v, 610-612.—Beard (G. M.) Letter to a surgeon who inquires whether it is better to use one or both poles in an aneurism. *Arch. Electrol. & Neurol.*, N. Y., 1875, ii, 19.—Bertran (E.) De la electro-puntura en el tratamiento de los aneurismas. *Compilador méd.*, Barcel., 1869, v, 49-54.—Bini (G.) †† . . . trattati con l'ago-elettro-puntura. *Imparziale*, Firenze, 1877, xvii, 257-265.—Bucquoy. Observation d'anévrysmes aortiques traités avec succès par l'électrolyse. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2. s., viii, 55. Also: *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 253-259.—Bulgheri (G.) Aneurismi dell'aorta toracica curati colla galvano-puntura. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1877, 7. s., iv, 91; 201.—Burci (C.) Dei casi di aneurisma nei quali può essere raccomandata l'ago-elettro-puntura e dei modi per eseguirla. *Bull. d. sc. med.* di Bologna, 1852, 3. s., xxii, 17. Also, *Reprint*.—Busi (C.) Dell'agopressura col metodo del Prof. Rizzoli per la cura degli aneurismi e delle emorragie da ferita di arterie. *Ibid.*, 1868, 5. s., v, 213-222.—Canton (W. G.) Aplicacion de la electrolisis para la curacion de los aneurismas, particularmente de la aorta. *Emulacion, Mérida*, 1877, iii, 54-69.—Carter (A. H.) Aneurism of thoracic aorta treated by ergotine injections and galvano-puncture. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 761-763.—Chavanne. Mémoire sur la nouvelle méthode de M. Pétrequin pour la guérison de certains anévrysmes sans opération à l'aide de la galvano-puncture. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1846, vi, 313-320.—Ciniselli. Elettro-agopuntura in aneurisma dell'aorta ascendente operata con esito di guarigione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1876, 7. s., iii, 121-125.—Ciniselli (L.) Sulla elettro-puntura nella cura degli aneurismi. *Gazz. med. di Milano*, 1847, vi, 9-14. —. Rettificazione di alcuni scritti riguardanti l'opuscolo "studj ed osservazioni su la elettro-puntura nella cura degli aneurismi". *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1859, 4. s., iv, 22-24.—Conte (G.) Su gli effetti della elettricità adoperata come coagulante il sangue. *Rendic. Acad. med.-chir.* di Napoli, 1847, i, 129-134.—Da-Camino (F. S.) Sul valore dell'agopuntura nella cura degli aneurismi. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1859, i, 324-326.—Dell'acqua (F.) Elettro-terapia negli aneurismi. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1870, 6. s., iii, 268.—Drummond (D.) Two cases of aortic aneurism treated by galvano-puncture. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 193.—Dujardin-Beaumez. † . . de la crosse de l'aorte, traité par l'électro-puncture. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hop.* de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, pt. 2, 124-139.—Duncan (J.) On the galvano-puncture of aneurisms. *Edinb. M. J.*, 1866, xi, 920-933. —. On the treatment of

Aneurism (Treatment of) by acupuncture, electricity, galvano-puncture, and insertion of wire.

aneurism by electrolysis. *Ibid.*, 1867, xiii, 101-120.—F. (A.)

De la galvano-puncture appliquée au traitement des tumeurs anévrysmales; insuccès de cette méthode dans un cas d'anévrysmes poplités. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 34.—Frommhold (C.) Sulla cura elettrica degli aneurismi, in risposta alla critica del dottor Luigi Barzano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 5. s., vi, 269-271.—Gamberini (P.) & Torri (E.) Dell'elettro ago-puntura nella cura delle varici e degli aneurismi, e specialmente de' suoi fenomeni chimici e calorifici sopra i tessuti viventi. *Bull. d. sc. med.* di Bologna, 1857, 4. s., viii, 264-281.—Gregorio (O.) Storie di tre aneurismi dell'aorta toracica curati colla galvano-agopuntura. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1878, cccxlv, 442-462.—Intra-thoracic aneurism treated by electrolysis. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 264.—Laforgue. †† . . . au pli du coude, traités par l'électro-puncture. *Union méd.*, Par., 1851, v, 403.—Lanza (P.) Su la differenza delle forme anatomico-patologiche degli aneurismi; e quindi sull'impossibilità da applicare in tutti gli aneurismi esterni la galvano-puntura; infine sulla specialità de' casi da applicare. *Rendic. Acad. med.-chir.* di Napoli, 1847, i, 41-43.—Locatelli (G. M.) Storia di un vasto aneurisma trattato colla galvano-puntura. *Gazz. med. di Milano*, 1846, v, 378; 429.—Malago (P. P.) Valore della semplice ago-puntura nella cura dell'aneurisma esterno, e parallelo fra essa e la elettro-ago-puntura. [3 cases.] *Ann. univ. di med.*, Milano, 1858, clxvi, 493.—Martino (A.) Degli effetti della corrente galvanica sulle pareti arteriose aneurismatiche. *Resoc. Acad. med.-chir.* di Napoli, 1876, xxx, 120-123. Also: Morgagni, Napoli, 1870, xviii, 591-595.—Marzattini (G. B.) Ago-elettro-puntura in tre casi di aneurisma. *Bull. d. sc. med.* di Bologna, 1858, 4. s., ix, 161-176.—Monchét. Lettre sur l'emploi de la galvano-puncture dans le traitement des anévrysmes. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 11.—Mondau. Observation d'anévrysmes de l'aorte abdominale, traitée par l'électro-puncture. *Lyon méd.*, 1879, xxx, 109-119.—Moore (C. H.) On a new method of procuring the consolidation of fibrin in certain incurable aneurisms. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1864, xlvii, 129-149.—Moore (C. H.) & Murchison (C.) On a new method of procuring the consolidation of fibrin in certain incurable aneurisms; with the report of a case in which an aneurism of the ascending aorta was treated by the insertion of wire. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1864, iv, 327-335. Also: *Reprint*.—Murillo (C. A.) De la electricidad en el tratamiento de los aneurismas. *An. univ. de Chile*, Santiago, 1861, xix, 258-281.—Pétrequin (J. E.) Nouvelle méthode pour guérir certains anévrysmes sans opération, à l'aide de la galvano-puncture. *J. de méd.* de Lyon, 1845, ix, 348; 1846, x, 292; xi, 45; 181. Also: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1845, xxi, 992-996. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 736; 771. Also: *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1846, n. s., ii, 512-524; iii, 340-353. Also, *Reprint*. —. Nouvelles recherches sur le traitement de certains anévrysmes sans opération sanglante, à l'aide de la galvano-puncture. *Bull. gen. de therap.*, etc., Par., 1849, xxxvii, 347-355. —. De l'application de la galvano-puncture au traitement des anévrysmes. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1850, i, 138-143. —. Note pour servir à l'histoire de la galvano-puncture et des injections coagulantes ou hémostatiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 765.—Redondo. De la curacion de los aneurismas por medio de la galvano-puntura: nuevas observaciones y reflexiones, remitidas. *Bol. de méd., cirug. y farm.*, Madrid, 1849, 3. s., iv, 13; 27; 34; 44.—Santer (J.) Zwei Beiträge zur Anwendung der Galvanopuncture bei Aneurysmen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1855, vi, 196; 370.—Schivardi (P.) La quistione Frommhold-Barzano sulla cura elettrica degli aneurismi. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 5. s., vi, 359.—Schuh. Ueber Galvanopunktur zur Heilung von Kramptfadern und Pulsader-Geschwülsten. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1850, i, 276-289.—Skiaadarese (S.) Θεραπεία τῶν ἀνευρυσμάτων διὰ τοῦ ηλεκτροβελονισμοῦ καὶ ἀκιδροβελονισμοῦ. *Γαλλῆνος Ἀθῆναι*, 1879, B', 49; 91; 121.—Steinlein (W.) Über Galvanopunktur bei Behandlung von Varices und Aneurysmen. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1853, i, 312-318.—Strambio (G.) Tre casi di aneurismi delle arterie degli arti inferiori oblitterati in seguito all'applicazione della galvano-puntura. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 116; 129. —. Su altri tentativi di galvano-puntura nella cura di aneurismi e di varici. *Ibid.*, 296-299.—Velpéau (A.) Mémoire sur la piqure ou l'acupuncture des artères dans le traitement des anévrysmes. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 1-4. Also: *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1831, ii, 59-72.—Verardini (F.) Nota sui risultati della elettrolisi in casi d'aneurismi dell'aorta. *Bull. d. sc. med.* di Bologna, 1878, ii, 6. s., 140-155. —. Di un vasto aneurisma dell'arco aortico fattosi per due volte esterno e favorevolmente curato coll'ago-elettro-puntura. *Mém. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1876, 3. s., vii, 477-523, 1 pl.—Vial. Un mot sur le traitement des anévrysmes par la galvano-puncture, [32 obs.] *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii,

Aneurism (Treatment of) by acupuncture, electricity, galvano-puncture, and insertion of wire.

74-113. [Discussion.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 196; 212. Also: [Extrait.] Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 8-9.—**VIZIOLI** (F.) Della cura degli aneurismi mercé la corrente elettrica esternamente applicata. Resoc. Accad. med. chir. di Napoli, 1878, xxxii, 121-136. Also: Morgagni, Napoli, 1878, xx, 728-743.

Aneurism (Treatment of) by cold, rest, and Valsalva's method.

BUZENET (P.) *II. Du traitement des anévrysmes par la méthode de Valsalva. Peut-on l'employer quand les anévrysmes sont superficiels? III. [etc.] 4°. Paris, 1844.

RODOLOSSE (H.) *Diss. sur l'emploi des réfrigérants dans les anévrysmes externes. 4°. Paris, 1810.

TUFNELL (J.) The successful treatment of internal aneurism by consolidation of the contents of the sac. 2. ed. 18°. London, 1875.

Balfour (G. W.) Cases treated by iodide of potassium. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 350. — On the treatment of aneurism by iodide of potassium. Edinb. M. J., 1868, xiv, 33-47; 1869, xv, 47-65.—**Bouillaud**, †... traités par l'iodure de potassium; disparition à peu près complète de l'un; amélioration sensible de l'autre. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 61.—**Brady** (T.) On the treatment of internal aneurism by the method of Valsalva. Dublin M. Press, 1859, xli, 225; 241.—**Carret**. Observation sur les bons effets du repos absolu et du régime dans les maladies accompagnées des accidens qui caractérisent les anévrysmes internes. Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 111-118.—**Chrescos** (Περὶ τοῦ ἀνενρύσματος χαλκίου χάρα των ἀνενρύσματος. Ιατρική Μέλίσσα, Ἀθήναι, 1859, vi, 551.—**Chuckerbutty** (S. G.) Iodide of potassium in... Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 61; 85. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 433-439.—**Fitzgerald** (T. N.) On the use of the veratrum viride in the treatment. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 244-252.—**Gairdner**. Aneurism of abdominal aorta treated by rest, iodide of potassium, and diet; obstacles to treatment; partial success. Glasgow M. J., 1879, xii, 299-304.—**Guerin**. Nouvelles observations sur l'emploi des réfrigérants dans le traitement des anévrysmes. Ann. clin. de Montpel., 1809, xx, 79-108.—**Rees** (G. O.) On the treatment... by lead. Lancet, Lond., 1865, i, 280.—**Reynaud & Labissal**. Sur l'emploi de la glace dans le traitement. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 565-567.—**Roberts** (W.) On the successful use of the iodide of potassium in the treatment. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 83-85.—**Starr** (L.) †... of the ascending portion of the thoracic aorta, from a case treated by rest and a restricted diet. Phila. M. Times, 1879, ix, 336-338.

Aneurism (Treatment of) by compression, flexion, and position.

ABBADIE (F.) *De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 4°. Paris, 1859.

AMEKE (W.) *Ueber Behandlung der Aneurysmen durch spitzwinklige Flexion der Glieder. 8°. Halle, [1869].

ANGER (B.) Nouvel appareil pour la compression permanente des artères anévrysmales. 8°. Paris, 1866.

ARNOLD (F. W.) *Digital Compression zur Heilung von Aneurismen. 8°. Neureudnitz, 1868.

BARLEMOT (E.) Note sur la compression digitale comme traitement des anévrysmes. 8°. Paris, [1865].

BOTELHO (J. P.) *II. Des avantages et des inconvénients de la compression appliquée au traitement des anévrysmes. 4°. Paris, 1840.

BRIAND (P. F. J.) III. *Parallèle de la compression et de la ligature appliquées au traitement des anévrysmes. Quelles sont les règles aux quelles doit se conformer un aide chargé de la compression de l'artère principale dans une opération? IV. [etc.] 4°. Paris, 1838.

CHATARD (E.) *De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 4°. Paris, 1862.

DA CRUZ (T. R.) *Que juiza deve-se fazer do

Aneurism (Treatment of) by compression, flexion, and position.

curativo dos aneurismas por meio da compressão? 4°. Bahia, 1871.

DESEVEDAVY (P.) *II. De la compression dans le traitement des anévrysmes. 4°. Paris, 1840.

DICHIARA (F.) Sulla compressione indiretta ed alternante, qual metodo di Cuba per gli aneurismi esterni memoria. 8°. Palermo, 1858.

DIVRET (F. J. J.) *Diss. sur la compression immédiate de l'artère dans l'opération de l'anévrysmes. 4°. Paris, 1810.

DUBURGUA (C.) *I. Comment doit-on exercer la compression sur une tumeur anévrysmale? II. [etc.] 4°. Paris, 1838.

EINHORN (J. J.) *Ueber die Behandlung der Aneurysmen durch indirecte Digital-Compression. 8°. Bern, 1859.

GANCEL (E.) *De la gangrène du pied et de la jambe, à la suite du traitement des anévrysmes du membre inférieur, par la compression indirecte; essai sur la pathogénie de cet accident. 4°. Paris, 1879.

***GAULTRON DE LA BÂTE** (F.) *De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 4°. Paris, 1860.

GUATTANI (C.) De externis aneurysmatibus manu chirurgica methodice pertractandis cum nonnullis circa aneurysmata interna ac tribus aliis rarioribus chirurgicis observationibus, [etc.] In: LAUTH (H.) Script. Lat. de aneur. collect. 4°. Argentorati, 1785, pp. 101-198.

GUENTHER. Tractatio de curando aneurysmate per compressionem arteriæ. 4°. Lipsiæ, 1852.

HAMEL (P.) *Du traitement des anévrysmes externes par la compression digitale. 4°. Paris, 1860.

— The same. 4°. Paris, 1870.

HOHL (A. F.) De aneurysmatibus eorum medendi manumque opera sanandi ratione. 8°. Halæ, [1830].

KYPKE (C. F. G.) *De aneurysmatum externorum curationibus quæ manu fiunt, et antiquis et hodiernis. 8°. Halæ, 1805.

MURRAY (W.) The rapid cure of aneurism by pressure; illustrated by the case of Mark Wilson, who was cured of aneurism of the abdominal aorta in the year 1864. 8°. London, 1871.

O'NEILL (F.) *Quelques considérations sur l'emploi de la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 4°. Paris, 1875.

PETITEAU (A.) *De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. 4°. Paris, 1858.

PIET l'aîné (C.-M.-L.) *Essai sur l'emploi de la compression, considérée comme moyen préparatoire à l'opération de l'anévrysmes. 8°. Paris, an XI [1803].

SCHLEFFER (P.-M.) *I. Des avantages et des inconvénients de la compression appliquée au traitement des anévrysmes; cette méthode a-t-elle d'heureux résultats? 4°. Strasbourg, 1840.

SIMON (P.) *De la compression rapide des artères avec ou sans anesthésie dans le traitement des anévrysmes. 4°. Paris, 1877.

VALKENHOFF (H. B.) *Utrum compressio, an ligatura, ad aneurysmatis externi curam magis expediat? 8°. Trajecti ad Rhenum, 1834.

WAGE (H.) Ueber die Anwendung der Flexion der Extremitäten bei Behandlung von Aneurysmen und arteriellen Blutungen. 8°. Dorpat, 1861.

WAQUET (L.) *Du traitement des anévrysmes des membres au moyen de l'appareil élastique d'Esmarch. 4°. Paris, 1877.

d'Ambrosio (A.) Della flessione forzata delle articolazioni nella cura degli aneurismi, e nuove guarigioni otte-

Aneurism (Treatment of) by compression, flexion, and position.

nute per mezzo della stessa. Movimento, Napoli, 1874, vi, 49; 65; 129.—**Anger** (B.) Appareil pour la compression des anévrysmes. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 174-176.—**Asson** (M.) Sopra due aneurismi traumatici, l'uno alla parte superiore della gamba, l'altro alla piegatura del braccio, guariti, il primo colla compressione indiretta digitale coadjuvata dalla stromentale; il secondo colla sola stromentale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, ii, 68-71. — Cura degli aneurismi colla compressione stromentale e digitale. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxi, 136-144.—**Balassa**. Drei Fälle von gelungenen Digitalcompression bei Aneurysmen. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 21. — Beiträge zur Werthmessung der Digitalcompression bei Aneurysmen. Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 1573; 1589.—**Bellingham** (O.B.) Observations on the employment of compression in aneurism, with some statistical details. Dublin J. M. Sc., 1845, xxvii, 163-176. — On the employment of compression in aneurism. Dublin M. Press, 1846, xvi, 113; 145; 177; 209; 241; 289; 321; 352; 385; 417; 1847, xvii, 23; 38. Also, Reprint. See, also: Buffalo M. J., 1847-8, iii, 321. — Account of the dissection of a subject in whom two popliteal aneurisms had been treated by compression four years previously; with some remarks, and a table of the cases in which compression has been successfully employed. Dublin M. Press, 1851, xxvi, 354-361.—**Blenkins**. Aneurism treated by compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 22.—**Boeck** (W.) Om behandlingen af aneurysma ved compression. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1852, vi, 184-192.—**Bouvier**. Obs. I. Anévrysme consécutif à une blessure de l'artère brachiale; compression digitale indirecte et intermittente exercée pendant trente et une heures; guérison. Obs. II. Anévrysme traumatique de l'artère temporale à son origine; compression digitale directe et intermittente pendant quatre-vingt-cinq heures; guérison. Bull. soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 654-656.—**Breschet**. Observation de deux tumeurs anévrysmales chez le même sujet, et sur la guérison de cette maladie par la compression aidée de la méthode de Valsalva. Expérience, Par., 1841, viii, 257-260. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, i, 105-107.—**Broca** (P.) Du traitement des anévrysmes par la compression. Gaz. heb. de méd., Par., 1853, i, 168; 183; 233; 312; 343; 537; 754; 955 [995]; 1015 [1055]; 1092 [1132]; 1855, ii, 14. — Remarques sur le traitement des anévrysmes par la compression indirecte, à propos d'un fait récemment publié par M. le docteur Delore. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 969-971.—**Buck**. The treatment of aneurism by gradual compression. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 473.—**Burci** (C.) Sopra due casi di aneurisma, curato e guarito col mezzo della sola compressione digitale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 261-265. Also: Spérimentale, Firenze, 1863, xii, 481-494.—**Carretti** (G.) † ... guarito colla compressione digitale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 84.—**Carte**. New instrument for the treatment of aneurism. Dublin M. Press, 1849, xxi, 309. Also: Med. Times, Lond., 1849, xix, 604.—**Cases** ... treated by compression in the hospitals of London. Lancet, Lond., 1853, ii, 497-500. — ... in which compression treatment was successful. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 12; 35. — ... in which compression was tried but did not succeed. *Ibid.*, 36; 62.—**Chaves** (C.) La compression digital como medio curativo en las aneurismas esternas. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1874, xi, 220-224.—**Ciniseili** (L.) Della compressione diretta nella cura degli aneurismi. Ann. univ. di med., Milano, 1867, excix, 351.—**Contes** (W.) Continued pressure in aneurismal tumour. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 330.—**Colles** (W.) Instrument for making direct compression on deep-seated arteries for the cure of aneurism. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 599.—**Compression** (De la) dans le traitement des tumeurs anévrysmales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 39-41.—**Compression** (De la) digitale dans le traitement des anévrysmes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 418-422.—**Coup** d'œil sur le traitement des anévrysmes et en particulier sur l'emploi de la compression; nouvel instrument compresseur. *Ibid.*, 1849, xxxvii, 161-166.—**Cramer**. Von der Heilung des Aneurismatis, durch eine simple Bandage. Verm. chir. Schrift., Ber. u. Stettin, 1776, i, 329-331.—**Crampton** (P.) Case of traumatic aneurism successfully treated by compression. Dublin M. Press, 1849, xxii, 161.—**Cras**, † ... traité par la compression; plaies d'artères. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 625-632.—**Curacion** de las aneurismas por compresion. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 91.—**Cusack** (S. A.) † ... successfully treated by compression in Steevens Hospital. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 321. — Practical observations on the treatment of aneurisms by compression. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 332-340.—**Debaisieux** (T.) Traitement des anévrysmes des membres par le bandage élastique d'Esmarch. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 193-208.—**Dénacruay**. Note sur la compression digitale comme traitement des anévrysmes, à propos d'un cas. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 412-414.—**Dix** (J.) † ... one of the carotid and one of the femoral artery, treated by the wire

Aneurism (Treatment of) by compression, flexion, and position.

compress. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 258; 551.—**Esmarch** (F.) Heilung zweier Aneurysmen durch Stangendruck. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 65-68.—**Fischer** (G.) Historische Notiz zur indirecten Compression bei Aneurysmen. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 117-120. — Die Digitalcompression und Flexion bei Aneurysmen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1869, cii, 70-107; ciii, 167-206, 12 pl.; civ, 149-175. — La compression digitale et la flexion appliquées au traitement des anévrysmes. Arch. gén. de méd., Par., 1876, ii, 23; 307; 579; 701.—**Follin** (E.) Du traitement des anévrysmes par la compression; résumé des travaux de quelques chirurgiens irlandais. *Ibid.*, 1851, iii, 257-271.—**Ford** (F. T. W.) Cases illustrative of the treatment of aneurism by pressure. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 1-3.—**Gallwey** (M. B.) Chloroform in the treatment of aneurism by pressure. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 459.—**Gherini** (A.) Sulla cura degli aneurismi colla compressione. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxvii, 587-593.—**Gould** (A. P.) The cure of aneurism by Esmarch's bandage. Lancet, Lond., 1877, ii, 707.—**Guichard** (L.) Zur Behandlung der Aneurysmen mittelst Digitalcompression. Wien. med.-Halle, 1861, i, 57; 82.—**Hart** (E.) Further cases ... successfully treated by the method of flexion. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1862, iv, 36-43. — Note on the application of indices to aneurismal clamps and other pressure instruments. *Ibid.*, 1863, iv, 275-277. — Traitement des anévrysmes des extrémités au moyen de la flexion forcée. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 551-554. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 46. Also transl.: Lancet, Lond., 1862, i, 147-149.—**Heyfelder** (J. F.) Zur Behandlung des Aneurysma durch Compression. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 434-436.—**Holmes** (T.) [Cases]. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 419; 493; 514.—**Hutton** (E.) Cases ... cured by compression with Dr. Carte's instrument. Dublin M. Press, 1849, xxi, 310.—**Hutton** (G. A.) [Cases]. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 566.—**Iasios** (Περὶ τῶν ἀνευρυσμάτων διὰ τινος χειραγίας. Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθήναι, 1857-8, v, 465.—**Jolley** (W. R.) On the treatment of aneurism by compression. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 531.—**Kums**. De la compression digitale dans le traitement des anévrysmes chirurgicaux. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxii, 205-214.—**Lee** (H.) † ... of the external iliac and common femoral arteries, treated by digital pressure. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1862, iv, 141.—**Levis** (R. J.) The treatment of aneurism of large arterial trunks by complete compression; with a report of its successful application to a case of aneurism of the external iliac artery. Phila. M. Times, 1872, ii, 466. Also, Reprint.—**Liégard** (A.) De l'emploi du chloroforme dans le traitement des anévrysmes par la compression digitale. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 110.—**MacCormac**. Cases cured by digital compression. Lancet, Lond., 1874, ii, 866.—**Macnamara** (R.) On the treatment of aneurism by compression. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 199-201.—**Maunder** (C. F.) Morphia and a tell-tale as aids to compression in aneurism. *Ibid.*, 1878, i, 750.—**Michaux**. Traitement des anévrysmes chirurgicaux par la compression digitale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 219-248.—**Mirault**, † ... guérison par la compression indirecte exercée avec le doigt. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 314.—**Moxon** (W.) & **Durham** (A. E.) Case of abdominal aneurism cured by compression of the aorta. Lancet, Lond., 1872, i, 541.—**Murray** (W.) Notes on the rapid pressure treatment of aneurism. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 287-289.—**Nouvelle** méthode de compression, dite compression indirecte et alternante, pour le traitement des anévrysmes. France méd., Par., 1855, ii, 184.—**O'Ferrall** (J. M.) ... on the combination of distal with proximal compression in certain cases of aneurism. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 250.—**Ollier** (L.) Du traitement des anévrysmes artériels par la compression digitale. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 485-492.—**Oré**. Anévrysme guéri par un nouveau mode de compression. Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 256-262.—**Palamidessi** (C.) La compressione strumentale e digitale. Spérimentale, Firenze, 1866, xviii, 47; 74.—**Panno** (G.) De la compression en la tratamiento de las aneurismas. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 265.—**Petit** (L. H.) De l'emploi de la compression élastique dans le traitement des anévrysmes des membres. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 458; 504; 543.—**Poirier** (E.) Remarques sur l'emploi de la compression dans le traitement des anévrysmes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 90-104.—**Porter** (G. H.) An artery compressor, suggested for the treatment of some surgical aneurisms. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 59-90. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 8.—**Pucci-anti** (P.) Contribuzione alla cura degli aneurismi con la compressione. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 120-124.—**Reddy** (J.) On the treatment of aneurism by compression, and injection with the perchloride of iron. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 152-161. Also, Reprint.—**Reeves** (W.) On the treatment of aneurism by compression. Lancet, Lond., 1853, i, 152.—**Ricci** (G.) Con-

Aneurism (Treatment of) by compression, flexion, and position.

tribuzione alla cura degli aneurismi colla compressione digitale. Riv. clin. di Bologna, 1873, viii, 2. s., 304-306. *Also*: Osservatore med., Palermo, 1878, 2. s., vii, 501-509. — **Rizzoli**. Trois cas d'anévrysmes volumineux traités avec succès par compression. Rapport par Sirus-Pironi. Marseille méd., 1869, vi, 313-321. — **Rizzoli** (F.) Observations d'anévrysmes du pli de l'aîne, guéris à l'aide d'un nouveau procédé de compression. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 101-109. *Also*, Reprint. — Nuovi fatti in favore del metodo di compressione nella cura degli aneurismi, ed alcuni particolarità nei medesimi osservate. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xxiii, 184-186. — Della compressione, e di altri mezzi chirurgici adoperati nella cura di varii esterni aneurismi nel corso di oltre 30 anni. *Ibid.*, 1867, 5. s., iii, 343-425. — **Rougier**, f. . . guéri par la compression digitale. Marseille méd., 1872, ix, 157. — **Salzer**. Ueber die Heilmethoden bei Aneurysmen und über einen neuen Apparat zur Kompression der Art. femoralis statt der Digitalkompression. Wien. med. Presse, 1867, viii, 164-166. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 53. — **Schipek**. Beitrag zur Digitalkompression. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 461-464. — **da Silva Cardeira** (L. F. S.) A compressão no tratamento dos aneurismas externos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1857, 2. s., xxi, 33; 57; 83; 116. — Da compressão como meio therapeutico nas lesões arteriaes: Observações do dr. Vanzetti sobre a compressão digital no tratamento dos aneurismas das arterias. Ferida arterial curada pelo mesmo methodo. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxii, 401-406. — **da Silva Cardeira** (L.) & **Mendez** (J. C.) De la compression en el tratamiento de los aneurismas externos. España méd., Madrid, 1863, viii, 683. — **Skey** (F. C.) Two lectures on the treatment of aneurism by compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 311; 335. — **Sutherland** (G. W. J.) Case of rapid coagulation of the contents of an aneurismal sac by means of compression. Lancet, Lond., 1876, ii, 286. — **Tiffany** (L. McL.) A contribution to the flexion treatment of aneurism. North Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 349-353. — **Treatment** of aneurism by compression. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 471-474. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 411. *Also*: Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 43. — **Treatment** of aneurism by modified compression. N. York M. J., 1877, xxv, 401. — **Trombini** (A.) Su la compressione indiretta per curare li aneurisme. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 129-131. — **Tufnell**. On the treatment of aneurism by compression. Dublin M. Press, 1849, xxi, 305-309. — On the treatment of aneurism by compression. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 449-462. *Also*: Reprint. — The treatment of aneurism by compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 386-388. *Also*: Dublin M. Press, 1856, xxxv, 244. — The successful treatment of aneurism by position and restricted diet. Med. Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 83-94. — **Tufnell** (J. T.) The treatment of aneurism by position. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 565. — **Vanzetti**. Anévrysmes traités par la compression digitale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 454-490. [Cases.] Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxxvii, 312-317. [Cases.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., v, 474-480. — **Vanzetti** (T.) Del metodo di curare li aneurismi colla sola mano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 93. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 916. — **Verneuil**. Traitement des anévrysmes par la compression digitale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 402-405. — **de Vicente** (M.) De la compression en las aneurysmas. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 291. — **Ward** (N.) On the treatment of external aneurism by compression. Lancet, Lond., 1853, i, 128. — **Watson** (P. H.) †† On the treatment of aneurism by compression; success. Edinb. M. J., 1869, xiv, 961-982, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Weir** (R. F.) On the elastic bandage in the treatment of aneurism, with a case of femoral aneurism, cured by this means. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., 'xxvii, 33-43. — **Wharton** (J. H.) †† Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 504-508. — **Winter** (A.) †† Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 357-376. — **Zorrilla** (P.) De algunos tratamientos en los aneurismas, i en especial de la compresion. An. univ. de Chile, Santiago, 1863, xxiii, 367-370.

Aneurism (Treatment of) by injection, manipulation, and caustics.

FALCÃO (F. A.) * Que juízo se deve fazer do curativo dos aneurismas por meio d'injecções? 4°. Bahia, 1871.

MAYER (E. W.) * Ueber die Behandlung der Aneurysmen durch Injectionen von Eisenchlorid. 8°. Tübingen, 1853.

PRAVAZ (J.-C.-T.) * Sur le traitement des anévrysmes par les injections de perchlorure de fer (méthode Pravaz). 4°. Paris, 1857.

Aneurism (Treatment of) by injection, manipulation, and caustics.

WENGLER (P. W.) * De ferri muriatici usu præcipue in aneurysmatibus et varicibus sanandis. 8°. Lipsiæ, [1853].

Bribosia. Anévrysmes de la région frontale; injection double d'une énorme quantité de perchlorure de fer; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 838-845. — **Burggræve & Graux**. De l'emploi du perchlorure de fer et du chlorure de sodium à l'intérieur, dans le traitement des anévrysmes. *Ibid.*, 1864, 2. s., vii, 189; 262. — **de Castelnau** (H.) De l'emploi des injections de perchlorure de fer dans le traitement des anévrysmes. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 537-539. — **Debout**. [Sur les altérations consécutives à l'injection du perchlorure de fer dans le traitement des anévrysmes.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 336; 340. — Remarque sur un nouveau cas d'anévrysmes guéri par l'injection d'une solution étendue de perchlorure. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 911-920. *Also*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1859, lvi, 461-468. *Also*: Union méd., Par., 1859, 2. s., ii, 375-380. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 501-503. — **Dieulafoy**. Observation et remarques pour servir à démontrer le mode d'action et l'efficacité des injections coagulantes dans le traitement des anévrysmes. J. d. méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, 3. s., iv, 161-173. — **Emploi** (Sur l') des injections de perchlorure de fer dans le traitement des anévrysmes. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 275-288. — **Examen** anatomique d'une pièce provenant d'un anévrysmes traité avec succès par l'injection du chlorure de fer. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1854, xlv, 36-41. — **Fergusson** (W.) On the treatment of aneurism by manipulation. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1856, i, 4-6. *Also*: Med. Chir. Tr., Lond., 1857, xl, 1-18. *Also*, transl.: 'Iarpeçy' Eðvny, Aθvva, 1859, i, 61-63. — **Gay**. Treatment of aneurism by injecting a solution of the perchloride of iron into the sac. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 609. — **Girouard**. Observations d'anévrysmes traités par les caustiques. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 213-217. — **de Lamballe** (J.) Anévrysmes artérioso-veineux; double injection avec une dissolution de perchlorure de fer entre 15 et 20 degrés de concentration; durcissement de la tumeur; douleurs vives et chaleur dans le membre après l'injection; perchlorure enkysté dans la veine et l'artère. Union méd., Par., 1854, vii, 243. — **von Langenbeck**. Ueber hypodermatische Ergotin-Injectionen bei Aneurysmen. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 117-119. *Also*: Wein. med. Presse, 1869, x, 302; 324. *Also*: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 312; 353. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869-71), Berl., 1872, pt. 1, i-vii. — **Lenoir**. Traitement des anévrysmes par l'injection du perchlorure de fer. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 173-180. — **Leroy-d'Étiolles**. Traitement des anévrysmes et des varices par les injections coagulantes. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 61. *Also*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 223-226. *Also*: Reprint. — **Lusana** (F.) † Cura radicale dell'aneurisma con l'iniezione dell'acetato ferrico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 73. *Also*: Ann. univ. di med., Milano, 1854, cxlvii, 164. — **Malgaigne**. De l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement des anévrysmes. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 484. — Mémoire sur les injections de perchlorure de fer appliquées au traitement des anévrysmes. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 270-283. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 535-538. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 89-91. *Also*: Union méd., Par., 1853, vii, 533-535. *Also*: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1853, i, 619-627. — **Marcacci** (G.) Coagulazione del sangue per l'acqua Pagliari proposta di applicazione alla cura degli aneurismi e delle varici. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 296; 342. — **Pétrequin** (J. E.) Sur la combinaison des injections coagulantes et de la méthode de Brador dans le traitement de certains anévrysmes. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 804-806. — **Pravaz** (J.) Lettre sur la coagulation du sang par le perchlorure de fer dans le traitement des anévrysmes. *Ibid.*, 748. — Mémoire sur les injections de perchlorure de fer appliquées au traitement des anévrysmes. Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 84. Discussion, 104; 115; 144; 170. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 524-532. *Also*: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1853, xxxvi, 88; 231. *Also*, transl.: Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 571. — **Soulé** (E.) [Traitement des anévrysmes par l'injection du perchlorure de fer.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 172. — Sur l'action du perchlorure de fer à propos de quatre cas de tumeurs anévrysmales. *Ibid.*, 1857, vii, 475-490. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 222. — **Traitement** de l'anévrysmes par l'injection d'une solution étendue de perchlorure de fer. *Ibid.*, 1859, xxxii, 250. — **Valette** (A.) Lettre sur le traitement des anévrysmes et des varices au moyen des injections de perchlorure de fer. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 194-198. — **Varicas** (R. A.) Injection of tannin for the cure of aneurisms. Lancet, Lond., 1845, i, 155. — **Villarreal** (M.) Tratamiento de los aneurismas por las inyecciones hipodérmicas de ergotina. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1875, iv, 56-65.

Aneurism (Treatment of, Operative).

See, also, **Arteries (Ligature of).**

ABERNETHY (J.) Surgical observations . . . on aneurisms. 8^o. *Philadelphia*, 1811.

DIEULAFOY (P.-P.-M.) *Essai sur l'application de la méthode de Brasdor au traitement des anévrysmes. 4^o. *Paris*, 1829.

EULER (M.) *Le traitement des anévrysmes d'après la méthode de Brasdor. 8^o. *Lausanne*, 1833.

HAZON (J. A.) & THIERRY (F.) Quæstio medico-chirurgica an tutior faciliusque vulgari detur aneurysmatis chirurgica curatio?

In: HALLER, *Disp. chir.*, v, 211.

HÖGLUND (A. M.) *Om aneurismer, jemte beskrining öfver en lyckligen verkställd underbindning af arteria iliaca externa. 8^o. *Helsingfors*, 1840.

KOEHLER (C. C. F.) *Quædam de aneurysmaticis scalpelli opera curandis. 4^o. *Berolini*, [1818].

KOEHLER (J.) *De methodis iis, quas Jones et Scarpa, ab arterias aneurysmaticas ligandas, adhiberi suaserunt. 8^o. *Gryphie*, 1825.

KUHL (C. A.) *De potioribus arteriæ aneurysmaticæ ligandæ methodis, præmissis duorum aneurysmatum feliciter sanatorum historiis. 4^o. *Lipsie*, 1824.

LETTER (A) to the author of the Critical Review [on Hunter's operation for aneurism]. 8^o. *London*, 1757.

LISFRANC (J.) *Des diverses méthodes et des différents procédés pour l'oblitération des artères dans le traitement des anévrysmes, de leur avantages et de leurs inconvénients respectifs. 4^o. *Paris*, 1834.

— The same. 8^o. *Paris*, 1834.

MAUNOIR (C.-T.) *Sur la section de l'artère entre deux ligatures, dans l'opération de l'anévrysmes. 4^o. *Paris*, an XIII [1804].

PÉCOT (A.) *De la ligature de l'artère dans l'opération de l'anévrysmes par la méthode moderne. 4^o. *Paris*, 1822.

SCIBELLI (M.) Nuovo strumento per la ligatura temporanea delle arterie negli aneurismi e suo modo di adoperarlo. roy. 8^o. *Napoli*, 1859.

THIERRY DE MAUGRAS (C.-H.) *De la ligature des artères dans les anévrysmes. 4^o. *Paris*, 1845.

VILARDEBO (T.-M.-S.) *De l'opération de l'anévrysmes, selon la méthode de Brasdor. 4^o. *Paris*, 1831.

WARDROP (J.) On aneurism and its cure by a new operation. 8^o. *London*, 1828.

Barwell (R.) Deligation for aortic aneurism of the right carotid and subclavian arteries, with a new species of ligature. *Lancet*, Lond., 1879, i, 771. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 634.—Bell (C.) Clinical lecture upon aneurism and the tying of arteries. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xiii, 329; 423.—Bérard *ané.* Mémoire sur l'état des artères qui naissent des tumeurs anévrysmales, et considérations sur l'emploi de la ligature entre le sac et le système capillaire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1830, xxiii, 362-383.—Bibaud (J. B.) [A few remarks on the bearing of two operations for the cure of aneurism.] *Canada M. J.*, Montreal, 1865, i, 122-124.—Booth (T. S.) Description of a new aneurismal needle. *London M. Reposit.*, 1824, xxii, 387.—Broca. Retour des battements après la ligature. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2, s. ii, 96.—Caleprico (F.) Modifica sul bordonetto fin ora adoperato per l'allacciatura delle negli aneurismi, giusta il pensare dello Scarpa. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1855, ix, 10-14.—Cases of aneurism in which primary ligature was performed. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 63; 89.—Cooper (B. B.) [5 cases.] Operation for aneurism. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi, 348-369.—Cooper (E. S.) A new method of obliterating aneurismal tumors by ligatures. *San Francisco M. Press*, 1860, i, 223-225.—Dar-rach (W.) Remarkable spontaneous cure of aneurism, with observations on obliteration of arteries. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1826, xiii, 115-122, 1 pl.—Dezeimeris. Quelques remarques sur l'histoire des méthodes d'opérer l'anévrysmes; réponse aux critiques de M. Lisfranc. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1834, 2, s. v, 480-491.—Diday. Mémoire sur les règles à suivre dans

Aneurism (Treatment of, Operative).

l'application de la méthode de Brasdor aux anévrysmes du tronc brachio-céphalique et de l'origine de ses branches. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 74-76. Also: Rapport de M. Blandin, avec discussion, 963-991.—Dos palabrass más sobre el derecho de invención de la triple ligadura y el ventaja engrudado para la curación de los aneurismas esternos. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 417; 449.—Francke. Ueber die Nothwendigkeit, bei der Operation der Pulsader-Geschwulst durch Unterbindung den rechten Zeittmoment zu benutzen. [Case.] *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1817, ii, 449-473.—Giraldès. Ligature dans le traitement des anévrysmes. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, iv, 181.—Hamilton (J. W.) Ligation and amputation for aneurism. *Med. Gaz.*, N. Y., 1870, iv, 61.—Hayes (P. J.) A suggestion respecting torsion of arteries for the cure of aneurismal disease. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 37.—Helmbrecht (E.) Operatio aneurysmatum; in historischer und medicinischer Beziehung. *Hannover Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1845, n. F., v, 676-730.—Holmes (T.) On the surgical treatment of aneurism in its various forms. *Lancet*, Lond., 1872, 1873, and 1874, *passim*. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, 1873, and 1874, *passim*. — On a case of distal ligature of the left carotid artery for aortic aneurism. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1876, ix, 114-122, 1 pl.—Howard (B.) On the treatment of aneurism, with experiments for the closure of arteries by a new method. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1870, xxi, 501-566, 18 pl.—King (T. W.) Observations on ligatures and aneurisms. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxvii, 200; 595; 599; 637; 640; 855; 859; 901; 905.—Kuhl. Heilung der Aneurysmen durch Unterbindung jenseits des Sackes. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipz., 1836, iii, 239-247.—Laforgue (H.) Recherches cliniques sur le traitement des anévrysmes, par la méthode de Hunter et le procédé de Jones. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1855, vii, n. s. 97-111.—Lee (H.) On the treatment of aneurism by acupressure. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 519-521.—Legoux. Sur un anévrysmes faux consécutif, guéri par la ligature. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1807, i, 148-152.—Ligadura (De la) doble de las arterias coneccion intermedia, como método de curación de los aneurismas. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 751.—McLean (R. A.) Thesis on the double ligature in aneurism. *West. Lancet*, San Fran., 1874, iii, 564-576.—Malago. Successful treatment of aneurism by the temporary application of a ligature. *Lancet*, Lond., 1829, ii, 601.—Maunoir. Sur la section de l'artère entre les deux ligatures dans l'opération de l'anévrysmes, suivant le procédé de Hunter; rapport et réflexions de M. Deschamps, sur les effets de la ligature et sur l'oblitération des artères. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1811, xi, 382-413.—Minkiewicz (J.) Ueber die Behandlung einiger Aneurysmen mittelst der unvollständigen metallenen Ligatur à fil perdu. *Arch. f. path. Anat.*, Berl., 1875, lxiii, 201; 473.—Mirault. Sur des opérations d'anévrysmes. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1873, iii, 312-319.—Norman (G.) On the operation for aneurism. [Cases.] *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 94-124; 1837, xx, 301-304.—Oppenheim (F. W.) Ueber die Unterbindung der grösseren aneurysmatischen Gefässstämme an dem vom Herzen entfernten Theile der Geschwulst. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxx, 100-143.—Paletta. Annunzio sulla legatura delle grosse arterie degli arti per la cura dell'aneurisma. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1817, ii, 40-47.—Pemberton (O.) [On the treatment of aneurism.] *Lancet*, Lond., 1872, ii, 182-184.—Porter (W. H.) History of two cases of aneurism successfully treated by ligature. *Dublin Hosp. Rep.*, 1850, v, 196-230.—Reeve (H.) On the operation for aneurism. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1800, iii, 531-533.—Reyburn (R.) Four cases of aneurism treated by ligation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., lvi, 112-119.—Rust (J. N.) Zwei Beobachtungen über Aneurismen, welche durch die Operation geheilt wurden; mit einigen Reflexionen über diesen Gegenstand. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1818, iii, 319-369.—Salemi (J.) Mémoire sur la meilleure méthode de pratiquer la ligature des troncs artériels dans les anévrysmes. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1853 [i], 197-203.—Savastano (G. N.) Sopra un nuovo strumento chirurgico per la operazione degli aneurismi. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1842, xxiv, 140-143.—Scarpa. Nota sul processo operativo del fu De Marchi per la cura dell'esterno aneurisma. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1828, xlvii, 252-258.—Secondi (G.) Nuovo metodo di oblitterazione permanente dei vasi arteriosi e venosi nella cura radicale degli aneurismi e delle varici. *Gaz. med. di Milano*, 1847, vi, 429-431.—Shaw. Observations on aneurism, particularly with reference to the application of a ligature beyond the tumor. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., ii, 509-517.—Statistical tables . . . Operations for the cure of aneurism, nævus, etc. [Leeds General Infirmary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 59.—Todd (C. H.) A report of cases of aneurism in which operations were performed. *Dublin Hosp. Rep.*, 1822, iii, 91-138.—Travers (B.) Two cases of aneurism in which the temporary ligature was employed. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1818, ix, 405-421.—Watson (E.) Clinical account of two cases of aneurism, treated successfully by Syme's operation, with remarks. *Lancet*, Lond., 1878, i, 602-604.

Aneurism (Varicose).

See **Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose.**

Aneurism and Abscess.

See **Abscess (Diagnosis of).**

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose.

See, also, **Aneurisms (Aortic) with anastomosis; Aneurisms (Aortic, Complications, etc., of); Angioma; Lips (Diseases of); Nævus; Orbit (Aneurism of); Orbit, Stumps (Diseases of).**

ADELMANN (F.) Tractatus de aneurysmate spurio varicoso. 4°. *Würceburgi*, 1821.

BARDELEBEN (K.) *Ueber das traumatische Aneurysma arterioso-venosum. 8°. *Berlin*, 1871.

CAVARO (A.) De tumoribus aneurismaticis varicosis anastomosium in substantiam erectilem confluentibus. 4°. [n. p., n. d.]

COLLET-MAYGRET (P. M. H.) *De l'anévrysme artérioso-veineux. 4°. *Paris*, 1841.

CORDONNIER (V.-N.-T.) *De l'hypertrophie du membre inférieur dans l'anévrysme artérioveineux. 4°. *Paris*, 1864.

DAGALLIER (P. A.) *En quoi l'anévrysme variqueux ou artérioso-veineux diffère-t-il de la varice anévrysmale. 4°. *Paris*, 1838.

DECÈS (A. M.) *Des varices artérielles (anévrysmes cirsoïdes), considérées au point de vue de leurs indications et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1857.

DIDOLFF (C.) *Ueber Aneurysma cirsoïdes des Kopfes. 8°. *Bonn*, 1872.

EISERMANN (E.) *Quædam de aneurysmate anastomotico addita historia morbi. 8°. *Gryphie*, [1845].

FILHOL (J. B.) Sur l'anévrysme variqueux. 4°. *Strasbourg*, 1817.

GEORGESCO (G.) *Contribution à l'histoire des anévrysmes artérioso-veineux. 4°. *Paris*, 1873.

GIESSEN (G. E.) *Geschichte eines Aneurysma varicosum nebst einer Einleitung über das Aneurysma varicosum überhaupt. 8°. *München*, 1842.

GOLDSCHMIDT (H.) *De aneurysmate cirsoïde et anastomotico. 8°. *Vratislavia*, [1864].

GREMAUD (A. L.) *De l'anévrysme artérioso-veineux spontané. 4°. *Paris*, 1866.

HENRY (A. A.) *Considérations sur l'anévrysme artérioveineux. 4°. *Paris*, 1856.

HIARD (G.) *Essai sur l'anévrysme artérioso-veineux par coup de feu. 4°. *Paris*, 1875.

JANSEN (J.) *Nonnulla de aneurysmate anastomotico addita historia morbi. 8°. *Gryphie*, 1857.

JUNG (C. L.) *De varice aneurysmatico varicoso. 8°. *Wirceburgi*, 1861.

KNAAK (H.) *Das Aneurysma arterioso-venosum. 8°. *Berlin*, [1871].

KOSSAK (O.) *De varice aneurysmato. 8°. *Regimonti Pr.*, 1865.

LABURTHE (J.) *Des varices artérielles et des tumeurs cirsoïdes; de leur traitement, spécialement par les injections de perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1867.

MONTIGNAC (J.) *Quelques considérations sur la dilatation des artères et l'anévrysme cirsoïde des membres. 4°. *Paris*, 1876.

MOREL (J.) *Étude sur un point de traitement des anévrysmes cirsoïdes. 4°. *Paris*, 1873.

MORVAN (A.-M.) *De l'anévrysme variqueux. 4°. *Paris*, 1847.

ONFRAY (L.-J.) *Des injections au perchlorure de fer dans le traitement des tumeurs cirsoïdes artérielles. 4°. *Paris*, 1872.

PASCAL (J.-J.-M.) *En quoi l'anévrysme variqueux ou artérioso-veineux diffère-t-il de la varice anévrysmale? Quel est son mode de forma-

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose.

tion? Quels sont ses caractères anatomiques? 4°. *Paris*, 1842.

REIL (G.) *De varice aneurysmatico. 8°. *Halis*, [1845].

STREUBEL (C. G.) *De aneurysmate anastomotico. 4°. *Lipsiæ*, [1840].

TERRIER (F.) Des anévrysmes cirsoïdes. 8°. *Paris*, 1872.

TOUSSAINT (P.-A.) *De l'anévrysme artérioso-veineux. 4°. *Paris*, 1851.

UTTING (E. T. R.) *De varice aneurysmatico et aneurysmate varicoso. 8°. *Sundiv*, [1843].

VATER (M. L. S.) *De aneurysmate, inprimis de varice aneurysmatico. 8°. *Berolini*, [1858].

WEISS (J.) *De l'anévrysme variqueux ou phlébectasique. 4°. *Strasbourg*, 1849.

Aneurisma varicoso; curacion por medio de la inyecciones del sesqui-cloruro de hierro. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 394. — **Armiger** (T.) On varicose aneurysm. Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1771, iv, 382-387. — **Bérard** (A.) Mémoire sur l'anévrysme artérioso-veineux, comprenant la description de deux nouvelles espèces d'anévrysmes faux consécutifs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1728. — Note sur une forme nouvelle d'anévrysme variqueux. Arch. gén. de méd., Par., 1845, i, 38-43. Also: Mém. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 449-455. — **Bertini** (L.) & **Majocchi** (D.) Allacciatura delle carotide primitive per aneurisma cirsoideo, e studii anatomo-patologici dell' aneurisma cirsoideo. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 157; 169. — **de Brambilla** (A.) Dissertatio de aneurysmate venoso. Acta Acad. cas. reg. Joseph. med.-chir. Vinob., 1787, i, 79-95. — Sopra l'aneurisma venoso. In: Careno (L.) Diss. med.-chir.-prat. estratte dagli atti d. R. I. Accad. Giosseffina, 8°, Vienna, 1790, 121-146. — **Burckhardt** (C.) Ueber den Varix aneurysmaticus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii, 114-136. Also, Reprint. — **Coates** (B. H.) Lallemand's operation for aneurism by anastomosis. Med. Exam., Phila., 1838, i, 76. — **Cocreau** (T.) Mémoires sur les varices artérielles des membres (anévrysmes cirsoïdes des membres). Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 666-683. — **Cooper** (S.) On venous aneurism and aneurismal varix. Lond. M. & S. J., 1832, i, 97. — **Demarquay**. Observation et nouvelles recherches sur la tumeur cirsoïde artérielle. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 117; 126. — **Finn** (E.) De l'anévrysme variqueux. [Trad. par le docteur H. Barella.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lvi, 295-299. — **Gahrleip** (G. C.) De aneurismate grandi ac ejusdem caute satis administrata, ut infeliciter cedente cura. Misc. Acad. Nat. Curios., Lips., et Francof., 1695, dec. 2, ii, 145-156; 1 pl. — **Gautier de Claubry**. Recherches historiques et réflexions pratiques sur l'anévrysme variqueux. See, also: Desparanches, p. 258. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxvii, 211-219. — **Gosselin** (L.) Mémoire sur les tumeurs cirsoïdes artérielles chez les adolescents et les adultes. Arch. gén. de méd., Par., 1867, ii, 641-670. — **Hunter** (W.) Observations upon a particular species of aneurism. Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1762, ii, 390-414. — **Jordan** (F.) A proposition for the treatment of aneurismal varix. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxvii, 221. — **Larrey**. Extrait d'une notice et d'observations: 1°. Sur les anévrysmes variqueux; 2°. Sur un anévrysme faux consécutif guéri par l'opération. Bull. Fac. de méd. de Par., 1812, ii, 25-33. — Sur les anévrysmes variqueux. *Ibid.*, 1812, iii, 25-32. — **Le Fort** (L.) Cirsoïdes (tumeurs, anévrysmes). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, xvii, 525-567. — **Macfarlane** (J.) [On aneurism by anastomosis.] Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 35. — **Malgaigne**. Note sur un nouveau procédé opératoire pour la cure de l'anévrysme artérioso-veineux. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 155-161. — **Menici** (R.) De aneurysmate per anastomosin nuncupato. In his: Obs. ad clin., etc., 1827, Pisis, 1829, 42-52. — **Michon**. Rapport sur le travail de M. Follin. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 62-65. — **Philippeaux** (R.) Remarques sur le traitement des anévrysmes cirsoïdes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1858, v, 332. — **Porta** (L.) Della varice aneurismatica. Mem. r. Ist. lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1867, x, 1-39. — **Quelques mots** sur l'anévrysme cirsoïde (varice artérielle de Dupuytren), son traitement et les accidents cérébraux consécutifs à la ligation des carotides. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1847, xxxiii, 39-44. — **Roux**. Faits pour servir à l'histoire de l'anévrysme artérioso-veineux. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-1, xvi, 127-155. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 338-349. Also, Reprint. — **Seeger**. Ueber den Varix aneurysmaticus nebst einem hieher gehörigen Fall. Med. Ann., Heidelb., 1855, i, 268-295. — **Traitement** (Le) des anévrysmes cirsoïdes par des injections de perchlorure. — Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 138. — **Trew** (C. J.) De aneurysmate spurio, sectione quidem, sed absque arteriæ constrictione, feliciter curato. Acta. Acad. nat. curios.

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose.

Norimb., 1748, viii, 464-490.—**Vans Best** (A.) On venous aneurism and adaption of tissues. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 550.—**Varicose** Ausdehnung der Hohlader. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1798, v, 820.—**Verneuil** (A.) Du traitement de l'anévrysme cirsoïde, ou varice artérielle. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1858, v, 101-104.—**West** (J. F.) On the use of chloride of zinc as a caustic in cases of aneurism by anastomosis. *Midland Q. J. M. Sc.*, Birmingham., 1857, i, 240-244. — Case of cirroid aneurism treated by injection of perchloride of iron; death from embolism. *Lancet*, Lond., 1874, i, 402.—**White** (W.) [On varicose aneurism.] *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1771, iv, 377-381.

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

See, also, **Artery** (*Carotid, Ligature of*).

BONNAKEL (J.) *De l'anévrysme variqueux spontané de la crosse de l'aorte communiquant avec la veine cave supérieure. 4°. *Paris*, 1875.

DELENS (É.) *De la communication de la carotide interne et du sinus caverneux. (Anévrysme artério-veineux.) 4°. *Paris*, 1870.

FLEISCHER (J. T.) Aneurysmatis varicosi complicati historia. 8°. *Dorpat Livonorum*, 1822.

GABE DE MASSARELLOS (F.) *Observations sur un cas de varice anévrysmale dans la région temporale droite. 4°. *Munich*, 1843.

GRAVATTE (G.-B.) *Diss. sur les tumeurs formées par le sang artériel au pli du bras. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

HAYDEN (H. H.) Remarks on a case of aneurism, an account of which was published by Professor Pattison, in the January (1822) number of the American Medical Recorder. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

LABARTHE (J.) *Diss. sur les tumeurs formées par le sang artériel au pli du bras. 8°. *Paris*, an XI [1802].

LARREY (H.) Anévrysme artérioso-veineux de la cuisse. 8°. *Paris*, 1857.

— Anévrysme artérioso-veineux au pli du bras. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

POZZI (S.) Ectasie anévrysmoïde interne de l'artère radicale consécutive à une brûlure. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

ROTH (H.) Büniger's Unterbindung beiden Carotides communes bei Angioma arteriale racemosum (Aneurysma cirsoideum) am Kopfe. fol. *Frankfurt a. M.*, 1873.

Adradas (L.) Variz arterial. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1877, iii, 353-358.—**Aliqué**. Anévrysme variqueux au pli du coude; ligature de l'artère brachiale à deux reprises; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 347.—**Anderson** (A. D.) † Glasgow M. J., 1855-6, iii, 279-285.—**Annandale** (T.) Traumatic popliteal arterio-venous aneurism treated successfully by ligature of the popliteal artery and vein. *Lancet*, Lond., 1875, i, 568. — † Traumatic arterio-venous aneurism of the posterior tibial artery, treated successfully by ligature of the artery and vein. *Ibid.*, 1876, ii, 531.—**Arantes**. † ... na flexura do braço esquerdo, causado por uma sangria; compressão permanente do tumor; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1856, iv, 10-11.—**Arata** (P.) † Aneurisma varicosa dell'arteria femorale destra. *N. Liguria med.*, Genova, 1873, xviii, 337-348.—**Arendt**. † ... par anastomose situé au côté droit de la tête, traité avec succès par la ligature de l'artère carotide droite. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1828, lii, 195-205.—**Baker** (A.) Varicose aneurism of profunda femoris at its origin, from a large ulcerated communication between femoral artery and vein, just at the giving off of the profunda, following upon deligation of femoral artery for aneurism; the operation followed by three attacks of severe hemorrhage after the separation of the ligature; extreme disease of aorta; death from pleuritis and pericarditis. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 158-160.—**Beach** (H. H. A.) Aneurismal varix; ligation; ligation of common carotid; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 361-364.—**Bigelow** (H. J.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 395.—**Bizzarri** (L. S.) Sul diagnostic dell'aneurisma arterioso esterno, e storia di un tumore erettile venoso occupante la regione laterale sinistra del collo guarito colla sutura attortigliata. *Sperimentale*, Firenze, 1860, 4. s., v, 193-219.—**Bozeman** (N.) Aneurism by anastomosis of the ear; ligation of the common carotid artery with silver wire, and the wound closed over it by the first intention.

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 63.—**Brainard** (D.) † Aneurismal varix of the popliteal space; ligature of the artery and vein. Ill. & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1848, n. s., ii, 505-510.—**Brenner**. † ... varicosum sanatum mit Phlebeclastie [elbow joint]. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1869, xvii, 42.—**Broca**. Anévrysme cirsoïde du cuir chevelu guéri par une seule application de perchlorure de fer. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 148-150. — Anévrysme cirsoïde de l'artère temporale guéri par une injection de perchlorure de fer. *Ibid.*, 1858, viii, 227-236. — Anévrysme cirsoïde de l'artère temporale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 7. — Anévrysme artério-veineux du pli du coude; énorme dilatation consécutive des artères humérale, axillaire et sous-clavière; rupture du sac; amputation; nouveau procédé hémostatique; mort; description de la pièce anatomique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 453. *Also*, *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1864, 2. s., iv, 392-402. — Anévrysme cirsoïde du cuir chevelu. *Ibid.*, 1870, 2. s., x, 376-382.—**Brodie** (B. C.) Case of aneurism by anastomosis of the forehead, treated by the application of ligatures. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1829, xv, 177-185.—**Bryant**. Cirsoïd aneurism of the right temple; excision of tumour; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 521. [—] Cirsoïd aneurism of the forehead; subcutaneous ligature of growth; recovery. *Ibid.*, 1875, i, 142.—**Byrd** (W. A.) Case of aneurism by anastomosis in the left parietal bone; recovery. *N. York M. J.*, 1873, xvii, 194-198.—**Caradec**. Anévrysme cirsoïde de la région occipitale; guérison par les injections de perchlorure de fer avec l'aide du compresseur Marcellin Duval. *Gaz. de hôp.*, Par., 1873, xlv, 226.—**Carrochan**. † *N. York M. Press*, 1859, i, 149.—[**Cases**.] Observations sur une dilatation anévrysmale des artères temporales et occipitales. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xi, 337-350.—Large aneurism by anastomosis treated by incision and ligature. *Lancet*, Lond., 1837, ii, 780.—† *Med. Chir. Rev.*, Lond., 1839-40, xxxii, 607.—† *Lancet*, Lond., 1848, ii, 603.—† *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 215.—Large anastomotic aneurism on the scalp; treatment by ligature, etc.; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 244.—Unique (?) case of enlargement of all the blood-vessels of the lower extremity; death from hemorrhage; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 511.—† ... in the flank. *Lancet*, Lond., 1857, i, 381.—Anévrysme cirsoïde de la face traité par la ligature de la tumeur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 538.—Aneurysma (Et) arterio-venosum. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1866, ix, 173.—**Chadzyński** (J.) Tętniak Żyłny (aneurysma arterioso-venosum). *Przeegl. lek.*, Krakow., 1866, v, 91; 99; 107.—**Chauveau** (A.) D'un anévrysme artério-veineux formé par la dilatation des vasa vasorum d'une veine variqueuse. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1860, iii, 685-694.—**Cherry** (E. D.) Ligation of the common carotid artery for aneurism by anastomosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859, xvi, 672.—**Chevalier** (L.-E.) Guérison spontanée d'un anévrysme cirsoïde. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1851, 2. s., xix, 266.—**Chimani** (R.) Aneurysma cirsoideum an der Ohrmuschel und dem äusseren Gehörgange. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipzig., 1873-4, n. F., ii, 62-69.—**Chisholm** (S.) Aneurismal varix; operation. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1844, iv, 312.—**Cleghorn** (G.) A case of an aneurysmal varix. [From bleeding in arm.] *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1867, iii, 110-119.—**Coates** (B. H.) Lallemand's operation for aneurism by anastomosis. *Med. Exam.*, Phila., 1838, i, 76.—**Cock** (E.) Aneurismal dilatation of the posterior tibial vein communicating with the popliteal artery. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xii, 1001. *Also*: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1851, xxxiv, 327-336, 1 pl.—**Colles** (A.) Varicose aneurisms. *Dubl. Q. J. M. Sc.*, 1855, xx, 341.—**Coyne** (P.) Anévrysme cirsoïde de l'oreille gauche; injections de perchlorure de fer; modification de la tumeur; infection purulente; mort. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1872, iv, 321-331, 1 pl.—**Crowfoot** (W. E.) † Cirsoïd ... *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 651.—**Czerny** (V.) Ein Aneurysma varicosum. Ein Beitrag zu der Lehre von der Organisation geschichteter Thromben. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxii, 464-475; 1 pl.—**Defaye** (E.) Anévrysme cirsoïde au coude; ligature de l'artère; insuccès; emploi du caustique au chlorure de zinc; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1857, xxiv, 36-40. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1857, iv, 830.—**Delens**. Anatomie et physiologie pathologique d'une phlébarterie par fusion de l'artère radiale et de la veine médiane basilique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 84-86.—**Delevieuse**. Anévrysme artérioso-veineux. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1864, xxiv, 208. — Anévrysme artérioso-veineux; ligature de l'artère brachiale. *Quart. Soc. méd. du Haut-Rhin*, Strasb., 1864, ii, 381.—**Demarquay**. Sur un travail de Letenneur; communication entre l'artère brachiale au pli du bras et la veine collatérale interne. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 99-106.—**Desparanches**. Observation d'un anévrysme variqueux de l'artère carotide externe gauche, à la suite d'un coup de tranchet qui a blessé en même temps cette artère et la veine jugulaire externe. *J. gén. de*

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxvii, 202-210. See, also: Gaultier de Claubry, p. 357.—**Després.** Coagulation du sang dans l'anévrysme artérioveineux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 464-466.—**Dissection** d'un anévrysme artérioso-veineux au pli du bras traité deux ans auparavant par la compression. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 425.—**Dobbé.** Anévrysme variqueux du bras gauche; électro-puncture; insuccès; ligature; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1853, 2. s., xii, 328-332.—**Dopfer.** Geschichte eines Pulsaderbruchs auf dem Kopfe. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 416-428.—**Dupuytren.** Anévrysme variqueux de l'artère et de la veine axillaires, produit par une plaie d'arme à feu. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, viii, 104-109.—**Duval (A.)** Anévrysme variqueux de la carotide interne et de la jugulaire interne. Arch. de méd. nav., Par., 1864, i, 413. —. Anévrysme variqueux du coude. Communication de l'artère brachiale avec la veine basilique et la collatérale interne; ligature d'après la méthode de Hunter. *Ibid.*, 414-417.—**Dyer (S. S.)** Case of varicose aneurism cured by ligature of the brachial artery. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 176-179.—**Eitner.** Aneurysma varicosum. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 102.—**Eve (P. F.)** Osteo-aneurism; two operations; death. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 8-11. —. A large aneurism by anastomosis, involving the right side of the head and face; several operations, the last one including ligature to the primitive carotid; death from hemorrhage on the fifteenth day. *Ibid.*, 1860, xviii, 4-8.—**Examination (An)** of a case of aneurism. (See, also: Pattison.) Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 478-488.—**Fergusson.** Clinical lectures on surgery. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 143; 444.—**Fergusson (W.)** & **Nicholson.** Case of aneurismal varix, the right external iliac vessels implicated. Med. Exam., Lond., 1876, i, 345.—**Finn (E.)** Case of spontaneous varicose aneurism, with pathological specimen. Dubl. Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 486-491.—**Fischer (A.)** Aneurysma cirsoideum in der rechten Hohlhandgegend; Ursprung hypertrophischer kleinen Fingers; Digitalcompr. durch 15^{te} Stunden; ungeheilt. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1059.—**Fischer (G.)** Aneurysma per anastomosis arteriarum glutaeae et ischiadicae. In his: Mith. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8^o, 1861, 254-257.—**Follin (E.)** Observation d'une communication entre l'artère brachiale et les veines profondes au pli du bras. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 52-61.—**Forget (A.)** Aneurisme cirsoide, ou varice des artères tégumentaires du crâne. Union méd., Par., 1851, v, 121.—**Foster (C.)** † Aneur. by anastomosis spontaneously cured. Lancet, Lond., 1857, ii, 273.—**Franzolini.** Anévrysme artérioveineux au pli du bras; compression digitale indirecte de l'humérale, directe de la veine basilique; guérison le sixième jour. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 356-358.—**Fraser (W.)** † Aneur. by anastomosis of the scalp, with observations. Brit.-Am. J., Montreal, 1845-6, i, 283-288.—**French (S. W.)** Arterio-venous aneurism; extensive necrosis; secondary hæmorrhage; ligation of brachial and vas aberrans; pyæmia; death. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 475.—**Gaullejac.** [Specimens of fibrinous clots from arterio-venous aneurism of popliteal space. Remarks.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 113-115.—**Gayet.** Cas remarquable d'anévrysme artérioveineux traumatique de l'artère et de la veine fémorales profondes. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 341-344. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 242-249.—**Georgesco.** Anévrysme artérioso-veineux des vaisseaux fémoraux ultérieur au traumatisme; compression digitale; persistance de l'anévrysme. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 180-191.—**Gherini.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 254.—**Gherini (A.)** Storia di un aneurisma varicosa da salasso guarita colla compressione digitale. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxiii, 98. —. † . . di varice aneurismatica della vena satellite esterna consecutiva a salasso del cubito complicata da aneurisma cirsoide. *Ibid.*, 1873, ccxxvi, 273-295, 2 pl. Also, Reprint.—**Ghidella (P.)** Aneurisma per anastomosi. Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 365-368.—**Ghidella di Viadana.** Varice aneurismatica complicata da aneurisma conseguenza di salasso. *Ibid.*, 1827, iii, 20-24.—**Giraldès.** Anévrysme artérioso-veineux du cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 22; 33. —. Anévrysme artérioso-veineux de la veine jugulaire et de l'artère carotide interne droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xix, 298-300. —. Anévrysme cirsoide du cuir chevelu. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 240.—**Gockelius (E.)** Tumor sinistri brachii circa ulnam ingens et horrendus, ab infelici venesectione obortus, lethalem hæmorrhagiam et gangranam mimans, ex voto curatus. Misc. Acad. nat. curios. (1691), Norimb., 1692, dec. 2, x, 270-273. Also, *ibid.*, Lips. et Francof., 1694, dec. 3, i, 122-125.—**von Gräfe (C. F.)** Aestiges Aneurysm des Unterarmes. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 33-36.—**Gray (J. W.)** † . . operation. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 295-297.—**Green.** Aneurismal varix; operation. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 188.—**Gregoric.** Heilung eines Aneurysma

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

arterioso-venosum ex venesectione am rechten Arm durch Compression der Arteria brachialis. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 541-543.—**Gross (S. W.)** A remarkable case of congenital aneurismal varix of the leg and foot. Proc. Path. Soc. Phila., 1861, i, 86-89.—**Grüning (E.)** Ueber einen Fall von Varix aneurysmaticus innerhalb der Schädelhöhle mit Prominenz beider Bulbi und totaler Blindheit; Unterbindung der Carotis communis sinistra; Heilung. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 280-286.—**Guéniot.** Note sur un cas de tumeur cirsoide artérielle, traitée avec succès par l'ablation au bistouri. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 153.—**Güntner (W.)** Aneurysma arterioso-venosum in der rechten Ellenbogenbeuge in Folge eines Aderslasses. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 33.—**Hallin (O. F.)** Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 377-379.—**Hamilton (J.)** Aneurismal varix following a punctured wound of the femoral artery and vein; repeated hæmorrhage, and ligature of the artery. Dubl. Q. J. M. Sc., 1873, lv, 418-420.—**Hancock.** Varix aneurysmaticus. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 201.—**Heine (C.)** Ueber Angioma arteriale racemosum (Aneurysma cirsoideum) am Kopfe und dessen Behandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1869, cxiii, 1-35; civ, 1-57.—**Hesselbach (A. K.)** Glückliche Heilung einer falschen varikosen Pulsadergeschwulst der Schenkelarterie mit Öffnung des Gefäßkanals, durch totale Compression. Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1828, i, 1. Hft., 84-89.—**Hewett (P.)** † Congenital aneurismal varix. Lancet, Lond., 1867, i, 146.—**Hewett (P. G.)** Aneurism by anastomosis on the scalp treated by galvanic cautery and other local measures. Brit. M. J., Lond., 1858, 491.—**Hill (J. D.)** † . . by anastomosis. Lancet, Lond., 1870, ii, 430.—**Hirtler.** Aneurysma varicosum (racemosum). Behandlung mit Electropunctur. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 359-362.—**Hofmeister (F.)** Rankenaneurysma (Aneurysma racemosum) der linksseitigen Schläfenarterie; spontane Ruptur desselben; Incision und deren Erfolg. Prag. med. Wchnschr., 1864, 335; 344.—**Holston (J. G. F.)** Aneurism of the carotid, communicating with the external jugular vein; unsuccessfully operated. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 199-203.—**Horner (W. E.)** Varicose aneurism of the femoral artery; operation followed by mortification of limb and death. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 74-86.—**Hulke (J. W.)** A case of arterio-venous aneurism of the femoral vessels, caused by a pistol-shot. Tr. Clin. Soc., Lond., 1875, viii, 175-179. —. Two cases of cirroid aneurism treated by the continuous galvanic current. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 612.—**Humphrys (H. G.)** Permanent cure of extensive nævus of the temporal artery through the medium of continued pressure. Med. Circ., Lond., 1860, xvi, 169.—**Huguier.** Anévrysme artérioveineux de l'artère fémorale gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 106-113.—**Jaccoud.** Anévrysme artérioso-veineux de la cuisse; traitement par la compression sans résultat; opération par la méthode ancienne; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 355-363.—**Jameson (H. G.)** Case of nævus maternus terminating in aneurism by anastomosis which was cured by operation. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 105-111.—**Jobert.** Anévrysme artérioso-veineux; double injection avec une dissolution de perchlore de fer entre 15 et 20 degrés de concentration; durcissement de la tumeur, douleurs vives et chaleur dans le membre après l'injection; perchlore enkysté dans l'artère et la veine. Monit. de hôp., Par., 1854, ii, 476-478. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 234.—**Jobert (de Lamballe) (A.-J.)** Traitement et guérison d'un anévrysme artérioso-veineux au pli du bras par deux injections de perchlore de fer. Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 669-676. —. Anévrysme variqueux au pli du coude déterminé par une saignée; injection de perchlore de fer; guérison. Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2. s., i, 52.—**Johnston (W.)** Case of varicose aneurism successfully treated by pressure. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 378.—**Joret.** Anévrysme variqueux, produit par la présence d'une balle dans la veine jugulaire interne. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 457-459.—**Key.** Aneurysma cirsoideum à grenier af arteria ulnaris. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak (1865), Stockholm, 1866, 260.—**Kieser.** Traumatiches variköses Aneurysma der Kopfhaut, durch Umschnürung und umschlingende Naht geheilt. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 139-142.—**Kirkbride (T. S.)** † Convenient mode of applying the ligature; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 322.—**Krackowizer.** Cirroid aneurism (of scalp). Am. M. Times, N. Y., 1851, iii, 218. —. Cirroid aneurism. N. York M. J., 1865, i, 378.—**L. (H.)** Anévrysmes au pli du bras consécutifs à des saignées malheureuses; anomalie artérielle; désordres graves ayant nécessité dans un cas l'amputation du membre. Union méd., Par., 1849, iii, 179; 183.—**Labbé.** Anévrysme cirsoide de la région auriculo-temporo-mastoiéenne gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 105. —. Traitement des anévrysmes cirsoïdes. *Ibid.*, 117-120. —. Anévrysme cirsoide de la région auriculo-temporale. *Ibid.*, 496-506.—**Lagrange.** Anévrysme ar-

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

tériso-veineux du creux poplité avant amené une gangrène du pied et de la jambe. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 79-81.—**Langenbeck**. Bericht und Gutachten über ein angeblich nach einem Aderlass entstandenes Uebel am Arm. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med. Götting., 1827, iv, 193-233.—**Langenbeck** (B.) Aneurysma arterioso-venosum der Kopfhaut. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 195-197.—**Larrey**. † . . . description de la pièce anatomico-pathologique. Presse méd., Par., 1837, i, 25-28. — Anévrysme artérioso-veineux de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 505-513.—**Lawrie** (J. A.) Cirroid aneurism of the right arm; operation; cure. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., i, 102-103. Also (sequel): Glasgow M. J., 1854, i, 24-32, 1 pl.—**Leflaive** (A.) Anévrysme artérioso-veineux, suite d'une blessure de l'artère iliaque primitive droite et de la veine iliaque primitive gauche. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 718-720.—**Legendre**. Nævus artériel de la région trochantérienne; vaccination au pourtour de la tumeur; guérison complète après un mois. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 32.—**Legouest**. Anévrysme artérioso-veineux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 94.—**Létenneur**. Etat cirroïde des artères de l'avant-bras, compliqué de phlébectasie artérielle. *Ibid.*, 1859, ix, 352-360. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 122.—**Liston**. Aneurism by anastomosis [on the right side of the perineum]; treatment and cure by incision and ligature. Lancet, Lond., 1840, i, 547.—**Lloyd**. † . . . of the pulp of the finger; excision of the tumour; favorable results. *Ibid.*, 1853, i, 83.—**McGuire** (H. H.) † Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 194.—**Macdonald** (D.) † Assoc. M. J., Lond., 1857, i, 711.—**MacLachlan** (G. M.) Case of pulsating tumour of the scalp, from dilatation of the branches of the external carotid artery. Glasgow M. J., 1828, i, 81-87, 1 pl.—**MacLachlan** (J.) † . . . in a child ten months old, involving the branches of the temporal and posterior auricular arteries, treated successfully by the twisted suture. Edinb. M. & S. J., 1839, li, 357-362, 1 pl.—**Maclean** (D.) [Aneurismal varix poplit. space.] Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 199-203. — † [Arterio-venous aneurism of carotid.] *Ibid.*, 1875, xi, 261-265.—**Mason** (E.) A case of arterio-venous aneurism in the thigh, treated by compression. N. York M. J., 1877, xxvi, 299-303.—**Masterman** (G. F.) † . . . successfully treated by ligature of the external carotid. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 500.—**Mayne**. Case of spontaneous varicose aneurism. [Aorta and left vena innom.] Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 27-30.—**Mayne** (R.) Spontaneous varicose aneurism. [Aorta and sup. cava.] Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 257-269.—**Mazzoni** (C.) Aneurisma arterioso-venoso tra la carotide e la vena jugulare sinistra. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 138-141.—**Mazzoni** (G.) † Gior. di chir. prat., Trento, 1826, ii, 79-92.—**Michel**. † . . . à la tête, portée depuis treize mois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlviii, 239-243.—**Mighels** (J. W.) † . . . cured by tying the primitive carotid. Boston M. & S. J., 1839, xx, 41-43.—**Monneret**. Anévrysme artérioso-veineux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 68-79. — Observation d'anévrysme artérioso-veineux. Mem. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 54-73.—**de Montmeja** (A.) Anévrysme artérioso-veineux de la cuisse; compression digitale deux fois répétée; persistance de la varice anévrysmale. France méd., Par., 1873, xx, 572.—**Moore** (C. H.) † Arterio-venous aneurism, which was treated by ligature of both the artery and the vein. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1857, ii, 2. Also: Lancet, Lond., 1857, ii, 523. Also: Med.-chir. Tr., Lond., 1858, xli, 1-9.—**Mott** (A. B.) † N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 55.—**Mott** (V.) † Ligature of the carotid for anastomosing aneurism in a child three months old. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 255; 1830, vii, 271.—**Mussey** (R. D.) † . . . in which both the primitive carotid arteries were tied. *Ibid.*, 1829, v, 316-318. Also: Maryland M. Recorder, 1829, i, 513-519. — Aneurismal tumours upon the ear treated by ligation of both carotids. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 333-335. Also: Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 125-127.—**Mutch**. † . . . injection; subcutaneous ligature; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 521.—**Nagel** (L.) Exstirpation einer Teleangiectasia arteriosa mittelst Ligatur. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 510.—**Nélaton**. Anévrysme artérioso-veineux (anévrisme faux consécutif). Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 237-239. [—] Anévrysme artérioso-veineux du pli du coude guéri par la compression. *Ibid.*, 1855, xxviii, 441. — Cas curieux d'anévrysme artérioso-veineux du membre abdominal. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1856, 2. s., xxvii, 21-24. — Anévrysme poplité artérioso-veineux droit. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 137; 141. — Anévrysme artérioso-veineux de creux poplité. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1862, 2. s., xxxiii, 155-158. — Anévrysme artérioso-veineux; opération; espoir de guérison; mort. France méd., Par., 1863, x, 197-199.—**Nicoladoni** (C.) Phlebariectasie der rechten oberen Extremität. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xlviii, 252-274, 1 pl.—**Nötting**. Aneurysma varicosum in der Ellbogenbeuge; Operation durch Unterbindung oberhalb und

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

unterhalb des Aneurysma. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1858, xii, 77.—**Norris** (G.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 17. — Varicose aneurism at the bend of the arm; ligature of the artery above and below the sac; secondary hemorrhages with a return of the aneurismal thrill on the tenth day; cure. *Ibid.*, 28-30.—**de Noter**. Anévrysme variqueux de l'artère temporale. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 151-153, 1 pl.—**Nouvelles** remarques sur les varices artérielles (anévrisme cirroïde) du cuir chevelu; cas de guérison par la galvanopuncture. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 346-355.—**Obalinski** (A.) & **Browicza** (T.) Przypadek teniaka groniastego (aneurysma cirroides, anastomoticum, angioma racemosum Virchowia, phlebariectasias Webera). Rozpr. . . . wyd. matemat.-przyr. Akad. umiej. W. Krakow., 1874, i, 175-189.—**Oliveras** (J. G.) Aneurisma arterioso-venoso falso consecutivo. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 163.—**Ollier**. Anévrysme artérioso-veineux du pli du coude; compression digitale combinée à la compression directe; guérison. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 543.—**Ollier** (L.) Anévrysme artérioso-veineux du pli du coude; ligature des deux bouts de l'artère; ablation du sac; guérison. Mem. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 159.—**Orri**. † . . . after venesection. Dublin M. Press, 1848, xiii, 145-147.—**Palmer** (H.) Subcutaneous nævus; or aneurism by anastomosis. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, 1871, v, 127, 128. Also: Northwest M. & S. J., St. Paul, 1871, ii, 249, 1 pl.—**Panas**. † . . . following a fall. Bull. Soc. de chir. de Par., 2. s., xii, 1872, 135.—**Pancoast** (J.) † [On face.] Operation. Phila. M. Times, 1872, ii, 288.—**Papini** (F.) Aneurisma varicoso dell'arteria brachiale guarito per l'operazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., ii, 29-35.—**Park** (H.) † [Of brachial art.] Med. Facts & Obs., Lond., 1793, iv, 111-118.—**Parkman**. Large aneurismal varix of the external carotid artery, and the external jugular vein. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 301. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 370.—**Pattison** (G. S.) † . . . of the internal maxillary artery, successfully treated by tying the common carotid artery. [See, also, Examination (An), etc.] Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 108-115. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 432-449.—**Pemberton** (O.) On the treatment of aneurism by anastomosis by excision. Lancet, Lond., 1860, i, 516-519. — On a case of aneurismal varix in the upper part of the thigh, following the employment of pressure for the cure of an aneurism of the posterior tibial artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1861, xlv, 189-210, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1861, iii, 400.—**Perry** (J. G.) Remarkable case of varicose aneurism [thigh]. Med.-Chir. Tr., Lond., 1837, xx, 31-45.—**von Pitha**. Aneurysma cyrsoideum an der rechten Seite des Kopfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 109. Also: Wien. med. Presse, 1865, vi, 368. Also: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 500. — Aneurysma cirroideum (anastomot.) des Kopfes von grosser Ausdehnung; Heilung durch wiederholte Injektionen von Ferrum sesquichl. nebst Compression der Art. temporal., auric. post. und occipitalis. *Ibid.*, 1866, xvi, 349; 367; 382.—**[Poland]**. Cirroid aneurism of the foot; ligature, successively, of the posterior tibial, dorsalis pedis, and anterior tibial arteries; cure. Lancet, Lond., 1866, i, 536.—**Post**. † N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 810; 821.—**Pouydebat**. Un cas de varices anévrysmales des veines de l'avant-bras; amputation du bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, 2. s., ix, 39.—**Richard**. † [Of lower jaw.] Ligature of right carotid without relief; partial cure by galvanic cautery. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, xvi, 503.—**Pritchard** (J. F.) † [Left side of face.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 209.—**Queirel**. Une tumeur artérioso-veineuse formée par la carotide et la jugulaire. Marseille méd., 1872, ix, 354-356.—**Richet**. Observation d'anévrysme artérioso-veineux de l'humérale au pli du coude; inefficacité de la compression; ligature de l'artère humérale, ouverture du sac; mort par infection purulente; examen de la pièce anatomique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 281-297. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 215-226.—**Rizzoli** (F.) Di un aneurisma arterioso-venoso attraversante la parete del cranio costituito da un grosso ramo dell'arteria occipitale sinistra e dal seno trasverso destro della dura madre, non che di un altro aneurisma, e di ferite pure dell'arteria occipitale. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1873, 3. s., iv, 209-236, 1 pl. Also: N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 65-70.—**Robert** (A.) Considérations pratiques sur les varices artérielles du cuir chevelu. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-1, xvi, 584-594. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 127; 136. Also, Reprint.—**Rodrigues** (H.) [3 cases.] Anévrysme variqueux. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 545-547; 2. s., iii, 1841, 27-30.—**[Rogers** (D. L.)] † . . . by the external maxillary artery, treated successfully by tying the common carotid artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 271.—**Rohde**. Ein Varix aneurysmaticus. [Aus dem Archiv des königl. dänischen Gesundheitscollegii ausgezogen von Otto.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 253.—**Roux**. Anévrysme variqueux du pli du bras; ligature de la brachiale. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 465. — Anévrysme variqueux; ligature au

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

dessus de la tumeur; méthode de Hunter; varice anévrysmale succédant. *Ibid.*, 1833, vii, 47.—**Rufz**. Anévrysme variqueux de la carotide externe. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 278.—**Russell** (J.) † *Lond. M. Gaz.*, 1836, xviii, 173.—**Sandborn** (E. K.) Large congenital aneurismal tumor (extending from the ear to the top of head) successfully treated by a new method. *Boston M. & S. J.*, 1858, lvii, 291-293.—**Santopadre** (F.) Un caso di angustia arteriosa operato colla legatura per mezzo di un nuovo apparecchio. *Ippocratico*, Fano, 1868, 3. s., xiii, 73-84.—**Scarpa**. †† *Ann. univ. di med.*, Milano, 1830, liv, 501-534.—**Schreuder** (R. H.) † Onwaare slagaderspat na eene aderlating aan den arm ontstaan. *N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1808, i, 247-250.—**Schuster** (G.) Medicinisches Bedenken und Sectionsbericht über einen Mann, welcher an einem, durch die Venesection, verursachten Aneurysmate spurio verstorben. *Med. J.*, Chemnitz, 1768, ii, 4 Th., 182-185.—**Secretain**. Anévrysme traumatique artérioso-veineux. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1859, vii, 381-389.—**Simon**. † Aneurismal varix of left common iliac vein; compression of aorta; gangrene of intestine. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 834.—**Smith** (N. R.) Ligature of the brachial artery for veno-arterial aneurism. *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1834-5, i, 241-244.—**Smith** (T.) A case of wound of the femoral vessels resulting in a permanent communication between the artery and vein. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 157-161.—**Smith** (W. J.) Arterio-venous aneurism of femoral vessels. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 724.—**Southam** (G.) †... of the scalp, treated successfully by actons and ligature of the common carotid. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1865, v, 56-59. *Also*: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1865, xlviii, 65-71.—**Spence** (J.) Traumatic varicose femoral aneurism successfully treated by ligature. *Edinb. M. J.*, 1869, xv, 1-8.—**Stanley**. Aneurism by anastomosis (teleangiectasis); pathological character of these growths; dangers of cutting operations. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 694.—**Stokes**. Varicose aneurism. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, lii, 249-253.—**Syme** (J.) Case of aneurismal condition of the posterior articular and temporal arteries. *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxi, 66-72, 1 pl. —. Case of spontaneous varicose aneurism. *Ibid.*, 1831, xxxvi, 104-105, 1 pl. —. Aneurism at the bend of the arm consequent upon venesection; operation. *Ibid.*, 1838, i, 375. —. Varicose aneurism. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1841, i, 7.—**Tartra**. † Un état variqueux et anévrysmatique d'une grande partie de la conque de l'oreille, et du cuir chevelu de la région pariétale gauche. *J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xi, 272-281.—**Tillaux**. Anévrysme traumatique du pli du coude. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1867, 2. s., vii, 454-459. —. Anévrysme cirsoïde de la main. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 426-430.—**Trüstedt**. Heilung eines Varix aneurysmaticus in der Armbeuge durch die Compression. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 87; 93.—**Vanzetti** (T.) Sopra un aneurisma varicoso guarito colla simultanea compressione digitale, dell'arteria omerale e della vena basilica. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1863, xxii, 119-124.—**Varicose** aneurism of neck and throat, treated by injection of perchloride of iron. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 235.—**de Velasco** (G.) Aneurisma arteriosa venosa. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 264.—**Vergely**. Anévrysme cirsoïde de l'oreille gauche. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1876, v, 140-143.—**Vernueil**. Blessure de l'artère carotide primitive et de la jugulaire interne par arme à feu; anévrysme artérioveineux. *Bull. Soc. de chir.*, Par., 1870, 2. s., x, 487-492.—**Vianna** (A. B. R.) Aneurysma varicoso da flexura do antebraço, tratado pela compressão, e depois pela ligadura da arteria brachial; autopsia cadaverica. *J. da Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1837, v, 344-347.—**Warren** (J. M.) † [On forehead.] Successfully treated by various operations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1846, n. s., xi, 286-291. *Also*, in his: *Surg. Obs.*, Boston, 1867, 451-457. —. † [Left ear.] *Ibid.*, 1853, n. s., xxv, 93-95. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1853, i, 277-279. *Also*, in his: *Surg. Obs.*, Boston, 1867, 457-460. —. Varicose aneurism of palm of hand and arm; amputation; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1858, lvii, 528. *Also*, in his: *Surg. Obs.*, Boston, 1867, 461. —. Formidable case of aneurism by anastomosis of the scalp. *Ibid.*, 1862, lxvi, 365-367. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1867, v (app.), 13-15. *Also*, in his: *Surg. Obs.*, Boston, 1867, 443-446.—**Weber**. Varix aneurysmaticus der Arteria femoralis sinistra. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 313.—**Wederstrandt** (J. P. C.) †† Aneurismal varix. [Neck; right flank.] *N. OrL. M. News & Hosp. Gaz.*, 1854-5, i, 393-395.—**Wernher**. Das verzweigte Aneurysma am Kopfe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 165-167.—**Willett** (A.) Ligature of the femoral artery for pulsating tumours of the thigh (aneurism by anastomosis); secondary hæmorrhage on the sixth day; death on the tenth day. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1865, i, 153.—**Williamme**. † Anévrysme variqueux à la base du cou. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, xi, 91-94. *Also*, *transl.*: *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iv, 320-323.—**Wilmont** (S.) †... in the cavity of

Aneurism by anastomosis; cirroid and varicose (Cases of).

the anterior naris. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iii, 31-34.—**Wood** (J. R.) †... of cheek and orbit in child aged six months; ligature of carotid; recovery. *N. York J. M.*, 1857, 3. s., iii, 21.—**Worthington** (W. C.) † [On forehead.] *Lancet*, Lond., 1840, ii, 726.—**Wright** (T. H.) Vascular tissue; dilatation; varix, etc. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1831, ix, 90-98.—**Wutzer** (C. W.) Aneurysma cirsoideum (arterial Varix) in der rechten Hälfte der Stirngegend; Excision. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 173.—**Young** (S.) Formidable aneurismal state of the leg cured by compression. *Lancet*, Lond., 1840-1, ii, 824-828.

Aneurism of bone.

See **Bones** (Tumors of, Pulsating).

Aneurisms (Abdominal).

See, also, **Aneurisms** (Aortic, Abdominal); **Aneurisms** (Celiac); **Aneurisms** (Gastric); **Aneurisms** (Mesenteric); **Aneurisms** (Renal); **Aneurisms** (Splenic); **Aneurisms** of hepatic artery.

M'Lauchlan (J.) Fatal false aneurysmal tumour occupying nearly the whole of the duodenum. *Lancet*, Lond., 1838, ii, 203-205.—**Ponfick**. Tod durch Ruptur eines Aneurysmas der Arteria gastropiploica dextra. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxvii, 384-397.

Aneurisms (Alveolar and dental).

Gefährdende Blutung aus einem Aneurysma der Art. alveolaris inf. *Wien. Med.-Halle*, 1864, v, 432.—**Heyfelder**. †... de l'artère dentaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 190.—**Heyfelder** (J. F.) Aneurysma arteria alveolaris. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 419.—**Rufz**. †... de l'artère dentaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 81.—**Rufz** (E.) †... de l'artère dentaire inférieure à son passage à travers l'os maxillaire inférieur. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 819; 879.

Aneurisms (Aortic).

See, also, **Aneurisms** (Aortic, Abdominal); **Aorta** (Dilatation of); **Aorta** (Rupture of); **Artery** (Carotid, Ligature of); **Nerve** (Pneumogastric, Pathology of).

BREITENFELD (O.) *De aortæ aneurysmatibus adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, 1865.

BUBENDEY (J. F.) De aortæ aneurysmatibus. 8°. *Halæ*, 1801.

CINISELLI (L.) Sugli aneurismi dell'aorta toracica. *Milano*, 1870.

DALLMAN (J.) *Beitrag zur Casuistik des Aorten-Aneurysma. 8°. *Halle*, 1873.

EHRHARDT (J. H. G.) *De aneurysmate aortæ. 4°. *Lipsiæ*, [1819].

—. De aneurysmate aortæ commentato anatomico-pathologica. 4°. *Lipsiæ*, 1820.

EICHAPPEL (G. F.) *De aortæ thoracica aneurysmate. 8°. *Halis*, 1842.

ENGELBRECHT (G.) *De aneurysmate aortæ thoracica. 8°. *Regimonti Pr.*, 1864.

FLEURY (É. A.) *De l'anévrysme de la crosse de l'aorte (curtaortasie). 4°. *Paris*, 1855.

FREMIN (G.-J.) *De l'anévrysme spontané de l'aorte ascendante. 4°. *Paris*, 1852.

GOLDBECK (B.) Beitrag zur Kenntniss der inneren Thoraxaneurysmen. 8°. *Giessen*, 1868.

GRENNAT (M.) *I. Du diagnostic et du pronostic de l'anévrysme de l'aorte. 4°. *Paris*, 1843.

GROTHJAHN (R.) *Beiträge zur Casuistik der Aortenaneurysmen. 8°. *Zürich*, 1865.

GUETTLER (C.) *De aneurysmate aortæ addita permagni arcus aortæ aneurysmatis morbi historia. 8°. *Gryphias*, 1864.

GUIONIS (J.) *Diss. sur les anévrysmes de l'aorte en général. 4°. *Paris*, 1830.

HENNEBERG (H. G.) *De aneurysmate aortæ thoracica. 8°. *Berolini*, 1836.

HERMANIDES (S. R.) *Aneurysma aortæ thoracicae descendentes. 8°. *Leiden*, 1865.

KUHN (R.) *Ueber Aneurysmen Aortæ. 8°. *Berolini*, 1835.

LÄNGNER (E.) *Ueber das Aneurysma der Aorta mit besonderer Berücksichtigung eines

Aneurisms (Aortic).

Falles von Aneurysma der Aorta ascendens. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

LARQUIER (P.-E.) *Des anévrysmes de la crosse de l'aorte. 4°. *Paris*, 1855.

LAVERAN (L.) *Diss. sur l'anévrysme de l'aorte pectorale. 4°. *Paris*, 1835.

LIEPELT (T.) *De aneurysmate aortæ thoracicæ descendens observatio. 8°. *Berolini*, 1860.

LUECKERATH (G.) *De aneurysmatis aortæ thoracicæ ætiologia et symptomatis. 8°. *Gryphæ*, 1833.

MAGNE (A.) *I. Des caractères anatomiques de l'anévrysme de l'aorte. 4°. *Paris*, 1838.

MOTY (J.) *Des anévrysmes de l'aorte thoracique. 4°. *Paris*, 1877.

NIEMEYER (F.) *De aneurysmate aortæ thoracicæ addita morbi pro aneurysmate habiti historia. 8°. *Halæ*, [1843].

NOVERRE (G.-P.) *Diss. sur les anévrysmes de l'aorte. 4°. *Paris*, 1820.

PERROT (E. F. E.) *I. Des caractères anatomiques de l'anévrysme de l'aorte. 4°. *Paris*, 1843.

PREDER (J.-E.) *De l'anévrysme de la crosse de l'aorte. 4°. *Paris*, 1846.

POUMIER (A.) *Étude sur les anévrysmes de la crosse de l'aorte. 4°. *Montpellier*, 1875.

SACCHI (C.) *De aneurysmate aortæ. 8°. *Ticini Regii*, [1825].

SCHNEIDER (J. J.) *Sistens tractatum de aneurysmatibus aortæ descendens. 8°. [*n. p.*, 1843.]

SCHOCH (G.) *Zur Casuistik des Aneurysma Aortæ. 8°. *Zürich*, 1860.

SEIFFERT (H.) *De aneurysmatis arcus aortæ. 8°. *Vratislavia*, 1854.

SEPTOURS (J. A.) *De l'anévrysme spontané de la crosse de l'aorte. 4°. *Paris*, 1870.

SIBSON (F.) The aorta and the aneurisms of the aorta. (Reprint from *Med. Anatomy*.) 8°. *London*, 1858.

SILBERGLEIT (L.) *De aortæ thoracicæ aneurysmate. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

STARCKE (J.) *De arteriæ aortæ aneurysmatibus. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

TAEUFERT (J. C. H.) *De aortæ aneurysmatibus. 8°. *Lipsiæ*, [*n. d.*]

TRAUBE (L.) *Zur Lehre vom Aneurysma der Aorta ascendens.*

In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 265.

ULRICH (F. G. O.) *Monographia de aneurysmate arcus aortæ. 8°. *Halis Saxonum*, [1846].

VERSTRAETEN (C.) *Traité des anévrysmes de l'aorte thoracique.* 8°. *Gand*, 1877.

WIENER (G.) *De aneurysmate arcus aortæ. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

Balfour (G. W.) On the diagnosis and treatment of aortic aneurism. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1870, iv, 68-148.—**Bonnemaison**. De l'anévrysme de l'aorte. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1873, v, 101; 109; 117. *Also, in his*: Ess. de chir. méd., Toulouse, 1874, 143-179.—[**Case**.] Aneurism of the aorta; benefit of strapping. *N. York M. J.*, 1828, xxviii, 605-607.—**Clark** (A.) A clinical lecture on aortic aneurism and two cases of heart disease. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 4.—**Cockle** (J.) Observations on aneurism of the aorta. *Medical Circ.*, Lond., 1861, xviii, 343; 361.—**Coues** (E.) Aneurism of aorta, innominate and carotid arteries. *N. York M. Rec.*, 1871, vi, 459.—**Contagne** (H.) & **Gigard**. Anévrysmes de l'aorte. *Lyon méd.*, 1870, iv, 391. *Also*: *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 5-7.—**Franck** (F.) Sur les doubles battements des anévrysmes intra-thoraciques. [*Soc. de biol.*] *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 153.—**Grimshaw** (T. W.) On thoracic aneurism simulating mediastinal cancer. *Dubl. J. M. Sc.*, 1879, 3. s., lxvii, 382-385.—**Jiminez** (L. M.) En los aneurismas de la aorta rara vez se reúnen las condiciones que producen un soplo; generalmente el tumor repite el tic tac del corazón. *Gac. méd. de Mexico*, 1868, iii, 312-316.—[**Joy** (W. B.)] Aneurism of the aorta. *Syst. Pract. Med.* (Tweedie), Phila., 1841, iv, 25-46.—**Kremianski** (I.) Kutcheni ob anevryzmach duhi aorty.

Aneurisms (Aortic).

Moskov. med. gaz., 1866, No. xv, 123-126.—**Mahomed** (F. A.) Some indications for the diagnosis and treatment of aortic aneurism. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 816; 859.—

Markoe (T. M.) Remarks on aneurisms of aorta originating near the heart. *N. York J. M.*, 1849, ii, 46-51.—

Montault. Considérations et observations sur le siège, la marche et la terminaison des anévrysmes de l'aorte pectorale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, viii, 422.—**Moore** (W.)

On the diagnosis and treatment of thoracic aneurism. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 267-279.—**Myers**. Aortic aneurism; probable cause of its great prevalence in the army compared with the navy and male population, and consequent remedy. *Lancet*, Lond., 1869, i, 250; 477.—

Nicholls (F.) Observations on aneurysms in general, and in particular on aneurysms of the aorta. *Phil. Tr.*, Lond., 1719-33, vii, 569.—**O'Brien** (J.) On aneurism of aorta. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1843, xxiv, 181-204.—**Ott** (A.) Ueber das Aneurysma der Aorta descendens. *Vrtdlschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag., 1864, lxxvii, 59-68.—**von Schrötter** (L.) Ueber Aneurysmen der Aorta. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1876, xxi, 180; 188. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 856-859.—**Sérullaz**. Considérations sur les anévrysmes de l'aorte et particulièrement sur ceux de la portion descendante. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 33-47.—**Tillaux**. Du danger qu'il y a de réduire les anévrysmes de la crosse de l'aorte. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1873, lxxxv, 231-233.—**Verstraeten** (C.) Sur la pathogénie de l'anévrysme spontané de l'aorte thoracique. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1877, iv, 170-183, 1 pl.—**Welch** (F. H.)

On aortic aneurism in the army, and the conditions associated with it. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1876, 2. s., xii, 59-77, 1 pl.—**Willshire** (W. H.) On aneurism of the thoracic aorta. *Lancet*, Lond., 1856, i, 678.

Aneurisms (Aortic, Abdominal).

DUBOIS (P. A.) *De l'anévrysme de l'aorte abdominale. 4°. *Paris*, 1874.

HÖFLING (E.) *Ein Beitrag zur differential Diagnose zwischen Aneurysma Aortæ abdominalis und Carcinoma Renis. 4°. *Kiel*, 1876.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, 1877, xxiii; 1876, vii, *Med.* iii.

KAUFMAN (G. A.) *Diagnose, Ætiologie, und Therapie der Aneurysmen des Unterleibes. 8°. *Leipzig*, 1868.

KERSANDT (C. L.) *De casu quodam aneurysmatis aortæ abdominalis. 8°. *Regimonti Prussorum*, [1846].

LEBERT (H.) Ueber das Aneurysma der Bauch-Aorta und ihrer Zweige. 8°. *Berlin*, 1865.

SALLÉ (J.-V.) *Des anévrysmes de l'aorte abdominale. 4°. *Paris*, 1869.

Adsetts (J.) † *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1874, ii, 121-123.—**Allen** (C. M.) † *N. York M. Times*, 1852, ii, 14.—

Anderson (M.C.) † *Glasgow M. J.*, 1876, viii, 145-152.—

Archer (R. S.) † . . . diagnosed nearly four years before its fatal termination, by examination per rectum; cardiac disease; enormous weight of heart. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxxvi, 3. s., 202-206.—**Arloing**. † . . . chez le cheval. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyons*, 1868, vii, 223-225.—**Aronsohn**. † *Proc. verb.* . . . *Soc. de méd. de Strasb.*, 1867, iv, 47-50.—**Babington**. † . . . which originally simulated lumbago, and finally burst into the peritoneal cavity. *Tr. Path. Soc.*, Lond., 1859-60, xi, 49-51. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 617.—**Baciewicz**. Przykład aneurysmatu aorty brzuchowej i arteryj nerkowej, które za życia obiażyły się symptomatami, [etc.] [Abdominal aorta and renal artery.] *Pam. Lek.*, *Warszaw.*, 1829, ii, 86-95.—**Badstübner**. † *Berl. klin. Wechschr.*, 1868, v, 256.—**Baillarget**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, 2. s., ix, 193.—**Bakewell** (R. H.) † . . . of unusual size. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1874, vii, 279.—**Balzer** (F.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 374-378. *Also*, *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 754.—**Banks**. † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 725.—**Bantock** (G. G.) † *Edinb. M. J.*, 1862, viii, 150-154.—**Barlow** (W. F.) † . . . associated with fatty degeneration of the heart, and of the small blood-vessels of the cerebellum. *Tr. Path. Soc.*, Lond., 1851-2, iii, 310-312.—

Barzilai (C.) † *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1873, xvi, 121-124. — . . . a sinistra sopra la biforcazione delle iliaiche; ematoma consecutivo. *Ibid.*, 1875, xviii, 225-229.—**Baumgarten** (G.) † *St. Louis M. & S. J.*, 1871, n. s., viii, 500-505.—**Baxter** (A. J.) † *Ligature of right common iliac.* *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 460-462.—

Beatty (T. E.) † . . . with the dissection. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 166-195.—**Bellingham** (O.B.) † † *Dublin M. Press*, 1846, xv, 305-308. — . . . *Ibid.*, 1849, xxii, 242.—

Bennett. † . . . treated by the method of Valsalva. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, x, 169-171.—**Benson**. † *Dublin M. Press*, 1849, xxi, 321.—**Bernheim**. † . . . avec pièce anatomique. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1879, xi, 497-499. — . . . attaque d'hémiplégie avec hémi-anesthésie droite; pneumonie ultime; autopsie. *Ibid.*

Aneurisms (Aortic, Abdominal).

592-599.—**Bianchi**. † . . . sans signes physiques et fonctionnels. *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 413. *Also*: *Mem. soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866, v, 78-81.—**Bone** (G. F.) † . . . and of the left femoral artery. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 207.—**Boullay**. Hématémèse mortelle symptomatique d'ouvertures artérielles dans l'estomac; anévrysme de l'aorte abdominale près de la terminaison. *Compt. rend. Soc. de biol.* (1850), *Par.*, 1851, ii, 34.—**Bourneville**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 410-413. —. † *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1869, i, 100-103.—**Brach**. . . . bei dem es zweifelhaft war, ob dessen Platzung durch Stockhiebe bewirkt worden sei. *Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, Erlang., 1852, lxiii, 319-338.—**Briggs** (C. S.) . . . rupture consequent upon labor. *Nashville J. M. & S.*, 1877, xix, 54-56.—**Bristowe**. † . . . in which death was produced by accumulation of effused blood around the lower extremity of the œsophagus, and consequent obstruction. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 84-89.—**Broca**. Gangrène du pied consécutive à une oblitération de l'aorte abdominale par embolie, chez un paralytique. Ramollissement de la moëlle. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2, s., ii, 441-450.—**Brockmeijer**. . . . (spurium circumscriptum et spurium diffusum) aortæ abdominalis. *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.*, 1852, i, 126-132, 1 pl.—**Brown** (W.) † *Statist. Rep. Health Navy* 1873, *Lond.*, 1874, 54.—**Brunn**. † *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 305-308. *Also*: *Clinique*, *Par.*, 1830, ii, 414.—**Bryant** (T.) † . . . treated by distal pressure; with remarks. *Lancet*, *Lond.*, 1872, i, 541. *Also*: *Med-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1872, iv, 225-232, 1 pl. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, *Lond.*, 1872, vii, 62-65.—**Budd**. † . . . autopsy. *Lancet*, *Lond.*, 1854, i, 205.—**Curchell** (P. L.) † *Ibid.*, 1848, i, 42.—**Burnet** (J. B.) † *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1867, xvi, 528.—**Candela y Sanchez**. † Siglo méd., *Madrid*, 1867, xiv, 633.—**Cantani** (A.) Aneurisma saccato (con foro di comunicazione stretto) dell'aorta addominale. *Morgagni*, *Napoli*, 1870, xii, 329-339.—**Cases**. *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 768.—*Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 707.—*Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1832, iv, 165-170.—. . . chez un enfant. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1835, ix, 393.—† *Gac. méd.*, *Madrid*, 1846, ii, 436.—. . . connected with pain in the inferior extremity, supposed to be rheumatic; autopsy. *Lancet*, *Lond.*, 1852, i, 374.—. . . guéri par la compression de l'artère immédiatement au-dessus de la tumeur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1864, lxvii, 371-376.—. . . treated by ligature of the femoral in Hunter's canal; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1868, i, 443.—**Cassex** (A.) Occlusion intestinale causée par un anévrysme de l'aorte abdominale. *France méd.*, *Par.*, 1877, xxiv, 691.—**Caswell** (E. T.) † *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1867, ii, 197.—**Charteris**. † *Lancet*, *Lond.*, 1877, i, 458.—**Chatin**. † . . . avec épanchement dans la cavité de la plèvre droite. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 82. *Also*: *Mem. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866, v, 206-208.—**Chauamel**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 222.—**Cholmeley** (W.) † . . . above and involving the celiac axis. *Tr. Path. Soc.*, *Lond.*, 1868, xix, 177-179.—**Cockle** (L.) Clinical illustrations of abdominal aneurism. *Lancet*, *Lond.*, 1864, i, 486-488.—**Combessis**. Pièces pathologiques d'un anévrysme de l'aorte abdominale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 218-221.—**Concauon** (T.) † *Med. Comment.*, *Lond.*, 1790, dec. 2, v, 386-390.—**Constant** (T.) † *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2, s., iv, 105.—**Corrigan**. † . . . diagnosis by position; bruit audible in supine position, vanishing in erect posture, etc. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 33-35.—**Corrigan** (D. J.) A new mode of making an early diagnosis of aneurism of the abdominal aorta. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1852-3, ii, 375-383. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1853, viii, 37-42.—**Coupland** (S.) † Diffused aneurysm. *Tr. Path. Soc.*, *Lond.*, 1875, xxvi, 18-21.—**Cousins** (E.) † . . . no morbid sound. *Lancet*, *Lond.*, 1846, ii, 88-90.—**Da Costa** (J. M.) Clinical observations upon abdominal aneurism, with special reference to treatment. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 813-824.—**Daly** (P. H.) Case in which the symptoms of a large abdominal aneurism were present, and cure resulted. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1866, iii, 179-182.—**Davis** (J.) † *Cincin. M. News*, 1874, iii, 104-107.—**Day**. † *Tr. Path. Soc.*, *Lond.*, 1846, 8, i, 80.—**Day** (W. H.) † Disease of the heart (aortic regurgitation). *Lancet*, *Lond.*, 1865, i, 675.—**Defaux**. Anévrysme diffus de l'aorte abdominale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, 3, s., ix, 571.—**Delmas** (E.) † *Ephém. méd. de Montpel.*, 1828, ix, 13-24.—**Dewes** (E.) Case of false diffused aneurism of the abdominal aorta, caused by caries of the vertebra. *Lond. J. M.*, 1852, iv, 35-38.—**Diaz et al.** † *An. Soc. anat. españ.*, *Madrid*, 1874, i, no. 3, 5-7; no. 4, 5-6.—**Dickinson** (W. H.) † . . . compressing the ureter and the descending colon, and accompanied by unusual symptoms. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875, xxvi, 76-80.—**Dickson** (D. J. H.) Enormous ventral aneurism, with the post-mortem appearances. *Med-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1858, xxi, 401-405.—**Draper** (F. W.) † . . . characterized by a marked absence of distinctive symptoms. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxiv, 81.—**Dreyfus** (L.) † . . . mort par rupture de l'anévrysme; érosion très-étendue des vertèbres; pleurésie gauche. *Progrès méd.*, *Par.*, 1876, iv, 922.—. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, 4, s., i, 576.—**Drzewicki**. † *Pam. Lek.*, *Warszaw*, 1828, i, 441-448.—**Durrant** (C. H.) † . . . with re-

Aneurisms (Aortic, Abdominal).

marks upon its differential diagnosis. *Assoc. M. J.*, *Lond.*, 1854, ii, 618; 1856, i, 207.—**Ebstein** (W.) † *Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Jahresh. d. med. Sect.*, 1867, 195. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1869, x, 85-87.—**Edwards** (W. H.) Dissecting aneurism of the abdominal aorta. *Phila. M. Times*, 1876, vii, 137-139.—**Elliotson** (J.) Double aneurism of the abdominal aorta. *Lancet*, *Lond.*, 1832, i, 65-69.—**Fearn** (S. W.) Enormous aneurism of the aorta simulating lumbar abscess. *Ibid.*, 1834, i, 346.—**Feinberg**. † . . . Thrombose des rechten Wehzoehrs und Embolie der Lungenarterie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 345-347.—**Finn**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1858, xxv, 447-449.—**Fleming** (J.) † *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1866, i, 4.—**de Fleury** (A.) Cas remarquable d'anévrysme de l'aorte abdominale; mort du sujet, déterminée par la rupture d'un second anévrysme situé sur l'aorte thoracique; autopsie, et description de la pièce anatomique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1863, 2, s., vii, 253; 301; 400; 456, 1 pl.—**Flint** (A.) † . . . treated unsuccessfully after the plan proposed by Dr. Tuffnell. *Med. Gaz.*, *N. Y.*, 1868, i, 116-118. —. † . . . caused by syphilis. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1872, vii, 37.—**Flintermann** (J.) † *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1876, xi, 758-760.—**Foot** (A. W.) † . . . in a female. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, ii, 85-93. *Also*, *transl.*: *J. de méd.*, *Brux.*, 1872, iv, 185-192.—**François-Franch**. Diagnostic différentiel des anévrysmes de l'aorte abdominale et des tumeurs situées au-devant de cette artère. *Progrès méd.*, *Par.*, 1879, vii, 653.—**Gairdner** (W. T.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1855, lxxxii, 12-20.—**Gargill**. † *Med. Times*, *Lond.*, 1852, n. s., v, 554.—**Garrard** (W.) † *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1856, i, 269.—**Gérard** (J.-J.) † [In horse.] Arch. méd. belges, *Brux.*, 1870, xii, 83-97.—**Gibbons** (H. jr.) Sacciform aneurism. *Pacific M. & S. J.*, *San Fran.*, 1870-1, iv, 29-31.—**Gilbert**. † *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1878, iii, 93-101.—**Giraud**. † . . . terminée par la rupture du sac dans la cavité thoracique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 137-143.—**Girdwood** (G. P.) † *Lancet*, *Lond.*, 1859, i, 480.—**Gittings** (J. B.) Immense aneurism of the abdominal aorta; post-mortem examination. *Phot. Rev. M. & S.*, *Phila.*, 1871-2, ii, 7-10, 1 pl.—**Gittings** (J. B. H.) † *Phila. M. Times*, 1871, ii, 75.—**Goldschmidt** (G.) † *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 323; 339.—**Goodfellow**. False aneurism of the abdominal aorta, involving the celiac axis. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1867, ii, 647.—**Goodhart** (J. F.) Spontaneous cure of abdominal aneurysm, with embolism of the abdominal aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875, xxvi, 74-76. —. † . . . beneath the pillars of the diaphragm. *Tr. Path. Soc.*, 1876-7, *Lond.*, 1877, xxviii, 85.—**Grabacher**. † *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, *Wien*, 1845, liii, 314. —. † *Ibid.*, 315.—**Graham** (J.) † *Phila. M. Times*, 1875, v, 666. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 105.—**Graves** (R. J.) & **Stokes** (W.) † Displacement of the heart; double pulsation of the sac; sudden death. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 6-10.—**Greene**. † *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1842, i, 159. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1843, xxiv, 293.—**Greenhow**. Dissecting aneurism of the abdominal aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 63-67.—**Greenhow** (E. H.) † . . . successfully treated by proximal pressure of the aorta. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, *Lond.*, 1873, vii, 173-176. *Also*: *Med-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1873, lvi, 385-398.—**Grimshaw** (F. W.) On a case . . . treated by aconite and rest, which terminated in recovery. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 358-362. *Also*: *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1876, i, 406.—**H.** (E. T.) Death from bursting of aneurism of abdominal aorta. *Missouri Clin. Rec.*, *St. Louis*, 1874-5, i, 39.—**Habershon** (S. O.) † . . . simulating spinal disease; aneurismal sac behind the artery; paraplegic symptoms. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1871, 3, s., xvi, 389-392. —. † . . . at the celiac axis; gastric symptoms; pain in the testicle; rupture behind the peritoneum. *Ibid.*, 394-399.—**Haldane** (D. R.) † *Edinb. M. J.*, 1858, iv, 349-356.—**Hare** (H. B.) † *Tr. Path. Soc.*, *Phila.*, 1876, v, 86. *Also*: *Phila. M. Times*, 1874, iv, 621.—**Hargrave**. † *Dublin M. Press*, 1863, xlix, 367.—**Harland** (C.) † *Lond. M. Gaz.*, 1820, iv, 329.—**Hayden**. † *Dublin J. M. Sc.*, 1878, 3, s., lxxix, 58-60.—**Haynes** (W. H.) † . . . with autopsy. *Hosp. Gaz.*, *N. Y.*, 1877, i, 76.—**Hervey** (R.) † . . . ouvert dans le gain du psoas. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, 5, s., viii, 797.—**Hicurot** (H.) † *Bull. Soc. méd. de Rheims*, 1869-70, No. 9, 70-74.—**Hildenbrand**. † *Clin. d. hôp. Par.*, 1827, i, no. 7.—**Hofmeister** (F.) *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1862, vii, 71; 82. —. † *Sectionsbefund*. *Ibid.*, 1865, x, 274.—**Huchard**. Alterations athromateuses de la crosse aortique; anévrysme diséquant; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 195-197.—**Hue**. Large aneurism of the abdominal aorta; producing complete paralysis of the left lower extremity. *Lancet*, *Lond.*, 1828, ii, 635. —. † *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 317.—**Hughes** (J. S.) † Simulating in many respects a malignant tumour; absence of neuralgic symptoms until three days prior to death. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1873, xvi, 225.—**Hunter**. † *Autopsy*. *Tr. M. & Phys. Soc.*, *Bombay*, 1839, ii, 228-231. —. † *Ibid.*, 1842, v, 51.—**Hutton**. † *Proc. Path. Soc.*, *Dubl.*, 1842, i, 191. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1844, xxv, 493.—**Inman** (L.) † Of the descending aorta and right

Aneurisms (Aortic, Abdominal).

common iliac; ossification, etc. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 302-304.—**Johnson**. Rupture into the duodenum of an aneurismal tumor of the abdominal aorta. *Lancet*, Lond., 1859, i, 367. —† Producing erosion of the vertebra; fatal result slowly induced by gradual hæmorrhage behind the peritoneum. *Ibid.*, 1860, ii, 33.—**Johnson** (G.) † Fatal by sudden hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, i, 204.—**Joire**. † *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1861, 2. s. ii, 389-398.—**Kelly** (C.) Ligation of the superficial femoral artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 182-185.—**Kéraudren**. † ... méconne pendant la vie, par le défaut de signes caractéristiques. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1823, xxx, 83-87.—**Keyes** (E. L.) † Treated by galvano-puncture. *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 425. —† Galvano-puncture in abdominal aneurism. *N. York M. J.*, 1871, xiv, 569-594.—**Keiller** (A.) † Edinb. M. J., 1861, vi, 495.—**Kulischer**. † *Berl. klin. Wechschr.*, 1874, xi, 89; 101. —† [Mit tödtlichem Ausgang nach Berstung des Sackes bei einem 62jährigen Manne, bei welchem 30 Jahre früher zwei Aneurysmen—eines auf jeder untern Extremität—durch Unterbindung der betreffenden Arterienstämme geheilt wurden.] *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1876, xvii, 374-378. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xx, 227-230.—**Kurz** (E.) † Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 257-262.—**Landouzy**. Anévrysme de l'aorte siègeant au niveau de l'origine de la mésentérique inférieure; mort; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 258-262.—**Law**. † *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1841, i, 101-103. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1842-3, xxii, 388-390. —† Hæmorrhage into abdomen and thorax. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1845, i, 337-339. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, ii, 517-519. —† Between the crura of the diaphragm. *Ibid.*, i, 502.—**Leach** (H.) † *Lancet*, Lond., 1870, i, 230.—**Lebail**. † ... rompu dans le muscle psoas. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, Par., 1873, xlvii, 294-297.—**Lebled**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 279-283.—**Lediard**. Diffused aneurism of abdominal aorta. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 674.—**Lees**. † *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1849, i, 136-139. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xv, 232. —† Observations on the diagnosis of aneurism of the abdominal aorta. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 337-339.—**Legroux**. † ... développé entre les piliers du diaphragme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 407-414.—**Linoli** (O.) † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1836, lxxx, 440-458.—**Loomis** (A. L.) † *Boston M. & S. J.*, 1878, xcvi, 323-326.—**Lucas** (J. C.) † *Lancet*, Lond., 1876, ii, 395. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 585.—**Luxmore** (W.) † ... with the dissection. *Mcm. M. Sc.*, Lond., 1792, iii, 404-413.—**McDowel**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiv, 222. —† Abdominal and thoracic aneurism. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1875, iii, 29.—**Mackenzie** (F. M.) † ... bursting into the left pleural cavity. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 264.—**Macanama**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 203-206.—**Malden** (J.) † *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1828-9, i, 192-194.—**Marston** (J. A.) † *Arch. Med.*, Lond., 1863, iii, 280-285.—**Martin**. † ... ouverture de la poche dans la cavité pleurale droite; mort instantanée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1845, x, 126-130. —† Dégénérescence athéromateuse des parois du vaisseau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 146.—**Mathews** (T. M.) † ... successfully treated by large doses of iodide of potassium. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., cxxxvii, 150.—**Maudsley**. Very large aneurism of the abdominal aorta. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 119.—**Melson**. † *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, v, 135.—**Mitchell** (R.) † *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 557.—**Monro** (A.) Observations on aneurism of the abdominal aorta, accompanied by the obliteration of that artery. *Edinb. J. M. Sc.*, 1827, iii, 74-91, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Moore** (W.) On differential diagnosis of abdominal aneurism. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 9-18. *Also*, *transl.*: *J. de méd.*, Brux., 1872, lv, 375-380.—**Moreau** (A.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 15-18.—**Morris** (H.) ... which had burst behind the peritoneum and subsequently into the peritoneal cavity. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 104-106.—**Moxon** (W.) & **Durham** (A. E.) † ... cured by compression of the aorta. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1872, vii, 59-61. *Also*, *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1872, lv, 213-224, 1 pl.—**Müller** (L.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 582-584.—**Murray** (W.) † ... cured by compression of that artery immediately above the tumour. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1864, xlvii, 187-194. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1864, iv, 352-355. —† Post-mortem examination of a case of aneurism of the abdominal aorta cured by pressure. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1871, v, 314-318. —† Aneurism of the abdominal aorta. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1879, v, 56-75.—**Myers**. † ... with remarks upon the prevalence of aortic aneurism in the army. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 134-139.—**Nancresse** (C. B.) † *Tr. Path. Soc.*, Phila. (1871-3), 1874, iv, 116. *Also*: *Phila. M. Times*, 1873, iii, 394.—**Neal** (J.) True and false aneurism of the abdominal aorta; rupture of the false aneurism and effusion into the subperitoneal space; death on the twelfth day. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 417.—**Nichol** (W. L.) † *Nashville J. M. & S.*, 1870, n. s., vi, 479-483.—**Niederhauser** (H.) † ... Raptur: ein unfälliger Sectionsbefund. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1874, iv, 294-296.—**[Nonat.]** † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 135.—**Norman** (G.) † ... simulating disease of the kid-

Aneurisms (Aortic, Abdominal).

ney; rupture into the lumbar adipose tissue. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 598.—**Obré**. † ... bursting through the diaphragm into the chest. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 307-310.—**O'Ferrall**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1843, xxiv, 278.—**Ogle** (J.) ... at first simulating lumbago, and, subsequently, disease of the kidneys. Rupture and escape of contents into the general peritoneal cavity. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 51-53. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 617.—**Ogle** (J. W.) ... which proved fatal by bursting into the peritoneal cavity. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 96-99.—**Oulmont**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 143.—**Parker**. † *N. York M. Times*, 1852, ii, 15.—**Pemberton** (O.) † *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1848, 664.—**Pepper** (W.) † *Proc. Path. Soc.*, Phila., 1871, iii, 138. —† Diagnosis and treatment of abdominal aneurism. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1873, xxix, 307-309.—**[Peters & Maass.]** Sectionsbefund eines Mannes, der ein sogenanntes tönendes Herz gehabt hatte. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, 1826, xxii, 492-498.—**Philipson** (G. H.) † ... cured by the administration of iodide of potassium, the other by arterial compression. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 247. —† *Ibid.*, 1878, i, 331-333.—**Pissling** (W.) † *Wien. med. Wechschr.*, 1867, xvii, 1489; 1505.—**Pitman**. † ... the size of a cricket-ball, bursting outside the peritoneum. *Lancet*, Lond., 1864, i, 410.—**Plympton** (H. S.) † ... abscess of liver. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 416.—**Popham**. † ... at the celiac axis; erosion of the vertebra; absence of pain. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 195-198.—**Porter**. † *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 330.—**Porter** (G.) † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 92.—**Porter** (W. G.) † *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 106. *Also*: *Phila. M. Times*, 1875, v, 652.—**Post**. † *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 475.—**Puchelt** (F. A. B.) Ueber Aneurysmen der Bauch-Aorta. *Heidelb. klin. Ann.*, 1827, iii, 572-646.—**Putégnat**. † ... suivie de quelques réflexions sur le diagnostic de cette maladie, sur l'indication de l'emploi du traitement de Valsalva en pareille circonstance, et sur les symptômes à l'aide desquels l'on peut annoncer quand l'épanchement sanguin a lieu hors de la cavité du péritoine. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, iv, 8-13. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 518-520. —† *J. méd.*, *chir.* et *pharmacol.*, Brux., 1853, xvii, 306-314.—**Quintanar** (L. S.) † *Arch. de la méd. esp.*, Madrid, 1846, ii, 273; 328.—**Ramskill**. † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 32.—**Regnard**. † *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 609.—**Reid** (J.) † ... bursting into the vena cava ascendens. *Edinb. M. & S. J.*, 1840, lv, 115.—**Rigler**. Aneurisma saccatum. *Wien. med. Wechschr.*, 1858, viii, 673.—**Roberts** (W. I.) † [Error in diagnosis.] *Louisville M. News*, 1877, iv, 137.—**Robinson** (R. R.) † ... communicating with two openings with the inferior cava; general dropsy; hæmaturia. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 462-464.—**Rostan**. Anévrysme de l'extrémité inférieure de l'aorte ventrale; nécropsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, viii, 29.—**Rueff**. † ... hypertrophie du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 186. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 480.—**Russell** (J.) Sacculated aneurism of the abdominal aorta, fatal by gradual hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 203.—**Salmon**. Mort par rupture de la poche artérielle dans le duodénum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 283-289.—**Salomon**. † *Verm. Abhandl.* ... v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1825, iii, 164-168, 1 pl.—**Sawyer** (A. F.) † *Calif. State M. J.*, Sacramento, 1856-7, i, 320-323.—**Schwartz** (J. C.) † *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1857, iv, 29-49.—**Shattuck**. † ... death after rupture into left pleural cavity; a second small aneurism nearly cured. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxix, 5. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1876, vi, 65.—**Shattuck** (G. C.) † *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 718.—**Skelding** (T.) † *Med. Gaz.*, N. Y., 1868, i, 109.—**Skerritt** (E. M.) † ... becoming diffused after distal compression. *Tr. Bristol Med.-Chir. Soc.*, Lond., 1878, i, 102-108. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 405-407.—**Smith** (T.) † *Ibid.*, 1858, 147.—**Solly** (S.) † ... arrested in its progress. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1859, iii, 132-140. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 536-539.—**Spir** (S. F.) ... successfully treated by the administration of gallic acid and subsulphate of iron. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxx, 285.—**Speranza** (C.) † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1833, lxvi, 29-59.—**Spittal** (R.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiii, 303-370. *Also*: *J. compl. du diet. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxviii, 401-405.—**Stiller** (B.) Beitrag zum Aneurysma der Bauchaorta. *Wien. med. Wechschr.*, 1877, xxvii, 417; 441; 476.—**Stokes** (W.) † ... double opening of the sac; by one opening, gradual effusion of blood in great quantity under the peritoneum of the lumbar and iliac regions, on the left side; by the other, effusion into the pleura, causing sudden death. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1832-3, ii, 64-68. —† Sub-peritoneal effusion, forming in the left hypochondrium a tumour which pulsated in the region of the left kidney; extensive separation of the peritoneum from the lumbar and iliac regions. *Ibid.*, 1832-3, ii, 68-71. —† ... opening into the left pleura. *Ibid.*, 1834, v, 428-440. —† ... opening into the parenchyma of the lungs. *Proc. Path. Soc.*, *Dubl.*, 1842, i, 128. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiii, 166. —† ... involving the celiac axis, bursting by a large rent into the peritonæum; gradual separation of

Aneurisms (Aortic, Abdominal).

the serous coat from the liver and stomach by the aneurism; absence of caries of vertebrae. *Proc. Path. Soc., Dublin, 1845, i, 339.* Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 519. — *†* Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 480-483. — *†* Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xviii, 212. — **Storer.** Double aneurism of abdominal aorta; occlusion of one sack; rupture of second; autopsy. *Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 265.* — **Strandberg.** *†* Af travmatisk natur. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1872, 298.* — **Striker** (S. S.) An immense aneurism. *Tr. Path. Soc., Phila., 1874, iv, 106-109.* — **Thomas** (J. H.) *†* *Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 335.* — **Thompson** (H.) *†* *Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 110-112.* — **Triper** (L.) *†* ... guéri spontanément, à l'aide d'un caillot très-résistant. *Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 408.* — Un fait remarquable de guérison d'un anévrysme fusiforme de l'aorte abdominale. *Ibid., 466-469.* — **Tufnell** (J.) *†* Cured by position. *Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxxviii, 10.* — *†* Dublin J. M. Sc., 1874, 3. s., lvii, 299; 1876, 3. s., lxii, 346-348. — Successfully treated by position, in a period of recumbence of seven weeks. *Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxxvi, 179.* — **Turnbull** (J.) *†* *Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 607-609.* — **Tyson** (J.) *†* *Phila. M. Times, 1873, iv, 11.* — Death from rupture into peritoneal cavity. *Tr. Path. Soc., Phila., 1874, iv, 120-122.* — **Ubaudi** (P.) *†* *Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 225-231.* — **Vallin.** *†* ... chez un syphilitique. *Bull. gén. de therap., etc., Par., 1879, xcvi, 232-234.* Also: *Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 205.* — **Van Bibber** (W. C.) *†* Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 135-138. — **Van Buren** (W. H.) [30 cases.] *Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 156-173.* — **Vose** (J. R. W.) *†* Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 121-124. Also: *Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 129-132.* — **Wade** (W. F.) *†* ... with dirotic pulse. *Brit. M. J., Lond., 1868, i, 4.* — **Walker.** *†* Death from rupture in the abdomen. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 185-187.* — **Wardell.** Diffuse aneurism of the abdominal aorta; death by ulceration through the diaphragm and hemorrhage into the left thorax. *Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 116.* — **Warren** (J. M.) Enormous aneurism. *N. Eng. Q. J. M. & S. Bost., 1842-3, i, 256-258.* Also, in *his*: *Surg. obs., Boston, 1867, 437-439.* — **Watson** (H.) *†* ... with some introductory reflections on the artery in its diseased state. *Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl., Lond., 1784, i, 178-190, 2 pl.* — **Weale** (E. H.) Some remarks on the occasional obscurity of organic diseases, illustrated by a case of aneurism of the abdominal aorta undetected during life. *Lond. M. Gaz., 1840, xxv, 913-915.* — **Weir** (W.) *†* Glasgow M. J., 1855-6, iii, 325-328. — **Wilson** (J. C.) *†* *Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 88.* Also: *Phila. M. Times, 1874, iv, 653.* — **Wojciekiewicz** (J.) *†* *St. Petersb. med. Wehnschr., 1878, iii, 182.* Also: *Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxiv, pt. 3, 14-16.* — **Wold.** Heilung eines Aneurysma aortæ abdominalis. *Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 314.* — **Wyatt.** A case of tubular aneurism of the abdominal aorta. *Lancet, Lond., 1868, i, 407.* — **Young.** Aneurism of the abdominal aorta simulating severe gastric derangement. *N. York J. M., 1849, iii, 199-201.*

Aneurisms (Aortic, Cases of).

ACKERMANN (C. I.) * Aneurismatis arcus aortæ observationem. 8°. *Petropoli, 1833.*
BENTFORT (J. J. E.) * Een door den schryver waargenomen ziektegeval. [Aneurysma van den aorteboog.] 8°. *Leyden, 1856.*
CALLÉN (J. E.) * De aneurysmate aortæ thoracicae. 8°. *Trajecti ad Rhenum, 1856.*
FISCHER (G.) Vier Fälle von Aneurysma der Aorta. (Würzburg.) 8°. *Nürnberg, 1872.*
FOCKE (J. C.) * Observationes de aneurysmatibus aortam thoracicam afficientibus. 8°. *Trajecti ad Rhenum, 1835.*
HARTMANN (H.) * Observatio ingentis aortæ aneurysmatis. 8°. *Berolini, 1828.*
HELDER (F. J.) * Observationes aneurysmatis aortæ. 8°. *Groningæ, [1855].*
VAN IPEREN (A.) * Een geval van aneurysma aortæ adscendentis. 8°. *Leiden, 1871.*
VAN ITERSON (F. H. G.) * Aneurysma van den rechter sinus Valsalvæ der aorta. 8°. *Leiden, [1871].*
KUHNT (R.) * Ueber Aneurysmen der Aorta. 8°. *Berlin, [1873].*
LASCARIS (A. J.) Aneurysmatis aortæ descendentes historia. 8°. *Lipsiæ, 1832.*
LENZ (H.) * Casus memorabilis aneurysmatis arcus aortæ observatus in nosocomio fratrum misericordiae Vratislaviæ. 4°. *Vratislavia, 1856.*

Aneurisms (Aortic, Cases of).

MAMPE (P.) * De aortæ aneurysmatibus et exemplis quibusdam in quibus aneurysmata in hominibus vivis non cognita erant. 8°. *Halis Saxonum, [1866].*
PACINI (L.) Intorno ad un aneurisma dell'arteria toracica. 8°. *Lucca, 1826.*
SCHUMANN (F. E. T.) * Ueber Aneurysmen des Anfangsstückes der Aorta. 8°. *Halle, [1872].*
SCHURIG (E. T.) * Casum aneurysmatis aortæ arcuatæ sistens. 8°. *Lipsiæ, 1855.*
VERBRUGGE (J.) * Diss. de aneurysmate; oblata notabile aortæ aneurysma divulgandi occasione. 4°. *Lugd. Batav., 1773.*
 Also, in: LAUTH (T.) Script. Lat. de aneur. collect. 4°. *Argentorati, 1785, pp. 359-468.*
Adam (J.) *†* *Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1825, i, 227-239.* — **Adams.** *†* ... of the arch of the aorta projecting between the second rib and the sternum. *Lancet, Lond., 1859, i, 630.* — **Addisson.** *†* ... of the arch of the aorta; autopsy. *Ibid., 1853, ii, 212.* — **Alexander** (F. S.) *†* *Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1839, iii, 40-46.* — **Alexander** (R. G.) *†* ... of the ascending aorta. *Lancet, Lond., 1876, ii, 638.* — **Allen** (F. F.) *†* *Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 12.* — **Allen** (H.) & **Keen** (W. W.) *†* ... of the ascending aorta. *Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 113.* — **Allis** (O. H.) *†* ... of the ascending aorta. *Phila. M. Times, 1872, iii, 88.* — **Alvaro.** *†* Aneurisma saccato dell'arco dell'aorta. *Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1870, xviii, 926-929.* — **Anderson** (M. C.) *†* *Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 80.* — **Andray** (F.) *†* *Rev. méd., Par., 1841, ii, 235-245.* — **Andrew** (J.) *†* *Month. J. M. Sc., Edinb., 1853, xvii, 10-14.* — **Archer** (R. S.) *†* ... of the thoracic and abdominal portions of the aorta. *Dublin J. M. Sc., 1878, lxx, 220-227.* — **Arman** (N. D.) *†* *Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 390-397.* — **Arnold** (B.) *†* ... auffallend rasches Wachstum; Tod in einem Erstickungs-Anfall. *Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 104-106.* — **Aspauso.** *†* ... de la aorta descendente. *Gac. méd. de Lima, 1861, no. 112, 212-219.* — **Ayer.** *†* Boston M. & S. J., 1860, lxii, 20. — **Ayres** (P. B.) *†* ... of the arch of the aorta implicating the innominate and left carotid arteries. *Med. Times, Lond., 1846-7, xv, 320.* — **Baccelli** (G.) *†* *Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 740.* — **Bache** (F.) *†* ... its rupture, and sudden death. *N. Am. M. & S. J., Phila., 1850, ix, 164-167.* — **Balfour** (G. W.) *†* ... coming off from the ascending aorta. *Edinb. M. J., 1876, xxi, 1141.* — **Ball** (B.) ... de l'aorte descendante; non diagnostiqué pendant la vie; mort à la suite d'une hémorrhagie foudroyante. *Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 320-329.* — **Balzer.** *†* *Ibid., 1876, li, 546-549.* — **Bamba** (D.) *†* Un raro caso ... Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., x, 401-426. — **Banks.** *†* *Dubl. Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 457-459; 1865, xl, 441-444.* — *†* *Dublin M. Press, 1864, li, 167.* — *†* *Med. Press, Dubl., 1865, liv, 243.* — **Banks** (J. T.) *†* ... arch of aorta. *Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 71-77.* — **Barbieri** (A.) Scoppio di aneurisma dell'aorta toracica. *Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 245.* — **Barker** (F. et al.) Aneurisms of the ascending aorta. (9 cases.) *Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 137-144.* — **Barnard.** *†* *Lancet, Lond., 1878, i, 384.* — **Barrett** (W.) Post mortem appearances of a case of aortic aneurism. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, v, 200.* — **Barry** (J. C.) *†* ... of the arch of the aorta. *Lancet, Lond., 1857, ii, 56.* — **Bartholow** (R.) *†* ... of the arch of the aorta. *Clinic, Cincinnati, 1872, iii, 293.* — *†* *Ibid., 1873, iv, 217-220.* — **Barzilai** (C.) Aneurisma ampollare dell'aorta ascendente nella sua porzione extrapericardica, nella parete anteriore; successione di febbri periodiche a tipo terzenario. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 115; 174.* — **Bauer** (J.) *†* *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 178.* — **Bauer** (L.) *†* ... of arch of aorta. *N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 252.* — **Bayford.** *†* *Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1767, iii, 14-27, 2 pl.* — **Bayless** (G. W.) *†* *West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1840, 2. s., ii, 326-329.* — **Begbie** (J. W.) *†* *Edinb. M. J., 1858, iii, 605-609.* — Two cases of aneurism of the descending thoracic aorta. *Glasgow M. J., 1864-5, xii, 424-432.* — **Beigel** (H.) *†* *Tr. Path. Soc., Lond., 1870, xxi, 125-128.* — **Bell** (J.) *†* ... involving the arch of the aorta. *Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 152-154.* — **Bellingham** (O. B.) Contributions to the history of aneurysm of the thoracic aorta. *Dublin M. Press, 1839, i, 132-134.* — **Bemiss** (S. M.) *†* ... of the ascending portion of the arch of the aorta. *N. Orl. J. M., 1869, xxi, 740-745.* — **Bennett.** *†* *Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 444-446.* — **Berchon.** *†* *Compt. rend. Soc. de biol., 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 205-209.* — **Bertin.** *†* ... de la crosse de l'aorte. *Bull. Fac. de méd. de Par., 1812, iii, 14-18.* — **Birkett.** *†* ... of the ascending aorta. *Tr. Path. Soc., Lond., 1852-3, iv, 105-107.* — **Blache** fils. Dilatation de l'aorte ascendente et de sa crosse avec deux anévrysmes. *Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 455-459.* — **Blandin.** Anévrysmes multiples de la crosse de l'aorte. *Ibid., 1831, vi, 34-41.* — **Bobilier.** *†* *Examen anatomico-*

Aneurisms (Aortic, Cases of).

pathologique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xi, 300; 306.—**Bodenmüller.** Merkwürdiger Sections-Befund eines Aneurysma Aortæ. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 492-496.—**Bodine.** . . . compression upon and final rupture into the esophagus. Tr. Path. Soc., Phila., 1878, vii, 47.—**Bohnsach.** Aorta-aneurism, föresadt af Hr. Key. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1869, 265.—**Bokkenheuser** (V.) † Ugesk. f. Læger, Kjöbenh., 1878, xxv, 50-57.—**Bomba** (D.) † . . . vero saciforme dell'orificio cardiaco dell'aorta ascendente. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1861, xv, 53-70.—**[Borbosa** (A. M.)] † . . . da aorta peitoral descendente. Gaz. med. de Lisb., 1854-5, ii, 287-289.—**Boretius.** † . . . der Aorta ascendens und des Arcus Aortæ mit Hypertrophie des linken Ventrikels. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 56.—**Borland** (J. N.) Thoracic and abdominal aneurisms of the aorta. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 69-73. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v (app.), 250-254.—**Bosc.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1828, iii, 161-163.—**Bouley.** † . . . de la crosse de l'aorte. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 338.—**Boussi.** Petit anévrysme de l'origine de l'aorte siègeant dans la paroi interventriculaire sans aucune communication avec les cavités cardiaques. Progrès méd., Par., 1879, vii, 44.—**Bowditch** (H. L.) † Boston M. & S. J., 1864, lxx, 239-241. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 127-129. . . . and post-mortem specimen. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 246.—**Boyd** (R.) [Cases.] Lancet, Lond., 1840-1, i, 610-613.—**Bradley.** † . . . of the arch of the aorta. N. York M. J., 1866, iii, 43.—**Branson** (F.) † Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 248-250.—**Bredon.** [Cases.] Army M. Dep. Rep., Lond., 1869, x, 310.—**Breschet.** † . . . de la crosse de l'aorte. Expérience, Par., 1841, viii, 241-245. . . . † Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, iii, 332-345.—**Breschet** (G.) Observation sur une tumeur sanguine communiquant avec la cavité de l'artère aorte, par une petite ouverture existant à la partie antérieure de la courbure [crosse de l'aorte] de cette artère, sans aucune dilatation de ses parois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 365-373. . . . anévrysme faux consécutif de l'aorte descendante. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1833, xi, 205-212.—**Briche-teau.** † . . . de la crosse de l'aorte; rupture du sac. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 285.—**Bridson** (C. K.) † N. York M. J., 1866, ii, 446. . . . of the arch of the aorta. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 472.—**Bright.** † Lond. M. Gaz., 1828, ii, 350. . . . of the ascending aorta; aneurism by dilatation. Lancet, Lond., 1828, ii, 638. . . . of the descending aorta; post-mortem appearances. *Ibid.*, 1832, ii, 507-509.—**Brinton** (W.) [Cases.] Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 843-846. . . . † Lancet, Lond., 1861, ii, 395-397.—**Briquet.** † Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 301.—**Broadbent.** † Lancet, Lond., 1862, i, 38.—**Broadbent** (W. H.) Clinical lecture. Med. Exam., Lond., 1876, i, 43; 64; 243; 246.—**Brodowski.** † † Gaz. lek., Warszawa, 1869, vii, 749; 770; vii, 433.—**van den Broek.** . . . aortæ ascendentes, vorming van atheromstof en halfkraakbeenige platen in een groot gedeelte van het slagaderstelsel. Kliniek, Utrecht, 1844, i, 216-236.—**Brown** (H. B.) † † St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 302-306.—**Brünniche** (A.) † . . . aortæ ascendentes et arcus. Hosp.-Tid. Kjöbenh., 1878, 2, R., v, 385; 401.—**Bruselius.** † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1871, 11-21. . . . of aorta descendens. *Ibid.*, 1874, 71-77.—**Brydon** (J.) † Edin. M. J., 1858, iv, 123-126.—**Buck.** Sacculated aneurism of the arch of the aorta, causing pressure upon the trachea just above its bifurcation. N. York J. M., 1858, 3, s., v, 389.—**Budde** (V.) † . . . at Aneurisma saciforme aortæ ascendentes. Ugesk. f. Læger, Kjöbenh., 1877, xxiii, 113-120.—**Burckhardt** (H.) † . . . aortæ ascendentes. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1877, xxviii, 164-173.—**Burnet** (J. B.) † Arch of aorta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 337. . . . † *Ibid.*, 1870, xxii, 8.—**Caftort.** † . . . de l'aorte thoracique; rupture et mort subite; historique de la maladie et autopsie cadavérique. Gaz. méd. de Montpel., 1840-1, i, no. 13.—**Callenfels** (J. E.) † . . . arcus aortæ. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3, s., v, 538-573, 2 pl. Also: Onderzoek, ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1855-6, vii, 129-164, 2 pl.—**Cameron** (C.) Sacculated aneurism of the arch of the aorta. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 496.—**Campos** (J. N.) † Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1875, i, 6-10.—**Canton** (E.) Aneurism and laceration of the ascending portion of the arch of the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 36.—**Canuet.** † . . . dans sa portion située immédiatement au-dessus de son passage entre les piliers du diaphragme. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 327.—**Carpio** (L. H.) Aneurisma intro-pericardico de la aorta. Gac. méd. de México, 1866, ii, 4.—[Cases.] *Int.* Morand's Opusc. de chir., Par., 1772, ii, 219.—Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 337.—Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp., Leipzig, 1810, i, 1. Abth., 134-137.—Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 93-97. . . . of the ascending portion of the arch of the aorta. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-1, ii, 73-76.—Lond. M. Gaz., 1832, ix, 807.—False aneurism of the aorta within the pericardium. Lancet, Lond., 1834, i, 888.—Med. Mag., Bost., 1834, ii, 135.—Geschichte und Sectionsbericht . . . aortæ descendentes.

Aneurisms (Aortic, Cases of).

J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxvii, 5 St., 106-109. . . . of the arch of the aorta. Lancet, Lond., 1839, ii, 765. *Ibid.*, 1849, i, 510; 603.—Aneurysma arcus aortæ (of ook ruwe plaatsen op den binnensten rok), organische veranderingen der valvulae semilunares aortæ, eccentricische hypertrophie van het hart, rheumatismus acutus articularis (endocarditis?) Kliniek, Utrecht, 1849, iv, 229-241.—Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 315. . . . of the arch of the aorta; suicide; autopsy. Lancet, Lond., 1852, i, 301. . . . encroaching both on the chest and abdomen; death; autopsy. *Ibid.*, 540.—Aneurisma der Brust- und Bauchorta. Ber. d. k. k. Krankenh., Wieden (1857), Wien, 1859, 61.—Aortæ thoracicae et abdominalis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 641-643.—[Two cases; one cure.] Tr. Path. Soc., Phila., 1858, i, 39.—. . . aortæ ascendentes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 658.—Proc. Path. Soc. Phila., 1859, i, 202.—Anévrysme mixte externe de l'aorte. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 214.—. . . [arch of aorta.] Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1863, Wien, 1864, 166.—. . . † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1868, Wien, 1869, 292.—. . . [arcus aortæ et arteriæ anonymæ.] Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1868, Wien, 1869, 138-140.—. . . aortæ ascendentes. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1869, Wien, 1870, 102.—. . . Aortæ ascend.; Tod. *Ibid.*, 211-213.—. . . partly thoracic and partly abdominal. Med. Rec., N. Y., 1870, iv, 521.—. . . † Rep. Com. Pub. Char., N. Y., 1871, xli, 49.—. . . † Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 357.—Nejasno virajennaja anevriza grubnoi aorti [in an infant]. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvii, 157-162.—. . . of the transverse and descending portion of the arch of the aorta; difficulty of deglutition as an early symptom; no history of either rheumatism or syphilis. Med. Rec., N. Y., 1878, xv, 268.—**Cautani.** † Morgagni, Napoli, 1878, xx, 559-562.—**Ceccarel** (M.) Aneurisma della porzione ascendente e dell'arco dell'aorta. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4, s., i, 145-150.—**Celoni** (P.) † . . . della porzione ascendente e trasversa dell'aorta. Sperimen-tale, Firenze, 1874, xxxiii, 491-501.—**Chartres** (J. S.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 220. Also, Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 230-238. . . . Case of aneurism of thoracic aorta; (two aneurisms and an expansive dilatation); death from rupture of a sac. *Ibid.*, lii, 36-42, 1 pl. Also, *transl.*: J. de méd., Brux., 1872, lv, 461-466.—**Chauveau** (A.) † Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 387. Also: Mém. Soc. d. Sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 29.—**Chesnokoff** (A. E.) † . . . voschodiatshchi chasti aorti [of ascending aorta]. Protok. zasaid. Obshch. russk. vrach. v' St. Petersburg, 1877, xlv, 208-220. Also: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxx, pt. 3, 173-178.—**Chisholm** (S.) † Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 113-117.—**Chomel.** † Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 305. Also: Union méd., Par., 1847, i, 34-36.—**Chrysospathis** (G. I.) † . . . της ανιρίσης αορτής. Ιατρική Μελέσσα, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 512.—**Ciccimarra** (V.) † . . . d'un grosso sacco aneurismatico dell'aorta ascendente. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 581-590.—**Cicogna** (E.) † . . . aorta descendente toracica con diffusione del sacco aneurismatico. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 586-588.—**Ciniselli** (L.) [Cases.] Galvani, Urbino, 1871, i, 1-14.—**Clark.** An aneurismal sac removed in the post-mortem examination; history of case. Am. M. Month., N. Y., 1857, vii, 224. . . . † N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 101.—**Cleghorn** (J.) † . . . of the ascending aorta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 65-67.—**Coates** (J.) † Glasgow M. J., 1876, n. s., viii, 135.—**Cobb.** . . . of the aorta just above the diaphragm. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 93.—**Cocchi** (A. C.) De sepulto intra pectus aneurismate. In his: Epistol. phys.-med., Parisius, 1732, 41-46.—**Cohn** (B.) † . . . aortæ ascendentes. . . . Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 161-182.—**Colles** (A.) Aortic aneurisms. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 335-340.—**Colombel.** [Atheroma and aneurism of arch of aorta.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 137-140.—**Comstock** (A.) † Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xiii, 318-320, 1 pl.—**Concato** (L.) † . . . dell'arco aortico. Ehd. clin. di Bologna, 1862, 89; 97. . . . all'arco ed alla porzione ascendente dell'aorta. Riv. clin. di Bologna, 1871, 2, s., i, 329-338.—**Contour** (A.) † . . . a son origine. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 93-100.—**Cooke** (W.) Remarkable specimen of aneurism of the arch of the aorta. Lancet, Lond., 1851, ii, 378.—**Cordell** (E. F.) Aneurism of the aorta, with cases. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 496-501.—**Corrigan** (D. J.) † Lancet, Lond., 1829, i, 586-590.—**Costelloe** & **Straker.** Cases of aneurism (aortic) occurring in H. M.'s 1st Bombay European regiment (fusiliers). Tr. M. & Phys. Soc., 1850, Bombay, 1860, n. s., no. v (app.), xli-xlix.—**Coulson** (T. W.) Rupture of an aneurism of the intra-pericardial portion of the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 105.—**Croft** (J.) Aneurism of the thoracic aorta; cured popliteal aneurism. *Ibid.*, 1871, xxii, 100.—**Da Costa.** † Phila. M. Times, 1873, iii, 820.—**Dahl.** Ueber Aneurysmen der Aorta thoracica. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 2, 57-70.—**Dalmas** (A.) Anévrysme de l'aorte. Dict. de méd., Par., 1833, iii, 2, cd., 403-421.—**Dalton** (J. C.) † N. Eng. Q. J. M. & S. Bost., 1842-3, i, 530-532.—**Dau-bruf.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 286-288.—**Davis** (D. J.) † Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 336-339.—**Day.** † Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 367.—**Denton** (J. C.)

Aneurisms (Aortic, Cases of).

† . . . of the arch of the aorta. Virginia M. Month., 1874, i, 556-558.—**DeLafield** (F.) Tabular statement of aneurisms of the aorta. Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 188-194.—**DeLaharpe** (J.) Traumatismes Aneurisma der Aorta thoracica. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 69-73.—**Delano** (M. F.) † . . . of the arch of the aorta. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 354.—**Delbarre**. † . . . de la crosse de l'aorte; accès de suffocation répétées; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 324-327.—**Delmas**. † *Ibid.*, 1834, ix, 164.—**Demange** (E.) † . . . hémoptysie; rupture dans la cavité pleurale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 499.—**Denonvilliers**. † . . . de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 127-140.—**Derrecagaix**. † . . . de l'aorte descendante. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 170-176.—**Desgranges**. Mort subite causée par la rupture d'un anévrysme à l'origine de l'aorte sans signes antérieurs de son existence. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1830, vi, 35-39. *Also*: Trans. méd., Par., 1830, ii, 39-45.—**Desmaison**. Hypertrofia del corazon y aneurisma de la aorta. Gac. méd. de Lima, 1866, No. 230, 11.—**Dianoux**. Anévrysme de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 632.—**Dickinson** (W. H.) † . . . which burst externally. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 394.—**Dickson** (D. J. H.) Sudden death from the rupture of an aneurism of the thoracic aorta. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1843, pt. ii, 83.—**Dixon** (E. L.) † . . . of the arch of the aorta. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 497.—**Dod** (P.) † Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 566-568.—**Dolan** (T. M.) Some cases of thoracic aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 282-284.—**van Dommelen** (G. F.) † Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 672-674.—**Domville** (H. J.) † Lancet, Lond., 1871, ii, 287.—**Drake** (J. M.) † . . . of ascending portion of arch of aorta. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 49-51. —† . . . of arch of aorta. *Ibid.*, 1870, vi, 51-54.—**Dubruich**. Observations et réflexions sur les anévrysmes de la portion ascendante et de la crosse de l'aorte. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iii, 253; 337, 1 pl.—**Duchamp**. † Lyon méd., 1871, viii, 326-330.—**Duckworth** (D.) † . . . autopsy. Edinb. M. J., 1869, xiv, 1075-1084. *Also*. Reprint.—**Duff** (J.) † Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 348-350.—**Duffin** (E. W.) Illness and death of the late Mr. Mori, the violinist. Lancet, Lond., 1839, ii, 577-580.—**Duguet**. † . . . de la crosse de l'aorte; oblitération des branches qui en naissent; déplacement du cœur; compression de la trachée; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 104-109.—**Dujardin-Beaumetz**. † Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1180.—**Dumontpallier**. † . . . de la crosse de l'aorte; autopsie. France méd., Par., 1875, xxii, 361.—**Duncan**. † Lancet, Lond., 1830, ii, 167-169.—**Duncan** (J. F.) Case of enormous aneurism of the aorta, without hæmorrhage being the cause of death. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 99-108. —† Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 442-452.—**Duroziez** (P.) Anévrysme de l'aorte et insuffisance aortique. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 5; 16; 91; 303; 427; 450.—**Dyce** (R.) † Edinb. M. J., 1864, ix, 803-807.—**Eade** (P.) † . . . of the arch of the aorta. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 930-932. —† Lancet, Lond., 1861, i, 157-159.—**Eames**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 468.—**Earnshaw** (H. G.) † Lancet, Lond., 1860, i, 137.—**Eddison** (B.) † . . . of the ascending aorta. Lond. M. Reposit., 1828, xxx, 132-134.—**Egan** (G. W.) † † Dublin M. Press, 1860, xlv, 357-359.—**Eickma** (O. C.) † . . . in den nederdalenden stam der groote slagader. Hippokrates, Rotterdam, 1824, vi, 1-12, 2 pl.—**Eldredge** (J. H.) † Communicator. Rhode Island Med. Soc., Providence, 1876, i, 423-424.—**Elliot** (G. T.) † N. York J. M., 1856, 3. s., i, 213.—**Elliotson**. † . . . of the ascending aorta. Lancet, Lond., 1829, ii, 538. —† *Ibid.*, 1830, i, 879-882; 1831, ii, 134.—**Ellis**. † Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 463.—**Ely**. † *Ibid.*, 1858-9, lix, 202.—**Engels** (F.) † . . . of the arch of aorta. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 129, 1 pl.—**Enos**. † Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 216.—**Ensor** (F.) † † Lancet, Lond., 1875, ii, 798.—**Eppinger** (H.) † . . . aortæ ascendens; obliteratio venæ cavæ superioris. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 501-504.—**Eschenbach** (C. E.) † *In his*: Obs. anat.-chir.-med. rariora, 12^o. Rostoch., 1769, 260-264.—**Estridge** (J. T.) † . . . of the transverse portion of the aorta. Med. Bull., Phila., 1879, i, 9-11.—**van Esschen** & **Haelewick**. † . . . de la crosse de l'aorte. Arch. méd. belges, Brux., 1862, xxix, 31-36.—**Fallot**. † . . . sous la courbure; hypertrophie du cœur; hyperpéricarde. Marseille méd., 1872, ix, 28-35.—**Fara-beuf**. † . . . de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 928.—**Farre**. † . . . of the arch of the aorta; imminent danger from a threatening rupture into the trachea. Lancet, Lond., 1861, i, 561.—**Favrot**. Dilatation du cœur gauche; dilatation de l'aorte thoracique anévrysmatique dans sa portion ascendante. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 191-199.—**Felix** (W.) † . . . siégeant à la portion ascendante de la crosse aortique. Alger méd., 1874, ii, 188; 207.—**Fenwick** (G. P.) † Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1876, ii, 72-83.—**Fiedler**. † † Jahresh. d. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1867, 118-127.—**Fincham**. † . . . in which there were three distinct sacs. Lancet, Lond., 1865, ii, 201.—**Fincham** (G. T.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 243.—**Finger**. † . . . autopsy.

Aneurisms (Aortic, Cases of).

Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 77-81.—**[Finn.]** Double aneurism of the thoracic aorta. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 221-223. —† Hypertrophy of the heart; aneurism of the ascending aorta. *Ibid.*, xxiv, 235.—**Finny**. † *Ibid.*, 1868, xli, 458-460. —† Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 267-272. —† . . . of the descending aorta. *Ibid.*, 1876, lxi, 166-171.—**Flandin**. † . . . multiples de la crosse de l'aorte. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, ii, 268-276.—**Fleming**. † Dublin M. Press, 1862, xlvii, 213.—**Fletcher**. † Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 308; 1843, v, 294-296; 1848, 20. —† . . . of the arch of the aorta. *Ibid.*, 1848, 48.—**Fleury**. † Ephém. méd. de Montpel., 1827, vi, 226-230. —† . . . de la crosse de l'artère aorte. Mémor. d. hôp. du Midi, Par., 1829, i, 605-615.—**Flint** (A.) † Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 183.—**Follet**. † . . . de l'aorte descendante. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 132-136.—**Follin**. † . . . below arch of aorta, separating and rupturing internal and middle coats of artery. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 350.—**Font-Réaulx**. † *Ibid.*, 1865, xl, 389-403.—**Ford** (C. M.) † . . . ascending aorta; death from rupture. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 107.—**Forget** (C.) † . . . diagnostic douteux; rupture; mort. Gaz. méd. de Strassb., 1845, v, 140. —† Anévrysme de l'aorte complètement latent; mort sans rupture. *Ibid.*, 142.—**Fowler** (G. R.) Multiple and diffuse aneurism of the thoracic aorta. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 241-243.—**Foy**. † Dublin J. M. Sc., 1876, lii, 159.—**Franchi** (G.) † . . . multiplo dell'aorta toracica e sua diagnosi differenziale, specialmente coi tumori del mediastino. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 203; 211; 221.—**Fraser**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 9.—**Friedrich** (W.) † . . . aortæ descendens. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. d. a. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., ii, 23-25.—**Frohbeem** (E.) † . . . nebst Sectionsberichte. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1854, viii, 263-275.—**Függer** (A.) dagjainak gyogyításáról. [Aneurism of aorta; cure.] Gyogyász., Budapest, 1878, xviii, 365-369.—**Fuller**. † . . . forming a tumor to the left of the sternum, below the clavicle—fatal result. Lancet, Lond., 1863, i, 39. —† . . . of the arch of the aorta presenting beneath the left clavicle. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 9.—**Gairdner**. † . . . of arch of aorta perforating wall of chest; galvanopuncture; death. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 93.—**Gairdner** (J.) Three cases . . . terminating suddenly. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 289-293.—**Gairdner** (W. T.) Illustrations of thoracic aneurism. Month. J. M. Sc., Lond & Edinb., 1853, xvi, 114-127. —† *Ibid.*, 1854, xix, 79.—**Galvani**. † . . . de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), Par., 1874, xliii, 380-382.—**Gamage** (W. jr.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1815, iv, 241-244.—**Gandais** *alias*. † . . . de l'aorte descendante comprenant la carotide primitive gauche et la sous-clavière du même côté. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873-4, i, 141-148.—**Gay** (J.) † Lancet, Lond., 1840-1, i, 754-756.—**Gérin-Roze**. Double anévrysme de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 29-43.—**Gibbons**. jr. † Pacific M. & S. J., San Fran., 1873, xvi, 278.—**Gibbons** (H.) † . . . in a female. *Ibid.*, 1873-4, vii, 454-456.—**Gibney**. . . with bone in the sac. N. York M. J., 1876, xxiv, 626.—**Gigon**. † Experience, Par., 1842, x, 97-101. —† . . . de l'aorte descendante. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xliii, 846-849.—**Gilde-meester** (J. P.) & **Hoyack** (E. F.) † . . . arcus aortæ. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 211-215.—**Godman** (J. D.) † Phila. J. M. & Phys. Soc., 1825, x, 88-93, 1 pl.—**Goodwin** (J. W.) † Brit. M. J., Lond., 1862, i, 302.—**Gordon**. † . . . of the arch of aorta. Irish Hosp. Gaz., 1874, ii, 96.—**Granchez**. † . . . de la crosse de l'aorte avec poche secondaire. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), Par., 1874, xliii, 299-301.—**Green**. Double aneurism of the aorta. Proc. Path. Soc. Dublin, 1844, i, 276-278. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 500.—**Green** (J. M.) † † South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 325-335.—**Griffiths**. † . . . death from rupture; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 429.—**Grimshaw**. † Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxiv, 189-191, 1 pl.—**Gris-som** (W. W.) Case of intra-pericardial aneurism of the aorta. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 319-321.—**Gros**. † . . . de l'aorte ascendante, contenant une énorme concrétion fibrineuse. Précis d. trav. de la Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839, 49-52.—**Gross**. † . . . of the arch of the aorta. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 509.—**Grynfeldt**. † . . . de la portion descendante de l'aorte thoracique. Montpel. méd., 1864, xiii, 327; 427.—**Guckel-berger** (C.) Untersuchung über das Atherom gelegentlich eines Falles von Aneurysma des Aortenbogens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1854, xxiv, 233-237.—**Guéneau de Mussy** (J.) † . . . de l'aorte thoracique. *In his*: Clinique méd., 1874, i, 365-373.—**Gussenbauer** (K.) † . . . der absteigenden Aorta; Compression der Trachea und des Oesophagus; Tracheotomie; Tod. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 1048; 1072.—**Haggard** (W. D.) † † Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 169-173.—**Haldane** (D. R.) [Cases.] Edinb. M. J., 1866, xii, 340-351.—**Haley**. † Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 289-291.—**Halla**. Beobachtungen über Aneurysmen der Brustorta, mit bei-

Aneurisms (Aortic, Cases of).

gefügten Bemerkungen. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk. Prag, 1864, lxxxi, 137-158, 1 pl.—[**Hamilton**.] † Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 502.—**Hamilton** (E.) † *Ibid.*, 1866, xlii, 474. — † Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 226.—**Hardie** (G. K.) † Edinb. M. J., 1858, iii, 604.—**Hare**. † ... of the arch of the aorta; chiefly within the pericardium. Tr. Path. Soc., Lond., 1857-8, ix, 180-182.—**Hare** (C. J.) [Cases.] Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 664; 704; 794; 881.—**Hartshorne** (H.) [4 cases.] Am. J. M. Sc., 1850, n. s., xix, 108-110.—**Haxhall** (R. W.) † ... of the arch of the aorta. N. Am. M. & S. J., Phila., 1830, x, 160-164.—**Hay**. Sacculated aneurism of the thoracic aorta. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 565.—**Hayden**. † ... of the arch of the aorta. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 161. — † Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 207-210; 1866, xlii, 512-517; 1875, lx, 370-373. — † Dublin M. Press & Circ., 1866, 2 s., i, 303. — † Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 325-327. — † *Ibid.*, 1877, lxiii, 195-197.—**Hayden** (T.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1869, lxviii, 18; 213, 1 pl.—**Hayes** (C. C.) † Am. M. Month., N. Y., 1857, viii, 12-15.—**Hazen** (D. H.) † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Washington, 1877, iv, 1-3.—**Hedenius**. † ... aortae descendentes. Upsala Läkaref. Föhr., 1865-6, i, 9.—**Heinenken**. Zerreißung eines aneurismatischen Sackes am grossen Bogen der Aorta. J. d. pract. Heilk. Berl., 1822, liv, 4 Hft., 35-44.—**Henderson**. † Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 443-447.—**Hester** (A.) † ... at the arch of the aorta; rupture; death. N. Ori. M. & S. J., 1845-6, ii, 123.—**Hicks** (J. W.) † ... of the arch of the aorta, protruding through the upper part of the sternum. Tr. Path. Soc., Lond., 1864, xv, 77-79.—**Hignard**. † J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1841, n. s., xvii, 37-45.—**Hinrichs** (E.) † Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxi, 98-100.—**Hirschsprung** (H.) † Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 565-567.—**Hobart** (N. J.) False aneurism of the thoracic aorta. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 194.—**Holt**. Thoracic aneurism of uncertain seat. Lancet, Lond., 1852, ii, 469.—**Hoppe**. † Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 126-139.—**Hostetter** (J. L.) † Northwest. M. & S. J., 1855, xii, 547-549.—**Howard** (R. P.) † ... of arch of aorta, and diseased heart. Med. Chron., Montreal, 1856, iii, 41; 87.—**Huber** (F.) † ... of ascending aorta. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 42-44.—**Hudson** (A.) † † Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 369-371.—**Hughes**. † ... consequent upon a blow on the right side of the chest. Lancet, Lond., 1852, ii, 469.—**Hughes** (J.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 181-185.—**Hunt** (J. W.) Notes suggested by a case of aortic aneurism. Birmingham M. Rev., 1879, viii, 175-186.—**Hunter**. † Autopsy. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1839, ii, 226-228.—**Hunter** (J. jr.) † Tr. Ass. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 189-192.—**Hunter** (W.) † Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1757, i, 323-357. Also: Mem. M. Soc., Lond., 1799, v, 349-371.—**Hunter** (W. G.) † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 871.—**Hussey** (E. L.) † ... with spontaneous cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 38.—**Husson**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 44.—**Hutchinson**. False aneurism of the arch of the aorta, from a child four years old. Tr. Path. Soc., Lond., 1853-4, v, 104.—**Hutchinson** (J. H.) † Tr. Path. Soc., Phila., 1876, v, 77. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 381. — † ... of the arch of the aorta. *Ibid.*, 508. Also: Tr. Path. Soc., Phila., 1876, v, 84.—**Hutchinson** (J. C.) Aneurism of the arch of the aorta and innominate artery. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 265.—**Jackson**. † ... hæmorrhage into pericardium. Dublin J. M. Sc., 1877, 3 s., lxviii, 384-386.—**Janeway** (E. G.) † ... of arch of aorta and innominate. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 554. — † N. York M. J., 1875, xxii, 400-406.—**Janin** (H. F.) † ... de l'aorte avant sa courbure. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxix, 201-210.—**Jansen** (J. H.) † ... van aneurysma sinus Valsalvæ, met ontgaarding der klapvliezen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3 s., iii, 34-42, 2 pl.—**Jean** (A.) † ... de la crosse de l'aorte, à poches multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3 s., x, 259-262.—**Jennings**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 232-236.—**Johnson** (G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 265-267. — † Med. Exam., Lond., 1876, i, 203.—**Johnston**. † ... and rupture of the ascending aorta, with pathological specimen. Tr. Cork M. & S. Soc., 1866-7, 88-90. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 495-498.—**Johnston** (H. M.) † ... of ascending aorta. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 93.—**Jolicœur**. † Bull. Soc. méd. de Rheims, 1874, xiii, 151.—**Jordan**. † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 66.—**Jubel-Rénay** (E.) † ... laryngotomie; mort. Progrès méd., Par., 1879, vii, 385.—**Keating** (J. M.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 59-62.—**Kelly**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 142-144.—**Kerr** (J. G.) † Rep. Med. Miss. Soc. China, 1874, Canton, 1875, 18.—**Kieser**. Tod durch Berstung eines Aneurysma der Aorta descendens thoracica. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxxi, 289-291.—**Klein**. Beschreibung von Aneurysmen der Aorta thoracica. *Ibid.*, 1837, vii, 33-37.—**Knight**. † Boston M. & S. J., 1878, xeviii, 605-607.—**Kollock** (J. M.) † N. Am. M. & S. J., 1831, xi, 246.—**Krabler** (P.) † ... aortae ascendentes. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 230-234.—**Krakowizer**. † N. York J. M., 1858, 3 s., v, 390-392.—**Krasnogladyof** (E. I.) † ... of the ascending aorta. Protok. zasäd.

Aneurisms (Aortic, Cases of).

Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1873, 260.—**Krimer** (W.) † ... entstanden nach einer Unterbindung der linken Carotis. Med. Convers.-Bl. Hildburgh., 1831, ii, 121-126.—**Laugier**. Aneurysme saciforme de l'aorte descendante. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 3.—**Küchenmeister** (F.) Aphorismen über Aetologie und Rensen, sowie Diagnose und Therapie der Aorten-Aneurysmen. Med. Jahrb., Wien, 1864, viii, 183-207. Also: Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1864, n. F., iii, 121; 255.—**La Count** (D.) † ... of the descending aorta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 38.—**Lafage**. † Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 257, 3 pl.—**Lafargue**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 129-136.—**Lange**. † Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 411.—**Lankester**. † Lancet, Lond., 1851, i, 26.—**Latty**. † *Ibid.*, 516. Also: Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 915-917.—**Lauwers** (C.) † ... de l'aorte ascendante. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, v, 193-198.—**Law**. † ... of ascending aorta, compressing the vena cava. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 167. — Double aneurism of the ascending aorta; bloody fluid in the pleura. Proc. Path. Soc., Dubl., 1845, 1340. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 520. — † Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 216-219.—**Law** (R.) [Cases.] *Ibid.*, 1844, xxv, 266-268. — † Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 230.—**Lawrie** (E.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 184-188.—**Leach** (H.) Thoracic aneurism, involving the arteria innominata and arch of the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 123. — † *Ibid.*, 1866, xvii, 72.—**Leale** (C. A.) et al. [5 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 173-187.—**Leared**. Hour-glass shaped aneurysm of the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xlviii, 53.—**Lediard** (H. A.) Aneurysm of arch with dilatation of aorta below. *Ibid.*, 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 74.—**Lee** (R. J.) † St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 209-216.—**Lee** (S.) † Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 652.—**Leenhardt**. † ... de la crosse de l'aorte. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 244-250. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 372-374.—**Lees**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 474-476.—**Leguey**. † ... de la crosse de l'aorte; tumeur considérable à la partie inférieure du cou; rupture de l'artère; formation successive de deux anévrysmes faux consécutifs, le premier circonscrit, le deuxième diffus. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 348-359.—**Lentilius** (R.) † ... trunci ascendentes. Ephemer. Acad. nat. curios., Francof. & Lips., 1712, cent. i-i, 188-200.—**Leudet**. † [Ossification of aortic valves; aneurism and rupture of arch.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 258-261.—**Liebmán**. † Resoc. san. d. osp. civ. di Trieste, 1876, ii, 216.—**Lionville**. † ... de la crosse de l'aorte. Progrès méd., Par., 1873, i, 67. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1873, lxviii, 373.—**Little** (J.) A contribution to the diagnosis and treatment of aortic aneurism. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 263-270, 3 pl.—**Little** (T. E.) † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 141. — † Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 426.—**Littre** (A.) † [Acad. r. d. sc. de Par., 1707.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 453-458, 1 pl. Also: [Acad. r. d. sc. de Par., 1712.] *Ibid.*, 1769, iii, 551-555.—**Lockwood** (C. B.) Obliteration of the arch of the aorta at the level of the ductus arteriosus. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 352.—**Loomis** (A. L.) † ... of the ascending aorta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 45. — † N. York M. J., 1866, ii, 196-198. — † ... with complete solidification of the lung resulting. *Ibid.*, 1879, xxix, 374-377.—**Louis**. Histoire d'un double anévrysme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1812, viii, 189-193.—**Ludlow** (H.) Aneurism of the arch of the aorta of several years' duration; filled with firm laminated coagulum. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 107-109.—**Lutlier-Winstow**. † Aneurysm et rupture de l'aorte. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 344.—**Lustig**. Zur Diagnose der Aortenaneurysmen beim Pferde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875-6, ii, 383-394.—**Lyman**. Enormous aneurismal dilatation of the aorta. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 227. — † *Ibid.*, 1878, xviii, 575.—**Lyons**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 469-471; 1869, xlvii, 205. — † *Ibid.*, 1851, xi, 201-203. — Thoracic and abdominal aneurism; cure. Dublin J. M. Sc., 1874, 3 s., xxxi, 88-92. — † ... double aortic aneurism. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 47.—**Lyons** (R. D.) † Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 202.—**McDowell**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 206. — † Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 198-200.—**McDowel** (B. G.) † ... of the thoracic and abdominal divisions of the aorta. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 371-373.—**McIntyre**. † ... of the arch of the aorta bursting externally. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 76.—**McPheeters** (W. M.) † ... rapidly terminating in death. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 368-370.—**MacSwiney**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 455-458.—**Mader** (J.) † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 378.—**Magnin**. † Lyon méd., 1873, xviii, 286-290.—**Maisonneuve**. † ... de la portion ascendante de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 533-538.—**Malagó** (P. P.) † Necropsia del cadavere. N. Mercurio di sc. med., Livorno, 1830, ii, 154-157. — Ragnaggu anatomica di un aneurisma che interessava tutta l'aorta toracica. Am. univ. di med., Milano, 1830, iv, 462-465.—**Malgaigne**. † Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 215-218.—**Mailhéné**. Aneurysme de la crosse de l'aorte; tumeur

Aneurisms (Aortic, Cases of).

saillante à l'extérieur; oblitération de cette tumeur par des caillots; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 638-645.—**Marcot**. Sur une tumeur anévrysmales et polypense de l'aorte. Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 345-347.—**Markoe** (T. M.) *et al.* [34 cases.] Aneurism of the aorta originating near the heart. Tr. N. York Path. Soc., N. Y., 1876, i, 106-127.—**Martin** (R.) Aneurism of the arch of the aorta; aneurism of the abdominal aorta. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 249-262.—**Mayne**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 211; 1853, xv, 476-478. — † *Ibid.*, 1864, xxxvii, 452-455.—**Mayo** (C.) . . . of the arch of the descending aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 83-85.—**Melion**. Plötzlicher Todesfall durch Ruptur eines Aneurysma des Bogens der Aorta. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 933.—**de Mello-Morales** (A.) Hémoptysie foudroyante par suite de la rupture d'un anévrysme circonscrit de l'aorte descendante dans le tissu pulmonaire. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875, Bull. no. 24, 25-27.—**Menard** (A.) † Présentation des pièces anatomiques. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 93.—**Mercer**. † . . . of the aortic arch. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 136.—**Messemer** (M. J.) . . . of the arch of the aorta. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 590.—**Metcalf**. † Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 209-211.—**Metcalf** (J. T.) . . . of the ascending aorta. N. York M. Times, 1852, ii, 337-342.—**von Meyer**. † . . . der absteigenden Brustorta. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzt. (1840), Erlang., 1841, 168.—**Minchin**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xi, 444-447. — † Med. Press, Dubl., 1865, liii, 512.—**Mitchell** (H.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 196.—**Mo** (G.) [Cases.] Osservatore, Torino, 1873, ix, 342; 353; 373. — [3 cases.] *Ibid.*, 1875, xi, 105-107. — . . . dell'arco dell'aorta; reperto cadaverico. *Ibid.*, 338. — † *Ibid.*, 1876, xii, 436.—**Molloy**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 335.—**Monell** (G. C.) † N. York J. M., 1846, vi, 374.—**Montgomery** (E. E.) † Tr. Path. Soc., Phila., 1878, vii, 62. Also: Phila. M. Times, 1877, vii, 570-573.—**Moodie** (J.) . . . with cursory remarks on various morbid affections of the heart. M. & Phys. J., Lond., 1804, xi, 305-309.—**Moore** (J. W.) Aortic regurgitation; aneurism of the ascending thoracic aorta; cor bovinum. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 339-341. — † *Ibid.*, 1877, lxiv, 337-339.—**Moore** (W.) . . . of ascending aorta. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 640. — † Dubl. Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 653-655; 1870, xlix, 479-481. — . . . Clinical lectures on the diagnosis and treatment of diseases of the heart and great vessels. Irish Hosp. Gaz., 1873, i, 104.—**Morehead**. False aneurism of aorta; one case. True aneurism of aorta; one case. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1863, vi, 100.—**Morisset**. † . . . de la partie inférieure de l'aorte thoracique. Progrès méd., Par., 1877, v, 109. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 621-625.—**Morland** (W. W.) . . . of the arch of the aorta; extensive atheromatous disease. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 239-242. Also: Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 245-247.—**Morse** (J. F.) Triple aneurism of the thoracic aorta. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 247-256.—**Moss**. Minute aneurism of the aorta. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 464.—**Muñoz** (F.) [3 cases.] Rev. de méd. y ciruj. pract., Madrid, 1877, i, 1; 17. Also: Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 4; 66.—**Murney** (R.) . . . of the descending portion of the thoracic aorta. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 353-355.—**Murphy** (J. A.) † Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 324.—**Nelson** (E. M.) . . . concealed in the left lung. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 361-365.—**Neumann**. † J. compl. du diet. d. sc. méd., Par., 1819, v, 87-89. Also: J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 1. Hft., 111-114. Also, transl.: Lond. M. Reposit., 1819, xii, 378-381. — † Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 74.—**Nevermann**. † . . . arcus aortae. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 417-421.—**Newbolt** (P. K.) Singular case of aneurism of the aorta. Lond. M. Reposit., 1816, v, 192-194.—**Newman**. † Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 112.—**Nicolas-Duranty** (E.) . . . de la crosse de l'aorte. Marseille méd., 1875, xii, 35.—**Nicolaysen** (J.) . . . aorta ascendens. Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 11, 14-19, 1 pl.—**Nixon**. † Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 165.—**Nodet**. . . . de la crosse de l'aorte; autopsie. Lyon méd., xxix, 586-591.—**Obré**. Small aortic aneurism opening by minute orifices. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 307. — . . . Dilatation of the ascending and transverse portions of the arch of the aorta. *Ibid.*, 314.—**Oeterlony** (J. A.) [6 cases.] N. York M. J., 1877, xxv, 490-504.—**Oettinger**. Drei Fälle. Med.-chir. Centrallb., Wien, 1877, xii, 256-258.—**O'Ferrall**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1843, xxiv, 286. — † *Ibid.*, 1852, xxi, 198. — . . . Obscure aneurism of aorta. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vi, 196.—**O'Leary**. . . . of the arch of the aorta. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 443.—**Olivier**. . . . de la portion ascendante de la crosse de l'aorte. Mém. Soc. de sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 175-182.—**Onderdonk** (H. U.) Examination of a man who died from the bursting of an aneurism of the aorta. N. York M. Mag., 1814, i, 174.—**Oppolzer**. . . . aorta ascendens. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 57; 67; 73; 79; 83; 1858, iii, 102. — . . . mit Compression der Trachea. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 3; 11; 18; 34.—**Osborn**

Aneurisms (Aortic, Cases of).

(H. G.) . . . of the arch of the aorta; pressure on the superior vena cava. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 138.—**Ovens**. † Army M. Dep. Rep. (1866), Lond., 1868, viii, 528.—**Packard** (J. H.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvii, 48-53.—**Page**. † . . . arch of the aorta forming a prominent tumour of the chest. Lancet, Lond., 1864, ii, 38.—**Page** (J. R.) † Balt. M. J. & Bull., 1870, ii, 330-332.—**Parchappe**. † Rev. méd., franc. et étrang., Par., 1827, iv, 40-46.—**Parmeggiani** (G.) † . . . dell'aorta ascendente. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xcix, 294-313.—**Passant**. † . . . de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 391-394.—**Pattison** (G. S.) † Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 193-202, 2 pl.—**Peabody** (J. L.) . . . of the arch of the aorta unspaced during life. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 305.—**Pecan** (L.) . . . del cayado de la aorta y de la aorta descendente. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876, xiii, 323.—**Pearcock** (T. B.) . . . of the ascending aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 237-239. — . . . Preparations illustrative of the mode of origin of aneurisms of the aorta. *Ibid.*, 1848-50, ii, 201. — [Clinical lecture on.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 253-255. — . . . of the descending thoracic aorta. Lancet, Lond., 1861, ii, 475. — . . . Very large aneurism of the descending aorta, forming a tumour in the left dorsal region. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 43-45.—**Peklo**. † Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1870, Wien, 1872, 133-136.—**Pepfenhauser** (H.) . . . arcus aortae, met de lijkopening. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1838, xvii, 320-325, 1 pl.—**Pepper** (W.) Diagnosis and treatment of thoracic aneurism. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 325-327. — † Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 1-5. — . . . with unusual physical signs. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 55-59. — . . . Enormous aneurism of thoracic aorta. Phila. M. Times, 1879, ix, 335.—**Perrochaud**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1836, 3. s., ii, 312-316.—**Petit** (R.) Anévrysme mixtes externes de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xh, 416-424.—**Petters** (W.) . . . aortae thoracicae descendens. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 1-12.—**Petteruti** (G.) † Movimento, Napoli, 1873-4, v, 1-7.—**Philipson** (G. H.) † Lancet, Lond., 1868, ii, 693. — † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 612.—**Pimser**. . . . Aneurysma saciforme und enormer Ausdehnung der Aorta thoracica descendens. Wien. med. Presse, 1868, ix, 307; 330; 352.—**Piorry**. † . . . de la crosse de l'aorte. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 6. — † *Ibid.*, 1852, xxv, 226.—**Pitman**. Supposed thoracic aneurism. Lancet, Lond., 1859, i, 108.—**Pize** (L.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 406-414.—**Pla** (E. F.) . . . de la aorta ascendente. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 129-131.—**Podesta** (M. T.) . . . de la aorta descendente. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876, xiii, 346-350.—**Pollock**. Sacculated aneurism of the arch of the aorta. Tr. Path. Soc., Lond., 1856-7, viii, 106. — . . . of the arch of the aorta. *Ibid.*, 1858-9, x, 73; 76. — . . . Four cases of thoracic aneurism, two proving fatal. Lancet, Lond., 1859, i, 558.—**Pollock** (J.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 98. — † Lancet, Lond., 1865, ii, 508.—**Pop** (G. F.) . . . aortae adscendens. Geneesk. Tijdschr. v. d. Zeemagt, Gravenh., 1866, iv, 311.—**Popham** (J.) Observations on thoracic aneurism; with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 88-121.—**Porter** (G.) † Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 71.—**Porter** (W. J. G.) Aneurism of the aorta following popliteal aneurism. Phila. M. Times, 1872, ii, 134. Also: Tr. Path. Soc., Phila., 1874, iv, 109.—**Powell** (R. D.) Three cases of aneurism of the aorta, the result of rheumatism and its complications. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 67-74. — † Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 23-55.—**Power** (W.) . . . rupture and separation of the coats of the vessel. Maryland M. & S. J., Baltimore, 1840, i, 309-312.—**Pride** (D.) . . . with a spontaneously curative tendency, etc., with remarks. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 65-70.—**Priselhof** (V. I.) . . . [of the thoracic and abdominal aorta.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsheh., Tiflis, 1874, 359.—**Prost**. . . . de la crosse de l'aorte; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 131-134.—**Proudford** (T.) [Cases.] Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 308-320.—**Puech** (A.) Anévrysme de la crosse; anévrysme de l'aorte descendante; usure des corps vertébraux et formation de poches latérales renfermant un caillot de 1250 grammes. Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 173.—**Quatrevaux**. . . . et rupture de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 154-158.—**Quine** (W. E.) † Chicago M. Exam., 1869, x, 739-743.—**Radcliffe**. . . . of the arch of the aorta; death from syncope. Lancet, Lond., 1859, i, 557.—**Ragot**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xh, 358.—**Ravich** (I.) Sluchai anevrizmvi voskhodyashchei chasti aorti. [Aneurism of ascending aorta.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 53.—**Ray** (C. J. H.) † Lancet, Lond., 1835, i, 498.—**Raynaud**. † Sac formé en partie par les parois de l'oesophage. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xli, 341. — † Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 606. — . . . de la crosse de l'aorte. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 93-108.—**Rees** (W. C.) † Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 266.—**Reid** (A. G.) † Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1872, no. 3, 44-47.—**Reid** (J.) Four cases of aneurism of the arch . . . Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 95-104. Also, Reprint.—

Aneurisms (Aortic, Cases of).

Reid (J. S.) Case of aneurism of the thoracic aorta opposite the celiac axis. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 260-262.—**Rendu** (J.) † . . . autopsie. *Lyon méd.*, 1875, xx, 389-391.—**de Renzi** (F.) † . . . di voluminoso aneurisma dell'aorta, con integrità delle funzioni naturali fino agli estremi della vita. *Esculapio*, Napoli, 1829, v, 217-227.—**Reynolds**. † *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 283-286.—**Richardson** (B. W.) † . . . of arch of aorta and arteria innominata. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 115.—**[Richardson** (E. T.)] † *N. York J. M. & S. J.*, 1841, iv, 95-97.—**Richardson** (N. S.) & **Williams** (N. M.) † . . . of the arch of the aorta. *St. Louis M. & S. J.*, 1868, n. s., v, 218-220.—**Richardson** (W. H. H.) † . . . of the descending aorta. *N. Hampshire J. M.*, Concord, 1854, iv, 119.—**Rindfleisch** & **Oberrnier**. † . . . der Aorta ascendens und Insufficienz der Valvula tricuspidalis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1869, v, 539-545.—**Ritter**. Enormes Aneurysma der Aorta ascendens und des Arcus. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xiv, 232.—**Riva** (G.) † *Misc. Acad. nat. curios.*, Lips., 1670, i, 75-77, 1 pl.—**Riva** (W.) † *Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir.* . . . Abhandl., Nurnb., 1755, i, 41-43, 1 pl.—**Rizzoli** (G.) † . . . all'origine dell'aorta. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1833, vii, 80-83.—**Robert**. Observations sur une mort imprévue causée par la rupture d'un anévrysme de l'aorte. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1808, xv, 174-180.—**Robinson** (F.) † . . . of the arch of the aorta. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 378. . . . Double aneurism of aorta; extensive ossification of its coats. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 123. . . . of the ascending aorta. *Ibid.*, 1876, xxvii, 77.—**Roddick**. † . . . of the arch of the aorta; pressure on the great veins; death and autopsy. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876, 177-181.—**Röcker**. † *Med. Ann.*, Heidelb., 1837, iii, 136-141.—**Roger** (H.) † . . . chez un enfant de 10 ans. *Union méd.*, Par., 1864, 2 s., xxi, 354-359.—**Rogers** (G. G.) † . . . of the ascending aorta. *British M. J.*, Lond., 1858, 61. . . . Three cases. I. Aneurism of ascending aorta; erosion of sternum. II. Aneurism of ascending aorta, bursting into right pleura. III. Aneurism of ascending aorta. *Ibid.*, 82.—**Rokitansky** (C.) Ueber einige seltene Formen von Aortenaneurysmen, mit Demonstrationen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 336. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 1013-1015. *Also*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1866, xvi, 1344. . . . † . . . im Ursprungsstücke der Aorta. *Med. Jahrb.*, Wien, 1867, xiii, 174-178.—**Roloff**. † *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, ix, 330-339, 5 pl. . . . † *Mém. Acad. roy. de Prusse*, Avignon, 1768, vi, 176-200, 5 pl.—**Ross** (G.) † . . . commencing below the giving-off of the left subclavian artery. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 252-257.—**Routh** (C. H. F.) † . . . of the ascending part of the aorta; obstructive (?) and regurgitant disease of the aortic valves; hypertrophy of the left ventricle. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., x, 1088-1093.—**Russell**. † *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 708. . . . Aneurism at the root of the aorta lying in the septum ventriculorum, with rupture of one of the aortic valves. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 6.—**Salomonsen** (L. W.) † *Ugesk. f. Laeger*, Kjöbenh., 1876, 3. R., xxi, 73-82.—**Schmidt** (H. D.) † . . . of the arch . . . *N. Orl. M. & S. J.*, 1878, v, 611-618; 1 pl.—**Schrank**. † . . . des Arcus Aortae und der Arteria axillaris sinistra. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 84. . . . † . . . descend. thoracic. von seltener Grösse. *Ibid.*, 99.—**von Schrötter**. † . . . der Aorta ascendens; Insufficienz der Aortenklappen; Bestätigung der Diagnose durch die Section. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung* in Wien, 1878, 387.—**Schrötter** (L.) Ueber Aneurysmen der Aorta, mit Demonstration. *Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1876, ii, 121-127.—**Schützenberger** (C.) † . . . de la partie ascendante et peut-être d'une portion de la crosse de l'aorte. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1866, xxvi, 84-87.—**Schwandner**. † . . . aorte ascend. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1868, xxxviii, 255.—**Segur**. † . . . of arch of aorta. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1879, iv, 14.—**Seidel** (M.) [5 cases.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 7; 36.—**Seligmann** (L.) Aneurysma der Brust- und Bauch-Aorta; Tuberculose der Lunge; Durchbruch der Aortenwand. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 227-231.—**Serrailhier**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 573-578.—**Severy** (J. B.) † *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1871, iv, 86.—**Sevestre**. † . . . de la crosse de l'aorte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlvii, 137-140.—**Shattuck**. † Boston M. & S. J., 1874, xci, 473.—**Shkelton** (J.) Dissections of aneurism. *Dublin Hosp. Rep.*, 1822, iii, 231-240, 3 pl.—**da Silva Lima** (J. F.) Alguns casos; . . . autopsia. *Gaz. med. da Bahia*, 1867, ii, 133; 146; 206.—**Simas**. † *Gaz. med. de Lisb.*, 1853-4, i, 197.—**Simmons** (S. F.) † *Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl.*, Lond., 1784, i, 118-126, 2 pl.—**Smukler** (W.) † *Phila. M. Times*, 1873, iv, 11. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 122.—**Skoda**. Ueber Aneurysma der Aorta. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 57. . . . † . . . der aufsteigenden Aorta. *Ibid.*, 1866, xi, 246; 256. . . . † *Ibid.*, 1868, xiii, 180; 192; 200. . . . A clinical lecture on thoracic and abdominal aneurism. *N. York M. J.*, 1869, viii, 472-478.—**Smith** (C. D.) † . . . of the arch of the aorta, attended by unusual symptoms. *N. York J. M.*, 1850, v, 210.—**Smith** (H. O.) † . . . of the de-

Aneurisms (Aortic, Cases of).

scending aorta from the left subclavian down six inches. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 402.—**Smith** (J. M.) † *N. York M. & S. Reporter*, 1846, i, 126-128.—**Smith** (R. W.) † . . . of the ascending aorta; projection of the sac into the ventricles. *Dublin J. M. Sc.*, 1836, ix, 423-425.—**von Sokolowski** (A.) † *Medycyna*, Warszawa, 1877, v, 225; 241. . . . *Also*, *transl.*: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1877, xix, 623-630.—**Soltan** (W. F.) [3 cases.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 450.—**Souchon** (E.) † . . . of the arch of the aorta. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 748-764; 1867, xx, 27; 155; 291.—**Soule** (A. G.) Summary view of thirty cases of aneurism of the aorta, from which death occurred in the City and County Hospital of San Francisco. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1867-8, n. s., i, 9-13. . . . † . . . necropsy. *Ibid.*, 1870-1, iv, 113-115.—**Stanley**. Morbid anatomy; aneurism of the arch of the aorta. *Lancet*, Lond., 1826, x, 191.—**Starr** (L.) † *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1877, vi, 61-63. *Also*: *Phila. M. Times*, 1875, vi, 67.—**Statham** (H. W.) Aneurism of the aorta, from rupture of the internal coat. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvi, 142-144.—**Stefanini**. † *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1875, ccxxxiii, 117-121.—**Steinrück**. † *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1819, xlviii, 2. Hft., 60-68.—**Steucl**. † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xx, 96.—**Stillé** (A.) † † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 271-284.—**Stiller** (B.) † *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, xxi, 67; 85.—**Stokes**. Aneurism of the arch of the aorta; ossification of the sack. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 91.—**Strambio** (G.) Mancanza dei principali e più comuni segni diagnostici in un caso di vasto e doppio aneurisma dell'arco dell'aorta. *Gaz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3. s., ii, 380.—**Sumpter** (W.) † *Lancet*, Lond., 1858, ii, 88.—**Sutherland** (W. R.) † *Canada M. & S. J.*, 1878, vii, 63-65.—**Swett**. † *N. York M. Times*, 1852, ii, 352.—**Sydow**. Aneurisma aortae et arterie innominatae. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn.* (1865), Stockholm, 1866, 190.—**[Symes]**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 169.—**Tapia** (M.) & **Domingo** (J. S.) † *An. de cien. méd.*, Madrid, 1877, iv, 425-430.—**Tarbell**. † Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 563.—**Teevan** (W. F.) † . . . of the arch of the aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 92.—**Tejo** (D. M.) † *An. Soc. anat. españ.*, Madrid, 1874, i, no. 5, 3-7; no. 6, 4-7.—**Thirion** (E.) Anévrysme énorme de la crosse aortique, qui produisit subitement la mort en s'ouvrant dans le péricarde. *Biblioth. méd.*, Brux., 1825, ii, 202-209.—**Thompson**. † *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1767, iii, 57-68.—**Thompson** (S.) † . . . of the arch of the aorta; falling in of the protuberant tumors; autopsy. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 280.—**Thompson** (W.) † . . . of the ascending aorta. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 233.—**Thorowgood** (J. C.) Case of death from rupture of a very small intra-thoracic aneurism. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 57.—**Thurman** (J.) On aneurisms, and especially spontaneous varicose aneurisms of the ascending aorta, and sinuses of Valsalva; with cases. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1840, xxiii, 323-384.—**Tilden** (G.) † . . . of the arch of the aorta. *Proc. Nebraska M. Soc.*, Omaha, 1873, 15-17.—**Townsend** (R.) Aneurismal tumour as large as a hen-egg, on the anterior surface of the arch of the aorta, composed of a fibrous coagulum, and situated between the external and middle coats of the vessel. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1832, i, 173-176.—**Townsend** (W. C.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 216.—**Traube** (L.) † . . . des aufsteigenden Schenkels der Aorta. *In his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 114.—**Triquet**. Deux anévrysmes, l'un vrai, l'autre faux, de la crosse de l'aorte; hypertrophie du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 259-270.—**Trojanowski** (F.) † *Pam. Towarz. Lek.*, Warszaw., 1849, xxii, 70-95.—**Trzcinski** (J.) † *Tetniai luku tetnicy glówniej* (Aneurysma arcus aortae). *Przegl. lek.*, Krakow., 1864, iii, 380.—**Turner** (W.) † . . . of the descending thoracic aorta. *Edinb. M. J.*, 1859, iv, 1003-1007.—**Ure** (D.) † *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1841, i, 84-86.—**Vallin**. † . . . chez un syphilitique; présentation de pièces. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 546.—**Van Buren** (W. H.) † *N. York J. M.*, 1849, iii, 348-350.—**Van Vorhis** (F. J.) † *Chicago M. J.*, 1879, xlii, 155.—**Velten**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* (1839), Koblenz, 1842, 110-115. . . . † *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 629-632.—**da Venezia** (P.) † . . . dell'aorta ascendente. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1861, xvii, 216-228.—**Verardini** (F.) Illustrazione di un caso d'aneurisma dell'arco aortico per dilatazione, od aneurisma vero degli aurtori, seguito da aneurisma falso proveniente dallo sfiancamento di una parete dell'aneurisma vero, e rottura del falso, con raccolta sanguigna al disotto delle pareti muscolari del torace. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1860, 4. s., xiv, 342-356, 1 pl. *Also*: *Reprint*.—**Viger** de **Varennes**. Hypertrophie du cœur; ossification des valvules aortiques; anévrysme de l'aorte; ossification du canal artériel chez un sujet de 60 ans. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, viii, 227-233.—**Voss** (A. L.) A specimen of aortic aneurism. *Am. M. Month.*, N. Y., 1858, x, 133-135.—**Wadham**. [Cases.] *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 190-192.—**Wagner**. Ungewöhnlich grosses Aneurysma am Bogen der Aorta. *Med. Ztg.*, Berl., 1832, i, 49.—**Walker** (G. A.) Fatal hæmatemesis; aneurism of the descending aorta. *Lancet*, Lond., 1838, i, 439-443.—

Aneurisms (Aortic, Cases of).

Walser. † Plötzlicher Tod. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 298.—**Walsh** (J.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 378.—**Walshe** (W. H.) Sacculated aneurism of descending portion of arch of aorta, with fibro-fatty tumour of both mediastina. Lancet, Lond., 1849, i, 117-122.—**Ward.** Large aneurismal sac connected with the arch of the aorta, and occupying the whole cervical region. Lancet, Lond., 1867, ii, 70.—**Ward** (J.) Cases. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 382-385.—**Ward** (S. H.) † Lancet, Lond., 1864, ii, 653.—**Ward et al.** Cases. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 553-555.—**Warren.** † . . . of the arch of the aorta. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 440-442. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 237-239.—**Warren** (J. C.) † . . . of the origin of the aorta. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1812, i, 121-123, 1 pl.—**Waters** (A. T. H.) On thoracic aneurysms and thoracic tumours, with cases. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiv, 493-507. — On thoracic aneurism. Lancet, Lond., 1872, i, 247-249.—**Watson.** † . . . of the descending aorta. Lond. M. Gaz., 1832, x, 591.—**Watson** (J.) History of the fatal termination of aneurism of the arch of the aorta. Lond. M. Reposit., 1814, i, 99-102.—**Watson** (T.) † . . . of the ascending aorta. Lond. M. Gaz., 1839, i, 906.—**Watts.** † . . . of arch of aorta in process of cure; rupture elsewhere. *Ibid.*, 1846, n. s., iii, 846-848.—**Way.** † . . . of the arch of the aorta. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 690. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 707.—**Weber** (T.) Aneurysm of the sinuses of Valsalva, with rupture of one of the valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 88.—**West** (B. H.) † Boston M. & S. J., 1841, xxiii, 353.—**Westbrook** (B. F.) Aneurism of the sinus of Valsalva; movable kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 163-166.—**White** (S. P.) [Hypertrophied heart with aneurism of the ascending aorta, ending in rupture.] N. York M. Times, 1854, iii, 248.—**Whitford.** † Brit. M. J., Lond., 1858, 240.—**Wilding** (L. J.) Case of double aneurism. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 92.—**Williams** (C. T.) † . . . of the arch of the aorta, partially cured. Tr. Path. Soc., Lond., 1873, xxiv, 62-66.—**Williams** (H.) † . . . of the arch of the aorta. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1874, iii, 116.—**Williamson** (T.) On aneurism of the aorta. Edinb. M. J., 1857, ii, 614.—**Woods** (H. C.) Death from thoracic aneurism. Lancet, Lond., 1875, ii, 308.—**Wright.** † . . . autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iii, 345-348.—**Wunderlich.** . . . aortæ ascendens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832-3, i, 53. — † *Ibid.*, 185-188.—**Young.** † . . . of the arch of the aorta. Dublin M. Press, 1847, xvii, 197.—**Zahn** (F. W.) Ueber einen Fall von Aortenaneurysma mit geheilten Querrißen der Intima und Media. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 161-166.—**Zawerthal.** † † . . . traité par la méthode de M. Baccelli. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Genève, 1878, 152-157.—**Zwei** während des Lebens nicht diagnostizierte Aneurysmata Aortæ. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 351.

Aneurisms (Aortic, Causes of).

Ensor (F.) Aneurism of the arch of the aorta, coincident with severe syphilitic symptoms. Lancet, Lond., 1876, ii, 8.—**Huguier.** Balle enclavée dans la cavité thoracique et ayant déterminé la formation d'un anévrysme de l'aorte. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 449.—**Lewer** (A.) Case of aneurism of the thoracic aorta, resulting from secondary syphilis. Army M. Dep. Rep., Lond., 1862, iv, 512.—**Maclean** (W. C.) Case of aneurism of the thoracic aorta, with a distinct syphilitic history. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 283.—**Mahomed** (F. A.) Aneurysm of the aorta in a syphilitic subject. Tr. Path. Soc. (1876-7), Lond., 1877, xxvii, 344-347.—**Welch** (F. H.) On aortic aneurism in the army, and the conditions associated with it. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, viii, 22-28.

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

See, also, **Aneurisms (Aortic, Diagnosis and symptoms of)**; **Aneurisms (Aortic) with anastomosis**.

DUCKART (C. E.) Sistens descriptionem concretionis venæ cavæ superioris una cum ingente aortæ ascendents aneurismate. 4^o. *Berolini*, 1823.

GUILLAUD (A. A. P.) * I. Des complications de la marche et de la terminaison de l'anévrysme de l'aorte. II. [etc.] 4^o. *Paris*, 1843.

HEISLER (J. N.) * Aneurysmatis aortæ sternum perforantis historiam exhibens. *Landishuti*, [1817].

ORDONNEAU (L.) * De la rupture des anévrysmes de l'aorte dans la trachée et les branches. 4^o. *Paris*, 1875.

—, The same. 8^o. *Paris*, 1875.

SALOMON (B.) * De aneurysmate aortæ ad-

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

scendens in cordis ventriculū dextrum effuso. 8^o. *Berolini*, [1863].

WELTIN (J. J.) De aneurysmate vero pectoris externo hemiplegiæ sobole. 4^o. *Basileæ*, 1750.

In: **HALLER**, Disp. chir., v, 581; **LAUTH** (T.), De anevrymatibus, 4^o, Argentorati, 1785, pp. 469-496. Also: *Acta Helvet.*, Basileæ, 1751, i (app.), 49-72.

Acheson (J. C.) Aneurism of the arch of the aorta; rupture into pericardium. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 44.—**Adams** (F.) Fatal case of aortic aneurism in a pregnant woman. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 402.—**Aerts.** Une dilatation anévrysmales de l'aorte coexistant avec une hypertrophie du ventricule gauche et une dilatation du ventricule droit, les valvules et les orifices étant sains. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875, Bull. no. 24, 77.—**Alison.** Case of aneurism of the ascending aorta, with several peculiarities. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 448-450.—**Alvarenga** (P. F. da Costa.) Anévrysme de l'aorte ascendante; insuffisance de la valvule triglochine et rétrécissement de l'orifice correspondant; tumeurs athéromateuses dans l'infundibulum du ventricule; anévrysme vrai circonscrit à l'artère brachio-céphalique. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 670. Also: J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxiii, 441-444.—**Andral.** Paraplegie par anévrysme aortique. Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 517-519.—**Andrew.** Aneurism of arch of aorta; rupture into left bronchus. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 119.—**Aneurism** of the aorta, bursting into the pleura. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 1037.—**Aneurism** of the aorta; with a peculiar condition of the liver. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 237.—**Aneurism** of arch of aorta, bursting into left pleural cavity. Rep. Com. Pub. Char., N. Y., 1871, xii, 47.—**Aneurisma** de la aorta descendente pectoral; terminacion por su abertura al través de las paredes del esófago, y evacuacion dentro de la cavidad del estómago. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 33.—**Aneurysma** arcus aortæ nebst einem pulsirenden Abscess in der Nähe des Aneurysma; Eröffnung des Aneurysma in den Oesophagus. Wien. med. Wchschr., 1865, xv, 53; 68.—**Aneurysma** aortæ ascendens; insufficientia valvulæ aortæ et mitralis; degeneratio cordis fibrosa. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), Wien, 1871, 195.—**Asthma.** Aneurism of the arch of the aorta, prevented from rupturing by adhesions contracted with the front of the trachea; disease of the pneumogastric and phrenic nerves; large glandular tumours compressing them; hepatization of the lower part of both lungs; death from small pox. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 172-175.—**Avery.** Aneurism of the arch of the aorta, which had opened into the left bronchus. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 231.—**Babington** (T. H.) Aneurism of aorta, bursting into the trachea. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 104. — Aneurism of aorta, opening into right pleura. *Ibid.*, 172.—**Barker** (E.) Aneurism of the aorta, bursting into the pericardium. Brit. M. J., Lond., 1858, 100.—**Barker** (T. A.) Case of aneurism of the arch of the aorta opening into the trachea; tracheotomy. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 331-334.—**Barlow & Habershon.** Three cases of thoracic aneurism, illustrating different modes of termination. Lancet, Lond., 1863, ii, 127.—**Barnes** (E.) Aneurism of the ascending aorta, which perforated the sternum and burst externally. Tr. Path. Soc., Lond., 1848-50, i, 235-237.—**Barth.** † [Penetration of wall of thorax; rupture.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 2-4. — † [Absorption of portion of sternum.] *Ibid.*, 1840, xv, 10.—**Bartelome.** Hypertrophy of the heart; aneurism of the aorta spontaneously cured. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 217.—**Barwell** (R.) On a large aneurism of the aorta, innominate, subclavian, and carotid arteries, treated successfully by double distal ligature. Abstract. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1878, viii, 251-255. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 425.—**Basham.** Aneurism of the arch of the aorta; death from hæmorrhage into the trachea. Lancet, Lond., 1863, ii, 128. — Aneurism of arch of aorta, bursting into the right pleura. *Ibid.*, 1864, i, 411.—**Baudot.** † [Rupture into pericardium.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 187-189.—**Baumann.** Durchbruch eines verkalkten faustgrossen Aortasackes in die Luftröhre. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 23.—**Bauvais.** † [With phthisis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 77-79.—**Baynham** (J. M.) Case of aneurism of the aorta, with obliteration of the right subclavian. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831-2, iii, 127.—**Beau** (L.) Observation d'anévrysme de la crosse de l'aorte, ouvert dans l'oreille gauche; mort instantanée. Union méd., 1853, vii, 374.—**de Beauvais.** Case of aneurism of aorta at its origin; obliteration of the left carotid artery. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 256-258.—**Beck** (T. J.) Aneurism of ascending aorta, bursting into the right ventricle. Lancet, Lond., 1841, i, 384-386. Also: Med.-chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 15-20.—**Becker** (F. W.) Fall eines Aneurysma der Aorta thoracica descendens, wel-

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

ches sich in die Speiseröhre öffnete. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 447-471, 1 pl.—**Becquerel** (A.) † . . . caillot organisé traversé par un canal central; parois de l'anévrysme formées dans certains points par les trois tuniques artérielles, dans l'autres par le poumon, les vertèbres et l'extrémité des côtes. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 211-217.—**Belin**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; rupture dans le péricarde. Gaz. méd. de Strasb., 1863, 2. s., iii, 66. *Also*: Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1863, ii, 173-175.—**Bell** (C.) Aneurism of the arch of the aorta; ulceration into the œsophagus. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 568.—**Bellingham** (O.B.) Case of aneurism of the arch of the aorta; rupture into the upper lobe of the left lung, and subsequently through the lung into the pleura; fatty state of the heart. Dublin M. Press, 1851, xxv, 97. — Case in which aneurismal sacs sprung from distinct parts of the arch of the aorta, death being immediately owing to the deposition of fibrine in the heart. *Ibid.*, 1849, xxi, 289-292.—**Bellot** (W. H.) Aneurism of the aorta, bursting into the pericardium. Lancet, Lond., 1854, i, 68.—**Bennett**. Cancer of the liver, simulating scirrhus of the pylorus; cancerous ulceration of œsophagus; simple stricture of pylorus; profuse hæmatemesis; aneurism of thoracic aorta, bursting into the left pleura. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 165-167.—**Berkhan** (O.) Aneurysma dissecans und Ruptur der Aorta, Bluterguss in's Pericardium. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1864, xx, 193-196.—**Bernard** (W. P.) Case of aneurism of the descending thoracic aorta, complicated with pericarditis and pleuritic effusion. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 231-235.—**Bertollet** (R. M.) Aneurismal perforation of the trachea. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 96.—**Bigelow** (H. J.) Aneurism of the aortic arch compressing the trachea, without physical sign of aneurism. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 121.—**Bigger**. Eccentric hypertrophy of the left ventricle; aneurism of the ascending aorta. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxx, 507.—**Bird** (G.) Aortic aneurism, accompanied with aortitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 230.—**Birkett**. Aneurism of intrapericardial part of aorta; embolism of femoral artery; gangrene of foot and leg; amputation of thigh; death; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 276.—**Blanchet**. † . . . ouverte dans la bronche gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 19-21.—**Blatherwick** (T.) Case of aneurism of thoracic aorta opening into the right pleura. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1864-5, 5-7. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 244. — Case of aneurism of the arch of the aorta bursting into the pericardium. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1864-5, 19. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 488.—**Boissier** (A.) Anévrysme de la crosse aortique, à l'origine du tronc brachio-céphalique; ouverture dans la trachée. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 472-477.—**Borlée** (J.) Observation d'un énorme anévrysme de la crosse de l'aorte, avec destruction d'une grande partie du sternum et des trois premières côtes du côté droit. J. de méd., Brux., 1843, i, 24-29.—**Bouillaud**. Énorme poche anévrysmale de la base de l'aorte, formant une saillie considérable au dehors dans la région précordiale, où elle se fraie une route après avoir été divisée en deux branches, entre les espaces intercostaux. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 629.—**Bourgeois**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; ouverture dans l'œsophage. Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 139-141.—**Bourneville**. † Rupture des deux tuniques internes; anévrysme dissecant; amincissement de la tunique externe, épanchement de sang dans le péricarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 101-105.—**Bowditch** (H. I.) Double aneurism of the aorta, compressing and destroying the left primary bronchus, and causing a peculiar affection of the lung. Boston M. & S. J., 1861, lxx, 320-324. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv (suppl.), 239-243.—**Bricheteau** (M.) Description of an aneurism of the arch of the aorta communicating with the œsophagus. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 372-375.—**Brietzecke** (H.) Case of aneurism of the arch of the aorta; obscurity of the symptoms; death from rupture into the pericardium. Lancet, Lond., 1875, ii, 730.—**Brinton**. Aneurism of the aorta, which burst into the left bronchus. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 234. — Aneurism of the aorta; with a description of the morbid anatomy of the recurrent nerve compressed by it. *Ibid.*, 1851-2, iii, 304-307.—**Bristowe**. Aneurism; involving malformed aortic valves and the commencement of the aorta. *Ibid.*, 1852-3, iv, 108. — Aneurism of the ascending arch of the aorta; fatal by opening into one of the bronchial tubes. *Ibid.*, 1855, vi, 160-162. — Aneurysm of the transverse arch of the aorta; fatal by rupture into the pericardium. *Ibid.*, 1857-8, ix, 105-109. — Cured aneurysm of the arch of the aorta. *Ibid.*, 1858-9, x, 83.—**Broadbent** (W. H.) Aneurism of descending thoracic aorta, with insufficiency of the aortic valves; repeated bleeding; rupture into left pleural cavity. *Ibid.*, 1862, xiii, 44-46.—**Brochin**. Anévrysme de l'aorte ouvert dans les bronches. Gaz. d. hôp., 1877, l, 105.—**Brockway** (A. N.) Aneurism of the arch of the aorta; rupture into the pericardium.

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 192.—**van den Broek**. Aneurysma van den boog der a. aorta, vorming van theeromst of en kraakbeenvormige ligchamen over de geheele uitgestrektheid derzelve; excentrische hypertrophie van het linker hart; pericarditis exsudativa, benevens vorming van witte platen (plaques blanches) en granulationen op de oppervlakte van het hart en het hartezakje. Kliniek, Utrecht, 1844, i, 237-247.—**Buck**. Aneurism of aorta; effusion of blood into pleural cavity. Med. Rec., N. Y., 1867, i, 553.—**Bulteau**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; trachéotomie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 595-597. *Also*: Progrès méd., Par., 1878, vi, 104.—**Burci** (C.) Di un'aneurisma parziale digitata dall'aorta ascendente fattasi nella tramezza ventricolare dell cuore. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 41-43.—**Butler** (J. H.) Aneurism of the aorta; spontaneous cure. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 100.—**Caffé & Pennard**. Observation d'un double anévrysme de l'aorte non reconnu pendant la vie; rupture du sac, et mort subite; procès-verbal de l'autopsie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1858-9, xxvi, 295.—**Canton**. Aneurism of ascending aorta, bursting into the pericardium. Lancet, Lond., 1861, ii, 449.—**Carpio** (L. H.) Aneurisma falso consecutivo del cayado de la aorta formado en el parenquima pulmonar; dos rupturas sucesivas, una hacia los bronquios y otra à la cavidad pleural izquierda. Gac. méd. de México, 1866, ii, 5.—**Carter**. Occlusion intestinale causée par un anévrysme de l'aorte abdominale. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 204-206.—**Cayley** (H.) Aneurism of aorta and rupture into the pericardium. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 15.—**Chartres**. Case of thoracic aneurism (false sacculated of third stage of arch of aorta); death from rupture into œsophagus. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 368-371.—**Chenet**. Anévrysme de la crosse de l'aorte ouvert dans la trachée. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 106.—**Chéreau** (A.) Observation d'un anévrysme de l'aorte thoracique qui s'est rompu dans la trachée. Union méd., Par., 1852, vi, 194.—**Cholmeley** (W.) Aneurysm of the descending aorta, compressing the left lung, and finally bursting into the right pleural cavity. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 179-182.—**Clark** (A.) Dissecting aneurism opening into pericardium; autopsy. Bufalo M. J., 1859-60, xv, 213.—**Clément**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; embolie de l'artère sylvienne gauche; hémiplegie droite avec aphasie. Lyon méd., 1870, v, 555-557. *Also*: Mém. Soc. de sc. méd. de Lyon, 1871, x, 110-113.—**Clendinning**. Aneurism of the aorta bursting into the œsophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 78.—**Cless**. Tod durch Berstung eines Aneurysma arcus aortae. Med. Cor.-Bl. d. württem. ärztl. Ver., Stuttgart, 1835, v, 217.—**Coats** (J.) Aneurism of thoracic aorta, and hæmorrhage into the spinal canal, producing paraplegia. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 207-209.—**Cockle** (J.) Aneurysm of the ascending and transverse aorta; death in about three years from asthenia, the sac being unruptured; supervention of gangrene of the nose three days prior to death. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 97-99. — Aneurism of the lower portion of the thoracic aorta, fatal by bursting into the left pleural cavity; difficulty of diagnosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 197. — Aneurism of the ascending aorta, fatal by rupture into the pericardium. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 132. — Fusiform aneurism of the aorta; death by cardiac syncope; abdominal and thoracic cancer simulating phthisis. Med. Circ., Lond., 1861, xix, 160. — On the connexion between occlusion of the left common carotid artery and the existence of laminated clot in the sac of aortic aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 484; 510. *Also*: Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 5-7.—**Comby** (J.) Anévrysme de l'aorte; ulceration des vertèbres; gibbosité. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 527-529. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 367.—**Conat** (D. S.) Aneurism of the aorta bursting into the pericardium. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 432.—**Contour**. † [with erosion of vertebrae.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 362.—**Cooper** (S.) Aneurism of the aorta that burst into the œsophagus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1831, xvi, 339-343.—**Corazza** (L.) Aneurisma dell'arco dell'aorta; tracheite consecutiva. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 210-213.—**Cossy**. Anévrysme de la crosse de l'aorte ouvert dans la bronche gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 207-209.—**Cossy** (J.) Considérations sur un cas d'anévrysme spontané de l'aorte ascendante ouvert dans la veine cave supérieure. Arch. gén. de méd., Par., 1845, ii, 33-58.—**Coupland** (S.) Diffuse aneurism of thoracic and abdominal aorta, rupturing into left lung and pleural cavity. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 54-57.—**Crampton** (P.) Aneurism of arch of aorta felt under right mamma; pericarditis with effusion. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 229.—**Crookes** (J. F.) Case in which the bursting of an aneurism of the aorta was survived for some hours. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 413.—**Cruveilhier**. † [Opening into pleura; aphonia from pressure on recurrent nerves.] Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iii, 72. — Anévrysme de la crosse de l'aorte, ouvert dans le poumon; symptômes d'apoplexie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 150. *Also*: J. d. conn. méd.-chir.,

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

Par., 1846, xiv, 3. — [Aneurism and rupture of aorta; penetration of blood into pericardium.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 227. — **Cullerier**. Observation sur un anévrysme de la crosse de l'aorte, ouvert dans la trachée-artère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 165-168. — **Curran** (W.). Aneurism of the aorta opening into the trachea. Edinb. M. J., 1872, xvii, 394-908. Also, in his: Cases from practice, Edinb., 1872, 3-6. — **Cusack** (S. A.). Aortic aneurism, producing dislocation of the heart towards spine. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 227. — **Danthon**. † Rupture dans la plèvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 244-247. — **Davidson** (W.). Aneurism of aorta, bursting into œsophagus. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., i, 220; 250. — **Death** after a blow; bursting of an aortic aneurism into the left bronchus. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 29. — **Décort**. † [Opening into pericardium.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 398-400. — **Defontaine**. Anévrysme de la crosse aortique; infiltration caseuse généralisée du poulmon gauche. *Ibid.*, 1877, lii, 437-439. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 910. — **Delfau**. † ... cirrhose pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 67. — **Delort**. † ... ulcère, suppuration, et ouverture de la poche anévrysmales sans hémorrhagie. *Ibid.*, 1826, i, 97-101. — **Demeaux**. † ... [erosion of dorsal vertebrae.] *Ibid.*, 1842, xvi, 297. — **Deshayes**. Anévrysme de l'aorte ouvert dans le péricarde. *Ibid.* (1868), 1874, xliii, 515. — **Desplats** (H.). Dilatation et anévrysme de l'aorte; usure des quatrième et cinquième vertèbres dorsales; compression de la bronche gauche; dilatation des bronches du même côté. Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 361-363. — **Devay**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; mort par asphyxie; nécropsie. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vij, 128-130. — **Devereux**. Aneurism of the ascending portion of the aorta; sudden death from rupture into the pericardium. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 12. — **Dictamen** presentado por los Sres. Fraga, Lopez Garcia y Marrero, en la sesion cientifica del dia 9. de Mayo de 1874. An. Soc. anat. españ., Madrid, 1874, i, no. 10, 2-4; no. 11, 1-4; no. 12, 3-8. — **Douglas** (A. H.). Substernal aneurism; its relation to disease of the heart. Edinb. M. J., 1863, ix, 289; 401. — **Dowse** (T. S.). Spontaneous cure of aneurysm of the transverse portion of the arch of the aorta and innominate artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 39. — Aneurysm of arch of aorta; rupture of sac; hæmorrhage into pericardium. *Ibid.*, 1875, xxvi, 40-42. — **Dreyfus-Briseac** (L.). Anévrysme de l'aorte; compression du nerf récurrent gauche; cornage laryngo-trachéale; trachéotomie; autopsie. Ann. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 196. — **Drouin** (A.). Mort subite par rupture d'un anévrysme de l'aorte dans le péricarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 250. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 574. — **Dubreuil**. Anévrysme de l'aorte à sa partie ascendante; rupture dans le péricarde; aucun symptôme durant la vie n'ayant annoncé la maladie. J. soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iii, 260-262. — ... ouvert dans la plèvre droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 305-309. — **Ducor** (P.). Anévrysme de la crosse de l'aorte; anévrysme intervertébral; pleurésie. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vij, 1. — **Dujardin-Beaumetz**. Arrêt brusque de la circulation de la veine cave supérieure chez un malade atteint d'anévrysme de l'aorte. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 19-23. Also: Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 81; 105. — Aneurysme de l'aorte; compression de la veine cave supérieure et oblitération incomplète de la veine azygos. Progrès méd., Par., 1879, vij, 167. — **Dupuy**. Cas de néphrite albumineuse coïncidant avec un anévrysme de l'aorte. Compt. rend. Soc. de biol. (1857). Par., 1858, 2. s., iv, 14-16. — **Ebstein** (W.). Aneurysma saciforme verum Aortæ ascendens mit konsekutiver Stenose des rechten arteriellen Ostiums mit Insufficienz der Pulmonalarterienklappen. Insufficienz der Aortenklappen und fettige Entartung des Herzmuskels. Wien. med. Presse, 1869, x, 57-61. — Zur Casuistik der durch Aneurysmen der aufsteigenden Aorta bedingten Stenosa der Art. pulmon. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 281-283. — **Edes** (R. T.) & **Doc** (O. W.). Intra-pericardial aneurism. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 420-422. — **Edwards**. † [Sac opening into right auricle.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 586. — **Ellis** (C.). Aneurism of the ascending portion and arch of the aorta; absorption of parts of the sternum and ribs; autopsy. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 528-530. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 63-65. — Aneurism of the ascending aorta, opening into the pulmonary artery; hypertrophy of the heart; peculiar disease of the liver; general dropsy; autopsy. *Ibid.*, 17-19. — **Ensor** (F.). Aneurism of the aorta occurring in husband and wife; of the arch in the former, of the thoracic aorta in the latter; difficulties of diagnosis. Lancet, Lond., 1878, ii, 511. — **Ermerins** (C. J.). Aneurysma aortæ descendens met spontane ruptuur in eene long-caverne. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, i, 497-501. — **Eynury**. ... rompu dans le péricarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 468-470. — **Farquhar** (W.). Case of enormous aneurism of the thoracic aorta, causing absorption of the bodies of several vertebrae, and proving suddenly fatal. Madras Q. J. M. Sc., 1866, x, 160-162. — **Farqu-**

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

harson. Case of aneurism of the descending aorta opening into the left bronchus, combined with a consolidated lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 138-140. — **Faton**. Anévrysme mixte de la portion ascendante de la crosse aortique. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 373-381. — **Favort fils**. Dilatation du cœur avec altération des orifices; anévrysme de l'aorte. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846, xiii, pt. 2, 186-189. — **Ferguson** (J. C.). Aneurism of thoracic aorta bursting into pericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 179. — **Ferrand**. Anévrysme pariétal de l'aorte ayant envahi le ventricule droit; mort rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 424-426. — **Fin-**
ger. (Case of tuberculosis pulmonum with aneurism of aorta). Autopsy. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lx, 14-17. — **Finn**. [Thoracic aneurism and hypertrophy of the heart.] Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 474. — [Thoracic aneurism; dilatation and slight hypertrophy of heart. *Ibid.*, 1861, xxxi, 455-457. — **Finell**. Rupture of an aneurism into lung tissue. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 136. — Aneurism of ascending aorta occurring with symptoms of Bright's disease. *Ibid.*, 1873, viii, 344. — **Finny**. Aneurism of the ascending aorta; pulmonary phthisis. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 142. — **Fischel**. Aneurysma sinus Valsalvæ perforans in atrium dextrum. Aneurysma aortæ ascend. perforans in arteriam pulmonalem. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 130. — **Fletcher**. Aneurism of the ascending aorta; dilated and hypertrophied heart; lymph in the pericardium and diseased aortic valves; condensed right lung; large and congested kidneys. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 271. — Large aneurism of the ascending aorta, nearly obliterating the innominate. *Ibid.*, 1851, 154. — **Flint** (A.). Aortic aneurism associated with pleurisy. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 261. — **Foot** (A. W.). Aortic aneurism and capillary bronchitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 416. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 125. — **Ford** (C. L.). Aneurism of aorta, and rupture within the pericardium. Buffalo M. J., 1848-9, iv, 580. — **Foster** (B. W.). Aneurysm of the descending part of the arch of the aorta; pressure on the left bronchus, causing collapse of the left lung; rupture into the bronchus of left side. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 108-110. — **Frarier** (A.) † ... ouverture dans le canal rachidien; paralysie. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 47-54. — Anévrysmequi amisseptans a parcouru toutes ses phases. *Ibid.*, 69-81. — **Friedberg** (H.). Tödliche Trennung der Wand einer Pulsadergeschwulst der Brust-Aorta und Rippenbruch. Ist der Tod durch einen gegen die Brust geführten Stoss, oder durch Muskelzusammenziehung verursacht worden? In his: Gerichtsarzt. Gutacht., Brunschwg., 1875, i, Reihe, 99-110. — **Fritz**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 3-6. — † † *Ibid.*, 12-16. — **Fuller**. Aneurism of the aortic arch, bursting both into the trachea and œsophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 79. — Aneurism of the descending aorta, which caused death by bursting into the left bronchus. *Ibid.*, 1851-2, iii, 312-314. — Aneurysm of the thoracic aorta, which produced gangrene of the upper lobe of the left lung, and terminated fatally by bursting into the pericardium. *Ibid.*, 1859-60, xi, 62-64. — [Thoracic aneurism bursting into the pericardium.] Lancet, Lond., 1860, i, 220. — **Fuller** (H. W.). Thoracic aneurism, and its association with tubercle. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 629. — **Gage** (T. H.). Inter-ventricular opening in a man of robust health; aneurism at the origin of the aorta, projecting and finally bursting into the cavity of right ventricle. Boston M. & S. J., 1863, lxi, 273-275. — **Gairdner**. Aortic aneurism, dissected in relationship to the nerves involved. Glasgow M. J., 1874, vi, 426. — **Gairdner** (W. P.). A case of thoracic aneurism in which the symptoms had been present ten years, and in which a nearly fatal hæmorrhage occurred four years and eight months previous to the fatal termination. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1859, iii, 74-78. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 460-462. — **Gamberini** (P.). Caso singolare di interna rottura d'aneurisma dell'aorta, ad onta della quale si protrasse la vita per spontanea tamponatura formatasi di contro l'operazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 185. — **Gangrene** of the leg from aneurism of the aorta. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 189. — **Germont**. Anévrysme de l'aorte; oblitération complète du tronc brachio-céphalique et incomplète de la carotide primitive et de la sous-clavière gauches. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 362. — **Gery**. † [Opening into pleura.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 203-205. — **Gibbons** (H. Jr.). Case of fusiform aneurism of the arch of the aorta; singular degeneration of clots in the heart. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, n. s., iii, 212-214. — **Gibney** (V. P.). Aneurism of the arch of the aorta with eroded portions of sternum, clavicle, and first rib within the sac; death by exhaustion. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 801. — **Gilchrist** (G. C.). A case of aortic and femoral aneurism, with embolism of the splenic artery. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 99. — **Gooch**. An aneurism of the arch of the aorta bursting into the trachea by two openings, and involving the recurrent nerve, so as to produce symptoms resembling chronic laryngitis.

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 100.—**Goodell** (W.) History of a case of spontaneous recovery from aneurism of the arch of the aorta. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1864, 3. s., iii, 430.—**Gordon**. Aneurism of the aorta, opening into the pericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 229.—**Graves** (R. J.) & **Stokes** (W.) Aneurism of the ascending aorta, continuing for upwards of five years; double pulsation of the tumour. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 11.—**Greenhow** (E. H.) Aneurism of first part of arch of aorta; ulceration and perforation of trachea and œsophagus; death from pressure on trachea. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 685.—**Guibal**. Aneurism of the arch of the aorta, with obstruction to the passage of blood through the left carotid and subclavian arteries; spontaneous cure of the aneurism nearly completed; death from empyema. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 109-114.—**Guibal**. Anévrysme de l'aorte comprimant la trachée. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 516-518.—**Guiteras** (J.) Aneurism of the aorta, with supposed rupture of the heart. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 97-100. Also: Phila. M. Times, 1875, v, 442.—**Gull** (W.) Case of aneurism of the left side of the arch of the aorta pressing upon the left pneumogastric nerve and upper part of pulmonary plexus; sloughing pneumonia of the left lung. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 309.—**Habershon** (S. O.) Aneurism of the descending aorta; pleuro-pneumonia; symptoms resembling phthisis; rupture into the lungs; clinical remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 436.—**Habrau**. Aneurism of the aorta and sloughing œsophagus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 229.—**Habrau**. Aneurism of ascending aorta rupturing into pericardium; communication of œsophagus with left bronchus. *Ibid.*, 230-232.—**Habrau**. † . . . and left carotid . . . Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 512-515.—**Haddon**. Case of aortic aneurism, with lesions of the cerebro-spinal centres, and of the phrenic nerve. Edinb. M. J., 1868, xiii, 1052-1054.—**Hæclwyck**. Mort subite par rupture d'un anévrysme vrai partiel de la crosse de l'aorte dans la trachée-artère; coexistence d'un anévrysme faux, mixte externe. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 257-266.—**Hale**. Aneurism of the aorta and enormous hypertrophy of the heart. Phila. M. Times, 1872, ii, 272.—**Hall** (A.) & **MacDonnell** (R. L.) Case of latent aneurism of the thoracic aorta, complicated with oxaluria. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 399-405.—**Hall** (J.) Aneurism in the aorta and in the left carotid artery, which burst into the trachea. Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1784, v, 23-30, 1 pl.—**Hallopeau**. † . . . compression du nerf récurrent, de la bronche gauche et de l'œsophage; communication de la poche anévrysmales avec la bronche et l'œsophage. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 546-552.—**Hanot** (V.) Anévrysme guéri de la crosse de l'aorte. *Ibid.* (1869), 1870, xlv, 119.—**Hanot** (V.) Anévrysme de la crosse de l'aorte, avec compression de la bronche, de l'artère pulmonaire et du pneumogastrique gauches; atrophie du cœur, pneumonie fibrino-caséuse et granulations du poulmon gauche. *Ibid.*, 1873, xlviii, 279-285. Also: Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1874, 5. s., v, 138-146.—**Hayem**. Du rapport entre l'anévrysme de la crosse de l'aorte et la pneumonie caséuse. Arch. gén. de méd., Par., 1876, ii, 5; 197; 292.—**Hayem**. † Compression de la veine cave supérieure, et oblitération partielle de cette veine. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 109-117.—**Herrick** (S. S.) Remarkable aortic aneurism protruding through the thoracic walls and partially reëntering the thorax. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 744-746.—**Hewitt** (F. H.) Aneurism of descending aorta which burst into œsophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 46-48.—**Hopkinson** (J. P.) Aneurism of the aorta, and unusual origin of right subclavian. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 556.—**Horand**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; péricardite et hypertrophie du cœur; pleurésie droite; autopsie. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 349-351. Also: Mém. soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 8-14.—**Horn** (E.) Beobachtung einer Pulsadergeschwulst der Aorta mit Beifluss der Rückenwirbel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, vii, 290-295.—**Hübner** (C. A.) Zweimalige Perforation eines Aneurisma Aortae zu verschiedenen Zeiten. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 571.—**Hughes** (J. S.) A case of enormous aneurismal dilatation of the arch of the aorta engaging the first portion of the artery, of long standing; . . . death sudden and unexpected, from embolism of the aorta and left ventricle of the heart. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 337-341, 1 pl.—**Hunter**. [Hypertrophy, with dilatation of right and left ventricles; dilatation of aorta, implicating innominate; valvular disease, etc.] Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1839, ii, 222.—**Hutchinson**. Aneurism of the aorta compressing the pulmonary artery and causing death by angina pectoris. Tr. Path. Soc., Lond., 1855-6, vii, 102.—**Hutchinson** (J. H.) Aneurism and calcareous degeneration of the aortic valves; spicule resembling bone in a branch of the coronary artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 134.—**Inglis** (A.) Case of aneurism of the aorta, terminating by rupture into the œsophagus. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1829, iii, 529-535.—**Irvine** (J. P.) Double aneurysm

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

of thoracic aorta, compression of left bronchus, and consequent extensive lung-changes. (Interstitial pneumonia.) Tr. Path. Soc., 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 63-68.—**Janssens**. Aneurysm of ascending aorta; rupture into pericardium; firm clot found enveloping the heart. *Ibid.*, 73.—**Janssens**. Observation d'un anévrysme de la crosse de l'aorte, comprimant la trachée-artère et simulant une laryngite chronique; erreur de diagnostic. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 241-244.—**Jay**. Aneurism of the aorta bursting into the pericardium. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-1, iii, 87.—**Jean** (H.) Anévrysme de la crosse de l'aorte et de l'aorte thoracique ouvert dans les bronches. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 286-288. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 575.—**Johnson**. Aneurism of the aorta pressing upon the pulmonary artery; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 199.—**Johnson**. Aneurism of thoracic aorta making its way into the lower lobe of the left lung, which thus formed the sac of the aneurism. Lancet, Lond., 1867, i, 44.—**Johnson** (G.) Aneurism of the aorta with a peculiar condition of the liver. Tr. Path. Soc., Lond., 1858-9, x, 99-101.—**Johnson** (H. A.) Aneurism of ascending aorta; rupture of left auricle. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 374.—**Jones** (S.) Cancer (?) of the clavicle complicated with aneurism of the aorta. Tr. Path. Soc., Lond., 1870, xxi, 119-121.—**Key** (A.) Om aorta-aneurismers återverkan på hjertat. [17 cases.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 22, 7-24.—**Kiemann**. Aneurysma aortæ et valvula bicuspidalis cum insufficientia valvularum aortæ; Scorbut; Noma; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1866, Wien, 1867, 195-197.—**King** (R.) Aneurism of the aorta associated with fracture of the first rib, and embolism of left middle cerebral artery. Tr. Path. Soc., Lond., 1872, xxiii, 70-74.—**King**. A case of aneurism of the aorta which burst into the left auricle, and caused death by asphyxia. *Ibid.*, 1875, xxvi, 37.—**Laborde**. Anévrysme considérable de l'aorte; usure de vertèbres correspondantes; rupture; mort subite. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 5-7.—**Laennec**. Observation sur un anévrysme de l'aorte, qui avait produit la compression du canal thoracique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 159-165.—**Lamproy** (J.) On three cases of aneurism of the aorta, with rupture into the pericardium. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 496-498.—**Landi** (P.) [Aneurisma misto-esterno dell'aorta toracica ascendente, protrudente nella regione mammaria destra consecutivamente alla erosione di alcune coste, e alla sua rottura.] In his: Clin. chir., 80. Siena, 1864, 69-88, 4 pl.—**Landouzy**. † . . . rupture dans la plèvre gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 169-171.—**Landouzy** & **Gonthier**. † . . . palpitations; dyspnée revenant par accès; toux quinteuse; bronchorrhée; cornage intermittent; dysphagie; pneumonie intercurrente. *Ibid.*, 1873, xlviii, 734-739.—**Landrieu**. † [Rupture into pleura.] *Ibid.*, 1868, xliii, 383.—**Latham**. Case of pulmonary disease, accompanied with an aneurism of the arch of the aorta. Lancet, Lond., 1826, x, 95.—**Laurès** (C.) Observation de l'anévrysme de la portion ascendante de l'aorte; tumeur volumineuse au dehors; oblitération du sac par des caillots; dilatation de l'aorte au-dessus de la masse fibreuse. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1840, viii, 64-66.—**Lawrence**. Case of aneurism in the descending aorta, with rupture into the pericardium. Lancet, Lond., 1827, xi, 495.—**Lawrence**. Aneurism of the aorta, perforating the sternum, bursting externally some weeks before death, and then nearly closing. *Ibid.*, 1828, ii, 233-255.—**Laycock** (T.) Case of aneurism of the aorta opening into the sinus arteriosus of the right ventricle; hepatic and splenic disease; consequent hæmophilia. Edinb. M. J., 1859, v, 36-41.—**Leach** (H.) Large sacculated aneurism of thoracic aorta, causing extensive erosion of bodies of fifth and sixth dorsal vertebra; paraplegia and loss of sensation, reaching upwards to sternum; commencing gangrene of both feet; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 700.—**Lediard** (H. A.) Case of sudden death from an aneurism of the arch bursting into the pericardium. Edinb. M. J., 1871, xvii, 418.—**Lees**. Aneurysm of arch, with rupture into œsophagus. Tr. Path. Soc. 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 75.—**Lees**. Dissecting aneurism of the ascending aorta bursting into the pericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxx, 170.—**Lees**. Aneurism of the aorta within the thorax, opening into the lungs. *Ibid.*, 1846, i, 501.—**Lefflaive**. † . . . [opening into trachea.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 13.—**Lemon** (B. H.) Aneurism of the arch of the aorta; probable death by "embolic apoplexy" from detachment of fibrinous coagula. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 106.—**Leprestre** (F.) Anévrysme simultané de l'aorte, destruction du corps de deux vertèbres, etc. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxii, 331-337.—**Lesenne**. Mort subite; autopsie; anévrysme de l'aorte ouvert dans le péricarde. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xiv, 147.—**Letenneur**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 5.—**Letenneur**. † descendant dans l'abdomen et jusque dans l'intérieur du muscle psoas. *Ibid.*, 102-109.—**Lindet**. [Opening into pleura; ribs detached from sternum.] *Ibid.*, 1847, xxii, 358-361.

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

— Anévrysme de l'aorte avec usure du sternum. *Ibid.*, 361-365. — Un anévrysme de l'aorte descendant ouvert dans l'œsophage. *Ibid.*, 1851, xxvi, 355-358. — **Leudet** (E.) Recherches sur les lésions de l'œsophage causées par les anévrysmes de l'aorte. *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3. s., xix, 374; 390. — **Lichtenberg**. Aneurism of the aorta, with rupture into the right ventricle of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 96-98. — **Lionville**. Anévrysme guéri de la crosse de l'aorte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 374. — **Little**. Aneurism of the ascending aorta, which produced obliteration of the superior cava, and ruptured into the pericardium. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 232-234. — **Logan**. Aneurism of the aorta, causing death by opening into the œsophagus and filling the stomach with blood; absorption of dorsal vertebrae, etc. *N. Orl. J. M.*, 1868, xxi, 404. — **Looten**. Cas remarquable d'anévrysme de l'aorte non constaté pendant la vie; rupture de la poche anévrysmale dans la trachée et la bronche gauche; hémorrhagie foudroyante. *Bull. méd. du Nord, Lille*, 1875, xiv, 350-356. — **Lunier**. † [Rupture into pleura.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 173. — **Luton**. †... comprimant la trachée-artère, et ayant amené la mort par suffocation. *Ibid.*, 1858, xxxiii, 24-30. — **Lyons**. Spontaneous cure of thoracic aneurism. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1874, ii, 200. — **Lyons** (R. D.) Aneurism of the aorta opening into the right lung. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 177-179. — **MacBride** (C.) Dissecting aneurism of the aorta; rupture into the pericardium. *Glasgow M. J.*, 1872, 4. s., v, 260. — **McCready**. Aneurism of the aorta bursting into the œsophagus. *N. York J. M.*, 1856, v, 303-306. — **McDowel**. Aneurism of the thoracic aorta; rupture into the right auricle. *Proc. Path. Soc., Dublin*, 1849, i, 120-122. — **McDowel** (B. G.) On an unusual cause of death in thoracic aneurism. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 243. — **Maclean**. Aneurism of thoracic aorta, causing a tumour under left scapula; rupture of intercostal spaces between second and third, third and fourth, fourth and fifth ribs, with dislocation of the fifth and destruction of the articular surfaces of the third, fourth, and fifth ribs; death from hæmorrhage. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1869, viii, 302. — **McMurtry** (L. S.) A case of aneurism of the aorta, opening into the trachea, and producing instant death. *N. Orl. M. & S. J.*, 1873-4, n. s., i, 863-865. — **Macpherson** (R. S.) Case of thoracic aneurism, involving a large portion of the left lung; repeated hæmoptysis. *Med. Mirror, Lond.*, 1865, ii, 21. — **Malherbe**. Observation d'anévrysme de la crosse de l'aorte; perforations multiples de la trachée; mort par hémorrhagie. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf.*, 1859, n. s., xxxv, 61-70. — **Marsh** (F.) Aneurism of aorta; sudden death; effusion of blood into right pleural cavity. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1861, i, 251. — **Martinez** (R.) Muerte repentina a consecuencia de la rotura de un pequeño saco aneurismático de la aorta dentro del pericardio. *Gac. méd., Madrid*, 1852, viii, 12. — **Maunoury** (G.) Anévrysme de l'aorte thoracique; infarctus dans la rate; embolie dans le tronc tibio-péronier; mort par rupture de l'anévrysme dans la plèvre du côté gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 181-183. — **Mayer** (C.) Fall eines Aneurysma Aortae, welches den Verdacht der Schwangerschaft erregt hatte. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1833, i, 116-120. — **Mayne**. Aneurism of the thoracic aorta, complicated with phthisis. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1855, ii, 65-67. — **Mazeau** (E.) Observation de gastro-entérite chronique avec anévrysme de l'aorte. *J. univ. d. sc. méd., Par.*, 1830, lvii, 5-19. — **de Mello Moraes** (A.) Hémoptysie foudroyante par suite de la rupture d'un anévrysme circonscrit de l'aorte descendant dans le tissu pulmonaire. *Presse méd. belge, Brux.*, 1874, xxvi, 386. — **Metcalfe** (J. T.) Case of aneurism of the descending aorta, bursting into the left bronchus. *N. York M. Times*, 1856, v, 225. — **Minot**. Aneurism opening into the trachea. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1850, n. s., xx, 29. — **Moberg**. . . preparat af ett särdeles vackert aorta-aneurism, som efter perforation af bröstväggen vållat brand och bristning af huden. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, Stockholm, 1868, 33-35. — **Molison** (T.) Case of aneurism of the aorta, with disease of the spinal cord. *Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb.*, 1828, iii, 173-180. — **Moore** (W.) Thoracic aneurism and dementia. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 323-330. — **Moreau** (F.) Réflexions et observations sur les anévrysmes de l'aorte ascendante ouverts dans le péricarde. *J. hebdom. de méd., Par.*, 1830, vi, 157-173. — *Also*, Reprint. — **Morelli** (G.) Caso di aneurisma dell'aorta comunicante colla trachea nel punto di sua biforcazione. *Riv. clin. di Bologna*, 1874, iv, 69. — **Morin**. Hémorrhagie cérébrale; mort par rupture d'un anévrysme de la crosse de l'aorte. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866, v, 273-276. — **Moxon**. Aneurism of the ascending aorta rupturing into the left auricle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 80-83. — Aneurism opening into the left bronchus avoiding the recurrent nerve, wholly without spasmodic symptoms. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1870, ii, 95. — **Moxon** (W.) Spontaneous cure of aneurism of the aorta. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1866, 3. s., xii, 456-470. — **Murchison** (C.) Dif-

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

fuse aneurism of thoracic and abdominal aorta terminating in chronic peritonitis, with copious liquid effusion. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 136-141. — **Myers**. Aneurism of the aorta bursting into the pericardium. *Brit. M. J., Lond.*, 1874, i, 348. — **Myrtle** (J. Y.) Case of aneurism of the thoracic aorta in which the sternum was absorbed. *Edinb. M. J.*, 1856, ii, 140-143. — **Neill** (J.) Aneurism of aorta; communication between the trachea and œsophagus. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1843, n. s., vi, 368-371. — **Neligan**. Aneurism of the aorta opening into the pericardium. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xvii, 224. — **Nivet**. †... avec usure des vertèbres. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 290-292. — **Notta**. Aneurisme de la crosse de l'aorte, et du tronc brachio-céphalique. *Ibid.*, 1847, xxii, 197-200. — **Obduktion** eines Mannes, so an einem geplatzten Aneurisma Aortae gestorben, wo zugleich der Saccus Venarum pulmonalium zerissen war. *Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl.*, 1786, ii, 4. Samml., 40-49. — **Ogle** (J. W.) Aneurism of the lower part of the thoracic aorta, which burst into the substance of the right lung. *Lancet, Lond.*, 1859, ii, 617. — *Also*: *Tr. Path. Soc., Lond.*, 1859-60, xi, 55-57. — Large aneurism of the descending thoracic aorta, which by its pressure produced such destruction of the vertebral column as almost, if not entirely, to expose the medullary canal. *Ibid.*, 53-55. — Aneurism of the ascending aorta, bulging considerably into the cavity of the right ventricle and commencement of the pulmonary artery, the channel of which it almost entirely blocked up. *Ibid.*, 1852-3, iv, 112-114. — Aneurism of the ascending aorta, bulging into the right ventricle of the heart and considerably obstructing the orifice of the pulmonary artery, associated with an aneurismal pouch of the septum of the ventricle. *Ibid.*, 1855-7, vii, 104. — Pulsating tumor . . . above the right clavicle, which proved to be owing to a binocular aneurism springing from a diseased aorta; ruptured and diseased aorta valve flaps. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1865, i, 252. — **Osler** (W.) Aneurism of commencement of thoracic aorta, unsuspected during life; death from general tuberculosis. *Montreal Gen. Hosp. Path. Rep.*, 1877, i, 20. — Sacculated aneurism of ascending portion of arch of aorta; rupture into the right pleural sac. *Ibid.*, 21. — **Page**. Aneurism of aorta and general disease of the heart; fatty degeneration of the latter. *Lancet, Lond.*, 1860, ii, 584. — A case of aneurism of the thoracic aorta bursting into the left bronchus. *Ibid.*, 1867, i, 43. — **Page** (S.) Aneurism and its sequelæ. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1868, xviii, 357. — **Parsons** (C. W.) Aneurism of commencement of descending aorta, projecting backward; fatal by bursting into left lung. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 413-415. — **Part**. Aneurism of the aorta fatal by bursting into the œsophagus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 182-184. — **Partridge**. False aneurism of the root of the aorta which had burst into the pericardium. *Ibid.*, 1849-50, ii, 198. — **Paulicki**. Aneurysma aorta mit Usur des 4. und 5. Brustwirbelkörpers. *Memorabilien, Heilbr.*, 1869, xiv, 115. — **Peacock** (F. B.) Case of aneurism of the ascending aorta opening into the right auricle; fatty degeneration of the muscular substance of the heart. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1845, v, 16-21. — Aneurism of the arch of the aorta which produced pressure on the recurrent laryngeal nerves, and opened into the trachea. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 240-242. — Large aneurism of the ascending aorta pressing upon the right ventricle and auricle. *Ibid.*, 1856-7, viii, 130-132. — Large aneurism of the descending thoracic aorta which produced pressure on the left recurrent laryngeal nerve, involved the left lung, and proved fatal by rupturing into the left pleural sac. *Ibid.*, 1862, xiii, 39. — Aneurism of the aorta, pressing on pneumogastric and phrenic nerves. *Ibid.*, 1868, xix, 98-100. — Aneurism of the arch of the aorta proving fatal by pressure on the left recurrent nerve; irregular origin of the large vessels. *Ibid.*, 1870, xxi, 134-136, 1 pl. — Aneurism of the aorta opening into the left bronchus. *Ibid.*, 1875, xxvi, 16. — **Pearson** (G.) Aortal aneurism, conjoined with a pulmonary phthisis. *Edinb. M. & S. J.*, 1817, xiii, 196-202. — **Pelvet**. Anévrysme de l'origine de l'aorte communiquant avec l'oreille droite et avec une cavité du péricarde remplie par un caillot. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 302-304. — **Pennock** (C. W.) Hypertrophy of the heart; aneurism of the aorta; repeated attacks of apoplexy; pulmonary apoplexy, etc.; autopsy. *Med. Exam., Phila.*, 1840, iii, 73-76. — **Pepper** (W.) Case of aneurism of the thoracic aorta, opening into the left bronchus. *Ibid.*, 1843, vi, 4. — Specimen of aneurism of the aorta dissecting into the walls of the right ventricle. *Phila. M. Times*, 1873, iv, 43. — *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 124. — **Pe-reira e Souza** (J. M.) Aneurysma volumoso da crossa da aorta; tetano; morte. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1838, vii, 156. — **Perry** (M. S.) Aneurism at the arch of the aorta opening through the sternum. *N. Eng. Q. J. M. & S., Bost.*, 1842-3, i, 258-260. — **Pfeuffer** (C.) Aneurysma der Aorta mit dem Oesophagus communicirend. *Ztschr. f. rat. Med., Heidelb.*, 1845, iii, 138-143. — **Phillips**. Aneurism of the ascending aorta; rupture into the right pleura;

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

pressure on the right bronchus; pulsating tumour at the second and third costal cartilages on the right side; slight contraction of the right pupil. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 197.—**Pick** (T. P.) Aneurysm of the thoracic aorta bursting along the œsophagus into the cavity of the peritoneum; sudden death by hæmorrhage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 46.—Aneurysm of the arch of the aorta bursting into the left bronchus. *Ibid.*, 47-49.—**Pineau**. (Rupture into lung.) *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 116.—**Piorry**. Aneurysme de l'aorte. (Hyperaortectasie: hypercardiopathie.) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xii, 269.—**Pirondi**. Aneurysme double de la crosse de l'aorte; hypertrophie du cœur; rupture de l'un des anévrysmes dans la cavité thoracique. *Montpel. méd.*, 1858, i, 131-143.—**Pitman**. Large aneurism of the arch of the aorta, with old-standing bronchitis; flattening of the trachea; fatal dyspnea. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 128.—**Piures** (A.) Aneurysme de la crosse de l'aorte; rupture dans le péricarde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 235-238.—**Pitt** (C. W.) Aneurism of the ascending aorta bursting into the left pleura. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 536.—**Pollard** (F.) Case of aneurism of the descending thoracic aorta complicated by pleurisy with effusion; cure of the pleurisy by paracentesis; subsequent death from rupture of the aneurism. *Med. Exam.*, Lond., 1878, iii, 396.—**Pollock** (J.) Case of aneurism of the aorta pressing upon the pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 76.—**Porral** (A.) Aneurysme de l'aorte; rupture du sac à travers la plèvre pulmonaire dans la cavité gauche du thorax; mort subite. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, iii, 88-90.—**Powell**. Case of diffused false aneurism, springing from dilatation of descending aorta; death from dyspnea; autopsy. *Lancet*, Lond., 1864, i, 245.—**Preisendorfer** (P.) Ueber einen Fall von vollständiger Obliteration der Arteria anonyma, fast vollständiger der Carotis und Subclavia sinistra, complicirt mit Aneurysma der Aorta und Carcinom des Oesophagus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiii, 594-603, 1 pl. *Also*, *transl.*: St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 224-230.—**Quain**. Aneurysm of the aorta opening into the œsophagus; sudden death by hæmorrhage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 110-112.—**Raikem**. Deux observations sur des anévrysmes de l'aorte, qui se sont ouverts dans l'œsophage. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1812, iii, 181-188.—**Rainy** (A.) Aneurism of the aorta, bursting externally through the left mamma. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., iii, 478-480.—**Ralfe**. A case of aortic aneurism, giving rise to general dropsy; autopsy. *Lancet*, Lond., 1876, i, 91.—**Ramos** (G.) Aneurysma da crosse da aorta; bronchite; asthmatica e accidentes cerebraes; tenido metallico abaixo da furcula de sternum; cernage. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1876, ii, 162.—**Rawdon**. Aneurism of the thoracic aorta, terminating fatally by rupture of the sac externally. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 322.—**Raymond & Porak**. Aneurysme de la crosse de l'aorte; ouverture dans les bronches, hémoptysie foudroyante. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, ii, 103-105. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 397.—**Raynaud**. Considérations cliniques sur un cas d'anévrysmes de la crosse de l'aorte avec paralysie du nerf récurrent, et cernage. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1877, iii, 165-182.—**Raynaud** (E.) † Apoplexie pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1839, xiv, 207-211.—**Reignier**. Aneurysme de l'aorte ouvert dans la trachée-artère. *Ibid.*, 1833, viii, 233-236. —Aneurysme de la crosse de l'aorte ouvert, 1. dans le médiastin antérieur; 2. dans la plèvre droite; mort. *Ibid.*, 236-238.—**Rémy** (C.) Aneurysme de la crosse de l'aorte; oblitération de la sous-clavière gauche; insuffisance aortique; aortite de toute l'aorte thoracique. *Ibid.*, 1875, i, 396.—**Renaud** (F.) Aneurism of the arch of the aorta; arteritis; gangrene of right leg; etc. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 796.—**Renaudin**. Aneurysme de l'aorte pectorale descendant avec paralysie; compression de la moelle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 95-106.—**Rhodes**. Rupture of an aneurism into the left pleural cavity; death three days after the supposed time of rupture. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 10.—**Richerand** (A.) Observations sur l'ouverture des anévrysmes de l'aorte dans la trachée artère et les bronches. *Mém. Soc. méd. d'émulat.*, Par., 1801, iv, 345-353.—**Robinson** (F.) Case of aneurism of the arch of the aorta, terminating fatally by ulceration of the trachea. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 35.—**Rogers** (G. G.) Aneurism of the arch of the aorta; phthisis. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 902.—**Rokitansky** (C.) Aneurysma dissecans des Aortabogens mit weitläufiger Loswühlung der Costalpleura linker Seite. *Wchnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1866, xxii, 285-287.—**Roth**. † . . . avec perforation du sternum. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1879, xv, 114-117. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1878, 3. s., vii, 43.—**Scarpa**. Observation sur un anévrysmes de l'arcade de l'aorte, avec érosion de la première côte et du sternum. *Hist. d. Soc. roy. de méd. Par.*, 1780-1, 290-294, 1 pl.—**Schwartz**. Aneurysma der Aorta mit Perforation des Oesophagus. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1857, iv, pt. 2, 9-100.—**Scott** (J. J.) Aneurism of the aorta opening into

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

the trachea. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 389.—**See**. Aneurysme de la crosse de l'aorte ouvert dans la bronche gauche et donnant lieu à des hémoptysies non interrompues depuis plusieurs mois. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1875, xlii, 20-23.—**Semon** (F.) A case of aneurysm of the thoracic aorta, with repeated perforations in the œsophagus. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 76-85.—**Sevestre** (A.) Aneurysme de l'aorte ouvert dans les bronches sans autres accidents que des hémoptysies persistantes pendant plusieurs mois et terminé par une hémoptysie foudroyante; difficulté du diagnostic. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 901-904.—**Sevestre** (A.) & **Cornil** (V.) [Same title.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, ii, 510-518.—**Servoin**. Aneurysme de l'aorte descendante communiquant avec l'œsophage par une perforation ancienne; hématomés multiples. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 422-439.—**Simon**. † . . . [opening into trachea.] *Ibid.*, 1858, xxxiii, 284-287.—**Simonin** (E.) Perforations du sternum par un anévrysmes de la crosse de l'aorte. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1868, iii, 102. *Also*, *Reprint*.—**Smith**. Aneurism of the transverse portion of the arch of the aorta, compressing and perforating the trachea. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1842, i, 132. *Also*: *Dublin J. M. Soc.*, 1843, xxiii, 170.—**Smith** (A. H.) Aneurism of the aorta near the diaphragm, rupturing into the pleura. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1859, i, 208. *Also*: *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1859, iii, 682-684.—**Smyth** (J. R.) Case of false aneurism of the ascending portion of the arch of the aorta, and rupture with effusion of blood into the pericardium. *Lancet*, Lond., 1834, i, 626-630.—**Solon** (M.) Oblitération complète de l'artère brachio-céphalique et de la veine cave supérieure, déterminée par la développement progressif d'une énorme anévrysmes de l'aorte ascendante. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1836, 2. s., x, 296-308.—**Soulier**. Observation d'anévrysmes de l'aorte avec mort subite causée par la rupture du sac dans le péricarde. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 378-380.—**Spittal** (R.) Case of aneurism of the arch of the aorta pressing upon the left bronchus, and annihilating the ordinary physical indications of pneumonia. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1842, ii, 35-41.—**Squire** (W.) Aneurism of the arch of the aorta, fatal by rupture into an ulceration of the trachea. Occlusion of the sub-clavian artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 74-76. *Also*: *Lancet*, Lond., 1857, ii, 603.—**Stokes**. Aneurism of the arch of the aorta, compressing the œsophagus and perforating its parietes. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1844, i, 274-276. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 498-500.—**Sue**. Observation sur une péricardite chronique compliquée d'anévrysmes de la crosse de l'aorte. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1809, xvii, 334-338.—**Suringar** (P. H.) Twee gevallen van dilatatie en aneurysma sacculaire verum aan het opstijgend gedeelte der aorta en aan haren boogmet doodelijke bloeding in de luchtpijp. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1860, iv, 491.—**Swett** (J. A.) False aneurism of the descending aorta, terminating fatally by symptoms of laryngeal obstruction. *N. York M. Times*, 1852, i, 13-17.—**Taylor** (F.) Aneurysm of the arch of the aorta, separating the coats of the œsophagus, and bursting into the stomach. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 97-100.—**Thompson** (T.) Account of a case of aneurism supposed to have opened into the pericardium a considerable time before death. *Lond. M. Gaz.*, 1840, n. s., ii, 905-907.—**Thomson** (A.) Aneurism of the arch of the aorta; fatal from rupture into the anterior mediastinum. *Lond. M. & Phys. J.*, 1830, n. s., 125-131.—**Thomson** (A. T.) Aneurism of descending aorta, producing pressure upon the pulmonary veins and hæmorrhage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 45.—**Todd** (R. B.) Case of a dissecting aneurism of the aorta, innominate, and right carotid arteries, giving rise to suppression of urine and white softening of the brain. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1844, xxvii, 301-324, 2 pl. —Clinical lecture on a case of dropsy of the upper extremities, aneurism, and gangrene of the lung. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xv, 25-27.—**Townsend** (W. C.) Heart disease and aortic aneurism. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 198-200.—**Trotter**. Aneurism of the descending thoracic aorta; fatal by rupture into the œsophagus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 73.—**Tüngel** (C.) Einige Fälle von Aorta-Aneurysmen mit Compression der Luftwege. *Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. allg. Krankenh.* in Hamburg, 1862, 131-154.—**Tyson** (J.) Aneurism and aneurysm of the aorta and enormous hypertrophy of the heart. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 111-113. —† . . . of the arch of the aorta, with enormous hypertrophy of the heart. *Ibid.*, 1876, v, 88.—**Ullé**. † [Rupture into pleura.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 254.—**Valat**. Aneurysme de l'aorte thoracique; hémorrhagie dans la plèvre gauche et mort. *Lyon méd.*, 1878, xxix, 259-264.—**Vallin** (E.) Observation d'anévrysmes de l'aorte ouvert dans la bronche gauche. *Union méd.*, Par., 1869, viii, 349-355. *Also*: *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1871, 3. s., xxvii, 310-318. *Also*: *Bull. et mém. soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1870, vi, 85-92. —Aneurysmes multiples de l'aorte chez un syphilitique; mort par rupture du sac abdominal. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 1010-1021.—**Van Buren** (W. H.)

Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

Aneurism of the descending aorta; rupture into the pericardium; obliteration of the right transverse vein. N. York J. M., 1849, iii, 203. — Aneurism of the arch of the aorta; death from rupture into the trachea. *Ibid.*, 1850, v, 30-32. — **Vianna** (A. B. R.) Hypertrofia dos ventriculos do coração; aneurysma da crossa da aorta; gangrena dos dedos dos pes; morte do doente mais de 3 mezes depois do começo do tratamento; autopsia cadaverica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1837, v, 330-332. — **Vibert**. † [Rupture into pericardium.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 85-87. — **Vigla**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; accès pulsatile de la région dorsale contiguë à la poche anévrysmale; ouverture de l'anévrysme dans l'œsophage. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 553; 558. — **Wade** (W. F.) On a case of aortic aneurism, in which a communication with the pulmonary artery was recognized during life by means of physical diagnosis. Med.-Chir. Tr. Lond., 1861, xlv, 211-218. Also, Reprint. — **von Wahl** (E.) Ein Fall von Aneurysma der Aorta thoracica; Perforation in den Oesophagus; Tod. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 136-141. Also, transl. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 51. — **Wallmann** (H.) Aneurysma aortæ ascendens, compliciert mit Carcinom, Tuberculose, etc. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 149. — **Ward**. Thoracic aneurism bursting into the coats of the œsophagus. Lancet, Lond., 1867, ii, 704. — **Ward** (N.) Aneurism of the aorta, opening into the œsophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 105. — **Ward** (O.) Aneurism of the aorta, involving the right coronary artery, which burst into the pericardium, and caused death by gradual hæmorrhage. *Ibid.*, 1856-7, viii, 134. — **Warren** (J. M.) Large aneurism of the thoracic aorta, with perforation of the sternum. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 201-203. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 202-204. Also, in his: Surg. Obs., Boston, 1867, 434-437. — **Webb** (W. H.) Case of aneurism of the thoracic aorta of long standing, gradually perforating the sternum, the orifice being plugged by a large clot which admitted of oozing and hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 400-416. — **Weir** (W.) Case of aneurism of aorta bursting into the pericardium. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 328-330. — **Wells** (W. C.) A case of aneurysm of the aorta, attended with ulceration of the œsophagus and windpipe. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., 1812, iii, 81-84. — **West** (J. W.) Case of aneurism of the aorta, bursting into the pericardium. Lond. M. Gaz., 1831, vii, 444. — **Wilkinson** (C. H.) Aneurism of the aorta; rupture of the cardiac sac; hæmorrhage into pericardium; instant death. Case of inflammatory softening and rupture of the heart. Galveston M. J., 1870, v, 139-142. — **Wilks** (S.) Aneurism of the aorta; rupture into the pericardium; subsequent closure by inflammation. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 71. — **Williams** (C. T.) Aneurism of the arch of the aorta, bursting into the œsophagus. *Ibid.*, 1871, xxii, 102-104. — Double aneurysm of the descending aorta, bursting into the left pleura. *Ibid.*, 1874, xxv, 99-102. — **Wood**. Abscess contained in an aneurismal sac. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 94-96. — [Wood (H. C.)] Sudden death in acute rheumatism from rupture of a small aneurism into the pericardium. Phila. M. Times, 1875, v, 596. — **Wright** (T. H.) Aortal aneurism, with rupture into the trachea and œsophagus. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 345-348. — **Yeo** (G. F.) Aneurism of the aorta, embolism; hemiplegia, and aphasia. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 290-292. — **Yeo** (J. B.) A case of double aneurysm of the aorta; sudden death from rupture into the œsophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 61-65.

Aneurisms (Aortic, Diagnosis and symptoms of).

See, also, **Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).**

BERGEEST (O.) * De symptomatis et diagnosi aneurismatum aortæ thoracicæ nonnulla. 8°. *Vratislavia*, 1856.

BOUILLAUD (J.) * Essai sur le diagnostic des aneurismes de l'aorte, et spécialement sur les signes que fournit l'auscultation dans cette maladie. 4°. *Paris*, 1823.

Also: Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 549-571.

DUESTERBERG (G.) * De aneurysmatis aortæ thoracicæ symptomatibus et diagnosi. 8°. *Berolini*, 1859.

GASSION (F.) * Sur un anévrysme de la portion ascendante de la crosse de l'aorte avec accidents cérébraux. 4°. *Paris*, 1873.

GUESDON (H.) * I. Des symptômes de l'anévrysme de l'aorte. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1838.

HAGGENEY (H.) * De aneurismatis aortæ tho-

Aneurisms (Aortic, Diagnosis and symptoms of).

racicæ symptomatibus et diagnosi, additis morbi historiis quinque. 8°. *Gryphæ*, 1861.

MAMPE (P.) * De aortæ aneurysmatibus et exemplis quibusdam in quibus aneurysmata in hominibus vivis non cognita erant. 8°. *Halis Saxorum*, 1866.

SOMMER (D.) * Sistens aneurysmatis aortæ pleuritidem mentientis casum. 8°. *Berolini*, [1816].

THIBAUT (E. M.) * I. Des symptômes de l'anévrysme de l'aorte. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.

WINKLER (A. T.) * De symptomatibus quæ, dum homo adhuc vivit, dilatatio universalis et saccus aneurysmaticus ad aortem adscendentem et arcum aortæ ostendunt. 8°. [*Dorpat*], 1829.

Albenois & Fanton. Anévrysme de l'aorte ascendante ayant simulé, à une époque avancée, un accès par congestion. Marseille méd., 1874, xi, 326-334. — **Aldis**. Aneurism of the thoracic aorta, with symptoms of enlarged heart. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 479-481. — **Aldis** (C. I. B.) Case of asthmatic breathing, occasioned by an aneurism of the thoracic aorta. Lancet, Lond., 1851, ii, 439. — **Anévrysme** de l'aorte comprimant le nerf récurrent; altération particulière de la voix; atrophie des muscles laryngiens animés par ce nerf. Bull. gén. de thérap., Par., 1852, xliii, 132-134. — **Armiger** (T. J.) Case of dysphagia, produced by aneurism of the aorta. Med.-Chir. Tr. Lond., 1817, ii, 244-250. — **Atlee** (W. F.) Case of thoracic aneurism; with some remarks upon continued and obstinate cruetation as a symptom of the disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 103-106. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1869, n. s., iv, 269-273. — **Balfour** (G. W.) Diagnosis of aneurism close to the heart. Edinb. M. J., 1871, xvi, 704-715. Also, Reprint. — **Banks** (J. T.) Thoracic aneurism ascending into the neck, with permanent contraction of the pupil of left eye. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 371. — **Barker** (T. A.) Two cases of aneurism, in which there was neither pulsation nor abnormal sound. Med.-Chir. Lond., 1845, xxviii, 597-610. — **Bellingham** (O. B.) Cases of aneurism of the arch of the aorta, with some remarks upon its diagnosis; upon the mechanism by which the double sound and double impulse are produced in aneurism of this part of the artery; and upon the analogy between the normal and abnormal sounds of aneurism of the arch of the aorta and the normal and abnormal sounds of the heart. Dublin M. Press, 1848, xix, 260; 340; 355; 371; 405. — **Berdinuel** (P.) Diagnostic des anévrysmes aortiques. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 144. — **Bigelow** (H. J.) Aneurism of the aortic arch compressing the trachea, without physical sign of aneurism. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 392. — **Bonfils**. † Symptômes d'angine de poitrine; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 90-96. — **Borlée** (J.) Nouvelle observation sur un cas curieux d'anévrysme extérieur de la crosse de l'aorte, ayant déterminé des symptômes remarquables d'angine de poitrine et consécutif à une énorme hypertrophie du cœur. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1847, xx, 45-59. [Rapport de M. Willems.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 274-279; 279-273. — **Bosc**. † . . . simulant une affection de cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1828, iii, 44-47. — **Bowditch** (H. I.) Dyspnoea and crowing inspiration, etc., from aneurism of the aorta. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 163-165. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 97-100. — **Bricheteau**. Observation d'anévrysme de la crosse de l'aorte, compliqué d'épanchement séreux dans la plèvre gauche, avec quelques réflexions sur le diagnostic de ces anévrysmes. Union méd., Par., 1848, ii, 377; 385. — **Buckner** (P. J.) A case of aneurism of the aorta, simulating disease of the lungs; fatal from its rupture into the substance of the lungs. West. Lancet, Cincin., 1847, vi, 160-164. — **Carson** (W.) Pulsation in the thoracic walls and aortic aneurism. Cincin. J. M., Indianapolis, 1869, iv, 17-23. Also: Cincin. M. Repert., 1869, ii, 33-39. — . . . A case of aortic aneurism, with sphygmograms. Cincin. Lancet & Obs., 1870, n. s., xiii, 16-23. — **Case** of aneurism of the aorta simulating chronic laryngitis. Lancet, Lond., 1840-1, ii, 400. — **Chomel**. Anévrysme de l'aorte thoracique; doutes et difficultés du diagnostic. Gaz. de hôp., Par., 1842, xv, 77. — **Corrigan**. Affection of the cervical spinal cord, simulating laryngitis; aneurism of the arch of the aorta, simulating the same disease. Lond. M. & S. J., 1836, i, 7-10. — . . . Aneurism of arch of aorta; absence of all direct physical signs; diagnosis by rational symptoms. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 81-83. — **Darrach** (B.) Aneurism of the aorta pressing upon the trachea and causing violent paroxysms of asthma, with statistics of 22 cases of aneurism of the thoracic aorta. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 82-85. — **Decori**. Pleurésie gauche; aphonie; accès de suffocation; trachéotomie; mort; anévrysme de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 40-45. — **Delannay**. Anévrysme de la partie postérieure de la crosse de l'aorte.

Aneurisms (Aortic, Diagnosis and symptoms of).

comprimant le nerf pneumo-gastrique et la trachée-artère; absence de signes physiques. Rev. thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 454-457.—**Durrant** (C. M.) Aneurism of the arch of the aorta; absence of pulse in the arteries in the neck and upper extremities; death; inspection. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 525-527.—**Eldridge** (S.) Aneurism of thoracic aorta; extensive hemorrhage some days before death, without marked symptoms. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., cxl, 416.—**Esquerdo** (P.) Dos casos de aneurisma de la aorta torácica simulando en los primeros tiempos de su desarrollo dolencias gástricas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 413; 433.—**Fauvel**. Anévrysme de la crosse de l'aorte méconnu pendant la vie. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 79-81.—**Fearn** (S. W.) On the diagnosis of cases of aneurism of the arch of the aorta or of the innominate. Lancet, Lond., 1835, ii, 67-69.—**Fergusson** (W. J.) Large aneurismal tumour in the posterior triangle; diagnosed by the aid of the sphygmograph; hemorrhage from rupture; autopsy. *Ibid.*, 1866, i, 65.—**Forbes**. [Case, with intractable derangement of the digestive function.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 206-208.—**Fuller** (H. W.) Thoracic aneurism, more especially in reference to diagnosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 489; 1856, xiii, 463; 486.—**Gairdner** (W. T.) Case of aneurism of the aorta arising from the back part of the arch simulating laryngeal disease, and fatal by suffocation; with remarks. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 137-145. — Aneurism of the aorta accompanied by contracted pupil on the affected side. Edinb. M. J., 1855, ii, 143-148.—**Gérard**. Anévrysme de la totalité de la crosse de l'aorte ayant simulé un rhumatisme des extrémités supérieures. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 115-117.—**Germain**. Anévrysme de l'aorte thoracique, pris pour un engorgement chronique de l'œsophage. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1858-9, 2. s., ii, 351-353.—**Gibb**. Two cases of latent aneurism of the thoracic aorta. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 907.—**Gibbons** (H.) Concealed aneurism of the aorta; asthmatic symptoms; death; necropsy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 122-127.—**Golding** (R. C.) Physical diagnosis of aneurism of the aorta in the chest. Lond. M. Gaz., 1848, xli, 189; 225.—**Graham** (R.) Case of aneurism of the aorta producing only symptoms of laryngitis. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 293-296.—**Greene** (G.) Researches on the symptoms and diagnosis of aneurisms of the thoracic aorta. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 231-254, 1 pl. — Researches on the symptoms and diagnosis of aneurisms of the aorta. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 1-30.—**Habershon** (S. O.) Aneurism of the aorta, both in the chest and abdomen; rupture; symptoms resembling those of renal calculus. Guy's Hosp. Rep., 1871, 3. s., xvi, 392-394.—**Haldam** (D. R.) Small aneurism of the aorta, which pressed on the trachea and gave rise to symptoms simulating laryngitis. Edinb. M. J., 1862, vii, 784.—**Harman**. † Difficulties of diagnosis; mort rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 55-58.—**Heath** (C.) Sacculated aneurism of the arch of the aorta, simulating aneurism of the innominate artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 95-100.—**Henderson**. Aneurism of ascending aorta, with remarkable intensity of second sound. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 447-449. — Sacculated aneurism, with a narrow mouth, projecting from the arch of the aorta, and producing a murmur of reflux; with clinical remarks. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 130-132. Also: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 449-452. — **Henderson** (W.) On the sounds afforded by sub-sternal aneurism. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 311-324.—**Holmes** (T.) Case of thoracic aneurism; difficulty of diagnosis; deceptive appearance of arterial lesion external to the chest; death by syncope, without rupture of sac. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 773.—**Hope** (J.) On the diagnosis of aneurism of the aorta; by general and stethoscopic signs. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 353; 390; 417; 449.—**Hutchinson**. Cone-shaped aneurism of the arch of aorta, simulating aneurism of innominate. Lancet, Lond., 1866, i, 66.—**Jackson** (H.) Aneurism of the aorta, in which the diagnosis was aided by the laryngoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 643.—**Jaksch**. Ueber die Diagnostik des Aneurysma der aufsteigenden Aorta. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 449; 480.—**Jancway**. Aneurism of the aorta simulating aneurism of the innominate artery. N. York M. J., 1875, xxii, 172.—**Johnson** (G.) Aneurism of the arch of the aorta compressing the vagus and recurrent nerves, and causing symptoms of laryngitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 72. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 33. — The diagnosis of aneurism of the aorta by the aid of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 720. — Aneurism of the arch of the aorta, with laryngeal symptoms; death. Lancet, Lond., 1872, ii, 812. — Aneurism of the arch of the aorta pressing on the left pneumogastric and recurrent nerves and paralysing both vocal cords. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 42-45.—**Kennedy** (H.) On aneurism; with reference to the diagnosis in Mr. Liston's case. Dublin M. Press, 1848, xix, 50.—**Kingdon** (C. H.) Case of aneurism of the arch of the aorta, simulating laryngitis. Prov.

Aneurisms (Aortic, Diagnosis and symptoms of).

M. & S. J., Lond., 1849, 483.—**Knowles**. Case of aneurism of the arch of the aorta, simulating that of the carotid; distal operation. Lancet, Lond., 1868, i, 750.—**Law** (R.) Observations on diagnosis of aneurism of the aorta. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 433-475.—**Legendre**. Tumeur anévrysmale de l'aorte thoracique; phénomènes de compression vers plusieurs organes. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 570.—**Lidell** (J. A.) On internal aneurism, and its relation to sudden death, with an account of ten cases in which the existence of that disease was not suspected prior to the death of the subject from rupture of the sac; to which is appended a practical discussion concerning the diagnosis and treatment of aortic aneurisms. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 46-81.—**Loomis** (A. L.) Exhibits specimen of aneurism given off at junction of transverse and descending aorta; chief symptom was pressure upon laryngeal nerve. Discussion by N. Y. Path. Soc. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 92.—**Lush**. Aneurism of the thoracic aorta; the symptoms at the commencement being very obscure. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 4.—**MacAdam** (D. H.) Case of aneurism of the aorta, with disease of the semilunar valves; attended with some peculiar symptoms. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 266-275.—**McCready** (B. W.) Case of aneurism of the aorta simulating phthisis. N. York M. Times, 1852, i, 72-74. — Aneurism of the arch of the aorta; gastric symptoms with hurried respiration and circulation, dependent on pressure upon the par vagum by the aneurismal tumor. *Ibid.*, 1856, v, 220-225.—**McDowd** (B. G.) Case of aneurism of the thoracic aorta; simulating laryngitis; with clinical observations. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 212-214.—**Mackenzie**. Aneurism of the arch of the aorta, simulating tracheitis. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 211-213.—**Mackenzie** (M.) Dysphonia caused by spasm of the left true vocal cord; laryngoscopic examination; pain in the left ear; aneurism of the arch of the aorta. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 34. — Two cases of aneurism of the arch of the aorta, involving pressure on left recurrent laryngeal nerve. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 129-132.—**Martin** (E. M.) Anévrysme de la crosse de l'aorte; difficulté de diagnostic. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 499-506.—**Meulwaeter**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; symptômes nerveux. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1851, xviii, 382-385.—**Meyer**. Anévrysme de la crosse de l'aorte ayant simulé une pleurésie gauche. Lyon méd., 1876, xxiii, 344-348.—**Moore** (W. D.) Diagnosis of thoracic aneurism. Dublin M. Press, 1863, xlix, 80-82.—**Motherwell** (J. B.) Two cases of aneurism of the aorta illustrating the obscurity of the diagnostic symptoms in the disease. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 117-122.—**Moutard-Martin** (E.) Anévrysme de la crosse de l'aorte; difficulté de diagnostic. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1864, i, 108-114.—**O'Ferrell**. Aneurism of the thoracic aorta, without murmur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 185. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 178.—**Ogle** (J. W.) Aneurysm of the upper part of the ascending aorta, in connection with which variations in the size of the pupil had been observed during life, most probably from interference with the sympathetic nerve; pneumonia on the side corresponding to the aneurysm. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 76-78. — Aneurism of the intra-thoracic aorta, in connexion with which alterations in the size of the pupil had been observed during life. Lancet, Lond., 1860, i, 469. — Eight cases of aneurysm of the thoracic aorta affecting the bronchial tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 99-107.—**Operation** for laryngitis; discovery instead of an aortal aneurism. Lancet, Lond., 1840, ii, 90.—**O'Shaughnessy** (R.) Case of aneurism of the arch of the aorta, mistaken during life for aneurism of the right carotid. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, 306; 328.—**Paton** (J. W.) Aneurism of ascending part of arch of aorta; intense dropsy of the upper half of body; discharged greatly relieved. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 28-32.—**Pepper** (W.) A case of aneurism of the thoracic aorta, with unusual physical signs. Phila. M. Times, 1878, viii, 170-174.—**Pereira** (A.) Deux observations d'anévrysme de la crosse de l'aorte, suivies de quelques remarques sur le diagnostic des dilatations aortiques commençantes. Arch. gén. de méd., Par., 1845, ii, 305-326.—**Potain**. Anévrysme de l'aorte pectorale diagnostiqué à l'aide de l'examen laryngoscopique. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 244-251. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1866, ii, 119-125.—**Præd** (I.) Zur Diagnose des Aneurysma am Aortenbogen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 518-520.—**Ralfé** (C. H.) Two cases of aortic aneurism, with increased secretion of urine. Lancet, Lond., 1876, i, 308.—**Reyher** (G.) Aneurysma Aortae oder Abscess? Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 421.—**Robinson** (F.) Case of aneurism of the arch of the aorta simulating intrathoracic tumour. Lancet, Lond., 1875, ii, 554-556.—**Roché**. Dysphagie produite par un anévrysme de l'aorte thoracique méconnu pendant la vie; mort subite produite par la rupture de la tumeur. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 382.—**Rollott** (E.) Beiträge zur Symptomatologie der in der Brusthöhle verborgenen Aneurysmen. Wien. med.

Aneurisms (Aortic, Diagnosis and symptoms of).

Wehnschr., 1868, xviii, 4; 21; 36; 51; 65.—**Russell** (J.) Case of intra-thoracic aneurism; spasmodic elevation of one vocal cord; contraction of the pupil. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 514-516.—**Sacchi** (P.) Aneurisma aortico accompagnato dal fenomeno de Cheyne-Stokes. Rev. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 33-47.—**Santini** (S.) Nevrosi dolorosa; pleurite diaphragmatica sinistra con essudato liquido copioso; eruzione miliare; pneumorragia e morte; necropsia; tumore aneurismatico dell'aorta toracica; considerazioni. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1869, xvii, 305-324.—**Sayre** (L. A.) Aneurism of the aorta simulating Pott's disease. N. York M. J., 1876, xxiii, 625.—**Schnitzler**. Beiderseitige Recurrenslähmung, bedingt durch ein Aneurysma der Aorta thoracica ascendens und des Arcus Aortæ. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1443; 1475.—**Schrank**. Die Diagnostik des Aneurysma der Aorta descend. thorac. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 353; 370; 392.—**Schroetter**. Aneurism of the aorta. Med. Exam., Lond., 1876, i, 413.—**Shattuck** (G. C.) Aneurism of the aorta, unsuspected during life. Boston M. & S. J., 1856, liv, 262. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 320.—**Stokes**. Case of aneurism of the aorta simulating permanent patency of the aortic valves, with autopsy. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 224.—**Stokes** (W.) Aneurism of the thoracic aorta, without external tumour, recognized during life. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 421-428.—**Symptoms** of laryngitis simulated by the pressure of an aortic aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 549.—**Taylor** (E. R.) Aneurism of the aorta mistaken for that of the innominate; death; autopsy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1866, viii, 124-128.—**Terrell** (A. J.) Aneurism of aorta and primitive iliac artery, together with mesenteric abscess; impossibility of correct diagnosis; inutility of treatment; autopsy. Virginia Clin. Rec., 1872-3, ii, 49-54.—**Thompson** (S.) Thoracic aneurism; prominent and pulsating tumors in front of the chest; severe cough and dyspnea; rapid subsidence and disappearance of the tumors; pulmonary symptoms unchanged. Lancet, Lond., 1853, ii, 31.—**Traube** (L.) Laryngoskopischer Befund in einem Fall von Aneurysma des Aortenbogens. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 395; 1861, xiii, 263. Also, in his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 1, 505-510. — Ein Fall von Aneurysma des Bogens der Aorta mit Bemerkungen über die Ursache der Erhöhung der Stimme bei Aneurysmen des Arcus Aortæ, sowie über die Indicationen bei der Behandlung der Aortenaneurysmen. Ibid., 1878, iii, 267-269.—**Turnbull**. Aneurism of the descending portion of the arch of the aorta without physical signs. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 343.—**Wade** (W. F.) On a case of aortic aneurism, in which a communication with the pulmonary artery was recognized during life by means of physical diagnosis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1861, iii, 402.—**Ward**. Case of aneurism; aneurism of ascending aorta; pressure and encroachment upon larynx; hoarseness; paroxysmal cough and dyspnea; dysphagia; death from suffocation. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 698.—**Ward** (J.) Case of aneurism of the aorta, producing symptoms of peripneumonia notha. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 381.—**Wilks**. Dysphagia; death; intra-thoracic aneurism. Lancet, Lond., 1877, i, 87.—**Wilson** (J. G.) Case of mixed aneurism of aortic arch, simulating aneurism of left carotid, with remarks. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 407-409.—**Woodman** (W. B.) Case of thoracic aneurism, with contraction of pupil. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 205.—**Yeo** (J. B.) Case of aneurism of the ascending portion of the arch of the aorta, presenting anomalous symptoms. Lancet, Lond., 1872, i, 891-893.—**Zaverthal** (W.) La diagnosi degli aneurismi dell'aorta toracica e il valore pratico della laringoscopia nel riconoscerli. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 353-363.

Aneurisms (Aortic, Dissecting).

See Aneurism (Dissecting).

Aneurisms (Aortic, Treatment of).

See, also, Aneurism (Treatment of); Aneurisms (Aortic, Cases of); Aneurisms (Aortic, Complications and sequelæ of).

BACCELLI (G.) Di un nuovo metodo di cura per taluni aneurismi dell'aorta. Lezione clinica. 8°. Roma, 1877.

Also: Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 1; 13; 37; 49; 61; 73.

Abbot. Aneurism of the arch of the aorta; decided relief of the symptoms under large doses of iodide of potassium. Boston M. & S. J., 1874, xci, 327. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 286, 289.—**Anderson** (McC.) Aneurism of the arch of the aorta treated by galvano-puncture. Lancet, Lond., 1873, i, 261. — Clinical lecture on two cases of aneurism of the arch of the aorta treated by galvano-puncture. Ibid., 1874, i, 825; 863. — The treatment of aneurism of the arch of the aorta by

Aneurisms (Aortic, Treatment of).

means of galvano-puncture. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 517-519. Also, in his: Lect. Clin. Med., 8°, Lond., 1877, 100-129.—**Bacelli**. De nova quorundam aorticorum aneurysmatum curatione. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., Genève, 1878, 149-152.—**Bacchi**. Revue critique sur le traitement des anévrysmes de l'aorte. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1878, xcv, 119; 159; 215; 262; 311; 360; 402; 459; 504.—**Bastian** (H. C.) Case of aneurism of the arch of the aorta, treated by galvano-puncture. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 594-623.—**Beck** (M.) On a case of aneurism of the descending aorta treated by galvano-puncture. Lancet, Lond., 1873, ii, 550-552.—**Bellingham** (O. B.) On the curative treatment of aneurism of the aorta; with cases. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 81-87.—**Bourneville**. Anévrysme de l'aorte; emploi de la glace; guérison; phthisie; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 21-32.—**Bowditch** (H. I.) Case of thoracic aneurism; autopsy; remarks on the treatment of internal aneurism. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 389-400. Also, Reprint. — Thoracic aneurism treated by electrolysis, with remarks thereupon. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 57-67. Also, Reprint.—**Bradbury**. Case of aneurism of the aorta; adhesion of the heart and pericardium; temporary improvement under the use of iodide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 223.—**Bramwell** (B.) Cases of aneurism of the aorta treated by the iodide of potassium. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 873; 994; 1064; 2 pls.—**Briddon**. Aneurism treated by Langenbach's method. Med. Rec., N. Y., 1871, v, 544.—**Broca** (P.) Anévrysme de la crosse de l'aorte amélioré par l'application du collodion. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1876, xlvii, 538-540. — Anévrysme de la crosse de l'aorte traité par l'application du collodion. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 99.—**Brookhouse**. Two cases of aortic aneurism, with the results of treatment by iodide of potassium, low diet, and absolute rest. Lancet, Lond., 1878, i, 274; 1879, i, 867.—**Buck** (G.) Aneurism of the ascending aorta, treated with suture pins. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 140.—**Chambers** (T. K.) On the prognosis and treatment of thoracic aneurism. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 55-57.—**Chevers** (N.) Observations on general and aneurismal dilatations of the aorta, especially with reference to their pathology and treatment. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 769-778.—**Cinisielli** (L.) Aneurisma dell'aorta ascendente trattato colla elettro-puntura. Ibid., 1868, 6. s., i, 261. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 590. Also: Bull. Soc. de chir., Par., 1869, 2. s., ix, 359-363. — Della elettro-puntura nella cura degli aneurismi dell'aorta toracica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 321-324. — Sugli aneurismi dell'aorta toracica finora trattati colla elettro-puntura. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxiv, 292. — Des anévrysmes de l'aorte thoracique traités par la galvano-puncture. Gaz. méd., Par., 1872, xxvii, 324-326. — Aneurisma della porzione ascendente dell'aorta toracica coll'elettro-ago-puntura, con esito di guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, xxxvi, 171; 181. — Sur le traitement des anévrysmes de l'aorte par l'électro-puncture. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xciii, 177-179.—**Cockle** (J.) Case of aneurism of the ascending portion and arch of the aorta, treated by ligature of the left carotid artery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 183-186.—**De Cristoforis** (M.) Aneurisma dell'aorta ascendente (porzione extra-pericardica) trattato colla elettro-puntura. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 41; 49. Altre tre applicazioni d'elettro-ago-puntura negli aneurismi dell'aorta. Ibid., 281-289. Also, Reprint. — Chirurgia. L'ago-elettro-puntura negli aneurismi dell'aorta. Quattro casi clinici, e considerazioni pratiche appartenenti al dottor . . . Atti . . . r. Ist. lomb. di sc. ed lett., Milano, 1870, 2. s., iii, 609-619. — Elettrolisi, siugmografia, paralisi del pneumogastro e del ricorrente negli aneurismi intratoracici. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxiii, 37-51.—**De Renzi** (E.) L'elettro-ago-puntura nel trattamento degli aneurismi aortici. N. Liguria med., Genova, 1872, xvii, 393; 409.—**Dreschfeld** (J.) Du traitement de l'anévrysme aortique. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1878, ii, 561-573.—**Dujardin-Beaumetz**. Note sur un cas d'anévrysme de la crosse de l'aorte traité par l'électro-puncture. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xciii, 1-14. Also: Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 761; 826; 833. — Du traitement des anévrysmes de l'aorte par l'électrolyse. Gaz. d. hôp., Par., 1877, 1, 651.—**Dusol & Legroux**. Essai sur les effets de l'acétate de plomb dans le traitement des anévrysmes de l'aorte. Arch. gén. de méd., Par., 1839, ii, 443-459. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iii, 220-227.—**Fischer** (F.) Ein Fall von Aortenaneurysma, behandelt mit der Galvanopunctur nach Cinisielli. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 607; 623.—**Fosbroke** (J.) Pulsating tumor of the thorax (aneurism of the aorta?) successfully treated. Lancet, Lond., 1835, i, 922.—**Franzolini** (F.) Aneurisma misto dell'aorta ascendente trattato colla elettropuntura. Gior. venet. di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvi, 3-46. — Contribuzione alla casistica degli aneurismi dell'aorta toracica trattati colla elettropuntura. Ibid., 1878, 3. s., xxviii, 142-152.—**Gairdner** (W. T.) Case of aneurism of the thoracic aorta, with observations on the propriety of performing tracheotomy in some cases of aneu-

Aneurisms (Aortic, Treatment of).

rism. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 184-187.—**Galvano-puncture** [3 cases] in the treatment of aneurism; 2 in University Coll. Hosp.; 1 in Seamen's Hosp. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 13.—**Gussenbauer** (K.) Aneurysma der absteigenden Aorta; Compression der Trachea und des Oesophagus; Tracheotomie; Tod. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 1048-1050.—**Haldane**, († tracheotomy.) Edinb. M. J., 1863, viii, 1035.—**Heath** (C.) On the treatment of intra-thoracic aneurism by the distal ligature. Lancet, Lond., 1870, ii, 11-13. — Aneurism of the aorta presumed to be innominate, for which ligature of the right subclavian and carotid arteries was performed four years before death. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 132-134, 1 pl. — Abstract of a clinical lecture on the distal ligature in aortic aneurism. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 381.—**Heath** (W.) Case of aneurism of the ascending portion and arch of the aorta, treated by ligature of the left carotid artery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 127. — Sequel to a case of aortic aneurism for which the left carotid was tied four years and a half before death. *Ibid.*, 1877, x, 96.—**Høegh** (S.) Et Tilfælde af Aneurisma arcus aortæ, helbredet ved edikseurt Blyoxyd. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, xxii, 348-357.—**Holmes** (T.) A case of aneurism of the aorta and innominate artery, in which the right subclavian and carotid were ligatured simultaneously; and on the failure of this operation, galvano-puncture was performed. St. George's Hosp. Rep., 1871-2, Lond., 1873, vi, 233-247. — Distal ligature of the left carotid artery for aortic aneurism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 114-122; 1877, x, 97. — Also: Brit. M. J., Lond., 1876, i, 414.—**Homans** (J.) A case of aortic aneurism treated by electrolysis; failure. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 579.—**Janeway**, Aneurism of aorta; laryngotomy, with temporary relief. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 45.—**Jardine** (J. L.) Case of aneurism of arch of aorta, in which laryngotomy was performed for relief of dyspnoea. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 318.—**Keith** (R.) Aneurism of the arch of the aorta, treated by iodide of potassium. Edinb. M. J., 1873, xviii, 1077-1079. — Also, Reprint.—**Key** (C. A.) Abstract of a clinical lecture on aortic aneurism, with observations on the application of ligatures to the distal side of aneurismal tumors. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 289-293.—**King** (G. B.) Distal ligature for aortic aneurism; disease of anterior grey cornua of spinal cord. Lancet, Lond., 1878, i, 275.—**King** (K.) A case of distal ligature of the carotid and subclavian arteries for aneurism of the arteria innominata and aorta. *Ibid.*, 823.—**Krishaber**, De l'opportunité de la trachéotomie dans les anévrysmes de la crosse de l'aorte. Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4, s., iii, 132-137.—**Lelion**, Sur un procédé de contention d'un anévrysme de la crosse de l'aorte faisant saillie à l'extérieur; arrêt de développement et même diminution de la tumeur pendant 7 mois; mort subite. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2, s., xiii, 676-678.—**Levis** (R. J.) Success of iodide of potassium and acetone in the treatment of thoracic aneurism. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 275.—**Lincoln** (R. S.) Aneurism of the arch of the aorta, treated by electrolysis. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 127.—**de Lisle**, Thoracic aneurism; consolidation of the tumor under treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 228.—**Machiavelli** (P.) Di un aneurisma dell'arco dell'aorta trattato colla elettro-ago-puntura. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6, s., iii, 297-302. — Sull'elettro-ago-puntura applicata a mezzo curativo degli aneurismi dell'aorta toracica. *Ibid.*, 1875, xxxv, 169; 185; 193; 201. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 289-327.—**McNalty** (G. W.) Case of thoracic aneurism; threatened rupture of the sac externally; consolidation of the tumour under treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 569-571.—**Mazzucchelli** (A.) Aneurisma dell'arco dell'aorta fuoruscito dal petto, e trattato coll' elettro-puntura. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6, s., iii, 345-347.—**Marchison** (C.) Case of saccular aneurism of the ascending aorta projecting through the anterior wall of the left side of the chest. (Treated by insertion of wire.) Med. Chir. Tr., Lond., 1864, xlvii, 136-142.—**Nesmith** (R. D.) Aneurism of ascending aorta; treatment by galvano-puncture. N. York M. J., 1869, ix, 134-139.—**Oberly** (A. S.) Aneurism of the arch of the aorta. (Treatment by galvano-puncture.) San. & M. Rep. U. S. Navy (1873-4), Washington, 1875, 677-687.—**Odier** (L.) Anévrysme de la crosse de l'aorte; trachéotomie; autopsie. Compt. rend. Soc. de Biol., Par., 1864, 4, s., i, 132-139.—**Parkes** (W. E.) Thoracic aneurism; laryngeal symptoms; great relief from the hypodermic injection of morphia. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 745.—**Ralfie & Smith** (W. J.) Case of thoracic aneurism treated by galvano-puncture. Fatal result. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 67-69.—**Riegen** (P.) Vaar-neming van een onderbindend der linker knoop-slagader, tegen een slagadergezwel van den boog der groote slagader. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1836, v, 1-21, 2 pl.—**Rivet** (L.) Anévrysme de la crosse de l'aorte traité par l'électro-puncture. France méd., Par., 1878, xxv, 241-243.—**Rose** (C. F.) Aneurisma aortæ og Laryngotomi. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 5-

Aneurisms (Aortic, Treatment of).

7.—**Rouge**, Anévrysme de l'aorte ascendante; galvano-puncture; injections sous-cutanées d'ergotine; mort par asphyxie lente. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 260; 285.—**Schivardi** (P.) Sopra quattro applicazioni elettriche negli aneurismi dell'aorta eseguite all'ospedale maggiore di Milano. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3, s., xii, 525-538.—**Shapter** (L.) On aneurism of the aorta. Case illustrating its special diagnostic features, and successful treatment by large doses of iodide of potassium. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 169.—**Simpson** (H.) Two cases of thoracic aneurism in which galvano-puncture was used. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 40. — The treatment of aortic aneurism. *Ibid.*, 1878, i, 328-330.—**Spir** (S. F.) Aneurism of the arch of the aorta, resembling aneurism of the innominate; the "artery constrictor" applied to the common carotid, and ligature to the subclavian. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 96-105.—**Stewart**, Aneurism of the aorta, with paroxysmal dyspnoea; tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 521.—**Stewart** (D.) Case of aortal aneurism, with operation. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 404-406.—**Thorens**, Anévrysme de l'aorte guéri; oblitération complète de la poche par des caillots. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 637.—**Tufnell** (J.) The successful treatment of thoracic aneurism. Dublin M. Press, 1857, xxxviii, 401-404. — Also: Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 9-11. — On the treatment of thoracic and abdominal aneurisms. Army M. Dep. Rep., Lond., 1862, iv, 472-487, 1 pl.—**Turnbull** (J.) Aneurism of the thoracic aorta and dropsy relieved by diuretics and aperients. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 83.—**Uterhart** (C.) Aneurysma aortæ traumaticum; Tracheotomie; Tod. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 501.—**Verardini** (F.) Storia e considerazioni sopra un vasto aneurisma dell'arco aortico fattosi due volte anche esterno e favorevolmente trattato coll'ago-elettro-puntura. Bull. d. Sc. méd. di Bologna, 1877, 5, s., xxiii, 277-279. — Vasto aneurisma dell'arco aortico favorevolmente curato coll'ago-elettro-puntura. *Ibid.*, 1878, 6, s., i, 108-115.—**Vincenzo** (O.) Aneurisma dell'aorta toracica per cinque volte trattato felicemente col metodo Ciniselli. Raccogli-tore med. Forl., 1877, 4, s., vii, 161-198.—**Waters** (A. T. H.) A case of thoracic aneurism successfully treated by rest. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 627-629.—**Zeckauer**, Galvano-plastische Behandlung der Aorten-Aneurysmen. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 29-49.

Aneurisms (Aortic), with anastomosis.

GOUPIL (J.-E.) *De l'anévrysme artérioso-veineux spontané de l'aorte et de la veine cave supérieure. 4^o. Paris, 1855.

TRIPIER (R.) *De l'anévrysme artériovoineux spontané de l'aorte et de la veine cave supérieure. 4^o. Paris, 1863.

Casley (W.) Aneurism of the ascending aorta communicating with the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 122.—**Chaboud**, Observation d'un anévrysme artérioso-veineux de la crosse de l'aorte dont la poche commune avec le tronc brachio-céphalique veineux gauche. Lyon méd., 1873, xiv, 478-483.—**Cock** (T.) Aneurism of the aorta, in which the pulmonary artery communicated with the sac. N. York M. Times, 1852, i, 17-19.—**Duménil**, Plaque pénétrante de l'abdomen suivie d'un anévrysme artérioso-veineux sans lésion des viscères. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 138-143.—**Ellis**, Aneurism of the ascending aorta, opening into the pulmonary artery; hypertrophy of the heart; peculiar disease of the liver; general dropsy; autopsy. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 164. — Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 17-19.—**Farrington** (W. H.) Aneurism of the thoracic aorta rupturing into the superior vena cava. Phila. M. Times, 1874, iv, 216.—**Follin**, Anévrysme de la crosse de l'aorte, avec oblitération des troncs aboutissant à la veine cave supérieure, et d'une portion de cette veine. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxi, 365-373.—**Gallard** (T.) Anévrysme spontané de l'aorte ouvert dans la veine cave supérieure [anévrysme artérioso-veineux]. Union méd., Par., 1865, xxvii, 564-573. — Also: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 389-396. — Anévrysme artérioso-veineux de l'aorte et de la veine cave supérieure. In his: Clinique méd., 8^e, Paris, 1877, 380-417.—**Gull** (W.) Aneurism of the aorta opening into the superior vena cava; the second case of this kind recorded in this journal. Lancet, Lond., 1864, i, 409. — Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 393.—**Habershon**, Aneurism of aorta, opening into the pulmonary artery. Lancet, Lond., 1863, i, 38.—**Habershon** (S. O.) Cardiac disease; aortic regurgitation; aneurism of the aorta, opening into the pulmonary artery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1862, 3, s., viii, 100-105, 1 pl.—**Hayden**, Varicose aneurism [aorta and superior vena cava]. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 434-438.—**Herapath** (W. B.) Case of rupture of an aneurism of the transverse portion of the arch of the aorta into the trunk of the pulmonary artery. Assoc. M. J., Lond., 1853, 683-687.—

Aneurisms (Aortic), with anastomosis.

Jacoby (M.) Varix aneurysmaticus zwischen Aorta ascendens und Vena cava superior. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 158-161.—**Laveran (A.)** Aneurysme de l'aorte ouvert dans l'artère pulmonaire; aortite probablement syphilitique. Bull. et mèm. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 245-250. Also: Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 917-923.—**Law.** Aneurism of the ascending aorta, comprehending the vena cava. Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 174.—**Mayne (R.)** De l'anévrysme variqueux spontané. J. de méd., Brux., 1873, lvi, 119-130.—**Murchison (C.)** Aneurysm of the ascending aorta, opening into the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 190-193, 1 pl.—**Ogle (J. W.)** Specimen of aneurism of the ascending aorta communicating with the pulmonary artery. *Ibid.*, 1852-3, iv, 114-117.—**Peacock (T. B.)** Aneurysm of the ascending aorta pressing upon the base of the right ventricle and opening into the origin of the pulmonary artery; with remarks on the communications of the sacs of aneurysms with the cardiac cavities and adjacent vessels. *Ibid.*, 1868, xix, 111-145, 1 pl.—**Pierreson.** Aneurysme de la crosse de l'aorte; mort par communication avec l'artère pulmonaire; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 198-200. Also: Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 484-500.—**Reid (J.)** Case of aneurism of the arch of the aorta bursting into the pulmonary artery. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 114.—**Roberts (W.)** A case of aneurism of the ascending aorta communicating with the pulmonary artery. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 421.—**Russell.** Very large intra-thoracic false aneurism closing the superior vena cava by adhesion, and giving rise to a compensating venous anastomosis in the wall of the chest and abdomen. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 130.—**Singular** case: aneurism of the arch of the aorta, communicating with the vena cava superior. Lancet, Lond., 1833, ii, 666-669.—**Sue.** Observation sur un anévrysme de l'aorte s'ouvrant dans l'artère pulmonaire, et l'obstruant. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1809, ii, 128-132.—**Taylor (F.)** Aneurysm of the aorta, opening into the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 56-58. Also: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 348.—**Tripier.** Anévrysme artério-veineux de l'aorte et de la veine cave supérieure. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 176-182.—**Wade (W. F.)** On a case of aortic aneurism, in which a communication with the pulmonary artery was recognized during life by physical signs. In his: Notes on Clin. med., 8°, Birmingham, 1863, 9-16.—**Wells (W. C.)** A case of aneurysm of the aorta communicating with the pulmonary artery. Tr. Soc. Improv. M. & Chir. Knowl., 1812, iii, 85-90.—**Young (W.)** Case of aortal aneurism which opened into the vena cava superior, opposite the entrance of the vena azygos. Edinb. M. & S. J., 1841, lv, 63-67.—**Zoja (N.)** Varice aneurismatica fra il tronco venoso brachio-falco sinistro e l'arco aortico. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 40-48.

Aneurisms (Auricular).

See, also, **Aneurism by anastomosis (Cases of).**

Buck (A. H.) Traumatic aneurism of the posterior auricular artery. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1873, 64.—**Chimani (R.)** Zur Kasuistik der Ohr-Aneurysmen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, 65.—**Fletcher (R.)** Dilatation or aneurism of the posterior aural artery. In his: Med.-chir. notes, etc., Lond., 1831, 112-120, 1 pl.—**Polak (J. E.)** Aneurysma arteriæ auricularis post. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 483-485.

Aneurisms (Axillary).

See, also, **Artery (Axillary, Wounds of); Shoulder-joint (Dislocations of, Complications and sequelæ of).**

BAUER (A.) *Beobachtung eines Aneurysma traumaticum axillare. 8°. Tübingen, 1870.

BRUSQUE (P. A.) *Quelques considérations sur les anévrysmes spontanés de l'artère axillaire. 4°. Paris, 1873.

JACQUOT (J.-H.) *Des anévrysmes de l'artère axillaire. 4°. Paris, 1845.

Account (An) of a large aneurism of the right axillary artery extending from the clavicle to the lower border of the pectoral muscle. Med. Times & Gaz., Lond., 1836, n. s., xiii, 441.—**Axillary** aneurism; tying of the subclavian artery; recovery. Lancet, Lond., 1852, i, 120.—**Axillary** aneurism; ligature of the subclavian artery; death; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 237.—**Axillary** aneurism; compression; cure. Lancet, Lond., 1873, ii, 700.—**Beck (B.)** Spontane Heilung eines Aneurysma vcrum der rechten Achsel Schlagader bei gleichzeitigen Mangel der Arteria subclavia sinistra und entsprechend gestörtem Blutlauf. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 405.—**Bontecou (R. B.)** A case of enormous diffused traumatic aneurism of the axilla from sub-cutaneous rupture of the artery; ligature of the subclavian; repeated secondary hæmorrhages from the wound till the forty-first day after the operation; subsequent suppuration of the aneurismal tumor and hæmorrhage from it; recovery. Tr. M. Soc. N. Y., 1858, 565-573, 1 pl. Also: Am. M. Month., N. Y., 1858, x, 241-250.—**Brodie.** t. . . ligature applied to the subclavian artery, in which a gangrenous condition, both of the upper and lower extremities, supervened. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 504-506.—**Bullen (T.)** t. . . in which the subclavian artery was tied above the clavicle and the patient recovered. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 190-195.—**Case** of axillary aneurism. Lancet, Lond., 1825, viii, 189.—**Chamberlaine (R.)** t. . . artery tied below the clavicle. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 128-134.—**Ciniselli (L.)** t. . . guarito mediante la compressione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxiv, 399.—**Clark (F. Le G.)** t. . . ligature of the subclavian. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 61-63. — t. . . deligation of the subclavian. Lancet, Lond., 1859, i, 54; 158.—**Cooper (B.)** t. . . operation of tying the subclavian artery. Lond. M. Gaz., 1827, i, 41; 803.—**Coppin (C.)** Anévrysme traumatique, faux-primitif, de l'artère axillaire droite; ligature de l'artère sous-clavière du même côté en dehors des scapales; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 222-228; 1855-6, xv, 523. [Discussion.] 1856-7, xvi, 178-187.—**Crane (J. J.)** t. . . Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 70.—**Creus (J.)** t. . . curacion. Rev. d. méd. y cirug. práct., Madrid, 1879, iii, 489-491.—**Crompton (D. W.)** t. . . Ligature upon the subclavian artery; cure. Lond. M. Gaz., 1849, xlv, 665-668.—**Crossing (T.)** t. . . successfully treated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1831, xvi, 344-355.—**Daniels (A. W.)** t. . . Spontaneous recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1875, vii, 75.—**Dehorne.** t. . . und darauf erfolgten Bruch zwei wahrer Rippen; aus dem Französischen. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 7. St., 128-138.—**Drayton (H. E.)** t. . . Ligature of right subclavian artery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1860, n. s., iii, 306-308.—**Farquharson (R. J.)** Axillary aneurism; ligature of the right subclavian artery; death from hæmorrhage on the sixty-second day. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., 380-385.—**Fergusson (W.)** t. . . cured by tying the subclavian artery. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 309-315. Also, Reprint. — t. . . ligature of the subclavian. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 222.—**Flint (J. B.)** Axillary aneurism; deviation of the subclavian artery; recovery. West. Lancet, Cincin., 1849, x, 273-279.—**Foot (A. W.)** t. . . Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 97.—**Forster (J. C.)** t. . . pressure on subclavian; cure. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3. s., xviii, 61-63.—**Furner (E. J.)** Case of double axillary aneurism successfully treated by the ligature of both subclavian arteries. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 75. — t. . . subclavian artery successfully tied, the left subclavian artery having been ligatured in the same subject for an axillary aneurism about three years previously. Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li, 163-166.—**Gay.** Axillo-subclavian aneurism treated by pressure on the cardiac side of the sac; sloughing of the integument and deep tissues around the sac; recovery of the patient; partial cure of the aneurism. Lancet, Lond., 1872, i, 185.—**Gay (C. C. F.)** A case of ligation of the left subclavian artery for axillary aneurism. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 233. Also: Buffalo M. & S. J., 1870-1, x, 102. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., 392.—**Gay (J.)** Double subclavio-axillary aneurism; ligature of the subclavian on the right side; death from double peritonitis and pulmonary congestion. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 111.—**Goldsmith (M.)** t. . . cured by compression on its distal side. Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 357-359.—**Gross (S. D.)** t. . . subclavian artery tied. West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2. s., iii, 401-452. Also: Med. Exam., Phila., 1841, iv, 425-430.—**Güntner (W.)** Aneurysma spurium primitivum diffusum der rechten Art. axillaris. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 34-36.—**Hancock (H.)** On a case of aneurism of the axillary artery. Lancet, Lond., 1849, ii, 7-9. Also: Med. Times, Lond., 1849, xix, 293.—**Hardie.** t. . . ligature of the subclavian (left); recovery. *Ibid.*, 1879, ii, 319.—**Heath (G. Y.)** Tying the left subclavian artery in its third part for axillary aneurism with an antiseptic catgut ligature. *Ibid.*, 1877, i, 384-417.—**de Horne.** Observation sur un anévrysme considérable de l'artère axillaire suivi de la fracture des côtes. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, pt. ii, 298-304.—**Hughes (A. H.)** t. . . Ligature of the subclavian. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 183.—**Jacquot (H.)** Mémoire sur les anévrysmes traumatiques de l'artère axillaire. Arch. gén. de méd., Par., 1848, ii, 31; 153.—**Jobert.** t. . . ligature de la sous-clavière en dehors des scapales sur un point dilaté. Expérience, Par., 1838, i, 433-438.—**Key (C. A.)** t. . . successfully treated by tying the subclavian artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 1-11. — Case of axillary aneurism, successfully treated by a ligature on the subclavian artery; with an account of the dissection of the limb at the expiration of 12 years after the operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 59-67, 1 pl.—**King (K.)** t. . . Brit. M. J., Lond., 1869, i, 142.—**Knight (J.)** t. . . cured by securing the subclavian artery. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 60-62.—**Landouzy.** Anévrysme traumatique de l'artère axillaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 113-117.—

Aneurisms (Axillary).

ges from the wound till the forty-first day after the operation; subsequent suppuration of the aneurismal tumor and hæmorrhage from it; recovery. Tr. M. Soc. N. Y., 1858, 565-573, 1 pl. Also: Am. M. Month., N. Y., 1858, x, 241-250.—**Brodie.** t. . . ligature applied to the subclavian artery, in which a gangrenous condition, both of the upper and lower extremities, supervened. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 504-506.—**Bullen (T.)** t. . . in which the subclavian artery was tied above the clavicle and the patient recovered. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 190-195.—**Case** of axillary aneurism. Lancet, Lond., 1825, viii, 189.—**Chamberlaine (R.)** t. . . artery tied below the clavicle. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 128-134.—**Ciniselli (L.)** t. . . guarito mediante la compressione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxiv, 399.—**Clark (F. Le G.)** t. . . ligature of the subclavian. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 61-63. — t. . . deligation of the subclavian. Lancet, Lond., 1859, i, 54; 158.—**Cooper (B.)** t. . . operation of tying the subclavian artery. Lond. M. Gaz., 1827, i, 41; 803.—**Coppin (C.)** Anévrysme traumatique, faux-primitif, de l'artère axillaire droite; ligature de l'artère sous-clavière du même côté en dehors des scapales; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 222-228; 1855-6, xv, 523. [Discussion.] 1856-7, xvi, 178-187.—**Crane (J. J.)** t. . . Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 70.—**Creus (J.)** t. . . curacion. Rev. d. méd. y cirug. práct., Madrid, 1879, iii, 489-491.—**Crompton (D. W.)** t. . . Ligature upon the subclavian artery; cure. Lond. M. Gaz., 1849, xlv, 665-668.—**Crossing (T.)** t. . . successfully treated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1831, xvi, 344-355.—**Daniels (A. W.)** t. . . Spontaneous recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1875, vii, 75.—**Dehorne.** t. . . und darauf erfolgten Bruch zwei wahrer Rippen; aus dem Französischen. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 7. St., 128-138.—**Drayton (H. E.)** t. . . Ligature of right subclavian artery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1860, n. s., iii, 306-308.—**Farquharson (R. J.)** Axillary aneurism; ligature of the right subclavian artery; death from hæmorrhage on the sixty-second day. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., 380-385.—**Fergusson (W.)** t. . . cured by tying the subclavian artery. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 309-315. Also, Reprint. — t. . . ligature of the subclavian. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 222.—**Flint (J. B.)** Axillary aneurism; deviation of the subclavian artery; recovery. West. Lancet, Cincin., 1849, x, 273-279.—**Foot (A. W.)** t. . . Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 97.—**Forster (J. C.)** t. . . pressure on subclavian; cure. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3. s., xviii, 61-63.—**Furner (E. J.)** Case of double axillary aneurism successfully treated by the ligature of both subclavian arteries. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 75. — t. . . subclavian artery successfully tied, the left subclavian artery having been ligatured in the same subject for an axillary aneurism about three years previously. Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li, 163-166.—**Gay.** Axillo-subclavian aneurism treated by pressure on the cardiac side of the sac; sloughing of the integument and deep tissues around the sac; recovery of the patient; partial cure of the aneurism. Lancet, Lond., 1872, i, 185.—**Gay (C. C. F.)** A case of ligation of the left subclavian artery for axillary aneurism. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 233. Also: Buffalo M. & S. J., 1870-1, x, 102. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., 392.—**Gay (J.)** Double subclavio-axillary aneurism; ligature of the subclavian on the right side; death from double peritonitis and pulmonary congestion. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 111.—**Goldsmith (M.)** t. . . cured by compression on its distal side. Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 357-359.—**Gross (S. D.)** t. . . subclavian artery tied. West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2. s., iii, 401-452. Also: Med. Exam., Phila., 1841, iv, 425-430.—**Güntner (W.)** Aneurysma spurium primitivum diffusum der rechten Art. axillaris. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 34-36.—**Hancock (H.)** On a case of aneurism of the axillary artery. Lancet, Lond., 1849, ii, 7-9. Also: Med. Times, Lond., 1849, xix, 293.—**Hardie.** t. . . ligature of the subclavian (left); recovery. *Ibid.*, 1879, ii, 319.—**Heath (G. Y.)** Tying the left subclavian artery in its third part for axillary aneurism with an antiseptic catgut ligature. *Ibid.*, 1877, i, 384-417.—**de Horne.** Observation sur un anévrysme considérable de l'artère axillaire suivi de la fracture des côtes. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, pt. ii, 298-304.—**Hughes (A. H.)** t. . . Ligature of the subclavian. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 183.—**Jacquot (H.)** Mémoire sur les anévrysmes traumatiques de l'artère axillaire. Arch. gén. de méd., Par., 1848, ii, 31; 153.—**Jobert.** t. . . ligature de la sous-clavière en dehors des scapales sur un point dilaté. Expérience, Par., 1838, i, 433-438.—**Key (C. A.)** t. . . successfully treated by tying the subclavian artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 1-11. — Case of axillary aneurism, successfully treated by a ligature on the subclavian artery; with an account of the dissection of the limb at the expiration of 12 years after the operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 59-67, 1 pl.—**King (K.)** t. . . Brit. M. J., Lond., 1869, i, 142.—**Knight (J.)** t. . . cured by securing the subclavian artery. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 60-62.—**Landouzy.** Anévrysme traumatique de l'artère axillaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 113-117.—

Aneurisms (Axillary).

Lawrence. Axillary aneurism. *Lancet*, Lond., 1828, i, 855-860.—**Le Brun** (A.) † . . . ulezione bez operazyi krwa-
wój. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1840, iii-iv, 72-78.—
Legg (J. W.) † . . . accompanied by aneurism of the arch
of the aorta and extensive calcification of the descending
aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 120-122.—**Liston**
(R.) † . . . ligature of the subclavian successful. *Edinb.*
M. & S. J., 1820, xvi, 348-352, 1 pl.—**Lizars.** † . . . cured
by securing the subclavian artery. *Lancet*, Lond., 1834, ii,
717-719.—**Longwell** (R. H.) † Boston *M. & S. J.*, 1862,
lxvii, 214.—**Lund & Tomkins** (H.) Large axillary
aneurism, cured by digital compression. *Brit. M. J.*, Lond.,
1878, i, 643.—**M'Dougall** (C.) † Maryland *M. & S. J.*,
Balt., 1842, ii, 52-57.—**Mackenzie** (R. J.) † . . . unsucces-
sfully treated by ligature of the subclavian artery. *Month.*
J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 110-124. *Also*, Re-
print.—**Maconchy** (J. K.) † . . . aortic patency; ligature
of the subclavian artery; cure of aneurism. *Dublin Q. J.*
M. Sc., 1868, xlv, 57-61.—**Mahood** (G.) † Apparent spon-
taneous cure. *Dublin M. Press*, 1840, iv, 103.—**Marc-**
Dupuy (J.) † Ligature de la sous-clavière. *Gaz. d. hôp.*
Par., 1870, xliii, 537.—**Mayo** (C.) † . . . successfully treated
by tying the subclavian artery. *Med.-Chir. Tr.*, Lond.,
1831, xvi, 359-366.—**Mercier** (A.) † Ligature of the sub-
clavian. *N. Orl. M. & S. J.*, 1845-6, ii, 122.—**Miller** (D.)
[Aneurism.] *Lancet*, Lond., 1848, ii, 310.—**Morton** (T.
G.) † Successful ligation of the subclavian between the
scaleni; suppuration of the tumour; hemorrhage on the
43d day; gangrene of limb; ligation of subscapular artery;
amputation of arm at upper third; hemorrhage on 67th day;
removal of humerus at the joint; recovery. *Am. J. M. Sc.*,
Phila., 1867, n. s., liv, 70-82.—**von Mosetig-Moorhof.**
Verjaehendes Aneurysma spurium diffusum traumaticum
Arteriae axillaris; Unterbindung der Arteria axillaris und
der Subclavia unter dem Schlüsselbeine; Tod durch me-
tastatische Pyämie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1873,
xxiii, 413; 444.—**Mott** (V.) † . . . subclavian artery suc-
cessfully secured in a ligature. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1830,
vii, 309-311. — . . . ligature of the left subclavian
artery, attended with peculiar circumstances. *Tr. N. York*
Acad. of M., 1857, i, 159-165.—**O'Reilly** (J.) Case of
circumscribed false aneurism of the left axillary artery,
implicating the subclavian towards the termination of
its third stage. *N. York J. M.*, 1851, vi, 16-20.—**[Paget.]**
Axillary aneurism. *N. Orl. M. & S. J.*, 1860, xviii,
840-842; 1861, xviii, 50.—**Pirrie** (W.) † *Edinb. M. J.*,
1858, iii, 812-815.—**Rogers.** † Ligature of the subclavian;
pyæmia; death from pyæmia and hemorrhage
two months afterwards. *Med. Times & Gaz.*, Lond.,
1860, ii, 264. — . . . Ligature of subclavian artery; recovery.
Ibid., 1863, ii, 435.—**Ross** (G.) † Ligature of subclavian
artery; recovery. *Canada M. & S. J.*, 1874-5, iii, 49-56.—
Rutherford. † . . . unsuccessfully operated upon at
the Hôtel Dieu. *Edinb. M. & S. J.*, 1820, xvi, 199-204.—
Séguin (M.) Observation sur un cas d'anévrysme trauma-
tique (faux consécutif) de l'artère axillaire, ayant né-
cessité la ligature de la sous-clavière. *J. heb. d. progr.*
d. sc. et inst. méd., *Par.*, 1835, i, 33-47.—**Skey.** False axil-
lary aneurism after fracture and dislocation of the hu-
merus; operation; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond.,
1860, i, 34.—**Smith** (T.) † . . . ligature of the subclavian;
pyæmia; death on the twenty-second day. With remarks
on clubbing of the fingers and toes. *Tr. Path. Soc. Lond.*,
1872, xxiii, 74-79.—**Spregler.** Unterbindung der Arteria
subclavia unterhalb des Schlüsselbeines wegen eines Aneurys-
ma traumaticum arteriae axillaris. *Aerzt. Int. Bl.*
München, 1858, v, 464.—**Stanley.** Axillary aneurism of
seven months' growth in a soldier; deligation of the sub-
clavian artery in the third part of its course; death on the
third day. *Lancet*, Lond., 1859, i, 55.—**Stocks** (T. W.)
Ligature of subclavian artery for axillary aneurism; anti-
septic treatment. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*,
1873, i, 126-131.—**Successful** case of deligation of the
subclavian artery for aneurism of the axillary artery. *Med.*
Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 365.—**Syme** (J.) Rup-
ture of the axillary artery; diffused aneurism; ligature of
the subclavian; amputation at the shoulder-joint; recovery.
Edinb. M. & S. J., 1838, i, 369-372. — . . . Amputation at
shoulder-joint for axillary aneurism. *Month. J. M. Sc.*, Lond.
& Edinb., 1846-7, vii, 401-404. — . . . Ligature
of the subclavian artery for aneurism. *Ibid.*, 1850, x, 240.
— . . . On the treatment of axillary aneurism. *Med. Chir.*
Tr., Lond., 1860, xliii, 137-143. *Also*: *Lancet*, Lond., 1860, i,
444-446. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1860, iii,
231.—**Thebaud** (J. S.) Aneurism of the axillary artery.
N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 439.—**Todd** (C. H.) A
case of an unusually large aneurism of the right axillary
artery in which the subclavian artery was tied. *Dublin*
Hosp. Rep., 1822, iii, 466-478. *Also*, Reprint.—**Turel.**
Anévrysme vrai, fusiforme de l'artère axillaire; ligature de
la sous-clavière; guérison. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*,
1867, vi, 105-112.—**Venning** (E.) Ligature of the sub-
clavian artery for aneurism of the axillary. *Canada M. J.*,
Montreal, 1866, ii, 272.—**Vernueil.** Anévrysme axillaire
gauche guéri par la compression indirecte intermittente.
Gaz. heb. de méd., *Par.*, 1873, 2. s., x, 184-186.—**[Wal-**

Aneurisms (Axillary).

ton (H.)] Aneurism of the axillary artery; examination
by the sphygmograph. *Lancet*, Lond., 1866, i, 176.—**Wat-**
son (B. A.) † . . . successfully treated by shot-bag pres-
sure. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 508-512.—**Wells** (E. W.)
† . . . removed by the application of a ligature to the sub-
clavian artery. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1828, iii, 28-34; 1833,
xiii, 406.—**Westmoreland** (W. F.) † . . . successfully
treated by filling the sac with charpie saturated with mu-
riated tincture of iron. *Atlanta M. & S. J.*, 1868, ix, 10.—
White (W.) Cases of aneurism of the left axillary artery;
ligature of subclavian. *Indian Ann. M. Sc.*, *Calcutta*, 1853,
i, 289-295.

Aneurisms (Carotid).

See, also, Aneurism by anastomosis (Cases of);
Aneurisms (Cerebral); Artery (Carotid); Ar-
tery (Innominate), Ligature of; Embolism (Cere-
bral).

GREEN (J. M.) A case of carotid aneurism, and
some remarks on the diagnosis of that disease,
with Dr. Paul F. Eve's comments thereon, and a
reply. 8^o. *Macon*, 1848.

NISSEN (H.) *De casu quodam aneurysmatis
arteriæ carotidis sinistræ. 4^o. *Kilia*, 1864.

VANDERHAGEN (P. J.) *Sur l'anévrysme de
l'artère carotide, ou tronc céphalique. 4^o. *Paris*,
1815.

VOSE (J.) *De arteriæ carotidis aneurismate.
8^o. *Edinburgi*, 1809.

Account (An) of an aneurism of the right external
carotid. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 441.—
Adams (J.) Case of aneurism of internal carotid in the
cavernous sinus, causing paralysis of the third, fourth,
fifth, and sixth nerves. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 768.—
Aneurisma (Un) del arranque de la carótida. *An. r.*
Acad. de méd., Madrid, 1879, i, 133; 146; 150.—**Aneurism**
of the internal carotid artery; paralysis of the diseased
side of the body. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 590.—
Aneurisma al biforcamento della carotide, guarito colla
compressione digitale. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Pa-
dova, 1864, vii, 168-169.—**Aneurisma** de las carótidas
primitivas interna y externa del lado derecho. *Anfiteatro*
anat., Madrid, 1873, i, 275, 1 pl.—**Aneurisma** de la arteria
carotida externa derecha, curada por la compresion digi-
tal. *Corresp. méd.*, Madrid, 1875, x, 262. *Also*, *Pabellon*
méd., Madrid, 1875, xv, 475. *Also*, *J. Soc. d. sc. méd. de*
Lisb., 1875, xxxix, 27-31. *Also*, *Correio med. de Lisb.*,
1875, iv, 97-99.—**Barbosa.** [Laqueação da carótida primi-
tiva direita, pelo methodo de Brasdor, a fim de obviar a um
aneurisma d'aquella vasa.] *J. Soc. d. sc. méd. de Lisb.*,
1879, xliii, 201-203.—**Becaumont** (W. R.) On a case of
traumatic carotid aneurism. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 75-
77.—**Blanc** (G.) Case of aneurisms of the carotid arte-
ries. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1800, ii,
193.—**Bolin.** Aneurisma traumaticum arter. carotid. exte-
rniæ. *Hygiea*, Stockholm, 1872, xxxiv, 474.—**Briggs**
(W. T.) Traumatic aneurism of the internal carotid ar-
tery, the result of a puncture; ligation of the common
carotid, and then of the internal carotid, at the seat of in-
jury. *Nashville J. M. & S.*, 1871, n. s., vii, 102-108.—
Brown (H. L.) Case of aneurism of the internal carotid;
ligature; recovery. *Birmingham M. Rev.*, 1875, iv, 132-
134.—**Bush.** Aneurism of the carotid, in which the ar-
tery was tied beyond the tumour. *Lancet*, Lond., 1827, xii,
827.—**Carotid** aneurism. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i,
42-45.—**[Case.]** Traumatic aneurism of the common (?)
carotid artery after gunshot wound. *Brit. M. J.*, Lond.,
1878, ii, 358.—**de Castro** (J.) Anévrysme de la carotide
primitive; ligature; mort. *Gaz. méd. d'Orient*, *Constan-*
tinople, 1863-4, vii, 166-167.—**Cazin.** Anévrysme de la
carotide interne dans le sinus caverneux. *Bull. et mém.*
Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 64; 371.—**Ciniselli.**
Anévrysme de la carotide, guéri par la compression di-
recte. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1867 [xv], 539.
Also: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1868, 2. s., viii, 112.
— . . . Anévrysme de la carotide primitive. *Ibid.*, 1869,
2. s., ix, 269.—**Clarke** (W. J.) † Ligature; cure. *Lan-*
cet, Lond., 1855, ii, 165.—**Coates** (H.) Case of aneurism
of the carotid artery. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1821, xi,
277-295.—**Colson** (A.) Anévrysme de l'origine de l'ar-
tère carotide gauche; ligature du vaisseau par la méthode
de Brasdor; hémorrhagie; perte de l'œil du côté opéré;
guérison. *Mém. Acad. roy. de méd.*, *Par.*, 1841, ix, 72-88.—
Colson (E.) Aneurism of the external carotid artery.
Lancet, Lond., 1877, i, 271.—**Cooper** (A.) Case of aneu-
rism of the carotid artery. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1815, i,
1; 224, 2 pl. — . . . Account of the first successful opera-
tion, performed on the common carotid artery, for aneu-
rism, in the year 1808; with the post-mortem examination,
in 1821. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 53-58, 1 pl.—
Cotronei (G. A.) Aneurisma della carotide primitiva
destra; morte per asfissia. *Movimento*, Napoli, 1872, iv,
92.—**Decès.** Anévrysme de la carotide primitive droite;

Aneurisms (Carotid).

ligature; guérison 19 mois après. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 537-545. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 266.—**Delore** (X.) [Anévrysme de la carotide primitive; opération; guérison.] Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 287. —Anévrysme de l'artère carotide primitive; ligature par la méthode d'Anel et par le procédé de M. Sédillot; mort le 49^e jour; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 461-463. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2 s., i, 485-498. Also, Reprint.—**Dittel**. Spindelförmiges Aneurysma verum der Carotis communis sinistra. (Periphere Ligatur; Tod.) Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 49; 74; 103.—**Duke**. An aneurism of the carotid artery, which closely resembled cyananche tonsillaris. Dublin M. Press, 1848, xix, 65.—**Duncan** (J.) Case of carotid aneurism. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 117-128, 1 pl.—**Duncan** (T.) [Same title.] *Ibid.*, 1816, xii, 1-3, 1 pl.—**Ebstein** (W.) Aneurysma der linken Carotis interna. Wien. med. Presse, 1869, x, 34-36.—**Fergusson**. Aneurism of the common carotid artery; deligation of the vessel; death. Lancet, Lond., 1851, ii, 6.—**Fleming** (C.) Case of spontaneous aneurism of common carotid artery, left side; ligature of artery in lower stage of its course; cure. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 97-100, 1 pl.—**Fox** (G.) Carotid aneurism; ligature of the primitive carotid below the omohyoid muscle. Ann. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 381-383.—**Freyre**. Aneurisma de las carótidas; ligadura de la carótida primitiva; curacion. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 211-213.—**Frothingham** (G. E.) A case of traumatic aneurism of right common carotid; operation of opening the sac; internal jugular vein being wounded is also ligated; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 433-436.—**Giraldès**. Anévrysme artérioso-veineux de l'artère carotide interne et de la veine jugulaire interne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, v, 70.—**Gosselin**. † [Common carotid.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 297.—**Gougenheim**. Anévrysme de la carotide interne; hémorrhagie méningée consécutive; compression cérébrale; hémiplégie légère droite. *Ibid.*, 1865, xl, 38-40.—**Grant**. Ligature of the common carotid artery, for aneurism. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 528-530.—**Griffiths** (S. P.) Case of supposed aneurism of the right carotid artery. Eclect. Report., Phila., 1819, ix, 119-121.—**Gross** (S. W.) Circumscribed traumatic aneurism of the external carotid artery. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871-2, ii, 38-42, 1 pl.—**Growse** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 524.—**Guimarães** (J. P.) Aneurisma da carótida primitiva esquerda; cura pela electricidade. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1878, xxix, 270-273. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 643-645. Also: Relat. d. trab., ... Acad. imp. de med. do Rio de Jan. (1875-6), 1879, 11-14.—**Hamilton** (J.) Case of carotid aneurism in which galvanism was applied to the blood in the sac by means of acupuncture. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 539-545.—**Henry**. Anévrysme artérioso-veineux (communication de la carotide interne avec les sinus cavernaux). Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 178-181.—**Hermel** (E.) Anévrysme de l'artère carotide interne à l'intérieur du crâne, datant de huit ans; guérison. Art. méd., Par., 1858, vii, 21-30. Also, *transl.*: Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1859-60, ii, 28-32.—**Hobart** (S. H.) A remarkable case of carotid aneurism, with extraordinary complications. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 20-33, 1 pl.—**Holmes** (T.) Aneurism of the internal carotid artery in the cavernous sinus. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 61-63.—**Holscher**. Fall eines Aneurisma's der Carotis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 323-335. Also: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vii, 279-284.—**Holt**. Aneurism of the carotid artery; ligature of the lower part of the vessel; successful result. Lancet, Lond., 1861, i, 560.—**Hopmann** (B.) Fall von Aneurisma traumaticum der Carotis comm. dext. [nach Unterbindung der Arterie] und Heilung desselben durch Schwammstamponade. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 419.—**Howitt** (W. G.) † Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 101.—**Humphreys** (J. R.) Case of aneurism of the left carotid artery. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1066.—**Kerr** (J. G.) Aneurism of the common carotid artery; compression; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 402.—**Key**. Securing of the (left common) carotid artery (by ligation). Lancet, Lond., 1823-4, i, 490-493.—**Kiter** (A.) Proizvolnaya anevriza laivoi sonnoi arterii. Med. vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 384-386.—**Knaggs** (R.) Case of aneurism of right common carotid in a boy of fifteen; operation; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 8.—**Lambert** (J.) Case of aneurism at the root of the carotid artery, successfully treated by tying the artery above the aneurismal tumour. Lancet, Lond., 1827, xi, 801-804; xii, 218-220.—**Lane**. Aneurism of the left carotid artery close to the origin of the vessel; Brador's operation. *Ibid.*, 1832, ii, 57.—**Lane** (J.) Aneurism of the upper part of the right common carotid artery; ligature of the vessel; recovery. *Ibid.*, 1871, ii, 541.—**Large** diffuse aneurism of the carotid; ligature; favorable progress; subsequent inflammation of sac; hemorrhage; death; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 579.—**Lebert**. Observation d'anévrysme faux primitif produit par une contusion très violente. J. d. comm. méd.-chir., Par., 1843-4, xi, 181-184.—**Lewis**. Operation for carotid aneurism. Boston M. & S. J., 1829, ii, pt. i, 95.—**Lewis** (W. jr.) Carotid aneurism; operation. *Ibid.*, 371.—

Aneurisms (Carotid).

Liston. Aneurism of the carotid artery; puncture of the tumor, and ligature of the vessel. Lancet, Lond., 1841, i, 164; 275.—**Lyford** (G.) Case of carotid aneurism, successfully treated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 97-99.—**Macaulay** (A.) Case of aneurism from a wound, in which the left carotid artery was tied. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 178-181.—**Maracci** (G.) Aneurisma della carotide esterna destra; compressione diretta; compressione indiretta digitale; allacciatura della carotide primitiva; sei iniezioni di percloruro di ferro-manganico; indurimento del sacco; scomparsa di tutti i segni dell'aneurisma; graduale diminuzione nel volume del tumore; aspettativa di prossima guarigione; erisipela; morte; aneurisma arterio venoso; nuova varietà. Sperimentale, Firenze, 1868, xxi, 289-339. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1868, 3 s., ix, 117-121.—**Marques** (J. A.) Anévrysme de la carotide externe droite, guéri par la compression digitale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, xxii, 84. Also: Courrier méd., Par., 1875, xv, 49-52. Also: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 14-16. Also: Paris méd., 1876, ii, 202-205.—**Maurin**. Anévrysme de l'artère carotide primitive gauche guéri par la ligature de l'artère. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 7-9. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1829, iv, 53-58.—**Meyer** (L.) Ueber aneurysmatische Veränderungen der Carotis interna Geisteskranker. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, vi, 84-109.—**Mitchinson** (G.) Aneurism of the left external carotid artery; successful ligature of the common carotid. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 576.—**Molina** (A.) Caso di aneurisma della carotide primitiva al destro lato curato colla allacciatura. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xlvii, 423-429.—**Montgomery**. Case of carotid aneurism successfully treated (by placing a ligature on the distal side of the artery). Lancet, Lond., 1833, ii, 421.—**Mott** (V.) & **Post** (W.) Case of carotid aneurism cured by (ligature). Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 367-372.—**Motta** (E.) Aneurisma espontaneo da arteria carotida externa do lado direito; laqueação da arteria carotida primitiva pelo processo de Sédillot. Inflamação e supuração do sacco; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisbon., 1871, 2 s., xxxv, 2-13.—**Neuffer**. Angina tonsillaris spuria oder tödtlicher Ausgang eines Aneurysma der Carotis interna. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 206-209.—**Patterson** (A.) Aneurism of the left internal carotid. Edinb. M. J., 1859, iv, 722.—**Paul** (J.) Ligature of the common carotid. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 71.—**Pepere** (P.) Aneurisma traumatico. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 68-74.—**Pereira-Gaimarões** (J.) Aneurisma da carótida primitiva esquerda aplicação da electricidade sobre a superficie externa do tumor; primeiro e unico caso conhecido de emprego deste processo; cura. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 186-192.—**Perier** (J. N.) Observation d'un anévrysme faux consécutif de la carotide interne. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1854, 2 s., xiv, 311-318.—**Pircher**. Aneurisma der Arteria carotis interna. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 553; 566.—**Pla** (E. F.) Aneurisma en la bifurcacion de la carótida primitiva ligadura por el constrictor bustamente; alivio, muerte cinco meses despues. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 499-501.—**Poland** (A.) Aneurism of the common carotid; ligature of the artery; recovery; subsequent aneurism of the abdominal aorta; sudden death. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 528.—**Porter** (W. H.) Case. Ligature; cure. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 208-230.—**Post** (W.) A case of carotid aneurism successfully treated. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1813-14, iv, 366-377. Also: N. York M. Mag., 1814, i, 155-165. —Carotid aneurism. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 412. Also, *transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 370-387.—**Robertson** (T. A.) Case of rupture of an aneurism of the common carotid, and ligature of that artery near its origin from the innominate. Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 335-340. Also: Lancet, Lond., 1838, i, 517-519. Also, Reprint.—**Rothmund**. Aneurysma der Carotis interna. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte. München, 1877, i, 333.—**Rouge**. Anévrysme de la carotide primitive droite; guérison par la compression digitale indirecte, intermittente. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 9-24, 1 pl. Also: Bull. Soc. de Chir. de Par., 1869, 2 s., ix, 478-492. Also: Rev. phot. d. hôp., Par., 1869, i, 12.—**Rubio** (F.) Aneurisma verdadero de la mitad inferior de la carótida primitiva derecha, tratado por compresion digital por encima de la dilatacion, ó sea entre el aneurisma y los capilares; curacion. An. r. Acad. de méd., Madrid, 1879, i, 55; 75. Also: Rev. de méd. y cirug. pract., Madrid, 1879, iii, 396-408. Also: Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 165; 209.—**Salomon**. Pulsadergeschwulst der Carotis, mit einem Aneurysma Aortae complicirt. Verm. Abhandl. ... v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1842, vi, 353-355.—**Schalkhauser** (F.) Ein Fall von Aneurysma der Carotis interna dextra im Canalis caroticus ex traumate. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi (Beilage, 2. Hft.), 2-29.—**Schumacher**. Künstliche Eröffnung eines Aneurysma; Untersuchung gegen einen Wundarzt wegen Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens. Wien. med. Presse, 1867, viii, 90; 114.—**Sewell** (S. C.) Case of carotid aneurism perfectly cured by starvation, rest, and iodide of potassium. Canada M. J., Montreal, 1865, i, 161-163.—**Sheppard**. Spontaneous aneurism of the right carotid artery

Aneurisms (Carotid).

by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 643.—**Short** (J.) Aneurism of the external carotid and deligation of the common carotid artery. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1862, xv, 269.—**Smith**, † Ligature of the common carotid. *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., iii, 432.—**Solly** (S.) Carotid aneurism. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 566-568. —. Lectures on carotid aneurism. *Ibid.*, 1854, i, 91-93.—**Surridge** (J.) Ligature of common carotid. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxviii, 392-394.—**Sykes** (J.) Case of carotid aneurism, cured by an operation. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1823, vi, 139-142.—**Syme** (J.) Carotid aneurism; ligature of the artery; recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv, 9. —. External aneurism of the internal carotid artery. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1842, ii, 961-964. —. Cases and observations in surgery. *Edinb. M. J.*, 1857, iii, 105-107.—**Symington** (J.) Carotid aneurism; ligature of common carotid with chronic acid catgut; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 359.—**Tuson** (J.) On the impropriety of operating for aneurism of the carotid arteries. *Lancet*, Lond., 1829, ii, 636-638.—**Vanzetta**. [Case; ligature; death.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 2 s., viii, 1868, 358.—**Vazetti**. Anévrysme diffus de la carotide droite; ligature de l'artère à la racine du cou; mort le septième jour. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 508.—**Vicente y Carrera**. Efectos de la compresión, y su empleo para la curación de los aneurismas esternos. *Siglo med.*, Madrid, 1863, x, 197-199.—**Vincent** (J. P.) Case of carotid aneurism. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 212-217.—**Wardrop** (J.) Case of carotid aneurism, successfully treated by tying the artery above the aneurismal tumour. *Ibid.*, 1825, xiii, 217-226. *Ibid.*, *Lancet*, Lond., 1827, xi, 395-397.—**Weinlechner**. Vorführung eines 4½jährigen Kindes, an dem die Carotis communis wegen eines Aneurysma unterbunden wurde. *Wien. Med.-Halle*, 1864, v, 45.—**Wendel** (R. S.) Aneurism of the common carotid artery; being an analysis of seventeen cases of this disease. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1843, viii, 2 s., 161-170.—**White** (G.) Report of a case of Aneurism of the carotid artery. *Lancet*, Lond., 1846, i, 149.—**Willame**. Observation sur des tubercules volumineux suppurés simulant un anévrysme de la carotide primitive. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1818, v, 269-276.

Aneurisms (Cerebral and intracranial).

See, also, **Aneurism** by anastomosis (Cases of); **Aneurisms** (Carotid); **Aneurisms of basilar artery**; **Brain** (Bloodvessels of); **Epilepsy** (Pathology of).

DURAND (C.) Des anévrysmes du cerveau considérés principalement dans leurs rapports avec l'hémorrhagie cérébrale. Avec tracés thermométriques. 8°. *Paris*, 1868.

GLOXIN (H.) *Die Aneurysmen der Hirnarterien. 8°. *Berlin*, 1868.

GOUGUENHEIM (A.) *Des tumeurs anévrysmales des artères du cerveau. 4°. *Paris*, 1866.

NEBEL (D. G. H.) *Observatio duorum aneurysmatum rariorum, quorum alterum ex arcu aortæ, alterum ex arteria corporis callosi ortum est. 4°. *Heidelberg*, 1834.

PESTALOZZI (H.) *Ueber Aneurysmata spuria der kleinen Gehirnartern und ihren Zusammenhang mit Apoplexie. 8°. *Würzburg*, 1849.

STUMPF (A. A. A.) *De aneurysmatibus arteriarum cerebri. 4°. *Berolini*, [1826].

Amidon. Case of cerebral hemorrhage with miliary aneurisms, and aneurism of the anterior communicating artery. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 157.—**Bartholow** (R.) Aneurisms of the arteries at the base of the brain; their symptomatology, diagnosis and treatment. [Cases.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1872, n. s., lxiv, 373-386.—**Bastian** (H. C.) Minute and microscopic aneurisms of the cerebral arteries, taken from seats of hemorrhagic effusion. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 75-77. —. Specimens of aneurism of both middle cerebral arteries from a patient in whom hemorrhage and softening coexisted in opposite cerebral hemispheres. *Ibid.*, 1869, xx, 106-108.—**Bell** (J.) Case of cerebral aneurism. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1877, v, 56-58.—**Bigot**. Anévrysmes des artères cérébrales. *J. de méd.*, Brux., 1843, i, 9-17.—**Bourneville**. Anévrysmes de l'artère sylvienne. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 599.—**Bourneville & Frémy**. Anévrysmes de l'artère sylvienne gauche; ramollissement cérébral; épilepsie symptomatique; dégénération secondaire. *Ibid.*, 94-102.—**Brinton**. Report on cases of cerebral aneurisms. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-1, iii, 47-49; table, 49-51.—

Aneurisms (Cerebral and intracranial).

Bristowe. Aneurysm of the anterior communicating artery; rupture. *Ibid.*, 1858-9, x, 3.—**Bristowe** (J. S.) Aneurysm of intra-cranial portion of the left internal carotid artery. *Ibid.*, 1868, xix, 174-176.—**Broadbent** (W. H.) Aneurysm of right middle cerebral artery. *Ibid.*, 1866, xvii, 57.—**Callender**. Aneurism at the base of the brain. *Ibid.*, 1863, xiv, 64.—**Chevalier** (T. W.) Aneurismal tumor, situated between the brain and sella turcica. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., iii, 498-501.—**Church**. Aneurism of the right cerebral artery in a boy of thirteen. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 109. —. Aneurism of a branch of the left middle cerebral artery. *Ibid.*, 111.—**Church** (W. S.) On the formation of aneurisms, and especially intracranial aneurisms in early life. [4 cases.] *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1870, vi, 99-112.—**Coats** (J.) Aneurism of the larger arteries of the brain, as a cause of cerebral hæmorrhage. *Glasgow M. J.*, 1873, 4 s., v, 433-443.—**Coe** (R. W.) Case of aneurism of the left internal carotid artery within the cranium, diagnosed during life, and treated successfully by ligature of the left common carotid artery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 1067-1069. *Also, transl.*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 495-496.—**Delpech**. Tumeur anévrysmale de la base du cerveau; compression de la 5. paire du pédoncule cérébral et de la protubérance; destruction de la 3. paire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 112-119.—**Dickinson** (W. H.) Sudden death from the bursting of an intracranial aneurism; with some remarks on shock. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 1-5.—**Dudley** (B. W.) History of a case in which an aneurismal sac was formed within the cranium, and successfully treated by tying the common carotid. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1841-6, i, 73-75.—**Ebstein** (W.) Aneurysma einer unpaaren Art. cerebr. anterior (Art. cerebr. anter. communis). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1874, xii, 617-622.—**Fletcher**. Aneurism of the left middle cerebral artery. [Case.] *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 72.—**Gairdner** (J.) Case of apoplexy in consequence of effusion of blood from aneurism and rupture of the middle meningeal artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii, 253.—**Geo** (S. J.) Two cases of intracranial aneurisms. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871, vii, 147.—**Giraudet** (E.) Considérations sur les anévrysmes intra-crâniens, à propos d'une observation d'anévrysme de la carotide interne et de l'artère ophthalmique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xl, 105.—**Gordon**. Aneurism of basilar artery; rupture; death by apoplexy. *Med. Times, Lond.*, 1849, xix, 381.—**Gowers** (W. R.) Cerebral aneurysms, associated with endocarditis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 33-39.—**Greenfield** (W. S.) Aneurysm of the anterior communicating artery of the brain; rupture; subarachnoid hæmorrhage. *Ibid.*, 2-5.—**Grimshaw**. Cerebral aneurism. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, iv, 484.—**Gull** (W.) Aneurism of the cerebral vessels. [6 cases.] *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1859, 3 s., v, 281-304, 1 pl.—**Haldane**. Aneurism of a branch of the middle cerebral artery. *Edinb. M. J.*, 1862, viii, 189.—**Hanot** (V.) Anévrysme artériel de la base du cerveau; rupture; épanchement sanguin dans la ventricule moyen; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 257-260.—**Hare** (C. J.) Aneurism of left posterior communicating cerebral artery, causing by its pressure paralysis of the motor oculi of the same side. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 169-172. *Also*: *Lond. J. M.*, 1850, ii, 824-832.—**Hayem**. Anévrysme d'une branche de l'artère sylvienne gauche ayant déterminé une hémorrhagie intracérébrale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1866, Par., 1867, 4 s., iii, 85-87.—**Hodder** (E. M.) Apoplexy from the rupture of an aneurism of the arteria cerebri media. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1846-7, ii, 149.—**Hodgen**. [Aneurism of the middle cerebral artery of the right side, about the size of a hazel-nut, taken from a woman about 27 years of age.] *St. Louis M. & S. J.*, 1878, xxxiv, 382.—**Holmes** (E. L.) Three cases of neuro-retinitis, with a symptom of intracranial aneurism. *Arch. of Ophth. & Otol.*, N. Y., 1875, iv, 393-398. *Also, transl.*: *Arch. f. Augen-u. Ohrenh.*, Wiesb., 1876, v, 172-177.—**Humble** (W. E.) Intracranial aneurism. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 489.—**Hutchinson** (J.) Aneurism of the internal carotid within the skull diagnosed eleven years before the patient's death; spontaneous cure. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 127-131.—**Hutchinson** (J. H.) On intracranial aneurism, with the report of a case observed, and a table containing 33 cases. *Penn. Hosp. Rep.*, 1869, ii, 83-107. *Also, Reprint.*—**Intracranial** aneurism. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1871, xlvii, 95-101.—**King** (T.) Remarks on aneurisms of the cerebral arteries; with cases. *Med. Q. Rev.*, Lond., 1835, iii, 434-439.—**Kremnitz** (W.) Ein Fall von Aneurysma arteriæ meningæ medii mit Bemerkungen über dessen Diagnose und über die antiseptische Ligatur der Carotis communis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1874, iv, 473-485.—**Lange**. Ein Fall von Apoplexia sanguinea in Folge eines Aneurysma der Arteriæ foss. Sylvii dextræ. *Memorabilien*, Heilbr., 1871, xvi, 55.—**Lebert**. Ueber Aneurysmen der Gehirnartern. *Wien. med. Presse*, 1876, vii, 8.—**Lebert** (H.) Ueber die Aneurysmen der Hirnartern. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii, 209; 229; 249; 281; 336; 345; 386; 402.—**Legg** (J. W.) & **Ormerod** (J. A.) Aneurysm of the

Aneurisms (Cerebral and intracranial).

anterior communicating cerebral artery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 259.—**L'Estrange.** An instrument for making direct compression on deep-seated arteries for the cure of aneurism, after the artery has been cut down upon. Med. Press, Dublin, 1865, liii, 535.—**Liouville (H.)** Note sur la coexistence d'altérations anévrysmales dans la rétine avec des anévrysmes des petites artères dans l'encéphale. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 141.—**Löwenhardt.** Fall von zahlreichen Aneurysmen in der Cortical-substanz des grossen Gehirns. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv, 748-752.—**Longworth.** Aneurism of middle cerebral artery. Clin. Cincin., 1877, xii, 75.—**McDowall (T. W.)** Case of aneurism of the anterior communicating artery. Lancet, Lond., 1875, ii, 202.—**Mackenzie (G. H.)** Case of aneurisms of the basilar and posterior cerebral arteries, and embolism of the right internal carotid arteries, with left hemiplegia; dementia; death. J. Ment. Sc., Lond., 1877, xxiii, 81-84.—**MacSwiney.** Aneurism of the superior cerebellar artery. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 373-375.—**de Moirichen (H.)** De aneurismate capitis. Acta med. phil. Hafn. (1671-2), 1673, 162. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 167.—**Moore.** Aneurism of the internal carotid artery within the skull, which proved fatal by rupture. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 242.—**Murchison.** Aneurism of middle cerebral artery. Lancet, Lond., 1862, i, 39.—**Nunneley.** Circumscribed false aneurysm of the cerebral portion of the left internal carotid artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 8-10.—**Ogle (J. W.)** Aneurism of the middle cerebral artery; extravasation of blood from bursting thereof; death in a few hours. *Ibid.*, 1855-6, vii, 127-129. — Case of paralysis as to voluntary motor power of the limbs on one side of the body, attended by hyperesthesia as regards the impressions of pinching and pricking on the corresponding side of the face; being the result of compression of certain lateral parts of the brain from an intracranial aneurism; with observations on "induced" cerebral paralysis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 403-421, 1 pl.—Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 36.—**Östler (W.)** Aneurism of second bifurcation of the right middle cerebral artery; rupture; extravasation of blood into the sylvian fissure, and laceration of substance of the temporo-sphenoidal lobe; death in 36 hours. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 30-32.—**Peacock (T. B.)** Intracranial aneurisms. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1876, vii, 119; 317, 2 pl.—**Pepper (W.)** Aneurism of left middle cerebral artery; partial right hemiplegia; aphasia; eccentric hypertrophy of heart with valvular disease; embolism of spleen; rupture of the intracranial aneurism, and death in 36 hours. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 79-83. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xiv, 403-406.—**Rebatel.** Foyers apoplectiques et anévrysmes miliaires du cerveau. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 341-343.—**Richardson (E.)** Case of death from rupture of an aneurism of the middle cerebral artery. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 74.—**Richter.** Aneurysma arteriae mening. mediae. [With reference to case, 1874, iv, 473-485.] Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1877, viii, 107-110.—**Robertson (A.)** Case of aneurism in lateral ventricle of brain. Edinb. M. J., 1877, xxii, 394-396, 1 pl.—**Roe (H.)** Aneurism of the anterior cerebral artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-1, iii, 46.—**Ross.** Case of cerebral aneurism; softening of the brain; death from hæmorrhage. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iii, 348-351.—**Russell (J. C.)** Case of aneurism of the left middle cerebral artery bursting into the lateral ventricle. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxiv, 612-614.—**Sant (P.)** Aneurysma der rechten Arteria fossae Sylvii mit Massen-hæmorrhagie in dem rechten Stern- und Schläfenlappen. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 542-545.—**Schützenberger.** Anévrysme de l'artère cérébrale antérieure. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1867, iv, 66.—**Serres.** Observations sur la rupture des anévrysmes des artères du cerveau. Arch. gén. de méd., Par., 1826, x, 419-431. Also: J. de physiol. expér., Par., 1826, vi, 82-96.—**Smith (R. W.)** Multilocular aneurism at the base of the brain. Proc. Path. Soc. Dublin, 1842, i, 205. — Cerebral aneurism. [Cases.] Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 443-453.—**Spurgin (T.)** Case of aneurism of the anterior cerebral artery. Lond. M. Reposit., 1825, xxiii, 443-445.—**Squire (H.)** Aneurism of the middle cerebral artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 125-127. — True aneurism of the left posterior cerebral artery. *Ibid.*, 1856-7, viii, 166.—**Struthers (J.)** Aneurism of the anterior communicating artery. Edinb. M. J., 1862, viii, 190.—**Thomson (A. T.)** A case of aneurisms within the skull, terminating in apoplexy and paralysis; with clinical remarks. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 557-563.—**Vau der Byl.** Aneurism of the posterior cerebral artery, forming a laminated tumor within the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 129-131, 1 pl.—**Vergely (P.)** Dilatation anévrysmales de l'artère sylvienne gauche. Bordeaux méd., 1874, iii, 395.—**Wagner (E.)** Aneurysma der Arteria fossae Sylvii; Plötzlicher Tod. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1864, v, 285.—**Watson (T. W. W.)** Aneurism of [the] anterior communicating [artery] of the circle of Willis. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 357.—**Wood (J.)** Aneurism of the left middle cerebral artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix,

Aneurisms (Cerebral and intracranial).

102-104.—**Wood (T. O.)** A case of aneurism of the middle cerebral artery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 589.

Aneurisms (Celiac).

Aneurism of the celiac axis. Lancet, Lond., 1832, i, 457.—**Aneurysma** dissecans arteriæ celiacæ. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 186.—**Archer (R. S.)** Aneurism of celiac axis; cardiac disease; rupture of sac; death. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 4-6.—**Bartholow (R.)** Aneurism of celiac axis and abdominal aorta; violent epigastric and præcordial pain; symptoms of angina pectoris; thoracic neuralgia; death; autopsy; aneurism of aorta and celiac axis. West. J. M., Indianapolis, 1868, iii, 160.—**Barzilai (C.)** Aneurisma della celiaca; compressione dell'aorta con tendenza a dilatazione laterale sinistra, [etc.] Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 369-371.—**Baynam (J. M.)** Case of aneurism of the celiac artery with stricture of the aorta. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831-2, iii, 125-127.—**Bérard (P. H.)** Cœliaque (artère cœliaque); maladies de l'artère cœliaque. Anévrysmes. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, viii, 165-168.—**Bergeon.** Anévrysme du tronc cœliaque chez un paralytique aliéné; mort subite. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1830, iii, 219-233.—**Bulley (F. A.)** † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 626-628.—**Caso** di aneurisma della celiaca. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xvii, 459.—**Concato (L.)** Aneurisma del tronco della celiaca. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxxi, 343. Also, Reprint. Also transl.: Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 56-61.—**Dell'Acqua (F.)** Un caso di aneurisma della celiaca, sottoposto all'elettropuntura. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 217-221.—**Dowse (T. S.)** Case of aneurism of celiac axis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 281-282. Also: Proc. M. Soc., Lond., 1875-7, iii, 139.—**Dugarray.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1836, 3. s., ii [xi], 6-11.—**Gorham (R. V.)** † . . . complicated with gall-stones. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 371.—**Holmes (T.)** Spontaneous cure of aneurism of the root of the celiac axis. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 172.—**Huber (K.)** † Arch. d. Heilk., Leipzig., 1878, xix, 434-440.—**Kidd (L.)** † Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 307. — † Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 249-252.—**Lewis (T. C.)** Aneurism and rupture of the celiac axis; sectio cadaveris. Lancet, Lond., 1842-3, i, 495.—**Lyman.** † Boston M. & S. J., 1879, ci, 309.—**Mackie.** † Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 524.—**Namias (G.)** Aneurisma dell'arteria celiaca, in quel tratto in cui passano l'arteria coronaria del ventricolo e la splenica con dilatazione di quest'ultima. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vi, 622-626.—**Panizza (M.)** † . . . sormontante un aneurisma dell'aorta; ematomi consecutivi; rene sinistro mobile. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 241-250, 1 pl.—**Sas (J. J.)** † Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 645-656.—**Turnbull (J.)** † Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 23.—**Uhde (C. W. F.)** † Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 423.—**Verardini (F.)** † Bull. de sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xviii, 5-20. Also, Reprint.—**Wilks.** Case of abdominal aneurism, probably of the celiac axis. Lancet, Lond., 1868, i, 407.

Aneurisms (Dental).

See Aneurisms (Alveolar and dental).

Aneurisms (Epigastric).

Kreider (M. T.) Epigastric aneurism. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848, i, 122.

Aneurisms (Femoral).

See, also, Aneurism by anastomosis (Cases of); Aneurisms (Inguinal); Artery (Femoral), Artery (Iliac, Common), Artery (Iliac, External), Ligature of.

ARVIDSON (P. A.) *De aneurismate femoris observationes. 4°. Upsalia, [1791].

CASAMAYOR (J. A. L.) *Essai sur l'anévrysme spontané de cette artère, et sur les moyens qu'on a proposés et employés pour effectuer la cure de cette maladie. 4°. Paris, 1825.

— Réflexions sur l'anévrysme spontané en général, et sur celui de l'artère fémorale en particulier. 8°. Paris, 1825.

DAWIDOWICZ (I.) *Exhibens casum aneurysmatis arteriæ cruralis. sm. 4°. Regiomonti, [1821].

GENIAUX (C.) *Quelques considérations sur un cas d'anévrysme inguino-crural. 4°. Strasbourg, 1865.

GÜNTHER (R. B.) *Ducenti sex casus arteriæ femoralis ligatæ propter aneurysma accedente historia aneurysmatis arteriæ femoralis trauma-

Aneurisms (Femoral).

tici cum uno icone lapidi inciso. 8°. *Lipsia*, 1850.

KUHL (C. A.) Pr. Arteriæ cruralis aneurysmaticæ infra saccum aneurysmaticum feliciter ligatæ exemplum narratur. 4°. *Lipsia*, 1835.

LEFLAIVE (L.) *Essai sur l'anévrisme de l'artère fémorale. 4°. *Paris*, 1810.

PERCHERON (A.) *Considérations sur un cas d'anévrisme fémoral. Essai sur la ligature des artères pour la cure des anévrismes. 4°. *Strasbourg*, 1865.

POGGI (G.) Storia di un aneurisma femorale. 8°. *Pavia*, 1822.

REIPEN (J.) *Aneurysma traumaticum nach Schussverletzungen. 8°. *Bonn*, 1872.

SCHMIEDER (C.) *De compressione arteriæ cruralis ad aneurysmata femoralia et poplitea curanda. 8°. *Lipsia*, 1852.

WEYGAND (F.) *De aneurysmate arteriæ femoralis. 8°. *Berolini*, [1859].

Abernethy (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 97-104. —, †, reaching as high as Poupart's ligament, cured by tying the external iliac artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 46-51. — **Account** (An) of a large doubtfully pulsating swelling in the front of the thigh, which extended nearly up to Poupart's ligament. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 441. — **Adams** (A. L.) Aneurism of the femoral artery; embolia; obstruction by sphacelus of the leg and foot; amputation; recovery. *Ibid.*, 1862, i, 156. — **Agard** (A. H.) Diffuse aneurism of the femoral artery, following a wound; ligature of the external iliac artery; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1856, n. s., xxxi, 388-396. — **Albanese** (E.) Aneurisma spontaneo all'origine dell'arteria femorale destra; legatura dell'iliaca esterna; gangrena del piede sopravvenuta un mese dopo della legatura; amputazione della gamba; morte per setticemia. *Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo*, 1874, vi, 1-5. — Aneurisma spontaneo all'origine della femorale sinistra; legatura dell'iliaca esterna; guarigione. *Ibid.*, 5-8. — **Allin** (C. M.) †, cured by compression. *Med. Rec.*, N. Y., 1868, ii, 514. — **Andrews** (E.) Aneurism of the profunda artery cured by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 438. — **Annandale** (T.) On a case of double femoral aneurism treated with success by rapid compression; return of one aneurism; ligature of the external iliac unsuccessful; cure by laying open the sac. *Lancet*, Lond., 1876, i, 597. — **Archer** (R.) †, spontaneously cured by a rupture of its sac. *Am. M. Recorder*, Phila., 1823, vi, 602-608. — **Arnott**. Operation of tying the external iliac artery for femoral aneurism. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vi, 671. — **Audé** (A.) Guérison d'un anévrisme traumatique de l'artère fémorale au niveau de l'anneau du 3^e adducteur par la méthode d'Anel. *Bull. gen. de therap.*, etc., Par., 1875, lxxxvii, 124-131. — **Avery**, † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-1, iii, 88-91. — Aneurism of the femoral artery in the groin. Spontaneous occlusion; gangrene of the leg; death; autopsy. *Lancet*, Lond., 1851, i, 515. — **Baker** (W. M.) †, cured by digital pressure. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 231-234. — **Bench** (W.) †, cured without operation. *Am. M. Recorder*, Phila., 1824, vii, 53. — **Beaumont** (W. R.) On a case of large circumscribed traumatic aneurism of the superficial femoral artery, resulting from a wound received ten years and a half before. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 87-89. — **Bell** (R.) †, ligature of the external iliac. *Lancet*, Lond., 1875, i, 269. — **Bellingham** (O.B.) † Pressure on artery above tumor. *Cure.* *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 248-262. *Also*: *Dublin M. Press*, 1844, xii, 133. — **Beyer**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1844, Coblenz, 1846, 111. — **Birkett** (J.) †, the sac of which burst, and its treatment, with observations. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1867, i, 431-437. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1867, v, 323. —, †, treated by long continued compression of the common iliac; with remarks. *Med.-Chir. Tr. Lond.*, 1869, lii, 317-325. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1869, vi, 207. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 365. — **Blackman** (G. C.) Femoral aneurism cured by veratrum viride; manipulation and compression. *West. Lancet*, Cincinnati, 1857, xviii, 497-499. — **Bond** (W.) † *Med. & Phys. J.*, Lond., 1810, xli, 123-126. *Also*, *transl.*: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, viii, 477-486. — **Boughter** (J. F.) On a case of double aneurism of the femoral artery; one aneurism cured by five and one-half hours digital compression. *Phila. M. Times*, 1871, ii, 7. — **Boyer**. Observation d'un anévrisme de l'artère crurale, guéri par l'opération. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1802, iv, 139-147. — Observation sur un anévrisme faux consécutif de l'artère crurale, guéri par l'opération. *Ibid.*, 1801, i, 437-457. — **Boynham** (J. M.) †, not cured by ligature of the artery. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1831-2, iii, 128. — **Brainard** (D.) †, from fracture

Aneurisms (Femoral).

of femur at its superior part; ligature of external iliac artery; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., vi, 359-363. *Also*: *Illinois M. & S. J.*, Chicago, 1844-5, i, 87-92. — **Brodi**. Aneurism of femoral artery in the groin. *Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 451. — **Brown** (B.) †, treated by immediate compression. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv, 129-132. *Also*, *Reprint*. —, †, cured by direct compression while the patient was taking active exercise; death from peritonitis six years afterwards. With an account of the post-mortem appearances by Dr. H. H. A. Beach. *Boston M. & S. J.*, 1875, xciii, 461-469, 1 pl. *Also*, *Reprint*. — **Browne** (H. L.) †, ligature of superficial femoral artery; rupture; gangrene and amputation; death. *Lancet*, Lond., 1876, i, 689. — **Bryant** (T.) †, profunda; ligature of the external iliac. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 125-127. —, † *Lancet*, Lond., 1875, i, 12; 47. — **Buchanan** (G.) Traumatic femoral aneurism, treated by pressure, afterwards by ligature at the seat of injury; cure. *Glasgow M. J.*, 1862-3, 2. s., x, 6-12. *Also*, *Reprint*. —, Case of traumatic femoral aneurism, illustrating the use of carbolic catgut ligature. *Practitioner*, Lond., 1871, vii, 9-11. —, Case of traumatic aneurism of the femoral artery at the groin. *Glasgow M. J.*, 1872-3, 4. s., v, 463. — **Buck** (G.) †, cured by flexion. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 401. *Also*: *N. York M. J.*, 1870, v, 273-275. —, Femoral aneurism in the groin successfully treated by flexion of the limb, after a relapse following a previous apparent cure by compression. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 69-74. — **Burchall** (J.) †, perfectly cured by the operation, and the use of the limb preserved. *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1767, iii, 106-109. — **Caldes** (M. M. P.) Aneurisma no terço superior da arteria femoral esquerda; rotura do tumor; antopsia; reflexões. *Gaz. med. da Bahia*, 1867, i, 281-283. — **Caution**. †, ligature of the trunk abs. it; fatal result. *Lancet*, Lond., 1861, i, 512. — **Canton** (E.) Report of a rare case of aneurism treated by operation, with observations on the diagnosis. *Lancet*, Lond., 1848, i, 258. — **Caparelli** (L.) Di un nuovo segno e criterio diagnostico delle aneurismie dell'arteria crurale. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 229-229. — **Cardarelli** (A.) Su una nuovo segno e criterio diagnostico degli aneurismi dell'arteria crurale. *Ibid.*, 369-371. — **Carpenter** (H.) [Traumatic aneurism of the femoral artery.] *Oregon M. & S. Reporter*, Salem, 1869-70, i, 76. — **Cases**. *Lancet*, Lond., 1825, viii, 312-314. — *Ibid.*, vii, 382; viii, 27. — † Ligature of the femoral artery; amputation; recovery. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1830-1, ii, 69-73. — †, ligature le 23 février; mort le 31 mars 1831; emploi de la poudre de M. Bonnafous. *Gaz. d. hop.*, Par., 1830-1, iv, 307. — †, curado á beneficio de la ligadura. *Gac. med.*, Madrid, 1845, i, 241. — †, deligation of the external iliac; recovery. *Lancet*, Lond., 1852, i, 239. — †, secondary hamorrhage on the eighteenth day, recovery. *N. York J. M.*, 1856, n. s., xvi, 393-397. — † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xvi, 402. — † *Aertzi. Ber. d. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1858), 1859, 255. — † *Ibid.* (1863), 1864, 164. — †, deligation of external iliac artery; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 439. — † *Aertzi. Ber. d. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1870), 1871, 160-162. — **Cayley**. Large aneurism of the left femoral artery, which became converted into an abscess; aneurism of abdominal aorta and of right femoral. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 114-117. — **Chambliss** (J.) Case of traumatic femoral aneurism, treated by digital compression; ligation afterwards of the external iliac artery. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 97-99. — **Chassaignac**. Anévrisme spontané de la grande musculaire de la cuisse. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 113-118. —, † *Ibid.* (1862), 1863, 2. s., iii, 433. —, †, compression digitale; guérison en sept heures. *Ibid.*, 442-453. — **Cheever** (D. W.) † Traumatic aneurism. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcvi, 223-225. — **Clapp**. †, ligature of external iliac; cure. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1872, xii, 515. — **Clapp** (W. A.) †, cured by mechanical compression. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1860, iv, 484-486. — **Clark** (J.) † *Med. Comment.*, Lond., 1789, 2. dec. iii, 326-343. — **Clark** (J. M.) † *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1869, 88. — **Clemensen**. † Underbinding of crurals; koldbrand; amputation af laeret. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1859, ii, 18-20. — **Clement** *pls.* Observation sur un anévrisme faux consécutif de l'artère crurale, guéri par l'opération. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1803, v, 403-422. — **Clunness** (W. R.) Diffused traumatic aneurism. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1869-70, n. s., iii, 193-206. — **Cock** (E.) † Ligature of external iliac; death. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3. s., vi, 59. — Aneurism of the femoral, occupying the upper angle of the popliteal space; pressure tried and failed; artery tied. *Ibid.*, 1864, 3. s., x, 204. —, Supposed aneurism of the upper femoral; ligature on external iliac; subsequent hamorrhage; sudden death from diseased aorta. *Ibid.*, 205. — **Cole**. Beschreibung der zur Heilung eines Aneurisma der Schenkel-Arterie durch Unterbindung der Arteria iliaca externa unternommenen Operation. [Übersetzt aus: *Mém. Soc. d'émul. de Cambrai*, 1817, von Dr. Heusinger.] *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1818, iv, 49-62. — **Coles** (A.) †, high up near Poupart's ligament; treated by compression and subsequent ligation of the ex-

Aneurisms (Femoral).

ternal iliac artery. Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1865, 117-122.—**Colles** (W.) † . . . cured by pressure. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 497-499. — † Treated successfully by instrumental compression. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 259-261.—**Collier** (C.) † . . . for which the operation of tying the external iliac artery was performed. Med. Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 136-142.—**Collis** (M. H.) † . . . cured by compression; with remarks. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 315-320. Also: Dublin M. Press, 1855, xxxiii, 305-307.—**Couper**. † . . . successfully treated by digital compression, and subsequently by direct pressure. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 645.—**de la Combe**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 262-267.—**Cooper** (A.) † . . . for which the external artery was tied; with an account of the preparation of the limb, dissected at the expiration of 18 years. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 43-52, 2 pl.—**Cooper** (B.) † Ligature applied to the external iliac artery; recovery of the patient. Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xii, 1-5. — Diffuse aneurism of the femoral artery occurring six months after an injury; deligation of the vessel; recovery. Lancet, Lond., 1852, ii, 470. Also: Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 411-413.—**Cooper** (B. B.) † . . . operation for tying the external iliac artery. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 753-755.—**Coote** (H.) A case of traumatic aneurism, treated by pressure; ligature; death. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 441-443.—**Cordeiro** (J.) Observação d'hum aneurisma traumatico, curado pela compressão. J. Soc. d. sc. med. de Lisboa, 1839, ix, 336-339.—**Cotronei** (G. A.) Aneurisma traumatico, varicoso-encistico arterioso della crurale sinistra. Movimento, Napoli, 1872, iv, 105.—**Cox** (S.) † . . . death. Midland Q. J. M. Sc., Birmingham, 1857, i, 70-75.—**Creus** (d. J.) † Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 375.—**Cunningham** (A. J.) † . . . digital compression; cure. Lancet, Lond., 1875, ii, 311.—**Cupples** (G.) † . . . deligation of external iliac artery; recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 614-617.—**Curling**. Traumatic aneurism of the femoral artery of twenty years' duration; treatment by compression and subsequently by ligature; continued pulsation in the tumor. Lancet, Lond., 1853, ii, 572-574.—**Cusco**. † . . . ligature du vaisseau au-dessus du sac; guérison. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 304.—**Cutcliffe** (H. C.) Hæmorrhage from a ruptured aneurism of the femoral artery at Poupart's ligament; ligature of both the external iliac and common arteries by carbolized catgut; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 29-31.—**Dannaschino**. Double poche anévrysmale consécutive à une perforation de part en part de l'artère fémorale; ligature au triangle inguinal; mort. Bull. soc. anat. de Par., 1863, xxviii, 438-448.—**Daret** (H.) † . . . ligature of the external iliac. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 471.—**Dartnell**. † [Compression; cure in 24 hours.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 148.—**Davies-Colley**. Case of traumatic aneurism of superficial femoral artery, recurrent after ligature, and cured by laying open the sac. Lancet, Lond., 1876, ii, 606.—**Debio** (J. W.) † . . . Unterhalb des Poupartschen Bandes, geheilt durch die indirecte Compression. St. Petersb. med. Zitschr., 1867, xii, 137-148.—**Delaporte**. Mémoire sur la ligature de l'artère iliaque externe, dans les anévrysmes de la fémorale au pli de l'aîne. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1811, vii, 368-393.—**Derys**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 380-386.—**Desault**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiix, 54-64.—**Deschamps**. † Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, v, 189-216.—**Dickson** (J. H.) † . . . Ligature of the external iliac artery; cure. N. York J. M. & S., 1859, i, 361-363.—**Diver** (T.) Double aneurism of the femoral and popliteal arteries. Lancet, Lond., 1874, i, 509.—**Dudley** (J. G.) Case of diffused traumatic femoral aneurism. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 35.—**Dupuy**. † . . . pièce anatomique. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 433.—**Dupuytren**. † . . . opération. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 188. — † Revue méd. franç. et étrang., Par., 1829, ii, 369-371.—**Ebsworth** (A.) † Spontaneous cure . . . Med. Times, Lond., 1844, ix, 201.—**Elldridge** (S.) † . . . above origin of profunda; treatment by flexion; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxxix, 134.—**Elliot** (J.) † Lancet, Lond., 1875, ii, 412-414.—**op den Ende** (F. H.) Kortstondig aangebragte drukking, beschouwd als medewerkende oorzaak ter genezing van een dijslagadergezwel, met een voorbeeld gestaafd. N. Verhandel. v. h. Genootsch. te Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1836, v, 163-175, 1 pl.—**Erichsen**. Diffused femoral aneurism, the result of spontaneous rupture from disease; deligation of the external iliac; death from pelvic abscess. Lancet, Lond., 1861, ii, 593. — Ruptured femoral aneurism; ligature of the external iliac. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 136.—**Escoubas** (M.) † . . . ligature by Dr. Mercier. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 472-475.—**Eyans**. † . . . ligature of the external iliac; suppuration of the sac, and death two months afterwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 387.—**Ewart** (J.) Case of aneurism of the femoral artery; deligation at the apex of Scarpa's triangle; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 183.—**Fagge** (C. H.) Case of aneurism, seated on an abnormal main artery of the lower limb. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 151-157, 1 pl.—**Faulcon**. † . . . guéri sans ligature. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 313—

Aneurisms (Femoral).

Fayrer (J.) † Ligature of the external iliac artery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870, xiii, 146-165. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 7; 32.—**Femoral aneurism**; ligature of the artery. Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., xi, 39.—**Fereday**. † Med. Chir. Rev., Lond., 1827, vii, 562.—**[Fergusson.]** † Ligature of the external iliac artery; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 140. — † Ligature of external iliac; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 12.—**Fleury**. Observation sur deux anévrysmes aux artères fémorales d'un même sujet, guéris l'un spontanément, et l'autre par l'opération. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 162-174; 175-184.—**Flint** (J. B.) † Treatment by compression; ligature of iliac; gangrene; death on twenty-second day. Semi-month. M. News, Louisville, 1859, i, 7-14.—**Folker** (W. H.) † . . . successfully treated by ligature of the external iliac. Lancet, Lond., 1864, ii, 89.—**Fontain**. † . . . faisant suite à un anévrysmé poplité guéri par une compression mécanique de huit heures. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 263.—**Ford** (De S.) † . . . treated by ligation. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 630.—**Formegol** (A.) Observation sur un anévrysmé faux consécutive, traumatique, de l'artère crurale, opérée avec succès selon la méthode de Hunter. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, xi, 216-228.—**Forster** (J. C.) † Rupture of sac; old operation; recovery.—Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 36-40. — † Compression; ligature; gangrene; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 284-286.—**Forster** (T.) † Med. Facts & Obs., Lond., 1795, vi, 114-119.—**Fontain** (E. J.) † . . . following a popliteal aneurism; cured by eight hours' mechanical compression. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 75-82.—**Fowler** (C.) † Operation. Prov. M. J., Lond., 1844, vii, 136.—**Fränkel**. † . . . als Beitrag zur Lawrence'schen Unterbindungs-Methode. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 653-659.—**Fraigniaud** (L.) † . . . guéri par l'emploi des mélanges réfrigérants, aidés de la compression. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 297-303.—**Gallerand** (E.) † Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxii, 379-391.—**Galliet**. † . . . consécutive à une plaie par arme à feu; compression digitale; insuccès; rupture de la poche; ligature de l'iliaque externe; guérison. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 139-153.—**Galtwey** (M. B.) Case of traumatic aneurism of the femoral artery at Poupart's ligament. Lancet, Lond., 1863, i, 234.—**Gama**. Aneurisme crural, suite d'un coup de sabre, compression et ligature. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1838, xiv, 324-335.—**Garrard** (W.) † Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 33.—**Gay**. † Ligature of the external iliac. Lancet, Lond., 1846, i, 502. — † . . . incision of the sac, and ligatures on the vessel above and below. *Ibid.*, 1868, i, 780. — Femoro-popliteal aneurism; attempt to ligature the vessel above and below; amputation. *Ibid.*, 1869, i, 428. — † . . . treated by ligature. *Ibid.*, 1867, ii, 10.—**Gay** (C. C. F.) † . . . compression; subsequently ligation of the external iliac. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxxix, 135-139. — Femoral aneurism so closely simulating femoral hernia as to render diagnosis difficult. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 417.—**Gillbee** (W.) † . . . treated successfully by compression. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 345-347.—**Gloag** (G. A.) † . . . closely simulating malignant disease. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 584.—**Gooch** (B.) Concerning aneurysms in the thigh. Phil. Tr., Lond., 1775, lxxv, 378-383.—**Gore** (W. R.) † . . . cured by pressure on the external iliac. Dublin M. Press, 1859, xlii, 131.—**Gowland** (P.) False aneurism from a wound of the femoral artery. Lancet, Lond., 1847, i, 123.—**Grason** (J. R.) † Ligature of external iliac; gangrene supervening on the 10th day; fatal. N. York M. Gaz., 1842, ii, 1-3.—**Green** (J. L.) Femoral aneurism in a man, seventy-five years of age, cured by pressure. Brit. M. J., Lond., 1859, 2. —**Gross** (S. D.) † Ligation of external iliac. Phila. M. Times, 1874-5, v, 116.—**Gross** (S. W.) † . . . cured by digital compression; with remarks and a statistical report of twenty-two other cases treated by this method. N. Am. Med. Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 73-85. Also: Reprint.—**Grundy** (E.) † Ligature of the external iliac. Lond. M. Gaz., 1834, xiii, 509.—**Guañtanus** (C.) Singulare femoris aneurysma. In: LAUTH (F.) Script. Lat. de aneur. collectio, 4^a, Argentorati, 1785, pp. 228-234.—**Guillaume**. Observation d'un anévrysmé faux, consécutif de l'artère crurale opérée à l'hôpital militaire de Gironne. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1824, xv, 314-322.—**Gutiérrez** (N. J.) † Repert. Méd.-Habano, Habana, 1842, 2. s., 15.—**Haas** (J. H. L.) Volkomen genezen door onderbinding van de uitwendige heupslagader. Hippocrates, Rotterdam, 1828, vii, 95-107.—**Hamilton** (F. H.) Traumatic femoral aneurism; ligature of the external iliac artery; amputation; fatal result. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 466-471.—**Hamilton** (J.) † Ligature of the external iliac artery. Dublin J. M. Sc., 1875, lxx, 273-276.—**Hargrave** (W.) † . . . in the female, treated by compression. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 204-208.—**Harrison** (C.) † Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 431.—**Haswell** (W.) † Ligature of external iliac. Lancet, Lond., 1845, i, 716-718.—**Hawkins**. † Inflammation of the sheath of the vessels. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 287.—**Hawkins** (C.) Aneurism of the femoral and popliteal arteries; ligature applied to the external iliac

Aneurisms (Femoral).

artery; death twenty-nine days after the operation. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 90.—**Haywood** (E. B.) † . . . cured by ligature. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 36.—**Heath** (C.) Case of punctured aneurism of the common femoral artery; the sac opened and the artery tied above and below the aneurism; fatal secondary hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 671-673. —. † . . . in Hunter's canal; ligature of femoral artery; cure. *Ibid.*, 1875, ii, 557.—**Heller** (F.) . . . traumatic. *Wien. med. Wehnschr.*, 1852, ii, 796.—**Herrgott**. Sur un anévrisme faux primitif de l'artère crurale; section entre deux ligatures; guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1853, xiii, 53-55.—**Hersey** (G. D.) † . . . successfully treated by compression. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 608.—**Hesselbach**. Geschichte eines Aneurysma spurium der Arteria cruralis, welches in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts mit glücklichem Erfolge operirt wurde. *Med. chir. Ztg.*, Salzbr., 1817, ii, 206; 368.—**Hewitt** (P.) † *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1846, xxix, 75-80.—**Hill** (J. D.) † Ligature of the external iliac artery. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 153.—**Holt**. False aneurism of the femoral artery in Hunter's canal; operation by cutting into the aneurism and tying both ends of the wounded vessels; subsequent disease of the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 1861, i, 608.—**Holt** (B.) A case of large femoral aneurism, treated by pressure, under chloroform, maintained for fifty-two consecutive hours. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1874, vii, 56-58.—**Horner** (W. E.) † . . . showing the importance of applying a ligature below as well as above the sac. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1842, n. s., iv, 332-337.—**Hosack** (D.) † *Med. Reposit.*, N. Y., 1809, vi, 105-108. Also: *Edinb. M. & S. J.*, 1809, v, 182-185. Also, Reprint. Also: *Am. M. & Phil. Reg.*, N. Y., 1814, iii, 49-53, 1 pl. Also, in *his*: *Essays*, etc., 8°, N. Y., 1824, ii, 278-287, 1 pl. Also, *transl.*: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1818, iii, 406-413. Also, *transl.*: 8°, Paris, [n. d.]—**Houston** (J.) † . . . cured by ligature of the external iliac artery. *Dublin J. M. Sc.*, 1842-3, xxii, 209-219, 1 pl.—**Hovell** (D. de B.) † . . . which burst externally; successfully healed by ligature upon the upper portion of the artery. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 30.—**Hughson** (J. S.) Sacculated cylindrical aneurism of the femoral artery. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1876, viii, 1-12.—**Hull** (G. S.) † † Treatment by Prof. D. H. Agnew. *Phila. M. Times*, 1877, vii, 561-563.—**Humphrey**, † . . . cured by compression in thirty-three hours. *Dublin M. Press*, 1847, xviii, 337.—**Hunt** (J. H.) † . . . treated by combined proximal and distal compression; recovery. *Canada M. J.*, Montreal, 1866, ii, 241-243.—**Inzani** (G.) Aneurisma diffuso consecutivo della femorale, ligatura dell'arteria iliaca esterna; morte dopo tre mesi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1862, clxxxi, 564.—**Jansen** (J. H.) Waarneming van spontane sluiting eener aneurysmatische dijslagader. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1832-3, 3, s., ii, 46-56, 1 pl.—**Jessop**. † Ligature of external iliac artery; recovery. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 527. —. † . . . treatment by compression; cure. *Ibid.*, 632.—**Jones** (R. S.) † . . . cured by compression. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1872-3, iii, 182.—**Jones** (S.) † . . . treated successfully by ligature [with carbolised catgut] of the external iliac artery. *Lancet*, Lond., 1876, i, 775.—**Kast** (T.) An account of an aneurism in the thigh perfectly cured by the operation, and the use of the limb preserved. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1790-1808, i, 96-98.—**Kennedy** (S.) † Treatment by compression; success. *Edinb. M. J.*, 1865, xi, 433-435.—**Key**, † . . . successfully treated by a ligature on the external iliac artery. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 68-70.—**Kidd** (A.) † . . . ligature of the external iliac; recovery. *Dublin M. Press*, 1846, xv, 40-42.—**Kinglake** (R.) Observation dans laquelle une partie de l'artère femorale fut dilatée, pour avoir été mise à découvert par une plaie, et traitée avec succès, en oblitérant sa cavité en cet endroit par la compression. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1788, lxxvii, 67-74.—**Kloppert** (J. G.) † . . . genezing door onderbinding. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1842-3, v, 342-363.—**Kuaggs**. † . . . treated by pressure, etc., and subsequently by ligature. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1863, viii, 271.—**Köhler**. Aneurysma arteriæ profundæ fem. *Charité-Ann.*, Berl., 1878, iii, 461.—**Lacoste** (B.) † *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1799, v, 125-140.—**Land** (R. T.) † . . . ligature of external iliac artery; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 583.—**Lane** (J.) † . . . ligature of the external iliac artery; recovery. *Ibid.*, 1868, i, 29.—**Larendon** (J.) † *Tr. Texas M. Ass.*, Houston, 1874, vi, 53.—**Larica** (A. A.) † Operação segundo o methodo de J. Hunter; complicações; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1854-5, ii, 142-144.—**Laurence**, † . . . in Hunter's canal treated by compression. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 34.—**Lawson** (G.) Large aneurism of the femoral artery successfully treated by compression of the abdominal aorta. *Ibid.*, 1867, ii, 514.—**Leonard** (C.) † . . . ligature of the external iliac artery; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 362.—**Lesauvage**. Aneurysme faux primitif, suite d'une blessure de l'artère femorale, opérée par la méthode de Hunter. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1852-3, xviii, 186-190.—**Leslie** (C.) An account of the operation for the aneurism being performed upon the femoral artery with success. *Med. & Phil. Comment.*, Lond., 1784, ii, 2. ed., 176-

Aneurisms (Femoral).

180.—**Lewis**. † *Army M. Dep. Rep.*, 1871, Lond., 1873, xiii, 312-314.—**Linhart** (W.) Spontane Aneurysmen beider Femoral-Arterien einem Individuum geheilt durch intermittirende Digital-Kompression. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 285; 294.—**Lisfranc**. † . . . ligature de l'iliaque externe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 218. —. † . . . ligature de l'artère iliaque externe; symptômes de congestion pulmonaire et cérébrale; bronchite avec hémoptysie; tympanite très développée; guérison. *Ibid.*, 369-371.—**Liston** (R.) † . . . cured by means of the "presse artère". *Lancet*, Lond., 1843, i, 105-109. —. † . . . treated by pressure. *Ibid.*, 1844, i, 24.—**Lorinser**. Aneurisma nach einer Stichwunde am Oberschenkel. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wieden 1869, Wien, 1870, 227.—**Love** (T. N.) A case of false aneurism of the profunda artery, with disease of the bone, for which a ligature was placed on the femoral artery, and afterwards amputation of the limb. *N. OrL. M. & S. J.*, 1847-8, iv, 434-438.—**Lund**. Ligature of the iliac artery for femoral aneurism. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 191.—**Lyman** (J.) † *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1824, xiii, 19-23.—**Lyon**. † *Glasgow M. J.*, 1856-7, iv, 124.—**McCann** (J.) † . . . treated by digital compression; cure in 11 hours and 55 minutes. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 513-520.—**MacCormac**. † Failure of digital compression and flexion; ligature of the external iliac; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 140.—**McGhie** (J.) † *Glasgow M. J.*, 1860-61, viii, 449. —. Double aneurism of the femoral artery. *Ibid.*, 450-453.—**Macgrath** (E.) † . . . compression; cure. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1863, v, 526.—**McGrath** (E. J.) † . . . cured by digital compression of the external iliac artery. *Dublin M. Press*, 1864, ii, 3-5.—**Mackern** (T.) † . . . cured by compression. *Lancet*, Lond., 1846, i, 492.—**Maclean** (D.) Traumatic aneurism of the femoral artery. *Penins. J. M.*, Detroit, 1874, x, 100-102. —. Case of a man who was struck by a ball or piece in the line of the femoral artery about an inch below Poupard's ligament in the left thigh; ligature of external iliac. *Ibid.*, 1875, xi, 263-265.—**McShane** (C.) † *Statist. Rep. Health Navy*, 1873, Lond., 1874, 18-20.—**Manoury**. † . . . à la suite d'un coup d'arme à feu. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1787, lxxi, 261-280. —. † . . . à la suite d'une plaie d'arme à feu. *J. de chir. (Desault)*, Par., 1791, ii, 112-127. Also: *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1792, xci, 64-75.—**Markoe** (T. M.) Ligation of the femoral artery for femoral aneurism; Lister's antiseptic method. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iii, 68-70.—**de Marnesse**. Guérison spontanée par oblitération d'un anévrysme faux de l'artère femorale. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1856, xviii, 17-23.—**Mason** (E.) † *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xiii, 370.—**Mazza** (G.) † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1855, clii, 600.—**Meuzel** (A.) † . . . traumatic. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6, s., ii, 69. —. † . . . crepato spontaneamente, con aneurisma spurio consecutivo. *Resoc. san. d. osp. di Trieste*, 1878, iv, 398.—**Mercier** (A.) † Ligature of the external iliac. *N. OrL. M. & S. J.*, 1856-7, xiii, 475-484.—**Milford** (F.) † *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1873-4, iv, 196-200.—**Miller** (J.) † *Month. J. M. Sc.*, Lond., & *Edinb.*, 1854, xix, 81.—**Miner** (J. F.) Aneurism of the femoral and lower portion of the iliac arteries; ligature of the external iliac. *Buffalo M. & S. J.*, 1869, viii, 249-251.—**Mirault** (G.) † . . . pour lequel on a pratiqué la ligature de l'artère iliaque externe, suivant le procédé de Bogros. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1838, vii, 577-594.—**Mitchell** (J.) † . . . cured by the application of a ligature, after failure by compression. *Med. Times & Gaz.*, 1853, n. s., vii, 648.—**Monod**. Aneurysme faux spontané de l'artère femorale, siégeant près du passage de ce vaisseau à travers l'anneau des adducteurs; rupture du sac anévrysmal et formation d'un anévrysme diffus qui est pris pour un abcès; coup de bistouri qui donne issue à du sang; ligature de l'artère iliaque externe par le procédé de Sir A. Cooper; examen nécroscopique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2, s., ii, 137.—**Monro** (W.) † . . . and application of a ligature to the external iliac artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1846, lxxv, 269-278.—**Montanari** (L.) Allacciatura dell'arteria iliaca esterna per aneurisma diffuso dalla femorale superficiale sinistra. *Gior. di med.*, mil. Firenze, 1870, xviii, 573-579.—**Montet** (F.) Anévrysme femoral guéri par la ligature de l'artère crurale. *Montpel. méd.*, 1869, xxiii, 385-410.—**Moquin**. Aneurysme diffus consécutif de l'artère femorale; insuccès de la compression digitale; ligature de l'iliaque externe; autopsie. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xvii, 184.—**Morgan**. † Operation of tying the external iliac artery. *Lancet*, Lond., 1828, i, 411.—**Morrisson** (M.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1836, xix, 328; 331. —. Pendulous aneurismal tumour on the thigh. *Ibid.*, 1838, xxii, 327-330.—**Mott** (V.) † . . . for which the external iliac artery was tied. *Ibid.*, 1831, viii, 393-397.—**Moulinié** (J.) Opération de l'anévrysme, pratiquée à l'artère femorale. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1832, ix, 223-230. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 441.—**Murray** (A.) In aneurysmata femoris observationes. [*In*: LAUTH (T.) *Script. Lat. de aneur. collectio*, 4°, Argentorat, 1785, pp. 497-545.]—**Murray** (J.) On femoral aneurism, and the pathology of secondary aneurismal hæmorrhage. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xv, 907-915.—**Myers** (A. B. R.) † Instrumental

Aneurisms (Femoral).

and digital compression; recovery. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 341.—**Nankivell** (A. W.) † Failure of treatment by compression; ligature of external iliac artery; suppuration of sac; amputation of thigh; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 573. — † Ligature of external iliac; recovery. *Ibid.*, ii, 573.—**Nicolich** (G. jun.) † ... guarito colla compressione digitale. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1873, 4. s., i, 224.—**Nicoll** (A.) Aneurism of the femoral arteries of both thighs. Lond. M. Reposit., 1815, iii, 371-374.—**Notta**. Aneurysme faux primitif de l'artère fémorale; ligature par la méthode d'Anel; ouverture spontanée du sac; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 508-513. Also: Union méd., Par., 1865, 2. s., xxviii, 435-440. Also, *transl.*: Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 176-178.—**de Oca** (F. M.) Aneurisma femoro popliteo, complicando una sífilis constitucional. Gac. méd. de México, 1869, iv, 134-137.—**Paget** (J.) A case of aneurism of the external iliac and femoral artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 654-656. — † Aneurism of the femoral artery at the groin; ligature of the external iliac; recovery. Lancet, Lond., 1861, i, 531. — † ... with rupture of the sac. *Ibid.*, 1869, i, 521; 557.—**Paletta**. † [*From*: N. Gior. d. più recente letterat. med.-chir. d'Europa, Milano, 1782, t. ii, p. 314, ff.] Ital. med.-chir. biblioth., Leipzig, 1794, ii, 1. St., 240-244.—**Park**. † ... treated by pressure. Army M. Dep. Rep. 1871, Lond., 1873, xiii, 314.—**Parrish** (J.) † ... spontaneously cured. Eclect. Repert., Phila., 1811, i, 506-511.—**Pereira Guimarães** (J.) Aneurisma volumoso da parte superior da arteria femoral esquerda em um individuo de idade avançada; cura espontânea depois de violenta inflamação do sacco. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 275-276.—Also, *transl.*: Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 789.—**Peticolas** (A. E.) † ... from a wound. Virginia M. J., Richmond, 1858, xi, 290-292.—**Petit** (L. A.) † ... consécutif à une plaie par piqûre. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 122-125.—**Pitron**. † ... opéré avec succès. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1830, 1. s., xxix, 379-384.—**Pick** (T. P.) Traumatic, circumscribed aneurysm of the femoral artery; ligature of the artery with a silver wire; secondary hæmorrhage; death from exhaustion. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 64-67.—**Plagge** (T.) Fall von Aneurysma arteriæ femoralis mit Ergotin-Injection behandelt. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 441-443.—**Poland** (A.) Femoral aneurism at the bend of the thigh; ligature of the external iliac artery close to the sac; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 668.—**Porter** (W. H.) Aneurism in a case of necrosis; death from mortification and hæmorrhage; post mortem appearances. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 190-192.—**Prichard** (A.) † ... treated successfully by compression; with remarks. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 4.—**Quain**. † ... treated by compression; consolidation of the tumor within fifteen weeks. Lancet, Lond., 1860, ii, 358-360.—**Redondo** (I.) † Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 370.—**Reid** (A. P.) † ... successfully treated by digital compression. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 105.—**Rhodes**. † Ligature of external iliac. Lancet, Lond., 1867, ii, 804.—**Richardson** (B. W.) † ... cured by compression; ... of liver. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 501-515, 1 pl.—**Rizzoli** (F.) Observations d'anévrysmes du pli de l'aîne, guéris à l'aide d'un nouveau procédé de compression. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 101; 182.—**Roberts** (A.) † Ligature; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 135.—**Roberts** (E. A.) † Ligature of the external iliac. Army M. Dep. Rep. 1874, Lond., 1876, xvi, 207.—**Robertson** (A.) † ... cured by tying the external iliac. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 467-471.—**Robinson** (F.) Case of traumatic femoral aneurism; ligature, twenty-five days after the injury; death from phlebitis thirty-four days after operation. Canada M. J., Montreal, 1865, i, 105-111.—**Robinson** (L.) † Ligature of external iliac; suppuration of the sac; recovery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, n. s., i, 15-17.—**Robinson** (R. B.) Diffuse femoral aneurism; fractured neck of the thigh bone (?) Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 461.—**Rose**. † † Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 231.—**Rowell** (C.) † ... puncture; successful ligation of external iliac. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 456-459.—**Ruether**. Operation eines Aneurysma der Art. cruralis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 385-387.—**Russell** (J.) † ... treated by rapid pressure. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 436.—**Sabatier** (J. C.) † ... opéré avec succès par la ligature de l'artère au-dessus et au-dessous de la tumeur, et l'ouverture du sac. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, 10-12.—**Salma**. Observation sur un abcès à la partie inférieure, antérieure et interne de la cuisse gauche, avec un anévrysme de l'artère femorale. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 205.—**Sanders** (G. C.) † ... ligature of external iliac; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 118.—**Sangalli** (G.) Aneurisma spurio circoscritto e diffuso dell'arteria femorale. Morgagni, Napoli, 1863, v, 166-171.—**Savory**. † ... pressure of the external iliac artery; death; clinical remarks. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 497.—**Schappinger** (A.) † Ligation of external iliac of left side. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 114.—**Schiferle**. † Rec. period. Soc. de méd. de Par., 1798, iii, 460-462.—**Schmidt** (H. D.) † ... false. N. Orl. M. &

Aneurisms (Femoral).

S. J., 1873-4, i, 691-694, 1 pl.—**Schulze** (A. F.) † Richmond M. J., 1867, iv, 514-517.—**Smith** (H.) † Ligature of the external iliac. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 381-383. — † Ligature of the external iliac artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 567. — Ligature of both external iliacs for aneurism of the common femoral of both sides; successful on the right side; ligature of the left external iliac some months afterwards; death from secondary hæmorrhage and pyæmia; autopsy. *Ibid.*, 1865, i, 251. — † Ligature of the external iliac. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 222.—**Smith** (T.) † ... in a boy twelve years old. *Ibid.*, 1867, i, 280.—**Smith** (W. J.) † ... ligature of external iliac artery; recovery. Lancet, Lond., 1874, i, 872.—**Solly**. Femoral and popliteal aneurism on the right side, with dilatation of the left femoral artery; deligation of the external iliac; recovery. *Ibid.*, 1854, i, 533.—**Solly & Jones** (S.) † ... compression; ligature of the vessel; secondary hæmorrhage; ligature of the external iliac artery; fatal result. *Ibid.*, 1861, i, 511.—**Soulé** (E.) Volumineux anévrysme de l'artère femorale traité avec succès par la ligature de l'iliaque externe; bons effets de la glace appliquée pendant trois jours sur la tumeur comme préparation à l'opération. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 285.—**Souligoux** (L.) Cas remarquable d'anévrysme faux consécutif de l'artère femorale guéri par la compression directe et alternative. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 370-374.—**Spalding** (L.) Case of aneurism cured by spontaneous concretion of the sides of the artery. Med. Reposit., N. Y., 1820, 3. hex., i, 348-353. Also, *transl.*: J. deméd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxv, 241-248.—**Spence** (J.) Case of fusiform aneurism of the femoral artery cured by compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 625.—**Sper**. † J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, lxviii, 81-91.—**Starke**. † ... trial of compression; ligature of the femoral artery; phagedæna of the wound and suppuration of the sac; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 316.—**Stokes** (W.) Large femoro-popliteal aneurism; treated first by pressure and subsequently by temporary deligation of the femoral artery; amputation; death. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 63. — Femoro-popliteal aneurism treated by temporary deligation of the femoral artery. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 434-436, 1 pl.—**Stoney**. † Ligature of external iliac. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 625.—**Stout** (A. B.) † Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872-3, 158-161.—**Strappa** (C.) Guarigione di esteso aneurisma femorale per ferita d'arma a fuoco mediante la legatura dell'arteria iliaca esterna. Morgagni, Napoli, 1863, v, 161-166.—**Stratford** (S. S.) False aneurism of the femoral artery, the sequence of abscesses; cured by ligature upon the external iliac. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 641-644.—**Succow**. † Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfal. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 25-27.—**Sue le jeune**. Mémoire sur l'anévrysme de l'artère crurale. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 44; 160.—**Swain** (W. P.) Ligature of femoral artery for aneurism of the vessel in Hunter's canal. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 469.—**Tait** (D.) Femoral aneurism of both sides in the same person cured by tying the external iliac arteries. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 92-107; 1835, xlv, 102-104, 1 pl.—Also, *transl.*: Archiv. f. med. Erfahr., Berl., 1826, ii, 12-23.—**Tait** (L.) On the treatment of femoral aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 534.—**Taylor** (J. K.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 333.—**Terry** (J. N.) † Ligature of the right external iliac artery. Lancet, Lond., 1872, i, 149.—**Thorndike**. Traumatic aneurism of femoral artery. Boston M. & S. J., 1874, xc, 150.—**Thoumas**. Anévrysme faux consécutif de la femorale, guéri par la compression digitale médiate. Rev. méd. de Limoges, 1872, iii, 130.—**Thrupp** (J. G.) † ... cured under digital compression. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 473.—**Todd** (R. C.) † ... treated by compression; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 330-332.—**Toland** (H. H.) † Ligation of the external iliac; cure. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 760.—**Trastour**. Observation sur un anévrysme faux, consécutif de l'artère crurale; pour lequel on fut obligé de lier l'artère iliaque externe. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1822, 1. s., xii, 189-204.—**Tubular** aneurism of the femoral artery, produced by distal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 629.—**Tufnell** (J.) † Dublin M. Press, 1848, xx, 385-387. — † *Ibid.*, 1849, xxi, 145-149.—**Varick** (T. R.) † ... successfully treated by intermittent pressure. N. York M. J., 1878, xxvii, 278-281. Also, Reprint.—**Velpeau**. † Ligature. Gaz. d. hôp., Par., 1830-1, iv, 247.—**Vickrey** (A. M.) Traumatic aneurism of the superficial femoral; successful ligation. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 12.—**Vigna**. † Cured by digital compression in 10 hours. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 354.—**Watmley**. † Ligature of external iliac. Lancet, Lond., 1874, ii, 762.—**Walter** (P. U.) Heilung eines Aneurysma's der Art. cruralis durch wiederholte Unterbindung der Art. cruralis und Iliaca externa. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvi, 226-268.—**Warner** (J.) A remarkable case of an aneurism, or disease of the principal artery of the thigh, occasioned by a fall; to which is prefixed a short account of the uncertainty of distinguishing symptoms of this disease. Phil. Tr., Lond., 1757, i, pt. 1, 363-370.—**Watson**

Aneurisms (Femoral).

(B. A.) Femoral aneurism treated by plugging the sac; death, caused by hemorrhage from deep epigastric artery, on the eighteenth day; autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., lxxii, 385-394. — **Watson** (E.) † *Lancet*, Lond., 1876, i, 80-82. — **Watson** (S.) Aneurism of the profunda femoris. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 145. — **Waxham** (F. E.) † . . . cured by compression. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvii, 70-72. — **Weir** (R. F.) † . . . cured by Esmarch's bandage. *N. York M. J.*, 1879, xxix, 520. — **West** (J. F.) † . . . treated successfully by ligature of the external iliac artery. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 535. — **Whipple**. † . . . cured by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, n. s., i, 59. — **White**. A case of diffused aneurism of the femoral artery in the middle of the thigh, which was supposed to be an abscess, and opened. *Lond. M. Gaz.*, 1827, i, 40. — . . . treated, first, by pressure, and, ultimately, by ligature of the external iliac. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 599. — . . . † *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 199. — **White** (R. P.) † . . . treated by exposure of the external iliac artery and securing it by a silver wire and clamp. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, iii, 428. — **Willett** (A.) Ligature of the external iliac artery for aneurism of the femoral (common); diffuse inflammation and suppuration of the cellular tissue; death on the eighth day. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1865, i, 150-152. — **Williams** (E. O.) Aneurism of the superficial femoral in middle third of thigh treated by compression; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 218. — **Wilmot** (S.) † . . . cured by tying the external iliac artery. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, ii, 208-215. — **Wood**. † Pressure; ligature; cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 522. — **Wood** (J.) † . . . in Hunter's canal; the sac laid open; both ends tied; recovery. *Ibid.*, 1874, i, 179. — . . . Aneurism of the superficial femoral artery; compression of main vessel for sixteen days; cure. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 713. — **Woods** (H. C.) † *Ibid.*, 1873, ii, 7. — **Wright** (T.) † . . . treated by Esmarch's bandage; recovery. *Ibid.*, 1877, ii, 163.

Aneurisms (Gastric).

Cuming. Aneurism of the coronary artery of the stomach. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, 469. — **Delmas**. † . . . de la gastrique supérieure. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1806, viii, 233-237. — **Donaldson** (R.) Aneurism of the gastric artery. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1862, iv, 406-409. — **Langlet**. Anévrysme en voie de guérison siègeant sur une branche de l'artère gastro-épiploïque. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 7. — **Rasmussen** (V.) Dodelig Haematemese ved Bristing af et lille saekformet Aneurisme paa arteria coronaria ventriculi sin. i Bunden af et korrosivt Mavesaar. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1873, xvi, 25. — **Souville**. Observation sur une mort subite occasionnée par la rupture de l'artère stomacique affectée d'anévrysme vrai. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1778, i, 239-241. — **Villard**. Anévrysme de l'artère coronaire stomacique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 273-275.

Aneurisms (Gluteal).

See, also, Artery (Iliac, Internal).

Bickersteth (E. R.) Case of gluteal traumatic aneurism. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1873, i, 166-169. — **Bigelow** (H. J.) Ligature of the internal iliac artery for a traumatic aneurism of the gluteal. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xvii, 29. *Also*: *Extr. Rec. East. Soc. M. Improve.*, 1853, i, 14. — **Blasius** (E.) Eigentümlicher Schmerz beim Glutäal-Aneurysma. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 105. — **Cianfone** (F.) Intorno ad un fatto di legatura dell'arteria ipogastrica per aneurisma nella natica. *Morgagni*, Napoli, 1857, i, 358-370, 1 tab. — **Egberg**. Aneurisma arteria gluteae superioris sinistrae traumaticum. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1877, vii, 636. — **Fergusson**. † *Med. Circ.*, Lond., 1854, iv, 365. — **Hussey** (E. L.) Case of aneurysm in the gluteal region after a punctured wound. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1877, xiii, 187-193. — **Kimball** (G.) Ligature of internal iliac artery for aneurism. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1850, n. s., xx, 92-96. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1850, xli, 343. — **Mott** (V.) A case of aneurism of either the ischiatic or gluteal artery in which the right internal iliac artery was successfully tied. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, xx, 13-15. — **Owen** (R.) An account of the dissection of the parts concerned in the aneurism for the cure of which Dr. Stevens tied the internal iliac artery, at Santa Cruz, in the year 1812. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1830, xvi, 219-235, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Ruyer**. Sur un anévrysme de l'artère fessière gauche. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1832, iii, 395-397. — **Servier**. De l'anévrysme de l'artère fessière. *Gaz. hebdomad.*, 1868, 2 s., v, 326; 339. — **Stevens** (W.) † . . . cured by tying the internal iliac. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1814, v, 422-434. — **Syme**. Large gluteal aneurism; ligature of the gluteal artery. *Lancet*, Lond., 1861, i, 10. — **Thorndike**. Case of traumatic gluteal aneurism. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 129. — **Tripler** (C. S.) Ligature of the gluteal and internal iliac arteries. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 365-369. — **Uhde** (C. W. F.) † Aneurysma der Arteria glutea; Unterbindung der Arteria

Aneurisms (Gluteal).

iliaca communis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 174-180. — **White** (S. P.) Successful case of ligature of the internal iliac artery for the cure of gluteal aneurism. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1827, i, 304-306.

Aneurisms (Iliac).

See, also, Aneurisms (Inguinal); Aorta (Abdominal, Ligature of); Artery (Iliac, common, Ligature of).

Agnew (D. H.) † *Phila. M. Times*, 1875, v, 612. — . . . Aneurism of the external iliac artery; compression; cure. *Ibid.*, 773. — **Aneurism** of external iliac and common femoral; tying of external iliac. *Lancet*, Lond., 1832, i, 313; 347; 457. — **Aneurism** of the external iliac and femoral arteries at their origin. *Lond. M. Gaz.*, 1843, n. s., i, 569. — **Aneurysma** der Arteria iliaca sinistra. *Med. Ztg.*, Berl., 1840, ix, 76. — [**Aneurysma** der Arter. iliac. ext. dext.] *Aerzil. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1870), 1871, 282. — **Anévrysme** de l'artère iliaque externe; considérations préliminaires. *Clin. d'hôp.*, Par., 1828-9, iii, 164. — **Annon** (S.) Syphilis; phagedenic ulceration; aneurism of left internal iliac artery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiv, 329-331. — **Armstrong** (L. G.) Case of aneurism of the left internal iliac artery. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, St. Paul, 1871, v, 125. — **Bell** (C.) Aneurism of the external iliac. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xv, 569-571. — **Bellingham** (O. B.) Aneurism of the external iliac artery. *Ibid.*, 1842, n. s., i, 29-31. — . . . Aneurism of the external iliac artery; ligature of the vessel near the bifurcation of the common iliac; recovery. *Dublin J. M. Sc.*, 1842-3, xxii, 325-335. *Also*: *Dublin M. Press*, 1842, viii, 180. — . . . Secondary iliac aneurism; pressure on tumor; cure. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 243-248. — . . . Notes of a case of aneurism of the right external iliac artery, in which rupture of the sac occurred as the result of a fall, succeeded by partial peritonitis and the death of the patient. *Dublin M. Press*, 1848, xx, 65. — **Bourdon** (E.) Anévrysme de l'artère iliaque primitive droite; rupture attribuée à une ulcération spontanée; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 131. — **Brodie** (B.) Aneurism of the external iliac artery. *Lancet*, Lond., 1838, i, 38. — **Caso** (Um) de aneurisma iliaco, em que se praticou a abertura do sacco, a ligadura da iliaca commun, e das iliacas externa e interna. *Escholiaste med.*, Lisb., 1862, xiii, 278. — **Clark** (E. A.) A case of iliac aneurism; cured in two hours and thirty-five minutes by pressure. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, iv, 212-214. — **Cock** (E.) Aneurism of right iliac artery; ligature of common iliac; suppuration of the sac; recovery. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1864, 3 s., x, 207-211. — **Colles** (A.) Aneurisms of iliac artery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xx, 340. — **Deguisse** (P. J.) Ligature of l'artère iliaque primitive pour un anévrysme de l'iliaque externe. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1841, ix, 89-95. — **Doleris** (A.) Anévrysme de l'iliaque primitive et de l'hypogastrique gauche; athérome de la veine femorale du même côté. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 557. — **Duncan**. Iliac aneurism cured by faradization. *Tr. M. Soc. Penn.*, 1875, x, 628. — **Dupuytren**. Anévrysme de l'artère iliaque externe; autopsie. *Clin. d'hôp.*, Par., 1828-9, iii, 187. — . . . Anévrysme de l'artère iliaque externe; rupture de cet anévrysme; examen cadavérique; essais des divers procédés employés pour pratiquer la ligature de l'artère iliaque externe. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1829, i, 15-22. — **Eck** (V. F.) Case of aneurism of the lower part of the common iliac, of the external iliac and femoral arteries, successfully treated by pressure of the abdominal aorta. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, ii, 199-194. — **Edwards** (A. M.) Ruptured external iliac aneurism; ligature of common iliac. *Edinb. M. J.*, 1858, iii, 600-603. — **Eyre** (E. U.) Aneurism of external iliac cured by galvanopuncture. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 94; 1854, i, 98. — **Féré**. Anévrysme de l'hypogastrique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, ii, 228. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 547. — **Fochier**. Anévrysme de l'iliaque externe. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 327-329. [Rapport de M. Ledentu], 323-327. — **Hey** (R.) Case of aneurism of the external iliac, in which a ligature was applied to the common iliac artery. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1844, xxvii, 325-332. *Also*: *Prov. M. J.*, Lond., 1844, 57-59. — **Hilton** (J.) [Aneurism of external iliac; ligature; cure.] *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3 s., vi, 58. — . . . A case of double aneurism affecting the right external iliac and femoral, and the right popliteal, arteries, cured by pressure upon the common iliac and the femoral arteries. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1869, lii, 309-315. — **Hughes** (J.) Aneurism of the right common iliac artery; rupture of sac; death from hemorrhage into peritoneum. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 8-10. — **Isham** (R. N.) Ligature of the primitive iliac artery for traumatic aneurism. *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 222-226. — **Jamesson** (H. G.) An account of a case of aneurism of the external iliac artery; ligature external iliac; death. *Am. M. Recorder*, Phila., 1822, v, 118-124. — **Jones** (E.) Aneurism of the external iliac artery; ligature of the common iliac; death on the fifteenth day. *Lond. J. M.*, 1852, iv, 793-796. — **Kömm** (J.) Aneurysma der Beckenschlagader. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*,

Aneurisms (Iliac).

Wien, 1836, n. F., x, 47-52.—**Krieger** (F. W.) Aneurysma arteria iliace. *Boerhaave. Tijdschr.*, Gravenh., 1839, i, 257; 304, 1 pl.—**Ladureau**. Ligature de l'iliaque primitive; anévrysme spontané de l'iliaque externe gauche (inguino-iliaque); carie de l'éminence ilio-pectinée; hémorrhagie mortelle par la rupture du sac le trentième jour de l'opération. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1871, 3, s., xxvii, 272-294.—**Lee** (H.) Case of aneurism of the external iliac and common femoral arteries, treated by digital pressure. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1862, xlv, 441-447.—**Lever** (J. C. W.) Ruptured aneurism, with retention of urine. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1850-1, 2, s., vii, 130-132.—**Mapother** (E. D.) Case of ilio-femoral aneurism, cured by pressure on the common iliac and superficial femoral arteries under the influence of chloroform. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 298-300.—**Martínez Ramos** (T. A.) Aneurisma de la ilíaca esterna curado por la compresión digital i las corrientes continuas. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1878, vi, 388-391.—**Moffatt** (T. C.) A case of aneurism of the external iliac artery; treated successfully by pressure applied in a novel way. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864-5, xii, 118-120.—**Ogle** (J. W.) Aneurysm of the [?] common iliac artery which proved fatal by bursting within the abdomen. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 112.—**Orr & Langstaff**. *†* Canad. J. M. Sc., Toronto, 1876, i, 362.—**Paget**. Remarkable case of large diffused aneurism of the external iliac, mistaken for pulsating malignant tumour. *Med. Circ.*, Lond., 1858, xiii, 116.—**Peace** (E.) External iliac aneurism successfully treated by ligature to the common iliac artery. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1843, n. s., v, 269-278.—**Penfold**. Diffuse aneurism of the left external iliac artery; gangrene of leg; amputation; rupture of sac; death. *Lancet*, Lond., 1869, i, 493.—**Pissling** (W.) Aneurysma arteria iliaca sinistra, cum sphacelo extremitatis respondentis. *Oesterr. med. Wchschr.*, Wien, 1845, 227-234.—**Post**. Aneurism of the left external iliac artery. *N. York Q. J. M. & S.*, 1840, iii, 459-462.—**Power** (W.) Diffused aneurism of the internal iliac opening into the vagina and abdomen. *Maryland M. & S. J.*, 1840, i, 312-315.—**Roberts** (C.) False aneurism of the right common iliac artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xi, 603.—**Roper**. Aneurism of the common iliac artery. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 378.—**Salomon**. Fortsetzung des Berichts über die Unterbindung der Arteria iliaca communis nahe an der Bifurcation der Aorta abdominalis bei einem Aneurisma art. iliaca externa mit Erfolg verrichtet. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1839, xii, 360-368.—**Simon**. Aneurism of right common iliac artery. *Lancet*, Lond., 1875, i, 333.—**Smith** (H.) Aneurism of the external iliac artery. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 64.—**Supposed** aneurism of the external iliac artery; deligation of the common iliac; autopsy. *Lancet*, Lond., 1852, i, 194.—**Syme** (J.) Aneurism of the external iliac artery; obscurity delaying an operation; mortification of the limb; ligature of the common iliac, and amputation of the thigh; dissection. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, i, 372-375. — Case of iliac aneurism remedied by opening the sac, and tying the common iliac, the external iliac, and the internal iliac arteries. *Lancet*, Lond., 1862, i, 602. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1862, iv, 114-116. — Case of iliac aneurism. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1862, xlv, 381-387.—**Torbet** (J.) Account of the state of the arteries, in a case of double iliac aneurism, in which both external iliac arteries had been secured by ligature. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv, 102-104.—**Van Buren**. An aneurismal sac of the internal iliac artery. *Am. M. Month.*, 1856, n. s., v, 351. *Also*: *N. York M. Times*, 1856, v, 277.—**Warren** (J. C.) Aneurism of the external iliac artery; ligature to this artery; death. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1836, xix, 541-546. — Aneurism of the external iliac artery. *Boston M. & S. J.*, 1837, xv, 309, 361.—**Wheelhouse** (C. G.) Aneurism of the external iliac artery cured by five hours' continuous pressure with Lister's abdominal tourniquet applied on the abdominal aorta, while the patient was under the influence of ether. *Tr. Chn. Soc., Lond.*, 1874, vii, 51-55. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 25.—**Wilks** (S.) Aneurism of the common iliac artery, showing fissures of the internal coat. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 33-55.

Aneurisms (Inguinal).

See, also, *Artery (Iliac, external, Ligature of)*.

MARTIN (C. H.) Inguinal aneurism; successful ligature of external iliac artery by means of silver wire. 8°. *New Orleans*, 1866.

Albers (J. A.) . . . cured after the use of compression. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1818, ix, 26-30. *Also*, *transl.*: *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1819, xiii, 125-128.—**Baker** (J. W.) . . . Ligature of external iliac artery; recovery. *Lancet*, Lond., 1866, i, 484.—**Banner**. *†* *Lond. M. & S. J.*, 1834, iv, 659.—**Barton** (J. R.) . . . into which an empiric plunged a lancet. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1825, x, 127-129.—**Bradley** (S. M.) . . . ligature of the artery above and below the rupture; death. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 245.—**Brodie**. . . in which the external iliac artery was tied. *Lond. M. Gaz.*, 1828, i, 417.—**Buchanan** (G.) . . .

Aneurisms (Inguinal).

Ligature of external iliac. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 273.—**Bujalsky**. Beschreibung einer mit glücklichem Erfolge verrichteten Operation eines Aneurysma inguinale. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 71-78.—**Bul** (C.) . . . ligature of the external iliac; rupture of the vessel during the operation; cure. *Lond. M. Gaz.*, 1855, xv, 571.—**Chapin** (S. F.) . . . Case of ligature of left external iliac artery; recovery. *Proc. M. Soc. Wash. Terr.*, Olympia, 1873, ii, 17-25.—**Cole** (J.) . . . successfully treated by placing a ligature on the external iliac artery. *Lond. M. Reposit.*, 1820, xiii, 369-375.—**Crosse** (J. G.) Three cases of inguinal aneurism for which the external iliac artery was successfully tied. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 369-372.—**Deuucé**. . . Ligature of l'artère iliaque externe. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 630.—**Díaz** (J. G.) Curacion del aneurisma inguinal. *An. r. Acad. de cien. med.* . . . de la Habana, 1866, ii, 268-277.—**Díver** (T.) Aneurism in the groin and ham of the same side; ligature of the external iliac artery; gangrene; amputation of thigh; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 31.—**Dorsey** (J. S.) . . . *N. York M. & Phil. J. & Rev.*, 1811, iii, 167-173, 1 pl.—**Fox** (G.) . . . compression; failure; ligature to the external iliac artery; cure. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1849, n. s., xviii, 377-381.—**Gallerand**. . . deux ans de traitement par la compression; ligature de l'artère iliaque externe. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 157-168.—**Goodlad** (W.) . . . cured by tying the external iliac artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1812, viii, 32-39.—**Hawkins** (C.) . . . ligature of external iliac artery; delirium; secondary hæmorrhage; cure. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., v, 317-324.—**Hobbs** (S.) . . . operated on. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, i, 84-87.—**Inguinal** aneurism; ligature of the external iliac artery; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 374.—**James** (J. H.) A case of aneurism of the popliteal and inguinal arteries on the same side, successfully treated by ligature of the external iliac; with a few remarks on the dilating forces of aneurysmal tumours, and on the mode of applying pressure to them. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1844, xii, 575-583.—**Lane** (S.) . . . in a man labouring under phthisis. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 9.—**Liston** (R.) . . . *Edinb. M. & S. J.*, 1820, xvi, 72.—**Lyon** (W.) . . . Ligature of the common iliac artery. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 222-229.—**Malgaigne**. Mémoire sur les anévrysmes de la région inguinale, et sur leur traitement. *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1846, iv, 2, 42.—**Mauder** (C. F.) . . . Ligature of the right common iliac artery. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 394. *Also*: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 94.—**Miller** (J.) Inguinal aneurism; suicide by wound of the tumour. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, x, 318-326.—**Morrison** (M.) . . . attended with consecutive hæmorrhage. *Ibid.*, 1838, xii, 331-336.—**Muñoz** (L.) . . . curacion obtenida por la ligadura de la ilíaca esterna. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 61-64.—**Newbigging** (W.) Case of inguinal and popliteal aneurism, cured by tying the external iliac artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1816, xii, 71-76.—**Nichols** (W. C.) . . . cured by digital compression. *N. Ori. M. & S. J.*, 1860, xvii, 730-733.—**Ortega** (P.) . . . Ligadura de la arteria iliaca externa; curacion. *Gac. méd. de México*, 1870, v, 290-293.—**Peace** (E.) . . . treated successfully by a ligature to the external iliac artery. *Med. Exam.*, Phila., 1842, i, 225-228.—**Post** (W.) . . . *Am. M. & Phil. Reg.*, N. Y., 1813-14, iv, 443-453. *Also*, *transl.*: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1818, iii, 387-400.—**Rogers** (D. L.) . . . in which the operation of securing the external iliac artery by ligature was performed with success. *Am. M. Recorder*, Phila., 1826, ix, 269-272. *Also*, in his: *Surg. Essays & Cases*, N. Y., 1850, 102-107.—**Ruan** (W. H.) . . . in which the right external iliac artery was successfully tied. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1836, xviii, 43-46.—**Salmon** (E.) . . . successfully treated by tying the external iliac artery. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1821, xi, 398-401.—**Sinclair** (M.) . . . in which the external iliac artery was tied with success. *Lancet*, Lond., 1833, ii, 658-660.—**Smith** (R.) . . . *Ibid.*, 566.—**Soden** (J. S.) . . . cured by tying the external iliac artery. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1816, vii, 536-540.—**Solly**. Aneurism of the femoral artery at the groin; ligature of the external iliac; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, i, 532.—**Successful** operation for inguinal aneurism [in the New York Hospital]. *Med. Reposit.*, N. Y., 1815, n. s., ii, 196-199.—**Van Buren** (W. H.) . . . *N. York M. & S. J.*, 1849, ii, 168-181. *Also*, in his: *Contributions to pract. Surg.*, 8°, Phila., 1865, 51-75.—**Verdier** (P. L.) Mémoire sur un appareil destiné à comprimer l'artère iliaque externe dans le cas d'anévrysme inguinal. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1824, xiv, 147-159. *Also*, Reprint.—**Whitridge** (J. B.) . . . *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1815, iv, 318-332.

Aneurisms (Innominate).

See, also, *Aneurisms (Aortic, Cases of)*.

BEISTEGUI (M.) *II. Déterminer si l'on peut tenter la cure d'un anévrysme du tronc brachio-céphalique avec quelques chances de succès. III. [etc.] 4°. *Paris*, 1841.

Aneurisms (Innominate).

GUETTET (P. E. V.) * I. Déterminer si l'on peut tenter la cure de l'anévrisme du tronc brachio-céphalique avec quelques chances de succès. La ligature du tronc brachio-céphalique est-elle praticable? II. [etc.] 4°. Paris, 1844.

SCHNEE (J.) * Ueber Aneurysma arteriae innominatae. 8°. Berlin, 1876.

Amado (S.) Tratamento cirurgico dos aneurismas internos e principalmente dos do tronco brachio-cephalico e da aorta thoracica. Correio med. de Lisb., 1875, iv, 109-111.—**Aneurism** of the arteria innominata. Med-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 164.—**Aneurism** of the arteria innominata; with diagrams. N. Am. M. & S. J., Phila., 1831, xi, 242, 1 pl.—**Arnold** (B.) † ... mit gleichzeitiger Hypertrophia Cordis; Leber- und Nieren-Hyperämie; Anasarca; Tod. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 106-109.—**Arnatt** (C. D.) † Lancet, Lond., 1861, ii, 346.—**Backhouse** (J.) Aneurism of the arteria innominata and descending portion of the arch of the aorta. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 213-217.—**Bäumler** (C.) † ... pressing on the right pneumogastric and recurrent nerves. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 66-69.—**Bancroft** (A. B.) † Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1872, 36.—**Barrier**. † ... traité par l'injection de perchlorure de fer. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1139; 1164. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 188-194. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xiv, 464-471.—**Barron** (A.) † Lancet, Lond., 1845, i, 49.—**Barry** (D.) † ... treated by Mr. Wardrop, by tying the subclavian artery. *Ibid.*, 1829, i, 19.—**Barwell**. Two cases of successful operation for aneurism of the innominate. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 227.—**Barwell** (R.) On a large aneurism of the aorta, innominate, subclavian, and carotid arteries, treated successfully by double distal ligature. Med-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 13-32, 2 pl. — Three cases of distal deligation of the carotid and subclavian arteries for innominate aneurism. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond. (1878-9), 1879, viii, 361.—**Bennett** (J. H.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 484-488.—**Blackman** (G. C.) A statistical table showing the results of Brasdor's operation in the treatment of aneurisms of the innominate and carotid arteries. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 70-75.—**Boinet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 158. — † ... ligature of l'artère axillaire d'après la méthode de Brasdor; mort par suffocation un mois après l'opération. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 47-60.—**Boric**. Névralgie cervicale droite; anévrisme de l'origine du tronc innominé; dyspnée; dysphagie; suicide; fracture du rachis; rupture du sac anévrysmal; nécropsie. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 167-170.—**Briddon** (C. K.) † Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 34.—**Broadbent** (J.) † ... in which the carotid artery was tied. Lancet, Lond., 1861, i, 359.—**Caldevilla y Sevilla**. † Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 219.—**Campbell** (G. W.) Aneurism of the arteria innominata and arch of the aorta; ligature of the common carotid; Brit.-Am. J., Montreal, 1845-6, i, 1-4.—**(Case)**. ... tracheotomy; death. N. York M. J., 1878, xxviii, 521.—**Case** and specimen. Tr. Path. Soc. Phila., 1858, i, 42.—**Cinisetti** (L.) † ... operato col metodo di Brasdor della legatura della carotide e della suclavia; divenuto letale pel flemmone del collo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 405-407.—**Cockle** (J.) Contributions to the pathology of aneurisms and tumours, involving the upper portion of the chest and root of the neck. [5 cases.] Med-Chir. Tr., Lond., 1867, i, 459-476, 3 pl.—**Coote** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 625.—**Culpepper** (V. G.) † ... compressing trachea; croupous pneumonia (?) Laryngotomy followed by amelioration of symptoms; death sixteen hours after operation; autopsy. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 958-961.—**Davies** (H.) Case of aneurism of the innominate and right subclavian arteries, in which distal occlusion occurred. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 1-6, 1 pl.—**Diday**. Des règles à suivre dans l'application de la méthode de Brasdor aux anévrismes du tronc brachio-céphalique et de l'origine de ses branches. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s. xiii, 115-122.—**Duchek** (A.) Ueber das Aneurysma des Truncus anonymus. Med. Jahrb., Wien, 1865, x, 125-134.—**Edwards** (A. M.) † ... artery treated by pressure on the carotid and subclavian trunks. Lancet, Lond., 1858, i, 35. — Aneurism of the root of the neck treated by pressure on the carotid and subclavian trunks: *Ibid.*, ii, 115.—**Eliot** (J.) † Simultaneous ligation of the carotid and subclavian arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 374-379. — † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1877, iv, 27-41.—**Elliotson**. Aneurism of the arch of the aorta and innominate. Lancet, Lond., 1830, ii, 535.—**Ellis** (C.) † Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 18-21. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 155.—**Empis**. † ... autopsy. France méd., Par., 1875, xxii, 473-475.—**Ensor** (F.) † Ligation of the common carotid and subclavian arteries simultaneously. Lancet, Lond., 1875, i, 192; ii, 164.—**Esquerdo** (P.) Aneurisma traumatico? mixto externo del cayado aortico, en el origen del tronco braquio-cefalico; muerte por asfixia. Independ. méd., Barcel., 1876, vii, 381;

Aneurisms (Innominate).

405.—**Evans** (C.) † ... associated with fracture of right clavicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 65-70.—**Evans** (D.) Aneurism of the innominate and root of the carotid successfully treated by tying the carotid artery. Boston M. & S. J., 1829, ii, pt. 1, 87-92. Also: Lancet, Lond., 1829, i, 187-190.—**Fearn** (S. W.) Case of aneurism of the arteria innominata, and of the origin of the subclavian artery, treated by ligature of the common carotid artery. *Ibid.*, 1836, i, 129-132. — Case of aneurism of the innominate and subclavian artery, for the cure of which the common carotid and subclavian arteries were tied. *Ibid.*, 1838, i, 33. — † ... successfully treated by ligature of the carotid and subclavian arteries. *Ibid.*, 437-439. — Aneurism of the arteria innominata and origin of the right subclavian artery; ligature of common carotid and subclavian arteries. *Ibid.*, ii, 763-765.—**Fergusson** (W.) † ... treated by ligature of the right carotid artery. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 786-796. Also, Reprint. — Traumatic aneurism, resulting from perforation of the innominate artery; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 92.—**Férol**. † ... à marche insidieuse, et ayant déterminé une asphyxie rapide en quelques jours. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 879-882.—**Flint** (A.) Case of aneurism of the carotid and innominate arteries. N. York M. J., 1866, ii, 122-124. — † *Ibid.*, 1866, ii, 295.—**Forster** (J. C.) † Distal compression of carotid; death from capillary cerebral hemorrhage. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3. s., xviii, 63-66.—**Foulis** (D.) † ... spontaneous solidification. Glasgow M. J., 1877, ix, 269.—**Gallozzi** (C.) † ... trattato mercò l'usodella corrente elettro-galvanica esternamente applicata. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1876, xxx, 103-108. — Also: Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 585-591. Also, transl.: Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 265.—**Gaujot**. † Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 513; 527.—**Genest**. † Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvi, 205-220.—**Grillenozoni**. † Rend. med.-chir. di Ferrara, Venezia, 1846, 134-149.—**Guerin** (J. J.) † ... autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1877, vi, 221-223.—**Guettet**. Application des lois hydrodynamiques de la circulation à la détermination du traitement des anévrismes des grandes artères, et en particulier du tronc brachio-céphalique. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 790-797.—**Guiterras** (J.) † Obstruction in the larynx; tracheotomy. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 103.—**Hacon** (E. D.) † ... rupture into the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 158-160.—**Hagner** (C. E.) † Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1875, ii, 46-48.—**Hamppeis**. † Sections-Befund ... Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, li, 19-22.—**Head**. † ... cured by the method of Tufnell. Dublin J. M. Sc., 1878, lxx, 545-548. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vii, 7-11.—**Heath** (C.) † ... opening into the trachea, with obstruction of both subclavian arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 95-97. — † *Ibid.*, 1858-9, x, 106. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 391. — † Simultaneous ligature of the right subclavian and carotid arteries. *Ibid.*, 1865, ii, 619; 724. — † ... successfully treated by the simultaneous ligature of the subclavian and carotid arteries. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1866, v, 227-230. — Aneurism of the innominate, for which the carotid and subclavian arteries were tied. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 42-45, 1 pl.—**Henderson**. † ... and incompetency of aortic valves. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 452-457.—**Heurot** (A.) † Bull. Soc. méd. de Reims, 1866-7, iii, 45-52.—**Hewson** (A.) † Penn. Hosp. Rep., 1868, i, 219-243.—**Hoffmann** (C. E. E.) Ein Fall von Aneurysma dissecans des Truncus anonymus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1870, vii, 590-594.—**Holland** (T. S.) Aneurysms of the arteria innominata; their history and differential diagnosis from aneurisms of the arch of the aorta. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 68; 266. Also, Reprint.—**Holmes** (T.) Tubular aneurism of the aorta, innominate and subclavian arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 50.—**Hutton**. † Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 197-199. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 499-501.—**Jackson** (J. B. S.) † ... opening into the trachea. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., Bost., 1876, vi, 236.—**Janeway** (E. G.) Aneurisms of the innominate. [7 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1876, i, 144-156.—**Joly**. † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 326-331.—**Key**. † Lancet, Lond., 1826, x, 283. — † Operation of tying the carotid; sudden death. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 224-227.—**Lawrence**. [Cases.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 490.—**Leyden**. † Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 1-18.—**Lhommeau**. † [Obliation of subclavian by clot; anomaly of carotid.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 212.—**Liégeois**. Un anévrisme siégeant à l'origine du tronc brachio-céphalique. *Ibid.*, 1856, xxxi, 466-467.—**de Lima Leitão** (A. J.) Historia de hum aneurisma na arteria innominada, a final com perforação para dentro da veia cava dando lineamentos da cyanose anomala, e rompendo-se depois na pleura direita com morte subita. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1840, xi, 147-155.—**Lingen**. † St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. s., i, 165; 169.—**Luke**. † ... cured under Valsalva's treatment. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 21.—**Lyon** (W.) Treatment of aneurism of the artery innominata, by compression, on Brasdor's principle. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848,

Aneurisms (Innominate).

viii, 229-236.—**McGill**. [Aneurism at the root of the neck, cured by pressure.] *Lancet*, Lond., 1869, ii, 608.—**Malgaigue**. . . traité par la ligature successive de la carotide et de la sous-clavière. *Rev. méd.-chir.* de Par., 1852, xi, 340-348. — De la cure des anévrysmes du tronc brachio-céphalique par la méthode de Brador. *Ibid.*, xii, 27-36.—**Mauder**. Ligature of subclavian and common carotid arteries for innominate aneurism. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 394.—**Maxwell** (J.) † *Ibid.*, 1840-1, ii, 594.—**Mazet**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 49-54.—**Molard**. Anévrysm double du tronc brachio-céphalique et de l'aorte thoracique descendante au-dessous de la crosse. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil. Par., 1869, 3. s., xxii, 292-299.—**Morgan**. . . disease of the heart. *Lancet*, Lond., 1826, x, 731.—**Morgan** (W.) † . . . apparent cure. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, li, 144. *Also*, *transl.*: J. de méd., Brux., 1872, lv, 283-285.—**Morisson** (M.) Aneurism of the root of the right carotid and arteria innominata. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1836, xix, 329-331.—**Morse** (J. F.) † Acute laryngo-tracheitis; threatened suffocation; tracheotomy; autopsy. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1867, ix, 3-9.—**Morton** (T. G.) & **Cox** (W. C.) Death from rupture of aneurism of innominate and subclavian arteries; post-mortem. *Phila. M. Times*, 1878, viii, 219.—**Mott** (V.) † . . . involving the subclavian and the root of the carotid; successfully treated by tying the carotid artery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, v, 297-300; 1830, vi, 552. *Also*: *Lancet*, Lond., 1830, ii, 88-90. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 61.—**Murney**. Three cases of internal aneurism. *Dublin M. Press*, 1854, xxxi, 209-212.—**Mussey** (R. D.) † [Spontaneous cure.] *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1818, vii, 140-145.—**Ogle** (J. W.) A specimen shewing a large spontaneously healed aneurysm of the innominate artery, along with a smaller one of the arch of the aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 167-172.—**Orr** (R. S.) † *Glasgow M. J.*, 1859-60, vii, 349.—**Ory**. . . rupture dans la partie antérieure de la trachée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xli, 311-313.—**Page** (S.) Aneurism of the arteria innominata at its junction with the aorta. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 261.—**Paradijs** (N.) † *Geneesk. Mag.*, Leyden, 1815, v, 3. *St.*, 66-70.—**Pattison** (G. S.) Two cases of aneurism, with observations. *Am. M. Recorder*, Phila., 1820, iii, 193-202, 2 pl.—**Porta** (L.) Aneurisma giudicato dell' arteria innominata, operato col metodo di Brador della legatura della carotide e della succlavia, divenuto letale pel flemmone del collo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, 6. s., iv, 253; 285.—**Powell** (R. D.) Case of aneurism of the aorta and innominate artery, with local empyema, and old aneurism of the popliteal artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 117-120.—**Prewitt** (T. F.) † *St. Louis M. & S. J.* (St. Louis M. Soc.), 1879, xxxvi, 47-50.—**Rawson** (C. H.) † *N. York M. Times*, 1852, i, 74-76.—**Robinson** (B.) † . . . dyspnea; tracheotomy; death. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 628.—**Sabatier**. . . ligature de la carotide primitive; mort un an après. *Lyon méd.*, 1879, xxxii, 145; 181.—**Sawyer**. . . treated by large doses of iodide of potassium; marked relief. *Med. Exam.*, Lond., 1878, iii, 377.—**Shaw**. . . with spontaneous obliteration of the right carotid artery. *Lancet*, Lond., 1827, xi, 430-432.—**Slacy**. . . treated by compression. *Ibid.*, 1856, i, 13.—**Smith** (L.) † *N. York M. J.*, 1865, i, 49.—**Stokes** (W.) † . . . with hemiplegia; dysphagia and stridulous breathing; obliteration of the right carotid and subclavian arteries, the jugular veins, and vein innominata. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 406-419.—**Tarral** (C.) † Ligature of the subclavian artery. *Lancet*, Lond., 1835, i, 889-895.—**Tilanus sr.** † *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1869, ii, 109.—**Travers**. † *Lond. M. Gaz.*, 1828, i, 416.—**Ulle**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 550.—**Vignarelli** (D. C.) † *Riv. clin. de Bologna*, 1873, 2. s., iii, 340-343.—**Vorsman** (J. G.) † . . . benevens het verhaal van een onderbinding der ongenaamde slagader. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1824, iii, 54; 113, 1 pl.—**Wardrop** (J.) † . . . subclavian artery tied. *Lancet*, Lond., 1827, xi, 471; 601. — . . . treated by tying the subclavian artery. *Ibid.*, 1828, i, 473, ii, 408; 760. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 519-522.—**Watson** (J.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 123.—**Weir** (R. F.) Simultaneous ligation of carotid and subclavian arteries of right side for aneurism of the innominate. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 76.—**Whiting** (J.) † . . . with drawings. *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xvii, 81-83.—**Wickham** (W.) † . . . in which the carotid and subclavian arteries were tied. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1840, xxiii, 405-413.—**Wishart** (J. A.) † . . . spontaneously cured, with obliteration of the left common carotid artery. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 469.—**Wood** (J. R.) † *N. York M. M.*, 1857, 3. s., ii, 238-240.—**Wright** (W.) Observations on the treatment of aneurism of the arteria innominata, by ligature of the right common carotid artery, with a case. *Med. Chron.*, Montreal, 1856, iii, 361; 406; 451.

Aneurisms (Intercostal).

Bianchetti (V.) Storia ragionata di vasto aneurisma della quarta intercostale per frattura scheggiata della corrispondente costa. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1846, 3. s.,

Aneurisms (Intercostal).

x, 221-231.—**Calloch**. Observation d'anévrysmes de la dernière intercostale aortique. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf.*, 1861, n. s., xxxvii, 130-139.—**Cotronei** (G. A.) Aneurisma traumatico dell' intercostale sinistra. *Movimento*, Napoli, 1872, iv, 201-209.—**Mahla**. Tętniak tętnicy międzyżebrowej drugiej prawej. (*Aneurysma arteriae intercostalis sec. dextrae*.) *Dwutygodnik med. pub.*, Krakow., 1877, i, 358.—**Martini**. Ein verkanntes Aneurysma. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 500-510.—**Uhde** (C. W. F.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 425.

Aneurisms (Internal mammary).

Sickles (G. W.) Case of aneurism of the left internal mammary mistaken for aneurism of the innominate or arch of the aorta. *St. Louis M. S. J.*, 1847-8, v, 10-13.

Aneurisms (Intracranial).

See Aneurisms (Cerebral and intracranial).

Aneurisms (Ischiatic).

Dugns (L. A.) Aneurism of the ischiatic artery; ligature of this vessel, and subsequently of the primitive iliac artery; with remarks. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1859, n. s., xv, 651-666.—**Kade** (E.) Aneurysma der Art. ischiadica; Unterbindung der Art. iliaca communis sinistra. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1876, no. 8, 2-5; no. 9, 1-3.—**Nelaton**. Anévrysmes de l'artère ischiatique; emploi de la méthode coagulante. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1864, xxxv, 252.—**Sappey** (C.) Anévrysmes de l'artère ischiatique; ligature de cette artère. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 105.—**Tillaux**. † *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 419-422.

Aneurisms (Labial).

Boinet. Anévrysmes de l'artère coronaire labiale inférieure, tout près du tronc de la faciale; compression digitale; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 332-334.—**Giattaglia** (C.) Aneurisma dell'arteria coronaria labiale superiore destra; sua cura. *Gazz. med. di Roma*, 1875, i, 53; 65.—**Hocfnagels** (J. F.) Note relative à un cas d'anévrysmes de l'artère coronaire de la lèvre inférieure. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1849, vi, 185; 201.—**Moutrol**. Anévrysmes de la lèvre inférieure. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-6, xi, 137-141.

Aneurisms (Lingual).

Aneurism of the lingual artery. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1863, no. xvi, 312.—**Squarci** (C.) Aneurisma traumatico dell'arteria linguale sinistra, guarito per mezzo della galvanopuntura. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1850-1, 2. s., i, 389.

Aneurisms (Meningeal).

See Aneurisms (Cerebral and intracranial).

Aneurisms (Mesenteric).

Koch (L.) * Ueber das Aneurysma der Arteria meseraica. 8°. *Erlangen*, 1851.

Bennett. Aneurism of the superior mesenteric artery and aorta; obscure aneurism of descending thoracic aorta; treatment by the method of Valsalva; pleuritis; caries of the vertebra; softening of the spinal cord, and paraplegia; sudden death by poisoning with tincture of aconite. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xv, 69-81.—**Bergeru**. . . sur un cas d'anévrysmes de l'artère mesentérique supérieure. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1830, v, 29-42.—**Chaufard** (E.) Hémorrhagies intestinales successives; anévrysmes de l'artère mesentérique supérieure; autopsie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1864, i, 50-54. *Also*: *Union méd.*, Par., 1864, xxii, 248-252.—**Clark** (H. G.) Aneurism of some vessel about the root of the mesentery. *Boston M. & S. J.*, 1861, lxiv, 95.—**Gairdner** (W. T.) Aneurism of the superior mesenteric artery opening into the duodenum twenty-two months before death. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, x, 83-90.—**Gull**. Aneurism of the superior mesenteric artery. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 484.—**Heppner** (C. L.) Aneurysma der Arteria mesenterica superior. *Med. Jahrb.*, Wien, 1869, xvii, 3-12.—**Kennedy** (H.) Great enlargement of the heart, running its course in five months; aneurism of superior mesenteric artery. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 135.—**Langlet**. Anévrysmes diffus d'une branche de l'artère mesentérique supérieure. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 8.—**Lecadre**. Rupture d'un anévrysmes simulant un empoisonnement. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1830, i, 381-383.—**O'Ferrall**. Aneurism of the superior mesenteric artery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 487-490.—**Ogle** (J. W.) Aneurism of the superior mesenteric artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 168-170. *Also*: *Lancet*, Lond., 1857, ii, 87.—**Peacock**. Aneurism of the inferior mesenteric artery, with small sacs in the ascending aorta, illustrating the mode of formation of aneurisms. *Ibid.*, 1861, xii, 73-75, 1 pl.—**Rodet**. Endocardite ulcéreuse; disparition presque complète de la valvule mitrale; dilatation du ventricule gauche de l'artère pulmonaire; anévrysmes de l'artère mesentérique inférieure. *Mém. Soc. d. sc. med. de Lyon*, 1864, iii, 155.—

Aneurisms (Mesenteric).

Schmid (G.) † . . . Ruptur desselben; Bluterguss in den Darm-Canal und in die Bauchhöhle; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 483-485. Also: Med.-Chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 506.—**Wilks**. Aneurysm of the superior mesenteric artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 44.—**Wilson** (J. A.) Two cases of aneurysm of the superior mesenteric artery, in one of which jaundice was induced by pressure of the sac. Med.-Chir. Tr., Lond., 1841, xxiv, 221-230.—**Yeo** (J. B.) Aneurysm of superior mesenteric artery compressing both renal arteries; death from renal coma. Tr. Path. Soc. (1876-7), Lond., 1877, xxviii, 94-98.

Aneurisms (Occipital).

See, also, **Aneurism by anastomosis**.

MEJER (L.) * De aneurysmate arteriæ occipitalis. 8°. *Wircburgi*, 1804.

SCHILBACH (F. E.) * Casus aneurysmatis in capite virginis sexagenariæ rarior. 4°. *Jenæ*, [1825].

Boursier. Observation d'anévrisme de l'artère occipitale gauche guéri au moyen des injections de perchlorure de fer et de manganèse. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 209-217.—**Lane** (I.) Occipital aneurism. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 543.—**Lane** (J. R.) Case of aneurismal dilatation of the occipital artery, treated by ligation of the common carotid. *Ibid.*, 1875, i, 635.—**Meachem** (F. G. sr.) A case of occipital aneurism successfully treated by ligation of the common carotid artery. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1876, x, 42.—**Mendoza** (A.) Caso de aneurisma occipital. Compilador méd., Barcel., 1869, v, 21.—**Olivares** (J. G.) Aneurisma de la arteria occipital derecha; tumor considerable, que podrá llamarse vasculofibroso, situado en el vertice y parte posterior de la cabeza; ligadura y corte de la arteria; ablacion del tumor; exito pronto y feliz. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 436-438.—**Poinset**. Anévrysme traumatique de l'artère occipitale; hémorrhagie grave consécutive à l'ouverture spontanée; compression périphérique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 531-534.—**Rizzoli** (F.) Sopra un aneurisma arterioso-venoso, attraversante la parete del cranio, costituito da un grosso ramo dell'arteria occipitale sinistra e dal seno trasverso destro della dura madre, non che di un altro aneurisma e di ferite pure dell'arteria occipitale. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1873, 9-16.—**Traumatic** aneurism of the occipital artery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 475.

Aneurisms (Ophthalmic).

See, also, **Artery (Carotid, Ligature of); Orbit (Aneurism of)**.

Bitsch (W.) Spontanheilung eines Aneurysmas der Arteria ophthalmica in der Orbita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 16-28.—**Bourguet**. Note sur un cas d'anévrisme de l'artère ophthalmique et de ses principales branches, guéri au moyen des injections de perchlorure de fer. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 772-776. Also: Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 237-253.—**Curling** (T. B.) Aneurism of the ophthalmic artery; deligation of the carotid. Lancet, Lond., 1854, i, 634; ii, 82. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 221-226. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 45.—**Gioppi** (G.) Aneurisma dell'oftalmica e guarigione di esso colla compressione digitale. Gior. d'oftal. ital., Torino, 1858, i, 138-154.—**Legouest** (L.) Anévrysme traumatique de l'artère ophthalmique gauche; insuccès de la compression indirecte; ligature du tronc carotidien et de la carotide externe; guérison. Mém. Acad. imp. de méd., Par., 1865-6, xxvii, 156-166.—Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 45-51.—**Schmidt**. Exophthalmos ex aneurysmate arteriæ ophthalmicæ dextræ; ligatura carotidis communis dextræ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 219-230.

Aneurisms (Palatine).

Castle (A. C.) On a novel case of aneurism, and abnormal distribution of the anterior palatine artery. Lancet, Lond., 1850, ii, 15. Also: Boston M. & S. J., 1850, xlii, 93.—**Hicrath** (W. E.) Report of a case of aneurism of the anterior palatine artery. Lancet, Lond., 1850, ii, 46.—**Teirlinck** (C.) Observation d'anévrisme de l'artère palatine supérieure. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1854, xxxii, 159-166.

Aneurisms (Plantar).

See **Aneurisms of foot**.

Aneurisms (Popliteal).

See, also, **Aneurism by anastomosis (Cases of); Artery (Femoral, Ligature of)**.

BARTSCHER (F.) * Aneurismatis poplitei casus memorabilis. 8°. *Gryphiswaldia*, 1853.

Aneurisms (Popliteal).

BOYRON (L. A.) * Sur l'anévrysme spontané de l'artère poplitée. 4°. *Paris*, 1837.

CARON (J.-C.-F.) * De poplitis anevrismate. 4°. *Paris*, 1773.

LE CHEVALLIER (J.-A.-O.) Considérations sur l'anévrysme spontané du creux du jarret. 4°. *Paris*, 1837.

CIMBAL (H.) * Einiges über die Behandlung der Poplitea Aneurysmen, im Anschlusse an einen Fall von Unterbindung der Arteria iliaca externa bei Aneurysma der Poplitea. 8°. [*Greifswald*], 1872.

COTTÉ (A.) De la compression dans le traitement des anévrysmes poplités. 4°. *Paris*, 1876.

FIGUÈRE (C.-E.) * Recherches sur l'anévrysme de l'artère poplitée, [etc.] 4°. *Paris*, 1845.

GOUGEON (R.-H.-L.) * Du rétablissement de la circulation à la suite de l'oblitération de l'artère pour les anévrysmes poplités. 4°. *Paris*, 1845.

HUTCHINSON (B.) Another Medical Spectator extraordinary, addressed to the surgeons of Great Britain, on the cure of the popliteal aneurism. 8°. [*London*, 1793.]

HUTCHISON (A. C.) A letter on the subject of the operation for popliteal aneurism, illustrated by cases, and the description of a new instrument. 8°. *London*, 1811.

HYBORD (C.-P.) * Sur l'anévrisme de l'artère poplitée. 8°. *Paris*, an XI [1803].

JANSON (C. R.) * Du traitement de l'anévrisme de l'artère poplitée par la compression indirecte. 4°. *Strasbourg*, 1857.

LABROUSSE (F.) * Sur l'anévrisme de l'artère poplitée, suivie d'une observation propre à l'auteur. 4°. *Paris*, 1812.

LECORS (G.-P.) * De l'anévrysme spontané de l'artère poplitée. 4°. *Paris*, 1827.

MASOTTI (D.) * Sull'aneurisma del poplite. 8°. *Firenze*, 1772.

MOYE (G.) * Contributions à l'étude du retour des battements dans les anévrysmes poplités et de l'extrémité inférieure de la fémorale après la ligature de cette artère. 4°. *Paris*, 1874.

VAN NEDERHASSELT (J. A. J.) * Sistens observationes tres aneurysmatum arteriæ popliteæ, [etc.] 8°. *Amstelodami*, 1844.

PRIETSCHE (H.) * De Aneurysmate in universum adiuncta narratione traumatici arteriæ popliteæ aneurysmatis. 8°. *Halis Saxonum*, 1851.

PUYDEBAT (J. J. D.) * Sur le traitement de l'anévrysme spontané de l'artère poplitée. 4°. *Paris*, 1834.

REGNOLI (G.) . . . Aneurisma popliteo curato coll'allacciatura delle arterie crurale ed iliaca esterna. 8°. *Pisa*, 1833.

ROSS (A. McD.) * On aneurism, and particularly on popliteal aneurism. 8°. *Edinburgh*, 1812.

SCHINDELMEISSER (H. E. B.) * De aneurysmate arteriæ popliteæ. 8°. *Berolini*, [1831].

SCHLESIER (C. E.) * Die forcirte Beugung des Unterschenkels gegen den Oberschenkel als Behandlungsmethode des Aneurysma popliteum. 8°. *Leipzig*, [1871].

STOPIN (L.) * Du traitement de l'anévrysme poplité par la flexion de la jambe sur la cuisse. 4°. *Paris*, 1869.

TOLEDANO (J.) * Du traitement des anévrysmes de l'artère poplitée par la flexion de la jambe sur la cuisse. 4°. *Paris*, 1877.

VORSTMAN (J. G.) † † Als eene bijdrage tot de kennis in behandeling dezer gebreken door de electropunctuur en de onderbinding. 8°. *Gravenhage*, 1850.

Aneurisms (Popliteal).

WINDEL (C. F.) *De aneurysmate præsertim de illo arteria poplitea. 8°. *Gottinga*, [1795].

de Abreu (A. J.) Aneurisma espontaneo da poplitea direita; ligadura da femoral correspondente; cura; hypertrofia e dilatação do ventriculo esquerdo do coração; dilatação consideravel da crossa da aorta, e da aorta descendente; autopsia. *J. da Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1842, xv, 3-20.—**d'Abreu** (R.) Aneurisma poplitea; novo processo de tratamento. *Correio med. de Lisb.*, 1878, vii, 94-98.—**Adam** (J.) †... in a native of Hindostan successfully treated by ligature. *Edinb. M. & S. J.*, 1822, xviii, 543-549.—**Adams**, †... communicating with the knee-joint; amputation of thigh. *Dublin M. Press*, 1849, xxi, 114.—†... amputation; recovery. *Med. Times, Lond.*, 1849, xix, 268.—† *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1849, i, 105-109. *Also*: *Lancet, Lond.*, 1850, i, 366.—Popliteal aneurism; tying of the femoral and subsequently the external iliac artery. *Ibid.*, 453.—†... tying of the femoral and external iliac arteries; diseased state of vessels; fatal issue. *Ibid.*, 669.—†... in an old man with an arcus senilis; treatment by compression; cure. *Ibid.*, 1861, i, 511.—**Adams** (A. L.) †... cured in sixty-eight hours by compression and flexion. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1861, i, 82.—**Agnew** (D. H.) † *Double*. *Phila. M. Times*, 1871, i, 375.—†... cured by compression. *Ibid.*, 1872, ii, 345.—Popliteal aneurism; ligation of femoral artery, profunda femoris, common femoral, obturator, external iliac, and common iliac; death from secondary hemorrhage. *Ibid.*, 1877, viii, 56-58.—† *Hosp. Gaz.*, *N. Y.*, 1879, vi, 387.—**Alcock** (N.) †... cured by an extemporised compressor. *Lancet, Lond.*, 1875, ii, 274.—**Alexander** (J.) †... treated by ligature of the superficial femoral artery. *Month. J. M. Sc.*, *Lond.* & *Edinb.*, 1854, xviii, 534-536.—**Allan**, †... treated and cured by pressure. *Lancet, Lond.*, 1845, i, 74.—**Allan** (J.) †... cured by compression. *Ibid.*, 1851, ii, 411.—**Allis** (O. H.) † *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 117-120. *Also*: *Phila. M. Times*, 1873, iii, 692.—**de Almeida** (A. B.) Aneurisma da arteria poplitea; laqueação da femoral; cura. (*Extr. da Gaz. med. do Porto*.) *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1846, xxiii, 219-225.—**d'Ambrosio** (A.) †... guarito con la flessione della gamba sulla coscia. *Movimento*, Napoli, 1869, i, 217.—**Aneurisma** popliteo; legatura dell'arteria femorale; guarigione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2, s. i, 78.—**Aneurysma** der Arteria poplitea; Heilung durch einen neuen Kompressionsapparat. *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, xvii, 1094.—**Aneurysma** popliteum helbredet ved den intermitterende compression. *Hosp. Tid.*, Kjøbenh., 1862, v, 49.—**Anévrysme** du creux poplitée; compression digitale; coagulation obtenue en moins de 48 heures. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1860, xxxiii, 245.—**Anévrysme** poplitée. *Rev. Phot. d. hôp.* de *Par.*, 1869, i, 5.—**Anévrysme** poplitée traité par la ligature; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1869, xlii, 369.—**Anévrysme** de la région poplitée; ligature de l'artère femorale. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1844, xxvi, 296.—**Anévrysme** spontané de l'artère poplitée guéri en cinq jours par la compression indirecte et alternante. *Ibid.*, 1855, xlviii, 463-467.—**Anévrysme** vrai de l'artère poplitée; ligature de l'artère femorale; guérison. *Union méd. de la Louisiane*, *N. Orl.*, 1852, i, 28.—**Anévrysmes** (sur les) poplités guéris par la compression digitale. *Gaz. heb. de méd.*, *Par.*, 1857, iv, 773-776.—**Anger** (B.) † *In his*: *Confér. clin. chir.*, *Par.*, 1875, 17-24.—†... guéri par la compression instrumentale. *Courrier méd.*, *Par.*, 1875, xxv, 403.—**Arata** (P.) †... guarito colla compressione alterna indiretta. *Liguria med.*, Genova, 1869, xiv, 456-463.—† *Ibid.*, 1872, xvii, 381.—**Arming** (J. W.) Geschichte eines durch Unterbindung der Schenkel-Pulsader geheilten Aneurysma arteria poplitea. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1833, n. F., v, 597-602.—**Armstrong** (R.) †... successfully treated by ligature and by compression. *Lancet, Lond.*, 1846, ii, 61.—**Arnott** (J. M.) † *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, iv, 271-274.—**Ashhurst** (J. Jr.) †... operation; death on the 23d day. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1862, ii, 128-130. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1863, n. s., xvi, 131.—† *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1864, n. s., iii, 137. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1865, n. s., i, 96.—†... deligation of femoral artery; recovery. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1865, n. s., iv, 137.—†... occurring several months after successful ligation of left femoral artery; deligation of right femoral; recovery. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1868, n. s., iv, 43.—Incipient aneurism of right popliteal artery; ligation of femoral in middle third; death on forty-fourth day; autopsy. *Ibid.*, 44.—**Ashton** (A. J.) Return of popliteal aneurism after deligation of the femoral artery; cure by means of pressure. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1865, x, 314.—**Asson** (M.) Legatura dell'arteria femorale in un caso d'aneurisma popliteo. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1862, 2, s., xix, 464.—**Atchley**, †... ligation of superficial femoral. *Lancet, Lond.*, 1870, i, 585.—**Aubert**. Blessure produite par une pastenague; anévrysme poplitée consécutif. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., *Par.*, 1861, 3, s., v, 483-488.—**Aussandon**. †... opéré d'après la méthode dite de Hunter. *J. univ. d. sc. méd.*, *Par.*, 1819, xiii, 252-256.—**Avery**, †... cured by the deligation of the femoral artery. *Lancet, Lond.*, 1851, i,

Aneurisms (Popliteal).

151.—**Baleisao** (F. de A.) †... curado pela laqueação da femoral. *Escholiaste med.*, *Lisb.*, 1867, xviii, 413.—†... do lado direito, laqueação da arteria femoral. *Correio med. de Lisb.*, 1878, vii, 83.—**Balestra**, †... legatura temporaria dell'arteria crurale superficiale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1824, xxix, 424-429.—**Bango** (M.) † *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1877, iii, 289-295.—**[Bankart.]** †... digital compression; cure. *Lancet, Lond.*, 1875, ii, 312.—**Banon**, †... treated successfully by compression. *Dublin M. Press*, 1849, xxii, 338-340.—**Barber** (E. T.) †... ligation of the femoral. *Tr. M. Soc. Calif.*, 1872-3, Sacramento, 1873, 43.—**Barrow** (B.) †... compression. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1868, iv, 67.—**Barry** (G. P.) †... cured by ligature of the femoral artery. *Lancet, Lond.*, 1835, i, 855.—**Barton** (J. K.) †... cured by pressure. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1868, ii, 614.—†... cured by pressure. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liv, 1-4.—**Bartscher**, † *Deutsche med. Wehnschr.*, *Berl.*, 1877, iii, 256-258.—**Barwell**. Popliteal aneurism; ligation of the femoral artery. *Lancet, Lond.*, 1878, i, 123.—**Barwell** (R.) †... cured by mechanical pressure [indirect]. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1872, v, 110-112.—**Baxter**, † Ligation of the femoral artery. *Army M. Dep. Rep.*, *Lond.*, 1863, v, 530.—**Béhier**, †... operation... *Trans. méd.*, *Par.*, 1831, iii, 142-149.—**Bell**, † *Lond. M. Gaz.*, 1828, i, 389-391.—**Bell** (C.) †... in which the femoral artery was found to be divided into two trunks, which again became reunited where the vessel passes through the tendon of the triceps muscle. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 134-138.—**Bellingham** (O. B.) †... cured by pressure. *Dublin M. Press*, 1843, ix, 273.—†... cured by pressure. *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiii, 434-466.—Case of popliteal aneurism treated by compression, with some remarks upon this method of treating aneurism, and a list of the cases in which it has been employed in Dublin. *Med. Chir. Tr.*, *Lond.*, 1851, xxxiv, 143-160.—*Also*, in: *Dublin M. Press*, 1851, xxvi, 5-8.—Two cases of popliteal aneurism successfully treated by compression; with observations. *Dublin M. Press*, 1856, xxxv, 1-7.—**Benedict**, †... operation. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1823, xv, 99-113.—**Benfield**, †... forcible flexion for six hours; cure. *Lancet, Lond.*, 1874, i, 765.—**Benja** (P. M.) †... secondary hemorrhage, from the ligature being thrown off by the artery. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, iv, 359-363.—**Bennett** (H. N.) †... cured by compression over the tumor. *N. York J. M.*, 1851, vii, 26-28.—**Bergin** (D.) †... treatment by compression and ligature. *Brit. Am. M. & Phys. J.*, 1850-1, vi, 207-211.—**Bickersteth** (E. R.) Case in which ligation of the femoral artery failed to effect the obliteration of a popliteal aneurism. *Liverpool M. Chir. J.*, 1853, ii, 68-72, 1 pl.—†... ligation of the femoral artery; return of the disease; amputation. *Ibid.*, 1859, iii, 83-87.—**Bickham** (C. J.) † *N. Orl. M. & S. J.*, 1867, xx, 72-74.—**Birkett**, †... treatment by pressure unsuccessful; deligation of the femoral artery; cure. *Lancet, Lond.*, 1858, ii, 7.—Double popliteal aneurism; ligation of both femorals. *Ibid.*, 1859, i, 389.—†... compression; ligation of the femoral artery; cure. *Ibid.*, 1861, i, 509.—†... pressure on femoral; ligation; cure. *Ibid.*, 510.—[Case of double popliteal aneurism. *Ibid.*, 1869, i, 225.—Popliteal aneurism in right limb cured by pressure; popliteal in left limb cured by ligation of femoral seven years previously. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1874, i, 265.—**Blackman** (G. C.) †... cured by digital compression. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 151-153.—†... rapidly cured by manipulations, flexion, and digital compression. *West. J. M.*, Indianapolis, 1869, iv, 1-7.—**Blanc** (H.) Double popliteal aneurism; deligation of femoral arteries; employment of the catgut ligature and antiseptic dressing; union by primary intention in both operations. *Lancet, Lond.*, 1876, i, 639.—**Bland** (W.) Treatment of popliteal aneurism by pressure, on a novel principle. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1861, vi, 279-281.—†... treated with a novel method of applying pressure. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1872-3, iii, 340-344, 1 pl.—**Blandin**, †... ligation de l'artère femorale à sa partie moyenne; guérison. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1838, xii, 391.—†... gangrène de la jambe; amputation; mort. *J. d. conn. méd.-chir.*, *Par.*, 1847, xiv, pt. 2, 49.—**Bliss** (D. W.) † Cured in forty-eight hours by genuflexion under narcotism. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1879, i, 46-48.—**Bloch** (O.) Tilfælde af traumatisk aneurisma popliteum, hurtigt helbredet ved hjælp af Esmarch's kompression. *Hosp. Tid.*, Kjøbenh., 1877, 2, r., iv, 793; 809.—**Rodinier**. Amputation de la cuisse pour un anévrysme poplitée du tronc tibio-péronier, accompagné de gangrène des orteils et de la partie antérieure du pied. *Rev. méd.-chir.* de *Par.*, 1847, ii, 240-243.—**Bolton** (D.) On diffused popliteal aneurism. *Midland Q. J. M. Sc.*, Birmingham, 1858, ii, 211-219.—**Bond** (J. W.) †... cured by compression. *Tr. Ohio M. Soc.*, 1856, Columbus, 1857, app., 19-21.—**Bone** (G. F.) †... recovery without ligation of the vessel. *Lancet, Lond.*, 1859, i, 314.—**Bonnefous**. Anévrysme guéri par la compression digitale. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863, ii, 220-226.—**Borel**. Anévrysme diffus du creux poplitée; inflammation de la tumeur; tentative de compression digi-

Aneurisms (Popliteal).

tale; amputation; mort. *Ibid.*, 227-234.—**Borland**, †. cured by compression. Glasgow M. J., 1870-1, iii, 117.—**Bougard (J.)** † Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 147-150.—**Bourguet**. Anévrysme diffus de la région poplitée; insuccès de la compression; ligature de la femorale; inflammation et gangrène de la tumeur; hémorrhagie secondaire; ligature des deux bouts de la poplitée; gangrène de la jambe; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 134. — Deux observations d'anévrysme diffus de la région poplitée. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 116-124.—**Boutflower (A.)** Popliteal aneurism. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 69-71.—**Bowie (A. J.)** † Ligature of the superficial femoral artery; recovery. San Francisco M. Press, 1861, ii, 146. — Popliteal aneurism. *Ibid.*, 1862, iii, 174-176.—**Bowie (J. M.)** † Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1855, n. s., ii, 318.—**[Bowman.]** Double popliteal aneurism treated by compression; subsequent deligation of the femoral artery; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 451; 578.—**Boyer & Roux**. † Ligature de la crurale; suites. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 224.—**Bracey (C. J.)** † . . . cured by compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 221-223.—**Bradley (S. M.)** Popliteal aneurism; ligature of femoral artery; gangrene of limb; septicæmia; amputation of thigh; death. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 140-143.—**Brainard (D.)** † Rupture of the sac; ligature of the femoral artery; recovery. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849-50, vi, 28-30. — † Ligature of the femoral artery; recovery. *Ibid.*, 1851-2, viii, 414.—**Bridson (C. K.)** † Deligation of superficial femoral; cure. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 275.—**Briggs (C. S.)** † . . . cured by compression. Nashville J. M. & S., 1878, xxii, 238-241.—**Broca**. Anévrysme poplitée; traitement par la compression indirecte; érysipèle de la face; autopsie; anévrysme presque guéri. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 271.—**Brodec**. Popliteal aneurism in both hams; occurrence of secondary hæmorrhage. Lond. M. Gaz., 1828, i, 190-192.—**Brown (G. E.)** † Ligature of femoral. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 115.—**Brownfield (M.)** † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 335.—**Bruce (A.)** † . . . undergoing spontaneous cure, and giving rise to gangrene of the extremity. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 83-87.—**Brückner**. † . . . welche ohne Operation geheilt ward. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1871, i, 248-289.—**Brunker (E. G.)** † . . . successfully treated by pressure. Dublin M. Press, 1839, ii, 239.—**Bruno-Taron**. † Ligature de la femorale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1850, ii, 3. s., 283.—**Brutti (F.)** † . . . guarito colla macchina compressiva del prof. Assalini. Ann. univ. di med., Milano, 1831, lviii, 263-290. — . . . operato e guarito coll'applicazione del compressore d'Assalini. Gazz. med., Milano, 1842, ii, 86-88.—**Bryant (T.)** † . . . nearly cured by compression, but requiring ligature of the femoral artery from disturbance of the coagulum. Lancet, Lond., 1858, ii, 230. — † . . . cured by manual pressure in twenty-four hours. *Ibid.*, 1867, ii, 484. — Ulcerative endocarditis upon old heart disease; aneurysm in calf of leg at bifurcation of popliteal into anterior and posterior tibials, probably due to embolism; insertion of twenty feet of horsehair into sac; death five days subsequently from heart disease. Tr. Path. Soc. 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 103-106.—**Buchanan (M. S.)** On aneurism of the popliteal artery. Glasgow M. J., 1857-8, v, 416-420.—**Bulley (F. A.)** Description of an improved apparatus for the treatment of popliteal aneurisms by compression. Med. Times, Lond., 1846-7, xv, 126.—**Burggræve**. † . . . ligature à la partie moyenne de la cuisse (procédé de Hunter); appareil ouaté. [Rap. de M. Poirier.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 223-240.—**Burns (J.)** † . . . operation. Lancet, Lond., 1826, ix, 239.—**Busk (J.)** † . . . rapid and perfect cure. Lond. M. Gaz., 1836, xix, 185-188.—**Butcher**. † . . . coexistent with diseased heart, treated by compression. Dublin M. Press, 1851, xxv, 177-182.—**Caire (E.)** † . . . cure effected in a few hours by mechanical compression; operation by Armand Mercier. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 62-65.—**Camerer (W.)** Heilung eines Aneurysma popliteum durch Digitalcompression der Femoralis. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, xlv, 206.—**Campbell (J. J.)** Four cases of ligature of the femoral artery for popliteal aneurism. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 237-244.—**Canella (G.)** † . . . operato dal compilatore coll'allacciatura temporaria. Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iv, 159-172.—**Carlisle (A.)** † . . . operation of tying the femoral artery. Lancet, Lond., 1829, i, 124.—**Carnochan**. Ligature of the femoral artery for popliteal aneurism. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 87.—**(Cases.)** Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 307-312.—Lancet, Lond., 1824, v, 57; 89; 315; 1827, xii, 704; 1873, ii, 112. — . . . spontaneous cure. Med. Times, Lond., 1839, i, 77. *Ibid.*, 1825, vi, 124-126; viii, 185. — . . . operation; cure. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 344. — . . . on the left side, with dilatation of the artery on the right side; operation. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 262. — . . . popliteal and brachial aneurisms treated by compression in the hospitals of London. Lancet, Lond., 1853, ii, 475-478. — . . . geheilt durch Fingerdruck. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1863, Wien, 1864, 243-247. — . . . ligatura de la femoral; curacion. Siglo méd., Madrid, 1866, iii,

Aneurisms (Popliteal).

323-327. — . . . double aneurism; popliteal in left leg, femoral in right leg; cure. Canada M. & S. J., Montreal, 1874, ii, 294-298. — [. . . cured by compression.] Lancet, Lond., 1874, ii, 693-695. — . . . treatment by shot-bag; cure. N. York M. J., 1878, xxviii, 322.—**Caswell (E. T.)** Double popliteal aneurism; ligature; flexion. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., cxi, 444-446.—**Cauvy**. † . . . ligature de la femorale au niveau de l'anneau du troisième adducteur; hémorrhagie consécutive; injection avec perchlorure de fer; inflammation; guérison. Montpel. méd., 1874, xxxiii, 423-431.—**la Cave (D. J. G.)** † . . . genezing. In his: Twee ziektegevallen, 8°, Amsterdam, 1859, 1-25.—**Chassaing**. Rapport sur une observation de M. Debout, relative à un anévrysme poplitée traité par la galvanopuncture. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 146-150.—**Chavernac & Deschamps**. Sur la méthode de Jean Hunter d'opérer l'anévrysme de l'artère poplitée. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 419-430.—**Cheesman**. Tying the femoral artery for popliteal aneurism. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 30-32. **Cheever (D. W.)** † † Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 221-227.—**Cheyne (W. A.)** † . . . successfully treated by compression. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 326.—**Chisolm (J. J.)** Supposed aneurism in the popliteal space, without any characteristic symptoms by which to establish a diagnosis. N. York M. J., 1872, xvi, 161-165.—**Choppin (S.)** Ligature of the femoral artery, rendered necessary by a diffused traumatic aneurism of the popliteal region. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 272.—**Cinisei (L.)** Aneurisma popliteo trattato colla corrente elettrica. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 53; 207. *Also*: J. de méd. de Lyon, 1846, x, 135-141. *Also*: Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 111-113. — † . . . guéri par la compression indirecte. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 530-532. — Sopra un aneurisma popliteo singolare per la forma, per la disposizione dei vasi poplitei e per la sua angusta comunicazione col vaso arterioso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 257.—**Clapp (S.)** Popliteal aneurism. Communicat. Rhode Island Med. Soc. 1865-72, Providence, 1872, i, 236-247.—**Clark (L. G.)** † . . . tying of the femoral artery; recovery. A new aneurism needle. Lancet, Lond., 1850, ii, 398.—**de Closmadeuc**. † . . . consécutif à une blessure produite par le dard d'un pastenague (*Pastinaca raia*); opération de la ligature de l'artère femorale; guérison. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 738-741. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 142-145. *See also*: Follin. — Anévrysme poplitée spontané; terminaison par gangrène du membre et rupture du sac. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 621-630.—**Clunes (W. R.)** Case of diffused traumatic aneurism of the popliteal artery. San Francisco M. Press, 1864, v, 61-64.—**Coates (S.)** Case of double popliteal aneurism; one cured by ligature, the other by compression. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 433.—**Cock (E.)** † . . . compression; deligation of the artery; autopsy. Lancet, Lond., 1851, ii, 596. — † . . . compression, with failure of that method, and deligation of the artery in the thigh. *Ibid.*, 1855, i, 210. — Treatment of popliteal aneurism, aortic aneurism, etc. *Ibid.*, ii, 5. — † . . . cured in a short time by compression of the principal arterial trunk. *Ibid.*, 1858, i, 31. — † . . . compression; ligature of the femoral; cure. *Ibid.*, 1861, i, 533. — † . . . diseased aorta; pressure tried and failed; artery tied; hæmorrhage. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 202. — Small popliteal aneurism cured by pressure. *Ibid.*, 203. — † . . . ligature of the femoral; hæmorrhage; the artery retied; recovery. *Ibid.*, 207.—**Colles (A.)** Popliteal aneurism. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 242.—**Colles (W.)** † . . . cured by manual compression. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 97. — † . . . compression; great increase of tumor; flexion of limb; cure. *Ibid.*, 1860, n. s., vii, 177.—**Collis (M.)** † † Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 29-36.—**Collis (M. H.)** † Failure of treatment by pressure; amputation of the limb; death. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 151-153.—**Conner**. † . . . amputation. Clinic. Cincin., 1875, i, 185.—**Cooper (A.)** Dissection of a limb on which the operation for popliteal aneurism had been performed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 251-261.—**Cooper (B. B.)** † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 521-525. — † *Ibid.*, 1837, ii, 381-392. — On popliteal aneurism; with cases. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 113-115.—**Cooper (S.)** Observations on the symptoms attending the change of a circumscribed popliteal aneurism into the diffused state. Med.-Chir. Tr., Lond., 1831, xvi, 320-338. — Diffused popliteal aneurism. Lond. M. Gaz., 1841, ii, 234-236.—**[Coote (H.)]** † . . . in a man who had previously undergone the operation of ligature of the femoral artery for aneurism in the opposite limb; ligature of the right femoral artery; recovery. Lancet, Lond., 1866, i, 456.—**Costello (C. P.)** † . . . cured by combined pressure and flexion. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 3.—**Cotronei (G. A.)** Aneurisma popliteo falso misto esterno a destra; flessione forzata del ginocchio; guarigione. Movimento, Napoli, 1872, iv, 83-85. — † . . . falso-misto esterno, con diffusa aterosclerosi delle arterie, insufficienza delle valvole aortiche, ed ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro. *Ibid.*, 93. — † . . . falso-misto-esterno a

Aneurisms (Popliteal).

destra; legatura della femorale; guarigione. *Ibid.*, 106.—**Courvoisier**. † . . . bei einem 51jährigen, früher immer gesunden Mann. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 14.—**Craigmile** (A.) † . . . treated by Esmarch's bandage. *Lancet*, Lond., 1878, i, 86.—**Crawford** (J.) Case of diffused popliteal aneurysm cured by compression. *Med. Chron.*, Montreal, 1854, i, 1-5.—**Crean** (R. J.) † . . . cured by compression. *Dublin M. Press*, 1863, i, 474.—**Creus** (F.) † . . . con rotura del sacco; ligadura de la crural; curacion. *Rev. de méd. y. cirug. práct.*, Madrid, 1878, ii, 110-114.—**Critchett**. † . . . successfully treated by compression of the arterial trunk. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 325.—**Crocker** (A.) † . . . successfully treated by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 211. — . . . † . . . cured by compression. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1863, v, 528.—**Croft**. † . . . rapidly cured by flexion and digital compression. *Lancet*, Lond., 1878, i, 48. — . . . † . . . cured by the application of an interrupted elastic bandage and subsequent digital compression. *Ibid.*, 85.—**Cruveilhier**. Anévrysme diffus consécutif de l'artère poplitée; diagnostic douteux; ligature de l'artère. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., iii, 154-157.—**Cumano** (G. P.) † . . . guarito col mezzo della compressione, esercitata al di sopra dell'arteria femorale superficiale presso al suo passaggio attraverso il terzo adduttore, mediante una macchina compressiva fatta conforme a quella inventata dal prof. Dupuytren. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, li, 74-87.—**Cumano** (P.) † . . . guarito mediante il compressore di Assalini. *Ibid.*, 1817, iii, 308.—**Cumming** (A. J.) † . . . failure of flexion; cure by digital compression. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 311.—**Cunning** (H. G.) † . . . cure by flexion followed by three hours' digital compression. *Ibid.*, 1879, i, 770.—**Curling & Hutchinson**. † . . . spontaneous cure. *Ibid.*, 1861, i, 532.—**Currie** (S.) † . . . successfully treated by flexion of the limb, after failure of treatment by compression. *Ibid.*, 1863, i, 145.—**Cusack**. † . . . cured by pressure. *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiii, 366-368.—**Cusack** (J. W.) † . . . cured by compression in four days. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iv, 239.—**Cusack** (S. A.) † . . . cured by pressure in twenty-six and a half hours. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 82. — . . . † . . . with observations on the advantage of simplifying the compression treatment. *Dublin M. Press*, 1860, xlii, 179.—**Dawson** (J.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1807, iii, 404-408.—**Deane** (J.) † *Boston M. & S. J.*, 1853, xlix, 141.—**Dearborne** (F. M.) † *Hyg. & M. Rep. U. S. Navy*, Wash., 1879, iv, 791-794, 1 chart.—**Debrou**. † . . . guéri par la compression. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 513.—**Demarquay**. † . . . ligature de l'artère femorale; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 1050-1052. — . . . † . . . guéri par la compression digitale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 221-224. — . . . Du traitement de l'anévrysme poplitée chez les vieillards. *Ibid.*, 1874, 3. s., iii, 494-499.—**Depaul**. Anévrysme poplitée; guérison en cinq jours. *Ibid.*, 1854, v, 86. [Rapport de M. Danyau.] 1855, v, 355-369. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 213.—**Deschamps**. † . . . opéré suivant la méthode de M. Jean Hunter. *Méd. éclairée*, Par., 1792, iv, 299-420.—**Desgranges**. † *France méd.*, Par., 1869, xvi, 686; 700; 707; 716. — . . . † Compression digitale indirecte, totale, intermittente; compression mécanique, flexion forcée du membre, réfrigération, employées simultanément; guérison en treize jours. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 514. *Also*: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1870, 2. s., x, 390-402. — . . . Anévrysme poplitée; anévrysme de la tibiaire antérieure; guérus par la compression. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 10; 27.—**Desgranges** (J. B.) † . . . guéri au moyen de la compression. *Rapport de M. Deschamps*. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1801, x, 170; 275.—**Devis** (C. J.) † . . . probably cured by the unintentional detachment of a clot during the examination or during the movement of the patient. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 255.—**Dickinson** (N.) † . . . tetanus thirty-three days after the operation. *Lond. M. S. Reposit.*, 1814, i, 109-116, 1 pl.—**Diculafoy**. † *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1841-2, vii, 814.—**Diffused** aneurism of the right popliteal artery; ligature of the femoral; secondary hæmorrhage; ligature of the external iliac; secondary hæmorrhage; gangrene of the foot and leg; amputation; death. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 594.—**Diffused** popliteal aneurism; operation. *Ibid.*, 1840-1, ii, 48.—**Doering** (E. J.) † Diffuse popliteal aneurism; amputation of leg; recovery. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 515.—**Double** popliteal aneurism; compression treatment for five months; ligature of both femoral arteries. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 460.—**Drouineau** (G.) † *Bull. Soc. de méd. et de chir. de La Rochelle*, 1873, no. ii, 22-29.—**Drummond** (J.) † . . . ligature of the femoral. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & *Edinb.*, 1850, xi, 409.—**Dubois**. † . . . gauche; guéri par la compression. *Bull. de l'école de méd. de Par.*, 1810, iii, 45-47. *Also*: *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1810, ii, 45-47.—**von Dumreicher**. † *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xlii, 353; 361.—**Dunsmure** (J.) † Ligature of superficial femoral; recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, lxxxi, 101.—**Dunstau** (A. D.) Case of traumatic popliteal aneurism; treated successfully by compression of the femoral artery. *Assoc.*

Aneurisms (Popliteal).

M. J., Lond., 1856, ii, 584.—**Duplay** (S.) Note sur un cas d'anévrysme poplitée ayant nécessité la ligature de l'iliaque externe. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1871, i, 289-302. — . . . † Ligature of femoral; then of external iliac; cure. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 2. s., iii, 57.—**Dupuy**. Anévrysme de creux poplitée guéri par la flexion forcée. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1869, 277-280.—**Dupuytren**. † † *N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth.*, Hannover, 1821-2, iii, 404-425. — . . . † . . . ligature de la femorale; gangrène; mort le 26^e jour; nécropsie; anévrysme du cœur. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 395-397.—**Durante** (R.) Osservazione di vasto aneurisma diffuso al poplite operato colla ligatura permanente secondò il metodo di Lawrence, con esito felice. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1842, xxiv, 321-324.—**Durham** (A. E.) † . . . successfully treated by flexion of the knee-joint. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1863, iv, 272. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1864, xlvii, 25-30.—**Dutrouil** (P. E.) † . . . guérie par les réfrigérans. *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon*, 1801, ii, 188-192.—**Dyte** (D. H.) † . . . in an old man with diseased arteries; cure by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 494.—**Edmundson** (J.) † . . . successfully treated by compression. *Dublin M. Press*, 1856, xxxv, 292.—**Edwards** (A. M.) † . . . ligature of femoral. *Edinb. M. J.*, 1856, ii, 311.—**Ehrmann**. † *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, Par., 1828, v, 137-143.—**Elliott** (J.) Aneurism of both popliteal arteries in the same person; gangrene of one foot; recovery. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 613.—**Erichsen**. Popliteal aneurism recurring in the left ham, a few weeks after cure by compression in the right ham; cessation of pulsation in fifty-six hours. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 421. — . . . † . . . mistaken for abscess. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 63. — . . . † . . . which resisted for three months compression by instrument, weight, finger, and flexion; ligature of superficial femoral; recurrent pulsation; cure. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 253.—**Eschards**. † . . . guéri par la compression. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1803, xvi, 375-389.—**Evans** (T. M.) † . . . ligature of the femoral artery; secondary hæmorrhage, and religature. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 523.—**Fabris** (V.) † . . . guarito colla fasciatura. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1823, xxviii, 151-153.—**Farrington** (W. H.) † *Phila. M. Times*, 1873, iv, 6.—**Fayrer** (J.) † *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1854, i, 556-559. — . . . † Traumatic . . . *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 587-589. — . . . † . . . rupture of the sac; ligature of femoral artery; subsequent gangrene; amputation and recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 335.—**Femoral** popliteal aneurism; operation of tying the femoral artery. *Lancet*, Lond., 1829, i, 90.—**Ferguson** (G. B.) † . . . successfully treated by repeated proximal applications of an elastic compressor. *Ibid.*, 1878, ii, 439.—**Fernandez** (L. L.) † . . . ligadura de la arteria femoral en la parte inferior del tercio superior del muslo; curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 55-57.—**Figuière**. † . . . anévrysme diffus de la partie supérieure de la cuisse, développé consécutivement. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 211-223.—**Fisher** (S. H.) † . . . flexion; digital compression; cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 102.—**Fitzgerald**. Double popliteal aneurism. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1878, xxiii, 129.—**Fitzgerald** (T. N.) † . . . cured by a new way of applying Esmarch's bandage. *Ibid.*, 1879, n. s., i, 243-245.—**Flajani** (G.) Von den Pulsadergeschwülsten der Gelenke der untern Gliedmassen und vorzüglich der Kniekehle. [*Transl. from his*: *Nuovo metodo*, etc.] *N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte*, Leipzig, 1789, 24. St., 138-219.—**Flavard**. † *Marseille méd.*, 1869, vi, 333-339.—**Fleming**. † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xliii, 183-185.—**Fleming** (C.) † . . . successfully treated by compression. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 274-276.—**Fleury**. † . . . guéri en huit jours par la flexion de la jambe sur la cuisse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 529.—**Forth**. Aneurism of both popliteal arteries, treated by compression; cured. *Lancet*, Lond., 1864, i, 245.—**Folcieri** (L.) † . . . curato coll'allacciatura temporaria. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, xlix, 102-106.—**Follin**. † . . . des deux artères poplitées. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 8. — . . . † . . . consécutif à une blessure produite par le dard d'une pastenague (*Pastenaca raia*). *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., i, 580-582. *See, also*, *Closmadeuc*.—**Ford** (F. T. W.) † . . . successfully treated by pressure. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1858, iii, 141; 189.—**Forster** (J. C.) † *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1872, v, 105-109. — . . . † *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, xx, 18.—**Forster** (T.) † *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1794, v, 1-16.—**Frank** (J. N.) † . . . successfully treated by compression. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, iv, 141-143.—**Freeman** (J. N.) † . . . successfully treated by Esmarch's bandage. *Proc. M. Soc.*, County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 223-228.—**Gama**. † . . . guéri par la ligature de la crurale. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1826, xviii, 209-222.—**Garesche** (H. S.) † . . . mistaken for osteo-sarcoma; amputation. *St. Louis Clin. Rec.*, 1877, iv, 62-64.—**Gartner** (H.) De operatione aneurismatis arteriæ poplitæ cum successu instituta. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1821, vi, 1-12.—**Gay** (G. W.) † . . . femoral artery tied with catgut ligature; relieved. *Boston M. & S. J.*,

Aneurisms (Popliteal).

1879, c. 655.—**Gelston** (R. R.) † . . . the sac of which had been punctured. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iii, 549-551. — † . . . cured by compression. *Ibid.*, 1852, xiv, 235-239. — † . . . cured by compression. *Ibid.*, 1857, xxiv, 317-325.—**Gelston** (T. J.) † . . . failure of pressure; ligation of femoral artery in Porter's space; secondary hæmorrhage on 15th day; ligation of external iliac artery; death from pyæmia and gangrene of foot and leg. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 207.—**Gersuny** (R.) Aneurysmen beider Arterien popliteæ von ungewöhnlicher Grösse. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 845-848, 1 pl.—**Gherini** (A.) Cura di un aneurisma popliteo fallita si colla compressione digitale indiretta dell'arteria, che colla legatura della stessa. *Ann. univ. di med.*, Milano, clxvi, 1858, 322.—**Ghidella di Viadana** (P.) Annotazioni pratiche patologiche per servire di continuazione alla storia ragionata di un voluminoso aneurisma al poplite operato [dal dott. Giuseppe Canella], coll'acciatura temporaria. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1828, v, 1-11.—**Ghose** (K. D.) † . . . cured by digital compression. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 44.—**Giacich** (A.) Heilung eines Aneurysma popliteum durch Digital-Compression. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 399.—**Giacich** (F.) Guarigione di aneurisma al poplite, mediante la compressione digitale. *Gaz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1860, iii, 187.—**Gibbons** (T. P.) † . . . treated by compression. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1857, i, 281-285.—**Gibbs** (H. L.) † . . . cured by deligation. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 396.—**Gilbert**. Rapport du mémoire sur un anévrysme de l'artère poplitée, guéri par les réfrigérans. *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon*, 1801, ii, 209-221.—**Gillbee** (W.) † . . . treated by flexion and pressure, unsuccessfully, and by ligation finally, with success. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1863, viii, 268-270. — † . . . *Ibid.*, 1864, ix, 267-269.—**Ginesta** (A.) Observacion de un aneurisma falso de la poplitea, acompañado de gran tumefaccion en la estremidad, y curado por medio de la compresion. *Arch. de la méd. españ.*, Madrid, 1846, i, 429-431.—**Gintrac**. Observation sur une tumeur anévrysmatique stationnaire. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1815, iv, 301-307.—**Giraldès**. De la compression dans le traitement des anévrysmes poplités. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1845, iii, 65-69.—**Gomez** (B. M.) Un caso de ligadura arterial. *Siglo méd.*, Madrid, 1863, x, 513.—**Gonne** (A.) † Abcédation et ouverture du sac; guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1851, iii, 272-274.—**Goodall**. Successive aneurisms of the left and right popliteal arteries cured by pressure and flexion. *Lancet*, Lond., 1875, i, 680.—**Gosselin**. † . . . traitement par la compression incomplète d'abord, puis totale de la femorale; abcès consécutif du sac; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 144.—**Goujon**. † . . . ligation de la femorale; guérison; mort dix ans après, d'une bronchite chronique; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 246-257.—**Graves** (J. S.) † . . . successfully treated by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 407.—**Greatrex** (E.) † . . . cured by compression of the femoral artery. *Lancet*, Lond., 1845, i, 99-101.—**Green**. † . . . ligation of the femoral artery; gangrene of the leg; amputation. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vi, 350.—**Gross**. † . . . digital compression; ligation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860, n. s., v, 169.—**Guimaraes** (J. P.) † . . . curado pela compressão mecanica e intermitente da arteria crural, na dobra da virilha. *Relat. d. trab.* . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan. (1875-6), 1879, 14. *Also*: *Ann. Brasil. de med.*, Rio de Jan., 1878, xxix, 273.—**Guthrie**. † † *Lond. M. Gaz.*, 1830, vii, 158-160. *Also*: *Lond. M. & Phys. J.*, 1830, n. s., ix, 41-45.—**Guttierez**. Observation de deux anévrysmes sur le même individu, traités par la méthode d'Anel; guérison. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1842, iv, 177-181.—**de Guzman** (E.) † *Gac. méd.*, Madrid, 1846, ii, 352.—**Gwynne** (G.) † *Lancet*, Lond., 1838, xxi, 318-330.—**Hall** (J. G.) † . . . treated by compression. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 439.—**Hall** (T. W.) Aneurism unsuccessfully treated by compression. *Edinb. M. J.*, 1858, iv, 102-105.—**Hamilton** (E.) † . . . cured by compression. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 418. — † . . . treated successfully by compression; cure retarded by spanæmia. *Ibid.*, liv, 219. — † Amputation; recurrence of the disease in the stump. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iii, 302. — † † *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 131.—**Hamilton** (J.) Three cases of popliteal aneurism. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lv, 412-418. — † *Ibid.*, 1874, lviii, 165-167.—[**Hamilton** (J. W.)] A case of successful treatment of popliteal aneurism by compression. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1859-60, xii, 253.—**Harrison** (H.) † . . . treated by pressure, combined with ether spray to the tumour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 229. *Also*: *Army M. Dep. Rep.*, 1866, Lond., 1868, viii, 524.—**Harrison** (R. H.) † St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 153.—**Hart** (E.) † . . . successfully treated by flexion of the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1859, i, 462. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.*, Lond., 1859, iii, 78-81.—**Hayward**. † . . . cured by tying the femoral artery. *Boston M. & S. J.*, 1835, xii, 174.—**Heath** (C.) † . . . sudden plugging; gangrene of leg and foot; amputation; secondary hæmorrhage; septicæmia; death. *Med.*

Aneurisms (Popliteal).

Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 542. — † *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 77. — † A case of popliteal aneurism, for which the femoral artery was ligatured twice. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1878, xi, 49-51.—**Hedinger** (C. F. H.) † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1841, lvii, 221-223.—**Hennu** (J. J.) Anévrysme faux consécutif de l'artère poplitée. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1801, x, 43-62.—**Herrgott**. † . . . compression digitale pendant quinze heures; guérison. *Proc. verb.* . . . Soc. de méd. de Strasb., 1866, iii, 42.—**Hewetson**. † . . . cured by application of Esmarch's elastic bandage and digital compression. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 81.—**Hewett** (P.) Account of the dissection of a case in which two popliteal aneurisms had been treated by compression of the femoral arteries. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1851, xxxiv, 161-165.—**Heyfelder** (J. F.) † Erfolgrlose Unterbindung der Schenkelarterie wegen eines Aneurysma traumaticum arterie popliteæ. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 238.—**Hicks** (R.) † . . . cured by flexion aided by intermittent compression. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 383.—**Hill** (H. H.) † . . . cured by compression. *Tr. Maine Med. Ass.*, Portland, 1872, iv, 310-312.—**Hill** (J. D.) † . . . in an advanced stage successfully treated by ligation of the femoral artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 695.—**Hilton** (J.) † . . . treatment by pressure; deligation of the artery; gangrene; death. *Lancet*, Lond., 1851, i, 641. — † . . . treated by compression of the femoral artery. *Ibid.*, 1854, ii, 47. — † . . . cured by compression, pulsation ceasing in forty-two hours. *Ibid.*, 1858, ii, 200. — † *Ibid.*, 1866, i, 195. — † A case of double aneurism affecting the right external iliac and femoral, and the right popliteal arteries, cured by pressure on the common iliac and the femoral arteries. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1869, vi, 205-207.—**Hilton & Peland**. † . . . long continued compression; eventual solidification of the sac. *Lancet*, Lond., 1854, i, 508.—**Hinchcliff** (E.) [Three cases.] *Austral. M. J.*, Melbourne, 1877, xxii, 326-333.—**Hobart** (S. H.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1858, xxv, 443-447.—**Hobson** (B.) † *Med. Times*, Lond., 1849, xx, 388.—**Hochheimer** (E.) Diffuse popliteal aneurism, treated successively by compression of the femoral artery by tourniquet, Esmarch's bandage, ligation of popliteal artery; amputation of thigh; death. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 23.—**Hodge** (L.) † Spontaneous cure. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1860, ii, 26.—**Hodgen** (J. T.) † . . . cured by compression and flexion. *St. Louis M. & S. J.*, 1874, n. s., xi, 283-287.—**Höppener** (J.) † . . . Unterbindung der Arteria iliaca externa; Heilung. *St. Petersb. med. Wchnsch.*, 1876, i, no. 38, 1-3.—**Holden** (L.) Two cases of popliteal aneurism cured—one by pressure, the other by genuflexion combined with pressure. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1872, viii, 139-143. — † Case of popliteal aneurism for which the femoral artery was tied with carbolic catgut; subsequent death from hæmorrhage. *Ibid.*, 187-189. — † Two cases of popliteal aneurism cured by digital pressure of the femoral. *Ibid.*, 1876, xii, 44.—**Hollister** (J. H.) Popliteal aneurism. *Chicago M. Exam.*, 1862, iii, 346-351.—**Holman** (F. A.) Case of ligation of the femoral for popliteal aneurism. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1868-9, i, 233. — † . . . ligation. *Ibid.*, 1869-70, ii, 168.—**Holmes** (T.) † . . . successfully treated by flexion. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 585. — † . . . cured by voluntary flexion of the leg in about thirty-six hours. *Ibid.*, 1872, i, 366. — † Ligation of femoral artery with carbolic catgut for popliteal aneurism. *Ibid.*, 1875, ii, 656-658. — † . . . in which the femoral artery was tied with a catgut ligature. *Tr. Clin. Soc.*, Lond., 1876, ix, 19-25.—**Holt**. Clinical remarks on a case of diffused aneurism of the popliteal artery; gangrene of the limb; amputation; death from erysipelas. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 389.—**Holt** (B.) † . . . treated by digital compression, cured in sixteen hours. *Ibid.*, 1870, i, 481.—**Holthouse**. † . . . ruptured. *Tr. Path. Soc.*, Lond., 1863, xiv, 137. — † Ruptured popliteal aneurism; ligation of the femoral artery; suppuration of the sac and secondary hæmorrhage more than two months afterwards; amputation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 666.—**Homans** (J.) † . . . ligation of the femoral artery; cure. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 589: 1877, xcvi, 202.—**Horne** (Sir E.) Observation sur l'opération de l'anévrysme de l'artère poplitée, pratiquée selon la méthode de M. Hunter. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1877, lxx, 453-473. — † An account of Mr. Hunter's method of performing the operation for the cure of the popliteal aneurism. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1793, i, 138-181. *Also*: *Lond. M. J.*, 1786, vii, 391-406: 1787, viii, 126-136, 1 pl. — † Additional cases to illustrate Mr. Hunter's method of performing the operation for the cure of the popliteal aneurism. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1800, ii, 235-256.—**Hopgood** (T. F.) † . . . cured by means of Signorini's tourniquet after flexion had failed. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 42.—**Hosack** (A. E.) † . . . cured by compression with a new instrument. *N. York J. M.*, 1848, i, 18-21.—**Huard** (O.) † . . . guérison par la compression indirecte, suivie de la compression digitale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 543.—**Hubert**. Anévrysme fusiforme vrai de l'artère poplitée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 495-497.—**Huguier**. Anévrysme trauma-

Aneurisms (Popliteal).

tique de l'artère poplitée droite; la compression digitale, la compression mécanique et les injections de perchlorure de fer, sont employées inutilement; ligature de l'artère crurale; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 101-107.—**Hulke** (J. W.) Popliteal aneurysm five months after cure by compression; and ruptured dilated aorta of the same patient. Tr. Path. Soc., Lond. 1875, xxvi, 39.—**Humphrey** (W. C.) † . . . cured by compression of the artery between the sac and the heart, within twenty-four hours; coagulation of the contents of the sac produced in twelve hours. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 559-561.—**Humphry** (G. M.) † . . . cured by pressure upon the femoral artery. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 590-593. — Double popliteal aneurism; the left aneurism developed after hæmorrhage consequent on ligature of the right femoral artery; pulsation returning after ligature of artery, arrested by extension of limb; recovery; subsequent aneurism of superior mesenteric artery. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 593.—**Hussey** (E. L.) † Pressure for five hours; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 522. — † . . . cured by pressure; four years after, similar disease in the other leg. *Ibid.*, 1877, ii, 83.—**Hutchinson**, † . . . cured in ten days by flexion. Lancet, Lond., 1864, ii, 38. — † Distal occlusion; ligature of the femoral artery; death from disease of the heart. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 273.—**Hutchinson** (J.) Preparatory treatment; compression; cure; remarks. Lancet, Lond., 1879, ii, 9.—**Hutchinson** (R. W.) † . . . treated by digital pressure. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 265.—**Hutchinson** (A. C.) † [. . . in which the femoral artery has been a third time successfully tied.] Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxvii, 177-179. — † . . . in which a new method of applying the ligature was practised. *In his*: Pract. Obs., etc., 8°, Lond., 1816, 102-125.—**Hutton** (E.) † . . . cured by compression of the femoral artery. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 396-399. *Ibid.*, Dublin J. M. Sc., 1843, xxiii, 364-366. — † . . . treated in the first instance by compression, and afterwards by deligation of the femoral artery; secondary hæmorrhage and subsequent ligature of the external iliac artery. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 321-324.—**Jackson** (S.) † . . . with singular appearances. Eclect. Repert., Phila., 1817, vii, 248-251.—**Jacob** (J.) † . . . treated by compression at the Queen's County Infirmary. Dublin M. Press, 1853, xxix, 338-340.—**Jallaguiet**, † . . . guéri par l'opération. Éphém. méd. de Montpellier, 1828, ix, 291-297.—**James** (E. M.) † . . . failure of the pressure by flexion treatment; operation; cure. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 14-17.—**Jameson** (H. G.) † † Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 94-116.—**Jameson** (W.) † . . . cured by compression. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 72-74.—**Jameson** (R. A.) † . . . bursting into the knee-joint. Lancet, Lond., 1871, i, 851.—**Jarjavay**, † . . . compression digitale; gangrène partielle de la poche; sortie des caillots; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 33.—**Jayakar** (A. S. G.) † . . . digital pressure; ligature of femoral artery; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 488.—**Jimenez** (L. M.) Aneurisma falso consecutivo. Gac. méd. de México, 1867, iii, 39; 33.—**Johnson** (H. C.) † . . . cured by flexion. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1863, iv, 273.—**Johnson** (J. G.) † . . . cured by seventy-two hours' compression. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 391.—**Johnson** (W. G.) † . . . cured by compression. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 7.—**Johnson** (Z.) † . . . successfully treated by compression. Dublin J. M. Sc., 1873, iv, 516-520.—**Jomard**, † . . . guéri par la compression mécanique indirecte de l'artère fémorale; infection purulente; autopsie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 212-217. *Also*, Lyon méd., 1869, iii, 172-177.—**Jones** (P. S.) † . . . cure by flexion. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 250.—**Jones** (S.) † Ligature of the femoral. Lancet, Lond., 1866, ii, 523.—**Jones** (S.) & **Maybury** (L.) † . . . arrest of pulsation by application of Es-march's bandage; recurrence of pulsation; second application; cure. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 562.—**Jordan** (F.) † . . . ligature of superficial femoral artery; cured. Birmingham M. Rev., 1877, vi, 241.—**Karpinski**, — Traumatiches Aneurysma der Arteria poplitea, bei ausge-dehnter atheromatöser Entartung der grossen und mittel-grossen Gefässe; Unterbindung der Art. femoralis nach Hunter; Nachblutung; Tod. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 502-507.—**Keate**, † Med. Times, Lond., 1846, xiv, 254-256.—**Keith**, † . . . treated by pressure. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 336.—**Key**, † Operation. Lancet, Lond., 1826, ix, 590. — † *Ibid.*, 651. — Two cases of popliteal aneurism successfully treated by operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 71-78. — † . . . operation of tying the femoral artery at the middle of the thigh. *Ibid.*, 1828, i, 412. — † Lond. M. Gaz., 1830, vi, 542.—**Kinloch** (R. A.) Case of secondary diffuse popliteal aneurism with equivocal symptoms obscuring diagnosis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1872, iv, 71-77. — A case of femoro-popliteal aneurism successfully treated by the antiseptic ligature. *Ibid.*, 1873, 85-90.—**Kirby** (J.) † . . . successfully treated by pressure on the femoral artery. Dublin M. Press, 1844, xii, 197. — Two cases of aneurism treated by ligature without confinement to bed; their fortunate termination. *Ibid.*,

Aneurisms (Popliteal).

1845, xiv, 377-379.—**Kirkpatrick** (J.) † Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 434-437.—**Kiter** (A.) † Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 127; 137.—**Knicht** (J.) A statement of the appearance of the parts concerned in a popliteal aneurism, which had been cured by compression. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 305-307, 1 pl.—**Knicht** (J.) & **Tyler** (D. A.) † . . . treated by compression. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 293-296.—**Lacayo** (A.) Popliteal aneurism; ligation of femoral artery; cure. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 88.—**[Laudi (P.)]** † . . . guarito con la flessione forzata dell'arto, coadiuvata dalla compressione indiretta. Sperimentale, Firenze, 1872, xxix, 58-74.—**Lane** (J.) Two cases of popliteal aneurism, in which the femoral artery was successfully tied, after failure of gradual compression in one, and of compression with elastic bandage in the other. Lancet, Lond., 1878, i, 681.—**Lane** (W. R.) † . . . forced flexion unsuccessful; ligature of the femoral artery; recovery. Army M. Dep. Rep., Lond., 1864, vi, 523. *Also*: Lancet, Lond., 1866, i, 312.—**Large** popliteal aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 313.—**Large** popliteal aneurism; ligature of the femoral artery; recovery. *Ibid.*, 1845, n. s., ix, 442.—**Large** popliteal aneurism, treated by pressure and afterwards by ligature. *Ibid.*, 1858, xvi, 119.—**Larondelle**, † . . . guéri en trois jours par la flexion de la jambe sur la cuisse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 702; 818.—**Larrey**, † . . . guéri par la compression. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 318; 323. — † . . . guéri par la compression indirecte mécanique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 463-467. — Deux cas d'anévrysme poplitée guéris par la compression. *Ibid.*, 577-586. *Also*, Reprint.—**Laugier**, † . . . traitement par la ligature de l'artère fémorale au bas de l'espace inguinal. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 941. — † . . . compression digitale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 142.—**Laurence** (J. Z.) On popliteal aneurism. Lancet, Lond., 1855, ii, 9.—**Lawrence** (J.) † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829, iv, 392-396.—**Lawrence** (W.) † . . . attended with some unusual circumstances. Med. Chir. Tr., Lond., 1820, viii, 494-499. — † . . . in which secondary hæmorrhage occurred. Lancet, Lond., 1826, x, 607. — Popliteal aneurism; operation. *Ibid.*, 1835, ii, 619. — † . . . pressure; deligation of the femoral artery; recovery. *Ibid.*, 1851, ii, 58.—**Lawrie** (J. A.) † . . . operation; cure. Lond. M. Gaz., 1843, i, 667-670.—**Leach** (W.) Double popliteal aneurism; compression. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 525.—**Leflaive** (A.) Compression digitale dans l'anévrysme poplitée. Gaz. heb. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 22.—**Legouest**, † Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 352-358. — † . . . guérison par la compression indirecte. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 422. — † . . . traité par la flexion forcée de la jambe sur la cuisse; guérison. *Ibid.*, 1869, xlii, 185. — † . . . compression digitale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 27; 53.—**Leisnick** (H.) † *In his*: Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hilfs Ver., 1872-8, 8°, Hamb., 1879, 66.—**Lenoir**, † . . . traité par l'injection de perchlorure de fer. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 496.—**Lenoir** (A.) Deux cas d'anévrysme de l'artère poplitée qui ont présenté quelques circonstances insolites dans leur traitement; observations avec réflexions. Arch. gén. de méd., Par., 1843, i, 48-61. — † . . . traité par l'injection de perchlorure de fer. Gaz. heb. de méd., Par., 1853, i, 15-18. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 993-999.—**Letchen-aur**, † . . . traité sans succès par la compression; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 413-415. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 114. — Note sur un anévrysme du genou. *Ibid.*, 122.—**de Lima e Costa** (J. J.) Aneurisma popliteo; compressão digital; aparelho de Broca; resultados pouco importantes; laqueação; cura. Escholaste med., Lisb., 1860, xi, 331.—**de Lizio** (F.) † . . . guarito colla galvano-puntura. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 39.—**Little** (D.) † . . . ligature of the femoral artery; gangrene; amputation of the thigh; recovery. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 80-82.—**Lizars** (J.) Remarks on Professor Syme's statement regarding the operation for popliteal aneurism; with a report of a successful case. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 727-731.—**Llewellyn** (R.) † . . . cured in a few days by Mr. Ernest Hart's flexion method. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 285.—**Lockwood** (A. P.) † . . . successfully treated by compression. Edinb. M. J., 1861, vii, 531-535. — † . . . a second time treated successfully by compression. *Ibid.*, 1864, x, 414-419.—**Lorinser** (F.) † . . . geheilt durch Fingerdruck. Wien. med. Wchnschr., 1863, xlii, 817-821.—**Longfield** (W. D.) † Lancet, Lond., 1869, ii, 838.—**Luke**, † Lond. M. Gaz., 1831, vii, 446.—**Lummicz** (S.) † Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 1074.—**Lyon**, † . . . cured by digital compression. Lancet, Lond., 1863, i, 118.—**M.** Aneurysma traumaticum spurium arterie poplitee; Unterbindung der Schenkelarterie; Tod durch Erschöpfung. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1861, i, 71-74.—**Mac-Cormac**, Popliteal aneurism; digital compression; cured in eight hours; subsequent partial gangrene of toes; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 140.—**McDonald** (M.) [Traumatic aneurism of the right popliteal artery.] Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 98-101.—

Aneurisms (Popliteal).

McDonnell (R.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 646-648.—**MacDougall** (A.) † [Ligature; cure.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1825, i, 199-203.—**MacEwen** (W.) † Ligature of the femoral artery, on the "antiseptic" system. Glasgow M. J., 1872, 4, s. v, 262-264.—**McGill**, † Lancet, Lond., 1869, ii, 609.—**McGillivray** (D.) Aneurism of both popliteal arteries occurring consecutively, treated by ligature of the femorals; recurrence in the right, cured by elastic pressure. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 243-246.—**McLean** (R. A.) † . . . operation; death four months afterward from rupture of an abdominal aneurism; autopsy. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 173-177.—**McMechan** (J. C.) † Clinic., Cincinnati, 1875, viii, 193.—**Macnab** (R.) Double popliteal aneurism cured by compression. Lancet, Lond., 1870, ii, 469.—**McNalty**, † . . . failure of treatment by compression; deligation of femoral, followed by suppurative of the toe and hemorrhage from the distal end of the popliteal vessel, necessitating amputation of the thigh. Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 525-527.—**Macninchy** (J. K.) † . . . ligature of the femoral artery; cure of aneurism. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 61.—**Madden** (J.) † . . . treated by compression. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 81-85.—**Maguinet**, † . . . ligature de la femorale. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., 1851, xvii, 60-62.—**Maisonneuve**, † Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, v, 223; 226. [] † . . . tentatives de compression; progrès de la maladie; ligature de l'artère femorale à sa partie moyenne. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 577.—**Malago** (P. P.) † . . . operato col nuovo metodo dell'affortigliatura. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1833, vii, 24-28.—**Malgaigne**, † . . . traité en vain par la compression, puis par la ligature; inflammation du foyer anévrismal; mort. Rev. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 307-312.—**Manoury**, † . . . guéri d'abord spontanément mais suivi de la mort. J. méd. chir., pharm., etc., Par., 1877, lxxi, 430-445.—**Manzoni** (A.) Storia e guarigione di un aneurisma venereo. Ann. univ. di med., Milano, 1819, xi, 283-298.—**Manzoni** (L.) D'un aneurisma al poplite operato coll'allacciatura temporaria. *Ibid.*, 1823, xxv, 129-141. Also, Reprint.—**Mapother** (E. D.) Diffuse popliteal aneurism; difficulty of diagnosis; amputation by Wharton's mode. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 42.—**Mardy**. Aneurisme poplitée spontané ayant atteint un volume énorme dans l'espace de trois mois; autopsy. Rev. méd. chir. de Par., 1854, xv, 54-56.—**Markoe**, † Ligature of femoral artery for popliteal aneurism; Lister's antiseptic method. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 96-98.—**Martin**, † . . . treatment by compression; ligature of the femoral; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 330.—**Martin** (G. T.) False aneurism of the popliteal artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, xi, 57-59.—**Mason** (E.) Case of popliteal aneurism on the right side, and femoral aneurism of left side; the latter occurring about 5 months after the cure of the former; successfully treated by ligation of the femorals. Arch. Civ. Surg., N. Y., 1876, i, 107-113.—**Maunder** (C. F.) Digital compression in popliteal aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 380.—**Maurior** (T.) † Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 497-501. — . . . guéri par la flexion forcée de la jambe sur la cuisse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1862, xxxiii, 404.—**Maunsell** (L.) † . . . cured by flexion. Lancet, Lond., 1872, i, 860.—**Mazzioti** (G.) † . . . guarita con la flessione forzata della gamba. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 585-594.—**Mears** (J. E.) Ligation of the femoral artery for large aneurism of the popliteal artery; recovery. Phila. M. Times, 1873, iii, 500.—**Medini** (L.) † . . . guarito mediante la compressione fatta col sigillo del Rizzoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6, s. iii, 453-457.—**Medoro** (S.) † . . . operato coll'allacciatura temporaria. Ann. univ. di med., Milano, 1822, xxii, 369-378.—**de Mello** (D. A.) † . . . compressão digital; cura. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2, s. i, 535-540.—**Menzel** (A.) Aneurisma dell'arteria poplitea destra; compressione digitale; legatura della femorale. Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1878, iv, 398.—**Mercier** (D. M. P.) † . . . ligature de l'artère femorale; guérison. Union méd. de la Louisiane, N. Orl., 1852, i, 28-30.—**Metz**. Aneurysma traumaticum Arteriae popliteae; Plätzen des Sackes; Unterbindung der Art. cruralis; Gangrän des Unterschenkels; Amputation des Oberschenkels; Heilung. Rhein. Monatsch. f. prakt. Aerzt., Köln, 1851, v, 252-254.—**Michaux**, † . . . compression indirecte partielle et totale double alternative sans succès; ligature de l'artère crurale; gangrène non limitée du pied et de la jambe; amputation de la cuisse; guérison. Bull. Soc. de Chir. de Par., 1858, viii, 129; 142.—**Middlemore** (R.) † . . . ligature of the femoral artery; rupture of the sac (†) six weeks after the operation. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 289-291.—**Milford** (F.) † . . . ligature of femoral artery; secondary hemorrhage; ligature of external iliac artery; mortification of leg; amputation of lower third of thigh. N. South Wales M. Gaz., 1870-1, i, 116-121. 1 pl. — . . . † *Ibid.*, 157; 251.—**Miller** (J.) † † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 77; 83. — . . . unsuccessfully treated by pressure. Edinb. M. J., 1856, ii, 839-844.—**Miner** (J. F.) Popliteal aneurism; ligature to external femoral without beneficial result; tumor exposed; contents evacuated and

Aneurisms (Popliteal).

vessels ligated; cure of aneurism and recovery without any unpleasant symptoms. Buffalo M. & S. J., 1876, xvi, 1-3. Also: West. Lancet, San Fran., 1876, v, 547-549.—**Mitchell** (G. F.) An abstract of a paper on popliteal aneurism cured by compression. Cinch. M. Obs., 1856, i, 337-339.—**Moffat** (T. C.) † . . . successfully treated by pressure applied in a novel manner. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 23.—**Monette** (G. N.) Diffused false traumatic aneurism of popliteal artery; ligature of femoral; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxvi, 282. — . . . Traumatic aneurism of the popliteal artery. Am. Pract., Louisville, 1874, x, 345.—**Monmonier** (J. N.) Speedy cure of popliteal aneurism. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 95-97.—**Monro** (J.) † . . . cured by compression of the femoral artery in the upper third of its course; the patient dying 5 months after of aneurism of the abdominal aorta; with an account of the dissection of the affected limb. Med. Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi, 135-142.—**Montgomery** (H. B.) † . . . successfully treated by pressure. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 469-473.—**Moore** (C. H.) An account of some unusual occurrences during the cure of a popliteal aneurism. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1863, iv, 270-272. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1864, xlvii, 17-24. Also: Brit. M. J., Lond., 1864, i, 5. Also, Reprint.—**Morgan**, † . . . cured by double compression. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 370.—**de Morgan** (C.) † Rapid spontaneous cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 541; 568.—**Morgan** (J.) † . . . successfully treated by catgut antiseptic ligature. Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxviii, 3.—**Morin**, † . . . guéri par l'application extérieure et longtemps continuée de la glace. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 151-154.—**Morris**. Can a bursal tumour be mistaken for popliteal aneurism? Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 520.—**Morris** (R.) † . . . ligature of the femoral; secondary hemorrhage; recovery. *Ibid.*, 1861, i, 252.—**Morris** (T. jr.) † . . . cured by compression. Lancet, Lond., 1856, ii, 201.—**Morrisson** (M.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xix, 335-337; 1838, xxii, 330.—**Morton** (T. G.) † . . . cured by flexion. Phila. M. Times, 1873, iv, 182.—**Moutet** (F.) † . . . ligature de l'artère du même nom; mort par hémorrhagie veineuse consécutive. Montpel. méd., 1869, xxiii, 535-540.—**Moutrol**. Nouvel exemple du succès de la compression dans le traitement des anévrismes du jarret. Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 141.—**Mudge** (J. W.) † . . . treated by pressure unsuccessfully, and afterwards cured by ligature. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 467.—**Murney**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 451-453. [] † . . . treated by compression. *Ibid.*, xxvii, 485.—**Mursinna** (C. L.) † . . . glücklich verichteten Operation. N. Jour. f. d. Chir., Arzeneik. u. Geburtsh., Berl., 1820, i, 44-69.—**Muter** (J. D.) An unusual case of popliteal aneurism. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 426-428.—**Myrtle** (J. Y.) † Rupture 6 weeks before death. Edinb. M. J., 1856, ii, 143-145.—**Nankivell** (A. W.) † . . . failure of treatment by flexion and compression; ligature of femoral artery; suppurative of sac; amputation of thigh; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 573.—**Napier** (A.) † . . . treated by compression. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 124.—**Naylor** (G.) Case of popliteal aneurism; ligature of the femoral artery. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1855, n. s., ii, 304.—**Neill** (J.) † . . . digital compression. Phila. M. Times, 1874-5, v, 183.—**Nélaton** (E.) Observation d'anévrysme poplitée double; traitement par la compression; insuccès; amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 51-60. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 145-147.—**Newcombe** (W. J.) † . . . cured by compression of the femoral artery. Dublin M. Press, 1845, xiii, 131.—**Noleson**, † . . . compliqué d'une tumeur terminée par la suppuration. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 464-468.—**Norris** (G. W.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 499-501.—**Norton** (A. T.) Aneurism of the popliteal artery; ligature of the femoral artery; recovery from the operation; death on the twelfth day from embolism of the basilar artery; atheromatous aorta and mitral valve. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 109-113.—**Notta**, † . . . guérison spontanée. Année méd., Caen, 1878-9, iv, 139.—**Nottingham**, † . . . treatment by pressure and flexion; ligature of the femoral artery; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 435.—**Nottingham** (J.) † . . . ligature of the femoral artery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2, s. iii, 201-210.—**Nunn** (R. S.) † . . . with fracture of the femur, successfully treated. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 861.—**Observation** d'un anévrysme vrai de l'artère poplitée, guéri par l'opération. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 240-248.—**Occhini** (D. F.) Della compressione digitale nell'anévrysma del poplite. Sperimentale, Firenze, 1868, xxi, 193; 255.—**von Ottingen** (G.) † . . . Unterbindung der A. cruralis; Ulceration der Arterie oberhalb der Unterbindungsstelle; profuse Hämorrhagie; Unterbindung der A. iliaca externa; Tod durch Gangrän des Beins; Section. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 3, 143-153.—**O'Ferrall** (J. M.) † . . . cured by compression of the femoral artery; order of the phenomena which announce a new circulation; causes of temporary failure; position of the limb; construction of the instrument. Dublin Hosp. Gaz., 1845, ii, 65-68. — . . . † . . . cured by compression

Aneurisms (Popliteal).

of the femoral artery. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 372-388. *Also, transl.*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xl, 297-306.—**O'Grady** (E. S.) Three cases of popliteal aneurism [two of the patients having been previously surgically treated for pre-existent aneurism of the fellow-limb]; amputation in one case followed by recovery; the other cases cured respectively by compression and deligation of the femoral artery. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 389-408.—**Olivares**, f... curado con la operacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 190.—**Ollier**, f... guéri par la compression digitale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 302-309.—**Onderdonk** (H. U.) f Am M. & Phil. Reg., N. Y., 1813-14, iv, 44-47. *Also, transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 401-406.—**Orr**, f Canad. J. M. Sc., Toronto, 1876, i, 363.—**Page** (H. W.) Case of popliteal aneurism; ligature of the femoral after failure of Reid's method. Lancet, Lond., 1878, i, 414.—**Paget** (J.) An account of a case of aneurismal dilatation of the popliteal artery, treated with pressure. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 712-715. — The flexion treatment of popliteal aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 11. — f... ligature; secondary hæmorrhage; autopsy. *Ibid.*, 505.—**Palamidessi** (C.) Storia di due aneurismi spontanei dell'arteria poplitea sinistra, uno dei quali risanato dalla compressione digitale, l'altro dalla compressione strumentale. Pisa. [Review.] Spertimentale, Firenze, 1865, 4. s., xvi, 163-176. — Terzo caso di aneurisma spontaneo al poplite sinistro guarito con la compressione strumentale e digitale. Spertimentale, Firenze, 1866, xvii, 321-331.—**Palma**, f... trattato colla galvano-puntura. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 9.—**Palmer** (C. A.) f... ligature of femoral artery; amputation. Arch. Clin. Surg., N. York, 1876, i, 197.—**Panas**, f Compression digitale; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 352.—**Parker** (R.) f... in which pulsation returned twice, after consolidation by flexion and the ligature respectively; eventual spontaneous cure. Lancet, Lond., 1879, ii, 535-537.—**Parmentier**, f... compression digitale; guérison. Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 359.—**Parsons** (F. W.) f... treated by flexion. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 180.—**Partridge**, f... tying of the femoral artery; recovery. Lancet, Lond., 1851, i, 11-13.—**Patterson** (A.) Case of double popliteal aneurism; cured in 21 hours [by digital compression]. *Ibid.*, 1877, i, 933. — A case of recurring popliteal aneurism. Glasgow M. J., 1878, x, 64-68.—**Pearse** (G. E. L.) f... cured by compression by means of tourniquets. Lancet, Lond., 1870, i, 481.—**Peebles** (J. F.) f... treated with apparent success by compression; return of the disease; reapplication of compression without benefit; operation and recovery. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 381-384.—**Pemberton** (O.) f... successfully treated by flexion and compression. Lancet, Lond., 1859, ii, 232.—**Pensa** (G.) Memoria su di un aneurisma al poplite guarito col digiuno protratto per lunghissimo tempo. Esculapio, Napoli, 1828, iv, 257-260.—**Pereira-Guimarães** (J.) Aneurisma da arteria poplitea direita em um individuo moço cura pela compressão mechanica indirecta e intermitente da crural na dobra da verilha. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 296; 310. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 939; 948.—**Peters** (G. A.) Popliteal aneurism occurring in the course of a ligated vessel. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 261.—**Pétréquin**, f... galvano-puncture; guérison. J. de méd. de Lyon, 1846, xi, 117.—**Petrie**, f Spontaneous cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 388.—**Phillips** (B.) f Lond. M. Gaz., 1839, n. s., i, 515-517.—**Pilate**, f... digital compression; gangrene of the sac; cure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 484.—**Pizzorno** (G.) f... guarito colla compressione digitale nella clinica del prof. G. Corradi. Spertimentale, Firenze, 1874, xxxiv, 648-652.—**Plaxton**, f... cured by digital compression of femoral artery at the pubes. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 125.—**Podrazki**, f Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 130.—**Poland** (H.) On rupture of a popliteal aneurismal sac, and of artery close to it. [42 cases]. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 334-396.—**Poland & Hilton**, Popliteal aneurism; compression of the main trunk; great improvement, with persisting pulsation of the sac; free use of the limb; accidental return of pain, and increased pulsation and size; final consolidation of the sac by renewed compression. Lancet, Lond., 1853, i, 11-13.—**Pollock**, f... successfully treated by compression. *Ibid.*, 1861, i, 533.—**[Pollock (A. M.)]** f... entirely cured by means of compression. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5. s., i, 69.—**Pope** (C. A.) f Ligature of the femoral artery; cure. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 292.—**Popliteal aneurism**. Lond. M. Gaz., 1842, i, 377. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 90. *Also*: Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 28-33.—**Popliteal aneurism**; compression; deligation of artery; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1852, i, 361.—**Popliteal aneurism**; compression treatment; rupture of the sac; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 139.—**Popliteal aneurism**; cure by compression in twelve days. *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 445.—**Popliteal aneurism** cured by compression in twenty-six hours. *Ibid.*, 1858, n. s., xvi, 321.—**Popliteal aneurism** (diffused); ligature of the femoral artery. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 41.—**Popliteal**

Aneurisms (Popliteal).

aneurism; failure of treatment by compression and flexion; ligature of femoral artery; recovery from operation; subsequent death from exhaustion. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 439.—**Popliteal aneurism**; ligature of the femoral artery after the unsuccessful application of pressure; gangrene; amputation of the thigh. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 316.—**Popliteal aneurism**; ligature of the femoral; gangrene three weeks after; separation of four toes; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 43.—**Popliteal aneurism**; ligature of the femoral; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 59.—**Popliteal aneurism** mistaken for an abscess. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 207.—**Popliteal aneurism**; operation; cure. Lancet, Lond., 1842, i, 683.—**Popliteal aneurism**; operation of tying the femoral artery. *Ibid.*, 1829, i, 62.—**Popliteal aneurism** of right leg. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 38-40.—**Popliteal aneurism** successfully treated by compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 135.—**Popliteal aneurism** treated by compression and manipulation. *Ibid.*, 1859, n. s., xviii, 265.—**Popliteal aneurism**; treatment by interrupted compression; cure in ten weeks. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 475.—**Popliteal aneurism**; unsuccessful trial of compression treatment; ligature of the femoral; amputation; autopsy. *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 496.—**Porcher** (F. P.) f Ligature of femoral artery. Charleston M. J. & Rev., 1875, n. s., iii, 185.—**Porter** (C. B.) & **Robinson** (S. Q.) Diffused popliteal aneurism; Syme's operation; secondary hæmorrhage; ligature of femoral artery; tetanus; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 128.—**Porter** (G. H.) f... cured by digital pressure in twenty-six hours and forty-five minutes. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 11-14.—**Porter** (J. H.) f... cured by compression. Lancet, Lond., 1873, i, 339. — Cases of femoral and popliteal aneurisms. Dublin J. M. Sc., 1875, 3. s., ix, 193-199.—**Porter** (W. H.) f... cured by compression of the trunk of the artery at the cardiac side of the tumour. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 277-303. *Also*: Med. Exam., Phila., 1846, ii, 523-541.—**Prestat**, f... guéri par la compression digitale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 219-221.—**Pritchard** (A.) Occlusion of the femoral artery for popliteal aneurism; ligature removed in seventy-two hours. Lancet, Lond., 1870, i, 804.—**Purcell & Anderson**, Aneurism of popliteal artery; failure of flexion and compression; ligature of femoral artery with carbolic catgut; recovery. [Case.] *Ibid.*, 1878, i, 843.—**Queirel**, f Marseille méd., 1871, viii, 458-462.—**Quijano** (A. A.) f... curacion por la ligadura de la arteria. Observador méd., Mexico, 1871, i, 319.—**Quinton** (W. W.) f... treatment by compression; recovery. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 709.—**Rebello** (J. F. de A.) f... curado pelo compressor de Broca. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1865, 2. s., xxix, 362-372.—**Récamier**, Observation sur une tumeur anévrysmatique stationnaire. Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iii, 301-307.—**Reddy** (J.) f... cured by ligature of the femoral artery after failure both of flexion and compression. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 442-445. — f... in a woman cured by digital compression in twelve hours, after failure with Carte's compressors. Canada M. & S. J., Montreal, 1874-5, iii, 243-247.—**Reeves** (W.) f... cured by compression. Lancet, Lond., 1852, n. s., i, 5-6.—**Reiche** (J. F.) f... met deswege gedane onderbinding der dijslagader, en beschrijving eener merkwaardige natuurwerking bij eenen man van omstreeks zeventig jaren. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1833, xii, 144-147.—**Reid** (W.) Report of a successful case of the application of Esmarch's bloodless system to the treatment of aneurism. Lancet, Lond., 1875, ii, 448. — f... treated successfully by the application of an Esmarch's bandage. *Ibid.*, 1876, ii, 184.—**Rey**, f... ligature de la crurale à l'aîneau du troisième adducteur; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 465.—**Reyburn** (R.) f Nat. M. J., Wash. D. C., 1871-2, ii, 254-261.—**Reymonet**, f Ligature de l'artère fémorale. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 559.—**Ribes**, f... etc., accompagnée de la pièce montrant l'oblitération de l'artère et le développement des vaisseaux qui avaient rétabli la circulation dans le membre. Bull. Fac. de méd. de Par., 1812, iii, 87-89.—**Richardson** (W. H. H.) f N. Hampshire J. M., Concord, 1854, iv, 118.—**Richelot** (G.) Anévrysme diffus consécutif à la rupture spontanée de l'artère poplitea athéromateuse. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 546-550.—**Ristelhueber** (A. J.) Mémoire sur la ligature et l'aplatissement de l'artère dans l'opération de l'anévrysme poplité. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1817, viii, pt. 2, pp. 685-724. *Also*, Reprint.—**Robbins** (N. A.) f... cured by the constriction of the femoral artery. Instrument used, Dr. Speir's artery constrictor. N. York M. J., 1874, xix, 507-509.—**Robert**, f Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 323-326. — f... rupture du sac. *Ibid.*, ii, 275-278.—**Roberts** (A.) f... amputation; hæmorrhage; ligature of external iliac; repeated hæmorrhages; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 406.—**Roberts** (W.) f... in which the temporary ligature was employed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 100-103.—**Robertson**, f... treated by galvano-puncture. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 287.—**Robinson** (R. R.) f... cured by ligature; double pneumonia. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 460.—**Robinson** (W. T. C.) f... cured by compression of the femoral artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii,

Aneurisms (Popliteal).

39-43.—**Roddick** (T. G.) † . . . successfully treated by digital compression. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 5-7.—**Rombach** (K. A.) Waarneming van een, door de Hunteische operatie genezen, aneurysma arteria poplitea. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1841, vi, suppl., 31-38.—**Rooke**. † . . . treated unsuccessfully by flexion of the limb and pressure; amputation at middle of thigh; repeated secondary hæmorrhage; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 670.—**Rouby**. † . . . compression digitale; ligature; amputation. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 165-173.—**Rouse** (J.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 58-62.—**Roux**. † . . . ligature of the artère fémorale, suivant la méthode de Hunter, et d'après le procédé de Scarpa. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 134; 173. — † . . . opération; guérison. *Ibid.*, 1837, xi, 417. — † . . . qui s'est reproduit ou qui a persisté mais à un degré peu considérable après une opération pratiquée par la méthode de Hunter. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-1, vi, 262; 283. Also: Expérience, Par., 1840, vi, 401-407. — Considérations cliniques sur l'anévrysme de l'artère poplitée. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 265. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 20-28. — † . . . ligature of the artère fémorale. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 282; 306; 425. — † . . . diagnostic of cet anévrysme en particulier; influence de l'anévrysme poplitée sur la thérapeutique générale des anévrysmes. Union méd., Par., 1849, iii, 98.—**Roux** (J.) † . . . rupture du sac, anévrysme diffus faux-consécuteur; volume énorme de la jambe; paralysie du sentiment, du mouvement, et rétraction des muscles; ligature de l'artère crurale, plus tard section du tendon d'Achille; guérison complète. France méd., Par., 1855, ii, 377. — † . . . spontané; compression indirecte et alternée à l'aide des appareils polydactyles et à compression; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 230-235. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 206.—**Roux** (P. J.) † . . . opération; succès. In his: Mélanges de chir. et de physiol. 8^o, Par., 1809, 265-311.—**Rupture** of a popliteal aneurism; mortification and amputation. Lancet, Lond., 1858, i, 437.—**Sabine**. A case of sloughing popliteal aneurism of the femoral; ligature. Annalist, N. Y., 1847, i, 317.—**Sabine** (T. T.) Three cases of popliteal aneurism successfully operated on by ligation. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 16.—**Saez** (A.) Aneurisma verdadero de la arteria poplitea izquierda; ligadura de la femoral por dos veces, con la distancia de 17 dias de una à otra; seis hemorragias; amputacion del muslo; curacion. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 155-157.—**Salemi** (J.) † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, 2. s., xix, 85-93.—**Salmon** (J.) † . . . cured by digital compression of the femoral artery as it passes through Hunter's canal. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1875, app., 44.—**Salzer**. † . . . Heilung durch einen neuen Compressionsapparat. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 197-199.—**Sande**. Heilung eines Aneurysma der Arteria poplitea durch Compression. Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Hannover, 1867, iv, 210-213.—**de Sande** (L. A. P.) Aneurisma popliteo de grandes dimensões curado pela compressão digital. Escholhiaste med., Lisb., 1868, xix, 243.—**Sands** (H. B.) A clinical lecture on the treatment of popliteal aneurism according to the method of flexion and compression. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 561-568. — Obscure case of popliteal aneurism. N. York M. J., 1877, xxv, 188.—**Sargint** (R.) † . . . successfully treated by compression. Dublin M. Press, 1853, xxxix, 337.—**Sawyers** (J.) † . . . failure of compression; amputation. *Ibid.*, 1862, xlviii, 361.—**Scarenzio** (A.) Aneurisma traumatico popliteo, curato colla compressione dell'arteria femorale comune. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clviii, 539.—**Scarpa**. Comparative examination of the arteries of the lower extremities twenty-seven years after the operation of aneurism of the popliteal artery. Lancet, Lond., 1829, ii, 581.—**Schreuder** (R. H.) Waarneming van ene Slagaderbreuk der Kniehol-Slagader gekukig genezen door de onderschepping der Dijk-Slagader. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, 61-76.—**Schuh**. † . . . Erfolgloser Versuch des Fingerdruckes zur Heilung. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 85.—**Scibelli** (M.) † . . . guarito con la flessione forzata. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 55-62.—**Ségrestan**. † . . . guéri par la compression digitale intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 571.—**Sernin-Foutan**. † . . . compression digitale; guérison en trois heures et demie. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 4.—**Shaw** (A.) † . . . successfully treated by continued flexion of the knee-joint. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 209-213. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 462.—**Sheen**. † . . . ligature of femoral with carbolised catgut; cure. *Ibid.*, 1876, ii, 222.—**Shortliff** (W.) † . . . in which the treatment by compression failed. *Ibid.*, 1857, i, 650. — † *Ibid.*, ii, 267.—**da Silva** (J. T.) † . . . tratamento por flexão, compressão por chumaco, compressão digital, laqueação e amputação. J. d. sc. méd. de Lisb., 1876, xl, 139.—**Simon**. † . . . deligation of the femoral artery. Lancet, Lond., 1877, i, 514.—**Simpson** (J. T.) † . . . femoral artery tied with success; with the dissection of the limb nearly two years afterwards, the patient having died of aneurism of the aorta, which burst into the pericardium. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 506-

Aneurisms (Popliteal).

508.—**Sistach**. †† Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 455-462. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 593.—**Smith**. † . . . ligature of femoral artery; fluctuation in aneurismal tumour for seven weeks afterward. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 13.—**Smith** (C. D.) † . . . ligature of femoral artery. N. York M. Times, 1855, iv, 125.—**Smith** (H.) † . . . trial of compression; ligature of the superficial femoral artery; subsequent bursting and suppuration of the aneurismal sac. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 644. — † . . . failure of flexion and compression; incision of the sac, and ligature of the artery. Lancet, Lond., 1870, ii, 740. — † . . . cured by ligature of the superficial femoral artery, after failure of flexion and compression. *Ibid.*, 1874, ii, 47.—**Smith** (N. R.) Case of ligature of the femoral artery for the cure of popliteal aneurism; hemorrhage from the femoral on the 12th day; second application of the ligature above the profunda; hemorrhage on the 8th day, arrested by the compress; cure. Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 61-64. — Femoro-popliteal aneurism; spontaneous cure of popliteal, by the occurrence of femoral aneurism, arteries diseased; ligature of the femoral; hemorrhage on the 11th day; separation of the ligature on the 19th day; recovery. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 75-77.—**Smith** (S.) Case of traumatic popliteal aneurism. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 108.—**Smith** (T.) † . . . ligature of the femoral artery after failure of compression. Lancet, Lond., 1872, ii, 741. — A case of popliteal aneurism treated by ligature of the superficial femoral artery with carbolized gut, followed by the formation of an aneurism at the seat of ligature. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 51-54. — † . . . consolidation under Eschmarch's bandage; return of pulsation; ligature of femoral; apparent convalescence; secondary hæmorrhage; secondary ligature of femoral; death. Lancet, Lond., 1879, ii, 121.—**Smyly** (J.) † . . . amputation after failure of the treatment by compression. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 131.—**Solera**. † . . . operato colla legatura temporaria. Ann. univ. di med., Milano, 1822, xxiii, 272-283.—**Some** observations on Mr. Syme's last paper on popliteal aneurism, in the Monthly Journal. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 13.—**South & Jones** (S.) Ruptured popliteal aneurism, with gangrene of the leg; amputation; tetanus; fatal result. Lancet, Lond., 1860, ii, 561.—**Souham** (G.) † . . . cured by digital compression. Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xli, 211-216. — † . . . cured by digital compression. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1863, iv, 256-258.—**Spalding & McLaughlan**. † Med.-Chir. Rev., Lond., 1838, n. s., xxix, 297-301.—**Spir** (S. F.) † Tr. M. Soc. County Kings, N. Y., 1865, i, 327. — On popliteal aneurism treated by application of the artery constrictor. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 270.—**Spence** (J.) † Edinb. M. J., 1859, v, 433-437.—**Squarici** (C.) Legatura dell'arteria femorale per aneurisma vero popliteo, non essendo riuscita la galvanopuntura. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-1, 2. s., i, 389.—**State** of Ohio vs. Dr. Geo. Blanck; manslaughter; case of malpractice [opening with a lancet a popliteal aneurism]. West. Lancet, Cincinnati, 1855, xvi, 84-99.—**Stedman** (C. H.) † Med. Mag., Bost., 1835, iii, 504.—**Stephens** (T.) † . . . cured by compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 352.—**Stephenson** (F. D.) † . . . in which the operation was successful on a patient upwards of ninety years of age. Lancet, Lond., 1828, ii, 189.—**Stöhr**. † Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1866, xx, 35.—**Stokes** (W.) Large popliteal aneurism treated by compression with O'Reilly's presse artère; successful result. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 10. — † . . . treated by O'Reilly's presse artère. Dublin J. M. Sc., 1872, liv, 432-434.—**Stone** (W.) Popliteal aneurism. N. Ork. M. & S. J., 1876, iv, 1-6.—**Storks**. † . . . successfully treated by pressure. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 571.—**Storks** (R.) Two cases of popliteal aneurism, successfully treated with pressure. Lancet, Lond., 1846, i, 574-576.—**Suckley** (G.) † . . . puncture of the aneurism; ligature of the femoral artery at two points; secondary hemorrhage after each operation; ligature of the external iliac artery; successful. N. York M. Times, 1852, ii, 204.—**Sunter** (T. M.) † . . . treated by compression of the femoral artery. Dublin M. Press, 1846, xvi, 338-340.—**Surdun** (L.) † . . . ligature de la femorale suivant la méthode de Hunter; phlegmon développé sur le trajet de la gaine des vaisseaux cruraux; guérison. Montpel. méd., 1859, ii, 470-474.—**Svettenham** (W. K.) Treatment of popliteal aneurism by pressure. Lancet, Lond., 1852, ii, 214. — † . . . successfully treated by pressure. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 97.—**Syme** (J.) [Femoral artery tied in a case of popliteal aneurism, by Mr. Turner.] Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 259. — † † Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 4-6; 1842, ii, 965; Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 81-83; 1850, xi, 145-147; 1851, xii, 16; 1852, xiv, 534. — Popliteal aneurism in a child. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 823-825. — On the treatment of popliteal aneurism. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847, i, 561-570. — Three cases of popliteal aneurism; ligature of the femoral artery; recovery. *Ibid.*, 258-262. — † Lancet, Lond., 1855, i, 145-148. — † Recovery. Edinb. M. J., 1862, viii, 137.—**Taggart**. † Dublin M. Press, 1859, i, 180-

Aneurisms (Popliteal).

182. *Also*, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 169.—**Tansini** (F.) † Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1854, v, 20.—**Teale** (T. P.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1841, iii, 137. — † † Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 928. — Case of successful compression of the femoral artery for traumatic popliteal aneurism. *Ibid.*, 1856, ii, 623. — † † † treated by temporary metallic compression of the femoral artery. *Lancet*, Lond., 1867, i, 3.—**Terry** (J. N.) † † † ligature of the superficial femoral. *Ibid.*, 1872, i, 149.—**Textor** (K.) † † mit unglücklichem Erfolge operirt. Neue (Der) Chiron. Sulzbach, 1823, i, 432-435.—**Thomas** (E.) † † † ligature of femoral artery; cure. *Midland Q. J. M. Sc.*, Birmingham, 1857, i, 66-69. — † † † complicated with symptoms of disease of the heart, in which the femoral artery was successfully tied. *Ibid.*, 1858, ii, 53-56.—**Thomas** (L.) † † Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, 1872, Tours, 1873, lxx, 49-55.—**Thompson** (H.) † † † cured by compression. *Med. Times*, Lond., 1849, xx, 484. — † † † cured by pressure in twenty-eight hours. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 7.—**Thornton** (D.) † † † cured in twenty-eight hours by compression of the femoral after the application of Esmarch's bandage for one hour. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 238.—**Tiffany**, † † † treated by pressure. *Maryland M. J.*, Balt., 1878, ii, 524.—**Tillaux**, Anévrysme poplitée diffus consécutif. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., v, 424. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 439.—**Todd** et al. Cases and observations on the history of the cure of popliteal aneurism by compression. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, ii, 104-132.—**Toland**, † † † successfully treated by the application of the double ligature to the superficial femoral. *West. Lancet*, San Fran., 1875, iv, 393-396.—**Toland** (H. H.) Ligature of the femoral artery for popliteal aneurism. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858, i, 170. — Two cases of false and one of true aneurism of the popliteal artery. *Ibid.*, 178-182.—**Toogood** (J.) † † successfully treated by compression; sloughing of the tumor and ligature of the femoral artery; mortification of the limb and amputation. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1847, n. s., i, 903-905.—**Trastour**, † † opéré par la méthode de Hunter et le procédé de Scarpa. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1818, v, 238-246.—**Travers**, † Operation of tying the femoral artery. *Lancet*, Lond., 1826, x, 700.—**Travers** (B.) Case of aneurism occurring in each ham; the disease shewing itself in the right limb a few weeks after the cure of the left; the formation and cure of both aneurisms occupying a period of eight months. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., iii, 25.—**Trelat**, † † compression mécanique; flexion de la jambe; compression digitale; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1870, 2. s., x, 346-349.—**Triffet**, † † compression de la femorale avec l'appareil de M. Broca; guérison en 18 jours. *Ibid.*, 1859, ix, 35-38.—**Tunfell** (J.) † † cured by compression in six days. *Dublin M. Press*, 1847, xviii, 338.—**Turnbull** (A.) † † cured by pressure. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 339.—**Turner**, † † in which compression was unsuccessful. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1847, n. s., i, 707.—**Turner** (G.) † † operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 125.—**Turner** (O. C.) † † cured by ligation of the femoral artery. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxv, 20.—**Tyrrrell**, † † operation. *Lancet*, Lond., 1827, xi, 718.—**Tyrrrell** (H. J.) † † treated at first by compression, resulting in failure; ligature of femoral artery with a catgut antiseptic ligature. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, lxxvii, 6.—**Uccelli** (A.) † † Ann. univ. di med., Milano, 1820, xv, 318-343. *Also*, transl.: J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 330-342.—**Ulrich**, † † nach Hunter's Methode glücklich geheilt. . . J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 689-701.—**Ure**, † † treatment first by compression, subsequently by ligature of the femoral artery; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, i, 510.—**Uytterhoeven** (A.) Anévrysme de l'artère poplitée, ligature de l'artère crurale, guérison; quelques années après, plaie au coude, pénétrant dans l'articulation; antéopie. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, iii, 315-318.—**Valente** (J. L.) Observação de dois aneurismas nas popliteas tratados pela laqueação da femoral, huma no seu terço superior e outra no medio; seguidos de tetano e morte. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1840, xii, 309-321.—**Van Bibber** (W. C.) † † [death.] *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1856, vii, 463-465.—**Van Buren** (W. H.) † † † successfully treated by compression. *N. York M. Times*, 1852, i, 33-35. *Also*, in his: Contrib. to pract. surg., Phila., 1865, 147-150.—**Van-zetti**, (T.) Deux faits de guérison d'anévrysmes poplités par la compression de la femoral au moyen des doigts. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, vii, 114-117. — † † guarito colla compressione digitale dell'arteria femorale. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1864, vii, 191.—**Vernieu** (A.) Sur les anévrysmes poplités guéris par la compression digitale, à l'occasion de diverses communications faites à la Société de Chirurgie. *Gaz. hebdom.*, Par., 1857, iv, 773-776. *Also*, transl.: Atlanta M. & S. J., 1858, iii, 265. — † † Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 57. — † Essais répétés de compression digitale, intermittente et continue; insuccès; ligature de la femorale; disparition du souffle et de l'expansion; diminution progressive de la tumeur; persistance de battements faibles datant du troisième jour après la ligature, et appréciables encore

Aneurisms (Popliteal).

sans changement notable près de trois mois après l'opération. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2. s., ii, 75; 412. — † † † chez un sujet diabétique; insuccès de la compression mécanique; guérison par la flexion forcée. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1868, xxxiii, 972-974. *Also*: *Gaz. hebdom.*, Par., 1869, 2. s., vi, 4-8. — † † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1871, 2. s., xi, 44-48.—**Vidal**, † † guéri par la ligature de l'artère crurale. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1827, xlvii, 233-240.—**Violani** (L.) Guarigione radicale di un aneurisma popliteo per l'oblitterazione del sacco aneurismatico. *Raccoglitor med.*, Forl., 1873, xxiv, 33-44.—**Vogler**, Doppeltes Aneurysma der Kniekehlen Schlagader mit Venen- und Arterien-Entzündung. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 225-227.—**Volkmann** (L.) † Heilung durch forcirte Flexion des Kniegelenkes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 133.—**Wackerhagen** (G.) † Ligature of femoral artery. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1877, ii, 34.—**Wagner** (E.) Durch Compression geheilt spontanes Aneurysma der Poplitea; Aneurysma der Cruralis an der Compressionsstelle; Tod an Lungentuberculose. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1857, n. F., i, 544-546.—**Wagstaffe**, † † treated by forcible flexion; gangrene of leg; amputation of thigh by bloodless method; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 207. — † Application of Esmarch's bandage for one hour, and of the tourniquet temporarily afterwards; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 461.—**Wainwright** (W. A. M.) † † cured by absolute compression of the femoral artery. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1878, lxxxvii, 54-56.—**Walker** (G. E.) † † treated by compression. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1871, v, 66-78.—**Walshe** (D.) † † cured by the ligature of the femoral artery after failure of compression. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xv, 2.—**Walton** (H.) † Ligature of the femoral artery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1866, ii, 617.—**Ward**, † (Successfully treated by pressure on the femoral.) *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 362.—**Ward** (N.) † Compression of the femoral artery; recovery. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 83. *Also*: *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 154. *Also*: *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 372. — † Compression treatment; sloughing over the artery; ligature; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xi, 334.—**Warren**, † Boston M. & S. J., 1876, xcv, 535.—**Warren** (J. M.) † † presenting some remarkable phenomena. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 341-345. — † *Ibid.*, 1854, n. s., xxviii, 94. — † Ligature of the femoral artery. *In his*: *Surg. Obs.*, 89, Boston, 1867, 433.—**Waters** (A. T. H.) † Compression; cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 60. — † Ligature of femoral artery; sloughing in the ham; gangrene of the foot; death. *Ibid.*, 61.—**Watson** (E.) † A case of secondary aneurism of the popliteal artery, with remarks. *Glasgow M. J.*, 1869-70, n. s., ii, 340-346.—**Watson** (P. H.) † † treated by compression. *Edinb. M. J.*, 1870, xv, 909-913. *Also*, Reprint.—**Wearne** (V.) † Instrumental and manual compression; cure. *Lancet*, Lond., 1877, i, 387.—**Weickert**, † † durch Unterbindung der Art. cruralis geheilt; zwei Jahr darauf Aneur. spont. in der Art. crur. d. in der Gegend des Ursprungs der Art. prof. fem.; Unterbindung der Art. cruralis in der Schenkelbeuge; Nachblutung den 8. Tag; Tod den 27.; merkwürdiger Sectionsbefund. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvii, 405-409.—**Weil** (C.) Traumatiches Aneurysma in der linken Kniekehle; Excision; Heilung. *Prag. med. Wehnschr.*, 1876, i, 94-97.—**Weinlechner**, † Probstisch; Unterbindung nach Hunter; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien* (1874), 1875, 485.—**West** (J. F.) † *Lancet*, Lond., 1869, ii, 75-77.—**Wilders**, † *Ibid.*, 1874, i, 569.—**Wilkins**, † Canada M. Rec., Montreal, 1878, vi, 237.—**Wilkinson** (J.) † † in which the sac sprung from the anterior surface of the artery, causing erosion of the bone and implicating the knee-joint. *Dublin M. Press*, 1856, xxxv, 242. — Statistical details of ten cases of popliteal aneurism treated at the County Limerick Infirmary. *Ibid.*, 243.—**Wilmaume**, Histoire d'une opération d'anévrysme poplitée, pratiquée selon la méthode de Scarpa. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1819, l. s., vi, 253-275. — † † diffus, guéri par la ligature temporaire de l'artère femorale, au bas de l'espace inguinal. *Ibid.*, 1826, xix, 313-317.—**Willett** (A.) † Ligature of the femoral artery. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1865, i, 154-156. — † † Ligature of the [superficial] femoral artery. *Ibid.*, 156. — † Ligature of the [superficial] femoral artery; primary union of the wound; recovery. *Ibid.*, 157.—**Williamson** (G.) † † with disease of the heart; compression; cured in fifteen days. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 626.—**Wilnot**, † † successfully cured by compression. *Dublin M. Press*, 1853, xxx, 385-387.—**Wilson** (J. M.) † † cured by a natural process. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1800, ii, 268-276.—**Wing** (C. E.) & **Ewart** (J. H.) A case in which aneurisms of the two popliteal arteries were cured by digital pressure. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, 3. s., xiv, 241-244. — † † cured by pressure in four hours and a half. *Ibid.*, 244-247.—**Winslow** (F. C.) † † [cured by digital compression in twenty-four hours.] *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 717-719.—**Witherley**, † Pressure treatment; cure in twenty-one days. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 322.—**Wolff**, † Durch Compression geheilt. . . . Verm.

Aneurisms (Popliteal).

Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1825, iii, 169-172.—**Woltersom** (H. Z.) † Genezing . . . door indirecte drukking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 33-36.—**Wood**. † Failure of pressure; cured by ligature of femoral. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 39.—**Wood** (J.) Case of ruptured aneurysm of the popliteal artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 122-124.—**Wood** (J. R.) † . . . successfully treated by compression. N. York J. M., 1851, vi, 304-308. —. † Ligature of femoral artery. Phila. M. Times, 1874, iv, 248.—**Wright** (J. D.) † . . . in which the femoral artery was tied after the sac had burst. Med.-Chir. Tr., Lond., 1849, xxxii, 167-169.—**Wright** (W.) † . . . operation. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 313-316.—**Wyatt**. † Complete cure in fifteen hours by the combination of forcible flexion with digital compression. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 115.—**Yandell** (D. W.) † . . . cured by Es-march's bandage. Louisville M. News, 1878, vi, 302.—**Ziemicke**. † Compression digitale; rupture spontanée; amputation de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 390-392.—**Zúñiga** (A.) Doble aneurisma de la arteria poplitea, terminada por gangrena; amputacion del muslo en el tercio inferior; caries del femur; desarticulacion del muslo; curacion. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873-4, ii, 167; 213; 247.

Aneurisms (Profunda).

See Aneurisms (Femoral).

Aneurisms (Radial).

Benedikt (D.) † . . . bei einem 17jährigen Fleischer-jungen. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1857, iii, 56.—**Bleynie** (L.) Anévrysme traumatique de la radiale, opéré par la méthode ancienne. Rev. méd. de Limoges, 1872, iii, 107-109.—**Bryant**. Punctured wound of radial artery in middle of forearm; pressure; repeated hæmorrhage; aneurism; sac laid open; both ends of artery twisted; rapid recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 301.—**Castelain**. † . . . au poignet. Bull. méd. du Nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 160-163.—**Chassaignac**. Anévrysme moniliforme de l'artère radiale. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 731.—**Feldmann**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 112.—**Follet** (H.) † Ablation de la poche anévrysmale; guérison. Bull. méd. du Nord, Lille, 1873, xiii, 297-300.—**Good & Capon** (H. J.) Traumatic aneurism of the right radial artery cured by direct pressure. Lancet, Lond., 1877, ii, 571.—**Harrington**. Traumatic aneurism of radial artery; sac laid open, and both ends of vessel twisted; rapid recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 301.—**Jones**. † Successful ligature of vessel after failure of pressure. *Ibid.*, 1878, ii, 436.—**Leudesdorf** (M.) Heilung eines Aneurysma arteriæ radialis lateris dextri durch Fingerdruck. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, iii, 415-417.—**Quain** (R.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 93.—**Richard**. Anévrysme traumatique de l'artère radiale dans le premier espace interosseux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vii, 138-141.—**Savino**. Ferita de punta e taglio con aneurisma traumatico consecutivo circoscritto dell'arteria radiale destra. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 97-103.—**Schmidt** (B.) Aneurysma der Art. radialis bei einem 20 Wochen alten kinde durch Compression geheilt. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 569.—**Schuh**. Aneurysma spur. traumat. Art. radialis sinistra; Unterbindung nach der Methode von Antillus; Heilung. (Case.) Wien. Med.-Halle, Wien, 1863, iv, 368.—**Surmay**. Anévrysme traumatique de l'artère radial, au poignet, guéri en 29 heures par la compression indirecte. Bull. méd. du Nord, Lille, 1864, 2. s., v, 52-57.—**Syme** (J.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 369-372.—**Terry** (J. N.) Traumatic aneurism of the radial artery. Lancet, Lond., 1872, i, 149.—**Velpeau**. Anévrysme faux primitif de l'artère radiale; guérison par l'emploi d'un mélange réfrigérant fait avec du chlorure de sodium et de la glace pilée. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 117.—**Wagstaffe**. Traumatic aneurism of radial artery; ligature of radial; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 113.—**Weinlechner & Kundrat** (H.) Heilung eines Aneurysma spurium der hochtensprungenen Arteria radialis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 851; 869.—**Weissbrod**. Falsches umschriebenes Aneurisma der Speichenschlagader durch Thedens Entwicklung vollkommen, und mit Offenhaltung des Lichtes der Arterie geheilt. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1825-7, ii, 83-86.

Aneurisms (Renal).

Titius (S. C.) De renum vitiis comment. II. Aneurysmatis arteriæ renalis sinistrae, exemplum. 4°. Viteberge, [1798].

Bauner. Dilatation anévrysmale de l'artère rénale. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 170.—**Gossett & Conquest**. Fatal hæmorrhage from aneurism of the renal artery. Lancet, Lond., 1829, i, 388.—**Lendet**. † [Chronic albuminuria.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 457. —. Exemple d'anévrysme de l'artère rénale. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, 1. s., iv, 159. Also:

Aneurisms (Renal).

Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 583.—**Stokes** (W.) Case of diffused abdominal aneurism. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 1-3.

Aneurisms (Retinal).

Bricre. Deux cas d'anévrysme de la rétine. Ann. méd., Caen, 1877, ii, 145-147.—**Galczowski** (M.) Aneurism of the central artery of the retina. Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond., 1873, 63-65.—**Sons** (G.) De l'anévrysme de l'artère centrale de la rétine. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 241-243.

Aneurisms (Scrotal).

Bird. Case of an aneurism upon the tunica vaginalis propria testis, successfully treated. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 406-408.

Aneurisms (Spermatic).

Ising. Aneurisma dell'arteria testicolare. Gior. dianat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 375.—**Jullien**. Observation sur un anévrysme formé par l'artère spermaticque et sur le scrotum devenu squirreux dans le même sujet. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 359-368.—**Walley**. Diffuse spermatic aneurism. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 1083.

Aneurisms (Splenic).

Beaussier. Observation sur un anévrysme de l'artère splénique, dont les parois se sont ossifiées. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 157-162.—**Corson** (E. M.) Aneurism of the splenic artery; rupture and death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 351.—**Keppner** (C. L.) Ueber die Aneurysmen der Arteria lienalis. St. Petersburg. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 220-238, 1 pl.—**Léudet** (E.) Exemple d'anévrysme de l'artère splénique. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 583. —. Note sur un cas d'anévrysme de l'artère splénique. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 53.—**Mayet**. Note sur un cas de mort rapide par rupture d'un petit anévrysme de l'artère splénique. Lyon méd., 1879, xxxi, 327; 330.—**Parke** (E.) Case of aneurism of a branch of the splenic artery. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 132. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 124.—**Santesson**. Aneurism i art. lienalis med ruptur. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sam-mank, 1848-9, Stockholm, 1849, 12.—**Ware** (J.) Case of ileus, occasioned by a peculiar condition of the small intestine; aneurismal and ossified dilations of the splenic artery. Boston M. & S. J., 1856, liv, 297.

Aneurisms (Subclavian).

See, also, Artery (Innominate), Artery (Subclavian), Ligature of.

Hillefeld (A.) *Über die Spontanheilung eines Aneurysma der Arteria subclavia bei bestehender Halsrippe. 8°. Göttingen, 1872.

Jacob (A.) *De aneurismate præsertim arteria subclaviana oriente. 8°. Edinburgi, 1814.

Robert (C. A.) *Des anévrysmes de la région sus-claviculaire. 8°. Paris, 1842.

Sagot (F.) *De l'anévrysme de l'artère sous-clavière, son diagnostic à l'aide du sphgmographe; son traitement par la compression. 4°. Paris, 1873.

Schreff (H. H. G.) *De aneurysmate arteria subclaviæ traumatico. 8°. Berolini, [1863].

Smyth (A. W.) Report of a successful operation in a case of subclavian aneurism. 8°. New Orleans, 1864.

Abcille. Anévrysme de la sous-clavière gauche opéré et guéri par l'électro-puncture; expériences sur les artères des animaux vivants. Rapport de M. Gimelle. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 572-582.—**Anévrysme** (Sur un) qui a produit des effets singuliers. [Subclavian.] (Mém. Acad. r. d. sc., 1765.) Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xiii, 364-366.—**Beauchêne fils**. Observation sur une dilatation générale de l'aorte, accompagnée d'un anévrysme de l'artère sous-clavière, guéri par les seuls efforts de la nature. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xx, 209-213.—**Boucher**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 55-59.—**Bresgen** (A.) † Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1872, xli, 1181-1184.—**Brodie**. † . . . operation; pathological appearances. Lond. M. Gaz., 1831, ix, 454-456.—**Bustamante** (J. M.) Aneurisma voluminoso de la subclavia. Antheatro anat., Madrid, 1878, vi, 165.—**Butlin** (H. T.) † . . . undergoing a process of natural cure. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 67.—**Canton**. † . . . ligature of the axillary artery; favorable progress. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 8.—[Cases.] . . . terminating fatally. Lancet, Lond., 1840-1, ii, 128.—Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 177.—**Cloquet** (J.) Observation d'une guérison spontanée d'un anévrysme de l'artère sous-clavière droite . . . Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 511-

Aneurisms (Subclavian).

514.—**Colrat.** † Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 96.—**Cornec** (C.) Caso d'aneurisma dell'arteria succlavia destra, operato . . . Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 19-28.—**Cornet** (F. M.) Aneurism of the right subclavian artery, cured by direct compression, in a man who had undergone a spontaneous cure of a left popliteal aneurism, and in whom also a right popliteal aneurism had been successfully treated by compression on the proximate side. Med.-Chir. Tr., Lond., 1869, lii, 303-305.—**Death** from compression of the pneumogastric nerve by aneurism of the left subclavian artery. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 215-217.—**Dowler** (M. M.) Letter to A. W. Smyth, M. D., upon the occasion of his successful operation for subclavian aneurism. N. Orl. M. Rec., 1866, i, 7-9. — Report and critical remarks on the present condition of William Banks. [Two years after operation.] *Ibid.*, 13-16.—**Dupuytren.** Aneurisme vraie de la sous-clavière droite. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 117; 121; 137; 163. — . . . artery; ligature of the axillary; death from excessive depletion; autopsy. Lancet, Lond., 1835, i, 735-738.—**Earle** (H.) † Lond. M. Gaz., 1830, vi, 241-244.—**Fergusson.** Remarkable case of subclavian aneurism; new method of treatment; recovery. Lancet, Lond., 1855, ii, 197.—**Gay.** . . . ligature of the artery. *Ibid.*, 1871, i, 611.—**Gibbs** (H. L.) Continuation of the case of Ivan Nikitin; operated on for subclavian aneurism. Lond. M. Gaz., 1834, xv, 159.—**Gill.** Aneurysme de la sous-clavière gauche traitée par la compression directe sur la première partie du trajet de l'artère. Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 191-198.—**Gore.** † Lancet, Lond., 1851, ii, 173.—**Green.** † Lond. M. & S. J., 1835, vi, 543.—**Gregg** (T.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1838, xxv, 210-216.—**Hamilton.** † Sir Philip Crampton's new aneurismal needle. N. York J. M. & S., 1840, iii, 456-459.—**Hamilton** (J.) Aneurism of the left subclavian artery of unusual magnitude. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 52-54.—**Hastings** (J.) Aneurism of the right subclavian. Pacific M. & S. J., San Fran., 1862, v, 336.—**Heath** (C.) Case of subclavian aneurism on the right side, in a patient who had a cured subclavian aneurism on the left side. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 8-12. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 123.—**Hilton.** . . . treatment by distal compression, manipulation, etc. Lancet, Lond., 1861, i, 561.—**Hobart** (S.) A case of aneurism of the right subclavian artery cured by operation. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 48-50.—**Holden** (L.) A case of aneurism of the right subclavian, for which amputation was performed at the shoulder-joint. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 229-235.—**Hulke** (J. W.) A case of aneurism of the left subclavian and axillary arteries; treated by enforced rest and a very limited diet. Tr. Clin. Soc., Lond., 1878, xi, 123-128.—**Hulton** (J. P.) Case of aneurism of the right subclavian artery, in which a ligature was successfully applied. Lancet, Lond., 1840-1, ii, 377-380.—**Jones** (S.) † Cured . . . Brit. M. J., Lond., 1879, i, 115.—**Krackowizer.** † Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 222.—**Legouest.** Sur un anévrysme faux consécutif de l'artère sous-clavière droite; opéré par M. Cuvellier. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 87-89.—**Lefévant.** Aneurysme spontané de l'artère sous-clavière droite; tentative de ligature selon la méthode d'Anel; perforation du sac; tentative de ligature à l'origine même de la sous-clavière; perforation de l'artère; hémorrhagie; mort le troisième jour; autopsie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 141-156.—**Levis** (R. J.) † Phila. M. Times, 1873, iv, 52-58.—**Liston.** Aneurism of the right subclavian artery; ligature of the subclavian and carotid arteries. Lancet, Lond., 1838, ii, 668; 699. — . . . operation; unusual course of the vessel. *Ibid.*, 1839, i, 37; 419.—**Little** (J. L.) Simultaneous ligation of subclavian and carotid arteries of right side for aneurism of the first part of the subclavian; recovery. Hosp. Gaz., N. Y., 1876, iv, 290.—**Little** (R.) . . . cured by displacing a portion of its fibrinous contents. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 508.—**Longstreth** (M.) Specimens from Dr. Levis's case of aneurism of the subclavian artery treated by the introduction of horse-hairs. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 79-83. *Also:* Phila. M. Times, 1874, iv, 405-412.—**McGill** (A. F.) A case of aneurism of the left subclavian artery treated by repeated galvano-puncture. Lancet, Lond., 1874, ii, 9. — A case of left subclavian aneurism treated by temporary compression applied directly to the artery in the first part of its course. Med.-Chir. Tr., Lond., 1875, 2. s., xi, 337-344. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875, vii, 353.—**Mac Gillivray** (P. H.) † Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 274.—**McLean** (R. A.) Case of aneurism of the left subclavian artery cured by the distal ligation. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 352-357.—**Maloet.** Sur un anévrysme sous-clavière droite de l'artère, vuide par la bouche. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1733.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1784, vii, 217.—**Monod.** † [Autopsie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iii, 67-69.—**Moit** (V.) † Med. Reposit., N. Y., 1809-10, i, 331-334. — Case of aneurism of the right subclavian artery, in which that vessel was tied within the scaleni muscles. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii, 354-359.—**Neret.** Observation d'anévrysme vrai de l'artère sous-clavière gauche, communiquant avec l'intérieur du poulmon du même côté. Arch. gén. de méd., Par., 1838, ii, 203-205.—**Nichols** (W. P.) †

Aneurisms (Subclavian).

Lancet, Lond., 1832, i, 238. *Ibid.*, Lond. M. Gaz., 1832, i, 242-244.—**Ogle** (J. W.) Enormous aneurism of the right subclavian artery; peculiar cyanosis and club-shaped condition of the fingers, with remarkable hypertrophy of their nails; death after two attacks of outward hemorrhage from rupture of the aneurysmal sac. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 103-105. 1 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1859, i, 320.—**Oliver** (H. K.) Aneurism of the left subclavian artery, opening into the œsophagus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 20.—**Oppolzer.** Aneurysma arteriæ subclaviæ sinistrae. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 187; 194.—**Philippeaux.** Aneurysme traumatique de l'artère sous-clavière gauche guéri par la cauterisation avec la pâte de chlorure de zinc. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 608-615. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853 [i], 399-402.—**Poland** (A.) On fusiform and tubular aneurism of the subclavian artery, and its treatment by compression. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1869, vi, 199-209. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 266. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1869, lii, 276-302. — Statistics of subclavian aneurism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 47-156. — Statistical reports on the treatment of subclavian aneurism. *Ibid.*, 1871, 3. s., xvi, 1-130; 1872, xvii, 1-143.—**Porter** (G. H.) A large aneurism of the right subclavian artery, treated by acupressure on the first stage of the axillary artery, and subsequently, by direct pressure on the arteria innominata, unsuccessfully. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 269-279. 2 pl. *Also:* Med. Press & Circ., Dublin, 1867, iv, 8; 131.—**Porter** (J. H.) Report of a case of right subclavian aneurism from a gunshot wound received during the Ashantee war of 1874. Army M. Dep. Rep. 1873, app., Lond., 1875, xv, 299.—**Porter** (W. H.) † Left side; ligature; cure. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 198-208.—**Post** (A. C.) Aneurism of the right subclavian artery. N. York Q. J. M. & S., 1840, ii, 370.—**Remarkable** case of aneurism. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 294-296.—**Rigaud.** Aneurysma und Unterbindung der Art. subclavia. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 361; 369.—**Rizzoli** (F.) Aneurisma spontaneo subclavio; ascellare destro sorto da arteria aterosclerosata; compressione indiretta intermittente mediante sigillo; guarigione dell'aneurisma con superstita arteria pervia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xv, 107-122.—**Sabine** (T. T.) The treatment of aneurism, involving the subclavian in such a part of its course that a proximal ligature is only applicable within the scaleni. Am. M. Times, N. Y., 1864, ix, 74; 89; 101; 116.—**Saint-Clivier.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 281-294.—**Sands** (H. B.) † . . . treated by galvano-puncture. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 293-295.—**Sawinkoff.** Heilung eines Aneurysma der Arteria subclavia durch die Unterbindung derselben. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1824, vi, 662-689.—**Schuhmacher.** Künstliche Eröffnung eines Aneurysma: Betreff: Untersuchung gegen den Wundarzt T. wegen Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1867, xviii, 38-49.—**Schuh.** . . . Electro-puncture ohne bleibenden Erfolg; periphere Unterbindung (nach Brador); Berstung des Sackes. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 55; 63.—**Sinks** (T.) Traumatic aneurism of the right subclavian artery, resulting from gunshot wounds; treated by digital compression. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 23-44. 1 pl.—**Skey** (F. C.) Case of subclavio-axillary aneurism, successfully treated by operation. Lancet, Lond., 1840-1, ii, 376.—**Smyth** (A. M.) Successful operation in a case of subclavian aneurism. N. Orl. M. Rec., 1866, i, 4-7.—**Spence.** Notes of a case of subclavian aneurism, in which amputation at the shoulder-joint was performed; recovery; death four years after, probably from internal aneurism. Med.-Chir. Tr., Lond., 1869, lii, 306.—**Stone** (W.) A case of traumatic aneurism of the left subclavian artery, treated successfully by distal compression. N. Orl. M. & S. J., 1875, iii, 23-27. *Also:* Reprint.—**Stort** aneurysma paa subclavia, observeret indtil Døden. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 105-107.—**Tufnell** † Dublin J. M. Sc., 1872, liv, 63-67.—**Wardell** (J. R.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 378; 516. — . . . † In his: Cases in private practice, Worcester, 1848, 35-41.—**Warren** (J. M.) Subclavian aneurism successfully treated by ligature of the left subclavian artery; with an account of the appearances on dissection a year afterward. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 53-55. — Subclavian aneurism treated by compression and other means; recovery. In his: Surg. Obs., 8^o, Boston, 1867, 425-427. — . . . † Aneurism of the right subclavian; treatment by compression; cure. *Ibid.*, 427-429. — Ligature of the left subclavian artery for subclavian aneurism, with a remarkable deviation of the vessel, and consequent change of its relations. *Ibid.*, 429-433.—**von Wattmann.** † Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1843, Graz, 1844, 292.—**Webber** (N. W.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 13-16.—**Wishart** (J. H.) † . . . durch Unterbindung geheilt. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 474-479. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 15. *Also:* Reprint.—**Woodbridge** (H.) † . . . treated by veratrum viride. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 7-9.—**Yeatman** (J. C.) . . . which terminated favourably under large and repeated bleedings; the long-continued exhibition of digitals; application of pressure, &c. Med. & Phys. J., Lond., 1815, xxxiii, 377-383.

Aneurisms (Supra-orbital).

Bigelow (H. J.) Supra-orbital aneurism. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 86.—**[Gradenigo (P.)]** Aneurisma della regione palpebro-sopracigliare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 384.—**Merkel** (J.) Aneurysma traumaticum der Arteria supraorbitalis; Heilung durch den Finger Druck. Aertzl. Int. Bl., München, 1868, xv, 259.

Aneurisms (Temporal).

See, also, **Aneurism by anastomosis (Cases of).**

Aneurism of the temporal artery; cure by compression. Lancet, Lond., 1861, ii, 135.—**Benson.** † Dublin M. Press, 1842, vii, 1.—**Desruelles** (H. M. J.) Mémoire sur l'anévrysme qui peut survenir à la suite de la saignée de l'artère temporale. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1826, ix, 277-294.—**Fischer.** Aneurysma verum circumscriptione arteriae temporalis; Operation, Genesung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1864, xvii, 245.—**Fontagnères.** †... guéri par la cautérisation en flèches. Rev. med. de Toulouse, 1872, vi, 353-362: 1873, vii, 1; 44. Also, Reprint.—**Gasté** (S.-F.) Observation d'un anévrysme de la branche antérieure de l'artère temporale. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiv, 91-93.—**Green** (J. H.) †... operation. Lancet, Lond., 1828, ii, 391.—**Houston.** †... cured by pressure. Dublin M. Press, 1839, ii, 134.—**Jacobs.** Fortdauernde Pulsation nach Unterbindung eines Aneurysmas. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 240-242.—**Low.** †... direct compression over aneurismal tumor; cure. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 212.—**Onderdonk** (J.) † N. York M. Mag., 1814, i, 146.—**Pavesi** (G.) †... guarito con l'acetato di ferro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 98.—**Rizet.** Anévrysme traumatique faux consécutif de l'artère temporo-frontale. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 749.—**Schreger.** † Operation. N. Arch. f. med. Erfabr., Berl., 1810, xiii, 209-217.—**Stone** (E.) †... spontaneously relieved. Boston M. & S. J., 1828-9, ii, pt. 2, 761.—**Wardrop** (J.) Case of a rare aneurismal disease of the temporal arteries and ligature of the carotid. Lancet, Lond., 1827, xii, 762; 798.

Aneurisms (Thyroid).

See, also, **Thyroid gland (Tumors of).**

Rasi (D.) Storia di un gozzo aneurismatico operatio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1845, 3. s., vii, 237-242.—**Schott.** Aneurysma der Art. thyroidea inferior. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 232.

Aneurisms (Tibial).

See, also, **Aneurism by anastomosis (Cases of).**

REIPEN (J.) * Aneurysma traumaticum nach Schussverletzungen. 8°. Bonn, 1872.

SONNTAG (A. A. F. E.) * De aneurysmate arteriae tibialis posticae. 8°. Halis, [1843].

Alexander (J.) Case of false aneurism of the anterior tibial artery successfully treated by compression. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 452.—**Arata** (P.) Aneurisma delle due tibiali posteriori con doppio talipede varo. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 404-411.—**Bellingham** (O. B.) Case of traumatic aneurism of the posterior tibial artery, successfully treated by compression. Dublin M. Press, 1866, xxxv, 245-247.—**Briggs** (W. T.) Traumatic aneurism of the anterior tibial artery. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 108.—**Brownie** (J.) Aneurism of the posterior tibial artery; Scarpa's operation successful; formation of sinuses in the course of the sartorius muscle; death. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 241-248.—**[Cases.]** ... of the posterior tibial artery, afterwards of the femoral artery. Midland M. & S. J., Worcester, 1828-9, i, 114-117.—... of the posterior tibial artery treated by pressure; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 301.—... of the posterior tibial artery; compression; ligature; gangrene; amputation; recovery. *Ibid.*, 809.—**Casson.** Anévrysme traumatique faux consécutif de la tibia antérieure; guérison par la compression digitale, au-dessus de la tumeur. Pau méd., 1878, ii, 155.—**Chabanne.** Observation d'un cas d'anévrysme de l'artère tibia antérieure à son origine, inconnu d'abord, compliqué de sciatique, et guérie au moyen de la ligature. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 124-126.—**Cornish.** Rapid cure of a case of aneurism of the anterior tibial by Esmarch's bandage. Lancet, Lond., 1878, i, 235.—**Crim** (W. H.) Successful treatment of a case of aneurism, by the use of the Esmarch bandage. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 318.—**[Cuvrenge]** (W. G.) Case of aneurism of the posterior tibial artery. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 101.—**[Denucé.]** Anévrysme de l'artère tibia antérieure traité par le perchlore de fer; guérison. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 151. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 760-764.—**Ericksen.** Aneurism of anterior tibial artery, probably diffused; chronic Bright's disease; pressure (digital and instrumental); injection of ergotine subcutaneously. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 397.—**Fayer** (J.) Traumatic aneurism from gunshot wound. *Ibid.*, 1871, i, 479-481.—**Fox** (G.) False aneurism of the anterior tibial artery; ligature of the femoral artery; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1843,

Aneurisms (Tibial).

n. s., v, 338.—**Gallois.** Note sur un anévrysme traumatique de l'artère tibia antérieure traité avec succès par la ligature de l'artère fémorale. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1861), 1857, i, 137-141.—**Gibson** (C. B.) Aneurism of posterior tibial artery treated by compression. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 364.—**Gross** (S. D.) Traumatic aneurism of the posterior tibial artery; ligature. Phila. M. Times, 1871, i, 374.—**[Holman (C.) & Poland (A.)]** Case of necrosis of the head of the fibula; operation for its removal; subsequent aneurism of the anterior tibial artery; unsuccessful attempt at ligature of vessel at seat of injury; ligature of femoral; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 336-339.—**Howe** (A. J.) A case of sacculated aneurism of the posterior tibial artery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 177.—**Huet.** Aneurysma diffusum art. tib. antic. dext. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Nat.-Genees. en Heelk. te Amst., 1871-2, 15.—**Key.** Diffused aneurism in the posterior part of the right leg; operation; gangrene, and death of the patient. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 635-638.—**Lagout.** Anévrysme du tibia gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 258-261.—**Lallemand.** Observation sur une tumeur anévrysmales ayant son siège dans les artères du tibia. Arch. gen. de méd., Par., 1827, xiii, 544-550.—**[Landi (P.)]** Aneurisma diffuso del tronco tibio-peroneo sinistro. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxi, 345-360.—... Duplice legatura della femorale per aneurisma traumatico della tibia antérieure e per emorragia consecutiva alla caduta del laccio. Raccoglitore med., Forlì, 1875, xxxviii, 65-70.—**McGarvin** (A.) Aneurism of the posterior tibial artery. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 391-395.—**Mackenzie** (R. J.) Rupture of an aneurism of the upper part of the posterior tibial artery; aneurism laid open, and the artery secured by ligatures above and below the opening in its coats. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 368-371.—**Marke** (F. M.) Aneurism of posterior tibial artery; ligature of femoral; death from peritonitis thirty-eight days after; suppuration of aneurismal sac. N. York M. Times, 1852, i, 233-236.—**Morgan** (W. L.) Aneurism of posterior tibial artery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 723.—**Musket** (W. B.) Aneurism of the anterior tibial artery, treated by compression. *Ibid.*, i, 12.—**Pereira e Sousa** (J. M.) Aneurisma da arteria tibia posterior; hemoptise habitual antiga; hipertrofia do coração; cura do aneurisma pela amputação do membro. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1839, ix, 21-23.—**Post** (A. C.) Diffused aneurism of the posterior tibial artery; mortification of the foot. N. York M. J., 1830-1, i, 260.—**Pulsadergeschwulst** der Arteria tibialis postica. Aertzl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1854, Wien, 1856, 78.—**Reid** (D. B. jr.) Case of diffused traumatic aneurism of the posterior tibial artery; ligature of the ruptured vessel; recovery. In his: Quart. clin. rep., 8°, Geelong, 1861, no. 1, 19-23. Also: Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 50-54.—**Richardson** (B. W.) Spontaneous aneurism of the right posterior tibial artery cured by compression. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 501-507, 1 pl.—**Sanson.** Anévrysme faux primitif de l'artère péronière ou tibia postérieure, traité par la compression. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 386. Also: Lond. M. Gaz., 1828, ii, 383.—**Scott.** Spurious aneurism of the anterior tibial artery. *Ibid.*, 1831, viii, 766.—**Uglow** (J. jr.) Case of aneurism of the anterior tibial artery, apparently cured by venesection; hemiplegia from extravasation in the brain, in the same subject. N. York J. M., 1853, x, 189-192.—**Walton** (H.) A large aneurism of the posterior tibial artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 111-115.—**Willard** (De F.) Fusiform aneurisms of anterior and posterior tibial arteries; digital compression; cure in 36 hours. Phila. M. Times, 1875, v, 819-821.—

Aneurisms (Ulnar).

See, also, **Artery (Brachial, Ligature of).**

Alessio (G.) Storia di aneurisma traumatico dell'arteria cubitale destra, guarito colla compressione digitale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 280.—**Alquie.** Anévrysme traumatique de l'artère cubitale datant de 26 jours; injection de perchlore de fer; inflammation phlegmonense; menaces d'hémorrhagie par la plaie; ligature de l'artère humérale; hémorrhagie par la plaie de la tumeur anévrysmales; ligature de l'artère cubitale au-dessus de la tumeur; inflammation grave de l'avant-bras; guérison. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, v, 161-165. Also: Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 225-228.—**Amussat.** Anévrysme faux consécutif de l'artère cubitale à la partie inférieure du bras gauche; tumeur du volume d'un œuf aplati; electro-puncture; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-1, xvi, 989. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 322. Also: Gaz. med. de Par., 1851, 3. s., vi, 467-469.—**Aurran.** Lettre à M. Martin sur un faux anévrysme de l'artère cubitale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 366-369.—**Bose** (P.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 324.—**Boves** (C.) Aneurisma traumatico diffuso de la arteria cubital; ligadura; anomalia de la humeral. Gac. med. de Mexico, 1870, v, 263; 269.—**Fumagalli** (C.) Aneurisma falso consecutivo al cubito destro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 122.—**Liston.** False aneu-

Aneurisms (Ulnar).

riism of the ulnar artery; operation; cure. *Lancet*, Lond., 1840, i, 547.—**McLean** (R. A.) Case of traumatic aneurism, from gunshot wound of forearm; ligation of brachial with recurrence; subsequent ligation of enlarged inferior profunda with cure. *West. Lancet*, San Fran., 1876, v, 540-542.—**Malago** (P. P.) Breve istoria di un'operazione di aneurisma al cubito sinistro guarito coll'allacciatura temporaria dell'arteria omerale. *N. Mercurio d. sc. med.*, Livorno, 1829, i, 285-292.—**Nixon**. Aortic patency; mitral obstruction; hemiplegia; ulnar aneurism. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 62.—**[Pick.]** Traumatic aneurism of the ulnar artery, treated unsuccessfully by flexion, distant and immediate, pressure, and by galvanopuncture consecutively; rupture of the sac; ultimate good recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 582.—**Uhde** (C. W. F.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 185.—**Wales** (P. S.) † . . . cured by compression. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlviii, 273.—**Walton** (H.) Idiopathic aneurism of the distal end of the ulnar artery, successfully treated by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 164.—**Weinlechner**. † *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1867, xiii, 57; 73.—**Wilmot** (S. G.) Case of circumscribed traumatic aneurism of the ulnar artery from punctured wound; treatment by compression of brachial artery; cure. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 225-229.

Aneurisms (Umbilical).

Stoll. Aneurysma arteriæ umbilicalis. *N. Ztschr. f. Geburtshk.*, Berl., 1838, vi, 350-354.

Aneurisms (Vertebral).

FONTORBE (V. G.) *Un cas d'hémiplégie alterne par anévrysme de la vertébrale. 4°. *Paris*, 1874.

Echeverria (M. G.) Epilepsy, dysphagia, and paralysis of the tongue; no aphasia; sudden death from hematorrachis; double aneurism of the vertebral arteries; sclerosis of the brain, medulla, and spinal cord; degeneration of the ganglia and nerves connected with a herpetic eruption of the chest. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 1.—**Frays** (L.) Remarques sur un anévrysme faux consécutif de l'artère vertébrale gauche. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1848, xxi, 211.—**Gore** (H. J.) Case of rupture of an aneurism of the left vertebral artery in a young man. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, 22.—**Leclaire** (E.) Anévrysme mixte externe de l'artère vertébrale droite; apoplexie consécutive. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xxviii, 153.—**Lorne**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 455.—**Lücke** (A.) Aneurysma traumaticum der Arteria vertebralis sinistra. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1867, viii, 78-86, 1 pl.—**Moebus**. † *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1830, xiv, 98-106.—**Neill** (J.) † . . . within the cranium. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xviii, 122.—**Schultze** (F.) Linkseitiger Facialiskrampf in Folge eines Aneurysma der Arteria vertebralis sinistra. *Arch. f. path. Anat.*, Berl., 1875, lxx, 385-391, 1 pl.—**Sevestre**. Anévrysme de l'artère vertébrale gauche; rupture et hémorrhagie sous-arachnoïdienne; attaques convulsives répétées; paraplégie temporaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 415-420.—**Stubbs** (H.) † . . . ligation of the carotid. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1857, i, 110-112, 1 pl.—**Sydow**. † *Förl. Svens. Läk-Sällsk. Sammak.* 1865, Stockholm, 1866, 191.

Aneurisms of basilar artery.

Barbier. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 22-29.—**Berger**. † . . . s'accompagnant de gêne notable de la respiration. *Ibid.*, 1869, xlv, 188-190.—**Bowen** (W. S.) † . . . with statistics. *N. York J. M.*, 1849, iii, 345-348.—**Carpio** (L. H.) † . . . ruptura apoplegia meningea cerebro-spinal. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 3.—**Carson** (J.) Apoplexy from aneurism of a branch of the basilar artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxxviii, 103.—**Cuvellier**. Nota intorno ad un caso di aneurisma periferico dell'arteria basilare seguito da rottura e da subita morte per emorragia quindici giorni dopo la comparsa dei primi sintomi cagionati da soffatto lesione organica. *Liguria med.*, Genova, 1860, v, 257-264.—**[von Busch]** (T.) Epilepsie und Tod in Folge von Ruptur eines Aneurysma der Arteria basilaris. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. Wissensch.* Heilk., Götting., 1863, vi, 107-109.—**Fossati** (G.) † *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1844, 3. s., vi, 32-42, 1 pl.—**Fuller**. † . . . epileptiform convulsions; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 493.—**Fuller** (H. W.) † . . . rupture and effusion of blood into the sheath of the spinal cord. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 83-85.—**Grimshaw**. † *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 30.—**Jennings** (E. A.) † . . . suddenly giving way, and occasioning death by pressure on the medulla oblongata. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1833, i, 270-274, 1 pl. Also: *Lancet*, Lond., 1833, i, 397.—**Kingston** (P. N.) Case of fatal encephalitis with hemiplegia, immediately excited by cantharides, in consequence of intense predisposition from basilar and internal carotid aneurisms. *Edinb. M. & S. J.*, 1842, lvii, 69-77.—**Lange** (C.) † *Hosp.-Tid.*, Kjobenh., 1872, xv, 205-207.—**Loomis** (A. L.) † *Med.*

Aneurisms of basilar artery.

Rec., N. Y., 1872, vi, 501.—**Pfeuffer** (C.) † Extravasat in der Schädel- und Rückenmarkshöhle . . . *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1844, i, 293-316.—**Power** (W.) † Apoplexy, paralysis, ancient cicatrices . . . *Maryland M. & S. J.*, Balt., 1840, i, 307-309.—**Ruschenberger** (W. S. W.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1840, n. s., xi, 64-67.—**Russell**. Syphilis; large aneurism of basilar artery; small one of right middle cerebral; local disease of arteries; superficial softening of pons; two distinct and protracted attacks of hemiplegia, each followed by recovery; finally paraplegia. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 87.—**Russell** (J.) † . . . fatal by rupture and extravasation of blood. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 615.—**Semple**. † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 112.—**Smith**. † *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1849, i, 142.—**von Steinmann** (F.) Herderkrankung im Kleinhirn mit den klinischen Symptomen des Aneurysma der Basilararterie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1874, xii, 186-191.—**Uhde** (C. W. F.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 424.—**Van der Byl**. † . . . associated with total deafness. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 122-125.—**Varrentrapp** (G.) † *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1856, vi, 85-88.

Aneurisms of brachial artery, and at bend of elbow.

See, also, Aneurism by anastomosis (Cases of); Artery (Axillary), Artery (Brachial), Artery (Subclavian), Ligation of.

BARTHOLINUS (T.) Historia aneurysmatis dissecti, accedit J. van Horne eiusdem argumenti epistola.

In: VAN HORNE (J.) *Opuscula*, 8°, Lipsiæ, 1707.

CHOUÏPPE aîné. Réponse aux consultations médico-chirurgicales de M. Flaubert [and others] dans l'affaire Guigne contre Noroy. 8°. *L'Aigle*, 1834.

EMRICH (N. T.) *De stupendo aneurysmate in brachio feliciter per operationem curato. 4°. *Jena*, 1734.

LODER (J. C.) Inest historia aneurysmatis spurii arteriæ brachialis feliciter curati. pt. i-iii. 8°. *Jena*, [1795-6].

REIPEN (J.) *Aneurysma traumaticum nach Schussverletzungen. 8°. *Bonn*, 1872.

TEICHMEYER (H. F.) I. [etc.] II. De stupendo aneurysmate in brachio feliciter per operationem curato.

In: HALLER. *Disp. chir.*, v, 195.

TREW (C. J.) Aneurysmatis spurii post venæ basilicæ sectionem orti historia et curatio. 4°. *Norimbergæ*, 1769.

VERNEUIL (J.-M.) *Des tumeurs anévrismales en général, et de l'anévrysme de l'artère brachiale en particulier. 4°. *Paris*, an XII [1804].

WRABEIZ (J.) Geschichte der Abnehmung eines nach einem kunstmässig unterbundenen Schlagaderkropf Aneurysma verum abgestorbenen Oberarms ohne Messer. 8°. *Freyburg*, 1782.

Adams (J.) Case of aneurism from a puncture of the humeral artery; cured by pressure above the injury. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, vi, 535-547.—**Aneurism** at the bend of the elbow; failure of flexion and compression; deligation; cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 363.—**Anévrysme** faux consécutif de l'artère brachiale intéressée dans une saignée. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1829, i, 30-39.—**Anévrysme** traumatique du pli du coude; injection de perchlorure de fer; gangrène du membre; mort. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1853, xlv, 547-549.—**Anévrysme** faux consécutif du pli du coude; deux injections de perchlorure de fer; succès; ligation de l'artère humérale; hémorrhagie; guérison. *Ibid.*, xlv, 372-375.—**Arayza** (A. L.) Herida del antebrazo; aneurisma falso primitivo; flegmones y absceso; curacion de todos los accidentes; ventajas de la presion mediata en el tratamiento de aneurismas como el que se expresa. *Am. Asoc. Larrey*, México, 1876, ii, 115-117.—**Ashhurst** (J. jr.) Traumatic aneurism of the brachial artery. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1865, n. s., iv, 138-141. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., i, 97-100.—**Babington** (T. H.) Aneurism at the bend of the arm, following venesection; ligation of brachial artery; recovery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1856, xxii, 239.—**Barrier**. Anévrysme du pli du bras, consécutif à une saignée; ligation de l'artère humérale; disposition anormale de cette artère; guérison. *Gaz. méd. de Lyon*, 1849, i, 237-241.—Saignée malheureuse; anévrysme consécutif; ligation de l'artère humérale; guérison. *Ibid.*, 241.—**Baudens**. Du traitement de l'anévrysme brachial par la compression. (2 cases.) *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2. s., iii, 439.—**Birkett**

Aneurisms of brachial artery, and at bend of elbow.

(J.) Spontaneous aneurism of the brachial artery cured by compression. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1862, 3. s., viii, 310-312.—**Blagden** (R. B.) An account of the spontaneous cure of an aneurism. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1792, ii, 48-51.—**Blandin**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, viii, 289.—**Bocckel** (J.) Deux cas d'anévrysme du pli du coude traités avec succès par la ligature antiseptique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1877, 2. s., xiv, 343-345.—**Bourienne**. Observation sur une tumeur anévrysmale à l'avant-bras. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1773 xl, 86-89. *Also*: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxiv, 657-659.—**Bresse** (C.) Anévrysmetraumatique faux consécutif, guéri par la ligature d'après la méthode d'Anel. *Gaz. méd. de Par.*, 1850, 3. s., v, 402.—**Brodie** (B. C.) Cases of aneurism from bleeding. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., ii, 147-150.—**Bruno** (L.) Due casi di aneurisma traumatico, dell'omeroale uno e della radiale l'altro, operati con successo col metodo di Antillo. *Osservatore*, Torino, 1875, xi, 567; 584; 599; 616.—**Cabral**. Anévrysme traumatique, faux primitif, puis faux consécutif de l'humérale; guérison. *Lyon méd.*, 1876, xxii, 304-306.—**Cagnion père**. Anévrysme faux de l'artère brachiale, guéri par la compression. *J. de chir.* (Desault), Par., 1791, ii, 36-37. *Also*: *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1792, xci, 55.—**Carriil** (A. F.) Aneurisma traumatico in the flexura del brazo, producido por una sangría practicada en la vena basilica mediana; compresion mediata, como metodo provisional. *Siglo méd.*, Madrid, 1864, xi, 89.—**Casorati** (F.) Aneurisma dell'arteria omerale alla piegatura del cubito, da salasso. *Gazz. med.*, Milano, 1843, ii, 165.—**Cazin**. Anévrysme diffus primitif du pli du coude. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 15-19.—**Chabert** (A.) Anévrysmes traumatiques du pli du bras; insuccès de la compression digitale et de la flexion; ligature par la méthode d'Anel; guérison. *Rec. de mém. de méd.*, Par., 1869, 3. s., xxii, 299-308.—**Chabrier**. Anévrysme du pli du bras; compression; insuccès; injection au perchlorure de fer; embolie; gangrène sèche de la main; guérison de l'anévrysme. *Montpel. méd.*, 1865, xiv, 421-426.—**Chapel** (L.) Observation sur un anévrysme faux primitif, guéri par la compression. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxv, 26-29.—**Charnal** (C.) Description anatomique d'un anévrysme artério-veineux profond du pli du coude. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1863, v, 202-226.—**Chisholm** (S.) Diffused aneurism at the bend of the arm. *Med. Times*, Lond., 1848, xvii, 135.—**Coates**. † *Ibid.*, 1852, n. s., v, 462.—**Coffin** (E.) Considérations pratiques sur le traitement des anévrysmes faux consécutifs du pli du bras. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1847, iii, 316-335.—**Cotronei** (G. A.) Aneurisma spontaneo dell'omeroale profonda. *Movimento*, Napoli, 1872, iv, 137-140.—**Cusack**. On a case of circumscribed brachial aneurism. *Lancet*, Lond., 1832, ii, 39-55.—**Denucé**. † . . . traité par la compression; guérison après deux heurs et demie de compression totale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 170. *Also*: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., i, 187-194.—**Deslandes fils**. † . . . guéri par la nature. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xlii, 352-354.—**Desormeaux**. Anévrysme faux consécutif du pli du coude; ligature de l'artère brachiale au-dessus et au-dessous de la tumeur, sans toucher au sac. *Union méd.*, Par., 1850, iv, 139; 146.—**Desprez** (W.) † . . . cured by compression. *N. Orl. M. & S. J.*, 1845-6, ii, 588.—**Dunn** (J.) A case of aneurism from a puncture of an artery in the operation of bleeding. *Lond. M. Reposit.*, 1817, viii, 300-302.—**Dupuytren**. Aneurysme faux du l'artère humérale; opération. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 223. — False aneurism of the brachial artery. *Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 237-239. — Des anévrysmes faux de l'artère brachiale. *In his*: *Leçons orales de clin. chir.*, 8^e. Par., 1832, i, 261-296. *Also*, *transl.*: *Lancet*, Lond., 1834, ii, 376; 416.—**Eulenburg**. Heilung eines nach einer unglücklichen Venesection entstandenen Aneurysma traumaticum im Cubital-Gelenke. *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 142.—**Eve** (P. F.) † Nashville. *J. M. & S.*, 1852, ii, 4.—**Force** (E. D.) Case of false aneurism of the brachial artery, on which an action was brought for malpractice, with recovery of damages. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1846, n. s., vi, 122-126.—**Greenhow** (T. M.) Aneurism from puncture of the brachial artery in bleeding. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 29.—**Guersent** (P.) Anévrysme de l'artère humérale suite d'une saignée, opéré sans succès une première fois, et guéri sans aucun accident par une seconde opération. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1827, xv, 378-381.—**Hanckroth**. Selbstheilung eines Aneurysma secundarium mit erhaltenem Lichten. *Med. Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 235.—**Hauser** (F.) Aneurysma spurium consecutivum mit Brand in Folge eines Aderlasses; Heilung. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, liii, 257-263.—**Husted** (J. W.) † . . . cured by compression. *Am. J. M. & S.*, Phila., 1831, ix, 261.—**Hilton** (J.) False aneurism of the brachial artery; cold; pressure;

Aneurisms of brachial artery, and at bend of elbow.

deligation of the artery; autopsy. *Lancet*, Lond., 1851, i, 453-455. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 913; 1001.—**Hodges**. Circumscribed traumatic aneurism of the right brachial artery; incision of the sac; ligature of both ends of the artery. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiii, 381.—**Horner** (W. E.) Aneurism from venesection. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1841, n. s., i, 87.—**Jameson** (H. G.) A case of diffused aneurism at the bend of the arm, produced by puncture with a lancet in bleeding, in which a successful operation was performed. *Maryland M. Recorder*, Balt., 1829, i, 460.—**[Jones (S.)]** † . . . failure of pressure; cure after ligature. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 210.—**Judas** (V. R.) Observation d'un anévrysme faux consécutif survenu à la suite d'une saignée du bras, traité par la compression et suivi de guérison complète. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1853, 2. s., xii, 316-327.—**Jukes** (A.) Traumatic aneurism of the left arm. *Lancet*, Lond., 1844, i, 744-746.—**Kade**. Operation und Heilung eines Aneurysma der Art. brachialis. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1865, ix, 319.—**Kade** (E.) Aneurysma der rechten Art. humeralis; intermittierende Digital-Compression 6 Tage hindurch ohne Erfolg angewandt; Ligatur der rechten Axillaris; Spaltung des Sackes; Kreuzschnitt und Exsection des grössten Theiles des Sackes; vollständige Heilung. *Ibid.*, 1866, x, 202-230.—**Kibler** (C. B.) † Buffalo. *M. & S. J.*, 1870-1, x, 225.—**Krieger** (H. W.) † Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1791, i, 131-139, 1 pl.—**L.** (H.) Anévrysmes au pli du bras consécutifs à des saignées malheureuses; anomalie artérielle; désordres graves ayant nécessité dans un cas l'amputation du membre. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 179; 183.—**Labbé**. Anévrysme faux consécutif du pli du bras. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 421.—**Lagrange**. † . . . guéri par l'injection de perchlorure de fer. *Gaz. méd. de Lyon*, 1857, ix, 33. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 86. *Also*, *transl.*: *Atlanta M. & S. J.*, 1857, ii, 600.—**Lansdown** (F. P.) † . . . cured by manipulation. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 287.—**Larrey**. Anévrysme artérioso-veineux du pli du bras. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857, vii, 451-453.—**Lawrie** (J. A.) Traumatic aneurism of brachial; ligature of axillary; hæmorrhage from sac; amputation; cure. *Lond. M. Gaz.*, 1843, n. s., i, 710. — Diffused traumatic aneurism after V. S. Hunterian operation; repeated hæmorrhage from wound of operation. *Ibid.*, 711-713.—**Leadom** (J. M.) Traumatic aneurism of brachial artery. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1864, n. s., iii, 138-141.—**Leprotti** (A.) Sur un anévrysme de l'artère brachiale et sur d'autres observations anatomiques. [*From*: *Mém. Acad. d. sc. de Bologne*.] *Collect. Acad. d. mém.*, etc., Par., 1773, x, 518-525.—**Lisfranc**. Anévrysme traumatique de la partie inférieure de l'artère brachiale du côté droit; ligature de cette artère; caillot anévrysmal devenu entièrement fluide après la ligature; résorption des deux tiers du liquide; solidification nouvelle du sang; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 405.—**Macfarlane** (J.) † . . . cured by operation. *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xlvii, 34.—**Macgill** (J.) A history of the operation for an aneurism of the arm. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1734, ii, 255-264.—**MacKie** (A.) † Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 139-141.—**Marjolin**. Anévrysme faux consécutif de l'artère brachiale survenu après une saignée; inflammation des parois du sac à la suite de la compression directe; ligature de l'artère brachiale; hæmorrhagies survenant après la chute des eschares combattues avec succès par l'ouverture du sac, la ligature d'une artère et le tamponnement; amaurose subite 5 jours après la dernière opération. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 396-400.—**Mauvois** (J. P.) Anévrysme faux de l'artère brachiale, guéri par l'opération. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1791, lxxxi, 84-95. *Also*: *J. de chir.* (Desault), Par., 1791, i, 211-219.—**Miner** (J. F.) Traumatic aneurism of the brachial artery. *Buffalo M. & S. J.*, 1861, i, 321-325.—**Molinelli** (P. P.) Sur l'anévrysme vrai de l'artère brachiale, à l'occasion de la saignée. [*From*: *Mém. Acad. d. sc. de Bologne*.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1773, x, 340-345.—**Monro** (A.) † [*Operation*.] *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1737, iv, 299.—**Mynter** (H.) Aneurism of the brachial artery, treated with ligature of the axillary after Hunter's method. *Buffalo M. & S. J.*, 1879-80, xix, 147-149.—**Nelaton**. Anévrysme faux consécutif de l'humérale au pli du bras; ligature par la méthode ancienne; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 49.—**Notte**. Anévrysme faux consécutif, suite d'une saignée; insuccès de la compression digitale au-dessus de l'anévrysme; ligature de l'humérale; autopsie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1864, 2. s., iv, 461-465.—**Nouveau** cas d'anévrysme de l'artère brachiale guéri par l'injection du perchlorure de fer. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1854, xlvii, 443-447.—**O'Brien** (C. W.) † Brachial aneurism. *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1838, n. s., xxix, 664.—**Olivares** (J. G.) Aneurisma falso consecutivo de la arteria braquial en la flexura del brazo derecho; ligadura y corte de la arteria; curacion pronta; éxito completamente feliz. *Siglo méd.*, Madrid, 1863, x, 671-674.—**Packard** (J. H.) Traumatic aneurism of the brachial artery, of very rapid formation; ligature; recovery. *Charleston M. J.*, 1839, xiv, 583.—**de Paepce**. Operation d'un anévrysme

Aneurisms of brachial artery, and at bend of elbow.

volumineux au pli du bras; ligature de l'artère brachiale; ouverture du sac; ligature d'une branche artérielle devenue calleuse; guérison complète en deux mois. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 43-50.—**Paillard** (A.) De la ligature de la radiale dans les cas d'anévrysme suite de saignées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, iii, 364-366.—**Pétrequin** (J. E.) Mémoire sur quelques cas d'anévrysmes traumatiques du pli du coude compliqués d'anomalies artérielles, et sur les inductions qu'on peut en tirer pour la chirurgie opératoire. [28 obs.] Union méd., Par., 1870, ix, 856; 892; 915; 1065.—**Physick** (P. S.) History of a case of aneurism, situated at the bend of the elbow, occasioned by having been bled. Phila. M. Museum, 1805, i, 65-67, 1 pl.—**del Pino** (V. R.) Aneurisma falso, ocasionado al practicar la sangria, cuya curacion se obtuvo con el solo auxilio de la compresion, sin obliterar la arteria. Arch. de la méd. espai., Madrid, 1846, i, 26-30.—**Ranzi** (A.) Osservazione di aneurisma traumatico dell'arteria omerale guarito con la compressione manuale e considerazioni su questo processo e sul metodo della compressione. Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., ii, 97-137. Also: Morgagni, Napoli, 1858, ii, 583-617.—**Restelli** (A.) Caso di aneurisma alla piega del cubito, guarito coll'elettro-puntura, e considerazioni per assicurare la buona riuscita di questo mezzo. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 413-416.—**Richet** (C.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 697-701.—**Robert** (W. H.) Aneurism spontaneously cured. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 649.—**Rodgers** (J. K.) A case of brachial aneurism, in which the ligature was removed from the artery fifty and a half hours after its application. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818, i, 157-163.—**Sabatier**. Anévrysme faux consécutif de l'artère brachiale; opération par la méthode de Hunter et le procédé de Scarpa; guérison. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 283-289.—**Saez** (A.) Aneurisma falso y primitivo de la arteria humeral del brazo izquierdo; amputacion; curacion al dia 69 de observacion. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 377.—**Salter** (T.) Circumscribed aneurism of the brachial artery, cured by pressure. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 708.—**Schilleman** (W. C.) Aneurysma arteriae brachialis. In his: Die heilkundige ziektegevallen, etc., 8°, Leyden, 1858, 14-21.—**Seerig**. Fall einer bei der Venäsection veranlassten falschen Pulsadergeschwulst am Arme. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xvi, 502.—**Shipman** (A. W.) Case of aneurism at the bend of the arm from a wound; operation; cure. Bost. M. & S. J., 1841, xxiv, 345.—**Smiley** (A. H.) Case of aneurism. Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 130.—**Smucker**. A case of false aneurism, caused by blood-letting, successfully operated on. [Transl. from the German by J. W. Glominger.] Am. M. Rec., Phila., 1819, ii, 74-77.—**Solly**. New apparatus and mode of treatment for aneurism of the brachial artery: case of popliteal aneurism cured by compression with Signorini's tourniquets. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 901.—**Soulé fils**. † . . . ligature; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 356.—**Spanton** (W. D.) Aneurism of the brachial and radial arteries, with a vascular tumor of the thumb occurring in the same arm. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 517-519.—**Taylor** (J. M.) Traumatic aneurism of the brachial; ligature of the axillary artery; recovery. Dublin M. Press, 1861, xvi, 408.—**Tétu**. † . . . guéri par la compression. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiii, 382-388.—**Tillaux** (P.) Anévrysme du pli du coude; ligature par la méthode d'Anel, incision du sac; succès; double ligature dans le sac; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 543-551.—**Toland** (H. H.) False aneurism of the brachial artery; operation; cure. Charleston M. J., 1856, xi, 762.—**Turel**. Anévrysme traumatique du pli du coude; succès de la compression indirecte; guérison par la méthode ancienne. Lyon méd., 1870, iv, 461-466. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 11-16.—**Ulrich**. Operatio aneurysmatis spurii arteriae brachialis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 140-143.—**Valette**. Aneurisme du pli du coude; injection de perchlorure de fer; guérison complète sans accident. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 552. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1117-1119.—**Vanzetti** (T.) Aneurisma varicoso per salasso, guarito prontamente premendo col dito di una mano la vena mediana basilica e col dito dell'altra mano l'arteria omerale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 192.—**Vial**. Note sur un anévrysme du pli du bras guéri par la galvanopuncture sans oblitération de l'artère. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 514-519.—**Viennois**. Aneurysme artériel du coude guéri par la compression digitale. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 492. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 151.—**Violini** (A.) Grande bozza sanguigna all'arto superiore destro in seguito a salasso. Gior. dimed., farm. e vet. mil., Firenze, 1869, xvii, 401-403.—**Wall** (T.) A case of circumscribed false aneurism of the brachial artery, caused by puncture in blood-letting, and cured by operation. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 410-418.—**Walther** (P. F.) Bericht über die Untersuchung des linken Arms, woran vor acht Jahren eine Schlagadergeschwulst durch die Compression glücklich geheilt wurde. Chiron, Sulzb., 1812-13, iii, 83-90, 1 pl.—

Aneurisms of brachial artery, and at bend of elbow.

Waterman (L. D.) Aneurism of the brachial artery cured by ligature on its cardiac side; followed by circumscribed false aneurism, cured by ligature of the axillary artery. Cincin. J. M., Indianapolis, 1867, ii, 584.—**Weickert**. Aneurysma der Brachialarterie nach unglücklichem Aderlass. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 22.—**Weiss**. [Arterio-venous aneurism of humeral artery and deep veins of bend of elbow.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 251.—**von Winter** (A.) Beschreibung einer Schlagader-Verletzung in der rechten Ellenbeuge Ihrer Majestät der Königin von Baiern, als Folge einer Aderlässe und derselben Heilung durch Druckverband, nebst einigen darauf Bezug habenden Erläuterungen und Reflexionen. Neue (Der) Chiron, Sulzb., 1825-7, ii, 1-82.—**Young** (W.) Case of spurious aneurism. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 438-441.

Aneurisms of coronary artery.

See, also, Aneurisms (Gastric).

BÜCHNER (W. F.) † *Aneurysma der arteria coronaria cordis sinistra. 8°. Amsterdam, 1867.

Crisp (E.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 106-111.—**Finnell**. † N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 82.—**Heuse**. Notes et réflexions sur un cas de kystes apoplectiques développés dans les parois du cœur et d'anévrysmes des artères coronaires cardiaques. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 270-274.—**Ogle** (J. W.) † Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 421. — On a case of death from hæmorrhage into the pericardium, as a result of one of three true and circumscribed aneurysms of the coronary artery of the heart; with observations on aneurysm or aneurysmal dilatation as a result of embolism or thrombosis. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1867, ii, 285-306.—**Peacock** (T. B.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 227-230. — † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 592-600.—**Peste** (J. L.) Observation d'une rupture d'un anévrysme de l'artère coronaire gauche; suivi de rupture du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 1044-1046. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1843, iii, 472-477.—**Shrady** (G. F.) † N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 225. Also: N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 384-386.

Aneurisms of ductus arteriosus.

WESTHOFF (F.) * Ueber das sogenannte Aneurysma des Ductus arteriosus Botalli. 8°. Göttingen, 1873.

Renaut (J.) Deux cas d'anévrysme du canal artériel. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 238-240.—**Thore fils**. De l'anévrysme du canal artériel. Arch. gén. de méd., Par., 1850, ii, 30-39. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1850, xv, 331-339.

Aneurisms of facial artery.

Anévrysme de l'artère faciale; incertitude du diagnostic; ablation; difficultés pour arrêter l'hémorrhagie; compression permanente; guérison. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 106-110.—**Benoit** (J.) Tumeur anévrysmale de l'artère faciale droite . . . larges communications entre la cavité anévrysmale et de nombreux vaisseaux artériels voisins; emploi de la galvanopuncture sans résultat; ligature de la carotide primitive droite; succès complet. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 1-15.—**Berruti** (L.) Aneurisma traumatico della trasversale della faccia; compressione digitale; guarigione. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 576.—**Clark** (Le G.) Traumatic aneurism of the facial artery cured by ligature of the vessel. Lancet, Lond., 1865, ii, 119.

Aneurisms of foot.

TOUSSAINT (H.) * Considérations sur l'anatomie de l'artère pédieuse et sur ses anévrysmes. 4°. Paris, 1879.

Adams. Spontaneous aneurism of the arteria dorsalis pedis. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 804.—**Case** (A) of aneurism of the dorsal artery of the foot. Statist. Rep. Health Navy, 1872, Lond., 1874, 94.—**Cutcliffe** (H. C.) A case of traumatic aneurism of the dorsalis pedis artery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 248.—**Delorme**. Des anévrysmes de la pédieuse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, xxvi, 137-141.—**Fleury** (L.) Observation et réflexions sur une tumeur du pied de nature anévrysmale, déterminée par une piqûre, et guérie par l'opération. Arch. gén. de méd., Par., 1839, ii, 86-90.—**Gross** (S. D.) Spontaneous aneurism of one of the branches of the dorsalis pedis. Phila. M. Times, 1874, iv, 391.—**Johnson** (P. H.) Aneurism of the external plantar artery. Boston M. & S. J., 1874, xc, 115.—**Masson**. Anévrysme faux consécutif de l'artère plantaire externe; ligature de la fibiale postérieure; guérison. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 26-33.—**Mazzola** (P.) Storia d'aneurisma dell'arteria del tarso. Ann. univ. di med., Milano, 1819, x, 321-327.—**Panas**. Anévrysme spontané de l'artère pédieuse droite. Bull. Soc. de chir. de Par.,

Aneurisms of foot.

1873, 3. s., ii, 177-186.—**Rey.** Anévrysme spontané de l'artère pédieuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 314.—**Savory** (W. S.) Aneurism of the dorsal artery of the foot. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 75.

Aneurisms of forearm.

See, also, **Aneurisms (Radial); Aneurisms (Ulnar).**

Vecchi (N.) Aneurisma dell'interossea dell'antibraccio sinistro; compressione meccanica e digitale dell'omale; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xii, 279-284.

Aneurisms of hand.

Abeille. Anévrysme traumatique ou artério-cellulaire de Malgaigne au ponce de la main gauche; guérison en cinq jours par la compression digitale de la radiale. Bull. gén. de therap., Par., 1877, xciii, 508-510.—**Berger** (P.) Anévrysme traumatique de la paume de la main; recherche des deux bouts de l'artère divisée. France méd., Par., 1874, xxi, 545.—**Carmona.** Aneurisma traumatica de la mano. Gac. méd. de México, 1870, v, 59.—**Chassaignac.** Tumeur anévrysmale de la main; accidents nerveux produits par la présence de cette tumeur; ligature de l'artère cubitale; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1857, xxviii, 67-69.—**Cripps** (W. H.) History of a case of palmar aneurism, with notes on the treatment of hæmorrhage from the palmar arch. Tr. Clin. Soc., Lond., 1874, vii, 127-137. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 630.—**Davey** (N. F.) Case of traumatic aneurism of the superficial palmar arch. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 210.—**Delore.** Anévrysme de la collatérale externe de l'index traité inutilement par la compression indirecte; ablation de la tumeur; anévrysme de la collatérale interne du même doigt traité par la ligature de trois artères de l'avant-bras; résultat satisfaisant. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 365-369.—**Desprès.** Anévrysme faux consécutif du premier espace interosseux de la main gauche; opération par la méthode ancienne; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 601-605.—**Ferrario** (F.) Aneurisma dell'arco palmare superficiale guarito colla legatura dell'arteria radiale. Effem. d. sc. med., Milano, 1836, ii, 284-290.—**Flögel** (J.) Aneurysma des Hohlhandbogens, durch Druck geheilt. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 481.—**Haywood** (E. B.) Operation for traumatic aneurism of the superficial palmar arch. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, N. C., 1871, xviii, 28.—**Herrgott.** Anévrysme de l'arcade palmaire; compression (insuccès); double ligature (succès). Gaz. méd. de Strasb., 1860, xx, 108.—**Lee** (E. W.) Diffuse traumatic aneurism of the palmar arch. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 33.—**Lévêque.** Anévrysme de la paume de la main. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 178-182.—**MacCormac** (W.) Treatment of palmar aneurism. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 707.—**Maclean** (A. C.) Aneurism of palmar arch, with ligation of brachial artery; recovery. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 11.—**Marzuttini** (G. B.) Aneurisma per ferita; poco frutto della compressione; ligatura dell'arteria radiale, ulnare, omerale. Bull. d. sc. med. de Bologna, 1868, 5. s., vi, 32-42.—**Mazade.** Anévrysme traumatique de la main; compression digitale, intermittente, pendant quatre jours; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxv, 611.—**Mazade** (J.) Observation d'anévrysme de l'arcade palmaire superficielle; cautérisation; guérison. France méd., Par., 1866, xiii, 4. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1866, i, 599-602.—**Salomon.** Ein Aneurysma in der Handfläche durch Compression geheilt. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 351-353.—**Scriven** (J. B.) Case of aneurism of the palmar arch. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 723-725.—**Uhde** (C. W. F.) Aneurysma arcus volaris sublimis. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 186.—**Vecelli.** (Case cured by digital compression in half an hour.) Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 354.—**Verneuil** (A.) Anévrysmes traumatiques du premier espace interosseux de la main. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 471-473.

Aneurisms of heart.

See **Heart (Aneurism of).**

Aneurisms of hepatic artery.

Borchers (C.) * Aneurysma der Arteria hepatica. 4^o. Kiel, 1878.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxv.

Uhlh (K. A.) * Zur Casuistik der Aneurismen der inneren kleineren Arterien des Unterleibes, insbesondere der Arteria hepatica. 8^o. Leipzig, 1868

Jackson (J. B. S.) † . . . bursting into the hepatic duct. Med. Mag., Bost., 1834, iii, 115.—**Lebert.** † . . . mit Durchbruch in die Gallenblase, Blutbrechen, blutige Stühle und Tod durch Erschöpfung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 168-169.—**Ledien.** Anévrysme et oblitéra-

Aneurisms of hepatic artery.

tion de l'artère hépatique, avec coïncidence d'albuminurie, d'anasarque et d'ascite et persistance de la sécrétion biliaire. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 125-131.—**Osler** (W.) † Right branch almost obliterated; multiple abscesses in the liver. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 22-30.—**Quinke** (H.) † Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 349; 386. Also, Reprint.—**Ross** (G.) & **Osler** (W.) † Multiple abscesses of the liver. Canada M. & S. J., Montreal, 1877, vi, 1-12. Also, Reprint.—**Sestie.** Cas d'anévrysme de la branche droite de l'artère hépatique près de sa division. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 32.—**Stokes** (W.) † . . . with consequent obstruction and distention of the biliary ducts; jaundice; death by rupture into the peritoneal cavity. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 401-406, 1 pl.—**Wallmann** (H.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 389-392.

Aneurisms of hypogastric artery.

Binswanger (O.) Aneurysma der Art. hypogastrica sinistra; Ruptur des Sackes und tödliche Blutung in die Bauchhöhle. Breslau. ärztl. Ztschr., 1879, i, 149-151.

Aneurisms of infra-maxillary artery.

Banks (E. C.) A case of aneurism, situated close to the origin of the temporal artery with tumor upon the maxillary artery, successfully treated by ligature. Indiana M. J., Evansville, 1854, i, 21-23.—**Teuffel.** (Ein Fall von mehrfachen Aneurysmen.) Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1879, xiv, 14.

Aneurisms of orbit.

See **Orbit (Aneurism of).**

Aneurisms of ovarian artery.

Whitmarsh (W. M.) Case of death from aneurism of the right ovarian artery. British M. J., Lond., 1867, ii, 177.

Aneurisms of palmar arch.

See **Aneurisms of hand.**

Aneurisms of pulmonary artery.

See, also, **Hæmoptysis.**

ARONSOHN (J.) * Ueber Aneurysma der Arteria pulmonalis. 8^o. Königsberg, 1868.

BERGIS-DOUNOUS (E.) Des anévrysmes intracaverneux de l'artère pulmonaire. 4^o. Montpellier, 1876.

CHARDIN (P. J. E.) * Des anévrysmes de l'artère pulmonaire développés dans les cavernes du poulmon. 4^o. Paris, 1874.

TRIEBEL (E.) * De aneurysmate in universum adiuncta de arteria pulmonalis aneurysmate narratione. 8^o. Halis Saxonum, 1854.

VASQUEZ (J.-A.) * Des anévrysmes de l'artère pulmonaire dans les cavernes. 4^o. Paris, 1879.

Bennett. Aneurism of the pulmonic artery. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 348, 1 pl.—**Birkett.** Some remarks on death from hæmoptysis. A case of aneurism of the pulmonary artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 66.—**Bramwell** (B.) Exhibition of aneurisms on terminal branches of the pulmonary artery in the walls of cavities. Edinb. M. J., 1877, xxii, 1027-1029, 1 pl.—**Buchwald.** Aneurysma des Stammes der Arteria pulmonalis. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 1; 13; 25.—**Carriou.** Anévrysme intra-caverneux de l'artère pulmonaire ayant causé une hémoptysie foudroyante. Gaz. hebdom. de méd. de Montpel., 1879-80, i, 25; 38.—**Church.** Aneurism of a branch of the pulmonary artery situated in the wall of a vomica; death from hæmoptysis. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 104.—**Cotton.** Case of phthisis; fatal hæmoptysis from the rupture of a small aneurism of a branch of the pulmonary artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 37.—**Cotton** (R. P.) On aneurism of the pulmonary artery, as a source of hæmoptysis. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 441.—**Dlauby.** Aneurysma mit spontaner Berstung der hinteren Wand des Stammes der Arteria pulmonalis. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xvii, 118-123.—**Fagge** (C. H.) Aneurysm of a branch of the pulmonary artery in a cavity in the lung of a child. Tr. Path. Soc., 1876-7, Lond., 1877, xxvii, 35.—**Fearn** (S. W.) † Lancet, Lond., 1840-1, i, 679.—**Finlayson.** Aneurism of pulmonary artery, and thrombosis of pulmonary artery, etc. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 512.—**Franks** (K.) † Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 56-59, 1 pl.—**Gilevski.** Aneurysma arteria pulmonalis; insufficiencia valv. mitralis; stenosis ostii venosi sinistri; insuff. valv. tricuspidalis et valvularum semilunarium arteria pulmonalis; varicocele pulsans; albuminuria; scoliosis dextra; mors. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 525; 541; 557; 576; 592; 605.—**Green** (T. H.) Aneurism of a branch of the pulmonary artery in a phthisical lung. Tr. Path. Soc., Lond., 1871, xxii, 37.—**Headland.** A case of aneurism of a branch of the pulmonary

Aneurisms of pulmonary artery.

artery contained in a tuberculous cavity in the lung; hæmoptysis; death. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 706.—**Heath** (C.) Aneurysm of a branch of the pulmonary artery in a vomica. *Tr. Path. Soc.*, Lond., 1867, xviii, 45.—**Hörmolle**. Anévrysme d'une petite branche de l'artère pulmonaire ouvert dans une caverne tuberculeuse. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 924.—**Laure**. Cas d'hémoptysie rapidement mortelle. *Lyon méd.*, 1873, xiv, 111-113.—**Lebert**. Aneurisma der Lungenarterie und rheumatische Entzündung ihrer Klappen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1876, xiii, 273-275.—**Lepine** (R.) Phthisie pulmonaire; hémoptysie causée par la rupture d'un anévrysme du volume d'un gros pois dans une caverne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 162-165.—**Liouville** (H.) Anévrysme de l'artère pulmonaire dans une caverne tuberculeuse. *Ibid.*, 1875, i, 317.—**Moxon**. Aneurism of the pulmonary artery in a phthisical lung. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 55.—**Raynaud** (M.) Pseudo-anévrysme de l'artère pulmonaire développé dans une caverne tuberculeuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 169-173. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 315.—**Réflexions** sur une mort subite, déterminée par la rupture d'un anévrysme de l'artère pulmonaire. *Rec. de méd.*, . . . mil., Par., 1822, xi, 259-265.—**Rendu** (H.) Hémoptysie mortelle survenue dans le cours d'une phthisie pulmonaire; à l'autopsie, anévrysme développé aux dépens d'une des branches de l'artère pulmonaire et rompu dans une caverne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 388-390. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 500.—**Salazar** (M.) Aneurisma de la arteria pulmonal izquierda. *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 776.—**Sevestre** (A.) Anévrysme développé sur un rameau de l'artère pulmonaire au voisinage d'une caverne; rupture de cet anévrysme dans la caverne et hémoptysie foudroyante. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 872-875. — Des anévrysmes développés sur les rameaux de l'artère pulmonaire avoisinant les cavernes. *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 283. — Anévrysme d'un rameau de l'artère pulmonaire au voisinage d'une caverne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 518. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 866.—**Silver** (A.) Aneurism of a small branch of the pulmonary artery, causing fatal hæmoptysis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 25.—**Smith** (A. W.) Probable case of aneurism of the pulmonary artery and ductus arteriosus. *Glasgow M. J.*, 1879, xii, 103-108.—**Stark** (D.) sen. Ein seltnes Aneurisma. *Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen*, 1810, i, 472.—**Verardini** (F.) Storia di una malattia prodotta da dilatazione aneurismatica, con trombo dell'arteria polmonare per endoarterite deformante. *Rendic. Accad. sc. d. Ist. di Bologna*, 1870, 20-22. — D'una dilatazione aneurismatica con trombo dell'arteria polmonare per endoarterite deformante. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1871, 3. s., i, 69-93, 1 pl.—**Williams** (J.) Varicose aneurysmal dilatation of two small branches of the pulmonary artery; rupture of one of them; death by sudden hæmoptysis, in a case of phthisis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 79.

Aneurisms of subscapular artery.

Liston (R.) Ossified aneurismal tumour of the subscapular artery. *Edinb. M. & S. J.*, 1820, xvi, 66; 215; 1 pl. *Also*, *transl.*: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, viii, 243-250.

Aneurisms of transversalis colli artery.

Pick. Aneurism of the transversalis colli artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 144.

Anfangsgründe der Muskellehre. 61 pl. with text. fol. *Wien*, F. Gassler, 1786.

Anfiteatro (El) anatómico español; periódico de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Director-propietario, Dr. Pedro Gonzalez de Velasco. Año 1-7, 1873-79. fol. *Madrid*.

Current. Semi-monthly. Jan. 1, 1876, Pabellon médico merged in this journal.

Anfray (Victor). * De la délivrance, et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 190, v. 582.

Anfrum (Jean-François-Albert). * De la valeur diagnostique et pronostique de la température et du pouls dans quelques maladies. 1 p. l., 98 pp., 13 ch. 4°. *Paris*, 1868, No. 7.

— The same. 95 pp., 13 pl. 8°. *Paris*, *Adrien Delahaye*, 1868.

Angeard-Saint-Germain (Maurice). * Des hémorrhagies après l'accouchement. 27 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 268, v. 550.

Angebault (C.-J.-A.). * Dissertation sur le tétanos. vi, 7-35 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 135, v. 139.

Angeiroleucitis.

See Lymphatics (Inflammation of).

Angel (Louis). * Des ongles au point de vue anatomique, physiologique et pathologique. 148 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 85.

Angelé (Léon). * Contribution à l'étude des névralgies au point de vue de leur nature et de leur traitement par les injections irritantes. 63 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 246.

Angeli (Luigi). Sulla vita e su gli scritti di alcuni medici Imolesi; memorie storiche. 3 p. l., 224 pp. 8°. *Imola*, G. Filippini, 1808.

Angelica.

BRIMMER (C.) * Ueber die chemischen Bestandtheile der Angelika-Wurzel. 8°. *Erlangen*, 1875.

BUCHNER (L. A.) * Neue chemische Untersuchung der Angelica-Wurzel. 4°. *Nürnberg*, 1842.

Angelin (Justin Pascal). * Du choléra en Egypte; observations faites sur cette maladie et sur son traitement pendant l'expédition du Luxor, entreprise en 1831. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 123, v. 272. *Also*, in: *P.*, v. 52.

de Angelis (Nicola). Lezioni elementari di chirurgia veterinaria. x, 579 pp., 3 pl. 8°. *Roma*, tip. delle Belle Arti, 1843.

de Angelis (Stephanus).

See Borellus (Joh. Alphonsus). De vi percussionis, et motionibus, [etc.] sm. 4°. *Lugduni Batavorum*, 1686.

Angell (Arthur) & **Hehner** (Otto). Butter: its analysis and adulterations; specially treating on the detection and estimation of foreign fats. iv, 52 pp. 12°. *London*, Wyman & Sons, 1874.

Angell (Geo. T.) Cattle transportation in the United States. 7 pp. 8°. *Boston*, published by the Mass. Soc. for Prevention of Cruelty to Animals, 1872.

— The check-rein. 8 pp. 8°. *Boston*, Wright & Potter, 1872.

Angell (H. C.) A treatise on diseases of the eye; for the use of general practitioners. xii, 343 pp. 8°. *Boston*, J. Campbell, 1871.

See, also: *New England Medical Gazette*.

Angell (Lewis). Sanitary science and the sewage questions; a lecture. 38, vi pp. 8°. *London*, E. & F. N. Spon, 1871.

Angelo (Michael). De febris et morbis acutis, febrem annexam habentibus. 176, 2 pp. fol. *Venetis*, H. Albrici, 1711.

Angelot (Jean-Baptiste-Théodore). * Considérations sur le traitement de la phthisie pulmonaire. 20 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 226, v. 169.

Angelstein (Carol). * De Perkinismi et magnetismi mineralis historia. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starckii, [1825]. *Also*, in: *P.*, v. 575.

— De senegæ radice: remedio ophthalmiatrico præstantissimo. 24 pp. 4°. *Berolini*, typ. F. Nietack, [1831].

Angelstein (Karl). Handbuch der Chirurgie. 3 v. 8°. *Erlangen*, F. Encke, 1851-4.

Angelus de Contecillus (Jo.) Tractatus de differentiis et curatione februm, ac de sanguinis missione . . . nunc recens ad communem utilitatem excusus. 6 p. l., 75 ff. 12°. *Venetis*, apud Felicem Valgrisiu, 1583.

Angely (Joannes Ludovicus). * De oculo organique lacrymalibus ratione ætatis, sexus, gentis et variorum animalium. 3 p. l., 110 pp. 8°. *Erlangæ*, typ. A. E. Jungii, [1803].

Angenete (Hermann). * Ueber Parametritis puerperalis. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. F. Carthaus, [1870].

Angenstein (H.) *See Organ für gesammte Heilkunde*.

Angenstein (Petrus Josephus Ludovicus). * De gangræna seroti. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Lange, [1861].

Anger.

- BECKER (C. F. A.) De iræ vi in hominem sanum et ægrum. 8°. *Gottingæ*, 1811.
- BENDER (J. H.) Triga. observationum medicarum. 4°. *Giessen*, 1748.
- BIGOT (J.) *Sur la colère. 4°. *Paris*, 1818.
- BOSCHER (C.-J.-M.) *Sur la colère considérée dans ses rapports avec la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1833.
- ESTIEVENART (J. B. F.) *De præcipuis ab ira in corpore humano productis effectibus. 1788.
In: LOUVAIN, Diss., iv, p. 90.
- FICKIUS (J. J.) *De iræ efficacia et remediis. 4°. *Jenæ*, 1718.
- GEBHARDUS (J. C.) *De ira. 4°. *Lipsiæ*, 1705.
- HIVER (J.-P.) *Sur la colère. 4°. *Paris*, 1815.
- LALLEMAND (A.) *Sur la colère. 4°. *Paris*, 1821.
- PREMONT (A.) *Sur la colère. 4°. *Paris*, 1816.
- REGENBOGEN (R.) *De ira. 8°. *Lugd.-Bat.*, 1820.
- REGENHERTZ (J. H.) *De iræ noxio et salutari effectu in corpus humanum. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1757].
- SLEVOGTIUS (J. H.) Pr. de M. T. Ciceronis vomitu ἀκράτουχολῆς. 4°. *Jenæ*, [1711].
- Baunus.** Observation sur une mort causée par un accès de colère à la fin de la résolution heureuse d'un dépôt laiteux. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1780, liii, 513-529.—**Gallot.** Observation d'une maladie sporéuse causée par la colère. *Ibid.*, 1775, xlv, 230-235.—**Krankhaften** (Vom) Jähzorne. Bl. f. gerichtl. Anthropol., *Nürnb.*, 1859, x, 1. Hft., 20-38.—**Pointe.** Observations sur les effets de la colère. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1848, 2. s., x, 273.—**Schneider.** Ein Fall von Zornwuth in Folge von Trunkenheit und erlittener Körperbeschädigung. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, *Erlang.*, 1832, xii, 348-352.—**Violent** accès de colère suivi instantanément de la perte de connaissance, de convulsions, et de la mort au bout de quelques heures. *Trans. méd.*, *Par.*, 1832, x, 25-27.
- Anger** (Albert-Jean-Baptiste). *Du traitement du rhumatisme articulaire aigu par l'acide salicylique. 54 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 452.
- Anger** (Benjamin). *De l'étranglement intestinal. 51 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 273.
- Traité iconographique des maladies chirurgicales; précédé d'une introduction par M. Velpeau. Dessins d'après nature, par MM. Bion, Léveillé et Beau. xiv, 398 pp.; 100 col. pl. 4°. *Paris*, G. Baillière, 1865.
- The false title is "Première monographie, Luxations et fractures".
- Nouvel appareil pour la compression permanente des artères anévrysmales. 11 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière et fils, 1866.
- Nouveaux éléments d'anatomie chirurgicale [avec] atlas de 12 planches. xvi, 1056 pp. roy. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière et fils, 1869.
- Pansement des plaies chirurgicales. 232 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.
- Conférences de clinique chirurgicale, faites à l'hôpital Saint Antoine (année 1874). 1 pl. 79 pp., 11. 8°. *Paris*, V. Adrien Delahaye et Cie., 1875.
- Hétéroplastie, nouvelle opération chirurgicale. Note communiquée à l'Académie des sciences. 8 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.
- & **Worthington** (L. S.) Mélanomes. 46 pp. 3 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1866.
- Anger** (Edouard). *De l'effet des boissons sur l'économie animale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 47. v. 198.
- *Recherches comparatives sur la lithotomie pratiquée sur l'homme. 28 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 85, v. 199.
- Anger** (Joannes Anton). *Conspectus morbi Brighti historicus, adnexus casibus 6 in nosocomio generali Pragensi observatis. 53 pp. 8°. *Pragæ*, T. Thabor, 1840.
- Anger** (Joh.)
See von Huss (Magnus). Die Behandlung der Lungentzündung, etc. 8°. *Leipzig*, 1861.

- Anger** (Théophile). *Des tumeurs lymphatiques (adénolymphocèles). 92 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1867, No. 152.
- The same. 88 pp., 2 col. pl. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1867.
- *De la cautérisation dans le traitement des maladies chirurgicales. 190 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1869.
- Du cancer de la langue. 136 pp., 2 pl., 21. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1872.
- Angerer** (Ottmar). Die chirurgische Klinik im Julius-Hospitale zu Würzburg unter Direction des Prof. von Linhart vom Februar 1875 bis Juli 1876. Ein Beitrag zur Wundbehandlungsfrage. 1 p. l., 99 pp. 8°. *Würzburg*, J. Staudinger, 1876.
- Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Resorption von Blutextravasaten. 74 pp., 1 pl. (fol.) roy. 8°. *Würzburg*, Staudinger, 1879.
- Angerhausen** (Hermann). *Ueber eitrige Gelenkentzündungen in Folge von Erysipelas. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle*, J. G. Lipke, 1873.
- Angermann** (Carol. Frideric. Ludovicus). *Catameniorum phenomena in muliere sana et ægrota. 32 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Richter, [1793].
For his Life, see Gehler (Joannes Carolus). 4°. *Lipsiæ*, 1792-3.
- Angermann** (Christianus Fridericus). *De conatu parienti regimine. 31 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langenhemiana, [1756].
For his Life, see Ludwig (Christ. Gottl.) 4°. *Lipsiæ*, 1756.
- Angern** (Joannes Ephr.) *De psöitide. 28 pp. sm. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starckii, [1817].
- Angers.**
See Education (Medical); Société de médecine d'Angers.
- Angiectasis.**
See Aneurism by anastomosis; Angioma; Nævus; Varix.
- Angier** (Carolus). *De rheumatismo acuto. 32 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1791.
- Angina.**
See, also, Croup; Diphtheria; Glottis (Edema of); Laryngismus stridulus; Larynx (Inflammation of); Neck (Abscess of); Parotid gland (Inflammation of); Pharyngitis; Scarlatina (Complications, etc., of); Tonsils (Inflammation of).
- BAYLON. Traitement du croup pseudo-membraneux et de diverses angines. 8°. *Genève*, 1859.
- BOMMELAAR (A.) *De angina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.
- BONNET (C.-A.) *Sur l'angine gutturale et trachéale inflammatoire. 4°. *Paris*, 1823.
- BONNET (H.) *Sur l'angine ou esquinancie. 4°. *Paris*, 1818.
- BUCHET (G.) *Sur les angines. 4°. *Paris*, 1835.
- BUELAU (G.) *De angina Hippocrates. 8°. *Halæ*, 1822.
- BUTLER (C.) *De angina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1726.
- CALBÓ (R.) *Sur les angines. 4°. *Paris*, 1858.
- COMMELIN (C.) *De angina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1719.
- CROPP (F. L. C.) Abgedrungene Vertheidigung gegen die von Hrn. Dr. T. G. Suter streitig gemachte Ursache einer Hals-Krankheit. 4°. *Hamburg*, 1759.
- DROZ (A. S.) *De angina. 8°. *Halæ*, 1826.
- DUCHÈNE (H. C.) *Étude des affections des voies aériennes et des voies alimentaires, réunies par les anciens sous le nom générique d'angines. 4°. *Paris*, 1849.
- DURAND (J.-B.) *Quelques réflexions sur les angines. 4°. *Paris*, 1843.
- Also, in: Clin. d. hôp. d. enf.*, *Par.*, 1844, iii, 42; 78.
- EGGEBERT (S.) *De angina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1655.

Angina.

FAUVERTEIX (J. B. J. M. A.) *Contribution à l'étude des formes bénignes de l'angine scrofuleuse. 4°. Paris, 1878.

FEDEROWICZ (L. L.) *Du diagnostic différentiel des angines. 4°. Paris, 1866.

FOUGÈRE (F.-A.) *Étude sur l'angine ulcéreuse maligne de nature scrofuleuse. 4°. Paris, 1871.

FRIDELIUS (J.) *De angina. 4°. Wittebergæ, 1636.

GRIMM (H. F.) *De angina. 4°. Gryphiswaldia, 1756.

GUEBEN (H. J.) *De angina. 8°. 1786.
In: LOUVAIN, Diss., iii, p. 346.

HEBERT (P. J.) *Sur l'angine inflammatoire. 4°. Paris, 1807.

HEDOUN (A.-C.) *Sur l'angine inflammatoire. 8°. An X [1802-3].

VAN HOUTEN (F.) *De angina. 4°. Utrecht, 1686.

HOUTUYN (W.) De angina. 4°. Lugd. Bat., [1714].

JUERGENS (J. H.) *De angina generatim et de angina membranacea speciatim. 8°. Bero-
lini, [1829].

KLOSE (F. W.) *De angina. 4°. Lipsiæ, 1696.

LECLERC (C.) *Diagnostic différentiel des diverses espèces d'angines. 4°. Paris, 1847.

LEMAISTRE (J.) *De l'angine superficielle scrofuleuse chronique. 4°. Paris, 1875.

LEMERCIER (C.-F.) Sur l'angine inflammatoire. 4°. Paris, 1806.

LIGERTWOOD (J.) *De angina inflammatoria. 8°. Edinburgi, 1773.

LOE (J. N.) *De angina. 8°. Monachii, 1818.

MOUTARD-MARTIN. *Propositions sur les différentes espèces d'angine. 4°. Paris, 1806.

MÜLLER (G.) *Ueber Angina. 8°. München, 1839.

NATHAN (J. C.) *De angina. sm. 4°. Lipsiæ, 1709.

NILANT (A.) *De angina, speciatim mucosa. 4°. Harderici, [1787].

À NOKEN (J.) *De angina. 4°. Trajecti ad Rhenum, [1716].

ORME (D.) *De angina inflammatoria. 4°. Edinburgi, 1749.

PHILIPPOT (S.) *Étude théorique et pratique sur les angines de nature catarrhale. 4°. Montpellier, 1814.

QUAET (D. M.) *De angina inflammatoria. sm. 4°. Lugd. Bat., [1724].

RECK (J.) *De angina. 4°. Lugd. Bat., 1685.

ROLLIN (C.-J.) *Sur l'angine, ou esquinancie. 4°. Paris, 1816.

SANDE (G. G. A.) *De angina spasmodica. 8°. Berolini, 1845.

SCHMID (J.) *De angina.
In: EYEREL, Diss. med., iii, 1.

SCHMIEDELING (C.) *De angina. sm. 4°. Argentorati, 1650.

SCHMUTZEN (M. R.) *De angina. 4°. Ingolstadt, [1638].

SCHRÖTER (C. G.) *Sistens indolem et curam anginae. 4°. Erfordiae, 1732.

STREAN (A.) *De cynanche inflammatoria. 8°. Edinburgi, [1790].

SULTZE (G. D.) *De angina, strangulationem amulante affectu. 4°. Altdorfi, [1677].

TEYLLINGEN (J. V.) *De angina. 4°. Lugd. Bat., 1676.

VAN DE VELDE (J.) *De angina. 4°. Lugd. Bat., 1686.

VERMEER (C.) *De angina. 4°. Trajecti ad Rhenum, 1689.

VIDAL (A.) *Du diagnostic différentiel des diverses espèces d'angines. 4°. Paris, 1832.

Angina.

WERNER (J. F.) *Sistens catarrhum suffocativum. 4°. Erfordiae, [1734].

WEWETZER (J. J.) *De angina inflammatoria. sm. 4°. Jenæ, [1759].

WILHELM (C. L.) *De angina. 4°. Jenæ, [1705].

WYDLER (F.) Die Migraine ist eine Angina, der acute Magenatarrh eine Neurose. Ueber die Bedeutung der Angina Faucium, ihre Verbindung und ihren Zusammenhang mit einer Reihe von Krankheiten. 8°. Aarau, 1870.

ZEIDELER (C. H.) *De angina. 4°. Jenæ, [1743].

Abadie. Observation d'une angine catarrhale gastrique, qui s'est compliquée de croup le huitième jour de la maladie. Ann. clin. de Montpel., 1813, xxx, 126-133.

Albers. Ueber Angina. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinh. u. Westphal., 1864, xxi, 72-74; 1866, xxiii, 27.—**Ambri** (G.) . . . un'Angina periodica. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 14-17.—**Angine** (De l') et de son traitement par l'emploi du bitartrate de potasse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 385-391.—**Baudon.** De l'administration de la glace dans quelques angines. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, 10; 34.—**Berthold.** Stimmlosigkeit und Taubheit in Folge von Angina. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 45.—**Bierbaum** (J.) Angina Fau-
cium. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxix, 42-48.—**Botte.** Notice sur l'angine couenneuse. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1859, n. s., xxxv, 183-192.—**Bouchacourt.** Angine pseudo-membraneuse; accouchement; antopisie. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 261-264.—**Brakenridge** (D. J.) On the use of quinine as a gargle in diphtheria, scarlatina, and other forms of sore throat. Practitioner, Lond., 1875, xv, 110-114.—**Cadier** (A.) Angine scrofuleuse. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 257.—**Chomet & Blache.** Angines simples. Dict. de méd., Par., 2. ed., 1833, iii, 106-116.—**Condic** (D. F.) Angina. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1834, i, 546-552.—**Conlet.** Observation d'une angine membraneuse. N. Jour. de méd., chir., pharm., Par., 1821, x, 308.—**Da Costa** (J. M.) Ulcero-membranous angina. Tr. Coll. Phys., Phila., 1870, n. s., iv, 331-334.—**van Dekeere** (L.) Observation sur une angine dite pultacée, avec colite. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xli, 344-350.—**Delstanche.** De l'angine. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 394; 507.—**Desgranges.** Observation d'une angine cervicale spasmodique. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 640-643.—**Desnos** (L.) Angines. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 448-489.

— Note critique et observation sur l'angine scrofuleuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, ix, 60-66.—**Desportes.** Considérations pathologiques et médico-légales sur l'excitation vénérienne, symptôme avant-coureur de diverses maladies, et notamment de l'angine avec exudation de matière pultacée. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1828, iii, 184-199.—**Emmanuel père.** Observation sur la cure d'une angine catarrhale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 369-373.—**Étude** clinique sur l'angine ulcéreuse maligne de nature scrofuleuse. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 601.—**Farnsworth** (P. G.) Angina pellicularis. Brit. Am. J., Montreal, 1861, ii, 55-57.—**Förster** (R.) Angina cruposa; Gastritis [cruposa?]; Paralysis; Heilung. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 109-111.—**Griesseltich** (L.) Beobachtungen über Angina membranacea und Delirium tremens. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 248-254.—**Grisolle.** De l'angine. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 41.—**Hale** (E. jr.) Cases of sore-throat and fever. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 239-243.—**Heyfelder.** Angina uvularis œdematodes. Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833-4, iii, 221-223.—**Holmes** (W. F.) Nitrate of silver in anginose affections. In his: South. Med. Rep., N. Orl., 1849, i, 411.—**van Hoof.** Observation d'angine couenneuse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1859, xvi, 577; 586.—**Isambert.** De l'angine scrofuleuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1872, viii, 107-127. *Also, transl.:* Practitioner, Lond., 1872, viii, 1-20.—**Imbert-Gourbeyre.** Mémoire sur le traitement des angines par le mercure, la belladonne et l'aconit. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 1153; 1187; 1856, iv, 5-7.—**Krebel** (R.) Tschetschschai, Dschidscho, Tschtschuy, [Garotillo] in Astrachan. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 208.—**Laborde** (J. V.) Un mot sur le traitement de l'angine glanduleuse par le chlorate de potasse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 214-220.—**Lachmund.** Schnelle und sichere Heilung verschiedener Anginen auf hydrotherapeutischen Wege. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1843, n. F., iii, 145-156.—**Lacgüe.** Du traitement de l'angine phlegmoneuse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 337-341.—**Lecluyse.** Angine croupale; stérnutatoires; titillations de la luerette; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 77-83.—**Mackin** (C. T.) On the treatment of cynanche, with cases. Lancet, Lond., 1845, ii, 672-674.—**Marcé.** Obser-

Angina.

vations d'angines sous-glottiques. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1841, n. s., xvii, 89-115.—**Martinet** (L.) Angine suffocante. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 415-423.—**Meli** (D.) Su l'uso topico dell'allume in alcune angine delle fauci. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xi, 409-434. — Intorno all'azione dell'allume contro alcune specie di angine conosciuta da molto tempo in Italia. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vii, 74-128.—**Murray** (J.) Obstinate inflammatory affection of the throat. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 186, 1 pl.—**Note** sur un moyen simple de combattre efficacement l'angine glanduleuse. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxvi, 97-102.—**Paillot** (J.) Trois observations d'angines couenneuses traitées par l'amputation des amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 594.—**Patte**. Note sur l'angine couenneuse des animaux domestiques, à l'occasion de l'épidémie régnante. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 384.—**Paul** (C.) Angine couenneuse guérie par le cubébe. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvi, 229-233.—**Pedrelli** (M.) Angina flemonosa terminata con ascessi multipli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xxi, 81-95.—**Peter** (M.) Angines. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 689-762.—**Petræus** (H.) De angina. In his: Nosologia harmonica, 4^o, Marpurg, 1615, 238-260.—**Pollak** (M.) Angina tonsillaris absced. als Vorläufer von Gesichtserysipel. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xii, 410.—**Pussin** (F. G.) Observations sur trois angines membranées. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxii, 337-347.—**Ranque**. Faits et documens sur un nouveau traitement des angines simples, bénignes et malignes, au moyen du pyrothionide, et sur l'emploi de ce médicament dans l'ophthalmie, l'angine scarlatineuse et la gonorrhée syphilitique. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiii, 162; 523.—**Renauldin**. Angine. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 115-136.—**Reverdy** (A.) Observations d'angines. J. univ. d. sc. méd., Par., 1830, lvii, 256-303.—**Rösch**. Ueber eine besondere Art der Anschwellung der Mandeln, des Zäpfchens und des weichen Gaumens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 53.—**Rouse** (W. H.) Angina. Penins. J. M., Detroit, 1873, ix, 16-21.—**Roux**. Angine couenneuse guérie par le chlorate de potasse. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 587.—**Rul-Ogez**. Quelques mots sur l'angine aiguë, et sur son traitement au moyen de l'acétate de plomb cristallisé. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1852, ix, 36-54. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 71-76.—**Rumèbe**. Observation sur une angine grave. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 186-192.—**Salmoni** (M.) Intorno alcune malattie di Livorno e del Cairo, e in ispecie sull'angina croupale. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xv, 191-214.—**Scoutetten**. Observation d'une angine, suivie de mort par asphyxie. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xix, 108-113.—**Souquet**. Observation sur une angine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxiv, 256-261.—**Staub**. Ueber eine merkwürdige complicirte anginöse Krankheit. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 66-80.—**Steinthal**. Katarrhische Angina. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 336.—**Stratton** (J.) Dissertation on the phenomena, causes, and cure of the different species of cynanche, including the scarlatina anginosa. Tr. M. Soc. N. Jersey, 1766-1800, 77-85.—**(Symonds** (J. A.) Angina or inflammation of the throat; angina diffusa, membranacea and tonsillar. Syst. Pract. Med. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 78-85.—**Toit** (C. A.) Ueber einige Arten der Angina. Ztschr. f. d. ges. Med. Hamb., 1842, xxi, 273-279.—**Trousseau**. Un mot sur l'angine diphthéritique et l'angine scarlatineuse. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 195. — Des angines. *Ibid.*, 1855, xxviii, 341; 353; 397; 414; 433; 457; 473.—**Tyrrell** (G. G.) Upon the therapeutic value of the sulphites in phlegmonous angina. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-7, iv, 97-110.—**Uso** (Del) de las fricciones mercuriales en la curacion de las anginas. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1839, vi, 133.—**Velpeau**. Du traitement des maux de gorge et de quelques inflammations des autres membranes muqueuses, par le sulfate d'alumine et de potasse. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 209-213.—**Videcog**. Angine. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, i, 457-475.—**Violette**. Observation d'une angine couenneuse grave; emploi de la glace; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 110.—**Williams** (J. H.) The sore throat disease. Cincin. M. News, 1875, viii, 62-64.—**Wolf**. Angina ulcerosa. J. d. pract. Heilk., Berl., 1812, xxxiv, 4. St., 61-69.

Angina (Causes of).

GOESHE (J. C. L.) * De angina inflammatoria et catarrhali ab menstruorum suppressione nata et biga observationum illustrata. 4^o. Jenæ, 1797.
DE LAGOANÈRE (J.) * Ess. sur les angines rhumatismales et gouteuses. 4^o. Paris, 1876.
PIPONNIER (A.) * De l'angine rhumatismale. 4^o. Paris, 1876.

Brochin. Angine gouteuse. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 930.—**Mercier**. De l'angine rhumatismale. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 442-450.—

Angina (Causes of).

Ritter (B.) Zur Geschichte der Cynanche arthritica, nebst Mittheilung der Beobachtung eines speciellen Falles derselben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 179-182.

Angina (Herpetic).

See Pharyngitis.

Angina (Ludwig's).

See Neck (Abscess of).

Angina maligna (Epidemic and gangrenous).

See, also, Pharyngitis (Gangrenous).

ARUTZ (G.) * De differentia inter anginam gangrenosam epidemicam atque eam, quæ interdum cum scarlatina occurrit. 8^o. Berolini, 1840.

BARD (S.) An enquiry into the nature, cause, and cure of the angina suffocativa, or sore throat distemper. 8^o. New York, 1771.

BATTICH (L.) * Nonnulla de angina faucium gangrenosa. 8^o. Batavii, 1838.

BEDFORD (A.) * De angina maligna. 8^o. Edinburgi, 1792.

BÉNÉYS (J.) * Sur l'angine gangréneuse. 4^o. Paris, 1816.

BRUNNER (J. S.) * Diss. sistens gravissimam anginæ speciem, cynanchen. 4^o. Halæ Magdeb., 1746.

DANGERS (C. W.) * In anginæ malignæ ætiologiam eique convenientem medendi methodum inquirens. 8^o. Göttingæ, [1792].

DANIEL (G.) * De cynanche maligna. 8^o. Edinburgi, 1782.

DELBET (C. A. J.) * De l'angine maligne. 4^o. Paris, 1860.

DONOVAN (S.) * De cynanche maligna. 8^o. Edinburgi, 1796.

DOUGLASS (W.) The practical history of a new epidemic eruptive miliary fever, with an angina ulcusculosa which prevailed in Boston, New England, in the years 1735 and 1736. 8^o. Boston, N. E., 1736.

Also, in: N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 1-13.

FELLER (L.) * De angina maligna. 8^o. [München], 1837.

FOTHERGILL (J.) An account of the sore throat attended with ulcers. 8^o. London, 1748.

———. The same. 2. ed. 8^o. London, 1748.

———. The same. 4. ed. 8^o. London, 1754.

———. The same. 5. ed. 8^o. London, 1769.

———. The same. 6. ed. 8^o. London, 1777.

FUCHS (C. H.) * Historische Untersuchungen über Angina maligna, und ihr Verhältniss zu Scharlach und Croup. 8^o. Würzburg, 1828.

HEITKÖNIG (J.) * De angina maligna. 8^o. Berolini, [1840].

HERTZOG (C. G. C.) * De febre catarrhali maligna epidemica angina gangrenosa; stipata. 4^o. Halæ ad Salam, 1768.

HUXHAM (J.) * A dissertation on the malignant ulcerous sore-throat. 8^o. London, 1757.

———. The same. 3. ed. 8^o. London, 1759.

JOHNSON (T.) * On the putrid ulcerous sore throat. 8^o. Philadelphia, 1793.

JOHNSTONE (J.)¹ * De angina maligna. 8^o. Edinburgi, 1773.

JOHNSTONE (J.)² A treatise on the malignant angina or putrid and ulcerous sore-throat, to which are added some remarks on the angina trachealis. 8^o. Worcester, 1779.

KEETELL (J. H.) * De angina epidemica anni 1769 et 1770. 4^o. Trajecti ad Rhenum, 1773.

LALLEMAND (F.) * Febris malignæ topicæ angina gangrenosa vocatæ succinctam delineationem subiecit. 4^o. Argentorati, [1766].

MORRIS (J. M.) * De cynanche maligna. 8^o. Edinburgi, 1805.

Angina maligna (*Epidemic and gangrenous*.)

MULLER (J. C. G.) *De angina maligna. 4°. *Erfordia*, 1773.

MURRAY (J. T.) *De cynanche maligna. 8°. *Edinburgi*, 1793.

NICAISE (P. F.) *Considérations générales sur l'angine gangréneuse. 4°. *Paris*, 1807.

O'CALLAGHAN (D.) *De synanche maligna. 8°. *Edinburgi*, 1800.

PELISSOT (F.) *Sur l'angine gangréneuse. 4°. *Paris*, 1803.

PENROSE (F.) On the inflammatory, gangrenous, and putrid sore throat. 8°. *Oxford*, 1766.

PICKERING (R.) *De cynanche maligna. 8°. *Edinburgi*, 1807.

RAMSAY (A.) *De cynanche maligna. 8°. *Edinburgi*, 1802.

READ. Histoire de l'esquinancie gangréneuse pétéchiale, qui a régné dans le village de Moivron au mois de novembre 1777. 12°. *Metz*, 1777.

REEVE (T.) *De cynanche maligna. 8°. *Edinburgi*, 1810.

ROBIN (L.-V.) *Considérations générales sur l'angine gangréneuse. 4°. *Paris*, 1817.

SERGEANT (M.-J.) *De l'angine gangréneuse. 4°. *Strasbourg*, 1851.

SINNOTT (N.) *De angina maligna. 8°. *Edinburgi*, 1793.

STIPP (J. Z.) *De angina gangrænosa. 4°. *Erfordia*, [1792].

TAILLOUR (J.) *De cynanche gangrænosa. 8°. *Edinburgi*, 1776.

WILSON (T.) *De cynanche maligna. 8°. *Edinburgi*, 1790.

WEIR (G.) *De angina maligna. 8°. *Edinburgi*, 1792.

WESTPHAL (G.) *De angina gangrænosa epidemica. 8°. *Berolini*, [1841].

WITHERING (W.) *De angina gangrænosa. 8°. *Edinburgi*, 1766.

Angina gangrænosa. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 99.—**Angina gangrænosa** unter den Erscheinungen von Rotz (Maliassmus); Tod. *Ibid.*, 262-267.—**Augé.** Observation d'angine gangréneuse, traitée par la chlorate de potasse; guérison. *Union méd.*, Par., 1856, x, 527.—**Baylies** (W.) Ulcerated sore throat, as it appeared in the town of Dighton (Mass.), in the years 1785-86. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1808, i, 41-48.—**Beesley** (T. R.) Cases of gangrene of the throat, indicating a treatment by the use of calomel. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1829, vii, 60-75.—**de Bergeenne.** Description d'un mal de gorge épidémique qui a régné dans un canton de la nouvelle Marche, près de Francfort sur l'Oder. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1758, ix, 368-371.—**Beyer.** Angina gangrænosa. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1843, Coblenz, 1845, 45.—**Binswanger.** Ueber Angina cellularis gangrænosa seu maligna, typhosa. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1848, vii, 578-580.—**Boucher.** Lettre sur des maux de gorge gangréneux épidémiques. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1758, viii, 556-559.—**Bouchut.** De l'angine gangréneuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 170.—**Über die brandige und geschwürige Halsbräune.** *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1860, xxxiv, 111-117.—**Boulvin.** Rapport relatif à une épidémie d'angine couenneuse observée dans la commune de Bihain; traitement par la cauterisation de Cambrelin. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1873, 3. s., vii, 78-80.—**Browne** (R. K.) Report on gangrene of the throat. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, v, 243-245.—**Brunet.** Note sur quelques cas d'angine grave qui semblent s'être transmis par la contagion. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, iii, 536-539.—**Bucquoy.** Angine (érysipèle du pharynx?); érysipèle de la face développée autour de chaque oreille; propagation probable à travers le tympan resté intact. *France méd.*, Par., 1875, xxii, 75.—**Cabanellas.** De l'angine maligne. *Union méd.*, Par., 1854, viii, 356.—**Carey** (H. G.) Cynanche maligna [as described by Dr. K. R. McMeens]. *Med. Counsellor*, Columbus, 1856, ii, 55-61.—**Chaparné.** De la saignée à la langue, comme moyen abortif de l'angine maligne. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1855, ii, 310.—**Collins** (J.) Angina maligna, and the use of capsicum in that and several other diseases. *Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl.*, Lond., 1790, ii, 363-385.—**Cotting** (B. E.) Putrescent sore throat. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv, 289-291. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*,

Angina maligna (*Epidemic and gangrenous*.)

1867, v (app.), 275-278.—**Crichton** (A.) History of a case of cynanche attended with symptoms of a high degree of putrescency. *Ann. Med.*, Edinb., 1796, i, 318-327.—**Deberge.** Description d'une esquinancie inflammatoire-gangréneuse qui a régné à Beaumont, en Picardie, à la fin de l'année 1758. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xii, 159-166.—**Desgranges.** Reflexions sur le mal de gorge annuel périodique de M. Dupuy de Bellegarde. *Ibid.*, 1781, iv, 494-502.—**Douvray.** Description des maux de gorge gangréneux qui ont régné à Braine, près Soissons, au commencement de 1767. *Ibid.*, 1771, xxxv, 48-57.—**Dupuy de la Porcherie.** Abrégé historique sur le mal de gorge gangréneux et épidémique qui a régné à Charon pendant l'été de 1762. *Ibid.*, 1763, xviii, 496-509.—**Faccu** (J.) Dell'angina epidemica puerile che dominò nel circondario distrettuale di Fonzaso durante l'anno 1864. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1865, viii, 145-147.—**Farquhar** (G.) The angina maligna successfully treated by mercury and capsicum gargle. *Phila. M. Museum*, 1805, i, 266-270.—**Ferguson.** Putrid sore throat. *N. York M. Press*, 1859, n. s., ii, 774.—**Ferrara** (O.) Angine gangréneuse guarite coll'uso topico del nitrato di argento fuso. *Filiatre-sebezio*, Napoli, 1845, xxix, 100-103.—**Garon.** Observation d'angine gangréneuse compliquée de croup. *J. gén. de méd., chir., et pharm.*, Par., 1825, xci, 178-197.—**Gendron.** Nouvelles considérations sur l'angine maligne, l'angine couenneuse, terminée en croup, et sur la trachéotomie. [Rap. de M. Brichetau.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 908.—**Gibbon** (J.) A notice of epidemic sore throat as it appeared in Salem, N. J., and its vicinity. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1845, n. s., x, 80-82.—**Grahame** (R.) Case of sloughing phagedæna of throat, hæmorrhage, and ligature of common carotid. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 290.—**Gubler.** Angine gangréneuse observée chez une femme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 60.—**Mémoire sur l'angine maligne gangréneuse.** *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, i, 513-536. *Also*: *Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1859, 162-185.—**Guilgaut.** Extrait des observations sur une épidémie qui a régné dans le canton de Montmort. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, etc., 1811, ii, 120-126.—**Guillemeau.** Rapport sur une angine gangréneuse qui a régné épidémiquement dans la commune d'Échiré, depuis le 1. mars 1844 jusqu'au 30. avril de la même année. *Rec. d. trav. de la Soc. de méd. de Niort*, 1845, 25-52.—**Guislain.** Observation d'angine maligne; emploi du sulfate de quinine. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1844, x, 101-110.—**Gutierrez** (J. G.) Angina gangrænosa maligna, faringitis 6 palato-faringitis epidemico-contagiosa. *Siglo méd.*, Madrid, 1862, ix, 247: 262.—**Hermit** (H.) An account of a dreadful distemper, an epidemic fever, which raged about 13 years since [1738] in Boston and vicinity. *Gentleman's Mag.*, Lond., 1751, xxi, 114.—**Huxham.** Description des maux de gorge malins et gangréneux qui ont régné en Angleterre depuis 1751 jusqu'en 1753. *Rec. périod. d'obs. de méd., chir., etc.*, Par., 1757, vii, 241; 321.—**Leonardi** (M.) Caso di una terribile angina cancrænosa. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1839, 2. s., viii, 73-80.—**de Ludwig** [et al.] Recherches sur une espèce particulière d'angine observée récemment dans quelques localités du Wurtemberg. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 577-581.—**McMeens** (R. R.) Cynanche maligna. *West. Lancet*, Cincin., 1856, xvii, 1-7. *Also*: *Med. Counsellor*, Columbus, 1856, ii, 121-127. [See Carey (H. G.), *supra*.]—**Mänicke.** Angina gangrænosa. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1844, Coblenz, 1846, 49.—**Manley** (J. R.) The annual address, delivered before the Medical Society of the State of New York, Feb. 7, 1827. *N. York M. & Phys. J.*, 1827, vi, 9-35.—**Marteau de Grandvilliers** (P.-A.) Lettre à M. Raulin au sujet de plusieurs maux de gorge gangréneux et épidémiques. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, etc., Par., 1756, iv, 222-231.—**Mémoire sur le mal de gorge gangréneux qui se répand dans plusieurs villages de Picardie.** *J. d. méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1759, xi, 145-163.—**Description des maux de gorge épidémiques et gangréneux qui ont régné à Aumale et dans le voisinage.** *Ibid.*, 1768, xxix, 195-222. *Also*, Reprint.—**Observation sur un mal de gorge gangréneux.** *J. de méd.*, etc., 1769, xxxi, 302.—**Maigault.** Lettre sur l'effet de l'alkali volatil dans un mal de gorge gangréneux, guéri. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, etc., Par., 1756, v, 23-30.—**Merkler** (J.) Angina gangrænosa. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 161.—**Millard.** Note sur l'angine gangréneuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 165-181.—**Montaz.** Angine gangréneuse. *Lyon méd.*, 1877, xxv, 433-435.—**Musset** (H.) Angine gangréneuse primitive; tache érythémateuse apparaissant sur toute la partie antérieure droite de la poitrine; aphonie complète par le fait de la propagation du gangrène vers les parties profondes; accidents généraux des plus graves; emploi du perchlorure de fer à l'intérieur; guérison. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vii, 436-438.—**North** (M. L.) Case of cynanche maligna. *N. Eng. M. Rev. & J.*, Bost., 1827, i, 200-204.—**Ogden** (J.) Method of treating the malignant sore throat distemper. *Med. Reposit.*, N. Y., 1802, v, 97-103.—**Paul.** Angine maligne scorbutique. *Bull.*

Angina maligna (*Epidemic and gangrenous*).

Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 224-226.—**Payne** (A. S.) The angina of the throat. South. Med. Rec., Atlanta, 1874, iv, 255-284.—**Percival** (T.) On the efficacy of external applications in the angina maligna, or ulcerous sore throat. Gentleman's Mag., Lond., 1771, xli, 497. Also, in his: Works, literary, moral, and medical. 8°. London, 1807, iii, 248-253.—**Petersen** (C.) Flere tilfælde af angina maligna. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 50.—**Petersson** (O. V.) Anginapneumonosa. Upsala Läkaref. Förh., 1876, xii, 103-111.—**Peyreigne**. Études sur une épidémie d'angine couenneuse, dans la commune de Pibrac, mars et avril 1866. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 193; 248; 272.—**Planchon & Desvignes**. Description de maux de gorge épidémiques et gangréneux qui ont régné à Péruwelz en Hainaut, sur la fin de 1765 et le commencement de 1766. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 500-536.—**Ramel**. Angine épidémique qui a régné à la Ciotat, durant l'hiver de 1791. *Ibid.*, 1791, lxxxviii, 169-198.—**Remarks** on cynanche maligna. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 342-350.—**Renouard**. De l'angine maligne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, ii, 592-605.—**Rheims**. Cynanche maligna typhodes. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 670-674.—**Rilliet & Barthez**. Mémoire sur quelques points de l'histoire des angines et des gangrènes du pharynx chez l'enfant. Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3, s., xii, 438-459.—**Routh**. Epidemic of infectious sore throat. Proc. M. Soc., Lond., 1874-5, ii, 35-38.—**Rumsey** (H.) An account of an epidemic sore throat which appeared at Chetham, in Buckinghamshire, in the year 1788. Lond. M. J., 1789, x, 7-39.—**Sachs** (H.) Zur Therapie der brandigen Bräune. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 13-16.—**Sandri** (A.) Sopra un' epidemia d' angine scarlattinosa. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1833, iii, 3-17.—**Schreier** (F.) Ueber erfolgreiche Anwendung des Ferrum candens bei Angina gangranosa tonsillaritis et uvularis. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 584.—**Silva**. Emploi de l'iode dans une épidémie d'angines gangréneuses. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 360-363.—**Simon**. Considérations sur l'angine gangréneuse et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiv, 401-407.—**Smith** (A. G.) Account of the treatment of gangrenous sore throat, principally by gargles of infusion of red pepper.—N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, viii, 235-255.—**Soltan** (W. F.) On the malignant sore-throat. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 291.—**Stephen** (J.) An account of the use of the pepper medicine of the West Indies in the cynanche maligna. Med. Comment., Lond., 1788, ii, 375-379.—**Studley** (W. H.) A case of gangrene of the throat. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 315.—**Thomas**. Angine gangréneuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, 3, s., i [x], 60-64.—**Todd** (R. B.) Erysipelatous affection of the throat, destroying or greatly impairing the power of deglutition. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, v, s., iv, 557-559.—**Ullmann** (M.) Die Croup- und Scharlachepidemie des Jahres 1856 im Enyinger Bezirke. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 201.—**de Valle** (A. G.) Angina gangrenosa a proposito d'un caso recentemente osservato no hospital militar de Lisboa. Escholiaste med., Lisb., 1860, xi, 150-153.—**Vidal**. Angine et glossite gangréneuse succédant à une angine pseudo-membraneuse suite de scarlatine. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 260.—**Wall** (J.) Successful method of cure in the ulcerated sore throat, angina maligna, or gangranosa. Worcester. Gentleman's Mag., Lond., 1751, xxi, 497-501.—**Walser**. Ein Fall von Cynanche gangranosa und das Budgetsche Experiment. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 235.—**Warfield** (L.) Cynanche maligna, as it has appeared in Paris, Kentucky, at different times since 1821. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 505.—**Watson** (J.) Notes on the epidemic sore throat prevailing in New York in 1859-60. Bull. N. York Acad. M., 1862, i, 49-57.—**Zan-grilli** (A.) Due casi di pernicioso anginoso o purulenta larvata. Raccogliam. med., Forlì, 1878, 4, s., x, 412-427.

Angina membranacea.

See Croup.

Angina pectoris.

See, also, **Aneurisms** (*Aortic, Complications, etc., of*); **Aneurisms** (*Aortic, Diagnosis and symptoms of*); **Artery** (*Coronary, Diseases of*); **Heart** (*Neuralgia and neuroses of*); **Heart** (*Spasm of*).

ABBLART (J.) * Quelques considérations sur l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1872.

BANNING (T. H.) * De angina pectoris. 8°. Edinburgh, 1809.

BARKOW (F.) * De angina pectoris. 8°. Bero-lini, [1852].

BESSE (J.-B.-J.-É.) * De l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1866.

Angina pectoris.

BEZOLD (J. D. C.) * De angina pectoris. 8°. Landishuti, 1812.

BOGART (H.) * On angina pectoris. 8°. New York, 1813.

BOURDON (J.) * De l'angine de poitrine envisagée surtout au point de vue de ses causes et de sa nature. 4°. Montpellier, 1866.

BUTTER (W.) A treatise on the disease commonly called "angina pectoris". 8°. London, 1791.

CAMPBELL (J.) * De angina pectoris. 8°. Edinburgh, 1815.

CAPELLE (C. G.) * De l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1861.

CHATELAIN (L.) * Considérations sur l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1874.

CLARKE (J.) * De syncope angente. 8°. Edinburgh, 1802.

CORTEMME (A. J.) * De angina pectoris. 8°. Gryphiswaldia, 1853.

CRAWFORD (S.) * De angina pectoris. 8°. Edinburgh, 1795.

DEMBITZ (S. Z.) * De angina pectoris. 8°. Regiomonti, 1826.

DESPORTES (E. H.) Traité de l'angine de poitrine. 8°. Paris, 1811.

DYER (H. A.) * De syncope anginosa. 8°. Edinburgh, 1823.

EICKSTEDT (G. L. B.) * De pectoris angina. 8°. Berolini, 1831.

EULER (P. A.) * De angina pectoris. 8°. Bero-lini, 1836.

FEYERTAG (M.) * Beitrag zur "Angina pectoris". 4°. Kiel, 1874.

FRYDL (G.) * De angina pectoris. 8°. Vin-dobona, 1827.

GAUTHIER (G.) * Recherches sur l'étiologie et la pathogénie de l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1876.

GOUIN (C.) * De l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1861.

GRODSENSKI (M.) * Ueber Stenocardie oder Angina pectoris. 8°. Berlin, 1872.

GRUNER (C. G.) . . . spicilegium ad anginam pectoris. Jenæ, 1782.

GUERIN (A.) Quelques considérations sur l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1876.

GUNN (G. I.) * De angina pectoris. 8°. Edinburgh, 1823.

IAKL (I. M.) * Sistens historiam synopticam anginae pectoris adnexa epicrisi. 8°. Pragæ, 1842.

IONISCH (A. A. F.) * De angina pectoris. 8°. Berolini, [1851].

JURINE (L.) Mémoire sur l'angine de poitrine, qui a remporté le prix au concours par la Société de Médecine de Paris, le 31. octobre 1809. 8°. Paris, 1815.

KOEHLER (P.) * De stenocardis adjecta trium paroxysmorum historia. 8°. Gryphis, 1862.

LANGER (L.) * De angina pectoris genuina. 8°. Vienna, 1823.

LARTIGUE (A.) De l'angine de poitrine. 8°. Paris, 1846.

LAUFFER (J.) * De asthmate convulsivo ejusque ab angina pectoris differentia. 4°. [n. p.] 1816.

LOUPIAS (R.-P.) * De quelques observations d'anatomie pathologique pour servir à l'étude de l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1865.

LUSSANO (F.) Monografia delle nevralgie brachiali . . . con appendice intorno alla angina pectoris. 8°. Milano, 1859.

M'FARLANE (J. H.) * An essay on angina pectoris. 8°. Philadelphia, 1806.

MARCHANDON (S.-A.) * Étude sur l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1856.

Angina pectoris.

MILLOT (J.) *Sur l'angine de poitrine. 4°. Paris, 1812.

MONDELIUS (F.) *De angina pectoris. 8°. *Ticini Regii*, [1836].

NEUMANN (O. J.) *De angina pectoris. 8°. *Regiomonti Boruss.*, 1837.

OLLENROTH (C. A. F.) *De angina pectoris. 8°. *Berolini*, [1822].

PAGAN (J. M.) *De syncope anginosa. 8°. *Edinburgi*, 1823.

PARRY (C. H.) An inquiry into the symptoms and causes of the syncope anginosa, commonly called angina pectoris. 8°. *London*, 1799.

PELLAGOT (J.-J.) *De l'angine de poitrine. 4°. *Paris*, 1855.

PETERS (H.) *Nonnulla de angina pectoris. 8°. *Lipsiæ*, [1861].

POPEL (M.) *De angina pectoris. 8°. *Pragæ*, 1824.

PRESSANS (P.) *De l'angine de poitrine. 4°. *Paris*, 1868.

SCHNEIDER (H. J. J.) *Die Stenocardie. 8°. *Marburg*, 1864.

SCHRAMM (C. T.) *De angina pectoris. 8°. *Lipsiæ*, [1822].

STEPHEN (J.) *De suspirio cardiaco. 8°. *Edinburgi*, 1804.

STRAETT (G.) *De inflammationibus pectoris chronicis, angina pectoris atque veribus observationes. sm. 8°. *Havniæ*, 1787.

ULLERSPERGER. Die Brustbräune. 8°. *Erlangen*, 1848.

ULLERSPERGER (J. B.) Die Herz-Bräune. 8°. *Neuwied u. Leipzig*, 1865.

VIGUIER (J. H. D.) *Sur l'angine de poitrine. 4°. *Paris*, 1873.

Also in: Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 671-692.

WEBER (A.) *De angina pectoris. 8°. *Berolini*, [1826].

WOLF (M. F.) *De angina pectoris. 4°. *Lipsiæ*, [1825].

Adelmann. Brustbräune und Erweiterung des Herzens. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 2. St., 3-34.—**Baumes.** Recherches sur cette maladie à laquelle on a donné le nom d'angina pectoris et de syncope angineuse, et à laquelle il paraît que conviendrait beaucoup mieux la dénomination nosologique de sternalgie. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1808, xii, 225; 293.—**Beau.** De l'angine de poitrine. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 326; 329.—**Brera** (V. L.) Ueber die Stenocardia, oder die gewöhnlich sogenannte Angina pectoris. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Nürnberg, 1813, ii, 32-66. — Ueber die Stenocardia, oder die sogenannte Angina pectoris, nebst Bemerkungen von Harles. [From: Gior. d. med. prat., fasc. xiii; xiv.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlv, 4. St., 3-47.—**Brückmann.** Ueber die sogenannte Angina pectoris. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, i, 463-466.—**Carrière.** De l'angine de poitrine. Gaz. méd. de Strassb., 1847, vii, 121-125.—**Carron.** Observations sur l'angine de poitrine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 241; 353.—**Chapman** (N.) Angina pectoris. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1834, i, 552-560.—**Desgranges** (J. B.) Mémoire et observations sur l'angine de poitrine. Ann. clin. de Montpel., 1812, xxvii, 211; 315; xxviii, 5; 105.—**Eggert** (F. F. G.) Ueber das Wesen der Brustbräune. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxv, 399-420.—**Eichwald** (E. jun.) Ueber das Wesen der Stenocardie und ihr Verhältniss zur Subanalalyse des Herzens. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 249-269.—**Eulenburg** (A.) Angina pectoris. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1875, xii, 2. Hft., 30-53. Also: Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 31-55.—**Fischer.** Ueber Brustbräune (Angina pectoris). Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 258-271.—**Forbes** (J.) Angina pectoris. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 103-117.—**Gairdner.** Angina pectoris and allied states, including certain kinds of sudden death. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1877, iv, 535-599.—**Géliniau** (E.) De l'angine de poitrine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 144-146. — De l'angine de poitrine épidémique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 454; 466; 478.—**Gutteridge** (R.) Angina pectoris. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 67-69.—**Heberden** (W.) Account of a disorder of the breast. Med. Tr. Coll. Phys. Lond., 1772, ii, 69-67. — A letter to Dr. Heberden, concerning the angina pectoris, and Dr. Heberden's account of the dissection of one who had been troubled with that disorder. *Ibid.*, 1785, iii, 1-11.—

Angina pectoris.

Horner (F.) The history, symptoms, pathology, and treatment of angina pectoris. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 51-53.—**Jaccoud.** Angine de poitrine. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 489-510.—**Jahu.** Ueber die Syncope anginosa Parry's; Angina pectoris Heberden's; Asthma spastico-arthritis inconstans Söller's. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Berl., 1806, xxiii, 3. St., 37-93.—**Johnson** (G.) On the relation between angina pectoris and peripheral arterial contraction, and on the modus operandi of nitrite of amyl as a remedy for the disease. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 770.—**Jolly** (P.) Angine de poitrine. Dict. d. méd. et d. chir. prat., Par., 1829, ii, 565-572.—[**Joy** (W. B.)] Angina pectoris. Syst. Pract. Med. (Tweddle), Phila., 1841, iii, 455-464.—**King** (T. W.) Some physiological reflections on the nature and treatment of angina pectoris, and of analogous states. Lond. M. Gaz., 1841, i, 70; 264; ii, 183; 337; 527; 653; 689.—**Kirk** (J.) Remarks on angina pectoris. *Ibid.*, 1851, n. s., xiii, 382-384.—**Kneeland** (S.) On angina pectoris. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 43-63.—**Latham** (J.) Observations on certain symptoms usually, but not always, denoting angina pectoris. Med. Tr. Roy. Coll. Phys., Lond., 1813, iv, 278-293.—**Lee** (C. A.) Angina pectoris. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., i, 293-295.—**Lentin** (L. F. B.) Angina pectoris. In his: Beytr. z. ausübenden Arzneyw. (Suppl. bund), Leipz., 1808, 30-53.—**Leonardi** (M.) Angina pectoris. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xvii, 135-142.—**Lussana** (F.) Intorno all'angina pectoris (neuralgia del cuore), ai suoi rapporti ed alle sue analogie con la neuralgia toracico-brachiale ed alla loro distinzione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 389; 397; 405; 1859, iv, 69; 77; 85; 93; 101; 125; 133; 141; 149.—**Macquenn** (M.) Some remarks on angina pectoris. Lond. M. J., 1874, v, 162-171.—**Moinet** (F. W.) On angina pectoris. Edinb. M. J., 1870, xvi, 410; 608.—**Neuesten** (Die) Untersuchungen über die Angina pectoris. J. d. Erfund., etc., Gotha, 1803, x, 38. St., 80-109.—**Osgood** (H.) Angina pectoris. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 347-360.—**Parrot.** Angine de poitrine. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 49-66.—**Peters** (J. C.) On angina pectoris. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 109-118.—**Pinel & Bricheteau.** Sternalgie. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, iii, 523-554.—**Raige-Delorme.** Angine de poitrine. Dict. de méd., Par., 1833, 2. éd., iii, 139-161.—**Savalle.** Étude sur l'angine de poitrine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1863, i, 705; ii, 10; 75; 144; 209; 262; 330. Also, Reprint.—**Schäffer** (J. C. G.) Angina pectoris. In his: Die Zeit- u. Volks-Krankh. d. J. 1806-7 in und um Regensburg, 8°, Regensburg, 1808, 66.—**Sée** (G.) De l'angine de poitrine. France méd., Par., 1876, xxiii, 197; 205; 213; 221.—**Stoeller.** Ueber das besondere Asthma spastico-arthritis inconstans, immer bisher ungeschicklich genannt Angina pectoris. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Berl., 1803, xvii, 2. St., 5-17.—**Traube** (L.) Zur Lehre von der Angina pectoris. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 172; 183.—**Vrancken.** Histoire de l'angine de poitrine et de son traitement. Bull. méd. du Nord, Lille, 1860, n. s., i, 17; 33; 66; 76; 99; 105.—**Wall** (J.) A letter to Dr. Heberden on the angina pectoris. In his: Medical tracts, 8°, Oxford, 1780, 324-335. — On angina pectoris. Med. Tr. Roy. Coll. Phys., Lond., 1785, iii, 12-24.—**Warren** (J.) Remarks on angina pectoris. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1812, i, 1-11.—**Wichmann** (J. E.) Ueber Angina pectoris und Polypus cordis. In his: Ideen zur Diagnostik, 8°, Hannov., 1797, ii, 131-210.

Angina pectoris (Observations and cases of).

BLACKALL (J.) Observations on . . . dropsies. An appendix, containing several cases of angina pectoris, with dissections, &c. [1. Am. from the 3. Lond. ed.] 8°. *Philadelphia*, 1820.

Aickin (J.) † Med. Press, Dubl., 1865, liv, 174.—**Ainsworth.** Angina pectoris: disease of the coronary arteries. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 461.—**Angina** pectoris. † . . occlusion of the mouths of the coronary vessels. Lancet, Lond., 1868, ii, 539.—† Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 201.—**Ansie** (F. E.) On the pathological and therapeutical relations of asthma, angina pectoris, and gastralgia. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 550.—**Asson** (M.) Sull'angina del petto. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1856, 2. s., vii, 33-61.—**Bartels.** † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 153-187.—**Barzellotti** (G.) † N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 186-195.—**Beau.** De l'angine de poitrine. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 326; 329.—**Bellingham** (O. B.) † Organic disease of the heart . . . death during a paroxysm. Dublin M. Press, 1853, xxix, 81-84.—**Bendel** (S.) Angina pectoris sammt Verlust der Sprache; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 582.—**Bernard** (C.) † Aortite; névrite cardiaque. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 546.—**Bertrand** (S.) † Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 445.—**Beydler** (G.) † Ann. Soc. de méd. de Gand, 1844, xiv, 271. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 273; 313.—**Black** (S.) † Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 261-279. — † . . . with a dissection. *Ibid.*, 1805, vi, 41-

Angina pectoris (Observations and cases of).

49. —. †† Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 70-83.—**Blasi** (P.) † Accessi irregolari prima, quindi periodici; prevalenza di attacco al par. vag. guarigione. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 33-37.—**Bouchut** (E.) Mémoire sur la marche et la nature de l'angine de poitrine ou névrose du cœur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, iv, 329-352.—**van Brabander** (L.) † Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 72.—**Brochin**. Angine de poitrine. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1169.—**Burnet** (J. B.) Angina pectoris. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 474-478.—**Campbell** (F. W.) † . . . structural change in the heart and aorta. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 347-350. —. Angina pectoris. *Ibid.*, 1862, iii, 324-331.—**Cappe** (R.) [On angina pectoris.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 222-228.—**Case** of angina pectoris, with ossification of the anterior coronary artery. Lancet, Lond., 1859, ii, 588.—**Chapman** (N.) Notes of cases of angina pectoris. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 67-79.—**Chassagny** (A.) Angine de poitrine essentielle. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 74.—**Chatin** (H.) † Lyon méd., 1869, i, 238-240.—**Chelli** (G.) † N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 180-186.—**Cianciosi** (A.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., i, 93-99.—**Clark** (A.) † . . . disease of the aorta. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 314.—**Clarke** (J. L.) † St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 11-18.—**Cordes** (E.) Angina pectoris vasomotoria. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xiv, 141-145. *Also, transl.*: Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 241-244.—**Corfe** (G.) "Angina pectoris" v. "fatty degeneration of the heart." Med. Circ., Lond., 1863, xxii, 212-214.—**Corrigau** (D. J.) On aortitis, as one of the causes of angina pectoris. Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 243-254, 1 pl.—**Crisp**. † Disease of the coronary arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 65.—**Daussá** (A.) † . . . lesion grave del corazón. Independ. méd., Barcel., 1876-7, xii, 2-4.—**Deux** observations d'angine de poitrine. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1849, xxxvi, 246-253.—**Dickinson**. † . . . occlusion of the mouths of the coronary arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 53-57.—**Dorfmüller** (F. W.) † . . . nebst den Resultaten der Leichenöffnung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 3. St., 42-59.—**Duffin** (A. B.) † Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 151-154.—**Elles** (J. G.) † J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvii, 11-12. St., 137-203.—**Finnell**. † . . . thickening of coronary arteries and aortic valves. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 282.—**Fitz**. † Embolism of the coronary artery. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 598.—**Fletcher**. † Frequent paroxysms . . . for ten days before death. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 606.—**Fossagrives**. † . . . autopsie. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 289-291.—**Fothergill** (J.) † Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v, 233-238.—**Erisisti** (G.) † . . . dipendente da sofferta gastro-epatite. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xx, 405-407.—**Gallardi** (A.) † . . . morte per rottura dell'arteria coronaria destra. Ann. univ. di med., Milano, 1839, xcii, 469-516.—**Gamberini** (P.) † Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1834, iv, 11-13.—**Gomes** (J. A.) † Escholiaste med., Lisbon., 1863, xiv, 109.—**Goodwin** (R. S.) † Fatty degeneration of the heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 69.—**Goodwin** (W.) † † Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 329-322.—**Gore** (H. J.) † Chronic inflammation and partial ossification of the coronary and vertebral arteries. J. Morb. Anat., Lond., 1828, 21.—**Gorischek**. † Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1843, Graz, 1844, 290.—**Greenhow** (E. H.) † . . . accompanied by a peculiar affection of the left hand. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 59-63.—**Grisolle** & **Fournier** (A.) † . . . compliquant l'alcôolisme et produite par un refroidissement subit. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1867, xxxviii, 344-348.—**Guipon**. † . . . courte durée; heureuse influence du traitement. Bull. méd. du Nord., Lille, 1864, v, 205-213.—**Hamilton** (R.) † . . . from which it would appear that the complaint is sometimes hereditary. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 307-316.—**Harles**. Bemerkungen über die Cardiodyne spasmodica intermittens, oder die sogenannte Brustbräune. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 5. St., 16-75.—**Haygarth**. † . . . with an attempt to investigate the cause of the disease by dissection. Med. Tr. Roy. Coll. Phys., Lond., 1785, iii, 37-46.—**Hérard**. Nervosisme; angine de poitrine. Union méd., Par., 1867, 3. s., iv, 359.—**Hill** (G. N.) † Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 30-34.—**Hollister** (J. H.) † . . . first attack fatal in 20 hours. Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 221-224.—**Horne** (E.) A short account of the life of the late John Hunter. In: Hunter (J.) A treatise on the blood, [etc.] 4^o, 1794, pp. xiii-lxvii.—**Hopper** (J.) † Mem. M. Soc., Lond., 1787, i, 238-243; 1792, i, 2. ed., 238-243.—**Horst**. † Pneumatose des Herzbeutels . . . Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1842, Mainz, 1843, 236-238.—**Ingo** (V.) † Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 1246-1289.—**Jaconelli** (E.) † Gior. med. di Roma, 1866, ii, 666-684.—**Jemina** (G. B.) † Autopsia. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xv, 22-26. *Also, transl.*: J. univ. d. sc. med., Par., 1820, xix, 346-350.—**Jennings**. † Dublin J. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 191-193.—**Johnson** (J.) On syncope angens. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 101; 187.—**Johnson** (J. T.) Case

Angina pectoris (Observations and cases of).

of Charles Sumner. Boston M. & S. J., 1874, xci, 365-374. *Also*, Reprint.—**Johnstone** (E.) † Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 306-309; 1792, i, 2. ed., 306-309.—**Johnstone** (J.) † *Ibid.*, 1787, i, 376-388; 1792, i, 2. ed., 376-388.—**Klee-feld**. Epidemisch herrschende Angina pectoris acuta. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 4. St., 114-118.—**Kreysig**. † . . . nebst Leichenöffnung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 85-100.—**Labalbary**. † . . . compliquant une arthrodynie généralisée et suivie d'ictère grave, d'épistaxis et de purpura; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 222.—**Lancereaux**. De l'altération de l'aorte et du plexus cardiaque dans l'angine de poitrine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 4. s., i, 15-17.—**Landois** (L.) Der Symptomencomplex "Angina pectoris" physiologisch analysirt, nebst Grundlinien einer rationellen Therapie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuvièd, 1866, xiii, 2-17.—**Layet** (E. A.) † Arch. de méd. nav., Par., 1868, x, 358-368.—**Leroux** (C.) † . . . mort subite; athérome artériel; compression du pneumogastrique droit. Progrès méd., Par., 1878, vi, 523.—**Lewis** (J.) † . . . ossified cerebral arteries. J. Morb. Anat., Lond., 1828, 19.—**Locatello** (A.) † . . . ipertrofia del ventricolo sinistro del cuore ed a pericardite. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, v, 444-456.—**Lopez** (L. R.) Angina de pecho. Anfitheatro anat., Madrid, 1878, vi, 248.—**Louyer-Villermay**. † Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1816, v, 15-19.—**Macbride** (D.) † . . . successfully treated. Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1874, vi, 9-18.—**Marley** (M.) † Lond. M. & Phys. J., 1821, xlv, 453.—**Metcalf** (J. T.) † . . . with valvular disease of the heart. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 146.—**Mitchell** (C.) Observations on the pathology of angina pectoris. Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., xi, 30-34.—**Moll**. † . . . nebst Obduction. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1842, Koblenz, 1845, 75.—**Moorhead** (I.) † Lancet, Lond., 1859, ii, 106.—**Musket** (W. B.) A brief review of the pathology of angina pectoris, with cases. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 830-832.—**Namias** (G.) Intorno all'angina del petto e all'uso del ferro nei morbi cardiaci e vascolari. Gior. per serv. al progr. d. patol., Venezia, 1837, vii, 537-558.—**Nicholl** (W.) † Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1818, ii, 117-124.—**Nothnagel** (H.) Angina pectoris vasomotoria. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1867, iii, 309-322.—**Osterlony** (J. A.) Remarks on angina pectoris. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, x, 337-353.—**Ogle** (J. W.) Cases in which morbid changes in the arteries of the heart were met with upon dissection, adduced with special reference to sudden death and symptoms of so-called angina pectoris; observations on the pathogeny of angina pectoris. Brit. & For. Med.-Chir. Rev., Lond., 1870, xlv, 447-466.—**Oklogovski** (P. O.) † Istorijska bolazini ryabovago Weiss. Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1872, 459.—**Oppolzer**. Angina pectoris. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 721; 735.—**Osborne** (H.) Symptoms of angina pectoris; death: autopsy; rupture of the coronary artery, and effusion of blood into the pericardium. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 317.—**Paolini** (M.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1841, 2. s., xi, 285-306.—**Pasquali** (A.) Sull'angina pectoris. Liguria med., Genova, 1862, vi, 263; 340; 571.—**Patterson** (W.) † Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 63-65.—**Peacock**. † . . . dependent on disease of the coronary arteries, and fatty degeneration of the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 48.—**Pédelaborde**. † . . . ossification des artères coronaires du cœur; rupture d'une des collatérales de la coronaire antérieure. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 447-452.—**Percival** (T.) † . . . with the dissection. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, iii, 180-182.—**Perry** (M. S.) Case of Hon. Charles Sumner. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii (suppl.), 37-43.—**Peter**. Les points de côté (angine de poitrine). Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 37; 41; 49; 53; 61; 305; 309; 317; 321.—**Pezzi** (P.) Osservazione di lievi sofferenze e gravissime lesioni organiche. Gior. per serv. al progr. d. patol., Venezia, 1836, iv, 423-432.—**Philipp**. Stenokardie (angina pectoris). Berl. klin. Wchnschr., 1865, iii, 22-24; iv, 32-33.—**Philipp** (P. J.) † Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 443-445.—**Pitman**. Angina pectoris (!); fatty degeneration of the heart; sudden death. Lancet, Lond., 1863, i, 238.—**Poynter** (M. E.) † . . . intercurrent prostatitis and death. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv, 209-218.—**Prati** (P.) † Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., vi, 129-133.—**Price**. † . . . extensive internal deposit of fat. Phila. M. Times, 1871, ii, 68.—**Quissac** (J.) † J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 269-295.—**Rawls** (G.) Angina pectoris due to heart-clot; embolism; death. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iii, 869-872.—**Récamier**. † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iv, 430-433. —. † Mort subite; autopsie. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 179.—**de Renzi** (E.) Sull'angina pectoris vasomotoria. N. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 97-102.—**Richter** (F.) Angina pectoris als central bedingte Neurose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xix, 357-365. *Also, transl.*: Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 169; 187.—**Ring** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 9-12.—**Roberts** (J. B.) A clinical lecture on angina pectoris. Hosp. Gaz., N. Y.,

Angina pectoris (Observations and cases of).

1878, iii, 87-91.—**Rubbaum.** † Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 260.—**Rul-Ogez.** † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xii, 177-180.—**von Russdorf** (E.) † Morbus Brightii. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 375-377.—**Sabattier.** † Union méd., Par., 1859, 2 s., i, 264.—**Sandri** (A.) Sopra un'incipiente angina di petto guarita dietro spontanea secrezione di sostanza ossea da una piaga. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 221-234.—**Sandwith** (T.) † Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 378.—**Saucerotte** (C.) Mort subite dans la première période d'une angine de poitrine; persistance du thymus. Gaz. méd. de Par., 1859, 3 s., xiv, 383-385.—**Schütz** (J.) Angina pectoris; insultus sternocardiaci. Inhs.; Medicinische Casuistik, Prag, 1872, 288-332.—**[Seidlitz.]** † ... lethalis. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 159-161.—**Sneider** (J. W.) † † Ohio M. Rec., Columbus, 1878, ii, 496-498.—**Sormani** (N. M.) Storia di una rilevante viziatura dell'aorta, nel decorso della quale intervennero varj accessi della così detta angina pectoris. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vii, 201-240.—**Stevens** (C. W.) † Anomalous. Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 345.—**Surmay.** † ... autopsie. Bull. Soc. méd. d'émulat., Par., 1867, n. s., i, 443-459. *Also:* Union méd., Par., 1866, 2 s., xxxi, 34; 539.—**Symtômes** d'angine de poitrine offrant toutes les apparences d'une névralgie diaphragmatique. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xxxix, 190-194.—**Thelmier.** † ... par suite de l'abus du tabac. Bull. Soc. de méd.-prat. de Par., 1876, 48.—**Thurn.** Syncope, Epilepsia acuta vasomotoria und Angina pectoris vasomotoria. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1875, iv, 289-304.—**Torresini** (M.) Brevi riflessi sopra la condizione patologica dell'angina pectoris. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, i, 329-334.—**Traube.** Eigenhümliche, denen der Angina pectoris ähnliche Anfälle in einem Falle von Aneurysma des aufsteigenden Schenkels der Aorta. Charité-Ann. Berl., 1874, i, 248.—**Victoriano de la Villa** (L.) (Angina de pecho acompañada de una lesion del corazón ó grandes vasos.) Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 635.—**Wagner** (J.) Egy adat a mellsozrogás (angina pectoris) kórtanához. Orvosi hctil., Budapest, 1877, xxi, 1-5.—**Walker** (J. K.) Some remarks on angina pectoris, and on symptoms resembling it. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 392-398. *Also:* Lond. M. Gaz., 1830, v, 525-529.—**Weldon.** † Med. & Phys. J., Lond., 1806, xvi, 487-490.—**Wilks.** † Fatty heart with ossified coronary arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 133. — Case of aortic disease, attended with angina pectoris, in which nitrite of amyl, chloroform, and subcutaneous injection of morphia were each used with benefit. Lancet, Lond., 1869, i, 85.—**Wilson** (J.) † Sudden death ... Edinb. M. J., 1874, xx, 221-224.—**Zecchi-nelli** (G. M.) Storia di angina del petto, ossia malattia dell'odier di ginevra. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1836, iv, 224-242.

Angina pectoris (Treatment of).

Agostinacchio (L.) Caso di grave perniciosa aneurismatica-convulsiva curata coll'uso del citrato di china unita alla digitale purpurea. Filiatre-sebezio, Napoli, 1844, xxvii, 10-13.—**Alexander** (E.) Case of angina pectoris, cured by the solutio arsenici. Med. Comment., Lond., 1790, dec. 2, iv, 373-379.—**Andreu** (J.) Otro caso mas de angina de pecho tratado por los revulsivos y antiespasmódicos; curacion. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 162.—**Anstie** (F. E.) Case of angina pectoris relieved by nitrite of amyl. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 81-83.—**Bastide.** Du nitrate d'argent dans le traitement de l'angine de poitrine. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 321-323.—**Batten** (I. T.) Case of angina pectoris, treated with bleeding and belladonna. Lancet, Lond., 1834, ii, 228-230.—**Brunton** (T. L.) Use of nitrite of amyl in angina pectoris. *Ibid.*, 1867, ii, 97. — Case of nitrite of amyl in angina pectoris. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 191-200, 1 tab.—**Duchenne.** Note sur l'influence thérapeutique de l'excitation électro-cutanée dans l'angine de poitrine. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1853, xlv, 241-250.—**Fagge** (H.) Case of angina pectoris in which nitrite of amyl was used without benefit. Lancet, Lond., 1867, ii, 260.—**Griffith** (G. de G.) On the treatment of certain forms of angina pectoris. Med. Press, Dubl., 1865, liv, 194.—**Haddon** (J.) On the nitrite of amyl in angina pectoris. Edinb. M. J., 1870, xvi, 45-48.—**Harder.** Heilung einer ausgebildeten Angina pectoris durch salpetersaures Silber. Verm. Abhandl. ... v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 122-133.—**von Huebner** (F.) Zur Therapie der Angina pectoris. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873, xii, 514-516.—**Leishman.** Angina pectoris, relieved by nitrite of amyl. Glasgow M. J., 1868-9, 4 s., i, 556-559.—**Marcailhou d'Aymeric.** † Traitement par le chlorhydrate de morphine; guérison. Alger méd., 1876, iv, 19-21.—**Madden** (W. H.) Nitrate of amyl in angina pectoris. Practitioner, Lond., 1872, ix, 331-334.—**Mantell** (J.) Case in which the symptoms of angina pectoris were present, successfully treated by repeated bleedings and a seton. Lond. M. & S. J., 1829, ii, 148-150.—**Munk** (W.) On the use of sulphur in some

Angina pectoris (Treatment of).

spasmodic affections, particularly angina pectoris. *Ibid.*, 1840, ii, 602-606.—**Newton** (A.) A case of diseased heart, accompanied by angina pectoris, exemplifying the effects of the hydrosulphuret of ammonia. Dublin J. M. & Chem. Soc., 1832, i, 156-164.—**Papillaud** (L.) Sur l'angine de poitrine et son traitement par le bromure de potassium. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1873, xxxiv, 113; 169.—**Perkins** (W. L.) A case of angina pectoris cured by the use of white vitriol. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 580.—**Piorry.** Symptômes très-graves et intermittents d'angine de poitrine; hypertrophie du cœur du côté gauche; guérison par le sulfate de quinine, les drastiques et l'abstinence des boissons. Gaz. d. hóp., Par., 1864, xxxvii, 337. — "Angina thoracica intermittens" bei einem an Hypertrophie des linken Ventrikels leidenden Manne; Heilung. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 393-395.—**Reid** (R.) On the use of oxygen gas in angina pectoris. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1817, i, 101-112.—**Richardson** (E.) Use of sulphur in angina pectoris. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 275-278.—**Rockwell** (A. D.) & **Beard** (G. M.) Electrization in the treatment of angina pectoris. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 401-403.—**de la Rosa** (E.) † ... tratada por evacuaciones generales de sangre, medicamentos antiespasmódicos y rubificantes á la piel. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 396.—**Schlesier.** Blausäure in der Angina pectoris. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 62.—**Schlesinger** (H. M.) Erfahrungen von dem Extractum lacteacea virosa, als einem sichern und geschwind wirkenden Mittel in dem Asthma convulsivum oder Angina pectoris. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxviii, 1. St., 57-96.—**Solles.** Emploi de l'électricité dans l'angine de poitrine. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 2.—**Szerlecki** (A.) Von der Wirksamkeit der dermatischen Anwendung des essigsauren Morphiums in der Brustbräune. Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 615-620.

Angina polyposa.

See Croup.

Angioma and Angiectasis.

See, also, Aneurism by anastomosis; Nævus.

BENDOWSKI (J.) *De telangiectasiis tractandis, methodorum, Vratislaviae quæ usitantur, ratione habita. 8°. *Vratislavia*, 1862.

BERNHEIM (P.) *Zur Casuistik der cavernösen Angiome. 8°. *Halle*, 1873.

BUSCH (A. B.) *De telangiectasia. 8°. *Berolini*, 1862.

CHEMIN (P. C. J.) Nonnulla de teleangiectasia, addita teleangiectasii historia. 4°. *Lipsia*, 1844.

CRON (J. O.) *Om Karlutvidgningar. 8°. *Upsala*, 1848.

DIBBERN (P. H. W.) *Ueber äussere Angiome und deren Behandlung nebst einer statistischen Zusammenstellung von 95 Fällen. 4°. *Kiel*, 1869.

GRAEFFE (C. F.) Angiectasie, ein Beitrag zur rationalen Cur und Erkenntniss der Gefäßausdehnungen. 4°. *Leipzig*, 1808.

HERCHE (G. A.) *Ueber Teleangiectasie. 8°. *Speyer*, 1840.

MONOD (C.) *De l'angiome simple sous-cutané circonscrit. 4°. *Paris*, 1873.

— The same. 8°. *Paris*, 1873.

PFEIFFER (G.) *Ueber Telangiectasie und cavernöse Blutgeschwulst. 8°. *Tübingen*, 1854.

PORTA (L.) Dell'angectasia memoria. fol. [n. p., n. d.]

STERCKEN (F. G.) *De Telangiectasia. 4°. *Halis Saxonum*, 1849.

UNRUH (H.) *De Teleangiectasi. 8°. *Regimontii Prussorum*, 1843.

Angioma erectil, ó cavernoso lipomatodes, formado durante la gestacion. Andalucia méd., Cordoba, 1877, ii, 216.—**Barton.** Lipomatous nævus. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 255-257.—**Behrend** (F. J.) Bemerkungen über die Telangiectasien oder erektilen Geschwülste der Kinder und deren Behandlung. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, viii, 428-443.—**Bleynie** (L.) Angiome du front. J. Soc. de méd. et de pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 100-103.—**Bushe** (G.) Telangiectasis. N. York M.-Chir. Bull., 1831-2, i, 49-72.—**Chassaignac.** Tumeur érectile veineuse de la région parotidienne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 530-534.—**Chelius** (M. J.) Teleangiectasie. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 499. — Behandlung der Teleangiectasien mit Kreosot. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 93-95.—**Croes** (J. P.) Teleangiectasia congenita. N. Arch.

Angioma and Angiectasis.

v. bin. en buitenl. Geneesk., Zwolle, 1847, ii, 165.—**Crüwell.** Zur operativen Behandlung der Teleangiectasie. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1873, xlii, 87 St., 1041.—**Deckmann.** Teleangiectasien. *Mith. a. d. Gebiete d. Med.*, etc., Kiel, 1833, ii, 517.—**Deffaux.** Angiome sous-cutané. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 85.—**Dubois (P.)** Kyste séreux siégeant à la partie inférieure du tronc; tumeur érectile; traitement par la compression et la vaccination. *Union méd.*, Par., 1847, i, 407.—**Duhring (L. A.)** Angioma with sarcomatous degeneration. *Phila. M. Times*, 1874, x, 717.—**Duplay.** Angiome circonscrit du tissu celluloso-adipeux de la face dorsale de la main droite... examen microscopique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1875, i, 347-352. Also: *Union méd.*, Par., 1875, xxix, 253-255.—**Dupuytren.** Tumeurs érectiles chez un enfant de huit mois. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827-8, ii, 162.—**Engelmann.** Heilung einer Angiectasie mittelst Collodium. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 172.—**Exstirpation** af en Teleangiectasie i Ansigtet. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, iii, 242-246.—**Faye.** Teleangiectasie. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1861, xxxvii, 312.—**Fergusson.** Teleangiectasies treated by operation. *Lancet*, Lond., 1855, i, 560.—**Font y Ferrés (M.)** Angioma cavernoso lipomatodes en el muslo, formado durante la gestacion; empleo de la galvanocautica para la ablacion del mismo; curacion. *Independ. méd.*, Barcel., 1874-5, vi, 307-311.—**França (F.)** Angioma submucoso do labio inferior; extirpação pelo Es-magador de Chassaignac. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1872, 2, s., xxxvi, 289.—**Gherini (A.)** Dell'angiectasia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1876, xxxvi, 351-356.—**Heilft.** Spontane Verschumpfung der Teleangiectasien. *Med. Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 148.—**Heyfelder (J. F.)** Ueber die Teleangiectasie und ihre Behandlung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 95-98.—**Hofmök.** Eine Teleangiectasie am linken oberen Augenlide, bei einem 1½-jährigen Kinde; vollständige Heilung durch Acupunktur mit glühenden Nadeln. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 1053.—**Hulke (J. W.)** A case of general teleangiectasis, most developed in the left half of the body, associated with abnormalities of the large blood-vessels of the left lower limb and in the neck. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1877, ix, 105-111.—**Israel (J.)** Angiectasie im Stromgebiete der A. tibialis antica; Beobachtung einiger bemerkenswerthen Phänomene nach Unterbindung der A. femoralis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 109-131, 1 Taf.—**Jüngken.** Varices, Blutaderknöten; Teleangiectasie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1869, vi, 65; 73.—**Kolaczek (J.)** Zur Lehre von den cavernösen Blutgeschwülsten und ihrer Behandlung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, iii, 597-599. — Ueber das Angio-Sarkom. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1877, ix, 165, 4 pl.—**Krause (W.)** Traumatische Angiectasie des linken Armes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1862, ii, 142-161.—**Large** pulsating nevus of the scalp removed by ligature. *Lancet*, Lond., 1852, i, 74.—**Maas (H.)** Ueber die galvanocautische Behandlung von Angiomen (137 Fälle). *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1870, xii, 518-550.—**Magou (L.)** Angiome circonscrit, occupant un des faisceaux du fléchisseur superficiel de l'avant-bras. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 205-207.—**Mezger (J. G.)** Behandlung von Teleangiectasien mittelst subcutaner Gefäßzerreissung. *Arch. klin. Chir.*, Berl., 1871, xiii, 239.—**Monod (C.)** Contribution à l'étude anatomique des angiomes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xliii, 531-547, 1 pl.—**von Mosetig (A.)** Das Angioma cavernosum und dessen Behandlung. *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1870, ii, 215-232.—**Nicolucci (G.)** Sopra un caso di telangiectasia congiunta a fungo midollare. *Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara*, 1846-9, 188-191.—**de Paoli.** Cura degli angiomi per mezzo dell'elettrolisi. *Osservatore*, Torino, 1876, xii, 273-275.—**Parona (F.)** Angioma al glande, osservazione clinica e microscopica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1872, xiii, 331-338, 1 tav.—**Pfoten-hauer (E.)** Eine Verbesserung in der Anwendungsweise der Vaccination zur Zerstörung von Teleangiectasien. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1846, xxxv, 612-614.—**Pitha.** Zur Pathologie und Therapie der Teleangiectasien. *Vrtlj-schr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1847, i, 127-137.—**Pupi (A.)** Flebangiectasia curata felicemente colle iniezioni parenchimatose di cloralio. *Sperimentale*, Firenze, 1876, xxxviii, 421-424.—**Riberi (A.)** Voluminoso tumore erettile del collo, stato guarito coll'iniezione di vino aromatico. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1844, xx, 397-402. Also, in his: *Raccolta d. Opere minori*, etc., Torino, 1851, ii, 247-258.—**Riguard.** Observation de tumeur érectile congénitale occupant presque toute l'étendue de la joue droite; opération; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1858, 2, s., iii, 741-745.—**Saunborn (E. K.)** Large vascular tumor on the right side. *Boston M. & S. J.*, 1859, ix, 37.—**Santesson (C.)** Om vådan af klorjör-insprutning vid behandling af teleangiectasier, och sättet att densamma förekomma. *Hygiea*, Stockholm, 1866, xxviii, 53-57.—**Schuh.** Ueber die Teleangiectasie. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1853, ii, 19-28.—**Smith (H. H.)** Seven cases of teleangiectasies or vascular tumors. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860, iv, 307-309.—**Thierfelder (A.)** Ueber multiple Angiome. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1873, xiv, 83-88.—**Tillaux.** Angio-lipome avec phlébolites. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 224.—**Traneus (L.)** On the

Angioma and Angiectasis.

treatment of telangiectasis. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, v, 215-218.—**Trasbot (L.)** Observation d'angiomes caverneux multiples développés dans le foie d'un cheval. *Arch. vét.*, Par., 1876, i, 241-250.—**Trelat.** Angiome sous-cutané circonscrit. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xlviii, 156. — Diagnostic clinique de l'angiome cavernoux sous-cutané circonscrit. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 341.—**Treymann (M.)** Teleangiectasien, mit dem Glüheisen behandelt. *Dorpat. med. Ztschr.*, 1877, vi, 311.—**Tüngel (E.)** Ueber die Behandlung cavernöser Angiome durch galvanocautische punktförmige Ustion. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1875, xvi, 251-264.—**Waarnemingen** over teleangiectasia (uitzetting der haarvaten). *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1842-3, v, 25-33, 1 pl.—**von Wahl (E.)** Ein Fall von lebensgefährlicher Blutung aus einer Teleangiectasie, in Folge eines Vescicators. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1860, xvii, 329-331.—**Waitz (H.)** Ein Angioma cavernosum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 613.—**Watson (J.)** Observations on the nature and treatment of telangiectasis, or that morbid state of the blood-vessels which gives rise to nevus and aneurism from anastomosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiv, 24-48.—**Weisz (J.)** A jobb arczfélén jelentkező angioma cavernosum, lekötés, halál. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, xxi, 181.—**Welsch.** Teleangiectasie, geheilt durch Extractum Saturni purum. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1849, ii, 208.—**Zeis (E.)** Glücklicher Fall von Unterbindung der Carotis wegen Teleangiectasie bei einem 1½ Jahr alten Kinde. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, iii, 9-17, 2 pl.

Anglada (Charles) [1809-78]. Des virus contagieux dans leurs rapports avec le corps vivant. 24 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1843.

Repr. from: *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1843.

Contagion de la morve des solipèdes à l'homme. Rapport sur un mémoire du Dr. Escollar. 44 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel*, 1845.

De la contagion considérée chez l'homme et chez les animaux. 196 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1846.

Traité de la contagion pour servir à l'histoire des maladies contagieuses et des épidémies. 2 v., xvi, 402 pp., 1 l.; 438 pp., 2 l. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1853.

De la prétendue dégénérescence physique et morale de l'espèce humaine, déterminée par le vaccin. 47 pp. 8°. *Montpellier, J.-A. Dumas*, 1856.

Repr. from: *Rev. de thérap. du midi du Montpel.*, 1855.

Étude sur les maladies éteintes et les maladies nouvelles pour servir à l'histoire des évolutions séculaires de la pathologie. 1 p. l., vii, 646 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. B. Baillière et fils*, 1869.

See, also, Anglada (J.), infra.

For his Obituary, see *Montpellier méd.*, 1878, ix, 289-297.

Anglada (J.) Traité de toxicologie générale. . . . Revu et publié par C. Anglada. viii, 359 pp. 12°. *Bruxelles, Meline, Cans et Cie.*, 1837.

Anglada (J.-S.-A.) *Le coryza simple. 34 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 5, v. 306.

Angle (Facial).

See **Cranimetry.**

Angot (Antoine-Rigobert). *Exposé succinct de matière médicale et de thérapeutique spéciale, selon la nouvelle doctrine médicale italienne; rédigé d'après les leçons orales de Tommasini. 31 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 59, v. 239.

Angot (Ernest-Réné). *De l'opération césarienne post mortem. 59 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 3.

Angot (J.-J.) *Topographie sommaire de la ville de Saint-Valéry en Caux, département de la Seine-Inférieure. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 223, v. 161.

Angot (Joseph-François). *I. La pneumonie. II. Des irrégularités du travail de l'accouchement. III. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 2, v. 369.

Angoulême.

See **Medicine (Military, History of—campaigns, etc.)**

Angræcum fragrans.

Giraudy. Du Faam et de son usage en médecine. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, i, 76-81.

Angrand (P.) *I. Quelles sont les causes de la dysenterie? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 126, v. 369.

Ångström (Carl Arendt).

See **Gillierstedt** (Pehr-Erik). Bidrag till den tuberkulosa. 8°. *Stockholm*, 1844.

Ångström (Johan).

See **Glas** (Olof). Om tasklefvertran. 8°. *Upsala*, 1850.

Anguillulus stercorale.

See **Diarrhoea** (*Cochin-china*).

Angus (Anderson). *De apoplexia idiopathica. 1 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgi*, P. Neill, 1821.

Angus (*George*).

Obituary notice of George Angus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 475.

Angustura.

ARNET (R.) *Ueber die ächte Angustura-Rinde. 8°. *Stuttgart*, 1841.

BERG (J.) *De angustura cortice spurio. 8°. *Fratislavia*, 1844.

BOHNENBERGER (C. H.) *Chemische Untersuchung der ächten Angustura-Rinde. 8°. *Tübingen*, [1830].

FILTER (F. E.) *De cortice angusturae ejusque usu medico. sm. 4°. *Jenæ*, 1791.

MEYER (F. A. A.) *De cortice angusturae. 8°. *Göttinge*, [1790].

BRANDE (A.) Observations on the angustura bark. *Lond. M. J.*, 1790, xi, 38-46. Also, *transl.*: *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1791, lxxxix, 202-218.—**CAZENEUVE** (P.) Étude histo-chimique sur les écorces d'angusture vraie et d'angusture fausse. *Répert. de pharm.*, *Par.*, 1874, xxx, 263-266.—**EMMERT** (F. A. G.) Ueber die giftige Wirkung der unächten Angustura. *J. d. prakt. Heilk.*, *Berl.*, 1815, xl, 3, St., 3-81; xli, 2, St., 66-103. Also, *transl.*: *Lond. M. Reposit.*, 1816, vi, 89-97.—**LETTSON** (J. C.) Some account of angustura bark. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1795, iv, 191-220.—**PLANCHE** (L. A.) Notice chimique sur les angustures du commerce. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1808, xxxi, 299-308.—**WILKINSON** (G.) Observations on the angustura bark. *Lond. M. J.*, 1790, xi, 331-339. —. Some remarks on the angustura bark. *Med. Facts & Obs.*, *Lond.*, 1792, ii, 52-72.—**WINTERBOTTOM** (T. M.) Some observations relative to the angustura bark. *Ibid.*, 1797, vii, 41-62.

Anhalt.

See **Coswig**; **Dessau**; **Naturhistorischer Verein für Anhalt in Dessau**; **Zerbst**.

Anhalt (Jo. Caspar).

See **Schulze** (Jo. Henr.) Dissertatio medica qua mors in olla, [etc.] 4°. *Altorji Norimb.*, [1722].

Anhart von Gratz (Elias). Consilium podagricum, Das ist, wie man sich vor dem Podagra hüten oder in Zeyt dieser Kranckheit curiren und trösten soll, allen Layen, so podagriscch seyn, zu gutem gestellet. 73 pp., 1 l. 16°. *Ingolstadt*, 1581.

Anhausen (Joh. Andreas). *De diureseos provocatione utili et noxia. 32 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1724].

Anhidrotics.

Fothergill (J. M.) Anhidrotics. *Practitioner*, *Lond.*, 1876, xvii, 409-416.—**HAYDEN** (T.) Notes on anhidrotics. *Dubl. J. M. Sc.*, 1877, 3, s., lxiii, 358-361.

Anhorn (Bartholomæus). *De colica. 16 l. sm. 4°. *Basilea*, J. Bertschii, 1705.

Anhuth (Hermannus). *De motu rhythmico præsertim peristaltico intestinorum. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1845].

Anidij.

See **La Scala** (D.) Phlebotomia damnata. 4°. *Patavii*, 1696.

Aniline.

See, also, **Chorea** (*Treatment of*); **Colors** (*Poisonous*); **Coralline**; **Epilepsy** (*Treatment of*); **Fuchsine**; **Wine** (*Coloring of*).

ALBOLD (C. E.) *De anilini salium vi physiologica. 8°. *Berolini*, 1866.

ARNDT (A.) *Beiträge zur Kenntniss des Anilins und Toluidins. 8°. *Zürich*, 1864.

Aniline.

BLUMBERGER (J.) *Ueber die metallische Reflexion der Anilinfarben. 8°. *Bonn*, 1867.

CHARVET (P. M. H.) *Étude sur une épidémie qui a sévi parmi les ouvriers employés à la fabrication de la fuchsine. 4°. *Paris*, 1863. Also, in: *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1863, 2, s., xx, 281-311.

DUSSANCE (H.) Treatise on the coloring matters from coal-tar. 8°. *Philadelphia*, 1863.

GEISLER (A.) Die Anilinfarbstoffe, ihre Darstellung, Constitution, Synonymik und Verfälschungen. 8°. *Dorpat*, 1865.

HOFFMANN (A. W.) Mauve and magenta. 8°. *London*, 1862.

—, Researches on the volatile organic bases. II. On the action of iodine of aniline. III. Action of chloride, bromide, and iodide of cyanogen on aniline. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

REIMANN (M.) On aniline and its derivatives. A treatise upon the manufacture of aniline and aniline colours. 8°. *London*, 1868.

Arsenikhaltiges Anilin als Färbemittel für Fruchtsäfte. *Aerzt. Mitth. a. Baden*, *Karlsruhe*, 1872, xxvi, 143-147.—**BAILEY** (J. S.) Case of poisoning by aniline. *Buffalo M. & S. J.*, 1872-3, xii, 335-337. Also: *Phila. M. Times*, 1873, iii, 460.—**BEAUGRAND**. *Aniline*. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1866, v, 139-152.—**BELLINI** (R.) Della innocuità dei dolci e dei colorati colla fucsina cristallizzata. *Sperimentale*, *Firenze*, 1872, xxix, 347; 363.—**BERGERON**. Sur la fabrication et l'emploi des couleurs d'aniline (rouge et bleu de fuchsine) envisagées au point de vue de l'hygiène industrielle; de la police médicale et de la médecine légale. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1865, 2, s., ii, 74.—**BERGMANN** (E.) Ueber die giftigen Eigenschaften der Anilin-Farben. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, *Prag*, 1865, lxxxviii, 109-138.—**BUSZEK**. Przypadek otrucia arsenowego atramentem anilinowym. [Case of poisoning by aniline ink.] *Przeegl. lek.*, *Krakow.*, 1877, xvi, 43.—**CARROLL** (A. L.) Two cases of aniline poisoning. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 419.—**CASE** of poisoning by aniline dye. *Lond. M. Rec.*, 1875, iii, 396.—**CHARVET** (H.) De l'introduction des couleurs d'aniline dans les substances alimentaires. *Lyon méd.*, 1873, xii, 492; 571; 581.—**CHEVALLIER** (A.) De la fuchsine, de sa préparation, des accidents qui peuvent en résulter relativement aux ouvriers et des dangers graves pour les habitants des localités près desquelles sont situées les fabriques. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1866, 2, s., xxv, 12-37. —. Em poisonnements causés par divers produits alimentaires colorés par l'aniline. *Ibid.*, 1874, xli, 371-379. —. Des dangers qui peuvent résulter de la coloration des substances alimentaires par les couleurs d'aniline. *J. d'hyg.*, *Par.*, 1876, ii, 279; 291.—**CLEMENS** (T.) Locale Anilinvergiftung einer kleinen Hautwunde der Hand mit folgender Phlegmone und Paralyse der Finger, nebst einigen Worten über die Gefährlichkeit der Anilinfarben. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1866, xviii, 156.—**COUPIER**. Procédé salubre de préparation du rouge d'aniline. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1869, 2, s., xxxi, 460-464.—**DAHL** (F.) Anilinvergiftungen. [3 cases.] *Hosp. Tid.*, *Kjøbenhavn*, 1869, xii, 85-87.—**DUNIN** (T.) Przypadek zatrucia anilina. *Medycyna*, *Warszawa*, 1877, v, 824-826.—**EULENBERG** (H.) & **VOHL** (H.) Ueber den schädlichen und giftigen Einfluss der Theerfarben. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, *Berl.*, 1870, xii, 309-321.—**FEDERICI** (A.) Saggio sugli effetti fisiologici e terapeutici dell'anilina e di alcuni suoi derivati. *Liguria med.*, *Genova*, 1869, xiv, 433-455.—**FELTZ** (V.) & **RITTER** (E.) Recherches expérimentales sur l'action de l'aniline, introduite dans le sang et dans l'estomac. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1876, lxxxii, 1512-1514.—**FERRAND** *et al.* Influence sur la santé publique de la fabrication de l'aniline et des produits qui en dérivent. *Gaz. méd.*, *Lyon*, 1866, xviii, 179; 200.—**FRIEDRICH** (E.) Ein Fall von Vergiftung durch Anilinprodukte. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1863, xv, 461-464.—**FRTZ** (E.) Histoire et critique de la nitrobenzine, de l'aniline et des couleurs d'aniline considérées au point de vue de la santé publique. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1865, 2, s., ii, 49-52; 113-116. Also: *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1875, xlix, 312-321.—**FUCHSINE** (De la) et des dangers auxquels expose sa fabrication. *Gaz. méd.*, *Par.*, 1866, 3, s., xxi, 168.—**GALCZOWSKI**. Influence toxique d'aniline sur l'œil. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1876, 2, s., iii, 210-212.—**GÖTTSCHEIM**. Ueber Anilinfarbenfabriken. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspf.*, *Breschw.*, 1873, v, 569-571.—**GRUBE** (J. S.) † Poisoning by colored silk stockings. *Lancet*, *Lond.*, 1877, ii, 226.—**HAUSERMANN** (C.) & **SCHMIDT** (W.) Zur Kenntniss der Nitrobenzol und Anilinwirkung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berl.*, 1877, n. F., xxvii, 307-311.—**HAMBURG** (N. F.) Om Anilinfärger. *Hygiea*, *Stockholm*, 1864, xxvi, 465-472.—**JACQUEMIN** (E.) Sur la recherche analytique et toxicologique de l'aniline. *J. de pharm. et de chim.*, *Par.*, 1874, lx, 341; 417. Also: *Union pharm.*, *Par.*, 1874,

Aniline.

xv, 99; 136. —. Quelques considérations sur la recherche analytique et toxicologique de l'aniline. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 359-369. — **Jäderholm** (A.) Förgiftning med arsenikhaltigt anilinrött. Hygiea, Stockholm, 1873, xxxv, 323-327. — **Knaggs** (S.) Case of poisoning by aniline. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 583. — **Kreuser**. Anilin-Vergiftung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 343. — **Lailler**. Note sur les accidents graves causés par l'application d'une solution de chlorhydrate d'aniline sur des plaques de psoriasis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, 2, s., x, 170. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxi, 131-134. Also: Union méd., Par., 1873, 3, s., xv, 865-867. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 36-38. Also: transl.: Phila. M. Times, 1873, iii, 711. — **Letheby** (H.) On the physiological properties of nitro-benzole and aniline. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 313-320. — **Mackenzie** (M.) Poisoning by aniline and by nitro-benzol. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 239. — **Marchi** (P.) Sulla discussione che ebbe luogo nell'Accademia medico-fisica fiorentina a proposito della fucsina. Sperimentale, Firenze, 1872, xxix, 475-478. — **Murray**. † Aniline poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 69. — **Ollivier** (A.) & **Bergeron** (G.) Recherches expérimentales sur l'action physiologique de l'aniline. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1863, vi, 368-378. Also: Reprint. — **Orfila** (L.) Aniline [toxicologie]. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 146. — **Radau** (R.) Les nouvelles couleurs dérivées du goudron de houille. Rev. d. deux mondes, Par., 1874, iv, 892-916. — **Richardson** (J. G.) Aniline-poisoning from a crimson neck-handkerchief. Phila. M. Times, 1873, iii, 339. — **Rodriguez** (J. M.) Anilina y coralina. Gac. méd. de México, 1869, iv, 171-174. — **Romci** (G.) Novo metodo per riscontrare la fucsina. Sperimentale, Firenze, 1872, xxix, 368-371. — **Schuchardt** (B.) Ueber die Wirkungen des Anilins auf den thierischen Organismus. Arch. f. path. Anat., Berl., 1861, xx, 446-459. — **Taylor** (A. S.) Poisoning by aniline. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3, s., x, 197-200. — **Turnbull** (J.) Des propriétés physiologiques et médicinales du sulfate d'aniline, et de son emploi dans le traitement de la chorée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 97-107. — **Viaud-Grand-Morais** (A.) Fait pour servir à l'histoire de l'empoisonnement par les tissus anglais de couleur carminée. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 82. — Des accidents produits par l'emploi sur la peau de chemises de laine aux couleurs d'aniline. *Ibid.*, 1873, xlvii, 108; 116; 123; 131; 140; 307. — **Vinogradof** (N.) O daitstvii sairnikislago anilina. [On the action of sulphate of anilin.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 271. — **Weichert** (J. R.) Ueber einen Fall von lokaler Vergiftung (?) durch "arsenfreies" Aniligrün, nebst Bemerkungen über die angebliche giftige Wirkung des Corallin. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1869, cxlvii, 107-113. — **Wilson** (E.) Dermatitis toxica from the aniline dye. J. Cutan. Med., Lond., 1869-70, iii, 44-49. — **Yarrow** (H. C.) Poisonous dyes. [Aniline.] Med. & Surg. Reporter, Lancaster, 1869, xx, 326.

Animadversions on a late idle pamphlet entitled: A short dissertation on the gout [by J. Douglas]: designed as a preservative against the danger of such outward applications, as oils and balsams. By a physician. 48 pp. 8°. London, T. Cooper, [n. d.]

Animal effluvia, heat, magnetism, mechanics, motion, poisons, refuse.

See **Effluvia, Heat, etc.**, *Animal*.

Animal mechanics. The perfection of design in the bones of the head, spine, and chest, shown by comparison with architectural and mechanical contrivances. 31 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Animal substances.

See **Chemistry** (*Animal*).

Animalculæ.

See **Infusoria**; **Rotifers**.

Animals, Anatomy, Pathology, Physiology, Psychology, of.

See **Anatomy, Pathology, Physiology, Psychology, Comparative**; and under the names of animals.

Animals (Color of).

See, also, **Eye** (*Excision of, Effect of, on colors of animals*).

Wyman. Some observations on the immunity of animals of certain colors from the action of poison. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 107.

Animals (Dead).

RECHERCHES et considérations sur l'enlèvement et l'emploi des chevaux morts, et sur la nécessité d'établir à Paris un clos central d'écarissage, tant pour les avantages de la salubrité publique que pour ceux de l'industrie manufacturière de cette ville. 4°. Paris, 1824.

— The same. (Rapport fait à M. Delavau, par une commission spéciale, composée de MM. d'Arcet, Huzard, Rohault, Damoiseau, Par-ton, et Parent-Duchatelet.) 4°. Paris, 1827.

Crémation (De la) pour les chevaux et autres animaux qui doivent être abattus dans l'intérêt de la salubrité publique. Cons. sup. d'hyg. pub. rap., 5. fasc., 1871, Brux., 1868-74, iv, 340-343. — **Crémation** des animaux qui doivent être abattus dans l'intérêt de la salubrité publique. *Ibid.*, 6. & 7. fasc., 1872-3, Brux., 1868-74, iv, 404-406. — **Équarrissage** (Sur l') des animaux morts de maladies réputées contagieuses. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 819.

Animals (Diseases of).

See, also, **Cats**; **Cattle**; **Charbon**; **Contagion and contagious diseases**; **Dogs**; **Epizootics**; **Glanders**; **Goats**; **Hogs**; **Horse**; **Hydrophobia**; **Medicine** (*Veterinary*); **Parasites**; **Pathology** (*Comparative*); **Pustule** (*Malignant*); **Reindeer**; **Sheep**; **Surgery** (*Veterinary*); and under the names of diseases, e. g., **Diabetes in animals**; **Epilepsy in animals**, etc.

BOJANUS (L. H.) Anleitung zur Kenntniss und Behandlung der wichtigsten Seuchen unter den Hausthiere. 2. Aufl. 12°. Wilna u. Leipzig, 1820.

BRUNS (C.) Die Hunde als Verbreiter äusserst gefährlicher Krankheiten; ausserordentlich wichtige Aufschlüsse für alle Hundebesitzer in den Städten und auf dem Lande. 2. Aufl. 18°. Naumburg, [n. d.]

ENGEL (L. C.) De brutorum morbis vulgo Vieh-Seuchen. 8°. Rinteli, 1733.

JAHRESBERICHT der Königl. technischen Deputation für das Veterinairwesen über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten in Preussen. 1ter. (1876-7). 8°. Berlin, 1877.

NEITHARDT (F.) Die Thierseuchen, welche in veterinärpolizeilichem Interesse zu beachten sind. 8°. Berlin, 1868.

RAYER (P.) Cours de médecine comparée. Introduction. 8°. Paris, 1863.

SPINOLA (W. T. Jos.) & **SJÖSTEDT** (G. F.) Husdyrlægen. Raadgiver for Landmanden ved Behandlingen af Husdyrenes. 12°. Bergen, 1868.

VOGEL (E. J.) Lehrbuch der physikalischen Diagnostik der Krankheiten der Hausthiere; zum Selbststudium für Thierärzte. 8°. Stuttgart, 1874.

Bradley. Notes on the diseases of animals in a state of confinement. Lancet, Lond., 1869, i, 708. — **Dumur.** De quelques maladies transmissibles des animaux à l'homme. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 313-315. — **Engel.** Temperaturmessungen bei einigen Thierkrankheiten. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1878, xxii, 69; 77. — **Gesetz.** betreffend die Abwehr und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten. Med.-chir. Centr.-Bl., Wien, 1877, xii, 616; 1878, xiii, 28; 40; 64. — **Hable** (F.) Beobachtungen über Hautkrankheiten bei den Hausthiere im Ennsthale (Steiermark). Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1877, xlvii, 53-63. — **Jahresbericht** der k. Central-Thierarznei-Schule in München, 1876-77. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1878, i, Supplft., 1-119. — **Liegey.** Coup d'œil sur la constitution médicale d'une contrée des Vosges, depuis le commencement de l'hiver de 1857-8, jusqu'au commencement de l'hiver de 1859-60; observations; quelques mots sur les maladies des animaux rapprochées des maladies de l'homme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxx, 140; 227; 445; xxxi, 240; 366; 469; 1861, xxxii, 255; 335. — **Lindsay** (W. L.) The artificial production of human diseases in the lower animals. Lancet, Lond., 1878, i, 380; 417; 454; 490; 564; 680. — **Müller.** Referat betreffend die Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten im iv. Quartal, 1877. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1878, iv, 303-333. — **Ravitsch** (J.) Ueber die typhoiden Krankheiten der Hausthiere. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 147-155. — **Ritter** (B.) Zur Geschichte der Krankheiten, welche sich von den Thieren auf den Menschen überpflanzen lassen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, 3. St., 3-61; 4. St., 2-

Animals (Diseases of).

102; 5. St., 38-97; 6. St., 3-72.—**Rush** (B.) The duty and advantage of studying the diseases of domestic animals, and remedies proper to remove them. Phila. M. Museum, 1808, iv, 217-235.—**Schmidt** (M.) Die Krankheiten der Beutethiere. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875, i, 145-174. — Die Krankheiten der Nagethiere. *Ibid.*, 1875-6, ii, 29; 395.

Animals (Diseases of, Contagion of).

See **Contagion and contagious diseases of animals**; **Farcy**; **Glanders**; **Herpes in animals**; **Skin diseases in animals**.

Animals (Experiments on).

See **Physiology (Experimental)**; **Vivisection**.

Animals (Slaughtering of).

See **Abattoirs**; **Cruelty to animals**.

Animals (Temperature of).

See **Temperature (Animal)**.

Animation (Suspended).

See, also, **Apnoea**; **Asphyxia**; **Catalepsy**; **Death (Apparent)**; **Drowning**; **Respiration (Artificial)**; **Syncope**; **Trance**.

JACKSON (S.) An essay on suspended animation. 8°. Philadelphia, 1808.

JOHNSON (A.) Relief from accidental death; or summary instructions for the general institution, proposed in the year 1773, to introduce and establish in His Majesty's British dominions a successful practice for recovering persons who meet with accidents producing suddenly an appearance of death, and preventing their being buried alive. 12°. London, 1785.

WILKINSON (J. C.) * De resuscitatione semi mortuorum medica. 4°. Halæ Magdeb., [1735].

Arnold (J. W.) Die Acupunctur des Herzens als Rettungsmittel bei Scheintod. Heidl. klin. Ann., 1831, vii, 311-316.—**Knaus**. Geschichte eines durch zeitig versuchte Rettungsmittel hergestellten ertrunkenen Kindes. Med.-chir. Ztg., Salz., 1794, iii, 417-419.—**Report** of committee on "suspended animation". Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1862, iv, 142-147. Also, Reprint.—**Report** of the committee appointed by the Royal Medical and Chirurgical Society to investigate Bain's and Pacini's methods of restoring suspended animation. *Ibid.*, 1870, vi, 299.—**Richardson** (B. W.) Researches on the treatment of suspended animation. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxi, 478-505.—**Silvester** (H. R.) A new method of resuscitating still-born children and of restoring persons apparently drowned or dead. Brit. M. J., Lond., 1858, 576-579.—**Sousino** (P.) Di un nuovo metodo di praticare la respirazione artificiale consigliato dal Prof. Filippo Pacini come preferibile agli altri metodi sin ora in uso. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 225-231.—**Verordnung** des Hochweisen Rathes der Stadt Bremen zur Wiederherstellung leblos scheinender Personen. Med.-chir. Ztg., Salz., 1798, i, 214-220.—**Zarda**. Öffentliche Vorlesungen zu Prag 1792, über die Rettungsmittel in plötzlichen Unglücks- und Lebensgefahren. N. Mag. f. Aertze, Leipz., 1793, xv, 61-63.

Animism.

See, also, **Materialism**.

LEMMER (J. C.) * De animo sanitatis præside atque custode optimo. 4°. Vitembergæ, [1758].

LOGAN (G. A.) * De anima, causa morborum proxima. 4°. Erfordia, 1691.

MATHESIUS (D.) * Pathologia generalis, seu dissertatio in genere de affectibus animæ. 30 pp. sm. 4°. Hafnia, [1692].

Berti (A.) Sull'animismo. Gaz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 406; 414.—**Bonucci** (F.) Il vitalismo e l'animismo. Ippocratico, Fano, 1863, 3. s., iii, 210; 289; 526; iv, 254-260.—**Bouillaud & Sales-Girons**. Animismo et vitalisme; l'âme ne serait pas le principe de la vie organique. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1876, i, 353; 385.—**Bussemaker**. De Stahl et de l'animisme, à propos de quelques publications nouvelles. *Ibid.*, 1858, ii, 385; 449.—**Castellani** (V.) Brevi parole sull'animismo in medicina. Ligurian med., Genova, 1860, v, 113; 449.—**Cerise**. De l'animisme en physiologie et en psychologie. Ann. méd.-psych., Par., 1863, 4. s., i, 321-334. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1863, i, 257; 385. Also: Siglo méd., Madrid, 1863, x, 370-373. Also: Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii, 386-395.—**Clozel** (L.) Animisme et vitalisme. Montpel. méd., 1863, xi, 58; 274.—**Dezimeris**. Animisme.

Animism.

Diet. de méd., 2. éd., Par., 1833, iii, 165-176.—**Discussion** sur le vitalisme et l'animisme. Ann. méd. psych., Par., 1863, 4. s., i, 113; 118; 274; 443; ii, 121-124.—**Dunot de St.-Maclo** (F.) Étude sur l'animisme, à propos d'un mémoire de M. le Dr. Cerise. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1863, ii, 65; 129; 193. — La matière et la force dans la doctrine de l'animisme. *Ibid.*, 385-395.—**Francischi** (G.) Il vitalismo o animismo, nei suoi principj, e nelle sue conseguenze. Ippocratico, Fano, 1863, 3. s., iii, 497-511.—**Jaumes**. État présent de l'opinion à l'égard de l'animisme. Montpel. méd., 1858, i, 397-416.—**Latour** (A.) L'animisme; réaction en sa faveur; examen des motifs de cette réaction. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 433; 481; 576; xv, 193-196.—**Lemoine** (A.) L'animisme de Stahl; le corps fait pour l'âme, et non l'âme pour le corps. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1864, ii, 385-397.—**Littre** (E.) Animisme. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 170-174.—**Michel de Colligny**. De la force vitale dans la doctrine de l'animisme. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1863, ii, 449-458.—**Venturoli** (M.) Di alcune obiezioni contro l'anima come principio di vita. Ippocratico, Fano, 1863, 3. s., iii, 17-29.

Anisum.

Pohl (A.) Schierling im Anis. St. Petersb. med. Wehnschr., 1877, ii, 311.—**Ruschenberger** (W. S. W.) Oil of aniseed as a deodorizer of tersulphide of potassium. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 418.

Anizon (Paul.) * Emploi du nitrate d'argent dans les maladies des yeux. 38 pp. 4°. Paris, 1837, No. 402, v. 318.

Anjel. Anleitung zum zweckmässigen Verhalten beim Gebrauch der Wasserkuren. viii, 87 pp. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1878.

Anjer.

Bernelot Moens (J. G. T.) Eenige beschouwingen omtrent Anjer. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1860, viii, 417-463.

Anjon (T.-P.) * Dissertation sur le choléramorbus épidémique. 21 pp. 4°. Paris, 1832, No. 179, v. 253.

Anjou (Carl Theodor).

See **Hvasser** (Israel). "Om pankreas' sjukdomar". 8°. Upsala, 1852.

Anke (Nicolaus). * De vitiis nonnullis rarioribus cordis observationes quædam. 48 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schünmanni, 1832.

Beiträge zur Lehre von der Blutbewegung in den Venen, dem Venenpuls und der Abdominalpulsation. 1 p. l., 67 pp. 8°. Moskwa, Universitäts-Druckerei, 1835.

Anker (Adolphe). * De l'anus contre nature, suite de hernie étranglée. 117 pp. 8°. Lausanne, G. Bridel, 1863.

Ankermann (Hugo). * De ulcerationibus recti. 32 pp. 8°. Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1860.

Ankersmit (Peter Kok). * Bijdrage tot de kennis der bloedkristallen (Hæmatokristallin). xi, 74 pp. 8°. Groningen, J. B. Wolters, [1863].

Ankle (Amputations at).

See **Amputations (Ankle-joint)**; **Amputations (Tarsal and metatarsal)**.

Ankle (Fractures of).

See **Ankle-joint (Wounds and injuries of)**.

Ankle-joint.

See, also, **Astragalus**; **Foot (Anatomy of)**.

CLARK (A. E.) * The ankle-joint of man. 8°. Berne, 1877.

Wyeth (J. A.) On the surgical anatomy of the tibio-tarsal articulation, with special regard to amputations at this joint, as deduced from 80 consecutive dissections. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 392-399. Also, Reprint.

Ankle-joint (Ankylosis of).

Berend (H. W.) Ueber die Heilung des mit wahrer Ankylose des Tibio-Tarsal-Gelenkes complicirten Spitzfusses mittelst Osteotomie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 377-381.—**Foucher**. Soudure par fusion du tibia et de l'astragale, du calcaneum et du cuboïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 164.—**Mac Donnell** (R. L.) Ankylosis of the right ankle, pes equinus; cure. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 106.—**Maunoury**. † Bull. Soc.

Ankle-joint (*Ankylosis of*).

anat. de Par., 1840, xv, 11.—**Rouge**. [Ankylose complète de l'astragale avec le tibia.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 141.

Ankle-joint (*Diseases of*).

See, also, **Amputations** (*Ankle*); **Amputations** (*Leg*); **Astragalus**, **Foot**, *Diseases of*; **Malleolus**; **Tibia** (*Diseases of*).

GRANDMOUGIN (F.) *De la tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne. 4°. Paris, 1871.

Arrachart. Tubercules de l'articulation tibio-tarsienne gauche; extirpation de l'astragale; récédive; amputation de la jambe; guérison. Bull. méd. du Nord, Lille, 1802, 378-381.—**Bardenheuer** (B.) Fussgelenkentzündungen. Jahrb. u. d. chir. Thätigk. in Cölnstadt. Bürger-Hosp. 1875, Cöln, 1876, 340-348.—**Barker** (T. H.) †... with remarks on Mr. Liston's plan of operating and after-treatment. Lancet, Lond., 1837, i, 745-750.—**Barwell**. Acute synovitis of the ankle of a boy. *Ibid.*, 1859, ii, 635.—**Baumbach**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 60-62.—**Bickersteth** (E. R.) Osteoid disease of the ankle-joint ["chronic rheumatic arthritis"]. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 353-356.—**Birkett**. †... removal of dead bone; recovery with a useful limb. Lancet, Lond., 1868, i, 751.—**Blandin**. Amputation sus-malléolaire par suite d'une tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne; hémorrhagie au huitième jour de l'opération; ligature de la tibia postérieure impossible; ligature de la fémorale au tiers inférieur de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 53.—**Broca**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 102-104.—**Brossard**. ... tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne guérie par l'emploi simultané de l'iode du fer et du mercure. Bull. Soc. de méd. de la Rochelle, 1840, 13-15.—**Bryant et al.** † Lancet, Lond., 1857, ii, 325.—**Coote** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1858, 306; 348; 429; 532. Clinical remarks on diseases of the ankle and foot. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, iii, 89.—**Detmold** (W.) On an affection of the lower extremity, commonly called "weak ankle"; with a new instrument for its relief. N. York J. M. & S., 1841, iv, 303-307.—**Dufour**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 109.—**Duncan** (P. M.) Remarks on the pathology of a case of disease of the synovial membranes and cartilages of the ankle and foot. Lancet, Lond., 1855, ii, 364.—**Durante**. Tumore dell'articolazione tibio-tarsica. Atti d. Accad. med. di Roma, 1877, iii, 47-49.—**Finnell**. Destructive inflammation of ankle-joint; amputation. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 352.—**Ganjot**. † [In scrofulous patient; Chopart's operation]. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 339-343.—**Goddard** (C. C.) Disease of the ankle-joint, and the modern methods of treatment, with cases. Leavenworth M. Herald, 1874, viii, 29; 43.—**Gosselin**. Ostéo-périostite des malléoles de la jambe gauche, paraissant consécutive à une arthrite. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 865.—**Gross** (S. D.) Strumous enlargement of the ankle-joint. Phila. M. Times, 1872, iii, 52.—**Hamon** (L.) †... excellents effets de la cautérisation nitrique ponctuée. France méd., Par., 1871, xviii, 58.—**Harding** (M.) Remarkable disease of the ankle-joint. Lancet, Lond., 1846, i, 304.—**Herrmann** (S.) Chronische Entzündung des Fussgelenkes; Dextrinverband. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 265-267.—**Hewett** (P. G.) Sero-cystic tumour in the neighbourhood of the ankle-joint; removal. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 684.—**Holmes** (T.) Caries of the articular ends of the bones of the ankle, treated by means of caustic potash; pyæmia; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 318.—**Homs**. Podatrocæce; amputation de la pierna; curation. Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 224-227.—**Johnston** (D.) Caries of ankle-joint, etc.; amputation of leg; recovery. Edinb. M. J., 1859, v, 132.—**Lallemand**. †... avec nécrose du péroné; inflammation de la membrane interne des cavités droites du cœur. Ephém. méd. de Montpel., 1827, v, 413-418.—**Lankford** (A. P.) †... amputation. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 191.—**Lebre** (J. P. D.) Amputação da perna; cura. Correio med. de Lish., 1875, v, 68.—**Lee** (T. D.) †... caries; recovery without amputation or excision. N. York J. M., 1851, vi, 334-336.—**Melicher** (L.) Hydrarthrum articulationis pedis dextræ. Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1845, 328-330.—**Panas**. Soudure par cartilage vrai (hyalin) des deux cartilages diarthroïaux opposés du tibia et de l'astragale chez une jeune fille de 11 ans affectée de tumeur blanche du pied. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 152-155.—**Pancoast** (J.) Tuberculous of the ankle-joint. Phila. M. Times, 1873, iii, 803.—**Parise**. Tumeur blanche tibio-tarsienne tuberculeuse. Bull. méd. du Nord, Lille, 1866, vii, 46.—**Rechte Sprunggelenkentzündung**. Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien, 1868, 132.—**Rivington**. Synovial disease of ankle joint; amputation of foot by Teale's method; antiseptic dressing; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 880.—**Sayre** (L. A.) Lower portion of the leg with ankle-joint removed for sprain. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 548.—**† Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1875, xxxii, 221.—**Séladé**. Gonflement périodique de l'articulation tibio-tarsienne, guéri par l'acétate de morphine. Ann. Soc. méd.-chir.

Ankle-joint (*Diseases of*).

de Bruges, 1844, v, 113-116. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xiv, 212-215.—**Shrady** (G. F.) Caries of ankle; amputation of leg. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 377.—**Taglianetti** (M.) †... amputazione della gamba al terzo inferiore; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 283-284.—**Thompson** (M. D.) Case of strumous disease and dislocation of the ankle-joint, with considerations on its treatment. Lancet, Lond., 1843, i, 322.—**Velpeau** (A.) Gonflement douloureux de l'articulation tibio-tarsienne droite. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xii, 539.—**Verneuil**. † [Amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 326-330.—**Villamur**. Tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne droite; amputation; hémorrhagie artérielle trois jours après la chute des ligatures; impuissance des moyens hémostatiques; ligature de l'artère poplitée le septième jour après l'accident; guérison. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 383-400.—**Wight** (J. S.) Chronic disease of ankle-joint. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N. Y., 1878, iii, 155.

Ankle-joint (*Dislocations of*).

See, also, **Astragalus** (*Dislocations of*); **Astragalus** (*Fracture of*); **Foot** (*Dislocations of*).

BERCIEUX (L.) *Étude sur les luxations du pied. 4°. Paris, 1858.

VAN DER BIEST (J. B.) *De luxatione pedis ab externâ causâ productâ. 4°. Gandavi, 1827.

HUGUIER (P.-C.) Mémoire sur les luxations du pied considérées en général, et sur une nouvelle espèce de luxation externe par rotation du pied en dehors. 4°. Paris, 1848.

LINSER (F.) *Beiträge zu der Lehre von den Luxationen des Fusses. 8°. Tübingen, 1858.

NEUGEBAUER (J.) *De pede retrorsum luxato et subluxato. 8°. Vratislavia, 1866.

SINNIGEN (A.) *Ueber luxatio sub talo. sm. 8°. Berlin, [1872].

Alix (E.) Luxation tibio-tarsienne en avant. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 42.—**Allen** (R. N.) †... with fracture of the fibula. Maryland M. Rec., Balt., 1829, i, 173.—**Balot**. Observation de luxation complète en arrière du pied gauche; rupture du ligament latéral interne; fracture de la malléole externe. Arch. gén. de méd., Par., 1840, ii, 467-470.—**Barrier**. †... avec fracture du péroné. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 109-111.—**Baumers**. Luxation sous-astragalienne du pied. *Ibid.*, 1855, vii, 401-406.—**Bissell** (P. A.) Fracture of the internal malleolus, with dislocation of ankle-joint. Med. Rec., N. York, 1876, xi, 39.—**Boeckel** (E.) Luxation de l'extrémité inférieure du tibia en dedans avec fracture du péroné. Gaz. méd. de Strasb., 1863, 2. s., iii, 180. Also: Proc. verb. ... Soc. de méd. de Strasb., 1864, i, 252-255.—**de Broen**. Observation d'un cas de luxation tibio-astragalienne antérieure. Arch. méd. belges, Brux., 1867, vi, 335-344.—**Bulley** (F. A.) Partial dislocation of the ankle-joint, the tibia being thrown forward upon the navicular bone; the fibula and malleolus internus unbroken. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 356-358.—**Cabot** (S.) Fracture and dislocation of the ankle. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 226.—**Carmichael** (J.) Rare luxation of the ankle-joint. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 35.—**Célarier**. Luxation tibio-tarsienne par rotation du pied en dehors sans fracture. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiii, 81-85.—**Corigny**. Luxation du pied, compliquée de fracture et d'accidens graves, guérie après vingt-sept mois. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 304-309.—**De Morgan**. Dislocation of foot backwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 549.—**Dislocation** of the ankle. Lancet, Lond., 1823-4, 3. ed., ii, 476.—**Douglas** (J.) On dislocation of the ankle joint forwards and backwards. Med.-Chir. Rev., Lond., 1841, n. s., xxxiv, 296-298. — Luxation of the ankle joint, attended with fracture of the fibula, and extensive laceration. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 259-261.—**Draper** (F. W.) Dislocation of lower end of tibia inwards; reduction. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 394.—**Dubourg**. Note sur le traitement par la méthode réfrigérante d'une luxation du pied, avec fracture des os de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 576.—**Dupuytren**. Luxation du pied en dedans et en arrière; fracture des deux malléoles; troisième fracture au tibia, méconnue pendant la vie. *Ibid.*, 647.—**Dussoutour**. Luxation tibio-tarsienne complète, avec fracture du péroné; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 401-403.—**Enos** (D. W. C.) Compound fracture of the leg; dislocation of the ankle joint, with fracture of the internal malleolus; recovery. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 97.—**Eustache** (G.) Des luxations sous-astragalienne, observation et réflexions. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxlii, 554-569.—**Goddard**. Observation de luxation incomplète en avant du pied sur l'astragale; suivie de considérations sur les luxations antérieures du pied. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1844, lvi, 219-261.—**Hancock**. Remarkable case of dislocation of the ankle-joint. Lancet, Lond., 1840-1, i, 591-593.—

Ankle-joint (Dislocations of).

Hannmann. Ist mit Luxation des Fusses nach hinten immer Fractura fibulae oder malleoli interni verbunden? J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 88.—[**Harrison** (R.)] Dislocation of the foot backwards, with fracture of the fibula; division of the tendo Achillis; recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 707.—**Hinchliff** (E.) Notes of a case of dislocation of the ankle-joint without fracture of malleoli. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 10.—**Huguier.** Luxation du pied gauche en avant par traction directe de cette partie sans aucune fracture. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 469. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 181-183.—**Journez** (H.) Observation de luxation du pied en arrière. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xii, 267-274. Also, transl.: Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 115.—**King** (J. S.) Dislocation of ankle, with compound fracture of the tibia and fibula. Chicago M. Exam., 1863, iv, 315-318.—**Kumpe** (G. E.) Case of dislocation of both ankles with fracture of both internal malleoli and fibula of left leg. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 343.—**Ladrier.** Podarthrocase, dislocation complète de l'articulation tibio-tarsienne; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 345.—**Lawrence** (W.) History and dissection of a case in which there had been dislocation of the ankle with fracture of the fibula. Med.-Chir. Tr., Lond., 1832, xvii, 58-62.—**Lisfranc.** Observation d'une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe, avec luxation du pied en arrière et un peu en dehors. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 20-22.—**McGhee.** Two cases of unusual injury to the ankle. Lancet, Lond., 1871, i, 269.—**MacGillivray** (P. H.) On some cases of dislocation of the ankle. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 103-107.—**Malgaigne.** Luxation tibio-tarsienne en avant impossible à contenir par les moyens ordinaires; emploi de la pointe; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 434.—**Martin.** Cas remarquable de luxation tibio-tarsienne complète. Abeille méd., Par., 1865, xxii, 393.—**Mayer** (A.) Heilung einer veralteten Fussverrenkung mit verkürzt consolidirtem Wadenbeinbruch durch Osteotomia Fibulae maxime obliqua. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1857, vii, 11.—**Milton** (J. L.) Fracture and dislocation of the ankle; disease of the cartilages supervening; amputation. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 410.—**Mitchell** (J.) Case of severe compound fracture, with dislocation of both ankle-joints, successfully treated. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 305-307.—**Morisson.** Luxation du pied en dehors. Bull. méd. du Nord, Lille, 1874, xiv, 49-52.—**Moutard-Martin.** Luxation tibio-tarsienne en avant et en dehors compliquée de fractures multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlvii, 381-383.—**Nodet** (H.) Observations de fracture compliquée de l'articulation tibio-tarsienne. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 3-8.—**Nunneley.** Dislocation of the right foot inwards. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 362.—**Ormsby** (L. H.) Dislocation of both bones outwards at ankle joint; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 515.—**Parise** (J.) Sur les luxations antérieures du pied, et en particulier sur une nouvelle espèce de ces luxations, celle du pied en avant de l'astragale. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 467-495.—**Perroud.** Diastasis de l'articulation péronéo-tibiale, avec menaces de tétanos. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 552-556.—**Peruzzi** (D.) Storia di una lussazione traumatica doppia del piede sinistro, peroneo-tibio-tarsale all'infuori e medio-tarsale inferiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5, s., iii, 426-439.—**Petitgand.** Subluxation du pied droit en arrière; fracture transversale du tibia au cinquième inférieur, et du péroné au quart inférieur; accidents inflammatoires; guérison. Rec. de mém. de méd., . . . mil, Par., 1867, 3, s., xviii, 35-42.—**Peyranin** (G.) Lussazione completa del piede sinistro fuori. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 121-123.—**Pick** (F. J.) Luxation des rechten Fusses im Sprunggelenke nach Innen; Bruch des Malleolus internus. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 339.—**Poirier** (E.) Luxation du pied en dehors; fracture du péroné. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 199-201.—**Prince** (D.) Trial for malpractice; dislocation of the ankle, with fracture of the fibula, in which, at the end of nearly three months, the dislocation was found still to exist. Cincin. J. M., Indianapolis, 1867, ii, 202; 284.—**Ribas y Perdigo** (M.) Luxacion antigua con deformidad notable del miembro y pérdida completa del funcionalismo; amputacion; curacion. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 292-294.—**Robiquet.** Luxation compliquée du pied, suivie de guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2, s., i, 733-739. Rap. de M. Michaux, 1856-7, xvi, 177.—**Sarrazin** (C.) Subluxation de la jambe en arrière avec fracture de la malléole externe, et diastasis de l'articulation tibio-péronière inférieure. Rec. de mém. de méd., . . . mil, Par., 1860, 3, s., iv, 66-69.—**Sawyer** (G.) Case of dislocation of the foot and ankle. Lond. M. Gaz., 1828, i, 624.—**Sédillot.** Pied affecté d'une luxation en avant. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 195-198.—**Shaw.** Fracture and dislocation of the ankle-joint. Lond. M. Gaz., 1841, i, 201.—**Smith** (R. W.) Dislocation of the tibia and fibula backwards at the ankle. Dublin Q. J. M., 1852, xiii, 465-471.—**de Somovilla** (J. L.) Luxacion notable de la articulacion tibio peroneo astragalina. Mem. de sanid. d. ejercito, etc., Madrid, 1858-60, 338-349.—**Taylor** (C.) Case of dislocation of the

Ankle-joint (Dislocations of).

foot in a man aged 95; examination of the joint nearly two years afterwards. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 317-319, 1 pl.—**Thierry** (A.) Luxations du pied. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1840, v, 308.—**de Valetti** (C.) Luxation en dehors du pied gauche; fracture du péroné; anévrisme traumatique; symptômes nerveux tétaniques; phlegmon sous-aponévrotique; guérison. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 120-125.—**Villaret.** Luxation du pied droit en arrière; fracture du péroné; récédive de la luxation après réduction, par le seul effet de crampes dans le mollet; guérison. Rec. de mém. de méd., . . . mil, Par., 1844, lvii, 222-228.—**Wall.** Vollkommene Luxation des Fussgelenks. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 48.—**Willemain.** Luxation du pied en avant. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1865, ii, 101-104. Also: Union méd., Par., 1866, 2, s., xxix, 50; 73.—**Wolf.** Ueber den Bruch der unteren Extremität der Fibula und die damit verbundene Verrenkung des Fussgelenkes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 195-238.

Ankle-joint (Dislocations of, Compound).

See, also, **Astragalus (Dislocations of)**; **Excisions of ankle.**

JOSEPH (E. F.) * Des luxations du pied compliquées de plaie des téguments et de fracture de l'astragale. 4^o. Paris, 1856.

PATRY (M. L.) * Des luxations complètes du pied en dedans et en dehors, compliquées de plaies; déterminer les cas qui nécessitent l'amputation. 4^o. Paris, 1837.

Anderson (W.) . . . with comminution of the fibula. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 290.—**Armstrong** (L.) † Recovery with movable joints. Lancet, Lond., 1872, ii, 814.—**Arnold** (E.) † . . . outward dislocation of tibia, with fracture of tibia and fibula. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 321.—**Atkinson** (R.) † Lancet, Lond., 1872, i, 613.—**Babington** (T. H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 223.—**Bissell** (E.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 94-96.—**Bleynie** (L.) Luxation tibio-tarsienne, avec plaie pénétrante de l'articulation, arrachement de la malléole interne et issue de l'extrémité inférieure du tibia. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 177.—**Brown** (G. W.) Dislocation of joint by driving of the tibia through the skin on inside of limb, and into the dirt, about 4 inches; removal; ankylosis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1866, 4, s., ii, 116.—**Brunache.** Observation de luxation tibio-tarsienne en dehors, avec issue du péroné à travers les téguments, guérie sans amputation ni résection. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 145-149.—**Bryant.** Reduction and attempt to save the limb. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 212.—**Budd** (H.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 41.—**Case** of compound dislocation of the ankle-joint. Lancet, Lond., 1825, vi, 122.—**Compound** fracture and dislocation of the ankle-joint with separation and removal of the entire articular portion of the astragalus; recovery. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 138-140.—**Cooper** (H.) † Lancet, Lond., 1873, i, 164.—**Copeman** (E.) † Reduction and rapid recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 443.—**Coutagne** (E.) Luxation du pied en dehors et en avant, avec issue d'une partie de l'astragale à travers une déchirure des parties molles, sans fracture des malléoles; guérison rapide. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 51-53. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 208-214.—**De Camp** (S. G. J.) † St. Louis M. & S. J., 1855, xiii, 14.—**Demarquette.** Luxation complète du pied en dedans; sortie du tibia à travers la peau gangrénée de la région malléolaire interne; réduction au bout de cinq semaines; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1865, ii, 201-205.—**Dudon** (E.) Luxation du pied en dedans; large ouverture de l'articulation tibio-tarsienne; guérison. Bordeaux méd., 1874, iii, 283.—**Durham.** Compound dislocation of the foot inwards with fracture of internal malleolus; dislocation of the foot inward with rupture of the internal lateral ligament. Lancet, Lond., 1865, ii, 538.—**Eastman** (H. N.) Case of compound comminuted fracture of the ankle joint with dislocation. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1858-61, ii, 65-67.—**Featherstonhaugh** (H.) † Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 49.—**Ford** (W. H.) Dislocation of the foot outwards with fracture of the fibula. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 337-352.—**Freeman** (C.) Compound dislocation and fracture of the ankle joint. Canada Lancet, Toronto, 1876, viii, 162.—**French** (J. G.) † Recovery, with a good limb. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 37-39.—**Garraway** (E.) † Improved treatment. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 442.—**Gibbes** (R. W.) † Recovery after reduction, without ankylosis. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 741-749.—**Gilliam** (D. T.) Compound comminuted fracture and dislocation of ankle joint and protrusion of bones of the leg. Clinic, Cincin., 1875, viii, 30.—**Hazeltine** (R.) † . . . accompanied with a fracture and loss of part of the fibula, and likewise with a fracture of the femur in two places. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1808, i, 170-180.---

Ankle-joint (*Dislocations of, compound*).

Ilott (W.) † Med. Times, Lond., 1844, x, 259.—**Jamain** (A.) Luxation du pied avec déchirure très étendue des téguments; arrachement du tendon d'un des péroniers; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 14.—**Ker** (H. H.) † Operation; recovery. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 115.—**Ker** (H. R.) † Brit. M. J., Lond., 1874, i, 10.—**Lasserre**. Mémoire sur la fracture des malléoles interne et externe, exactement à la hauteur de la surface articulaire du tibia, avec issue de l'os de la jambe. Expérience, Par., 1844, xiii, 84-86.—**Ligon** (L. N.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 31.—**Lister** (J.) † . . . illustrating the antiseptic method of treatment. Lancet, Lond., 1870, i, 404; 440; 512. Also, Reprint.—**Liston**. † Removal of the lower end of the tibia. *Ibid.*, 1838, ii, 526.—**Longy** (F.) "Dans les luxations compliquées et les écrasements du pied, doit-on pratiquer l'amputation, ou bien, d'après le précepte d'A. Cooper, s'abstenir de cette opération?" Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 140-142.—**MacGillivray** (P. H.) † Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 99.—**McLeod** (K.) † . . . and compound fracture of tarsus; excision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 323. —. Compound fracture of malleoli and dislocation of ankle-joint; amputation of leg; mania; retraction of flaps; plastic operation; recovery. *Ibid.*, 1875, x, 72.—**Mason** (E.) † † N. Orl. J. M., 1869, xxii, 804-807.—**Morton** (J.) † . . . with fracture of the fibula. Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 213.—**Norris** (G. W.) Compound fracture and dislocation of the foot; immediate amputation; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 289.—**Page**, † . . . delirium tremens treated with large dose of chloral. Lancet, Lond., 1871, i, 341.—**Parker** (W.) Compound luxation of ankle-joint and tarsus, with fracture of astragalus through the neck; removal of head of astragalus; recovery. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 7.—**Patruban**. Luxation des Sprunggelenks rechtsseits mit vollkommener Sprengung der Rolle des Sprunggelenks und Ausstossung dieses Knochen-Fragments durch die Risswunde der Haut. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 449; 461.—**Patterson** (A.) † Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 186. —. Notes of five cases of compound dislocation of, and compound fracture into, the ankle-joint. *Ibid.*, 1874, vi, 315-320.—**Poinsot** (G.) Luxation du pied en dedans, avec plaie articulaire et saillie de la mortaise tibio-péronière; résection tibio-tarsienne complète par la méthode sous-périostée; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 81-87.—**Renaud**. Luxation compliquée de l'articulation tibio-tarsienne; extraction de l'astragale; guérison. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1841-3, 27.—**Rogers**. † . . . reduction; tetanus on the fifth day; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 107.—**Rousseau**. Luxation du pied avec plaie pénétrante et fractures multiples. Bull. Soc. méd. de Reims, 1869, no. viii, 59.—**Rumsey** (J.) † . . . fracture and loss of a considerable portion of the astragalus, and fracture of the thigh bone. Med. Facts & Obs., Lond., 1794, v, 44-54.—**Schaumont**. Luxation complète du pied avec issue du tibia et fracture du péroné; guérison par ankylose. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 550.—**Sédillot** (C.) De l'ablation des malléoles fracturées dans les luxations du pied, compliquées de l'issue des os de la jambe au travers des téguments. Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 253-255.—**Smith** (C. D.) † N. York M. Times, 1852, ii, 244. Also: N. York J. M., 1856, 3. s., i, 77.—**Smith** (S.) Two cases of compound dislocation of the foot, complicated in one of them with compound fracture and dislocation of the astragalus; recovery in both instances, with useful limbs. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 178.—**Stanley**. † Reduction; death from tetanus on the eighth day after. Lancet, Lond., 1860, ii, 162.—**Stapleton** (M. H.) † . . . recovery, without suppuration of the joint, in 30 days. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 34.—**Stein**. † . . . ved et brud af fibulas nedre ende. Hosp.-Medd. Kjøbenh., 1849, ii, 571-575.—**Stone** (W.) † N. Orl. J. M., 1868, xxi, 482.—**Surmay**. Fracture comminutive du péroné; arrachement de la malléole interne; luxation du tibia en dedans et issue de la surface articulaire tibiale à travers une plaie; destruction des ligaments articulaires; gangrène du pied; amputation de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 372.—**Thierry** (A.) Suite d'un mémoire sur les luxations complètes du pied compliquées de plaie, et de fracture et de luxation de l'astragale. Expérience, Par., 1840, vi, 17-23, 1 pl.—**Thompson** (J. G.) † Lancet, Lond., 1850, ii, 600.—**Thomson** (W.) † . . . with comminuted fracture. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 243.—**Thorne** (W. S.) Compound inward dislocation of the ankle-joint; reduction; necrosis of the articular extremity of tibia; resection; recovery, with perfect mobility of the joint. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 221-223.—**Transfeld**. Verrenkung des Fussgelenks mit Bruch beider Knöchel und Perforation der Tibia; Konservativkur; Heilung. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 258.—**Watson** (W. S.) † Proc. M. Soc. Lond., 1875, iii, 8.—**Welch**. † . . . outwards, with fracture of internal malleolus and fibula. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 145.—**Whitcomb** & **Fuller**. † . . . treated by cold water. Canada M. J., Montreal, 1867, iii,

Ankle-joint (*Dislocations of, compound*).

49; 105.—**White** (S. P.) † . . . with a dislodgement of the astragalus. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, iii, 109-111.—**Wisswell** (S. L.) † . . . with compound comminuted fracture and dislocation of the fibula. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 53.—**Wright** (N.) † Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 329-332.

Ankle-joint (*Excisions of*).

See **Excisions of ankle**; **Malleolus**.

Ankle-joint (*Sprains of*).

See, also, **Sprains**.

DEMANET (A. S.) * De l'entorse tibio-tarsienne et de son traitement. 4°. *Strasbourg*, 1853.

GAUTRON (E. P. J.) * Essai sur les entorses radio-carpienne et tibio-astragalienne. 4°. *Paris*, 1830.

ZINCK (F. J.) * Dissertation sur l'entorse de l'articulation tibio-tarsienne. 4°. *Paris*, 1815.

Baudens. De l'entorse du pied et de son traitement curatif. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 246. Also: Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 384; 403, 1 pl. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, 2. s., ii, 336; 365.—**Bercieux**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 46.—**Bertherand** (E. L.) Note sur le traitement de l'entorse tibio-tarsienne, suivie de l'explication d'un nouvel appareil propre à favoriser la résolution de cet accident. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 631.—**Fisher** (W. R.) A sprained ankle treated by manipulation, with comments. N. York M. J., 1874, xix, 62-70.—**Le Dentu**. Synovite tendineuse suppurée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 491.—**Marit**. De l'entorse tibio-tarsienne chez les cavaliers; du mécanisme de la production et de son traitement. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 313-323.—**Morgue**. Entorse du pied gauche, suivie d'abcès et de trajets fistuleux avec carie des os du tarse et du métatars; amputation partielle du pied par le procédé de Sedillot. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1869, iii, 9-11.—**Sayre** (L. A.) Slight sprains of the ankle, and their serious effects; or the misfortunes of not breaking your leg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 89-91.—**Terrillon**. De l'entorse médio-tarsienne. France méd., Par., 1876, xxiii, 637; 645.

Ankle-joint (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Malleoli** (*Fractures of*); **Sprains**;

Tendo Achillis (*Section of*).

DE BOURILHON (L. M.) * Des plaies pénétrantes de l'articulation tibio-tarsienne au point de vue de leur curabilité. 4°. *Strasbourg*, 1863.

HOEPNER (O.) * Ueber die Schusswunden des Fussgelenks. 8°. *Leipzig*, 1863.

UCCIANI (F.) * Des plaies pénétrantes par armes à feu de l'articulation tibio-tarsienne. 4°. *Paris*, 1872.

Annandale (T.) Note of a case of rifle-shot wound of the ankle. Lancet, Lond., 1874, ii, 898.—**Asson** (M.) Tre casi di grave frattura articolare tarso-tibiana in uomini bevitori complicata a infiammazione gangrenosa della gamba. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xv, 599-603. —. Sulla frattura della estremità articolare inferiore della gamba. *Ibid.*, 1868, 3. s., viii, 729-754.—**Baxter** (J.) A memoir on accidents of the ankle-joint. Med. Reposit., N. Y., 1821, n. s., v, 273-303, 1 pl.—**Brown** (R.) Case of compound fracture at the ankle-joint. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 381-388.—**Buisson**. Fracture comminutive de l'articulation tibio-tarsienne; tentatives de conservation; arthrite et inflammation diffus de la jambe; amputation de la cuisse; conicité du moignon; résection secondaire de l'os saillant et nécrose; guérison. Montpel. méd., 1868, xxi, 436-442.—**Butcher** (R. G. H.) Fracture of the internal and external malleolus, with dislocation of the tibia forwards. Dublin M. Press, 1851, xxv, 273-275. —. Severe wrench of the ankle-joint; suppuration within its cavity; diffuse inflammation extending to the knee, treated successfully by free incision. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 277.—**Chalvet**. [Fracture of both malleoli; amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 341.—**Chassagnac**. † *Ibid.*, 1840, xv, 10.—**Coats**. † Antiseptic treatment. Lancet, Lond., 1868, i, 557.—**Compound** comminuted fracture of the outer ankle, from the bite of a bear. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 253.—**Dobson**. Compound fracture into the ankle-joint; treated antiseptically. Lancet, Lond., 1871, i, 505.—**Gay** (G. W.) Division of the tendo Achillis in certain injuries about the ankle. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 611-613.—**Gillbee**. Pyæmia supervening upon amputation for compound fracture of the ankle joint. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 270-272.—**Gregory**

Ankle-joint (Wounds and injuries of).

(E. H.) Compound fracture of the ankle joint. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 205.—**Grossheim**. Ueber die Schussverletzungen des Fussgelenks während des letzten Krieges und die Resultate ihrer Behandlung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1876, v, 217-317, 2 tab.—**Guerin** (J.) Rapport médical sur l'état actuel de la blessure du général Garibaldi. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 643.—**Guyon** (F.) Fracture bimalléolaire compliquée de plaie; occlusion et appareil plâtré; guérison. France méd., Par., 1874, xxi, 505.—**Hamilton**. Severe gunshot wound of ankle; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 323.—**Henry**. Entorse de l'articulation tibio-tarsienne gauche avec fracture des deux malléoles. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 71-76.—**Hönigschmied** (J.) Leichenexperimente über die Zerrissungen der Bänder im Sprunggelenk mit Rücksicht auf die Entstehung der indirecten Knochelfracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, viii, 239-260, 1 tab.—**Hord** (W. T.) Case of compound fracture of the bones of the tarsus, implicating the ankle-joint, with perfect recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xl, 113.—**Illingworth** (C. B.) Compound comminuted fracture into the ankle joint; irrigation with alcoholic solution of coal tar; rapid recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 84.—**Jameson** (H. G.) Case of very severe wound of the ankle joint successfully treated. Maryland M. Recorder, 1831, ii, 585-588.—**Kennedy** (V. P.) Compound dislocation and fracture at the ankle-joint. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, 144.—**Lanc**. Compound comminuted fracture at the ankle-joint uniting without suppuration. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 205.—**Lejeal** (A.) Fracture du tibia, du péroné, de l'astragale; luxation incomplète de cet os; ouverture de l'articulation tibio-tarsienne; guérison. In his: Mélanges de chir. Valenciennes, 80, 1868, 83-89.—**Lemonnier**. Plaie de l'articulation tibio-tarsienne guérie sans amputation. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844-5, xi, 151.—**Loewer**. Zur conservirenden Behandlung traumatischer Fussgelenk-Verletzungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 437-440.—**Lucas-Championnière** (P.) [Luxation des tendons des péroniers.] J. de méd. et de chir. prat., Par., 1877, xlviii, 445.—**Moses** (I.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 342.—**Nélaton**. [Fracture of malleolus, and dislocation of astragalus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 38.—**Nodet** (H.) Observations de fracture compliquée de l'articulation tibio-tarsienne. [3 cases.] Lyon méd., 1869, i, 91-96.—**Paschen** (R.) Ein geheilter Fussgelenkschuss. Deutsch. Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 451-453, 1 pl.—**Père**. Relation d'un cas de plaie grave, par écrasement, à la jambe; ouverture des articulations tibio-tarsiennes et tarso-métatarsiennes; guérison sans amputation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlv, 315-322.—**Porta** (L.) Garibaldi ferito. Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 337; 361; 383; 434. — Blessure de Garibaldi. Gaz. d. hôp., Par., 1862, 3. s., xvii, 445.—**Power**. Peculiar injury of the ankle-joint. Dublin M. Press, 1851, xxv, 257.—**Pray** (T. J. W.) A surgical case of malpractice. Boston M. & S. J., 1854, li, 289-297.—**Rennie**. Compound comminuted fracture of the bones forming the ankle-joint; ends of tibia and fibula crushed, and upper surface of astragalus denuded of cartilage; injection of a watery solution of carbolic acid; full recovery. China Imp. Customs Med. Rep., Shanghai, 1875, no. viii, 15.—**Rose** (T. A.) Case in which fatal consequences arose from an injury to the ankle in some gymnastic exercises. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 305-309.—**Roy** (R. V.) Compound comminuted fracture at ankle-joint; conservative treatment; death from diarrhoea 2 months and 24 days after receipt of injury. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 53.—**von Schuster** (H.) Complicirte Fractur am Sprunggelenke mit Eröffnung des Gelenkes. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1870, Wien, 1872, 201.—**Shrady** (G. F.) Compound fracture of ankle-joint; amputation. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 377.—**Sicherer** (F.) Schusswunde des Fussgelenks; Amputation des Fusses. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 210-214.—**Spanner**. Schusswunde im rechten Sprunggelenk. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, iii, 123.—**Steiner** (F.) Penetrende Schusswunde des rechten Sprunggelenkes; supramalléoläre Amputation des Unterschenkels; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 425.—**Taylor** (C.) Severe contused and punctured wound of the ankle-joint without ankylosis; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 567.—[**Teevan**.] Compound fracture of the ankle-joint; amputation; gangrene; death. Lancet, Lond., 1866, i, 123. — Compound fracture of the ankle-joint; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 706.—**Weber** (C.) Hiebwunde des Fussgelenkes mit theilweisem Abspalten des innern Knöchels, Gelenkvereiterung, etc.; Heilung. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 345-347.—**Weir** (W.) Injury of ankle-joint. Glasgow M. J., 1830, iii, 422-424.

Ankyloblepharon.

See **Eyelids (adherent)**.

Ankylosis.

See, also, **Dislocations; Fractures; Joints (Diseases of);** and under names of joints.

Ankylosis.

BINDSEIL (T. F. C.) *De ankylosi. 8°. Halæ, 1836.
BOYER (P.) De l'ankylose. 8°. Paris, 1848.
CHAILLY (J.) *Étude sur les ankyloses et leur traitement. 4°. Paris, 1874.
CHEVASSU (C. F. A.) *De l'ankylose. 4°. Strasbourg, 1854.
CRAMER (H. L.) *De rigiditate articularum fracturas sanatas sequente. 8°. Lipsiæ, 1859.
DEROYER (A.) *Du traitement des ankyloses. 4°. Paris, 1865.
FISCHER (C. A. G.) *De ankylosi. 8°. Halis, 1848.
FRANK (P.) *De contractura et ankylosi articulationis genu et coxæ, iisdemque B. Langenbeckii methodo violenta extensione sanandis. 4°. Berolini, 1843.
FROMET DE ROSNAY (L. T. A.) *Des raideurs articulaires. 4°. Paris, 1869.
FROPO (A. J.) *De l'ankylose. 4°. Paris, 1843.
FUNK (G. A. R.) *De ankylosi. 8°. Berolini, 1860.
GRANET (A.-L.-A.) *De l'ankylose dans l'arthrite blennorrhagique. 4°. Paris, 1878.
HOFFMANN (J. G. G.) *De operationibus quibus ankyloses tolluntur. 8°. Jenæ, 1855.
JAMAIN (J. H.) *Dissertation sur l'ankylose. 4°. Paris, 1806.
KÜHNHOLTZ (H.) Mémoires sur la diathèse ossieuse en général et la théorie de l'ankylose vraie des auteurs en particulier. 8°. Montpellier, 1834.
LITTLE (W. J.) On ankylosis or stiff joint. 8°. London, 1843.
MAYOR (M.) Traitement accéléré des ankyloses et recueil de visions chirurgicales choisies, précédé de remarques sur le congrès scientifique de Lyon. 8°. Paris, 1841.
MONSSEAU (T.-A.-F.) *De l'ankylose. 4°. Paris, 1850.
MULLER (W. H.) *De ἀγκύλωσι. 4°. Lugd. Batav., 1707.
NUSSBAUM. Die Pathologie und Therapie der Ankylosen. 4°. München, 1862.
RABAUD (J.) *Recherches sur l'histoire et les causes prochaines des contractures des extrémités. 4°. Paris, 1857.
RICHEL (A.) *Des opérations applicables aux ankyloses. Concours. 4°. Paris, 1850.
SCHOLL (R.) *De ankylosi. 8°. Halis Saxorum, 1856.
SCHUTTER (E. D. H.) *Diss. inaug. de ankylosi. 8°. Groningæ, [1844].
WEDDING (C. F.) *Quædam de ankylosibus. 4°. Berolini, 1832.
WUNDERLY (C. E.) *Ueber Ankylosis. 8°. Würzburg, 1840.
VAN DE WYNPERSE (J. T.) *De ankylosi sive præternaturali articularum obriescencia, singularibus observationibus et figuris illustrata. 4°. Lugd. Batav., [1783].
Adams (W.) On the restoration of motion in cases of partial ankylosis, or stiff joint, by forcible extension, under chloroform. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 193; 257, 2 pl.—**Brodhurst** (B. E.) Further observations on ankylosis, with an account of a new operation for the restoration of motion when articular inflammation has resulted in synostosis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1862, iv, 97-99. — On ankylosis. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 65-67. — On ankylosis. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 149-166.—**Carmichael** (R.) Observations on ankylosis. Edinb. M. & S. J., 1809, v, 185-187.—**Cloquet** (J.) Ankylose. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iii, 178-190.—**Denucé** (P.) Ankylose. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 517-547.—**Ghidella** (P.) Della maniera di rimettere in movimento alcune articolazioni rese immobili pervizio delle parti molli che le circondano. Giorn. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 124-141.—**Hingston** (W. H.) Observations on ankylosis. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 292-295.—

Ankylosis.

Küchler (H.) Ueber die gewaltsame Aufhebung der erworbenen Contracturen der Gelenke mit Händegewalt, ihre Anzeigen und die Verhütung von Zufällen. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 377; 388.—**Lacroix** (E.) De l'ankylose. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, ix, 385-443.—**Oliver**. Ankylose. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 183-219.—**Palasciano**. Sulle anchilosi. Imparziale, Firenze, 1864, iv, 687-689.—**Roche**. Traitement mathématique et médico-chirurgical des ankyloses, considérées spécialement dans les membres. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, 207-231. Also, Reprint.—**Roth**. Ueber Ankylosen und Contracturen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 315-321.—**Sayre** (L. A.) On ankylosis. Tr. N. York Acad. M., 1876, 2. s., ii, 25-42. Also, Reprint.—**Seitz**. Falsche Ankylosen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1849, xlii, 137-154.—**Soilly** (S.) On ankylosis. Lancet, Lond., 1856, i, 5-7.—**Stanley**. Rheumatic and other forms of ankylosis. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 515.—**Veipeau**. Leçons cliniques sur les ankyloses. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 119-124.—**Voikmann** (R.) Nonnulla de ankylosium anatomia. In his: Obs. anat. et chir. quatuor., 4^o, Lipsiae, 1857, 19-28.

Ankylosis (General and multiple).

Broca. [Pièces anatomiques provenant d'un vieillard qui portait un très grand nombre d'ankyloses.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 76-78.—**Connor** (B.) The bones of a skeleton united, without jointing or cartilage. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 293-295, 1 pl.—**Folker** (W. H.) Ankylosis of both hip and knee-joint; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 227.—**Gaselli** (R. G.) Observations sur une ankylose universelle. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 231-237.—**Grabner-Marschlin** (G. B.) Storia di un'anchilosi universale. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxii, 46-52.—**Hurd** (L.) Case of general ankylosis of the joints. Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 81.—**Marrey**. Description d'un squelette remarquable par l'ankylose parfaite de la tête avec la première vertèbre, et de presque tous les os du tronc, et par la conformation singulière de la colonne vertébrale et de la poitrine. Presso méd., Par., 1837, i, 177-179.—**Lesne** (C.) Cas d'arthritide chronique avec ankylose de toutes les articulations, excepté de celle de la mâchoire. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., vi, 1818, 173-178.—**Oliver**. Guérison d'une ankylose générale, avec quelques observations théorético-pratiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 273-276.—**Pigné**. [Ankylosis of joints of arm, forearm, and hand.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 14.—**Van Buren** (W. H.) Notes of a case of ankylosis of four joints in the same individual, produced by simple acute osteitis. N. York M. & S. Reporter, 1847, ii, 9-11.—**Veipeau**. Ankyloses complètes de toutes les articulations des membres inférieurs; amputation de la cuisse gauche; hémorrhagie consécutive; esquille enlevée; guérison; amputation de la cuisse droite; hémorrhagie consécutive abondante; guérison; quatre mois de séjour dans l'hôpital. Gaz. d. méd. prat., Par., 1840, ii, 20.—**Whitehead** (W. E.) A case of ankylosis of nearly every joint of the body. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-1, iv, 120.—**Wilson** (H. P. C.) A rigid, ankylosed, human skeleton the result of rheumatism. Med. Exam., Phila., 1856, xii, 326-328.—**Winslow** (F.) Case of chronic dementia. [Ten years crouching; general ankylosis.] Brit. M. J., Lond., 1857, i, 45.

Ankylosis (Hereditary).

Clark (R. O.) Case of "a woman whose husband had a stiff knee-joint, and the child's knee was stiff and bent exactly in the same position as its father's!" Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 258.

Ankylosis (Observations, cases and treatment of).

See, also, **Ankle-joint** (*Ankylosis of*); **Coccyx** (*Abnormalities of*); **Elbow** (*Ankylosis of*); **Hand** (*Abnormalities of*); **Hip-joint**, **Jaws**, *Ankylosis of*; **Knee-joint** (*Abnormalities of*); **Shoulder-joint**, **Wrist**, *Ankylosis of*.

Barton (J. R.) On the treatment of ankylosis, by the formation of artificial joints. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii, 279-292, 1 pl. Also, Reprint. — Barton's new operation for ankylosis. *Ibid.*, 400; iv, 310-312. Also: Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 177-181. — A new treatment in a case of ankylosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 332-340. Also, Reprint.—**Bauer** (L.) & **Whaley** (E. A.) Cases of contraction or fibrous ankylosis of the joints. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 209.—**Bérard**. L'art peut-il quelque chose dans une ankylose complète. J. de méd. et chir. prat., Par., 1843, xiv, 455-458.—**Bonnet** (A.) Mémoire sur la rupture de l'ankylose et sur la combinaison avec des sections sous-cutanées. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 395; 414; 449; 505; 527. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii,

Ankylosis (Observations, cases and treatment of).

19-24.—**Brodhurst** (B. E.) On forcible extension and rupture of the uniting medium of partially ankylosed surfaces. [8 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, xi, 125-140. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 550; 597; 649. — Further observations on ankylosis, with an account of a new operation for the restoration of motion when articular inflammation has resulted in synostosis. Lancet, Lond., 1862, i, 326.—**Cazenave**. Observations d'ankyloses complètes accidentellement guéries. J. d. con. méd.-chir., Par., 1837, v, 199-203.—**Chéron** (J.) De l'application des courants continus aux plaies par armes à feu. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1871, 506; 523; 561.—**Delore**. De la traction continue pour le redressement des ankyloses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 394-398. Du traitement des ankyloses; examen critique des diverses méthodes. Cong. méd. de France, 2. sess., 1864, Par., 1865, 216-243. Also, Reprint.—**Fleury** (L.) De l'action isolée et combinée des douches froides et des mouvements graduels forcés dans le traitement de l'ankylose incomplète. Arch. gén. de méd., Par., 1848, ii, 317-341.—**Frank** (P.) On the treatment of contractions and ankylosis of the knee and hip joints by forced rupture. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 59; 134; 473.—**Godman** (J. D.) Two interesting and very perfect instances of ankylosis, the one of the hip and the other of the elbow joint. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 81, 1 pl.—**Hawkins** (C.) Forcible flexure in ankylosis. Lancet, Lond., 1859, ii, 537.—**Kade** (E.) Ueber Ankylosenbrechung. St. Petersburg, med. Ztschr., 1862, ii, 1-25; 33.—**Küttlinger** (J. F.) Beschreibung einer neuen chirurgischen Gerätschaft, als Beitrag zur bessern Behandlung der unvollkommenen Ankylosen und Contracturen, nebst einigen vorausgeschickten Bemerkungen über diese Krankheiten. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, 267-298.—**Laffan**. Forcible rupture of firm fibrous ankylosis. Lancet, Lond., 1872, ii, 882. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 546.—**Louvier**. Nouveau traitement de l'ankylose; mort d'un individu par une cause étrangère à l'opération; autres accidents. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 66.—**Michaelis** (H. S.) Neue Behandlungsweise der Ankylose. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 519-524.—**Palasciano**. Du redressement immédiat des ankyloses. Cong. méd. de France, 2. sess., 1864, Par., 1865, 212-215.—**Philippeaux** (E. R.) De la rupture de l'ankylose et de sa combinaison avec des sections sous-cutanées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 442-450. — De la valeur et des indications de la rupture des ankyloses et du rétablissement consécutif des mouvements. Cong. méd. de France, 2. sess., 1864, Par., 1865, 244-259. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 67-71.—**Popham**. Rigidity of the left lower extremity from ankylosis; caries of the bones of the ankle joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 470-472.—**Tardieu**. Ankylose existant depuis plusieurs années, guérie par une extension graduelle du membre, soutenue pendant un mois deux fois par jour, et aidée du traitement antiphlogistique fondant. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1836, vii, 255.—**Thierry** (A.) Du traitement des ankyloses incomplètes par la tension graduelle. Expérience, Par., 1841, vii, 401-403.—**Vitalis** (J. B.) Observations physico-médicales, et réflexions sur les bons effets de l'électricité dans le traitement des fausses ankyloses. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 333-342.

Ankylostomum duodenale.

See **Anchylostomum duodenale**.

Anleitung zum Gebrauche des mineralischen Stahlbrunnens zu Lieberwerda. 16 pp., 1 pl. 12^o. [Reichenberg], 1794.

Anleitung für Hebammen, wie sie die nach einer Beschwerlichen, oder auch frühzeitigen Geburt todtstehende Kinder zum Leben bringen sollen. 7 l. 16^o. München, 1782.

Anleitung zur klinischen Untersuchung und Diagnose. Ein Leitfaden für angehende Kliniker. Von einem praktischen Arzte. xii, 143 pp. 12^o. Leipzig, Veit & Comp., 1872.

Anleitung zu Milchweincuren. (Man siehe: Dr. With, ueber Milchwein und Milchweincuren. L. v. Vangerow, Bremerhaven, 1868.) 2 l. 4^o. [n. p., n. d.]

Anleitung zur Untersuchung verdächtiger Flecke, für Aerzte und Juristen. Nach der vom Medicinal-Departement des Ministerii des Innern zu St. Petersburg, in Jahre 1870 veranstalteten russischen Ausgabe. vi, 64 pp., 8 col. pl. 8^o. St. Petersburg, C. Ricker, 1871.

Anleitung zum Verbands für Körperverletzungen, für Frauen und Jungfrauen, herausgegeben

Anleitung zum Verbands, etc.—continued.

vom badischen Frauenverein. 38 pp. 16°. Karlsruhe, C. F. Müller, 1836.

Anmerkungen über eine Krankheit, so das Horn-Vieh angreift und welche zu End des Monats Aprilis dieses 1731^{ten} Jahrs, sich auch in dem District von Gannat so zu der generalité von Moulins gehörig eingeschlichen hat. 2 l. fol. Strasburg, S. Kurtzner, [n. d.] [P., v. 765.]

Anna.

See **Insane** (*Asylums for*).

Anna (Franz Joseph). Beytrag zur Entscheidung der Streitfrage: Stärkt oder schwächt die Wärme? 3 p. l., iv, 5–104 pp. 8°. Würzburg, 1801.

Annaard (Christophorus). *De dolore colico. 15 pp., 3 l. 4°. Trajecti ad Rhenum, G. van de Water, 1702.

Annaberg.

Neuhoff. Nachricht von den . . . in Annaberg geherrschten Krankheiten. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, Med. Korrespbl., 26–29. . . . im Jahr 1803. *Ibid.*, 1804, Med. Korrespbl., 4–10. . . . im Jahr 1804. *Ibid.*, 1805, Med. Korrespbl., 49–54.

Annaes brasileiros de medicina. Jornal da academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. Redactor, João Damasceno Peçanha da Silva. [Monthly.] v. 26–30, June, 1874–79. 5 v. 8°. Rio de Janeiro. [Current.]

Annalen des Charité-Krankenhauses und der übrigen königlichen medicinisch-chirurgischen Lehr- und Kranken-Anstalten zu Berlin. 15 v. in 9. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1850–69.

Continued as **Charité-Annalen**.

Annalen der Chemie und Pharmacie. See **Annalen** der Pharmacie, 1840–73.

Annalen der chirurgischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg. Hrsg. von J. C. G. Fricke. Bd. 1–2, 1828–33. 2 v. 8°. Hamburg, Perthes & Besser. [Completed.]

Annalen des chirurgischen Clinicum auf der Universität zu Erlangen, von B. N. G. Schreger. 1. Jahrgang, 1816. 8°. [Completed.]

Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien. Hrsg. von Vincenz Kern. Bd. 1–2, 1806–9. 2 v. 8°. Wien, C. Schaumburg & Comp.

Annalen der Entbindungs-Löhranstalt auf der Universität zu Göttingen vom Jahr 1800; nebst einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer von Friedr. Benj. Osiander. Bd. 1–2, 1800–4. 2 v. 8°. Göttingen, H. Dieterich.

Annalen der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Für das Jahr 1790. Von Dr. Joh. Jacob Römer. 1 v., 141 pp. 8°. Winterthur, Steiner, 1793.

— The same. Für das Jahr 1791. 1 v., 171 pp. 8°. ~1794.

Annalen der Geburtshülfe überhaupt und der Entbindungsanstalt zu Marburg insbesondere. Von Geod. Wilh. Stein dem Jüngeren. St. 1–6, 1808–13. 6 v. 8°. Leipzig, J. A. Barth.

No. 6, 1813, also has title: Neue Annalen der Geburtshülfe, No. 1, v. 1; and was published at Mannheim.

Annalen für die gesamte Heilkunde unter der Redaction der Mitglieder der grossherzoglich-badischen Sanitäts-Commission. 1.–4. Jahrgang. 7 Hfte. in 2 Bänden. 8°. Karlsruhe, C. F. Müller, 1824–32. [Completed.]

Annalen der gesammten Medicin als Wissenschaft und als Kunst, zur Beurtheilung ihrer neuesten Erfindungen, Theorien, Systeme und Heilmethoden. Von Aug. Friedr. Hecker. Bd. 1–3, Jan., 1810–June, 1811. 3 v. 8°. Leipzig u. Berlin, C. Salfeld.

Annalen der gesammten Staatsarzneikunde.

Was title of Annalen der Staatsarzneikunde, v. 1, 1836.

Annalen der homöopathischen Klinik. Eine Sammlung von Beobachtungen und Erfahrungen im Gebiete der homöopathischen Heilkunst. In Verbindung mit mehreren anderen Gelehrten herausgegeben von C. G. Chr. Harlaub und C. Fr. Trinks. Bd. 1–4, 1830–33. 4 v. 8°. Leipzig, F. Fleischer.

Annalen des klinisch-chirurgischen Instituts auf der Universität zu Breslau. Hrsg. von T. W. G. Benedict. 1. Bd. 1. Hft. 1814–15. 1 v., 107 pp. 8°. Breslau, J. F. Korn.

Annalen der klinischen Anstalt in dem Julius-Hospitale zu Würzburg für die Jahre 1800–1 von J. N. Thomanns. 2 v. 8°. Würzburg, Arnstadt und Rudolstadt, 1803–5.

Annalen der klinischen Anstalten der Universität zu Breslau, für Geburtshülfe und Krankheiten der Weiber, und Kinder. Hrsg. von dem Director derselben, J. W. Betschler. Bd. 1–2, 1832–4. 2 v. 8°. Breslau.

Annalen der klinischen Schule an der Entbindungsanstalt zu Würzburg. Hrsg. von Elias von Siebold. 1. Bd., 1. Hft. Oct.–Dec. vom Jahre 1805. 208 pp. 8°. Leipzig, F. G. Jacobüer, 1806.

Annalen der klinisch-technischen Schule zur Bildung des Arztes als Kliniker und als Staatsdiener. Hrsg. von Philipp Joseph Horsch. Hft. 1–2, 1809–10. 512 pp. 8°. Rudolstadt.

Annalen des königlichen klinischen Institutes am St. Jacobshospitale in Leipzig. Hrsg. von J. Ch. Aug. Clarus. Abth. 1–2, Bd. 1, 1810–12. 1 v. 8°. Leipzig, Kühn.

Annalen der Kuhpocken-Impfung, zur Verbannung der Blattern. Hrsg. von Philipp Hunold. 1. Hft. 96 pp. 8°. Fürth, 1801.

Annalen des medicinisch-chirurgischen klinischen Instituts zu Göttingen. Hrsg. von J. Arneman. 1. St., 1801, 1 v., 278 pp. 8°. Göttingen, Vanderhoeck & Ruprecht.

Annalen der neuesten englischen und französischen Chirurgie und Geburtshülfe. Hrsg. von B. N. G. Schreger und J. Chr. Friedr. Harles. Bd. 1, 1799–1800. 1 v., 508 pp. 8°. Erlangen, I. C. Schubart.

Annalen der Pharmacie. Eine Vereinigung des Archivs des Apotheker-Vereins im nördlichen Teutschland (B. xl), und des Magazins für Pharmacie und Experimental-Kritik (B. xxxvii). Hrsg. von Rudolph Brandes, Ph. Lorenz Geiger und Justus Liebig. [Monthly. 4 v. annually.] Bd. 1–196, 1832–79. [With 8 supplement v. and 5 index v., viz.: v. 1–40, 1832–40; v. 41–76, 1842–50; v. 1–116, 1832–60; v. 117–164 and suppl. v. 1–8, 1861–72.] 8°. Lemgo und Heidelberg, Meyer u. Winter.

Want v. 168, 1873. In 1834 Brandes dropped; J. B. Trommsdorff added; 1836 by Liebig, Trommsdorff, and E. Merck. In 1837 Trommsdorff dropped and F. Mohr added; 1838 by Liebig with assistance of Dumas in Paris and Graham in London. July, 1838, F. Wölher added. In 1840 title became Annalen der Chemie und Pharmacie. In 1842 Dumas and Graham dropped. In 1851 H. Kopp added. In 1871 E. Erlenmeyer and J. Volhard added. In 1833–54 published in Heidelberg; in 1855–79, also in Leipzig. Prof. Liebig died April 18, 1873; after that date, title: Justus Liebig's Annalen der Chemie; now current.

Annalen der Physik und Chemie. Hrsg. von J. C. Poggendorff. [3 v. annually.] Bd. 41–60, 1837–43. Bd. 145–160, 1872–April, 1877. N. F., Bd. 1–7, May, 1877–9. 8°. Leipzig, J. A. Barth. Current. v. 151, 1874, is v. 1 of 6. s. Prof. Poggendorff died Jan. 24, 1877. In May, 1877, v. 1, n. s., G. Wiedemann became editor.

— The same. General index to names in v. 1–150, and to subjects in v. 121–150.

Annalen der Staatsarzneikunde. Hrsg. von J. D. Metzger. 1. Bd. in 3 St. 564 pp. 12°. Züllichau, Frommann, 1790–91. [Completed.]

Annalen der Staatsarzneikunde. Hrsg. von P. J. Schneider, J. H. Schurmayer und F. Hergt. Unter Mitwirkung der in- und ausländischen Mitglieder des Vereins grossherzoglich-badischer Medizinal-Beamten zur Förderung der Staatsarzneikunde. 1.-11. Jahrgang, 1836-46. 11 v. 8°. *Tübingen, Laupp, 1836-8; Freiburg, F. Wagner, 1839-46.*

Title of v. 1, 1836, was: *Annalen der gesammten Staatsarzneikunde.* In 1846 united with: *Magazin für die Staatsarzneikunde*, forming: *Vereinte deutsche Zeitschrift für die Staatsarzneikunde.*

Annalen der Städtischen allgemeinen Krankenhäuser zu München im Verein mit den Aerzten dieser Anstalten. Hrsg. von Prof. Dr. von Ziemssen. 1. Bd. viii, 548, 103 pp., 9 pl. 8°. *München, G. Himmer, 1878.*

Annalen der Struve'schen Brunnenanstalten. Hrsg. von August Vetter. 1.-3. Jahrgang, 1841-3. 8°. *Berlin, A. Hirschwald.*

Annales Academiæ Rheno-Trajectinæ. Anno 1815-16-1836-7. 22 v. 8°. *Trajecti ad Rhenum, 1817-37.*

Annales Academici [Neerlandi; Academia Lugduno-Batava; Academia Rheno-Trajectina; Academia Groningana; Athenæum Franequeranum; Athenæum Amstelædamense; Athenæum Daventriense; Seminarium Theologicum Augustinæ confessionis Amstelædamense.] 1837-8-1871-2. 25 v. 4°. *Hague-Comitis & Lugduni-Batavorum, 1840-75.*

Annales de l'anatomie et de la physiologie pathologiques, publiées par J.-B. Pigné. Paraît le 5. de chaque mois. Nos. 1-8, July, 1842-Mar., 1843. 286 pp. 8°. *Paris.*

Annales de chimie, ou recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui en dépendent. Par MM. de Morveau, Lavoisier, [etc.] v. 1-96, 1790-1815. 8°. *Paris.* [Suspended from 1793 to 1797.] Tables générales raisonnées des matières contenues dans v. 1-30, 31-60, 61-96. [The whole bound in 51 v. 8°.]

Continued as **Annales de chimie et de physique.**

Annales de chimie et de physique. Par MM. Gay Lussac, Arago, [etc.] v. 1-75, 1816-40; 3. s., v. 1-69, 1841-63; 4. s., v. 1-30, 1864-73; 5. s., v. 1-17, 1874-9. 8°. *Paris.* [Current.]

— The same. Tables générales raisonnées des matières contenues dans les v. [2. s.], 1-30; 31-60; 61-75, 3v. 8°. *Paris, 1831, 1840, 1841.* For 3. s., v. 1-30, 31-69, 2 v. 8°. *Paris, 1851-66.* For 4. s., v. 1-30, 1 v. 8°. *Paris, 1874.*

Annales de la chirurgie française et étrangère. Publiées par MM. Bégin, Marchal, Velpeau et Vidal. 15 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1841-5.* [Completed.]

Annales cliniques, ou journal des sciences médicales, publié au nom de la Société de médecine-pratique de Montpellier, par J.-B.-Th. Baumes.

Was title of v. 18-29, 1809-12, of: *Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou annales, [etc.] Montpellier.*

Annales cliniques de Montpellier. Par M. A. Alquié. Paraît le 10. et le 25. de chaque mois. Année 1-5, March 10, 1853-Feb. 25, 1858. 5 v. 4°. *Montpellier.*

Annales cliniques, ou recueil périodique de mémoires et observations présentés, [etc.]

Was title of v. 30-38, 1813-15, of: *Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou annales, [etc.] Montpellier.*

Annales du Conseil central de salubrité publique de Bruxelles. Par le docteur Dieudonné. v. 1-5, 1841-50. 5 v. 8°. *Bruxelles, Tircher.*

v. 2, 1845; v. 3, 1846; v. 4, 1847; v. 5, 1849-50; v. 5 last published.

Annales du Conservatoire impérial des arts et métiers. Publiées par les professeurs M. Ch. Laboulaye, directeur de la publication. v. 1-10, July, 1860-77. 10 v. 8°. *Paris, E. Lacroix.*

Current. v. 1-8 quarterly; v. 9, 1870-3; v. 10, 1873-7. v. 7-10 edited by J. Baudry. After v. 9 "imperial" omitted from title.

Annales de démographie internationale. Recueil trimestriel de travaux originaux et de documents statistiques, et bulletin bibliographique spécial. Publié par Arthur Chervin. Année 1-3, 1877-9. 3 v. roy. 8°. *Paris, Guillaumin et Cie.* [Current.]

Annales de dermatologie et de syphiligraphie. Publiées par A. Doyon. [Bi-monthly.] v. 1-10, Nov. 20, 1868-79. 8°. *Paris, V. Masson et fils.* [Current.]

Annales de l'éducation des sourds-muets et des aveugles. Revue des institutions qui leur sont consacrées en France et à l'étranger, publiée par Edouard Morel. [Quarterly.] Année 1, 2, 4, 1844-7. 8°. *Paris.*

Annales de l'électricité médicale. Revue internationale de l'électricité, du galvanisme, de l'électro-puncture, du magnétisme et de l'hydrologie appliqués à la médecine et à la chirurgie, publiée par H. Van Holsbeek. [Monthly.] v. 11-12, April, 1870-March, 1872; v. 15, 1874; v. 16, July, 1875-June, 1876. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux.*

v. 15, 1874, title: *Revue internationale de l'électrothérapie, etc.*

Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie appliquées à la médecine et à l'histoire naturelle. Par MM. Laurent, Bazin (De Basseneville), Hollard, Coste et P. Gervais. Avec des planches dessinées par M. Oudart. v. 1-3, 1837-9. 8°. *Paris, Pitois-Levrault et Cie.*

Annales de gynécologie (maladies des femmes, accouchements). Publiées sous la direction de Pajot, Courty, T. Gallard. Rédacteur en chef, A. Leblond. [Monthly. 2 v. annually.] v. 1-12, 1874-9. 8°. *Paris.* [Current.]

Annales de gynécologie et de pédiatrique. Journal spécial d'accouchements et des maladies des femmes et des enfants. Par Martin Schoenfeld. Paraît chaque mois. 2. s., v. 1-2, Oct., 1840-Sept., 1842. 2 v. roy. 8°. *Bruxelles.*

See **Annales d'oculistique et de gynécologie** for 1. s.

Annales d'hygiène publique et de médecine légale, par MM. Adelon, Andral, [etc.] 1. s., v. 1-50, 1829-53; 2. s., v. 1-50, 1854-78; 3. s., v. 1-2, 1879. Tables alphabétiques par ordre de matières et par noms d'auteurs des 50 v. de la série, 1829 à 1853, par Ch. Meaux Saint-Marc. 103 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière.*

Current. Quarterly. 2 v. annually. In Jan., 1876, became bi-monthly. In 1879 3. s. commenced and became monthly.

Annales instituti medico-clinici Wirceburgensis redegit et observationibus illustravit J. N. Thomann. v. 1-2. sm. 8°. *Wirceburgi, 1799-1801.*

Annales de la littérature médicale britannique. Par J. Dubar. [Monthly. 2 v. annually.] v. 1-3, Jan., 1824-5. 3 v. 8°. *Ostende, P. Scheldewaert.*

v. 3 ends with whole no. 16; date not given.

Annales de littérature médicale étrangère, rédigées par J. F. Kluyskens. [Monthly. 2 v. annually.] v. 1-19, Messidor, an XIII (July 1, 1805)-1814. 19 v. 8°. *Gand.*

Completed. v. 3, L. H. Vrancken added; v. 7, J. V. J. Dubar added; v. 8, A. Bouchel added and Vrancken dropped.

Annales des maladies de la gorge et du larynx (otoscopie, laryngoscopie, rhinoscopie). Fondées et publiées par Ladreit de Lacharrière, Isambert, Krishaber [and others]. [Bi-monthly.] v. 1-5, 1875-9. 8°. *Paris, G. Masson.* [Current.]

Annales des maladies de la peau et de la syphilis. Publiées par Alphée Cazenave. [Monthly.] v. 1-4, Aug., 1843-Sept., 1852. 4 v. 8°. *Paris, Labé.*

Suspended from July, 1845, till Oct., 1850. v. 3, 1850-1, Maurice Chausit added as editor.

Annales de médecine belge et étrangère, publiées par Ad. Lequime, Em. Lequime, P.-J. Van Esschen et Ed. De Losen. (L'Abeille et L'Observateur médical, réunis.) [Monthly. 4 v. annually.] Jan., 1835-Dec., 1852. 72 v. 8°. *Bruxelles*.

Formed by union of L'Abeille with L'Observateur médical belge; 1835 is first year of Annales, [etc.] In 1836 edited by J.-E. Lequime, P. J. Van Esschen and F. Guiette. In 1837-45, Lequime sole editor. In 1846, J. Debiefve added.

Annales de la médecine physiologique, par F.-J. V. Broussais. v. 1-26. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay*, 1822-34. [2 v. annually.]

Annales de médecine vétérinaire, publiées à Bruxelles, par MM. Delwart et Thiernes. [Monthly.] Années 1-28, 1852-79. 28 v. 8°. *Bruxelles, J. B. Tircher*.

Current. Want Jan., 1860; Dec., 1861; March, 1862. In 1853, v. 2, Demarbaix and Husson added as editors; v. 5, 1856, Demarbaix dropped; v. 7, 1858, N. Gille added; after 1868, v. 17, edited by Prof. Thiernes with the assistance of Prof. Delwart and others.

Annales médicales belges. See **Annales** médico-légales belges, No. 16, etc., v. 2, 1843.

Annales médicales de la Flandre occidentale; publiées par les docteurs René Vanoye (de Thourout) et Joseph Ossieur (de Roulers). v. 5-10, 1851-60. 6 v. 8°. *Roulers, Stock-Werbrouck*.

Monthly, in v. 5-6, 1851-3; then semi-monthly. In v. 10, 1859-60, Hubert Boëns added as editor; v. 10 last published. Prior to 1851 title was: Annales de la Société médicale d'émulation de la Flandre occidentale, établie à Roulers.

Annales médico-légales belges. Journal spécial de maladies de l'encéphale et du système nerveux, de maladies mentales, de médecine légale, de toxicologie et d'hygiène. Publiées par C. Crommelinck. [Weekly.] 2. année, 1843. 1 v., 462 pp. 4°. *Bruxelles*.

After No. 15, v. 2, April 9, 1843, title: Annales médicales belges.

Annales médico-psychologiques. Journal de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du système nerveux, par MM. les docteurs Bailarger, Cerise et Longet. [1. s., v. 1-12, 1843-8; 2. s., v. 1-6, 1849-54; 3. s., v. 1-8, 1855-62; 4. s., v. 1-12, 1863-8; 5. s., v. 1-20, 1869-78; 6. s., v. 1, 1879. 58 v. 8°. *Paris, Fortin, Masson et Cie*.

Current. v. 1, 2. s., sub-title became "Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'aliénation mentale, aux névroses, et à la médecine légale des aliénés." From 1843 to 1848, bi-monthly; from 1849 to 1862, quarterly; from 1863 to date, bi-monthly. Editorial changes: v. 1, 2. s., Longet dropped; v. 2, 2. s., Briere de Boismont added; v. 1, 3. s., Briere de Boismont dropped and Moreau (de Tours) added; v. 1, 4. s., Moreau dropped; v. 9, 4. s., Lunier added.

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles, publiées, aux frais de l'état, par A. Quetelet. v. 13. 436 pp., 2 pl. 4°. *Bruxelles, M. Hayez*, 1861.

Annales d'obstétrique, des maladies des femmes et des enfans, publiées par Andieux (de Brionde) et Lubanski avec la collaboration ou sous les auspices de Lisfranc, Velpeau [and others]. v. 1-3, 1842-3. 3 v. 8°. *Paris*.

In 1842, 2 v. annually; after 1842, 1 v. annually.

Annales d'oculistique. Publiées par Florent Cunier. v. 1-82, 1838-79. [With 2 index v., 1838-53; 1854-8.] 84 v. 8°. *Bruxelles*.

Current. Want v. 11-12, 1844; v. 21-22, 1849. After 1839 published monthly, 2 v. annually. v. 3 commenced April, 1840; v. 4, Oct., 1840-March, 1841. v. 9-10, April-Dec., 1843. v. 1-6 form 1. s., and every 6 v. form a new series. v. 31, 1854, "continué par Fallot, J. Bosch, Hairion, Van Roosbroeck, Warlomont, rédacteur-gérant." v. 80, 1878, contains general index to v. 71-80, 1874-8.

Annales d'oculistique et de gynécologie. Publiées par Florent Cunier et M. Schoenfeld. v. 1, Aug. 1, 1838-Sept. 1, 1839. (24 livraisons.) 1 v. 4°. *Charleroi, imp. de A. Deghiste*. [Completed.]

Annales scholæ clinicæ chirurgicæ Cæsars Universitatis charcoviensis quos ad celebrandam anniversarium diem xxx augusti ann. mdcccxvi. x pp., 1 l., 358 pp., 1 l., 21 pl., 3 tab. 8°. *Charcovicæ*, 1846.

Annales scholæ clinicæ medicæ dorpatensis annorum 1818, 1819, 1820. Sumptibus publicis editi ab instituti directore Joanne Friderico Erdmann. 1 v. 227 pp. 4°. *Dorpati*, 1821.

Annales des sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, l'anatomie et la physiologie comparée des deux règnes et l'histoire des corps organisés fossiles. 35 v. 8°. *Paris*.

Botanique. 3. s., v. 13-14, 1849-50; v. 17-19, 1852-5. 4. s., v. 3-4, 1855; v. 6, 1856; v. 13-20, 1860-63. 5. s., v. 1-6, 1864-6; v. 9, 1868; v. 13-14, 16, 1871-2.

Zoologie. 3. s., v. 13-14, 1849-50; v. 17-20, 1852-3. 4. s., v. 3-4, 1855; v. 6, 1856.

Annales de la Société d'anatomie pathologique de Bruxelles. Séant à l'université libre. Bulletin 21, 24, 26 (1872, 1874, 1877). 8°. *Bruxelles*, 1872-7.

Annales de la Société harmonique des amis réunis de Strasbourg, ou cures que des membres de cette société ont opérées par le magnétisme animal. xv, 464 pp. 8°. *Strasbourg*, 1879.

Annales de la Société d'horticulture de Paris, et journal spécial de l'état et des progrès du jardinage. 29 v. in 15. 8°. *Paris, Bouchard-Huzard*, 1827-41.

Annales de la Société d'hydrologie médicale de Paris. Comptes-rendus des séances. v. 1-24, 1854-79. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1854-77.

Annales de la Société de médecine d'Anvers. 1840-79 (1-40. year). [Current.] 40 v. 8°. *Anvers*, 1840-79.

1840 published at Bruxelles.

Annales de la Société de médecine de Gand. [Organized July 12, 1834.] v. 1-57, 1835-79. 8°. *Gand*, 1835-78. [Current.]

Annales de la Société de médecine de Liège. v. 1-5, 1847-54. 5 v. 8°. *Liège, Felix Oudart, éditeur*. No. 1, v. 5, latest no. received.

Annales de la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck. 10 v. 8°. *Boom et Malines*, 1844-54.

1844-5, 3. année; 1846-54, 4-12. années. Want all published prior to 1846 (4. an.) except pp. 1-222, called "Livraison 1-4, années 1844-5," and for which want title-page and index. 12. année wants pp. 216 to end of vol. Want 1855 and all subsequent.

Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier, [etc.]

Was additional title of v. 18, 1809, of Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou annales, [etc.] Montpellier.

Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier, ou recueil de dissertations, [etc.]

Was title of v. 2-12, 1803-8, of Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou annales, [etc.] Montpellier.

Annales de la Société de médecine de Saint-Étienne et de la Loire, ou comptes-rendus de ses travaux. Contenant les procès-verbaux de ses séances ainsi que les notes ou mémoires lus dans ces séances. v. 1-6, 1857-76. 8°. *Saint-Étienne, J. Pichon*, 1861-77.

Annales de la Société médicale d'émulation de la Flandre occidentale, établie à Roulers. Année 2-4, 1848-50. 3 v. 8°. *Roulers, Stock-Werbrouck*. In 1851 title became: Annales médicales de la Flandre occidentale.

Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges. Année 1-25, 1840-64; Jan., 1865. 25 v. 8°. *Bruges*.

In 1853, 14th year, 2. s. commenced. Want June-Dec., 1864.

Annales de la Société médico-chirurgicale de Liège. [Monthly.] Années 1-6, 1862-7; v. 13-18, 1874-9. *Liège*.

Current. Want v. 3, 1864.

Annales de la Société de médecine de Lyon. 2. s. v. 1-26, 1849-78. 8°. *Lyon*, 1851-78.

Want v. 18, 1870. v. 1, 2. s., 1849, title "Annales de la Société nationale de médecine"; v. 4-17, 2. s., 1856-69, title "Annales de la Société impériale de médecine".

Annales de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Années 1836-42. 8°. *Bruxelles*, 1836-42.

Annales de la Société de sciences naturelles de Bruges. v. 1-2, 1839-41. 8°. *Bruges*, 1840-41. All published. Pages 81-88, inclusive, of v. 1 wanting.

Annales de thérapeutique médicale et chirurgicale, et de toxicologie, publiées par M. le dr. Rognetta. [Monthly.] v. 1-6, April, 1843-March, 1849. 6 v. 8°. *Paris, Lacour et Cie.*
v. 4-6, sub-title: Journal des hôpitaux de Paris et de l'étranger.

Annales des universités de Belgique. Années 1843-6. 4 v. roy. 8°. *Bruxelles, T. Lésigne*, 1844-7.

Annales de zootechnie et de médecine vétérinaire. Publiées chaque mois par E. Darbot et Ch. Cornevin. Années 1-2, 1874-5. 2 v. 8°. *Langres*.

Annali di chimica applicata alla medicina cioè, alla farmacia, alla tossicologia, all'igiene, alla fisiologia, alla patologia ed alla terapeutica. Compilati dal dottore Giovanni Polli. [Monthly. 2 v. annually.] 3. s. v. 54-69, 1872-9. 8°. *Milano, Fratelli Rechiedei*.

Current. 1. s., of 20 v., title: Giornale di farmacia, etc.; 2. s., of 20 v.: Biblioteca di farmacia, etc.

Annali clinici dello ospedale incurabili. Nuova serie. Direttori, M. Semmola e T. Sivio de Sanctis. Anno 1-4, 1876-9. 4 v. 8°. *Napoli*. [Current.]

Annali clinici dello ospedale dei pellegrini di Napoli. v. 1-3, Dec., 1871-3. 8°. *Napoli*, 1871-5.

Annali di medicina pubblica, di medicina e farmacia teorico-pratiche: giornale medico di Roma. Diretto dal dottor P. Castiglioni. 1872-5. 8°. *Roma*.

Annali di medicina straniera, compilati dal dottore Annibale Omodei. v. 1-2, July-Dec., 1814; v. 3-4, Jan.-May, 1815; v. 1-4, Jan.-Dec., 1816. 8 v. 8°. *Milano*.

See: **Annali** universali di medicina, for continuation.

Annali medico-chirurgici; compilati per cura del dottor Telemaco Metaxa. v. 9-13, June, 1843-Dec., 1846. 5 v. 8°. *Roma*.

Want May, Oct., Nov., 1846.

Annali di ostetricia, ginecologia e pediatria. Diretti da Domenico Chiara [and others]. v. 1, 1879. 8°. *Milano*. [Current.]

Annali di ottalmologia. Diretti dal Professore A. Quaglino. Dottor Francesco Vallardi, editore. Anni 1-8, 1871-9. 7 v. 8°. *Milano*. [Current.]

Annali universali di medicina, compilati dal Annibale Omodei. [Monthly. 4 v. annually.] v. 1-250, Jan., 1817-79. [With 5 index v., 1814-30; 1831-40; 1841-50; 1851-60; 1861-70.] 255 v. 8°. *Milano*.

Current. Want pp. 161-176, v. 9, 1819. Nothing published in 1851 after June. Jan., 1840, C. A. Calderini became editor; April, 1856, R. Griffini became editor. In 1875 title became: **Annali** universali di medicina e chirurgia. See: **Annali** di medicina straniera, for commencement, in 1814.

Annali universali di medicina e chirurgia. See: **Annali** universali di medicina, 1875, etc.

Annalist (The); a record of practical medicine in the city of New York. Edited by Wm. C. Roberts. Semi-monthly. v. 1-3, Oct. 1, 1846-June 15, 1849. 3 v. 8°. *New York, D. Adee*.

No. 18, v. 3, last published; v. 2 published by R. & G. S. Wood; v. 3 edited by N. S. Davis.

Annalium physico-medicorum, oder Geschichte der Natur und Kunst. See **Sammlung** von Natur- und Medicin- wie auch, etc.

Annals of Anatomy and Physiology. Conducted by John Goodsir. No. 1, Feb., 1850; No. 2, May, 1852; No. 3, June, 1853. 300 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*.

Completed. No. 3 consists of titles of papers and memoirs in periodicals and transactions from 1849 to the end of 1852.

Annals (The) of Chymistry and Practical Pharmacy. Weekly. v. 1, Oct. 1, 1842-Jan. 27, 1843; Nos. 1-2, v. 2, March-April, 1843. 8°. *London, Longman*.

Annals (The) of Electricity, Magnetism and Chemistry; and Guardian of Experimental Science. Conducted by William Sturgeon. Monthly. Nos. 48, 52, 53, 57 (in v. 8, 9, and 10), June, Oct., Nov., 1842, and March, 1843. 8°. *London, Sherwood & Co.*

Annals of the London Homœopathic Medical Dispensary, with reports of cases for Jan., July, Sept., and Dec., 1840; Jan., April, Oct., and Dec., 1841; Feb., May, and July, 1842; Jan. and March, 1844. 8°. *London*, 1840-44.

Annals of the Lyceum of Natural History of New York. v. 1-4, Sept., 1823-Aug., 1846. 4 v. 8°. *New York*.

Want all after no. 7, v. 4.

Annals (The) and Magazine of Natural History, including zoology, botany, and geology. Conducted by P. J. Selby, Geo. Johnston, Chas. C. Babington, J. H. Balfour, and Richard Taylor. 2. s., v. 7-8, 1851; 4. s., v. 8-12, July, 1871-3. 8°. *London, R. Taylor*.

Annals of Medicine, exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. Edited by A. Duncan, sr., and A. Duncan, jr. Lustrum 1, v. 1-5, 1796-1800; lustrum 2, v. 1-3, 1801-4. 8 v. 8°. *Edinburgh, Mudie and Bell & Bradfute*. [Completed.]

Annals (The) of Medicine and Surgery; or, records of the occurring improvements and discoveries in medicine and surgery, and the immediately connected arts and sciences. Quarterly. v. 1-2, March 31, 1816-Dec. 31, 1817. 8°. *London, E. Cox & Son*. [Completed.]

Annals of Military and Naval Surgery and Tropical Medicine and Hygiene; being an annual retrospect, embracing the experience of the medical officers of Her Majesty's armies and fleets in all parts of the world. v. 1, for the year 1863. 576 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

Annals of Pharmacy and Practical Chemistry; a monthly record of British and foreign materia medica, pharmacy, and chemistry, theoretical and technical. Edited by William Bastick and William Dickinson. v. 1-2, 1852-3. 2 v. 8°. *London, W. J. Cleaver*.

Annals of Philosophy; or magazine of chemistry, mineralogy, mechanics, natural history, agriculture, and the arts. By Thomas Thomson. [Monthly. 2 v. annually.] v. 1-16, Jan., 1813-Dec., 1820. N. s., v. 1-12, Jan., 1821-Dec., 1826. 8°. *London, R. Baldwin*.

Editorial changes: v. 1, n. s., Richard Phillips became editor. v. 8, n. s., J. G. Children added. See: **Philosophical** (The) Magazine and Annals of Philosophy for continuation.

Annals of Phrenology. Quarterly. v. 1-2, Oct., 1833-5. 2 v. 8°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon*.

Annals of Science, being a record of the inventions and improvements in applied science. Conducted by Hamilton L. Smith. [Semi-monthly.] Nos. 2-14, 16-19, 21, 22, v. 1. Nov. 1, 1852-Oct. 15, 1853. 8°. *Cleveland, Ohio*.

Annals and Transactions of the British Homœopathic Society, and of the London Homœopathic Hospital. v. 1-6, May, 1860-March, 1873. 6 v. 8°. *London*.

Annamites.

See **Cochin China**.

Annan (Samuel). An address delivered to the graduates of Washington Medical College, Baltimore, at the annual commencement, March 17, 1834. 14 pp. 8°. *Baltimore, J. D. Toy*, 1834.

Annan (Samuel)—continued.

— An introductory lecture delivered at the opening of the Kentucky School of Medicine. 15 pp. 8°. Louisville, W. N. Haldeman, 1859.

Annandale (Thomas). Observations and cases in surgery. (Read before the Medico-chirurgical Society of Edinburgh, March 4, 1863.) 80 pp. 8°. Edinburgh, Oliver and Boyd, 1865.

— The malformations, diseases, and injuries of the fingers and toes, and their surgical treatment. (The Jackson prize essay for the year 1864.) xvi, 292 pp., 12 pl. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1865.

— Surgical appliances and minor operative surgery. viii, 246 pp. 16°. Edinburgh, MacLachlan & Stewart, 1866.

— Calculus successfully removed from a cavity in the kidney, with observations on the operation of nephrotomy. 11 pp. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1869.

Repr. from: Edinb. M. J., 1869.

— The treatment of congenital talipes varus in the infant. 6 pp., 1 pl. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1869.

Repr. from: Edinb. M. J., 1869.

— On fatty hernia. (Read before the Medico-chirurgical Society of Edinburgh, 5. Jan., 1870.) 11 pp. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1870.

Repr. from: Edinb. M. J., 1870.

— On a new splint for the knee-joint. 5 pp. Edinburgh, Oliver and Boyd, 1870.

Repr. from: Edinb. M. J., 1870.

— Case in which an internal intestinal obstruction was removed by the operation of gastrotomy. (Read before the Medico-chirurgical Society of Edinburgh, 21. Dec, 1870.) 4 pp. Edinburgh, Oliver and Boyd, [1871].

Repr. from: Edinb. M. J., 1871.

— Introductory address, delivered at the opening of the Edinburgh School of Medicine, on the 1st of Nov., 1871. 11 pp. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1871.

Repr. from: Edinb. M. J., 1871.

— Case of hæmorrhage resulting from an internal wound of the œsophagus treated by operation. 4 pp. Edinburgh, Oliver and Boyd, [1872].

Repr. from: Edinb. M. J., 1872. For his *Obituary*, see *Lancet*, Lond., 1871, ii, 799.

Anne (Jules). * Des abcès péri-articulaires du genou. 90 pp. 4°. Paris, 1863, No. 53.

Ann Arbor.

See **Education** (Medical); **Michigan** Homœopathic Institute.

Annecy.

See **Insane** (Asylums for).

Année (L') médicale. Journal de la Société de médecine de Caen et du Calvados. Rédacteur, Dr. Fayel. [Monthly.] Années 1-4, 1876-9. 8°. Caen.

Current. Want nos. 3-12, v. 3, 1878. v. 2. commenced Dec., 1876, ended Nov., 1877.

Année (L') médicale. Résumé des progrès réalisés dans les sciences médicales. Publié sous la direction du docteur Bourneville. 1878. 1 v. 417 pp. 12°. Paris, E. Plon et Cie., 1879.

Année médicale et scientifique, ou résumé critique des principales discussions qui ont eu lieu devant les sociétés savantes et des travaux les plus importants qui ont paru dans les journaux et recueils scientifiques, pendant l'année 1863 [also, 1864-8], par MM. Moutet, Jacquemet, Pécholier et Cavalier. Années 1-6, 1863-8. 6 v. 8°. Montpellier, Bochem et fils, 1864-9.

v. 4-6, 1866-8, also: "Suivie d'un répertoire de thérapeutique médicale et chirurgicale". v. 5, 1867, Alphonse Jaumes added as editor and Moutet dropped.

Année (L') scientifique et industrielle, ou exposé annuel des travaux scientifiques [etc.] qui ont attiré l'attention publique en France et à l'étranger. Par Louis Figuier. Année 18, 1874. 1 v. 520 pp. 8°. Paris, Hachette et Cie., 1875.

Annel (Jean-Claude). * Dissertation sur la dysenterie. 20 pp. 4°. Paris, 1835, No. 280, v. 290.

Annelides.

See, also, **Worms**.

EHLERS (E.) Die Neubildung des Kopfes und des vorderen Körpertheiles bei polychaeten Anneliden. 4°. Erlangen, 1869.

Krohn (A.) & **Schneider** (A.) Ueber Annelidlarven mit porösen Hüllen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1867, 498-508, 1 pl.—**Leydig** (F.) Ueber das Nervensystem der Anneliden. *Ibid.*, 1862, 90-124. — Ueber die Annelidengattung Aelosoma. *Ibid.*, 1865, 360-366, 1 pl.—**Minor** (W. C.) Upon natural and artificial section in some chaetopod annelids. Am. J. Sc. & Arts, New Haven, 1863, xxxv, 35-43. Also, Reprint.—**Rollleston**. The blood-corpuscles of the annelides. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878, xii, 401-418.—**Semper** (C.) Sind die Segmentalorgane der Anneliden homolog mit denen der Wirbelthiere? Eine Erwiderung an Herrn Dr. Fürbringer. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 322-327.

Anner de Brest (G.) Étude des causes de la mortalité excessive des enfants pendant la première année de leur existence, et des moyens de la restreindre. Recherches sur l'infanticide. 134 pp., 1 l. 12°. Paris, A. Delahaye, 1872.

Annesley.

BUCHANAN (G.) Report on Annesley in Nottinghamshire, Aug. 9, 1870.

Collection of special reports. fol. Lond., i, No. 47.

Annesley (Carolus). * De pneumonia. 21 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart, 1803. [P., v. 27.]

Annesley (James). Sketches of the most prevalent diseases of India; comprising a treatise on the epidemic cholera of the East, statistical and topographical reports of the diseases of the different divisions of the army under the Madras presidency, embracing also the annual rate of mortality, etc., of European troops, and practical observations on the effects of calomel on the alimentary canal, and on the diseases most prevalent in India. xx, 464 pp., 1 l., 1 map, 3 col. pl. 8°. London, T. and G. Underwood, 1825.

— Researches into the causes, nature, and treatment of the more prevalent diseases of India, and of warm climates generally. Illustrated with cases, post mortem examinations, and numerous coloured engravings of morbid structures. 2 v. xxii, 687 pp.; xi, 586 pp. 4°. London, Longman & Co., 1825.

— The same. 2. ed. x, 606 pp., 1 port. 8°. London, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1841.

— Ueber die ostindische Cholera, nach vielen eigenen Beobachtungen und Leichenöffnungen. Nach der zweiten Ausgabe von 1829 aus dem Englischen übersetzt von G. Himly. Nebst einem Anhang, enthaltend: Instruction der kaiserl. königl. österreichischen Regierung für die Sanitäts-Behörden, zum Behufe die Grenzen vor dem Einbruche der Cholera zu sichern, und ihre Verbreitung zu hemmen. xvi, 220 pp. 8°. Hannover, Helwing, 1831.

Announcement and Announcements.

See under the names of institutions, and, collectively, under **Education** (Medical) and **Hospitals**.

Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 1865-78. 10 v. 12°. Bruxelles, F. Hayez, 1865-78.

Annuaire Agenda des médecins et pharmaciens du département de la Seine, pour 1874 (9. année). 12°. Paris, 1874.

Annuaire de l'Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France. Publié par le conseil général de l'association. Années 1-14, 1858-74. 13 v. 8°. *Paris, J. B. Baillière et fils*, 1862-75.

1. year includes 1858-61, published in 1862; years 10, 11, 1870-1, issued in 1 v.

Annuaire du corps de santé de l'armée de terre, établi sur les documents du ministère de la guerre. V. Rosier, éditeur, 1853-76. 4°. *Paris*.

Want 1860 and 1870. In 1856-74, title: *Annuaire spécial du corps de santé*, [etc.]

Annuaire des eaux de la France pour 1851. 64 pp. 4°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 796.]

Annuaire des eaux minérales, des bains de mer et de l'hydrothérapie; publié par la Gazette des eaux. Année 14, 1873. 1 v. 252 pp. 12°. *Paris, H. Rey*.

Annuaire de l'instruction publique pour l'année 1877. 12°. *Paris*, 1877.

Annuaire de l'internat en médecine et chirurgie des hôpitaux et hospices civils de Paris depuis son origine (an IX) jusqu'en 1878, inclusivement. 3. éd. revue et corrigée. 173 pp. 12°. *Paris, Asselin et Cie.*, 1879.

Annuaire de littérature médicale étrangère. Résumé des travaux de médecine pratique les plus remarquables publiés à l'étranger pendant les années 1856-60, traduits de l'anglais, de l'allemand [etc.], par M. L. Noirot. 1.-5. année. 5 v. 12°. *Paris, V. Masson*, 1857-61.

Annuaire médicale et pharmaceutique de la France du docteur Félix Roubaud. 31. année, 1879. 1 v. 489 pp. 12°. *Paris, E. Cottet*.

Annuaire de médecine et de chirurgie pratiques pour 1846, [also, 1847-66]. Par A. Wahu. 13 v. 16°. *Paris, G. Baillière*.

In 1853 A. Jamain added as editor; in 1864 P. Garnier added and Jamain dropped.

Annuaire médico-chirurgical des hôpitaux et hospices civils de Paris, ou recueil de mémoires et observations par les médecins et chirurgiens de ces établissements. xii, 636 pp. 4°. 15 pl. fol. *Paris, Crochard*, 1819.

Annuaire médico-chirurgicale, ou répertoire général de clinique. Par Ch. J. F. Carron du Villards. 7. année, 1832. viii, 664 pp. 8°. *Paris, D'H. Tilliard*, 1833.

Commenced in 1826.

Annuaire militaire de l'empire français pour l'année 1862. Publié . . . par le ministère de la guerre. 1208 pp. 12°. *Paris, Berges-Levrault et fils*, 1862.

Annuaire de la mortalité, ou tableaux statistiques des causes de décès et du mouvement de la population, par le docteur E. Janssens, inspecteur du service de santé de la ville; avec diagrammes et planches en chromolithographie. Pour les années 1862-78. 17 v. 8°. *Bruxelles*, 1863-79.

Annuaire pharmaceutique, ou exposé analytique des travaux de pharmacie, physique, [etc.] Par O. Reveil. Années 1-12, 1863-74. 11 v. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*.

v. 4, 1866, L. Parisel became editor. 9. year C. Mehu became editor. 9. and 10. years, 1871-2, in 1 v.

Annuaire des sciences médicales. Année 1, 1845. 12°. *Paris*.

Annuaire spéciale du corps de santé de l'armée de terre.

See **Annuaire** du corps de santé, [etc.], 1856-74.

Annuaire de la syphilis et des maladies de la peau. Par P. Diday et J. Rollet. [v. 1.] Année 1858. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1859.

Annuaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie de 1841-78. Par A. Bouchardat. Années 1-38. 12°. *Paris, G. Baillière*.

Current. 1871-2 published in 1 v. in 1872.

Annual Journal of the Eclectic and Liberal Medical Association of Eastern Indiana. Published the 15th of July in each year. Edited by N. G. Smith. No. 1, v. 1, 1879. 34 pp. 8°. *Lewisville, Ind.*

Annual (The) Medical Review and Register, for the year 1808. By a society of physicians. v. 1. 392 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1809.

— The same. v. 2, for 1809. 8°. *London*, 1810.

Annual Record of Homœopathic Literature. Edited by C. G. Raue. v. 2-4, 1871-3. 8°. *New York, Boericke & Tafel*.

Annual Record of Science and Industry. Edited by Spencer F. Baird, with the assistance of eminent men of science. 1871, '74, '76, '77. 4. v. 8°. *New York, Harper & Brothers*, 1872-8.

Commenced in 1871. A continuation of: **Annual** of Scientific Discovery.

Annual (The) Register and Military Roster; containing names and rank of principal civil officers of the government of the United States since organization, and State of New York since 1777, etc. The whole collected from the most authentic documents, by B. Thalheimer. 272 pp. 8°. *Albany, E. & E. Hosford*, 1821.

Annual Reports on Diseases of the Chest. Under the direction of Horace Dobell. Chief assistant editors: A. Wahlteuch and R. S. Smith. v. 1-3, 1874-7. 3 v. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1875-8.

After v. 2, 1876, title: **Reports** on Diseases of the Chest. v. 3, J. E. Shaw, C. M. Tidy, and R. Wharry added as editors.

Annual (The) of Scientific Discovery; or, year-book of facts in science and art for 1850. Edited by David A. Wells and George Bliss, jr. 8°. *Boston, Gould, Kendall & Lincoln*.

— The same. Edited by Jno. Trowbridge, aided by Samuel Kneeland and W. R. Nichols. 1868-71. 8°. *Boston, Gould & Lincoln*.

Annuario-Almanacco dei chimici, farmacisti e medici italiani. Redatto per cura del Ignazio Cugusi-Persi. Anno 5, 1879. 12°. *Milano*.

Annuario di medicina pratica, chirurgia, igiene pubblica e medicina legale . . . compilato dal Baldassarre Bufalini. Annata 1-3, 1856-8. 3 v. 12°. *Siena*.

Annuario delle scienze mediche, riassunto delle più importanti pubblicazioni dell'anno per P. Schivardi e G. Pini. Anni 1-9, 1870-8. 8°. *Milano, etc., F. Vallardi*, 1871-9. [Current.]

Annuario di terapeutica, materia medica, farmacia e tossicologia pel 1875. Anno primo. Pel Achille Uffredueci. 12°. *Napoli*.

Annuske (Car. Fried. Eugenius). *De corporibus articularibus. 28 pp. 8°. *Halis Saxonum, typ. ex. Gebauerio-Schwetschkianis*, 1866.

Anodynes.

See, also, **Belladonna**; **Chloral**; **Narcotics**; **Opium**, etc.,

HIRSCHING (W. S. C.) *De anodynus stricte sic dictis. 4°. *Jenæ*, 1747.

KIECHEL (C. D.) *De anodynus quibusdam spiritibus mineralium. 4°. *Jenæ*, [1731].

MICHAELIS (G. A.) *De anodynorum virtutibus venenorum. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1735].

Kürner (J.) Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage: Wie wirkt der Schwefeläther, das Chloroform u. s. w. als Anodynum? *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1849, xix, 78-80.—**Newton** (H. G.) Anodynes. *Pub. Mass. Elect. M. Soc.*, Bost., 1860-72, 353-359.—**Sauter** (J. N.) Ein neues animalisches Anodynum. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Berl., 1802, xiv, 2. St., 91-112.—**Sujet** proposé en 1744: Déterminer ce que c'est que les remèdes anodins, expliquer leur manière d'agir, distinguer leurs différentes espèces, et marquer leur usage dans les maladies chirurgicales. 1. mém. par Louis. 2. mém. par Guyot. 3. mém. par Fabre. *Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir.*, Par., n. éd., 1819, ii, 74-198.

Anointing.

See **Fat** as food or remedy.

Anomalies.

See **Anatomy** (*Abnormities of*); **Monsters**; and under the names of organs.

Anonymi introductio anatomica, Gr. et Lat. Item, Hypatus. De partibus corporis Gr. et Lat. Cum notis Dan. W. Trilleri et Jo. Steph. Bernard. Accedunt figuræ anatomicae cum explicatione Græca, nunc primum ex codice MS. Biblioth. Leidensis editæ. xvi, 157 pp., 3 pl., 14 l. 8°. *Lugd. Batav., P. Bonk, 1744.*

Anophthalmus.

See **Eye** (*Abnormities and malformations of*).

Anopsia.

See **Eye** (*Abnormities and malformations of*).

Anordnungen, die im Betreff der herannahenden Cholera morbus zu befolgen sind. 8 l. fol. [n. p., n. d.]

Anorexia.

See **Appetite** (*Want of*).

Anosmia.

See, also, **Nerve** (*Olfactory*).

BAUER (J. H. J.) *Manuductiones ad veram theorem morborum praxinque clinicam specimen xi, de odoratu abolito.* 4°. *Altorfiis Noricorum, 1751.*

CHARISIUS (C. E.) * *De olfactu deficiente.* 4°. *Gryphiswaldie, 1747.*

Brünniche. Stryknin mod anosmia. Hosp. Tid. Kjøbenh., 1874, 2. s., i, 372.—**Graves** (R. J.) [Total loss of the sense of smelling, occasioned by exposure to the effects of a very strong and disagreeable odour.] Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, vi, 69.—**Hamilton.** Case of anosmia. Tr. Coll. Phys. Phila., 1870, n. s., iv, 362.—**Legg** (J. W.) A case of anosmia following a blow. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 659.—**Nota.** Recherches sur la perte de l'odorat. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1870, i, 385-407.—**Ogle** (W.) Anosmia; or, cases illustrating the physiology and pathology of the sense of smell. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1870, liii, 263-290. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 166.—**Prevost** (J. L.) Atrophie des nerfs olfactifs, fréquente chez le vieillard et correspondant avec la diminution ou la perte du sens de l'odorat. *Gaz. méd. de Par.*, 1866, 3. s., xxi, 597-600.—**Radiis.** Einiges über Anosmie. *Wchnitl. Beitr. z. med. u. chir. Kln.*, Leipz., 1833-4, iii, 333-336.—**Reich** (T. M.) A case of traumatic anosmia and agnesia, with partial loss of hearing and sight; recovery in six weeks. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 130-132.—**Stricker** (W.) Verlust des Geruchs in Folge localer Anästhesirung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xli, 290.

Anquetil (Charles-Louis-Auguste). * I. Apprécier les caractères symptomatologiques de la méningite aiguë simple, et de la méningite tuberculeuse. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 221, v. 383.*

Anquetin (N.-P.) * *De la médecine et des médecins.* 27 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 35, v. 213.*

Anquetin (Robert-André-Frédéric). * *Considérations générales sur les effets des impressions morales vives considérées dans la production des maladies et la thérapeutique.* 24 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 114, v. 285.*

Anrich (Gustave-Théodore). * *Quelques considérations sur la polydactylie.* 27 pp. 4°. *Strasbourg, 1854, No. 303, 2. s., v. 20.*

Ansaldo (Matteo). *Sull'indole contagiosa del cholera morbus.* 2. ed. 32 pp. 8°. *Genova, coi tipi della Gazzetta dei Tribunali, 1854.*

Ansalmi (Achille). * *De la médication de la dysenterie aiguë épidémique, et d'un procédé thérapeutique pour arrêter le ténésme, à propos d'une épidémie observée à l'hôpital de Tours pendant les mois de juillet, août et septembre 1856.* 38 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 39, v. 626.*

Ansalmi (Aristide). * *De l'érysipèle salutaire dans certaines affections chroniques de la peau.* 39 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 347.*

Ansalmi (J.-C.) * *De la pleurésie aiguë simple.* 14 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 353, v. 316.*

Ansalmi (L.-V.) * *De la nostalgie, ou de la maladie du pays.* 16 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 352, v. 316.*

Ansauvillé.

Hatté. Constitution épidémique qui a régné au village d'Ansauvillé pendant les mois de février, mars, avril, mai de cette année 1785. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1785, lxxv, 566-591.

Ansart (Charles-Julien). * I. Quelle est la valeur séméiologique des borborygmes? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 164, v. 352.*

Anschei (Salomon). *Thanatologia sive in mortis naturam, causas, genera ac species et diagnosis disquisitiones.* xvi, 240 pp. 8°. *Göttingæ, J. C. Dietrich, 1795.*

Anschütz (Albert). * *Ueber die Exstirpation recti namentlich über eine neue Methode derselben von Hüter mit musculo-cutanen Lappenbildung.* 31 pp. 8°. *Griefswald, F. W. Kumke, 1871.*

Anschütz (Johannes Fridericus Augustus.)

See **Carus** (Carolus Gustavus). *Specimen biologiae generalis.* 4°. *Lipsiæ, 1811.*

— * *Observatio hepatitis, quam melæna secuta est unâ cum epierisi.* vi, 42 pp., app., xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. J. Sommer, [1813].*

For his life, see **Ludwig** (Christ. Frid.) 4°. *Lipsiæ, 1813.*

Anschütz (Joannes Samuel Augustus). * *De morbis simulatis, præsertim in militibus obviis.* 134 pp., iv. 8°. *Wirceburgi, C. G. Becker, 1834.*

Ansel (F.-C.-B.) * *Essai sur l'anasarque.* vi, 7-27 pp. 4°. *Paris, 1810, No. 20, v. 78.*

Ansel (François-Nicolas). * I. Comparer sous le rapport de leur avantages et de leur inconvénients les présentations du sommet, de la face, et du siège. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 142, v. 321.*

Anselin (Jules-René). * *Essai de topographie médicale sur la ville de Bougie et le pays Kabyle limitrophe (Algérie).* 138 pp., 1 tab. 4°. *Paris, 1855, No. 31, v. 568.*

Anselme (Pierre-François-Philibert). * *Dissertation sur la chlorose.* 36 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 333, v. 304.*

Anselmier (Victor). * *Dissertation sur les indications du cautère actuel, dans les plaies virulentes et envenimées.* 30 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 129, v. 550.*

Ansiaux fils (H.) *Dissertation sur l'opération césarienne, et la section de la symphyse des pubis.* 2. éd. 48 pp. 8°. *Paris, Gabon, 1811.*

Ansiaux (J.-C.-M.-P.) * *Dissertation sur la blennorrhagie.* 17 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 82, v. 67.*

Ansiaux (Jules). *Faits cliniques de chirurgie.* 142 pp., 1 l. 8°. *Liège, F. Palante, 1852.*

Ansiaux (N.)

See **Destriveaux** (P. J.) *Question de médecine légale, etc.* 8°. *Liège, 1821.*

Ansiaux fils (N.) *Clinique chirurgicale, ou recueil de mémoires et observations de chirurgie pratique.* xiii, 248 pp. 8°. *Liège, J. F. Desor, 1816.*

Ansiaux (N. G. A. J.)

Habets. Notice nécrologique sur M. le professeur N. G. A. J. Ansiaux (26. déc. 1834). *Ann. d. univ. de Belg.*, 1846, Brux., 1847, iv, 750-767.

Ansiaux (Oscar). * *De la résection des articulations du membre inférieur.* 91 pp. 8°. *Liège, J. Desoer, 1861.*

Anson. [— 1762.] *Portrait.* Coll. of Ports. of Phys. & Men of Science. p. 181.

Anspach. *Questions des eaux.* Discours prononcés à la chambre des représentants, dans les séances des 25. et 26. avril 1876. 22 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Baertsaen, 1876.*

Anspach (Maximilianus Henricus). *De meningitide granulosa. 29 pp. 8°. *Jenæ, F. Mauke, 1833.*

Anstalt für arme Augenranke zu Leipzig. Jahresbericht über die Anstalt für arme Augenranke zu Leipzig. 4., 1823; 8., 1828. 4°. *Leipzig, [n. d.]*

Anstalt Bethel für Epileptische bei Bielefeld. Die Fürsorge für Epileptische in der Anstalt Bethel für Epileptische bei Bielefeld. Verwaltungsbericht von dem Inspector der Anstalt J. Ansd. 32 pp. 8°. *Bielefeld, J. D. Küster, 1875.*

Anstalt für Blödsinnige bei Nassau a. d. Lahn. Jahresberichte über die Anstalt für Blödsinnige bei Nassau a. d. Lahn. 4., 1873-4; 5., 1874-5. 12°. *Limburg a. d. Lahn, 1874-5.*

— Prospect der . . . broadside 4°. [*n. p., n. d.*]

— Statuten der . . . 7 pp. 12°. *Weilburg, A. Cramer, 1872.*

Anstalt für blöd- und schwachsinnige Kinder in Schleswig. Bericht über die Anstalt für blöd- und schwachsinnige Kinder in Schleswig. [Vom 1. Oct. 1852 bis 30. Sept. 1872.] Von Fr. L. Stender. 10 pp. 8°. *Schleswig, F. Johannsen, 1872.*

— Nachricht über die . . . Von Fr. L. Stender. broadside 4°. [*n. p., n. d.*]

Anstalten zur Pflege und Erziehung Geistes-schwacher zu Erkerode. Berichte über die Anstalten zur Pflege und Erziehung Geistes-schwacher zu Erkerode und Obersiekte bei Braunschweig. 1.-7., 1868-74. 8°. *Braunschweig, 1869-75.*

Ansteckende Seuche, welche dieses 1713. Jahr in das Erz-Herszogthum Nieder-Oesterreich eingeschlichen, Gründlich- und ausführliche Nachricht, sonderbar auf das Land, samt benötigter Hülfis-, Rettungs- und Verwahrungs-Mitteln. Aus dem Nieder-Oesterreichischen Gesundheits-Rath. 79 pp. 16°. *Nürnberg, G. Lehmann, 1713.*

Ansted (D. T.) Physical geography. xxxiv, 467 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1867.*

Anstensen (Albrechtus). *De fistula urethrali, perineali, urethrotomiæ externæ ope sananda. Accedit morbi historia. 32 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike, 1859.*

Anstensen (Ferdinandus). *De hæmorrhagia ventriculi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1845].*

Anstett (Albert). *De l'ulcère simple chronique de l'estomac. 25 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 694, v. 36.*

Anstie (Francis Edmund) [1833-74]. Stimulants and narcotics, their mutual relations; with special researches on the action of alcohol, æther, and chloroform on the vital organism. xxiv, 414 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1865.*

— Notes on epidemics. For the use of the public. 1. Am. ed., with preface by Wm. A. Hammond, M. D. 95 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1866.*

— On the uses of wines in health and disease. 84 pp. sm. 8°. *New York, J. S. Redfield, 1870.*

— Neuralgia and the diseases that resemble it. 296 pp. 8°. *London & New York, Macmillan and Co., 1871.*

— The same. 352 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1872.*

— See **Radcliffe** (Charles Bland). On diseases of the spine and of the nerves. 8°. *Philadelphia, 1871.*

— See, also: **Biennial** Retrospect of Medicine, etc. Also: **Practitioner** (The).

— For his *Obituary*, see *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 352. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, lix, 279. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 432. *Practitioner*, Lond., 1874, xiii, 241-250 (R. B. Carter); 1876, xvi, 1-43 (T. Buzzard). For *Portrait*, see *Med. Prof. in all Countries*, Lond., 1874, ii, no. 19.

Answer (An) to a pamphlet written by Dr. Lettson, entitled: Observations preparatory to the use of Dr. Mayersbach's medicines. 1 p. l., 44 pp. 8°. *London, J. Almon, 1776.*

Answer (An) to the several attacks which have appeared against the University of Edinburgh. Together with a comparative view of the lectures of the late Dr. Gordon, of Edinburgh; of Mr. Abernethy, of St. Bartholomew's Hospital; of Mr. Winslow, and of Mr. C. Bell, of London. vii, 5-123 pp. 8°. *Edinburgh, Fairbairn & Anderson, 1819.*

Antagonism.

See **Belladonna** and **Opium**; **Therapeutics**.

Antaphrodisiacs.

See, **Belladonna** (*Effects of*).

Anteliet (Maximin). *De l'action antipyrétique de l'alcool employé dans la fièvre typhoïde. 48 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1871, No. 225.*

Antelme (Adrien). *Esquisse physiologique sur la pensée. 45 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 292, v. 278.*

Antelme (Émile). *De la scarlatine. 63 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras, 1866, No. 24.*

Antelme (Ferdinand). *Quelques considérations sur le drainage dans l'empyème. 32 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 101.*

Antheau (M.-N.-V.) *Dissertation sur le tétanos. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris, 1811, No. 48, v. 83.*

Anthelmintics.

See, also, **Filix mas**; **Kousso**; **Santonine**; **Spigelia**, etc.

BASCHWITZ (M.) *De anthelminticis brevi morbi verminosi expositione præmissa. 8°. *Berolini, 1831.*

CARLBLOM (G.) *Ueber den wirksamen Bestandtheil des ätherischen Farrenkrautextractes. 8°. *Dorpat, 1866.*

CHAMBERLAINE (W.) A practical treatise on the efficacy of stizolobium, or cowhage, internally administered, in diseases occasioned by worms. To which are added observations on other anthelmintics of the West Indies. 5. ed. 8°. *London, 1792.*

EGGERT (J. D.) Commentatio de virtute anthelmintica Geofiræ Surinamensis, adjectis observationibus recentioribus. 12°. *Marburgi, 1791.*

HOECHSTETTER (G. F.) *De anthelminticis. 4°. *Jenæ, [1775].*

KLEINER (J.) *De medicamentis usitatis contra ascarides præcipue de semine cynæ ejusque præparatis. 8°. *Turici, 1843.*

LÜDERS (F. G. A.) Virtutem salicis laureæ anthelminticam. 4°. *Trajecti ad Viadrum, [1781].*

MENTZEL (G. G.) *De anthelminticorum conventi usu et operandi moda. 39 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., [1748].*

ROHN (A. G.) *De usu vomitoriorum ejicientis vermes. 4°. *Gottingæ, [1765].*

SIKARDUS (G.) *De anthelminticis. 4°. *Hallæ, [1698].*

SINCLAIR (G.) De viribus anthelminticis Geofiræ inermis et Dolichi prurientis. 8°. *Edinburgi, 1813.*

WACKENRODER (H. G. F.) *De anthelminticis regni vegetabilis. 4°. *Gottingæ, [1826].*

WILMANN (C. A.) De anthelminticis regni vegetabilis. 4°. *Gottingæ, 1826.*

Anthelmintici e vermifughi nelle febbri; calomelano; etiope minerali; corallina; seme santo, e santonina. Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xii, 345-357.—**Aubert** (L.) Mémoire sur le cussu, le bisenna et l'abbatsjogo, substances végétales naturelles [anthelmintiques] à l'ancienne Éthiopie. Rap. de M. Mérat. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-1, vi, 492-500. — Mémoire sur les substances anthelmintiques usitées en Abyssinie. Mém. Acad. de méd., Par., 1841, ix, 689-701.—**Bajon**. Observations sur quelques bons remèdes contre les vers de l'isle de Cayenne.

Anthemintics.

J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 60-74.—**Braddus** (T. E.) A new anthelmintic. [Mercurial ointment.] N. Orl. M. & S. J., 1867, xx, 326-328.—**Cherreau** (A.) Recherches expérimentales sur les anthelmintiques. Union méd., Par., 1853, vii, 137.—**Cohausen** (S. E. E.) Lumbricorum latorum et cucurbitinorum specicium antidotum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 34-41.—**Colla** (L.) Illustrazione de' veri principi, su quali si dee appoggiare la virtù antelmintica. Gior. d. Soc. med. chir. di Parma, 1808, v, 3-13.—**Conti** (F.) Sull'amministrazione dell'acetato di morfina nelle affezioni verminose. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2. s., xii, 105-107.—**Debout**. Note sur les deux agents anthelmintiques les plus inoffensifs. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 481-497.—**Decandolle** (D.) Sur la mousse de Corse. Bull. Fac. de méd. de Par., 1804, i, 125-128.—**Delvaux** (P.) De l'action anthelmintique du sulfate de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 231.—**Divers** (Des) moyens de traitement employés contre les oxyures ou ascarides vermiculaires. Rev. de therap. méd. chir., Par., 1855, iii, 262-265.—**Fedeli** (G.) Sull'azione dei semi di zucca come antieccitoidi. Raccoglitore med., Forlì, 1877, 4. s., vii, 198-200.—**Fretaud**. Observations sur l'effet des purgatifs mercuriels et résineux, et sur celui de l'eau de mer, pour la destruction des vers strongles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 250-255.—**Gardiner** (J.) A particular method of giving the corrosive sublimate mercury in small doses as an anthelmintic. Essays & Obs. Phil. Soc., Edinb., 1771, iii, 380-394.—**Guintini** (B.) Caso confermando l'attività vermifuga del punica granatum. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, iii, 26-29.—**Heberden** (W.) The remarkable good effects of large doses of common salt in an extraordinary case of worms. Med. Tr. Roy. Coll. Phys., 3. ed., Lond., 1785, i, 53-59.—**Hofstra** (S.) Bepoeld voorschrift tegen wormen (lumbrice). Boerhaave, Tijdschr., etc., Gravenh., 1839, i, 337.—**Howison** (W.) On a new method of removing ascarides from the human body. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 250-252.—**Küchenmeister**. Eine Revision der Anthelmintica. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 630-659.—**Latham** (J.) Some observations respecting the medicines usually given in worm cases, with remarks upon the collateral advantages sometimes derived from them in cases of epilepsy. Med. Tr. Roy. Coll. Phys., Lond., 1815, v, 52-74.—**Lefebvre**. Des remèdes proposés contre les vers strongles, et observations relatives. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 472; xl, 76; 155.—**Olvera** (J.) El bromuro de potasio es antelmintico? Observador méd., México, 1871, i, 374.—**Potain**. Des médicaments helminthicides. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 512-515.—**Rasi** (D.) Osservazioni pratiche che assicurano l'azione antelmintica della radice del melo granato per uccidere e cacciare dal corpo umano il verme solitario. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xx, 5-18.—**Rush** (B.) Account of a new anthelmintic medicine, the bark of the summit of the cabbage-tree. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1774, i, 328.—**Seeger** (C. L.) Anthelmintics. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 57-64.—**Sprengel** (K.) Der Milchsaft der Jesuit-Melone (*Carica papaya*, Linn.) ein fast untrügliches Mittel gegen Spul- und Bandwürmer. Med. chir. Ztg., Salzbr., 1802, i, 353-355.—**Strohl**. Des principaux ténifuges actuellement employés, et de deux nouveaux médicaments de ce genre importés d'Abyssinie, le Saoria et le Tatzé. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 405-427.—**Traitement** (Du) des oxyures vermiculaires. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 269.—**Vicat** (P. R.) De vi anthelmintica aquæ cum hydrargyro coctæ. In his: Delectus obs. pract. ex diario clin., 8°. Vitodurum, 1780, 200-205.—**Walker** (E. F.) † Calomel in the treatment of pin and tape worms. N. York M. J., 1878, xxvii, 162-163.—**Wallich**. [Sungungaroosa vermifuge.] Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 489.—**Waring** (E. J.) Notes on some of the principal indigenous anthelmintics of India. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860, vi, 371-395.

Anthemis.

HERZOG (S.) *De chamæmelo. 4°. *Haltæ Magd.*, [1739].

KOPP (H.) *Untersuchungen über die Säuren im römisch Camillenöl. 8°. *Crailsheim*, 1877.

Brown (H. T.) Emmenagogue properties of chamomile flowers. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 268.—**Camomille** des champs (*Anthemis arvensis*). Camomille puante (*Anthemis cotula*). Camomille romaine (*Anthemis nobilis*). Camomille des teinturiers (*Anthemis tinctoria*). Rev. de therap. méd. chir., Par., 1864, xii, 70; 179; 210; 434; 461, 4 pl.—**Gibbs** (O. C.) Emmenagogue properties of chamomile flowers. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 747-749.—**Imbert-Gourbeyre**. Note sur la propriété antiputride de la camomille. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 33.—**Patton** (C.) Sur un alcaloïde et un acide organique trouvés dans la camomille vulgaire. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxii, 214-216.—**Schneller** (J.) Chamomilla vulgaris. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien., 1847, i, 109-111.

Anthes (Emil). *Ueber Typhus bei Schwangeren und Wöchnerinnen. 17 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1866.

Anthoine (Aimé). *Du nouveau-né au point de vue médico-légal. 53 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 65.

Anthoine (Pierre-Adolphe). *Dissertation sur la maladie connue sous les noms de muguet, maladie aphtheuse des enfans; suivie de quelques propositions de chirurgie. 22 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 220, v. 262.

Anthracosis.

See Carbuncle; Lungs, Carbon deposits in.

Anthrakokali.

DULK (T. A.) *De vi et usu anthrakokali. 8°. *Halis*, 1843.

Jacobovics. Observations supplémentaires sur l'anthrakokali. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 183.—**Polya**. Note sur l'anthrakokali et sur l'emploi de ce médicament nouveau dans quelques affections herpétiques. *Ibid.*, 129-134.—**Sigmund** (C. L.) Neure Erfahrungen über das gegen die Flechte angewendete Anthrakokali. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 289-293.

Anthrax.

See Carbuncle; Charbon; Pustule (Malignant).

Anthropological Institute of New York, [The American Ethnological Society reorganized] incorporated March 27, 1871. Journal of the Anthropological Institute of New York. v. 1, No. 1 (1871-2). 8°. *New York*, 1871-2. [All published.]

Anthropological (The) Review and Journal of the Anthropological Society of London. Nos. 1-29, May, 1863-April, 1870, v. 1-8. 8°. *Trübner & Co.*

Quarterly. 3 nos. in v. 1. Journal of Anthropological Society has distinct pagination and title-pages. With no. 12 (Jan., 1866) commenced The Popular Magazine of Anthropology, also with distinct title-page and pagination, ceasing at the end of 1866. The Journal of Anthropology followed.

Anthropological Society of London. Annual reports of the Anthropological Society of London. 1., 1863. 8°. *London*, 1863.

Journal of the . . . v. 2-7 (1864-9). 8°. *London*, [n. d.]

Bound with: Anthropol. Rev.

Memoirs read before the . . . v. 1-3 (1863-9). 8°. *London*, 1863-9.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bände 1-9 (1871-9). 8°. *Wien*, K. Gerold's Sohn, 1871-8. [Current.]

Anthropology.

See, also, Anthropometry; Anthropophagy; Apes; Archeology; Armies, Recruiting and recruits (Statistics of); Bones (Fossil); Burial; Civilization; Craniology; Craniometry; Darwinian theory; Dwarfs and Giants; Ethnology; Evolution; Heredity; Hybridity; Man (Primitive and savage); Marriage (Consanguineous); Negroes; Phrenology; Psychology; Tattooing; and under names of countries.

ACOLUTH (J. C.) Specimen anthropologiæ experimentalis. sm. 4°. *Vitembergæ*, 1722.

ASSMANN (C. G.) De geologiæ et anthropologiæ nexu nonnulla præfatus. 4°. *Vitembergæ*, [1807].

AUBER (E.) De la nature de l'homme et de ses facultés. 8°. *Paris*, [n. d.]

BARTHEZ (P. J.) Nouveaux élémens de la science de l'homme. 8°. *Paris*, 1806.

BAUHINUS (C.) De homine oratio. 4°. *Athenis Rauracis [Basiliæ]*, 1614.

BECKHAUS (J. C.) *Argumentum contra celeberrimum Russanum doctrinam, de hominis animalitate cultura ingenii præstantiore. 8°. *Haltæ*, 1787.

BEYER (J. C.) De homine utrum animanti-

Anthropology.

bus brutis corpore præstet? 4°. *Vitembergæ*, 1800.

BRAY (C.) A manual of anthropology. 8°. *London*, 1871.

BUCHANAN (J. R.) Outlines of lectures on the neurological system of anthropology. In four parts: I. Phrenology. II. Cerebral physiology. III. Pathognomy. IV. Sarcognomy. 8°. *Cincinnati*, 1854.

BUFFON (G. L. L.) Œuvres complètes. 20 v. 8°. *Bruxelles*, 1828-33.

Histoire de l'homme. v. 5 and v. 1 of pl.

BURDACH (C. F.) Anthropologie für das gebildete Publicum. Hrsg. von E. Burdach. 8°. *Stuttgart*, 1847.

CABANIS (P. J.-G.) Rapports du physique et du moral de l'homme. Nouv. éd. 3 v. 12°. *Paris*, 1824.

CÆSAR (C. A.) Homo sibi ipse phænomenon. Oratio invitatoria. 4°. *Lipsiæ*, 1799.

CASTALING (A.) Classification de l'homme dans la nature. 8°. *Paris*, 1862.

Repr. from: *Rev. orientale et américaine*.

DE CASTELNAU (F.) Renseignements sur l'Afrique Centrale et sur une nation d'hommes à queue qui s'y trouverait, d'après le rapport des nègres du Soudan, esclaves à Bahia. 8°. *Paris*, 1851.

CHARLES (J.) * Quelques considérations physiologiques sur les inégalités intellectuelles d'hommes, de sexes et de peuples. 4°. *Paris*, 1837.

CHOULANT (J. L.) Drei anthropologische Vorlesungen. 8°. *Leipzig*, 1834.

CRAANEN (T.) Tractatus physico-medicus de homine. Ed. Th. Schoon. 4°. *Lugd. Batav.*, 1689.

DERAMOND. Cours d'anthropologie de M. Serres. 8°. *Paris*, 1855.

Repr. from: *La Presse littéraire*.

DOBSON (M.) * De natura hominis. 4°. *Glasgow*, 1753.

ENNEMOSER (J.) Anthropologische Ansichten . . . Erster (einz.) Theil: Ueber die Aufgabe der anthropologischen Forschung und das Wesen des menschlichen Geistes. 8°. *Bonn*, 1828.

EVANS (J.) Address to the ethnological and anthropological department of the section of biology at the Liverpool meeting, 1870. 8°. *London*, 1871.

FIGUIER (L.) The human race. roy. 8°. *New York*, 1872.

FORSTEN (R.) * De homine ut perpetuo mobili. 4°. *Frankenæ*, 1737.

FRÉDAULT (F.) Physiologie générale. Traité d'anthropologie physiologique et philosophique. 8°. *Paris*, 1863.

FUNCCIUS (J. T.) Sistens hominem naturalem. 4°. *Erfordia*, 1707.

HAGEN (F. W.) Beiträge zur Anthropologie. 8°. *Erlangen*, 1841.

HARTLEY (D.) Observations on man, his frame, his duty, and his expectations. 3. ed. 3 v. 8°. *London*, 1801.

HEINROTH (J. C. A.) Ueber das Bedürfniss des Studiums der medizinischen Anthropologie und über den Begriff dieser Wissenschaft. 8°. *Leipzig*, 1806.

Lehrbuch der Anthropologie. 8°. *Leipzig*, 1822.

HELVETIUS (M.) A treatise on man, his intellectual faculties and his education . . . Translated with notes by W. Hooper. 2 v. 8°. *London*, 1777.

HIRSCH (S.) * Nonnulla de Hippocratis Cui cognitione anthropologica. 8°. *Berolini*, 1834.

HODGEN (J. T.) Man's relations to the physical universe. 8°. *St. Louis*, 1865.

Anthropology.

HOMME (De l') et de la reproduction des différens individus. Ouvrage qui peut servir d'introduction et de défense à l'histoire naturelle des animaux par M. de Buffon. 16°. *Paris*, 1761.

HOMOCULTOLOGY. An essay. 12°. *New York*, [n. d.]

DI HUARTE (G.) Essamina de gl'ingegni de gli huomini accomodati. Dalla lingua castigliana tradotto in pura italiana da Sal. Grat. 12°. *Venetia*, 1600.

HUNT (J.) Anniversary address delivered before the Anthropological Society of London. 8°. *London*, 1866.

— Farewell address delivered at the fourth anniversary of the Anthropological Society of London. 8°. *London*, 1867.

HUXLEY (T. H.) Evidence as to man's place in nature. 8°. *London*, 1863.

JACQUINOT (H.) * Études sur l'histoire naturelle de l'homme. 4°. *Paris*, 1848.

KANT (I.) Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst. 2. Aufl. 8°. *Königsberg*, 1800.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Königsberg*, 1820.

KINMONT (A.) Twelve lectures on the natural history of man, and the rise and progress of philosophy. 8°. *Cincinnati*, 1839.

KOENIG (H. C.) Schediasma de hominum inter feras educationum statu naturali solitario. Existentia status indubitatis exemplis probatur, indoles ejusdem explicatur, illustratur, denique usus in jurisprudentia naturali ostenditur. 4°. *Hanoveræ*, 1730.

KRATZSCH (R. H.) * Ueber die thierische und psychische Natur des Menschen. 8°. *Würzburg*, 1871.

KRAUSE (C. C.) & KRAUSIUS (C. S.) * De homine non machina. 4°. *Lipsiæ*, 1752.

LACÉPÈDE (B. G. E.) Les âges de la nature, et histoire de l'espèce humaine. 2 v. 8°. *Paris*, 1830.

— Histoire naturelle de l'homme. 8°. *Paris*, 1839.

LA CHAMBRE. L'art de connoître les hommes. 12°. *Amsterdam*, 1660.

LAWRENCE (W.) Lectures on physiology, zoology, and the natural history of man. Delivered at the Royal College of Surgeons. 3. ed. 8°. *London*, 1823.

— The same. 8°. *Salem*, 1828.

LE CHAPTOIS-LACROIX (D.) * Sur le développement physique et intellectuel de l'homme. 4°. *Paris*, 1834.

LÉLUT (F.) Cadre de la philosophie de l'homme. 8°. *Paris*, [n. d.]

LE ROUS (J. H.) Réflexions, sur l'homme ou examen raisonné du discours de M. Rousseau, citoyen de Genève, sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. 12°. *Genève*, 1758.

LEVERDAYS (J. G.) * Quelques considérations sur l'homme physique. 8°. *Paris*, an X [1802].

LINTON (M. L.) The unity of mankind; an introductory lecture. 8°. *St. Louis*, [n. d.]

LIVON (M.) * De l'omoplate et de ses indices de largeur dans les races humaines. 4°. *Paris*, 1879.

LONGOLIUS (P. D.) & UNGNAD (J. S.) Origines ἀνθρωποθυσίας a vulgari crudelitatis crimine vindicatas . . . summittunt. 4°. *Lipsiæ*, [1729].

LOTZE (H.) Mikrokosmos: Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit: Versuch einer Anthropologie. 3 v. 8°. *Leipzig*.

LUBBOCK (J.) The origin of civilization and the primitive condition of man. Mental and social condition of savages. 8°. *New York*, 1870.

Anthropology.

———. Pre-historic times, as illustrated by ancient remains, and the manners and customs of modern savages. 8°. *New York*, 1872.

MANKIND (On), their origin and destiny, by an M. A. of Baliol College, Oxford. 8°. *London*, 1872.

MARCHAND (A. M.) *De natura hominis animalis. 8°. *Moguntia*, [1787].

MAUGRA (N.-F.) *Considérations générales sur l'homme vivant, et sur le développement de ses facultés intellectuelles. 4°. *Paris*, an XII [1804].

MAYR (J. A.) *De diversitate corporum humanorum, secundum diversitatem regionum. 4°. *Basilea*, [1752].

MICHEL (F.) Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne. 2 v. 8°. *Paris*, 1847.

NICHOLS (T. L.) Esoteric anthropology. 12°. *Port Chester, N. Y.*, 1853.

NOORTOWK (W.) *De natura humano. 4°. *Lugd. Batav.*, 1735.

VAN NUNOM (H.) *De ortu, progressu et occasu hominis. sm. 4°. *Lugd. Batav.*, 1731.

PASTEUR (É.) *Recherches sur les proportions de la clavice dans les sexes et dans les races. 4°. *Paris*, 1879.

PAYNE (W. A.) Bird's-eye view of practical and popular anthropological science. 12°. *Cincinnati*, 1863.

PERTY (M.) Anthropologische Vorträge gehalten im Winter 1862-1863 in der Aula zu Bern. 8°. *Leipzig & Heidelberg*, 1863.

PLOSS (H. H.) Das Kind in Brauch und Sitte der Völker. Anthropologische Studien. 8°. *Stuttgart*, 1876.

POESCHE (T.) Die Arier. Ein Beitrag zur historischen Anthropologie. 8°. *Jena*, 1878.

PRICHARD (J. C.) Researches into the physical history of mankind. 3. ed. 5 v. 8°. *London*, 1836.

———. The natural history of man; comprising inquiries into the modifying influence of physical and moral agencies on the different tribes of the human family. 4. ed., edited and enlarged by Edwin Norris. 2 v. 8°. *London*, 1855.

PURTSCHER (J.) *De idea hominis generale. 8°. [*Vienna*, 1770.]

DE QUATREFAGES (A.) Rapport sur l'ouvrage de M. de Gobineau, intitulé: Essai sur l'inégalité des races humaines. 8°. [*n. p., n. d.*]

QUETELET (A.) A treatise on man and the development of his faculties. Trans. by Dr. R. Knox. roy. 8°. *Edinburgh*, 1842.

RATHSCHLÄGE für anthropologische Untersuchungen auf Expeditionen der Marine; auf Veranlassung des Chefs der kaiserlich deutschen Admiralität, ausgearbeitet von der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 8°. *Berlin*, 1872.

REISE der Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair.

Anthropologischer Theil:

I. Abth. Cranium der Novara-Sammlung. Beschreibung von E. Zuckerkandl. 4°. *Wien*, 1875.

II. Abth. Körpermessungen an Individuen verschiedener Menschenrassen, vorgenommen durch Karl Scherzer und Eduard Schwarz, bearbeitet von A. Weisbach. 4°. *Wien*, 1867.

III. Abth. Ethnographie auf Grund des von Karl von Scherzer, gesammelten Materials. Bearbeitet von F. Müller. 4°. *Wien*, 1868.

ROULIN (F.-D.) *Propositions sur les mouvements et les attitudes de l'homme. 4°. *Paris*, 1820.

Anthropology.

ROUSSEAU (J.-B.) *Des caractères distinctifs de l'espèce humaine. 4°. *Paris*, 1859.

VON SCHADEN (A.) *Präliminarien einer Gestaltungslehre des Menschen. 8°. *München*, 1838.

SCHMIDT (K.) Anthropologische Briefe. Die Wissenschaft vom Menschen in seinem Leben und in seinen Thaten. Allen Gebildeten, vorzüglich allen Lehrern und Erziehern gewidmet. 8°. *Dessau*, 1852.

———. Die Geschichte der Anthropologie. Illustriert. 2 v. in 1. 8°. *Dresden*, 1865.

SCHMIDT (O.) Die Anwendung der Descendenzlehre auf den Menschen. Vortrag gehalten in der öffentlichen Sitzung der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden am 18. Sept. 1873. 8°. *Leipzig*, 1873.

SIGWART (D. G. F.) *Homo in singulari dualis, nec dissyllabum tantum et bipes animal, ut vulgaris fert fama, sed supra vulgi captum totus anceps et duplex, neque vel ibi simplex, ubi videtur simplex et simplicissimus. 4°. *Tübingen*, [*n. d.*]

SMITH (C. H.) The natural history of the human species, its typical forms, primæval distribution, filiations, and migrations. 12°. *Edinburgh*, 1848.

SMITH (S. S.) An essay on the causes of the variety of complexion and figure in the human species. To which are added strictures on Lord Kaim's discourse on the original diversity of mankind. [Delivered before the Am. Phil. Soc.] 8°. *Philadelphia*, 1887.

STEFFENS (H.) Anthropologie. 2 v. 8°. *Breslau*, 1822.

SYRBIUS (F. F.) Sistens evolutiones telluris atque hominis. 4°. *Jena*, [1824].

TISSOT (J.) Anthropologie spéculative générale, comprenant: 1°, La psychologie expérimentale en elle-même et dans ses rapports avec la physiologie; 2°, L'exposition et l'examen des doctrines de Bichat, de Cabanis, de Maine de Biran, de Bérard, de Broussais, de MM. Magendie, J. Muller, etc.; sur le rapport du physique et du moral; 3°, L'analyse très-détaillée et la critique de la physiognomie de Lavater et des leçons de phrénologie de Broussais; 4°, Enfin la psychologie rationnelle pure. 2 v. 8°. *Paris*, 1843.

TOPINARD (P.) Anthropology. With preface by Paul Broca. Transl. by Robert T. H. Bartley. 8°. *London*, 1878.

———. Instructions pour l'anthropologie et la craniologie. 8°. [*Paris, n. d.*]

Exposition internationale de Paris en 1878. Exposition des Sciences anthropologiques.

VARELA DE MONTES (J.) Ensayo de antropologia, ó sea historia fisiológica del hombre en sus relaciones con las ciencias sociales y especialmente con la patología y la higiene. 4 v. 8°. *Madrid*, 1844-5.

VIRCHOW (R.) Beiträge zur physischen Anthropologie der Deutschen, mit besonderer Berücksichtigung der Friesen. 2. Abdruck. 4°. *Berlin*, 1877.

Repr. from: Abhandl. d. Königl. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1876.

VIREY (J. J.) Histoire naturelle du genre humain; nouvelle édition. 3 v. 8°. *Paris*, 1824.

VOGT (C.) Vorlesungen über den Menschen: seine Stellung in der Schöpfung und in der Geschichte der Erde. 2 v. in 1. 8°. *Giessen*, 1863.

———. The same. Transl. by James Hunt. 8°. *London*, 1864.

WAEBER (O.) *Beiträge zur Anthropologie der Letten. 8°. *Dorpat*, 1879.

WAGNER (F. J. H. R.) Naturgeschichte des

Anthropology.

Menschen. Handbuch der populären Anthropologie. 8°. *Kempten*, 1831.

WAITZ (T.) Anthropologie der Naturvölker. 3. Th. Die Amerikaner. Ethnographisch und culturhistorisch dargestellt. 1. Hälfte. 8°. *Leipzig*, 1862.

WHITE (C.) An account of the regular gradation in man, and in different animals and vegetables, and from the former to the latter. 4°. *London*, 1799.

WILSON (T. P.) The rejected address. Man's true relation to nature; his origin, character, and destiny. 8°. *Cleveland, O.*, 1871.

WRIGHT (T. L.) Notes on the theory of human existence: comprising remarks on vitality, the mind, and incidentally, the soul; the whole being an exposition of the nature, powers, and destiny of man. 12°. *Cincinnati*, 1848.

Aim (The) and scope of anthropology. *J. Anthropol.*, Lond., 1870-1, i, 1-18.—**Beddoe** (J.) On the supposed increasing prevalence of dark hair in England. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1863, i, 310-312.—**Bendyshe** (T.) The history of anthropology. *Mem. Anthropol. Soc.*, Lond., 1863-4, Lond., 1865, i, 335-360.—**Bérard** (F.) Du physique et du moral de l'homme, par P.-J.-G. Cabanis, avec des notes de M. Pariset. [Rev.] *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1824, i, 444-473. *Also*, Reprint.—**Bertillon**. Sur la non-existence d'une caractéristique de l'espèce humaine. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1865, vi, 605-622.—**Bertrand** (A.) Sur les découvertes faites dans la baie de Penhouet à Saint-Nazaire. *Ibid.*, 1877, 2, s., xii, 300-307.—**Birnbaum** (F. H. G.) Die Lehre von den Nervencentris nach ihrer anthropologisch-psychologischen Seite; als Andeutung für den heutigen Standpunkt der Anthropologie und für eine demnächst erscheinende weitere Bearbeitung derselben. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1842-3, ii, 1-37.—**Blumröder**. Anthropologisch-psychiatrische Bemerkungen und Beispiele. *Bl. f. Psychiat.*, Erlang., 1837, 2. Hft., 25-46.—**Boilaert** (W.) Contributions to an introduction to the anthropology of the new world. *Mem. Anthropol. Soc.*, Lond., 1865-6, Lond., 1866, ii, 92-152.—**Bonté**. Sur la stabilité des races croisées. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1865, vi, 279-285.—**Boudin**. Du non-cosmopolitisme des races humaines. *Mem. Soc. d'anthrop.* de Par., 1860-3, i, 93-123. [Discussion.] *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1860, i, 167-178, 1863, iv, 368-371. — Du croisement des familles, des races et des espèces. *Mem. Soc. d'anthrop.* de Par., 1860-3, i, 505-557.—**Broca** (P.) Instructions générales pour les recherches et observations anthropologiques (anatomie et physiologie). *Arch. de méd. nav.*, Par., 1865, iii, 369-504, 1 pl. *Also*: *Mem. Soc. d'anthrop.* de Par., 1865, ii, 69-204, 1 chart, 1 pl. — Anthropologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1866, v, 276-300. *Also*, *transl.*: *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1867, v, 193-204, 1868, vi, 35-52. — Nouvelles recherches sur l'anthropologie de la France en général et de la Basse Bretagne en particulier. *Mem. Soc. d'anthrop.* de Par., 1869, iii, 147-209, 2 pl.—**Buckland** (A. W.) Primitive agriculture. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1877, viii, 2-20.—**Burton** (R. F.) Notes on Waitz's anthropology. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1864, i, 233-250.—**del Campo** (H.) Antropologia. *Bol. de méd., ciruj. y farm.*, Madrid, 1850, 3, s., v, 201; 209; 217.—**Cardan** (J.) De hominis necessitate et forma. *In his: Opera*, Lugduni, 1663, iii, 549-556.—**de Castelnau** (H.) [Une définition de l'homme par la Bible; les livres des Rois, sont-ils dus à un seul auteur ou à plusieurs? L'odisme.] *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2, s., ii, 337-341.—**Chantre** (E.) Rapport sur la paléontologie; période du bronze et premier âge du fer. *Rev. d'anthrop.*, Par., 1878, 2, s., i, 731-739.—**Charneck** (R. S.) Cannibalism in Europe. *J. Anthropol. Soc.*, Lond., 1866, iv, pp. xxii-xxxi.—**Clarke** (H.) A question on assimilation and on the eyes of Mongolians. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1876, vi, 194.—**Congrès** international des sciences anthropologiques; séance d'ouverture. *Rev. d'anthrop.*, Par., 1878, 2, s., i, 692.—**Courtet** (V.) De l'influence des races humaines sur la forme et le développement des sociétés. *J. de l'Inst. hist.*, Par., 1855, ii, 225-237.—**Dally** (E.) Méfis (anthropologie) bibliographie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1873, 2, s., vii, 374-387.—**Davis** (J. B.) Anthropology and ethnology. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1868, vi, 394-399.—**Dawson** (J.) Remarks on the natural history of man. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1857-8, x, 1-13.—**Beschmann** (K.) Eine heidnische Urnengrabstätte bei Zirknitz in Krain. *Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1878, viii, 137-148.—**Devix** (G. W.) Elasticity of animal type. *Mem. Anthropol. Soc.*, Lond., 1867-8-9, Lond., 1870, iii, 81-105.—**Dupantoup**. Des principes philosophiques qui forment la base de l'anthropologie, etc. *Union méd.*, Par., 1872, 3, s., xiv, 389-394.—**Durand**. Une excursion anthropologique dans l'Aveyron. *Bull. Soc. d'anthrop.* de

Anthropology.

Par., 1869, iv, 2, s., 193-218.—**Eigenhändige** Unterschriften der Herrn Mitglieder der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien im September 1832; mit Umdruck aus der k. k. Hofkammer-Lithographie. *Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Wien, 1832, x, 191. [unp.]—**Enquiry** (An) into the nature and causes of the physical differences of mankind. *Ethn. J.*, Lond., 1848-9, i, 39; 70.—**Faidherbe**. Instructions sur l'anthropologie de l'Algérie. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1873, 2, s., viii, 603-668.—**Faure**. Rectifications bibliographiques à propos d'une prétendue caractéristique biblique de l'homme. [Mingens ad parietem.] *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1860, v, 99.—**Franceschi** (G.) L'uomo e la sua grandezza. Ippocratico, Fano, 1868, 3, s., xiii, 2-23.—**Garbiglietti** (A.) Lo studio dell'antropologia o dell'etnologia in Italia, o breve rassegna di alcuni scritti italiani relativi a queste scienze stati pubblicati nello scorso anno 1870. *Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1871, 3, s., x, 436; 460.—**Geoffroy Saint-Hilaire** et al. Instructions anthropologiques pour le Sénégal. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1864, i, 255-265.—**Georges**. Sur les laboratoires anthropologiques. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1869, 2, s., iv, 169-173.—**Giglioli** (G.) Il regno umano e l'antropologia. *Ann. univ. d. med.*, Milano, 1862, clxxxi, 241.—**Grandesso-Silvestri** (O.) Critica e teorica delle scienze antropologiche. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1870, xiii, 313-316.—**Grecian** anthropology. [Sull'antropologia della Grecia. Memoria di Giustino Nicolucci, Napoli, 1867.] *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1868, vi, 154-175.—**Guibert**. Sull'anthropologie de la Basse Bretagne. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1867, 2, s., ii, 619-621.—**Hamy** (E. T.) Coup d'œil sur l'anthropologie du Cambodge; rapport présenté à la Société d'anthropologie. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1872, xvii, 250-270; 1873, xx, 61-68.—**von Hartzen** (F. A.) Die Beziehung der Abstammungslehre zu Moral und Politik. *Athenaeum*, Jena, 1875, i, 26; 65.—**van der Hoeven** (J.) Algemeene aanmerkingen over het onderwerp der natuurlijke geschiedenis van het menschelijk geslacht. *Tijdschr. v. nat. Geschied.*, in *Physiol.*, Amst., 1834, i, 86-97. — Een woord over anthropologie en ethnologie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, i, 465-467.—**Hosmann** (C.) Zur Kritik der Culturperioden. *Arch. f. Anthropol.*, Brnschw., 1876, ix, 185-218.—**Hunt** (J.) Introductory address on the study of anthropology. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1863, i, 1-20. — Annual address. *J. Anthropol. Soc.*, Lond., 1864, ii, pp. lxxx-xcv. *Also*, Reprint. — Annual address. *J. Anthropol. Soc.*, Lond., 1865, iii, pp. lxxxv-cxii. — On the doctrine of continuity applied to anthropology. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1867, v, 110-120. — On physio-anthropology, its aim and method. *J. Anthropol. Soc.*, Lond., 1867, v, pp. cxi-cclxxi.—**Huxley** (T. H.) The progress of anthropology. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1878, xiii, 668-676.—**Israëls**. Enige opmerkingen over anthropologie. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1853, iii, 347; 357.—**Kasiski**. Nachgrabungen in dem Pfahlbau des ehemaligen Persanzigsees. *Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig*, 1876, n. F., iv, 1. Hft., 1.—**Knox** (R.) Contributions to the philosophy of zoology, with special reference to the natural history of man. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 24; 45; 68; 162; 186; 216.—**Lagneau** (G.) De l'anthropologie de la France. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1867, 2, s., ii, 389-399. — De quelques recherches anthropologiques sur les conscrits et les soldats. *Ibid.*, 1869, 2, s., iv, 572-600.—**Lavroff**. L'histoire et l'anthropologie. *Ibid.*, 1872, 2, s., vii, 575-577. — L'idée du progrès dans l'anthropologie. *Ibid.*, 172-201.—**Leuhossck** (J.) Az anthropologiairol, mint a jelenkori műveltség népkülönbözetben kellekéröl. [Study of anthropology essential to modern education.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1879, xxii, 489-492.—**Lombard** (H. C.) Sur les caractères physiologiques des peuples germains. *Ann. d'hyg.*, Par., 1830, iv, 227.—**Lordat**. Accord de la doctrine anthropologique de Montpellier avec ce que demandent les lois, la morale publique, et les enseignements religieux prescrits par l'état. *Rev. therap. du midi*, Montpel., 1851, ii, 705; 737. *Also*, Reprint.—**Lutostanski** (B.) Zarys planu prac Sekcyi antropologicznej. *Rozpr. . . wydz. matemat. przyr.* Akad. umiej. w Krakow, 1874, i, 190-209. [Review of the author's section's work.]—**Mackintosh** (D.) Comparative anthropology of England and Wales. *Anthrop. Rev.*, etc., Lond., 1866, iv, 1-21, 1 pl., 1 map.—**Maclean** (H.) On the comparative anthropology of Scotland. *Ibid.*, 209-226, 1 pl. — Race in history. *Ibid.*, 1867, v, 129-141.—**Mayer**. Ueber den Unterschied des Menschen vom Affen. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, 1862, xix, 195-197.—**Meier** (W.) Grundzüge von der Natur und höheren Bestimmung des Menschen. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1837, iii, 252-269.—**Michel de Coligny**. Propositions d'anthropologie au point de vue biologique et physiologique. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1872, ii, 193; 257. — Quelques mots sur la question anthropologique. *Ibid.*, 1868, i, 641-654.—**Montane** (L.) Consideraciones generales sobre el estado e importancia de la antropologia en la isla de Cuba. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1877, iii, 548-554.—**Morlot** (A.) An introductory lecture to the study of high antiquity. *Rep. Smithson. Inst.*, Wash.,

Anthropology.

1862, 303-317; 1864, 400-403.—**de Mortillet** (G.) Les étiologies de l'anthropologie. Rev. scient., Par., 1878, 2. s., viii, 361-364. —. Early traces of man. [Transl. by J. Fitzgerald from Rev. d'anthrop.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xiv, 794-799.—**Müch** (M.) Ueber den Ackerbau der Germanen (zur Hochäcker-Frage). Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien., 1878, viii, 203-273. **Nasse** (F.) Ueber die Bedingungen der Menschenverschiedenheit. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1823, i, 257-289.—**Najua-li** vrachame antropologii? [Importance of anthropology.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1879, iv, 677.—**P.** Anthropologische Fragmente. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxxv, 5. St., 33-45.—**Pellarin**. Sur l'idée du progrès dans l'anthropologie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 535-560.—**Pettigrew** (J. B.) A lecture on man in his anatomical, physical, and physiological aspects. Lancet, Lond., 1876, i, 4; 41.—**Programma** antropologicheskikh izslaidovanii v morskikh kampaniakh. [Anthropological inquiries, for naval expeditions.] Med. Pribovleniya. St. Petersburg, 1876, 1-40.—**Frunner-Bey**. Questions relatives à l'anthropologie générale. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 64-135, 1 map. —. L'homme et l'animal. *Ibid.*, 1865, vi, 522-562.—**de Quatrefages** (A.) Discours d'ouverture du cours d'anthropologie, professé au Muséum d'histoire naturelle. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 783-792. —. Sur l'action des milieux. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1863, iv, 139; 149; 209; 243; 254; 388. —. The natural history of man. I. The unity of the human species. II. The antiquity of man. Pop. Sc. Month., N. Y., 1872, i, 61; 208. —. The migrations of men. [Transl. by Eliza A. Youmans.] *Ibid.*, 299-308. —. Physical characters of the human races. [Transl. by Eliza A. Youmans.] *Ibid.*, 1873, ii, 541-552.—**R.** (P.) Alcuni cenni di antropologia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, i, 403; 421; ii, 17-22.—**Reich** (E.) Wohnung, Hautpflege und Leibesübung in ihrer Wirkung auf den Volksgeist untersucht. Athenäum, Jena, 1875, i, 129-159.—**Reil** (J. C.) Von den Ursachen der Abnahme unserer physischen Stärke in Vergleichung mit unsern Vorfahren. *In his*: Kleine Schriften, 8°, Halle, 1817, 199-263.—**Ribes**. Considérations sur les relations de l'homme avec le monde qui l'environne. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, x, 161-199.—**Richardson**. On national vitality. San. Rec., Lond., 1875, iii, 291-293.—**Rogersius** (J.) Oratiuncula anthropologica ex anthropologia ἀποχρησας explorandae gratia comparata. *In his*: Analecta inauguralia, 12°, Londini, 1864, 1-60.—**von Rolittansky** (C.) Eröffnungsrede. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1871, i, 1-10. *Also*: J. Anthrop., Lond., 1870-1, i, 72-79.—**Rollleston**. Note on the animal remains found at Cissbury. J. Anthrop. Inst., Lond., 1876, vi, 20-36.—**Roubaud** (E.) Contributions à l'anthropologie de l'Inde. Arch. de méd. nav., Par., 1869, xi, 5; 92; 161; 241.—**Roujou** (A.) Quelques observations anthropologiques sur le département du Puy-de-Dôme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 330-350.—**de Royer** (H.) Pavillon d'anthropologie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 567; 765.—**Sauvage** (H. E.) De la progressibilité organique et de la variabilité restreinte des types. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1871, 2. s., vi, 318-364.—**Schaaffhausen**. Ueber die anthropologischen Fragen der Gegenwart. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Frankfurt a. M., 1867, xli, Anhang, 41-50.—**Schöler**. Ueber die Stellung der Ophthalmologie zur Anthropologie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 366-369.—**Serrano** (M. N.) Spanish Anthropological Society; address. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1866, iv, 186-197.—**Serres** (E. R. A.) Considérations sur la méthode d'observation expérimentale en anthropologie. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 687-690. *Also*, Reprint.—**Sime-not**. L'homme a-t-il le droit de s'isoler de l'animalité? Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, vi, 633-648.—**Spengel** (J. W.) Die von Blumenbach gegründete anthropologische Sammlung der Universität Göttingen, aufgenommen im Jahre 1874. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1879, xi, Suppl., 93.—**Taylor** (E. B.) Recent anthropology. [From: Nature.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xvi, 145-157.—**Thoughts** and facts contributing to the history of man. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1864, ii, 173-190.—**Topinard** (P.) Historique de l'anthropologie. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 609; 621; 1877, vi, 3; 25; 41; 153; 253. —. Anthropologie, ethnologie et ethnographie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 199-229. —. Rapport sur l'anthropologie anatomique, biologique et pathologique. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 703-714.—**de Velasco** (P. G.) Discursos leídos en la inauguración del museo antropológico. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 386; 396; 408.—**Verzeichniss** der anthropologischen Literatur. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1875, vii, 4. Hft., 1-65.—**Virchow** (R.) Ueber die Methode der wissenschaftlichen Anthropologie; eine Antwort an Herrn de Quatrefages. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1872, iv, 300-320. —. Die Ziele und Mittel der modernen Anthropologie. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamburg, 1876, xlix, 51-55. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 519; 531.—**Virey**. Homme. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xxi, 191-344.

Anthropology and Ethnology, Journals and Societies.

ANNUAL reports of the Anthropological Society of London. 1. [1863.] 8°. London, 1863.

ANTHROPOLOGICAL Review (The) and Journal of the Anthropological Society of London. Nos. 1-27 & 29. May, 1863-Oct., 1869, v, 1-7. No. 2, v. 8, Apr., 1870.

Continued as Journal of Anthropology.

ARCHIV für Anthropologie. Von A. Ecker und L. Lindenschmit. v. 1-11, 1866-79. 4°. Braun-schweig.

ARCHIVIO per l'antropologia e la etnologia. Paolo Mantegazza. v. 3-9, 1873-9. 8°. Firenze.

BERICHT des Vereins für Anthropologie zu Leipzig für das Jahr 1870. 8°. Leipzig, 1871.

BROCA (P.) Mémoires d'anthropologie. 3 v. 8°. Paris, 1871-7.

BULLETINS de la Société d'anthropologie de Paris. v. 1-6, 1860-65. 2. s., v. 1-12, 1866-77. 3. s., v. 1-2, 1878-9. 20 v. 8°. Paris, 1860-79. [Current.]

CONGRÈS international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Règlement général du Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Comité d'organisation, programme. 4°. Paris, 1867.

—. The same. Compte-rendu de la 5. session, à Bologne, 1871. 8°. Bologne et Paris, 1873.

—. The same. Compte-rendu de la 6. session, à Bruxelles, 1872. 8°. Bruxelles, 1873.

ETHNOLOGICAL (The) Journal; a monthly magazine of ethnology, phrenology, and archæology. Nos. 1-11, v. 1 (1848-54); n. s., v. 1, Jan. (1854). 8°. London, 1848-54.

JAHRBÜCHER für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irnsinns. Von F. Nasse. v. 1, 1830. 8°. Leipzig.

JOURNAL of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. v. 1-8, Jan., 1871-May, 1879. 8°. [Quarterly.] London. [Current.]

JOURNAL of the Anthropological Society of London. v. 1-8. 8°. 1863-70.

JOURNAL of Anthropology. Nos. 1-3, v. 1, July, 1870-Jan., 1871. 364 pp. 8°.

A continuation of the Anthropological Review.

MEMOIRS of the Anthropological Society of London. 3 v. 8°. London, 1864-9.

MÉMOIRES de la Société d'anthropologie de Paris. v. 1-2; v. 3, fasc. 3 & 4. 8°. Paris, 1850-72.

MITTHEILUNGEN der anthropologischen Gesellschaft in Wien. v. 1-8, 1871-9. 8°. Wien, 1871-9.

POPULAR (The) magazine of anthropology. v. 1, 1866. 8°.

REVUE d'anthropologie. Publiée sous la direction de M. Paul Broca. v. 1-6 (1872-7); n. s., v. 1-2 (1878-9). 8°. Paris, 1872-9.

ZBIÓR wiadomości do antropologii Krajowój wydawany Staraniem komisji antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. [Collection of memoirs, etc., of the anthropol. section of the Acad. of Sc.] v. 1-2. 8°. Kraków, 1877-8.

ZEITSCHRIFT für die Anthropologie. Von Fried. Nasse. v. 1-4, 1823-6. 8°. Leipzig.

ZEITSCHRIFT für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. v. 1-11. roy. 8°. Berlin, 1869-79.

Anthropometry.

See, also, Anatomy (Artistic); Armies, Recruiting and recruits; Army (Danish); Body (Human, Proportions of); Body (Human, Symmetry of); Body (Human, Weight of); Chest (Measurement of); Cranium and Craniometry; Fœtus (Measurement and weight of); Infants

Anthropometry.

(Weight of); Lungs (Capacity of); Respiration and height; Sphenoid bone.

AITKEN (W.) On the growth of the recruit and the young soldier. 12°. London, 1862.

ALLEN (N.) Physical culture in Amherst College. 8°. Lowell, 1869.

BAXTER (J. H.) Statistics, medical and anthropological, of the Provost-Marshall-General's Bureau, derived from records of the examination for military service in the armies of the United States during the late war of the rebellion, of over a million recruits, drafted men, substitutes, and enrolled men. 2 v. 4°. Washington, D. C., 1875.

BISCHOFF (T. L. W.) Ueber die Brauchbarkeit der in verschiedenen europäischen Staaten veröffentlichten Resultate des Recrutirungs-Geschäftes zur Beurtheilung des Entwicklungs- und Gesundheits-Zustandes ihrer Bevölkerungen. Vorgetragen in der Sitzung der math.-phys. Classe der k. Akademie der Wissenschaften am 9. Februar 1867. 8°. München, 1867.

BONOMI (J.) The proportions of the human figure according to the ancient Greek canon of Vitruvius. Also, a canon of the proportions of the human figure, founded upon a diagram invented by John Gibson, R. A. 2. ed., 8°. London, 1857.

BOUDIN (J. C. M.) Études ethnologiques sur la taille et le poids de l'homme chez divers peuples, et sur l'accroissement de la taille et de l'aptitude militaire en France. 2 v. in 1. 8°. Paris, [1863].

BOYER (P.) De l'influence des exercices gymnastiques sur l'accroissement du volume du côté gauche de la poitrine. Nouveau cyrtomètre; nouvelles méthodes de mensuration. 8°. Paris, 1875.

BULAN (Hélène). * Die reife Frucht. 8°. Bern, 1878.

BUSCH (H.) Grösse, Gewicht und Brustumfang von Soldaten. Studien über ihre Entwicklung und ihren Einfluss auf die militärische Tauglichkeit. 8°. Berlin, 1878.

CARUS (C. G.) Die Proportionslehre der menschlichen Gestalt, zum ersten Male morphologisch und physiologisch begründet. fol. Leipzig, 1854.

———. Symbolik der menschlichen Gestalt. 2. ed., 8°. Leipzig, 1858.

DORNFELD (J.) Humani corporis statura physice delineata. sm. 4°. Lipsiæ, 1674.

DUCHÉ (C.) * De la distribution géographique et géologique de la taille dans les cantons du département de l'Yonne. 4°. Paris, 1878.

ELLIOTT (E. B.) On the military statistics of the United States of America. 4°. Berlin, 1863.

ELSHOLTIUS (J. S.) Anthropometria, sive de mutua membrorum corporis humani proportione, et navorum harmonia libellus. Editio post Patavinam altera. 8°. Francofurti ad Oderam, 1663.

GOULD (B. A.) Investigations on the military and anthropological statistics of American soldiers. United States Sanitary Commission memoirs. 8°. New York, 1869.

GRUBE (O.) * Anthropologische Untersuchungen an Esten. 8°. Dorpat, 1878.

LÉLUT (F.) Recherches pour servir à la détermination de la taille moyenne de l'homme en France. 8°. Paris, 1841.

LIHARZIK (F.) Das Gesetz des Wachsthumes und der Bau des Menschen, die Proportionslehre aller menschlichen Körpertheile für jedes Alter und für beide Geschlechter. fol. Wien, 1862.

VON LUSCHKA (H.) Ueber Maas- und Zahlenverhältnisse des menschlichen Körpers; eine Rede gehalten am 28. Juni 1855 zum Zwecke seines Ein-

Anthropometry.

trittes in den academischen Senat zu Tübingen. 8°. Tübingen, 1871.

PUEL (J.-T.-T.) * Essai sur les causes locales de la différence de taille qu'on observe chez les habitants des deux cantons de Latronquière et de Livernon. 4°. Paris, 1840.

QUETLET (A.) Anthropométrie; ou, mesure des différentes facultés de l'homme. 8°. Paris, 1871.

ROBERTS (C.) A manual of anthropometry, or a guide to the physical examination and measurement of the human body: containing a systematical table of measurements, an anthropometrical chart or register, and instructions for making measurements on a uniform plan. Illustrated by numerous diagrams, charts, and statistical tables. 8°. London, 1878.

SCHWARZ (E.) Novara expedition: Anthropology. A system of anthropometrical investigations as a means for the differential diagnosis of human races. Some general results of the measurements; the instruments required. 4°. Vienna, 1862.

STEVENS (W. S.) Homographia; an essay on the proportions of man's body, hitherto unknown, or undescribed; exhibiting the prescience and reflection of the Deity, and the origin and harmony of numbers; with an appendix on the monuments of the ancients, etc. 8°. London, 1806.

THUILLIER (T.) * Quelques considérations sur la taille, la circonférence thoracique et le poids du corps chez les Français de 20-21 ans au point de vue des conseils de révision. 4°. Paris, 1877.

WEISBACH. Körpermessungen, an Individuen verschiedener Menschenrassen; vorgenommen durch Dr. Karl Scherzer und Dr. E. Schwarz. 4°. Wien, 1867.

Reise der österreichischer Fregatte Novara um die Erde. Anthropol. Theil, 2. Abth.

WEISE (M.) * De proceritate corporis ejusque causis et effectibus. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1726].

ZEISING (A.) Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers, aus einem bisher unerkannt gebliebenen, die ganze Natur und Kunst durchdringenden morphologischen Grundgesetze entwickelt und mit einer vollständigen historischen Uebersicht der bisherigen Systeme begleitet. 8°. Leipzig, 1854.

Allaire. Études sur la taille et le poids de l'homme, dans le régiment des chasseurs à cheval de la garde. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1863, 3. s., x, 161-170. — **Andres y Espala** (G.) Reflexiones sobre la talla, peso y perímetro torácico. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1877, iii, 1-7. — **Arnould** (J.) Considérations sur le degré d'aptitude de physique du recrutement de l'école spéciale militaire pour l'année 1874-5. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1875, 3. s., xxxi, 1-18. — **Bench** (A. P.) A giant birth; the child weighing twenty-three and three-quarters pounds. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 271. — **Beard** (G. M.) English and American physique. N. Am. Rev., N. Y., 1879, cxxix, 588-603. — **Beddoe** (J.) On the stature and bulk of man in the British Isles. Mem. Anthropol. Soc. Lond., 1867-8-9, Lond., 1870, iii, 384-573, 2 maps. Also, Reprint. — **Bencke.** Ueber die Bedeutung regelmässiger Messungen der Körperlänge des Menschen während des Wachstums. Memorabilien. Heilbr., 1877, xxii, 464-468. — **Bernard.** Études sur la taille et le poids du soldat français; suivies de quelques recherches ethnologiques dans le bataillon de chasseurs à pied de la garde. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 371-410. — **Bernstein** (S.) Körperlänge, Brustumfang und Körpergewicht zur Beurtheilung der physischen Widerstandskraft des Soldaten. Allg. med.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 249; 257; 265. — **Bird** (F.) Ueber die relativen Maassverhältnisse des menschlichen Körpers. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1823, 330-369. — **Blanchet.** L'enfant, du sexe masculin, né à terme, porte à son arrivée au monde les signes de la taille, du penchant, du caractère et du degré d'esprit qu'il aura dans l'âge adulte. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-1, vi, 107-116. — **Bloch** (O.) Om nogle forskellige Metoder for Udmaaling af Extremiteternes Længdeforhold. Hosp.-Tid. Kjøbenhavn, 1877, 2. r., iv, 1-9. — **Bodio** (L.) La taille des recrues en Italie [suivie

Anthropometry.

d'un exposé de ces mesures anthropométriques, par M. Perrozo]. Ann. de démog. internat., Par., 1878, ii, 521-526, 4 diag.—**Bouard**. De la taille des recrues dans le canton de Vaud en 1870. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 81-84.—**Boudin** (J. C. M.). Études ethnologiques sur la taille et le poids de l'homme chez divers peuples, et sur l'accroissement de la taille et de l'aptitude militaire en France en particulier. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., ix, 169-207, 4 pl.; x, 1-43, 8 pl. —. Das Körpermass und Körpergewicht der Militärpflichtigen. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 17. —. De l'accroissement de la taille et des conditions d'aptitude militaire en France. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, ii, 221-259, 3 maps, 2 tab.—**Bonjou** (A.). Sur les proportions de l'humérus et du fémur chez quelques races de France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 234-236.—**Bowditch** (H. P.). The growth of children. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1877, vii, 273-323.—**Boyd** (R.). Tables of the weights of the human body and internal organs in the sane and insane of both sexes at various ages, arranged from 2,614 post mortem examinations. Phil. Tr., Lond., 1861, cli, 241-262.—**Eribosia**. Tableau statistique de la taille moyenne des miliciens, pendant les dix dernières années, dans les cinq villages huilliers de la province de Namur, et cinq villages agricoles, pris au hasard. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 92-95.—**Brinton** (D. G.). External mensuration of the human subject. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 1-2.—**Broca**. Sur les proportions relatives des membres supérieurs et des membres inférieurs chez les nègres et les Européens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 641-653.—**Champouillon**. Étude sur le développement de la taille et de la constitution dans la population civile et dans l'armée, en France. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 239-264.—**Cherikovera**. Fizicheskaja kačestva vremennoj i bezročno-otpuskničij nijnich činov. [Physical characteristics of soldiers on furlough.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxix, 108-12.—**Christ**. Uebersicht des Körpergewichts, der Körpergrösse und des Brustumfanges bei den Zöglingen in einigen höheren Militär-Bildungs-Anstalten zu Ende des Schuljahres 1873-4. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 19-21; 25-28.—**Collins** (S. B.). Description of an apparatus devised by Dr. T. G. Morton for measuring any irregularity in the length of the lower extremities. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 144-146.—**Conrad** (F.). Eine Taschewaage für Wägungen der Neugeborenen und Säuglinge. Illust. Vrtljchr. d. ärztl. Polyt. Bern & Leipz., 1879, i, 141-143.—**Czarda** (G.). Ueber Winkel-Messung an Lebenden. Wien. med. Presse, 1878, xix, 525-528.—**Dally** (E.). De l'anthropométrie médicale: Travaux de MM. Armand Vallin, Lane Fox, Galton, Pagliani, etc. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, xxiv, 758; 774.—**Decandé** (H.). Quelques recherches sur les variations du poids des hommes dans diverses positions militaires. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 5-27.—**Dickson** (S. H.). Statistics of height and weight in the South. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 607-613. —. Some additional statistics of height and weight. *Ibid.*, 1858, xiii, 494-506. —. Statistics of height and weight. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 373-380.—**Dohrn**. Ueber die Form der Thoraxbasis bei Schwangeren und Wöchnerinnen. Amtl. Ber. d. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1864, Giessen, 1865, xxxix, 235-237.—**Dumant** (P. L.). De la taille moyenne des habitants du canton de Fribourg. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 465-475.—**Ecker** (A.). Zur Statistik der Körpergrösse im Grossherzogthum Baden. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1877, ix, 257-260.—**Fechner** (G. T.). Untersuchung über den räumlichen und zeitlichen Zusammenhang in der Verschiedenheit der Menschengrösse. Gesundheit, Elberfeld, 1875-6, i, 2; 20; 51.—**Fergus** (W.). On a series of measurements for statistical purposes, recently made at Marlborough College. J. Anthropol. Soc., Lond., 1874, iv, 126-130, 1 pl.—**Fetzer** (B. K.). Ueber den Einfluss des Militärdienstes auf die Körperentwicklung, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse der Brust und mit Bezug auf die Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit. Stuttgart, Adolf Bonz & Co., 1879. [Rev. by M.] Wien. med. Presse, 1879, xx, 1344; 1378.—**Fiori** (C.). Studi medico-statistici sulla statura e perimetria toracica. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 12-16.—**Fock** (H. C. A. L.). Mémoire sur les proportions du corps de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxx, 661.—**Fox** (A. L.). Report on measurements taken of the officers and men of the 2d royal Surrey militia according to the general instructions drawn up by the anthropometric committee of the British Association. J. Anthropol. Inst., Lond., 1877, vi, 443-457.—**Frölich**. Beitrag zu den Brustmessungen der Rekruten. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1867, n. F., vi, 281-288. Also: Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 33; 46.—**Gibbs** (B. F.). A new anthropometer, or a simple apparatus for determining the inequalities of the length of the legs. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 139-144.—**Gillebert d'Her court**. Simplification des procédés de mensuration sur l'homme vivant. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 542-545.—**Giraud-Toulon**. Périmètre portatif et schémographie. Bull. et mém. Soc.

Anthropometry.

de chir. de Par., 1875, n. s., i, 703.—**Hamy** (E. T.). Recherches sur les proportions du bras et de l'avant-bras aux différents âges de la vie. Rev. d'anthrop., Par., 1872, i, 79-92. —. Sur le développement proportionnel de l'humérus et du radius chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 100. —. Sur les lignes faciales de Dürer. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 559-566. —. Sur la taille des insulaires des Nouvelles-Hébrides. *Ibid.*, 168-170.—**Hermann** (E.). Ueber Gewicht und Volumen des Menschen. Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttgart, 1878, 1-25.—**Hesse** (W.). Bestimmungen des Gewichtes und Messungen der Körperlänge bei einem Kinde im ersten und zweiten Lebensjahre. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 491-493.—**Hildesheim** (W.). Ueber das Mindestmass der Brauchbarkeit. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., 1860, i, 91; 102.—**Hörlin** (A. J.). I aktigelser öfver det ööfverensstämmande i musklernas utveckling öfvan begyde fosse supraspinatæ, i percussionsnoten å nämnde ställen och i skuldernas höjd hos 120 friske soldater. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 796-799.—**Hypatus**. De corporis partibus et mensuris. [Gr. et Lat.] In: Anonymi Introductio anatomica, 80. Lugd. Batav., 1744, 143-157.—**Jansen** (A.). Étude sur la taille, le périmètre de la poitrine et le poids des recrues. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., xii, 171-192. —. Nouvelle étude sur la taille, l'amplitude de la poitrine et le poids des recrues du 11^e de ligne. *Ibid.*, 1879, 3. s., xv, 450-462.—**Klob**. Ueber den Curvenmesser von Dr. H. v. Weil. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 196-197.—**Korosi**. Sur l'anthropométrie des races de Hongrie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 3. s., i, 308.—**von Krausz**. Messungsergebnisse bei 193 Rekruten des 2. Bataillons 7. westphälischen Infanterie-Regiments 56. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1875, iv, 260-262.—**Lagneau**. De la taille humaine en France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1863, iv, 291-297.—**Langerhans** (P.). Beiträge zur anatomischen Anthropologie. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1873, v, 27-32.—**Lee** (C. A.). A table showing the physical characteristics of the members of the U. S. Senate, 1st session, 39th Congress. Buffalo M. & S. J., 1866-7, vi, 390-396.—**Léclut** (F.). Recherches pour servir à la détermination de la taille moyenne de l'homme en France. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 500-504.—**Lesguif** (P.). Anthropométrisches material. Protok. zassid. Obshch. russ. vrach., St. Petersburg, 1876, xliii, y. 136-148.—**Logan** (S.). Proportionate length of the bones of the extremities, as bearing upon ethnology and medical jurisprudence. Richmond M. J., 1867, iii, 520-526.—**Lombroso** (C.). Antropologia; antropometria di 400 delinquenti veneti del penitenziario di Padova. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1873, 2. s., v, 574-582. —. Studi clinici ed antropometrici sulla microcefalia ed il cretenuismo con applicazione alla medicina legale e all'antropologia. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 193; 333. —. Sulla statura degli Italiani, in rapporto all'antropologia ed all'igiene. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1873, 2. s., vi, 182-186. —. Antropometria di 832 delinquenti italiani. *Ibid.*, 1874, 2. s., vii, 20; 93.—**Loss** (The). of stamina in our industrial population. Builder, Lond., 1875, xxxiii, 812-813.—**Majer** (J. C.). Ueber Mass- und Gewichts-Verhältnisse der Militär-Pflichtigen des Regierungs-Bezirks Mittelfranken aus den drei Geburts-Jahren 1836-8. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 253; 365.—**Majera** (J.). Postać kazimierzawgo, według wymiarów dokonanych przy przekładaniu szcztaków jego. [Stature of K. Casimir; proportion in figure.] Rocznik Ces. Krol. Towarz. Nauk. Krakow, 1870, xvi, 223-243, 1 tab.—**Mantegazza**. Antropologia; dell'indice cefalospinale nell'uomo e nelle scimmie antropomorfe, e del metodo per determinarlo. R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1870, 2. s., iii, 481-498, 1 pl. —. Della lunghezza relativa dell'indice e dell'anulare nella mano umana. Arch. per l'antrop., Firenze, 1877, vii, 19-25.—**Markham** (A. H.). [Means of ages, weights, and chest capacities of officers and men belonging to the "Alert."] In his: The Great Frozen Sea, etc., Lond., 1878, xii.—**Morris** (M.). Biometry; its relation to the practice of medicine. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 481-486. Also, Reprint.—**Ord** (C. K.). London considered as a source of boys for the royal navy; giving a detail of the examinations of nearly six thousand such boys in the Fisgard, flag-ship at Woolwich; with an inquiry into the general, medical, and physical condition of this section of the lower classes in the metropolis. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1867, [app.], 1-40.—**Parow**. Ueber Körpermessungen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1878, vii, 70-84, 1 pl.—**Petersson** (O. V.). Om börens vägtförhold i det forste leveaar. [On weight of body in first year of life.] Upsala Läkaref. Föhr., 1878-9, xiv, 45-47.—**Quetelet** (A.). Sur la taille moyenne de l'homme dans les villes et dans les campagnes, et sur l'âge où la croissance est complètement achevée. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 24-26. —. Sur la loi statistique des tailles humaines, et sur la régularité que suit cette loi dans son développement, à chaque âge. Bull. Acad. roy. d. sc. . . de Belg., Brux., 1868, i, 142-156. —. Taille de l'homme à Venise, pour l'âge de vingt ans. *Ibid.*, 1869, i, 196-233. —. Développement de la taille humaine; ex-

Anthropometry.

tension remarquable de cette loi. *Ibid.*, 1871, i, 114-123.—**Radakof**. Naeskolko antropometricheskikh dannekh dlya opredeleniya phabrichnago nasleniya Moskovskoi gubernii. [Remarks on the anthropometric data for determining the effective population of the province of Moscow.] Moskov. med. gaz., 1876, xix, 513-520.—**Ransome** (A.) On the respiratory movements in man, with an account of a new instrument for the movements of the chest. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1872, vii, 91.—**Rasari** (E.) Studio antropometrico e medicolegale su 120 giovani minorenni della casa di correzione la generala in Torino. Riv. clin. di Bologna, 1877, vii, 353-362.—**Riva** (G.) Antropometria di 304 alienati marchigiani. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1873, x, 325-347.—**Robert**. Notice sur la taille et le poids du fantassin français. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., x, 171-179.—**Roberts** (C.) The physical development and the proportions of the human body. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 1-48, 3 diag., 3 tab.—**Rochet** (C.) Essai d'une monographie du type du Romain ancien d'après les études faites pendant un séjour à Rome sur les sculptures antiques et sur la population. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, iii, 127-145. — Sur le type de l'enfant dans l'art et dans la science. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 498-505.—**Roujou** (A.) Sur la taille plus grande de quelques espèces animales actuelles pendant l'âge de la pierre polie. *Ibid.*, 1873, 2. s., viii, 489-492.—**Ruschenberger** (W. S. W.) Contributions to the statistics of human growth. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 67-70.—**Sanson**. Sur la valeur ethnologique de la taille à propos du mémoire de M. Guibert. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1870, 2. s., v, 318-320.—**Seeger** (R.) Die mathematische Grundlage zur Bestimmung des körperlichen Entwicklungsgrades eines Individuums in Hinsicht auf seine Kriegsdiensttauglichkeit. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 33.—**Serre**. Sur un moyen fort simple pour reconnaître une petite inégalité dans la longueur des membres inférieurs. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1838, xiv, 174-177.—**Ssect** (G. C.) Notes on the development and growth of boys between thirteen and twenty years of age. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 49-56.—**Surello** (S.) Izmerenie grudi, kakie kriterii godnosti konskriptove ke voennoislubie. [Chest-measurement of recruits.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvii, 301-341.—**Szymanski** (J.) Ein Somatometer und dessen Anwendung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxvi, 1-25, 1 pl.—**Taruffi** (C.) Dell'antropometria e delle anomalie della colonna vertebrale. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, cclxix, 151-174.—**Thaon**. Sur quelques mensurations faites chez des conscrits. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 452.—**Thomson** (A. S.) Extracts from a report on the advantages, in a medical and military point of view, of ascertaining the bodily weight of soldiers on their admission and discharge from hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 237-239.—**Townsend** (Elizabeth). Another mite of a child. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 316.—**Ulmer**. Zu den Messungen und Wägungen des Mannes in der Armee. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 11; 17.—**Vallin** (E.) De la mensuration du thorax et du poids du corps des Français de 21 ans, au point de vue de la révision. Rec. demém. deméd. . . mil., Par., 1876, 3. s., xxxii, 401-427. — Du périmètre thoracique et du poids dans l'armée française; analyse des documents adressés au conseil de santé en 1876. *Ibid.*, 569-603.—**Villermé** (L. R.) Mémoire sur la taille de l'homme en France. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, 351-395. Also, Reprint.—**Wagenmann** (K. A.) Ueber die Grössenverhältnisse des menschlichen Körpers in medicinisch-gerichtlicher Beziehung. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-ärznl., Freiburg i. Br., 1852, xii, 336-366, 2 tab.—**Wagstaffe** (W. W.) On a possible source of fallacy in the measurements of the lower limbs. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1878, n. s., viii, 281-289.—**von Weil** (H. R.) Ueber Curven-Messungen am menschlichen Körper mittelst eines neuen Instrumentes. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 25.—**Weisbach** (A.) Anthropométrie. [From: Journal officiel.] Progrès méd., Par., 1879, vii, 353.—**Weisbach**. Mesures recueillies sur des individus de races diverses par les docteurs Scherzer et Schwartz. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 621-641.—**Woods** (H. C.) Report on the physical condition of the royal marine lightinfantry recruits in 1873 and 1874, with tables. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1875, app., 170-177.—**Yeats** (J.) On human growth in towns. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1863, Lond., 1864, 536-547, 1 tab.—**Zavaldi**. Antropometria di 23 delinquenti nelle carceri di Pavia. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 11.

Anthropophagy.

DUNCKER (H. G. H.) * De anthropophago Bercano sectio posterior pathologica. 4°. Jena, 1792.

Anthropophagy. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1862, ii, 711-718.—**Friedmann**. Der Anthropophagismus der Battaer auf Sumatras Westküste. Ztschr. f. Ethn.,

Anthropophagy.

Berl., 1871, iii, 313-325.—**Garrigou**. L'anthropophagie chez les peuples des âges du renne et de la pierre polie dans les cavernes du midi de la France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 326-332.—**Grausamkeit** (Die). Der Trieb nach Menschenfleisch. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1857, viii, 4. Hft., 38-54.—**Joly** (N.) L'anthropophagie et les sacrifices humains dans les temps préhistoriques et à l'époque actuelle. Rev. scient., Par., 1877, xiii, 217-220.—**Jouan** (H.) L'anthropophagie en Océanie. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 145-161.—**Lagneau**. Sur l'anthropophagie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 606-610.—**Mare**. Anthropophagie. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 186-188.—**Percy & Laurent**. Homophagie. *Ibid.*, 1817, xxi, 344-357.—**Regnault**. L'anthropophagie des peuples primitifs; fouilles dans la grotte de Montségur (Ariège). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 476-486, 1 pl.—**Schaffhausen** (H.) Die Menschenfresserei und das Menschenopfer. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1870, iv, 245-286.—**Trélat** (U.) Anthropophagie, anthropophage. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 301-305.—**Vogt** (C.) Anthropophagie et sacrifices humains. Cong. internat. d'anthrop., 1871, Par., 1873, v, 295-328.

Anti-Centralization Union. Public health bill; and nuisances removal bill, 1855. Under the superintendence of the Anti-Centralization Union. 2. ed. 7 pp. 8°. London, for the Anti-Centralization Union, 1855.

Anticoli.

Scalzi (F.) Delle acque di Anticoli. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 465-477.

Antidotarium collegii medicorum Bononiensis. 4 p. l., 507. lx pp. 4°. Bononia Lælius, [1770].

Antidotes.

See Bibron's antidote; Formulæ and Receipts; Medicines (Antagonism of); Milk as food; Oxygen as a remedy; Poisons (Antidotes to); and under the names of poisons.

Antigalactics.

See Belladonna (Effects of) on breast.

Antigonus Carylus. Historiarum mirabilium Collectanea. Joannes Meursius recensuit et notus addidit. 4 p. l., 210 pp., 1 l. 4°. Lugd. Batav., I. Elzevir, 1619.

Greek & Latin text. 1. ed. was Basel, 1568. 8°.

Antihomöopathisches Archiv: eine Zeitschrift in zwanglosen Heften. Hrsg. von A. Simon, jun. 3 v., 1834-8. 8°. Hamburg, Hoffman & Campe.

Anti-Impf-Verein zu Hamburg. Die schlimmen Folgen der Impfung. Eine Reihe von Vergiftungsfällen, durch Impfung herbeigeführt. 20 pp. 8°. Hamburg, C. Reese, 1875.

Anti-Lancet (The), explanatory of the doctrines and practice of the chrono-thermal system of medicine, and advocate of female medical education. A monthly medical journal for the people. Associate editors, J. E. Kent [and three others]. Nos. 2, 4-7, v. 1, 1853. 8°. Philadelphia, W. H. Zieber.

Jan., 1854, continued as Young Physic, [etc.]

Antimony (Arsenate of).

See, also, Heart (Diseases of), Treatment of).

PAPILLAUD (L. H. A.) Études sur les médications arsénicale et antimoniale et sur les maladies du cœur. 8°. Paris, 1867.

Isuard (C.) De la médication arsénio-antimoniale. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 281-283.—**Papillaud** (L.) Note sur la médication arsénio-antimoniale. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 41-43. — Études sur l'action thérapeutique de l'arséniate d'antimoine (granules antimoniaux) sur certaines affections du cœur et des poudrons. *Ibid.*, 663; 679; 716; 735. — Mémoire sur l'arséniate d'antimoine et sur son emploi dans la maladie du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 885-889. Discussion. 893; 900; 914; 942.

Antimony (Iodide of).

Le Brumet & Perier. De l'iodure neutre d'antimoine et de ses propriétés chimiques et médicales. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxii, 163; 217; 253.—**Van den Corput**. Des iodure et oxydiodure d'antimoine et

Antimony (Iodide of).

de l'action pharmaco-dynamique de ces agents. *Ibid.*, 67-72. Also: J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 34-38. — Encore un mot sur l'oxydiodure d'antimoine, et sur son mode de préparation. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1862, lxii, 449-453.

Antimony (Oxide of).

Guittard. Oxyde blanc d'antimoine. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, i, 443. — **Pelletan (J.)** Oxyde blanc d'antimoine, expériences faites avec cette substance. *Ibid.*, 325-333. — **Récamier.** De l'emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les inflammations. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 503-506. Also: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1832, iii, 218-229.

Antimony (Sulphurets of).

BREMSER (J. G.) *De calce antimonii Hoffmanni cum sulfure. 8°. *Jena*, 1796.

BRENDEL (J. G.) [Pr.] de sulphure aurato antimonii non vomitorio. 4°. *Göttinge*, 1757.

DOPPELMAYER (J. S.) *De kermes minerali. sm. 4°. *Erlange*, 1754.

GERCKEN (J. A.) *Æthiopis antimonialis et auripigmentalis conficiendi adhibendique rationes. 4°. *Hale*, [1759].

HARTMAN (P. I.) & GERCKEN (J. A.) Æthiopis antimonialis et auripigmentalis conficiendi adhibendique rationes. 4°. *Hale*, 1759.

HOFFMANNUS (F.) De cinnabari antimonii ejusque legitima præparatio, virtutibus et medicamentis exinde parandis. sm. 4°. *Hale Salicæ*, 1746.

KLASSOHN (E.) *Ueber das fünffache Schwefelantimon und seine Verbindung mit Schwefelnatrium. 8°. *Dorpat*, 1855.

LIEBIG (J. G.) *De salutari et noxio antimonii crudi usu. sm. 4°. *Erfordia*, 1730.

LÜMMEN (W.) *De natura sulphuris antimonii aurati et hinc dependente virtute emetica ejusdem. sm. 4°. *Jena*, [1763].

MILLARS (F. X.) *De explorata kermes mineralis sive pulveris Carthusianorum in mendo efficacia. sm. 4°. *Argentorati*, [1752].

MORGENSTERN (F. S.) *De antimonii crudi usu interno. sm. 4°. *Hale*, [1750].

PAULIZKY (H. F.) *De sulphuris antimonii aurati extractione respectu terræ foliatæ tartari inde oriundæ optima. 4°. *Hale*, 1774.

PORT (A. F.) *De auri pigmento. 4°. *Hale Magdeb.*, [1720].

REGENHERTZ (A. B.) *De sulphuris antimonii aurati usu medico in arduis quibusdam præcipue lymphaticis morbis. sm. 4°. *Hale Magd.*, [1737].

REISEISSEN (J. D.) *... sistens antimonii crudi in medicina usum. 4°. *Argentorati*, [1721].

ROGÉ. *Essai sur l'oxyde d'antimoine hydro-sulfuré brun, ou kermès mineral. 4°. *Paris*, 1812.

SCHOCKWITZ (J.) *De mirabili sulphuris antimoniatu fixati efficacia in medicina. sm. 4°. [*n. p.*, 1699.]

SCHOTTMANN (E. A. G.) *De medicamentis antimonialibus nonnullis sulphuratis complexus. 4°. *Erfordia*, [1792.]

Boecker. Untersuchungen über die Wirkung des Goldschwefels. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 350; 631. — **Hoppe (J.)** † Geruchsmangel, gehoben durch sulphur. stib. aurant. *Med. Ztg.*, Berl., 1858, i, 167. — **Hufeland (C. W.)** Ueber die trefflichen Wirkungen eines neuen Mittels, der Calx Antimonii Sulphurata, und seine Anwendung. *J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn.*, Jena, 1797, iii, 726-750; iv, 32-66. — **Jacobi (A.)** On the oxy-sulphuret of antimony as an expectorant in inflammatory diseases of the infantile respiratory organs. *N. York J. M.*, 1858, 3. s., v, 356-366. — **Liden (H.)** Om beredningen af sulphurett stibicum depravatum. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1869-70, v, 552-554. — **Ravizza.** Chermes minerale. *Esculapio napol.*, Napoli, 1841, xix, 566-573. — **Terreil (A.)** Nouvelles recherches sur la préparation du kermès; action des carbonates alcalins et des bases alcalino-terreuses sur le sulfure d'antimoine. *Union pharm.*, Par., 1874, xv, 65. Also: *Repert. de pharm.*, Par., 1874, xxx, 71-73. — **Toumouche (A.)** Expériences cliniques sur le kermès mineral ou oxydo-sulfure hydraté d'antimoine, comme agent vomitif ou purgatif. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 724-729; vii, 217-220.

Antimony (Tartarized, External use of).

See **Antimony and Antimonials as external remedies.**

Antimony (Tartarized, Internal use of, Eruptions from).

Boeckh. Pustelausschlag nach dem innern Gebrauche des Brechweinsteins. *Med. Ztg.*, Berl., 1843, xii, 33. — **Boislaniere (L. C.)** Pustular eruption of the skin from the internal use of tartar emetic. *St. Louis M. & S. J.*, 1856, xiv, 17-21. — **Danis (L.)** Eruption cutanée produite par le tartre stibié pris à l'intérieur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1867, 35-37. — **Demaria.** Osservazione di alcuni sintomi insoliti prodotti dall'uso esterno del tartaro emetico. *Gior. . . Soc. med.-chir. di Torino*, 1843, xviii, 20-22. — **Heurard.** Apparition de boutons à la suite de l'emploi du tartre stibié à haute dose. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1847, xiii, 210-215. — **Imbert-Gourbeyre.** Etude thérapeutique sur les éruptions antimoniales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 246. — Mémoire sur les éruptions antimoniales. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 3; 17; 75; 90. — **Kollock (P. M.)** On the cutaneous eruption induced by the internal use of tartar emetic. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1852, viii, 465. — **Wilson (J. S.)** Specific cutaneous eruption produced by the internal use of tartar emetic. *Ibid.*, 343-345.

Antimony (Tartarized) in obstetrics.

Crooks (J. W.) Tartar emetic in obstetrics. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xiv, 389. — **Delieux de Savignac.** De l'emploi du tartre stibié dans les accouchements comme succédané de l'ergot de seigle. *Courrier méd.*, Par., 1871, xxi, 362. — Des médicaments obstétricaux succédanés de l'ergot de seigle, et en particulier du tartre stibié. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1871, lxxxix, 269; 337. — **Gantillon (H. E.)** Des avantages du tartre stibié comme agent provocateur des contractions utérines. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1864, lxvi, 122-124. — **Kennedy (E.)** Observations on the use of tartar emetic in obstetric practice. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1835, xvii, 297-306. Also: *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 627-632. — **Read (W.)** Effect of tartar of antimony in facilitating labor. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 505.

Antimony and Antimonials.

See, also, **James's Powder**; **Pneumonia (Treatment of)**.

AMMANN (G.) *De tartaro emetico. 8°. *Monachii*, 1832.

ARNOLD (C. H.) *Recentiores præparatorum antimonialium emendationes. 4°. *Vittembergæ*, 1798.

BILFINGER (C. L.) *De vitro antimonii cerato. 4°. *Tubingæ*, [1756].

BRESSLER (H.) *Antimonii ejusque præparatorum officialium historia. 8°. *Berolini*, [*n. d.*]

BUCH (C. P.) *De tartari emetici præstantia. 4°. *Erlangæ*, 1777.

CARL (J. S.) Reguli antimonii medicinalis analysis chymico-medica. 4°. *Hale Magdeb.*, 1698.

CURSORY observations on emetic tartar; wherein is pointed out an improved method of preparing essence of antimony by a solution of emetic tartar in wine. 8°. *Wotton-under-Edge*, [*n. d.*]

DEHNE (J. C. C.) *De præparatione tincturæ antimonii acris concentratæ. 4°. *Helmstadii*, 1766.

DULK (F. P.) *De tartratibus nonnullis. 8°. *Regiomonti*, 1831.

FAUKEN (J. P. X.) *De solutione reguli et virtri antimonii in diversis vinis hic loci cognitis. 8°. *Vienne*, 1767.

FUCHS (G. A.) *De partibus constitutivis antimonii ejusque tincturis. sm. 4°. *Jenæ*, [1743].

GEIGER (D.) *De antimonio. 4°. *Tubingæ*, [1735].

GLAUBER (J. R.) Operis mineralis. Pars prima . . . Item panacea sive medicina universalis antimonialis, ejusque usus. 8°. *Amsterdami*, 1651.

GRILL (V. J.) *Arcana regni minerales ex virtutibus auri et antimonii detecta. 4°. *Wirceburgi*, [1738].

HARTMAN (H. E.) *De regulis antimonii, eorumque præparatione et usu. 4°. *Jenæ*, 1703.

HIRSCH (J.) *De antimonio. 8°. *Vindobonæ*, 1831.

Antimony and Antimonials.

HOFFMANN (F.) De cinnabari antimonii exercitatio medico-chymica, quam publico philiatrorum examine exponet Joh. Gerh. Grölingius. 4°. *Jenæ*, [1681].

HUXHAM (J.) Medical and chemical observations upon antimony. 8°. *London*, 1756.

— The same. 8°. *London*, 1777.

KOPPE (C. F.) * De antimonio ejusque regulis. 4°. *Jenæ*, 1733.

LAVATTERUS (D.) * De antimonio variisque ejus tincturis cum alcalinis menstruis factis. 4°. *Halæ Magd.*, 1767.

LESPINAS (J.) * Propositions sur le tartrate antimonie de potasse. 4°. *Paris*, 1833.

MAYER (C. A.) * De tinctura antimonii tartarisata. 38 pp. sm. 4°. *Altorfii Norimberg.*, [1728].

MAYERHOFER (C. J. C.) * Ueber Antimonial-Präparate in historischer Beziehung als Beitrag zur Geschichte der Medizin. 8°. *München*, 1845.

MÜLLER (F. J.) * Analecta chemica de vitro antimonii exhibens. sm. 4°. *Göttingæ*, [1757].

MÜLLER (J. F. A.) * De viribus vitri antimonii cerati ad rationes suas revocatis. sm. 4°. *Halæ Magd.*, [1757].

OSTERMANN (J.) * De tartaro emetico. 8°. *Pragæ*, 1835.

PAYNE (H.) * De antimonio. 8°. *Edinburgi*, 1810.

PHILOSOPHICAL (A) and chymical analysis of antimony. By an eminent physician. 8°. *London*, 1747.

RICHTER (P. C.) * De vitro antimonii. Præsidium Stahl. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, [1702].

SAUNDERS (W.) * De antimonio. 8°. *Edinburgi*, 1765.

SCHUELER (C. H. F. G.) * De tartaro stibiato. 8°. *Berolini*, [1832].

SILVER (G.) * De antimonio. 8°. *Edinburgi*, 1804.

SIRICIUS (G. A.) * De emeticis antimonialibus. 4°. *Rostochii*, [1713].

STELLE (P.) * De tartaro emetico. 8°. *Edinburgi*, 1770.

STRANDBERG (J. L. C.) * De tartaro stibiato nonnulla. 8°. *Gryphie*, 1849.

A SUCHTEN (A.) De secretis antimonii liber unus. Editus Germanicè quidem anno 1570: nunc autem in Latinum translatus sermonem per M. Georgium Forbergium Mysius. 12°. *Basilia*, 1575.

VALENTINE (B.) The triumphant chariot of antimony. Englished by J. H. 12°. *London*, 1661.

WEDELIUS (J. A.) ... de nitro antimoniato. 4°. *Jenæ*, [1743].

WENZEL (S. G.) * Tincturæ antimonii varia preparatio, ac independens indoles et efficacia examinatur, simulque præstantia et virtus genuinæ modo inventæ exponitur. sm. 4°. *Virtembergæ*, [1732].

WESTRA (J. J.) * De antimonio. 8°. *Groningæ*, 1792.

WIBEL (G. D.) * De tartaro emetico. 4°. *Altorfii*, [1764].

ZIMMERMANN (G.) * Meletemata de antimonio. 8°. *Dorpat*, 1859.

Brandberg (J.) Nytt sätt att pröfva kräksalt på arsenik. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v. 229-232.—de Breuille (P. D.) An leucophlegmatia? kermes minerale? In: Sigwart (G. F.) Quæst. med., Paris., Tubingæ, 1789, i. 282-288.—Caillé. Recherches chimiques sur les différens procédés que les pharmaciens ont employés jusqu'ici pour préparer le tartre émetique. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, pt. 2, 520-530.—Davreux. Essai d'interprétation de l'action évacuante du tartre stibié. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1866, v. 409-412: 1867, vi. 11; 41; 81.—Gobley et al. Antimoine. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v. 342-400.—Görzitz (J. A.) Von der rechten Präparation des Tartari

Antimony and Antimonials.

emetici. Samml. v. Nat. u. Med., etc., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiii, 109.—Hirtz. Antimoine. Nouv. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii. 574-601.—Jenner. A process for preparing pure emetic tartar by recrystallization. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i. 30-33.—Jensen (P.) Praktiske Bemærkninger over Brugen af Brækviinsteen til at frembringe adhasiv Betændelse. Eyr, Christiania, 1831, vi. 291-300.—Millon & Laveran. Note sur l'absorption de l'émétique et l'élimination de l'antimoine par les urines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 637-639.—Morton (H.) Note on the elimination of antimony from the human system. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 89-91.—Palois. Communication sur le tartre stibié. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, n. s., xx, 196-209.—Pfaff (C. H.) Ueber Spiesglanz und einige Spiesglanzpräparate. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Kiel, 1832, i. 1-2. Hft., 206-216.—Soubeiran (E.) Antimoine et composés antimoniaux. Dict. d. méd., 2. éd., Par., 1833, iii, 201-220.—Van Oye (R.) Note sur quelques effets de l'emploi externe et interne du tartre stibié. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 29-39.—Witting (C. F.) De tartari emetici præparatione et viribus medicis, Götting., 1788. In: Frank (J. P.), Delect. opusc. med., 8°, Ticini, 1789, vii, 219-298.

Antimony and Antimonials (Toxicology of).

AIKEN (W. E. A.) A review of "Prof. Reese's review" of the Wharton trial; with a brief notice of the Schoeppe trial. 8°. *New York*, 1873.

HAWES (W.) An account of the late Dr. Goldsmith's illness, so far as relates to the exhibition of Dr. James's powders. 8°. *London*, 1780.

DE WITT (J. H. D.) Experimenta nonnulla circa effectum venenatum tartari stibiati. 8°. *Groningæ*, [1847].

Aikin (W. E. A.) On some supposed fallacies in determining the presence of tartar emetic. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 7-13.—Araban (L.) Recherches expérimentales sur les effets toxiques du tartre stibié. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 397.—Beale (J. S.) Poisoning by tartar emetic. Lancet, Lond., 1854, i. 68.—Bellini (R.) Della avvelenamento prodotto dal tartaro emetico e dal cloruro o burro di antimonio. Sperimentale, Firenze, 1867, xix, 408; 505; xx, 31-63.—Blachez. Accidents produits par l'usage des pastilles de kermès. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 38.—Blondlot. Sur le dosage de l'antimoine dans les analyses et dans les recherches toxicologiques. Mém. Acad. de Stanislas, 1864, Nancy, 1865, 98-103. Also, Reprint.—Borsani (L.) Storia di un avvelenamento pel tartaro stibiato. Glor. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 17-20.—Chew (S. C.) A medical survey of the trial of Mrs. E. G. Wharton on the charge of poisoning Gen. W. S. Ketchum. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 93-116. Also, Reprint.—An examination of the medical evidence in the trial of Mrs. E. G. Wharton, on the charge of attempting to poison Eugene Van Ness. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 332-338. Also, Reprint.—Cooke (W.) Poisoning with the sesquichloride of antimony. Lancet, Lond., 1848, i. 230.—Crisp. Poisoning by butter of antimony. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 125.—Duffin (E. W.) Case of overdose of tartar emetic. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 354-358.—Durrant (C. M.) Poisoning by tartar-emetice; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 369.—Ellis (C.) Case of suicide by antimony. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 400.—Felizet (G.) De l'action toxique du tartre stibié [procès du Dr. Pritchard]. Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 267-277.—Gabb (J.) Poisoning by tartar emetic. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 379.—Gaisney. Recherche de l'antimoine dans l'urine et dans les matières fécales d'un malade prenant du kermès. J. de chim. méd., etc., Par., 1848, 3. s., iv, 386.—Gill (S. L.) Poisoning by tartar emetic in an infant. Med. Circ., Lond., 1858, xii, 170.—Gleaves (J. T.) A case of poisoning by tartar emetic. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., i, 23-25.—Hartley (D.) Poisoning by tartar emetic, and appearances after death. Lancet, Lond., 1846, i. 460.—Hemorrhagic intestinal mortelle à la suite de l'emploi du tartre stibié. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 147.—Houghton (J. H.) Poisoning by "butter of antimony". Lancet, Lond., 1841, i. 324.—Krebs (C.) Böse Folgen nach dem Gebrauche des Brechweinsteins. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i. 670-672.—Lafargue (E.) Empoisonnement par l'émétique tartre stibié. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 366-369.—Lambert. Vergiftung durch Brech Weinstein. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 215.—Lassaigne (J. L.) Recherche de l'antimoine, dans les organes et viscères. Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi, 192-197.—Le Boutilier (C. W.) Death caused by injudicious use of antimony. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855, xii, 353-356.—Lee (C. A.) Poisoning by tart. antimony. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., i, 302.—Lohmeier. Vergiftungen durch Spiess-

Antimony and Antimonials (Toxicology of).

glanzdämpfe. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 265; 286.—**Lundblad**. Fall af kräksaltstörgiftning. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 258-261.—**McConnell** (J. F. P.) Poisoning by tartar emetic. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 272-273.—**McCreery** (S. A.) Case of accidental poisoning with half an ounce of tartar emetic, successfully treated with green tea and tannin. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 131.—**Macquer et al.** Rapport sur les effets qui résultent du voisinage d'une manufacture de préparations d'antimoine, relativement à la santé des citoyens. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1777-8, 319-321.—**Mason** (F.) Recovery after taking eighty grains of emetic tartar. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 674.—**Millon & Laveran**. Permanence de l'antimoine dans les organes vivants. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 221-223.—**Morley** (J.) Case of acute poisoning by tartar emetic. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 492.—**Morse** (J. T. jr.) The trial of Mrs. Wharton. Am. Law Rev., Bost., 1872, vi, 647-668. Also, in his: Famous trials, 120. Bost., 1874, 274-309.—**Nevins** (J. B.) On slow poisoning by antimony. Liverpool M. Chir. J., 1857, i, 36-53.—**Odling** (W.) On the detection of antimony for medico-legal purposes. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 249-259.—**Ornelas**. 1.º Gaz. méd. de Lima, 1856, i, no. 19, 11.—**Page** (D.) On a remarkable instance of poisoning by means of lozenges containing antimony. Lancet, Lond., 1879, i, 699.—**Poirier fils** (A.) Empoisonnement par l'émétique. J. de chim. méd., etc., Par., 1858, 4. s., iv, 32-34.—**Poisoning** with antimony. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 12.—**Pollock** (J. E.) Fatal case of poisoning by tartar emetic. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 801.—**Puellus** epilepticus ab emetico antimoniali exhibitio moritur. [Ex Mercurio Ameno, 1683, 105.] Zodiacus med.-gall., Geneva (1682), 1685, iv, 40-42.—**Reese** (J. J.) A review of the recent trial of Mrs. Elizabeth G. Wharton. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 329-355.—**Richardson** (B. W.) On antimonial poisoning. Lancet, Lond., 1856, i, 400; 508.—**Rynd** (C.) Poisonous symptoms from tartar emetic, twenty-grain doses. Pennins. & Indep. M. J., Detroit, 1859-60, ii, 717-723.—**Sauvaton**. Observation sur un empoisonnement par le tartre émétique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 145-164.—**Skae** (E.) Case of suspected poisoning by an overdose of tartar emetic. North. J. M., Edinb., 1844, i, 289-296.—**Taylor** (A. S.) On poisoning by tartarized antimony; with medico-legal observations on the cases of Ann Palmer and others. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 369-481.—**Trial** of Dr. Pritchard for murder. Edinb. M. J., 1865, xi, 163-200.—**Turner** (E.) On the detection of antimony in mixed fluids. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 71-76.—**Vergiftungs-Prozess** (Der) Pritchard vor den Assisen in Edinburgh. Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 1072; 1105.—**Wade** (W. F.) The Balham mystery. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 264-266.—**Williams** (P. C.) An examination of Prof. [John J.] Reese's "Review of the trial of Mrs. Wharton". Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 475; 503; 523. Also, Reprint. — A correct statement of the chemical and pharmaceutical facts developed during the trials of Mrs. Wharton for the alleged murder of General Ketchum and Mr. Van Ness; with a complete exposure of the inaccuracies, indecencies, and unworthy devices of the so-called experts, Drs. H. C. Wood and J. J. Reese, obtained from Philadelphia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 721-747. Also, Reprint.—**Wood** (H. C. jr.) Review of the medical testimony in the trial of Mrs. E. G. Wharton for the alleged attempt to poison Mr. Eugene Van Ness. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 169.

Antimony and Antimonials as external remedies.

DEBOURGE DE ROLLOT (J.-B.) *De l'inoculation stibiée. 8°. Paris, 1846.
Also, in: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 14, 254.
HANNAY (A. J.) *De tartratis antimonii usu externo. 8°. Edinburgi, 1823.
KUAF (J.) *De antimonii virtute medica. 8°. Praga, 1836.
DE L'ESPINASSE (A. F.) *De tartar emetici usu externo in tumoribus albis observationibus probato. 8°. Trajecto ad Rhenum, [1822].
MADLUNG (O. W.) *Ueber die Anwendung der Einreibungen des Unguentum Stibio-Kali tartarici in die Scheidelgegend in bestimmten Psychosen. 8°. Bonn, 1869.
Action (De l') thérapeutique du tartre stibié employé d'après la méthode endermique. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 799.—**Albers** (J. F. H.) Ueber die Wirksamkeit der Einreibung der Brechweinsteinsalbe in Gehirn- und Geistes-Krankheiten. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 233-239.—**Bamberger**. Quelques mots sur les dangers des frictions stibiées. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 369-373.—**Bird** (F.) Einreibungen der Brechweinsteinsalbe, erre-

Antimony and Antimonials as external remedies.

gen bei Verrückten niemals Ausbruch von Pusteln an den Genitalien. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 96-98.—**Elizard** (W.) Experiments and observations on the external use of emetic tartar. Lond. M. J., 1787, viii, 57-60.—**Bradley** (T.) Observations on the external use of tartarized antimony. Mem. M. Soc., Lond., 1787, i, 247-252; 2. ed., 1792, i, 247-252.—**Cless**. Bemerkungen über die äusserliche Anwendung des Brechweinsteins. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832-3, i, 110.—**Colson** (M. A.) Note sur un effet remarquable de l'application de l'émétique (tartrate antimoné de potasse) sur la peau. J. hebdom. de méd., Par., 1827, ii, 54.—**Crescimbeni** (G.) Sull'uso endermico del tartaro stibiato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 281-310.—**Dumont** (A.) Observations et considérations sur quelques effets du tartre émétique employé à l'extérieur. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1842, viii, 54-62.—**Dupareque**. Lettre sur l'emploi du tartre stibié administré par absorption cutanée. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 757. — Considérations pratiques sur la susceptibilité et l'état réfractaire de la peau à l'action locale des irritants en général et en particulier à celle du tartre stibié. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 49-58.—**Fontanilles**. Des bons effets du tartre émétique à haute dose employé en dissolution à l'extérieur du corps. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, ii, 453-473.—**Gaitskell** (W.) Observations and experiments on the external absorption of emetic tartar and arsenic. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 79-93.—**Gendrin** (A. N.) Observations sur la préparation et sur les effets de la pommade stibiée. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cix, 388-397.—**Greiner**. Brechweinsteinsalbe. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 760-762.—**Griffith** (R. E.) Case of salivation from the external application of tartar emetic. Ann. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 233.—**Guerin** (J.) Essai sur la méthode stibio-dermique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-1, x, 499-527; 1851-2, xi, 358-362. Also: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 685-690; 1852, vii, 140.—**Hiffelsheim** (E.) Lettre sur la médication stibio-dermique. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 820.—**Hutchinson** (B.) Experiments on the external use of tartarized antimony. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 81-88.—**Luroth**. Des effets du tartre stibié employé tant à l'intérieur que selon la méthode endermique. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 209-212.—**Pigeolet**. Du tartre stibié comme moyen révulsif externe. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1844, ii, 15; 257. — Des scarifications stibiées. Ibid., 1867, xlv, 309-313.—**Pitt** (J. B.) Effects of the tartar emetic ointment on the scrotum. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 171.—**Riggs** (C. W.) Singular effect from the application of tartarized antimony. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 17.—**Schramm**. Ueber die äussere Anwendung des Brechweinsteins in der Wassersucht. Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 172-176.—**Sherwen** (J.) Observations on the effects of emetic tartar by external absorption. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 386-394; 2. ed., 1794, ii, 386-394.—**Simeons** (C.) Lettre sur l'éruption qui se produit aux parties génitales chez les sujets soumis aux frictions stibiées. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 192.—**Steinbuch** (G.) Nutzen der Brechweinstein-Pocke bei Sensibilitäts-Excessen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 3. St., 69-93.—**Tonelli** (G.) Annotazioni medico-pratiche sui risultati conseguiti dall'uso della pomata stibiata. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxi, 67-81.

Antimony and Antimonials as internal remedies.

See, also, *Contra stimulus*; and under names of diseases.
ASSUM (J. C.) *Præparatio, natura et usus antimonii diaphoretici. 4°. Hale Magd., 1738.
BALFOUR (W.) Observations with cases illustrative of the sedative and febrifuge powers of emetic tartar. 8°. Edinburgh, 1818.
— Illustrations of the power of emetic tartar in the cure of fever, etc. 8°. Lexington, Ky., 1823.
CHAUVIN (É.) *Sur l'emploi du tartre stibié. 4°. Paris, 1829.
COUREGÉ (F.) *Essai sur les effets et les propriétés médicamenteuses du tartrate d'antimoine et de potasse. 4°. Paris, 1826.
HARTWIG (C. A.) *De nonnullis antimonii præparatis eorundemque usu medico. sm. 4°. Lipsiæ, 1783.
HEIGL (J. E.) *De vario tartari emetici usu medico. 8°. Landshuti, 1823.
HELLER (J. C.) *De tincturis antimonii, minus usitatis, utcumque saluberrimis. sm. 4°. Tübingæ, [1759].

Antimony and Antimonials as internal remedies.

HILLER (J.) *De tartari stibiati in organismum humanum efficacia. 8°. *Berolini*, 1833.

JANIÈRE (L.-E.-F.) *... sur le tartre de potasse et d'antimoine, considéré comme vomitif. 4°. *Paris*, 1816.

KAPFER (J. G. A.) *De medicamentis antimonialibus. sm. 4°. *Altorfi Noricorum*, [1732].

KÖLPIN (A.) Dissertatio epistolaris de vitro antimonii cerato, celebri remedio antidysenterico, tempestivius adhibendo. 8°. *Hafniae*, 1763.

LACOLLAY (N. A.) *Accidents consécutifs à l'emploi du tartare stibié à dose vomitive. 4°. *Paris*, 1856.

MARTENSON (J. F.) *Ueber Brechweinsteine und ihre Verbindungen mit Nitraten, eine Abhandlung. 8°. [*Dorpat*], 1869.

MÜLLER (J.) *Diss. medicamentorum antimonialium conspectum sistens. 8°. *Hannæ*, [1787].

OBSERVATIONS on antimonial preparations; with a description of a new antimonial powder. 8°. *London*, 1785.

ROUMETTE (C. J. A.) *Sur l'emploi du tartre de potasse antimonie. 8°. *Paris, an XI* [1802].

SCHIFFERUS (H.) *[Pr.] de præparatione antimonii diaphoretici debita tuta et compendiaria. sm. 4°. *Jenæ*, [1742].

TÉALLIER (P. J. S.) Du tartre stibié et de son emploi dans les maladies. Ouvrage couronné par la Société de médecine de Toulouse. 8°. *Paris*, 1832.

THEUNE (F. C. N.) De medicamentorum antimonialium varia indole ac virtutibus. 4°. *Hala*, [1792].

TORNESUS (C. A.) *De antimonio diaphoretico. sm. 4°. *Jenæ*, [1690].

VATER (A.) Tinctura antimonii ante hac inventa virtutem et efficaciam in cura morborum rebellium duobus singularibus exemplis confirmat. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1749].

VYAU-LAGARDE (L.) *Du tartrate de potasse antimonie, employé à haute dose comme moyen curatif. 4°. *Paris*, 1824.

WEDELIUS (J. A.) De præparatione antimonii diaphoretica debita tuta et compendiaria ejusque viribus nec inerbibus nec noxiis sed salutaribus. i-ii. 4°. *Jenæ*, [1742].

WHITE (W.) Observations on the use of Dr. James's powder, emetic tartar, and other antimonial preparations, in fevers. 12°. *London*, 1774.

WITTING (C. F.) *De tartari emetici præparatione et viribus medicis. 8°. *Göttingæ*, [1788].

Ackermann (T.) Beiträge zur Pharmakodynamik des Brechweinsteins. Ztschr. f. rat. Med. Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. K., ii, 241-283, 1 pl. — Die Wirkungen des Brechweinsteins auf das Herz. [Ein Beitrag zur Theorie des Collapsus.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 531-553. — **Action** (On the) of tartar emetic. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiii, 344-352. — **Anquetin.** Considerations sur l'emploi du tartre émétique à haute dose. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xciv, 146-164. — **Archier.** Reflexions et observations sur l'usage du tartre émétique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxxi, 3-21. — **Balfour (W.)** Illustrations of the sedative and febrifuge powers of emetic tartar. Lond. M. & Phys. J., 1824, ii, 276; 380. — **Bartels (C. F.)** Tartarus stibiatus in grossen Dosen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 451-462. — Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xiii, 350-353. — **Basedow.** Etwas über den Tartarus stibiatus als Antiphlogisticum. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 1. St., 65-97. — **Bellini (R.)** Degli apprezzabili cambiamenti a cui il tartaro emetico, l'antimonio metallico ed i suoi principali preparati insolubili vanno incontro nell' animale organismo. Sperimentale, Firenze, 1856, xvii, 177; 385; 513; xviii, 75; 233; 348. — **Bergonzi (G.)** Esperimenti comparativi sull'azione dell'acqua coobata di lauro-ceraso e del tartaro emetico, tentati in diverse specie d'animali, e nell'uomo sano. Ann. univ. di med., Milano, 1818, vii, 5-44. — **Blackburne (W.)** Account of the effects of a large dose of emetic tartar; with remarks. Lond. M. J., 1788, ix, 61-67. — **Boling (W. M.)** On a rarely observed,

Antimony and Antimonials as internal remedies.

but very fatal effect of gastro-intestinal revellents: especially of the tartrate of antimony and potassa, and particularly in the treatment of pneumonia. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 331-337. — **Bonamy (E.)** Sur les effets locaux déterminés sur la bouche, le pharynx et l'œsophage par le tartre stibié. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1843, xxv, 208-213. — Études sur les effets physiologiques et thérapeutiques du tartre stibié. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1843, n. s., xix, 60; 146; 181; 230; 287; 1844, xx, 156-189. — Observations sur l'emploi du tartre stibié. *Ibid.*, 1848, n. s., xxiv, 16-29. — **Carbó y Aloy.** Aplicaciones terapéuticas del antimonio metálico. Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 156-160. — **Croskery (H.)** On the value of tartar emetic in compression of the brain, and in controlling convulsions and maniacal excitement dependent thereon. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 101-103. — **Daveaux.** Essai d'interprétation de l'action évacuante du tartre stibié. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1867, vi, 11; 41; 81. Also, Reprint. — **Delionx.** De l'influence de l'opium et des huiles essentielles sur la tolérance et l'action thérapeutique des antimonials. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, lii, 481-488. — **De Lunel.** Mémoire sur l'émétique ou sel stibié. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 263-271. — **Delvaux (P.)** Quelques considérations sur l'emploi du tartre stibié. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 37; 45; 53; 61. — **Desessart.** Mémoire sur l'abus de l'administration du tartrite de potasse antimonie (tartre stibié), par fractions de grain. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 438-449. Also, in his: Rec. de discours mém., etc., Par., 1811, 130-142. — **Drake (D.)** Practical remarks on cramp of the stomach from tartar emetic. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 297-304. — **Eenens.** Deux cas d'épilepsie, rétention du placenta, et tumeur blanche du genou guéris par le tartre émétique à haute dose. Arch. méd. belges, Brux., 1846, xx, 21-24. — **Ellissen.** Ueber die Anwendung des Brechweinsteins in Kinderkrankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvi, 6. St., 69-79. — **Frane (F.)** De l'emploi du tartre stibié à hautes doses, contre les lésions traumatiques. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, i, 105; 145; 189. — **Gährtgens (C.)** Zur Kenntniss der Antimonwirkungen. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 321-323. — **Giannuzzi (G.)** Ueber die Wirkung des Tartarus stibiatus. *Ibid.*, 1865, iii, 129-131. — **Gintrae (H.)** Étude sur les effets thérapeutiques du tartre stibié à haute dose dans les maladies. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 272; 321; 385. — **Corré fils.** Observations sur l'emploi des préparations antimonials à haute dose dans quelques maladies de poitrine. Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839, 173-192. — **Griffith (W.)** Effect of tartar emetic on the genital organs. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 127. — **Heitz.** Mémoire sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans les inflammations traumatiques. Rec. de mém. de méd., r. mil., Par., 1834, xl, 76-96. — **Hoffmann (H. S. H.)** Usedvalig Virkning af den indvundne Brug af Brækviinsten, i store Doser anvendt mod Lededversot. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1842, iv, 83-85. — **Hoppe (L.)** Die Arzneiwirkung des Tartar. stibiatus an den irritablen Gebilden und an der Nervensubstanz. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 198; 241; 1859, x, 274-297. — Die Gefässwirkung des Tartarus stibiatus und des Sulphur stibiatum aurantiacum, untersucht am Auge des Kaninchens. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 704; 719. — **Jankowich.** Wie wirkt der Brechweinstein in grossen Gaben, und in welchen Entzündungen kann derselbe mit guten Erfolge angewendet werden? Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxviii, 49; 174. — **Jeitteles (L.)** Grosse Gaben von Brechweinstein gegen Wechselfieber. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1347-1348. — **Jones (C. H.)** Examinations of the effects produced by certain medicines; antimony. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 362. — **Käthechen (J. jr.)** On the administration of tartarized antimony, in large doses, in some of the phlegmasiæ. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 292-307. — **Krimer (W.)** Ueber die Wirkung des auf verschiedenen Wegen dem Körper beigebrachten Brechweinsteins. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1816, ii, 924-939. — **Lane (B.)** On the effects of antimonial preparations on the human frame. Lancet, Lond., 1846, i, 361-363. — **de Lassone.** Mémoire sur de nouveaux moyens de perfectionner la préparation et l'usage du tartre stibié ou tartre émétique. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, pt. 2, 371-378. — **Liégard (A.)** Quelques remarques et observations relatives à l'emploi du tartre stibié. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 379-387. — **Loewenstein.** Unerwartete Nachwirkung grosser Dosen von Tartar. stibiatus. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 84. — **Lucas (J. R.)** Observations on the use of tartar emetic. Transylv. J. M., Lexington, 1850, iii, 126-128. — **Lugel.** Observations sur l'emploi du tartre stibié dans les phlegmasiæ. Clinique, Par., 1830, ii, 185; 193; 207. — **Marcq (P. A.)** Sur l'emploi du tartre stibié à haute dose. Ann. de la méd. physiol., Par., 1830, xviii, 305-318. — **Marion de Procé.** Eruption pustuleuse du pharynx et de l'œsophage, par suite de l'emploi du tartre stibié contre la

Antimony and Antimonials as internal remedies.

pneumonie aiguë. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1838, n. s., xiv, 226-234.—**Mayerhofer** (C. J. C.) Wirkungen der Antimonial-Präparate auf den gesunden Organismus. (Gekrönte Preisschrift.) Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1846, iii, 97; 227; 321.—**Milton** (J. L.) On the use of tartar-emetic in inflammation of the cellular tissue. Lancet, Lond., 1850, i, 353-356.—**Moses** (J. W.) An explanation of the action of tartarized antimony. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 735.—**Moso** (A.) Sull'azione del tartaro emetico. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 616-636.—**Nobiling** (A.) Versuche über die Wirkungen des Brechweinsteins in kleiner Dose bei längerem Fortgebrauche. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 40-76. Also, Reprint.—**O'Connell** (P.) Composition and therapeutical uses of true James' powder. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 160-166.—**Ott** (F. A.) Der Brechweinstein, eines unserer wohlfeilsten und wirksamsten Arzneimittel. Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München, 1832-3, ii, 237; 348: 1833-5, iii, 21; 142.—**Papillaud** (L.) Remarques sur l'emploi de l'antimoine diaphorétique. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 775.—**Péchohier** (G.) Recherches expérimentales sur l'action physiologique du tartre stibié. Montpel. méd., 1863, x, 408-442. Also, Reprint.—**Radziejewski** (S.) Zur Wirkung des Antimons. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1871, 472-485.—**de Rudder**. Tartre stibié; pustules de la bouche et du pharynx. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 92-94.—**Sandras** (S.) Considérations sur l'emploi du tartre stibié à hautes doses. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xiii, 229-233.—**Schönheyder** (J. H.) Quædam de usu antimoni in rheumatismo et scabie. Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 229-232.—**Smeets** (C.) Eenige waarnemingen aangaande het gebruik van het tartaras potassæ stibiatum, in groote giften. Praet. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1837, iv, Suppl.-Bl., 109-124.—**Smith** (N. R.) The uses and abuses of the tartarate of antimony. Phila. Month. J. M. & S., 1827, i, 81; 125.—**Strambio** (G.) Intorno il modo di agire delle sostanze emetiche e purgative, e principalmente del tartaro stibiato, ragionamento fisco-patologici. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, iv, 133-173: 1827, v, 3-83.—**Tonelli** (G.) Intorno alle considerazioni del sig. Anguetin sull'uso del tartaro emetico in gran dose. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 81-101.—**Toulmonche** (A.) Mémoire sur l'action des plantes contenant du tannin et celle du tannin lui-même sur les propriétés du tartrate antimonié de potasse. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 791. Also: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 293-298.—**Trousseau** (A.) Antimoine (thérapeutique). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iii, 220-255.—**Trousseau & Bonnet**. Essai thérapeutique sur l'antimoine. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xi, 5, 229. Also, Reprint.—**Walker** (J.) An account of an uncommon effect of antimonial wine. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1756, ii, 254-256.—**Watson**. Observations sur l'usage du tartre émétique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxxi, 3-21: 1790, lxxxiv, 193-207.—**Wetzler**. Einige Bemerkungen über die Anwendung des Brechweinsteins in entzündlichen Brustkrankheiten. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 1. St., 1-12.

Antipathies.

See, also, **Idiosyncrasy**; **Instinct**; **Sympathy**.

SCHMIDERUS (S.) Antipathia physica phenomena ad suas causas revocata. 4^o. Lipsiæ, [1708].

Antiperiodics.

See, also, **Arsenic**; **Cinchona**; **Eucalyptus**; **Fever** (*Malarial, Treatment of*); **Quinine**; **Salicine**; **Spiders** (*Web of*).

Gubler (A.) Antiperiodiques (médicaments). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 401-407.

Antiphlogistics and Antipyretics.

See, also, **Acid** (*Salicylic*); **Aconite**; **Antimony**; **Arsenic**; **Bloodletting**; **Cinchona**; **Cold as a remedy**; **Eucalyptus**; **Inflammation** (*Treatment of*); **Opium**; **Quinine**; **Sugar**; **Warburg's tincture**.

ARDUIN (E.) *De quelques nouveaux médicaments anti-pyrétiques. 4^o. Paris, 1876.

DE BLEGNY (N.) La découverte de l'admirable remède anglais, pour la guérison de fièvres. 16^o. Paris, 1680.

———. Le remède anglais pour la guérison des fièvres; publié par ordre du roy. 12^o. Paris, 1682.

———. Remedium anglicum pro curatione fe-

Antiphlogistics and Antipyretics.

brium ex mandato regie christianissimæ majestatis publici juris factum. 4^o. Ferraria, 1687.

BOEHR (C. J.) *De methodo antiphlogistica. 8^o. Berolini, 1826.

BYAM (R. S.) *De administratione antiphlogistica. 8^o. Edinburghi, 1775.

CHARPIGNON (L.-J.-J.) *De la méthode antiphlogistique. 4^o. Paris, 1846.

CHEVANCE (J.-B.) *De la méthode antiphlogistique. 4^o. Paris, 1846.

GEISEL (J. D.) *De febrifugorum selectu et cauto usu. 4^o. Halæ Magd., [1730].

GRUNDMANN (J. G.) *Selecta remedia ac medicamenta externa contra inflammationes; eorundemque prudentem administrationem. 4^o. Erfordia, 1751.

HABEDANK (F.) *De medicamentis febrifugis. 8^o. Berlin, 1829.

HAGEDORN (C.) *De febrifugorum natura agendi et applicandi modo. 4^o. Jenæ, 1694.

[**HECQUET**.] Le brigandage de la médecine, dans la manière de traiter les petites véroles et les plus grandes maladies par l'émétique, la saignée du pié et le kermès minéral. 3 v. 12^o. Utrecht, 1749.

HILDEBRANDT (E.) *De notione methodi antiphlogisticae. 8^o. Berolini, 1837.

HOLLSTEIN (L.) *De notione methodi antiphlogisticae. 8^o. Berolini, [1836].

KREYSIG (F. L.) *Febrifugorum nonnullorum epicrisi. Pts. 1 & 2. 4^o. Wittenbergæ, [1797].

KROCKER (A.) *De methodo antiphlogistica in genere. 4^o. Halæ ad Salam, 1768.

KUEHN (C. G.) *Febrifuga remedia, quæ cortici peruviano vicaria succedunt, considerantur. 4^o. Lipsiæ, [1830].

LOEWENSOHN (S.) *Quædam ex dissertatione amphore de methodi antiphlogisticae historia et singulis remediis. 8^o. Berolini, 1836.

MOUCHON (E.) Monographie des principaux fébrifuges indigènes considérés comme succédanés du quinquina. 8^o. Lyon, 1856.

NORRIS (T.) A short essay on the virtues of Dr. Norris's drops for fevers. 4. ed. 8^o. London, 1783.

RIBES (F.) *Quænam sint antiphlogistica in genere? quibusdam morbis arteriotomia phlebotomia hirudines scarificationesque præstare debeat. 4^o. Monspeli, 1825.

RICHTER (A. G.) De remediis antiphlogisticis externis. 4^o. Göttingæ, 1780.

[**SPON** (J.)] Observations sur les fièvres et les fébrifuges, à l'occasion du livre intitulé "La découverte de l'admirable remède anglais" (par N. de Blegny, q. v.) 16^o. Lyon, 1681.

SYDOW (F. G.) De febrifugis indigenis cinchonæ passim ipse præferendis. 12^o. Franco. ad Viad., [1809].

VERSEN (A. J.) *De methodo antiphlogistica. 8^o. Berolini, [1836].

WHEELER (J.) A treatise on the small-pox and fevers, wherein is demonstrated the salutary effects of a medicine known by the name of Sexton's powder. 8^o. London, 1761.

WILLIGENS (J.-G.) *Considérations sur la médication antipyretique. 4^o. Strasbourg, 1862.

ZIMMERMANN (C. G.) *De methodo antiphlogistica strictius definienda. 8^o. Berolini, [1820].

Abt. Ein Hinblick auf die Febrifuga. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 51; 58; 68; 75; 83.—**Adolphus** (J.) Are our observations and judgments at fault concerning the "antiphlogistic" treatment of disease? Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 449-455. ——. The debatable ground. Ibid., 1873, ix, 65-77. See, also, **Montgomery**.—**Baud** (V.) Hydroferrocyanate de potasse et d'urée ou sel fébrifuge de Baud. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849-50, xviii, 184.—**Bernigau**. Bestätigte Erfahrung über die Wirksamkeit der Salzsäure. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xix, 2. St., 180-182.—**Binz** (C.) On febrifuges. Prac-

Antiphlogistics and Antipyretics.

tionner, Lond., 1876, xvi, 281; 359; 432.—**Bouchut** (E.) De la médication antiphlogistique et antipyrétique. Bull. gén. de therap., Par., 1873, lxxxiv, 289-295.—**Cornish** (W. E.) Indian febrifuges. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 103-126.—**Dana** (I. T.) The rejection of the "antiphlogistic method" in the treatment of disease at the present day; the fact and its explanation. Rec. Maine M. Ass., Portland, 1865, xii-xiii, 22-25.—**Entscheidung** über Professor Reichs Fiebermittel. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarzntk., Jena, 1800, x, 2, St., 200.—**Fieliz jun.** Ueber die Reich'schen Fiebermittel. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 17-19.—**Flügel.** Ein neues Fiebermittel (*Lotus corniculatus*). Aerztl. Int.-Bl. München, 1861, viii, 244.—**Gouzeé.** Sur l'emploi au sel marin comme fébrifuge, Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 305-307.—**Hamilton** (W.) Some account of the febrifuge bark of a tree called *el malambo*, the produce of South America. Lond. M. & Phys. J., 1833, lxi, 450-455.—**Herlant** (A.) Des agents employés comme désinfecteurs, hémostatiques et prophylactiques. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxvii, 297-321.—**Hufeland** (C. W.) Ueber Herrn Prof. Reichs Fiebermittel, nebst einer Erfahrung. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarzntk., Jena, 1800, x, 4, St., 168-176.—**Ein sehr zuverlässiges Fiebertreibendes Mittel.** J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxix, 8, St., 111.—**Jacobsen** (N.) Erfahrungen über Professor Reichs neues Mittel gegen Fieber [sulph. acid]. Nord. Arch. f. Nat. u. Arzneiw., Kopenh., 1799, i, 471-492.—**Erfahrungen über die Wirkungen des neuen Reich'schen Fiebermittels.** J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xix, 2, St., 164-180.—**Jahn.** Kurze Nachrichten von der Wirkung der Reich'schen Fiebermittel. *Ibid.*, 1801, xi, 3, St., 98-106.—**Jakobi.** Ueber Febrifuga. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Innsbruck, 1869, xlii, 174.—**Kortum** (C. H. T.) Practische Miscellen. 6. Reichs Fiebermittel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1802-3, xv, 4, St., 115-118.—**Kühlbrand.** Ein Wort über die gewöhnlichen Febrifuga. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 473-476.—**Lanzoni** (J.) Febrifugum pluries expertum [sal absinthii; cremor tartari; china china; santalum rubrum et spiritus vitrioli]. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1691, dec. 2, ix [1690], 78.—**De pulvere febrifugo** (*Cupressini globuli*). *Ibid.*, Francof. & Lips., [1699-1700], 1702, dec. 3, vii-viii, 118.—**Latz.** Die antiphlogistische Heilmethode. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 143; 147; 149.—**Macpherson** (J.) Report on febrifuges. Ind. Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 369-456.—**Medicatura anti-flogistica.** Ippocratico, Fano, 1869, 3, s., xv, 241; 289; 337; 385; 433; 481; 552; xvi, 97-109.—**Montgomery** (E.) A plea for the antiphlogistic treatment of disease. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 257-274. *Also:* Tr. M. Ass., Missouri, St. Joseph, 1872, vi (app.), 3-20. *Also:* Reprint.—**A reply to "Are our observations and judgments at fault concerning the antiphlogistic treatment of disease?"** Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 577-586.—**The antiphlogistic, or the restorative treatment, or both.** *Ibid.*, 1873, ix, 257-268.—**Motet.** Des toniques febrifuges. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1847, xvi, 148; 223.—**Müller.** Einige Versuche mit dem Reich'schenmittel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xix, 2, St., 155-163.—**Peters jun. (C.)** Beobachtungen über die vom Dr. Wüsteney zu Malchin erfundenen Fiebertropfen. *Ibid.*, 1813, xxxvi, 4, St., 122-125.—**Pistelli** (E. M.) Riflessioni sulla virtù antiphlogistica attribuita dai medici moderni ad alcuni veleni. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxvi, 363-379.—**Rotot** (J. P.) Du traitement antiphlogistique. Union méd. du Canada, Montréal, 1873, ii, 541-544.—**Schlesier.** Einige Bemerkungen über die gebräuchlichsten Fiebermittel. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 182; 188; 195.—**Schmidt** (C.) Noch etwas über das Reich'sche Fiebermittel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xix, 2, St., 146-155.—**Sundelin.** Ueber die Anwendung der antiphlogistischen Methode. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 179-225.—**Veale** (H.) On the antiphlogistic method of treatment. Edinb. M. J., 1863, ix, 531-547.—**Wolf** (J.) Cortici noto febrifugo china-china alia substitui posse putatur. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1716, dec. 2, vii [1688], 361-363.

Antipyretics.

See Antiphlogistics.

Antirrhinum.

HERMANNUS (J. H.) *De cymbalaria. sm. 4°. Basileæ, 1715.

Velvete (La) vraie. Antirrhinum elatine. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1869 [xvii], 126-129, 1 pl.

Antisell (Thomas). Suggestions towards the improvement of the sanitary condition of the metropolis. 26 pp. 8°. Dublin, J. Mc. Glashan, 1847.

Address, introductory to the course of lectures in the chemical department of the Vermont Medical College, delivered before the class of session 1854. 24 pp. 8°. Woodstock, 1854.

Antisell (Thomas)—continued.

Introductory lecture before the medical class of Georgetown College, session of 1859-60. 16 pp. 8°. Washington, Sage, 1859.

Valedictory address to the graduating class of the medical department of Georgetown College, delivered at the Smithsonian Institution, March 10th, 1859. 14 pp. 8°. Washington, H. Polkinhorn, 1859.

Valedictory address to the graduating class of the medical department of the Georgetown College, session 1860-61, 15 pp. 8°. Washington, H. Polkinhorn, 1861.

Valedictory delivered at the annual commencement of the medical department of Georgetown College. 16 pp. 8°. Washington, Gibson Brothers, 1864.

On the constitution and source of the bile. 8 pp. 8°.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1864.

Introductory address delivered before the medical department of Georgetown College, session 1865-6. 19 pp. 8°. Washington, McGill & Witherow, 1865.

Biographical sketch of Joseph M. Toner, M. D., of Washington. 20 pp. 8°. Lancaster, Pa., 1878.

Repr. from: The memorial vol. of the Rocky Mountain M. Ass. See, also, New York Journal of Pharmacy.

& **Newlands** (William L.) Addresses delivered at the forty-ninth annual commencement of the National Medical College (medical department of Columbian College). 23 pp. 8°. Washington, M'Gill & Witherow, 1871.

Antiseptic medication.

See, also, Borax; Sulphites; Sulpho-carbo-lates; and under names of diseases.

ALEXANDER (W.) Experimental essays: I. On the external application of antiseptics in putrid diseases. II-III, [etc.] 8°. London, 1768.

Bedoin. Contribution à l'étude de la médication antiseptique; expériences sur le borax. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1877, xxviii, 179-182.—**Bottini** (E.) La medicazione antisettica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, xli, 36-58.—**Ceccarelli** (A.) La medicatura fenica e i solfati. Risposta al dott. Romeo Taverni. Gior. med. di Roma, 1869, v, 792-794.—**Chassaingnac.** Emploi de l'alcoolature d'aconit comme moyen préventif de l'infection purulente dans les opérations chirurgicales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 540-543.—**Colin.** Expériences sur la neutralisation des virus dans l'organisme. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2, s., vii, 1082-1100.—**Elliott** (G. F.) Ancient traces of antiseptic treatment in medicine and surgery. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 519.—**Laborde** (J. V.) Recherches sur l'action préventive et curative des principales substances réputées antiseptiques, étudiée sur l'organisme vivant dans la septicémie expérimentale. Tribune méd., Par., 1877, x, 187; 234; 291.—**Sansom** (A. E.) On the sulphocarbolates and the antiseptic method in medicine. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 677-679.—**Wright** (W.) The antiseptic virtues of vegetable acid and marine salt combined in various disorders accompanied with putridity. Lond. M. J., 1787, viii, 97-104.

Antiseptic obstetrics.

See, also, Labor (After-treatment of).

Bergesio (L.) Medicazione antisettica coll'acido fenico in ostetricia. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 120-122.—**Cuzzi** (A.) Contribuzione allo studio del metodo antisettico in ostetricia. *Ibid.*, 97-103.—**Egli-Sinclair.** Die antiseptische Behandlung der Puerpera. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Bern, 1877, vii, 637-645.—**Fehling** (H.) Ueber den Werth eines antiseptischen Verfahrens in der geburtshilflichen Praxis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1877, xlvii, 265-269.—**Lothrop** (T.) Antisepsis in midwifery. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 41-54.—**Mangiagalli** (L.) Sul valore del metodo antisettico nella pratica ostetrica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7, s., v, 131; 141.—**Schücking** (A.) Eine streng antiseptische Behandlung der Puerperalwunden. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1877, i, 33-35.—**Skinner** (T.) Deodorisation in obstetric medicine. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 231; 255.—**Ullman** (C. M.) Om antiseptik vid barnsängen. Eira, Göteborg, 1879, iii, 65-78.—**Wilson** (J. G.) Note on the use of carbolic acid in obstetric practice. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 322.

Antiseptic surgery.

See, also, **Abscess** (Treatment of); **Acid** (Carbolic); **Arteries** (Ligature of); **Ovariectomy** (Antiseptic methods of); **Terebene**; **Thymol**.

BISHOP (J.) On antiseptic surgery. 12°. London, 1876.

Repr. from: Swain's Surgical Emergencies, 2. ed., 1876.

DÉCLAT. Traitement des plaies au moyen de l'acide phénique, et des résultats que la nouvelle méthode a donné pendant le siège de Paris. 8°. Paris, 1873.

ENZENSERGER (M.) *Lister's antiseptischer Verband. 8°. Erlangen, 1878.

GINESTA (L.) *Du pansement antiseptique de Lister dans les opérations chirurgicales. 4°. Montpellier, 1876.

GIRARD (A. C.) [A report on the materials used in Lister's system of wound treatment.] Circular Orders No. 3, Surgeon General's Office, Washington, Aug. 20th, 1877. 8°. [Washington, 1877.]

GROSS (F.) La méthode antiseptique de Lister. Histoire et résultats obtenus à l'hôpital Saint-Léon de Nancy. 8°. Paris, 1879.

Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 149-153.

HUBER (C.) *Ueber den Gebrauch der Carbol-säure als Verbandmittel. 8°. Berlin, 1868.

ILLY (J. B. A. M.) *Quelques considérations sur le traitement des plaies par la méthode de M. Beau (de Toulon) et son pansement au charbon et au coaltar saponiné. 4°. Montpellier, 1877.

KASEMEYER (R.) *Beiträge zur antiseptischen und offenen Wundbehandlung. 8°. Strassburg, 1877.

LISTER (J.) Introductory lecture delivered in the University of Edinburgh. 8°. Edinburgh, 1869.

———. On the effects of the antiseptic system of treatment upon the salubrity of a surgical hospital. 8°. Edinburgh, 1870.

LITTLE (J. L.) Two lectures on Lister's antiseptic method of treating surgical injuries. 8°. New York, 1878.

See *infra*.

VON NUSSBAUM (J. N.) Leitfaden zur antiseptischen Wundbehandlung, insbesondere zur Lister'schen Methode für seine Schüler und für praktische Aerzte. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1879.

PETERS (E. O.) *Ueber antiseptische parenchymatöse Injectionen nach Hueter. 4°. Kiel, 1878.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxv.

PIEPER (F. A.) *Theorie, Technik und Statistik antiseptischer Wundbehandlung. 8°. Würzburg, 1876.

POMME DE MIRIMONDE (L.) *Sur la ligature absorbable et le pansement antiseptique du Professeur Lister. 4°. Montpellier, 1875.

SAN-MARTIN (J.) *Plaies de séreuses traitées par le pansement de Lister. 4°. Paris, 1877.

SENDLER (P.) *Ueber Lister's Methode der Wundheilung. 8°. Halle, [1873.]

STYX (P.) *Ueber die Einwände, welche gegen die Einführung der Lister'schen antiseptischen Wundbehandlungsmethode in die Kriegsheilkunde erhoben worden sind. 8°. Berlin, [1876.]

THAMHAYN (O.) Der Lister'sche Verband; mit Bewilligung des Verfassers in's Deutsche übertragen. 8°. Leipzig, 1875.

VOLKMAN (R.) Herr Dr. R. U. Kronlein und seine Statistik. 8°. Leipzig, 1875.

Beilage zu no. 96 der Sammlung klin. Vorträge.

DE ZAYAS-BAZAN (F.) *Sur le système de traitement antiseptique tel qu'il est pratiqué par les Anglais, et principalement par le Dr. Lister d'Edimbourg. 4°. Paris, 1873.

Antiseptic surgery.

Adams (W.) The treatment of wounds upon the antiseptic and subcutaneous principles. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 256; 282.—**Albert** (E.) Ueber die ausgebreitete Nahtanwendung bei Operationen unter der Lister'schen Wundbehandlung. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1-4. Also, in his: Beitr. z. op. Chir., 8°, Wien, 1878, 1-6.—**Albutt** (T. C.) A physician's interest in antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 5.—**Anciaux**. Du traitement des plaies par la méthode antiseptique de Lister. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1871, xxxii, 127-133.—**Andrews** (E.) The sum and substance of antiseptic surgery. Chicago M. Exam., 1869, x, 732-739.—**Angelot**. Du pansement des plaies suivant le procédé de Lister; son influence sur la marche des plaies et le développement des vibrions. Union méd., Par., 1874, xxviii, 433-439.—**Ansi-aux** (O.) Traitement des plaies par la méthode antiseptique de Lister; analyse par le docteur Maes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 343-345. Also: Art méd., Brux., 1870-1, vi, 209-217.—**Antiseptic** surgery. [Review.] Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1874, ii, 1-16.—**Antiseptic** (The) treatment of wounds. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 285.—**Aubert** (P.) Du pansement de Lister. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, 100-109. Also: Lyon méd., 1875, xx, 301-309. Also: Bull. Soc. d. sc. méd. du gr. duché de Luxemb., 1877, 47-56.—**Bardleben** (A.) Klinische Mittheilungen über antiseptische Behandlung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875, vi, pt. 2, 175-181. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 397-399. ——. Ueber die antiseptische Wundbehandlung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 1. St., 6-11.—**Barden-heuer** (B.) [Antiseptic surgery.] Jahresb. u. d. chir. Thätigk. im Cölnher städt. Bürger-Hosp., 1875, Cöln, 1876, 13-34. ——. Kritische Bemerkungen über die Leistung des Thiersch'schen Verbandes. Ibid., 34-38. ——. Zusammenstellung der verschiedenen Verbandmethoden und der durch sie gewonnenen Resultate. Ibid., 393-413.—**Barnes** (R.) Some incidental benefits of antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 39.—**Bartlett**. Wounds treated with [carbolic acid]. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 300.—**Barwell** (R.) Clinical lectures on antisepticism in sections and resections. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 506; 541. ——. Some statistics of antiseptic operations in the year 1877. Lancet, Lond., 1878, i, 306.—**Beatson** (G. T.) Some remarks on the exciting causes of expense in the antiseptic treatment of surgical cases. Glasgow M. J., 1879, xi, 440-451.—**Bell** (J.) Cases illustrative of the antiseptic use of carbolic acid. Edinb. M. J., 1869, xiv, 982-988.—**Bennett** (E. H.) The modes of using carbolic and salicylic acids in antiseptic surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 295-297.—**Bergstrand** (A.) Iakttagelser öfver Lister'ska förbandet på Esmarch's klinik i Kiel. Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii, 451-455.—**Bernard** (K.) Report on the antiseptic treatment of wounds by carbolic acid in the Royal Naval Hospital, Plymouth, during the years 1869-70. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1868, (app.), 41-52.—**di Bernardo** (A.) La medicatura antiseptica di Lister e quella all'ovatta di Alfonso Guérin nella cura delle piaghe. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1875, vii, 707-716.—**Berns** (A. W. C.) Ueber die Erfolge der Lister'schen Wundbehandlung an der Freiburger Klinik des Prof. Czerny. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 177-190. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 3-17; ii, 109-122.—**Bickersteth** (E. R.) Remarks on the antiseptic treatment of wounds. Lancet, Lond., 1869, i, 743; 811. ——. Letter on carbolic catgut ligature. Ibid., ii, 142. ——. Notes of cases treated upon antiseptic principles. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 99-103.—**Bidder** (A.) Der Carbol-Salicylwattverband in der operativen Privatpraxis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, vi, 222-242.—**Billroth** (T.) Untersuchungen über das Vorkommen von Coccobacteria-Vegetationen im Wundsecret und die Verimpfung des letzteren auf die Kinnchen-Cornea. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 429-433, 1 pl.—**Billroth & Ehrlich** (F.) Untersuchungen über Coccobacteria septica. Ibid., 403-428.—**Black** (D. C.) Letter on antiseptic surgery. Lancet, Lond., 1869, ii, 524.—**Böckel** (E.) De l'arthrotomie antiseptique et de ses indications. Gaz. méd. de Strasb., 1877, 3. s., vi, 109-112.—**Böhm**. Ueber Lister's Methode. Wien. med. Presse, 1868, ix, 653.—**Boerner** (P.) Die antiseptische Wundbehandlung auf dem diesjährigen Chirurgeng-Congress. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 197.—**Bose** (H.) Zur antiseptischen Wundbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 385-387.—**Bouloumié**. Les vibrioniens dans le pus des plaies et des abcès et les pansements antiseptiques. Bull. Soc. méd. prat. de Par., 1875, 20-36.—**Bouqué** (E. F.) Plaies. [Pansement antiseptique.] In his: Clin. Chir. de l'Univ. de Gand, 1873, 83-100. ——. [Antiseptic surgery.] Ibid., 1877, 148.—**Bradley** (S. M.) Antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 256-259.—**Briggs** (C. S.) Antiseptic surgery. Nashville J. M. & S., 1879-80, 2. s., xxiv, 143-150.—**Bruns** (P.) Einige Vorschläge zum antiseptischen Verbands. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 425-429. ——. Zur Antiseptik im Kriege. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 339-345.—**Brunt**. Cases illustrating the behavior of the carbolic catgut ligature upon human arteries. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 564-566.—

Antiseptic surgery.

Klein (A.) Die antiseptische Wundbehandlung in der Privatpraxis. Wien, med. Presse, 1872, xiii, 503; 524; 553. — **Köhler**. Der Carbol-Jute-Verband. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 145. — **König**. Der Lister'sche Verband und die Sehnennaht. Centrbl. f. Chir. Leipzig, 1874, i, 129-131. — Die Methodik des antiseptischen Verfahrens bei infectiösen Eiterungen und septischen Wunden. Verh. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 2, 56-71. Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 12-26. — **Krönlein** (R. U.) Offene und antiseptische Wundbehandlung; eine vergleichende Zusammenstellung der mit diesen Methoden der Wundbehandlung an den Universitäts-Kliniken zu Zürich, Leipzig und Halle erzielten Resultate. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xix, 1-58. See, also, Volkmann, *supra*. — **Küthe** (F. P.) Antiseptische drainage als middel tot sluiting van pathologische holten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, xiii, 473-476. — **Kumar** (A.) Ueber Lister'sche Wundbehandlung. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 161-166. Also: Mitth. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 25-35. — Erfahrungen über die Wundbehandlung nach Lister. Med.-Chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 615-616; 1878, xiii, 3. — **Labbe** (E.) Des pansements antiseptiques. J. de therap., Par., 1874, i, 940-948; 1875, ii, 22; 65; 110; 145; 188; 228. — **Laue**. Zur Antisepsis im Felde. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, vii, 18-21. — Ueber den praktischen Werth der Münnich'schen trockenen Carboljute. *Ibid.*, 221-260. — **Lawrie** (E.) On a new way of applying Mr. Lister's method of treating wounds. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 152. — **Lechenie** ran po sposobu Listera. [Lister's method of treating wounds.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1876, xvi, 334-361. — **Le Fort** (L.) Pansement des plaies. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 648-671. — **Leonhardi** (F.) Wundbehandlung. Jahresh. d. Gesellschaft f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1877, 154-156. — **Lesser** (L.) Einige Worte zum Verständniß der Lister'schen Methode der Wundbehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, iii, 402-443. Also, transl.: Edinb. M. J., 1874, xix, pt. 2, 787-798. Also, Reprint. — **Létéviant**. Du pansement antiseptique, ou de Lister, au point de vue des résultats pratiques. Lyon méd., 1877, xxvi, 549-557. — **Levechina**. Opit primineniya Listerovskago metoda pri operatsiyakh i perev'yazkakh ran v kazanskoi zemskoi bolnitsie. [Lister's treatment in the Kasan hospitals.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxx, 129-161. Also, transl.: St. Petersburg, med. Wehnschr., 1878, iii, 71. — **Lindb** (A.) Om Listerska förbandet. Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii, 331-353. — Ytterligare bidrag till frågan om antiseptisk sårbehandling vid mindre sjukvårdsanstalter. [Results of antiseptic surgery in small hospitals.] Eira, Göteborg, 1877, i, 471-477. — **Lindpainter** (J.) Ergebnisse der Lister'schen Wundbehandlung auf der chir. Abtheilung des allg. Krankenhauses München. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876, vii, 187-273. — **Lipoma** of foot; antiseptic treatment. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 158. — **Lister** (J.) On the antiseptic principle in the practice of surgery. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 246-248. Also: Lancet, Lond., 1867, ii, 353; 668. — On a new method of treating compound fracture, abscess, etc., with observations on the conditions of suppuration. *Ibid.*, 326; 357; 387; 507. — An address on the antiseptic system of treatment in surgery. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 53; 101; 461; 515; 1869, i, 301-304. — A method of antiseptic treatment applicable to wounded soldiers in the present war. *Ibid.*, 1870, ii, 243. — The Glasgow Infirmary and the antiseptic treatment. Lancet, Lond., 1870, i, 210. — Further evidence regarding the effects of the antiseptic system of treatment upon the salubrity of a surgical hospital. *Ibid.*, ii, 287-289. — Address in surgery. [Antiseptic treatment of wounds.] Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 225-233. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 297; 407; 1872, liv, 33-46. — Antiseptic dressing under circumstances of difficulty, etc. Edinb. M. J., 1871, xvii, 144-150. — Demonstrations of antiseptic surgery, before members of the British Medical Association, in the operating theatre of the Royal Infirmary. Edinb. M. J., 1875, xxi, 193; 481. — Principii ed applicazione del metodo antiseptico. Indipendente, Torino, 1875, xxvi, 438-443. — On recent improvements in the details of antiseptic surgery. Lancet, Lond., 1875, i, 365; 401; 434; 468; 603; 717; 787. — Antiseptic surgery. Report of remarks made before the surgical section, during the adjourned discussion on Dr. Hodgkin's paper. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 535-544. — The antiseptic method of dressing open wounds. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 695. — Sur la méthode antiseptique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 421-426. — Clinical lecture on a case of excision of the knee-joint, and on horse-hair as a drain for wounds; with remarks on the teachings of clinical surgery. Lancet, Lond., 1878, i, 5-9. — Ueber antiseptische Wundbehandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 395. — A demonstration in antiseptic surgery. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxxviii, 97-114. — Remarks on dressings. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 502. — **Listers** Bortverband. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 319; 331. — **Lister'sche** (Das) Verfahren. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 147-154. — **Little** (J. L.) Two lectures on Lister's antiseptic method

Antiseptic surgery.

of treating surgical injuries. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 252; 271. Also, Reprint. Also: Am. Clin. Lect. (Seguin), N. Y., 1878, iii, 291-322. — **Lieber** (F.) Lister's antiseptic treatment. N. Orl. M. & S. J., 1877, iv, 794-809. — **Lucas-Championnière** (J.) Ligature de catgut antiseptique; ligature des gros vaisseaux. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1875, xlvj, 486-489. — Ouverture des articulations par la méthode antiseptique; extraction d'un corps étranger du genou par le creux poplité. *Ibid.*, 1877, xlviii, 356-360. — **Lühe**. Primäre Antiseptik im Kriege und die Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Jan. 1878. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, vii, 55-81. — **de Luna** (A. B.) La cirugía antiseptica en los Estados Unidos; nuevos aparatos y detalles para su aplicación. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 295-301. — **Lund** (E.) On the use of antiseptic cere-cloth for covering wounds. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 267. — On antisepticity in surgery. Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 20-34. Also, Reprint. — Fallacies and failures in antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 454-456. — **MacCormac** (W.) On the antiseptic treatment of wounds. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 52-62. — **McLeod** (K.) Antiseptic surgery in Edinburgh. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 238-242. — **Macnamara** (C.) Remarks on the "antiseptic system of treatment". Practitioner, Lond., 1871, vi, 72-74. — **Manson** (R. T.) The success of the antiseptic treatment of wounds explained without reference to germs. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 407. — **Marcey** (H. O.) A new use of carbolic catgut ligatures. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 315. — **Maréchal**. L'appareil à pansement antiseptique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxxviii, 17-21. — **Massini** (R.) Lister's antiseptischer Verband. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 313; 337. — **Mauouney** (G.) La chirurgie antiseptique à Edimbourg. Progrès méd., Par., 1876, iv, 701; 714. — **Mayer** (L.) Ueber Lister's Wundbehandlung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 167-171. — **Mayrhofer** (C.) Eine Bemerkung zum antiseptischen Operationsverfahren im Allgemeinen und zur Laparotomie im Besonderen. Wien. med. Bl., 1879, ii, 711-713. — **Mears** (J. E.) Case of lacerated wound of the elbow-joint treated successfully by the antiseptic method of Professor Lister. Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 11-15. — **Menzel** (H.) Ueber Metallsuturen bei Lister'schen Verbänden. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 417-419. — Sul metodo di Lister. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, xxxvii, 241; 251. — **Messner** (O.) Allgemeine Urticaria auf Anwendung des Lister'schen Carbolverbandes. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 393-396. — **Michael** (J. E.) Antiseptic surgery: is it a success? Maryland M. J., Balt., 1879, iv, 212-216. — **Middle** (J.) Sukhaya salitsilovaya vata, kak perev'yazochnyi material. [Dry salicylic wadding as a bandage material.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 349. — **Mikulicz** (J.) Die antiseptische Wundbehandlung und ihre Technik. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 58; 77; 92; 122; 146; 161; 183. — **Miller** (E.) Compound tincture of benzoin. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vi, 203. — **Minich** (A.) Cura antiseptica delle ferite e proposta di un nuovo metodo. Mem. reg. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1876, xix, 117-170. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., xxiv, 24; 422; 561. — **Moller** (L.) En Fremstilling af de chirurgiske Behandlingsmaader som kunne henføres til den antiseptiske Methode. Biblioth. f. Laeger, Kjøbenhavn, 1875, v, 255-320. — **Morales** (J.) De la suppuración et des pansements par occlusion pneumatique. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1868, 150-153. — **More** (J.) Antiseptic surgery. Lancet, Lond., 1870, ii, 845. — **Morris** (J.) On the antiseptic treatment of wounds. *Ibid.*, 703. — **von Mosengeil**. Ueber aseptische Contentiverbände; ein Beitrag zur antiseptischen Wundbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 2, 121-127. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 326-332. — **Moorhof**. Erfahrungen über die Wundbehandlung nach Lister. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1878, xiii, 27; 39. — **Münnich** (J.) Ueber die Verwendbarkeit des nassen Carboljuteverbandes in der Kriegschirurgie und über einige Versuche zur Herstellung billiger trockener antiseptischer Verbände. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 457-485. — **Mullin** (J. A.) Antiseptic surgery; compound fracture of tibia with dislocation at ankle, and Colles's fracture of radius. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1879, iv, 264. — **von Mural** (W.) Ueber verschiedene nach Lister behandelte chirurgische Fälle. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 535-537. — **Nandrede** (C. B.) Case of amputated foot, including the lower third of the leg, preserved free from putrefaction by the use of salicylic acid. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 2. — **Nelson** (G. W.) Antiseptic surgery. Canada M. Rec., Montreal, 1879, vii, 143-146. — **Neugebäude** (Das) der chirurgischen Klinik in Budapest. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 637-639. — **Newton** (W.) The antiseptic treatment of wounds. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 602-604. — **Newton** (J.) Antiseptic dressing; a modification of Lister's method. Kolo oil, a cheap and efficient substitute for carbolic acid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 249-251. — **Nicolaysen** (J.) Om Anvendelsen af nogle Antiseptica i den nyere Tids Chirurgi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, xxii, 141-159. —

Antiseptic surgery.

von Nussbaum (J. N.) Lister's grosse Erfindung. Aertzl. Int.-Bl. München, 1875, xxii, 41-44. — Sicherer Schutz gegen accidentelle Wundkrankheiten; Pyämie, Hospitalbrand, etc. In his: Chir. Klin. zu München, 1875, i, 3-7. — Zielpunkte des Lister'schen Verfahrens und Material hierfür. *Ibid.*, 8-18. — Anwendungsweise des Lister'schen Verbandmaterials und Fehlerquellen. *Ibid.*, 19-50. — Unentbehrlichkeit des Lister'schen Verfahrens im Frieden und Kriege, in der Privat- und Spital-Praxis. *Ibid.*, 51-60. — Soust und Jetzt vergleichende Bilder der chirurgischen Abheilung vor und nach Einführung der Lister'schen antiseptischen Methode. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 433-439. — Sonst und Jetzt, etc., 89. München, 1878, 1-9. Also: Wien med. Presse, 1878, xix, 1508-1511. — Muss die antiseptische Methode der Wundbehandlung auch im Kriege geübt werden? Feldarzt, Wien, 1879, 37; 45. — **Odell** (S. T.) Carbolic acid as a dressing for wounds. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 341-345. — **Panas.** Du pansement antiseptique de Lister; résultats cliniques fournis par ce mode de pansement. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 310; 343. — **Pansemment** des grandes plaies par les préparations phéniques. (Méthode de M. Lister.) Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 465. — **Paretz** (G.) Sebészki közlemények az aradmegyei közkórházról. [Antiseptic treatment of wounds.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 836-842. — **Paschkis** (H.) Beitrag zur Lister'schen Wundbehandlung. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 153-155. — **Patton** (G. F.) The antiseptic treatment of amputations, complicated fractures, and other extensive wounds, in Prussia. N. York M. J., 1876, xxiii, 406-411. — **Peaslee.** Carbolic catgut for sutures and ligatures. Bull. N. York Acad. M., 1871, iv, 41. — **Perrin** (M.) Sur la valeur comparative du pansement de Lister et du pansement alcoolique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 153-169. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xvi, 198; 256; 308. — **Petit** (L. H.) Du pansement antiseptique de Lister. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xc, 299; 309. — **Poehl** (A.) Die Bereitung eines antiseptischen Verbandstoffes und chemische Prüfung desselben. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1877, ii, 327. — Neue Bereitungsmethode eines antiseptischen Thymolverbandstoffes. *Ibid.*, 1878, iii, 305. — **Poggio** (R. H.) Reflexiones acerca de la cura de las heridas por el método antiseptico del Dr. Lister. Gac. de salud. mil. Madrid, 1876, ii, 597; 629. — **Poinso** (G.) De la réunion immédiate sous le pansement de Lister. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 441; 454; 470; 493; 500. — Communication à propos de la méthode antiseptique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 308-314. — **Port.** Die Antiseptik im Kriege. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 283-291. — **Pozzi** (S.) Quelques observations à propos du pansement de Lister. Progrès méd., Par., 1876, iv, 813; 835; 857; 878. — Amputation de la jambe au tiers supérieur; affrontement des surfaces sur un tube à drainage; pansement ouatophéniqué; cicatrisation par première intention. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 123-125. — **Present** (The) position of antiseptic surgery, from a practical point of view. Brit. & For. M. Chir. Rev., 1875, livi, 253-281. — **Puky** (A.) A sebkezelésről különös tekintettel Lister módszerére. Orvosi hetil., Budapest, 1878, 960; 984; 1000; 1020; 1048; 1088. — **Rapp** (A.) Du traitement des plaies par la méthode antiseptique dans les hôpitaux militaires allemands. Rec. de méd. de méd. . . . mil., Par., 1876, xxxii, 488-495. Also: *transl.* Anfitrat anat., Madrid, 1877, v, 21; 48; 82. — **Reid** (J.) Case of abscess treated antiseptically with carbolic acid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 51. — **Reiera** (K.) Antiseptisches kehehele rane ye polevoi chirurgii. [Antiseptic treatment of wounds.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, cxxxiii, 423; 644. — **Reyher** (C.) Ueber die Lister'sche Wundbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, ii, 165-184. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 499-518. — Antiseptische und offene Wundbehandlung. *Ibid.*, 1876, xix, 712-727. — Die antiseptische Wundbehandlung in der Kriegs-Chirurgie. Feldarzt, Wien, 1878, 77; 82. Also: Samml. klin. Vortr., nos. 142-143 (Chirurgie, no. 45), Leipzig, 1878, 1207-1262. — **Livingston.** Chronic intractable ulceration of the leg; erysipelas; amputation on the antiseptic plan; recovery. Lancet, Lond., 1877, i, 683. — **Roberts** (C.) On the action and use of antiseptics in surgical practice. *Ibid.*, 1872, i, 570. — **Roddick** (T. G.) Antiseptic dressing in surgery. Canada M. & S. J., Montreal, 1877, vi, 241-248. — "Listerism." [Cases.] *Ibid.*, 1878-9, vii, 289-301. — **Ross** (D. M.) Notes of a case illustrative of the advantages of antiseptic surgery. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, iv, 421. — **Rossander** (C. J.) Nya områden för den antiseptiska sårbehandlingen. C. r. Des congrès récentes de la méthode antiseptique. Hygiea, Stockholm, 1878, xi, 315; 345; 529; 605; 1879, xii, 85-98. — **Ruggi** (G.) Alcuni esperimenti sulla mia medicatura alla Lister. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 48-58. — **Rupprecht.** Die Lister'sche Verband-Methode. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875-6, i, 61-63. — Einfluss der Lister'schen Wundbehandlung auf den Fortschritt in der Chirurgie. *Ibid.*, 1878, iv, 157; 187; 203. — **Sacré.** Du pansement des plaies à l'acide salicylique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.,

Antiseptic surgery.

Brux., 1878, 3. s., xii, 329-345. Also: Art méd., Brux., 1878, xiv, 215; 232. — **Sansom** (A. E.) Principles of the antiseptic treatment of wounds. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 481. — **Sarazin** (C.) Nouvelle méthode d'occlusion antiseptique des plaies. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 1; 43; 109. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 1157-1160. — **Sass** (L. F.) New apparatus for antiseptic surgery. N. York M. J., 1877, xxv, 246-249. — **Saxtorph.** Du pansement antiseptique de Lister. Rap. de M. Verneuil. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 104-114. — **Scheven.** Die antiseptische Wundbehandlung auf den Verbandplätzen im Kriege, auf Grundlage der Erörterungen des Chirurgencongresses des Jahres 1876 u. 1877, und im Rahmen der Instruction für das Sanitätswesen der Armee im Felde vom Jahre 1869. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 265-283. — **Schüller** (M.) Ueber die Bakterien unter dem Lister'schen Verbands. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, vii, 503-532. — **Schultze** (A. W.) Ueber Lister's antiseptische Wundbehandlung nach persönlichen Erfahrungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 287-313. Also: *transl.* Gaz. méd. d'Orient, 1873-4, xvii, 101-110. Also: Samml. klin. Vorträge, no. 52 (Chirurgie, no. 17), 333-358. — **Schuppert** (M.) The results of Lister's antiseptic treatment of wounds in German hospitals, and remarks on the theory of septic infection. N. Ori. M. & S. J., 1876, iii, 613-642. — Lister's antiseptic treatment of wounds, in wards 3 and 4 of the Charity Hospital of New Orleans, during 1875, 1876, and 1877. *Ibid.*, 1878, v, 496-515. — **Signafoos** (J.) Antiseptic treatment of wounds and abscesses of the larger joints. Cincin. M. News, 1873, ii, 212-217. — **Simpson** (J. Y.) Carbolic acid and its compounds in surgery. Lancet, Lond., 1867, ii, 546-549. — **Sims** (J. M.) Lister's antiseptic method in ovariectomy. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 792. — **Smith** (S.) Some practical tests of the claims of the antiseptic system. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1878, 106-131. — **Smith** (T.) Clinical lectures on Lister's treatment of wounds and abscesses by the antiseptic method. Lancet, Lond., 1876, i, 453-455. — Conclusions from a personal experience of Lister's antiseptic treatment during three years of hospital practice. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 137-144. — **Söderbaum** (P.) Lister's antiseptiska behandling af abscesser. Eira, Göteborg, 1877, i, 50-53. — Ett och annat med afseende på Lister's antiseptiska behandling. *Ibid.*, 1877, 591; 621; 1878, ii, 233. — **Solger** (E.) Borwatten und Borphenolverbände. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 628-630. — **Steiner** (F.) Ueber die modernen Wundbehandlungsmethoden und deren Technik. Wien. Klinik 1877, iii, 227; 255. — **Stelzner.** Ueber den antiseptischen Occlusionsverband. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1876, 42-51. — **Syme** (J.) Illustrations of the antiseptic principle of treatment in surgery. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 1. — **Tait** (L.) Cases treated antiseptically on Lister's method. Lancet, Lond., 1871, i, 45. — **Taverni** (R.) Chirurgia antiseptica; lettera al Alessandro Ceccarelli. Gior. med. di Roma, 1869, v, 739-745. — **Taylor** (J. M.) Report on the antiseptic treatment of wounds. Tr. Miss M. Ass., Jackson, 1876, ix, 72-77. — **Thambayn** (O.) Der Lister'sche Verband. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1875, ii, 25-28. — **Thiersch** (C.) Klinische Ergebnisse der Lister'schen Wundbehandlung und über den Ersatz der Carbonsäure durch Salicylsäure. Samml. klin. Vortr., nos. 84 u. 85 (Chirurgie, no. 28), Leipzig, 1875, 637-730. Also: *transl.* by German authors, 2. s., Lond., 1877, 63-168. — Ueber den Ersatz der Carbonsäure durch Salicylsäure bei Durchführung der Lister'schen Wundbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1875, iv, pt. 1, 64-70. — Ueber die Verwendung der Salicylsäure als chirurg. antisepticum. Ber. u. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipzig, 1877, 5-8. — **Thomas** (W.) Remarks on antiseptic surgery. Birmingham M. Rev., 1876, v, 254-259. — **Thompson** (J. F.) "Listerized" wrist-joint. Nat. M. Rev., Wash., 1879, i, 101. — **Thomson** (G.) The antiseptic system in surgery. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 516-518. — **Tillmanns** (H.) Ein Wort zur Lister'schen Wundbehandlungsmethode. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1875, ii, 433; 451. Also: Ber. u. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipzig, 1877, 16-19. — Ueber die feineren Vorgänge bei der antiseptischen Wundheilung. *Ibid.*, 1879, vi, 769-773. — **Törnblom** (A.) Om den Lister'ska behandlingsmetoden af sår och abscesser. Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 8, 1-10. — **Trendelenburg** (F.) Ueber die Heilung von Knochen- und Gelenkverletzungen unter einem Schorf. [6 Fälle.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 455-470. — Ein antiseptischer Occlusionsverband. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1876, iii, 129-131. — **Verneuil** (A.) Du bain antiseptique prolongé ou permanent, avec quelques considérations sur les allures du poison septique. Arch. gén. de méd., Par., 1879, clxiv, 17; 151. — **Vincent** (E.) Du traitement à découvert des plaies dans une atmosphère antiseptique, ou du pansement phéniqué sous cloche. Lyon méd., 1878, xxvii, 15-21. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1878, livii, 73-79. — **Violani** (L.) Studio critico sui moderni nuovi metodi di trattamento delle ferite. Raccogliatore med., Forlì, 1878, xli, 6-31. — **de Visscher** (C.) Quelques observations sur le nouveau procédé antiseptique de M.

Antiseptic surgery.

Ollier. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1878, xlv, 120-123.—**Vitiyanie** antisepticheskago metoda laicheniya na abschlee ozdorovlenie hospitalai. [Influence of the antiseptic method of treatment on hospital practice.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 205; 217.—**Volkman** (R.) Vorläufiger Bericht über die innerhalb der letzten drei Jahre in der chirurgischen Klinik zu Halle stationär oder poliklinisch mit Hülfe der antiseptischen Methode behandelten schweren Operationen und schweren Verletzungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 54-64.—Zwei Fälle von Diaphysenostotomien wegen Kniegelenksankylosen. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 629-631. Also, transl.: Edinb. M. J., 1875, xx, pt. 2, 794-799. Also, Reprint.—Ueber den antiseptischen Oclusivverband und seinen Einfluss auf den Heilungsprocess der Wunden. Samml. klin. Vortr., No. 96 (Chir., No. 30), Leipzig, 1875, 759-812.—**Wade** (De W. C.) Alcohol for antiseptic spray, and cotton-wool as a surgical dressing. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 318.—**von Wahl** (E.) Einige Bemerkungen über das Wundfieber bei der antiseptischen Wundbehandlung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 417-421.—**Walton** (H.) Cases of injury treated antiseptically with carbolic acid. Lancet, Lond., 1871, i, 446.—**Watson** (B. A.) Antiseptic treatment of wounds; carbolic acid versus alcohol. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 46.—**Weinberg** (J.) Ueber die praktische Verwerthung neuer Verband-Materialien bei ambulanten Kranken und in der Privatpraxis. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 208-212.—**Weinlechner**. Ueber Lister's Wundbehandlung. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 303; 319; 337; 397; 427; 626; 794; 915; 986; 1009.—**Weir** (R. F.) On the antiseptic treatment of wounds, and its results. N. York M. J., 1877, xxi, 561-589; 1878, xxvii, 31-51. Also, Reprint.—**Weiss** (S.) Syme-lele csonkítás mütét és utánkezelés Lister szerint. [Lister's method in amputations.] Gyógyászat, Budapest, 1876, xvi, 325-331.—**Weisse** (F. D.) Lister's antiseptic treatment in surgery. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 52-56.—Antiseptic surgery. *Ibid.*, 1879, xv, 269.—**West** (J. F.) The value of the antiseptic treatment in herniotomy. Lancet, Lond., 1877, ii, 230-232.—**White** (R. jr.) Personal observations of Lister's antiseptic treatment. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 235-245.—**Wiborgh** (A.) Om antiseptisk sårbehandling vid mindre sjukvårdsanstalter. [Results in small hospitals.] Eira Göteborg, 1877, i, 201; 440.—**Wight** (J. S.) The principles of antiseptic surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 371-375.—Antiseptics and disinfection in surgery. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 101-108.—**Will** (J. C. O.) Illustrations of antiseptic treatment in minor surgery. Lancet, Lond., 1878, ii, 39; 78.—**Wilson** (H. P. C.) Subsulphate of iron as an antiseptic in the surgery of the pelvis. Tr. Am. Gynec. Soc., 1877, Bost., 1878, ii, 306-316.—**Wilson** (J. T.) Carbolic acid as a dressing in wounds. Kansas City M. J., 1873, iii, 65-69.—**von Winwarter** (A.) Einige Mittheilungen über werthvolle Errungenschaften der neueren Chirurgie und deren Anwendung im Kropf. Rudolf-Kinderspital. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 350; 364; 374; 458; 469.—**Wood** (J.) Address in surgery. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 256.—**Wylie** (J. R.) Prof. Lister's treatment of wounds and ulcers by carbolic acid. Lancet, Lond., 1868, ii, 5.—**Yandell** (D. W.) Thirty surgical cases treated with carbolic acid as a dressing. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 651-665.—**Zaunscharm** (W.) Die Lister'sche oder antiseptische Wundbehandlung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 565; 577; 589; 1877, xii, 1; 13; 25; 49; 73.—**Zawadzki** (A.) Odjęcie przedramienia z zastosowaniem pneumatycznego przyrządu Guérin'a. [Treatment of wounds by exclusion of air; Guérin's method.] Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 457-459.

Antiseptics.

See, also, **Acid** (Benzoic); **Acid** (Carbolic); **Acid** (Salicylic); **Alum**; **Anatomy** (Methods and preparations of); **Borax**; **Charcoal**; **Chloral**, etc.; **Chloralum**; **Creosote**; **Disinfectants**, etc.; **Fermentation and Ferments**.

COSTE (L.) *Des antiseptiques. 4°. Paris, 1865.

KAISER (J.) *Experimenta ad comparandum vim antisepticum aceti, nitri, salis com. et chlorati calcis instituta. 8°. Buda, [1831].

VALLI. Lettre à M. Astier, sur la découverte de la vertu antiférmescible de l'oxide rouge de mercure. 8°. [Paris, n. d.]

Baierlacher. Die schwefelige Säure als Antisepticum im Vergleich mit der Salicylsäure, der Carbonsäure und dem Chlor. Aerztl. Int.-Bl. München, 1876, xxiii, 391; 403; 414.—**Balfour** (J.) Antiseptic for country practice. Edinb. M. J., 1876, xxii, 103-105.—**Béchamp** (A.) Observations sur les antiseptiques. Montpel. méd., 1875, xxxv, 425-437; 1876, xxxvi, 30; 133.—**Billroth**. Ueber die antiseptische Kraft des oxygenirt-salzsäuren Kalkes.

Antiseptics.

Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 326-330.—**Binz**. Ueber die Reaction der niedersten Thierorganismen auf antiseptische Mittel. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1867, xxiv, 24-28.—Ueber die Wirkung antiseptischer Stoffe auf Infusorien von Pflanzenjauche. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 305-308.—Geschichtliches zur Kenntniss der antiseptischen Mittel. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 175.—**Brinton**. Preparations for preserving animal substances. Lancet, Lond., 1859, i, 561.—**Bucholtz** (L.) Antiseptica und Bakterien. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1875, iv, 1-81.—**Burov sen**. Notiz in Bezug auf essigsäure Thonerde und ihre Einwirkung auf Bakterien und Vibrien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874, iv, 280-282.—**Cabot** (A. T.) Experiments upon the strength of antiseptics. Boston M. & S. J., 1879, ci, 755-758.—**Calvert** (F. C.) Abstract of a paper on the relative power of various substances in preventing putrefaction and the development of protoplasmic and fungous life. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 443.—**Cotton** (S.) De l'influence des antiseptiques sur le dosage de l'urée. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 52-53.—**Crace-Calvert** (F.) On the relative power of various substances in preventing putrefaction and the development of protoplasmic and fungous life. Proc. Roy. Soc. Lond., 1871-2, xx, 187-192.—**Crowther** (W. H.) Some experiments on the relative value of antiseptics. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 261.—**Davaine**. Recherches relatives à l'action des substances antiseptiques sur le virus de la septicémie. Compt. rend. Soc. de biol., 1874, Par., 1875, 6 s., i, 25-28. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, 4 s., iii, 44.—**Dougall** (J.) On putrefiers and antiseptics. Glasgow M. J., 1872, 4 s., v, 41; 145.—On the relative powers of various substances in preventing the appearance of animalcules in organic fluids. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 495.—On the prevention of putrefaction and the destruction of contagia. Glasgow M. J., 1875, vii, 313-323. Also: Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 259-267.—**Dreyer** (A.) Von der Luftreinigung und Unschädlichmachung oder Zerstörung über Gerüche. Med. Ztg., Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 49-56.—**Glaser** (G.) Beitrag zur Kenntniss der antiseptischen Substanzen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Ärzte, Basel, 1878, viii, 583; 669.—**Groenewoud** (D. T.) Iets over de (I) daarstelling, (II) samenstelling, (III) verbindingswijze, (IV) eigenschappen en (V) reactien van phenylzuur, salicylzuur, en gedialyseerd salicylzuur. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, i, 478-491.—**Gubler** (A.) Des substances antiputrides et antifermentescibles. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 265-281.—**Guillery**. Expériences sur la coagulation de l'albumine et des produits albuminoïdes par divers antiseptiques. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 137-139.—**Heckel** (E.) De l'influence des acides salicylique, thymique et de quelques essences sur la germination. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 613.—**Laborde** (J. V.) Recherches sur l'action préventive et curative des principales substances réputées antiseptiques, étudiée sur l'organisme vivant, dans la septicémie expérimentale. Tribune méd. Par., 1875, viii, 339; 375; 423; 532; 614.—**Lemaire** (J.) Nouvelles observations sur les applications du coaltar saponiné à la thérapeutique. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2 s., iii, 474.—**Lemaire & Gery fils**. Nouveaux faits pour démontrer que le coaltar saponiné empêche la formation du pus. *Ibid.*, 1860, 2 s., ii, 1043.—**Macbride** (D.) Essay on the respective powers, and manner of acting, of the different kinds of antiseptics. In his: Experimental Essays, 8°, London, 1764, 111-167.—**Nyström** (C.) Om aseptin (borsyra). Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 382-398.—**O'Nial**. The relative power of some reputed antiseptic agents. Army M. Dep. Rep. (1871), Lond., 1873, xiii, 205-207.—**Popow** (L.) Ueber die faulniswidrigen Mittel und ihre Rolle in der gegenwärtigen Pharmakologie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1876, i, no. 32.—**Pavesi** (C.) Solfito sodico-salicilico-cloraliato, ossia balsamo antizimotico. Ann. chim. applic. a. med., Milano, 1876, lxii, 193-196.—**Pienkowski** (A.) Note sur la conservation des substances organiques. Annuaire Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1865, 568-575.—**Port**. Die Antiseptik im Kriege. Feldarzt, Wien, 1877, no. xv, 57.—**Senator**. Ueber Salicyl- und Benzoësaure. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 386.—**Sogliano** (S.) Sugli effetti terapeutico-chirurgici del permanganato di potassa e dell'acido fenico. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 74-77.—**Substitutes** for carbolic and salicylic acid: thymol-benzoic acid. Phila. M. Times, 1879, ix, 211-213.—**Sundewall** (F.) Om aseptins användande till förvaring af lik. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 179.—**Taffier**. On the antiseptic properties of hydrochlorate of tin. Lancet, Lond., 1832, ii, 771.

Antispasmodics.

BAUER (C. H.) *De specificis anti-spasmodicis. 4°. Halæ, 1704.

HEBENSTREIT (J. E.) Πάλαιολογίας therapiae specimen xxx, de antispasticis. 4°. [Lipsia, 1752.]

Antispasmodics.

SALINGER (L.) *De antispasmodicorum differentia. 8°. *Berolini*, 1829.

SPROEDE (J. G. L.) De medicamentis antispasmodicis meletemata quædam. 8°. *Lipsiæ*, [1800].

STOCKIUS (J. C.) [Pr.] de liquore Dianæ virtute magis polychresta corroborato, prolusio i-iii. 4°. *Jenæ*, [1751-6].

DUNGLISON (R.) On antispasmodics, therapeutically considered. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 1-10.—**FONSSAGRIVES** (J. B.) Mémoire sur la constitution du groupe thérapeutique des stupefiants diffusibles, et sur la nécessité d'y faire entrer toutes les substances dites antispasmodiques. Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., ix, 399, 556; 691. Also, Reprint. — Antispasmodiques (médicaments et médication). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 411-420.—**REASSUNTO** della medicatura anti-spasmodica, o anti-irritativa. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xx, 481-493.

Anti-sudorifics.

See **Anhidrotics**.

Anti-Tobacco Journal. George Trask, editor. Quarterly. Nos. 2, 3, 7, 9, v. 1, 1860-61. 8°. [n. s.] Nos. 4, 5, v. 1, 1872. *Boston*.

Antogast.

See **Griesbach**.

Antoine (Tractat von den Augen-Kranckheiten, worin die Structur des Auges, Anatomice und Physicè erkläret, und die Méthode, wie desselben Kranckheiten zu genesen, aufrichtig und deutlich demonstrirt wird. . . aus dem Frantzösischen und Holländischen ins Teutsche übersetzt, und mit einer Vorrede, worin angezeigt wird, wie man einen Atheum Theoreticum aus der Structur des Auges überzeugen und die Existenz Gottes beweisen könne, vermehret. Hrsg. durch Joh. Timme. 22 p. l., 826 pp., 1 pl., 11 l. 8°. *Bremen*, P. G. Saurmannsseel, 1731.

Antoine (Auguste-Marie). *Considérations générales sur le typhus. 2 p. l., 38 pp. 4°. *Strasbourg*, F. G. Levrault, 1819.

Antoine (Charles). Des plaies pénétrantes du genou par armes à feu et de leur traitement. 52 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1871. No. 207.

Antoine (Ferdinand). *Essai sur la diarrhée endémique de Cochinchine. 60 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 256.

Antoine (Léon.) *Quelques considérations sur l'emploi des moyens anesthésiques dans la pratique des accouchements. 1 pl., 62 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 673, v. 35.

Antoniadous (K.)

See **Ellenike**. Φαρμακωροία, [etc.] 8°. *Athens*, 1868.

Antommarchi (F.) Planches anatomiques du corps humain exécutées d'après les dimensions naturelles, accompagnées d'un texte explicatif. Publiées par le Comte de Lasteyrie. Text, 228 pp. fol.; 48 pl. elephantine fol. *Paris*, Dondey-Dupres, 1826.

— Mémoires sur la non-existence de communication normale des vaisseaux lymphatiques et des veines. Suivis du rapport fait à l'académie des sciences pour le prix de physiologie expérimentale décerné à M. Lippi. 24 pp. 8°. [*Paris*, A. Firmin Didot, 1829.]

— Mémoire et observations sur le choléra-morbus régnant à Varsovie. 36 pp. 8°. *Paris*, Barrois l'aîné, 1831.

See, also, **Mascagni** (P.) Prodomo della grande anatomia, [etc.] fol. *Firenze*, 1819.

Anton (Carolus Christianus.) Vollständiges, pathologisch geordnetes Taschenbuch der bewährtesten Heilformeln für innere Krankheiten. . . 2. Aufl. xlvii, 476 pp. 12°. *Leipzig*, I. T. Wöller, 1843.

— Die bewährtesten Heilformeln für die epidemische Cholera. xii, 284 pp. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1849. [P., v. 167.]

Anton (Carolus Christianus)—continued.

— Vollständiges, pathologisch geordnetes Taschenbuch der bewährtesten Heilformeln für äussere Krankheiten, einschliesslich der Augen-, Ohren- und Zahnkrankheiten. 2. Aufl. xii, 578 pp. 12°. *Leipzig*, I. T. Wöller, 1854.

— Vollständiges, pathologisch geordnetes Taschenbuch der bewährtesten Heilformeln für Frauen- und Kinderkrankheiten. 2. Aufl. x, 580 pp. 8°. *Leipzig*, I. T. Wöller, 1857.

See, also, **Heinroth** (Joann. Christ. Aug.) De voluntate medicæ medicamento, [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1817.

Anton (Erwinus Ewaldus). *De gangræna nosocomiali. 36 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1864].

Antonesco (C. S.) *Du salicylate de quinine et de son emploi dans la fièvre intermittente. 29 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 418.

Antoni (Joh. Gregor.)

See **Mogen** (Joh. Wilhelm.) Wahrhafte, und von dem weltberühmten, [etc.] 12°. *Leipzig*, 1724.

Antoni (Samuel). De medicina affectuum. 36 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. Mullerivinis, [1694].

Antoniewicz (Franciscus). *De arsenici usu in medicina. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, B. Schlesinger, [1849].

Antonini (E.) *De la fièvre syphilitique. 65 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 496.

Antonio (Cavaleri). Clinica pediatrica dell' Ospedale Maggiore di Milano. Osservazioni pratiche sulla tosse ferina. 40 pp. 8°. *Milano*, 1869.

Antonio (Jean-J.) Étude sur la pneumonie du sommet. 48 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1869, No. 133.

Antonius ab Altomari. See **Altomari**.

Antonittus (Pietrus).

See **Howard** (Giovanni). Ragguaglio de' principali lazzaretti in Europa, [etc.] 8°. *Venezia*, 1814.

Antonucci (Giuseppe). Prospetto che contiene i risultamenti ottenuti nella clinica medica della regia università de' studj di Napoli nel corso dell' anno 1819. 87 pp., 1 tab. 4°. *Napoli*, Porcelli, 1819.

Antony (Frédéric). *Étude de l'amblyopie due aux vices de réfraction et considérée au point de vue du recrutement militaire. 43 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 441.

Antony (Milton). See **Southern Medical and Surgical Journal**.

Antraigues (Eugène-Hippolyte). *Essai sur la dothinentérie, et l'inefficacité du traitement antiphlogistique dans cette maladie, suivi de quelques propositions de médecine. 29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 262, v. 220.

d'Antrechaus. Relation de la peste dont la ville de Toulon fut affligée en 1721. xxiii, 380 pp., 2 l. 12°. *Paris*, F. Estienne, 1756.

— The same. Aus dem Französischen übersetzt von Adolph Freyherrn Knigge, nebst einer Vorrede von Dr. Joh. Alb. Heinr. Reimarus. xcii, 180 pp. 8°. *Hamburg*, Bachmann & Gundermann, 1794.

Antretter (Aloysius). *De phlebitide. 15 pp. 8°. *Monachii*, typ. F. Wild, 1841.

Antrum.

Gosselin. Sur l'orifice du sinus maxillaire. Compt. rend. Soc. de biol., 1851, Par., 1852, iii, 53-56.

Antrum (*Abscess of*).

See **Antrum** (*Inflammation of*).

Antrum (*Diseases of*).

ADELMAN (G.) *Untersuchungen über krankhafte Zustände der Oberkieferhöhle. 4°. *Dorpat*, 1844.

BAUR (C.) *De morbis antri Highmori. 8°. *Tubingæ*, 1836.

DUTIL (J.) *Diss. sur les maladies du sinus maxillaire. 4°. *Paris*, an XII [1804].

Antrum (Diseases of).

HARRIS (C. A.) Dissertation on the diseases of the maxillary sinus. 8°. Philadelphia, 1843.

VAN HENGEL (H. J.) *De nonnullis morbis organicis sinuum maxillarium. 8°. Lugd. Bat., [1847].

LEINICKER (P. V.) *De sinu maxillari ejusdem morborum iisque medendi ratione. 4°. Wirceburgi, [1809].

WEINHOLD (C. A.) Ideen über die abnormen Metamorphosen der Hygmmorshöhle. 8°. Leipzig, 1810.

Bérard (A.) Sinus maxillaire (maladies du). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxviii, 347-367.—Bordenave. Précis d'observations sur les maladies du sinus maxillaire. [42 obs.] Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 329-384; 1774, v, 225-262, 1 pl.—Brodie (B. C.) Clinical lecture on diseases of the maxillary antrum. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 346-351.—Chittenden (C. S.) Disease of the antrum. Boston M. & S. J., 1871, lxxv, 151.—Cooper (W. W.) ... spontaneous collapse of the antrum. Lond. J. M., 1851, iii, 289-292.—Cough (R. D.) Disease of the antrum. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 200.—Couper (J.) Disease of the maxillary sinus. Glasgow M. J., 1829, ii, 228.—Disease of the antrum. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 368.—Duménil. Ossification of the laminae of the sinus maxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 469-480.—Dupouy. Lettre sur le traitement des maladies de sinus maxillaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 335; 462.—Fergusson. Disease of the antrum. Lancet, Lond., 1850, i, 777.—Garretson (J. E.) The antrum and its diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, vi, 552-556; 1862, vii, 56; 169.—Gerdy. Maladie du sinus maxillaire; dilatation de cette cavité, avec hypertrophie spongieuse de sa paroi antérieure; soulèvement léger et amincissement du plancher de l'orbite du côté malade; dépression et destruction partielle de la voûte palatine du même côté; opération; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 565.—Howard (J. W.) Three cases of distension of the antrum of Highmore. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 131-136.—Hayes (P.) Case of disease of the antrum, with appearances on dissection. N. Eng. M. Rev. & J., Boston, 1827, xvi, 409-413.—Heider (M.) Ueber den Catarrh der Kieferhöhlenschleimhaut. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 457-462.—Hlavacek. Fistel der Hygmmorshöhle. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 242.—Jasiński (R.) Śluzowizak zatoki Highmora, wypłowanie szczętki górnej, regeneratio; róża, zniknięcie nowotworu. [Sloughing of lining membrane of antrum.] Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 81-86.—Jourdain. Recherches sur les différents moyens de traiter les maladies des sinus maxillaires, et sur les avantages qu'il y a dans certains cas d'injecter ces sinus par le nez. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 52; 157.—Kirchheim. In die Highmorshöhle führende Fistelöffnung; epileptiforme Anfälle mit Bewusstlosigkeit und Steifigkeit der oberen Extremitäten; partielle Oberkieferresektion; Besserung. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. d. Stadt Frankfurt, 1865, Frankfurt a. M., 1868, ix, 89.—Magitot. Perforation du sinus maxillaire droit, avec communication dans la bouche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 143.—Moore (C. H.) An expansion of the antrum of Highmore. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 89-92. Also: Brit. M. J., Lond., 1870, i, 300.—zur Nedden (A.) Zwei Fälle von Erkrankungen der Highmorshöhle. Deutsche Vrtl.-schr. f. Zahnk., Nürnberg, 1871, xi, 6-16. Also, Reprint.—Smith (H.) Disease of the antrum. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 32.—Sylvii. Observation sur un fongus du sinus maxillaire. Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 119-123.—Thouvenin. Ozène du sinus maxillaire guéri par des injections de permanganate de potasse. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 443.—Thurman (F. D.) Diseases of the antrum or maxillary sinus. Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 478; 594.—Vans Best (A.) On the diseases of the antrum. Lancet, Lond., 1873, i, 8.—Werneck. Sarkomatös degenerirte Schleimhaut der rechten Highmorshöhle mit gleichzeitiger Caries der unteren Wand der Augenhöhle und hierdurch verursachtem amaurotischen Exophthalmos; Heilung. Wechtl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipzig, 1833-4, iii, 60-63.—Willrich (E. A.) Zur Casuistik der Krankheiten des Sinus maxillaris. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 318-320.—Wolfrohm (G.) Zur Therapie des Catarrhs der Highmorshöhle. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 227.

Antrum (Diseases of, Complications and sequelæ).

Brück (A. T.) Wiederholte Entzündungen des Antrum Highmori und Amaurose; geheilt durch die Driburger Cur. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, xvii, 129-136.—Buzer (A.) † Gefährdende Affection des rechten Auges in Folge einer exsuvativen Periostitis des Antrum Highmori. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 156.—Du-

Antrum (Diseases of, Complications and sequelæ).

chesne. Abscess dans le sinus maxillaire gauche; exophthalmie produite par la collection purulente. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 70-73.—Eve (P. F.) Trephining the antrum; death within fifty hours. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 279-281.—Game (C.) Anæmia of the optic nerve, constituting extracerebral amaurosis, following abscess of the antrum caused by a diseased molar tooth. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 683-685.—Mair (R. S.) Disease of the maxillary antrum, involving the brain. Edinb. M. J., 1866, xi, 1009-1014.—Morland. Unusual nervous phenomena dependent upon inflammation and abscess above the root of the left upper anterior molar tooth; the antrum probably involved. Boston M. & S. J., 1859, ix, 421.—Salter (S. J. A.) Amaurosis consequent on acute "abscess" of the antrum produced by a carious tooth. Med. Chir. Tr., Lond., 1862, xiv, 355, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1862, iv, 124-126. Also: Lancet, Lond., 1862, ii, 12.—Willigh. Gesichtsschmerz in Folge von Entzündung und Vereiterung der innern Umkleidung der Highmorshöhle. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 257-259.—Wright (C. E.) Disease of antrum complicated with, and partially obscured by, anomalous symptoms affecting the eye and ear. Tr. Ind. M. Soc., Indianapolis, 1873, xxiii, 24-26.

Antrum (dropsy of).

DOLLE (J. A.) *De casu quodam hydropis antri Highmori. 8°. Regimonti Pr., 1859.

HEIDE (M. T.) *De hydropse antri Highmori. 8°. Lipsiæ [1861].

LODER (J. C.) [Pr.] inest. paraciteseos sinus maxillaris historia. 8°. Jena, [1793].

Critchett. Serous effusion into the antrum maxillare. Lancet, Lond., 1847, i, 123.—Dartigoelles (U.) Hydropisie du sinus maxillaire. J. de méd. de Bordeaux, 1878, vii, 48.—Derby. Dropsy of the antrum. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 88.—Dubois (J.) Hydropisie du sinus maxillaire; corps étranger introduit dans le sinus; extirpation à l'aide d'injections. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 34.—Fano. Note sur le traitement de l'hydropisie du sinus maxillaire. Union méd., Par., 1867, 3. s., iii, 507-509.—Greene (J.) Case of dropsy of the antrum. Lancet, Lond., 1859, i, 481.—Hodges. Dropsy of the antrum from malposition of a tooth. Boston M. & S. J., 1863, lxxxix, 99.—Hofmokl. Hydrops Antri Highmori; Heilung durch Incision von der vorderen Mundhöhle aus. Wien. med. Presse, 1874, xv, 598.—Jobert. Hydropisie du sinus maxillaire gauche; injection de teinture iodée pure; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 409.—Mall (C. D.) Hydrops Antri Highmori. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 61.—Riedinger. Hydrops Antri Highmori. Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzb., 1879, 33.—Sauvé. Hydropisie du sinus maxillaire observée et décrite. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1816, v, 9-15.—Savostitskii (G. A.) O sluchayai vodyanki chelystnoi polosti. [Case of dropsy of the antrum.] Laitop. Khirurg. Obsheh. v Mosk., 1875, i, 509.—Steiner (F.) Hydrops der Highmor's Höhle in Folge eines ganz abnormen, höchst mangelhaften Zahnungsprozesses; Operation. Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 187-190.—Tilanus (C. B.) Geval van hydrops antri Highmori. Werk v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Nat., Genees-en Heelk. te Amst., 1871-2, 18.—Wagner. † Hydrops Antri Highmori; partielle Resection der vorderen Wand der Highmorshöhle; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 21.—Waiz (H.) Zwei Hydrops der Highmor's Höhle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 613.—Wernher. Ueber die Auftreibung des Sinus maxillaris durch Flüssigkeiten, besonders durch Schleimcysten. Ibid., 1876, xix, 535-550.

Antrum (Exostosis of).

Balthazaar. Von einem Beinfriess in der Kinnbacken-Höle. [Aus dem Holländischen.] N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1786, x, 45.—Demarquay. Note sur un cas d'exostose, ou mieux d'ostéome non adhérent du sinus maxillaire gauche; ablation du maxillaire gauche; guérison. Gaz. méd. de Par., 1867, 3. s., xxii, 243-247.—Després. Exostose du sinus maxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 174-178. Also: Union méd., Par., 1875, xxix, 255-258.—Hugnier. Exostose aréolaire du sinus maxillaire droit; amputation du maxillaire supérieur, des os malaire, unguis et du cornet inférieur du côté droit; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 58.

Antrum (Foreign bodies in).

LANG (C. F. H.) *Ueber das Vorkommen von Zähnen im Sinus maxillaris. 8°. Tübingen, 1844.

Arnott (J. M.) Case in which a foreign body was lodged for nearly eight months in the antrum. Lond. M. Gaz., 1830, v, 430-433, 2 pl.—Bertrand (P.) Introduction d'un insecte (*Myriapoda scolopendra*) dans le sinus maxillaire. Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839,

Antrum (Foreign bodies in).

274.—**Castlin** (W. A. N.) Peculiarities of the interior of the antrum; fang of a tooth impacted in a pocket in the antrum. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 485. Also: *Lancet*, Lond., 1858, i, 614.—**Donne** (W. C.) Wound of the antrum with destruction of the eye; fragment of knife-blade removed from the antrum two years afterwards. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1842, 2. s., vi, 186-188.—**van Hasselt** (A. W. M.) Over het groote gevaar der ontwikkeling van vliegen-larven in de neusholten [sinus frontalis, antrum Highmori, enz.] voor den mensch. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1859, iii, 661-663.—**Hennig** (C.) Fistel der Kieferhöhle, von einem Zahnreste veranlasst. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1859-60, iii, 49.—**Heysham** (J.) An account of a painful affection of the antrum maxillare, from which three insects were discharged. *Med. Communicat. Soc. Promot. Med. Knowl.*, Lond., 1784, i, 430-443.—**Linhart**. Extraktion zweier Zahnwurzeln durch das Antrum Highmori. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 215.—**McGregor** (W. L.) Case of disease of antrum with excreted larvae. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1829, iv, 28-30.—**Pamard**. Deux observations de balles ayant séjourné pendant un temps très-long, l'une dans le sinus maxillaire, l'autre sous le scapulum, et ayant été extraites. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3. s., iii, 580-584. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1066.—**Rodolfi** (L.) Porzione di lama di coltello uscita spontaneamente dopo 42 anni dall'antro d'Highmoro. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1864, 4. s., xxi, 288-290.

Antrum (Inflammation and abscess of).

Bousquet (H.) *Étude sur les abcès développés dans le sinus maxillaire. 4°. *Paris*, 1876.

Chayrou (O.) *Des abcès du sinus maxillaire. 4°. *Paris*, 1856.

Barnett (J. R.) Case of suppuration of antrum Highmorianum. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1878, xi, 37-75.—**Billroth** (T.) † Eiterungen aus dem Antrum. *In his*: *Chir. Klin.*, Wien, 1871-6; Berl., 1879, 89.—**Bouchut**. Abcès du sinus maxillaire et carie de l'os maxillaire supérieur; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 587.—**Dave** (J.) Observation d'abcès du sinus maxillaire. *Union méd.*, Par., 1875, xix, 4.—**Dop** (G.) Des abcès du sinus maxillaire provoqués par la carie dentaire. *Rev. méd. de Toulouse*, 1874, viii, 171; 201.—**Elf** (Eine) Jahr lang verkannte lymphatische Ansammlung im Antrum Highmori wurde durch die Operation gehoben. *N. Jour. f. d. Chir., Arzkn. u. Geburtsh.*, Berl., 1820, i, 135.—**Estep** (W.) Abscess of the maxillary sinus. *Tr. Belmont M. Soc.*, Bridgeport, Ohio, 1850-51, 34.—**Fischer** (C.) Empyema in dem Antrum Highmori mit chronischer Blenorrhoe verbunden. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1847, xvii, 7.—**Fischer** (G.) Absc. antri Highmori. *In his*: *Mittb. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting.*, 80, 1861, 73.—**Heath** (C.) On suppuration of the antrum. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 892.—**Hullihen** (S. P.) Observations on abscess, purulent secretion, and fungous tumors of the antrum maxillare. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cin., 1837, x, 333; 493.—**Jourdain**. Réflexions sur les dépôts du sinus maxillaire. *J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1764, xxi, 57-68.—**King** (J.) Case of inflammation in the maxillary sinus. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, ix, 423-425.—**Le Fort**. Abcès du sinus maxillaire; troubles oculaires et phlegmon de l'orbite; guérison. *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 357.—**Liston**. Disease of the antrum. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 60.—**Mason** (F.) Cases of suppuration in the antrum. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 894.—**Santopadre** (T.) Infiammazione catarrale dell'antro d'Highmoro e dei seni frontali consecutiva a rinite. *Galvani*, Bologna, 1875, iii, 287-299.—**Solano** (A. F.) Observacion sobre un acceso en el seno maxilar. *Arch. de la méd. esp.*, Madrid, 1846, ii, 199-201.—**Stricker** (G. A.) Siagantritis acuta. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 352-356.—**Syme** (J.) Abscess of antrum. *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxviii, 321. — Medullary tumour of the bones of the face, with abscess of the antrum. *Ibid.*, 1833, xl, 329-331. — Maxillary abscess. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xiv, 533.—**Wight**. Abscess of the antrum. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 370.

Antrum (Tumors of).

See, also, **Jaws** (Excisions of); **Jaws**, **Nose**, **Tumors of**.

Enders (M.) *Ueber einen Fall von einer Geschwulst der Oberkieferhöhle. 8°. *Würzburg*, 1872.

Forget (A.) *Recherches sur les kystes des os maxillaires et leur traitement. 4°. *Paris*, 1840.

Fourdrignier (A.) *Des tumeurs solides du sinus maxillaire. 4°. *Paris*, 1868.

Glasewald (F. E.) *De tumore quodam utriusque antri Highmori perversa dentium formatione exorta. 4°. *Gryphia*, [1844].

Antrum (Tumors of).

Scheider (R.) *De steatmate magno in antro Highmori observatio, cu. præmissis sunt quedam cunctorum, qui in hoc antro occurrunt, morborum diagnosi. 8°. *Berolini*, 1838.

Weinhold (C. A.) Von den Krankheiten der Gesichtsknochen und ihrer Schleimhäute, der Ausrottung eines grossen Polypen in der linken Oberkieferhöhle, dem Verhüten des Einsinkens der gichtischen und venerischen Nase und der Einsetzung künstlicher Choanen. 4°. *Halle*, 1818.

[**Agnew**.] Case of encephaloid tumor of nares and antrum. *Phila. M. Times*, 1875, v, 612.—**Bahrs**. Ueber einen Fungus medullaris, welcher seinen Sitz in dem Antrum Highmori hatte und durch ein Geheimmittel entfernt wurde. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1847, i, 369-373.—**Ballingal**. Removal of a sarcomatous tumour from the superior maxillary antrum. *Lancet*, Lond., 1827, xii, 620.—**Baumgarten**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 118.—**Béraud**. Sur des kystes muqueux du sinus maxillaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1851, Par., 1852, iii, 62. — Sur un kyste du sinus maxillaire contenant du mucus avec de la cholestérine. *Ibid.*, 64.—**Blot**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 264.—**Bourdillat**. † . . . [path. anat.] *Ibid.*, 1868, xliii, 337-339.—**Bryant** (T.) Cyst in the antrum. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 153. — On some cases of cystic disease of the antrum. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, 3. s., xv, 252. — On a case of solid tumour of the antrum, apparently originating from the irritation of a tooth. *Ibid.*, 210.—**Buchanan** (G.) Tumour of antrum; excision of superior maxillary bone; recovery. *Glasgow M. J.*, 1879, n. s., xi, 143.—**C**—**r**. Ausrottung eines polypösen Gewachses in der linken Oberkieferhöhle. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1802-3, xv, 2. St., 61-70.—**Canolle**. Observation sur l'extirpation d'une excroissance polypeuse du sinus maxillaire, qui occupait toute la capacité de la bouche, et gênait la respiration, la mastication et la parole. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, ii, 179-184.—**Colignon** (J.) Contribution à l'étude des tumeurs osseuses du sinus maxillaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 101; 138.—**Collis** (M.) (Casts, photographs, and morbid specimens illustrative of three cases of myeloid tumour of the antrum.) *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 263.—**Crompton** (D. W.) Tumor in the left antrum. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., i, 679-681.—**Cusco**. Polype muqueux hémorrhagique du sinus maxillaire. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 817-819.—**Davies** (R.) On a case of encephaloid tumour of antrum; its removal by a new procédé. *Lancet*, Lond., 1858, i, 85-88.—**Després** (A.) Procédé opératoire pour extraire les tumeurs du sinus maxillaire. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1875, lxxviii, 309-312.—**Dickson** (D.) Fungus of the antrum; lymphatic contamination; no visceral taint. *Lond. M. Gaz.*, 1840, ii, 256-258.—**Dieulafoy**. Polype du sinus maxillaire prolongé dans la fosse nasale gauche et dans le pharynx; extirpation; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 494.—**Dobie** (W. M.) Fibrous polypus of antrum, etc.; evulsion; recovery. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 307-309.—**Dorsey** (G. V.) . . . two surgical cases of interest. *Med. Counsellor*, Columbus, 1855, i, 769-779.—**Dubar**. Cancer du sinus maxillaire. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1874, xiv, 54-56.—**Dubois**. Observation sur une tumeur de l'os maxillaire produite par le développement d'une dent dans la cavité du sinus. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, etc., 1804, i, 107-111.—**Dupuytren**. Extirpation d'un polype carcinomateux du sinus maxillaire gauche. *Clinique*, Par., 1830, ii, 138.—**d'Espine** (A.) Epithélioma ossifiant du sinus maxillaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, lxxvii, 88-90.—**Fergusson**. Fibrous tumor of the antrum extending through the hard palate into the mouth; successful removal. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 206. — Malignant tumor of left antrum, involving left side of hard and the whole of the soft palate. *Ibid.*, 1864, i, 8. — Case of tumour of the antrum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 439.—**Fines**. Tumeur sanguine du sinus maxillaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 270.—**Finley** (M. A.) A case of fungus of the antrum. *Marland M. Recorder*, Balt., 1829, i, 97-102.—**Fischer**. Ueber einige serumhaltige, von den Zahnwurzeln ausgehende Cysten im Antrum Highmori mit Abbildungen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1859, xii, 184-190, 1 pl.—**Fritz**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxix, 326.—**Fungus** hamatodes of the antrum. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 222.—**Fyfe**. Encephaloid tumor of the antrum. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xv, 470-472.—**Gant**. Case of excision of the antrum of the upper jaw for a cystic growth. *Lancet*, Lond., 1874, i, 164.—**Gerdy**. Ablation d'une tumeur du sinus maxillaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 394; 400. — Tumeur cancéreuse du sinus maxillaire. *Ibid.*, 119; 394.—**Giraldès**. Kyste du sinus maxillaire. *Ibid.*, 1851-2, ii, 503; 1852-3, iii, 256-261. [Abstr. and discussion.] Also: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1853, iv, 35. Also: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 479-491, 3 pl. Also, *transl.*: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1855, ix, 463-468.—**Corré**. Polype du sinus maxillaire; ablation de la paroi antérieure de la cavité;

Antrum (Tumors of).

excision de la tumeur; cauterisation; guérison. J. d. conn. méd. chir., Par., 1850, xxxiv, 292.—**Hedenus** (J. A. W.) Operations- und Heilungs-Verfahren bei einem Afterproducte der Highmorshöhle. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 397-404. — Antwort auf die Reclamation des Herrn Prof. Weinhold in Halle "meine Operations- und Heilungs-Methode", etc. *Ibid.*, 1822, iii, 67-80. Also, Reprint. **Hernu** (J. J.) Fongus du sinus maxillaire abandonné à lui-même; ses ravages; la mort qui les suivit; dissection. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 278-280.—**Irving** (J.) Observations on the case of malignant tumour successfully removed by operation from the left antrum maxillare. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 93-95.—**Iversen** (A.) Tumor cysticus maxillae sup., dens aberrans; trepanatio sinus maxillaris. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1877, 2. R., iv, 334.—**Kömm** (J.) Steatoma in der rechten Hygimorshöhle. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 54-57.—**Lawson**. Extirpation of tumour from the antrum of Highmore. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 513.—**Lawson** (G.) Case of epitheliomatous tumour of the upper maxilla, treated by excision of the disease and the application of escharotics. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 20-23.—**Liston** (R.) Case of polypus successfully removed by operation from the antrum maxillare. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 397-400. Also, *transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 340-346.—**Luschka** (H.) Ueber Schleimpolypen der Oberkieferhöhle. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 419-425, 1 pl.—**Lyon** (W.) Fungus of antrum; removal of superior maxilla. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 241-245.—**Macfarlane** (J.) Fungus of the antrum. Edinb. M. & S. J., 1837, xvii, 25.—**Mackern** (J.) Growth from antrum; removal. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 99.—**Maison-neuve**. Kyste bitrux du sinus maxillaire simulat un cancer encéphaloïde, même au microscope, diagnostiqué, opéré et guéri. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 7. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 32-34.—**Mears** (J. E.) Medullary carcinoma of antrum. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 175. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 458.—**Mendenhall** (N.) Tumor of the antrum. Indiana J. M., Indianap., 1875, vi, 93-96.—**Michon**. Exostose osseuse du sinus maxillaire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 608-613.—**Monfalcon**. Polypes du sinus maxillaire. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlv, 177-194.—**Monod**. Tumeur du sinus maxillaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 67-69.—**Nelaton**. Sur deux tumeurs du sinus maxillaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 43.—**Neuhausen**. Interessanter Fall von Fungus medullaris des Antrum Highmori. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 387.—**Niepcie père**. Extirpation d'une tumeur située dans le sinus maxillaire gauche. Nice méd., 1877-8, ii, 97-99.—**Novison** (J. F.) Malignant tumour successfully removed by operation from the left antrum. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 290-293.—**Obo-denskii** (I.) Sosochkovaya opukhol Gaimorovoi potoste. [Tumor of the antrum.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 278; 286.—**Occhini** (F.) Sarcoma dell'antro d' Igmore guaritospontanemente. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 27-31.—**Paget**. Fibrous tumour of the antrum successfully removed. Lancet, Lond., 1861, i, 313. — Fibrous tumor of the antrum with pulsation; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 250.—**Piedagnel**. Observation d'un polype sarcomateux du sinus maxillaire; extirpation qui entraîne l'ablation de presque la moitié de la face; reproduction de la maladie; mort. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1831, ii, 43-51.—**Pilcher**. Tumour of the antrum. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 247.—**Plaigaud**. Observation sur un fongus du sinus maxillaire. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 111-116. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvii, 244-251.—**Quinton** (W.) Removal of a tumor from the antrum. Lancet, Lond., 1839, i, 359.—**Rauch** (J.) Glückliche Extirpation eines Highmorshöhlen Polypen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 355-358.—**Remarkable** case of a polypus antri Highmori. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 6-8, 1 pl.—**Rémilly** (E.) Etude sur les tumeurs fongueuses du sinus maxillaire. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 339-344.—**Robin** (C.) & **La-boulbène**. [† Histological examination.] Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 474.—**Rombeau**. [† Displacement of eye; ablation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 104.—**Roux**. Considérations sur les tumeurs développées dans le sinus maxillaires. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 439.—**Sammels**. Extirpation d'un polype fongueux du sinus maxillaire; guérison. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 95.—**Sands** (H. B.) Specimens exhibited, with discussion, to N. Y. Path. Soc. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 15.—**Santesson**. Fall af tumör i sinus maxillaris. Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammank., 1865, Stockholm, 1866, 163-165.—**Short** (C. W.) Case of polypus treated successfully with tartar emetic. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 118-120.—**Smith** (R. W.) Fungus in the antrum. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 57.—**Soulé** (E.) Tumeur épithéliale du sinus maxillaire ayant nécessité quatre opérations dans l'espace de moins de trois ans, le malade n'ayant présenté aucun symptôme d'infection cachectique. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 46.—**Stanley**. Sections of a mass of bone removed from the interior of the maxillary

Antrum (Tumors of).

sinus. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 168.—**Starke**. Cystic enlargement of the antrum; operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 235.—**Terwey**. Beobachtung eines Osteosteatoms der Highmorshöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 221-226.—**Thorold** (H.) Necrosis of an osseous growth projecting into the antrum of the upper jaw. Med. Times, Lond., 1849, xx, 394.—**Trelat & Dolbeau**. Tumeur du sinus maxillaire droit; operation; mort par syncope. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 261-268. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 262.—**Varges**. Ueber die Polypen im Antrum Highmori, nebst der Geschichte einer solchen Krankheit. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 217-232.—**Velpeau**. Tumeur hématisque du sinus maxillaire; difficulté et précision du diagnostic; lipomes, méliceris, stéatomes; leurs caractères distinctifs. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 289.—**Vernueil**. Tumeurs folliculaires de la muqueuse du sinus maxillaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 80. — Note sur une hydropisie du sinus maxillaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 261-263.—**Viard**. [† Fatty tumor filling the sinus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 142.—**Washington** (J. S.) Melanoid tumor; operation. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 183.—**Weinhold**. Reclamation meiner Art von Durchbohrung der Oberkieferhöhle bei Polypen und Sarcomen derselben. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 62-66. — Heilung eines Afterproductes mit Knochenauftreibung der rechten Oberkieferhöhle mittelst der Durchbohrung und Einziehung eines Seilens durch die Nadeltrichophine. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1824, iv, 378.—**Weinlechner**. Spindelzellensarcom die rechten Hygimors- und Nasenhöhle ausfüllend; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 443.—**White** (F. V.) Malignant tumor of the antrum; ligature of the common carotid; subsidence of the tumor; complete recovery. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 225-229.—**Whitell**. Note of a case of erectile tumour of the antrum involving the face. Austral. M. J., Melbourne, 1876, xxi, 300-302.—**Wright** (C.) Case of tumor in the antrum; extirpation. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 514-516.

Ants.

Faccu (J.) Entomologia medica: La formica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 213-218.

Ants (Poisoning by).

DEDEKIND (J. J. G.) De remediis contra formicas. 8°. *Helmsdadii*, 1777.

von Franke (J. B.) Heftige Entzündung durch Ameisen bewirkt. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1859, 748.

Antwerp.

See, also, Army (Belgian, Medical reports and statistics of); Cercle médical d'Anvers; Hospitals (Descriptions and reports of); Medicine (Military, History of—Campaigns, etc.); Société d'émulation d'Anvers; Société de médecine d'Anvers.

Berehem. Rapport médical pour l'année 1874, à messieurs les membres de l'administration des hospices d'Anvers. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1877, no. 10, 47-55.—**Broeckx** (C.) & **Mathyssen** (F. J.) Statistique nosologique des décès dans la ville d'Anvers, pendant l'année 1842. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1843, 148-200; 1845, 281-311.—**Gonzée**. Des constitutions épidémiques observées à Anvers pendant le premier semestre de 1853. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xii, 127-135.—**Mertens**. Quelques réflexions à propos de la constitution médicale qui a régné à Anvers en août et septembre 1852. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, x, 105-111; 136-141.—**Renseignements** médico-statistiques, extraits de l'exposé de la situation administrative de la province d'Anvers. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 527-546.—**Van Haesendonck** (G. C.) Prodrome de la fièvre des environs d'Anvers et d'une partie de la Campine. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, 339-398. Also: Arch. méd. belge, Brux., 1841, vi, 142; 258. — Rapport sur l'état des canaux souterrains de la ville d'Anvers, et sur les moyens de les assainir. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, ix, 477-514.

Antyllus. *See Nicolaidēs* (Panaiota). Antylli, veteris chirurgi, [etc.] 4°. *Halis Magdeb.*, [1799].

Antz (Carolus Cæsar). *Tabaci historia. 58 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Anuario estadístico de la república de Chile. Años 1860-7. 7 v. 4°. *Santiago de Chile, imprenta nacional*, 1861-8.

Anuario de medicina y cirugía prácticas para 1876. Resumen de los trabajos prácticos mas

Anuario de medicina, etc.—continued.

importantes publicados en 1875. Por Estéban Sanchez de Ocaña. v. 13. 8°. Madrid.

Anuario de la seccion de ciencias físicas y naturales del liceo de Matanzas. Director Dr. Sebastian Alfredo de Morales. Año 1, 1866. 274 pp. 8°. Matanzas.

Anuria.

See *Urine (Suppression of)*.

Anus.

See, also, *Sphincters; Rectum.*

Campana [et al.] *Anus*. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v. 425-527.—**Giamuzzi & Nawrocki**. De l'influence des nerfs sur les sphincters de la vessie et de l'anus. Arch. gén. de méd., Par., 1863, 6. s., ii, 170-177.—**Giraldès**. *Anus*. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 608-611.—**Krause** (W.) Ueber die Nerven-Endigung am Anus des Menschen. Nachr. v. d. k. Gesellschaft. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1868, 191.—**Luschka** (H.) Ueber den vorderen inneren Theil des Afterhobers beim Manne. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig. u. Heidelb., 1858, 3 R., iv, 108-116, 2 pl. — Ueber den weiblichen Afterheber. *Ibid.*, 1859, v, 3 R., 113-121, 1 pl.—**Nuhn**. Ueber den Sphincter ani tertius. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859-62, ii, 225-228.—**Zauderer**. Zur Lehre von den Afterbildungen als Anomalien der Metamorphose. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 244; 460; 606.

Anus (Abnormities of).

See, also, *Anus (Præternatural); Colotomy; Rectum (Abnormities of)*.

ALBERTUS (J. G.) *De atresia ani congenita. 8°. *Berolini*, 1834.

AMUSSAT. *Observation sur une opération d'anus artificiel... dans un cas d'absence congénitale du rectum, suivie de quelques réflexions sur les obturations du gros intestin. 8°. *Paris*, 1835.

BOILLETOT (L.) *Sur l'imperforation de l'anus. 4°. *Paris*, 1805.

BRÜCKNER (L.) *Ueber Atresia ani congenita. 4°. *Greifswald*, 1868.

FLACHS (F. E.) *De atresia ani congenita. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1834.

GERDESSEN (I. T. A.) *De proctotorensi. 8°. *Berolini*, [1818].

HASSELMAN (J. G.) *De ani intestinorum atresia. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1819.

HERMANN (F.) *Ueber Complicationen bei Hernia funiculi umbilicalis mit besonderer Berücksichtigung der Atresia ani. 8°. *Würzburg*, 1875.

HORNIG (A.) *De atresia ani congenita ejusque sanatione radicali ano artificiali in perinaeo effecta. 8°. *Berolini*, [1861].

OETTINGER (H.) *Ueber die angeborene Afterspalte. 4°. *München*, 1826.

VAN PAPENDORP (A.) *Dissertatio sistens observationes de ano infantum imperforato. *Lugd. Bat.*, 1781.

In: N. SAMML. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig., 1783, St. 2, 177-256, 1 pl. Also, *in*: JANSEN (W. X.) Collectio diss. select., 4°, Dusseldorpii, 1791, 147-197, 1 pl.

PAULI (K.) *Ueber Imperforatio ani. 8°. *Landau*, 1872.

THOMAS (J.) *De l'imperforation congénitale de l'anus, avec ouverture du rectum dans le vagin ou dans la vulve. 4°. *Strasbourg*, 1864.

UMMETHUN (B.) *Zwei Fälle von Atresia ani urethralis. 8°. *Göttingen*, 1875.

VERSTEEG (J.) *Over aangeboren sluiting van den anus. 8°. *Leiden*, 1860.

WITT (H. F.) *De atresia ani congenita anatomia pathologica. 4°. *Kiliae*, 1859.

WRISBERG (H. A.) De præternaturali et raro intestini recti cum vesica urinaria coalitu, et independente ani defectu; observationibus anatomice superstructa. 4°. *Göttingæ*, 1779.

[*The* signifies a case of imperforate anus.]

Adair (W.) † Med. Facts & Obs., Lond., 1793, iv, 27-30.—**Adams (W.)** † Tr. Path. Soc., Lond., 1849-50, ii, 226.—**Aikman (J.)** † Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv,

Anus (Abnormities of).

306.—**Alton (W.)** † Dublin M. Press, 1853, xxix, 97.—**Arce (L. R.)** † ... con invagination recto-vesical. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 215.—**Aschenheim (L.)** † Successful cases of operation. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 551.—**Atresia ani congenita** mit Fistula recto-vaginalis, bei einem 2 Monat alten Mädchen; Proctoplastik und Schliessung der Recto-Vaginalfistel; Heilung. Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 34.—**Barrett (M.)** † ... with deformity of the organs of generation. Chicago M. J., 1871, xxviii, 15-17.—**Barton (J. R.)** Operation performed and recommended for the cure of imperforate anus. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 356-361.—**Bartscher (F.)** † Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 113.—**Barwell (R.)** † ... with a peculiar deformity. Lancet, Lond., 1858, ii, 171.—**Beall (W. P.)** † St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 235.—**Beauregard (T.)** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvi, 90.—**de Beauvais**. De l'imperforation interne de l'anus chez le nouveau-né avec orifice apparent à l'extérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 554.—**Beer (J.)** Atresia ani mit Hypospadiæ und Communication des Darmkanals mit den Urinwerkzeugen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 561.—**Berrut**. Absence d'anus; fistule recto-vulvaire chez une petite fille âgée de quatre jours; opération; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 167.—**Bicomé (S. A.) & Deschamps**. Observation et réflexions sur l'imperforation de l'anus. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xii, 268-273.—**Biett**. Anus imperforé. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, iv, 155-158.—**Boas**. Ein Fall von erfolgreich operirter Atresia ani. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1859, xxviii, 649.—**Boinet**. Atresie de l'anus. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 309-312.—**Bonafas fils**. Observation sur un enfant venu au monde avec l'intestin rectum entièrement fermé par une membrane. Rec. périod. d'obs. de méd., etc., Par., 1757, vii, 360-363.—**Brachet (J. L.)** Imperforation de l'anus accompagnée d'un anus extraordinaire. Trans. méd., Par., 1831, v, 311-315.—**Brasher (A. D.)** Atresia ani. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 801.—**Brouardel**. Une imperforation de l'anus avec communication du rectum et de l'urèthre. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 285.—**Bruck**. Atresia ani; cauda coccygea. Preuss. med. Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 246.—**Bryk**. Ein Beitrag zur Proctoplastik beim Scheidenafter. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 209-212.—**Brument**. Imperforations ano-rectales. Marseille méd., 1873, x, 671; 722.—**Bryant (A.)** Imperforate anus. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 283.—**Busch**. Ueber die Operation an einem Kinde mit imperforirtem Anus. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1865, xxii, 54.—**Campbell (J. P.)** † Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 45.—**Campehon**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 275-277. — De l'imperforation de l'anus. *Ibid.*, 303-312.—**Casamayor**. Observation d'un anus contre nature ouvert dans le vagin. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv, 163-170.—**[Cases.]** Imperforate anus. Boston M. & S. J., 1829, ii, pt. 1, 45.—Atresia ani eines neugeborenen Zwillingeskindes, dessen Mutter schon früher ein Kind mit solchem Fehler gebar. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 40.—Imperforate anus. Montreal M. Gaz., 1844, i, 217-219.—Successful operation for imperforate anus. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 399.—Imperforation de l'anus; établissement d'un anus artificiel dans la région périméale. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 354.—**Caudmont**. Occlusion de l'anus. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 43.—**Cavenne**. † ... chez un garçon, avec ouverture de l'intestin dans la vessie. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 63-68.—**Cervenen**. † Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, i, 36-38.—**Chrétien (H.)** Imperforation de l'urèthre et de l'anus, avec persistance du cloaque et dilatation énorme de la vessie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 11; 45.—**Clark (H. E.)** Case of imperforate rectum. Glasgow M. J., 1879, xii, 213.—**Clark (Le G.)** † Lancet, Lond., 1851, i, 351.—**Cleveland (W. F.)** † ... child lived upwards of ten weeks without relief from the bowel after two unsuccessful operations. Tr. Obst. Soc. Lond., 1867, ix, 203-207.—**Cook (A. B.)** † Death from diarrhoea thirteen months after birth. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 645-649.—**Cooley (F.)** † St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 305.—**Cordes**. Absence d'ouverture anale dans la région interfessière; le méat urinaire et le rectum aboutissent isolément dans un cloaque en arrière de la vulve. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 38-40.—**Curling**. † Operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 78.—**Daries (R.)** On imperforate anus. Edinb. M. J., 1858, iii, 807-812.—**Davis (W. G.)** Imperforate anus. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 476.—**Delaens**. Anus double; excision de la cloison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 245-247. — Imperforation anale, entérotonomie périméale avec résection du cœcex; guérison avec prolapsus rectal. *Ibid.*, 247-249.—**Dequevauviller**. † Opération; mort le cinquième jour. Bull. Soc. anat. de Par., 1841-2, xvi, 141-150.—**Desormeaux**. Absence de l'anus avec abouchement anormal du rectum; opération par la méthode périméale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 316-323.—**Deutsch**. Atresia ani; anus præternaturalis. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 279-286.—**Dickinson (J. E.)** † Passage of the feces through the

Anus (Abnormalities of).

penis; operation. *Lancet*, Lond., 1859, i, 534.—**Diefenbach**. Ueber die Verschluss des After. *Litt. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1826, iv, 31-35.—**Dimock** (Susan). A case of congenital anal occlusion of an unusual kind. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 357.—**Dohrn**. Eine historische Bemerkung über die Erklärung des Zusammenhanges von Nabelschnurbruch und Atresia ani. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1873-4, vi, 134.—**Donkersloot** (F. A.) Anus imperforatus bij een jong geboren kind. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1867, i, 449.—**Dorfwirth**. Operatio atresia ani et formatio artificialis; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 548.—**Dormann**. Atresia ani und Klumpfüsse bei einem Neugeborenen. *Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau*, Wiesb., 1859, 703.—**Dumas** (C. L.) Observations et réflexions sur une imperforation de l'anus. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1798, iii, 46-57.—**Duret**. † *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1825, xxi, 279-281.—**Duret** (C.) Observation sur un enfant né sans anus, et auquel il a été fait une ouverture pour y suppléer. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1798, iv, 45.—**Dyce** (R.) † Successfully treated. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xv, 226.—**Eisenbüsch**. † *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 69. *Also*: *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1867-8, i, 315-317.—**Eitner**. Verschluss des After; Fehlen des Mastdarms; Bildung eines künstlichen After; Tod. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1865, xxix, 297.—**Erichsen** (J.) † Congenital absence of the rectum; malformation of large intestines; operation. *Lancet*, Lond., 1859, i, 235-237.—**Esten** (E. C.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864, ii, 221.—**Eve** (D.) Formation of an artificial anus at the natural site, in a child in whom the rectum terminated in a fistulous opening into the vagina. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1878, xiv, 38.—**Fabian** (A.) † ... utworzenie otworu stolcowego (proctoplastica); wyzdrowienie. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1878, xxiv, 1-5.—**Fano**. Imperforation de l'anus avec obliteration ou absence de l'extrémité inférieure du rectum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 367.—**Fenerly**. † *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1857-8, i, 40.—**Fergusson**. Almost imperforate anus. *Lancet*, Lond., 1860, i, 218.—**Fergusson** (W.) † ... child saved by an opening made into the bladder. *Edinb. M. & S. J.*, 1831, xxxvi, 363-368. *Also*, Reprint.—**Festraeris** (A.) † Guérison. *Ann. Soc. de méd. de Liège*, 1850, iv, 197-210.—**Field** (J. T.) † [Rectum emptying into upper part of the vagina.] *Tr. Texas M. Ass.*, Houston, 1874, vi, 106-113.—**Filleau**. Observations sur l'imperforation de l'anus. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, ii, 100-106.—**Fischer** (O.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 37.—**Fliedl jun.** † Operation. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1852, i, 86-88.—**Forget** (A.) Est-il un rapport nécessaire entre l'existence d'un anus normal mais imperforé et l'absence du rectum chez les nouveau-nés? *Union méd.*, Par., 1863, 2. s., xvii, 457-461.—**Fornari** (D.) Un raro caso di ano anormale. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1876, 4. s., vi, 390-393.—**Friedberg** (H.) Ueber einen Fall von angeborener Aftersperre. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvii, 147-171.—**Füner**. † *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1863, iv, 207.—**Gautier**. † *Echo méd.*, Neuchâtel, 1857, i, 380.—**Gay** (G. H.) Imperforate anus and absence of rectum. *Boston M. & S. J.*, 1858, lvii, 397; 415.—**Gerster** (A. G.) A rare form of imperforate anus; malposition of left and obliteration of the ostia of both ureters, with consecutive hydronephrosis of a confluent kidney; operation; autopsy. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 516-521.—**Gilman** (N.) Imperforate anus. *Boston M. & S. J.*, 1854, xlix, 115.—**Giraldès**. Malformations de l'anus et anus artificiel. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1865, ii, 611-640.—**Godemer**. † Considérations pratiques sur ces imperforations. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1833, iv, 11-14.—**Goëde**. Imperforation de l'anus; opération de Littré, succès; établissement d'un anus périméal; guérison; situation de l'S iliaque dans la fosse iliaque chez le nouveau-né; théorie. *Ibid.*, 1878, 3. s., xlix, 546-550. *Also*: *Arch. de toccol.*, Par., 1879, vi, 108-112.—**Gorham** (L.) † ... rectum found terminating in a cul-de-sac, which had an immediate communication with the adjacent urethra. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xxi, 528.—**Gosselin**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, i, 60-63.—**Goyrand** (G.) † *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, iii, 245-261. — *Lettres sur l'imperforation de l'anus*. *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 730. — *Atresie de l'anus*. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857, vii, 407-414. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1857, lii, 248-255.—**Graham**. † Operation; cure. *Tr. M. & Phys. Soc.*, Bombay, 1839, ii, 274.—**Green** (W. A.) † *Indian Ann. M. Soc.*, Calcutta, 1858, v, 268-272.—**Greenough** (F. B.) † *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 532-535.—**Gros**. [Valvular folds at anus resembling sigmoid valves.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 24. Discussion, 39-41.—**Guer-sant**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 317. — [Atresie de l'anus.] *Ibid.*, 1857, vii, 326.—**Hahn**. Atresia ani, unvollkommener Erfolg der Operation. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1850, iii, 303.—**Halpin** (C.) Imperforate anus. *Dublin M. Press*, 1840, iv, 313.—**Hamilton** (J.) & **Trestrail** (H. E.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 44; 186.—**Hammer** (A.) Atresia ani vaginalis; successful operation. *Humboldt M. Arch.*, St. Louis, 1867, i, 3-7.—**Hand** (H. C.) † ... rectum opening into the vagina. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 323.—**Harris** (W.) † ... operation; cure. *Med. Exam.*, Phila., 1856, xii, 67.—**Harrison**

Anus (Abnormalities of).

(R.) † ... in a child 33 days old; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1876, i, 312.—**Healey** (T. M.) New operation for imperforate anus. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1870, xxi, 191-194.—**Heyfelder** (J. F.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 253.—**Hill** (L. G.) † [... with recto-vaginal fistula.] *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1878, lxxxviii, 145.—**Hillas** (T.) † *Austral. M. J.*, Melbourne, 1875, xx, 274.—**Hooper** (J.) † Successful operation on the third day after birth. *Med. Times*, Lond., 1849, xx, 137.—**Hug** (M. S.) † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 133.—**Hughes** (J. C.) † Operation. *Iowa M. J.*, Keokuk, 1855, ii, 300-331.—**Hutchinson** (A. C.) † Operation. *Lond. M. Gaz.*, 1828, i, 241.—**Järminger** (J. H.) Missbildung der Geschlechtstheile mit Atresia ani und Mastdarmscheidenfistel. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.*, Heilbr., 1838, iii, 207.—**Jäncke**. † *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xiv, 526.—**Jenkins** (C.) Imperforation of the anus. *Lancet*, Lond., 1838, ii, 271.—**Jerome** (J. H.) † *Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, Auburn, 1853, i, 86.—**Jones** (J.) Remarks on imperforate anus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1858, xv, 98-102.—**Kästner**. † Verschluss der Afteröffnung in Folge von Excision im Umkreise derselben. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 100.—**Kennedy** (W.) † Successfully cured. *Ann. Med.*, Edinb., 1801, i, Lust. 2, 351.—**Kinloch** (R. A.) † Appearance observed on dissection. *Charleston M. J. & Rev.*, 1850, v, 620.—**Kirn**. Atresia ani. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1856, ix, 241.—**Kirstenius** (A. J.) De puella cum manibus monstrosis et sine ano nata, feces per genitalia redditae. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1752, ix, 24-27.—**Kjellberg** (A.) Fall af medfödd kontraktur af sphincter ani externus. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1877, ix, no. 23, 6-8.—**Koch**. † Operation; Verstopfung des gebildeten After durch das verschluckte Mundstück einer Saugflasche; Tod. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, Berl., 1868, xv, 155-157. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxi, 16-18.—**Krajewski** (F.) Wrodzony brak odbytu. [Defectus ani congenitus.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1869, vii, 369-377.—**Krause**. Atresia ani von überwachsenen äusseren Bedeckungen. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1847, xxxv, 536-538. — *Atresia ani*. *Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1863-4, 9-12.—**Krieger**. ... über Atresia ani und Uterus bicornis. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, Berl., 1859, xi, 165-184. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xii, 172-190.—**Lafond**. † *J. de la sect. de méd. de la Soc. Acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1825, i, 65-68.—**Langmore** (J. C.) † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 87.—**Ledelius** (S.) De ano imperforato. *Misc. Acad. nat. curios.*, Lips., 1695, dec. 3, ii, 60, [1694].—**Lecopold**. † † *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1848, i, 247-249.—**Leveillé** (J. B.) Imperforation de l'anus. *J. de chir. (Desault)*, Par., 1792, iv, 248-254.—**Lie** (J. jun.) Undurchbohrtheit des After. [Med. Gesellschaft zu Christiania.] *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xii, 142-144.—**Lindvall** (J. W.) Atresia ani scrotilis, mal frangängopererad. *Hygiea*, Stockholm, 1872, xxxiv, 632.—**Lissauer**. Atresia ani mit Bildung eines Canalis rectovesicalis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxii, 351-353, 1 pl.—**Löper & Heusinger**. † † *Ztschr. f. d. organ. Phys.*, Eisenach, 1827, i, 206-212, 4 pl.—**Lothrop** (T.) Imperforate anus; the rectum communicating with the vagina. *Buffalo M. & S. J.*, 1879-80, xix, 151.—**Lucas** (J. C.) Remarks on imperforate anus. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 158.—**McCalman** (R. G.) † *Lancet*, Lond., 1878, i, 122.—**McCoy** (W. N.) † ... rectum opening into vulva; successful operation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., ii, 287.—**Magitot**. † ... avec ouverture de l'extrémité inférieure de l'intestin dans le vagin; rétablissement de l'anus et obliteration de la fistule recto-vaginale; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 37.—**Mantell** (T.) † ... successfully treated. *Mem. M. Soc.*, Lond., 1792, iii, 389-392.—**Marduel**. † † *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 329-331. *Also*: *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867, vi, 7-13.—**de la Mare**. Observation sur l'anus imperforé d'un enfant de six mois. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1770, xxxiii, 510.—**Marjolin**. Anus imperforé; incision périméale, puis méthode de Littré; utilité des autopsies dans ces cas; disposition rare de l'intestin. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2. s., iii, 423-427. — *... communication de l'extrémité inférieure du gros intestin avec la vessie*. *Ibid.*, 1870, 2. s., x, 177-180.—**Marquez**. † Heilung derselben durch Operation. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1852, xix, 283.—**Martin**. † *Rec. d. actes de la Soc. de santé de Lyon*, 1798, i, 180-192.—**Massari**. Zur Casuistik der Atresia ani. *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1874, v, 94-99.—**Masters** (W. H.) † ... intestine opening into the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 555.—**Mathew** (R. G.) Case of imperforate anus, etc. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 141.—**Mayer**. † Operation. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1852, xxii, 29.—**Meier** (C. T.) On the formation of an artificial anus. *Am. M. Month.*, N. Y., 1859, xi, 440-447.—**Melion** (I. V.) Verwachsung des After. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1845, 738.—**Melurruos** (M.) *Ατρία ανώμαλη*. *Γαλλος*, Αθήναι, 1879, B, 7.—**Mesterton**. † *Upsala Läkaref. Förh.*, 1865-6, i, 39-44.—**Meyer** (F.) Et tilfælde af atresia ani vaginalis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1876, iii,

Anus (Abnormities of).

689-694.—**Miller** (J.) Case of operation for imperforate anus, and of subsequent extraction of an alvo-urinary calculus from the rectum. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 61-66.—**Minkiewicz** (J.) Zarusnicie odbytu (atresia ani). Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 532-536.—**Mitchell** (J. S.) †... operation: failure. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 752-754.—**Mitchell** (S.) Imperforate anus. Boston M. & S. J., 1851, xlv, 376.—**Moncelot**, †... opéré le septième jour de la naissance. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 435-438.—**Moore** (E. B.) Imperforate anus and rectum; cases and remarks. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 510-512.—**Mourlon**, †... ouverture de l'extrémité inférieure de l'intestin dans le vagin; rétablissement de l'anus et oblitération de la fistule recto-vaginale; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 559-561.—**Münchmeyer**, †... Sectionsbefunde. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xxi, 118-123.—**von Muralt** (W.) Eine ungewöhnliche Form von anus imperforatus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 199.—**Neu** (Eine) erfundene chirurgische Operation. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1793, xv, 443; 445.—**Nordenström**, †... Operation mit Erfolg. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, li, 139-141.—**Nordenström** (H.) †... operation: helia. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 109.—**Notarianni** (M.) Rapporto su tre casi di atresia congenita dell'ano con isoboco del retto intestino nella vulva, operati e posti in condizioni normali. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 64-70.—**Oesterlein** (J. F.) Beschreibung einer Mastdarm-Afterverschliessung und der dabei vorgenommenen chirurgischen Operation. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, i, 235-240.—**Olshausen**. Imperforatio ani mit abnormer Communication des Darnes in die Blase; fehlender Penis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1862, xiv, 104-111.—**Osterloh**. Atresia ani vaginalis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, vii, 565.—**P. M.** Imperforation de l'anus. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxiv, 120-130.—**Page** (C. G.) Imperforate anus. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 238-241.—**Page** (C. G.) & **Ainsworth** (F. S.) Imperforate anus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 146-148.—**Paine**. Congenital imperforate anus. Chicago M. J., 1866, xxiii, 120.—**Palmer** (E. jr.) Imperforate anus, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 364.—**Peebles** (J.) † Dublin M. Press, 1840, iv, 228. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 509.—**Petit**. Remarques sur différents vices de conformation de l'anus que les enfans apportent en naissant. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 377-388.—**Polaillon**, † opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 613-618. Also: Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 454.—**Pooley** (J. H.) † † Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 16-36. Also, Reprint. — On imperforate anus: the rectum communicating with the vagina. Am. J. Obst., N. Y., 1872, iv, 676-710. Also, Reprint. — † † Am. J. Obst., N. Y., 1874, vii, 129-136.—**Post** (A. C.) Specimen of rectum ending in prostatic portion of the urethra. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 64; 147.—**Potel**, †... le rectum s'ouvrant dans la vessie et la verge; adhérence au scrotum; opération faite 29 heures après la naissance. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 706.—**Pretty** (W.) † Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 1077.—**Prichard** (A.) Imperforate anus; life prolonged to the 102d day without evacuation. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 123.—**Purefoy** (J.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 214.—**Ranke** (H.) Ueber zwei Fälle von angeborener Aftersperre mit künstlicher After-Bildung in der Leistengegend. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1875, ix, 81-88, 1 pl.—**Raynes** (R.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, xi, 472.—**Regis** (G.) † Imparziale, Firenze, 1864, iv, 723-725.—**Ricchi** (T.) Sopra un caso di ano vulvare operato felicemente alla Rizzoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iii, 81-94.—**Richardson** (R. E.) Imperforate anus in a colt: operation and cure. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 373-375.—**Ritter** (B.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 254.—**Roberts** (D. L.) †... successfully operated upon. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 74-77.—**Rochard**. Observation sur l'imperforation d'anus à une fille âgée de treize jours, et qui rendoit les excréments par la partie inférieure de la vulve sur la fourchette. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxv, 370-372.—**Rochard** (J.) Opération de l'anus artificiel. [Rap. de M. Robert.] Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 423-451.—**Rolland**. Observations sur la clôture de l'anus chez un enfant nouveau-né. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxii, 241-243.—**Roselló**. Caso notable de imperforación del ano. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 491.—**Rothe** (C. G.) †... mit fehlendem Mastdarm. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 100.—**Roussel**. [Imperforate anus and vulva; double vagina; opening of rectum into urethra and vagina.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843-4, xviii, 291-293.—**Roux**. Imperforation de l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., vi, 434.—**Roux** (J. N.) Observation d'imperforation de l'anus et de l'urètre. Mém. Acad. de méd., Par., 1835, iv, 183-190, 1 pl.—**Rowan** (T.) †... subsequent fistulous opening into the bladder. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 67.—**Rouyer** (J.) Oblitération congéniale de l'intestin; opération d'anus artificiel. Union méd., Par., 1854, viii, 249.—[**Salvolini**,]

Anus (Abnormities of).

Anus imperforé opéré avec succès chez un enfant de trente-six heures. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 195.—**Sands** (A. L.) † Operation; success. N. York M. Times, 1855, iv, 44-46.—**Scauzoni**, † Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1851, ii, 331.—**Schiffgens** [et al.] † † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Coblenz, 1846, 132-134.—**Schjött**, † Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1840, i, 140.—**Schuh**. Ueber Bildung eines künstlichen Afters wegen einer angeborenen Atresia ani bei einem Kinde 3 Tage nach der Geburt. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 391.—**Sedgwick**, † Rectum opening into the vagina. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 87.—**Seymour** (F. A.) † (Operation; death four months after operation; autopsy.) Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 291.—**Sharpless** (J. T.) † Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vii, 91-93. Also: Lancet, Lond., 1823-4, ii, 112-114.—**Shimanski** (I. A.) † Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obshch., Tiflis, 1872, 602.—**Simon**. Atresia ani bei zwei Kothfisteln am Damm bei $\frac{3}{4}$ Jahr altem Kinde; erfolgloser Versuch zur Herstellung einer normalen Aftermündung (Proctoplastik); Spaltung der Fistelgänge bis in das Rectum; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 431.—**Smith** (A.) † Recto-vaginal canal; operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvii, 341-343. Also: Lond. M. J., 1836, i, 684.—**Smith** (H. A.) †... with deficiency of the lower bowel. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 560.—**Smyth** (W. G.) † Operation. Lancet, Lond., 1846, i, 493.—**Solbrig** (A.) † Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, v, 573-576.—**Souplet** (I.) Deux observations d'imperforation de l'anus. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1861, 29-49.—**Steinmetz** (F.) † Verunglückte Operation. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 473-477.—**South**, †... successfully treated. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 121-128.—**Stern** (A.) Ein Fall von gänzlichem Mangel des Anus und blinder Endigung des Rectums in der Beckenhöhle; Proktoplastik mit vollständigem Erfolge. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 524.—**Sturm** (F. W.) Glückliche Heilung einer Atresia ani bei einem zwei Tage alten Kinde. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1827, 2. suppl. Bd., 127.—**Talbot** (A.) † Rectum opening into vagina; operation; death. Brit. M. J., Lond., 1858, 845.—**Tari** (A.) Di un caso di imperforazione dell'ano. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 89-92.—**Tarnier**. Absence d'anus; résection du coccyx pour la formation d'un anus artificiel. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 563-565.—**Taylor** (J.) A case of imperforate anus. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 575.—**Taylor** (J. M.) † Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 264-266.—**Thomas** (J.) † Lancet, Lond., 1831, ii, 730-732.—**Thompson** (H.) † *Ibid.*, 1861, ii, 420.—**Thompson** (R.) Imperforate anus. Nashville J. M. & S., 1853, v, 65-67.—**Thorn** (S. S.) † Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 147.—**Tillaux**. Des malformations de l'anus et du rectum. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 181-184.—**Trautmann sen.** Ueber ani atresia vesicalis bei einem neugeborenen Knaben. Summ. d. Neuest. u. Wissensw. d. d. ges. Med., Leipzig, 1837, v, 247-250.—**Trélat** (U.) [Anus.] Vices de conformation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 429-452.—**Troussel-Delvincourt**, † N. Jour. de méd., chir., pharm., Par., 1822, xiii, 3-17.—**Verneuil**. (Atresie de l'anus.) Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 426.— Imperforation de l'anus. *Ibid.*, 1863, 2. s., iii, 323; 332.— Situation de l'iliaque dans le cas d'imperforation anale. *Ibid.*, 1865, 2. s., v, 23.— Imperforation de l'anus; procédé destiné à simplifier l'opération. J. de méd. et chir. prat., Par., 1872, 3. s., xliiii, 58-60.— Résection du coccyx pour faciliter la formation d'un anus périméal dans les imperforations du rectum. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 288; 309.—**Vignier**. Imperforation anale. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 186.—**Vivante** (C.) Storia di un'atresia congenita dell'ano senza traccia delle natiche, guarita coll'operazione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, i, 373.—**Vollgnadus** (H.) Anus imperforatus. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 33-36.—**Wagner** (E.) Angeborene Lageanomalie des Afters. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, i, 384.—**Walter** (P. U.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 445-448.—**Warmuth** (H. J.) †... with total absence of lower bowel. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiv, 214.—**Wayte** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 232-234.—**Werner**. Imperforatio ani. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 495-500.—**Westmoreland** (W. F.) †... with absence of rectum. Atlanta M. & S. J., 1874, xii, 461.—**Willems** (C.) † Bull. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxv, 214; 222; 234.—**Wirth**. Imperforatio ani et urethrae. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1839, Koblenz, 1842, 120.—**Wragg** (W. T.) Imperforate anus. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 361-371.—**Wutzer** (C. W.) Ueber die Operation der angeborenen After-Verschliessung. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 261-280.—[**York** (J. H.)] Imperforate anus; operation; child lived eighteen months. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 273.—**Zerbe**. Angeborene Kloakebildung mit Atresia ani. Cor.-Bl. d. Ver. nassau'scher Aerzte, Weillburg, 1858, 97.—**Zöhrer** (A.) Die Verengerungen am After der Neugeborenen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 568-572.—**Zöhrer** (A. F.) † † *Ibid.*, 1845, 1281; 1346.

Anus (Abscess near).

See, also, **Abscess (Perineal); Fistula (Anal).**
BERTHERAND (F.) * Des abcès de la région anale. 4^o. Paris, 1853.

SOULÉ (J.-B.-E.) * Des abcès développés aux environs de l'anus. 4^o. Paris, 1846.

B[remond] (F.) Abcès de la marge de l'anus; décollement; guérison rapide par ponction et injection. Rev. de litt. méd., Par., 1878, iii, 64-66.—**Chassaignac.** [Anus.] Abcès à l'anus. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 467-477.—**Demarquay.** Corps étranger dans un abcès de la marge de l'anus. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 434.—**Puzey.** Case of anal abscess, running an unusual course; remarks. Lancet, Lond., 1877, i, 877.—**Redard (P.)** Sur une nouvelle manière d'ouvrir certains abcès de la marge de l'anus. France méd., Par., 1878, xxv, 505.

Anus (Artificial).

See, also, **Anus (Abnormities of); Anus (Proternatural); Colotomy; Enterotomy; Rectum (Abnormities of).**

AMUSSAT (J. Z.) Mémoire sur la possibilité d'établir un anus artificiel dans la région lombaire sans pénétrer dans le péritoine. 8^o. Paris, 1839.

MAZERY (L. E.) * De l'anus artificiel chez l'adulte. 4^o. Paris, 1870.

ROTHSCHILD (S.) * Ueber den Anus artificialis, mit besonderer Berücksichtigung der Amussat'schen Methode. 8^o. Friedberg, 1861.

SCHMALKALDEN (C. E.) * Nova methodus intestina continui solutione facta uniendi, et anum artificialem persanandi observatione superstructa. 4^o. Wittenbergæ, [1798].

Adams (J.) Clinical lecture on two cases of obstructed bowel requiring operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 374.—**Amussat (J. Z.)** Anus artificiel. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 218. — Deux opérations d'anus artificiel, pratiquées par M. Amussat, dans la région lombaire gauche. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 630-632. — Deuxième mémoire sur la possibilité d'établir un anus artificiel dans les régions lombaires gauche et droite sans ouvrir le péritoine. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 491; 495. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iv, 124-132.—**Anger.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 93.—**Avery.** Obstruction of the bowels from displacement, and twisting of the cœcum and descending colon; operation for artificial anus. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 222-224.—**Baker (M.)** Amussat's operation in a case of imperforate rectum. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 658.—**Bodenhamer (W.)** Perineal artificial anus. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 68.—**Bonn (A.)** Bericht von Pieter Westingh, wegens eene verzwoorene lieschbreuk, gevolgd van een kunstig aans. Verhand. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1791, i, 205-348, 1 pl.—**Braun.** Ueber einen Fall von künstlicher Afterbildung. Verhandl. d. Ver. pflanzlicher Aerzte, 1858, Kaiserslautern, 1859, 34-38.—**Briddon (C. K.)** Lumbo-enterotomy instead of lumbo-colotomy. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 497.—**Burg-græve.** Établissement d'un anus artificiel lombaire gauche pour un rétrécissement squirreux du rectum. Arch. de la méd. belge, Brux., 1853, liii, 159-166.—**[Cases.]** Opération de hernie étranglée; persistance des symptômes de l'étranglement; anus artificiel; rétablissement des selles. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 231.—Histoire d'une opération d'anus artificiel pratiquée avec succès par un nouveau procédé, dans un cas d'absence congéniale de l'anus; suivie de quelques réflexions sur les obstructions du rectum. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 753-758.—Series of cases in which operations for artificial anus were performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 618.—**Ciniselli (L.)** † Gazz. med. ital. feder. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 421.—**Clutton.** Imperforate rectum; Littre's operation; death. Lancet, Lond., 1877, ii, 311.—**Curling (T. B.)** On the treatment of painful cancer of the rectum without obstruction, by establishing an anus in the left loin; with cases. *Ibid.*, 1865, i, 3-5.—**Demarquay.** Observation d'anus artificiel; application de l'entérotomie sur la paroi antérieure de l'intestin simulant un éperon. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 15-17.—**Étranglement interne.** Établissement d'un anus artificiel. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 273.—**Feawick (G. E.)** Two cases of colotomy in the left loin, performed for relief in cancer of the rectum. Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vi, 302-307.—**Fergusson.** Artificial anus. Lancet, Lond., 1850, i, 271.—**Fine (P.)** Mémoire et observation sur l'entérotomie [anus artificiel]. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1805, vi, 54-54.—**Fourrier.** Étranglement interne; création d'un anus artificiel; particularité qui mérite d'être notée. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 599.—**Friedberg (H.)** Recherches cliniques et critiques sur l'anus artificiel. Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 565; 701; ii, 42-58.—**Gallerand.** Obstruction intestinale datant de 26 jours; deux opérations d'anus arti-

Anus (Artificial).

ficiel; autopsie; bride du mésentère. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 379-385.—**Giraldès.** Malformations de l'anus et anus artificiel. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 611-640.—**Goëde.** Imperforation de l'anus; opération de Littre; succès; établissement d'un anus périméal; guérison; situation de l'S iliaque dans la fosse iliaque chez le nouveau-né; théorie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 546-550.—**Guyon (F.)** Anus artificiel. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 521-527.—**Heilungen künstlicher After.** Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 263-266.—**Heilwing (M. G. A.)** Von einer Crepatura intestini, oder Zerplatzung eines Darms und Auslaufung des Koths durch die erfolgte Oeffnung am Unterleibe, mit continuirendem Leben des Patienten. Samml. v. Nat. u. Med., etc., Leipz., 1721, x, 496.—**Henrot (H.)** Des indications de la création d'un anus artificiel dans les cas de cancer du rectum. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 175-179.—**Heyligers (P. F.)** Mémoire sur les inconvénients qui présentent l'invagination des intestins. Mem. Soc. méd. d'émulat. de Par., an V [1796-7], i, 120-138.—**Holden (J. S.)** Observations on digestion in a case of artificial anus. Practitioner, Lond., 1878, xxi, 414-417.—**Humphreys (J. R.)** Case of artificial anus in the left groin; death four and a half months afterwards. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 230.—**Jacquard.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxiv, 211.—**Jansen.** Bauchschnitt zur Bildung eines künstlichen After in der linken Weiche bei sarcomatösem Verschluss des Mastdarmes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 321-324.—**Johnson (A.)** Imperforate rectum; performance of Littre's operation in the left groin; fatal result. Lancet, Lond., 1850, i, 243.—**Josenhaus.** Merkwürdiger Fall von künstlichem After. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 60.—**Lachmann.** Anus artificialis. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen, 1830, Posen, 1832, 38.—**Laugier.** Anus anormal à l'aine droit; entérotomie ilco-cœcale. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 50.—**Le Dentu.** Leçon clinique sur un cas d'obstruction intestinale; opération de l'anus artificiel; guérison. J. d. conn. méd. prat., Par., 1876, xliii, 49; 65.—**Lediard.** Syphilitic disease of rectum; colotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 463.—**Lehmann (J. C.)** Et Tilfælde af Tarmtillukning behandlet med Dannelsen af en kunstig Anus. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 49-55.—**Leslie & Pennell.** Case of artificial anus. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 364.—**von Ludwig.** Kurze Notiz zur Heilung des künstlichen Afteres. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 121, 1 pl.—**Luke.** Intestinal obstruction from cancer of the rectum; operation for artificial anus in the left groin; death in six hours. Lancet, Lond., 1860, i, 243. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 165.—**McCarthy (J.)** Case of intestinal obstruction in which an artificial anus was made in the small intestine; recovery, and subsequent death from cancer and fatty degeneration of the heart. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872, lv, 267-272.—**Macloed.** Malignant disease of rectum; formation of artificial anus in right groin; result of operation. Glasgow M. J., 1879, xi, 232.—**Maisonneuve.** Anus artificiel. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 292.—**Maunder (C. F.)** A successful case of gastro-enterotomy (artificial anus in small intestine). Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 102-109.—**Mayne.** Artificial anus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847, i, 393. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 191.—**Meier (C. T.)** On the formation of an artificial anus. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 440-447. Also, Reprint.—**Minor.** Treatment of artificial anus. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 332.—**Nunn.** Artificial anus cured. Lancet, Lond., 1861, ii, 596.—**O'Connor (T.)** Artificial anus. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 111.—**Petralli (G. N.)** † Fatti pratici, etc.; formazione di un ano artificiale in una bambina di venti giorni. Gazz. med. ital. feder. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 433-435.—**Polailon.** Oblitération congénitale siégeant au milieu de la longueur de l'intestin grêle; anus artificiel, par la méthode de Littre; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 588-592. — Imperforation du rectum; recherches de l'ampoule rectale; établissement d'un anus artificiel, par la méthode de Littre. *Ibid.*, 1877, n. s., iii, 416-420.—**Pring (D.)** History of a case of the successful formation of an artificial anus in an adult, with an account of an analogous operation in two cases, by G. Freer. Lond. M. & Phys. J., 1821, xlv, 1-15. Also, *transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 105-144; xv, 161-164.—**Pugliese.** Obstruction intestinale; anus artificiel pratiqué avec succès. Lyon méd., 1874, xvi, 523-527.—**Rocheard (J.)** Opérations d'anus artificiel. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1859, xxiii, 195-204, 1 pl. — Opération de l'anus artificiel par la méthode de Littre. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., iii, 140; 156. — † Anus artificiel. *Ibid.*, 1864, 2. s., v, 595.—**Rodriguez y Rodriguez (A.)** Operacion de ano artificial. Génio med.-quir., Madrid, 1878, xxiv, 223.—**Saint-Germain.** Anus artificiel. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 219.—**Schmaus (A.)** Mittheilungen aus Paris: Die Bildung eines künstlichen After's entlich gemacht. Aeztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 397.—**Schub.** Ueber die Bildung des künstlichen After's. Wien. med. Presse, 1865, vi, 311.—**Schuurman (D.)** . . . na eene door braak

Anus (Artificial).

en scheiding van het darm-kanaal, de genezing zonder overblijven van eenen anus artificialis, te bevorderen. Hippocrates, Rotterdam, 1816, ii, 154-175.—**Simons** (M.) Report of a successful operation for artificial anus, in a case of imperforate rectum. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1878, xxviii, 63-67.—**Soupart**. Observation d'anus artificiel, recueillie par Ch. de Visscher. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1878, lvi, 13-25.—**Stelzner**. Anus præternaturalis und Anus artificialis. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 66.—**Swain** (W. P.) Artificial anus for cancer of the rectum. Lancet, Lond., 1866, ii, 724.—**Ulliac**. Cancer des ovaires, phlegmon rétro-utérin consécutif; obstruction intestinale; anus artificiel; généralisation du cancer au péritoine. Gaz. obst. de Par., 1877, vi, 17-22.—**Vidal**. Occlusion du tube digestif depuis plus de quarante jours, déterminée par une tumeur située dans la fosse iliaque gauche; anus artificiel établi avec succès sur le colon lombaire droit sans ouvrir le péritoine; cinquième opération pratiquée par M. Amussat. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 169. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, ii, 74.—**Warren** (J. M.) Operation for artificial anus. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 116-121. Also, Reprint.

Anus (Cancer of).

See **Anus** (Tumors of).

Anus (Dilatation of).

See **Anus** (Operations on.)

Anus (Diseases of).

See, also, **Rectum** (Diseases of).

CAMPER (P.) De Verhandelingen van Hippocrates, C. Celsus, en Paulus Aegineta, over de pypzweeren, en uitzakkingen van den aars. 8°. Amsterdam, 1778.

FORESTUS ALCMARIANUS (P.) De sedis et ani vitii et affectibus.

In his: Obs. et curat. med., Lugd. Bat., 1696, xxiii.

Albers (J. T. H.) Ueber einige Ausschläge am After und ihre Beziehungen zu inneren Krankheiten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 145-147.—**Barthélemy**. Considérations pratiques sur diverses maladies chirurgicales de l'anus et sur les ganglions synoviaux. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1844, lvii, 118-146. — Un mot sur les maladies chirurgicales de l'anus. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 495-505.—**Boyer** (A.) Remarques et observations sur quelques maladies de l'anus. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, ii, 24-44. Also, transl.: Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1820, i, 145-184.—**Colles** (A.) Practical observations upon certain diseases of the anus and rectum. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 131-157.—**Dechambre** (A.) [Anus.] Pathologie, névralgie. Dict. encycl. d. sc., méd., Par., 1866, v, 452-458.—**Gangrena** ani. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien 1866, Wien, 1867, 201.—**Gosselin** (L.) Anus; pathologie chirurgicale. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 640-684.—**Tait** (W.) Case of excrescences of the anus. Edinb. M. & S. J., 1847, lxviii, 146-150.—**Velpeau**. Maladies de l'anus. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iii, 280-342.—**Venot**. Diagnostic différentiel de l'anite ulcéreuse. J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 670-681.—**Vérité**. De l'eczéma anal. Abeille méd., Par., 1875, xxxii, 256-258.—**Wellington**. Pain in the anus. Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 91.

Anus (Fissure, spasm and ulcer of).

See, also, **Rectum** (Ulcer of).

AUBEY (C. V.) * De la fissure à l'anus, principalement chez l'enfant à la mamelle. 4°. Paris, 1855.

AUCLER (A.) * De la fissure à l'anus et de son traitement. 4°. Paris, 1846.

BEHREND (D.) * De fissura ani. 8°. Berolini, [1842].

BERNET (P.-H.) * De la contracture du sphincter de l'anus avec fissure, et de son traitement. 4°. Paris, 1850.

BODENHAMER (W.) Practical observations on the ætiology, pathology, diagnosis, and treatment of anal fissure. 8°. New York, 1868.

CAZENAVE (J.-J.) Études sur la fissure à l'anus. 8°. Paris, 1843.

CLÉRAMBOUST (J.-V.) * De la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1854.

COPIN (C.) * De la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1850.

DELAUNAY (J.-A.) * Essai sur la fissure ou gerçure à l'anus. 4°. Paris, 1824.

DU CAMP (C. A.) * De la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1876.

Anus (Fissure, spasm and ulcer of).

GUICHENET (J. B. A.) * De la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1856.

HEINEKE (B. A.) * De fissura ani. 8°. Halæ, 1836.

LABAT (L.) De la fissure à l'anus et de sa cure radicale par le moyen du sphinctérotome. 8°. Paris, [n. d.]

LARBÈS (A.-H.) * De la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1866.

MASSON (H. J.) * De la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1868.

NARBONNE (L.-G.) * De la fissure à l'anus, et de son traitement. 4°. Paris, 1849.

PARGUEZ (J.) * De la fissure à l'anus. 4°. Strasbourg, 1848.

PERROD (J. F.) * De la fissure à l'anus et de son traitement. 4°. Paris, 1855.

PHILIPPI (J.) * De fissura ani. 8°. Heidelberg, 1832.

QUENARD (C.-P.) * De la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1855.

SARREMONE (M.) * De la fissure à l'anus. 4°. Strasbourg, 1861.

SCHWARZ (F.) * De fissura ani. 8°. Berolini, [1838].

TIBORD (L.) * Essai sur la fissure ou gerçure à l'anus. 4°. Paris, 1828.

VIVENT (F.) * Sur la fissure à l'anus. 4°. Paris, 1830.

DE ZAYAS (M.) * De la fissure à l'anus et de son traitement. 4°. Paris, 1857.

Ancelon (E. A.) Note sur la nature et le traitement de la fissure à l'anus dans l'enfance. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 608.—**Anderson** (W. J.) On the sub-mucous section of the sphincter ani, for spasmodic constriction with anal fissures. Lancet, Lond., 1849, ii, 291.—**Annéus** (A. J.) Om kramp i ändtarmens slutmuskel. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 722-743.—**Ashton** (T. J.) Cases of fissure of the anus and ulcer of the lower part of the rectum. Lancet, Lond., 1852, ii, 125.—**Basedow**. Ueber die Stricture ani spastica; Boyer's fissure à l'anus. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 125-162.—**Bégin** (L. J.) Observations relatives aux fissures de l'anus et aux constriction du rectum. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1826, xviii, 254-275.—**Béraud**. Considérations sur le traitement de la fissure à l'anus par la dilatation du sphincter anal. Union méd., Par., 1848, ii, 228.—**Blandin**. Ténotomie anale par la méthode sous-cutanée, appliquée au traitement de la fissure à l'anus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 115-121.—**Bleynie** (F.) Fissure à l'anus; cauterisation avec l'azotate d'argent. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 157-160.—**Borelli** (G. B.) Intorno alle fissure ed allo spasmo dell'ano. Rac. di oss. clin.-patol. Torino, 1838, fasc. ii-iii, 83-105.—**Burger** (A.) Partielles Fortbestehen eines Afterkrampfes nach Durchschneidung des äusseren Schließmuskels. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1874, i, 449-452.—**Burggraeve**. Fente accidentelle de l'anus, guérie par la suture enchevillée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 110-112.—**Burnier fils** (A.) Observation de fissures multiples à l'anus, résultant d'un accouchement précipité. Écho méd., Neuchât., 1857, i, 482.—**Campaignac**. Considérations sur le traitement de la fissure à l'anus, suivies de sept cas de guérison obtenue par l'usage de l'onguent de la mère mélangé d'un corps gras sous forme de pommade. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 172-187. Also, Reprint.—**Chapelle** (A.) De la fissure à l'anus et de sa cure radicale sans opération sanglante. Union méd., Par., 1857, xi, 4.—**Chassagnac**. [Anus.] Fissure à l'anus. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 458-467.—**de Chegoïn** (H.) De la fissure à l'anus. Union méd., Par., 1847, i, 220; 223; 227. — Nouveau procédé pour l'opération de la fissure à l'anus. *Ibid.*, 1851, v, 581.—**Consideraciones** acerca de las fisuras del ano. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 260; 268; 277.—**Coote** (H.) On fissures of the anus, and ulcers at the lower extremity of the rectum. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 135.—**Cox** (T. B.) Fissure of the anus. Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 231.—**Craft** (M. S.) Fissure or irritable ulcer of the rectum. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 131-137.—**Curling** (T. B.) On the surgical treatment of fissure of the anus. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 136.—**Delaporte**. Observation sur l'heureux emploi de la belladone dans un cas de fissure et de constriction spasmodique de l'anus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cx, 329-334.—**Dolbeau**. Lecture on fissure of the anus. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 651-653.—**Duchesne** (H.) Operation de la fissure à l'anus à l'aide du dilateur anal de M. le docteur J. Bouteiller. Union méd., Par., 1874, xxviii, 125.—**Duclos**. De la fissure à l'anus chez les en-

Anus (Fissure, spasm and ulcer of).

fants à la mamelle, et de son traitement par le ratanhia. J. de méd., Par., 1846, iv, 106-110. — **Dufourg.** Considérations sur les fissures à l'anus, et leur traitement par l'extrait de ratanhia en lavement. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1841-3, 42-49. — **Duigan** (C.) Cases of fissure of the anus. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 277. — **Erichsen.** Fissure of the anus in a young girl. Lancet, Lond., 1857, ii, 498. — **Fissure** of the anus. St. Louis Cour. of Med., 1879, ii, 288-295. — **Gaitskell** (W.) Case of spasmodic action of sphincter ani muscle; and one of puerperal fever successfully treated. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 51. — **Gaussail.** Quelques réflexions sur le traitement de la fissure à l'anus. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, 3. s., iv, 289; 321. — **Gosselin.** Observation de fissure à l'anus réfractaire aux moyens de traitement habituels; réflexions sur cette variété de fissure, et sur son traitement par la dilatation quotidienne. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 373. — Fissures à l'anus consécutives à un eczéma ancien. *Ibid.*, 1877, i, 465. — **Gossement.** Note sur la fissure à l'anus. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 605. — **Guérin** (J.) Note sur un cas de fissure à l'anus, traité avec succès par la méthode sous-cutanée. *Ibid.*, 1844, 2. s., xii, 832. — **Gutteridge** (R.) On the aggravation of uterine disease arising from fissure of the anus. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 67-69. — **Hancock.** Fissure of the anus. Lancet, Lond., 1859, ii, 61. — **Hargrave** (W.) Fissures of the anus with condyloma. Dublin M. Press, 1846, xvi, 149. — **Harris** (W. P.) Case of fissure of the anus. Lancet, Lond., 1860, ii, 133. — **Harries** (J.) Fissure of the anus. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 131-136. — **Henriët** (L.) Note sur le traitement des fissures à l'anus par la dilatation forcée. Tribune méd., Par., 1875, viii, 243-246. — **Hervez de Chezoïn.** De la fissure à l'anus. Union méd., Par., 1847, i, 220; 223; 227. — **Heyfelder** (J. F.) Zur Prognose bei Operationen am After oder in der Nähe desselben. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 195. — **Higuet.** Ulcère chronique à l'anus. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 136-138. — **Houghton** (J. H.) Fissure of the anus in a child one year and a half old. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 742. — **Jobert** (A. J.) Considérations pratiques sur les hémorroïdes et les fissures à l'anus. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 385-389. — Considérations pratiques sur la fissure à l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 376. — **Johnson** (T. G.) Ulcers and fissure of the anus, treated by incision. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 209. — **Labat** (L.) De la fissure à l'anus et de sa cure radicale par le moyen du sphinctérotome, instrument d'une application facile et peu douloureuse. Ann. de la méd. physiol., Par., 1853, xxiv, 207-242. *Also*, Reprint. — **Laborderie.** Emploi de la belladone contre une fissure avec constriction spasmodique de l'anus. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iii, 48-51. — **Lamoureux** (J.) Observation d'une fissure à l'anus, guéri par l'emploi de la belladone. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1833, ix, 78. — **Laroyenne.** Accident consécutif au traitement de la fissure anale par la dilatation forcée. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 553. — **Le Pelletier** (L.) Mémoire sur la fissure à l'anus et sur son traitement par la dilatation forcée. Union méd., Par., 1849, iii, 219-235. — **Lionville.** Ulcération tuberculeuse de l'anus, survenue dans le cours d'une phthisie généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 585-587. — **Lundberg.** Operatio fissuræ ani. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., 1849-50, Stockholm, 1850, 64. — **Maboux.** De la fissure à l'anus chez les enfants à la mamelle. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 785; 830; 917. — **Maison-neuve.** Du traitement de la fissure à l'anus par la dilatation forcée. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 220. — **Malassez.** Ulcération tuberculeuse de la marge de l'anus. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvii, 12. — **Martineau.** Ulcération tuberculeuse de l'anus et de la fosse gauche chez un malade atteint de phthisie pulmonaire et d'angine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 138-140. — **Mason** (E.) A clinical lecture on fissure of the anus. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 585. — **Massé** (J.) Du traitement de la fissure à l'anus par la dilatation du sphincter. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, 2. s., ii, 85-88. — **Mattei.** Des fissures à l'anus chez les femmes après l'accouchement. Gaz. obst., Par., 1872, i, 306-308. — **Mazzoni** (C.) Fessura anale; dilatazione forzata; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 71. — **Melchiorj** (G.) Della fessura all'ano, e più particolarmente della sua eziologia. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxvii, 362-380. *Also*, Reprint. — **Mondière** (J. T.) Quelques remarques pratiques sur la fissure à l'anus. Expérience, Par., 1839, iii, 264-267. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, ii, 123-127. — **Monod.** De la dilatation forcée comme moyen de traitement de la fissure à l'anus, avec constriction du sphincter. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, i, 229-235. — **Morrison** (M.) Spasmodic constriction, with fissures of the anus. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 336. — **Mothe.** Mémoire sur les fissures à l'anus. In his: Mélanges de méd. et chir., Par., 1827, ii, 31-76. — **Nevermann.** Ueber die Fissuren Afters. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i, 729-747. — **Oster** (W.) Fissure of anus. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 113. — **Painful** (On) and spasmodic stricture of the sphincter ani, with or without fissure. Lond. M. &

Anus (Fissure, spasm and ulcer of).

Phys. J., 1828, n. s., v, 481-491. — **Parona** (F.) Del jodiformi nelle ragadi all'ano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1873, viii, 279-283. — **Passavant** (G.) Ueber die Behandlung der Fissura ani. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1855, xiv, 276-288. — **Payan.** Quelques mots sur le traitement des fissures à l'anus par l'extrait de ratanhia. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iii, 363-374. *Also*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 260-266. — Observations des fissures à l'anus guéries par la dilatation forcée, pratiquée de deux manières différentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, n. s., ii, 36-41. — **Payen** (J. F.) Observation relative à une fissure à l'anus traitée par la cautérisation, les mèches, et guérie par la monésia. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 59. — **Pénard** (L.) Observation de fissure anale. *Ibid.*, 1857, 3. s., xii, 477. — **Péan** (J.) & **Malassez** (L.) Étude clinique sur les ulcérations anales et les rétrécissements du rectum. France méd., Par., 1870, xvii, 97; 105; 114; 121; 130; 147; 153; 163; 171; 178; 195; 218; 234; 242; 250; 257; 266; 273; 353; 410; 433; 441; 450; 457; 467; 474; 497; 505; 513. *Also*, Reprint. — **Peindoux** (A.) Observation de fissure à l'anus ayant éveillé des douleurs sympathiques violentes qui ont longtemps égaré le diagnostic. Montpel. méd., 1862, viii, 121-125. *Also*: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1862, 2. s., iv, 139-141. — **Plouviez.** Fissure anale occasionnant des accidents sérieux. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, iv, 550-553. — **Post.** Cure of a fissure of the anus, by the subcutaneous division of the sphincter ani. N. York J. M., 1847, viii, 210. — **Pu-tegnat** (E.) Note sur le traitement de la fissure à l'anus par l'emploi topique de l'onguent de la mère. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 119. — **Robert.** Succès constants de la dilatation forcée dans le traitement de la fissure à l'anus. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi, 403-405. — **Sandberg** (O. R. A.) Fissura intestini recti, helbred etuden operation. Eyr, Christiania, 1836-7, xi, 259-263. — **Scallan** (J. J.) Practical observations on a peculiar ulcer of the anus. Dublin J. M. Sc., 1845, xxviii, 217-226. — **Scarenzio** (A.) Sette casi di fessura spasmodica all'ano, curati e guariti colla dilatazione forzata. [6 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxiv, 77. — **Scharlau.** Heilung der Schleimhautrisse im After. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 195. — **Schütz.** Ueber Fissura ani. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 89. — **Simon** (G.) Operationen bei Fissura ani. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 450. — **Stoltz.** De la fissure à l'anus chez la femme. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 25-29. — **Sutton** (R. S.) Remarks on the importance and treatment of anal fissure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 485-489. — **Swalin** (O. A.) Om en ny behandlingsmethod af fissura ani. Hygiea, Stockholm, 1852, xiv, 332-335. — **Sylvia.** Observation de fissure anale guérie sans opération. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 109. — **Teevan.** Fissure of the anus and rectum, twice treated by caustics, twice by operation. Lancet, Lond., 1863, ii, 129. — **Thiry** (J. H.) Considérations pratiques sur la fissure à l'anus et sur son traitement. [Cases.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 3-15. — **Tournié.** D'un traitement curatif des fissures à l'anus sans opération sanglante. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 377. — **Traitement** (Du) de la fissure à l'anus par l'emploi topique de l'onguent de la mère. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xli, 450-453. — **Trousseau** (A.) Du traitement de la fissure à l'anus par la ratanhia. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1840, vii, 47-53. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iii, 197-204. — **Uytterhoeven** (A.) Fissure à l'anus; nouveau mode de traitement. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 83-85. — **Vance** (R. A.) Fissure of the anus. Cincin. Lancet & Obs., 1877, n. s., xx, 359-379. — **Warren** (J. M.) Fissure of the anus. In his: Surg. Obs., Bost., 1867, 186-191. — **White** (W.) Observations on spasmodic constriction of the anus. Med. & Phys. J., Lond., 1819, xli, 459-464. — **Wragg** (W. T.) On the treatment of fissures of the anus. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 20-28.

Anus (Fistula of).

See **Fistula (Anal).**

Anus (Imperforate).

See **Anus (Abnormities of).**

Anus (Injuries of).

Nélaton. Brûlure de l'anus suivie d'incontinence des matières fécales. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, 2. s., xxxii, 348. — **Simon.** Stenosis ani bei 3 Jahr altem Kinde in Folge von Verbrennung mit heissem Wasser; zwei Operationen, die gewöhnliche Proctoplastik und eine Proctoplastik mit transplantierten Gesäßslappen, sind erfolglos; Spaltung der ganzen Narbenmasse bis zur Tiefe der Gesäßsfalte erzielt Heilung mit Continentia alvi. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 430.

Anus (Neuralgia of).

Dardel. Deux faits de névrose ano-vésicale opiniâtre sans cause matérielle appréciable. [2 obs.] Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 200-209. — **Mitchell** (S. W.) Anal and perineal neuralgia. Phila. M. Times, 1873, iii, 659.

Anus (Obturator for).

Béranger-Féraud. Des applications thérapeutiques de l'obturateur anal. *Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris*, 1870, 2. s., vii, 147-150. *Also: Abg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 197.—**Schoenborn** (C.) Ein Obturator für einen widernatürlichen After. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1870, ii, 376-385, 1 pl.

Anus (Operations on).

MONOD (F.) *De la dilatation forcée du sphincter de l'anus considérée spécialement dans son application au traitement des hémorroïdes. 4°. *Paris*, 1877.

MÜNSTER (C. J.) *Die unblutige forcirte Erweiterung des Afters in ihrer diagnostischen und therapeutischen Verwerthung. 8°. *Greifswald*, 1873.

[**Reylard.**] [Un nouveau modèle dilateur anal.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 119.—**Brown** (J. B.) New operation for relaxed sphincter ani, attended with success, in a boy ten years old. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1862, ii, 83.—**Demarquay.** Mémoire sur la section sous-muqueuse du sphincter anal dans plusieurs affections chirurgicales. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1846, i, 377-398.—**Le Pelletier** (L.) De la dilatation forcée dans le traitement de la contracture anale. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 11.—**Maison-neuve.** De la dilatation forcée du sphincter de l'anus dans plusieurs affections de cette partie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 259. — Dilatation forcée de l'anus. (Rap. sur la thèse de Pelletier.) *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 394-399.—**Schuh.** Ueber Durchschneidung der Sphincteren des Mastdarm. *Wien. med. Wchnschr.*, 1852, ii, 1.—**Simon** (G.) Ueber die künstliche Erweiterung des Anus und Rectum zu diagnostischen, operativen und prophylactischen Zwecken, und über deren Indicationen bei chirurgischen Krankheiten des Mastdarms. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872, xv, 99-121. *Also: Am. J. Obst.*, N. Y., 1873, v, 568-595.—**Valeur** (De la) de la dilatation forcée, comme traitement de la contracture anale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1852, xlii, 64-70.

Anus (Præternatural).

See, also, **Abdominal section; Abscess (Fæcal); Anus (Abnormalities of); Colotomy; Digestion; Fistula (Intestinal); Hernia (Complications, sequelæ, and anomalies of); Intestines (Ulcers of).**

ALQUIÉ (A.) *Des anus contre nature. 8°. *Paris*, 1848.

ANKER (A.) *De l'anus contre nature suite de hernie étranglée. 8°. *Lausanne*, 1863.

BARINCOU (G. M.) *De l'anus accidentel et des différents procédés opératoires qui se rattachent à son traitement. 4°. *Strasbourg*, 1851.

BURGER (C. G.) *Ueber den widernatürlichen After und die zu dessen Heilung vorgeschlagenen und ausgeführten Methoden. 2 pl. 8°. *Stuttgart*, 1847.

CHOMETTE (J. B. A.) *Entérotome de Dupuytren, modifié heureusement par M. Blandin; résultat avantageux qu'en a obtenu ce dernier en laissant subsister l'éperon dans l'opération de l'anus contre-nature. 4°. *Paris*, 1836.

COUDERC (J.-P.) *Des fistules intestinales et de l'anus contre nature. 4°. *Paris*, 1845.

DAMM (E. L. T.) *Ueber Kothfistel und widernatürlichen After, verursacht durch Darmbrand in Folge von Hernia incarcerata. 8°. *Jena*, 1869.

DEJARDIN (E.-A.) *Des fistules intestinales et de l'anus contre nature. 4°. *Paris*, 1844.

DELPLANQUE (L.) *De l'anus contre nature. 4°. *Paris*, 1844.

DESAYVRE (A.) *Des fistules intestinales et de l'anus contre nature. 4°. *Paris*, 1844.

ENGELMANN (J.) *Ueber den widernatürlichen After und die Anwendung des Dupuytren'schen Enterotoms. 8°. *Erlangen*, 1847.

ERNST (C. L. T.) *Anus præternaturalis. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

FOUCHER (E.) *De l'anus contre nature. 8°. *Paris*, 1857.

GEISSLER (A. R.) *De therapia ani præternaturalis et fistulæ stercoræ quædam. 8°. *Halæ*, 1841.

Anus (Præternatural).

GOYARD (G.) *Plaies pénétrantes de l'abdomen et procédé de suture nouvelle pour la guérison des anus contre-nature. 4°. *Paris*, 1870.

GÜNTHER (C. R.) *De ano præternaturali. 8°. *Jenæ*, [1842].

GUÉRARD DE LA QUESNERIE (W.) *Du traitement curatif de l'anus contre-nature par la méthode de la suture simple. 3 pl. 4°. *Paris*, 1871.

GUÉRIN (L.) *Du traitement curatif de l'anus contre-nature accidentel. 4°. *Paris*, 1865.

JÜTTLER (C. A.) *Nonnulla de complicatione ani præternaturalis cum hernia. 8°. *Lipsiæ*, 1849.

KIRSCHSTEIN (F.) *De ano præternaturali nonnulla. 8°. *Berolini*, [1847].

LEBLANC (J. M.) *Sur l'anus contre-nature. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

LIMAN (A.) *De ano contra naturam. 8°. *Halæ*, [1822].

LIOTARD (A.) *Sur le traitement des anus contre nature. 4°. *Paris*, 1819.

LOTZE (G. A.) *Sistens casum singularem ani præternaturalis collocati, et atresie vaginæ additis disquisitionibus physiologicis. 4°. *Jenæ*, 1827.

MATTHES (P.) *De ano præternaturali. 8°. *Jenæ*, 1853.

MILLET (F.) *Considérations sur les anus contre nature qui sont la suite des hernies gangrénées. 4°. *Paris*, 1822.

OOMS (C. C.) *Iets over den anus præternaturalis en zijne behandeling, naar aanleiding van een waargenomen geval. 8°. *Utrecht*, 1868.

Also, in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 470-511.

PARIS (G. H.) *Traitement des anus contre nature. 4°. *Paris*, 1824.

PHILIPPE (C.-F.) *Essai sur les anus anormaux à la suite des hernies avec gangrène. 4°. *Paris*, 1834.

PICHOT (F.-A.) *Essai sur le traitement des anus contre nature. 4°. *Paris*, 1832.

PRINZ (J. J.) *Ueber den widernatürlichen After. 8°. *Erlangen*, 1853.

QUIRING (H.) *Zwei Fälle von Anus præternaturalis. 8°. *Berlin*, 1877.

REYBARD (J.-F.) Mémoires sur le traitement des anus artificiels, des plaies des intestins et des plaies pénétrantes de poitrine. 8°. *Paris*, 1827.

RHENIUS (O.) *De ano præternaturali adiecta historia morbi. 8°. *Gryphiæ*, 1852.

ROSKOTEN (R.) *De ano præternaturali. 8°. *Jenæ*, [1848].

SAHLBERG (F. R.) *Beskrifning öfver ett fall af Fistula stercoralis hvoreft Dupuytren's farmasax med fördel blifvit använg. 8°. *Helsingfors*, 1840.

SCHOTTIN (C. G. L.) *De prolapsu inversorum intestinorum ex præternaturali ano icone illustrato. 8°. *Jenæ*, [1797].

SCHWARTZ (A. H.) *Ueber Spontanheilung des Anus præternaturalis. 8°. *Dorpat*, 1878.

SEILER (B. G.) De machinis ano artificiali adponendis disserit. 4°. *Vitebergæ*, [1807].

SIMON (C. F.) *Nonnulla de ano præternaturali ejusque curatione. 8°. *Berolini*, [1843].

SPOTT (J.) *Sistens historiam synopticam ani præternaturalis operationisque methodi. 8°. *Pragæ*, 1837.

STÆHELIN (A.) *Der widernatürliche After und seine Heilung. 8°. *Basel*, 1858.

TIEFFENBACH (J. R.) *Vulnèrum in intestinis lethalitas occasione casus rarissimi quo colon vulneratione inversum per xiv annos ex abdomine propendens. 4°. *Wittenbergæ*, 1720.

Anus (Præternatural).

VERON (F.) * Quelques considérations sur l'anus contre nature accidentel. 4°. Paris, 1860.
DE WACHSMANN (A. T.) * De ano præternaturali. 8°. Halis, 1845.

WAGNER (M.) * Abhandlung über den wider-natürlichen After. 12°. Wien, [1834].

WEBNER (C. F.) * De fistula stercorea congenita. 4°. Halæ.

Aikman (J.) Case of umbilical anus. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 520-522.—**Alibert** (J.) Sur un cas fort curieux d'anus contre nature. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxix, 500-504.—**Anus** contre nature. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iii, 342-373.—**Bauer** (L.) Case of artificial anus at the left flexura coli; repeated operations; final closure of the aperture. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 246.—**van Berchem** (H.) †... guéri par la seule compression. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1852, x, 24-28.—**Bettinger**. Operation des Anus præternaturalis nach Dupuytren. Verhandl. d. Ver. pfälzischer Aerzte, 1859, Kaiserslautern, 1860, 53. —. Präparat eines wider-natürlichen Afters mit Vorfall und Invagination des Dickdarms. *Ibid.*, 1876, Dürkheim, 1877, 27-29.—**Billroth**. Anus præternaturalis; Enterorrhaphie; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 582-585.—**Blandin**. †... suite d'une hernie avec gangrène; guérison à l'aide de l'autoplastie. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 976. —. Anus contre nature. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 94. —. † Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 110-113.—**Bouchardus** (F.) De intestini coli parte per triennium et amplius ab abdomine pendula etiam tum aegro satis valenter peregrinante. Ephem. Acad. nat. curios., Lipsæ & Francof. (1672), 1681, iii, 11. *Also, transl.*: Collect. Acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 98.—**Bousseau**. Anus contre nature siègeant sur le colon transverse; varicose anormale; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 160-163.—**Boyer & Roux**. Anus contre nature, iléovaginal; enterorrhaphie. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 133.—**Braune** (W.) †... mit Beiträgen zur Physiologie der Verdauung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 470-491.—**Breschet** (G.) Entstehung, Beschaffenheit und Behandlung des wider-natürlichen Afters. J. d. Chir. u. Angenh., Berl., 1821, ii, 273; 479, 1 pl. —. Heilung des wider-natürlichen Afters. *Ibid.*, 1822, iii, 417-433.—**Brosse** (P. G.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 239-263.—**Bryant**. Fæcal umbilical fistula; ulceration of cæcum; peritonitis; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 460.—**Buchanan** (G.) †... treated successfully by Dupuytren's enterotome. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1867, v, 322. *Also*: Edinb. M. J., 1869, xiv, 865-869. —. † On the radical cure of artificial anus, by Dupuytren's enterotome, and subsequent plastic operation. Glasgow M. J., 1878, x, 337-344.—**Caccioppoli**. Cura straordinaria di ano contro-natura. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1861, xv, 5-10.—**Campbell** (G. W.) Singular case of artificial anus, successfully treated. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 425-430.—**Capdevila y Escudé** (L. A.) † Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 85.—**Cases**. † Observation sur la guérison d'un anus contre nature, avec issue des deux portions de l'intestin. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 186-208, 1 pl. *Also*: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xc, 212-241.—Abscess in the right iliac region, communicating with the interior of the intestinal canal, and forming an artificial anus. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 190-192.—Sur la cure radicale d'un anus anormal provenant d'une hernie crurale. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, ii, 32-44.—Note sur un nouveau moyen propre à diminuer l'incommodité dégoûtante de l'anus contre nature incurable. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1835, ix, 156.—Artificial anus resulting from sloughing of the walls of the abdomen. Lancet, Lond., 1832, i, 359.—Caso di ano præternaturalis guarito spontaneamente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iii, 156.—Operation for the closure of artificial anus. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 62.—**Cazin**. Anus contre nature avec invagination. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 429-433.—**Chaplain**. †... traité et guéri par l'entérotomie et la suture. Rap. de M. Gosselin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 516-518.—**Chassaignac**. Traitement chirurgical de l'anus contre nature par la suture directe; considérations pratiques sur les hernies latentes; emploi des injections iodées dans les fistules intestinales. Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 529-547. —. Opération d'anus contre nature par la méthode de l'écrasement linéaire. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1857 [v], 421.—**Chénieux**. †... consécutif à une hernie inguinale étranglée. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 244-247.—**Coates** (B. H.) Account of a case in which a new and peculiar operation for artificial anus was performed, in 1809, by Phil. S. Physick. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, ii, 269-276.—**Collier** (G. F.) †... cured by an operation on the principle of Tagliacozzi. Lond. M. & Phys. J., 1820, xlii, 466.—**Conklin** (W. J.) † Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 129-141.—**Creighton**. † Dublin M. Press, 1849, xxi, 323.—**Czerny** (V.) †... mit Vorfall der Flexura sigmoidea;

Anus (Præternatural).

Heilung durch Ausschaltung des vorgefallenen Darmstückes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 218-225, 1 tab.—**Debourge**.—Guérison spontanée d'un anus contre-nature formé à la suite de l'étranglement et de la gangrène d'une hernie. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiii, 269-271.—**Décès**. Nouveau procédé pour obtenir la réunion immédiate des anus contre nature, de l'hipospadias et des plaies simples. Rap. de M. Velpeau. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-1, vi, 399.—**Delpech**. Observations sur l'anus artificiel et description d'un procédé nouveau employé pour sa guérison. Mém. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 76-92.—**Demarquay**. Recherches faites sur un malade affecté d'anus contre nature. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, iii, 588-595.—**Depaul**. Oblitération intestinale congénitale; anus contre nature. J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 225.—**Desault** (P. J.) Observation sur la guérison d'un anus contre-nature, avec issue des deux portions de l'intestin. J. de chir. (Desault), Par., 1791, viii, 186-208, 1 pl. —. Mémoire sur les anus contre nature. *In his*: Œuvres chir., Par., 1813, ii, 3. éd., 352-379, 1 pl.—**Dieffenbach**. Heilung eines schwierigen Falles von künstlichem After, durch einen Lanzenschnitt hervorgebracht. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, 265-270.—**Dietsch** (J. S.) Wider-natürlicher After; Operation nach Dupuytren mit theilweisem Erfolge. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 431-440.—**Dieu**. †... guéri par l'entérotomie. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, 1860-2, Metz, 1861-3, 185-191. *Also*, Reprint.—**Dittel**. Darmresektion bei Anus præternaturalis; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 1265-1270.—**Douglas** (J.) Worms evacuated at an ulcer of the groin. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1733, i, 222-226.—**Dufresne**. Observation curieuse d'anus anormal guéri par un procédé nouveau. Bull. clin., Par., 1836-7, ii, 39-42.—**Duncan** (J.) Concerning the closure of abnormal anus. Lancet, Lond., 1873, ii, 9.—**Dupuy**. Anus contre nature, consécutif à une fracture du bassin et à une lésion de l'S iliaque, dans une plaie pénétrante de l'abdomen par arme à feu. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 478.—**Dupuytren**. [Anus contre nature. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 92. —. Mémoire sur une méthode nouvelle pour traiter les anus accidentels. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1828, i, Sect. de méd., 259-316, 3 pl. —. Anus anormal. Dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1829, iii, 117-162. —. Hernie crurale étranglée et anus contre nature. Clinique, Par., 1830, ii, 75-77. —. De l'anus contre nature; des dispositions anatomiques, des effets, du siège, du pronostic, du diagnostic, et du traitement. *In his*: Leçons orales de clin. chir., Par., 1832, ii, 193-288. —. Anus contre-nature; entérotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 169.—**Earnshaw** (W.) The faeces discharged at an ulcer in the groin. Phil. Tr., Lond., 1790, iii, 119. *Also, transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 99.—**Egeling** (W.) Beklende bruk in anus artificialis, door de natuur genezen. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1835, xiv, 315. *Also, transl.*: Schmidt's Jahrb., Leipz., 1836, xi, 70.—**Ertl**. Anus anormalis. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, 1867-8, 3; 15; 89.—**Ewald** (C. A.) Ueber das Verhalten des Fistelsecrets und über Phenol- und Indican-Ausscheidung bei einem Anus præternaturalis leidenden Kranken. [From: "Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.", 1878.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 409-419.—**Féré**. Myxome de la région inguinale; anus contre nature consécutif à l'ulcération. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 244-251. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 551-553.—**Fergusson**. Iliac abscess; faecal fistula; operation for closure of the artificial anus. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 505.—**Flandin**. Observation d'un anus anormal, suite d'une hernie étranglée et gangrénée. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 150-154.—**Fochier** (A.) Deux cas d'anus contre nature; guérison. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 3-9. *Also*: Lyon méd., 1874, xvi, 31-35.—**Fowler** (R.) Case of artificial anus in the groin successfully treated. Med. Circ., Lond., 1859, xiv, 86. —. Autopsy of a case of artificial anus in the groin, successfully treated six years ago. *Ibid.*, 1863, xxii, 159.—**Funel** (G.) Observation de hernie dans le scrotum, ayant donné lieu à un anus contre nature, guéri par l'emploi des injections iodées. Union méd., Par., 1857, xi, 218.—**Gail-lard**. Anus contre nature; hernie étranglée et gangrène de l'intestin; deux oblitérations successives du cylindre intestinal; recherches du bout inférieur à un décimètre de profondeur; nouveau procédé; guérison. *Ibid.*, 1870, x, 529-532.—**Gaillard** (A.) Note sur un procédé pour obvier à l'invagination de la muqueuse par un anus artificiel ou contre-nature. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 570.—**Gascon** (T.) Hernia inguinal terminada por supuración; ablación de una buena porción del intestino ileon que descendió por la úlcera; ano præternatural; curación. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 162.—**Gendrin** (A. N.) Note sur le traitement des anus contre nature, sur l'entérorraphie et sur la gastro-entérotomie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 296-300.—**Gillespie** (W. A.) Three cases of inflammation of the cæcum and cure of artificial anus. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 217.—**Gordon** (T. W.) Case of hernia, treated by quacks; opening of the sac with a lancet; artificial anus; death. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849,

Anus (Præternatural).

i, 400-403.—**Gosselin** (L.) Anus contre nature à la région ombilicale. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 102-110. — Note sur le traitement de l'anus contre nature, compliqué de renversement irréductible. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 334-339. — Anus contre nature. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vii, 86-90.—**Goyard** (G.) Suture double superposée pour la cure radicale des anus contre nature. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 551.—**Graves** (J. B.) Strangulated hernia, with artificial anus, and subsequent successful operation for its removal. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 87.—**Gross** (S. D.) Monograph on the nature and treatment of artificial anus. West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2. s., viii, 1-47.—**Guyon** (F.) Anus contre nature. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 502-520.—**Hahn**. Prolapsus intestini cœci et col. ascend. ex ano præternaturali. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1865, xviii, 40-42.—**Hall** (E. S.) Case of artificial anus, arising from ulceration of the transverse arch of the colon; which, after discharging feces for eighty-one days, spontaneously closed. Lond. M. & S. J., 1828, n. s., v, 110-113.—**Hebréard**. Extrait d'une observation sur un anus artificiel. Bull. Fac. de méd. de Par., 1806, i, 189-191. Also: Bull. de l'école de méd. de Par., 1806, xiii, 189-191.—**Henderson** (W.) Case of spontaneous formation of a præternatural anus, with steatomatous tubercles of the liver, where life continued long under extraordinary circumstances. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 299-305.—**Heyfelder** (J. F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 531.—**Holst** (J. C.) Fistula stercorea; helbredelse. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1874, iv, 699-701.—**Holton** (D. P.) A new method of operation for the cure of anus contra nature. N. York M. Times, 1856, v, 233.—**Homs** (N.) † . . . peritonitis consecutiva; tratamiento. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 118-122.—**Horner** (W. E.) History of a case of lumbar abscess attended with præternatural anus in the groin. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xiv, 458-462. Also: Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 141-147.—**Hudson** (A. T.) † . . . six years' duration; successful operation. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xx, 256-258.—**Hunt** (W.) Physiological observations and experiments on a case of large artificial anus, with an account of the surgical and mechanical efforts to cure. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 165-176.—**Hunt** (S.) A case of artificial anus successfully treated. Lancet, Lond., 1833, ii, 812-815.—**Jalade-Lafond**. Considérations sur les anus contre nature. In his: Considérations sur les hernies abd. [etc.], Par., 1822, ii, 513-976, 5 pl.—**James** (J. A.) Spontaneous cure of artificial anus. Charleston M. J. & Rev., 1874, n. s., ii, 58.—**Jennings**. Complete and permanent section of ileum, with impermeability of this intestine, the colon and rectum, for twenty-one years [opening in vaginal]. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 77.—**Jobert**. Anus anomal; autoplastie; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 1030-1033. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 174-182.—**Jungken**. Radicale Heilung eines anus præternaturalis. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 55.—**Kastagrec** (U. C.) A case of fecal fistula of 53 years' standing cured by operation and continued pressure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 128.—**Kinloch** (R. A.) Artificial anus from gunshot wound, operated on by free abdominal section. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 105-109.—**Kraus** (G.) Ein Fall von angeborener Kloake. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 77-79.—**Lagertrüd** (J. A.) Tvenne hændelser af anus præternaturalis med lyckad läkning. In: Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, Upsala [n. d.], 292-305.—**Lallemand**, † . . . opéré d'après la méthode de Dupuytren. J. univ. d. sc. méd., Par., 1822, xxviii, 235-247. — † . . . guérison d'un anus contre nature, par l'emploi de la méthode de traitement de Dupuytren. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, vii, 133-142, 1 pl.—**Lange**. Ein Bruch mit Zerreißung des Darms, welcher jedoch mit Zurücklassung eines künstlichen Anus geheilt worden. Verm. chir. Schrift., Berl., 1779, ii, 195-199.—**Langlet**. Observation d'un anus artificiel, ouvert au-dessus du pubis et dans la vessie. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 288-293.—**Laugier**. Anus anomal à l'aîne droite; enterotomie iléo-cœcale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxviii, 111-117. Also: Courrier méd., Par., 1872, xxii, 20; 28.—**Laugier** (S.) Anus contre nature. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 684-715.—**Leasure** (D.) Spontaneous cure of artificial anus after the operation for strangulated femoral hernia. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 79-81. — Abdominal carcinoma resulting in artificial anus in the upper third of the ileum. *Ibid.*, 1863, n. s., xlv, 263-266.—**Legendre**. Mémoire sur l'anus contre nature. Mém. Soc. de chir. de Par., 1863, v, 227-276, 2 pl.—**Lesauvage**. Observation d'anus accidentel traité par l'entérotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., xii, 284-290.—**Lindet**. Anus contre nature dans la région de l'aîne droite; double communication de l'intestin grêle avec le rectum; peritonite; erysipèle; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxx, 124-128.—**Liégard** (A.) Hernie étranglée; moyen d'éviter un anus contre nature dans le cas de perforation intestinale. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 100.—**Lienke** (J. C.) † De tumore nucis juglandis magnitudinis (bubonocœle). Acta med. Hafn., 1775, 84-86.—**Lisfranc**. Anus anomal à l'ombilic, résultant de la gan-

Anus (Præternatural).

grène d'une hernie étranglée. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 233.—**Lussana** (F.) † Ano contro-natura, crurale destro, duplice, da gangrenazione di un morcele strozzato; curato e guarito colla compressione. Gazz. med. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 311-314.—**McCall** (W.) A case of hernia; sloughing of the intestine; artificial anus; recovery. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1875, ix, 72-74.—**Macdonald** (W.) Case of artificial anus successfully treated. Lancet, Lond., 1853, ii, 185.—**MacLagan** (D.) Case of præternatural anus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 1027-1032.—**Maily**. Anus contre nature à la suite de hernie étranglée à l'anneau crural. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 228; 235.—**Malcolm** (D.) Case of artificial anus successfully treated by incision of its divided edges. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 361.—**Mallet** (G.) Cases of artificial anus terminating speedily in recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, iii, 34-36.—**Marchal**. Observation sur un anus artificiel, à la suite d'une hernie étranglée. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1780-1, 321, 1 pl.—**Martland** (R.) Case in which the operation for artificial anus was successfully performed. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 271-276.—**Mauder** (C. F.) Sequel to a case of gastro-enterotomy (artificial anus in the small intestine). Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 6.—**Mazzoni**. Fistola stercorea per ernia inguinale destra strozzata e cangrenata in via di guarigione; nuova apparizione di fenomeni di strozzamento. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 85-89.—**Molleson** (J.) Case of stricture in the intestine ileum, and artificial anus at the umbilicus, frequent evacuations by the rectum also continuing from the commencement; with the dissection. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 249-251.—**Nied** (A.) Fistula stercorea. In his: Casus pract., 8°, Vindobonæ, 1840, 42-46.—**Noel**. Guérison d'un anus contre nature. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 381.—**Olivet**. Remarques pratiques sur quelques indications spéciales que peut présenter le traitement des anus contre nature. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 442-451.—**Osborne** (C. H.) Formation and spontaneous cure of artificial anus. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 290.—**Panas**. Anus contre nature. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 142. — *Περὶ τῆς παρὰ φύσιν ἑδρας. ἱατρικὴ Ἔδρη, Ἀθήναι*, 1859, i, 209; 225; 257.—**Part**. Artificial anus after the operation for strangulated femoral hernia. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 95-97.—**Patron** (J. D.) Hernia crural estrangulada peritonitis; ano præternatural; curacion. Emulacion, Merida, 1875-6, ii, 81-85.—**Patry**. Deux cas d'anus contre nature guéris par la suture. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 526.—**Penke** (J.) Case of præternatural anus, found in a portion of ileum protruding at the umbilicus. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 52.—**Physick** (P. S.) Account of a case in which a new and peculiar operation for artificial anus was performed, in 1809. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, ii, 269-276.—**Pipellet**. Mémoire sur la réunion de l'intestin qui a souffert déperdition de substance, dans une hernie avec gangrène. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 164-172, 1 pl.—**Pooley** (J. H.) Rupture of the colon of a child during reduction by taxis of a prolapse through an artificial anus. Am. J. Obst., N. Y., 1874, vii, 144.—**Porcher** (F. P.) Protrusion of portion (eighteen inches) of large and small intestines inverted, including the cæcum, appendix, a portion of ascending colon, with a double artificial anus; operation for its relief. Richmond M. J., 1866, ii, 46-48.—**Poulson** (W. H.) Case of artificial anus; Dupuytren's operation; success. Lancet, Lond., 1850, i, 530.—**Prelli** (C.) Ernia inguinale strozzata e cangrenata; ano contro natura; enterotomia ripetuta; guarigione. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 761; 793; 825.—**Prince** (D.) A case of artificial anus resulting from operation for strangulated inguinal hernia: removal of the loop of intestine; ligature to destroy the septum; employment of a new instrument in place of Dupuytren's forceps, followed by a plastic operation to close the orifice. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 412-416.—**Rabaine**. Observation d'un anus contre nature. J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 681-688.—**Rabl** (J.) Ueber Darmvorfälle aus dem wibernatürlichen After. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, 180-185.—**Rains** (N. J.) Artificial anus from traumatic cause; recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv, 53-56.—**Rayé**. Considérations sur la guérison d'un anus anomal par un nouveau procédé opératoire. [Rap. de M. Lados.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 61-64. Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 157-164.—**Reutenbacher** (L.) Anus præternaturalis. Ber.d. k. k. Krankenb. Wieden, 1871, Wien, 1873, 198.—**Reisel** (S.) Von einem üblen Bruchschnitt, wovon auf Lebenslang ein Vorfal entstand und der Unrath seinen Ausgang in der Gegend der Leisten nahm. Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir. . . Abhandl., Nürnberg, 1769, xviii, 123-127.—**Rendu** (A.) Note sur un cas d'anus accidentel, suite de hernie ombilicale étranglée; application de l'entérotomie; guérison. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 543. — Observation d'un anus contre nature, suite d'une hernie étranglée, guéri par l'entérotomie de M. Dupuytren. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, ii, 529-538.—**Reybard**. Mémoire sur la cure des anus contre nature par l'incision des parois adossées des bouts d'intestins. Gaz. méd.

Anus (Præternatural).

de Par., 1838, 2. s., vi, 545.—**Rezzonico** (A.) Storia di un caso di ano præternaturale guarito colla cura palliativa. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxiv, 94.—**Richet**. Des rétrécissements de l'intestin, avec anus contre-nature. École de méd., Par., 1876, iii, 5-8.—**Richond-Desbrus** (A.) Anus artificiel spontané. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 222-225.—**Rizzoli** (F.) Gastrotomia in un caso straordinario di ano præternaturale nella regione dell'ombellico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 81-101.—**Robertson** (T. T.) Successful operation for the relief of artificial anus. Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 323-328.—**Robinson** (R. R.) Artificial anus succeeding to the opening of an abscess in the abdominal parietes; tubercular peritonæum; peritonitis. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 859.—**Roux**. Cas remarquable d'anous contre nature, entretenu depuis 6 ans par une boucle de bois dans l'intérieur de l'intestin; extraction de ce corps; guérison probable. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 445. — Anus anormal avec renversement de la muqueuse; entérotomie; guérison. *Ibid.*, 1836, x, 77-78.—**Roux** (P. J.) Anus contre nature au fond du vagin; gastro-entérotomie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 282-287.—**Rupp** (J.) Anus præternaturalis. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 675-677.—**Sabatier**. Mémoire sur les anus contre-nature. [8 obs.] Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 592-625, 1 pl.—**Santesson** (C.) Anus præternaturalis med fyra tarmöppningar; operation; helsa. Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 513-531.—**Satterthwaite**. Artificial anus, the result of a hernia. N. York M. J., 1874, xx, 636.—**Sattler**. Repositionsversuche einer vorgefallenen Darmpartie bei einer vorhandenen Kothfistel. Ztschr. f. Wundärzte, Geburtsh., Stuttg., 1860, xiii, 256.—**Schenck**. Kothfistel und schnelle Heilung derselben. Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipz., 1838, n. F., viii, 364-366.—**Schmidtlein** (C.) Ein Fall von Anus præternaturalis mit Inversion des Darms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, vii, 419-432, 1 Taf. Also, Reprint.—**Schott** (F.) Kothfistel durch tuberkulöse Darmphthise. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 329-333.—**Schuh**. Zwei Fälle von grossem Substanzverlust des Darmkanals mit darauf folgendem künstlichen After, geheilt durch wiederholte Anwendung der Darm-Scheere. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 633. — Widernatürlicher After; durch mehrere Operationen geheilt. *Ibid.*, 1853, iii, 529. — Ueber die Heilung des künstlichen Afters auf operativem Wege. *Ibid.*, 1856, vi, 545-561.—**Sedillot** (C.) Anus accidentel présentant quatre ouvertures intestinales complètes; entérotomie; tentatives infructueuses d'oblitération de la plaie tégumentaire; mort du malade trois années plus tard; examen anatomique des parties. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 460-465. — t Gaz. med. de Strasb., 1858, xlviii, 56.—**Siotis**. Anus accidentel guéri par les seuls efforts de la nature, aidée d'une légère compression. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1869-70, xiii, 21-25.—**Sogliano** (S.) Ano contro-natura per crura inguinali portata a guarigione. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 60.—**Sommer** (J. P.) Waarneming ener na darmbeklemming ontstane en genezene fistula stercorea. Nederl. Lancet, Utrecht, 1847-4, vi, 40-45.—**Sorbet**. t . . . traité et guéri par l'opération modifiée de la fistule à l'anus. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 76.—**Spaulding** (T.) t . . . produced by mortification. Boston M. & S. J., 1828-9, i, pt. 2, 417.—**Sterling** (J. W.) t . . . from cural hernia, with dissection of the parts involved. N. York J. M., 1850, v, 307-313.—**Teinturier**. Anus contre nature dans le cours d'une péritonite chronique; kystes hydatiques du mésentère et du cerveau; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 460-464.—**Tennent** (J.) t . . . from obstruction of the bowels, and terminating in recovery. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 1027.—**von Textor**. t Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 289.—**Thierry** (A.) t Guérison; influence de la position. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 645.—**Thomas** (L.) t t Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 85-91.—**Tibaldi** (A.) t Guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 355.—**Trant**. On the treatment of artificial anus. Dublin M. Press, 1845, xiii, 305-309.—**Triumphus** (J. C.) Abscessus in inguine, ex quo lumbrici et feces alvine prodierunt, feliciter consolidatus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 235-238.—**Uhde** (C. W. F.) t Application de l'entérotomie de Dupuytren. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 541.—**Veiel**. Einklemmung eines Darmvorfalles in einem künstlichen After. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 297.—**Velpeau**. Mémoires sur les agus contre nature, de pourvus d'éperon, et sur une nouvelle manière de les traiter. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iii, 5; 33; 65. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iii, 165-177. — Hernie étranglée; opération; anus contre-nature; application intempesive de l'entérotomie du Dupuytren; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 506.—**Verneuil**. Anus contre nature consécutif à une hernie inguinale étranglée, et datant de 4 ans; prolapsus du bout inférieur; excision de la partie invaginée; destruction de l'éperon à l'aide du caustique et de l'entérotomie; réunion de l'orifice par la suture métallique sans manœuvres autoplastiques; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 289-298. Also:

Anus (Præternatural).

Bull. gén. de therap., etc., Par., 1870, lxxix, 319-328.—**Villard** (F.) t . . . de cause traumatique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 50-52, 1 pl.—**Virgin**. [Spontaneous healing of artificial anus, following strangulated hernia.] Hygiea, Stockholm, 1857, xix, 166-169. Also, transl.: Schmidt's Jahrb., Leipz., 1859, cii, 204.—**Voigt**. Heilung eines widernatürlichen Afters, der ex Diathesi scrophulosa entstanden war. Summ. d. Neuest. u. Wissensw., a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xi, 438-441.—**Warren** (J. M.) Artificial anus. In his: Surg. Obs., Bost., 1867, 168-179.—**Wedemeyer**. Widernatürlicher After durch ein neues Mittel—die Schwangerschaft—geheilt. J. de Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 109.—**Weese**. Geschichte einer Schwangerschaft, welche mit Entfernung der ausgetragenen Frucht durch einen Abscess in der Nabelgegend und mit Zurücklassung eines beträchtlichen Darmvorfalls und widernatürlichen Afters endigte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 195-208, 1 pl.—**Weir** (W.) Case of artificial anus, in which a large portion of the everted intestine was removed by ligature. Glasgow M. J., 1830, iii, 296-314.—**Weissius** (J. N.) De vulnere intestini ilei, cum hiatu per inguinem dextrum permanente, non lethali. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 219-221.—**Wepferus** (J. C.) De ilei fistula extra abdomen pervia. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1695, dec. 3, ii (1694), 232-238.—**Wharton** (R. G.) Case of artificial anus. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 256.—**Wickel**. Heilung eines bei der Herniotomie entstandenen Anus præternaturalis. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 201.—**Willien** (J. L.) Artificial anus near the left trochanter; recovery. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 463-465.—**Willigk** (G. A.) t In his: Diss. inaug., Prag, 1837, 25.—**Wurst**. Heilung eines in Folge von Einklemmung eines Leistenbruchs entstandenen, widernatürlichen Afters. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 285.—**Zapata** (M.) Ano præternatural; obliteracion del natural; 16 años en este estado. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 363.

Anus (Prolapse of).

See Rectum (Prolapse of).

Anus (Pruritus of).

Bazin. Étologie et traitement du prurigo de l'anus. J. de méd. et chir. prat., Par., 1870, 3. s., xli, 17-20.—**Koreff**. Sur une forme rebelle du prurigo analis, entretenu par des ascarides, et traité avec succès par la racine de *Spigelia anthelmintica Marylandica*. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 139-141.—**Wilkins** (J.) On the treatment of obstinate cases of pruritus ani. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 177-179.

Anus (Stricture of).

G. Verengung des Afters. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 75-77.—**Graux** (P. J.) Résection d'une bride congénitale, située au pourtour de l'anus. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 111-113.—**Hendriksz** (P.) Genezing van een strietura ani. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii, 236-249.—**Kjellberg** (A.) Om contractura ani hos barn. Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, viii, no. 26, 1-26.—**Manengo** (A.) Stringimenti anormali dell'ano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 333.—**Rossander** (C. J.) Om contractura ani och dilatation forcé. Hygiea, Stockholm, 1865, xxvii, 81-105.—**Stevens** (A. H.) On fissure of the rectum, attended with constriction of the anus. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 242-244.

Anus (Syphilitic disease of).

See, also, Condyloma.

FOURNIER (A.) Clinique de Lourcine; lésions tertiaires de l'anus et du rectum; syphilome ano-rectal. 8°. Paris, 1875.

LAVIGNE (J. E.) * Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme. 4°. Montpellier, 1874.

Bumstead (F. J.) Venereal diseases of the rectum and anus. Bull. N. York Acad. M., 1866, ii, 280-290.—**Guffer**. Des chancres de l'anus et du rétrécissement rectal consécutif aux chancres. Progrès méd., Par., 1874, ii, 167.—**Klink** (E.) Owrzodzenia szankrowe odbytnicy (ulcera venerea ani). Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 785; 801.—**Porak**. Lésions tertiaires de l'anus et du rectum. France méd., Par., 1874, xxi, 641; 657; 690; 714; 746; 769; 785; 803; 819; 1875, xxii, 2; 34; 50.—**Roller** (J.) [Anus.] Maladies vénériennes de l'anus: Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 491-502.—**Vegetacion** enorme del ano. Anfitreato anat., Madrid, 1873, i, 238, 1 pl.

Anus (Tumors of).

See, also, Condyloma; Hæmorrhoids; Rectum (Tumors of).

Bassett (H. W.) Vascular vegetations in anus; ligation and excision; recovery. Tr. M. Ass. Alabama, 1872, 143.—**[Case.]** Melanotic cancer at the verge of the anus successfully removed. Med. Times & Gaz., Lond., 1857,

Anus (Tumors of).

xiv, 261.—**Casse**. [Tumeur congénitale à la partie postérieure de la marge de l'anus.] Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 205.—**Chassaing**. Végétations anales volumineuses pendant la grossesse; ablation par la méthode de l'écrasement linéaire. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 482.—**Dupuy**. Epithélioma lobulé de la marge de l'anus simulant une tumeur hémorroïdaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 242-244.—**Fauchier**. Histoire d'excroissances verruqueuses existant en grand nombre et depuis deux ans autour de l'anus, sans aucun symptôme de syphilis, guéries par le seul usage interne du muriate de mercure. Ann. clin. de Montpel., 1812, xxviii, 360-365.—**Fournier** (A.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxx, 507-529.—**Freese** (J. R.) Cauliflower excrescence of the anus. St. Louis M. & S. J., 1856, xiv, 242-245.—**Gilruth** (G. R.) Condylomatous excrescences of the anus treated by escharotics. Edinb. M. J., 1876, xvii, 537-539.—**Gosselin**. Kyste séro-purulent pédiculé de la marge de l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xlii, 57.—**Gosselin**. Papillome granulé de l'anus. *Ibid.*, 1877, 1, 353-355.—**Griffith** (T. T.) Warty vegetations near the anus, and their treatment. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 738.—**Guersant fils**. Tumeur érectile à la marge de l'anus; ligature. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 365; 381.—**Husband** (W. D.) Case of cutaneous outgrowth from the anus in a male; ligature; excision; cure. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 693.—**Larrey**. Kyste graisseux de la région anale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, 1, 582-584.—**Oliver**. Dermoid cystic tumour removed from the verge of the anus. Dublin J. M. Sc., 1878, lxx, 168-171.—**Pemberton** (O.) Pendulous tumor of the muco-cutaneous surface of the anus in a man; excision; formation of a second one many years after the first; excision. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 624-626.—**Phillips** (B.) Erectile tumor of the anus. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., i, 514.—**Pozzi**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 303-305.—**Reverdin**. Sarcome fibro-plastique de l'anus. *Ibid.*, 1869, xlv, 170; 203.—**dos Santos Cadet** (D. B.) Observação de hum tumor gangrenoso na margem do anus. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1842, xv, 321.—**Siedamgrozky**. Circum-Analdrüsen-Adenom vom Hunde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1877, iii, 305-311.—**Simon**. Epithelial cancer round the anal orifice; removal; recovery. Lancet, Lond., 1851, ii, 82.—**Taglianetti** (M.) Carcinoma epiteliale dell'ano; lipoma sulla regione dorsale; estirpazione; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 267.—**Tanner** (J.) Cauliflower excrescence of the anus. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 150.

Anus (Vegetations of).

See **Anus (Tumors of)**; **Condyloma**.

Anvers. Instructions sur les précautions à prendre contre l'invasion et le développement du choléra-morbus, rédigées par la commission médicale de la province d'Anvers, et publiées par ordre de Monsieur le Gouverneur de cette province. 26 pp. 8°. **Anvers, J. B. Hierstraeten**, 1831.
French and Dutch text.

Anweisung über die Bereitung und Anwendung des Chlors als Schutzmittels gegen Ansteckung durch Cholera. 19 pp. 8°. **Berlin, Duncker und Humblot**, 1831.

The same. [P., v. 740.]

Anweisung zur Desinfection. Zum Gebrauch in Kranken-Anstalten, Armen- und Waisenhäusern, Gefängnissen, Erziehungs-Anstalten, Schulen, Fabriken, Gasthöfen u. dergl., sowie für Polizei-Behörden, Kranken-Pfleger, Heildiener, Hebammen u. dergl., nebst einer Desinfections-Tafel. Verfasst im Auftrage der Conferenz der Medizinal-Beamten des Regierungs-Bezirks Düsseldorf. 27 pp., 1 tab. 8°. **Oberhausen und Leipzig, A. Spaarmann**, 1879.

Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Ansteckung bei etwa eintretender Cholera-Epidemie. 16 pp. 8°. **Berlin, E. S. Mittler**, 1831.

The same. Neue, revidirte Ausgabe. 16 pp. 8°. **Berlin, E. S. Mittler**, 1831. [Also, in: P., v. 211, 733, 740.]

Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Ansteckung beim etwaigen Ausbruche der asiatischen Cholera. Hannover, den 18ten Junius 1831. 12 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Anweisung wie man bei etwa eintretender asiatischer Cholera seine Gesundheit erhalten, die Krankheit erkennen, und der Ansteckung und Weiterverbreitung vorbeugen kann. Bekannt

Anweisung wie man, etc.—continued.

gemacht durch die oberste Sanitäts-Kommission zu Cassel. 24 pp. 12°. **Cassel**, 1831. c.

Anweisung zu dem die Zerstörung des Ansteckungsstoffes der Cholera bezweckenden Reinigungsverfahrens (Desinfections-Verfahren). 16 pp., 5 tab. 8°. [n. p., n. d.]

Bound with: Belehrung über die . . . Cholera. [n. p., n. d.]

Anweisung zur zweckmässigen Behandlung und Rettung der Scheintodten oder durch plötzliche Zufälle verunglückter Personen. 16 pp. 8°. **Berlin, A. W. Hayn**, 1847.

Anxiety.

BUCH (M. J.) *De anxietatibus. 4°. **Jenæ**, [1751].

DANITSCH (J.) *Ueber die Präcordialangst bei Geisteskranken. 8°. **Würzburg**, 1874.

GERLING (T.) *De causis anxietatis ægrotantium ejusque curatione. 4°. **Halæ Magdeburgicæ**, 1747.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de nimia animi defatigatione caussa debilitatis in morbis. 4°. [**Lipsiæ**, 1762.]

MARTIN (J. N.) *De anxietate angustia humana. 8°. **Monachii**, 1831.

RIEGER (J. C.) *De anxietate. sm. 4°. **Lugd. Batav.**, 1724.

Flemming. Ueber Präcordialangst. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1848, v, 341-361.

Anzeige über die Eigenschaften, über den Gebrauch, über die Versendungsart des böhmischen oder Saidschitzer-Bitterwassers; des Bittersalzes, der Magnesia oder des zuweilen sogenannten Mineralpulvers, des Polychrest-Salzes, und des Biliner mineralischen Sauerbrunnens, welche nur bey dem Industrial-Amte zu Bilin in Böhmen zu finden sind. 4°. **Wien**, 1781.

Anzeiger der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. [A supplement to Medizinische Jahrbücher von S. Stricker.] In 1871, 32 nos.; 1872, 8; 1873, 31; 1874, 28; 1875, 31; 1876, 33; 1877, 32; 1878, 32; 1879, 31. 8°. [Current.]

Aorta.

See, also, **Heart**.

FERGUSON (W.) A probationary essay on the arch of the aorta, and great blood vessels arising from it. 8°. **Edinburgh**, 1829.

KAMMERER (C.) *Descriptionem anatomicam aortæ abdominalis ejusque ramorum, secundum observationes in diversis mammalium generibus institutas. 1 pl. 4°. **Rotwilæ, ad Nicarum**, 1820.

Baccelli (G.) Sopra la piega della tonaca avventizia dell'aorta segnalata dal Prof. Concato. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 513-521.—**Béclard**. Aorte (anatomie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iii, 376-382.—**Charcot & Ball**. Aorte. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 527-598.—

Chevers (N.) Account of the fibrous structure of the sub-serous membrane of the aorta. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 40-58, 2 pl.—**Ebner** (V.) Ueber den Bau der Aortenwand, besonders der Muskelhaut derselben. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipz., 1870, 32-58, 1 Tab.—**Guislain** (J.) Rapport sur la note de M. Poelman intitulée "Communication entre l'artère pulmonaire et l'aorte descendante chez le singe hurleur et le veau marin". Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 264-266.—

Luton (A.) Aorte. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, ii, 715-795.—**Parrot** (J.) Sur le plateau de l'aorte et de l'artère pulmonaire, dans quelques espèces animales. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 195.—**Prévost & Lebert**. Observations sur le développement du cœur et de l'aorte, pendant les cent quarante-quatre premières heures de l'incubation. *Ibid.*, 1850, 3. s., v, 834-836.—**Serres**. Note sur les métamorphoses de l'aorte chez l'embryon des vertébrés. *Ibid.*, 1852, 3. s., vii, 2-4.—**Stroganow**. Recherches sur l'existence de canaux lymphatiques dans la tunique interne de l'aorte de l'homme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 335-341, 1 pl.—**Wölfler** (A.) Die Aortendrüse und der Aortenknopf; eine vorläufige Mittheilung. Wien. med. Wchenschr., 1879, v, 198.—**Wood** (J.) On the topographical relations of the arch of the aorta and the posterior mediastinum to the spinal column. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 1-13.

Aorta (Abdominal, Compression of).

See, also, **Hæmorrhage (Uterine, Treatment of).**

BAUDELOQUE (L. A.) De la compression de l'aorte (exercisée à travers la paroi antérieure du ventre), considérée comme un moyen propre à suspendre toute espèce de pertes de sang chez les femmes en couches, et l'hémorragie qui suit la blessure de l'une des artères de la moitié inférieure du corps; suivie du récit des essais qui en ont été faite par beaucoup de praticiens et du jugement qu'ils en ont porté. Analyse d'un mémoire manuscrit, envoyé au concours Montyon pour l'année 1835. 8°. *Paris*, 1835.

WOURHAYE (P.) *De la compression de l'aorte à l'aide de l'anesthésie dans le traitement des anévrysmes intra-abdominaux. 4°. *Paris*, 1876, No. 465.

Pretty (J. R.) Dr. Humble's utero-abdominal tourniquet. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 529.—**Schifer (J.)** Ueber die Bedeutung des Stenon'schen Versuchs. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1869, vii, 579; 593.—**V.** Compression de l'aorte dans un cas d'hémorragie grave. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., viii, 625.

Aorta (Abdominal, Ligature and obstruction of).

DEROIN (Pierre). *Du rétablissement de la circulation après la ligature de l'aorte abdominale. 4°. *Paris*, 1870.

MEDER (A. C.) *Aorta abdominali subligata, vasa lymphatica non resorbere, experimentis demonstratur. 8°. *Gryphie*, 1858.

PIROGOFF. *Num vinctura aortæ abdominalis in aneurysmate inguinali adhibuit facile ac tutum sit remedium? 8°. *Dorpat*, 1832.

SCHÖPPENTHAU (F. O.) *De ligatura aortæ abdominalis. 8°. *Lipsia*, [1856].

SCHOLZ (F.) *Ein Fall von Obturation der Aorta abdominalis. 8°. *Tübingen*, 1850.

Alquié (A.) De certaines folies opératoires de notre époque, ou de la ligature de l'aorte, et de la gastrotomie. *Ann. clin. de Montpel.*, 1854-5, ii, 197.—**Bachelier.** Ossification et rétrécissement de l'aorte abdominale à sa bifurcation, et des artères qui la continuent; symptômes propres à ces lésions. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe*, 1852, Le Mans, 1853, 3-6.—**Barrié.** Oblitération de l'aorte abdominale et des artères iliaques primitives par un caillot; paralysie subite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, 4. s., i, 22-26. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 296.—**Barth.** † *Ibid.*, 1835, x, 6. — Observation d'une oblitération complète de l'aorte abdominale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2. s., viii, 26-52, 1 pl. *Also* Reprint. — [Clot of abdominal aorta.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 260-262.—**Beckmann.** Knochennekrosis nach Aortenunterbindung; Kalkmetastase. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1859, ix, 147.—**Broca.** Gangrène du pied, consécutive à une oblitération de l'aorte abdominale par embolie, chez un paralytique; ramollissement de la moelle; réflexions sur la gangrène par oblitération artérielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 366.—**Chvostek (F.)** Ein Fall von Thrombose und Embolie der Aorta. *Allg. mil. ärztl. Ztg.*, Wien, 1875, xvi, 333. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1876, xxi, 20; 37; 49; 57; 75.—**Cooper (A.)** Case of ligature on the aorta. *Surg. Essays (Cooper & Travers)*, Lond., 1818, pt. 1, 101-130, 2 pl. *Also*, *transl.*: *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1817, iv, 13-16. *Also*: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1818, iv, 254-292, 1 pl.—**Cooper (O. S.)** Remarks upon the practicability of obliterating the abdominal aorta by gradual pressure, illustrated by vivisections. *Calif. State M. J.*, Sacramento, 1856-7, i, 69-72.—**Du Bois-Reymond (E.)** Abänderung des Stenon'schen Versuchs für Vorlesungen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1860, 639-643.—**Dupuy.** Thrombose de la partie inférieure de l'aorte abdominale, des deux artères iliaques et fémorales; gangrènes symétrique des extrémités; tétanos; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 285.—**Goodisson (T.)** A case of obliterated aorta; with some additional observations, by Philip Crampton. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, ii, 193-207.—**Gosselin.** [Rapport sur un travail de Fano.] Nouvelle méthode pour pratiquer la ligature de l'aorte abdominale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, v, 37-43.—**Gull (W.)** Case of paraplegia from obstruction of the abdominal aorta. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 311-314, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 618.—**James (J. H.)** Case of aneurism of the external iliac artery, for which the femoral artery and subsequently the aorta were tied. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1830, xvi, 1-18. *Also*: *Lancet*, Lond., 1829, ii, 607. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 351.—**Jean (A.)** Oblitération de l'aorte par un caillot; claudication intermittente, puis paralysie. *Bull.*

Aorta (Abdominal, Ligature and obstruction of).

Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 232-235.—**Kirkman.** Case of embolism. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 510.—**Lallement (E.)** Oblitération de l'aorte abdominale par compression exercée sur ce vaisseau, au-dessus du tronc coeliaque, par une tumeur cancéreuse de la face postérieure de l'estomac. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1866, 2. s., iii, 71-73.—**Maas (H.)** Untersuchungen über die Unterbindung der Bauchaorta. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1878, v, 769-771.—**McGuire (H.)** Aneurism of the external iliac of the left side, both common iliaes, and lower end of aorta; ligation of the aorta; death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., lvi, 415-419.—**Mayer.** Versuch mit Unterbindung der absteigenden Aorta. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1817, iii, 366.—**Monteiro (C. B.)** Observation de ligature de l'aorte abdominale, pratiquée en 1842. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xi, 147-155. *Also*, *transl.*: *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1854, ii, 145.—**Murray (J.)** Case of iliac aneurism, and ligature of the aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xv, 6-15, 1 pl. — Ligature of the abdominal aorta. *Ibid.*, 1834, xiv, 68.—**Nicod (P. L. A.)** Réflexions sur la ligature de l'artère aorte. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, Par., 1818, iii, 231-246.—**Pepper (W.)** Verbal communication on intestinal obstruction caused by huge thrombus resulting from rupture of the abdominal aorta. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 63.—**Pirogoff.** Ueber die Möglichkeit der Unterbindung der Aorta abdominalis. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1838, xxvii, 122; 241.—**Psilander (S. F.)** Fall of thrombosis aortæ abdominalis. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1868-9, iv, 461-463.—**South.** Very large aneurism of the external and common iliac arteries, occupying a considerable portion of the right half of the abdomen; formidable operation of deligation of the abdominal aorta, just above its bifurcation; survival of the patient forty-three hours. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 47. — The recent operation of deligation of the abdominal aorta. *Ibid.*, 222. *Also*: *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 537. **Stokes (W. jr.)** On temporary deligation of the abdominal aorta. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 1-9, 1 pl. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 270. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1872, iv, 365-372. *Also*, Reprint.—**Tutschek.** Ein Fall von vollständiger Verstopfung der Aorta abdominalis an der Theilungsstelle, in Folge wahrer Herzthrombose, nach abgelaufenem Erysipelas faciei. *Äerzt. Int.-Bl.*, München, 1873, xx, 257-263.—**Young (S.)** Remarks on tying the aorta. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1818, xxxix, 180-183. — Further remarks on the tying of the human aorta. *Ibid.*, 1819, xli, 377-387.

Aorta (Abnormities of).

See, also, **Aorta (Contraction of); Arterial duct; Heart (Abnormities of).**

BOEHMER (P. A.) *Observationes binæ anatomicae, de quatuor et quinque ramis ex arcu arteriæ magnæ adscendentibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1744].

Aeby. Ein seltener Fall von Gefässanomalie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1872, ii, 120-123.—**Archer (R. S.)** Note on a congenital band stretching across the origin of the aorta. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxx, 405.—**Ayers (H. P.)** Aortic anomaly. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 20.—**Balfour (G. W.)** Lecture on malposition of the aorta, due to rickets, simulating aneurism. *Edinb. M. J.*, 1875, xxi, 1-11.—**Barker (T. A.)** Case of imperforate arch of the aorta in which the root of the aorta was ruptured (24 years old). *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1860, xliiii, 131-136. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1860, iii, 229. *Also*: *Lancet*, Lond., 1860, i, 419. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 446-448.—**Garvell.** Specimen of bivalved aorta. *Lancet*, Lond., 1862, i, 516.—**Bérard (P. H.)** Aorta (anatomia anom.) *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1853, iii, 382-388.—**Bernutz (G.)** De la persistance du canal artériel. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1849, xx, 4. s., 415-435. *Also*, Reprint.—**Bochdalek.** Beitrag zur path. Anatomie der Obliteration der Aorta in Folge foetaler Involution des Ductus arteriosus Botalli. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1845, viii, 160-165, 1 pl.—**Bouillaud.** Observation d'aorte double, ou de biaoarte, avec tumeur anévrysmale et dégénérescence crétacée de l'une des deux aortes, et hypertrophie générale du cœur. *Union méd.*, Par., 1847, i, 406; 446.—**Bramwell (B.)** Case of malposition of the aorta, due to rickets, simulating aneurism. *Lancet*, Lond., 1878, i, 346.—**Brent (G. S.)** Malposition of the aorta and its chief thoracic branches. *Ibid.*, 1844, i, 247.—**Brodowski (W.)** Pierwotny miesiąc aorty piersiowej z rozpowszechnieniem tego nowotworu w dolnej polowie organizmu. [Congenital abnor. of aorta.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1873, lxxix, 388-402.—**Busch (J.)** Bifurkation der Aorta bei einem dreizehnjährigen Knaben. *In his: Jubel-Feier*, 4°. St. Petersburg, 1838, 32, 1 pl.—**[Cases.]** Description d'un cas d'anomalie d'origine de l'aorte. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1869, xi, 199-205. . . of malformation of the pulmonary artery and aorta.

Aorta (Abnormalities of).

Lancet, Lond., 1830, i, 247.—**Cruveilhier**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1831, vi, 48.—**Curnow** (J.) Double aortic arch enclosing trachea and oesophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 33-37.—**Dubreuil**. De l'ectopie de l'aorte. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiv, 426-438.—**Ducrest** (F.) Observation d'une disposition anormale de l'aorte, dans laquelle ce vaisseau était implanté sur le ventricule droit, le ventricule gauche donnant naissance à l'artère pulmonaire. *Ibid.*, 1840, iii, 76-78.—**Duroziez** (P.) Mémoire sur la persistance du canal artériel sans autre communication anormale. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 451-455.—**Du Vernoi** (J. G.) Von einer besondern fehlerhaften Structur der Aorta und des Rückgrades. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in St. Petersburg, Riga, 1783, 320-350.—**Duverney** (E.) Anomalie du nombre des valvules sigmoïdes de l'aorte. Progrès méd., Par., 1879, vii, 647.—**Ferrara** (A.) Di una nuova anomalia dell'aorta. Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 21-29.—**Foucher**. Anomalie d'origine des gros vaisseaux qui partent de la crosse de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 25-27.—**Fränzel** (O.) Ein Fall von abnormer Communication der Aorta mit der Arteria pulmonalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 420-426.—**Gilbert**. Distribution anormale des artères aorte et pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 203.—**Gruber** (W.) Ueber den Verlauf des Aortenbogens über den Bronchus dexter ohne Transportation der Viscera. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 397; 413; 434.—**Hess**. Communication directe entre l'aorte et l'artère pulmonaire, sans cyanose. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 93.—**Hermann**. Merkwürdige Anomalie des Aortenbogens und seiner Verzweigungen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1840, v, 121.—**Hicks** (J. W.) Malformation of aorta and pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 85.—**Hird** (F.) Account of an anomalous distribution of the branches of the aorta, and an unusual course of the right subclavian artery. Lond. M. Gaz., 1837, xix, 702.—**Hyrtl**. Ein unbeschriebener Fall von Vermehrung der primitiven Aortenäste. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 185.—**Lauestein** (C.) Ein Fall von Stenose des Conus arteriosus Aortae. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvi, 374-378, 2 pl.—**Lebert**. Ueber den Einfluss der Stenose des Conus arteriosus, des Ostium pulmonale und der Pulmonararterie auf Entstehung von Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 233-253.—**Lourenço da Luz** (J.) Falta de humas das artérias umbilicais de hum recém-nascido; disposição e terminação raríssima da arteria aorta. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, vii, 346-350.—**Macalister** (A.) Variations in the branches of the abdominal aorta. Med. Press & Circ., Lond., 1868, iii, 131.—**Michaud & Anthoine** (A.) Anomalie dans le mode d'origine des branches de la crosse aortique. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, i, 177-180.—**Miguel**. Observation d'un cas d'ouverture du trou de Botall, avec rétrécissement général de l'aorte et des artères, sans cyanose. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, i, 61-76.—**Pánas**. Anomalies de l'aorte et de ses branches. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxiii, 381-387.—**Picard**. Érosion des parois de l'aorte, et destruction des vertèbres correspondantes; disposition anormale des artères qui naissent de l'aorte. *Ibid.*, 1841, xv, 386-392.—**Pigné**. † *Ibid.*, 1847, xxii, 406.—**Thierral**. Nouvelle observation de communication anormale entre l'aorte ascendante et l'oreillette gauche. Union méd., Par., 1853, vii, 394-396.—**Thomson** (A.) Description of the dissection of a case of right aortic arch, with remarks on this and allied malformations. Glasgow M. J., 1863-4, xi, 1-16, 1 pl.—**Traube** (L.) Ein Fall von angeborener Aortenstenose, complicirt mit Insufficienz der Aortenklappen, mit Bemerkungen über Seltenheit des Aortensystems. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiол., 89, Berl., 1878, iii, 15-38.—**Vernuil**. Anomalies de dimensions de l'aorte. Compt. rend. Soc. de biol., 1850, Par., 1851, 1. s., ii, 186.—**Vidal**. Anomalie de la crosse de l'aorte. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1833, xi, 162-4.—**Watson** (M.) Notes of a case of double aortic arch. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 229-234, 1 pl.—**Weisse** (J. F.) Bifurcation aortae. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 248-250.—**Wilks**. Communication between the pulmonary artery and aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 57.

Aorta (Aneurism of).

See **Aneurisms (Aortic)**.

Aorta (Contraction and obstruction of).

See, also, **Aorta (Abdominal, Ligature and obstruction of)**; **Aorta (Abnormalities of)**; **Aorta (Tumors of)**; **Croup (Complications of)**.

BARTH (J. B. P.) *Des rétrécissements et des oblitérations spontanées de l'aorte. 4°. Paris, 1837.

BONAMY (B.) *Contribution à l'étude du rétrécissement aortique. 4°. Paris, 1876.

Aorta (Contraction and obstruction of).

DIESTENVEG (C.) De aortæ obliatione, singulari modo involutionis ductus arteriosi Botalli perfecta. 8°. *Berolini*, 1849.

LANTINGA (F.) Over vernauwing der aorta. 8°. *Groningen*, 1874.

LEGRAND (A.) Du rétrécissement de l'aorte; du diagnostic et du traitement de cette maladie. 8°. *Paris*, [n. d.]

MOREAUD (E.) *Contribution à l'étude des concrétions fibreuses de l'aorte. 4°. *Paris*, 1864.

O'FLAHERTY (H.) *Ein Fall von Stenocardie und Structur der Aorta. 8°. *Berlin*, [1868].

RÖDELHEIMER (J.) *Die Stenose des Anfangsstückes der Aorta. 8°. *Tübingen*, 1866.

STOLL-KROTOWSKI (M.) *Stenosis aortæ congenita. 8°. *Berlin*, [1873].

VELPEAU (A.) Exposition d'un cas remarquable de maladie cancéreuse, avec oblitération de l'aorte. 8°. *Paris*, 1825.

WERNICKE (R.) *Die Verengerung und Obliteration der Aorta in der Gegend des Ductus arteriosus Botalli und ihre Diagnose intra vitam. 8°. *Berolini*, [1875].

Barth. Rétrécissement considérable de l'aorte thoracique. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1857-8, i, 441-453.—**Barthe** (J. B.) Mémoire sur les rétrécissements et les oblitérations spontanées de l'aorte. Presse méd., Par., 1837, i, 457; 465; 473; 481; 489; 505; 522.—**Bravais**. Caillot aortique; sa signification. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 14-16.—**Bülan**. Ein Fall von angeborener Stenose der Aorta an der Einsenkungsstelle des Ductus Botalli. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 217.—**Carrière**. Rétrécissement; insuffisance aortique; perforation à la base d'une des valvules sigmoïdes. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 217-220.—**Cas** de rétrécissement aortique dans lequel la mort est survenue d'après un mode qu'il est rare de rencontrer dans cette affection. *Ibid.*, 1873, xlviii, 62-65.—**Claypool** (A.) Stenosis of ascending aorta, with temperature at ninety-two for three days. Cincin. M. Advance, 1879, vii, 147-150.—**Cockle** (J.) & **Anstie** (F. E.) Case of congenital [?] aortic disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 122-127.—**Coppe** (A. K.) De aortæ polyo epistola medica . . . Carolo Patino . . . scripta, qua ejusdem abditissimum morbum a polyo arteriarum magnam insidente, dependere demonstratur. Misc. Acad. nat. curios. Norimb., 1694, dec. iii, ann. i, append. 85-123, 1 pl.—**Craigie** (D.) Instance of obliteration of the aorta beyond the arch, illustrated by similar cases and observations. Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 427-462, 2 pl.—**Downing** (J. L.) Extraordinary fibrous deposits in aorta. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865-6, viii, 128.—**Dumontpallier**. Du rétrécissement aortique au niveau de l'abouchement du canal artériel. Compt. rend. Soc. de biol., 1856, Par., 1857, 2. s., iii, pt. 2, 273-301, 1 tab. *Also*, Reprint. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 52; 188; 295.—**Rétrécissement valvulaire de l'aorte**. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 234-237.—**Duncan** (J.) Case of spontaneous obliteration of the aorta. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 781-784.—**Eppinger** (H.) Stenosis aortæ congenita seu isthmus persistens. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871, cxii, 31-67.—**Fauvel**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 66.—**Finger**. † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., 1861, lxxi, 77.—**Goodhart** (J. F.) Coarctation of the aorta below left subclavian. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 68-74.—**Goodisson** (T.) Observation d'une obliteration de l'artère aorte à sa partie inférieure, par suite d'un dépôt de matière osseuse dans son intérieur. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1818, vi, 128-149.—**Graham** (R.) Case of obstructed Aorta. Med. Chir. Tr., Lond., 1814, v, 287-302, 1 pl.—**Guthertz**. Die Obliteration der Aorta. N. med.-chir. Ztg., München, 1849, iii, 193-195.—**Halla** (J.) . . . angeborener Stenose des Aortenrohres. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, i, 131.—**Hamernik** (J.) Fall von completter Obliteration der Aorta. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 253; 283.—**Einige Bemerkungen über die Obliteration des Anfangsstückes der absteigenden Aorta**. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, i, 41-60.—**Ueber die Verhältnisse des Umfanges und der Pulsationen peripherischer Arterien bei Obliteration der betreffenden Stämme; über die Obliteration des Anfangsstückes der absteigenden Aorta**. *Ibid.*, 1848, iv, 40-87.—**Martin** (A.) Stricture of the Aorta. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 273.—**Hardy**. Rétrécissement aortique. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 658; 673.—**Harrison** (T. J.) Singular abnormality of the aortic system; constriction and obliteration of the aorta, etc. Pennins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1855-6, iii, 514.—**Hedenius**. Hjerter med. nästan fullständig stenosis i aortamyningen. Upsala Läkaref. Förh., 1877, xii, 379-383.—**Hertel**. Ein

Aorta (Contraction and obstruction of).

Fall von angeborener Aortenstenose, complicirt mit Insufficienz der Aortenklappen, mit Bemerkungen über Sklerose des Aortensystems. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 337; 361; 376.—**Hodmann** (C. E. E.) Ein Fall hochgradiger Stenose der Aorta. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1870, vii, 594–599.—**Hornung** (J.) Obliteration der Aorta an der Abgangsstelle des Ductus Botalli. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 369–373.—**Hutchinson** (J. H.) Constriction of the aorta: hypertrophy of the heart, ascites, etc. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 357–359.—**Jones** (S.) Case of complete obliteration of the thoracic aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 159–163. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 488.—**Jordan** (A.) Obliteration of the aorta; changements survenus dans le système artériel; mode de rétablissement de la circulation artérielle. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 177–180.—**Kaulich** (R.) Stenosis ostii ven. sin.; keine Geräusche am Herzen; Tod durch Lungenödem. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 88. [—] Stenosis ostii ven. sin. *Ibid.*, 89–91.—**King** (R.) Extreme aortic stenosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 40–42.—**King** (T. W.) Cases of unnatural narrowness of the aorta; consequences of this malformation. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., i, 685; 751.—**Knoevenagel**. Fall von angeborener Enge des gesamten Aortensystems mit consecutiver bedeutender Vergrößerung des Herzens. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 525–528. Also, *transl.*: Lond. M. Rec., 1878, vi, 423–426.—**Kriegel** (M.) Drei neue Fälle von Stenose der Aorta in der Gegend der Insertion des Ductus Botalli. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1878, cxxxvii, 47–102.—**Krüssner** (B.) †† . . . angeborener Enge der Aorta. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 3; 20.—**Kulenkampff** (D.) Ueber regelwidrige Enge des Aortensystems. *Ibid.*, 1873, x, 39.—**Kurczynski** (A.) [Insufficiencia totius aortae congenita; stenosis arcus aortae.] Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 81; 97.—**Lafont**. Rétrécissement de l'aorte: dilatation du cœur droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 71–76.—**Lannelongue**. Rétrécissement aortique; apoplexie séreuse. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865–6, 2. s., i, 116–121. — Rétrécissement de l'orifice aortique. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 530.—**Latite**. Athérome et obliteration partielle de l'aorte; bruit de galop; mort par asystolie. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 40–43.—**Lauenstein** (C.) Ein Fall von Embolie der Aorta. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876, xvii, 242; 491, 1 pl.—**Lebert** (H.) Ueber die Verengerung der Aorta in der Gegend des Ductus arteriosus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iv, 327–374.—**Le Bret**. Caillot dans l'intérieur de l'artère aorte perforée par une tumeur tuberculeuse externe; obliteration de deux artères et gangrène consecutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 130–137.—**van Leeuwen** (D. H.) Over de diagnose van aangeboren vernauwing en sluiting der aorta. Nederl. Lancet, Gravenh., 1849–50, 2. s., v, 65–80, 1 pl.—**Legrand** (A.) Du rétrécissement de l'aorte; du diagnostic et du traitement de cette maladie. Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiv, 298; 451; 608.—**Leudet** (E.) Recherches anatomiques et cliniques sur le rétrécissement de l'aorte au niveau du canal artériel. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 63–79. Also, Reprint. Also: Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 44–50.—**Lucas-Championnière** (P.) Rétrécissement aortique. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 162–166.—**Madai** (D. S.) De morbo, ex polypto aortae descendentes, cum asthmate spastico et hydrope complicato coque funesto. Acta Acad. nat. curios. 1754, x, 382–387.—**Mader**. Stenosis ostii aortae; mors. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 384.—**Maigne**. Note sur un cas de rétrécissement de l'aorte et de l'artère sous-clavière gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 219.—**Malin**. Brustkrampf bedingt durch eine Verengerung im Bogen der Aorta. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 205.—**Mann**. Ein Fall von Stenosis aortae descendentes. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 118.—**Martin** (G.) Insuffisance et rétrécissement aortiques; aortite chronique. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 244–247.—**Mease**. Case of aortic obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 137.—**Meckel**. Une dilatation extraordinaire du cœur, qui venoit de ce que le conduit de l'aorte étoit trop étroit. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, ii, 214–254, 2 pl.—**Meckel** (A.) Verschlussung der Aorta am vierten Brustwirbel. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1827, 345–354, 1 pl.—**Mercier** (A.) Rétrécissement avec obliteration presque complète de la portion thoracique de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1839, xiv, 158–163.—**Montard-Martin**. Rétrécissement congénital de l'aorte; athérome; hypertrophie du cœur; absence d'une des valvules sigmoïdes. *Ibid.*, 1874, 3. s., ix, 737–742. Rap. de M. Rendu, 888–893. Also: Progrès méd., Par., 1875, iii, 96. [—] Rétrécissement aortique et aortite chronique chez un enfant de deux ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 775. — Rétrécissement congénital de l'aorte. *Ibid.*, 1876, 4. s., i, 521.—**Muriel** (W.) Case of contracted aorta. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 443, 1 pl.—**Nixon** (R. L.) Case of constriction of the aorta with disease of its valves. Dublin J. M. & Chem. Soc., 1834, v, 386–400.—**NoCARD**. Boiterie intermittente causée par

Aorta (Contraction and obstruction of).

l'obstruction partielle de l'aorte postérieure. Bull. Soc. méd. prat. de Par., 1875, 41–47.—**Obliteration** de l'aorte. Changements survenus dans le système artériel; mode de rétablissement de la circulation artérielle. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 430.—**Oppolzer**. Beitrag zur Pathologie der angeborenen Verengerung der Aorta. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, iii, 65–71. — Obliteration aortae incompleta congenita. Allg. Wien. med. Ztg., 1836, i, 53. — Diagnose der Aortensufficienz. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 361–363.—**Paris**. Rétrécissement considérable de l'aorte pectorale. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 107–110. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xci, 170–174.—**Pearcock** (T. B.) On contraction and obliteration of the aorta near the junction of the ductus arteriosus. Brit. & For. M. Chir. Rev., 1860, xxv, 467–489.—**Peter** (M.) L'insuffisance aortique. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 663; 699; 745; 774, pls.—**Pommier**. Rétrécissement de l'aorte à l'union de la crosse avec la portion descendante. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 37–39.—**Purser** (J. M.) † Narrowed aorta; disease of mitral valve. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 466–472.—**Quain** (R.) Partial contraction of the abdominal aorta. Tr. Path. Soc., Lond., 1848–50, i, 244.—**Rauchfuss** (C.) Ein Fall von Stenose der Aorta an der Einmündungsstelle des Ductus arteriosus bei einem dreiwöchentlichen Kinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 544–546.—**Redenbacher** (W.) Verengerung der Aorta descendens an der Insertionsstelle des Ductus Botalli; Stenose am Ostium der Aorta. Aertzl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 97–103.—**Reynaud** (A.) Observation d'une obliteration presque complète de l'aorte. J. hebdom. de méd., Par., 1828, i, 161–175. Also, Reprint.—**Richardson** (J. G.) Arch. of an aorta showing decided contraction at the semilunar valve. Phila. M. Times, 1871, i, 323.—**Riegel** (F.) Ueber regelwidrige Enge des Aortensystems. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 465; 479.—**Römer** (A.) Ueber eine vollkommene Verschlussung der Arteria aorta bei einem fünfzig Jahre alten Manne. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 208–215, 1 pl.—**Scheele**. Fall von Stenose des Isthmus aortae. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 32–36.—**Scheiber** (S. H.) Ueber einen Fall von Obliteration der Aorta; entsprechend dem Ductus arteriosus Botalli. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 218–220, 1 pl.—**Schlesinger**. Merkwürdige Verschlussung der Aorta. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 489–496.—**Schmidt** (J. A.) Ueber die Krankheit einer Frau bey welcher durch die Leichenöffnung eine Zerplatzung der Aorta entdeckt wurde. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarznk., Berl., 1804, xix, 2. St., 96–109.—**Schröter**. Ueber einen Fall von Obliteration der Aorta. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 234. — Ueber Verengerung der Aorta in der Gegend des Duct. art. Botalli. Wehnschr. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 421–428.—**Sevestre** (A.) Rétrécissement aortique considérable, sans insuffisance. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, 4. s., i, 40–41.—**Simpson** (J. Y.) Case of contracted aorta and additional pulmonary valve. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 286.—**Skoda**. Case of probable partial obliteration of the aorta. Lancet, Lond., 1871, ii, 13.—**Stunde** (L.) Compression des Aortenrohrs. St. Petersburg, med. Ztschr., 1862, iii, 106–110.—**Traube** (L.) Zwei Fälle von Stenosis ostii aortae. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 80, 1871, ii, pt. 2, 831–844.—**Velpeau** (A.) Cas remarquable de maladie cancéreuse, avec obliteration de l'aorte. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, vii, 232–249.—**Viaud-Grandmarais**. Double rétrécissement, dont l'un congénital, de la crosse de l'aorte; dilatation sacciforme au delà; persistance de la perméabilité du canal artériel; hypertrophie générale du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 417–428.—**Vindicata** confusio steatomatis aortae cum polypto cordis, in dissertatione, de steatomatibus, in principio arteriae aortae repertis. Acta med. Berolin., dec. ii, 1729, ix, 27–65.—**Waggaman**. Congenital stenosis of the aorta. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1876, iii, 65–70.—**Walshe** (W. H.) Quasi-congenital coarctation of the arch of the aorta. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 389–394.—**West**. False aneurism, with obliteration of aorta. Tr. Coll. Phys. Phila., 1848, ii, 194–198, 1 pl.—**Wilkinson** (T.) An account of some cases of unnatural narrowness of the aorta. Lond. Med. Gaz., 1841, xxvii, 685–689.—**Wilks**. Constriction of the thoracic aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 77–79.—**Willigk** (A.) Angeborene Enge des Arcus aortae mit geborstenem Aneurysma an der concaven Seite desselben. [Sectionsergebniss.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, ii, 19.—**Wise** (T. A.) Congenital closure of the descending aorta, terminating fatally by the rupture of its ascending portion. Tr. M. & Phys. Soc., Bengal, Calcutta, 1838–40, 65–68, 1 pl. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, 384–389.—**Wood** (J.) An injected preparation of a specimen of obliteration of the thoracic aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 97–99.—**Wraný** (A.) Stenosis isthmus aortae. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 111–117.—**Zielonko** (J.) Ueber den Zusammenhang zwischen Verengerung der Aorta und Erkrankung des Nierenparenchyms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 267–277.

Aorta (Dilatation of).

See, also, **Aneurisms (Aortic).**

FAURE (E. M.) * Du soulèvement de l'artère sous-clavière étudié comme signe diagnostique nouveau de la dilatation supérieure de l'aorte. 4°. Paris, 1878.

STOUPY (E.) * De la dilatation athéromateuse de la crosse de l'aorte: essai de clinique et de physiologie pathologique. 4°. Paris, 1876.

Alvarenga (P. F. C.) Dilatação lateral da aorta ascendente, penetrando a aurícula e o ventrículo direito; insuficiência da válvula triglicachina e aperto do orifício correspondente; tumores atheromatosos no ventrículo direito; aneurisma verdadeiro limitando a arteria brachiocephalica. *Gaz. med. de Lisb.*, 1853-4, i, 260-262; 1854-5, ii, 76-78. Also: *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1854, 2. s., xiv, 19-33.—**Anstie.** Dilated aorta, producing aortic regurgitation and ventricular hypertrophy; diagnosis chiefly by sphygmographic examination of the radial pulse. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 78-80.—**Balzer** (F.) Dilatations saciformes et cupuliformes de la crosse de l'aorte; rupture dans la péricarde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, 4. s., i, 53-57.—**Baron** (C.) † *Ibid.*, 1839, xiii, 348.—**Barth.** Dilatation de l'aorte sur laquelle prédominent plusieurs anévrysmes faux. *Ibid.*, 1851, xxvi, 102.—**Bellingham** (O. B.) Dilatation of the ascending portion of the arch of the aorta, with disease of its lining membrane. *Dublin M. Press*, 1855, xxxiii, 49.—**Bombelon.** Entérite et aortite chroniques; dilatation de l'aorte abdominale; guérison. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1833, xiii, 45-48.—**Boursier** (A.) Entorse; mort subite; dilatation aortique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, 4. s., ii, 113. Also: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 353.—**Buzonot & Font-Réaulx.** Dilatation de l'aorte et du tronc brachio-céphalique, avec tumeur pulsatile sous-clavière. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 403-407.—**Chevers** (W.) Aneurismal dilatations of the aorta. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 725; 769, 4 pl.—**Decaudin.** Dilatation et athérome de la crosse aortique; hémiplegie; apasie; péricardite purulente. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 600-605.—**D'Heurle.** Hypertrophie du ventricule gauche du cœur; dilatation énorme de l'artère aorte. *Ibid.*, 1847, xxii, 50-52.—**Dilatation** aortique. *Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.*, 1876, viii, 80, 1 pl.—**Ellis** (C.) Dilatation of the aorta; autopsy. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1856, ii, 289. Also: *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 61-63.—**Fiori** (G. M.) Ateroma diffuso dilatazione molteplice delle arterie; dilatazione dell'aorta con insufficienza delle valvole semilunari. *Osservatore.* Torino, 1878, xiv, 545; 561.—**Gull** (W.) Thickening and dilatation of the arch of the aorta, with occlusion of the innominate and left carotid. *Guy's Hosp. Rep.*, 1855, 3. s., i, 12-18, 1 pl.—**Guysot.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 238.—**Laboulbène.** Sur la valeur diagnostique du soulèvement anormal des artères sous-clavières pour reconnaître la dilatation de la partie supérieure de l'aorte. *Tribune méd.*, Par., 1875, viii, 170-173. Also: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1875, 2. s., iii, 1192-1200.—**Large** dilatation of the entire arch of the aorta; severe dyspnoea; death from coma. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 750.—**Léger.** Dilatation aortique avec oblitération de la sous-clavière gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, 4. s., i, 409-411. Also: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 721.—**Martin.** Dilatation de l'aorte avec ganglion enkysté dans la paroi de l'artère. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, iv, 215.—**Mauriac.** Dilatation de l'aorte et du tronc brachio-céphalique. *Ibid.*, 1857, xxxii, 129-132.—**Moutault.** Dilatation de l'aorte à son origine, coïncidant avec une hypertrophie du ventricule gauche, traité par la méthode de Valsalva modifiée, et terminée par la mort. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1831, v, 181-185.—**Mussy** (N. G.) Recherches sur la dilatation cylindrique de l'aorte ascendante et sur le caractère tympanique du second bruit cardiaque dans cette affection. *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 725-727.—**Norman** (G.) Extensive dilatation of the aorta, simulating aneurism; ulceration of the lining membrane; paralysis; softening of the brain. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 703.—**Pfeuffer** (C.) Beschreibung einer Erweiterung im Bogen der Aorta, mit gleichzeitiger fungöser Entartung der Muskulaturhaut dieses Gefäßes. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1824, i, 452-467.—**Price** (D.) Two cases of excessive dilatation of the aorta, and very enlarged state of the heart, contrasting the ill effects of a full diet with the benefits of a spare regimen. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, 35-38.—**Tachard.** † *Rev. méd. de Toulouse*, 1869, iii, 363-366.—**Traube** (L.) Bemerkungen über die Diagnose der Erweiterung und der Verlängerung des aufsteigenden Schenkels der Aorta. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 8°, Berl., 1878, iii, 230.

Aorta (Diseases of).

See, also, **Aneurisms (Aortic); Angina pectoris; Aorta (Rupture of); Heart (Diseases of); Heart (Valvular diseases of).**

HALLER (A.) De aortæ venæque cavæ gravio-

Aorta (Diseases of).

ribus quibusdam morbis observationes addit. 4°. *Gottingæ*, 1749.

SELS (J. A. H.) * De aortæ thoracicæ morbis. 8°. *Berolini*, [1841].

STRICKER (O. J. F.) * Nonnulla de symptomatologia et diagnosi morborum aortæ. 8°. *Berolini*, [1835].

Archer (R. S.) Atheromatous degeneration of aorta; hæmorrhage into the pericardium through a small opening. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, 3. s., lvi, 438.—**Barety.** Sclérose et plaques athéromateuses avec destruction partielle de la membrane interne de l'aorte thoracique; oblitération et scléro-athérome des artères basilaire, cérébelleuses inférieures et supérieures, cérébrales postérieures. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 384-392.—**Beau.** Dilatation de l'aorte à son origine; rétrécissement dans tout le reste de son étendue; insuffisance des valvules sigmoïdes; hémorrhagie cérébrale; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 369.—**Bellingham.** Observations upon a diseased condition of the arch of the aorta, which is liable to be mistaken for valvular disease. *Dublin M. Press*, 1847, xvii, 241-245.—**Bleeh.** Geschichte einer Herzkrankheit, durch Verköcherung der Aorta begründet. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1815, xli, 5. St., 19-23.—**Bouvier.** Coagulation spontanée du sang; anévrysme interstitiel. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1837-8, ii, 791.—**Cayley.** Specimens of disease of the aortic valves and aorta. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873, xxiv, 80-82.—**Charcot & Ball.** Maladies de l'aorte. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1866, v, 532-588.—**Chevers** (N.) Observations on the diseases of the orifice and valves of the aorta. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1842, vii, 387-452, 2 pl.—**Concato** (L.) Sopra una piega della tonaca adventizia dell'aorta. *Riv. clin. di Bologna*, 1866, v, 200.—**Corrigan.** Calcareous deposit surrounding the origin of the aorta. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 197-199.—**Crisp.** Atheromatous aorta, incipient aneurism, and extensive cancerous disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 55. —. Supposed case of aortitis. *Ibid.*, 54.—**Dalmas** (A.) Altérations pathologiques de l'aorte. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1833, iii, 388-403. —. Rétrécissement de l'orifice aortique du ventricule gauche par ossification des valvules sigmoïdes de l'aorte; ossification du canal artériel. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1833, xi, 42-45.—**Davidson** (P.) On atheromatous degeneration of the aorta and its association with syphilis. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1863, v, 481-488.—**Duckworth.** Peculiar pigmentation of the aorta, presumably due to staining by nitrate of silver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 59.—**Duguet.** Lésion aortique double d'origine alcoolique; embolie de l'artère poplitée gauche, asystolie; embolies et infarctus pulmonaires; mort. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxviii, 402-407.—**Fearnside** (H.) Dilatation of auricles and of the ascending portion of the aorta; deposit of calcareous matter beneath the lining membrane of the latter, etc. *Lancet*, Lond., 1844, i, 79-82.—**Federici** (C.) I morbi dell'aorta, le conseguenze sul cuore e l'origine d'alcuni segni fisici. *Riv. clin. di Bologna*, 1875, 2. s., v, 33-61.—**Finnell.** Aorta affected with atheroma above the valves. *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 210.—**Gabriel** (J. S.) Extensive disease of aorta; sudden death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 85.—**Géry.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxxiii, 221.—**Grimshaw.** Disease of the aorta. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lviii, 263.—**Habershon** (S. O.) Aortic disease; eversion of valves; regurgitation; aneurismal condition of the ascending aorta; advanced atheromatous and ossific degeneration of the aorta and arteria innominata. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1862, 3. s., viii, 105-109. —. Aortic disease; obstruction; small and irregular pulse; degeneration of muscular fibre. (†) *Ibid.*, 111.—**Hawkins** (C. T.) Four cases of aortic disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 7; 39.—**Hayden.** A specimen of disease of the aortic orifice. *Med. Press*, Dubl., 1865, liv, 290.—**Head.** Remarkable specimen of atheromatous deposits in the aorta, complicated with very extensive bony deposit. *Ibid.*, liii, 109.—**Henderson** (W.) Dilatation of the aortic arch. *Lancet*, Lond., 1842-3, ii, 558.—**Howell** (J.) Case of ossification of the ventricular aorta. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1821, xvi, 375-377.—**Hudson** (R. F.) On aortic insufficiency, and on sudden death arising therefrom, with cases illustrative of the causes; pathology, and treatment of aortic diseases in general. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1861, v, 235-248.—**Hutchinson** (J. H.) † Aorta showing calcareous and atheromatous degeneration. *Phil. M. Times*, 1874, iv, 509. Also: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 83.—**Inman** (T.) Disease of aorta; with regurgitation through the aortic valves. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxii, 133.—**Kokervormige** verbeening der groote buikslagader, onmiddellijk boven hare splitsing in de arter. iliace communis. *Kliniek*, Utrecht, 1847, iii, 56-60, 1 pl.—**Lannelongue.** Dégénérescence ostéo-calcaire de tout le système artériel aortique; lésion cérébrale consécutive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 301.—**Latite.** Athérome et oblitération partielle de l'aorte; bruit de galop. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 283.—**Law.** Atheroma and

Aorta (Diseases of).

calcification of aorta, with hypertrophy of left ventricle. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 217-219.—**Leudet** (E.) De l'aortite terminée par suppuration; de son influence sur la production de l'infection purulente. Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii, 575-591.—**Liouville**. Altération athéromateuse de l'aorte et de quelques autres vaisseaux; embolies diverses; ramollissement rouge du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 232-238.—**Lyons**. Irritable aorta. Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 35-37.—**McCallum**. Cases of extensive disease of the aorta, with observations upon its diagnosis. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1850, v, 253-257.—**Marcé**. Athéromes de l'aorte; anévrysme de la partie centrale de la valve droite de la valvule mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 25-28.—**Martin** (R.) Ossification d'une portion de l'aorte. [From: Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 39-41.—**Mayet**. Sur un cas d'altération de l'aorte. Lyon méd., 1870, vi, 83-91. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 139-147.—**Ogle**. Very large abdominal tumour in the iliac region, which proved to be owing to hemorrhage from ulceration of the aorta. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 48.—**Oyon**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 115.—**Parsons** (C. W.) Case of occlusion of the arteries arising from the arch of the aorta, with aortic degeneration and aneurisms. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 400-402.—**Paul**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 72.—**Pepper** (W.) Extreme aortic disease, with peculiar murmur. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 74.—**Philipp**. Zwei beobachtungs-würthe Fälle von Krankheit der Aorta ascendens, des Arcus aortae und des Herzens. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, ii, 512-524.—**Powell** (R. D.) The diseases of the aorta. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 17-22.—**Proust**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 44.—**Ralfe** (C. H.) A case of aneurysmal dilatation of each of the sinuses of Valsalva. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 45.—**Ross** (R.) Ulceration of the aorta; death from hemorrhage into the pericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 225.—**Stächler** (H.) Affection aortique; aphasie; monopégie (bras droit). Progrès méd., Par., 1879, vii, 405.—**Talley** (A. N.) Ulceration of the aorta. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 646-648.—**Traube** (L.) Ein Fall von Insufficienz der Aortenklappen im Gefolge von Sclerose des Aortensystems entstanden; günstige Wirkung abführender Mittel auf die asthmatischen Beschwerden. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8^o, Berl., 1878, iii, 167. — Im Stadium der Compensationsstörung bei Sclerose des Aortensystems müssen dem Gebrauch der Digitalis starke Abführungen vorhergehen. *Ibid.*, 165.—**Turnbull** (J.) Ossification and dilatation of the ascending part of the arch of the aorta. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 74.—**Vulpian**. Altérations scléreuses et athéromateuses de l'aorte; anévrysme athéromateux de ce vaisseau; polypes fibreux dans l'aorte abdominale, l'un d'eux situé à l'origine de l'artère rénale droit; infarctus du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 610-619.—**Watson** (W. S.) Atheroma of the aorta and complete occlusion of the left subclavian and left coronary arteries at their origin. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 170.—**Wehenkel**. (Lésions les plus graves sous l'influence d'une altération fort limitée de la membrane interne de la crosse de l'aorte chez un enfant.) Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 402.—**Winckworth** (C. E.) Aortic regurgitant disease; calcified aneurism of aorta; extreme dilatation and hypertrophy of the heart. Guy's Hosp. Gaz., 1873, ii, 115.—**Wootton** (T. D.) Atheromatous or calcareous degeneration of the aorta. Tr. Texas M. Ass., Houston, 1874, vi, 105.

Aorta (Inflammation of).

COHEN (S.) * De inflammatione tunicae aortae intimae ejusque sequelis. 8^o. *Berolini*, 1832.
LÉGER (H.) * Étude sur l'aortite aiguë. 4^o. *Paris*, 1877.
RICHARD (J.) * Anatomie pathologique et symptômes de l'aortite. 4^o. *Paris*, 1879.
Bahn. † Med. Ztg., Berl., 1836, v, 59.—**Brugnoli** (G.) Storia di un' esoaortite suppurativa. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 301-317, 1 pl. Also: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 55-62.—**Bucquoy**. Aortite. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 345-347.—**Burwell** (G. N.) † Autopsy. Buffalo M. J., 1845, i, 9-12.—**Chevers** (N.) †† Acute. Guy's Hosp. Rep., 1841, vi, 304-329.—**Caco** (D.) Aortite con dilatazione dell'aorta e relativa insufficienza delle sigmoidee. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 20-29.—**Concato** (L.) Aortite cronica; insufficienza istantanea delle semilunari; embolismo della mesenterica superiore; morte per entero-peritonite crupiosa, emorragica. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 203-209.—**Corazza** (L.) † Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 64-67. Also: Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 697-700.—**Dupuytren**. † Clinique, Par., 1830, ii, 208.—**Fabre**. Observations d'aortite aiguë à forme ulcéreuse. Marseille méd., 1879, xvi, 338-345.—**Goodhart** (J. F.) Nummular aortitis leading

Aorta (Inflammation of).

to aneurysm of the thoracic aorta; fibroid disease of the septum ventriculorum; scarring and stenosis of trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 30-32.—**Gordon**. Permanent patency of the aortic valves; aortitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 477. — Purulent inflammation of the aorta. *Ibid.*, 454-456.—**Greene** (R.) † Post-mortem. Lancet, Lond., 1878, i, 642.—**Greenfield** (W. S.) Stenosis of the orifices of the coronary arteries of the heart due to endarteritis deformans at the commencement of the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 55-58.—**Hankel**. Aortitis erysipelatos partialis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 234-244.—**Hanot** (V.) Aortite avec péricardite; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 446-449.—**Habach**. Aortitis acuta. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1845, 41.—**Hayem**. Endartérite de l'aorte; rétrécissement et insuffisance des valvules aortiques; embolies pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 146-153.—**Herzog**. Entzündung der Aorta. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 25.—**Joussot** (P.) Sur l'aortite chronique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 1340.—**Kufferath**. Cystite chronique; athérome artériel; aortite chronique. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 147.—**Lebreton**. Aortite ulcéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 76-79.—**Leudet** (E.) De l'aortite terminée par suppuration; de son influence sur la production de l'infection purulente. Arch. gén. de méd., Par., 1861, 5. s., xviii, 575-591.—**Max** (O.) [Aortite aiguë.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxix, 20-33.—**Maxon** (W.) † causing contraction of its ascending part and fatal ischaemia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3. s., xviii, 325-328, 1 pl.—**Picart** (E.) Aortite; le plessimètre de M. Péter; symptômes réflexes alarmants; bons effets d'un traitement approprié. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879 [xxviii], 169-171.—**Poulin** (A.) Aortite aiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 494-497. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 5-7. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 285.—**Rendu**. Aortite chronique; symptômes d'angine de poitrine; mort subite par syncope cardiaque; à l'autopsie, rétrécissement excessif de l'orifice des artères coronaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 295-298.—**Spengler**. Entzündung der aufsteigenden Aorta. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iv, 166-170.—**Stackler** (H.) Endartérite de la crosse de l'aorte et de l'origine de la sous-clavière, pouvant simuler un anévrysme de l'aorte. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 401-403. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 84.—**Stroganov**. Recherches sur l'origine des éléments cellulaires dans l'endartérite de l'aorte. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iii, 325-334, 1 pl.—**Thierfelder**. Drei Fälle von acuter Entzündung der Aorta. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1840, iii, 190-206.—**Troisier**. Aortite; insuffisance des valvules aortiques; hypertrophie cardiaque; infarctus pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 166.—**del Valle** (S.) Aortitis con pneumonia aguda; curación al día 14. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 387.—**de Vecchi** (C.) Storia di aortite mortale, decorsa sotto le sembianze di pleuro-pneumonia. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xcix, 103-149.—**Weber** (T.) Ein Fall von Endarteritis acuta der Aortenklappe und der Aorta ascendens im Kindesalter. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1876, iii, 143-145.—**Worthington** (W. C.) † Acute. Lancet, Lond., 1832, ii, 254.

Aorta (Ligature of).

See **Aorta** (Abdominal, Ligature, etc., of).

Aorta (Obstruction of).

See **Aorta** (Contraction, etc., of).

Aorta (Polypus of).

See **Aorta** (Contraction, etc., of).

Aorta (Rupture of).

See, also, **Aneurisms** (Aortic); **Œsophagus** (Foreign bodies in); **Œsophagus** (Ulceration of).
BREITHAUP (C. W.) * De ruptura aortae. 8^o. *Berolini*, 1836.

GEISLER (F. E.) * Ueber die als Aneurysma dissecans bekannte Ruptur der Aorta. 4^o. *Bremen*, 1862.

VON HEIDER (T.) * Ueber spontane Ruptur der Aorta ascendens. 8^o. *Biberach*, 1857.

KREISLER (O.) * De spontanea aortae ruptura. 8^o. *Halis Saxorum*, 1854.

LANGENBUCH (C. J.) * Ueber Aorten-Rupturen mit Bezug auf einen Fall von totaler Querruptur der Aorta in Folge Einwirkung indirecter Gewalt. 4^o. *Kiel*, 1869.

REHM (H.) * Ueber die Ruptur der Aorta. 8^o. *Erlangen*, 1852.

RUPPRECHT (B.) * De ruptura aortae spontanea. 8^o. *Berolini*, [1839].

Aorta (Rupture of).

VEHLING (C.) * Perforation der Aorta in den Digestionstractus. 8°. Bückeburg, 1878.

WOLLNER (W.) * Ueber die spontane Ruptur der Aorta und das Verhältniss der Arterienkrankung überhaupt. 8°. Erlangen, 1856.

Agnew (E. J.) † Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1829, iv, 439.—**de Angelis** (F.) Rottura dell'aorta discendente in seguito di una caduta poco elevata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., ii, 26.—**Armitage**. Rupture of the abdominal aorta in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 85.—**Bailly**. Chute d'un lieu élevé; fractures multiples; déchirure de l'aorte et du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 317-327.—**Salzer** (F.) Dilatations saciformes et cupuliformes de la crosse de l'aorte; rupture dans la péricarde. Progrès méd., Par., 1876, iv, 357.—**Beaugrand & Ketsch**. †... anévrysme mixte interne. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1867, 3. s., xix, 471-478. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 283-285.—**Ben-nett** (J. R.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1849, xxxii, 157-165, 1 pl. *Also*: Med. Times, Lond., 1849, xx, 37.—**Beyer**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1846, 72.—**Bishop** (C. S.) †... communicating with the œsophagus. Proc. Path. Soc., Phila., 1860, ii, 58-60. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 141.—**Bonnemaison**. † Néphrite albumineuse; mort subite. Rev. méd. de Toulouse, 1878, xii, 273-282.—**Boucher**. Dilatation aortique; rupture dans le péricarde; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 471.—**Bracey** (A.) †... within the pericardium. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 38.—**Bristowe**. †... ascending arch. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 86.—**Broca**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 246-255. — †... chez une femme de 77 ans, dans un accès de colère. *Ibid.*, 1852, xxvii, 273.—**Browning** (B.) †... within the pericardium. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 661.—**Bruberger**. †... ohne Veränderungen in der Gefässwand. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 360-363.—**Buck**. † N. York M. J., 1867, iv, 375.—**Burci** (C.) †... con particolare specie di aneurisma. Gazz. med. di Milano, 1842, i, 43-45. — †... con aneurisma disseccante. *Ibid.*, 54.—**Burge** (J. H. H.) † Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876, i, 19.—**Callender** (G. W.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 164-166.—**[Cases]**. The cause of Dr. Ball's death. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 376.—Plötzlicher Tod; Ruptur der Aorta. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 370.—† Lancet, Lond., 1859, ii, 833.—†... sudden death. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 95.—†... into pericardium. Rep. of Commissioners of Pub. Charities & Corrections, N. York, 1871, xii, 47.—† Ber. d. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 122.—**Chamberlain** (W. M.) †... embolism of the left iliac artery. N. York M. J., 1874, ix, 407-412. *Also*, Reprint.—**Champoenois**. Observation du rupture violente des membranes internes de l'aorte. J. d. l'ascet. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, n. s., xxx, 207-214.—**Chauvel** (J.) Note sur les ruptures de l'aorte. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xxi, 409-429. — Rupture spontanée de l'aorte. *Ibid.*, 1866, 3. s., xxi, 273-276.—**Cowdell** (C.) Two cases of sudden death from hæmorrhage from ulceration of the aorta. Assoc. M. J., Lond., 1858, 539-541.—**Davies**. †... hæmorrhage into the pericardium. Lancet, Lond., 1860, ii, 583.—**Degen**. † Persistenz des Isthmus aortæ. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1867, iii, 614.—**Delefield**. Rupture of the aorta, pericardium, and pleura. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 400.—**Dicenta**. Ruptur an der inneren Seite des Arcus aortæ. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1855, xiv, 425-427.—**Dickinson**. Rupture of the arch of the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 84.—**Dubini** (A.) †... con effusione di sangue nel pericardio simulante un accesso di febbre intermittente perniciosa algido-emetica. Gazz. med. di Milano, 1842, ii, 112.—**Duffey** (G. F.) Atheromatous degeneration of aorta; ulceration and dilatation of its coats; rupture into pericardium; sudden death. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 680. — † Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 202.—**Duflet** (E.) Memoria sobre la rotura de la aorta abdominal. Gaz. méd., Madrid, 1850, vi, 297; 306.—**Elliotson** (J.) † Lancet, Lond., 1832, i, 129-131.—**Ellis** (C.) † Boston M. & S. J., 1855, lii, 418. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 198-200. — † Boston M. & S. J., 1861, lxx, 371. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 248-250. — † Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 80. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 161-164.—**Emmert** (E. F.) †... ohne vorhergegangene aneurysmatische Erweiterung ihrer Wandungen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 125-129.—**Fauvellet**. Rupture de l'aorte ascendante. Bull. méd. du Nord, Lille, 1864, 2. s., v, 132-133.—**Foot** (A. W.) † Hæmorrhage into the pericardium. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 427. *Also*: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 158.—**Forster** (J. C.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 243. — †... by an accident. *Ibid.*, 1856-7, viii, 163.—**Fox** (A. W.) Case of ruptured aortic segment. Lancet, Lond., 1879, i, 511.—**Gas-koin**. †... effusion of blood into the pericardium. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 84.—**Geigel** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 107-112.—**Grün-Rose**. Ruptures de l'aorte, du cœur et du péricarde par suite d'une chute faite

Aorta (Rupture of).

sur le pavé d'un troisième étage. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 367-372.—**Gibert**. † *Ibid.*, 434.—**Gordon** (S.) †... epigastric pain the principal symptom. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 243.—**Green**. Acute pericarditis; large rupture of the inner two coats of the aorta, with loss of substance; sudden death. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 608.—**Hanot**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 408.—**de la Harpe** (P.) † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 97-99.—**Harrington** (H. L.) † Spontaneous rupture of aorta. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 362.—**Harris**. Rupture of arch of aorta. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 63.—**Hartigan** (J. F.) † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Washington, 1874, i, 53-57.—**Harvey**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 223.—**Hawkes** (J.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 115-117.—**Herr**. † Hämoptysis mit tödtlichem Ausgang. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 161-163.—**Hill** (G.) †... in a young woman of twenty. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 30.—**Hume** (J.) † Glasgow M. J., 1831, iv, 140.—**Humpage** (E.) †... into the pericardium. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 531.—**Illinskii** (T.) † Med. vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 363; 373.—**Irvine** (J. P.) † Ulceration of aorta from friction of growth on segments of the aortic valve; minute aneurysm of aorta in consequence, and rupture into pericardium; dilatation of orifices of coronary arteries by impacting valvular vegetations. Tr. Path. Soc. Lond., 1877, xxviii, 68-72.—**Jackson** (J. B. S.) Spontaneous laceration of the pericardiac aorta. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 300. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 3. — † Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 301. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 4.—**Johnson** (G.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 244.—**Kahler** (O.) †... bei Anwesenheit von Schrumpfuiren und Hypertrophie des I. Herzens. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1876), 1878, 125. *Also*: Prag. med. Wehnschr., 1876, i, 525-533.—**Kelly** (C.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 185. — † *Ibid.*, 1869, xx, 148.—**Klob**. Destruction der Aorta abdominalis mit tödtlicher subperitonäaler Blutung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 595.—**Laborde**. † Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3. s., i, 30.—**Lacroisille**. Rupture de l'aorte; épanchement de sang le long des artères pulmonaires et des bronches jusqu'aux poulmons. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 376-380.—**Lafont**. † *Ibid.*, 1867, xlii, 730-734.—**Landenberger**. †... Aneurisma disseccans. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1875, xlv, 193.—**Lebert**. Aneurysma disseccans, scheinbar plötzlich entstanden; Tod nach 65 Tagen; Entzündung der äusseren Arterienhäute. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xii, 170-172.—**Lignierolles**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 254.—**Louville** (H.) Perforation de l'aorte; rupture du vaisseau dans la bronche gauche. *Ibid.*, 1868, xliii, 211.—**Lohmeyer**. † Perforation der Speiseröhre. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 137.—**Lund** (O.) Et tilfælde af ruptur aortæ. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1856, x, 676-681.—**Lynn**. †... near the heart. Med. Rec. Private M. Ass. Lond., 1798, 71-82, 1 pl.—**M'Dowall** (T. W.) † Edinb. M. J., 1876, xxii, 318-321.—**Magnan**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 512.—**Martin** (V.) Des ruptures de l'aorte et du cœur causées par un ramollissement inflammatoire. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 531; 564. *Also*: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 350-362.—**Michell** (T.) †... into pericardial sac. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 208.—**Miescher** (C. D.) † Phila. M. Times, 1874, iv, 364.—**Müller**. † Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1861, i, 261-266.—**Nau** (J.) † Progrès méd., Par., 1876, iv, 865.—**Nitot** (E.) † Épanchement de sang dans le péricarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, li, 446-448. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 913.—**Nivet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 295.—**Ogle** (J. W.) Rupture of an aneurismal pouch of the root of the aorta; death by gradual hæmorrhage into the pericardium. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 102.—**Parkin** (J.) †... rupture of the arch of the aorta. Lancet, Lond., 1849, i, 63.—**Peacock**. †... probably from violent muscular effort. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 85.—**Picard**. † *Ibid.*, 1841, xvi, 41.—**Porter** (W. G.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 111.—**Prócero** (J. de G.) Observação de humma hemorragia da crosse da aorta no bronchio esquerdo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iv, 13-18.—**Rokitansky** (C.) Ueber spontane Zerriissungen der Aorta. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 24; 219.—**Rollet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxxiii, 179-182.—**Rose** (T.) †... near its arch. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 15-18.—**Ross** (J. J.) †... within the pericardium. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 246.—**Ryan** (W.) Rupture at the junction of the aorta with the heart. Lancet, Lond., 1844, i, 688.—**Sainet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxxi, 25.—**Seuvre**. Chute d'un 4^e étage; rupture traumatique de l'aorte à son origine. *Ibid.*, 1873, xlviii, 679.—**Shearley** (W.) †... near its origin. Med. & Phys. J., Lond., 1807, xviii, 391.—**Sibley**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 74.—**Siredey**. Apoplexie pulmonaire résultant d'une communication de l'aorte avec le sommet du poulmon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 377-379.—**Sparks** (E.) Intra-pericardial rupture of the aorta in boy of sixteen. Lancet, Lond., 1871, ii, 13.—**Spchl**. † Autopsie. Presse

Aorta (Rupture of).

méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 43.—**Starcke**. Fall einer Berstung der untern Hohlader. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 323.—**Stewart** (L. W.) Rupture of abdominal aorta; remarks. Madras Q. J. M. Sc., 1866, ix, 138-141.—**Stokes** (W.) Dilatation of the ascending aorta; death by rupture into the pericardium. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 419-421.—**Strüve**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 562-570. *Also, transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 375-377.—**Tourdes**. † Gaz. méd. de Strasb., 1862, 2. s., ii, 39. —. † Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 164-166.—**Townsend** (R.) Death occurring suddenly with convulsions; transverse rupture of the inner and middle coats of the ascending portion of the arch of the aorta. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 170-173.—**Triplett**. † Tr. Med. Soc. Dist. Columb., 1875, ii, 33.—**Trousseau & Leblanc**. Ruptures of the aorte. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 190.—**Tüngel**. † Aneurysma dissecans. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 366.—**Vast** (L.) Déchirure complète de l'aorte par suite de luxation du rachis; mort immédiate. Tribune méd., Par., 1874, viii, 138.—**Vogel** (C. J.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 252; 263.—**Ware** (J.) † † . . . within the pericardium. Boston M. & S. J., 1833, viii, 103-105.—**Weale** (E. H.) † . . . without aneurism. Med.-Chir. Rev., Lond., 1839-40, n. s., xxxii, 612.—**Weber** (H.) † . . . at origin. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 61.—**Wells** (S.) Communication between the aorta and the left bronchus. *Ibid.*, 1858-9, x, 71-73.—**Wieland**. Dilatation of the aorte rompue dans le poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 171.—**Wilks**. Extensive laceration of the ascending aorta. Lancet, Lond., 1859, ii, 665. —. Extensive laceration of the internal coats of the ascending aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, ii, 58-60, 1 pl. —. † . . . from injury. *Ibid.*, 1865, xvi, 79.—**Yeo** (G. F.) † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 92. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 329-331.

Aorta (Tumors of).

See, also, Aorta (Contraction and obstruction of).
SAUBER (G. P.) * De steatomatibus in principio arteriæ aortæ repertis et horum occasione de cysticis in genere excrescentiis. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1723].

Ball. Kystes fibreux de l'aorte. Compt. rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 15.—**Brodowski** (V.) Primäres Sarcom der Aorta thoracica und die Verbreitung desselben in der unteren Körperhälfte. Wien. med. Presse, 1874, xv, 214; 230; 254.—**Pyl** (J. C.) & **Engel**. Leichenöffnung eines plötzlich verstorbenen Mannes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1789, 6. Samml., 70-74.—**Threadgill** (H.) A case of a cartilaginous development attached to the internal coat of the aorta near the heart for three-fourths of an inch, almost filling up the entire cavity of the aorta. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 207.

Aorta (Valves of).

See Heart (Valves of); Heart (Valvular diseases of).

Aorta (Wounds and injuries of).

REICHHELM (J. G.) * De absoluta lethaliitate vulneris arteriæ magnæ. 4°. *Halæ*, 1694.

VOGT (A.) * Ein gerichtlicher Fall von Verwundung des Arcus aortæ mit tödtlichem Ausgange am 23sten Tage. 8°. *Bern*, 1860.

Banks (J. T.) Penetrating wound of abdomen with puncture of abdominal aorta; autopsy. Atlanta M. & S. J., 1866, vii, 95.—**Bérard** (P. H.) Maladies de l'aorte par causes externes, et opérations pratiquées sur cette artère. Dict. de méd., Par., 2. éd., 1833, iii, 421-429.—**Blaxland**. Case of fatal hemorrhage from perforation of œsophagus and aorta resulting from swallowing a fish-bone. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 647.—**Boinet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1835, 3. s., i, 65.—**Briggs** (C. S.) Wound of thoracic aorta. Nashville J. M. & S., 1876, xvii, 109.—**[Cases]**. Laceration of the aorta from an injury to the chest, with fracture of the sternum and ribs; instant death. Lancet, Lond., 1864, ii, 742.—† Wunde der Arteria pulmonalis dextra, der Aorta und penetrierende Wunde des rechten Herzventrikels. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1853, n. F., vi, 163-165.—**Colles** (W.) Case in which death was occasioned by a fish-bone penetrating the aorta through the œsophagus. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 325, 1 pl.—**Dubreuil fils**. Observation sur la perforation de l'œsophage et de l'aorte thoracique par une portion d'os avalé, avec des réflexions. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, ix, 357-363.—**Farrington**. Puncture of the ascending aorta by a needle; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 34.—**Gilman** (C. R.) Case of punctured wound of the ascending aorta, fatal in fifteen minutes. N. York M. Gaz., 1841-2, i, 33-35.—**Giovanardi** (E.) Due casi di morte violenta. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1876, 10-12.—**Heil**. Beobachtung einer Verwundung der Art. Aorta ascendens, welche durch die Natur geheilt worden ist. Ztschr. f. d. Staats-

Aorta (Wounds and injuries of).

arzkn., Erlang., 1837, xxxiii, 458-460.—**Hill** (T.) Case of complete division of abdominal aorta; patient surviving three hours. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 389.—**Legouest**. [Aorte.] Lésions traumatiques de l'aorte. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 588-598.—**Motta** (E.) Ferida da aorta na origem da innominada. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1864, 2. s., xxviii, 373-375.—**Parks** (E. L.) Punctured wound of chest-wall, with incised wound of aorta. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 106.—**Ragaine**. Coup de couteau dans le dos, blessure longitudinale de l'aorte descendante; observation de médecine légale. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxviii, 323-327.—**Rostan**. Perforation de l'aorte. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, ii, 92-94.—**Sassard**. Observation d'une plaie de la crosse de l'aorte, à laquelle la malade a survécu six jours. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 435-438.—**Skey**. Puncture of the ascending aorta by a needle; death within two hours. Lancet, Lond., 1860, i, 90.—**Tripier**. Plaie de l'aorte thoracique. Lyon méd., 1872, xi, 317-322.

Aortitis.

See Aorta (Inflammation of).

Aoust (Léon). * De la pneumonie à forme nerveuse. 36 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 52.

Aparicio (J.)

See Larrey (H. B.) Tableau de la fièvre jaune à Valence, [etc.] 8°. *Paris*, 1870.

Aparicio (Manuel). * Étude sur le tremblement syphilitique. 43 pp., 6 pl. 4°. *Paris*, 1872, No. 438.

Apel (Andreas Fridericus). * De cardialgia. 50 pp. sm. 4°. *Erfordia*, typ. J. C. Goerling, [1796].

Apel (Henricus Fridericus Augustus). * Generatio molarum ex principiis novis deducta. 2 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, ex off. Hendeliana, [1760].

Apel (Justus Godofredus). De morbis e sanguine male proportionato oriundis. 8 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langenhemia, [1778].

—, * De usu opii salubri et noxio in morbis inflammatoriis. 31 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Hollii, [1779].

For his Life, see Bose (E. G.) 4°. [*Lipsiæ*, 1779.]

Apelbaum (Petrus). * Menorrhagiæ erroneæ casus singularis. 18 pp. sm. 4°. *Lundæ*, typ. *Berlingianis*, [1781].

Apell (Philipp Guilhelm). * De generibus et speciebus ulcerum. 19 pp. sm. 4°. *Erfordia*, *Nonnianis*, 1765.

Apenrade.

Neuber (A. W.) Allgemeine Witterungs- und Krankheitsverhältnisse des Winter- (Frühlings- und Sommer-) Vierteljahres 1832, beobachtet in Apenrade. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Kiel, 1832, 1.-2. Hft., i, 110-126; 1833, ii, 1-46, 2 tab.

Aperients.

See Purgatives.

Apes and Monkeys.

See, also, Man (Origin of).

BOUVIER (J. B. M. H.) * Contributions à l'étude de l'ostéologie comparée du chimpanzé. 4°. *Paris*, 1879.

HALFORD (G. B.) Not like a man bimanous and biped, nor yet quadrumanous but chiropodous. 8°. *Melbourne*, 1863.

SCHMIDT (M.) Zoologische Klinik: Handbuch der vergleichenden Pathologie und pathologischen Anatomie der Säugethiere und Vögel. 1. Bd., 1. Abth.: Die Krankheiten der Affen. 8°. *Berlin*, 1870.

SCHUERMANS (T.) Description d'un quadrumane de la famille des lémuridés du genre maki [Lemur], ou singes à museau de renard. 4°. [*n. p.*, n. d.]

Alix. Sur la myologie de l'aye-aye. Bull. Soc. philomat., Par., 1879, 7. s., iii, 30.—**Bert** (P.) Mesures prises sur un jeune gorille. Mém. Soc. d. sc. de Bordeaux, 1870, viii, 281-290.—**von Bischoff**. Ueber das Gehirn eines Orang-Outan. Sitzungsbd. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1876, vi, 193-205, 4 pl.—**Bischoff** (T. L. W.) Ueber die Verschiedenheit in der

Apes and Monkeys.

Schädelbildung des Gorilla, Chimpanse und Orang-Outang, vorzüglich nach Geschlecht und Alter, nebst einer Bemerkung über die Darwin'sche Theorie. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1867, ii, 343-348. Also, transl.: J. Anthropol., Lond., 1870-1, 268-277.—**Brehm**, Mittheilungen aus dem Leben des Chimpanse. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1873, v, 80-85.—**Broca** (P.) Sur le cerveau du gorille. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 432-439.—**Brühl** (C. B.) Myologisches über die Extremitäten des Schimpanse; ein kleiner anatomischer Beitrag zur Diskussion der Verwandtschaft zwischen dem Menschen und den anthropoiden Affen. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 4, 52; 78.—**Church** (W. S.) On the myology of the orang utang (*Simia moris*). Nat. Hist. Rev., Lond., 1861, i, 510-516; 1862, ii, 82-94.—**Crisp**, On the anatomy of quadrumana, with a comparative estimate of the intelligence of apes and monkeys. Anthropol. Rev., etc., Lond., 1864, ii, 308-312.—**De Filippi** (F.) Ueber das Foramen orbito-temporale der amerikanischen Affen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 360-362.—**Geoffroy-Saint-Hilaire** (L.) Remarques sur la conformation générale de la tête et sur l'encéphale chez les singes. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 375-377.—**Gervais** (P.) Chimpanzé (Trogodites). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 1. s., xvi, 116.—**Hartmann**, Ueber den anthropoiden Maftuca des Dresdener zoologischen Gartens. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1875, vii, 250-256.—**Hartmann** (R.) Chimpanse. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1872, iv, 198, 2 pl. Beiträge zur Kenntniss der sogenannten anthropomorphen Affen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1872, 107, 2 pl.; 474, 1 pl.: 1875, 265, 2 pl.; 723, 2 pl.: 1876, 636, 2 pl.—**Hermes**, Der Gorilla und seine nächsten Verwandten. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlix, 56-58.—**Humphry**, On some points in the anatomy of the chimpanzee. J. Anat. & Physiol., Lond., 1867, i, 254-268, 1 pl.—**Knox** (R.) Inquiry into the present state of our knowledge respecting the orang-utang, and chimpanzee. Lancet, Lond., 1849, ii, 289-296.—**Memoir on the gibbon varié**, with a critical examination of M. de Blainville's account of the gibbon. *Ibid.*, 265-268.—**Langer** (C.) Die Musculatur der Extremitäten des Orang als Grundlage einer vergleichend myologischen Untersuchung. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1879, lxxix, 3. Abth., 177-222, 2 pl.—**Lund** (E.) [Gorilla.] Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1865, iv, 57-61.—**Marshall** (J.) On the brain of a young chimpanzee. Nat. Hist. Rev., Lond., 1861, i, 296-315.—**Mayer**, Ueber den Orang-Outang und seine Arten. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1856, xiii, pp. lxxxvii-xciii.—**Meyer** (A. B.) Ueber die anthropoiden Affen des königl. zoologischen Museums. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresd., 1875-6, 144-152.—**Nissle** (C.) Beiträge zur Kenntniss der sogenannten anthropomorphen Affen. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1872, iv, 201-211: 1873, v, 50-53.—**Pansch** (A.) Einige Bemerkungen über den Gorilla und sein Hirn. Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst., Kiel, 1878, iii, 127-130.—**Rabl-Rueckhard**, Note on the sudden death and preliminary examination of "Pongo". Med. Exam., Lond., 1877, ii, 980.—**Rolleston** (G.) On the affinities of the brain of the orang utang. Nat. Hist. Rev., Lond., 1861, i, 201-217, 1 pl.—**Schaaffhausen**, Sur les rapports entre les singes anthropomorphes et l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, vi, 11-20.—**Schroeder van der Kolk** (J. L. C.) & **Vrolik** (W.) Note sur l'encéphale de l'orang-outang. [From: Compt. rend. Acad. roy. d. sc., Sect. sc. exactes, Amsterdam, xiii.] Nat. Hist. Rev., Lond., 1862, ii, 111-117.—**Tiedemann** (F.) Hirn des Orang-Outangs mit dem des Menschen verglichen. Ztschr. f. Physiol., Darmst., 1827, ii, 17-28, 1 pl.—**Vogt** (C.) Menschen, Affen-Menschen, Affen und Prof. Th. Bischoff in München. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere., Giessen, 1870, x, 493-525.

Apetz (Ernestus Theodorus). *De maxillæ inferioris immobilitate eiusque curatione chirurgica. 23 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberii et fil.*, 1856. C.

Apfelstatt (Johannes Conradus). *De coryza. 16 pp. sm. 4°. *Heidelbergæ, lit. Walterianis*, [1685].

Aphalo (Marc). *Propositions sur les effets des habitudes sur l'homme, soit en santé, soit en mala die. 19 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 65, v. 165.

Aphakia.

See **Eye** (*Accommodation of*).

Aphasia.

See, also, **Brain** (*Diseases of*); **Brain** (*Syphilitic diseases of*); **Embolism** (*Cerebral*); **Epilepsy** (*Accidents, complications and sequelæ of*); **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhus, Complications and sequelæ of*); **Hemipia**; **Memory** (*Disordered*); **Paralysis** (*General*); **Paralysis with disordered speech**; **Serpents** (*Bites of*); **Speech**.

Aphasia.

AVONDE (O. A.) *Sur l'aphasie. 4°. *Paris*, 1866.

BATEMAN (Frederic). On aphasia, or loss of speech, and the localisation of the faculty of articulate language. xi. 8°. *London*, 1870.

BEAUFILS (J. B. E.) *Notes sur l'aphasie. 4°. *Paris*, 1872.

VON CHEAPOWSKI (F.) *Ueber Aphasie. 8°. *Berlin*, [1870].

CORNILLON (J.) Contribution à l'histoire de l'aphasie. 8°. [*Paris, n. d.*]

DASSOW (O.) *Ueber einige Fälle von Aphasie. 8°. *Berlin*, [1869].

FALRET (J.) Des troubles du langage et de la mémoire des mots dans les affections cérébrales (aphémie, aphasie, alalie, amnésie verbales). 8°. *Paris*, 1864.

DAX (G.) L'aphasie. 8°. *Montpellier*, 1878.

FEHLEISEN (F.) *Ein Fall von Aphasie. 8°.

Tübingen, 1877.

DE FINANCE (A.) *Etat mental des aphasiques; considérations médico-légales. 4°. *Paris*, 1878.

FISCHER (A.) *Ueber centrale Sprachstörungen mit besonderer Berücksichtigung der Aphasie. 8°. *Berlin*, 1867.

FRIEDEWALD (G.) *Zur Casuistik der Aphasie. 8°. *Berlin*, 1872.

GIACOMINI (C.) Sifilide cerebrale, afasia ed amnesia. 8°. [*n. p., n. d.*]

GOGOL (L.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Aphasie. 8°. *Breslau*, 1873.

GRIESHAMMER (R.) *Ueber Aphasie und Anarthrie. 8°. *Jena*, 1872.

HANNES (W.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Aphasie. 8°. *Breslau*, 1873.

JACOB (E.) *Ueber Aphasie. 8°. *Kaiserslautern*, 1871.

KERSCHT (L.) *Zur Casuistik der Aphasie. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

KIRCHHOFF (T.) *Ein Beitrag zur Aphasie im Sinne der Localisation psychischer Functionen. 4°. *Kiel*, 1877.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, vii; Med., iv.

LACAMBRE (T.) *De l'aphasie. 4°. *Paris*, 1869, No. 221.

LEGROUX (A.) *De l'aphasie. 8°. *Paris*, 1875.

MAU (A.) *Ueber Aphasie. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

MONGIE (J.) *De l'aphasie. 4°. *Paris*, 1866, No. 111.

MÜLLER (H. R.) *Ueber Aphasie. sm. 8°. *Berlin*, [1871].

ORÉ (L.-L.-G.) *Contribution à l'étude clinique de l'aphasie. 4°. *Montpellier*, 1873.

RACINE (H.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Aphasie. 8°. *Berlin*, [1876].

VAN RHIN (A.) *Aphasie. [Hoogeschool te Leiden.] 8°. *Amsterdam*, 1868.

RICOCHON (J.) *Remarques sur l'aphasie. 4°. *Paris*, 1872.

ROCKWELL (A. D.) Aphasia. 8°. *Chicago*, 1875.

ROJNITZA (G.) *Sur l'aphasie avec hémiplégie et gangrène simultanée des extrémités. 4°. *Paris*, 1874.

ROUTIN (A.) *Quelques considérations sur l'aphasie. 4°. *Paris*, 1873.

SAZIE (C.) *Troubles intellectuels dans l'aphasie. 4°. *Paris*, 1879.

TREMOLET (J.) *Quelques mots sur la localisation cérébrale de l'aphasie. 4°. *Montpellier*, 1873.

VIVENT (P.) *De l'aphasie. 4°. *Paris*, 1865.

WERNICKE (C.) Der Aphasische Symptomen

Aphasia.

complex. Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis. 8°. Breslau, 1874.

YANDELL (L. P. jr.) Cases of syphilitic aphasia. 8°. [n. p., n. d.]

YVON (G.) *De l'aphasie; interprétation des phénomènes. 4°. Paris, 1877.

Adamson (V. V.) † Leavenworth M. Herald, 1867-8, i, 540-543.—**Adradas** (C. L.) Alalia por amnesia. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 217-221.—**Adradas** (E. L.) Tres casos de afasia; consideraciones fisiológicas sobre este sintoma. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1879, v, 393-396.—**Alcock** (N.) On aphasia and the localization of the faculty of speech. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 651.—**Anderson** (J. K.) Remarks on aphasia, with cases. J. Ment. Sc., Lond., 1866-7, xii, 367-381.—**Anderson** (M. C.) † ... right hemiplegia; recovery. Glasgow M. J., 1870-1, iii, 446-450.—**Aphasie**. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 201.—**Aphasie** et hémiplegie à forme intermittente. Paris méd., 1875-6, i, 506-509.—**Archambault**, † Union méd., Par., 1866, 2. s., xxix, 273-278.—**Aronsohn**, A propos de l'aphasie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 118.—**Atkins** (R.) Case of sudden and complete aphasia and partial right hemiplegia; lesion of Broca's convolution, with a small hemorrhage in substance of corpus callosum, etc. J. Ment. Sc., Lond., 1876, xxii, 406-416, 1 pl.—**Atkinson** (F. P.) A few ideas regarding the subject of aphasia. Edinb. M. J., 1870, xvii, 311-313.—**Aubert**. Aphémie; lésion du lobe frontal gauche. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 173-182.—**Aufrecht** (E.) Ein Fall von Koordinationsstörung der Sprachmuskulatur. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 87-89.—**Augier**. Aphasie incomplète par absence de la formation des idées. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 110.—**Baginsky**. Aphasia in Folge schwerer Nierenkrankungen. Urmie. Berl. klin. Wehnschr., 1871, xii, 429; 439.—**Bailarger**. Signification physiologique et pathologique de l'aphasie. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 328-333.—**Siège anatomique de l'aphasie**. *Ibid.*, 347-351.—**De l'aphasie**. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 452; 557.—**De l'aphasie au point de vue psychologique**. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 262; 265.—**Lettre à propos de la discussion sur l'aphasie par M. Baillarger**. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 367-370.—**Balilis** (S.) † Rev. de méd. et de pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1877, ii, 24.—**Balzer** (F.) Tumeur cérébrale comprimant le lobe frontal gauche; parésie du côté droit; aphasie. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 789-786.—**Banks**. Hemiplegia, with loss of speech. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 488-491.—**Convulsions; complete unilateral paralysis; aphasia; recovery**. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 145.—**Banks** (J. T.) On the loss of language in cerebral disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 62-80, 2 pl. *Also*. Reprint. *Also*, transl.: Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwid, 1865, xii, 225-228.—**Barbieri** (P.) Afasia curata e guarita col metodo antiflogistico in donna settuagenaria. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 204.—**Barclay** (J.) † Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 204-208.—**Bartholow** (R.) Aphasia. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 341-361.—**Aphasia; a clinical lecture**. Cincin. M. Report., 1869, ii, 7-13.—**Bastian** (H. C.) On the various forms of loss of speech in cerebral disease. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1869, xliii, 209-236.—**Physiological explanation on the phenomena presented in aphasia and other modes of defective expression in connection with the loss of speech in cerebral disease**. *Ibid.*, 470-492.—**Bateman** (F.) On aphasia. Lancet, Lond., 1865, i, 532.—**On aphasia**. J. Ment. Sc., Lond., 1867-8, xiii, 521; 1868-9, xiv, 50; 345; 489; 1869-70, xv, 102; 367. *Also*. Reprint. *Also*, transl.: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 466; 612; 695; 724; 757; 806; 1870, 2. s., vii, 229; 262; 274; 309; 325; 344; 372.—**On aphasia and the localisation of the faculty of speech**. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 486; 540.—**Begbie** (S. W.) & **Sanders** (W. R.) Two cases of aphasia and right hemiplegia, with dissections. Edinb. M. J., 1866, xii, 122-127.—**Bemiss** (S. M.) † ... autopsy. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 781-783.—**Aphasia**. *Ibid.*, 166-171.—**Bemiss** (S. M.) & **Chailé** (S. E.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 12-19.—**Necropsy of a case of aphasia**. *Ibid.*, 259-266.—**Benedikt**. Ueber Aphasie. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 264-266.—**Benedikt** (M.) Ueber Aphasie, Agraphie und verwandte pathologische Zustände. Wien med. Presse, 1865, vi, 897; 923; 945; 997; 1020; 1067; 1094; 1139; 1167; 1189; 1264.—**Benson** (H.) Cardiac disease; embolism; cerebral softening; aphasia. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 481-484. *Also*. Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 217.—**Berger** (O.) † Wien med. Wehnschr., 1869, xix, 1693-1696.—**Bernhardt** (M.) Vorkommen und Bedeutung der Hemiplegie bei Aphasischen. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 381.—**Berthier**, † ... amélioration. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 227.—**Biermer**. † Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 232-235.—**Bilod**. Sur l'aphasie. Soc. de méd. lég. de France, Bull. 1877-8, Par., 1879, v, 264-278. *Also*: Ann. méd.-psych., Par., 1877, 5. s., xvii, 321-345. *Also*: Ann.

Aphasia.

d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 502-516.—**Blumenstok** (L.) Aphasia amnestica chron. traumatica. Przegl. lek., Kraków, 1878, xvii, 145; 159; 172.—**Boardman** (C. H.) Aphasia. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 201-210.—**Boisseau** (M. E.) Aphasie transitoire liée à des accès de fièvre intermittente. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 200.—**Bonfigli** (C.) Intorno ad alcuni casi di afasia recentemente pubblicati. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 314-317.—**Bordier**, † ... avec ataxie phonétique. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-7, 2. s., ii, 59-65. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 561.—**Bouchard** (C.) Aphasie sans lésion de la troisième circonvolution frontale gauche. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 111-116.—**Bouillaud**. Nouvelle étude sur l'aphasie: réflexions sur un travail de M. le docteur Rodet, de Lyon, ayant pour titre: "Étude sommaire sur l'aphasie". Gaz. méd. de Lyon, 1866, xxxix, 125-128.—**De l'aphasie**. Bull. méd. et pharm., Par., 1874, vi, 5-7.—**Compt. rend. Acad. d. sc.**, Par., 1876, lxxxii, 250-253. *Also*: Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 42. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, xxiii, 69. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 235-239.—**Bouillaud** (J.) Recherches cliniques propres à démontrer que la perte de la parole correspond à la lésion des lobules antérieurs du cerveau. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 25-45.—**Sur l'aphasie**. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 417.—**Bourillon**. Aphasie avec hémiplegie droite; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865-6, 2. s., i, 198-200. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 58.—**Bright**. Two cases of difficulty of connecting words with their corresponding ideas; partial lesion of the brain. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 302-308.—**Bristowe** (J. S.) Aphemia of nine months' duration; speech restored by the education of the organs of articulation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 92-103.—**Broca** (P.) Nouvelle observation d'aphémie produite par une lésion de la moitié postérieure des deuxième et troisième convolutions frontales. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 398-407.—**Perte de la parole; ramollissement chronique et destruction partielle du lobe antérieur gauche du cerveau**. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1861, ii, 235-238.—**Sur les mots aphémie, aphasie et aphasie**. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 35.—**Brochin**. Aphasie avec hémiplegie gauche. *Ibid.*, 1879, lii, 337.—**Brown** (H. E.) † Med. Rec., N. Y., 1866, i, 153.—**Browne** (W. A. F.) Impairment of language the result of cerebral disease. West Riding Lun. Asy. Rep., Lond., 1872, ii, 278-301.—**Brown-Squard** (C. E.) Aphasia as an effect of brain-disease. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 209-225.—**Bruce** (W.) † Partial ... with left hemiplegia. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 87.—**Buckingham** (A.) Aphasia. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 584-590.—**Buteau** (A.) † Ramollissement cérébral. Progrès méd., Par., 1877, v, 574.—**Buxtorf** (J. L.) Le thargum cum impotentia loquela, tandem convulsivum et lethalis. Acta Helvet., 1758, iii, 397-400.—**Buzzard**. A case of right hemiplegia with aphasia, probably by syphilitic origin; good results from treatment; curious coincidence of traumatic palsy of the left side of the face. Lancet, Lond., 1870, ii, 782.—**Caballero** (J. M.) † Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 6.—**Caizergues** (R.) Aphasie avec hémiplegie et hémianesthésie droites à forme intermittente chez un syphilitique. Montpel. méd., 1878, xli, 292-307.—**Caldas** (C.) Algumas considerações sobre a aphasia. Gaz. med. da Bahia, 1867, ii, 90-93.—**Castilena** (P.) Nota sull'aphasia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1865, 3. s., iii, 226-231.—**de Capdeville**. † Marseille méd., 1875, xii, 744-746.—**Carnley** (H.) Loss of speech. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 181.—**Caro** (S.) † Sudden development of aphasia. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 260.—**[Cases.]** Deux cas d'aphémie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 461.—[Ein Fall von Alalia.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 256.—**Temporary attacks of aphasia; loss of power in the right arm**. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 267.—**Cerise** (L. A. P.) De l'aphasie. In his: Œuvres, Par., 1872, ii, 217-228.—**Chambers** (T.) Observations suggested by two cases of loss of language. Lond. M. Gaz., 1846, xxxviii, 540-542.—**Charcot** (J. M.) Sur une nouvelle observation d'aphémie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 473.—**Chauveau** (A.) À propos de l'aphémie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 58-64. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 75-77.—**Cherikovera** (V.) Sluchai vnezapnago razvitiia afazii i sovtochenno subjektu. [Case of aphasia.] Voyenno-m. J., St. Petersburg, 1879, cxxxiv, 130-136.—**Christina**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 17; 25; 33.—**[Ueber Aphasie und andere Sprachstörungen.]** *Ibid.*, 167.—**Weitere Mittheilungen über Aphasie**. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xlii, 441; 477.—**Ueber Aphasie**. Wien. med. Presse, 1867, vii, 489-491.—**Ueber eine aphasische Kranke**. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 166.—**Chvostek** (F.) † Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 109; 125.—**Weitere Beiträge zur Lehre von der Aphasie**. *Ibid.*, 1872, xviii, 523; 539; 555; 571; 619; 707; 723; 739.—**Clark** (A.) † Hemiplegia. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 40.—**Clarke** (J. L.) Incomplete hemiplegia of the right side, with partial aphasia. Brit. M. J., 1872, i, 638.—**Epileptiform**

Aphasia.

convulsions of the right side, with aphasia. *Ibid.*, 1874, i, 342.—**Cleland (J.)** † *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, n. s., ix, 185-187.—**Clément**. Anévrysme de la crosse de l'aorte, embolie de l'artère sylvienne gauche; hémiplegie droite avec aphasie. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, v, 110-113.—**Clouston (T. S.)** Aphasia and chorea in general paralysis. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1875, xxi, 421-424.—(**Coats (J.)**) † *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 568. — Hémiplegie et aphasie chez un phthisique. [3 obs.] *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869)*, 1870, ix, 189-194. *Also*: *Lyon méd.*, 1869, ii, 609-614.—**Cocqys (C. G.)** Aphasia. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, n. s., x, 538-543. — † *Ibid.*, 1871, n. s., xiv, 49. — † ... with mitral disease of the heart. *Ibid.*, 1877, xx, 48-51.—**Concato (L.)** La perdita della loquela nelle malattie cerebrali. *Riv. clin. di Bologna*, 1866, v, 270-273.—**Craig (J.)** History of a case of spectral illusions with subsequent loss of memory of words and names, with the appearances on dissection. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlv, 334-366.—**Cross (T. M. B.)** Amnesia and ataxic aphasia, with agraphia and temporary right hemiplegia, the result of embolism of the left middle cerebral artery. *Am. Pract.*, Louisville, 1872, v, 193-202. *Also*, Reprint.—**Da Costa (J. M.)** Right-sided hemiplegia, from clot and softening, with aphasia, following cerebral embolism and Bright's disease. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 476.—**Dale (W.)** Aphasia; almost perfect recovery after five months. *Lancet*, Lond., 1878, i, 454.—**Dax (G.)** Observations tendant à prouver la coïncidence constante des dérangements de la parole avec une lésion de l'hémisphère gauche du cerveau. *Montpel. méd.*, 1877, xxxviii, 230; 313; 508; xxxix, 112; 226; 413.—**Dax (M.)** Lésions de la moitié gauche de l'encéphale coïncident avec l'oubli des signes de la pensée. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1865, 2. s., ii, 259-262.—**Dechaumpe (A.)** Cas d'aphasie transitoire. *Ibid.*, 250.—**Descamps**. Cas remarquable d'aphasie temporaire. *Arch. méd. belges*, Brux., 1874, 3. s., v, 368-377.—**Dictson (S. H.)** Aphasia. *Quart. J. Psych. M. N. Y.*, 1871, v, 505-520.—**Discussion** sur l'aphasie. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1877, 5. s., xviii, 90-97.—**Downes (E. F.)** † *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1836, n. s., i, 385.—**Drutel**. † ... liée à des accidents épileptiques chez une femme enceinte; guérison. *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 262-268.—**Drysdale (C. R.)** Syphilitic aphasia. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 254.—**Dunn (R.)** On a case of hemiplegia, with cerebral softening, and in which loss of speech was a prominent symptom. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 473; 499. — On loss of speech, or the power of utterance, in respect to its cerebral bearings and causes. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 99-101.—**Duval**. Observations d'aphémie. *Bull. Soc. chir. de Par.*, 1865, 2. s., v, 54-63. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 113-115.—**Edes (R. T.)** † Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 2.—**Eidenschitz (J.)** † Embolia art. foss. Sylvii. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1868-9, n. F., ii, 93.—**Erlisch (M.)** [Aphasia v. Alalia transitoria intermitte.] *Medycyna*, Warszawa, 1875, iii, 725.—**Escobar**. † Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 71.—**Estor**. Observation médico-légale d'aphasie. *Gaz. hebdom. de méd. de Montpel.*, 1879-80, i, 146; 181.—**Eulenberg (H.)** Ueber Aphemie. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwid., 1865, xii, 161-164.—**Ewart (J.)** † *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1867, xxi, 355-361.—**Fahnestock (W. M.)** Case of partial congestion of the cerebrum, illustrative of the plurality of the organs and faculties of the intellect, with remarks. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1832, xi, 413-416.—**Falret (J.)** L'aphasie; état de la question. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1865, 2. s., ii, 227; 241; 273. — Aphasie, aphémie, alalie. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1866, v, 605-644. — Rapport sur un cas d'aphasie, avec hémiplegie droite, pour lequel on demande l'interdiction. *Bull. Soc. de méd. lég. de Par.*, 1869, i, 205-212. *Also*: *Ann. d'hyg.*, Par., 1869, 2. s., xxxi, 430-439. — De l'aphasie dans ses rapports avec les lésions cérébrales. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1877, 5. s., xvii, 227; 236.—**Farge (E.)** Hémiplegie droite et aphasie sans lésion de la troisième circonvolution frontale gauche. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1864, 2. s., i, 724-726. — Hémiplegie gauche avec aphasie, réflexions sur la gaucherie cérébrale. *Ibid.*, 1877, 2. s., xiv, 488-490. — De la gaucherie cérébrale dans l'aphasie. *Ibid.*, xxiv, 553-556.—**Fayrer (J.)** † Softening in left anterior cerebral lobe and cerebellum, due to atheromatous degeneration and embolism of the cerebral arteries. *Edinb. M. J.*, 1866, xii, 422-431. — † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 180. — † *Ibid.*, 1869, iv, 234-237. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1870, xv, 700-708.—**Februs**. Ramollissement cérébral avec perte de la parole. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1830-31, iv, 300.—**Federici (C.)** Sopra un caso di perdita parziale del linguaggio. *Riv. clin. di Bologna*, 1869, viii, 263-273.—**Ferber (R. H.)** Bei einer Gehirnläsion d. übliche Schreibfehler [Agraphia]. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 102.—**Ferrand (A.)** L'aphasie et la psychologie de la parole. *Bull. Soc. méd. d'émulatio. de Par.*, 1870, ii, 258-280. *Also*: *Union méd.*, Par., 1870, ix, 128; 165; 215.—**Ferrara (A.)** Dell'afasia. *Osservatore med.*, Palermo, 1874, 3. s., iv, 309-323.—**Finkelnburg**. Aphasie. *Sitzungsber. d. nied. rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* zu Bonn, 1870, 67.—**Fischer**. † *Med. chir. Centralt.*, Wien, 1878, xlii, 617.—**Fisher (T. W.)** Aphasia, and the physiology of speech. Boston M.

Aphasia.

& S. J., 1870, lxxxiii, 129; 145; 161; 177.—**de Fleury (L. A.)** Mémoire sur la pathogénie du langage articulé. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1865, 2. s., ii, 228; 244; 279.—**Flint (A.)** † ... as connected with hemiplegia. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 4-6.—**Folet**. Aphasie sans lésion du lobe frontal et avec lésion du lobe postérieur. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1873, xiii, 116-119. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1873, 2. s., x, 262.—**Ford (F. T. W.)** On a case of aphasia and agraphia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 163-168.—**Foville (A.)** Aphémie; désordres étendus de la partie moyenne de l'hémisphère gauche. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1863, x, 786-787.—**Fox (E. L.)** † ... with right hemiplegia. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 145.—**Francis (C. R.)** † *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1867, xxi, 363-368.—**Frémy (H.)** Aphasie incomplète; hémiplegie droite transitoire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1878, 7. s., 87-92.—**Fromont & Stassin**. Aphasie par compression cérébrale suite de méningite; autopsie. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1874, 3. s., vi, 233-239.—**Gairdner (W. T.)** † ... without distinct paralysis, and fatal with epileptic convulsions. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3. s., i, 1-13, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Gallard (T.)** De l'aphasie; siège des lésions encéphaliques; considérations médico-légales. *Union méd.*, Par., 1875, i, 338; 412; 422. *Also*, Reprint. *Also*, in his: *Clinique méd.*, 89, Par., 1877, 418-444. *Also*, transl.: *Crôn. méd.-quir. de la Habana*, 1877, iii, 509-521.—**Garretson (F.)** † *Balt. M. J.*, 1870, i, 138-145.—**Gerhardt (C.)** Zur Casuistik der Aphasie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1876, ix, 324.—**Gibson (D.)** Paralysis, with loss of speech, from intestinal irritation. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 139.—**Girard**. Aphasie; paralysie incomplète des mouvements et de la sensibilité. *J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère*, 1877, ii, 25.—**Giraud**. † Autopsie. *Union méd.*, de la Seine-inf., Rouen, 1878, xvii, 100-109.—**Glover (J. G.)** † Uncomplicated. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1872, v, 53-57; 1873, vi, 96-100.—**Grasset (J.)** Observation d'aphasie complète suivie de guérison, avec des spécimens de l'écriture du malade aux diverses phases de la maladie. *Montpel. méd.*, 1873, xxx, 93-125, pls.—**Gueneau de Mussy (N.)** Contribution à l'étude pathologique et physiologique de l'amblyopie aphasique. *Rec. d'ophth.*, Par., 1879, 3. s., i, 120-142.—**Gueniot**. Aphasie symptomatique d'un abcès gangréneux du cerveau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 62.—**Hadlock (J. W.)** Aphasia. *Cincin. M. Report.*, 1870, iii, 162-164.—**Hammond (W. A.)** Aphasia. *Quart. J. Psych. M. N. Y.*, 1871, v, 311-336. — † Syphilitic aphasia. *Neurol. Contrib.*, N. Y., 1870, i, 62-71.—**Hanot (V.)** Aphasie chez une paralytique générale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1872, Par., 1874, 3. s., iv, pt. 2, 107-119. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xlv, 226; 238.—**Hay (W.)** † † Chicago M. J., 1875, xxxii, 561-564.—**Hayden**. † Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 540-542.—**Haynes (S.)** Temporary hemiplegia and aphasia. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 40.—**Hemingway (S.)** A case of left hemiplegia with aphasia. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 156.—**Hérod**. Deux faits de lésion de la parole indépendants d'une altération des lobes antérieurs du cerveau. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 73.—**Hershey (D. W.)** † *Tr. Nebraska M. Soc.*, 1874-6, Lincoln, 1877, 95-97.—**Heschl**. Schwachsinn eines Greises complicirt durch Aphasie. *Hemiplegie*; gerichtlich. Fall. *Wien. med. Wehnschr.*, 1868, xviii, 335; 354; 370.—**Heyman (C.)** Ein Fall von Aphasia saturnina. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1865, ii, 195; 208; 223.—**Hill (W. S.)** † With right hemiplegia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., iv, 278.—**Hofmohl**. Vollständige Aphonie und Aphasie in Folge von Chloroformnarkose behufs einer Zahnextraktion. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 231.—**Hughes (C. H.)** † St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi (St. Louis M. Soc.) 21-30.—**Humbert**. Tumeur des méninges, comprimant la troisième circonvolution frontale gauche; aphasie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 335-337.—**Hurd (H. M.)** Report on aphasia. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1869, xix, 119-139.—**Inceys (K.)** † *Med. vestnik*, St. Petersburg, 1869, ix, 259-262.—**Jaccoud**. De l'alalie et de ses diverses formes. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1864, 2. s., i, 497; 577. — Aphasie; lésion de la substance blanche avoisinant la troisième circonvolution du lobe antérieur gauche. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 229. — Aphasia or alalia; its varieties. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 364-366.—**Jackson (J. H.)** Loss of speech; its association with valvular disease of the heart, and with hemiplegia on the right side; defects of speech in chorea. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1864, i, 388-471. — Clinical remarks on cases of defects of expression (by words, writing, signs, etc.) in diseases of the nervous system. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 604. — Loss of speech, with hemiplegia on the left side; valvular disease; epileptiform seizures affecting the side paralysed. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 166. — Disease of the left side of the brain, involving the corpus striatum, etc.; aphasia. *Ibid.*, 1866, ii, 605. — Clinical remarks on cases of temporary loss of speech, and of power of expression (epileptic aphemia? aphasia? aphasia?), and on epilepsies. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 442. — On a case of loss of power of expression; inability to talk, to write, and to read correctly after convulsive attacks. *Brit. M. J.*, 1866, ii, 92; 326. — Aphasia, with hemiple-

Aphasia.

gia of the left side. *Lancet*, Lond., 1868, i, 316. — On localisation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 600. — Temporary affection of speech (aphasia); aphasic writing. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 574. — Remarks on non-protrusion of the tongue in some cases of aphasia. *Lancet*, Lond., 1878, i, 716. — On affections of speech from disease of the brain. *Brain*: J. Neurol., Lond., 1879-80, ii, 323-356. — **Jackson** (R. E. S.) † . . . with right hemiplegia; autopsy. *Edinb. M. J.*, 1867, xii, 696-706. — **Jacobi** (M. P.) Aphasia due to thrombosis of small twigs supplying the speech region. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 425. — **Jacobs**. Ueber die Verbindung von Hemiplegie mit Aphasie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1878, iv, 147. — **Jamieson** (J.) † Without paralysis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1870, xv, 353. — **Jastrowitz** (M.) Tumor im linken Hinterlappen, Aphasie, rechtsseitige Hemianopsie. *Centralbl. f. prakt. Augenheilk.*, Leipz., 1877, i, 254-256. — **Jessen**. Ueber Verlust und Störung der Sprache. *Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Hannover, 1866, 334-338. — **Jiminez** (L. H.) Consideraciones sobre la afasia. *Gac. med. de México*, 1872, vii, 338-348. — **Johnstone** (J. C.) † *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 984-992. — **Jones** (E. S.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1874, 707. — **Jouglia**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xiv, 1185. — **Jover** (A.) Afasia. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1876, ii, 265-275. — **Judée**. Ce que c'est que l'aphasie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 438. — **Kelp**. Aphasie. *Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, Neuwig, 1869, 323. — Aphasie. *Irrenfreund*, Heilbr., 1879, xxi, 49-57. — **Kelsch**. Hémiplegie droite avec aphasie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 848. — **Kemper** (G. W. H.) † *Western J. M.*, Indianap., 1869, iv, 276. — **King** (A. F. A.) Alcoholism; rheumatism; bromo-iodism; cerebral embolism (f.); aphasia; paralysis; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxviii, 153-155. — **Kinsman** (D. H.) † *Clinic*, Cincin., 1874, vi, 265-268. — **Kisch** (E. H.) † *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 433-435. — **Koch** (R.) Ueber Aphasie auf anämischen Boden. *Ibid.*, 1879, xvi, 105-107. — **Kraus**. † *Ann. d. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 562. — **Külz** (E.) Zur Geschichte der Aphasie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 699. — **Kussner** (B.) Atactische (motorische) Aphasie bei einem dreijährigen Kinde. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1878, viii, 450-453. — **Küthe** (E. P.) Agraphia als voorbede van den epileptischen aanval. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1878, 2, R., xiv, 469-476. — **Lancereux** (E.) Valeurs sémiotiques de l'aphasie dans le diagnostic de l'hémorragie du cerveau et du ramollissement par obliteration de l'artère de Sylvius. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1864, Par., 1865, 4, s., i, pt. 2, 141-153. — *Also*: *Gaz. med. de Par.*, 1865, 3, s., xx, 236-240. — **Lange** (C.) Bemerkungen über aphasien. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenh., 1866, ix, 49-52. — *Also*, *transl.*: *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwig, 1867, xv, 65; 99. — † Emolition i venstre Hjernesistætere. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenh., 1871, xiv, 153. — **Lawrence** (S.) Aphasia and its seat. *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, Lond., 1869, iii, 120-127. — **Leclaire** (A.) † *Union med.*, Par., 1864, 2, s., xxi, 577-582. — **Lee** (C. C.) † *N. York M. J.*, 1869, viii, 239-242. — **Lefort** (J.) Remarques sur l'interdiction des aphasiques. *Bull. Soc. de méd. lég.*, Par., 1870-72, ii, 404-416. — Rapport par M. Demange, 417-421. — *Also*: *Ann. d'hyg.*, Par., 1872, 2, s., xxxiii, 417-434. — **Legend** (M.) Leçons sur l'aphasie. *Union med.*, Par., 1869, vii, 278; 294; 436. — **Lejeune**. † *Arch. méd. belges*, Brux., 1876, 3, s., ix, 167. — **Leonard** (C. H.) † Amnesia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 266. — **Letourneau**. A propos de l'aphasie. *Union méd.*, Par., 1865, 2, s., xxvi, 338-343. — **Levinstein** (E.) Linksseitige Faciallähmung; Aphasie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 474. — **Levisser**. Ueber eine besondere Art von Störung im Sprechen und Schreiben. *Med. Ztg.*, Berl., 1859, ii, 12. — **Levandowski** (G.) Aphasia puerperalis. *Medycyna*, Warszawa, 1877, v, 597-603. — **Leyden** (E.) Beiträge zur Lehre von den centralen Sprachstörungen; zur Aphasie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv, 65; 77; 89. — **Lindsay** (W. L.) Cases of hemiplegic aphasia. *Edinb. M. J.*, 1878, xxiv, 212-214. — **Liouville**. Aphasie; foyers de ramollissement cérébraux et cérébelleux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xlii, 179-184. — **Little** (J.) Softening of the brain from occlusion of the middle cerebral artery; aphasia. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, ix, 176. — **Littre** (E.) Hémiplegie droite; perte de la parole; ramollissement peu étendu dans l'hémisphère gauche du cerveau. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1828, i, 224-227. — **Loubigniac**. Observation de gastro-céphalite ataxique, terminée par la guérison, et à la suite de laquelle il s'est manifesté une perte de la parole, qui a duré dix-huit mois. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1832, 2, s., viii, 203-208. — **Lucas-Championnière** (P.) Aphasie; lésion de la troisième circonvolution frontale gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, 3, s., x, 202. — **Luczkiewicz** (H.) † *Gaz. lek.*, Warszawa, 1866, i, 273; 292. — Lep-tomeningitis mit Aphasie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1874, xxiv, 249-253. — **Lush** (W. V.) † . . . without paralysis; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 523. — **Luther**. Case of sub-conjunctival ecchymosis, heralding an attack of cerebral aphasia. *Tr. Cork M. & S. Soc.*, Dubl., 1868-9, 23. — **Luys**. Aphasie; lésion de la circonvolution frontale postérieure; persistance du trou de Botal. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 263-267. — **Lyman** (J.

Aphasia.

B.) Aphasia. *Med. Exam.*, Chicago, 1872, xiii, 17-23. — **Macario**. De l'aphasie. *Nice-méd.*, 1876, i, 39; 82. — *Dell'afasia*. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1877, 7, s., iv, 291-293. — **McDonnell** (R.) † *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxix, 451-453, 1 pl. — **McReddie** (G. D.) † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1868, iii, 131. — **Magnan**. L'encéphale d'un aphémique qui a succombé à une hémorragie de la protubérance. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 466-468. — L'hémisphère cérébral gauche d'un aphémique. *Ibid.*, 510. — On simple aphasia, and aphasia with incoherence. *Brain*: J. Neurol., Lond., 1879-80, ii, 112-123, 4 pl. — **Malbrane** (M.) Beobachtung über Aortenthrombose und Aphasie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1876, xviii, 462-481. — **Mancini** (G.) Febbre intermittente comitata d'afasia atassica. *Sperimentale*, Firenze, 1873, xxxiii, 165-177. — *Also*: *Osservatore med.*, Palermo, 1874, xvii, 61-77. — **Manfredi** (J.) Afasia ed emiparesi da lesione delle circonvoluzioni frontali terza ed ascendente e dell'isola. *Riv. sper. di frenat.*, Reggio-Emilia, 1877, iii, 224. — **Marandon de Montyel** (E.) † . . . avec autopsie chez un mégalomane. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1877, 5, s., xviii, 364-387. — **Marcé**. Cas d'abolition de la parole, coïncidant avec une apoplexie méningée à la partie postérieure et inférieure du lobe postérieur du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 144-146. — **Marcet** (W.) † *Med. Gaz.*, N. Y., 1868, ii, 238. — *Also*: *Lancet*, Lond., 1869, i, 115. — **Maréchal** (A.) Ramollissement cérébral; hémorragies successives; aphasie. *Presse méd. belge*, Brux., 1877, xxix, 223-235. — **Martin**. † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 425. — **Martin** (J.) † *Dublin J. M. Sc.*, 1873, liv, 298. — **Matheson** (A. R.) † . . . with amaurosis. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1878, iii, 214-216. — **Mathieu** (A.) Le langage et l'aphasie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1879, cxliii, 583-598. — **Mattei**. Aphasie causée par l'accumulation des matières fécales dans le gros intestin. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 870. — **Maudsley** (H.) Concerning aphasia. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 690; 721. — **Mayor**. Aphasie et hémiplegie droite; foyer profond de la 3^e circonvolution frontale. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 827. — **Meningitis** et encephalitis subsequas atrophia cerebri et aphasia. *Ber. d. k. k. Kranhenh.*, Wien, 1869, 96-98. — **Mesnet**. † Hémiplegie gauche. *Ann. méd. psych.*, Par., 1877, 5, s., xvii, 407. — **Mickle** (W. J.) Ataxic . . . autopsy. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1874, xx, 256-259. — **Midavaine**. Perte subite mais momentanée de la parole, suite d'un soufflet sur la joue. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1841, 400. — *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1841, vi, 243. — **Moore** (N.) Two curious examples of partial aphasia. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1878, xiv, 159. — **Moore** (W. D.) Cases illustrative of the loss of the proper use of letters, and of words, as a result of cerebral disease. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xl, 252-256. — † *Dublin M. Press & Circ.*, 1866, i, 681. — † *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 558. — **Morbieu**. † *Union méd.*, Par., 1875, i, 229-231. — **Moreau**. Aphasie (aphémie). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 79. — **Morsdorf** (J.) † *Union méd.*, Par., 1875, 3, s., xix, 229; 242. — **Mossdorf**. Ueber spasmodische Sprachstörungen. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* in Dresd., 1878-9, 83-85. — **Mossé**. Aphasie; hémiplegie droite limitée à la face et partiellement à un membre supérieur; lésions corticales. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, 4, s., iii, 29. — **Moxon** (W.) On the connection between loss of speech and paralysis of the right side. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1866, xxxvii, 481-489. — **Neffel**. Ein Fall von vorübergehender Aphasie mit bleibender medialer Hemiplegie des rechten Arms. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1878, viii, 409-431. — **Nicholls** (J.) [Aphasia from the excessive use of stramonium and cannabis indica.] *Lancet*, Lond., 1869, ii, 282. — **Niemeyer**. On aphasia, consequent on embolism of the left arteria fossae Sylvii. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 29; 57; 87. — **Oedmannson**. † † *Hygiea*, Stockholm, 1868, xxx, 259-280. — *Also*, *transl.*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlii, 482-502. — **Ogle** (J. W.) Aphasia and agraphia. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1867, ii, 83-122. — Right hemiplegia, with loss of speech. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 11-14. — Loss of speech from the bite of venomous snakes. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1868, iii, 167-176. — Illustrations of impairment of the power of intelligent language, in connexion with disease of the nervous system. *Lancet*, Lond., 1868, i, 370-372; ii, 111. — Part of a clinical lecture on aphasia. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 163-165. — **O'Neill** (W.) † *Ibid.*, 1877, ii, 475. — **Oppler**. Meningitis; aphasia. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1876, ii, 172. — **von Orrelli**. Ein aphasisches Hirn. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1875, v, 95-97. — **Osborne** (J.) On the loss of the faculty of speech depending on forgetfulness of the art of using the vocal organs. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833-4, iv, 157-170. — **Otoni** (G.) L'eletricità nell'afasia. *Galvani*, Urbino, 1873, i, 249-267. — **Oulmont**. Hémiplegie droite; aphasie persistante; foyer ochreux siègeant dans la région de l'avant-mur et atteignant le faisceau pédonculo-frontal inférieur du côté gauche. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 634. — **Ovens** (J. E.) Thrombosis and aphasia. *Chicago M. J.*, 1870, xxvii, 408; 467. — **Peacock**. Cases of defect of speech, with hemiplegia of the right side. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 459. — **Perroud**. De la lésion des facultés qui président au langage articulé, au langage écrit

Aphasia.

et au langage mimique. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1864, iii, 1-39.—**Perte** de la parole sans paralysie de la langue, et avec intégrité de l'intelligence. *France méd.*, Par., 1855, ii, 39.—**Phasia**, or loss of the power of expression, from hemiplegia of the right side of body. *Canada M. J.*, Montreal, 1867, iii, 450-452.—**Pierantoni** (G.) Contribuzione alla patogenesi ed alla cura dell'afasia. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1874, xxxvii, 347-366.—**Popham** (J.) Aphasia; or, cerebral loss of speech. *Tr. Cork M. & S. Soc.*, 1866-7, 5-28. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xlv, 1-24.—**Porter** (P. B.) A case of sunstroke followed by aphasia; death. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874, i, 421.—**de Poyen** (G.) † *Union méd.*, Par., 1875, i, 89-91.—**Prevost** (J. L.) † *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1873, vii, 273-280.—**Proust** (A.) De l'aphasie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1872, i, 147; 303; 653.—**Putnam** (J. J.) Wernecké on the theory of aphasia; an abstract. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 583-587.—**Raggi** (A.) Contributo allo studio clinico ed anatomico-patologico dell'afasia. *Riv. clin. di Bologna*, 1871, 2. s., i, 265-271.—**Ramskill**. Loss of speech for several years; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 680-681.—**Ransome** (A.) Case of aphasia produced by embolism of branches of the internal carotid; sequel and post mortem appearances. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 238.—**Raymond**. Aphasia probable; ramollissement de l'hémisphère gauche, près de la scissure de Sylvius. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 11-13. —, Lypémanie avec aphasie et amnésie temporaires en corrélation avec la diathèse rhumatismale. *Montpel. méd.*, 1873, xxx, 510-514.—**Reddy** (J.) A case of paralysis with aphasia occurring on the fifth day after parturition; death and post mortem. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 1-6.—**Reed** (N. C.) The defects of the power of speech induced by brain disease. *Toledo M. & S. J.*, 1878, ii, 41-50.—**Reiss** (K.) Aphasie als Terminalerscheinung einer Gehirnhämorrhagie. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 66.—**de Renzi** (E.) Sulla catafasia. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 474-479.—**Report** on the brain of an aphasic. *Glasgow M. J.*, 1869-70, n. s., ii, 223; 278.—**Richardson** (J. G.) † *Buffalo M. & S. J.*, 1866-7, vi, 211-214.—**Richet** (C.) L'aphasie et la faculté du langage articulé. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1874, xlv, 410-426.—**Einckenbach** (J.) † *Arch. gén. de méd.*, Par., 1866, ii, 105.—**Rizzi** (M.) † *Ramollimento parziale di un lobo anteriore del cervello*. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1849, 2. s., ii, 97.—**Robertson** (A.) The pathology of aphasia. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1866-7, xii, 503-521. —, † *Recovery*. *Glasgow M. J.*, 1867, 3. s., ii, 133-137. —, Observations on aphasia, with cases. *Ibid.*, 1870-1, iii, 229-240.—**Robinson** (T.) † ... and loss of sight. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 590-592.—**Rockwell** (A. D.) Aphasia. *Chicago J. Nerv. & Ment. Dis.*, 1875, ii, 18-23.—**Rodasskii** (N.) Aphaziya i znachenie eya elhya lokalizatsii mozgovikh otravlenii. [Aphasia and its importance in the localization of nervous action.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1876, i, no. 43, 1.—**Roddick** (T. G.) † *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 488-491.—**Rodet**. Quelques mots de réponse à la critique de M. le professeur Bouillaud. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 175-178.—**Rodolfi** (R.) † *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1866, 5. s., v, 113-115. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1866, xliii, 214-217.—**Rommelius** (P.) De aphonia rara. *Misc. Acad. nat. curios.*, Norimb., 1683, dec. 2, i, 222-227. *Also*, *transl.*: *Collect. acad. de mém. et c.*, Dijon, 1755, iii, 508.—**Rouquer** (J.) † *Compilador méd.*, Barcel., 1865-6, i, 373.—**Rosenstein**. Diffuse Nephritis; urämische Anfälle, von Temperaturerhöhung begleitet; Aphasie als Terminalerscheinung; haselnußgrosses Blutcoagulum mit secundärer Erweichung in der dritten Stirnwindung der linken Hemisphäre. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 182.—**Rouis**. Observation d'un cas d'abolition des facultés vocales, chez un sujet atteint d'abcès du lobe antérieur de l'hémisphère cérébral gauche. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 111-125.—**Russell** (J.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 81; 211; 239. —, Loss of speech, in conjunction with suspension of certain other functions of the brain, following on epileptiform attack. *Ibid.*, 408-411. —, Note on a case of left hemiplegia with loss of speech occurring in a left-handed patient. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 36; 472.—**Sant** (P.) Zur Aphasiefrage. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1872, iii, 751-757.—**Sander** (J.) Ueber Aphasie. *Ibid.*, 1869, ii, 38-63.—**Sanders** (W. R.) Connexion of aphasia with right hemiplegia and lesion of the external left frontal convolution. *Edinb. M. J.*, 1866, xii, 811-823, 1 pl. —, Lesion in the island of Reil extending into the external frontal convolution. *Lancet*, Lond., 1866, i, 656.—**Savage** (G. H.) Apoplexy, aphasia, and mental weakness. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1878, xxiii, 525-532, 2 pl.—**Sayle** (G.) On paralysis with loss of speech, etc. *Med. Times*, Lond., 1845, xii, 63.—**Schellenberg**. Zur Aphasie. *Prakt. Arzt*, Wetzlar, 1873, xiv, 25.—**Schlesinger** (L.) † *Wien. med. Presse*, 1869, x, 875-877.—**Schmidt** (G.) Alalie. *Aerztl. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1866, x, 33.—**Schmidt** (H. D.) Case of repeated attacks of apoplexy with aphasia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1878, v, 419-445, 1 pl.—**Schramm**. Aphasia. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuweid, 1866, xiii,

Aphasia.

65-70.—**Schreiber** (J.) Beitrag zur Lehre von der Aphasia. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 308; 320.—**Schwarz** (A.) † ... gleichzeitiger Lähmung der Streckmuskulatur der rechten oberen Extremität. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1877, xix, 615-617.—**Seguin** (E. C.) A statement of the aphasia question, together with a report of fifty cases. *Quart. J. Psych. M.*, N. Y., 1868, ii, 74-119.—**Seymour** (C.) † *Phila. M. Times*, 1874, x, 373.—**Shapter** (T.) A case in which the memory of language was lost. *Tr. Prov. M. & S. Ass. Lond.*, 1837, v, 313-324.—**Sharpe** (T. S.) Case of amnemonic aphasia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 589.—**Shaw** (T. C.) On aphasia. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 574.—**Shearer** (G.) Enlargement of the pineal gland and sclerosis of the brain, in a case of chronic epilepsy, with amentia and aphasia. *Edinb. M. J.*, 1875, xxi, 297-299.—**da Silva** (T.) † [Trad. du portugais.] *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1865, xl, 541-546.—**Silvestrini** (G.) L'afasia considerata nelle sue origini funzionali. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1877, xix, 171; 179.—**Simon** (L.) Casuistische Beiträge zur Lehre von der Aphasie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 537; 549; 586; 597.—**de Sincety**. Rapport sur l'aphasie. *Bull. Soc. d'anthrop.*, de Par., 1875, 2. s., x, 418.—**Skidavres** (S.) † *Ἀρχαῖος, Ἀθήναι*, 1874, xii, 321-352.—**Slocum** (C. E.) Malarious aphasia. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1873, viii, 200-209.—**Solfanelli** (P.) Sopra un caso di alalia curata coll'eletticità nel Manicomio di Roma. *Gior. med. di Roma*, 1867, iii, 100-103.—**Spanner** (C.) Ueber Aphasie und Asymbolie, nebst Versuch einer Theorie der Sprachbildung. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1876, vi, 496-542.—**Spring** (A.) † *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1865, 2. s., viii, 636-652.—**Steele** (W. E.) Loss of speech. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 355-368.—**Stevens** (C. W.) Interesting case of aphasia and agraphia. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi (St. Louis M. Soc.), 15-21.—**Stevenson** (B. F.) † *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, n. s., x, 465-480.—**Strambio** (G.) Linguaggio articolato soprano pel corso di molti mesi a cagione di lenta affezione del ventricolo. *Gior. crit. di med. anal.*, Milano, 1826, i, 382-386. —, Localizzazione della facoltà di linguaggio articolato nei lobi anteriori del cervello. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1849, 2. s., ii, 98-102.—**Stricker**. Die Gedankenbildung der Aphasischen. *Wien. med. Bl.*, 1878, i, 9-14.—**Tamburini** (A.) † *Riv. clin. di Bologna*, 1872, 2. s., ii, 251-256. —, Sul rapporto tra preminenza funzionale dell'emisfero sinistro e la frequenza dell'afasia nell'emiplegia. *Ibid.*, 353. —, Contribuzione alla fisiologia e patologia del linguaggio; di un caso singolare di afasia in un alienato. *Riv. sper. di frenat.*, Reggio-Emilia, 1876, ii, 31; 277; 531.—**Taubner**. † *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1876, iii, 311.—**Taylor** (W. H.) † *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875, ii, 110-114.—**Thacker** (J. A.) On aphasia. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 429; 463.—**Thibault** (T.) De l'aphasie et du siège de la faculté de la parole. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1874, viii, 19-57.—**Thornley** (J. G.) Intermittent aphasia in the insane. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, i, 112.—**Thurnam**. Disease of the frontal lobes of the brain, especially the left, with hemiplegia of the right side and loss of speech, etc. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 23-25.—**Trousseau**. De l'aphasie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 13; 25; 37; 49. *Also*: *Gaz. hebdom.*, de méd., Par., 1864, 2. s., i, 523; 342; 358; 414; 432. *Also*, *transl.*: *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 100; 109; 117; 124; 131; 142; 156; 166; 141; 190; 198. *Also*, *transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1865, x, 179; 187; 196; 204; 211; 226; 243; 253; 271; 276. —, † *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 453.—**Tuke** (J. B.) Case of ataxic aphasia and agraphia, with locomotor ataxia. *J. Ment. Soc.*, Lond., 1872, xvii, 544-552.—**Tuke** (J. B.) & **Fraser** (J.) Case with a lesion involving Broca's convolution without Broca's aphasia. *Ibid.*, 1873, xviii, 46-56, 1 pl.—**Vanden Abele** (F.) Observation d'amnésie de l'écriture avec conservation de la parole. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1865, 2. s., viii, 612. *Rapport de M. Geuge*, 573.—**Vogelsang** (F.) Aphasie und partielle Verrücktheit. *Memorabilien*, Heilbr., 1873, xviii, 65-69.—**Vogt** (H.) Afasia. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1872, ii, 390.—**Voisin** (A.) Aphasie. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1865, iii, 1-11.—**Wadham** (W.) Case of hemiplegia of the left side in an ambidextrous boy; subsequent occurrence of aphasia, which continued complete for three months; gradual but imperfect recovery of speech; nearly total destruction of the island of Reil on the right side. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 245-250.—**Weber** (H.) † ... with left hemiplegia; hemorrhage and softening in the right side of the pons Varolii. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 13.—**Weisse**. Zwei Fälle von Alalia, in Folge von Gehirnleiden. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1840, xiii, 394-398.—**Wernecké**. Ueber Aphasie. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1877, vii, pt. 1, 5.—**Westphal**. Aphasie. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1874, vi, 94; 130.—**Wiart**. † † *Année méd.*, Caen, 1877-8, iii, pt. 1, 5.—**Wiedemeister**. Ueber Aphasie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1871-2, xxviii, 466-486.—**Wilbur** (H. B.) Aphasia. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1867-8, xxiv, 1-28. *Also*: *Reprint*.—**Wilks** (S.) † *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1872, 3. s., xvii, 145-171.—**Wilson** (J.) † *Lancet*, Lond., 1876, ii, 81.—**Wood** (H. C. jr.) Aphasia, and paralysis of right arm; autopsy. *Phila. M. Times*, 1875, v, 470. —,

Aphasia.

Partial aphasia without appreciable lesion of island of Reil. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiii, 89-92.—**Yandell** (L. P. jr.) A case of syphilitic aphasia. *Louisville M. News*, 1877, iv, 266-269. — A clinical lecture on aphasia. *Ibid.*, 278-282.—**Yeo** (G. F.) † *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 312-314.—**Zapater**, † *Gac. med. de Lima*, 1866, ii, 56-58.

Aphasia (Emotional).

SCHIED (J. G.) *Brevem historia mulieris cuiusdam, quæ inopinato casu subite loquelam amisit, et ex insperato repente recepit, enodationem, sistens. 4°. [*Argentorati*, 1725.]

Bazin. Observation d'aphasie hystérique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1871, xlv, 446.—**Broadbent** (W. H.) Cases of spurious aphasia. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1878, xi, 37-40.—**Habershon**. Case of aphasia consequent on fright. *Lancet*, *Lond.*, 1870, ii, 402.—**Hovell** (D. de B.) On emotional aphasia. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1875, ii, 203.—**Sutherland** (A.) Climacteric hysteria in a patient aphasic for 20 years. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1876, i, 493.

Aphasia (Traumatic).

MARTIN (A.) Mémoire sur l'aphasie ou dysphasie traumatique. 8°. *Paris*, 1869.

MECKE (G.) *Ueber Aphasie bei Gehirnverletzungen. 8°. *Breslau*, 1870.

Albani (L.) † *Osservatore med.*, *Palermo*, 1875, v, 47-62. *Also*: *Sperimentale*, *Firenze*, 1875, xxxv, 40-55.—**Blumenstok** (L.) † *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, *Nürnb.*, 1878, xxix, 363-366.—**Boinet**. [Aphasia and facial paralysis from sabre wound of cranium; trephining.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1871, 2. s., xii, 42. — Trepanation; aphasia; abcès du cerveau. *Ibid.*, 3. s., i, 81-85.—**Bonnafont**. Considérations physiologiques déduites de quelques blessures du cerveau qui tendent à faire placer la faculté du langage dans les lobes antérieurs de cet organe. *Rec. de mém. de méd.*, *Par.*, 1845, lix, 210-220.—**Bramwell** (J. P.) † *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1867, ii, 180.—**Broca**. † *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., v, 51-54. — *Ibid.*, 147-150. — Aphasie traumatique. *Bull. Soc. d'anthon. de Par.*, 1866, 2. s., i, 396-399.—**Brochin**. † *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1877, i, 362.—**Chamousset**. † *Délire aigu; névralgie; guérison complète*. *Bull. Soc. méd. de Chambéry*, 1875-7, v, 63-68.—**Comegys** (C. G.) † *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, n. s., xiv, 50.—**Cruveilhier** (E.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 812. — *Ibid.*, 858-860.—**Curling**. Severe injury of the head; subsequently altered speech; recovery. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1869, i, 654.—**Downman**. † *Proc. Texas M. Ass.*, *Galveston*, 1871 (iii), 21-28.—**Dubourg**. De l'aphasie; deux observations, l'une de cause externe, l'autre de cause interne; guérison. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1864, xxxvii, 130.—**Duval** (A.) † *Ibid.*, 166.—**Fabre** (E.) Cas singulier de mutisme incomplet, par suite d'une commotion cérébrale. *Clin. d. hôp.*, *Par.*, 1827-8, ii, 189.—**Flcury**. † *Autopsie*. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1866, xxxix, 22.—**Forster** (J. C.) † *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1874, 3. s., xix, 44.—**Fournier** (A.) † *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1873, xvi, 377-382.—**Foville** (A.) Ancienne fracture du crâne; aphasie; guérison de l'aphasie; persistance d'une perte de substance de l'hémisphère cérébral gauche sans hémiplegie; alienation mentale; mort dans le marasme. *Union méd. de la Seine-inf.*, *Rouen*, 1874, xiii, 168-179.—**Frölich**. † *Hirnbräuse*. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, *Stuttg.*, 1870, xxiii, 241-248.—**Guérin** (A.) Aphasie à la suite d'une paracétase abdominale. *Union méd.*, *Par.*, 1872, 3. s., xiv, 473.—**Higginson** (F. W.) † *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1875, x, 102.—**Jefferiss** (W. R. S.) † *Recovery*. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1873, i, 519-521.—**Kappeler** (O.) † *In his: Chir. Beob. a. d. Thurgau*. *Kantonssp.*, *Frauenfeld*, 1874, 39-42.—**Kunz**. Sprachlosigkeit von Erschütterung der Zungenerven in Folge eines Schläges auf den Kopf. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.*, *Zürich*, 1840, v, 326.—**Lohmeyer** (C. F.) Kann Aphasie zur Trepanation veranlassen? *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1872, xiii, 309-334.—**Lossen**. † *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 297-299.—**Lücke**. † *Ibid.*, 1868, v, 216.—**Maccommac** (W.) Traumatic lesion of left hemisphere; right brachio-facial paralysis; aphasia; antiseptic treatment; recovery. *Brain: J. Neurol.*, *Lond.*, 1878, i, 256-260.—**Malichec**. Un cas d'aphasie dans une affaire médico-légale; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1865, xxxviii, 322.—**Martin** (A.) De l'aphasie ou dysphasie traumatique. *Rec. de mém. de méd.*, *Par.*, 1870, 3. s., xxiv, 1-23.—**Meunzel** (A.) † *Wien. med. Wehnschr.*, 1873, xxiii, 749-753. *Also, transl.*: *Morgagni*, *Napoli*, 1873, xv, 552-560. *Also, transl.*: *Gaz. lek.*, *Warszawa*, 1873, xv, 145-149.—**Missoux**. Mutisme prolongé déterminé par une fracture considérable du temporal. *Bull. gén. d. therap.*, *etc.*, *Par.*, 1836, xi, 69.—**Mossier**. Mutisme traumatique. *J. d. sc. méd. de Montpel.*, 1834, ii, 210.—**Russell** (J.) Loss of the faculty of expression, in connection with injury to the portion of skull correspond-

Aphasia (Traumatic).

ing with the left anterior lobe of the brain. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1866, i, 567.—**Ryan** (M.) A case of loss of speech induced by compression of the brain, which continued for some months. *Lond. M. & Phys. J.*, 1823, i, 202-205.—**Toselli** (E.) Antopsia di due casi di afasia consecutiva a traumi al capo. *Osservatore*, *Torino*, 1879, xv, 177.—**Ullmann** (I.) † *Heilung*. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 969-971.—**Whitehead** (W. E.) Case of aphasia from gunshot wound of the head. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1867, xvii, 529. *Also*: *Pacific M. & S. J.*, *San Fran.*, 1870-71, iv, 200-202.

Aphasia in children.

CLARUS (A.) *Ueber Aphasie bei Kindern. 8°. *Leipzig*, 1874.

Also: *Jahrb. f. Kinderh.*, *Leipz.*, 1874, n. F., vii, 369-400.

Bouchut. De l'aphasie chez les enfants. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1877, i, 233-235.—**Christina**. Vorstellung eines aphasischen Knaben nebst weiteren Mittheilungen über Sprachstörungen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, xvii, 600.—**Finlayson** (J.) Two cases of aphasia and a case of hysterical dumbness occurring in children. *Obst. J. Gr. Brit.*, *Lond.*, 1876, iv, 353-363.—**Jackson** (H.) Singing by speechless (aphasic) children. *Lancet*, *Lond.*, 1871, ii, 430.—**Lombroso** (C.) Afemia con idiozia congenita per atrofia degli emisferi anteriori. *Riv. clin. di Bologna*, 1868, vii, 244.—**Von Petershausen** (H. P.) Two cases of congenital aphasia. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1874, ix, 29-223.—**Vaisse** (L.) Des sourds-muets et de certains cas d'aphasie congénitale. *Bull. Soc. d'anthon. de Par.*, 1866, 2. s., i, 146-150.—**Waldenburg** (L.) † Ein Fall von angeborener Aphasie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 8.

Aphemia.

See Aphasia.

Aphentoules. *See Ιατρική Εφημερίς.*

Aphides.

Burnett (W. I.) Researches on the development of the viviparous aphides. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1853, Cambridge, vii, 203-223.—**Ward** (T. O.) On a peculiar eruption on the arms and hands, caused by the irritation of the aphid infesting the red currant. *Prov. M. & S. J.*, *Lond.*, 1849, 567.

Aphonia.

See, also, Aneurisms (Aortic, Diagnosis and symptoms of); Aphasia; Bright's disease; Chloroform (Accidents from); Dumbness; Fever (Malarial, Complications and sequelæ of); Hoarseness; Larynx (Growths in); Larynx (Paralysis of); Scarletina, Small-pox, Complications and sequelæ of.

BILHOCH (C.) *De aphonia. 4°. *Jenæ*, 1702.

BOXBERGER (J. C.) *[On aphonia.] 12°. *Herrbipoli* (?), 1715.

BURCHARDI (G.) *Sistens casum aphoniae chronicae cum epierisi. 4°. *Argentorati*, [1773].

ESGERS (L. N.) *De aphonia. 4°. *Lugd. Batav.*, 1746.

HANNEUS (G.) *De aphonia. 4°. *Hafniae*, 1684.

KLENCKE (H.) Die Fehler der menschlichen Stimme und Sprache. 2. ed. 8°. *Cassel*, 1851.

TOLLIS (J. A.) *Sistens casum bigam ad memoriam maxime insignium. 4°. *Hala Magdeb.*, [1746].

Afonia espasmódica curada por el estornudo y vómito. *Independ. méd.*, *Barcel.*, 1869-70, i, no. x, 10.—**Allen** (H.) Loss of voice in public speakers. *Boston M. & S. J.*, 1839, xx, 220-222.—**Bassett** (F.) † *Lancet*, *Lond.*, 3. ed., 1823-4, ii, 29.—**Bierbaum** (J.) Aphonie in Folge von Phrenesia potatorum. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1866, xvii, 56.—**Butler** (W. H.) † † *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iii, 214-216.—[**Case**.] Aphonie complète, datant de plus de dix ans; guérie par l'emploi de la digitale. *France méd.*, *Par.*, 1854, i, 103.—**Comandré**. Aphonie datant de deux ans guérie après l'usage des eaux de Cauterets. *Lyon méd.*, 1875, xx, 75-78. — *Ibid.*, 1878, xxviii, 379.—**Corson** (J. W.) Treatment of loss of voice from colds by borax and nitrate of potassium. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1873, viii, 6.—**Cros** (A.) Perte de deux facultés spéciales, celles d'articuler les mots et celle de chanter. *France méd.*, *Par.*, 1864, ii, 58-60.—**Dechambre** (A.) Aphonie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1866, v, 644-652.—**Delioux** (J.) Traitement de l'aphonie par l'éther. *Bull. gén. de therap.*, *etc.*, *Par.*, 1852, xlii, 385-389.—**Dickson** (P.) A curious case of a gentleman who has entirely recovered his speech by the use of the electrical machine alone, after having lost it over 20 months. *Gentleman's Mag.*, *Lond.*, 1752, xxii, 363.—**Diday** (P.)

Aphonia.

Note sur une forme peu connue d'aphonie syphilitique. *Gaz. méd. de Lyon*, 1860, xii, 35-38. — **Dupierri** (M.) Complete aphonia successfully treated. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1844, n. s., i, 19-21. — **Duval** (H.) Aphonie datant de huit mois: guérison. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1858-9, xxvi, 337. — **Emminghaus** (H.) Wirkungen der Galvanisation am Kopfe bei Aphonie nachgewiesen am Bilde der empfindlichen Flamme. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1874, iv, 558-578. — **Fauvel** (C.) Aphonie albuminurique. *Cong. méd.-chir. de France*, Par., 1863, 33-37. — **Fieber** (F.) Heilung durch Inhalation flüssigen Staubes. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 313. — Aphonie durch Hyperästhesie der Kehlkopfschleimhaut. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 533. — **Finlayson** (J.) Clinical lecture on the loss of speech. *Glasgow M. J.*, 1879, xii, 172-185. — **Finucane** (T. D.) † *Dublin J. M. Sc.*, 1873, iv, 422-424. — **Flint** (A.) On functional aphonia; the pathological relations of chronic laryngitis. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 75. — **Francke**, f. . . aus mechanischen Ursachen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1819, v, 224-241. — **Frantz** (J. G.) † *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1860, iv, 179. — **Galamini** (G.) † *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1853, 3. s., xxiv, 421-429. — **Garretson** (J. E.) Clinical notes on aphonia of thirteen months' standing; cure after fifty days of treatment. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 348-350. — **Gay**, † Guérie par l'inhalation du gaz acide carbonique. *Gaz. méd. de Lyon*, 1868, xv, 472. — **Gerhardt** (C.) Acuter Gelenkrheumatismus, dann sofort Aphonie; Heilung durch Faradisation. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvii, 296-298. — Frische rheumatisch-katarhalische Paralyse eines Stimmbandes; Faradisation unwirksam. *Ibid.*, 304. — **Gerner**, † Heilung durch ammoniacalische Dämpfe. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1839, x, 255. — **Gibb** (G. D.) Case of sudden aphonia from cold; autolaryngoscopy. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 589. — Functional aphonia of ten years' duration; hereditary. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 35. — **Graves** (R. J.) Loss of voice. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1832-3, ii, 167-171. — **Green** (H.) Aphonia arising from organic lesions. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, ii, 119-131. — **Grollemund**, † Datant de plus de six mois, rapidement guéries par l'application de l'électricité d'induction. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1875, iii, 309-312. — **Gunther** (J. J.) † Survenue à la suite d'une fièvre nerveuse gastrique. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, iv, 374-376. — **Hamon**, Aphonie alcoolique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 221. — **Handy** (W.) † *Med. Reposit.*, N. Y., 1822, vii, 229-232. — **Heyer** (F.) Die Heilung einer vollständigen elfjährigen Aphonie. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1861, xxx, 769-772. — **Heymann** (P.) Ein Fall von phonatorischen Krampf der falschen Stimmbänder. *Wien. med. Bl.*, 1878, i, 162. — **Hirtz**, De l'aphonie, de l'enrouement chronique, et de leur traitement par les moyens topiques. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1842, ii, 81; 97; 140. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1842, ii, 16-24. — **Horst**, f. . . in Folge eines Cerebral-Typhus. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1842, Mainz, 1843, 276. — **Jenner**, † Aphonia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 337. — **Johnson** (G.) Three cases of functional aphonia speedily cured by galvanism applied to the larynx. *Dublin M. Press & Circ.*, 1866, i, 29. — The chief causes of hoarseness and aphonia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 60-62. — **Jones** (R.) † Cured by purgatives. *Edinb. M. & S. J.*, 1809, v, 281-283. — **Kinchley** (T.) Chronic aphonia cured during an attack of pneumonia. *Conted. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 56. — **Lee** (C. A.) † *Buffalo M. J.*, 1848-9, iv, 411-419. — **Leichsenring**, Verlust der Sprache und Stimme durch Einwirkung von Kohlendunst, und Heilung derselben. *Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver.*, Magdeb., 1850, iv, 39-42. — **Lente** (F. D.) Relief of certain forms of aphonia by anæsthetic vapors. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 224. — **Mackenzie** (M.) Functional aphonia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 184. — On the treatment of functional aphonia, of many years' standing, by the direct application of galvanism to the vocal cords. *Dublin M. Press & Circ.*, 1866, i, 23. — Faradisation and galvanism in aphonia and weakness of the voice. *Practitioner*, Lond., 1869, ii, 148-152. — **Marcet** (W.) f. . . successfully treated by galvanism. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1868, i, 88-91. — **Marnitz**, † *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1853, ii, 155-162. — **Michaelis** (H. S.) Ueber die Behandlung der Aphonie. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1840, xxx, 164-166. — **Moura-Bourouillon**, † Laryngotomie; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 534. — **Neubausen** (J.) Ueber Aphonie und Heilung derselben durch das Decoctum Zittmanni. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1852, i, 69-72. — **Olivier** (A.) & **Bergeron** (G.) Aphonie. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1865, iii, 11-17. — **Onnen** (P. L.) Waarneming aangaande het therapeutisch nut van galvanisme, in eene aphonia incompleta. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1837, xvi, 389-393. — **Palmer** (T.) On functional aphonia. *Lancet*, Lond., 1866, i, 171. — **Pancost**, On the cure of a particular form of aphonia by the inhalation of a stimulating vapour. *Tr. Am. M. Ass.*, 1850, iii, 135. — **Peters** (J. C.) On the pathology and treatment of aphonia. *W. Virg. M. Student*, Wheeling, 1875, i, 1-8. — **Philippeaux**

Aphonia.

(R.) Aphonie traitée sans succès, pendant vingt-deux mois, par les médications les plus variées, et guérie instantanément par l'excitation électrique du nerf laryngé inférieur. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1856, li, 274-278. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 326; 1866, xviii, 445. — Nouvelle observation d'aphonie complète rebelle aux médications généralement employées, et instantanément guérie par l'excitation électrique du nerf laryngé inférieur. *Ibid.*, 1868, xx, 359. — **Pigeaux** (M.) Aphonie, seul symptôme d'une affection cérébrale; parole recouvrée par l'éducation. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1831, iv, 270-275. — **Porter** (W.) Aphonia. *St. Louis M. & S. J.*, 1876, n. s., xii, 69-77; xiii, 12-20. — The aphonia of phthisis. *St. Louis Clin. Rec.*, 1878, v, 110-113. — **Ready** (T. C.) Aphonia from prolongation of the uvula. *St. Louis M. & S. J.*, 1851, ix, 13. — **Recipon**, Aphonie nerveuse à répétition, guérie instantanément par l'électricité à chaque récurrence. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 382. — **Reil** (J. C.) † *In his*: *Kleine Schriften*, etc., 8°, Halle, 1817, 192-195. — **Reynier fils** (E.) Cas d'aphonie suivie de mutisme guéri par une seule application de l'électricité. *Echo méd.*, Neuchât., 1861, v, 544-551. — **Richards** (C. C.) † *Lancet*, Lond., 1861, i, 6. — **Richelot** (G.) De la cure thermique du Mont-Dore dans le traitement des affections chroniques du larynx, et en particulier de l'aphonie. *Union méd.*, Par., 1869, vii, 315; 356; 401; 439. — **Robertson**, Aphonia. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 139. — **Robinson** (B.) Aphonia of ten months' duration from paralysis of the arytenoides proprius muscle, with concomitant heart disease (aortic obstruction); voice restored by the direct application of electricity to the vocal chords. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiii, 123-126. — **Rommelius** (P.) De aphonia rara. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1682, Norimb., 1683, dec. 2, i, 232-237. — **Rumbold** (T. F.) Dysphonia and aphonia. [Cases.] *Med. Arch.*, St. Louis, 1872, vii, 390; 463; 527. — **Sasse** (H. F. A.) Aphonia door de aanwending van het galvanismus genezen. *Aesculaap*, Amst., 1836, ii, 22-24. — **Saucerotte**, Note sur l'emploi de l'alun à l'intérieur contre certaines aphonies. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1850, xxxviii, 360-362. — **Schech**, Ueber Heiserkeit und Stimmlosigkeit. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1876, xxxiii, 381-384. — **Schivardi** (P.) Afonia completa guarita con una sola applicazione elettrica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 5. s., vi, 271. — **Schnitzler**, Aphonie in Folge von Halsentzündung. *Mitth. d. aerzt. Ver. in Wien*, 1874, iii, 69-73. — **Semeleder**, Physiologische und pathologische Betrachtungen über Heiserkeit und Stimmlosigkeit. *Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1862, xviii, 33; 45. — **Sidlo** (T.) Ueber simulierte Stimmlosigkeit und deren Bedeutung für den Militär- sowie Gerichtsarzt. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 42; 51; 68; 76. — **Smith** (A. H.) Aphonia. *Phila. M. Times*, 1873, iv, 1-17. — Functional aphonia of six and a half years' duration; intercurrent lead-poisoning affecting the arytenoides; recovery under the use of electricity and iodide of potassium. *N. York M. J.*, 1873, xvii, 412-414. — **Smith** (J. C.) Aphonia. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1864, n. s., vii, 269-272. — **Smith** (T. C.) Belladonna in aphonia cases. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1874, iv, 141. — **Smully** (P. C.) Case of aphonia treated by the direct application of electrogalvanism to the vocal cords. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 244-246. — **Spengler**, Pharyngo-Laryngitis granulosa; Aphonie; Kur in Ems; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 217. — **Stevens** (E. B.) Aphonia of twenty months' standing relieved by iodine inhalation. *West. Lancet*, Cincin., 1853, xiv, 463-465. — Aphonia. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, n. s., x, 449-454. — **Stokes**, Case of aphonia cured by the application of electricity to the vocal cords. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 39. — **Taylor** (L. E.) † *N. York J. M.*, 1845, iii, 348-351. — **Trousseau**, De l'aphonie, ses causes, son traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, 2. s., ix, 588. — **Trousseau** (A.) Du traitement de l'aphonie chronique par l'application du nitrate d'argent sur la membrane muqueuse du larynx. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1832, i, 276-281. *Also*, *Reprint*. — [6 cases.] De la catérisation du larynx dans certains cas d'aphonie chronique. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1834-5, ii, 161-166. — **Turner** (W. M.) A simple treatment in aphonia, with cases. *N. Orl. J. M.*, 1868, xxi, 300-303. — **Vella** (F.) Abolizione completa della parola con integrità dei movimenti della lingua, susseguita da perfetta guarigione. *Morgagni*, Napoli, 1858, ii, 688-694; 1860, iii, 93-100. — **Wagstaff**, The causes and treatment of partial and entire loss of voice. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 100. — **Waldenburg** (L.) Heilung einer auf Lähmung der Stimmbänder beruhenden totalen Aphonie durch subcutane Strychnin-Injection. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1864, xxxiii, 165-169. — Ueber Aphonie und ihre Behandlung. *Ibid.*, 1866, xxxv, 429; 437. — Ein Beitrag zu den Motilitätsstörungen des Kehlkopfes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 16. — **Watson** (E.) On aphonia, with illustrative cases. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 6-8. — **Whittaker**, Case of aphonia and dyspnoea. *Clinic*, Cincin., 1877, xii, 14. — **Winchester** (J. W.) † Consequent on phrenitis, cured by strychnine. *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1837, n. s., ii, 763-765.

Aphonia (*Emotional, hysterical and reflex*).

FOLLENFANT (A.) *De l'aphonie nerveuse. 4°. Paris, 1878.

LAFITTE (J. B. A. L.) *Essai sur les aphonies nerveuses et réflexes. 4°. Paris, 1872.

— The same. 8°. Paris, 1872.

LAGARDE (L.-C.) *De l'aphonie nerveuse. 4°. Paris, 1865.

Barella. Amputation de la 2^e phalange du médius droit; mutisme survenu subitement. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 256-259.—**Béhier.** Note sur un cas de mutisme hystérique suivi de guérison. Abeille méd., Par., 1876, xxxiii, 89-91.—**Bellin** (E.) Ein Fall hysterischer Stummheit (Alalia hysterica). Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 462; 472.—**Berchem.** Aphonie cessant périodiquement à l'époque des règles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 57-61.—**Berthier.** Mutisme hystérique; surdituté névralgique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 270.—**Bussard.** Perte subite de la parole et de la vue au début d'une amygdalite phlegmoneuse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, 2. s., xxxii, 193-202.—[**Cases.**] Case of aphonia with intermissions. N. Hampshire J. M. Concord, 1850-51, i, 103.—Afonía en un acceso de histerismo. Gac. méd. de Lima, 1866, xi, no. 233, 45-48.—**Chatterjee** (S. C.) Case of nervous aphonia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 337.—**Critchett.** Incurable aphonia since the age of nine years in a female who had undergone amputation of the thigh. Lancet, Lond., 1863, i, 179.—**Desjardins.** Aphonie déterminée par une forte commotion résultant de la chute du tonnerre. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 550-552.—**Ehrmann** (J.) Note sur l'aphonie consécutive à la ligature de l'artère carotide. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 66-69.—**Friborg** (N.) Aphonia a suppressis menstrui ortum duceus. Soc. méd. Havn. collect., 1775, ii, 183.—**Gerhardt** (C.) Hysterische Aphonie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 298; 303. — Hysterische Stimmhändlähmung; permanente Fistelstimme. *Ibid.*, 312.—**Glückselig** (A. M.) Fall einer periodischen Alalie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 155.—**Gonzalez** (T. R.) Afonia considerada puramente nerviosa y curada con el plan antilofístico. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 162.—**Goss** (F. W.) Case of hysterical aphonia. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 215-221.—**Hartung.** Aphonia hysterica. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1841, Koblenz, 1844, 78.—**Herpin.** Mutisme intermittent. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 292-296.—**Janscu.** Afonia nerviosa; curacion rapida per medio de la electricidad. Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd., Madrid, 1866, iii, 750.—**de Labbès** (E.) Traitement par les eaux minérales de Caunterets et l'électrisation laryngée; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 198-202.—**Lerraud** (B.) Observation sur une extinction complète de la voix, à l'occasion d'une suppression de règles. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, ix, 278-282.—**Levison.** Intermittende Aphonie; vierjährige Dauer; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 556.—**Levison** (J. L.) † (From dental irritation.) Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 522.—**Lionville & Debove.** Note sur un cas de mutisme hystérique suivi de guérison. Progrès méd., Par., 1876, iv, 145. *Also:* Abeille méd., Par., 1876, xxxiii, 89-91.—**Lockwood** (C. F.) Case of catalepsy, aphonia, and restoration of voice. Cincin. Lancet & Obs., 1865, n. s., viii, 673.—**Luyten** (A.) Zamengesteld ziektegeval, met aphonia nervosa. Nederl. Lancet, Gravenh., 1848-9, 2. s., iv, 675-693.—**Maleorps** (F.) Aphonie guérie par une vive impression. Bull. Soc. de méd. de Gand., 1847, xiii, 50.—**Mandl.** Observation d'aphonie complète du nature nerveuse. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 385-388.—**Ollivier.** Aphonie intermittente, existant depuis plus de 30 ans, dissipée constamment et exclusivement par la saignée. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xx, 237-239.—**Poirier.** Aphonie nerveuse guérie par les inhalations de chloroforme. [Rap. de M. Ingels.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1860, xxvii, 104-108.—**Poirier** (E.) Suppression des menstrues; aphonie; hémoptysie; retour des règles. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1864, xlii, 222-225.—**Paisance** thérapeutique des actions réflexes; aphonia spasmodique, guérie par l'éternuement et le vomissement. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 210.—**Quelle** peut être la cause d'une extinction de voix qui prend tout-à-coup, et qui cesse de même? J. de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1754, i, 447.—**Ranôe** (A. B.) Aphonia spasmodica. Acta Soc. méd. Havn., 1783, i, 459.—**Rennes.** . . . aphonie intermittente, revenant chaque année à la même époque, depuis dix-sept ans, en se prononçant tous les jours à midi précis, pendant un temps qui varie de trois à sept mois. Arch. gen. de méd., Par., 1829, xx, 231-236.—**Richter.** † Periodische Sprachlosigkeit. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 115.—**de Ridder.** Observation d'aphonie nerveuse guérie par des inhalations de chloroforme. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1875, xiv, 125.—**Routet** (C.) Mutisme intermittent compliqué d'accès convulsifs. Arch. d. la méd. belge, Brux., 1842, ix,

Aphonia (*Emotional, hysterical and reflex*).

347-349.—**Russell** (J.) Case of hysterical aphonia. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 619-621.—**Saurel** (C.) Alalie supprimée instantanément par une éthérisation directe de l'utérus. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1857, xi, 517-519.—**Saxtorph** (M.) Observatio de loquela in femina hysterica singulari modo restituta. Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 245-249.—**Schmiederus** (S.) De aphonia periodica. Ephem. Acad. nat. curios., Norimb., 1715, cent. iii-iv, 201.—**Schnitzler** (J.) Aphonia spastica. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 429; 477.—**Serra** (E. C.) Alalia intermittente curada por medio del sulfato de quina. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 13.—**Smyth** (J. C.) Of the aphonia spasmodica. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 488-504.—**Tanner** (J.) The treatment of hysterical aphonia. Lancet, Lond., 1869, ii, 837.—**Temporary** paralysis of speech during pregnancy. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1865-6, 21.—**Tommasini.** Riflessioni patologiche sopra un' inferma afona durante la veglia, che liberamente parlava in tempo del sonno. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1812, xii, 103-122.—**Van den Bergh.** Observation d'aphonie nerveuse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xvi, 517.—**Voltoini.** Ein Fall von gänzlicher Aphonie durch intestinal Irritation. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 454-459.—**Ward** (G. W.) Hysterical aphonia. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 496-505.—**Watson** (J. A. D.) Case of temporary loss of voice from hysteria occurring in a recruit. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 303.—**Webster** (J.) Cases of aphonia, depending upon an affection of the head. Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xiii, 265-272.—**Wilkins** (J.) On a case of loss of voice for three years in a girl twenty-six years old. Austral. M. J., Melbourne, 1876, xx, 146-153.—**Wilks.** Case of loss of speech and paralysis in an hysterical woman; cure by moral treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 251.

Aphorismi Urbigerani, or certain rules, clearly demonstrating the three infallible ways of preparing the grand elixir or circulation majus of the philosophers . . . contain'd in one hundred and one aphorisms; to which are added the three ways of preparing the vegetable elixir, or circulation minus: all deduc'd from never erring experience. By Baro Urbigerus. 86 pp. 12°. London, Henry Faithorne, 1690.

Aphorisms.

See *Medicine* (Aphorisms of).

Aphrodisée (Alexandre).

See *Aristote.* Problèmes d' . . . et autres filozofes et medecins, [etc.] sm. 8°. Lion, 1554.

Aphrodisiacs.

See, also, *Cantharides* (Toxicology of); *Damiana*; *Impotence*.

BARTHOLINUS (T.), **MEIBOMIUS** (J. H.) & **MEIBOMIUS** (H.) De usu flagrorum in re medica et veneria, lumborumque et renum officio accedunt de eodem renum officio, Joachimi Olhaffii et Olai Wormii dissertationulæ. 8°. Francofurti, 1670. [Doppet.] Traité du Fouet, et de ses effets sur le physique de l'amour, ou Aphrodisiaque externe. Ouvrage médico-philosophique, suivi d'une dissertation sur tous les moyens capables d'exciter aux plaisirs de l'amour. 16°. [n. p.], 1788.

HORN (C. F.) *De cantharidibus et similibus quæ aphrodisiaca vocantur medicamentis veneri inimicis amicisque. 4°. Vitembergæ, 1747.

VOGT (T. C. A.) [Pr.] inest prolusionum Bøhemianarum specimen viii-xv plantas fabulosas amatoria aliaque virtute superstitionis recensens. 4°. Vitebergæ, 1803.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de moly Homeri, in specie. 4°. Jena, [1713].

— [Pr.] de mythologia moly Homeri. 4°. Jena, [1713].

Chaumeton. Aphrodisiaque. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 225-228.—**Fonssagrives & Tournes.** Aphrodisie et Aphrodisiaques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 102-123. — Aphrodisie et Anaphrodisiaques. *Ibid.*, 652-666.—**Retzius** (A.) Om ett i China bekant Aphrodisiacum. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak. 1841-3. Stockholm, 1844, 34.—**V.** (J. J.) Diablotin. Dict. d. sc. méd., Par., 1814, ix, 154-158.—**Zerstörung** (Von der) des Fortpflanzungsvermögens. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, 1. Hft., 22-28.

Aphthæ.

See, also, **Cattle** (*Foot and mouth disease of*); **Intestines** (*Aphthæ of*).

ANTHOINE (P.-A.) *Diss. sur la maladie connue sous les noms de muguet . . . 4°. *Paris*, 1833.

ARNEMANN (J.) De aphthis. 8°. *Göttingæ*, 1787.

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1788, v, 319-376.

BERG (F. T.) Ueber die Schwämmchen bei Kindern. Aus dem Schwedischen übersetzt von Gerhard von dem Busch. 8°. *Bremen*, 1848.

BOSCH (W.) Over de indische sprouw (aphthæ orientales). 8°. *Amsterdam*, 1837.

BOURGUILAULT DE KERHERVÉ (J.-M.) *Diss. sur les aphthes. 4°. *Paris*, 1813.

BRENET (V. A.) *I. De l'entéralgie. II. Du muguet de la bouche. III. [etc.] 4°. *Paris*, 1842.

BRODHAG (J. M.) De aphthis. 8°. *Argentorati*, 1787.

BRUN (A.) *Diss. sur les aphthes des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1812.

CASPARI (C. P.) *De aphthis. 8°. *Göttingæ*, 1797.

CHOMPRET (J. J.) *Étude sur le muguet. 4°. *Paris*, 1861.

CLOZEL (L.) *Étude sur le muguet des enfants nouveau-nés. 4°. *Montpellier*, 1865.

COLARD (J.-J.-X.) *De aphthis recens natorum. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

DUESTERHOFF (H. F. T.) *De aphthis. 8°. *Berolini*, 1865.

DUEVELL (C. G.) *De aphthis. 8°. *Berolini*, 1829.

EKMAN (J. H.) *De aphthis sigillatim februm continuarum. *Londini Gothorum*, [1762].

VAN DEN ELST (J.) *De aphthis neonatorum. 8°. *Lugd. Batav.*, [1848].

GAUDIN (M.) *Du muguet. 4°. *Paris*, 1853.

GODINAT (É.) *Du muguet chez les nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1834.

GOEBEL (J. A.) *De aphthis. sm. 8°. *Berolini*, [1818].

GUBLER (A.) Études sur l'origine et les conditions de développement de la mucédinée du muguet (*Oidium albicans*). 8°. *Paris*, 1858.

HEGNERUS (J.) *De aphthis. sm. 4°. *Basilæ*, 1704.

HOENERKOPFF (S. A.) *De natura vegetabili ac diagnosi aphtharum. 8°. *Gryphæ*, [1843].

HORWITZ (H. A.) *De aphthis neonatorum. 8°. [*Dorpat*], 1829.

JOFFE (H.) *De aphthis. 8°. *Vindobonæ*, [1836].

KETELAER (V.) Commentarius medicus de aphthis nostratibus, seu Belgarum "sprouw." 16°. *Lugd. Batav.*, 1672.

— The same. 12°. *Amstelædami*, 1736.

— The same. 8°. *Londini*, 1749.

KNAPP (M. L.) Inquiry into the cause and nature of nursing sore mouth. 8°. *Philadelphia*, 1856.

KOSEGARTEN (W.) *Der Einfluss des Kali chloricum und des Borax auf niedere pflanzliche Organismen untersucht rücksichtlich ihrer Anwendung beim Soor. 4°. *Kiel*, 1878.

In: SCHRIFT. d. univ. zu Kiel, xxv.

LACHAUD (J. B.) *Diss. sur les aphthes des enfants nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1809.

LACROZE (P.) *Diss. sur le muguet. 4°. *Paris*, 1825.

LENTINUS (L. F. B.) *Diss. de aphthis.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1792, xi, 273-298.

LORANCHET (J.) *Du muguet. 4°. *Paris*, 1871.

LUTTMANN (C. F.) *De aphthis. 8°. *Göttingæ*, [1829].

MARC (L. G.) *De aphthis. 8°. *Berolini*, [1819].

Aphthæ.

MAURAN (J.) *Considérations sur le muguet. 4°. *Montpellier*, 1867.

MAYERHAUSER (F. A.) *De aphthis infantum. 8°. *Trajecti ad Viadrum*, [1797].

MEUNIER (A.) *De aphthis. [*n. p.*], 1783.

In: LOUVAIN. Diss., iii, 105.

OLFFEN (H. G.) *De aphthis adultorum. 8°. *Groningæ*, [1816].

PEAUCELLIER (P. A.) *Considérations sur une épidémie aphteuse (muguet des enfans) observée à Wilna, depuis le mois de février 1813 jusqu'au mois d'avril de la même année. 4°. *Paris*, 1816.

PESCH (O.) *De efflorescentia oris alba. 8°. *Berolini*, [1843].

PIRON (J.) *Diss. sur les aphthes des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1806.

POSEWITZ (J. F. S.) *Semiologiam aphtharum acute idiopathicarum et symptomaticarum. 4°. *Vittebergæ*, 1790.

VAN RENESSE (J.) *De aphthis adultorum. 8°. *Lugd.-Batav.*, 1838.

REUBOLD (W.) *Beiträge zur Lehre vom Soor. 8°. *Berlin*, 1854.

Also, in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 76-114.

RIBOURT (H.) *Considérations sur le muguet des nouveau-nés et des enfants à la mamelle. 4°. *Paris*, 1843.

RUCK (F. A.) *De aphthis. 8°. *Halis*, [1847].

SCHMIDT (A.) *Ueber Soor der Kinder. 8°. *Würzburg*, 1852.

SCHÜTZ (J. C.) *De aphthis. 4°. [*n. p.*], 1696.]

STEINHAEVER (J. F.) *De aphthis. 4°. *Vitebergæ*, [1802].

TAMÁSSY (L.) *De aphthis neonatorum. 8°. *Pestini*, 1820.

THOMSON (T.) The case of the Right Honourable Thomas Winnington. 8°. *London*, 1746.

TOURETTE (H.) *Diss. sur les aphthes des nouveau-nés. 8°. *Paris*, an XI [1803].

VANDEWALLE (L.-A.) *Essai sur les aphthes des enfans nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1815.

VÉZIAN (F.) *Du muguet. 4°. *Montpellier*, 1876.

VILLALON (J.) *Essai sur l'histoire, la nature et le traitement du muguet. 4°. *Paris*, 1854.

WALTENBERG (J. F. M.) *De aphthis. sm. 4°. *Monachii*, 1825.

WERNER (C. G. O.) *De stomatitidis aphthosæ ætiologia hujusque morbi lactantes mulieres adorti casus nonnulli. 8°. *Berolini*, [1850].

WOOST (J. P.) *De aphthis infantum. 4°. *Vitebergæ*, [1790].

ZACHLEHNER (J. J.) *De aphthis nonnulla. 8°. *Berolini*, [1837].

ZEITHEIM (J. T.) *De aphthis. 4°. *Jenæ*, [1706].

Archambault. Muguet. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, 2. s., x, 356-392.—**Arneman** (J.) Commentatio de aphthis. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1787-8, 276-327.—**Auvity.** Mémoire sur la maladie aphteuse des nouveau-nés. *Ibid.*, 122-168.—**le Barillier.** Mémoire sur le muguet des enfans nouveau-nés. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 672-686; 1857, 2. s., ii, 17; 89; 175.—**Baron.** Considérations pratiques sur le muguet. J. de méd. et chir. prat., Par., 1839, x, 125; 169.—**Barthez.** Faits de stomatite ulcéro-membraneuse chez des enfans, traitée avec succès par le chlorate de potasse. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 274.—**Berg** (F. F.) De la structure anatomico-microscopique du muguet. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1842, ii, 143-145.—**Berg** (F. T.) Torsk i mikroskopiskt anatomiskt hänseende, 1sta Afdeln. Hygiea, Stockholm, 1841, iii, 541-550. — Om Torsk, serdeles i barnåldern. *Ibid.*, 1846, viii, 337; 401; 465; 529; 593; 657; 721.—**Betz** (F.) Soor mit nachfolgendem Ikterus bei einem Erwachsenen; Tod nach 5 Tagen. Memorabilien Heilbr., 1865, x, 173-176.—**Biefel.** Vortrag über Aphthen und Soor. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1855, viii, 205-216.—**Bley** (C.) Note sur la réaction chimique des liquides buccaux des enfans nouveau-nés considérée comme disposition au développement du muguet. Gaz.

Aphthæ.

méd. de Strasb., 1859, xix, 163-166.—**Brefeld**. Beitrag zur Pathogenie und Therapie der Schwämmchen-Krankheit der noch säugenden Kinder. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1804, vi, 430-438; 1806, n. F., iii, 438-453.—**Bücking**. Aphthæ: die Schwämmchen. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1784, vi, 193-212.—**Burchardt**. Ueber Soor und den dieser Krankheit eigenthümlichen Pilz. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1864, xii, 1. St., 1-13, 2 pl.—**Campbell** (A. C.) Aphthouscachexia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 553-558.—**Charcot**. Exemple de muguet dans une affection aiguë. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, 1. s., iv, 4.—**Clark** (A.) Aphtha figurata. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 34.—**Collin** (I. G.) Undersökning om förhållandet emellan soor och torsken hos barn. Hygiea, Stockholm, 1840, ii, 390-396.—**Contamine**. Expériences et observations sur l'application de la thérapeutique sulfiteuse à la stomatite aphteuse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., vii, 1243-1255. Rap. de M. Delwart, 1165-1168.—**Coopmans** (G.) Dissertatio medicopractica de recens-natum aphthis. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1877-8, 215-275.—**Coudray** (L.) Sur le traitement abortif du muguet, par l'emploi local de l'acide hydrochlorique pur. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1845, xxix, 523-529.—**Damaschino**. Note sur un cas de muguet de l'oesophage observé chez l'adulte. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 981-986.—**De' Cavazzani** (G.) Di una particolare epidemia di afte che domino in pieve di Cadore nel 1870. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 111, 140; 228.—**Delpech** (A.) & **Trousseau** (A.) Du muguet chez les enfants à la mamelle. J. de méd., Par., 1845, iii, 1; 33; 97; 129.—**Devilliers**. Muguet (pathologie). Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxiv, 511-520.—**Double** (F. J.) Observations et réflexions pratiques sur la maladie des enfans connue sous le nom de muguet. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xviii, 13-38.—**Dudrewicza** (O) O grzybkach w dzieci. (Soor.) Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1867, lviii, 129-161.—**Dumont** (A.) Note sur une épidémie de muguet confluent qui a régné à l'hôpital des enfans-trouvés de Gand. Rap. de M. Puls. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 25-28. Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 71-84.—**Dunglison** (R.) & **Robertson** (A.) Aphthæ. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 140-142.—**Dutrus** (L. M.) El muguet y su tratamiento por el clorato potásico. Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 190-192.—**Effenberger** (J.) Ueber den Soor (Mehlthum) der Neugeborenen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 260; 265.—**Eisenmann**. Zur Nosologie der Aphthen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 110-117.—**Girelli** (F.) Storia di una epidemia aftosa dominata nell'autunno del 1837 fra i bambini esposti dell'ospizio di Brescia. Ann. univ. di med., Milano, 1839, xc, 379-393.—**Gomes** (G.) Febre aphthosa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxi, 340-351.—**Greiner** (C. G. C. F.) Aphtha tropica. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 315-322.—**Grove**. Aphtha and its important relations as an epidemic disease. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 95-98.—**Gruby**. Sur le muguet. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1842, ii, 191.—**Grynfeldt**. Traitement du muguet par le collutoire salicylo-boré. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, i, 23.—**Gubler**. Note sur le muguet. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, 1. s., iv, 69-71.—**Gubler** (A.) Études sur l'origine et les conditions de développement de la mucédinée du muguet [oidium albicans]. [Rap. de M. Chatin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 333-346.—**Guersent & Blache**. Muguet ou blanchet. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1839, xx, 300-315.—**Hauner**. Einige Bemerkungen über Aphthen und Schwämmchen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvi, 215-227.—**Heine**. Ein Fall von Soor. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 169-171.—**Helin**. Du muguet confluent des nouveau-nés. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1850, x, 343.—**Hislop** (J. B.) Two cases of murrain (aphtha epizootica) in man. Edinb. M. J., 1863, viii, 704-712. Also, Reprint.—**Jobert**. Muguet complexe, errant et confluent, chez un adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 598.—**Korseeck**. Bemerkungen über die Mundfäule. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 627-630.—**Kronenberg** (A. H.) Bemerkungen über den Soor. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, viii, 81-90.—**Küchenmeister**. Aphthenpilze in der Entwicklungsstufe des Oidium albicans auf den weiblichen Brustwarzen. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 417-421.—**Latham** (J.) On cachexia aphthosa. Med. Tr. Roy. Coll. Phys., Lond., 1815, v, 75-95.—**Lebariller**. Mémoire sur le muguet des enfans nouveau-nés. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 672-686; 1857, 2. s., ii, 17; 89; 175. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxix, 86; 318.—**Léclut** (F.) De la fausse membrane dans le muguet. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 335-365. — Mémoire sur le muguet. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iii, 79-98, 1 pl.; 10-26.—**Levisky**. Beobachtung eines aphtenähnlichen Ausschages bey Menschen, während die Maul- und Klauenseuche bey Hornvieh herrschte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., iv, 611.—**Liegey**. La maladie aphteuse ou cocotte dans l'espèce humaine. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lix, 441-452.—**Lidman** (L. A.) Abhandlung von den Schwämm-

Aphthæ.

chen. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1798, xx, 130-150.—**Marquez**. Des propriétés contagieuses du muguet. France méd., Par., 1857, iv, 322. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 699-701.—**Martin** (E.) Ueber Entstehung und Verpflanzung des Aphthophyton. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 460-463.—**Martineau** (L.) Aphthes. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 18-34.—**Mettenheiser** (C.) Die Saughütchen von Kautschuk, eine Quelle chronischer Aphthenbildung bei Kindern. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 6-8. — Weitere Erfahrungen über den Einfluss der Saughütchen von Kautschuk auf die Pilzbildung im Munde der Säuglinge. Ibid., 1868, xiii, 1-4.—**Mignot**. Mémoire sur la contagion du muguet. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 333-339. Also: J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 244-255. — Observation de contagion du muguet. [Rapport de M. Blache.] Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 228-230.—**Moldenhauer**. Ueber das Wesen und die Entstehung der sogenannten Bednar'schen Aphthen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vii, 287-292.—**Muguet** (Du). J. d. conn. méd.-chir., Par., 1848, xv, 180-183.—**Naumann**. Ueber die Ursachen und das Wesen der Mundfäule und des Wasserkrebesses. Wissenschaft. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxvii, 421-434. — Einige Beobachtungen und Bemerkungen über Soor und Aphthen. Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833, ii, 97; 113.—**Oesterlen** (F.) Microscopische Untersuchung der Aphthen bei Neugeborenen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 471-476.—**Pearcock**. Microscopic drawings of the deposit in a case of aphthous exudation. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 311-313, 1 pl.—**Peters** (J. C.) Aphthæ. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 133-137.—**Pisani** (G.) Del borace contro il muguetto. Morgagni, Napoli, 1873, x, 640-654.—**Quinquaud**. Nouvelles recherches sur le muguet; classification et conditions de développement du syringospora Robinii (dit oidium albicans). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 290-305, 1 pl.—**Reess** (M.) Ueber den Soorpilz. Sitzungsbd. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1876-7), 1877, ix, 190-195. — Ist der Soorpilz mit dem Kahlpilz wirklich identisch? Ibid., (1877-8), 1878, x, 54-58.—**Renak** (R.) Pilze der Mundhöhle und des Darmkanals. In his: Diag. u. path. Untersuch., 8^e, Berl., 1845, 221-227.—**Sanpouts**. Tentamen medicum de morbo miliarium infantum, muguet, millet, blanchet, gallico idiomate appellato. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1787-8, 47-121.—**Seifman** (P.) Zaraza pysskowa i racicowa w zwierzat domowych. [Zaraza aphthosa.] Gaz. lek., Warszawa, 1869, vii, 145; 167; 181.—**Seux**. Note sur la contagion du muguet chez les enfans nouveau-nés. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxxviii, 262. — Du rôle que joue l'acidité de la bouche dans le muguet des enfans nouveau-nés. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., x, 373.—**Simas**. Sapinhos. Gaz. med. de Lisb., 1853-4, i, 230-232.—**Simon** (J.) Muguet. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1877, xxiii, 168-185.—**Sirus-Pirondi**. Deux faits relatifs tout à la fois à la transmission et à la production spontanée du muguet. [Rap. de M. Chatin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 290-306. Also: Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1225-1227.—**That** (On) kind of aphtha peculiar to females, particularly those in the puerperal state. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 173-176.—**Tott** (C. A.) Epidemisches Fieber mit Schwämmchen bei kleinen Kindern. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 604-606.—**Trousseau**. Du muguet. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 243; 1853, xxvi, 343; 1856, xxix, 293.—**Trousseau** (A.) & **Delpech** (A.) Du muguet chez les enfans à la mamelle. J. de méd., Par., 1845, iii, 1; 33; 97; 129. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, i, 255-270; 394-401; ii, 61-75; iii, 265-275.—**Valera y Gimenez** (T.) Glosso-estomatitis de las embarazadas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 380-382.—**Valleix**. Quelques considérations sur le muguet des nouveau-nés. Clin. d. hôp. d. enf., Par., 1841, i, 402-407.—**von Vering** (J.) Unheilbare Aphthen im Munde und Rachen. Med. chir. Ztg., Salzbr., 1819, iii, 255.—**Verliac**. Observation de stomatite aphteuse. Rec. d. trav. Soc. med. d'obs. de Par., 1866-7, 2. s., ii, 43-51.—**Vidal** (E.) Traitement du muguet par l'emploi topique de la liqueur de Van Swieten. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxvi, 28-30.—**Virchow**. Vollständigen Verstopfung des Oesophagus durch Soormassen. Verhandl. der phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 364.—**Vogel** (J.) Pilzbildung bei Aphthen. Allg. Ztg. f. Chir., München, 1841, i, 189.—**Wilks**. Clinical remarks on cases of aphthæ of the mouth and throat, with sickness and diarrhoea, in adults. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 254.—**van de Wimperse**. Dissertatio de morbo miliarium infantum. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1787-8, 179-214.—**Worms** (J.) De quelques caractères distinctifs de l'aphthe. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 41. — Aphthes. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 667-670.

Aphthonidès (Jean). *De la phthisie pulmonaire, ou mieux de tuberculose pulmonaire (pneumophymie). 60 pp. 4^o. Paris, 1850, No. 190, v. 491.

Apianus (Phil.)

Portrait in: Collection of portr. of phys. & men of sc., p. 256.

Apin (Christophorus Jacobus). *De dentitione praesertim infantum difficile. 28 pp. sm. 4°. *Er-langæ, typ. I. D. M. Camerarii*, [1751].

Apinus (Johannes Ludovicus). [1668–1703.] *Æolus microcosmo commodans et incommo-dans, sive disquisitio physio-pathologica de flatibus*. 16 pp., 1 l. 4°. *Altdorfi, lit. Henrici Meyeri*, 1687.

— *De principio vitali quæ curiosius investi-gata et modeste proposita. Respondente Joh. Tobias Klett. 3 l. 4°. [*Altdorfi*, 1702.]

— The same. Secunda. Respondente Georgis Engelhardt. 3 l. 4°. *Altdorfi, lit. H. Meyeri*, [1702].

— The same. Tertia. Respondente Henrico Alberto Cunrado. 3 l. 4°. [*Altdorfi*, 1703.]

— The same. Quarta. Respondente Fride-rico Sigismundo Wurfbain. 4 l. 4°. *Altdorfi, lit. H. Meyeri*, [1703].

— The same. Quinta. Respondente Fride-rico Mauritio Hoffmanno. 3 l. 4°. [*Altdorfi*, 1703.]

For Portrait, see **Collection** of portr. of phys. & men of sc., pp. 38; 107.

Apinus (*Sigism. Jacob.*)

Portrait in: **Collection** of portr. of phys. & men of sc., p. 103.

Apiol.

See, also, **Amenorrhœa** (*Treatment of*).

FAUCONNEAU-DUFRESNE (V.-A.) De l'emploi de l'apiol dans le traitement de l'aménorrhée et de la dysménorrhée. 8°. *Paris*, 1876.

BAILLOT. Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'apiol dans le traitement de l'aménorrhée et de la dysménorrhée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 217–220.—BARBETTE. Nouvel exemple de l'efficacité de l'apiol administré comme régulateur de la menstruation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1863, 2. s., xxxiv, 311.—CORLIEU (A.) De l'apiol dans l'aménorrhée et la dysménorrhée. Gaz. d'hôp., Par., 1864, xxxvii, 266.—GALLIGO (L.) Studi terapeutici sull'apiol. Imparziale, Firenze, 1861–2, i, 7–12.—JORET. Nouvelles observations confirmatives des propriétés fébrifuges de l'apiol. Union méd., Par., 1856, x, 311.—JORET & HOMOLLE. De l'apiol [principalement du persil], considéré comme succédané de la quinine. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 143; 181; iv, 419–422. Also: Union méd., Par., 1855, ix, 17; 25; 35; 71; 74; 82. Also: Annuaire de thérap., Par., 1855, xv, 180–203. Also, transl.: Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 367–377. — Sur l'action spéciale de l'apiol employée contre les fièvres et affections intermittentes. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1004–1006.—MARROTTE. De l'utilité de l'apiol dans l'aménorrhée et la dysménorrhée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxxv, 295; 341. Also: France méd., Par., 1863, x, 548; 581. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1864, 2. s., xxxv, 68–72.—POGGESCHI (L.) Nota sull'uso dell'apiol nella dismenorrea ed indicazioni all'uso stesso. Sperimentale, Firenze, 1864, xiii, 119–129.

Apium.

See, also, **Apiol**.

MARIOTTE (D.) Observation sur les effets pernicieux du persil commun. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 545–552.—PERSIL (Le) (apium petroselinum). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866 [xiv], 293–298.

Apneumatosis.

See **Atelectasis**; **Lungs** (*Collapse of*).

Apnœa.

See, also, **Animation** (*Suspended*); **Asphyxia**; **Death** (*Apparent*); **Drowning**; **Infants** (*New-born, asphyxia of*); **Respiration** (*Artificial*).

EWALD (A.) *Ueber die Apnoë. 8°. *Bonn*, 1873.

HERING (P.) *Einige Untersuchungen über die Zusammensetzung der Blutgase während der Apnoe. 8°. *Dorpat*, 1867.

KLEINHAUS (J.) *De anapnoë et remediis morborum anapnoicis. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1776.

DE OBERKAMP (F. P.) (Pr. de apnœa ejusque causis. 12°. [*Heidelbergæ*], 1785.

BUCHHEIM (R.) Ueber den Einfluss der Apnoë auf Strychnin- und Brucinvergiftungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 177–181.—EWALD (A.) Zur Kenntniss der Apnoë. *Ibid.*, 1873, vii, 575–581.—FILEHNE (W.) Ueber Apnoë und die Wirkung eines energischen Kohlen-

Apnœa.

säure-Stroms auf die Schleimhäute des Respirationsapparats und über den Einfluss beider auf verschiedene Krampf-formen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1873, 361–381.—JENNINGS (J. C. S.) On the treatment of apnœa, particularly with regard to drowned persons; illustrated by cases and experiments. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 278–280.—JOHNSON (G.) Remarks on a peculiar form of apnœa; its physiology and treatment. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 455.—KELLY. Post mortem examination of an individual crushed to death in a crowd. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 290.—LEGG (J. W.) Observations on the physiological action of apocoeida and of the hydrochlorate of cotarnamic acid. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 97–99.—SANDWITH (H.) Two cases of apnœa, showing the value of direct inflation of the lungs. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 684.

Apocynum androsæmifolium.

Apocynum. American ipecac. Boston M. & S. J., 1837, xvii, 58.—LAMME (W. H.) The apocynum androsæmifolium, or dog's bane, in dyspepsia. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 393.—METTAUER (J. P.) Apocynum androsæmifolium. Bost. M. & S. J., 1867–8, lxxvii, 230–233.—ZOLLICKOFFER (W.) Observations on the use of the Podophylum peltatum, or May apple, and the Apocynum androsæmifolium, or Canada dog's-bane. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 273–277. — On the apocynum androsæmifolium. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii, 378–383.

Apocynum cannabinum.

KNAPP (M. L.) *An inaugural dissertation on the properties of the Apocynum cannabinum (Indian hemp). 8°. *Philadelphia*, 1826.

Also: Am. M. Rev., Phila., 1826, iii, 194–212.

Apocynum cannabinum. Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 44–47.—GRISCOM (J. H.) Observations on the Apocynum cannabinum. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, xii, 55–71. Also, Reprint.—HUTCHINS. Apocynum cannabinum; its value in dropsical affections. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 460–461.—JEWETT (H.) Apocynum cannabinum in dropsical affections. Tr. M. Soc., N. Y., Albany, 1869, 157–159.—TRENT (P.) Apocynum cannabinum as an antipieric in the treatment of intermittents. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 6–10.

Apoiger. Typhus in Burghausen im Winter 1875–6. 36 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1877.

Apolant (Eduard). *Ueber das Nonnengeräusch. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Weinberg*, 1870.

Apolda.

Jahres-Tabelle der Sterblichkeitsverhältnisse der Stadt Apolda während des Jahres 1876. Veröffentlicht d. k. deutsch. Gsmdtsamtes, Berl., 1877, i, No. 18.—PEIFFER (L.) Zur Flächen-darstellung der Morbilität in Apolda 1864–73. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1875, iv, 74–78.—SCHWABE (A.) Zur Kranken- und Mortalitäts-statistik von Apolda und nächster Umgebung. *Ibid.*, 66–74.

Apollinaris (Q.) Kurtz Handtbuchlin und Experiment vieler Artzneyen, durch den ganzen Körper des Menschen, von dem Haupt bissauff die Füßs. Sampt lebendiger Abcontrafactur etlicher gemeiner Kreuter, und darauss mancherlei gebrannter und destillierten Gewässer, Krafft und tugenden. 6 l., 152 ff. 12°. *Frankfurdt a. M., druck von H. Gültferich*, 1554.

— The same. Sampt dem Experimentbüchlein von zwanzig Pestilentz Wurtzlen, dess hochgelehrten Tarquinii Ocyori. 1 p. l., cexxiii ff., 17 l. 12°. *Strassburg, J. P. Mülben*, 1651.

See, also, **Albertus Magnus**. Von Weybern und Geburten der Kinder sampt ihren Artzney. sm. 4°. *Augsburg*, 1608.

Apollinaris water.

See **Ahrweiler**.

Apollonii Citiensis, Stephani, Palladii, Theophili, Meletii, Damasci, Joannis, aliorum scholia in Hippocratem et Galenum e codicibus MSS. Vin-dobonens, Monacens . . . etc., primum Græce edidit Frid. Reinh. Dietz. 2 v. 8°. *Regimonti Prus-sorum, Bornträger*, 1834.

Apollonius Citiensis. Tres commentarii in Hippocrates librum de articulis. Primum Græce edidit F. R. Dietz. pp. 1–50 [of vol. 1 of the preceding].

Apomorphia.

BOURGEOIS (J. B. V.) *De l'apomorphine, recherches cliniques. 4°. *Paris*, 1874.

QUEHL (M.) *Ueber die physiologischen Wirkungen des Apomorphins. 8°. *Halle*, [1872].

ROUTY (C. J.) *De l'emploi de l'apomorphine comme vomitif administrée par injection hypodermique. 4°. *Paris*, 1874.

SIEBERT (V.) *Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen des Apomorphin. 8°. [*Dorpat*], 1871.

Also, in: Arch. d. Heilk., Leipzig, 1871, xii, 522-548.

VON ZIOLKOWSKI (M.) *Beiträge zur Kenntniss der brechenregenden Wirkung des Apomorphin. 8°. *Greifswald*, 1872.

Apomorphin. [Edit.] Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 62. *Also, transl.:* Atlanta M. & S. J., 1872, x, 76.—**Arena** (F.) Studi chimici sull'apomorfina. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 510-512.—**Bendz** (V.) Det saltsure apomorfins som Braekmiddel. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenhavn, 1875, 3. R., xx, 265-270.—**Blaser** (H.) Ueber die Haltbarkeit der Apomorphin-Lösung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1872, xiii, 272-276.—**Brochin**. De l'apomorphine. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 42.—**Challand & Rabow**. Du chlorhydrate d'apomorphine et de ses applications spéciales à la psychiatrie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 385-399.—**Choupppe** (H.) Étude de l'apomorphine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 777; 810.—**Coyne & Budin**. Recherches expérimentales sur certains effets de l'apomorphine pendant l'anesthésie chloroformique. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 387-391. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 649.—**David** (C.) Note sur l'action physiologique de l'apomorphine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 537-540.—**Dujardin-Beaumeiz**. Note sur l'action thérapeutique de l'apomorphine. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1874, lxxvii, 345-353. *Also:* Abelle méd., Par., 1874, xxxi, 440-442. *Also:* Bull. et mém. Soc. de therap., 1874, Par., 1875, 105-116.—**Duncan** (W. F.) The hypodermic use of apomorphia as an emetic in children. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 553.—**Eichberg**. Apomorphin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 3-9.—**Ganghofer** (F.) Versuche mit salzsaurem Apomorphin. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, i, 65-67.—**Gee** (S.) On the action of a new organic base, apomorphia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 166-169.—**Gee** (S. J.) Note upon apomorphia and chlorocodide. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 215-218.—**von Gelhorn**. Vorläufige Mittheilung über Apomorphin-Injectionen bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873-4, xxx, 46-50.—**Harnack** (E.) Ueber die Wirkungen des Apomorphins am Säugethier und am Frosch. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1874, ii, 254-306.—**Jurasz**. Apomorphin als Expectorans. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 499. Ueber die Wirkungen des salzsauren Apomorphin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 41-87.—**Loeb** (M.) Ueber den Gebrauch des Apomorphins als Brechmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 400.—**Maksimovich** (I. I.) K' voprosu o fiziologicheskomo dalistoii apomorphina. [On the physiological effects of apomorphine.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 387-389.—**Mancini** (S.) L'apomorfina. Raccogliatore med., Forlì, 1875, 4. s., iv, 465-487.—**Moeller**. De l'apomorphine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 749-775. Rap. par Lefebvre, 619.—**Moerz** (A.) Beiträge zur praktischen Anwendung des salzsauren Apomorphins. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1872, cxv, 76-84.—**Oberlin**. Note sur l'apomorphine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 98-99. *Also:* Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 133-135. *Also:* J. de pharm. et de chim., Par., 1875, 4. s., xxi, 89.—**Perriquet** (A.) Accidents causés par l'apomorphine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlvii, 260-262.—**Pierce** (F. M.) Notes on apomorphia. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 204.—**Prevost** (J. L.) Note relative à un cas de collapsus inquiétant produit par l'apomorphine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, xxii, 20-22.—**Riegel** (F.) & **Boehm** (R.) Untersuchungen über die brechenregende Wirkung des Apomorphins. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, ix, 211-239.—**Smith** (W. G.) Case illustrating the effect of apomorphia. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 359.—**Strohmayer** (C. F.) Ueber den therapeutischen Werth des Apomorphin. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 62.—**Tassinari** (G. G.) Sull'apomorfina. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1875, cxxxiv, 385-393.—**Tierno** (F.) Consideraciones fisiológicas sobre la apomorfina. An. Soc. fisiol. escolar, Madrid, 1877, i, 97-104.—**Unzicker** (J. S.) Apomorphia. Cin. Lancet & Obs., 1873, n. s., xvi, 392-394.—**Valentin** (G.) Eudiometrisch-toxikologische Untersuchungen: Apomorphin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, xi, 399-414.—**Werner** (M.) Ueber Apomorphin als Expectorans. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 269-271.

Aponensis (Petrus). See *Petrus d'Abano*.

Aponeuroses.

See *Fascia*; *Tendons*.

Apophyses.

See *Bones*.

Apoplexy (*General and systematic treatises on*).

See, also, **Brain** (*Blood-vessels of*); **Brain** (*Con-gestion of*); **Brain** (*Hæmorrhage in or on*); **Brain** (*Softening of*); **Cerebellum** (*Hæmorrhage in or on*); **Embolism** (*Cerebral*); **Medulla oblongata** (*Hæmorrhage in or on*); **Paralysis**; **Pons Va-rolii** (*Hæmorrhage in or on*); **Puerperal apo-plexy**.

ADAM (C.-M.-N.) *Diss. sur l'apoplexie ou hé-morrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1831.

ADAMI (J. H. C.) *De apoplexia. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1728.

ADAMI (S. S.) *De caussis quibusdam specialibus apoplexiæ observationibus anatomicis rarioribus confirmatis. 4°. *Halæ ad Salam*, 1764.

ALLIER (F.) *Diss. sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1819.

ANDREWS (J.) *Inaugural dissertation on apo-plexy. 8°. *Phila.*, 1793.

ANGUS (A.) *De apoplexia idiopathica. 8°. *Edinburgi*, 1821.

ARGYROFULUS (E.) *De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1764.

ARNOTT (J. M.) *De apoplexia phrenitica. 8°. *Edinburgi*, 1813.

AUERBACH (G. M.) *Animadversiones quædam de apoplexia. 4°. *Bonnæ*, 1830.

BACHOVIVS (G. H.) *De apoplexia. 4°. *Jenæ*, 1680.

BAILLIE (M.) *De apoplexia sanguinea. 8°. *Edinburgi*, 1823.

BARCLAY (J.) *De apoplexia sanguinea. 8°. *Edinburgi*, 1805.

BAROT (P. D.) *Diss. sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1818.

BASTIER DE LA MIRANDE. Traité d'apoplexie. 12°. [*n. p.*], 1761.

LE BASTON. *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1817.

BAYLE (F.) Tractatus de apoplexia. 16°. *To-lose*, 1677.

BEAUGENDRE (F.-M.-T.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1818.

BELLAMY (B.-A.-M.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1814.

BERGIVS (P.) *De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1620.

BERKE (A. A. W.) *De apoplexia cerebri. 8°. *Berolini*, 1836.

BETHKE (C. C.) Ueber Schlagflüsse und Läh-mungen. 2 v. in 1. 8°. *Ofen*, 1799.

BIGUER (E.-P.) *De l'apoplexie occasionnée par le froid. 4°. *Paris*, 1817.

BINDER (L.) *Ueber Hirn-Apoplexie. 8°. *Tü-bingen*, 1859.

BLAGDEN (C.) *De causa apoplexiæ. 8°. *Edin-burgi*, 1768.

BLUM (M.) De apoplexia. 4°. *Wittebergæ*, 1619.

BOAS (I.) *De apoplexia cerebri. 8°. *Bero-lini*, [1843].

BODINUS (C. A. H.) *De apoplexia. 8°. *Bero-lini*, [1837].

BOLTON (E. N.) *On apoplexy. 8°. *Edin-burgh*, 1834.

BOLTON (J.) *De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1792.

VAN BORCHAREN (C.) *De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

BOSSIS (L. M.) *Sur l'apoplexie, ralliée aux principes de la doctrine physiologique. 4°. *Paris*, 1822.

Apoplexy (*General and systematic treatises on*).

BOULENGER (E.-M.) * Diss. path.-méd. sur l'attaque d'apoplexie. 4°. *Paris*, 1811.

BREMNER (J.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1803.

VAN BRONCHORST (H.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

BUCHANAN (G.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1823.

BURDIN (C.) * Essai sur l'apoplexie. 8°. *Paris*, an XI [1803].

BUTLER (H.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

CAILLAUX (D.) * De l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1838.

CAMPBELL (B.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1805.

CAMPET (J.-B.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, an XIV [1805].

CARRON (C.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1825.

À CASTRO (B.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1621.

CATHERWOOD (J.) A new method of curing the apoplexie. 8°. *London*, 1715.

CHANDLER (B.) An inquiry into the various theories and methods of cure in apoplexies and palsies. 8°. *Canterbury*, 1785.

CHARVET (P.-J.-A.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1830.

CHEYNE (J.) Cases of apoplexy and lethargy, with observations upon the comatose diseases. 8°. *London*, 1812.

CHICHÉ (J.-B.-L.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1826.

COCHY-MONCOAN (J. B.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1819.

COENEN (W. L. R.) * De causis, sede et natura apoplexiæ. 4°. *Leodii*, [1828].

COLE (W.) A physico-medical essay concerning the late frequency of apoplexies. 8°. *Oxford*, 1689.

COPLAND (J.) Of the causes, nature, and treatment of palsy and apoplexy. 8°. *Philadelphia*, 1850.

CORMAO (F.) * Sur l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1823.

CORNELLISSSEN (J. A.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Batav.*, 1816.

CORTIES (E.) * De l'apoplexie cérébrale. 4°. *Strasbourg*, 1865.

COUSIN (S. M.) * Propositions et observations sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1808.

CRAWFORD (G. H.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DAN DE LAVAUTERIE (P. A.) * Sur l'apoplexie considérée spécialement comme l'effet d'une phlegmasie de la substance cérébrale. 4°. *Paris*, 1807.

DELAGORSE-DUMONTEL (G. L.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

DELFOSSE (T. F. J.) * De apoplexia. 4°. *Parisiis*, 1806.

DELTHIL (A.) * De l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1833.

DEMASSEZ (P. J.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Batav.*, 1817.

DEMULDER (P. G.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1813.

DENYS (C.) * Examen physiologique des causes physiques et morales de l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1830.

DUPONT (N. L.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1823.

DURAND (J.-L.) * Essai sur la nature et les causes de l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1826.

DUTRONT (A. J.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

Apoplexy (*General and systematic treatises on*).

DUVAL (V.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1820.

EAST (R.) The two dangerous diseases of England, consumption and apoplexy. 8°. *London*, 1842.

EGGER (J.) * De apoplexia. 8°. *Augsburg*, 1849.

EGGERT (I.) * De apoplexia. sm. 4°. *Jenæ*, 1728.

ÉMERY (J.-B.-E.) * De l'apoplexie cérébrale. 4°. *Paris*, 1847.

ENSLIN (J. C.) * De vi vitali ejusque mutationibus in apoplexia. 4°. *Tubingæ*, 1796.

FABRÉ (A.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1809.

FANNINGER (M.) * De apoplexia sanguinea. 8°. *Berolini*, [1853].

FÉRIAZ (F.-M.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1811.

FERON (A.) * De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1726.

FERRARIO (G.) Statistica delle morti improvvise e particolarmente delle morti per apoplessia nella città e nel circondario esterno di Milano dall'anno 1750 al 1834. 8°. *Milano*, 1834.

FLEMING (P.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1806.

FRIESS (M. F.) * De apoplexia. 4°. *Lipsiæ*, [n. d.]

FUHRMANN (G.) * De apoplexia. 8°. *Monachii*, 1836.

GAUBE (J.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1814.

GAY (J. A.) Vues sur le caractère et le traitement de l'apoplexie, dans lesquelles on réfute la doctrine du docteur Portal sur cette maladie. 8°. *Paris*, 1807.

GEERDINXUS (J.) * De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1623.

GERDENIER (J.) * De apoplexia. 8°. *Lugd. Bat.*, 1834.

GLOSEMEYER (J.) * De apoplexia. 4°. *Jenæ*, 1689.

GRANIER (J. E.) Traité sur l'apoplexie. 8°. *Paris*, 1826.

GRASSIUS (S.) De apoplexiæ ex epitome praxeos clinicæ Georgii Wolfgangi-Wedelii. sm. 4°. *Jenæ*, 1707.

GRAVIUS (C.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1685.

GREMAUD (A.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1816.

GRËN (J.) * De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1730.

GUENIN (J.-M.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1818.

GUILLEMIN (A. P.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1818.

GUIRETTE (J.-S.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1836.

GUTTMANN (G. E.) * De apoplexia. 4°. *Frankfurti cis Viadrum*, 1729.

GUYOT (V.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1820.

GYSENS (M.) * De apoplexia. 4°. *Parisiis*, 1808.

HAIO (G.) * De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1618.

HARASZTY (M.) * De apoplexia. 8°. *Pesthini*, 1819.

HAUSLEUTNER (E.) * De locis in apoplexia affectis. 8°. *Hala*, 1795.

HEFTING (N. R.) * Verhandeling bevattende eenige opmerkingen over de verschijnselen van apoplexie. 8°. *Groningen*, 1858.

HEIGL (A.) * De apoplexia. 4°. *Ingolstadii*, 1637.

Apoplexy (*General and systematic treatises on*).

- HEILAND (J. D.) *De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1680.
- HELLERT (A.) *De apoplexia cerebri. 8°. *Gryphæ*, 1853.
- HELWICH (C.) *De apoplexia. 4°. *Altdorff*, 1695.
- HEMPEL (C. C. F.) *De vulgari ætiologia apoplexiæ valde ambigua et fallaci. 4°. *Vitebergæ*, [1794].
- HERBERTZ (P.) *De apoplexia. 8°. *Berolini*, [1839].
- HÉRICART (L. E.) *Propositions sur l'apoplexie. 4°. *Paris, an XII* [1804].
- HOCHREUTINER (G.-V.) *De l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1850.
- HOLLAND (N. L.) *Apoplexy. 8°. *Philadelphia*, 1815.
- HUELLER (O.) *De apoplexiis meningum cerebralium. 8°. *Vratislaviæ*, [1856].
- HUWE (W.) *De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1721.
- JANSSENS (J.-P.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1816.
- JUNGKEN (H. B.) *Ægrum apoplexia ex podagra retrocedente laborantem exhibens. 4°. *Giessæ*, [1733].
- KIRKLAND (T.) A commentary on apoplectic and paralytic affections. 8°. *London*, 1792.
- KNAEPEN (J.) *De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.
- KUHLMANN (A.) *De apoplexia. 8°. *Bonnæ*, 1865.
- LABROUSSE (J.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris, an XIV* [1805].
- LACOSTE (A.-M.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1811.
- LAMB (J.) *Inaugural dissertation on the apoplexy. 8°. *Philadelphia*, 1794.
- LANGE (C. G.) *De apoplexia. 4°. *Jenæ*, [1754].
- LANGHAMMER (D. C.) *De prognosi Hippocratis, quod febris solvat apoplexiam. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1734.
- LAUBE (A. R.) *Quædam de apoplexia cerebri. 8°. *Berolini*, 1833.
- LAVIGNETTE (J.) *Propositions sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1806.
- LECACHEUX (G.-L.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1832.
- LÉCOLLIER (P.-L.-A.-D.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris, an XIII* [1804].
- LEFEUVRE (P.) *Sur l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1826.
- LEUNE (J. C. F.) *De apoplexia. 4°. *Lipsiæ*, 1817.
- LIDELL (J. A.) A treatise on apoplexy, [etc.] 8°. *New York*, 1873.
- LIEBITSCH (G. H.) *De apoplexia. 4°. *Erfordiæ*, [1722].
- LIEGE (P.) *De apoplexia. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, 1690.
- LIERMANT (L.-C.-R.) *Sur l'apoplexie, considérée en général. 4°. *Paris*, 1811.
- LINCKERS (J.) *Academisch proefschrift, bevattende een door den schryver waargenomen ziektegeval. [Apoplexia.] 8°. *Leiden*, 1856.
- LIPP (P.) *De apoplexia. 8°. *Landshuti*, 1820.
- LOEHA (J. G.) *De apoplexia. 4°. *Lipsiæ*, 1803.
- LOMBARD (M. V. P.) *Sur apoplexie. 4°. *Paris*, 1820.
- LONERUS (J. P.) *Εξέτασις ταπεινῆς μεθοδικῆς*. Apoplexia cum suis causis, signis præservandi curandique modo, publicæ salutis omnium apo-

Apoplexy (*General and systematic treatises on*).

- plecticorum causa, quorum, vel tuenda, vel reparanda sanitas est, mandata literis editaque. 16°. *Lipsiæ*, 1596.
- LOS (A. J. M.) *De apoplexia. 8°. *Lugdunî ad Rhenum*, 1842.
- LUDOWIGS (H.) *De apoplexia cerebri. 8°. *Berolini*, [1864].
- MACAULAY (A.) *De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1807.
- M'SWINY (E.) *De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1805.
- MARIE (J. F. C. A.) *De apoplexia. 4°. *Parisiis*, 1807.
- MARSAUX (L.-G.) *De l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1827.
- MARSH (G.) *On apoplexy. 8°. *Baltimore*, 1813.
- MARTIN (A.) *De l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1821.
- MÁSZNYI (J. N.) *De apoplexia. 8°. *Budæ*, [1833].
- MAURY (A. J.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1822.
- MELICHER (L. J.) *Tractatus de apoplexia. 8°. *Vindobonæ*, 1840.
- MELVILLE (A.) *De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1797.
- MELZNER (J. J.) *De majori frequentia apoplexia in eruditissimis quam alius sortis hominibus observanda. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1755].
- MERCKEL (M.) *De apoplexia. 4°. *Jenæ*, 1668.
- MICHAELIS (J.) *De apoplexia. 4°. *Hafniæ*, [1676].
- MOERSCHHELL (M. J.) *De apoplexia. 8°. *Amorbachi*, 1836.
- MOLL (J. G.) *De apoplexia biliosa. 4°. *Göttingæ*, [1780].
- Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1790, ix, pp. 187-233.*
- MONTAZEAU (M. P. H.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1820.
- MOREL (C.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1806.
- MOSS (A. P.) *De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1807.
- MÜLLER (C. J.) *De prognosi apoplexiæ. 8°. *Halæ*, 1792.
- MUSHET (W. B.) A practical treatise on apoplexy . . . with an essay on (so-called) nervous apoplexy, on congestion of the brain, and serous effusion. 8°. *London*, 1866.
- NEUBOURG (A. J.) *Sur l'apoplexie. 8°. *Paris, an X* [1802].
- NIEMANN (J. C.) *De apoplexiæ pathologia et therapia. 4°. *Halæ ad Salam*, [1772].
- NUERNBERGERUS (C. F.) De apoplexia causarum morborum criteria illustrante et confirmante. Sect. II, pars i-iii. 4°. *Vitebergæ*, [1790].
- OBEUF (C. D. J.) *Sur l'apoplexie. 8°. *Paris, an XI* [1803].
- ORYE (A.-N.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1815.
- PARENT (D.) *De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1675.
- PARRA-D'ANDERT (M.-A.-E.) *Observations et réflexions sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1837.
- PATON (G.) *De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1833.
- PAULI (A. F.) *Historia apoplexiæ ab antiquissimis temporibus usque ad finem seculi præterite. 8°. *Halæ Saxonum*, 1860.
- PECHLIN (J. N.) De apoplexia. *Leid.*, 1677.
- In: HALLER, Disp. ad morb., v. 1.*
- PEREIRA DA MOTTA (J. B.) *Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1825.

Apoplexy (*General and systematic treatises on*).

PETERS (J. C.) A treatise on apoplexy. Based on T. J. Rückert's clinical experience in Homœopathy. 8°. *New York*, 1853.

PETIT (F.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1831.

PETRÆUS (H.) * De apoplexia. In: *NOSOLOGIA harmonica*. 4°. *Marpurgi*, 1615, ii, 124-155.

PEYRAMALE (J. M.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1828.

PHYSICK (P. S.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1792.

PIERUNG (J. M.) * De apoplexia intra vasa. 8°. *Berolini*, [1845].

PIN (N.-M.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1816.

PORTAL (A.) Observations sur la nature et le traitement de l'apoplexie, et sur les moyens de la prévenir. 8°. *Paris*, 1811.

POUPINEL (M.) * Considérations sur quelques phénomènes essentiels à l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1810.

PRECHTLEIN (A.) * De apoplexia. 8°. *Wirceburgi*, 1815.

PRIEUR (N. A.) * De l'apoplexie cérébrale. 4°. *Strasbourg*, 1844.

PUCELLE (E.) * De l'apoplexie cérébrale. 4°. *Paris*, 1849.

QUAIN (R.) Observations on cerebral apoplexy at different periods of life. 8°. *London*, 1849.

REGNAÇQ (P.-M.) * Sur l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1830.

RICHELMI (P.) Essai sur l'apoplexie. 8°. *Marseille*, 1811.

RICHOND (L. J. R. A.) De l'influence de l'estomac sur la production de l'apoplexie d'après les principes de la nouvelle doctrine physiologique. Mémoire couronné. 8°. *Paris*, 1824.

DE ROCHAS (J.-H.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1812.

ROGERSIUS (J.) * Disp. med. inaug., in apoplexiam. 2. ed. 12°. *Londini*, 1764.
In his: *Analecta inauguralia*, 61-82.

ROMAN (J.-A.) * De l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1837.

VAN ROOYE (F.) * De apoplexia lactea. 4°. *Lugd. Bat.*, [1771].

ROSENZWEIG (H. S.) * De apoplexia. 8°. *Berolini*, [1823].

RUDDIMANN-STEUART (T.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1777.

RUDELGAST (J. H.) * Apoplexia. 4°. *Herbipoli*, [1702].

SADOURN (M.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1824.

SAMBIN (M.-J.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1813.

SANDER (F.) * De apoplexia. 8°. *Gottingæ*, 1807.

SCHAAP (L.) * De apoplexia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1721.

SCHAEITZEN (J. M. B.) * De apoplexia. 4°. *Leodii*, 1824.

SCHALL (P.) * Ueber Apoplexie. 8°. *Würzburg*, 1837.

SCELLENBERG (F. J.) Brownii sententiæ de apoplexia examen. 4°. *Erfordiæ*, [1800].

SCHLEIFER (J. F.) & SCHULTZE (C.) * De apoplexia. 4°. *Vitembergæ*, [1717].

SCHOLVIN (H. A.) * De apoplexia. sm. 4°. *Jenæ*, [1739].

SCHREITER (G. C.) * De apoplexia. 4°. *Marpurgi*, [1748].

SCHUBARTHUS (G.) * De apoplexia. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1698.

SCOUTETTEN (H.) * De apoplexia. 4°. *Medis*, 1829.

Apoplexy (*General and systematic treatises on*).

SEGNITZ (C. M.) * Nonnulla de apoplexiæ formis et causis. 8°. [*Dorpat*], 1833.

SEGUI (G.-P.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1819.

SEIZ (J. F.) * De apoplexia familiari et fatali eruditorum morbo. 4°. *Altdorfi*, [1714].

SOLANGE SORREL (A. F.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1817.

SOULÉ-SARRAT (D.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1820.

STOCHIUS (A.) * De apoplexia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1757.

STRAUCH (J. A.) * De discrimine, inter apoplexiam et morbos quosdam ipsi similes locum habente. 8°. *Vratislaviæ*, [1820].

STRICKER (G. A.) * De apoplexia. 8°. *Bonnæ*, 1861.

Also, in: *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1861, x, 129; 193.

STRÖBL (F.) * De apoplexia. 8°. *Pestini*, [1832].

STÜMMER (V.) * De apoplexia. 8°. *Wirceburgi*, 1820.

SUBERVIC (G.) * Considérations générales sur différens points de l'histoire de l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1825.

TALLARD (J.-J.) * Considérations sur la nature de l'apoplexie, suivies de quelques réflexions sur le traitement de cette maladie. 4°. *Paris*, 1820.

TALON (É.) * Quelques considérations sur les accidents apoplectiformes. 4°. *Strasbourg*, 1861.

TENNSTAEDT (J. A.) * De ægroto apoplexia correpto et sanato. 4°. *Erfordiæ*, [1749].

TISSERANT (J.-P.) * De l'identité qui existe entre l'apoplexie, proprement dite, et les lésions de la tête avec compression du cerveau. 4°. *Paris*, 1820.

TISSOT (S. A. D.) *Epistolæ medicæ. De variolis, apoplexia, [etc.]* 8°. *Venetis*, 1789.

———. The same. 8°. *London*, 1772.

———. The same. 8°. *Dublin*, 1773.

———. De apoplexia.

In his: *Epist. med. pract.* 8°. *Lausannæ*, 1770, pp. 271-366.

TOURNY (J.-H.) * Considérations sur l'apoplexie et l'asphyxie. 4°. *Paris*, 1834.

TRAUTMANN (C. G. L.) * De apoplexia epidemica. 8°. *Gottingæ*, [1790].

TRUCHOT (F. E. F.) * De apoplexia. 4°. *Parisiis*, an XII [1804].

DE VALLE-GUIMARAENS (C.-J.) * Sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1836.

VALLETTE (C.) * Sur l'apoplexie, considérée en général. 4°. *Paris*, 1809.

VAN LOO (F.-J.) * De apoplexia. 4°. *Parisiis*, an XIII [1805].

VERZASCHAE (B.) * De apoplexia et paralyisi. 4°. *Basileæ*, [1662].

VITRY (J. G.) * Essai sur l'apoplexie. 4°. *Paris*, 1823.

WAECHTER (C. H.) * De apoplexia. 4°. *Altdorfi*, 1729.

WAGNER (J. G.) * De apoplexia. 4°. *Erfordiæ*, [1698].

WAHAB (T.) * De apoplexia. 8°. *Edinburgi*, 1810.

WALKER (H.) * De apoplexia traumatica. 8°. *Edinburgi*, 1809.

WALLMAN (B. H.) * De apoplexia. sm. 4°. *Rintheii*, 1682.

WEBSTER (G.) * De apoplexia. 8°. *Glasguæ*, 1798.

WEFFER (J. J.) *Observationes anatomicæ ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia . . .*

Nov. ed. 16°. *Amstelædami*, 1681.

Apoplexy (General and systematic treatises on).

— Historiæ apoplecticorum, observationibus et scholiis anatomicis et medicis quamplurimis elaboratæ et illustratæ . . . Accesserunt huic editioni aliorum celeberrimorum medicorum observationes historiæque variæ circa apoplexiam. 12°. *Amstelædami*, 1724.

WILHELM (R.) De apoplexia.

In: EYEREL. Diss. med. 8°. *Viennæ*, 1788, i, pp. 302-344.

WISNIEWSKI (L.) * De apoplexia. 8°. *Berolini*, [1837].

ZEIDLER (J.) * De apoplexia. 4°. *Erfordiae*, 1690.

ZEUCK (J. A.) * De apoplexia cum febre. 4°. *Tubingæ*, 1717.

Abercrombie (J.) On apoplexy. *Edinb. M. & S. J.*, 1818, xiv, 553-592. Also, Reprint.—**Apoplexia** (Sull'). *Ann. univ. di med.*, Milano, 1821, xviii, 193-231.—**Apoplexie**. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1833, iii, 452-523.—**[Bennett (J. H.)]** Apoplexy. *Syst. Pract. Med.* (Tweedie), Phila., 1840, ii, 136-164.—**Black** (J. R.) Apoplexy. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1875, vi, 705-709.—**Bobillier**. Observations sur la présence des calculs biliaires dans les canaux-biliaires, considérée comme cause de l'apoplexie. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1824, xxxvi, 233-239.—**Boucher**. Observations sur l'apoplexie relatives au climat de la ville de Lille en Flandres. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1776, xlii, 363; 452; 536; xlvii, 70; 147; 253; 328.—**Bourgeois** (X.) De l'apoplexie et de son traitement. *Art méd.*, Par., 1867, xxvi, 107; 278; 346. Also, Reprint.—**Bricheteau** (L.) Considérations sur l'apoplexie. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1818, i, 129; 289.—**Broadbent** (W.) On ingravescent apoplexy. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1876, viii, 103-108.—**von Brunn**. Apoplexia subepidémica. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, ii, 630-632.—**Cabanis**. Note sur un genre particulier d'apoplexie. In *his*: Œuvres complètes, 8°, Paris, 1823, ii, 583-590.—**Cardan** (J.) Tractatus de apoplexia. In *his*: Opera, Lugduni, 1663, ix, 417-428.—**Cartwright** (S. A.) Pathology and treatment of apoplexy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1853-4, x, 473-492.—**Candie** (D. F.) Apoplexy. *Am. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1836, ii, 201-235.—**Conradi** (G. C.) Einige Beobachtungen über den Schlagfluss und die Lähmung. *J. d. pract. Arzntk. u. Wundarzntk.*, Jena, 1798, vi, 461-473.—**Considérations** sur l'apoplexie, etc. *Rec. d. trav. Soc. de méd. de Nîort*, 1842, 49-128.—**Corbin** (E.) Observations sur l'apoplexie. *Gaz. méd. de Par.*, 1830, i, 379-381.—**Curtee** (S.) A review of Kersey on apoplexy. *West. Lancet*, Cincin., 1851, xii, 774-783.—**De la Pommerais**. De l'apoplexie. *J. Soc. gallic. de méd. homœop.*, Par., 1855, vi, 145; 196. Also, Reprint.—**De Muynck** (J.) De l'influence des pertes séminales sur la production de l'apoplexie. [With rep. by P. A. Snellaert.] *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1841, viii, 105-147. [Discussion.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1841, vii, 37; 152.—**Douville**. De l'apoplexie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1875, xxxvi, 399; 433; 545; 657; 1876, xxxvii, 5.—**Drozda** (J. V.) Beitrag zur Lehre von der Pathogenese des apoplektischen Insults. *Wien. med. Wehnschr.*, 1878, xxvii, 1065; 1092.—**Dubois**. Apoplexie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1839, 2 s., i, 510-512.—**Dupont**. Considérations sur les espèces différentes d'apoplexie. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1809, xxxvi, 121-133.—**Durand-Fardel** (M.) Mémoire sur l'apoplexie. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2 s., vi, 274-280. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, ii, 199-208.—**Entos** (Περὶ τῆς τοῦ χρανίου ἀποπληξίας. [Apoplexy.] *Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθῆναι*, 1857-8, v, 433-450.—**Fletcher** (J. S.) Ingravescent apoplexy. *Med. Times*, Lond., 1846, xlii, 415.—**G.** (P.) Hérité de l'apoplexie cérébrale. *Santé pub.*, Par., 1876, viii, 479.—**Gaitskell** (W.) Observations on palsy and apoplexy. *Lond. M. Reposit.*, 1822, xvii, 94-107.—**Gendrin**. Apoplexie; des maladies du cœur chez les apoplectiques; maladie des vaisseaux considérée comme cause d'apoplexie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2 s., ii, 141.—**Gloner** (J. C.) Sur l'apoplexie. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1871, liii, 201-205.—**Hall** (M.) On the prevention and treatment of apoplexy and hemiplegia. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1846, n. s., i, 184-194.—**Hamon** (L.) Quelques considérations sur les apoplexies de cause gastrique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxvii, 237.—**Hopf** (C. G.) Versuch eines Umrisses der Hauptgattungen des Schlagflusses und ihrer Behandlung. *Allg. med. Ann.* [Ann. d. Heilkunst], Altenb., 1812, 385-425.—**Hughlings-Jackson** (J.) On apoplexy and cerebral hæmorrhage. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1868, ii, 504.—**Joris** (E.) De l'apoplexie cérébrale, considérée surtout au point de vue de ses causes et de son traitement. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1874, xxxv, 81; 193; 361; 433. Also: *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 185; 209; 225.—**Kersey** (V.) The pathology of apoplexy. *West. Lancet*, Cincin., 1851, xii, 477; 1852, xiii, 148.—**Lawrence** (T.) De apoplexia et de epilepsia.

Apoplexy (General and systematic treatises on).

In *his*: Prælectiones medicæ, 8°, Londini, 1757, 85-276.—**Lullier-Winslow**. Apoplexie. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, ii, 239-246.—**M'Cabe** (J.) Practical remarks on gout, apoplexy, and paralysis. *Middleland M. & S. Reporter*, Worcester, 1830-1, ii, 344-352.—**Metzquer**. Quelques mots sur les apoplexies. *France méd.*, Par., 1877, xxiv, 113.—**Montain aîné & Montain jeune**. Des différentes espèces d'apoplexie. [See, also, Vassal.] *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1811, xl, 241-265.—**Naumann**. Ueber den Hirschschlagfluss. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 107; 111.—**Oppolzer**. Ueber Apoplexie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, xvii, 294; 309; 325.—**Pathology** (The) of apoplexy. [Review.] *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1874, liv, 87; 1875, lv, 377.—**Ramaer** (J. N.) Considérations sur la nature de l'apoplexie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1855, xii, 372; 497.—**Romberg** (M.) Ueber den Schlagfluss in pathologisch-anatomischer Hinsicht. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1819, ii, 533; 1820, i, 435; ii, 1; 51; 89.—**Schützenberger & Hecht**. **Serres** (A.) Nouvelle division des apoplexies. *Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par.*, 1819, 246-363. Also, *transl.*: *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1823, vii, 227; 1824, viii, 80; 293; 1824, ix, 53; 304.—**Sormani** (G.) Sull'apoplessia cerebrale in rapporto all'età, alla professione, al sesso, alla latitudine, alle stagioni, alle ore del giorno, ed alla pressione atmosferica. *Riv. clin. di Bologna*, 1871, 2 s., i, 361-370.—**Speranza** (C.) Sull'odierna frequenza delle morti apoplettiche. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1842, xiv, 16-40.—**Thomann** (J. N.) Einige Gedanken über den Schlagfluss. *Mag. z. Vervollk. d. theor. u. prakt. Heilk.*, Frankf. a. M., 1801, v, 25-74.—**Tigri** (A.) Intorno alla apoplessia ed alla emormosi dei gangli del gran simpatico. *Gior. med. di Roma*, 1866, ii, 535-542.—**Valin** (E.) De l'apoplexie dans les épanchements de la plèvre. *Union méd.*, Par., 1870, ix, 37-45. Also: *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1871, xxvii, 388-399.—**Vassal**. Rapport fait à la Société médicale d'émulation sur un traité de l'apoplexie de M. les docteurs Montain frères. *J. de méd., chir., pharm.*, Par., 1812, xxiv, 253-263.—**Webber**. Microscopical pathology of apoplexy. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxxvi, 313.

Apoplexy (Capillary).

See **Brain** (Hæmorrhage in, Capillary).

Apoplexy (Diagnosis and symptoms of).

See, also, **Apoplexy** (Jurisprudence of).

BONNET (V.) * Des maladies qui simulent l'apoplexie. 4°. *Paris*, [1861].

BRAUNS (J. A. C.) * Diss. med. qua naturam febris et apoplexiæ unam eandemque esse evincere conatur. 4°. *Erfordia*, 1791.

DUBIGK (E. M.) * Disquisitio diagnostica de symptomatis apoplexiæ sanguineæ atque serosæ. 4°. *Bonnæ*, [1835].

HARTENSTEIN (M. A.) * Zur Verwerthung der Symptome bei Apoplexie und Embolie des Gehirns. 8°. *Leipzig*, 1869.

LITTHAUER (C.) * De apoplexia ischæmiæ et sanguineæ diagnosi. 8°. *Berolini*, [1860].

POUPINEL (M.) * Considérations sur quelques phénomènes essentiels à l'apoplexie, établies sur plusieurs observations propres à éclairer le diagnostic et le pronostic de cette maladie. 4°. *Paris*, 1810.

SAUTHER (J. M.) * Considérations sur quelques phénomènes essentiels à l'apoplexie, établies sur plusieurs observations propres à éclairer le diagnostic et le pronostic de cette maladie. 4°. *Paris*, 1822.

Apoplexy and drunkenness. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 112.—**Baillarger**. Du diagnostic différentiel de l'apoplexie et de l'épilepsie. *Rev. méd.*, Par., 1861, i, 138-147.—**Berry** (W.) Case of apoplexy simulating drunkenness. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 455.—**Berti** (A.) Apoplessia cerebrale contemporanea ad una caduta; emorragia cerebrale o frattura delle ossa del cranio? *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1875, xxii, 763-766. Also: *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1875, xviii, 285-287.—**Borlee** (J.) Du diagnostic différentiel du ramollissement cérébral et de l'apoplexie. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, ii, 323-325.—**Bout** (E.) Observations on a case of apoplexy in which death apparently commenced at the heart. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 118-120.—**Cantel**. De pseudo-apoplexies et de leur traitement. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxii, 152-158.—**Caspari**. Ueber die Identität der Gehirnerschütterung und der Extravasation unter dem Schädel mit dem Schlagflusse. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1826, xxii, 234-242.—**Charcot**. Note sur la température des parties centrales dans l'apoplexie liée à l'hémorrhagie

Apoplexy (Diagnosis and symptoms of).

cérébrale et au ramollissement du cerveau. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 92.—**Collongues**. Nouveau cas d'apoplexie cérébrale confirmant les règles du pronostic posées par la dynamoscopia. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 467.—**F.** (A.) Diagnostic et terminaisons de l'apoplexie cérébrale. *Union méd.*, Par., 1847, i, 387.—**Finckenstein** (R.) Apoplexie oder Embolie? *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 149-156.—**Fox** (W.) Clinical lecture on the diagnosis of certain forms of apoplexy. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 89-92.—**Gintrac** (H.) Observation d'apoplexie nerveuse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1850, viii, 513-519. — Symptômes d'apoplexie cérébrale non justifiés par la nécropsie. *Ibid.*, 1851, ix, 700.—**Godefroy** (A.) Observations pour répondre à cette question: Existe-t-il une maladie intermédiaire qui tienne et de l'apoplexie et de la fièvre cérébrale ou apoplectique, qui ne doit être confondue ni avec l'une, ni avec l'autre de ces maladies? *Mém. Soc. méd. d'émulat.*, Par., 1801, iv, 141-158.—**Hall** (M.) On the threatening of apoplexy and paralysis. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 92-96.—**Hoppe** (J.) Das apoplektische Athmen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1841, lvii, 445-475.—**Hughlings-Jackson** (J.) Remarks on difficulties in the diagnosis of apoplexy. *Lancet*, Lond., 1872, i, 505. — On a case of nearly complete deafness of one ear after an apoplectic seizure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 118. — Remarks on difficulties in the diagnosis of the causes of apoplexy. *Ibid.*, 498.—**Joire** (A.) De la saignée dans l'apoplexie cérébrale. *France méd.*, Par., 1858, v, 290; 299; 306; 314; 322; 331.—**King** (J. W.) Some remarks on a case simulating apoplexy. *Nashville J. M. & S.*, 1851, i, 9-11.—**Lepine** (R.) Sur une particularité relative à la rotation de la tête et à la déviation conjuguée des yeux dans certaines cas d'apoplexie. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1873, Par., 1874, 5. s., v, 23.—**Lionville**. Diagnostic du siège d'une hémorrhagie de la protubérance par l'application de la physiologie expérimentale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xvi, 121.—**McCready** (B.) To what degree are the intellectual faculties affected in cases of apoplexy and hemiplegia? *N. York J. M.*, 1857, 3. s., iii, 203-247.—**MacIntyre** (W.) On coroners' inquests, in their medical relations; with remarks on apoplectic affections. *Lancet*, Lond., 1840-1, ii, 150; 183; 219.—**Melion**. Parapoplexia. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844, 1009-1015.—**Nickels**. Suffocativ-apoplectischer Tod in Folge übermässigen Genusses von Speisen und Getränken. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1850, xi, 407-412.—**Riddell** (T. J.) A case of apoplexy with contracted pupils; post mortem. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877, iii, 757.—**Rittmann**. Die Vorläufer der Apoplexie und Syncope. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 60; 66; 84.—**Rosenthal** (M.) Störungen der Sensibilität nach Apoplexie. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 109. *Also*: *Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1870, x, 155.—**Schauburg**. Apoplexia sanguinea. [Beitrag zur Lehre vom Augenspiegel.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 102.—**Schmid** (A.) Zur Differentialdiagnose von Apoplexie und Embolie des Gehirns. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1872, x, 305-309.—**Schmidt** (J. B.) Gehörs- und Sprachstörung in Folge von Apoplexie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1870-71, xxvii, 304-306.—**Takacs** (A.) Apoplexia cerebri in hemisphära dextra cum hemiplegia cruciata sinistra (paralysis extimitatum sinistrarum centralis et nervi facialis dexteri peripherici). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1873, xv, 344-347.—**Wood** (H. C. jr.) Clinical remarks on the diagnosis of apoplexy. *Phila. M. Times*, 1873, iii, 593.—**Worthington** (W. C.) Cerebral affection simulating apoplexy. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, v, 206.

Apoplexy (Jurisprudence of).

Apoplexie (De l') au point de vue judiciaire. *J. de méd. ment.*, Par., 1867, vii, 49-54.—**Bardleben**. † Oberrichtachten der Königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen; Gehirnverletzung oder Apoplexie? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1871, xiv, 191-202.—**Dorien**. Ob Gehirnerschütterung oder Hirnschlagfluss? (Apoplexia sanguinea cerebri). *Ibid.*, 1872, xvii, 267-280.—**Durand-Fardel**. Considérations médico-légales sur un cas de mort par strangulation ou par apoplexie. *Rev. méd.*, Par., 1859, iii, 161-185.—**Hicquet** (D.) Observation médico-légale. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1866, v, 289-291.—**Jessop** (C. M.) How far an external bruise, produced by a fall or blow, would cause the extensive apoplectic clot found after death. [A medico-legal case.] *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 126.—**Leavenworth** (D. C.) Apoplexy, or narcotic poisoning. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxiii, 443.—**Marc**. Eine Folge von Gutachten der Fakultäten der Arzneikunde in Frankreich über einen gerichtlich-medizinischen Fall von angeschuldigter Krankheit. *Jahrb. d. Staatsarzkn.*, Frankf. a. M., 1816, ix, 88-115.—**Obductionsbericht** über einen Mann, der am Schlagflusse gestorben seyn sollte. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1787, ix, 139-143.—**Obduktion** einer (wahrscheinlich) apoplektisch verstorbenen Mannsperson. *Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw.*, Berl., 1786, 4. Samml., 17-21.—**Pyl** (J. T.) & **Gäde**. Leichenöffnung eines schlecht gestorbenen jungen Menschen. *Ibid.*, 1785,

Apoplexy (Jurisprudence of).

3. Samml., 60-66.—**Pyl** (J. T.) & **Schade**. Leichenöffnung einer plötzlich verstorbenen Weibsperson. *Ibid.*, 55-60.—**Question** médico-légale relative à l'apoplexie. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1867, 4. s., ix, 95; 102.—**Rosstock** (T. L.) Tod eines Kindes durch Suffokation und Apoplexie, ohne dass äussere Ursachen angenommen werden konnten; ein Gutachten. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1864, lxxxvii, 177-185.—**Rothamel**. Die Apoplexie der Neugeborenen und ihre richtige gerichtsarztliche Würdigung bei Untersuchung zweifelhafter Todesart. *Ibid.*, 1843, xlv, 67-87.—**Ubiistvo** ili apoplexia. [Death from apoplexy.] *Sovrem. Med.*, Warsaw, 1876, xvii, 524; 539; 555; 573; 588.—**Visa** reperta [etc.] über eines natürlichen Todes Gestorbene; am blutigen Schlagflusse (Apoplexia sanguinea). *In*: *Bernt* (J.) *Visa reperta* u. gerichtl.-med. Gutachten, 8^o, Wien, 1827, i, 103-122; 1838, ii, 107; 163; 387; 1845, iii, 8-25.

Apoplexy (Nervous).

See, also, Brain (Congestion of).

LE COUTOUR (J.-T.) * I. Déterminer s'il existe une apoplexie nerveuse. 4^o. *Paris*, 1841.

GUILLAUMAUD (F.) * Quelques recherches sur l'apoplexie nerveuse. 4^o. *Paris*, 1835.

KORTUM (C. G. T.) * De apoplexia nervosa. 4^o. *Göttinge*, 1785.

Also, in: **SCRIPTORES** *Neurol. min. sel.*, vol. iv; *and, in*: **FRANK** (J. P.) *Delect. opusc. med.*, 8^o, Ticini, 1789, vi, 1-77.

SCHELLER (J. L.) * Commentatio de apoplexia nervosa. 4^o. *Göttinge*, [1799].

ULLERSPERGER (J. B.) Der Hirnnervenschlag (Apoplexia nervosa); gekrönte Preisschrift. 8^o. *Neuwied u. Leipzig*, 1864.

Arpi. Apoplexia nervosa. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, 1848-9, Stockholm, 1849, 97-99.—**Artaud**. Apoplexie hystérique. *Rev. de therap. du midi*, Montpel., 1850, i, 585-591.—**Atienza** (J. R.) Apoplegia nervosa; calentura remitente apoplectica. *Siglo méd.*, Madrid, 1863, x, 148.—**Bartels**. Nervöse Apoplexie. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 157; 165.—**Butscha**. Geschichtliche Darstellung eines Nervenschlagflusses, welcher eine, von der Natur allein bewirkte, Abfossung des linken Unterschenkels zur Folge hatte. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1825, ii, 1. Hft., 110-114.—**Cacciatore** (G.) Apoplessia nervosa seguita da febbre intermittente. *Imparziale*, Firenze, 1861-2, ii, 533-535.—**Ferrus**. Observations d'apoplexie, suivie de mort subite, ou de paralysie prolongée jusqu'à la mort, sans altération appréciable de l'encéphale. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 609-614.—**Gintrac** (E.) Apoplexie nerveuse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2. s., i, 157. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, xxx, 398.—**Giorgio** (C.) Poche considerations sull'apoplessia nervosa seguita da febbre intermittente, osservata dal dott. G. Cacciatore. Lettera allo stesso autore. [Riposta.] *Imparziale*, Firenze, 1863, iii, 180; 278.—**Hennequin**. Observation d'une apoplexie réputée séreuse (nerveuse asthénique), heureusement terminée par une fièvre muqueuse. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1825, xci, 76-86.—**Leuret**. Apoplexie nerveuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s., vii, 506.—**Liégey**. Deux cas d'accidents apoplectique nerveux, asthéniques et intermittents, se rattachant à la maladie dite méningite encéphalo-rachidienne épidémique, devenue endémo-épidémique; réflexions. *Courrier méd.*, Par., 1872, xxii, 11; 18; 27.—**Lobstein**. Apoplexie nerveuse. *Clinique*, Par., 1830, ii, 381.—**Mayo** (T.) On nervous apoplexy and palsy. *Lond. M. Gaz.*, 1842, i, 199; 278.—**Musset** (W. B.) Observations on (so-called) nervous apoplexy, on congestion of the brain and serous effusion. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1866, xxxvii, 489-507; xxxviii, 177-195.—**Observation** sur une mort subite causée par une apoplexie nerveuse. *Trans. méd.*, Par., 1830, ii, 278-293.—**Péchohier** (G.) Quelques mots sur l'apoplexie nerveuse cérébrale. *Ann. clin. de Montpel.*, 1857-8, v, 294-296.—**Poelman**. De l'apoplexie nerveuse. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1845, xv, 297-313. [Rapp. de M. Dumont.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1845, xi, 235-249.—**Santus**. Zur nervösen Apoplexie. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1858, v, 81.—**Santoro** (L.) Apoplessia simpatica, causata da caduta, felicemente guarita colla sola opera della natura. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1847, i, 46-49.—**Widal** (V.) Apoplexie nerveuse foudroyante. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1857, 2. s., xxviii, 510-512. — Apoplexie nerveuse; autopsie; absence de lésion. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxix, 123.

Apoplexy (Observations and cases of).

BURDACH (C. F.) * Apoplexiæ per epilepsiam soluta observatio. 8^o. *Lipsia*, 1798.

MARTINIUS (H.) * Casum apoplexia terminatum. sm. 4^o. *Basileæ*, 1672.

SCHMID (G. E.) * Sistens virum apoplexia ex-

Apoplexy (Observations and cases of).

stinctum ab haemorrhoidum inconspicua suppressione. sm. 4^o. *Altorf*, [1723].

SOBERNHEIM (B. H.) * Sistens casum insultus apoplectici levioris feliciter curati. 4^o. *Halle Magdeb.*, [1742].

Abercrombie. Loss of cerebral substance in an old apoplectic case. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii, 254.—**Adams** (C. G.) † *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1823, xii, 234-237.—**Ainsworth** (F. S.) Sickness and death of Dr. Kane. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1859, iii (suppl.), 45-48.—**Alvito** (J. M.) Ataque apoplectico acompañado de humo ferida de cabeça. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1840, xii, 146-152.—**Apoplexie.** † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 92.—**Baarslag** (G. jr.) † *In his*: Duas historias morbi, 8^o. Amstelodami, 1854, 1-17.—**Banks** (J. C.) † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 97.—**Bartels** (E.) † *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1806, n. F., iii, 175-188.—**Becker.** Beytrag zu der Lehre vom Schlagflusse. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipzig, 1787, ix, 1-19.—**Bertini.** † [During coitus.] *Gior. c.*, d. Soc. med. chir. di Torino, 1843, xvi, 67-69.—**Borlée** (J. J.) Observations d'apoplexie. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1844, x, 359-393.—**Bouchut.** † Abcille méd., Par., 1876, xxxiii, 91-93.—**Bouillaud.** Recherches tentantes à prouver que l'inflammation chronique des vaisseaux cérébraux joue un rôle important dans la production de l'apoplexie. *Mém. Soc. med. d'émulat. de Par.*, 1826, ix, 147-169.—**Brichetiau** (I.) Considerations et observations sur l'apoplexie. *J. compl. du dict. d. sc. med.*, Par., 1818, i, 129; 289.—**Broxholm** (J. H.) Case of extensive effusion into the ventricles of the brain, accompanied with any premonitory symptoms. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 349.—**Büchner** (A. E.) Apoplexia lethalis, ex humido-calida aeris temperie in hypocausto orta. *Samml. v. Nat. u. Med.*, etc., Leipzig, u. *Budissin*, 1724, xxiii, 209-212.—**Bull** (E.) Apoplexie. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1874, iv, 432-435.—**Burland** (W. B.) † *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 484-487.—**C.** (P.) Hémiplegie du côté gauche, suite d'une violente attaque d'apoplexie (complication de cataracte chronique et de palpitation), traitée et guérie aux eaux de Balneario trois mois après l'accident. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1842-3, iii, no. 17.—**Calenfelds** (J. W.) Zonderlinge gevolgen eener apoplexie. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1841, xx, 440.—**Calvo** (J.) † Traumatic. *Bol. de med.*, cirug. y farm., Madrid, 1841, 2. s., ii, 28-30.—**Camerer.** Apoplexia cerebri. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1861, xxxi, 73; 1862, xxxii, 42.—**Canseco** (V. D.) Apoplegia aparente; rápida curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1856, iii, 371.—**Cartwright** (S. A.) Apoplexy of the South; its pathology and treatment. *N. Orl. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 454-461.—**Cartwright** (S. S.) Apoplexy; paralysis occurring in a patient 78 years of age, and recovery. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1875, 365.—**Cases.** † Apoplexia (De) mirabili. *Med. J.*, Chemnitz, 1767, 2. Th., 16-21.—Recovery from apoplexy with total loss of intelligence and sensation. *Lancet*, Lond., 1842-3, ii, 21.—Apoplejia notable por la extension del foco. *Gac. méd.*, Madrid, 1845, i, 3.—Apoplexy in a patient aged twenty-six. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 48.—**Cayley** (H.) Apoplexy; death after four days' illness. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1875, xvii, 61-65.—**Charpignon.** Quelques mots sur les apoplexies. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 410.—**Chomel.** Apoplexie avec altérations du cœur et du poulmon; kystes dans le foie et les voies urinaires. *Clinique*, Par., 1830, ii, 147.—**Clark** (A.) Apoplexy. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii, 225-227.—**Clutterbuck.** Apoplexy (cerebral). *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 142-155.—**Copeman** (E.) Cases and observations on the treatment of apoplectic and paralytic diseases. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxvii, 457-460.—**Cormack.** † Disease of the arteries of the brain; great venous congestion of the thoracic and abdominal viscera. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 599-601.—**Corrigan.** † *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1841, i, 89.—**Cotting.** † *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 380.—**Crowfoot** (W.) † *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, vi, 548-552.—**Curran** (W.) † *In his*: Cases from practice, 8^o. *Edinb.*, 1872, 9-13. Also: *Edinb. M. J.*, 1872, xvii, 901-908.—**Dalrymple** (J.) † . . . in a very young and healthy man, consequent on habitual gymnastic exercises. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, 23.—**Damoiseau.** Apoplexie cérébrale, par ébranlement de l'encéphale dans sa boîte inextensible et survenue d'une façon insidieuse à la suite de vomissements répétés. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1879, [xxvii], 431.—**Davies.** † *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, vii, 74-76.—**Derby** (R. H.) † Producing hemipia and hemiplegia. *Med. Rec.*, N. Y., 1871, vi, 366.—**von Dessauer.** Apoplexia intermeningialis; ein Beitrag zur Lehre vom Delirium tremens. *Memorabilien*, Heilbr., 1863, viii, 54-56.—**van Dommelsen.** Apoplexia-arachnitis. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1856, n. s., ii, 197-202.—**Dunn** (R.) † *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, i, 558-563.—**Dupau** (J.) Apoplexie commençante, guérie par la fièvre. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 336-339.—**Eisenmenger.** † Unglücklicher Ausgang. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1832-3, i, 217-222.—**Elliott** (G. T. jr.) † *N. York J. M.*, 1857, 3. s., iii, 345-

Apoplexy (Observations and cases of).

347.—**Escobar.** Apoplegia; embriaguez; estado apoplectiforme de los borrachos; borrachera de los fumadores; tremulencia ó sea apoplegia consecutiva á la embriaguez. *Siglo méd.*, Madrid, 1856, iii, 3.—**Farquhar** (T.) † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 134.—**Ferrus.** Epanchement purulent dans l'arachnoïde; ramollissement gangréneux de l'extrémité postérieure de l'hémisphère gauche; symptômes remarquables observés pendant la vie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1865, x, 137.—**Flint** (A.) † *Buffalo M. J.*, 1857-8, xiii, 205-211.—**Foot** (A. W.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liv, 155.—**François** (V.) † *Ann. de méd. belge*, Brux., 1836, iv, 3-7.—**Freschi** (F.) † *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1843, 3. s., iv, 117-121.—**Fronmüller sen.** Gehirnapoplexie. *Memorabilien*, Heilbr., 1866, xi, 73.—**Gen-drin.** Apoplexie cérébrale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 213.—**Ghidella** (P.) Fractura del collo del femore preceduta da minaccia d'apoplessia, e terminata con apoplessia fulminante. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1827, iv, 323-329.—**Goddechen.** Ueber das Auftreten von Schlagfluss, Lähmung, Nervenfieber und Scorbut bei einem Nachtwandler. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, 1837, vi, 365-367.—**Grasset** (J.) Observation d'accès pernicieux à forme apoplectique avec hémiplegie. *Montpel. méd.*, 1876, xxxvi, 311-323.—**Gregory** (J. C.) † Connected with disease of the arteries of the brain. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, xlii, 250-253.—**Griswold** (C. D.) Apoplexy. *Boston M. & S. J.*, 1850, i, 329.—**Hallopeau.** Note pour servir à l'étude physiologique de l'apoplexie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 721-724.—**Hamon** (C.) Apoplexie cérébrale; cancer du foie et du pancréas; hypertrophie du cœur; mort. *Bull. clin.*, Par., 1836-7, ii, 129-134.—**Harrison** (J. P.) Clinical lecture on apoplexy. *West. Lancet*, Cincinnati, 1848, viii, 129-134.—**Hartmann** (P. J.) † Zergliederung. *Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir.*, . . . Abhandl., Nürnberg, 1770, xix, 24-31.—**Haynes** (T.) † *Boston M. & S. J.*, 1840, xxi, 409.—**Hébreard.** † *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1816, v, 107-110.—**von Heider.** † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1856, xxvi, 92-94.—**Hérard.** [Brain of patient who had several attacks of apoplexy.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 147.—**Homer-Fredrick.** † Partial recovery followed by paralysis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 276.—**Huss** (M.) Vitium organicum (emollitio?) cerebri post apoplexiam. *Hygiea*, Stockholm, 1843, v, 328-330.—**Innot.** Un cas d'apoplexie gouteuse. *Rev. méd. de Toulouse*, 1868, ii, 97-104.—**Jansen** (J. H.) † *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii, 508-525.—**Jayakar** (A. S. G.) Apoplexy complicated with epilepsy; hypodermic injections of tartar emetic; complete recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 235.—**Jensen.** Gefährliches Nasenbluten und nachfolgender Schlagfluss. [Aus dem Archiv des königl. dänischen Gesundheitscollegii ausgezogen von Otto.] *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1846, xxxii, 64.—**Johnson.** Apoplexy succeeding a long continued and immoderate use of opium; dissection. *Med. Chir. J. & Rev.*, 1817, iii, 17.—**Kelly.** Cases of apoplexy with atheroma of the smaller arteries and uniform pulmonary emphysema. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 802.—**Kilgour** (A.) Six cases of apoplexy. *Edinb. M. & S. J.*, 1840, liii, 349-357.—**Köbel** (G.) † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1857, xxvii, 245.—**Kreuser.** [Cases.] *Ibid.*, 1863, xxxiii, 281; 1864, xxxiv, 257.—**Labat.** Apoplexy. *Boston M. & S. J.*, 1858, lvii, 449.—**Laforet.** Observations de paralysie suite d'apoplexie cérébrale; heureuse adjonction du seigle ergoté aux moyens ordinaires; curieuses remarques à l'occasion de cette maladie. *J. de méd.*, chir. et pharm. de Toulouse, 1858, 3. s., iii, 65-72.—**Lamare-Picquet.** Sur l'apoplexie cérébrale. [Rap. de M. François.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1864, 2. s., vii, 645-652.—**Lebby** (R.) Apoplexy from repletion of stomach. *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1834-5, i, 307-309.—**Lees.** Cerebral apoplexy without premonitory symptoms; steatomatous deposition in arteries at base of the brain. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxv, 170.—**Le-pine** (R.) Sur la cause des ecchymoses du péricrâne dans l'apoplexie. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 667-672.—**Lerninier.** Observations servant de matériaux pour un mémoire sur l'apoplexie. *Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par.*, 1819, 213-227.—**Letellier** (F.) Observation d'apoplexie et d'asphyxie causées par la présence, dans l'estomac, d'une grande quantité d'aliments; mort très-prompte. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1839, 1. s., xlvii, 187-192.—**Lévy.** † † Apoplexie cérébrale observée pendant l'épidémie cholérique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 316.—**Lindesay** (A. K.) On the numerous cases of apoplexy which occurred during the hot season of 1833 at Chunar. *Tr. M. & Phys. Soc.*, Calcutta, 1834, vi, 81-100.—**Lipscomb** (T.) † † *Tennessee M. Soc.*, Murfreesborough, 1850, 5-11.—**Lullier.** † Mort; anévrisme du ventricule gauche du cœur. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 16-21.—**Mackenzie** (S.) Apoplexy. *Lond. Hosp. Rep.*, 1875, 39-41.—**Mc. Nab** (D. R.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 303.—**Magennis** (J.) Observations on apoplexy. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, ix, 320-335.—**Marcus** (A. F.) Bemerkungen über den Schlagfluss. *Ephem. d. Heilk.*, Hamb., 1814, viii, 190-192.—**Markoc** (T. M.) Congestive apoplexy from drinking cold water. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1841, n. s., ii, 343.—**Matucciare.**

Apoplexy (Observations and cases of).

Observation sur une apoplexie accompagnée d'accès d'épilepsie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 263-267.—**Mehlhose** (C. G.) Apoplexia convulsiva mit darauf folgendem Delirium tremens. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlv, 468-478.—**Miquel**. Untersuchungen über den Schlagfluss. Allg. med. Ann., Leipzig, 1823, 289-302.—**Minster** (J. L.) Leichenöffnung eines plötzlich gestorbenen Frauenzimmers. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1793, viii, 111-119.—**Mo** (G.) † Apoplexia cerebrale; frattura del cranio; esostosi molteplici sulla superficie interna della volta craniana. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 215.—**Montault**. Observation d'apoplexie cérébrale, suivie d'hémiplegie. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1831, v, 47-51.—**Morehead**. † Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1839, ii, 108. — † *Ibid.*, 1843, vi, 42-47.—**Mottram** (C. V.) Apoplexy from irritation of the genitourinary organs. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 326-329.—**Nairne**. † Med. Times, Lond., 1846, xiv, 178.—**Ogilvy** (J.) † Sudden death. Lancet, Lond., 1853, ii, 501.—**Oppolzer** (L.) † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 115.—**Piccirilli** (L.) Brevi considerazioni sull'apoplessia cerebrale. Indipendente, Torino, 1875, xxvi, 326-331.—**Piqué**. Observation sur l'apoplexie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 428-439.—**Pilcher** (L. S.) † Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 449-466.—**Poisson**. Foyers apoplectiques de l'encéphale. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 204-209.—**Prien**. Coup de sang produit par l'effet de la musique. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1833, ix, 72-74.—**Reid** (W. W.) † Buffalo M. J., 1847-8, iii, 456-460.—**Rhineland** (J. R.) Observations on apoplexy and hydrocephalus. N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 34-47.—**Richelmi**. Apoplexie. Ann. clin. de Montpel., 1812, xxix, 309-313.—**Richter**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1868, xxxviii, 199.—**Riedel** (J. C. L.) Bemerkungen über den Schlagfluss, nebst Mittheilung einer Krankengeschichte. Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1819, 807-821.—**Ripa** (L.) Nevropatia cerebrale apoplectiforme. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 189; 260; 336; 417; 1860, 4. s., v, 44; 188; 1861, 4. s., vi, 406.—**Ritter** (B.) Apoplexie mit Hémiplegie in Folge eines erlittenen Schreckens. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 178.—**Robbs** (W.) † ... with delirium tremens. Lond. M. Gaz., 1834, xv, 78-80.—**Rosenthal** (M.) Ueber anatomische Befunde bei apoplectischen Gefäßstörungen. Wien. med. Presse, 1870, xi, 1015-1017. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 560. — Die Hirnapoplexie. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 937; 964; 1009; 1033; 1100; 1151; 1169; 1193.—**Rostan**. Diagnostic et terminaisons de l'apoplexie cérébrale. Union méd., Par., 1847, i, 387; 390.—**Roth** (M.) Ueber Gehirnapoplexie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 145-152.—**Sandwith** (T.) † Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 371.—**Schäffer**. Ueber den Schlagfluss. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1819, i, 1-39.—**Schenk**. Beobachtung einer Apoplexie, die durch Eiterergussung in die Bauchhöhle veranlasst worden war. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1821, 4. Hft., iii, 106-108.—**Scholz**. Zur Statistik der Apoplexie. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspflg., Berl., 1864, 85.—**Schuchardus** (J. B.) In femina, apoplexia extincta, observata varia. In his: Decas ii observ. anat., 4^o. Vitembergæ, 1718, 28-32.—**Seeburger** (J.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 60-65.—**Semple** (R. H.) Apoplexy a cause of sudden death. Lancet, Lond., 1845, i, 637.—**Shanahan** (W.) † Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 32-46.—**Skoda**. Ueber die verschiedenen anatomischen Grundlagen apoplectischer Zufälle und deren Erkennung. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 164; 179.—**Smith** (A. H.) † Proc. Path. Soc. Phila., 1859, i, 196.—**Smith** (F. G.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 57-60.—**Somervail** (A.) On apoplexy and palsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 348-350.—**Speyer**. Ueber den Schlagfluss, seine Natur und Behandlungsart. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1814, viii, 180-190.—**Steinthal**. † Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 127.—**Stoker** (W.) On dropsy and apoplexy. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys., Ireland, Dubl., 1817, i, 150-166. — On apoplexia cephalica. *Ibid.*, 1818, ii, 33-47.—**Strambio** (G.) Di un'apoplessia, con flogosi di tutte le membrane mucose, e macchie rosconerastre su l'una guancia e su le estremità. Gior. di med. anal., Milano, 1827, viii, 250-252.—**Stuart** (A.) Double apoplexy, presenting some of the features of general paralysis of the insane, running an acute course. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 587.—**Sunter** (T. M.) Apoplexy; paralysis. Dublin M. Press, 1861, xlv, 299.—**Swan** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 345-347.—**Tevan** (W.) † Post-mortem examination. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 408.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on a case of diseased brain, causing double apoplexy. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 779-783.—**Tode** (J. C.) Apoplectici sanati historia. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 100-106.—**Tott** (C. A.) Zur Lehre von der Apoplexie oder Hirnblutung. Ztschr. f. Med., Chir., u. Geburtsh., Magdeb., 1855, ix, 40-50.—**Trier**. Tagtagedser over Apoplexi med dertil knyttede Bemærkninger. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn., 1850, iii, 83-102.—**Vallin** (E.) De l'apoplexie dans les épanchements de la fièvre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1870, vi, 261-267.—**Veratti**. Un cas d'apoplexie.

Apoplexy (Observations and cases of).

[From: Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 47.—**Villermay** (L.) Observation d'apoplexie gastrique. Mem. Soc. méd. d'émulat., Par., 1803, v, 437-439.—**Wade** (R.) † Post-mortem examination. Lond. M. & Phys. J., 1826, iv, 190-192.—**Wansbrough** (T. W.) † Lond. M. Reposit., 1820, xiv, 455-460.—**Warren** (J. C.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1812, i, 34; 154.—**Watson**. † Lond. M. Gaz., 1832, ix, 847-852.—**Watts** (J. jr.) † Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818, i, 145-147.—**Wilkinson** (G.) Remarks on Mr. Crowfoot's and Dr. Langslow's statements of a case of apoplexy. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vi, 138-149.—**Woodforde** (J.) † Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 139-146.—**Zöllner**. † Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 316; 345.

Apoplexy (Puerperal).

See Puerperal apoplexy.

Apoplexy (Pulmonary).

See Lungs (Hæmorrhage into).

Apoplexy (Serosus).

ARMSTRONG (A.) * De apoplexia hydrocephalica. 8^o. Edinburgi, 1800.

LABOUVERIE (F.-A.-C.) * I. Déterminer s'il existe une apoplexie séreuse. 4^o. Paris, 1840.

MOFFAT (T.) * De apoplexia hydrocephalica. 8^o. Edinburgi, 1800.

SCHWENKE (T.) Rari casus explicatio anatomico-medica. Hag. Comit., 1733.

SKENE (C.) * De apoplexia hydrocephalica. 8^o. Edinburgi, 1799.

STUMPF (E.) * Ueber Apoplexia serosa. 8^o. Würzburg, 1836.

Beale (J. S.) Effusion into fourth ventricle of brain. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Washington, 1877, iv, 49-51.—**Case** of serous apoplexy caused by disease of the heart, and the result of structural lesion of the aortic valves. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 601-603.—**Clarke** (J.) [Case of apoplexia hydrocephalica.] Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 5-8.—**Da Costa** (J.) A case of cerebral neuralgia terminating fatally by serous apoplexy, with remarks on the occurrence of serous apoplexy. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 145-156.—**Finnell**. Serous apoplexy. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 112.—**Gourdon** (J.) Apoplexie séreuse consécutive à une hydroisie générale. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 442.—**Hamon**. Apoplexie séreuse survenue au déclin d'une albuminurie liée à l'état de gestation; hémiplegie; guérison. *Ibid.*, 506.—**Isham** (A. B.) Sudden death; general effusion of serum into encephalic cavities; enormous enlargement and hypertrophy of heart. Clinie, Cinin., 1873, v, 206.—**Kempler** (W.) Serous apoplexy. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1868-9, xxv, 86-88.—**Lente** (F. D.) Cases of serous (asthenic) apoplexy. N. York J. M., 1851, vi, 325.—**de Macedo** (L.) Anasarca y apoplegia serosa subiguiente; muerte. España méd., Madrid, 1861, vi, 276-278.—**Marrotte**. Apoplexie séreuse; mort. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1831, v, 331-335.—**Mertens** (J.) Observation d'apoplexie séreuse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1854, xi, 348-353. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1854, lviii, 99-102.—**Morehead**. Serous apoplexy. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 107.—**Ogilvy** (J.) Case of apoplexia hydrocephalica. Lancet, Lond., 1850, i, 503.—**Sankey** (A. H.) † Tr. M. & Phys. Soc. Lond., 1850, i, 503.—**Sankey** (A. H.) † Tr. M. & Phys. Soc. Lond., 1853, n. s., vi, 306.—**Serous** apoplexy. (Case.) Lond. M. & S. J., 1836, i, 499.—**Solon** (M.) Apoplexie séreuse, ou hydropisie cérébrale subaiguë, suivie instantanément de la mort. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1831, iv, 353-360.—**Stoker** (W.) Remarks on the effects of antimonial powder in cases of effusion into the head. Dublin M. & Phys. Essays, 1808, i, 17-25.—**Visa** reperta [etc.] über eines natürlichen Todes Gestorbene; am wässerigen Schlagfluss (Apoplexia serosa). In: Bernat (J.) Visa reperta u. gerichtl. med. Gutachten, Wien, 1827, i, 123-132; 1838, ii, 70; 394; 1845, iii, 26; 72.—**Weaver** (P.) Case of apoplexia hydrocephalica. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 323.

Apoplexy (Spinal).

See Spinal cord (Hæmorrhage in, or on).

Apoplexy (Treatment of).

ABHANDLUNG über die Kenntniss und Heilart der Schlagflüsse. 8^o. Langensalza, 1775.

[ARNOULT.] Dissertation sur l'effet des topiques dans les maladies internes, et en particulier sur celui du Sr. Arnoult contre l'apoplexie, connu sous le nom de sachets antiapoplectiques. 7. éd. 8^o. Paris, 1783.

BARADUC (H.) * Des indications dans le traite-

Apoplexy (Treatment of).

ment de l'attaque de l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1877.

BERNARD (J.) *De la saignée et de son emploi dans l'apoplexie. 4°. *Montpellier*, 1867.

BEZOLD (J. A.) *Sistens apoplexiæ therapiam specialem. 4°. *Erfordia*, 1791.

BOUBIER (L.-F.-C.-A.) *Essai sur la prédisposition à l'apoplexie, sur les signes précurseurs de cette maladie, et sur les moyens de la prévenir. 4°. *Paris*, 1818.

CATHERWOOD (J.) A new method of curing the apoplexy. 8°. *London*, 1715.

CHANDLER (B.) An enquiry into the various theories and methods of cure in apoplexies and palsies. 8°. *Canterbury*, 1785.

DE FIGUEIREDO (E. E.) *De emprego da sangria na congestão e apoplexia de cerebro. 4°. *Bahia*, 1870.

HELBING (J. H. L.) *De detractio sanguinis in morbis apoplecticis. 4°. *Vittebergæ*, 1797.

HILDEBRAND (A.) *De cauto usu sternutatoriorum in apoplexia. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1761.

IMBERT (L.-H.) *Sur quelles bases doit reposer le traitement de l'apoplexie, et quel doit être ce traitement? 4°. *Paris*, 1809.

KÜHN (J. C.) *De apoplexiæ remediis selectissimis cito, tuto et prudenter adhibendis. 4°. *Vitembergæ*, 1725.

LEMAIRE-PIQUOT (F. V.) Recherches nouvelles de l'apoplexie cérébrale, ses causes, prodromes, nouveau moyen préservatif et curatif. 8°. *Paris*, 1860.

MANDILLON (J.-L.) *Considérations sur l'étiologie et le traitement préventif de l'hémorrhagie cérébrale. 4°. *Paris*, 1865.

PEYERUS (J. J.) *De apoplexia ejusque generosioribus remediis. 4°. *Holmstadii*, [1723].

PORTAL (A.) Observations sur la nature et le traitement de l'apoplexie, et sur les moyens de la prévenir. 8°. *Paris*, 1871.

SCHOMBURG (J. A.) *De venæsectione in apoplecticis morbis hactenus indiscriminatum instituta. sm. 4°. *Gattingæ*, [1783].

THON (G. C.) *De apoplexia magis chirurgicis quam aliis medicamentis curanda. 4°. *Helmstadii*, [1752].

Aussaguel. Si la saignée est quelquefois dangereuse dans l'apoplexie. Union méd., *Paris*, 1853, vii, 59.—**Balard** (T.) On apoplexy, and the value of the abstraction of blood in its treatment. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., *London*, 1870, iv, 274-296.—**Blachly** (C. C.) Paralysis caused by apoplexy, treated by copious depletion. Med. Reposit., N. Y., 1820, n. s., v, 306-308.—**Butler** (A. B.) Blood-letting in apoplexy. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 404-410.—**Campana.** Apoplexia guarita con due sole sanguisughe applicate alle pinne del naso. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1834, i, 276-279.—**Caron.** Etudes comparatives du traitement des apoplexies par les émissions sanguines et les anesthésiques. *Bull. Soc. méd. prat. de Par.*, 1875, 224-231.—**Carrière** (E.) Du traitement rationnel de la congestion et de l'apoplexie par les alcalins, et en particulier par le bi-carbonate de soude. *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1854, vi, 197-220. *Also:* *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1854, v, 396-399. *Also:* *Union méd.*, *Par.*, 1854, viii, 215. *Also*, Reprint.—**Catiet.** Apoplexie dans laquelle, entr'autres moyens, on a employé avec succès les applications de glace sur la tête. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1809, xxxv, 281-286.—**Chambers** (T. K.) On blood-letting in apoplexy. *Brit. M. J.*, *London*, 1861, i, 599-601.—**Chapman** (J.) Apoplexy with paralysis of the right side, cured by applications of heat and cold along the back. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1865, i, 464.—**Crell.** Ueber die Vortheile kalter Umschläge um den Kopf in Schlagflüssen. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipzig, 1779, i, 11-18.—**Dourlen.** Lettre sur le traitement de plusieurs apoplectiques. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1783, ix, 210-217.—**Drelincurtius** (C.) Quæstio secunda cardinalis, an apoplexia ranularum sectio. *In his:* *Opuscul. med.*, 8°, Hagæ Comitum, 1727, 30-32.—**Erdmann** (C. G.) Apoplexie unter ähnlicher Behandlung. *J. d. Chir. u. Augenh.*, *Berlin*, 1834, xxi, 329-331.—**Forget.** De la saignée dans l'apoplexie. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1859, lvi, 209-216.—**Foster**

Apoplexy (Treatment of).

(N. S.) Treatment of sanguineous cerebral apoplexy by the subcutaneous injection of ergotine. *Lancet*, *London*, 1878, ii, 401.—**Gant.** Case of apoplexy treated by venesection; recovery. *Ibid.*, 1871, ii, 577.—**Gustorf.** Ueber Cerebral-Apoplexien und die Anwendung des Aderlasses und der Brechmittel in denselben. *Ztschr. f. wissensch. Therap.*, *Berlin*, 1853, i, 136-153.—**Hancock** (J.) Remarks on apoplexy, and on concussion of the brain; in allusion to certain popular modes of treatment in other countries. *Lancet*, *London*, 1839, i, 646.—**Hall** (M.) Observations on the prevention and treatment of apoplexy and hemiplegia. *Ibid.*, 1841-2, ii, 138-142.—**Hamon** (L.) Quelques considérations sur le traitement de l'apoplexie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1857, xxx, 411. —. Traitement des affections apoplectiques par la médication alcaline. *France méd.*, *Par.*, 1859, vi, 298; 306. *Also:* *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 394.—**Hibberd** (J. F.) Blood-letting in apoplexy. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 519-529.—**Human** (T.) Remarks upon the treatment of threatened apoplexy and hemiplegia. *Assoc. M. J.*, *London*, 1857, ii, 944-947.—**Jasser.** Von der durch das Tropfbad bewirkten Wiederherstellung eines nach Heilung alter Schäden an den Füßen, mit einer Apoplexie befallenen Patienten, welcher eine lange Zeit des Gebrauchs der Sprache und des Gehörs verlustig gewesen. *Verm. chir. Schrift.*, *Berlin*, 1782, iii, 138-156.—**Joire** (A.) Sur le traitement de l'apoplexie cérébrale. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 461. —. Examen de la question du danger de la saignée dans l'apoplexie cérébrale. *Ibid.*, 1858, xxxi, 386; 398; 406.—**Jourdain** (C.) Considérations sur la thérapeutique de l'apoplexie. *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1839, iv, 89-95.—**Kuhn** (C.) Traitement de l'apoplexie cérébrale par les eaux de Niederbrunn. *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4, s., v, 536-538.—**Leared** (A.) Apoplexy, with apparent death from epileptoid fits; restoration on several occasions by artificial respiration. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1870, iii, 131-135.—**Lewes** (T. C.) On the treatment of apoplexy. *London M. Gaz.*, 1842, n. s., i, 291.—**Lichtenstein** (E.) Apoplektische Hemiplegie und ihr Verhalten zum lokalisierten Galvanismus; Wahrnehmungen und daran sich knüpfende Betrachtungen mit Zugrundelegung eines gegebenen Falles. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, *Göttingen*, 1860, iv, 459-483.—**Liegard** (A.) Du danger de la saignée dans l'apoplexie cérébrale. *Rev. de therap. méd.-chir.*, *Par.*, 1859, 228-233. *Also:* *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 523; 571.—**Liousin.** De la saignée dans la congestion et l'hémorrhagie cérébrales. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1861, vi, 358-362.—**Loeper.** Die Behandlung der Apoplexie. *Med. Ztg.*, *Berlin*, 1856, xxv, 157; 163.—**Longin** (S. A.) De la saignée dans le traitement de l'apoplexie. *Union méd. du Canada*, *Montreal*, 1872, i, 349-353.—**Lussana** (F.) & **Crasio** (L.) Documento del salasso nel primo invadere di alcune specie di apoplessia cerebrale. [10 cases.] *Gaz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1855, 3, s., vi, 196-202.—**Meebold.** Heilung einer durch Apoplexie entstandenen Hemiplegie durch die Anwendung des Galvanismus mittelst der Acupunctur. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttgart*, 1845, xv, 23.—**Mehlhose** (C. G.) Ueber den Aderlass in Apoplexiën. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, *Köln*, 1848, ii, 681-693.—**Nitsch.** Observation sur une apoplexie à la suite de la suppression d'un cours de ventre, et sur les bons effets du quinquina dans cette circonstance. *J. de méd. mil.*, *Par.*, 1784, iii, 345-357.—**Putegnat.** L'emploi des émissions sanguines dans le traitement de l'apoplexie cérébrale. [Rap. de M. Craninx.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1854-5, xiv, 173-182. Discussion, 1855, xv, 19-41. —. *Also:* *Bull. gén. de therap. méd. et chir.*, *Par.*, 1855, xlviii, 145-154.—**Ranée** (A. B.) Apoplexia emetico novius cum successu tractata. *Acta Soc. med. Havn.*, 1791, ii, 11.—**Riembault.** Quelques propositions générales au sujet de l'opportunité de la saignée dans l'apoplexie. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1859), 1861, i, 437-447.—**Rigoni-Stern** (D.) Su l'documento del salasso in alcune specie di apoplessia cerebrale. *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1855, 3, s., vi, 345-348.—**Ruiz** (V. T.) Casos prácticos, seguidos de varias reflexiones, que confirman la eficacia de las evacuaciones de sangre en la apoplegia. *Gac. méd.*, *Madrid*, 1846, ii, 400; 407; 419.—**Schoenheider** (J. H.) De septuagenaria a gravi insulta apoplectico decies per emeticum liberata. *Acta Soc. med. Havn.*, 1777, i, 99-104.—**Stedman** (G. W.) Case of apoplexy successfully treated by opening the radial artery. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1827, xiv, 281.—**Stone** (W.) Observations upon the nature and treatment of apoplexy. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1854-5, i, 218-224.—**Walker** (I. C.) Final illness of Dr. James S. Athon; remarks upon the preventive treatment of apoplexy. *Am. Pract.*, *Louisville*, 1876, xiv, 24-35.—**Woodforde** (T.) On blood-letting in sudden seizures; apoplexy. *Lancet*, *London*, 1829, i, 276-279.

Apoplexy in children and infants.

See, also, **Apoplexy (Jurisprudence of).**

COURANT (F.-M.-P.) *Sur l'apoplexie de l'enfant nouveau-né. 4°. *Paris*, an XII [1804].

Apoplexy in children and infants.

Andrews (J. B.) Apoplexy in a boy of fifteen years. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1868-9, xxv, 359-362.—**Burgess** (T. H.) Apoplexy (meningeal hemorrhage) of new-born infants. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxv, 492-499.—**Campbell** (A. D.) † [In child eleven days old.] *North. J. M.*, Edinb., 1844-5, ii, 155-157.—**Cayley**. Apoplexy in a girl aged 11 years; nuclear deposits on minute cerebral arteries. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 2-4.—**Clark** (A.) Apoplexy in a boy 17 years of age. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 374.—**Cruveilhier**. L'apoplexie des nouveau-nés. *Bull. Soc. anat. de Par.* 1832, 2. éd., 1846, vii, 27-29.—**Elliot** (G. T. jr.) Apoplexy in a neonatus. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 93.—**Friedleben**. Ueber Apoplexien der Nervencentren der Neugeborenen, insbesondere über Meningealapoplexie und deren Ausgänge. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1855, xiv, 118; 239.—**Gordon** (W. L.) A fatal case of apoplexy in a boy aged 18. *Statist. Rep. Health Navy* 1871, Lond., 1873, 104-106.—**Grön**. Apoplexie des Gehirnes; Pyämie. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1859, xxxii, 148.—**Hachmann** (N. L.) Bemerkungen über Apoplexia venosa bei Kindern. *Litt. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xvii, 1-22.—**Hanner**. Zwei Fälle von Gehirn-Apoplexie bei ganz kleinen Kindern. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 164.—**Hayes** (G. R.) Apoplexy in youth. *Clinic*, Cincin., 1872, iii, 282.—**Jenks** (G. S.) [Apoplexy in a boy 9 years of age.] *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 101.—**Kiwisch** (F.) Encephalitis und Apoplexie der Neugeborenen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1839, n. F., xx, 545-556.—**Löschner**. Apoplexie [bei Kindern]. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1856, lii, 14-20.—**Martin le jeune**. Apoplexie sanguine avec hémiplégie, chez une jeune fille de cinq années. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1807, xxxvi, 25-29.—**Obduktion** eines plötzlich (am Schlagfluss) gestorbenen Mädchens. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1786, ii, 4. Samml., 21-28.—**Otto**. Tod eines vierwöchigen Kindes durch Apoplexie des Gehirnes in Folge stattgehabter Erkältung. *Memorabilien*, Heilbr., 1870, xv, 85-87. — Tod eines neugeborenen Kindes durch Apoplexie des Gehirnes ohne eine äussere sichtbare Veranlassung. *Ibid.*, 1871, xvi, 233-240.—**Pallen** (M. M.) Observations on apoplexy and asphyxia of new born children. *St. Louis M. & S. J.*, 1846-7, iv, 536-539.—**Quain** (R.) The histories of two cases of cerebral apoplexy in childhood. *Lond. J. M.*, 1849, i, 27-42.—**Reimer**. Apoplexia cerebri. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1877, xi, 70-73.—**Reimer** (C.) Zur Casuistik der ausgebreiteten Gehirn-apoplexien bei Kindern. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1869, xvi, 80-91.—**Virchow**. Apoplexie der Neugeborenen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1851, ii, 11.—**West** (F.) Case of apoplexy in an infant of twenty-two months. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 133.—**Woodhouse**. Case of cerebral apoplexy in a boy. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 277.—**Worthington** (W. C.) Case of sanguineous apoplexy in a child. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 179.—**Wythes** (J. H.) Three cases of infantile apoplexy. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 70-72.

Apoplexy and diseases of the heart.

See **Brain and Heart**; **Embolism** (Cerebral).

Apoplexy and diseases of the kidneys.

See **Brain** (Diseases of, Causes of).

Apoquindo.

Domeyko (I.) & **Dominguez** (M. J.) Aguas minerales de Apoquindo, analizadas. *An. Univ. de Chile*, Santiago, 1866, xxviii, 51-60.

Apostoli (Georges). *Des amblyopies et amauroses cérébrales sans lésion visible à l'ophthalmoscope. 2 p. l., 92 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 275.

Apostoli (Jean-Baptiste). *Considérations sur quelques points concernant la hernie crurale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 90, v. 271.

Apostolic neephalism; or the teetotals and the Dean of Down; reprinted from "The Leader", of Oct. 7th, 1860; with an exposure of the editorial ethics of "The Manchester Examiner". 19 pp. 8°. *Liverpool, J. R. Williams & Co.* [n. d.]

Apostolides (Jean-Clément). *Quelques études philosophiques et cliniques sur la nature, la classification et le traitement de la folie. 207 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1857, No. 159, v. 598.

Apostoloff (A.) *Des fistules urinaires chez l'homme considérées surtout au point de vue de leur développement. 55 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 304.

Apostolovics (Joannes). *Exhibens modum quo affectus animi in corpus humanum agunt generatim. 3 p. l., 40 pp. 4°. [Halw], lit. Curtianis, 1757. Also, in: P., v. 59.

Apotekeriet och Allmänheten eller huilken nytta eller skada hav det nu rådan de systemet för Apotekareyrkets utöfning i Sverige tillskyndat de svenska folket? Huilka förändringar deri hav allmänheten vatt att snart få genomförda? [J. A. Dahlgren.] 132 pp. 8°. *Stockholm, S. Flodius förlag*, 1870.

Apothecaries.

See, also, **Pharmacy** (History and condition of); **Pharmacy** (Legislation on).

ADDRESS (An) to druggists and apothecaries, and their clerks and apprentices. Adopted by the American Pharmaceutical Association. 8°. *Philadelphia*, 1854.

APOTHECARY (The) display'd: or, an answer to the apothecary's pamphlet, called, Frauds detected in drugs. Wherein his profession and important character is truly considered. 8°. *London*, 1748.

BERATHUNGEN und **Beschlüsse** der am 5. und 6. September 1877 in Leipzig abgehaltenen General-Versammlung des Deutschen Apotheker-Vereins über den im Reichskanzleramte ausgearbeiteten Entwurf zu einem Apothekengesetze. 4°. *Hamburg*, 1877.

DISCOURSE (A) wherein the interest of the patient in reference to physick and physicians is soberly debated, many abuses of the apothecaries in the preparing their medicines are detected, and their unfitness for practice discovered. Together with the reasons and advantages of physicians preparing their own medicines. 16°. *London*, 1669.

FIELD (H.) An introductory address delivered at Apothecaries' Hall. 8°. *London*, 1835.

GRUMBRECHT (A.) Zur Apotheckenfrage. 8°. *Harburg*, 1873.

LEX talionis; sive vindiciæ pharmacoporum: or a short reply to Dr. Merret's book; and others written against the apothecaries: wherein may be discovered the frauds and abuses committed by doctors professing and practising pharmacy. 4°. *London*, 1670.

MEDICA cura teipsism; or the apothecaries plea, in some short and modest animadversions, upon a late tract entitled "A short view of the frauds and abuses of the apothecaries, and the only remedy by physicians making their own medicines, by Christopher Merret". From a real well wisher to both Societies. 4°. *London*, 1671.

MORSE (V.) The renewal of prescriptions. Proceedings of the East River and other medical societies. 8°. *New York*, 1869.

PAALZOW (S. W.) Apotheker-Charlatanerien und Charlatanismen. Ein Wort zu seiner Zeit für meine Herrn Collegen, unsere Gehülffen und Scholaren. sm. 8°. *Berlin*, 1789.

PHARMACOPOLE justificati: Or Apothecaries vindicated from the imputation of ignorance. Wherein is shown, that an academical education is no way necessary to qualify a man for the practise of Physick. 8°. *London*, 1724.

REGISTERS (The) of pharmaceutical chemists and chemists and druggists; printed and published under the direction of the Pharmaceutical Society of Great Britain, pursuant to an act passed in the year XXXI. and XXXII. Victoriae, Cap. CXXI., entitled an act to regulate the sale of poisons, and alter and amend the pharmacy act, 1852. 1869-72; 1874-9. 10 v. roy. 8°. *London*.

SCHMIDT dem älteren. Historisches Taschenbuch über die Entstehung der Apotheken sowol im allgemeinen, als insonderheit der in dem Königreich Dänemark und den Herzogthümern Schleswig-Holstein-Lauenburg. 2. Aufl. 3. Abth. 12°. *Flensburg*, 1835.

Apothecaries.

SMALLENBURG (F. van C.) Bedenkingen omtrent de genesskundige staatsregeling naar aanleiding van het rapport der commissie tot herziening van dezelve bepaaldelijk den stand der apothekers betreffende. 8°. *Leyden*, 1842.

VOLLSTÄNDIGE Sammlung aller Gesetze und Verordnungen, welche in Bezug auf das Apothekenwesen für die königlich preussischen Staaten erlassen sind. Hrsg. vom Prof. Dr. Lindes. 8°. *Berlin*, 1836.

Apothecaries and their relation to the medical profession. [Report of a committee.] Tr. M. Soc. County Kings (N. Y.), 1865, i, 331.—**Apothekerfrage** (Zur). Berl. klin. Wehnsch., 1877, xiv, 412.—**Bernhuber** (F. X.) Ueber Vernehmung der Apotheken und das Selbstdispensiren der Aerzte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1846, lii, 390-413.—**Braun**. Der Apotheker im Angesichte des Arztes. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, 316-318.—**Buckingham** (C. E.) On the mutual relations of druggists and physicians. Boston M. & S. J., 1874, xc, 445-453. Also, Reprint.—**Burge** (J. H. H.) Relations subsisting between physicians and apothecaries, and also between these and their respective patients and patrons. N. York M. J., 1870, xii, 268-280. Also, Reprint.—**Chaupe** (E.) Responsabilité des pharmaciens. Ann. d. hyg., Par., 1869, 2, s., xxxii, 413-434.—**Counter practice**. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1862, ii, 443-456.—**Currey** (G. W.) Doctors and druggists. Virginia M. Month., Richmond, 1876, ii, 714-720.—**Daniel** (Z. T.) The relation between the physician and pharmacist. [Reply to Schumann.] Atlanta M. & S. J., 1872, x, 278.—**Ferraud** (E.) Le décret relatif aux conditions à remplir pour obtenir le diplôme de pharmacien de 1^{re} classe. Lyon méd., 1878, xxviii, 504-510.—**Fischer** (F. F.) Weh-Klänge über Apotheken-Privilegien und Arznei-Steuer. Med. Reformbl., Leipzig., 1849, ii, 37, 42.—**Förslag** till Apotekare-Reglemente. Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 560; 619.—**Fristedt** (R. F.) Förändrade åsigt om de officiella droguernas ursprung. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 202; 348.—**Gauster** (M.) Entwurf einer neuen Apotheker-Ordnung für den österreichischen Kaiserstaat. Wien, bei Wallishauser, 1864. Wehndl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 33; 41; 57; 73; 81; 92; 105; 139; 161; 184; 193; 201; 213; 225; 245.—**Gau**. Entwurf einer Apotheker-Ordnung für das cisleithanische Oesterreich vom sanitätspolizeilichen Standpunkte der Jetztzeit. *Ibid.*, 1868, viii, 321; 344; 361; 367; 377.—**Grau** (P.) Doble legalidad de la venta de los medicamentos galénicos extranjeros en España. Bol. Col. de farm. de Barcel., 1877, i, 73-78.—**Huber** (J. M.) Noch ein Wort über die Dispensirfreiheit der Aerzte. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 424; 455.—**Jeannel** (J.) Le pharmacien est-il responsable de la qualité des médicaments spéciaux qu'il débite sous leurs enveloppes et leurs cachets d'origine? Union méd., Par., 1874, xviii, 845.—**Kasper**. Das Würzburger Gutachten über die Errichtung pharmaceutischer Professuren und die Vertheilung des Apotheken-Monopoles. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv (Beilage), 1-6.—**Kennard** (T.), **Hughes** (C. H.), & **Buck** (H. A.) The mutual relations existing between physicians and druggists. [Rep. of committee St. Louis M. Soc.] St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 631-642.—**King** (F.) The relations of physicians and druggists. Atlanta M. & S. J., 1875, xiii, 214-219.—**Költzsch**. Die ärztliche Apothekenbenutzung in zeitgemässen Vorführungen. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 413; 425; 465; 497; 505; 1864, xvi, 42; 65; 93; 253.—**Königl.** preussische Verordnung, die Weihnachts- oder Neujahrs-geschenke der Apotheker an die Aerzte verbiethet. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1799, i, 222-224.—**Meurer**. Ueber das Selbstdispensiren der Aerzte und das Curiren der Apotheker. Med. Argos, Leipzig., 1842, iv, 10-16.—**de Meyer**. Origine des apothicaires de Bruges. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 93-156.—**Morse** (V.) The refilling of physicians' prescriptions. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 362-364.—**Njensberg**. Ob ustroistvai zemskikh aptek. [Concerning country drug stores.] Moskov. med. gaz., 1867, 225-228.—**Nielsen** (Y.) De reelle apotheker-privilegier for 1814. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1875, v, 57-79.—**[Pamphlets on the profession of the apothecary.]** Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 405-412.—**Pfeiffer** (L.) Die Stellung der praktischen Aerzte zur Regelung des Apothekenwesens. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1875, iv, 127-140.—**Pharmakeion** (Περί) ἡ περί κατασκευῆς αὐτῶν τε καὶ τῆς ἱατρικῆς. [Drug stores] ἱατρικὴ Μέλυσσα, Αἰθῆναι, 1856-7, iv, 130-135.—**Predpolozhenie** ob ustroistvai zemskoi apteki. [Plan for the regulation of country apothecaries' shops.] Med. vestnik, St. Petersburg., 1868, viii, 347-352.—**Prescott** (A. B.) Pharmaceutical chemistry in its relations to medical practice. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 78-90.—**Pré-noms** (Les) en pharmacie. Scalpel, Liège, 1879, xxxi, 199.—**Relation** (The) of the physician and druggist.

Apothecaries.

Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 295-297.—**Relations** (The) between prescribers and dispensers. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 205.—**Schneller** (J.) Selbstdispensiren oder Nicht-Selbstdispensiren? Eine Alternative, gestellt von . . . Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 650-662.—**Schumann** (T.) The relation between the physician and pharmacist. Atlanta M. & S. J., 1872, x, 96; 363. See, also, Daniel.—**Selbstdispensiren** (Ueber das) der Landärzte nebst einem Gutachten über die Anlegung von Filialapotheken auf dem Lande. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1827, viii, 140-158.—**Stoddard** (J. P.) Doctors and druggists: their mutual relations and responsibilities. Detroit M. J., 1877, n. s., i, 839-843.—**Tremols**. El colegio de farmaceuticos de Barcelona. Bol. Col. de farm. de Barcel., 1877, i, 7-17.—**Tufts** (C.) Report on the relation of the pharmacist and physician. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1873, 51-59.—**Turkish** apothecaries and druggists. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 76.—**Ueber** das Verhältniss des Apothekers zum practischen Arzte. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 355-372.—**Verordnung** des Ministeriums des Innern vom 21. Mai 1879, die Bewilligung von Vortheilen an Nichtärzte Seitens der Apotheker betreffend. (Gesetz- und Verordnungsblatt von 1879 Seite, 216.) Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis-u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1879, xxvii, 1.—**Werres**. Ueber die Paradoxa des Freiherrn von Wedekind. Zunächst über die Frage: Wenn dem Landarzte das Abgeben von Arzneien so weit zugestanden wird, als es nur irgend mit den Grundsätzen einer guten medicinischen Polizei verträglich ist wo findet sich hier die Gränze? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, x, 414-451.

Apothecaries' Union, of New York City. Report of the executive committee of the Apothecaries' Union of New York City, and suburbs, in relation to the drug-law and the legal regulation of pharmacy, including address of Dr. Frederick Hoffmann; copy of the present New York City drug-law, and draft of proposed new law. 24 pp. 8°. *New York, Journal of Applied Chemistry print*, 1871.

Apothecary (The) display'd; or, an answer to the apothecary's pamphlet, called Frauds detected in drugs. Wherein his profession and important character is truly considered. 44 pp. 8°. *London, printed for the author*, 1748.

Apotheek (Haegsche) op het gezag der magistrat, door den arbeid der stadsdoctoren, volgens den laetsten vernieuwden en verbeterden Latynsche druk vertaald. 11 p. l., 272 pp. 4°. *Gravenhage, J. de Cros*, 1762.

Apotheker (Der). Redacteur: Arthur Casselmann, in Homberg. [Monthly.] Jahrgang 1-10, 1861-70. 10 v. 8°. *Witzlar, G. Rathgeber*. Completed. In 1862-6, semi-monthly. In 1865, C. Himmelmann became editor.

Apotheker-Zeitung. Correspondenz-Blatt für Apotheker, Aerzte, Droguisten und Chemiker. Redaction von M. Biechle und B. Kohlmann. Wöchentlich. Jahrgang 11-14, 1876-9. fol. *Leipzig und Eichstätt, Krüll*. [Current.]

Apparatus.

See, also, **Antiseptic surgery**; **Aspiration**; **Atomizers**; **Bandages**; **Beds**; **Breast-pump**; **Chemistry** (*Apparatus for*); **Disinfectants, etc.**; **Dislocations** (*Apparatus for*); **Dressings**; **Ear instruments**; **Electricity and Galvanism** (*Apparatus for*); **Endoscope**; **Eye instruments**; **Face** (*Plastic surgery of*); **Fractures** (*Apparatus for*); **Hip-joint** (*Diseases of, Treatment of*); **Illumination**; **Inhalation**; **Instruments**; **Limbs** (*Artificial*); **Microscope**; **Orthopædia**; **Palate** (*Plastic surgery of*); **Photographs**; **Photomicrographs**; **Physiology** (*Experimental*); **Spirometer**; **Splints**; **Surgery** (*Plastic*); **Tables**; **Trusses**; **Uterus** (*Apparatus and instruments for*).

BOUYON (J. B. E.) *De la suspension en chirurgie au moyen du hamac-Fanon. 4°. *Paris*, 1868.

FILLIOL [Filhol?] Nossiropheline, ou appareil Filliol. 8°. *Paris*, [n. d.]

GAMON (J.) *Des bandes élastiques en chirurgie, de leurs usages. 4°. *Paris*, 1871.

Apparatus.

HODGEN (J. T.) Apparatus for suspension of inferior extremities in case of fractures or other injuries. 8°. [*n. p., n. d.*]

HUDSON (E. D.) Mechanical surgery. Artificial limbs; apparatus for resections; apparatus for united fractures; feet for limbs shortened by hip-disease. 8°. *New York*, 1871.

— **Mechanical surgery.** Prothetic appliances and apparatus for amputations; resections; ununited fractures; diseases of joints; deformities; curvatures of spine, and paralysis. 8°. *New York*, [1878].

SHEPARD & DUDLEY. Descriptive catalogue of apparatus for deformities and deficiencies; elastic stockings; galvanic batteries; inhalation apparatus, etc. roy. 8°. *New York*, 1879.

TIEMANN (G.) & Co. The American armamentarium chirurgicum. roy. 8°. *New York*, [1880].

d'Arsonval. Appareils à température constante. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6, s. iii, 292-294.

Böckel (E.) Appareil mécanique pour soulever les malades et faciliter les pansements. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1877, xxxvi, 91. *Also:* *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1878, xiv, 103.

Challaud. Un appareil d'empêcher les malades de toucher à leur tête. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1878, xii, 40.

Cusco. Pelvi-support contre-extenseur. *Rev. phot. d'hôp. de Par.*, 1873, v, 32-34, 1 pl.

Davy (R.) On the use of hammocks in surgical practice. *Brit. M. J., Lond.*, 1875, i, 836.

Fowder (R. S.) Lifting apparatus for beds. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 651.

Gamgee (S.) On surgical swings and pulleys as aids to rest and motion. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 36-38.

Greenway (H.) On a new form of leg-suspender and bed-guard. *Lancet*, Lond., 1866, i, 202.

Gros. Rapport sur un appareil à lever les malades sans les toucher. *Rapport de M. Bégin. Bull. Acad. de méd., Par.*, 1855-6, xxi, 755-760.

Heurot (H.) Appareil pour la suspension des membres. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1867, no. 41, 59-61.

Hodgen (J. T.) An apparatus for suspending the superior extremities in case of extensive injuries about the wrist, forearm, and elbow. *St. Louis M. & S. J.*, 1867, n. s., iv, 499-501. *Also*, *Reprint.*

Hooper (W.) The water cushion. *Lancet*, Lond., 1850, i, 317.

Hunt (W.) The ward carriage (or dressings). *Penn. Hosp. Rep.*, Phila., 1869, ii, 281-285.

Jüdel (G.) Apparat zum Heben Verletzter, etc., in beggender Stellung. *Deutsch. Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1874, iv, 582.

de Laures. Appareil de pulvérisation pour douleurs. *Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par.*, 1865, xi, 253-263, 1 pl.

Legros (C.) & Anger (T.) Des tractions continues et de leur application en chirurgie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1868, i, 56-78.

Ludlow (J. L.) Surgical apparatus for the extension of the knee-joint simplified. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860, iv, n. s., 351.

Luke (J.) Suspensory apparatus. *Lond. M. Gaz.*, 1841, n. s., i, 652-654, 1 pl.

Maurel. Deux observations de blessures graves traitées à l'aide de l'appareil hyponarthécique à double plan [du Dr. Beaul]. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1875, xxii, 400-406.

Munaret. Lettre sur quelques modifications hyponarthéciques. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2, s. iii, 453-457.

Morton (T. G.) Description of a hospital bed-elevator and carriage, designed especially for surgical wards. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxxviii, 158, 1 pl.

Page (E. J. M.) A simple form of gas regulator for maintaining a constant temperature in incubators, air baths, etc. *Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond.* Collected papers, 1874-5, art. no. viii.

Pancoast (W. H.) Surgical clinic [apparatus for extension called the wheel-crutch]. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxx, 424-427.

Reinhold (C. H. T.) *Περὶ τῆς ἐντομῆς τοῦ Ἱπποκράτειον βάρδρον.* [On the notch in the ladder of Hippocrates.] *Ἱατρικὴ Ἐφημερίς, Ἀθήναι*, v, 1, 81-83.

Roser (W.) Ein Drahtbett für Schwerverletzte. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1866, iii, 333.

Scoutetten. Sur le hamac ou nouvel appareil à suspension pour les fractures et les blessures graves du membre inférieur. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1856, ii, 302-305.

Serre. Nouvel appareil de sustentation. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1837, iii, 84-86.

Sherman (J. S.) A new apparatus for making extension at the ankle-joint. *Chicago M. Exam.*, 1867, viii, 65-67.

Shrimpton (C.) Système à suspension pour le traitement des fractures et des maladies affectant les membres. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3, s. xx, 480, pls.

Steinberger (L.) Ueber das Small'sche Extensionsgeflecht. *Wien. med. Wchnschr.*, 1872, xxii, 149-153.

Stokes (W.) On an extension apparatus for the treatment of certain injuries, diseases, and deformities of the lower extremities. *Brit. M. J., Lond.*, 1878, ii, 871-873.

Thomson's (Dr.) invalid lifter. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 489.

Touraine. Note sur quelques moyens de déligation chirurgicale très-utiles en campagne et quand on est privé des ressources des hôpitaux. *Rec. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1874, 3, s., xxx, 546-564, 7 pl.

Apparatus medicaminum ad usum nosocomii Ticinensis anno 1790. 84 pp. 8°. *Ticini, apud J. Galeatium*, [1790].

Appareil protecteur des cicatrices. 2 pp. 8°. [*Paris, imp. de E. Martinet, n. d.*] c.

Repr. from: *J. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1859.

Appareils portatifs de désinfection, de M. Guyton-Morveau, perfectionnés par Dumotiez, et approuvés par l'auteur. [Avec description et usage, et instruction.] 2, 2 pp., 1 l. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

Apparel.

See Clothing.

Apparitions.

See, also, Hallucinations.

Alderson (J.) On apparitions. *Edinb. M. & S. J.*, 1810, vi, 287-296.

Paterson (R.) An account of the history, nature, and causes of apparitions or spectral illusions, with original cases. *Ibid.*, 1848, lxx, 170-224.

Philosophy (On the) of apparitions. *Glasgow M. J.*, 1857-8, v, 381-412.

Physiological (On the) and psychological phenomena of dreams and apparitions. *J. Psych. M., Lond.*, 1857, x, 292-313.

Appay (Camille). * De la transmission de la syphilis entre nourrices, et nourrissons, et notamment par l'allaitement; avec considérations médico-légales. 1 p. l., 123 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 41.

— The same. 123 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.

Appeal (An) in behalf of destitute mothers and infants. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1875.]

Appeal (An) in behalf of the medical education of women. 16 pp. 8°. *New York*, 1856.

Appeal (An) to the legislature of Massachusetts, in favor of freedom of immigration at the ports of the commonwealth, presented to the committee on State charities. 102 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell & Co.*, 1872.

Appeal (An) to the Medical Society of Rhode-Island, in behalf of woman to be restored to her natural right as "midwife," and elevated by education to be the physician of her own sex. 9 pp. 12°.

[*n. p.*], printed for the author, 1850-51.

Appeal to the patrons of science and the friends of humanity [soliciting contributions towards a national testimonial in behalf of W. T. G. Morton. *Boston*, Feb. 22d, 1857]. 22 pp. 8°.

Boston, [*n. d.*]

Appeal (An) to the people of Pennsylvania on the subject of an asylum for the insane poor of the commonwealth. [Being a report of the subcommittee, consisting of Robley Dunglison, M. D., F. A. Packard, Esq., and Caspar Morris, M. D., to whom was referred the preparation of "a summary account of institutions for the safe-keeping and treatment of the insane poor". Dec. 17, 1838.] 24 pp. 8°.

Philadelphia, for the committee, 1838.

Appeal (A second) to the people of Pennsylvania on the subject of an asylum for the insane poor of the commonwealth. 35 pp. 8°.

Philadelphia, printed for the committee, 1840.

— The same. 20 pp. 8°.

Philadelphia, A. Waldie, 1841.

Appeal (An) to the public, by members of the medical profession, in New York. [In behalf of Dr. Morton.] 20 pp. 8°.

New York, G. F. Nesbitt & Co., 1858.

— The same. 22 pp. 8°.

New York, G. F. Nesbitt & Co., 1858.

— The same. 44 pp. 8°.

New York, W. C. Bryant & Co., 1859.

— The same. 42 pp. 8°.

New York, W. C. Bryant & Co., 1859. [P., v. 420.]

Appel (Daniele). * De coxarthrocace. 17 pp. 8°.

Pirminii Sedes, F. P. Deil, 1832.

Appel (Ernestus). * De febri puerperali, addita morbi historia. 32 pp. 8°.

Gryphia, F. G. Kunike, 1859. c.

den Appel (Guiljelmus). *De oculi humani fabrica. 1 p. l., 69 pp., 1 l. 4°. *Lugduni Batavorum, C. et G. I. Wishoff*, 1741.

Appel (Johann). Ueber das nächste Causalverhältniss und die rationelle Behandlungsweise der orientalischen Brechruhr. 44 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1831.

Appel (Johann Daniel). Collegii physici disputatorii disputatio duodecima de corpore fluido, firmo, friabili et molli. 12 l. sm. 4°. *Servestæ, excudit J. E. Bezelius* [1687].

Appel (Peter).

See **Thomson** (Samuel). Eine Beschreibung von dem Leben, [etc.] sm. 8°. *Lancaster, Ohio*, 1828.

Appelberg (Carl Magnus).

See **Varenius** (Gustaf). De menskliga, [etc.] 8°. *Upsala*, 1845.

Appelgren (Jacobus).

See **Liborius** (Joh. Aug.) De methodis in ossium, [etc.] 8°. *Lundæ*, 1844.

Appelius (Johannes Justus). *De abortu. 10 pp. 4°. [*Erfordia*], excudebat J. H. Grosch, [1702].

Appelius (Johann Wilhelm). Historisch-moralischer Entwurf der Temperamenten, und der hiraus entstehenden Neigungen des Gemüths, der Sitten und des Naturs der Menschen, auf hohe Veranlassung dem Druck übergeben. 2. ed. 34 p. l., 292 pp., 2 l. 12°. *Hamburg, T. C. Felginers Witwe*, 1737.

Appellate Court of Illinois, first district. October term, A. D. 1878. Nathan J. Aikin, appellant, vs. John H. Rauch et al., composing the State Board of Health, appellees. Appeal from the Circuit Court of Cook County. Brief and argument for appellees. Tuley, Stiles & Lewis for appellees. 31 pp. 8°. *Chicago, H. O'Donoghue*, 1878.

— The same. Brief and argument for appellant. Charles A. Gregory, counsel. 53 pp. 8°. *Chicago, Beach, Barnard & Co.*, 1878.

Appeltoft (Carol. Freder.) *De cognitione aberrantium vasorum præcipue arteriarum, medico necessario, et exemplis notabilioribus, in theatro anatomico etiam nostro observatis illustrata. 23 pp. 8°. *Lundæ, C. F. Berling*, 1837.

Appendix (*Epiplœic and omental*).

See **Peritoneum** (*Abnormities of*).

Appendix (*Xyphoid*).

See **Ensiform cartilage**.

Appendix to the supplement to the July number of the St. Louis Medical and Surgical Journal; being Dr. Fourgeaud's reply to Dr. Reyburn's suppositions. 2 l. 8°. "*Union*" job office, [n. p., n. d.]

Appendix vermiformis.

LIEBERKUHN (J. N.) *... de valvula coli et usu processus vermicularis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1739.

VOSSE (J.) *De intestino cæco ejusque appendice vermiformi. sm. 4°. *Göttingæ*, [1749].

Bardeleben. Ueber die Lage des Blinddarms beim Menschen. Arch. path. anat., etc., Berl., 1848, ii, 583-586.—**Gerlach** (J.) Zur Anatomie und Entwicklungs geschichte des Wurmfortsatzes. Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1859, i, 7-16, 1 pl.—**Herlin**. Réflexions et observations sur l'usage de l'appendice vermiforme du cæcum. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 321-327.—**Little** (T. E.) Internal strangulation; anatomy of the vermiform appendix. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, iii, 237-241.—**Rousseau** (L. F. E.) Note sur un appareil muqueux du cæcum chez le chien et observation critique sur l'appendice vermiforme ou cæcal. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1848, 60-64.—**Tiedemann** (F.) Ueber den Blinddarm der Amphibien. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 368-374.

Appendix vermiformis (*Abnormities of*).

See, also, **Intestines** (*Obstruction of*) by appendix vermiformis.

Appendix vermiformis (*Abnormities of*).

Anomalies of the appendix vermiformis. Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 45-47.—**Crellius** (J. F.) De processu vermiformi peculiari, intestino cæco adnexo. Acta Acad. nat. curios. Norimb., 1752, ix, 226.—**Hendricks** (H. W.) Attachment of the appendix vermiformis to the posterior part of the abdominal cavity, forming a loop. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 764.—**Perry** (J. W.) A case of adhesion of the appendix vermiformis to the peritoneum. Memphis M. Recorder, 1857, v, 659.—**Smith** (L.) Appendix vermiformis six inches long. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 69.

Appendix vermiformis (*Diseases of, Foreign bodies in, etc.*)

See, also, **Perityphlitis**.

BIERHOFF (C.) *Ueber die Krankheiten des Wurmfortsatzes. 8°. *Lüdenscheid*, 1878.

BODART (L.) *Des perforations du cæcum et de celles de l'appendice cæcale. 4°. *Paris*, 1844.

BOSSARD (R.) *Ueber die Verschwärung und Durchbohrung des Wurmfortsatzes. 8°. *Zürich*, 1869.

CROWZET (C. A.) *Des perforations spontanées de l'appendice iléo-cæcal. 4°. *Paris*, 1865.

DEPALLIER (J. A.) *Des perforations spontanées de l'appendice iléo-cæcal. 4°. *Paris*, 1868.

FAVRE (H.) *Histoire des perforations spontanées de l'appendice iléo-cæcal. 4°. *Paris*, 1851.

FORGET. De la péritonite par perforation de l'appendice iléo-cæcal. 8°. *Strasbourg*, [n. d.]

GÄHTGENS (P.) *Tumores colloides casus singularis. 8°. *Dorpat*, 1853.

GENZMER (A.) *De perforatione processus vermiformis. 8°. *Berolini*, [1842].

HALLETTE (A.) *Des perforations de l'appendice cæcal. 4°. *Paris*, 1867.

HANCOCK (H.) A short account of a case of disease of the appendix cæci cured by operation. 8°. *London*, 1848.

HEROLD (F.) *De processus vermicularis perforatione crebra peritonitides causa accedunt duæ observationes. 8°. *Berolini*, 1862.

KELLNER (B. O.) *De perforatione processus vermiformis. 8°. *Berolini*, [1861].

KOWACZ (G. E.) *Peritonitis; ulcus processus vermiformis; perforatio. *Pragæ*, 1839.

LARRET-LAMALIGNE (P. A.) *Des perforations de l'appendice iléo-cæcal. 4°. *Strasbourg*, 1862.

LASKOWSKI (P.) *De peritonitide ex perforatione processus vermicularis. 8°. *Berolini*, 1860.

LEGRAIN (C.) *Contribution à l'étude des maladies de l'appendice iléo-cæcal. 4°. *Paris*, 1875.

LEOPOLD (W.) *Ueber die Perforation des Processus vermiformis. 8°. *Würzburg*, 1862.

MARUPE (P. C.) *De corporibus alienis in appendice vermulari nonnulla. 8°. *Berolini*, [1847].

A MASSENBAACH (E.) *De processus vermicularis perforatione. 8°. *Berolini*, [1853].

PHILIP (M.) *De processus vermicularis perforatione. 8°. *Berolini*, 1860.

RIEDEL (G.) *Ein Fall von Pylephlebitis in Folge von Perforation des Processus vermiformis. 8°. *Berlin*, [1873].

SANZÈDE (F.) *Étranglement interne consécutif à une perforation de l'appendice cæcal. 4°. *Paris*, 1871.

SCHMIDT (J. C.) *De inflammatione processus vermiformis. 8°. *Heidelbergæ*, 1849.

SCHNÜRER (W.) *Ueber die Perforation des wurmförmigen Fortsatzes. 8°. *Erlangen*, [1854].

TAVERNEY (H.) *Des ulcérations et perforations de l'appendice vermulaire. 4°. *Paris*, 1877.

WALTHER (G. A.) *De perforatione processus vermiformis. 8°. *Gryphie*, [1847].

Albers (J. F. H.) Ueber eine der nächsten Veranlassungen der Durchbohrung des Processus vermiformis. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 455-459.—**Alford** (S.

Appendix vermiformis (Diseases of, Foreign bodies in, etc.)

S.) Peritonitis caused by the impaction of hardened scybala in the vermiform appendage. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 997.—**Amyot** (T. E.) Two cases of sloughing and perforation of the appendix vermiformis. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 84-86.—**Ashby** (H.) A case of pyæmic abscess of the liver, secondary to an ulcer of the cæcal appendix, resulting from impaction of a pin. Lancet, Lond., 1879, ii, 649.—**Audouard**. Perforation of the appendix cæcal; abcès périnéphritique droit; pleurésie purulente consécutive à la perforation du diaphragme par le pus. Progrès méd., Par., 1876, iv, 416. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 119-122.—**Bamberger**. Ueber die Perforation des wurmförmigen Anhangs. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb., 1859, ix, 123.—**Barclay**. Ulceration of the vermiform appendix, proceeding to perforation and fatal peritonitis. Lancet, Lond., 1863, n. s., ii, 678.—**Barth**. [Perforation and separation of appendix.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 5.—**Bauer** (J.) Peritonitis durch Verschwärung des Processus vermiformis mit schliesslichen Perforation. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 235.—**Beach** (H. H. A.) Foreign body in the appendix vermiformis; peritonitis; autopsy. N. York M. J., 1871, xiv, 397-400.—**Bequerel**. Un cas d'issue de vers lombriques dans la cavité péritonéale à travers une perforation de l'appendice cæcal. Bull. Soc. anat. de Par., 1841-2, xvi, 169.—**Behm**. Vereiterung des wurmförmigen Fortsatzes. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 269-271.—**Bell** (J. R. F.) Perforative disease of the appendix vermiformis and ileum. Phila. M. Times, 1874, iv, 285.—**Bérard**. Gangrène de l'appendice vermiforme du cæcum; péritonite partielle; mort; oblitération de l'artère crurale. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 145.—**Berg**. [Processus vermicularis ulcerated.] Års-Berätt. om Svenska läk-sällsk. Arb., Stockholm, 1842, 69.—**Betz** (F.) Ileus bei einem 7 Monate alten Kinde in Folge von Perforation des Wurmfortsatzes und Verwachsung der Gedärme. Memorialien, Heilbr., 1870, xv, 118-120.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Echinococcus des Wurmfortsatzes. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 191.—**Blanche** (R.) Perforation intestinale et ulcérations de l'appendice iléo-cæcal. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 90-92.—**Bonnet**. [Perforation of iléo-cæcal appendage; peritonitis.] *Ibid.*, 1844-5, xix, 332.—**Bontecou** (R. B.) Three cases of abscess and pelvic peritonitis from perforation of the appendix vermiformis, relieved by operation. Tr. Med. Soc. N. Y., Albany, 1873, lxvii, 137-139.—**Briddon**. Perforation of appendix vermiformis, peritonitis, and death. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 28. ———. Ulceration of vermiform appendix from foreign body. N. York M. J., 1875, xxi, 52. ———. Perforation of the appendix vermiformis. *Ibid.*, 1877, xxv, 69. ———. Perforations of the vermiform appendix. [33 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 19-21.—**Buck**. Perforation of the appendix vermiformis. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 258-260.—**Buckler** (T. H.) A shot found in the vermiform appendix. Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 266.—**Büchner** (E.) Ein Fall von Entzündung des wurmförmigen Fortsatzes. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 24-26.—**Burne** (J.) Mémoire sur l'inflammation chronique et les ulcères perforans du cæcum et de l'appendice vermiforme. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 385; 401.—**Bury** (G.) Calculus in the appendix vermiformis cæci. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 603.—**Butler** (F. J.) Calculi in the appendix vermiformis cæci. Prov. M. J., Lond., 1843, v, 507.—**Campana**. [Perforation of intestine at iléo-cæcal appendix.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 385-387.—**Campbell** (G. W.) Inflammation and perforation of the appendix vermiformis. Med. Chron., Montreal, 1855, ii, 173-177.—**Campbell** (J. M.) Perforation of the appendix vermiformis. Med. Bull., Phila., 1879, i, 44.—**Chenet** (R.) Perforation of the appendix iléo-cæcal; péritonite généralisée. *Ibid.*, 1875, i, 243.—**Claiborne** (J. H.) Abscess of the appendix vermiformis, opening externally; recovery. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 53.—**Clark** (A.) Ulcerations of the appendix vermiformis; peritonitis. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 260.—**Clemens** (T.) Perityphlitis mit Zellgewebs-Verjauchung, durch einen Kothstein im Proc. vermiformis bedingt. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 85.—**Cless**. Tödliche Peritonitis mit Durchbohrung des Wurmfortsatzes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 27.—**Cless jr.** Zur Kasuistik der Verschwärung und Durchbohrung des Wurmfortsatzes durch Kothkonkremente. *Ibid.*, 1857, xxvii, 25; 33.—**Cliquet**. Péritonite aiguë consécutive à une perforation de l'appendice cæcal par un corps étranger (haricot). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, xxxiv, 290-306.—**Conant** (D. S.) Ulceration of appendix vermiformis. Am. M. Month., N. Y., 1858, x, 359.—**Corbett**. Peritonitis, originating in the vermiform appendix of the cæcum, owing to the presence of a calculus. Dublin M. Press, 1840, iv, 65-69.—**Corbin**. Note sur les maladies de l'appendice cæcale. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 639.—**Cotton** (J.) Impaction of foreign matter in the vermiform appendage, terminating in perforation and fatal peritonitis. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1864, 218.—**Crawford** (J.) Perforation of the appendix vermiformis; peritonitis; death. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847, iii, 7.—**Crisp**.

Appendix vermiformis (Diseases of, Foreign bodies in, etc.)

The ulceration of the appendix vermiformis. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 151-152.—**Crocq**. Perforation de l'appendice cæcal; péritonite consécutive; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 217.—**Curtin** (R. G.) Perforated appendix vermiformis cæci caused by fecal concretion. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 31-33.—**De Morgan** (C.) Hernia of the appendix vermiformis. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 107-112.—**DeVecchi** (C.) Storia di peritonite diffusa, mortale, cagionata da ulcerazione e perforamento dell'appendice vermiforme del ceco. Ann. univ. di med., Milano, 1845, exlii, 5-30.—**Disease** of the appendix cæci cured by operation. Lancet, Lond., 1848, ii, 380-382.—**Down** (L.) Ulceration of the appendix vermiformis. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 97.—**Drennan** (J. S.) Case of fatal peritonitis consequent on the presence of a concretion in the vermiform appendix. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 83-85.—**Dumville**. Ulcer of vermiform appendage of the cæcum coli. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 341.—**Dunn** (R.) Acute peritonitis consequent upon the rupture of a fecal abscess, with chronic disease of the cæcum and ulceration of the appendix vermiformis. Lancet, Lond., 1842, i, 483.—**Dupureux**. Péritonite; calculs dans l'appendice vermiculaire du cæcum; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3, s., vii, 24-28. Also: Union méd., Par., 1875, i, 317-319.—**Earle** (C. W.) Perforation of the appendix vermiformis; death in thirty-seven hours. Chicago M. J., 1876, xxxiii, 121-125.—**Eimer**. Ein Fall von Durchbohrung des Wurmfortsatzes. Ztschr. f. rat. med., Heidelb., 1851, x, 231-237.—**Eisenschütz** (J.) Peritonitis, hervorgerufen durch Perforation des proc. vermiformis; Tod. Wien. med. Presse, 1866, vii, 287.—**Elliot** (G. T.) Peritonitis with perforation of the appendix vermiformis in a boy. N. York J. M., 1858, 3, s., v, 332-338. ———. Ovarian tumor and ulceration of the appendix vermiformis. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 674.—**Englisch**. Perforation des Wurmfortsatzes in Folge eines tuberculösen Geschwüres; Peritonitis mit Durchbruch im Nabel; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 406.—**von Faber**. Perforatio Processus vermiformis und sehr grosses Steatom im Unterleib eines 3½-jährigen Kindes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1855, xxv, 221.—**Fenwick**. Case of peritonitis; calcareous concretion found in appendix vermiformis, with perforation. Canada M. & S. J., 1876, iv, 354-356.—**Féré**. Mucocèle de l'appendice iléo-cæcal. Progrès méd., Par., 1877, v, 73. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 598.—**Fergus** (W.) Perforation of the vermiform process of the cæcum from concretions; general peritonitis; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 179-181.—**Finnell**. The significance of calcareous concretions in the vermiform process. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 66.—**Finny**. Perforation of the vermiform appendix. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 108.—**Fitz**. Typhlo-enteritis with perforation of the appendix vermiformis. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 533-535.—**Flint**. Gradual peritonitis following perforation of the appendix. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 136.—**Folet**. Symptômes classiques de l'étranglement interne, chez un enfant; autopsie; perforation de l'appendice vermiculaire et traces d'une péritonite généralisée. Bull. méd. du Nord, Lille, 1876, xvi, 86-88.—**Forget**. De la péritonite par perforation de l'appendice iléo-cæcale. Gaz. méd. de Strasb., 1853, viii, 321-329. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 326-331. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 13. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1855, ii, 212-222.—**Freeman** (C.) Abscess of the appendix vermiformis, followed with phlebitis of the left leg. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 268.—**Gay** (J.) A case of ulceration of the vermiform process, with an attempt at the formation of an outlet for its contents through the parietes in the inguinal region. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 367.—**Gerlach**. Tödliche Peritonitis, als Folge einer Perforation des Wurmfortsatzes. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 12-23.—**Gibbons** (H. jr.) Peritonitis and death from lodgment of a gall stone in the appendix vermiformis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, n. s., vi, 438-442. Also: West. Lancet, San Fran., 1873, ii, 113.—**Gobrecht**. Perforation of the appendix vermiformis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1853-6, ii, 511-514.—**Gouley** (J. W. S.) Perityphlitic abscess, due to perforation of the appendix vermiformis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1875, 345-351. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1875, i, 705-712. Also, Reprint.—**Grabacher**. Peritonitis ex perforatione processus vermiformis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvi, 186.—**Grant** (J. A.) Obstruction of the bowels; concretion in appendix vermiformis. Brit.-Am. J., Montreal, 1861, ii, 145-147.—**Gruber** (W.) Ein Fall cystischer Erweiterung des Processus vermicularis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiii, 97-99, 1 pl.—**Hafner**. Fall von Typhlitis mit Durchbohrung des Wurmfortsatzes in Folge eines Kothsteins. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 387.—**Hall** (A. D.) Fatal peritonitis from perforation of appendix vermiformis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1866, n. s., iii, 181. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 415.—**Hallowell** (E.) Case of perforation of the appendicula vermiformis; death. *Ibid.*,

Appendix vermiformis (Diseases of, Foreign bodies in, etc.)

1838, xxii, 127-131.—**Hartmann** (A.) Untersuchungen an der Leiche über die Perforation des Warzenfortsatzes. Berlin klin. Wchnschr., 1876, xiii, 479-481.—**Hartshorne** (E.) Gangrene and perforation of the appendix vermiformis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1850, n. s., i, 86-89.—**Herrgott** (A.) Ulcération de l'appendice iléo-cæcal; mort. Mem. Soc. de méd. de Strasb., 1872, ix, 196-199.—**Hewett** (P.) Ulceration of cæcum and vermiform appendix. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 58.—**Holmes** (A. F.) On obstruction of the appendix vermiformis and on "post mortem" appearances in peritonitis. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 285-287.—**Holmes** (C. C.) Shot in the appendix cæci. N. Eng. Q. J. M. & Sc., Bost., 1842-3, i, 256.—**Holmes** (T.) Case of diffuse inflammation and gangrene of the abdominal wall, from ulceration of the appendix cæci. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 24.—**Hommans** (C. D.) Tophlo-enteritis-peritonitis after an accident. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 174.—**Hornung** (A. M.) Tödliche Peritonitis in Folge geschwüriger Durchbohrung des Wurmfortsatzes. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 352.—**Houston**. [Death caused by foreign body in the vermiform appendix. Dublin M. Press, 1840, iii, 333-336.—**How** (F. A.) Foreign body in the appendix cæci; death. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 231-233.—**Howard** (R. P.) Clinical lecture on inflammation and perforation of the appendix vermiformis. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 527-538.—**Hug** (L. A.) Zur Lehre der sog. Wurmabscesse. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 113.—**Hughes** (J. S.) Fatal peritonitis consequent on perforation of the vermiform appendix from foreign bodies in that tube. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 36.—**Hun** (E. C.) Abscess in the abdominal walls communicating with the intestinal canal, originating from inflammation and ulceration of the vermiform appendix; pyæmia. N. York M. J., 1869, viii, 630-632.—**Jackson**. Discharge from the bowels of the appendix cæci during convalescence from an acute attack. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 49-52.—**Jacobs** (F.) Cæcal inflammation and ulceration complicated with diseased appendix. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1868, 257.—**Jacques**. Peritonitis; autopsy; calculus in the appendix vermiformis; sloughing of the appendix and perforation of the cæcum. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 85.—**Joerdens** (P. G.) Eine sehr merkwürdige Krankheit. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarznk., Berl., 1806, xxiv, 3. St., 90-115.—**Joffroy**. Perforation de l'appendice iléo-cæcal par une épine; symptômes faisant croire d'abord à une fièvre typhoïde; péritonite; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 512-523.—**Keller**. Brandige Durchbohrung an der Basis des Wurmfortsatzes; tödtlich Peritonitis. Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk., Phila., 1852, iv, 13.—**Knipe**. Concretions from appendix vermiformis; fatal peritonitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-2-3) 1874, iv, 101.—Two concretions from the appendix vermiformis. Phila. M. Times, 1874, iv, 284.—**Köppe**. Durchbohrung des Wurmfortsatzes. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 19; 23.—**Kolaczek**. Ein Adenoma destruens des Blinddarms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xvii, 366-369.—**Koottmann** (K.) Tod durch Perforation des Processus vermiformis. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zurich, 1853, 102-106.—**Kops**. Vereiterung des Processus vermiformis. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 26.—**Krackowizer**. [Sequel of ulceration of the vermiform process.] N. York M. J., 1871, xiii, 733-736.—Abscess of the appendix vermiformis. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 165.—**de Lamotte** (J.) Ouverture du cadavre d'une personne morte d'une tympanite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxiv, 63-68.—**Landsberg**. Beitrag zu der Lehre von den Brüchen u. den Krankheiten des Blinddarmfortsatzes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1846, xv, 809-814.—**Lees**. Perforating ulcer of the appendix vermiformis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1842, i, 144. Also, Dublin Q. J. M. Sc., 1843, xxiv, 278.—Peritonitis consequent on ulceration of the appendix vermiformis. *Ibid.*, 1848, vi, 179.—**Legg** (J. W.) Ulceration from a pin (?) in vermiform appendix. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 85-90.—**Lente** (F. D.) Peritonitis from perforation of the appendix vermiformis, resulting in gangrene. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 291-293.—**Léudet** (E.) Recherches anatomopathologiques et cliniques sur l'ulcération et la perforation de l'appendice iléo-cæcal. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 129; 315.—**Lewis** (G.) A statistical contribution to our knowledge of abscess and other diseases consequent upon the lodgment of foreign bodies in the appendix vermiformis, with a table of forty cases. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 328-353.—**Lhomeau**. [Perforation of iléo-cæcal appendix; obliteration of arteries of leg.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840-41, xv, 79.—**Löwenhardt**. Fall von Enterocoele interna durch den degenerirten Processus vermiformis veranlasst. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 11-14.—**Loomis** (A. L.) Vermiform appendix perforated; death from peritonitis. Med. Rec. N. Y., 1873, viii, 378.—**Lorenzen** (G.) Exkrementsten fra processus vermiformis heldigt traengt igjennem Bugvaeg-

Appendix vermiformis (Diseases of, Foreign bodies in, etc.)

gen. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenh., 1875, xx, 3. R., 305-307.—**Louyer-Willermay**. Lettre sur l'inflammation gangréneuse de l'appendice iléo-cæcale. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 108.—**Luke**. Ulceration and perforation of the appendix vermiformis; peritonitis; death. Lancet, Lond., 1851, ii, 387.—**McCarthy** (J.) A case of communication between the vermiform appendix and the rectum. Tr. Path. Soc., Lond., 1876, xxvii, 161.—**McCready**. Perforation of appendix vermiformis. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 413.—Ulceration and perforation of the appendix vermiformis. N. York M. Times, 1856, v, 418-420.—**Malespine**. Observations pour servir à l'histoire des lésions de l'appendice vermiforme. Arch. gén. de méd., Par., 1841, i, 30-62.—**Malmsten** (P. H.) & **Key** (A.) Suppurativ pyleflebit, beroende på brandig afstötning af processus vermiformis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, no. 11, i, 20-30.—**Maschka**. Bauchfellentzündung in Folge einer Perforation des wurmförmigen Fortsatzes; Tod. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 368-370.—**Mason** (E.) Vermiform appendix perforated by faecal concretions. M. Rec., N. Y., 1872, vii, 114.—A case of perityphlitis with perforation of the appendix vermiformis and rupture of the wall of the abscess, causing general peritonitis and death, 74 days after the abscess had been freely opened. *Ibid.*, 1876, xi, 375-378.—**Meigs** (J. F.) Intestinal concretion in the appendix cæci, causing perforation and fatal peritonitis. Proc. Path. Soc. Phila., 1861, ii, 77.—**Mélier** (F.) Mémoire et observations sur quelques maladies de l'appendice cæcale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 317-345. Also, Reprint.—**Merling** (F.) Anatomie pathologique de l'appendice du cæcum. Expérience, Par., 1838, i, 337-343.—**Mertens** (A.) Vier Fälle von Verschwärung und Durchlöcherung des wurmförmigen Anhangs. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 161-167.—**Mestivier**. Observation sur une tumeur située proche la région ombilicale, du côté droit, occasionnée par une grosse épine trouvée dans l'appendice vermiforme du cæcum. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 441.—**Metcalf** (J. T.) Perforation of appendix vermiformis; peritonitis; recovery. N. York J. M., 1849, ii, 330.—Ulceration of appendix vermiformis. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 494.—[Ulceration of the appendix vermiformis.] N. York M. Times, 1856, v, 27.—**Miller** (D. L.) Notes of a case of impaction of the appendix vermiformis. Chicago M. J., 1862, n. s., v, 3-6.—**Moers**. Pylephlebitis in Folge von Verschwärung des Processus vermiformis. Deutsch. Arch. f. klin. Med.-Leipzig, 1868, iv, 251-256.—**Mohr**. Zur Geschichte der Durchbohrung des Wurmfortsatzes. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 673-682.—Zur Geschichte der Durchbohrung des Blinddarms. *Ibid.*, 1843, 313-319.—**Mokricki** (T.) Przypadek zapachania piaskiem wyrostka robaczkowego kiszki ślepej-jego następowe zapalenie i przedziurawienie; zapalenie otrzewiny, śmierć. [Obstruction of app. vermif. cæci; death.] Medycyna, Warszawa, 1873, i, 565-567.—**Moore** (C. H.) Perforation of the cæcum and appendix vermiformis. Lancet, Lond., 1864, ii, 512-515.—**Müller**. Brandige Entzündung des Kothstein haltenden Wurmfortsatzes ohne Perforation. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 67.—**Münter** (H.) Et Tilfælde af Peritonitis appendicularis. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenh., 1879, xxviii, 153-156.—**Murchison** (C.) Concretions in the appendix vermiformis; fatal peritonitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 146.—**Nelson** (W.) Case of inflammation of the appendix vermiformis, from gall stones lodging in it. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 257, 1 pl.—**Nordenström** (H.) Perforation at process. vermiformis. Eira, Göteborg, 1877, i, 322.—**Noyes** (F. R.) Death from a raisin seed. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 30.—**Nunneley**. Disease of the appendix vermiformis, with a small aperture in it, and acute peritonitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 72.—**Otis** (F. N.) Perforation of the appendix vermiformis; death. N. York M. J., 1878, xxvii, 527-529.—**Owens** (J. E.) Foreign body in the appendix cæci, with inflammation, perforation, and death. Chicago M. J., 1871, xxviii, 17-20.—**P.** (A. A.) Death caused by lumbricoids in the appendix vermiformis. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849-50, i, 323.—**Packard**. Communication of the appendix vermiformis with the ileum through a mesenteric gland; iron wires in the omentum. Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 170.—**Paddeck**. Abscess of appendix cæci. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 373.—**Page**. Obstruction and ulceration of the vermiform appendix, producing fatal peritonitis. Lancet, Lond., 1862, ii, 477.—**Parker** (W.) An operation for abscess of the appendix vermiformis cæci. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 25-27.—Case of abscess in the appendix vermiformis cæci. *Ibid.*, 1869, 169.—**Parkinson** (J.) Case of diseased appendix vermiformis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 57.—**Paterson** (H.) Perforation of the vermiform appendix, with abscess and fatal peritonitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 412-420.—**Peacock** (T. B.) Ulceration of the appendix vermiformis and abscess in the cellular tissue. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 87.—Perforation of appendix vermiformis.

Appendix vermiformis (Diseases of, Foreign bodies in, etc.)

Ibid., 1870, xxi, 182-184. — **Peaslee**. Unilocular ovarian cyst; perforation of appendix vermiformis; peritonitis; death. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 248-250. — **Pebbles** (J. F.) Case of death from calculus lodged in the appendix vermiformis. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 122-127. — **Pepper**. Perforation of the appendicula vermiformis, caused, apparently, by the impaction in the latter of a grape seed. Tr. Coll. Phys. Phila., 1841-6, i, 296. — **Pepper** (W.) Recovery from perforation of the vermiform appendix. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 145-147. *Also*: Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 30. — Small intestinal concretion in the appendix vermiformis cæci; peritonitis; death after five days. *Ibid.*, 38. — Perforative disease of the appendix vermiformis and ileum. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-2-3), 1874, iv, 99-101. — **Péritonite** généralisée consécutive à une perforation de l'appendice vermiculaire par un helminthe. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 120-122. — **Péritonitis** from fecal matter in the appendix vermiformis. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 75. — **Péritonitis** from perforation of the appendix vermiformis. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 733. — **Perityphlitic** abscess; perforation of appendix. Rep. of Commissioners of Public Charities & Corrections, New York, 1871, xii, 56. — **Petit**. Entérolithe ayant perforé l'appendice cæcal (perityphlite); mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1866, i, 656-661. — **Pétréquin**. De l'emploi de l'opium à haute dose dans les perforations spontanées de l'appendice iléo-cæcale. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 438-440. — **Pierson** (Wm. jr.) Ulceration of the appendix vermiformis, portal phlebitis, and multiple abscess of the liver. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, 279-281. — **von Pommer Esche**. Entzündung und Durchbohrung des Processus vermiformis. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 133. *Also*: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 649-651. — **Prescott** (O.) Case of fatal colic from the lodgment of a chocolate nut in the appendicula vermiformis. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1815, iv, 221-226. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 100-104. — **Price** (J.) Case of lodgment of foreign body in the appendix vermiformis. Med. Reporter, W. Chester, Penna., 1855, iii, 72. — **Ravitz**. Fall von Perforatio processus vermiformis; Tod durch Peritonitis. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 183. — **Reignier** (A.) Perforation de l'appendice vermiculaire, consécutive à la présence d'un noyau de cerise; péritonite consécutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 207. — **Remarks** upon ulceration and perforation of the appendix cæci. Phila. M. Times, 1873, iii, 717. — **Rey** (J.) Observation de péritonite aiguë due à la perforation de l'appendice iléo-cæcale, et suivie de mort; détails nécropsiques. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 61. — **Reynolds** (J. P.) Inflammation of the appendix cæci. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 29-32. — **Richards** (W.) A case of death from ulceration of the appendix vermiformis. West. J. M. & Phys. Soc., Cincin., 1838, xi, 376-379. — **Robertson** (F. M.) A case of rupture of the appendix vermiformis. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 813-816. — **Rochester**. Perforation of the vermiform appendix; peritonitis. Buffalo M. & S. J., 1867-8, vii, 10. — Perforation of the appendix vermiformis; death. *Ibid.*, 1857-8, xiii, 280. — **Roeser**. Zusammenstellung mehrerer Fälle von Perforatio processus vermiformis: Typhlitis und Perityphlitis. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 177-187. — **Rokitansky** (C.) Beiträge zu den Krankheiten des Wurmfortsatzes. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 218. *Also*: Wien. med. Presse, 1866, vii, 675-678. *Also*: Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 863. — Ueber gallert krebseige Erkrankung des Wurmfortsatzes mit Erweiterung desselben. Med. Jahrb., Wien, 1867, xiii, 179-183. — **Rota** (L.) Perforazione dell'appendice vermiciforme per materie fecali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 149. *Also*: Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 155. — **Sands**. Case of ulceration of the appendix vermiformis; perforation; peritonitis; death. Am. M. Month., N. Y., 1857, viii, 231. — **Sayre**. Rupture of the appendix vermiformis. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 219. — **Schneider** (G.) Randglossen zu der Schrift des Adolph Volz: "Die durch Kothsteine bedingte Durchbohrung des Wurmfortsatzes". Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 804; 817. — **[Schützemberger** (C.)] Ulcération de l'appendice iléo-cæcal; péritonite consécutive; mort. Gaz. méd. de Strasb., 1872-3, xxxii, 17. — **Shaw**. Hernia of the vermiform appendage. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 270. — **Simon**. Perforation de l'appendice cæcal; péritonite consécutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 135-141. — **Skoda**. Peritonitis circumscripta in Folge von Perforation des Processus vermiformis. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 445; 451. — **Southam** (G.) Disease of the cæcum and appendix vermiformis issuing in a fistulous opening through the abdominal parietes. Lancet, Lond., 1840, ii, 565. — **Storer** (D. H.) Gangrene of appendix vermiformis; hardened faeces found in its cavity. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 51. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 111. — **Stümke**. Ein Fall von Perforatio processus vermiformis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 513-523. — **Tavi-gnot**. Corps étranger introduit dans l'appendice cæcal; perforation gangréneuse; péritonite; mort neuf jours après.

Appendix vermiformis (Diseases of, Foreign bodies in, etc.)

Bull. Soc. anat. de Par., 1840-1, xv, 382-384. — **Therapeia** τῆς ἐξηλακωμένης σκαληροκροειδούς προβολῆς τοῦ τυφλοῦ ἐντέρου. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859, i, 302. — **Theurer**. Entzündung und Verschwärung des Wurmfortsatzes in Folge zweier in demselben befindlichen Kirschensteine mit tödtlichem Ausgang. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 38. — **Thornton** (S. C.) Inflammation and ulceration of the appendix of the cæcum, produced by an orangeseed, the cause of fatal peritonitis. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 305. *Also*: Phila. M. Times, 1875, v, 578. — **Thurnam**. Hernia and enlargement of the vermiform appendage of the cæcum; fecal abscess and fistula; complete recovery after discharge of a small piece of bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 269. — **Tödtliche** Peritonitis nach Perforation des wurmförmigen Fortsatzes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 731-734. — **Townsend** (W. E.) Typhlo-enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 341. — **Traube**. Eine Fall von Durchbohrung des Wurmfortsatzes mit Kothbrechen. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 21-23. — Fall von Perforation des Processus vermiformis mit nachfolgender Pylephlebitis und beginnender Abscessbildung in der Leber. Deutsche Klinik, 1859, xi, 505-507. *Also*, in his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 940-947. — Zwei Fälle von circumscripter Peritonitis, bedingt durch Perforation des Processus vermiformis. *Ibid.*, 1878, iii, 493-495. — **Tyson** (J.) Concretions from appendix vermiformis; fatal peritonitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 101. — **Ulceration** and gangrene of the appendix cæci vermiformis. Med. Times, Lond., 1844, x, 224. — **Ullon y Giralt** (F. F.) Un caso de peritonitis causada por ulceration del apéndice vermiforme debido a un cálculo de bilis detenido en su calibre. Rev. mens. med.-quir. de N. Y., 1878, i, 28. — **Ulmer** (W.) Perforirendes Geschwür am Processus vermiformis, das als Todesursache bei einem vierjährigen Mädchen aufgefunden wurde. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 263. — **Urban**. Enteritis gangrenosa ab enterolithide processus vermicularis causata. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1841, iii, 155-161. — **Van Buren**. Case of fatal peritonitis, from perforation of the intestine at the appendix vermiformis. N. York M. Times, 1852, ii, 78-80. — **Vedder** (A. M.) Perforation of the appendix vermiformis by an intestinal concretion; peritonitis; death. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 509. — **Vidal** (E.) Entérolithe [noyau de prune pétrifié] dans l'appendice du cæcum; typhlite; péritonite, par propagation, rapidement mortelle. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 385-390. — **Volz** (A.) Ueber die Verschwärung und Perforation des Processus vermiformis, bedingt durch fremde Körper. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1843, iv, 305-338. *See, also*, Schneider. — **Wainwright**. Perforation of vermiform appendix. Boston M. & S. J., 1878, xeviii, 843. — **Waldron**. Case of abdominal inflammation, with a foreign body in the appendix vermiformis cæci. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1850-31, ii, 463-466. — **Wallmann** (H.) Eingekleitter Darmstein im Wurmfortsatz; Durchbruch; Peritonitis; Tod. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 305. — **Ward** (N.) Perforating ulcer and sloughing of part of the vermiform appendix, caused by a bristle; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 197. — **Ward** (O.) Typhlo-enteritis from hardened faeces in the appendix vermiformis. *Ibid.*, 1855-6, vii, 211. — **Warder** (W. H.) Perforation of vermiform process by ulceration, and resulting acute diffuse peritonitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 43-45. — **Warren** (J. M.) Gangrene of appendix vermiformis. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 369. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 163. *Also*, in his: Surg. Obs., Boston, 1867, 575. — **Weber** (L.) Abscess of appendix vermiformis cæci. N. York M. J., 1871, xiii, 581-586; xiv, 142-163. *Also*, in: Bull. N. York Acad. M., 1871, iv, 83. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 112. — **Weir**. Perforation of appendix vermiformis. *Ibid.*, 1874, ix, 579. — **Werner**. Perforative Peritonitis durch einen im Wurmfortsatz stecken gebliebenen Kirschenstein. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 76-78. — **Wilkins** (W. W.) Enteritis caused by faeces in the appendix vermiformis. N. Hampshire J. M., 1857, vii, 289-291. — **Wilks**. Perforation of cæcal appendix from an intestinal concretion. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vi, 210. — **Williams** (C. T.) Ulceration of the vermiform appendix, giving rise to limited peritonitis. *Ibid.*, 1872, xxiii, 106-109. — **Wister** (C.) Fatal disease of the appendix vermiformis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1857, n. s., iii, 147-153. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 283-290. — **Worthington** (W. C.) Calculus of the appendix vermiformis. Prov. M. J., 1843, vi, 30. — **Wyrzykowski**. Kilka wypadków pierwotnego zapalenia otrzewnej, działanie makowa w rzeczonej chorobie [infl. of vermif. appendix, with cases]. Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 129; 145.

Appenrodt (August). *Die Operationen des Echinococcus hepatis. 39 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1868. C.

Appenrodt (Georgius Andr.) *De mensium anomalis convulsivis. 56 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1716].

Appenrodt (Johannes). *Anatomisch-physiologisches und Pathologisch-therapeutisches über die Harnblase. 31 pp. 8°. *Halle, Plötz*, [1874].

Appert. The art of preserving all kinds of animal and vegetable substances for several years. A work published by order of the French minister of the interior, on the report of the board of arts and manufactures. Transl. from the French. xx, 2 l., 164 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *London, Black, Parry & Kingsbury*, 1811.

Appert (B.) Hamburg, seine Gefängnisse und Hospitäler, gewidmet Herrn Senator Tenisch. 32 pp., 1 port. 8°. *Hamburg, Voigt*, 1850.

— *Rathschläge für Directoren, Geistliche und Aerzte von Gefängnissen, so wie über Phrenologie und Monomanie in Bezug auf die Behandlung von Verbrechern*. 181 pp. 8°. *Hamburg, Hoffmann u. Campe*, 1851.

Appetite.

See, also, **Hunger**.

CLÖTZ (M.) *De indulgendo agrorum appetitui. 4°. *Helmstadii*, 1742.

GÖZ (G. E.) *De natura appetitus humani rationalis. 4°. *Tubingæ*, 1757.

GUYOT (C.-T.-P.-T.) *De l'importance de l'appétit, et de la considération des fonctions digestives, dans le traitement des maladies chroniques. 4°. *Paris*, 1854.

HÆCHLER (G.) *De appetitu et satietate. 4°. *Basileæ*, 1765.

PLATNER (E.) Vindiciarium sententiarum probabilium per systematis condendi festinationem de physiologia rejectarum. Pr. iv. Appetitus naturalis. 4°. *Lipsiæ*, 1792.

STETTERUS (J. C.) *De appetitu ejusque variè affecti specibus instituta. sm. 4°. *Heidelbergæ*, 1662.

VOIGT (J. P.) *Theoria appetitus. sm. 4°. *Erlangæ*, [1750].

KÜTTNER (R.) Die Appetite der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlv, 149-171.

Appetite (Abnormal, depraved, or excessive).

See, also, **Chlorosis; Dyspepsia; Insane (Feeding of); Negroes (Diseases of); Pneumonia (Causes of); Stomach (Foreign bodies in)**.

BAUDIS (J. L.) *De vitiis appetitus circa esculenta. 4°. *Erfordiae*, 1726.

BETTEN (H.) *De pica. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1687.

BOZO (M. H.) *De pica. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1638.

VANDER BURGH (A.) *De pica. 4°. *Lugd. Batav.*, 1684.

CARSTENIUS (C. G.) *De bulimo. sm. 4°. *Jenæ*, 1691.

CHRISTIANI (D.) *De pica. sm. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, [1691].

DEINE (T.) *De appetitu ventriculi depravato, in pica et malacia. 4°. *Jenæ*, 1698.

DIEZ (J. C.) *De bulimia et fame canina. 4°. *Jenæ*, 1798.

EISENHEIM (L.) De fame præternaturali et corrupta. 4°. *Argentorati*, 1632.

FRENZELIUS (C. G.) *De polyphago et allotriophago Wittebergensi. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1757.

GRUNER (C. A. C.) *De voracitate nimia cultivationis parente et nutrice. 8°. *Jenæ*, 1805.

HEUSINGER (C. F.) Die sogenannte Geophagie oder tropische (besser Malaria) Chlorose als Krankheit aller Länder und Klimate dargestellt. 8°. *Cassel*, 1852.

HUBRIGK (J. F.) *De appetitu depravato pica dicto. 4°. *Altdorff*, 1562.

Appetite (Abnormal, depraved, or excessive).

LEDELIUS (S.) *De pica. 4°. *Jenæ*, 1668.

LE FEBURE (P.) *De bulimo. sm. 4°. *Basileæ*, 1703.

LEITE DE MELLO (J. A.) *Qual o melhor tratamento da hypæmia intertropical. 4°. *Bahia*, 1875.

LINDENER (J. F.) *De fame canina. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1760].

MACKIE (J.) *De bulimia. 8°. *Edinburgi, exc. A. Neill et socii*, 1804.

MAENDEL (C.) *De vitiis appetitus. 4°. *Heidelbergæ*, [1786].

MALER (E. C.) *De pica. 4°. *Basileæ*, [1692].

MOSER (F. L.) *De theoria et therapia famis caninæ. 4°. *Herbipoli*, [1694].

NECCERUS (C. L.) *De fame canina. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, 1691.

NIEFELD (M. C.) *De bulimia seu nimia ciborum adpetentia. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1747].

DE REUS (A.) *De bulimo, seu appetentia canina. 4°. *Lugd. Batav.*, [1672].

SCHREY (W. H.) *De appetitu erroneo quem vulgo picam. 4°. *Lipsiæ*, 1719.

SCHRÖCKIUS (L.) *De bulimo. 4°. *Jenæ*, [1669].

SCHROEN (J. C.) *... picam et malaciam morbi genus grave ac curiosum. sm. 4°. *Jenæ*, [1791].

STEINBRECHER (A.) *De variis appetitus vitiis. 8°. *Monachii*, 1838.

STRUVIUS (J. C.) *Disp. inaug. exhibens agrum bulimicum. sm. 4°. *Jenæ*, [1695].

ÜBELGÜN (R.) *De pica. 4°. *Erfordiae*, 1719.

VERHAGHEN (J. F.) *De appetitu præter naturam aucto et depravato. 8°. [n. p.], 1785.

VOGEL (H.) *De ἀδύφαια sive intemperantia edendi nocua. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1700].

VOGEL (S. G.) De polyphago et lithophago Ilfeldæ nuper mortuo ac dissecto commendatio historico-medica. 4°. *Gættingæ*, 1761.

Absurda deglutiens. Zodiacus Med. Gall., Geneva (1679), 1680, i, 86-89.—**Altheer** (J. J.) Scheikundig onderzoek der delstofd, dil sommige arbeiders in het steenkolen etablissement Oranje Nassau op Borneo eten. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 187-196. — Eetbare aardsoorten en geophagie. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1857, xiii, 83-100, 1 tab.—**Anhornius** (S. S.) Anatome puellæ. [Pica.] Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1682), 1683, dec. 2, i, 110-113.—**B—r** (B.) Extract of a letter, containing an account, in pounds and ounces, of the surprising quantities of food devoured by a boy, 12 years old, in 6 successive days, who laboured under a canine appetite. Phil. Tr. Lond., 1743-50, xi, 1066-1068.—**Biett**, Polyphages. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, iv, 197-202.—**Blachez**, Boulimie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 318-325.—**Brunner** (O.) Geophagen in den Indischen Archipel. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1857, v, 808-812.—**Camilli** (M. S.) Observations physiologiques sur le géophagisme; mémoire lu à l'une des séances mensuelles de l'Académie de Viterbe. Bull. d. sc. méd., Par., 1829, xvi, 185-192.—**Cas** de boulimie ou faim canine singulière. Ann. clin. de Montpel., 1815, xxxvii, 348-350.—**Casa** (L. G.) Geofagia. Osservatore, Torino, 1873, ix, 677.—**Chipley** (W. S.) Sitomania: its causes and treatment. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1859-60, xvi, 1-42.—**Corrigan**. Clinical observations on pica, or dirt-eating of children. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 225.—**Cotting** (J. R.) Analysis of a species of clay found in Richmond County, which is eagerly sought after and eaten by many people, particularly by children. South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 288-292.—**Cragin** (F. W.) Observations on cachexia Africana, or dirt-eating. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvii, 356-364. Also: Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 14-17. Also: Lond. M. & S. J., 1836, i, 756-759.—**Crane** (W.) A case of bulimia. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 293-295.—**Cuello** (J.) Caso de geofagia tratado con éxito por medio del lactato de hierro. Escuela méd., Carácas, 1878-9, 2 ép., i, 146-149.—**Descuret**. Boulimie congénitale. Ann. de la méd. physiol., Par., 1832, xxii, 317-329. Also, transl.: Wechtl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833-4, iii, 93. Also, transl.: Med. Chir. Rev., Lond., 1833, n. s., xix, 206.—**Dors** (J. L.) Recherches sur la cachexie africaine. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 289-293.—**Drake** (C.) A case

Appetite (*Abnormal, depraved, or excessive*).

of polyphagia. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 78-84.—*Also*, *transl.*; Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 552-563.—**Dupont**. Pica pellagrea (espece bovine). Union med. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 490; 498; 545.—**Ely** (W. W.). Chalk-eating. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 101.—**Emminghaus** (H.). Ueber Behandlung der Bulimie mit Codein. Jahrb. f. Kinderheilk., Leipz., 1872-3, vi, 330-336.—**Erlenmeyer** (A. jr.). Die Coprophagie der Irren. Psychiat. Centralbl., Wien, 1873, iii, 95.—**Fehr** (J. M.). Esus rerum absurdum. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 199-202.—**Foussagrives & Le Roy de Mericourt**. Du mal-cœur ou mal d'estomac des negres. Arch. de méd. nat., Par., 1864, i, 362-375.—**Foot** (A. W.). On the form of depraved appetite known by the name of pica. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 306-313.—**François**. Note sur une jeune fille herbivore. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, civ, 164.—**Fulton** (J.). A case of abnormal appetite. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 257.—**Genselius** (J. A.). De pica virili seu appetitu inordinato rerum vitiosarum, et à natura humana alienarum, ac inedilium. Ephem. Acad. nat. curios., 1712, cent. i-ii, 425.—**Geofagismo** (El). Gac. cient. de Venezuela, Caracos, 1878, ii, 243-245.—**Gould** (A. N.). A case of pica. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 417.—**Greiner**. Koolschieferers op Borneo. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 182-186.—**Guisepe** (C. L.). Geofagia. Osservatore, Torino, 1873, ix, 677.—**Hancock** (J.). Remarks on the common cachexia, or leucophlegmasia, called mal d'estomac in the colonies, and its kindred affections, as dropsy, etc. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 67-73.—**Hille**. Die Krankheit: "Grundessen". Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 106-107.—**Holt** (C.). A disease caused by swallowing stones. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 92.—**Murray** (J.). Observations on the mal d'estomac or cachexia Africana, as it takes place among the negroes of Dominica. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 304-321.—**Johnston** (J.). Account of a man who lives upon large quantities of raw flesh. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 299. *Also*: Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 433-439.—**Jordan** (C. H.). Thoughts on cachexia Africana or negro consumption. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 18-30.—**Kovatsch** (W.). Ein Fall von Pica bei einem 2 Jahre alten Kinde. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 97-99. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 267.—**Kozieradzki** (A.). Bemerkenswerther Fall von Ophiophagie. [From: Tygodnik lekarski.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 197.—**Lang**. Ueber Skatophagie bei Irren. Psychiat. Centralbl., Wien, 1872, ii, 144-153; 1873, iii, 1-10.—**Le Conte** (J.). Observations on geophagy. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 417-444.—**Lentilius** (R.). De *avroporoosias* examine. [Urine-drinkers.] Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1695, dec. 3, ann. ii, 169-176.—**Le Roy de Mericourt** (A.). Cachexie aqueuse. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1870, xi, 391-400.—**Lettsom**. Case of canine appetite, with vomiting, in which 379 pounds of solid and fluid aliment were taken into the stomach in the space of six days. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 501-507.—**Mason** (D.). On atrophie a ventriculo (mal d'estomac), or dirt eating. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 289-296.—**Mayerus** (G. D.). Bulimia periodica ex verme. Ephem. Acad. nat. curios. Norimb., 1715, cent. iii-iv, 318-320.—**Moreau de Jonnés**. Observations faits récemment à la Martinique et à la Guadeloupe sur les negres et gens de couleur adonnés à l'habitude de manger de la terre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 15-25.—**Murat & Patissier**. Malacie. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxx, 145-150.—**Nevermann**. Ueber die sogenannte africanische Cachexie, Erdessen. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 374-398.—**Nims** (H.). Death resulting from eating slate stone. Bost. M. & S. J., 1842, xxv, 114.—**Noverre** (M. G.). Mémoire sur le mal d'estomac... fréquent surtout à la Martinique. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xiii, 65-79.—**Peake** (H.). Case of cachexia Africana, or dirt-eating. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 299-302.—**Perey**. Mémoire sur la polyphagie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 87-106.—**Petrærus** (H.). De vitiiis appetitus alimentarii. Resp. T. Hoffmanno. In his: Nosologia harmonica, 4^o, Marpurgi, 1615 414-432.—**Pollard** (F.). More than 150 gravels taken from a dirt-eating child. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 185.—**Porton**. Études et observations sur la boulimie dyspepsique. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 242-246.—**Praeger** (L. F.). Opmerkingen over geophagie. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeeuagt, Gravenh., 1866, iv, 40-46.—**Ribeiro** (J. B.). Bulimia. Escholiaste med., Lisb., 1861, xii, 185.—**Rackham** (W. A.). Swallowing pebble-stones. Lancet, Lond., 1860, i, 636.—**Rosenthal** (M.). Ueber Bulimie; Heiss hunger. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 577; 652.—**Rostan** (E. M.). Histoire physique d'un lithophage, avec quelques remarques sur la digestion. Acta Helvet., 1777, viii, 106-113.—**Sante** (V.). Della allotrofagia (mangiare sostanze non alimentari) e malattie successive, con prospetto statistico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 49-52.—**Satterley** (R. P.). A case of fever, attended

Appetite (*Abnormal, depraved, or excessive*).

with inordinate appetite. Tr. Coll. of Phys., Lond., 1815, v, 350-357. — *Also*: Boston M. Intellig., 1823-6, i, 155.—**Ségon** (A.). De la gastro-entérite chronique chez les negres, vulgairement appelée mal d'estomac, ou mal de cœur. Trans. méd., Par., 1833, xiii, 156-205.—**Serrières**. Observation d'une lithophagie. Précis d. trav. Soc. roy. d. sc. de Nancy, 1823, 110-112.—**Sincerus**. Die wunderbaren Gelüste. N. F. d. Gesund.-Ztg., Wien, 1837, i, 42-44.—**Sobrinho** (F.). Bulimia específica. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 759; 777; 790. *Also*: Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 357-359; 1875, x, 6.—**Sonyer du Lac**. Observation sur une faim extraordinaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 529-532.—**Spengler**. Die erdefressenden Menschen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 321-327.—**Telford** (W.). On the "mal d'estomac". Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvii, 450-458.—**Trew** (C. J.). Biga observationum, sistens pica mulieris in antipathiam vim diversam. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 458-464.—**Verga** (A.). † Allotrofagia; malattia alle quali si associa come causa o come effetto; tristo accidente da essa cagionato. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 18-20.—**Vogel**. Merkwürdiger Fall einer Pica. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxviii, 3. St., 11-23.—**Wepfer** (J. J.). Appetitus vitia. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1690, dec. 2, ann. viii, 529-532.—**van Woesel** (J.). De muliere gravida, vivam devorante anguillam. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 62-64.—**Wright** (S.). Dirt-eating; enormous quantity of fullers' earth eaten in the space of a year and a half. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 265-267.

Appetite (*Instinctive*).

See *Instinct in disease*.

Appetite (*Want of*).

See, *also*, *Abstinence*.

BARTELINK (F.). * Ueber psychologische Bedeutung der Appetits-Störungen. 8^o. München, 1876.

DE BECKER (J.) * De appetitu imminuto. 1785. In: LOUVAIN DISS., iii, 276.

BOSSERTUS (J. A.) * De inappetentia ventriculi. 4^o. 1660.

GLADO (J. B.) * De anorexia. sm. 4^o. Lipsiæ, [1696].

HARDERUS (J. R.) * De anorexia. sm. 4^o. Bassilæ, 1703.

HOFTETER (J. A.) * De ἀνορεξία, seu fame abolita. 4^o. Jenæ, [1687].

KORNMANUS (J. J.) * De anorexia. 4^o. Altorfii, 1685.

LERCHE (A. F.) * De ægrotantium inappetentia salutari et morbosa. 4^o. Halæ Magdeb., [1749].

M'ILVAINE (G.) * De anorexia. 8^o. Edinburgi, 1770.

NESTURUS (J. M.) * Περί ἀνορεξίας, seu de inappetentia ventriculi. 4^o. Jenæ, [1649].

POLZER (T.) * De appetitu delecto. 8^o. Vindobonæ, 1775.

RICHTER (C.) * De anorexia. 4^o. Erfurti, [1691].

SELIGRUS (V.) * De anorexia. 4^o. Vitembergæ, [1706].

STAHL (G. E.) De abstinentia et nausea carni in morbis, præcipue acutis. sm. 4^o. Halæ Magdeb., 1699.

Béhier. Anorexie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 225-229.—**Brugnoli** (G.). Sull'anorexia storie e considerazioni. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1875, vi, 3. s., 351-361.—**Gull** (W. W.). Anorexia nervosa (apepsia hysterica, anorexia hysterica). Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 22-28, 3 pl.—**L.** (G.). Treatment of insane persons who refuse to eat; pathology of the distaste for food. Lancet, Lond., 1842-3, i, 319.—**Lasegue** (C.). De l'anorexie hysterique. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 385-403.—**Nauden**. Observation sur une maladie nerveuse accompagnée d'un dégoût extraordinaire pour les aliments. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 197-200.—**Rist**. Observation d'anorexie idiopathique. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 59-64.

Appia (Lonis)¹. Le chirurgien à l'ambulance, ou quelques études pratiques sur les plaies par armes à feu, suivies de lettres à un collègue sur les blessés de Palestro, Magenta, Marignan et Sol-

Appia (Louis)¹—continued.

férino. ix, 240 pp. 12°. *Genève, J. Cherbuliez*, 1859.

— The ambulance-surgeon; or, practical observations on gunshot wounds. Edited by T. W. Nunn and A. M. Edwards. x, 266 pp. 8°. *Edinburgh, A. and C. Black*, 1862.

— Du tétanos. Mémoire extrait de l'ouvrage "Le chirurgien à l'ambulance". 21 pp. 8°. [*Genève*], *Ramboz & Schuchardt*, 1859.

— Du mal perforant du pied et d'une forme analogue de plaie de ce membre. Mémoire lu à la Société médicale de Genève. 15 pp. 8°. [*Genève*, 1860.]

Repr. from: l'Écho nationale, 1860.

— Les blessés dans le Schleswig pendant la guerre de 1864. Rapport présenté au comité international de Genève. 115 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *Genève, J. G. Fick*, 1864.

See, also, Moynier (G.) Help for sick and wounded. 8°. *London*, 1870.

Appia (Louis)². *Des tumeurs sanguines érectiles, et spécialement de leur traitement par les injections au perchlorure de fer. 40 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 202.

Appiano (Amand). *Die Gicht. 36 pp. 8°. *München, J. Rösl*, 1835.

Appleby.

Bayers (W.) Medico-topographical sketches of Appleby, Westmoreland, and the circumjacent country. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxii, 320-331.

Appledore.

Thorne (T.) Report on the sanitary condition of Appledore and Northam. April 12, 1871.

In: COLLECTION of special rep. fol. *London*, ii, No. 146.

d'Apples (Joan. Benjamin). *Γαλακτολογίας tentamen. 24 l. sm. 4°. [*Basileæ*], *J. Brandmüller*, 1707.

Appleton (Jesse). An address, delivered before the Massachusetts Society for suppressing Intemperance, at their anniversary meeting, May 31, 1816. 28 pp. 8°. *Boston, John Eliot*, 1816.

Appleton (John).

Allen (C. H.) The late John Appleton, M. D. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxxii, 27.

Appleton's library manual; containing a catalogue raisonné of upwards of twelve thousand of the most important works in every department of knowledge, in all modern languages. xvi, 434 pp. 8°. *New York, D. Appleton, Philadelphia, G. S. Appleton*, 1847.

Appliances (The) for the cure of stammering; with report of the committee on science and arts of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania, on Robert Bates' instruments for the cure of stammering. 12 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Appointment of physician accoucheur to Saint Mary's Hospital, Paddington. Testimonials in favour of Tyler Smith. 23 pp. 8°. *London, J. Mallett*, 1850.

Approbirte Anstalten in Pest-Zeiten, welche ehedessen auf Schleswig-Holsteinische Hochfürstl. Ober-Vormundschafftliche Verordnung gedruckt. Nunmehr aber wegen ihrer Vortrefflichkeit und auf Begehren klinger Leute wieder hervor gesucht und dem gemeinen Besten zum Nutzen bey gegenwärtigen gefährlichen Zeiten, nebst angehängten zweyen Consiliis medicorum mitgetheilt worden. 42 pp., 2 l. 4°. *Regensburg, gedruckt bey J. G. Hofmann*, 1714. [*Also, in: P.*, v. 765.]

Appun (Ludovicus Albertus). *De non acceleranda secundinarum extractione. 36 pp., 1 l. 4°. *Göttinge, lit. Barthelemyanis*, [1768.]

Apselaphesia.

SUMIŃSKI (T.) *De apselaphesia, quod est primum symptoma degenerationis medullæ spinalis. 8°. *Griffiths*, [1866].

Apsithuria.

Cohen (J. S.) Apsithuria. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 341-344. *Also, Reprint.*

Apsyrthus.

SPRENGEL (C.) De apsyrtio bithynio evulgavit. 4°. *Halis*, [1832].

Apté (J.) *De l'hydrocèle chez l'homme. 1 p. l., 56 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 779, v. 40.

Aptekmann (Dorothea). *Ueber die Wirkung des salicylsäuren Natron auf den thierischen Organismus. 8°. *Bern, C. Michel*, 1877.

Apuleius (Lucius). De herbarum virtutibus.

See Galen (C.) Liber de plenitudine. 4°. *Basilia*, 1528.

— Madaurensis, philosophi Platonici, de herbarum virtutibus, verè aurea et salutaris historia, è tenebris eruta et à situ vindicata.

In: RE (De) medica huius volumini insunt. *Basileæ*, 1528, ff. 99-123.

— De herbarum virtutibus historia, quam Chironi, Centauro, et Æsculapio acceptam retulit.

In: MEDICI antiqui omnes qui latinis, etc. *Venetis*, 1547, ff. 212-222.

— De ponderibus, et mensuris, et signis ejusque ponderis.

In: MESUÆ (Joannis). Supplementum in secundum librum compendii secretorum medicinarum. fol. *Venetis*, 1581, ff. 268.

Apvrille (Georges-Joseph). *Propositions de chirurgie, de médecine et de thérapeutique. 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 121, v. 285.

Aqua Binelli.

See Hæmostatics.

Aqua Brocchieri.

See Hæmostatics.

Aquæduct of Fallopius.

Gegenbaur (C.) Bemerkungen über den Canalis Fallopii. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig., 1876, ii, 435-439.

Aquæductus vestibuli.

See Ear.

Aquapuncture.

CAMBUS (P.) *Des injections hypodermiques d'eau froide. 4°. *Montpellier*, 1877.

SERVAJAN (J.) *De l'aquapuncture. 4°. *Paris*, 1872.

[**Galante**.] Instrument pour pratiquer l'hydropuncture. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 322-324.

Hydropuncture. *Arch. méd. belges*, Brux., 1867, 2. s., v. 90.—**Lucas** (R. C.) On aquapuncture. *Lancet*, Lond., 1876, i, 344-346.—**Servajan**. De l'aquapuncture dans certaines affections nerveuses. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxiii, 234-236.

Aquarone (Auguste). *Essai sur le psoriasis. 75 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Malaret*, 1865, No. 56. c.

Aqueous humor.

See, also, Aquo-capsulitis.

BOUISSON (F.) Remarques sur l'insuffisance de l'humeur aqueuse qui se manifeste à la suite de l'opération de la cataracte et dans quelques autres cas. 8°. *Montpellier*, 1847.

Also, in: Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 61; 109; 145; 193.

LEHMANN (H.) De rationibus physiologicis et pathologicis humoris aquei oculi humani, commentatio, pars prior. 12°. *Havnia*, 1846.

Calberla (E.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Resorptionswege des Humor aqueus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 468.—**Deutschmann** (R.) Zur Regeneration des Humor aqueus, nach Entleerung desselben aus der vorderen Augenkammer. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1879, xxv, 1. Abth., 99-114.—**Lehmann** (H.) Ueber den Humor aqueus des menschlichen Auges in physiologischer und pathologischer Beziehung. *Jour. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1845, xxxiv, 192-208.—**Macario** (M.) Trouble périodique

Aqueous humor.

de l'humour aqueuse. Lyon méd., 1872, xi, 210-212.—**Morano**. Vuotamento totale dell'umor vitreo: rapida riproduzione dell'umor acqueo, e risaltamento del bulbo oculare per opera dell'eserina. Gior. d. mal. d. occhi, Napoli, 1879, ii, 22-26.—**Quagliino** (A.). Dell'umor acqueo e della paracentesi corneale. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 95-106.

Aqueous humor (Evacuation of).

See **Eye** (Paracentesis of).

Aquilanus [or **Aquila**] (Sebastian). De morbo gallico.

In: **GATINARIA** (Marcus). De curis ægritudinum, etc. 4°. Lugdun., 1525. Also: 4°, 1532. Also: 4°, 1560. Also, in: **GATINARIA** (Marcus). De medendis humani corporis, etc. 12°. Francofurti, 1604.

De febre sanguinis.

In: **GATINARIA** (Marcus). Summi medici, etc. fol. Basilæ, 1537, pp. 259-273. Also, in: **GATINARIA** (Marcus). De medendis humani corporis, etc. 12°. Francofurti, 1604.

Aquilhon (H.)

See: **Nivet** (V.). Notice sur l'épidémie de choléra-morbus, [etc.] 8°. Paris, 1851.

d'Aquin (H. C.) Dengue, a typical eruptive fever; its thermometrical semeiology. 4 pp., 1 chart. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1874.

Aquinas (Thomas). Liber Lili Benedicti.

In: **THEATRUM chemicum**, 1659, iv, pp. 960-974.

Secreta alchemie magnalia, scilicet: De corporibus superælestibus, quod in rebus inferioribus inveniuntur, quoque modo extrahantur: De lapide minerali, animali et plantali.

In: **THEATRUM chemicum**, 1659, iii, pp. 267-283.

Tractatus sextus de esse et essentia mineralium tractans.

In: **THEATRUM chemicum**, 1660, v, pp. 806-814.

de Aquinus (Carolus) [*Societatis Jesu*]. Lexici militaris. 2 v. fol. Roma, typ. A. de Kubeis, 1724.**Aquisgranum.**

See **Aachen**.

Aquo-capsulitis.

DUPUIS (C.). * De l'aquo-capsulitis, ou inflammation de la membrane de l'humour aqueuse. 4°. Paris, 1831.

MARKARD (F. C.). * Ueber Entzündung der Kapsel der wässerigen Feuchtigkeit. 8°. Würzburg, 1829.

Jacob. On inflammation of the chamber of the aqueous humor. Dublin M. Press, 1848, xix, 81-84.—**Pracl** (F.). Inflammatio tunice humoris aquei. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 42-58.—**Walton** (H.). On the non-existence of such a disease as aquo-capsulitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 429.—**Wedemeyer**. Beobachtungen und Bemerkungen über die Inflammatio tunice humoris aquei. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1823-8, iv, 66-85.

Arabia.

See, also, **Jiddah**; **Medicine** (Condition, etc., of).

Lietard (G.). Arabie (Géographie médicale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 757-772.—**Petit** (A.). Remarques sur les maladies de l'Arabie en général et la plaie de l'Yemen en particulier. Expérience, Par., 1839, iv, 264-267.

Arabians.

See **Medicine** (History of), *Arab*.

Arachis hypogea.

Pimentel (J.). Estudo clinico das sementes do amendo (Arachis hypogea). Gaz. med. de Lisb., 1854-5, ii, 55; 71; 87; 103; 135.

Arachnoid.

Laennec (R. T. H.). Note sur l'arachnoïde intérieure, ou sur la portion de cette membrane qui tapisse les ventricules du cerveau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 254-263.—**Löwe** (L.). Ueber das Vorkommen von Ganglienzellen in der Arachnoidea. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvi, 613-615.—**Rainey** (G.). On the ganglionic character of the arachnoid membrane of the brain and spinal marrow. Med. Chir. Tr., Lond., 1846, xxxix, 85-102, 1 pl.—**Schwalbe** (G.). Der Arachnoidalraum, ein Lymphraum und sein Zusammenhang mit dem Perichoroidalraum. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 465-467.—**Stromeyer** (L.)

Arachnoid.

Ueber das Parietalblatt der Arachnoidea cerebri. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 1-4.—**Weber** (F. E.). Ueber den Zusammenhang des Arachnoidalraumes mit dem Labyrinth. Monatschr. f. Ohrenheilk., Berl., 1869, iii, 105-107.

Arachnoid (Diseases of).

See, also, **Psammoma**.

BRUNET (D.). * Recherches sur les néomembranes et les kystes de l'arachnoïde. 4°. Paris, 1859.

WINKLER (H. A.). * De arachnitis exsudativa. 8°. Berolini, [1852.]

Aubanel. Des fausses membranes de l'arachnoïde, et principalement de leur mode de formation chez les aliénés. Ann. méd.-psych., Par., 1843, ii, 55; 201.—**Bricheteau**. Kyste hémorrhagique de la cavité arachnoïdienne. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 368. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 700. Also: Union méd., Par., 1853, vii, 358.—**Brinton**. Ossification of the arachnoid. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 18.—**Browne** (J. C.). Arachnoid cysts. J. Psych. M., Lond., 1875, n. s., i, 167-181.—**Calmeil**. Deux observations de kystes de la grande cavité de l'arachnoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 514.—**Coote** (H.). On the formation of adventitious membranes in the sack of the arachnoid. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 306.—**Corrigan**. Purulent effusion under the arachnoid, supervening on fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 510.—**Déville**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 15.—**Evans** (T. R.). Osseous deposits in the arachnoid membrane of the brain. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 705.—**Flint** (A.). Remarks on serous effusion within the arachnoid cavity, with cases. Buffalo M. J., 1849-50, v, 633-666.—**Flower**. Encysted coagulum in the arachnoid cavity. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 6.—**Gintrae** (E.). Épaississement de l'arachnoïde. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 272.—**Hanot** (V.). Taches de l'arachnoïde observées dans un cas de paralysie générale et dans un cas de lypémanie. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 154-156.—**Kroemer**. Die Knochenneubildungen in der Arachnoidea. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1877, xxxiv, 602-614.—**Laborde** (J. V.). Contribution à l'étude des conditions pathogéniques des kystes sanguins de l'arachnoïde; recherches expérimentales sur les animaux. Compt. rend. Soc. de biol., 1864, Par., 1865, 4. s., i, 70-74.—**Legendre**. Mémoire sur les hémorrhagies dans la cavité de l'arachnoïde pendant l'enfance. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 344-346; 1843, i, 192; 326.—**Léclut** (F.). Mémoire sur les fausses membranes de l'arachnoïde cérébrale, d'après des observations recueillies dans la division des aliénés de l'hospice de Bicêtre. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 1-9.—**Luschka** (H.). Die Foveæ glandulares und Arachnoidealzotten der mittleren Schädelgrube. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 166.—**Meyer** (L.). Die Epithelsgranulationen der Arachnoidea. Ibid., 1859, xvii, 209-227, 1 pl.—**Ogle** (J. W.). A false membrane lining the smooth surface of the dura mater covering the right cerebral hemisphere, being most probably the result of extravasation of blood from an injury. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 5-8. — A cyst at the base of the cerebellum, formed apparently by thickened arachnoid and subarachnoid tissue, and as the result of inflammatory action. Ibid., 20-22. — Pedunculated villous growth of a peculiar character from the visceral layer of the arachnoid. Ibid., 1857-8, ix, 14-18, 1 pl. — Blood-cysts situated within the arachnoid in general paralysis of the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1864-5, x, 525-532, 1 pl. — Hemorrhage into the arachnoid; formation of a cyst containing altered blood; general paralysis; dementia; coma before death. Ibid., 532.—**Perroud**. Note sur les hémorrhagies dites intra-arachnoïdiennes. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 492; 513.—**Potts** (W.). Osseous deposit in the arachnoid. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 3.—**Quain**. Large cyst from the cavity of the arachnoid. Ibid., 1855, vi, 8-11, 1 pl.—**Raymond**. Sarcome angiolithique de l'arachnoïde (psammome). Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 474.—**Reynolds** (J. B.). Hemorrhage beneath the arachnoid in a child. Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 411-419.—**Schützenberger** (C.). De l'hémorrhagie dans la grande cavité arachnoïdienne. Gaz. méd. de Strassb., 1849, ix, 129; 161; 202.—**Sutherland** (H.). Arachnoid cysts. West Riding Lun. Asy. Rep., Lond., 1871, i, 218-232. Also, Reprint.—**Virchow** (R.). Pigment und diffuse Melanose der Arachnoidea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 180-182.—**Voisin** (A.). Épithélioma de l'arachnoïde consécutif à une contusion cérébro-méningée; phénomènes de compression et de ramollissement; accès épileptiformes; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 681-693.—**Ware** (C. E.). Cysts from the cavity of the arachnoid. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 259. Also: Ext. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 253.—**Wilks** (S.). Cyst in the cavity of the arachnoid. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 6-8, 1 pl.

Arachnoid (Inflammation of).

See **Meningitis**.

Arachnoid (Spinal).

See, also, **Spinal cord.**

Knox (R.) Some remarks on the structure and arrangement of the spinal arachnoid. *Lond. M. Gaz.*, 1843, ii, 463-467.—**Lemaire**. Plaques cartilagineuses trouvées sous l'arachnoïde rachidienne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxviii, 347.—**Mohnike** (O.) Ueber Pigment in der Arachnoïdes spinalis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1839, xvi, 179.—**Severi** (D.) Placche calcificate dell'aracnoide spinale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1873, 5. s., xvi, 247-251, 1 pl.—**Wilks**. Bony plates on the arachnoid of the spinal cord. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 7.

Arad.

HAIDENREICH (J. L.) *Medicina Aradiensis, quam connotavit et descripsit.* 4°. *Tenesia*, [n. d.]

Arago. See *Annales de chimie et de physique.*

Aragon.

Bernad. Apuntes de topografía médica del distrito militar de Aragon, para servir á los estudios sobre la defensa de la Peninsula. *Rev. de sauid. mil. españ.*, Madrid, 1864, i, 108; 135; 163; 184: 1865, ii, 141; 169; 262; 309; 381; 489.

Aralia.

STROBEL (B. B.) *An experimental enquiry into the medical properties of the aralia spinosa, or prickly ash. 8°. *Charleston*, 1826.

Peck (O.) On the diuretic powers of the aralia hispida, with some remarks on the action of diuretics in dropsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1836, xix, 116-118.

Aran. *Essai sur l'hématurie, ou pissement de sang, considérée principalement dans les militaires à cheval. 17 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 76, v. 84.

Aran (F. A.) *Des palpitations de cœur, considérées principalement dans leurs causes, leur nature et leur traitement. 31 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 98, v. 397.

— Practical manual of the diseases of the heart and great vessels. Transl. from the French by W. A. Harris. 164 pp. 4°. *Philadelphia*, *E. Barrington*, 1843.

— Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et de ses annexes. Recueillies par le Dr. A. Gauchet et revues par l'auteur. viii, 1106 pp. 8°. *Paris*, *Labé*, 1858.

Arand (Franciscus). *De purpura puerperarum. 3 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Göttinge*, *lit. Hagerianis*, [1765].

— Observations medico-chirurgicæ. 190 pp. 8°. *Göttinge*, *apud A. Vandenheckii viduam*, 1770.

Arandt (Johannis Conradus). *Exhibens phthiseos cognitionem et curationem. 31 pp. 4°. *Erfordie*, *typ. Groschianis*, [1728].

Arango (Ramon). *Contribution à l'étude de la rage chez l'homme, ses lésions nerveuses, conduite à tenir dans la période d'incubation, et dans la rage confirmée. 56 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 403.

Arantius (Julius Cæsar). De humano fœtu liber. Tertio editus, ac recognitus. Ejusdem anatomiarum observationum liber ac de tumoribus secundum locos affectos liber nunc primum editi. 3 p. l., 299 pp., 1 l. 4°. *Venetis*, *apud B. Carampellum*, 1595.

See, also, **Hippocrates**. *Librum de vulneribus capitis*. 12°. 18°. *Lugduni*, 1580, 1639.

Arareba.

See *Goa powder*.

Arassan.

Krebel (R.) Alkalische Schwefelquellen im südöstlichen Theile der Kirgisensteppen. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1857, xiv, 326.

Araujo (Antonio José Pereira da Silva, jr.) *Pathogenese da febre traumática, da infecção purulenta e da septicemia. 2 p. l., xxi, 123 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typoa. Americana*, 1874.

de Araujo (Eduardo José). *Hemorragia puerperal e seu tratamento anatomia descriptiva é geral. 43 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typoa. do "Correio da Bahia"*, 1872.

de Araujo (João Climaco). *Considerações geraes sobre a gangrena. 22 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typoa. de C. de Lellis Masson & C.*, 1871.

de Araujo (Mannuel José). *Theoria dos ruidos do Coração. 50 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typoa. do "Correio da Bahia"*, 1872.

de Araujo (Pedro Ribeiro). *Considerações acerca das molestias e das damnações á que são sujeitos os vegetaes cultivados e meios de remedialas. 3 p. l., 55 pp. 4°. *Bahia, Imprensa Economica*, 1875.

Concurso a' Cadeira de botânica e zoologia.

de Araujo Fonseca (Duarte Henrique). *Eserophulas. 2 p. l., 70 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro*, *E. & H. Laemmert*, 1877.

Arbeiten aus dem Berner pathologischen Institut, 1871-2. Hrsg. von E. Klebs. 3 p. l., 175 pp., 3 pl. 8°. *Würzburg*, 1873.

Arbeiten aus dem Kieler physiologischen Institut. Hrsg. von V. Hensen für das Jahr 1868. 8°. *Kiel*, 1869.

Arbeiten aus dem pharmacologischen Laboratorium zu Moskau. Hrsg. von A. Sokolowski. v. 1. 8°. *Moskau*, 1876.

Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig. Mitgetheilt durch C. Ludwig. 1.-11. Jahrg. (1866-76). 8°. *Leipzig*, *S. Hirzel*, 1867-77.

Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der Würzburger Hochschule. Hrsg. von A. Fick. 1.-4. Lief. 416 pp., 16 pl. 8°. *Würzburg*, *Stahel*, 1872-8.

Arbeiten (Die) der Puerperalfieber-Commission der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin. iv, 151 pp., 1 chart. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1878.

Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Stuttgart, ii.

Arbeiter (Cajetanus). *Nonnulla de morbis pituitosis epidemics. 16 pp. 8°. *Monachii*, *F. S. Hübschmann*, 1841.

Arbeiter (Ignatio). *De sudore. 15 pp. sm. 8°. *Ratisbonæ*, *J. Reitmayr*, 1841.

Arbeiter-Hospitals zu St. Petersburg. Jahresbericht des Arbeiter-Hospitals zu St. Petersburg für das Jahr 1858. 8°. *St. Petersburg*, 1860.

Bound with: Bericht über den Volksgesundheits-Zustand . . . der Civil-Hospitäler im russischen Kaiserreiche.

Arbel (J. M.) *Considérations générales sur les complications dans les maladies. 52 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 139, v. 99.

Arbey (Jean-Baptiste). *Essai sur l'attitude et la position. vi, 7-44 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 58, v. 120.

Arboleya (José Garcia).

Poggio (R. H.) [Noticia de su vida.] Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 546; 578; 610; 626; 690; 706; 722; 754.

Arboro. Regolamento di polizia rurale pel comune di Arboro. 11 pp. 8°. *Vercelli*, *G. Francesco*, [1878].

Arbutinot (John). An essay concerning the effects of air on human bodies. xi, 224 pp. 8°. *London*, *J. Tonson*, 1733.

— An essay concerning the nature of aliments, etc. The 3d ed., to which are added practical rules of diet. 436 pp. 8°. *London*, *J. Tonson*, 1735-6.

See, also, **H[ou]stoun** (Robert). *Lithotomus castreus*. 8°. *London*, 1723.

For his *Biography*, see *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 494; 523.

Arbutus uredo.

Mourgue. Note sur l'usage alimentaire des fruits de l'arbutus et sur l'emploi médical des baies de l'églantier. *Rev. thérap. du midi*, Montpel., 1857, xi, 44-47.

Arcachon.

See, also, **Hospitals (Military).**

FADUILHE (C. N.). * Du climat d'Arcachon au point de vue de quelques maladies de poitrine. 4°. Paris, 1866.

[Hameau.] Climat d'Arcachon. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 553-558. — Note sur le climat d'hiver dans la forêt de pins d'Arcachon. Congrès méd.-chir. de France, 1865, Par., 1866, iii, 191-205. — **Rotureau** (A.) Arcachon (station marine et hivernale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 11-19.

Arcaeus (Franciscus). De recta curandorum vulnorum ratione, et aliis ejus artis præceptis libri II. Ejusdem de febrium curandarum ratione. 285 pp., 1 l. 12°. Antverpiæ, C. Plantini, 1574.

Bound with: DUCRETUS (T.) Commentarii duo. 12°. Lausannæ, 1578.

— The same. 311 pp. 12°. Amstelod., P. vanden Berge, 1658.

— The same. Bound with: HIPPOCRATES. J. Cæs Arantius, etc.. 18°. Lugduni Batavorum, 1639.

— A most excellent and compendious method of curing wounds in the head, and in other partes of the body, with other precepts of the same arte, ... translated by John Read. Whereunto is added the exact cure of the caruncle ... with a treatise of the fistulæ in the fundament, and other places of the body, translated out of Johannes Ardern. And also the discription of the emplaister called Dia Chalciteos, [etc.] 16 p. l., 119 ff, 1 l., Black letter. 4°. London, printed by T. East for T. Cadinan, 1588.

— Kortbondige, ende rechte middel, en kunst; om allerhande soorten van wonden op de kortste ende zeekerste manier te geneezen, zeer dienstig, niet alleen voor Wondhealers, maar ook voor alle Liefhebbers der geneeskunst; in't Latijn beschreeven door den vermaarden Spaanjaard. Met aantekeningen op een yeder Hooftdeel verrijkt, ende overgeet door Jacobus Gensius. 11 p. l., 339 pp. 24°. Leeuwarden, Y. T. Wielsma, 1667.

Arcana of Science and Art: or an annual register of useful inventions and improvements, discoveries and new facts ... By John Timbs. For the years 1835-57, 1859-64, 1868-72-4. 35 v. 12°. London, J. Limbird.

v. for 1839, etc., title: Year-book of Facts in Science and Art, etc.

Arcelin (Benoît). * Essai sur le diagnostic des maladies du testicule et de ses dépendances. 24 pp. 4°. Montpellier, J. Martel aîné. 1824, No. 84.

Arcelin (Fr. J.) * I. Des caractères botaniques des plantes de la famille des lilacées; des propriétés et des usages des médicaments qu'elle fournit. II., III. [etc.] 21 pp. 4°. Paris, 1838, No. 217, v. 321.

Arcelin (Petrus).

See **Le Hoc** (Ludovicus Petrus). An aqua vitæ aqua mortis? 4°. Paris, [1743]. Also: **de la Sone** (Josephus Maria Franciscus). An visio stare potest absque crystalino? 4°. Paris, [1743].

Arch (Palmar).

See **Hand (Arteries of).**

Archæology.

See, also, **Anthropology; Craniology; Man (Primitive).**

DENNE (S.) Evidence of a lavatory, appertaining to the Benedictine priory of Canterbury Cathedral; and observations on fonts. Also additions, including Mr. Clarke's curious researches on baptismal rites. 4°. 1793.

GUIDE to northern archæology. By the Royal Society of Northern Antiquaries of Copenhagen. 8°. London, 1848.

THOMPSON (J.-P.) Les ustensiles de l'âge de la pierre considérés comme formant une démarca-

Archæology.

tion primitive entre l'homme et les autres animaux. 8°. Genève, [n. d.]

Abbott (C. C.) The stone age in New Jersey. Rep. Smithson. Inst., Wash., 1875, 246-380, 58 pl. — **Fischer** (H.) Die Mineralogie als Hilfswissenschaft für Archæologie, Ethnographie, u. s. w., mit specieller Berücksichtigung mexicanischer Sculpturen. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1878, x, 177, 345. — Mineralogisch-archæologische Studien. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1878, viii, 8; 148, 4 pl. — **Hasse** (C.) Die fossilen Wirbel. Morphol. Jahrb., Liepz., 1878, iv (Suppl.), 43-58, 2 pl. — **Jacob** (G.) Die Gleichberge bei Römheld (Herzogthum Meiningen) und ihre prähistorische Bedeutung. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1877, x, 261-296, 2 pl. — **Knovies** (W. J.) On the classification of arrow heads. J. Anthrop. Inst., Lond., 1877, vi, 482-484. — Flint implements, and associated remains, found near Ballintoy, Co. Antrim. Ibid., 1878, vii, 202-205. — **Lubbock** (J.) North American archæology. [From: Natural History Rev., Lond.] Rep. Smithson. Inst., 1862, 318-336. — **Morlot** (A.) General views on archæology. (Transl. by Philip Harry, for the Smithson. Inst.) Ibid., 1860, 284-343. — **de Mortillet** (G.) Le chronomètre du bassin de Penhouët à Saint-Nazaire réduit à sa simple valeur. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2, s. 1, 66-75. — **Peate** (T. R.) Ancient mounds at St. Louis, Missouri, in 1819. Rep. Smithson. Inst., Wash., 1861, 386-391. — **Perkins** (G. H.) Archæology of the Champlain Valley. Am. Naturalist, Phila., 1879, xiii, 731-747, 2 pl. — **Pruinières**. Les constructions et stratifications lacustres du lac Saint-Andéol (Lozère). Mém. soc. d'anthrop. de Par., 1872, iii, 355-429, 1 pl. — **Regalia** (E.) Sopra un osso forato raccolto in un Nuraghe. Arch. per l'anthrop., Firenze, 1879, ix, 112-122. — **Riccardi** (P.) Saggio di studi intorno alla pesca presso alcune razze umane. Ibid., 1-84, 3 pl. — **Sanderson** (J.) Notes in connection with stone implements from Natal. J. Anthrop. Inst., Lond., 1878, viii, 15-21. — **Schmidt** (E.) Die prähistorischen Kupfergeräthe Nordamerikas. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1878, xi, 65-106, 3 pl. — **Teplouchoff** (A. F.) Archæologische Beiträge aus dem Osten Europas. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1879, viii, 360-364, 1 pl. — **Troyon** (F.) Archæology: the lacustrine cities of Switzerland; discovery of a lost population. (Lacustrine habitations of ancient and modern times by M. ... Lansanne, 1860.) (Transl. from: Rev. d. deux mondes, Par., Feb., 1862.) Rep. Smithson. Inst., Wash., 1861, 345-386. — **Wankel** (H.) Prähistorische Eisenschmelz- und Schmiedestätten in Mähren. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1879, viii, 289-324, 1 pl.

Archæus.

See **Medicine (Systems, theories, and principles of).**

Archambault. De la trachéotomie dans la période ultime du croup. Mémoire lu à la Société médicale des hôpitaux de Paris. 20 pp. 8°.

[Paris, Félix Malteste et Cie., n. d.]

Repr. from: Union méd., Par., 1867, 3, s.

Archambault (Christoph-Paulin). * Diss. sur la dysenterie aiguë et chronique. 26 pp. 4°. Paris, 1828, No. 190, v. 218.

Archambault (Eugène-Raymond). * De la paracentèse thoracique et de ses indications. 32 pp. 4°. Paris, 1852, No. 271, v. 517.

Archambault (G.) * Diss. sur la gastrite chronique. vi, 7-27 pp. 4°. Paris, 1821, No. 32, v. 163.

Archambault (J.-B.-H.-Théophile). * Essai sur la pleurésie. 22 pp. 4°. Paris, 1829, No. 207, v. 227.

For his Obituary, see J. de méd. ment., Par., 1863, iii, 433-437 (C. Loiseau & Legrand du Sault).

Archambault (Louis). * Sur quelques épidémies de fièvre jaune. 38 pp. 4°. Paris, 1860, No. 67.

Archambault (Narcissus). * De phthisi pulmonali specimen inaugurale. 12 pp. 4°. Paris, 1816, No. 320, v. 126.

Archambault-Reverdy. Mémoire sur les moyens d'améliorer la santé publique, dans le département d'Indre et Loire, par l'établissement d'hôpitaux et d'hospices en rapport de spécialité avec la nature des besoins et l'institution d'une médecine légale et de pure bienfaisance, présenté au conseil général de ce département dans sa session de 1837. 47 pp. 8°. Tours, imprimerie de Mame, [n. d.]

Archangel.

RICHTER (R.) *Versuch einer medicinischen Topographie der Gouvernements und Hafen Stadt Archangelst. 8°. [Dorpat], 1828.

Archangeleskii (G. I.) Cholernia epidemii ve Evropeiskoi Rossie, ve 50-ti lietnii periode 1823-72. [Cholera-epidemic in European Russia during a period of 50 years, 1823-72.] xiii, iv, viii, 342 pp. 8°. St. Petersburg, topographief M. Stasioulevioua, 1874.

Archauer (Anton). *Zur Aetiologie der Cholera. 23 pp. 8°. Erlangen, A. E. Junge, 1856. c.

Archelaus. *Περὶ τῆς αἰσῆς ἐπὶ τῆς τέχνης διὰ δριγῶν ἰαυβῶν.*

In: Phys. et med. Græci min. ed. J. L. Ideler, Berol., 1842, ii, pp. 343-352.

Archen (Louis). *I. Du traitement de la fièvre jaune. II, III-IV. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1846, No. 177, v. 439.

Archena.

Agua mineral de Archena. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 106; 120; 136; 164.

Archer (Eduardus). *De rheumatismo. 57 pp. 4°. Lugd. Batav., G. Potoliet, 1745, v. 537.

Archer (Gabriel). *Étude sur les abcès odontopathiques compliqués de dénudation de l'os maxillaire inférieur. 52 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1870, No. 80.

Archer (James). An inaugural essay on the effects and modus-operandi of the carbonates of lime, magnesia, and potash, in the cure of general and local diseases. 48 pp. 8°. Philadelphia, W. F. M'Laughlin, 1804. [Also, in: P., v. 388, 391.]

Archer (John)¹. Every man his own doctor, compleated with an herbal: shewing first, how every one may know his own constitution and complection, by certain signs. Also the nature and faculties of all food, as well meats, as drinks, whereby every man and woman may understand what is good or hurtful to them. Treating also of air, passions of mind, exercise of body, sleep, the use of tobacco, a new hot bath. Venerly, with an infallible secret to prevent the pox. Of the senses, proving six in number, his elixir proprietatis, and its use. The second part shews the full knowledge and cure of the pox, running of the reins, gout, dropsie, scurvy, consumptions and obstructions, agues, shewing their causes and signs, and cure. The second edition, with additions, viz. A treatise of melancholly and distraction, with government in cure. Also a compendious herbal, discovering the physical vertue of all herbs in this kingdom, and what planet rules each herb, and how to gather them in their planetary hours. 7 p. l., 127, 143 pp., 4 l. 12°. London, 1673.

Archer (John)².

Biographical notice of John Archer. [1741-1810.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 129-131.

Archer (John)³. [1777-1830.] An inaugural dissertation on cynanche trachealis, commonly called croup or hives. 46 pp. 8°. Philadelphia, printed by Way & Groff, 1798.

For his Obituary, see Maryland M. Recorder, 1829, i, 771.

Archer (Nicholaus). *De dysenteria. 1 p. l., 27 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1785.

Archer (William Henry). Abstracts of English and colonial patent specifications relating to the preservation of food, etc. xv, 74 pp., 5 pl. 8°. Melbourne, J. Ferres, 1870.

Supplement to abstracts of English and colonial patent specifications relating to the preservation of food, etc. pp. 67-74, 1 pl. 8°. Melbourne, J. Ferres, 1870.

Archiatre.

See *Medicine* (History of, Roman).

Archief voor den aziatischen braakloop en al wat daartoe betrekking heeft in de stad en provincie Utrecht, on der goedkeuring der hoofd- en districts-commissiën in de zaak der cholera, en medewerking van de Heeren N. C. de Fremerij en andere geneeskundigen uitgegeven door P. J. I. de Fremerij. St. 1-3, Oct. 25, 1832-3, 1 v., 330 pp. 8°. Utrecht, Van Paddenburg & Comp.

Archief voor geneeskunde. Onder medewerking van eenige vaderlandsche geleerden, uitgegeven door J. P. Heije. Deel 1-5, 1841-6. 5 v. 8°. Amsterdam, J. Müller.

In August, 1846, merged in Nederlandsch Lancet.

Archigènes (T.-Th.-Sarantis). *I. Du traitement de la phthisie pulmonaire tuberculeuse. II. [etc.] 47 pp. 4°. Paris, 1842, No. 23, v. 383.

Archigymnasii Bononiensis. Kalendarium Archigymnasii Bononiensis et horæ quibus prælectiones habentur anno scolastico 1827-8. 40 pp. 8°. Bononia, typ. Archiepiscopali, [1727].

Archimedes.

Portrait in: *Collection of portr. of phys. & men of sc.*, p. 107.

Archinard (F.-J.-A.-V.) *Essai sur l'affection tuberculeuse des vertèbres, généralement connue sous le nom de mal vertébral de Pott. 35 pp. 4°. Paris, 1836, No. 226, v. 300.

Archiospidale di S. Spirito in Sassia. Rapporto amministrativo sulle condizioni finanziarie, igieniche e morali dell'Archiospidale di S. Spirito in Sassia e stabilimenti annessi brefotrofo, conservatorio, manicomio e banco redatto nel dicembre 1871, per il Commendatore Diomede Pantaleoni. 168 pp. fol. Roma, tipi G. Menicanti, 1871.

Archipin.

de la Losa (R.) Archipin (la goma-resina). (Trabajos de la Sociedad méd. de México.) Gac. méd. de México, 1871, vi, 63.—*de Loza* (L. R.) La goma archipin. *Ibid.*, 1870, v, 317-322.

Architectural Review and American Builders' Journal. By Samuel Sloan. v. 1-3, 1868-70. 8°. Philadelphia, Claxton, Remsen & Haffelfinger.

Architecture.

See, also, **Building-regulations; Habitations.** DOERFFLERO (J. B.) *De regulis architecturæ generalibus. 4°. Baruthi, 1629.

LEEDS (W. H.) Rudimentary architecture. The orders and their æsthetic principles. 8. ed. 12°. London, 1869.

VOGDEN (F. W.) The architect's and builder's pocket companion, and price book. 8°. Philadelphia, 1871.

LEEDS (L. W.) Sanitary architecture. Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 105-108.—*Pfeiffer* (C.) A report upon "Sanitary relations to health principles of architecture". Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1875, i, 147-156. Also, Reprint.—*von Schleiss.* Mahnruf an die Sanitätsbaupolizei. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 53.

Archiv für Aerzte und Seelsorger, wider die Pockennoth. Hrsg. von Joh. Chr. Wilh. Juncker. 5. St., 1798. 8°. Leipzig, Weygand.

Archiv für die allgemeine Heilkunde. Hrsg. von Aug. Friedr. Hecker. v. 1-2, 1790-92. 8°. Berlin, C. F. Himberg.

Continued in 1793 as *Neues Archiv*, etc.

Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Anatomische Abtheilung des Archives für Anatomie und Physiologie. See *Archiv für Anatomie und Physiologie*, 1877, etc.

Archiv für Anatomie und Physiologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von Joh. Fried. Meckel. v. 1-6, Jahrg. 1826-32. 8°. Leipzig, L. Voss.

A continuation of *Deutsches Archiv für die Physiologie*. No vol. published in 1831. See: *Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin*, for continuation.

Archiv für Anatomie und Physiologie. Fortsetzung des von Reil, Reil u. Autenrieth, J. F. Meckel, Joh. Müller, Reichert u. Du Bois-Reymond herausgegebenen *Archives*. Hrsg. von Willh. His, Wilh. Braune und Emil Du Bois-Reymond. Jahrg. 1-3, 1877-9, 6 v. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*

Current. Issued in 2 parts: *Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte*, and: *Archiv für Physiologie*.

Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medizin, in Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von Johannes Müller. Jahrg. 1834-76. 43 v. 8°. [Also index vol. for 1834-58.] *Berlin, G. Eichler; Leipzig, Veit u. Co.*

A continuation of **Archiv für Anatomie und Physiologie**, by J. F. Meckel. After 1858 edited by C. B. Reichert and Emil Du Bois-Reymond. In 1877 continued as **Archiv für Anatomie und Physiologie**, by W. His and others.

Archiv für Anthropologie. Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen. Hrsg. von A. Ecker und L. Lindenschmit. v. 1-11, 1866-79. 4°. *Braunschweig, F. Viewig u. Sohn.*

Current. v. 4 et seq., second sub-title: *Organ der deutschen Gesellschaft für Anthropologie*, [etc.] v. 5-8 contain, also, Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, [etc.] Monthly, May, 1871-Dec., 1875.

Archiv des Apothekervereins im nördlichen Deutschland. Für die Pharmacie und deren Hilfswissenschaften, unter Mitwirkung der Vereinsmitglieder und in Verbindung mit Dr. Duménil und Witting hrsg. von Dr. Rudolph Brandes. v. 1-39, 1822-31. 8°. *Schmalkalden.*

A continuation of **Pharmaceutische Monatsblätter**. After v. 9, 1824, published in *Semgö*. In 1832 united with *Magazin für Pharmacie* [etc.], forming **Annalen der Pharmacie**.

Archiv für Arzneiwirkungslehre, mit besonderer Rücksicht auf spezifisches Heilverfahren.

Was title of **Archiv für reine und angewandte Arzneiwirkungslehre**, nos. 1-5, v. 1, 1853.

Archiv für Augenheilkunde. Unter Mitwirkung von J. Arnold [and many others] hrsg. von H. Knapp und J. Hirschberg. v. 8, 1879. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann.*

Current. A continuation of the ophthalmological part of **Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde**, v. 1-7, 1869-78.

Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde. Hrsg. in deutscher und englischer Sprache von H. Knapp in New-York und S. Moos in Heidelberg. v. 1-2, 5-7, 1869-78. 8°. *Carlsruhe, C. F. Müller.*

Want pp. 49-112 in no. 1, v. 2, 1871. v. 5-7, 1876-8, published in Wiesbaden, and L. Mauthner added as editor. v. 7, 1878, last published; then followed by **Archiv für Augenheilkunde** and **Zeitschrift für Ohrenheilkunde**, separate publications. See **Archives** of Ophthalmology and Otolaryngology.

Archiv für Balneologie. Unter Mitwirkung von Dr. Löschner hrsg. von Dr. Spengler. v. 1-4, 1862-7. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser.*

A continuation of **Balneologische Zeitung**. In April, 1867, continued as **Allgemeine balneologische Zeitung**.

Archiv für Chemie und Meteorologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von Dr. K. W. G. Kastner. v. 1-9. 8°. *Nürnberg, J. A. Stein,* 1830-35.

Continuation of **Archiv für die gesammte Naturlehre**.

Archiv für Dermatologie und Syphilis. Hrsg. von DD. Heinr. Auspitz und Filipp Jos. Pick, unter Mitwirkung von Prof. M'Call Anderson, etc. Jahrg. 1-5, 1869-73. 8°. *Prag, J. G. Calve.*

Continued as **Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis**.

Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Hrsg. und redigirt von Erlenmeyer unter Mitwirkung von Bergmann und Mansfeld. v. 1-9, 1858-66; No. 1, v. 10, 1872. v. 1, 4°; v. 2-10, 8°. *Neuwied, J. H. Heuser.*

v. 5, 1862, et seq., edited by A. A. Erlenmeyer. In 1864 published also in Leipzig. Nothing published in 1867-8; in 1869-70 united with **Correspondenzblatt** [etc.], forming v. 16, 17 of that publication. Nothing published in 1871.

Archiv der deutschen Medicinalgesetzgebung und öffentlichen Gesundheitspflege für Aerzte, Apotheker und Beamte. Hrsg. von E. Müller und O. A. Ziurek. [Wöchentlich.] Jahrg. 1-3, July, 1857 - June 30, 1859. 1 v. fol. *Erlangen, F. Enke.*

v. 2 is Jan.-Dec., 1858. No. 26, v. 3, last published.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmacologie. Hrsg. von E. Klebs, B. Naunyn und O. Schmiedeberg. v. 1-11, 1873-9. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel.* [Current.]

Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborener Kinder- Krankheiten von J. C. Stark. 6 v. 8°. *Jena, 1787-96.*

Continued as **Neues Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik und Chirurgie**.

Archiv gerichtlich-medizinischer, vor den Assisen des Königreichs Hannover verhandelter Fälle. Hrsg. von Dr. Dawosky und Dr. Polack. 1851-2. 386 pp. 8°. *Celle, E. H. C. Schulze.* [Completed.]

Archiv für die gesammte Medicin. Hrsg. von Dr. Heinrich Haeser. 10 v. 8°. 1840-9. *Jena, F. Mauke.* [Completed.]

Archiv für die gesammte Naturlehre. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. vom Dr. K. W. G. Kastner. v. 1-18. 8°. *Nürnberg, J. L. Schrag,* 1824-9.

Continued as **Archiv für Chemie und Meteorologie**.

Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere. Hrsg. von Dr. E. F. W. Pflüger. v. 1-20, 1868-79. 8°. *Bonn, Cohen u. Sohn.* [Current.]

Archiv für die Geschichte der Arzneikunde in ihrem ganzen Umfang. Hrsg. von Dr. Phil. Ludw. Wittwer. v. 1, 1. St. 8°. *Nürnberg, E. C. Grattenauer,* 1790.

Archiv für Gynaekologie. Hrsg. von F. Birnbaum [and others]. Redigirt von Credé und Spiegelberg. v. 1-14, 1870-79. 8°. *Berlin, A. Hirschwald.*

Current. A continuation of **Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten**. v. 10 contains general index to v. 1-10.

Archiv der Heilkunde. Unter Mitwirkung von C. A. Wunderlich, Wilh. Roser, W. Griesinger und K. Vierordt, redigirt von E. Wagner. Jahrg. 1-19, 1860-78. 19 v. 8°. *Leipzig, O. Wiegand.*

Continuation of **Archiv für physiologische Heilkunde**. Completed.

Archiv für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde. Hrsg. von F. C. Donders und W. Berlin. v. 1-3, April, 1857-64. 8°. *Utrecht, Kemink & Zoon.* [Completed.]

Archiv für die homöopathische Heilkunst. Hrsg. von einem Vereine deutscher Aerzte. 11 v. 8°. *Leipzig, C. H. Reclam,* 1822-31.

Archiv für Kinderheilkunde. Hrsg. von Adolf Baginsky, M. Herz, A. Monti. Hft. 1, v. 1, 1880. 8°. *Stuttgart, F. Enke.* [Current.]

Archiv für klinische Chirurgie. Hrsg. von Dr. B. Langenbeck. Redigirt von Billroth und Gurli. v. 1-24, 1860-79. 8°. *Berlin, A. Hirschwald.*

Current. v. 20, 1876-7, contains general index to v. 11-20, 1869-77.

Archiv für Kuh- oder Schutzpocken-Impfung. Hrsg. von Frz. Ferd. Hessert und Fr. Pilger. v. 1, St. 1, 1801. 92 pp. 8°. *Giessen u. Darmstadt, G. F. Heyer.*

Archiv for lægevidenskabens Historie i Danmark. [By J. D. Herholdt.] No. 1, 1823. 192 pp. 8°. *Kjøbenhavn.* [No more published.]

Archiv für Magnetismus und Somnambulismus. Hrsg. von F. L. Böckmann. 8 St. 8°. *Strassburg, academische Buchhandlung,* 1787-8.

Archiv der Medicin, Chirurgie und Pharmacie. Hrsg. von einer Gesellschaft schweizerischer

Archiv der Medicin, etc.—continued.

Aerzte. Hft. 1-4. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1816-17.

Also, with title: Sammlung von Erfahrungen und Beobachtungen in der Medicin und Chirurgie, etc.

Archiv der medicinischen Polizei und der gemeinnützigen Arzneikunde. Hrsg. von J. Ch. F. Scherf. 6 v. 8°. *Leipzig, Weygand*, 1783-7.

Continued in 1789 under the title **Beiträge** zum Archiv der medizinischen Polizei, [etc.]

Archiv für medizinische Erfahrung. Hrsg. von Ernst Horn. 1801-32, 1834. 67 v. 8°. *Leipzig, W. Rein*.

After 1802 published in Berlin, by G. Reimer. v. 7-10, 1805-7, title **Neues Archiv**, [etc.] v. 10-20, 1807-11, also appeared under title **Archiv für praktische Medizin und Klinik**. In 1817 Dr. Nasse and Dr. Henke added as editors; in 1821 Dr. Wagner added.

Archiv für mikroskopische Anatomie. Hrsg. von Max Schultze. v. 1-17, 1865-79. Register-Hft. für v. 1-8. 18 v. 8°. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*.

Current. Prof. Schultze died Jan. 16, 1874. No. 4, and Supplement-Hft. of v. 10, by R. Hertwig. v. 11 et seq. by v. la Valette St. George and W. Waldeger.

Archiv für öffentliche Gesundheits-Pflege in Elsass-Lothringen. Hrsg. vom ärztlich-hygienischen Verein. Redigirt von Hermann Wasserfuhr. v. 1-3, 1876-8. 8°. *Strassburg, J. Schneider*. [Current.]**Archiv für Ohrenheilkunde.** Hrsg. von Prof. Tröltsch, A. Politzer und H. Schwartz. v. 1-15, 1864-79. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1864-73. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1874-9.

v. 7, 1873, is also called v. 1, n. s. v. 10, 1875-6, contains index to v. 1-10.

Archiv für Ophthalmologie. Hrsg. von Dr. Albrecht von Graefe. v. 1-25, 1854-79. 8°. *Berlin, P. Jeanrenaud*.

The same. General-Register zu v. 1-10. Bearbeitet von Dr. I. Wurm. [Also:] General-Register zu v. 1-20. Bearbeitet von Dr. A. Niden. 1 v. 8°.

Current. Part 2, v. 1 et seq., by F. Arlt, F. C. Donders, and A. v. Graefe. v. 2 et seq., published by H. Peters. A. v. Graefe died July 20, 1870. No. 1, v. 17, Th. Leber added as editor. After v. 16, 1870, called: Albrecht von Graefe's Archiv, [etc.]

Archiv für die Pathologie und Therapie. Hrsg. von Gust. Zimmermann. 1 v. 380 pp. 8°. *Hamm, G. Grote*, 1851-5.**Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, und für klinische Medicin.** Hrsg. von Rud. Virchow und B. Reinhardt. v. 1-77, 1847-79. 8°. *Berlin, G. Reimer*.

Current. After v. 20 Virchow sole editor.

Archiv der Pharmacie. Eine Zeitschrift des Apotheker-Vereins in Norddeutschland. Hrsg. unter Mitwirkung der HH. Bley [and others], von R. Brandes und H. Wackeueroder, dann von H. Ludwig und E. Reichardt. 4 v. annually. 2. Reihe, v. 17-150, 1839-72. 3. Reihe, v. 1-15, 1872-79. 8°. *Hannover, Hahn*, 1839-67; *Halle, Verlag des Vereins*, 1868-79.

Current. In 1851 sub-title: Zeitschrift des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins, Abtheilung Norddeutschland. After end of 2. s., June, 1872, 2 v. annually.

Archiv der Pharmacie. Redigert af S. M. Trier. v. 1-36, 1844-79. [Also index v. to v. 1-15, 1844-58.] 37 v. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*.

Current. v. 4, 1847, et seq., n. s., title **Archiv für Pharmaci og teknisk Chemi**, and P. Faber added as editor. In 1850 Faber dropped.

Archiv für die Physiologie. Von D. Joh. Christ. Reil, Professor in Halle. v. 1-12, 1795-1815. 8°. *Halle [Curt'sche Buchhandlung]*.

v. 7-12, 1806-15, J. H. F. Antenrieth also editor. See **Deutsches Archiv für die Physiologie**, for continuation.

Archiv für Physiologie. Physiologische Abtheilung des Archives für Anatomie und Physiologie. See **Archiv für Anatomie und Physiologie**.**Archiv für physiologische Heilkunde.** Hrsg. von W. Roser und C. A. Wunderlich. 1842-56. 14 v. Neue Folge, v. 1-3, 1857-9. (1853-4 in 1 v.) 17 v. 8°. *Stuttgart, Ebner u. Seubert*, 1842-59.

1847 Griesinger added; 1850 Vierordt added. Neue Folge unter Mitwirkung von Roser, Griesinger und Vierordt. Hrsg. von C. A. Wunderlich. See **Archiv der Heilkunde**, for continuation.

Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medicin. Unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten des In- und Auslandes, als Fortsetzung der v. Simon gegründeten Zeitschrift. Hrsg. und redigirt von Joh. Flor. Heller. Jahrg. 1844-7; neue Folge, 1852-4. 6 v. 8°. *Wien, F. E. v. Schmid*. Completed. A continuation of **Beiträge** zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie, [etc.] Suspended from Dec., 1847, to Jan., 1852.**Archiv für die pragmatische Psychologie, oder die Seelenlehre in der Anwendung auf das Leben.** Hrsg. von Edward Beneke. 1. v., 1851. 528 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn*.**Archiv für praktische Medizin und Klinik.**

Was title of **Archiv für medizinische Erfahrung**, v. 10-20, 1807-10.

Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Hrsg. von B. Gudden, E. Leyden [and others]. Redigirt von C. Westphal. v. 1-9, 1868-79. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*. [Current.]**Archiv für Psychologie, für Aerzte und Juristen.** Hrsg. von J. B. Friedreich, unter Mitwirkung von C. J. A. Mittermaier [and others]. 1-3. Hft., 1834. 8°. *Heidelberg, A. Osswald*.

Also called v. 4 of **Magazin** für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. In 1837 revived as **Blätter für Psychiatrie**.

Archiv für reine und angewandte Arzneiwirkungslehre. Hrsg. von Bernhard Hirschel. v. 1-2, 1853-4. 8°. *Dessau, Katz*, 1854-6.

Title of nos. 1-5, v. 1, 1853, was **Archiv für Arzneiwirkungslehre**, [etc.]

Archiv für Syphilis und Hautkrankheiten, mit Einschluss der nicht-syphilitischen Genitalaffektionen. Von Fr. J. Behrend. 2 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1846-7.**Archiv für die Theorie der Heilkunde.** Hrsg. von J. J. Dömling und Ph. J. Horsch. v. 1. 8°. *Nürnberg, Grattenauer*, 1804.**Archiv für den thierischen Magnetismus.** In Verbindung mit mehreren Naturforschern hrsg. von C. A. von Eschenmayer, D. G. Kieser und Fr. Nasse. v. 1-9; parts 1-2, v. 10. 8°. *Altenburg und Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1817-22.**Archiv des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde.** Hrsg. von J. Vogel, H. Nasse und F. W. Beneke. v. 1-6, 1854-63. Neue Folge: Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde. v. 1-3, 1864-7. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht*. Neue Folge, *Leipzig*.

Supplement-Heft to v. 1, n. s., has for title: Morbilitäts-Nachrichten pro 1859.

Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde. See **Archiv des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten** [etc.], n. s., v. 1-3, 1864-7.**Archiv für wissenschaftliche und practische Thierheilkunde.** Hrsg. von A. C. Gerlach, redigirt von C. F. Müller und J. W. Schütz. v. 1-5, 1875-9. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*.

Current. A continuation of **Magazin** für die gesammte Thierheilkunde.

Archives (The) of American medicine and surgery. Published by the faculty of the College of American Medicine and Surgery. H. C. French and A. L. Clinkscales, editors. [Monthly.] Nos. 1-11, v. 1, Jan. - Nov., 1874. 176 pp. 8°. *Macon, Ga.* [No. 11, v. 1, probably last published.]

Archives d'anatomie générale et de physiologie.*Paris.*A supplementary volume to **Archives générales de médecine.****Archives de l'art des accouchemens, considéré sous ses rapports anatomique, physiologique et pathologique.** Recueillies dans la littérature étrangère. Par Jacques Frédéric Schweighaeuser. v. 1-2, an IX, X (1801-2). 8°. *Strasbourg, L. Eck.***Archives belges de médecine militaire, [etc.]** See **Archives de médecine militaire, [etc.]** v. 3-30, 1849-62.**Archives belges de thérapeutique.** Revue mensuelle des médications. Publiées par le docteur E. Deghilaige. Années 1-3, Oct., 1874-June, 1877. 8°. *Mons.*

No. 9, v. 3, latest no. received.

Archives of Clinical Surgery. A monthly periodical devoted to surgery in all its special departments. Edited by Edward J. Birmingham. v. 1, July, 1876-March, 1877. 1 v., 358 pp. 8°. *New York, Rutledge & Company.*After no. 5, v. 2, August, 1877, The Hospital Gazette was merged in this journal and title became **Hospital Gazette** and **Archives of Clinical Surgery**, which see.**Archives of dentistry: a record of dental knowledge: medical, surgical, [etc.]** Edited by Edwin Truman. No. 3, v. 1. April, 1865. 8°. *London, J. Churchill.***Archives of dermatology: a quarterly journal of skin and venereal diseases.** Edited by L. Duncan Bulkley [and others]. v. 1-5, Oct., 1874-9. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1874-8.*

Current. v. 4 commenced Jan., 1878. After 1878 published in Philadelphia by J. B. Lippincott & Co.

Archives of electrology and neurology: a journal of electro-therapeutics and nervous diseases. Edited by George M. Beard. Issued semi-annually. v. 1-2, May, 1874-Nov., 1875. 2 v. in 1 v. 604 pp. 8°. *New York, T. L. Clacher.* [Completed.]**Archives générales de médecine.** Par une société de médecins. 1. s., v. 1-30, 1823-32; 2. s., v. 1-15, 1833-7; 3. s., v. 1-15, 1838-42; 4. s., v. 1-32, 1843-52; 5. s., v. 1-20, 1853-62; 6. s., v. 1-30, 1863-77; 7. s., v. 1-4, 1878-9. 8°. *Paris, Bechet et Megneret, et Asselin.*Current. Monthly; 3 v. annually. 5, 6, and 7. s., 2 v. annually. v. 1, 2. s., sub-title: *Journal complémentaire des sciences médicales.* v. 25, 4. s., "publié par le dr. Raige Delorme". v. 5, 5. s., no sub-title, "publié par MM. E. Follin et Ch. Lasègue". v. 10, 6. s., Lasègue sole editor; v. 11, 6. s., Simon Duplay added.**Archives et journal de la médecine homœopathique.** See **Archives de la médecine homœopathique.** v. 3, 1835 *et seq.***Archives du magnétisme animal, publiées par D'Henin de Cuvillers.** [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-8, May, 1820-23. *Paris.***Archives of the medical department (Toland Hall) of the University of California, for the session of 1873.** 4°. *San Francisco, 1873.***Archives médicales belges, organe du corps sanitaire de l'armée, des prisons et de l'administration des chemins de fer de l'état.** See **Archives de médecine militaire, [etc.]** v. 31, 1863, etc.**Archives médicales de Strasbourg, publiées par une société de médecins.** Stoeber, rédacteur en chef. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-3, 1835-6. 8°. *Strasbourg, Février.***Archives of medicine: a record of practical observations and anatomical and chemical researches connected with the investigation and treatment of disease.** Edited by Lionel S. Beale. Nos. 1-17 (v. 1-4; No. 1, v. 5), 1857-70. 8°. *London, J. Churchill.* [Completed.]**Archives of medicine.** A bi-monthly journal. Edited by E. C. Seguin. Assistant editors, Thomas A. McBride [and others]. 2 v. annually. v. 1-2, 1879. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons.* [Current.]**Archives de la médecine belge, journal des sciences médicales, physiques et naturelles et de médecine vétérinaire, publiées par J. E. Lequime.** [Monthly; 3 v. annually.] v. 1-48, 1840-54. 8°. *Bruxelles, Soc. encyclop. des sciences médicales.*

In 1850, 4 v.; in 1853, 4 v.; in 1854, 5 v. vol. for 1854 was the last published.

Archives de la médecine homœopathique, publiées par une société de médecins, sous la direction de A.-J.-L. Jourdan. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-6, July, 1834-June, 1837. 8°. *Paris, J.-B. Baillière.*Completed. v. 3, 1835, title changed to **Archives et journal de médecine, [etc.]** v. 4, Léon Simon et Curie added as editors.**Archives de médecine militaire.** Journal des sciences médicales, pharmaceutiques, et vétérinaires. A. Meyne, rédacteur. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-34, 1848-64. 2. s., v. 1-14, 1865-71. 3. s., v. 1-16, 1872-9. 8°. *Bruxelles.*Current. v. 3-30, 1849-62, title **Archives belges de médecine militaire, [etc.]** v. 31, 1863 *et seq.*, title **Archives médicales belges.****Archives de médecine navale.** Publiées par ordre de s. e. le ministre de la marine et des colonies, sous la surveillance de l'inspection générale du service de santé. Directeur de la rédaction, A. Le Roy de Méricourt. v. 1-32, 1864-79. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils.*Current. Monthly; 2 v. annually. v. 2 *et seq.*, sub-title: *Recueil fondé par s. e. le cte. P. de Chasseloup-Laubat, ministre, [etc.]***Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles.** Publiées par la Société hollandaise des sciences à Harlem, et rédigées par E. H. von Baumhauer. v. 1-14, 1866-79. 8°. *La Haye, M. Nijhoff.* After 1875, *Harlem.* [Current.]**Archives d'ophtalmologie, comprenant les travaux les plus importants sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie, l'hygiène et la thérapeutique de l'appareil de la vision, par M. A. Jarnain.** v. 1-6, July, 1853-6. 8°. *Paris, G. Baillière.*

Completed. Monthly; 2 v. annually.

Archives of ophthalmology. Edited in English and German by H. Knapp, of New York, and J. Hirschberg, of Berlin. [Quarterly.] Nos. 1-2, v. 1, 1879. *New York, G. P. Putnam's Sons.*Current. A continuation of the ophthalmological part of **Archives of Ophthalmology and Otology.** v. 1-7, 1869-79.**Archives (The) of ophthalmology and otology.** Edited and published simultaneously in English and German by Prof. H. Knapp, in New York, and Prof. S. Moos, in Heidelberg. v. 1-7, 1869-79. 8°. *New York, W. Wood & Co.*Completed. v. 1-3, 1869-74, each in 2 nos.; v. 4-7, 1874-9, each in 4 nos. v. 4, 1874-5, E. Gruening and Cl. J. Blake added as editors; v. 5, 1876, L. Mauthner added. v. 7, 1878-9, contains general index to v. 1-7. Followed by **Archives of Ophthalmology**, and **Archives of Otology**, separate publications.**Archives of Otology.** Edited in English and German by H. Knapp, S. Moos, and D. B. St. John Roosa, in conjunction with C. R. Agnew [and others]. [Quarterly.] Nos. 1-2, v. 1, 1879. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons.*Current. A continuation of the otological part of **Archives of Ophthalmology and Otology.** v. 1-7, 1869-79.**Archives de physiologie normale et pathologique, par Brown-Séguin, Charcot et Vulpian.** [Bi-monthly.] v. 1-11, 1868-79. 8°. *Paris, V. Masson.*

Current. v. 4 is for 1871-2; v. 6 is also called v. 1, 2. s.

Archives de physiologie, de thérapeutique et

Archives de physiologie, etc.—continued.

d'hygiène, sous la direction de M. Bouchardat. 2 v., 1854. 8°. *Paris, G. Baillière.*

Contents: No. 1, Jan., 1854. Mémoire sur la digitaline et la digitale, par E. Homolle et Quevenne. 376 pp. No. 2, Oct., 1854. Mémoire sur l'action physiologique et thérapeutique des ferrugineux, par T. A. Quevenne. 358 pp.

Archives of science and transactions of the Orleans County (Vt.) Society of Natural Sciences. Edited by J. M. Currier and Geo. A. Hinman. [Quarterly.] v. 1, Oct., 1870—April, 1873. 8°. *Newport, Vt.*

Archives of scientific and practical medicine and surgery. By C. E. Brown-Séquard and E. C. Seguin. [Monthly.] Nos. 1-5, v. 1, Jan.-May, 1873. 492 pp. roy. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.;* Nos. 3, et seq., *New York, G. P. Putnam's Sons.*

No. 5 last published.

Archives de toxicologie, des maladies des femmes et des enfants nouveau-nés. Publiées par J. A. H. Depaul. [Monthly.] Année 1-6, 1874-9. 8°. *Paris, A. Delahaye.* [Current.]

Archives vétérinaires. Publiées à l'École d'Alfort par Reynal et al. [Semi-monthly.] v. 1-4, 1876-9. 8°. *Paris, G. Masson.* [Current.]

Archivio per l'antropologia e la etnologia. Organo della Società italiana di antropologia e di etnologia. Pubblicato dal Paolo Mantegazza. v. 3-9, 1873-9. 8°. *Firenze.* [Current.]

Archivio di chirurgia practica di F. Palasciano. Was running title of **Archivio** di memorie ed osservazioni di chirurgia practica [etc.], from 1871.

Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali. Organo della Società freniatrica italiana. Diretto dai Dottori Andrea Verga e Serafino Biffi. Si pubblica ogni due mesi. Anni 1-16, 1864-79. 8°. *Milano.* [Current.]

Archivio di medicina, chirurgia ed igiene. Giornale mensile redatto in Roma da una società medico-chirurgica. Organo del Comitato medico romano. Anni 6-7, 1874-5. 8°. *Roma, C. Bartoli.*

Ceased with 1875.

Archivio di medicina veterinaria. Giornale bimestrale della regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano. Redattori annuali; Corvini, Lanzillotti-Buonsanti. Anni 1-4, 1876-9. 8°. *Milano.* [Current.]

Archivio di memorie ed osservazioni di chirurgia practica, etc. F. Palasciano. v. 1-10, Jan., 1866-73. 8°. *Napoli, E. Biraghi,* 1866; *S. Sebastiano,* 1867; *A. Trani,* 1867-73.

Archivio per le scienze mediche. Pubblicato da una società di studiosi, e diretto da G. Bizzozzero in Torino. v. 1-3, 1876-9. 8°. *Torino.* [Current.]

Archivo de la cirugía. Periodico semanal. Director-propietario, José de Setamendi. v. 1, 1877. 8°. *Barcelona.*

Archivo de la medicina española y estrangera. Dirigido y redactado por F. Alonso [and others]. v. 1-2, 1846. 8°. *Madrid.*

Archivos de la medicina homeopática. Periódico quincenal, publicado por Pedro Reno y Hurtado. 2. s. No. 1, año 1, Nov. 15, 1877. 4°. *Barcelona.*

Arciaux (Émile). * Contributions à l'étude du pneumothorax dans les traumatismes du thorax. 40 pp. 4°. *Paris,* 1877, No. 62.

Arciniega (P. F.) * Quelques considérations sur le diagnostic des fibroïdes utérins. 38 pp. 4°. *Paris,* 1874, No. 202.

Arco.

Götschen (A.) Arco. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 379.—**Lindemann (H. J.)** Bericht über Arco in Südtirol. *Ibid.*, 242-244.—**Reimer (H.)** Klimatische Winterkurorte.

Arco.

Arco und Riva. *Ibid.*, 22; 34.—**Spitzmüller (J.)** Ueber den klimatischen Curort Arco. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, 54; 67; 92.

Arcoleo (Giuseppe). Resoconto della clinica otalmica della r. Università di Palermo per gli anni scolastici 1867-9. 284, lxxiii pp., 1 l., 3 pl., roy. 8°. *Palermo, Stabilimento tipog. Lao,* 1871.

See, also, **Gazzetta** clinica dello spedale civico di Palermo.

Arctic expedition.

See, also, **Scurvy (Cases of).**

Medical (The) staff of the arctic expedition. Brit. M. J., Lond., 1875, 1, 753.—**Ursache** des Skorbut-Ausbruches bei der letzten englischen Nordpol-Expedition. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 976-978.—**Vreeland (B.)** Medical gleanings from the American arctic expedition. N. York M. Times, 1852, 1, 59-63.

Arctic regions.

McCLINTOCK (F. L.) Meteorological observations in the Arctic Seas. Made on board the arctic searching yacht Fox, in Baffin Bay and Prince Regent's Inlet, in 1857, 1858, and 1859. Reduced and discussed by Charles A. Schott. 4°. 1862. Smithsonian Contributions to Knowledge, No. 146.

Arctium.

Adolphus (J.) Arctium Lappa (burdock). Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 214.

Arculanus [or Herculanus] (Joannis). Practica Jo. Arculani cum duplici tabula . . . In nonum Razis ad Regem Almansorez librum medicis omnibus perquam necessarium. Indice bipartito abundantissimo facillimo ac ingeniosissimo addito. 1 p. l., 177 ff. fol. *Venetis,* 1524.

Commentarii in Razis Arabis nonum lib. ad regem Almansorem, ubi loci etiam affecti, morborum species et praesidorum materia explicantur. 6 p. l., 747 pp. fol. *Basilea, H. Petrus,* 1540.

Commentaria in nonum librum Rasis ad regem Almansore . . . 6 p. l., 509 pp. fol. *Venetis, apud heredes Juntae,* 1542.

De febris Joannis Arculani in Avic. quarti canonis fen primam dilucida atque optima expositio, nunc denuo accuratissime expurgata, ac duplici Avicennae textu exornata, altero antiquo, quem sequuntur est Arculanus; altero quem post And. Alpagi Bellunensis castigaciones Benedictus Rinius . . . illustravit. 18 p. l., 191 ff. fol. *Venetis, apud Juntae,* 1560.

Practica Joannis Arculani Veronensis, particularium morborum omnium [etc.]; emendata Joannis Marinella opera. 8 p. l., 374 pp., 1 l. fol. *Venetis, ex off. Valgrisiae,* 1560.

Bound with the preceding.

Arcularius (Ludwig). * Untersuchungen über den Arterienpuls mittelst des Marey'schen Sphygmograph. 68 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Giessen, W. Kelter,* 1868. c.

Arcus senilis.

See **Cornea (Fatty degeneration of).**

Arden [or Arderm] (John). A treatise of the fistula, in the fundament, or other places of the body, and of impostumes causing fistulae, and of the office chirurgeon; with certaine other things.

In: **ARCEUS (F.)** A most excellent and compendious method, etc. 4°. *Lond.,* 1588, ff. 81-108.

Ardenghi (Ercole). See **Studente (Lo)** veterinario.

d'Ardenne (Léon). * Essai critique sur un appareil hyponarthécique nouveau destiné au traitement de fractures du membre inférieur. vii, 8-59 pp., 1 pl. 4°. *Montpellier,* 1873, No. 48.

Ardensbach von Ardensdorff (Wentzel Max.) Armamentarium antiloinicum, Das ist Ein eingerichtetes Pest-Zeüg-Hauss. In welchem Unterschiedliche Waffen, den grausamen Menschen-Feind die Pest, zu vertilligen, sich zu verfechten auffbehalten werden. Wie auch Dero

Ardensbach von Ardensdorff—continued. Untherthanen, zu einer Gegenwehr aufgerichtet. 2 p. l., 151 pp. 24°. *Olmütz, J. K. Kylian*, 1679.

Ardilouze (Ulysse-Jean). * Considérations sur les abcès profonds de la marge de l'anus. 42 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 176.

Ardinois (Franciscus). * De fundamento totius medicinæ anatomia. 33 pp., 1 l. sm. 4°. *Lugd. Batar., Boutesteyn et fil.*, 1718.

Ardissone (Francisco). La vita delle cellule e l'individualità nel regno vegetali. Prelezione al corso di botanica crittogamica. Letta nella r. Scuola superiore di agricoltura in Milano il giorno 7 gennaio 1874. 16 pp. 8°. *Milano, D. Salvi*, 1874.

Ardouin (G.-P.-Léon). * Essai sur la fièvre intermittente simple. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 297, v. 246.

Ardouin (J.-A.). * Essai sur l'usage des frictions sèches. 25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 301, v. 117.

Ardouin (Jules). * Essai sur le rhumatisme. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 559, 2. s., v. 30.

Ardouin (Léon). * Coup d'œil sur l'histoire de l'électro-thérapie. 122 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 226.

Ardoynus (Santis). De venenis . . . adjunximus . . . commentarium F. Ponzetti, cardinalis. 8 p. l., 573 pp., 7 l. fol. *Basileæ, H. Petri et P. Pernam*, 1562.

Ardres.

Souville. Topographie médicale d'Ardres et de l'Ardresis. J. de méd. mil., *Par.*, 1784, iii, 257-270.

Arduin (Ernest). * De quelques nouveaux médicaments anti-pyrétiques. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 323.

Ardusset (André). * De l'indication thérapeutique dans les cas difficiles. 27 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1824, No. 101.

Arduick & Ancoats Dispensary. Annual report of the committee of the Arduick & Ancoats Dispensary, Mill street, Ancoats, to the subscribers at the annual meeting. 48th (1875-6). 8°. *Manchester*, 1876.

Ardy (Pierre-Alexandre). * Dissertation sur le typhus contagieux, observé à Mayence après la campagne de 1813, et pendant le blocus de cette ville en 1814. 32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 289, v. 117.

Area Celsi.

See *Alopecia*.

de Arejula (Don Juan Manuel). Breve descripción de la fiebre amarilla padecida en Cadiz y pueblos comarcanos en 1800, en Medina-Sidonia en 1801, en Malaga en 1803, y en esta misma plaza, y varias otras del reyno en 1804. 6 l., 472 pp. 8°. *Madrid*, 1806.

— Kurze Beschreibung der ansteckenden Krankheit, welche im Jahre 1803 in Malaga epidemisch herrschte, ihrer Zufälle und der dagegen angewandten Heilmethode. Aus dem Spanischen übersetzt von Dr. Wilhelm Heinrich Ludwig Borges. 50 pp. 8°. *Berlin, Heinrich Frölick*, 1805.
See, also, **Gonzales** (P. M.) Ueber das gelbe Fieber, etc. 8°. *Berlin*, 1805.

Arella. See *Giornale di medicina militare del corpo sanitario dell'armata italiana*.

Arenaria.

Battandier (J. A.). L'arenaria rubra. *Alger méd.*, 1879, vii, 275-279.—**Bazin**. Propriétés sialagogues de l'arenaria serpyllifolia. J. de therap., *Par.*, 1877, iv, 506.—**Vigier** (F.). De l'arenaria rubra (sablina rouge), caryophyllées. Bull. gén. de therap., etc., *Par.*, 1879, xevii, 69-73. Also: *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1879, xxiv, 87-89.

Arendrup.

Grauge (J.). Notice de la mort d'Arendrup. Union méd., *Par.*, 1871, 3. s., xii, 274.

Arendt (Carol. Guil. Christ.) * Nonnulla de intussusceptione. 46 pp., 2 l. 8°. *Hala, typ. Barentschianis*, [n. d., 1834?]

Arendt (Eduardus). * De capitis ossei Esocis Lucii structura singulari. 26 pp., sm. 4°. *Regiomontii, typ. Academicis Hartungianis*, [1822].

Arendt (Fridericus Arminius). * Observationes nonnullæ de cholera anni 1831 mensibus Julio, Augusto, Septembri, Octobri, Memeliæ epidemice grassante [cum vita]. 32 pp. 8°. *Regiomontii Prussorum, C. Paschke*, [1832].

Arendt (J. J. F.). Scholia Osnabrugensia in Chloridem Hanoveranam, d. h. Zusätze und Berichtigungen, unsre vaterländische Flora betreffend, mit Berücksichtigung der Osnabrückschen spezial Flora. 35 pp. 8°. *Osnabrück, Rackhorst*, 1837.

Arendt (Julius). * De morbo Brightii. [Cum vita.] 39 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].

Arens (Franz). * Beitrag zur Anatomie des Lig. ileo-femorale. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1878.

Arens (Henricus Fridericus). * De empyemate. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Arens (Johannes Georgius). Triga simplicium medicamentorum illustris: fermentantium, sedativorum, et præcipitantium. 1 l., 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. J. Wertheri*, 1671.

Arens (Joseph). * Das Oberarmbein der Säugethiere. 1 p. l., 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Bonn, Fr. Krüger*, 1869.

Arens (Theodorus Henricus). * De mali hypochondriaci symptomatis et causis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].

Arensburg.

Arensburg na ostrovai Ezel v' Baltiiskom morai. [Arensburg on the island Oesel in the Baltic.] Sbornik sochin. po sudebenoi med., St. Petersb., 1877, i, sec. 2, 65-70.—**von Harten** (M.) Ueber die Wirkung der Schlamm-bäder in Arensburg. (Insel Oesel.). St. Petersb. med. Wehschr., 1878, iii, 79.

Arents (J.). * Die Coxarthrocace. 39 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1849.

Areola (Mammary).

See *Albinos; Eczema (Pathology of); Pregnancy (signs of)*.

Areometer.

Coutier. Note pour la construction de l'aréomètre de Baumé. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1869, 3. s., xxiii, 368-374.—**Jeannel**. Note sur un nouvel aréomètre indiquant la densité réelle des liquides, et en même temps le volume du kilogramme. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 31-39. Also: Union méd., *Par.*, 1859, 2. s., i, 41-44.—**Roster** (G.) Ancora una parola sugli areometri. Sperimentale, Firenze, 1870, xxvi, 59-63. — Nuovi fatti che dimostrano la inesattezza degli areometri per misurare la densità dei liquidi. *Ibid.*, 265-269.

Aretæus (Cappadox). De acutorum, ac diuturnorum morborum causis et signis, lib. iii. De acutorum, ac diuturnorum morborum curatione, lib. iii. 1 p. l., 195 pp., 2 l. 12°. *Parisiis, A. Turnebum*, 1554. [Greek text.]

— De causis, signis, et curatione morborum. Junio Paulo Crasso interprete.

In: *MEDICÆ artis principes*, fol. 1567, i, pp. 1-96. Also, in: *MEDICI antiqui Græci*, etc., 4°, *Basileæ*, 1581, pp. 3-145.

— *Ἱατρικὰ*. Ætiologica, simeiotica et therapeutica morborum acutorum et diuturnorum . . . Græce et Latine conjunctim edita tribus MSS. codicibus Veneto, Bauarico, Augustano collatis. Cum commentario . . . Autore Georgio Henischio. 10 p. l., 446 pp., 8 l. fol. *Augustæ Vindelicorum, G. Willerius*, 1603.

— *Περὶ ἁκρίων καὶ θημείων* . . . de causis et signis acutorum et diuturnorum morborum libri quatuor. De curatione . . . morborum libri quatuor. Cum commentariis integris P. Petiti . . . J. Wiggani . . . et Mattairii . . . D. W. Trilleri. Observationibus et emendatis. Editionem curavit H. Boerhaave. (Greek & Latin.) 4 p. l., 604 pp. fol. *Lugd. Bat., P. van der Aa*, 1731.

— The same. 1735.

Arctæus (Cappadox)—continued.

— Libri septem a Junio Paulo Crasso accuratissime in latinum sermonem versi. 7 p. l., 285 pp., 25 l. 12°. *Argentorati, A. König*, 1768.

— De pulmonum inflammatione. Contextum græcum adjecta versione latina edidit, emendationes et commentarium adjunxit Carolus Weigel. [Sectio prior.] 3 p. l., xxv pp. 4°. *Lipsiæ*, 1790.

— Opera omnia. Editionem curavit Car. Gottl. Kühn. 2 v. [paged consecutively], lxxxii, 984 pp. 8°. *Lipsiæ, C. Knobloch*, 1828.

— On the causes and signs of acute and chronic disease. Transl. from the Greek by T. F. Reynolds. 84 pp. 8°. *Philadelphia, Barrington & Haswell*, 1841. [P., v. 372.]

— The extant works. Edited and transl. by Francis Adams. xx, 510 pp. 8°. *London, the Sydenham Society*, 1856.

— See, also, **Artis** medicæ principes. 8°. *Laussannæ*, 1787, t. v.

— See, also,

BALDINGER (E. G.) Prolusio, qua ostenditur, Aretæi; ἀρεταῖ πνευμῶδες recentioribus non esse ignotum.

In: *Thesaurus dissertationum*, Heidelbergæ, 1784, 1-4.

— Commentary on. See **Petitus** (P.)

LOCHER (H.) *Ueber das Leben und die Schriften des Aretæus aus Kappadocien. 8°. *Zurich*, 1847.

PETITUS (P.) In tres priores Aretæi Cappadociis libros commentarii. 4°. *Londini*, 1726.

SURINGAR (P. H.) *De Aretæo medico-diagnostico summo. 8°. *Lugd. Batav.*, 1837.

KLOSE (C. W.) Ueber das Leben des Aretæus, und seine auf uns gekommenen Schriften. Janus, Gotha, 1851, i, 105; 217.—Puccinotti (F.) Aretæe: traduit de l'italien par Ant. Raikem. Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1841, ii, 140-155.—Zerbe. Der griechische Arzt Aretaios aus Kappadocien als Arzt und Schriftsteller. Cor.-Bl. d. Ver. nassau'scher Aerzte, Weilburg, 1859, 37-42.

Argaing (André-Bertrand). *De l'éclampsie pendant la grossesse, pendant l'acte de la parturition et après l'accouchement. 68 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 72, v. 582.

Argas reflexus.

BOSCHULTE. Argas reflexus als Parasit an Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 554-556.

Ueber den Argas reflexus. *Ibid.*, 1879, lxxv, 562.—Gerstæcker (A.) Argas reflexus (Lat.), ein neuer Parasit des Menschen. *Ibid.*, 1860, xix, 457-470, 1 pl.

Argegno. Regolamento di polizia urbana pel comune di Argegno mandamento di menaggio circondario di Como, provincia di Como. 16 pp. 4°. *Como, F. Ostinelli*, 1875.

Argelata (Petrus de). Chirurgiæ libri vi. Ed. Mattheus Moretus. 185 l. fol. *Venetis*, 1480.

Argelliés (Henri). *De l'hémorrhagie utérine dans les derniers mois de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 70.

Argemone Mexicana.

BONAVIA (E.) Notes on the medicinal properties of the "thistle-oil", or oil extracted from the seed of the Argemone Mexicana. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 206.

Argentarius (Joannis). De consultationibus medicis sive (ut vulgus vocat) de collegiandi ratione liber. 190 pp. sm. 8°. *Florentiæ, L. Torrentinus*, 1551.

— The same. 95 ff. 16°. *Parisiis, Ægidium Corbimino*, 1557.

Bound with: BUCIUS (Dom.) Quæsitæ medicinalia. 16°. *Lugdun.*, 1577.

— De morbis, libri xiiii. 19, 358 pp., 13 l. fol. *Florentiæ, L. Torrentinus*, 1556.

— The same.

Bound with: VALLESIUS (F.) In Aphorismos Hippocratis commentarii vii. fol. *Coloniæ*, 1589.

— De somno et vigilia libri duo, in quibus continetur due tractationes de calido nativo, et

Argentarius (Joannis)—continued.

de spiritibus. 3 p. l., 336 pp., 6 l. 8°. *Florentia, excud. L. Torrentinus*, 1556.

— In artem medicalem Galeni, commentarii tres. 6 p. l., 491 pp., 11 l. fol. *Monte Regali, Torrentiniana*, 1566.

— De urinis liber. 92 pp., 1 l. 16°. [*Lugdun.*], ex off. *Sanctandrea*, 1591.

— The same. 92 pp., 1 l. 12°. *Lipsiæ, imp. J. C. Wohlfart bibl.*, 1682.

— [Opera omnia.] 3 v. in 1. fol. *Venetis, apud J. B. Ciotum et soc.*, 1592.

Contents: v. I. In artem medicam Galeni commentarios. v. II. De morbis lib. xiv. v. III. De somno et vigilia. De urinis, [etc.]

Argenteuil (*Prize of*).

GULLON (G.) Appel à l'Académie de médecine contre une décision erronée. 8°. *Paris*, 1860.

— Observations adressées à messieurs les membres de l'Académie nationale de médecine au sujet du procès qui lui est intenté par l'exécuteur testamentaire de M. le Marquis d'Argenteuil. 8°. *Paris, [n. d.]*

Argenti (Demetrius). *De cephalalgia. 16 pp. 8°. *Pestini, typ. L. Landerer de Fiskut*, 1836.

Argenti (Francesco.) Relazioni statistico-sanitarie e necrologiche del comune di Padova per gli anni 1857-58-59, con osservazioni intorno alla pellagra. 64 pp., 3 tab. 4°. *Padova, G. B. Randi*, 1860.

Argentières.

HENRY (O.) Rapport sur l'eau minérale des deux sources existant à Argentières [département de l'Allier]. Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 217.

Argentine Republic.

See, also, **Buenos Ayres**; **Cordova**; **Educatión** (*Medical*); **Oficina meteorologica**.

ANNUAL report of the Argentine meteorological office for the year 1874. 8°. *Buenos Aires*, 1875.

ANNUAL report of the Argentine national observatory for the year 1874. 8°. *Buenos Aires*, 1875.

ESTADISTICA de la mortalidad ocasionada por la epidemia de fiebre amarilla durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 1871 algunos datos de policia, introduction de hacienda y entrada de frutos del pais. 324, xxii pp., 1 l. 8°. *Buenos Aires, imprenta del Siglo*, 1874.

BRULAUD. Notice médico-hygiénique sur la République Argentine. J. d'hyg., Par., 1879, iv, 289; 301.

PARODI (D.) Notas sobre algunas plantas usuales. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876, xiii, 253; 278; 303; 326; 350; 375; 417.—SCHRIVENER. Argentine Republic: Sanitary character of the mountains of Cordova and the Andine heights. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 525; 555.

Argentum.

See **Silver**.

de Argilagos (Francisco). Sur l'ophtalmoscopie physiologique. 32 pp., 4 col. pl. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1862.

Argilagos (Raphael). *Réflexions cliniques sur trois observations de lèpre grecque ou tsarath. [de Moise.] 87 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 222.

Argolus (Andreae). De diebus criticis et de ægrorum decubitu. Libri duo. 3 p. l., 93 pp.; 5 p. l., 148 pp., 8 l. 4°. *Patarij, apud P. Frambotum*, 1639.

Argos. Zeitschrift für Kritik und Anti-Kritik auf dem Gesamtgebiete der Medizin. See **Medicinischer Argos**, v. 6, 1845.

Arguello (Joaquin). *Des stomatites fétides dans les intoxications par le plomb, l'arsenic et le phosphore. 36 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 361.

Argüello (Marcelino). *De l'opération de la cataracte par l'extraction linéaire. 38 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 12.

Arguments in favor of the freedom of immigration at the port of Boston, addressed to the committee on State charities of the Massachusetts legislature, April, 1871. By Hamilton A. Hill,

Arguments, etc.—continued.

Thomas Russell, and E. H. Derby. 44 pp. 8°. Boston, Wright & Potter, 1871.

Bound with: Appeal (An) to the legislature, etc. 8°. Boston, 1872.

Argumosa (José R.) See **Crónica** médico-quirúrgica de la Habana.

Argutinski (P.) Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Niere. 32 pp., 1 pl. 8°. Halle a. S.; Lippert, 1877.

Argyll and Bute District Lunatic Asylum. Annual report of the district board of lunacy, and medical superintendent of the Argyll and Bute District Lunatic Asylum at Lochgilphead, to the commissioners of supply for the counties of Argyll and Bute. 10th (1872). 8°. Glasgow, 1873.

Argyria.

See **Silver** (Nitrate of, Accidents from).

Argyropulus (Emmanuel). *De apoplexia. 25 pp. 4°. Lugd. Batav., P. Vander Eyk, 1764. [P.; v. 57.]

Aribaud (J.-J. Philippe). *Recherches sur les abcès péri-urétraux. 50 pp. 4°. Paris, 1861, No. 5.

Aribert-Dufresne (Edouard). *Dissertation sur l'hydrocéphale aiguë. 19 pp. 4°. Paris, 1830, No. 130, v. 233.

Ariège.

James (C.) Excursions aux eaux minérales de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 135; 163; 221; 311.

Arink (G.) Enchiridion medicum. Medical and pharmaceutical instructions for physicians and apothecaries, including 541 prescriptions from the best authorities, especially from fifty years' practice of C. W. Hufeland. xii, 215 pp. 8°. Rochester, A. Strong & Co., 1852.

Aristogenis.

See **La Scala** (D.) Phlebotomia damnata. 4°. Patavii, 1696.

Aristolochia.

FORSTER (G. E.) De aristolochia. 4°. Altorfii, 1719.

Bergius (P. J.) De l'usage médicinal de l'aristoloche à trois lobes. [From: Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm.] Collect. Acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 301.

Aristoteles. Secreta secretorum. In linguam Latinam translata per Joannem, et edita ab Alexandro Achillin. 83 ff. 16°. Lugduni, imp. A. Blanchard, 1528.

Contenta: 1°. Philosophorum maximi Aristotelis secretum secretorum, alio nomine liber moralium de regimine principum ad Alexandrum. 2°. Maximi philosophi Aristotelis de signis aquarum, ventorum et tempestatum. 3°. Maximi philosophorum Aristotelis de mineralibus. 4°. Alexandri Aphrodisiæ de intellectu. 5°. Averrois de beatitudine animæ. 6°. Alexandri Achillini Benoniensis de universalibus. 7°. Alexandri Macedonis ad Aristotelem de mirabilibus Indiae.

—, Sententiæ omnes undiquaque selectissimæ, quæ indicis vice in absoluta, et integra ejus opera esse queant, postremo jam editæ. 189 pp., 1 l. 16°. Lugduni, G. Rovillium, 1563.

Bound with: BUCIUS (D.) Quæsitæ medicinalia. 16°. Lugduni, 1577.

—, De perfecto magisterio.

In: THEATRUM chemicum, 1659, iii, 76-127.

—, Tractatus ad Alexandrum Magnum de lapide philosophico olim conscriptus, et a quodam Christiano philosopho collectus.

In: THEATRUM chemicum, 1660, vi, 787-798.

—, De coloribus liber, Cælio Calcagnino interprete, quem ut plurimum ad urinarum differentias intelligendas, studiosis profuturum, huic operi adjugendum putavimus. Cui subjeitur Antonii Thylessii Cosentini, de coloribus libellus.

In: ACTUARIUS (J. Z. filius). De urinis libri vii. 12°. Traj. ad Rhenum, 1670, pp. 409-461.

—, Opera omnia. Græce et Latine cum indice

Aristoteles—continued.

nominum et rerum absolutissimo. 5 v. roy. 8°. Parisiis, A. F. Didot, 1862-74. [vol. 4 in 2 pts.]

—, See, also,

GEOFFROY (J.) *L'anatomie et la physiologie d'Aristote. 4°. Arcis-sur-Aube, 1878.

HEITZ (A.) Fragmenta Aristotelis collegit disposuit illustravit . . . roy. 8°. Parisiis, 1869. Title of 2. pt. of v. iv, Aristotelis opera omnia.

MARTINI (J.) De constitutione scientiæ physicæ Aristotelis universæ. 4°. Witebergæ, 1597.

SCHMIDT (R.) *Die Categorien des Aristoteles in St. Gallen. 8°. Erlangen, 1874.

AVERRHŒS. Collect. de re medica. 4°. Lugduni, 1537. Also: **Bauhini** (C.) Anatomica corporis virilis, etc. 12°. Lugduni, 1597. Also: **Bonomici** (Franciscus). De alimentis libri v. sm. 4°. Florentiæ, 1603. Also: **Hippocrates**. Hippocratici aphorismi, [etc.] 12°. Lugduni, 1579. Also: **Problèmes** d'Aristote, etc. sm. 8°. Lion, 1554. Also: **Rosegaert** (Den) van den bevruchten vrouwen. 16°. Campen (1540), and 16°. Leijden, [1555]. Also: **Willichius** (Jodocus). Exercitationes et probationes de urinis. 12°. Amstelodami, 1688.

Aristotle (P.) Compleat and experienced midwife. In two parts. I. A guide for child-bearing women, in the time of their conception, bearing and suckling their children; with the best means of helping them, both in natural and unnatural labours, together with suitable remedies for the various indispositions of new-born infants. II. Proper and safe remedies for the curing all those distempers that are incident to the female sex, and more especially those that are any obstruction to their bearing of children. Made English by W[illiam] S[amson], M. D. 10. ed. iv, 156 pp., 2 l. 16°. London, [n. d.]

Arizona.

PRELIMINARY report concerning explorations and surveys principally in Nevada and Arizona. Prosecuted in accordance with paragraph 2, Special Orders No. 109, War Department, March 18, 1871, and letter of instructions of March 23, 1871, from Brig. Genl. A. A. Humphreys, Chief of Engineers. Conducted under the immediate direction of Lt. Geo. M. Wheeler. 4°. Washington, 1872.

McPhail (B. G.) Arizona Territory as a health resort for consumptives. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 543-550.

Arjo (François-Expupère). *Historique du traitement chirurgical des cavernes pulmonaires. 44 pp. 4°. Paris, 1877, No. 73.

Arkadelphia.

See **Blind** (Asylums for).

Arkansas.

See, also, **Hot Springs**; **Little Rock**; **Medical Association of the State of Arkansas**; **State Medical Society of Arkansas**; **Washington** (Arkansas).

FENNER (E. D.) Report on the epidemics of Louisiana, Mississippi, Arkansas, and Texas, for the years 1854 and 1855, to the Am. Med. Association, at the annual meeting in 1856. 8°. Philadelphia, 1856.

Lawrence (G. W.) Report of the committee on climatology, etc., of Arkansas. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxiii, 397-434.—**Linthicum** (D. A.) State medicine and public hygiene in Arkansas. Ibid., 1874, xxv, 373-382.

—, Water-supply of Arkansas. Ibid., 1876, xxvii, 475-485.—**Report** on the epidemics of Louisiana, Mississippi, Arkansas, and Texas. Ibid., 1852, v, 571-685, 4 maps.

Arkansas Institute for the Blind, located at Arkadelphia. Reports of the trustees of the Arkansas Institute for the Blind. 3d and 4th April and November, 1868. 8°. Little Rock, Ark., 1868.

Arkansas (The) Medical Record. A monthly journal of practical medicine, conducted by James I. Hale, editor; Ambrose Lynn, business manager. Nos. 1-4, v. 1, Jan.-April, 1878. 8°. Little Rock.

No. 5, v. 1, last published.

ArLANC.

BRAVARD-DERIOIS (A.-J.) * Considérations sur les propriétés médicales et l'emploi thérapeutique des eaux minérales d'ArLANC (Puy-de-Dôme). 4°. Paris, 1837.

ArLart (Fridericus Augustus). * De intoxicatione sulfurica. 30 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1835.

Arldt (Carolus Theodorus). * De pondere corporis humani in convalescentia ex typho aucto. 28 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, F. Sturm*, 1856.

Arlebout (Isbrand Gysbertus). * De sanguine menstruo, ejusque suppressione legitima. 50 pp., 2 l. 4°. *Trajecti ad Rhenum, G. van de Water*, 1716.

See, also, Ruyschius (F.) Operum anatomico-medico-chirurgicorum index locupletissimus. 4°. *Amst.*, 1725. *Also: 4°. Amst.*, 1744.

Arles (Louis-Fernand). * Quelques observations d'iridectomie. 66 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Gras*, 1868, No. 70.

Arles-les-Bains.

See Amélie-les-Bains.

Arlidge (John T.) On the state of lunacy and the legal provisions for the insane, with observations on the construction and organization of asylums. xv, 213 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

On the diseases prevalent among potters.

11 pp. 8°. *London*, 1872.

A paper read at the Social Science Congress, Leeds, October, 1871.

Arlin (Auguste). * Dissertation sur la rougeole. 21 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 103, v. 200.

Arlin (M.-V.-Stanislas). * Dissertation sur les fièvres intermittentes. 48 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 119, v. 98.

Arloing (S.) * Recherches expérimentales comparatives sur l'action du chloral, du chloroforme et de l'éther, avec applications pratiques. 180 pp. 4°. *Lyon*, 1879, 1 s., No. 16.

Arlt (Carol. Ferdinand.) Diss. inaug. med. sistens historias amauroseos e vitiis organicis cerebri quatuor adnexis similibus, quotquot innotuere, auctorum variorum observationibus. 3 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. fil. Th. Haase*, 1839.

Die Krankheiten des Auges für praktische Aerzte geschildert. 3 v. 8°. *Prag, F. A. Credner & Kleinbub*, 1854-6.

Die Pflege der Augen im gesunden und kranken Zustande, nebst einem Anhange über Augengläser. 3. Ausg. vii, 147 pp., 1 pl. 8°. *Prag, F. A. Credner*, 1865.

Bericht über die Augenklunik der Wiener Universität. 1863-5. Hrgs. von Max Tetzner, Lucian Rydel und Otto Becker. viii, 195 pp., 6 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1867.

Retinitis nyctalopia. From "Der Bericht über die Augenklunik". Transl. by J. F. Weightman. 23 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1868.

Treatment of lachrymal affections. Transl. by J. F. Weightman. 30 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1869.

Ueber die Verletzungen des Auges mit besonderer Rücksicht auf deren gerichtsärztliche Würdigung. 128 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1875.

See, also, Archiv für Ophthalmologie.

Arm.

See, also, Biceps; Extremity (Upper); Fore-arm; Humerus.

CAMPER (P.) Demonstrationum anatomico-pathologicarum libri ii. Liber primus continens Brachii humani fabricam et morbos. Liber secundus cont. Pelvis humanæ fabricam et morbos. 1 v. imp. fol. *Amstelædami*, 1760-62.

Auger (B.) & Desormeaux (A.) Bras. N. diet. de méd. et de chir. prat., Par., 1886, v. 503-543.—**Blazina (J.)** Ueber das Lagerverhältniss des Nervus medianus zur Arteria brachialis als Beitrag zur topographischen Kenntniss der Oberarmgegend. Vrtljschr. f. d. prakt.

Arm.

Heilk., Prag, 1844, i. 4. Quart., 35-38.—**Durand.** Lettres sur le transformisme; ostéologie comparée du bras. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 421; 493.—**Gruber (V.)** Mišitsi napryagayushchiya kolchevidnuyu svyazku lucha. [Muscles of the arm.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1865, v. 217; 225; 232.—**Gruber (W.)** Ueber einen besonderen Canal für den Nervus medianus im Sulcus bicipitalis internus bei Vorkommen eines Musculus costo-epitrochlearis. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1877, 411-423, 1 pl.—**Holden (L.)** The arm. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 89-93.—**Le Dentu.** Note sur l'origine des veines musculaires du membre supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 364-366.—**Nicaise (E.)** Bras. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 494-521.—**Velpeau.** Bras (anatomie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, v. 571-580.—**Zuckerkaudl (E.)** Die Hautarterien am Oberarme. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 317.

Arm (Abnormities of).

See Extremity (Upper, Abnormities of).

Arm (Amputation of).

See Amputations of arm.

Arm (Artificial).

See Limbs (Artificial).

Arm (Atrophy of).

See Muscles (Atrophy of).

Arm (Avulsion of).

See Extremity (Upper, Avulsion of).

Arm (Diseases of).

See, also, Abscess (Periosteal); Amputations of arm; Amputations at shoulder-joint; Extremity (Upper, Nervous affections of); Gangrene.

Aikin (J.) The history of an uncommon swelling of the arm, which, after threatening a general gangrene, terminated favourably. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, ii, 417-419.—**Billroth (T.)** † Paralysis und Atrophien des Armes nach Quetschung. In his: Chir. Klin., Wien, 1871-6. Berl., 1879, 469.—**Dolbeau.** Leçons sur les inflammations du membre supérieur. École de méd., Par., 1876, iii, 1-61.—**Krabbel.** Phlegmone brachii. [5 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 802.—**Krause.** Observation sur un gonflement considérable du bras avec inflammation et gangrène. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1757, vii, 364-369.—**McSherry (R.)** Phlegmasia in the right arm of a male subject. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 398.—**Nicaise (E.)** [Bras.] Pathologie chirurgicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 503-522.—**Olivieri (C.)** Flemmone traumatico di tutto l'arto superiore sinistro. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 390-392.—**Thal (R. S.)** Gravis brachii abscessus historia. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 202-221.—**Tufnell.** Malignant ulcer of arm. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 104.—**Velpeau.** Position vicieuse pendant le sommeil déterminant l'engorgement inflammatoire du bras. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 362.—**Werner.** Abscess im Biceps brachii. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1867, xx, 164-166.

Arm (Dislocation of).

See Shoulder-joint (Dislocation of)

Arm (Fracture of).

See Humerus (Fracture of).

Arm (Nerves of).

See Nerves (Brachial).

Arm (Edema of).

See Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Arm (Paralysis of).

See Extremity (Upper, Paralysis of); Nerves (Brachial, Diseases of).

Arm (Spasms of).

See Extremity (Upper, Nervous affections of).

Arm (Suspension of).

Volkman (R.) Ueber die verticale Suspension des Arms als Antiphlogisticum und Hæmostaticum. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 383.

Arm (Tumors of).

See, also, Humerus (Tumors of); Tumors (Congenital).

BILLARD (E.) * Du diagnostic des tumeurs du pli du bras. 4°. *Paris*, 1854.

Arm (Tumors of).

Aberle (M.) Geschichte eines Osteosteatoms am rechten Oberarme. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1820, i, 368-384.—**Adams** (J.) Removal of two fibrous tumours from the arm. Lancet, Lond., 1858, ii, 303.—**Anderson** (D. H. B.) Fibrous tumour of the upper arm removed by operation. Lancet, Lond., 1870, ii, 212.—**Anger** (B.) Lipôme profond du bras adhérent à la face interne de l'humérus. In his: Conférences de clin. chir., 8^e, Par., 1875, 48-52.—**Bigelow** (H. J.) Fatty tumor beneath fascia. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 522.—**Birkett**. Fibroid growth from the arm. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 371.—**Blachez**. Tumeurs fibro-plastiques multiple et récidivées du membre supérieur gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 173.—**Brébant**. Tumeur du bras; examen anatomo-pathologique par M. Langlet. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 174-178.—**Busch**. Ueber eine mannsgroßes Geschwulst des Biceps. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1865, xxii, 81.—**Butcher** (R. G. H.) A remarkable form of fibro-cellular tumour, or cutaneous outgrowth, attaining to great magnitude; removed by operation. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 291-297.—**Cases**. Exstirpation einer auf dem rechten Oberarm sitzenden, vier Pfund schweren Fettge, schwulst. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 369-371.—Third excision of a large tumour of doubtful nature from the arm; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 192.—Removal of a peculiar lipomatous growth from the arm of a child; its return and successful removal by a second operation. *Ibid.*, 1858, xvii, 656.—**Castiaux**. Tumeur fibro-plastique dans le muscle triceps brachial. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlii, 526.—**Castiaux** (J.) Lipôme volumineux, datant de trente ans, chez une femme cancéreuse; dégénérescence non cancéreuse du lipôme. Bull. méd. du Nord, Lille, 1864, v, 49-52.—**Cayley** (H.) Large fatty tumour of arm. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 71.—**Chassaignac**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 13.—† Ablation d'une tumeur fibro-plastique volumineuse siégeant sous le muscle triceps brachial. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxi, 106.—**Chevallet**. Tumeur du bras droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 71-73.—**Coen** (G.) Storia di un tumore fibro-cartilagineo sviluppatosi fra i rami del plesso brachiale. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, iii, 221-226.—**Codrin**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 127.—**Collis**. Fibrous tumour, springing from periosteum. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 201.—**Cooper** (B.) Singular case of disease of the arm. Lancet, Lond., 1823, ix, 394.—**Crespo y Carbo**. Sarcoma. Anfitheatro anat., Madrid, 1874, ii, 15.—**Croft** (J.) Tumours upon the lymphatics of the arm. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxv, 205.—**Davis** (F. J.) Case of fibro-cystic tumour. Med. Press, Dublin, 1865, liii, 275.—**Duchaussoy**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 307-310.—**Evans**. Excision of growth from arm; nature doubtful (keloid?). Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 549.—**Faure**. † [Erectile.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 400.—**Fay** (W.) Fibrous tumour removed from a child's arm. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 250.—**Forster** (J. C.) [Case of recurrent tumour.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3, s., xvii, 272.—**Gabriel** (P. M.) De stupendo brachii dextri tumore, ejusque anatome. Misc. Acad. nat. curios., Lips., et Francof., 1695, dec. 2, ii, 1-6.—**Gamberini** (P.) Di un caso di linfoma seguito da guarigione. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 289-292.—**Gross** (S. D.) Hydatid tumor of the arm; excision; cure. West. J. M. & S., 1854, 4, s., i, 116-118.—**Heyfelder**. Exstirpation eines umfangreichen Lipoms auf der inneren Seite des linken Oberarms. Ztschr. f. d. ges. med., Hamb., 1848, xxxvii, 171-174.—**Hill** (B.) Hydatid tumor of the upper arm; evacuation. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 266.—**Hunter** (C. T.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 221.—**Hutchinson** (M.) An account of a singular tumor on the arm, and the appearances on dissection. New Lond. M. J., 1792, i, 121-125.—**Johnson** (A.) Enchondromatous tumor of the arm. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 335-337, 1 pl.—**Kronlein** (R. U.) Mannspogrosses, schalgiges, myelogenes Sarcom der linken Unna u. des l. Humerus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.-Hft.), 329-331.—**Lailler**. Lymphangite gommeuse des bras. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2, s., xiv, 60-62.—**Lavallée**. Tumeur enlevée sur le bras d'une femme. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2, s., ii, 108.—**Létiévant**. Lipôme énorme du bras gauche. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 437.—**Letulle** (M.) Fibro-sarcome sous-cutané du bras; énucléation. Progrès méd., Par., 1877, v, 30.—**Maconchy** (J. K.) A tumour: What was it? Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 420-422.—**Marjolin**. Tumeur volumineuse occupant la partie inférieure du bras droit. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 405.—**Müller** (P. L.) Heilung einer fünfjährigen Lähmung und Geschwulst des linken Arms. Rhein.-westphäl. Jahrb. d. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 3. St., 9-10.—**Poland**. Scirrhus tumor of the arm, involving the brachial artery and the median nerve. Lancet, Lond., 1860, i, 118.—**Poland** (S.) Hydatid tumour. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2, s., vii, 336.—**Reeb**. Tumeur graisseuse du bras gauche; description anatomique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3, s., vi, 133-137.—**Rohde**. Ex-

Arm (Tumors of).

stirpation eines bedeutenden Lipoms. [Ans dem Arch. des Königl. dänischen Gesundheitscollegii ausgezogen von Otto.] Ztschr. f. d. ges. med., Hamb., 1844, xxv, 231.—**Rothmund**. Neoplasma am Oberarme. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 196-198.—**Simon**. Tumeur hématique développée à la partie postérieure et moyenne du bras droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 329-343.—**Stephenson** (M.) Adipose sarcoma, with a case. N. York J. M., 1850, iv, 345-348.—**Tatum**. Cyst in biceps humeri. Lancet, Lond., 1859, ii, 662.—**Thomas**. Observation d'un kyste, développé depuis cinq ans, dans la partie moyenne de la face postérieure du bras gauche, guéri par l'incision et les injections irritantes. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1833, 11-14.—**Tumour of the arm**. Lancet, Lond., 1852, i, 615.—**Varges** (A. W.) Exstirpation eines fibrösen Tumors. Ztschr. f. med. Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1861, xv, 239-242.—**Velpeau** (A.) Tumeurs formées par un tissu particulier. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 569-579.—**W.** Geschichte eines besonders Geschwulstes am Oberarm. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1781, iii, 122-128.—**Warren** (J. M.) Tumour of right arm, requiring amputation at the shoulder-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 338.—*Also*, in his: Surg. obs., 8^e, Bost., 1854, n. s., xxvii, 86.—**Werner**. Seröse Cyste, dem Perioest des Oberarms aufsitzend; Incision. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xli, 122-125.—**Williams** (C.) Colloid tumour of the arm. Lancet, Lond., 1870, ii, 848.

Arm (Tumors of, Malignant and cancerous).

Aza (E.) Tumor canceroso lardiforme situado en la flexura del brazo izquierdo; su extirpacion y curacion radical. Bol. de med. e. cirug. y farm., Madrid, 1846, 3, s., i, 391.—**Bellanger**. Histoire d'un tumeur cancéreuse qui a nécessité l'extirpation du bras. N. Jour. de méd., chir., pharm., Par., 1815, iii, 99-104.—**Bemis** (C. V.) Carcinomatous sarcoma in the muscles of the arm. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 120-122.—**Brodie**. Tumor of the arm. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 670.—**Buhl**. Adenoides Sarcom am Oberarm. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 339.—**Cases**. Cancer of the arm and hand. Lancet, Lond., 1858, ii, 118.—Cancroencephaloïde das partes molles do braco direito; amputação escapulo-humeral; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1855, 2, s., xvii, 89-110.—Nécrose ou gangrène d'une portion de l'artère brachiale dénouée dans toute sa circonférence pendant l'extirpation d'une tumeur encéphaloïde de la partie inférieure et interne du bras. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 57.—Ulcération cancéreuse du bras gauche; adhérence aux vaisseaux; amputation suivie de guérison. *Ibid.*, 1872, xlv, 498.—**Cauchois**. Sarcome encéphaloïde du bras gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 2.—**Cloquet**. Affection maligne et anormale du bras; réflexions pratiques. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 99.—**Coote** (H.) Tubercular disease affecting the subcutaneous cellular tissue and the muscles of the upper extremity; amputation at the shoulder joint; cicatrization of the wound; examination of the limb. Disease of the pectoral muscle (cancer) extending to the axillary, supra-clavicular, and mammary glands, and to the pleura; death; examination of the body. Lancet, Lond., 1846, ii, 203.—**Cotton** (C.) Congenital carcinomatous tumor of the inner side of the left arm; extirpation at eighth week; subsequent reproduction and death. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 267.—**Croly** (H. G.) Encephaloid tumour situated on the upper third of the left arm, in a young man. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xli, 271.—**Dolbeau**. † [Amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 274.—**von Dumreicher**. Medullarkrebs am Oberarm. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 154.—**Earle**. Fungoid disease of the arm. Lancet, Lond., 1832, i, 441.—**Fergusson**. Clinical remarks on a case of malignant tumor of the left arm, imbedded in muscular structure; removal. *Ibid.*, 1862, ii, 700.—**Flowers**. Epithelial cancer occurring in the cicatrix of a burn on the arm, necessitating amputation at the shoulder-joint; recovery. *Ibid.*, 1859, i, 316.—**Gross** (S. W.) Encephaloid cancer at the bend of the arm. Proc. Path. Soc., Phila., 1871, iii, 56-58. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1868, lv, 402-404.—**Guillan** (L.) Fongus érectile de la main, avec lésion organique vasculaire de tout le membre. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 119-137.—**Hafner**. † Exstirpation; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 246-249.—**Hilton** (J.) Medullary disease springing from the deltoid. Lancet, Lond., 1860, i, 295.—*Also*. Cancerous tumour of the arm; removal; erysipelas; recovery. *Ibid.*, 1866, i, 196.—**Holmes**. Tumour of the arm, removed by amputation at the shoulder-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 214.—**Jobert**. Affection cancéreuse de l'os et des parties molles du bras gauche; amputation dans l'articulation scapulo-humérale; guérison. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 269-271.—**Maclean** (D.) Melanotic tumor of the arm. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 99.—**Marsden & Bryant**. Manual and brachial carcinoma. Lancet, Lond., 1859, ii, 562.—**Maugé**. Observation sur un sarcome pesant quatre livres deux onces, dégénéré en cancer ulcéré et extirpé. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1757, vi, 449-454.—**Mo-**

Arm (Tumors of, Malignant and cancerous).

nod. Cancer du bras; désarticulation de l'épaule. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1848, 2. s., x, 449.—**Mott** (A. B.) On malignant diseases of the arm, with cases. *N. York M. Press*, 1859, n. s., ii, 845-847.—**Partridge.** Malignant tumor of the upper arm; amputation of the shoulder-joint; recovery. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1870, ii, 531.—**Pierce** (E.) Case of fungus hæmatodes. *N. York M. & Phys. J.*, 1829-30, n. s., ii, 60-67.—**Santesson.** Fall af cancer medullaris brachii dextræ. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.* (1856-7), Stockholm, 1857, 20-22.—**Seutin.** Extirpation d'une tumeur cancéreuse, située à la partie inférieure et interne du bras gauche. *Biblioth. méd., Brux.*, 1826, iii, 99-102, 1 pl.—**Smith** (H.) Case of large malignant tumour of the arm requiring amputation at the shoulder-joint. *Lancet, Lond.*, 1875, i, 509.—**Socin** (A.) Multiple Melanosarcome am l. arme. *Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel*, 1876, 59.—**Stanley.** Diffused encephaloid disease in the forearm. *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., ii, 3.—**Thibault.** Tumeur encéphaloïde développée sur le bras. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 262.—**Tyerman** (D. F.) Amputation for fungoid disease of the arm of an insane patient. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 875-877.—**Velpeau.** Tumeur encéphaloïde comprenant tous les tissus du bras; du choix de l'opération dans ces sortes de cas. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1846, viii, 311.—**Wylie** (J. L.) Fungus hæmatodes. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1868, n. s., xi, 585-586.

Arm (Wounds and injuries of).

See **Extremity** (Upper, Wounds and injuries of).

Armack (Joannes David). *De nonnullis phthisi pulmonali medendi methodis. 32 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Fickelscherrio-Stranckmannia*, [1784].

Armaignac (Henry). *De la greffe animale et de ses applications à la chirurgie. 160 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1876, No. 204.

— *Traité élémentaire d'ophtalmoscopie, d'optométrie et de réfraction oculaire, rédigé conformément au système métrique et avec l'équivalence en pouces de Paris.* xv, 463 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye et Cie.*, 1878.

Armaingaud. Pneumonies et fièvres intermittentes pneumoniques avec tracés thermographiques. 39 pp., 8 ch. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Repr. from: Union méd., Par., 1871.

— Du point apophysaire dans les névralgies et de l'irritation spinale. 61 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

— De nos institutions d'hygiène publique et de la nécessité de les réformer. Précédé d'une lettre de E. Littré. 24 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

— La ville de Bordeaux est-elle menacée d'une invasion de la fièvre jaune? Rapport présenté . . . à la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. 28 pp. 8°. *Bordeaux, Duverdiere et Cie.*, 1875.

— Sur une névrose vaso-motrice se rattachant à l'état hystérique entièrement guérie par l'emploi des courants intermittents. Accès régulièrement intermittents bi-quotidiens de sommeil nerveux, d'asphyxie locale des extrémités, de congestion locale des conjonctives et de névralgies. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye et Cie.*, 1876.

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir., Par.

— Sur un cas de sclérodémie; application des courants électriques continus, suivie de succès. 21 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye et Cie.*, 1878.

— Sur une corrélation pathogénique entre les maladies du cœur (insuffisance et rétrécissement aortiques) et l'hystérie chez l'homme. 50 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye et Cie.*, 1878.

Armaingaud (Arthur). *Essai sur la rumination humaine, suivi d'expériences sur la digestion des aliments féculents. 44 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 191.

Armand. *Traité de climatologie générale du globe. Études médicales sur tous les climats.* xx, 868 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.

Armand (Adolphe). *Médecine et hygiène des pays chauds, et spécialement de l'Algérie et des colonies.* viii, 532 pp., 1 map. 8°. *Paris, Chalmel aîné*, [1853].

— *L'Algérie médicale, topographie, climatologie, pathogénie, pathologie, prophylaxie, hygiène, acclimatement et colonisation. Avec une carte de l'Algérie.* viii, 532 pp., 1 map. 8°. *Paris, V. Masson*, 1854.

— *Histoire médico-chirurgicale de la guerre de Crimée d'après les travaux des médecins militaires.* viii, 464 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1858.

Armand (Jules). *De l'extension continue comme traitement de la coxalgie chez les enfants. 98 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 38.

Armand (P.) *Considérations sur l'âge critique des femmes, et sur les moyens de prévenir les maladies qui peuvent survenir à cette période de la vie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 181, v. 159.

Armand (Pierre). *Du traitement de la coqueluche par l'hydrate de chloral et par le bromure de potassium. 47 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 168.

Armand (Pierre-Louis). *Essai sur les perforations spontanées du tube digestif, suivi de quelques observations sur le même sujet. 21 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 172, v. 253.

Armangué (José). See **Esquerdo y Esquerdo** (Pedro). *Leciones de clinica medica.* 8°. *Barcelona*, 1879.

Armann (C.) Ueber Erfurter Gesundheitsverhältnisse und die nöthigen Gesundheitsmassregeln. Vortrag, gehalten im Gewerbeverein zu Erfurt am 6. Jan. 1873. 2. Abdr., 16 pp. 8°. *Erfurt, H. Neumann*, 1873.

Armann (Philippus). *De febris intermittente per ver et æstatem anni 1847. *Gryphæ epidemica.* 31 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1847].

Armantier (Charles). *De l'hystérie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 297, v. 534.

Armatage (George). The horseowner and stableman's companion. 237 pp. 8°. *London, F. Warne & Co.*

— Memoranda for emergencies; or, the veterinarian's pocket-remembrancer. 168 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

Armatus. See **Conservanda** (De) bona valetudine, etc. 12°. *Francofurti*, 1557.

Armbrecht (August). *Lehrbuch der Veterinär-Chirurgie mit Benützung des Handbuches der Veterinär-Chirurgie von Prof. G. Strauss.* 1.-3. Lief., 480 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1862-70.

— *Lehrbuch der Veterinär-Chirurgie.* xvi, 656 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1879.

Armbrust (Ignatius Ludovicus). *Sistens nonnullis graviore morbos ex alvo constipata. 4 pl., 31 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, 1749.

Armbruster (Franciscus Josephus). *Diss. inaug. sistens felicem uteri post partum inversi repositionem. 40 pp. 4°. *Argentorati, ex off. Heitziana*, [1776].

Armbruster (J.-J.) *Diss. sur l'hygiène militaire. 29 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 69, v. 131.

Armbrster (Gerhardus). *De paragonophosi capitis fœtus in partu. 26 pp., 1 l. sm. 4°. *Gattingæ, apud A. Vandenhoock*, [1749].

Armeens Lægekommissions motiverede Forslag til Forpleiningsregulativ for Armeen til Benyttelse under de udskevne Afdelingers aarlige Vaabenøvelser saavelsom ved de stadig tjenstgjørende Afdelinger, for hvilke falles Bepisinger anordnet, tilligemed Generalchirurgens Bemærkninger til samme. [Kristiania den 25. de Februar 1878.] 47 pp. 4°. [*n. p.*, n. d.]

Armellino (G.) See **Buonafède** (P. A.) His-

Armellino (G.)—continued.

toire critique et philosophique du suicide. 8°. Paris, 1841.

Armengaud (Émilien). * De la procidence du cordon ombilical. 28 pp. 4°. Paris, 1858, No. 74, v. 612.

Armenia.

Lietard (G.) Arménie (géographie médicale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 128-136.

Armenschullehrer- Bildungs- und Kinderrettungs-Anstalt in Lichtenstern. Jahresbericht und Rechnung der Armenschullehrer- Bildungs- und Kinderrettungs-Anstalt in Lichtenstern. 37. (1872-3). 12°. Heilbronn, 1873.

Armenter (J.) See *Revista de ciencias médicas.*

Armentières.

See *Insane (Asylums for).*

Armies.

See, also, *Army (Austrian, Belgian, etc.); Punishments; War.*

FRY (J. B.) The history and legal effect of brevet in the armies of Great Britain and the United States from their origin in 1692 to the present time. 8°. New York, 1877.

GORDON (C. A.) A lecture on some points for comparison between the French and British soldier. 8°. London, 1872.

JACKSON (R.) A view of the formation, discipline, and economy of armies. 3. ed. 8°. London, 1845.

RHODES (G.) Tents and tent-life, from the earliest ages to the present time. To which is added the practice of encamping an army in ancient and modern times. 8°. London, 1858.

VON SÜSSMILCHGEN HÖRNIG (W.) Die Märsche der Truppen. Eine Studie über den Mechanismus der Truppenbewegung. 8°. Leipzig, 1873.

UPTON (E.) The armies of Asia and Europe, embracing official reports on the armies of Japan, China, India, Persia, Italy, Russia, Austria, Germany, France, and England. Accompanied by letters descriptive of a journey from Japan to the Caucasus. 8°. New York, 1878.

Johnston (J.) Flogging in the army. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 111.—**Malinowski** (A.) Peredvizhenie voisk po zheleznoi dorogai: neudobstva ego i mairi k' umensheniyv neudobstv. [Transportation of troops by rail; its inconveniences, and means for their removal.] *Med. vestnik*, St. Petersburg, 1863, iii, 453-457.—**Marsh** (G. P.) The camel. [For army transportation.] *Rep. Smithsonian. Inst.*, Wash., 1854, viii, 98-122.—**Militärtauglichkeit** (Die) in den grösseren europäischen Heeren. *Militärarzt*, Wien, 1867, i, 165; 180; 212; 227; 357.

Armies (Clothing and accoutrements for).

ARMY (Berrington's and Spiller's knapsacks). (Ordered, by the House of Commons, to be printed 28. Aug., 1860.) fol. [London, 1860.]

BAXTER (DeW. C.) Description of the knapsack-supporter. 24°. Philadelphia, 1868.

BELLANGÉ (H.) Collection des types de tous les corps et les uniformes militaires de la république et de l'empire. 4°. Paris, 1844.

DIRECTIONS for fitting infantry equipments, U. S. Army. Watervliet Arsenal, West Troy, N. Y. 8°. Springfield, Mass., 1872.

DRESS of the general staff and regimental officers of the army of the United States. [Order No. 50.] Adjutant General's Office, Washington, 31. May, 1832. 12°. [Washington, 1832?]

LUARD (J.) A history of the dress of the British soldier from the earliest period to the present time. roy. 8°. London, 1852.

METZIG (J. C. H.) Das Kleid des Soldaten vom ärztlichen Standpunkte aus betrachtet. Ein Beitrag zur Kriegs-Hygiene. 8°. Lissa u. Leipzig, 1837.

ORDNANCE memoranda No. 19. Proceedings of the board of officers convened under Special Orders

Armies (Clothing and accoutrements for).

No. 120, A. G. O., 1874, on infantry-equipments, and materials and supplies necessary for efficient outfit of infantry-troops in field and garrison, with the action of the War Department thereon. 4°. Washington, 1875.

PALMER's army equipments. [Nashville, Tenn., 1873.]

RAVENÈZ (E. F.) * De l'habillement actuel du soldat; essai d'hygiène militaire. 4°. Paris, 1874.

REGULATIONS for the uniform and dress of the army of the United States, July, 1872. From the original text and drawings in the War Department. fol. Washington, 1872.

WOODHULL (A. A.) A medical report upon the uniform and clothing of the soldiers of the United States army. 8°. Washington, 1868.

Aaronsohn. De l'habillement et de l'équipement du soldat. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 405-414.—**Alfaro** (M.) Necesidad del uso de las polainas para la infanteria en campaña. An. Asoc. Larrey, Mexico, 1875, i, 182-184.—**Bekleidung** (Die) des Soldaten. *Militärarzt*, Wien, 1869, iii, 257-259.—**Bemerkungen** zu der Bekleidung der Soldaten in Preussen. *Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte*, Brnschw., 1848, vi, 140-143.—**Berrington** (J.)

A description of a new knapsack and girdle for infantry soldiers; with a narrative of the steps hitherto taken to promote their adoption in the British army. *Lancet*, Lond., 1849, i, 502; 535.—**Beschuhung** (Die) des Soldaten. *Militärarzt*, Wien, 1867, i, 302; 310.—**Bishop** (J.)

The knapsack. *Roy. Com. san. state Army in India*, Lond., 1863, i, 302-305.—**Champanillon.** Hygiène militaire; de la chaussure des troupes. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 449-471.—**Corban** (L.) Essay on the dress of the British army in India. European and native. *Army M. Dep. Rep.*, 1869, Lond., 1871, xi, 302-309.—

Coulier. L'hygiène du soldat; expériences sur les étoffes qui servent à confectionner les vêtements militaires. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1858, v, 189; 221. *Also:* J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 122-138. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1858, 2. s., xxii, 421-439. *Also:* Reprint.—**da Cunha Bellem** (A. M.) Hygiène militaire; mais considérations a respeito do vestuario e equipamento do soldado. *Escholaste med.*, Lisb., 1868, xix, 415-418.—

Description de l'uniforme des interprètes militaires. *J. mil. off.*, Par., 1874, 87-105, 1 pl.—**Diemer.** Die Verbreitung von Infectiouskrankheiten in der englischen Armee vermittelt der Uniformen. *Feldarzt*, Wien, 1878, 25.—

"Dress (The) of our troops". *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 615.—**Duke** (J.) Shoulder-pads. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 208.—**Farquharson** (R.) The dress of our soldiers. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 137.—**Fraser** (J.)

Personal equipment of officers on active service. *J. Roy. United Serv. Inst.*, Lond., 1879, xxiii, 99-115, 1 tab.—**Frolich** (H.) Die Bekleidung und Ausrüstung des deutschen Reichsheeres und insbesondere diejenige seines Sanitäts-personals. *Vrtljschr. f. gericht. Med.*, Berl., 1878, n. F., xxix, 122-143.—**General** orders in regard to the clothing of the army, as affecting the health of the soldier. *Edinb. M. & S. J.*, 1811, vii, 125.—**Gentis.** De kleding van den soldaat. *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, etc., Utrecht, 1877, i, 190-204.—**Graves** (F. J.) On military equipment. *J. Roy. United Serv. Inst.*, Lond., 1878, xxii, 120-154, 2 pl.—

Grimm (J.) Der russisch-türkische Feldzug 1877-8. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1879, viii, 113-177. *Also, abstract:* *Feldarzt*, Wien, 1879, 34.—**Hosen** (Die) der Soldaten vom Standpunkte der Militär-Sanitäts-Polizei beurtheilt. *Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte*, Brnschw., 1844, ii, 155-157.—**Hygiene** (Zur) der Füße und Fussbekleidung der Soldaten. *Militärarzt*, Wien, 1869, iii, 54-56.—**Ideen** für eine nationale Bekleidung des schweizerischen Heeres. *Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.*, 1850, i, 153-156.—**Jeffreys** (J.) Helmet. *Roy. Com. san. state Army in India*, Lond., 1863, i, 180-186, 1 pl.—**Judée.** Recherches sur un nouveau système d'équipement. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., ix, 326-331. — Applica-

tion des notions physiologiques à l'équipement militaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 486. *Also:* *France méd.*, Par., 1868, xv, 540; [570]. — Nouveau modèle de couverture. *Gaz. de hôp.*, Par., 1869, xlii, 174. *Also:* *France méd.*, Par., 1869, xvi, 379. — De la tenue de l'infanterie en campagne. *Ibid.*, 514; 523; 532.—**Kraus** (J.)

Wie viel von Armatur und Gepäck darf dem Manne aufgebürdet werden, wie soll sie getragen werden, welche Gesundheitsstörungen sind nachweisbar? Die Folgen von unzumessigem Gebahren in dieser Beziehung. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1872, xii, 197; 155; 171; 185; 211; 219; 225; 233; 241; 251; 257; 265; 276; 285; 291; 298; 313; 321; 329; 345.—**Massey** (E. C. H.) Essay on the dress of the army in India. *Army M. Dep. Rep.*, 1839, Lond., 1871, xi, 292-301.—**Poggio** (H.) Del vestito interior del soldado. *Gac. méd.*, Madrid, 1853, ix, 35-37.—**Riecke.** Bekleidung und Armirung des Soldaten. *Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte*, Brnschw., 1845, iii, 211-213.—**Roberts** (F.) On military

Armies (Clothing and accoutrements for).

hygiene, and particularly upon the clothing of soldiers. Lond. M. Gaz., 1844, ii, 513; 641.—**Snaryazhenii** (Ob) prodovalstvii voisk v voennoe vremya. [On the equipment and subsistence of troops in time of war.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, vii, pt. 1.7.—**Touraine**. Note sur la chaussure du fantassin. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, 65-90.—**Vazquez** (S. V.) Consideraciones sobre la conveniencia de las telas de algodón para ropa interior y vestido de verano del soldado. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 51.—**Vercamer**. Habillement et équipement de la troupe. Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., v, 324-334.

Armies (Diseases and mortality of).

See, also, **Cavalry (Diseases of)**; **Hospitals (Military)**; **Medicine (Military)**; **Surgery (Military)**; and under names of diseases, especially **Aneurisms (Aortic)**; **Aneurisms (Aortic, Causes of)**; **Diarrhœa (Chronic)**; **Dysentery in soldiers**; **Fever (Typhus) in armies**; **Heart (Diseases of)**, and **occupations**; **Hernia (Anatomy, etc., of)**; **Insanity and age**; **Mouth (Inflammation of)**; **Nostalgia**; **Phthisis**; **Phthisis and occupations**.

BALDINGER (E. G.) [Fr.] de militum morbis inprimis vero exercitus regis Prussiae. 4°. Vitembergæ, 1763.

CERVEAU (M.) *Essai sur la clinique des casernes militaires. 4°. Paris, an XII [1804].

CLARK (T.) Observations on the nature and cure of fevers, and of diseases of the West and East Indies, and of America; with an account of dissections performed in these climates, and general remarks on diseases of the army. 8°. Edinburgh, 1801.

COLIN (L.) Études cliniques de médecine militaire. Observations et remarques recueillies à l'hôpital militaire du Val-de-Grace, spécialement sur la tuberculisation aiguë et sur les affections des voies respiratoires et digestives. 8°. Paris, 1864.

GUILHAUMON (M. F.) La guerre et les épidémies d'après les mémoires de la Société des sciences médicales de Metz. 3. éd. 12°. Paris, [n. d.]

HÉRICOURT (J.) *Quelques considérations sur les maladies du soldat en garnison. 4°. Paris, 1874.

LAPEYRE (G.) *Des affections qui frappent plus particulièrement le soldat. 4°. Paris, 1850.

LAVERAN (A.) Traité des maladies et épidémies des armées. 8°. Paris, 1875.

LAVERAN (L.) De la mortalité des armées en campagne au point de vue de l'étiologie. 8°. Paris, 1863.

Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 896-899.

LEBASTARD (R.) *De quelques accidents de la marche chez le soldat. 4°. Paris, 1878.

LORENTZ (J. A.) Morbi deterioriores notæ Gallorum castra trans. Rhenum sita ab anno 1757 ad 1762 infestantes. 8°. Selestadii, 1765.

PRINGLE (J.) Observations on the diseases of the army, in camp and garrison. 2. ed. 8°. London, 1753.

— Aanmerkingen over de ziekten by een heirleger. Uit het engelsch vertaale, na den vermeerden der den en laasten druk; en met aantekeningen verrykt, door Jan Hendrick Hermans. 8°. Middelburg, 1763.

— Verhandeling over de legerziekten, behelzende eene beschryving van de oorzaken, aart, voorbehoeding en geneezing der ziekten, die in de legers en garnizoenen voorvallen. Naar den laasten druk, uit het engelsch vertaald, met de nieuwste waarnemingen verrykt, en vermeerderd met eene geneeskundige beschryving der hospitalen, van den heere Donald Monro. Mede uit het engelsch vertaald door L. Bicker. 3 v. 8°. Amsterdam, 1785-8.

SCHAARSCHMIDT (S.) Abhandlung von Feldkrankheiten, hrsg. von Ernst Gottfried Kurella. 2 Th. in 1 v. 8°. Berlin, 1758-9.

SCHILLING (J. A.) Militärkrankheiten oder

Armies (Diseases and mortality of).

Heilung der durch Feldzüge entstandenen Leiden und Siechthumszustände mittels des Loh-Steinbacher'schen Heilsystems. Mit besonderer Berücksichtigung der Naturheilanstalt Wilhelmshof zu Cannstatt. Mit einem Anhang: 1. Die Morphinumkrankheit in Folge von Kriegsleiden; 2. Hydrotherapeutische Behandlung der Wunden. 8°. Berlin, 1878.

VAN SWIETEN (G.) Description abrégée des maladies qui règnent le plus communément dans les armées, avec la méthode de les traiter. 16°. Amsterdam, 1761.

THURN (W.) Die Entstehung von Krankheiten als direkte Folge anstrengender Märsche. (Marschkrankheiten.) 12°. Berlin, 1872.

WOODWARD (J. J.) Outlines of the chief camp diseases of the United States armies, as observed during the present war. 8°. Philadelphia, 1863.

ALCOCK (R.) Some observations on the medical statistics of armies. Lond. M. Gaz., 1838, i, 321-330.—**Aneurism in the army**. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 144-146.—**Arnold** (J.) [On diseases of troops.] Med. & Phys. J., Lond., 1811, xxv, 13-23.—**Balfour** (T. G.) Comparative health of seamen and soldiers, as shown by the naval and military statistical reports. J. Statist. Soc. Lond., 1872, xxxv, 1-24.—**Barr** (R. N.) Army diseases. Ohio M. & S. J., Columbus, 1862, xiv, 95-116.—**Boudin**. Études statistiques et médicales sur les armées étrangères. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 1-16.—**Colin** (L.) Morbidité militaire. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 2. s., ix, 355-455.—**Curran** (W.) Personal experience of death from aneurism and disease of the heart in the service; a clinical note. Edinb. M. J., 1875, xxi, 428; 528: xxii, 137; 229.—**Demmler** (A.) Des accidents produits par la marche pendant les fortes chaleurs et de leur pathogénie. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 209-212. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 722-724.—**Desgenettes**. Note sur des maladies qui, à diverses époques, ont attaqué les armées françaises. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1826, xxv, 46-50.—**Edmonds** (T. R.) On the mortality and sickness of soldiers engaged in war. Lancet, Lond., 1838, ii, 143-148.—**Hecker** (J.-F.-R.) Coup-d'œil historique sur les maladies des armées. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, ii, 5-15.—**Hunt** (C. A.) Cold and wet a cause of camp disease, and its modus operandi. Chicago M. Exam., 1863, iv, 226-235.—**Maladies** (Sur les) des armées en campagne pendant l'hiver. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 839; 843.—**Marques** (J. A.) A predominância das doenças de peito, e especialmente da tísica, na guarnição de Lisboa demonstrada por investigações estatísticas sobre os mappas nosológicos e necrológicos dos hospitaes militares. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1861, 2. s., xxv, 205-220. — Factos e considerações deduzidos do exame estatístico dos mappas nosológicos e necrológicos dos hospitaes militares, em relação ao anno decorrido de Julho de 1859 a Junho de 1860. Escholaste med., Lisb., 1861, xii, 129; 145.—**Morache** (G.) Militaire. (Profession-hygiène.) Bibliographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, 2. s., vii, 675-824: 1874, viii, 1-73.—**Mortalité** des armées en campagne. Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxvi, 214.—**Newman** (A.) A comparison of the mortality from disease in armies with that of men of military ages in civil life, showing the groups of diseases chiefly concerned in causing the excess of mortality in armies. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 241; 304. Also, Reprint.—**Otterson** (W. C.) Diseases in camp; their causes and treatment. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 135-137.—**Rittmann** (A.) Ueber die neuesten Kriegseuchen. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 77.—**Robinson** (F.) Aneurism in the army. Lancet, Lond., 1869, i, 364. — On diseases common to soldiers on home service. *Ibid.*, 1852, i, 92; 115; 170.—**Schädlichkeit** (Die) der Truppendislokationen in Bezug auf die sanitären Verhältnisse der Mannschaft. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 340-342.—**Secland** (N.) Zur Aetiologie der Sterblichkeit des Soldaten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brnshchw., 1871, iii, 221-253.—**Shmulevitcha**. Organizatsiya voenno-meditsinskoi statistiki v bolshije evropejskie gosudarstvache. [Mil.-med. statistics in the larger European states.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvii, 109-168.—**de Somovilla** (J. L.) Aplicacion de la ciencia estadística á la medicina militar. Mem. de san. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 12: 66.—**Sormani** (G.) Della statistica in genere e della statistica medica militare in speciale modo. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1871, xix, 717-744.—**Sterblichkeit** (Ueber die) der Armeen im Kriege. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 931.—**Tholozan**. De l'excès de mortalité dû à la profession militaire; nature et cause de la phthisie endémique de l'armée; moyen de diminuer la mortalité des armées en temps de paix et en temps de guerre. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 346; 360; 410. Also, transl.: Mem. de san. d. ejército, etc., Madrid, 1858-

Armies (Diseases and mortality of).

60, 509; 537; 567.—**Todd** (R. C.) Notes on aneurism, etc., as to the presence or absence of a souffle in thoracic aneurisms, with some remarks on circulatory diseases among soldiers. Army M. Dep. Rep., 1868, Lond., 1870, x, 277-285.—**Ulmer** (L.) Die Krankheiten in unserer Armee in ihren Beziehungen zur Verpflegung und Wohnung der Truppen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 121; 140; 155; 161; 169; 180; 187; 193; 203.—**Vallin** (E.) De la salubrité de la profession militaire. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi, 80-115.

Armies (Food and rations for).

See, also, **Bread**.

BAROFFEO (F.) & **QUAGLIOTTI** (A.) Alimentazione del soldato. 8°. Torino, 1860.

BRESGEN (A.) Der Einfluss und die Bedeutung der diätetischen Hauptpflege auf den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit der Friedensarmee. 8°. Cöln u. Leipzig, 1871.

DUNAEF (V. L.) Razbor pitaniya nashikh soldat i kharakter bolaiunei, i obuslovliavemii. [The kind of food of our soldiers and the character of the diseases produced by it.] 8°. Kazan, 1871.

EEERSBERGER (G.) Nonnulla ad diætam castrensem spectantia. 8°. Wirecburgi, 1843.

HORSFORD (E. N.) The army ration. How to diminish its weight and bulk; secure economy in its administration; avoid waste, and increase the comfort, efficiency, and mobility of troops. 8°. New York, 1864.

— The same. 2. ed. 8°. New York, 1864.

MC PARLIN (T. A.) [Calculations of the nutritive value of the army ration.] 8°. Ft. Leavenworth, Kansas, 1875.

MANUAL for army cooks. Compiled from the report of a board of officers. 12°. Washington, 1879.

MAURY (C.) * Considérations sur l'alimentation du soldat en campagne. 4°. Paris, 1872.

MESSERSCHMIDT (G.) Die Militär-Oeconomie. Handbuch für Militärverwaltungs-Beamte, Militärs und diejenigen, welche sich mit der Militär-Oeconomie vertraut machen wollen. 1. v.: Die Verpflegung der Kriegsheere. 8°. Berlin, 1854.

POGGIALE. Du pain de munition distribué aux troupes des puissances européennes, et de la composition chimique du son. 8°. Paris, 1854.

PORTALIER (E.) * Essai sur l'alimentation du soldat. 4°. Paris, 1878.

SANDERSON (J. M.) Camp fires and camp cooking, or culinary hints for the soldier, including receipt for making bread in the "portable field oven" furnished by the Subsistence Department. 4°. Washington, 1862.

A manuscript copy of the original.

SOYER (A.) Culinary campaign; being historical reminiscences of the late war, with the plain art of cookery for military and civil institutions, the army, navy, public, etc. 8°. London, 1857.

SQUILLER (J.) Des substances militaires, de leur qualité, de leur falsification, de leur manutention et de leur conservation, et étude sur l'alimentation de l'homme et du cheval, appliquée plus spécialement au soldat et au cheval de troupe. 8°. Anvers, 1858.

VOIZARD (G.-F.) * Étude sur l'alimentation du soldat. 4°. Paris, 1873.

ZEISSER (T. G.) * Nonnulla ad diætam castrensem spectantia. sm. 4°. Erlangæ, [1757].

Améliorations à introduire dans la composition et la fabrication du pain de munition. Cons. sup. d'hyg. pub. rap., Brux., 1868-74, iv, 311-319.—[**von Andenberg** (M.)] Diätetische Soldatenregeln. Allg. Ztg. f. Mil.-Ärzte, Brschw., 1843, i, 126-128.—**Arella**. Concorso al premio Riberi per l'anno 1858 sul tema d'alimentazione del soldato. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 67-70.—**Arnould** (L.) Alimentation et régime du soldat. Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxv, 241-288.—**Asché**. Vorschläge zu einer zweckmässigen und möglichst billigen Naturalverpflegung der Armee in Friedenszeiten. Vrtlj.-schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, n. F., i, 229-292.—**Baillet** (L.) Du mode de fourniture des viandes de troupe. Rec. de méd. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 289-297.—

Armies (Food and rations for).

Böttcher. Vorschläge zu einer möglichst billigen und gesunden Mundverpflegung des Militärs in Garnisonen. Vrtlj.-schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 124-170.—

Boulangeries militaires. Arch. méd. belges, Brux., 1872, 3. s., i, 353-375; 1873, 3. s., iii, 60-71.—**Bourdin** (C.)

De l'alimentation de l'armée française. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 297; 305; 313.—**Bouvier**. De l'alimentation du soldat. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1848, vi, 8-13.—**Burgersdijk** (C.) Onderzoek van twee verduurzaamde levensmiddelen: "Purée de pois à l'extrait de viande américaine" en "Purée de haricots à l'extrait de légumes" van Chévet, Palais Royal, Paris. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, iii, 330-335.—**Cham-**

pouillon. Quelques observations relatives au régime alimentaire du soldat. Rec. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 205-232.—**de Chaumont** (F. S. E. F.) The soldier's ration. San. Rec., Lond., 1876, iv, 85-88.—

De Brocu. De l'alimentation de la troupe en temps de paix. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., ix, 169-190.—

Decroix. Alimentation des armées en campagne; viande de cheval. Rec. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 497-507.—**Determinar** de un modo á la par científico y práctico la alimentación más conveniente en cantidad y calidad para los soldados de mar y tierra, para los acojidos en los establecimientos benéficos no hospitalarios, para los detenidos en las cárceles y presidios, teniendo en cuenta su sexo, edad, talla y género de vida u ocupación. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 643; 772; 788; 804; 821; 836; 1866, xiii, 23; 39; 53; 85.—**Diet** table for military prisoners, above a month in prison, and at hard labour. Rep. San. Com. Bombay (1866), 1867, app., 53.—

Dufour. Rapport présenté à la Société lausannoise des officiers, sur l'alimentation de l'armée, et spécialement sur l'influence de la saison. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 181-190, 1 pl.—**Hibl**. Ueber Wein, Brantwein und Kaffee, als Getränke zur Konservierung der Soldaten. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1862, iii, 21; 27; 33.—

Igiene militare: La riduzione della razione della carne [dai 200 ai 100 gramme]. Salute, Genova, 1874, ix, 138.—

Informe sobre las condiciones del pan preferible para la alimentación del soldado. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 691; 706.—**Instruction** du conseil de santé des armées, à l'effet de guider les troupes dans la composition de leur régime alimentaire. Rec. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., v, 343-352.—**Jacquot** (F.) Alimentation du soldat. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 527.—**Jansen**. Considérations sur l'alimentation de la troupe. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 361-376.—**Kranz**. Ueber die Oekonomie und die Bilanz der menschlichen Kräfte, besonders beim Soldaten. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundh.-pflg., Köln, 1877, vi, 78-89.—**Landa**. De la alimentación en campaña. Mem. de san. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 115; 144.—

De la alimentación del soldado. *Ibid.*, 31; 60; 87.—**Legros** (H.) Note sur l'alimentation de la troupe. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xvii, 24-31. Also, *transl.*: Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 244-246.—**Lehre** (Zur) von der Ernährung des Soldaten. Militaerarzt, Wien, 1868, ii, 102-104.—**New army prepared-food factory**, Mayence. Builder, Lond., 1873, xxxi, 945.—**Pritchard** (H. B.) Soldier's rations. Nature, Lond., 1877, xvi, 157.—**Reclam** (C.) Die Erbswurst. Gesundheit, Elberfeld, 1877, ii, 289.—**Riolacci**. Sur l'usage journalier du café (de matin) dans les corps de troupes. Rec. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 353-370.—**Routh** (C. H. F.) On the nature of food; with some remarks on the varieties of aliments to be supplied to the army and navy. Lond. J. M., 1852, iv, 516-543.—**Schill**. Eiweisswieback als Armeekonserve. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 507-514.—**de Seijas** (M.) De la alimentación del soldado. Mem. de san. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 195-199.—

Thomas. Note sur des tablettes de café et sucre à l'usage du soldat en campagne. Rec. de méd. . . mil., Par., 1874, xxx, 187-189.—**Vazquez** (S. G.) Datos demonstrativos de la benéfica influencia de la buena alimentación en la robustez y mayor salud del soldado. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 18.—**Verpflegung** (Die) der österreichischen Armee im Frieden. Von einem österreichischen Militaerzte. Militaerarzt, Wien, 1867, i, 260-262.—**Verpflegung** (Zur) des Soldaten. *Ibid.*, 1874, viii, 105-107.—

Vieh—(Die) und Fleischschau vom militärärztlichen Gesichtspunkte. [Nach: Isfordink's Milit. Gesundheits-Polizei.] *Ibid.*, 1870, iv, 179; 187; 196.—**Wittichen**. Die Naturalverpflegung der Soldaten in der Garnison, mit besonderer Berücksichtigung der preussischen, nach den gesetzlichen Bestimmungen; mit Verbesserungsvorschlägen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsärztl., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 30-85.—**Zinin** (N.) & **Merklin**. Otvze vo voenno-meditsinskii uchenii komitee o dostoinstvié partii sucharei odesskago voennago okruga. [Examination of biscuit for the troops.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, cxxxi, 145-150.—**Zweckgemäsmen** (Zur) Transportierung frischen Brodes für die Armee. Militaerarzt, Wien, 1867, i, 278.

Armies (Habitations for).

See **Barracks**; **Habitations**; **Hospitals** (Military).

Armies (Medical organization and medical supplies of).

See, also, **Armies** (Recruiting of) and **Recruits**; **Army** (Belgian, etc., Medical department of); **Hospitals** (Floating); **Hospitals** (Military); **Hygiene** (Military); **Medicine** (Military); **Sanitary commission**; **Wounded** (Care of) in war; **Wounded and sick** (Transportation of).

BOUDIN (J. C. M.) Statistique de l'état sanitaire et de la mortalité des armées de terre et de mer; considérées dans des conditions variées de temps et de lieux, d'âge, de race et de nationalité. 8°. Paris, 1846.

BRIAN (R.) Du service de santé militaire chez les romains. 8°. Paris, 1866.

EVATT (G. J. H.) Army medical organization. A comparative examination of the regimental and departmental systems. 3. ed. 8°. London, 1878.

FORMULARY of prescriptions for use in military hospitals. 24°. London, [n. d.]

GORDON (C. A.) Remarks on army surgeons and their works. 8°. London, 1870.

Repr. from: Med. Mirror, Lond.

GOZE (E.) La médecine militaire en France et en Amérique (d'après le livre de M. Vigo-Rousillon sur la puissance militaire des États-Unis). 8°. Paris, 1867.

Extrait du Spectateur militaire.

HAMILTON (R.) The duties of a regimental surgeon considered; with observations on his general qualifications, and hints relative to a more respectable practice and better regulation of that department. 2 v. 8°. London, 1877.

HERMANT (E.) Essai sur l'organisation des ambulances volantes sur le champ de bataille. 8°. Bruxelles, 1872.

— Note sur les nouveaux appareils d'ambulance. 12°. Gand, 1876.

Repr. from: Rev. belge d'art, de sc. et de technol. mil., i.

JACKSON (R.) A system of arrangement and discipline, for the medical department of armies. 8°. London, 1805.

KÜSTER (C.) Ueber die Truppenärzte im Felde. Nach eignen Erlebnissen und Erfahrungen. 8°. Berlin, 1872.

MEYNE. Éléments de statistique médicale militaire. 8°. Bruxelles, 1859.

OCHMADT (A.) Die Privat-Thätigkeit auf dem Gebiete der Feldkrankenpflege, ihre Leistungen, ihre Organisation und ihr Verhältnis zur amtlichen Feldsanität. 8°. Berlin, 1875.

PETRIE (M.) Hospital equipment for a battalion of infantry, regiment of cavalry, battery of artillery, and a company of engineers. roy. 8°. London, [n. d.]

PLOSS (H.) Die Krankenpflege im Kriege. 4°. Hildburghausen, 1870.

Newspaper cutting from: Ergänzungsblätter zur Kenntniss der Gegenwart.

REDFORD (G.) Memorandum of improvements suggested in the medical service of the army, with a description and drawings of a new plan of equipment for the medical staff corps, with portable stretchers and medicine pouches, etc., accompanied with some remarks upon the education, duties, and position of the medical officer. 8°. London, 1858.

REPORT (Second) on the mil. med. and surg. field-hospital equipment at the Universal Exhibition at Paris. 4°. London, [n. d.]

ROTH (W.) Amtliche und freiwillige Krankenpflege. 8°. Berlin, 1867.

ROUCHER (G.) De l'autorité et de la responsabilité médicales dans l'armée. 8°. Paris, 1873.

SCHIFFMANN (F. G.) Verhältnisse des Militäerarztes. 8°. Potsdam, 1814.

Armies (Medical organization and medical supplies of).

WREDEN (O. J.) Kurtzer Unterricht vom chirurgischen Feld-Kasten, bestehend in der Specification einiger Medicamente, die in einer compendiösen Feld-Apotheke könnten genommen werden, und Beyfügung der Compositionen; wobey zugleich das Vornehmste aus der Anatomie, Chirurgie und Medicin gezeigt wird, als eine Nachricht wie ein Regiments-Chirurgus im Felde, Winter-Quartieren oder Garnisonen verfahren könne; nebst desselben Abzeichnung und Beschreibung, denen angehenden Chirurgis zum Besten aufgesetzt. 8°. Hannover, 1743.

YARROW (H. C.) & **ROTHROCK** (J. F.) Suggestions for the use of remedies furnished to field-parties. 12°. Washington, 1875.

von Altenstein. Auszug aus einem Rundschreiben über die Berechtigung der Militär-Aerzte zur Civilpraxis. Mag. f. d. ges. Heilk. Berl., 1825, xix, 368-370.—**Arrault**. Boite ou sac contenant tous les objets nécessaires aux officiers de santé militaires, pour les premiers soins à donner aux blessés. [Rapport de M. Tallois.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 9-13.—**Aubertin** (C.) Du service médical dans les armées de l'antiquité. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1870, viii, 1-39.—**Beach** (J. N.) Army surgeons; their character and duties. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 339-344.—**Bernatzik** (W.) Ueber den Spardrap und seinen Werth in der Militärpraxis. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 241; 259.—**Briau** (R.) Service de santé militaire chez les Romains. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 29-31.—**Chevalier** (M.) Des services de santé d'une armée en campagne. Rev. d. deux mondes, Par., 1870, lxxxviii, 666-711.—**Conseils** aux jeunes gens qui se destinent à la médecine militaire. Union méd., Par., 1847, i, 155; 159.—**de Coulanges** (F.) Les institutions militaires de la république romaine. Rev. d. deux mondes, Par., 1870, xc, 296-314.—**Dechange**. Série d'instruments de chirurgie, destinés à former la troupe du médecin en campagne. [Rapport de M. Kluysskens.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 444-454.—**Deininger**. Ueber militärärztliche Rapportführung, mit besonderer Berücksichtigung ihrer statistischen Verwerthung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 295-315, 1 pl.—**Derblich**. Rang, Gage und Titulaturen der Militärärzte in den europäischen Gross-Staaten. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wein., 1866, vii, 8; 37; 45. — Ueber die Auswahl der Heerespflichtigen. *Ibid.*, 1867, viii, 91; 99; 113.—**Droysen** (H.) Das Militärmedizinalwesen der römischen Kaiserzeit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 38-42.—**Extrait** du compte-rendu des travaux de la 6. session du Congrès international de statistique, réuni à Florence, 1867. Moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. Cong. méd. de toutes les nations (1869), Bologne, 1870, ii, 170-172.—**Fournier**. Armée. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 288-301.—**Francis** (C. R.) An enquiry into the suitability of certain articles of army hospital equipments for India. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1868, xli, no. 24, 201-239.—**Frölich**. Militär-medizinischer Bericht über die Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen in Brüssel, 1876. Feldarzt, Wien, 1877, i, 5; 17; 21.—**Frölich** (H.) Geschichtliche der Militär-Medical-Verfassung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1874, n. F., xx, 81-102. — Statistisches über Bestände und Verluste von Aerzten in grösseren Heeren. Militäerarzt, Wien, 1877, xi, 101; 110; 125; 149.—**Gautier de Claubry**. Quelques considérations sur la pratique et les motifs de la conduite des chirurgiens militaires. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1831, v, 276-301.—**Gordon** (C. A.) Notes on the health service of armies during war. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1874, liii, 471-501.—**Guillery**. Quels soins faut-il prendre des cadavres sur les champs de bataille? a) moyens d'empêcher la maraude, des rapines et autres abus; b) moyens propres à prévenir la putréfaction ou à la ralentir; inhumation provisoire; c) inhumation définitive; d) incinération des cadavres; e) institution d'une œuvre auxiliaire: la Croix-Noire. [Rapport.] Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, ii, 317-330.—**Hermant** (E.) Nouveaux modèles de sac d'ambulance et de sacoches à médicaments pour la cavalerie. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiv, 306-311, 2 pl.—**Hogg** (F. R.) Medical notes on soldiers' wives. Lancet, Lond., 1871, i, 680-682.—**Internationale** (Der) Kongress betreffend den Sanitätsdienst der Armee im Felde. Militäerarzt, Wien, 1878, xii, 172; 187.—**International** uniform for army physicians and surgeons. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, v, 462.—**Jeannel**. Mémoire sur un moyen nouveau d'assurer l'approvisionnement pharmaceutique des armées en campagne. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 505-513.—**K.** (A. M.) Modell einer Verband-Zug-Tasche für Feldärzte. Feldarzt, Wien, 1875, 54.—**Kongl.** Sundhets-Collegii underd. skrifvelse angående grunderna för ordnandet

Armies (Medical organization and medical supplies of).

af arméens sjukvård i fält. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 289-336.—**Kraus** (J.) Der Bandagen- und Medikamenten-Tornister der k. k. österr. Infanterie- und Jäger-Truppe; eine naturhistorische Studie mit Nutzenwendung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xii, 8; 22; 32; 61; 78; 84.—**Le Fort** (L.) Le service de santé dans les armées; nouvelles observations et souvenirs de la dernière guerre. Rev. d. deux mondes, Par., 1871, xvi, 88-133.—**[Marques** (J. A.)] Observações sobre o serviço medico-militar de Inglaterra e da Belgica. Escholaste med., Lisb., 1858, ix, 236; 251; 268; 285; 299; 315; 332; 349; 363; 380.—**[Mendes** (J. C.)] Serviço de saúde militar; organizações em diversas paizes. *Ibid.*, 1859, x, 77; 93.—**Metzl**. Die Militär-Sanitätseinrichtungen fremder Staaten. Militäer-arzt, Wien, 1872, vi, 49; 89; 97; 116.—**Michaelis**. Die Nothwendigkeit, die Sanitätsstruppen in einfache Wärter-Institute unter ärztlicher Leitung umzugestalten. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 409; 419; 428; 433; 441.—**Morache** (G.) Militaire (service de santé) bibliographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 2. s., viii, 73-204.—**Mulder** (G. J.) Het onderwijs voor militairen en medici. Bijdr. t. geneesk. Staatsreg., Amst., 1842, ii, 125-136.—**Neue** Zubereitungsmethode der Medikamente zum Gebrauch im Felde und zur See. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 174.—**Nothwendigkeit** (Ueber die), den Militärärzten eine selbständige Stellung zu geben. *Ibid.*, 345-347.—**van Osenoort** (A. G.) Beschrijving van den heilkundigen veldtoestel [apparatus chirurgico-castrensis]. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1828, vii, 434-448, 1 pl.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1854, iv, 149; 177; 205; 289; 1856, v, 113; 197; 1861, vi, 1; 25; 49; 61; 77; 105; 221; 273; 297; 325; 1865, vii, 1; 1870, viii, 165.—**van Pelt** (M. G.) Vereichte voor hospitaal soldaten, met het oog op hunne kennis en physiek, in korte trekken aangegeven. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 491-497.—**Pilloy**. Organisation des renseignements dans les armées en campagne: a) bureaux de renseignements; b) registres des blessés et des morts; c) correspondance avec les familles et avec les prisonniers; d) caisses et bureaux de dépôt pour les objets recueillis sur les champs de bataille. [Rapport.] Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, ii, 346-351.—**Podhaysky** (V.) Ein Beitrag zur Geschichte des Feldsanitätswesens im 17. Jahrhunderte. Wien. med. Presse 1876, xvii, 1074; 1099; 1877, xviii, 467; 498; 530; 635; 663.—**Post**. Wenken voor de geneeskundige verzorging van het Leger in Nederland, en beknopt overzicht van die verzorging in het buiteland. Geneesk. Arch. v. d. Zee-macht, Nieuwediep, 1875, iv, 229-237. — Doelmatige spalken voor gebruik op de noodverband-plaatsen bij een leger te velde. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877-8, i, 33-42. — Eenige korte mededeelingen enover de organisatie van den militairen geneeskundigen dienst in het buiteland. *Ibid.*, 1877-8, i, 242-279; 1878, ii, 498-517.—**Post** (A. E.) Korte mededeelingen over den militair-geneeskundigen dienst in het buiteland; Noord-Amerika. *Ibid.*, 1878, ii, 356-362.—**Praxisberechtigung** (Ueber die) der Militärwundärzte im Civile. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 6.—**Preobrazovunii** Ob voenno-feldsherskikh shkol. [On the reorganization of the school for military hospital stewards.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 255; 263.—**Rang-** und Gehaltsverhältnisse der Feldärzte in den verschiedenen europäischen Armeen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 118.—**Rochester** (T. F.) The army surgeon. Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 225-238. Also, Reprint.—**Ross** (J. T. C.) On army hospital corps. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 153-155.—**Roth** (W.) Ueber die jetzigen Fortbildungsmittel der Sanitätscorps der verschiedenen Armeen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., Leipz., 1879, 100-103. — Beiträge zu den neuesten Fortschritten der Hülfe im Felde und ihre Vertretung auf der Weltausstellung zu Paris, 1867. In his: Militärärztliche Studien, n. F., 8^o, Berlin, 1868, 1-67. — Die Resultate der Ausstellungen für das Militär-Sanitätswesen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 61; 73; 85.—**Roucher** (C.) Reflexions sur les rapports entre la pharmacie et la médecine militaires. Gaz. med. de Par., 1872, 4. s., i, 20-23.—**S.** (A.) Bemerkung über die Stellung der Militärärzte zu den Civilärzten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, vi, 210-216. See also, Stellung (Ueber die), etc.—**Schlott**. Bericht über die Organisation des Militär-Sanitätsdienstes im Felde, den Dienstbetrieb und die Ausstattung der einzelnen Formationen während des deutsch-französischen Krieges. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1872, xiii, 65; 83; 89; 97.—**Schmiedt** (M.) Das Militär-Sanitätswesen der Alten. *Ibid.*, 1866, vii, 285; 294; 299; 309; 323; 331; 338.—**Simpson** (J. Y.) Des médecins attachés aux armées romaines; traduction et annotations par M. Buttara. Gaz. med. de Par., 1857, 3. s., xii, 187; 251; 279.—**Stellung** (Ueber die) der Militärärzte zu den Civilärzten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, vi, 229-253.—**Ulmer**. Die Verband- und Medikamenten-Tornister. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1872, xiii, 37-41. — Ueber die militärärztliche Stellung in verschiedenen Staaten. Militäer-arzt, Wien, 1878, xii, 205.—**V—S.** Soll der Militärarzt Civil-

Armies (Medical organization and medical supplies of).

praxis üben? Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 302; 318; 349.—**Wegeler**. Ueber die Untersuchung der Militair-Pflichtigen im Allgemeinen, und über den Werth der von Civil-Aerzten dabei ausgestellten Zeugnisse insbesondere. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 131-155.—**Weiser** (M. E.) Das transportable Operatorium. Feldarzt, Wien, 1875, 61, 1 tab.—**Weltausstellung** und Militär-Sanitätswesen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1873, xiv, 177-180.—**Wiener** (Vom) Weltausstellungs-Platze: Die internationale Privat-Conferenz vom 6. bis 9. October [1873]. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 153-164.—**Zwei** bedeutende Hindernisse, oder Gebrechen der Ausübung der Kriegsarzneikunst. Allg. med. Ann., Altenb., 1806, 73-84.

Armies (Recruiting of) and Recruits.

See, also, **Anthropometry; Diseases (Feigned); Ear (Diseases of) and military service; Hernia (Jurisprudence of); Myopia; and under names of the several armies and countries.**

BARTHOLOW (R.) A manual of instructions for enlisting and discharging soldiers, with special reference to the medical examination of recruits, and the detection of disqualifying and feigned diseases. 8^o. Philadelphia, 1864.

BAXTER (J. H.) Statistics, medical and anthropological, of the Provost-Marshal-General's Bureau, derived from records of the examination for military service in the armies of the United States, during the late war of the rebellion, of over a million recruits, drafted men, substitutes, and enrolled men. 2 v. 4^o. Washington, 1875.

BEAUPRÉ (M.) Mémoire sur le choix des hommes propres au service militaire dans l'armée de terre, et sur leur visite devant les conseils de révision. 8^o. Paris, 1820.

BISCHOFF (T. L. W.) Ueber die Brauchbarkeit der in verschiedenen europäischen Staaten veröffentlichten Resultate des Recrutirungs-Geschäftes zur Beurtheilung des Entwicklungs- und Gesundheits-Zustandes ihrer Bevölkerungen. Vorgetragen in der Sitzung der math.-phys. Classe der k. Akademie der Wissenschaften am 9. Februar 1867. 8^o. München, 1867.

BOUDIN (J.-C.-M.) Études sur le recrutement des armées. 8^o. Paris, 1849.

CAPDEVIELLE (L.) * Quelques considérations sur la taille, la mensuration de la poitrine et le poids des recrues au point de vue de l'aptitude physique au service militaire. 4^o. Paris, 1873.

COCHE (A. H.) De l'opération médicale du recrutement, et des inspections générales. 8^o. Paris, 1829.

DALRYMPLE (C.) Extracts from a military essay, containing reflections on the raising, arming, clothing, and discipline of the British infantry and cavalry. 8^o. Philadelphia, 1776.

FALLOT (L.) Mémorial de l'expert dans la visite sanitaire des hommes de guerre . . . précédé d'un coup d'œil sur les réglemens en vigueur sur cette matière en France, en Angleterre et en Prusse; et suivi des lois, arrêtés et instructions qui la régissent en Belgique. 8^o. Bruxelles, 1837.

FRANCHINI (E.) La scelta del soldato; considerazioni e proposte sulla conscrizione militare in Italia. sm. 8^o. Pisa, 1869.

HENDERSON (T.) Hints on the medical examination of recruits for the army, and on the discharge of soldiers from the service on surgeon's certificate. Adapted to the service of the United States. 8^o. Philadelphia, 1840.

— The same. A new edition, revised by R. H. Coolidge. 8^o. Philadelphia, 1856.

KRATZ (F.) Recrutirung und Invalidisirung. Eine militärärztliche Studie. 8^o. Erlangen, 1872.

LARREY (H.) Du recrutement de l'armée. Discours prononcé à l'Académie Impériale de Méde-

Armies (Recruiting of) and Recruits.

cine dans la séance du 30 avril 1867 par . . . 8°. *Paris*, 1867.

— The same (extrait). 8°. *Paris*, 1867.
LEUDUGER-FORTMOREL (G.) * Considérations pratiques sur l'opération du recrutement et quelques maladies simulées. 4°. *Paris*, 1855.

MARSHALL (H.) On the enlisting, discharging, and pensioning of soldiers. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1839.

— The same. From the second London edition, with the regulations for the recruiting service in the army and navy of the United States, and a preface by W. S. W. Ruschenberger. 8°. *Philadelphia*, 1840.

— Military miscellany; comprehending a history of the recruiting of the army, military punishments, etc., with appendix of punishments in the navy. 8°. *London*, 1846.

MASSY (H. H.) Remarks on the examination of recruits. Intended for the use of young medical officers on entering the army. 8°. *London*, 1854.

ORDRONAUX (J.) Manual of instructions for military surgeons, on the examination of recruits and discharge of soldiers. With an appendix, containing the official regulations of the Provost-Marshal General's Bureau, and those for the formation of the invalid corps, etc. 8°. *New York*, 1863.

PERRIN (P.) * De l'aptitude militaire. 4°. *Paris*, 1874.

RABACHER (C. F.) * De novorum militum exploratione medica. 4°. *Lipsie*, [1834].

REGLEMENT op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst bij de zee- en landmagt, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 Maart 1871 (Staatsblad No. 9). Met ahangsel bevattende proeven van letterdruk, figuren en kleuren, benevens alphabetisch register. 8°. *Utrecht*, 1871.

Also: Geneesk. Arch. v. de Zee-macht, Nieuwediep, 1872, i, 173-209. Also, Reprint.

SOUVILLE (P.) * Examen des infirmités ou maladies qui peuvent exempter du service militaire et nécessiter la réforme. 4°. *Paris*, 1810.

TRIPLER (C. S.) Manuel of the medical officer of the army of the United States. Part I. Recruiting and the inspection of recruits. sm. 8°. *Cincinnati*, 1858.

— The same. 8°. *Washington*, 1866.

WENDROTH (W. F.) Anleitung zur Untersuchung der Militärpflichtigen und invaliden Soldaten, mit Angabe der in Preussen, Oesterreich, Baiern und dem Grossherzogthum Hessen über die Auswahl der Rekruten und Invalidisirung der Soldaten bestehenden gesetzlichen Verordnungen, etc., und mit Berücksichtigung der simulirten und verheilten Krankheiten. 2 v. 8°. *Eisleben*, 1839.

ADAMS (A. L.) On a few abnormalities and certain morbid conditions met with in recruits. *Lancet*, *London*, 1874, i, 364; 506; 688; 867. — The recruiting question, considered from a military and a medical point of view. *J. Roy. United Serv. Inst.*, *London*, 1874, xviii, 55-98. — On the physical requirements of the soldier. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, 1875, iv, 202-217. — **de Alarcon** (J.) Breves reflexiones acerca del cuadro de los defectos físicos y enfermedades que inutilizan para el servicio militar, hoy vigente. *España méd.*, *Madrid*, 1860, v, 161. — **Ballingall** (G.) On the too early enlistment of recruits. *Lancet*, *London*, 1855, i, 78. — **Bégin**. Rapport sur la détermination des maladies ou infirmités qui peuvent devenir cause d'exemption de service de la garde nationale. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1850-51, xvi, 707-719. — **Bernstein**. Ueber die Untersuchung der Militärpflichtigen. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, *Elberfeld*, 1822, vi, 1. St. 32-46. — **de Besche**. Noget om Bedømmelsen af Recrutenes Tjenstdygtighed. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, *Christiania*, 1851, v, 1-19. — **Bopp**. Die neueste Legislation im Grossherzogthum Hessen, in Bezug auf die zum Militärdienst untauglich machenden Fehler und Gebrechen. *Ztschr. f.*

Armies (Recruiting of) and Recruits.

d. Staatsarznk., *Erlang.*, 1837, 23. Ergänzungshft., 165-247.

Bosch (J.) Discurso pronunciado en la Academia médico-castrense de Barcelona, sesión del día 4. de abril de 1851, sobre el punto siguiente: "¿Qué medios pudieran adoptarse para mejorar la constitución física y moral del recluta, y acostumbrarle a la vida militar?" *Bibliot. med.-castr. españ.*, *Madrid*, 1852, viii, 339-352. — **Boudin** (J.-C.-M.) Recrutement militaire. *Dict. de dict. (suppl.)*, *Par.*, 1851, 690-714. — Histoire médicale du recrutement des armées et de quelques autres institutions militaires chez divers peuples anciens et modernes. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1863, 2. s., xx, 5-82. — Résumé des dispositions légales et réglementaires qui président aux opérations médicales du recrutement, de la réforme et de la retraite dans l'armée de terre. *Ibid.*, 1854, 2. s., ii, 178-215, 1 tab. Also, Reprint.

Boutigny (P.-H.) Note sur la section des dents et leur coloration artificielle, pour se faire exempter du service militaire. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1835, 2. s., i, 72-77.

Bryan (J.) The examination of recruits; or hints on the duties of an examining surgeon. *Am. M. Times*, *N. Y.*, 1864, viii, 89. — **Champonillon**. Infirmités et maladies incompatibles avec le service militaire. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1874, xli, 5-11. — **Conlon** (J. V.) Over het reglement omtrent de keuring bij de nationale milite. *Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg.*, etc., *Amst.*, 1838, I. Deel, 1. Afdlg., 203-210. — **Crawford** (T.) Observations on the examination and on the physical disabilities of recruits. *Army M. Dep. Rep.*, *London*, 1862, iv, 524-536.

Also, *transl.*: *Militärarznk.*, *Wien*, 1867, i, 4; 11; 41; 73. — **Cuadro** de los defectos físicos y de las enfermedades que inutilizan para continuar en el servicio de las armas a los individuos de las clases de tropa de los ejércitos de la Península y de ultramar, el cual debe regir también para la admisión de los voluntarios que se alistén con destino a este último. Siglo méd., *Madrid*, 1874, xxi, 664-669. — **Delstanche fils**. Des defectuosités de l'organe auditif au point de vue du service militaire. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt.-rend.*, 1875, *Brux. et Par.*, 1876, iv, 655-669. — **von Döbeln** (J. W.) Om undersökning af symförmågan för duglighet i krigstjänst. *Tidskr. i mil. Helsev.*, *Stockholm*, 1877, i, 127-135. — **van Dooremaal** (J.) Stellen hoornvliekslekken een beletsel daar, om als militair te worden aangenomen? (met een naschrift van Dr. F. J. Van Leent). *Geneesk. Arch. v. de Zee-macht*, *Nieuwediep*, 1872, i, 119; 294. — Over de oogziekten, die tot vrijstelling van den militairen dienst aanleiding geven. *Ibid.*, 1874, iii, 239-247. — **Duché**. A propos du recrutement. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, *Auxerre*, 1864, v, 55-73.

Dumaz (J.) Les troubles de la vision et le service militaire. *Bull. Soc. méd. de Chambéry*, 1875-7, v, 1-51.

Duweze. Des defectuosités de la vision au point de vue du service militaire. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt.-rend.*, 1875, *Brux. et Par.*, 1876, iv, 578-609.

Eckart. Studien über die Militär-Dienstuntauglichkeit. *Aerztl. Int.-Bl.*, *München*, 1867, xiv, 78. — **Ely** (C.) Recrutement. (*Bibliographie*). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1874, 3. s., ii, 623-663. — **Enguita** (G. G.) Observaciones sobre la falta ó perdida de uno ó de los dos testos como motivo de exención para la servicio militar. Siglo méd., *Madrid*, 1864, xi, 341. — **Faralli** (G.) Sul reclutamento militare. *Sperimentale*, *Firenze*, 1869, xxiv, 138-141. — **Föberg** (J.) Nachlese auf dem Felde der Bemerkungen über unsere Assentirungsvorschriften. *Allg. mil. ärztl. Ztg.*, *Wien*, 1868, ix, 81-83. — **Fossati** (A.) Nuova sistema di reclutamento che sopprimendo le surrogazioni ordinarie e le affrancazioni concilierebbe la possibilità nei ricchi di essersi dal servizio militare, con vantaggi importantissimi pei coscritti e loro famiglie pel governo, per l'esercito e per la società intera. *Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano*, 1869, xxv, 69-83. — **Gedanken** zu einer Revision des Amtsunterrichtes v. J. 1859 zur ärztlichen Untersuchung der vor die Stellungs-Kommission Vorgeführten, mit Rücksicht auf das neue Heeresergänzungsgesetz. *Ibid.*, 1867, 65; 75; 83; 101; 107; 124. — **Gentis** (J. H.) Over de geschiktheid voor den krijgsdienst. *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, *Utrecht*, 1878, ii, 363-391. — **Glatter** (E.) Der Rekrut. Ideen eines Hygienikers aus dem Zivile. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, *Wien*, 1868, ix, 20-23. — **Goze**. Note sur le recrutement de l'armée. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1861, 3. s., vi, 22-29. — **Groscherzoglich** Hessisches Reglement für die Rekrutierungsbehörden und Rekrutierungsärzte über die zum Militärdienste untauglich machenden Fehler und Gebrechen. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, *Erlang.*, 1827, xiv, 365-390. — **Guida** (S.) Il foglio di sanità nel libretto personale del soldato, e la matricola sanitaria; contribuzione alla studio dei criteri dell'attitudine fisica al servizio militare. *Gior. di med. mil.*, *Roma*, 1879, xxvii, 638; 748. — **Heije** (J. P.) Over het onderzoek van dienstpflichtigen en plaatsvervangers voor de nationale milite. *Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg.*, etc., *Amst.*, 1838, I. Deel, 1. Afdlg., 105; 186. — **Horn**. Welche wissenschaftlichen Erfahrungen lassen sich bei dem Rekrutierungs-Geschäft gewinnen und in welcher Weise würde sich dieses Geschäft am zweckmässigsten organisiren lassen, um jene Erfahrungen in zuverlässiger Weise zu gewinnen? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, *Berl.*, 1868, viii, 185-249. — **Hörner** (G. R.) Enlistment of seamen and examination of recruits.

Armies (Recruiting of) and Recruits.

Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix, 416-423.—**Hunnus** (C. A.) Medicinisch-praktischer Wink zur Rekruten-Aufnahme. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 19-21.—**Iklin** (J. I.) On the comparative results of the inspection of recruits by military and civil surgeons; and on the regulations laid down for the guidance of medical men. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 333.—**Instruction** die Untersuchung und Bescheinigung der zum königl. preussischen Militärdienst als brauchbar oder unbrauchbar anzuerkennenden Rekruten oder Soldaten betreffend. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 171-189.—**Instruction** über das Verfahren bei der Entlassung dienstuntauglicher Militärs aus dem eidgenössischen activen Dienst, etc. Allg. Ztg. f. Mil.-Ärzte, Brunschwg., 1844, ii, 227-233.—**Instruction** sur les maladies, infirmités ou vices de conformation qui rendent impropre au service militaire, approuvée par le ministre de la guerre, le 27 février 1877, d'après la proposition du conseil de santé. J. mil. off., Par., 1877, 321-423. Also: Bull. de la méd. et pharm. mil., Par., 1877, no. 236, 187-286.—**Instruction** zur ärztlichen Untersuchung der Wehrpflichtigen. Militäerarzt, Wien, 1867, i, 91; 104; 121. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 98.—**Körperzustände** welche die zeitige Militärdienstunbrauchbarkeit begründen. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 56.—**Larrey** (H.) Sur le mouvement de la population en France. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 656-680. Also, transl.: Militäerarzt, Wien, 1867, i, 197; 209.—**Larsen** (C. F.) Om undersøgelse af øret med hensyn til militær tjenstedtygtighed. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1875, v, 121-131.—**Legislación** vigente en las principales naciones de Europa para la declaración de la aptitud y de la inutilidad físicas de los hombres llamados al servicio militar. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1876, ii, 1-20.—**Leroy** (J.) Des vices de la réfraction oculaire au point de vue du service militaire. Arch. med. belges, Brux., 1876, 3. s., x, 105-116.—**Linoli** (G.) Sul reclutamento militare. Spertimentale, Firenze, 1869, xxiii, 531-534.—**Löffler** (F.) Schwacher Körperbau und schwache Brust als Grund der Untauglichkeit zum Waffendienst. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., 1860, i, 2; 14.—**Longmore** (T.) Notes on the examination of the visual fitness of recruits for military service, with special reference to instruction in the use of the rifle. Army M. Dep. Rep., Lond., 1860, ii, 462-482.—**McGrigor** (J.) Instructions for the guidance of staff and regimental officers belonging to the medical department, in the duty of examining recruits who may be brought before them for inspection. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 370.—**Marc**, Bemerkungen zu dem Aufsatze: "Ueber die körperliche Untersuchung der zum Militärdienst bestimmten Jünglinge durch die Landgerichtsärzte in Bayern, von einem bayerischen Arzte". Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, xii, 195-202. See, also, Roder. Also, Schlegel.—**Marshall** (H.) Practical observations regarding the inspection of recruits for the army, including some remarks on feigned diseases, being the substance of a paper transmitted to the army medical department. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 223-260. Also, transl.: Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1827, i, 1-61.—**Martini** (O.) Ueber die Rekrutierung in staatsärztlicher Beziehung. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1858, xcix, 72-88.—**Michel** (J.) Die Prüfung des Sehvermögens und der Farbenblindheit beim Eisenbahnpersonal und bei den Truppen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 487-490.—**Erwiderung** auf den Artikel des Dr. Seggel: "Ueber die Anwendung des Augenspiegels bei dem Ersatzgeschäfte und die Beurtheilung der Hypermetropie für die Militärdiensttauglichkeit". Ibid., 1878, xxv, 44.—**Michail** (S. L.) Military exemptions in cases of infirmity. Med. Reposit., N. Y., 1820, n. s., v, 24-35.—**Montes** (V. M.) Reconocimiento facultativos. Bol. de med. cirug. y farm., Madrid, 1841, 2. s., ii, 237; 241; 259; 273.—**Observaciones** sobre la deformidad excesiva, falta de integridad ó de seguridad, y caries y necrosis de la dentadura como defectos suprimidos de exención para el servicio militar. Siglo med., Madrid, 1864, xi, 38.—**Osio** (I.) Ojeada critica sobre el reglamento para la exención del servicio militar, bajo el punto de vista oftalmológico. Rev. de cienc. med., Barcel., 1876, ii, 245-248.—**Perrin** (M.) De l'examen de la vision devant les conseils de révision; guide du médecin-expert. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 1-18.—**Pisano** (G.) Considerazioni sul reclutamento. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 577; 625.—**Recruiting** for the army. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 101.—**Recruiting** (The) question. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 178.—**Recruiting** (The) system. Lancet, Lond., 1874, i, 344.—**Recrutement** de l'armée, etc. Gaz. hebdomadaire, Par., 1871, 2. s., viii, 733.—**Roder**. Antwort auf die Bemerkungen des Dr. Marc in Bamberg, die körperliche Untersuchung der zum Militärdienst bestimmten Jünglinge durch die Landgerichtsärzte in Bayern betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1827, xiii, 466-470.—**Reglamento** para la declaración de las exenciones físicas del servicio del ejército y armada, aprobado en esta fecha por el gobierno de la república. Pabellón méd., Madrid, 1874, xiv, 56.—**Regulations** with regard to the passing of conscripts for the French army. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 138-147.—**Reich** (E.) Ueber die Rekrutierung der Armeen.

Armies (Recruiting of) and Recruits.

Athenäum, Jena, 1875, i, 449-461.—**Ricciardi** (E.) Apunti sulla miopia in ordine al reclutamento militare. Gior. di med. mil., Firenze, 1868, xvi, 457-475. — Delle condizioni fisiologiche necessarie per riconoscere l'attitudine al servizio militare, e specialmente come e quando la gracilità possa veramente escludere dal detto servizio. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 389; 460.—**Richeraud**. Rapport fait au citoyen Frochot, préfet du département de la Seine, sur la visite des conscrits de l'an XI et de l'an XII réclamant l'exemption pour cause d'infirmités, au nom de la commission de santé. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xx, 249-259.—**Saunders** (G.) Practical remarks on the examination of recruits for the army. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 597.—**Schlegel**. Ueber die körperliche Untersuchung der zum Militärdienst bestimmten Jünglinge durch die Landgerichtsärzte in Bayern, von einem bayerischen Arzte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, xi, 473. See, also, Marc. Also, Roder.—**Schlott**. Der preussische Militärarzt bei der Rekrutierung und Invalidisirung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 178; 193.—**Schmidt** (H.) Die Instruction der Militär-Medicinal-Abtheilung vom 26. Juni 1872, betreffend die Sehschärfe der Seekadetten-Aspiranten. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 1-4.—**Schreiber**. Ueber das neue Rekrutierungs- und den Entwurf des neuen Bürgergarde-Gesetzes für Kurhessen in ärztlicher Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1849, lviii, 341-366.—**Seggel**. Ueber die Anwendung des Augenspiegels bei dem Ersatzgeschäfte und die Beurtheilung der Hypermetropie für die Militärdiensttauglichkeit. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 11-14, 76. See, also, Michel (J.).—**Seydler** (K.) Schleifstein-Exsudate der Recruten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 33-36. Also, transl.: Gac. de sanid. mil., Madrid, v, 117-120.—**Sidlo** (T.) Ueber simulirte Stimmlosigkeit und deren Bedeutung für den Militär- sowie Gerichtsarzt. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 42; 51; 68; 76.—**da Silva Carneira** (L.) Condições físicas de grande numero de recrutos. Escholista med., Lisb., 1860, xi, 183.—**Smellen** (H.) Eene tweede kritiek van het nieuwe reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de krijgslust te land en te water. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 129-132.—**Steinberg**. Schmidt; Sehschärfe der Seekadetten-Aspiranten. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 97.—**Stellung** (Die) der Militär-Ärzte bei der Assentierung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 89-91.—**Trill** (D. O.) Enfermedades incompatibles con el servicio militar. Pabellón méd., Madrid, 1874, xiv, 373-375.—**Vincent** (A.) Du choix du soldat, ou étude sur la constitution des hommes de 20 ans, appliquée au recrutement de l'armée. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., vi, 273-305.—**Vorschlag** zu einigen Abänderungen der Instruction für das ärztliche und wundärztliche Personal zur Untersuchung der Conscripten, von einem Militärarzt. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 25.—**Wacker**. Entwurf eines Regulativs zur Rekrutenbeschau. Allg. med. Ann. [Ann. d. Heilkunst], Altenb., 1811, 721-750.—**von Wiebel**. Instruction zur Untersuchung und Beurtheilung der Diensttauglichkeit oder Untauglichkeit der Militärpflchtigen und der Invalidität der Soldaten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 349-374.

Armies (Recruiting of, and Recruits, Statistics of).

See, also, *Army*, (Belgian, etc.)

Bucher. Ueber die sanitärische Herbstcampagne. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 282-288.—**Farralli** (G.) Sul reclutamento militare: Studi di statistica medica. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 471; 502.—**Körber** (B.) Reexamination von 1400 Recruten in Bezug auf die Körperlänge, den Brustumfang, das Gewicht, die vitale Lungencapazität und die Kräfte derselben. St. Petersburg. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 113-150.—**Lagneau** (G.) Du recrutement de l'armée sous le rapport anthropologique. Gaz. hebdomadaire, Par., 1867, 2. s., iv, 241-244.—**Militärtauglichkeit** (Die) in verschiedenen europäischen Staaten. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 171.—**Recommandations** relatives aux études statistiques sur le recrutement de l'armée. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 465-506.—**Ross** (W.) Remarks on the physical examination of second class boys raised for the navy, and recruits enlisted for the royal marine light infantry, in London, between the 5th of January, 1872, and the 30th of June, 1874. Statist. Rep. Health Navy 1873, Lond., 1874, 130-140.—**Villermé**. De l'application de la méthode statistique aux opérations de recrutement. Ann. d'hyg., Par., 1857, 2. s., viii, 5-13.

Armies, Campaigns, sieges, and wars.

See *Armies* (Medical organization and medical supplies of); *Medicine* (Military, History of—Campaigns).

Armieux. Études médicales sur Baréges. I^{re} partie: Topographie, le sol, le climat, les eaux.

Armieux—continued.

II^e partie: Action physiologique et pathogénétique. III^e partie: Statistique et effets thérapeutiques. 580 pp., 2 l. 8°. *Paris, V. Rozier, 1870.*

Armieux (Polydore). * *Considérations générales sur les aliments et sur l'alimentation dans les maladies.* 42 pp., 4°. *Paris, 1858, No. 88, v. 612.*

Armistead (Jacobus). * *De colica damnoniorum.* 1 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1781.*

— The same. 2 p. l., 39 pp. 8°. [*P.*, v. 557.]

Armor (Samuel G.) Prize essay, on the zymotic theory of essential fevers and other disordered conditions of the blood; together with an appendix on medical theories and vital statistics. Read before the Ohio State Medical Society. 26 pp. 8°. *Dayton, B. P. Dubois & Co., 1853.*

— Valedictory lecture delivered to the students of the Medical College of Ohio, Feb. 17, 1857. 18 pp. 8°. *Cincinnati, Moore, Wiltach, Keys & Co., 1857.*

— Medical logic: an introductory lecture to the medical department of the University of Michigan, session of 1863-4. 21 pp. 8°. *Detroit Free Press, 1863.*

— Catarrhal and croupous inflammation of mucous membranes. 12 pp. 8°. [*n. p.*], 1871.

Repr. from: N. York M. J., Feb., 1871.

See, also, Western Medico-Chirurgical Journal.

Arm-presentations.

See Labor (Presentations in, Transverse).

Armsby (James H.) [1810-75.] Photographs of pathological specimens from the United States Ira Harris General Hospital, Albany, (N. Y.) 2 v. 4°.

— Photographs of surgical cases, Ira Harris General Hospital, Albany, (N. Y.) 1 v. 4°.

— Annual address delivered before the Albany County Medical Society, November, 1852. 23 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen, prt., 1853.*

— History of the Albany City Hospital, and extracts from addresses delivered in its behalf, in 1851-2. 47 pp. 8°. *Albany, J. Munsell, 1868.* [*Also, in: P.*, v. 419.]

See, also, March (Alden). A catalogue of students attending Docts. March & Armsby's lectures. 8°. *Albany, 1836.*

For his Obituary, see Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1876, 313-319 (W. G. Tucker). Also: Tr. Am. M. Ass. Phila., 1876, xxvii, 657-663.

See, also, McNaughton (James). The last illness of Dr. Alden March. 8°. [*n. p., n. d.*]

Armstrong (Abrahamus). * *De tetano.* 3 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker, 1815.* [*P.*, v. 734.]

Armstrong (Alex.) Observations on naval hygiene and scurvy. 117 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1858.*

Armstrong (Andreas). * *De apoplexia hydrocephalica.* 2 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et Socii, 1800.* [*Also, in: P.*, v. 16.]

Armstrong (Archibaldus). * *De dysenteria.* 3 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie, 1798.*

Armstrong (Charles). An essay on the symptoms and cure of the virulent gonorrhoea, in females. iv, 44 pp. 8°. *London, C. Dilly, 1783.*

— An essay on scrophula; in which an account of the effect of the carbonas ammoniac, as a remedy in that disease, is submitted to the medical profession. xiii, 82 pp. 8°. *London, T. Cadell and W. Davies, 1812.* [*Also, in: P.*, v. 638.]

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

Armstrong (E.). * *Examen de plusieurs questions se rattachant à l'étude médico-légale de l'infanticide.* vi, 7-64 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1875, No. 63.*

[**Armstrong** (George).] An essay on the diseases most fatal to infants. To which are added rules to be observed in the nursing of children; with a particular view to those who are brought

[**Armstrong** (George)]—continued.

up by hand. 1 p. l., 148 pp., 1 l. 12°. *London, T. Cadell, 1767.* [*Also, in: P.*, v. 722.]

— An account of the diseases most incident to children, from their birth till the age of puberty. 216 pp. 8°. *London, C. Cadell, 1777.* [*P.*, v. 434.]

— The same. . . . also a short general account of the dispensary for the infant poor. A new edition, with several additions. This edition contains, amongst other additions, three cases of the hydrocephalus internus successfully treated. xvi, 200 pp. 8°. *London, T. Cadell, 1783.*

See, also, Schäffer (Jacob Christian Gottlieb). Ueber die gewöhnlichsten Kinderkrankheiten, etc. [2. Aufl.] 8°. *Regensburg, 1792.*

Armstrong (George D.) The summer of the pestilence. A history of the ravages of the yellow fever in Norfolk, Va., A. D. 1855. 2. ed. 192 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1856.*

Armstrong (Henry E.) * *Zur Geschichte des Schwefelsäure - Anhydrids. Seine Einwirkung auf einige Chlor- und Schwefel-Verbindungen.* 22 pp. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig, 1870.* c.

[*Miscellaneous papers by.*] 8°. *London, Harrison & Sons.*

Contents: No. 1. On the formation of sulpho-acids. 4 pp. 1871. No. 3. Observations on the nitrochlorophenols 6 pp. 1872. No. 4. The nitration-products of the dichlorophenolsulphonic acids. 5 pp. 1872.

Repr. from: J. Chem. Soc.

— Introduction to the study of organic chemistry. The chemistry of carbon and its compounds. x, 349 pp. 12°. *London, Longmans, Green & Co., 1874.*

Armstrong (Jacobus). * *De tuenda nautarum sanitare.* 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Smellie, 1789.*

Armstrong (James H.)

See Robertson (Charles A.) The strange defense of Dr. James H. Armstrong, etc. 8°. *Albany, 1870.*

Armstrong (John)¹. * *De tabe purulenta.* 22 pp. 8°. *Edinb., 1732.*

In: SMELLIE, Thesaurus medicus, t. 1.

— A synopsis of the history and cure of venereal diseases. 3 p. l., 519 pp., 11 l. 8°. *London, A. Millar, 1737.*

— The art of preserving health: a poem in four books. 2. ed. 128 pp. 8°. *London, A. Millar, 1745.*

[—] The art of preserving health: a poem [by John Armstrong, M. D.] 88 pp. 8°. *London printed, Philadelphia reprinted by B. Franklin, 1745.*

— The art of preserving health. First published in the year 1744. 107 pp. 12°. *Kennebunk, Maine, S. Sewall, 1804.*

— The same. To which is prefixed a critical essay on the poem. By J. Aikin. 102 pp. 12°. *Walpole, N. H., Thomas & Thomas, 1808.*

— Miscellanies. 2 v., vii, 226, 279 pp. 8°. *London, T. Cadell, 1770.*

Contains: The art of preserving health, etc.

Armstrong (John)². [1783-1829.] * *De causis morborum hydropicorum rationeque iis medendi complectens.* 34 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker, 1807.*

— Practical illustrations of the scarlet fever, measles, and pulmonary consumption, with observations on the efficacy of sulphureous waters in chronic complaints. 2. ed. xii, 468 pp. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy, 1818.*

— Facts, observations, and practical illustrations, relative to puerperal fever, scarlet fever, pulmonary consumption, and measles. A general view of the pathology and treatment of chronic diseases: with illustrations of the utility

Armstrong (John)²—continued.

of sulphureous waters, and observations on the efficacy of the balsam of copaiva in inflammation of the mucous membranes. 1. Am. from the 2. Lond. ed. vi, 120, iv, 216, 80 pp. 8°. *Hartford, Oliver D. Cooke & Sons*, 1823.

— Practical illustrations of typhus fever, of the common continued fever, and of inflammatory diseases, etc. 3. ed. xii, 566 pp. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy*, 1819.

— The same. With notes critical and explanatory, by Nathaniel Potter. 1. Am. from the 3. English ed. xvi, 468 pp. 8°. *Philadelphia, J. Webster*, 1821.

— The same. 2. Am. ed. xvi, 17-434 pp. 8°. *Philadelphia, Jas. Webster*, 1822.

— The same. From the last Lond. ed. With notes by an American physician. xi, 12-432 pp. 8°. *New York, E. Duyckinck and others*, 1824.

— An address to the members of the Royal College of Surgeons of London: on the injurious conduct and defective state of that corporation; with reference to professional rights, medical science, and the public health. 48 pp. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy*, 1825. [Also, in: P., v. 842.]

— 1st. Facts and observations relative to the fever commonly called puerperal. 2d. Practical illustrations of the scarlet fever. 3d. Pulmonary consumption. 4th. Measles. 5th. Balsam copaiva. 6th. Chronic diseases and sulphureous waters. 416 pp. 8°. *Philadelphia, J. Grigg, H. C. Carey & I. Lea, and others*, 1826.

— A treatise on sulphureous waters. v, 7-24 pp. 8°. *Staunton, Va., printed at the Spectator office*, 1826.

— Practical illustrations of typhus and other fevers: of pulmonary consumption, measles, etc. From the last Lond. ed., with notes by P. W. Leland. 559 pp. 8°. *Boston, T. Bedlington*, 1829.

— Lectures on the morbid anatomy, nature, and treatment of acute and chronic diseases. Edited by Joseph Rix. 1. Am. ed. With an account of the life and writings of Dr. Armstrong, by John Bell, M. D. 2 v. 444, 463 pp. 8°. *Philadelphia, Desilver, Thomas & Co.*, 1837.

— The same. 687 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell & Barrington*, 1837.

— Lectures on the elements of pathology and on the theory and practice of physic, exhibiting the causes, symptoms, prognosis, diagnosis, and treatment of diseases, including typhus, scarlet, and puerperal fevers, and diseases of children. Edited by Thornton G. Thompson. xii, 419 pp. 8°. *London, E. Portwine*, 1838.

— The morbid anatomy of the stomach, bowels, and liver, illustrated by a series of plates, from drawings after nature, with explanatory letter-press, and a summary of the symptoms of the acute and chronic affections of the above-named organs. 102 pp., 16 pl. 4°. *London, Baldwin & Cradock*, 1838.

See, also, **History** (The), pathology, and treatment of puerperal fever, etc. 8°. *Philadelphia*, 1842.

For his Biography, see **Boott** (F.) Memoir of the life and medical opinions of John Armstrong. To which is added an inquiry into the facts connected with those forms of fever attributed to malaria or marsh effluvia. 2 v. *London*, 1833-4. Also: *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1830, n. s., xii, 281-287.

For Portraits, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Armstrong (Mrs. M. F.) A haunted house. 24 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's sons*, 1879.

Hampton tracts for the people; Sanitary series no. 5.

— Preventible diseases. 14 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's sons*, 1879.

Hampton tracts for the people, Sanitary series no. 3.

Armstrong (R.) Chimneys for furnaces, fire-places, and steam boilers. 76 pp. 16°. *New York, D. Van Nostrand*, 1873.

Van Nostrand's Science series no. 1.

Armstrong (Robert). The influence of climate and other agents on the human constitution, with reference to the causes and prevention of disease among seamen; with observations on fever in general, and an account of the epidemic fever of Jamaica. xv, 207 pp. 8°. *London, Longman, Brown, Green & Longman*, 1843.

Armstrong (William)¹. *De enteritide. 25 pp. 8°. *Edinburgi, Robertum Allan*, 1798.

— The same. [P., v. 8.]

— *De ophthalmia. Diss. inaug. 24 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1804. [P., v. 28.]

[**Armstrong** (Wm.)²] An enquiry into the present state of Smithfield cattle market and the dead meat market of the metropolis, shewing the tendency of the present system to reduce the profits of the graziers, cause unnecessary cruelty to animals, poison the food of the poor, and give rise to the most disgraceful desecration of the Sabbath. 2. ed. 55 pp. 8°. *London, J. Ridgway*, 1848. [P., v. 849.]

Army (*Austrian*).

DIENTST-REGLEMENT für das k. k. Heer. 1. Theil. 12°. *Wien*, 1874.

In: HANDB. f. d. k. k. Militär-Sanitätsw. 1. Lief.

DISCIPLINAR Strafvorschrift für die Militär-Beamten des k. k. Heeres. 12°. *Wien*, 1874.

In: HANDB. f. d. k. k. Militär-Sanitätsw. 1. Lief.

MILITÄR statistisches Jahrbuch für das Jahr 1870. 1. Theil. Ueber Anwendung des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums, bearbeitet und hrsg. von der 3. Section des technischen und administrativen Militär-Comité. 4°. *Wien*, 1872.

— The same. For 1871. 2Th. 4°. *Wien*, 1873-5.

— The same. For 1872. 2Th. 4°. *Wien*, 1875.

Army (*Austrian, Medical department of*).

AUST (V.) Systematische Darstellung der k. k. österreichischen Militär-Spitälerverfassung. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1849.

BERNATZIK (W.) Die österreichische Militär-Pharmakopöe. 4. Ausg. 2 v. in 1. 8°. *Wien*, 1860-61.

HANDBUCH für das k. k. Militär-Sanitätswesen. Im Auftrage des Reiches-Kriegs-Ministeriums, hrsg. von Franz Stawa, Carl Kraus, Josef Leiden. 1., 4. u. 6. Lief. 12°. *Wien*, 1874-5.

HUBLER (F.) Die Militär-Sanitäts-Anstalten bey der k. k. österreichischen Armee. Nach den bestehenden hofkriegsräthlichen Verordnungen mit allen vorgeschriebenen Formularen. 4°. *Wien*, 1823.

HUSZTY (Z. G.) Gekrönte Preisschrift über die Verbesserung der k. k. Feldapotheken und des Studienwesens an der Josephs Academie zu Wien. 8°. *Pressburg*, 1795.

INSTRUCTION für den Sanitäts-Dienst bei der Armee im Felde. (Ad Präis No. 3437 vom Jahre 1870. Normal-Verordnungsblatt für das k. k. Heer, 53. St.) [With supplementary orders modifying the preceding.] 4°. *Wien*, 1870.

ISFORDINK (J. N.) Militärische Gesundheits-Polizei mit besonderer Berücksichtigung auf die k. k. österreichische Armee. 8°. *Wien*, 1825.

JAHRBUCH für Militär-Aerzte. 3.-5. (1867-9). Hrsg. von Dr. J. Horalek und Dr. A. Loeff. 16°. *Wien*, 1867-9.

KRAUS (F.) Systematische Darstellung des Militär-Sanitätsdienstes in der k. k. Armee im Frieden und im Felde. 2 v. 8°. *Wien*, 1858.

LEITFADEN zum fachtechnischen Unterrichte

Army (Austrian, Medical department of).

des k. k. Sanitäts-Hilfs-Personales. (Zur Instruction für die Truppen-Schulen des k. k. Heeres. 6. Theil.) 8°. Wien, 1873.

STEINER (F.) Die Feldärzte, die Spitals-Anstalten, das Medicamenten-Wesen, und die Sanitäts-Truppe der k. k. österreichischen Armee. (Suppl.-Hft. zum "Handbuch für die Feldärzte der k. k. Armee.") 8°. Wien, 1860.

VORSCHRIFT für Marodenhäuser. 12°. Wien, 1874.

In: HANDE. f. d. k. k. Militär-Sanitätsw. 1. Lief.

Artl. Zur Militär-Sanitäts-Reform. Militaerarzt, Wien, 1869, iii, 57.—**Ausser** der Rangstour. *Ibid.*, 1872, vi, 57-59.—**Babizky**. Auch eine Skizze zur Reorganisation der feldärztlichen Branche. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, iv, 3, 7.—**Bedarf** Oesterreich einer eigenen militärärztlichen Bildungsanstalt oder nicht? Eine Erwiderung an Herrn Prof. Bruchl in Wien. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 410; 418.—**Beförderung** (Die) ausser der Rangstour beidem militärärztlichen Offizierkorps. *Ibid.*, 1872, xii, 109-112.—**Brühl**. Bedürfen grosse Militärstaaten einer eigenen Bildungsanstalt für die Aerzte ihrer Armeen oder nicht? Ein Beitrag zur Diskussion der Josephinens-Frage. Militaerarzt, Wien, 1867, i, 177; 193; 241.—**Cisleithanische** (Die) Landwehr und die Militärärzte der Linientruppen. Ein Beitrag zur Vertretung unserer Standesinteressen. Von einem derzeit bei der Landwehr kommandirten Oberarzte. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xi, 129-132.—**von Corval**. Beitrag zur Geschichte des Sanitätsdienstes im Felde. *Ibid.*, 177; 185; 196.—**Derblich** (W.) Die Stellung der österreichischen Militärärzte im jüngsten Feldzuge. *Ibid.*, 1866, vii, 257-261. — Ueber Corps-Ambulancen. *Ibid.*, vii, 161-163. — Skizze zu einer Militär-Sanitäts-Verfassung der k. k. österr. Armee. Militaerarzt, Wien, 1868, ii, 161-163. — Zur Geschichte der Feld-Sanitätseinrichtungen, mit besonderer Beziehung auf Oesterreich. *Ibid.*, 1872, vi, 65; 75; 81; 113; 124; 153.—**von Dumreicher**. Separat-Votum des . . . in Angelegenheit der Militär-Sanitäts-Reform. (Beilage zum Elaborate der Enquête-Kommission.) Militaerarzt, Wien, 1869, iii, 2; 22; 30; 72.—**Effektiv**—invalid und doch—aktiv. [Ueber die Zeit des Eintritts der Militärärzte in den Pensionsstand.] *Ibid.*, 1872, vi, 73-75.—**Enquête-Commission** im hohen Reichskriegsministerium zur Berathung einer Reorganisation des Militär-Sanitätswesens. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 961-964.—**Frölich** (H.) Die Militär-Medizinalverfassung als Lehrgegenstand. Militaerarzt, Wien, 1876, x, 129; 139; 145; 156; 162; 171; 179.—**Geyss** (R. W.) Court aperçu sur le service de la pharmacie militaire dans l'armée impériale et royale d'Autriche. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1873, 2. s., x, 476.—**Gruber** (A.) Die Sterblichkeit unter den österreichischen Militärärzten. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 322; 332.—**Grundzüge** zur Anbahnung von Reformen des Sanitätswesens der k. k. Armee, entworfen für die Enquête-Commission von dem hiezu gewählten Comité. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 841-852.—**Kais.-k. k. österr.** (Ueber die) Sanitäts-Truppen Einst und Jetzt. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 189.—**Kirchenberger**. Bemerkungen zu dem Aufsätze: "Zur Geschichte der österr. Militärärzte", Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 470-472.—**Krenn** (J.) Ein Wort zur beabsichtigten Reorganisation des k. k. Militär-Sanitätswesens. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 211-213.—**Künftige** (Die) Dienstvorschrift für die Glieder des militärärztlichen Offizierkorps. *Ibid.*, 1869, x, 273-276.—**von Kuhn**. Vorschrift für die Ernennung und Qualifikations-Beschreibung der k. k. Militärärzte. (Zirkular-Verordnung vom 15. Jänner 1871. Präis. No. 89.) *Ibid.*, 1871, xi, 41; 57; 67; 75; 83.—**Lage** (Die) der Militärärzte in Dalmatien. Militaerarzt, Wien, 1877, xi, 197-199.—**Le Fort** (L.) La chirurgia militare nell'esercito austriaco. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1872, xx, 501-528.—**Mach**. Grundzüge der Reform des Militär-Sanitätswesens. Militaerarzt, Wien, 1869, iv, 41-54.—**Mai-Anvancement** (Vom) und der militärärztlichen Bureaukratie. *Ibid.*, 1875, ix, 77; 85; 101.—**Medical** (The) department of the Austrian army of occupation. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 705.—**Michaelis** (A.) Gedanken über Verbandplätze, Feldspitäler und Zerstreuungssysteme mit Rücksicht auf das k. k. Dienstreglement. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 4; 20; 33; 44; 53; 63; 74. — Die militärärztliche Vorsorge auf den strategisch wichtigen Linien Oesterreichs. *Ibid.*, 1870, xi, 1; 25; 37.—**Militärärztlicher** Kurs und Militär-Sanitätskomité. *Ibid.*, 1875, xvi, 33.—**Müller** (J.) Die k. k. Militärgränzen, mit besonderer Berücksichtigung der vereinigten Carlstädter, Banal- und Warasdiner-Gränze. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlv, 89; 231; 361; xlv, 110; 235; 338.—**Nachtrags-Prüfungen** (Die) der subalternen Militärärzte. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 417.—**Neue** (Der) Entwurf für das Militär-Sanitäts-Wesen hervorgegangen aus den Berathungen der im Reichs-Kriegsministerium niedergesetzten "Durchführungs-Kommission". Militaerarzt, Wien, 1869, iii, 63; 91.—**Oesterreichische** (Das) Militär-

Army (Austrian, Medical department of).

Sanitäts-Wesen auf der Pariser Weltausstellung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, vii, 81-83.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; empire d'Autriche. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 221-223.—**Organische** Bestimmungen und Dienst-Vorschrift für den militärärztlichen Kurs. Instruction für das Militär-Sanitätskomité. *Ibid.*, 1875, xvi, 35; 43. Also: Militaerarzt, Wien, 1875, ix, 27; 37.—**Organische** Bestimmungen für das Heerwesen, betreffend die Militär-Sanität, beziehungsweise das militärärztliche Offizierkorps, die Sanitäts-Truppe, die Militär-Sanitäts- und die Militär-Medicamenten-Anstalten. Zirkular-Verordnung vom 16. Juli 1870. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 201; 217; 247; 275; 287; 313.—**Paikrt** (A.) Die Militär-Sanität in der Armee "eine Partei". Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 9-11.—**Persönliche** Vorschriften: für den Chef-Arzt eines Truppenkörpers. Militaerarzt, Wien, 1876, x, 137-139.—**Petzko** (J.) Wie sollte das Sanitätswesen bei der Honvedarmee organisirt werden? Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xii, 204-206. — Das Sanitätswesen bei der Honved-Armee. *Ibid.*, 150.—**Port**. Reformvorschläge für den Feldsanitätsdienst. *Ibid.*, 1869, x, 329; 337. — Betrachtungen über den Feldsanitätsdienst. *Ibid.*, 1871, xii, 113; 123; 132.—**Rang-** und Gehalts-Verhältnisse der österreichischen Militär-Aerzte. *Ibid.*, 1867, viii, 150-152.—**Reform** (Zur) des österr.-ungar. Militär-Sanitätswesens. *Ibid.*, 1869, ix, 85; 93.—**Reorganisation** (Zur) der feldärztlichen Branche. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 32; 64; 119; 156.—**Rzerucha** (W.) Erinnerungen an meine erste militärärztliche Dienstzeit im Jahre 1859, gelegentlich des herabgelangten Auftrufes zum Eintritte in's Militär als Landwehr- oder Civilarzt für Kriegsdaner. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 403; 415.—**Schiött & de Besche**. Et Besög ved det østerriske Armeecorps i Holsten 1851. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1851, v, 449; 501.—**Schlosser**. Glossen zur nothwendigen Reform des Militär-Sanitätswesens. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, vii, 73-75.—**Semeleder**. Ueber die Stellung der Aerzte im österreichisch-belgischen Freiwilligen-Korps in Mexiko. *Ibid.*, 1864, 87.—**Sind** die österreichischen Militärärzte Offiziere? Militaerarzt, Wien, 1879, xiii, 9-12.—**Stand** (Der) der Militär-Sanitäts-Organisations-Frage. *Ibid.*, 1869, x, 17-26.—**Statut** für das k. k. Militär-Sanitätskomité. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 525-527.—**Stellung** (Zur) der subalternen Aerzte. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 401.—**Tomowitz**. Die österreichischen Corpsambulancen. *Ibid.*, 1866, vii, 313; 321.—**Ulmer**. Der Sanitätsdienst in der Armee und die feldärztliche Stellung. *Ibid.*, 1869, x, 350; 353. — Unsere reorganisirte Feldsanität. Vergleichende Betrachtung. Militaerarzt, Wien, 1870, iv, 91; 102; 109; 116.—**Verbessernde** (Ueber die zu) Stellung der Aerzte in der Armee. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 132; 140.—**W.** Die Militär-Sanitätseinrichtungen nach den neuesten "Organischen Bestimmungen für das Heerwesen". Militaerarzt, Wien, 1869, iii, 17-19.—**Wehrpflicht** (Die) der Reserve-Aerzte. Wien. med. Presse, 1879, xx, 92-94.—**Weiser** (M. E.) Das militärärztliche Offiziercorps in der k. k. Landwehr. Feldarzt, Wien, 1876, 97; 101. — Die Waffenübungs-Rapporte der k. k. Landwehrärzte. *Ibid.*, 1877, 30.

Army (Austrian, Medical reports and statistics of).

ANLEITUNG zur Vornahme meteorologischer und hydrometrischer Beobachtungen. 12°. Wien, 1877.

In: HANDE. f. d. k. k. Militär-Sanitätsw., 9. & 10. Lief.

AUSZUG aus den Sanitäts-Berichten über die k. k. österreichische Armee und die Militär-Gränz-Bevölkerung für die Militär-Jahre 1844-1847. 8°. Wien, [1845-8].

BRAMBILLA (J. A.) Instrumentarium chirurgicum militare Austriacum. fol. [Vindobonae], 1782.

COMMENTARIUM in pharmacopaeam Austriacam militarem novam, in usum medicorum castransium Austriacorum. Ex Germanica in linguam Latinam versi. 8°. Vienna, Austria, 1800.

ISTRUZIONI provvisorie per servire di norma alle autorità incaricate dell'esecuzione della leva militare per l'anno 1820. Modello, No. 19-26. fol. Milano, [1820].

MEZLER VON ANDELBERG (F. J.) Die Leistungen des kaiserl. königl. Artillerieospitals zu Prag, nebst vorausgeschickten Betrachtungen über die Gesundheitspflege der Soldaten überhaupt und der Artilleristen insbesondere. 8°. Prag, 1839.

QUADRO delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio dell'armata. fol. [n. p., n. d.]

SCHIMMER (G. A.) Biotik der k. k. österreichischen Armee im Frieden. 8°. Wien, 1863.

Army (Austrian, Medical reports and statistics of).

STATISTISCHER Jahresbericht über die sanitären Verhältnisse des k. k. Heeres, und der Population in der Militärgrenze, dann über die Ergebnisse der Untersuchung der Wehrpflichtigen im Jahre 1869. 4^o. Wien, 1871.

VORSCHRIFT zur Verfassung periodischer militärärztlicher Eingaben. 12^o. Wien, 1877.

In: HANDB. f. d. k. k. Militär-Sanitätsw., 9. & 10. Lief.

Aspiranten für das k. k. militärärztliche Officierscorps. Feldarzt, Wien, 1879, 14.—**Auch** ein Wort zur Ergänzung des militärärztlichen Korps. Militäerarzt, Wien, 1879, xii, 60.—**Beiträge** zur Rekrutierungs-Statistik. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, xix, 355; 396; 405.—**Bena**. Betrachtungen über den Sanitätsdienst während des Aufstandes in Süddalmatien. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 6; 17.—**Bericht** über die während der 4. Periode (1–30 August 1869) im Lager bei Bruck an der Leitha vorgekommenen Erkrankungen. *Ibid.*, 1869, x, 348–350.—**Derblich**. Beiträge zur Militärstatistik. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, iv, 13–15.—**Erste** offizielle Erläuterung der Vorschrift zur Verfassung der periodischen militärärztlichen Eingaben für die k. k. Armee. Von einem k. k. Feldarzte. Militärarzt, Wien, 1869, iii, 219–222.—**Facen** (J.). Delle infermità e della mortalità delle reclute venete negli eserciti austriaci. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1861, iv, 81–85.—**von Fleischhaker** (V.). Ueber Morbilität und Mortalität der Garnison Graz mit Bezugnahme auf die Civilbevölkerung. Feldarzt, Wien, 1875, 73; 77; 81.—**Gedanken** eines Militärarztes über die Gesundheitsverhältnisse in der österreichischen Armee und über das Wehrgesetz. Militäerarzt, Wien, 1878, xii, 131; 139; 147; 169.—**Glatter** (E.). Die Militärstatistik in Oesterreich. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 365; 381; 409; 456.—**Statistischer Jahresbericht** über die Ergebnisse der Untersuchung der Wehrpflichtigen im Jahre 1869. *Ibid.*, 1872, xiii, 336–338.—**Statistischer Jahresbericht** über die Sanitätsverhältnisse des k. k. Heeres und der Population in der Militärgrenze. *Ibid.*, 123; 173; 187; 198; 221; 246; 261; 304.—**Haller** (C.). Die Krankheits-Constitution des Militärjahres 1840–41. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 257–269.—**Aerztlicher Bericht** über das k. k. ö. n. Provinzial-Strafhans in Wien während des Militärjahres 1842–3. *Ibid.*, 1844, xlvii, 233; 356.—**Harmlose** Bemerkungen über die Vorschrift zur Verfassung der periodischen militärärztlichen Eingaben für die k. k. Armee. Von einem k. k. Feldarzte. Militäerarzt, Wien, 1869, iii, 193; 201.—**Krankheitsbericht** über das Feldspital No. 21 im Ausstellungsgebäude im Prater vom 6. Juli bis 23. August 1866. Wien, med. Wehnschr., 1866, xvi, 1141.—**Militärärztliche** Feldpostbriefe vom Kriegsschauplatze an die Redaktion der "Med. Presse". Wien, med. Presse, 1878, xix, 1295; 1423; 1487; 1581; 1614.—**Militär-Aerztliches**. Die neueste Kranken-Rapports-Tabelle der österreichischen Armee. Wien, med. Wehnschr., 1866, xvi, 243–246.—**Mohr** (A.). Aerztlicher Bericht über die zwei grössern von Privaten in Graz gegründeten Militär-Spitäler. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 199; 217.—**Petition** des Geschäftsausschusses des österreichischen Aerztevereinsverbandes an Se. Excellenz den Herrn Kriegsminister um Entlassung der mobilisirten Reserveärzte in ihre Heimath. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii, 21. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 56.—**Pundschu**. Statistischer Bericht über die Resultate der Assentirung im Stellungsjahre 1869. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 187; 209; 231.—**Rekrutierung** (Die) in Galizien. Militäerarzt, Wien, 1873, vii, 105–107.—**Rekrutierungs-Resultate**. *Ibid.*, 1869, iii, 69–72.—**Rzehaczek** (C.). Die Krankenbewegung und die Leistungen der vierten Abtheilung des k. k. Filial-Feldspitals am grossen Lazarethfelde zu Graz in der Zeit vom 6. Juli bis 30. September 1859. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 264; 280.—**Sanitäts-Verhältnisse** (Die) des k. k. Heeres im Jahre 1872. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 313; 331; 339; 348.—**Sanitätsverhältnisse** der österr. Armee in den verschiedenen Kronländern, etc., im J. 1865. *Ibid.*, 1867, viii, 10.—**Schubert** (A.). Bericht über die im Militärjahre 1844 im k. k. Graf Baillet de Latour Linien-Infanterie-Regiments-Spitale zu Prag ärztlich behandelten Kranken. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, ii, pt. 2, 91–122.—**Seligmann** (L.). Krankenbewegung und Verpflegung der Truppen im Lager bei Bruck a. d. Leitha. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 25; 35; 44; 49; 59; 1869, 8; 27; 37; 73; 81; 100; 105.—**Statistische** Uebersicht über die Sanitätsverhältnisse der k. k. Armee und der Militär-Grenz-Bevölkerung für den Monat August 1864. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 111.—**Sterblichkeit** (Die) des k. k. Militärs in den Wiener Militärspitalen im Solarjahre 1872. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, iv, 53; 61.—**Summarische** Uebersicht über die in k. k. Wiener Militär-Garnisons-Spitalen behandelten Kranken. Wien, med. Wehnschr., 1852, ii, 170.—**Uebersicht** der Krankenbewegung bei den Truppen- und Heeres-Anstalten im Jahre 1871. Allg. mil.-ärztl.

Army (Austrian, Medical reports and statistics of).

Ztg., Wien, 1873, xiv, 77–80.—**Ulmer**. Zur Statistik am Assentplatze. *Ibid.*, 1868, ix, 145; 156; 171; 177.—**Statistischer Jahresbericht** über die sanitären Verhältnisse des k. k. Heeres für das Jahr 1870. *Ibid.*, 1875, xvi, 113; 130.—**Werbetrommel** (Die) des militärärztlichen Officierscorps. Militäerarzt, Wien, 1879, xiii, 33–36.—**Wittelschöfer** (L.). Der Aerzemangel in der Armee. *Ibid.*, 177; 185; 193.

Army (Belgian, Medical department of).

[COLLECTION of printed blank forms of the medical department of the Belgian army.] fol. Bruxelles, [n. d.]

RÉORGANISATION du service sanitaire de l'armée belge. Projets de loi, rapports, amendements, discussions parlementaires et loi sur cette réorganisation. 8^o. Bruxelles, 1847.

SERVICE sanitaire de l'armée. 8^o. [n. p., n. d.]

Merchie. Commission mixte de réorganisation de l'armée. Arch. méd. belges, Brux., 1871, 2. s., xii, 451–463.—**(Nouveaux)** (Les) instruments de chirurgie, dont M. le Ministre de la Guerre vient de doter nos principaux hôpitaux. *Ibid.*, 1869, 2. s., ix, 71–73.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; royaume de Belgique. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1854, iv, 149–159.—**Post** (A. E.). Korte mededeelingen over den militair geneeskundigen dienst in het buitenland; Belgie. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 516–527.—**Schoenfeld**. Caisse de secours du corps médical belge. Scalpel, Liège, 1878, xxxi, 121.—**Service** (Le) de santé de l'armée pendant la guerre. [Réponse au Journal Le Scalpel.] Arch. méd. belges, Brux., 1871, 2. s., xiii, 217–230.—**Veminckx**. Rapport sur la pratique civile des médecins militaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1845–6, v, 99–104.

Army (Belgian, Medical reports and statistics of).

STATISTIQUE médicale de l'armée belge 1868–9. Statistique sur la mortalité dans les hôpitaux et infirmeries militaires 1862–7. 4^o. Bruxelles, 1871.

STATISTIQUE médicale de l'armée belge. (Période de 1870–74.) 4^o. Bruxelles, 1877.

Binard (F.). Rapport sur les maladies des troupes campées pendant la période des manœuvres de 1856. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xviii, 337–360.—**Bouvier**. Rapport sur l'état sanitaire des troupes campées pendant la période d'instruction des recrues de 1866. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iv, 137; 223.—**Célarier**. Rapport médical sur la période de manœuvres de 1877 au camp de Beverloo. *Ibid.*, 1877, 3. s., xii, 337–350.—**Dechange**. Rapport sur l'état sanitaire des troupes campées à Beverloo pendant la période de 1864. *Ibid.*, 1865, 2. s., i, 5–22.—**Hôpital militaire de Gand**; rapport semestriel. *Ibid.*, 1876, 3. s., ix, 393–407.—**Hôpital militaire de Gand**; rapport médical du 2^{me} semestre 1876. *Ibid.*, 1877, 3. s., xii, 5–20.—**Hôpital militaire de Bruxelles**; rapport médical du 1^{er} semestre 1878. *Ibid.*, 1878, 3. s., xiv, 435–449.—**Delhaie**. Hôpital de Gand; rapport semestriel. *Ibid.*, 1865, 2. s., i, 81–95.—**Delemme**. Rapport médical de l'infirmerie du camp de Beverloo pendant la période des manœuvres de 1872. *Ibid.*, 1872, 3. s., ii, 288–302.—**Dubois** (C.). Rapport médico-chirurgical vétérinaire du 4^e régiment de lanciers pendant le 2^e semestre 1867. *Ibid.*, 1868, 2. s., vii, 104.—**Fallot**. Rapport trimestriel de l'hôpital militaire de Namur, deuxième semestre 1841, et premier semestre 1842. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 69–90; viii, 274–300.—**Fromont**. Hôpital mil. d'Anvers; rapport du 1^{er} et du 2^e semestre 1872. Arch. méd. belges, Brux., 1872, 3. s., ii, 73; 145; 217; 1873, 3. s., iii, 5.—**Fuisseaux**. Hôpital militaire de Bruxelles; rapport médical. (Deuxième semestre 1865.) *Ibid.*, 1866, 2. s., iii, 97–136.—**Hamelius**. Infirmerie militaire d'Ypres, première semestre 1866. *Ibid.*, 1866, 2. s., iv, 73–81.—**Ilugues**. Rapport sanitaire vétérinaire de la garnison de Liège pendant le second semestre 1868. *Ibid.*, 1869, 2. s., ix, 177; 253.—**Lecoq** (J.). Rapport médical et hygiénique sur la période de tir de 1874, au camp de Beverloo. *Ibid.*, 1875, 3. s., vii, 5–24.—**L'organisation** de la médecine militaire belge, appréciée par Lévy. Gaz. méd. belge, Brux., 1845, iii, 5.—**Merchie** (Z.). Rapport sur les maladies qui ont régné pendant la période des manœuvres de 1854 au camp de Beverloo. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiv, 465–472.—**Meynne**. Rapport médical et hygiénique sur la période de manœuvres de 1870 au camp de Beverloo. Arch. méd. belges, Brux., 1871, 2. s., xiv, 289–305.—**Raymond**. Rapport médical et hygiénique sur la période des manœuvres de 1873 au camp de Beverloo. *Ibid.*, 1873, 3. s., iv, 145–174.—**Robert**. Hôpital de Bruges; rapport semestriel des malades. (Janvier–juillet 1866.) *Ibid.*, 1866, 2. s., iv, 5–36.—**Schajque**. Les recrues de 1865 au camp de Beverloo. *Ibid.*, iii, 225–245.—

Army (Belgian, Medical reports and statistics of).

Statistiques médicales militaires. *Ibid.*, 1872, 3. s., ii, 194-214.—**Tableau** indiquant le nombre des hommes décédés depuis le 1^{er} janvier 1855 jusqu'au décembre 1859. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxx, 477.—**Verbiest.** Rapport sur les malades traités à l'infirmerie du camp de Beverloo pendant la période d'instruction des recrues (du 11. mai au 19. août 1865). Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., ii, 170-180.—**Vlemingcx.** De la maladie vénérienne dans l'armée. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1849, iii, 274-298.—**X***.** Remarques sur le service de santé de l'armée belge. Gaz. méd. belge, Brux., 1845, iii, 227.

Army (British).

ADVICE to the officers of the British army. With some hints to the drummer and private soldier. 9. ed. 12°. London, 1787.

[**APPROVED** recommendations of the commissioners appointed to inquire into the several modes of promotion and retirement in our military forces.] 8°. London, [n. d.]

ARMY equipment: cavalry. Compiled by Lieut. H. M. Hozier. pt. 1. 8°. London, 1865.

ARMY equipment: commissary department. Compiled by Lieut. H. M. Hozier. pt. 6. Printed by order of the secretary of state for war. London, [n. d.]

ARMY (The) list. Containing the names of officers of the army, royal marines, militia, yeomanry, and volunteers. For Dec., 1840; Jan., 1854; Jan., 1866; Jan., 1867; Oct., 1867; Jan., 1868; Jan., 1871; Jan., 1872; Jan., 1873; Feb., 1874. 12°. London, 1841-74.

DE FONBLANQUE (E. B.) Treatise on the administration and organization of the British army, with especial reference to finance and supply. 8°. London, 1858.

GENERAL regulations and orders for the army. Adjutant-general's office, horse guards. 12. Aug., 1811, and 1. Jan., 1822. 8°. London, 1811-22.

INFANTRY equipments of the British army (knapsacks, etc.) Illustrated. 4°. [n. p.], 1870.

LIST (A) of the general and field officers as they rank in the army; of the officers in the several regiments of horse, dragoons, and foot, on the British and Irish establishments . . . etc., for the year 1777. 8°. London, 1777?

MANUAL (The) exercise, as ordered by His Majesty, in the year 1764. Together with plans and explanations of the method generally practised at reviews and field-days. 8°. Philadelphia, 1776.

MEMORANDUM 87. Signature of public letters, war office. 8°. [n. p., 1857.]

PENSIONS of the widows of officers of the land forces. Amendment to the regulations of pensions. 8°. [n. p., 1826.]

PHIPP (R. W.) Our sham army, and how to make a real one. 8°. London, 1858.

QUEEN'S (The) regulations and orders for the army. 8°. London, [1844].

— The same. Addenda, from 1844 to 1847. London, [n. d.]

— The same. Revised regulations. v. 2. 8°. London, 1838.

REGULATIONS and instructions for the guidance of officers of the purveyor's department of the army. 8°. London, 1861.

REPORT of the ordnance select committee on systems of rifling for small arms. [Made under instructions from the secretary of state for war of Great Britain.] 8°. Cambridge, 1853.

REVISED army regulations. v. 1. Royal warrant for the pay and promotion, non-effective pay, and allowances of Her Majesty's British forces serving elsewhere than in India. pts. 1-2, pay and non-effective pay. Dated 27. Dec., 1870. 8°. London, [n. d.]

ROYAL warrant and regulations regarding army

Army (British).

services, and explanatory directions for the information and guidance of paymasters and others. With an index. 8°. London, 1848.

RULES and articles for the better government of our horse and foot-guards, and all other our land-forces in our kingdoms of Great Britain and Ireland, and dominions beyond the seas. Published by His Majesty's command. 16°. London, 1718.

RULES and regulations for the formations, field-exercise, and movements of His Majesty's army. By His Majesty's command. New ed. 8°. [London], 1798.

SMART (W. R. E.) Notes towards the history of the English army prior to the accession of the Tudors. Enlarged from a paper read before the public medicine section at the annual meeting of the British Medical Association in Birmingham, August, 1872. 8°. [London], 1873.

TREVELYAN (C. E.) The British army in 1868. 3. ed. 8°. London, 1868.

WARRANT regulating the issues of staff and garrison pay. Given July 30, 1830, by command of His Majesty William IV. 8°. [n. p., 1830?]

WINDHAM. The army and the militia. A letter to the Earl of Leicester. 8°. London, 1857.

Army (British, Medical department of).

Chevers (N.) A historical review of the moral and social condition of the British soldier. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865-6, x, 166-285.—**Ely.** L'armée anglaise à l'intérieur et dans les possessions britanniques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 226-258.—**"Ubique."** The new royal warrant for the army veterinary department. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1878, vii, 221-225.

AMENDMENT to the warrant regulating the medical staff corps. 8°. [n. p., 1855.]

ARMY in the East. Return to an address of the H. of Com., dated 28. June, 1858, for "copy of a report called for by the director-general of the army medical department, relative to the sanitary condition of the army in the East, and furnished to him by Dr. Mapleton in June, 1857". (Ordered by the H. of Com. to be printed 13. July, 1858.) fol. [London, 1858.]

ARMY (The) medical department: past and present. 8°. [n. p., n. d.]

ARMY (medical officers). Return to an address of the H. of Com., dated 8th May 1866, for "copies of the warrant or order of 1860, under which a change in the system of promotion amongst the medical officers of the brigade of guards is to be made"; "and, of any communications from the war office or the horse guards to the officers commanding the three regiments of guards, intimating the proposed change of system to the officers affected by it". (Ordered by the H. of Com. to be printed, 5. June 1866.) fol. [London, 1866.]

ARMY (The) medical service in the past and future. An exposition by A. M. D. 8°. London, 1875.

BALLINGALL (G.) On schools of naval and military surgery. To the editor of the Medico-Chirurgical Review, Edinburgh, 10th April, 1844. 8°. Westminster, [1844].

BIRD (J.) The military medical instruction of England, compared with that of France, and its insufficiency for training army medical officers to a knowledge of military medicine and military surgery, and for improving the science of civil and military hygiene. 8°. London, 1855.

CIRCULAR No. 849. (Medical aid regulations.) [Regulations under which medical aid is to be given to sick wives and children of officers, non-commissioned officers, and privates, and other persons entitled to such aid.] War office, Jan. 30th, 1864. 8°. [n. p., n. d.]

Army (British, Medical department of).

GENERAL instructions for the guidance of medical officers, heads of staff, and others in charge of departments. 8°. *Chatham*, 1827.

GENERAL report of the commission appointed for improving the sanitary condition of barracks and hospitals. fol. *London*, 1861.

GORDON (C. A.) Introductory address delivered at the opening of the Army Medico-Chirurgical Society of Portsmouth, March 11th, 1868. 8°. *Portsmouth*, 1868.

GORE (A. A.) The story of our services under the crown. A historical sketch of the army medical staff. 8°. *London*, 1879.

GORI (M. W. C.) De militaire geneeskundige organisatie en de geneeskundige dienst te velde bij het engelsche leger. 8°. *Amsterdam*, 1878.

HAMILTON (E.) The present state of the army medical service as a life career for the surgeon. 8°. *Dublin*, 1875.

IMPORTANT official documents relative to the disagreements between the members of the late army medical board, not included among the papers printed by order of the H. of Com. [Concerning the inquiry into the expedition to Zealand.] 8°. *London*, 1810.

INSTRUCTIONS to army medical officers, for their guidance on the appearance of spasmodic cholera in this country. (War office, 1848.) 8°. *London*, 1849.

INSTRUCTIONS to regimental surgeons for regulating the concerns of the sick and of the hospital, to which is prefixed His Majesty's warrant for encreasing the advantages, etc., of the medical officers of the army, with an appendix and index. 8°. *London*, 1806.

[JOHNSTON (I.)] Invaliding of sick soldiers at home and abroad discussed. 8°. [*n. p.*, 1866.] *Repr. from: United Serv. Mag.*, June, 1866.

LONGMORE (T.) Introductory lecture delivered at Netley, 1st April, 1870. 8°. *Glasgow*, 1870.

MANUAL of exercises for training stretcher-bearers and bearer-companies. Published by authority. War office, Horse Guards, February, 1878. 18°. *London*, 1878.

MEDICAL officers (army and navy). Return to two addresses of the H. of Com., dated 20. and 30. July, 1866, for (address, 20. July, 1866) "copies of the report and evidence of the committee on the position, etc., of the medical officers of the army and navy." fol. [*London*, 1866.]

MEDICAL staff corps: Instructions for the guidance of those employed in military hospitals. 8°. *London*, 1855.

MEMORANDA for the guidance of the principal medical officer of the force proceeding to China. 8°. [*n. p.*, 1857.]

NEW deed of settlement of the society for the benefit of the widows of the officers of the hospital and regimental medical staff of His Majesty's army. 8°. *London*, 1829.

[NOTES on the defects of the present system of army medical organization, and suggestions for its improvement.] MS. 4°.

PHILO-MEDICUS. The reorganization of the medical department of the army. 8°. *London*, 1855.

QUALIFICATIONS and examination of candidates for commissions in the army medical service. War office, Nov. 29, 1862. fol. [*n. p.*, *n. d.*]

RE-ESTABLISHMENT of the rank of apothecary to the army. 8°. [*n. p.*, 1854.]

REGULATIONS for the army hospital corps. (Issued with army circular, dated 1. July, 1875.) 8°. *London*, 1875.

REGULATIONS for the conduct of ordnance medical officers, and for the management of ordnance

Army (British, Medical department of).

hospitals. [Woolwich, 1. Oct., 1838.] 8°. *London*, 1839.

REGULATIONS for the duties of inspectors-general and deputy inspectors-general of hospitals; for the duties of staff and regimental medical officers; for the organization of general, regimental, and field hospitals; and for the duties of officers, attendants, and nurses; for sanitary measures, and precautions for preserving the health of the troops; for the duties of sanitary officers attached to armies. 8°. *London*, 1863.

REGULATIONS for the guidance of candidates attending the army medical school at Netley, England. 8°. *London*, 1866.

REGULATIONS for hospital servants. 8°. *London*, 1867.

REGULATIONS for the medical department of Her Majesty's army. Revised army regulations. vol. vi, War office, 1. Nov., 1878. 8°. *London*, 1878.

REGULATIONS of the medical staff corps. 8°. [*n. p.*, 1855.]

REPLY (A) to Mr. Hardy's charge of want of unanimity among military surgeons, and a plea for justice and equality. By F. R. C. S. 12°. *Dublin*, 1875.

REPORT of the commissioners appointed to inquire into the regulations affecting the sanitary conditions of the army, the organization of military hospitals, and the treatment of the sick and wounded. fol. *London*, 1858.

REPORT of the committee appointed by the secretary of state to enquire into the causes which tend to prevent sufficient eligible candidates from coming forward for the army medical department. [Signed by Ralph Thompson, W. M. Muir, and Denham Robinson, dated 22. July, 1878.] fol. [*London*, 1878.]

REPORT on the state of the Army Medical Officers' Benevolent Society, London, at the annual general meeting, 53d (1872). fol. *London*, 1873.

REPORT (Annual) of the state of the Friendly Society of the Officers of the Medical Department of the army at the annual meeting, 58th (1872). fol. *London*, 1873.

RETURN to an address of the H. of Com., dated 7. June, 1860, for "copies of a letter from Sir James McGregor, director general of the army hospitals, addressed to Sir F. Harvey, dated the 29th day of October, 1818, in reply to Dr. MacLoughlin's memorial of the 14th day of October, 1818"; "of Dr. MacLoughlin's letter of the 20th day of March, 1819 . . ." "of Sir H. Torrens' letter of the 23d day of March, 1819, in answer to Dr. MacLoughlin's letter . . ." "of Dr. MacLoughlin's memorial of the 16th day of February, 1824 . . ." "of a letter from Sir Herbert Taylor, dated the 22d day of March, 1824, in answer to the above memorial"; "of the 12th paragraph of the articles of war entitled 'Redress of grievances'" [and other papers relating to the case of Dr. MacLoughlin]. (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 18. June, 1860.) fol. [*London*, 1860.]

REVISED army regulations, vol. vi. Regulations for the medical department of Her Majesty's army. War office, 1. Nov., 1878. 8°. *London*, 1878.

[ROYAL warrant to regulate the pay of regimental hospital sergeants.] 8°. [*n. p.*, 1856.]

RULES for the administration of the army medical officers' widows' fund. (Revised 1863.) 12°. *Westminster*, 1868.

RULES and regulations of the Army Medical Officers' Benevolent Society, London. 8°. *Westminster*, 1868.

WARRANT to raise a new corps of attendants for military hospitals. 8°. [*n. p.*, 1857.]

WARRANT regulating the appointments and pay of army medical officers. Given July 29, 1830, by

Army (British, Medical department of). command of His Majesty William IV. 8°. [n. p., 1830?]

Army (The) hospital corps warrant. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 431.—**Army** (The) medical department. Glasgow M. J., 1863-4, xi, 310-330.—**Army** medical department. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 293-295.—**Army** medical department. Lancet, Lond., 1878, ii, 349.—**Army** medical department; observations on late medical warrants and circulars. Broad Arrow, Lond., 1876, xvii, 345-347.—**Army** medical officers and sick leave. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 99.—**Army** (The) medical department in Zululand. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 387.—**Army** (The) medical service; its past and present history. Lancet, Lond., 1877, ii, 220-222.—**Association** (The) and the army medical officers. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 622-624.—**Ballingall** (G.) On the army medical department and the introduction of the "civil element" into military hospitals. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 473-482.—**Calder** (F.) On the education of army surgeons, in a letter to Sir J. McGrigor. Lond. M. Gaz., 1843, xxxiii, 270-273.—**de Chaumont** (F.) On the pecuniary value of the emoluments and pensions of army medical officers. Edinb. M. J., 1874, xx, 405-419.—**The** emoluments of army medical officers. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 12-14.—**Dundas** (W.) Regulations for improving the situation of the medical officers of the army. Edinb. M. & S. J., 1865, i, 244-246.—**Fischer**. Ueber das englische Militär-Medicinal-Wesen. In his: Reise-Berichten, Frankfurt a. O., 1862, 57-75.—**Forthcoming** (The) warrant for the army medical department. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 565.—**Gordon** (C. A.) Remarks on army surgeons and their works. Med. Mirror, Lond., 1868, v, 403; 455; 518; 581; 645; 710; 1869, vi, (8°), 8; 73; (4°), 26; 79; 98; 149.—**The** army surgeon; his work and works. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 46-48. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 23; 39; 61. Also: St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872-3, vi, 7-25.—**Grievances** (The) of militia surgeons. Med. Press & Circ., Lond., 1877, xxii, 45.—**Guthrie** (G. J.) On the medical service of the British army. Lancet, Lond., 1854, i, 237-240.—**Introductory** lecture at the opening of the sixth session. *Ibid.*, 1863, i, 513-515.—**Lage** (Zur) der englischen Militärärzte. Feldarzt, Wien, 1878, 89.—**Letter** on army medical service. Lancet, Lond., 1869, i, 66.—**Longmore** (T.) Relations of the medical department and its officers to other departments of the army; organization of the medical department. Army M. Dep. Rep., Lond., 1859, i, 364-379.—**On** the regimental and general staff system in the military medical service. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 589.—**Martin** (J. R.) Memoir on the government of the medical department of the army, placed before the royal commission. Lancet, Lond., 1858, i, 298-300.—**Martin** (N.) Sanitätsorganisationen inom Engels läkaren. [Army med. dep. of England.] Tidsskr. i mil. Helsev., Stockholm, 1879, iv, 230-344.—**Medical** officers of the army. Lancet, Lond., 1869, i, 65.—**Medical** (The) service of the army; propositions and suggestions. Edinb. M. J., 1864, x, 431-437.—**Medical** (The) service of the British army. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1855, xv, 411-449.—**Memorial** of the president and fellows of the King and Queen's College of Physicians in Ireland. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxxiii, 379.—**Military** and naval medical services; improvement of the medical department. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 156.—**Military** titles for military doctors. Lancet, Lond., 1878, ii, 278.—**Munro** (W.) Army circulars, general orders, and departmental circulars. Army M. Dept. Rep., 1873 (app.), Lond., 1873, xv, 397-411.—**Observations** by a correspondent on the expediency of some late regulations concerning the medical department of the army and navy. Edinb. M. & S. J., 1869, v, 493-496.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; royaume d'Angleterre. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 297-306.—**Past** (The) and future of the medical staff of the army. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1857, xx, 101-115.—**Ranks** and rates of pay of the officers of the army medical department. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 256-258.—**Report** of the committee appointed to enquire into the whole question of the rank, pay, and position of the medical officers of the navy and army. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 233-233.—**Roth** (W.) Neue Reformvorschläge für die Organisation des englischen Sanitätsdienstes. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 1-10.—**Rowdon** (H. M.) Rank, pay, and duties of army surgeons. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 124; 175.—**Royal** warrant, army medical department. *Ibid.*, 1876, i, 501; 687.—**Seufleben** (H.) Medicinische Briefe aus England; Reformen in der Stellung der Militär- und Marineärzte. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xvii, 441-445.—**Sketch** of a more popular and economic organisation of the army medical department, and the more in accord with the wishes of the army than that proposed by the war office committee, while at the same time embodying the best of their recommendations and those generally approved of by the medical profession. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 405-407.—**Smart** (W. R. E.) Notes towards the history of the medical staff of the English army prior to the

Army (British, Medical department of).

accession of the Tudors. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 111; 139; 168.—**On** the medical services of the navy and army, from the accession of Henry VIII to the restoration. *Ibid.*, 1874, i, 168; 199; 228; 264.—**Suggestions** as to the titles of the officers of the army medical department. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 260.—**Summary** of the recommendations of the war office committee on the army medical department. Lancet, Lond., 1878, ii, 406.—**Tholozan**. Position des médecins militaires dans l'armée anglaise. Gaz. méd. de Par., 1856, 3, s., xi, 199-204.

Army (British, Medical reports and statistics of).

See, also, Barracks.

ANNALS of military and naval surgery and tropical medicine and hygiene, being an annual retrospect embracing the experience of the medical officers of Her Majesty's armies. v. 1, for 1863. 8°. London, 1864.

ARMY (Crimea). Return to an order of the H. of Com., dated 1. March, 1855, for return "of the total number of officers and men in the army who have been killed in the Crimea": "Like return of the wounded; of the wounded who have since died; of those invalided; died from sickness; distinguishing in each return, cavalry, infantry, artillery, sappers and miners, as well as officers, non-commissioned officers, and men": "and return of the total number of horses which have been killed; and total number which have died from other causes, up to the latest date". (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 1. May, 1855.) fol. [London, 1855.]

ARMY medical department. Reports for the years 1859 to 1877. (Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty.) 19 v. 8°. London, 1861-79.

ARMY medical reports (Gold Coast). Return to an address of the H. of Com., dated 5. July, 1864, for "copy of the quarterly medical reports that have been received in the years 1863 and 1864, from the troops serving on the Gold Coast". (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 26. July, 1864.) fol. [London, 1864.]

ARMY medical statistics. 1 v. fol. London, 1838-53.

Contents: I. Statistical report on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the West Indies. vi, 103, 40 pp. 1838. II. Statistical report on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the United Kingdom, the Mediterranean. 4, 34, 92 pp. 1839. III. Statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the United Kingdom, the Mediterranean, and British America. xi, 259 pp. 1853. IV. Statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in Western Africa, St. Helena, the Cape of Good Hope, and the Mauritius. iv, 32, 16, 34, 32 pp. 1840. V. Statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among Her Majesty's troops serving in Ceylon, the Tenasserim Empire, and the Burmese Empire. iv, 68, 20, 24, 58 pp. 1841.

ASPLAND (A.) An examination of the report of the commissioners to enquire into the mortality of the army. 8°. Manchester, Eng., 1859.

BALFOUR (E.) Statistical data for forming troops and maintaining them in health in different climates and localities. 8°. [London, 1845.]

CHELSEA hospital. Report submitted to the commander-in-chief upon the subject of the out pensioners of Chelsea Hospital that have been under treatment for diseases of the eyes; also, the reports made by the medical officers of Chelsea Hospital upon the cases of those patients. 8°. London, 1819.

[COLLECTION of blank forms of registers used by the medical department of British army:]

Form F: Register of medical history. Form G: Regimental admission and discharge book for 300 names; Battalion or brigade admission and discharge book for 600 names; Battalion or brigade admission and discharge book for 1,200 names. Form I: Medical certificate book. Form K: General hospital admission and discharge book. Form

Army (British, Medical reports and statistics of).

L: Medical case book; Register of recruits; Vaccine register and small-pox register; Venereal register.

[COLLECTION of printed forms pertaining to the medical department of the British army.] fol. [*n. p., n. d.*]

CYPRUS (medical and other reports). Return to an address of the H. of Com., dated 28. April, 1879, for copy of a report from the principal medical officers in Cyprus, giving a medical history of the troops stationed in that island since July, 1878. (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 6. May, 1879.) fol. [*London, 1879.*]

DEMERARA barracks. Return to an address of the H. of Com., dated 12. August, 1867, for copy of the report made by the commissioners [A. W. Murray, W. A. Manget, and others] appointed to inquire into the sanitary condition of the barracks at Demerara, and the cause of the unhealthy state of the troops there. fol. [*n. p., n. d.*]

FOOT-GUARDS. Return to an address of the H. of Com., dated 16. Feb., 1858, for "copy of the report of the medical officers of the foot-guards, which states the average mortality in that brigade from the year 1839 to 1853, both inclusive". (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 19. April, 1858.) fol. [*London, 1858.*]

GORDON (C. A.) Three communications on the army in relation to public health. 8°. [*n. p., n. d.*]

GUY (W. A.) On the sanitary condition of the British army; and especially on the want of space in barracks. 8°. *London, 1858.*

HUNTER (J.) Observations on the diseases of the army in Jamaica. 3. ed. 8°. *London, 1808.*

LARREY. Note sur la "Statistique médicale de l'armée anglaise". 4°. *Paris, 1869.*

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., 1. fév., 1869, lxxvi.

LEMPIERE (W.) Practical observations on the diseases of the army in Jamaica as they occurred between the years 1792 and 1797; on the situation, climate, and diseases of that island; and on the most probable means of lessening mortality among the troops, and among Europeans in tropical climates. 2 v. in 1. 8°. *London, 1799.*

M'LEAN (H.) An enquiry into the nature and causes of the great mortality among the troops at St. Domingo; with practical remarks on the fever of that island, and directions for the conduct of Europeans on their first arrival in warm climates. 8°. *London, 1797.*

MONRO (D.) An account of the diseases which were most frequent in the British military hospitals in Germany from January, 1761, to the return of the troops to England, in March, 1763. To which is added an essay on the means of preserving the health of soldiers, and conducting military hospitals. 8°. *London, 1764.*

MORTALITY in troops (China and Japan). Return to an address of the H. of Com., dated 8. Feb., 1866, for "copy of all correspondence which has taken place relative to the sickness and mortality in the 2d battalion of the 9th regiment, and 2d battalion of the 11th regiment in China and Japan". fol. [*n. p., 1866.*]

REPORT of the committee appointed to inquire into the effect on health of the present system of carrying the accoutrements, ammunition, and kit of infantry soldiers, and drill, etc., of recruits. roy. 8°. *London, 1865.*

REPORT . . . upon the subject of the out pensioners of Chelsea Hospital that have been under treatment for diseases of the eyes. Also, the re-

Army (British, Medical reports and statistics of).

ports made by the medical officers of Chelsea Hospital upon the cases of those patients. 8°. *London, 1819.*

REPORT from the select committee on mortality of troops (China); together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. fol. [*n. p., 1866.*]

RETURN (in part) to an address of the H. of Com., dated 10. June, 1861, for "copy of report of the committee on the preparation of army medical statistics, etc., and of the first annual report of the statistical branch of the army medical department, by Thomas George Barrington. 8°.

STATISTICAL report on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the West Indies. 8°. *London, 1838.*

— The same. fol. *London, 1838.*

STATISTICAL reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the United Kingdom, the Mediterranean, and British America. 8°. *London, 1839.*

— The same. fol. *London, 1839.*

STATISTICAL reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops of Western Africa, St. Helena, the Cape of Good Hope, and the Mauritius. Prepared from the records of the army medical department and the war office returns. (Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty.) fol. *London, 1840.*

STATISTICAL reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the United Kingdom, the Mediterranean, and British America. fol. *London, 1853.*

STATISTICAL, sanitary, and medical reports of the medical department of the British army, for years 1859-76. 18 v. 8°. *London, 1861-77.*

TRINIDAD (mortality, etc.) Return to an address of the H. of Com., dated 21. July, 1859, for "copy of continuation of the correspondence concerning the mortality and sickness of the 41st reg. at Trinidad, and concerning the unhealthy location of the barracks in that colony, dated, War office, the 7. day of April, 1859". (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 12. August, 1859.) fol. [*London, 1859.*]

Army (The) in its medico-sanitary relations. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 1005; 1128: 1858-9, iv, 506. Also, Reprint.—**Bacot** (J.) A sketch of the medical history of the first battalion of the first regiment of foot guards, during the winter of 1812-13. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 373-384.—**Balfour** (T. G.) Comparative health of seamen and soldiers, as shown by the naval and military statistical reports. J. Statist. Soc. Lond. (1872), 1873, xxxv, 1-24. Also, Reprint.—**Boileau** (J. P. H.) & **Radford** (T.) Statistics of the army medical department. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 874.—**Boudin**. Statistique médicale de l'armée anglaise. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 369-389; 1865, 3. s., xiii, 1-22.—**Comparative** health of the army and navy. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1844, xvii, 313-329.—**Elliott** (J.) Report on the effects of the removal of the 65th, 36th, 69th, 37th, and 8th regiments from the West Indies to Nova Scotia, in the years 1838 and 1839. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 335-347.—**Extracts** of a letter from Dr. George Brown, apothecary to His Majesty's hospitals in America, to Dr. John Hope, professor of botany in the University of Edinburgh, Sept. 14, 1776. Med. & Phil. Comment., Lond., 1776, iv, 236-239.—**Fyffe** (W. J.) Observations on the invaliding and discharging of soldiers. Army M. Dep. Rep., Lond., 1864, vi, 484-507.—**Gordon** (C. A.) Proposed form of surgical returns and reports to be used in war. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1872, vii, 22.—**Health** (The) of the army, prospective and retrospective. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1862, ii, 230-254.—**Henderson** (S.) An inquiry into the causes which produce disease among the troops at the Cape of Good Hope, with a view to discover the most effectual means of prevention; to which is added the outline of a plan of military hospitals, on a principle and construction tending to introduce a more successful treatment of the sick. Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 455-463.—**Hygienic** (On) the condition of Aldershot Camp. Lancet, Lond., 1866, ii, 537; 589.—**Iklin** (J. I.) Remarks on the state of education, the physical causes of disqualification, and liability to disease,

Army (British, Medical reports and statistics of).

of recruits from a manufacturing population. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1053-1055. — Medical notes on the militia; prevalent diseases and mortality among militiamen; hospital regulations for the public service, etc. *Ibid.*, 1073. — Medical notes on the militia. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 1; 24. — On the prevalent causes of rejection of recruits enlisted in the West Riding and northern district. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1864, Lond., 1865, 525-531. — **Jackson (R.)** Comparative return of sick in the army serving in the Windward and Leeward Islands and colonies, from 1803 to 1814, inclusive. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 281-296. — **McCabe (J.)** Copy of a report of the state of health and disease of the royal York rangers, at St. Joseph's, Trinidad, for the quarter ending the 24th Sept., 1816. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 33; 179. — **Marshall (H.)** Observations on the state of health of the troops in North Britain, during a period of seven years, from 1816 to 1822, both inclusive. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 275-289. — Contribution to statistics of the army. Edinb. M. & S. J., 1833, xl, 36; 307; 1835, xlv, 353. — Contributions to statistics of the sickness and mortality which occurred among the troops employed on the expedition to the Scheldt, in the year 1809. *Ibid.*, 1837, xlviii, 305-326, 1 map. — **Mouat (J.)** Observations relative to the statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding among the troops in the West Indies, etc. Madras M. J., 1839, i, 444-467. — **O'Halloran (T.)** Account of the diseases most prevalent in the 64th regiment during the year 1818, whilst stationed in Gibraltar. Lond. M. Repository, 1824, xxii, 89; 202. — **Pulmonary** consumption in the British army. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1876, lvii, 333-344. — **Relative** health of the army and navy. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1843, xv, 1-19. — **Rennie.** On the sanitary condition of the British army; with suggestions as to the best mode of permanently improving it. Lancet, Lond., 1859, i, 183. — **Saunders.** Sketch of the medical history of the 47th regiment. Med. Times, Lond., 1852, 2. s., v, 32-34. — **Smart (W. R. E.)** Remarks on criminal deaths in the navy and army. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 221-224. Also, Reprint. — **Troops (The)** in Cyprus. Lancet, Lond., 1879, i, 776. — **Wright (W.)** Report respecting the diseases most common among the troops in the West Indies, their symptoms, causes, and best mode of treatment. Ann. Med., Edinb., 1798, ii, 345-372.

Army (British Indian).

COCHRANE (G. E.) Regulations applicable to the European officer in India. 2. ed. 8°. London, 1867.

INSTRUCTIONS to the purveyor in chief in the East. 8°. [n. p., 1854.]

Stevens (R. H.) Remarks on the formation and general economy of the native army in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 55-58.

Army (British Indian, Medical department of).

BENGAL medical regulations. Compiled, by order of government, under the superintendence of the medical board. 8°. Calcutta, 1851.

BENGAL medical regulations. Part I. Regulations and orders for the medical department of the British army in the Bengal presidency. 8°. Calcutta, 1877.

EAST INDIA (army medical department). Return to an address of the H. of Com., dated 23. April, 1861, for "copies of a memorial, dated the 4th day of April, 1861, addressed by Muncherjee Beramjee Colah to the secretary of state for war, with reference to the admission of natives of India to the medical department of the army, and of the reply thereto". (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 26. April, 1861.) fol. [London, 1861.]

EAST INDIA (army medical department). Return to an address of the H. of Com., dated 4. June, 1861, for "copies of all applications addressed by British subjects born in India, to the secretary of state for India and to the secretary of state for war, for permission to be allowed to compete at public examinations for employment in her Majesty's military medical service"; "of all replies to such applications, and of all correspondence consequent thereon"; "of the official reports of the medical officers appointed to

Army (British Indian, Medical department of).

examine the state of health of the several applicants"; "and of all reports of medical boards appointed to re-examine the several applicants" (in continuation of 'parliamentary paper No. 199 of the present session). (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 25 June, 1861.) fol. [London, 1861.]

Furnell (M. C.) Notes on the Indian medical service. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 138-156. — **Martin (J. R.)** Note on the present condition of the medical department of the Indian army. Med.-Chir. Rev., Lond., 1842, n. s., xxxvii, 625-632. — **Benny (C.)** Report on the medical arrangements of the army of the Punjab during the campaign of 1848-9. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 309-358.

Army (British Indian, Medical reports and statistics of).

BRYDEN (J. L.) Annual returns of the European army of India and of the native army and jail population of the Bengal Presidency for the years from 1871 to 1876. fol. Calcutta, 1878.

Reports bringing up the statistical history of the European army in India and of the native army and jail population of Bengal to 1876, and the cholera history of 1875 and 1876, in continuation of reports embracing the period from 1817 to 1872. fol. Calcutta, 1878.

EAST INDIA (mortality at Dumdum). Return to an address of the H. of Com., dated 4. March, 1859, for "copy of any reports or correspondence which may have been received in the department of the secretary of state for war or the secretary of state for India on the subject of the mortality which occurred in the year 1858 among the women and children quartered in the barrack at Dumdum, in the presidency of Bengal." (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 15. March, 1859.) fol. [London, 1859.]

EWART (J.) A digest of the vital statistics of the European and native armies in India. 8°. London, 1859.

GOVERNMENT of Madras (military department). Sanitary reports and returns. From surgeon-general, British forces, Madras, to the secretary to government, for the years 1876, 1877. fol. [n. p., n. d.]

MEDICAL and sanitary report of the native army of Bengal. For 1872. fol. Calcutta, 1874.

MEDICAL and sanitary report on the native army of Bombay. For 1877. fol. Bombay, 1878.

MEDICAL and sanitary report of the native army of Madras for the year 1877. fol. Madras, 1878.

REPORT of the commissioners appointed to inquire into the sanitary state of the army in India, with précis of evidence. 8°. London, 1863.

REPORT on the extent and nature of the sanitary establishments for European troops in India. 8°. Calcutta, 1862.

REPORT on the medical topography and statistics of the Nizamis military cantonments and army, from reports of medical officers. 8°. Madras, 1852.

REPORT of the royal commission on the sanitary state of the army in India. 2 v. Vol. I. Précis of evidence. Vol. II. Appendix, reports from stations, etc. fol. London, 1863.

REPORTS (Annual) of the sanitary commissioner with the government in India. With appendices and returns of sickness and mortality among the British and native troops, and also among the prisoners in the Bengal Presidency for the years 1869 (6th) and 1871 (8th). 2. v. fol. Calcutta, [n. d.]

SELECTIONS from the records of the government

Army (*British Indian, Medical reports and statistics of*).

of India (military department). 8°. Calcutta, 1861-2.

Contents: No. II. Report on the extent and nature of the sanitary establishments for European troops in the Bengal, Madras, and Bombay Presidencies. No. III. Report on the extent and nature of the sanitary establishments for European troops in India.

SERIES (A) of tables exhibiting the results of disease in the different European regiments serving under the Madras Presidency and in the garrison hospitals of Madras and Poonamallee from the commencement of the year 1820 to the end of the year 1826, with observations on the practice employed in fever, hepatitis, and dysentery, extracted from the half-yearly reports of the medical officers. The whole arranged for publication by the medical board, and published under the authority of government. 8°. Madras, 1828.

SKETCH of the medical history of the native army of Bombay. For 1872. fol. Bombay, 1873.

SMYRNA hospital. Return to an address of the House of Commons, dated 11. June, 1855, for a "return of the number of sick soldiers admitted into the hospital at Smyrna from the period of its establishment to the 31st March, 1855, with the number of deaths in the same hospital during the same time". (Ordered, by the H. of Com., to be printed, 17. July, 1855. fol. [London, 1855.]

STATISTICAL reports on the sickness, mortality, and invaliding among Her Majesty's troops serving in Ceylon, the Tenasserim provinces, the Burmese Empire. fol. London, 1841.

— The same. 8°. London, 1841.

Ambrose (J. D.) Points of interest in the medical history of H. M.'s 58th regiment during the last five years, with special reference to the advisability of locating all, or nearly all, our European troops in India on the mountain ranges. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 125; 145; 163; 183.—**Annual** returns of the European and native armies and of the jail population of the Bengal Presidency for the years 1869, 1871, 1872, 1874. Ann. Rep. San. Com. India, 1869, Calcutta, 1870, vi (app.), pp. i-iii, 43 l. *Ibid.*, 1871, Calcutta, 1872, viii (app.), pp. i-iii, 63 l. *Ibid.*, 1872, Calcutta, 1873, ix, 1-3, 69 l. *Ibid.*, 1874, Calcutta, 1875, xi, pp. i-iii, 62 l.—**Annual** sanitary report for 1871 (of the) European troops and native troops [in India]. *Ibid.*, 1871, Calcutta, 1872, viii, 1-90.—**Arnott** (A.) Annual report of the 22d regt. N. I., stationed at Malligam, for 1843. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1844, vii, 119-130.—**Arnott** (F. S.) [Annual report of 18th regt. at Baroda, 1842.] *Ibid.*, 1843, vi, 102-111.

Remarks on the enlistment of recruits and the system of invaliding pursued in the native regiments of the Bombay army. *Ibid.*, 1847, viii, 3-24. — Medical history of the 1st Bombay European regiment (fusiliers) during its service in the Punjab in 1848, 1849, and 1850. *Ibid.*, (1849-50), 1851, x, 1-39. — Notes on moving troops. *Ibid.*, 128-146. — Report on the health of the 1st Bombay European regiment (fusiliers), from 1st April, 1846, to 31st March, 1854. *Ibid.*, 1855, n. s., ii, 102-211.—**Arthur** (J. F.) Annual medical report of 1st Madras fusiliers, for 1854-5. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 603-654. — Brief historico-medical narrative of the 1st Madras fusiliers, during the official year 1857-8. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 1, 245.—**Atkinson** (J.) Report on the sick of the European invalid battalion and veteran company, from 1st April, 1854, to 31st March, 1855. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 655-662.—**Balfour** (T. G.) Statistical report on the sickness and mortality among the troops serving in the Madras Presidency. Edinb. M. & S. J., 1847, lxxviii, 33-96, 1 map.—**Bouchier**. Annual report of the diseases in the jail and detachment hospitals at Rutnagerry in the southern Coucan, from 1st January to 31st of December, 1839. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1840, iii, 117-130.—**Brown**. Observations, continued throughout 6 years, relative to the sick of H. M. 45th regt. of foot: viz. from the 1st January, 1832, to the 14th of November, 1837; comprising a brief medical history of the regiment from the time of its landing at Madras till its embarkation for England. Madras Q. M. J., 1839, i, 101-150.—**Brown** (J.) "In memoriam". An account of the casualties in the two medical services during the past campaign. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-1, vii, 83-86.—**Bryden** (J. L.) Report on the influence of age and length of service as affecting the mortality and invaliding of the European army of the Bengal Presidency. Rep. San. Com. India, 1870, Calcutta, 1871, vii, 237-297. — The same in continuation.

Army (*British Indian, Medical reports and statistics of*).

Ibid., 1871, Calcutta, 1872, viii, 205-240. — *Ibid.*, 1872, Calcutta, 1873, ix, app. B, pp. lix-lxxvii.—**Burke** (W. A.) Observations on the mortality, from various diseases, among His Majesty's troops in India, confirmed by tabular statements and returns, extending from 1826 to 1832. Edinb. M. & S. J., 1834, xli, 386-393.—**Caillie**. [Sanitary report of the station of Keraachee in Lower Scinde.] Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1840, iii, 210-212.—**Cameron**. Extracts from the annual report on the health of the troops serving in Ceylon, from April 1st, 1850, to March 31st, 1851. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 363.—**Cleghorn** (J.) Remarks on the temperature, pulse, and respiration in healthy Sepoys. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 77.—**Dunbar** (G.) Report on the sickness in the 6th regiment of Bengal native infantry, whilst serving in Ganjam in the year 1802. Madras Q. M. J., 1842, iv, 69-81.—**Ewart** (J.) The vital statistics of the Meywar Bheel corps. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860, vi, 452-496.—**Extracts** and remarks from the official correspondence of the superintending medical officer, etc., of the Madras troops, which served against the Burmese, during the war of 1824-5-6. Madras Q. M. J., 1839, i, 202-216.—**Extracts** and remarks from the official correspondence relative to the sick of the Arracan brigade of the Madras army, employed in the Burmese territories during 1824-5. *Ibid.*, 268-272.—**Extracts** from the annual reports by the medical board on the health of the honorable company's European troops serving under the presidency of Fort St. George for the years 1837-8 and 9, with abstract returns of sick, etc. *Ibid.*, 1841, iii, 46-64.—**Extracts** from the records of the Bengal medical department. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 104; 124; 150; 197; 222.—**Eyre** (E. W.) A contribution to the medical statistics of European regiments in India. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 663-680.—**Geddes** (W.) Practical observations, which accompanied the 3rd quarterly return of sick, of the 1st Madras European regiment in 1839. Madras Q. M. J., 1840, ii, 291-314.—**Glaisher** (J.) Report upon the meteorology of India in relation to the health of the troops there stationed. Roy. Com. san. state Army in India, Lond., 1863, i, 781-943, 1 chart.—**Gordon** (C. A.) Experiences of a regimental surgeon in India. Med. Press & Circ., Lond., 1869, n. s., vii, 26; 179; 365; 407; 494; viii, 3; 49; 137; 243; 285; 359; 415; 1870, n. s., ix, 40; 139; x, 37; 77; 97; 1871, n. s., xii, 523. Also, Reprint.—**Gordon** (H. G.) Annual medical report of Her Majesty's 69th regiment of foot (South Lincolnshire), from 1st January to 31st December, 1860. Madras Q. J. M. Sc., 1862, iv, 264-282.—**Hall** (J.) Remarks on the quarterly return of sick of H. M. forces serving in the Bombay Presidency from July 1st to Sept. 30th, 1853. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 674.—**Hamilton** (A.) Medical history of H. M. 39th regiment, from the time of its arrival at Madras on the 22d September, 1832, to the 31st March, 1839. Madras Q. M. J., 1840, ii, 243-290.—**Harvey** (R.) Notes with the Lushai field force, left column. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 94-96.—**Henderson** (F. C.) A medical report of the detachment of the 2d and 3d companies of the sappers and miners attached to the army of the Indus during the campaign in Afghanistan in 1838-9. Indian J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1841, n. s., vi, 15; 91; 137.—**Henderson** (J.) Annual report of sick of Her Majesty's 48th regiment, stationed at Bellary, from the 21st December, 1829, to 20th December, 1830. Madras Q. M. J., 1841, iii, 121-153. — Medical reports of H. M. 48th regt. of foot, for part of the year 1831, and 1832. *Ibid.*, 307-355.—**Hormusjee** (R.) Annual report on the sick of the engineer department at Aden, for the year 1856-7. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v, 51-66.—**Howison**. Annual report for 1839 of the 1st regiment, Bombay European infantry, stationed at Aden. *Ibid.*, 1840, iii, 79-83.—**Hunter** (R. H. A.) Historical report of H. M. 2d or Queen's royal regiment, for the year 1836. *Ibid.*, 1838, i, 226-238. — Annual reports of the diseases of H. M. 2d or Queen's regiment, from the 1st of April, 1837, to the 31st of March, 1839. *Ibid.*, 1839, ii, 22-35; 1840, iii, 131; 146. — [Annual medical report of H. M. 2d regiment from April 1, 1841, to March 31, 1842.] *Ibid.*, 1842, v, 34-55. — [Annual report of H. M. 57th regiment from April 1, 1843, to March 31, 1844.] *Ibid.*, 1844, vii, 104-118, 3 tab. — Statistical remarks upon some of the principal diseases among European troops in the Bombay and Madras Presidencies. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 7-12.—**Impey**. [Annual report of 3d troop horse brigade at Chandmarie, 1843.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1844, vii, 166-182.—**Indian** medical notes, no. xii. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 68.—**Jameson** (G. I.) Decennial return of the age, caste, country, and casualties of the Bombay army. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 253-268.—**Kellet**. Abstract of the annual report and of analytical charts on ague, syphilis, phthisis, and hepatitis that accompanied it, for the year 1869. Army M. Dep. Rep., 1871, Lond., 1873, xiii, 219-241, 3 tab.—**Kinnis** (J.) Contributions to the military medical statistics of the Bombay Presidency. Edinb. M. & S. J., 1851, lxxv, 294; lxxvi, 1; 265.—**Leith**. Reports of the 1st

Army (British Indian, Medical reports and statistics of).

troop horse brigade, stationed at Sholapoor-Poona and on field service in Scinde, for the years 1838-9-40. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1841, iv, 46-74. — [Report 1st Bombay horse artillery, 1841.] *Ibid.*, 1842, v, 56-65. — **McGregor** (J.) A memoir on the state of health of the 88th regiment, and of the corps attached to it, from 1st June, 1800, to the 31st May, 1801, as originally presented to the Medical Board, Bombay. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 266-289. — **Macpherson** (H. M.) Analysis of the later medical returns of European troops serving in the Bengal Presidency. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 575; 1878, v, 219. — **McKae** (J.) Report on the field hospital of the army of the Punjab, during the campaign of 1848-9. *Ibid.*, 1857, iv, 663-716. — **Marshall** (H.) Abstract of the returns of the sick of the troops belonging to the presidency of Fort St. George (Madras), for the years 1827-8-9-30. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 133-139. — Comparative ratio of mortality deduced from the official reports and other documents in the office of the army medical board. *Ibid.*, 1836, xlv, 432. — **Martin**. The sanitary history of the British army in India, past and present. Lancet, Lond., 1868, i, 4; 38; 77; 119; 184; 250; 279; 339. — **Moffat**. [Medico-historical abstract of the first year's service of the 14th light dragoons at Kirkee, under the Bombay Presidency.] Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1842, v, 122-144. — **Moore** (W. J.) Results of sanitation in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 204; 231. — **Morgan** (A. B.) Medical report of H. M. 57th regiment, from 1st January, 1838, to 31st March, 1839. Madras Q. M. J., 1840, ii, 115-142. — **Morgan** (W. H.) Analysis of the historical register of the 23d regiment W. L. I. Madras Q. J. M. Sc., 1866, x, 209-228. — **Mouat** (J.) Observations and statistical tables taken from the annual report of Her Majesty's 13th dragoons, for 1838 and 1839. Madras Q. M. J., 1839, i, 178-202. — Observations which accompanied the annual return of sick of H. M. 13th light dragoons, from the 1st of April, 1839, to the 18th of February, 1840, containing a brief epitome of the principal acute diseases, average sick, deaths, etc., during the whole period the regiment has been in India, viz. 20 years 8 months and 4 days. *Ibid.*, 1842, iv, 203-242. — **Murray** (J.) Quarterly medical reports of Her Majesty's troops in the Madras command, for the first half of 1839. *Ibid.*, 1840, ii, 55-63. — General quarterly report of the sick of Her Majesty's troops serving in the presidency of Madras from 1st July to 30th September, 1839. *Ibid.*, 1840, ii, 205-209. — General medical report of the Queen's troops in the Madras army, for the quinquennial period from the 1st January, 1838, to 31st March, 1839, as furnished to the director general of the army medical department, London. *Ibid.*, 316-318, 2 tab. — Medical history of H. M. 39th regiment. *Ibid.*, 359-403. — Quarterly medical report of Her Majesty's troops in the Madras command, from 1st October to 31st December, 1839. *Ibid.*, 456-462. — Continuation of the medical history of H. M. 55th regiment during its residence at Secunderabad. *Ibid.*, 1841, iii, 1-45. — Quarterly report of sick of Her Majesty's troops serving in the presidency of Madras, from 1st of January to 31st March, 1840. *Ibid.*, 68-79. — **Murray** (T.) Annual reports of the 10th regiment N. I. for the years 1857-8 and 1858-9. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v, 67; 76. — **Nicholson**. Medical reports and returns of H. M.'s 4th (King's Own) regiment, from its first arrival in India in October, 1837, until April, 1841. Madras Q. M. J., 1842, iv, 105-149. — **Nuttall** (G.) A report on the most prevalent diseases that have occurred in the 29th regiment N. I. stationed at Surat, during the official year ending 31st March, 1852. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1853, n. s., i, 310-313. — **Observations** relative to the sick of H. M. 41st regiment of foot, from the 1st of January, 1832, to the 31st of December, 1834. Comprising a medical history of the regiment during the time it was cantoned at Moulemein. Madras Q. M. J., 1841, iii, 199-244. — **Prichard**. Abstract of the annual reports for the years 1838 and 1839, of the field detachments stationed at Balmeir. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1840, iii, 201-203. — **Radford**. Observations which accompanied the annual return of sick of Her Majesty's 62d regiment, from 1st January to 31st December, 1833. Station Bangalore and Masulipatam. Madras Q. M. J., 1839, i, 1-27. — **Ranking** (J. L.) Statistical gleanings from the records of the 2d Madras European light infantry, now H. M.'s 105th regiment, M. L. I., for the years 1840 to 1860 inclusive. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 1-74, tab. — **Report** (annual) of the 1st Bombay European regiment (fusiliers) for the year 1858-9. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v, 165-188. — **Reports** from stations in India and its dependencies occupied by British and by native troops, and reports of inspectors-general of hospitals. Roy. Com. san. state Army in India, Lond., 1863, ii, 1-918, 2 maps. — **Reports** (Further) on the health of Her Majesty's 62d regiment of foot; with some remark. Madras Q. M. J., 1839, i, 351-365. — **Results** (The) as affecting the European portion of the army that landed at Rangoon during the late Burmese war of 1824-5-6. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 305. — **Robson**. [Annual report 2d battalion Bombay artillery, 1841.] Tr. M. & Phys. Soc.

Army (British Indian, Medical reports and statistics of).

Bombay, 1842, v, 94-99. — [Sanitary condition of the] European troops [in India, and of the] native troops [and of the] jails and the general population [of the Bengal Presidency]. Ann. Rep. San. Com. India, Calcutta, 1869, vi, 76-123. — [Sanitary condition of the] European and native troops [in India]. *Ibid.*, 1872, Calcutta, 1873, ix, 151-198. — **Scott**. [Annual report 10th regiment N. I. at Aden, 1842.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vi, 158-165. — **Shanks** (A.) Report of Her Majesty's 55th regiment of Foot. Madras Q. M. J., 1839, i, 237-267. — **Sickness** and mortality amongst native troops [in India]. Rep. San. Com. Madras, 1871, 70-100. — **Smith** (W. C.) The Loosha expedition. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 70-72. — **Statistical** tables [of the European army and native army of India; jail returns and vital statistics of the general population]. Rep. San. Com. Madras, 1871; app. viii, 1-145. — **Statistical** tables, European returns. *Ibid.*, 1875, app. iv, 1-26. — **Stephens** (A. E. K.) Narrative of the march of the right wing, 15th Loodianah Sikhs, from Sukkur until they joined the regimental headquarters at Kandahar. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 155-157. — **Stuart** (W. J.) Annual reports of the 25th regiment N. I. for the years 1857-8, and 1858-9. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v, 1-41. — **Sutherland** (J.) Sanitary report of the 8th regiment native infantry, from 1st April, 1855, to 31st March, 1856. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 459-469. — **Table** of sickness and mortality among the European and native troops and prisoners in the Bengal Presidency. *Ibid.*, 1856, iv, 266. — **Tables**. Return of sick among troops in Arracan in 1825. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 73-83. — **Taylor** (J. R.) Annual medical report of H. M.'s 80th regiment for the year ending 31st of March, 1853. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, i, 377-428. — **Waring** (E. J.) Vital statistics of the Madras army. *Ibid.*, 1855-6, iii, 102-115. — **Webb** (H.) Tables and remarks on the medical statistics of the European troops (Queen's and Company's) stationed at Bombay, in the Deccan Belgaum, Deesa, and Aden, between the years 1830 and 1846. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1853, n. s., i, 63-113. — **White** (J.) Quarterly report of sick of Her Majesty's troops serving in the Madras command, from 1st April to 30th June, 1840. Madras Q. M. J., 1841, iii, 279-290. — **Wright**. [Annual report of 25th regiment N. I.] Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1842, v, 155-158.

Army (Chilian).

MEMORIA que el ministro de estado en el departamento de guerra presenta al congreso nacional de 1869. 8°. Santiago de Chile, 1869.

— The same, for 1870. 8°. Santiago, 1870.

Murillo (A.) Enfermedades que mas comunmente atacan al soldado en Chile; sus causas y profilaxis. An. Univ. de Chile, Santiago, 1869, xxxii, 92-135.

Army (Danish).

WENDT (J. C. W.) Oversigt over Medicinalvaesenet ved Land-Militaer-Etaten i Kongeriget Danmark og Hertugdømmene Slesvig, Holsteen og Lauenborg samt Fremstilling af den i Aaret 1812 anordnede forandrede Indretning ved militaere Syges Forsyning med Medicamenter. 8°. Kjøbenhavn, 1825.

Chune (L. G. W.) Om den fuldvoxnne værnepligtige Bondeungdoms Legemsheide i Danmark. Kong. med. Selsk. Skr., 1846-7, Kjøbenhavn, 1848, 242-264, 1 tab. — **Kjellman** (A.) Rapport till Kongl. Sundhets-Collegium om Kongl. Danska Arméens sjukvård i fält. Hygiea, Stockholm, 1851, xiii, 133; 193; 257; 321.

Army (French).

ANNUAIRE militaire de l'empire français pour l'année 1862. Publié sur les documents communiqués par le ministère de la guerre. 1208 pp. 12°. Paris, 1862.

BEGIN (L. J.) Quels sont les moyens de rendre, en temps de paix, les loisirs du soldat français plus utiles à lui-même, à l'état et à l'armée, sans porter atteinte ni à son caractère national ni à l'esprit militaire? 8°. Paris, 1843.

BELLANGÉ (H.) Collection des types de tous les corps et des uniformes militaires de la République et de l'Empire. 50 planches coloriées. roy. 8°. Paris, 1844.

BULLETIN de l'intendance et des services administratifs de l'armée de terre. Recueil de documents officiels concernant les fonctionnaires de

Army (French).

l'intendance et les officiers d'administration des bureaux de l'intendance, des hôpitaux, des subsistances et de l'habillement et du campement militaires. V. Rozier, directeur-gérant. Paraissant une fois par mois. v. 1-4, 1856-79. 8°. *Paris*. [Current.]

CAYOL (J. A.) Manuel de l'administration des corps de troupes en campagne. 8°. *Paris*, 1862.

DURAT-LASALLE (L.) Droit et législation des armées de terre et de mer; recueil méthodique complet des lois, décrets, ordonnances, règlements, instructions, etc., actuellement en vigueur; avec la coopération de plusieurs magistrats et officiers généraux. Avec des portraits, gravures, vignettes, etc., et une table générale, par A. Garel. 10 v. roy. 8°. *Paris*, 1842-57.

JOURNAL militaire officiel. 8°. *Paris*, 1872-7.

RAPPORT du département militaire sur sa gestion pendant l'année 1836. 8°. [*n. p., n. d.*]

RÈGLEMENT général du 1^{er} juillet 1874 pour les transports militaires par chemin de fer. Guerre et marine. 8°. *Paris*, 1874.

Administration (L) militaire; le projet de loi sur l'administration de l'armée. *Rev. scient., Par.*, 1876, 2. s., vi, 361-369.—**Champouillon.** Considérations sur quelques modifications qu'il pourrait être utile d'introduire dans la tenue de l'armée. *Rec. de mém. de méd. . . mil., Par.*, 1871, 3. s., xxvii, 97-116.—**Charges** portées par les hommes en temps de paix et en campagne. *Ibid.*, 1869, 3. s., xxiii, 189.

Army (French, Medical department of).

ACADÉMIE de médecine. Rapport sur la réorganisation du service de santé militaire en réponse aux questions de M. le Ministre de la Guerre. 8°. *Paris*, 1873.

ACKERMAN (P.) Résumé historique de la chirurgie militaire en France, comme complément du mémoire sur l'appareil portatif connu sous le nom de sac chirurgical, présenté à l'Institut (Académie des sciences), à l'Athénée des arts et la Société d'encouragement. (Extrait d'un travail présenté aux ministères de la guerre et de la marine, de 1834 à 1838.) 4°. *Paris*, 1844.

ANNUAIRE spécial du corps de santé de l'armée de terre, 1868, 1869, 1871. 3 v. 4°. *Paris*, [*n. d.*]

APPENDICE au compte rendu sur le service du recrutement de l'armée. Statistique médicale de l'armée pendant les années 1863-9; 1872; 1875; 1877. 4°. *Paris*, 1865-79.

BAILLY. Notice sur les inconvénients de l'organisation du service de santé des hôpitaux militaires et des armées. Suivie d'un projet d'organisation nouvelle. 8°. *Nancy*, 1831.

BÉGIN (L.-J.) Études sur le service de santé militaire en France, son passé, son présent, son avenir. 8°. *Paris*, 1849.

— The same. 8°. *Paris*, 1860.

[BROCA.] Rapport sur la réorganisation du service de santé militaire, en réponse aux questions de M. le Ministre de la Guerre. 8°. *Paris*, 1873.

BULLETIN de la médecine et de la pharmacie militaires. Recueil de tous les documents officiels relatifs à la médecine et à la pharmacie militaires, etc., paraissant une fois par mois. V. Rozier, directeur-gérant. Nos. 1-252. 8°. *Paris*, 1852-79. [Current.]

CAUBET (J. L.) * Essai sur le service médicale de l'armée en campagne. 4°. *Paris*, 1871.

CERFBIER (A. E.) De la nécessité de constituer le corps des officiers de santé dans l'armée et pour l'armée. [Extr. du Spectateur militaire.] 8°. *Paris*, 1848.

CHAPPLAIN (M. L.) De l'intendance du corps médical militaire, et de la mortalité dans l'armée. Réponse à . . . Dr. Chenu. 8°. *Paris*, 1872.

COLLETTE. De la réorganisation du corps médical militaire, sur une base entièrement neuve. 8°. *Belfort*, 1848.

Army (French, Medical department of).

COLOMBIER (J.) Code de médecine militaire pour le service de terre. 5 v. 12°. *Paris*, 1772.

COURTIN (C.) Recueil général des lois, règlements, décisions et circulaires sur le service des hôpitaux militaires. 8°. *Paris*, 1809.

DÉCRET (Du) du 3 mai 1848, qui réorganise le corps des médecins militaires. 8°. *Paris*, 1849.

DIDIOT (P.-A.) Code des officiers de santé de l'armée de terre. 8°. *Paris*, 1863.

DISCUSSION sur les rapports à établir entre la médecine et la pharmacie dans l'armée, en réponse aux questions posées par M. le Ministre de la Guerre. [Acad. de méd.] 8°. *Paris*, 1873.

FERRY (O.) * Essai sur l'organisation des convois sanitaires en campagne. 4°. *Paris*, 1877.

FONCTIONNEMENT (Du) des médecins militaires. Le présent et l'avenir. 8°. *Paris*, 1860.

GAMA (J. P.) Esquisse historique du service de santé militaire en général, et spécialement du service chirurgical depuis l'établissement des hôpitaux militaires en France. 8°. *Paris*, 1841.

— Lettre sur le service de santé militaire. 8°. *Vaugirard*, 1859.

— Seconde lettre sur le service de santé militaire. 8°. *Paris*, 1860.

[HAUSSMAN.] Hospital service of the French army in the East. [Transl. from the Moniteur de l'armée of the 20. of Oct.] 8°. [*n. p., n. d.*]

INSTRUCTION médicale et scientifique pour les officiers de santé attachés au corps expéditionnaire de Chine, approuvée par le ministre secrétaire d'état de la guerre sur la présentation du conseil de santé des armées. 8°. [*n. p., n. d.*]

INSTRUCTION pour servir de guide aux officiers de santé dans l'appréciation des infirmités ou des maladies qui rendent impropre au service militaire, approuvée par le maréchal de France, ministre secrétaire d'état de la guerre, le 2. avril 1862, d'après la proposition du conseil de santé des armées. fol. *Paris*, 1862.

INSTRUCTION à l'usage des médecins sanitaires du Levant. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

LÉGISLATION sanitaire de l'armée de terre, contenant les lois, décrets, ordonnances, règlements, instructions, décisions, notes, circulaires, solutions, et lettres ministérielles concernant les médecins militaires dans les hôpitaux et les corps de troupes. Recueillis, mis en ordre et publiés par V. Rozier. 3 v. 8°. *Paris*, 1853.

LIANDON (C.) Nouveau projet d'organisation du corps des officiers de santé militaires, etc. Présenté à son altesse royale Monseigneur le Duc d'Orléans. 8°. *Marseille*, 1840.

MAILLOT (F.-C.) Du cadre de réserve pour les inspecteurs du service de santé de l'armée. 8°. *Paris*, 1868.

MAILLOT (F.-C.) & PUEL (J.-A.-A.) Aide-mémoire médico-légale de l'officier de santé de l'armée de terre. 8°. *Paris*, 1842.

MANUEL de l'infirmier de visite. [Bureau des hôpitaux et des invalides.] 12°. *Paris*, 1867.

MÉDECINE militaire. Recrutement des officiers de santé. 8°. *Paris*, 1872.

MINISTÈRE de la guerre. Instruction pour les inspections médicales de 1841. fol. *Paris*, 1841.

NOUVEAU système de transport de malades et blessés. 8°. [*n. p.*], 1872.

ŒUVRE de patronage des sociétés de secours mutuels entre anciens militaires des armées de terre et de mer. 8°. [*n. p.*], 1870.]

OFFICIERS (Des) de santé militaires, de leur position dans l'armée et des modifications à introduire dans leur organisation. 8°. *Alger*, 1848.

PRÉSENT (Le) et l'avenir du corps de santé des armées de terre. 8°. *Paris*, 1860.

Army (French, Medical department of).

PRÉVOT (E.) Projet d'organisation des soldats infirmiers, en compagnies, d'après les bases que régit l'armée en général et la bataillon d'ouvriers d'administration en particulier. 8°. Paris, 1848.

PROJET d'uniforme pour le corps des officiers de santé de l'armée de terre. 8°. Paris, [n. d.]

PUEL (J.-A.-A.-E.) Manuel réglementaire à l'usage des officiers de santé des hôpitaux militaires et des corps de troupe. 8°. Metz, 1857.

REVUE scientifique et administrative des médecins des armées. V. Rozier, directeur-gérant. v. 1-9, June, 1850-79. 8°. Paris. [Current; bi-monthly.]

ROUCHER (C.) Du service de la pharmacie militaire, son importance, sa situation actuelle, réformes à introduire dans son organisation. 8°. Paris, 1871.

— Du corps des pharmaciens militaires, son rôle dans les établissements hospitaliers aux armées actives et près de l'administration supérieure de la guerre. 8°. Paris, 1873.

SOUCHÈRE (A.) La médecine et l'administration militaire. Lettres à l'assemblée nationale. 8°. Paris, 1872.

THÉORIE de l'école du soldat, à l'usage des infirmiers militaires. 16°. Paris, [n. d.]

VIGNES (P.) De la fausse position des officiers de santé dans l'armée de terre; ou, exposé de la marche graduelle de l'administration de la guerre, pour usurper les droits du conseil de santé des armées, en violant les ordonnances et les lois rendues pour assurer la position de tous les officiers de santé militaires. 8°. Paris, 1845.

Army (The) medical service in France. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1879, i, 236.—**Balland.** Le passé de la pharmacie militaire. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 13-16.—**Boudin.** Système des ambulances des armées française et anglaise; instructions qui régissent cette branche du service administratif et médical. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iii, 60-123, 3 pl. Also, Reprint.—**Broca.** Rapport sur l'organisation du service de santé dans l'armée en réponse aux questions de M. le Ministre de la Guerre. Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2. s., ii, 770; 801; 849; 897; 945; 988.—**Champouillon.** Lettre sur le recrutement du personnel du service de santé dans la réserve de l'armée active et l'armée territoriale. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 71.—**Chaussier (B.) & Chaussier (F.)** Observations sur quelques abus dans le service des officiers de santé, attachés aux régiments et aux hôpitaux militaires de la république. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, i, 73-103.—**Colin (L.)** Du service de santé de l'armée pendant la guerre. Union méd., Par., 1870, x, 543-545.—**Concours (Le)** pour l'admission aux emplois d'élevé du service de santé militaire. Tribune méd., Par., 1877, x, 253-256.—**Décret** concernant la médecine militaire. Arch. gén. de méd., Par., 1852, iii, 496-499.—**Décret** sur l'organisation du corps de santé de l'armée de terre. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 145.—**Décret** sur l'organisation de la médecine militaire. Arch. gén. de méd., Par., 1856, ii, 245-250.—**Décret** du gouvernement provisoire. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 369.—**Enseignement** de la médecine et de la pharmacie militaires. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 623.—**van Eschen.** Parallèle du service de santé militaire en France et en Belgique. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxii, 54; 297.—**Fischer.** Zur Sanitätspflege des französischen Heeres. Preuss. milit. ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 177; 183. Also, Reprint.—**Fleury (G.)** Sur la distinction à maintenir entre la médecine et la pharmacie militaires. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 26-28.—**Haspel (A.)** Sur le projet d'organisation de la médecine militaire. Ibid., 1873, 3. s., xvi, 72-75.—**Jacquot (F.)** Réorganisation du corps des officiers de santé militaires. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 115; 142; 403; 663; 1849, 3. s., iv, 235; 589.—**Jeannel (J.)** Intendance; médecine et pharmacie militaires. Union méd., Par., 1871, 3. s., xi, 325-329. Also, Reprint.— Remarques et conclusions relatives au service de la pharmacie militaire pendant la campagne de 1870-71. Ibid., 398-404.— La pharmacie militaire devant l'académie de médecine. Ibid., 1873, 3. s., xv, 893-896.—**Judec.** Réorganisation du service de santé militaire. Congrès méd. de France, 1872, Par., 1873, 151-161.—**Leclerc (L.)** Copie de l'ordonnance de Clot-Bey, médecin en chef des armées, sur les moyens à employer par les médecins pour combattre la gale et la syphilis chez les soldats. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1865, vii, 180-182.—**Lereboullet (L.)** La méthode dosimétrique et le

Army (French, Medical department of).

ministère de la guerre. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 33.—**Lettre** sur l'organisation du service de santé militaire. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 827; 981.—**Levy (M.)** Remarques sur la réorganisation projetée du corps de la médecine militaire. Ibid., 1848, 3. s., iii, 291-295.—**Loi** relative à l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 97.—**Marduel.** Le service de santé de la garde nationale. Lyon méd., 1870, vi, 113-117.—**Marduel (P.)** La médecine militaire et l'intendance. Ibid., 145-155.—**Marmottan.** Organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1137-1142. Also: Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 357; 373. Also: Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 764-767.—**Marshall (H.)** Abstract of a royal ordinance which was promulgated on the 12th August, 1836, relative to the organization of the medical department of the French army. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 68-78.—**Médecine** militaire; projet d'organisation du service de santé, présenté le 18 juin 1850. Arch. gén. de méd. de Par., 1850, ii, 372-375.—**Médecins (Los)** militaires françaises y españolas en marchas y campañas. Mem. de sanit. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 578-583.—**Ministère** de la guerre; programme d'un concours pour l'admission aux emplois d'élevé du service de santé militaire. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 401.—**Mounier.** De l'influence exercée par les officiers de santé de l'armée sur les progrès de la chirurgie. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., v, 300-329.—**Note** ministérielle portant modification de l'instruction du 20 février 1864, notamment en ce qui concerne les établissements thermaux de Vichy et d'Amélie-Bains. J. mil. off., Par., 1874, 66-69.—**Neusten (Die)** Reformen der militärärztlichen Branche in der französischen Armee; von einem k. k. Militärärzte. Militaerarzt, Wien, 1875, xxv, 9; 17.—**Nouveau (L.)** mode de recrutement du service de santé militaire. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1873, 2. s., x, 265.—**Organisation (L)** du personnel de santé de l'armée de terre. Arch. gén. de méd., Par., 1852, i, 502.—**Piotrowski (F.)** Organizatsija voenno-meditsinskoi chasti vo Frantsii. [Organization of the mil.-med. corps in France.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxvii, 39; 169.—**Post.** De reorganisatie van den militairen geneeskundigen dienst in Frankrijk. Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1875, iv, 127-132.—**Principali** disposizioni costitutive del servizio di sanità in tutti li eserciti stranieri e basi della riorganizzazione del corpo di sanità militare in Francia per H. . . Y. Trad. dei Dott. Baroffio e Santini. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1872, xx, 129; 225; 343.—**Projet** de loi relatif à l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et dans les hôpitaux civils. Tribune méd., Par., 1876, ix, 587-589.—**Queirel.** Cours de chirurgie d'armée; des ambulances. Marseille méd., 1876, xiii, 193; 266.—**Quelques** mots sur la réorganisation de la médecine militaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1876, v, 329-332.—**R.** Du rôle spécial du pharmacien militaire. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 440; 456; 483; 509.—**Réorganisation** de l'armée: Le service de santé militaire; projet de loi sur l'administration de l'armée; projet de loi relatif à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale; projet de loi relatif aux cadres de l'armée active et de l'armée territoriale et aux officiers de réserve. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 26-29.—**Réorganisation (La)** du corps de santé militaire. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 419-422.—**Réorganisation (De la)** de la médecine militaire. Union méd., Par., 1847, i, 68; 85; 178.—**Réorganisation (De la)** du service de santé militaire. Tribune méd., Par., 1874, vii, 434; 445.—**Roth (W.)** Zur Reform des französischen Sanitätsdienstes. Deutsche milit. ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 565-570.—**Roucher (C.)** Réflexions sur les rapports entre la pharmacie et la médecine militaire. Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 20-23. Also, Reprint.—**de Saint-Arnaud (A.)** Report au prince président de la république française sur l'organisation du corps de santé de l'armée de terre (23 mars 1852). Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1852, iii, 248-251.—**Scoutetten (H.)** Exposé de la situation des officiers de santé militaires de l'armée française; suivi de considérations sur la nécessité d'une réorganisation de ce corps. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 481-483.—**Service** de santé médicale. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 379.—**Service (Le)** de santé et la loi sur l'organisation de l'armée. Tribune méd., Par., 1878, xi, 49; 61.—**Shrimpton (C.)** Considérations sur l'état du service de santé de l'armée. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 1-5.—**Tableau** de la classification des infirmités ouvrant des droits à la pension suivant les catégories fixées par les lois des 11 et 18 avril 1831. Bull. de la méd. et pharm. mil., Par., 1879, vii, 507-510.—**Traitement** des militaires dans les hôpitaux civils. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 421.—**Vaillant.** Composition du cadre du corps de santé de l'armée de terre. Ibid., 1859, 2. s., ii, 209-212.—**Wahl.** La pharmacie centrale de la deuxième armée de la Loire. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 431-434.

Army (French, Medical reports and statistics of).

ALLAIRE. Quelques recherches sur les infirmités causes d'exemptions du service militaire dans l'arrondissement de Meaux, depuis 1824 jusqu'à 1859 inclusivement. 8°. Meaux, 1861.

BERNOISTON. Essai sur la mortalité dans l'infanterie française. 8°. [n. p., n. d.]

CHENU (J. C.) Recrutement de l'armée et population de la France. roy. 4°. Paris, 1867.

DESJOBERT. État sanitaire de l'armée. 8°. Paris, 1848.

DEVOT (P. L. A.) * Essai de statistique médicale sur les principales causes d'exemption du service militaire, et recherches sur leur fréquence et leur distribution géographique en France. 4°. Paris, 1855.

— The same. 4°. Paris, 1855.

JACQUOT (F.) Lettres médicales sur l'Italie, comprenant l'histoire médicale du corps d'occupation des états romains. 8°. Paris, 1857.

JOURNAL de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires. Rédigé, sous la surveillance de MM. les inspecteurs généraux du service de santé, par Biron et Fournier. Publié par ordre de s. exc. le ministre secrétaire d'état au département de la guerre. v. 1-2, March, 1815-16. 8°. Paris, C. L. F. Panckoucke.

v. 3 et seq., title **Recueil** de mémoires de médecine, de chirurgie, etc.

OBRIKKEIT (Auf hoher) gnädigen Befehl haben wir, der Stadt-Physicus und die sämtliche Professoren der medicinischen Facultät in Strassburg die uns vorgelegte Frag: Was es vor eine Beschaffenheit mit denen seit einigen Monathen grassirenden Krankheiten dermahnen habe, und worinnen die Ursach derselbigen zu suchen seye? in reiffe Betrachtung gezogen, wobey wir vorläuffig zu erinnern nöthig befunden, dasz diejenige Krankheiten, welche unter denen meistens aus der Armée in hiesigen frantzosischen Hospital gebrachten Soldaten regieret, etc. [Signed by Jon. Sainctlo [et al.], 25. Februarii 1735.] 2 l. fol. [n. p., n. d.]

RECUEIL de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires; faisant suite au journal qui paraissait sous le même titre. Rédigé sous la surveillance du conseil de santé. Par Biron et Fournier. Publié par ordre de s. exc. le ministre secrétaire d'état au département de la guerre. v. 3-61, July, 1817-45; 2 s., v. 1-23, 1846-58; 3 s., v. 1-35, 1859-79. 117 v. 8°. Paris, C. L. F. Panckoucke.

Current. See **Journal** de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires for v. 1-2, 1815-16. v. 21, 41, and 61 are indexes to v. 1-20, 22-40, and 42-60. v. 23, 2 s., is index to v. 1-22, 2 s.

RECUEIL d'observations de médecine des hôpitaux militaires. Fait et rédigé par M. Richard de Hautesierek. 2 v. 4°. Paris, de l'imprimerie royale, 1766-72.

REPORT of the causes of reduced mortality in the French army serving in Algeria. Presented to both houses of Parliament. fol. London, 1867.

STATISTIQUE médicale de l'armée. Appendice au compte rendu sur le service du recrutement de l'armée, pendant les années 1863-9; 1872; 1875. 9 v. 4°. Paris, 1865-77.

VEILLON (A.) Considérations sur les maladies les plus fréquentes observées au quartier d'artillerie de la marine et des colonies à l'Orient. 4°. Paris, 1875.

ALLAIRE. Recherches sur les infirmités causes d'exemption du service militaire dans l'arrondissement de Meaux. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 130-138.—**ARNIEUX**. Note sur l'état sanitaire des troupes de l'armée d'occupation à Rome. *Ibid.*, viii, 20-27.—**ARNOULD** (J.) L'état sanitaire de l'armée après la guerre, d'après les documents officiels. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xiv, 339; 350.

Army (French, Medical reports and statistics of).

— Considérations sur le degré d'aptitude physique du recrutement de l'École spéciale militaire pour l'année 1874-5. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 1-18.—

BAYARD (A.) Statistique des hôpitaux militaires, de 1762 à 1842. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 352.—

BERNOISTON de **CHATEAUNEUF**. Essai sur la mortalité dans l'infanterie française. *Ann. d'hyg.*, Par., 1833, x, 239-316.—

BERTRAND. Études statistiques sur le recrutement dans le département de l'Indre de 1838 à 1864. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 289-318, 6 pl.—

BONTÉ. Indiquer quelles sont les maladies qui règnent le plus communément parmi les troupes, pendant la saison de l'automne; quels sont les moyens de les prévenir, et quelle est la méthode la plus simple, la plus facile et la moins dispendieuse de les traiter. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1789, x, pt. 2, 161-207.—

BOUDIN (J.-C.-M.) Études d'hygiène publique sur l'état sanitaire et la mortalité des armées de terre et de mer. *Ann. d'hyg.*, Par., 1846, xxxv, 241; xxxvi, 86.—

Hygiène militaire comparée et statistique médicale des armées de terre et de mer. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1847, 2. s., iii, 1-142.—

Statistique médicale des armées. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 303; 312. *Also*, Reprint.—

Études sur le recrutement de l'armée. *Ann. d'hyg.*, Par., 1849, xli, 268-317.—

Études sur l'état sanitaire et la mortalité de l'armée. *Ibid.*, xlii, 319-346.—

Résultats ethnologiques du recrutement dans l'armée française. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1861, ii, 657-666.—

CARRIÈRE (E.) Le présent et l'avenir de l'état sanitaire de notre armée de Rome. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 489.—

CHAMSERU. Exposé des maladies qui ont régné dans les hôpitaux ambulans à la suite de l'armée de réserve, pendant l'été et l'automne de 1792, depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de novembre. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1793, i, 27-173.—

de la CHAUME (T.) Indiquer quelles sont les maladies qui règnent le plus communément parmi les troupes, pendant la saison de l'automne; quels sont les moyens de les prévenir, et quelle est la méthode la plus simple, la plus facile et la moins dispendieuse de les traiter. *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1789, x, pt. 2, 208-388.—

Quelles sont les maladies qui règnent le plus souvent parmi les troupes pendant l'été, et en général dans le temps des grandes chaleurs? Quelle est la méthode la plus simple et la moins dispendieuse de les traiter, et quels sont les moyens d'en prévenir ou diminuer les effets dans les très-chauds, comme dans les îles du vent et sous le vent? *Ibid.*, 389-478.—

COSTA. Études statistiques sur le recrutement du Pas-de-Calais. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 192-232, 6 pl.—

Le recrutement de la Corse. *Ibid.*, 1873, 3. s., xxxix, 113-176.—

CZERNICKI. L'année médicale d'un régiment de cavalerie. *Ibid.*, 1876, xxxii, 22-44.—

DELOUS. Des camps de convalescens sous la tente; le camp de l'Edough en 1861. *Ibid.*, 1863, 3. s., ix, 287-293.—

DUCHÉ (E.) Des hernies au point de vue du recrutement dans le département de l'Yonne. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1866, vii, 81-95, 1 tab.—

Sur la perte de dents considérée au point de vue du recrutement dans le département de l'Yonne. *Ibid.*, 1871, xii, 116-129.—

DUFOUR (E.) Notice statistique sur les militaires admis à l'asile d'Armentières de 1858 à 1872. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1872, 5. s., vii, 52-72.—

ELY. L'armée et la population, études démographiques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 1-17.—

EUSTACHE (G.) Service militaire; compte-rendu des principales maladies pendant l'année 1866-7. *Montpel. méd.*, 1868, xx, 110; 313.—

FAURE (A.) Compte-rendu des maladies observées au camp de Glomel pendant les trois derniers trimestres de 1828, précédé d'un aperçu topographique sur cet établissement. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1830, xxix, 48-126.—

FRIESEN dit **LAND**. De la mortalité dans l'armée en garnison et en campagne. *Congrès méd. de France* (1872), Par., 1873, 334-351.—

GASTÉ (L.-F.) Mémoire sur les maladies observées en Catalogne sur une partie des troupes du 4^{me} corps de l'armée des Pyrénées, depuis le mois d'avril 1823 jusqu'au mois de décembre suivant. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1824, xxxv, 198-235.—

GÉRARDIN (R.) Mémoire sur les principales maladies des troupes dans l'île de Corse, avec de nouvelles observations sur l'hématoze. *Rev. méd.*, Par., 1826, i, 386-403.—

GIMELLE (L.) Rapport du chirurgien en chef de l'ambulance des Côtes-du-Nord à M. le Comte Foucher de Careil, directeur général des ambulances de l'armée de Bretagne. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 240-242.—

GOTTFES. Considérations historiques, hygiéniques et médicales sur le camp de Châlons. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 49; 127; 225; 293.—

Note sur la constitution médicale du camp de Châlons en 1865, et sur sa comparaison avec celle de 1864. *Ibid.*, xiv, 465-472.—

JACQUOT (F.) Histoire médicale du corps d'occupation des États-Romains en 1853. *Ibid.*, 1854, 2. s., xiv, 55-106.—

Histoire médicale du corps d'occupation des États Pontificaux en 1852. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 513; 537; 557.—

JESSEL. Sur l'ambulance du Petit-Quartier à Haguenau. *Proc.-verb.* . . . Soc. de méd. de Strasbourg, 1872, vii, 1; 12.—

LAGNEAU (G.) Considérations médicales et

Army (French, Medical reports and statistics of).

anthropologiques sur la réorganisation de l'armée en France. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 406; 439: 1872, 2. s., ix, 19.—**Landeute.** Maladies régnantes parmi les soldats en garnison à Bitch, et observations sur trois différentes hydropisies survenues à la suite de maladies aiguës; l'une desquelles a été guérie par l'usage du lait. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 165-175.—**Larrey** (H.) Relation chirurgicale des événements de juillet 1830, à l'hôpital militaire du Gros-Caillou. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1831, xxx, 92-229. — Considérations sur le recrutement militaire au point de vue de l'aptitude physique et de la taille; à propos de la discussion sur l'état de la population en France; lues à l'Académie de médecine, dans sa séance du 30 avril 1867. Gaz. méd. de Par., 1867, xxii, 268-274.—**Laveran.** Recherches statistiques sur les causes de la mortalité de l'armée servant à l'intérieur. Ann. d. hyg., Par., 1860, 2. s., xiii, 233-291. — De la mortalité des armées en campagne au point de vue de l'étiologie. *Ibid.*, 1863, 2. s., xix, 240-279.—**Léques.** Considérations sur les maladies et infirmités causes d'exemption du service militaire dans le département de la Vendée, en 1863. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 177-198.—**Liandon.** Statistique médicale de l'armée. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 375.—**Lorret.** Observation sur quelques maladies régnantes parmi les soldats en garnison au Neuf-Brisack, pendant l'année 1758 et 1759. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 74-78.—**Maillet** (M.) Documents pour servir à l'histoire des maladies de l'armée d'Afrique. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 2-9.—**Maladies** considérées comme causes d'exemption du service militaire en France. Ann. d. hyg., Par., 1858, 2. s., x, 222-225, tabs.—**Margantin** (A. L.) Observations sur le recrutement de l'école spéciale militaire pour l'année 1876. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 71-80.—**Marshall** (H.) On the mortality of the infantry of the French army. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 34-49.—**Michel.** Statistique médicale de l'hôpital militaire du Gros-Caillou, adressée au conseil de santé des armées. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1841, i, 97-121.—**Mortalité** (Die) in der französischen Armee. Berl. klin. Wechschr., 1873, x, 32; 59; 82.—**Moulié** (G.) Des causes d'exemption du service militaire dans le département de la Haute-Loire. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 273-318.—**Nyman** (C. M.) Rapport till K. Sundhets-Collegium om fält medicinen i Frankrike. Hygiea, Stockholm, 1852, xiv, 65-76.—**Perier** (J.) Histoire médicale des camps de Boulogne. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 1-129. *Also*, Reprint.—**Péruy.** Compte rendu des opérations du conseil de révision de l'Aude, en 1866, pour servir à l'histoire du recrutement. *Ibid.*, 1866, 3. s., xvii, 232-239.—**Philippe.** Rapport médico-chirurgical sur le camp de Lannemezan. *Ibid.*, 1869, 3. s., xxiii, 27-58.—**Richon.** Etudes statistiques sur le recrutement dans le département de la Moselle. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1868, 45-110. *Also*: Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 97-146, 3 tabs., 3 maps.—**Rollet.** Statistique médicale du camp de la Gironde. *Ibid.*, 1848, 2. s., iv, 6-62. *Also*, Reprint.—**Sistach.** Etudes statistiques sur les infirmités et le défaut de taille, considérés comme causes d'exemption du service militaire. *Ibid.*, 1861, 3. s., vi, 353-389, 2 pl.—**Statistique** médicale de l'armée. *Ibid.*, 1853, 2. s., xii, 1-45.—**Statistique** médicale de l'armée française (1863 et 1864). Ann. d. hyg., Par., 1867, 2. s., xxvii, 445-449.—**Statistique** du recrutement. Arch. gén. de méd., Par., 1870, ii, 115-117.

Army (German).

BESTIMMUNGEN über das Militair-Veterinaire-Wesen. 8°. Berlin, 1874.

MILITARY penal code (Militär-Strafgesetzbuch) for the German Empire, with ordinance establishing it. Issued June 20, 1872; to take effect from Oct. 1, 1872. Berlin. Publication of the Royal Private Court Printing Establishment. Transl. by Maj. W. Winthrop. 8°. Washington, 1873.

German army food. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 480.—**Gesetzgebung** (Die) in Kurhessen über die zum Militärdienst untauglich machenden Gebrechen. (Beitrag zur Kenntniss der Legislation über Militair-Medicinalpolizei.) Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1840, vi, 254-262.

Army (German, Medical department of).

BALTZ (T. F.) Freimüthige Worte über die innern und wesentlichsten Verhältnisse in der königlich-preussischen Militair-Medicinal-Verfassung. 8°. Berlin, 1820.

BERICHT der vom Kriegs-Ministerium am 16. August 1848 zur Einleitung einer Reform des Militair-Medicinal-Wesens niedergesetzten Commission. 8°. Berlin, 1848.

Army (German, Medical department of).

BEYER (A.) Instruction für Militair-Aerzte der kön. preuss. Armee vom 9. December 1858, das militair-ärztliche Untersuchungs-Geschäft betreffend. 12°. Breslau, 1860.

BISCHOFF (C. H. E.) Ueber das Heil-Wesen der deutschen Heere. 8°. Elberfeld, 1815.

CASPER (J. L.) Rede zur Feier des neun und vierzigsten Stiftungstages des kön. med.-chir. Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1843. 8°. Berlin, [1843].

ECKART (A.) Vollständige alphabetisch-chronologische Sammlung der über das königlich-bayerische Militair-Sanitätswesen erlassenen und noch gültigen Verordnungen mit Allerhöchster Genehmigung verfasst und herausgegeben. [Mit Beilage No. i-xxvi und chronologischer Renner.] 8°. München, 1855.

EITNER. Militairärztliche Atteste und Gutachten. 8°. Berlin, 1873.

FIEDLER (A.) Ueber Bayern's Militair-Sanitätswesen im Vergleich mit anderen Staaten. 8°. Landau, 1867.

FRÖLICH (H.) Die Ergänzung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. 8°. [Berlin, n. d.]

JOSEPHI (W.) Grundriss der Militair-Staatsarzneikunde; mit besonderer Rücksicht auf Militairärzte und Officiere aller Grade bearbeitet. 8°. Berlin, 1829.

KEYL (A.) * Ueber militair-sanitätliche Institute und deren Betrieb unter specieller Bezugnahme auf die Münchener Verhältnisse im Jahre 1869. 8°. Würzburg, 1870.

LEIBROCK (C. F. W.) * Grundzüge zur Organisation einer Sanitätscompagnie für das kurhess. Armeecorps. 8°. Marburg, 1861.

LOEFFLER (F.) Das preussische Militair-Sanitätswesen und seine Reform nach der Kriegserfahrung von 1866. 2 Theile in 1 v. 8°. Berlin, 1868-9.

— Rede über die heutige Aufgabe der militairärztlichen Bildungsanstalten zur Feier des Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institutes und der medicinisch-chirurgischen Akademie für das Militair am 2. August 1869. 8°. Berlin, [1869?]

MÖBIUS (P. J.) Grundriss des deutschen Militair-Sanitätswesens. Ein Leitfaden für die in das Heer eintretenden Aerzte. 8°. Leipzig, 1878.

PRAGER (C. J.) Das preussische Militair-Medicinal-Wesen in seiner gegenwärtigen Gestalt. Mit Ergänzungsheft. 8°. Berlin, 1864.

— Das preussische Militair-Medicinal-Wesen in systematischer Darstellung. 2. Aufl., 2 v. roy. 8°. Berlin, 1875.

REFORM (Die) der Militair-Sanität nach den Anforderungen der Gegenwart. Eine Denkschrift von dem Centralvereine bayerischer Militair-Aerzte herausgegeben. 8°. Erlangen, 1850.

REGLEMENT über den Dienst der Krankenpflege im Felde bei der königlich-preussischen Armee. 8°. Berlin, 1863.

REGLEMENT für die Friedens-Lazarethe der kön. preuss. Armee. 8°. Berlin, 1852.

RICHTER (A. L.) Die Reform des ärztlichen Personals der königlich-preussischen Armee. 8°. Berlin, 1844.

— Begutachtung des Berichtes der vom Kriegsministerium zur Einleitung einer Reform des Militair-Medicinal-Wesens niedergesetzten Commission. 8°. Nordhausen, 1849.

— Geschichte des Medicinal-Wesens der königlichen preussischen Armee bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Armee- und Cultur-Geschichte Preussens. 8°. Erlangen, 1860.

— Das Militair-Medicinal-Wesen Preus-

Army (German, Medical department of). sens. Nach den Bedürfnissen der Gegenwart dargestellt. 8°. Darmstadt u. Leipzig, 1867.

VON RICHTHOVEN (E. K. H. T.) Die medicinal Einrichtungen des kön. preuss. Heeres. 1. Theil, oder historische Darstellung der preussischen militair medicinal Verfassung bis zum Jahre 1823. 8°. Breslau, 1836.

ROTH (W.) Die Dienst-Verhältnisse der Assistenz-Aerzte und Unter-Aerzte in der königlich-preussischen Armee. Eine Zusammenstellung der betreffenden Verfügungen und Reglements. 8°. Berlin, 1859.

SAMMLUNG, einzelner Vorschriften Dienstanweisungen, und sonstiger Ausarbeitungen, über die Verwaltung der Lazarethe bei der königl. preussischen Armee. 8°. Gortitz, 1813.

SAMMLUNG von Vorschriften etc. über die Verwaltung der Lazarethe bei der kön. preuss. Armee. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1815.

SCHAEFFER (R.) Der einjährig freiwillige Arzt und der Unter-Arzt in der königlich preussischen Armee; nach amtlichen Quellen und den neuesten Bestimmungen zusammengestellt und bearbeitet. 8°. Berlin, 1869.

SCHELLER (C. F.) Alphabetisch geordneter Inhalt der amtlichen Circulare, welche von dem Chef des Militär-Medicinal-Wesens sowohl an die Corps-General-Aerzte der königl. preuss. Armee insgesamt erlassen worden sind. 3 Th. in 3 v. 8°. Berlin, 1842-56.

STÖRZEL (A. F.) Das preussische Militär-Medicinalwesen. 1. Theil, Die Krankenpflege und die Lazarethe im Frieden. 8°. Schwerin, 1868.

THEDEN (J. C. A.) Unterricht für die Unterwundärzte bey Armeen, besonders bey dem königlich-preussischen Artilleriecorps. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 8°. Berlin, 1778.

—. The same. 3. Aufl. sm. 8°. Berlin u. Stettin, 1872.

VERORDNUNG über die Organisation des Sanitäts-Korps nebst Ausführungs-Bestimmungen. Vom 6. Februar 1873. 8°. Berlin, 1873.

VOGELER. Der norddeutsche Feldarzt. 12°. Mainz, 1870.

ZUSAMMENSTELLUNG der Abänderungen des Reglements für die Friedens-Lazarethe der königlich-preussischen Armee (vom 5. Juli 1858), in Folge der neuen Maas- und Gewichts-Ordnung vom 17. August 1868. 8°. Berlin, 1871.

ZUSAMMENSTELLUNG der das Reglement für die Friedens-Lazarethe der königlich preussischen Armee vom 5. Juli 1852 abändernden resp. ergänzenden Bestimmungen. 8°. Berlin, 1873.

Bairischen (Die) Sanitäts-Truppen. Wien. med. Wehnschr., 1859, ix, 539.—**Bemerkungen** zur Reformfrage im preussischen Militär-Medicinal-Wesen. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., 1860, i, 7; 17.—**Beyer**. Zur preussischen militair-ärztlichen Personal-Frage. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1843, i, 433-437.—**Beyer** (T.) Ueber den Operations-Cursus bei dem militair-ärztlichen Fortbildungscursus zu Dresden. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 63-74.—**Boehr** (M.) Die Vorschriften der Kriegs-Sanitätsordnung vom 10. Januar 1878 über chemische Trinkwasser-Untersuchungen im Felde. Vrtl.-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 119-142.—**Cramer** (F. A.) Das Chirurgengehilfen-Institut in der königl. preuss. Armee nach zehnjährigem Bestehen desselben. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1845, iii, 3-14.—**Eissen**. Le service medical de l'armée badoise. Gaz. méd. de Strab., 1858, xviii, 65-68.—**Études** sur le service de santé dans l'armée allemande; le nouveau règlement sur le service de santé en campagne. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1873, ix, 693-703.—**Fitzgerald** (T. G.) The field medical service of the Prussian army. Army M. Dep. Rep., Lond., 1872, xii, 263.—**Fox** (T.) The medical department of the German army in peace and war. J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1876, x, 560-574.—**Frölich** (H.) Die medizinischen Bestandtheile der Militärsatzinstruktion für den Norddeutschen Bund vom 26. März 1868. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 34; 42.—**Die Lazareth-Reservepersonale der norddeutschen Armee mit an die "Instruktion über das Sanitätswesen der Armee im Felde**

Army (German, Medical department of).

vom 29. April 1869" anknüpfenden organisatorischen Bemerkungen über den gesammten Armee-Sanitätsdienst. *Ibid.*, 1871, xii, 121; 137; 145; 156; 161; 172; 180; 188; 201; 209; 219; 235; 243; 265.—**Die Unterkuft** des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. Vrtl.-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 257-302. *Also*, Reprint.—**Geschichtliches** über die Sanitätsverfassung des königl. sächs. Armee-corps, insbesondere über die Ausbildung der Militärärzte. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 25-62.—**Genesis** der Epauletten für die königl. preussischen Ober-Militärärzte. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1843, i, 25-26, 1 pl.—**Geschichtliche** Skizze der humanen Entwicklung der Sanitätspflege in der preussischen Armee. *Ibid.*, 1847, v, 347; 353; 361; 369.—**Gleichstellung** (Ueber die) der Militärärzte mit den Officieren hinsichtlich ihres Avancements und der damit verbundenen Vortheile. *Ibid.*, 233-236.—**Goercke**. Kurze Beiträge zur Geschichte des Militär-Sanitäts-Wesens im königl. preuss. Staate. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 324; 518; vi, 156; 336; 414; 1820, vii, 496.—**Grossheim**. Zur Organisation des Sanitäts-Korps des xiii (königl. württ.) Armee-Korps im Jahre 1872. Med. Cor.-Bl. d. württem. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 1; 9.—**H.** Die Verantwortlichkeit des ärztlichen Vorstandes der Militär-Dispensar-Anstalten und die Voluntär-Pharmaceuten. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 157-159.—**Hoffman**. Grand-Duché de Bade; organisation du service de santé militaire. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1865, vii, 237-257.—**Hufeland**. Circular-Verfügung, betreffend den Standpunkt der Militär-Aerzte in Bezug auf die Civil-Praxis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 482.—**Ideen** zur Reform des Militär-Medicinal-Wesens in Preussen. In Form eines kurzen Entwurfes. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1843, i, 257-261.—**Intendant** (Die) und das Militär Sanitätswesen. Militäerarzt, Wien, 1879, xiii, 3-6.—**Jaeger** (C. G.) Die Reformen im Militär-Medicinal-Wesen in Beziehung auf die bei demselben angestellten Medico-Chirurgen. Organ f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 243-247.—**Jetzige** (Die) Einrichtung des Instituts der Krankenpfleger oder Chirurgen-Gehilfen in der preussischen Armee. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1847, v, 377; 385.—**Kriegs-Sanitäts-Ordnung** (Die) vom 10. Januar 1878. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 291; 303. *Also*, Reprint.—**Lage** (Die) der Aerzte in der preussischen Armee. Wien. med. Presse, 1870, xi, 681-683.—**Loeffler**. Der preussische Sanitäts-Soldat. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1861, ii, 212-218.—**Loewenhardt** (F.) Skizze über die Einrichtung des Sanitätsdienstes im Kriege bei der königl. preussischen Armee. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 26; 37; 49; 58; 69; 78. *Also*, Reprint.—**M.** Das militairärztliche Personal in der königl. bairischen Armee. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1843, i, 241-243.—**Das Medicinalwesen der hannoverschen Armee.** *Ibid.*, 297-303.—**Medical** (The) service of the Prussian army. Lancet, Lond., 1873, i, 137.—**Medicinal-Reform** des Militär-Medicinalwesens. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 101; 110; 405; 453.—**Militärärztliche** (Die) Verfassung. Med. Reformbl., Leipz., 1849, ii, 65-68.—**Militair-Medicinal-Wesen** (Das) im Kurfürstenthum Hessen. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1843, i, 145-149. 1 pl.—**Militair-Sanitäts-Wesen** im Grossherzogthum Hessen. *Ibid.*, 412; 417.—**Neue** (Die) preussische Feld-Sanitätsinstruktion. Wien med. Presse, 1878, xix, 433; 499; 573.—**Neueste** (Die) Organisation des preuss. Sanitäts-Korps. Militäerarzt, Wien, 1873, vii, 129; 139; 185.—**Neumann**. Militair-Medicinalwesen. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1830, i, 353-356.—**New** (The) medical warrant for the German army. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 534.—**Ordonnance** du 20. février 1868 sur l'organisation du corps de santé en Prusse. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1870, viii, 420-443.—**Organisation** (Zur) des Militair-Medicinal-Personals. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 97-100.—**Organisation** des Militair-Sanitäts-Wesens im königl. preussischen Staate. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1816, i, 9-19.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; royaume de Prusse. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 325.—**Organisation** du service de santé de l'armée de Wurtemberg en 1860. *Ibid.*, 1865, vii, 1-13.—**Petition** Berliner Aerzte an die hohen Häuser des Landtages. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 77-80.—**Prager** (J. C.) Das preussische Militär-Medicinalwesen in seiner gegenwärtigen Gestalt, systematisch dargestellt. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 177; 185; 189; 230; 254; 308; 339.—**Preussischen** (Die) Sanitäts-Einrichtungen im Felde im Jahre 1870. *Ibid.*, 1870, xi, 277; 292; 306; 325.—**Reform** (Zur) des Militär-Medicinalwesens. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 245-249.—**Reglement** für Sanitätspflege und für Friedens-Lazarethe für das königl. sächsische Armee-corps (1869), betrachtet vom Standpunkte des österreichisch-ungarischen Feldarztes. Militäerarzt, Wien, 1869, iii, 244; 259.—**Roth** (W.) Ueber die Kriegssanitätsordnung vom 10. Januar 1878. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 51-54.—**Die militairärztlichen Fortbildungscourse für das königl. sächsische Sanitäts-corps mit allgemeinen Bemerkungen über specielle**

Army (German, Medical department of).

militärärztliche Ausbildung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 3-17; 1873, ii, 237-247. — Die militärärztlichen Fortbildungscourse für das XII. (königlich sächsische) Armee-Corps in den Winterhalbjahren 1875-6 u. 1876-7. *Ibid.*, 1877, vi, 291-301. — Die Fortbildungsmittel für das Sanitätscorps. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 1-24. — **Rust** (J. N.) Auch ein Wort über die Militär-Medical-Einrichtungen im königl. preuss. Staate. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iv, 363; 1819, v, 173. — **Sächsischen** (Die) Militärärzte der Vor- und Jetztzeit. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brunschwg., 1843, i, 158; 163; 175; 192; 209. — **Sanitäts** (Das) Wesen der preussischen Armee im Felde. Militaerztg., Wien, 1870, iv, 156; 165; 173; 182; 190. — **Scheller** (C. F.) Auch ein Vorschlag zur Reform des Militär-Medicalwesens in Preussen. Med. Reformbl., Leipz., 1848, i, 25-27. — **Service** (Le) de santé militaire en Prusse et sa réforme. D'après l'expérience de la guerre de 1866. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1870, viii, 595-651. — **Statistische** Notiz über das ärztliche Personal des königlich preussischen Landheeres in der Zeit vom 1. August 1861 bis ult. Juli 1862. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 244-247. — **Stellung** (Die) der preussischen Militär-Assistenzärzte; ein Beitrag zur Charakteristik des preussischen Militär-medicalwesens. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1859, lxxviii, 376-410. — **Tiburitus**. Ueber den Mangel an Militärärzten in der deutschen Armee. [From: Deutsche Heeres-Ztg.] Feldarzt, Wien, 1879, 58. — **Virchow** (R.) Das Militär-Medicalwesen. Med. Reformbl., Leipz., 1848, i, 61-63. — Der Bericht der Regier.-Commission über die Reform des Militär-Medicalwesens. *Ibid.*, 1863; 169; 177. — **Wedekind**. Militär-sanitäts-Reglement für das Grossherzogthum Hessen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 359; 1822, ii, 176; 418. — **Wutzer** (C. W.) Zur Reform des Militär-Medicalwesens. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 721-757. Also, Reprint.

Army (German, Medical reports and statistics of).

KAISER (J.) Medicinische Statistik des grossherzogtl. badischen Armee-Corps für die 43 Jahre 1827 bis 1869. 4°. *Carlsruhe*, 1871.

SARTORI (G.) Das grossh. badische Invaliden-Corps zu Kislau. 8°. *Carlsruhe*, 1848.

STATISTISCHER Sanitätsbericht über die königlich preussische Armee für 1867. 4°. *Berlin*, 1870.

— The same, for 1868 and 1869. 4°. *Berlin*, 1873.

STATISTISCHER Sanitäts-Bericht über die königlich preussische Armee und das 13. (königlich württembergische) Armee-Corps für die Jahre 1870, 1871, 1872 und das erste Vierteljahr 1873, ausschliesslich des Kriegsjahres 1870-71. 4°. *Berlin*, 1876.

— The same, from April 1, 1873, to March 31, 1874. 4°. *Berlin*, 1877.

Baerwindt. Bericht über das Garnisons-Hospital in Frankfurt a. M. in den Jahren 1860 u. 1861. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 464; 1862, xiv, 24; 46; 78; 89; 141; 151; 390. — **Bemerkungen** über den Gesundheitszustand der preussischen Armee im Jahre 1860. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 1; 13; 37; 52; 66; 75; 85; 98; 113; 125; 135; 147; 159. — **Beyer**. Uebersicht der Kranken, welche vom Jahre 1822 bis 1842 bei dem königl. preuss. iv. Husaren-Regiment ärztlich behandelt worden sind; nebst den ärztlichen Resultaten, die sich bei Untersuchung militärdienstpflichtiger Mannschaften vor einer königl. Departments-Ersatz-Commission ergeben haben. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1857, xxvi, 665; 673; 681. — **Buzer**. Bemerkungen über die Aushebungsergebnisse im Herzogthum Sachsen-Meinungen aus den Altersklassen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, 276-285. — **Collmann**. Das Kreis-Ersatz-Geschäft im Bezirk des 3. Bat. 2. rhein. Landwehr-Reg. No. 28, 1862. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitspf., Berl., 1863, 33; 41. — Das Kreis-Ersatz-Geschäft im Bataillonsbezirk Andernach. *Ibid.*, 1864, 43-50. — **Cortese** (F.) Reminiscenze di un viaggio in Germania, memoria. Fior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1872, xx, 633-652; 1873, xxi, 249-407. — **État sanitaire de l'armée prussienne et du 13. corps d'armée** [Württemberg]. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 213-217. — **Evers** (A.) Statistische Rückblicke auf das sanitäre Verhalten des xii. [königlich sächsischen] Armee-Corps in den Jahren 1874 bis 1877. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 245-266. — **Finkelnburg**. Über Lager-Epidemien während des jüngsten Feldzuges, speciell über das Auftreten der Dysenterie und des Typhus. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1870, 46-51. — **Frölich** (H.) Statistischer Rückblick auf das sanitäre Verhalten des xii. [k. sächsischen] Armeekorps im Jahre 1873. Allg. mil.-ärztl. Ztg.,

Army (German, Medical reports and statistics of).

1874, xv, 177; 185; 204; 225. — The same, for 1874.

Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 269; 281; 293.

— Die Ernährung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 310-326. — **Genauere** Angabe des gesammten, zu dem Medicinal- und Sanitätswesen gehörigen Personals, wie sich solches mit dem Anfange des Jahres 1835 in dem Grossherzogthum Baden ergeben hat. Med. Ann. Heidelb., 1835, i, 163-168. — **General-Rapport** von den Kranken der königl. preussischen Armee für den Monat April 1862. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 168. — **Gödicke**. Militärärztliche Augen-Untersuchungen bei der Truppe und beim Ersatzgeschäft. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1876, v, 464-482. — **Heim**. Nachricht über den Krankenstand in der k. württemb. Armee vom Jahr 1834. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 129; 137.

— The same, for 1835. *Ibid.*, 1836, vi, 173-178.

— The same, for 1838 and 1839. *Ibid.*, 1841, xi, 1-4.

— The same, for 1842-3. *Ibid.*, 1844, xv, 66-76. — **Heine**. Einige kurze Notizen über den Krankheitszustand der Truppen des 10. Bundes-Armee-Corps während der Concentrirung desselben bei Lüneburg, vom 24. Sept. bis 9. Oct. 1843. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1843, n. F., iii, 661-671. — **Heusinger** (C. F.) Uebersicht der Krankheiten, welche im Laufe des Jahres 1817 im königl. preuss. Feldlazareth zu Thionville vorgekommen sind; nach eigenen Beobachtungen und den monatlichen Eingaben entworfen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iv, 205; 402; 1819, v, 99; 201; vi, 40. 1 tab.

— **Heyfelder** (F.) O dieciatnosti voienno-meditsinskoho upravleniya v Prussi vo vremia Avstro-pruskiy voyny, 1866. [Operations of the military-medical administration of Prussia during Austro-Prussian war, in the year 1866.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1867, xcix, 99-136. — **Hofmann**. Statistische Studien aus den 40 Jahre umfassenden Tottenbüchern des Karlsruher Garnisonsspitals. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 1; 9; 20. — **Kaiser** (J.) Krankheits- und Sterblichkeits-Statistik der Garnison Carlsruhe. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitspf., Berl., 1863, 85-90; 1864, 1-3. — **von Klein**. Statistik der bei den Musterungen innerhalb der Jahre 1853-8 im Königreich Württemberg gewonnenen Resultate. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxxix, 281-287, 7 tab.

— The same, for 1859-64. *Ibid.*, 1865, xxxv, 187; 195. — **Le Fort** (L.) La chirurgie militaire nell'eser. prussiano. Fior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1872, xx, 545-567. — **Majer** (C.) Studien zur Militär-Conscriptions-Statistik des Königreiches Bayern. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, n. F., xx, 193-253. — **Müller**.

Allgemeine Uebersicht der in dem Conscriptions-Alter vom 20. bis 23. Lebensjahre, d. h. bei der militärpflichtigen jungen Mannschaft des Herzogthums Nassau vorkommenden Gebrechen, welche dienstuntauglich machen, der Zahl der Tauglichen, und der vom Dienst Befreiten. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1847, 90-111. — **Needon** (H.) Die Morbilität und Mortalität in der k. sächs. Armee im J. 1867, sowie Notizen über das Vorkommen einiger Krankheiten nach verschiedenen Garnisonsorten, resp. Landestheilen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1868, n. F., vii, 335-341. Also: Ztschr. d. k. sächs. statist. Bur., Dresd., 1868, xiv, 47-51. — Einiges über die Krankbewegung des (sächs.) xii. Bundes-Armeekorps, speciell des Garnisons-Lazareths zu Dresden. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 393-396. — Resultate der Aushebung vom September 1867 nebst einigen Notizen über Tüchtigkeitsverhältnisse anderer europäischer Länder. *Ibid.*, 113; 129. — Resultate der Aushebung im Herbst 1868. *Ibid.*, 1869, xv, 17-23. — Ueber Morbilität und Mortalität in der königl. sächsischen Armee während des Jahres 1868. *Ibid.*, 29-34. — **Neubauer**. Die Königliche Wilhelmshausanstalt zu Wiesbaden im Jahre 1872. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 187-210. Also, Reprint. — **Otto**. Statistik der Tauglichkeitsverhältnisse der seit dem Jahre 1858, incl. 1863 Conscripten des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1864, n. F., iii, 265-271. — Nimmt die Zahl der Untauglichen bei der Musterung im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt zu oder nicht? *Ibid.*, 1865, n. F., iv, 30-34. — **Richter** (E.) Ueber einige verbreitete Mängel der kriegs-chirurgischen Statistik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, ii, pt. 1, 15-17; pt. 2, 36-47. — **Rosenthal**. Notizen über das Ergebniss des Kreis-Ersatzgeschäftes im Bezirke des 1. Bataillons 1. thüringischen Landwehr-Regiments No. 31 im Mai 1862. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 169-174. — **Roth** (W.) Die militärärztlichen Fortbildungscourse für das königl. sächsische Sanitätscorps mit allgemeinen Bemerkungen über specielle militärärztliche Fachausbildung. Feldarzt, Wien, 1873, iii, 1-2. — The same, . . . im Winter 1873-4. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., 1874, iii, 341-349. — The same . . . im Winter 1874-5. *Ibid.*, 1875, iv, 531-537. — **Sanitätsberichte** (Aus dem) des Garnisonsspitals No. 3 in Baden. Allg. mil.-ärztl. Ztg., 1872, xiii, 193; 203; 213; 227; 236; 249; 250; 269; 277; 284; 294; 301; 315; 324; 333;

Army (German, Medical reports and statistics of).

351.—**Stadelmayer**. Bericht über die im 1. Quartal 1872 ärztlich behandelten Unterofficiere und Soldaten der bayerischen Armee. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 513; 527; 546; 559. — The same. 1. Quartal des Jahres 1873. *Ibid.*, 1874, xxi, 415; 426.—**Stahmann**. Rekrutenausbildung, Resultate der im Bezirk des 1. Bat. 31. Landwehreg. 1866. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitsplg., Berl., 1869, 1-7.—**Statistische** Beiträge zur Charakteristik der während der Jahre 1852-64 im Königreiche Sachsen der Armee überwiesenen Mannschaften. Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bur., Dresd., 1866, xii, 69-73.—**Statistischer** Sanitätsbericht über das xii. (königl. sächsische) Armeecorps für das Jahr 1872 [und 1873]; bearbeitet von der königl. Sanitätsdirection. *Ibid.*, 1874, 1; 117; 2 tab. Also, Reprint.—**Statistisches** über den Gesundheitszustand des königl. 4. Armeecorps im zweiten Quartal 1862. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 195-198.—**Summarische** Uebersicht der bei dem königlich württembergischen Armeecorps vom 1. Januar 1836 bis ultimo Dezember 1839 vorgekommen Kranken und Gestorbenen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 9; 385; 1841, xi, 9-14.—**Thätigkeit** (Die) der Garnisons- und Reserve-Lazarethe in Baden. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1870, xxiv, 187-196.—**Tott**. Die Krankenpflege im preussischen Heere. Jahrb. d. ges. Staatsarztk., Leipz., 1840, vii, 47-55.—**Volkmann** (R.) Zur vergleichenden Mortalitäts-Statistik analoger Kriegs- und Friedensverletzungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 73-85.

Army (Grecian, Medical department of).

Treiber. Ueber das griechische Militair-Medicinalwesen. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 66-68.

Army (Italian, Medical department of).

AGOSTI (G.) Il miglioramento del corpo sanitario militare richiesto dal progresso dei tempi. 8°. Venezia, 1872.

GRITTI (R.) Saggio di una tavola nosologica statistica e terapeutica per uso degli ospitali militari in tempo di guerra. 8°. Milano, 1866.

SOLARO (P. A.) Istruzione sul servizio degli infermieri militari in campagna. Scritta d'incarico del ministero della guerra. 12°. Brescia, 1863.

Corpo (Il) sanitario dell'esercito italiano. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 185-188.—**Fallot**. Note sur la position des médecins de l'armée dans le royaume des Deux-Siciles. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xx, 121-123.—**Intorno** alle condizioni del personale sanitario militare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 221.—**Italianische** (Das) Militär-Sanitätswesen. Militärarzt, Wien, 1875, ix, 104-107.—**New** (The) regulations of the army medical department in Italy. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 718.—**de Noroy** (A.) Italie; coup d'œil rétrospectif sur l'organisation du corps de santé au moment de la campagne contre l'Autriche; extrait du rapport du général Pettinengo sur les dispositions et approvisionnements de l'administration de la guerre. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1870, viii, 373-383.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères. (Royaume de Sardaigne.) *Ibid.*, 1861, vi, 25; 61.—**Reali** (L.) I farmacisti militari e la relazione alla camera, dell'onorevole corte. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 57-61.—**Sanitary** (The) corps of the Italian army; an example for Mr. Gathorne Hardy. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 493.

Army (Italian, Medical reports and statistics of).

BAROFFIO (F.) Considerazioni sulla necessità di modificare il tipo fisico militare. 8°. Firenze, [1865?]

NOTIZIE sulla statistica medica dell'esercito pel triennio 1867-9. Relazione a sua eccellenza il ministro della guerra. 8°. Firenze, 1870.

— The same, for 1870. 8°. Firenze, 1873.

PERCY (C.) Réponses du . . . aux questions épuratoires qui lui ont été proposées par la commission de santé séante à Paris. 12°. Metz, an III [1805].

RELAZIONE dei risultati ottenuti dalle eseguite misurazioni sui soldati dell'esercito onde stabilire le misure tipiche normali pel taglio degli oggetti di vestiario militare. A s. e. il signor ministro della guerra. [By F. Baroffio and G. Santoni.] 20 l. fol. Firenze, 1869.

Army (Italian, Medical reports and statistics of).

STATISTICA medica dell'esercito pel triennio 1867-9. 8°. Firenze, 1870.

Alvaro (G.) L'ernia nei militari; considerazioni sopra gli articoli 69 dell'elenco B. e 67 dell'elenco C. Gior. di med. mil., Roma, 1877, xxv, 289-314.—**Baroffio** (F.) Il campo di S. Maurizio nel 1863; rapporto sanitario. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 1; 33. — The same, for 1864; *Ibid.*, 1865, xiii, 33-37. — The same, for 1865. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1866, xiv, 225; 257. — Relazione igienico-sanitaria sulla divisione militare di Firenze pel 1. trimestre 1867. *Ibid.*, 1868, xvi, 600-646. Also, Reprint. [—] Dati statistici relativi allo spedale divisionale di Firenze e suoi succursali per l'anno 1868. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1869, xvii, 677-688. Also, Reprint. — Riassunto statistico del movimento sanitario dell'esercito pel triennio 1867-9. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1870, xviii, 586-620, 3 cht. — Qualche dato sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano nell'anno 1870. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 705-710.—**Bodio** (L.) La statura dei coscritti in Italia. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1879, i, 50-55.—**Brezzi**. Impressioni sulla fisica costituzione degli inscritti del circondario di Alessandria. Gior. di med. mil., Roma, 1877, xxv, 738-743.—**Calvieri** (G.) Quali mezzi possano contribuire a migliorare le condizioni sanitarie dell'esercito italiano. *Ibid.*, 1878, xxvi, 977-1005.—**Calza** (C.) Sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 173; 181; 189.—**Canelli**. 6° reggimento fanteria; relazione medica pel 1. trimestre dell'anno 1874. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1874, xxii, 529-544.—**Comisetti**. Annotazioni sull'attitudine degli italiani al servizio militare, e delle principali imperfezioni fisiche od infermità che motivarono le riforme negli inscritti delle leve degli anni 1862, 1863 e 1864. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., v, 480-493. Also: Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1867, xv, 361-393.—**Cortese** (F.) Malattie ed imperfezioni che incagliano la coscrizione militare nel regno d'Italia mezzi e provvedimenti atti a prevenirle. Atti . . . Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1866, iv., pt. 3, 1-11. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., vi, 509-547. — Medicina e chirurgia militare. *Ibid.*, 1868, 3. s., ix, 431-456.—**Costanzo**. Ex dipartimento militare di Napoli; relazione igienico-sanitaria pel 1. trimestre 1870. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1870, xviii, 805-812.—**Costetti**. Direzione di sanità militare di Bologna; relazione sanitaria dell'anno 1873. *Ibid.*, 1874, xxii, 311; 769.—**Dainelli** (L.) La sezione chirurgica dell'ospedale militare di Firenze. *Ibid.*, 1869, xvii, 863-875.—**Difede** (R.) La leva sui nati del 1849 nel circondario di Pistoia; relazione preceduta da pochi cenni sulle condizioni fisiche, agricole ed industriali del circondario. *Ibid.*, 1872, xx, 193-224.—**Fiori** (C.) Alcune riflessioni su 297 coscritti della classe 1848. *Ibid.*, 1872, xx, 65-78. — I coscritti dell'anno 1872; appunti statistici. *Ibid.*, 1874, xxii, 289-310.—**Giacometti** (L.) Relazione sull'andamento generale del servizio sanitario del campo di Foiano nell'anno 1865. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 993-1009.—**Gianelli**. Sulle memorie prodotte al concorso pel premio annuo della fondazione scientifica cagnola, sul tema: stabilire le malattie ed imperfezioni che incagliano la coscrizione militare nelle varie provincie d'Italia, ed indicare i mezzi e le disposizioni atte a prevenirle. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxvii, 609.—**Imbriaco** (P.) La leva militare sulla classe 1852, nel circondario di Pallanza, provincia di Novara. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1874, xxii, 161-199.—**Le Fort** (L.) Il servizio di sanità nelle nuove armate osservazioni e memorie dell'ultima guerra. *Ibid.*, 1872, xx, 1-64.—**Leva** (La) in Italia, studj di statistica medica. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 386.—**Lombroso** (C.) Sulle cause principali di decesso nell'armata italiana. Riv. chir. di Bologna, 1866, v, 322-328. — Studio statistico-medico sulla mortalità dell'armata italiana. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciii, 658.—**Machinelli**. Relazione sanitaria a S. A. R. comandante in capo del medico in capo alle grandi manovre. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1873, xxi, 1-13.—**Maestrelli** (D.) Considerazioni sulle cause delle perdite per malattie dell'esercito italiano. Gior. di med. mil., Roma, 1877, xxv, 1161-1203.—**Maffioretto** (C.) Relazione sulle imperfezioni fisiche e malattie che si riscontrarono nel circondario di Lecco e diedero luogo all'esenzione dal servizio militare. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 1089-1097. — Rendiconto clinico della sezione ottalmici dell'ospedale militare di Firenze. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1869, xvii, 193-225.—**Manayra**. Relazione circa l'esito delle vaccinazioni e rivaccinazioni praticate sulle truppe stanziato nel Veneto nell'anno 1867. *Ibid.*, 1868, xvi, 393-407.—**Marini**. Sulle riflessioni del Dottore Ambrogio in ordine, ad alcuni articoli di esenzione contemplati dall'elenco B. *Ibid.*, 145-149.—**Monti** (R.) Relazione sul risultato della leva dei nati nel 1847 della provincia di Arezzo e chiamati sotto le armi in gennaio 1869. *Ibid.*, 1869, xvii, 241-258.—**Movimento** mensile degli ammalati negli spedali militari anno 1870. *Ibid.*, 1873, xxi, 173-198.—**Panara**. La leva sulle classi 1852 e 1853 in ter-

Army (Italian, Medical reports and statistics of).

mini inere (Sicilia) e quella sulla classe 1854 in Montepulciano (Toscana). Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 743-759.—**Panizzardi**. Relazione medica sulle condizioni sanitarie delle truppe componenti la 2ª divisione d'istruzione al campo di Somma, e delle malattie che hanno dominato nello spedale succursale di Gallarate durante il primo trimestre del campo, che comprende l'ultima diecina del mese d'aprile a tutto giugno. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1871, xix, 781-788.—**Paris** (A.) Rendiconto statistico della revisione delle reclute delle classi 1855-6 presso il distretto mil. di Perugia e dell'altezza e del peso del corpo in rapporto alla circonferenza toracica. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 113-136.—**Pastorello** (G.) Relazione medica sulle malattie predominante nel 16º reggimento cavalleria [Luca] durante il triennio 1871-2-3. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1874, xxii, 632-647.—**Pecco**. Cenni statistici sull'ospedale di Alessandria (2º semestre del 1862). Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 225-234. — Estratto della relazione sul servizio sanitario dell'ospedale divisionario di Alessandria nel 1º semestre del 1864. *Ibid.*, 1865, xiii, 257-266. — Relazione sanitaria dell'ospedale militare civ. di Alessandria intorno al primo trimestre 1870. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1870, xviii, 709-713.—**Peluso** (A.) Rapporto generale sullo stato sanitario delle truppe del campo d'istruzione di Somma nel 2º periodo. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 889-898. — Il campo di Somma nel 1865: rapporto sanitario generale. *Ibid.*, 1865, xiii, 1025-1043.—**Pretti** (C.) Relazione sulla leva dell'anno 1870 nel circondario di Montepulciano. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1871, xix, 845-855.—**Rapporto** della commissione del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere sulle memorie prodotte al concorso del 1866 pel premio annuo della fondazione scientifica Cagnola sul tema: Stabilire le malattie ed imperfezioni che incagliano la coscrizione militare nelle varie provincie d'Italia, ed indicare i mezzi e le disposizioni atte a prevenirle. Atti . . . R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1866, iv, pt. 3, v-xxviii.—**Relazione** sull'esito della cura dei bagni marini nei militari inviati a Civitavecchia nell'estate 1876. Gior. med. mil., Roma, 1877, xxv, 340-363.—**Relazione** sul servizio sanitario dello spedale divisionale d'Alessandria pel primo semestre del 1863. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 1121-1127.—**Relazione** sul servizio sanitario dello spedale militare divisionario d'Alessandria, anno 1866. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1867, xv, 313-317.—**Rovere** (T.) Rendiconto trimestrale sul deposito di convalescenza a Monte Uliveto. *Ibid.*, 1869, xvii, 121-133.—**Saggioli**. Relazione sanitaria per le cure dei militari nell'anno 1873 in Recaro. *Ibid.*, 1874, xxii, 85-98.—**Santini** (S.) Sulle vicende degli iscritti di leva della classe 48 e 49 in osservazione nell'ospedale militare divisionario di Firenze. *Ibid.*, 1872, xx, 97-128.—**Sormani**. Considerazioni critiche sulla mortalità nell'esercito italiano. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 29-33.—**Statistische Mittheilungen** über die Sanitäts-Verhältnisse des italienischen Heeres von 1871-4. Feldarzt, Wien, 1876, xxi, 53; 57.—**Tassani** (A.) Sulle fisiche imperfezioni e malattie esimenti dal servizio militare nella provincia di Como. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxx, 576-609.—**Tunisi**. Il 3º corpo d'armata alle grandi manovre del 1876 nella comarca e nella terra di Lavoro. Gior. di med. mil., Roma, 1876, xxiv, 1135-1147.—**Tunisi** (C.) Campo d'istruzione per la cavalleria presso Pordenone. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1869, xvii, 3; 49.

Army (Mexican).

CUERPO medico-militar. Detall del mismo. Parte que el que suscribe rinde al ciudadano subinspector del cuerpo como gefe del detall del expresado. Mexico, Octubre 2 de 1871. fol. [n. p., n. d.] From: Revista militar.

MEMORIA del secretario de estado y del despacho de guerra y marina. 4º. Mexico, 1845.

REGLAMENTO del cuerpo medico-militar, expedido en virtud del decreto de 12 de Febrero de 1846. roy. 8º. Mexico, 1846.

Andrés y Espala (G.) Estado sanitario de nuestro ejército en Méjico. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 173.—**Dictamen** sobre salubridad medica inhabilidad de los individuos que carecen de titulo legal para ejercer las profesiones que lo requieren en su ejercicio, segun el artículo 3º de la constitucion federal. Observador méd., México, 1874-6, iii, 132-139.—**Naphegyi** (G.) Remarks on the military hospitals of Vera-Cruz, and the diseases admitted in 1853-4, especially yellow fever and vomito. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 329-342.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; empire du Mexique. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1870, viii, 165-188.

Army (Moorish, Medical department of).

Esteve y Soriano (F.) La sanidad militar en el imperio de Marruecos. Rev. de sanid. mil. espan., Madrid, 1866, iii, 496; 524.

Army (Netherlands).

DONDERS (F. C.) De kweekschool voor militaire geneeskundigen, in verband beschouwd met de staatsbegrooting voor het dienstjaar 1867 en met de regeling van het hooger onderwijs. 8º. Utrecht, 1867.

— Nog eens: de kweekschool voor militaire geneeskundigen. Antwoord op sommige bedenkingen. 8º. Utrecht, 1867.

GEDACHTEN omtrent de militaire geneeskundige dienst in Nederland van een officier van gezondheid. 8º. Utrecht, 1857.

PIEKEMA (F.) Gespannen verwachtingen. Een woord over den militair geneeskundigen dienst. 8º. Utrecht, 1876.

PROEVE eener reorganisatie van de geneeskundige dienst bij de landmacht hier te lande door iemand. 8º. Leiden, 1871.

VAN DUJL (K. J.) & **VAN WEEZEL** (S. P.) Handleiding ter opleiding van Hospitaal-Soldaten. 8º. Utrecht, 1865.

— Veldmaterieel bij het leger in gebruik. 1 v. fol. 's Gravenhage, 1869-70.

A. Het toenemend gebrek aan officieren van gezondheid in Oost-Indië. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, i, 544-552.—**Kweekschool** (De) voor militaire geneeskundigen. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 239; 249; 259.—**Liedholm** (J. F.) Några ord om Militäråkareskolan i Utrecht. Hygiea, Stockholm, 1856, xviii, 199-205.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères. Royaume de Hollande. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 273.—**Positie** (De) der militaire geneeskundigen in Nederlandsch Indië. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, i, 385-391.—**Post**. Eene wenschelijke reorganisatie voor de Nederlandsche militaire zieken-verplegers. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 173-190.—**Ranglijst** der officieren van gezondheid van de landmacht. *Ibid.*, 130-136.

Army (Netherlands, Medical reports and statistics of).

GROENEBOOM (P.) * Verslag van de behandelde ziekten en gebreken in de garnizoens-infirmerie te Schoonhoven, gedurende het jaar 1864. 8º. Groningen, [1865].

LUDEKING (E. W. A.) Recueil voor den militair geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indië. 8º. Batavia, 1871.

REGLEMENT op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de krijgsmacht dienst te land en te water. 8º. 's Gravenhage, 1862.

STATISTISCH overzicht der bij het leger, in het jaar 1874, behandelde zieken. (Opgemaakt uit de driemaandelijksche ziekenrapporten van de eerste- en tweede- en derde-klasse officieren van gezondheid.) 8º. [n. p., n. d.]

STATISTISCH overzicht der bij het nederlandsche leger, behandelde zieken. In het jaaren 1864-70; 1873-5; 1877; 1878. 8º. [n. p.], 1865-79.

Overgedrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.

Baum (J.) Statistieke opgave omtrent de manschappen, die bij het koloniaal werfdepot geneeskundig zijn onderzocht, van af 1. Dec. 1873 tot en met 31. Dec. 1877, [etc.] Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, iii, 336-355.—**Bertherand** (E.) Études sur les maladies et la mortalité de l'armée hollandaise. J. de méd., Brux., 1872, liv, 158-163.—**Bleeker**. Staat der sterfte bij de europeesche militairen van het indisch leger van 1829-43. Nat.-en geneesk. Arch. v. Nederl. Indië, Batav., 1845, ii, 274-276.—**Boogaard** (J. A.) Bijdrage tot de militie-statistiek der provincie Zeeland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., 1863, ii, 303-325, 4 tab.—**Bosch** (W.) Sammer ziekenrapport der militair geneeskundige dienst op Java en Madura, over het jaar 1848 (1849, 1850). Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 687; vii, 441; 1860, viii, 1.—**Caisne**. Hôpital militaire d'Anvers. Extrait du rapport sur les malades traités pendant le second semestre de 1867. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 5-25.—**Coronel** (J.) Verslag van de gezondheidstoestand der troepen en der geheerscht hebbende ziekten enz. in de kolonie Suriname gedurende het jaar 1878. Nederl. mil. geneesk. Arch., Utrecht, 1879, iii, 404-442.—**Döring** (L.) Mittheilungen über die Militär-Sanitätsverhältnisse in niederländisch Indien. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 22-33.—**van Dommelen** (G. F.) Ziekteverslag van het

Army (Netherlands, Medical reports and statistics of).

garnizoen te's Gravenhage over het jaar 1868 en 1870. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemacht, Gravenh.*, 1870, viii, 32-58; 1871, ix, 103-132. — The same, for 1870-71. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep*, 1873, ii, 112-133. — **von Ellenrieder** (C. A. M. M. M.) *Geneeskundig verslag van de expeditionaire kolonne in de Rawa (Binnenlanden van Palembang) van 30. Julij tot 18. Decemb. 1858.* *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1859, vii, 405-430. — **Friedmann.** Die Mortalitäts Verhältnisse in Niederländisch-Indien, besonders unter den Truppen, vom vorigen Jahrhundert bis auf die neueste Zeit, nebst Bemerkungen über die Genesis der Tropenkrankheiten. *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitspflg.*, Berl., 1859, 33, 42. — **Frölich** (H.) Zur Sanitätsverfassung des niederländischen Heeres. *Militärarzt, Wien*, 1879, xiii, 89; 105. — **Gouze.** Hôpital militaire d'Anvers. *Rapports semestriels.* *Arch. méd. belges, Brux.*, 1840, iii, 188; 1841, iv, 31; vi, 58; 1842, viii, 426; 1843, x, 31; xi, 283; 1844, xiii, 1; xiv, 365; 1845, xvi, 121; 1846, xix, 26; xx, 209; 1847, xxii, 8; xxiii, 61; 1848, xxv, 96. — Notice sur la statistique et les constitutions épidémiques de l'hôpital militaire d'Anvers, depuis 1826 jusqu'en 1840. *Bull. Soc. de méd. de Gand.*, 1841, vii, 118-127. — Rapport sur les constitutions météorologiques et les maladies régnantes, observées à l'hôpital militaire d'Anvers pendant le premier semestre de 1848. *Arch. de méd. mil. Brux.*, 1848, ii, 21-39. *Also:* *Arch. méd. belges, Brux.*, 1848, xxvii, 75-85. — **Hartzfeld** (J.) Militair summier ziekenrapport van Ambona over de jaaren 1851 en 1852. *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.*, 1853, ii, 243-273. — **van Hasselt.** Statistisch overzicht der bij het leger, in het jaar 1873, behandelde zieken. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1874, x, 353-372. — The same, for 1877. *Ibid.*, 1878, xiv, 549-580. — **Laubri.** Observations sur les maladies qui ont régné dans l'armée de Hollande, etc. (Extr. par Desessartz.) *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1803, xvi, 20-28. — **Layen.** Étude statistique sur les infirmités et le défaut de taille, considérés comme causes d'exemption du service militaire dans le grand-duché de Luxembourg. *Bull. Soc. d. se. méd. du gr.-duché de Luxemb.*, 1870, 3-109, 17 tab. — **des Malines.** Service chirurgicale de l'hôpital militaire d'Anvers, pendant le 2. semestre de 1843. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1844, v, 117-134. — **Pieters** (A.) *Geneeskundig rapport der krijgsverrigtingen te Pankadjene, Warang-Parang en Bara-Batoe (Celebes), tegen Kraeng Bonto-Bonto, van 13. November tot 1. December 1872.* *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep*, 1874, iii, 1-14. — **Sas** (J. J.) Statistisch overzicht der bij het leger, in het jaar 1872, onder behandeling gekomen zieken. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1873, ix, pt. 1, 245-270. — **Steendijk** (J. C. D.) Militair-geneeskundig verslag van de expeditie in het rijk van Deli, van 15. Mei tot en met 2. Julij 1872. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep*, 1873, ii, 209-227. — **Summier** rapport der behandelde zieken in het garnizoen te Vlissingen, gedurende het tijdvak van 1. Mei 1850 tot 30. April 1853. *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.*, Arnhem, 1853, iv, pt. 2, 257-272. — **Verslag** van de verrigtingen der maatschappij betrekkelijk de zaak der keuring van manschappen voor de krijgsdienst. *Ibid.*, pt. 1, 153-160. — **Wassink** (G.) Omschrijving van het militair summier ziekenrapport van Java, Madura, en de buitenbezittingen over het jaar 1853 (1854, 1855, 1856, 1857). *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.*, 1855, iv, 75; 1857, v, 1. *Also:* *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1859, vii, 1; 1860, viii, 33; 505.

Army (Norwegian).

See *Army (Swedish-Norwegian).*

Army (Persian, Medical department of).

Polak (J. E.) *Perse. La médecine militaire en Perse.* *Rev. scient. d. méd. d. armées, Par.*, 1865, vii, 648-655.

Army (Peruvian).

Macedo. *Bolletín sanitario del ejército.* *Gac. méd. de Lima*, 1859, iv, 403. — **Sandoval.** Proyecto presentado al gobierno para la reglamentación de un cuerpo de sanidad militar, &c. *Ibid.*, 1865, x, 56; 65. — **Uloa.** [Remarks on.] *Ibid.*, 1856, i, 2-5.

Army (Peruvian, Medical reports and statistics of).

Garcia. Estadística médica del hospital militar correspondiente al mes de la fecha. *Gac. méd. de Lima*, 1864, viii, 263. — **Quintano y Ramos et al.** Cuadros estadísticos de las enfermedades que se han medicado en el hospital militar de San Lázaro y San Bartolomé en todo el mes de Enero de 1866. *Ibid.*, 1866, x, 202; 216; 236; 249; xi, 72.

Army (Portuguese).

Marques (J. A.) Investigações estatísticas sobre as doenças e mortalidade do exercito portuguez, no periodo de seis annos e meio, decorri-

Army (Portuguese).

dos do 1º de Julho de 1861 ate 31 de Dezembro de 1867. 4º. *Lisboa*, 1870.

Marques (J. A.) Relatório sobre a organização medico-militar nos Paizes Baixos. *Escholaste med.*, Lisb., 1858, ix, 156; 173; 186; 204; 221. [—] Estudos estatísticos, acompanhados de deducções hygienicas e administrativas, feitos sobre as doenças e a mortalidade do exercito portuguez, e referidos pela maior parte ao decennio decorrido de Junho de 1851 e Junho de 1861. *Ibid.*, 1862, xiii, 165; 181; 197; 221; 237; 257; 279. — **Mendes** (J. C.) Relatório apresentado a s. exª o ministro da guerra. *Ibid.*, 1856, vii, 108; 124; 140; 156; 172; 188. — Serviço de saude militar; organizações em diversos paizes. *Ibid.*, 205; 221; 253; 270; 285; 306; 382. — Serviço de saude militar; algumas reflexões sobre a organização medico-militar e situação actual dos facultativos do exercito. *Ibid.*, 1857, viii, 429-431. — **Reform** in the medical corps, and sanitary service of the army in Portugal. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiv, 134; 201.

Army (Portuguese, Medical reports and statistics of).

B — (C.) Assumptos medico-militares; o material de ambulancia do exercito portuguez. *Gaz. d. hosp. mil.*, Lisb., 1877, i, 109-111; 137; 148; 159-161; 172; 183; 195; 207; 218; 231; 242; 255; 268; 279; 1878, ii, 3, 16; 28; 89; 50. — **Namorado** (J. J.) Reforma do serviço medico-militar. *Ibid.*, 1879, iii, 78-81. — **Perdigão** (J. T.) Relatórios officiaes. *Ibid.*, 1877, i, 125-127.

Army (Russian).

DUNAIEF (V. I.) Razbor pitaniya nashikh soldat i kharakter bolaznei, im obnoslovliavim. [The food of our soldiers and its influence on their health.] 8º. *Kazan*, 1871.

— Zamaika o gimnastikai v voennoi sluzhbai. [Notice on gymnastics in the military service. Prepared for the Medical Society of Kazan.] 8º. *Kazan*, 1872.

ORUZHEINII sbornik. No. 3. [Reports on arsenals.] 8º. *St. Petersburg*, 1870.

Ivanoff. Resultati phizicheskago izsledovaniiei nij-nich chinov uchebno-artilleriskoi komandi. [Examination of recruits for artillery.] *Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg*, 1871, xii, 224-243. — **Pisareva** (M.) Phizicheskija kachestva novobrantseve Irkutskoi i eniseiskoi gubernii i zabaikalskoi oblasti priziva, 1876, g. [Statist. of recruits.] *Zdorov.*, St. Petersburg, 1878, iv, 242; 263. — O phizicheskiche kachestvache novobrantseve vostochnoi Sibiri priziva, 1877, g. [Recruits of Siberian contingent.] *Ibid.*, 296; 362; 391. — **Popova** (S.) Nieskolko zamietoke popovodu nabora 1874 g. [Recruiting in the Russian army in 1874.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1878, cxxxii, 151-155. — **Skorovim** (M. V.) Naiskolkoslov' nauchno-prakticheskomu raesheniyu voprosa o naibolaie tsadesobraznom prodovolstvii Kavkazskoi armii. [On subsisting the army of the Caucasus.] *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsheh.*, Tiflis, 1875-6, (app.)

Army (Russian, Medical department of).

See, also, *Russo-Turkish war.*

GRIMM. Notes sur l'organisation du service médicale militaire en Russie en temps de guerre [extrait]. Trad. du russe par M. Saniewski. 12º. *Paris*, 1873.

KATALOG medikamentam i aptechnim pripasam dlja postojannich gosptalei, imieoushich pri aptekie ustroennuon laboratoriu na 100 bol-nich v godovoi proporsitii. [Medicines and surgical appliances for military hospitals.] fol. *St. Petersburg*, 1868.

RUSSKAJA voennaja pharmakopeja, izdannaja po Visochaitshemu povelienion voenno-meditsinskim uchenim komitetom. [Russian military pharmacopoeia.] roy. 8º. *St. Petersburg*, 1866.

SBORNIK postanovlenii dlja chinov voenno-meditsinskago vaimodstva. Sostavili Th. Stark, N. Geimats i Ph. Phialkovskii. [Collection of regulations for the medical department. v. i.] 8º. *St. Petersburg*, 1873.

WYLIE (J.) *Pharmacopoeia castrensis Ruthenica.* 2 pts. in 1 v. 3. ed. 8º. *Petropoli*, 1818.

— The same. 4. ed. 8º. *Petropoli*, 1840.

Aphorismen über das Sanitätswesen in der russischen Armee. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 122-125. — **Bailopolski** (A. N.) Ob izmainenii sposba obra-

Army (Russian, Medical department of).

zovaniya sanitarof v armii. [Modification of the plan of sanitary organization in the army.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsheh. Tiflis, 1872, ix, 270.—**Etudes** sur le service de santé dans l'armée russe. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1877-8, ix, 535; 607. Also: Gac. de sanit. mil., Madrid, 1877, iii, 564; 589; 612; 637; 1878, iv, 47; 69; 99; 221; 247; 359; 386.—**Fallot**. Note sur la position des officiers du service de santé militaire en Russie. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xx, 113-120.—**Grimm** (J.). Kurzer vergleichender Ueberblick über die russischen und deutschen Militär-Medicinal-Einrichtungen für die Dauer eines Krieges. St. Petersburg. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 501-524.—**Loewenthal**. Beitrag zur Kenntniss des russischen Militär-Medicinal-Wesens. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1861, ii, 188-192.—**Medicine** in Russia; organization de la médecine militaire. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1863, vii, 381-415.—**Military** (The) medical service of Russia. Pub. Health, Lond., 1877, vi, 458.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; empire de Russie. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 1; 49.—**Post** (A. E.). Mededeelingen over den militair-geneeskundigen dienst in Rusland. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, pt. 1, 28-56.—**Preobrazovani** (O.) voenno feldsherskich shkol. [Schools for army hospital stewards.] Ibid., 1869, no. 29, 255-258; no. 30, 263-265.—**Preobrazovaniyakh** (O) v sostav meditsinskogo departamenta voennogo ministerstva. [On reforms in the organization of the medical branch of the war department.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 67.—**Russkaya** voenno-meditsinskaya starina. [Russian military medicine of the olden time (1616-1762).] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, vii, pt. 1, 25.—**Service** (Le) médical dans l'armée russe. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 437. Also: Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 849-854.—**Service** sanitaire de l'armée russe. Progrès méd., Par., 1879, vii, 153.—**Shalizin** (K. N.). O znachenii sanitaraf v armii. [Importance of sanitary regulations in the army.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsheh., Tiflis, 1872, ix, 385.—**Voenno-vrachebniya** zavideniya i polzovanie bolnikov v nashlei armii v 1874 godu. [Russian army medical establishment and practice in the year 1874.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 37, 1.—**Zubkovskii** (I. P.). Sanitarnoe sostoyanie polotskoi voennoi gimnazii i gigienicheskaia eia obstanovka. [Mil. gymnasium; chest measurements.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1878, ii, 59-127.

Army (Russian, Medical reports and statistics of).

Russisch kaiserliche Feld-Pharmakologie. 8°. Stendal, 1802.

SHMULEVITCH (J. M.). Vrachebno-statisticheskii otechet o sostoyanii zdorovya voiskaz 1872 god. Po rasporyazheniyu i pod rukovodstvom glavnago voenno-meditsinskago inspektora N. J. Kozlof. [Medico-statistical report on the sanitary condition of the army in 1872.] 4°. St. Petersburg, 1875.

Arkhipof (A.). Sostoyanie zdorovya voisk gvardiiskago Varshavskago otryada, za 1863 god. [Sanitary condition of the army in the district of Warsaw in 1863.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 409; 437.—**Bolieznenosti** i smertnosti Kavkazskoi armii za Mai ieiatsi 1878 goda. [Med. statist. of army of Caucasus.] Zdorov., St. Petersburg, 1878, iv, 326.—**Chechersky**. Smertnost i isklouchenie v voiskach gvardii Peterburgskago okruza. [Mortality and disability in regiment of the guards.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxx, 64-172.—**Chervinski** (I. I.). Meditsinskiy otechet o sostoyanii zdorovya Kavkazskago Grenaderskago Straykovago Ego Imperatorskago Vuischestva Velekago Knyaz Mikhaila Nicolaevicha bataliona za 1866 goda. [Report on the sanitary condition of the battalion of Caucasian grenadiers of the Grand Duke Michael Nicolaevich for 1866.] Med. sbornik, Tiflis, 1870, no. ix, pt. 1, 1-59.—**Dibkowsky**. Statistische Untersuchungen über die Sterblichkeits-Verhältnisse in der russischen Armee. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 28-31.—**Erat** (L.) sanitaf normal de l'armée russe. Rev. scient., Par., 1877, 2. s., xii, 1143.—**Heidemann** (J.). Izvlechenie iz statisticheskago otecheta Tiflisskago voennago gospiatalya za 1870 goda. [Extract from the statistical report of the Tiflis military hospital for 1870.] Med. Sbornik, no. xii, pt. 2, 65-89.—**Heyfelder** (J. F.). Aus Finland. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 482; 494; 504; 539; 553; 574; 584.—**Hodscjewsky**. Jahresbericht über die Verwaltung des medicinschen Theils des activen Corps auf der kaukasisch-türkischen Grenze für das Jahr 1853-4. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 289; 297; 304; 313; 321.—**Jahresbericht** über die im Mosk. Militär-Hospital behandelten Kranken vom 1. November 1841 bis zum 1. desselben Monats 1842. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1843, xii, 241-245.—**Martsinovskii**. Mediko-topographicheskii ocherk ii brigadi Terskago Kazachyago voiska. [Medico-topographical sketch of the first brigade of the Tersk Cos-

Army (Russian, Medical reports and statistics of).

sack army.] Med. Sbornik, no. vii, pt. 1, 92-112.—**Medicinschen** (Aus dem) Ueberblicke über den Gesundheitszustand der russischen Armee. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1861, ii, 251; 265; 278; 288; 1862, iii, 44; 57.—**Nastoyashchie** sanitarnoe polozhenie nashlei armii. [Sanitary condition of the Russian army.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 73, 1.—**Nikolaeva** (F.). Sanitarnoe sostoyanie inostranniche armii za 1872 g. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvi, 50; 67.—**Notizen** über die Krankheiten unter den Truppen des abgesonderten Kaukasischen Armeecorps im Jahre 1853. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 41; 49.—**Otechet** meditsinskago departamenta za 1877 g. S.-Peterburg, 1878, iii, 217 pp. (7 Kart). [Report of the med. dept. for the year 1877.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1879, i.—**Otechet** Tiflisskago voennago gospiatalya za 1875 god. [Report of mil. hosp. at Tiflis for 1875.] Med. sbornik, Tiflis, 1876, no. 22, sec. 4, 1.—**Otechet** o sanitarnom sostoyanii Kavkazskoi armii i g. Tiflisa za 1869 goda. [Report on the sanitary condition of the army of the Caucasus at Tiflis in 1869.] Ibid., 1878, no. x, pt. 2, 1-62.—**Otechet** glavnago voenno-gospitalnago komiteta za 1876 g. [Report on mil. hosp.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, cxxii, 1-49.—**Phinna** (N.). Otechet o sostoyanii zdorovya nizhnikh chinov 82 go packhatnago Dagestanskago polka za 1869 g. [Report on the sanitary condition of the men of the 82d regiment of Dagestan infantry.] Ibid., no. xiii, pt. 2, 1-54.—**Pisaref** (M.). Phizicheskiya kachestva novobrantsev Balaganskago okruza (Irkutskoi gubernii). [Physical qualities of new recruits in the Balagan district in the province of Irkutsk.] Med. vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 159; 162; 174.—**Shuletsa** (A.). Kratkii ocherk sanitarnogo sostoyaniya voisk Kavkazskoi armii za 1870 g. [Short account of the sanitary condition of the army in Caucasus in 1870.] Med. sbornik, Tiflis, 1871, no. xii, pt. 2, 2-16.—**Sokoloff** (M.) & **Kijakowsky**. Die Ursachen der Kränklichkeit und Sterblichkeit unter den Truppen der ehemaligen Süd-Armee in den Jahren 1855-6, besonders in Nicolajeff und dessen Umgebungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 397; 405; 412; 1858, xv, 5; 16; 22; 28.—**Stolyarof** (V.). O zdorovei voisk, raspalozhennikh v Charkovskom voennom okrugai, za 1865 i 1866 godi. [On the health of the troops stationed in the military district of Charcof in 1865 and 1866.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, vii, pt. 3, 1.

Army (Spanish, Medical department of).

Agea y Gimenez (J.). Necesidad de reorganizar el cuerpo de sanidad militar. Mem. de sanit. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 394-398.—**Alegret** (A.). Consideraciones acerca de la exclusion de individuos de tropa del servicio militar. Ibid., 256-260.—**Apuntes** sobre el servicio de sanidad militar en la segunda division del ejército del cuerpo para servir a la historia de la guerra civil. Ibid., 1866, iii, 545; 577; 610; 641; 705; 1867, iv, 76; 321; 584; 705.—**Campuzano y Arjona** (C.). Apéndice a las consideraciones ya publicadas sobre la organizacion del cuerpo de sanidad militar. Ibid., 600-602.—**Castresana** (F.). Reconocimiento de quintos. Espana méd., Madrid, 1861, vi, 37-41.—**Codorniu** (M.). Allocucion a los individuos del cuerpo de sanidad militar, en la sesion publica de la academia médico-castrense de la capitania general de Castilla la Nueva, celebrada el dia 8 de febrero de 1852. Bibliot. med.-castr. espan., Madrid, 1852, v, 335-351.—**Cuadro** de los defectos fisicos y enfermedades que inutilizan para el servicio militar a los mozos sorteados, quintos, suplentes, sustitutos y prófugos, en los casos y con las condiciones que en el se expresan. Mem. de sanit. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 289-296.—**Cuadro** de los defectos fisicos y de las enfermedades que inutilizan para el ingreso en el servicio de las clases de tropa de ejército. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 148-151. Also: Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 345-348.—**Cuerpos** sanitarios del ejército y de la armada. Gac. méd. de Lima, 1866, No. 237, ii, 87.—**Diario** de las disposiciones militares y medicas adoptadas en la expedicion contra la isla de Joló. Bibliot. med.-castr. espan., Madrid, 1851, ii, 249-284.—**Diaz del Castillo** (G.). Memoria que para la inauguracion de las academias médico-castrenses de reglamento del distrito de la capitania general de Andalucia, correspondiente al año de 1852. Ibid., 1852, vii, 143-161.—**Escala** general de las señores jefes y oficiales del cuerpo de sanidad militar en 1º de julio de 1878. With: Gac. de sanit. mil., Madrid, 1878, iv, 41.—**Escalafon** general del cuerpo de sanidad militar. Bibliot. med.-castr. espan., Madrid, 1851, iv, 261-342.—**Etude** sur le service de santé dans l'armée espagnole. Arch. med. belges, Brux., 1876, 3. s., ix, 374-390.—**Frólich** (H.). Zur Militärsanitäts-Verfassung Spaniens. Wien. med. Presse, 1879, xx, 315; 415.—**Henrici**. Ueber die Organisation des spanischen Militär-Medicinal-Wesens. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1861, ii, 176-181.—**Informe** que presenta al director general de sanidad militar la junta sup. facultativa acerca de los asuntos que ha despachado en el año de 1876. Gac. de sanit. mil., Madrid, 1877, iii, 165-172.—**Landa**. Reorganizacion del cuerpo de sanidad militar. Mem. de sanit. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 375-382.—**Ley** de reclutamiento y remplazo del

Army (Spanish, Medical department of).

ejército. Corresp. méd., Madrid, 1878, xiii, 265; 273; 281; 289; 297; 303.—**de Losada** (C. F.) Consideraciones sobre la reorganización del cuerpo de sanidad militar. *Ibid.*, 432; 445; 473.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; royaume d'Espagne. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1854, iv, 177; 205; 289; 1856, v, 197; 1861, vi, 77; 105.—**Parte** dado por el Gefé de sanidad militar de la isla de Cuba sobre la última invasión de los piratas, y el resultado de los combates a que dió lugar. Bibliot. med. castr. españ., Madrid, 1851, iii, 329-337.—**Perez y Martínez** (V.) Estadística del movimiento de enfermos y heridos ocurrido en las fuerzas del ejército del norte y de la izquierda desde marzo de 1875 a fin de marzo de 1876. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1877, iii, 61; 96; 122; 158; 176; 241; 265; 293; 323; 347.—**Piñnas** (J. J.) Apuntes biográficos de los profesores españoles de ejército mas célebres. *Ibid.*, 1852, vii, 3-69.—**de Piña y Peñuela** (R.) Memoria sobre el estado actual del servicio médico-castrero de la isla de Cuba, y del modo de mejorarlo en todos conceptos. Bibliot. med. castr. españ., Madrid, 1852, vii, 87-119.—**Poggio** (R. H.) Noticia médica de las enfermedades que han reinado en la guarnición de Figueras, en los meses de agosto y setiembre de 1851. Gac. méd., Madrid, 1852, viii, 194; 202; 210; 219; 226.—**Punto** profesional interesante. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 15.—**Reglamento** y cuadro de exenciones para el servicio militar. Ministerio de la gobernación. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 234-236.—**Reglamento** del cuerpo de sanidad militar. *Ibid.*, 1851, i, 3-46.—**Reglamento** orgánico del cuerpo de sanidad militar. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 602; 617; 634; 630; 668.—**Règlement** de la compagnie sanitaire des îles Philippines approuvé par le ministre de la guerre à la date du 15 juillet 1869. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1870, viii, 554-558.—**Rossell** (A.) Reemplazos para las Antillas. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1864, i, 209.—**Salaazar**. Utilidad de un laboratorio central de farmacia para el cuerpo de sanidad militar. *Ibid.*, 553.—**Sanjurjo** (A. M.) Apuntes para la reorganización del cuerpo de sanidad militar. Mem. de sanid. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 407-413.—**Santucho** (J. M.) Estudios sobre el servicio de sanidad militar en campaña, con relacion al material de ambulancias del ejército español, su estado actual y su porvenir. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1864, i, 205; 233; 261; 449; 497.—**Servicio** de sanidad militar. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 199.—**de Somovilla** (J. L.) Estadística médico-militar. Mem. de sanid. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 479-485.—**Servicio** de sanid. d. militar para el ejército en campaña. *Ibid.*, 557-567.—**Torrejon** (P. Y.) Del cuerpo de sanidad militar en Filipinas. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1864, i, 21; 41; 61; 81; 101; 129.—**Weyler** (F.) Memoria leida en la academia médico-militar de las islas Baleares, en la sesion pública de 6. de febrero de 1852, presidida por el escmo. sr. capitán general interino, para inaugurar el segundo aniversario de su reorganización. Bibliot. med. castr. españ., Madrid, 1852, vii, 163-193.

Army (Swedish-Norwegian).

ARMEENS Lægekommisssions motiverede Forslag till Forplejningsregulativ for Armeen til Benyttelse under de udskreovne Afdelingers aarlige Vaabenøvelser saavel som ved de stadig tjenstgjørende Afdelinger, for hvilke fælles Bepisninger anordnet, tilligemed Generalchirurgens Bemærkninger til samme. [Rations for army, with remarks of surgeon-general on same.] [Kristiania den 25. de Februar 1878.] 4°. [n. p., n. d.]

BUDGETFORSLAG fra Arme-Departement til Stortinget i 1873. roy. 8°. [n. p.], 1873.

FORSLAG til instrux for lægerne ved Bedømmelsen af den militære tjenstdygtighed. Udarbejdet af Armeens Lægekommisjon. 8°. Christiania, 1874.

FORTEGNELSE over trykte Bilage til Budgetforslaget vedkommande de Arme-Departementet underlagte Administrationsgrene for Tidsrummet fra 1. Juli 1873 til 1. Juli 1874. roy. 8°. [n. p.], 1873.

NORGES officielle statistik. Udgiven i aaret 1879. E., No. 1. Tjenstdygtighedsforhold ved armeens rekrutering i 1878. Fra Generalchirurgens. 4°. Christiania, 1879.

REGLER til Veiledning for Lægerne ved Bedømmelsen af den militære Tjenstdygtighed, med tilhørende klassifikation og Fortegnelse over Legemsfeilen. D., som herved komme i Betragtning. (Approferede af Arme-Departementet i Henhold til Kongelig Resolution af 16. Juni 1877.) 12°. Christiania, 1877.

Army (Swedish-Norwegian).

Arbo. Det norske Gardekompagni i Stockholm; en militærmedicinsk Studie af Gardenstidligere Læge. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 1; 80.—**de Besch.** Indberetning til Generalchirurgiet om de sanitære Forholde ved indeværende Aars Leirsamling i Skaane. *Ibid.*, 1852, vi, 601-631.—**Bevåringsmanskaps** besigtning. [1851-75.] Sundhets-Colleg. Berättelse, Stockholm, 1864-77.—**Duner** (G. J. A.) Sammandrag af bevåringsmanskaps besigtninger 1861-75. Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1877, i, 53-57.—**Edholm** (E.) Om svenska härens helsovård, med särskild hänsyn till de militära etablissemanten. *Ibid.*, 1; 101; 1878, iii, 1, 2 pl.; 249; 365; 1879, iv, 141-170.—**Holmström.** Den militära helso-och sjukvården i Sverige. Hyg. medd., Kjöbenhavn, 1873, viii, pt. 1, 130-134.—**Kierulf** (C. T.) Om Reform i det norske militære Medicinalvæsen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1850, iv, 285; 337.—**Kongl.** brevet d. 10. Nov. 1876 till Sundhets-Collegium angående reglemente för militärläkarekursen vid Allmänna Garnisons sjukhuset m. m. Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1877, i, 61-69.—**Organisation** du service de santé dans les armées étrangères; royaume de Suède; ambulances de l'armée suédoise. Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1856, v, 113-116.—**Roll** (W. G.) Om Reform i vort militære Lægevæsen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1848, ii, 201-212.—**Schiøtt** og **de Besche.** Den norske Feltbrigades Medicinalvæsen under Opholdet i Skaane. *Ibid.*, 1849, iii, 241-262.—**Sjukförlag** för fälttjenstförmågarna i Skaane år 1871. (Aug. 30-Sept. 8.) Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 428-434.—**Sjukförlag** från Stockholms Kongl. Garnisons Sjukhus för år 1837-8. *Ibid.*, 1839, i, 50; 106.—**Sjukvården** vid hären och flottan. (État sanitaire et service médical de l'armée et de la marine.) Bidr. t. Sveriges off. Statist. (1876). Stockholm, 1878, 43-56, xxxii-xxxiv.—**von Stürmer.** Militair-Heilwesen in Schweden. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1844, ii, 417, 435.—**Wistrand** (A. T.) Återblick på svenska militärläkareväsendets uppkomst och utveckling. Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 49-66.—**Zetzell** (P.) A discourse on the diseases of the army during the campaigns in Pomerania, from 1752 to 1762, read before the Royal Academy of Sciences at Stockholm. Lond. M. J., 1781, ii, 284-288.

Army (Swiss, Medical department of).

DESSINS et descriptions des différents objets de l'équipement dans la partie du matériel sanitaire des corps de l'armée fédérale. fol. Berne, 1842.

— The same, in German.

ENTWURF zur Organisation des eidgenössischen Militär-Sanitätswesens. Bericht der divisionsärztlichen Konferenz (gehalten in Bern, vom 11.-14. October 1871). 8°. Basel, 1872.

FLÜGEL. Relation über den Gesundheitsdienst bei der eidgenössischen Armee während dem Sonderbundsfeldzuge im Oktober und November 1847, und über den allgemeinen Zustand des eidg. Militärgesundheitswesens, mit den Vorschlägen der Konferenzkommission der eidgenössischen Divisionsärzte. 8°. Bern, 1849.

HOLST (A.) Det militære Lægevæsen i Schweiz. 8°. Christiania, 1876.

Tillegsh. t. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 1-47.

LEHRBUCH für die Frater und Krankenwärter der eidgenössischen Armee. 12°. Bern, 1861.

— The same, in French. 1862.

INSTRUCTION über die Untersuchung und Ausmusterung der Militärfpflichtigen. (Vom Bundesrath genehmigt den 22. Herbstmonat 1875.) 12°. Bern, 1875.

INSTRUCTION sur la visite sanitaire des recrues et la réforme des militaires devenus impropres au service militaire. (Approuvée par le conseil fédéral, le 22. septembre 1875.) 12°. Berne, 1875.

RÈGLEMENT et instructions sur le service de santé de l'armée fédérale. 16°. Berne, 1862.

RÈGLEMENT sur le service des vétérinaires de l'armée fédérale. Traduction française. 16°. Zurich, 1846.

REGLEMENT über den Sanitätsdienst (Medizinal-Abtheilung) bei der eidgenössischen Armee. (Vom Bundesrathe genehmigt den 7. Dezember 1875.) 8°. Bern, 1875.

SANITÄTS-MATERIAL (Das) der schweizerischen Armee. Beschluss des schweizerischen Bundesrathes vom 9. März 1870. 4°. Schaffhausen, 1870.

Army (Swiss, Medical department of).

VERWALTUNGS (Die) des Gesundheitswesens in der eidg. Armee im Jahre 1874. (Bericht an das eidg. Militärdepartement durch den Oberfeldarzt.) 8°. Basel, 1875.

VORSCHRIFT über die Ausrüstung und Einrichtung der Pferdärztekisten für die Artillerie- und Kavallerie-Kompagnien bei der eidgenössischen Armee. Vom tit. eidgenössischen Kriegsrath genehmigt in Bern, im Juli 1847. 4°.

ZWEI Berichte über den Sanitätsdienst im Truppenzusammenzug der ix. Division 1874. 8°.

Beilage zu: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v. No. 1.

Berichte (Aus dem) des eidg. Oberfeldarztes über die Verwaltung des Gesundheitswesens bei der eidg. Armee im Jahre 1873 an das eidg. Militärdepartement. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 385-393.—**Burkhardt** (A.) Aus der Schweizer-Ambulance in Lure. *Ibid.*, 1871, i, 180; 216; 247.—**Engelhard**. Ueber die Verwendung der höhern eidgenössischen Stabsoffiziere im Gesundheitsstabe. *Ibid.*, 1874, iv, 441-443.—**Erismann**. Auszug aus dem Generalbericht über den Gesundheitsdienst bei den aargauischen Truppen vom 12. Jenner bis 6. März 1841. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, 164-189.—**Frölich** (H.). Die Militär-Medizin. Verfassung der Schweiz. Feldarzt, Wien, 1876, xxi, 17; 21; 29.—**Grundzüge** für die Organisation des Militär-Sanitätswesens in der Schweiz. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 201-204.—**Klebs** (E.) Der Krieg und die Medizin. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1871, i, 89; 121, 1 tab.—**Mancuyres** (The) of the sanitary department of the Swiss army. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 488.—**Materielle** Ausrüstung des eidgenössischen Corps im Fache des Gesundheitsdienstes. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1845, iii, 219; 229; 234.—**Umdänderung** (Ueber) des Corps-sanitätsmaterials der eidgenössischen Armee. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 156-158.—**Verwaltung** (Die) des Gesundheitswesens in der eidgenössischen Armee im Jahre 1874; Bericht an das eidg. Militärdepartement durch den Oberfeldarzt. *Ibid.*, 1875, v, Beilage No. 6, 1-23.

Army (Turkish, Medical department of).

Crookshank (H.). Roustchouk military hospital. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 707.—**Erhardt** (C.) Bericht über die epidemischen Krankheiten und Todesfälle, welche bei dem türkischen Heere zu Malatia in Asien während der Monate November und December 1838 und Januar und Februar 1839 beobachtet wurden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxviii, 3. St., 114-119.—**Derblich**. Die Stellung der Aerzte in der türkischen Armee. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1862, iii, 70-72.—**Gazette** (La) médicale d'Orient et le Dari-Choura. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1870-71, xiv, 17-21.—**Margossian** (C.) Du service sanitaire militaire dans l'armée ottomane. Rev. de méd. et de pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1877, ii, 177-181.—**Médecins** (Les) militaires et le Dari Choura ou conseil suprême de la guerre. Gaz. méd. d'Orient, 1870-71, xiv, 1-5.—**Médecins** (Les) militaires en Turquie. *Ibid.*, 1863-4, vii, 145-149.—**Ottoman** (The) medical service. [A notice of "Coup-d'œil rétrospectif sur le service médical militaire ottoman dans la guerre Turco-Serbe. Par le Dr. Lebovitz, du Croissant Rouge, Constantinople, 1878.] Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 153.—**Quelques mots** sur la médecine militaire en Turquie. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 145-149.—**Radcliffe** (J. N.) The hygiene of the Turkish army. J. Pub. Health, Lond., 1857, iii, 141; 265.—**Règlement** de l'administration médicale militaire. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1870-1, xiv, 44-47.—**Stellung** (Die) der Militärärzte in der Türkei. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 86-87.—**Williams** (J.) The military medical service of Turkey. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 854.

Army (United States).

See, also, West Point.

ACT (An) reorganizing the several staff corps of the army. (Approved June 23, 1874.) 8°. [Washington, 1874.]

BUTTERFIELD (D.) Camp and outpost duty for infantry, with standing orders, extracts from the revised regulations for the army, rules for health, maxims for soldiers, and duties of officers. 16°. New York, 1863.

CATALOGUE of Connecticut volunteer organizations, with additional enlistments and casualties to July 1, 1864. Compiled from records in the adjutant-general's office, and published by order of the legislature. 8°. Hartford, 1864.

CULLUM (G. W.) Biographical register of the

Army (United States).

officers and graduates of the U. S. Military Academy at West Point, N. Y., from its establishment, March 16, 1802, to the army reorganization of 1866-7. 8°. New York, 1868.

DIGEST (A) of the military laws of the United States. By Lt. Col. J. S. Poland. 8°. Boston, 1868.

ELLIOTT (E. P.) On the military statistics of the United States of America. (International statistical congress at Berlin.) [Printed for the United States sanitary commission.] 4°. Berlin, 1863.

GARDNER (C. K.) A dictionary of all officers, who have been commissioned, or have been appointed and served in the army of the United States, since the inauguration of their first President, in 1789, to the first of January, 1853, with every commission of each; including the distinguished officers of the volunteers and militia of the States, who have served in any campaign, or conflict with an enemy, since that date; and of the navy and marine corps, who have served with the land forces; indicating the battle in which every such officer has been killed or wounded, and the special words of every brevet commission. 8°. New York, 1853.

GOULD (B. A.) Investigations in the military and anthropological statistics of American soldiers. 8°. New York, 1869.

HENRY (G. V.) Military record of civilian appointments in the U. S. Army. v. 1. 8°. New York, 1869.

— The same. 2 v. 8°. New York, 1873.

HISTORY of Pennsylvania volunteers, 1861-5; prepared, in compliance with acts of the legislature, by Samuel P. Bates. 5 v. roy. 8°. Harrisburg, 1869-71.

LIEBER (F.) A code for the government of armies in the field, as authorized by the laws and usages of war on land. Printed as manuscript for the board appointed by the Secretary of War (Special Orders, No. 399) "to propose amendments or changes in the rules and articles of war, and a code of regulations for the government of armies in the field, as authorized by the laws and usages of war". 8°. New York, 1863.

MACKENZIE (R.) America and her army. 8°. London, 1865.

MACOMB (A.) Treatise on martial law and courts-martial, as practised in the United States of America. 8°. Charleston, S. C., 1809.

MANUAL (A) of military telegraphy for the Signal Service, United States Army, embracing permanent and field lines. Prepared under the direction of the Chief Signal Officer of the army. 12°. Washington, 1872.

MARCY (R. B.) Outline descriptions of the posts and stations of troops in the geographical divisions and departments of the United States. 4°. Washington, 1872.

MAYO (R.) & MOULTON (F.) Army and navy pension laws and bounty land laws of the United States, including sundry resolutions of Congress, from 1776 to 1852; executed at the Department of the Interior. With an appendix, containing the opinions of attorneys general of the United States, with the decisions, rules, and regulations adopted by different Secretaries relative to the execution of those laws. 8°. Washington, 1852.

— The same. 8°. Washington, 1861.

MILITARY laws of the United States. By T. Cross. 8°. Washington, 1825.

— The same, including those relating to the Marine Corps; to which is prefixed the Con-

Army (United States).

stitution of the United States. Compiled by Col. T. Cross, U. S. A. 2. ed. 8°. *Washington*, 1838.

— The same. 3. ed. By Capt. A. R. Hetzel. 8°. *Washington*, 1846.

— The same. By John F. Callan. 8°. *Baltimore*, 1858.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1863.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1863.

O'BRIEN (J.) A treatise on American military laws and the practice of courts-martial, with suggestions for their improvement. 8°. *Philadelphia*, 1846.

OBSERVATIONS on military law, and the constitution and practice of courts-martial, with a summary of the law of evidence, as applicable to military trials; adapted to the laws, regulations, and customs of the army and navy of the United States. By W. C. de Hart. 8°. *New York*, 1846.

OFFICIAL army registers (United States Army). 1815, 1818-21, 1822-3, 1825-79. 8 v., 8°; 4 v., 4°. *Washington*, 1815-79.

OFFICIAL register of the officers and men of New Jersey in the revolutionary war, compiled under orders of the governor, by William S. Stryker, adjutant-general. (Printed by authority of the legislature.) 8°. *Trenton*, 1872.

ORDERS, United States Army. 82 v. 8°. Army of the Potomac, 3 v., 1862-3. Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, 12 v., 1862-8. Departments: Of Alabama, 1 v., 1865-7; Arkansas, 1 v., 1866-8; California, 2 v., 1865-8; of the Columbia, 1 v., 1867-8; of the Cumberland, 4 v., 1862-8; Dakota, 2 v., 1866-8; of the East, 2 v., 1867-8; Georgia, 1 v., 1865-7; Kentucky, 1 v., 1865-6; of the Lakes, 1 v., 1866-8; Louisiana, 1 v., 1866-8; Missouri, 3 v., 1867-8; Mississippi, 2 v., 1864-6; New Mexico, 2 v., 1863-8; North Carolina, 2 v., 1865-7; Northern Department, 2 v., 1864-5; Northwest, 1 v., 1863-8; of the Ohio, 1 v., 1865-6; of the Platte, 1 v., 1868; of the South, 3 v., 1865-8; of the Tennessee, 3 v., 1865-7; Texas, 1 v., 1866-8; Virginia, 1 v., 1865-7; Washington, 4 v., 1863-8. District of Vicksburg, 1 v., 1864-5; 1st military district, 2 v., 1867-8; 2d military district, 2 v., 1867-8; 3d military district, 2 v., 1867-8; 4th military district, 2 v., 1867-8; 5th military district, 3 v., 1867-8. Military division of the Mississippi, 1 v., 1863-5; of West Mississippi and Gulf, 1 v., 1864-5; of the Missouri, 1 v., 1865-8; of the Pacific, 1 v., 1865-8. Miscellaneous, 1 v., 1863-5. Quartermaster-General, 6 v., 1863-8. Transportation: embracing orders from Adjutant-General's Office, Quartermaster-General's Office, and from the Commissioner of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, 1 v., 1861-7.

ORDNANCE memoranda, No. 18. Proceedings of the board of officers convened under Special Orders, Nos. 238 and 253, A. G. O., 1873, on horse-equipments, cavalry equipments and accoutrements, saddlers' and smiths' tools and materials, and standard supply of ordnance stores for the cavalry service, with the action of the War Department thereon. 4°. *Washington*, 1874.

ORDRONAUX (J.) On a system for the economical relief of disabled soldiers, and on certain proposed amendments to our present pension laws. 8°. *New York*, 1864.

RECORD of Massachusetts volunteers, 1861-5. Published by the adjutant-general, under a resolve of the general court. 2 v. 4°. *Boston*, 1868-70.

RECRUITING service. Regulations of the army of the United States, both regular and volunteer. War Department, Adjutant-General's Office, December 1, 1863. 8°. *Washington*, 1864.

REGULATIONS for the government of the military prison at Alcatraz Island, California. [Head-

Army (United States).

quarters Department of California, San Francisco, August 29, 1873.] 8°. [*n. p., n. d.*]

REGULATIONS for the United States Army, 1775, 1785, 1794, 1798, 1814, 1816, 1820, 1821, 1825, 1834, 1835, 1841, 1847, 1857, 1861, 1863. In all, under various titles, 16 v. 8°.

REPORT (Annual) of the adjutant-general of the State of Louisiana for the year ending Dec. 31, 1871. 8°. *New Orleans*, 1872.

REPORT of the adjutant-general of the State of Tennessee. Military forces of the State. 8°. *Nashville*, 1866.

REPORT of the adjutant-general of the State of Vermont for 1865-6. 2 v. 8°. *Montpelier*.

REPORT on army organization. By Mr. Garfield, from the Committee on Military Affairs. 8°. *Washington*, 1869.

REPORT of the Committee on Military Affairs of the House of Representatives upon the reduction of the military establishment and in relation to the fortifications and works of defense, 43. Congress, 1. session, House of Representatives report No. 384, April 6, 1874. Recommended to the Committee on Military Affairs and ordered to be printed. To accompany bill H. R. 2546. 8°. *Washington*, 1874.

REPORTS of the adjutant-general of the State of California for the years 1861-2, 1864-5, 1865-7, 1867-9, 1870-71, 1872-3. 7 v. 8°. *Sacramento*, 1862-73.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Connecticut for the years 1863-4-5. 8°. *New Haven*, 1863-5.

REPORTS of adjutant-general of the State of Illinois. 8 v. 1861-6. [*Also*, Annual report for 1861-2.] *Springfield*, 1863-7.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Indiana, 1861-2, 1 v. 1861-5, 1 v. War of the Rebellion, containing: Indiana in the war of the rebellion, and statistics and documents, 1861-5, 2 v.; roster of officers, 1861-5, 4 v.; roster of enlisted men, 1861-5, 1 v.; additions, corrections, deaths, and desertions. 8°. *Indianapolis*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Iowa, 1863-9. 9 v. 8°. *Des Moines*.

REPORTS of the adjutant and inspector general of Iowa for January 1, 1871, and January 1, 1872. 2 v. 8°. *Des Moines*, 1871.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Kentucky. 1862, 1 v., 8°; 1864, 1 v., 8°; 1861-6, 2 v., 4°; 1871, 1 v., 8°. *Frankfort*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Maine. 5 v. 1861-7. *Augusta*, 1861-8.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Massachusetts. 6 v. 1862-7. Same for 1869. Same for 1872. 8°. *Boston*, 1863-73.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Michigan, 1862-5. 6 v. 8°. *Lansing*, 1862-6.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Minnesota for the years 1864-5-6. 3 v. 8°. *Saint Paul*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Missouri for years 1862-4-5, 1871. 4 v. 8°. *Jefferson City*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of New Hampshire, 1865-8. 7 v. 8°. *Concord*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of New York, 1862-6, 1868, 1870. 11 v. 8°. *Albany*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Ohio, from 1862-5, 1868-70. *Columbus*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Pennsylvania for years 1829, 1863-6. 8°. *Harrisburg*.

REPORTS of the adjutant-general of the State of Rhode Island, 1861-5. 1 v. 8°. *Providence*.

REPORTS (Annual) of the adjutant and inspector general of the State of South Carolina, to

Army (United States).

the governor of the State, for the years 1869-70, 1872-3, 1874-5. 8°. [n. p., n. d.]

REPORTS of the adjutant-general of the State of Wisconsin for years 1863-4. 2 v. 8°. *Madison*.

REPORTS (Annual) of the Chief Signal Officer to the Secretary of War for the years 1870-72. 8°. *Washington*, 1870-72.

SCOTT (R. N.) An analytical digest of the military laws of the United States. A compilation of the constitutional and statutory provisions concerning the military establishment, in all its branches and relations, accompanied by judicial and executive decisions explanatory of the text. 8°. *Philadelphia*, 1873.

STATUTES relating to the United States Army, as revised, simplified, arranged, and consolidated by the commission appointed for that purpose, from the various acts of Congress now in force, in whole or in part. 4°. *Washington*, 1868.

DE STEUBEN (Baron). Regulations for the order and discipline of the troops of the United States, to which is added, an appendix containing the United States Militia Act, passed in Congress May, 1792. New ed. 16°. *Exeter*, 1794.

TUCKER (J.) Reply to the report of the select committee of the Senate on transports for the War Department, February 27, 1863. 8°. *Philadelphia*, 1863.

WELLS (J. G.) Every man his own lawyer and business form book . . . Pension laws, with forms and instructions to enable the discharged soldier or sailor to procure back pay, pensions, bounties, and all war claims . . . New ed. 8°. *New York*, 1867.

Army (United States, Medical Department of).

BILL (A) to increase the efficiency of the Medical Department of the Army. Introduced by Joseph R. Hawley, Jan. 5, 1874, 44th Congress, 1st session, H. R. 862. roy. 8°. [n. p., n. d.]

BRINTON (J. H.) & PORTER (J. H.) History of the organization of the Medical Department of the United States Army. obl. 4°. MS.

BROWN (H. E.) The Medical Department of the United States Army, from 1775 to 1873. Compiled under the direction of the Surgeon-General. 8°. *Wash.*, 1873.

CIRCULAR No. 1. June 10, 1868. Report on epidemic cholera and yellow fever in the army of the United States during the year 1867. [Appendix, containing statistical tables and extracts from official reports. By J. J. Woodward.] 8°. *Washington*, 1868.

CIRCULAR No. 1. July 1, 1871. Standard supply table of the Medical Department of the United States Army. 8°. *Washington*, 1871.

CIRCULAR No. 2. Jan. 2, 1869. A report on excisions of the head of the femur for gunshot injury. By George A. Otis. 4°. *Washington*, 1869.

CIRCULAR No. 2. July 27, 1871. Approved plans and specifications for post hospitals. 4° & fol. *Washington*, 1871.

CIRCULAR No. 3. Approved plans and specifications for post hospitals. 4°. *Washington*, 1870.

CIRCULAR No. 3. Aug. 17, 1871. A report of surgical cases treated in the army of the United States from 1865 to 1871. [By Geo. A. Otis.] 4°. *Washington*, 1871.

CIRCULAR No. 4. April 27, 1867. Plan for a post hospital of twenty-four beds. 8°. *Washington*, 1867.

CIRCULAR No. 4. A report on barracks and hospitals, with descriptions of military posts. By John S. Billings. 4°. *Washington*, 1870.

See, also, *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1872, lxxvi, 1075.

CIRCULAR No. 5. May 4, 1867. Report on epi-

Army (United States, Medical Department of).

demic cholera in the army of the United States, during the year 1866. [Appendix: A, statistical; B, extracts from official reports. By J. J. Woodward.] 4°. *Washington*, 1867.

CIRCULAR No. 6. March 10, 1864. Reflex paralysis. [S. W. Mitchell, G. R. Morehouse, and W. W. Keen.] 8°. *Washington*, 1864.

CIRCULAR No. 6. Nov. 1, 1865. Reports on the extent and nature of the materials available for the preparation of a medical and surgical history of the rebellion. By George A. Otis and Joseph J. Woodward. 4°. *Philadelphia*, 1865.

CIRCULAR No. 7. July 14, 1862. [To give greater utility to the acts of Miss D. L. Dix, as "superintendent of women nurses" in general hospitals.] 8°. [*Washington*, 1862.]

CIRCULAR No. 7. 1867. A report on amputations at the hip-joint in military surgery. By Geo. A. Otis. 4°. *Washington*, 1867.

CIRCULAR No. 8. July 14, 1862. [Qualifications of candidates for service in the women's department for nursing in the military hospitals of the United States.] 8°. [*Washington*, 1862.]

— The same. September 17, 1864. 8°. [*Washington*, 1864.]

CIRCULAR No. 8. A report on the hygiene of the United States Army, with descriptions of military posts. [By J. S. Billings.] 4°. *Washington*, 1875.

CIRCULAR No. 9. July 1, 1863. Consolidated statement of gunshot wounds. 8°. *Washington*, 1863.

CIRCULAR No. 9. March 1, 1877. A report to the Surgeon-General on the transport of sick and wounded by pack animals. [By George A. Otis.] 4°. *Washington*, 1877.

CIRCULAR No. 10. October 20, 1877. Approved plans and specifications for post hospitals. 4°. *Washington*, 1877.

CIRCULAR No. 15. September 8, 1863. Sickness and mortality in the army during the first year of the war. 8°. *Washington*, 1863.

[COLLECTION of printed blank forms of the Medical Department, U. S. Army.] fol. [n. p., n. d.]

DIRECTIONS for taking meteorological observations adopted by the Medical Department of the United States Army. *Washington*, 1844.

EFFICIENCY (The) of the army medical staff. 1 galley sheet. [n. p., n. d.]

ELLIS (Thomas T.) Leaves from the diary of an army surgeon; or, incidents of field, camp, and hospital life. 8°. *New York*, 1863.

EXTRACTS of letters received in relation to Circular No. 6, of the Surgeon-General's Office, and the importance of the proposed medical and surgical history of the war. 8°. [n. p., n. d.]

FORSTER (E. J.) A manual for medical officers of the militia of the United States. 12°. *New York*, 1877.

GRACE (W.) The army surgeon's manual, for the use of medical officers, cadets, chaplains, and hospital stewards; containing the regulations of the Medical Department, all general orders from the War Department, and circulars from the Surgeon-General's Office, from January 1, 1861, to July 1, 1864. Published by permission of the Surgeon-General. 12°. *New York*, 1864.

GREENLEAF (Charles R.) A manual for the medical officers of the United States Army. 8°. *Philadelphia*, 1864.

HAVERSHAM (S. E.) Observations upon the statistics of Chimborazo Hospital, with some remarks upon the treatment of various diseases during the recent civil war. 8°. *Nashville*, 1866.

HEADQUARTERS Department of East Tennessee. Knoxville, Oct. 1, 1862. Hospital organization

Army (*United States, Medical Department of*).

of the department. General Orders, No. . . . 8°. [*n. p., n. d.*]

HUNTINGTON (D. L.) & OTIS (G. A.) Description of the U. S. Army medical transport cart, model of 1876. 8°. *Philadelphia*, 1876.

INSTRUCTIONS and duties of surgeons to be observed on the march. Headquarters, Medical Director's Office, Army of Kentucky, Louisville, Sept. 23, 1862. 8°. [*n. p., n. d.*]

INTERNATIONAL Exhibition of 1876. Pamphlets issued in connection with the exhibit in the hospital of the Medical Department, U. S. Army. 12 in 1 v. 8°.

JARVIS (E.) The sanitary condition of the Army of the United States. 8°. [*n. p.*, 1862.]
From: *Atlantic Monthly*, Oct., 1862.

LETTER of the Secretary of War, communicating, in answer to a resolution of the Senate of the 9th instant, copy of the proceedings of the general court-martial for the trial of Assistant Surgeon Webster; report of the General-in-Chief of the army on the management of general hospitals; general orders in relation to the Medical Department, and general orders and instructions relating to hospitals. March 1, 1864, ordered to be printed. 8°.

MEDICAL (The) and Surgical History of the War of the Rebellion (1861-5). Prepared, in accordance with acts of Congress, under the direction of Surgeon-General J. K. Barnes, U. S. Army. Parts 1, 2, v. 1, Medical History, by J. J. Woodward. Parts 1, 2, v. 2, Surgical History, by Geo. A. Otis. 4 v. 4°. *Washington*, 1870-79.

MEMORANDUM for the information of persons desirous of entering the Medical Corps of the U. S. Army. War Department, Washington, Feb. 15, 1870. 8°. [*n. p., n. d.*]
Extr. from: *Laws of the United States*, approved June 30, 1834.

MEMORANDUM referring to extracts from letters, reviews, and bibliographical notices of the publications of the Surgeon-General's Office. 8°. *Washington*, 1870.

MITCHELL (S. L.) Address to the officers composing the medical staff. 8°. *New York*, 1820.

ORGANIZATION (The) of the Medical Corps of the Army. To the president of the American Medical Association. [Brief statement showing the inequality of rank of the medical staff of the army. Signed by John M. Cuyler, Wm. J. Sloan, T. A. McParlan, and others.] 8°. [*n. p., n. d.*]

PETITION of the American Medical Association [to the Senate and House of Representatives] in behalf of the Medical Corps of the Army, with a brief statement of the facts in the case. *Washington*, 1874. 8°. [*n. p., n. d.*]

REGULATIONS for the Medical Department of the U. S. Army, 1818, 1825, 1840, 1850, 1860, 1861, 1863. In all, under various titles, 7 v. 8°.

REMARKS relative to the pay of the medical staff of the army of the United States. 8°. [*Washington*, 1834.]

REPORTS (Annual) of the Surgeon-General United States Army, to the Secretary of War, for the years 1843-4; 1847-8; 1851-2—1853-4; 1861-2; 1864-5—1876-7. 8°. *Washington*, 1844-77.

REPORTS (Quarterly) of medical officers, United States Army, with their stations and duties, as reported to the Surgeon-General, or at date of last report received at this office. From July, 1866, to January 1, 1880. 8°. *Washington*, 1866-80.

REPORTS (Annual) of the surgeon-general of the commonwealth of Massachusetts, to the governor of the State, for the years 1862-77. 8°. *Boston*, 1863-78.

Army (*United States, Medical Department of*).

REPORTS (Annual) of the surgeon-general of the State of New York. For the years 1861-2. 8°.

REPORTS (Annual) of the surgeon-general of the State of Ohio for the years 1864-6. 8°. *Columbus*, 1864-6.

REPORTS of the surgeon-general of the commonwealth of Pennsylvania for the years 1861-2-3-4-5. 8°. *Harrisburg*, 1863-6.

REPORTS (Annual) of the surgeon-general of the State of Wisconsin for year 1865. 8°. *Madison*, 1866.

SATTERLEE (R. S.) Statement of medical and hospital supplies furnished to the sick and wounded of the United States Army, and moneys expended for the same, at New York, from April 15, 1861, to Dec. 31, 1865. 8°. *New York*, 1866.

STATISTICAL report on the sickness and mortality in the Army of the United States. Compiled from the records of the Surgeon-General's and Adjutant-General's Offices, embracing a period of twenty years, from January, 1819, to January, 1839. Prepared under the direction of Thomas Lawson, Surgeon-General. 8°. *Washington*, 1840.

— The same. Compiled from the records of the Surgeon-General's Office by R. H. Coolidge, embracing a period of sixteen years, from January, 1839, to January, 1855. 4°. *Washington*, 1856.

— The same. Embracing a period of five years, from 1855-60. 4°. *Washington*, 1860.

WAR DEPARTMENT, Surgeon-General's Office, Washington, July 13, 1878. Hon. A. E. Burnside, U. S. Senate, chairman of the joint Committee on the Reorganization of the Army. [Statement of the Surgeon-General, U. S. Army, showing the need of an increase of medical officers. 8°.

WEBSTER (W.) The army medical staff. An address delivered at the inauguration of the Dale General Hospital, U. S. A., Worcester, Massachusetts, February 22, 1865. (Printed by order of the Massachusetts medical commission.) 8°. *Boston*, 1865.

WOODWARD (J. J.) The hospital steward's manual, for the instruction of hospital stewards, ward-masters, and attendants, in their several duties. Prepared in strict accordance with existing regulations and the customs of service in the armies of the United States of America, and rendered authoritative by order of the Surgeon-General. 12°. *Philadelphia*, 1863.

— The medical staff of the United States Army, and its scientific work. An address delivered to the International Medical Congress, at Philadelphia, September 6, 1876. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Army medical service. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 429.—**Army** (The) medical staff bill. *Ibid.*, 1874, ix, 149-151.—**Army** staff rank. *Ibid.*, 1874, ix, 13; 373.—**Baily** (M.) Medical sketch of the nineteenth regiment of Kansas cavalry volunteers. *Tr. M. Soc. Kansas*, Leavenworth, 1869, 33-40. Also: *Leavenworth M. Herald*, 1869-70, iii, 153-160.—**Bryan** (J.) Qualifications and duties of the regimental surgeon. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxv, 503; 539.—**[Caduceus.]** The rank and pay of the hospital stewards of the army. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 670.—**Efficiency** (The) of the army medical staff. *Ibid.*, 1874, ix, 125-127.—**Ellis** (G. E.) The sick and wounded at Bunker Hill. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 731.—**Ely.** Le recrutement dans l'armée fédérale des États-Unis, pendant la guerre de sécession. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 1-21.—**Gardner** (A. B.) The uniforms of the American army. *In: Mag. of American history*, 1877, i, 461-492.—**Gardner** (J.) Examination of recruits, with medical and surgical cases. *Communicat. Rhode Island Med. Soc.*, Providence, 1862, i, 191-195.—**Hammond** (W. A.) Annual report of the Surgeon-General. *Bost. M. & S. J.*, 1863, lxxvii, 437-443.—**Herrick** (W. B.) Remarks upon the organization of the Medical Department of the Army, and the effects of marching and a camp life in producing and modifying disease.

Army (United States, Medical Department of).

Ill. & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1848, n. s., ii, 225-232.—**Hitchcock** (C. M.) Report of the sick and wounded in the Department of Tampico, Mexico, under the command of Col. Wm. Gates, U. S. Army. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 207.—**Hunt** (E. M.) Brief remarks on the first part of Medical and Surgical History of the War. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 177-179.—**Hunt** (H.) An abstract account of the diseases which prevailed among the soldiers received into the general hospital at Burlington, Vt., during the summer and autumn of 1814. Am. M. Rec., Phila., 1818, i, 176-179.—**Hygiene** (The) of the United States Army. [Review.] Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1877, lix, 20-32.—**Hygiene** (The) of the United States Army. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 693-695.—**Lawson** (T.) Report of the U. S. Surgeon-General to the Secretary of War. Boston M. & S. J., 1849, xxxix, 529-531.—Annual report of . . . Surgeon-General for the fiscal year ending 30. June, 1854, to Hon. Jefferson Davis, Secretary of War. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 132-138.—**Medical** Department of the Army. N. York M. J., 1866, ii, 396-399.—**Medical** (The) Department of the Army, and the effects of marching and a camp life in producing and modifying disease. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 241-244.—**Militärsanitätswesen** (Das) in Nordamerika. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 237; 245; 253; 261.—**Pattee** (G. E.) Examination by the medical board, U. S. A., for the reserve or staff surgery. Brit. Am. J., Montreal, 1862, iii, 292-294.—**Platt** (W. H.) Remarks on the American medical service. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 265.—**Practical** remarks on the measures of reform in the Medical Department of the Army. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 181.—**Report** of a board of army officers appointed by the President upon so much of the resolution of the House of Representatives of July 18th, 1850, as relates to rank and command within the army^h, dated Washington, Nov. 27th, 1850. The board consisted of Maj.-Gen. Winfield Scott, Bvt. Maj.-Genls. Th. S. Jessup, and John E. Wool, Col. J. B. Crane, Lieut.-Col. E. A. Hitchcock, Deputy Paymaster-Gen. Benj. F. Larned, and Surg. T. G. Mower. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 328-335.—**Report** of the committee appointed to memorialize Congress in regard to the Medical Department of the Army. Tr. Am. M. Ass., 1865, xvi, 573-579.—**Report** of the Surgeon-General of the Army, November 6, 1839. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 255-263.—**Report** of the Surgeon-General of the U. S. Army for the year ending the 30. September, 1841. *Ibid.*, 1842, ii, 311-314.—**Sanitary** (The) condition of the United States volunteers. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1862, ii, 613-638.—**Selection** versus succession. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 126-128.—**Sickness** in the army at New Orleans in 1809. Med. Reposit., N. Y., 1811, 3. s., ii, 85-87.—**Southgate** (R.) Health of the cadets at West Point. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 1823.—**Tripler** (C. S.) On the rank in the Medical Department of the Army. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 515-518.—**Wood** (R. C.) Report of the wounded at the battle of Okeechobee, Florida, 25. December, 1839. Buffalo M. J., 1845, i, 80-85.—**Woodward** (A.) Vindication of army surgeons. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1860-3, 256-264.—**Woodward** (J. J.) Address on the medical staff of the United States Army, and its scientific work. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 286-304.

Army (United States). Civil war. [Organization and medical department of Confederate Army.]

ARMY regulations adopted for the use of the army of the Confederate States, in accordance with late acts of congress, revised from the army regulations of the old United States Army, 1857, retaining all that is essential for officers of the line; to which is added an act for the establishment and organization of the army of the Confederate States of America. 8°. Raleigh (N. C.), 1861.

CHISOLM (J. J.) A manual of military surgery, for the use of surgeons in the Confederate States army; with explanatory plates of all useful operations. 8°. Columbia, S. C., 1864.

CONFEDERATE STATES hospital department. Notes on surgical cases. 8°. Richmond, 1862.

CONFEDERATE STATES (The) Medical and Surgical Journal. Published under the auspices of the surgeon-general C. S. A. Monthly. v. 1, Nos. 1-2 of v. 2, Jan., 1864—Feb., 1865. 4°. Richmond. [Completed.]

MANUAL of military surgery. Prepared for the use of the Confederate States army, by order of

Army (United States). Civil war. [Organization and medical department of Confederate Army.]

the surgeon-general, by A. N. Talley, H. F. Campbell, A. E. Petticolas, Jas. Dunn, and St. George Perchy. 12°. Richmond, 1863.

PROCEEDINGS of the annual sessions of the Association of Medical Officers of the Confederate States Army and Navy. 2. (1875). 8°. Richmond, 1875.

REGULATIONS for the Medical Department of the Army of Virginia. 8°. Richmond, 1861.

REGULATIONS for the Medical Department of the Confederate States Army. 8°. Richmond, 1861.

— The same. 12°. Richmond, 1862.

Army medical intelligence, official: Surgeon-general and medical officers on duty in his office; medical directors in the field, and of hospitals; medical inspectors in the field, and of hospitals; medical purveyors; army medical boards; principal hospitals in the Confederate States. Confed. States M. & S. J., 1864, i, 152; 176; 200.—**Confederate** losses during the civil war, 1861-5. Important correspondence between the secretary, Dr. Joseph Jones, and Gen. S. Cooper, formerly adjutant-general of the Confederate States. (Southern Historical Society.) Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 405.—**Convention** of ex-Confederate surgeons. Am. Pract., Louisville, 1874, x, 54-60.—**Doughty** (W. H.) The medical statistics of the Confederate States military hospitals. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 449-455.—**Eve** (P. F.) Health in the camp. Nashville J. M. & S., 1861, xxi, 1-9.—**Grand** summary of the sick and wounded of the Confederate States army under treatment during the years 1861 and 1862. Confed. States M. & S. J., 1864, i, 139. Also: South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 127.—**Habersham** (S. E.) Observations on the statistics of Chimborazo Hospital, with remarks upon the treatment of various diseases during the recent civil war [from Oct. 15, 1861, to Nov., 1863]. Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 416-428.—**Johnston** (W. P.) The medical staff of the rebel army. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 113.—**Jones** (J.) Observations upon the losses of the Confederate armies from battle, wounds, and disease during the American civil war of 1861-5, with investigations upon the number and character of the diseases supervening upon gunshot wounds. Richmond & Louisville M. J., 1869, viii, 339; 451: 1870, ix, 257, 1 tab.; 635.—**McCaw** (J. B.) Statistics of Chimborazo Hospital from Nov. 1, 1861, to Nov. 1, 1863. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 8.—**Medical** (The) department of the Confederate States army, its relation to the other branches of the service, and the duties of its officers. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 26.—**Merrill** (A. P.) The health of our army. (C. S. A.) Nashville J. M. & S., 1861, xxi, 45-49.—**Stout** (S. H.) List of Confederate dead, dept. Ala. and West Fla., for quarter ending Sept. 30, 1861. Atlanta M. & S. J., 1861, vii, 381.—Statement of deaths of Confederate soldiers at and near Pensacola, Fla., for quarter ending Dec. 31, 1861. *Ibid.*, 1866, vii, 429.

Army-itch.

See, also, Scabies.

DAUVE (P.) De l'éruption papulo-vésiculeuse appelée vulgairement en Algérie gale bédouine, observée au camp de Castelnuovo (Vénétie) dans l'artillerie de la 1^{re} division du 1^{er} corps. 8°. Paris, 1859.

UNCLASSIFIED (An) skin disease (army itch). Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 3-5.

Army (The) Medical Department, past and present. 11 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Army Medical Officers' Benevolent Society, London. Report on the state of the Army Medical Officers' Benevolent Society, London, at the annual general meeting, 52d (1872). fol. London, 1873.

Instituted May, 1820.

— Rules and regulations of the . . . 8 pp. 8°. Westminster, T. Bretell, 1868.

Army Medical Officers' Friendly Society. Report of the committee of revision of the Army Medical Officers' Friendly Society for the quinquennial period ending the 31st December, 1855. 8 pp. 8°. London, T. Bretell, [n. d.] [P., v. 324.]

Army Medical Officers' Widows' Fund. Rules and regulations of the Army Medical Officers'

Army Medical Officers' Widows' Fund—cont'd. Widows' Fund. (Revised 1863.) 19 pp. 12°. Westminster, T. Brettell & Co., 1868.

Army (The) medical service in the past and future. An exposition by A. M. D. 24 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1875.

Army (The) in its medico-sanitary relations. 84 pp. 8°. [Edinburgh, Murray & Gibb], 1859. From: Edinb. M. J.

Army (The) and Navy Journal, [etc.] See **United States** (The) Army and Navy Journal, [etc.]

Army (The) and Navy Official Gazette, containing reports of battles; also, important orders of the War Department, record of courts-martial, etc. Published by authority of the War Department. [July 7th, 1863–June, 1865.] 2 v., 1863–5. Washington, F. & J. Rives, 1865.

Army Surgeons.

See **Armies** (Medical organization, etc., of).

Arnal (Antoine Alphonse). *I. Lupus du visage. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1839, No. 406, v. 335.

Arnal (J.-L.) *Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. Paris, 1833, No. 359, v. 266.

Arnal (Jean).

Piogey. Notice sur la mort de Jean Arnal. Union. méd., Par., 1871, 3. s., xii, 883.

Arnal (L.) & **Martin** (Ferdinand). Mémoire sur l'amputation sus-malléolaire. 87 pp. 4°. Paris, J. B. Baillière, 1842.

Arnaldus Villanovanus. See **Arnoldus de Villa Nova**.

Arnaud (A.) *Des états pathologiques pouvant simuler la grossesse. 40 pp. 4°. Paris, 1877, No. 378.

Arnaud (Albin). *De l'hémorrhagie intestinale dans la fièvre typhoïde. 47 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1879, No. 23.

Arnaud (Amédée). *Essai sur les avantages de l'allaitement maternel considéré sous le rapport de la mère, de l'enfant et de l'état. 21 pp. 4°. Paris, 1828, No. 46, v. 213.

Arnaud (Augustin A. H.) *Des hydrides. 31 pp. 4°. Paris, 1850, No. 171, v. 491.

Arnaud (Bernard). *De l'hémostatique chirurgicale en général, et de l'usage du sulfate de peroxyde de fer en particulier. 36 pp. 4°. Strasbourg, 1860, 2. s., No. 510, v. 28.

Arnaud (Charles-François-Paul). *De la myélite. 31 pp. 4°. Paris, 1847, No. 86, v. 452.

Arnaud (E.) *Diss. sur les taches des yeux, et particulièrement sur les taies. 24 pp. 4°. Paris, 1815, No. 162, v. 112, 113.

Arnaud (Élie-Alphonse). *Des différentes espèces de gravelle et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 35 pp. 4°. Paris, 1850, No. 186, v. 491.

Arnaud (Fréjus-Fulgence-Fulcran-François-Faustin). *Étude sur les affections dites typhoïdes. 29 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 636, 2. s., v. 33.

Arnaud (George). A dissertation on hernias or ruptures. In two parts: I. Familiar and easy instructions for persons afflicted with those diseases, by which they may learn to distinguish their own cases, palliate the symptoms, and promote the cure. II. Two memoirs for the use of surgeons: one concerning a strangulation of the intestine by the hernial sac; the other concerning the adhesion of the intestine in hernias. . . . Translated from the original manuscript, under the inspection of the author. vii, 4 l., xlv, 45–439 pp. 8°. London, A. Millar, 1748.

[—]. Traité des hernies ou descentes, divisé en deux parties. 2 v. cxii, 315; 320 pp., 1 l. 12°. Paris, Le Mercier, 1749.

Arnaud (George)—continued.

[—]. Some useful observations on aneurisms. 8 pp., 2 pl. 8°. [n. p., n. d.]

— A dissertation on hermaphrodites. viii, 9–5, 58 pp., 4 pl. 8°. London, A. Millar, 1750.

— The same. Aus dem Französischen übersetzt. 1 p. l., 116 pp., 6 pl. 4°. Strassburg, A. König, 1777.

— Mémoires de chirurgie, avec quelques remarques historiques sur l'état de la médecine et de la chirurgie en France et en Angleterre. xvii, 828, 13 pp., 26 pl. 4°. London, J. Nourse, 1768.

— A dissertation on the use of Goulard's original extract of saturn, or lead; and of his vegeto-mineral water, with the just proportions for the making of it, and of the other compositions, according to the improvement lately made on the combined observations of Mr. Goulard, and Dr. Arnaud. Together with some other revived remedies. 16 pp. 8°. London, 1774.

Arnaud (Gilbert Eugène). *I. De la cause prochaine des affections syphilitiques. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1843, No. 218, v. 397.

Arnaud (Guillaume). *Diss. sur les prodromes des fièvres continues. 26 pp. 4°. Paris, 1816, No. 148, v. 123.

Arnaud (Henri)¹. *Considérations sur l'étiologie et la physiologie pathologique de la névralgie dorso-intercostale. 74 pp., 3 l. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1868, No. 62.

Arnaud (Henri)². *Contribution à l'étude expérimentale de l'action physiologique et du mode d'action de l'ergot de seigle. xv, 17–112 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 2.

Arnaud (J.) *Essai sur les rapports des affections du foie avec la dysenterie des pays chauds. 44 pp. 4°. Paris, 1873, No. 62.

Arnaud (J.-M.-Bruno). *I. Péritonite tuberculeuse. II. [etc.] 39 pp. 4°. Paris, 1841, No. 174, v. 369.

Arnaud (J. P. G.) *Sur l'hydrocèle par épanchement. vi, 7–31 pp. 4°. Paris, 1815, No. 307, v. 117.

Arnaud (J. V.) *Propositions et considérations sur quelques points de pathologie, de thérapeutique médicale et des accouchements. 13 pp. 4°. Paris, 1837, No. 272, v. 314.

Arnaud (L.) Essai sur la peste de Benghazi en 1874. Rapport. 62 pp. 8°. Constantinople, 1875.

Arnaud (P. M. Édouard). *I. Déterminer si l'on peut constater la présence d'un sel d'émétine longtemps après l'inhumation d'un cadavre. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1838, No. 159, v. 321.

Arnaud (Philippe). *Du tétanos traumatique et de son traitement. viii, 9–62 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 38.

Arnaud (Roland Paul) [1657–1723].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Arnaud-Dargenteuil (P. P. E.) *Diss. sur la néphrite ou inflammation des reins. 27 pp. 4°. Paris, 1817, No. 45, v. 130.

Arnaud de Fabre (J.-Amédée). *De la colique hépatique calculieuse. 56 pp., 1 l. 4°. Montpellier, imp. de Gras, 1866, No. 67.

Arnaud Morilhan (M.-J.-M.) *Considérations sur la phthisie pulmonaire. 32 pp. 4°. Paris, 1811, No. 74, v. 84.

Arnaude (Jean-Baptiste). *Quelques considérations sur l'eczéma hypertrophique observé aux eaux de Saint-Christau (Basses-Pyrénées). ix, 10–54 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 9.

Arnaudet (Louis). *De la transfusion du sang. 48 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1870, No. 23.

Arnaudus (Alex.)

See **Sylvius** (Jacobus). De mensibus mulicrum, etc. 24°. Basileæ, 1556.

Arnauld.

See **Le Clerc**. La chirurgie complet. 12°. Paris, 1702. Also, 16°. Bruxelles, 1711.

Arnauld (Amable). * De l'ascite à frigore et de l'ascite rhumatismale. 50 pp. 4°. Paris, 1874, No. 415.

Arnauld (André). * Essai sur les grossesses extra-utérines. 46 pp. 8°. Paris, Valade, an XI [1803], v. 31.

Arnauld (Antoine). * Existe-t-il des agents emménagogues? Développer la théorie de la médication emménagogue. 23 pp. 4°. Paris, 1844, No. 139, v. 411.

Arnauld (Ernest-Jules). * De la fièvre typhoïde ou affection typhoïde. 44 pp. 4°. Paris, 1856, No. 241, v. 582.

Arnauld (V.-F.). * Diss. sur la maladie scrophuleuse. 20 pp. 4°. Paris, 1806, No. 74, v. 62.

Arnauld de la Ménardiére (Marcel). * Étude clinique sur les manifestations cancéreuses de la plèvre. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, 1874, No. 376.

Arnauld de Nobleville (L. D.). Le manuel des dames de charité, ou formules de médicaments faciles à préparer, dressées en faveur des personnes charitables, qui distribuent les remèdes aux pauvres dans les villes et dans les campagnes. Avec traité abrégé de la saignée. 5. éd. 556 pp. 12°. Paris, Debure l'aîné, 1765.

— Cours de médecine pratique, rédigé d'après les principes de M. Ferrein. Nouvelle édition, augmentée. 3 v. 12°. Paris, G. Debure, fils aîné, 1781.

& **Salerne** (F.). Histoire naturelle des animaux. v. 1-3. 12°. Paris, Desaint & Saillant, 1765.

See, also, **Geoffroy** (E. F.)

Arnauds (Eduardus Franciscus Theodorus). * De sede et natura febris mucosæ dictæ. 24 pp. 4°. Leodii, P. J. Collandin, 1827.

Arnd (Albertus). * De typhorum morbis quibusdam secundariis. Med.-pathol. [cum vita]. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1843].

Arndt (Adolph). * Beiträge zur Kenntniss des Anilins und Toluidins. 32 pp. 8°. Zürich, Zürcher & Furrer, 1864.

Arndt (David). * De præcipuis tunicæ humoris aquei affectionibus. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Friedländerianis, [1838].

Arndt (Ernst Moritz). Fragmente über Menschenbildung. 2 Th. 286, 285 pp., 2 pl. 8°. Altona, J. F. Hammerich, 1805.

Arndt (Eugen). * Klinische Beiträge zur Lehre von der Entzündung und den Verletzungen des Mastdarmes. 62 pp., 1 l. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1836.

Arndt (Friedrich). * Beiträge zur Casuistik der progressiven Muskelatrophie. 19 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1862.

Arndt (Guilielm. Conrad). * De hæmorrhoidibus. 24 pp., 2 l. 8°. Halis Saxonum, typ. F. A. Grunert, 1820.

Arndt (Guilelmus Ermannus). * De vulnerato encephalo humano adjecta historia morbi. 22 pp. 8°. Gryphæ, F. G. Kunike, 1852. [Also, in: P., v. 244.]

Arndt (Hugo Reinoldus). * De specimine quodam polypi narium fauciumque. 32 pp. 8°. Berolini, typ. G. Lange, [1859].

Arndt (Martinus). * De nevo materno. 18 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Halæ, C. Grunert, [1839].

Arndt (Rudolphus). * De digestionis quæstiones quedam. 31 pp. 8°. Gryphæ, typis F. G. Kunike, 1860.

Arnedillo.

Herrera y Ruiz (J.). Memoria compendiada acerca de los baños minerales de Arnedillo. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 346; 409; 424; 499.—**Pérez** (G.). Aguas minero-

Arnedillo.

medicinales de Arnedillo. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 66; 79.—**Príncipe** (L.). Consideraciones terapéuticas sobre las aguas minerales en general, y sobre las de Arnedillo en particular. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 177; 193; 225; 259; 321; 337; 417; 465; 1866, xiii, 273; 291; 339; 372; 457.

Aguas minerales de Arnedillo; cuatro palabras sobre su acción medicinal en ciertas enfermedades que se padece con mucha frecuencia por los individuos del ejército. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1867, iv, 245; 298; 329.

Indicaciones terapéuticas de las aguas minerales de Arnedillo en las afecciones sifilíticas, y tratamientos medicinales que se emplean para lograr su curación. *Ibid.*, 1871, xviii, 235; 264; 294; 329.

Arnell (Henricus Eduardus).

See **Sjöman** (Steno Eduardus). De momento processus morborum degenerativo. 4°. Helsingfors, [1832].

Arneman (Julius). Bemerkungen über die Durchbohrung des Processus mastoideus in gewissen Fällen der Taubheit. 62 pp., 3 pl. 8°. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1792.

— Praktische Arzneimittellehre. 3. Aufl. xii, 572 pp., 10 l., 1 tab. 8°. Göttingen, Vandenhoeck Ruprechtschen Verlage, 1798.

— System der Chirurgie. In 3 v.: v. 1, 772 pp.; v. 2 and 3, 737 pp. 8°. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1798, 1801-2.

See, also, **Annalen** des medicinisch-chirurgischen-clinischen Instituts zu Göttingen. Also: **Magazin** für die Wundarzneiwissenschaft.

Arnemann (Justus). De aphthis. Commentatio. 1 p. l., 89 pp. 8°. Göttinge, Vandenhoeck et Ruprecht, 1787.

Also, in: **FRANK** (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1788, v, pp. 319-376.

— Chirurgische Arzneimittellehre. Sechste nach den neuesten Untersuchungen und Erfahrungen vermehrte und verbesserte Auflage von Ludwig August Kraus. xvi, 427 pp. 8°. Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1818.

See, also, **Kraus** (L. A.) Wissenschaftliche Uebersicht, etc. 8°. Göttingen, 1831.

Arnest (Johannes Bernhardus).

For his Life, see **Guenther** (Car. Frid.)

Arnet (R.). * Ueber die ächte Angustura-rinde. (Univ. Tübingen.) 16 pp. 8°. Stuttgart, J. Wachendorf, 1841.

Arneth (F. Hektor). Die menschliche Stimme und der Einfluss des Gesanges auf die Athmungs-Organen, nebst einigen Verhaltensregeln für Sänger. viii, 9-98 pp. 6 l., 5 pl. 12°. Wien, C. Ueberreuter, 1842.

— Die geburtshilfliche Praxis erläutert durch Ergebnisse der 2. Gebärdklinik zu Wien und deren stete Vergleichung mit den statistischen Ausweisen der Anstalten zu Paris, Dublin, u. s. w. viii, 254 pp. 8°. Wien, Wilhelm Braumüller, 1851.

— Ueber Geburtshilfe und Gynækologie in Frankreich, Grossbritannien und Irland. vi, 360 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1853.

Arnheim (Adolphus). * De syphilide congenita. 23 pp., 1 l. 8°. Halæ, formis Ploetzianis, 1842.

Arnheim (David). * De præsiidiis morbis diæteticiis. vi, 7-64 pp. 8°. Berolini, G. L. Krause, [1821].

Arnheim (Johan).

Halbertsma (H. J.) Johan Ham van Arnheim, de ontdekker der spermatozoiden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 612-614.

Arnheimer (Ignatius Jacobus). * De viis urinariis clandestinis. 35 pp. 8°. Berolini, typ. Nortmannianis, [1826].

Arnhold (Adolphus). * Steatomatis gangræna destructi observatio singularis. 40 pp. 3 pl. 4°. Halæ, typ. Bentschianis, [1832].

Arnica.

See, also, **Cataract** (Treatment of); **Diarrhœa**; **Rheumatism** (Treatment of).

CADOT (A.) * Observations sur les effets de

Arnica.

l'arnica montana, dans le traitement d'une fièvre de nature mucoso-putride (adéno-méningé-adyynamique), qui a régné dans le département de Seine et Marne à la fin de l'an 12 et au commencement de l'an 13. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

COLLIN (H. J.) *Florum arnicæ, vires et quædam de musti hordei usu.* 8°. *Vienna, 1773.*
Pars quarta of his: *Nosocomii civici Pazmanniani.*

— *Arnica, in febris et aliis morbis putridis vires.* 8°. *Vienna, 1775.*

Pars quinta of his: *Nosocomii civici Pazmanniani.*

ECCARD (T. H.) **De virtutibus quibusdam violæ tricoloris, arnicæ et asafetidæ, per experimenta clinica comprobatis.* sm. 4°. *Tübingæ, [1786].*

ERICHSEN (A.) **De floribus arnicæ montanæ.* 8°. *Dorpat, 1857.*

GUILLEMOT (A.) **Sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques de l'arnica.* 4°. *Paris, 1874.*

— *The same.* 8°. *Paris, 1874.*

HEMPEL (C. J.) *A treatise on the use of arnica in cases of contusions, wounds, strains, sprains, lacerations of the solids, concussions, paralysis, rheumatism, soreness of the nipples, etc., etc., with a number of cases illustrative of the use of that drug.* 8°. *New York, 1845.*

HORNSCHUCH (V. M.) **De genuinis principis et effectibus arnicæ.* 4°. *Erfordia, [1741].*

— *The same.* 4°. *Halæ, 1749.*

IMBERT-GOURBEYRE. *Mémoire sur l'arnica montana, suivi de quelques remontrances à M. le professeur Fonssagrives.* 8°. *Paris, 1877.*

KNIERIEM (J. M.) **Spicilegium observationum de arnica montana.* 8°. *Dorpat, 1823.*

DE LA MARCHE (G. A.) **De arnicæ veræ usu.* 4°. *Halæ Magdeb., 1719.*

— *The same.* 4°. *Halæ Magdeb., 1744.*

MÜLLER (J. F. C.) **Observationes circa arnicam, unâ cum selectionibus quibusdam ex universa medicina positionibus.* 4°. [*Bamberg, 1776.*]

NIESZ (J.) *A short treatise on the use of arnica.* 12°. *Canton, Ohio, 1851.*

SCHÜTT (P. A.) **De viribus arnicæ.* sm. 4°. *Gettingæ, [1774].*

SCHUMACHER (G. H.) **De arnica montana.* 4°. *Berolini, [1836].*

WITKE (A. F.) **De arnicæ virtute propria atque specifica.* sm. 4°. *Lipsiæ, [1785].*

AASKOW (U. B.) *Observationes nonnullas de usu medico florum arnicæ Societati medicorum Hafniensium propositi.* Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 162-169.

BALDING (C. C.) *On the value of tincture of arnica in the treatment of acute pulmonary affections.* *Lancet*, Lond., 1870, ii, 885.—BEITTER (G.) *Ueber die Wirkung der nach homöopathischen Vorschriften bereiteten Arnica-tinktur bei Verwundungen und Beinbrüchen.* *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1871, xxiv, 179-181.—BOUILLON-LAGRANGE. *Examen de quelques substances, dites astringentes et amères, les plus usitées en médecine; moyens de les distinguer et de les classer, d'après des caractères chimiques.* *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1805, xxiii, 237-254.—COCCHI (B.) *Dell'azione terapeutica dell'arnica in alcune specie nervosi.* *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1864, i, 168-172. *Also:* *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1864, 2. s., xxiii, 605-609.—CRICHTON (A.) *Some observations on the medicinal effects of the lichen islandicus and arnica montana.* *Lond. M. J.*, 1789, x, 229-242.—DUBLANC. *Examen chimique des fleurs de l'arnica (Arnica montana de Linnæus).* *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1815, xxxiii, 158-167.—DUBOIS (F.) *Mémoire sur l'arnica.* *J. de méd. et de chir. de Toulouse*, 1859, 3. s., iv, 97; 129; 237; 267; 1860, 3. s., v, 41; 142; 166; 298.—DUPONT DE TARTAS. *Observation sur l'efficacité de l'arnica dans les obstructions des enfans, avec des réflexions sur l'utilité que peut retirer la médecine des enfans de la plupart des remèdes usités dans l'âge consistant.* *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1810, xxxviii, 349-356.—EPPS (J.) *On arnica montana, as a therapeutic agent in bruises, sprains, lacerations, corns, swellings, excessive fatigue, small-pox, etc.* *Lancet*, Lond., 1840-1, ii, 362-366. *Also:* *Reprint.—Fernerer Bestärkung der medicinischen Kräfte*

Arnica.

der Arnica oder Gross-Lucians-Krauts. *Samml. v. Nat. u. Med.*, etc., Leipz. u. Budissin, 1721, ix, 253-255.—FLECHNER (A.) *Arnica montana.* *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1847, i, 185-188.—HELLER (F. W.) *Einige practische Anmerkungen über die Flores arnicæ mont.* (L.) *J. d. pract. Arztk. u. Wundarznk.*, Berl., 1808, xxvii, 4. Hft., 78.—MARTIN-LAUZER. *Propriétés thérapeutiques de l'arnica montana.* *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1852, 2. s., ii, 120-125.—DE MEZA (C. J. T.) *Florum arnicæ optimi effectus in promovendo mensium fluxu in virgine octodecem annos nata, nondum antea lunare profluvium passa, iustituto insuper naturali usu artuum inferiorum per triennium paralyti correctorum.* *Med. Comment.*, Edinb., 1788, dec. 2, ii, 380-386. *Also:* *Acta Soc. med. Havn.*, 1792, iii, 289-293.—DE MEZA (S. T.) *Observatio de vi arnicæ in quartanam.* *Ibid.*, 1783, i, 345-348.—OLIVERAS (E. J.) *Tinct. arnica montana, or leopard's bane, as an external application in contused, lacerated, and incised wounds.* *Oglethorpe M. & S. J.*, Savannah, 1860-61, iii, 85-87.—PETERS (J. C.) *On arnica montana.* *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxix, 390.—PLANAT (F.) *Note sur une nouvelle propriété de l'arnica.* *J. de therap.*, Par., 1878, v, 41-43.—DE SAVIGNAC (D.) *Teinture aromatique arnique, tonique et vulnéraire.* *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1872, lxxxiii, 175-177.—TALLEY (A. N.) *Observations on the properties of arnica montana.* *Charleston M. J.*, 1859, xiv, 166-174.

Arnica (Toxicology of).

BERTIN (H.) *A case of poisoning by tincture of arnica.* *Lancet*, Lond., 1864, ii, 571.—DAVIDSON (C.) *Case of poisoning by arnica.* *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 625.—EARLE (C. W.) *The poisonous effects of arnica.* *Chicago M. J.*, 1877, xxxv, 267.—FOX (C. J.) *The poisonous effects of arnica with acute eczema resulting as a consequence.* *N. York M. & S. Brief*, 1878-9, i, 106.—GALASSI (L.) *Erisipela vesiculare ascendente per applicazione della tintura di arnica.* *Gior. med. di Roma*, 1867, iii, 367-372.—OCHSENHEIMER (J.) *Erythema gangrenosum in Folge der äusserl. Anwendung der Tinct. arnicæ.* *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1844, 226-227.—OTTO. *Die Schädlichkeit des übermässigen Gebrauchs der Arnica-Tinctur.* *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1877, xlii, 1133.—WHITE (J. C.) *The poisonous action of tincture of arnica upon the skin.* *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 61-65.—WRIGHT (E. P.) *Violent inflammation of the eyelids produced by arnica.* *Dublin M. Press*, 1864, lii, 528.

ab Arnim (Aug. Guil. Adolph. Carol.) **De tussi ex gastritide sympathica.* [Cum vita.] 29 pp., 11. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1849].*

von Arnim (H. F.)

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, i.

VON ARNIM (Heinrich). **Ueber Retroflexio uteri gravid. 28 pp., 2 l. 8°. Halle, Buchdruckerei von Lipke, [1872].*

ab Arnim (Joannes Ferdinandus). **De purpura hæmorrhagica.* 28 pp., 2 l. 4°. *Halæ, typ. F. A. Grunertii, patris filique, [1824].*
For his Life, see OZONDI (Car. Hen.)

Arning. **Beitrag zur Lehre vom Sclerema adultorum.* 33 pp. 8°. *Würzburg, Stahl, 1861.* c.
Repr. from: *Würzb. med. Ztschr.*, 1861, ii.

Arniseæus (Fridericus). **De melancholia hypochondriaca.* 15 l. 4°. *Hafniæ, typ. Martzanianis, [1654].*

Arniseæus (Henningus). [1635.]

For his Life, see Bayle (P.) Hist. & crit. dict. (trans. Des Maizeaux), Lond., 1734, i, pp. 499-500.

Arnold. *See Hygea; Zeitschrift für Heilkunst.*

Arnold (Abrahamus). **De febris in genere.* 9 pp. 8°. *Bude, typ. Univers. Hungaricæ, [1835].*

Arnold (Alfred). **Contribution à l'étude du traitement des ulcères par l'électricité.* 47 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 75.*

Arnold (Augustus). **De gangræna.* 32 pp., 4 l. 8°. *Landshuti, typ. J. Thomann, 1823.*

Arnold (Augustus Theodorus). **De cura claviculæ obliquæ fractæ, cum descriptione machinæ humerum, expedita respiratione, et retrahentes et tollentis.* 27 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, typ. E. Stangii, [1848].*

Arnold (Bernhard). **Ein Beitrag zur Casuistik und Pathologie der Glossitis parenchymatosa acuta.* 49 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1867.* c.

Arnold (Carolus). *De inhalatione et canterisatione in pulmonum laryngisque morbis. 21 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, 1866.

Arnold (Carolus Gottfriedus). *Erysipelatis pathologiam completens. 15 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1802].

For his Life, see **Vogt** (Traugott, Carol, August).

Arnold (Carolus Guilielmus). *Diss. inaug. sistens nonnulla de morborum cordis ætiologia. [Cum vita.] 58 pp. 8°. *Halæ, typ. Baentschianis*, [1831].

Arnold (Carolus Henricus). Recentiores præparatorum antimonialium emendationes. 23 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1798].

For his Life, see **Boehmer** (Geo. Rudolphus).

Arnold (Conrad). *Die Myocarditis. 17 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1866.

Arnold (Daniel).

Biographical sketch of Daniel Arnold [1774-1850]. *Brit.-Am. M. & Phys. J.*, Montreal, 1850-51, vi, 257-261.

Arnold (Edmund). On medical provision for railroad accidents, in a letter to the American Medical Times, with a postscript, by a country surgeon. 1 p. l., 12 pp. 12°. *Yonkers, Examiner print*, 1861.

On medical provision for railroads as a humanitarian measure, as well as a source of economy to the companies. Read before the State Medical Society, by . . . Printed by permission. 20 pp. 8°. *Albany, N. Y., Weed, Parsons & Company, printers*, 1862.

The same. In two papers. 47 pp. 16°. *New York, Baillière Brothers*, 1862.

Arnold (Edmund S. F.). On the uses of opium in managing the shock and reaction of severe surgical injuries. Read before the surgical section of the New York Academy of Medicine, March 27, 1863. iv, 5 to 30 pp. 8°. *New York, M. B. Brown & Co.*, 1863.

Arnold (Franciscus Conr.). *De sede et causis pulsus arteriosi. 48 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. Naumannii*, 1826.

For his Life, see **Kühn**, (Carolus Gott.)

Arnold (Franz W.). *Digital-Compression zur Heilung von Aneurismen. 16 pp. 8°. *Neureudnitz, Heinrich Bachmann*, 1868. [P., v. 145.]

Arnold (Fridericus). *Observationes nonnullæ neurologiæ de parte cephalica nervi sympathici in homine. vi, 26 pp., 1 pl. 4°. *Heidelbergæ, typ. A. Osswaldi*, 1826.

Anatomische und physiologische Untersuchungen über das Auge des Menschen. vii, 168 pp., 2 pl. 4°. *Heidelberg und Leipzig, K. Groos*, 1832.

Icones nervorum capitis. iv, 50 pp., 9 pl. (with outlines). fol. *Heidelbergæ, sumtibus auctoris*, 1834.

Untersuchungen im Gebiete der Anatomie und Physiologie mit besonderer Hinsicht auf seine anatomischen Tafeln. Hrsg. von . . . 1. Bändchen. iv, 218 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Zürich, S. Höhr*, 1838.

Bemerkungen über den Bau des Hirns und Rückenmarks nebst Beiträgen zur Physiologie des zehnten und elften Hirnnerven, mehrern kritischen Mittheilungen sowie verschiedenen pathologischen und anatomischen Beobachtungen. iv, 218 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Zürich, S. Höhr*.

Second title-page of 1. vol. of **Untersuch.** im Gebiete der Anatomie und Physiologie. 8°. *Zürich*, 1838.

Zur Physiologie der Galle. Denkschrift der 50jährigen Jubel-Feier des Dr. Friedrich Tiedemann, im Namen der med. Facult. der Univ. Heidelberg. 2 p. l., 37 pp. 4°. *Mannheim, Bassermann & Mathy*, 1854.

Ueber die Athmungsgrösse des Menschen. Ein Beitrag zur Physiologie und zur Diagnostik

Arnold (Fridericus)—continued.

der Krankheiten der Athmungswerkzeuge. 1 p. l., 161 pp., 1 l., 2 tab., 8 pl. 8°. *Heidelberg, J. C. B. Mohr*, 1855.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

& **Arnold** (J. W.) Die Erscheinungen und Gesetze des lebenden menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande. 2 v. in 4. 8°. *Zürich, Orell, Fussli & Compagnie*, 1836-7.

Arnold (Fridericus Augustus). *Commentationis de nutritione fetus prima pars ovi vegetationem exponens. 66 pp. sm. 8°. *Bonnæ, typ. Baadenianis*, [1827]. [*Also, in: P.*, v. 575.]

Wie kann eine Seuche sich bloss contagiös verbreiten, ohne dass am Krankenbette Ansteckung nachzuweisen ist? In Beziehung auf Cholera und gelbes Fieber. 142 pp., 1 pl. 8°. *Köln, M. Du Mont-Schauberg*, 1836. [P., v. 211.]

Arnold (G. J.) Case of nævus; or hypertrophy, corrugation and discoloration of the skin. Read before the Norfolk District Medical Society, May 9, 1836. 2 pp. 8°. *Roxbury, Mass.*, 1866.

Arnold (Georgius Christianus)¹. *De motu fluidi nervi per fibras medullares nervorum. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfii*, [1768].

For his Life, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

Arnold (Georgius Christianus)². Directio suprema medica ducatus Varsaviensis medicos hujus provincie incitat ad alacriter peragenda numerata. Mentem ejusdem interpretaturus de eo, quid principes egerint, quo valetudinis populi Polonici melior fieret conditio, commentatur. 5 l. 4°. *Varsaviæ, typ. Pp. Scholarum Piarum*, 1807.

Arnold (Henr. Wilhel.) De febre stomachali epidemica. *Marburgi*, 1727.

In: **HALLER**, Disp. ad morb., etc., t. 5.

Arnold (Hermannus Fridericus). *De carditide rheumatica. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1833].

Arnold (J. W.)

See **Arnold**, (Fr.) Die Erscheinungen und Gesetze, etc. 8°. *Zürich*, 1836-7.

Arnold (J. W. S.) Photo-micrographs. 21. 4°. *New York, [n. d.]*

Report to the commissioners of public charities and correction on the scientific portion of the cruise of the "nautical school-ship Mercury" during the winter of 1871-2. 16 pp. 8°. *New York, Bellevue press*, 1872.

Arnold (Jo. Otto).

See **Vater** (Abraham). Casus singularis, etc. *Wittenberg*, 1730.

Arnold (Joannes Christianus). Exercitatio physica de calore motu particularum corporis eoque rotatorio circa axes neutiquam explicando. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. *Erlangæ, lit. Tetzschnerianis*, [1754]. [*Also, in: P.*, v. 58.]

Arnold (Joannes Daniel)¹. *Diss. inaug. qua questiones quædam de suppurationis indole ventilantur. 30 pp. 8°. *Halæ, typ. J. C. Hendelii*, [1793].

Arnold (Joannes Daniel)². *De veneficio arsenicali. [Cum vita.] 32 pp. 8°. *Berolini*, 1813.

Arnold (Joannes Godofredus). De vi viscerum in fluida. 25 pp., 1 tab. 4°. *Regiomonti*, 1726.

In: **HALLER**, Dispt. anat. select., v. ii.

Arnold (Joannes Gotthelf)¹. *De venenis terminatis et temporaneis quæ Galli les poudres de succession (Successions-Pülverchen) vocant. 69 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. E. G. Eichsfeldii*, [1730].

*De ventriculo imputatorum criminum experte. 50 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, ex off. Eichsfeldiana*, [1736].

Arnold (Joannes Gottlieb). De removendis sanitatis publicæ impedimentis. 34 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1771.

For his Life, see **Pohlius** (Johannes Christophorus).

Arnold (Joh. Fridericus). *De visus obscuratione a partu. 28 pp. 4°. *Hale-Magdeburgica*, typ. J. C. Hendelii, [1732].

Arnold (Joh. Martinus). *De dysenteria. 20 pp. 4°. [*Altdorffina*], lit. H. Meyeri, [1690].

Arnold (Joh. Wilhelmus). *De salis ammoniaci vi et usu. 44 pp. sm. 8°. *Heidelbergæ*, typ. A. Osswald, 1826.

—. Das Erbrechen, die Wirkung und Anwendung der Brechmittel. Eine physiologische, pathologische und therapeutische Monographie. xi, 403 pp. 8°. *Stuttgart, Balz*, 1840.

—. Die Lehre von der Reflex-Function für Physiologen und Aerzte dargestellt und beurtheilt. vii, 88 pp. 8°. *Heidelberg, Karl Groos*, 1842.

Arnold (Josephus). *De hydrothorace. 37 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1807.

Arnold (Julius). Das Gewebe der organischen Muskeln. 22 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Wilhelm Engelmann*, 1869.

—. Anatomische Beiträge zu der Lehre von den Schusswunden, gesammelt während der Kriegsjahre 1870 und 71 in den Reservelazarethen zu Heidelberg. vi, 216 pp., 13 pl. 4°. *Heidelberg, Fr. Bassermann*, 1873.

—. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Auges. vi (1 l.), 79 pp., 4 pl. 8°. *Heidelberg, F. Bassermann*, 1874.

Arnold (Ludovicus Guilielmus). *De hectica stomachica. 3 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Altorfi Noricorum*, typ. J. A. Hesselii, [1743].

Arnold (Otto Augustus). *De hydropericardio. 29 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietuckianis*, [1834].

Arnold (Petrus Gabriel). *De febre biliosa perversa methodo tractata ac in febrem quartanam tandemque in hydropem ascitem degenerata. 19 pp. sm. 4°. *Gryphiswaldie, lit. Rosenianis*, [1766].

Arnold (Richard). *Ueber Chorea gravidarum. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Arnold (Richard D.). [1808-1876.] The reciprocal duty of physicians and of the public towards each other. An address, delivered before the Medical Society of the State of Georgia at its second annual meeting, held at Atlanta on the 9th of April, 1851. Published by order of the society. 30 pp. 8°. *Savannah, J. B. Cubbedge, printer*, 1851.

—. An essay upon the relation of bilious and yellow fever, prepared at the request of, and read before, the Medical Society of the State of Georgia. With addendum. 24 pp., 3 col. pl., 6 pp. 8°. *Augusta, Ga.*, 1856.

—. Dengue, or break-bone fever, as it appeared in Savannah in the summer and fall of 1850. 16 pp. 8°. *Savannah, Ga., N. Nichols*, 1858.

Also, another copy, bound with the preceding.

—. The identity of dengue, or break-bone fever, and yellow fever. 19 pp. 8°. *Savannah*, 1858-9.

Bound with his: Essay upon the relation of bilious and yellow fever, etc.

—. An address before the Georgia Medical Society, on its sixty-fourth anniversary, January 8, 1868. 16 pp. 8°. *Savannah, Ga., Purse*, 1868.

See, also, *Savannah Journal of Medicine*.

For his *Obituary*, see Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1877, xxviii, 151. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 615-618.

Arnold (S.). See *Philo*

Arnold (*Samuel*).

For his *Life*, see *Fickius* (Jo. Jacobus).

Arnold (Theodor Ferdinand Kajetan).

See: *Pabst* (J. Ph.) Ideen über das Kindbettfieber. 8°. *Coburg*, 1801, pp. 193-196.

Arnold (Theodor Joseph). Einziges Heilmittel der Cholera. Durch Gott, Kunst und Natur ent-

Arnold (Theodor Joseph)—continued.

stand das Balsamonika zum Wohl der ganzen Menschheit. viii, 61 pp. 8°. *Heilbronn am Neckar, M. Müller*, 1836.

Arnold (Theodorus). *De specificis non specificis. 22 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Frommanni et Wesselhoeftii*, 1802.

For his *Life*, see *Loder* (Just. Christ.)

Arnold (Thomas). *De pleuritide. 1 p. l., 66 pp. 8°. *Edinburgi, apud Auld et Smellie*, 1766. [P., v. 649.]

—. A case of hydrophobia, commonly called canine madness, from the bite of a mad dog, successfully treated. vii, 245 pp. 8°. *London, T. Chapman*, 1793.

—. Observations on the nature, kinds, causes, and prevention of insanity. 2. ed. 2 v. in 1. port., lxxviii, 298; viii, 314 pp. 8°. *London, R. Phillips*, 1806.

Arnold (W.) A practical treatise on the bilious remitting fever, its causes and effects; with illustrative tables and cases on the temperature of the system in the febrile diseases of Jamaica. To which is added medical topography of the different military stations in that important colony. xi, 320 pp., 6 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1840. See, also, *Jamaica Physical Journal*.

Arnold (Wilhelm). Das rationell-spezifische oder idiopathische Heilverfahren als naturgesetzliche Heilkunst dargestellt. vi pp., 1 l., 334 pp. 8°. *Heidelberg, Bangel & Schmitt*, 1851.

Arnold's ganglion.

See *Otic ganglion*.

Arnoldt (J. Godofredus).

See *Boretius* (Matthias Ern.) De epilepsia ex depresso cranio. *Regiomonti*, 1724.

Arnoldt (Joh.) De vertigine. 20 pp. 4°. *Altdorffii*, typ. H. Meyeri, [1688].

Arnoldt (Joh. Fridericus). *De pleuritide. 28 pp. sm. 4°. *Erfurti*, typ. *Heringii*, [1733].

Arnoldt (Joh. Otto). *Diss. inaug. qua casus singularis asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata, cum orthopnea affligente, reportati sola thoracis artificiali constrictione curati. 24 pp. sm. 4°. *Vitenbergæ, prelo Schlomachiano*, [1730].

Arnoldus de Villa Nova [1276(?)–1312]. Tractatus magistri Arnaldi de Villanova de arte cognoscendi venena cum quis timet sibia ministrari. 16 l. 4°.

Printed with type used at Mantua in 1473. "Brunet."

—. Practica medicine. Breviarius practice excellentissimi Arnaldi de Villa Nova medici quondam summi pontificis; a capite usque ad plantam pedis, cum capitulo generali de urinis et tractatu de omnibus febribus peste empiala et liparia. 76 l. [Goth. letter.] fol. (Ad finem) *Venetis per Baptistam de tortis*, 1494.

—. Fol. 1. Incipit tractatus de virtutibus herbarum. Fol. 2 A. Arnoldi de noua Uilla Auicenna. 4 p. l., cl ff., 17 l. (With wood cuts.) 4°. (At end) Finiunt Liber vocant Herbolarium de virtutibus Herbarum. *Impressum Venetiis per Simonem Papiensem* . . . 1499.

—. Opera nuperrime revisa: una cum ipsius vita recenter hic apposita. Additus est etiam tractatus de philosophorum lapide intitulatus. 10 p. l., 318 ff. fol. *Lugd., M. Guilhelmi Huyon*, 1520. [Die xxi mensis Aprilis.]

—. Herliche Medicische Tractat, vor nie in truck kommen. Von Cur des Podagrams, des Hoeherfarnen alten Medici . . . Item Vom Holz des Lebens. Vom Goldöl. Antimonii öl und Wein. Von den Tugenden der Perlen, Corallen und Spiritus vini. Von der Pestilenz: und andern nützlichen materien welche die vorred andeitet. Nunnals erst durch den Heinricum Wolffium männiglich

Arnoldus de Villa Nova—continued.

lichem zu gutem in truck verfertigt. 124 l. 16°. *Strasburg, B. Jobin, 1576.*

— . Opera omnia, cum annotationibus Nicolai Taurelli. 2071 pp., 21 l. fol. *Basilea, ex off. Pernea per Conr. Vuoldkirch, 1585.*

— . Speculum alchymiae.

In: THEATRUM chemicum, 1659, iv, pp. 514–553, 1659. Contents: Vita auctoris, p. 514. Carmen, p. 542. Quas-tiones ad Bonifacium Octavum, pp. 544–553.

— . Liber perfecti magisterii, qui lumen luminum, etiam flos florum, nuncupatur.

In: THEATRUM chemicum, 1659, iii, pp. 128–136. Ejusdem: Practica magistri Arnaldi de Villanova ad quandam papam, ex libro dicto breviorum librorum alchemiae, pp. 137–143.

See, also, Barlandus (Hubert). Velitatio cum Arnoldo Nootz medicinae. Antverpiae, 1532. Also: Salernum.

For his Obituary, see Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 817–827; 1867, 2. s., iv, 1–8. Also: Janus, Bresl., 1847, ii, 526–546 (A. W. E. T. Henschel).

Arnolts (L. A.) Nach den Gesetzen der Chemie veranstaltete genaue Zergliederung und Beschreibung des uralten der Stadt Trautenau nächstgelegenen mineralischen Badsprudels Johannisbrunn im Königreich Böhmen. 5 p. l., 96 pp., 1 pl. 12°. *Prag, St. Galli-Kloster, 1795.*

Arnott (Henry). Cancer: its varieties, their histology and diagnosis. viii, 83 pp., 5 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1872.*

Arnott (Jacobus M.) * De apoplexia phrenitica. 2 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker, 1813.*

Arnott (James). A treatise on stricture of the urethra, containing an account of improved methods of treatment, with an appendix noticing the application of a new instrument to the treatment of enlarged prostate gland, gleet, fistula, and other diseases of the urethra, oesophagus, and rectum. xviii, 183 pp., 3 pl. 8°. *London, Burgess & Hill, 1819.*

— . Cases illustrative of the treatment of obstructions in the urethra, etc., by the new instrument, the dilator; with further directions, to facilitate its general adoption: also, a case of the extraction of stone from the male bladder without cutting it, by the dilator; with an account of improvements of the method of dissolving stone by injection, and of the common operations of lithotomy. xi, 119 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman, Hurst et al., 1821.*

— . An enquiry into the mode in which mercurial ptyalism operates in the cure of acute disease; and whether there exist other remedies of similar action that may be advantageously substituted for it. 16 pp. 8°. *London, Callow & Wilson, 1824.*

— . Practical illustrations of the treatment of strictures in the urethra and other canals by the dilatation of fluid pressure; also, an essay on the various modes of removing urinary calculus. iv, 119 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1841.*

— . On indigestion; its pathology; and treatment by the local application of uniform and continuous heat and moisture, with an account of an improved mode of applying heat or cold in irritative and inflammatory diseases. xi, 10–107 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1847.*

— . On the treatment of cancer, by the regulated application of an anæsthetic temperature. iv, 32 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1851.*

— . On the invention of local anæsthesia by refrigeration. 7 pp. 12°.

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1867, with annotations. In: P., v. 497.

[Arnott (James Moncrieff).] Address to the committee for the erection of a statue of John Hunter, by the president of the Royal College of Sur-

[Arnott (James Moncrieff)]—continued.

geons of England, March 29, 1859. 29 pp. 8°. *London, W. Clowes & Son. [P., v. 336.]*

See, also, Sibley (Septimus W.). A contribution to the statistics of cancers. 8°. London, 1859.

Arnott (Neil). Elements of physics, or natural philosophy, general and medical, explained independently of technical mathematics, and containing new disquisitions and practical suggestions. 1. Am. from the 3. Lond. ed., with additions by Isaac Hays. Illustrated. xlii, 43–532 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey, 1829.*

— . The same. In 2 v. viii, 9–232 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea, 1831.*

Vol. 2, pt. 1, comprehending the subjects of heat and light.

— . The same. A new edition, revised and corrected from the last English edition. With additions, by Isaac Hays. 5 pts. in 1 v. 486 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1848.*

— . The same. 7. ed., edited by Alexander Bain and Alfred Swaine Taylor. xix, 873 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Company, 1877.*

— . On warming and ventilating, with directions for making and using the thermometer stove, or self-regulating fire, and other new apparatus. viii, 138 pp. 8°. *London, Longman & Co., 1838.*

— . On the smokeless fire-place, chimney-valves, and other means, old and new, of obtaining healthful warmth and ventilation. 232 pp. 8°. *London, Longman, Brown & Co., 1855.*

See, also, Alison (W. P.). Observations on the generation of fever. 8°. London, [1840].

For his Obituary, see Brit. M. J., Lond., 1874, i, 331.

Arnould (Josephus). * De melancholia. 33 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker, 1808.*

Arnould (Jules). * Du rôle de l'épiderme dans la pathogénie des ulcères. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Strasbourg, 1857, No. 396, v. 23.*

— . Alimentation et régime du soldat. pp. 242–288. 8°. [*Paris, imp. E. Martinet, n. d.*]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxv.

— . Hygiène militaire. Entretien militaire de la réunion des officiers, 10 fév. 1872. 28 pp. 12°. *Paris, J. Dumain, 1872.*

— . Étude sur la convention de Genève considérée dans ses principes et son application. 79 pp. 12°. *Paris, C. Tanera, 1873.*

[Arnoult.] Dissertation sur l'effet des topiques dans les maladies internes, et en particulier sur celui du Sr. Arnoult contre l'apoplexie, connu sous le nom de sachets anti-apoplectiques. . . . 7. éd. 118 pp. 8°. *Paris, 1783.*

Arnoult (Edouard). * Étude clinique sur le tétanos idiopathique. 52 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 517.*

Arnoult (F. Émile). * Sur l'anévrisme externe. 51 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 244, v. 160.*

Arnoult (L.-Jules). * De la néphrite consécutive à la rétention d'urine chez le vieillard; des accidents fébriles qui suivent le cathétérisme. 55 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 113, v. 426.*

Arnoux (Hippolyte). * I. Monographie de l'affection typhoïde. II. [etc.] 52 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 186, v. 321.*

Arnoux (J.-F.-M.) * Sur la fièvre miliare essentielle. 14 pp. 4°. *Paris, an XIV [1805], No. 561, v. 59.*

Arnozan (Charles-Louis-Xavier). * Étude expérimentale sur les actes mécaniques du vomissement. 114 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1879, No. 426.*

Arnsberg.

See Verein der Aerzte im Regierungs-Bezirk Arnsberg.

Arnsrodus (Cornelius Alvetanus). De conficiendo divino elixire sive lapide philosophico.

In: THEATRUM chemicum, 1660, v, 815–821.

Arnstadt.

[**Frankl.**] Das Sool- und Fichtennadel-Bad Arnstadt im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen, am Fusse des Thüringer-Waldes. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 176. — **Niebergall** (C.) Balneologischer Bericht über die Wirkung des Sool- und Mutterlaugenbades Arnstadt in Thüringen. 1855-6. *Ibid.*, 1857, ix, 322; 334. — Notizen der ärztlichen Praxis aus der Kiefernadelleuranstalt zu Arnstadt in Thüringen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1859, xxviii, 177-181. — Arnstadt. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 323; 343.

Arnstein (C.) Die Nerven der behaarten Haut. 30 pp., 3 pl. 8°. Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, [n. d.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1876, lxxiv, 3. Abth.

Arnstein (Carl). * Ueber die becherförmigen und wandernden Zellen des Darmes. Eine Abhandlung. 34 pp., 1 pl. 8°. [Dorpat], E. J. Karow, 1867.

Arntz (Eduardus Theod.) * De gangræna pulmonum primaria. 40 pp. 8°. *Berolini*, typ. Brüsckianis, [1831].

Arntz (Guilelmus). * De differentia inter anginam gangrænosam epidemicam atque eam, qua interdum cum scarlatina occurrit. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1840].

Arntz (Theodor). [1775-1842.]

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Arntzenius (Didericus Joannes Agathus). * De suicidio, observationibus anatomico-pathologicis illustrato. xii, 204 pp., 6 l. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, typ. N. van der Monde, [1823].

— The same. viii, 204 pp., 1 l. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1835.

— Commentatio de causis prædisponentibus herniarum abdominalium. 141 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, J. Altheer, 1827.

— Brief over de wijze van ontstaan van den aziatischen braakloop te Scheveningen. 48 pp., 1 pl. 8°. Amsterdam, L. van der Vinne, 1832. [P., v. 204.]

— Bijdragen tot de kennis en behandeling van den aziatischen braakloop in Nederland, onder medewerking van verscheidene vaderlandsche geneeskundigen uitgegeven. Nos. 1-18. Aug., 1832, to April, 1833. [Met] Bijlage—Stand van den aziatischen braakloop in het Koninkrijk der Nederlanden. 745 pp. Register v pp. Bijlage 30 pp. 8°. Amsterdam, L. van der Vinne, 1832-3.

Arntzenius (Guilelmus). Amicum de quodam morbo dissidium. 2 p. l., 66 pp. sm. 4°. *Neomagi*, Henr. Heymans, 1734. [P., v. 66.]

Arnulphy. * Etude sur les anomalies de la dent de sagesse inférieure. 76 pp. 4°. Paris, 1876, No. 422.

Aromatics.

See, also, **Cinnamon**.

ALBRECHT (B. G.) * De aromatum exoticorum noxa et nostratum præstantia. 4°. *Erfordia*, 1740.

DAEHNIUS (J. T.) * Aromatum usus nimis quid nervis noceat ostenditur. 4°. *Lipsiæ*, 1780.

TRUMPHIUS (J. H.) * De aromaticorum natura, usu et abusu. 4°. *Jenæ*, [1695].

VON NEUCKI (M.) Die Oxydation der aromatischen Verbindungen im Thierkörper. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1870, 399-422.

ARON (Alexandre). * Essai sur la cicatrisation. 36 pp. 4°. Strasbourg, 1841, No. 85, 2. s., v. 7.

ARON (Jules). * Des luxations traumatiques du tibia. 41 pp. 4°. Strasbourg, 1853, No. 284, 2. s., v. 19.

ARON (Léonard). * Fractures du maxillaire inférieure. 51 pp. 4°. Paris, 1873, No. 163.

ARONDEL (Hector). * Du traitement de la péritonite aiguë simple et puerpérale. 32 pp. 4°. Paris, 1850, No. 46, v. 491.

ARONHEIM (Felix). * Ueber den Einfluss der Salze auf die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. 20 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1863.

ARONOWITZ (Sch.) * Ueber die Einwirkung des Colchicin auf den thierischen Organismus. 41 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1876.

ARONSOHN (Julius). * Ueber Aneurisma der Arteria pulmonalis. 30 pp. 8°. Gruber & Longrien in Königsberg, 1868.

ARONSON (Jeremias). * De hæmorrhagiæ narium ac gingivarum salubritate loco fluxus menstrui casu quodam comprobata. 20 pp. 4°. Halæ, Stanno Hendeliano, [1772].

ARONSSOHN (Jacques-Léon). Observations sur des tumeurs développées dans les nerfs. 1 p. l., 31 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, F. G. Levrault, 1822.

— * Appréciation des progrès récents du diagnostic. 43 pp., 1 tab. 4°. Strasbourg, 1836, v. 2.

— Mémoires et observations de médecine et de chirurgie pratiques. 1 p. l., 119 pp. 8°. Paris, F. G. Levrault, 1836.

For his Obituary, see Gaz. med. de Strasb., 1862, 2. s., ii, 181-190 (Stoeber).

ARONSSOHN (Jules). * Principales lois physiques de la procession du sang. 40 pp., 4 pl. 4°. Strasbourg, 1854, No. 323, 2. s., v. 20.

ARONSSOHN (Paul). * Des corps étrangers dans les voies aériennes. vi, 69 pp. 4°. Strasbourg, 1856, No. 372, v. 22.

— * De la fièvre. 56 pp. 4°. Strasbourg, 1859, v. 27.

— * Des altérations du sang dans les maladies. 59 pp. 4°. Strasbourg, 1862, v. 33.

See, also, **VIRCHOW** (R.) Pathologie des tumeurs, etc. 8°. Paris, 1867-76.

ARONSSON (J. E.)

See **GILBERT** (N. P.) Medicinische Geschichte, etc. 12°. Berlin, 1806.

ARONSSON (Jacobus). * De febre conjecturæ. 26 pp. 12°. *Regiomonti*, typ. Hartungianis, [1800].

ARONSTEIN (Bernhard). * Ueber die Darstellung salzfrier Albuminlösungen vermittelst der Diffusione. 45 pp. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1873.

ARONSTEIN (Salomon). * De quibusdam cephalgiæ formis. 30 pp. 1 l. 8°. *Berolini*, typ. S. Jacoby, [1855].

ARONSTEIN (Simone). * Quid Arabibus in arte medica et conservanda et excolenda debeatur. 3 p. l. 26 pp. 1 l. 4°. *Berolini*, 1824, formis Brüsckianis.

AROUX (P.-C.) * Diss. sur l'hygiène des femmes enceintes. viii, 9-40 pp. 4°. Paris, 1826, No. 126, v. 201.

Arpad.

Lefort (J.) Eau d'Arpad (Hongrie). Bull. Acad. de med., Par., 1878, 2. s., vii, 1106-1108.

ARPI (Alfred Emanuel).

See **BERGSTRAND** (Carl Henr.) Kort framställning, etc. 8°. Upsala, 1848.

ARQUE (Alexis-Émile). * Considérations générales et pratiques sur l'hydrothérapie, précédées de quelques recherches sur l'emploi de l'eau froide chez les anciens. 72 pp. 4°. Paris, 1858, No. 156, v. 612.

Arracan.

Burnard (R. N.) Sketch of the medical topography of Arracan, and observations of diseases. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 25-85 [with tables of sickness among troops].—**Stevenson** (W.) Remarks on the sickness which prevailed among the European troops in Arracan in 1825, and on the medical topography of that country. *Ibid.*, 86-127.

ARRACHART (Ed.) * De l'emploi de l'appareil à pointe métallique dans les fractures de la jambe. 59 pp. 4°. Paris, 1856, No. 129, v. 582.

Arrachart (*Hector Edouard*). [1830-1862.]

W[annebrancq] (E.) Nécrologie. Bull. méd. du Nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 38-40.

Arrachart (J.-N.) Mémoires, dissertations et observations du chirurgie. viii. 302 pp. 8°. *Paris* [n. p.], 1805.

Arragon (A.) *Traitement topique du psoriasis par l'acide pyrogallique comparé aux autres modes de traitement. 65 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 190.

Arrangements and regulations of the Radcliffe Library and Reading-Room at the Oxford University Museum. 3. ed. 8 pp. 8°. *Oxford*, for the *Radcliffe trustees*, 1871.

Arrangements of vegetable tissues and organs, analyses of natural orders, and other tables, for the use of students of botany. 25 pp. 8°. *Edinburgh*, 1846.

Arras.

De Larse. Mémoire sur la situation, les habitants, l'air et les eaux de la ville d'Arras. J. de méd. mil. Par., 1788, vii, 1-31. *Also*: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxviii, 224-255.

d'Arras (Lucien). *Essai sur les accidents causés par les poissons. 69 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 156.

d'Arrastia (Juan). *Études sur le pouvoir antisyphilitique du bichromate de potasse. 44 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 78, v. 582.

Arrat-Balous (André). *Coup d'œil sur l'affection typhoïde. 31 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 240, v. 263.

Arrault (Auguste-Alphonse). *De la paralysie du muscle deltoïde consécutive aux luxations ou aux contusions de l'épaule. 31 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 3, v. 612.

Arrault (Henri). Notice sur le perfectionnement du matériel des ambulances volantes. 41 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, l'auteur, 1851.

— Quelques mots sur l'utilité des ambulances volantes. Lettre adressée à M. le dr. Larrey à propos de la phrase contenue dans les mémoires et campagnes du dr. Larrey père: "... nous fûmes forcés d'abandonner nos blessés..." 1 sheet. 4°. *Paris*, *Cosse et J. Dumaine*, 1861.

— Notice sur les secours aux blessés du champ de bataille. 23 pp. 8°. [*Paris*, de *Cosse et J. Dumaine*.]

Bound with: DE BREDÁ (F.) Infirmiers volontaires, [etc.] 8°. *Paris*, 1867.

Arrault (Louis-Hippolyte). *Essai sur la péritonite puerpérale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 19, v. 119.

Arreat (Gaspard-Charles-François). *Propositions chirurgicales sur les moyens hémostatiques. 13 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 294, v. 237.

d'Arrest (Augustus Æmilius). *De strepitu jugulari. 29 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. *Edelmanni*, [1853.]

Arrias (Salomon). *Eenige waarnemingen van keering op de knie. 2 p. l., 60 pp. 8°. *Leiden*, *Gebroeders van der Hock*, 1866.

Arrigoni (Antonio). *Della mania, della frenesia, e della rabbia. 56 pp., 1 pl. 4°. [*Lodi*, 1757.]

Arrigoni (R.)
See **Sprengel** (Curzio). *Storia drammatica della medicina*. 6 v. in 7. 8°. *Firenze*, 1839-43.

Arro (Fr. de P.) *See* **Revista de ciencias medicas**.

Arroneet (Georg). *De jodii et kali jodati effectuum diversitate. 44 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. *við. J. C. Schünmanni et C. Matheseni*, 1852.

Arnott (David). *De utero in partu rupto. 29 pp. 8°. *Berolini*, typ. *A. Petschii*, [1831].

Arrow-heads.

See **Archæology**.

Arrow-poison.

See, also, **Akazza**; **Upas**; **Woorara**.

ELDRIDGE (S.) The arrow poison of the Ainos. 8°. *Yokohama*, [1876].

Extr. from: Tr. of Asiatic Society of Japan, 1875-6.

EMMER (J. P.) *De veneno americano. 4°. *Tubingæ*, 1817.

KREBS (G.) *De Afrorum veneno sagittario. 4°. *Berolini*, 1832.

Arnott (F. S.) Observations accompanying a substance procured near Aden, and said to be used by the Somalis to poison their arrows. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 314.—**Beigel** (H.) Ueber das Pfeilgift der afrikanischen Neger. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 342.—**von Bezhold**. Ueber die Einwirkung des Pfeilgiftes auf die motorischen Nerven. [Aus den Sitzungsber. d. phys.-math. Klasse d. Berl. Akad. d. Wiss.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 535.—**Bidder** (F.) Ueber die Unterschiede in den Beziehungen des Pfeilgiftes zu verschiedenen Abtheilungen des Nervensystems. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1865, 337-359.—**van Braam Houckgeest**. Onderzoek naar de werking van een afrikaansche pijlvergift (dat der Zoelae-Kaffers). Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 347-359.—**Braidwood** (P. M.) The physiological actions of Djaksch, an arrow poison used in Borneo. Edinb. M. J., 1864, x, 123-133. *Also*, Reprint.—*Also*, *transl.*: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1864, ii, 641-644.—**Brainard** (D.) On the nature and cure of the bite of serpents and the wounds of poisoned arrows. Rep. Smithsonian Inst., Washington, 1854, 123-136.—**Breton** (P.) On the poison of the Nagas. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829, iv, 235-240.—**Christison** (R.) On a new poison from the interior of China. Edinb. M. J., 1859, iv, 869-872.—**Cleyerus** (A.) De telis deleterio veneno infectis in Macassar et aliis regnis insule Cêlches, ex ejus diario extracta. Misc. Acad. nat. curios. (1684), Norimb., 1685, dec. 2, iii, 127-130. *Also*: Collect. acad. de mem., etc., Dijon, 1755, iii, 602-604.—**Corrie** (A.) Notes of five cases of arrow wounds [received in the South Sea Islands], two followed by tetanus and death. Lancet, Lond., 1875, ii, 619; 659; 697. — Notes of two cases of arrow wounds, resulting in tetanus and death. N. South Wales M. Gaz., 1875, vi, 1-6.—**Emmert** (F. A. G.) Ueber das amerikanische Pfeilgift. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1818, iv, 165-212. *Also*, *transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, v, 22; 118.—**Ferreira de Lemos**. Blessures de fleches empoisonnées par le curare; guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 359.—**Fraser** (T. R.) On the Kombé arrow poison (*Strophanthus hispidus*, D. C.) of Africa. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873, vii, 139-155.—**Friederich** (J. B.) Versuche mit dem Pfeilgifte der Javaner. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 429-436.—**Gallois & Hardy**. Recherches chimiques et physiologiques sur un poison des fleches, l'écorce de manéne, et sur le coumanga. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 177-180.—**Haines** (R.) Further experiments of the Somali arrow poison. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 316.—**van Hasselt** (A. W. M.) Over giftige boog-pijlen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 724; 1861, v, 628. — Bijdrage tot de kennis der afrikaansche pijl-vergiften. Versl. ... d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1872, vi, 74-88. — Tweede mededeeling omtrent de afrikaansche pijl-vergiften. *Ibid.*, 1873, vii, 154-160. *Also*: Arch. nêrl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1874, ix, 164-170. — Derde mededeeling omtrent de afrikaansche pijl-vergiften. Versl. ... d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1872, 2. s., vi, 74; 1873, 2. s., vii, 154; 1877, 2. s., xi, 358.—**Heckmeijer** (F.) Bijdrage tot de scheikundige kennis van het pijl-vergift. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1865, xxviii, 333-341. — Nog iets over het pijlvergift van Borneo. *Ibid.*, 1867, xxix, 262.—**Hermann** (L.) Ueber das Uchomaté, ein Pfeilgift aus Peru. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xviii, 458.—**Krebs** (G.) Ueber das Pfeilgift der Buschmanns-Hottentotten. Wissenschaft. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxx, 154-182.—**Lagneau** (G.) Remarques toxicologiques sur certaines substances employées par les anciens peuples de l'Europe pour empoisonner leurs fleches et autres armes de jet. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 790; 805.—**Markham** (A. H.) [A fatal case of wound in arm by poisoned arrow.] In his: Cruise of the Rosario amongst the New Hebrides, etc., 8°. London, 1873, 193.—**Maschka** (J.) Ueber das asiatische Pfeilgift. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 158.—**Nieser** (A. B.) An inquiry into the reputed poisonous nature of the arrows of the South Sea Islanders, in relation to the occurrence of three fatal cases of tetanus after wounds by them. Statist. Rep. Health Navy 1875, Lond., 1876 (app.), 149-163; 1876, Lond., 1877 (app.), 184-198. *Also*: J. Anthropol. Inst., Lond., 1878, vii, 209-211. *Also*, *transl.*: Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 385-393.—**Polaillon & Carville**. Étude physiologique sur les effets toxiques de l'inée, poison des Pahouins (Gabon). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 523; 680, 1 pl.—**Powell** (T.) Poisoned spears and arrows. Austral. M. J., Mel-

Arrow-poison.

bourne, 1877, xxii, 75-80.—**Richter** (R.) Die Wirkung des amerikanischen Pfeilgiftes und der künstlichen Respiration bei Strychnin-Vergiftung. *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1863, 3. s., xviii, 76-128, 1 pl.—**Roupe** (H. W.) Nachricht von der tödtlichen Wirkung der Pfeile, deren sich die Bewohner von Makassar in Ostindien bedienen; aus dem Holländischen übersetzt von J. H. Scheller. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipzig, 1790, xii, 161-173.—**Valentin** (G.) Untersuchungen über Pfeilgifte. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1868, i, 455; 1869, ii, 518, 4 pl.; 1871, iv, 104; 213; 1873, vii, 222, 4 pl. — Die Giftwirkung des Kombi. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1874, x, 133-153.—**Van Leeut** (F. J.) De pijlvergiften der Dajaksche volkstammen op Borneo. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh.*, 1864, ii, 241-256.—**Wood** (J. G.) [An account of the chief poisons used by savages.] *J. Anthropol. Soc.*, Lond., 1869, vii, pp. lxx-lxxiv.

Arrow-root.

See *Maranta*.

Arrow-wounds.

Bill (J. H.) Notes on arrow wounds. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1862, n. s., xlv, 365-387. — Forceps for the extraction of arrow-heads. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 245.—**Coues** (E.) Some notes on arrow wounds. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xiv, 320-324.—**Dowell** (G.) Arrow extractor. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875, i, 658.—**Goldschmied** (J.) Ueber Pfeilwunden. [Rev.] *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1872, xviii, 651; 667; 691.—**Goode** (W. H.) Notes on the arrows used by the natives of the islands of the Pacific. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1875, vi, 6-8.

Arroyo (José-Maria). *I. Érysipèle de la face. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 116, v. 383.

Arruda da Camara (Manoel). [1752-1818.]

Biography. Brazil. *Biogr. Ann.* [Macedo], Rio de Jan., 1876, iii, 461-463.

Ars salutis sive institutio perfecte vivendi, tribus præceptis comprehensa, menstruo Christianarum cogitationum, et affectuum circulo velut fomento conservanda et promovenda. 6 p. l., 153 pp. 11. 12°. *Passavii, typ. G. Holler*, 1689.

Ars-Berättelse om Svenska Läkare-Sällskapets arbeten. 1810-41, in 5 v. 12°. *Stockholm*, 1810-41.

The vols. for 1833-4 are wanted.

Arschawsky (Adolph). *Ueber den Doppelton in der Arteria cruralis bei Insufficienz der Aortenklappen. 32 pp. 8°. *Jena, M. Hermsdorf*, 1878.

Arsenals (Naval).

Beliard (L.) *Considérations hygiéniques sur la population ouvrière des forges de la marine, dans le département de la Nièvre. Dédutions pathologiques. 4°. *Paris*, 1872.

JEAUGEON. *De l'établissement maritime d'Indret et de ses environs au point de vue de la pathologie et de l'hygiène pendant une période de cinq années du 1. avril 1868 au 1. avril 1873. 4°. *Paris*, 1873.

Layet (A. E.) Étude sur l'hygiène et la pathologie professionnelles des ouvriers employés à l'arsenal maritime de Toulon. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1873, xx, 25; 97; 209; 270.—**Maisonnewe** (C.) Hygiène et pathologie professionnelles des ouvriers des arsenaux maritimes. *Ibid.*, 1864, ii, 288-302; 1865, iii, 25-41; 1867, vii, 191-205.

Arsenic (Chemistry and pharmacy of).

See, also, *Arsenic* (Tests for); *Donovan's solution*; *Fermentation*; *Waters* (Mineral).

BLONDLOT (N.) Sur la transformation de l'arsenic hydrure solide par l'hydrogène naissant sous l'influence des composés nitreux ou de la pression. [Extr. d. mém. de l'Acad. de Stanislas.] 8°. *Nancy*, 1863.

BUCHKA (J. F.) *De arsenico. 4°. [n.p., 1719.]

DUPAS (J.) *IV. Comment reconnaître si l'acide arsénieux a été falsifié par du carbonate et du sulfate de chaux? 4°. *Paris*, 1840.

ENGELS (T.) *De arsenico. sm. 8°. *Berolini*, 1849.

Arsenic (Chemistry and pharmacy of).

FILHOL (É.) *Études sur l'arsenic. 4°. *Paris*, 1848.

GOLDSCHMIDT (A.) *De arsenico. 8°. *Pesthini*, 1832.

HENSCHEL (A. A.) *De arsenico albo generatim præcipue de liquore aluminis arsenicoso. 8°. *Hale*, [1821].

HILLE (M. G.) *De acido arsenicoso. 8°. *Berolini*, 1862.

KLEINERT (C. F.) *De arsenico. 8°. *Lipsiæ*, [1825].

LEWY (B. S.) Commentationis de arsenico specimen. 8°. *Berolini*, 1839.

LUDOVICI (J.) *De arsenico. 4°. *Helmstadi*, [1729].

LUTHER (J. C.) *De arsenico albo. 8°. *Jenæ*, [1843].

OTTO (J. G.) *De arsenico. 8°. *Berolini*, 1821.

PHIL (A.) *De arsenico. 4°. *Upsaliæ*, [1777].

QUELMALZ (S. T.) ... utrum arsenicum sit primum principium metallorum disserit. 4°. [*Lipsiæ*, 1755.]

REINBOTH (J. G.) *Demonstratur arsenicum esse sal metallicum. sm. 4°. *Jenæ*, [1759].

REINHOLD (C. H.) *De arsenico. 8°. *Berolini*, [1820].

SALKOWSKI (H.) *Ueber einige arsensäure Salze und eine neue Bestimmungsmethode des Bismuths. 8°. *Königsberg*, 1868.

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] ... de arsenico. 4°. *Jenæ*, 1719.

TAILLEFER (L. A. C.) *Sur l'acide arsénieux. 4°. *Paris*, 1834.

TILING (J. G.) *De arsenico. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1755].

ULRICH (A.) *De arsenico. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

Accion del aire sobre los arsenitos alcalinos. Siglo med., Madrid, 1856, iii, 278.—**Adolphus** (J.) Arsenicum. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvi, 493-495.—**Arséniate** de caféine et acide tanno-arsénieux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 31.—**Arsenik** und Strychnin. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 115; 139; 165; 261; 284.—**Bädeker** (F. jun.) Untersuchungen über den Verbleib des bei der Glasfabrication angewandten Arseniks. *Ber. f. d. San.-Pol.*, Berl., 1861, 2. Hft., 68-93. — Notiz über Arsengehalt der Steinkohlen. *Ibid.*, 1862, 4. Hft., 52.—**Beaugrand et al.** Arsenic. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vi, 172-259.—**Blachez.** L'arsenic (assainissement des champs de bataille). *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1871, 2. s., viii, 145-148.—**Caventou.** Premier discours dans la question de l'arsenic. *Expérience*, Par., 1841, vii, 449; 465.—**Devergie.** Note sur l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1842, xxvii, 186-197.—**Dittierich.** Liquor arsenici hydrojodatis et hydrargyri. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1851, 161; 193.—**Gerdry.** Quatrième discours dans la discussion sur l'arsenic. *Expérience*, Par., 1841, viii, 33-38.—**Guibourt.** Observations sur l'arsenic, son oxide et ses sulfures. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1826, ii, 55; 106.—**Landerer** (X.) Sur la préparation de l'iodure d'arsenic et de l'iodure double d'arsenic et de mercure. *Echo méd.*, Neuchât., 1861, v, 25-39.—**Leo.** Chemische Untersuchung auf Arsenik. *Wien. med. Wchnschr.*, 1860, x, 325.—**Ludwig** (E.) Ueber die Localisation des Arsens im thierischen Organismus nach Einverleibung von arseniger Säure. *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 1151; 1175; 1199; 1227; 1259.—**Marchand** (L.) Organisation et nature de l'hygrocroscis arsenicé végétal qui se développe dans la solution arsenicale nommée liqueur de Fowler. *J. de microg.*, Par., 1878, ii, 503-506.—**Massart.** Des préparations arsenicales. *Ann. Soc. nat. de méd. de Lyon*, 1851, 2. s., i, 213-387.—**Olachea.** Tesis sobre que el arsenico es metal. *Gac. méd. de Lima*, 1864, viii, 259; 269; 282; ix, 21; 31; 46.—**Orfila.** Notes sur l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1829, ii, 484. — Arsenic et composés arsénicaux; considérations chimiques. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1833, iv, 1-10.—**Pserhofer.** Arsenik. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 9.—**Roussin** (Z.) Arsenic: chimie et pharmacologie. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1865, iii, 102; 127.—**von Schroll** jun. (C.) Arsen. *Med. Jahrb.*, Wien, 1872, 500-504.—**Schulz** (H.) Untersuchungen über Arsenverbindungen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1879, xi, 131-155.—**Thomson** (A. T.) On the preparation and nature of the iodide of arsenic; with observations and experiments on its medical and poisonous properties. *Lancet*, Lond., 1838, i, 176-182. — Note sur les propri-

Arsenic (*Chemistry and pharmacy of*).

étés thérapeutiques et vénéneuses de l'iodure d'arsenic, sur son mode de préparation et sur sa composition. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, vii, 389-393.

Arsenic (*Physiological and therapeutical effects of*).

See, also, **Arsenic-eating**; **Caustics**; **Fermentation**; and under names of diseases, especially **Albuminuria** (*Causes of*); **Asthma**, **Cancer**, **Chorea**, **Fever** (*Malarial*), **Heart** (*Diseases of*), **Herpes zoster**, **Nails** (*Diseases of*), **Phthisis**, **Psoriasis** (*Treatment of*), **Rheumatism** (*Treatment of*), **Skin** (*Diseases of*).

ALEXANDER (S.) *Ueber die Wirkung kleiner Gaben Arsenik. 8°. *Berlin*, 1873.

ANTONIEWICZ (F.) *De arsenici usu in medicina. 8°. *Berolin*, 1849.

BAILLY (P.-H.-H.) *Clinique médicale de l'hôpital militaire du Roule. Études sur l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales. 4°. *Paris*, 1850, No. 226. [*Also*, in: P., v. 51.]

BEISSENHIRTZ (F. A.) *De arsenici efficacia periculis illustrata. 8°. *Berolini*, 1823.

BLUME (C. L.) *De arsenico et ratione qua in animalia agit. 8°. *Lugd. Batav.*, 1817.

BRETSCHNEIDER (A.) *Quædam de arsenici efficacia disquisitiones. 8°. *Dorpat*, 1858.

BROCCA (G.) Dell'acido arsenioso nella pazzia. 8°. *Milano*, 1870.

CHAPUIS (A.) *Influence des corps gras sur l'absorption de l'arsenic; physiologie; toxicologie. 4°. *Lyon*, 1879.

FERNELEY (J.) *De viribus arsenici salutaris. 8°. *Edinburgi*, 1825.

FOURCADE-PRUNET (J.-G.) *Diss. sur l'oxyde blanc d'arsenic considéré sous le rapport physiologique, médico-légal et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1821.

GOLDSCHMIDT (A.) *De arsenico. 8°. [*Pestini*, 1832.]

GORDON (J. A.) *De arsenico. 8°. *Edinburgi*, 1814.

GOUFFIER (H.) *Recherches sur l'usage interne des préparations arsenicales. 4°. *Paris*, 1857.

GROBON (L.) *De l'arsenic en thérapeutique. 4°. *Lyon*, 1863.

GUILLLOTIN (A.) *I. Faire connaître l'emploi de la pâte arsenicale dans le traitement du lupus; exposer ses modes d'application, et faire connaître les symptômes qu'elle détermine. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1844.

HARDEGG (L. F.) *De vario arsenici in animalia effectu. 8°. *Tubingæ*, 1817.

HARLES (C. F.) De arsenici usu in medicina. 8°. *Norimbergæ*, 1811.

HUNT (T.) Memoir of the medicinal action of arsenic. 8°. *Worcester*, 1849.

Repr. from: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., xvi, pt. 2.

ISNARD (C.) Der therapeutische Gebrauch des Arsens gegen die Krankheiten des Nervensystems. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. C. J. Le Viscur. 8°. *Erlangen*, 1867.

VON JÄGER (G.) Ueber die Wirkungen des Arsens auf Pflanzen, im Zusammenhange mit Physiologie, Landwirthschaft und Medicinalpolizei. 8°. *Stuttgart*, 1864.

JÄGER (G. F.) *De effectibus arsenici in varios organismos, nec non de indicis veneficii ab arsenico illati. 8°. *Tubingæ*, 1808.

KUPPERMANN (G. F.) *De medicamentorum ex auripigmento præparatorum præstantissimo usu medico. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1758.

LOLLIOT (J.) Étude physiologique de l'arsenic; applications thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1868.

MACESCU (S.) *De l'arsenic et de son emploi en médecine. 4°. *Paris*, 1872.

Arsenic (*Physiological and therapeutical effects of*).

MEYER (N.) *Ueber die physiologische Wirkung der Arsenik-Verbindungen. 8°. *Berlin*, [1873].

VAN DER MONDE (H. S.) *Over het geneeskundig gebruik van het arsenigzuur; benevens eenige behandelingen met hetzelfde, waargenomen in het hospitaal der kolonie Ommerschans. 8°. *Leyden*, 1856.

MOTARD (L.-C.-A.) *De l'arsenic, considéré comme médicament et comme poison. 4°. *Paris*, 1835.

NAVAULT (F.) *Observations cliniques sur les effets physiologiques de l'acide arsénieux. 4°. *Paris*, 1878, No. 307.

NORDHOF (G.) *Ueber die physiologische und therapeutische Wirkung des Arsens. 8°. *München*, 1848.

PATRIX (E.) L'art d'appliquer la pâte arsenicale. 8°. *Paris*, 1816.

PEUDEFER (H.) *Diss. sur l'emploi de l'arsenic en médecine. 4°. *Paris*, 1819.

PICOT (A.) *Quelques considérations sur l'arsenic et son emploi thérapeutique. 4°. *Paris*, 1863.

POTTER (N.) *An essay on the medicinal properties and deleterious qualities of arsenic. 8°. *Philadelphia*, 1805.

ROCHLITZ (J. S.) *De arsenico. 8°. *Pesthini*, [1817].

RICHOX (M.-P.) *De l'action dynamique des préparations arsenicales et de leur emploi en thérapeutique. 4°. *Strasbourg*, 1863.

ROUSSEAU (A.) *Des principales indications thérapeutiques des préparations arsenicales. 4°. *Paris*, 1869.

SAVITSCH (B.) *Meletemata de acidi arsenicosi efficacia. 8°. *Dorpat*, 1854.

SEEMANN (J. A.) *Nonnulla de arsenici effectu in organismum animale per experimenta in canibus instituta illustrata præcipue de mutationibus in cadavere arsenico venenatorum. 8°. *Berolini*, [1829].

SIMONET (V.) *Diss. sur l'emploi et les effets de la pâte arsenicale. 4°. *Paris*, 1817.

STUERZWAGE (E.) *Quædam de acidi arsenicali ad corpus vivum effectu experimenta. 8°. *Dorpat*, 1859.

SUERMANN (B. F.) *De arsenici in corpore humano effectibus ejusque usu hodie celebrato medico, præsertim ad carcinomatis curationem. 4°. *Lipsiæ*, [1809].

SULZER (J.) *De arsenici usu medico observationibus quibusdam illustrato. 8°. *Jenæ*, [1796].

THIEME (C.) *Ueber die therapeutische Verwendung des Arsens in der inneren Medicin. 8°. *Halle*, [1872].

Ableitner (K.) Der Arsenik als Conservierungs- und Heilmittel für Menschen und Thiere. Oesterr. Vrljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1874, xli, 1-35.—**Alquier** (J.) Étude sur l'action physiologique de l'acide arsénieux, d'après les récents travaux de Boehm, Unterberger, Johannsohn. *Lyon méd.*, 1874, xvii, 323-335.—**Anaphrodisie** (De l') arsenicale. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1864, xxxvii, 341.—**Anwendung** (Ueber die) und die Wirkungsart des Arsens. *Ephem. d. Heilk.*, *Bamb.* & *Würzb.*, 1811, i, 3. Hft., 64-72.—**Armand**. Observation pour servir à l'étude des propriétés physiologiques et médicales de l'arsenic. *Gaz. méd. de Par.*, 1851, 3. s., vi, 165.—**Arsenical** eruption on face. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1862, 3. s., viii, 265.—**Astbury** (J.) On the effects of the solution of arsenic. *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 415-417.—**Aubin** (J.) Du phosphate ferrique arsénieux et de son emploi en médecine. *Marseille méd.*, 1873, x, 368-371.—**Baug** (F. L.) De hydrope ex ingesto arsenico observatio. *Soc. med. Havn. collect.*, 1774, i, 307-309.—**Barella** (H.) De l'emploi de l'arsenic dans diverses maladies internes. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1864, xxv, 497-500. — De l'emploi externe de l'arsenic. *Ibid.*, 1865, xxvi, 133; 219. — Des effets physiologiques de l'arsenic. *Ibid.*, 449-514. — De l'emploi thérapeutique de l'arsenic. [*Rap.*

Arsenic (*Physiological and therapeutical effects of*).

de M. Hairion.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 707.—**Barry** (J. M.) Remarkable case of arsenic being discharged from the skin long after its administration internally for a cutaneous eruption. Dublin M. Press., 1863, xlix, 443-446.—**Bastianini** (D.) L'arsenico e l'apoplessia. Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1862, 67-72.—**Bayer**. Beobachtung einer durch Arsenik-Vergiftung bewirkten Lähmung der untern Extremitäten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1820, i, 108-114.—**Begbie** (J. W.) The physiological and therapeutical effects of arsenic. Edinb. M. J., 1858, iii, 961-966.—**Belhomme**. Eruption arsenicale. Bull. méd. du Nord, Lille, 1868, 2. s., ix, 277.—**Berruti**. Esperienze sull'azione dell'arsenico nelle pecore. Gior. d. sc. med. di Torino, 1843, xvii, 3-28.—**Berthold** (A. A.) Einige Bemerkungen und Beobachtungen über das Arsenik als Gift und Arzneimittel. [4 cases.] Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 57-63.—**Bibaud** (J. G.) Considérations sur les vertus médicales de l'arsenic et son emploi. Union méd. du Canada, Montréal, 1872, i, 452-458.—**Bimmermann** (E. H.) Chronische arsenikvergiftung en diabetes mellitus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 257-267.—**Binz** (C.) & **Schulz** (H.) Experimenteller Beitrag zum Verständniss der Arsenwirkung. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 17-20.—**Blachez**. La thérapeutique physiologique et l'arsenic. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 195.—**Boehm** (R.) Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Wirkungen der arsenigen Säure. Zum Theil nach Untersuchungen des Dr. S. Unterberger. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1874, ii, 69-98.—**Bolander** (A. W.) Om arsenikens elimination ur kroppen. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 469-472.—**Boucaud**. De l'action de l'arsenic sur la nutrition des tissus. Lyon méd., 1877, xxiv, 556; 590.—**Boudin**. L'emploi thérapeutique des préparations arsenicales. J. de méd., Par., 1845, iii, 275-278.—**Boullier**. Lettre au rédacteur, sur l'emploi des préparations arsenicales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlviii, 242-251.—**Bourciville**. Des injections sous-cutanées arsenicales. Progrès méd., Par., 1874, ii, 245.—**Buignot** (H.) De l'acide arsénieux et de la liqueur de Fowler. France méd., Par., 1857, iv, 10. Also: Monit. d. hôp., Par., 1857, 1. s., v, 12-14.—**Bullock** (L.) On the best preparation of arsenic for internal administration, and on the chemical composition of Fowler's solution. Lancet, Lond., 1850, ii, 674.—**Burns** (A. P.) Arsenic in menorrhagia, leucorrhœa, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 393-395.—**Cahen**. De l'acide arsénieux dans le traitement des congestions qui accompagnent certaines affections nerveuses. Arch. gén. de méd., Par., 1863, ii, 257-286.—**Cardner** (J. G.) Arsenic in consumption, and generally in diseases where there is a tendency to death by asthenia; its physiological and psychological action. N. York M. J., 1869, ix, 126-133.—**Carlotti**. Du traitement arsenico-ferrique. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 707.—**Cazenave** (A.) Arsenic (thérapeutique). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 14-34.—**Charcot** (J. M.) Sur l'anaphrodisie produite par l'usage prolongé des préparations arsenicales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 529-534.—**Chevallier** (A.) Sur l'emploi de l'arsenic comme médicament. L'arsenic pris à de petites doses, et comme médicament, peut-il s'accumuler dans l'économie animale, de manière à causer la mort des malades qui en font usage? J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 561-563.—**Cleland** (J.) Remarks on the rationale of the action of arsenic on cutaneous and other diseases. J. Cutan. Med., Lond., 1870-71, iv, 190-197.—**Clemens** (T.) Das arsenigsäure Bromkali dargestellt und angewandt. [5 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 95; 106; 117.—**Colton** (F. P.) Arsenical paralysis. N. York J. M., 1850, v, 177-179.—**Coup d'œil** sur la médication arsenicale; son emploi dans le catarrhe pulmonaire chronique et la phthisie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 529-535.—**Coxe** (D. T.) Remarks on the remedial value of arsenic. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, viii, 41-47.—**Coxe** (J. R.) Observations on the use of arsenic. Phila. M. Museum, 1807, iii, 52-58.—**Cummins**. On the use of arsenic. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 470-476.—**Cunze** (A.) Ueber die Wirkung der arsenigen Säure auf den therischen Organismus. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1866, 3. R., xxviii, 33-58.—**Debout**. Coup d'œil sur l'emploi médical des préparations arsenicales dans les maladies nerveuses des organes thoraciques. Rev. méd., Par., 1848, iii, 481-503.—**Dechambre**. La thérapeutique physiologique et l'arsenic. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 193-195.—**Desgranges**. Usage de l'arsenic dans la médecine interne. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 241; 353.—**Desprésaux** (P.) Observations sur l'emploi de l'acide arsénieux, suivies de quelques considérations thérapeutiques. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 273-289.—**Devergie** (A.) Sur les propriétés anaphrodisiaques de l'arsenic. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 175-178. — Des modes différents d'action de l'arsenic suivant son état physique ou ses combinaisons. *Ibid.*, 1869, lxxvii, 49-59. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 515-527. Also: France méd., Par., 1869, xvi, 577; 582. — Sur l'emploi des préparations

Arsenic (*Physiological and therapeutical effects of*).

arsenicales dans la pratique médicale. Bull. gén. de thérap., Par., 1870, lxxviii, 462-468.—**Durselen** (C.) Arsenic in certain gastric affections. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 336-338.—**E.** (S.) Arsenic as a remedy. Boston M. & S. J., 1854, li, 37-39.—**Faraoni** (M. L.) Dell'azione dell'arsenico nell'organismo umano. Spallanzani, Modena, 1874, xii, 13; 66.—**Finlayson** (J.) Occurrence of herpes during the administration of arsenic. Practitioner, Lond., 1878, xx, 18.—**Fodéré** (F. E.) Sur l'usage des préparations arsenicales en médecine. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, i, 95; 127.—**Gähtgens** (C.) Zur Kenntniss der Arsenwirkung. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 529-533. — Ueber die Beschleunigung des Stickstoff-Kreislaufs durch Arsen-Präparate. *Ibid.*, 1876, xiv, 833-835.—**Gaillard**. Essai sur l'arsénisme d'après les données de l'expérimentation pure sur l'homme et les animaux. [Rapport.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 444-453.—**Gattinger** (A.) The effects of arsenious acid upon the animal organism, and a review of Charles Isnard's monography on the treatment of diseases of the nervous system by arsenic. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 139; 291.—**Giannelli** (G.) Risultati di esperienze instituite sopra vari animali coll'acido arsenioso. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1842, 3. s., i, 21-24; 1843, 3. s., iv, 225-252. Also: Esculapio napoli, Napoli, 1844, xxii, 351-358.—**Gibb**. Neuralgia and paraplegia, supposed to be due to the long continued use of arsenic, of which a trace was found in the liver and bones. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 442-447.—**Gibert**. Emploi médical de l'arsenic, particulièrement dans les maladies de la peau et les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., Par., 1850, xxxviii, 193; 289; 439; 1850, xxxix, 103; 197; 251.—**Gies** (T.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Arsens auf den Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1877, viii, 175-197, 2 pl.—**Girdlestone** (J.) Observations on the effects of Dr. Fowler's mineral solution in lepra and other diseases. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 297-304.—**Gouffier** (H.) De l'action physiologique de l'arsenic. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 231.—**Hubersson** (S. O.) On the medical preparations of arsenic. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 71-77.—**Haddon** (J.) Physiological action of arsenic. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 80-82. Also, in his: Gleanings from private practice, 8^o [n. d.], 9-11.—**Haeser** (H.) Arsenik gegen veraltete Syphilis und Scirrhus. Report. f. d. ges. Med., Jena, 1842, v, 241.—**Haubner**. Ueber Rachitis und Tuberculose beim Rinde nach Hüttenrauchstücker. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1875-6, 115-119. — Ueber eine eigenthümliche Wirkung des Arsenik bei Wiederkäuern. *Ibid.*, 1876, 129.—**Henning**. Eine Bemerkung über den äusserlichen Gebrauch des Arsens. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Jena, 1800, x, 2. St., 143-150.—**Hill** (G. N.) "The medicinal effects of arsenic, externally and internally applied". Edinb. M. & S. J., 1869, v, 19; 312; 1810, vi, 55.—**Hirtz**. Arsenic: thérapeutique. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 111-127.—**Hoppe** (J.) Gesichtsnuralgie nach Arsenik; eine Studie gegen die Homöopathie. Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 81-84. — † Urticaria und Gelenk- und Gesichtsschmerzen nach Arsenik und Gesichtsschmerzen nach Erkältung. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 189-191.—**Hufeland** (C. W.) Ueber Arsenik als Fiebermittel. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Jena, 1810, xxx, 1. St., 133.—**Hunt** (T.) On the medicinal action of arsenic in cutaneous and other diseases. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 139; 279; 1851, n. s., ii, 119-121. — On the administration of arsenic. Lancet, Lond., 1847, i, 91.—**Ibretisle**. Considérations sur les propriétés thérapeutiques de l'arsenic. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1849, 228-294.—**Imbert-Gourbeyre**. Études sur quelques symptômes de l'arsenic, et sur les eaux minérales arsenifères. *Ibid.*, 1862, 3. s., xvii, 42; 70; 133; 173; 227; 242; 274; 303; 325; 343; 432; 677; 767. Also, Reprint.—**Isnard** (C.) Étude sur l'emploi thérapeutique de l'arsenic. [See, also, Gattinger.] Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 530; 550; 566.—**Jenkinson** (J.) On the cases in which the use of arsenic is indicated. Edinb. M. & S. J., 1869, v, 309-312.—**Klaproth**. Ueber die sicherste Zubereitung des Arsens zum innern Gebrauche. Ann. d. ges. Med., Leipz., 1810, i, 154-161.—**Kossel** (A.) Zur Kenntniss der Arsenwirkungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1875, v, 128-136.—**Kremer** (A.) Kilka słów o leceniu grzyzliwym arsenem. [Therapeutic use of arsenic.] Przegl. lek., Krakow., 1867, vi, 153-155.—**Lamare-Picquet**. De l'emploi de l'acide arsénieux dans les congestions apoplectiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lviii, 193; 252.—**Lashkevich** (V.) O daistvii mwish yaka na organizm. [Action of arsenic on the organism.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 180.—**Lavirotte**. De l'emploi de l'arsenic dans le traitement des accès périodiques qui viennent compliquer les maladies aiguës. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 220-225. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 327-332.—**Leared** (A.) On the use of arsenic in certain painful affections of the stomach and bowels. Med. Times & Gaz., Lond., 1870,

Arsenic (*Physiological and therapeutical effects of*).

ii, 94. *Also*, *transl.*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1870, lxxix, 511-515.—**Leroy** (R.) De la paralysie causée par l'arsenic. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1857, iv, 141-144.—**Lesser** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss einiger Arsenverbindungen auf den thierischen Organismus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiii, 398; 603, 2 pl.; lxxiv, 125, 1 pl.—**Lockie** (S.) On the use of arsenic as a blood and cardiac tonic. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 828-830.—**Lolliot** (I.) Étude physiologique de l'arsenic. *Bull. gén. de therap.*, Par., 1868, lxxv, 487; 538.—**Lutrand** (F.) Études sur la pharmacologie thérapeutique des préparations arsenicales. *Rev. de therap. du midi*, Montpel., 1850, i, 78-84.—**Manzini** (G. B.) & **Dotti** (T.) Dell'arsenico nella cura della pellagra e della pazzia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, 6. s., iv, 69.—**Massart**. Des préparations arsenicales en thérapeutique, etc. [Rapport.] J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 59-85.—**Mayençon & Bergeret**. Recherches sur le passage de l'arsenic et de l'antimoine dans les tissus et les humeurs. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 697; 705.—**Merrill** (A. P.) On arsenic as a remedy. *Am. Pract.*, Louisville, 1870, i, 321-326.—**Millet**. De l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales. *Bull. med. du Nord*, Lille, 1863, 2. s., iv, 400-428; 1864, 2. s., v, 31; 58; 112; 159; 243; 256; 310; 364.—**Milschewsky**. Ueber Arsenik, seine Wirkung und Anwendung in innern wie äussern Krankheiten. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipz., 1860, xiv, 302; 373.—**Mitchell** (J. K.) Observations on arsenic. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1832, x, 121-128.—**Mitchell** (T. D.) Observations on the use of arsenic. *Am. M. Recorder*, Phila., 1821, iv, 640-646.—**Modestin** (F.) Ueber den Arsenik und seine Wirkung. *Med.-chir. Centrbl.*, Wien, 1876, xi, 146; 157; 171.—**Murray** (A.) Additional observations upon arsenic. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii, 86-98.—**Nunn** (E. A.) The structural changes in the epidermis of the frog, brought about by the poisoning with arsenic and with antimony. *J. Physiol.*, Lond., 1878, i, 247-256, 1 pl.—**Orfila**. De l'action des sulfures d'arsenic, de plomb, de cuivre et de mercure sur l'économie animale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1829, xix, 325-332.—**Papillaud** (L.) Lettre sur l'emploi médical de l'arsenic. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xv, 430-432. — Lettre sur la médication arsenicale à propos de la dernière discussion académique sur ce sujet. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1871, 2. s., viii, 347-350. — Nouvelle étude sur la médication arsenicale et sur l'arséniate d'antimoine. *Gaz. méd. de Par.*, 1871, xxvi, 50; 59; 129. *Also*: *France méd.*, Par., 1871, xviii, 58; 65.—**Ricklin** (E.) Contribution à l'étude de l'action physiologique de l'arsenic. *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 266; 293.—**Ringer** (S.) & **Murrell** (W.) The action of arseniate of soda and arsenious acid on frogs. *J. Physiol.*, Lond., 1878, i, 213-246.—**Rogers** (C.) On some of the therapeutic uses of arsenic. *Am. Pract.*, Louisville, 1874, ix, 212-228.—**Roncati** (P.) L'arsenico contro le malattie nervose. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1872, xxxii, 9-11.—**Salkowsky** (D.) Zur Frage über die Arsenwirkung auf den Organismus. *Centrbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1865, iii, 353-355.—**Schmidt** (C.) & **Bretschneider** (E.) Beiträge zur Lehre von den Arsenikwirkungen. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Giessen, 1860, vi, 146-157.—**Schmidt** (C.) & **Stürzwald** (L.) Ueber den Einfluss der arsenigen Säure auf den Stoffwechsel. *Ibid.*, 283-296.—**Schnaubert**. Einige Bemerkungen über die Anwendung des Arsens in der Arzneiwissenschaft. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1811, i, 34-44. — Einige Bemerkungen, den innern Gebrauch des Arsens betreffend. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1811, 193-198.—**Schubert** (A.) Der innerliche Gebrauch des Arsens. *Med. Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 75.—**Serré**. Des caustiques arsenicaux appliqués au traitement des affections cancéreuses externes. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1846, iv, 411; 484.—**Sherwen** (J.) Observations on the effect of arsenic by external absorption. [Rep. by J. C. Lettsom.] *Mem. M. Soc. Lond.*, 1789, ii, 394-406. *Ibid.*, 2. ed., 1794, ii, 398-410.—**da Silva Amada** (J. J.) Aplicações do arsenico em therapeutica. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1869, 2. s., xxxiii, 257-269.—**Sklarek** (W.) Zur physiologischen Wirkung der arsenigen Säure. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipz., 1866, 481-493.—**Smith** (R. W.) Ulceration of the intestines produced by arsenic. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1848, i, 59.—**Snider** (J. W.) Poison and arsenic. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1878, ii, 444-446.—**Steinheim**. Ueber den Gebrauch des Arsens als Heilmittel. *Arch. f. d. ges. Med.*, Jena, 1841, i, 401-410.—**Tassi** (E.) Osservazioni pratiche sopra l'uso dell'arsenico in alcune malattie chirurgiche. *Gior. med. di Roma*, 1867, iii, 275-292.—**Taylor** (J. E.) On the use of liquor of hydriodate of arsenic and mercury in cutaneous and uterine affections. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., v, 319-325.—**Teissier**. Observations nouvelles sur l'emploi médical des préparations d'arsenic. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1848, iv, 74-80.—**Thiebault** (C.) Réflexions sur l'arsenic, considéré comme médicament. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxii, 3-22.—**Thierfelder**. Ueber die Unzulässigkeit der innerlichen Anwendung des Arsens in Krank-

Arsenic (*Physiological and therapeutical effects of*).

heiten und über die Unwirksamkeit des Schwefelarseniks in der Lungenschwindsucht. *Med. Argos*, Leipz., 1842, iv, 238-241.—**Valentin**. Sur les préparations arsenicales données à l'intérieur. *Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1806, xv, 419-425.—**Vanderbeugle** (J.) Fowler's solution and Magendie's solution. *Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm.*, N. Y., 1874, iii, 39.—**Venables** (R.) Effects of arsenic upon poultry, with the morbid appearances in the viscera. *Lond. M. Gaz.*, 1832, x, 115-118.—**Vergely**. Action de l'acide arsénieux. *Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1871, 61. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 289.—**du Vivier** (O.) De la grossesse considérée comme contre-indication à l'administration prolongée de l'arsenic. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1868, i, 285-288.—**Vogel** (J.) Eine eigenthümliche Veränderung des Urines, hervorgerufen durch Einathmen von Arsenikwasserstoffgas. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissenschaft. Heilk.*, Götting., 1854, i, 209-212.—**Wahu**. Sur l'emploi et l'action de l'arsenic en médecine. [Rap. de M. Gibert.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 873-886.—**Wheatcroft** (J.) Letter on the effect of arsenic on men and animals. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 17.—**Withering** (W.) A letter to Thomas Fowler, M. D., author of "Medical reports on the effects of arsenic", etc. *In his*: *Miscellaneous tracts*, 8°, Lond., 1822, ii, 472-474.—**Wyss** (O.) Alopecia areata ex usu arsenici. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1870, xi, 395-398.

Arsenic (*Sulphuret of*).

Buchner (L. A.) Ueber die Bildung von Schwefelarsenik in den Leichen mit arseniger Säure Vergifteter. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1868, xix, 161-169.—**Chevallier** (A.) Empoisonnement par le sulfure d'arsenic artificiel. *Ann. d'hyg.*, Par., 1849, i. s., xlii, 448-463.—**Crawford** (J.) † Poisoning by king's yellow. *Glasgow M. J.*, 1856-7, iv, 49-60.—**Decourdemanche**. Observations sur un empoisonnement par l'orpiment, sulfure d'arsenic jaune du commerce. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1827, iii, 226-232.—**Fortier**. Empoisonnement par le sulfure jaune d'arsenic. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1858, iii, 66-70.—**Harvey** (R.) Notes on a case of poisoning by orpiment. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 142.—**Majer**. Vergiftungsversuch mit Auripigment. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1849, xix, 55.—**Orfila**. Empoisonnement par le sulfure d'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1826, ii, 153-155.—**Paterson** (G.) Poisoning with king's yellow; death by supervention of acute bronchitis. *Month. J. M. Sc.*, Lond & Edinb., 1847, vii, 184-191. — Trial for murder by poisoning with arsenic, Berkshire lent assizes, 1845; post-mortem appearances; chemical analysis; detection of the poison as sulphuret twenty-eight days after interment. *Ibid.*, 1854, 2. s., iii, 187-196.

Arsenic (*Tests for*).

ANDREUX (E.) * I. Comment parvient-on à extraire l'arsenic métallique du sulfure d'arsenic, mélangé avec de la matière animale? II. [etc.] 4°. *Strasbourg*, 1841.

BACHELET (F. J.) * I. De la manière de reconnaître l'acide arsénieux dans la matière des vomissements. II. [etc.] 4°. *Strasbourg*, 1840.

BLONDLOT (N.) Nouveau perfectionnement à la méthode de Marsh, pour la recherche chimico-légale de l'arsenic. 8°. *Paris et Nancy*, 1845.

From: *Mém. Soc. roy. d. sc., lett. et arts de Nancy*.

BONSELS (R.) Ein Beitrag zur Analyse des Arsen, vorzugsweise in gerichtlichen Fällen. 8°. *Kiel*, 1874.

COQUELUS (B.-P.) * IV. L'acide arsénieux peut-il éprouver, de la part des gaz contenus dans le canal digestif, une altération notable dans sa composition? 4°. *Paris*, 1844.

DESCHAMPS (G.) * IV. Comment reconnaître l'acide arsénique mélangé avec la matière des vomissements? 4°. *Paris*, 1841.

FISCHER (N. W.) * De modis arsenici detegendi. 4°. *Vratislavia*.

GUY (W. A.) On the microscopic characters of the crystals of arsenious acid. 8°. [*n. p.*], 1861.

HANSMANN (C. N. H.) Ueber die Eigenschaften des Arsens und die Methoden, dasselbe bei Vergiftungen zu entdecken, mit einer Untersuchung über das Vorkommen des Arsens in menschlichen Knochen. 8°. *Würzburg*, 1844.

KLEINERT (C. F.) * De arsenico atque reagentium in id usu. 8°. *Lipsia*, [1824].

Arsenic (Tests for).

De arsenici virtutibus chemicis, medicis et id investigandi methodis. 8°. *Jenæ*, 1825.

LAUSSUCQ (J.-A.) * I. Comment reconnaître l'acide arsénieux mélangé avec les matières des vomissements? 4°. *Paris*, 1840.

LUNDING (C. M.) * De exploratione chemica veneficii per arsenicum facte. 8°. *Hafnia*, 1817.

MARSHALL (J.) Remarks on arsenic, considered as a poison and a medicine; to which are added five cases of recovery from the poisonous effects of arsenic. Together with the tests so successfully employed for detecting the white metallic oxide; in which those satisfactory methods peculiar to Mr. Hume were principally adopted, confirmed, and compared with others formerly in use. 8°. *London*, 1817.

ORFILA. Rapport sur les moyens de constater la présence de l'arsenic dans les empoisonnements par ce toxique, au nom de l'Académie Royale de Médecine, par MM. Husson, Adelon, etc., et Cavenou, rapporteur, suivi de l'extrait du rapport fait à l'Académie des Sciences sur le même sujet par MM. Thénard, etc., et d'une réfutation des opinions de MM. Magendie et Gerdy sur cette question. 8°. *Paris*, 1841.

Also: *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1841, 2. s., vii, 534-570; *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1841, xxvi, 428-451.

PULLER (R. E. O.) * Ueber die wichtigsten Bestimmungsmethoden des Arsen in gewichtsanalytischer Beziehung. 8°. *Jena*, 1871.

RAPP (G. L.) * Adnotationes et experimenta quædam nova chemica circa methodos varias veneficium arsenicale detegendi. sm. 4°. *Tubingæ*, [1817].

Anwendung (Ueber die) des Königswassers zur Auf-
findung des Arsens in den Eingeweiden. Bl. f. gerichtl.
Anthrop., Nürnberg, 1855, vi, 2. Hft., 63-67.—**Audouard**
(L.-V.) Note sur la méthode de M. Hugo-Reinsch, pour
la recherche de l'arsenic par le cuivre. *J. de chim. méd.*,
etc., *Par.*, 1843, 2. s., ix, 389-392.—**Béchamp** (A.) Sur
la recherche toxicologique de l'arsenic et de l'antimoine.
Montpel. méd., 1861, vi, 121-141.—**Béchamp-René** &
Moitessier. De la recherche de l'arsenic dans les cas d'em-
poisonnement. *Ibid.*, 1863, x, 528-535.—**Berzelius** (J. J.)
Sur l'empoisonnement par l'arsenic, et les moyens de re-
connaître la présence de ce métal dans les recherches mé-
dico-légales. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1829,
xxxiii, 322-330.—**Binz** (C.) & **Schulz** (H.) Die Arsen-
giftwirkungen vom chemischen Standpunkt betrachtet.
Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, xi, 200-
230.—**Blondlot**. Modifications apportées à la méthode
de Marsh pour la découverte de l'arsenic. *Ann. d'hyg.*,
Par., 1846, xxxv, 209. — Remarque sur la recherche
toxicologique de l'arsenic. *Mém. Acad. imp. de méd.*,
Par., 1858, xxii, 463-467. Also: *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1857,
v, 437. — Recherche de l'arsenic par la méthode de
Marsh. [Rap. de Poggiale.] *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*,
1857-8, xxiii, 128-136. — Recherches toxicologiques sur
la transformation de l'arsenic en hydrure solide par l'hydro-
gène naissant, sous l'influence des composés nitreux ou de
la pression. *Mém. Acad. de Stanislas* (1863), Nancy, 1864,
1-23.—**Boutigny**. Recherche chimico-légale de l'arsenic.
Ann. d'hyg., *Par.*, 1846, xxxv, 184.—**Braconnot** (H.) Sur
une circonstance qui peut induire en erreur dans la recher-
che de l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1839, 2. s.,
v, 318-321.—**Brown** (S.) Remarks upon certain reagents
or tests for the detection of arsenious acid. *U. States M. &
S. J. N. Y.*, 1834-5, i, 11-14.—**Caillol de Poncey** (O.) &
Livon (C.) Recherches sur la localisation de l'arsenic dans
le cerveau. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1879, lxxviii,
1212-1214.—**Cattell** (T.) On certain modes of constituting
the arsenic of commerce self-detective, when given with ho-
moeidial intent. *Lancet*, *London*, 1847, ii, 385. — Formu-
læ of combinations of arsenic with other substances capa-
ble of rendering its presence self-detective. *Ibid.*, 1851, i,
89; 116.—**Cavenou**. Rapport sur les moyens de constater
la présence de l'arsenic dans les empoisonnements par ce tori-
que. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1840-41, vi, 809; 875; 901;
941; 1030. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 545-552.—
Chavalier (A.) Recherches sur l'hydrogène arsénic et
observations sur l'appareil de Marsh et son emploi. *J. de
chim. méd.*, etc., *Par.*, 1839, 2. s., v, 353-385. — Sur un
procédé pouvant permettre de distinguer les taches d'ar-
senic de celles d'antimoine. *Ibid.*, 1842, 2. s., viii, 91.—
Christison (R.) On the detection of minute quantities
of arsenic in mixed fluids. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxii,

Arsenic (Tests for).

60-83. Also: Reprint. — An account of several cases
of poisoning with arsenic, in illustration of the delicacy of
the chemical evidence, and weight of the evidence drawn
from symptoms. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1826, ii, 273-
330. — Poisoning with arsenic; perforation of the
stomach; detection of the poison in very minute quantity;
inefficiency of the liquid tests. *Edinb. M. & S. J.*, 1828,
xxix, 23-27. — Poisoning with arsenic; simultaneous
poisoning of six persons; taste of arsenic; the test of reduc-
tion may supply evidence when the quantity of metal sub-
limed is less than a 250th part of a grain, and is too minute
to form a characteristic crust. *Ibid.*, 1830, xxxiii, 67-70.

On the detection of arsenic in medico-legal re-
searches by Reinsch's test. *Lond. & Edinb. Month. J. M.
Sc.*, 1843, iii, 774-777.—**Crawcour** (J. L.) Arsenic; its
detection. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1855-6, ii, 307-
316.—**Crommydis** (C. Z.) Dosage de l'arsenic par l'app-
areil de Marsh dans les matières minérales et organiques.
Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1876, xx, 27-31.—**Dan-
ger & Flandin** (C.) Sur la variété des taches produites
avec l'appareil de Marsh dans les cas d'empoisonnement par
l'arsenic. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1840-1, vi, 558-560.
Also: *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1841, 2. s., vii, 245; 525.—
Detection of arsenic in a dead body after twelve months'
interment; the arsenic not converted to sulphuret. *Lond.
M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 689-692.—**Devergie** (A.) Mémoire
sur l'empoisonnement par l'arsenic; nouveau procédé pour
retrouver l'arsenic absorbé, suivi de recherches sur le cui-
vre et le plomb qui existent à l'état normal dans le corps
de l'homme. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1840, xxiv, 136-188. Also,
transl.: *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1841, xli, 183-
226. — Nouvelle réactions propres à déterminer d'une
manière rigoureuse la nature arsenicale des anneaux et des
taches obtenus dans les expertises chimico-légales, et à les
distinguer des taches antimoniales. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1846,
xxxvi, 121-130.—**Ellis** (R.) A new method of testing arse-
nic. *Lancet*, *London*, 1843, i, 393-398.—**Fisher** (W. R.) On
the detection of arsenic in medico-legal investigations.
Tr. Maryland Acad. Sc. & Lit., Balt., 1837, i, pt. 1, 117-134.—
Forbes (P.) On a new mode of employing the nitrate of
silver as a test for arsenic. *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii,
335-337.—**Ford** (H. W. D.) A thesis on the detection of
arsenic. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1856, n. s., xii, 195-
201.—**Fresenius** (R.) Detection and quantitative deter-
mination of arsenic. *Lancet*, *London*, 1844, i, 403; 440; 496.—
Gärtner (C. L.) Beiträge zur Entdeckung des Arsens in
gerichtlich chemischer Hinsicht. *Jahrb. d. Staatsarznk.*,
Frankf. a. M., 1813, vi, 204-212.—**Gamgee** (A.) On an al-
leged fallacy in Marsh's process for the detection of arsenic.
Edinb. M. J., 1864, x, 408-414.—**Gardner** (D. P.) On the
application of M. Riensch's test for the detection of arsenic
to medico-legal inquiries. *N. York J. M.*, 1847, viii, 42-48.—
Gautier de Claubry (H.) Des procédés pour détermi-
ner la présence de l'arsenic dans les cas d'empoisonnement.
Ann. d'hyg., *Par.*, 1843, xxx, 159-169. — D'une cause
grave d'erreur dans la recherche de l'arsenic par la mé-
thode de Marsh. *Ibid.*, 1864, 2. s., xxi, 152-161.—**Gau-
tier** (A.) Conduite de l'appareil de Marsh; son appli-
cation au dosage de l'arsenic contenu dans les matières
organiques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1875, lxxxi,
286-288. Also: *J. de pharm. et de chim.*, *Par.*, 1875, 4. s., xxii,
353-356. — Sur la séparation complète de l'arsenic des
matières animales, et sur son dosage dans les divers tissus.
Monit. scient., *Par.*, 1875, 3. s., v, 1052-1055. — Re-
cherche et dosage de l'arsenic contenu dans les matières ani-
males. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1876, xlv, 136-167.—**Geoghe-
gan** (T. F.) A procedure for the more secure detection
of arsenic in minute quantity. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n.
s., vii, 574-576.—**Giehrl**. Ueber die Arsenikaussmittlung
durch den Marsh'schen Apparat nach Orfila's Verfahren
in gerichtlichen Fällen. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Er-
lang., 1843, iv, 507-510.—**Girardin & Barruel**. Exa-
men chimique d'une poudre arsenicale. *Ann. d'hyg.*, *Par.*,
1834, 1. s., xi, 440-446.—**Glenard** (A.) Sur la présence de
l'arsenic dans l'acide chlorhydrique dit pur du commerce;
préparation de l'acide chlorhydrique pur. *Gaz. méd. de
Lyon*, 1862, xiv, 349-351.—**Göppert** (H. R.) Einige Bei-
träge zur Kenntniss der Arsenik-Vergiftungen. *Ztschr. f.
d. Staatsarznk.*, Erlang., 1832, xii, 16-35.—**Gray** (J. H. C.)
On a modification of Marsh's apparatus. *Lancet*, *London*,
1870, ii, 814.—**Gutachten** über die von Marsh ange-
wendete Methode, Arsenik zu entdecken. Von der königl.
wissenschaftlichen Deputation für das Medicinal-Wesen
in Berlin. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1843, 32.
Ergänzshft., 304-316.—**Guy** (W. A.) New mode of dis-
tinguishing the spots of arsenic and antimony. *Med. Times*,
London, 1847, xvi, 411. — On the production and identi-
fication of crystals of arsenious acid and crusts of metallic
arsenic. *Arch. Med.*, *London*, 1859, i, 255-267.—**Heuke**.
Neuere Ausmittlungsmethoden des Arsenikgehaltes in den
Leichen der Vergifteten. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1817,
i, 180-188.—**Heubach** (H.) Bettendorff's Reagens auf
Arsen. *Berl. klin. Wechnscr.*, 1878, xv, 353.—**Hilton** (J.)
& **Taylor** (A. S.) Case of poisoning by arsenic, with the
chemical examination of the contents of the stomach, blood,
etc. *Guy's Hosp. Rep.*, 1842, vii, 341-352.—**Hofstedt** (G.
R.) & **Lövén** (S.) Om Bettendorff's reaction på arsenik

Arsenic (Tests for).

samt dess anwendung. Upsala Läkaref. Förh., 1871, vi, 257-267.—**Jacquez**. Sur un nouveau procédé pour la recherche de l'acide arsénieux dans les matières soit animales, soit végétales. [Rap. de M. Caventou.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 541-545.—**Jandouich** (A.) Vergleichende Versuche über Anwendung des Natrium-Quecksilberamalams und des Zinks bei der Ausführung der Arsenprobe nach Hager. Pharm. Post, Wien, 1876, ix, 297; 313.—**Johnson** (O.) A new test for arsenic. Chem. News, Lond., 1878, xxxviii, 301.—**Kühn** (O. B.) Ueber eine chemische Untersuchung zur Constatirung einer Vergiftung mit arseniger Säure. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, iv, 120-131.—**Kupferschläger** (L.) Procédé pour rechercher l'arsenic dans les papiers peints et les autres matières facilement combustibles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix, 654-656.—**Lassaigne**. Note sur l'application d'un nouveau mode de traitement des tissus organiques arsenifères à la suite de l'empoisonnement par l'acide arsénieux. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 78-84. — Sur l'emploi de l'iode pour distinguer les plus petites taches arsenicales des taches antimoniales dans les recherches médico-légales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 1324-1326. — Recherches chimico-légales de l'arsenic. Ann. d'hyg., Par., 1846, 1. s., xxxv, 187.—**Lee** (B.) On a source of fallacy in Reinsch's test, and the diagnosis between arsenical poisoning and the vomiting of pregnancy; suggested by the Smethurst trial. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 425-434.—**Lessing** (F.) Tests for arsenic. Tr. Minnesota M. Soc., Minneapolis, 1873, v, 37-41.—**Letheby** (H.) Process for the detection of arsenic. Lancet, Lond., 1845, i, 289. — The tests for arsenic in chlorate of potash. *Ibid.*, 1859, i, 546; 571.—**Limouzin-Lamothe**. Modification apportée dans l'appareil de Marsh. J. de chim. méd., etc., Par., 1851, 3. s., vii, 219-221.—**Little** (R. E.) Poisoning by arsenic, and modes of detecting it in the animal body. West. Lancet, Cincin., 1844, ii, 489-501.—**MacLagan** (D.) Arsenic; imputed poisoning; distinction of arsenic from antimony. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 281-295.—**Malapert**. Appareil de Marsh, modifications proposées. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 295-305.—**Malle** (L.) Mémoire sur un nouveau mode d'isolement de l'arsenic. Expérience, Par., 1839, iii, 40-43.—**Marec** (A.) Some remarks on the use of nitrate of silver for the detection of minute portions of arsenic. Med. Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 342-347.—**Marsh** (J.) Account of a new method of separating small quantities of arsenic from substances with which it may have been mixed. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 650-654. *Also*: J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2. s., iv, 101-116.—**Maschka**. Exhumation einer 3½ Jahre begrabenen Leiche; Nachweisung von Arsen und Kupfer in den Resten der innern Organe und in der die Leiche bedeckenden grün gefärbten Umhüllung. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 533-535.—**Menigault**. Modification au procédé de Rapp pour le traitement des matières animales arsenicales. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2. s., v, 562-564.—**Meurer** (F.) Ueber die Auffindung des Arsens in den zweiten Wegen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 651; 1842, 641.—**Miller** (J. W.) Separation of arsenic from organic matter. Louisville M. News, 1877, iii, 260-262.—**Morton** (W. J. T.) Morton's apparatus for the detection of arsenic. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 394.—**Mott** (V.) Observations on the best methods of detecting poisonous substances taken into the stomach, particularly arsenic. Med. Reposit., N. Y., 1811, 3. s., ii, 113-116.—**Müller** (D.) Beschreibung zweier Apparate zum Gebrauche für Aerzte, um in vorkommenden Fällen die kleinsten Mengen Phosphors und die kleinsten Mengen Arsens und Antimons sofort nachweisen zu können. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 134.—**Murray** (A.) Observations upon arsenic. Edinb. M. & S. J., 1834, xli, 365-372. — Observations upon arsenic, and the readiest means of detecting it as a poison. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 414-418.—**Neuere** Untersuchungen über Ausmittlung des Arsenikgehalts in Stoffen, die der Beimischung desselben verdächtig sind. Allg. med. Ann., Altenb., 1813 (Ann. d. Heilk.), 770-786. *Also*, *transl.*: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 40-60.—**New** (On a) method of testing arsenic, with remarks on the method of Reinsch. Lancet, Lond., 1843, i, 177-181.—**Odling** (W.) Observations on Reinsch's test for arsenic. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1853, 3. s., i, 289-299. — On some failures of Marsh's process for the detection of arsenic. *Ibid.*, 1859, 3. s., v, 367-374.—**Olśzewski** (K.) Przyczynek do wykrycia arsenu u dochodzeniach sądowych za pomocą prądu elektrycznego. [Detection of arsenic by electricity.] J. Rozpr. ... wyd. matemat. przyr. Akad. umiej. W. Krakowie, 1876, iii, 198-209.—**Orfila**. Mémoire sur les moyens de s'assurer que l'arsenic, obtenu des organes ou il a été porté par absorption, ne provient pas des réactifs, ni des vases employés à la recherche médico-légale de ce poison. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 1049. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1839, 1. s., xxii, 403-431. — De l'arsenic naturellement contenu dans le corps de l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 178-203. *Also*, *transl.*: Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1840, xi, 180-209. — Mémoire sur un nouveau procédé pour constater facilement dans nos organes la présence d'une préparation arsenicale qui aurait été absorbée. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 1106. *Also*:

Arsenic (Tests for).

J. d. conn. méd.-chir., Par., 1840, vii, 89-96. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1839, 1. s., xxii, 431-448. — Sur le meilleur moyen à employer pour la recherche de l'arsenic, dans les cas d'empoisonnement. *Ibid.*, 1842, 1. s., xxvii, 447-453. — Mémoire sur quelques moyens proposés dans ces derniers temps pour découvrir l'arsenic dans les organes ou il a été porté par la voie de l'absorption. *Ibid.*, 1842, xxviii, 73-96.—**Orfila** (P.) Mémoire sur un nouveau procédé pour découvrir l'acide arsénieux (arsenic blanc), mêlé avec des matières animales. N. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 193-227.—**Payen**. Moyen de reconnaître la présence de l'arsenic en quantité très-minime. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 124-126.—**Pfaff** (C. H.) Ueber Antimon-Wasserstoffgas und die davon abhängige Unsicherheit des neulich von James Marsh angegebenen Verfahrens zur Entdeckung des Arsens in mehreren wichtigen Fällen. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 7-8. Hft., 65-76.—**Porter** (C. H.) The detection of arsenic, with cases of arsenical poisoning. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 125-180, 3 pl.—**Rainy** (H.) On Reinsch's process for the detection of arsenic. Lancet, Lond., 1852, i, 397; 443.—**Rapport** sur un mémoire de M. Ozanam. Existe-t-il de l'arsenic dans la matière des tubes de verre blanc? Mem. Acad. roy. de méd., Par., 1833, iii, 1-13.—**Rapport** sur les moyens de constater la présence de l'arsenic dans les empoisonnements par ce toxique, au nom de l'Académie royale de médecine; par MM. Husson, Adelon, Pelletier, Chevallier et Caventou, rapporteur. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxvi, 428-451. *Also*, *transl.*: Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1842, 31. Ergänzungshft., 83-115.—**Raspail** (F. V.) Nouvelle note sur les indications de l'appareil de Marsh et sur les empoisonnements arsenicaux. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 537-540.—**Rcale** (N.) Intorno all'uso dell'apparecchio di Marsh per la ricerca dell'arsenico. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 100-102.—**Rees** (G. O.) On the existence of arsenic as a natural constituent of human bones. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 163-171. *Also*, Reprint.—**Reinsch** (H.) De l'essai de l'arsenic par le cuivre. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxix, 447-452.—**Rieckher**. Detection and quantitative estimation of arsenic in commercial rosaniline (fuchsin). Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 617.—**Rigout**. Sur le dosage de l'arsenic dans les eaux minérales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 399.—**Roget** (P. M.) Case of recovery from the effects of arsenic; with remarks on a new mode of detecting the presence of this metal. Med. Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 137-161.—**Roloff** (C. H.) Eine verbesserte Methode den Arsenik aus den Leichnamen, der mit demselben vergifteten Personen, darzustellen. Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1812, v, 147-159.—**Rose** (H.) Moyen de distinguer les taches arsenicales des taches antimoniales. J. de chim. méd., Par., 1850, 3. s., vi, 330-335.—**Saucon**. Note sur la présence de l'arsenic dans des matières animales enfouies avec l'arséniate d'ammoniaque, puis déterrées cinq ans après. *Ibid.*, 1842, 2. s., viii, 87-91.—**Schenkel & Rieckher**. Verbesserter Marsh'scher Apparat für gerichtliche Chemie, für Vorlesungen und andere chemische Zwecke. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 102-104, 1 pl.—**Schneider** (F. C.) Ueber die Ausmittlung des Arsens bei Vergiftungsfällen. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 50; 97. — Der Marsh'sche Apparat als Beweismittel bei Arsenvergiftungen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 811-818. — Ueber das Vorkommen von Arsen in Leichen theilen, dessen Isolirung und quantitative Bestimmung. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 177; 193.—**Selmi** (F.) Ricerca dell'arsenico nei casi di avvelenamento. Mem. d. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 387-398, 1 pl.—**Simon** (J. F.) Ueber die Ermittlung des Arsens bei chemisch-gerichtlichen Untersuchungen mit Berücksichtigung der neuesten dahin schlagenden Arbeiten. Ann. d. Staatsarznk., Freiburg, 1839, iv, 2. Hft., 123-132.—**Symonds** (J. A.) An account of the examination and appearances of a corpse fourteen months after death, and of the detection of poisoning by arsenic. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1835, iii, 432-472, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Taylor** (A. S.) Facts and fallacies connected with the research for arsenic and antimony; with suggestions for a method of separating these poisons from organic matter. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 201-265.—**Thénard** et al. Rapport sur plusieurs mémoires concernant l'emploi du procédé de Marsh, dans les recherches de médecine légale. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 393-440.—**Trail** (T. S.) Observations on a method of employing the ammonio-nitrate of silver as a test for demonstrating the presence of very minute quantities of arsenic. Edinb. M. & S. J., 1838, 1, 171.—**Vega** (S.) Purificación e investigación del arsenico en el ácido clorohídrico. Fraternidad, San Luis Potosi, 1876, ii, 101-103.—**Venables** (R.) Further observations on the detection and identification of arsenic in complex organic mixtures. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 804-811. — On certain sources of error in toxicological searches for arsenic, and on the precautions to be adopted for obviating them. Lancet, Lond., 1834, i, 670-672.—**Von Vest** (L.) Ueber die Arsenprobe. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1817, iv, 4. Hft., 90-134.—**Villain**. Taches arsenicales; combiné un milligramme d'acide arse-

Arsenic (Tests for).

nieux peut-il donner de ces taches? J. de chim. méd., etc., Par., 1846, 3. s., ii, 611-613.—**Watson** (H. H.) On testing for antimony and arsenic, metallic deposits obtained on copper by Reinsch's process. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 613-615.—**Webster** (J. W.) On the detection of arsenic in the remains of a dead body fourteen years after interment. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 894-898.—**Wolf** (G. A.) Ueber die Nachweisung des Arsens in den zweyten Wegen und Orilla's hiezu eingeleitete neues Verfahren. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxiii, 513-533.—**Wormley** (T. G.) Fallacies of Reinsch's test for arsenic. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 339-402.

Arsenic (Toxicology of).

See, also, **Arsenic (Tests for)**; **Colors (Poisonous)**; **Copper (Arsenite of)**; **Fly-poison**; **Paper (Poisonous)**; **Poisons (Sale of)**; **Toxicology cases and trials**.

AGUILHON (J.-J.-H.) Exposé succinct des circonstances médico-légales d'une affaire d'empoisonnement par l'arsenic, jugée, en août 1850, par la cour d'assises de Riom (Puy-de-Dôme); avec des réflexions. 8°. Paris, 1851.

ARNOLD (J. D.) *De veneficio arsenicali. 8°. *Berolini*, 1813.

ASTRÖM (E. E.) *Om de mediko-legala bevisen ute fall af arsenik-förgiftning. 8°. *Helsingfors*, 1872.

BARRAU (J.-J.) *Considérations générales sur l'empoisonnement par l'oxyde blanc d'arsenic. 4°. Paris, 1821.

BIÉCHY (M. E.) De l'empoisonnement du Duc de Praslin. Examen du traitement anti-toxique; la doctrine française et la doctrine italienne. 4°. *Schlestadt*, 1847.

BLONDLOT (N.) Influence des corps gras sur la solubilité de l'acide arsénieux considérée dans ses rapports avec la toxicologie. 20 pp. 8°. *Nancy*, [n. d.]

Repr. from: Mém. Acad. de Stanislas, Nancy. Also, in: J. de chim. méd., etc., Par., 1860, vi, 4. s., 139-154.

BLUMRICH (W.) *De gastritide toxica ex arsenico adnexa historia morbi synoptica. 8°. *Praga*, 1839.

CHANSAREL (J.) *De l'empoisonnement par l'arsenic. 4°. Paris, 1824.

DU BOIS (W. E.) Trial of Lucretia Chapman, otherwise called Lucretia Espos y Mina, who was jointly indicted with Lino Amalia Espos y Mina for the murder (poisoning by arsenic) of William Chapman, late of Andalusia, . . . Pennsylvania. 8°. *Philadelphia*, 1832.

DUVAL (H.) *De l'empoisonnement par les préparations arsenicales. 4°. Paris, 1825.

DYSON (T. W.) Observations on the medical evidence given at the trial of Mary Hunter for the alleged murder of her husband by arsenic, at Liverpool Spring assizes, 1843, in reply to certain portions of Mr. P. N. Holland's pamphlet. 8°. *London*, 1843.

ELFVING (J. F.) *Afhandling om acut arsenik-förgiftning i medico-legalt hänseende. 8°. *Helsingfors*, 1840.

VON EMPERGER (C. W. E.) *Die Arsenik-Vergiftung. 8°. *Wien*, 1838.

GRAVANDER (L. F.) *De veneficiis per arsenicum. sm. 4°. *Upsalæ*, [1804].

HAHNEMANN (S.) Ueber die Arsenikvergiftung, ihre Hülfe und gerichtliche Ausmittelung. 8°. *Leipzig*, 1786.

DE HUEBENET (C.) *De acido arsenicoso maximeque ejus cum toxicologia et medicina publica ratione. 8°. *Dorpat*, 1847.

KITTEL (E. C.) *De signis quibus veneficium arsenicale indicatur. 8°. *Dorpat*, 1835.

LACKNER (C.) *Sistens intoxicationem per arsenici preparata. 8°. *Vindobonæ*, 1826.

MAIZIER (C. G.) De partu post matris mortem spontaneo; accedit appendix exhibens veneficum

Arsenic (Toxicology of).

arsenicale nec non responsum forense. 8°. *Berolini*, 1835.

ORFILA, BUSSY, & OLIVIER (d'Angers). Réponse aux écrits de M. Raspail, sur l'affaire de Tulle. 8°. *Paris*, 1840.

PLATNERUS (E.) [Pr.] quæstiones medicinæ forensis XXII, de veneficio, imprimis per arsenicum, paradoxa quadam. 4°. [*Lipsiæ*, 1804.]

— [Pr.] quæstiones medicinæ forensis XXIII, de veneficio per arsenicum observatio quadam. 4°. [*Lipsiæ*, 1805.]

— [Pr.] quæstiones medicinæ forensis XXIV, de veneficio per arsenicum alia observatio quadam. 4°. [*Lipsiæ*, 1805.]

PORTER (C. H.) Medico-legal contributions on arsenic: containing reports of a number of cases of arsenical poisoning, together with an account of the methods employed in their chemical examination. 58 pp. 8°. *Albany*, 1862.

REBOUL (C.) *Étude sur les éruptions arsenicales. 4°. *Lyon*, 1879.

RENNER (E.) *Ueber einen Fall von chronischer Arsenvergiftung. 8°. *Würzburg*, 1876.

ROGNETTA. Consultation médico-légale sur un cas de mort attribué à l'empoisonnement par l'arsenic. 8°. [n. p.], 1839.

— Nouvelle méthode de traitement de l'empoisonnement par l'arsenic, et documens médico-légaux sur cet empoisonnement. 8°. *Paris*, 1840.

VON SARTORIUS (G.) & **MONHEIM** (J. P. J.) Medicinisch-chemische Untersuchung einer an dreien Personen verübten Arsenik-Vergiftung. 8°. *Cöln u. Aachen*, 1826.

SCHAPER (C. W. L.) Beiträge zu der Lehre von der Arsenik-Vergiftung gesammelt am Krankenbett und in dem Gerichtshofe. 8°. *Berlin*, 1846.

SEILER (G.) *De veneficio per arsenicum observationem exhibet. I-II. 4°. *Vitebergæ*, [1806-8].

SEURRE-BOUSQUET (J.-B.) *Considérations générales sur l'empoisonnement par l'acide arsénieux. 4°. *Paris*, 1829.

WEGELIUS (J.) *Anatomicam veneficii arsenico peracti investigationem sistens. 4°. *Aboæ*, [1817].

A. Empoisonnement par l'huile arsénisée. J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3. s., i, 651.—**Abegg**. Ein Fall von Strychnin- und Arsenik-Vergiftung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 17-20.—**Abstract** (An) of a report of the trial of Abraham Kessler, indicted for poisoning his wife with white arsenic and laudanum, and found guilty by the jury. Schoharie County, New York, Sept. 12, 1817. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 386-398.—**Accusation** d'empoisonnement par un composé arsenical. J. d. conn. méd. prat., Par., 1878, 2. s., ii, 146; 204; 221; 240; 260; 277; 292; 309; 329; 349; 365; 384; 393.—**Adams** (J. M.) Cases of poisoning with arsenic. North. J. M. Edinb., 1845, iii, 262-271.—**Affaire** Daupal; empoisonnement par l'arsenic; conditions des expertises médico-légales. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 245-249.—**Affaire** Praslin. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847, xv, 157-164.—**Aguilhon**. f. Ann. d'hyg., Par., 1851, xlv, 159-181.—**Aguilhon & Barse**. Mémoire sur un cas d'empoisonnement et sur des recherches faites à ce sujet. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 144-151.—**Alleged** (The) poisonings at West Auckland. [Mary Ann Cotton.] Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 435.—**Alquié** (J. D.) Inflammation du foie, à la suite d'un empoisonnement par l'oxyde d'arsenic. Rec. de mém. de méd., . . . mil. Par., 1818, v, 162-170.—**Althaus** (J.) Der Smetthurst'sche Vergiftungsprozess. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 679; 711.—**Altschul** (J.) Vierfacher Giftmord durch Arsenik. Exhumirungen nach 14 und 13 Jahren. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg., 1875, xxvii, 465-478; 1876, xxviii, 49-70.—**Amos**. Medical evidence on a trial for poisoning with arsenic. Lond. M. Gaz., 1832, ix, 895-899.—**Angelicke** Vergiftung mittelst Arsenik; Exhumation; unbestimmtes Gatachten. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 228-232.—**Anklage** auf Gattengiftmord. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, 6. Hft., iii, 45-49.—**Arsenikvergiftung** (Zur). *Ibid.*, 4. Hft., iii, 68-72.—**Arsenikvergiftung**. *Ibid.*, Nürnberg., 1862, xiii, 353-373.—**Azary** (A.) Adatok a légénysavas kobalt és nikel mérgező hatásához [poisoning by cobalt]. Orvosi hetil., Budapest, 1870, xxiii, 729-

Arsenic (Toxicology of).

734.—**Badger** (W.) Arsenical poisoning from, probably, a new source. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 194.—**Barnes** (R.) Stomachs of four persons poisoned by arsenic. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 114. — Six cases. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 651-653.—**Barnum** (S.) † *Med. Reposit.*, N. Y., 1802, v, 43.—**Barruel**. Rapports sur une inculpation d'empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1831, v, 385-406.—**Barruel & Chevallier**. Empoisonnement par l'arsenic mêlé à des haricots. *Ibid.*, 1836, xv, 387-394.—**Bartholow** (R.) & **Whittaker** (J. T.) Some medico-legal points in the Buffenbarger poisoning case. *Clinic*, Cincin., 1871, i, 9; 25.—**de Bartolome** (M.) † Presenting some peculiarities. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 72-74.—**Bayard** (H.) Triple empoisonnement par l'arsenic; exhumation et autopsie de cinq personnes de la même famille décédées dans l'espace de vingt mois. *Ann. d'hyg.*, Par., 1845, xxxiii, 158-179.—**Bayard & Chevallier**. Suspicion d'empoisonnement par l'arsenic; exhumation et analyses chimiques. *Ibid.*, 1846, xxxv, 149-157. — Recherches médico-légales sur l'absorption de l'arsenic, du cuivre et du plomb. *Ibid.*, xxxvi, 131-160.—**Beatty** (T. E.) A case of trial for poisoning by arsenic. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1824, v, 205-220.—**Beck** (T. R.) Poisoning by arsenic; sudden death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1841, n. s., i, 57-59.—**Behrend** (F. J.) Mittheilungen über Arsenikvergiftung aus den Verhandlungen über den berühmten Lauffarge'schen Vergiftungsprozess. *Ztschr. f. d. Staatsarzntz.*, Erlang., 1843, xlv, 1-31.—**Benoist**. Note sur l'emploi de l'hydrate de trioxido de fer dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1835, 2, s., i, 572-579.—**Bergeron** (G.) [et al.] De l'empoisonnement arsenical par des doses médiocres et répétées de poison. *Ann. d'hyg.*, Par., 1878, 2, s., i, 72; 314.—**Bericht** von einer nur durch eine zerplatzte Pulsadergeschwulst der Aorta tödlich gewordenen Vergiftung mit Arsenik. *Mag. f. d. gerichtl. Arzneikw.*, Berl., 1832, i, 222-235.—**Berti** (A.) † *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1860, iii, 89; 188.—**Bertrand** (P.) Extrait d'un rapport médico-légal sur une tentative d'empoisonnement, qui a eu lieu à Guines, avec de l'acide arsénieux (vulgairement arsenic). *Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer*, 1839, 354-366.—**Bigsby** (J. J.) On the effects of arsenic as they appear in the human body after death. *Lond. M. Reposit.*, 1816, v, 97-105.—**Bihet** (N.) Rapport chimico-légal; empoisonnement par l'acide arsénieux. *Ann. méd. belges*, Brux., 1843, ii, 231-233.—**Boeck** (H.) Zur Wirkung des Arsens auf den Stoffumsatz. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1876, xii, 512-514.—**Böttcher** (C.) Wahre und eingebildete Arsenikvergiftung. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1834, i, 168-171.—**Boileau de Castelnau** (P.) Accusation d'empoisonnement (arsenic). *Gaz. méd. de Montpel.*, 1847-8, viii, 30.—**Bolander** (A. W.) Ett fall af arsenikförgiftning. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1866-7, ii, 467-469.—**Bonjean**. Arvelenamento di un montone coll'acido arsenioso. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1843, xvii, 29-36. *Also, transl.* *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1843, 2, s., ix, 206-213.—**Booth** (J. K.) † . . . with dissection and remarks. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 62-64.—**Bor**. Observations sur quelques cas d'empoisonnement par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1856, 4, s., ii, 139-145.—**Borges** (W. H. L.) Medizinisch-gerichtliche Untersuchung einer Arsenik-Vergiftung. *Jahrb. d. Staatsarzntz.*, Frankf. a. M., 1809, ii, 221-245. — Ueber eine Vergiftung durch weissen Arsenik; ein Obductions-Bericht nebst Gutachten. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, 1819, v, 57-99.—**Bose** (J. B.) Poisoning by arsenious acid. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1864, no. xvii, 178-184.—**Bouillet**. Note sur un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 544; 553. — Observation pour servir à l'histoire de l'empoisonnement par l'acide arsénieux, recueillie. *Expérience*, Par., 1843, xi, 245.—**Bouley jeune**. Empoisonnement de sept chevaux par l'arséniate de potasse. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1835, iv, 298-307.—**Bourreau**. L'estomac d'une jeune fille morte par l'acide arsénieux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 179.—**Boutigny** (P. H.) Suicide par empoisonnement; exemple remarquable de la possibilité des erreurs judiciaires. *Ann. d'hyg.*, Par., 1836, xvi, 391-393.—**Boutigny & Baudry**. L'eau d'une mare, dans laquelle on aurait jeté de l'arsenic, est-elle vénéneuse? Question résolue négativement. *Ibid.*, 1837, xvii, 350-358.—**Braconnot** (H.) Sur une circonstance à observer dans les empoisonnements par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1829, v, 577.—**Brandeis**. Ein Wort über Arsenikvergiftung in physiologisch-forensischer Hinsicht. *Jahrb. d. ges. Staatsarzntz.*, Leipzig, 1840, vii, 110-119.—**Braun**. Drei gerichtl. medicinische und chemische Untersuchungen von Arsenik-Vergiftungen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1856, xxvi, 33; 41; 49; 57; 65; 73.—**Bridges** (T. M.) † *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 298.—**Brown** (G. W.) † *Med. Exam.*, Phila., 1851, n. s., vii, 151-158.—**Brown** (T.) Fatal poisoning from arsenic taken to induce abortion. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 878.—**Brunner**. Anklage wegen Giftmordes (Arsenikintoxication). *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1872, xxiii, 395-442.—**Bryant** (T.) Case of poisoning by two ounces of arsenic; recovery.

Arsenic (Toxicology of).

Lancet, Lond., 1852, n. s., ii, 299.—**Buchanan** (W.) † *Lond. M. Reposit.*, 1823, xix, 288.—**Cameron** (C.) † *N. York M. Press*, 1859, n. s., i, 44. — Poisoning by arsenious acid. *Ibid.*, 349.—**Canetta**. Gerichtliche-medicinische und chemische Untersuchung einer Arsenikvergiftung. *Ztschr. f. d. Staatsarzntz.*, Erlang., 1843, 32. Ergzshft., 59-106.—[Cases.] Poisoning by arsenic. *Lancet*, Lond., 1827, xii, 509.—Empoisonnement de M. le duc de Praslin; autopsie; détails authentiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1847, 2, s., ix, 431; 439.—Empoisonnement par l'oxide blanc d'arsenic. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 153.—Rapport médico-légal servant de base à une accusation d'empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1829, ii, 405-430.—Ein Fall von Arsenik-Vergiftung. *Mitth. a. d. Geb. d. Med.*, etc., Kiel, 1832, 1-2. Hft., i, 195-205.—Observation d'empoisonnement par l'arsenic. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1832, 2, s., viii, 476-479.—Vergiftungen. (Mitgetheilt von Oberstadt.) *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, Koblenz, 1840, 190-192.—Poisoning from arsenic. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841, iii, 237.—Rapport sur un cas d'empoisonnement par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1841, 2, s., vii, 257-260.—Empoisonnement par l'arsenic; consultation médico-légale. *Expérience*, Par., 1842, ix, 289-296.—Poisoning by arsenic. *Boston M. & S. J.*, 1842, xxv, 137-143.—Poisoning with arsenic; trial of James McKelvie before the circuit court of judiciary at Glasgow, in April, 1845. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1845, v, 471-475.—Poisoning in Norfolk. (Coroner's inquest.) *Med. Times*, Lond., 1846, xiv, 162.—Empoisonnements par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1846, 3, s., ii, 732-734.—Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1848, xxxix, 410-432. *Ibid.*, 1850, xlv, 432-454.—Empoisonnement par l'arsenic. *Union méd.*, Par., 1851, v, 457.—Rapport des experts chimistes dans l'affaire L... G... inculpé du crime d'empoisonnement. [Arsenic.] *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1853, 3, s., ix, 544-553.—Vergiftung mit Arsenik; Beantwortung mehrerer, von dem Gerichte gestellter Fragen. *Samm. gerichtsarztl. Gutacht.* d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2, F., 218-224.—Eine Arsenikvergiftung. *Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz.* Oldenburg, 1863, ii, 223-228.—Rapport médico-légal sur un cas d'empoisonnement par l'arsenic. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1864-5, viii, 75; 77.—The Ponteland poisoning cases. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 336-338.—Arsenical poisoning. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 52.—Kong. (Det) Sundh. koll. Aarsb. Kjøbenh., 1879, 147-149.—**Casper** (J. L.) † *Vitjschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1857, xii, 177-192.—**Castle** (H. T.) Poisoning by Fowler's solution; abortion; mortal fainting. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1848, 347.—**Causo** celebre; costra doña Barbara Sanchez y J. Mauricio Pouret, por suponerles haber causado la muerte de D. Cayetano Valeros, envenenándole con arsenico. *Bol. de méd., cirug. y farm.*, Madrid, 1847, 3, s., ii, 278.—**Cauvet** (D.) Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1852, 2, s., xliii, 350-379. *Also, Reprint.*—**Caventou**. Rapport sur une affaire... jugée aux assises de l'Arriège, en décembre [1840]. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 457-461.—**Chapeau & Parisel**. Recherches à l'occasion d'un empoisonnement par l'acide arsénieux. *Rapport de M. Chevallier*. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 136-143.—**Chappuis**. Empoisonnement par l'acide arsénieux; emploi des vomitifs, du peroxyde de fer et des diurétiques; guérison. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1843, 2, s., ix, 565-571.—**Charge** of murder by poisoning; report of the professional and other evidence. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xv, 519-523.—**Chatin** (A.) Présence de l'arsenic dans la sérosité d'un vésicatoire, à la suite de l'empoisonnement d'une jeune femme par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1847, 3, s., iii, 328-330.—**Chevallier** (A.) Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1841, xxv, 416-428. — Recherches médico-légales sur l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1841, 2, s., vii, 84-88. — Empoisonnement par l'arsenic; rapport médical fait à ce sujet. *Ibid.*, 1845, 3, s., i, 16-19. — Empoisonnement par l'arsenic; cour d'assises de l'Oise. *Ibid.*, 1849, 3, s., v, 494-506. — Tentative d'empoisonnement par l'arsenic. *Ibid.*, 188-194. — Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1851, xlv, 131-141. — Question chimico-légale sur l'emploi de l'eau régale dans un cas d'empoisonnement par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1851, 3, s., vii, 464-467. — Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1852, xlvii, 446-455. — Empoisonnement dû à une erreur. (Arséniate de soude.) *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1852, 3, s., viii, 274-276.—**Chevallier, Barse & Cottereau**. Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1846, xxxvi, 386-402.—**Chevallier, Bayard & Barse** (J.) Rapport médico-légal des opérations faites dans une affaire d'empoisonnement instruite contre la nommée S... V... J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3, s., v, 83-96.—**Chevallier & Lassaigue**. Empoisonnement d'une fontaine par l'arsenic. *Ibid.*, 1853, 3, s., ix, 690-692. — Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1850, xliii, 420-437.—**Chleborad**. Vergiftung mit Arsen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 364; 396; 405.—**Choulant** (L.) Gutachten der chirurg.-medic. Academie in Dresden über eine Vergiftung durch Fliegenpapier. Verfasst von... *Ztschr. f. d. Staatsarzntz.*, Erlang., 1841, 29. Ergzshft., 284-314. — Gutach-

Arsenic (Toxicology of).

ten der chirurg.-medic. Academie in Dresden über eine Arsenikvergiftung. *Ibid.* xlii, 402-422.—**Christison** (R.) Cases of poisoning from arsenic, with a new and satisfactory mode of indicating the poison, even to the fortieth part of a grain, in the metallic form. Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 125; 252. —. Observations on the duration of cholera, the taste of arsenic, and its power of preserving from decay the bodies of those poisoned with it. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 94-110. —. Account of a trial for poisoning with arsenic; the Wooler case. Edinb. M. J., 1856, ii, 625; 707. —. On poisoning with arsenic. *Ibid.*, 1857, iii, 481-483.—**Clegg** (W.) Remarkable case of poisoning by arsenic, in which the symptoms were delayed. Med. Times, Lond., 1849, xix, 26.—**Clemens** (A.) Versuchte Arsenikvergiftung. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 52-55.—**Cloquet** (H.) [Poison.] Arsenic métallique. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xliii, 546-560.—**Coates** (J.) † Lond. M. Gaz., 1837, xx, 308-310.—**Collins** (H. P.) Poisoning by arsenicum. Has it an antidote; if so, what is it? Illinois M. Recorder, Vandalia, 1878-9, i, 299-302.—**Consburch**. Arsenikvergiftung; Obductions-Bericht und Gutachten, die Todesart des Friedrich L. betreffend. Vrtlj-schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1854, v, 267-286.—**Cornish** (W. R.) Poisoning by arsenic; recovery. Lancet, Lond., 1849, i, 35.—**Cotting** (B. E.) Poisoning by arsenic. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 78-81.—**Cowell** (T. W.) Case of poisoning by arsenic, in which the symptoms were delayed. Med. Times, Lond., 1849, xix, 56.—**Cramer**. † J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxiv, 3. St., 117-120.—**Cremer**. Arsenik-Vergiftung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1842, Koblenz, 1845, 166.—**Crowfoot** (W. J.) On the effects of poisoning with arsenic. Med. & Phys. J., Lond., 1815, xxxiv, 441-443.—**Dávalos Santa Maria** (M.) Sobre el tratamiento racional del envenenamiento por el ácido arsenioso. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 169.—**Davies** (D. H.) [Cases.] Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 345-350.—**Davis** (N. S.) [Cases.] Chicago Med. Exam., 1861, ii, 421-424.—**Declaration** of Mrs. Gilmour, with remarks. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843, 266-269.—**Dégranges** (E.) & **Lafargue** (E.) Observation de médecine légale; soupçon d'empoisonnement par l'acide arsenieux; la cause présumée de la mort paraît être la circulation, dans le système artériel des principaux organes, d'une substance organique spéciale, ayant l'aspect de corpuscules inorganiques; anatomie pathologique de cet état malade du liquide sanguin, lié à une chlorose. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 347; 407; 497.—**Delafield** (O.) Exposé sommaire d'expériences faites sur les animaux dans le but de constater si la sécrétion urinaire est supprimée dans l'empoisonnement aigu et suraigu par l'acide arsenieux. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1845, xi, 608-663. Also [Rap. de M. Le Cann] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 810-815.—**Delpech** (A.) Note sur une cause non encore signalée de l'intoxication arsenicale chronique. [Use of arsenic in preparations for preserving skins, etc.] Ann. d'hyg., Par., 1870, 2. s., xxxiii, 314-347.—**Desol**. Empoisonnement par l'arsenic. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 362-364.—**Denis, Henry, & Guibourt**. † J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 465-494.—**Dermott** (H.) Case of poisoning by arsenic, and recovery. Lancet, Lond., 1851, ii, 552.—**Deutsch**. Geheilte Arsenik-Vergiftung. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 181.—**Devergie** (A.) † J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat., Par., 1832, vi, 393-346.—**Dieu**. † Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., i, 388-414. Also, Reprint.—**Discussion** médico-légale relative à l'empoisonnement du duc de Praslin. Arch. gén. de méd., Par., 1847, iii, 126-138.—**Dorien**. † Vrtlj-schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 16-47.—**Duckworth** (F.) Acute arsenical poisoning; recovery. Madras Q. J. M. Sc., 1867, ii, 304-308.—**Dunnell** (H. G.) Case of recovery from poisoning by a large dose of arsenic. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 114-116.—**Duvivier**. Tentative d'empoisonnement. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 400-408.—**Dynock** (A.) Case of suicide by arsenic fatal within two hours and a half. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 350-355.—**Ebermaier**. † Den Leichenbefund nach Arsenik-Vergiftungen betreffend. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 67.—**Edling** (C.) † Fosterdörrfrüning; död; arsenik i uterus. Hygiea, Stockholm, 1873, xxxv, 80-82. —. Arsenik-förgiftning af vada. *Ibid.*, 1873, xl, 363-365.—**Edwards** (J. W.) † Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 117-119.—**Elliotson** (J.) An instance of the occurrence of poisonous effects from arsenic for the first time when repeated after the administration of antimony during the intermission of its use. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 524.—**Empoisonnement** (De l') par l'acide arsenieux. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 513-516.—**Empoisonnement** (Sur l') par l'arsenic. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 228.—**Empoisonnement** par l'arsénite de potasse. J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 434-436.—**Empoisonnement** par l'arsenic administré à petites doses; affaire Glockler. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii, 121-158. Also, Reprint.—**Empoisonnement** par l'arsenic de compagnies de perdreaux trouvés morts sur le territoire de Lavannes, près Reims. J. de chim. méd., etc., Par., 1850, 3. s., vi, 139-143.—**Enschut** (F. P. T.) Ac-

Arsenic (Toxicology of).

curate exponantur signa, cum pathologica, tum chemica, quibus veneficium arsenicale, in foro, certo probari possit; quæ vero ex chemia petuntur signa, ipsius auctoris experimentis etiam illustrari cupi facultas. Ann. Acad. Rheno-Traject., 1837, 1-148.—**Escobar** (S.) Envenenamiento por el ácido arsenioso; muerte á las 30 horas de haber entrado en el hospital; autopsia. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 36-38.—**Essex** (The) poisoning case. [Ellen Day Kittel.] Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 490.—**Evidence** given at the trial of Mrs. Gilmour for poisoning her husband. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843, 225-235.—**Even** (H.) Poisoning by arsenic. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 504-506.—**Exhumation** einer 3½ Jahre begrabenen Leiche; Nachweisung von Arsen und Kupfer in den Resten der inneren Organe und in der die Leiche bedeckenden grüngefärbten Umbüllung. Samml. gerichtsl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, iii, 262-265.—**Exhumation** eines mit Arsenik vergifteten Mannes (2½ Jahr nach dem Tode). *Ibid.*, 253-256.—**Extraordinary** instance of the detection of murder, by medical evidence, at Bristol. [Arsenic.] Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 760-762.—**Fabry**. † Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 31-40.—**Fahrenhorst** (A.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 483-499.—**Fall** einer zwei Jahre nach dem Begräbniss vorgenommenen Untersuchung eines Leichnams, wegen Verdachts auf Arsenikvergiftung. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Kiel, 1853, ii, 324-336.—**Fandy** (E. O.) The heart, in a case of poisoning by arsenic. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 64.—**Fergus** (W.) On arsenical poisoning. Lancet, Lond., 1862, i, 598.—**Finley** (J. H.) Sixty cases of poisoning by arsenic. N. York M. J., 1877, xxvi, 401.—**Fischer**. † Arsenik- und Phosphor-Vergiftung. Vrtlj-schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1872, xvii, 1-35.—**Flechner** (A.) Geschichte einer Arsenikvergiftung von fünf Individuen und Bericht über den Missbrauch des weissen Arsens in der Hochgebirge Oesterreichs und Steiermarks. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 237-243.—**Forget**. Cas d'empoisonnement par l'arsenic, suivi de la gangrène dite spontanée d'un des membres inférieure. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 694-696. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 83. Also: J. de chim. méd., etc., Par., 1850, 3. s., vi, 264-269.—**Foster** (M.) Three cases. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 305-307.—**Fox** (J. O.) Cases in which the symptoms were unusually delayed. *Ibid.*, 1848, ii, 503.—**von Franque** (J. B.) Die seit 1818 bis 1842 im Herzogthume Nassau vorgekommenen Arsenikvergiftungen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 1-96.—**Freschi** (F.) Indian M. Gaz., 1850, vi, 353-364.—**Friedberg** (H.) Ein Fall von tödtlicher und drei Fälle von nicht tödtlicher Vergiftung durch Arsenik. In his: Gerichtsl. Gutacht., Brunschwg., 1875, 266-277.—**Gabourg** (A.) Empoisonnement par le vert de Paris. Union méd. du Canada, Montreal, 1879, viii, 394-396.—**Gaileton**. † Lyon méd., 1869, ii, 543-547. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 179-185.—**Gardner** (E.) † Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 305-314.—**Gendrin**. Observation d'un empoisonnement par l'arsénite de soude, de potasse et de chaux. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiv, 3-10.—**Geoghegan** (T. G.) On the morbid appearances in arsenical poisoning, etc.; with medico-legal observations. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 241-245. —. Observations on arsenical poisoning. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 68-116.—**Gerichtsärztliche** Untersuchung über einen durch arsenikhaltige Arzneimittel einer Quacksalberin bewirkten Todesfall. Ztschr. f. d. Staatsarznlk., Erlang., 1823, v, 410-429.—**Gerrard** (J.) Veterinary toxicology; arsenical poisoning in the horse, symptoms and post-mortem appearances. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1877, iv, 27-34.—**Giftmörderin** (Die) Therese Weisshaupt. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, 2. Hft. v, 32-41.—**Giraud** (H.) A case of poisoning by arsenious acid in which arsenic was detected in the brain, lungs, liver, and kidneys. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1849, ix, 236.—**Godfrey** (T.) Recovery after swallowing a large quantity of arsenic. Lancet, Lond., 1857, ii, 114.—**Gomes** (G.) Envenenamento pelo ácido arsenioso em quantidade excessiva; manifestação de symptomas locais, e do absorção; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1859, 2. s., xxiii, 88-94.—**Goschler** (A.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 156.—**Gould** (A. A.) Observations on poisoning by arsenic, with two cases. Med. Mag., Bost., 1833, i, 273-278.—**Grabacher** (A.) Gerichtlich-medizinischer Fall von tödtlich abgelaufener Arsenikvergiftung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 809-814. —. Vergiftung durch Arsenik mit tödtlichem Ausgange; Leichen-Exhumirung; gerichtliche Section; Gutachten. *Ibid.*, 1864, x, 859; 878; 891; 909; 934. —. Ein Fall von Arsenikvergiftung mit tödtlichem Ausgange; gerichtliche Leichensection; gerichtlich-chemische Analyse der Leichenbestandtheile durch die Landesgerichts-

Arsenic (Toxicology of).

Chemiker; Gutachten. *Ibid.*, 1866, xii, 172; 192; 209; 230; 1871, xvii, 241; 257; 275.—**Graff**. Eine Vergiftungsge-
schichte sammt einer kurzen Darstellung der, bei Be-
guthachtung derselben durch das Grossherzogth. med. Col-
leg. zu D. zwischen dem Referenten und den sechs übr-
igen Mitgliedern entstandenen divergirenden Ansicht.
Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1831, xxii, 237-316.—
Grandesso-Silvestri (O.) Cura di un avvelenamento
con arsenico. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova,
1866, ix, 197.—**Graves** (A. G.) † Death in thirty-six
hours; influence of arsenic on digestion; remission of
symptoms. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 677.—**Green-
how**. f. . . with post-mortem notes. Med. Times & Gaz.,
Lond., 1878, ii, 626.—**Greening** (J.) Recovery from
poisoning with two drachms of arsenic. Lancet, Lond.,
1835, i, 812-813.—**Greiner**. Fall von Arsenik-Vergiftung
mit ungewöhnlichen Sections-Erscheinungen. Vrtljschr.
f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, v, 345-347.—**Grimm**
(J. C.) De dysenteria, à muscis cobaltò (Mücken-oder
Fliegen Pulver) enectis et inopinatò epotis. Misc. Acad.
nat. curios. Lips., dec. 3, a. 7 et 8, 1699-1700, 292-294.—
Grohe (F.) & **Möslers** (F.) Zur Kenntniss der Verän-
derungen innerer Organe bei acuter Arsenvergiftung.
Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 208-225, 1
pl.—**Grosz** (L.) Acute Selbstvergiftung durch Arsenik.
Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 853-856.—
Gubler. L'estomac et l'intestin d'un homme empoisonné
par l'acide arsénieux. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii,
317.—**Guérard** (A.) Empoisonnement par l'arsenic. Ann.
d'hyg., Par., 1843, xxxix, 468-473.—**Guilbert**. Obser-
vation sur un empoisonnement par l'arsenic, gneri par une
éruption milliaire. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1756, iv,
353-356.—**Guillard**. Veneficio lento per arsenico. Gazz.
med. ital., prov. venete, 1874, xvii, 348.—**H.** Ein kleiner
Beitrag zur Arsenik-Vergiftung aus Unvorsichtigkeit.
Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1809, ii, 181-183.—
Hadley (G.) f. . . and chemical examination of the
stomach. Buffalo M. J., 1851, vi, 1-10.—**Haftler**. Zufäl-
lige Vergiftung eines drei- und eines fünfjährigen Mädchens
durch arsenikhaltige Butter mit tödtlichem Ausgange,
nebst Leichenöffnung. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.,
Zürich, 1839, iv, 358-366.—**Hakes** (J.) f. . . in which a
whole family was affected. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi,
43-47.—**Hauberg**. † Arsenikförgiftung. Förh. Svens.
Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1867, 81.—**Hamill** (R.
C.) † Chicago M. Exam., 1865, vi, 643-645.—**Harris** (W.
P.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 120.—**Hartmann**
(C. A.) Poisoning of a young girl. Cleveland M. Gaz.,
1859-60, i, 67-72.—**H.** f. . . attended with remarkable delay in the ap-
pearance of the symptoms. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 707-
712.—**Harvey** (R.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi,
85-88.—**Haubner**. Ueber eine eigenthümliche Wirkung
des Arsenik bei Wiederkäern. Jahresb. d. Gesellsch. f.
Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1876, 129.—**Hayes** (A. A.) A singu-
lar case of immunity from the usual poisonous effect of arse-
nious acid. Boston M. & S. J., 1854, xlix, 42.—**Hebb** (W. J.)
† Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 340-345.—
Hedley (G. D.) Case of poisoning with arsenic, detected
six months after death. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 801.—
Henckelius (J. F.) Arsenicocecati section. Acta Acad.
nat. curios. Norimb., 1730, ii, 361-363.—**Herapath** (W. B.)
Poisoning by arsenious acid ultimately detected by exami-
nation of the liver. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 285-289.—
Herrmann (F.) † St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 104-
110.—**Heydloff**. † Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 430.—
Heyfelder. Die Arsenikvergiftung aus dem arzneigericht-
lichen Standpunkte betrachtet. Litt. Ann. d. ges. Heilk.,
Berl., 1831, xxi, 385-402.—**Hill** (S. V. D.) A case of criminal
poisoning with arsenious acid. Tr. Mississippi M. Ass.,
Jackson, 1878, xi, 66-72.—**Hinton**. Two cases of animal
poisoning. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 670.—**von Hirsch**.
Arsenikvergiftung einer Familie von acht Personen, deren
gelungene Rettung, und chemische Analyse des Giftbe-
standes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1838, xxxvi,
42-48.—**Hitchcock** (A.) Late trial for alleged poisoning
with arsenic. Boston M. & S. J., 1849, xxxix, 489-495.—
Hochstetter. Glücklich geheilte furchtbare Arsenik-
Vergiftung vom eignen Blute aus; mit Bemerkungen über
die Gefahr mittelbarer Intoxikation durch Veterinär-Är-
zneien. Memorabilien Heilbr., 1838, iii, 97-100.—**Hodson**
(J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 490.—**Höfer**. Obdu-
ctionsbericht und Gutachten über eine Arsenik-Vergiftung
und darauf erfolgten Wasserschlagn (apoplexia serosa).
Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1840, xxxix, 176-197.—
Hoffmann (C. E. E.) Arsenikvergiftung und Cholera.
Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 455-459.—**Hof-
mann**. Anklage wegen Arsenikvergiftung. Untersu-
chung einer mehrere Jahre beerdigt gewesen Leiche;
geringer Werth der sogenannten Mumifikation. Ztschr.
f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1860, lxxix, 392-428.—**Hohn-
baum** (C.) Phlegmonöse Magenentzündung und Arsenik-
vergiftung in ihren Symptomen zusammen verglichen.
Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Nürnberg, 1813, iii, 55-66.—
Holm (A.) Beobachtungen über chronische Arsenvergif-
tungen. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 241; 251.—
Holm (H. O.) Nägra iakttagnafall af chronisk arsenik-

Arsenic (Toxicology of).

förgiftning. [7 cases.] Upsala Läkaref. Förh. 1874, ix, 423-
434.—**Hooper** (G. S.) Case of death from arsenic, medi-
cally administered in small, but long-continued, doses; in
other words, case of slow poisoning by arsenic. Med.
Times, Lond., 1847, xvi, 508-509.—**Hoppe** (J.) † Memora-
bilien, Heilbr., 1867, xii, 159.—**Horner** (F.) Cases of arse-
nical and lead poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila.,
1876, xxxv, 397.—**Horsford** (E. N.) Poisoned bread at
Winona, Ill. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 45-
47.—**Houghton** (J. H.) † Lancet, Lond., 1846, ii, 216-218.—
Houzé. Empoisonnement par l'acide arsénieux. Bull.
méd. du Nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 470.—**Hünefeld**. Be-
merkungen über die medico-legale Entdeckung und die Wir-
kungsweise des Arseniks auf den thierischen Körper. Arch.
f. med. Erfahr., Berl., 1829, ii, 772-789.—**Hume** (J.) On poi-
soning with arsenic. Med. & Phys. J., Lond., 1818, xxxix,
27-33.—**Hume** (T.) Case of partial paralysis, supposed to
have followed the injudicious administration of arsenic.
Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 403.—**Imbert-Gour-
beyre** (A.) Histoire des éruptions arsenicales. Monit. d.
hép., Par., 1857, 1. s., v, 3017-3022. — Etudes sur la pa-
ralysie arsenicale. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 5; 19;
59; 94. — Action de l'arsenic sur les parties génitales
externes. *Ibid.*, 1864, 3. s., xix, 302-305. — De l'empoi-
sonnement hydro-arsénic. Art méd., Par., 1879, xlviii, 321-
344.—**Ingerslev** (V.) Et Tilfælde af Arsenikförgiftning
ved udvendig Brug af hvid Arsenik. Hosp.-Tid., Kjø-
benhavn, 1867, x, 161.—**Isidore dit Dukerley & Eichin-
ger**. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 419-
424.—**Jackson** (C. T.) † Conversion of the arsenic into sul-
phide of arsenic by decomposition of the membrane of the
stomach. Ext. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 291.—
Jackson (S.) Case of supposed poisoning with arsenic.
Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 237-248.—**Jäger** (G.) Einige
Bemerkungen über die faulniswidrige Wirkung des Arse-
niks in medicinisch-gerichtlicher Beziehung. Ztschr. f.
d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, x, 63-90.—**Jäger & Blum-
hardt**. Die gerichtsarztliche Untersuchung des im Mai
1814 in Stuttgart durch seine Ehefrau mittelst weissen
Arseniks vergifteten Goldarbeiter Rudhart aktenmässig
dargestellt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.,
1845, xv, 177; 193; 201.—**James** (C.) † Observation de l'em-
poisonnement de Soufflard. Bull. Acad. de méd., Par.,
1838-9, iii, 664. — Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9,
190-195. — Also: Expérience, Par., 1839, iii, 227-234. —
Recherches de physiologie expérimentale sur l'empoisonne-
ment par l'acide arsénieux. Gaz. méd. de Par., 1839, vii,
305-309. — Also, Reprint.—**Jayakar** (A. S. G.) Chronic
arsenical poisoning; complete recovery. Indian M. Gaz.,
Calcutta, 1869, iv, 189.—**Jeffreys**. † Med. Times, Lond.,
1851, n. s., iii, 229.—**Jennings** (E. A.) Poisoning by arse-
nic and landanum combined, in which the symptoms usu-
ally produced by arsenic were absent. Lond. M. & Phys.
J., 1830, n. s., ix, 295-299.—**Jochner**. † Ztschr. f. d. Staats-
arzkn., Erlang., 1851, 43. Ergzsgshft., 162-174.—**Johnson**
(G.) On some common sources of poisoning by arsenic.
San. Rec., Lond., 1874, i, 1; 17.—**Johnson** (G.), **Payne**
(J. F.), & **Redwood** (J.) "The Balham mystery". Lan-
cet, Lond., 1876, i, 755-758.—**Johnston** (J. W.) Poi-
soning by repeated small doses of arsenic. Indian M. Gaz.,
Calcutta, 1873, viii, 185.—**Joly**, **Sias** (J. S.), & **Pasquier**
(J.) Empoisonnement par l'arsenic et par la morphine.
(Med. leg. case.) J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.,
1847, v, 521-554.—**Jones** (H. S.) Poisoning by arsenious
acid: convulsions. Virginia M. Month., 1875, ii, 194-196.—
Julia-Fontenelle (E.) Observation sur un empoison-
nement produit par un gros d'oxyde d'arsenic et autant
de deutoclaurure de mercure (sublimé corrosif), qui ne
fut point suivi de la mort. Arch. gén. de méd., Par., 1824,
v, 345-349.—**Kaiser** (C. L.) Medicinisch-chemische Be-
obachtungen und Untersuchungen bei einer an sechs Per-
sonen vorgefallenen Arsenikvergiftung, mit Bemerkungen
über das Wesen; Diagnose und Behandlung der Arsenik-
vergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1827, viii,
264-308; xiv, 63-93.—**Keber**. Gerichtsarztliche Beob-
achtungen über Arsenik-Vergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. u.
öff. Med., Berl., 1863, xxiii, 271-307; xxiv, 131-161.—**Keber**
& **Hoogeweg**. † *Ibid.*, 1859, xv, 256-286.—**Kelch** (W.
G.) Beschreibung und Resultate einiger mit Arsenik an-
gestellten Versuche und Beobachtungen über seine Kraft
die Fäulnis zu verhindern. J. d. pract. Arznk. u. Wund-
arznk., Berl., 1804, xiv, 4. St., 110-117. — Beendigung
der Versuche über die fäulniswidrige Kraft des Arseniks.
Ibid., 1805, xxii, 1. St., 166-169.—**Kellermann**. Ueber
eine Vergiftung von 7 Personen mit Arsenik. Med. Jahrb.
d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxi, 423-431.—
Kelp. Drei Giftmorde durch Arsenik; Ausgrabungen
resp. acht Wochen, sieben und acht Jahre nach dem Tode.
Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, vii, 300-335.—
Kersten. † Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 393-397.—
Kissel (K.) Zwei Gutachten über zwei specielle vom
Criminalgerichte vorgelegte Fragen über eine bereits bestä-
tigte Arsenikvergiftung. Deutsche Ztschr. f. d. Staats-
Arznk. Freiburg i. Br., 1852, xi, 137-174.—**Klose** (C. L.)
Bemerkungen zu der Geschichte der von der Margare-
tha Gottfried verübten Gift-Morde. Mag. f. d. gerichtl.
Arzneiw., Berl., 1832, i, 351; 419.—**Knoblauch**. Eigen-

Arsenic (Toxicology of).

thümliches Pelzgeworden der Finger und Hände, wahrscheinlich als Folge von einer Arsenikvergiftung. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1866, x, 165.—**Knott** (G. A.) Poisoning by arsenic. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 1.—**Kölpin** (A. B.) Vergiftung durch Arsenik; Erkrankung von 138 Personen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 93.—**Kölpin** (A. B.) Leichenöffnung einer sich selbst mit Arsenik vergifteten Mannsperson. *Mag. f. d. gerichtl. Arztnk.*, Stendal, 1784, ii, 549-551.—**Kortum** (C. L.) Gerichtlich-medicinisch-chemische Untersuchung der tödtlichen Vergiftung eines Vaters und seiner beiden Söhne durch Arsenik, nebst angehängter Krankheitsgeschichte eines dritten am Leben erhaltenen Kindes. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk.*, Erlang., 1833, xxvi, 1-72.—**Krögelstein**. Geschichte einer Arsenikvergiftung von Hühnern und über Phosphorvergiftung. *Ibid.*, 1851, lxi, 396-415.—**Kundmann** (J. C.) Venen-cicum, quo filia, novemcam arsenico rubro, patrem vero et tres sorores cobalto occidit. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1740, v, 355-362.—**L.** (H.) *† Med. Bull.*, Phila., 1789-80, i, 35.—**Laborde**. *† J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 89-96.—**Lachèse fils**. Recherches tendant à déterminer le mode d'action de l'acide arsénieux sur l'économie, et la dose à laquelle ce poison peut occasioner la mort. *Ann. d'hyg.*, Par., 1837, xvii, 334-350.—**Langlois & Dien**. Rapport médico-légal relatif à une accusation d'empoisonnement par l'arsenic. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1847, 221-244.—**Lau-gier, Chevallier & Marc**. Extrait d'un rapport dans une affaire d'empoisonnement (arsenic). *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1830, vi, 12-19.—**Laure**. *† Lyon méd.*, 1869, iii, 48. *Also*: *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1870, ix, 206.—**Lawrence** (W.) & **Wormley** (T. G.) Trial of Peter Priest for the alleged murder of Joseph Saul by poisoning. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1864, xvi, 1-9.—**Ledder** (J.) & **van Dam** (J.) Kort verslag van een geregeld geneeskundig onderzoek bij een vergiftiging, door middel van arsenizuur (acidum arsenicosum). *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.*, Arn-hem, 1853, iv, pt. 2, 57-84.—**Lederer** (C.) *†† Wien. med. Presse*, 1865, vi, 682-684.—**Lederer** (J.) *†† Wien. med. Halle*, 1863, iv, 53.—**Leonard** (A. M.) *† Buffalo M. J.*, 1852-3, etc., vii, 68-70.—**Lersch** (J. U.) Ueber das Vorkommen des Schwefelarsens in den Leichen der mit arseniger Säure Vergifteten. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1848, iii, 50-55.—**[Lethaby.]** *† Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 112-114.—**Leuret**. [Cases.] *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1826, xciv, 31-34.—**Lewis** (A. R.) Nine cases of poisoning by arsenious acid. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1854, iv, 208-210.—**Liedbeck** (P. J.) Tillägg till den medicol-legala undersökningen af arsenikförgiftning. *Hygiea*, Stockholm, 1839, i, 329-332.—**Linoli** (O.) D'un attentat avvelenamento per l'arsenico; osservazione e riflessioni medicolegali. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1846, cxvii, 460-479.—**Lombard**. Cas remarquable. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1849, x, 230.—**Lothrop** (J. R.) A case of acute poisoning by arsenic, ending in recovery. *Buffalo M. & S. J.*, 1865-6, v, 66-74.—**Lüdicke** (A. J.) *†† Med. Ztg.*, Berl., 1839, viii, 201-202.—**McGhie** (J. A.) Case of accidental poisoning and recovery. [Arsenic and muriatic acid.] *Glasgow M. J.*, 1860-61, viii, 225-227.—**Maciel** (T.) Caso de intoxicação seguida do morte pela administração do arsenico em dose therapeutica. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1877, iv, 105-107.—**Mackenzie** (E. D.) A case of suicidal poisoning by arsenic, illustrative of the extreme insolubility of the poison; two lumps of arsenic, weighing 105 grains, passed per rectum; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 183.—**Mackintosh** (J.) Reply to Prof. Christison's criticism in the *Edinb. M. & S. J.* for April, 1827, or Dr. Mackintosh's evidence in the case of Mrs. Smith, tried for poisoning before the high court of judiciary. *Edinb. M. & S. J.*, 1827, xxviii, 84-94.—**Mac-lagan** (D.) Suicide by arsenious acid; death on the 4th day; post-mortem examination. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1852, xiv, 132-135.—**††** Poisoning with arsenic; death after seven days; detection of minute quantities of arsenic in the viscera. *Ibid.*, 1853, xvi, 15-22.—**McLeod** (A.) Cases where arsenic was accidentally swallowed by three maid servants, and in which the poisonous action was succeeded by singular nervous affections. *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 553-557.—**McLeod** (K.) State of the heart in arsenical poisoning. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 302.—**McReddie** (G. D.) State of the heart in arsenical poisoning. *Ibid.*, 1868, iii, 84.—**Malas, Mastron, et al.** Second rapport sur une expertise médico-légale faite à Coudré dans les premiers jours de septembre 1841. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1842, no. 6, 176-183.—**Malmsen**. Spjdomsfall af arsenismus chronicus. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1873, 145-147.—**Mandeville, Carrière** [et al.] Empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1847, xxxvii, 400-436.—**Marq** (P. A.) Histoire médico-légale de plusieurs empoisonnements par l'arsenic. *Biblioth. méd.*, Brux., 1828, v, 338-347.—**Marmé** (W.) Vergleichende Versuche über die giftige Wirkung der arsenigen Säure und der Arsensäure. *Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting.*, 1875, 614-625.—**Marqués** (A.) *† J. Soc. d.*

Arsenic (Toxicology of).

sc. med. de Lisb., 1836, iv, 291-295.—**Martineau**. Em-poisonnement suraigu par l'arsenic. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par.*, 1873, 2. s., x, 64, 1 pl. *Also*: *France méd.*, Par., 1873, xx, 299; 306. *Also*: *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 558-566.—**Martins** (B.) Caso de arsenicismo pelo uso de sub-nitrato de bismutho. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1878, xlii, 307.—**Miaschka** (J.) Vergiftung mit Arsenik, mit Beantwortung mehrerer von dem Gerichte gestellter Fragen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 106; 112; 116.—**††** Vergiftung mit Arsenik bei einem an Lungenentzündung erkrankten Knaben. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1859, xv, 75-81.—**††** Vergiftung mit Arsenik; Beantwortung der Frage über die zu reichende Menge des beigebrachten Giftes. *Ibid.*, 1860, xviii, 346-351.—**††** Vergiftung mit einer bedeutenden Menge Arsenik ohne tödtlichen Ausgang. *Ibid.*, 1865, n. F., ii, 51-54.—**††** Beitrag zur Lehre von den Vergiftungen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1867, xevi, 32.—**May** (G. P.) *† Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 453.—**Mayençon & Bergeret**. Recherches sur le passage de l'arsenic et de l'antimoine dans les tissus et les tumeurs. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 697-698.—**Mayet**. Sur l'empoisonnement par l'arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1879, 3. s., i, 148-155.—**[Merbach.]** Obergutachten über einen Fall acuter Arsenikvergiftung erstattet vom K. Landes-Medical-Collegium in Dresden. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1875, n. F., xxiii, 48-61.—**Meriwether** (W. N.) *†† Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1829, ii, 233-237.—**Mertz-dorf**. Ueber einen schnell tödtlichen Fall von Selbstvergiftung durch weissen Arsenik. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1815, 861-875.—**Mezger**. Selbstmordversuch mit Arsenik. *Deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arztnk.*, Freiburg i. Br., 1852, xii, 170-177.—**Mezger** (J. D.) Leichen-öffnung eines mit Arsenik vergifteten Menschen. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1789, vi, 96-101.—**Mixer** (H. H.) [Trial of Hiram Cole for the alleged murder of Mrs. Adelia Cole, by poisoning with arsenic.] *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1858-9, xi, 273-300.—**Möller**. Pflicht-mässiges Gutachten, über das ad Protocolum Inquisit. vom 2. Dezemb. a. e. von dem Bergmann Hinte anerkannte Pulver. *N. Mag. f. d. gerichtl. Arztnk. u. med. Pol.*, Stendal, 1785, i, 157-166.—**Molina** (C.) Envenenamiento arsenical. Pabellon med., Madrid, 1875, xv, 411-414.—**de Montéze**. Note sur la présence de l'arsenic dans les excréments d'un cheval empoisonné par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1848, 3. s., iv, 616.—**Moore** (I. L.) Poisoning by arsenious acid. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxiii, 299.—**Morehead** (C.) Case of poisoning from arsenic in which the symptoms of narcotism were prominent at the commencement. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1847, viii, 100.—**Morley** (J.) Fifteen cases of arsenical poisoning with unusual symptoms. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 88.—**Morton** (C. J.) A case of poisoning with arsenious acid; over one drachm taken; recovery. *Med. Reporter*, W. Chester, Penn., 1855, iii, 55-57.—**Müller**. Geschichte einer durch Blei- und Arsenik-Dämpfe erfolgten Vergiftung, nebst Bemerkungen darüber. *Ann. d. Staatsarztnk.*, Tübing., 1837, ii, 418-430.—**Munck** (P.) & **Leyden** (E.) Zur Arsenikvergiftung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1865, iii, 503.—**Murray** (J. I.) On poisoning at Hong Kong. *Edinb. M. J.*, 1858, iv, 13-16.—**Netolitzky**. *††* Prag med. Wehnschr., 1876, i, 225-227.—**Nicholls** (J.) Obstinate skin disease following arsenical poisoning. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 220.—**Niemann**. Revisions-Gutachten [deca. etc.] in Untersuchungs-Sachen wider die verurtheilte H. zu N., wegen Vergiftungsversuchs durch Arsenik, die chemische Untersuchung der Sachverständigen in Bezug auf Leichenüberreste und eine vorgefundene Milch betreffend. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1857, xi, 145-156.—**Niemann** (A.) Vergiftung durch Arsenik; Tod binnen 36 Stunden. *Ztschr. f. d. Staatsarztnk.*, Erlang., 1862, lxxxiii, 187-188.—**Nissen** (W.) *†† Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneyw.*, Kopenh., 1800, i, 323-345.—**North Carolina Physician**. [Case of poisoning by Fowler's solution.] *North Car. M. J.*, Wilmington, 1879, iii, 68.—**Notes** of the chemical and medical testimony in the late remarkable trial for poisoning by arsenic, in New York City, known as the Stephens case. *Am. M. Month.*, N. Y., 1859, xi, 341-356.—**Notisser** til kundskab om den kroniske Arsenikförgiftning. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1878, v, 2. R., 473; 490; 519; 538; 553.—**Novati**. Des caractères de l'empoisonnement par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1859, 2. s., v, 125-128.—**Obduction** einer Person, welche sich selbst mit Arsenik vergiftet hatte. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1783, i, 53-69.—**Obduction** zweyer durch weissen Arsenik umgebrachter Eheleute. *Ibid.*, 1785, ii, 3. Samml., 76-90.—**Obergutachten** der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinal-wesen; Tod durch Arsenikvergiftung? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1871, vi, 1-12.—**Odling** (W.) On the action of poisons, and on the nature and treatment of arsenical poisoning. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xii, 716; 756. *Also*, Reprint.—**Ogston**. *†† Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xii, 181-185.—**Ollivier**. Empoisonnement par l'arsenic; exhumation du cadavre après trois années, découverte du poison. *Ann. d'hyg.*, Par., 1837, xviii, 466-484.—**††** Sur l'existence de l'arsenic dans la terre des cimetières. *Bull.*

Arsenic (Toxicology of).

Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 983-988. Also: Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 418-424. — **Orfila**. Note sur l'empoisonnement par l'oxyde blanc d'arsenic (acide arsénieux). Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 147-152. — Affaire d'empoisonnement portée devant la cour d'assises du département de l'Aube, le 27. août 1824. *Ibid.*, 1825, vii, 5-16. — Note sur l'acide arsénieux considéré sous le rapport de la médecine légale. *Ibid.*, 1829, xx, 42. Also: J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 329; 1830, vi, 5-10. — Affaire d'empoisonnement portée devant la cour royale de Maine-et-Loire. Ann. d'hyg., Par., 1835, ix, 410-417. Also, *transl.*: Lancet, Lond., 1833, ii, 298-300. — Arsenic (toxicologie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 35-58. — † Mémoire sur l'empoisonnement par l'acide arsénieux. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 427; 596; 676. Also: Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 430-465. — Mémoire sur l'arsenic naturellement contenu dans le corps de l'homme. *Ibid.*, xxii, 467-496. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 178-203. Also: J. de conn. méd.-chir., Par., 1840, vii, pt. 2, 133-142. — Sur les terrains des cimetières, sur l'arsenic qu'ils peuvent fournir et sur les conséquences médico-légales que l'on doit tirer de l'existence possible d'un composé arsenical dans ces terrains. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxii, 448-467. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 40-59. — Empoisonnement par l'arsenic; observations sur le dernier mémoire de M. A. Devergie. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiv, 298-313. — Expériences sur l'empoisonnement par l'acide arsénieux et par le tartre stibie, faites à l'amphithéâtre de l'École de médecine. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 705-708. — Mémoire sur le traitement de l'empoisonnement par l'acide arsénieux. Arch. gén. de méd., Par., 1841, iii, 1-75. — Mémoire sur plusieurs affaires d'empoisonnement par l'arsenic, récemment jugées par les cours d'assises du royaume. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 465-475. Also: Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1841, ix, 1-56. — [Arsenic.] Toxicologie. (Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 219-245. — **Orfila** (L.) Empoisonnement par l'arsenic; symptômes; lésions de tissu; diagnostic; traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 529; 553; 578; 598. — **Orfila & Barruel**. Suspicion d'empoisonnement par l'oxyde d'arsenic établie par des rapports d'experts, et démontrée fautive. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 381-418. — **Orfila, Chevallier, & Barruel**. Empoisonnement par l'arsenic métallique du commerce, cobalt, poudre aux mouches. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2. s., v, 316. — **Otto**. Arsenikvergiftung (Giftmord). Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 57; 186. — **Oxamendi**. Envenenamiento crónico por las pildoras de Chagres. An. Acad. de cien. med. . . de la Habana, 1871, viii, 177-181. — **P**. Ist Arsenikvergiftung nachgewiesen, wenn auch nicht Arsenik in der Leiche aufgefunden worden? Ein Gutachten mit sich widersprechenden Obergutachten des k. Medizinal-kollegiums der Provinz und der wissenschaftlichen Deputation zu Berlin. Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1862, lxxxiv, 204-261. — **Page** (B.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 240-243. — **Page** (F.) Poisoning by arsenic; the fatal result protracted for six days. Lancet, Lond., 1837, ii, 626. — **Parsons** (J. W.) Family of seven persons poisoned by arsenic. Tr. M. Soc. Kansas, Leavenworth, 1867, 54. — **Parvin** (T.) Trial for poisoning by arsenic. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 529-535. — **Paterson** (R.) Cases of suicidal poisoning by arsenic. Edinb. M. J., 1857, iii, 391-398. — **Patze** (A.) Suspected poisoning with arsenic. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., v, 407. — **Pegus** (W. T.) Case of arsenical poisoning. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 372. — **Pereira** (R. B. M.) Arsenicismo manifestado por erupções de forma escarlatinoza. Correio med. de Lisb., 1872-3, ii, 211-213. Also: J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1873, 2. s., xxxvii, 146-150. — **Peuch**. Empoisonnement d'un mouton par l'acide arsénieux; recherches chimiques à ce sujet. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 103-107. — **Peyrussou** (E.) Des composés arsenicaux et de leur action; de l'élimination, des contre-poisons; recherche toxicologique. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 193-198; 1869-70, iii, 6-11. — **Pfaff**. Ueber Arsenik-Vergiftung, besonders in Hinsicht auf die chemische Ausmittelung derselben. N. nord. Arch. f. Naturk., Arzneyw. u. Chir., Frankf. a. O., 1807, i, 44-61. — **Pinkham** (J. G.) A case of arsenical poisoning, with fatty degeneration of the liver, kidneys, and gastric glands. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 357-363. Also: Tr. Massachusetts Med. Leg. Soc., Cambridge, 1873, i, 43-49. — **Platner** [et al.] Storia ragionata di due casi di avvelenamento prodotto dal deutossido di arsenico. Ann. univ. di med., Milano, 1836, lxxviii, 34-81. — **Pointer** (S. C.) Stomach and intestines of a patient who died from poisoning by arsenic. Am. M. Month., N. Y., 1856, v, 310-312. Also: Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. Y., 1856, ix, 210-212. — **Pyl** (J. C.) & **Kastner**. Leichenöffnung eines sich mit Arsenik vergifteten Mannes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1787, v, 105-109. — **Rademaker** (C. J.) Recovery from a large dose of arsenious acid. Richmond Louisville M. J., Louisville, 1873, iv, 383-385. — **Ramsay** (W. G.) Twelve cases of poisoning by arsenic in the same family. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 259-262. — **Raspail & Orfila**. Intoxication arsenicale; procès de Dijon. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 1. — **Raymond** (C.

Arsenic (Toxicology of).

H.) Death from arsenic; analysis. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 513-515. — **Rayner** (J.) Alleged murder by poisoning with arsenic; exhumation of the body after six weeks. Lancet, Lond., 1838, i, 103. — Medico-legal testimony in the Stockport case of poisoning. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 155-157. — **Rees** (G. O.) On the existence of arsenic as a natural constituent of human bones. Guy's Hosp. Rep., 1841, vi, 163-171. — **Reil** (J. C.) Untersuchung einer sonderbaren Vergiftungsgeschichte, nebst angehängtem Gutachten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1793, viii, 73-85. — **Reimer** (W.) Merkwürdige Geschichte einer wahrscheinlichen Arsenikvergiftung, durch eine von einem Oltänhändler erkaufte Arznei, mit dem Sektionsberichte. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arz., Jena, 1806, iv, 647-673. — **Rensu** (G.) Storia di avvelenamento arsenicale in dodici persone. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 110. — **Reuter**. Vier Fälle. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 97-236. — **Richter** (C. F.) Eine intendirte aber zum Theil fehlgeschlagene Vergiftung mit Arsenik. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1793, viii, 97-110. — **Rigal & Thomas**. † [Rap. de MM. Ollivier (d'Angers) et Caventou.] Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 275-282. — **Ritter**. Quelques points relatifs à la toxicologie de l'arsenic. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 257-267. Also: Mém. Soc. de méd. de Nancy (1877-8), 1879, 59-69. — **Robinson** (B. W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 91-96. — **Roche**. † Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1871, xii, 59-68. — **Rogers**. Arsenical poisoning; arsenic in subnitrate of bismuth. Tr. Coll. Phys., Phila., 1857, n. s., iii, 197-199. — **Rognetta**. Appréciation clinique du cas d'empoisonnement arsenieux de la rue de Richelieu. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 165. — Procès de Dijon; consultation médico-légale sur un cas de mort attribué à l'empoisonnement par l'arsenic. *Ibid.*, 577; 581; 585; 597; 601; 609. — Intoxication arsenicale; procès d'Aix; affaire Michel; consultation médico-légale. *Ibid.*, 1841, 2. s., iii, 371-373. Also, Reprint. — **Roth** (M.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlv, 131-133. — **Rummel**. † Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1855, v, 113. — **Ryan** (W. B.) Poisoning by arsenious acid. Lancet, Lond., 1851, i, 410. — Poisoning by arsenious acid; symptoms delayed nine hours; sufferings protracted for the space of nearly three days. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 722-725. — **Sauborn** (T.) † Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 239. — **Schadler** (C.) Untersuchung der Berliner Begräbnisplätze auf einen Arsengehalt. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1872, xvi, 96. — **Schäfer**. Feststellung einer Arsenik-Vergiftung in einer verbrannten Leiche. *Ibid.*, 1858, xiv, 80-105. — **Schaper**. Beiträge zur Arsenikvergiftung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 102; 300; 305. — **Scheulen**. Arsenik-Vergiftung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1841, Koblenz, 1844, 127-129. — **Schlegel**. Zwei Gutachten über eine wirkliche Vergiftung durch Arsenik und eine nur scheinbare. Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1821, i, 29-64. — **Schreiber** (K.) Arsenikvergiftung. *Ibid.*, 1856, lxxi, 104-194. — **Schreyer**. Gerichtlich-medizinische Untersuchung und Begutachtung eines Falles von Arsenik-Vergiftung. *Ibid.*, 1832, xii, 78-116. — **Schroff** (C.) Nachtrag zur Lösung der Frage: Ist metallisches Arsen giftig? Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 689. — **Schroff** (C. D.) Ueber die Einwirkung der verschiedenen Verbindungen des Arsens mit Schwefel auf den thierischen Organismus. Arch. f. phys. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1852, v, 81-86. — Ueber das Verhältniss der Arsensäure zur arsenigen Säure in toxiologischer Hinsicht. *Ibid.*, 241-252. — Toxiologische Versuche über Arsen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 3; 21. — **Schubert** (A.) Bewirkt in den Magen gebrachter Arsenik immer Entzündung des Alimentarkanal? Berl. med. Centr. Ztg., 1839, viii, 521-525. — Etwas über Arsenikvergiftung. *Ibid.*, 1840, ix, 681-683. — **Schunacher**. Vergiftung eines Kindes durch Unterlassung der schuldigen Aufsicht. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 295-301. — Arsenik-Vergiftung; versuchter Meuchelmord. Wien. med. Presse, 1868, ix, 11; 43; 72; 96. — † *Ibid.*, 1873, xiv, 925; 948. — **Schuster**. Arsenikvergiftung des Knaben August N. zu B. durch Fliegengift am 2. Juli 1841. Ztschr. f. d. Staatsarz., Erlang., 1851, 43. Ergzgsft., 150-161. — **Schuster** (G.) Medicinisches Bedenken und Sektionsbericht über einen Mann, der sich selbst mit Gift vergab. Med. J., Chemnitz, 1768, iii, 108-113. — Medicinisches Bedenken und Gutachten über einen Mann, welcher in der ehemaligen P. Oclien zu P. Arsenicaltropfen in Aquavit bekommen. *Ibid.*, 150-149. — **Schwabe** (C.) † Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 301-313. — **Scolosuboff**. Paralyse arsenicale. Abeille med., Par., 1875, xxxii, 325. Also: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 396-398. — Note préliminaire sur la paralysie arsenicale et sur la localisation de l'arsenic dans les divers tissus des animaux intoxiqués. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 304-306. Also: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 383. — Observations cliniques de paralysie arsenicale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 313-319. Also: Moskov. med. gaz., 1876, no. xix, 33-38. — Sur la locali-

Arsenic (*Toxicology of*).

sation del'arsenic dans les tissus à la suite de l'usage des arsenicaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 653-658.—**Secretan** (A.) Exhumation et autopsie d'un enfant mort par empoisonnement par l'arsenic. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 240.—**Seisser**. Ueber die Würzburger Brod-Vergiftung. Aertzl. Int.-Bl., München, 1869, xvi, 45.—**Seymour**. Poisoning by arsenic. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 587-589.—**Shaw**. [Cases.] *Ibid.*, 1879, i, 699.—**Shipman** (A. B.) Effects of a large dose of arsenic taken by a lunatic. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 520. Also: Lond. M. Gaz., 1844, n. s., i, 879.—**Siemerling** (F. C.) & **Hagen**. Die tödtlichen Folgen des Waschens mit einer wässerichten Arsenikauflösung in der Krätze bey einem Kinde von fünf Jahren. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1783, i, 43-52.—**Silliman** (B.) Notes on a case of fatal poisoning by metallic arsenic. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3. s., v, 49-57.—**Skevington** (J.) A case of poisoning with arsenic acid. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 9.—**Skrzecka**. Ueber die giftige Wirkung der arsenigen Säure auf den Thierkörper. Königsb. med. Jahrb., 1853, i, 56; 248.—**Smethurst** (T.) Trial of. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 707-711. Also: Edinb. M. J., 1859, v, 373; 579.—**Smith** (J. A.) History of a case in which a large quantity of arsenic was taken, with the appearances on dissection. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1811, iii, 6.—**Smith** (J. B.) † Buffalo M. J., 1852-3, viii, 730-733.—**Smoller** (M.) [4 cases.] Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 322-329. Also: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wein, 1863, ix, 345; 357.—**Sonderland**. Geschichte zweier Arsenikvergiftungen; ein Beitrag zur nähern Würdigung der Orfila'schen Heilart derselben. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1820, ii, 2. St., 175-188.—**Sonnenschein** (F. L.) Ueber die Verbreitung des Arsens in der Natur; vom forensisch-chemischen Standpunkte aus beleuchtet. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1870, xiii, 169-176.—de **Souza** (M. T.) Envenenamento de quatro pessoas pelo acido arsenioso, seguido de paralyxia incompleta dos membros inferiores e superiores, tratado com feliz resultado. J. da Soc. d. sc. med. de Lisb., 1852, 2. s., x, 169-183.—**Stadelmayr** (F.) Versuch einer Arsenikvergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1856, lxxi, 313-326.—**Stein**. Vergiftung durch Arsenik. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 79.—**Stevenson** (T.) Arsenical poisoning. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 145-150.—**Storer** (D. H.) † Boston M. & S. J., 1841, xxxiii, 345-349.—**Suspicion** d'empoisonnement par l'arsenic. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 128-148.—**Symes** (E. S.) The poisoning by arsenic at Bristol. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 221.—**Symonds** (J. A.) An account of the examination and appearances of a corpse fourteen months after death, and of the detection of poisoning by arsenic. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1835, iii, 432-472.—**Tardieu** (A.) [Arsenic.] Médecine légale. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 141-156.—**Tardieu** (A.), **Lorain** (P.), & **Roussin** (Z.) Observations et recherches nouvelles pour servir à l'histoire médico-légale de l'empoisonnement par la strychnine, l'arsenic et les sels de cuivre. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiv, 388-413.—**Taylor** (A. S.) Two cases of fatal poisoning by arsenious acid; with remarks on the solubility of that poison in water and other menstrua. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 68-103. — On poisoning by arsenic; the quantity required to destroy life. *Ibid.*, 1841, vi, 21-38. — Case of poisoning by arsenic; pregnancy, not followed by abortion; detection of poison in an entozoon. *Ibid.*, 1846, 2. s., iv, 458. — [9 cases.] *Ibid.*, 1850-51, 2. s., vii, 183-205. — Poisoning with arsenic in vermin powder; recovery of three children from large doses. *Ibid.*, 1865, 3. s., xi, 277-282. — Medico-legal report on a case of poisoning with arsenic. *Ibid.*, 1841, vi, 265-296.—**Tentative** d'empoisonnement. J. de chim. méd., etc., Par., 1850, 3. s., vi, 146-149.—**Theile**. Arsenikvergiftung ohne Nachweisbarkeit des Arsens in der Leiche. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, 767; 789; 807.—**Thompson** (M. D.) † Lancet, Lond., 1840-41, i, 882.—**Thompson** (S.) [Cases.] Northwest M. & S. J., Chicago, 1851-2, viii, 89-98.—**Thomson** (T. R. H.) Recovery from poisoning by arsenic and chromate of lead. Lancet, Lond., 1853, ii, 480-481.—**Tidy** (C. M.) The violet powder poisoning case. *Ibid.*, 1878, ii, 250.—**Tonnellier**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iv, 15-24.—**Toogood** (J.) Case of recovery from taking two drachms of arsenic. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 269.—**Tott** (C. A.) Geschichte einer glücklich geheilten Arsenikvergiftung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, 5. St., lxxvi, 92-96.—**Trial** of Mr. Donnell, on a charge of murder at the Cornwall assizes, Launceston, March 31, 1817. Med. Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 435-443.—**Trial** of Mrs. Gilmour for the alleged poisoning of her husband with arsenic. High court of justiciary, Edinburgh, 12. and 13. Jan., 1844. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 149-174.—**Trial** for murder by poisoning with arsenic; detection of arsenic in the liver; acquittal on the plea of insanity. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 424-430.—**Trial** for murder by poisoning with arsenic; evidence from symptoms, post-mortem appearances, and chemical analysis; failure of direct proof of administration; acquittal of the prisoner. *Ibid.*, 1027-1032.—**Trial** for poisoning by ar-

Arsenic (*Toxicology of*).

senic; detection of the poison in the body; the alleged presence of normal arsenic in bones, and in the earth of cemeteries; failure of proof of administration. *Ibid.*, ii, 919-921.—**Usuenskii** (P.) † Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 130-132.—**Utlatanden** i fråga om död af förgiftning. [Arsenic poisoning.] Vald. saml. af k. Sundh. Coll. utlat. i jurid. mål, Stockholm, 1857, 314-317.—**Van Nuys** (T. C.) Researches in arsenical poisoning. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1872, 41-49.—**Verdacht** einer Vergiftung mit Arsenik; Exhumation; Nachweis des Arsens durch die chemische Untersuchung; nothwendig tödtliche Vergiftung. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 188-193.—**Vergiftung** mit Arsenik; Beantwortung der Frage über die zureichende Menge des beigebrachten Giftes. *Ibid.*, 1867, iii, 265-268.—**Vergiftung** mit Arsenik bei einem an Lungentzündung erkrankten Knaben. *Ibid.*, 271-275.—**Vergiftung** mit Arsenik; Exhumation; Nachweisung des Giftes auf chemischem Wege; nothwendig tödtliche Vergiftung; Beantwortung einiger, bezüglich der Bildung des Schwefelarsens gestellter Fragen. *Ibid.*, 1853, 193-196.—**Vergiftung** mit einer bedeutenden Menge Arsens ohne tödtlichen Ausgang. *Ibid.*, 1867, iii, 269-271.—**Vermuthete** Vergiftung mit Arsenik; Exhumation nach mehr als zwei Jahren; Unbestimmtes Gutachten. *Ibid.*, 1867, 3. F., 257-261.—**Versuch** einer Arsenikvergiftung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, 4. Hft., vi, 66-69.—**Versuch** einer Vergiftung durch dem Kochsalze beige gemengte arsenige Säure. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 196-199.—**Vidau** (A.) De quelques questions soulevées par l'affaire Dauval (empoisonnement par l'arsenic). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 305-307.—**Vielen** (Ueber die) von der Gesche Margarethe Gottfried in Bremen vom September 1813 bis zum März 1828, ganz ungehindert verübten Vergiftungen. Mag. f. d. gerichtl. Arzeneiw., Berl., 1832, ii, 170-181.—**Virchow** (R.) Cholera ähnlicher Befund bei Arsenikvergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 524-526. Also: Bl. f. Staatsarznk., Wien, 1870, xv, 55.—**Vismum** repertum über einen durch eine ungeheure Gabe weissen Arsenik Getödteten. In: Berent (J.) Visa reperta n. gerichtl.-med. Gutachten, Wien, 1827, i, 370-374.—**Voigt** (C. W. B.) Intoxicatio arsenicalis chronica. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 524-528.—**Vote** of confidence in Dr. Geo. F. Waters, and exoneration from blame in the death of Mr. Gardner. [Massachusetts Dental Soc. Charge of poisoning by arsenic inserted in tooth.] Louisville M. News, 1879, viii, 294.—**Vrijdag Zijnen** (T. D.) Het arsenicum album (acidum arsenicosum), beschouwd als giftige en doodlijke zelfstandigheid. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1844, n. s., iii, 545-556.—**Waage** (P.) Legal-kemiske undersøgelser. Norsk. Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1875, v, 505-520.—**Waechter**. Zur Casuistik der Arsenwasserstoff-Intoxicationen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1878, n. F., xxviii, 251-261.—**Walsh** (J.) Six hundred grains of arsenic taken without injury. Annalist, N. Y., 1849, iii, 136. — Cases. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 345-352.—**Ward** (H.) † Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 61-67.—**Warren** (J. C.) Poisoning by arsenic. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 214-216.—**Watson** (A.) † Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 400.—**Watt** (W.) Trial for poisoning by arsenic. Ohio, M. & S. J., Columbus, 1860-61, xiii, 181-191.—**Wiesmann**. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 225-230.—**Wilkie** (D.) Case of arsenical poisoning, with characteristic appearances in the alimentary canal and in the heart; chronic obstruction of both Fallopien tubes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 126.—**Wilks** (S.) Case of poisoning by arsenic. Guy's Hosp. Rep., 1855, 3. s., i, 364-367. — Arsenical poisoning. Lancet, Lond., 1862, i, 254. — Echemyosia of the heart, in poisoning by arsenic. Tr. Path. Soc., Lond., 1862, xiii, 54. — Poisoning by half an ounce of arsenic; death; echemyosid spots in the interior of the heart. Lancet, Lond., 1862, i, 325.—**Willemijn & Tourdes**. Empoisonnement par l'arsenic administré à petites doses. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii, 121-158.—**Williams**. Poisoning with arsenic; post mortem appearances. Lancet, Lond., 1840, i, 706.—**Wolfius** (J. P.) Symptomata et sectio feminae arsenico extinctae. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 115.—**Wormley** (T. G.) [Trial of Mrs. Cloe Ann Culbertson for the alleged murder of John Culbertson, by poisoning with arsenic.] Ohio M. & S. J., Columbus, 1863, xv, 467-473.—**Wood** (J. R.) & **Doremus** (R. O.) Post-mortem evidence and chemical analysis of the body of Mrs. Stephens. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 543-547.—**Wood** (T. F.) † With obscure symptoms simulating cerebro-spinal meningitis. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 106-109.—**Wright** (T.) † Without inflammatory morbid appearances. Lancet, Lond., 1829, ii, 612.—**Wyss** (O.) Zur Lehre von der acuten Arsenvergiftung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1870, xi, 15-22.—**Yelowly** (J.) A case of death produced by arsenic. Edinb. M. & S. J., 1809, v, 389-393.—**Zimmermann**. † . . . nebst den hierüber abgegebenen ärztlichen Gutachten. Med. Cor.-Bl. bayer. Ärzte, Erlang., 1840, 343-348.—**Ziurek** (O. A.) Ueber die Verwendung und den Verbleib der Gifte im gewerblichen Verkehr, mit be-

Arsenic (Toxicology of).

sonderer Rücksicht auf die Arsenverbindungen. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundhspflg., Berl., 1859, iii, 6; 13; 21; 28.—**Zöllner.** † Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 680-684.—**Zweifelhafte** Arsenikvergiftung; Superarbitrium. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1853, iv, 1-25.

Arsenic (Toxicology of, Treatment and antidotes in).

HEIDER (H.) *Das Ferrum oxydatum dialysatum als Antidotum bei Vergiftung mit arseniger Säure. 8°. Bonn, 1869.

ORFILA. Recherches médico-légales et thérapeutiques sur l'empoisonnement par l'acide arsénieux, précédées d'une histoire de l'arsenic métallique et de ses divers composés, et suivies d'une discussion sur le peroxyde de fer, considéré comme contre-poison. 8°. Paris, 1842.

REYNAULT (C.) *Nouvelles expériences sur les contre-poisons de l'arsenic. 8°. Paris, an IX [1801].

ROGNETTA. Nouvelle méthode de traitement de l'empoisonnement par l'arsenic, et documents médico-légaux sur cet empoisonnement; suivis de la déposition de M. Raspail devant la cour d'assises de Dijon. 8°. Paris, 1840.

TIERSOT fils. Observations sur l'emploi de l'oxyde de fer contre l'empoisonnement par l'acide arsénieux. 8°. Paris, 1840.

ZELLER (M.) *Das schwefelsaure Eisenoxyd mit gebrannter Magnesia als Gegenmittel gegen arsenige Säure. 8°. Tübingen, 1853.

Allison (W.) Hydrated peroxide of iron in poisoning with arsenic. Lancet, Lond., 1845, i, 413. — † Employment of the hydrated peroxide of iron; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 556.—**Ansroul.** ... emploi de l'hydrate de peroxyde de fer; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 410-413.—**Arnold (G. M.)** † Treated by dialysed iron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 359.—**Augouard.** † ... traité par des diurétiques. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 222.—**Barker (W. S.)** On the treatment of poisoning by arsenic. North-west. M. & S. J., 1854, n. s., xi, 100-103.—**Beck (T. R.)** An examination of the testimony relative to the efficacy of the hydrated peroxide of iron as an antidote to arsenic, with directions for its preparation and exhibition. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 90-95.—**Bineau.** † Guérison par le tritoxide de fer hydraté. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 189-192.—**Bissel (E.)** † Successfully treated with calcined magnesia. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 121.—**Björkman (E.)** Försök med modifierat arsenik. [Experiments on antidotes for . . .] Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 684.—**Blondel (J.)** L'hydrate de peroxyde de fer comme contre-poison de l'acide arsénieux. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 473-476.—**Borelli & Damaria.** Nouvelles expériences sur l'emploi du tritoxide de fer hydraté contre les empoisonnements par l'acide arsénieux. Ibid., 1835, 2. s., i, 393-396.—**Bosch (J.)** Het oxydum ferri hydratum, het oxydum ferri, en de liquor subacetatis oxydi ferri, nieuwe tegengiften van het arsenicum en deszelfs verbindingen. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1839, xviii, 174-181.—**Bouley jeune.** Expériences constatant l'efficacité de l'hydrate de peroxyde de fer comme antidote de l'arsenic. Mem. Acad. roy. de méd., Par., 1835, iv, 308-323. Also: Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 150-152.—**Bussy.** Réponses aux objections élevées par M. Caventou contre l'emploi de la magnésie dans les cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux. J. de chim. méd., etc., Par., 1848, 3. s., iv, 87-91.—**Buzorini.** Eisenoxydhydrat, das Gegengift des Arsens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 65-71.—**Cadet-Gassicourt (F.)** † Traitement par la magnésie, puis par le sesquioxide de fer. J. de chim. méd., etc., Par., 1848, 3. s., iv, 152-155. — † Traité par la magnésie. Ibid., 91.—**Cancer (H. N.)** † Treated with dialysed iron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 359.—**Cattell (T.)** On the discovery of two antidotes to poisoning by the arsenic of commerce. Lancet, Lond., 1850, i, 15.—**Caventou (J. B.)** Sur la valeur relative de l'hydrate de sesquioxide de fer et de la magnésie, comme contre-poison de l'acide arsénieux. [Sec. also, Bussy.] Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 219. Also: Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 729. — Nonvelle note sur la valeur relative de l'hydrate de sesquioxide de fer et de la magnésie comme contre-poison de l'acide arsénieux. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 68.—**Chambers (R.)** Antidote to arsenic. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 489.—**Chappuis.** † Emploi des vomitifs, du peroxyde de fer et des diurétiques; guérison. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 515.—**Chevallier (A.)** Antidotes qui ont été propo-

Arsenic (Toxicology of, Treatment and antidotes in).

sés dans les cas d'empoisonnements déterminés par l'arsenic. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx, 124; 423.—**Cramer.** Einige Versuche mit Eisenoxydhydrat bei Vergiftungen durch Arsenik. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 617-622.—**Crenshaw (O. A.)** † † Treated with dialysed iron. South. Clinic, Richmond, 1879, i, 132-133.—**Deville.** † Traité avec succès par le tritoxide de fer hydraté. Rev. méd., Par., 1838, iii, 355-368. Also, transl.: Lancet, Lond., 1838, i, 324-328.—**Deville, Sandras, Nonat, & Guibourt.** Recherches expérimentales sur les oxydes de fer considérés comme contre-poisons de l'acide arsénieux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, ii, 161; 346.—**Emploi** de la magnésie dans le traitement de l'empoisonnement par l'acide arsénieux. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 220.—**Empoisonnement** par l'acide arsénieux traité avec succès par le tritoxide de fer hydraté. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1838, ix, 533-537.—**Empoisonnement** par l'arsenic traité avec succès par la magnésie calcinée. J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3. s., v, 28.—**Emsmann.** Liquor kali carbonici bei Vergiftung mit weissem Arsenik mit günstigem Erfolg angewendet. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, 4. St., 134-137.—**Friedrich.** Eine durch die Milchkur glücklich behandelte Arsenikvergiftung. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1797, v, 171-179.—**Guibourt.** Observations sur l'action réciproque de l'acide arsénieux et des oxydes de fer. J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2. s., iv, 305-322.—**Hannon (J. D.)** Du moyen d'éliminer l'arsenic de l'économie dans la cachexie arsenicale. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 216-219.—**van Hasselt (A. W. M.)** Over het ijzeroxyde-hydrat als tegengift van acidum arsenicosum. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii, 569-603.—**Hayes (J.)** † Treated by dialysed iron. Canada Lancet, Toronto, 1878, x, 196.—**Holst.** Ierntritoxyd, anbefalet som modgift imod arsenik. Eyr. Christiania, 1836-7, xi, 21-40.—**Jeannel.** Sur un nouveau moyen de prévenir les empoisonnements par l'acide arsénieux. Bull. Soc. de méd. lég. de France, Par., 1875-6, iv, 479-481.—**Jeune (B.)** Expériences constatant l'efficacité de l'hydrate de peroxyde de fer comme antidote de l'arsenic. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 134.—**Kelso (J. J.)** † Successfully treated with the hydrated peroxide of iron. Lancet, Lond., 1844, ii, 154.—**Kerr (W.)** Case where a large quantity of arsenic was entirely expelled from the stomach by emetics two hours after it had been swallowed. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 94-98.—**Kilpatrick (A. R.)** Dialysed iron as an antidote to arsenic. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 434.—**Kletzinsky (V.)** Eine toxiologische Notiz über das Arsen und sein Antidot. Wien. med. Wehnschr., 1852, ii, 638.—**Köhler (H.)** Ueber die Anwendbarkeit des löslichen Eisenoxydsaccharates als Antidot bei der Arsenvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 373; 385.—**Köstlin (O.)** Ueber das Eisenoxydhydrat und die Formen seiner Anwendung als Gegengift der arsenigen Säure. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 185-190.—**Kraft.** Eisenoxydhydrat gegen Arsenikvergiftung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 130.—**Kraus.** Strychnin und Arsenik. Eine antipharacodynamische Skizze. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 391.—**Leale (C. A.)** Subcarbonate of iron as an antidote in arsenical poisoning, with four illustrative cases of recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 80-83.—**Leger.** The hydrate of the tritoxide of iron in cases of poisoning by arsenic. Lancet, Lond., 1835, i, 516-518.—**Lepage.** † Combattu avec succès par la magnésie. Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 1001-1003.—**Leroy (F. G.)** Sur l'hydrate ferrique comme contre-poison de l'acide arsénieux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1862, 2. s., v, 535-540.—**MacKenzie (D.)** On the hydrated sesquioxide of iron as an antidote to arsenic. Lancet, Lond., 1840, ii, 46-48.—**MacLagan (D.)** On the action of the hydrated sesquioxide of iron on arsenic. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 106-112. — † Recovery from a large dose; magnesia as an antidote; period of elimination of arsenic from the system. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xvi, 124-132.—**Magnésie** contre-poison de l'arsenic. J. de chim. méd., etc., Par., 1846, 3. s., ii, 484-488.—**Mattison (R. V.)** On dialysed iron as an antidote in arsenical poisoning. Phila. M. Times, 1878, viii, 151-153.—**Meurer.** Ueber die Tabaksabkochung als Gegenmittel bei mit Arsenik vergifteten. Summ. Neuest. u. Wissensch. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., xi, 84.—**Michaelsen.** † . . . glücklich geheilt, und Anwendung des Eisenoxydhydrats dagegen. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1840-41, viii, 7-8. Hft., 72-86.—**Murray (J.)** † Cured by the tritoxide of iron. Lancet, Lond., 1838, i, 54.—**Netwald (J.)** Die bisher gegen Vergiftungen mit arseniger Säure, Arsensäure und deren Salzen empfohlenen Antidote hinsichtlich ihrer Wirkung verglichen mit dem von Jos. Fuchs, Apotheker in Wien, vorgeschlagenen, mittelst Magnesia ex tempore gefällten Eisenoxydhydrate. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiii, 130; 266; lxiv, 7.—**Orfila.** Du traitement de l'empoisonnement par l'acide arsénieux. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 130-149. — Mémoire sur le traitement de l'empoisonnement par l'acide arsénieux.

Arsenic (Toxicology of, Treatment and antidotes in).

Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3. s., xii, 1-75. Also, Reprint.—**Orton** (R.) Observations on the effects of arsenic on the animal system and results of experiments with the hydro-oxide of iron as an antidote. *Lancet*, Lond., 1834, i, 232-237.—**Paulus** (C. S.) Versuche über den Werth der schwach geglähten Magnesia und des frisch gefällten Magnesiahydrates als Antidotum gegen arsenichte Säure und Quecksilberchlorid. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1853, xxiii, 373-376.—**Peter** (R.) On the use of calcined magnesia as an antidote to arsenic. *West. Lancet*, Lexington, 1846-7, v, 176-181.—**Pincet**. Observation d'empoisonnement par le savon arsenical de Bécoeur; traitement par l'hydrate de magnésie; guérison. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1855, n. s., xxxi, 50-53.—**Puchelt** (B.) Der Nutzen des Eisenoxydhydrates gegen Arsenikvergiftung durch 7 Fälle bestätigt. *Med. Ann.*, Heidelb., 1839, v, 606-613.—**Rawitz**. Process Hussen gegen Arsenikvergiftung. *Arch. gerichtl. med.*, v. d. Königl. Hannov., Celle, 1851-2, i, 311-364.—**Reed** (T. B.) † Treated with dialyzed iron. *Phila. M. Times*, 1877, viii, 104.—**Riddell** (T. J.) Six cases, successfully treated without the use of the hydrated sesqui-oxide of iron. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1872, i, 79-82.—**Rognetta**. Rapport de la commission chargée de suivre les expériences de . . . sur le traitement de l'empoisonnement par l'acide arsenieux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 1124.—**—**. Du traitement de l'intoxication arsenicale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 497.—**Rothamel**. Vier Arsenikvergiftungen nebst den dabei stattgefundenen gerichtlichen chemischen Untersuchungen und mehreren Versuchen an Thieren über die Wirksamkeit des Ferrum oxydatum hydraticum und des Liquor ferri oxydati aceticum gegen Arsenikvergiftungen. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1841, 29. Ergänzheft, 77-123.—**Rumpelt** (F.) Das hydratische Schwefelisen gegen Vergiftung mit arsenigsaurem Mineralgrün. *Ibid.*, 1846, lii, 303-317.—**Schroff** (K. D.) Ueber Magnesiumoxydhydrat als Gegengift gegen arsenige Säure, und sein Verhältniss zum Eisenoxydhydrat. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte* zu Wien, 1851, ii, 975-986.—**Schuchardt** (B.) Gebruik van het magnesiahydraat als tegengift tegen arsenizuur en kwikzilverchloride. *N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1853, v, 1-51.—**Schultz** (C. H.) Ueber das Eisenoxydhydrat als Antidotum gegen Vergiftung durch weissen Arsenik. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1838, lxxxvi, St. 1, 37-51.—**Se** sia vero che l'uso dell'idrato di sesqui-ossido di ferro quale antidoto chimico dell'acido arsenioso, debba ormai essere assolutamente prescritto in qual siasi tempo e modo di quell'avvelenamento arsenicale? *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1860, 4. s., xiv, 100-108.—**Shafer** (L.) Magnesia as an antidote. *Nelson's North. Lancet*, Plattsburgh, N. Y., 1853-4, viii, 145-147.—**Shearman** (E. J.) On arsenic as a poison; its tests and antidote. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1844, 3-5.—**Sinks** (T.) Peroxide of iron as an antidote. *Leavenworth M. Herald*, 1867-8, i, 54-56.—**Skilton** (A. J.) Supposed influence of tobacco as an antidote to arsenic. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 469-474.—**Smiley** (T. T.) Cases treated by the hydrated peroxide of iron. *Med. Exam.*, Phila., 1840, iii, 679-681.—**Soubeyran & Miquel**. Recherches sur les effets de l'oxide de fer hydraté dans les empoisonnements par l'arsenic. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1835, 2. s., i, 3-5.—**Spécz**. Versuche über die Wirkung des Eisenoxydhydrates, als Antidot der arsenigen Säure. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1836, n. F., x, 621; xi, 149. —**—**. Schlusswort über die Wirkung des trockenen Eisenoxydhydrates als Antidot der arsenigen Säure. *Ibid.*, 1838, n. F., xvi, 198-203.—**Spengler** (L.) † † Heilung durch Eisenoxydhydrat. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1848, iv, 448-459.—**Strauch**. † . . mit Liquor ferri oxydati hydrati geheilt. *Med. Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 104.—**Verhütung** (Ueber) der Arsenikvergiftung. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Erlang., 1852, iii, 3. Hft., 71-74.—**Vogler**. Bemerkungen über die Anwendung des Eisenoxydhydrates gegen Arsenikvergiftung. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1846, lii, 276-302.—**Watt** (W.) Hydrated sesquioxide of iron as an antidote to poisoning by arsenious acid. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1860-61, xiii, 287-292.

Arsenic (Toxicology of) from inhalation and external application.

Accarie (F.) Empoisonnement par l'arsenic appliqué à l'extérieur. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1854, 3. s., x, 395-400.—**Anciaux** (N.) Empoisonnements produits par l'arsenic en poudre introduit dans le vagin. *In his: Clin. chir.*, 80, Liège, 1816, 109-112. Also, *transl.*: *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1821, i, 187-195.—**Barker** (W. S.) Arsenical poisoning; two singular cases of arsenical disease; one caused by inhalation of the fumes of arsenic, the other by endermic application. *St. Louis M. & S. J.*, 1864, n. s., i, 29-31.—**Barnett** (C. V.) Poisoning by arsenic, from absorption. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1858, 225-237.—**Bird** (G.) Poisoning with the fumes of arsenious acid. *Lancet*, Lond., 1843, i, 98-101. —**—**. [Poisoning by the inhalation of arsenical vapor.] *Med. Times*, Lond., 1844,

Arsenic (Toxicology of) from inhalation and external application.

ix, 39.—**Blandet**. Mémoire sur l'empoisonnement externe, produit par le vert de Schweinfurt (vert arsenical), ou de l'œdème et de l'éruption professionnelle des ouvriers en papiers peints. *J. de méd.*, Par., 1845, iii, 112-116.—**Böhm**. Vergiftungsfälle durch äussere Anwendung des Arsens. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 117.—**Briskien**. Arsen-Vergiftung, veranlasst durch Einbringen des Giftes in die weibliche Scheide, mit tödtlichem Ausgang. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1864, xxv, 110-126.—**Cases** of poisoning by breathing arsenic and copper fumes. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 581.—**Davy**. On the injurious effects of arsenical pigments. *Dublin M. Press*, 1861, xlv, 139.—**Empoisonnements** produits par un remède employé contre la teigne. *Ann. d'hyg.*, Par., 1830, iv, 437-441.—**Errard**. Observations d'empoisonnement par le céral fait avec des bougies de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'acide arsenieux. *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2. s., x, 713.—**Farrar** (J.) Case of acute arsenical poisoning from the use of green paint. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 8.—**Ferrand** (A.) Intoxication arsenicale externe; intensité et rapidité anormales. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiv, 797-803.—**Fleck** (H.) Ueber den Arsengehalt der Zimmerluft. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1872, viii, 444-456. Also, *transl.*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 747-749.—**Graham** (T.) Case of poisoning by arsenic, externally applied. *Glasgow M. J.*, 1868-9, n. s., i, 56-59.—**Gregory** (C.) Ein Fall von chronischer Arsenikvergiftung durch eine Tapete. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 42-44.—**Hogg** (J.) Arsenic in playing cards. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 746.—**Horst**. † Vergiftung durch äusserliche Einwirkung des Arsens. *Med. Ztg.*, Berl., 1840, ix, 57.—**Küchler**. Mittheilungen über eine tödtliche Arsenik-Vergiftung, erzeugt durch äussere Anwendung des Arsens. *Med. Ann.*, Heidelb., 1835, i, 356-384.—**Levin** (P. A.) † Förgiftning vid utvärtes användning af arsenik. *Hygiea*, Stockholm, 1873, xxxv, 82.—**Mangor** (C. E.) Historia mulieris singulari modo venenata. *Acta Soc. med. Havn.*, 1792, iii, 178-193.—**Méau**. Observation sur un cas d'empoisonnement par l'application de l'arsenic à l'extérieur. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1821, lxxvi, 183-203.—**Michell** (T. R.) Poisoning by arsenical ointment. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 612.—**Portalez**. Observation sur un empoisonnement arrivé récemment par l'acide arsenieux, appliqué en friction sur le cheveu. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1803, v, 60.—**Rousset & Lepelletier**. Empoisonnement par l'arsenic appliqué sur un cancer. *Ann. d'hyg.*, Par., 1834, xi, 459-463.—**Schlegel** (J. H. G.) Vergiftung eines Mannes durch das Rauchen eines mit Arsenik vermischten Tabacks und glückliche Behandlung dieses seltenen Falles. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1827, lxxv, St. 1, 13-32.—**Taylor** (A. S.) Case of poisoning by arsenic from external application; transference of the poison from the skin to the stomach. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1864, 3. s., x, 220-236.—**Wallace**. Note on arsenic in playing cards. *Analyst*, Lond., 1879, iv, 223-225.—**Washbourn** (N.) A case of oedematous swelling, accompanied with spuchelation of the scrotum, etc., from the imprudent external use of arsenic, successfully treated. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1799-1800, ii, 197-199.

Arsenic in manufactures and arts.

See, also, **Colors** (Poisonous).

ADAMS (J.) On the presence of arsenic in the vapours of bone manure; a contribution to sanitary science. 80. [*Glasgow*], 1876.

BEAUGRAND. Des différentes sortes d'accidents causés par les verts arsenicaux employés dans l'industrie. 80. *Paris*, 1859.

REPORT of the committee of the Westminster Medical Society on arsenicated candles. 80. *London*, 1837.

Accidents observés sur les ouvriers qui dans leurs travaux emploient l'arsénite de cuivre, le vert de Schweinfurt. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1845, i, 3. s., 278-280.—**Beaugrand**. Des différentes sortes d'accidents causés par les verts arsenicaux employés dans l'industrie. *Ibid.*, 1859, 4. s., v, 224-243.—**Brockmann** (C. H.) Die Krankheiten des Arsenikarbeiters. *In his: Metallurgischen Krankheiten des Oberharzes*, 80, Osterode a. H., 1851, 322-324. Also, *transl.*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, vi, 31.—**Chaulage** du blé par arsenic. *Ann. d'hyg.*, Par., 1843, xxx, 217.—**Chevallier** (A.) Sur la présence de l'arsenic dans divers produits; préparation de l'acide sulfurique par un nouveau procédé; inconvénients et dangers qui peuvent en résulter. *Ibid.*, 1863, 2. s., xix, 183-203.—**Coronel** (S. S.) Arsenicum-bevattende Kleurstoffen. *Schat d. Gezondh.*, Haarlem, 1862, v, 109-121.—**Emploi** de l'arsenic dans la confection de préparations alimentaires; empoisonnement par imprudence. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1844, 2. s., x, 571-573.—**Filhol** (E.) Note sur l'existence d'une petite quantité d'arsenic dans les bou-

Arsenic in manufactures and arts.

chons et les tubes de caoutchouc vulcanisé. *Rev. méd. de Toulouse*, 1877, xi, 241.—**Foster** (W.) On the presence of arsenicum in some samples of furnishing materials. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 222.—**Hofmann** (E.) & **Ludwig** (E.) Chronische Arsenikvergiftung durch technische Verwendung von Fuchsin. *Med. Jahrb.*, Wien, 1877, 501-512.—**Hogg** (J.) Arsenical wall-paper poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 891.—**Hünefeld** (L.) Bemerkungen über die Schädlichkeit des Arsens bei taxidermatischen Operationen. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1828, i, 275-278.—**Instruction** concernant les précautions à prendre lorsqu'on fait usage de couleur verte à base arsenicale: 1°. Dans la préparation des herbes et des feuillages desséchés. 2°. Dans la préparation des toiles pour feuilles artificielles. Approuvé par le préfet de police le 20. avril 1861. *Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine*, 1859-61, Par., 1864, 71-84.—**Janikowski** (S.) Fabryki obić papierowych i kwiatów sztucznych zabarwionych zieloną arsenikalną. [Regulations as to use of arsenical colors.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warszaw., 1866, iv, 325-351.—**Kedzie** (R. C.) The use of poisons in agriculture. *Rep. Bd. Health Mich.*, 1875, iii, 11-25.—**Lea** (M. C.) On the poisonous effects resulting from the employment of arsenical preparations in the arts. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xi, 110-112.—**Mala-dies** professionnels; dessinateurs en broderies; étoffes arsenicales. *Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine*, 1849-58, Par., 1861, 149-151.—**Maschka**. Vergiftung mit arsenikhaltiger Glasgalle. *Vrthjschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1863, xxiii, 261-270.—**Pappenheim** (L.) Das Arsen in der Kobaltindustrie. *Monatschr. d. San.-Pol.*, Berl., 1859, i, 142-151. — *Arsen. Ibid.*, 1860, ii, 85-89.—**Pegna** (E.) Della presenza dell'arsenico nei prodotti di combustione di alcune candele. *Orosi*, Firenze, 1879, i, 161-164.—**Pommier** (A.) De la présence de l'acide arsénieux libre et de l'arsénite de potasse dans les verts arsenicaux employés dans les arts. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1852, 3, s., viii, 449-451.—**Vergiftung** mit arsenikhaltiger Glasgalle. *Samm. gerichtlsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.*, Leipz., 1873, iv, 232-239.—**Vernois**. Mémoire sur les accidents produits par l'emploi des verts arsenicaux chez les ouvriers fleuristes en général, et chez les apprêteurs d'étoffes pour fleurs artificielles en particulier; assainissement hygiénique de cette profession par l'indication d'un nouveau procédé qui permet d'employer les verts arsenicaux sans qu'il y ait danger pour l'ouvrier et pour le consommateur. *Ann. d'hyg.*, Par., 1859, 2, s., xii, 319-346. *Also*, Reprint.—**Wood**. Cloth which contained a large amount of arsenic (Foulard cambric). *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 197.

Arsenic-eating.

Arsenic-eating and arsenic poisoning. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1862, xxix, 130-153.—**Beaugrand**. Arsenicophages ou toxicophages. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vi, 259.—**Jewett** (P. A.) Arsenic-eating. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1879, lxxxviii, 78-82.—**Kesteven** (W. B.) On arsenic-eating. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 721; 757; 808.—**Knapp**. Arsenophagie. *Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1863-4, 19-21. — *Ueber Arsenikesser*. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1875, xx, 355; 362. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 967-969.—**Koepl**. Communications relatives aux arsenicophages. *Union méd.*, Par., 1854, viii, 249; 253. *Also*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1854, xviii, 403-410.—**Kopp** (E.) Des mangeurs d'arsenic de la Styrie, et de l'action des acides arsénieux et arsénique sur l'organisme. *Monit. scient.*, Par., 1861, iii, 105-115. *Also*: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1861, 2, s., iii, 213; 219.—**La Rue** (F. A. H.) An arsenic-eater. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv, 439-442.—**Lindquist** (C.) † Om perforation af löpmagen hos idislare genom användande af arsenik. [Perforation of stomach from arsenic-eating.] *Uppsala Läkaref. Förh.*, 1867-8, iii, 216-218.—**MacLagan** (R. C.) On the arsenic-eaters of Styria. *Edinb. M. J.*, 1864, x, 200-207; 1875, xxi, 526-528.—**Marq** (P. A.) Sur le goût de l'arsenic. *Biblioth. méd.*, Brux., 1828, v, 408.—**Parker** (D. McN.) Case of death resulting from the practice of arsenic-eating. *Edinb. M. J.*, 1864, x, 116-123.—**Roscoe** (H. E.) On the alleged practice of arsenic-eating in Styria. *Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester*, Lond., 1862, 3, s., i, 208-221.—**von Tschudi** (J. J.) Ueber die Giftesser. *Wien. med. Wchnschr.*, 1851, i, 454; 1852, iii, 8.—**Werber** (A.) Bemerkungen über die Arsenikesser. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 161-164.

Arson and insanity.

See Criminals (Mental condition of); Pyromania.

Arsonneau (Léon-Émile). *Des fièvres intermittentes. 55 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 38, v. 426.

d'Arsonval (Arsène). *Recherches théoriques et expérimentales sur le rôle de l'élasticité du poumon dans les phénomènes de la circulation. 68 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 352.

d'Arsonval (F. Magloire). *Considérations sur les principales causes de la phthisie pulmonaire et sur le choix de l'alimentation dans sa prophylaxie et son traitement. 43 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1866, No. 33.

Art (L') de conserver sa santé, composé par l'école de Salerne. [Dédiée au roi de l'Angleterre.] 94 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

Art (L') dentaire. Revue mensuelle de la chirurgie et de la prothèse dentaires par MM. Fowler et Preterre, dentistes américaines à Paris. Années 1-21, 1857-77. 8°. *Paris*.

Art (L') de faire les rapports en chirurgie, ou l'on enseigne la pratique, les formules et le stile le plus en usage parmi les chirurgiens commis aux rapports; avec un extrait des arrêts, statuts et réglemens faits en conséquence. Le tout mis en ordre par monsieur D***. 4 p. l., 550, 71 pp., 6 l. 12°. *Paris, L. d'Houry*, 1703.

Art (L') médical. Intérêts sociaux, scientifiques et professionnels. F. van Rorsbroeck, directeur-gérant. Paraît le 1^{er} et le 3^{me} dimanche de chaque mois. Années 1-14. Feb. 5, 1865-79. 14 v. 8°. *Bruxelles*.

Current. Want no. 21, v. 2, dec. 2, 1866.

Art (L') médical. Journal de médecine générale et de médecine pratique. Rédacteurs, J. P. Tessier [and 11 others]. Comité de rédaction, J. Davasse, F. Gabalda, A. Milcent. v. 1-49, 1855-79. 8°. *Paris, J. Charavay*.

Current. Monthly; 2 v. annually. Homœopathic. In 1871 only 1 v. appeared. v. 5, etc., J. Davasse, editor. Want vols. for 1873.

Art (The) of preserving the feet; or, practical instructions for the prevention and cure of corns, bunions, callosities, chilblains, etc. . . . By an experienced chiropodist. xvi, 239 pp. 12°. *London, H. Colburn*, 1818.

Art (The) of preserving health: a poem [by John Armstrong]. 88 pp. 8°. *London; Philadelphia, repr. by B. Franklin*, 1745.

Artance. L'engorgement éphémère de la glande thyroïde (goître épidémique de certains médecins modernes), était-il inconnu des anciens? Quelques mots à l'occasion de cette question, lus à la Société médicale de Clermont, séance du 4. mars 1861. 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Arteaga (Juan). *I. Lèpre vulgaire. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 27, v. 397.

de Arteaga Quesada (Serapio). *Essai sur la syphilis congénitale. 82 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 44.

Artefius. *See Artepnius*.

Arteijo.

Acevedo (A. M.) Efectos medicinales de las aguas minerales de Arteijo. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 183-249.

Artemisia.

See, also, Epilepsy (Treatment of).

BAUMANN (H. M.) *De artemisia vulgaris. 8°. *Berolini*, 1838.

HERMANN (G. E.) *De artemisia. 4°. *Altorfi*, [1720].

VAN DER PANT (D. F.) *De artemisia vulgaris. 8°. *Tractati ad Rhenum*, 1826.

TOSETTI (P. J.) *De radice artemisiae vulgaris, remedio antiepileptico. 8°. *Berolini*, [1827].

Anke (N.) Rad. Artemisiae vulgaris. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg., 1856, xiii, 17; 25.—**Aurone** (L') des jardins et l'aurone des champs. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1862, 69-73.—**Burdach** (C.) Ueber die Wurzel des Beifusses (Rad. Artemisiae vulgaris), ihre Zubereitung und Anwendung. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, 675-680.—**Caspari**. Ueber die Radix artemisiae. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 252.—**Gräfe** (E.) Bestätigte Wirkung der Radix artemisiae vulgaris, als Antiepilepticum und chemische Analyse dieser Wurzel. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1826, ix, 459-464.—**Génipi** (Le) blanc; artemisia rupestris. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1866, 266-268.—**Génipi** des Savoyards; artemisia glacialis. *Ibid.*, 378-380.—**de Meza** (C. J. T.) De virtute artemisiae

Artemisia.

albæ in menstruis cindis. Acta Soc. med. Havn., 1792, iii, 389. — **Neumeister.** Ueber die gute Wirkung der Artemisia vulgaris in Verbindung mit Asa fetida gegen die Chorea und den Schlafwandel der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvi, 19-31. — **Thijssen** (H. F.) Waarschuwing tegen het gebruik van de artemisia. Geneesk. Bijdr., Delft, 1826, i (pt. 2), 254-260.

Artemisia absinthium.

See Absinth.

Artephius or Artefius. Clavis majoris sapientiae.

In: THEATRUM chemicum, 1659, iv, 198-213.

———. Le livre d'Artephius, ancien philosophe, qui traite de l'art secret, ou de la pierre philosophe.

In: BIBLIOTH. d. phil. chim., Par., 1741, ii, 112-174.

Arterial duct.

See, also, **Aorta** (*Abnormities of*); **Blood** (*Circulation of, Fetal*).

DE ALMAGRO (M.) Étude clinique et anatomopathologique sur la persistance du canal artériel. 4°. Paris, 1862.

Bernutz (G.) De la persistance du canal artériel. Arch. gén. de méd., Par., 1849, ii, 415-435. — **Chevens** (N.) Observations on the permanence of the ductus arteriosus and constriction of the thoracic aorta, and on the means by which the duct becomes naturally closed. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 187-192. — **Chevens** (N.) Remarkable contraction of the ductus arteriosus in a new-born infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 60. — **Crouzet.** Persistance du canal artériel. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 323-325. — **Denucé.** [Persistence of the canal of Botall: cyanosis.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 472-474. — **Duroziez** (P.) Mémoire sur la persistance du canal artériel sans autre communication anormale. Compt. rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 279-292. — **Faget** (C.) Thesis: Obliteration of the "Botall" foramen and ductus arteriosus. N. Or. M. & S. J., 1876, iv, 29-36. — **Fagge** (C. H.) A case of patent ductus arteriosus, attended with a peculiar diastolic murmur. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3. s., xviii, 23-30, 1 pl. — **Fraenck.** De l'exagération des influences normales de la respiration sur le poulx, dans les cas d'anévrysme intra-thoracique et de la persistance du canal artériel. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 1115. — **Gerhardt** (C.) Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 105-117. — **Goubaux** (A.) Études sur le trou de Botall et le canal artériel chez les animaux domestiques. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1875, xi, 500; 610. — **Gueniot.** Persistance du trou de Botall, du canal artériel. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 159-163. — **Hare.** Malformation of the heart. Obstruction at the aortic orifice (only two valves); open ductus arteriosus. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 46. — **Heidenreich.** Die abnorme Blutcirculation durch den Ductus arteriosus Botalli. N. med.-chir. Ztg., München, 1848, ii, 65-67. — **Hewitt** (G.) Persistent ductus arteriosus, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 58. — **King** (T. W.) On the open state of the ductus arteriosus after birth, with illustrative cases. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 83-97. — **Klob** (J.) Thrombosis ductus Botalli. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 4. — **Lays.** Persistance du canal artériel chez une femme âgée, sans communication à travers la paroi soit interauriculaire, soit interventriculaire du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 74-76. — Persistance du canal artériel chez une femme de cinquante-deux ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 229. — **Ollivier.** Arrêt de développement du ventricule droit avec persistance du trou de Botall et du canal artériel. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 320-322. — **Peacock.** Heart with an open ductus arteriosus. Lancet, Lond., 1861, ii, 475. — Open ductus arteriosus. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 38. — **Persistent** ductus arteriosus, etc. Lancet, Lond., 1857, ii, 422. — **Pibret.** [Persistence of arterial duct and of foramen of Botallus; infant 53 days old.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 1. — **Piedagnel.** Observation de persistance du canal artériel. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 444. — **Rauchfuss** (C.) Ueber Thrombose des Ductus arteriosus Botalli. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 376-397. — **Rees** (G. A.) The heart of a child, presenting an open state of the ductus arteriosus. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 203. — **Rokitansky** (C.) Ueber Persistenz des Ductus arteriosus. Med. Jahrb., Wien, 1864, vii, 137-144. — **Sanders.** Open ductus arteriosus; death at four months; autopsy. Edinb. M. J., 1860, v, 77. — **Schnitzler** (J.) Klinische Beobachtungen über Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Med. Jahrb., Wien, 1864, vii, 128-136. — **Walkhoff** (F.) Das Gewebe des Ductus arteriosus und die Obliteration desselben. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, xxxvi, 3. R., 109-131, 2 pl. — **Wrany** (A.) Der Ductus arteriosus Botalli in seinen physiologischen und pathologischen Verhältnissen. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1871, i, 1-24.

Arteries.

See, also, **Aorta**; **Arm**; **Artery**; **Blood** (*Circulation of*); **Bloodvessels**; **Heart**; **Pulse**; **Sphygmograph**.

ABERLE (J. G.) Die Messung der Arterien-Durchmesser am lebenden Menschen. 8°. Tübingen, 1856.

ALBERTUS (M.) [Pr.] De arteriarum dubia systole. 4°. Halæ Magdeb., 1743.

ANATOMICAL description of the arteries of the human body, illustrated by several coloured engravings, selected and reduced from the icones of Haller. From the last London edition. 12°. Boston, 1813.

BARCLAY (J.) A description of the arteries of the body. 8°. Edinburgh, 1812.

———. The same. 2. ed. 12°. Edinburgh, 1820.

BARKOW (H. C. L.) Ueber den Verlauf der Schlagadern am Kopfe des Schafes. Ein Beitrag zur vergleichenden Gefässlehre. 4°. Greifswald, [1826].

———. * Disquisitiones circa originem et decursum arteriarum mammalium. 4°. Lipsiæ, 1829.

———. * Disquisitiones nonnullæ angiologicae. Assumpto socio C. Klosio. 4°. Vratislaviæ, 1830.

———. Die Verkümmungen der Gefässe dargestellt. fol. Breslau, 1869.

BAYER (J. N.) * De ramis ex arcu aortæ prodiuntibus. 4°. Salzburgi, 1817.

BELL (C.) Engravings of the arteries, illustrating the anatomy of the human body. 2. American from 3. London ed. 8°. Philadelphia, 1816.

BERLADSKY (A.) * Étude histologique sur la structure des artères. 4°. Paris, 1878.

VON BERLEKOM (J. J.) * De motu arteriarum vitali. 4°. Lugd. Bat., 1758.

VON BIERKOWSKI (L. J.) Erklärung zu den Abbildungen der Pulse, Blut- und Saugadern des menschlichen Körpers in xx Steindrucktafeln. 8°. Berlin, 1825.

Text in German and Latin.

BLIZARD (W.) A lecture containing plain descriptions of the situation of the large blood-vessels of the extremities, the instrument called tourniquet, and the methods of making effectual pressure on the arteries, in cases of dangerous effusions of blood from wounds, etc. 8°. London, 1786. [P., v. 493.]

———. The same. 8°. London, 1798.

BLOXAM (W.) The cyclopædia of practical surgery. Revised by Charles Millard. Fascic. 1-18. fol. London, 1836.

Fascic. 1-12, surgical anatomy of the arteries; 13-15 and 17, fractures and dislocations; 16, 18, hernia.

BOEHMER (P. A.) Observations binæ anatomicae, de quatuor et quinque ramis ex arcu arteriæ magnæ ascendentes. 4°. [Halæ], 1741.

———. The same.

In: HALLER, Disput. anat. select., vol. ii.

BROSCH (J.) * Topographische Skizze des arteriösen Gefäßsystems. 8°. Prag, 1834.

CHAUSSEIER. Table of the arteries. Translated from the French, with additions by A. Sidney Doane. 1 broadside. New York, [n. d.]

CLAVIER (I.) * Essai sur la structure de quelques artères viscérales. 4°. Paris, 1879.

CORBETT (J. H.) The descriptive and surgical anatomy of the arteries, and relative anatomy of the veins and nerves of the human body. 8°. Dublin, 1852.

CRISP (E.) A treatise on the structure, diseases, and injuries of the blood-vessels. 8°. London, 1847.

DENNISON (R.) * Arterias omnes, et venarum partem, irritabilitate præditas esse. 8°. Edinburgi, 1775.

Also, in: SMELLIE, Thesaurus medicus, v. 3.

Arteries.

DERMOTT (G. D.) A concise description of the locality and distribution of the arteries in the human body. 8°. *London*, 1827.

EHRMANN (C. H.) *Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et leurs altérations organiques. 4°. *Strasbourg*, 1822.

FÆSELIUS (T. F.) *De circulo Willisii. sm. 4°. *Jenæ*, 1759.

FISCHER (G. F.) *De anastomoseos vasorum corporis humani dignitate. 4°. *Lipsiæ*, 1761.

FOLMER (L. A.) *Anatomico physiologica continens quædam de nexu inter arteriarum, truncos et ramos, exorientes. 8°. *Groningæ*, 1854.

FORCKENBECK (F.) *Diss. inquirens causam perfectæ depletionis vasorum majorum in cadavere detectæ. [*Harderovicii*, 1764.]

In: HOFFMANN (C. L.) Opusc. lat., Monast. Westphal., 1789, 229-242.

FOURNIER (J.-F.) *De l'influence qu'exerce la pulsation des artères sur les autres fonctions. 4°. *Paris*, 1806.

GIMBERT. *Structure et texture des artères. 4°. *Paris*, 1865.

HAASE (J. G.) [Pr.] Anastomasin arteriarum et venarum quondam assertam novis experimentis vindicavit. 4°. *Lipsiæ*, 1797.

HAHN (E.) Comment. de arteriis anatis. 4°. *Hannoveræ*, 1830.

HALLER (A.) De arteriis venisque bronchialibus et œsophageis. Resp. C. Fickel. 4°. *Gotting.*, 1743.

Also, in: HALLER, Disp. anat. select., v. iii.

HARRISON (R.) The surgical anatomy of the arteries of the human body. 3. ed., 2 v. 12°. *Dublin*, 1833.

— The same. 8°. *Dublin*, 1839.

HEBENSTREIT (J. E.) De arteriarum corporis humani confinis disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1739].

Also, in: HALLER, Disp. anat. select., v. ii.

— Ad anatomem cadaveris fœminini philiatros convocat de flexu arteriarum. 4°. *Lipsiæ*, 1741.

Also, in: HALLER, Disp. anat. select., v. ii.

HESELBACH (A. K.) Ueber den Ursprung und Verlauf der unteren Bauchdeckenschlagader und der Hüftbeinloeschlagader. 4°. *Bamberg u. Würzburg*, 1819.

HÖRMANN (J. C.) *De arteriarum flexuoso progressu. 4°. *Lipsiæ*, [1763]. [*Also*, in: P., v. 58.]

KRAMP (C.) De vi vitali arteriarum diatribe. 8°. *Argentorati*, 1786.

LEINCKER (J. S.) *De arteriis viscerum propriis. 4°. *Altorfi*, [1744].

LETIERCE (C.-É.) *Essai sur quelques points d'anatomie et de physiologie médicale et chirurgicale de la membrane interne des artères. 4°. *Paris*, 1829.

LUCAS (P. B.) A concise anatomical description of the arteries of the human body; together with full directions for cutting down upon and securing the several arterial trunks. 12°. *London*, 1836.

LUDWIG (C. G.) De arteriarum tunicis. Resp. G. C. Hahn. 4°. *Lipsiæ*, [1709].

Also, in: HALLER, Disp. anat. select., v. ii.

— [Pr.] Observationes quasdam angiologicas tradit. 4°. [*Lipsiæ*, 1764.]

LUIGI (F.) Istologia delle arterie e delle vene degli animali vertebrati. [Estratto dall'Osservatore medico, Novembre e Dicembre 1834.] 8°. *Palermo*, 1865. [P., v. 322.]

MAYER (J. C. A.) Anatomische Beschreibung der Blutgefäße des menschlichen Körpers. 8°. *Berlin u. Leipzig*, 1777.

MURRAY (A.) A description of the arteries of the human body reduced to tables. Transl. from

Arteries.

the original by Archd. Scott. 8°. *Edinburgh*, 1801. [P., v. 685.]

— The same. 4°. *Philadelphia*, 1810.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1816.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] De figura arteriarum. 4°. *Jenæ*, [1778].

NÜSPERLIN (D. V.) *Arteriologia recte concinnandæ leges cum specimine arteriæ carotidis externæ exhibens. 4°. *Helmstadii*, [1764].

NUNN (T. W.) Observations and notes on the arteries of the limbs. 2. ed. 8°. *London*, 1864. *Also*, in: P., v. 90.

D'OLEIRE (H. D. D.) *Quantum et quomodo agunt arteriæ in circulationem sanguinis? sm. 4°. *Erfordiæ*, 1803.

OPPENHEIM (F. G.) *Sistens experimenta nonnulla circa vitam arteriarum. 4°. *Mannhemii*, 1822.

OTTENS (J. H.) De ἀναστόμωσι. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, [1757]. [*In*: P., v. 67.]

PARRY (C. H.) An experimental inquiry into the nature, cause, and varieties of the arterial pulse, and into certain other properties of the larger arteries in animals with warm blood. 8°. *London*, 1816.

— Additional experiments on the arteries of warm-blooded animals; together with a brief examination of certain arguments which have been advanced against the doctrines maintained by the author of "An experimental inquiry", etc. 8°. *London*, 1819.

Bound with: PARRY (C. H.) An Experimental Inquiry, etc.

PEZOLD (E. J. G.) *De sanguinis arteriosi motu et actione arteriarum in corpore humano. 8°. *Dorpat*, 1821.

PIERRON (A.) *Considérations sur le système artériel du bras et de l'avant-bras. 4°. *Paris*, 1876.

PIROGOFF (N.) Chirurgische Anatomie der Arterienstämme und Fascien, neu bearbeitet von J. Szymanowski. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1861.

POHLIUS (J. C.) Observationes angiologicas de arteriis proponit. 4°. *Lipsiæ*, [1773].

POSEWITZ (J. F. S.) De arteriis majoribus, secundum naturæ leges, per superficiem corporis humani externam, excurrentibus, vel saltim, ad eandem, magis minusve accedentibus parlem primam. 4°. *Giessæ*, 1795.

POWER (J. H.) Anatomy of the arteries of the human body, descriptive and surgical, with the descriptive anatomy of the heart. 8°. *Philadelphia*, 1862.

QUAIN JONES & WILSON (W. J. E.) The vessels of the human body, in a series of plates, with references and physiological comments. fol. *London*, 1837.

QUAIN (R.) The anatomy of the arteries of the human body, and its applications to pathology and operative surgery, with a series of lithographic drawings. The drawings by MacLise. 8°. *London*, 1844.

RAEUSCHEL (F.) *De arteriarum et venarum structura. 4°. *Vratislaviæ*, [1836].

RÜHLE (P. T.) *De arteria a motu cordis æmulo remota. sm. 4°. *Vitembergiæ*, [1745].

RYAN (G.) *De quarundam arteriarum in corpore humano distributione. 8°. [*n. p.*], 1812.

SCHLEMM (F.) *De arteriarum præsertim faciei anastomosibus. 4°. *Berolini*, [1821].

— Arteriarum capitis superficialium icon nova. fol. *Berolini*, 1830.

SCHULTZE (M. J. S.) *De arteriarum notione, structura, constitutione chemica et vita. 8°. *Gryphiæ*, 1849.

— The same. 8°. *Gryphiæ*, 1850.

Arteries.

SENELLE (J.) **Considérations d'anatomie et de pathologie sur les artères du membre supérieur, du col et de la tête.* 4°. Paris, 1821.

SMITH (N. R.) *Surgical anatomy of the arteries.* 2. ed. 4°. Baltimore, 1835.

VAN SWIETEN (G.) **De arteriæ fabrica et effi- cacia in corpore humano.* 4°. Lugd. Bat., 1725.

— The same. [In : P., v. 76.]

TIEDEMANN (F.) *Tabulæ arteriarum corporis humani.* fol. Carlsruhe, 1822.

— Explicationes supplementorum ad tabulas arteriarum corporis humani. Imp. fol. Heidelberg, 1846.

TURNER (T.) *A practical treatise on the arterial system.* 8°. London, 1825.

UHLIG (H. R.) **De discrimine inter structuram et functiones arteriarum et venarum.* 8°. Jenæ, [1845].

VERSCHUIR (G.) **De arteriarum et venarum vi irritabili; ejusque in vasis excessu; et inde oriunda sanguinis directione abnormi.* 4°. Groningæ, 1766. [P., v. 633.]

WESSELIING (H.) **De arteriis hominis exhibens.* 4°. Lugd. Bat., 1747.

ALISON (W. P.) Notice of some experiments on the vital properties of arteries leading to inflamed parts. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 98-116.—BADHAN (D.) On independent action of the arteries. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 549-556.—BARKOW (H.) Anatomisch-physiologische Untersuchungen, vorzüglich über das Schlagader-System der Vögel. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1829, 305-496, 3 Taf.—BARKOW (H. C. L.) Ueber den Verlauf der Schlagadern am Kopfe des Schafes. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, 1826, xiii, pars 1, 395-406.

— Ueber einige Eigenthümlichkeiten im Verlaufe der Schlagadern der Fische (Lutra vulgaris). Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1829, 30-37, 1 Taf.—BÉCLARD (A.) Artères (anatomie). Dict. d. méd., Par., 2. éd., 1833, iv, 59-71.—BENCKE (F. W.) Ueber die Lumina des arteriellen Gefäßsystems. Sitzungs-b. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1868, 70-79. — Ueber die Lumina der Arterien, deren grosse Verschiedenheit und deren Bedeutung für die Entwicklung von Krankheiten. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870-71, iv, 380-391.—BERRES (J.) Beobachtungen über die peripherischen Gefäß-Verzweigungen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., v, 115; 258; 433; 1834, n. F., vi, 236, 6 pl.—VON BEZOLD (A.) & GESCHIEDEN (R.) Von der Locomotion des Blutes durch die glatten Muskeln der Gefässe. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1867, 1. Th., 347-368.—BIAGINI (C.) Lettera (se esista membrana muscolare nelle arterie). Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxii, 326-335.—BRESGEM (M.) Ueber die Musculatur der grösseren Arterien, insbesondere ihrer Tunica adventitia. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 246-261, 1 pl.—

CAMPANA [et al.] Artère. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 262-326.—CARSON (J.) On the causes of the vacuity of the arteries after death. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 165-181. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 232-239.—COTTLE (J. M.) New views on the physiology and pathology of arteries. Edinb. M. & S. J., 1853, lxxx, 66-83.—DOGIEL (J.) Die Ausmessung der strömenden Blutvolumina. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1868, ii, 196-271.—FEDÉ (F.) Ricerche microscopiche intorno alla struttura delle arterie. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 651-663.—FENNEL (W.) Experiments and reflections on the vacuity of the arteries after death. Phila. J. M. Phys. Sc., 1822, v, 68-75, 1 pl.—FICK (A.) Ueber die Form der Blutwelle in den Arterien. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 785.—FRESCHI. Intorno ad "alcune osservazioni microscopiche sulla membrana interna de' vasi", pubblicate recentemente dal dott. Cipelli. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xcv, 357-385.—GEDDINGS (F.) Artery. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1836, ii, 300-446.—

GIMBERT. Mémoire sur la structure et sur la texture des artères. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1865, ii, 536; 616, 5 pl.—HARDEN (J. M. B.) Some experiments to determine the relative areas of the trunks and branches of arteries. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 330-333.—HOLLAND (G. C.) The properties and influence of arteries on the circulation of blood. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 17-47.—HUNTER (R.) On the muscularity of arteries. Ibid., 1824, xxii, 256-271.—JADELOT. Réfutation d'un ouvrage anonyme intitulé: Réflexions sur le système de M. de la Mure, touchant le battement des artères. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 122-129.—JEWELL (J. S.) On the function of the minute arteries. Chicago M. Exam., 1866, vii, 449-465.—JOHNSON (G.) The Lumbian lectures on the muscular arterioles; their structure and function in health and in certain morbid states. Brit.

M. J., Lond., 1877, i, 443; 473; 503.—KÖRNER (M.) Beiträge zur Theorie der Arterientöne. Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1875, xii, 48-82.—LAUGHAAS (T.) Zur normalen Anatomie der Intima der Arterien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 187-198, 1 pl.—LEGROS (C.) & ONIMUS. Injection sur un animal vivant; influence de la contractilité artérielle sur la circulation. Compt. rend. Soc. de biol., 1868, Par., 1869, 4. s., v, 7.—LEWASCHÉW (S. W.) Ueber Veränderungen der Gefässlumina. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 33.—LIVESAY (S.) The functions of arteries as vessels of circulation. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 475-477.—MCLELLAN (G.) On the surgical anatomy of the arteries. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 25-52.—MACKENZIE (W.) Remarks on the asserted muscularity of the arteries. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 87-108.—MASON (J. J.) Experiments on the tonicity of the arterioles. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1872, vi, 690-694. Also, Reprint.—PERISTALTIC arterial action; objections to this theory. N. York M. J., 1873, xviii, 602-609; 1874, xx, 41-44. Also, Reprint.—MONRO (A.) Some account of the late improvements in the surgical anatomy of the arteries, and of the recent publications by which their delineation, description, ligature, or general treatment have been improved. Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 351-366.—NÉLATON (A.) Artère. N. diet. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 156-193.—NUNN (T. W.) Observations et notes sur les artères des membres. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1874, x, 7-34.—OESTERLEN (F.) Versuche über die rothe Färbung der Arterien. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii, 218-234.—PAGET (J.) On the relative sizes of the trunks and branches of arteries. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 553-560.—PELEKHIN (P.) K' ucheniyu ob otдалennoi perev'yazkai zlavnikh arte'alnikh stvolov. [On the ultimate connection of the principal arterial trunks.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 40-44.—POISSÉVILLE. Recherches sur l'action des artères dans la circulation artérielle. J. de physiol. exper., Par., 1829, ix, 44-52.—RANVIER (L.) Du développement et de l'accroissement des vaisseaux sanguins. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, 2. s., i, 429-445, 2 pl.—RANVIER & CORNIL. Contributions à l'histologie normale et pathologique de la tunique interne des artères et de l'endocarde. Ibid., 1868, i, 551-570.—RATHKE (H.) Ueber die Entwicklung der Arterien, welche bei den Säugethieren von dem Bogen der Aorta ausgehen. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1843, 276-302, 1 pl.—RENAUT (J.) Note sur l'anatomie générale de l'endartère. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 229.—ROUGET (C.) Note sur le développement de la tunique contractile des vaisseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 559-562.—SCHELLER (C. F.) Ueber den Blutlauf in den Arterien. Allg. med. Ann., Leipz., 1826, 289-318.—SCHRANT (J. M.) Ontleedkundige studien over de aderlijke bloedvaten in den gezonden toestand. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1850, i, pt. 2, 125-163, 2 pl.—SHEARMAN (W.) Observations on the power of the arteries in carrying on the circulation of the blood. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 181-190.—SIMMONS (W.) On the incontractility of an artery. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 2-5.—DE LA SÈNE. Sur la structure des artères. [Mém. Acad. r. d. sc., 1756.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xii, 339-345.—SOULIER. Du frémissement artériel. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 37; 140.—STIMSON (L. A.) Peristaltic action of the arteries. N. York M. J., 1874, xix, 382-390.—STORER (J.) An instance of the entire want of pulsation in the arteries of paralytic limbs. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 448-470.—THUDICHUM (I. L. W.) On the cause of the emptiness of the arteries after death. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 122-127.—TIZZONI (A.), QUAGLIANO (A.), & RESTELLI (A.) Studi sperimentali sulle arterie. Ann. univ. di med., Milano, 1849, cxxx, 5-35.—VULPIAN (A.) Recherches expérimentales sur la tendance à l'attitude normale chez les artères. Compt. rend. Soc. de biol., 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 189-196.—WINN (J. M.) On a remarkable property of the arteries, considered as a cause of animal heat. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 942. — On the elasticity of arteries considered as a cause of animal heat. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 555.

Arteries.

See, also, **Aorta**; **Artery** (*Brachial, Abnormities of*), etc.; **Extremity** (*Lower, Abnormities of*); **Extremity** (*Upper, Abnormities of*); **Heart** (*Abnormities of*).

APPELTOFFT (C. F.) **De cognitione aberrantium vasorum præcipue arteriarum exemplis notabilioribus observatis illustrata.* 8°. Lundæ, 1837.

DUBRUEIL (J. M.) *Des anomalies artérielles.* 8°. Paris, 1847.

FLEISCHMANN (F. L.) *De systematis vasorum sanguiferorum varietatibus congenitis nonnullis commentatio.* 4°. Erlangæ, 1834.

Arteries (Abnormities of).

Arteries (Abnormities of).

FRENZEL (C.) *De ramis ex arcu aortae insolite prodeuntibus. 4°. *Pratistavia*, 1835.

GREEN (P. H.) An account of the varieties in the arterial system of the human body. 8°. *Dublin*, 1830.

GRUBER (W.) Ueber seltene Arterien-Abweichungen. 8°. [*n. p., n. d.*]

KELL (F.) *Beschreibung eines Falles von Transposition des Ursprungs der beiden grossen Körperarterien. 8°. *Würzburg*, 1854.

LAUTH (E. A.) Anomalies dans la distribution des artères de l'homme. 4°. [*n. p., n. d.*]

LODER (J. C.) *Recensetur nonnullae artierum varietates. 4°. *Jena*, [1781].

LONNER (C.) *De cognitione aberrantium praecipue artierum medico necessaria et exemplis notabilioribus in theatro anatomico etiam nostro observatis illustrata. 8°. *Lundæ*, 1838.

REIMER (H. A.) *De anomalo vasorum magnorum ortu nonnulla. 4°. *Halis Saxonum*, [1849].

SCHÖN (M. J. A.) *De nonnullarum artierum ortu et cursu abnormi. 8°. *Hale*, 1823.

SENFLEBEN (H.) *De varietatibus artierum a chirurgo notandis. 8°. *Regiomonte Borussiae*, 1854.

STACHELROTH (L.) *Beschreibung eines seltenen Verlaufes der grossen Gefässe und des Brustganges. 8°. *Würzburg*, 1850.

STILLE (S. J.) De cognitione aberrantium vasorum praecipue artierum, exemplis notabilioribus, observatis illustrata. 8°. *Lundæ*, 1835.

STRÖM (O. S. E.) *De cognitione aberrantium vasorum praecipue artierum, exemplis notabilioribus, observatis illustrata. 8°. *Lundæ*, 1837.

VROLIK (W.) De peculiari artierum extremitatum, in nonnullis animalibus, dispositione. 4°. *Amstelodami*, 1826.

Anomalias arteriales. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 108, pls.—**Bajardi** (D.) Anomalie di origine delle arterie tiroidea superiore e linguale. Osservatore, Torino, 1874, x, 641.—**Bard**. Artère thyroïdienne supérieure double; artère vertébrale naissant de la crosse de l'aorte. Lyon méd., 1875, xviii, 484.—**Barwell**. Abnormal origin of arteries from the aortic arch. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 68.—**Beau** (L.) Artère bronchique droite surnuméraire, naissant de l'aorte abdominale par un tronc commun avec les diaphragmatiques inférieures. Union méd., Par., 1853, vii, 392.—**Bochdalek jun.** Einsenkung des Lig. arteriosum (Ductus arteriosus Botalli) in die linke Arteria subclavia. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 259.—**Böhm**. Fall von angeborener Stenose des Conus arterios. pulmonal. ohne vorausgegangenen Entzündungsprozess. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 420–423.—**Bradley** (S. M.) Muscular and arterial anomalies. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 478.—**Broca**. Cinq anomalies artérielles sur le même sujet; anomalie rare des artères de l'avant-bras; réflexions sur les anomalies artérielles du membre thoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 49–59. — [Anomaly of the thyroid arteries.] *Ibid.*, 1850, xxv, 84.—**Brown** (J. D.) & **Brown** (F. J.) Abnormal origin of vessels from the arch of aorta. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 632.—**Calori** (L.) Di alcune anomalie delle principali arterie e delle vene superficiali del collo considerate in relazione colla pratica chirurgica. Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 161–165, 1 pl.—**Carver** (E.) On irregularities in the arteries and muscles of an idiot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 257–261.—**Cavasse**. [Anomalies of the carotids, and of the branches of abdominal aorta.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 72.—**Chassinat** (R.) Observation d'anomalies anatomiques remarquables de l'appareil circulatoire, avec hépatocèle congénitale n'ayant donné lieu pendant la vie à aucun symptôme particulier; réflexions. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., xi, 80–91, 1 pl.—**Co-incidenza** (Sulla) di una anomalia arteriosa con una nervosa. R. Ist. Lomb. disc. elett. Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 599–613, 1 pl.—**Curnow** (J.) Two instances of irregular ophthalmic and middle meningeal arteries. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873, viii, 155.—**Demarquay**. [Anomalies of the facial and transverse arteries, and of the vertebral and thyroid of both sides.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 41.—**Esquerdo** (A.) De algunas anomalias arteriales. Arch. de la cirugía, Barcel., 1877, i, 86–89.—**Fischer**. [Case of internal circumflex rising from the epigastric.] Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1827, ii, 18.—**Friedlowsky**. Gefässanomalien. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien,

Arteries (Abnormities of).

1862, viii, 863–865.—**Geddings** (E. S.) Observations on irregularities of distribution in the arterial system. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xii, 410–413.—**Gibb** (G. D.) Variations in the great arterial blood vessels. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 241–245.—**Giovanardi**. Anomalia muscolare ed arteriosa. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1877, 1.—**Godman** (J. D.) Note of some irregularities of the arterial system. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 117–119, 1 pl.—**Gruber** (W.) Zu den Anomalien der Arteria pedis. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1864, 512–515, 1 pl. — Enorm hoher Ursprung einer supernumerären Arteria circumflexa ilei interna von der Arteria iliaca externa. *Ibid.*, 1867, 547–551, 1 pl. — Ueber die Varianten des ungewöhnlichen Ursprungs der Arteria mammaria interna und des Truncus thyreo-cervicalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 485–491, 1 pl. — Ueber einen anomalen Kanal für eine aus der Arteria meningea media innerhalb der Schädelhöhle entspringende Art. temporalis profunda. *Ibid.*, 1875, lxxiii, 100–103, 1 pl. — Zwei wurzlige Arteria vertebralis dextra bei Ursprung der accessorischen Wurzel von einem vom Anfange der Subclavia entstandenen Truncus thyreo-vertebralis (und mit Vorkommen einer Arteria thyreoidea ima). Neue Varietät. *Ibid.*, 1878, lxxiv, 435–438, 1 pl.—**Hall** (A. P.) Arterial anomaly (of branches of aortic arch). N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 483.—**Heppner**. Fall von doppelter Arteria thyreoidea ima. St. Petersburg. med. Ztschr., 1873–4, n. F., iv, 376–377.—**Huber** (J. J.) Observations aliquot de arcus aortae ramis, de arteria thyroidea quinta s. supernumeraria, deque vicinis his quibusdam arteriis aliis. Acta Helvet., 1777, viii, 68–105, 1 tab.—**Hyrtl** (J.) Einige in chirurgischer Hinsicht wichtige Gefässvarietäten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 17–38.—**Incoronato**. Anomalia del poligono arterioso cerebrale. Atti Accad. med. di Roma, 1878, iv, fasc. 2, 16–24, 1 pl.—**Isaacs** (C. E.) On the anomalies of arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 400–403.—**Josso**. Anomalie des artères du bras. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., i, 159.—**Kosinski** (J.) Absence de carotide primitive droite; division du tronc brachio-céphalique en sous-clavière, carotide externe et carotide interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 722–724. Also: Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 65–67.—**Krause** (W.) Ueber den Ursprung einer accessorischen A. coronaria cordis aus der A. pulmonalis. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, xxiv, 3. R., 225–227, 2 pl.—**Labatt** (H.) A brief account of irregularities in the human arterial system. Lond. M. Gaz., 1837, n. s., i, 7–11.—**Lucas** (P. B.) Anomalies in the osseous and arterial systems. Lancet, Lond., 1838, ii, 868.—**Lüttich**. Zwei praktisch wichtige Gefässanomalien. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvii, 70–90.—**Mears** (J. E.) Description of an anomalous origin of the right subclavian artery, associated with anomalies of origin of the branches of both subclavian arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 401–409.—**Meckel** (A.) Scheinbarer Uebergang einer Saugader in eine Vene. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1827, iii, 171–173.—**Meyer** (H.) Ueber die Transposition der aus dem Herzen hervortretenden grossen Arterienstämme. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 364–385, 3 tab.—**Parmentier**. [Anomalous distribution of common carotid and humeral arteries.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 74–76.—**von Patruban**. Ein Präparat, welches eine Arteria infracostalis beiderseits darstellt; die Arterie entspringt mit der Art. mammaria int. des Truncus communem aus der Art. subclavia am äusseren Rand des M. scalenus art. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 81.—**Pertusio**. Anomalia ridettente i tronchi arteriosi che sono somministrati dall'arco dell'aorta. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 241.—**Petralli** (G. N.) Distribuzione arteriosa meritevole di nota, riscontrata durante l'operazione di un'ernia inguinale congenita. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 53–55.—**Poelman** (C.) Note sur un cas de communication de l'artère pulmonaire et l'aorte descendante, observée chez le singe hurleur et le veau marin. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1845, xv, 374–380, 2 pl.—**Reddie** (G. D. M.) Case of remarkable irregularity in the arterial trunk of the thorax. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, 1. s., 5.—**Redfern** (P.) Origin of the epigastric and obturator arteries by a common trunk from the internal iliac, with an inquiry into the amount of danger occasioned by various positions of arteries in the ordinary operations for femoral and inguinal hernia. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 203–222.—**Bendall** (S. M.) Unusual abnormality of the arteries at the base of the brain. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878–9, xiii, 397.—**Rendu** (A.) Mémoire pour servir à l'histoire des anomalies artérielles. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 129–135.—**Thilow**. Beschreibung zweier sonderbaren Halsschlagadern. Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1817, 289–303.—**Todaro** (F.) Arteria mediastinica superiore, ramo anomalo dell'arteria tiroidea inferiore. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, fasc. 2, 32; 43, 5 pl.—**Turner** (W.) On irregularities of the pulmonary artery, arch of the aorta, and the primary branches of the arch, with an attempt to illustrate their mode of origin by a reference to development. Brit. & For. M.-Chir. Rev.,

Arteries (Abnormities of).

Lond., 1862, xxx, 173; 461.—**Sandifort** (E.) De notabilioribus vasorum aberrationibus. In his: Obs. anat. path., Lugd. Bat., 1781, iv, 91-100.—**Schwegel**. Ueber einige Gefäss-Varietäten des menschlichen Körpers mit Bezugnahme auf Chirurgie und Physiologie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 121; 133.—**Spence** (J.) Case of irregularity of vessels at root of neck. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 350.—**Stedman** (W.) A singular distribution of some of the nerves and arteries in the neck and the top of the thorax. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 564, 1 pl.—**Streets** (T. H.) Anatomical anomalies. (Ascending pharyngeal, vertebral, brachial, radial, hepatic, obturator, femoral, and anterior tibial.) Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 131-133.—**Verneuil**. Anomalies artérielles. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, 1. s., i, 197.—**Zagorsky** (P.) Abnormitas quoad ortum et numerum quorundam arteriarum. Mém. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb. sc. math., phys. et nat., 1830, 6. s., i, 201-204.—**Zoja** (G.) Anatomia e patologia; sulla coincidenza di una anomalia arteriosa con una nervosa. R. Ist. Lomb. di sc. elett. Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 599-613, 1 pl.

Arteries (Air in).

See **Air in the blood; Blood (Gases in).**

Arteries (Compression and constriction of).

See, also, **Acupressure; Aneurism (Treatment of) by compression; Artery (Femoral, Compression of); Tourniquet.**

DELAGE (H.) * Étude comparative de la ligature, de la torsion, de la forcipressure comme moyen d'hémostase en chirurgie. 4°. Paris, 1878.

DENY (G.) & **EXCHAQUET**. Clinique chirurgicale. De la forcipressure, ou de l'application des pinces à l'hémostase chirurgicale. D'après les leçons professées pendant l'année 1874, par Dr. Péan. 8°. Paris, 1875.

DESSUS (F. C. E.) * Essai sur la compression artérielle. 4°. Paris, 1868.

Allier fils (L.) De la compression des artères comme moyen thérapeutique, et particulièrement de la compression des carotides. Expérience, Par., 1838, i, 254-256.—**Angelstein**. Ueber Compressiv-Pincetten und ihren Gebrauch behufs vorläufiger Blutstillungen. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1831, xvii, 161-167, 1 pl.—**Anguis**. Compresseur de las arterias de los miembros. Rev. de sanid. mil. espan., Madrid, 1865, ii, 32.—**Antiligator** (The) forceps. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 76.—**Appareil** compresseur tridactyle. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 43. [Discussion on.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 345; 1872, xii, 1.—**Bernardi** (B.) Due osservazioni di compressione digitale nella cura dell'infiammazione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 93.—**Brehme** (W. L.) Ansichten über die Compression der Arterien und über die Ursachen des Blutlaufs in den Gefässen. Allg. med. Ann., Leipzig, 1829, 1297-1302.—**Chapman** (J.) A new method of treating disease by controlling the circulation of the blood in different parts of the body. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 60-62.—**Compressing** (On) the blood-vessels in diseases. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 368-376.—**Demme** (H.) Zur Würdigung der antiphlogistischen Wirkung der Arterienkompression. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 5-9.—**De Morgan** (E.) The medical value of arterial pressure. Lancet, Lond., 1873, ii, 413.—**Deny & Exchaquet**. De l'emploi des pinces dans les opérations chirurgicales envisagées surtout comme moyen d'hémostase. (D'après les leçons professées par M. Péan.) Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 31; 45.—**Dezeimeris** (J. E.) De la compression des artères comme moyen thérapeutique, et particulièrement de la compression de la carotide primitive. Expérience, Par., 1837, i, 65-79.—**Dix** (J.) On the wire compress, a substitute for the ligature. [Rep. by Birkett, J.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1863, iv, 170-175.—**Goyrand**. De la compression des grandes artères des membres, employée comme moyen antiphlogistique. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 728-730.—**Hart** (C. A.) Successful applications of Dr. Speir's artery constrictor. N. York M. J., 1872, xv, 175-183. Also, Reprint.—**Henroz** (F.) De la compression artérielle comme moyen instantanément suspensif de la douleur dans l'inflammation des extrémités et comme moyen d'amener, en peu de temps, la résolution des parties phlogosées. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 675-711. Rapport de M. Michaux, 631; 760; 1848-9, viii, 17-32. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 341-349.—**Herrmann** (S.) Eine neue Speir-Pinzette zur Unterbindung getrennter Arterien in der Wunde, ohne Mithilfe eines Assistenten. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 520; 608.—**Intracisor** forceps for arteries to supersede the ligature. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 189.—**Kaberlé**. De l'hémostase

Arteries (Compression and constriction of).

definitive par compression excessive à l'aide de pinces hémostatiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 768-787.—**Labbe** (L.) Nouveau compresseur élastique des artères. Bull. Soc. imp. de chir., Par., 1869, 2. s., ix, 399-401.—**Montejo**. Tortor de campana. Rev. de sanid. mil. espan., Madrid, 1865, ii, 15.—**Nunneley** (J.) On a new method of closing bleeding blood-vessels by moveable forceps. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 310, pls.—**Parry** (C. H.) On the effects of compression of the arteries in various diseases, and particularly in those of the head; with hints towards a new mode of treating nervous disorders. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 77-113.—**Pasturaud** (D.) Note sur la phlébite et la phlébite inguinale par la compression digitale dans l'amputation du membre inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 241-244.—**von Patriban**. Ueber die Digital-Compression zur Heilung von Aneurysmen und phlegmonösen Processen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 301-305.—**Petit** (H.) Note pour servir à l'histoire de la phlébite inguinale consécutive à la compression de l'artère femorale au pli de l'aîne. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 436-440.—**Richardson** (B. W.) Tubular presse-artère for the immediate compression of arteries. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 458-462. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 435.—**Richiepin**. Note sur la compression des artères dans les hémorragies traumatiques sur les champs de bataille. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 325-330.—**Sarazin**. Appareil nouveau pour la compression alternante et élastique des artères. Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 271. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 84. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1868, i, 242.—**Sojo** (F.) Pinzas llamadas hemostáticas. Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 263-268.—**Speir** (S. F.) Artery constrictor. Bull. N. York Acad. M., 1871, iv, 211. — Paper on a new method of arresting surgical hemorrhage by the artery constrictor. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 49. — A new method of arresting surgical hemorrhage by the artery constrictor, designed for the instantaneous closure of arteries without the use of ligature or other foreign substance to be left in the wound. Tr. M. Soc., N. Y., Albany, 1871, 269-284, 8 pl. — On the "artery constrictor", with cases. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 52. [Cases to which the artery constrictor had been applied.] *Ibid.*, 1873, viii, 102.—**Stearns** (C. W.) Artery clamp. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 329, pls.—**Steinheim**. Vom Gebrauche der Aderpresse. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1830, xiv, 77-81.—**Van Gieson** (R. E.) A new method of arterial compression by a sectional ligature, more especially designed for the treatment of aneurisms. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 90-95. Also: Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 99. Also: Med. Rec., N. Y., 1868, ii, 525.—**Vanzetti** (T.) Flemmone traumatico incipiente della mano sinistra: compressione digitale dell'arteria; guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 33. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xi, 457-460. — De la compression digitale artérielle comme traitement des inflammations phlegmoneuses et articulaires des membres. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 380. — De l'uncipression, nouveau procédé pour arrêter les hémorragies artérielles [analyse par M. Verneuil]. *Ibid.*, 1874, 3. s., iii, 562-572. — Sulla uncipressione. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1874, 3. s., xxi, 151-173. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 297; 305.—**Verneuil** (A.) De la forcipressure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 17; 108; 273; 522; 646. — Discussion sur la compression préventive dans les artères. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 345-348.—**Wegehausen** (B.) Ueber die Mittel zur Stillung der Blutungen an den untern Extremitäten, nebst Beschreibung und Abbildung eines neuen Compressions-Werkzeuges. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 385-426.—**Wolfe** (J. R.) On a new method of arresting hemorrhage by canula artery forceps. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 444.

Arteries (Denudation of).

DELBARRE (A.) * De la dénudation des artères. 8°. Paris, 1870.

Arteries (Diseases of).

See, also, **Age (Old, Diseases of); Aneurism; Aorta (Diseases of); Arteries (Inflammation of); Arteries (Obstruction of); Atheroma; Brain (Bloodvessels of); Gangrene (Senile and dry); Insanity (Pathology of).**

AUSTRUY (F.) * Des causes les plus générales de la calcification des artères. 4°. Paris, 1878.

BARKOW (H. C. L.) Die Ursachen der Schlagader-Verkrümmungen und die Ursachen der Schlagader-Erweiterungen. fol. Breslau, 1872.

BAUDON (J. H.) * De l'athérome artériel comme cause des anévrismes et des apoplexies. 4°. Strasbourg, 1859.

Arteries (Diseases of).

BIZOT (J. F.) *Recherches sur les altérations du système artériel chez l'homme. 4°. Paris, 1835.

BOREL (G. M.) *De l'athérome artériel. 4°. Strasbourg, [1859].

BREBIZ (J. D.) *Sistens morbos arteriarum cum suis causis, effectibus atque signis tam diagnosticis quam prognosticis. 4°. Jenæ, [1757].

BUCHER (E. H.) *De degeneratione tunicarum in arteriis. 8°. Lipsiæ, [1849].

DE BUCHWALD (B. J. & F.) De universali nobis observata arteriarum in ossa transformatione. 4°. Harnie, 1740.

In: HALLER, Disp. ad morb., v. vi, p. 792.

BUTTENWEISER (J.) *Bild eines Herzleidens als Folge von Arterial-Rigidität. 8°. Erlangen, 1857.

CAULE (G.) *Des blessures des artères athéromateuses. 4°. Paris, 1879.

ENGELHARDT (T. B. F.) *Succincta systematis arteriosæ pathologia. sm. 4°. Lipsiæ, [1821].

FÉRAUD (J.) *De l'altération sénile du système vasculaire; structure et physiologie pathologique. 4°. Paris, 1868.

FREER (G.) Observations on aneurism, and some diseases of the arterial system. 4°. Birmingham, 1807.

GUTHRIE (G. J.) On the diseases and injuries of arteries with the operations required for their cure, being the substance of the lectures delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons in the spring of 1829. 8°. London, 1830.

HARDY (A.) Considérations sur les lésions athéromateuses des grosses artères dans leur rapport avec l'hypertrophie du cœur. 4°. Paris, 1870.

HAY (E. A.) *Observationes quædam de natura et origine concrementorum atheromatosorum et ossificationum in arteriarum membranis. 8°. Regimontii Prussorum, 1847.

HISTORY (A) of atheroma in arteries, being a description of the changes that take place in the arteries, the heart, the capillaries, and elsewhere, and an attempt to show that there is a strong bond of union between cerebral hæmorrhage and softening, senile gangrene, aneurism, hæmoptysis, consumption, and scrofula generally, concluding with a consideration of the plan of treatment suggested by the theories, etc., advanced. 8°. Liverpool, [n. d.]

HODGSON (J.) Engravings intended to illustrate some of the diseases of arteries, accompanied with explanations. roy. 4°. London, 1815.

KNAP (J. J.) De tendine Achillis disrupto, et arteriis in osseam substantiam degeneratis.

In: HALLER, Disput. chir., v. 5, p. 275.

LANE (J.) *De arteriarum morbis, et præcipue de aneurysmatibus. Lugd. Bat., 1787.

In: JANSEN (W. X.) Collectio diss. select. 4°. Dusseldorpii, 1792, 339-385.

LEMÉNANT DES CHÊNAIS (M.-J.) *Observations sur les lésions anatomo-pathologiques du système artériel, chez les vieillards. 4°. Paris, 1852.

LUCÆ (S. C.) Accelerandæ literarum in universitatibus perfectionis subsidium quoddam commendat et de ossescentia arteriarum senili quædam præfatur. 4°. Marburgi, 1817.

MOREL (C.) *Recherches sur le point de départ et l'évolution de l'athérome artériel. 4°. Paris, 1855.

NÄGELI (C.) *Ueber das häufige Vorkommen kleinerer Ausdehnungen der Arterien. 8°. Zürich, 1852.

OBERLIN (L.) *De l'athérome artériel. 4°. Strasbourg, 1864.

POHLIUS (J. C.) De ossificatione vasorum præternaturali disserit. 4°. Lipsiæ, [1774].

ROKITANSKY (K.) Ueber einige der wichtigsten Krankheiten der Arterien. [Aus dem 4. Bande

Arteries (Diseases of).

der Denkschriften der Kais. Akad. der Wissenschaften besonders abgedruckt.] fol. Wien, 1852.

SZOSTAKOWSKI (J.) *Ueber atheromatöse Degeneration der Arterien bei Nierenentzündung. sm. 8°. Berlin, [1869].

TASSEL (P.-A.) *Recherches historiques sur la nature des altérations séniles des artères. 4°. Paris, 1856.

THEBESIIUS (A.) *Quæstiones de nonnullis arteriarum phænomenis pathologicis. 8°. Halis, 1847.

Barberet & Chouet. Contribution à l'étude de l'artérite syphilitique; anévrysmes syphilitiques multiples de l'aorte thoracique et abdominale; mort subite par l'ouverture dans le péritoine de l'anévrysme abdominal. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1879, 3. s., xxxv, 486-495, 3 pl.—**Barberet** (A. E. J.) A determining cause of inflammatory arterial disease. Tr. Path. Soc. 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 86-90.—**Barth** (H.) Athérome artériel généralisé; dilatation de la crosse de l'aorte; insuffisance relative de l'orifice aortique; accidents d'asystolie. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 75-79. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 310.—**Baumgarten** (P.) Ein Fall von verbreiteter obliterirender Entzündung der Gehirnarterien mit Arteriitis und Periarteriitis nodosa gummosa cerebrials nebst Bemerkungen über Hirnarterienclerose und die als Periarteriitis nodosa (Kussmaul und Maier), oder multiple Aneurysmen mittlerer und kleiner Arterien (Meyer), bezeichnete Erkrankung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvi, 268-291.—**Beech** (J. H.) Death indirectly caused by calcareous degeneration of arterial tunics. Detroit Lancet, 1878, i, 723-725.—**Benedikt** (M.) Aneurysma nervosum. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 400.—**Bernard** (P. H.) Artères (pathologie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 72-137.—**Botkin.** Sklerose des arteriellen Systems als Ursache consecutiver Herzerkrankungen. Berl. klin. Wechschr., 1868, v, 361.—**Botrel.** [Effects of disease upon the arterial coats.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 72-74.—**Bourneville.** Athérome généralisé, répartition par zones; obliterations multiples, [aphasie, sphacèle du pied, etc.] Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 15-29.—**Bristowe** (J. S.) Diseases of arteries. Syst. Med. (Reynolds). Lond., 1879, v, 76-93.—**Bryant.** Cases of disease or of injury of the arteries. Lancet, Lond., 1874, ii, 515.—**Bulley** (F. A.) Diseased arteries in a patient dying of gangrene. Assoc. M. J., Lond., 1853, 1010.—**Buntzen.** Hæmorrhagische Svulster med Arterie-Emollition. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1866, ix, 89; 93.—**Can-ton** (E.) On atrophy and degeneration of the arteries. Lancet, Lond., 1860, i, 5; 31; 83; 269; 542; ii, 480.—**Carson.** Syphilitic lesions of the arteries. St. Louis Cour. of Med., 1879, ii, 180-190.—**Cazalis.** [Dilatation of aorta; general atheroma.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 165.—**Charcot.** Athérome généralisé des artères; obliteration par thrombose des artères coronaires très-athéromateuses; anévrysme partiel du cœur gauche; transformation fibreuse de ses parois; ramollissement cérébral; lacunes nombreuses dans l'encéphale. [Rap. par Joffroy.] Ibid., 1869, xlv, 314-320.—**Chaussier.** Sur l'obliteration spontanée de plusieurs artères considérables. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 149-153.—**Consalvi** (G.) Intorno l'ateroma della arterie. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 325-356, 1 pl.—**Considérations** générales sur quelques maladies des artères. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1822, xi, 118-146.—**Cruvelhier.** Mémoire sur quelques altérations organiques des artères. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 366-393.—**Curci** (A.) Sull'ateromasia delle arterie in rapporto specialmente alle sue cause e ai suoi effetti. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 366-406.—**De-Giovanni.** Note cliniche sulla endoarterite deformante. Comment. di med. e chir., Milano, 1874, i, 169-190.—**Discussion** de la communication de M. Gubler sur la dégénérescence crétacée des artères. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 100-108.—**Discussion** sobre la obliteracion de las arterias. (Actas de la Sociedad medica de México.) Gac. méd. de México, 1870, v, 76-78.—**Don-ders** (F. C.) & **Jansen** (J. H.) Untersuchungen über die Natur der krankhaften Veränderungen der Arterienwände, die als Ursachen der spontanen Aneurysmen zu betrachten sind. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1848, vii, 359; 530, 2 pl.—**Ehrmann** (J.) Des effets produits sur l'encéphale par l'obliteration des vaisseaux artériels qui s'y distribuent. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1860, v, 1; 17; 37; 57; 96; 121; 134; 149.—**Erdmann.** Merkwürdige Verknöcherung der Schlagadern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1806, iii, 95-98.—**Evans** (C.) Mode of causation of arterial atheroma; illustrated by a case of atheromatous disease of the pulmonary artery, in association with extreme contraction [congenital] of the left auriculo-ventricular orifice and hypertrophy of the right ventricle. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 90-96.—**Foot** (A. W.) Diffuse atheroma of the arteries. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 351. Also: Irish Hosp. Gaz., 1873, i, 111.—**Gibb.** Extensive calcification of the arteries, with abnormal distribution of their trunks. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 81-85. Also: Lancet, Lond.,

Arteries (Diseases of).

1860, i, 548.—**Gignoux**. Athérome du système artériel. Mém. Soc. d. sc. méd., Lyon, 1868, vii, 16.—**du Gourlay**. Altération stéatocalcaire de l'aorte et des artères du membre inférieur droit: hypertrophie du cœur; gangrène de la jambe droite. Mém. Soc. d. sc. méd., Lyon, 1865, iv, 96.—**Gubler**. Recherches à faire sur les conditions causales de la dégénérescence crétacée des artères. Ann. d'hyg., Par., 1877, xlviii, 268-276. Also: Tribune méd., Par., 1877, x, 326-328. Also: Bull. Soc. de méd. pub., 1877-9, Par., 1879, i, 38-45; 165-173.—**Gueneau de Mussy** (N.). Étude clinique sur les indurations des artères. Arch. gén. de méd., Par., 1872, ii, 129; 292. — De l'athérome artériel et des indurations des artères. In his: Clin. méd., Par., 1874, i, 289-316.—**Gull** (W.) & **Sutton** (H. G.). On changes in the spinal cord and its vessels in arterio-capillary fibrosis. Tr. Path. Soc., 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 361-381, 13 pl.—**Gulliver** (G.). On fatty degeneration of the arteries, with a note on some other fatty degeneration. Med. Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 86-99, 1 pl.—**Harris** (R. P.). Atheromatous deposit in arteries; calcareous deposit at apex of the lung; degeneration of the pancreas. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 515-517.—**Hayden**. Vaso-motoric erethism simulating aneurism of the arteria innominata; improvement under treatment with bromide of potassium. Brit. M. J., 1869, i, 49.—**Heath**. Two cases of sloughing of arteries. Lancet, Lond., 1875, ii, 50.—**Hubbard** (D. H.). Ossification of the arteries. Boston M. & S. J., 1834, x, 334-336.—**Jimenez** (M. F.). De la obliteration de las arterias. Gac. méd. de México, 1864, i, 6-8.—**Johnson** (G.). Hypertrophy of the arterial walls. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 59.—**Joy** (W. B.). Functional diseases of arteries. Syst. Pract. Med. (Tweddie), Phila., 1841, iv, 13-17.—**Krause**. Fall von diffuser Erweiterung des Arteriensystems. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 121.—**Kussmaul** (A.) & **Maier** (R.). Ueber eine bisher nicht beschriebene eigenthümliche Arterienkrankung (Periarteritis nodosa), die mit Morbus Brightii und rapid fortschreitender allgemeiner Muskellähmung einhergeht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1866, i, 484-518, 3 pl. Also, Reprint.—**Langhaas** (T.). Zur pathologischen Anatomie der Arterien; Fettmetamorphose der normal dicken Intima; Verdickung der Intima und fettige Entartung in derselben. (Endarteritis deformans s. nodosa, Virchow.) Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 198-226, 1 pl.—**Langlet**. Altérations athéromateuses et calcaires du système artériel. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 51.—**Lee** (H.). On secondary deposits and mortification from disease of the arteries. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1857, xx, 214-226. — Two cases of ulceration of arteries. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 425. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 86. — On some results of diseases of the arteries. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 90-92. — Abstract of clinical lectures. Lect. III. On mortification and other secondary affections in consequence of disease of the arteries. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 35-48. — Cases of mortification connected with disease of the arteries. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 70; 113; 1872, xiv, 64-66. — Secondary mortification from disease of the arteries. *Ibid.*, 1872, xiii, 69; 111.—**Legroux**. Obliteration des grosses artères. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 434.—**Leudet** (E.). Note sur une forme particulière de ramollissement du dépôt athéromateux des artères (arteriomalacie de Lobstein). Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 335.—**Lionville**. [Atheroma generalisé.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 504.—**Löwenfeld**. Ueber den atheromatösen Prozess der Aorta. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 991; 1015; 1039.—**Mackesy** (J. P.). Case of amputation of the leg, in which the diseased state of the vessels precluded the employment of any ligatures, terminating successfully. Dublin M. Press, 1843, x, 194.—**Mahomed** (F. A.). Remarks on arterio-capillary fibrosis and its clinical recognition. Lancet, Lond., 1877, ii, 232-234. — On the sphygmographic evidence of arterio-capillary fibrosis. Tr. Path. Soc., 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 394-397.—**Maisonneuve**. Artères (maladies des). Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, ii, 21-39.—**Malherbe**. Transformation crétacée de diverses artères, et en particulier de l'artère splénique; mort par hémorrhagie intestinale. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, n. s., xxiv, 168-173.—**Martineau** (L.). Dégénérescence athéromateuse des artères pulmonaires droit et gauche; rétrécissement et insuffisance de l'orifice mitral; apoplexie pulmonaire; caillots dans les dernières ramifications des artères pulmonaires. Compt. rend. Soc. de biol., 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 163-168.—**Merclius** (G. A.). De ossiculis, in trunco arteria magna descendente, et utroque caliaci ramo, reperitis. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1683, dec. 2. ann. i (1682), 214, 1 pl.—**Montesants** (G.). Relazione della malattia (arteritida cronica) di cui morì il Prof. Melandri. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, vii, 254-256.—**Moore** (C. H.) & **Holmes** (T.). Diseases of arteries. Syst. Surg. (Holmes), 1870, 2. ed., iii, 392-620.—**Moxon** (W.). On the nature of atheroma in the arteries, with a description of a remarkable case of arteritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 431-452, 1 pl.—**Mugna** (G. B.). Ricordi e raffronti dei fatti di anatomia pato-

Arteries (Diseases of).

logica riguardanti alle arterie. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 105; 113; 121.—**Murchison**. Calcareous degeneration of the arteries of the extremities, causing an absence of pulse during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 59.—**Naish** (E.). An ossification of the crural artery. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 571.—**Neill** (J.). Case of hypertrophy of the heart and arteries. Med. Exam., Phila., 1842, i, 321.—**Nicoladoni** (C.). Phlebarte-riectasia spontanea pedis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 711-726, 1 pl.—**O**. (H.). Cases of extensive ossification of the arterial system; gangrene and death. Med. Times, Lond., 1839, i, 6.—**Oppolzer**. Das Atherom der Arterien. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 131; 139; 159.—**Parise**. Gangrène par suite d'ossification des artères. Bull. méd. du Nord, Lille, 1865, vi, 223.—**Pathology** of the microscopic arteries. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1871, xlvii, 285-303.—**Péan**. Mal perforant du pied; artérite chronique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 79-81.—**Pilcher**. † Diffuse arterial atheroma; anomalous symptoms; death. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, ii, 362.—**Piorry** (P. A.). Obliteration des artères du bras; gangrène du membre; ramollissement cérébrale; diagnostic de l'obliteration de l'artère vertébrale droite dans le crâne. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 104-108.—**Porak**. Dégénérescence athéromateuse du système artériel; hypertrophie considérable du ventricule gauche; saillie notable de la symphyse pubienne en arrière. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 375-379. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 683.—**Quincke**. Krankheiten der Arterien. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1876, vi, 317-442.—**Raynaud** (M.). Artères (Maladies des). N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 193-244.—**Robin**. Sur la structure des artères et leur altération sénile. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 33-35.—**Roux**. Des maladies du système vasculaire sanguin, particulièrement des artères. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 88; 122; 142; 147.—**Seitz** (F.). Das Zusammenkommen von Verknöcherung der Arterien mit Krankheiten der Harnwerkzeuge. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1845, iv, 53-64.—**Sibley** (S. W.). Cases illustrating the causes and effects of obstruction in the arteries, both of the brain and other organs. Lancet, Lond., 1861, ii, 11.—**Sinkler** (W.). Extensive atheroma of the circle of Willis and cerebral arteries. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 90.—**Tanner** (W. D.). A case of fatty degeneration of the arteries. Indiana M. J., Evansville, 1854, i, 41.—**Traube** (L.). Zur Lehre von der Sclerose des Aortensystems. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol. Berl., 1878, iii, 181. — Ueber das Verhältniss der Arteriosclerose zur abnormen Spannung des Aortensystems. *Ibid.*, 164.—**Truille**. L'athérome chez les Hindous. Bull. Soc. de méd. pub., 1877-9, Par., 1879, i, 288-293.—**Uhde** (C. W. F.). Krankheiten der Arterien. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 424.—**Vernon** (H.). Observations on a train of symptoms which occur in many old people, are the precursors of death, and arise apparently from an ossific tendency in the arterial system. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 289-291.—**Virchow** (R.). Der atheromatöse Prozess der Arterien. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 809-825.—**Vulpian** (A.). Maladies de l'aorte et des artères. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la charité, 8^e, Paris, 1879, 157-184.—**Walscr**. Drei Fälle ausgedehnter Atheromatose der Arterien und die damit zusammenhängenden Folgezustände. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 349-351.—**Zannini** (P.). Considerazioni di qualche differenza fra alcune malattie delle arterie, che sono dette aneurismi. Giorn. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 181-208.

Arteries (Inflammation of).

See, also, **Embolism and thrombosis; Gangrene.**

BAUDRY (A.). * Essai sur l'artérite. 4^o. Paris, 1833.

BECK (J.). Ueber Entzündung der Arterien und Venen. Fragment aus gekrönter Preisschrift. 8^o. Ludwigsburg, 1853.

DALBANT (E.). * Quelques observations pour servir à l'histoire de l'artérite ou inflammation des artères. 4^o. Paris, 1819.

DELAHAYE (C.-A.). * Réflexions sur l'inflammation des artères, et particulièrement de l'aorte. 4^o. Paris, 1829.

FOUCAUT (A.). * De l'artérite. Gangrène spontanée. 4^o. Paris, 1862.

GÖTTE (W. K. M.). * Eene bijdrage tot de pathogenie der endoarteritis chronica. 8^o. Utrecht, 1872.

GUTMANN (S.). * Ueber chronische Endoarteritis. 8^o. Berlin, [1874].

LAASER (I.). * De arteriitide. 8^o. Regiomonti Prussorum, 1848.

Arteries (Inflammation of).

LITZMANN (C. C. T.) * De arteriitide. 8°. *Halæ*, [1838].

PELTESOHN (A.) * De endoarteriitide chronica deformante sub nodosa. 8°. *Berolini*, [1864].

PRIGGE (F.) * De inflammatione arteriarum. 8°. *Berolini*, 1840.

PRINZ (L.) * De arteriitide. 8°. *Berolini*, 1836.

WOLFF (G.) * De arteriitide. 8°. *Berolini*, [1847].

Bertrand. Observation d'artérite; traitement par le soufre et l'acide nitrique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 46.—**Bock.** Entzündung der Art. radialis und brachialis mit nachfolgender Entzündung der Vena cephalica und basilica. *Summ. d. Neuest. u. Wissensch.* a. d. ges. Med., Leipzig, 1835, xi, 266-268.—**Breschet.** Observations sur l'inflammation des artères. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1831, xxxix, 225-249.—**Brouardel.** Endartérite dans l'infection purulente et la variole. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1874, Par., 1875, 6, s. 1, 129-131.—**Burrows.** Extensive inflammation of the arteries; entire loss of pulse in all the arteries on the surface; post-mortem examination. *Lancet*, Lond., 1856, i, 12.—**Cabaret** (P.-G.) Phlegmon diffus; hémorrhagie grave provenant d'une artérite concomitante. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1869, 283-289.—**Canus** (M.) Artérite aiguë; mort le troisième jour. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1831, iii, 222-226.—**Castiglioni** (C.) Sull'arterite. *Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna*, 1847, 2, s. iv, 1-209.—**Chassaignac.** Gangrène du membre inférieur par artérite de l'artère fémorale; amputation de la jambe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 565.—**Chvostek & Wechselbaum** (A.) Herdweise syphilitische Endarteriitis mit multipler Aneurysmenbildung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 257; 265; 275; 294; 302; 312.—**Da Costa** (J. M.) Cerebral arteritis; formation of a small gummy tumor, following long standing syphilitic disease; sudden apoplectic seizure; clot. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 87.—**Delpech & Dubrueil.** Sur l'artérite et la gangrène moniforme. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 231-255.—**De Rossi** (G. B.) Della arterite considerata principalmente nelle sue patologiche alterazioni. *Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna*, 1847, 2, s. iv, 241-343.—**Dubrueil.** Artérite et phlébite. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1830, ii, 549-554.—**Dupuytren.** Artérite; coagulation du sang; gangrène symptomatique; mort. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 647-649.—**Friedländer** (C.) Ueber Arteritis obliterans. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xiv, 65-70.—**Gendrin.** Leçons sur l'artérite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3, s. ii, 357; 405; 429; 442; 453.—**de Giovanni** (A.) Contribuzione alla patogenesi dell'arterite. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1876, 2, s. ix, 777.—**Graves** (R. J.) & **Stokes** (W.) Gangrene and paralysis of the right lower extremity arising from disease of the femoral and iliac arteries. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 1-5.—**Hart.** Observation d'artérite, diagnostiquée d'abord gangrène sénile; emploi des antiphlogistiques; guérison. *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1854, xiii, 196-200.—**Heubner** (O.) Fall von Thrombose der Arteria subclavia dextra in Folge von Endarteriitis. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1868, ix, 165-171.—**Hope** (J.) Arteritis. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 163-170.—**Howell** (J.) Case of phrenitis followed by arteritis. *Lond. M. Reposit.*, 1825, xxiv, 256-260.—**Joy** (W. B.) Arteritis. *Syst. Pract. Med.* (Tweedie), Phila., 1841, iv, 17-25.—**Koster** (W.) Die Pathogenese der Endarteriitis. *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch.*, af d. Naturk., Amst., 1874, viii, 100-122, 1 pl.—**Lancereux** [Arterès.] Pathologie médicale. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vi, 277-297.—**Langowski.** Zapalenie arteryj głownej i szyjnej. (Aortitis et carotitis.) *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1853, xxx, 222-226.—**Larivière.** Artérite; gangrène par oblitération; amputation de la jambe; guérison. *Rec. de méd. . . mil.*, Par., 1867, 3, s. xix, 132-138.—**Lee** (H.) Inflammation of arteries. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiii, 425.—**Lente** (F. D.) Secondary syphilis; arteritis; incipient gangrene; recovery under the use of cod-liver oil. *N. York J. M.*, 1851, vi, 181-187.—**Lister** (J.) On coagulation in arteritis; gangrene. *Edinb. M. J.*, 1858, iii, 893-907.—**Luther** (F. M.) Case of acute spontaneous gangrene from arteritis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liii, 182.—**Mayet.** Note sur un cas d'altération par artérite déformante des branches de l'artère pulmonaire. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 98-102.—**Meade** (H.) A case of arteritis. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 816.—**Melt** (D.) Storia d'un angioite universale, seguita da alcune considerazioni generali intorno all'inflammazione de' vasi sanguiferi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1821, xviii, 99-145.—**Meyer** (P.) Ueber Periarteriitis nodosa oder multiple Aneurysmen der mittleren und kleineren Arterien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiv, 277-319, 2 pl.—**Montesanto** (G.) Relazione della malattia (arterite cronica) di cui morì il . . . Melandri. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1833, lxvi, 5-15.—**Mohrwell.** Acute idiopathic arteritis.

Arteries (Inflammation of).

Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 119-122. — Case of arteritis. *Ibid.*, 1858, iii, 43-47.—**Moxon.** Case of acute inflammation of the cerebral arteries during syphilis. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 435.—**Mugna** (G.) † Storia patologica-anatomica di un'artero-cardite lenta. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1836, lxxx, 428-440.—**Mugna** (G. B.) Dell' aglobulia nell'arterite. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1861, iv, 280.—**Naumann** (M.) Es giebt eine Entzündung der innern Arterienhaut. *Arch. f. d. ges. Med.*, Jena, 1847, ix, 174-180.—**Pingrenon.** Observation d'artérite obstruante suivie de gangrène. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1843, liv, 306-308.—**Pissling** (W.) Gangrène extremitatum inferiorum ex arteriitide et obstructione arteriarum. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 897-905.—**Porta.** De la gangrène suite d'artérite. *Union méd.*, Par., 1856, x, 615.—**Ricino** (G. A.) Cenni sopra alcuni casi di lenta arterite diffusa, li quali diversamente giudicati da altri medici, vennero quindi guariti col metodo antiflogistico o controstimolante attivo e generoso. [5 cases.] *Ann. univ. di med.*, Milano, 1846, cxix, 15-29.—**Roberts** (O.) Injury of shoulder-joint followed by arteritis in the lower limbs; gangrene and death. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 628.—**Rodet.** Artérite gangrène; emploi du phénol sodique. *Lyon méd.*, 1870, v, 36.—**Saint-Cyr** (F.) Cas d'artérite oblitérante chez le cheval. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866, v, 192-195.—**Seemola** (M.) Sulla memoria del dott. . . riguardante un caso di arteriolite. *Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1849, iii, 83-85.—**Siredey.** Artérite ossifiante de toutes les artères. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 356-358.—**Smerdon** (C. W.) Case of peripneumonia which terminated fatally in arteritis; with observations and dissections of other cases. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1821, xlv, 529-535.—**Somme.** Considérations théoriques et pratiques sur la phlébite, l'artérite, l'arachnoidite, la péritonite, etc. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2, s. i, 831.—**Spangenberg.** Ueber die Entzündung der Arterien und deren Ausgänge. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1804, v, 269-305.—**Sprengel.** Von einer Entzündung der Schlag- und Blut-Adern. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 475-482.—**Talma** (S.) Over endarteritis deformans. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1878, xiv, 211-230, 1 pl.—**Ueber Endarteriitis cronica.** *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, lxxvii, 242-268, 1 pl.—**Thompson** (C.) Remarks on the causes, diagnosis, and treatment of arteritis. With illustrative cases. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxx, 33-52.—**Tommasini.** De l'artérite lente, considérée comme cause de maladies diverses, en particulier de la chlorose, des hydropisies, etc., et de son traitement. *Ann. de thérap.*, Par., 1844-5, ii, 128-136. *Also:* *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, iii, 116-124.—**Van-lair** (C.) Recherches histologiques sur l'endartérite gangrèneuse. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1871-2, iv, 293-303.—**Virchow** (R.) Ueber die akute Entzündung der Arterien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1847, i, 272-378. — Die Lehre von der chronischen Endoarteriitis. *Ibid.*, 1879, lxxvii, 380-383.—**Wilks** (S.) General chronic arteritis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, 3, s. xv, 35-40.—**Yeomans** (H. P.) Mal-assimilation in its relation to idiopathic arteritis. *Canada Lancet*, Toronto, 1876, ix, 39-42.—**Zahn** (F. W.) Ueber einen Fall von Endarteriitis verrucosa. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxii, 214-217.

Arteries (Ligature of).

See, also, **Aneurism** (Treatment of, Operative); **Arteries** (Wounds of); **Hæmorrhage**; **Ligature**; and under the several arteries.

AIKIN (J.) An essay on the ligature of arteries.

In: WHITE (Charles). Cases in surgery. 8°. *London*, 1770.

ANDRESSE (H.) * De ligatura vasorum. 8°. *Berolini*, 1845.

BAUZENBERGER (G. F.) Animadversiones in ligaturam arteriarum quarundam principalium. 4°. *Tubingæ*, 1828.

BECK (K. J.) Ueber die Anwendung der Ligatur an einer von der Wunde entfernten, dem Herzen zugewendeten Stelle der verwundeten Arterie oder des entsprechenden Arterienstammes. Ein Beitrag zur Therapie der traumatischen Blutungen. 8°. *Freiburg*, 1836.

BERGMANN (H. G.) * Observationes practicæ de arteriis subligandis et comprimendis. 8°. *Göttingæ*, 1814.

BERGSTRAND (C. H.) * Kort framställning af underbindningar på artererna i deras continuitet. 8°. *Upsala*, 1848.

BERNDT (A. C.) * De ligatura arteriarum. 8°. *Berolini*, 1826.

Arteries (Ligature of).

BOCK (C. E.) *De arteriarum ligatura. 8°. *Lipsia*, [n. d.]

BRUNSWICKER (E.) *Delectus casuum ligaturæ principalium arteriarum, qui in clinico chirurgico Bonnensi observati sunt. 8°. *Bonna*, 1853.

BUJALSKY (E.) Tabulæ anatomico-chirurgicæ; operationes ligandarum arteriarum majorum exponentes. eleph. fol. *Pctropoli*, 1828.

CARRON (É.) *Examen des procédés le plus généralement admis pour la ligature des artères du système supérieur. 4°. *Paris*, 1825.

CÉLESTIN (C. T.) *Recherches sur les altérations des artères à la suite de la ligature. 4°. *Paris*, 1867.

CHARPENTIER (J.-N.-H.) *Considérations sur la ligature des artères après les amputations des membres. 4°. *Paris*, 1813.

COCTEAU (T.) Recherches sur les altérations des artères à la suite de la ligature. 8°. *Paris*, 1867.

COURTIN (É. F.) *De la ligature des artères dans les hémorrhagies consécutives. 4°. *Paris*, 1848.

DESCHAMPS. Observations sur la ligature des principales artères des extrémités, à la suite de leurs blessures, et dans les anévrysmes, particulièrement dans celui de l'artère poplitée, dont deux ont été opérés suivant la méthode de Jean Hunter. 8°. *Paris*, 1793.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1797.

DÉTREZ (J.-B.) *De la ligature des artères d'après la méthode de Brasdor. 4°. *Paris*, 1846.

DIETERICH (G. L.) Das Aufsuchen der Schlagadern behufs der Unterbindung zur Heilung von Aneurysmen nebst Geschichte der Unterbindungen. 8°. *Nürnberg*, 1831.

DUANY Y SOLER (J. V.) *Étude historique et critique des serres-nœuds artériels. 4°. *Paris*, 1875.

ERHARD (F. X.) *De vasorum ligatura. 8°. *Monachii*, 1832.

FARABEUF (L. H.) An operative manual. Ligation of arteries. Transl. by John D. Jackson. 12°. *Philadelphia*, 1874.

FÉRON (F.) *Propositions sur la ligature des artères en général; procédés opératoires pour lier les artères du membre supérieur et la carotide primitive. 4°. *Paris*, 1832.

FRAENKEL (W. B.) *De laqueis arteriarum deligatione inservientibus prope ad modum revinctum rescandis. 4°. *Bonna*, 1824.

FRORIEP (R.) Chirurgische Anatomie der Ligaturstellen am menschlichen Körper. fol. *Weimar*, 1830.

GACHET (C. C.) *Examen de quelques procédés employés pour la ligature des artères des membres thoraciques. 4°. *Paris*, 1825.

GAYET (C. A.) *Nouvelles recherches expérimentales sur la cicatrisation des artères après leur ligature. 4°. *Paris*, 1858.

HOLTZE (E. G. F.) *De arteriarum ligatura. 4°. *Berolini*, [1827].

INSTRUMENT for passing a ligature round a deep-seated artery, invented by Mr. Weiss, London. 8°. [n. p., 1823]. [P., v. 688.]

JONES (J. F. D.) A treatise on the process employed by nature in suppressing hæmorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of the ligature. 8°. *London*, 1810.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1811.

KALKOFF (A. F. G.) *De arteriarum ligatura torsione et intortione. 8°. *Halis*, 1847.

MAISONNEUVE (J. G.) Mémoire sur la ligature extemporanée. 4°. *Paris*, 1860.

MALAGÓ (P. P.) Nuovo metodo e nuovo strumento per la legatura delle arterie aneurismatiche. 4°. *Ferrara*, 1830.

Arteries (Ligature of).

MANEC (P. J.) Traité théorique et pratique de la ligature des artères. fol. *Paris*, 1832.

— A theoretical and practical treatise upon the ligature of arteries. Transl. from the French by J. W. Garlick and W. C. Copperthwaite. 4°. *Halifax*, 1832.

MANZELLA (C.) Sulla legatura delle principali arterie del corpo umano. Memoria anatomico-chirurgica. 8°. *Palermo*, 1844.

MAZUROWICZ (F.-T.) *Parallèle de la ligature et de la torsion des artères. 4°. *Paris*, 1840.

MIDDELDORPF. Die percutane Umstechung der Arterien in der Continuität, eine neue Methode der Unterbindung. 8°. [*Breslau*, n. d.] Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl.

NEIDL (M.) *De ligandis arteriis læsis et dissectis. 8°. *Landshuti*, 1816.

PETIT (J. G.) *Considérations sur la méthode de faire la ligature des artères dans les cas de plaies ou d'anévrysmes. 4°. *Paris*, 1808.

PORTA (L.) Delle alterazioni patologiche delle arterie per la legatura e la torsione; esperienze ed osservazioni. fol. *Milano*, 1845.

PORTAL (P.) Storia di due casi d'allacciatura d'arterie, una alla femorale, l'altra all'iliaca esterna. 8°. *Napoli*, 1839.

RENARD (C. A.) & THIEULLIER (L. P. F. R. Le.) Quæstio medico-chirurgica an ad sistendam membrorum rescissioni supervenientem hæmorrhagiam, detur artificium tutius vasorum ligatura? In: HALLER, Disp. chir., v. 5, p. 171.

SAUTER (J. A.) *"An lumen arteriæ in continuitate ligatæ sua sponte recludatur ligatura per suppurationem remota". 8°. *Augsburg*, 1845.

SCHMIDT (G.) *Observationes quædam de arteriarum subligatione in nosocomio Dorpatensi institutæ. 8°. [*Dorpat*], 1855.

SCIBELLI (M.) Nuovo strumento e modo d'adoprarlo nell'allacciatura dell'arterie. 8°. *Napoli*, 1859.

SCHUCHARDT (R.) *Ueber die Unterbindung der Gefässe mit carbolisirten Darmsaiten (antiseptischem Catgut). sm. 8°. *Berlin*, [1872].

SCHWEINBERGER (J. L.) *Die Unterbindung der Arterien und deren Wirkung. 8°. *Augsburg*, [1842].

SHAKESPEARE (E. O.) The nature of reparatory inflammation in arteries after ligature, acupressure, and torsion. 8°. *Washington*, 1879. In: SMITHS. Misc. Coll., n. 321.

TAXIL (L.-M.-V.) *Règles générales pour la ligature des artères; anatomie chirurgicale de celles du membre abdominal, et procédés opératoires pour lier ces derniers vaisseaux. 4°. *Paris*, 1822.

VACCÀ-BERLINGHIERI (A.) Memoria sopra l'allacciatura dell'arteria. 8°. *Pisa*, 1819.

Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 75-124.

VEITCH (J.) Observations on the ligature of arteries, secondary hæmorrhage, and amputation at the hip-joint. 8°. *London*, 1824.

VITAL (H.) *De la ligature des vaisseaux. 4°. *Paris*, 1846.

WINKLEWSKI (A.) *De ligatura in continuitate arteriæ circumscuta. 8°. *Vratislavia*, [1861].

A. (F.) De la ligature des troncs artériels nécessitée par diverses lésions du système vasculaire sanguin, et plus particulièrement par les anévrysmes. Union méd., Par., 1852, vi, 497.—**Adelmann** (G. F. B.) Beiträge zur chirurgischen Pathologie der Arterien, insbesondere zu ihrer Unterbindung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, iii, 1-56.—

Alcantara (C.) De la seccion de las arterias entre dos ligaduras como método general para tratar hemorragias y aneurismas. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 169.—

Alquié (A.) De la ligature des artères dans les plaies pour combattre les hémorrhagies secondaires. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 49; 81; 97; 129; 145.—**von Andrejewskij** (E.) Beschreibung zweier neuen Instrumente zur

Arteries (Ligature of).

Unterbindung tiefliegender Gefässe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xli, 650-654.—**Apostolides** (J.) Note sur une nouvelle méthode de ligature des artères. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 614.—**Aschendorf** (H.) Onderbindingen van slagaders. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1838, xvii, 62-68.—**B.** (E. C.) An inquiry into the circumstances which, in the application of the ligature to arteries, are capable of preventing the success of its operations by the production of hæmorrhage. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 190-199.—**Baldarini** (L.) Casi di ligatura di grandi arterie del corpo umano. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xcvi, 449-472.—**Baroni** (P.) Osservazioni di allacciatura delle arterie subclavia, brachiale e glutea per ferite. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2. s., i, 181-192.—**Barwell**, † Ligature of common carotid and subclavian arteries. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 477.—**Beck** (B.) Zur Unterbindung der Gefässe. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 103-108.—**Bérard aîné**. Observations de ligature des artères axillaire, cubitale et tibiale postérieure, avec quelques remarques sur les hémorrhagies traumatiques et leur traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., vii, 441-455.—**Bernard** (R.) Two cases of ligature of large arteries. Lancet, Lond., 1872, i, 853-855, pls.—**Blandin**. Quelques réflexions sur la ligature et la torsion des vaisseaux, à propos de l'amputation d'un sein. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 335.—**Blackman** (G. C.) On the treatment of inflammation of the limbs by the compression or ligature of their main arterial trunk. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 74-86.—**Blasius** (E.) Ligatura arteriarum. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 35-41.—**Blömer**. Ein neues Unterbindungswerkzeug, als Beitrag zur Blutstillung bei grösseren Gefässen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 660-666.—**Bombasotti** (C.) Tre storie di legatura temporaria delle grosse arterie degli arti, una della crurale e due della brachiale. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxi, 224-232.—**Briddon** (C. K.) Antiseptic deligation of arteries in continuity. Med. Rec., N. Y., 1878, xv, 88.—**Broca**. Ligature appliquée sur une artère en voie d'ossification. Bull. Soc. de Chir., Par., 1862, 2. s., ii, 405-407.—**—**. Sur le choix du lien constricteur dans les ligatures d'artères. Bull. Soc. imp. de Chir., de Par., 1863, 2. s., v, 106-114. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 154.—**Brugnon** (E.) Semplificazione del modo di allacciare le arterie. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxx, 269-283.—**Bruns** (P.) Die temporäre Ligatur der Arterien nebst einem Anhang über Lister's Catgutligatur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, v, 317-393.—**Buchanan** (G.) Ligature of arteries for secondary hæmorrhage. Lancet, Lond., 1865, ii, 345.—**Bujalsky**. Ueber Unterbindung der grösseren Arterien hauptsächlich bei Aneurysmen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 395-448, 1 pl.—**Campbell** (H. F.) The Hunterian ligature of arteries to relieve and to prevent destructive inflammation. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 201-218.—**Casi** di legatura temporaria delle grosse arterie degli arti per la cura dell'aneurisma. [5 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1821, xvii, 119-145.—**Caussé**. Note sur un nouveau moyen employé dans la ligature des artères. Rev. méd., Par., 1828, iii, 388-397.—**Chassaignac**. Considérations sur l'utilité de la ligature double pour quelques artères. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 553.—**Chauveau** (A.) Du mode d'oblitération et de cicatrisation des artères dans le cas de ligature. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 982.—**Cheever** (D. W.) Ligature of large vessels. [Cases.] Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, 478-486.—**Colombat**. Mémoire sur la compression et la ligature des artères profondes, d'après une nouvelle méthode. Rev. méd., Par., 1829, iv, 407-414.—**Courtin**. Mémoire sur la ligature des artères dans les hémorrhagies consécutives. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 611; 631. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1848, iii, 96; 250.—**Crampton** (P.) Account of a new method of operating for the cure of external aneurism, with some observations and experiments illustrative of the effects of the different methods of procuring the obliteration of arteries. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 341-372.—**Cross** (J.) A case of amputation, with some experiments and observations on the securing of arteries with minute silk ligatures. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 353-364, 1 pl.—**Czerny** (V.) Ueber den Gebrauch karbolisirter Darmsaiten zu Gefässunterbindungen. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 517-521.—**D.** (J.) Observations on secondary hæmorrhage, and on the ligature of arteries from amputation and other operations. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 176-179.—**Delattre**. Deux ligatures au-delà de l'ouverture artérielle. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 403.—**Delpech** (J.) Observations et réflexions sur la ligature des principales artères. In his: Chir. Clin. de Montpel., 1823, i, 1-145.—**Description** of Mr. Brenner's instrument for carrying a ligature round deep-seated arteries. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 227-231.—**Deville** (A.) Description simplifiée des procédés employés pour trouver les artères et les mettre à découvert dans l'opération de la ligature. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 817-822. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 490; 518; 540; 589; 1855, n. s., x, 155; 157; 180.—**Discussion** sur la ligature, préalable des grosses artères. Bull. Soc. de Chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 387-392.—**Dix** (J.) On the wire compress as a substitute for the ligature. Edinb. M. J., 1864,

Arteries (Ligature of).

x, 207-219.—**van Dockum** (D.) Quænam mutationes pathologicae inducuntur arteriis per ligaturam. Ann. Acad. Rheno-Traject., 1835, 1-73.—**Dudukaloff**. Beiträge zur Kenntniss des Verwachsungsprocesses unterbundenen Gefässe. Med. Jahrb., Wien, 1872, 150-154.—**Duvall** (D. L.) On the ligature of arteries to prevent inflammation following wounds of joints. Cincin. J. M., 1866, i, 218-224.—**Earle** (H.) On aneurismal needles. Med. & Phys. J., Lond., 1811, xxv, 32-34.—**Esame** comparativo delle dottrine dello Scarpa e del Palasciano sul fatto dell'oblitteramento delle arterie, e sul ristabilimento della circolazione nelle parti sottoposte all'allacciatura. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1853, vii, 80-97.—**Fielding** (G.) On the use of a new substance (silk-worm gut) for securing divided arteries. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 340-349.—**von Fillenbaum**. Ueber Arterienligatur mit carbolisirten Darmsaiten. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 340-343.—**Foa** (P.) Sulla così detta organizzazione del trombo. Spallanzani, Modena, 1878, vii, 433-435.—**Forget**. Considérations sur les causes organiques des hémorrhagies consécutives à la ligature des artères. Trans. méd., Par., 1830, i, 341-354.—**Fränkel** (W. B.) Ueber Unterbindung der Arterien. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xix, 303-319.—**Gaultier de Claubry** (E.) Nouvel instrument pour la ligature des artères, et réflexions. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1815, liii, 266-269.—**van Gesscher** (D.) [Over de Hegting der Bloedvaten.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1778, iii, 193-273.—**Gibbons** (T. P.) On the ligature of arteries. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1857, i, 78.—**Gliaghi** o porta-lacci dei quali si serve il Prof. Francesco Rizzoli per l'allacciatura delle arterie in casi di aneurismi o di ferite; si veggono delineati nell'annessa tavola; aggiunta allo articolo, rescissione del radio sinistro necrosata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4. s., i, 17-20.—**Grossheim** (E.) Beschreibung eines neuen Instrumentes zur Unterbindung grösserer Arterien am Stamm. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 328-337, 1 pl.—**Hargrave** (W.) Suggestions for facilitating the exposure of arteries, and the application of the ligature. Dublin Med. Press, 1853, xxix, 67.—**Holt** (B.) Five cases of operation in which the vessels were secured by the wire ligature, and in which both ends were cut short and left in the wound. Lancet, Lond., 1864, ii, 91.—**Hoppe**. Beschreibung der, von C. v. Graefe modificirten, Charrière'schen Unterbindungs-Pincette. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1859, xxviii, 318-323.—**Howard** (A.) Interesting experiments with ligatures. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 449-451.—**—**. Experiments on ligation of arteries. *Ibid.*, 1868, ii, 525.—**Hubbard** (J. C.) Treatment of divided small arteries. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 298-303.—**Hubert** (E.) Pincees ou forceps porte-ligature et constricteur. J. d. sc. méd. de Louvain, 1876, i, 625-632.—**Jones** (D. C.) Ligature of arteries as a preventive measure in destructive inflammation following wounds of joints and arteries. Kansas City M. J., 1874, iv, 1.—**Jorio** (G. B.), **Olivieri** (G.) & **Grassi** (G. A.) Rapporto sulla memoria del dottor Michele Scibelli: Su di un nuovo ago per l'allacciatura delle arterie. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 7.—**Kuhlius** (C. A.) De arteriarum deligatione atque ligatura. In his: Opusc. Acad. Lips., 1842, 1-80, 4 pl.—**Lang** (E.) Zur Kasuistik der Arterienunterbindungen in der Continuität. Wien. med. Wehnschr., 1874, xxiv, 660; 679; 729; 770; 792.—**Langenbeck** (C. J. M.) Ueber das Auffinden der zu unterbindenden Arterien bey Aneurysmen und Verwundungen der Axillar-Arterie der Carotis. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1821-2, iii, 269-301.—**Lauer**. Beitrag zur Lehre von der Unterbindung und der Torsion der Arterien. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 14-17.—**Lawrence** (W.) New method of tying the arteries in aneurism, amputation, and other surgical operations; with incidental remarks on some collateral points. [15 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 156-208; 1820, viii, 488-494.—**Lépine**. Note sur une artère cicatrisée par première intention. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 71.—**Levert** (H. S.) Experiments on the use of metallic ligatures, as applied to arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 17-23.—**Lisfranc**. Règles générales pour les ligatures d'artères. Rev. méd., Par., 1828, i, 364-390.—**List** (F. G.) [Vfyde antwoord op de vraag over de hegting der bloedvaten.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1778, iii, 417-458.—**Lister**. Ligature of arteries on the antiseptic system. Lancet, Lond., 1869, i, 451-455. Also, Reprint. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1869, xxiv, 252; 334.—**McSweeney** (J.) Experiments in favour of a new substance for tying arteries, and for suture, with practical observations. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 597-600.—**Malagò** (P. P.) Nuova maniera di eseguire l'allacciatura temporaria delle arterie ne' casi d'aneurisma esterno. Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 154-158. —. Nuovo strumento per la legatura delle arterie nel caso di dover eseguire l'operazione dell'aneurisma. *Ibid.*, 1828, vi, 263-265. Also: N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 282-285.—**Malagò & Guerra**. Descrizione di un nuovo uncino per eseguire da se solo l'allacciatura della arterie, e di una nuova macchina per comprimerle temporariamente. Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iv, 173-175, 1 pl.—**Martens** (J.) [Over de hegting der

Arteries (Ligature of).

bloedvaten.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1778, iii, 1-189.—**Maunder** (C. F.) Cases of ligature of arteries. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 134-137. — Cases of ligature of large arteries; subclavian and carotid; common iliac, and femoral. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 458. — On the antiseptic ligature of arteries. Lancet, Lond., 1868, ii, 596. — Case of suspected innominate aneurysm; ligature of subclavian common carotid arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 93. — Lettsomian lectures on the surgery of the arteries. Lancet, Lond., 1875, i, 39; 293; 499; 531; ii, 1; 43. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 138; 333; 411; 450. — On the antiseptic method of ligature of arteries in their continuity with catgut. Lancet, Lond., 1876, i, 239.—**Meyer** (L.) Beschreibung des Hettling'schen Instrumentes zur Lösung der Ligatur nach der Unterbindung von Arterien, nebst einem Bericht über ein glücklich geheiltes Aneurysma arterie poplitea. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 131-137.—**Middeldorpf**. Die percutane Umstechung der Arterien in der Continuität, eine neue Methode der Unterbindung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 499-502.—**Minkiewicz** (J.) Ołeczeniu niektórych tętniaków za pomocą niecałkowitej ligatury a fil perdu. Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 33; 53; 65; 81; 97; 120; 134.—**Morton** (T. G.) Review of the ligations of large arteries at the Pennsylvania Hospital between the years 1835 and 1868, including several hitherto unpublished cases, and a detailed report of a ligation of the left internal iliac artery. [17 cases.] Penn. Hosp. Rep., 1868, 1, 192-218, 2 pl. — Ligations of large arteries at the Pennsylvania Hospital between the years 1868 and 1876, with a table of all the large arteries which have been tied in that institution, including the completed history of a case of ligation of the left internal iliac artery, with remarks, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 334-349. — An account of some of the earlier and hitherto unpublished cases of ligations of arteries performed at the Pennsylvania Hospital between 1802 and 1820; with a revised table of the arteries which have been tied, and the mortality following this operation in that institution. Ibid., lxxii, 17-21.—**Müller** (M.) Unterbindung grösserer Gefässstämme bei Nachblutungen nach Schusswunden im Kriege 1870-71. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 725-734.—**Nadaud** (H.) Deux observations de ligatures d'artères. Bordeaux méd., 1877, vi, 99.—**Neudörfer** (J.) Ueber Unterbindung der Arterien in der Continuität. Wien. med. Presse, 1869, x, 385-388.—**Notta**. Observation pour servir à l'histoire de la pathologie du caillot qui se forme dans les artères à la suite de leur ligature. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 174. — Mémoire sur la cicatrisation des artères et sur le procédé de ligature qui expose le moins aux hémorrhagies consécutives. [14 observations.] Mem. Soc. de chir. de Par., 1857, iv, 477-518. — Observations relatives aux ligatures des artères. Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1827, xxiii, 259-279.—**Notta** (A. H.) Recherches sur la cicatrisation des artères, à la suite de leur ligature, sur la production des hémorrhagies artérielles secondaires et sur leur traitement. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 870; 899; 912. Also: Ann. & méd. belge, Brux., 1850, iv, 413-430; 1851, i, 122-144; ii, 119-121.—**Ogston**. On the comparative strength of arteries secured by the methods of ligature, apressure, and torsion. Lancet, Lond., 1869, i, 524-526.—**Pelechin**. Studien über den Einfluss der entfernten Unterbindung von Hauptarterienstämmen auf die entsprechende Capillar- und Venencirculation. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 417-431. Also: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 40; 72.—**Percy & Laurent**. Ligature. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxviii, 180-249.—**Pertusio** (G.) Modificazione alla pratica dell'allacciatura circolare delle arterie. Gior. d. sci. med., Torino, 1847, xxviii, 277; 405.—**Petrequin**. Nota su due nuovi processi operativi per la ligatura dell'arteria ascellare, ischiatica e pudenda interna. Gazz. med., Milano, 1845, iv, 421.—**Piernas** (J.) Experiments with the ligature on animals. N. Or. M. & S. J., 1851-2, viii, 481.—**Piesch**. Lettre sur la nécessité d'employer la ligature pour arrêter l'hémorrhagie dans les extrémités des artères d'avant-bras. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 71-75.—**Pigeaux**. Considérations historiques sur la ligature des artères mise en parallèle avec les premiers procédés hémostatiques employés pour arrêter les hémorrhagies des gros vaisseaux dans les amputations. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 147-150.—**Pollock** (A. M.) The wire loop; a substitute for the ligature, and its use in the treatment of aneurism. N. York M. J., 1869, ix, 356-365.—**Porta** (L.) Delle alterazioni patologiche delle arterie per la legatura e la torsione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., ix, 110-143.—**Portal**. On applying ligatures to arteries, with a history of two cases. Boston M. & S. J., 1839, xx, 405-411. — **Prevost** (J. L.) Description of an instrument for passing ligatures round deep seated arteries, used in physiological experiments. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 312.—**Raab** (F.) Ueber die Entwicklung der Narbe im Blutgefäss nach der Unterbindung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 156-201, 2 pl. — Neue Beiträge zur Kenntniss der anatomischen Vorgänge nach Unterbindung der Blutgefässe

Arteries (Ligature of).

beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 451-471, 2 pl.—**Rabc** (L.) Zur Unterbindung der grossen Gefässstämme in der Continuität bei Erkrankungen und Verletzungen der unteren Extremitäten, mit besonderer Berücksichtigung der Ligatur unter dem Poupart'schen Band. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, v, 140-280.—**Ricchi** (T.) Storia relative ad alcune allacciature d'arterie. Spallanzani, Modena, 1877, xv, 96-107; 156-165.—**Richter** (A. C.) Geschichtliche Notiz zur Lehre von der mittelbaren Ligatur der Arterien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1800, iii, 422.—**Riedel** (B.) Die Entwicklung der Narbe im Blutgefässe nach der Unterbindung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1876, vi, 459-473, 1 pl.—**Rogers** (D. L.) A memoir on the utility of tying large arteries in preventing inflammation in wounds of the principal joints, and important surgical operations, illustrated by cases. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 453-465. Also, in his: Surg. Essays & Cases in Surg., N. Y., 1850, 72-89.—**Rogers** (S.) Innocuous loose wire ligatures in aneurism. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 91-93.—**Roser** (W.) Zur Lehre von der Umstechung der Arterien. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 86-88.—**Salemi** (J.) On the best mode of applying the ligature to arteries in cases of aneurism. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 279-289.—**Sawyer** (E. W.) Concerning the cause of gangrene following the ligature of large arteries of the lower extremity. Boston M. & S. J., 1874, xci, 250-252.—**Scarpa**. Lettere al prof. Vacca-Berlinghieri, sulla legatura delle grosse arterie degli arti. Ann. univ. di med., Milano, 1819, xii, 311-348. — Sulla legatura temporaria delle grosse arterie degli arti. Lett. al dott. Omodei. Ibid., 1823, xxv, 442-451. — Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 82; 245. — Lettre sur la ligature temporaire des grosses artères des articulations. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xi, 22-28. — Perché la legatura temporaria della grossa arteria di un arto, onde ottenere la cura radiativa dell'aneurisma, sia stata riguardata talvolta siccome mancante di effetto. [3 obs.] Ann. univ. di med., Milano, 1830, lii, 90-108. — Also, transl.: Clinique, Par., 1830, iii, 19-21.—**Schoemaker** (A. H.) Mededeeling over slagader-onderbinding met zilverdraad. Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 645-649.—**Scibelli** (M.) Nuovo strumento e modo d'adoperarlo nell'allacciatura delle arterie. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1850, iv, 131-135. [See, also, Jorio.]—**Scoutetten**. De la multiplicité des ligatures d'artères, ou expériences servant à démontrer qu'on peut lier tous les gros vaisseaux artériels sans occasionner la mort. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 505-517.—**Sédillot**. De la section des artères dans l'intervalle de deux ligatures, comme méthode générale de traitement des hémorrhagies. Gaz. méd. de Strassb., 1850, x, 181-186.—**Seufleben**. Ueber den Verschluss der Blutgefässe nach der Unterbindung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 421-454, 2 pl.—**Skey**. Ligature of arteries. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 157.—**Smith** (N. R.) Description of an instrument for seizing wounded arteries, in the application of the ligature. Balt. Month. J. M. & S., 1830, i, 23-24, 1 pl. — A substitute for the ligature. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 241.—**Sonnenburg** (E.) Einige Bemerkungen, betreffend die Herstellung des Collateralkreislaufes nach Unterbindungen der Arterien in der Continuität. Centrabl. f. Chir., Leipz., 1876, iii, 689-691.—**Spence** (J.) General remarks, on some points connected with the ligature of arteries. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 500-505.—**Stedman** (G. W.) A description of a new instrument for tying arteries without the aid of an assistant, invented by L. Jacobson of Copenhagen. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 313-315, 2 pl.—**Stevens** (A. H.) Remarks on ligatures for arteries. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818, i, 61-64.—**Storrs** (M.) The ligature as a hemostatic. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1868-71, 2. s., iii, 328-345.—**Tait**. Letter on ligature, apressure and torsion. Lancet, Lond., 1869, i, 695.—**Tilanus** (C. B.) Aanmerkingen over de onderbinding der slagaderen, ter bestrijding van derzelver gezwellen, aan de tege novergestelde zijde van het hart. N. Verhand. v. h. Geneotsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1836, v, 22-56.—**Torri** (F.) Sull'emorrhagia consecutiva alla legatura delle grosse arterie per aneurisma con analoga osservazione. [From Opuscoli della Società Medico-Chirurgica di Bologna, fasc. xi, 1828, pag. 394 e seg.] Gior. di chir.-prat., Trento, 1828, vi, 37-57.—**Travers** (B.) Observations upon the ligature of arteries, and the causes of secondary hemorrhage; with a suggestion of a new method of employing the ligature in cases of aneurism. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 435-465; 1819, vi, 622-664.—**Tschaussoff**. Ueber den Thrombus bei der Ligatur. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 182-229.—**Tschaussoff** (M.) Entzündung bei der Unterbindung der Arterien. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 801-803.—**Ungar** (H.) Ueber die Durchschlingung der Gefässe als blutstillendes Mittel. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 393-410.—**Utilité** (De l') des ligatures d'attente dans la ligature des artères. Trans. méd., Par., 1831, iii, 127-141.—**Vacca-Berlinghieri**. Sulla legatura delle grosse arterie degli arti. Lettere al Prof. A. Scarpa. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xv, 137-172.—

Arteries (Ligature of).

[Vierde antwoord op de vraag over de hegting der bloedvaten.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1778, iii, 389-414.—**Voilemier.** Rapport sur un travail de Apostolides; nouvelle méthode pour la ligature des artères. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, v, 109-112.—**Wachter** (G. H.) Over het onderbinden der aderen en slagaderen van de zaadstreng bij het wegnemen van een of beide ballen. Hippocrates, Rotterd., 1814, i, 303-345.—**Walter** (P. U.) Untersuchungen über die temporäre Unterbindung der Arterien beim Aneurysma. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvi, 355-451.—**Weinlechner.** Die Unterbindungen der Arterien in ihrer Continuität, vorgenommen wegen Aneurysmen, Blutungen etc. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 165; 186; 227; 322; 475; 494; 579; 667; 704; 771; 799; 951; 987; 999.—**Wright** (D. F.) The therapeutic effects of the ligation of large arteries. Cincin. J. M., 1866, i, 269-275. Also: Richmond M. J., 1866, i, 305-313.—**van Wy** (G. J.) [Over de hegting der bloedvaten.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1778, iii, 277-385.

Arteries (Murmurs in).

See **Bloodvessels (Murmurs in).**

Arteries (Nerves of).

See, also, **Nervous system (Vaso-motor).**

BERCKELMANN (M. L. R.) *De nervorum in arterias imperio. 4°. *Gottingæ*, 1744.

LUCÆ (S. C.) Quædam observationes anatomica circa nervos arterias adjuvantes et comitantes. Adnexæ sunt annotationes circa telam cellulosa. 4°. *Francofurti ad M.*, 1810.

COLIN (G.) Sur la sensibilité des artères viscérales. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 443.—**Faussett** (W.) Some remarks upon the direct influence of nerves upon arteries, chiefly in reference to their regular or irregular pulsations. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., ii, 664-669.—**Goltz** (F.) & **Freusberg** (A.) Ueber gefäßerweiternde Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1874, ix, 174-197.—**Hañz** (M.) Ueber die motorischen Nerven der Arterien, welche innerhalb der quergestreiften Muskeln verlaufen. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1871, v, 95-112.—**Home** (E.) On the influence of the nerves upon the action of the arteries. Phil. Tr., Lond., 1814, 583-586.—**Lister** (J.) An inquiry regarding the parts of the nervous system which regulate the contractions of the arteries. *Ibid.*, 1858, cxlviii, 607-625.—**Löven** (C.) Ueber die Erweiterung von Arterien in Folge einer Nervenregung. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1866, 1-26, 1 pl. Also, *transl.*: Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 425-448, 1 pl. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 609; iv, 14; 27; 56.—**Luchsinger** (B.) Fortgesetzte Versuche zur Lehre von der Innervation der Gefässe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1876, xiv, 391-394.

Arteries (Obliteration of).

See, also, **Arteries (Diseases of—Ligature of—Torsion of); Embolism; Gangrene.**

JUNGHANNS (G. R.) *De obliteratione arteriarum, adjecto hujus modi casu novo, ad arteriam brachialem pertinente. 8°. *Lipsiæ*, 1853.

LUDWIG (G.) *De arteriarum obliteratione. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

PAYRAUD (A.-P.-M.) *Des causes des obliterations artérielles. 4°. *Paris*, 1857.

PHILLIPS (B.) A series of experiments performed for the purpose of shewing that arteries may be obliterated without ligature, compression, or the knife. 8°. *London*, 1832.

DE RUITER (J. C.) *Continens quædam de obliteratione arteriarum, casu præmisso. 8°. *Amstelodami*, 1855.

SABOURIN (P. A.) *Considérations sur la claudication intermittente par obliteration artérielle. 4°. *Paris*, 1873.

ASHHURST (J. jr.) On some symptoms which follow sudden arrest of the circulation in the main artery of a limb [hyperæsthesia and increased temperature]. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 31-32.—**Broca.** Modifications de température qui se présentent dans un membre dont une artère est oblitérée. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 632-635.—**Hallopeau** (H.) Sur deux faits d'obliteration artérielle; disparition rapide des accidents; guérison. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5. s., i, 323-330.—**Hodgkin** (T.) On the closure of arteries at their origin, and on some morbid changes of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 409; 568.—**Kussmaul** (A.) Zwei Fälle von spontaner allmählicher Verschlussung grosser Halsarterienstämme. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 461; 473.—**Legrand.** Obliteration de l'artère pulmonaire et des artères du membre inférieur du côté droit. Bull.

Arteries (Obliteration of).

Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 235-240.—**Moore** (C. H.) Obstruction of arteries. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iii, 393-409.—**Moos.** Ueber seltenere Arterienverstopfungen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865-8, iv, 121-123.—**Ogle** (J. W.) Case of arrest of the circulation in all the main arterial branches of both arms and legs; separation of the last phalanx of two of the fingers, following ulceration of the fleshy parts of all the fingers, and loss of the nails. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 65-69.—**Rouge.** [Un fait où le prof. Broca avait diagnostiqué le siège de l'obliteration artérielle par l'application du thermomètre.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 197-199.—**Savory** (W. S.) Case of a young woman in whom the main arteries of both upper extremities and of the left side of the neck were throughout completely obliterated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1856, xxxix, 205-219.—**Strambio.** (G.) Cenni su alcuni esperimenti istituiti dai dottori Restelli, Tizzoni, Quaglino e Strambio, diretti ad ottenere nei bruti la formazione di grumi otturanti le arterie per mezzo dell'agopuntura elettrica. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 258-269, 1 tav.—**Strambio, Quaglino, Tizzoni, & Restelli.** Sperimenti sui bruti istituiti allo scopo di ottenere, per mezzo della galvanago-puntura, un grumo capace di oblitterare le arterie e le vene. *Ibid.*, 1847, vi, 277; 289; 301, 1 tav.—**Turner** (J. W.) On the sudden spontaneous obstruction of the canals of the larger arteries of the body, with some observations on the process employed by nature to prevent or arrest hæmorrhage from lacerated arteries. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1828, iii, 105-172, 2 pl.—**Virchow** (R.) Zur Geschichte der Lehre von der Arterienverstopfung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 583.—**Vellozy** (J.) Case of preternatural growth in the lining membrane covering the trunks of the vessels, proceeding from the arch of the aorta. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 565-569, 1 pl.

Arteries (Syphilis of).

See **Arteries (Inflammation of).**

Arteries (Torsion of).

See, also, **Acupressure; Amputation (Methods of); Arteries (Ligature of).**

BAMBERGER (B. B.) *De variis torsionis arteriarum methodis. 8°. *Berolini*, 1833.

BROCKMULLER (T.) *De arteriarum torsione. 4°. *Bonnæ*, 1833.

DEVIENCE (É. A.) *I. De la torsion des artères. II. [etc.] 8°. *Paris*, 1843.

DE DIETRICH (M.) *De torsione arteriarum. 8°. *Dorpat*, 1836.

DUPUICH (C. L. J.) *Essai sur les moyens hémostatiques en générale que l'on emploie dans les hémorrhagies traumatiques primitives, et sur la torsion des artères en particulier. 4°. *Paris*, 1830.

ELSTER (J. F. A.) Commentatio de arteriarum torsione. 4°. *Gottingæ*, [1832].

GONZALEZ DE TORRES (S.-A.-B.) *De la torsion des artères. 4°. *Paris*, 1831.

LECLERC (J.-B.-N.) *Diss. sur la torsion des vaisseaux artériels, employée comme hémostatique. 4°. *Paris*, 1831.

MCDONNELL (R.) On the torsion of blood-vessels. 8°. *New York*, 1874.

MAGON (L.) *De la torsion des artères. 4°. *Paris*, 1875.

SCHRADER (C. A. C.) *De torsione arteriarum. 8°. *Berolini*, [1830].

THIERRY fils (A.) De la torsion des artères. 8°. *Paris*, 1829. [In: P., v. 457.]

UNGAR (H.) *De torsione et implicatione arteriarum. 4°. *Bonnæ*, [1836].

[Arrest of hæmorrhage by torsion.] Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 338-340.—**Bédor.** Torsion des artères et d'une veine crurale dans deux amputations de cuisse; succès complète de ce moyen hémostatique. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 57. —. Torsion des artères avec la pince de M. Amussat. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1831, ii, 82. —. Observations et réflexions sur la torsion des artères. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 46; 65.—**Boyer** (L.) Hôpital Beaujon. Observations sur la torsion des artères, recueillies dans le service de M. Blandin. J. hebdom. de prog. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, ii, 225-245.—**Bryant** (T.) On the torsion of arteries. Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li, 199-230, 3 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 95-99. —. On the torsion of arteries; a description of some models, made to illustrate the

Arteries (Torsion of).

effects of torsion. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, 3. s., xv, 285-293, 1 pl.—**Buet.** Nouveaux faits sur la torsion des artères et sur le refoulement de leurs membranes. *J. compl. de dict. d. sc. méd.*, Par., 1831, xli, 282-288. — De la torsion des artères. *Ibid.*, xxxix, 113-126.—**Cianciosi** (A.) Sulla torsione e tensione forzata delle arterie. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1876, xxxix, 236-244.—**Clot-Bey.** Torsion des artères pratiquée avec succès dans une amputation de la jambe. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1833, iv, 195.—**Colles** (W.) On torsion. *Irish Hosp. Gaz.*, 1873, i, 22.—**Costello** (W. B.) On the torsion of arteries. *Lancet*, Lond., 1834, i, 889-892. — Torsion of arteries. *Ibid.*, ii, 256. — Torsion of arteries successfully performed. *Lond. M. & S. J.*, 1834, v, 436.—**Delpech.** De la torsion des artères. *Rev. méd.*, Par., 1831, iv, 62-89.—**Discussion** du mémoire de M. Tillaux sur la torsion des artères. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 277-281. **Forster.** Cases in which torsion has been employed. *Tr. Chm. Soc. Lond.*, 1870, iii, 55-60.—**Fourcade.** Observations et réflexions sur la torsion des artères. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1832, vi, 400-412.—**Fricke.** Ueber die Torsion. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxxii, 468-475.—**von Gräfe** (C. F.) Gefäß-Torsion. *J. d. Chir. u. Augenhe.*, Berl., 1833, xx, 48.—**Gräfe** (E.) Beschreibung der Koch'schen Pinzette zur Gefäß-Torsion. *Ibid.*, 1837, xxvi, 496-505.—**Hewson** (A.) Torsion forceps. *Phil. M. Times*, 1870, i, 22.—**Hill** (J. D.) On the torsion of arteries as a hæmostatic method. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 629-631.—**Hörsch.** Historischer Nachweis für das hohe Alter der Arterien-Torsion. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 125.—**Humphrey** (G. M.) Clinical lecture on torsion of arteries. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 502. — On torsion of arteries; with an account of some experiments. *Ibid.*, 1869, i, 5; 24.—**Jobert** (de Lamballe). Torsion des artères. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1831, v, 341-343.—**Leonard** (C.) Two cases of amputation; hæmorrhage arrested by torsion. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 49.—**Lorch.** Beobachtungen über die Torsion der Arterien nach Delpech und Jobert. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1832, xxxvii, 565-573.—**McDonnell** (R.) Torsion of arteries. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, i, 153-155.—**McKinnon** (K.) The arrest of hæmorrhage by torsion and transfexion. *Med. & Surg. Reporter*, Phil., 1869, xx, 399. — Torsion and transfexion. *N. Orl. J. M.*, 1869, xxii, 271.—**New** (A.) Torsion forceps. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 267.—**Ott** (F. A.) Ueber die Torsion der Arterien. *Ztschr. d. prakt. Med.*, Chir. u. Geburtsh., München, 1831-2, i, 358-364.—**Pegoi.** Observations et réflexions sur la torsion des artères. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1831, v, 229-245.—**Petit** (A.) Torsion des artères. *Ibid.*, 338-341.—**Reports** from the metropolitan hospitals on the use of torsion in surgical operations. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 47.—**Robertson** (W. C.) Torsion of arteries. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 305.—**Sims** (H. L.) Torsion of arteries. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 337-340.—**Swain.** Torsion of arteries and use of carbolic acid. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 164.—**Syme** (J.) On torsion, ligature, and acupressure. *Lancet*, Lond., 1865, i, 333.—**Textor.** Einige Worte über die Nachtheile, welche Professor Delpech bey dem Drehen der Arterien (Torsio arteriarum) beobachtet hat. *Med.-chir. Ztg.*, Innsbruck, 1832, iii, 254-256.—**Tillaux.** De la torsion des artères. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 231-239. *Also:* *Moniteur*, *J. d. méd.*, etc., Par., 1876, i, 70-72. *Also:* *Tribune méd.*, Par., 1876, ix, 218.—**Torsion** (Ueber die). *Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankh. in Hamb.*, 1833, ii, 150-187, 1 pl.—**Torsion** of arteries after amputation of the leg. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 274.—**Ullersperger** (J. B.) Geschichtliche Bemerkungen über Torsio arteriarum. *Bl. f. Heilwissenschaft.*, München, 1873, iv, 17-19.—**Velpeau.** Amputation à lambeaux de la cuisse droite, pour une tumeur blanche du genou; torsion des artères; point d'accident hémorrhagique; mort 13 jours après l'opération; vastes fuscées de pus dans le membre; dépôts purulents dans les poumons, etc. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, viii, 403-406.—**Velpeau** (A.) Remarques sur le froissement, le renversement, la torsion des artères et leur fermeture au moyen d'un corps étranger. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1830, i, 488-505.—**Weber** (G. C. E.) A new method of arresting hæmorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 305-310. *Also:* *Reprint.*—**Youatt** (W.) On the torsion of arteries to arrest hæmorrhage in veterinary operations. *Lancet*, Lond., 1834, ii, 386.

Arteries (Ulceration of).

See **Abscess connected with bloodvessels; Arteries (Diseases of).**

Arteries (Wounds and injuries of).

See, also, **Aneurism; Aneurism (False and traumatic); Aneurism by anastomosis; Hæmorrhage (Surgical and traumatic); and under the several arteries.**

ADAMKIEWICZ (A.) * Die mechanischen Blut-

Arteries (Wounds and injuries of).

stillungsmittel bei verletzten Arterien, von Paré bis auf die neueste Zeit. 8°. *Berlin*, 1872.

ADLER (J. A.) * Ueber die Gefahr und Lethalität der Verletzungen der Blutgefäße. 8°. *Würzburg*, 1857.

Also, in: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872, xiv, 95; 313; 453.

AMUSSAT (J. Z.) Recherches expérimentales sur les blessures des artères et des veines. 8°. *Paris*, 1843.

BACHMANN (T.) * Zur Casuistik traumatischer Arterienverletzungen und Aneurysmen. 8°. *Jena*, 1868.

BELHOMME (E.) * Essai sur le traitement des hémorrhagies artérielles de la main et de la partie inférieure de l'avant-bras. 4°. *Paris*, 1875.

BIMBENET (G. P.) * De la rupture interne ou incomplète des artères. 4°. *Paris*, 1877.

BONNEAU (J.-C.) * Quelques considérations sur les causes et le traitement des hémorrhagies artérielles dans les plaies par les armes à feu modernes. 4°. *Paris*, 1872.

BRETON (J.) * Considérations sur les hémorrhagies artérielles et leur traitement. 4°. *Montpellier*, 1866.

CADIER (A.) * Quelques considérations sur les blessures d'artères. 4°. *Paris*, 1866.

CHAUVET (A.-F.-L.) * Des blessures de guerre intéressant les artères du cou. 4°. *Strasbourg*, 1860.

DECAVE (P. C.) * Des plaies artérielles par écrasement sans lésions des téguments. 4°. *Paris*, 1879.

EBEL (T.) De natura medicatrice, sic ubi arteriæ vulneratæ et ligatæ fuerint. *Gissæ*, 1826.

EKENSTEDT (C.) De vulneribus arteriarum in genere. 12°. *Havia*, 1787.

GUENAUT (A. N.) & **VANDENESSE** (U.) Quæstio medico-chirurgica an vulnerata crurali arteria ab amputatione auspicandum? *In:* *HALLER, Disp. chir.*, v, 153.

GUILLOU (C.) * Recherches sur le traitement des hémorrhagies artérielles. 4°. *Paris*, 1875.

HERMENT (J.) & **LE ROY** (P.) Quæstio medico-chirurgica, utrum in arteriarum vulneribus tutum hæmorrhagiæ sistendæ auxillium, fungus maximus, rotundus, pulverulentes Johannis Bauhini? *In:* *HALLER, Disp. chir.*, v, 182.

HODGSON (J.) A treatise on the diseases of arteries and veins, containing the pathology and treatment of aneurisms and wounded arteries. 8°. *London*, 1815.

JONES (J. F. D.) * De arteriæ sectæ consecutionibus. 8°. *Edinburgi*, 1803.

KIRKLAND (T.) An essay on the methods of suppressing hæmorrhages from divided arteries. 8°. *London*, 1763.

KRYSINGIUS (G.) * De vulneribus arteriarum in artubus sæpe funestis, raro lethalis. 4°. *Kilia*, 1728.

LAUNAY (G. J.) * Essai sur les blessures des artères, et sur les moyens employés par la nature et par l'art pour leur guérison. 4°. *Paris*, 1816.

LE GUERIN (J. M.) * Plaies des artères de l'avant-bras et de la paume de la main. 4°. *Paris*, 1864.

LEMAIRE (A. H. E.) * Des lésions du système artériel périphérique. 4°. *Paris*, 1864.

MARTIN (G.) * Étude sur les plaies artérielles de la main et de la partie inférieure de l'avant-bras. 4°. *Paris*, 1870.

Also, in: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xliv, 6.

MAYER (A. F. J. C.) Disquisitio de arteriarum regeneratione. 4°. *Bonnæ*, 1823.

DE MERCEY (A. B.) Des lésions traumatiques des vaisseaux rétro-pelviques. 4°. *Paris*, 1869.

Arteries (Wounds and injuries of).

MERKL (J. G.) * De vulnere cum hæmorrhagia arteriosa complicato. 4°. *Monachii*, 1826.

MOORE (C. H.) Wounds of blood-vessels.

In: HOLMES'S Syst. Surg., 1872, 2. s., i, 712-763, 1 pl.

PIREYRE (G. M. A. E.) * Hémorrhagies artérielles traumatiques de l'avant-bras et de la main. 4°. *Paris*, 1863.

PORTA (L.) Delle ferite delle arterie. 4°. *Milano*, 1852.

— Dello strappamento incruento delle grandi arterie. 4°. *Milano*, 1870.

SCHULTZ (N.) * Ueber die Vernarbung von Arterien nach Unterbindungen und Verwundungen. 8°. *Leipzig*, 1877.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, ix, 84-121, 3 pl.

VILARDEBO (T.-M.-S.) * Essai sur les moyens que la chirurgie oppose aux hémorrhagies artérielles traumatiques primitives. 4°. *Paris*, 1830.

VINCENT (H.-J.) * Des effets immédiats des blessures des vaisseaux sanguins. 4°. *Paris*, 1848.

WILE (C.) * Sistens casum arteriæ læsæ atque sequelarum ex applicatione tornaculi nimis prolongata exortarum cum epicrisi. 4°. *Jenæ*, [1829].

von **Adelmann** (G.) Mémoire sur la flexion forcée et permanente des membres comme moyen d'arrêter les hémorrhagies traumatiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 948-980. Rapport de M. Verhaeghe, 665-670. — Die Beugung der Extremitäten als Blutstillungsmittel; Nachträge und Berichtigung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 588-601. — **Amussat**. Considérations nouvelles sur les épanchements de sang et les tumeurs sanguines qui se forment après la blessure des artères. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 65-69. — Blessures des vaisseaux sanguins. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 210-212. — **Barbès** (C.) De la valeur de la compression dans les plaies artérielles, d'après plusieurs observations recueillies dans le service de M. Pétrequin. [Rap. de M. Burggraeve.] Bull. Soc. de méd. de Gand., 1843, ix, 144-156. — Mémoire sur la valeur de la compression dans les plaies artérielles. Ann. Soc. de méd. de Gand., 1844, xiv, 3. — **Baudens**. Des lésions traumatiques artérielles. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 109-111. — **Baxter** (J.) Remarks on the obliteration of wounded arteries. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 289-294. — **Béclard** (P. A.) Recherches et expériences sur les blessures des artères. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1817, viii, pt. 2, 569-603. — **Berger** (P.) Contusions et plaies contuses des artères. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, ii, 461-466. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 952. — **Blandin**. Considérations sur le traitement des plaies artérielles consécutives à l'opération de la saignée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1843, xiv, 26-29. — **Boinet**. Compression digitale directe, indirecte et intermittente dans les hémorrhagies traumatiques. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 361; 382. — **Bonnafont**. Trois observations tendant à démontrer la propriété dont jouiraient les troncs artériels de résister, mieux que les cordons nerveux, à l'action directe des projectiles sphériques. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 132-136. — **Bostetter**. Quelques observations de blessures artérielles traitées par la ligature directe. Gaz. méd. de Strasb., 1875, xxxiv, 37-40. — **Bourrienne**. Observations et réflexions sur les divisions des artères interosseuses, par les instruments tranchants. J. de méd. mil., Par., 1788, vii, 277-290. — **Breschet**. Déchirement des artères. Dict. d. sc. méd., Par., 1814, viii, 123-135. — **Bryant** (T.) On the diseases and injuries of the organs of circulation. [10 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 46-57. — **Butcher** (R. G. H.) On wounds of arteries, and their treatment. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 1-24. — **Byrd** (W. A.) On the surgical modes of arresting arterial hæmorrhage. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 193-205. — **Charnaux**. Observation sur l'ouverture d'une artère, guérie sans ligature. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlii, 278-282. — **Chiquet**. Deux cas de plaies artérielles par écrasement. Progrès méd., Par., 1877, v, 590. — **Comte**. Observations sur un nouveau moyen de remédier aux plaies des artères. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, 302-305. — **Cooper** (B. B.) On the circumstances which influence the treatment of wounds in arteries, and traumatic aneurism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1853, 2. s., viii, 195-231. — **Cras**. Plaies d'artères. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 671-673. — **Crawford** (C. K.) Two cases of wounded artery in venesection cured by compression. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 316-318. — **Critchett** (G.) Cases of secondary hæmorrhage treated by ligature at a distance from the seat of injury, with re-

Arteries (Wounds and injuries of).

marks. Lancet, Lond., 1848, ii, 577-579. — **Croly** (H. G.) Wounds of the arteries in the vicinity of the wrist and foot, illustrated by six cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlii, 63-71, 1 pl. — **Cusco**. Oblitération immédiate de l'artère humérale, produite par une contusion violente. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 362. — **Davidge** (J. B.) Observations on the pathology of wounded arteries. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1810, ii, 1-26. — On wounded arteries. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 20-25. — **Demarquay**. Rapport sur un travail de Notta: Mémoire inédit sur la cicatrisation des artères. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, v, 31; 34; 36. — **Deschamps**. Sur les plaies des artères. Méd. éclairée, Par., 1792, iii, 67-95. — **Dubreuil**. Observations et réflexions sur la difficulté de déterminer le siège de quelques hémorrhagies artérielles. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 732-734. — **Duret** (H.) Sur les lésions artérielles dans les traumatismes. Progrès méd., Par., 1878, vi, 801. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 335. — **Duval** (A.) Plaies des artères; ligatures. Arch. de méd. nav., Par., 1864, i, 398-409. — **Edwards** (A. M.) A sketch of the history of the surgical means for arresting bleeding from arteries. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 241-245. — **Ewell** (T.) Observations on the union of arteries and the treatment of aneurisms. Med. Reposit., N. Y., 1806, iii, 159-164. — **Frissell** (J.) Eleven cases of injuries of arteries with or without aneurism. Tr. M. Soc. W. Virginia, Wheeling, 1878, 412. — **Fry** (F.) On forced flexion of the forearm in wounds of its vessels or of the deep palmar arch. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 1043. — **Gaillard**. Trois observations de plaie artérielle. [Rap. de M. Ledentu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 154-157. — **Gant** (F. J.) Reparation by primary adhesion in wounds of arteries and veins. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 251. — Reparation of wounds of arteries and veins in the treatment of hæmorrhage. *Ibid.*, 343-345. — **Gerband**. Sur les plaies des artères des membres thoraciques. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 661-666. — **Gill** (H. Z.) On the treatment of wounds of the arteries in the hand and foot, with cases. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 719-731. — **Harvey** (P.) Remarks on traumatic hæmorrhage, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 380-383. — **Hill** (J. D.) Lesions of arteries and some effects of deligation of their trunks. Lancet, Lond., 1869, ii, 39; 297. — **Holloway** (J. M.) Consecutive and indeterminate hæmorrhage from large arteries after gunshot wounds, with reports of cases treated by different methods. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 340-355. — **Houston** (J.) Case illustrative of the means adopted by nature for the spontaneous suppression of hæmorrhage from lacerations of large arteries. Dublin Q. J. M. Sc., 1843, xxiv, 204-212. — **Jailliot**. Essai sur quelques points de l'histoire des hémorrhagies, et sur l'emploi de la ligature dans les hémorrhagies consécutives aux blessures d'artères. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 333; 398. — **Jussy**. Observation sur l'ouverture d'une artère guérie sans ligature. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 441-448. — **Kaerner** (J. F.) Merkwürdige Arterien-Verletzung am Fuss, geheilt durch Unterbindung sämtlicher Schlagaderstämme des Unterschenkels. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 206-217. — **Kirby** (J.) Presumed wounds of both the anterior tibial and fibular arteries near their angle of separation; traumatic aneurism; immediate and mediate compression; recovery. Dublin M. Press, 1846, xv, 52. — **Kirkbride** (T. S.) Reports of five cases of wounds of the arteries, treated by compression, with observations. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, xxiii, 324-328. — **Klob** (J.) Zur spontanen Zerreißung kleinerer Arterien. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 769-771. — **Lambert**. [Wound of artery treated by pin suture.] Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1762, ii, 360-364. — **Langenbeck** (C. J. M.) Ueber die Stillung der Blutung aus verletzten Arterien. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1805-7, i, 231-256, 1 pl. — **Lawrence** (W.) Wounds of bloodvessels of the lower extremities. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 591. — Clinical lecture on wounds of bloodvessels of the lower extremity. *Ibid.*, vii, 5-7. — **Lee** (C. A.) Remarks on the treatment of hæmorrhage on the battlefield, with notice of a newly invented tourniquet for military and civil service. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 205-326. — **Lee** (H.) On repair of arteries after injury. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 31-35. — **Lee** (H.) & **Beale** (L. S.) On the repair of arteries and veins after injury. Med. Chir. Tr., Lond., 1867, l, 477-488, 3 pl. — **Legouest**. Blessures des artères. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 300-326. — **Lente** (F. D.) A new method for securing divided vessels. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 309-320. — **Lidell** (J. A.) On gunshot wounds of arteries; traumatic hæmorrhage and traumatic aneurism. *Ibid.*, 1864, n. s., xlvii, 108-127. Also, Reprint. — **Lieber**. Amussat's Verfahren zur Stillung arterieller Blutungen, angewandt auf die Operation der Aneurysmen. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvi, 185-196. — **Liston** (R.) Some remarks on wounded arteries, secondary hæmorrhage, and false aneurisms. Med. Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 107-130. Also: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 387-392. — **Lizars** (J.) Case of rupture of the internal coats of an artery. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 365-367. — **Lloyd**. Wound of

Arteries (Wounds and injuries of).

the forearm; repeated attacks of hæmorrhage; deligation of both ends of the vessel in the wound. *Lancet*, Lond., 1853, i, 83. — **M** — (P.) Plaies des artères. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, xliii, 85-89. — **Mackenzie** (R. J.) Arterial hæmorrhage. *Month. J. M. Sc.*, Lond., 1852, xiv, 364. *Also*, Reprint. — **Malgaigne**. Plaies des artères de l'avant-bras près du poignet; compression inutilement tentée; nécessité de lier successivement la cubitale, l'humérale et la radiale; guérison: effets curieux sur les ongles de la main correspondante. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 158. *Also*: *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xi, 179-181. — **Martin**. Observations sur l'ouverture des artères de l'avant-bras. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1769, xxx, 270-275. — — — Lettre sur la nécessité de la ligature pour arrêter les hémorrhagies produites par l'ouverture des artères. *Ibid.*, 1772, xxxviii, 363-371. — **Mildner** (E.) Ueber die Zerreißung der inneren Arterienhäute bei dem Tode durch Erhängen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1850, xxvii, 157-160. — **Moret**. A propos d'un cas d'hémorrhagie artérielle arrêtée instantanément au moyen de la cautérisation faite avec la pile plantée. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1877 [xxv], 172-174. — **Nankivell**. Wounds of arteries. [8 cases.] *Lancet*, Lond., 1879, i, 592. — **Nelson** (W.) Accidental wounds of bloodvessels. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxxii, 209-212. — **Nouveau** (Sur un) moyen proposé contre les hémorrhagies artérielles traumatiques. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1830, xxviii, 250-296. — **Observations** de lésions artérielles. *Ibid.*, 1854, 2. s., xiv, 294-362. — **Observations** sur les plaies d'artères et les divers moyens thérapeutiques à leur opposer. *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 38-43. — **Onderdonk** (H. U.) On laceration of the large arteries. *N. York M. Mag.*, 1814, i, 148-153. — **Oré**. Plaie artérielle; guérison. *Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1866, i, 135-137. — **Peters** (De W. C.) Gunshot wound of the internal carotid and vertebral arteries; fracture of the atlas; secondary hæmorrhage and death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 373. — **Pétréquin**. De la compression méthodique substituée à la ligature dans quelques cas graves de plaies artérielles. [Rap. de M. Gouzé.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1842-3, ii, 479-482. — **Pick** (T. P.) On partial rupture of arteries from external violence. *St. George's Hosp. Rep.*, 1871-2, Lond., 1873, vi, 161-169. — **Pigeaux**. De la nécessité de revenir à la méthode de Theden dans le traitement des plaies des artères d'un moyen volume. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1836, 2. s., x, 337-342. — **Pollock** (G.) On rupture of arteries dependent on external injury. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1866, i, 247-256. — **Putégnat** (E.) Sur le traitement des blessures des artères radiale et cubitale. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, ii, 17-24. *Also*: *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1840, i, 71-78. — **Quelques** remarques pratiques sur les blessures des artères de l'avant-bras. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1847, xxxiii, 291-296. — **Ristine** (H.) A case of amputation of the leg successfully treated without ligating the arteries. *Chicago M. J.*, 1862, n. s., v, 125-128. — **Robin** (C.) & **Ollier**. Mémoire sur quelques points de la cicatrisation en général, et sur celle des artères en particulier. *Gaz. méd. de Par.*, 1858, 3. s., xiii, 528; 544; 579. — **Roux** (J.) Du lien où il convient d'appliquer les ligatures après les plaies artérielles. *Gaz. hebdom. de méd.*, etc., Par., 1859, vi, 213-216. — **de Sabbata** (A.) Ferita d'una grossa arteria guarita mediante la compressione digitale. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1858, i, 162. — **Sargent** (E. D.) Arterial hæmorrhage treated by compression. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 107-109. — **Schmidt** (H.) Zur Behandlung der mit Arterien-Verletzung complicirten Schussfracturen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1876, v, 545; 589. — **Schneider** (S. A. J.) Gerichtsärztliches Gutachten über eine Verletzung der Arteria profunda brachii und nutritia magna humeri mit am 8. Tage erfolgten Tode. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, Erlang., 1870, n. F., xxviii, 129-140. — **Scott** (G.) On the effects of rupture of the internal and middle coats of arteries. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1859, xxiv, 211-227. — **Siotis**. Observations d'hémorrhagie artérielle, traitées par la compression directe, la compression digitale intermittente et la flexion forcée du membre. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1870-71, xiv, 38-40. — **Smith** (N. R.) Remarks on the spontaneous suppression of hæmorrhage in cases of divided and wounded arteries, with comments on the physiology and pathology of the circulating system. *Phila. Month. J. M. & S.*, 1827, i, 201; 249. — **Socin**. Ueber Verletzung grösserer Arterien bei Schusswunden. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Bern, 1871, i, 66-68. — **Spence** (J.) Two cases illustrating the surgery of wounds of the deep-seated arteries of the leg. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 520; 545. — **Stanley** (E.) On specific cases of gangrene from traumatic injuries of the internal coats of arteries, etc., requiring, or not requiring, amputation, etc. *Med. Circ.*, Lond., 1857, xi, 217. — **Stone** (W.) Observations on the treatment of wounded arteries, with cases. *N. Orl. M. & S. J.*, 1845-6, ii, 168; 469. — — — Observations upon wounds of arteries. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1854-5, i, 79; 102. — **von Stosch**. Plötzlicher Tod, veranlasst durch innere Blutung, in Folge spontaner Zerreißung der innern Haut mehrerer Arterien. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl.,

Arteries (Wounds and injuries of).

1834, iii, 229-234. — **Szumana** (L.) Doświadczenia nad tymczasowem i trwałem zamknięciem światła naczyń po podwiązaniu i po akupresurze. [Statistics of cases of wounds of art., with treatment.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warszaw., 1874, lxx, 345-408. — **Taylor** (W.) The closing of bleeding blood-vessels by arterial forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 92. — **Thomas** (H. L.) Cases of gunshot injury requiring ligation of the artery. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 184-186. — **Thompson** (G.) Cases of wounded arteries of the arm, relieved by the bandage. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1841, 2. s., iv, 33. — **Travers** (B.) Cases of wounded and diseased arteries, treated principally at St. Thomas's Hospital. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., ii, 233; 327. — **Tyrrell**. Two cases of wounded arteries [one "brachial", one "radial"]. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 20-25. — **Uhlenberg**. Beiträge zur Behandlung der verwundeten Vorderarm-Arterien. [2 Fälle.] *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1862, ii, 300-308. — **Vernueil**. [Cases of gunshot wounds of arteries.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 2. s., xii, 109. — — — Plaie par écrasement des membres inférieurs; mort rapide; lésions des vaisseaux. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 529; 534. — **Velpéau** (A.) Recherches sur la cessation spontanée des hémorrhagies traumatiques primitives, et sur les moyens qui, dans certains cas, pourraient servir de succédanés à la ligature des artères. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1830, 2. s., i, 144-165. *Also*, *Gaz. méd. de Par.*, 1830, i, 427-432. *Also*, Reprint. — **Wallmann** (H.) Ueber Ruptur der innern und mittleren Arterienhaut. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 89; 113. — **Weghausen** (B.) Ueber die Verletzungen der Arterien an den obern Extremitäten, ihre Folgen und die Mittel, die Blutungen zu stillen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1817, ii, 426-448, 2 pl. — **Weickert**. Beobachtung, woraus hervorgeht, dass die nächste locale Ursache der spontanen Blutstillung bei Arterien in ihrer Contraction liegt, und die Bildung eines Thrombus erst secundär ist. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvii, 436. — **Wilkinson** (T. B.) Ligation of large arteries during and since the late war for secondary hæmorrhage; cases and remarks. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iii, 413-422. — **Ysabeau**. Observation sur une hémorrhagie artérielle produite par une épine. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, etc., 1815, iv, 493-495.

Arteries of hand.

See **Hand** (Arteries of).

Arteriotomy.

BUTTER (W.) * De arteriotomia. 8°. *Edinburgi*, 1761.
GRAFFAR (N.) * De arteriotomia. 4°. *Jenæ*, 1705.
MASSOL (L.-A.-H.) * De l'artériotomie. 4°. *Paris*, 1851.
NÖTTINGER (S. F.) * De arteriotomia, ejus recto usu et injusto neglectu. sm. 4°. *Argentorati*, [1747].
SEMPLE (G.) * De arteriotomia. 4°. *Edinburgi*, 1752.
VOGEL (S. G.) Observationem de sectionis arteria temporalis subitaneo effectu ac usu in morbo longo et rebelli breviter narrat. 4°. [*Gettingæ*, 1775.]

Carmichael (H.) On the opening of the temporal artery. *Lond. M. Gaz.*, 1842, i, 663-665. — **Concussion** of the brain; effects of opening the temporal artery. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 663. — **Desruelles** (H.-M. J.) Mémoire sur les avantages que l'on peut retirer de l'ouverture de l'artère temporale dans plusieurs maladies. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1821, xxi, 184-203. — **Double** (F. J.) Recherches historiques sur l'artériotomie. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1803, xviii, 369-386. — **Fourgeaud** (V. J.) Arteriotomy of the temporal artery followed by aneurism, and the means of prevention. *West. Lancet*, Cincin., 1844-5, iii, 24. — **Gigaud**. Observations sur l'usage de l'artériotomie, extraites du recueil d'observations manuscrites adressées à la société. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1803, xviii, 275-284. — **Kane** (C.) On the mode of performing arteriotomy. *Edinb. M. & S. J.*, 1818, xiv, 346-348. — **Marzuttini** (G. B.) Due casi d'artériotomia nell' asfissia; guarigione istantanea. *Ippocratico*, Fano, 1864, 3. s., vi, 185-199.

Arteritis.

See **Arteries** (Inflammation of).

Artery (Alveolar).

See **Aneurisms** (Alveolar).

Artery (Auricular).

See, also, **Aneurisms** (Auricular).

Colles (W.) Two cases in which ligature was applied to the posterior auris artery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xix, 73-75.

Artery (Axillary).

See, also, **Aneurisms (Axillary).**

OLLIVIER (A.-F.) *Diss. et observation sur l'emploi d'un nouveau tourniquet pour comprimer l'artère axillaire. 4°. Paris, 1817.

Bérard (P. H.) Axillaires. Dict. de méd., Par. 2. éd., 1833, iv, 485-510.—**Böckel (E.)** Axillaires (vaisseaux). N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, iv, 359-382.—**Lander (E.)** Spontaneous closure of the axillary artery. Lancet, Lond., 1864, i, 233.—**Oke (W. S.)** Spontaneous obliteration of the axillary artery. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 51.—**Thomson (A.)** Spontaneous obliteration of both axillary arteries. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 113.

Artery (Axillary, Ligature of).

See, also, **Aneurisms (Innominate, Subclavian).**

Aronsohn. Observation de ligature de l'artère axillaire à la suite d'un coup de couteau. Gaz. méd. de Mexico, 1865, i, 337.—**Baxley (J. B.)** Ligature of the axillary artery. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 560.—**Billon.** Observation d'un coup de feu au bras droit; ligature de l'artère axillaire; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 194.—**Brinton (J. H.)** Ligature of the axillary artery in the first portion of its course; death from hemorrhage at separation of ligature. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 101-104.—**Catanoso (N.)** Cas remarquable de blessure axillaire; ligature de l'artère axillaire au-dessous de la clavicule; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 162. Also: Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1843, vii, 20-32.—**Fenice (S.)** Della ligatura dell'arteria ascellare lungo il margine inferiore del muscolo gran pettorale. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 65-68.—**Gentilhomme (A.)** Blessure de l'artère humérale; hémorrhagies consécutives; ligature de l'axillaire; guérison. Union méd. et scient. du nord-est., Reims, 1877, i, 325-330.—**Guazzaroni (F.)** Allacciatura dell'arteria subascellare per ferita prodotta da una falce da mietero. Raccoglimento med. Forh., 1873, xxiii, 342-344.—**Humphrey (O. M.)** Remarks on axillary and subclavian ligations [with cases]. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 161.—**Josquinet.** † Arch. de méd. mil., Brux., 1849, iii, 304-307.—**Königsfeld.** Amputatio brachii mit nachträglich nötiger Unterbindung der Arteria axillaris. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 103.—**Laugier.** Plaie de l'artère axillaire gauche; ligature de cette artère au-dessus du muscle petit pectoral, préalable à celle des deux bouts, le supérieur et l'inférieur. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 510.—**Lesang.** Observation sur un anévrysme faux consécutif, déterminé par la piqure d'une lancette, et pris pour un abcès; ligature de l'artère axillaire; guérison. Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xix, 282-292.—**Ligation of the axillary artery.** Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 86.—**Mauvois (C. T., jr.)** Observation sur une blessure de l'artère axillaire gauche, guérie par la ligature et la section de l'artère. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xi, 286-304.—**Monteath (G. C.)** Anatomico-surgical remarks on the different portions of the axillary artery, with a case in which this vessel was successfully tied. Glasgow M. J., 1828, i, 4-17.—**Passamonti (F.)** Allacciatura dell'arteria ascellare sinistra alla sua origine sotto la clavicola eseguita. Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xi, 269-274.—**Pokorny (C.)** Unterbindung der Arteria axillaris in der linken Achselhöhle. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 398-400.—**Reiche (J. F.)** Waarneming eener onderbinding der arteria axillaris met behoud des arms. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1822, i, 149-150.—**Spence (J.)** Case of ligature of the axillary artery for hemorrhage resulting from a burn of the arm. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1848, viii, 587-590.—**Taylor (J. M.)** † For traumatic aneurism. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 544.—**Tripier (L.)** [Brachiale.] Médecine opératoire. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 447-449.—**Wagner.** Schusswunde durch die Achselhöhle; Blutung aus der Art. axillaris am neunten Tage; Unterbindung der Arterie; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 99.—**Willett (A.)** Ligature of the axillary artery thirteen days after primary amputation of the arm for secondary hemorrhage; death on the same day. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 159.

Artery (Axillary, Rupture of).

See **Shoulder-joint (Dislocations of, Ancient—Dislocations of, Complications and sequela of).**

Artery (Axillary, Wounds of).

See, also, **Aneurisms (Axillary); Artery (Subclavian, Ligature of).**

DEBAIG (F.) *Des tumeurs anévrismales et des lésions de l'artère axillaire. 4°. Paris, 1812.

FRESCHARD (E.) *Contribution au traitement des plaies de l'artère axillaire. 4°. Paris, 1876.

Adams. Wound of the axillary artery and median nerve. Lancet, Lond., 1859, i, 630.—**Arzt.** [Case of wound of axillary artery by point of broken bone from compound fracture of humerus; amputation at the shoulder.]

Artery (Axillary, Wounds of).

Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 48.—**Baudens.** Coup de sabre dans le creux axillaire; division de l'artère de ce nom et des nerfs médian, cubital cutané interne et externe; torsion des bouts supérieur et inférieur de l'artère, phénomènes remarquables de physiologie pathologique; mort survenue le huitième jour. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 458.—**Bedford.** Case of wounded axillary artery, tied in the second part of its course. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 83.—**Bell (J.)** Wound of axillary artery; aneurism; operation; cure. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 794-796.—**Butcher (R. G.)** Laceration of the axillary artery, with rapid formation of an enormous bloody tumour filling up the arm-pit, and extending over the greater part of the right wall of the chest, while the corresponding part of the bony case was depressed considerably, owing to its fourth and fifth ribs being broken, together with fracture through the body of the scapula; recovery. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 375-382, 1 pl.—**Calthrop (W. C.)** Case of spontaneous closure of the axillary artery after division by a gunshot wound; recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 155-158. Also, Reprint.—**Caraza (C.)** Herida de la arteria axilar hecha por instrumento cortante y punzante. Anal. Asoc. Larrey, Mexico, 1875, i, 81-83.—**Cherry (A. H.)** Supposed wound of axillary artery. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 521.—**Cooper (B. B.)** [Laceration of the axillary artery; amputation.] Med. Q. Rev., Lond., 1833, i, 170-174.—**Hilton & Callaway.** Wound of the axillary artery; spontaneous recovery. Lancet, Lond., 1855, ii, 197.—**Hitchcock (H. O.)** Gunshot wound; axillary artery severed; excessive hemorrhage; gangrene of arm; recovery. Med. Indep., Detroit, 1858, iii, 641-644.—**Holmes (T.)** Laceration of the two internal coats of the axillary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 168.—**Howse (H. G.)** Ruptured axillary artery, with formation of true bone callus at the site of rupture. Ibid., 1877, xxviii, 90-94, 1 pl.—**Hubbard (T.)** Wound of the axillary artery. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1815, iv, 211-213.—**Leroy.** Observation de piqure de l'artère axillaire par une aiguille, chez un enfant de 2 ans 9 mois; tumeur anévrismale; hémorrhagies abondantes et répétées; mort. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 900-902.—**Phillips (H. J.)** Wound of axillary artery by a musket-ball; death from hemorrhage eleven days afterward. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 125.—**Ransom (W. C.)** Fatal hemorrhage from sloughing of axillary artery. Indiana J. M., Indianap., 1871-2, ii, 213.—**Sander.** Obergutachten über eine Verletzung der Achselschlagader. Ann. d. Staatsarzkn., Freiburg, 1845, x, 743-745.—**Scratchley (E.)** Case of wound of the axillary artery. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iii, 163-165.—**Smart (W. R. E.)** Injury to the axillary artery, causing gangrene of the upper extremity. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 342.—**Spence.** Injury of axillary artery from fracture of the neck of the humerus. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1848, viii, 591-594.—**Speyer.** Section und Gutachten über eine tödtliche Verletzung der Achsel-Schlagader. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1838, xxxv, 288-303.—**Vauclève (J.)** Case of the division of the axillary artery healing without being secured by ligature. Phila. M. Museum, 1808, iv, 20-24.—**White (C.)** An account of the late Captain M...s case. Lond. M. J., 1783, iv, 159-172.

Artery (Basilar).

See, also, **Aneurisms of basilar artery; Embolism (Cerebral).**

Davy (J.) Of a peculiarity of structure occasionally occurring in the basilar artery of man. Edinb. M. & S. J., 1839, li, 70-75.—**Dowse.** Large basilar artery. Proc. M. Soc., Lond., 1872-4, i, 159.—**Duret.** Obliteration du tronc basilaire; rétablissement de la circulation par les voies collatérales. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 646.—**Giraud.** Obliteration du tronc basilaire; considérations sur le ramollissement cérébrale. Union méd. de la Seine-inf., Rouen, 1875, xiv, 10-17.—**Sauder (W.)** Auffälliges Verhalten der Basilararterie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 284.

Artery (Brachial).

WINKLER (A. B.) *De arteria brachii. sm. 4°. Göttinga, [1745].

Buchanan (M. S.) On the surgical anatomy of the brachial artery. Glasgow M. J., 1857-8, v, 1-5.—**Darby (T.)** Suggestion of a new contrivance for compression of the brachial artery. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 262, 1 pl.—**Fouilloux.** Dilatation de l'artère humérale avec thrombus; phlegmon gangréneux de l'avant-bras; alcoolisme; hémorrhagie; mort. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 212-215.—**de la Harpe.** Fall einer akuten Entzündung der rechten Brachialarterie. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1850, 224.—**Rostan.** Obliteration de l'artère brachiale. N. Jour. de méd., chir., pharm., Par., 1818, ii, 90-92.—**Thacher (J.)** Obliteration of the brachial artery. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1819, viii, 209-214.—**Tripier (L.)** Brachiale (artère). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 435-449. ———. Compres-

Artery (Brachial).

sion de l'artère brachiale. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 106-108. Also: Lyon méd., 1869, ii, 109.

Artery (Brachial, Abnormities of).

LUDWIG (C. G.) [Pr.] De variantibus arteriæ brachialis ramis in aneurysmatis operatione attendendis. 4°. [Lipsia, 1767.]

Cruveilhier. † Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 37. — † † *Ibid.*, 1835, 3. s., i [x], 2. — **Duchamp.** Anomalie de l'artère humérale et du nerf médian. Lyon méd., 1874, xvi, 162. — **Eschenbach** (C. E.) Arteria brachii innominata, sive brevis. In his: Obs. anat.-chir.-med. rariora, 129, Rostoch, 1769, 100-104, 1 pl. — **Foltz.** Amomalie par dualité de l'artère humérale. Lyon méd., 1872, ix, 150; 181. — **Gruber** (W.) Tiefe Theilung der Arteria brachialis. Abgang der Arteria radialis und Arteria antibrachii mediana profunda von einem gemeinschaftlichen Stamme. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 80. — **Heisterus** (L.) De arteria brachiali sepe duplici, et non facie amputando brachio, ob læsam arteriam brachialem. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 94-98. — **Humbert.** Anomalie de l'artère humérale. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 261. — **Maestre** (A.) Notable anomalie de la arteria humeral. España méd., Madrid, 1864, ix, 330. — **Meckel** (J. F.) Ueber den regelwidrigen Verlauf der Armpulsader. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1816, ii, 117-131. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iii, 31-38. — **Pariset** (L.) Considérations sur les anomalies de l'artère humérale. Mém. Acad. de Stanislas 1868, Nancy, 1869, 1-28, 2 pl. Also: Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1867, 1-23. — **von Patruban.** Ein Fall von Processus supracondyloideus int. mit hoher Theilung der Art. brachialis. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 82. — **Pétréquin.** Artère humérale double par suite de la bifurcation de l'artère axillaire. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 199. — **von Reinhardt.** Beobachtung eines interessanten Falles von Abweichung der Art. brachialis vom normalen Verlauf. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 275-278. — **Rendu.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 11. — **Robin.** Bifurcation de l'artère humérale, donnant une huméro-radiale. Lyon méd., 1874, xvi, 162. — **Schwegel.** Ueber einige Gefäß-Varietäten des menschlichen Körpers mit Bezugnahme auf Chirurgie und Physiologie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 121-130. — **Valentin** (C.) Examen des diverses théories émises sur l'anomalie de l'artère humérale. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1873, 205-217.

Artery (Brachial, Ligature of).

See, also, **Aneurism by anastomosis (Cases of); Aneurisms of brachial artery; Elephantiasis arabum (Treatment of).**

BOLOGNA (G.) Storia di vasto aneurisma della pignatura del gomito curato mediante la ligatura temporaria dell'arteria brachiale. 4°. [Pavia, 1829.]

Ashhurst (J.) jr. Ligature of brachial artery for hæmorrhage. (Gunshot fracture of forearm.) Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 144. — **Aspauso.** Ligadura de la arteria humeral. Gac. méd. de Lima, 1864, viii, 153. — **Auria** (V.) Un caso di legatura dell'arteria omerale. Cirillo, Napoli, 1878, i, 52-58. — **Bertherand** (A.) Gangrène des phalanges des doigts de la main droite, à la suite d'une ligature de l'artère humérale. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 50. — **Böckel** (J.) Ligature antiseptique de l'artère humérale dans un cas d'anévrysme du pli du coude. Proc.-verb. ... Soc. de méd. de Strassb., 1878, xiv, 34-36. — **Bouyer.** Blessure de l'artère cubitale par un instrument coupant; hémorrhagies répétées; ligature de l'artère humérale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 454. — **Cameron** (H. C.) Case of traumatic aneurism of the brachial artery; ligature of the brachial; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 343. — **Cann** (I. T.) Ligation of brachial artery. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1868, xviii, 87. — **de Carvalho Ameno** (J. D.) Observação inedita de hum aneurysma falso diffuso da arteria brachial, curado pela laqueação da mesma arteria. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1837, v, 13-18. — **Chassaignac.** Ligature de l'artère humérale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 246-249. — **Cheever** (D. W.) Brachial artery ligated for a stab; mortification, secondary hæmorrhage, and finally amputation. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 228. Also: Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 184. — **Chisholm** (E.) Deligation of the humeral artery. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872, ii, 272-275. — **Choppin** (S.) Ligature of brachial artery. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 56-58. — **Claudot** (M.) Hémorrhagie secondaire à la suite d'une lésion traumatique de l'artère humérale; ligature par la méthode d'Anel; guérison. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 445-449. — **Cocchi** (B.) Due casi di legatura dell'arteria omerale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 121. — **Cooke** (W.) Diffused aneurism occupying

Artery (Brachial, Ligature of).

the entire forearm; ligature of the brachial artery; sloughing of the muscles of the forearm terminating in fungus hæmatodes; amputation of the arm; safety of using ether in an almost moribund condition of the patient; recovery. Lancet, Lond., 1847, ii, 648-651. — **Cuvellier.** Observation de ligature de l'artère brachiale pour un anévrysme traumatique faux consécutif. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 345-347. Also, Reprint. — **Davies-Colley** (N.) Aneurism of the ulnar artery; ligature of the brachial artery; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 347. — **Dawson.** Ligation of the brachial; secondary hæmorrhage on the forty-fourth day. Clinic, Cincin., 1873, v, 271-273. — **Delahousse.** Considérations pratiques sur la ligature de la brachiale en cas d'anomalie. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 590-601. — **Denonvilliers.** Lésion de l'artère brachiale dans une saignée; ligature immédiate au-dessous et au-dessus de la plaie; gangrène suivie de mort. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 313-315. — **Dolcini** (A.) Istoria di legatura temporaria dello arterie radiale ed omerale. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxix, 417-424. — **Dubreuil.** Hémorrhagies des arcades palmaires; ligature de l'artère brachiale au vingt-unième jour de l'accident; guérison. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 726. — **Eve** (P. F.) Ligature to the brachial artery; secondary hæmorrhage arrested by pressure; death forty days after the operation. Nashville J. M. & S., 1855, viii, 454-457. — **Folcieri** (L.) Storia di legatura temporaria dell'arteria omerale. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxiii, 217-223. — **Galleis.** Note sur deux cas de ligature de l'artère humérale. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1865), 1867, iii, 245-253. — **von Gräfe** (C. F.) Unterbindung der Armpulsader im Cubitalgelenke. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 28-33. — **Groszmann** (J.) Schnittwunde des Fingers; Nachblutung; Unterbindung der Art. brachialis; Heilung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 173; 198. Also: Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 137-140. — **Guyon** (F.) Hémorrhagies secondaires consécutives à une plaie contuse du coude droit; ligature de l'humérale; nouvelles hémorrhagies; ligature de la radiale dans la plaie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 424-426. — **Heyfelder** (J. F.) Unterbindung der Arteria brachialis. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 170. — **Hollstein.** Unterbindung der Brachialarterie nebst Excision eines Stückes des Medianernervens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 671-672. — **Jessop.** Traumatic aneurism at the bend of the elbow; the sac opened and the vessel secured by ligature; cure. Lancet, Lond., 1872, ii, 777. — **Jones** (S.) Traumatic aneurism of the palm; failure of treatment by compression; ligature of the brachial artery with carbolised catgut; cure. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 562. — **Landis** (H. G.) & **Leitch** (A. J.) A case of ligation of the brachial artery for injury. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, n. s., ii, 257-259. — **Larrey.** Plaie de l'artère humérale; anévrysme diffus opéré par l'ouverture du foyer et la ligature du vaisseau au-dessus et au-dessous du point lésé; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 183-187. — **Laugier.** Observations sur la ligature de l'artère brachiale et sur la gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 452-463. — **Lemazurier.** Cas d'hémorrhagie artérielle; compression digitale peu prolongée; ligature de l'artère brachiale; mort. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 719. — **Ligature** of the brachial artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 279. — **Lister** (J.) Ligature of brachial artery. Edinb. M. J., 1858, iv, 119. — **McLean** (R. A.) Case of ligation of the brachial artery for secondary hæmorrhage following gunshot wound of the hand; recovery. West. Lancet, San. Fran., 1877, vi, 187. — **McMahon** (A.) Ligation of brachial artery for hæmorrhage from gunshot wounds; recovery. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 206-208. — **Magalhães Coutinho** (J. E.) Sangria de braço seguida do ferimento da arteria humeral. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xx, 92-97. — **Malagó** (P. P.) Breve istoria di un'operazione di aneurisma al cubito sinistro guarita coll' allacciatura temporaria dell'arteria omerale. Gior. di chir.-prat., Trento, 1829, vii, 13-20. — **Manson.** † Wound of the brachial artery. China. Imp. Customs Med. Rep., Shanghai, 1874, no. 6, 21. — **Mauder.** Ligature of the brachial artery for diffuse cellulitis of the hand. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 239. — **Mauder** (C. F.) Ligature of brachial artery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 257. — **Metz.** Unterbindung der Arteria brachialis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, 132. — **Montes de Oca** (J. J.) Aneurisma falsa consecutiva difusa; ligadura de la humeral. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1869, vi, 193-196. — **Motta** (E.) Ferida incisa transversal um pouco abaixo da flexura do braço direito comprehendendo a pelle, o tecido cellular subcutaneo, algumas camadas musculares e vasos; abundante hemorrhagia arterial e venosa; laqueação da arteria brachial na parte media do braço; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1862, 2. s., xxvi, 336-342. — **Norman** (H. B.) Case of wound of the radial artery; secondary hæmorrhage from the wound; ligature of the brachial artery. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 569-573. Also: Med. Times, Lond., 1849, xx, 35. — **Paget.** Ligature of the brachial artery for hæmorrhage; diffuse inflammation and suppuration of the cellular

Artery (Brachial, Ligature of).

tissue; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 161-163.—**Pocini** (G.) Legatura dell'omero per ferita alla piegatura del cubito. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxvii, 261-270.—**Prather**. Deligation of the brachial artery. St. Louis M. & S. J., 1846-7, iv, 213.—**Roldos** (M.) Observacion de una ligadura de la arteria braquial, cuyo cordone no se desprendió en mas de cinco meses. Gac. méd., Madrid, 1849, v, 107.—**Roux**. Tumeur fongueuse sanguine intra-osseuse; ligature de l'artère brachiale. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 116.—**Schmidt** (H.) Ligatur der Art. brachialis wegen wiederholter Nachblutungen aus einer Schnittwunde im Kleinfingerballen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 243-247.—**Schuyder & Castella**. Ligature de la brachiale dans le cas de plaie perforante. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 276-278.—**Shrady** (J.) jr. Ligation of brachial artery. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 173. —. Ligature of the brachial artery, wounded in phlebotomy. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 407.—**Toland**. Case of ligation of the brachial artery for traumatic aneurism. West. Lancet, San Fran., 1876, v, 409-412.—**Umlauf**. Unterbindung der Arteria brachialis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, 133.—**Verhaghe**. Blessure de l'artère radiale à sa partie supérieure; hémorrhagies consécutives; ligature de l'artère brachiale; guérison. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 192-194.—**Wandeleben**. Unterbindung der Arteria brachialis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 91.

Artery (Brachial, Wounds and injuries of).

See, also, *Aneurisms of brachial artery; Artery (Axillary, Ligature of).*

BERGERET (L. F. E.) Deux cas de blessure de l'artère brachiale pendant l'opération de la saignée du bras. [Extr. du Bull. de la Soc. de méd. de Besançon.] 80. Besançon, 1864.

Adair (W.) Account of the successful treatment of a case in which the brachial artery was divided. Med. Facts & Obs., Lond., 1793, iv, 21-24.—**Ashdown**. Wound of the brachial artery in the bend of the elbow by puncture with a pen-knife. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 492.—**Boinet**. Blessure de l'artère humérale guérie par la compression digitale. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 476-482.—**Bryant**. Incised wound of left arm; wound of brachial artery; torsion; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 728.—**Buchner** (E.) Stich in den Arm; Verletzung der Armpulsader; Verblutung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 149-154. —. Stich in den Arm; Verletzung der Arteria brachialis und der Venen; Tod am dritten Tage. *Ibid.*, 1871, xxii, 209-214.—**Buck** (G.) Wound of the brachial artery; ligature. N. York J. M. & S., 1840, iii, 340-342.—**Cabot** (S.) Wound of the brachial artery. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 148. Also: Bost. M. & S. J., 1861, lxiii, 183.—**Cases**. Death by hemorrhage from the brachial artery. Med. Mag., Bost., 1833, i, 401-408.—Tödtung; Kunstfehler der Aerzte. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 1. Hft., 49-55.—Wound of the brachial artery, instead of venesection; death. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 646-649.—Wound of the brachial artery in venesection. *Ibid.*, 1840-41, ii, 688.—**Chassaignac**. Plaie de l'artère radiale à sa terminaison dans la paume de la main; hémorrhagie abondante; compression; pansement compressif laissé en place pendant neuf jours; guérison complète de la plaie le septième jour. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 458.—**Cocchi** (B.) Amputatione del braccio per ferita dell'omero e conseguente aneurisma. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1866, 5. s., v, 115.—**Colles** (A.) Some cases of wounds of the brachial artery, and aneurisms consequent on bleeding. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxii, 381.—**Coolidge** (R. H.) Gunshot wound of brachial artery; death in forty-five hours. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 184-187.—**Craig** (W.) On the arched tourniquet in the treatment of wounds of the brachial artery. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 279.—**Cras** (C.) Observation d'une plaie d'artère. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 452-457.—**Crommidis** (C. Z.) Anévrysme traumatique de l'artère brachiale gauche; compression digitale sans succès; ligature de l'artère axillaire; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1870-71, xiv, 170.—**Dohlhoff**. Verletzung der Arteria brachialis bei einem Aderlasse am Arme. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 143.—**Dorsey** (J. S.) A case of wounded artery. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1811, iii, 165-167.—**Edgar** (W. F.) Case of gunshot wound of the brachial artery, treated by compression. Louisville Review, 1856, 487-489. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 50-52.—**Eve** (P. F.) Gunshot wound of the brachial artery followed by a dissecting aneurism. Nashville J. M. & S., 1834, vii, 6-8. —. Gunshot wound of the brachial artery and accompanying nerves; patient survives. *Ibid.*, 1867, n. s., ii, 224.—**Fieber** (K.) Stichwunde des Oberarms mit gleichzeitiger Verletzung der Art. brachial. et profund. brach. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1193-1193.—**Fiefield**. Gunshot wound of brachial artery. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 64.—

Artery (Brachial, Wounds and injuries of).

Graff. Medicinisch-gerichtliche Verhandlung über die Frage; ob und in wiefern die Behandlung einer Verletzung der Oberarmschlagader Einfluss auf die Nothwendigkeit der nachherigen Amputation des Arms gehabt hat? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, xliii, 45-64.—**Hayes** (H.) Wounding the brachial artery in venesection. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 157.—**Heustis** (J. W.) Wound of the brachial artery cured by compression. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 532. Also: Lond. M. Gaz., 1837, xix, 287.—**Hulke**. Circular laceration of the inner and middle coats of the brachial artery, followed by thrombosis and gangrene; fracture of radius; bruises of leg; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 62.—**Jung**. Glückliche Heilung der durchhauenen Arteria brachialis des rechten Oberarms. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 368-370.—**Larghi** (B.) Ferita dell'arteria omerale da sasso; compressione; guarigione per prima intenzione; considerazioni. Ann. univ. di med., Milano, 1868, ceiii, 290.—**Larrey**. Plaie de l'artère humérale par un fragment de verre ayant pénétré à la face externe et moyenne du bras; anévrysme diffus opéré par l'ouverture du foyer et la ligature du vaisseau au-dessus et au-dessous du point lésé; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 534.—**Lee** (H.) Rupture of the brachial artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 56.—**Le Fort**. Case of shot-wound of brachial artery; ligature; cure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 311.—**Lison** (P.-C.) Nouveau procès par suite de l'ouverture de l'artère brachiale dans une saignée malheureuse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 166-168.—**Neumann** (A. C.) Vollkommene Durchschneidung der Brachial-Arterie in der Armbeuge ohne Verblutung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, xi, 601-606.—**Ni-houl** (G.) [Plaie artérielle; blessure de l'humérale; guérison sans ligature.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 40-42.—**O'Reilly** (J.) Case of wound of brachial artery in venesection by a "bleeder," necessitating amputation of the limb. Dublin M. Press, 1848, xix, 85.—**Raoul-Deslongchamps**. Blessure de l'artère humérale droit par un coup de fleuret; anévrysme diffus consécutif; tentatives inefficaces de compression; ligature; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 309-316.—**Ravoth**. Ligatur der Art. brachialis wegen Verletzung des oberflächlichen Bogens in der Hohlhand. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1867-8, ii, pp. lxxvii-lxxi. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 184.—**Rendlen** (J.) Notizen über Verletzung der Arteria brachialis und deren Nachbehandlung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 47-50.—**Riech** (J. S.) Case of division of the arteria brachialis treated by the bandage. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1859-60, i, 83-93.—**Roberts** (W. O.) Ulceration of the brachial artery caused by a knife-blade. Louisville M. News, 1878, v, 4-6.—**Rocha** (M.) Herida por arma de fuego que interesó la arteria humeral derecha; hemorragias secundarias. An. Asoc. Larrey, México, 1876, ii, 49-51.—**Roloffs**. Verletzung der Arteria brachialis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Coblenz, 1846, 102.—**Sattler**. Verletzung der Arteria brachialis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 184-186.—**Schaumont**. Plaie profonde par instrument piquant et tranchant au tiers supérieur et interne du bras droit; section de l'artère et des veines humérales; ligature dans la plaie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 336-340.—**Schmidt** (E. G.) Arteria brachialis, graviter saucia, post symptomata pessima, heteroclitia nonnihil sanatio. In his: Obs. chir. tetradem, Gettinge, sm. 4^o, 1751, 27-33.—**Shaw**. Rupture of the brachial artery ten days after compound dislocation of the elbow-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 302-304.—**Tripiet** (L.) [Brachiale] pathologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 441-447.—**Vernicuil**. Blessure de l'artère humérale par arme à feu; guérison spontanée de la plaie artérielle; absence de suppuration de la plaie des parties molles. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 335-339. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 14.—**Voilemier** (L.) De la blessure de l'artère brachiale dans l'opération de la saignée, et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxv, 35-42.—**Weiss**. Spontane Heilung einer durchschossenen Arteria brachialis. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 231.—**White**. Case of wound of the brachial artery. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 518-523.—**Wilmart** (L.) Plaie de l'artère humérale; amputation; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 281.—**Wilson** (J. S.) Secondary hemorrhage from brachial artery treated by compression and persulphate of iron. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 101.

Artery (Bronchial).

Koster (W.) Over de embryonale afkomst der arterië bronchiales. Proc.-verb. v. d. Vergad. d. K. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1869-70, no. 4. Also, *transl.*: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 132.

Artery (Carotid).

Binswanger (O.) Anatomische Untersuchungen über die Ursprungsstelle und den Anfangstheil der Carotis interna. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, ix, 351-368.—**Le**

Artery (Carotid).

Fort (L.) Carotide. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xii, 621-678.—**Peschel**. Comunicazione preventiva sul plesso simpatico della carotide interna e dell'arteria lagrimale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, xl, 225-233, 2 pl.—**Richert** (A.) Carotides. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1867, vi, 374-425.—**Wyeth** (J. A.) Essay upon the surgical anatomy and history of the common, external and internal, carotid arteries. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix [prize essay], 1-139, 7 pl.—**Zuckerhandl** (E.) Zur Anatomie der Carotis-Verästlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 177-179.

Artery (Carotid, Abnormalities of).

See, also, **Arteries (Abnormalities of).**

Bernstein (H. A.) Over een merkwaardige anomalie in den oorsprong der arteriæ carotides, waargenomen bij *Pitta cyanura* (Vieill.) Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, xix, 353-360, 1 pl.—**Boulard**. [Anomaly of right carotid.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 134.—**Chassaignac**. † *Ibid.*, 1836, ii, 138.—**Coulson**. Peculiar disposition of the large vessels, producing a tumour at the root of the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 302.—**Demarquay**. † [Prolongation to angle of jaw.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 12.—**François-Frank** (A.) Anomalie d'origine de la carotide primitive gauche et de direction de la carotide primitive droite. Bordeaux méd., 1872, i, 23.—**Gruber** (W.) Ein Fall des Verlaufes der Arteria carotis externa zwischen dem Musculus digastricus und M. stylohyoideus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvi, 464.—**Joessel**. Neue Anomalien der Carotis externa und der Maxillaris interna. Arch. f. Anat. u. Entwickl. gesch., Leipz., 1878, 433-437.—**Reinhardt** (L. F.) Beobachtung einer zu tiefen Theilung der Carotis communis dextra, und zu tiefen Ursprungs der Art. thyroidea superior dextra. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 183-187.—**Schwegel**. Ueber einige Gefäss-Varietäten des menschlichen Körpers mit Bezugnahme auf Chirurgie und Physiologie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 121-125.—**Turner**. A loop-like bifurcation of the external carotid artery. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 399.

Artery (Carotid, Compression of).

See, also, **Convulsions; Hydrophobia (Treatment of).**

LEWIS (S.) *De compressione arteriarum carotidum ad complures morbos sanandos utilissima. 8°. *Berolini*, [1846].

Blackett (C. P.) Instrument for compressing the carotid artery. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 380, 1 pl.—**Bland** (M.) Observations and cases illustrating the efficacy of compressing the carotid arteries in sanguineous turgescence of the cerebral vessels. Med. Chir. J., Lond., 1818-19, i, 498-503.—**de Cérenville**. Notes sur le ralentissement du pouls produit par la compression de la carotide. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 110; 303, 1 pl.—**Chevers** (N.) Remarks on the effects of obliteration of the carotid arteries upon the cerebral circulation. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1140-1151. Also: *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1854, i, 703-720.—**Concato** (L.) La pressione digitale sui triangoli carotidi, la diminuzione numerica del polso e l'ateromasia delle carotidi. Riv. clin. di Bologna, 1872, ii, 2 s., 161; 193.—**Cubitt** (W. R.) A case of incipient melancholia, treated by pressure on the nerves of the neck and carotids. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 139-146.—**Dechange** (C.) Note sur la compression des carotides dans la céphalalgie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, i, 293-296.—**Dezeimeris** (J. E.) De la compression des artères comme moyen thérapeutique, et particulièrement de la compression de la carotide primitive. Expérience, Par., 1837-8, i, 65-79. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iv, 249-264.—**Guibert**. De la ligature et de la compression des artères carotides. Union méd., Par., 1865, 2 s., xxv, 84; 100.—**de la Harpe** (P.) Observation d'un cas de ralentissement des battements du cœur par la compression de la carotide. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 78-84.—**Levis** (S.) Ueber die Compression der Karotiden. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 1-3.—**McArthur** (T. W.) Compression of the carotids in convulsive attacks. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 616-618.—**Stroehlin** (J. B. A.) De la compression de la carotide, employée comme moyen thérapeutique dans les maladies convulsives. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1840-41, viii, 185-188.—**Trousseau** (A.) De la compression de l'artère carotide dans le traitement des convulsions (éclampsie). *Ibid.*, 1837-8, v, 133-136.—**Trudeau**. On compression of the primitive carotid artery in convulsive diseases. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 265.—**Turck** (L.) Remarques et observations sur la compression de la carotide, comme moyen thérapeutique dans certaines douleurs du tronc et des membres. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, x, 206-208.—**Waller** (A.) On the compression of the carotids; its effects on headache, epilepsy, hysteria, etc. J. Psych. M., Lond., 1848, i, 626-634.

Artery (Carotid, Diseases of).

See, also, **Aneurisms (Carotid); Pharynx (Ulceration of); Scarletina (Complications and sequelæ of).**

MARCE (P.) *De l'ulcération de la carotide interne dans la carie du rocher. 4°. *Paris*, 1874.

Bérard (P. H.) Maladies des carotides. Dict. de méd., Par., 2. éd., 1834, vi, 409-433.—**Bourdon** (E.) Adénome de la glande, ou de la région sous-maxillaire; kyste hémattique; ulcération de l'artère carotide externe; mort par hémorrhagie; calcul de la glande sous-maxillaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 288-294.—**Brigit**. Case of lethargic symptoms and apoplexy, with disease of the internal carotid artery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 18-21.—**Chassaignac**. Ulcération de la carotide interne dans le rocher. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2 s., vii, 192.—**Dauvé**. Adénite suppurée du cou. Ulcération de la carotide primitive et de la carotide externe; hémorrhagie; mort. *Ibid.* (1870), 1871, 2 s., xi, 281-286.—**Dolier**. [Atheroma of carotid.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 258.—**Dumontier**. Observation relative à une ulcération de l'oesophage et de l'artère carotide interne du côté gauche. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1820, viii, 231-236.—**Geertz**. Durchbruch eines Geschwürs der Luftröhre in die Carotis communis. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 492-495.—**Gely**. Observation d'inflammation de la carotide interne avec ramollissement du cerveau, suivie de réflexions sur cette affection. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2 s., xv, 331-346. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iv, 223-228.—**Hart** (C. A.) Constriction of the common carotid artery. N. York M. J., 1872, xv, 177.—**Jolly** (J.) De l'ulcération de la carotide interne consécutive à la carie du rocher. Arch. gén. de méd., Par., 1866, ii, 13-44. [Complément], 1870, i, 271-284.—**Manson** (P.) Peculiar affection of the internal carotid artery in connexion with disease of the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 336.—**Marcé**. Carie du rocher chez un tuberculeux; ulcération de la carotide interne; hémorrhagies successives; hémiplégie incomplète à chaque nouvelle hémorrhagie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xviii, 829.—**Meyer** (L.) Ueber aneurysmatische Veränderungen der Carotis interna Geisteskranker. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, vi, 84-109.—**Mill** (C. J.) Two cases of rupture of the carotid artery from sphacelus. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 125.—**Pollock**. Sloughing of the throat, illustrating the internal carotid artery, caused by a red-hot poker. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 249.—**Schäfer**. Ueber die aneurysmatische Erweiterung der Carotis interna an ihrem Ursprung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1877, xxxiv, 438-451.—**Schwartz** (E.) Ulcération de la carotide interne consécutive à une névrose du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 417-419.—**Tigri** (A.) Patologia e teratologia dell'arteria carotide interna; osservazione anatomica e clinica. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 3-11.—**Toynbee** (J.) Case of acute caries of the walls of the tympanic cavity, producing ulceration of the internal carotid artery. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1860, iii, 257.—**Treganowan** (A.) Gangrene of the carotid artery from tonsillitis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 195-198.

Artery (Carotid, Ligature of).

See, also, **Aneurism by anastomosis (Cases of); Aneurisms (Aortic, Treatment of); Aneurisms (Carotid—Cerebral and intracranial—Innominate—Occipital—Ophthalmic—Temporal—Vertebral); Aneurisms of facial artery; Artery (Subclavian, Ligature of); Elephantiasis arabum (Treatment of); Epilepsy (Treatment of); Parotid gland (Excision of); Scarletina (Complications and sequelæ of).**

BOWLING (W. K.) An inquiry concerning priority in the ligation of the internal carotid artery. 8°. *Nashville*, 1874.

Also, in: *Nashville J. M. & S.*, 1874, 2 s., xiii, 107-124.

BROCKMÜLLER (G.) *De ligatura carotidis communis in extirpatione tumorum colli necessaria. 8°. *Gryphiswaldia*, 1866.

BRÜNINGHAUSEN (C.) *De ligatura arteriæ carotidis communis. 8°. *Berolini*, 1829.

GIROUD (E. A.) *Considérations sur les lésions des artères carotides, et sur les anévrismes vraies et mixtes, suivies de l'observation d'une plaie d'arme à feu qui a nécessité la ligature de la carotide primitive. 4°. *Paris*, 1815.

GRUENING (E.) A case of vascular protrusion of both eyeballs, most probably from arterio-venous communication in the cavernous sinus; total

Artery (Carotid, Ligature of).

blindness; ligature of the left common carotid; recovery. 8^o. *New York*, 1876.

JÓZIKOWSKI (J.) *De ligatura carotidis communis adjecta historia morbi. 8^o. *Gryphia*, 1852.

LABARTHE (J.) *Nouveau procédé opératoire pour pratiquer la ligature de l'artère carotide primitive. 4^o. *Paris*, 1831.

OLIN (K. E.) *Underbindning af Carotis communis for Aneurisma arter. maxillar. intern. 8^o. *Helsingfors*, 1837.

PILZ (C.) *De arteriæ carotidis utriusque ligatura. sm. 8^o. *Berolini*, [1865].

ROBERT (J.) *De la ligature de l'artère carotide externe. 4^o. *Paris*, 1873.

WALTHER (J. C. G.) De ligatura carotidis communis. 4^o. *Lipsiæ*, [1831].

Alarca. Aneurisma difuso de la arteria optalmica; exorbitismo consecutivo; ligadura de la carotida primitiva; curacion. *Gac. med. de Lima*, 1860-61, v, 160-164.—**Aneurisma** falso consecutivo de la arteria vertebral, tomado por aneurisma de la carotida ó de uno de sus ramos; ligadura de la carotida primitiva; muerte. *España méd.*, Madrid, 1863, viii, 117.—**d'Antona** (A.) A proposito di un caso di ligatura delle due carotidi comuni. Movimento, Napoli, 1874, vi, 1-7.—**Arce** (F.) Herida en el cuello por arma de fuego, que intereso el maxilar inferior y la carotida externa; hemorragias tardias abundantes; ligadura de la carotida primitiva; exito feliz. *Repert. Jalisc. de med. y ciruj. pract.*, Guadalajara, 1874, i, 5-7.—**Arendt**, † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 70-89.—**Armsby** (J. H.) Two cases of ligation of the primitive carotid artery. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1867, 246-248.—**Baizeau.** Ulcération de la carotide interne à son passage dans le canal carotidien, déterminée par une nécrose du rocher; hémothorax répétés; ligature de la carotide primitive; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 350.—**Baker** (J. W.) Ligature of the left common carotid artery for secondary hemorrhage after operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1870, i, 836.—**Gallingall** (G. R.) Ligature of the left common carotid artery. *Tr. M. & Phys. Soc.*, Bombay, 1855, n. s., ii, 282-284.—**Barrier.** Observation de ligature de l'artère carotide primitive, pour une tumeur anévrysmales de la région temporale. [*Jour. de méd. de Lyon*, janv. 1848.]. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1848, i, 274.—**Bartaux.** Case of ligation of the common carotid artery. *Canada M. J.*, Montreal, 1870, vi, 493-495.—**Beach** (H. H. A.) Aneurismal varix; ligation; ligation of common carotid; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 361-364.—**Bédor.** Ligature de l'artère carotide primitive pour un cas d'hémorrhagie traumatique. *Presse méd.*, Par., 1837, i, 73-78. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, i, 215-219.—**Beever.** Gunshot wound of the neck; severe hemorrhage; ligation of the common carotid artery; successful result. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 516.—**Bell** (J.) Suicide by cut-throat; ligation of carotid; death. *Edinb. M. J.*, 1874, xx, 214.—**Bernard.** Observation sur une ligature de l'artère carotide primitive, dans un cas de dilatation anévrysmaque de l'artère artérielle postérieure et de production de tissu érectile. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1833, iii, 26-33.—**Bertherand** (A.) Ligatures successives de la carotide externe et de la carotide primitive pratiquées le même jour; guérison. *Bull. Soc. de chir.*, Par. (1860), 1861, 2. s., i, 567-592. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 539. — Coup de feu à travers la face; hémorrhagie incoercible; ligature de la carotide primitive gauche; guérison; aphonie incomplète. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1857, ii, 1-4.—**Betz** (F.) Unterbindung der Carotis communis dextra. *Memorabilien*, Heilbr., 1871, xvi, 274.—**Beyer.** Unterbindung der Carotis. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1842, Koblenz, 1845, 116.—**Birch** (E. A.) Ligation of right common carotid with catgut. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 143.—**Blackman** (G. C.) Fungous tumor of the neck; ligation of the primitive carotid. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1845, n. s., x, 331-334, 1 pl. — Ligation of both primitive carotids. *Ibid.*, 1848, n. s., xv, 357-359. — On the physiological effects produced upon the brain by the ligation of both primitive carotid arteries, with the statistics of this operation. *West. Lancet*, Cincin., 1855, xvi, 515-528. — Ligation of the primitive carotid artery for malignant disease. *Ibid.*, 1857, xviii, 627-634.—**Blessich** (T.) Legatura della carotide primitiva sinistra praticata per emorragia secondaria e grave ferita alla faccia prodotta da arme da fuoco. *Ippocratico*, Forlì, 1872, 3. s., xxi, 76: 241; 265.—**Blessig** (R.) Aneurysma traumaticum der Carotis int. sin.; Exophthalmus und Erblindung des linken Auges; Unterbindung der Carotis comm. sin.; Tod durch späte Nachblutung. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1877, ii, 269-272.—**Beckel** (E.) Enchondrome du cou; extirpation; hémothorax secondaires; ligature de la carotide primitive; mort par accidents cérébraux. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1864, iii, 423-431. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1862, xii, 100-105.—**Boileau.**

Artery (Carotid, Ligature of).

Ligature de l'artère carotide pratiquée avec succès. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, viii, 45-52.—**Bondesen** (V.) Underbinding af Arteria carotis communis sinistra. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenh., 1851, iv, 329-339.—**Bos** (L.) Tumeur particulière du diploë; ligature de l'artère carotide primitive; mort. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1844, xi, 31-50.—**Bourdillat.** Ligature de l'artère carotide primitive gauche pour une tumeur cancéreuse de la région parotidienne, comprimant le pharynx. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1868, lxxv, 376-378.—**Bowker** (R. R.) Case of traumatic aneurism of the throat, successfully treated by ligature of the common carotid. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 517.—**Bowman.** Pulsating tumour of orbit; ligation of common carotid; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 107: 1861, ii, 86. — Ligation of the carotid for suspected aneurism of the ophthalmic artery. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 136.—**Bramblett** (W. H.) Ligation of the internal and common carotid arteries; secondary hæmorrhage, following the separation of the ligatures, arrested by tr. ferri chloridi. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 194.—**Browne** (J.) History of a wound in the neck, in which the operation of tying the common carotid artery was performed with success. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, i, 301-310.—**Buck** (G.) A case of deep wound of the parotid region, in which a ligature was simultaneously applied to the common and internal carotid arteries. *N. York M. Times*, 1856, v, 37-42.—**Buman.** Observations et remarques sur les suites de la ligature de la carotide primitive. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1871, v, 33-51.—**Bush** (G.) Case of aneurismal tumor in the orbit, for which the common carotid artery was tied. *Lond. M. Gaz.*, 1836, xvii, 851-853.—**Byrd** (W. A.) Ligation of the common external and internal carotid arteries for gunshot injury; death. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 174-178.—**Callender** (G. W.) Ligation of the left carotid artery for aortic aneurism. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 149.—**Carnochan.** Ligation of the common carotid for elephantiasis aratum of the head and face. *N. York M. Press*, 1859, n. s., i, 119-121.—[**Cases.**] Unterbindung der Carotis dextra. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xviii, 115.—Case of aneurism; ligation of the carotid artery. *Lond. M. Gaz.*, 1829, iii, 821.—Sur deux cas de ligature de la carotide primitive, pour une tumeur sanguine de l'orbite, chez deux malades. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1839, xvii, 127-130.—Cancer de la face; cas remarquable de ligature de la carotide primitive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 479.—Ligation of carotid; suppuration resulting from the use of the carbolic catgut ligature; cancer of inferior maxilla. *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 608.—Ligadura de la arteria carotida primitiva izquierda. *Siglo méd.*, Madrid, 1877, xiv, 665.—**Cauvy.** Ligature de l'artère carotide primitive gauche, pratiquée avec succès, pour un anévrysme traumatique de l'artère carotide externe. *Montpel. méd.*, 1872, xviii, 204-217.—**Chadwick** (S. T.) Severe lacerated wound of the face and scalp; ligation of the common carotid artery, and recovery. *Lancet*, Lond., 1851, i, 177.—**Chalons.** Collateralkreislauf im Bereiche der Arteria carotis communis nach deren Unterbindung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 107.—**Chassagnac.** Ligature de la carotide pour arrêter une hémorrhagie foudroyante, survenue à la suite d'ouverture d'un abcès dans le pharynx. *Bull. Soc. de chir.*, Par. (1860), 1862, 2. s., ii, 368.—**Cheever** (D. W.) Ligation of the primitive carotid. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1877, ii, 126-128.—**Cherry** (E. D.) Ligation of the common carotid artery for aneurism by anastomosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859, xvi, 672. *Also*: *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1877, x, 133.—**Chronische** Drüsenvereiterung; i Fall, links am Hals, mit Arrosion der A. carotis externa; Ligation der A. carotis communis; relativ spät auftretende und bald wieder verschwindende schwere Gehirnerscheinungen; Heilung. *Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1875, 23-25.—**Clark** (F. Le G.) Penetrating wound of the neck, accompanied by profuse arterial hæmorrhage; treated successfully by ligation of the common carotid artery. *Med.-chir. Tr.*, Lond., 1847, xxx, 15-19. — Incised wound of the neck; ligation of the common carotid. *Lancet*, Lond., 1860, i, 141-144. — Ligation of the common carotid for hæmorrhage consequent on the removal of a maxillary tumour. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 328. — Medullary carcinoma of antrum; removal of left superior maxilla; secondary hæmorrhage; ligation of left common carotid artery; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 113.—**Cogswell** (M. F.) Account of an operation for the extirpation of a tumour, in which a ligature was applied to the carotid artery. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1824, xiii, 357-360.—**Cole** (J.) Common carotid tied in consequence of a complicated wound through the neck. *Lond. M. Reposit.*, 1820, xiii, 375-378. *Also*, *transl.*: *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, viii, 237-242.—**Cole** (R. B.) Successful ligation of the common carotid. *Calif. State M. J.*, Sacramento, 1856-7, i, 450-453.—**Collier** (C.) Histoire d'un cas de blessure de la face, exigeant l'opération de la ligature de l'artère carotide commune, qui fut faite avec succès. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1817, xi, 283-307.—**Colson** (A.) Aneurysme de l'artère carotide primitive traité par la ligature faite au-dessus de la tumeur. *Rap. de M. Larrey.* *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 8-14.—

Artery (Carotid, Ligature of).

Cooper (A.) Recherches expérimentales sur la ligature des artères carotides et vertébrales et des nerfs pneumogastrique, phrénique et grand sympathique. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 100-103.—**Cooper** (B. B.) [Ligature common carotid for aneurism external carotid; cure.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, v, 361-369.—**Coote**. Medullary cancer of the antrum, involving the right side of the face and neck; ligature of the common carotid artery; death on the third day. Lancet, Lond., 1858, i, 479.—**Cripps** (W. H.) Treatment of hæmorrhage from punctured wounds of the throat and neck, especially considered with regard to ligature of the external carotid artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 229-241.—**Critchett**. Deligation of the right carotid artery, in consequence of abscess, with sloughing ulceration around and below the right side of the jaw, involving the facial artery; death, in consequence of exhaustion, on the third day after the operation. Lancet, Lond., 1854, i, 664.—**Croppin** (S.) Gunshot wound of the face and neck; ligature of common carotid artery; pyæmia; death. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 306-309.—**Curtis** (C. R. S.) Gunshot wound in the mouth; secondary hæmorrhage; ligature of common carotid artery; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 601-602.—**Cusack** (J. W.) A case of fatal hæmorrhage succeeding to the tying of the carotid artery, at the remote period of six weeks after the separation of the ligature. Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 334-342.—**—**. Ligature of the common carotid artery on the left side, in the second stage of its course. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 262-264.—**Cuvellier**. Observation de ligature des artères carotide primitive et sous-clavière du côté droit à leur origine. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 305-327. [See, also: Lefort.] Also, Reprint.—**Daniell**. Ulceration of the tonsils; secondary hæmorrhage and ligature of the common carotid. Med. Times, Lond., 1849, xx, 480.—**Davis** (R.) Ligature of common carotid; recovery. Edinb. M. J., 1862, vii, 685.—**Dawson** (W. W.) Ligature of common carotid artery for cirroid aneurism of the left side of head. Clinic, Cincin., 1877, xii, 63.—**Deas** (E. H.) Case of wound of the external carotid artery, in which a ligature was applied to the common carotid. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 585-588.—**Debrou**. Ligature of the carotide primitive pour une hæmorrhagie causée par une plaie de la région sus-hyoïdienne. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 575.—**Decès**. Chute sur la tête; tumeur pulsative de la région temporale; altération, puis abolition consécutive de la vue; ligature de la carotide primitive droite; amélioration. Rap. de M. Verneuil. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 532-537. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 266.—**Dehane** (E. F.) Wound of the carotid artery, followed by aneurism and cured by ligature. Lond. M. Gaz., 1832, x, 84.—**Delpech**. Blessure de l'artère occipitale; tumeur hémorragiale; hémorragies dangereuses; ligature de l'artère carotide primitive; phlébite de la veine jugulaire interne; autopsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, iii, 413-427.—**De Morgan**. Ligature of the right common carotid artery for hæmorrhage from the right internal carotid; autopsy; atheromatous deposit on surface of inner coat of the artery, and ulceration of pharynx in the region of the tonsil. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 358.—**Denucé**. Observation de ligature de l'artère carotide primitive. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 627-632.—**Desormaux**. Rapport sur les travaux de Bertherand; ligature de l'artère carotide primitive. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 357-360.—**Després**. † [For hæmorrhage.] *Ibid.* (1871), 1872, 2. s., xii, 132.—**Discussion** sur la ligature préalable de l'artère carotide primitive. *Ibid.* (1863), 1864, 2. s., iv, 425; 434; 449.—**Dohlhoff** (G. E.) Zwei Fälle von Unterbindung der Carotis communis dextra mit darauf folgender Lähmung der linken Körperhälfte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, li, 501-540.—**Dolbeau**. Recherches sur la ligature de la carotide externe. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 555-559.—**—**. Abscess sous-maxillaire du côté droit; perforation de l'artère linguale; hémorragies successives; ligature de la carotide externe; guérison. *Ibid.* (1864), 1865, 2. s., v, 180-187.—**Dorland** (E. T.) Ligature of the carotid artery for injury. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 298-301.—**Dropsy** (J.) & **Burnotte**. Observation d'anévrysme de l'artère carotide primitive; ligature à sa partie inférieure. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, iv, 78-82.—**Dudley** (E. L.) Ligature of the carotid artery. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1851-2, iii, 105-108.—**Duffin** (E. W.) Case of ligature of the carotid artery, on account of hæmorrhage from the inferior maxillary artery. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 240-242.—**Duncan**. Ligature of the carotid. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 733.—**Dupuytren**. Observation sur une ligature de l'artère carotide primitive, dans un cas de dilatation anévrysmatique des artères de l'oreille, de la tempe, de l'occiput, et de production de tissu érectile. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 231-241, 1 pl.—**Earle**. Ligature of the common carotid; extirpation of the superior maxilla. Lond. M. Gaz., 1831, ix, 374-376, 1 pl.—**Edwards** (C.) Ligature of the left carotid artery below the omohyoid muscle. Lancet, Lond., 1838, i, 581-583.—**Ehrmann**. Re-

Artery (Carotid, Ligature of).

marques sur un cas de ligature de l'artère carotide primitive, nécessitée par une hémorrhagie consécutive à l'ouverture spontanée d'un phlegmon de la région amygdalienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 664-679.—**Ehrmann** (J.) Note sur l'aphénie consécutive à la ligature de l'artère carotide. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 66-69.—**Ellis** (A.) Clinical lecture on wounds of arteries, including a case in which the common carotid was tied. Lancet, Lond., 1835, ii, 437-443.—**Ellis** (J.) Case of gunshot wound attended with secondary hæmorrhage, in which both carotid arteries were tied at an interval of four and a half days. N. York J. M. Sc., 1845, v, 187-189.—**Eve** (P. F.) Fibrous tumor attached to superior maxillary bone, with polypus of the nose; ligature to both primitive carotids; removal of tumor; recovery of patient. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 705.—**—**. Ligature to primitive carotid. *Ibid.*, 1850, n. s., vi, 260-261.—**Eves** (A.) Suicidal wound of the throat, with profuse hæmorrhage, successfully treated by ligature of the common carotid artery. Lancet, Lond., 1849, i, 556.—**Ewing** (A.) Case of extirpation of tumour with ligature of common carotid. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 18-23.—**Falcão de Carvalho** (A. G.) Tumor erectil da região temporo-auricular, conceituado como aneurysma; abertura do mesmo por meio do ferro; hemorragia copiosa; cicatrização da ferida; tres tentativas infructuosas para a ligadura da carotida primitiva; compressão permanente do tumor, sem effeito; formação de escaras gangrenosas; continuação das pulsações do tumor; ligadura da carotida primitiva; continuação; hemiplegia opposita ao lugar da lesão; estado comatoso; morte. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1837, vi, 281-292.—**Fearn** (S. W.) Case of wound of the internal carotid artery, and division of the par vagum, in which the common carotid artery was tied. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, xi, 482-485.—**Fenin**. Ligature de l'artère carotide interne pratiquée avec succès, par suite d'un coup de feu qui avait divisé l'artère faciale, près de son origine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, i, 205-207.—**—**. Observation de coup de feu, ayant divisé l'artère faciale gauche à son origine; ligature de l'artère carotide primitive correspondante. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 59.—**von Fillenbaum**. Zur Casuistik der Unterbindung der Carotis communis. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxiii, 4; 29.—**Fisher** (H. N.) Gunshot wound of face; traumatic epistaxis; ligature of common carotid; autopsy. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 74.—**Fleming** (D.) Case of rupture of the carotid artery, and wounds of several of its branches, successfully treated by tying the common trunk of the carotid itself. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 2-4.—**Foot** (H. E.) Orbital aneurism; ligation of both common carotids. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 90-95.—**Fraeys**. Remarques sur un prétendu anévrysme de la carotide externe gauche, opéré sans succès par la ligature de la carotide primitive, et description d'un nouveau procédé pour la ligature de l'artère vertébrale. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 151-160.—**Gama** (H.) Observation sur une lésion de la carotide interne du côté droit, suite d'un coup de feu; ligature de la carotide primitive; guérison. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1847, 180-184. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 327-331.—**Gamgee** (S.) Ligature of the common carotid artery for aneurism; death from cancer of the rectum. Lancet, Lond., 1871, i, 741.—**Garraway** (E.) Fracture of the facial bones; sloughing; ligature of the carotid. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 489.—**Getz**. Schuss in die rechte Wange; Ligatur der rechten Art. carotis communis. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1870, xiv, 295.—**—**. Schuss in die rechte Wange; nach 3 Wochen ungeheure Blutungen aus der Nase; Unterbindung der Arteria carotis communis in Folge einer Verletzung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 74-86.—**Gonnet**. Observation sur une ligature de l'artère carotide primitive gauche. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlv, 257-273.—**Goodlad** (W.) History of a tumor successfully removed from the face and neck by previously tying the carotid artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 112-135.—**Goujon**. Ménigite cérébro-spinale consécutive à la ligature des deux carotides primitives. Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 37.—**Grabbam** (C.) Deligation of the common carotid, for wound of the external carotid artery; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 190.—**Graham** (R.) Case of sloughing phagedæna of throat; hæmorrhage, and ligature of common carotid. Lancet, Lond., 1870, ii, 290.—**Green** (J. M.) Ligature of the primitive carotid. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 337-340.—**Greenhill**. Self-inflicted wound in the throat in delirium tremens; ligature of the carotid; death on the fourth day. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 89.—**Gregory** (E. H.) †† Ligature of the

Artery (Carotid, Ligature of).

right carotid artery; cross paralysis. St. Louis M. & S. J., 1864, n. s., i, 44-48.—**Gross**. False circumscribed carotid aneurism. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 374.—**Gross** (C.) Ausrottung eines Krebsgeschwürs am Unterkiefer und Hals mit Unterbindung der Carotis communis; Exstirpation sämtlicher Speicheldrüsen der einen Seite und Resection des Unterkiefers. Med. Cor.-Bl. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 245; 249.—**Grove** (J. H.) Pistol-shot wound of the left ear; attempt to commit suicide; ball found impacted in the petrous portion of the temporal bone; ligation of the common carotid artery on account of secondary hemorrhage; recovery. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871-2, ii, 50-52.—**Güntner**. Unterbindung der rechten Carotis communis wegen nicht zu stillender Blutung aus der Wundfläche einer abgetragenen Mandel bei einem Bluter und mit Syphilis behafteten Manne. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1872, xviii, 839-843.—**Gundelach-Möller** (J. C. J. H.) Unterbindung der beiden primitiven Carotiden. Aus dem Dänischen übersetzt von Dr. A. von Schönberg. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 236-250.—**Guyon** (F.) Recherches sur la ligation de l'artère carotide externe. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 197-216.—**Hall** (R. W.) An account of three operations for tying the great carotid artery, with their results. Balt. Month. J. M. & S., 1830, i, 57-60. — Case of carcinoma, in which the chief circulation of the tumor was arrested by an operation. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 78-80.—**Hallett**. Ligation des carotides chez le cheval. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., i, 362-364.—**Hallstead** (T. M.) Report of a case of ligation of the common carotid for malignant disease of antrum. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 51-53.—**Hamilton** (F. H.) Encephaloid disease of the antrum; ligation of the primitive carotid artery; removal of the superior maxillary and portions of other bones. Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 355.—**Hart** (E.) On a case of intra-orbital aneurism; cure by ligation of the common carotid artery, after failure of digital pressure. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 39-48.—**Hayward** (G.) Case of ligation of the carotid artery, followed by secondary hemorrhage, and recovery. Bost. M. & S. J., 1847, xxxv, 449-452.—**Hémond**. Hémorrhagie consécutive; ligation de la carotide primitive; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, xxxiii, 490-497.—**Herrpin**. Tumeur érectile de l'orbite gauche; ligation de l'artère carotide primitive gauche; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxviii, 184-187.—**Hervé de Chégoin** (M.) Recherches et réflexions sur les tumeurs fongueuses sanguines. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1831, ii, 117-148.—**Hey** (W., jun.) Case of wound in the throat, in which the common carotid artery was tied. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 208.—**Hirsch**. Observation d'une anévrisme faux consécutif à la suite d'une plaie faite par un instrument piquant; ligation des carotides externe et primitive; mort par hémorrhagies répétées. J. hebdom. d. prog. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 271-279. Also: Ann. de méd. belges, Brux., 1836, i, 77-81.—**Hodges**. Ligation of the right carotid and subclavian arteries. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 67-69. Also: Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 6.—**Hodges** (R. M.) Wound of the neck; ligation of the common carotid; autopsy. Extr. Rec. Bost. Soc. Med. Improve., 1867, v, 99. Also: Boston M. & S. J., 1863, lxxix, 98.—**Holden**. Ligation of the carotid artery for hæmorrhage from gunshot wound of the cranium (suicidal); death in four hours. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 160.—**Holmes** (T.) On a case of distal ligation of the left carotid artery for aortic aneurism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 114-122, 1 pl.—**Hornor** (W. E.) Ligation of common carotid for attempted suicide. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 403.—**Hosack** (A. E.) Scirrhus of the parotid gland successfully treated by tying the common carotid artery. N. York Lancet, 1842, ii, 74, 1 pl.—**Hulke**. Ligation of common carotid for hæmorrhage after the removal of a cervical tumor by elastic ligation. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 607.—**Hunt** (W.) Gunshot wound of the neck; hæmorrhage; ligation of the common carotid artery. Penn. Hosp. Rep., 1869, ii, 268-271.—**Hutchinson**. Primary cancer of the cervical glands; ligation of the common carotid on account of profuse hæmorrhage. Lancet, Lond., 1857, i, 61.—**Hutchinson** (J. C.) Ligation of the primitive carotid artery for wound of the internal maxillary artery; recovery. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 254.—**Interesting** dissection of carotid artery. London M. Gaz., 1827, i, 260-264.—**Issacs** (C. E.) Case of gunshot wound of the neck; ligation of the common carotid artery; recovery. N. York M. Times, 1855, iv, 276-278. — Case of ligation of the common carotid artery in the lower half of its course. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 11.—**Jäger** (G.) Beobachtung eines scrophulösen Geschwürs der Zunge mit tödtlicher Blutung aus der Carotis externa. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 2. St., 1-13.—**Jefferson** (C. S.) Aneurism of carotid in left cavernous sinus; ligation of common carotid; death. Lancet, Lond., 1879, i, 329.—**Jobert** (A. J.) Observation de ligation de l'artère carotide primitive pour obtenir la guérison d'une tumeur érectile de l'orbite; quelques expériences sur des animaux pour constater l'influence des deux

Artery (Carotid, Ligature of).

carotides. Mém. Acad. de méd., Par., 1841, ix, 57-71. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 60-69.—**Johnson** (H. C.) Wound of the fauces; hæmorrhage; tying the common carotid artery; recovery. Lancet, Lond., 1850, ii, 118.—**Jordon** (F.) On ligation of the common carotid artery as a remedy for progressing compression of the brain, caused by extravasation of blood from injury to the head. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 612-614.—**Keen** (W. W. jr.) Gunshot fracture of superior maxilla, and wound of internal maxillary artery; ligation of the common carotid artery; paralysis with convulsions of opposite side, after 35 days; death after 41 days; abscesses of the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 27-36.—**Keith** (W.) Case of wound of the internal carotid artery inflicted while operating from within the mouth for the removal of a foreign body deep in the neck; ligation of the internal carotid; hæmorrhage controlled by a single ligation, and cure. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 435-439.—**Kennedy** (N. B.) A successful case of ligation of the common carotid artery. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 497.—**Kerr** (D.) Case of an extremely vascular tumour simulating aneurism, for which the carotid artery was tied. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 119-123.—**Kuhl** (C. A.) Unterbindung der rechten und linken Art. carotis communis, wegen über den ganzen Kopf verbreiteter aneurysmatischer Geschwülste. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1836, ii, 245-250. Also, transl.: Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 816-818.—**Lane** (J.) Aneurism at the root of the neck; ligation of the right carotid and subclavian arteries; recovery from the operation, but without permanent arrest of the progress of the aneurism. Lancet, Lond., 1872, i, 45.—**Langenbeck** (B.) Sarcom am Halse; Exstirpation; Blutung aus der Carotis am 14. Tage nach der Operation; Unterbindung der Carotis communis; Pyämie. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 104-106.—**Langenbeck** (C. J. M.) Unterbindung der Arteria thyreoidea superior wegen Struma, und Unterbindung der Carotis communis wegen Blutung aus dieser unterbundenen Thyreoidea. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1823-8, iv, 558; 617, 1 pl.—**Larrey**. Plaque d'arme à feu de la face avec fractures du maxillaire supérieur et du temporal gauches suivies d'une hémorrhagie qui a nécessité la ligation de l'artère carotide primitive. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 204; 228.—**Laurence** (J. Z.) Case of traumatic aneurism of the orbit, in which the common carotid artery was successfully tied. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 289. Also, transl.: Cong. méd. internat. de Par., 1868, 540-544.—**Lavallée**. Fongus pulsatile du sommet de la tête; hémorrhagies répétées; ligation de la carotide primitive gauche; hémorrhagies consécutives par le fait d'adhérence du caillot dans le bout supérieur; infection purulente; mort. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1862, 2. s., ii, 518-521.—**Lee** (H.) Deligation of the common carotid artery for hæmorrhage resulting from ulceration, in a case of enlarged cervical glands. Lancet, Lond., 1864, ii, 523.—**Lefort**. Ligation de la carotide primitive et de la sous-clavière droites à leur origine. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 352-354. [See, also, Cuvelier.]—**Le Fort** (L.) De la valeur thérapeutique de la ligation de la carotide primitive. (Résumé d'un mémoire lu à l'Académie de médecine, le 16 juin 1868.) Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 437; 465; 551. Also, reprint.—**Lenoir**. Ligation de la carotide primitive. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 84.—**Lewis** (M.) Double ligation of the internal carotid artery, in 1869, by Dr. A. T. Lee. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 142.—**Ligature** of the common carotid artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 83.—**Liston** (R.) Curious affection of the head and face, in which ligation of the left carotid was had recourse to, but without success. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 72-74. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 92.—**Lloyd** (F.) Wound of the carotid in a child; obliteration of the trunk; death from abscesses in the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 239.—**Longworth** (L. R.) Ligation of the external carotid artery. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 389-407, 1 pl.—**Luke** (J.) Successful ligation of the carotid artery, for sloughing in the throat, with hæmorrhage. Lond. M. Gaz., 1830, v, 333-335.—**Lynn**. The first ligation of the carotid artery ever performed in this country. Lancet, Lond., 1832, i, 63.—**McCarthy** (W.) Case of attempted suicide, treated successfully by ligation of the common carotid artery. Dublin M. Press, 1844, xii, 122.—**McClellan** (G.) Three cases in which operations for securing the common carotid artery have lately been performed. Am. M. Rev., Phila., 1826, iii, 397-399. — Ligation of the carotid artery. Phila. Month. J. M. & S., 1827, i, 257.—**Macler**. Blessure de la carotide primitive gauche, avec ouverture de la trachée; ligation de l'artère; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1866, 2. s., xxxvii, 497-500.—**Mahon** (A.) Ligation of primitive and external carotids for gunshot wound of face; recovery. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 203-206.—**Madelung**. Die Unterbindung der Arteria carotis externa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 611-670.—**Mengedie**. Ligation de l'artère carotide primitive. J. de physiol. expér., Par., 1827, vii, 180-202.—**Mahon** (G. A. D.) A case of ligation of the right common carotid for wound of the

Artery (Carotid, Ligature of).

superior laryngeal artery. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 329.—**Maisonneuve**. Tumeur variqueuse artérielle de la surface du crâne; ligatures successives des artères carotide externe, primitive et interne; hémorrhagies consécutives; accidents cérébraux; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1848-50, 1851, i, 400; 407; 417. — Ligature de la carotide. *Ibid.*, 1854-5, v, 223. — [Ligation of external carotid artery.] Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 307.—**Mancini** (G.) Allacciatura della carotide primitiva sinistra. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 252-263. *Also*: Osservatore med., Palermo, 1878, 3. s., viii, 123-138.—**Maunoir**. Caso di legatura temporaria dell'arteria carotide. Ann. univ. di med., Milano, 1821, xx, 159-163.—**Mayo** (C.) Account of a fleshy tumor, for which the carotid artery was tied. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 408-411.—**Mayo** (H.) Hæmorrhage from the lingual artery. Lancet, Lond., 1829, i, 182. — Hæmorrhage from an ulcer in the fauces; ligature of the common carotid. *Ibid.*, 1829, n. s., vii, 510-513. — Cases of ligature of the common carotid artery. Med. Q. Rev., Lond., 1834, i, 410-414.—**de Mello Ferrari** (J.) Aneurisma da origem da carotida primitiva esquerda; laqueação da carotida pelo methodo e processo de Brador; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 353-363.—**Mercer** (A.) Ligature of the primitive carotid, for wound of the occipital artery in the occipital groove. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 320.—**Metztauer** (J. P.) Ligature of the common carotid artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 348-356.—**Metzler**. Ueber eine Carotis-Unterbindung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 265.—**Michaux**. Observation d'un polype cancéreux du pharynx, extirpé après la ligature préalable du tronc carotidien. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847, vi, 114-122. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxiii, 221-226.—**Michon**. Plaie à la région du cou; ligature de l'artère carotide primitive chez un homme en état d'ivresse. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 475. — Ligature de l'artère carotide primitive droite à la suite d'une plaie par instrument tranchant. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 48; 85.—**Miller** (H.) Wound of the internal jugular vein, and ligature of the right carotid artery. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 425-428.—**Miller** (J.) On ligature of the carotids. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 1-14.—**Molfese** (G.) Di un caso di legatura della carotide primitiva. Movimento, Napoli, 1877, ix, 241-246.—**von Montmollin**. Ueber eine Carotis-Unterbindung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 265.—**Moon** (W. P.) Tumour in cervical region; operation; secondary hæmorrhage; ligation of com. carotid; pyæmia. Am. J. M. Sc., 1868, n. s., iv, 54-62.—**Mott** (V.) A case in which the right carotid artery was tied for the safe removal of a tumour. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1820, i, pt. 2, 381-400, 1 pl. — Description of the circulation of the head and neck in a case after one carotid artery had been tied. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 45-49, 2 pl.—**Murdoch** (R.) Report of a case of ligation of both common carotids for secondary hæmorrhage. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 137.—**Mussey** (R. D.) Case of tying the carotid artery, and the extraction of a tumour of the neck. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 369-373. — Ligation of both primitive carotids. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 397. — Aneurismal tumours upon the ear, successfully treated by the ligation of both carotids. *Ibid.*, 1853, n. s., xxvi, 333-337. *Also*: Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 125-127. *Also*, Reprint.—**Nason** (J. J.) Ligature of the common carotid artery. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 108.—**Nicoti** (T.) Allacciatura della carotide primitiva per aneurisma falso circoscritto delle arterie massillare esterna, sottolinguale, e sottomassillare. Gazz. med. ital. tosc., Firenze, 1850, 2. s., i, 113-116.—**Noir** (E.) Plaie de l'artère faciale déterminée par une pomme d'escharotique; ligature de l'artère carotide externe; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 595.—**Norris** (G. W.) Statistics of the mortality following the operation of tying the carotid arteries and arteria innominata. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 13-40.—**Ogle**. Right carotid ligatured. Lancet, Lond., 1869, i, 355; 391, pls.—**Oliver** (F.) Herida del origen de la arteria maxilar esterna; hemorragias consecutivas; inutilidad de los medios hemostaticos; ligadura de la carotida primitiva; curacion. Bol. de med., cir. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 256-258.—**Orton** (T. J.) Ligature of carotids in case of cancer under lower jaw. Dominion M. J., Toronto, 1868-9, i, 28-30.—**Owens** (C. D.) Ligature of the common carotid artery for a punctured wound of the right internal carotid. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 257-260.—**Packard** (J. H.) Case of wound of the occipital artery and jugular vein; ligature of carotid artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 396-398.—**Page** (S.) Ligation of the common carotid. Mod. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 484.—**Pancoast** (J.) Clinical lecture on a case of ligation of the common carotid artery for the removal of an encephaloid tumor of the head. Phila. M. Times, 1873, iii, 764.—**Parmentier**. Tumeur érectile considérable du crâne et de la face chez un enfant de quatre mois et demi; ligature des artères carotides externe et primitive pratiquées le même jour; guérison. Union méd., Par., 1860, n. s., viii, 253-255. *Also*: Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1861,

Artery (Carotid, Ligature of).

iv, 152.—**Partridge**. Ligature of the common carotid artery for bleeding from a punctured wound behind the ramus of the jaw; death from supra-glottic œdema. Lancet, Lond., 1864, ii, 659. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 171.—**von Patraban**. Fall von Unterbindung der Karotis bei Neuralgien des Trigemini. Wien. med. Presse, 1866, vii, 461. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 545. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 136. — Die Unterbindung der Carotis als Heilverfahren gegen recidive Prosopalgie. *Ibid.*, 1867, xii, 29. *Also*: Wien. med. Presse, 1867, viii, 92. — Chirurgische Mittheilungen, speziell über Unterbindung der Carotis bei Neuralgien. *Ibid.*, 1876, xvii, 1610.—**Pearse** (G. E. L.) Ligature of the common carotid artery for hæmorrhage from cancer of the tongue. Lancet, Lond., 1872, i, 357.—**Peixoto** (A. J.) Tumor erectil da região auricular direita; laqueação da carotida primitiva; gangrena do tumor; hemorragias secundarias; sultura enrocada; ligadura provisoria; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1854, 2. s., xv, 90-101.—**Penetration** of the soft palate by a tobacco-pipe; hæmorrhage; ligature of the right common carotid artery and attempt to tie the right internal. Lancet, Lond., 1837, ii, 140.—**Peugnet** (E.) Ligature of the left external carotid and right common carotid arteries. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 81-84.—**Pigné-Dupuytren**. Successful ligation of carotid artery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 123-127.—**Pilz** (C.) Zur Ligatur der Arteria carotis communis, nebst einer Statistik dieser Operation: 1. Ligatur bei Blutungen (220 Fälle); 2. Ligatur bei Aneurysmen (86 Fälle); 3. Ligatur bei Tumoren (138 Fälle); 4. Ligatur vor und bei der Exstirpation von Geschwülsten (69 Fälle); 5. Ligatur wegen Nervenkrankheiten (34 Fälle); 6. Ligatur nach Bradsdor-Wardrop (39 Fälle). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 257-445.—**Pila** (E. F.) Aneurisma en la bifurcacion de la carotida primitiva ligadura por el constrictor Bustamante; alivio; muerte cinco meses despues. Crón. méd. quir. de la Habana, 1875, i, 101-106.—**Pohl** (A.) Ligatura carotidis communis. Mitth. a. d. Gebiete d. Heilk., Leipz., 1845, 228.—**Poland**. Ligature of the common carotid artery for hæmorrhage from a malignant tumor of rapid growth connected with the superior maxillary bone; death from secondary hæmorrhage; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 171.—**von Pommer**. Ueber den Einfluss der gleichzeitigen Unterbindung beyder gemeinschaftlichen Carotiden auf die Gesundheit und das Leben der Thiere. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1827, iii, 330; 348.—**Pope** (C. A.) Two cases of ligature of the common carotid artery on account of traumatism; one an arrow wound, accompanied by secondary hæmorrhage, with recovery, the other a blow with a club, causing fracture of the third cervical vertebra and a false aneurism from rupture of the vertebral artery, resulting fatally. St. Louis M. & S. J., 1864, n. s., i, 12-17.—**Porcher** (F. P.) Ligation of the common carotid artery at its lower third; animal ligature used; unsuccessful; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 448-450.—**Porter**. Ligature of the carotid artery. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 446.—**Post** (A. C.) [Subcutaneous venous erectile tumor of the cheek; ligature of the common carotid artery; phlebitis; death.] N. York J. M., 1845, v, 63-65. — Ligation of left carotid artery. *Ibid.*, 1846, vi, 11.—**Pozzi**. Cancer de la langue; ligature de la carotide primitive. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 678.—**Preston** (J. R.) On ligature of the common carotid artery in hemiplegia. Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1831, v, 345-358.—**Quelques mots sur l'anévrysme cirsoide** (varice artérielle de Dupuytren), son traitement et les accidents cérébraux consécutifs à la ligature des carotides. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1847, xxxiii, 39-44.—**Randolph**. Case of gunshot wound. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 23-25.—**Raynaud**. Ligature de la carotide primitive (for secondary hæmorrhage). Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 169. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 425-427.—**Reyburn** (R.) Ligation of the common carotid artery. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Washington, 1874, i, 7.—**Reynolds** (W. B.) Ligature of the common carotid artery. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 339. — Ligature of the common carotid artery; death. *Ibid.*, 377.—**Richard**. Anévrysme faux consécutif de la région parotidienne; ligature de la carotide externe, etc. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 311.—**Rizzoli** (F.) Allacciatura della carotide in un uomo affetto da tumore erettile alla fossa temporo-massellare destra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., v, 130-140, 1 pl.—**Roberts** (E. C.) Carcinoma of glands of neck; ligature of common carotid artery; unusual condition of cerebral vessels. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 541.—**Robertson** (E. B.) Extirpation of a tumor; recurrence; second operation; secondary hæmorrhage; ligation of common carotid artery; paralysis from wasting of brain substance; autopsy. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 284-286.—**Robinson** (F.) Report of a case of scrofulous ulceration of the common carotid artery, for which that vessel was ligatured, death resulting on the fourth day after the operation. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 376-378.—**Rogers**. Ligature of the carotid for hæmorrhage from the tonsil; recovery; subsequent softening of the brain; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 88.—**Rouge**. Nouveau procédé pour la ligature de la carotide primitive. Bull.

Artery (Carotid, Ligature of).

Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 369.—**Ruggi** (G.) Del valore che ha la legatura della carotide primitiva nelle lesioni traumatiche ed anatomico-patologiche della carotide esterna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5, s., xxiii, 241-276.—**Russell** (J.) Notes of a case of hemiplegia from softening of the brain after ligature of the external and internal carotids, with general remarks upon the subject. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 285; 368; 393; 446; 473.—**Russell & McLaughlin.** Ligature of the common carotid for the cure of varicose veins of the cheek and throat; secondary hemorrhage; successful operation. Eclect. M. J., Cincin., 1878, xxxviii, 165.—**Sands** (H. B.) A case of hæmorrhage from the internal carotid artery treated successfully by the ligature. N. York M. J., 1874, xix, 34-40. Also, Reprint.—**Sayre.** Ligature of the carotid artery for aneurismal tumor of the eye. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 382.—**Schrader.** Die Unterbindung der Arteria carotis communis lateris sinistri, wegen einer Pulsadergeschwulst, die ihren Sitz in der Gegend des Processus mastoideus hatte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 517-522.—**Schuh.** Schusswunde des Unterkiefers. Unterbindung der Carotis. Wien. med. Wechschr., 1851, i, 129. — Unterbindung der Carotis communis. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 63.—**Scriven** (Z. W.) A case of sacculated aneurism; ligature of the common carotid; death from hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 491.—**Sedillot.** Nouveau procédé pour la ligature de l'artère carotide primitive. Bull. Soc. anat. de Par. (1829, 2. ed.), 1846, iv, 12-23. — Blesure de l'artère carotide externe droite; hémorrhagies successives; tentative infructueuse de ligature de la carotide primitive, le cinquième jour; continuation des hémorrhagies; ligature immédiate du tronc carotidien le treizième jour; hémiplegie complète du côté gauche; paralysie de la face et des nerfs des sens du côté droit; résorption purulente; mort le vingt-troisième jour de l'accident et le dixième de l'opération. Gaz. méd. de Par., 1842, 2, s., x, 567-571. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 257-263.—**Simmons** (G. L.) Ligature of the left common carotid artery; recovery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1864, vii, 20.—**Sisco** (G.) Legatura dell'arteria carotide sinistra nell'aneurisma spuria secondaria. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1829, iii, 362-365.—**Skifasovskii** (N.) Arterialno-venoznaya anevriza, pervyazka obshchago svola sonnoi arterii. [Arterio-venous aneurism; ligature of the carotid artery.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 90; 97.—**Smith** (N. R.) Ligature of the carotid artery for the cure of carotid aneurism; temporary paralysis following the application of the ligature; recovery. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 401-404.—**Smith** (R. M.) Ligature of the primitive carotid artery on the left side. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1877, xxviii, 120-122.—**Smith** (S.) Ligature of common carotid for malignant disease of superior maxilla. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 60-65. — Ligature of the external and internal carotids for hæmorrhages of the face and neck, and into the mouth and fauces. N. York M. J., 1874, xix, 40-43.—**Spence** (J.) Ligature of the common carotid for hemorrhage from ulceration of the face. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 439-443.—**Stanley.** Injury of the internal carotid artery; deligation of common carotid; cure. Med. Circ., Lond., 1859, xv, 216. — Ligature of the common carotid on account of hæmorrhage following the puncture of an inflamed tonsil. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 429. — Ligature of the common carotid for hæmorrhage from the tonsil; recovery. *Ibid.*, 630. — Bleeding from the throat; ligature of the carotid artery. Lancet, Lond., 1859, ii, 509. — Death from cerebral disease, after ligature of the carotid. *Ibid.*, 1860, i, 35.—**Stone.** Ligature of the carotid artery. N. Ori. M. & S. J., 1845-6, ii, 113.—**Supple** (R. H.) Successful case of ligature of carotid artery. Med. Press & Circ., Lond., 1874, ii, 434.—**Syme** (J.) Ligature of the carotid artery on account of hæmorrhage from the ear and fauces. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 319-321.—**Textor.** Ein Fall von Unterbindung der Arteria carotis communis sinistri lateris. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1825-7, ii, 394-398.—**Thomas** (E.) Case of wound and erysipelas of the scalp, followed by repeated and profuse bleeding, in which the carotid artery was successfully tied. Midland Q. J. M. Sc., Birmingham, 1858, ii, 56-59.—**Todd** (G. R. C.) Case of ligature of the left common carotid artery below omo-hyoid muscle; operation successful. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 112.—**Toland** (H. H.) Ligature of the common carotid, and removal of a scirrhus tumor. Charleston M. J. & Rev., 1856, i, 759.—**Townsend** (S. D.) Extraction of a fish-hook from the neck. [Ligature of the common carotid.] Boston M. & S. J., 1849, xxxix, 169.—**Trask** (J. D.) Erectile tumour; ligature of the primitive carotid. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 60-60.—**Travers** (B.) A case of aneurism by anastomosis in the orbit, cured by the ligature of the common carotid artery. Med. Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 3, ed., 1-16. Also, transl.: Jour. d. pract. Heilk., Berl., 1814, xxxviii, 3, St., 38-56. — Case of wound of the external carotid artery, behind the angle of the jaw, for which the common carotid artery was tied.

Artery (Carotid, Ligature of).

Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 331-339. Also: Lancet, Lond., 1826, x, 572-575.—**Twitchell.** Gunshot wound of the face and neck; ligature of the carotid artery. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 188-193.—**Ure.** Wound of the throat by a tobacco-pipe; ligature of the carotid artery. Lancet, Lond., 1859, i, 559.—**Van Buren** (W. H.) Malignant polypus of the nose; ligature of the common carotid artery; death with cerebral symptoms. N. York J. M., 1849, ii, 297-302. — Ligature of left primitive carotid for cirroid aneurism of scalp; right carotid tied six years before; recovery from operation and relief to disease. *Ibid.*, 1857, 3, s., iii, 46. — Ligature of primitive carotid artery for pulsating encephaloid tumor of orbit; death from pyæmia on the thirteenth day. *Ibid.*, 48-50.—**Védrenne.** Observation de ligature de la carotide primitive pratiquée par M. Pétronelli. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1854, 2, s., xiv, 319-326.—**Vernueil.** Plaie par arme à feu; hémorrhagies consécutives répétées; ligature de la carotide primitive; hémiplegie; mort rapide; oblitération de la carotide interne, et de la cérébrale moyenne dans toute leur longueur; ramollissement cérébral très-étendu; altération du foie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2, s., xii, 185-195.—**Vincent.** Tying the common carotid artery; death. Lancet, Lond., 1829, ii, 570-572.—**Vincent** (J. P.) Two cases of disease of the brain, following the application of a ligature to the carotid artery. Med. Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 37-42. Also, Reprint.—**Wallace** (W.) Ligature of the external carotid artery. Lancet, Lond., 1834, i, 849-855.—**Walton.** [Ligature of common carotid.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 31.—**Wardner** (H.) Ligature of the carotid artery. Chicago M. Exam., 1862, iii, 651-654. — Ligature of the common carotid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 229.—**Wardrop** (J.) Some observations on one species of nævus maternus; with the case of an infant where the carotid artery was tied. Med. Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 199-219. — Case of a large nævus maternus on the head, cured by tying the carotid artery. *Ibid.*, 1823, xii, 205-204. — Case of nævus on the face successfully treated by tying the carotid artery. Lancet, Lond., 1827, xii, 267-269. — Case of nævus maternus on the cheek of an infant, in which the carotid artery was tied. *Ibid.*, 394-396.—**Warren** (J. M.) Ligature of both carotid arteries for a remarkable erectile tumour of the mouth, face, and neck. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 281-286. Also: Boston M. & S. J., 1846, xxxiii, 365. Also, Reprint. Also, in his: Surgical Observations, Boston, 1867, 446-451. — Wound of the carotid artery; ligature twice repeated; death from hemorrhage from the recurrent circulation. In his: Surgical Observations, 89, Boston, 1867, 439-440.—**Weber** (G. C. E.) Ligature of both common carotid arteries, at an interval of 17 days. Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 93-96.—**Weinlechner** (J.) Spontanes Aneurysma an der rechten Ohrmuschel; Blutung aus demselben, welches, da die Umstechung und Verschörfung nichts fruchteten, endlich die Unterbindung der Carotis communis, welches, Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 377. — Neuralgie des Nervus infraorbitalis, dessen Resection eine schmerzfreie Pause von vier Monaten zur Folge hatte; wegen Recidive Ligatur der Carotis communis, auf welche in den ersten zwanzig Tagen eine Besserung, und von da an vollständige Heilung eingetreten ist. *Ibid.*, 1878, 362.—**White** (F. V.) Malignant tumor of the antrum; ligature of the common carotid; subsidence of the tumor; complete recovery. N. York J. M., 1856, 3, s., i, 225-229.—**Withusen** (C.) Et Tilfælde af Underbinding af Arteria carotis communis for en pulserende Svulst i Orbita. Ugeskr. f. Laeger, Kjøbenhavn, 1866, 3, R., i, 433-440. Also, transl.: Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 514-516.—**Wolf** (O.) Ligature of the common carotid artery, after a gunshot wound, on account of copious hemorrhage; tinnitus aurium and deafness; diagnosis of the position of the ball from the condition of the ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, no. 2, 58-75.—**Wood** (J. R.) Early history of ligature of the common carotid artery, with a report of the unpublished operations in the city of New York. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 9-65. Also, Reprint. — Malignant disease of antrum; immense fungous growth; ligature of carotid; sloughing of tumor; great relief. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 31-35. — Ligature of the common carotid. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 162.—**Woodward** (G. T.) Report of a case of ligature of the common carotid artery for malignant disease of the orbit. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 57-59.—**Wutzer** (C. W.) Unterbindung der Carotis externa, als Voract der Exstirpation eines Fungus. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 429-435, 1 pl. — Ueber Unterbindung der Carotis externa. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 65-77. — Unterbindung der Carotis communis. *Ibid.*, 740-750, 1 pl. — Kritische Bemerkungen zu einer wegen Blutgeschwulst unternommenen Carotiden-Unterbindung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 171-173.—**Yates** (W.) On the operation of tying the carotid artery. Lancet, Lond., 1846, i, 298.—**Zapatero** (C.) Historia clinica y operacion de la ligadura de la carótida primitiva. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 23-26.—**Zehen-**

Artery (Carotid, Ligature of).

der (W.) Rückblick auf die Erfolge der Carotis-Unterbindung bei pulsirenden Orbital-Geschwülsten. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1868, vi, 99-119.

Artery (Carotid, Wounds and injuries of).
See, also, Aneurisms (Carotid); Artery (Carotid, Ligature of).

Amos. The possibility of voluntary locomotion to a considerable distance after the complete division of the carotid artery and other large vessels of the throat. *Lond. M. Gaz.*, 1832, x, 183-186. — **Anscheidung** der Carotis externa sinistra. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1866, vii, 265. — **Baynton** (W. N.) Traumatic rupture of common carotid. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 169. — **Bodman** (L. H.) Gunshot wound of carotid artery. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 67. — **Castryck**. Observation sur l'ouverture de la carotide externe droite. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1767, xxvi, 452-454. — **Cayley** (T.) Rupture of the left internal carotid artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 85-87. — **Cholmeley** (H.) Case of gunshot wound of the common carotid, in which hæmorrhage ceased spontaneously. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 538. — **Corson** (W.) & **Read** (L. W.) Case of stabbing in the neck, severing left carotid artery; recovery. *Tr. M. Soc. Penn. Phila.*, 1859, n. s., iv, 79. — **Davies** (R.) Case of wound of internal carotid artery. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, v, 339. — **Delpech**. Observation d'une blessure de l'artère carotide droite; guérie par des saignées nombreuses, l'application de la glace, et l'usage intérieur de la digitale. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1824, iv, 394-414. — **Denison** (J. S.) Perforation of the common carotid artery. *Elect. M. J.*, Cincin., 1879, xxxix, 411. — **Desgranges.** Fait de chirurgie légale [wound of carotid]. *Hist. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1895, ii, 129-133. — **Desmold** (W.) Wound of carotid artery. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 248. — **Engel** (M.) Heilung einer Halswunde, wobei die Carotis externa und die Speiseröhre verletzt waren. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1842, 522-524. — **Fern** (J.) A man living six days after perforation of common carotid artery. *Elect. M. J.*, Cincin., 1879, xxxix, 266. — **Garrett** (C. B.) Case of division of the right carotid artery successfully treated. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1830-31, ii, 235-237. — **Gilmore** (J. T.) [The shooting of Col. F. B. Shepherd.] *Nashville J. M. & S.*, 1867-8, n. s., iii, 459-469. — **Legouest.** (De la part de M. Baizeau.) Perforation of the carotide interne. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1862, 2. s., ii, 430-434. — **Markoe.** Wound of the carotid artery. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 65. — **Reid** (J.) Case of wound of the left carotid artery from a fish-bone sticking in the œsophagus; death. *Edinb. M. & S. J.*, 1837, xlviii, 95-99. — **Sale** (E. P.) † A penetrating wound of the right common carotid artery and internal jugular vein, resulting in a "false aneurism", with rupture of the tumour, and complete recovery of patient. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxvii, 281-285. — **Schmelcher.** Verletzung der rechten Kopfschlagader (Arteria carotis communis dextra); rasch erfolgter Tod durch Verblutung. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1871, xxii, 187-191. — **Swinburne** (J.) Report of fifteen cases of suicidal death by cutting carotid arteries. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1862, 117-124. *Also:* *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, n. s., vi, 377-383. — **Verncuil.** Contusions multiples; délire violent; hémiplégie à droite; signes de compression cérébrale; mort le 5. jour; rupture complète des tuniques profondes de la carotide interne gauche au cou; oblitération des vaisseaux au point lésé par un caillot qui remonte jusqu'aux dernières branches de l'artère sylvienne; ramollissement cérébral étendu à la presque totalité du lobe moyen. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1872, 2. s., i, 46-56.

Artery (Central) of retina.

See Artery (Hyaloid); Eye (Semeiology of).

Artery (Cerebral).

See Aneurisms (Cerebral and intracranial); Artery (Basilar); Brain (Bloodvessels of); Brain (Hæmorrhage in); Embolism (Cerebral).

Artery (Circumflex) of the shoulder.

Halbertsma (H. J.) De arteria circumflexa int. sterni-cleido-mastoidei. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1863, vii, 693. — **Niemann** (A.) Verletzung der Arteria circumflexa scapulae; Tod durch Verblutung. *Ztschr. f. d. Staatsärztl.*, Erlang., 1856, lxxii, 365-368. — **von Nussbaum.** Stich in die Schultergegend; Verletzung der Arteria circumflexa humeri; Tod am 2. Tage. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1870, xxi, 146-151.

Artery (Cœliac).

See, also, Artery (Coronary) of stomach.

WALTHER (A. F.) Arteriæ cœliacæ tabulam in anatomis studio desideratam et reliqua publici juris facit. *Lipsia*, [1729].

Also, in: **HALLER**, *Disp. anat. select.*, v. iii.

DUPUIS & BARNAY. Anomalie des branches du tronc

Artery (Cœliac).

cœliacæ, et notamment artère hépatique double. *Lyon méd.*, 1874, xv, 499.

Artery (Coronary).

See, also, Aneurisms (Coronary); Heart.

KLEEFELD (G.) * De arteriarum coronarium cordis pulsu. 8°. *Berolini*, 1849.

REBATEL (F.) * Recherches expérimentales sur la circulation dans les artères coronaires. 4°. *Paris*, 1872.

Hochdalek jun. Anomaler Verlauf der Kranzarterien des Herzens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xli, 260.

Halbertsma (H. J.) De vermeerdering van het aantal kransslagaderen van het hart. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1863, vii, 695-698. — De kransslagaderen van het hart van *Halbaturus giganteus*. *Ibid.*, 698. — Het lumen der kransslagaderen van het hart. *Ibid.*, 700. — **Klug** (F.) Zur Theorie des Blutstroms in der Art. coronaria cordis. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 133.

Macalister (A.) On the anatomy and physiology of the coronary arteries of the heart. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 117. — **Peris** (M.) Zur Entscheidung der Frage, ob die Mündungen der Art. coronaria cordis durch die semilunare Klappen verschlossen werden. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxix, 188-191.

Artery (Coronary, Diseases of).

See, also, Angina pectoris.

GAMPERT (F. A.) * De ossificatione arteriarum coronariorum cordis. 4°. *Turici*, 1834.

REINHOLD (G. S.) * Observatio de arteria coronaria cordis instar ossis indurata. sm, 4°. *Vitembergæ*, [1740].

TAUTAIN (L.-F.) * De quelques lésions des artères coronaires comme causes d'altération du myocarde. 4°. *Paris*, 1878.

Barth. Une ossification très prononcée des artères coronaires du cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 68. — **Bristowe.** Aneurismal dilatations of the coronary arteries of the heart and their branches. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 98-102. — **von Brunn.** Verknöcherung der Kranzarterien des Herzens, im Jahre 1835 beobachtet. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, ii, 740-742. — **Chevers** (N.) Observations on the structure, functions, and diseases of the coronary arteries of the heart. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1843, 2. s., i, 103-112. — **Cooper** (O. B.) Cases of ossification of the coronary arteries. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1828-9, i, 436-438. — **Desprès.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, ix, 191. — **Feigneaux** (A.) Observation de rupture de l'artère coronaire; mort subite. *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1859, xxviii, 30-32. — **Finnell** (T. C.) Death from wound of pericardium and coronary artery. *Buffalo M. J.*, 1859-60, xv, 286-288. — **Harlan.** [Rupture of coronary artery.] *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1859, i, 281. — **Henry** (F. P.) Specimens of contraction and dilatation of the orifices of the coronary arteries. *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 18-20. — **Kingston** (P. N.) Account of a preparation exhibiting an adhesion of one of the aortic valves to the aorta, and an occlusion of the left coronary artery. *Lond. M. Gaz.*, 1840, ii, 761-763. — **Leudet.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 144. — **Powell** (R. D.) On diseases of the coronary arteries. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1879, v, 132. — **Rondeau.** Oblitération des deux artères coronaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 253-255. — **Thompson** (J. F.) Extensive ossification of ascending aorta, forming a nearly complete bony cast of the vessel, and entirely closing the left coronary artery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 423. — **Walther.** Verknöcherung der Kranzarterien. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1861, v, 287. — **Wiegand** (J.) Verknöcherung der Kranzarterien des Herzens mit aneurysmatischer Erweiterung der aufsteigenden Aorta. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1830, i, 217-222. — **Williams** (C. T.) Dilatation of the arch of the aorta, and plugging and obliteration of the left coronary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 57-59.

Artery (Coronary, Rupture of).

Aran (F. A.) Observation sur la dilatation et la rupture des vaisseaux coronaires du cœur, pour servir à l'histoire des ruptures de cet organe. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1847, 4. s., xiv, 195-207. — **Clark** (A.) [et al.] Rupture of the coronary artery. [5 cases.] *Tr. N. York Path. Soc.*, 1876, i, 127. — **Harlan.** Rupture of the coronary artery and hæmorrhage into the pericardium. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1860, iv, 303-305. — **Osborne** (H.) Symptoms of angina pectoris; autopsy; rupture of the coronary artery, and effusion of blood into the pericardium. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 317. — **Youl.** Rupture of the coronary artery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 177.

Artery (Coronary) of stomach.

Boullay. Perforation spontanée de l'artère coronaire stomacalique; hématoméose mortelle; anévrysme de l'aorte

Artery (Coronary) of stomach.

abdominal. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 212-217.—**Charcelay.** [Gastritis from poisoning by sulphuric acid; ulceration and rupture of 3d branch of coronary artery into the stomach.] *Ibid.*, 1836, xi, 171.—**Hyll.** Verlaufsanomalie der Coronaria ventriculi sinistra. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 400.—**Lequime.** Ossification de l'artère coronaire stomacique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 162-165.—**Sainet.** Rupture de l'artère coronaire de l'estomac par un ulcère chronique. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 161.—**Travers** (B.) Case of hæmatemesis from ulceration of the gastric artery. Proc. Westminster M. Soc., Lond., 1848-9, 32.

Artery (Dorsalis pedis, Aneurism of).

See **Aneurisms of foot.**

Artery (Dorsalis penis).

Brandmeyer (A. H.) Lebensgefährliche Blutung aus der Arteria dorsalis penis. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 100.—**Butler** (R. O.) Ligature of the dorsalis penis artery for hypertrophy of the prepuce. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 377.

Artery (Epigastric).

See, also, **Aneurisms (Epigastric); Artery (Iliac, common, Ligature of); Hernia.**

Lindener (W. A.) *De communicatione vasorum mammariarum cum epigastricis. 4°. Halæ Magd., 1748.

Houel. Un cas de double artère épigastrique. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 259.—**Hunter** (T. L. jr.) Wound of abdomen; epigastric artery cut; recovery. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 136-138.—**Lorinser.** Bruchschnitt mit Durchschneidung der Arteria epigastrica. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1864, Wien, 1865, 273. Also: Spitals-Ztg., Wien, 1864, 236-238.—**Michaux.** Naissance de l'artère épigastrique de l'obturatrice. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 103. — Description d'une anomalie rare de l'artère épigastrique. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1848, vi, 177-180, 1 pl.—**Schröder.** Verletzung der Arteria epigastrica bei einem Bauchstiche. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 144.—**Verpillat.** [Anomaly of epigastric artery, with hernia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 152.—**Wedderburn** (A. J.) A new view of the position of the epigastric artery and its agency in determining the position of the internal inguinal ring. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 293-295.

Artery (Facial).

See **Aneurisms of facial artery.**

Artery (Facial, Wounds of).

Concato (L.) Caso di stomatorragia per ferita di un ramo della arteria facciale. Ebd. clin. di Bologna, 1864, 945-946.—**Jessop** (T. R.) Traumatic aneurism of the facial artery; section of lower jaw and ligature; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 190.

Artery (Femoral).

See, also, **Artery (Profunda femoris); Groin.**

Viguerie (C.) *Considérations pratiques sur la disposition du tronc crural et de ses branches près du pli de l'aîne. 4°. Paris, 1837.

Cooper (A.) Account of the anastomosis of the arteries at the groin. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 425-434.—**Finnell** (T. C.) Ulcer perforating femoral vessels. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 247. Also: Buffalo M. J., 1859-60, xv, 551.—**Velpéau.** Femorale (artère). Dict. de méd., Par., 2. éd., 1836, xiii, 2-33.

Artery (Femoral, Abnormalities of).

Anatomical anomaly. Balt. Month. J. M. & S., 1830, i, 26.—**Auzias-Turenne.** Anomalie de l'artère femorale. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2, s., i, 71.—**Ducachet** (H. W.) Case of two femoral arteries in one leg. Am. M. Times, N. Y., 1862, vi, 137.—**Faucou.** Variété d'origine, de volume et de rapport de la femorale profonde. Lyon méd., 1874, xv, 499.—**Friedlowsky** (A.) Ueber einen Fall von abnormen Verlauf der Arteria profunda femoris. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 102.—**Green** (P. H.) On a new variety of the femoral artery, with observations. Lancet, Lond., 1832, i, 730.—**Houston** (J.) Account of an unusual variety in the femoral artery. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 313-319.—**Rug** (C.) Anomalie der Arteria cruralis. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 344-348, 1 pl.—**Thompson** (H.) Case of irregularity of the femoral artery. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 251-253.—**Young** (A. H.) Abnormal arrangement of the branches of the femoral artery; note on the absence of the profunda femoris. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 154-156.

Artery (Femoral, Compression of).

See, also, **Aneurisms (Popliteal).**

Double compress for the femoral artery. Lancet, Lond., 1863, ii, 707, 1 pl.—**Esmarch.** Einfaches Verfah-

Artery (Femoral, Compression of).

ren, die Digitalcompression der Arteria femoralis zu schildern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1875, iv, pt. 1, 94-96.—**Instrument** for compressing the femoral artery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 478.—**King** (J.) On compressing the femoral artery at the groin. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xvi, 14-16.—**Salzer.** Ueber einen neuen Apparat zur Kompression der Femoralarterie als Ersatz für die Digitalkompression. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 216.—**Scarenzio** (A.) Nuovo apparecchio per la compressione mediata dell'arteria femorale. Comment. di med. e chir., Milano, 1874, i, 47-51.

Artery (Femoral, Ligature of).

See, also, **Aneurism by anastomosis (Cases of); Aneurisms (Femoral—Popliteal—Tibial); Ankle-joint (Diseases of); Artery (Iliac, External, Ligature of); Elephantiasis arabum (Treatment of); Tibia (Aneurism in).**

HEYNE (P. N.) *Ueber die gleichzeitige Unterbindung der Art. und Vena femoralis. 8°. Halle, [1868].

MACHENAUD (L. C.) *Étude sur la ligature de l'artère femorale. 4°. Paris, 1868.

Adams & Ward. Perforating wound of the thigh implicating the femoral artery and vein; secondary hemorrhage on the tenth day; ligature of the superficial and deep femoral arteries; transverse section of the injured femoral vein; gangrene of the leg; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 296.—**Allsop** (J.) Case of secondary hemorrhage after amputation, in which the femoral artery was tied in the upper third of the thigh. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 58-61.—**Alquié.** Blessure de l'artère tibiale postérieure; compression inefficace; ligature de la crurale; guérison. Gaz. méd. de Par., 1841, 2, s., ix, 171.—**Arendt.** † Ueber dem Poupartschen Bande. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 454-459.—**Barbaste.** Plaie de l'artère crurale au bas du triangle de Scarpa; hémorrhagie; compression; ligature; gangrene sui generis; mort. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1852, iii, 433-436.—**Batwell** (E.) † for secondary hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 254.—**Baxter** (A. J.) Compound, comminuted, complicated, and impacted fracture of the right femur; secondary hemorrhage; ligation of femoral artery one and a half inches below Poupart's ligament; recovery. Chicago M. J., 1865, xxii, 33-36.—**Bennett.** † Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 199.—**Berton** (D.) Plaie de l'artère crurale; anévrysme faux primitif guéri par l'opération. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv, 425-427.—**Bienfait** (J.) Ecrasement de la jambe; amputation; hémorrhagies consécutives; ligature de la femorale. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 127-131.—**Blandin.** Amputation sus-malléolaire, par suite d'une tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne; hémorrhagie au huitième jour de l'opération; ligature de la tibiale postérieure impossible; ligature de la femorale au tiers inférieur de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s., iii, 53.—**Blandin** (J.) Modifications apportées dans le système artériel des membres inférieurs par la ligature de l'artère femorale au bas de l'espace inguinal, dans un cas d'anévrysme de la partie inférieure de cette artère. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 199-203.—**Bonnet.** Blessure de l'artère femorale à sa partie moyenne; anévrysme faux consécutif; ligature de l'artère. Gaz. méd. de Par., 1839, 2, s., vii, 681.—**Boyer.** Sur une plaie d'artère poplitée guérie par la ligature de l'artère crurale. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, 364-368.—**Briggs** (W. T.) Wound of femoral artery; ligation. Nashville J. M. & S., 1872, n. s., ix, 21-26.—**Brosseau** (A. T.) Ligature de l'artère femorale. Union méd. du Canada, Montréal, 1879, viii, 154-159.—**Brown** (T. S.) † Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 297-299.—**Bryant.** Case of ruptured femoral artery from disease of its coats; ligature of the vessel. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 62.—**Euchanan** (G.) Ligature of the femoral artery with catgut ligature dressed with carbolic acid. Lancet, Lond., 1870, i, 577.—**Eutel** (C.) Wound of the femoral artery near its termination; single ligature in Scarpa's triangle; recovery. *Ibid.*, 1859, ii, 236.—**Burland.** Gunshot injury of femoral artery; ligature. Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vii, 11-15.—**Butler** (J. H.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 66.—**Caraza** (A.) Ligadura de la arteria femoral izquierda en la base del triangulo de Scarpa por el procedimiento de Sedillot. An. asoc. Larrey, México, 1875, i, 129-132. — Contribucion al estudio de la ligadura de la arteria femoral por el procedimiento de Sedillot. *Ibid.*, 1876, ii, 33-36.—[Cases.] Ligature of the femoral artery for secondary hemorrhage after amputation. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 189.—Unterbindung der Schenkelpulsader nach Verletzung derselben durch einen Messerstich mit günstigem Erfolge. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 252-255.—Plaie par instrument tranchant à la partie interne et supérieure de la cuisse; hémorrhagies répétées; insuccès de la compression; ligature des vaisseaux pratiquée au fond de la plaie le onzième jour, après division préalable des parties molles et charnues de la cuisse; gué-

Artery (Femoral, Ligature of).

risson. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 176-181.—Ligature of the femoral artery in Hunter's canal. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 601.—Ligature of the femoral trunk on account of secondary hæmorrhage after amputation. *Ibid.*, 1858, n. s., xvi, 631.—Ligature of both femoral arteries fifteen years ago. *Ibid.*, n. s., xvii, 296.—Unterbindung der Femoralis. Aeztzt. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 224-226.—Ligature of the femoral in Hunter's canal; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 443.—Tumour in the thigh closely resembling aneurism; treatment by antiseptic ligature of the common femoral artery; death sixteen weeks afterwards from gangrene. Lancet, Lond., 1873, i, 12.—Two cases of ligature of the femoral artery for punctured wounds. *Ibid.*, ii, 737.—Verwundung der Arteria femoralis durch einen Bayonnetstich in den rechten Oberschenkel; Unterbindung in loco; Heilung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 500-502.—Knife-wound of the femoral artery, complicated by a penetrating wound of the knee-joint; ligation of the femoral; recovery. West. Lancet, San Fran., 1877, vi, 185.—**Cheever** (D. W.) Traumatic aneurism of the femoral artery; rupture of the sac; ligature of the artery in the sac; recurrent hæmorrhage; ligature of the femoral in Scarpa's triangle; pyæmia; death. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, 2, s., 220-222.—**Clarke** (H. J.) Ligature with chromic acid catgut of the femoral artery for the cure of popliteal aneurism. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 272.—**Clementi** (G.) Sull'allacciatura dell'arteria femorale con le corde di Budello. Osservatore med., Palermo, 1876, 3, s., vi, 401-436.—**Coates** (M.) Successful case of bloodless ligature of the femoral artery for traumatic aneurism. Lancet, Lond., 1877, i, 345.—**Cooper** (B.) † *Ibid.*, 1827, xi, 557. —† Lond. M. Gaz., 1835, xv, 174. — [Three cases for aneurism; cures.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 353-361.—**Cooper** (F. W.) Diffused traumatic aneurism from a punctured wound of the right femoral artery; ligature above and below the wound in the vessel; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 610.—**Crane** (J. J.) Case of compound fracture of the thigh, with hæmorrhage seven weeks after the injury; application of ligature to the femoral artery and subsequent amputation, that occurred at the New York Hospital. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 94-99.—**Cripps** (W. H.) The treatment of secondary hæmorrhage after ligature of the femoral artery in continuity. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 91-109.—**Cunningham** (F. D.) Diffused aneurism of the thigh from gunshot wound of the profunda or one of its branches; ligation of the common femoral artery; recovery. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 14-18.—**Cusack** (S. A.) Wound of femoral artery; diffused aneurism; ligature of artery. Austral. M. J., Melbourne, 1866, ii, 175-177.—**Danzel**, † Verhändl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 149.—**Davis** (W. S.) Unsuccessful application of a ligature of the femoral artery for a wound of the anterior tibial, followed by amputation. Lancet, Lond., 1849, ii, 573.—**Delagarde** (P. C.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 111-113.—**Demcaux**, † Guérison. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 679.—**Deschamps**, † Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1860, viii, 214.—**Després**. Plaie de l'artère femorale; anévrysme traumatique consécutif; ligature de l'artère femorale du tiers supérieur; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 489.—**Detmold**, † N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 259.—**Di Fede** (R.) Allacciatura delle arterie femorale superficiale e femorale comune per emorragie secondarie in seguito a ferite d'arma da fuoco. Gior. di med. mil., Roma, 1877, xxv, 501-520.—**Dohlhoff**. Unterbindung der Arteria cruralis wegen einer grossen Pulsadergeschwulst. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 143.—**Dupuytren**. Blessure de l'artère péronière; anévrysme faux primitif; ligature de l'artère crurale; rhumatisme; mort. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 126.—**Duvall** (B. F.) † Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 16.—**Dyer** (S. S.) † After a wound. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 34.—**Eagon** (S.) [Hunterian operation by ligature for the removal of a large tumor in the right leg near the centre of the popliteal space.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 335-339.—**Eve** (P. F.) Failure to ligate the femoral artery for false aneurism; death in about sixty hours afterwards. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 278.—Gunshot wound of the popliteal artery; formation of an aneurism; ligature to the femoral; amputation. Nashville J. M. & S., 1861, xxi, 135.—**Fabre**. Remarques opératoires sur la ligature de l'artère femorale dans le canal de Hunter, au-dessus de l'anneau du 3^e adducteur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 405-410.—**Farrand** (D. O.) † Successful. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 102-104.—**Ferguson**. Erectile tumor on the heel; deligation of the femoral artery; amputation. Lancet, Lond., 1851, i, 273-275.—**von Fellenbaum**. Stichwunde am Oberschenkel; Ligatur der Arteria cruralis in inguine. Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 364-366.—**Fitzgerald** (T. N.) On a case of aneurismal varix in which the femoral artery was ligatured. Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 247-255, 1 pl.—**French** (J. G.) Case of false traumatic aneurism of the femoral artery complicated with general ana-

Artery (Femoral, Ligature of).

sarca and subsequent serious hæmorrhage, cured by ligature of the main trunk. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 335.—**Gärtner**. Verletzung der A. femoral, im mittlern Drittel; Unterbindung; Pyämie; Tod; multiple Leber und Milzabscesse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 357.—**Galligani** (G.) Ferita della poplitea; allacciatura della crurale; gangrena della gamba; amputazione della coscia; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1863, xii, 19-37.—**Gallois**. Note sur une plaie de l'artère tibiale antérieure, traitée avec succès par la ligature de l'artère femorale. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1860), 1861, i, 903-911.—**Galozzi**. Aneurisma spontaneo dell'arteria poplitea trattata e guarito coll'allacciatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 49-55.—**Gensoul**. Sur la ligature de l'artère femorale dans un cas d'hémorrhagie veineuse de la veine femorale. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 335.—**Gerdy**. Rapport juridique et réflexions cliniques sur une plaie présumée de l'artère crurale et sur sa ligature, qui a été suivie de guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s., xv, 426-435.—**Gray** (A. S.) Gunshot wound of thigh; hæmorrhage; ligature of the femoral artery; gangrene, amputation, and death. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 181-184.—**Griffith** (J. D.) Ligature of the femoral artery; death from clot in the pulmonary artery. Kansas City M. J., 1875, v, 39-42.—**Gross**. Operation for traumatic aneurism of the anterior tibial artery; ligation of the femoral and of the popliteal artery. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 79-81.—**Guazzaroni** (F.) Caso d'allacciatura dell'arteria femorale nel terzo superiore dell'estremità sinistra per ferita riportata dall'arteria interossea. Raccogliatore med., Forlì, 1877, 4, s., viii, 327-332.—**Günther** (R. B.) Unterbindung der Arteria cruralis wegen Aneurysma traumaticum nebst einer vergleichenden Zusammenstellung dieser Operationen. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1851, ii, 373-474, 1 tab.—**Guyon**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 339.—**Hall** (I. C.) Wound of the deep femoral artery; ligature of the vessel, and of the common femoral. Lond. Med. Gaz., 1844, ii, 115-117.—**Hamilton** (F. H.) Ligature of the common femoral artery, or of the femoral between Poupart's ligament and the profunda. Buffalo M. & S. J., 1864-5, x, 266-268.—**Hamilton** (J.) Case of pyæmia supervening on ligature of femoral artery for aneurism. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 244.—**Hewitt** (H. S.) Incised wound of the superficial femoral; ligature with silver wire; death on the twenty-seventh day from double pneumonia and vital exhaustion. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 105.—**Hinkle** (F.) Severance of the femoral artery by a red hot bar of iron; ligation of the artery and recovery. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 349-353.—**Hinterberger** (J.) Lebensrettende Unterbindung der Schenkelblutlager im Schenkelbuge, nebst Beobachtungen über Schlagadergeschwülste. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xii, 238-266.—**Israel** (J.) Angiectasia im Strömgebiete der A. tibialis antica: Beobachtung einiger bemerkenswerther Phänomene nach Unterbindung der A. femoralis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 109-131, 1 taf.—**Jackson** (A.) Wound of the left femoral artery; ligature above and below the wound, and of the profunda; death. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 210.—**Jacquot & Millot**. Blessure de l'artère crurale; anévrysme faux primitif; hémorrhagie le sixième jour; ligature; supputation de l'anévrysme; guérison. Gaz. méd. de Par., 1847, 3, s., ii, 808.—**Jalland** (R.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 39.—**Johnson**. Punctured wound of the femoral artery; repeated hæmorrhages; ligature of the vessel on the fourth day above and below the wound. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 291.—**Kempf** (M.) Traumatic aneurism; ligation of the femoral artery. Louisville M. News, 1876, ii, 89.—**Kirksey** (E. J.) † Nashville J. M. & S., 1860, xix, 320-322.—**Kocher** (T.) † † Beitrag zur Unterbindung der Arteria femoralis communis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 527-549.—**Koschel**, † Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 249-254.—**Kostecki** (Z.) Peknięcie tętnicy piszczelowej tylniej, podwiązanie t. udowej, zgorzel gołnej, odcięcie uda, wyzdrowienie. [Ruptura art. tibialis postice; ligatura art. femoralis; gangrena cruris; amputatio femoris; sanatio.] Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 817-820.—**Laing**. Case of secondary hæmorrhage cured by ligature of the femoral artery. Lond. M. Gaz., 1840, i, 457.—**Lallemand**. Observations sur une tumeur anévrysmales accompagnée de circonstances insolites. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, ii, 137, 269.—**Landi** (P.) Duplice legatura della femorale per aneurisma traumatico della tibiale anteriore e per emorragia consecutiva alla caduta del braccio. Raccogliatore med., Forlì, 1875, xxxviii, 65-70.—**Langier** (J.) Observation sur la ligature de l'artère crurale près sa sortie de l'arcade. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., 1803, i, 135-144.—**Lawrence**. Ligature of the femoral artery on the outer side of the sartorius. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 247.—**Legoux**. Extrait d'une observation sur un anévrysme faux consécutif, guéri par la ligature. Bull. de l'école de méd. de Par., 1807, x, 148-152.—**Linhart**, † † Wien. Med.-Halle, 1864, v, 185; 197; 218; 237.—**Luys**, † †, datant de seize ans. Rap. de Caron. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 246-256.—**M'Dougall** (J. A.) Case of recurrent

Artery (Femoral, Ligature of).

secondary hemorrhage after amputation of the leg, successfully treated by ligature of the femoral. Edinb. M. J., 1872, xvii, pt. 2, 1086-1091. *Also*, Reprint.—**Mackenzie** (R. J.) Hemorrhage from an ulcerated opening of the popliteal artery; ligature of the femoral artery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 366-368. —Secondary hemorrhage following amputation of the leg; ligature of anterior tibial artery; recurrence of secondary hemorrhage; ligature of femoral artery. *Ibid.*, 371.—**Macnamara** (R.) On ligature of the femoral artery according to the plan of the late Professor Porter. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 285.—**Marcé**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 351.—**Martini**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 516-524.—**Marzuttini** (G.) Legatura praticata sopra l'arteria femorale all'inguine. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxxiii, 350-362.—**Mason**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 34.—**Massey** (L.) On the successful application of a ligature on the femoral artery, in a man sixty-six years of age, for a wound of the anterior tibial artery. Lancet, Lond., 1849, i, 614-616.—**Mauder**. Ligature of superficial femoral artery for punctured wound. *Ibid.*, 1867, ii, 394.—**Mauder** (C. F.) On ligature of the femoral artery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 5-8.—**Maunoir**. Osteite chronique du fémur; ulcération de l'artère fémorale; hémorrhagie secondaire, nécessitant la ligature de la fémorale et de la poplitée. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 824-826.—**Meijer** (E. F.) Onderbinding vande art. cruralis. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 674-677.—**Miner** (J. F.) Ligature of the femoral artery. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 133.—**Montenovesi**. Sull'allacciatura dell'arteria femorale profonda e studi di anatomia chirurgica relativi alla medesima. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, fasc. 2, 52-88.—**Moon** (W. P.) Three cases of ligature of femoral artery (one for traumatic aneurism, and two for hemorrhage from sloughing). Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 392-396.—**Morton** (J.) † Successful. Glasgow M. J., 1871-2, 4, s., iv, 270.—**Mosetig**. Komplizirter Bruch des rechten Oberschenkels; Gangran; spontane Abstossung des ganzen Unter- und eines Theiles vom Oberschenkel; Unterbindung der Arteria femoralis in inguine, wegen heftiger Nachblutungen; Heilung. Wien. med. Presse, 1866, vi, 235.—**Nadaud**. Plaie de la jambe; hémorrhagies secondaires; ligature de la fémorale; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 1877, 73-76.—**Nankivell**. Five cases of ligature of the femoral artery with antiseptic catgut. Lancet, Lond., 1875, ii, 835.—**Norris** (G. W.) Tumor on the upper and outer part of the leg simulating aneurism; ligature of the femoral artery; supposed cure; return of the patient thirteen months after with a tumor of greatly increased size, occupying the same situation; amputation of the thigh; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxv, 283-288. —Statistics of the mortality following the operation of tying the femoral artery. *Ibid.*, 1849, n. s., xviii, 313-335.—**Ollagnier**. Ligature de l'artère fémorale pratiquée avec succès sur un ancien militaire âgé de 72 ans. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2, s., xiv, 353-362.—**Pabis**. Ferita da punta e taglio alla parte inferiore interna della coscia destra con totale recisione della vena e quasi completa recisione dell'arteria femorale, sue conseguenze; legatura dei vasi; guarigione. Giorn. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 675-700.—**Packard** (J. H.) Secondary hemorrhage occurring fifty-six days after gunshot wound of the thigh; amputation of leg; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 54-56.—**Paget**. Ligature of the femoral artery. Lancet, Lond., 1870, ii, 852.—**Palasciano**. Osservazioni patologiche e terapeutiche su doppia allacciatura della principale arteria del membro inferiore. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1852, vi, 69-76.—**Paul**. A case in which torsion of the femoral artery succeeded after the failure both of silk and catgut ligature. Liverpool & Manchester M. & S. Rep. (1877), 1878, 232.—**Pemberton** (O.) On ligature of the common femoral artery, and especially on ligature by an antiseptic material. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 259; 551.—**Peruzzi** (D.) Sull'aneurisma delle arterie collaterali; allacciatura dell'arteria femorale superficiale per la cura di un aneurisma traumatico circoscritto dell'arteria articolare superiore interna profonda del ginocchio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1856, 4, s., vi, 23-30.—**Pierpoint**. Aneurism; ligature of the femoral artery; amputation; recovery. Lond. M. Gaz., 1830, v, 639.—**Pla** (E. F.) Ligadura de la arteria femoral; nuevo procedimiento, por el Dr. Bustamante. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 20.—**Plaxton**. Wound of superficial femoral artery; diffuse aneurism; ligature of artery at seat of injury. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 126.—**Polak** (J. E.) Unterbindung der Art. fem. dext. in Folge von Verwundung der Art. dors. pedis. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aertze zu Wien, 1860, xvi, 485.—**Poncet** (F.) Ligature de la fémorale à l'anneau de la poplitée; amputation; mort. Montpel. méd., 1872, xxviii, 36.—**Porter** (G. H.) A new mode of deligating the femoral artery. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 302-314.—**Reeves**. Ligature of the femoral artery in the groin. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 239.—**Ricchi** (T.) † Indipendente. Torino, 1874, xxx, 482-484.—**Richet**. † Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 345.—**Ritter**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 273-275.—**Roberts** (W. O.) Traumatic aneurism of the

Artery (Femoral, Ligature of).

femoral artery; ligature of artery and vein. Louisville M. News, 1879, vii, 52.—**Robinson** (F.) Ligature of the femoral artery, for traumatic femoral aneurism. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 530-534.—**Rouis**, † Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2, s., xiv, 341-352.—**Ryerson** (T.) † For the cure of a false aneurism. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859, xciii, 17. —† *Ibid.*, 1877, exi, 258.—**Sale** (E. P.) Ligature of the femoral artery for aneurism; severe complications; consecutive gangrene of the leg and foot, and its arrest by sulphate of atropia. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 158-162.—**Sanson**. Blessure de l'artère péronière; ligature de l'artère fémorale. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 13.—**Scalzi** (F.) Caso di legatura della femorale superficiale e profonda. Atti Accad. med. di Roma, 1875-6, i, 119-17.—**Scarpa**. Esame comparativo del sistema arterioso di ambedue gli arti inferiori nel cadavere di un uomo, il quale, 27 anni fa, era stato operato d'aneurisma popliteo nell'arto destro col metodo Hunteriano. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xlv, 426-438.—**Schütz** (R.) Stichwunde am Oberschenkel; Ligatur der Schenkelarterie unter dem Poupart'schen Bande; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 128.—**Semmes** (A. J.) Gunshot wound of the thigh; ligature of the femoral artery; extensive character of the wound; death from pyemia. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 69.—**Serre**, † Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 668.—**Scutini**. Aneurisme de l'artère poplitée gauche; galvanopuncture; ligature de l'artère fémorale à la partie moyenne de la cuisse. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 189-192.—**Simon** (M.) Remarques sur une plaie de l'artère fémorale, traitée et guérie par une seule ligature et la compression. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1852, xliii, 266-273.—**Spence** (J.) Acute necrosis of fibula; hemorrhage; ligature of superficial femoral; recurrence of hemorrhage; amputation; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xvii, 220-225.—**Sper**. Ligature de l'artère fémorale externe dans l'espace inguinal pour un cas d'aneurisme faux primitif. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xv, 246-256.—**Syms** (J.) Fracture of the leg; sloughing; hemorrhage; ligature of the femoral artery; recovery. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 965. —Ligature of the femoral artery for thirty-fifth time. Edinb. M. J., 1866, xi, 967-971.—**Torres** (A.) Ligadura de la isquiática. Rev. de méd. y ciruj. pract., Madrid, 1879, v, 441-444.—**Treat** (R. B.) & **Jones** (A. S.) Ligature of the femoral artery, twenty days after being wounded. Chicago M. Exam., 1863, iv, 89-93.—**Turretta** (A.) Contributo alla statistica delle legature dell'arteria femorale comune. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 166-176. *Also*, transl., Bordeaux méd., 1877, vi, 363; 370.—**Velpeau**. Abcès sanguin de la cuisse; ouverture du foyer; hémorrhagies; ligature de l'artère fémorale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 185.—**Verneuil**. Oblitération partielle de l'artère crurale à la suite d'une ligature. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 43.—**Viguerie** & **Estevenet**. Tumeur érectile de l'extrémité supérieure du tibia; ligature de l'artère crurale; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 609.—**Wales** (P. S.) [Traumatic aneurism; recovery.] Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 551.—**Walshe** (D.) † . . . with carbolic catgut. Lancet, Lond., 1878, ii, 617.—**Waterworth** (H.) On a gunshot wound of the femoral artery, producing a false aneurism; operation and recovery. *Ibid.*, 1850, ii, 114.—**Watkins** (C.) † Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 111.—**Watson** (E.) † Glasgow M. J., 1870-71, iii, 308.—**Weickert**. Unterbindung der Art. cruralis wegen eines Aneurysma der Art. peronea; Amputation des Oberschenkels nach erfolgtem Kalten-Brand der ganzen Extremität unterhalb der Ligaturstelle, nebst Section. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 404.—**Wells** (S.) An account of the condition of the arterial system of the lower extremity twenty-two years after ligature of the femoral artery. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 227.—**Wilkerson** (T. B.) Ligature of femoral and profunda arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, lxx, 568.—**Willett** (A.) Ligature of the femoral artery twenty-three days after amputation of the thigh for secondary hemorrhage; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 158.—**Wutzer** (C. W.) † Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 30.

Artery (Femoral, Obstruction of).

See, also, Embolism; Gangrene.

Adamowicz (A. F.) Obliteratio arteriæ cruralis. Med. Ztg. Russlands, St. Peterb., 1855, xii, 313.—**Annandale** (T.) Case of gangrene of the foot and leg, depending upon obstruction of the femoral artery at the groin. Edinb. M. J., 1863, viii, 904-912.—**Broca**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 273.—**Gerdy**. Modifications qui surviennent dans la circulation artérielle après l'oblitération d'une grosse artère. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 46-48.—**Hamilton**. Case of gangrene of the foot, resulting from obliteration of the femoral artery. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 369.—**Hayem**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 461.—**Schütt** (J.) Gestörte Circulation in den Schenkelarterien bei 4 von mir beobachteten und zum Theil behandelten Pferden. (Obliteration arteriæ cruralis.) Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1855, xii, 124-127.

Artery (Femoral, Wounds and injuries of).

See, also, **Artery (Femoral, Ligature of)**; **Groin (Wounds of).**

GUENAUT (A. N.) * An, vulnerata crurali arteria, ab amputatione auspicandam? Proponebat U. de Vandenesse. [1742].

In: **SIGWART (G. F.)** Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 180-188.

REINIG (J. A.) * De arteriæ cruralis vulnere periculosissimo feliciter sanato. sm. 4°. *Helmsstadtii*, 1741.

Adams (J.) † Double psoas abscess, with wound of the femoral artery. *Med. Press & Circ.*, Dublin, 1866, ii, 112; 121.—**Aitken (D.)** † Gunshot. *Ann. Med.*, Edinb., 1802, Lustr. II, ii, 390-393.—**Bell (J.)** † *Lancet*, Lond., 1831, ii, 804.—**Bertrand.** Balle aplatie bouchant une perforation de l'artère femorale. *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2. s., xii, 466.—**Birkett (J.)** † *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 20.—**Bopp.** Gerichtsarztliches Gutachten, eine Tödtung durch Verletzung der Schenkelarterie betreffend. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipz., 1837, iii, 82-86.—**Bowring.** Traumatic rupture of left common femoral artery; ligature of the torn ends; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 312.—**Brückmann.** Verletzung der grossen Arterie am Schenkel betreffend, woher ein sogenanntes Aneurisma spurium entstanden. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1813, 199-207.—**Büchner (E.)** † Tod nach 26 Tagen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 375-382.—**Butcher (R. G.)** Wound of the internal circumflex artery immediately after its origin from the profunda femoris; profuse bleeding, treated successfully by pressure; rapid secretion of pus into the knee-joint, with isolated abscesses beneath the axilla, below the groin, and over the outside of the thigh, on the same side, all treated by free incision; recovery; with additional cases corroborative of the good effects of the special practice inculcated. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lviii, 361-375.—[Cases.] Gerichtsarztliches Gutachten über die Tödtlichkeit einer Verletzung der Arteria cruralis, auf welche der Tod nach 18 Stunden folgte. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1823, vi, 181-203.—[Accidental division of the femoral artery and vein.] Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 193.—Wound of the femoral artery; unusual arrest of hæmorrhage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvi, 631.—**Chassaignac.** † *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2. s., iv, 77-79.—**Cock (E.)** Case of penetrating wound of the thigh, with probable lesion of the femoral artery and vein. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 987-989.—**Cornuc (C.)** Ferita d'arma da fuoco perforante la coscia sinistra con lesione dell'arteria femorale superficiale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1863, 5. s., ii, 293.—**Cotton (W. G.)** Death from a concealed hæmorrhage of the femoral artery. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 147.—**Deane (J.)** † Incised wound. *Boston M. & S. J.*, 1855-6, liii, 9.—**Dickinson (W. G.)** † Successfully treated. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, iv, 69-72.—**Enos (D. C.)** Puncture of the femoral artery, treated by compression, with some remarks upon that method. *N. York J. M.*, 1848, x, 53-56.—**Eve (P. F.)** Supposed gunshot wound of the femoral artery, relieved by bandaging. *Nashville J. M. & S.*, 1861, xxi, 133-135.—**Fox (A. C.)** Femoral artery severed and not ligated. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1865, ii, 36.—**Frazer (J.)** Rupture of the femoral artery. *China. Imp. Customs. Med. Rep.*, Shanghai, 1873, no. 5, 23.—**Gage.** Rupture of the femoral artery from violence; gangrene; amputation of leg; death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 70.—**Gayet.** Coup de couteau dans la cuisse intéressant à la fois l'artère et la veine femorale profondes; double plaie de l'artère, plaie unique de la veine; communication artério-veineuse obstruée d'abord, puis rétablie après la compression digitale; anévrysme faux consécutif; fonte putride des caillots; infection putride; mort. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1864, 2. s., i, 166-170.—**Gibbons (H.)** sr. Rupture of femoral artery; gangrene; death. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1874-5, viii, 126.—**Hahn.** Verletzung der Arteria cruralis. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1857, x, 27-29.—**Heisterus (L.)** De arteriæ cruralis vulnere periculosissimo feliciter curato. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1744, vii, 86-92.—**Herzog.** Tödliche Verletzung der Arteria und Vena cruralis. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1842, Koblenz, 1845, 115.—**Hutchinson (B.)** [Case of lacerated femur. Section of femoral artery.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, vi, 127-129.—**Kinglake (R.)** An account of a case in which a part of the femoral artery was dilated in consequence of its being laid bare by a wound, and which was successfully treated by obliterating the cavity of the artery at that part by compression. *Lond. M. J.*, 1787, viii, 385-391.—**Kirmisson.** Écrasement de la cuisse droite; rupture de l'artère et de la veine femorales; anévrysme diffus primitif; amputation de la cuisse; examen des vaisseaux rompus. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 802.—**Leggutt (A.)** Spontaneous laceration of the femoral artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 159-163, 1 pl.—**Lindwurm.** Stich in den Oberschenkel; Verletzung der Schenkelblutader; Tod nach 47 Tagen. Friedrich's Bl. f.

Artery (Femoral, Wounds and injuries of).

gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 81-90.—**Mair (L.)** Oertlicher Wundbefund bei einer unmittelbar tödtlich gewordenen Verblutung aus der Arteria cruralis; Zufügung von eigener Hand. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1871-2, n. F., xxix, 273-275.—**Marjolin.** Plaie de l'artère femorale; amputation; mort. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857-8, viii, 242-245.—**Marshall.** Rupture of the femoral artery by a cart-wheel without fracture of bone; amputation; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 116.—**Maury (R. B.)** Diffused traumatic aneurism of the femoral artery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., iv, 389-392.—**Minter (H.)** Obduction eines jungen Burschen, welcher an einer Wunde in der Lende, welche er sich selbst zugefügt und wodurch die Arteria cruralis gänzlich abgeschnitten war, gestorben. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1784, ii, 158-160.—**Morrison (J.)** Probable lacerated wound of the profunda femoral artery near its source, followed by a spontaneous cure. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858, i, 3-5.—**Page.** † *Lancet*, Lond., 1871, i, 117.—**Perinet.** Observation sur un anévrysme faux consécutif de l'extrémité inférieure de l'artère femorale. *Jour. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1789, lxxviii, 174-193.—**Pineo (P.)** A case of pyæmia following a wound of the femoral artery, and amputation. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 280.—**Pozzi (S.)** Rupture de l'artère femorale par contusion de la cuisse; attrition du bout supérieur; arrachement du bout inférieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 552-556.—**Reinhardt.** Beobachtung einer Stichwunde in den Oberschenkel. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1851, iv, 189-196.—**Rose (E.)** Ueber Stichwunden der Oberschenkelgefässe und ihre sicherste Behandlung. *Samm. klin. Vortr.*, Leipz., 1875, No. 92 (Chirurgie No. 29), 731-738. — Fall von Verwundung der Vasa femoralia profunda. *Cor.-Bl. f. schwed. Aerzte*, Basel, 1877, vii, 173-177.—**Rubach.** Longitudinal wound of the femoral artery. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 418.—**Salvalaglio.** Storia di una ferita d'arma da fuoco, con lesione dell'arteria femorale superficiale destra. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1869, xii, 169; 181.—**Schumacher.** Todtschlag; Verletzung der Schenkelschlag- und Blutader; Verblutung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 212-221.—**Shipman (A. B.)** Case of wound of the femoral artery. *U. States M. & S. J.*, N. Y., '34-5, i, 284.—**Shrady (G. F.)** Ulcer perforating femoral vessels. *N. York M. Press*, 1860, n. s., iii, 81.—**Spencer (H. A.)** [Case of a wound from a knife-blade in the femoral artery.] *Buffalo M. J.*, 1859-60, xv, 188.—**Trélat (U.)** † *Soc. de méd. lég. de France*, Bulletin, Par., 1875-6, iv, 89-94. *Also:* *Ann. d'hyg.*, Par., 1875, 2. s., xlv, 155-161.—**Ulrich.** Krankheitsfall, in welchem die Digitalcompression mit günstigem Erfolge zur Anwendung kam. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1867-8), 1871, 2. pt., 3-7.—**von Velsen.** Tod in Folge einer Verletzung der Schenkelarterie. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1839, Koblenz, 1842, 181-183.—**Wallmann (H.)** Ueber Ruptur der inneren und mittleren Crural-Arterienhaut mit Nichtverletzung der Adventitia. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1858, xiv, 93.—**Warren (J. C.)** † *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1790-1808, i, 186-194.—**Werner.** Schrotschuss in den Bauch und beide Oberschenkel; kleines traumatisches Aneurisma der Cruralis; Abscess in der Regio glutæa superior; Anlegen einer Gegenöffnung; Genesung; gerichtlicher Fall. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1867, xx, 115-121.

Artery (Gastric).

See **Artery (Coronary) of stomach.**

Artery (Gluteal).

See, also, **Artery (Iliac, internal).**

BOURGEOIS DE MERCEY (A.) * Des lésions traumatiques des vaisseaux rétro-pelviens. 4°. *Paris*, 1869.

Bouisson (F.) Mémoire sur les lésions des artères fessière et ischiatique, et sur les opérations qui leur conviennent. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xiii, 161; 180; 195. *Also*, Reprint.—**Briggs (W. T.)** Extensive slough of nates; hæmorrhage; ligation of gluteal artery. *Nashville J. M. & S.*, 1871, n. s., vii, 173-175.—**Campbell (G. W.)** Ligation of the gluteal artery for traumatic aneurism. *Brit.-Am. J.*, Montreal, 1862, iii, 103-106.—**Carmichael (R.)** Case of wound of the gluteal artery, and an account of the operation for securing it. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833-4, iv, 231-236.—**Castella.** Lésion de l'artère fessière dans un cas de médecine légale. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1875, ix, 198-203.—**Champe- nois.** Urgence et sûreté pour la ligation de l'artère fessière, dans les cas d'hémorrhagie traumatique de ce vaisseau. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 24-34.—**Cheever (D. W.)** Traumatic gluteal aneurism; ligation of the gluteal artery; recovery. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 2. s., 1877, 219.—**Demolins (A.)** Lésion de l'artère fessière; compression; guérison. *Abeille méd.*, Par., 1845, ii, 218.—**Després.** Rapport sur une ob-

Artery (Gluteal).

servation de plaie de l'artère fessière adressée par M. le docteur Devalz. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 423-45.—**Devalz**. Blessure de l'artère fessière par plaie; hémorrhagies primitives et consécutives; débridement; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1873, ii, 149-152.—**Diday**. Lettre sur un nouveau procédé pour la ligature de l'artère fessière. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 219.—**Farabœuf** (L. H.) Fessière (artère). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4, s., i, 744-751.—**Guillaumet**. Rupture de l'artère fessière; anévrysme rétropelvien faux consécutif; affection cardiaque; athérome artériel; mort par hémorrhagie à la suite de ponction sur la tumeur anévrysmale; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 212-220.—**Martino** (A.) Ferita dell'arteria glutea portata a guarigione. Resoc. Acad. med. chir. di Napoli, 1874, xxviii, 40-45. Also: Clinica, Napoli, 1874, i, 44-46.—**Nicaise**. Contusion de la fesse; rupture de l'artère fessière; épanchement sanguin à répétition; forcipresseur appliquée sur l'artère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 458-462.—**Schuh** (F.) Unterbindung der Art. glutea sup. und des gleichnamigen Nerven innerhalb des Hüftauschnittes wegen eines Aneurisma traumaticum. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 161-164.—**Stone** (W.) Observations on ligature of the gluteal artery, with a recent case. N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 26-33. Also: Stethoscope, Richmond, 1855, v, 202-209.—**Walter** (A. G.) Traumatic injury of the gluteal artery, with profuse and protracted secondary hemorrhage. Richmond M. J., 1866, i, 200-204.—**Weber** (C.) Wahrscheinliche Ruptur des Ramus ischiadicus der Arteria inferior. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 352-359.

Artery (Gluteal, Ligature of).

See **Aneurisms (Gluteal)**.

Artery (Hepatic).

See, also, **Artery (Celiac)**.

LOCQUET (J.) *De arteria hepatica. 4°. Lugd. Bat., 1693.

St.-Vincent (T.) Observation sur une rupture de l'artère hépatique. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xviii, 230-232.

Artery (Humeral).

See **Artery (Brachial)**.

Artery (Hyaloid).

Arteria hyaloidea persistens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 303.—**Callan** (P. A.) Persistent hyaloid artery. [3 cases.] N. York M. J., 1875, xxii, 42-44.—**Cowell** (G.) Case of persistence of a portion of the fetal central artery in a patient at 32. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 253.—**Kipp** (C. J.) A case of persistent hyaloid artery in both eyes. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 70.—**Müller** (H.) Ueber die Arteria hyaloidea als ophthalmoscopisches Object. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2, pt. 65-69.—**von Oettingen** (G.) † Arteria hyaloidea persistens. Dorpat. med. Ztschr., 1871, ii, 337-340.—**Riebau**. Arteria hyaloidea persistens. Charité. Ann. Berl., 1874, i, 648-650.—**Schapringer** (A.) A case of a persistent remnant of the hyaloid artery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 251-253.—**Wexler** (L.) Artère hyaloïde persistante avec cataracte luxée. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 65.—**Zehender** (W.) Notiz über die Arteria hyaloidea als ophthalmoscopisches Object (zwei Fälle). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 258-261. —, Persistierende Arteria hyaloidea (dritter Fall). *Ibid.*, 349-351.

Artery (Iliac, Common, Diseases and injuries of).

Bérard (A.) Iliques (vaisseaux); maladies des vaisseaux iliaques, et opérations qui se pratiquent sur ces vaisseaux. Dict. de méd., Par., 2, éd., 1837, xvi, 229-242.—**Bryant** (J.) Case of obliteration of external iliac artery, followed by gangrene and mortification of the foot and part of the leg. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 45-51.—**Builer** (J. H.) Abscess of the liver; occlusion of the right common iliac artery. Maryland and Virg. M. J., Richmond, 1861, vi, 102.—**Charcot**. Note sur la claudication intermittente observée dans un cas d'obliteration complete de l'une des artères iliaques primitives. Gaz. méd. de Par., 1859, 3, s., xiv, 282-286.—**Hicks** (J.) Case of rupture of the right common iliac artery. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 763-765.—**Kinloch** (A.) Traumatic lesion of iliac artery, with complete occlusion of the femoral; gangrene of leg; recovery. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1878, xxviii, 53-56.—**Oppolzer**. Ein Fall von Obliteration der Arteria iliaca externa dextra; Gangrän der betreffenden Extremität; tödtlicher Ausgang. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 408; 419.—**Taunton** (J.) [Case of obliterated iliac artery.] Med. & Phys. J., Lond., 1811, xxv, 35-40.—**Vaslin**. Perforation de l'artère iliaque primitive; abcès du bassin. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 213.

Artery (Iliac, Common, Ligature of).

See, also, **Aneurisms (Femoral—Gluteal—Iliac—Ischiatic)**.

BOUISSON (F.) De la ligature des artères rétro-pelviennes. 8°. Montpellier, 1846.

Also, in: J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiii, 1-24. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846, n. s., ii, 22-44.

BUTCHER (R. G.) On ligature of the iliac artery for the cure of inguinal aneurism. 8°. Dublin, 1872.

Also, in: Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 329-347, 3 pl.

HARGRAVE (W.) Ligature of the left common iliac artery. 8°. Dublin, 1865.

Also, in: Med. Press, Dubl., 1865, liv, 169-174. Also: Med. Circ., Lond., 1865, n. s., xxvii, 146; 163.

HECKEL (C. A.) * Ueber die Unterbindung der Arteria iliaca communis und ihrer Zweige. 8°. Leipzig, 1868.

Baker (W. M.) Case of ligature of the common iliac artery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 120-124.—**Barbosa** (A. M.) Memoria sobre a laqueação da arteria iliaca primitiva a proposito d'esta operação praticada em 7 de Fevereiro de 1873 no hospital de S. José de Lisboa. Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb., 1875, n. s., v, pt. 1, 1-38. Also: J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, xxxviii, 139; 165; 213; 227. Also: Correio med. de Lisb., 1874, iii, 243; 256; 269; 281; iv, 14; 49. Also: Gaz. med. de Lisb., 1874, 4, s., ii, 245; 279; 301; 320. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 496; 610; 652; 1875, xlv, 55. Also, transl.: Lond. M. Rec., 1874, ii, 625; 643.—**Beugnot**. Ligature de l'artère iliaque primitive. J. Soc. méd. de la N. Orléans, 1859-60, i, 242-247.—**Bickersteth** (E. R.) On ligature of the common iliac artery, with report of a successful case. Edinb. M. J., 1862, viii, 8-12.—**Blandin**. [Specimen from ligature of common iliac.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xv, 396.—**Bontecou** (R. B.) Ligature of the iliac artery, for aneurism of the femoral. N. York M. J., 1876, xxiii, 281-283.—**Brainard** (D.) Ligature of the common iliac artery. Chicago M. J., 1864, xxi, 97-99.—**Briarly** (W.) † San Francisco M. Press, 1861, ii, 92-94.—**Buck** (G.) Case of aneurism of the femoral artery for which ligatures were successively applied to the femoral, profunda, external, and common iliac. N. York J. M., 1858, 3, s., v, 305-311.—**Busch** (F.) † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 475-484.—**Bush**. † . . in infant. Boston M. & S. J., 1830-31, iii, 231.—[Cases.] Application of a ligature to the common iliac artery of a horse. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 84.—Tying the iliac artery for a wound of the epigastric artery; the late fatal duel at Gosport; trial of Mr. Pym; death of Mr. Seton. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 307; 380.—Ligation of the primitive iliac artery. N. Or. M. & S. J., 1851-2, viii, 820-822.—**Crampton** (P.) † Lancet, Lond., 1828, ii, 570; 634. —, Case of aneurism of the external iliac artery, in which a ligature was applied to the common iliac artery. Med. Chir. Tr. Lond., 1830, xvi, 157-170.—**Cutter** (J. B.) Ligature of common iliac artery; sequel of case of ligation of external iliac artery for aneurism of the femoral artery; fatal. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 391-395.—**Dumreicher**. † Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 186.—**Gibson** (W.) Case of a wound of the common iliac artery. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 185-193. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 336-351.—**Gilpin** (J.) † Death on the twenty-seventh day. N. Or. M. & S. J., 1851-2, viii, 598-600.—**Goldsmith** (M.) False aneurism from ulceration of the femoral artery in the groin; primitive iliac tied by penetrating the peritoneal cavity. Louisville M. J., 1860, i, 1-9.—**Guthrie** (G. L.) Case of malignant tumor, simulating an aneurism, in which the common iliac was tied. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 590-596. Also: Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 101-104.—**L.** Case of Mr. Seton. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 380-382.—**Lempriere**. On a case of ligature of the common iliac artery, for aneurism of the external iliac, by the posterior operation; with remarks on the comparative merits of the anterior and posterior operation, by Felix H. Kempster. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 7-15.—**de Lisle** (R. V.) Ligature of the right iliac artery, on account of hæmorrhage, death having taken place from other causes. Army M. Dep. Rep., Lond., 1860, ii, 453-457.—**Liston**. Necrosis of femur; amputation; secondary hæmorrhage; ligature of the common iliac artery. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 124.—**Mayo**. Ligature of the common iliac artery. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 349-351, 1 pl.—**Mederio** (S.) Storia d'ulciatura dell'arteria iliaca primitiva destra per aneurisma dell'iliaca esterna. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxiii, 172-178.—**Mott**. Ligature of the arteria iliaca communis, at its origin. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 176.—**Mott** (V.) Successful ligature of the common iliac artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 156-161.—**Mouret**. Lésion de l'artère crurale; ligature au pli de l'aîne; hémorrhagie consécutive; ligature de l'iliaque; guérison. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, 237-240.—**Norris** (G. W.) Table showing

Artery (Iliac, Common, Ligature of).

the mortality following the operation of tying the iliac arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 13-26.—**Osteo-aneurism** of the pelvis. Case of ligature of the right primitive iliac artery. Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 354-363.—**Salomon**. Ligature of l'artère iliaque primitive, près de la bifurcation de l'aorte abdominale, pratiquée avec succès pour un anévrysme de l'artère iliaque externe. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 825-827. — Continuation à l'histoire de la maladie de Lucques Rodinoff, sur lequel a été faite la ligature de l'artère iliaque commune. *Ibid.*, 1840, 2. s., viii, 493.—**Smith** (S.) A statistical examination of the operation of deligation of the primitive iliac artery, embracing the histories (in abstract) of thirty-two cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xi, 17-46. — Aneurism of femoral and external iliac arteries; ligation of the external iliac; return of pulsation; increase of tumor after two years; ligation of primitive iliac; death on the 48th day. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 259-266.—**Stanley** (E.) On the pulsating tumours of bone, with the account of a case in which a ligature was placed around the common iliac artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii, 303-328.—**Stone** (W.) † . . . for aneurism; use of silver ligature; death on the 26th day from exhaustion, by dysentery. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 732-737.—**Van Buren** (W. H.) † [Aneurism of the internal iliac.] N. York J. M., 1856, 3. s., i, 206. — † . . . for aneurism of the external iliac. *Ibid.*, 1857, 3. s., ii, 50-54. *Also*: West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 155-158.—**Velpeau** (A.) Recherches historiques et pratiques sur la ligature des artères iliaques et de l'aorte. Trans. méd., Par., 1832, ix, 17-44.—**Woodbury** (F.) Immediate compression of the common iliac artery for the prevention of hemorrhage during operations on the lower extremity, particularly in reference to its usefulness in hip-joint amputations. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 131.

Artery (Iliac, External, Ligature of).

Ashhurst (J.) jr. Rupture of external iliac artery; death on twelfth day from internal hemorrhage. Phila. M. Times, 1875, v, 740. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 107-111.—**Bryant** (J.) Case of obliteration of the external iliac artery. Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 119-125.—[**Case**.] Injury to external iliac artery from a blow; obliteration at this point; no pulse in leg when discharged relieved. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 363.—**Foster** (O. H.) Fall from a cart; the left external iliac artery torn asunder; death. Lancet, Lond., 1879, ii, 353.—**Nicholls** (J.) Punctured wound of the external iliac artery, followed by aneurism, cured by pressure. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 202.—**Oppolzer**. Ein Fall von Obturation der Arteria iliaca externa dextra; Gangrän der betreffenden Extremität; tödtlicher Ausgang. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 408; 419.

Artery (Iliac, External, Ligature of).

See, also, **Aneurisms (Inguinal—Popliteal); Elephantiasis arabum (Treatment of).**

DELAPORTE. Mémoire sur la ligature de l'artère iliaque externe, dans les anévrysmes de la femorale, au pli de l'aîne. 8°. *Brest*, [n. d.]

HAYWOOD (E. B.) Ligation of right-external iliac artery for traumatic aneurism of femoral artery. 8°. *Raleigh*, 1870.

VACCÀ-BERLINGHIERI (A.) Storia di una allacciatura dell'iliaca esterna e riflessioni sull'allacciature temporarie delle grandi arterie. 8°. *Pisa*, 1823.

DORSEY (J. S.) Inguinal aneurism cured by tying the external iliac artery in the pelvis. 8°. [*Philadelphia*, 1811.]

Abernethy (J.) † Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 46-51.—**Adams** (J.) † For femoral aneurism, with clinical remarks. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 1-5. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 681.—**Agard** (A. H.) Diffuse aneurism of the femoral artery, following a wound; ligature of the external iliac artery; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 388-396.—**Alquié**. Anévrysme traumatique de l'artère crurale communiquant avec la veine; ligature de l'artère; hémorragies; ligature de l'iliaque externe; hémorragies; compression; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 172.—**Am** (F.) Considérations pratiques sur la ligature de l'artère iliaque externe et sur les accidents auxquels elle expose; observation d'une blessure à la cuisse qui a nécessité cette opération; quelques remarques sur le diagnostic et le pronostic des plaies des artères. Union méd., Par., 1848, ii, 565; 568.—**Anderson** (W.) Observations relative to the application of ligature upon the external iliac artery. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 462-472.—**Arendt**. [Ligature of external iliac for aneurism; cure.] J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 70-89. — † Mit glücklichem Erfolge . . . in der Beckenhöhle, wegen eines Aneurysma in der Leistengegend.

Artery (Iliac, External, Ligature of).

Ibid., 1824, vi, 690-703. — † . . . welche tödtlich abliefe. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 197-201.—**Baker** (J. W.) † For inguinal aneurism; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 468.—**Ballingall**. † Lancet, Lond., 1828, i, 518.—**Banister** (G.) For sloughing of the common femoral from bubo. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 555-540.—**Bassini** (E.) Atrofia dell'arto inferiore destro da legatura dell'iliaca esterna per aneurisma della femorale comune. *In his*: Clin. Operat., 8°. C'novra, 1878, 162.—**Beltingham** (O'B.) Case of secondary hæmorrhage on the eighteenth day after amputation above the knee; ligature of the femoral artery; return of the hæmorrhage; ligature of the external iliac artery; recovery. Dublin M. Press, 1849, xxi, 193-197.—**Belton** (H. A.) † Pacific M. & S. J. & Press, San Fran., 1865-6, viii, 232-236.—**Bernard** (R.) Ligature of the external iliac artery. Lancet, Lond., 1869, ii, 700-702.—**Bertolazzi** (D.) † . . . con esito felice. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1831, lxix, 269-295.—**Bigelow** (H. J.) Ligature of external iliac artery. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 525.—**Eird** (J. D.) † Aneurism; secondary hæmorrhage; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 671. *Also*: Lancet, Lond., 1868, i, 90.—**Bogros**. Considérations sur l'anatomie chirurgicale de la région iliaque, et description d'un nouveau procédé pour faire la ligature des artères épigastrique et iliaque externe. Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 399-410.—**Boling** (W. M.) † For aneurism. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 359-362.—**Gouchet**. Observation sur la ligature de l'artère iliaque externe. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1814, iv, 174-184.—**Bowie & Hastings**. Case of secondary hæmorrhage of the femoral artery, and successful ligation of external iliac. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 564.—**Braithwaite** (J.) Ligature of both femoral arteries; mortification of right leg; amputation; secondary hæmorrhage; ligature of external iliac; recovery. Lond. M. Gaz., 1831, vii, 558-560.—**Brodie**. Ligature of the external iliac; pulsating tumors not always aneurismal; secondary aneurismal hæmorrhage. Lancet, Lond., 1832, ii, 263-266.—**Brook**. Malignant tumor of the thigh simulating an aneurism; ligature of the external iliac artery; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 272.—**Brookes** (W. P.) Successful case of ligature of the external iliac artery, close to its origin from the common iliac, for inguinal aneurism; separation of the ligatures on the forty-seventh day. Lancet, Lond., 1856, ii, 192-194. *Also*: Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 802-804.—**Brown** (J.) † For inguinal aneurism (right limb). Lancet, Lond., 1867, ii, 129.—**Bryant** (J.) Aneurism of common femoral artery at its bifurcation, with sac reaching up to spine, probably due to embolism; ligature of external iliac artery; disease of aortic and mitral valves; ulcerative endocarditis; embolic patches in spleen and kidneys. Tr. Path. Soc. 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 98-106.—**Buchanan** (M. S.) Case of secondary hæmorrhage, in which the external iliac, inguinal, and femoral arteries were tied. Glasgow M. J., 1832, v, 151-166.—**Bulckens**. † Nécessité par un plaie de l'artère crurale. Ann. Soc. démed. de Gand, 1838, iv, 487-496, 1 pl.—**Caccioppoli** (D.) † Con felice risulamento. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1852, ii, 52.—**Campbell** (G. W.) † For aneurism of the common femoral. Canada M. J., Montreal, 1865, i, 1-6.—[**Carless** (E. N.)] † Lancet, Lond., 1875, ii, 420.—[**Cases**.] *Ibid.*, 3. ed., 1823-4, ii, 468.—Inguinal aneurism; ligature of the external iliac artery. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 702.—For a wound in the upper part of the thigh. Lancet, Lond., 1849, ii, 60-62.—Aneurisma espontaneo da arteria femoral; laqueação da iliaca externa; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1855, 2. s., xvi, 137-153.—Cases of secondary hæmorrhage after ligature of the external iliac. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 397.—For a large aneurism under Poupart's ligament. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 194.—[Pathological specimens of ligaturing the external iliac artery for femoral aneurism.] Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 276-278.—Revolverschuss in den rechten Oberschenkel; Aneurysma traumaticum der A. femoralis; Unterbindung der A. iliaca externa; Heilung. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1875, 63.—† Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 379.—**de Castro** (V. A.) † Lancet, Lond., 1849, i, 148.—**Caswell** (E. T.) † † One followed by ligation of the common iliac. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 613.—**Cayley** (H.) Aneurism of the femoral artery; ligature of external iliac; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 159.—**Cheever** (D. W.) Wound of the femoral artery; ligature of the external iliac; subsequent amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1874, xci, 509-511. *Also*: Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, 2. s., 215-218.—**Chisolm** (J. J.) Arterial disease in a young and otherwise healthy person; ligature of external iliac artery; death from pyemia 30 days after the operation. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 184.—**Chusman**. Wound of the leg by a scythe; ligature of the femoral; secondary hæmorrhage from the seat of the operation; ligature of the external iliac; return of hæmorrhage from the femoral; false aneurism; ligature of the saphena vein and a branch of the profunda in the wound made in tying the femoral artery; sloughing; death. Annalist, N. Y., 1847, i, 292-294.—**Ciot**. † Pratiquée à l'hôpital d'Abou-Zabel (Égypte), le 7. juil-

Artery (Iliac, External, Ligature of).

let 1828. Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiii, 214-224. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 127.—**Cole** (J.) † Pratiquée dans un cas d'anévrisme crural. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxii, 108-116.—**Cooper** (A.) † Pour un anévrisme inguinal, accompagnée de la dissection du membre, pratiquée dix-huit ans après la guérison. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 23.—**Cooper** (E. S.) On ligating the satellite veins in connexion with the arteries which they accompany; operation of ligating the external iliac artery and vein; rapid recovery of the patient. Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 441-445.—**Cooper** (J.) † ... in a case of inguinal aneurism. Lancet, Lond., 1846, i, 647.—**Cutter** (J. B.) † Successful ... for traumatic aneurism of the femoral, with a statistical table showing the results of the operation of tying the external iliac artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 36-43.—**Daret** (H.) Ligature of the external iliac artery. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 113.—**Davies** (J.) † For secondary hemorrhage from the femoral, which had been twice tied for popliteal aneurism; death from gangrene of the leg. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 277-282.—**Deaucé**. Observation d'un cas d'anévrisme inguinal; ligature de l'artère iliaque externe. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 282-289.—**Diaz** (J. G.) Ligadura de la arteria ilíaca externa, a consecuencia de un tumor aneurismático desarrollado en la femoral del mismo lado. Estimulo, Habana, 1862-3, ii, 98-100. — Ligadura de la arteria ilíaca externa. An. r. Acad. de cien. med. ... de la Habana, 1866, iii, 224-230.—**Dorsey** (J. S.) Inguinal aneurism cured by tying the external iliac artery in the pelvis. Eclect. Repert., Phila., 1812, ii, 111-115.—**Dupuytren**. Observation sur un cas de ligature de l'artère iliaque externe. [Case observed through 11 years.] Repert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, ii, 230-250. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 239-245. Also: transl., Phila. Month. J. M. & S., 1827, ii, 19-24. Also: Lancet, Lond., 1834, i, 546-551.—**Eddison** (B.) Femoral and popliteal aneurism; external iliac artery tied. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 238-242.—**Ede** (J. R.) † Lancet, Lond., 1858, i, 555.—**Fenn** (C. T.) † Death. Chicago M. J., 1870, xxvii, 36.—**Fergusson** (W.) † Unusual course of the vessel. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 286.—**Fergusson & Bowman**. Extensive disease of arteries; aneurismal dilatation of the femoral at both sides; deligation of the right external iliac. Lancet, Lond., 1856, i, 13.—**Fleming** (J.) † For femoral aneurism; recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 474.—**Fränkel**. Unterbindung der Arteria ilíaca externa innerhalb der Bauchhöhle. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 660-667.—**Freeman** (S. A.) † Buñalo M. & S. J., 1871-2, xi, 291.—**Furner** (E.) Aneurism; ligature of the external iliac artery; cure. Lond. M. Gaz., 1836, xvii, 687.—**Gallerand** (E.) Ligature de l'iliaque externe. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxii, 391-400.—**Gibbs** (H. L.) † Tied under peculiar circumstances. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 97-99.—**Gibson** (C. B.) † For traumatic femoral aneurism. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 446-448.—**Gonzales** (C.) Ligadura de la ilíaca externa. An. r. Acad. de cien. med. ... de la Habana, 1871, viii, 225-229.—**Guimaraes** (A.) De um caso de aneurisma da arteria femoral; ligadura da ilíaca externa; queda da ligadura 21 dias depois da operação; morte. Rev. med. do Rio de Jan., 1876, n. s., i, 37-44.—**Hall** (J. C.) † Successfully tied. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 90-92.—**Halpin** (C.) † Lond. J. M., 1851, iii, 954.—**Hardie** (G. K.) † For a large false aneurism of the left femoral. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 543.—**Harris** (J.) Deligation of the external iliac. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 393.—**Heard** (L.) Wound of the femoral artery; ligature of both cardiac and distal sides of injury; secondary hemorrhage; ligature of external iliac; peritonitis; death of the patient. Boston M. & S. J., 1862, lxvii, 369-373. Also: Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 337.—**Hoppe**. Geschichte einer wegen einer Blutung in der Inguinalgegend vorgenommenen Unterbindung der Arteria ilíaca externa. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 239-260.—**Hutchinson** (J. C.) † [Left side.] For aneurism of the femoral artery; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 91.—**Kempf** (M.) Aneurism of femoral artery; ligature of femoral artery; secondary hemorrhage; ligature of external iliac. Louisville M. News, 1878, vi, 37-39.—**Kilian** (H. F.) Unterbindung der Arteria ilíaca externa. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 295-311.—**Kleberg** (B.) Zwei Fälle von Stichwunden des Oberschenkels und Unterbindung der Art. ilíaca externa mit tödtlichem Ausgange. Dorpat. med. Ztschr., 1871, i, 68-73.—**Klein**. Unterbindung der Arteria femoralis und der Iliaca externa. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1868, xxxviii, 11-13.—**Laidlaw** (J.) Ulceration of the iliac artery from a plague carbuncle; successful ligature of the external iliac artery. Lancet, Lond., 1839, i, 613-615.—**Langenbeck** (C. J. M.) Ueber das Auffinden der zu unterbindenden Arteria cruralis in der Beckengegend (Iliaca externa; Iliaca anterior; Cruralis communis; Cruralis ilíaca). N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1823-8, iv, 112-137.—**Lawton** (J. W.) † Proc. Connect. M. Soc. 1860-63. N. Haven, 1863, 2. s., i, 218-220.—**Letenneur**. Anévrisme de l'artère grande musculaire externe de la cuisse droite; ligature de la grande musculaire;

Artery (Iliac, External, Ligature of).

récidive; ligature de l'artère crurale sous le ligament de Fallope; hémorrhagie; ligature de l'artère iliaque externe; récidive de l'anévrisme; mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 415-422. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 115. — Cancer ganglionnaire de la région inguinale consécutive à un eczéma de la marge de l'anus; ulcération de l'artère crurale; hémorrhagie; ligature de l'artère iliaque externe; hémorrhagies secondaires arrêtées par la compression directe; mort par suite de la cachexie. Ibid., 1868, xli, 25.—**Lewinsky**. Ueber die Unterbindung der Art. ilíaca ext. und einige chirurgisch wichtige Verhältnisse der Femoralarterie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 25; 47; 1863, ix, 33; 57; 196; 217.—**Lisfranc**. Anévrisme au pli de l'aîne; ligature de l'iliaque externe; guérison. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 650.—**Lister** (J.) † On the antiseptic system. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 101.—**Lorenzo da Luz** (J.) Observações sobre tres casos de ligaduras da arteria ilíaca externa para a cura de aneurysmas inguinaes. J. d. sc. med. de Lisb., 1835, i, 19-30, 1 pl.—**Macaulay** (J. P.) Case of traumatic aneurism of femoral artery; ligating external iliac artery; patient recovering. San Francisco M. J., 1856, i, 9.—**Macfarland** (F. E.) † For femoral aneurism. Lancet, Lond., 1870, i, 728.—**Macfarlane** (J.) Lacerated wound of the groin; secondary hemorrhage; ligature of the external iliac and femoral arteries; death. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 41-46. Also: transl., Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 285.—**MacGillivray** (P. H.) † Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 65-67.—**McKinlay** (W. B.) Ligature of femoral and external iliac arteries; secondary hemorrhage; ligature of common iliac; recovery. Edinb. M. J., 1864, ix, 808-812.—**Maddin** (T. L.) † Cure. Nashville J. M. & S., 1868-9, n. s., iv, 59-64.—**Malgaigne**. Sur la ligature de l'artère iliaque externe. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 891. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 1059.—**Mastin** (C. H.) Inguinal aneurism; successful ligature of external iliac artery by means of silver wire. New Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 182-190.—**Mcquinn**. Anévrysme diffus consécutive de l'artère femorale; insuccès de la compression digitale; ligature de l'iliaque externe; autopsie. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 268-270.—**Morgan** (W. L.) Aneurism of left femoral artery; ligature of femoral artery; secondary aneurismal swelling; ligature of external iliac; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 723.—**Moulaud**. Sur la ligature de l'artère iliaque externe. Rap. de Percy et Larrey. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1817, v, 534-544.—**Myers** (A. B. R.) † With carbolic catgut for aneurism in a syphilitic subject. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 670.—**Nielson** (J.) A case of puncture of the femoral artery a little below Poupart's ligament, for which the external iliac artery was tied. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 356-358.—**Nunn** (T. W.) † Lancet, Lond., 1849, i, 476.—**Nunneley** (T.) Clinical remarks on a case of simulated aneurism; ligature of the external iliac artery; abnormal distribution of the femoral bloodvessels; cyst under them; unsuspected fracture of the neck of the thigh-bone; death. Ibid., 1873, ii, 390; 430.—**Ogden** (J.) † For a wound. Assoc. M. J., Lond., 1853, 369.—**O'Shaughnessy** (R.) † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, pp. cccxiii-cccxi.—**Otto**. † Pour un anévrysme de l'artère iliaque externe, opérée avec succès. Expérience, Par., 1840, v, 345-351.—**Packard** (J. H.) † Recovery. Phila. M. Times, 1871, i, 217.—**Parkman** (S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 72.—**Parry**. † Madras Q. M. J., 1842, iv, 374-377.—**Paul** (J.) Compound fracture of leg, ultimately requiring amputation of the limb and ligature of common femoral and external iliac arteries. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 109-114.—**Pemberton** (O.) On a recent case of ligature of the external iliac artery by an antiseptic material for the cure of an unusual number of aneurisms. Lancet, Lond., 1876, i, 310. — On two cases in which the external iliac artery was successfully tied for the cure of aneurism. Ibid., 1877, ii, 120; 155; 196.—**Périer** (C.) Ulcération de l'artère femorale gauche dans un ancien foyer de suppuration; ligature de l'artère iliaque externe; gangrène du membre inférieur; mort. [Rapport sur ce travail par M. A. Le Dentu.] Mém. Soc. de chir. de Par., 1874, vii, 569-591.—**Peugnet** (E.) † † N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 392-396.—**Pinkerton** (J.) † For inguinal aneurism. Lancet, Lond., 1878, ii, 546.—**Poland**. Ruptured popliteal artery and vein; amputation; ligature of femoral and subsequently of external iliac artery for secondary hemorrhage; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 6.—**Poore** (C. T.) & **Bryan** (J. H.) Perforation of femoral artery from ulceration of suppurating bubo; ligature of external iliac artery; gangrene of leg; death. N. York M. J., 1879, xxx, 317-319.—**Portal** (P.) Ligature of the femoral and external iliac arteries, with observations. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1841, v, pt. 1, 85-96, 1 pl.—**Power** (W.) † For femoral aneurism. Maryland M. & S. J., Balt., 1843, iii, 28-37.—**Prichard** (A.) † † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 227-234.—**Richet** (A.) † Dans un cas d'anévrysme diffus de l'artère crurale. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., viii, 189-195.—**Rust** (J. N.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 576-579.—**Salmon** (E.) Case of inguinal aneurism successfully treated by tying the external iliac artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii,

Artery (Iliac, External, Ligature of).

95-98. — **Salomon** (M.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 73. — **Sappey & Lancereaux**. Ligature de l'artère iliaque externe nécessitée par une plaie suivie d'hémorrhagie foudroyante; guérison; mort trente ans après l'opération; autopsie; oblitération s'étendant de l'origine de l'iliaque externe à l'origine de la femorale profonde; artères par lesquelles le sang était transmis des parties supérieures au tronc de la femorale. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 109-115. — **Simon**. Epithelioma of the groin; ligature of the external iliac for hæmorrhage; recurrence of hæmorrhage; second ligature; death from extension of the epithelioma. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 113. — **Siotis**. Plaie de la cuisse; blessure de l'artère femorale; anévrysme consécutif; ligature de l'artère iliaque externe; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873-4, xvii, 115-118. — **Smith** (H.) Successful case of ligature, both of external iliac and superficial femoral artery on the same subject. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 465. — *Ibid.*, 530. — *Ibid.*, 1871, i, 219. Also: Lancet, Lond., 1871, i, 40. — **Smith** (R.) *Ibid.*, 1833, ii, 387. — Results of operations for the removal of a tumor and the ligature of the external iliac. *Ibid.*, 1834, i, 63. — **Stanley**. † For a supposed aneurism of the femoral. *Ibid.*, 1859, ii, 616; 661. — **Stewart** (A.) † For sloughing of the common femoral. Army M. Dep. Rep., Lond., 1863, v, 540-543. — **Stone**. † N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 543. — **Terry** (C. C.) † For femoral aneurism a year after a similar operation on the right side; death from secondary hæmorrhage on the twentieth day. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 224. — **Thornburn**. Case of sloughing of the femoral artery from phagedenic ulceration in the groin, in which the external iliac artery was tied. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 124-126. — **Tibbits**. † Antiseptic ligature of. Lancet, Lond., 1874, ii, 624. — **Toland**. Ninth case of ligation of the external iliac artery for aneurism; recovery. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 159-161, 1 pl. — **Townsend** (S. D.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 161. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 79. — **Veipeau**. † Gaz. d. hôp., Par., 1832, v, 442. Also: J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1832, vi, 346-351. — **Walter** (C.) Case of femoral aneurism; ligature of the external iliac artery; death in four days after operation. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 185-187. — **Warren** (J. C.) † Cured. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1823, xii, 225-229, 1 pl. — **Watson** (E.) Successful ligature of both external iliaes for inguinal aneurisms. Lancet, Lond., 1876, ii, 213-215. — **Watson** (W. S.) † *Ibid.*, 1878, ii, 137. — On a case of aneurism in the groin, for which the external iliac artery was tied with success. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 679. — **Wedderburn** (A. J.) † N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 158-163. — **Wellesley** (S.) Case of aneurism of the femoral and popliteal arteries treated by ligature of the external iliac; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 660. — **Whitcombe** (W. P.) Wound of femoral artery; ligature; secondary hæmorrhage after fifty-two days; ligature of external iliac artery; mortification of limb; amputation and death. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 35-37. — **Wood** (J. R.) † † N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 326-328.

Artery (Iliac, Internal).

See, also, **Aneurisms (Gluteal—Ischiatic).**

Atkinson (J.) On tying the internal iliac artery. Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxviii, 267-273. — **Davy** (R.) On the effectual control of the internal iliac artery by pressure through the rectal on the pelvic wall. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 636. — **Eckhard**. Mangel der A. hypogastrica. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxi, 408. — **Gallozzi** (C.) Considerazioni su di un caso di guarigione di phlegma dell'arteria iliaca interna. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 777-792. — **Hayward sen.** Wound of the internal iliac artery, caused by instruments used with intent to expedite labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 77. — **Landi** (P.) Legatura dell'arteria iliaca interna per ferita di un ramo della glutea. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 12; 121. — **Oppizzi** (G.) Legatura dell'arteria iliaca interna destra per fungo ematode della sinfisi sacro-iliaca. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, xxxiv, 33-35. — **Overend** (W.) Ligature of the internal iliac artery. Lancet, Lond., 1833, i, 667-669. — **Stevens**. Ligature of the internal iliac artery. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 315. — **Syme**. Ligature of the internal iliac artery. Lancet, Lond., 1861, i, 562. — **Thompson** (J. W.) Ligation of internal iliac artery; death on sixth day from secondary hæmorrhage, with remarks on a case of retention of ligature for nine months. Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 108-110. — **Tripler** (C. S.) Ligature of the gluteal and internal iliac arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 363-369.

Artery (Innominate).

ERDMANN (A. C.) * Descriptio anatomica arteriæ innominatæ et thyroideæ imæ. 4°. Jene, 1772.

Cumming (J. S.) Ulceration into the trachea and innominate artery; death from hæmorrhage. Lancet, Lond., 1860, i, 88. — **Dubruil**. Anomalies du tronc brachio-

Artery (Innominate).

céphalique. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 401-413, 1 pl. — **Dubruil** (A.) Anomalie du tronc artériel brachio-céphalique. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 189. — **Erwin** (R. W.) Wound of the innominate artery; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 281. — **Lefort** (L.) Brachio-céphaliques (vaisseaux). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 451-485. — **Lücke** (A.) Die Anomalien des Truncus anonymus in ihrer Beziehung zur Tracheotomie. (3 Fälle.) Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 589-592. — **Pétrequin**. Tronc brachio-céphalique passant derrière l'origine des bronches. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 199. — **Preisendörfer** (P.) Ueber einen Fall von vollständiger Obliteration der Arteria anonyma, fast vollständiger der Carotis und Subclavia sinistra, complicirt mit Aneurysma der Aorta und Carcinom des Oesophagus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxxi, 594-603, 1 pl. — **Pruys van der Hoeven** (C.) Slagaderbreuk van de arteria innominata. Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1828, ii, 2 deel, 187-193. — **Russell**. Extreme enlargement of the heart from disease of the aorta; disease of the innominate, simulating aneurism of the aorta. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 577. — **Verletzung** der Vena jugularis communis dextra, der Arteria carotis sinistra und der Aorta innominata. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1855, n. F., vi, 159-161.

Artery (Innominate, Ligature of).

KING (T.) * Diss. sur la ligature de l'artère innominée (tronc brachio-céphalique) et des artères sous-clavières entre leur origine et la première côte, avec la description de nouveau procédés opératoires pour arriver à ces vaisseaux. 4°. Paris, 1828.

KOCH (G. J.) * De arteriæ innominatæ subligatione novaque eam feliciter perficiendi methodo. sm. 8°. Berolini, [1846].

KUHL (C. A.) [Pr.] . . . pt. xviii, Arteriæ innominatæ aneurysmaticæ carotide ligata sanantæ. 4°. Lipsiæ, 1835.

— [Pr.] . . . pt. xix, Arteriæ anonymæ deligatio. 4°. Lipsiæ, 1835. Also, transl.: Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1837, iv, 363-368.

MICKWITZ (T.) * De trunci anonymi ligatura. 12°. [Dorpat], 1836.

MOTT (V.) Reflections on securing in a ligature the arteria innominata; to which is added a case in which this artery was tied by a surgical operation. 8°. [n. p., n. d.]

SMYTH (A. W.) The collateral circulation in aneurism. Report of the successful ligation of the innominate, the common carotid, the vertebral, and the internal mammary arteries, in a case of right subclavian. 8°. New Orleans, La., 1876.

Arendt. Unterbindung der Art. innominata wegen eines Aneurysma der Art. subclavia. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 189-196. — **Bickersteth** (E. R.) Case of subclavian aneurism in which temporary compression of the innominate was tried, followed by ligature of that vessel. Med. Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 129-138, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1872, vii, 98-100. — **Bland** (W.) Operation of tying the arteria innominata. Lancet, Lond., 1832, i, 97-101. — **Case**. Penetrating wound of the axilla; ligature of the right subclavian; secondary hæmorrhage; ligature of the innominate; death. *Ibid.*, 1841-2, ii, 230. — **Cooper** (E. S.) Aneurism of the right carotid and subclavian arteries; ligation of the arteria innominata. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 395; 1861, n. s., xli, 572. — *Ibid.* Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 475-480. Also: San Francisco M. Press, 1861, ii, 52-54. — **Eve** (P. F.) History of the ligature applied to the brachio-céphalic artery, or arteria innominata, with statistics of the operation. Tr. Tennessee M. Soc., Nashville, 1856, xxvii, 23-43. Also, Reprint. Also: Nashville J. M. & S., 1856, xi, 1-22. — **Fayer** (J.) Case of aneurism of the right internal carotid; ligature of the common carotid; secondary hæmorrhage; ligature of the innominate; death. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870-71, xiv, 232-236. — **Gore** (A. T.) † For aneurism of the subclavian artery. Lancet, Lond., 1878, ii, 119. — **Graefe**. † In a letter to Dr. Macleod from Prof. Wagner. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 475. — **Hall** (R. W.) Case of aneurism of the right subclavian artery in which a ligature was applied to the arteria innominata. Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, j, 125-132. — **Hargrave**. Reflections on the operation for securing the arteria innominata and the subclavian in the first part of its course, with the proposal of a new operation for effect-

Artery (Innominate, Ligature of).

ing this object. Med. Press & Circ., Dubl., 1863, iii, 223-225.—**Hutin** (F.) Plaque par instrument piquant et tranchant dans le creux axillaire; ligature de l'artère sous-clavière droite; chute de la ligature au neuvième jour; hémorrhagies; ligature du tronc brachio-céphalique à minuit; mort du sujet. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 5-14.—**Jamison** (H. G.) The surgical anatomy of the parts concerned in the operation of tying the arteria innominata, illustrated by transverse sections. Am. M. Recorder, Phila., 1826, x, 83; 291.—**King** (T.) An essay on the ligature of the innominata and subclavian arteries, the latter between their origin and the scaleni muscles. Lancet, Lond., 1831, i, 728-733.—**Lizars**. Ligature of the arteria innominata. *Ibid.*, 1837, i, 466. —. Aneurism of the subclavian artery treated by ligature of the arteria innominata. *Ibid.*, ii, 445; 602.—**Lynch** (J. E.) Ligature of the arteria innominata. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 100.—**Mott** (V.) Reflections on securing in a ligature the arteria innominata, to which is added a case in which this artery was tied by a surgical operation. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818, i, 9-54. Also, Reprint. —. Remarks on a paper in the New York Hospital Reports, entitled "Reflections on securing in a ligature the arteria innominata", etc. Am. M. Recorder, Phila., 1819, ii, 374-385. Also, Reprint. —. Further remarks on the case of ligature of the arteria innominata. Eclect. Repert., Phila., 1820, x, 563.—**O'Grady**. Ligature of the arteria innominata at Mercer's Hospital, Dublin. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 388.—**Peixoto** (A. J.) Observation sur la ligature du tronc brachio-céphalique. Mém. Acad. de méd., Par., 1855, xix, 23-30.—**Porter** (W. H.) Aneurism of the subclavian artery above the clavicle; attempt to secure the innominata unsuccessful, by reason of the diseased condition of that vessel. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 25-39.—**Rogers** (D. L.) Remarks upon the application of a ligature to the arteria innominata. *In his*: Surg. Essays, 8^o, N. Y., 1850, 45-53. —. Case of successful ligature of the innominata. Am. M. Times, N. Y., 1864, ix, 95.—**Smyth** (A. W.) A case of successful ligature of the innominata artery. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 464-469.—**Wyeth** (J. A.) Surgical anatomy and operative surgery of the innominata and subclavian arteries and their branches. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix [prize essay], 141-245, 5 pl.

Artery (Intercostal).

BERGELT (C. G.) *De hemorrhagia arteriæ intercostalis. 4^o. Lipsiæ, 1835.
DULAC (L.) *De la blessure des artères intercostales dans les plaies de poitrine, et particulièrement dans la paracostale. 4^o. Paris, 1874.
HARDER (C.) *De hæmorrhagia arteriæ intercostalis. 8^o. Berolini, 1823.
 Also, transl.: J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 293-314.
KALTSCHMIED (C. F.) [P.] De vulnere vasorum intercostalium non lethali. 4^o. Jenæ, [1754].
LEROY (C.) *Blessure de l'artère intercostale. 4^o. Paris, 1875.
MARTIN (C.-E.) *Des lésions des artères intercostales. 4^o. Paris, 1855.
MEUNIER (J. A. A.) *Hémorrhagie produite par la lésion des intercostales; moyens proposés pour l'arrêter; ligature de ces artères. 4^o. Paris, 1861.

Belloq. Description d'une machine pour arrêter le sang de l'artère intercostale. Mém. Acad. de chir., Par., 1753, ii, 125-129.—**Blanchetti** (V.) † Di un aneurisma diffuso toracico, per frattura di costa con lesione dell'arteria intercostale, guarito colla semplice cura medicinale. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1856, 2. s., viii, 29-39.—**Canella** (G.) Arteria intercostale lesa da stromento tagliente. Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 65-67.—**Chelius** (M. J.) Ueber die Verletzung der Arteria intercostalis in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 625-650. —. Bemerkungen über die Behandlung der verletzten Art. intercostalis. *Ibid.*, 1827, iii, 317-320.—**Demarquay**. Blessure de l'artère intercostale; hémorrhagie; mort. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 97-101. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xii, 170.—**Fountain** (E. J.) The medical properties and therapeutic effects of the chlorate of potash; hæmato-thorax, from a wound of an intercostal artery, successfully treated by this remedy. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 1-27.—**Hartung**. Verletzung der Arteria intercostalis. Gen.-Ber. d. k. Rhein. Med.-Coll., 1840, Koblenz, 1841, 92. Also: Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 214.—**Heyfelder**. [Case of opening of intercostal artery from caries of the fourth rib, forming a tumor.] Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 507-509.—**Howard** (B.) Case of ligature of an intercostal artery by a peculiar mode. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 52.—**de Lalibarde** (A.)

Artery (Intercostal).

Plaie pénétrante du poulmon avec lésion d'une artère intercostale antérieure, suivie d'emphysème, d'épanchement sanguin et de pleurite; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xiii, 324.—**Mayne**. Wound of the intercostal artery. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 494.—**P.** (G. H.) Penetrating wound of the thorax; intercostal artery laid open; constant hæmorrhage, until arrested by a peculiar kind of plug; perfect recovery. Dublin M. Press, 1841, vi, 302.—**Pauli** (F.) Subcutane Unterbindung der Arteria intercostalis. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 552.—**Ruff** (A.) Gerichtsarztliches Gutachten über eine tödtliche Verletzung der Arteria intercostalis. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1844, ix, 301-340.—**Schneider** (P. J.) Medicinisch-gerichtliche Untersuchung über eine tödtliche Verletzung der Arteria intercostalis nebst Krankengeschichte und Sectionsbericht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1825, ix, 134-171.—**Stadelmayer** (F.) Ueber eine penetrende Herz- und Magenwunde nebst gleichzeitiger Verletzung einer Arteria intercostalis. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1848, ix, 33-46.—**Thierry**. Remarques et observation sur l'hémorrhagie de l'artère intercostale. Bull. Soc. anat. de Par., 1828, iii, 151-153.—**Vieira** (A. F. C.) Ferida penetrante a cavidade do thorax; lesão d'arteria intercostal; derramamento sanguineo na mesma cavidade; morte. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1857, 2. s., xx, 91-95.

Artery (Interosseous).

[**Alquié** (A.)] Plaie pénétrante de l'artère interosseuse postérieure de l'avant-bras droit chez un militaire; hémorrhagie secondaire; cautérisation; hémorrhagie; ligature de l'artère lésée; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1857-8, v, 58-60.—**Butcher** (R. G. H.) Extensively comminuted fracture of both bones of the forearm, with excessive hæmorrhage into the limb, from laceration of the interosseal artery; recovery. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 113.—**Hulke**. Wound of the interosseous artery of the forearm; double ligature above and below the opening in the vessel. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 63.—**Nichel**. Ligature du tronc des artères interosseuses de l'avant-bras; opération nouvelle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xxi, 619-622.—**Stark** (G. A.) Wound of the anterior interosseous artery of the right arm; formation of a traumatic aneurism, and subsequent ligature of the vessel at the point of injury. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 244-248.

Artery (Labial).

Barthis (F.) Grave hémorrhagie à la suite de l'ouverture de l'artère labiale supérieure. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1850, i, 45-47.

Artery (Lingual).

[**Depaul**.] Éclampsie avant l'accouchement; lésion de la langue déterminant une hémorrhagie grave de l'artère linguale; accouchement spontané; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 185.—**Gruber** (W.) Ueber eine für die operative Chirurgie berücksichtigungswerthe Anomalie der Arteria lingualis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiv, 429-433.—**Hughes** (J.) Ulceration of the lingual artery. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 225-227.—**Krause** (W.) Die A. profunda linguæ und der Arcus raninus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1870, cv, 97-111, 1 pl.—**Paulet** (V.) Linguales (artère et veines); bibliographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, 2. s., ii, 603-615.

Artery (Lingual, Hæmorrhage from).

See **Artery (Carotid, Ligature of)**.

Artery (Lingual, Ligature of).

See, also, **Tongue (Surgery of)**.
GROBELUY (P.) * Zur Unterbindung der Arteria lingualis. 8^o. Greifswald, 1872.
MAUVOISIN (A.) * De la ligature préventive et atrophante des artères de la langue. 4^o. Paris, 1873.
SAUTTER (L.) * Ueber die Unterbindung der Arteria lingualis. 8^o. Tübingen, 1873.
VOUGA (P.) * De la ligature de l'artère linguale comme moyen d'hémostase préventive dans les opérations pratiquées sur la langue. 8^o. Neuchâtel, 1871.
Beck (B.) Zur Unterbindung der Arteria lingualis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 322-324.—**Cheever** (D. W.) Two cases of ligature of the lingual artery. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 214-216.—**Demarquay**. Ligature des deux artères linguales. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxii, 508. —. Mémoire sur la ligature de l'artère linguale. Arch. gén. de méd., Par., 1868, i, 129-143. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 147; 157. —. † Ligature de l'artère linguale. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvii, 489. —. Note on ligature of the lingual artery in cases of canceroid disease of the tongue; with cases. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 341.—**Discussion**

Artery (Lingual, Ligature of).

sur la ligature de l'artère linguale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 805-811.—**Fort.** À propos de la ligature de l'artère linguale. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1035.—**Gouzy.** Dans un cas de tumeur de la langue. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 353-372.—**Haward** (W.) † Ligature of the lingual artery. Med. Exam., Lond., 1876, i, 109. — Case of recurrent cancer of the tongue treated by ligature of the lingual artery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 129-132.—**Howe** (J. W.) Ligation of the lingual arteries between the external carotid and posterior border of the hyo-glossus muscle; extirpation of the tongue for epithelioma. Hosp. Gaz. & Arch. Clin. Surg., N. Y., 1878, iv, 329-331.—**Jelly** (G. F.) & **Gay** (G. W.) Ligature of lingual artery. Boston M. & S. J., 1868, lxxvii, 22.—**Lesser.** Eine Methode zur Unterbindung der Arteria lingualis. Deutsche Ztschr. f. Chirurg., Leipzig, 1872, i, 587-593.—**Reguise.** Ligature de l'artère linguale pratiquée pour un œdème ulcéré de la langue chez un enfant de deux ans et demi. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 316-318.—**Shrady** (G. F.) Ligature of lingual artery near its origin; removal of epithelioma of tongue. N. York M. J., 1878, xxvii, 192; xxviii, 384. Also: Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 204-206.—**Stinson** (L. A.) Ligation of both lingual arteries, preliminary to excision of right lateral half of tongue. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 238.—**Voelker** (G.) De la ligature de l'artère linguale dans les cas de tumeur cancéreuse de la langue. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 910-914.

Artery (Lumbar, Rupture of).

Hedinger (A. C.) Traumatic aneurism the result of a rupture of one of the right lumbar arteries. Boston M. & S. J., 1879, c, 221-225.

Artery (Mammary).

UNGER (F. A.) * Nonnulla de arteriæ mammarie internæ vulneribus. 8°. *Lipsiæ*, [1860].

Bonnafont. Procédé pour faire la ligature de l'artère mammaire interne. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 383.—**Eve** (P. F.) Wound of the internal mammary artery, etc.; recovery. Nashville J. M. & S., 1851, i, 257-259.—**Goyrand** (G.) Ligature de l'artère mammaire interne. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 461.—**Gruber** (W.) Ueber die Varianten des ungewöhnlichen Ursprunges der Arteria mammaria interna und des Truncus thyreo-cervicalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 485-491, 1 pl. — Ein Nachtrag zu den Anomalien des Ursprunges der Arteria mammaria interna. *Ibid.*, 1876, lxxvi, 464.—**Malgaigne.** Coup de feu au sternum; hémorrhagie le douzième jour par l'artère mammaire interne; mort. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 55.—**Reuillet.** Plaie pénétrante du médiastin antérieur sans lésion de la plèvre ou du poulmon; emphysème; blessure de la mammaire interne; plaie pénétrante de l'abdomen, sans blessure du tube intestinal; emphysème; hémorrhagie interne; autopsie. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 428-430.—**Simmons.** Zur Lehre von den penetrirenden Brustwunden; Verletzung der Arteria mammaria interna mit tödlichem Ausgange, nebst gerichtsarztlichem Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1849, lvii, 123-161.—**Tourdes** (G.) Des blessures de l'artère mammaire interne, sous le point de vue médico-légal. Ann. d'hyg., Par., 1849, xlii, 165-201.—**Valentin.** Épanchement de sang considérable, causé par la lésion de l'artère mammaire droite, guéri par l'opération de l'emphysème, au lieu d'élection. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 108-115.

Artery (Maxillary).

See, also, **Artery (Carotid, Ligature of).**

GÜNZIUS (J. G.) Comment. de arteria maxillari interna. 4°. *Lipsiæ*, 1743.

Cramer (J. G.) Verblutung aus der Arteria maxillaris externa. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1873, xxiv, 268-272.—**Joel.** Verblutung aus der Arteria maxillaris interna. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 145.—**Kleberg.** Zur Unterbindung der Arteria maxillaris interna. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 302.—**Textor jr.** Ungewöhnlicher Ursprung der inneren Kieferschlagader. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1857, vii, 230.

Artery (Median Colic, Rupture of).

Bristowe. Rupture of one of the branches of the median colic artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 55-58.

Artery (Meningeal).

See, also, **Head (Injuries of, Complications of).**

Agnew. Dilatation of the meningeal artery producing a bony protuberance on the head. Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 88.—**Cusack** (S. A.) Extravasation of blood from rupture of the middle meningeal artery. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 211.—**Ferg** (J. W.) Zur Lehre von der Trepanation. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 576-592, 1 pl. See, also: **Sick** (G. R.)—**Gamgee** (S.) Stab through the ear; wound of middle meningeal artery; traumatic aneurism; ligature of left common carotid artery;

Artery (Meningeal).

death. Lancet, Lond., 1875, i, 535.—**Murxthal** (F.) Ligature of middle meningeal artery. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 119.—**Sick** (G. R.) Ergänzungen zu der Abhandlung des Herrn Dr. Ferg über Compressorien zur Stillung der Blutungen aus der Arteria meningeal. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 592-598.

Artery (Mesenteric).

BERTRAND (J.-C.) * Contribution à l'étude des oblitérations mésentériques. 4°. *Paris*, 1878.

Vicq-d'Aziz. Sur un sujet dans lequel la grande anastomose qui réunit les deux artères mésentériques manquoit absolument. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1776.] Rec. de mém., Par., 1787, xvi, 400.

Artery (Obturator).

See, also, **Hernia (Operations for).**

MACFARLANE (H. B.) * A probationary essay on the obturator artery, its varieties and surgical relations. 8°. *Edinburgh*, 1829.

SCHLOBIG (S. F. J.) * De varia arteriæ obturatoris origine atque decursu. 8°. *Lipsiæ*, [1844].

Bard. Statistique sur l'artère obturatrice. Lyon méd., 1875, xix, 218.—**Melchiori** (G.) † Ferita dell'arteria otturatoria nell'operazione; precauzioni onde non lederla coll'erniotomo; rapporti fra il sacco erniario ed il cordone spermatico. Liguria med., Genova, 1856, i, 553-557.—**Reid** (J.) On the varieties of the obturator artery, and the relation of these to the femoral ring. Edinb. M. & S. J., 1836, xlii, 65-70.—**Schwegel.** Ueber einige Gefäß-Varietäten des menschlichen Körpers mit Bezugnahme auf Chirurgie und Physiologie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 130-132.—**Simpson** (J. Y.) Abnormal obturator artery in femoral hernia. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 282.—**Taloup.** Origine de l'artère obturatrice à l'épigastrique. Lyon méd., 1874, xv, 498.

Artery (Occipital).

See, also, **Artery (Carotid, Ligature of).**

Houel. Rapport sur un travail de Valette: De la possibilité de lier l'artère occipitale près de son origine, etc. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 387.—**Valette** (T.) Mémoire sur la possibilité de lier l'artère occipitale près de son origine. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1852, 2. s., ix, 127-187.

Artery (Ophthalmic).

See **Amaurosis**; **Artery (Carotid, Ligature of).**

Artery (Orbital).

Zuckerhantl (E.) Zur Anatomie der Orbitalarterien. Med. Jahrb., Wien, 1876, 343-351, 1 pl.

Artery (Ovarian).

See **Aneurisms of ovarian artery.**

Artery (Palmar).

See **Hand (arteries of).**

Artery (Perineal, Abnormalities of).

Unusual size and course of the superficial perineal artery. Med. Times, Lond., 1849, xx, 474.

Artery (Peroneal).

See, also, **Artery (Femoral, Ligature of).**

Cam (T. C.) A case of a wound in the peroneal artery, in which the limb was saved by removing a portion of the fibula. Mem. M. Soc. Lond., 1805, vi, 151-154.—**Delagarde** (P. C.) Case of ligation of the peroneal artery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 113.—**Guthrie** (G. J.) Case of a wound of the peroneal artery successfully treated by ligature. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 330-337.—**Nelaton.** [Anomaly of anterior peroneal artery.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 1.

Artery (Pharyngeal).

See **Neck (Wounds of).**

Artery (Plantar).

See **Foot (Wounds of).**

Artery (Popliteal, Abnormalities of).

Croft (J.) Two specimens showing deviation of the popliteal artery from its ordinary course. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 68.—**Féré** (C.) Anomalie de l'artère poplitée. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., liii, 49. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 303.—**François-Franck** (A.) Anomalie de situation de l'artère poplitée. Bordeaux méd., 1873, ii, 156.—**Gruber** (W.) Anomaler Verlauf der Arteria poplitea, durch den Sulcus popliteus internus und Obliteration derselben auf diesem Umwege. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 262-270, 1 pl. — Hohe Thei

Artery (Popliteal, Abnormalities of).

lung der Arteria poplitea in die A. tibialis postica und in den Truncus communis für die A. peronea und die A. tibialis antica, mit Endigung der A. tibialis postica als A. plantaris interna und der A. peronea als A. plantaris externa. *Ibid.*, 1878, lxxiv, 438-443. — **Stuart** (T. P. A.) Note on a variation in the course of the popliteal artery. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878-9, xiii, 162. — **Terrier**. Disposition anormale des jumeaux de la jambe et de l'artère poplitée. [Rap. de M. Duplay.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 115-118.

Artery (Popliteal, Ligature of).

See, also, Elephantiasis arabum (Treatment of).

LEGARD-LAFOSSE (A.-A.) * I. Des cas qui réclament la ligature de l'artère poplitée; comment pratique-t-on la ligature de cette artère dans les divers points de son étendue? Comment se rétablit le cours du sang? 4°. *Paris*, 1845.

MARCHEL (C.) * Nouveaux procédés de ligature des artères poplitée et axillaire. 4°. *Paris*, 1837.

Bennett. Popliteal artery closed by catgut ligature. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, 3. s., lxxi, 341-343. — **Butcher** (H. G. H.) Ligature of the popliteal artery in a case of disease of the knee-joint, with extension of unhealthy inflammation from it to the vessel, producing sloughing of its coats and violent hemorrhage. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1857, xxiv, 273-277. — **Cooper**. Wound of the calf; obstinate and profuse hemorrhage; ligature of the posterior tibial and popliteal arteries. *Lancet*, Lond., 1835, ii, 460-462. — **Moutet** (F.) Des difficultés qu'on éprouve à lier les artères de la jambe après l'amputation de ce membre au lieu d'élection; de la ligature de l'artère poplitée à la partie inférieure comme moyen d'y remédier. *Montpel. méd.*, 1859, iii, 276-279. — **Smith** (H. H.) Division of the anterior tibial artery; ligation of the popliteal; death on the fourth day. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxix, 263. — **Tyrell**. On ligature of the popliteal artery with an antiseptic catgut ligature. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, i, 233. — **Vernueil** (A.) Des difficultés qu'on éprouve à lier les artères de la jambe après l'amputation de ce membre au lieu d'élection; de la ligature de l'artère poplitée à sa partie inférieure, comme moyen d'y remédier. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1859, 5. s., xiv, 146-157.

Artery (Popliteal, Obstruction of).

See, also, Embolism.

Albert (E.) Spontane Enukleation eines Unterschenkels im Kniegelenk durch Verschluss der A. poplitea. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 768. — **Wyeth** (J. A.) Occlusion of the popliteal artery, with establishment of the collateral circulation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., 118.

Artery (Popliteal, Rupture and wounds of).

See, also, Artery (Femoral, Ligature of); Artery (Iliac, External, Ligature of).

CIVAL (M. S.) * Quelques considérations sur un cas de rupture complète de l'artère poplitée sans lésions des téguments. 4°. *Paris*, 1874.

Adams (J.) Case of rupture of the popliteal artery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 727. — **Bard** (M. L.) Note sur un cas de perforation spontanée de l'artère poplitée dans une tumeur blanche du genou. *Lyon méd.*, 1877, xxiv, 369; 411. — **Bettinger**. Spontane Ruptur der Arteria poplitea linker Seite; Brand des Unterschenkels; Amputation. *Verhandl. d. Ver. pfälzischer Aerzte*, 1857, Kaiserslautern, 1858, 14. — **Boling** (W. M.) Perforation of the popliteal artery and vein by a spiculated exostosis of the femur; large extravasation of blood mixed with pus; amputation; recovery. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1857, i, 608. — **Briggs** (W. T.) Diastasis, with rupture of the popliteal artery. *Nashville J. M. & S.*, 1855, viii, 472-476. — **Brodhurst**. Rupture of popliteal artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 74-76. — **Cheever** (D. W.) Rupture of the popliteal artery with diffused aneurism; amputation; death. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1877, 2. s., 222. — **Colins** (E. W.) On secondary hemorrhage, owing to ulceration of the popliteal artery by a sequestrum. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 93-105. — **Cripps** (W. H.) Rupture of popliteal artery. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 426. — **Eves**. Division of the popliteal artery and vein; contusion of the popliteal nerve; gangrene; death. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 558. — **Fletcher** (F. D.) Rupture of the popliteal artery. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 85. — **Hawkins** (C. H.) Rupture of the popliteal vessels; amputation. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 79. — **Hohnbaum**. Tod durch Verblutung, in Folge eines Stiches in die Arteria und Vena poplitea. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1835, xxx, 347-382. — **Hönig** (C.) Waarneming eener slagaderbreuk in de knieholte welke door drukking hersteld is. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1856, n. s., ii, 525. — **Hunt** (W.)

Artery (Popliteal, Rupture and wounds of).

Death from hæmorrhage caused by a sharp sequestrum cutting the popliteal artery. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1864, n. s., iv, 135. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., i, 94. — **Hunter** (J.) Operation for diffused traumatic aneurism. *N. Orl. M. & S. J.*, 1861, xviii, 183-187. — **Jackman** (T. S. H.) Case of rupture of the popliteal artery; mortification of the leg; amputation; recovery. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1868, iv, 200. — **Johnston**. Rupture of l'artère poplitée du côté gauche; déchirure des membranes internes de la veine poplitée du même côté, et de plusieurs os; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1839, xiv, 184-192. — **Kastigar** (W. C.) Sinuous ulcer of the knee, causing its contraction; forcible extension followed by rupture of the popliteal artery; its ligature followed by gangrene of the leg; amputation and recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 48. — **Le Fort** (L.) Plaie de l'artère poplitée à son origine; ligature des deux bouts; phlegmon diffus consécutif de la cuisse; autopsie. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2. s., xi, 206-208. — **Lendet**. [Abscess of popliteal space; ulceration and rupture of artery.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 84-86. — **Mauder**. Wound of the popliteal artery and vein; diffused traumatic aneurism; ligature of the wounded artery at the seat of injury; amputation; death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 84. — **Ott** (E.) Ein Fall von Aneurysma (traumaticum) spurium Arteriæ popliteæ sin.; amputatio supra-condyloidea; Pyämie; Tod 14 Tage nach der Operation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1871, xiii, 231-235. — **Peyrot**. Une plaie par balle de l'artère poplitée; amputation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 70. — **Poland** (A.) Rupture of popliteal artery; ligature at the injured spot; gangrene; amputation; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 163. — Rupture of the popliteal artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 159. — Complete laceration of all the coats of the artery, the ends being torn asunder and separated. [9 cases.] *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3. s., vi, 282-307. — Incomplete laceration of the popliteal artery. [18 cases.] *Ibid.*, 307-333. — Case of ruptured popliteal artery. *Ibid.*, 1865, 3. s., xi, 374-378. — Ruptured popliteal artery and vein. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvi, 63-65. — **Rivington** (W.) A case of rupture of the internal and middle coats of the popliteal artery, and complete rupture of the popliteal vein, for which primary amputation of the thigh was successfully performed. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 47-49. — **Smith** (A. J.) Wound of popliteal artery, followed by embolism and gangrene; amputation and recovery. *Elect.*, M. J., Cincin., 1878, xxxviii, 359. — **South**. Rupture of the popliteal artery and vein; amputation, with a fatal result in two hours. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 287. — **Turner** (J. W.) Supplement to the article on the obstruction of the canals of the arteries, containing two cases of laceration of the popliteal artery from dislocation of the knee-joint. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1828, iii, 308-316. — **Van Wageningen** sen. (P. J.) Slagaderbreuk van de arteria poplitea; onderbinding van de arteria femoralis; sphacelus cruris; amputatio femoris; incidentia; geneezing; epierisis. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1854-5, 3. s., iv, 284-305. — **Vorstman** (J. G.) Waarneming eener slagaderbreuk in de knieholtslagader (arteria poplitea) door de kunstbewerking geneven, benevens eene proce, aangaande den aard en verdeling der slagaderbreuken in het algemeen. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Amst., 1844, n. s., iii, 337; 385. — **Wordsworth**. Wound of the popliteal artery by the plunging of a knife into the thigh; ligature of the vessel above and below it; acute rheumatism on the fourth day; secondary hæmorrhage and death on the sixteenth day. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 246. — **Wordsworth** (J. C.) Wound of the popliteal artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xv, 216.

Artery (Profunda femoris).

Azzio (C.) Sull'allacciatura della femorale profonda. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1873, 5. s., xvi, 305-321. — **Bush** (J. M.) Case of gunshot wound. *Transylv. M. J.*, Lexington, Ky., 1849-50, i, 453-456. — **Cock** (E.) Spontaneous lesion of the profunda artery of the thigh, giving rise to local conditions and constitutional symptoms, the real nature of which was not ascertained until after death. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1864, 3. s., x, 211-213. — **Mercier**. † [Abnormality.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 107. — **Sawyer** (A. F.) Wound of the profunda femoris near the linea aspera; ligature of both extremities. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 341-343. — **Srb** (J.) Ueber das Verhalten der Arteria profunda femoris. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, v, 1; 17. — **Zaaijer** (T.) De hoogte oorsprong der arteria profunda femoris. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1865, i, 2. afd., 241-247, 1 pl.

Artery (Pulmonary).

See, also, Heart (Valves of).

BEUTNER (C. A.) * Ueber die Strom- und Druckkräfte des Blutes in der Arteria pulmonalis. 8°. *Zürich*, 1850.

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] Deque arteriæ pulmo-

Artery (Pulmonary).

nalis motu singulari huiusque efficacia præfatur. 4°. *Lipsie*, [1748].

Albers (J. F. H.) Ueber die verschiedene Weite der beiden Zweige der Arteria pulmonalis und die daraus hervorgehende Disposition zu Krankheiten der linken und der rechten Lunge. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, xlii, 175-179.—**Bentner** (A.) Ueber die Strom- und Druckkräfte des Blutes in der Arteria und Vena pulmonalis. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1852, n. F., ii, 95-126, pl. vi.—**Frey** (H.) Von den verschiedenen Spannungsgraden der Lungenarterie. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1846, v, 520-539.—**Parrot**. Sur le plateau de l'aorte et de l'artère pulmonaire dans quelques espèces animales. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 97-100.—**Rindfleisch**. Ueber die Verästelungsweise der Arteria pulmonalis. *Taggeb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Leipzig, 1872, xlv, 210.

Artery (Pulmonary, Abnormalities of).

See, also, Aorta, Heart, Abnormalities of.

BECHTEL (A.) *Ein Fall angeborener Stenose der Pulmonalis. 8°. *Zürich*, 1862.

BOZANIS (G. J.) *Ein Fall angeborener Pulmonalstenose. 8°. *Würzburg*, 1876.

DANIEL (A. P.) *Étude sur les lésions congénitales de l'artère pulmonaire à son origine soit simples, soit compliquées, principalement de communication ventriculaire. 4°. *Paris*, 1874.

DEBELY (A.) *Du rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire et de son rôle dans la cyanose. 4°. *Montpellier*, 1878.

D'HEILLY (T. E.) *Des oblitérations et rétrécissements congénitaux de l'artère pulmonaire. 4°. *Paris*, 1864.

HUGUES (A.) *Des oblitérations et des rétrécissements congénitaux de l'artère pulmonaire. 4°. *Paris*, 1874.

WEISS (S.) *Ueber stenosis arteriæ pulmonalis congenita. 8°. *Erlangen*, 1874.

ALLIS (O. H.) Stenosis of the pulmonary artery, apparently congenital. *Phila. M. Times*, 1872, ii, 174.—**Beil**. Ein Fall von angeborener Pulmonalstenose. *Deutsch. Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xvii, 437-443.—**Bohn**. Angeborene Stenose und Insufficienz der Arteria pulmonalis bei einer Erwachsenen. *Ibid.*, 1869, v, 436-439.—**Cassan** (A. S.) Artère pulmonaire; anomalie dans sa division. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 82.—**Durand**. Quatrième valvule à l'artère pulmonaire. *Lyon méd.*, 1874, xv, 498.—**Gatti** (F.) Caso di congenita stenosi gravissima dell'arteria pulmonare con persistenza del forame ovale ed apertura nel setto dei ventricoli. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1876, ccxxv, 305-317.—**Heyfelder**. Exemple d'une artère pulmonaire surnuméraire, partant de l'aorte ascendante. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1842, iii, 239.—**Kussmaul**. Ueber angeborene Enge und Verschluss der Lungen-Arterien-Bahn. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, u. Heidelb., 1866, 3. R., xxvi, 99-179, 3 pl.—**Landonzy**. [Four valves of pulmonary artery.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 305.—**Lebert** (H.) A clinical lecture on congenital pulmonary stenosis, and its influence on disease of the lungs. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 1-3.—**Maugars** (A.) Description d'une artère pulmonaire considérable, naissant de l'aorte abdominale. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1802, xiii, 74-83. *Also*: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iii, 453-463.—**Meyer** (H.) Ueber angeborene Enge oder Verschluss der Lungenarterienbahn. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xii, 497-538, 5 tab.—**Smart** (W. R. E.) Stenosis of the pulmonary artery from endocarditis in fetal stage, increased by endocarditis after puberty; death by phthisis. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 288.—**Stolker** (C.) Beitrag zur Pathologie der angeborenen Stenose der Arteria pulmonalis. *Schweiz. Ztschr. f. Heilk.*, Bern, 1864, iii, 201-268.—**Taruffi** (C.) Caso di stenosi congenita dell'arteria pulmonare. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1875, xxxviii, 257-262.—**Wallis**. Case of closure of the pulmonary artery with obliterated ductus arteriosus and open foramen ovale; cyanosis. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 984-986.—**Weiss** (S.) Ueber einen Fall von angeborener Stenose der Pulmonalarterie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1875, xvi, 379-392.—**Yeo** (J. B.) A case of disease of the aorta, with malformation of pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 138-140.

Artery (Pulmonary, Diseases of).

ADLER (S.) *Nonnulla de morbis arteriæ pulmonalis. 8°. *Pratistlavie*, 1855.

DE BERGHES (F.) *De arteriæ pulmonalis morbis. 4°. *Bonna*, [1832].

Artery (Pulmonary, Diseases of).

BISCHOFF (F.) *Die Erkrankungen an der Mündung der Pulmonalarterie. 8°. *Berlin*, [1873].

DE BUMAN (J.-M.) *De la pathologie de l'artère pulmonaire. 4°. *Paris*, 1858.

SAUNE (H. A.) *De l'athérome de l'artère pulmonaire. 4°. *Paris*, 1877.

STOCKINGER (H.) *Beobachtung einer Erkrankung der Pulmonalarterie. 8°. *Würzburg*, 1860.

Bernhardt (M.) Ein Fall von Endocarditis ulcerosa an der Arteria pulmonalis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1876, xviii, 113-115.—**Boncour** (P.) Végétations siégeant à l'orifice et dans la cavité de l'artère pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 378-382. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 755.—**Bristowe**. Thickening and dilatation of the pulmonary artery, and its ramifications. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 80.—**Brondgeest** (P. Q.) Over pathologische veranderingen der arteria pulmonalis en van hare klaphuyzen. *Nederl. Arch. v. Genees. en Natuurk.*, Utrecht, 1805, i, 284-296. *Also, transl.*: Dublin M. Press & Circ., 1806, i, 148-150.—**Chevers** (N.) A collection of facts illustrative of the morbid conditions of the pulmonary artery as bearing upon the treatment of pulmonary and cardiac diseases. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 189; 276; 369; 452; 699; 744; 792; 828; 961; 1087; 1847, n. s., iv, 94; 221; 401; v, 753; 835; 1011; 1098; 1848, n. s., vi, 95; 315; 403; 622; vii, 358; 444; 525; 1851, n. s., xiii, 403; 483; 525.—**Chomel**. L'artère pulmonaire remplie de tubercules pierreux. [*Hist. Acad. r. d. sc. de Par.*, 1707.] *Rec. d. mém.*, Dijon, 1754, ii, 440.—**Crowfoot** (W.) Case of ulceration of the pulmonary artery into an abscess of the lungs. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1843, xxvi, 154-158.—**Ericksen** (J.) Ein Beitrag zur Casuistik der Erkrankungen der Arteria pulmonalis. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1861, i, 89-100.—**Hankel**. Inflammatio arteriæ pulmonalis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, xxxix, 244-248.—**Hellie**. Inflammation de l'artère pulmonaire; mort subite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1837, xii, 254-257.—**Kidd** (G. H.) On inflammation and obstruction of the branches of the pulmonary artery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1856, xxii, 376-392.—**Klobbs** (J.) Enderarteritis pulmonalis deformans. *Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1865, xxi, 357-361.—**Kolisko** (E.) Insufficienz der Pulmonal-Arterienklappe. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, xv, 113; 257.—**Mayet**. Note sur un cas d'altération par artérite déformante des branches de l'artère pulmonaire. *Abeille méd.*, Par., 1873, xxx, 209.—**Payne** (J. F.) Fibroid thickening round branches of the pulmonary artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 49.—**Peters** (J. C.) Pulmonary artery having patch of atheroma nearly two inches square. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 580.—**Powell** (R. D.) Diseases of the pulmonary artery. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1879, v, 124-131.—**Rosapelly**. Etat scléro-athéromateux de l'artère pulmonaire droite; altérations des valvules pulmonaires, tricuspidales; caillot autochthone dans le tronc de cette artère; infarctus pulmonaire; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 248-251.—**Touze**. Une hémorrhagie interstitielle et disséquante des parois de l'artère pulmonaire, accompagnée d'ulcération de ce vaisseau et hémorrhagie dans le péricarde. *Ibid.*, 1863, xxxviii, 13-16.—**Weber** (C. O.) Syphilom der Arteria pulmonalis. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, 1863, xx, 171-174.—**Wedemeyer**. Lungenkrankheit mit secundärer Erweiterung der Arteria pulmonalis und des rechten Ostium venosum. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xix, 266-269.—**Wernher** (A.) Ein Fall von Krebs der Lungenarterie. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1854, n. F., v, 109-126, 2 pl.—**Whitley** (G.) Disease of the pulmonary artery and its valves. [6 cases.] *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 252-260, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Wilks** (S.) Enlargement of the pulmonary artery and its branches, in connection with bronchial disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 78.—**Willigk** (A.) Medullarkrebs im Conus arteriæ pulmonalis. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1853, ii, 19.—**Yeo**. Disease of the pulmonary arteries; hypertrophy of the right ventricle. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, lv, 480-483.

Artery (Pulmonary, Murmurs in).

Balfour (G. W.) Case of systolic murmur in the pulmonary artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 655-657.—**Cockle** (J.) Case of a persistent murmur in the pulmonary artery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, ii, 799.—**Da Costa** (J. M.) On the occurrence of a blowing sound in the pulmonary artery associated with affections of the lung; on the sounds of the artery in health, and on the effect on them, and on the heart, of the act of inspiration. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1859, n. s., xxxvii, 119-131.—**Sieveling** (E. H.) Diagnostic value of murmur in the pulmonary artery. *Lancet*, Lond., 1860, i, 135-137.

Artery (Pulmonary, Obstruction of).

See, also, Artery (Pulmonary, Abnormalities of).

FÖHR (H.) *Ueber Stenose der Arteria pulmonalis. 8°. *Tübingen*, 1859.

Artery (Pulmonary, Obstruction of).

FRIEDLÄNDER (K.) *Ueber die Verstopfung der Lungenarterie. 8°. Berlin, 1868.

GASTROTT (G.) *Du rétrécissement acquis de l'artère pulmonaire. 4°. Paris, 1879.

RESKY (T. L.) *Ueber Insufficienz und Stenose der Pulmonalarterienklappen. 8°. Halle, 1867.

SOLMON (R.) *Du rétrécissement pulmonaire acquis. 4°. Paris, 1872.

VAN VEEN (H. W.) *Over stenose van het ostium der arteria pulmonalis. 8°. Groningen, 1870.

Aufrecht (E.) Systolische und diastolische Geräusche, entstanden durch Verengerung des linken Pulmonalarterienastes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876, xviii, 629-631.—**Bettelheim (K.)** Stenose eines Astes der Pulmonalarterie. Wien. med. Presse, 1869, x, 992-996.—**Blaquez.** Du rétrécissement de l'artère pulmonaire et du souffle anémique de la base du cœur. Gaz. hebdomadaire, Par., 1879, 2. s., xvi, 245.—**Bondet.** Observation rare d'un rétrécissement de l'artère pulmonaire. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 571-573.—**Bouillaud.** Oblitération incomplète de l'artère pulmonaire droite. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 49.—**Brown (D. D.)** Case of stenosis of the pulmonary artery, followed by tubercular phthisis. Lancet, Lond., 1871, i, 677.—**Duguet.** Rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire acquis, consécutif à une endocardite rhumatismale, chez un jeune homme non cyanosé et non tuberculeux. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 517-520.—**Duguet & Landouzy.** Note sur un cas de rétrécissement acquis de l'artère pulmonaire chez un malade mort de tuberculose généralisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 164-174. Also: Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 878; 922.—**Eltis.** Boston M. & Phys. J., 1863, lxviii, 501.—**Elsässer.** Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxxi, 26.—**Ericksen (J.)** St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 28-32.—**Fenger (C.)** Stenose af ostium pulmonale og arteria pulmonalis, forårsaget ved Vegetationer på Pulmonalklapperne og i Arterien, oplyst ved et Sygdomstilfælde. Nord. Med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 4, 1-18, 1 pl. Also, Reprint.—**Hélicy.** Un rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 473.—**Heller (A.)** Stricture der Pulmonalarterien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, ii, 350-355.—**Immermann (H.)** Stricture beider Hauptäste der Lungenarterie und ihrer ersten Verzweigungen in Folge chronischer interstitieller Pneumonie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, v, 235-266.—**Jancreaux.** Obstruction de l'artère pulmonaire, avec affection de cette artère et du cœur droit. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 89. —†† Compt. rend. Soc. de biol., 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 92-95. — Nouveau fait d'obstruction de l'artère pulmonaire avec affection du cœur droit et de l'artère pulmonaire (dilatation); emphysème; catarrhe bronchique. Ibid., 198-202.—**Letouzey.** Rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 472.—**Litten (M.)** Ueber Gefäßgeräusche bei Obturation der Pulmonalarterie und ihrer Aeste. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 180-190.—**Mayer (M.)** Ueber einen Fall von Stenosierung der Pulmonalarterie in Folge von acuter Endocarditis der Semilunarklappen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxiv, 435-451. Also: Mem. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 267-297.—**Paget (J.)** On obstructions of the branches of the pulmonary artery. [6 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 162-188; 1845, xxviii, 353-371.—**Paul (C.)** Du rétrécissement de l'artère pulmonaire contracté après la naissance, de ses symptômes, de ses complications, et particulièrement de la phthisie pulmonaire consécutive. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 716; 757; 784; 817; 841; 864; 888; 909. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1872, viii, 45-127. — Rétrécissement acquis de l'artère pulmonaire; phthisie consécutive. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 321.—**Peacock.** Contraction of the orifice of the pulmonary artery from fusion of the valves. Tr. Path. Soc., Lond., 1858-9, x, 107.—**Raab (W.)** Ein Fall von Atresie der Lungenarterie mit Verkümmern des rechten Ventrikels. Med. Jahrb., Wien, 1878, 293-300, 1 pl.—**Rauchfuss (C.)** Drei Fälle von Verstopfung der Lungenarterie bei Säuglingen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 537-544, 1 pl.—**Russell.** Death from the obstruction of the pulmonary artery in the course of pericarditis occurring during the fifth attack of acute rheumatism. Lancet, Lond., 1872, ii, 707.—**von Schrötter.** Congenitale Atresie des Ostium venosum der Arteria pulmonalis und narbigere Verengerung des Ductus Botalli mit tödtlichem Ausgang. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1879, v, 149-151. Also: Wien. med. Bl., 1879, ii, 465-469.—**Taruffi (C.)** Caso di stenosi acquisita dell'arteria pulmonare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xix, 225-

Artery (Pulmonary, Obstruction of).

239.—**Tommasi Crudeli (C.)** Sopra un caso di stenosi dell'arteria polmonale. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 37-42.—**Willigh (A.)** Stenose des rechten Astes der Pulmonalarterie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, ii, 21.—**Wyss (O.)** Ein Fall von Stenosis Art. pulmonalis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 43-49.

Artery (Pulmonary, Rupture of).

See, also, **Aneurisms (Aortic) with anastomosis.**

Abbondanza. Morte inaspettata, repentina dovuta a rottura di un ramo dell'arteria polmonare sinistra in persona affetta da tubercolosi a decorso subacuto disseminato in ambedue i polmoni. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 559-569.—**Adam (J.)** Case of rupture of the pulmonary artery. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 115-121.—**Bell (J.)** Wound of pulmonary artery; hamopericardium; death in five minutes. Edinb. M. J., 1874, xx, 216.—**Castelli & Pallarès (F.)** Rottura de la arteria pulmonal izquierda. Rev. de cien. med., Barcel., 1877, iii, 243.—**Clark (A.)** Rupture of one of the valves of the pulmonary artery. N. York M. Times, 1856, v, 365-370.—**Dairymple (J.)** Case of ulceration of the pulmonary artery into an abscess of the lungs. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 130-132.—**Gunn (W.)** Case of rupture of the pulmonary artery. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 90-92.—**Heimbrecht (E.)** Fall einer Hämorrhagia interna, veranlasst durch Zerreissung der Art. pulmonalis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 164-167.—**MacKay (A.)** Rupture of the left pulmonary artery within the pericardium. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 495.—**Oyon.** Rupture d'une branche de l'artère pulmonaire dans une caverne. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xiv, 116.

Artery (Radial).

See, also, **Aneurisms (Radial).**

Gruber (W.) Zur Anatomie der Arteria radialis. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1864, 434-455.—**Pozzi (S.)** Radiale (artère). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., i, 727-740.—**Vicordet (K.)** Die Durchmesser der Radialarterie. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1856, xv, 573-575.

Artery (Radial, Abnormities of).

See, also, **Extremity (Upper, Abnormities of).**

Bonamy. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 185.—**Eschenbach (C. E.)** Artère radialis tractus insolitus. In his: Obs. anat.-chir.-med. rariora, 129, Rostoch, 1769, 105-108.—**Gruber (W.)** Dreiwurzelige Arteria radialis. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1870, 180-188, 1 pl. — Rudimentäre Arteria radialis. Ibid., 189-196, 1 pl. — Subcutaner Verlauf des Ramus dorsalis der Arteria radialis am Unterarm- und Handwurzelrücken. Ibid., 484-498, 1 pl.—**Rodet.** Statistique sur l'artère radio-palmaire. Lyon méd., 1875, xix, 218.—**Schneek (J.)** Hereditary variation in the radial arteries. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 475.—**Schwegel.** Ueber einige Gefäß-Varietäten des menschlichen Körpers mit Bezugnahme auf Chirurgie und Physiologie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 125-130.—**Yelloly (J.)** A peculiarity in the course of the radial artery. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 283. Also: Lond. M. Rev. & Mag., 1801, vi, 82.

Artery (Radial, Wounds and ligature of).

See, also, **Artery (Brachial, Ligature of).**

Ager. Ligatur der Art. rad. et uln. in der Continuität. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 174.—**Arnoldi.** Verletzung der Arteria radialis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Coblenz, 1846, 102.—**Auffrey.** ... par un corps contondant. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, 69-71.—**Bardili.** Unterbindung der Arteria radialis am Handgelenk. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834, iii, 112.—**Bauchet.** Plaie de la partie inférieure et externe de l'avant-bras, avec blessure de l'artère radiale. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxxix, 190-193.—**Bérard jeune.** Observations de blessure de l'artère radiale. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 707. — Observation de blessure de l'artère radiale à 18 lignes au-dessus de l'articulation radio-carpienne; ligature des deux bouts du vaisseau; persistance des battements artériels dans le bout inférieur, immédiatement après la ligature; guérison. Ibid., 1834, 2. s., ii, 154.—**Bivort (J. B. A.)** Plaie de l'artère radiale; inflammation et anévrysme traumatique consécutifs; insuccès de la compression digitale; tentative inutile de ligature d'une artère dans une plaie enflammée; ligature de l'artère radiale au lieu d'élection; guérison. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1864, 33-36.—**Bornemann (H.)** Verletzung der Arteria radialis mit Durchschneidung mehrerer Flexoren. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osteode, 1845, ii, 287.—**Bowers (J. E.)** Ligation of radial artery from incised wound. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, x, 162.—**Briggs (W. T.)** Ligation of the radial artery. Nashville J. M. & S., 1877, xi, 118.—[Cases.] Ouverture accidentelle de l'artère radiale; hémorrhagie abondante; compression méthodique; guérison sans aucune complication. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-

Artery (Radial, Wounds and ligature of).

Inf., Nantes, 1833, ix, 66-68.—Unterbindung der Arteria radialis wegen einer Schlagadergeschwulst. Ber. d. k. k. Krankenh., Wieden, 1865, Wien, 1866, 331.—**Choppin** (S.) Gunshot wound of the radial artery; secondary hemorrhage; ligation of both extremities of the wounded artery. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 330-334.—**Clements** (B. A.) Wound of the radial artery; compression; secondary hemorrhage; ligature. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 44-46.—**Collin**. Ligature de l'artère radiale près de l'articulation radio-carpienne. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1827, xxiii, 269.—**Craven** (R. M.) Traumatic aneurism of the radial artery, successfully treated by compression and flexion, and afterwards by extension. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 859.—**Critchett**. Wound of the radial artery; aneurismal swelling on the forearm; deligation of the brachial artery; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 83.—**Curling**. Wound of the radial artery; aneurismal tumour; suppuration of the sack; deligation of the vessel in the wound; repeated attack of hemorrhage; cure by compression. *Ibid.*, 1853, i, 82.—**Després** (A.) Du traitement des plaies de l'artère radiale par la ligature. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1874, lxxxvii, 193-198.—**Dunlop**. Case of wound of the radial artery; ligature at bleeding point; recovery. Glasgow M. J., 1879, xii, 141.—**Dupuytren**. Blessure de l'artère radiale au poignet, par suite de l'explosion d'un pistolet; ligature des deux bouts du vaisseau. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 109.—**Espiña** (A.) Ligadura de la arteria radial en su tercio inferior. An. de cien méd., Madrid, 1877, ii, 449-452.—**Fabbri** (F.) Contributo all'azione dell'emostatico del piazza; ferita trasversale completa della radiale sinistra; guarigione per prima intenzione. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2 s., vi, 114.—**Faivre**. Observation sur une ouverture de l'artère radiale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1877, lxxiii, 376-379.—**Gamgee** (J. S.) Division of the radial artery. Brit. M. J., Lond., 1858, 88.—**Genaudet**. Blessure de l'artère radiale. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 17. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 159.—**Gillette**. Plaie transversale au-devant de l'artère radiale. Union méd., Par., 1872, 3 s., xiii, 861.—**Holman** (C.) Case of wound of the radial artery; ligature of both ends; hemorrhage not arrested; ligature of ulnar artery; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3 s., v, 334-336.—**Johnson** (W. O.) Longitudinal cut and severing of the radial artery. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 345.—**Laforêt**. Blessure de l'artère radiale par un éclat de capsule fulminante. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 165.—**Lorinser** (F. W.) † *Vulnus punctum*; aneurisma spurium circumscriptum arteriæ radialis sinistrae; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 812.—**Morillon**. Lésion de l'artère radiale; hémorrhagie considérable; compression méthodique; succès. J. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 72-75.—**Morris**. Wound of radial; recurrence of hemorrhage several times; ligature of artery; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 301.—**Monet** (F.) Observation d'une ligature de l'artère radiale pratiquée avec succès six jours après l'ouverture accidentelle de ce vaisseau, immédiatement au-dessus du siège de la lésion. Ann. clin. de Montpel., 1857-8, v, 365.—**Nadaud**. Plaie de la main; hémorrhagies; ligature de la radiale; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 1877, 76-79.—**Nicaise**. Blessure de l'artère radiale dans la tabatière anatomique; ligature de l'artère dans la plaie; emploi de l'appareil d'Esmarch. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 242-244.—**Nöthing**. Verletzung der Beugesehnen des Vorderarms und der Arteria radialis; Unterbindung der Arteria; Pyämie mit Frostanfällen und eiterigen Ablagerungen in mehreren Gelenken; vollständige Heilung. Mith. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1858, xii, 75-77.—**Philippe**. Plaie de l'artère radiale de l'avant-bras droit; ligature des artères humérale, radiale et cubitale sans succès; guérison par l'emploi du persulfate de fer à l'intérieur. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3 s., iv, 504-511.—**Quoy**. Ligature de l'artère radiale. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 269.—**Roux**. Plaie et ligature de l'artère radiale. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 79.—**Sattler**. Verletzung der Art. radialis am rechten Handgelenk. Ztschr. f. Wund-ärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 182-184.—**Staudenmayer**. Verletzung der Arteria radialis. *Ibid.*, 199.—**Stokes** (W.) Deligation of the radial artery for profuse hemorrhage in a sloughing wound of the forearm. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 273-287.—**Stratford** (S. J.) Wound of the radial artery. Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 127-131.—**Syme** (J.) Wound of the radial artery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 539.—**Tillaux**. Plaie de la radiale droite; hémorrhagies secondaires; ligatures dans la plaie; guérison. Bull. gén. de therap., Par., 1873, lxxxiv, 508-510.—**Tischendorf jr.** Unterbindung der Arteria radialis nach einer 3 Wochen lang vernachlässigten und schlecht behandelten Verwundung derselben. Wehnl. Beitz. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1893-4, iii, 150.—**Vernaison**. Plaies de l'artère radiale; hémorrhagie par le bout supérieur seulement; guérison par la compression de l'artère divisée. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 487.—**Völperling**. Ligatura arteria radialis. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 47.—**Weickert**. † Verletzung der Art. radialis. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1847, xxxvii, 430-432.—**Wei-**

Artery (Radial, Wounds and ligature of).

derstrandt. Wound of the fore-arm; division of the radial artery; ligature; erysipelas; cure. N. Orl. M. & S. J., 1844-5, i, 637.—**Witacil** (A.) Schwere körperliche Beschädigung durch Verletzung der Arteria radialis sin. beim Aderlass. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 759; 776.

Artery (Renal, Abnormities of).

See, also, Aneurisms (Renal).

Hertz (H.) Hochgradige Atrophie der linken Niere in Folge von angeborener Verengerung der linken Arteria renalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 233-235.—**Liégeois**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 304.—**Pick** (T. P.) Granular degeneration of kidney, the result of malnutrition from malformation of the renal artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 281.—**Pilate**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 205.

Artery (Renal, Diseases of).

Greenfield (W. S.) Atheroma of the renal artery, leading to occlusion of the vessel and degenerative changes in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 135-138.

Artery (Renal, Ligature of).

Schulz (J.) *De arteriæ renalis subligatione. 8°. [Dorpat], 1851.

Baudelocque. De la ligature des artères rénales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 491.

Artery (Renal, Rupture of).

Werner. Plötzlicher Tod durch Bersten der rechten Nierenarterie. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 265-267.

Artery (Retinal, Aneurism of).

See Aneurisms (Retinal).

Artery (Retrocostal).

Helicma (H.) Arteriaretrocostalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 231-234.

Artery (Scapular, Ligature of).

Bocckel (E.) Fracture de l'omoplate par balle; lésion de l'artère scapulaire commune; anévrysme faux, hémorrhagies; ligature de l'artère au fond de la tumeur; guérison. Gaz. méd. de Strass., 1871-2, xxxi, 15.

Artery (Sciatic, Ligature of).

Suender. Ligadura de la arteria isquiática; transfusión de la sangre. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 26.

Artery (Spermatic).

See, also, Aneurisms (Spermatic); Testicle (Tumors of, Cases of).

Bierlingius (C. T.) Arteriarum spermaticarum absentia. In his: Advers. cur. cent. prima, Jenæ, 1679, 32.—**Bscherer** (D.) De arteriæ spermaticæ sinistrae propagine rariori. Misc. Acad. nat. curios., 1685, Norimb., 1705, dec. 2, iv, 337-339.—**Chapman** (H. T.) [Ligation of spermatic artery for seminal emissions.] Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 377.—**Curling** (T. B.) Ligature of the spermatic artery first suggested by Harvey. Lond. M. Gaz., 1843, xxxiii, 313. Also: Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 189.—**Martin** (G.) Reflections and observations on the seminal blood-vessels. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1742, v, 227-249.—**Weber** (E. H.) De arteria spermatica deferente. In his: Annotationes anat. et phys., prol. i, 4°, Leipz., 1836, 3.

Artery (Spinous, Rupture of).

Stegg (R.) Rupture of the spinous artery. Lond. M. Gaz., 1828, i, 788-790.

Artery (Splenic).

See, also, Aneurisms (Splenic).

[Case of ossification.] Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 157.

Artery (Splenic, Rupture of).

Gosselin. Ulceration of and rupture of the splenic artery in the stomach. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 209.

Artery (Stapes).

Zuckerkaudl. Ueber die Arteria stapedia des Menschen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 5-7.

Artery (Subclavian).

Buchanan (M. S.) On the surgical anatomy of the subclavian artery. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 249-252.—**Farre**. Elevation of the subclavian artery above the clavicle, in a phthisical patient. Lancet, Lond., 1860, i, 11.—**Faure** (A.) Du soulèvement de l'artère sous-clavière, étudié comme signe diagnostique nouveau de la dilatation supérieure de l'aorte. Arch. gén. de méd., Par., 1874, 6 s., xxiii, 22-38.—**Halbertsma** (H. J.) Ueber das Verhalten der Art. subclavia bei zufällig vorhandenen

Artery (Subclavian).

Halsrippen beim Menschen. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 47-53.—**Hildesheim & Robin** (C.) Note sur la structure d'un membrane du nouvelle formation oblitérant complètement la sous-clavière gauche chez un sujet atteint d'un anévrysme de la crosse et de l'aorte descendante. Compt. rend. Soc. de biol., 1852, Par., 1853, iv, 52.—**McGhie** (J.) Case of obstruction of the right subclavian artery. Glasgow M. J., 1860-61, viii, 63.—**Perrin** (J. B.) Observations on the branches of the third part of the subclavian artery. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1876, lvii, 186-196.—**Surgical anatomy** of the subclavian artery. Lancet, Lond., 1840, ii, 180-183.—**Triplett** (W. H.) Occlusion of the subclavian arteries, with entire absence of pulse in both upper extremities; the sequel of constitutional syphilis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 1-21.—**Velpeau**. Sous-clavière et innominate (artères). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxviii, 446-476.

Artery (Subclavian, Abnormities of).

Bayford (D.) An account of a singular case of obstructed deglutition. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 271-282; 2. ed., 1794, ii, 271-282.—**Bochdalek jun.** Vor dem Musculus scalenus anticus ihren Verlauf nehmende Art. subclavia dextra. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 261-263, 1 pl.—**Charcot**. Anomalie de volume de l'artère sous-clavière droite. Lyon méd., 1874, xv, 499.—**Demarquay**. Note sur une des anomalies de l'artère sous-clavière droite, entraînant une absence du nerf récurrent du même côté. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 714.—**Dubreuil**. Déplacement et anomalie de rapport des veine et artère sous-clavières droites ayant mis obstacle à la ligature de ce dernier vaisseau; indication de quelques variétés dans l'origine et le trajet des artères sous-clavières. *Ibid.*, 1837, v, 562-565. —, † Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 443.—**Fischer** (J.) Verlauf der Art. subclavia in einem Falle von deutlich entwickelten Halsrippen. Wien. med. Wchschr., 1858, viii, 537-539.—**Hopkinson** (J. P.) Aneurism of the aorta, and unusual origin of right subclavian. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 556.—**Wood** (J.) Two specimens of abnormal origin of the right subclavian artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 119-128.—**Zuckerlandl** (E.) Ueber einige Varietäten der Schlüsselbein-Schlagader und ihrer Fortsetzung. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 209.

Artery (Subclavian, Ligature of).

See, also, Aneurisms (Aortic, Treatment of); Aneurisms (Axillary-Innominate-Subclavian); Artery (Innominate, Ligature of).

BRUCH (L.) * Ein Fall von Unterbindung der Arteria subclavia nach Verletzungen mit epierischen Bemerkungen. 8°. Erlangen, 1866.

HEINE (J.) * Ueber die Unterbindung der Arteria subclavia. 8°. Würzburg, 1829.

KUHL (C. A.) [Pr.] (XIV & XV.) Arteria subclaviæ dextra deligatio. 4°. Lipsiæ, 1834-5.

RIEMER (P.) * Ein Fall von Zerreißung und Unterbindung der Arteria subclavia nach Reduktion einer Oberarmluxation. 8°. Halle, [1867].

Adams. Ligature of the subclavian artery. Lancet, Lond., 1859, i, 186.—**Ainsworth** (F. S.) Notice of the anatomical phenomena in a case of ligature of the subclavian artery, four years subsequent to the operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 83-85.—**Alvarez**. Ligadura de la arteria subclavia izquierda en su nacimiento del cayado aortico; pleuresia y derrame seroso consecutivo; muerte. Rev. méd. quir., Buenos-Aires, 1865, ii, 312-315.—**Anderson** (L. H.) Traumatic aneurism of the axillary artery; ligature of the subclavian; retention of the ligature till the one hundred and thirteenth day. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 178-181.—**Ansell** (A.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 449-451.—**Arendt**. Successful case of the ligature of the right subclavian artery for axillary aneurism. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 502-504. —, Beschreibung eines Aneurysma der Art. subclavia dextra, deren Unterbindung mit glücklichem Erfolge verrichtet wurde. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 174-183. —, Unterbindung der Art. subclavia dextra am Trachealrande des Musc. scalenus anterior. *Ibid.*, 184-187.—**Armsby** (J. H.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 195-197. Also: Boston M. & S. J., 1864, lxx, 10-12. —, † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 53. —, On ligature of the subclavian artery. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 361-365. —, † For axillary aneurism. (Med. Soc. Albany Co.) Phila. M. Times, 1873, iii, 490.—**Aubrée**. Anévrysme de l'humérale; ligature de la sous-clavière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 242.—**Barbosa** (A. M.) † . . . motivada pour un aneurisma da axillaria; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1862, 2. s., xxvi, 385-392.—**Barrows** (R.) Ligature of the subclavian. N. Hampshire J. M., 1854, iv, 310.—**Beach** (H. H. A.) On

Artery (Subclavian, Ligature of).

ligature of the subclavian artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 616.—**Bell** (J.) † Edinb. M. J., 1872, xvii, 891-894.—**Bennett** (E. P.) † . . . for aneurism of the humeral and bony tumor. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 412.—**Bennett** (H. N.) † Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 348.—**Bergmann**. Die Schussverletzungen und Unterbindungen der Subclavia. St. Petersburg. med. Wchschr., 1877, ii, 99; 107; 115; 125; 130; 140; 151; 169; 179; 192; 200. Also: Sovrem. med. Warsaw, 1877, xviii, 212; 227; 243; 259; 291. Also, Reprint.—**Blake** (J. M.) † Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 522.—**Blasius** (E.) † . . . wegen eines Fungus medullaris mammae. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 540-553. —, † . . . wegen Blutung; nebst einigen Bemerkungen über die Blutungen eiternder Wunden. *Ibid.*, 1833, xxxix, 387-396.—**Bocchini** (A.) Legatura dell'arteria suclavia sinistra. Raccoglitore med., Forl., 1877, 4. s., viii, 106-119.—**Bode**. † Rec. de trav. Soc. méd. allem. de Par., 1856, i, 47.—**Browne** (P. F.) † Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 23.—**Browne** (R. K.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 70-75.—**Buchanan** (M. S.) Case of secondary hemorrhage in which the subclavian artery was tied above the clavicle. Glasgow M. J., 1830, iii, 233-244.—**Burt** (W.) Ligature of the left subclavian artery for secondary hemorrhage following amputation at the shoulder joint. N. York M. J., 1873, xviii, 407-410. Also: Canada Lancet, Toronto, 1874, vi, 46.—**Busch**. Unterbindung der Subclavia. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1863, xx, 162.—**Busch** (F.) Ein Fall von Unterbindung der Art. subclavia mit darauffolgender Transfusion und ein Fall von Unterbindung der Art. iliaca. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 475-484.—**C.** (M. A.) Aneurisma traumatico da arteria subclavia; ligadura desta arteria dentro dos escalenos e da arteria carotida primitiva. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1860, 2. s., xxiv, 342-350.—**Cacciopoli** (D.) † Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 146. Also, transl.: Lancet, Lond., 1853, ii, 164. —, De la ligature de l'artère sous-clavière. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 62. —, Su di una ligatura dell'arteria suclavia sinistra, per aneurisma spontaneo, seguita da felice successo. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1854, viii, 5-13.—[**Cases**.] Casi di allacciatura dell'arteria subclavia, brachiale e glutea per ferite. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1835, xii, 76-80.—For aneurism; death on the twelfth day from hemorrhage; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 62.—For aneurism of axillary. *Ibid.*, 1860, ii, 34.—Anévrysme traumatique de l'artère sous-clavière; ligature de cette artère en dedans des muscles scalènes et de l'artère carotide primitive; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 130.—For traumatic axillary aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 453.—**Chassaignac**. Remarques sur la ligature de la sous-clavière entre les scalènes, et sur les anomalies osseuses de la région sus-claviculaire. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1242; 1253.—**Church** (W. H.) Ligature of the left subclavian artery (traumatic aneurism from gunshot); death. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 395.—**Colles** (A.) On the operation of tying the subclavian artery. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 1-25.—[**Collins** (C. T.)] Tying the subclavian artery within the scaleni muscles of the left side for aneurism. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 48.—**Cooper** (B. B.) † Lancet, Lond., 1828, i, 448. —, † Aneurism; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 348-353.—**Crawford**. Case of severe gunshot wound of the left arm and shoulder, followed by successful ligature of the left subclavian artery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1849-50), 1851, x, 277-293.—**Dalton**. Ligature of the left subclavian artery. Tr. Wisconsin M. Soc., 1868, Beloit, 1869, ii, 74-76.—**Derby** (J.) Ligature of the subclavian. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 237.—**Després**. † Diffuse aneurism of the axillary artery. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 191.—**Doughty** (W. H.) † South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 30-36.—**Dupuytren**. † . . . successfully applied for false consecutive aneurism of the left axillary artery. Lancet, Lond., 1833, ii, 807-810.—**Earle** (H.) † . . . for a supposed aneurism. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 514-518.—**Farland** (D. O.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1866, i, 103-107.—**Fergusson** (W.) Account of the dissection of a patient in whom the subclavian artery had been tied for axillary aneurism. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 617-627. Also, Reprint. —, † Lancet, Lond., 1871, i, 407. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 218. —, † Lancet, Lond., 1872, i, 755.—**Fisher** (H. N.) † N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 6.—**Folker**. † Secondary hemorrhage successfully treated by ligature of the subclavian artery. Lancet, Lond., 1868, i, 313.—**Gärtner**. Riss der A. axillaris während der Reduktion einer Luxat. axillaris; Aneurysma traumat.; Unterbindung der A. subcl. über der Clavicula; Tod am 33. Tag nach der Unterbindung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1871, xli, 84-86.—**Gama** (H.) Observation sur un coup de feu à l'épaule droite; désarticulation du bras; ligature consécutive de l'artère sous-clavière; guérison. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1847, 171-179. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1853, 2. s., xi, 195-203; 1854, 2. s., xiv, 332-340.—**Gardini** (G.) † Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1867, xv, 1-3.—**Gay** (C. C. F.) Report of a case of aneurismal tumor following penetrating wound of shoulder; operation for ligation of

Artery (Subclavian, Ligature of).

right subclavian artery. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 424-428.—**Gensoul.** Anévrysme traumatique de l'axillaire; ligature de l'artère sous la clavicule; guérison. J. de méd. de Lyon, 1847, 2. s., i, 249-258. —. † Union méd., Par., 1847, i, 220.—**Gibbs** (H. L.) Case of axillary aneurism, in which the operation of tying the subclavian artery was successfully performed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 531-536.—**Giraldès.** Anévrysme traumatique de l'artère sous-clavière; ligature de cette artère en dedans des muscles scalènes et de l'artère carotide primitive; mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 130-137, 1 pl.—**Girsztowta.** Tetniak (aneurysma) traumatycznego pochodzenia tętnicy podobojczykowej prawej podwiązanie tejże tętnicy (ligatura art. subclaviae); wyzdrowienie. Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 129; 152.—**Hargrave** (W.) On the operation for tying the subclavian artery internal to the scaleni muscles. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 53-58.—**Haspel.** Ligature de l'artère sous-clavière au-dessous de la clavicule. Gaz. d. hôp., Par., 1859, 2. s., i, 186; 190.—**Hayden** (G. T.) Case of aneurism in which the subclavian artery was tied on the right side internal to the scalenus muscle. Lancet, Lond., 1837, i, 47-50.—**Hohlbeck** (M.) Zur Ligatur der Arteria subclavia. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 112.—**Hutin** (F.) Plaie par instrument piquant et tranchant dans le creux axillaire; ligature de l'artère sous-clavière droite; chute de la ligature au neuvième jour; hémorrhagies; ligature du tronc brachio-céphalique à minuit; mort du sujet. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1842, iv, 5-14.—**Keate** (T.) Case of aneurism in the axilla, successfully treated by passing a ligature round the subclavian artery. Lond. M. Rev. & Mag., 1801, vi, 224.—**Key.** † . . . pour un anévrysme axillaire. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 24.—**Kinney** (A.) Ligation of the third portion of the subclavian artery, and amputation at the shoulder-joint. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 282.—**Koch** (W.) Ueber Unterbindungen und Aneurysmen der Arteria subclavia. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 195-361, 1 pl.—**Lallemand** (F.) Lésion de l'artère axillaire par un coup d'épée; hémorrhagie; épanchement de sang; ligature de la sous-clavière faite avec succès. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., vii, 477-482.—**Lannelongue.** Plaie de l'artère axillaire; anévrysme diffus; ligature de l'artère sous-clavière; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1862, vii, 241-250.—**McGuire** (H.) † . . . recovery. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 179.—**Mackenzie** (R. J.) † . . . on account of hemorrhage from a wound of the axillary artery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 230-232. Also, Reprint.—**Maddin** (T. L.) † Cure. Nashville J. M. & S., 1868-9, n. s., iv, 64-68.—**Majesté.** Observation d'une lésion traumatique de l'artère axillaire; épanchement sanguin dans l'aisselle; ligature de l'artère sous-clavière à son passage à travers les scalènes; guérison du blessé. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1834, xxxvi, 176-195.—**Mance.** † . . . succès. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 447.—**Marchesano** (V.) Legatura della succlavia sinistra fra la trachea e gli scaleni. Osservatore med., Palermo, 1875, 3. s., v, 320-337.—**Marx.** † . . . pratiquée avec succès par M. le baron Dupuytren, pour un anévrysme faux consécutif à l'artère axillaire gauche. Rép. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 161-170, 2 pl.—**Maury** (F. F.) † Phila. M. Times, 1873, iii, 404.—**Maye** (C.) † Case of aneurism. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 12-26.—**Meuzel** (A.) Aneurisma traumatico; duplicità dell'arteria brachiale, bilaterale; legatura della brachiale nel mezzo e nel terzo superiore, dell'ascellare e della subclavia per ricorrenti emorragie. Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1876, ii, 147.—**Mercier** (A.) Tying the subclavian artery. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 113.—**Morton** (T. G.) † Successful ligation of the subclavian between the scaleni; suppuration of the tumour; hemorrhage on the 43d day; gangrene of limb; ligation of subscapular artery; amputation of arm at upper third; hemorrhage on 67th day; removal of humerus at the joint; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 70-82.—**Moses** (J.) † *Ibid.*, 1857, n. s., xxxiii, 28.—**von Mosetig-Moorhof.** Verjauchendes Aneurysma spurium diffusum traumaticum Arteriæ axillaris; Unterbindung der Arteria und der Subclavia unter dem Schlüsselbeine; Tod durch metastatische Pyohämie. Wien. med. Wchschr., 1873, xxiii, 413; 444.—**Mott** (V.) Case in which the right subclavian artery was tied just as it passes the scaleni muscles, for an aneurism of the axilla, from a gunshot wound. N. York J. M., 1845, iv, 16-19.—**Nicol** (J. I.) Case of medullary sarcoma, engaging the upper portion of the os humeri, considered aneurismal, and for which the subclavian artery was tied above the clavicule. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 1-19, 2 pl. Also, Reprint.—**Norris** (G. W.) Table showing the mortality following the operation of tying the subclavian artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 11-21.—**Norris** (I.) Case of aneurism of the axillary artery [from gunshot; ligation of subclavian; death]. *Ibid.*, 1864, n. s., xlvii, 128.—**Noit** (J. C.) † . . . for the cure of axillary aneurism, caused by gunshot wound. *Ibid.*, 1841, n. s., ii, 111.—**Panas.** Plaie de l'aisselle droite par instrument piquant et tranchant; hémorrhagies consécutives répétées; ligature de l'artère sous-clavière en dehors des scalènes; guérison. Bull. et mém. soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 137-140.—**Parker.** Li-

Artery (Subclavian, Ligature of).

gature of the left subclavian inside the scalenus muscle, together with common carotid and vertebral arteries, for subclavian aneurism; hemorrhage from the distal end of the subclavian; death on 42d day. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 114-116.—**Parker** (W.) Five unpublished cases of ligature of the subclavian artery, for axillary and subclavian aneurism. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 97. —. Report of the committee on ligature of the subclavian artery. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 239-247.—**Parrish** (J.) Observations relative to the application of a ligature to the subclavian artery in cases of wounds and aneurisms; accompanied with two plates. Eclect. Repert., Phila., 1813, iii, 229-242.—**Peck** (M. R.) † Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 54.—**Pereira** (J. J.) Observação de hum aneurysma da arteria axillar, curado pela laqueação da subclavia á sahida dos escalenos. J. d. sc. med. de Lisb., 1835, i, 149-152.—**Pirrie** (W.) Successful ligation of subclavian artery for axillary aneurism. Edinb. M. J., 1858, iii, 812-815.—**Post** (A. C.) Wound of axillary artery and plexus of nerves; amputation below the shoulder-joint; secondary hemorrhage; ligature of subclavian artery. N. York J. M., 1845, iv, 171-173.—**Post** (W.) Case of brachial aneurism, cured by tying the subclavian artery above the clavicule. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 387-394. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 185-193.—**Richet.** Ligature de l'artère sous-clavière pour un anévrysme diffus de l'aisselle. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 801-803.—**Rodgers.** Ligature of the left subclavian artery inside the scaleni muscles in a case of aneurism. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 274.—**Rodgers** (J. K.) Case of ligature of the left subclavian artery within the scalenus muscle for aneurism. N. York J. M., 1846, vi, 219-227.—**Sammels.** † Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 95.—**Sands.** Ligation of subclavian and carotid arteries. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 453.—**Schmidt** (H.) † Berl. klin. Wchschr., 1869, vi, 401.—**Selden** (W.) Gunshot wound of the axillary artery; diffused aneurism; ligature of subclavian artery; death on ninth day from pleuritis. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 134-136.—**Semmes** (A. J.) † Gunshot wound in axilla; subsequent pulmonary symptoms and death from apnea. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 72-74.—**Shrady** (G. F.) † N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 108.—**Smith** (A. A.) Gunshot wound of the subclavian artery. [Attempted ligature; death.] Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 550-552.—**Smith** (W.) Gunshot wound; secondary hemorrhage and ligature of the subclavian artery. Med. Times, Lond., 1842-3, vii, 158.—**Soulé** (E.) Plaie de l'aisselle produite par un coup de couteau; hémorrhagies répétées; ligature de l'artère sous-clavière; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 478-482.—**Staples** (F. P.) Observations on ligature of the subclavian artery; a new incision suggested. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 96. —. On ligature of the subclavian artery. *Ibid.*, 1872, i, 186.—**Suckley** (G.) Luxation of humerus, producing a traumatic aneurism by rupturing the subscapular artery; ligature of the left subclavian, and amputation at the shoulder-joint; fatal. N. York M. Times, 1852, ii, 202-204.—**Terrier** (F.) Plaie par arme à feu intéressant l'artère axillaire, le plexus brachial et probablement la veine axillaire gauche; anévrysme diffus de l'artère axillaire; ligature de la sous-clavière; amputation consécutive du bras; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 709-718. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 786-789.—**Toland.** Case of axillary aneurism; ligation of the subclavian artery; suppuration of the sac, and rupture into the pleural cavity; recovery. West. Lancet, San Fran., 1873, vii, 63-66.—**Torelli** (R.) Storia di una ferita dell'arteria ascellare seguita da cancrena nell'arto, e guarita merce la legatura della succlavia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xvii, 371-385.—**Van Buren** (W. H.) † With statistical data. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1853, 27-43. Also, in his: Contrib. to Pract. Surg., Phila., 1865, 181-203.—**Vanswygenhoven** (C.) Anévrysme faux diffus de l'artère axillaire; ligature de la sous-clavière gauche. Ann. de méd. belge, Brux., 1855, ii, 11.—**Venning** (E.) † For aneurism of the axillary. Lancet, Lond., 1865, ii, 672.—**Vianna** (A. B. R.) Aneurisma traumatico da arteria axillar; laqueação da subclavia á sahida dos musculos scalenos; gangrenã do tumor; autopsia cadaverica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1845, xxii, 151-157.—**Warren** (J. C.) Case of ligature of the left subclavian artery between the scaleni muscles, attended with some peculiar circumstances. Med.-Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 25-36. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 539-541.—**Warren** (J. M.) Ligature of the left subclavian artery for subclavian aneurism; with a remarkable deviation of the vessel and consequent change of its relations. *Ibid.*, 1849, n. s., xvii, 13-17.—**Watson** (J.) Case of gunshot wound in left axilla; ligature of left subclavian and subsequent ligatures of brachial and subscapular arteries. *Ibid.*, 1851, n. s., xxi, 294-297.—**Whitcombe** (W. P.) † Death by hemorrhage from the subscapular artery. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 161-163.—**White** (G. H.) † Success. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 351.—**Wooten** (T. D.) † Tr. Texas M. Ass., San Antonio, 1878, x, 133-140.

Artery (Subclavian, Wounds of).

See, also, **Artery (Subclavian, Ligature of).**

Bedeschi (G.) Ferita di arma da fuoco con frattura della clavicola, e lacerazione dell'arteria sottoclaveare, curata colla pressione. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xiii, 153-162. Also, *transl.*: J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xix, 107-117. — **Dismukes** (T. T.) How long will life last after division of the subclavian artery? Nashville J. M. & S., 1856, xi, 59. — **Gerhardt**. Perforation der Subclavia bei Pyämie nach einem Nadelstiche. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 480. — **Longworth**. Gunshot injury of the subclavian artery. Clinic, Cincin., 1875, viii, 91-94. — **Lyman**. Hemorrhage from the left subclavian artery. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 403-405. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 166-168. — **Sinks** (T.) Traumatic aneurism of the right subclavian artery resulting from gunshot wound; digital compression; cure. Med. Herald, Leavenworth, Kans., 1875, ix, 15-28, 1 pl. — **Will** (J. C. O.) Wound of left subclavian artery and vein; perforation of pleura; death of patient from hemorrhage nearly three weeks after injury. Glasgow M. J., 1875, vii, 173-178.

Artery (Subscapular).

See **Aneurisms of subscapular artery.**

Artery (Supracostal).

Sebastian (A. A.) De arteria supracostalis, eene nog niet beschrevene slagader van den mensch. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 430-437.

Artery (Supra-orbital).

See **Aneurisms (Supra-orbital).**

Artery (Temporal).

See, also, **Aneurisms (Temporal).**

Canella (G.) Arteria temporale lesa da corpo lacerante. Giorn. di chir. prat., Trento, 1826, ii, 67-69. — **Effusion** of blood beneath the scalp in consequence of a bruise; effusion continued for eight days; ligature of the temporal artery; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 495. — **Guyon**. Sur la cessation immédiate de la céphalalgie fébrile par la compression des artères temporales. France méd., Par., 1864, ii, 117-119. — **Kirby** (J.) Case of bayonet wound of the deep temporal artery; traumatic aneurism; extensive dilatation; permanent arrest of hemorrhage by compress; recovery. Dublin M. Press, 1846, xv, 53. — **Rupture** of the temporal artery. Lancet, Lond., 1829, i, 61. — **Seidel** (W.) Drei Fälle von verletzter Arteria temporalis superficialis. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 220-224. — **Shinkwin** (T. C.) Wound of the temporal artery followed by formation of matter between the dura mater and cranium, in which trephining was performed with perfect success. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 193. — **Wutzer** (C. W.) Ligatura arteria temporalis. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 30.

Artery (Temporal, section of).

See **Arteriotomy; Neuralgia (Treatment of).**

Artery (Thoracic acromial).

Briggs (W. T.) Ligation of the acromial branch of the thoracic-acromial artery. Nashville J. M. & S., 1877, xix, 116-118.

Artery (Thyroid).

See, also, **Aneurisms (Thyroid).**

Blake (J.) Abnormal distribution of the thyroid arteries. St. Louis M. & S. J., 1847-8, v, 551-553. — **Giersch**. Heilung einer Verletzung der Arteria thyroidea durch die Unterbindung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 140-144. — **Gruber**. Ueber die Anomalien der Arteria thyroidea ima (Neubaueri) und der Arteria cricothyroidea, in ihrer wichtigen Beziehung zu einigen chirurg. Operationen; neuer anomaler Kehlkopfs-Muskel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, lii, 129; 287. — **Gruber** (W.) Ueber die Arteria thyroidea ima. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 445-484, 1 pl. — **Hillieret**. [Abnormity.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 39. — **Markoe** (T. M.) Scrofulous ulcer in the neck, penetrating the inferior thyroid artery; death from hemorrhage. N. York M. Gaz., 1842, ii, 70-72. Also: N. York Lancet, 1842, i, 106.

Artery (Thyroid, Abnormities of).

See **Arteries (Abnormities of).**

Artery (Thyroid, Ligature of).

See **Goitre (Treatment of).**

Artery (Tibial).

See, also, **Aneurisms (Tibial); Artery (Popliteal, Ligature of).**

DELAUNAY (J. B. H.) * Comment se pratique la ligature des artères tibiales antérieure et postérieure dans les divers points de leur étendue . . .

Artery (Tibial).

4°. Paris, 1838.

HYRTL (J.) Ueber normale und abnorme Verhältnisse der Schlagadern des Unterschenkels. roy. 4°. Wien, 1864.

MOLLER (J. E.) Bemerkung von Verletzung der vordern Schienbein-Pulsader. sm. 8°. Kopenhagen, 1779.

SICATTEAU (A.-J.) * I. Comment pratique-t-on la ligature des artères tibiales antérieure et postérieure et de l'artère péronière, dans les divers points de leur étendue? II. [etc.] 4°. Paris, 1841.

Arendt. Unterbindung der Art. tibialis postica, wegen abnormer Beschaffenheit mehrerer Muskeln des Fusses. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1830, iv, 112-114. — **Arnott** (J. M.) Case of punctured wound and ligature of the posterior tibial artery in the upper third of its course. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1480-1484. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 43-54. — **Boutreux**. Observation sur une plaie de l'artère tibiale postérieure, guérie au moyen de la ligature. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, iv, 281. — **Bowie** (J. M.) † Wound of the plantar arteries of the left foot; ligature of both the anterior and posterior tibial arteries. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1855, n. s., ii, 319. — **Brickell** (D. W.) Wound of anterior tibial artery. N. Ori. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 363. — **Brouineau**. Lésion de l'artère tibiale postérieure; compression insuffisante; ligature de ce vaisseau; guérison complète. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1831, xxx, 342-349. — **Brown** (J. H.) Penetrating wound of the posterior tibial artery, followed by traumatic aneurism; ligature of the artery at the point of injury; secondary hemorrhage; amputation. N. York J. M., 1852, n. s., ix, 362-369. — **Champion**. Plaie par instrument tranchant à la partie inférieure de la jambe; ligature de l'artère tibiale antérieure. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 200-209. — [**Chassaignac**.] Arthrite de la première articulation métatarso-phalangienne gauche; hémorrhagies immédiates et consécutives; ligatures des tibiales antérieure et postérieure. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 454. — Cas d'hémorrhagie rebelle consécutivement à l'amputation du gros orteil, avec résection du premier métatarsien; répression de l'hémorrhagie par la ligature des artères tibiales antérieure et postérieure. *Ibid.*, 1857, xxx, 329. — **Chisholm** (S.) Disease of the tibia; ulceration of the anterior tibial artery. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 310-312. — **Cripps** (W. H.) The treatment of hemorrhage from the posterior-tibial artery in the upper two-thirds of its course. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 93-105. — **De Morgan**. Case of laceration of anterior tibial artery; amputation through the knee-joint; torsion of vessels. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 626. — **Devalz**. Plaie de l'artère tibiale postérieure; ligature du vaisseau; rétablissement du cours du sang par les collatérales; formation d'un anévrysme cellulaire; extirpation de la poche anévrysmales; compression directe; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 251. — **Dupuytren**. Blessure de l'artère tibiale postérieure; anévrysme faux primitif; ligature de l'artère femorale. *Ibid.*, 1830-31, iv, 327; 359. — **Fabbri** (G. B.) Annotazioni sull'allacciatura dell'arteria tibiale posteriore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iii, 258-262. — **Fetherstonhaugh** (H.) Case of wound of the anterior tibial artery. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 120. — **Fisher** (H. N.) Wound of posterior tibial artery. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 589. — **Fritsch**. Ueber einen Fall von Arterien-Unterbindung an der unteren Extremität. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 19. — **Geleé**. Observation sur une plaie à la jambe, compliquée de l'ouverture de l'artère tibiale postérieure. J. de méd. mil., Par., 1755, iv, 377-382. — [**Gore**.] Cases of wound and ligature of the posterior tibial artery. Lancet, Lond., 1866, i, 537. — **Gruber** (W.) Ein Fall zweiwurzliger Arteria tibialis postica propria. In his: Beob. a. d. menschl. u. vergl. Anat., Berl., 1879, i, Hft., 46. — **Hall** (J. C.) Ligature of the posterior tibial artery for a wound. Lond. M. Gaz., 1846, xxxvii, 253-255. — Ligature of the posterior tibial artery for a wound. *Ibid.*, 1847, xxxix, 139. — **Hawkins** (C.) Hemorrhage from the removal of dead bone. Lancet, Lond., 1866, i, 62. — **Heavenridge** (A.) Ligature of the tibialis anticus artery. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 91-93. — **Hubbard** (T.) Case of wound in the posterior tibial artery, with some remarks on the natural and artificial methods of stopping hemorrhages. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, i, 313-316. — **Hunter** (T. L.) Ligature of the posterior tibial artery. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 447-450. — **Jackman** (T. S. H.) Case of fracture of the tibia and rupture of the anterior tibial artery; amputation; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 203. — **Jowers** (F.) Case of rupture of the posterior tibial artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 539. — **Kirby** (J.) Wound of the posterior tibial artery behind the left inter-

Artery (Tibial).

nal ankle; aneurism; opening of the cyst; compress and styptics; recovery. Dublin M. Press, 1846, xv, 52.—**Lachaud.** Plaque par arme à feu de l'artère tibiale antérieure; anévrysme faux primitif; incision de la poche, ligature de l'artère au-dessus et au-dessous de la lésion; guérison. Union méd., Par., 1870, ix, 684-686.—**Lavelanet** (L.) Lésion traumatique de l'artère tibiale antérieure, ayant nécessité la ligature de la fémorale. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 125.—**Lawrence.** † In which subsequent hæmorrhage resulted from a wound of the posterior tibial artery and vein, requiring amputation. Lancet, Lond., 1827, xi, 271.—**Leisrink.** Unterbindung der Art. tibialis ant. wegen Aneurysma spurium mit Hülfe des Es-march'schen Apparates für locale Anämie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873-4, iv, 23-25.—**Letenneur.** Rupture de l'artère tibiale antérieure à sa partie inférieure; guérison sans opération. Mém. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 377-383.—**Little** (W. B.) Wound of posterior tibial artery; secondary hæmorrhage; ligature of artery; death. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 101.—**M'Whinnie.** Rupture of the posterior tibial artery; deligation unsuccessful. Lancet, Lond., 1855, ii, 31.—**Mall.** † Aneurysma circumscript. spur. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 401.—**Micklethwait.** Rupture of the posterior tibial artery; amputation; phlebitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, xi, 19.—**Mullens.** Ligature of the anterior tibial for rupture in fracture. Army M. Dep. Rep. 1863, Lond., 1865, v, 534.—**O'Brien** (G. W.) Wound of the posterior tibial artery. Med. Chir. Rev. Lond., 1838, xxix, 664.—**Ouvrard.** Ligature de l'artère tibiale postérieure. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 42-46. Also: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 157-163.—**Paul** (J.) Wound of posterior tibial artery from the bite of a cat. Lancet, Lond., 1839, i, 277.—**Poucet** (F.) Ligature de la tibiale postérieure. Montpel. méd., 1872, xxviii, 36.—**Reinhardt.** Seltener Fall einer Theilung der Art. tibialis antica. Allg. Ztg. f. Mil.-Ärzte, Brnswg., 1846, iv, 135. — Ueber die Abweichungen der Pulsadern des Unterschenkels und Fusses vom normalen Verlauf, vorge-tragen bei der Versammlung der Wundärzte in Ulm. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 177-184.—**Ribes** (F.) Causes de la difficulté qu'on éprouve quel-quefois à faire la ligature des artères tibiales lors de l'amputation de la jambe. Arch. gén. de méd., Par., 1833, iii, 199-202.—**Richter** (G. M.) Verletzung der Arteria tibialis posterior und des Tendo Achillis mit glücklichem Aus-gange. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 407-412.—**Reinsyunk** (V. A.) Krovotечenie iz pered-nei bol'she-bertsovoi arterii. [Hæmorrhage from the ante-rior tibial artery.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1872, 527.—**Roux** (J.) Lésion de la tibiale posté-rieure; ligature. Union méd., Par., 1849, iii, 130; 135; 138. Also, Reprint.—**Sherfy** (J. W.) Arrest of hæmorrhage by styptic and compression, with a case involving the pos-terior tibial artery, incised transversely. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 405-408.—**Sigmund.** Riss der Arte-ria tibialis postica mit Delirium tremens potatorum. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xvi, 37-46.—**[Stone** (W.)] Wound of the left posterior tibial artery; repeated hæmorrhages for 10 days; ligature of the vessel. N. Or. M. & S. J., 1850-51, vi, 542.—**Thompson** (J. N.) Punctured wound of anterior tibial artery and operation. Med. Times, Lond., 1849, xix, 461.—**Travers** (B.) Divi-sion of the posterior tibial artery, for which the compress and roller were tried without effect, and the vessel was then secured by two ligatures. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 27-30.—**Verwundung** der Arter. tibial. post.; Delirium traumat. Genesung. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 449.—**Wakley** (T. H.) Extensive incised wound of the leg, dividing the anterior and posterior tibial arteries; compression of the femoral artery; cure. Lancet, Lond., 1861, i, 609.—**Weber** (C. A.) Zerreissung der Arteria tibialis posterior. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 553.—**Words-worth** (J. C.) Wound of the posterior tibial artery; secondary hæmorrhage; deligation; recurrence of hæmor-rhage from lower orifice; deligation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 85.—**Wound** of the posterior ti-bial artery. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 194.

Artery (Ulnar).

See, also, **Aneurisms (Ulnar); Aneurisms of hand; Artery (Brachial, Ligature of).**

Chassagnac. † [Abnormity.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 11; 1834, ix, 2.—**Cooper** (B.) Wound of the ulnar artery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 525.—**Crittenden** (A. J.) † Deligation of the ulnar artery for aneurism. Stetho-scope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 491-495.—**Delhay** (V.) Hæmorrhagie traumatique de l'artère cubitale droite; ligature; dénuement des tendons; guérison sans exfolia-tion. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 363.—**Del-stanche.** Lésion de l'artère cubitale guérie sans opéra-tion. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1847, v, 183-187.—**Dieulafoy.** Blessure de l'artère cubitale; guéri-sion par le perchlorure de fer. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 111.—**Dunlop.** Case of wound of the ulnar artery;

Artery (Ulnar).

ligature at bleeding point; recovery. Glasgow M. J., 1879, xii, 141.—**Ford** (E.) Account of a wound of the ulnar artery, at the wrist, cured by tying it up at some distance from the wound. Lond. M. J., 1790, xi, 357-361.—**Foul-hieux.** Plaies et artères cubitale et radiale, guéries par la compression. J. de méd. de Lyon, 1843, iv, 301-306.—**Green** (P. H.) † Traumatic aneurism of the ulnar artery; failure of ligature; vessel taken up at the distal side; cure. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 190.—**Grubel** (W.) Vor-kommen der Arteria ulnaris antibrachii superficialis und hoher Theilung der Arteria radialis am rechten Arme und hoher Ursprung der Arteria interossea am linken Arme. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 268; 285.—**Gruber** (W.) Duplicité der Arteria ulnaris; neuer Fall. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1871, 286-296, 1 pl.—**Heyfelder** (J. F.) Verletzung der Arteria ulnaris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, lxvi, 281. — Unterbindung der Arteria ulnaris wegen eines Aneurysma traumaticum. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 554.—**Hill** (S. V. D.) Ligature of the ulnar artery. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1874, vii, 114.—**Hilton** (J.) Injury to the ulnar artery and par-tial division of the ulnar nerve, from a lacerated wound of the forearm; deligation of the artery; improved meth-od of continuous irrigation. Lancet, Lond., 1853, i, 110. — Wounded ulnar artery; sloughing; secondary hæmorrhage; amputation of arm; pyæmia; abscesses opened; recovery. Ibid., 1866, i, 197.—**Hjorth** (I.) Blöd-nings från artéria ulnaris nära dess ursprung; underbind-nings. [Hæmorrhage from ulnar artery near its origin.] In: Bergstrand (C. H.) Chir. Iakttagelser, Upsala [n. d.], 53-62.—**Jameson** (H. G.) Case of wound of the ul-nar artery, at the heel of the hand, which was successfully treated by compression, after the ligature had failed. Mary-land M. Recorder, 1832, iii, 40-44.—**Larrey.** Sur un anévrysme faux consécutif guéri par l'opération. Bull. Fac. de méd. de Par., 1812, ii, 25-33.—**Letenneur.** Ané-vrysme faux consécutif de l'artère cubitale; ligature de l'artère brachiale à sa partie moyenne; guérison. Mém. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 384-386.—**Ludlow** (H.) Small penetrating wound of the forearm piercing the ulnar artery and causing effusion of blood. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 563. — Penetrating wound of the fore-arm; puncture of the ulnar artery. Ibid., 564.—**Maison-neuve.** † Ligature de l'artère cubitale. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s., iii, 59.—**Malgaigne.** Note sur un moyen facile de rendre l'artère cubitale accessible au toucher et même à la vue. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 159.—**Mears** (J. E.) Gunshot wound of the forearm involving the ulnar artery and nerve. Phila. M. Times, 1874-5, v, 117.—**Norris** (G. W.) Incised wound of the wrist with division of the ulnar artery; ligature of both ends of the vessel. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxv, 277.—**Palmer** (J.) Wound of the ulno-carpal artery. Lond. M. Gaz., 1823, ii, 363.—**Patruban.** Hoher Ursprung und subcutan-er Verlauf der Arteria ulnaris. Vrtljtschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, i, 33-36, 1 pl.—**Poland** (A.) & **Hol-man** (C.) Case of traumatic aneurism of the ulnar artery in the palm of the hand; ineffectual ligature of the artery to and from the sac; ligature of the radial; perfect recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3, s., v, 332-334.—**Rein-hardt.** Seltener Fall einer Theilung der Arteria ulnaris. Allg. Ztg. f. Mil.-Ärzte, Brnswg., 1846, iv, 132-134.—**Rich** (J. S.) A case of the wound of the ulnar artery, treated by compression; with remarks. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 637-640.—**Robert.** Plaies de l'artère cubi-tale; anévrysme faux consécutif; remarques cliniques sur ce cas intéressant; ligature du vaisseau au-dessus et au-dessous du point lésé; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2, s., ix, 464.—**Rouget.** Blessure de l'artère cubitale au poignet; insuccès de la compression; nécessité de la liga-ture; tétanos consécutif; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1874, xix, 109-111.—**Vernueil.** Anévrysme trau-matique de l'artère cubitale à la paume de la main; com-pression digitale; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 319-324.—**Verwundung** der Arter. ulnar. ober-halb des Handgelenkes, glücklich behandelt durch Com-pression der Wunde und der Art. brachialis. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 450.

Artery (Umbilical).

See, also, **Aneurisms (Umbilical).**

Ewart (J. C.) On valvular structures in the umbilical arteries. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878, xii, 228-231.—**Haussmann.** Ueber die ungleiche Entwicklung der Nabelarterien. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. 1869, 22. Hft., 82-93. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 337-348.—**Hoogeweg.** Zwei Fälle von Verengerung der Nabelarterien. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 191.—**Notta.** Sur l'oblitération des artères ombilicales et sur l'artérite ombilicale. [Rap. de M. Mal-gaigne.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 220-230. Also: Mém. Acad. imp. de méd., Par., 1855, xix, 1-15.—**Schuller.** Arteriitis umbilicalis. Ztschr. d. k. k. Ge-sellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, ii, 221-224.

Artery (Uterine, Injury of).

Hewitt (G.) Traumatic aneurism of the uterine artery; fatal hæmorrhage. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1867, ix, 246-250, 1 pl.

Artery (Vaginal, Rupture of).

van Haesendonck. Observation de perte sanguine chez une jeune fille; erreur de diagnostic. [Rap. de M. Bessems.] *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1848, v, 551-555.

Artery (Vertebral).

See, also, Aneurisms (Vertebral); Artery (Innominate, Ligature of); Embolism (Cerebral).

GHERINI (A.) Della ferita dell'arteria vertebrale. 8°. *Milano*, 1867.

Albini (G.) Sulla monografia dell'arteria vertebrale del Agostino Barbieri di Milano. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1869, xxiii, 68-70.—**Barbieri** (A.) Monografia dell'arteria vertebrale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, vi, 176; 193; 221; 301; 309; 321; 388; 421; 445; 454; 465; 481; vi (app.), 65, 5 pl. *See, also, Albini.*

Carter (H. J.) Death from a wound of the left vertebral artery, between the transverse processes of the third and fourth cervical vertebra. *Tr. M. & Phys. Soc.*, Bombay, 1855, n. s., ii, 313.—**Fraeys** (L.) De la compression de l'artère vertebrale, et de son importance pour le diagnostic différentiel et le traitement des hémorrhagies et des anévrysmes du cou. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1849, xxiv, 5-18. *Also*: *Union méd.*, Par., 1849, iii, 417-419.—**Gruber** (W.)

Ursprung der Arteria vertebralis dextra von der Subclavia knapp neben der Carotis, mit Kreuzung der Thyreoidea inferior von und während ihres Verlaufes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxix, 433, 1 pl.—**Holmes** (T.) Table of cases of wounds and of traumatic aneurisms of the vertebral artery, in which the carotid has been tied by mistake. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 105.—**Hyrtl** (J.) Abnormitäten der Wirbel- und Basilar-Arterie. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, xxxix, 257-261.—**Legouest.** Hémorrhagie de l'artère vertebrale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2. s., ii, 97-99.—**Leroux** (A.) Anastomose de l'artère vertebrale avec la cervicale profonde. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1850, Par., 1851, ii, 196-198.—**Luneau.** Deux observations d'oblitération de l'artère vertebrale du côté gauche. *Ibid.*, 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 132-137.—**Maisonneuve & Favrat.** Observation de ligature de l'artère vertebrale. *J. d. con. méd.-chir.*, Par., 1852, 2. s., ii, 181-183.—**Meckel** (A.) Dreifache Wirbelarterie. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1828, iii, 170.—**Stone** (W.) A case of traumatic aneurism. [Wound of vertebral artery.] *N. Orl. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 555.—**Van Buren** (W. H.) Gunshot wound; removal of ball; death from hæmorrhage. *N. York J. M.*, 1857, 3. s., ii, 353-357.—**Veardorni** (F.) Alcune annotazioni sulle ferite e sugli aneurismi dell'arteria vertebrale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1872, 5. s., xiv, 293-312.—**Warren** (J. M.) Gunshot wound cutting off the vertebral artery. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvi, 389. *Also, in his*: *Surg. Obs.*, Bost., 1867, 553.

Artery (Vertebral, Ligature of).

See Artery (Subclavian, Ligature of).

Artery (Vertebral, Ulceration of).

See Spine (Cervical, Diseases of).

Artery-forceps.

See Forceps (Surgical).

Arthaud (Auguste-Germain). *De la cautérisation des tumeurs hémorroidales par le fer rouge. 24 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 179, v. 550.

Arthaud (Jean-Baptiste). *I. Prurigo pédiculaire. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 129, v. 397.

Arthaud (Joseph). *Du siège et de la nature des maladies mentales. 36 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 303, v. 291.

Arthaud (Jules-Antoine). *Dissertation sur les lois de l'ostéogénie. viii, 9-35 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 104, v. 216.

Arthaud (Ovide). *I. Hypertrophie des centres nerveux. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 192, v. 397.

Arthaud (Pierre). *Quelques notes sur la phthisie pulmonaire. 68 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 206, v. 568.

Arthaud de Viry (Charles-Octave). *Des purgatifs; effets; mode d'action; emploi rationnel. 56 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Gras*, 1866, No. 64.

Arthault (Alexandre). *Des fractures compliquées des membres, et en particulier de celles qui affectent la jambe. 60 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1839, No. 350, v. 335.

Arthkamp (Hermannus). *De organorum lacrymalium morbis. [Cum vita.] 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Arthralgia.

See, also, Joints (Hysterical disease of); Phthisis (Diagnosis of).

DECAESTECKER (T.) *Arthralgies et douleurs articulaires; étude séméiotique. 4°. *Paris*, 1875.

Caron (J.) Études sur les deux grandes indications du traitement des arthralgies en général, et sur la scapulargie en particulier. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1844, ii, 235-245.—**Guerin** (J.) Considérations générales sur les arthralgies et les difformités arthralgiques. *Ibid.*, 1845, iii, 323-329.—**Oppolzer** (I.) Neuralgia s. Arthralgia saturnina. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 22.—**Perry.** Arthralgia caused by lead. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1856, ii, 247. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 291.

Arthritis.

See Joints (Inflammation of).

Arthritis (Suboccipital).

See Atlas and Axis (Diseases of).

Arthrodynia.

Jackson (J.) On a peculiar disease resulting from the use of ardent spirits. [Arthrodynia] *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1822, xi, 351-353.

Arthrogryposis.

Leopold (J. H.) Cryptorchidismus, Ursache von Arthrogryposis spastica infantum. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1852, xxxiii, 348.

Arthropods.

Dohrn (A.) Untersuchungen über Bau und Entwicklung der Arthropoden. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipz., 1870, v, 54-81, 2 pl.; 138-157, 2 pl.; 277-292, 1 pl.; 293-306, 2 pl.; 471-491: 1871, vi, 580-640, 2 pl.

Arthuis (A.) Traitement des maladies nerveuses et des affections rhumatismales par l'électricité statique. iv, 5-164 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

Arthuis (Adrien). *Du phlegmon et des abcès parenchymateux de la mamelle. 83 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 84.

Arthuis (Arthur). *Des principaux traitements de la phthisie pulmonaire. 38 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 2.

Arthur (Robert). An argument against professional patents. 23 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Woods*, 1853.

— Treatment of dental caries complicated with disorders of the pulp. 121 pp. 8°. *Philadelphia, Jones, White & McCurdy*, 1853.

— Some suggestions concerning the nature and treatment of decay of the teeth. 70 pp. 8°. *Baltimore, John Murphy & Co.*, 1867.

— Treatment and prevention of decay of the teeth: a practical and popular treatise. 1 v. xii, 256 pp., 38 fig. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1871.

See, also, Blandin (Ph. Fr.) *Anatomy of the Dental System*, etc. 8°. *Baltimore*, 1845.

Arthur (Thomas). *De pneumonia. 44 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1804. [P., v. 28.]

Arthusius (Guilielmus).

See Sebizius (M.) *Liber Galeni de differentiis morborum. 4°. *Argentorati*, 1630.

Articella. 1901. fol. *Venitiis, B. Locatellus*, 1493.

Gothic letter; double columns; illuminated. Contents: 1. Liber Joanitii qui dicitur Isagoge; 2. Libellus Philareti de pulsibus; 3. Libellus Theophrasti de urinis; 4. Hippocratis aphorismi; 5. Idem, cum commento Galieni; 6. Liber pronosticorum, cum translatione nova et antiqua; 7. Liber regiminis auctorum, quatuor particulas continens; 8. Liber Hippocratis epidimiarum, cum commento; 9. Libellus Hippoc. qui intitulatur de natura fetus; 10. Liber Galieni qui dicitur tegni sive ars parva; 11. Libellus Gentilis de fulgineo, de divisione et cet.; 12. Libellus de lege Hippoc. et libellus qui dicitur jusjurandum.

Articella nuperrime impressa cum quam plurimis tractatibus pristinae impressioni superadditis. ccclxx ff. 8. *Lugduni, Antonius du Ky*, 1525.

Contents: Joannitii Isagoge. Phylaretus, de pulsibus. Theophilus de urinis. Hippocrates de lege: jusjurandum;

Articella, etc.—continued.

pronostica; aphorismi antiqua translatione; aphorismi Theodoro Gaza interprete; collectio aphorismorum; regimen acutorum; liber epydmiarum; de natura fetus; liber secretorum; pronostica secundum lunam; capsula eburnea; de humana natura; de aere, de pharmaciis; de insomniis. Aphorismi Joannis Damasceni. Flosculi medicinales ex Cornelio Celso extracti. Parabolæ Arnaldi de Villa Nova. Libri Galeni. Avicenne. Textus novi ad Almansorem qui est de egritudinibus a capite usque ad pedes. Summula Jacobi . . . super antidotario Mesue. Descriptio ponderum medicinalium mensurarum et dosium ex breviario Alseir.

Artichoke.

See *Cynara*.

Articulata.

Brants (A.) Bijdrage tot de kennis van de eenvoudige oogen der gelede dieren. (Articulata Cuv.) Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1837-8, iv, 135-153. — Over het geestverworgte der gelede dieren. *Ibid.*, 1843, x, 12-56. — **Geoffroy St. Hilaire**. Ueber eine Wirbelsäule und ihre Rippen in den vielfüssigen Insekten. (Ann. gén. d. sc. physiques, 4 liv., 1820, 96-133.) Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 59-78. — **Pouchet** (G.) & **Jobert**. Contribution à l'histoire de la vision chez les cirrhipèdes. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1876, xii, 575-598, 1 pl.

Articulation.

See *Palate*; *Speech*.

Articulations.

See *Joints*.

Artières (Victor). *Diagnostic des tumeurs du sein. 61 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 117, v. 479.

Artificial limbs.

See *Limbs* (*Artificial*).

Artificial pupil.

See *Pupil* (*Artificial*).

Artiques (Jean-Marie-Casimer). *De la méthode dite contro-stimulante, de ses résultats, de son emploi contre la pneumonie et le rhumatisme articulaire aigu. 38 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 132, v. 426.

Artis medicæ principes. Recensuit, præfatus est Albertus de Haller. Editio altera, emendatior et nova præfatione aucta. 11 v. 8°. *Lausannæ*, J. H. Pott et soc., 1787.

Hippocrates, tomes i-iv; Aretæus, tome v; Alexander Trallianus, Rhazes et Alsahara, tomes vi-vii; Celsus, tomes viii & ix; Aurelianus, tomes x & xi.

See, also, **Medicæ artis principes**. fol. *Frankfurti*, 1567.

Artis (De) obstetriciæ in academia et civitate Lipsiensi incrementis. [In]memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. 10 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1811.]

Artisans (*Diseases and hygiene of*).

See **Blacksmiths**, **Copper** (*Workers in*), etc.; **Lungs** (*Foreign deposits in*); **Occupations**.

Artists (*Anatomy for*).

See *Anatomy* (*Artistic*).

Artizans' dwellings bill. A bill for facilitating the improvement of the dwellings of the working classes in large towns. (Ordered, by the House of Commons, to be printed, Feb. 8, 1875.) ii, 22 pp. fol. [*London*, 1875.]

Artizans (The) and labourers dwellings improvement act, 1875. Proceedings on the adoption by the council of a scheme for the improvement of the borough of Birmingham, with the speeches of the mayor [Joseph Chamberlain, esq.] and the chairman of the improvement committee [Mr. Councillor White] in support thereof. Printed by order of the improvement committee. 48 pp. 8°. *Birmingham*, G. Jones & Son, 1875.

Artmann (Ferdinand). Allgemeine Bemerkungen über Ventilation und die verschiedenen auf die Güte der Luft Einfluss nehmenden Verhältnisse. iv, 44 pp., 8°. 1 tab., fol. *Prag*, C. Bellman, 1860.

Artopocus (Johannis Petrus). *Diss. med. sol. crisium naturam et explicationem rationalem sistens. 35 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1706].

Artu (Amand-Constant). *De l'ulcération des veines. 47 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 308.

Artus (A. V. Eugène). *Des injections iodées dans les articulations; hydarthrose. 56 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 245, v. 626.

Artus (Wilibald). See *Allgemeine pharmaceutische Zeitschrift*.

Artzneien, eine physicalisch-medicinische Monatschrift [etc.], von E. G. Baldinger. v. 1-2, July 13, 1765-June, 1767. 8°. *Langensalza*, J. C. Martin.

Arum.

Arum arisarum; l'arum à capuchon. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869 [xvii], 294-296. — **Chairou** (E.) Observation d'empoisonnement par la racine de l'arum caladium. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 538. — **Fraser** (W.) Cases of poisoning with arum maculatum. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 654. — **Garreau**. Mémoire sur les relations qui existent entre l'oxygène consommé par le spadice de l'arum italicum en état de paroxysme, et la chaleur qui se produit. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 310-316.

Arundo.

Canne (La) de Provence; arundo donax. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869 [xvii], 14-17. — **Roseau** à balais; arundo phragmites. *Ibid.*, 1866 [xiv], 406-408. — **Vigie**. De la propriété malfaisante de l'arundo donax (canne de Provence). Gaz. méd. de Montpel., 1840-41, i, no. 12.

Arve.

Herpin. Recherches sur les bains de rivière à basse température, d'après des observations sur les bains d'Arve, dans le canton de Genève. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 181; 199; 253; 284.

Arvedi (Sebastiano). Cenni ed osservazioni medico-pratiche sopra il morbo migliare. 83 pp., 2 l. 8°. *Venezia*, G. B. Merlo, 1840.

Arvers (Louis-Alexandre). *Essai sur le tabac. 32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 245, v. 115.

Arvidson (Petrus Afzelius). *In aneurismata femoris observationes. 1 p. l., 61 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Upsaliæ*, apud J. Erdman, [1791].

Arweiler (Ernest. Leop.). *De intestinorum tractus ventriculique ulceribus. 28 pp. 8°. *Berolini*, typ. Brüsckianis, [1831].

Arytenoid cartilage.

See *Larynx*.

Arzerouny (Mihran). *Étude expérimentale sur les effets physiologiques et thérapeutiques de la thébaïne. 4 p. l., 111 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 391.

Arzew.

Toussaint. Notice topographique sur la ville d'Arzew. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., vi, 205-227.

Arznei-Taxe zur österreichischen Pharmakopoe vom Jahre 1869. vi, 32 pp. 8°. *Wien*, k.-k. Hof- und Staatsdruckerei, 1869.

— The same. vi, 42 pp. 8°. *Wien*, Druck der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1872.

Arzneykundige Annalen. Von D. Johann Clemens Tode. Hft. 1-8, 1787-8; Hft. 13, 1792. *Kopenhagen*, J. G. Rothe.

Arzouman (H.). *Études cliniques sur les troubles nerveux de la locomotion observés dans la chloro-anémie. 58 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 52, v. 612.

Arzt (Der). Eine medicinische Wochenschrift, von J. A. Unzer. 1-12. Th. in 6 Bänden. 8°. *Hamburg*.

Parts 1-2 are 2. ed., 1760; parts 3-12 are original issue, 1760-64. It commenced in 1759.

— The same. Neueste Ausgabe. 6 v. 8°. *Altona*, Hammerich, 1769.

Arzwieserus (*Jo. Christophorus*).

For his *Life*, see **Wedelius** (Joannes Adolphus).

Asafœtida.

See, also, **Asthma** (*Treatment of*).

ECCARD (T. H.) *De virtutibus quibusdam violæ tricoloris, arnicæ et asafœtidæ, per experimenta clinica comprobatis. sm. 4°. *Tübingæ*, [1786].

SEMMER (C.) *Disquisitiones pharmacologicæ de asafœtida et galbano. 8°. [*Dorpat*, 1859.]

GAETANO (L.) Mémoire sur l'emploi de l'assa-fœtida dans les grossesses malades, pour prévenir la mort du fœtus dans la matrice. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 129-138.—HOPE (J.) Description of a plant yielding asafœtida. Lond. M. J., 1786, vii, 68-72.—KAEMPFER (E.) Historia asæ fœtidæ disgenensis. In his: Amœnitatum exoticarum, 4°, Lemgovia, 1712, 535-552.—LORENZO ANGELINI's neue Untersuchungen über den Stinkasant (Asa-fœtida). Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1826, ix, 101-108.—MILLER (A. W.) Orthography of asafœtida. Am. J. Pharm., Phila., 1875, 4. s., v, 49-55.—PELLETIER (J.) Analyse de l'assa-fœtida. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xlii, 44-60.—SCHMALZ (C. L.) Beobachtungen über die gute Wirkung des stinkenden Asants bey Drüsen- und Knochen-Geschwülsten, auch bey dem Beifraß. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1800, ii, 703-714.—WAUTERS (P. C.) Observations super asæ fœtidæ virtutibus. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, lvi, 115-129.

Asarum.

GRÆGER (J. N.) *De asaro Europæo. 8°. *Göttingæ*, 1830.

HEINZ (J. C.) *De asaro. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1739].

SCHIEFFLER (J. C.) *De asaro. 4°. [*n. p.*], 1721.

MASCHKA (J.) Fruchtabtreibungsversuch mit Asarum europ.; Tod; nicht nachweisbarer Zusammenhang. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, n. F., ii, 54-57.

Asbestos.

SCHWARZE (C. A.) De loco omnium, qui de asbesto agunt, antiquissimo. 4°. *Gorlicii*, [1804].

KLETZINSKY (V.) Ueber Asbest als Hantreiz. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 86-88.

ASBURY (Jacob Vale.) A treatise on epidemic cholera; illustrating a new theory of the disease, on which the principles of a systematic mode of treatment are established. 2 p. l., 55 pp. 8°. *London*, Longman and others, 1833.

For his Obituary, see Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 195. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 87.

ASBURY Life Insurance Company, New York City. Instructions to medical examiners. 13 pp. 16°. *New York*, Bradstreet press, 1868.

— The same. 13 pp. 24°. *New York*, McDonald Bros., 1871.

Ascanius (Petrus).

See OEDER (Georgius Christ.) De irritabilitate. 4°. *Hafniz*, 1752.

Ascarides.

See, also, **Anus** (*Pruritus of*); **Oxyuris**; **Worms**.

CAZIN (F. J.) Des vers ascarides lombricoïdes considérés sous le point de vue médico-pratique. 8°. [*n. p., n. d.*]

CZERMAK (J.) Ueber den Bau und das optische Verhalten der Haut von Ascaris lumbricoïdes. 8°. [*Prag*, n. d.]

Repr. from: Sitzungsber. d. math.-naturw. Classe der K. Akad. der Wissensch., 1852.

OEHME (F.) *De ascaridum effectu mechanico. 8°. *Lipsiæ*, [1852].

PEREBOOM (N. E.) *De ascaridibus. 4°. *Franequæ*, 1791.

BELLINGHAM (O'B.) On the genus to which the worms known by the name of ascarides belong. Dublin J. M. Sc., 1838-9, xiv, 85-87.—BIRD (J.) Letter on the treatment of ascarides. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 465.—BODDY (E. M.) Observations on the symptoms arising from the ascaris lumbricoïdes. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 209-211.—BOND (S. S.) On the treatment of ascaris oxyuris. Phila. M. Times, 1874, iv, 818.—BUCHHAVE (R.) Infusum tabacinum ascaridibus venenum. Acta reg. Soc. med. Havn., 1791, ii, 406.—CASALI (T.) Un caso di elmintiasi con fuorinscisa di ascaridi lombricoïdi dall'ombellico. Raccolgitore med., Forlì, 1879, 4. s., xii, 281-

Ascarides.

291.—COBBOLD (T. S.) Occurrence of ascaris mystax in the human subject. Lancet, Lond., 1863, i, 31-34, pl. —. A lecture on the treatment of threadworm. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 167.—CORREA (L. A.) Noticia sobre o uso do pello de dolichos pruriens contra as ascaridas lombricoïdes. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iv, 267-270.—DURODIER (F.) Ascarides lombricoïdes chez un enfant de quatre ans; convulsions; mort. Gaz. méd. de Bordeaux, 1878, vii, 223.—FERRI cyanuretum in the treatment of ascarides of the rectum. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 247.—HEBERDEN (W.) Observations upon the ascarides. Med. Tr. Roy. Coll. Phys., 3. ed., Lond., 1785, i, 45-53.—HELLER. Ueber Ascaris lumbricoïdes. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1871-2, iv, 71-73.—LEUCKART (R.) Zur Entwicklungsgeschichte des Ascaris nigrovirensa; zugleich eine Erwiderung gegen Herrn Candidat Mecznikow. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1865, 641-658.—MECZNIKOW (E.) Ueber die Entwicklung von Ascaris nigrovirensa. Ibid., 409-420, 1 pl.—DE MESCHINET. Quelques mots sur les ascarides de l'homme. Rec. d. trav. de la Soc. de méd. de Niort, 1845, 67-84.—OBŃISKI. Glisty okragte pod skórą (ascarides lumbricoïdes). Gaz. lek., Warszawa, 1871, x, 601-603.—RAWLINGS (W. A.) Ascarides and vegetable formations in the alimentary track. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 575-577.—SCHULZEN (S.) Von glücklicher Heilung des Haarwurms bey einem jungen Mädchen. Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir., Abhandl., Nürnberg, 1756, iii, 12-15.—SHIVERS (C. H.) A troublesome parasite. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 4.—TURNER (M.) On the cure of ascarides by tobacco fumes in form of clyster. Med. Obs. Soc. Phys., Lond., ii, 307-310.—WARD (T. O.) Enemata of sulphuric ether for ascarides. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 776.

Ascension Island.

GULICK (L. H.) On the venereal and marasmic diseases of Ponapi or Ascension Island of the Pacific Ocean. Penins. J. M., Detroit, 1858, v, 415-419. — The small-pox epidemic on Ponapi or Ascension Island of the Pacific Ocean. Ibid., 419-428.—HE de l'Ascension. [Medical geography of.] Arch. de méd. nav., Par., 1869, xi, 401.

ASCH (Georgius Thomas.) *De primopare nervorum medullæ spinalis. 4 p. l., 46 pp., 101., 2 pl. 4°. *Göttingæ*, Vandenhoeckiana, [1750].

Also, in: SCRIPTORES neur. min. sel., v. 1.

ASCH (Hermann. Wladim. Adolph.) *De vitiis quibusdam medullæ spinalis minus cognitis. 1 p. l., 14 pp. sm. 4°. *Halæ*; formis F. Gruenert filii, [1816].

ASCH (Jacobus.) *De delirio potentia et magnitudinis. 32 pp. 8°. *Berolini*; G. Lange, [1864].

ASCH (Petrus Ernestus.) *De natura spermatis observationibus microscopis indagata. 3 p. l., 110 pp., 3 l. 4°. *Göttingæ*, apud E. Suzac, [1756].

For his Life, see BICHTER (Georg Gottl.)

Aschaffenburg.

See, also, **Aerztekkammer von Unterfranken und Aschaffenburg**.

ASCHAFFENBURG-SODENER (Die) jod-bromhaltigen Kochsalzquellen. 52 pp. 12°. *Aschaffenburg*, Wailandt, 1858.

HERRMANN (L.) Erfahrungen, welche mit dem Aschaffenburg-Sodener Wasser im Sommer 1856 an Kranken gemacht wurden. 12°. *Aschaffenburg*, 1857.

— Ueber die Aschaffenburg-Sodener bromhaltigen Kochsalzquellen. 8°. *Aschaffenburg*, 1862.

GERHARDT (C.) [Soden-Aschaffenburg Wasser in tuberculosis et scrofula.] Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 217.—HAUNER. Offener Brief an Hrn. Dr. Moldenhauer über die Wirksamkeit der Aschaffenburg-Sodener Quellen bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 260-264.—HERMANN (L.) Mittheilungen aus den bayerischen Bädern und Curorten nach Ablauf der Saison 1861. Aschaffenburg-Soden. Aerztl. Int.-Bl. München, 1862, ix, 425.—ZÖLLER. Mittheilungen aus den bayerischen Bädern und Curorten nach Ablauf der Saison 1862. Die Kochsalz-Quellen zu Soden und Speersart bei Aschaffenburg. Ibid., 1863, x, 115.

ASCHAN (A. A.) *Om de olika Theorierna för Veneriska. 41 pp. 8°. *Helsingfors*, J. C. Frenckell & Son, 1868.

ASCHAN (Johannes Laur.) *De hepatitide ejusque per ptyalismum curatione. 14 pp. sm. 4°. *Upsalia*, apud J. F. Edman, [1797].

de Aschen (Joan Henr. Guil.) *De noma observata quadam et analecta critica. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianis*, [1831].

Aschenbach (Franziscus Arminius). *De placenta prævia. 16 pp. 8°. *Jenæ, typis A. Neuenhahn*, 1859.

Aschenborn (Oscar). *Die Geburtsverhältnisse älterer Erstgebärender. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade (O. Francke)*, [1874].

Aschenborn (Vincentius). *De typho abdominali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.

Aschenbrenner (M.) Die neueren Arzneimittel und Arzneibereitungsformen mit vorzüglicher Berücksichtigung des Bedürfnisses praktischer Aerzte bearbeitet und bevorwortet von A. Siebert. 3. Aufl. xi, 387 pp. 4°. *Erlangen, F. Enke*, 1851.

Aschenbrenner (M. H.) *Der Krankheitsprozess. 20 pp. sm. 8°. *München, C. Wolf*, 1837.

Aschendorf.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Ascher (Loebel). *Diss. inaug. sistens tentamen exactius investigandi qua ratione rheumatismus ab arthritide differat. 1 p. l., 99 pp. 12°. *Göttingæ, typ. Barmeierianis*, [1791].

Aschern (Heinrich). *Ueber den Sitz der Placenta in den Muttertrompeten. 35 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1841.

Aschersleben.

WALDMANN (A.) Die Soolquelle Wilhelmsbad bei Aschersleben. 8°. *Aschersleben*, 1834.

Ascherson (Ferdinand Mauritius). *De fungis venenatis. viii, 55 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1827].

—, Beschreibung tragbarer Dampfbad-Apparate. Zur Abwehrung der Cholera. 30 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, H. Jonas*, 1831. [*Also, in: P.*, v. 203.]

—, De fistulis colli congenitis adjecta fissurarum branchialium in mammalibus avibusque historia succincta. 22 pp. 4°. *Berolini, apud C. H. Jonas*, [1832].

—, The same. 16 pp. 8°. *Manchester, W. Irwin*, 1848.

Bound with: CLAY (C.) *Brit. Rec. of Obst. Med. & Surg.* 8°. *Manchester*, 1848, vol. i.

Aschius (Georgius Thomas).

For his Life, see **Segner** (Jo. Andr.)

Aschman (Adolphus). *De hebetudine visus. [Cum vita.] 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1850].

Aschman (J. Fr. Eduard). *Ueber die Neugeborenheit in anatomischer, physiologischer und gerichtlich-medizinischer Hinsicht. vi, 7-49 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1842.

Aschmann (Godofredus). *De cancro aquatico. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Aschoff (Carolus Henricus). *De catalepsi. 27 pp. sm. 8°. *Berolini, formis Brueschckianis*, [1821].

Aschoff (Josephus). *De hydropo. 19 pp. sm. 4°. *Erfordia, lit. Göttingianis*, [1792].

Ascholin (Johan). *Afhandling om det therapeutiska användandet af kallt vatten utvärtes. 27 pp. 8°. *Helsingfors, tryckt hos J. C. Frenckell & Son*, 1832.

Ascidians.

Carus (C. G.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Seescheiden (ascidiæ). Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1816, ii, 569-590. — **Fol.** (H.) Sur la formation des œufs chez les ascidies. J. de microg., Par., 1877, i, 281-284, 1 pl. — **Gegenbaur** (C.) Ueber *Didemnum gelatinosum* M. Ed.; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Ascidien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1862, 149-168, 4 pl. — **Kowalevsky** (A.) Weitere Studien über die Entwicklung der einfachen Ascidien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 101-130. — Ueber die Knospung der Ascidien. *Ibid.*, 1874, x, 441-470, 2 pl.

Ascites.

See, also, **Abdomen** (Milky fluid in); **Abdomen** (Paracentesis of); **Dropsy**; **Fluids and humors** (Animal); **Fœtus** (Diseases of); **Gonorrhœa** (Complications, etc.); **Heart** (Diseases of); **Labor**, Complicated and difficult, from disproportion of child; **Liver** (Cirrhosis of, Complications, etc.); **Liver** (Diseases of, Complications, etc.); **Ovary** (Tumors of, Cystic); **Peritoneum** (Pus in); **Portal vein** (Inflammation of).

ALBERS (J. A.) *De ascite. 4°. *Jenæ*, 1795.

ALBERTUS (M.) & CONO (C. E.) *Casus memoria dignus hydropicæ lapsu, integro abdomine sanatæ. *Halæ*, 1727.

In: HALLER, Disp. ad morb., v. 4.

ARNAULD (A.) *De l'ascite a frigore et de l'ascite rhumatismale. 4°. *Paris*, 1874.

AZÉMA (A.) *Diss. sur l'ascite ou hydropisie abdominale. 4°. *Paris*, 1836.

BARRY (J.) *De ascite. 8°. *Edinburgi*, 1792.

BAYMA (R. R.) *De l'ascite. 4°. *Paris*, 1837.

BERNARD (A.) *De l'hydropisie ascite considérée au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. *Montpellier*, 1865.

BIROT (R.) *De l'ascite considérée surtout au point de vue étiologique. 4°. *Montpellier*, 1876.

BOCKSHAMMER (D. S.) *Proponens casum ægri ascitici. 4°. *Erfordia*, [1697].

VAN BOLHUIS (A. E.) *De hydropo. 4°. *Groningæ*, 1766.

VAN DER BORCHT (J. G.) *De hydropo ascite. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1725.

BOSSON (J. H.) *De hydropo ascite. 4°. *Helmstadi*, 1650.

BOYE (R.) *De ascite, ac de novo casu quodam ascitæ ex obliteratione venarum hepaticarum nato. 8°. *Halis Saxonum*, 1862.

BREDIN (R.) *De ascite. 8°. *Edinburgi*, 1808.

BURCHARDT (M. O.) *De hydropo ascite. 8°. *Berolini*, 1855.

CALLANAN (A. H.) *De ascite. 8°. *Edinburgi*, 1807.

CARRE (J. B.) *De l'ascite. 4°. *Paris*, 1855.

DE CARVALHO (T.) *De l'ascite. 4°. *Paris*, 1847.

CAUCANAS (J.) *Sur la pathogénie et le diagnostic de l'ascite. 4°. *Montpellier*, 1875.

CHEYROU (C.) *Des liquides ascitiques. 4°. *Paris*, 1879.

COENRAADTS (M.) *De hydropo ascite. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1786.

COLIN (A.-A.) *De la valeur des études purement scientifiques en pathologie; diagnostic de l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1854.

CONVERS (C.-H.) *De l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1834.

DAMMENHAN (J.) *De ascite. 4°. *Jenæ*, 1640.

DANDALLE (A.) *De l'ascite symptomatique d'un état du sang. 4°. *Paris*, 1844.

DAVID (C.) *Étude sur l'étiologie de l'ascite. 4°. *Paris*, 1868.

DAVID (J.-F.-A.) *De l'ascite en général. 4°. *Paris*, 1845.

DEBOURDEAU (C.-P.-A.) *Diss. sur l'hydropisie ascite. 4°. *Paris, an XII* [1804].

DELÉCLUSE (A.-D.) *Diss. sur l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1816.

DELFAU (P. D.) *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 4°. *Paris*, 1848.

DESBANS (P. P.) *De hydropo peritonæi sacato memorabili casu confirmato. *Göttingæ*, 1761.

SANDIFORT, Diss., v. i.

DESJARDINS DE MORAINVILLE (J.-B.-L. H.) *Essai sur l'hydropisie ascite, suivi de réflexions sur l'ophtalmoplastie. 4°. *Paris*, 1837.

DUCHOLET (J.-B.) *Sur l'ascite. 4°. *Paris*, 1835.

Ascites.

DUGÈS (A.) *Sunt ne inter ascitem et peritonitidem chronicam certa discrimina quibus dignosci queant? 4°. *Parisiis*, [1824].

DURAND (J. S.) *De l'ascite. 4°. *Paris*, 1859.

EGGBRECHT (C. N.) *De hydrope ascite. 4°. *Rostochii*, 1715.

FAIN (J. F. J. L.) *De hydro-peritonitide. 4°. *Leodii*, 1827.

FERRAN (C.) *De l'ascite ou hydropéritonie. 4°. *Paris*, 1851.

FIGUEIRA DA SILVA (J.) *Quelques réflexions sur la présence du sang dans les ascites. 4°. *Paris*, 1879.

FITZPATRICK (T.) *De ascite abdominali. *Edinburgi*, 1801.

FONSSARD (P.-E.) *De l'hydropisie ascite en général. 4°. *Paris*, 1842.

FRANÇOIS (J. N.) *Considérations sur l'ascite. 4°. *Paris*, 1808.

FRIEB (J. C.) *De ascite. 8°. *Vindobonæ*, [1834].

FROWEIN (C.) *De hydrope ascite. 4°. *Lugd. Bat.*, 1686.

GILLON (N.) *De l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1853.

GIRARD (C. T.) *Diss. sur l'ascite, ou hydropisie abdominale. 4°. *Paris*, 1817.

GROS-DESORMEAUX (F.) *De l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1845.

LA GRUE (J. J.) *De ascite. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

GUICHENOT (M.-C.-V.) *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 4°. *Paris*, 1844.

GUYOT (R.) *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 4°. *Paris*, 1843.

HANCKE (J. M.) *De hydrope, ascite præcipue. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1701.

HANOUL (J.-M.) *De ascite. 4°. *Parisiis*, 1806.

HARMAN (E. B.) *De ascite abdominali. 8°. *Edinburgi*, 1823.

HERBELIN (É.-A.) *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 4°. *Paris*, 1847.

HERNANDEZ-HEVIA (A.) *Étude sur l'ascite, l'anasarque et l'œdème. 4°. *Paris*, 1857.

HULIN (T.) *Essai sur l'ascite ou hydropisie abdominale. 4°. *Paris*, 1812.

KOOLE (J.) *De ascite. 4°. *Lugd. Bat.*, [1755].

KUS (G.) *De ascite. 4°. *Hafniæ*, 1682.

LAIGNEL (J. F. C.) *Essai sur l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1814.

LANG (C.) *Hydropem ascitem cum observatione ascitis organici singularis proponens. 8°. *Herbipoli*, 1829.

LAPENNE (F.) *Essai sur l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1827.

LAVALLE (J.) *De l'hydropisie de la cavité abdominale. 4°. *Paris*, 1845.

LAYRAUD (A. J. B.) *De l'ascite. 4°. *Paris*, 1864.

LEBALCH (G.) *Réflexions sur l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, an XIV [1805].

LEBRETON (C.-E.) *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 4°. *Paris*, 1843.

LEFEVRE (C. D.) *Diss. sur l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1820.

LEHMANN (C. A.) *De hydrope ascite. 4°. *Vitebergæ*, [1800].

LE NOIR (D. J.) *Essai sur la pathogénie de l'ascite. 4°. *Paris*, 1875.

LEYRAL (A.-J.-C.) *Diss. sur l'hydropisie en général, et sur l'ascite en particulier. 4°. *Paris*, 1829.

LIÉGÉY (N.) *De l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1836.

Ascites.

LÖSER (J. D.) *De hydrope ascite. 4°. *Witteb.*, [1690].

LOWRY (R. R.) *De ascite abdominali. 8°. *Edinburgi*, 1793.

MADAY (D.) *De ascite hydrope. 4°. *Hafniæ*, [1699].

MAIR (J.) *De ascite abdominali. 8°. *Edinburgi*, 1795.

MAIRE (J.-F.-F.) *Diss. sur l'hydropisie en général, et spécialement sur l'espèce connue sous le nom d'ascite. 4°. *Paris*, 1828.

MARTEN (T.) *De ascite. 4°. *Lugd. Bat.*, 1767.

MATTHÆI (P. A. F.) *De hydrope ascite. sm. 4°. *Gættingæ*, [1760].

MAUVEZIN (J.-L.) *Diss. sur l'ascite. 4°. *Paris*, 1829.

MERCENIER (L.-C.-S.) *De l'hydropéritonie. 4°. *Paris*, 1852.

MEYER (L. B.) *De ascitis origine et curatione. 8°. *Halæ*, [n. d.]

MILLER (J.) *De ascite abdominali. 8°. *Edinburgi*, 1792.

MONCADE (C.) *Étude sur l'étiologie de l'ascite. 4°. *Paris*, 1874.

MOORHOUSE (H.) *De ascite. 8°. *Edinburgi*, 1785.

MORÆL (F. J.) *Essai sur l'ascite. 4°. *Paris*, 1816.

VAN MUNSTER (J.) *De hydrope ascite et paracentesi. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

MURCHISON (C.) Clinical lectures on diseases of the liver, jaundice, and abdominal dropsy. 8°. *New York*, 1868.

NOËL (I.) *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 4°. *Paris*, 1845.

PETIT (H.) *Sur l'hydropisie ascite. 4°. *Paris*, 1812.

PHELTEN (J.) *De hydrope ascite. 4°. *Lugd. Bat.*, 1684.

PODEVIN (A.-J.) *Diss. sur l'ascite ou hydropisie de l'abdomen. 4°. *Paris*, an XIV [1805].

PROVENCE (M.) *Diss. sur l'ascite ou hydropisie abdominale. 4°. *Paris*, 1836.

QUARANTE (L.-C.) *Diss. sur l'ascite. 4°. *Paris*, 1834.

REFTELIUS (J. M.) *Ascitis simplicis casus. 4°. *Upsaliæ*, [1772].

REUMONT (G.) *De ascite abdominali. 8°. *Edinburgi*, 1793.

RIBEYREN (P.-D.) *Diss. sur l'ascite ou hydropisie du péritoine. 4°. *Paris*, 1837.

RICHARD (J.) *Diss. sur les hydropisies en général, et de l'ascite en particulier. 4°. *Paris*, 1811.

ROLLINAT (P.-A.) *Diss. sur l'ascite. 4°. *Paris*, 1823.

ROOS (P.) *De hydrope ascite. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

RUPERTI (C. H.) *De hydrope ascite. 4°. *Jenæ*, [1672].

RUTHERFORD (R.) *De ascite abdominali. 8°. *Edinburgi*, 1815.

SCHERBEL (H.) *De coxarthrocaces... adjecta historia morbi de hydrope saccato peritonæi. 8°. *Berolini*, [1837].

SCHNEIDT (J.) *De hydrope ascite. 4°. *Argentorati*, [1781].

VAN SITTERT (H.) *De hydrope ascite. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.

SLACKE (R. J.) *De ascite abdominali. 8°. *Edinburgi*, 1794.

STRACK (C. F.) *De ascite. 4°. *Leida*, 1815.

SYSENACH (M.) *De hydrope ascite. 4°. *Wittebergæ*, 1616.

TEGART (P.) *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 4°. *Paris*, 1845.

Ascites.

THIESMEYER (H.) * De hydropne ascite. 4°. *Berolini*, [1826].

VILLETTE (F. - J.) * Diss. sur l'ascite. 4°. *Paris*, 1814.

VIZE (J.) * De ascite. 8°. *Edinburgi*, 1778.

WASSE (H. A.) * De l'hydropisie ascite. 4°. *Montpellier*, 1867.

WEISE (J. J.) * De hydropne ascite. 4°. *Hale Magdeb.*, [1718].

WORRELL (E. H.) * De aqua intra peritoneum effusa. 8°. *Baltimorensi*, 1815.

ZEISKE (P.) * De hydropne ascite. 8°. *Pragæ*, 1836.

Allen (L. H.) Ascites from visceral condensation. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1856-7, ii, 48-49. — **Bailey** (E.) Case of encysted ascites. *Lond. M. & S. J.*, 1828, i, 266. — **Baldwin** (J. F.) A case of dropsy, involving only the lower extremities and half of the trunk; malformation of right heart. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1879-80, iv, 249. — **Barrella** (A.) Quelques mots sur l'ascite. *Arch. belges de méd. mil.*, 1862, xxx, 351-365. — **Bartlett** (J.) An extraordinary case of ascites. *N. Eng. J. M. & S.*, Boston, 1814, iii, 320. — **Bemerkungen** und Erfahrungen über die Bauchwassersucht. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1816, 342-375. — **Bennett** (E.) Peculiar case of ascites, simulating pregnancy. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1856, i, 252. — **Benson**. Case of ascites. *Dublin M. Press*, 1847, xvii, 122. — **Besnier** (E.) Ascite. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vi, 435-506. — **Bierbaum** (J.) Ascites und Anasarca. *J. f. Kinderkrankh.*, Erlang., 1867, xlviii, 61-63. — **Bissieu**. f. Ponctions répétées; énorme quantité de liquide. *France méd.*, Par., 1878, xxv, 467. — **Blankenmeister**. Einige Wahrnehmungen über Bauchwassersucht, hypodermis abdominis, ascites, und den Nutzen der Paracentese in selbiger. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, xxxii, 289-300. — **Breslau**. Zur differentiellen Diagnostik zwischen Hydrovarium und Ascites. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 10. — **Bricheteau**. Observation d'irritation obscure du ventre suivie d'ascite. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxviii, 73-79. — **Briskén**. Bemerkenswerther Fall eines Hypodermis abdominis gelatinosus pseudoplasticus, mit dem Sectionsbericht. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1826, xi, 3. St. 145-150. — **Bristowe** (J. S.) Ascites. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1871, iii, 260-268. — **Ascites**. *In his*: Dis. of Intest. and Periton., 8°, New York, 1879, 225-232. — **Bruguera** (S.) Observacion de una ascitis renitente á los ausilios farmacológicos, no reproducida despues de la segunda paracentesis. *Bol. de méd., cirug. y farm.*, Madrid, 1843, 2. s., iv, 9-11. — **Bulkley** (H. D.) Ascites; albuminuria. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 103. — **Carter** (W.) Paralysis of expiratory muscles from the pressure of ascitic fluid. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1873, i, 41. — **Case**. f. Recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 459-461. — **Case**. Ascites; displacement of the heart. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 80. — **Casorati** (F.) f. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 341-346. — **Chairou** (E.) f. Consécutif à une endocardite chronique; deux ponctions; guérison par la diète lactée. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., iv, 273-275. — **Chaufard**. Ascite aiguë; traitement antiphlogistique; guérison. *J. gén. de méd., de chir. et pharm.*, Par., 1826, xcvi, 3-8. — **Cheney** (E. W.) f. Buffalo M. J., 1857, xi, 18. — **Condie** (D. F.) Ascites. *Am. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1836, ii, 449-460. — **Constantin**. f. Guérie par l'injection iodée. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 577-581. — **Cordes**. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, xi, 112-121. — **Costes**. Deux faits d'hydropisie ascite traités par les injections iodées. *J. de méd. de Bordeaux*, 1851, ix, 257-271. — **Cross** (J. C.) f. Transylv. *J. M.*, Lexington, Ky., 1829, ii, 99-104. — **Cruveilhier**. f. *Monit. d. hôp.*, 1853, i, 387. — **Daguin**. f. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1770, xxxiv, 418-423. — **Darluc**. Observations sur l'hydropisie du péritoine. *Ibid.*, 1764, xx, 439-443. — **Darwall** (J.) Ascites. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 182-188. — **Denig** (R. M.) f. *Med. Exam.*, Phila., 1843, vi, 231. — **Desclaux**. Ascite rhumatismale. *Rev. méd. de Toulouse*, 1869, iii, 45-51. *Also*: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1869, xxxiv, 420-428. — **De l'ascite rhumatismale**. *Montpel. méd.*, 1873, xxx, 285-299. — **Desjardins**. Mémoire sur l'ascite. *Rapport de M. Velpéau*. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-6, xi, 54-59. — **Dickson** (D. J. H.) f. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1843, pt. ii, 83. — **Dubini** (A.) Convincimenti clinici intorno all' ascite libera primaria espressi con brevi proposizioni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1849, 2. s., ii, 226-229. — **Dupuy de la Porcherie**. Observation sur l'hydropisie du péritoine. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1759, x, 422-431. — **Epidémie** ascites. *Statist. Rep. Health Navy*, 1856, Lond., 1858, 161-164. — **Ericksen** (J.) f. *St. Petersburg med. Ztschr.*, 1863, v, 232-237. — **Fabricius** (J. A.) A case of ascites depending on sub-acute inflammation of the peritoneum. *St. Louis Clin. Rec.*, 1879, vi, 8-10. — **Favell** (C. F.) Ascites. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 372-374. — **Ferrer** (J.) f.

Ascites.

Génio méd. quir., Madrid, 1877, xxiii, 387. — **Fischer**. Rasch auftretender Ascites in Folge einer Contusion mit tödtlichem Ausgang. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1860, xiii, 112-114. — **Fletcher** (J. S.) Ascites; severe hæmatemesis; epistaxis, etc. *Med. Times*, Lond., 1846, xiii, 351. — **Fleury**. Ascite; cure confirmée dans des conditions remarquables. *Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1866, i, 153-162. — **Flint** (A.) Clinical report on hydro-peritoneum, based on an analysis of forty-six cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xlv, 306-339. — **Hydro-peritoneum**. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iii, 610-612. — **Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 242. — **Ford** (S. P.) Two cases of ascites, successfully treated with iodine injections. *Canada Lancet*, Toronto, 1877, ix, 167. — **Fouquier**. Hydropisie ascite essentielle récidivée pour la septième fois. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 86. — **Gaye** (C. S.) Remarkable case of ascites. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1816, xxxv, 434-436. — **van Geest** (J. P.) f. *Hippocrates*, Rotterdam, 1828, viii, 56-60. — **Geschichte** einer Bauchwassersucht. *Von Med. Dr. L. E. Sch.* — *Beob. u. Abhandl.* . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 271-287. — **Gintra** (H.) Du traitement de l'hydropisie ascite par les injections iodées. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 449; 529; 564; 589. — **Ascite**. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1865, iii, 469-520. — **Glynn**. f. *Cured by copaiba resin*. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 49. — **Guerra** (L.) f. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1854, 4. s., i, 183-192. — **Habershon** (S. O.) f. *Lancet*, Lond., 1867, i, 535; 562. — **Halder** (A.) Waarneming eener hydropisie ascitis en gelijktijdige zwangerschap, benevens eene daarop volgende tweede zwangerschap. *Geneesk. Mengeling*, Amst., 1824, ii (pt. iii), 95-100. — **Hamon**. Sur l'hydropéritoneum consécutive aux fièvres d'accès. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 107-108. — **Hamon** (L.) De l'hydropéritoneum albuminurique. *Abeille méd.*, Par., 1860, xvii, 210; 217. — **von Hauff**. f. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1860, xxx, 201. — **Hayden**. f. With anomalous thoracic signs. *Dublin M. Press & Circ.*, 1866, i, 333. — **Heller** (J. F.) Hydropische Flüssigkeit und Harn bei Ascites. *Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr.*, Wien, 1844, i, 46-48. — **Heygate** (J.) Ascites. *Lancet*, Lond., 1842, i, 682. — **Hollings**. An account of a prodigious dropsical woman dissected. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 288. — **Hutin**. Observation sur une ascite suivie d'hydrocèle, et terminée l'une et l'autre par la chute des testicules. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1828, ciii, 63-66. — **Itard**. Ascite. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, ii, 352-360. — **Jacquín** (J.) [Hydrops peritonias during 44 years.] *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1757, i, 7-12. — **Janssens**. Hydropisie ascite, à la suite d'hématémèse, compliquée d'engorgement de la rate, guérie radicalement après dix-sept ponctions. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1840, i, 10-14. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, i, 124-128. — **Jones** (C. H.) Clinical remarks on a case of ascites, probably dependent on latent typhoid fever. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 700. — **Kaiser** (J.) f. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1834, n. F., vi, 606-610. — **Kauter**. f. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1853, vi, 90-95. — **Kerckhoff** (J. R. L.) f. *Hippocrates*, Rotterdam, 1819, iv, 329-333. — **King** (S. M.) f. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859-60, n. s., iii, 178; 1860, v, 35; 1863, x, 46. — **Lafage** (J.) An account of the dissection of a dropsical body. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 286. — **Lehmann** (F.) Beobachtung einer merkwürdigen Bauchwassersucht, welche anfänglich für eine Schwangerschaft, und später für Tympanitis gehalten wurde. *Allg. med. Ann.*, Altenb. u. Leipz., 1818, 105-136. — **Lemoine**. Observations d'ascite compliquées d'affections organiques du foie et de l'ovaire. *Rev. méd.*, Par., 1835, i, 193-197. — **Lermnier**. Ascite; hernie aqueuse de l'ombilic (hydromphale). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1830-31, iv, 5. — **Léudet** (E.) Recherches cliniques pour servir à l'histoire de la curabilité de l'ascite. *In his*: *Clin. méd.*, 8°, Par., 1874, 502-556. — **Lévrat aîné** (F. M. P.) Observations d'ascite. *J. de méd. de Lyon*, 1846, xi, 81-92. — **Lisfranc**. De l'hydropisie ascite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2. s., iv, 170. — **McCarthy** (J. L. M.) f. *Lancet*, Lond., 1834, ii, 720. — **Mackenzie** (A.) f. *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1762, ii, 287-298. — **Marques** (J. A.) f. f. *Escholiaste med.*, Lisb., 1854, v, 28-31. — **Matthey** (G.) f. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1812, xi, 161-188. — **Merat** (F. V.) Rapport sur une observation de M. Lalaurie relative à une hydropisie abdominale, dont le tube intestinal est supposé le siège. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1815, liii, 246-255. — **Metz**. Nachruf von . . . an einige Wahrnehmungen über Bauchwassersucht und den Nutzen der Paracentese in derselben, von Dr. Blankenmeister. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1845, xxxiv, 91-105. — **Mey** (L.) f. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1829, cviii, 303-309. — **de Meza** (S. T.) De ascite quinquennali purulenta curata. *Acta Soc. med. Havn.*, 1779, ii, 266-272. — **Monblet**. f. *Soc. med. Havn. collect.*, 1774, i, 55-59. — **Monblet**. f. Guérie par une crise surprenante. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xii, 198-223. — **Mondicre** (J. T.) Recherches sur la guérison spontanée de l'ascite et de l'anasarque. *Expérience*, Par., 1841, vii, 417; 433. — **Moreno** (V.) Edad critica seguida, á los tres años, de una ascitis de diagnóstico difícil; paracentesis hasta cinco veces; contusion;**

Ascites.

peritonitis traumática; curacion. España méd., Madrid, 1859, iv, 709-711. — *† Ibid.*, 1866, xi, 339; 350; 364. — **Morland.** † Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 240-253. — *† † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1876, vi, 40-47. — **Muller.** Over de waterzucht van het buikvlies. Geneesk. Mag., Leyden, 1806, iv, 2. s., 33-56. — **Nicolas** (V.) & **Forget** (A.) † Union méd., Par., 1856, x, 601-603. — **Nonat** (A.) Ascite. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, ii, 63-82. — **O'Brien** (J.) Is acute dropsy (the new disease) contagious? Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 127-129. — **Oppolzer.** Aetiologie des Ascites. Spitals. Ztg., Wien, 1859, i, 17. — **Paley** (W.) † † Brit. M. J., 1859, ii, 586-587. — **van Parys.** † Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 130-135. — **Peacock.** Diseased liver and ascites; a murmur from displacement of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 533-535. — **Pepper** (W.) † † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 448-451. — **Perussault.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxix, 80-84. — **Piant** (W. T.) Clinical remarks on a case of dropsy. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 210. — **Podrecca** (G. L.) † Ann. univ. di med., Milano, 1854, lxxi, 248-257. — **Porta** (N.) † † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 198-203. — **Pundschu.** † Wien. med. Wechschr., 1861, xi, 509-511. — **Robert** (B.) † Es possible confondre une hydropisie ascitique avec un quiste seroso peritonien? Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 4; 44. — **Roots.** † ... with disease of the liver and heart. Lancet, Lond., 1836, i, 685-689. — **Rostan** (L.) Sur un moyen de distinguer l'ascite de l'hydropisie enkystée. N. Jour. de méd., chir., pharm., Par., 1818, iii, 215-223. — *† † Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 461-463. — **Rozan.** Ascite consécutive à trois accès de fièvre intermittente simple; mort. *Ibid.*, 1862, xxxv, 594. — **Schneevoogt.** Ziektegeval van hydrops ascites; hypertrophie van de milt; atrophie van de lever; vernauwing van de vena cava; doodelijke peritonitis. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 498-502. — **Scul-tetus** (J.) † ... cum hydromphalo enodatus. Misc. Acad. nat. curios., Francof. & Lips., 1676, 155-180. — Von einer mit einem Wassernabelbruch verbundenen Bauchwassersucht; wobei zugleich von dem eigentlichen Sitz der Bauchwassersucht gehandelt, und die beste Art den Unterleib wassersüchtiger Personen anzubohren gezeigt wird. — Röm. kais. Akad. d. Naturf. Med. chir. ... Abhandl., Nürnberg, 1757, iv, 200-223. — **Soler y Buscalla** (J.) † Compilador méd., Barcel., 1865-6, i, 60-63. — **Sommer.** Merkwürdige Heilung einer Bauchwassersucht. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 70-72. — **Spaulding** (T.) † Boston M. & S. J., 1828-9, i (pt. 2), 745-747. — **Sundelin** (K.) Langwierige Bauchwassersucht. Arch. f. med. Erf., Berl., 1830, i, 128-130. — **Sunter** (T. M.) Ascites. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 370-374. — **Taylor** (J. S.) † Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 181-183. — **Terzi** (G.) † † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xx, 382-407. — **Thorowgood.** Extensive ascites and hæmatemesis; improvement under the use of balsam of copaiba. Lancet, Lond., 1877, i, 644. — **Tobey** (S. B.) Extraordinary case of dropsy in a female. Boston M. & S. J., 1841, xxiii, 387. — **Todd** (R. B.) Clinical lecture on cases of ascites. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 635-642. — **Tott**, † J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1833, xix, 503-505. — **Trousseau.** † † Gaz. d. hôp. Par., 1858, xxxi, 217. — **Tucker** (D. H.) † Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 433-435. — **Turnbull** (L.) † Depending upon pressure of a tumor upon the large blood vessels. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 592. — **de Vargas** (F.) † Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 252. — **Vellkamp** (F.) † † Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genes. en Heelk. te Amst., 1794, iii, 1-24, 1 pl. — **Wassersucht** (Die) (Hydrops). Med. Jahresh. v. Peter-Pauls-Hosp. St. Petersburg. (1840) 1843, 179-189. — **Watson** (T.) Abdominal dropsy. Syst. Pract. Med. (Tweddle), Phila., 1841, v, 228-237. — **Weatherhead** (G. H.) † Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 12-15. — **Wegscheider.** 1. Ascites und Hydrothorax ohne lokale Ursache bei einem jungen Mädchen. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1872, i, 35. — **Wells** (S.) Diagnosis between ovarian dropsy and ascites. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 327-329. — **Wendrykowski.** Hydrops ascites. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 65-70. — **Wetzlar.** Wassersucht von Leberverstopfung. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 1. St., 127-129. *Also, transl.: Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 267. — **Whittaker.** † Clinic, Cincin., 1877, xlii, 99. — **Williams** (E.) Ascites taken for a cyst of the ovary; injection of iodine; death. West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4. s., i, 190-195. — **Wright** (D.) † † Dublin M. Press, 1863, xlix, 262. — **Zerlegung** derjenigen Flüssigkeit, die durch den Bauchstich aus der Bauchhöhle ausgeleert wird. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1797, ii, 123-126.

Ascites (Chylous).

See Abdomen (Milky fluid in).

Ascites (Spontaneous cure of).

Agnew (S.) A case of the evacuation of water from the abdomen by the umbilicus. Phila. M. Museum, 1810-11, n. s., i, 159-161. — **Anderson** (E. G.) Note on the spontaneous disappearance of ascitic fluid. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 309. — **Bertrand.** Observation

Ascites (Spontaneous cure of).

d'hydropisie ascite, heureusement terminée par une crevasse spontanée faite dans un point de la circonférence de l'ombilic. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxv, 133-137. — **Bronson** (J. O.) † Spontaneous evacuations of the effusion through the abdominal walls; peritoneal fistula. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 22-27. — **Burns** (W.) Spontaneous escape of fluid from the peritoneal cavity. *Ibid.*, 1856, v, 12-14. — **Colville** (E.) Case of ascites cured spontaneously. Med. Chir. J., Lond., 1818-19, i, 503. — **Croskery** (H.) Case of ascites, in which nature effected a cure by spontaneous rupture of the abdominal parietes at a point midway between the umbilicus and pubes, with remarks on the treatment of ascites. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 305-308. — **Finn.** [Ascites evacuated through the nipples.] *Ibid.*, 1856, xxii, 221. — **Graves** (R. J.) Spontaneous cure of chronic ascites. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vi, 61. — **Harris** (E.) Case of ascites from metro-peritonitis, in which there occurred a spontaneous opening of the abdominal parietes and a free and long-continued discharge of the dropsical effusion. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 382. — **Hohnbaum** (C.) Geschichte einer Bauchwassersucht, welche auf ein freiwilliges Nasenbluten verschwand. Abhandl. d. phys. med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 299-312. — **Hulin.** Observation d'un cas d'hydropisie-ascite guérie spontanément sous l'influence d'une fièvre intermittente. Ann. Soc. de méd. de Gand., 1847, xx, 22-32. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Gand., 1847, xiii, 52; 54. — **Lillie** (G. G.) De hydropse ascite per emesin curato. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 294-306. — **Mondière** (J. T.) Recherches sur la guérison spontanée de l'ascite et de l'anasarque. Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iii, 100-111. — **Moulet.** Observation sur une hydropisie ascite, guérie par un vomissement subite et spontané. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 46-66. — **Sartori** (J. G.) Eine, durch tägliches Erbrechen von häufigem Wasser gänzlich geheilte Bauchwassersucht. Beob. u. Abhandl. ... v. österr. Aerzten, Wien, 1824, iv, 435.

Ascites (Treatment of).

BARRES (F.) * Considérations générales sur le traitement de l'hydropisie ascite. 4°. Paris, 1825.

SEEGERS (T. C.) * De eximio nitratis potassæ depurati in ascitide et anasarca usu. 8°. Trajecti ad Rhenum, 1834.

Bain (W. P.) Case of ascites of three years' duration cured with the hydriodate of potash. Lancet, Lond., 1834, ii, 831. — **Baker** (W.) Ascites and its treatment. *Ibid.*, 1865, ii, 346. — **Balestreri** (F. M.) Nuova maniera di cura nella idropse-ascite. Liguria med., Genova, 1860, v, 168-179. — **Bayard** (R.) Effects of venesection in abdominal dropsy, supervening on a suppression of the catamenia. N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 81-85. — **Bélouino** (P.) Emploi du lait dans l'ascite. Bull. chin., Par., 1836-7, ii, 162-168. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1837, i, 40-43. — **Bertet.** Quelque succès obtenu dans le traitement de l'hydropisie ascite, par divers moyens. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 332-335. — **Bishopric** (R.) Case of an ascites of six months' continuance cured in a month by the exhibition of an infusion of tobacco. Med. Comment., Edimb., 1794, viii, dec. 2. s., 382-386. — **Bonino** (N.) Casi di anasarca e di ascite, guariti con la dieta di zuppe lattee e di cipolle. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 377. — **Bricheteau.** De la compression, de son usage dans les hydropisies, et particulièrement dans l'ascite. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxviii, 75-99. — **Bristowe** (J. S.) Ascites treated successfully with tonics. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 12-36. — **Ca-ruel.** Sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des ascites consécutives aux fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 397. — **Chauffard.** Observations sur les bons effets du traitement antiphlogistique dans l'ascite fébrile. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xciv, 164-194. — Ascite aiguë; traitement antiphlogistique; guérison. *Ibid.*, xcvi, 3-8. — Observations sur des ascites aiguës combattues par le traitement antiphlogistique. Trans. méd., Par., 1832, vii, 176-188. — **Chrestien** (J. A.) De l'utilité du lait administré comme remède et comme aliment dans le traitement de l'hydropisie ascite. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvii, 329; 484. *Also, Reprint.* — **Christison** (R.) On the treatment of ascites by diuretics applied externally. Month. J. M. Sc., Lond. & Edimb., 1850, xi, 310-313. — **Cittarelli** (G.) Casi di ostinatissima ascite curate e guarite con l'olio di fegato di merluzzo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 117-123. — **Comte** (J. B.) Observations sur les bons effets de la combinaison de la saignée avec le muriate mercuriel doux, dans l'hydropisie ascite. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxii, 164-177. — **Deplaigne.** Méthode pour traiter avec succès l'hydropisie ascite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 229-236. — **Déses-sartz** (J. C.) Réflexions sur le traitement de l'hydropisie, et observations. In his: Rec. de discours, mém., etc., Par., 1811, 216-275. — **Desgeraud.** Observation sur une hydropisie ascite, guérie par des embrocations d'huile d'olives, à laquelle on avoit mêlé de l'esprit volatil de sel

Ascites (*Treatment of*).

ammonia. *Ibid.*, 1775, xliii, 123. — **van Dieren** (C. G.) † Spedigoo genezenen van hydrops ascites door kleine giften pulv. herb. digitalis. *Pract. Tijdschr.* v. d. Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 394-398. — **Durrant** (C. M.) Ascites; failure of diuretics and purgatives; recovery under tonics. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 74. — **Elaetrium** (Durch) geheilte Wassersucht. *Med. Jahresh.* v. Peterb. Pauls-Hosp., St. Petersburg. (1841), 1843, 226-230. — **Falot** (R.) De l'usage des fontanements de digitale dans le traitement de certaines ascites. *Rev. de therap. du midi*, Montpellier, 1852, iii, 652. — **Fenoglio** (G. C.) Due casi di asciti condotti a guarigione col semplicemente mezzo della compressione. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1822, lxii, 347-352. — **Fischer** (A. F.) Einige Worte über die Art und Weise, wie man jener Ascites, in welche Weiber kurz nach dem Rücktritt der Menstruation häufig verfallen, am sichersten vorbeugt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xv, 478-481. — **Furnivall** (J. J.) Ascites treated by acupuncture. *Lancet*, Lond., 1837, i, 313. — **Gobce** (C.) Spedig ontstaan en even spoedig weder verdwenen hydrops ascites en anasarca onder toediening van hooge giften digitalis; de voorwaarden voor de diuretische werking der digitalis. *Pract. Tijdschr.* v. d. Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 69-84. — **Gobert** (C. L.) Emploi de la vapeur du vin, introduite dans la cavité péritonéale, contre la péritonite chronique. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1824, vi, 487-490. — **Godelle**. Observation sur l'emploi de la compression dans l'ascite. *N. biblioth. méd.*, Par., 1824, vi, 5-10. — Guérison d'une ascite par la compression de l'abdomen, et réflexions sur les avantages et les inconvénients de ce procédé. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1831, i, 12-21. — **Guibert** (T.) Mémoire sur la méthode intrapectorale appliquée au traitement des hydropisies, et en particulier de l'ascite. *Ibid.*, 1828, iii, 349-361. Also, Reprint. — **Guizard**. Hydropisie ascite symptomatique d'une tumeur pylorique; guérison par la spiree ulmaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxv, 425. — **Hendley** (J.) A case of hydro-péritoneum cured by tapping and internal medication. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 76. — **Husson**. Observation d'une hydropisie ascite guérie par la compression jointe aux moyens ordinaires. *Annuaire méd.-chir.* d. hôp. de Par., 1879, 244. — **Jones** (H.) Ascites yielding to the employment of tonics. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 6. — **Lacordaire**. Observation sur une ascite guérie par l'usage des cantharides à l'intérieur. *Bull. Fac. de méd.* de Par., etc., 1815, iv, 387-389. — **Lang** (E. W.) Einspritzung von Iodtinktur in den Unterleib gegen Bauchwassersucht. *In his*: Beob. am Krankenbette, etc., Königsb., 1850, 192-197. — **Leiste**. Ascites und Anasarca durch Calomel geheilt. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Magdeb., 1855, ix, 37-40. — **Lévy** (M.) Sur l'emploi du sulfate de quinine dans les ascites consécutives aux fièvres intermittentes. *Gaz. méd.* de Par., 1840, 2. s., viii, 342-345. — **Linoli** (O.) Dell'azione controstimolante della gommagutta nelle asciti steniche, e del tartaro stibiato e digitale nelle pneumoniti infiammatorie. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1839, xci, 36-64. — Two remarkable cases of asthenic ascites, treated with large doses of gamboge. *Dublin M. Press*, 1841, v, 54. — **Lipp**. Merkwürdige Heilung einer Bauchwassersucht. *Med.-Cor.-Bl. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1851, xxi, 277. — **Livinge** (R.) Two cases of ascites treated with copoba. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1870, iii, 30-32. — **M'Sherry**. [Use of laborandi in two cases of dropsy.] *Maryland M. J.*, Balt., 1879, iv, 246. — **Mangor** (C. E.) Cura ascitidis per cicutam. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1791, ii, 214-228. — **Mason** (J.) Dropsy successfully treated by moderate doses of opium. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1784, vi, 19-22. — **Maxwell** (W. S.) Case of ascites cured by digitalis. *Phila. M. Times*, 1874, iv, 408. — **Medrano** (N.) Ascitis esencial activa; curacion con electuario de raiz de caicina. *Siglo méd.*, Madrid, 1861, viii, 631. — **Morelli** (L.) Sull'utilità della fasciatura graduata addominale compressiva per guarire l'ascite disseminata. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1840, xciii, 465-476. — **Nevens** (J. B.) On the treatment of ascites and anasarca. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 139. — **Nouvel** exemple d'ascite rebelle guérie par l'usage exclusif du lait cru. *J. d. méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1846, xvii, 309. — **Ottoni** (G.) Tentativo di cura dell'ascite mediante l'eletticità galvanica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1866, 5. s., v, 405. — **Perez** (M.) Ventajas del vendaje compresivo en la curacion de la ascitis. *Bol. de méd., cirug. y farm.*, Madrid, 1841, 2. s., ii, 253. — **Piquet**. Observation sur une hydropisie ascite, guérie par l'usage des pilules toniques. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 119-131. — **Porte**. Observation sur une hydropisie ascite heureusement terminée par les saignées et par l'opium. *Ibid.*, 1759, xi, 20-27. — **Pratt** (H. J.) Case of ascites in chronic Bright's disease treated by the constant galvanic current. *Tr. Colorado Territor. M. Soc.*, Denver, 1874, iii, 53. — **Rodolfi** (R.) † L'eletticità nella cura dell'idrope dell'ovaie e dell'ascite. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1858, 4. s., iii, 426-431. — **Rogers** (W.) Treatment of ascites. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1879, vi, 562-567. — **Schmit** (P.) Étude sur les hydropisies en général, et plus spécialement sur leur pathogénie et leur traitement. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr. duché de Luxemb.*, 1869, 13-45. — **Sievekink**. A case of ascites successfully treated by oil of copoba. *Lancet*.

Ascites (*Treatment of*).

Lond., 1870, ii, 853.—**Sigrist** (V.) & **Limberg** (A.) Sluchai izliechenija asitsita faradizatsijskimi. [Cure of ascites by faradization.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, cxxxv, pt. 3, 180-184. Also: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1879, iv, 435.—**Solon** (M.) Note sur l'usage du sac de la racine de sureau dans l'ascite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, ii, 161-171.—**Speranza**. Sul vantaggio della fasciatura graduata nell'idropese ascite. Ann. univ. di med., Milano, 1826, ii, 433-435. Also, transl.: Bull. d. sc. méd., Par., 1828, xiv, 602. Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 604.—**Tarchetti** (P.) La terra fogliata di tartaro nelle idropi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8, s., i, 331; 342.—**Tessier**. Observation sur un hydropisisme guérie par l'usage du lait. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, liviii, 6-16.—**Thiuron** (E.) L'iodure de potassium, administré par la bouche, détruit certaines causes de l'ascite et guérit celle-ci. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 213-235. Also: Gaz. méd. de Par., 1849, 3, s., iv, 180-184.—**Thompson** (H.) Case of ascites treated with copaiba, quinine, and iron. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 26-30.—**Tuzigen**. Bauchwassersucht durch Einwickeln in Birkenlaubb gehellt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 332.—**Trouve**. Hydropisie ascite traitée et guérie par l'emploi successif de six vésicatoires appliqués sur l'abdomen de manière à le recouvrir en entier. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 202-205.—**Twitty** (W. V.) Treatment of dropsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, lii, 459.—**Whittell**. Two cases of ascites treated with copaiba. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 241.

Ascites (*Treatment of*) by injections.

COURTIN (J. C.) * Du traitement de certaines ascites par les injections iodées. 4^o. *Strasbourg*, 1860.

GOUZY (G.) * De l'ascite et de son traitement par l'injection iodée. 4°. *Paris*, 1863.

ORÉ (P.-C.) Des injections iodées dans l'ascite.
4^o. Paris, 1852.

Besnier (E.) De l'emploi des injections, et en particulier des injections iodées, dans le traitement de l'ascite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxviii, 5-15. — **Bevan** (W.) Case of dropsy of the peritoneum, of eleven years' duration, cured by injection with hydriodate of potash and mercury. Lancet, Lond., 1834, ii, 450. — **Boinet** (A. A.) Mémoire sur le traitement de l'ascite par les injections iodées. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 488; 521; 566; 721; 734. Also, Reprint. — **Boucaud**. Note sur un cas d'ascite ancienne traitée et guérie par l'injection iodée, péritonite consécutive traitée par la glace. Lyon méd., 1875, xx, 533-536. — **de Darvieu**. Ascite avec injection iodée; suite de guérison. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 167-178. — **Eichmann**. Jod-Injection bei Ascites. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 357. — **Gromier**. Hydroscie ascite guérie avec le secours de deux injections iodées. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 150-153. — **Hales** (S.) A method of conveying liquors into the abdomen during the operation of tapping. Phil. Tr., Lond., 1749-50, xi, 1034. — **Iodiuinsputing** bij ascites. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, xii, 527; 540; 548. — **de Laborde** (P.) Hydroscie ascite symptomatique d'une affection organique du foie et de la rate; deux injections iodées; piqûre de la rate; guérison radicale. Union méd., Par., 1854, xvi, 47-48. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1854, xxvii, 42. — **Leriche**. Du traitement de l'hydroscie ascite par les injections iodées. Union méd., Par., 1850, iv, 65; 69; 73. — **Lctennuer**. Hydroscie ascite; injection iodée; introduction d'air dans le péritoine; guérison. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, n. s., xxxiv, 33-40. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1858, xxxi, 346; 1859, xxxii, 278. — **Morel-Lavalée**. Rapport sur un mémoire de M. Boinet intitulé: Du traitement de l'ascite par les injections iodées. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 377-398. — **Oré** (A. C.) Des injections iodées dans l'ascite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xliii, 241-256. — **Oswald** (H. R.) Case of abdominal dropsy, in which an attempt was made to cure the disease by exciting peritoneal inflammation. Lond. M. & Phys. J., 1826, iv, 274-281. — **Penolazzi** (I.) Dell'idropide ascite curata con iniezioni iodate nel sacco del peritoneo. [3 cases.] Giorn. veneto di sc. med., Venezia, 1850, i, 73-86; 1853, 2. s., i, 14; 15; 419; 1853, 2. s., ii, 12-40. — **Philippeaux** (R.) De la valeur des injections iodées dans les hydroscies ascites, et de la méthode employée par M. Teissier, de Lyon, pour en assurer l'innocuité. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 145; 298. — **Picco** (A. F.) Cenzo d'un caso d'idropide ascite trattato colle iniezioni di tintura di jodio. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, lvi, 211-214. — **Richebard** & **Jobert**. Ascite guérie par une injection d'eau et d'alcool dans la cavité du péritoine. Gaz. d. hôp. Par., 1833, vii, 277. — **Roux** (J.) Ascite; injection iodée; guérison; typhus trois mois après l'autopsie. France méd., Par., 1855, ii, 216. — **Rul-Opz**. Ascite athenique chronique; injection iodée dans la cavité péritonéale; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.

Ascites (Treatment of) by injections.

Brux., 1847-8, vii, 116-122. —. Note sur un cas d'ascite aësthénique chronique, guérie par une injection iodée dans la cavité péritonéale. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 165-167.—**Sherrerd** (J. B.) Case of ascites, cured by the injection of a stimulating fluid into the peritoneal cavity. *Am. J. M. Sc.*, 1845, n. s., x, 525.—**Strohl** (E.) Observation d'ascite par cirrhose du foie, traitée par des injections iodées; mort par hémorrhagie intestinale. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1855, xv, 133-143.—**Teissier** (B.) Du traitement de l'ascite par les injections iodées. *Gaz. méd. de Lyon*, 1852, iv, 168; 184. —. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 479. —. Nouvelles et heureuses applications de l'injection iodée à des cas d'ascites symptomatiques dans les maladies organiques graves. *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 6-11.—**Turnbull** (W. M.) Two cases of iodine injection. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1860, v, 109-112.—**Van Wageningen**. [Hydrops ascites genezen door jodium-inspuiting.] *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1855, v, 175.—**Warren**. A letter containing further accounts of the success of injecting medicated liquors into the abdomen in the case of an ascites. *Phil. Tr.*, Lond., 1743-50, xi, 1034.—**Warwick** (C.) A further account of the success of some experiments of injecting claret, &c., into the abdomen, after cupping. *Ibid.*, 1756, xlix, pt. ii, 485-489.—**Wutzer** (C. W.) Einspritzung reizender Flüssigkeiten in die Bauchfell-Höhle zur Heilung der Wassersucht derselben. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aezte*, Köln, 1851, v, 325-339.

Ascites (Treatment of) by puncture.

See, also, **Abdomen (Paracentesis of)**.

BUCHHOLZ (J.) *De utilitate paracenteseos frequentioris in ascite singulari casu comprobata. 4°. *Hale Magdeb.*, 1759.

BUCHNERUS (F.) *De morte subitanea omni aqua per paracentesin abdominis simul educta plerumque contingente. 4°. *Jenæ*, 1747.

COLLETTA (A.-A.-M.) *Essai sur l'ascite et la paracentèse. 4°. *Paris*, 1820.

DELIUS (H. F.) & **BOENNEKEN** (J. G. F.) Hydrops ascites imprimis paracentesi feliciter curatus. *Erlang.*, 1755.

LAINE (P.-D.) *Diss. sur l'hydropisie ascite et l'opération de la paracentèse. 4°. *Paris*, 1826.

MICHEL (L.) *Essai sur l'ascite et la paracentèse. 4°. *Paris*, 1825.

WILLICH (P. L.) *De paracentesi abdominis in hydrope. 4°. *Göttingæ*, 1804.

Ascites; failure of medical treatment; paracentesis; cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 314.—**Banyer** (H.) An ascites cured by tapping. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 151.—**Bardsley**. [Case of dropsy in a female, in which the operation of tapping was performed fifty-three times.] *Lancet*, Lond., 1829, ii, 185.—**Beall** (J. B.) Notes of a case of ascites, in which an extraordinary quantity of serum was drawn off by repeated tapplings. *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1837, x, 343-345.—**Bennett** (E. P.) Ascites successfully treated by the establishment of a fistulous opening. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, n. s., xxxiii, 556.—**Besnier** (E.) A propos de la ponction capillaire dans l'ascite. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1874, lxxxvi, 79-81.—**Bishop** (W.) A case of dropsy, in which the water has been twice drawn off by tapping the vagina. *Med. Comment.*, Lond., 1790, ii, 360-362.—**Bissien**. Observation curieuse d'ascite; ponctions répétées; énorme quantité de liquide. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.* (1878), 1879, 123-125.—**Blankenmeister**. Einige Wahrnehmungen über Bauchwassersucht, Hydrops abdominis, Ascites, und den Nutzen der Paracentese in selbiger. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, n. F., ii, 289-300.—**Borie**. Ascite; paracenthèse; guérison; bronchocèle; iode. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 215.—**Buchanan** (A.) Case of ascites, in which the abdomen was tapped through the fundus of the bladder, and an attempt made to establish a fistulous communication between the bladder and abdomen. *Glasgow M. J.*, 1828, i, 195-205.—**Burchhardt** (A. W.) Zwei Fälle von Bauchwassersucht durch die Paracentese geheilt. *Ztschr. f. med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 174-177.—**Canu**. Observation d'une hydropisie ascite, guérie après 16 ans de durée et 886 ponctions. [Rap. de M. Londe.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 77-81.—**Cook** (R.) An account of a remarkable cure of a dropsy of the belly, after the patient had been tapped sixteen times. *Lond. M. J.*, 1786, vii, 54-56.—**De-laître** (G. A.) Ascite douée, quarante-six ponctions. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 194-195.—**Després** (A.) A propos de la ponction capillaire dans l'ascite. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1874, lxxxvi, 41.—**Donaldson** (J.) Ascites; use of drainage-tube. *Glasgow M. J.*, 1872, 4. s., v, 306-311.—**Duncan** (P. M.) Clinical remarks on a case of ascites, in which paracentesis was performed with a successful result. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 540-542.—**Esche-**

Ascites (Treatment of) by puncture.

rich. Ascites in Folge von Degeneration des Uterus und der Ovarien; Paracentesis, 39 mal wiederholt; Section. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aezte*, Erlang., 1841, ii, 637-640.—**Fitch** (J. D.) Remarks on ascites and paracentesis abdominis; with a case. *N. York J. M.*, 1853, x, 192-198.—**Fothergill** (J.) Of the use of tapping early in dropsies. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1771, iv, 114-122.—**Franck** (F.) Cirrhose du foie; ascite; ponctions successives; accidents pendant les ponctions. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 353-355.—**Gasc**. Ascite par péritonite chronique avec hydropisie enkystée des ovaires, et cancer du corps de l'utérus, traitée par 135 ponctions. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1828, civ, 97-105.—**Griffin** (J. H.) Case of ascites, in which the patient was tapped, in ten years, one hundred and eighty-six times, and had seven hundred and fifty-one and three-fourths gallons of water drawn off. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1850, n. s., xix, 401.—**Hansa**. Nutzbarkeit des Bauchtstichs in der Bauchwassersucht. *J. d. pract. Arzntk. u. Wundarzntk.*, Jena, 1796, ii, 3. St., 378-390.—**Hemsted** (H.) A case of ascites, accompanied with ovarian disease, in which paracentesis abdominis was performed fifty-five times. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 347.—**Henderson** (T.) Case of gout, complicated with dropsy, purpura, and cardiac disorder: dropsy relieved by tapping at the umbilicus, with some practical observations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1836, xviii, 373-382.—**Jamieson** (W. A.) Ascites; recovery after paracentesis had been performed one hundred and thirty-three times. *Edinb. M. J.*, 1875, xx, 896-898.—**Jellinek** (L.) Hydrops ascites ex anæmia, paracentesis abdominalis, sanatio. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 409.—**Jones** (H.) Ascites; hydrothorax; paracentesis thoracis; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 148.—**Kennard** (T.) History of an interesting case of ascites abdominalis, which was repeatedly tapped; with some remarks upon the causes of dropsy, and suggestions as to the propriety of using drainage tubes for the radical cure of the disease. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, v, 158-165.—**Kilpatrick** (A. R.) Two cases of dropsy, one of which was tapped fifty-seven times in three years. *N. Orl. M. & S. J.*, 1840-7, iii, 593.—**Lee** (T. D.) Case of ascites, in which the operation of paracentesis abdominis was performed thirty-nine times, with the removal of over one hundred and forty gallons of fluid. *N. York J. M.*, 1851, vi, 50-52.—**Leudet** (E.) Des avantages de la ponction capillaire dans l'ascite. *In has.*, Clin. méd., 8°, Paris, 1874, 557-570.—**Lichtheim**. Ueber den Verlauf eines Falles von Ascite mit einer hydropisie enkystée, avec des réflexions sur la paracenthèse. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1765, xxii, 418-448.—**Lyons** (R. D.) On tapping in abdominal dropsy. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, iv, 173-181.—**McCrea** (J.) On tapping in hepatic ascites. *Ibid.*, 1873, lvi, 109-113.—**Mackenzie**. An extract of a letter to Dr. John Clephane. *Med. Obs. Soc. Phys.*, Lond., 1757, i, 146-148.—**Masdeu** (M.) Hidropesia derramada y enquistada del peritoneo; trece operaciones de paracentesis; ineficacia de los métodos curativos empleados; autopsia. *Gac. méd.*, Madrid, 1849, v, 12.—**Metz**. Nachruf an einige Wahrnehmungen über Bauchwassersucht und den Nutzen der Paracentese in derselben, von Dr. Blankenmeister in Jena. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1845, xxxiv, 91-105.—**Minonzi** (P.) Caso di idrope; ascite nel quale fu praticata 253 volte la paracentesi addominale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1862, clxxxi, 263.—**Montault** (H.) Observations d'une ascite symptomatique de la présence dans l'hypogastre de tumeurs de nature squirrho-fibreuse; réflexions sur le siège du corps fibreux de la matrice, et sur le moyen d'obtenir une évacuation complète dans l'opération de la paracentèse, par une modification apportée à la canule du trocart. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1831, iv, 420-424.—**Nevermann**. Ist die Paracentesis abdominis in Ascite eine Radicalcur, oder nicht? und wie erlangt man sie? *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1850, iv, 65-89.—**Panas**. Ponction capillaire à écoulement prolongé dans l'ascite et les kystes de l'ovaire. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xlv, 490.—**Pistelli** (E. M.) Osservazione sulla paracentesi nelle idropisie. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1830, liii, 245-256.—**Politi** (A.) Ascite in cui venne praticata 59 volte la paracentesi; estrazione complessiva di 1200 boccali di siero; morte. *Gazz. med.*, Milano, 1846, v, 284.—**Powell**. Ascites; paracentesis abdominis performed 90 times. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 492-493.—**Raynaud**. † [Paracentesis performed 15 times.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 41.—**Reintzsch**. Paracentese durch den Mastdarm bei Ascites. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 86.—**Reynolds** (T. O.) Account of a large number of tapplings, with the quantity of fluid removed, etc. *Clinic. Cincin.*, 1875, viii, 39.—**Rutherford** (W.) Ascites, with general anasarca, tapped four times; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 264.—**Schmidt** (P.) Einige Fälle von Bauchwassersucht, in denen die Paracentesis angewendet wurde. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1852, xxxviii, 468-490.—**Scott** (W.) History of a case of ascites, remarkable for the quantity of water drawn off by tapping. *Med. & Phil. Comment.*,

Ascites (Treatment of) by puncture.

Lond., 1779, vi, 440-442.—**Sibergundt**. Merkwürdiger Fall einer Bauchwassersucht, welche, nachdem sie eiterig geworden war, durch die Paracentese dennoch glücklich gehoben wurde. J. f. prakt. Heilk., Berl., 1820, 1, 5. St., 60-71.—**Todd** (G.) Disease of the liver, and ascites, treated by paracentesis. Lancet, Lond., 1845, ii, 287; 502.—**Treatment** of ascites by paracentesis. N. York M. Rec., 1873, viii, 616.—**Trousseau**. Hydropisie ascite datant de neuf ans; onzième ponction; compression et frictions avec l'iodure de plomb; acide arsénieux à l'intérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 595.—**Upshur** (G. L.) Ascites; operation of paracentesis; recovery. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 463.—**Vielle**. Observation sur une hydropisie ascite, compliquée d'anasarque, guérie à la suite de l'opération répétée de la paracenthèse. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 133-135.—**Watson** (H.) A case of ascites, in which the water was drawn off by tapping the vagina. Med. Communicat. [Soc. Promot. Med. Knowl.], Lond., 1784, i, 162-172.—**Ysnbeau**. Observation sur une hydropisie ascite guérie par la paracenthèse. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1815, iv, 400.

Ascites in children.

Ascites in an infant, successfully treated by tapping. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 121.—**Balluff**. Fall von Ascites bei Kindern; Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 297; 306.—**Beatty** (J.) Case of ascites in a child, cured by the use of pyrola umbellata, after the most active ordinary medicines had been tried without effect. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, 1824, iv, 23-26.—**Bierbaum** (J.) Ascites diffusus. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 57-144.—**Elkinton** (J. A.) Remarkable case of ascites in a child. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 84-87.—**Hillier** (T.) Cases of chronic ascites in children. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 105-118.—**Lund**. Ascites bei einem kleinen Mädchen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlix, 459.—[**Thorowgood**.] Cases of ascites in children. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 493.

Ascites in pregnancy.

DOINET (F. C.) *De ascite gravidarum. 8°. Berolini, 1830.

Koeser (A.) Hydrops ascitis, cum graviditate gemellorum. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 481-489.—**Callender** (J. H.) Great dropsical effusion in the abdomen coexistent with pregnancy. Nashville M. Rec., 1858-9, i, 72-78.—**Chowne**. Ascites and pregnancy. Lancet, Lond., 1841, i, 166-168.—**Hickes**. On pregnancy and ascites. Med.-Chir. Rev., Lond., 1825, ii, 265-268.—**Langstaff** (G.) Case of ascites, connected with uterogestation, successfully treated by operation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 372-380.—**Massey** (J.) Radical cure of puerperal ascites by spontaneous exudation through the parietes of the abdomen. Lancet, Lond., 1842, i, 791.—**Ollivier** (C. P.) Remarques sur l'opération de la paracentèse dans l'hydropisie ascite compliquée à la grossesse. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 178-192.—**Pigolet** (A.) De l'hydropisie péritonéale, se présentant comme complication de l'état de gestation; nouveau procédé de paracentèse abdominale. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxxi, 340-351.—**Prestal** (E.) Ascite considérable survenue au neuvième mois de la grossesse; accouchement naturel à terme; prompt guérison de l'ascite après l'accouchement. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 285-287.—**Rapprochement** des principaux faits connus relativement à la coïncidence de l'ascite et de la grossesse. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1838, n. s., xiv, 180-188.—**Sallion**. Observation sur une ascite qui a causé la mort et qui était accompagnée d'une grossesse méconnue. Ibid., 1831, vii, 9-11.—**Scarpa** (A.) Memoria sulla gravidanza susseguita da ascite. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iv, 5-15. Also, *transl.*: Mélanges de chir. étrang., Genève, 1824, i, 1-18; 1825, ii, 589-596.—**Vienusseux**. [Tapping during pregnancy.] Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 40-42.

Asclepiadæ.

See **Æsculapius**.

Asclepiadæ sacra, quibus in arte medicâ licentia privilegia et honores doctorales assumendi Andræ Rivino . . . solenniter conferebatur; emblematicôs et epigrammaticôs à fautoribus, promotoribus, collegis et amicis applaudentibus illustrata. 4 l. sm. 4°. [*Lipsiæ*], excusa à T. Ritzschio, [1638].

Asclépiade (L'), journal de médecine, chirurgie et pharmacie. M. J. Sigaud. Nos. 6, 7, 8, année 1, June, July, 1823; 1824. pp. 69-278, v. 2. 8°. Marseille.

No. 6 is no. 2 of v. 2.

Asclepiades (Bithyni). Fragmenta. Digessit et curavit Chr. G. Gumpert, præfatus est D. Chr.

Asclepiades (Bithyni)—continued.

G. Gruner. xvi, 188 pp., 1 port. 8°. *Vinariæ*, 1794.

See, also, **Briau** (R.) Asclépien. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, xxii, 17-20.—**Burdach** (C. F.) *Scriptorium de Asclepiadeindex. 4°. *Lipsiæ*, 1800.—**Chouliant** (L.) Der Rath des Asclepiades. Allg. med. Ann., Leipz., 1824, 577-584.—**Cocchi** (A.) Discorso primo sopra Asclepiade. sm. 4°. Firenze, 1758. — The same. From the Italian. 8°. London, 1762.—**Gumpert** (C. G.) *De Asclepiade Bithyno. 8°. Jenæ, 1794.—**Hippocrates**. Speculum Hippocratum notas et præsagia morborum, etc. 8°. Florentiæ, 1760.—**La Scala** (D.) Phlebotomia damnata. 4°. Patavii, 1696.—**Lutheritz** (K. F.) Hippocrates, Asclepiades und Celsus Systeme, [etc.] 8°. Dresden, 1818.—**Raynaud** (A. G. M.) De Asclepiade Bithyno, medico ac philosopho. 8°. Paris, 1862.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

See, also, **Æsculapius**.

Asclepiadeus. See Androphilus.**Asclepias giganteum.**

Cumin (W.) Remarks on the medicinal properties of madar, and on the effects of bichromate of potash on the human body. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 295-302. Also: Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiii, 315-322.—**Playfair** (G.) On the madar and its medical uses. Tr. Med. & Phys. Soc. Calcutta, 1825, i, 77-102, 1 pl.

Asclepias incarnata.

Hauser (W.) Asclepias incarnata in gonorrhœa and syphilis. Atlanta M. & S. J., 1858, iii, 727.

Asclepias syriaca.

Allen (G. W.) On the medical qualities of the asclepias syriaca. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., ix, 461-466.—**Cauthorn** (R. S.) The asclepias syriaca of the U. S. Dispensatory. Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1857, ii, 9.—**Cleborne** (C. J.) Experiments to determine the effect on the system of the asclepias syriaca. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 46-50.—**Pusey** (H. K.) Asclepias syriaca. Louisville M. News, 1879, vii, 135.—**Thomas** (J. P.) Asclepias syriaca. Ibid., 1878, vi, 43.

Asclepias tuberosa.

Goodbrake (C.) Report on the medicinal properties of the asclepias tuberosa. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1857, vii, 66-73.—**Lockwood** (T. T.) Asclepias tuberosa, butterfly-weed, milk-weed, pleurisy root, white root. Buffalo M. & S. J., 1847-8, iii, 600-602.

Asclepias verticellata.

McCaw (J. B.) Some remarks on the "Indian snake weed", called in Alabama "Fitzpatrickana". Virginia M. J., Richmond, 1858, xi, 455-465, 1 pl.

d'Ascoli (Cecco) [1257-1327].

Faccn (J.) Cenni biografici di Cecco d'Ascoli, medico-poeta del secolo xiii-xiv, e delle sue idee sul circolo del sangue. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1861, iv, 213-319.

Ascot.

Report of the Lancet Sanitary Commission on Ascot and its neighbourhood as a health resort. Lancet, Lond., 1874, i, 816.

Asdrubali (Francesco). Manuale clinico di osteotricia. 2 v. vi, 460 pp., 4 pl., 1 port., 375 pp., 8 pl. 8°. Roma, presse L. Contadini, 1826.

Asellius (Gaspar). De lactibus, sive lacteis venis, quarto vasorum mesariorum genere, novo invento, dissertatio . . . 3 p. l., 104 pp., 4 l., 4 pl. sm. 4°. Lugd. Bat., ex off. J. Maire, 1640.

Aselmeyer (Conradus Christianus). *De empyemate singulari. xvi pp. sm. 4°. Erlangæ, typ. J. D. M. Camerarii, [1763].

Asenhammer (Josephus Christoph.) *De naturæ viribus earumque ad organismum relatione. 28 pp. sm. 4°. Wirezburg, typ. F. E. Nitribitt, [1808].

Ash (C.) See **Progrès** (Le) dentaire.

Ashantee war.

See **Medicine** (Military, History of—Campaigns, etc.)

Ashburner (John). *De hydrophobia. 3 p. l., 53 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart, 1816. [P., v. 726.]

On dentition, and some coincident disorders. xii, 235 pp. 8°. London, Longman, Rees, and others, 1834.

Ashburner (John)—continued.

— Facts in clairvoyance, extracted from the Zoist; with observations on mesmerism, and its application to the philosophy of medicine, and to the cure of disease. 32 pp. 8°. *London, H. Baillière, 1848.*

— Notes and studies in the philosophy of animal magnetism and spiritualism; with observations upon catarrh, bronchitis, rheumatism, gout, scrofula, and cognate diseases. xxiv, 444 pp. 8°. *London, H. Baillière, 1867.*

Ashby (T. A.) See **Maryland Medical Journal**.

Ashby-de-la-Zouch.

LEE (W.) Report to the General Board of Health as to the boundaries of the district of Ashby-de-la-Zouch, in the county of Leicester. 8°. *London, 1851.*

— Report to the General Board of Health on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the parish of Ashby-de-la-Zouch, in the county of Leicester. 8°. *London, 1850.*

— Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Ashby-de-la-Zouch. 8°. *London, 1850.*

Ashe (Isaac). Medical education and medical interests. [Carmichael prize essay.] viii, 164 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co., 1868.*

— Medical politics. [Carmichael prize essay, 1873.] xi, 174 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co., 1875.*

Asheville.

BIENNIAL report of the proprietor and physician in charge of the Mountain Sanitarium for Pulmonary Diseases, Asheville, N. C. 1. (1875-6—1876-7). 8°. *Baltimore, 1877.*

CIRCULAR letter announcing the establishment of the Mountain Sanitarium for Pulmonary Diseases, at Asheville, North Carolina. 4°. [*n. p., n. d.*]

Chaillé (S. E.) The climatotherapy of, and the American mountain sanitarium for, consumption. N. Orl. M. & S. J., 1875-6, n. s., iii, 791-806. Also, Reprint. — The American mountain sanitarium for consumption, at Asheville, N. C. North Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 221-237. Also: N. Orl. M. & S. J., 1878, v, 741-757. Also, Reprint.

— Review of Dr. Gleitsmann's biennial report of the mountain sanitarium for pulmonary diseases, Asheville, N. C. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 365-382. — **Gleitsmann** (W.) Bericht über das Höhen-Sanatorium für Lungenkranke in Asheville, N. C. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1879, viii, 158-160.

Ashhurst (John) jr. Injuries of the spine. With an analysis of nearly four hundred cases. 127 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1867.*

— The principles and practice of surgery. 1011 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1871.*

— The same. xxvii, 33-1040 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1878.*

— Valedictory address. University of Pennsylvania (medical department). March 14, 1879. 22 pp. 8°. *Philadelphia, 1879.*

Ashley (William Henry). A practical treatise on vesicular hydatids of the uterus; comprising a general view of their etiology, pathogeny, semeiology, prognosis, and treatment. iv, 3-109 pp. 8°. *London, H. Baillière, 1856.*

Ashton (Henry) [1813-75]. *Remitting and intermitting bilious fever of King George and Westmoreland Counties, Virginia. 57 pp. 8°. *Philadelphia, Eaken & Mecum, 1803.*

For his Obituary, see *Lancet*, Lond., 1875, ii, 366.

Ashton (Petrus). *Quædam de puerperarum febre complectens. 3 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Smellie, 1787.*

Ashton (T. J.) A treatise on corns, bunions, and ingrowing of the toe-nails; their cause and treatment. 82 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1852.*

— On the diseases, injuries, and malformations of the rectum and anus; with remarks on habitual constipation. 3. ed. xxiv, 420 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1860.*

— Prolapsus, fistula in ano, and other diseases of the rectum: their pathology and treatment. 3. ed. viii, 175 pp., 1 l., 8 fig. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

Ashton (Thomas). *De cholera. 46 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoek, 1833.* [P., v. 179.]

Ashton-in-Makerfield.

RADCLIFFE (J. N.) Report on the sanitary state of Ashton-in-Makerfield (Lancashire), Sept. 23, 1872.

Collection of special reports. fol. *London, ii, no. 130*

Ashton-Keynes.

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Ashton-Keynes, in the county of Wilts. 8°. *London, 1852.*

Ashton-under-Lyne.

See **Hospitals** (*Construction, etc., of*).

Ashtwell (Samuel) [1798—]. On incision in cases of occlusion, and rigidity of the uterus. [Dunglison's American Medical Library.] 90-104 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie, 1840.* [P., v. 599.]

— The same. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Hart, 1841.* [P., v. 88.]

— A practical treatise on the diseases peculiar to women. 3. ed. xix, 772 pp. 8°. *London, S. Highley, 1848.*

— The same. vii, 8-312 pp. 8°. *Boston, T. R. Marvin, 1843.*

— A practical treatise on parturition, comprising the attendant circumstances and diseases of the pregnant and puerperal states. To which are appended two papers, the one containing some remarks on abdominal surgery, the other on transfusion; presented by Dr. Blundell of Guy's Hospital. 546 pp., 1 l., 13 pl. 8°. *London, Thos. Tegg, 1828.*

— Mémoire sur la chlorose (sales couleurs) et ses complications. Notice sur les eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses et sur les préparations du Dr. Quesneville. 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *Hygie, Gaz. de santé.*

For his *Life*, see *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 109-111, 1 port.

Asia.

See, also, **Andaman Islands**; **Arabia**; **Armenia**; **Asia Minor**; **Beloochistan**; **Burmah**; **China**; **Cochin China**; **Dutch East Indies**; **East Indies**; **Himalayas**; **India**; **Japan**; **Ladak**; **Medicine** (*Condition and progress of*); **Mesopotamia**; **Nicobar Islands**; **Persia**; **Persian Gulf**; **Philippines**; **Poolo-Condor Island**; **Russia**; **Siam**; **Siberia**; **Tartary**; **Turkestan**; **Turkey**.

KÄMPFER (E.) Amœnitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi v, quibus continentur variae relationes, observationes et descriptiones rerum Persicarum et ulterioris Asiae, multa attentione, in peregrinationibus per universum orientum, collectæ. 4°. *Lemgovia, 1712.*

Liétard (G.) Asie (géographie médicale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 512-540.

Asia Minor.

See, also, **Bagdad**; **Medicine** (*Condition and progress of*); **Smyrna**.

Japhet. Étude sur les principales eaux minérales de l'Asie mineure. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1877-8,

Asia Minor.

xxiii, 316-380.—**Liétard** (G.) *Asie mineure* (géographie médicale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 540-564.—**Mazzoni**. Pérégrinations médicales, de Constantinople à Alep, à travers l'Asie mineure. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858-9, ii, 21-31.—**Smith** (J. L.) On some of the thermal waters of Asia Minor. Am. J. Sc. & Arts, New Haven, 1851, 2. s., xii, 10; 366. Also, Reprint.

Asiatic cholera!!! its symptoms, remedies, and preventives, containing particular instructions in reference to the different stages of the disease. . . . 64 pp. 8°. New York, E. Hutchinson, 1848.

Asiatische (Die) Cholera in der Stadt Magdeburg 1831-1832. Geschichtlich und ärztlich dargestellt nach amtlichen Nachrichten auf höhere Veranlassung. 70 pp., 1 l., 1 map. 4°. Magdeburg, Creutz, 1832.

Asile public des aliénés de Lille. Statistique administrative et médicale de l'asile public des aliénés de Lille, pour les années 1847-51. Rapport à Monsieur le Préfet du département du Nord, par [L'Herbon de Lussats et A. Gosselet] le directeur et le médecin de l'asile. 92 pp. 8°. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1852.

Asile public des aliénés de la Seine-Inférieure. Appareils de chauffage et de ventilation. Rapports de la commission instituée par arrêté de M. le Préfet en date du 11. novembre 1850 dans le but de rechercher le mode de chauffage le plus convenable pour la succursale de l'asile en construction à Sotteville les Rouen, hameau de Quatre-Mares. 37 pp. 8°. Rouen, A. Péron, 1851.

Asilo d'infanzia per i fanciulli degli operai a Schio. Regolamento per l'—. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Ask (C. J.) *Halsens chirurgiska Anatomi. 118 pp., 4 pl. 8°. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1858.

Askensay (E.) Beiträge zur Kritik der Darwin'schen Lehre. 113 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1872.

Askew (Antonius). Bibliotheca Askewiana. Sive catalogus librorum rarissimorum Antonii Askew, M. D. Quorum auctio fiet apud S. Baker et G. Leigh, Covent Garden, Londini, die lunæ 13 Februarii MDCCCLXXV, et in undeviginti sequentes dies. vi, 149 pp. 8°. [Londini, 1774.]

Askew (Henry F.) An address delivered before the Medical Society at Dover, June 8th, 1852. 24 pp. 8°. Wilmington, Del., H. Eckel & Co., printers, 1852.

— Address. 23 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1867.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass.

Askham (Thomas). *De capitis injuriis. 50 pp. 8°. Edinburgh, A. Neill et socii, 1801. [P., v. 18.]

Asklepieion. Allgemeines medicinisch-chirurgisches Wochenblatt für alle Theile der Heilkunde und ihrer Hilfswissenschaften. Hrsg. von Karl Wolfart. Bände 1-4, 1811; Bände 3-4, July-Dec., 1812. 6 v. 8°. Berlin.

In 1812 published also in Halle.

Asklepios. Σύγγραμμα περιοδικὸν τῆς ἐν Ἀθήναις ἱατρικῆς εταιρίας ἐκδιδόμενον κατὰ μηνὰ ὑπὸ Α. Αντωνιάδου [and two others]. v. 9-12, June, 1870-74. 8°. Athens.

Asman (Conrad). *De aneurysmate. See **Lauth** (Th.) Scriptorum latinorum, etc. 4°. Argentorati, 1785.

Asman (Pieter Hermanus). Physiologisch-praktische beschouwing van het wezen der koorts en het daarin te houden diët. 2 p. l., 68 pp., 2 l. 8°. Groningen, P. van Wicheren, [1857].

Asmannshausen.

BOEGNER (J.) Die Entstehung der Quellen und die Bildung der Mineralquellen, nebst einem Berichte über die im Herzogthum Nassau im Sommer 1842 unterhalb Asmannshausen neu aufgefundenen warme, und die bei Weilbach gefundene kalte Mineralquelle. Vorgetragen im geographis-

Asmannshausen.

chen Verein in Frankfurt a. M. im December 1842. 8°. Frankfurt a. M., 1843.

Fresenius (R.) Analyse der warmen Quelle zu Asmannshausen. Jahrb. d. nassauisch. Ver. f. Naturk., Wiesb., 1876-7, xxix-xxx, 413-431. Also: J. f. prakt. Chem., Leipz., 1877, n. F., xvi, 278-290.—**Mahr** (H.) Mittheilungen über Bad Asmannshausen a. Rh. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 249; 262.—**Wiss** (E.) Die Therme zu Asmannshausen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 215-217.

Asmodée. Revue des journaux, ouvrages de médecine, chimie, pharmacie et sciences accessoires. Nos. 1-15, June, 1845-Aug., 1846. 1 v. 248 pp. 4°. Paris. [Completed; monthly.]

Asmus (Joannes Baptista). *De telæ accidentalibus tuberculosæ pathogenesi et curatione. 33 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1833].

Asmuss (Gust. Henr. Laur.). *De æris introitu spontaneo in venas, in nonnullis operationibus observata. Diss. inaug. chir. path. 30 pp. 8°. [Dorpat], typ. J. C. Schuenmanni, 1836.

Asmussen (Eduardus). *De uranoplastice. 1863, vii, med., iii. 13 pp., 3 pl. 4°. Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1863.

Bound with: Schrift. der Univ. zu Kiel, x.

Asociacion médica Bonaerense.

Asociacion médica Bonaerense. Rev. méd. quir., Buenos Aires, 1868, v, 213; 366; 381.

Asociacion médica Pedro Escobedo. El Observador médico. Revista científica de la Asociacion médica Pedro Escobedo. vols. i-iii, Nos. 1-6, vol. iv, [1869-76]. 4°. México, 1869-76.

Asociacion médico-farmacéutica española.

Estatutos de la . . . Siglo. méd., Madrid, 1871, xviii, 728-730.—**Estatutos** ó bases de la . . . *Ibid.*, 340-341.—**Exposicion** sobre ensenanza medica elevada al gobierno por la . . . *Ibid.*, 737-742.—**Junta** directiva central. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 256-258.—**Junta** directiva central; sucinto resumen de las sesiones celebradas por esta junta en los meses de Noviembre y Diciembre de 1871. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 42.

Asociacion medico-quirurgica "Larrey". Anales de la Asociacion medico-quirurgica "Larrey". Tomos i & ii (1875-6). 4°. México, 1875-6.

— Reglamento de la . . . 17 pp. 8°. México, F. Diaz de Leon y S. White, 1874.

Asp (Georg). *Om missbildningar inom urogenitalapparaten vid klyfning af nedra bukväggen. 52 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1865.

— *Bidrag till Karl- och Hjertnerfvernas Funktionslära. 93 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1867.

— Om lefverns finare strukturförhållanden. 30 pp., 2 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Soner, 1869.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i.

Aspach.

Gobley. Rapport sur l'eau d'Aspach [Haut-Rhin]. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 169.

Asparagus and Asparagine.

BRESLER (M.) *Generis asparagi historia naturalis atque medica. 8°. Berolini, 1826.

CLERICIS (A. a.) *De asparago. sm. 4°. Altorf, 1715.

CRUSE (G.) *De asparagi officinalis L. germinatione. 8°. Regiomonti, 1828.

FRANZIUS (J. G. F.) *De asparago ex scriptis medicorum veterum. sm. 4°. Lipsia, 1778.

Baëlen (B.) De quelques troubles organiques attribuables à l'usage immodéré des asperges. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1879, xxiv, 61-65.—**Bertherand** (A.) De quelques accidents vésicaux, attribuables à l'usage immodéré des asperges. *Ibid.*, 1869, xiv, 85.—**Bretet**. Les asperges doivent-elles être exclues du régime des diabétiques? J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 37.—**Dedrick** (A.) Asparagine a sedative (?) N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 193-199.—**Gendrin** (A. N.) Note sur l'action diurétique des préparations d'asperge. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 809. — Remarques sur les effets thérapeutiques

Asparagus and Asparagine.

du sirop et de l'extrait de pointes d'asperges. *Ibid.*, 429.—**Jeanfreson** (S. J.) On asparagus as a diuretic. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 439.—**de La Harpe** (J. J.) Note sur l'asperge et l'action spéciale qu'elle exerce sur la vessie. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 325.—**von Lougo**. Ueber das Verhalten des Asparagin und der Bernsteinsäure im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strasb., 1877, i, 213-215.—**Matlack** (M. J.) Asparagin. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 72.—**Portes** (L.) De l'asparagine des amygdalées; hypothèse sur son rôle physiologique. Répert. de pharm., Par., 1877, v, 389-393.—**Rabuteau**. Contribution à l'étude physiologique de l'asparagine. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 404-406.—**de Sante** (E.) De l'emploi du sirop de pointes d'asperges comme sédatif. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 185-187.—**Weiske** (H.), **Schrodt** (M.), & **von Dangel** (S.) Ueber die Bedeutung des Asparagins für die thierische Ernährung. Ztschr. f. Biol., München, 1879, xv, 261-296.

Aspe.

BARINGOW (Jean). *Essai sur la topographie physique et médicale de la vallée d'Aspe, suivi d'un coup-d'œil sur les principales maladies qu'on y observe. 32 pp. 4°. Paris, 1832, No. 160, v. 253.

Aspelin (Elias). *Flora œconomica. 8°. Upsalia, 1748.

LINN. Diss., vol. i.

Aspelin (Emil Ferdinand). *Om Gangrän uti nedra Extremiteterna efter Tyfus. 66 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1868.

ab Asperen (Matthias Wilhelmus). *De morbis classiariorum et navigantium eorundemque remediis. 52 pp. sm. 4°. Vitembergæ, lit. A. Kobersteinii, [1715].

Aspergillus.

See **Auditory canal** (Parasitic disease of); **Lungs** (Fungi in).

Aspermatism.

Bergh (R.) Om Aspermatozi og Aspermatisme. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2. R., v, 721; 737.—**Caillau**. Mémoire et observation sur une éruption vénéreuse extraordinaire. Ann. clin. de Montpel., 1811, xxiv, 349-360.—**Cosmao-Dumenez**. Mémoire sur une question peu étudiée de la pathologie des organes génito-urinaires; l'aspermisme. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1863, ii, 153; 172. Also: Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 188; 216.—**von Hieguet**. Beobachtungen über Aspermatismus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 49-53.—**Schulz** (E.) Ueber Aspermatismus als Beitrag zur Impotenz und deren Heilung mittelst Electricität. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 769; 787.—**Van Buren** (W. H.) Aspermatism. N. York M. J., 1869, viii, 126-129.

Asperula.

Martin-Lauzer. L'aspérule odorante et l'aspérule à l'esquinancie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1859, 125-128.

Asphalt.

L'AGASCHERIE DU BLÉ (C. L.) *Examen bituminis Neocomensis. 4°. Basileæ, [1758].

— *Examen bituminis Neocomensis ventilata Basileæ d. 5. Julij 1758. 8°. Lugd. Bat., 1761.

ZIMMLER (F. G.) *De asphaltis. 4°. Göttingæ, 1818.

Ogniben (A.) Sull'uso dell'asfalto come disinfettante. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 343.—**Parent-Duchatelet** (A. J. B.) De l'influence que peuvent avoir sur la santé les émanations provenant de la fonte et des préparations diverses que l'on fait subir au bitume asphaltique. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 65-87. Also, Reprint.

Asphyxia (including Suffocation).

See, also, **Acid** (Carbonic, Toxicology of); **Air-passages**, **Pharynx**, etc., **Foreign bodies in**; **Albuminuria** (Chemistry and semeiology of); **Apnoea**; **Carbonic oxide** (Toxicology of); **Charcoal vapor**; **Chloroform** (Accidents from); **Drowning**; **Gases** (Irrespirable, offensive, and poisonous); **Goitre**; **Goitre** (Treatment of); **Hanging**; **Hooping-cough** (Complications of); **Infant** (New-born, Asphyxia of); **Infants** (Suffocation of); **Neck** (Tumors of); **Œsophagus** (Foreign bodies in);

Asphyxia (including Suffocation).

Pleura (Ecchymosis of); **Pregnancy** (Complications of); **Spirophore**; **Strangulation**.

ADAMS (J.) *De suspensa respiracione. 8°. Edinburgi, 1796.

AUERBACH (L.) *De asphyxia somno statibusque consimilibus. 8°. Berolini, 1854.

BERNARD (C.) Leçons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie. 8°. Paris, 1875.

BERNARD (J. F.) *Diss. sur l'asphyxie par submersion, strangulation et désoxygénation de l'air. 4°. Paris, 1809.

BERT (P.) Notes pour servir à l'histoire de l'asphyxie. 8°. Paris, [n. d.]

BONSDORFF (E. J.) Munkafveln betraktad från räthmsmedicinsk synpunkt. Svar på: Der Tod durch Erstickung vermittelt eines Knebels auch durch Branntwein [ein Alkoholunglück] von Prof. Szymanowski. 8°. Helsingfors, 1861.

BRAIDSVÉR (B.) Orvosi értekezés az szines halálról. [On apparent death.] 8°. Pesten, [n. d.]

CHEVILLOTTE (M.-B.) *Essai sur les asphyxies en général, et sur l'asphyxie par submersion en particulier. 4°. Paris, 1816.

CLANNY (W. R.) *De asphyxia. 8°. Edinburgi, 1803.

CLAUSSEN (A.) *De asphyxia. 8°. Berolini, 1865.

COIGNARD (A.) *De l'asphyxie dans les maladies aiguës et chroniques (hypoxémie, anoxémie, anhémosie (Piorry). 4°. Paris, 1854.

COLIN (C.) *Essai sur l'asphyxie en général, sur ses causes, sur ses effets, et sur les moyens d'y remédier. 4°. Paris, 1816.

CORNESSE (F.) *De asphyxia. 4°. Leodii, [1828].

CURRY (J.) Observations on apparent death from drowning, suffocation, etc. With an account of the means to be employed for recovery. 8°. London, [n. d.]

DELORMEL (A.-L.) *Considérations sur les asphyxies. 4°. Paris, 1821.

DEMIAN (B.) *De asphyxiis. 8°. Pestini, [1830].

DUREUIL (J. M.) *L'asphyxie considérée comme terminaison de maladies diverses. 4°. Paris, 1836.

ENGELMANN (F. G.) Cur rarum sit suffocatos, submersos et laqueo suspensos vitæ reddi? 4°. Lipsiæ, 1787.

FRANCON (P.) *Considérations sur l'asphyxie. 4°. Paris, 1824.

FREISSINET (J. B. C.) *Diss. sur les asphyxies. 4°. Paris, 1812.

GOODWYN (E.) The connexion of life with respiration; or, an experimental inquiry into the effects of submersion, strangulation, and several kinds of noxious airs on living animals; with an account of the nature of the disease they produce; its distinction from death itself; and the most effectual means of cure. 4°. London, 1788.

HAMILTON (R.) *De asphyxia completens. 8°. Edinburgi, 1815.

HEINE (A. H.) *De asphyxia. 4°. Göttingæ, 1871.

JACKSON (S.) *An essay on suspended animation. 8°. Philadelphia, 1808.

JUNIUS (G. M. S.) *De asphyxia. 8°. Lugd. Bat., 1835.

KAY (J. P.) The physiology, pathology, and treatment of asphyxia; including suspended animation in new-born children, and from drowning, hanging, wounds of the chest, mechanical obstructions of the air-passages, respiration of gases, death from cold, etc. 8°. London, 1834.

KOOL (J. A.) Tabellarisch overzicht over alle gevallen van schijnoodo drenkelingen, gestikten

Asphyxia (including Suffocation).

en gehangen, bekroond door de maatschappij tot redding van drenkelingen opgericht in den jare 1767 te Amsterdam sedert hare stichting tot en met den jare 1853 uit authentieke stukken opgemaakt en met opmerking en voorzien. 4 v. 4°. [*n. p.*], 1834-54.

KOROMPAY (J.) *Orvosi értekezés az alhalálról. [On apparent death.] 8°. *Budán*, 1836.

KUNDIGER (R. A.) *De asphyxia et morte congelationis. 8°. *Lipsiæ*, 1841.

LANGLOIS (C.) *Diss. sur l'asphyxie en général, et sur celle par les gaz en particulier. 4°. *Paris*, 1830.

LANGSTEIN (J.) *De asphyxia. 8°. *Pragæ*, 1847.

LEMBACH (W.) *Ueber Erstickungstod. 12°. *Wiesbaden*, 1838.

LEROY D'ÉTIOLLE (J.) Recherches sur l'asphyxie. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

LEROY-D'ÉTIOLLES. De l'asphyxie. 8°. *Paris*, 1840.

L'HERMITTE (L.-M.-J.) *Diss. sur les asphyxies en général, et examen particulier de celle produite par la submersion. 4°. *Paris*, 1812.

LÖWENSTEIN (I.) *De asphyxia. 8°. *Augustæ Vindelicorum*, 1833.

MACKENZIE (C.) *De asphyxia. 8°. *Edinb.*, 1809.

MALLE (P.) *De asphyxia. 4°. *Argentorat*, 1829.

MARTIN DU MAGNY (L.-A.-G.) *De l'asphyxie en général. 4°. *Paris*, 1855.

MENDEL (L.) *De suffocatis. 4°. *Argentorat*, 1776.

METZENDORFF (J. M.) *De asphyxia. 8°. *Berolini*, [1827].

OSWALD (J.) *An experimental inquiry into the phenomena of suspended animal life, from drowning, hanging, and the action of noxious airs. 8°. *Philadelphia*, 1802.

PLISSON (F.-É.) *Essai inaugural sur les asphyxies. 4°. *Paris*, 1818.

—, Essai historique et thérapeutique sur les asphyxies, avec quelques réflexions sur la respiration. 2. éd. 18°. *Paris*, 1826.

POUGNY (L.-E.) *De l'asphyxie en général, et de l'asphyxie par submersion en particulier. 4°. *Montpellier*, 1877.

REDEMANN (I.) *De calor ratione in asphycticis. 4°. *Bonnæ*, [1835].

ROEDERER (J. G.) Demonstrationes anatomicas . . . indicit et observationum medicarum de suffocatis naturam addit: sm. 4°. *Gættingæ*, [*n. d.*]

SAILLER (J.) *De suffocatione. 4°. *Jenæ*, [1753].

SARTORIUS (C.) *De asphyxia. 4°. *Wirceburgi*, 1807.

SCHWARTZ (J. H. F.) *De providentia circa sectiones adhibenda ne in asphyxia jacentes iis interficiantur. 8°. *Berolini*, [1829].

SEILER (B. G.) Sententias de natura asphyxiæ perscrutatur. 4°. *Vitebergæ*, [1804].

STARCKE (J. F.) *De suffocatione ex liquore recenter fermentante. sm. 4°. *Regiomonti*, 1705.

STERN (A.) *Quædam adnotationes de asphyxia. 8°. [*Dorpat*], 1855.

STOKES (G.) *Quædam de asphyxia, ab æris dephlogisticati privatione oriunda tradens. 8°. *Philadelphia*, 1793.

STROYKENS (H. G.) *De salvandis asphycticis. 4°. *Parisiis*, 1812.

TANNERBERG (J. C.) *De suffocatione ex musto fermentante. 4°. *Jenæ*, [1729].

TOBIN (J.) *Des asphyxiés, des secours qui leur conviennent et quelques considérations sur la mort apparente et la mort réelle. 4°. *Paris*, 1827.

Asphyxia (including Suffocation).

TRAUBE (L.) Rede zur Feier des drei und siebenzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1837. 8°. *Berlin*, [1837?]

—, Ueber das Wesen und die Ursache der Erstickungserscheinungen am Respirationsapparate. sm. 8°. *Berlin*, 1837.

VARIN DE SAINTE-MEHOULD. *Diss. physiologique et médicale sur les asphyxies et la respiration. 8°. *Paris*, an X [1802].

VERLHAC (F.-D.) *Diss. sur les asphyxies auxquelles l'homme est le plus exposé. 4°. *Paris*, 1812.

VOGLER (W.) *Ueber die Erstickung. 12°. *Würzburg*, 1845.

WALTHER (A. F.) Suffocationis historiam et anatomica plura proponit. 4°. [*Lipsiæ*], 1729.

In: HALLER, Disp. anat. select., v. vi.

Ackermann (T.) Untersuchungen über den Einfluss der Erstickung auf die Menge des Blutes im Gehirn und in den Lungen. [Ein Beitrag zur Kritik der gerichtsarztlichen Lehre von der apoplektisch-suffocatorischen Todesart.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 401-464, 1 pl.—Alison (W. P.) Notice of some experiments . . . and on the immediate cause of death by asphyxia. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 98-116.—Alvarez (B. G.) Un caso de metitismo gaseoso. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1879, iii, 492-496.—Asphyxie par le gaz dégagé pendant la fermentation du vin. J. de chim. méd., etc., Par., 1847, 3. s., iii, 668.—Asphyxie par la vapeur ou fumée du charbon de terre. Hygie. Brux., 1826, ii, 16-18.—Barzellotti (G.) Memoria per servire d'avviso al popolo sull'astissio e morti apparenti. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, vi, 3-51.—Bayless (G. W.) Case of pneumonia produced by asphyxia. West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2. s., vii, 422-425.—Beau (J. H. S.) Considérations sur l'asphyxie. Arch. gén. de méd., Par., 1864, i, 5-20.—Bérard (A.) Asphyxie. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 43.—Bérard (P. H.) Asphyxie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 214-246.—Bert (P.) Notes pour servir à l'histoire de l'asphyxie. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 162-172. —, Asphyxie. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 546-575. —, Sur les différences dans la résistance à l'asphyxie que présentent divers animaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 186-189.—Black (P. A.) A theory of asphyxia. Brit. M. J., 1876, i, 316.—Bochefontaine. Note sur l'hypersecretion qui se produit dans certaines glandes, au moment de la mort par asphyxie. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 293.—Boulware (J. R.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 301-303, 1 pl.—Brown-Séquard. De l'influence de l'asphyxie sur la chaleur animale. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 89. —, Recherches expérimentales et cliniques sur quelques questions relatives à l'asphyxie. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 93-103. —, Prolongation extraordinaire des principaux actes de la vie après la cessation de la respiration. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1879, 2. s., vi, 83-88.—Budín & Coyne. Des phénomènes pupillaires dans l'asphyxie; différences de ces phénomènes dans l'anesthésie chloroformique et dans l'anesthésie asphyxique. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 56-64. Also: Gaz. méd. de Par., 1875, xlvi, 90-92.—Burgeois (R.) Observations et considérations pratiques qui établissent la possibilité du retour à la vie dans plusieurs cas d'asphyxie et de submersion prolongée, avec apparence de mort. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xx, 220; 508; xxi, 227-238.—[Carpenter (W. B.)] Asphyxia. Syst. Pract. Med. (Twisted's), Phila., 1841, iii, 333-386.—Cayley (V.) Obstruction of the larynx by viscid mucus, caused by entrance of tobacco; sudden death. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 43.—Chevalier. Sections-Bericht über einen merkwürdigen Todesfall. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xl, 36-55.—Clay (C.) An essay on the various forms of asphyxia, with general rules for resuscitation. Med. Times, Lond., 1845, xii, 269; 286; 383; 493; 445.—Cobbold (T. S.) Extraordinary death. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 333.—Cotting (B. E.) Partial asphyxia from carbonic gases. Boston M. & S. J., 1856, liv, 142-145.—Coudret. Observation d'asphyxie incomplète, suivie de violents accidens ataxiques, d'un vaste abcès dans l'hypochondre droit, et enfin de la mort. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 21-24.—Cranfield (R.) Case of fatal asphyxia from covering the face in bed. Dublin M. Press, 1841, v, 39.—Discussion on Dr. Amory's paper on "Asphyxia as one of the causes of anaesthesia." Boston M. & S. J., 1871, lxxiv, 46.—Duffy (T. S.) Two cases of apparent death. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 126-131.—Dunglison (R.) Asphyxia. Am. Cycl. Pract. Med., Phila., 1836, ii, 465-502.—Eccles (A.) Some remarks on asphyxia. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 657-661.—Edwards (M.) Mémoire sur l'asphyxie

Asphyxia (including Suffocation).

considérée dans les batraciens. [Abstr.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xl, 308-326. — Sur l'asphyxie considérée dans les batraciens. [Abstr.] Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1818, vi, 179-195. — **Ericksen** (J. E.) An experimental inquiry into the pathology and treatment of asphyxia. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii, 1-56. — **Erstickungsgefahr** in Lohgruben. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundtspf., Erlang., 1858, ii, 61; 69. — **Erardt**. Sluchai aphazii vskladstvie nraivstvonnago potrasenija. [Asphyxia after mental emotion.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1879, iv, 963. — **Fallot**. Asphyxie par altération du sang. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 359; 384; 525. Also, Reprint. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxiii, 34-60; xxiv, 1-7. — **Fassett** (O. F.) Singular case of death by suffocation. Boston M. & S. J., 1865, lxvii, 279. — **Faure**. Asphyxie grave. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 81. — L'asphyxie et son traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 20; 299; 543; 1856, ii, 64. — L'asphyxie et son traitement. Ann. d'hyg., Par., 1857, 2, s., viii, 238-240. — Pouxons de deux chiens asphyxiés, l'un par strangulation, l'autre par inhalations de vapeurs de chloroforme. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 381. — **Forget** (M.) Considérations sur certaines asphyxies par cause organique. J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iv, 161-176. — **Guerard** (A.) Asphyxie pendant une exhumation. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiii, 131-134. — **Hall** (M.) Asphyxia; its rationale and its remedy. Lancet, Lond., 1856, i, 393. — Further notes on apnea and asphyxia. *Ibid.*, n. s., ii, 5. — On the prognosis in apnea (or asphyxia). *Ibid.*, 1857, i, 237. — **Harley** (G.) Syst. Surg. (Holmes), N. Y., 1871, 2, ed., v, 889-914. — **Heider**. Tod durch Erstickung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 28. — **Hecus Courtois** (L.) Mémoire sur les asphyxies, avec la description d'un nouvel instrument propre à rappeler le mécanisme de la respiration. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxviii, 361-387. — **Hirschfeld**. Erstickten in einer Kartoffelgrube. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1854, vi, 110-120. — **Högges** (A.) Experimentelle Beiträge über den Verlauf der Athmungsbewegungen während der Erstickung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1875, v, 86-108, 1 pl. — Ueber den Einfluss verschiedener Gase auf den Verlauf der Athmungsbewegungen während der Erstickung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 129-133. — **Hofmann** (E.) Mehrstündiges Fortschlagen des Herzens in der Asphyxie und nach dem Tode. Wien. med. Presse, 1878, xix, 322; 334. — **Homme** (Un) mort dans un bain de vapeur. Lyon méd., 1876, xxii, 361. — **Jackson** (R.) Case of death by asphyxia from a mechanical cause. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 390-392. Also, Reprint. — **Johnson** (G.) A commentary on Dr. Patrick Black's theory of asphyxia. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 224. — **Johnson** (T.) On the pathology of asphyxia. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1853, x, 188-196. Also: Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 189-198. — **Kay** (J. P.) Physiological experiments and observations on the cessation of the contractility of the heart and muscles in the asphyxia of warm-blooded animals. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 37-66. — Physiology of asphyxia. Lancet, Lond., 1834, ii, 387-389. — **Lauzonius** (J.) Ex fumo candela sebacæa mors. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1691, dec. 2, ann. ix (1690), 377. — **Leroy d'Étiolles** (J.) Recherches sur l'asphyxie. J. de physiol. exper., Par., 1827, vii, 45-65; 1828, viii, 97-135. — **Leven**. Des diverses formes d'asphyxie. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 68; 74. — **Licégy**. Cas d'asphyxie par immersion partielle. J. de méd., Brux., 1869, xlviii, 227-229. — **Littlejohn** (H. D.) Accidental suffocation from bursting of an abscess of the tonsil. Edinb. M. J., 1875, xx, 780. — **Ludwich**. Ein Fall von Erstickung auf offener Strasse. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 236-238. — **MacDonnell** (R. L.) Notes on a case of asphyxia caused by rheumatic spasmodic contraction of the thoracic and abdominal muscles and singultus. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iv, 5; 85. — **Martin**. Observation sur une asphyxie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 545-547. — **May** (G. P.) Singular case of asphyxia. Lancet, Lond., 1852, i, 517. — **Michgorius**. Belangrijke waarneming eener ware of volkomene asphyxia a suspensione, met gevolgd herstelling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 306. — **Morgan**. Cases of suffocation from foul air; post-mortem examination of the bodies. Lancet, Lond., 1828, i, 543. — **Moxon**. Case of asphyxia caused by falling down in the street-mud while in a fit. *Ibid.*, 1870, ii, 82. — **Ogston** (F.) Suffocation. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 721-723. — **Olivier** (d'Angers). Relation médicale des événements survenus au Champ-de-Mars le 14. juillet 1837. Bull. Acad. de méd., 1836-7, i, 831. — **Otto**. Mord durch Erstickung. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 107-111. — **Paton** (G.) On asphyxia. Brit. Am. J., Montreal, 1861, i, 533-543. — **Percy**. Exemples remarquables d'asphyxie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xx, 382-392. — **Perrin** (M.) Asphyxie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 581-621. — **Petersen**. Fall af plötslig död genom grävning. (Sudden death from suffocation.) Upsala Läkarof. Förh., 1878-9, xiv, 192-195. — **Picard**. Deux cas d'asphyxie par l'emploi du mastic de fonte. Arch. f. öffentl.

Asphyxia (including Suffocation).

Gsundtspf., Strasb., 1876, i, 140-142. — **Pichler** (W.) Der Tod durch Erstickung. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 385; 421; 464; 525. — **Rapport** sur un cas d'asphyxie. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2, s., v, 230-238. — **Récit** exact du malheur arrivé à Narbonne le 16. avril 1779, et dont il a été parlé dans le Journal de Paris, no. 144, de la même année. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, lii, 149; 244. — **Reid** (J.) On the order of succession in which the vital actions are arrested in asphyxia. Edinb. M. & S. J., 1841, lv, 437-453. Also, Reprint. — **Reid** (T. J.) A case of suspended animation. St. Louis Cfm. Rec., 1879-80, vi, 261-263. — **Report** of the committee appointed to investigate the subject of suspended animation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1862, xlv, 449-492. — **Richardson** (B. W.) Ueber Asphyxie und deren Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 114; 122; 129; 137; 146; 153; 162. — Suspended animation. Nature, Lond., 1879, xx, 107-109. — **Richardson** (J.) Abstract of the case of a diver employed on the wreck of the Royal George, who was injured by the bursting of the air-pipe of the diving apparatus. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1843, pt. ii, 84. — **Rochard**. Détail de l'accident de quatre hommes morts suffoqués dans une fosse à plâtre souterraine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 37-40. — **Roget**. Asphyxia. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 188-205. — **Rothrock** (J. T.) The West Pittston disaster. Phila. M. Times, 1871, i, 393. — **Savary**. Asphyxie. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 363-394. — **Sestier**. Asphyxies. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, ii, 82-102. — **Shapard** (J. C.) Death in a sand bank. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 14. — **Skæe** (D.) Case of suffocation during a case of intoxication. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 147-151. — **Skrzecka** (C.) Ueber die Lungenhypertrophie bei Erstickten. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiv, 25-71. — Zur Lehre vom Erstickungstode. *Ibid.*, 1867, vii, 187-268. — **Sudden** death from suffocation whilst eating; autopsy; abscess in front of spine; cause of death unexplained. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 88. — **Tandy** (E. O.) Eight persons suffocated in a railway wagon. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 64. — **Thomas** (J.) Essay on asphyxia, or an attempt to illustrate the pathology and to simplify the treatment of suspended animation. Lancet, Lond., 1831, ii, 779; 814; 1832, i, 23-27. — **Traube** (L.) Ueber das Wesen und die Ursache der Erstickungs-Erscheinungen am Respirations-Apparate. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, i, 452-468. — **Valentin** (G.) Erstickung im geschlossenen Raume nach der Vagustrennung. Ztschr. f. rat. Med. Leipz. u. Heidelb., 1862, xiv, 3. R., 164-181. — Erstickungsversuche an Nattern. *Ibid.*, 161-164. — **Ward** (T. O.) Sensibility of persons suffering from asphyxia. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., ii, 799. — **Waters** (A. T. H.) Researches on asphyxia; with observations on the effects produced by the hot bath in asphyxiated animals, and its use in the treatment of suspended animation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1861, xlv, 135. *Ibid.*, 149-150. Also: Proc. Roy. Med. & Chir. Soc., Lond., 1861, iii, 383-387. — **Williams** (D.) Letter on asphyxia. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 380-382. — **Wilson** (J.) Cases of asphyxia. Glasgow M. J., 1829, ii, 237-240. — **Woldius** (J. J.) Epistola de syncope; paralyti universali ab aphonia, ab aëris privatione, Suinfurthi d. 4. Decembris. 1737 oborta feliciterque curata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, append., 133-144. — **Worthington** (H. C.) A case of idiopathic asphyxia. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 361.

Asphyxia (Jurisprudence of).

See, also, **Cadaver** (Jurisprudence of).
BLANCHARD (M.-P.-É.) * Considérations médico-légales sur les différents genres de mort violente confondus sous le nom d'asphyxie. 4°. Paris, 1858.
COLEY (H.) A treatise on medical jurisprudence. Part I. Comprising the consideration of poisons and asphyxia. 8°. New York, 1832.
GROSCLAUDE (E.) * De la valeur médico-légale des ecchymoses sous-pleurales. 4°. Paris, 1877.
MEYN (A. L. A.) Die Asphyxie, in ihren staatsärztlichen und klinischen Beziehungen. 8°. Kiel, 1843.
TARDIEU (A.) Étude médico-légale sur la pendaison, la strangulation et la suffocation. 2. éd. 8°. Paris, 1879.
Aueshänsel. Tod durch Ersticken in irrespirablen Gasen; Brandverletzungen nach dem Tode entstanden. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1865, n. F., xxiii, 405-407. — **Bayard** (H.) Considérations médico-légales sur l'asphyxie. Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 140-157. Also, Reprint. — **Bayard** (H.) & **Tardieu** (A.) Rapport sur une double asphyxie par la carbonisation de poutres. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 369-377. — **Echrend**. Erstickungstod durch Aspiration von Speisebrei. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, viii, 123-129. —

Asphyxia (Jurisprudence of).

Bernt (J.) Visa reperta [etc.] über eines natürlichen Todes Gestorbene, am Stickfusse. *In his: Visa reperta u. gerichtl. med. Gutachten*, Wien, 1827, i, 132; 1838, ii, 178; 401; 1845, iii, 41. — **Visa reperta** [etc.] über eines gewaltsamen Todes Gestorbener durch das Erstickten in nicht athembarer Luft. *Ibid.*, 335; 1838, ii, 372; 1845, iii, 345. — **Brosius** (C. M.) Ueber den Erstickungstod. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1855, n. F., vi, 261-279. — **Caque**. Mémoire à consulter, et questions sur lesquelles on désireroit avoir des réponses. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1801, x, 63-80. — **Chevallier**. Asphyxie double causée par la vidange d'une fosse d'aisances; responsabilité; condamnation correctionnelle. *Bull. Soc. de méd. lég. de Par.*, 1875-6, iv, 48-73. — **Chevallier-Lassaigne & De Lowry**. Sur une double asphyxie. *Ann. d'hyg.*, Par., 1848, xl, 190-223. — **Dégranges**. Asphyxie par strangulation; soupçon de meurtre ou d'assassinat; suicide. *Ibid.*, 1835, xiv, 410-416. — **Devergie** (A.) Consultation médico-légale à l'occasion d'un cas remarquable d'asphyxie par la carbonisation de poutres. *Ibid.*, xiii, 442-454. — Consultations médico-légales et expériences relatives à l'asphyxie par le charbon, précédées des rapports faits à l'occasion de l'affaire Amouroux. *Ibid.*, 1837, xvii, 201-232. *Also*, Reprint. — **Assassinat**; mort par asphyxie, provenant de l'introduction de grains de blé dans les voies respiratoires et digestives; position forcée d'un homme dont la figure était maintenue par des assassins sur un tas de blé. *Ann. d'hyg.*, Par., 1852, xlviii, 186-206. — Asphyxie de deux personnes dans une chambre sans feu et sans foyer de charbon; à quelle cause faut-il attribuer la mort? *Ibid.*, 1871, 2. s., xxxv, 441-454. *Also*: *Bull. Soc. de méd. lég. de Par.*, 1871, ii, 259. — **Draper** (F. W.) The post mortem diagnosis of certain forms of asphyxia. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 561; 597. — **Echymoses** (Ueber die) unter der Pleura und dem serösen Ueberzuge anderer Organe beim Erstickungstode. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1861, xii, 383-393. — **Elkington** (F.) Asphyxia of a child; inquest. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 357-359. — **Erstickung**, ob aus innerer oder äusserer Veranlassung? *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1861, xii, 293-299. — **Friedberg** (H.) Tod durch Erstickung. [3 cases.] *In his: Gerichtszähl. Gutacht.*, Braunschwg., 1875, 1. Reihe, 211-253. — **Günther**. Revision der verschiedenen Ansichten über die Todesart der Ertrunkenen und Erhängten, nebst Prüfung derselben. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1827, xiii, 345-393. — **Hasehek** (J. K.) Tod durch Würgen oder durch einen Sturz? *Wien. Med. Halle*, Wien, 1863, iv, 380; 390; 399. — **Housselle**. Erstickungen in Grubengas; Ober-Gutachten. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1859, xvi, 161-179. — **Kohlen-dampfvergiftung**, oder Erstickung durch Verschließung der Luftwege? *Samml. gerichtszähl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.*, Leipzig, 1874, iv, 223-228. — **Lallement** (E.) & **Girard** (A.) Expertise médico-légale dans un cas d'asphyxie de deux enfants par l'air confiné. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1873, 149-182. — **Lee** (C. A.) Notes of a trial for murder by suffocation. *N. York J. M.*, 1844, iii, 41-47. — **Leichenöffnung** eines in seinem Blut erstickten jungen Mannes. *Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw.*, Berl., 1784, ii, 6-12. — **Lewin**. Zur Symptomatologie des Erstickungstodes. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1866, v, 342-344. — **Liman**. Quelques remarques sur la mort par suffocation, par pendaison, et par strangulation. *Ann. d'hyg.*, Par., 1867, 2. s., xxviii, 388-402. — *Also*, *transl.*: *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1868, viii, 278-293. — **Littlejohn** (H. D.) Cases of homicidal and accidental suffocation. *Edinb. M. J.*, 1855, ii, 511-524. — **Lukomsky** (J.) Tardien's Flecke bei Erstickung. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1871, xv, 58-96. — **McLeod** (K.) Case of smothering. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 264. — Case of smothering. *Ibid.*, 1870, v, 13. — **Oesterlen** (O.) Erstickung durch innere oder durch äussere Ursache? Zufall oder Mord? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1876, n. F., xxiv, 10-26. — **Ogston** (F.) On punctiform echymoses in the interior of the body as a proof of death by suffocation. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 332. — **Ollivier** [d'Angers]. Recherches et observations relatives à une double asphyxie par la vapeur du coke. *Ann. d'hyg.*, Par., 1841, xxv, 290-297. — **Sardaillon**. Mort par asphyxie survenue chez un enfant qui était couché dans la même chambre que ses parents; quelques mots sur la présomption de survie. *Ibid.*, 1833, x, 168-173. — **Schindler**. Erstickung, ob aus innerer oder äusserer Veranlassung? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1850, xvii, 229-246. — **Schreiber**. Gerichtszähl. Beurtheilung der gewaltsamen Erstickung zweier kleinen Kinder nach Geständnissen und Zeugenaussagen. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1847, liii, 391-414. — **Seller** (W.) On the evidence of apoplectic death, and of death by smothering, in persons found dead; with notice of a case of death under suspicious circumstances. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xiv, 214-227. — **Smert** et povischenija, udushenija i udavlenija. [Med.-leg. cases of asphyxia.] *Sborn. sochin. po sudobnoj med.*, St. Petersburg, 1876, ii, 410-464. — **Sovet** (A.) Anatomie pathologique et médecine légale; observations et réflexions. [Contents of stomach

Asphyxia (Jurisprudence of).

forced into the lungs by violence.] *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers*, Boom, 1847, v, 221-226. — **Speck** (C.) Ueber das Zerreißen der Lungenbläschen bei Erstickung. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1872, xvi, 231-234. — **Ssabiniski**. Die gerichtliche-medizinische Bedeutung der Tardien'schen Flecken beim Suffocationstode, und die Anämie der Milz bei asphitischen Tode. *Ibid.*, 1867, vii, 146-174. — **Tamassia** (A.) Della morte nel vuoto. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1878, iv, 417-469. — **Tardieu** (A.) Mémoire sur la mort par suffocation. *Ann. d'hyg.*, Par., 1855, 2. s., iv, 371-441. — Relation médico-légale de l'accident survenu au pont de la Concorde, à Paris, le 15. août 1866, pour servir à l'histoire de la mort par suffocation. *Ibid.*, 1866, 2. s., xxvi, 338-358. — De la valeur des ecchymoses sous-pleurales considérées comme signe de la mort par suffocation. *Ibid.*, 1868, 2. s., xxix, 104-117. — **Toulmouche** (A.) Mémoire sur diverses asphyxies étudiées au point de vue médico-légal. *Ibid.*, 154-204. — **Treitz**. Gutachten über den Glogauer Fall. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1865, lxxviii, 139-152. — **Trial** for murder; question of death by suffocation, or from apoplexy during intoxication; contradictions in medical evidence. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 896-900. — **Utlantanden** i draga om stryppning, hängning och dränkning. [3 cases of death by strangulation, hanging or drowning.] *Vald Saml. af k. Sundh.-Coll. utlåt. i jurid. mål.*, Stockholm, 1857, 303-311. — **Wossido**. Erstickungstod durch einen im Schlunde steckenden Heupropf; Mord oder Selbstmord? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1864, n. F., i, 293-301. — **Zeichen** des Stickflusses bei einer im Bette tot vorgefundenen, mit Epilepsie behaftet gewesen Person; gewaltsame oder natürliche Todesart? *Samml. gerichtszähl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.*, Leipzig, 1874, iv, 48-54.

Asphyxia (Local).

See, also, Embolism; Gangrene.
BREHIER (J. B. J.) *Quelques considérations sur l'asphyxie locale. 4°. *Paris*, 1874.
FOULQUIER (E.) *Considération sur l'asphyxie locale. 4°. *Paris*, 1874.
THÈZE (P.-H.-A.) *Quelques considérations sur un cas d'asphyxie locale des extrémités. 4°. *Paris*, 1872.
Marroin (A.) Observation d'asphyxie locale des extrémités. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1869-70, xiii, 147-149. *Also*: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1870, xiii, 341-346. — **Raynaud** (M.) Nouvelles recherches sur la nature et le traitement de l'asphyxie locale des extrémités. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1874, 6. s., i, 5; 189.

Asphyxia (Treatment of).

See, also, Respiration (Artificial).
AMIOT (C.-F.-A.) *Des secours qu'il convient d'administrer dans les différents cas d'asphyxie. 4°. *Paris*, 1846.
BECC (F. X.) Moyens salutaires d'administrer, en cas d'asphyxie, les premiers secours que cet état exige, et de combattre l'action mortifère des champignons vénéneux et les premiers effets de la morsure d'animaux hydrophobes. 8°. *Bruxelles*, 1821.
BERNT (J.) Vorlesungen über die Rettungsmittel beym Scheintode und in plötzlichen Lebensgefahren. 8°. *Wien*, 1819.
BLECH (E. P.) *De aëris deplogisticati usu in asphyxia. 8°. *Gottingæ*, 1784.
CULLEN (W.) A letter to Lord Cathcart, concerning the recovery of persons drowned and seemingly dead. To which is added an extract from the journals of the board of police, containing a paper presented by Lord Cathcart on the same subject. 8°. *Edinburgh*, 1784.
CURRY (J.) Observations on apparent death from drowning, hanging, suffocation by noxious vapours, fainting fits, intoxication, lightning, exposure to cold, etc., and an account of the means to be employed for recovery. To which are added the treatment proper in cases of poison, with cautions and suggestions respecting various circumstances of sudden danger. 2. ed. 8°. *London*, 1815.
DUMERIL (A.) & **MAGENDIE**. Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un mémoire de M. Leroy-d'Étiolles relatif à l'insufflation du pommou, considérée comme moyen de secours à don-

Asphyxia (Treatment of).

ner aux personnes noyées ou asphyxiées. 8°. *Paris*, 1842.

ERICHSEN (J. E.) Experimental inquiry into the pathology and treatment of asphyxia. 8°. *Edinburgh*, 1845.

FARKAS (S.) *De statu et resuscitatione semi-mortuorum. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1762.

FASELIUS (J. C.) *De restitutione in vitam suffocatorum laqueo vel in aqua. 4°. *Jenæ*, 1705.

HAWES (W.) An address to the King and Parliament of Great Britain, on the important subject of preserving the life of its inhabitants; to which are subjoined hints for improving the art of restoring suspended animation, and also for administering dephlogisticated air in certain diseases, and particularly in the present epidemic, termed influenza, by A. Fothergill. 12°. *London*, 1782.

HEERMAN (J. J.) *De arte apparenter mortuos resuscitandi. 8°. *Pestini*, [1830].

HUFELAND (C. W.) *De usu vis electricæ in asphyxia experimentis illustrato. 4°. *Göttingæ*, [1783].

INSTRUCTIONS of the Royal Humane Society of London for the resuscitation of the dead by drowning, intense cold, intoxication, etc. 4°. *London*, [n. d.]

KANELOS (S.) *Von der Behandlung der Scheintodten. 8°. *Würzburg*, 1817.

DE LABORDETTE (A.) De l'emploi du speculum laryngien dans le traitement de l'asphyxie par submersion, etc. 8°. *Paris*, 1860.

LEHMANN (T.) *Ein Fall von hochgradiger Asphyxie mit von Erfolg gekrönten Wiederbelebungsversuchen nebst einer Geschichte der in den letzten 50 Jahren dabei in Anwendung gekommenen Methoden und einer Kritik derselben. Facultät zu Erlangen. 8°. *Leipzig*, 1876.

ORFILA (P.) Secours à donner aux personnes empoisonnées ou asphyxiées. 12°. *Paris*, 1828.

PESSLER (B. G.) Leicht anwendbarer Beystand der Mechanik, um Scheintodte bey dem Erwachen im Grabe auf die wohlfeilste Art wieder daraus zu erretten. 12°. *Braunschweig*, 1798.

ROUGON (J.-J.) *Des secours qu'il convient d'administrer dans les divers cas d'asphyxie. 4°. *Paris*, 1845.

SAGE. Expériences propres à faire connoître que l'alkali volatil fluor est le remède le plus efficace dans les asphyxies. 3. éd. 8°. *Paris*, 1778.

SAVIGNY (J.) Description of the construction and uses of a portable apparatus for the recovery of the apparently dead, as recommended in an essay on the subject by Charles Kite, and approved by the London Humane Society. 8°. *London*, 1789.

STRUVE (C. A.) Practical essay on the art of recovering suspended animation, together with a review of the most proper and effectual means to be adopted in cases of imminent danger. Translated from the German. 2. ed. 8°. *London*, 1802.

— The same. 12°. *Albany*, 1803.

TITUS (S. C.) *De clysterum tabacinarum in asphycticis usu. pt. i & ii. 4°. *Vitebergæ*, [1797].

WELCHMAN (E.) Observations on apparent death from suffocation, by hanging or drowning; choke-damp, produced by inhaling carbonic acid or some other irrespirable exhalation; by a stroke of lightning or electricity, and by exposure to extreme cold, with directions for using the resuscitating apparatus invented by the author, and general instructions for the recovery of persons from suspended animation. 8°. *New York*, 1842.

WHITER (W.) A dissertation on the disorder of death, or that state of the frame, under the

Asphyxia (Treatment of).

signs of death, called suspended animation, to which remedies have been sometimes successfully applied, as in other disorders, in which it is recommended that the same remedies of the resuscitative process should be applied to cases of natural death as they are cases of violent death, drowning, etc., under the same hope of sometimes succeeding in the attempt. 8°. *London*, 1819.

ALTHAUS (J.) Faradism and suspended animation. *Brit. M. J.*, *London*, 1879, i, 970. — **ASHENHEIM** (L.) An analytical inquiry into the causes of the proscriptio of tobacco in cases of asphyxia. *Prov. M. & S. J.*, *London*, 1841, ii, 326-331. — **BELL** (L. V.) Restoration of the asphyxiated. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 182-184. — **BETZ** (F.) Günstige Wirkung des Amylnitrits bei einem Erstickungsanfall eines 13jährigen tuberculösen Mädchens. *Memorabilien*, Heilbr., 1879, xxiv, 450-452. — **BOEHM** (R.) Ueber Wiederbelebung nach Vergiftungen und Asphyxie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, *Leipzig*, 1877, viii, 68-101. — **BONCINELLI** (F.) Di un caso di morte imminente scongiurata colla respirazione artificiale Pacini. *Imparziale*, Firenze, 1878, xviii, 268-271. — **BOURKE** (M. V.) Resuscitation of a child after ten minutes' total submersion in water by the Marshall Hall method. *Dublin M. Press*, 1859, xlii, 103. — **BROCA**. Considérations générales sur le traitement de l'asphyxie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vii, 22-24. — **BYRD** (H. L.) A speedy method in asphyxia. *Balt. M. J.*, 1870, i, 646-650. Also: Practitioner, Balt., 1880, i, 11-14. — **CALDWELL** (J. J.) Electricity as a restorative agent in narcosis and asphyxia. *Virginia M. Month.*, *Richmond*, 1874, i, 453-459. Also, Reprint. — **CHASE** (S. B.) Artificial respiration. *Buffalo M. & S. J.*, 1878, xviii, 187. — **COOK** (E.) The Marshall Hall ready method. *Lancet*, *London*, 1857, ii, 231. — **COSTE**. Sur l'inconvénient des fumigations poussées trop vivement dans les asphyxies. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1778, xlix, 528-532. — **CRÉQUY**. Deux observations d'asphyxie traitées par l'oxygène. *Bull. et mém. Soc. de therap.*, 1868-9, *Par.*, 1871, ii, 138-142. Also: *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1871, lxxx, 560-564. — **DISCUSSION** sur le spiropne. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1876, 2. s., v, 904-908. — **EMPLOI** du marteau Mayor dans un cas d'asphyxie par le gaz acide carbonique et mort imminente; guérison. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 154. — **FAURE**. Recherches sur les effets de cautérisations de la poitrine dans l'asphyxie et quelques autres genres de mort apparente accidentelle. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1853, iii, 817; 830. — **FERGUSON** (J.) The Faradisation plan of resuscitating the asphyxiated. *Dublin M. Press*, 1863, xlix, 414. — **FRANCHI** (G.) La respirazione artificiale o di soccorsi agli asfittici. *Medico di Casa*, *Milano*, 1876, iv, 305; 321; 337; 1877, v, 23; 38. — **GANDOLFI** (G.) Descrizione ed uffizi del cuore pneumotico respiratorio. *del dott. ... Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1854, iv, 262-285. — **GEIPEL**. Anwendung des pneumatischen Apparates von Fränkel bei der Wiederbelebung eines durch Ertrinken scheidetodt gewordenen Kindes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1878, xv, 77. — **GIOVANNOLI** (L.) Breve cenno dei sussidi da prestarsi agli asfittici, ed ai sommersi. *Raccogliatore med.*, *Forlì*, 1876, 6. s., iv, 518-520. — **GODFREY** (E. L. B.) Report of the resuscitation of a young girl apparently dead from drowning. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 375. — **GOREY**. Mémoire sur les différents moyens de rappeler à la vie les asphyxiés. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1789, lxxix, 349-396. — **GROS** (L.) De la saignée de la jugulaire, et en particulier de son emploi dans le traitement de l'asphyxie. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1858, liv, 153-165. — **GROSSHERZOG**. S. Weimarisches Gesetz, die Rettung verunglückter Personen betreffend; nebst Belehrung über die bei Scheintodten und in Fällen plötzlicher Lebensgefahr anzuwendenden Rettungsmittel. *N. Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk.*, *Meiningen*, 1824, iii, 149-173. — **GUTHRIE** (M.) Account of the manner in which the Russians treat persons affected by the fumes of burning charcoal, and other effluvia of the same nature. *Phil. Tr.*, *London*, 1779, lxxix, 325-331. — **HAHN**. Die Lehre der Behandlung der Scheintodten und Rettung der in plötzliche Lebensgefahr Gerathenen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, *Stuttgart*, 1868, xxi, 89; 188; 241; 1869, xxii, 1; 141; 174. — **HALL** (M.) On the various rules proposed for the treatment of apnoea (or asphyxia). *Lancet*, *London*, 1857, i, 160. — **HAMILTON** (A. M. L.) Electricity as a means of resuscitation. *Am. Pract.*, *Louisville*, 1872, vi, 193-206. — **HANCOCK** (J.) Resuscitation from drowning and from asphyxia by gases, etc. *Lancet*, *London*, 1839, ii, 141. — **HOFFMANN** (A.) Ein Fall von Wiederbelebung eines Asphyktischen durch künstlich eingeleitete Respiration. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1858, xiv, 771. — **HOWARD** (B.) Lecture on the more usual methods of artificial respiration; with demonstrations of the "direct method" of the author. *Lancet*, *London*, 1877, ii, 194-196. Also: *Med. Exam.*, *London*, 1877, ii, 649-651. — The direct method of artificial respiration for the treatment of apnoea from drowning, anæsthetics, still-birth, etc., with a typical case of each, treated by the author, in which other methods were not immediately practicable. *Lancet*, *London*, 1878, i, 748-752. — **HUCHARD** (H.) De la guérison rapide

Asphyxia (Treatment of).

des accès d'asthme par l'emploi des injections hypodermiques de morphine et de la médication eupnéique par l'opium. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 76-89.—**Hynes** (P. J.) The Marshall Hall method of treatment in asphyxia. Lancet, Lond., 1857, ii, 179.—**Infusion** and Transfusion, ein Mittel bey Asphyxie. Jour. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1799, viii, 1. St., 141-145.—**Instruction** générale et méthodique rédigée par le conseil de santé des armées, sur les secours à donner aux asphyxiés quelles que soient les causes de l'asphyxie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1844, lvi, 353-373.—**Jennings** (J. C. S.) Cases illustrating the effects of the warm bath in asphyxia; with remarks. Assoc. M. J., Lond., 1853, 348.—**Kopp** (J. H.) Prüfung der zur Wiederbelebung Scheintodter bestimmten bekanntesten Vorrichtungen, und Angabe eines neuen zu diesem Endzwecke eingerichteten Respirations-Instrumentes. Jahrb. d. Staatsarztnk., Frankf. a. M., 1810, iii, 3-29.—**Lafargue** (G.-V.) Un mot sur le traitement chirurgical de l'asphyxie, et sur les moyens mécaniques employés dans ces cas. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xiii, 340-346.—**Le Bon** (G.) Recherches expérimentales sur le traitement de l'asphyxie. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 806.—**Le Comte**. Remarques tendantes à perfectionner l'usage des moyens proposés pour rappeler à la vie les noyés et autres asphyxiés. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 221-426.—**Legat** (A.) [The Marshall Hall method of treatment in asphyxia.] Lancet, Lond., 1857, ii, 179.—**Legoux**. Considérations sur la nature et le traitement du sclérome et de l'asphyxie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1856, li, 423; 481.—**Madge** (H.) [The Marshall Hall method of treatment in asphyxia.] Lancet, Lond., 1857, ii, 179.—**Marc**. Des moyens de prévenir le danger d'être asphyxié et de retirer promptement du milieu asphyxiant les personnes qui s'y trouvent plongées. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiii, 353-426.—**Marchant**. Asphyxie et insufflation pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 526-557.—**Marshall Hall** (The) method of treatment of asphyxia. Lancet, Lond., 1859, i, 19.—**Maury** (F.) The Marshall Hall method of treatment in asphyxia. *Ibid.*, ii, 116.—**Medina** (F. de P.) Memoria sobre un proyecto de puestos de socorro para los puertos de mar. Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 171; 235.—**Muse** (J. E.) Resuscitation by oxygen gas from apparent death by drowning. Boston M. & S. J., 1829, ii (part 1), 285.—**Pacini** (F.) Il mio metodo di respirazione artificiale per la cura della asfissia posto a confronto con gli altri metodi generalmente usati. Imparziale, Firenze, 1870, x, 481-486. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 155-220. *Also*, Reprint.—**Papius** (E. A.) Von der Art und Ursache des Todes der Ertrunkenen, nebst der allgemeinen Heilmethode, und den Mitteln, wodurch man diejenigen, welche im Wasser, oder von dem Kohlendampfe, oder von der Kälte getödtet zu seyn scheinen, wieder herstellen kann; aus dem Lateinischen übersetzt. Mag. v. Aerzte, Leipz., 1775-8, i, 480-509.—**Partridge** (T. D. O.) A novel method of restoring sensibility. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 249.—**Plouviez**. Dei mezzi di curare l'asfissia. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xv, 440-451. — De l'insufflation pulmonaire dans certains cas d'apnée. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1852-3, ii, 529-532.—**Prati** (T. A.) La respirazione artificiale a proposito di due casi d'asfissia per assido di carbonio, dei quali uno allo stato di morte apparente. Riv. clin. di Bologna, 1877, vii, 362-369. — La morte apparante e la respirazione artificiale a proposito di due casi d'asfissia per vapore di carbone. Sperimentale, Firenze, 1877, xl, 608-623.—**Revision** and Erweiterung der Anstalten zur Rettung der Ertrunkenen und Erstickenen zu Hamburg. Beytr. z. Arch. d. med. Poliz., Leipz., 1795, v, 2 Saml., 1-30.—**Ricchi** (T.) Di due casi di resurrezione conseguiti col metodo Pacini. Spallanzani, Modena, 1876, xiv, 481-489.—**de Sanctis** (B.) [Plan for restoring persons from a state of suspended animation.] Lond. M. Reposit., 1820, xiii, 268-271.—**Scharlau**. Rettung eines durch Kohlenäure und Stickstoffoxyd Erstickenen durch Anwendung des Sauerstoffgases. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 757-760.—**Schüller** (M.) Eine Modification des Silvester'schen Verfahrens der künstlichen Respiration. Berl. klin. Wechschr., 1879, xvi, 319-321.—**Searle** (C.) Means of resuscitation in asphyxia. Lancet, Lond., 1840-41, i, 880-882.—**Skinner** (H. G.) On the Marshall Hall method of treatment in asphyxia. *Ibid.*, 1857, ii, 98.—**Soteriade** βοηθηματα εν ώρα ψευδοθανάτου και ανανδίου κινδύνου της ζωής. Ιατρική Μελέση, Αθήναι, 1857-8, v, 180; 214; 262.—**Spinelli** (C.) Altro caso di respirazione artificiale; metodo Pacini; ottimo risultato. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 347-349.—**Struthers** (J.) Saignée de la veine jugulaire interne, dans l'asphyxie, considérée sous le point de vue anatomique et physiologique. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1856, iii, 916-919; 1857, iv, 34; 95.—**Thamshayn** (O.) Ueber Asphyxie und Lebensrettung Asphyktischer nach den Arbeiten von Marshall Hall, Hunter, Silvester u. A. Hoffmann. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1860, cvi, 96-110.—**Thijssen** (H. F.) Over de hulpmiddelen toe te passen, en over de eerste diensten te bewezen bij plotselinge onstaan levensgevaar. Schat d.

Asphyxia (Treatment of).

Gezondh., Haarlem, 1860, iii, 42-57.—**Thomas** (R. R. G.) The Marshall Hall method successful in a case of drowning of ten minutes' duration, and an interval of half an hour before its application. Lancet, Lond., 1857, ii, 153.—**Torchio** (F.) Esame critico d'un articolo del dottore Plouviez di Lilla, sui mezzi di curare l'asfissia. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvi, 193-214.—**Verordnung** von der k. k. Landesregierung im Erzherzogthume Oesterreich unter der Ens, wegen Rettung der Erstickenen, Ertrunkenen, Erhängten, etc. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1793, iii, 75-93.—**Waters** (A. T. H.) Researches on asphyxia; with observations on the effects produced by the hot bath in asphyxiated animals, and its use in restoring suspended animation. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 562.—**Whitmarsh** (W. M.) The Marshall Hall method of treatment in asphyxia. Lancet, Lond., 1859, ii, 224.—**Wiblin** (J.) The Marshall Hall method in the treatment of asphyxia. *Ibid.*, 1857, ii, 482.—**Wie** sind vom Kohlendampf Betäubte und Erstickete zu erwecken? Tirolische (Der) Arzt, Innsbruck, 1791, i, 353-359.—**Woillez**. Du spiropore, appareil de sauvetage pour le traitement de l'asphyxie, et principalement de l'asphyxie des noyés et des nouveau-nés. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 611; 625; 754; 817. *Also*: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxvii, 1447.—**Zander**. Ueber die Anwendbarkeit des Schultze'schen Handgriffes bei Ertrunkenen. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1878, iv, 296.—**Ziemssen** (H.) Künstliche (faradische) Respiration bei Asphyktischen; weitere Beobachtungen. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 117-123. — Die rhythmische Faradisation der Nervi phrenici und ihrer Genossen bei Asphyxiën und Hr. Remak als Kritiker. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 159-161.

Asphyxia from bronchial mucus.

Aran (F. A.) Observation d'asphyxie par écoule bronchique, chez une femme enceinte affectée de maladie du cœur; effets remarquables des applications du marteau Mayor. Union méd., Par., 1854, viii, 319; 324.—**Malgaigne** (J. F.) Sur une complication peu connue de quelques grandes opérations. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 166-168.—**Piorry**. Accidents d'asphyxie consécutifs à une bronchite chronique. France méd., Par., 1863, x, 603. [—] Diagnose et traitement de l'asphyxie par l'écoule bronchique. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 1034; 1040.—**Piorry** (P. A.) Du rôle et de l'asphyxie par l'écoule bronchique. J. hebdomadaire de méd., Par., 1830, viii, 340-361.—**Verrier** (E.) Cas de mort subite chez une femme récemment accouchée, causée par l'asphyxie résultant d'une obstruction des bronches par des mucosités. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 91.—**Willaume**. Suffocation subite par une cause autre que celle à laquelle on pouvait raisonnablement l'attribuer. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 12-14.

Asphyxia of infants.

See **Infant** (New-born, Asphyxia and apparent death of); **Infants** (Suffocation of).

Aspiracion (La) médica, revista teórico-clínica, eco de la clase médico-escolar española. Editor responsable, M. Alvarez. Año 1-2, v. 1, Nov. 8, 1867—Dec. 31, 1868. 1 v. fol. Madrid.

Aspiration and Aspirators.

See, also, **Bladder** (Puncture of); **Chest** (Paracentesis of); **Hernia** (Treatment of); **Knee-joint** (Hydrarthrosis of).

CASTIAUX (J.) * Documents pour servir à l'étude de la méthode aspiratrice. 4°. Paris, 1873.

— The same. 8°. Paris, 1873.

DIEULAFOY (G.) De l'aspiration pneumatique sous-cutanée; méthode de diagnostic et de traitement. 8°. Paris, 1870.

— Also, transl. 8°. London, 1870.

— Traité de l'aspiration des liquides morbides. 8°. Paris, 1873.

— Also, transl. 8°. London, 1873.

GIBARD (M.) * Étude sur un nouveau moyen d'aspirer les fluides pathologiques. 8°. Paris, 1878.

GROC (S.-A.) * De la ponction capillaire et de l'aspiration appliquées au diagnostic et au traitement des collections liquides et gazeuses contenues dans les cavités normales ou pathologiques. 4°. Montpellier, 1873.

JULIE (H.) * De l'aspiration combinée avec la ponction capillaire. 4°. Paris, 1872.

PARONA (F.) Della aspirazione capillare dei

Aspiration and Aspirators.

liquidi e di un nuovo strumento aspirante. Osservazioni e proposte. 8°. Milano, 1878.

ROMAIN (F.) *Étude sur quelques applications des appareils aspirateurs. 4°. Paris, 1875.

Anderson (M.C.) Cases illustrative of the use of the pneumatic aspirator. Glasgow M. J., 1874, vi, 331-336.—**Aspiration.** Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 466; 499; 523.—**Aspirationsmethoden** anvendt ved Adeniter og Abscesser. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 97-99.—**Bartleet (T. H.)** The aspirator-needle. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 820.—**Bell (R.)** Surgical cases illustrating the use of the aspirator. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 377.—**Bouchard.** Modification de l'appareil dit Dieulafoy pour en simplifier l'emploi et l'application. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 500-504.—**Breakage** of hypodermic needles in aspiration. N. York M. J., 1877, xxv, 642.—**Burtonshaw (T.)** Cases illustrating the use of the pneumatic aspirator. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 551.—**Buys (L.)** Quelques nouvelles applications de la compression et de l'aspiration en chirurgie. Rap. de M. Burggrave. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv, 118-121.—**De la compression et de l'aspiration** continues en chirurgie, et de leur application au traitement du kyste de l'ovaire, et de l'hydrothorax, du pyothorax, des plaies, etc., à l'aide d'appareils nouveaux. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, i, 97-207, 3 pl. Also, Reprint.—**Castiaux.** Instrument explorateur. Bull. méd. du Nord, Lille, 1877, xvii, 13-15, 1 pl. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1877, xvi, 239-243, 1 pl.—**Cayley & Sansom.** Cases illustrating the use of the pneumatic aspirator. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 644; 671; 1874, ii, 35-36.—**Chwata (L.)** Ein neuer Apparat und Perforator. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 542-544. Also: Medycyna, Warszawa, 1873, i, 257-263.—**Coudereau.** Une pompe aspiratrice à double effet. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 60-62. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 252.—**Pompe aspiratrice** du Dr. Coudereau. Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 7, 1 pl.—**Coxeter & Son's** aspirator. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 83. Also: Lancet, Lond., 1874, i, 234-235.—**Dieulafoy (A.)** Aspirateur sous-cutané. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 615.—**Note** sur un aspirateur sous-cutané. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 708.—**De l'aspiration** pneumatique sous-cutanée. *Ibid.*, 194-196.—**Seringue aspiratrice.** *Ibid.*, 1870, 2. s., vii, 487.—**La méthode** aspiratrice. *Id.*: Lapeyrière (B. J.) Notes d'un journaliste, etc., 8°, Paris, 1875, 223-240.—**Dubrucl.** Ponction capillaire évacuatrice dans les épanchements sanguins articulaires. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 438-441.—**Emploi (De l')** de l'aspirateur de M. Dieulafoy et de la méthode aspiratrice dans les hôpitaux de Russie. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvii, 98.—**Férol.** Note sur la thoracentèse pratiquée au moyen des appareils aspirateurs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, ix, 117-128.—**Finch (J. E. M.)** On the use of the aspirator. Lancet, Lond., 1876, ii, 501.—**Fitch (S.)** A handy aspirator. N. York M. J., 1877, xxvi, 497.—**Gairdner.** Treatment of effusion by aspiration or suction. Glasgow M. J., 1873, 4. s., v, 558-564.—**Gallard.** Aspirateur et trocart à thoracentèse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, 2. s., x, 168.—**del Greco (G.)** Di un nuovo strumento per la aspirazione pneumatica e per la trasfusione del sangue. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 553-560.—**L'aspiratore** ed iniettatore elastico del Dott. Gritti ed il mio. *Ibid.*, 1877, xvii, 142-146.—**Gritti (R.)** Dell'aspirazione dei liquidi del corpo umano e dell'aspiratore ed iniettatore elastico. Ann. univ. di med., Milano, 1876, ccxxvii, 22-33.—**Grünfeld (J.)** Die subcutane Druckpumpe und deren Verwendbarkeit. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 602-604.—**Die subcutane Druckpumpe;** Vortrag, gehalten in der Gesellschaft der Aerzte den 16. Dezember 1870. Wien. med. Presse, 1871, xii, 213-217.—**Hall (F.)** Report of a case of phlegmonous erysipelas over the left gluteal region successfully treated by the aspirator. Lancet, Lond., 1874, i, 472-474.—**Hamilton (J. B.)** Notes of seven cases in which the aspirator was used during the year 1878. Boston M. & S. J., 1879, c, 375-377.—**Hammon (L.)** Description de l'appareil pneumatique à quadruple effet. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 257-261.—**Hart (C. A.)** A new aspirating and exploring needle. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 23.—**Hennequin.** De l'aspiration comme méthode thérapeutique. Arch. gén. de méd., Par., 1872, ii, 574; 669.—**Homans (C. D.)** Cases illustrating the use of the pneumatic aspirator in surgery. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 629.—**Hooper (W. D.)** Remarks on aspiration, with report of cases. Tr. M. Soc. Virginia, Richmond, 1877, iii, 110-115.—**Jessop (T. R.)** Illustrations of the surgical uses of the pneumatic aspirator. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 625-627.—**Kien.** Contribution à l'histoire de l'aspiration thoracique. Mém. Soc. de méd. de Strassb., 1876, xii, 43-54. Also: Gaz. méd. de Strassb., 1874, xxxiii, 103-107.—**Labbouhène (A.)** Quelques modifications apportées à l'appareil aspirateur. Bull. gén. de therap., etc., Par.,

Aspiration and Aspirators.

1878, xcv, 241-243.—**Laffan.** Observations illustrative of the use of Dieulafoy's pneumatic aspirator. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 202-205.—**Laffan (T.)** Abstract of cases in which the aspirator was used. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 198.—**Leiter (J.)** Neuer Aspirations- und Injektions-Apparat. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 609; 721; 767.—**Libermann (A.)** De la méthode aspiratrice appliquée à la thoracentèse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1872, 2. s., ix, 114-117.—**De la valeur** de l'aspiration au point de vue du diagnostic et du traitement; analyse critique du traité de l'aspiration des liquides morbides du docteur Dieulafoy. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 465-500.—**Lobmayer (A.)** Einiges über den Aspirateur pneumatique "sous-cutané" von Dieulafoy. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 745; 775.—**Lucas (J. C.)** Pneumatic aspiration; puncture of parenchymatous organs; direct depletion. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 227-229.—**Lusk.** Death following the use of the aspirator in ovarian tumors. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 309.—**Lyster (C. E.)** On the use of the pneumatic aspirator. Liverpool M. & S. Rep., 1871, 79-85.—**Martin (A.)** Traitement de quelques kystes séreux et d'une collection purulente par l'aspiration allée à l'injection d'alcool pur. France méd., Par., 1879, xxvi, 642.—**Mathieu.** Seringue aspiratrice. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, vii, 2. s., 501.—**Marzolo (F.)** Esposizione italiana in Firenze. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 413-415.—**Moore (J. W.)** On an aspirator for use in thoracentesis, invented by Dr. Vald. Rasmussen, of Copenhagen. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 60-62, 1 pl. Also, Reprint.—**von Mosetig.** Beobachtungen über "Aspiration pneumatique sous-cutanée", nach Dr. Dieulafoy. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 869; 897.—**Newman (D.)** Improved pneumatic aspirator. Glasgow M. J., 1876, viii, 183-185, 1 pl.—**Otis (F. N.)** A simplified aspirator. Med. Rec. N. Y., 1876, xi, 80.—**Page (H. W.)** Cases illustrating the successful use of the aspirator. Lond. Hosp. Rep. (1875), 1876, 36.—**Parona (F.)** Dell'aspirazione capillare dei liquidi e di un nuovo strumento aspirante. Ann. univ. di med., Milano, 1878, ccxliii, 421-437, 1 pl.—**Péteaux (J.)** Notes sur deux appareils permettant d'opérer sans danger, l'un l'aspiration, dans des tubes de formes diverses, de tout liquide corrosif ou à vapeurs délétères; l'autre, l'expulsion des liquides virulents ou vénéreux contenus dans les tubes capillaires. Lyon méd., 1870, vi, 362-372. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 155-165.—**Phélippeaux.** Sur l'aspirateur pneumatique sous-cutané. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxxi, 219-228.—**Pingaud (E.)** Un mot sur la prétendue innocuité des ponctions aspiratrices. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., iii, 664.—**Porcher (F. P.)** On the employment of "suction apparatus" in medicine and surgery. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 366.—**Potains** aspirator. Upsala Läkaref. Förh., 1877, xii, 161-164.—**Rasmussen (V.)** On the use of the aspirator in medicine, and especially in pleuritis with effusion. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 10-12.—**Ricard (A. G. A.)** Quelques applications de l'aspirateur. Union méd. du Canada, Montréal, 1876, v, 97-99.—**dos Santos (C.)** Modificação do trocarte pneumático de Dieulafoy, pelo Dr. May Figueira. Correio med. de Lisb., 1871-2, i, 91.—**Skerritt (E. M.)** Sub-cutaneous emphysema and infiltration with pus following aspiration for pyo-pneumo-thorax. Tr. Bristol M.-Chir. Soc., 1878, i, 112-115.—**Smith (G.)** Cases illustrating the use of Dieulafoy's aspirator. Birmingham M. Rev., 1872, ii, 141-143.—**Steurer (J. A.)** A new aspirator. Med. Rec. N. Y., 1874, ix, 467.—**Tachard.** Note sur un nouvel aspirateur des liquides pathologiques. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1874, xxx, 608-612.—**Tachard (E.)** Application du siphon à la thérapeutique chirurgicale. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 257; 289; 331; 357; 1876, x, 41; 170; 202; 213; 238.—**Teale (T. P.)** Cases illustrating the use of the pneumatic aspirator. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 681.—**Trier.** Southey's kanuler. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1879, 2. R., vi, 617-619.—**Whitney (J. O.)** De l'aspirateur dans l'hydro-néphrose et l'hydrocéphale. Union méd. du Canada, Montréal, 1873, ii, 337.—**Whittell (H. T.)** A cheap aspirator. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 20, 1 pl.—**Wszelbora (J.)** Przyrząd ssący Dra. Dieulafoya zastosowany do leczenia wysięków w opłucnie. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1870, lxiv, 188-208.—**Wyman (H. C.)** Fatal use of the aspirator; experiments on the introduction of air into the veins. Tr. Michigan M. Soc., Lansing, 1879, vii, pt. 3, 398-405.—**Zigek (F.)** Beitrag zur Beurtheilung des therapeutischen Werthes der subcutanen pneumatischen Aspiration nach Dr. Dieulafoy. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 100-102.

Asplaud (Alfred). An examination of the report of the commissioners to inquire into the mortality of the army. 40 pp. 8°. Manchester, Eng., G. Harrison, 1859.

Asplenium Grevillii.

Destruge. Observaciones sobre el asplenium grevillii de la flora ecuatorialiana. Gac. méd. de Lima, 1864, no. 183, iv, 16-18.

Asplenium scolopendrium.

See, also, **Phthisis** (*Treatment of*).

Kellermann (E.) Ueber die Wirksamkeit des Asplenium scolopendrium in Lungenkrankheiten. (4 cases.) Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., vii, 304-312.

Asplin (Jonas). *De ictero. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1797. [*Also, in: P.*, v. 6.]

Asplund (Nils Mauritz). *Några Ord i praktiskt Håseende om Hymen imperforatus. 21 pp. 8°. *Lund, Berlingska Boktryckeriet*, 1856. c.

Ass (B.). *Ueber mit Fractur der Pfanne complirte Luxationen des Oberschenkels. 21 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1878. c.

Assainissement de la Senne et embellissement de ses environs. Rapports présentés le 2. octobre 1865, au nom du collège par le bourgemesire en séance du conseil communal. 183 pp. 8°. *Bruxelles, Bols-Wittouck*, 1865.

Assalini (Paul) [1759-1840]. Essai médical sur les vaisseaux lymphatiques, etc. Avec les moyens de prévenir les effets des substances vénéneuses, comme la salive du chien enragé, le venin de la vipère, le virus vénérien, etc. 156 pp., 2 l. 12°. *Turin, chez les frères Reyceuds*, 1787.

— Observations on the disease called plague; on the dysentery; the ophthalmus of Egypt; and on the means of prevention. With some remarks on the yellow fever of Cadiz, and the description and plan of an hospital for the reception of patients affected with epidemic and contagious diseases. Translated from the French by Adam Neale. To which is added a letter concerning the seasoning, or yellow fever of the West Indies by George Pinckard. xlvii, 234 pp. 8°. *New York, T. & J. Swords*, 1806.

— Ricerche sulle pupille artificiali. 59 pp., 5 pl. 4°. *Milano, dalla Stamperia Reale*, 1811.

— Manuale di chirurgia. 368 pp., 6 pl. 12°. *Milano*, 1812.

See **Gervasoni** (G.) Su l'uso de' nuovi stromenti, etc. 8°. *Milano*, 1811.

For his *Obituary*, see *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1876, xxxvi, 291-296 (C. Fumagalli).

Assam.

See, also, **Bishnath**; **Gowhattee**; **Hospitals** (*Descriptions and reports of*); **Prisons**.

McCosh. Topography and diseases of the country of Assam. Boston M. & S. J., 1837, xv, 53; 70.—**Meredith** (J.) A sketch of the fevers of Assam. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 167-170. — On malarial sites and fevers, relating chiefly to Assam. *Ibid.*, 1871, vi, 154; 175; 199; 249; 1872, vii, 27.

Assanis (Georges-André). *Du croup, considéré principalement au point de vue du diagnostic et du traitement. 43 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 281, v. 612.

Assassination.

See **Homicide** and **Murder**.

Assault (Indecent) and indecent exposure of the person.

See, also, **Insanity** and **Sexual instinct**; **Rape**; **Sexual instinct**.

PETIT (L.-H.). *Des outrages à la pudeur. 4°. *Paris*, 1854.

TARDIEU (A.) Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs. 4. éd. 8°. *Paris*, 1862.

— The same. 6. éd. 8°. *Paris*, 1873.

Accusation (Sur une) d'attentat à la pudeur. *Ann. d'hyg.*, Par., 1844, xxxii, 447-452.—**Begriff** der unzüchtigen Handlungen, und der auf Befriedigung des Geschlechtstriebes gerichteten unzüchtigen Handlungen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 146-152.—**Bulard & Lafargue**. Inculpation d'attentats à la pudeur; acquittement. *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 33; 41.—**Cauvet** (D.) Attentat à la pudeur. *Ann. d'hyg.*, Par., 1875, 2. s., xlv, 367-373. *Also*, Reprint.—**Chambeyron**. Aliénation mentale; attentat à la pudeur. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1840, viii, 145-148.—**Motet**. Attentat à la pudeur; responsabilité atténuée par suite de l'état mental du prévenu. *Ann. d'hyg.*, Par., 1878, xlix, 2. s., 174-181.—**Penard** (L.) De

Assault (Indecent) and indecent exposure of the person.

L'intervention du médecin-légiste dans les questions d'attentats aux mœurs. *Ibid.*, 1860, 2. s., xiv, 130; 344.—**Schumacher**. Verführung zur Unzucht. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1872, xxiii, 383-392.—**Tardieu** (A.) Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs. *Ann. d'hyg.*, Par., 1857, 2. s., viii, 133; 397; 1858, 2. s., ix, 137-192.—**Unzucht** (Die). Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, iii, 6. Hft., 58-76.

Asschenfeldt (J. F. H.). *De compressione. 27 pp. 8°. *Kiliae, ex off. C. F. Mohr*, 1842.

d'Asse (Jacob). *Ein Fall von Geistesstörung nach einer Schussverletzung des Ohres. 29 pp. 8°. *Greifswald, Fr. Hache*, [1873]. c.

Assémond (Albert). *De la femme considérée à l'âge critique, changements physiologiques qui s'opèrent dans son état physique et moral, et de l'application des règles de l'hygiène à cette principale époque de sa vie. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 211, v. 169.

— Taschenbuch für Seebad-Reisende. Aus dem Französischen. 2 p. l., 176 pp. 12°. *Hildburghausen, Kesselerling*, 1828.

Asselborn (Johann). *Ueber die allgemeine progressive Paralyse der Irren. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1871.

Asselin (Charles-Edouard). *Essai sur l'ecthyma. 29 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 15, v. 204.

Asselin (François). *Observations et propositions sur la syphilis. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 242, v. 236.

Asselineau (B.-Aug.-Al.). *Dissertation sur la ménorrhagie, ou flux immodéré des règles. 23 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 125, v. 73.

Asseln.

Eskuchen. Mortalitäts-Statistik der Gemeinde Asseln, im Kreise Dortmund; topographische und physiographische Skizze der Gemeinde Asseln. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gesundheitspög., Köln, 1874, iii, 89-91.

van Assen (Cornelius Jacobus) & **Smith** (Guilielmus). *De examine agroti. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Lugduni Batavorum, L. Herdingh et filium*, 1830.

Assenmacher (Heinrich). *Ein Fall von Epilepsie mit Geistesstörungen und Ichthias. 18 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Assier (Louis-Alexandre-Napoléon). *Essai sur l'air atmosphérique dans quelques-uns de ses rapports avec la médecine. 44 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 165, v. 298.

Assimilation.

See, also, **Digestion**; **Nutrition**.

BOSE (E. G.). *De assimilatione alimentorum. 4°. *Lipsiæ*, 1748.

KIND (C. A. H.). *De assimilatione cum adnotationibus criticis de momento, quod physiologia nostri ævi in medicinam exercent. 8°. *Jenæ*, [1847].

LAWSON (J. S.). *De alimento assimilando. 1 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi*, 1800.

SKRIMSHIRE (F.). *De assimilatione. 8°. *Edinburgi*, 1798.

STRACHAN (J. B.). *De ciborum assimilatione. 8°. *Edinburgi*, 1809.

Armor (S. G.) Deranged assimilation. *West. Lancet*, Cincinnati., 1857, xviii, 11-18.—**Benvenuti** (M.) Ulteriori studi sui processi assimilativi. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1858, i, 5; 17; 115; 121; 132; 138; 147; 158; 168.—**Davis** (N. S.) An experimental inquiry concerning some points in the vital processes of assimilation and nutrition. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1851-2, viii, 169-190.—**Nieto**. Assimilacion vital. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 369.—**Pavy** (F. W.) On assimilation, and on the influence of its defects on the urine. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 613-615; 1863, i, 461; 492; 573; 1863, ii, 92; 300.—**Roussin**. Mémoire sur l'assimilation des substances isomorphes. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1863, 3. s., ix, 136-162.

Assingius (Johannes).

See **Michael** (Jacobus). De fontibus, etc. 4°. *Jenæ*, 1613.

de Assis Araujo (Ludovicus Candidus). Theses. 4 l. 8°. *Lovannii, Vanlinthout & Vandenzande*, [1838].

Assmann (Christianus Gotfridus). De eruditione metallicorum universa. Commentatio altera qua studia disciplinarum metallurgia adjutrice utentium tractat. 26 pp. sm. 4°. [*Vitebergæ*, 1785.]

— De vi singulari quam natura et conditio regionum montanarum exserat in metallicorum aliorumque hominum natura indoleque formanda. 43 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. C. Durrii*, [1789].

— De geologiæ et anthropologiæ nexu nonnulla præfatus. 12 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Graessleri*, [1807].

Assmann (Ernst). *Ueber die Sterblichkeit im ersten Lebensjahre. 31 pp. 8°. *Berlin, N. C. Niethé*, [1873].

Assmann (Friedericus Guilielmus). *Diss. inaug. sistens prodromum observationum circa ganglion Arnoldi oticum in homine variisque animalibus factarum. 23 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldiana*, [1832].

For his Life, see **Haase** (Guil. And.)

Assmann (Guilelmus Oskar). *De rheumatismo. [Cum vita.] 31 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1847].

Assmann (Richard). *Die Hämophilie. 36 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Assmann (Wendelinus). *De hygromate bursum mucosarum subcutaneorum. 22 pp., 2 l. 8°. *Vratislavia, typ. A. Neumanni*, 1865.

Assmus (Carl). *Ueber einen Fall von angeborener Stenose des Conus arteriosus dexter bei offener Kammerscheidewand des Herzens. [Univ. zu Göttingen.] 56 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1877.

Associated Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales. Transactions of the Associated Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales. v. 1, vii, clxv pp., 3 l., 424 pp., 1 l. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1823. [No more published.]

Associated Charities of Boston. Proposed form of constitution and plan of work for the Associated Charities of Boston. Prepared by the provisional council, Jan., 1879. 11 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

Association for the Advancement of the Medical Education of Women. The constitution and by-laws of the Association for the Advancement of the Medical Education of Women. 11 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1874.

— Project for an . . . [A circular to those interested in the object.] 2 l. 4°. [*n. p., n. d.*]

— Report of the . . . with addresses delivered at Union League Hall, Tuesday, March 26, 1878. 19 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1878.

Association der Aerzte der Spandauer Vorstadt.

Statuten nebst Reglement der freien . . . Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1849, xviii, 809.

Association of the Alumni of the Albany Medical College (medical department of Union University). Incorporated Feb. 6, 1874. Circular to the alumni of the Albany Medical College, medical department of Union University [by Henry D. Didama, president]. 2 l. 4°. [*Albany*, 1874.]

— Constitution and by-laws of the . . . 14 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1874.

— Proceedings of the annual meetings of the . . . 2-5. (1874-8). 8°. *Albany*, 1875-8.

— Proceedings of the 2. meeting reprinted in 28 pp. 8°. *Schenectady, J. J. Martlett & Son*, 1875.

Association of the Alumni of the College of Physicians and Surgeons of the City of New York. Incorporated May 12, 1873. Constitution and by-laws of the Association of the Alumni of the College of Physicians and Surgeons of the City of New York. 14 pp. 12°. *New York, Poole & MacLachlan*, 1873.

— See, also,

PETERS (G. A.) An address delivered before the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons in the city of New York, Feb. 28, 1871. 8°. *New York*, 1872.

POST (A. C.) An address delivered before the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons in the city of New York, medical department of Columbia College, at the ninth annual meeting, March 15, 1867. 8°. *New York*, 1867.

ROBERTS (W. C.) An address delivered before the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons, medical department of Columbia College, New York, at the spring commencement, March 12, 1863. 8°. *New York*, 1864.

Association of the Alumni of the Massachusetts College of Pharmacy. Constitution of the Association of the Alumni of the Massachusetts College of Pharmacy, with a list of the officers and members. 12 pp. 16°. *Boston, Watson's press*, 1873.

Association of the American Geologists and Naturalists. Proceedings of the 6th annual meeting of the Association of the American Geologists and Naturalists, held in New Haven, Conn., April, 1845. 87 pp. 8°. *New Haven, B. L. Hamlen*, 1845.

Association of American Medical Colleges.

See **American Medical College Association**.

Association des anciens élèves en médecine de l'Université de Gand.

[Assemblée générale de l' . . . 1864-9.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1864, xxxi, 14-16; 1865, xxxii, 39-45; 1866, xxxiii, 167-171; 1867, xxxiv, 193-200; 1868, xxxv, 461-466; 1869, xxxvi, 596-604.—**Statuts** de l'association de prévoyance et de secours mutuels, dite . . . *Ibid.*, 1863, xxx, 214-220.

Association for Befriending Children and Young Girls, New York City. Annual reports of the managers of the Association for Befriending Children and Young Girls, New York City, to the friends and the public. 3. (1872-3); 5. (1874-5). 12°. *New York*, 1873-5.

Association for the Benefit of Colored Orphans, New York City. Annual reports of the managers of the Association for the Benefit of Colored Orphans, New York City, to the patrons and subscribers. 37. (1872-3); 38. (1873-4). 8°. *New York*, 1873-5.

Association of Boston Physicians. See **Boston Medical Association**.

Association (L') canadienne médicale. L'acte médicale projeté pour la puissance du Canada. Tel qu'amendé à la troisième assemblée de l'Association canadienne médicale, Ottawa, septembre 1870. 11 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Association française pour l'avancement des sciences. Comptes rendus des 1. et 2. sessions (1872-3). 2 v. roy. 8°. *Paris*, 1873-4.

Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France.

ANNUAIRE de l' . . . Publié par le conseil général de l'association, 1858-5. 8°. *Paris*, 1862-5.

Assemblée générale. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 241-269; 1860, 2. s., viii, 273-311; 1861, 2. s., xii, 273-285; 1862, 2. s., xvi, 225-238; 1863, 2. s., xx, 305-320; 1864, 2. s., xxiv, 289-311; 1866, 2. s., xxx, 129-149; 1867, 3. s., ii, 257-268; 1868, 3. s., v, 653-677; 1869, 3. s., vii, 577-602; 1870, 3. s., ix, 727-750; 1871, 3. s., xii, 625-627; 1872, 3. s., xiii, 529-

Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France.

550: 1873, 3. s., xv, 636-656: 1874, 3. s., xvii, 617-639: 1875, 3. s., xix, 521-545: 1876, 3. s., xxi, 669: 1877, 3. s., xxiii, 613-639: 1878, 3. s., xxv, 801-820: 1879, 3. s., xxvii, 673-694.—**Brochin**. Situation de l'... *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 517. —. Compte rendu de la situation morale et financière de l'... *Ibid.*, 1868, xli, 205.—**Diday** (P.) Examen des statuts de l'... *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 381-387.—**Guillouard**. Rapport présenté à l'Association des médecins du Calvados sur la question de la reconnaissance d'utilité publique de l'Association générale des médecins de France. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1878, x, 69; 123.—**Peu** (Un) d'historique à propos de l'... *Paris méd.*, 1875-6, i, 8; 33.—**Projet** d'une association générale des médecins de France par l'extension à tous les départements de l'Association des médecins de la Seine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 85.—**Seux**. Association générale des médecins de France. *Marseille méd.*, 1875, xii, 235-242.—**Statuts** de l'... *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 425.—**Statuts** de l'... qui viennent d'être approuvés par un arrêté ministériel, en date du 31. août 1858. *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 361-366.—**Statuts** de l'... J. de méd. et chir. prat., Par., 1858; 2. s., xxix, 471-480.—**Verdalle** (G.) Quelques réflexions à propos de la reconnaissance de l'... comme établissement d'utilité publique. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1878, vii, 86; 102.

Association for the Improvement of London Workhouses. An account of the condition of the infirmaries of London workhouses. (Printed by permission from "The Fortnightly Review", for the Association for the Improvement of London Workhouses.) [By Ernest Hart, Feb., 1866.] 16 pp. 8°. *London, Chapman and Hall*, 1866.

— The condition of the sick in London workhouse infirmaries. Report of a deputation to the Hon. C. P. Villiers, and of a subsequent deputation to the Hon. Gathorne Hardy, president of the poor-law board, with their replies. 30 pp. 8°. *London, for the association*, 1867.

— Opinions of the press upon the condition of the sick poor in London workhouses, and the means suggested for their better relief. 68 pp. 8°. *London, for the association*, 1867.

Association of Life Insurance Examiners for Boston and Vicinity. [Circular of medical examiners of life insurance companies, to the presidents and directors, that they have united themselves into an organization. Boston, March 20, 1873.] 21. 8°. [*n. p., n. d.*]

Association des médecins de l'Algérie.

Association des médecins de l'Algérie. Assemblée générale. *Alger méd.*, 1873, i, 131: 1875, iii, 17-19: 1877, v, 129-133.

Association des médecins de la Savoie. Assemblées générales annuelles de 1863-77. 11 Nos. 8°. 1863-7.

Want nos. for 1866, 1868, 1869, 1871. Title for 1863 is "Association générale des médecins de France, Société locale des médecins du département de la Savoie"; of 1865-6, is "Association générale des médecins de France, Association des médecins de la Savoie".

— Association générale des médecins de France. Société locale des médecins du département de la Savoie. Assemblée extraordinaire du 15. janvier 1865. 24 pp. 8°. *Chambéry, A. Pouchet et Cie.*, 1865.

Association Medical Journal. Edited for the Provincial Medical and Surgical Association by J. R. Cormack. Being a new series of the Provincial Medical and Surgical Journal. [Weekly; 2 v. annually.] Jan. 7, 1853-6. 8 v. roy. 8°. *London*.

At the annual meeting, Aug. 25, 1856, the society changed its name to British Medical Association, and the journal after that year was called The British Medical Journal. In 1855 edited by Cormack and A. Winter. See **British** (The) Medical Journal for continuation. *For History*, see Assoc. M. J., *London*, 1856, i, 12; 34 (W. A. Greenhill).

Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feeble-minded Persons. Proceedings of the Association of Medical Officers

of American Institutions for Idiotic and Feeble-minded Persons. Sessions: Media, June 6-8, 1876; Columbus, June 12-15, 1877. 35 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1877.

Association of Medical Officers of the Confederate States Army and Navy. Proceedings of the annual sessions of the Association of Medical Officers of the Confederate States Army and Navy. 2. (1875). 16 pp. 8°. *Richmond, J. W. Ferguson & Son, prs.*, 1875.

Association of Medical Officers of Health. Annual report of the Secretary of the Association of Medical Officers of Health at the session of 1872-3. 18 pp. 8°. *London*, 1873.

Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane. History of the Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane, from 1844 to 1874, inclusive; with a list of the different hospitals for the insane, and the names and dates of appointment and resignation of the medical superintendents, by John Curwen. 121 pp. 8°. [*n. p.*], 1875.

— On hospitals for the insane, with particular reference to separate establishments for the chronic insane poor. Discussion of the Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane, in convention at Washington. 98 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Am. J. Insan., 1866. The printed cover forms the title-page.

— Propositions and resolutions of the ... 32 pp. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— Resolutions offered by Dr. Kirkbride, and unanimously adopted by the ... at the meeting in Toronto, June 7, 1871. [On the construction and organization of hospitals for the insane.] 2 l. 4°. [*n. p.*, 1871.]

— Transactions of the ... 21. (annual session 1867). 132 pp. 8°. *Harrisburg, T. F. Schaffer*, 1867.

For Reports of meetings, see *Am. J. Insan.*, *Utica*, *N. Y.*, 1844-5, i (1. meeting), to 1878-9, xxxv (32. meeting).

Association médicale des communes de l'arrondissement de Gand.

Statuts de l'... *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines*, 1853, xi, 398-401.

Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. Proceedings of the Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. v. 1-5 (1873-9). 8°. *London and New York*, 1875-9.

Association de prévoyance des médecins du Bas-Rhin.

Assemblées générales annuelles de l'... et de la Société de médecine de Strasbourg. 24., 25. (1868-9), 30. (1874). *Mém. Soc. méd. de Strasb.*, 1870, vii, 1; 281: 1871, viii, 1: 1872, ix, 1.—**Discours** et compte-rendu de l'... présentés à l'Assemblée générale le 1. juillet 1849. Discours de M. Ehrmann. Compte-rendu de M. le docteur Schaaff, secrétaire. *Ibid.*, 1850, i, 478-484.—**Eissen**. Organisation professionnelle. Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France. Association de prévoyance des médecins du Bas-Rhin. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1860, xx, 81. —. Assemblée générale de l'... Jubilé doctoral du président de l'association. *Ibid.*, 1862, xxii, 130.—**Schützenberger** (C.) Discours prononcés à les réunions annuelles de l'... 1872-3. *Ibid.*, 1872, xxxi, 38-41: 1873, xxxii, 193-195, 1 pl.—**Séance** du 23. juin 1872; tenue à Mulhouse pour le double service de l'Association générale de prévoyance et de la Société médicale. *Ibid.*, 1872, xxxi, 55-59. — **Séances** annuelles de l'... 1.-34. (1845-78). *Ibid.*, 1845, v, 289: 1846, vi, 249: 1847, vii, 255: 1848, viii, 217: 1849, ix, 351: 1850, x, 257: 1851, xi, 209: 1852, xii, 254: 270: 1853, xiii, 249: 1854, xiv, 209: 1855, xv, 229: 1856, xvi, 257: 1857, xvii, 281; 321: 370: 1858, xviii, 117: 1859, xix, 109: 125: 1860, xx, 97: 1861, xxi, 117: 147: 1862, xxii, 130: 149: 1863, xxiii, 103: 1864, xxiv, 137: 1865, xxv, 129: 1866, xxvi, 133: 1867, xxvii, 169: 1868, xxviii, 145: 1869, xxix, 150: 169: 1870, xxx, 191: 1871-2, xxxi, 76: 1872-3, xxxii, 41; 190: 1874, xxxiii, 89: 1875, xxxiv, 89; 112: 1876, xxxv, 83: 1877, xxxvi, 86: 1878, xxxvii, 97.—**Séances** annuelles de la

Association de prévoyance des médecins du Bas-Rhin.

Société de médecine de Strasbourg et de l'... Mém. Soc. méd. de Strasb., 1855, ii, 508; 1864, iii, 1; 1865, iv, 1.—**Statuts** de l'... pour la formation d'une caisse de prévoyance. Gaz. méd. de Strasb., 1843, iii, 382; 1844, iv, 65; 255.

Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle. Actes de l'Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle. Exercices, 1839-74. 8°. Nancy, 1870-75. [Want no. for 1871.]

See, also, Assemblées générales annuelles de l'Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle et de la Société de médecine de Nancy réunies. 1.-6. (1874-9). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 81-89; 1875, iv, 73-87; 1876, vi, 97-108; 1877, viii, 31, 65; 1878, x, 75-65; 1879, xi, 449-460.

Association for Promoting the Extension of the Contagious Diseases Acts of 1833-9. [Circular of the Association for Promoting the Extension of the Contagious Diseases Acts of 1833-9, stating object of the association. Signed by Fred. W. Lowndes, local hon. secretary.] 1 sheet. Liverpool, 1876.

— To the civil population of the United Kingdom. Report on the extent of venereal disease; on the operation of the contagious diseases act, and the means of checking contagion, with appendix. 67 pp. 8°. London, H. Baillière, printer, 1868.

— Seventh report on the operation of the contagious diseases acts, 1876. 8 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1876.

Association of Tallow Chandlers and Soap Makers. The case of the manufacturers of soap and candles in the city of New York stated and examined; to which are prefixed the laws of the State of New York concerning infectious diseases. With an addition in form of an appendix, containing several documents and papers relative to these subjects. 62 pp. 8°. New York, ptd. by J. Bucl, for the association, 1797. [Also, in: P., v. 572.]

Association générale pharmaceutique de Belge.

Assemblée générale de l'... J. de pharm., Brux., 1875, xxxi, 67-96; 1876, xxxii, 397-440.

Association des médecins de la Gironde.

Assemblée générale de l'... J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 397-415; 1861, 2. s., vi, 380; 566; 1863, 2. s., viii, 135-140. Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1873-4, ii, 145-148; 1874-5, iii, 513; 1875-6, iv, 145; 1876-7, v, 101; 395; 1877-8, vi, 151; 579.

Association des médecins de Paris.

Assemblée générale de l'... Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 392; 1836, 2. s., iv, 369-372; 1838, 2. s., vi, 49-52; 1839, 2. s., vii, 45-52; 1840, 2. s., viii, 49-53; 1841, 2. s., ix, 65-75; 1842, 2. s., x, 65-71; 1843, 2. s., xi, 69-73; 1844, 2. s., xii, 79; 1845, 2. s., xiii, 94-96; 1846, 3. s., i, 107; 127; 1847, 3. s., ii, 115-117. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1848, 2. s., x, 73-75; 1849, 3. s., i, 67-69; 1853, 3. s., v, 91-92; 1855, 3. s., vii, 57-59; 1863, 3. s., xv, 141-142; 1864, 3. s., xvi, 133; 1865, 3. s., xvii, 125.—**Discussion** du projet d'organisation présenté par la commission de l'Association médicale. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 673; 689; 721; 737; 753.—**Perdrix** (R.) Des associations des médecins dans les départements. *Ibid.*, 1844, 2. s., xii, 489-493.—**Projet** (Sur le) d'association des médecins proposé par M. Orfila. *Ibid.*, 1833, 2. s., i, 361; 377.—**Projet** de statuts de l'Association des médecins de Paris et vote des 24 premières articles; séances des 15 et 17 juillet. *Ibid.*, 1833, 2. s., i, 505-508.—**Rapport** fait à l'assemblée générale des membres de l'... au nom de la commission chargée du projet d'organisation de la médecine; par P. Jolly. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, ii, 473-503. Also: Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 369-375. Also, Reprint.—**Rapport** sur la question de police médicale soulevée dans la précédente assemblée, fait au nom de la commission générale. *Ibid.*, 1840, 2. s., ii, 223.—**Réponse** à quelques réclamations; observations sur l'ensemble des statuts; avenir de l'association. *Ibid.*, 1833, 2. s., i, 537-540.—**Statuts** de l'association des médecins de Paris, pour la formation d'une caisse de prévoyance. *Ibid.*, 519.

Association des médecins de Toulouse.

Compte-rendu des travaux de l'association des médecins de Toulouse pendant l'année 1876. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 60; 65.

Association mutuelle des médecins aliénistes de France.

Association mutuelle des médecins aliénistes de France. Assemblée générale annuelle. Ann. méd. psych., Par., 1867, 4. s., ix, 523-528; 1868, 4. s., xi, 482-489; 1869, 5. s., ii, 154-161; 1870, 5. s., iv, 179-185; 1871, 5. s., vi, 151-156; 1872, 5. s., vii, 460-467; 1873, 5. s., ix, 537-543; 1874, 5. s., xi, 495-501; 1875, 5. s., xiii, 482-487; 1876, 5. s., xv, 466-471; 1877, 5. s., xvii, 463-468; 1878, 5. s., xx, 144-149; 1879, 6. s., ii, 164-170.—**Règlement** d'administration intérieure, et liste des membres de l'association. Ann. méd. psych., Par., 1867, 4. s., ix, 344-348.—**Statuts** de l'... *Ibid.*, 183.

Association de prévoyance et de secours des médecins du Rhône.

Association de prévoyance et de secours des médecins du Rhône. Assemblée générale de l'... Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi, 121-135; 1855, vii, 181; 1856, viii, 181; 205; 1857, ix, 209; 220; 1858, x, 233-242; 1859, xi, 306; 334; 1860, xii, 277; 327; 1861, xiii, 279; 300; 329; 1862, xiv, 277-281; 1863, xv, 315-320; 1864, xvi, 285-280; 1865, xvii, 268-273; 1866, xviii, 289-295; 1867, xix, 277; 289; 1868, xx, 260; 281. Lyon méd., 1869, ii, 274; 351; 1870, vi, 277; 351; 1872, x, 145; 278; 1873, xiii, 137-151; 1874, xvi, 321-326; 1875, xix, 375-380; 1877, xxv, 235-242; 1878, xxviii, 399-404.—**Diday** (P.) Assemblée générale annuelle de l'Association de prévoyance des médecins du Rhône. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 205-209.—**Statuts** de l'... Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 227-229.

Associazione italiana di soccorso pei feriti e malati militari in tempo di guerra. Comitato bresciano. Resoconto morale ed economico dal 26 giugno 1865 (epoca di fondaz.) al 15 dicembre 1863. Letto all'assemblea generale addi 30 dicembre 1866. Campagna del 1863. 25 pp. 8°. Brescia, tip. della Sentinella bresciana, 1867.

Bound with: RODOLFI (R.) [Collection of medical essays.]

Rendiconto morale ed economico dalla sua costituzione al 31 dicembre 1866. 259 pp. 8°. Milano, G. Chiari, [n. d.]

Associazione medica italiana. Atti dell'Associazione medica italiana. 3. Congresso (1856); 5. (1871); 7. (1876). 8°. 1856-77.

See, also, **Griffani** (R.) Il terzo congresso generale della associazione medica italiana, tenutosi in Firenze nell'ottobre 1866. Relazione al comitato milanese. Esposta nella seduta del 25 novembre 1866. 8°. Milano, 1866.

Borgiotti (A.) Relazione... Imparziale, Firenze, 1875, xv, 33; 65.—**Congresso** generale dell'... Liguria med., Genova, 1862, vii, 538; 598; 1863, viii, 441-459; 1866, xi, 464-435; 1868, xiii, 437-511. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3. s., xvi, 3; 124; 483. Also: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, xviii, 284; 375; 463.—**7. Congresso**. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 232-370.—**8. Congresso**.... Sperimentale, Firenze, 1878, xvii, 327-336.—**Festier** (F. S.) Relazione dei due delegati del comitato medico di Padova al... Gazz. med. ital., prov. veneto, 1871, xiv, 405; 413.—**Favata**, VI. Congresso... Indipendente, Torino, 1874, xxv, 445-449.—**Programma** del VI. Congresso generale da tenersi in Bologna. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1874, 3. s., xxi, 363-366.—**Progetto** di statuto per l'... Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 195.—**Rapporto** della commissione per il regolamento del comitato fiorentino dell'... Imparziale, Firenze, 1863, iii, 164-176.—**Regolamento** del comitato centrale di Napoli per l'... e Società di mutuo soccorso. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 231-240.—**Regolamento** per il comitato provvisorio Milanese, dell'... Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 325-326.—**Rendiconto** morale-economico del comitato milanese. Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxv, 612-624.—**Statuto** fondamentale, dell'... Imparziale, Firenze, 1861-2, ii, 563-566. Also: Liguria med., Genova, 1862, vii, 544-549. Also: Morgagni, Napoli, 1862, iv, 634-638. Also: Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1866, ix, 261-263.

Associazione medica italiana. Igiene civiltà ben essere. Prosperamento fisico intellettuale-morale delle moltitudini. Associazione medica italiana comitato medico del circondario di Monza. Seregno, novembre 1861. 21. 4°. [n. p., n. d.]

Prosperamento fisico intellettuale-morale delle moltitudini. Associazione medica italiana

Associazione medica italiana—continued.
comitato del circondario di Monza. Seregno, 21 agosto 1862. broadside fol. *Milano, G. Chiari*, 1862.

Associazione medica degli Stati Sardi.

Associazione medica degli Stati Sardi, congresso generale dell'... Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 408; 1852, 3. s., iii, 411; 1853, 3. s., iv, 380. *Also*: Liguria med., Genova, 1856, i, 341; 484; 1857, ii, 491; 527; 1858, iii, 20; 150.—**Du Jardin** (G.) VIII. Congresso generale in Acqui 6-8 ottobre 1861. Liguria med., Genova, 1861, vi, 476-478.—**Schinn** (C.) Lettera al G. du Jardin [e rispota]. Liguria med., Genova, 1861, vi, 528-530.

Associazione medico-chirurgica di circondario di Cesena.

Statuto organico per l'... Raccoglitore med., Forlì, 1874, xxxvii, 488-495.

Associazione medico-farmaceutica italiana.

L'Associazione medico-farmaceutica italiana ed il congresso dei medici-condotti. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 129; 145.

Associazione nazionale de' medici condotti.

Associazione nazionale dei medici condotti: secondo congresso generale sedente in Padova dal 12 al 16 ottobre 1875. Indipendente, Torino, 1875, xxvi, 449-459. *Also*: Raccoglitore med., Forlì, 1875, 4. s., iv, 382-395.

Assolant (C.-F.-M.) * Des névroses de l'estomac. 39 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 206, v. 312.

Assolant (J.-P.) * Recherches sur la rate. 139 pp. 8°. *Paris*, an X [1802-3], v. 11.

Asson (Michelangelo) [1802-77]. Considerazioni anatomiche, fisiologiche, patologiche e chirurgiche intorno alla milza. 229 pp. 8°. *Venezia, Andreola*, 1852.

For his Obituary, see Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxix, 318-359 (C. Musatti). *Ibid.*, 609-656 (A. Minich).

Assum (Joann. Christophorus). * Preparatio, natura et usus antimonii diaphoretici. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, lit. J. C. Hilligeri*, [1738].

Assur (Isaac Marx). * De frictionis usu medico. 45 pp., 3 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelians*, [1742].

Assurance (Life).

See Life Insurance.

Ast (Carolus). * De cataracta, seu potius de bulbo oculi humani fragmenta. 24 pp. 8°. *Monachii, typ. Boesenbacher*, 1831.

Ast (Franz). * Motorische Anomalien Geisteskranker. (Würzburg.) 22 pp. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1862.

Ast (Joannes Christianus). * De corporum dispositione ad morbos. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, typ. C. A. Zeilieri*, [1715].

Ast (Patricius). * De partium corporis humani consensu. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. C. Wolf*, [n. d.]

Astacus.

Ward (J.) Some notes on the physiology of the nervous system of the fresh-water crayfish (*Astacus fluviatilis*). *J. Physiol.*, Lond., 1879, ii, 214-227.

Astarius (Blasius). De curandis febris, ab Aben Haly super primam quarti traditus.

In: GATINARIA (M.) De curis egrotundum, etc. 4°. Lugduni, 1525, f. liii^b. *Also*: 4°. Lugduni, 1532, f. lix^b. *Also*: 4°. Lugduni, 1560, f. lvii.

First sep. edit., Lyon, 1532, in 8°. *Also*, in: GATINARIA (M.) Omnes, quos scripsit, libri, etc. fol. Basilæ, 1537, pp. 171-215.

Also, in: GATINARIA (M.) De morbis humani corporis. 8°. Francof., 1604, pp. 295.

Astay (Firmin). * Etude sur les productions crouteuses de la peau. 44 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1871, No. 98.

Astbury (Joannes). * De morbis cutaneis. 24 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1781.

van Asten (Ferdinandus). * De ophthalmia militari contagiosa. [Cum vita.] 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1850].

Asteria.

HENTSCHEL (S.) & LAURENTIUS (J. H.) * De asteria, gemma. 4°. *Witteb.*, 1662.

Asteroth (Guilelmus Æmilius). * De glandula thyreoidea cum sanatum morbos. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1850].

Astfalck (Philippus Theodorus Ludovicus). * De hydrophobia sede ac natura. 33 pp. 8°. *Halæ Saxonum, typ. Colbatzii*, 1847.

Astfalk (Th.)

See Meckel ab Hemsbach (Jo. Henr.) De pseudo plasmatibus in genere, etc. 8°. *Halæ Saxonum*, 1847.

Asthenia.

See Debility.

Asthenopia.

See, also, Astigmatism; Photophobia.

CAMUS (P.) * Asthénopie accommodative. 4°. *Paris*, 1874.

CURTIS (E. M.) Asthenopia, or weak sight, read before the Medical Association of Central New York, at the annual session held at Rochester, June, 1869. 8°. *Oswego, N. Y.*, 1870.

Also, in: N. York M. J., 1870, xi, 168-176.

DIX (J. H.) Treatise upon the nature and treatment of morbid sensibility of the retina, or weakness of sight; being the dissertation to which the Boylston medical prize for 1848 was awarded. 8°. *Boston*, 1849.

MILLINGEU (E.) * Ueber Insufficienz der Musculi recti interni und musculäre Asthenopie. 8°. *Würzburg*, 1871.

NELS (L.) * De hebetudine visus. 8°. *Berolini*, [1852].

ROULET (A. L.) * De l'asthénopie. 4°. *Paris*, 1868.

— The same. 8°. *Paris*, 1868.

SIEHE (E.) * Ueber Asthenopie. 8°. *Halle*, [1868].

STEVENSON (J.) On the morbid sensibility of the eye, commonly called weakness of sight. 8°. *London*, 1810.

— The same. 8°. *Hartford*, 1815.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1819.

ZSCHIMMER (H.) * Ueber Asthenopie. 8°. *Leipzig*, [1862].

Agnew (C. R.) Asthenopia from spasm of accommodation and neuro-choroidal congestion. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1875, iv, 386. — Asthenopia from spasm of accommodation, with astigmatism, aggravated by the use of unsuitable glasses. *Ibid.*, 387-389.—**Aragó** (C.) Asthenopia muscular. *Gac. méd. de Cataluña, Barcel.*, 1878, i, 545-549. — Asthenopia muscular. *Crón. méd., Valencia*, 1878-9, ii, 198-203.—**Berlin** (R.) Schwachsichtigkeit aus Nichtgebrauch. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1870, xl, 57-61.—**Bonnet**. Mémoire sur le traitement de la disposition à la fatigue des yeux et au trouble de la vue. *J. de méd. de Lyon*, 1841, i, 429-447.—**Bull** (C. S.) The increasing frequency of asthenopia; its etiology and treatment. *St. Louis M. & S. J.*, 1873, n. s., x, 349-363.—**Castle** (F. D.) Accommodative and muscular asthenopia. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1877, xxxvii, 181-185.—**Cheatham** (W.) Weak eyes (asthenopia). *South. Pract.*, Nashville, 1879, i, 53-60.—**Chisolm** (J. J.) Gold administered for the cure of muscular asthenopia. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, xv, 373.—**Derby** (H.) Asthenopia, its cause and treatment. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxx, 460-465.—**De Rossett** (M. J.) Asthenopia from abnormal interocular distance. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 225.—**Dyer** (E.) Asthenopia not connected with hypermetropia. *N. York M. J.*, 1865, ii, 11-18.—**Fano**. Asthénopie par spasme d'un des muscles adducteurs. *France méd.*, Par., 1870, xvii, 346. — Consultation pour un cas d'asthénopie par hyperopsie. *Ibid.*, 1871, xviii, 368. *Also*: *J. d'ocul. et de chir.*, Par., 1874, ii, 159. — De l'asthénopie. *Ibid.*, 1873-4, i, 121; 133. — Asthénopie avec production momentanée d'hyperopsie. *Ibid.*, 1877, v, 38.—**Fröbelius**. Fall von muskulärer Asthenopie. *Med. Ztschr.*, 1864, vi, 382.—**Giraud-Teulon**. De l'emploi du graphoscope comme instrument de diagnostic différentiel entre certaines formes d'asthénopie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2. s.,

Asthenopia.

viii, 1265-1271. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, ii, 820-827.—**von Graefe** (A.) Ueber musculäre Asthenopia. Arch. f. Ophth., Berl., 1862, viii, 2. Hft., 314-367.—**Hall** (A. D.) Case of asthenopia. Phila. M. Times, 1873, iii, 475.—**Hansen** (E.) Asthenopi. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1877, iv, 2. R., 131, 145; 164.—**Marlan** (G. C.) Muscular asthenopia. Phila. M. Times, 1872, ii, 367.—Asthenopia; accommodative and muscular hypermetropia. *Ibid.*, 1873, iv, 183.—**Higgins** (C.) A form of muscular asthenopia. Gay's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 119-125.—**Hocquard** (E.) Étude clinique sur un cas d'asthénopie musculaire, par astigmatisme myopique simple, émanant une tumeur intracranienne d'origine syphilitique. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1877, xxxiii, 524.—**J.**—**Landsberg**. Zur Therapie der muskulären Asthenopia. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 1. Hft., 69-88.—**Loring** (E. G.) Use of convex and concave glasses in asthenopia. N. York M. J., 1867, iv, 347-361.—Use of concave glasses in asthenopia. *Ibid.*, v, 89-114.—**MacKenzie** (W.) On asthenopia, or weak-sightedness. Edinb. M. & S. J., 1843, ix, 73-103. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 97; 154.—**Mannhardt**. Accommodative Asthenopia durch musculäre Hypersthenie. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Hft., 288-293.—**Mannhardt** (G.) Asthenopia musculare e miopia. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 125; 225.—**Mathewson** (A.) On asthenopia and the use of glasses. Med. Gaz., N. Y., 1870-71, vi, 197-202.—**Mengin**. Asthenopie; douleurs périorbitaires s'irradiant dans le front et l'oreille, consécutives à une périostite alvéolaire d'une dent de sagesse. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 20-22.—**Noyes** (J. F.) Asthenopia. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 260-265.—**Paoli** (C.) Di alcune malattie dell'occhio prodotte dall'uso del lume a petrolio, e specialmente dell'asthenopia. Sperimentale, Firenze, 1870, xxv, 105; 223.—**Rogers** (J. G.) Accommodative asthenopia. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 263-266.—**Rossander** (C. J.) Om Asthenopia muscularis. Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 87-96.—**Swanzy** (H. R.) On v. Graefe's "Insufficiency of the internal recti muscles". Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 35-49.—**Tarignot**. De la kopiope, considérée au point de vue de sa nature et de ses indications. Union méd., Par., 1853, vii, 182.—**Testelin** (A.) Asthenopia. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, i. s., vi, 718-726. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1868, lix, 37-50.—**Von Willebrand** (F.) Use of *Secale cornutum* in asthenopia. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 217.—**Walb** (H.) Ueber periodische Ermüdung des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 195-199.

Asthma.

See, also, Angina pectoris; Bronchia (Spasm of); Dyspnoea; Emphysema (Pulmonary).

ABERNETHIE (G.) * De asthmate. 4°. *Edinburgi*, 1754.

Also, in: **SMELLIE**. Thesaurus med., ii.

ALBRECHT (J. S.) * De asthmate. 4°. *Jenæ*, 1717.

ANDRY (V.-A.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1824.

AUBERT (N.-E.-J.) * Diss. sur l'asthme, considéré comme maladie nerveuse. 4°. *Paris*, 1809.

AUPETIT (A.-J.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1816.

AURELIANUS (C.) Liber iii. De suspirio, sive anhelitu, quem Græci asthma vocant.

In: **MEDICI antiqui omnesque latini**, etc., Venetiis, 1547, 270-276.

BARBRAU (P.-E.-H.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1834.

BARÉ (E.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1862.

BÉLIARD (A.) * Essai sur l'asthme, considéré chez les vieillards. 4°. *Paris*, 1824.

BERGER (C. J.) De l'asthme; sa nature, ses complications, son traitement rationnel. 8°. *Paris*, 1863.

BERKART (J. B.) On asthma; its pathology and treatment. 8°. *London*, 1878.

BERLAGE (H.) * De asthmate sanguineo. 4°. *Jenæ*, 1710.

BEROND (F. E.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1842.

BESNARD (R.) * De asthmate. 8°. *Edinburgi*, 1800.

BINET (A.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1826.

BONIS (J. B. R.) * Diss. sur l'asthme. Existe-t-il des dyspnées purement nerveuses? 4°. *Paris*, 1825.

Asthma.

BOOM (L. L.) * De asthmate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1762.

BOREL (A.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1837.

BOUDET (P.-A.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1858.

VAN DEN BRANDELER (G. C.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Dordraci*, 1842.

BREDHAUER (J. H.) * De asthmate convulsivo. 4°. *Gissæ Hassorum*, [1702].

BREE (R.) A practical inquiry into disordered respiration; distinguishing the species of convulsive asthma, their causes and indications of cure. 4. ed. with additional practical observations. 8°. *London*, 1807.

— The same. From 4. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1811.

BROWN (B. L.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1821.

BRYANT (R.) * Historia asthmatis cujusdam spasmodici. 4°. *Erlange*, 1783.

BUDÆUS (J. G.) * De asthma spasmodico-hypochondriaco periodico. sm. 4°. *Jenæ*, [1714].

— Asthma spasmodico-hypochondriacum periodicum; de pestilentia in sacris. 4°. *Jenæ*, 1714.

BURGER (J. C.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Vindobonæ*, 1836.

BYWAART (G.) * De asthmate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1683.

CADEI (S.) * De asthmate. 8°. *Ticini Regii*, 1842.

CARRICK (A.) * De asthmate periodico. 8°. *Edinburgi*, 1787.

CASTEL (A. L.) * De asthmate. 8°. *Parisiis*, an XI [1803].

CAVALIER (F.-J.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1817.

CAZALIS (S.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1850.

CHESNET (E.-B.) * Diss. sur l'asthme convulsif. 4°. *Paris*, 1818.

CLARKE (A.) A lecture on tubercular consumption and asthma. 2. ed. 8°. *London*, 1831.

CLENDENING (J.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1791.

CONSTANS (E.) * Quelques considérations sur les causes de l'asthme et son traitement. 4°. *Montpellier*, 1873.

CRAMER (J. B.) * Ægrum asthma laborantem exhibens. 4°. *Altdorff*, [1681].

CUPPLES (C.) * De asthmate. 8°. *Edinburgi*, 1821.

DEBEAUVAIS (A.-V.) * Diss. sur l'asthme convulsif. 4°. *Paris*, 1831.

DICK (G.) * De asthmate. 8°. *Edinburgi*, 1760.

DIOT (A.-M.) * Recherches sur l'asthme considéré particulièrement chez les vieillards. 4°. *Paris*, 1821.

DUBOURDIEU (S.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1793.

DUMONT (L.-A.) * Considérations sur l'emphyseme et l'asthme. 4°. *Paris*, 1845.

DUNCER (C. H.) * De asthmate scirrhuso hactenus fere neglecto. 4°. *Helmstadii*, 1749.

ELPERTING (T.) * Ueber Asthma nervosum. 8°. *Halle*, [1839].

ESTÈVE (I.) * Considérations sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1835.

FATOU (L.-A.) * Considérations sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1851.

FISCHER (J. C.) * De asthmate. 4°. *Lipsiæ*, 1710.

FISHER (J. T.) A familiar treatise on asthma. 3. ed. 8°. *London*, 1811.

— The same. 6. ed., corrected. 8°. *London*, 1811.

Asthma.

FITZGERALD (T. G.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1802.

FRAENKEL (G.) * De asthmate. 8°. *Berolini*, 1834.

GARÇON (J.) * Existe-t-il un asthme essentiel? 4°. *Paris*, 1837.

GERSTMANN (M. F.) De asthmate. 4°. *Lipsiæ*, [1656].

GILBERT (A.) * Quelques considérations sur la nature de l'asthme. 4°. *Paris*, 1861.

GIRARD (J. S.) * Traité de l'asthme sec et convulsif. 4°. *Paris*, 1813.

GODEFROY (A.) * De l'asthme essentiel, considérée comme névrose des bronches, suivi de quelques propositions de chirurgie. 4°. *Paris*, 1836.

GOUPLI (F. M.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1853.

GRAMMANN (J.) * De asthmate pituitoso. sm. 4°. *Jenæ*, [1757].

GRAZIUSI (P.) * De l'asthme. 8°. *Patavii*, 1842.

GREDIANO (B.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1858.

GUILLEMEAU (J. F.) * Diss. sur l'asthme. 8°. *Paris*, an IX [1801].

HARDERUS (J. J.) * De asthmate. sm. 4°. *Basileæ*, 1679.

HARING (F.) * Ueber Bronchialasthma. 8°. *Halle*, 1873.

HEATH (J.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1787.

— * Quædam de asthmate spasmodica complectens. 8°. *Edinburgi*, 1787.

HEBERT (J. F.) * Diss. sur l'asthme convulsif. 4°. *Paris*, 1812.

HUFELANDT (J. C.) * De differentiis asthmatis convulsivi et catarrhi suffocativi. 8°. *Halæ*, [1721].

HULTMAN (D.) * De asthmate. 4°. *Upsaliæ*, [1763].

JAYET (A.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1819.

JOUIS (C.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1858.

KENNEDY (R.) * De asthmate. 8°. *Edinburgi*, 1794.

KESSLER (G. P.) * Von dem Krampf in den Respirationsorganen. 8°. *St. Gallen*, 1825.

KISSELIUS (J. H.) * De asthmate. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1688.

KNECHTUS (J. R.) * De asthmate. sm. 4°. *Basileæ*, 1704.

KNELL (F.) * Asthma theoretice et practice perillustratum. 4°. *Argentorati*, 1785.

LARAISON (C.-A.) * De l'asthme et de son traitement. 4°. *Paris*, 1869.

LAUDE (P.-F.-A.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1832.

LAUFFER (J.) * De asthmate convulsivo ejusque ab angina pectoris differentia. 4°. [*n. p.*], 1816.

LINDENBERG (L. F.) * De asthmatis pathologia et formis. 8°. *Berolini*, [1843].

LYON (E.) * De asthmate complectens. 8°. *Edinburgi*, 1815.

MCTAGGART (P.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1798.

MAI (F. A.) [Pr.] quæ sectione pathologica in ægrotantis, singulari asthmate defuncti thorace fuerunt detecta. 4°. [*n. p.*], 1803.

MANOURY (L.) * Diss. sur l'asthme convulsif. 4°. *Paris*, 1820.

MARTEROY (E.-E.-F.) * Propositions sur l'asthme convulsif. 4°. *Paris*, 1824.

MEHLHAUSEN (F.) * De asthmate convulsivo. 8°. *Berolini*, 1825.

MELLIAE (J.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1777.

MERCIER DE SAINTE-CROIX (P.-H.) * Essai sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1847.

Asthma.

MEYER (P. C.) * De asthmate ejusque speciebus. sm. 4°. *Gottingæ*, [1779].

MILLAR (J.) Observations on the asthma, and on the whooping cough. 8°. *London*, 1769.

MOELLER (J.) * De spasmodica pulmonum affectione. 8°. *Berolini*, 1840.

MOOLENAAR (J.) * De asthmate. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1689.

MURRAY (P.) * De asthmate. 8°. *Edinburgi*, 1769.

NEITHARD (B. A.) * De asthmate consensuali. 4°. *Altorfii*, 1797.

NICOLAI (J. F.) * De ægris asthmaticis rite judicandis et curandis. 8°. *Vitembergæ*, [1724].

NONAT (A.) * Existe-t-il un asthme essentiel? 4°. *Paris*, 1835.

O'BRIEN (S. L.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1807.

OGLE (N.) * De asthmate. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, [1696].

OHLE (H. F.) * Ueber das Asthma periodicum. 8°. *Würzburg*, 1836.

PAYOT (J.-B.) * De l'asthme. 4°. *Paris*, 1867.

PARIZOT (F.-E.) * Diss. sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1835.

PFEIFER (G. C.) * De asthmate convulsivo. 4°. *Wittebergæ*, [1767].

PINEL (A. C.) * De l'asthme. Recherches sur la pathogénie de cette affection, considérée principalement au point de vue de ses rapports avec l'histoire physiologique et pathologique des nerfs pneumogastriques. 4°. *Paris*, 1858.

POTT (J. L. G.) * Diss. inaug. med. sistens notationes quædam de asthmate spastico. 4°. *Jenæ*, [1800].

POUCH (C. F.) * De asthmate. 8°. *Halæ*, 1835.

POUPINEL DE VALENCÉ (E. C.) * Quelques considérations sur l'asthme. 4°. *Paris*, 1864.

PRANCRIUS (F. G. T.) * De asthmate adultorum. 8°. *Berolini*, 1847.

PRUNIER (E.-E.) * Considérations sur l'asthme, au point de vue de sa nature et de son histoire. 4°. *Paris*, 1857.

RAMADGE (F. H.) Asthma: its species and complications, or researches into the pathology of disordered respiration. 8°. *London*, 1835.

RAMEY (N.) * Diss. sur l'asthme, considéré comme maladie nerveuse. 4°. *Paris*, 1821.

RENNER (W.) * Diss. inaug. med. sistens: Tractatum de asthmate convulsivo, adnexa historia morbi synoptica. 8°. *Pragæ*, [1842].

REUMONT (A.) * Asthmatis semiologia. 8°. *Berolini*, [1843].

REY (G.) * De l'asthme et de ses rapports avec les diathèses. 4°. *Montpellier*, 1876.

RUMBALL (J. Q.) On the nature, cause, and cure of asthma. 2. ed. 12°. *Isle of Wight*, 1861.

RYAN (M.) Observations on the history and cure of the asthma; in which the propriety of using the cold bath in that disorder is fully considered. 8°. *London*, 1793.

RYAN (T.) * De asthmate spasmodico. 8°. *Edinburgi*, 1784.

SALTER (H. H.) On asthma: its pathology and treatment. 12°. *Philadelphia*, 1864.

SCHLEMMER (J. C.) * De asthmate convulsivo. 4°. *Argentorati*, [1781].

SCHMIDT (G. P.) * Diss. inaug. sistens asthmatis pathologiam. 8°. *Jenæ*, [1797].

SCHMIDT (H. C.) * Diss. inaug. sistens adumbrationem pathologicam asthmatis. 8°. *Jenæ*, [1828].

SCHRAUBE (O.) * De asthmate adultorum. 8°. *Gryphii*, 1853.

SCHUIRMAN (I.) * De asthmate. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1688.

Asthma.

SCHULZE (F. G.) *De asthmate convulsivo sive spasmodico. 4^o. *Vitebergæ*, [1815].

SCHULZE (J. H.) & SCHRÖTER (C. A.) *Dissertatio sistens ægrotum asthmaticum usu radicis scillæ sublevatum. *Hale*, 1735.

In: HALLER, Disp. ad morb., ii.

SIRY (J. B.) *Quelques considérations sur l'asthme. 4^o. *Paris*, 1828.

SPALDING (H.) *De asthmate spasmodico complectens. 8^o. *Edinburgi*, 1807.

SPROEGEL (M.) *De asthmate. 4^o. *Jenæ*, [1684].

STILTING (A.) *De asthmate. sm. 4^o. *Trajecti ad Rhenum*, 1726.

STOERK (K.) Mittheilungen über Asthma bronchiale und die mechanische Lungenbehandlung. 8^o. *Stuttgart*, 1875.

DE STOUTZ (J.-E.) *De l'asthme considéré comme affection nerveuse. 4^o. *Paris*, 1860.

SUCHET (L.) Essai sur la pneumolaryngalgie ou asthme aigu. 8^o. *Paris*, 1828.

SWART (B.) *De asthmate. sm. 4^o. *Lugd. Bat.*, [1725].

TEIXEIRA (D. P.) *Asthma. 4^o. *Bahia*, 1870.

THÉRY (J. P.) De l'asthme. 8^o. *Paris*, 1859.

THÉVENOT (D.) *De l'asthma. 4^o. *Paris*, 1850.

THOROWGOOD (J. C.) Notes on asthma; its nature, forms, and treatment. 8^o. *London*, 1870.

TROTIGNON (G.) *Diss. sur l'asthme. 4^o. *Paris*, 1823.

VIAUX-GRAND-MARAIS (A.) *De l'asthme et de son traitement. 4^o. *Paris*, 1858.

VIÉ (M.) *Essai sur l'asthme. 4^o. *Paris*, 1821.

VIGNOT (D. A.) *De l'asthme. 4^o. *Paris*, 1850.

VOLLAND (G. B.) *De asthmate convulsivo. sm. 4^o. *Hale Magdeb.*, [1723].

WAGNER (D.) *De asthmate. 4^o. *Havniæ*, [1706].

WENDT (C.) *De asthmatis vera pathologia et rationali therapia. 4^o. *Hale Magdeb.*, [1752].

WILSON (J.) *De asthmate spasmodico. 8^o. *Edinburgi*, 1795.

ZALLONY (M.) *Traité de l'asthme. 4^o. *Paris*, 1809.

Anstie (F. E.) On the pathological and therapeutical relations of asthma, angina pectoris and gastralgia. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 550.—**Anderson** (J. W.) A case of a peculiar form of asthma. *Glasgow M. J.*, 1876, viii, 153-155.—**Azoy** (C.) ¿Qué teoría es aceptable para explicar la patogenia del asma? *Mem. Soc. anat. españ.*, Madrid, 1876, iv, 549-560.—**Bache** (W.) [Asthma.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1799, ii, 140-142.—**von Bamberger** (H.) Ueber Asthma nervosum. *Wurzb. med. Ztschr.*, 1865, vi, 102-116.—**Barnard** (H. C.) Asthma; a new theory as to its pathology. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 452.—**Beau**. †† Observations d'asthme; considérations générales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 241-243.—**Bégin** (L. J.) Réflexions physiologiques et pathologiques sur l'asthme. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, v, 3-15.—**Bemis** (S. M.) Asthma and emphysema. *N. Ori. J. M.*, 1869, xxii, 699-702.—**Benveniste** (M.) Commentario sull'asma. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1859, ii, 25; 33; 41; 65; 73; 81; 89.—**Berkart** (J. B.) The pathology of asthma. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 94. — On the nature of the so-called bronchial asthma. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 537-539. — On asthma. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxv, 382; 401; 422; 440; 459.—**Biermer** (A.) Ueber Bronchialasthma. *Samml. klin. Vortr.*, No. 12, Leipzig, 1870, inn. Med., No. 3, 39-58. *Also*: *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 309-311. *Also*, *transl.*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1874, ii, 403-425. *Also*, *transl.*: *Clin. Lect.*... by German Authors, Lond., 1876, 171-194.—**Bird** (F.) Ueber Asthma adhasivum. *Heidelb. klin. Ann.*, 1832, viii, 628-636.—**Brecheu**. Sur la maladie appelée asthme par les auteurs. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, ix, 334-340.—**Brückmann**. Ueber eine besondere Art von Engbrüstigkeit nebst Leichenöffnung. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1812, i, 493-498.—**Brunner** (N.) O nevrozai bluzhdnyushchago nerva, nazivamago Asthma bronchiale, i o sposobakh ego laicheniya. *Sovrem. med.*, Warsaw, 1877, xviii, 8; 23; 38; 55.—**Buchhave** (R.) Dyspnœa depulsa a morbo morbillosa. *Acta Soc. med.*

Asthma.

Havn., 1791, ii, 405.—**Buck** (J. R.) Observations on the blood in asthma. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1846, n. s., vi, 211-217.—**Bund**. Fall von Asthma convulsivum. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1845, xv, 22.—**del Campo** (H.) Del asma húmido ó sea catarro bronquial crónico que se observa en Asturia. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1849, 3. s., iv, 395-404.—**Casorati** (F.) Casi di asma; per servire allo studio delle alterazioni fisiche degli organi, che le producono e dei rapporti che esistono tra queste e il vario modo di decorrere della malattia. *Gazz. med.*, Milano, 1844, iii, 327-333. —† *Ibid.*, 401-404.—**Chapin** (J. B.) "Asthma; its nature, character, causes, and the best method of treatment". *Boston M. & S. J.*, 1843, xxix, 189; 209. *Also*, Reprint.—**Coates** (B. H.) On emphysema of the lungs as a cause of asthma; with two cases. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1829, viii, 64-70.—**Consultation**, pour une dame âgée d'environ 68 ans; mémoire et réponse. *Dissert. et consult. méd.* (Chirac et Silva), 12^o. Par., 1744, ii, 355-359.—**Cowper** (W.) A dissection of a person who died of an asthma. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v, 220.—**Cram** (C. W.) The general pathology of asthma. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 261; 283.—**Cramer** (A.) Over het asthma convulsivum adulterum, vooral met betrekking tot den zetel dezer ziekte. *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.*, Gravenh., 1850, i, 2. Div., 255-273.—**Crawford** (C. K.) Appearances on dissection, in a case of humoral asthma. *Edinb. M. & S. J.*, 1876, xii, 318-320.—**de Crozant**. Observations d'asthme; considérations générales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 241-243. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1843, ii, 206-212.—**Darolles**. Cas de mort subite survenue dans le cours d'une attaque d'asthme. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1877, iii, 31-35.—**Dieulafoy**. A propos de deux malades atteints, l'un d'asthme pur, l'autre d'asthme avec catarhe bronchique et emphyseme. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1878, xxv, 470-472.—**Duclos**. Recherches nouvelles sur la nature et le traitement de l'asthme. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1861, ix, 289-306.—**Dufour** (S.) Sur l'asthme nerveux diaphragmatique. *Ibid.*, 1848, xxxiv, 395-397.—**Dupuy**. Mémoire sur la cause du siffage ou cornage. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1823, xc, 39-54.—**Ehrlich** (M.) Przyczynek do nauki o przyczynowości dychawicy (asthma). *Medycyna*, Warszawa, 1876, iv, 829-833.—**Escobar** (S.) Asma idiopatico; curacion al dia noveno. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1850, 3. s., v, 268.—**Ferrus** (G.) Asthme. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1833, iv, 248-282.—**Fiint** (A.) Emphysema; asthma plastic or pseudo-membranous. *Buffalo M. J.*, 1857-8, xiii, 1-6.—**Forbes** (J.) Asthma. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 206-229.—**Forget**. De l'élément nerveux et de l'asthme en particulier. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1855, ii, 830-834.—**Garcia Gil** (B.) Asma espasmodico; tratamiento dosimétrico; curacion. *Rev. de med. dosimet.*, Madrid, 1879-80, i, 154.—**Geddings** (E.) Observations on the pathology and treatment of asthma. *Balt. M. & S. J. & Rev.*, 1833, i, 299-349.—**Gouverneur**. De l'asthme des adultes. *Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines*, 1852, x, 341-388.—**Graves** (R. J.) Nervous or spasmodic asthma. *Dublin J. M. Sc.*, 1840, xviii, 230-237.—**Guastalla jun.** Ein Fall von nervösem Bronchialasthma. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1874, vii, 210-213.—**Guéneau de Mussy** (N.) De l'influence réciproque de l'asthme et de la tuberculose pulmonaire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1864, ii, 513-537.—**Günther** (C. G.) Neuralgia bronchialis (Asthma spasticum senile). *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Magdeb., 1855, ix, 280-304.—**Haenisch** (F.) Zur Aetiologie und Therapie des Asthma bronchiale. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 503-506.—**Hanson** (D. D.) Investigations upon the nature and exciting causes of asthma. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 13-16.—**Heidt**. Vom Asthma nervosum. *Ibid.*, 1849, xlii, 56-69.—**Henke**. Ueber das kramphafte Asthma in pathologischer und therapeutischer Hinsicht. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1809, ix, 271-288.—**Hoffbauer**. Ein Beitrag zur Diagnose und Aetiologie des Asthma spasticum chronicum siccum. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1824, lviii, 3. Hft., 90-102.—**Itzigsohn** (H.) Asthma idiosyncraticum, eine bisher noch unbeschriebene Krankheitsform. *Med. Ztg.*, Berl., 1849, xviii, 141.—**Jamieson** (J.) On the pathology of asthma. *Austral M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 173-177.—**Jones** (J. W.) † *Atlanta M. & S. J.*, 1860, vi, 9.—**Journal** of an asthmatic. *Dublin J. M. Sc.*, 1838, xiii, 23-38.—**Kelly** (B.) On asthma. *Richmond M. J.*, 1867, iii, 403-409.—**Kidd** (G. H.) On the pathology of asthma. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxi, 292-302.—**Königsdörfer**. Einige Worte über Asthma convulsivum und Peripneumonia typhosa. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1812, 1012-1020.—**Lafontaine** (J.) L'asthme et son traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 567.—**Landini** (E.) † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1841, xcix, 273-293.—**Lange**. † *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 232.—**Lawson** (L. M.) On spasmodic asthma. *West. Lancet*, Cincin., 1854, xv, 1-15.—**Lectures** on asthma. *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 473; 492; 517.—**Lefèvre** (A.) Recherches médicales sur la nature et le traitement de la maladie connue sous le nom d'asthme. *J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd.*, Par.,

Asthma.

1835, iii, 97; 136; 193.—**Leidenfrost** (J. G.) De asthmate, 1783. *In his*: Opusc. phys.-chem. et med., 129. Duisburgi ad Rhenum, 1797, i, 135-204.—**Leney** (J.) † Spasmodic asthma. *Med. Times*, Lond., 1840, ii, 223; 248.—**Leyden** (E.) Zur Kenntniss des Asthma bronchiale. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Rostock, 1871, xlv, 24. — Zur Kenntniss des Bronchial-Asthma. [4 Fälle.] Nebst chemischer Untersuchung der Auswurfs-Krystalle von Dr. E. Salkowski. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1872, liv, 324-352, 1 pl.—**Love** (A. C.) †† Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 212-213.—**Luzzatti** (J.) Di alcuni casi di asma nervoso. *Gazz. med. ital., prov. veneto*, Padova, 1859, ii, 147-149.—**MacGillivray** (T. H.) L'influence du spasme bronchique sur la respiration. *Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.*, Harlem, 1877, xii, 445.—**Madai** (D. S.) De morbo ex polypo aortæ descendentis, cum asthmato spastico et hydropo complicato eoque funesto. *Acta Acad. nat. curios.* 1754, x, 382-387.—**Melon**. Cas d'asthme chez le cheval. *Arch. méd. belges*, Brux., 1863, xxxi, 424-326.—**Merkel** (L.) Die neuesten Leistungen auf dem Gebiete der Lehre vom Asthma. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1861, cix, 225-247.—**Michelacci** (M.) Di un caso di asma continuo nella veglia. *Sperimentale*, Firenze, 1879, xlv, 370-379.—**Morero** (V.) Estudios sobre el asma. *España méd.*, Madrid, 1866, xi, 583.—**Morrison** (F. W.) Modern theories of distinguished authorities on the causes of asthma and mode of treatment. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 902-908.—**Mühry** (A.) Zur Physiologie, Pathologie und Therapie des Asthma. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1845, n. F., v, 511-532.—**von Muralt** (J.) Von einer Engbrüstigkeit wöbey der Kranke nur mit aufgerichteten Leibe Athem holen konnte. *Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med. chir.*, Abhandl., Nürnberg, 1768, xvii, 207-213.—**Murray** (J.) Slightly marked spasmodic asthma rendered permanently severe after an attack of bronchitis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 190.—**Niese** (H.) Ueber das Asthma laryngeum. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1847, xvi, 705; 717.—**Oppolzer**. Ueber das Wesen und die Behandlung des Asthma. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 37; 47; 55.—**Palmer** (E. R.) Asthma. *Louisville M. News*, 1876, ii, 176-178.—**Panizza** (B.) Sul nervo frenico e sulla bologagnine. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1865, ii, 28-36.—**Parrot**. Asthme. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vi, 726-772.—**Pascal** (F.) Lettre sur l'asthme, adressée à M. Rostan. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, Par., 1820, viii, 3-12.—**Perosino** (F.) Sulla causa del fenomeno del contraccolpo e ribattimento nella bologagnine. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1865, ii, 230-260. *Also*: *Gior. di med. mil.*, Torino, 1865, xlii, 747-756.—**Petracchi** (H.) De vitis respirationis. *Resp. A. Vechneri*. *In*: *Nosologia harmonica*, 4^o, Marburg, 1615, 318-334.—**Philip** (A. P. W.) On the effects of galvanism in restoring the due action of the lungs. *Phil. Tr.*, Lond., 1817, 22-31. *Also*, *transl.*: *J. d. prakt. Heilk.*, Berl., 1819, xlix, 5. Hft., 67-81.—**Pistocchi** (F. S.) Osservazioni pratiche e considerazioni teoriche sopra dell'asma. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1847, 3. s., xii, 253-261.—**Powers** (N. F.) Asthma; its pathology, treatment, etc. *Atlanta M. & S. J.*, 1857, ii, 708.—**Prus**. Mort survenue pendant un accès d'asthme; énorme emphyseme sous-pléural. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1834, i, 389-397. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1834, ii, 127-130.—**Puëgnat** (E.) De l'asthme. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1852, xiv, 3; 108; 201; 304.—**Rayer**. De l'asthme et de son traitement par l'ammoniaque. *Ann. de therap.*, Par., 1845, iii, 289-292. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1845, iv, 360-373.—**Richelot** (G.) Observation d'asthme, avec diathèse rhumatismale, traité par la cure thermale du Mont-Dore; guérison. *Union méd.*, Par., 1863, 2. s., xviii, 307; 328.—**Riegel** (F.) Bronchial asthma. *Cycl. Pract. Med.* (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 523-586.—**Rösch**. Asthma periodicum pituitosum. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1834-5, iv, 126-129.—**Rostan**. L'asthme des vieillards est-il une affection nerveuse? *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, Par., 1818, iii, 3-30.—**Rummel** (R.) Das Asthma und seine Heilung. *Allg. med. Cent.-Ztg.*, Berl., 1866, xxxv, 553; 561.—**Salter** (H.) Effect of local influences on spasmodic asthma. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 648. — On the pathology of asthma. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1858, xxii, 187-208. — On some points in the therapeutic and clinical history of asthma. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 85; 223; 279; 302; 470. — An inquiry into the tenability of the various theories of asthma. *Edin. M. J.*, 1859, v, 219-231. — The prognosis of asthma. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 482. — Some of the principal events in the clinical history of asthma. *Ibid.*, 559; 648; 693. — On some points in the clinical history of asthma. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1859, xxiv, 201-211. — On the varieties of asthma. *Edinb. M. J.*, 1859, iv, 965; 1109. — On spasmodic asthma. *Lancet*, Lond., 1860, i, 12. — Contributions to the pathology and treatment of asthma. *Ibid.*, 1864, ii, 515; 711. — Analysis of one hundred and fifty unpublished cases of asthma. *Ibid.*, 1866, ii, 90; 259; 384. — Clinical lectures on diseases of the chest; bronchitic asthma. *Ibid.*, 1870, i, 147; 183. — Asthma. *Syst. Med.* (Reynolds), 1871, iii, 512-536. — On the pathology of asthma. *Med. Times & Gaz.*,

Asthma.

Lond., 1861, ii, 476; 500.—**Sandras** (S.) De l'asthme nerveux et de son traitement. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1848, xxxiv, 97-105.—**Saultz** (E.) jr. † Iowa M. J., Keokuk, 1855, ii, 252-257.—**Sbertoli** (A.) Storia di asma curato nella casa di salute di Colleggiato. *Ippocratico*, Fano, 1868, 3. s., xiv, 275-279.—**Sée** (G.) Asthme et broncho-pneumonie. *Praticien*, Par., 1879, ii, 187. — Nouvelle théorie sur l'asthme. [Abstract.] *Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1862, 13-17. *Also*: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1862, 2. s., v, 244-248. — Physiologie de l'asthme et des dyspnées. *J. de l'anat. et de la physiol.*, Par., 1865, ii, 382-416. *Also*: *Union méd.*, Par., 1866, 2. s., xxix, 565; 578. — Asthme. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1865, iii, 583-740.—**Shklyarevskii** (A.) Ob odishkai i asphiksii. [On asthma and asphyxia.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1869, ix, 239; 247; 255.—**Skjelderup** (M.) Nogle Ord om Asthma og dens Behandling. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1865, xix, 94-107.—**Spasmodic asthma**. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxv, 493-496.—**Steinhelm** (S. L.) Die Lehre vom Asthma im krankhaften Zustande. *Litt. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xviii, 1-54.—**Swasey** (H. A.) A case of spasmodic asthma. *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 23-25.—**Thomson** (A. T.) Clinical remarks on a case of asthma. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 645-649.—**Thorowgood** (J. C.) Nature and treatment of asthma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 63. — Abstract of the Lettsomian lectures on bronchial asthma. *Lancet*, Lond., 1879, i, 44; 112; 219. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 57; 77; 137; 177. *Also*, Reprint.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on asthma. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 999-1004.—**Traube** (L.) Zur Lehre vom katarhalischen Asthma. *In his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 360-363. — Zur Lehre vom Asthma. *Ibid.*, 616-618.—**Trousseau**. Leçons sur l'asthme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 119; 139. — L'asthme. *Ibid.*, 1858, xxxi, 397; 409; 465; 477.—**Ungar** (E.) Krystalle von oxalsäurem Kalk neben den Leyden'schen Krystallen im Sputum eines an Bronchialasthma Leidenden. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878, xxi, 435-439.—**Van-Dekeere** (L.) Observations sur plusieurs maladies orthopneiformes, désignées par les anciens sous le nom d'asthme. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1828, xiv, 16-32.—**Vinud-Grand-Marras**. De l'asthme et de son traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 275.—**Vindevoegel**. Sur les bons effets de l'iode potassique dans certaines formes d'asthme. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1879, lxxix, 414-416.—**Watson** (E.) Spasmodic asthma. *Glasgow M. J.*, 1853-4, i, 37-47.—**Watson** (W.) An account of what appeared on opening the body of an asthmatic person. *Phil. Tr.*, Lond., 1764, liv, 239-245.—**Weber**. Ueber Asthma nervosum. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Leipzig, 1872, xlv, 159.—**Webster** (J. H.) Spasmodic asthma. *Practitioner*, Lond., 1874, xii, 251-258.—**Weiser** (K.) Ueber Asthma nervosum. *Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xx, 1421-1424.—**Williams** (C. J. B.) Spasmodic asthma. *Syst. Pract. Med.* (Tweedie), Phila., 1841, 143-150.—**Williams** (C. T.) The pathology and treatment of spasmodic asthma. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 769-772. — Clinical lectures on spasmodic asthma. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 325; 513.—**Wolff**. Bemerkungen über das Asthma. *J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn.*, Berl., 1804, xviii, 1. St., 9-86.—**Wolff** (W.) Asthma nervosum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 238.—**Wright** (T. H.) Case of asthma organicum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, v, 340-346.

Asthma (Causes of).

See, also, **Ipecacuanha**.

ARNOLD (J. O.) *Qua casus singularis asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata, cum orthopnea affligente, reportati sola thoracis artificiali constrictione curati. 4^o. *Vitembergæ*, [1730].

Also, in: **HALLER**, *Disp. ad morb.*, ii.

BRIGAULT (F.) *Considération sur l'asthme produit par une éruption d'urticaire dans les bronches. 4^o. *Paris*, 1876.

GARCIA (D. J.) *De l'asthme, et particulièrement de l'asthme goutteux. 4^o. *Paris*, 1864.

HEINTZE (C. B.) *De asthmate spasmodico flatulento ex causa minerali. 4^o. *Vratislaviæ*, 1812.

SCHMIDT (J. T.) *De asthmatis mechanica. 4^o. *Jenæ*, [1700].

VOGEL (R. A.) *Observationes binæ de asthmate singulari ex cartilaginum costarum osse-scentia. 4^o. *Göttingæ*, 1773.

WOLFF (F. L.) *De asthmate hypochondriaco. sm. 4^o. *Argentorati*, [1754].

ALLBUTT (T. C.) On uræmic asthma. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 407.—**ALLEN** (N. H.) The effects of mental emo-

Asthma (Causes of).

tions in producing asthma and dyspnoea in general. Boston M. & S. J., 1839, xxi, 42-46.—**Audiouffrent** (G.) Sur le rhumatisme et l'asthme rattachés à l'insitution des ganglions sensitifs. Abeille méd., Par., 1864, xxi, 242; 249.—**Bochardt** (L.) Heilung einer von dem Einathmen heisser Holzessigdämpfe entstandenen asthmatischen Krankheit. Allg. med. Ann., Leipz., 1827, 295-302.—**Clark** (T. E.) Spasmodic asthma following use of linseed meal poultices. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 257.—**Cutter** (E.) Asthmatis ciliaris. South. Clinic, Richmond, 1879-80, ii, 1-7.—**Delaire**. Asthme rhumatismal; rhumatisme articulaire: érythème noueux rhumatismal. Bull. Soc. méd. d'Amiens, 1863, ii, 169-173.—**Fairfax** (O.) A case of renal asthma. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 287-289.—**Fleury** (C. R.) Case of "syphilitic asthma" cured by iodide of potassium. Lancet, Lond., 1865, i, 257.—**Flint**. [Feather beds producing asthma.] Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 111.—**Fraseri** (A.) Memoria sobre una dificultad de respirar periódica, que manifiesta el influxo de la luna en el cuerpo humano. Mem. r. Acad. méd. de Madrid, 1797, i, 455-497. Also, transl.: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 387-424.—**Gaskoin** (G.) On the relations of asthma to cutaneous disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1874, vii, 258. Also: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 465.—**Heinecken**. Ein Asthma von einer besondern Ursache. J. de pract. Arztk. u. Wundarznk., Berl., 1811, vi, 55-80.—**Henuoch**. Ueber Asthma dyspepticum. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 241-243. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 2. Hft., 97-104.—**Heyfelder**. Asthma vom Staub der Brechwurzel. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 117.—**Ketchum** (G. A.) Singular idiosyncrasy in a patient with asthma. N. Or. M. & S. J., 1850-51, vii, 176.—**Kurtze** Anmerkung von der Engbrüstigkeit die im Magen und Gedärmen ihren Grund hat. Med. u. chir. Berl. wechtl. Nachr., Berl., 1742, iii, 267-275.—**Lentili** (R.) Eine scorbutisch-hysterische Engbrüstigkeit. Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med. chir.—Abhandl., Nürnberg, 1768, xvii, 233-243.—**von Maralt** (J.) Eine durch Krämpfe verursachte Engbrüstigkeit. Ibid., 188-194.—**Philipp** (P. J.) Bemerkungen über das Asthma im Gefolge des chronischen Bronchialkatarrhs. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 37-41.—**Piorry**. Cas remarquable d'asthme déterminé par des tubercules existant au sommet du poulmon gauche. Abeille méd., Par., 1863, xx, 388.—**Poirier** (E.) De l'asthme dans ses rapports avec la diathèse dartreuse. [Rap. de M. Lebeau.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 437-442; 1865, 2. s., vii, 87; 1866, 2. s., vii, 340; 1867, 2. s., vii, 959.—**Porter** (W.) Asthma from reflex causes. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 345.—**Roods** (H. A.) Dyspeptic asthma. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 717.—**Salter** (H.) On the effect of local influences on spasmodic asthma. Edinb. M. J., 1858, iii, 1092-1113.—On the aetiology of asthma. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 538-540.—**Santius**. Zum Asthma; Iodasthma; Bleiasthma. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 18.—**Schmid** (A.) Zur Aetologie des Asthma bronchiale. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, 257.—**Smith** (C.) Spinal disease a cause of spasmodic asthma. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 1-9.—**Stochler** (F. C.) Ueber das besondere Asthma spastico-arthritisum inconstans, immer bisher ungeschicklich genannt Angina pectoris. J. d. pract. Arztk. u. Wundarznk., Berl., 1803, xvii, 2. St., 5-49.—**Tott** (C. A.) Ein Fall von Asthma saturninum. J. de pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 3. Hft., 77-82.—**Traube** (L.) Bemerkungen über cardiales Asthma. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 209-211.—**Variedad** de histerismo; asma histerico. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 616.—**Vogel** (C.) Asthma aus unterdrückter Krätze. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 349-358.—**Waldenburg** (L.) Urämisches Asthma. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 1; 7*.—**Waring-Curran** (J.) Uterine asthma. Practitioner, Lond., 1875, xv, 423-425.

Asthma (Complications and sequelæ of).

CARTHEUSER (J. F.) *Casus asthmatis sanguineo-spasmodici. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1731.
LANCKISCH (I. G.) *De asthmate convulsivo cum hydropne pectoris. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1707].
PLANER (G. A.) *De asthmate sanguineo. 4°. *Argentorati*, [1737].
SCHWARZ (G.) *Paradoxum asthma cum corde e situ naturali deturbato. 4°. [n. p.], 1803.
Anke (N.) Asthma durch ein Fussgeschwür geheilt. Mitth. a. d. Gebiete d. Heilk., 8°. Leipz., 1845, 216.—**Aron** (J.) Observation de mort subite dans un accès d'asthme lié à l'emphysème pulmonaire. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 96-99. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 367-376.—**[Case.]** Geschichte eines sehr merkwürdigen Asthma; mit einer gänzlichen Dislocation des Herzens. J. d. pract. Arztk. u. Wundarznk., Berl., 1804, xix, 1. St., 112-140.—**Cleveland** (J. L.) What is the relation between asthma and consumption? Apparent correlation between certain asthmatic conditions and consumption. Clinic, Cincinnati, 1877, xiii, 220-222.—**[De-**

Asthma (Complications and sequelæ of).

marquay.] Asthme déterminant des hallucinations. France méd., Par., 1854, i, 199.—**Finny**. Asthma, with peculiar enlargement of liver. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 266-269.—**Heidenreich**. Asthma; Herzerweiterung. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 334-336.—**Lordat**. Asthme humide guéri par l'apparition d'une anasarque; retour de la première affection quand la seconde est dissipée. Éphém. méd. de Montpel., 1828, viii, 280-285.—**Malherbe** (F.) Asthme guéri par la réapparition de la transpiration suspendue depuis 10 ans. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1848, xxxi, 21.—**da Matha Pacheco** (J. P.) Observação de hum caso de asthma proveniente de affecção pulmonar, e de lesão organica de coração, complicada de bronchite aguda, e seguida de morte subita em hum dos accessos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1837, vi, 268-280.—**del Papa** (G.) Asma fiera convulsiva con isputi di sangue dal petto. In his: Consult. med., 4°, Roma, 1744, ii, 50-52.—**Salter** (H.) The consequences of asthma. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 753-755.—**Siccelius** (C. C.) Asthma siccum per hæmorrhagiam uteri mitigatum, in femina octogenaria. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 266-269.—**Sigg** (J.) Beobachtung des von Hope sogenannten Herzasthma's mit tödtlichem Ausgange. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 18.—**Vedrenes**. Violents accès d'asthme à la suite d'une fracture compliquée chez un asthmatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 80.

Asthma (Grinder's).

Favell (C. F.) Grinders' asthma. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 424. — On grinders' asthma. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1846, xiv, 143-184. Also: Edinb. M. & S. J., 1847, lxxviii, 410-417.—**Gillatt** (E. D. L.) Post-mortem appearances in a case of "grinder's asthma". Lancet, Lond., 1841-2, ii, 408.—**Waterhouse** (J. S.) Contributions towards the pathology of grinders' disease of the lungs. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 498-502.

Asthma (Hay or summer).

See Hay Fever.

Asthma (Kopp's).

See Laryngismus stridulus.

Asthma (Millar's).

See Laryngismus stridulus.

Asthma (Thymic).

See Laryngismus stridulus.

Asthma (Treatment of).

BOUYER (A.) Considérations pratiques sur l'asthme, sa nature, ses différentes formes et sur l'action des eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains appliquées au traitement de cette affection. 8°. Paris, 1866.

COLORADO and asthma. [Collection of testimonials of asthmatic persons on the curative power of the climate of Colorado.] 8°. Denver, 1874.

CONSTANS (É.) *Quelques considérations pratiques sur le traitement de l'asthme. 4°. Montpellier, 1874.

DITTRICH (F. E. J.) *De asthmate mucoso et lobelia inflata in hoc morbo efficacia. 8°. Lipsiæ, 1848.

FRANQUES (P.) *De l'asthme et de son traitement par l'iodure de potassium. 4°. Montpellier, 1879.

GOUGEON (R.-G.) *Traitement de l'asthme par l'iodure de potassium et l'iodure d'éthyle. 4°. Paris, 1878.

KOHLMANN (E. H. A.) *Sistens observationes clinicas quarum ope florum zinci vires in morbis asthmaticis examinantur. 4°. Erfordiæ, 1791.

LAMOTHE (L.-J.-T.) *Du traitement de l'asthme par quelques agents, principalement de la médication altérante. 4°. Paris, 1879.

LÉGAL (J.-V.) *De l'asthme nerveux et de son traitement par le datura stramonium. 4°. Paris, 1835.

LOUP (C.) *Considérations sur quelques médicaments employés contre l'asthme. 4°. Paris, [1878].

MARTEL (C.-J.) *Essai sur l'emploi du datura stramonium dans l'asthme nerveux. 4°. Paris, 1835.

Asthma (Treatment of).

PRACTICAL advice, medical, dietetic, etc., to invalids subject to asthma and winter cough. (By a senior physician.) 8°. London, 1823.

SCHROTER (C. A.) *Diss. inaug. med. sistens agrotium asthmaticum usu radicis scillæ sublevatus. sm. 4°. *Hala Magdeb.*, [1735].

Account of the singular efficacy of datura stramonium in the cure of the asthma. Med. Reposit., N. Y., 1812, 3. s., iii, 311-313.—**Affleck** (J. G.) A complete cure for the asthma. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1848, 25.—**Akenside** (M.) Of the use of ipecacuanha in asthmas. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1785, i, 93-103.—**Alpert** (F.) Grindelia robusta in rheumatic [asthmatic] affections. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 594.—**Anderson** (J. K.) On the treatment of spasmodic asthma by the subcutaneous injection of morphia. Practitioner, Lond., 1875, xv, 321.—**Anderson** (W.) On the treatment of asthma. Chicago M. J., 1867, xxiv, 367.—**Andrew** (J.) Cases of asthma, treated with the tinctura lobelia inflata. Glasgow M. J., 1830, iii, 190.—**Aordau** (M.) Professor Germain Sée's neue Therapie des Asthma. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 298; 321.—**Badia** (S.) El bisulfato de quinina asociado con la ipecacuana para combatir los ataques de asma. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 27.—**Baillie** (N. B.) On subcutaneous injection of chloral in asthma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 144.—**Bassett** (M. F.) Atomized medication for asthma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 23-25.—**Beard** (J. L.) Instances of successful treatment of asthma by chloroform. Lancet, Lond., 1849, i, 336.—**Bertin** (E.) Sur l'asthme, et sur son guérison par le bain d'air comprimé. Montpel. méd., 1860, iv, 201; 419; 506.—**Bonnet** (J.) De l'élixir anti-asthmatic de Green. Marsille méd., 1877, xiv, 677-681.—**Boudant**. Des diverses espèces d'asthme au Mont-Dore. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, [xiii], 283; 343.—**Bowditch**. Nitrate of silver in asthma. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 159.—**Bramwell** (J. P.) On the treatment of spasmodic asthma. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 246-248.—**Browbotham** (S.) Phosphorous acid in asthma. Lancet, Lond., 1857, ii, 72.—**Caenact**. Asthme guéri par les bains d'air comprimé. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1873, Par., 1875, v, 43-51.—**Caruba** (Die) di Gineua gegen Asthma und andere Brustkrankheiten. Bl. f. Heilwissent., München, 1870, i, 57-59.—**Cases** of asthma treated by the hydriodate of potash. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 572-575.—**Casey** (W. B.) On the use of iodide of potassium in asthma. N. York J. M., 1845, iv, 32-35.—**Caspari** (A.) Der Batterie-Strom als Mittel gegen das Asthma nervosum. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 333-335.—**Castelo y Serra**. Narcotizacion localizada, practicada a beneficio de inyecciones de sulfato de atropina sobre el nervio pneumo-gástrico, como nuevo medio de curar los ataques de asma. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 116.—**Cazenave** (E.) Asthme guéri par l'emploi des Eaux-Bonnes. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 245-247.—**Chibrac**. Traitement des attaques d'asthme par les inhalations de gaz oxyde de carbone. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 617.—**Chloride** of platinum in nervous asthma. N. Ori. M. & S. J., 1851-2, viii, 637.—**Christie** (T.) Account of the good effects from inhaling the smoke of several species of datura, especially the datura fastuosa, in asthma. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 158-160.—**le Clercq** (H. P.) Bijdrage ter bepaling van de aanwezigheid tot het gebruik der herba lobelia inflata bij asthma. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 449-453.—**Costa** (M.) Asthma. O iodureto de potassio e o iodureto de ethyla no tratamento dessa molestia. Progresso méd., Rio de Jan., 1877-8, ii, 264-267.—**Courtin** (E.) De l'emploi des bains sulfureux dans l'asthme, avec quelques considérations sur la nature et les symptômes de cette affection. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 961; 984; 1021. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1847, iv, 201; 332; 1848, i, 39. Also, transl.: Bull. d. sc. méd. de Bologna, 1848, 3. s., xiii, 50; 162.—**County** (A.) Attacks of asthma gueries par la narcotisation localisée pratiquée à l'aide d'injections de sulfato d'atropine sur le nerf pneumo-gastrique. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 531.—**Créguay**. Note sur le traitement de l'asthme par l'iodure de potassium. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1878, Par., 1879, 2. s., v, 37-39.—**Crofton** (D.) On the therapeutic effect of the inhalation of the fumes of burning nitre paper, in asthma. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 283.—**Dawson** (J.) Two cases of periodical asthma treated with quinine. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., i, 285-302.—**Dumas** (A.) Des injections de morphine, spécialement dans l'asthme et la dyspnée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xvi, 489; 536.—**Duncan** (J. A.) Nitrite of amyl in spasmodic asthma. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1872-3, iii, 588-590.—**Eisenmenger**. Nutzen einer Abkocli. Abkocli der Tabacksblätter bei asthmatischen Anfällen. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 140.—**Elliotson** (J.) Two cases of asthma treated by the lobelia inflata. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 466-468.—**Empico** (Del) de la resina de cannabis indica bajo la

Asthma (Treatment of).

forma de cigarillos preparados por los señores Grimault y Compañia, contra el asma y las diferentes enfermedades de las vias respiratorias. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 102.—**English** (W.) Case of asthma cured by smoking the datura stramonium. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 277-280.—**Evvard**. Observation d'un cas d'asthme guéri par la pulvérisation liquide de l'iodure de potassium. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, lviii, 321-326.—**Ewing** (J. D.) Two cases of asthma treated with santaline and calomel. Louisville M. News, 1878, vi, 63.—**Fischel**. On the treatment of asthma and emphysema by means of Waldenburg's pneumatic apparatus. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii (St. Louis M. Soc.), 187-198.—**Fontaine** (A. W.) Relief for asthma. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vi, 2.—**Freud**. Anwendung des pneumatischen Apparats, mit gutem Erfolge, wegen asthmatischer Anfälle bei einem Kinde von 2 Jahren und 8 Monaten. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 920.—**Gashoin** (G.) On the treatment of asthma. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 339.—**Geens**. Note sur l'emploi thérapeutique de la liqueur arsenicale de Fowler dans l'asthme idiopathique, ou symptomatique d'une affection pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 29; 37.—**Gibbons** (H.) Grindelia robusta in asthma. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 237-239.—**Gibbons** (W. P.) Grindelia in asthma. Tr. M. Soc. Calif., 1871-2, Sacramento, 1872, ii, 140-145.—**Gillum** (W. H.) Hydrate of chloral in asthmatic paroxysm. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1875, xxv, 73-76.—**Girerd**. A propos du traitement de l'asthme essentiel par l'électricité. Rev. de méd. et de pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1877, ii, 47-51.—**Guéneau de Mussy**. Asthme guéri par l'emploi de l'air comprimé. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1868-9, Par., 1871, ii, 52-54.—**Guttmann** (W.) Ein Fall von hochgradigem Asthma bronchiale, behandelt nach der Methode von Schnitzler. Wien. med. Presse, 1878, xix, 764-766.—**Harrison** (J. B.) Fumes of nitrate of potass in spasmodic asthma. Lancet, Lond., 1845, i, 383.—**Hegeweisch**. Nachricht von einem Mittel, welches gegen das Asthma versucht zu werden verdient. [Einathmen des Rauchs von Datura.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 2. Hft., 82-103.—**Hill** (C. G.) On the treatment of asthma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 284.—**Hogg** (F. R.) Asthma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 314.—**Holden** (E.) Successful treatment of asthma (by protoxide of nitrogen). Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 365-373.—**Hopkins** (T. S.) Cases of asthma successfully treated by nitric acid. *Ibid.*, 1850, n. s., xx, 549.—**On nitric acid in the treatment of asthma**. Charleston M. J., 1850, v, 749-752.—**Huchard** (H.) De la guérison rapide des accès d'asthme par l'emploi des injections hypodermiques de morphine, et de la médication eupnéique par l'opium. France méd., Par., 1878, xxv, 474; 483; 490. Also: Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 122; 133; 506; 565; 622. Also, Reprint.—**Hurd** (E. P.) Iodide of potassium in bronchial asthma. Boston M. & S. J., 1870, vi, 264.—**von Ibell**. Ueber den Gebrauch des Papier nitré oder des Salpeter-Papiers gegen Asthma. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 236.—**Jaccoud**. Traitement de l'asthme. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 134-139.—**Jacques** (E.) De la guérison rapide des accès d'asthme, par les injections sous-cutanées de morphine. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 75-80.—**Julius** (F. G.) Arsenic smoking in asthma. Lancet, Lond., 1861, ii, 138.—**King** (W. S.) Hooping cough and asthma cured at the gas works. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1817, xvi, 419.—**Kitchen** (D. H.) Nitrite of amyl in the treatment of spasmodic asthma and acute bronchitis. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1873-4, xxx, 250-255. Also, Reprint.—**Klopert** (L. A.) Over asthma spasmodicum en deszelfs behandeling door arsenicum. Kliniek, Utrecht, 1844, i, 424-445.—**Koller** (E.) Einige Beobachtungen über die Wirkung der Canab. indic. im Asthma nocturnum. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 13-15.—**Küchenmeister** (F.) Zur Therapie des Asthma. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 629.—**Lallerstedt** (T. L.) Relief of asthma. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 401.—**Lamadrid** (J. J.) Chloral hydrate and bromide of potassium in spasmodic asthma. Phila. M. Times, 1874, iv, 760.—**Lambert**. Entzündliches Asthma durch übermässige Gaben von Guajacherbeigeführt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Coblenz, 1840, 90.—**Laubender**. Ueber die Linderungsmittel bei dem feuchten Asthma. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 71-75.—**Le Conte**. Asthme vrai; guéri par l'extrait de ciguë. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxviii, 157-174.—**Leiser** (J. J.) Nitrite of amyl in asthma. Phila. M. Times, 1875, vi, 58.—**Lemens** (H. A.) Report on the climate of Colorado to relate to asthma. Rep. S. Bd. Health Colorado 1876, Denver, 1877, i, 67-73.—**LeSage**. Sur les effets du sirop de sulfure de potasse dans l'asthme. [Rap.] Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1816, v, 135-138.—**Lessdorf**. Asthma nocturnum periodicum; Morphinum-injectionen Palliativmittel; comprimirt Luft Radikalmittel. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 15-17.—**Levi** (M. R.) Delle iniezioni sottocutanee di morfina e della loro efficacia nella cura dell'asma, specialmente nervoso. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1866, 3. s., iv, 603-643.—**Nuove osservazioni confermant l'efficacia delle iniezioni sottocutanee di morfina negli attacchi d'asma**. *Ibid.*, 1868,

Asthma (Treatment of).

3. s., ix, 44-52.—**von Liebig**. Ein Fall von Asthma; gebessert durch erhöhten Luftdruck. Aertzt. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 340.—**McVeagh** (J. F.). Some account of the datura tatula, and its use in asthma. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 126-128. Also, *transl.*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxx, 450-454.—**Massci** (F.). Caso di asma guarito col trattamento pneumatico; storia e considerazioni. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 618-653.—**Michea**. Du traitement de l'asthme par les solanées vireuses ou leurs principes actifs. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1856, li, 440-447.—**Miquel**. De l'emploi des feuilles sèches de datura stramonium en fumée dans le traitement de l'asthme. *Ibid.*, 1836, xi, 13-19.—**Mirande** (A.). Des bons effets de la fumée de datura stramonium dans l'asthme. *Ibid.*, 1837, xiii, 157-159.—**Morrelli** (L.). Sull'uso terapeutico della lobelia inflata nell'asma convulsivo. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xcix, 213.—**Nagel** (L.). Asthma spasmodicum adultorum und Asa fetida. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 534-537.—**Niepcie fils**. Note sur la guérison de l'asthme par les eaux d'Allevard. Lyon méd., 1879, xxxi, 324-327.—**Oliver** (G.). On the combined use of morphia and atropia in the treatment of spasmodic asthma. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 137-140.—**Pape** (E.). Ueber Chloroform-Inhalationen gegen Krämpfe in den Respirations-Organen. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 435.—**Parsons** (C. W.). Use of iodide of potassium in asthma and bronchitis. Boston M. & S. J., 1853, liii, 122-125.—**Parton** (P.). A case of asthma successfully treated with nitric acid. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 17.—**Pascalis**. De plusieurs asthmes habituels, traités avec succès par le galvanisme. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, i, 257-268.—**Paul**. Traitement de l'asthme par l'inhalation du gaz oxygène. Bull. et mém. Soc. de therap. 1868-9, Par., 1871, ii, 174-176.—**Paul** (C.). On the use of arsenic for the relief of asthma. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 99-103.—**Pidoux**. L'asthme aux Eaux-Bonnes. J. de therap., Par., 1874, i, 241; 286. — De l'efficacité de l'iodure de potassium dans l'asthme. [See, also, Sée.] Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 174-182.—**Pierantoni** (G.). I preparati di ferro nell'asma. Raccogliatore méd., Forlì, 1873, xxiv, 130-140.—**Poggioli**. Traitement de l'asthme essentiel par l'électrisation. Congrès méd.-chir. de France, Par., 1863, i, 312.—**Pridham** (T. L.). Observations on the treatment of asthma. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 434; ii, 579; 681; 758; 896; 1008.—**Reed** (C. A. L.). Iodine as an alternative expectorant in dry asthma. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 34.—**Richelot** (G.). Du traitement de l'asthme par les eaux thermales du Mont-Dore. Union méd., Par., 1859, 2. s., ii, 267; 280; 297; 315.—**Ringer** (S.) & **Murrell** (W.). On ipecacuanha spray in winter cough and bronchitic asthma. Lancet, Lond., 1874, ii, 338-340.—**de Roulides** (A. W.). Treatment of asthma. N. Orl. M. & S. J., 1878, v, 945-947.—**Root** (J. P.). Plaster of Paris in spasmodic asthma. Boston M. & S. J., 1850, i, 33.—**Roth**. Das Aubree'sche Geheimmittel gegen Asthma nervosum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 453-455.—**Roux** (J.). Relative au traitement de l'asthme par l'iodure de potassium. Marseille méd., 1878, xv, 89-94.—**Salter** (H.). On the treatment of asthma by sedatives. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 794-797. — Contributions to the pathology and treatment of asthma. Lancet, Lond., 1863, ii, 558; 1864, i, 92. — On the treatment of asthma by belladonna. *Ibid.*, 1869, i, 152. Also, *transl.*: Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 322-324.—**Schaeffer** (M.). Asthma und seine Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 403; 418.—**Schultz** (F.). Zur Aetologie des Bronchial-Asthma; Behandlung mit Amylnitrit, Chloralhydrat, Nasendouche. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 30; 39.—**Sée** (G.). Études physiologiques sur les médicaments cardiaques et vasculaires; applications à la thérapeutique de l'asthme. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxxix, 5-23. — On the mode of action and the use of belladonna in the treatment of asthma. Practitioner, Lond., 1869, iii, 1-4. — De la tolérance des médicaments à propos de l'asthme. Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 89-91. — Traitement de l'asthme par l'iodure de potassium et par l'iodure d'éthyle. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 61-72. Also: Tribunéméd., Par., 1878, xi, 65; 78. Also: Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 69; 79. Also: France méd., Par., 1878, xxv, 73. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1878, xciv, 97-107. [See, also, Pidoux.] — Traitement de l'asthme. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 235. — Asthma; treatment by iodide of ethyl. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 171.—**Simon**. Quelques observations d'asthme intermittent disparaissant rapidement sous l'influence du sulfate de quinine. J. d. con. méd.-chir., Par., 1842, ix, 223-226.—**Smith** (Q. C.). Grindelia robusta in asthma. Pacific M. & S. J., San. Fran., 1875, xvi, 539.—**Spottiswood** (E. T.). Leonurus cardiaca in asthma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 152.—**Studzieński**. Zur Behandlung des Asthma nervosum (Brustbränne), mit besonderer Berücksichtigung sogen. specif. Heilmittel. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 554.—**T.** (C. C.). Singular case of relief from asthma. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 59.—**Therapeias** (Ἱατρικὴ Μέλις), Ἀθήναι, 1853-

Asthma (Treatment of).

4, i, 72.—**Thorowgood** (J. C.). A few remarks on the treatment of asthma. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 27. — Treatment of asthma. *Ibid.*, 1879, n. s., xxvii, 197; 239.—**Todd** (J. S.). Selections from my case-book, illustrating the efficacy of iodide of potassium in asthma... Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 134.—**Tott**. Erfahrungen über mehrere im Asthma empfohlene Mittel. Summ. d. Neuest. u. Wissensw. d. d. ges. Med., Leipz., 1840, n. F., xiii, 162-164.—**Tott** (C. A.). Erfahrungen über die Lobelia inflata beim Asthma. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 101-104.—**Traitement** de l'asthme. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 189-193.—**Traitement** de l'asthme par les solanées vireuses, et en particulier par le valériane d'atropine. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 579.—**Trattamento** dell'asma collo joduro di potassio. Ippocratico, Fano, 1865, 3. s., vii, 75-81.—**Trousseau**. Du traitement de l'asthme. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxxvii, 289-301.—**Valerius** (H.). Note sur le traitement de l'asthme nerveux et sur un appareil très-simple pour faire les fumigations dont il réclame l'emploi. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 247; 269.—**Vautrin** (E.). Asthme rebelle traité par le chloroforme; intoxication; ivresse chloroformique simulante pendant six jours une aliénation mentale. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 866.—**Vergely**. Traitement de l'asthme par la solution de nitrate d'argent en badigeonnage dans la trachée. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 258-260.—**Vinud-Grand-Mariais**. Nouvelles recherches sur les fumigations employées contre l'asthme spasmodique. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., 1859, n. s., xxxv, 115-141.—**Voigt**. Ausgezeichnete Wirkung des Moschus gegen Asthma arthriticum. Summ. d. Neuest. u. Wissensw. d. d. ges. Med., Leipz., 1835, xi, 157-160.—**Wahltsch** (A.). Cases of asthma nervosum successfully and permanently cured with arsenic inhalations and galvanisation of the pneumogastric nerves. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 253; 376.—**Wansbrough** (T. W.). A case of asthma, in which the tar vapour proved of signal benefit. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 457-459.—**Weber** (G.). Das Aubree'sche Geheimmittel gegen Asthma nervosum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, vii, 217.—**Westbrook** (B. F.). The iodide of potassium in the treatment of asthma. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 7-14.—**Westmoreland** (J. G.). Inhalation of iodine in asthma. Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 385-388.—**Whitehead** (W. R.). Remarks on the climatic influence of Colorado in the cure of asthma, with a review of a large number of cases reported by a convention of asthmatics, assembled at Denver, in December, 1873. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxvii, 388-395.—**Williams** (C. T.). Cases of spasmodic asthma treated with hydrate of chloral. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 2-9.—**Willis** (R.). On the use of the vapor of ether in hooping-cough, spasmodic cough, and asthma. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 271.—**Winch** (G.). Three cases of asthmatic attacks, accompanying emphysema, temporarily relieved by veratrum viride. Chicago M. J., 1863, n. s., vi, 511.—**Winternitz** (W.). Ein Fall von Asthma, geheilt nach Sée's Methode. Wien. med. Presse, 1878, xix, 593; 629.—**Wood** (G. G.). Belladonna in spasmodic asthma. Phila. M. Times, 1874, iv, 804.—**Yandel** (L. P.) jr. Asthma cured by a poisonous dose of sulphate of atropia. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 143.—**Ziegler**. Anwendung des Stramonium in Ranchform als Gegenmittel gegen Asthma. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 353-356.

Asthma in children and infants.

See, also, **Laryngismus stridulus**.
MANCH (W. J. T.). Die asthmatischen Krankheiten der Kinder. 1. Theil. Vom Verhältnisse der Thymus beim Asthma. 8°. Berlin, 1853.
WALDSCHMIDT (J. C.). *De asthmate puerorum quod vulgo vocant das Röcheln der kleinen Kinder. 4°. Giessæ Callorum, [1726].
WINTER (T. F. E.). Das krampfartige Asthma der Erwachsenen. 8°. Sondershausen, 1852.
Caspari (F. A.). Etwas über eine besondere Form von Asthma im kindlichen Alter. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 233-255.—**Hachmann**. Asthma infantile mit tödtlichem Ausgang und Sectionsergebnisse. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiii, 8-14.—**Miller** (G. McC.). Case of spasmodic asthma in a child five years old. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 572.—**Nicolas** (A.). Un cas d'asthme infantile. J. de therap., Par., 1877, iv, 368; 405; 456.—**Thaon** (L.). Quelques notes sur l'asthme chez les enfants. Nice-méd., 1878, iii, 27-31.

Asthmatos ciliaris.

See Catarrh.

Asti.

See Hospitals (Military).

Astié (Louis Charles). *Considérations sur la pathogénie des fièvres intermittentes, et leur

Astié (Louis Charles)—continued.

traitement par les succédanés du sulfate de quinine. 46 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 30.

Astier. Les sociétés de secours mutuels dans leurs rapports avec les médecins et les pharmaciens. A M. le Dr. Amédée Latour. 24 pp. 8°. *Lyon, imp. D'Aimé Vingtrinier*, 1865.

Repr. from: J. de méd. de Lyon.

Astier.

See Valli. Lettre à M. Astier, sur la découverte de la vertu anti-fermentescible, etc. 8°. [*Paris, n. d.*]

Astier (C.-M.-Camille). * I. Angine. (Emploiement des astringents.) II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 109, v. 335.

Astier (H.). Étude sur la moutarde au point de vue thérapeutique des meilleurs procédés de préparation du sinapisme et des cas où son application est utile. 30 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Martin et Cie*, 1872.

Astier (Henri-Alexis). * Étude sur l'atrophie musculaire progressive. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 41, v. 582.

Astigmatism.

DAUMAS (L. C.) * De l'astigmatisme. 4°. *Paris*, 1874.

DONDERS (F. C.) L'astigmatisme et les verres cylindriques. Trad. du hollandais par le Docteur H. Dor. 8°. *Paris*, 1863.

KNAUTH (T. H.) * Ueber Astigmatismus. 8°. *Leipzig*, [1863].

MIDDLEBURG (H. A.) * De zitplaats van het astigmatisme. Acad. proef. 8°. *Utrecht*, 1863.

THIESEN (P.) Om Astigmatisme. 8°. *Christiania*, 1873.

WEIL (J.) * Essai sur la détermination clinique de l'astigmatisme. 4°. *Paris*, 1875.

Abadie (C.) Trouble de la réfraction dû à un astigmatisme irrégulier de la cornée et simulat de l'héméralopie. *J. d'ophth.*, *Par.*, 1872, i, 21-23. — **Bennett** (W. S.) Zur Untersuchung astigmatischer Augen mit dem Augenspiegel. *Arch. f. Augen-u. Ohrenh.*, Wiesbaden, 1877, vi, 55-58. — **Bergeron** (G.) Astigmatisme. N. dict. de méd. et de chir. prat., *Par.*, 1865, iii, 740-749. — **Berlin**. Ueber traumatischen Linienastigmatismus. *Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelberg, 1877, 174-178. — **Berlin** (E.) Zur Berechnung des Astigmatismus der Hornhaut. *Klin.-Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1871, ix, 217-219. — **Brailley** (W. A.) Astigmatism considered in its relation to headache and to certain morbid conditions of the eye. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1878, 3. s., xxiii, 1-13. — **Bravais**. Nouvel appareil pour diagnostiquer l'astigmatisme. *Lyon méd.*, 1872, x, 478-481. — Du diagnostic ophthalmoscopique de l'astigmatisme. *Ibid.*, 1875, vii, 319-325, 2 pl. — **Buckner** (J. H.) Astigmatism. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1875, xviii, 463-480. *Also*, Reprint. — **Bumstead** (F. J.) A few remarks on astigmatism. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 203-205. — **Burnett** (S. M.) Astigmatism. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1874, iv, 63-75. — **Carreras**. Del astigmatismo. *Compilador méd.*, *Barcel.*, 1868, iv, 283; 301; 398; 1869, v, 89-91. — **Couper** (J.) On a new and simple means of detecting mixed astigmatism by the ophthalmoscope. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1869, i, 114. — The ophthalmoscope as an optometer in astigmatism. *Rep. Internat. Ophth. Cong.*, 1872, *Lond.*, 1873, 109-119. — **Cuignet**. Astigmatisme composé et oblique; kératoscopie. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1879, 3. s., i, 73-75. — **Dennett** (W. S.) Astigmatism; the fundus of astigmatic eyes; an attachment to the ophthalmoscope. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1876, v, 505-507. — **Derby** (H.) Four cases of astigmatism. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 277-278. — **Dobrovolskii** (V.) O razlichnikh izmaineniyakh astigmatizma. [Some modifications of astigmatism.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1868, iii, pt. 3, 104. — **Dobrowsky** (W.) Ueber verschiedene Veränderungen des Astigmatismus unter dem Einflusse der Accommodation. *Arch. f. Ophth.*, *Berl.*, 1868, xiv, 3. Hft., 51-105. — **Donders** (F. C.) L'astigmatisme. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1863, i, 200-209. — Der Sitz des Astigmatismus (nach Middelburg) und die Excursion der Bewegungen des emmetropischen und ametropischen Auges (nach Schuerman). *Arch. f. Ophth.*, *Berl.*, 1864, x, 2. Hft., 383-108, 2 tab. — **Farley** (C. H.) A method of discovering and correcting astigmatism. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxvi, 381-383. — **Fernandez** (I. S.) Astigmatismo regular a consecuencia de un estafiloma esférico transparente de ambas córneas, y al parecer debido a un gerontoxon. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 139. — **Frothingham** (G. E.) A case of mixed astigmatism, with predominating myopia, diagnosed by its very peculiar ophthalmoscopic appearance. *Physician & Surg.*, *Ann Arbor, Mich.*, 1880, ii, 14-16. — **Galezowski**. De quelques variétés d'astigmatisme. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1874, ii, 464-467. — **Gavarret**. Astigmatisme; optomètre de M. Javal. [Rapport lu à l'Académie de Médecine.] *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1867, xl, 326. — **Gavarret** (J.) Astigmatisme. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1867, vi, 772-794. — **Giraud-Teulon**. Lettre sur quelques points relatifs à l'asthénopie et à l'astigmatisme. *Gaz. méd. de Par.*, 1862, 3. s., xvii, 781-784. — **Gräde** (H.) Action of the ciliary muscle in astigmatism. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1879, n. s., lxxvii, 109-111. — **Green** (J.) On the detection and measurement of astigmatism. *Ibid.*, 1867, n. s., liii, 117-127. — On astigmatism, considered in its relations to defective vision, asthenopia, and progressive myopia. *Ibid.*, lii, 82-94. — On a color test for astigmatism. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1867-8, N. Y., 1869, iv-v, 130. — On a new system of tests for the detection and measurement of astigmatism, with an analysis of sixty-four cases of refractive anomalies observed by the aid of this method. *Ibid.*, 131-143. — On an optical demonstration of the characteristic phenomena of astigmatic vision by the camera obscura and by the magic lantern. *St. Louis M. & S. J.*, 1868, n. s., v, 107-109. — An optical demonstration of the characteristic phenomena of astigmatic vision. *Tr. M. Ass. Missouri*, 1869, *St. Louis*, 1870, 177-181, 2 pl. — On astigmatism as an active cause of myopia. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1871, viii, 105-107. — **Harlan** (G. C.) Compound myopic astigmatism. *Phila. M. Times*, 1871, ii, 70. — Two cases of astigmatism. *Ibid.*, 1873, iv, 183. — **Hay** (G.) A case of astigmatism. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxv, 513-515. — Apparent form of inverted ophthalmoscopic image of optic disc in astigmatism. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1870, N. Y., 1871, vii, 86-88. — Special application to the case of the eye of Knapp's general formulae for astigmatic rays. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1871, ii, no. 1, 79-86. — Variety of forms of small pencils of astigmatic rays. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1871, viii, 90-92. — On the analytical conditions of that form of astigmatic pencil in which the two focal lines are perpendicular each to the axis of the pencil and also to each other, and on the correction of such pencil by a plano-cylindrical lens. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1876, v, 497-504. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Augen-u. Ohrenh.*, Wiesb., 1877, vi, 48-55. — **Hays**. Astigmatism. *Tr. Coll. Phys.*, *Phila.*, 1850, n. s., i, 418. — **Higgins** (C.) Astigmatism. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1876, ii, 669-671. — **Homburger** (J.) Astigmatism and cylindrical glasses. A review of Donders's theories. *Am. J. Ophth.*, N. Y., 1864, ii, 21; 65. — **Hough** (J. B.) On the detection and estimation of astigmatism. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 262-264. — **Hulke** (J. W.) Summary of 192 cases of astigmatism. *Ophth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1875, viii, 141-177. — **Javal** (E.) De l'astigmatisme. [Rap. de M. Gavarret.] *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1866-7, xxxii, 872-882. *Also*, Reprint. — Histoire et bibliographie de l'astigmatisme. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*, 1866, iv, 105-127. — Des variations de l'astigmatisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1873, *Par.*, 1874, 5. s., v, 270. — Sur les applications d'un appareil nouveau destiné à déterminer l'astigmatisme visuel. *Bull. Soc. d'antrhop. de Par.*, 1877, 2. s., xii, 149-158. — **Kaiser** (H.) Die Theorie des Astigmatismus. *Arch. f. Ophth.*, *Berl.*, 1865, xi, 3. Hft., 186-229. — **Kugel** (L.) Ueber Schiefsehen bei Astigmatismus. *Wien. med. Wechschr.*, 1863, xiii, 420; 435; 452. — **Laurence** (J. Z.) On astigmatism and its correction by cylindrical lenses. *Med. Mirror*, *Lond.*, 1864, i, 4-11. — **Levi** (M.) Saggio pratico sull'astigmatismo e metodo facile per trovarne la correzione. *Ann. di ottal.*, Milano, 1878, vii, 232-247. — **Magni**. Dell'ipermetropia e dell'astigmatismo. *Riv. clin. di Bologna*, 1866, v, 85-89. — **Mengin**. Astigmatisme mixte à droite; hypermétropie simple à gauche. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1880, 3. s., ii, 17-20. — **Meyer** (E.) De l'astigmatisme. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1866, xxxix, 342. — **Middelburg** (H. A.) De zitplaats van het astigmatisme. *Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders*, Utrecht, 1863, iv, 146-190. — **Nagel** (A.) Historische Notiz über Hyperopie und Astigmatismus. *Arch. f. Ophth.*, *Berl.*, 1866, xii, 25-30. — **Nicolaysen** (J.) Om Astigmatisme. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1866, xx, 721-741. — **Noyes** (H. D.) Note respecting the first recorded case of astigmatism in this country for which cylindrical glasses were made. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1872, n. s., lxiii, 355-359. — Astigmatism produced by tenotomy of the recti muscles. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1874, ii, pt. 2, 128-131. — **Perrin** (M.) Astigmatisme. *J. d'ophth.*, *Par.*, 1872, i, 54; 112; 148. — **Peschel** (M.) Ueber den Astigmatismus des indirecten Sehens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1878, xviii, 504-510. — **Pomerooy**. Case of acquired astigmatism. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1867-8, N. Y., 1869, iv-v, 30. — **Pray** (O. M.) Test-type for astigmatism. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1869, i, no. 1, 17-21. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Augen-u. Ohrenh.*, Carlsruhe, 1869-70, i, 147-150. — **Reuss**. Ueber Astigmatismus nach Staar Extractionen. *Klin.-Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1869, vii, 473-476. — **Salén** (E.) Om astigmatismen. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1867-8, iii, 457-481. — **Schirmer**. Contributions à l'histoire de l'astigmatisme et de l'hypermétropie. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*,

Astigmatism.

rance. *Physician & Surg.*, *Ann Arbor, Mich.*, 1880, ii, 14-16. — **Galezowski**. De quelques variétés d'astigmatisme. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1874, ii, 464-467. — **Gavarret**. Astigmatisme; optomètre de M. Javal. [Rapport lu à l'Académie de Médecine.] *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1867, xl, 326. — **Gavarret** (J.) Astigmatisme. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1867, vi, 772-794. — **Giraud-Teulon**. Lettre sur quelques points relatifs à l'asthénopie et à l'astigmatisme. *Gaz. méd. de Par.*, 1862, 3. s., xvii, 781-784. — **Gräde** (H.) Action of the ciliary muscle in astigmatism. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1879, n. s., lxxvii, 109-111. — **Green** (J.) On the detection and measurement of astigmatism. *Ibid.*, 1867, n. s., liii, 117-127. — On astigmatism, considered in its relations to defective vision, asthenopia, and progressive myopia. *Ibid.*, lii, 82-94. — On a color test for astigmatism. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1867-8, N. Y., 1869, iv-v, 130. — On a new system of tests for the detection and measurement of astigmatism, with an analysis of sixty-four cases of refractive anomalies observed by the aid of this method. *Ibid.*, 131-143. — On an optical demonstration of the characteristic phenomena of astigmatic vision by the camera obscura and by the magic lantern. *St. Louis M. & S. J.*, 1868, n. s., v, 107-109. — An optical demonstration of the characteristic phenomena of astigmatic vision. *Tr. M. Ass. Missouri*, 1869, *St. Louis*, 1870, 177-181, 2 pl. — On astigmatism as an active cause of myopia. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1871, viii, 105-107. — **Harlan** (G. C.) Compound myopic astigmatism. *Phila. M. Times*, 1871, ii, 70. — Two cases of astigmatism. *Ibid.*, 1873, iv, 183. — **Hay** (G.) A case of astigmatism. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxv, 513-515. — Apparent form of inverted ophthalmoscopic image of optic disc in astigmatism. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1870, N. Y., 1871, vii, 86-88. — Special application to the case of the eye of Knapp's general formulae for astigmatic rays. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1871, ii, no. 1, 79-86. — Variety of forms of small pencils of astigmatic rays. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1871, viii, 90-92. — On the analytical conditions of that form of astigmatic pencil in which the two focal lines are perpendicular each to the axis of the pencil and also to each other, and on the correction of such pencil by a plano-cylindrical lens. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1876, v, 497-504. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Augen-u. Ohrenh.*, Wiesb., 1877, vi, 48-55. — **Hays**. Astigmatism. *Tr. Coll. Phys.*, *Phila.*, 1850, n. s., i, 418. — **Higgins** (C.) Astigmatism. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1876, ii, 669-671. — **Homburger** (J.) Astigmatism and cylindrical glasses. A review of Donders's theories. *Am. J. Ophth.*, N. Y., 1864, ii, 21; 65. — **Hough** (J. B.) On the detection and estimation of astigmatism. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 262-264. — **Hulke** (J. W.) Summary of 192 cases of astigmatism. *Ophth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1875, viii, 141-177. — **Javal** (E.) De l'astigmatisme. [Rap. de M. Gavarret.] *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1866-7, xxxii, 872-882. *Also*, Reprint. — Histoire et bibliographie de l'astigmatisme. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*, 1866, iv, 105-127. — Des variations de l'astigmatisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1873, *Par.*, 1874, 5. s., v, 270. — Sur les applications d'un appareil nouveau destiné à déterminer l'astigmatisme visuel. *Bull. Soc. d'antrhop. de Par.*, 1877, 2. s., xii, 149-158. — **Kaiser** (H.) Die Theorie des Astigmatismus. *Arch. f. Ophth.*, *Berl.*, 1865, xi, 3. Hft., 186-229. — **Kugel** (L.) Ueber Schiefsehen bei Astigmatismus. *Wien. med. Wechschr.*, 1863, xiii, 420; 435; 452. — **Laurence** (J. Z.) On astigmatism and its correction by cylindrical lenses. *Med. Mirror*, *Lond.*, 1864, i, 4-11. — **Levi** (M.) Saggio pratico sull'astigmatismo e metodo facile per trovarne la correzione. *Ann. di ottal.*, Milano, 1878, vii, 232-247. — **Magni**. Dell'ipermetropia e dell'astigmatismo. *Riv. clin. di Bologna*, 1866, v, 85-89. — **Mengin**. Astigmatisme mixte à droite; hypermétropie simple à gauche. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1880, 3. s., ii, 17-20. — **Meyer** (E.) De l'astigmatisme. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1866, xxxix, 342. — **Middelburg** (H. A.) De zitplaats van het astigmatisme. *Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders*, Utrecht, 1863, iv, 146-190. — **Nagel** (A.) Historische Notiz über Hyperopie und Astigmatismus. *Arch. f. Ophth.*, *Berl.*, 1866, xii, 25-30. — **Nicolaysen** (J.) Om Astigmatisme. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1866, xx, 721-741. — **Noyes** (H. D.) Note respecting the first recorded case of astigmatism in this country for which cylindrical glasses were made. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1872, n. s., lxiii, 355-359. — Astigmatism produced by tenotomy of the recti muscles. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1874, ii, pt. 2, 128-131. — **Perrin** (M.) Astigmatisme. *J. d'ophth.*, *Par.*, 1872, i, 54; 112; 148. — **Peschel** (M.) Ueber den Astigmatismus des indirecten Sehens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1878, xviii, 504-510. — **Pomerooy**. Case of acquired astigmatism. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1867-8, N. Y., 1869, iv-v, 30. — **Pray** (O. M.) Test-type for astigmatism. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1869, i, no. 1, 17-21. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Augen-u. Ohrenh.*, Carlsruhe, 1869-70, i, 147-150. — **Reuss**. Ueber Astigmatismus nach Staar Extractionen. *Klin.-Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1869, vii, 473-476. — **Salén** (E.) Om astigmatismen. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1867-8, iii, 457-481. — **Schirmer**. Contributions à l'histoire de l'astigmatisme et de l'hypermétropie. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*,

Astigmatism.

1869, lxii, 201-210.—**Schweigger** (C.) Bemerkungen über die Diagnose und Correction des Astigmatismus. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 1. Hft., 178-191.—**Smith** (P.) Abstract of 29 cases of astigmatism. Birmingham. M. Rev., 1876, v, 202-209.—**Snellen**. Die Richtung der Hauptmeridiane des astigmatischen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 2. Hft., 199-207. — *Also, transl.*: Versl. . . . Nederl. Gasth. v. oogliders, Utrecht, 1869, x, 151-173, 2 pl.—**Stimmler**. Objective Bestimmungen des Astigmatismus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 390-392.—**Strawbridge** (G.) An additional method for the determination of astigmatism. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii, 100-104.—**Tetzer** (M.) Beiträge zur Kenntniss des Astigmatismus. Med. Jahrb., Wien, 1866, xii, 145-151.—**Thomson** (W.) On the connection between staphyloma posticum and astigmatism. Ann. J. M. Sc., Phila., 1875, cxl, 383-397. — On astigmatism as a cause for persistent headache and other nervous symptoms. Med. News & Libr., Phila., 1879, xxxvii, 81-83.—**Twedy** (J.) On an improved optometer for estimating the degree of abnormal regular astigmatism. Lancet, Lond., 1876, ii, 604-606.—**Wecker** (L.) Sur l'astigmatisme dans ses rapports avec la conformation des os du crâne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 545-549. *Also, transl.*: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 161-164.—**Webster** (D.) A case of astigmatism without asthenopia or consciousness of imperfect vision. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 249.—**Weiss** (L.) Ueber den nach dem Weber'schen Hohlschnitt entstehenden Cornealastigmatismus und die Ursache des nach Extractionen entstehenden Astigmatismus überhaupt. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 58-84. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 432-459.

Astino.

See Insane (Asylums for), Bergamo.

Astius (Joannes Gottlieb). Diatribe historico-litteraria, succincta medicorum medicæve historice delineatio. 1 p.l., 24 pp. 4°. *Lipsiæ, G. Roth, [1715].*

Astor Library of the City of New York. Annual reports of the trustees of the Astor Library of the City of New York to the State legislature. 25.-30. (1873-8). 8°. *Albany, 1874-9.*

— Catalogue or alphabetical index of the Astor Library, with an alphabetical index of subjects, in a supplement. 5 v. 8°. *New York, R. Craighead, 1857-63.*

Astoria.

Moses (I.) On the medical topography of Astoria, Oregon Territory. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 32-46.

Astragalus.

See, also, Ankle-joint.

Labbe (L.) Astragale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 3-15.

Astragalus (Ankylosis of).

See Ankle-joint (Ankylosis of).

Astragalus (Disease of).

See, also, Ankle-joint (Diseases of).

Porter (W. G.) Necrosis of the astragalus. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 35. *Also*: Phila. M. Times, 1873, iv, 44.—**Robiquet**. Carie de l'astragale guérie par l'emploi du bandage amidonné et des préparations d'iode. [Rap. de M. Didot.] Bull. Acad. roy. de méd. de belg., Brux., 1850-51, x, 490-494.

Astragalus (Dislocation of).

See, also, Ankle-joint (Dislocations of).

BARRAL (H.-E.) * Quelques mots sur les luxations de l'astragale. 4°. *Montpellier, 1868.*
DÉRO (J.) * Des luxations de l'astragale. 4°. *Paris, 1834.*

DUBRUEIL (A.) Des indications que présentent les luxations de l'astragale. 4°. *Paris, 1864.*

DURAND (A.) * Des luxations compliquées de l'articulation tibio-tarsienne. 4°. *Paris, 1855.*

DUSOL (P.) * De la luxation du métatarse, suivie de quelques propositions de médecine et de chirurgie. La luxation du métatarse est-elle possible? 4°. *Paris, 1826.*

GRÉNIER (P. M. S.) * Essai sur les luxations de l'astragale. 4°. *Paris, 1860.*

KRAUSE (G.) * Ueber Luxation und Resection des Fussgelenks. 8°. *Marburg, 1862.*

Astragalus (Dislocation of).

STUMPF (B.) * De luxatione astragali ex ejus cum osse naviculari conjuncture in exteriorem partem. 8°. *Francofurti a. M., 1839.*

SYMON DE VILLENEUVE (A.-M.) * Des luxations traumatiques en dehors de l'articulation tibio-tarsienne. 4°. *Strasbourg, 1858.*

VIZERIE (É.) * Essai sur les luxations tibio-tarsiennes et leurs complications. 4°. *Paris, 1862.*

Adams. Dislocation of the astragalus, with fracture; unsuccessful attempts at reduction; sloughing; removal of the displaced bone. Lancet, Lond., 1856, ii, 461.—**Agnetti**. Caso di lussazione dell'astragalo ed osservazioni sulla memoria del dottor Salario sopra un caso di lussazione tibio-tarsale. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 401; 417.—**Anger** (T.) Luxation complète de l'astragale; réduction avec le caoutchouc; guérison. [Rap. de M. Tillaux.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 219-221.—**Argento** (G.) Lussazione totale esterna dell'astragalo destro. Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo, 1871, iii, 471-477.—**Arnal**. Luxation du pied compliquée de celle de l'astragale; extirpation de ce dernier os. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1830, i, 7-15.—**Arnott**. Astragalus removed for dislocation. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 109.—**Arnott** (J. M.) Case of compound dislocation of the astragalus, with excision of that bone. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 588-592.—**Beatty** (S. R.) Case of compound dislocation of the astragalus, with some observations on the constitutional disturbance and treatment of these and other cases of severe local injuries. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 104-110.—**Bertin**. Luxation incomplète de l'astragale en haut et en dehors. [Luxation en dedans et en bas du reste du pied sur l'astragale: luxation sous-astragalienne; gangrène de la peau; abcès gangréneux consécutif; guérison complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 768-770. *Also*: Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 589.—**Blatin** (A.) Luxation directe de l'astragale en arrière. *Ibid.*, 1874, xviii, 386.—**Bompard**. Luxation de l'astragale, en avant et en dehors. *Ibid.*, 1870, 3. s., ix, 377-378.—**Brinton** (J. H.) Complete simple luxation of the astragalus forwards and inwards; excision of the bone; recovery, with a useful limb. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 16-18, 1 pl.—**Broca**. Luxation de l'astragale, compliquée de déchirure des ligaments et de fracture de la malléole externe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 344-346.—**Brown** (G.) Case of reduction of partial dislocation of the astragalus of long standing. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 71-74.—**Brownie** (J.) Case of compound dislocation of the astragalus outwards; excision of the astragalus; recovery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 191.—**Bryant**. Compound fracture and dislocation of the astragalus. Lancet, Lond., 1859, ii, 510.—**Bryant** (T.) Case of compound fracture and dislocation of the astragalus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3. s., vii, 293-295, 1 pl.—**Burnett** (C. M.) Case of compound dislocation of the astragalus and os navicular. Lond. M. Gaz., 1836, xix, 221.—**Canton** (E.) Observations on dislocations of the astragalus, and an account of the dissection of an unusual form of displacement of this bone. Lancet, Lond., 1847, i, 505-507. — Dislocation of the astragalus outwards; excision of the bone; death. *Ibid.*, 1858, ii, 499. — Complete dislocation of the astragalus forwards and outwards; excision of the bone. *Ibid.*, 1864, ii, 660.—[**Cases**.] Luxation de l'astragale. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xiii, 198-200.—Dislocation of the astragalus and fracture of the fibula. Lancet, Lond., 1839, ii, 559.—A case of complete dislocation of the astragalus, and fracture of the malleolus internus. Tr. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1842, viii, pt. 2, pp. cxlvi-cxlix.—Luxation et extirpation de l'astragale. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 370-372.—Fracture et luxation de l'astragale; extraction de cet os et résection de l'extrémité articulaire du péroné et du tibia; guérison avec conservation des fonctions du membre. *Ibid.*, 1858, xxxi, 153.—Dislocation of astragalus. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 610.—Deslocação do astrágalo. Correio med. de Lisb., 1877, vi, 53.—**Chabanon**. De la luxation complète de l'astragale; remarques et observations pratiques sur cette luxation. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 5. *Also*: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 68-74.—**Chassaignac**. Luxation incomplète de l'astragale. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 91. — [Cases.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 229. — Nouvelle espèce de luxation de l'astragale; luxation sous-scapoïdienne par rupture du ligament calcaneo-scapoïdien et enlèvement de l'astragale entre le scapuloïde et le calcaneum. *Ibid.*, 397; 313.—**Cheever** (D. W.) Dislocation of the astragalus. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 237-240. — Case of dislocation of the astragalus. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, ii, 238-241.—**Chevalley**. Luxation de l'astragale sur place. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 406-408.—**Colin** (A.) Observation sur une luxation du pied compliquée d'un déchirement considérable de la capsule de l'articulation, du renversement de l'astragale et de la rupture de ses ligaments. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii,

Astragalus (Dislocation of).

438-443.—**Cooke** (W.) Case of dislocation of the astragalus forwards and outwards; case of fracture of the os calcis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 648.—**Crooke** (E.) Dislocation of the astragalus outwards. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 593.—**de Guignères**. Observation sur une luxation de l'astragale. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1812, iii, 238-245.—**Dassit fils**. Luxation du pied et extraction de l'astragale. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1825, xciii, 182-189.—**Dauvé** (P.) De la luxation complète de l'astragale en avant et en dehors; quelques mots sur son mécanisme et les indications qu'elle présente; à propos de deux faits nouveaux observés dans le service de chirurgie de l'hôpital militaire du camp de Chalons en 1866. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1867, 3. s., xix, 138-151.—**Demarquay**. Luxation et extraction de l'astragale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 158.—**Deniel**. Observation de luxation du pied gauche, avec sortie de l'astragale, par une plaie à la malléole externe. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1812, xlv, 293-299.—**Derby** (N. R.) Dislocation of the astragalus; excision of bone; recovery. *Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, Elmira, 1855, ii, 101-105.—**Despaulx** (B.) Observation sur une luxation de l'astragale qui a donné lieu à l'extirpation de cet os, et à la suite de laquelle le blessé a recouvré le mouvement du pied avec la jambe, sans ankylose entre le tibia et le calcaneum. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1812, xxv, 388: 1813, xxvi, 57.—**Discussion** sur l'amputation de la jambe après les luxations de l'astragale. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 229; 230; 293; 295; 307; 309; 322; 344.—**Dislocations** (On) of the astragalus. *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1844, xvii, 565-569.—**Dubruel** (A.) Note pour servir à l'histoire des luxations de l'astragale. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2. s., v, 41.—**Dufaurets**. Luxation du pied en dehors, compliquée de l'issue de l'astragale à travers la capsule et les téguments déchirés. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1811, xxii, 248-355.—**Edwards**. Dislocation of the astragalus with fracture; reduction; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 455.—**Fitzgerald** (T. N.) Successful reduction of dislocation of astragalus after five months' standing, by a new method. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 166-168.—**Fleming**. Dislocations of the astragalus. *Dublin M. Press*, 1865, liii, 181-185.—**Foucher**. Sur une variété de luxation de l'astragale. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1855, xvii, 203-213.—**Luxation** de l'astragale par rotation autour de son axe vertical, avec luxation du cuboïde vers la face plantaire du pied. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 388-390.—**Gay**. Compound fracture and dislocation of the astragalus. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 137.—**Luxation** et fracture de l'astragale; irréductibilité; gangrène du pied; amputation. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 170.—**Gillespie** (W. A.) Case of dislocation and extraction of the astragalus. *West. M. Gaz.*, Cincinnati, 1833, i, 234. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1833, viii, 397.—**Gillette**. Luxation complète de l'astragale droit sans plaie. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiii, 858-860.—**Grandesso-Silvestri** (O.) Lussazione di un piede con perdita dell'astragalo. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1864, vii, 401.—**Grant** (J. A.) Compound dislocation of the astragalus; reduction and recovery with a useful limb. *Canada M. J.*, Montreal, 1866, ii, 145.—**Greene** (J. A.) Case of simple dislocation of the astragalus. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 185.—**Gregory** (E. H.) Case of dislocated astragalus. *St. Louis M. & S. J.*, 1857, xv, 394-396.—**Griffith** (T. T.) Three cases of compound dislocation of the astragalus, with removal of the bones. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, ii, 323.—**Guéniot**. Luxation complète de l'astragale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3. s., i, 392-394.—**Guérin**. Luxation de l'astragale avec fracture de cet os et rotation de la trochlée autour de son axe transversal. *Ibid.*, 1868, 2. s., viii, 490: 1869, 2. s., ix, 2.—**Guy** (W.) A case of violent distortion of the foot, occasioned by a rotation of the astragalus, and accompanied with a laceration of the integuments at the outer angle, and exposure of a portion of the fibula. *Med. Facts. & Obs.*, Lond., 1794, v, 54-57.—**Halsted**. Dislocation of astragalus outwards, with fracture of the external malleolus. *Am. M. Times, N. Y.*, 1862, v, 173.—**Hancock** (H.) On dislocation of the astragalus with the lower end of the tibia and fibula inwards. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 35; 70.—**Heller**. Luxation des Sprunggbeins mit Umkehrung des Knochens. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1858, xi, 30-41.—**Hewett** (P.) Dislocation of the astragalus and of the tibia and fibula. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 318.—**Dislocation** and fracture of the astragalus. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 323.—**Hinterberger** (J.) Beobachtungen über die Verrenkungen des Sprunggbeins. *Oesterr. med. Wechnsch.*, Wien, 1841, 913; 937.—**Hird**. Dislocation of the astragalus, and fracture of the neck of the bone. *Lancet*, Lond., 1878, i, 311.—**Holmes** (T.) Dislocation, with fracture of the astragalus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 220.—**Hosking** (P. M.) Dislocation of the astragalus and reduction. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 67.—**Houghton** (J. H.) Compound dislocation and comminuted fracture of the astragalus; removal of the bone; recovery with an useful false joint. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, i, 483-485.—**Hunt** (W.) Astragalo-scapoid luxation with twist of the astragalus; reduction and re-

Astragalus (Dislocation of).

covery. *Phila. M. Times*, 1872, iii, 50.—**Hutchinson** (J.) A report on dislocations of the astragalus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 581-583.—**Igonnet**. Observation de luxation complète de l'astragale. *J. de méd. et de chir. de Toulouse*, 1854, n. s., vi, 310-316.—**Isham**. Dislocation of the astragalus. *Med. Exam.*, Chicago, 1874, xv, 461.—**Jaccoud**. Fracture des deux malléoles avec luxation du pied et issue de l'astragale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 323.—**Judey**. Cas de rupture des ligaments du tarse, avec dislocation de l'astragale, guéri sans amputation. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1811, iii, 43.—**Key**. Partial dislocation of the astragalus? *Lancet*, Lond., 1827, xi, 584.—**Labbé** (L.) Luxation complète de l'astragale. *Union méd.*, Par., 1866, 2. s., xxxii, 509.—**[Astragale.] Pathologie**. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vii, 5-15.—**Lallement** (E.) Luxation en avant et en dehors avec fracture en diagonale de l'astragale gauche; réduction impossible; gangrène de la peau et nécrose de la tête de l'os; résection du fragment luxé six mois après l'accident; guérison rapide presque sans claudication. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1866, 82-97.—**Lanc**. Simple complete dislocation of the astragalus forwards and outwards; reduction; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 546.—**Langguth** (F. G.) Isolirte Luxation des Astragalus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1868, ix, 522.—**Complicite** Luxation des Astragalus. *Ibid.*, 1869, x, 395-397.—**Laugier**. Luxation de l'astragale; ablation de cet os; guérison. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1844-5, x, 1070.—**Laumonier**. Observation sur la luxation complète de l'astragale et sur son extraction. *Méd. éclairée*, Par., 1791, ii, 60-64.—**Lejeune**. Luxation en dehors de l'astragale, compliquée de fracture de l'astragale et du péroné avec plaie pénétrante. *Arch. méd. belges*, Brux., 1875, 3. s., viii, 408-415.—**Liston**. Dislocation of the astragalus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 145.—**MacCormac** (W.) Dislocation with fracture of the astragalus backwards and inwards. *Ibid.*, 1875, xxvi, 174-177, 1 pl.—**Macdonnell** (J.) Simple and complete dislocation of the astragalus from the os calcis and navicular bone upon the dorsum of the latter, without disturbance of the relations between the tibia, fibula, and astragalus, and without fracture of any of these bones. *Dublin J. M. Sc.*, 1838-9, xiv, 235-245.—**Macdonnell** (J. H.) On a rare form of dislocation of the astragalus. *Lancet*, Lond., 1847, i, 222.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of dislocation of the astragalus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1867, xii, 301.—**Magne**. Luxation de l'astragale en dehors avec issue de la tête de l'os; réduction de la luxation; guérison complète. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 566.—**Malherbe fils**. Luxation incomplète de l'astragale en dehors. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1876, x, 109.—**March** (A.) Backward dislocation of the astragalus. *West. Lancet*, Cincin., 1853, xiv, 143-149.—**Mayrhofer** (H.) Zur Kasuistik der inkompleten Luxationen des Sprunggbeins. [*Luxatio subastragalea nach Broca.*] *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 209-211.—**Montgomery** (J. F.) Cases of dislocation and fracture of the astragalus. *Tr. M. Soc. Calif.*, 1872-3, Sacramento, 1873, iii, 44-47.—**Morrison** (J.) Two cases of dislocation of the astragalus, with a few observations on displacement of that bone. *Dublin M. Press*, 1843, x, 375.—**Munro** (W.) Case of dislocation of the astragalus backwards unaccompanied by fracture. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 364.—**Neucompt** (F.) Observation d'extraction de l'astragale à la suite de la luxation de cet os; guérison. *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1864, 187-190.—**Norris** (G. W.) Dislocation and fracture of the astragalus; unsuccessful efforts at reduction; extirpation; amputation; death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, xx, 378-383.—**Nunn** (R. S.) Compound dislocation and removal of the astragalus. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 461.—**Petit** (C. H.) Luxation de l'astragale en dedans et en avant, avec fracture de l'extrémité inférieure du péroné et écrasement du cuboïde; obstacle principal à la réduction constitué par le tendon du jambier postérieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2. s., xvii, 514-518.—**Phillips** (B.) On dislocation of the astragalus; with cases. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 596-599.—**Plaignaud**. Observation sur une luxation du pied en dehors et de l'astragale en haut et en avant. *J. de chir. (Desault)*, Par., 1791, i, 208-211.—**Pollock** (G.) Cases of dislocation of the os calcis and scaphoid from the astragalus; with remarks on the importance of dividing the gastrocnemius and other tendons, to facilitate reduction in various dislocations of the latter bone. *Lancet*, Lond., 1859, i, 141.—**Rey**. Double luxation complète de l'astragale sur le calcaneum en dedans, incomplète du tibia sur l'astragale en avant; plaie pénétrante dans l'article; extraction de l'astragale; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 470-472.—**Rigal** (A.) Observation du luxation complète sans plaie de l'astragale; réduction. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1875, 2. s., xii, 359. *Also*: *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1876, 3. s., xxxii, 345-347.—**Rogers** (J. H.) Compound dislocation of the astragalus; amputation under the influence of ether. *Lancet*, Lond., 1847, i, 133.—**Simple** dislocation inwards of the head of the astragalus from the os naviculare. *Ibid.*—**Schinzinger**. Mittheilungen aus dem Gebiete der Luxationen und Fracturen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1868, xcvii, 186.—**Sédlillot** (C.) Fracture et luxa-

Astragalus (Dislocation of).

tion de l'astragale; extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1858, xviii, 45-48.—**Servoin**. I. Résection totale de l'astragale dans un cas de luxation sens dessus dessous et irréductible de cet os. II. Fractures multiples du membre inférieur gauche; à droite, luxation de l'astragale; extraction; mort. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1860, 2. s., i, 293-298.—**Smart** (T. W. W.) Compound dislocation of the astragalus. *Prov. M. J.*, Lond., 1843, vi, 470.—**Solly** (S.) Clinical lecture on a case of compound dislocation of the astragalus. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 265-271.—**Solly et al.** Dislocated astragalus. *Lancet*, Lond., 1870, i, 116.—**Stieglitz**. Beschreibung einer Fussverletzung, wobei der Astragalus ganz aus seiner natürlichen Verbindung mit dem Fusse gerissen worden ist. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1869, xxii, 270-272.—**Theotonio da Silva** (J.) Deslocação do astrágalo para dentro, complicada de ferida e hemorragia da arteria tibial posterior; extracção immediata do osso deslocado; cura. *Correio med. de Lisb.*, 1875, v, 41-44. *Also*: *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1876, xl, 114.—**Tillaux** (J.) Luxation de l'astragale. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1870, xliii, 154.—**Toland** (H. H.) On the dislocation of the astragalus. *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1846, i, 26-31.—**Toogood** (J.) Case of dislocation of the astragalus. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 738.—**Tufnell** (J.) On dislocation of the astragalus. *Dublin M. Press*, 1853, xxx, 401-403.—**Turner** (S. M.) Compound dislocation of the astragalus; excision of the bone and recovery. *Lancet*, Lond., 1854, i, 576.—**Turner** (T.) Anatomico-chirurgical observations on dislocations of astragalus. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1843, xi, 397-502, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Verneuil**. Luxation et fracture de l'astragale; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2. s., xvii, 493-495.—**Viricel**. Luxation complète de l'astragale chassé, en rompant la peau, sur la partie dorsale du pied; destruction du scaphoïde, fracture de l'extrémité inférieure du tibia, etc.; guérison sans amputation. *J. de méd. de Lyon*, 1841, i, 187-199.—**Ward** (N.) Dislocation of the astragalus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 224.—**Wells** (T.) Dislocation of the astragalus and subsequent extraction of that bone; foot preserved. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, x, 21-23.—**Williams**. Dislocation of the astragalus backwards and inwards. *Dublin M. Press*, 1855, xxxiii, 209-211.—**Williams** (T. L.) Case of dislocation of the astragalus, occurring on board U. S. sloop of war Jamestown. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xl, 114.—**X. X.** Considérations à l'occasion d'une observation de luxation complète de l'astragale en dedans. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 536. *Also*, Reprint.

Astragalus (Excision of).

See, also, Ankle-joint (Diseases of); Astragalus (Dislocation of).

VERDUREAU (E.-H.-D.) *Des énucléations de l'astragale. 4°. *Paris*, 1861.

Arrachart. Tubercules de l'articulation tibio-tarsienne gauche; extirpation de l'astragale; récidive; amputation de la jambe; guérison. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1862, 2. s., iii, 378-381.—**Bellamy** (E.) Parts after excision of the astragalus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873, xxiv, 172.—**Buchanan** (G.) Excision of the lateral half of the astragalus; cure, with use of ankle-joint. *Lancet*, Lond., 1866, i, 708.—**Cabot**. Wakley's operation for necrosis of the astragalus and os calcis. *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 362.—**[Cases.]** Excision of the astragalus. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 9.—**Disease** of the tarsus; excision of the astragalus; amputation. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 517.—**Copland**. Scrofulous caries of the left astragalus; excision; cure, with the formation of a fresh joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 119.—**Crawford** (S. P.) Removal of the astragalus; recovery. *Nashville J. M. & S.*, 1861, xxi, 16.—**Dietz** (J. S.) Caries des Talus; Extirpation dieses Knochens mit volkommener Erhaltung des Fusses. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1837, v, 425-452.—**Erichsen**. Case in which the astragalus was removed a year ago; recovery, with useful foot. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 316.—**[Faircloth.]** Cast of a foot, in which a large portion of the astragalus had been removed. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1843-50, i, 327.—**Forster** (J. C.) † *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1872, 3. s., xvii, 387-389.—**Girard**. † *J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1878, ii, 141; 177.—**Hadden** (H. R.) Compound comminuted fracture of the astragalus, with dislocation of its head, in which the bone was successfully removed. *Dublin M. Press*, 1865, liii, 201.—**Halpin**. Astragalus removed in consequence of compound dislocation. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 59.—**Hancock** (H.) Table of cases of complete excision of the astragalus by British and foreign surgeons. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 347. —† *Ibid.*, 1872, i, 79.—**Heidenreich**. † *Med. Cor.-Bl. bayer. Aertz.*, Erlang., 1840, i, 301-303.—**Heyfelder** (O.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 67-70.—**Hillman**. Necrosis of astragalus; successful removal. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 295.—

Astragalus (Excision of).

Holmes (T.) † Excision of the astragalus and scaphoid bones. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 229-231. —† *Ibid.*, 1866, xvii, 261.—**Horning**. † *Med. Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 139.—**Houghton** (H.) Three cases of excision of the astragalus. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 683.—**Jackson** (T. C.) † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 192. —† Dislocated astragalus removed by excision. *Ibid.*, 1893.—**Jones** (S.) Excision of astragalus after dislocation of 8 months' duration. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, n. s., v, 301-304, 1 pl.—**Kelley** (R.) Case of compound dislocation of the astragalus, with fracture of the fibula and dislocation of the foot outwards, successfully treated by removal of the astragalus; complicated with a comminuted fracture of left tibia extending into the knee-joint, and a transverse fracture of the right tibia. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xx, 229-232.—**Ledesma** (M. A.) Extirpacion del astrágalo derecho, á consecuencia de luxacion y hernia de dicho hueso al traves de una herida contusa; procedimiento acomodado á las circunstancias; curacion. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1879, v, 109-112.—**Letenneur**. Mémoire pour servir à l'histoire de l'extraction de l'astragale. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1851, n. s., xxvii, 177-214. *Also*: *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xii, 19; 86.—**Levis** (R. J.) † Caries of the ankle-joint. *Phila. M. Times*, 1878, viii, 537.—**Lund** (E.) Removal of both astragali in a case of severe double talipes. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 438.—**McMechan** (J. C.) † In compound fracture of the ankle-joint. *Cincin. M. Repert.*, 1869, ii, 299-302.—**Magill** (J.) † *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxii, 78.—**Metz**. † *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 412.—**Norton** (T. G.) Complete excision of the astragalus and os calcis. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1871, n. s., iv, 368.—**Renault**. † Luxation compliquée de l'articulation tibio-tarsienne; guérison. *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1841-3, 27.—**Robertson** (F. M.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 414-417.—**Rognetta & Fournier-Deschamps**. Mémoire sur l'extirpation de l'astragale. *Expérience*, Par., 1843, xi, 117; 133; 149; 181.—**Smith** (N. R.) Excision of the astragalus. *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1834-5, i, 83-85.—**Statham**. † Diseased ankle; recovery. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 167.—**Statham** (S. F.) Scrofulous caries of the left astragalus; excision; cure, with formation of a fresh joint. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1854, xxxvii, 1-6. —† Excision of strumous astragalus; complete recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 500.—**Stevens** (A. H.) † Successful, after compound luxation. *N. York M. & Phys. J.*, 1826, v, 560-562.—**Thore fils**. † ... avec succès pour une fracture avec luxation de cet os. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1851, ii, 54-61.—**Tiedemann** (H.) † Wegen besonderer Verdrehung und Bruchs dieses Knochens bei Luxation des linken Fusses. *Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk.*, Phila., 1852, iv, 78-80.—**Tompkins** (H.) † ... for compound dislocation. *Lancet*, Lond., 1878, iii, 439.—**Wakley** (T.) Case of excision of the astragalus and os calcis; with some general observations on the excision of joints. *Ibid.*, 1851, i, 411-413. *Also*: *Med. Times*, Lond., 1851, ii, 414.—**Webster** (N. W.) † *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1871, vi, 6-9.—**Wooster** (D.) Compound dislocation and fracture of the astragalus; excision of the astragalus; recovery without deformity. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1860, iii, 227-253.

Astragalus exscapus.

ENDTER (H. C. G.) * De astragalo excapo Linn. 8°. *Göttinga*, 1789.

L'Astragale sans tige; astragalus exscapus. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1863 [xi], 154-157.

Astragalus (Fracture of).

BUCH (E. T.) * Ueber die Astragalus-Fracturen. 8°. *Zwickau*, 1862.

Ashhurst (J.) jr. On fracture of the astragalus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1862, n. s., xliii, 335-340.—**von Bruns** (V.) Bruch des Astragalus; Gangrän; Tod an Pyämie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 479.—**Cucuel**. Fracture et luxation de l'astragale. *Expérience*, Par., 1843, xii, 147.—**Dorsey** (L.) Compound fracture and dislocation of the astragalus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 13.—**Foucher**. Fracture du col de l'astragale; luxation du corps de l'os; extraction consécutive; guérison. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1863, xxxviii, 125.—**Fractura** del astragalo. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 201, 1 pl.—**Fränzel**. † *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 87.—**Fremy**. Fracture de l'astragale et du calcaneum sans déformation. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1869), 1870, xlv, 82.—**Gay** (G. H.) Compound fracture and dislocation of the astragalus. *Extr. Rec. Bust. Soc. M. Improve.*, 1859, iii, 198.—**Godfrey** (H. T.) † Dislocation of foot inwards. *Chicago M. J.*, 1867, xxiv, 152.—**Hewett** (P.) †† *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 446.—**Kidd** (C.) Fracture of the neck of the astragalus. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 541.—**Küster** (E.) Ein Fall von Fractur mit Luxation des Talus nebst Bemerkungen zur Gelenkresection. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1877, viii, pt. 1, 41-48.—**Lesauvage**. Sur la section du tendon d'Achille, pratiquée dans le cas de fracture de l'astragale pour obtenir la réduction. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi,

Astragalus (Fracture of).

297-301.—**Lohmeyer**. † Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 161.—**Malhéné**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 249.—**Marcaillou d'Aymérie**. Fractures de l'astragale et du 3^{me} cunéiforme avec luxation du scaphoïde; guérison. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, ii, 59-62.—**Neill** (J.). Fracture of the posterior extremity of the astragalus ununited. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 119.—**Nunneley**. Comminuted fracture of the astragalus. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 362.—**Peltier** (H.). Cas de fracture comminutive de l'astragale, avec observations. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 71-74.—**Romei** (T.). Fractura astragalina complicata a doppia lussazione del piede; asportazione della testa dell'astragalo; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xv, 321-341, 1 pl.—**Rondeau**. Fracture du col de l'astragale. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 303.—**Scalzi** (F.). Frattura dell'astragalo; apparecchio gessato; guarigione. Gazz. med. di Roma, 1875, i, 8.—**Sedillot**. Fracture et luxation de l'astragale; extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison avec conservation des fonctions du membre. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1858, liv. 320-325.—**Simpson** (I.). Fractures and dislocations of the astragalus, with cases. Tr. M. Soc. Calif., 1871-2, Sacramento, 1872, ii, 163-169.—**Solly et al.** Fractured astragalus. Lancet, Lond., 1870, i, 116.—**Spry** (E. J.). Case of simple fracture and dislocation of the greater portion of the right astragalus, forwards and outwards. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 456-458.—**Svalin**. Luxation och fractur af astragalus. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., 1844-5, Stockholm, 1846, 80-85.—**Verneuil**. Fracture de l'astragale chez un alcoolique; septicémie; mort. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xiv, 403-405.—**Vollmar**. Eine Fractur des Caput astragali. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 226-232, 1 pl.—**Watson** (H.). Fracture of the astragalus. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 649.

Astrakhan.

Dunér (G.). Reseberättelse om en resa till guvernementet Astrakhan i Ryssland. Tidskr. i mil. Helsev., Stockholm, 1879, iv, 296-303.—**Lersch**. Meteorologische Beobachtungen zu Astrakhan im Winter 1745 bis 1746 und im Sommer 1746. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1783, iii, 164-170.—**Meyerson** (M. H.). Einige Worte über die Astrachanschen Schlamm-bäder; aus den medico-topographischen Notizen eines freipraktizierenden Arztes in Astrachan. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1855, xii, 145.—**Medico-topographische Mittheilungen über Astrachan**. Ibid., 1859, xvi, 157; 166.—**Die Nationen Astrachans in hygienischer Hinsicht**. Ibid., 1860, xvii, 102; 111; 127; 136; 142; 149; 157; 166; 173; 189; 198; 204.—**Oldekop**. Mediko-topographija goroda Astrachani i ego blizaitchei okruznosti. Med.-top. Sbornik, St. Petersburg, 1870, i, 301-720.—**Opisanie tinakskich liechebnich griazei nachodjatsichsja vblizi goroda Astrachani**. [Marshes near Astrakhan.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxx, 9-56.—**Yakovlev** (N.). Meditsinskaya politiya v Astrakhani. [Medical police in Astrakhan.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 265-269.

Astre (Gaston). *Dissertation sur la métrite aiguë. 24 pp. 4°. Paris, 1827, No. 45, v. 205.

Astrié (Gustave-Rolland). *De la médication thermique sulfureuse appliquée. 328 pp., 6 tab. 4°. Paris, 1852, No. 293, v. 517.

Astringents.

See, also, **Acid** (Tannic); **Catechu**; **Rhatany**, etc.

BARRILLEAU (C. C.). *De l'abus des astringens. 4°. Paris, 1813.

BELLOT (L. F.). *An in diuturnioribus evacuationibus raro adstringentia? [1742.] In: SIGWART (G. F.) Quaest. med. Paris., Tubingæ, 1789, ii, 39-42.

ENGEL (L. C.). *Histoire naturelle et pharmacologie des médicaments astringents végétaux. 4°. Strasbourg, 1853.

FKENTSCHEK (G.). *Ueber die Wirkung von Adstringentien auf die Gefässe der Zungenschleimhaut des Frosches, mit besonderer Berücksichtigung des Tannin. 8°. Erlangen, 1877.

GARLAND (S.). *De medicamentis adstringentibus. 8°. Edinburghi, 1763.

GUIBOUT. Mémoire sur les sucs astringents connus sous les noms de cachou, gambir et kino. Paris, [n. d.]

KOEHLER (G. V.). *De destructa partium irritabilitate per incongruum adstringentium usum. 4°. Halæ Magdeb., 1763.

Astringents.

LUCAS (J. G.). *De adstringentis methodi usu et abusu. 8°. Halæ, [n. d.]

MANKIEWICZ (L.). *De methodo adstringente. 8°. Berolini, [1827].

ROSENSTIRN (H.). *Untersuchungen über die örtliche Einwirkung der sogenannten Adstringentia auf die Gefässe. 8°. Würzburg, 1875.

SCHWIEDER (S.). *De adstringentium cauto usu. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1707].

SERTLET (C.-T.). *Utilité de quelques toniques astringents, et de la ratanhia en particulier dans l'angibromorrhée indoloresque (diarrhée de la 1^{re} période du choléra). 4°. Paris, 1851.

VOSMAER (J.). De adstringentium natura. 4°. Harderoviæ, 1807.

WALKER (J. M.). An experimental inquiry into the similarity in virtue between the *Cornus florida* and *sericea* and the *Cinchona officinalis* of Linnæus, together with an inquiry into the modus operandi of astringent vegetables in preventing the putrefactive fermentation. 8°. Phila., 1803.

Bayes (W.). A new form of astringent application. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 885.—**Casselberry** (I.). The oak-bark jacket. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 492-494.—**Commaile**. Mémoire sur une nouvelle méthode de dosage des matières astringentes végétales. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 417-438.—**Hennig** (C.). Kritik der therapeutischen Verwendung vegetabilischer Adstringentien. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 599; 1854, xiii, 420.—**Jaunus**. Des astringents; effets thérapeutiques. Rev. therap. du midi, Montpel., 1852, iii, 203-212.—**van de Keere** (L.). Coup d'œil sur l'emploi des astringents dans les phlegmasies gastro-intestinales. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 193-202.—**Mosler** (F.) & **Mettenheimer** (W.) jun. Zur Wirkung der Adstringentien auf die Harnorgane. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 522-537.—**Percival** (T.). Experiments and observations on astringents and bitters. In his: Works, literary, moral, and medical, 8°. Lond., 1807, iii, 36-118.—**Pfaff** (C. H.). Ueber einige Irrthümer in Betreff der Natur des Gerbestoffs, welche sich in einer neuen Schrift über diesen Gegenstand befinden, über ganz reinen Gerbestoff aus dem Catechu und Kino, und die Verschiedenheit des eisengründenden und eisensbläuenden Gerbestoffs. Mith. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 3-4. Hft., 110-119.—**Pohl**. Ueber den Cortex adstringens brasiliensis. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1829, i, 28; 43.—**Rosenstirn** (H.). Untersuchungen über die örtliche Einwirkung der sogenannten Adstringentia auf die Gefässe. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würb., 1875, ix, 32.

Astro.

Giadorov (V.). Osservazioni medico-pratiche sull'uso di alcuni rimedi vegetabili indigeni (*Astro montano*, contra il veleno viperino; *Agave americana*, contra l'idropisia). Ann. univ. di med., Milano, 1837, lxxxi, 5-22.

Aström (Emil Elias). *Om de mediko-legala bevisen uti fall af arsenikförgiftning. 63 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1872. c.

Astrology.

See, also, **Moon** (Influence of); **Salivation** (Treatment of).

BEILFUSS (J.). Wolgemeinetes Bedencken, was von der Astrologia, oder von der, aus dem positu des Gestirns geschopfften Weissagung zu halten. 4°. Hopfern, 1668.

BIORNONIUS (S.). *De usu astronomiæ in medicina, ejus præliminaria de influxu corporum caelestium systematis nostri solaris in tellurem nostram mediante vi luminaria et magnetica submittit. 4°. Hafniæ, 1759.

COLDSTREAM (J.). *De indole morborum periodica utpote sideribus orta. 8°. Edinburgi, 1827.

CRANSIUS (R. W.). [Pr.] de efficaci fluxu astrarum in corpus humanum. sm. 4°. Jenæ, 1697.

GANIVETUS (J.). Amicus medicorum; cum opusculo quod celi enarrant propter principium ejus inscribitur; et cum abbreviatione Abrahæ Aveneeze de luminariis et diebus criticis. 4°. Lugdunensis, 1508.

GLATTER (I. E.). *De influxu astrorum in organica, præcipue in hominem. 8°. Pestini, 1836.

Astrology.

HAYN (J. J.) *De planetarum in corpus humanum influxu. 8°. *Francofurti*, 1805.

KRETSCHMAR (C. F.) *De astrorum in corporis humanum imperio. 4°. *Jenæ*, 1820.

OECHY (J.) *De influxu astrorum in corpora humana. 8°. *Pragæ*, [1836].

PATINUS (A. C.) Venam esse astrologiam medico plane indignam, oratio, habita in archi-lyceo Patavino, die iii. novembris, 1690. 4°. *Patavii*, 1690.

PHILLIPS (H.) Medicine and astrology. 8°. *Philadelphia*, 1867.

PLEIERUS (C.) Medicus Criticus Astrologus, ex veteribus latromathematicis productus. 16°. *Noribergæ*, 1627.

ROSACCIO (G.) Il medico. Libri tre. In questo primo si tratta della nobiltà, & eccellenza dell' astrologia, et si prova con molte autorità, quanto sia di giovamento al perito medico; per la quale si possono congetturare gli strani accidenti, che sogliono venire nelle malattie di ciascun vivente, e con facile, & metodico ordine ridurre à fine qual si voglia infermità. Aggiuntui gli aforismi d'Hippocrate nella volgar lingua; Con una tavola copiosa delle cose principali, che in detto libro si contengono. 4°. *Venetia*, 1621.

SCHYLANDER (C.) Medicina Astrologica... una cum practica chirurgiæ brevi & facili. 8°. *Antverpiæ*, 1577.

SIBLY (E.) A key to physic and the occult sciences, opening to mental view the system and order of the interior and exterior heavens... from whence is deduced... the properties of vegetable, mineral, and animal magnetism; the fundamental causes and qualities, visible or occult, of all diseases, both of mind and body, and the simple modes prescribed by nature for their prevention and cure; to which are added lunar tables... exhibiting... the actual moment of the crisis of every disease and the consequent termination thereof, whether for life or death, [etc.] 4°. *London*, [1804?]

TREW (A.) Nucleus astrologiæ correctæ, das ist, Kurtzer Bericht vom Nativitätstellen, wie damit umzugehen, und was es nütze; nicht allein den Astrologis, sondern allen in Erforschung der Natur zu rechtem Nutz und ohne Aberglauben Beflissenen, theils zur Nachricht, theils zu fernern Nachdenken, aus guten natürlichen Grund und Erfahrung, mit Beiseitzung der gemeinen ungründlichen Regelen, an den Tag gegeben. 4°. *Nürnberg*, 1651.

USENBENZ (J. A.) *De siderum in corpora humana influxu medico. sm. 4°. [*Halæ*, 1706.]

WEGER (H. R.) *De nonnullorum hominum ephemeridibus occasione illius triti ein Calender in den Gliedern. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1722.

WIDEBURGIUS (J. B.) *De influxu siderum in temperamentum hominis. 4°. *Jenæ*, [1720].

Hermes Trismegistus. Τατρομαθηματικά; πρὸς Ἀμωνα Αἰγύπτιον. In: Ideler (J. L.) Phys. et med. Græci min., Berol., 1841, i, 387-396. — Περὶ κατακλιόσεως νοσούντων περιγυναστικά, ἐκ τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης πρὸς Ἀμωνα τὸν Αἰγύπτιον. Ibid., 430-440. — Knapp (M. L.) Astronomical etiology. N. York M. J., 1872, xvi, 337-366, pls. — Petite (La) astrologie des bergiers. In: Raoul de Montbert, Les fleurs et secrets de médecine, etc., 189 Paris, 1500, ff. lxx-lxxvii. — Ullersperger (J. B.) Del influjo de los astros en las enfermedades. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 380; 393; 411; 429; 458; 476; 635; 734; 781; 795; 812; 830; 1872, xix, 76; 141; 346; 376; 440; 503; 535; 568; 1873, xx, 348; 395; 460; 555; 637; 685; 1875, xxii, 75; 108; 141; 171.

Astronomisch-Meteorologisches Jahrbuch für Prag von Karl Kreil. Erster Jahrgang, 1842, 272 pp., 1 pl. 8°. *Prag*, G. Haase Söhne.

d'Astros. See *Marseille médical*.

A[struc (John)] [1684-1766]. Dissertation sur la peste de Provence. Dissertatio de peste Provinciali. Ex Gallico idiomate Latine redditâ, & no-

A[struc (John)]—continued.

tis illustrata à Joh. Jac. Scheuchzer. 3 p. l., 63 pp., 1 l. sm. 4°. *Tiguri, typ. Bodmerianis*, 1721. French and Latin text.

[—.] Beschreibung der Provençalischen Pest. Wegen ihrer Vortreflichkeit übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet von Joh. Jac. Scheuchzer. 5 p. l., 77 pp. sm. 4°. *Zürich, Bodmerische Truckery*, 1721.

Bound with the preceding.

— De phantasia sive imaginatione. 25 pp. 4°. *Montpelii*, 1723.

In: HALLER, Disp. anat. select., v. 4.

— Quæstio medica, an sympathia partium a certa nervorum positura in interno sensorio? 8 pp. 4°. *Paris*, 1736.

In: HALLER, Disp. anat. select., v. 4.

— De morbis venereis libri sex. In quibus disseritur tum de origine, propagatione et contagione horum affectuum in genere: tum de singulorum naturâ, ætiologiâ et therapeiâ, cum brevi analysi et epicrisi operum plerorumque quæ de eodem argumento scripta sunt. xxiv, 599 pp. 4°. *Lutetiæ Parisiorum, apud G. Cavelier*, 1736.

— The same. xviii, 20, 628, 50 pp. 4°. *Paris*, 1738.

— A treatise of the venereal disease, in six books, [etc.] Transl. by William Barrowby. 2 v. xv pp., 6 l., 482, 501, v pp. 8°. *London, Innys and Manby [and others]*, 1737.

— De morbis venereis libri novem. Editio altera. 2 v. 4°. xxxvi, 1196 pp. [and in v-dxxxvii-deviii pp.] 4°. *Lutetiæ Parisiorum, G. Cavelier*, 1740.

— A treatise of venereal diseases, in nine books. Transl. from the last Latin edition printed at Paris. (By Wm. Barrowby.) xiv, 9 l., 742 pp. 4°. *London, printed for W. Innys and others*, 1754.

— The same. 2. ed. *London, W. Innys and others*, 1756.

— A treatise on the venereal disease, containing a particular account of the nature, causes, signs, and cure of the several venereal disorders, both local and universal: and being chiefly designed as a translation and abridgement of the learned Dr. Astruc's treatise on this disease. By Samuel Chapman. In 2 v.: v. i containing xiv, 279 pp. 8°. *London, W. Owen*, 1755.

— Tratado de las enfermedades venereas. Traducido al frances por D. F. G. Y. Xiorro. 370 pp. 12°. *Madrid, Pedro Marin*, 1772.

— The same. 2. ed. 495 pp. 8°. *Madrid, Don Benito Cano*, 1791.

— An ex anatome subtiliore ars medica certior? Proponebat Claudius Bourdier de la Mouliere [1743].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. *Tubingæ*, 1789, i, pp. 220-228.

— An sympathia partium a certa nervorum positura in sensorio interno? [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. *Tubingæ*, 1789, i, pp. 212-219.

— Tractatus pathologicus. vi, 232 pp. 8°. *Genevæ, Cramer & fratres*, 1743.

— The same. Ed. quarta. xxiii, 299 pp. 12°. *Parisiis, P. G. Cavelier*, 1767.

— Tractatus therapeuticus. vi, 480 pp. 8°. *Genevæ, Cramer & fratres*, 1743.

— A general and complete treatise on all the diseases incident to children, from their birth to the age of fifteen. With particular instructions to tender mothers, prudent midwives, and careful nurses. x, 229 pp. 8°. *London, J. Nourse*, 1746.

— Academical lectures on fevers, in which these disorders are fully treated of, and a method

A[struc (John)]—continued.

of cure subjoined to each. Read in the Royal College at Paris. viii, 357 pp. 8°. London, J. Nourse, 1747.

— Traité des tumeurs et des ulcères, où l'on a tâché de joindre à une théorie solide, la pratique la plus sûre et la mieux éprouvée: avec deux lettres; I. Sur la composition de quelques remèdes, dont on vante l'utilité, et dont on cache la préparation. II. Sur la nature et le succès des nouveaux remèdes, qu'on propose pour la guérison des maladies vénériennes. 2 v. xvii (1 l.), 478 pp.; 454 pp. 12°. Paris, P. Guillaume Cavelier. v. 1, 2. ed., 1768; v. ii, 1. ed., 1759.

— L'art d'accoucher réduit à ses principes, avec l'histoire sommaire de l'art d'accoucher; et une lettre sur la conduite qu'Adam et Eve dûrent tenir à la naissance de leurs premiers enfans. lxxxvi, 392 pp. 12°. Paris, P. G. Cavelier, 1766.

— Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier. Revus et publiés par M. Lorry. 1 port., lvi, 432 pp. 4°. Paris, P. G. Cavelier, 1767.

— Traité des maladies des femmes . . . avec un catalogue chronologique des médecins qui ont écrit sur ces maladies. 2. éd. 6 v. 12°. Paris, Mequignon aîné, 1785.

1. ed. was 1761-5.

— A treatise on the diseases of women, [etc.] 2 v., xxi, 375 pp., 1 pl.; xvi, 392 pp., 6 l. 8°. London, J. Nourse, 1762.

See, also, **Catalogue** des livres de feu, etc. 8°. Paris, 1766.—**Cosme** (S.) Réponse d'un chirurgien de . . . 4°. [n. p., n. d.]—**Petit** (Antoine). Lettre de . . . 4°. [n. p., n. d.]—Recueil de pièces relatives à la question, etc. 8°. Paris, 1766.—**Quesnay** (François). Lettres sur les disputes, etc. 4°. [n. p.], 1737.

For Portraits, see **Collection**—van Kaathoven, i. Also: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 4l. Also: **Collection** of Portr. (Libr.)

— & **Maloet** (Petr. L. M.) Ergo morbo colica pictionum dicto, venæ sectio in cubito. Paris, 1751.

In: HALLER, Disp. ad morb., iii.

Asturia.

Bobillier. Aperçu sur la topographie des Asturies, et observations sur la gale qui affecte les habitants de cette province. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1819, vi, 238-252.

Asuero y Cortazar (V.) Lecciones sobre los fundamentos de la terapéutica substitutiva ú homeopática dadas en la Facultad de medicina de la Universidad de Madrid en el curso de 1849 á 1850. 143 pp. 8°. Madrid, Aguado, 1850.

Asulanus (Andreas).

See **Galenus**. Opera omnia. 5 v. fol. Venetiis, 1525.

Asverus (Hermannus). *De tonsillis disquisitio microscopico anatomica. 21 pp., 1 l. 8°. Jenæ, typ. Ruth, 1859. C.

Asyl Gottessorge für männliche Blödsinnige jeden Alters in Neinstedt. Berichte über das . . . 1.-3. (1869-72).

In: BERICHTE über das Elisabethstift, Erziehungs- haus, etc.

Asyl Kreuzhilfe für Blödsinnige jeden Geschlechts und Alters. Berichte über das Filial desselben; das Asyl Kreuzhilfe für Blödsinnige jeden Geschlechts und Alters auf Haus Detzel bei Neu- haldensleben. 1. (1864), 2. (1865), 5.-7. (1868-72). 12°. Magdeburg, 1865-73.

In: BERICHTE über das Elisabethstift, Erziehungs- haus, etc.

Asyl Lindenhof, Station Coswig bei Dresden. Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Gemüths- kranke beiderlei Geschlechts. [Prospectus des Director, Dr. O. J. B. Wolff, den 1. Juli 1874.] 2 l. 4°. [Schwerin, Bärensprung, 1874.]

Asyl für Nerven- und Gemüthsranke bei Blan- kenburg am Harz. See **Curanstalt** für Nerven- kranke in Blankenburg am Harz.

Asyl Pützchen bei Bonn. Bericht des Asyls Pütz- chen bei Bonn. Vom 1. September 1866 bis 1. September 1874. Von Dr. Leopold Besser, ärzt- licher Vorsteher und Besitzer des Asyls. 2 l. 4°. Bonn, 1874.

— Prospect des Asyls für Geistesranke zu Pützchen bei Bonn. Von Dr. Leopold Besser. Aug. 1866. 2 l. 4°. Bonn, C. Georgi, [1866].

Asyl St. Katharinal. Verordnung, betreffend Abänderung des Reglements für das Asyl St. Katharinal. Vom 14. März 1872. broadside 8°. [Frauenfeld, 1872.]

— Verordnung, betreffend die Festsetzung der Verpflegungstaxen für die im . . . Unterge- brachten, mit Vermögensbesitz ausgerüsteten Privaten. Vom 7. November 1873. broadside 8°. [Frauenfeld, 1872.]

— Reglement für Kranken und Greisenasyl St. Katharinal. 24 pp. 8°. [Frauenfeld, 1874.]

Asyl Schweizerhof, Privat-Heilanstalt für Psy- chisch-Kranke weiblichen Geschlechtes. Nach fünfundzwanzigjähriger Wirksamkeit. I. Chro- nik, Gebäude, Terrain. [Vorrede von Heinrich Laehr.] viii, 34 pp., 1 l., 21 pl. 4°. Berlin, G. Reimer, 1878.

Asyle Bendorf und Sayn bei Coblenz. Die Asyle Bendorf und Sayn bei Coblenz und die damit ver- bundene Colonie für Gehirn- und Nervenranke nebst Bemerkungen über Curmittel bei Irren von Dr. C. M. Brosius, Director der Asyle. 29 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1875.

— Prospectus der Asyle für Gehirn- und Ner- venranke unter Direction der Brüder Dr. C. M. und Leo Brosius zu Bendorf und Sayn bei Co- blenz. 2 l. 8°. [n. p., 1856.]

Asyle für Gehirn- und Nervenranke. See **Asyle** Bendorf und Sayn bei Coblenz.

Asyle für Geistesranke zu Pützchen bei Bonn. See **Asyl** Pützchen bei Bonn.

Asyls für Gemüths- und Nervenranke zu Char- lottenburg. See **Heil-** und **Pflege-Anstalt** für Ge- müths (Hirn-) und Nervenranke zu Charlotten- burg.

Asylum for the Blind of the State of Mississippi. Annual reports of the trustees and superintendent of the Asylum for the Blind of the State of Mis- sissippi, at Jackson, to the governor of the State, for the years 1868-9, 1871-3, 1876-7. 8°. Jack- son, 1869-78.

Asylum for Feeble-minded Children of the State of Iowa. Biennial report of the board of trustees and superintendent of the Asylum for Feeble- minded Children of the State of Iowa, at Glen- wood, to the general assembly of Iowa. 1. (1876-7.) 8°. Des Moines, 1877.

Organized April 26, 1876. 1. report from April, 1876, to Nov., 1877.

Asylum or House of Refuge, Lambeth. An ab- stract from the account of the Asylum or House of Refuge, situate in the parish of Lambeth, in the county of Surrey, for the reception of friend- less and deserted orphan girls, the settlement of whose parents cannot be found. 35 pp. 12°. [London], 1799.

— An account of the institution and proceed- ings of the guardians of the . . . 56 pp. 8°. Lon- don, 1782.

— The same. 57 pp. 8°. London, 1786.

— The same. 55, 22 pp. 8°. London, 1789.

— The same. 44 pp. 8°. London, 1793.

Asylum for Idiots, Earlswood. An address and speeches by the Very Reverend the Dean of Can- terbury and other gentlemen at a public meeting held in Canterbury [in behalf of the Asylum for

Asylum for Idiots, etc.—continued.

Idiots, Earlswood, Nov. 15, 1877. 16 pp. 12°. *Earlswood, printed by the inmates, 1877.*
Repr. from: The Kentish Observer.

— Annual reports of the board of management and medical superintendent of the . . . to the subscribers and the public. 2. (1848-9); 15. (1861-2); 18. (1864-5); 20.-23. (1866-7—1869-70); 25.-32. (1871-2—1878-9). 12°. *London, 1849-79.*

Instituted Oct. 27, 1847. Incorporated 1862.

— Extracts from two sermons preached at St. Michael's Cornhill, London, by the Rev. William Hunt, M. A., rector, Jan. 7, 1877 [in behalf of the . . .]. 4 pp. 12°. [*Earlswood, printed by the inmates, 1877.*]

— [Form of application for the admission of candidates.] broadside fol. [*n. p., n. d.*]

— [Polling paper for choosing applicants for life, part payment, and ordinary cases, at the annual general court and election of 1879.] 2 l. fol. [*Earlswood, 1879.*]

— Report of a public lecture delivered at the town hall, Berkhamsted, Herts, March 7, 1878, upon the Earlswood Asylum, by William Nicholas. 8 pp. 12°. *Earlswood, printed by the inmates, 1878.*

Repr. from: The Berkhamsted Times.

— Report of a public meeting held at Bournemouth on the 24. Feb., 1876, Richard Stephens, esq., J. P., in the chair, on behalf of the . . . 8 pp. 12°. *Bournemouth, 1876.*

— A sermon on behalf of the . . . preached by the Rev. William Marshall (of Cambridge Heath, Hackney), at Westminster Chapel, James street, Buckingham Gate, on the 28. Feb., 1875. 15 pp. 12°. *Earlswood, printed by the inmates, 1875.*

— A sermon on behalf of the . . . preached by the Rev. Samuel Martin, Feb. 28, 1875. 15 pp. 12°. *Earlswood, printed by the inmates, 1875.*

— Speech of the Right Honorable the Earl of Shaftesbury, K. G., at the anniversary festival of the . . . 8 pp. 12°. *Earlswood, printed by the inmates, 1877.*

— Speeches by Baron Henry de Worms (chairman) and other gentlemen, at the thirty-second anniversary festival of the . . . 23 pp. 12°. *Earlswood, printed by the inmates, 1879.*

Asylum for the Insane, Charlestown, Mass. [Insane department of the Massachusetts General Hospital.] Rules and regulations for the admission of boarders. 2 l. 4°. [*Boston, n. d.*]

For Annual Reports, see Massachusetts General Hospital.

Asylum for the Insane, Toronto. Annual reports of the medical superintendent of the Asylum for the Insane, Toronto, to the inspector of prisons, asylums, etc. 18. (1858); 21. (1861); 24.-29. (1864—1868-9); 31. (1870-71); 32. (1871-2). 8°. *Toronto, 1859-73.*

Opened Jan., 1841. 1861, 1864, 1865, also in reports of inspector of prisons, asylums, etc. 18. report for 10 months, March—Dec., 1858; 28. for 15 months, July, 1867—Sept., 1868. Changed title in 1871 from Provincial Lunatic Asylum to present form by authority of statute of Ontario, cap. xviii, of the 34. of Victoria.

Asylum for the Insane Poor of the County of Wilts. Annual reports of the committee of visitors and of the medical superintendent of the Asylum for the Insane Poor of the County of Wilts, near Devizes, to Her Majesty's justices of the peace for the county of Wilts. 1.-26. (1851-76). 8°. *Devizes, 1852-77.*

Opened Sept. 19, 1851.

Asylum for the Insane of Washington Territory. See **Territorial Asylum for the Insane at Steilacoom.**

Asylum (The) Journal of Mental Science, published by authority of the Association of Medical Officers of Asylums and Hospitals for the Insane. Edited by John Charles Bucknill. Quarterly. v. 2-3, Oct., 1855-7. 8°. *London, Longman, Brown, Green & Longman.*

Want v. 1, Nov. 15, 1853—July, 1855. Continued as **Journal (The) of Mental Science.**

Asylum for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason. An account of the present state of the Asylum for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason. With constitution and list of contributors. Published by direction of the contributors. 24 pp. 12°. *Philadelphia, W. Brown, 1816.*

— The same. 14 pp. 8°. *Philadelphia, J. Rakestraw, 1846.*

Bound with reports.

— Annual reports of the managers and superintendent of the . . . to the contributors. 1.-7. (1817-18—1823-4); 9.-18. (1825-6—1834-5); 20.-25. (1836-7—1841-2); 27. (1843-4); 28. (1844-5); 30.-61. (1846-7—1877-8). 8°. *Philadelphia, 1818-78.*

Organized 1812. Opened May 20, 1817.

Asylum for Respectable Aged and Indigent Females, Boston. See **Home for Aged Women, Boston.**

Asylum at Walnut Hill, Hartford. Annual report of the executive committee of the Asylum at Walnut Hill, Hartford, to the corporation at their annual meeting. 3. (1876-7). 8°. *Hartford, 1877.*

Chartered 1875.

— An asylum and home for the treatment and reformation of those suffering from the use of alcohol, opium, and other narcotics. Announcement of the opening, Oct., 1877. 2 l. 8°. [*Hartford, 1877.*]

Asylums.

See **Blind (Asylums for); Children (Hospitals for); Deaf-mutes, Idiots, Inebriates, Insane, Asylums for.**

Asymmetry.

See **Anatomy (Abnormities of); Body (Human, Symmetry of); Extremities (Abnormities of), Face (Atrophy of).**

Atavism.

(See **Heredity**).

Ataxy (Locomotor and muscular).

See, also, **Athetosis; Atrophy (Muscular); Hip-joint (Dislocations of, Complications of); Nervous system (Sclerosis of); Paralysis (Progressive); Spinal cord, Diseases, Pathology, etc., Sclerosis, of; Tabes dorsalis.**

ALTHAUS (J.) Progressive locomotor ataxy; its symptoms, diagnosis, and treatment. 8°. *London, 1866.*

BARTHOLOW (R.) On the progressive locomotor ataxia. 8°. *Cincinnati, 1866.*

BERNARD (M. F. C.) *De l'ataxie locomotrice progressive. 4°. *Strasbourg, 1863.*

CARRE (d'Arignon) (M.) *De l'ataxie locomotrice progressive. 4°. *Paris, 1862.*

— Nouvelles recherches sur l'ataxie locomotrice progressive. 8°. *Paris, 1865.*

DOUTET (V. A.) *De l'ataxie du mouvement. 4°. *Strasbourg, 1865.*

DUBOIS (P.) *Étude sur quelques points de l'ataxie locomotrice progressive. 4°. *Paris, 1868.*

DUJARDIN (B. G.) *De l'ataxie locomotrice. 4°. *Paris, 1862.*

EDWARDS (W. T. A.) *De l'anatomie pathologique et du traitement de l'ataxie locomotrice progressive. 4°. *Paris, 1863.*

Ataxy (Locomotor and muscular).

EISENMANN (G.) Die Bewegungs-Ataxie. 8°. Wien, 1863.

FÉRY (J.) *Recherches statistiques sur l'étiologie de l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1879.

FRÉDAULT (P.) *De l'ataxie dans les maladies; étude historique. 4°. Paris, 1877.

JACQUINOT (A.-E.) *Étude sur les symptômes viscéraux de l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1877.

LARROCHE (L.) *De l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Montpellier, 1868.

LION (E.) *Contribution à l'histoire de l'ataxie locomotrice. 4°. Paris, 1867.

MARTIN (F.) *De l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1874.

MAUQUÉ (P.) *Coup d'œil sur l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1868.

ORTET (B.-F.) *De l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1862.

PORR (V.) *Ueber einen Fall von Ataxie locomotrice progressive. 8°. Erlangen, 1874.

TOPINARD (P.) De l'ataxie locomotrice et en particulier de la maladie appelée ataxie locomotrice progressive. 8°. Paris, 1864.

Albutt (T. C.) Remarks on the phenomena of locomotor ataxy; with an appendix relative to discussion thereon. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 157-159.—**Althaus.** Unusual form of progressive locomotor ataxy, with anæsthesia of the portio mollis. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 228-230.—**Althaus (J.)** On progressive locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1865, ii, 726-728. Also: Med. Mirror, Lond., 1866, iii, 57-70. Also, transl.: Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 4; 41; 54. On the relations between progressive ataxy and spasmodic epinal paralysis. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 338-349.—**Anderson (S. H.)** Report of a case of locomotor ataxy progressive, with some unusual complications. South M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 5-7.—**Arloing.** Ataxie locomotrice chez un chien. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, viii, 103-106.—**Ataxie (De l')** locomotrice et de l'incoordination des mouvements. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 29.—**Audibert.** Des phénomènes viscéraux dans l'ataxie locomotrice progressive. Marseille méd., 1878, xv, 521-530.—**Axenfeld (A.)** Ataxie locomotrice progressive. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 56-75.—**Baillarger.** De la paralysie générale dans ses rapports avec l'ataxie locomotrice et avec certaines paraplégies. Ann. méd.-psych., Par., 1862, 3. s., viii, 1-9.—**Bartholow (R.)** The progressive locomotor ataxia. Cincin. J. M., 1866, i, 192-193. Commentary on five cases of progressive locomotor ataxia. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 19-23.—**Bergonzini (C.)** † Ataxia locomotrice. Spallanzani, Modena, 1877, xv, 495-497.—**Bernabei (C.)** Sopra un caso di ataxia locomotrice. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiii, 227-235.—**Berti (A.)** Sopra un caso di morbo del Duchenne osservato in Venezia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 350-355.—**Black (P.)** Cases of gastric crisis in locomotor ataxy. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 176.—**Böning (F.)** Beobachtungen über die progressive Bewegungsataxie. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 1; 46; 73.—**Bonet Amigó (J.)** Asinergia ó ataxia locomotriz progresiva; esclerosis espinal posterior. Independ. méd., Barcel., 1872-3, iv, 403.—**Bouchard.** Des lésions anatomiques dans l'ataxie locomotrice progressive et de ses rapports avec d'autres maladies peu connues de la moelle épinière. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 79-91.—**Boudet.** Ataxie locomotrice progressive. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 101-110.—**Bourdon (H.)** Études cliniques et histologiques sur l'ataxie locomotrice progressive. Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii, 513, 1 pl.: 1862, i, 385. Also, Reprint. Also: Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1864, 72; 194.—**Bourillon (A.)** Ataxie locomotrice progressive. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 554.—**Bourneville.** Des anomalies de l'ataxie locomotrice. Mouvement méd., Par., 1872, x, 105; 117; 201; 249.—**Boys de Loury.** Ataxie locomotrice progressive. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 74.—**Bradbury.** Locomotor ataxy in a young man aged eighteen years. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 499.—**Brakenridge (D. J.)** Clinical lecture on locomotor ataxia. Ibid., 1879, ii, 887-889.—**Bristove (J. S.)** Clinical lecture on tabes dorsalis, or locomotor ataxy. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 165-168.—**Brown (H.)** † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 480-487.—**Brown-Séquard.** Production d'ataxie musculaire par l'irritation superficielle d'une petite portion de la moelle épinière chez les oiseaux. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1863, vi, 701-703.—**Burnet (J. B.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 127.—**Buzzard (T.)** †... with anomalous affection. Lancet, Lond., 1874, ii, 261-263.—**Carre (M.)** De la dégénérescence grise des faisceaux postérieurs de la moelle épinière dans l'ataxie locomotrice

Ataxy (Locomotor and muscular).

progressive. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 364; 490.

De l'ataxie locomotrice progressive envisagée comme entité morbide distincte. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 92-104. Des rapports de l'ataxie locomotrice progressive et de la paralysie générale des aliénés. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 178.

Observation d'ataxie locomotrice progressive; autopsie; état du grand sympathique. Ibid., 1866, xxxix, 169.—**Carstens (J. H.)** Progressive locomotor ataxy due to reflex action. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 269-271.—[Case.] Progressive locomotor ataxy. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 2-4.—**Celotti (F.)** Intorno ad un caso di atassia unilaterale; studi ed osservazioni. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 193, 1 pl.; 307.—**Charcot.** Klinische Vorträge über Ataxie locomotrice. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 526.

Ueber die Anomalien der Ataxie locomotrice. Ibid., 1873, xviii, 4; 19; 71. Cases of locomotor ataxy. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 640.—**Charcot (J. M.)** & **Vulpian (A.)** Sur deux cas de sclérose des cordons postérieurs de la moelle avec atrophie des racines postérieures (tabes dorsalis, Romberg; ataxie locomotrice progressive, Duchenne de Boulogne). Compt. rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 155-173.—**Clarke (J. L.)** On the diagnosis, pathology, and treatment of progressive locomotor ataxy. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i, 71-104.—**Clarke (J. L.)** & **Jackson (J. H.)** Case of disease of the posterior columns of the cord; locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1865, i, 617-620.—**Clarke (L.)** Locomotor ataxy consequent on injury to the spinal cord. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 77.—**Clymer (M.)** Lecture on some points in the clinical history and pathogeny of locomotor ataxy. Med. Rec., N. Y., 1870, iv, 532-537.—**Coles (W.)** Progressive locomotor ataxia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 1-48.—**Corne.** Sur les rapports qui existent entre la paralysie réflexe, la paralysie agitante et l'ataxie locomotrice. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 115-121.—**Dauvergne (A.)** Quelques principes thérapeutiques à propos du muse et de l'ataxie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 329-336.—**Davis (N. S.)** Progressive locomotor ataxy. Chicago M. Exam., 1870, xi, 752-755.—**Debove.** Note sur l'ataxie locomotrice fruste (douleurs fulgurantes sans incoordination motrice). Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 625-628.—**Dercs.** Du défaut de coordination des mouvements comme symptôme des affections du cervelet. [Rap. de Goupil.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 337-350.—**Desnos (E.)** Troubles médullaires (ataxie locomotrice) consécutifs à une gelure des membres inférieurs. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1879, iii, 975-984.—**Dickson (J. T.)** Progressive locomotor ataxy and other progressive paralyses. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 135-152.—**Dieulafoy.** Ataxie locomotrice progressive; à propos de deux malades atteints l'un de la forme classique, l'autre d'une forme plus rare de cette maladie. Abeille méd., Par., 1877, xlii, 353; 361; 369; 380.—**Ataxie locomotrice progressive.** Gaz. heb. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 551; 565.—**Donnezan (F.)** Ataxie musculaire progressive; atrophie des faisceaux postérieurs de la moelle et du grand sympathique. Ibid., 1864, 2. s., i, 309-311.—**Dowell (G.)** Progressive locomotor ataxia; myelo-phthisis; with report of three cases. Galveston M. J., 1867, ii, 664-668.—**Downie (K. M.)** Malarial ataxia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 257.—**Dowse.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 573.—**Dreschfeld (J.)** On family predisposition in locomotor ataxy. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 93-98.—**Drysdale (C. R.)** Locomotor ataxia of syphilitic origin. Med. Exam., Lond., 1876, i, 840.—**Duchenne.** De l'ataxie locomotrice progressive. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 641; 1859, i, 36; 158; 417. Sur quelques points de l'ataxie locomotrice progressive. Ibid., 1863, ii, 570-575. Diagnostique différentiel des affections cérébelleuses et de l'ataxie locomotrice progressive. Gaz. heb. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 484; 515.—**Duménil.** De la dégénérescence, avec atrophie des cordons postérieurs, de la moelle épinière et ses rapports avec l'ataxie locomotrice progressive. France méd., Par., 1862, ix, 325; 341.—**Dumontpallier.** De l'ataxie locomotrice progressive. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 178; 229; 306.—**Durham (B.)** On progressive locomotor ataxy. Chicago M. J., 1866, xxiii, 289-294.—**Eames.** Locomotor ataxy. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 290.—**Edes.** A case of ataxic symptoms for three years or more; atrophy and sclerosis of spinal cord. Extr. Rec. Best. Soc. M. Improve., 1876, vi, 257-259.—**Engels (F. H.)** Two cases of locomotor ataxia and one of probably cerebral sclerosis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 337-344.—**Ennes (G. J.)** Ataxia locomotriz progressiva. Escholiaste med., Lisb., 1866, xvii, 99.—**Evers (B.)** Case of locomotor ataxy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 189.—**Fabre (A.)** Physiologie pathologique et diagnostic de l'ataxie locomotrice progressive. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 424; 428.—**Feltz.** Ataxie locomotrice; lésion de la moelle épinière; conservation de la sensibilité superficielle; abolition de la sensibilité profonde. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 165-167.—**Ferrari (G.)** Storia di atassia musculare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, xiii, 307-313.—

Ataxy (Locomotor and muscular).

Foot (A. W.) Locomotor ataxy; death from typhus fever; degeneration and atrophy of the posterior columns of the cord and posterior nerve roots. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 167-176.—**Fournier** (A.) De l'ataxie locomotrice d'origine syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1875-6, vii, 187, 401.—**Friedreich** (N.) Ueber Ataxie mit besonderer Berücksichtigung der hereditären Formen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxviii, 145-245; 1877, lxx, 140-152, 1 pl. Ataxia locomotora progressiva (Duchenne) eller tabes dorsalis (autorum). Biblioth. f. Laeger, Kjøbenh., 1877, 6. R., vii, 571-627.—**Gardner** (W. A.) Case of locomotor ataxy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 107.—**Gasquet** (J. R.) On progressive locomotor ataxia. J. Ment. Sc., Lond., 1867-8, xiii, 158-167.—**Godfrey** (H. T.) Case of locomotor ataxy. Chicago M. J., 1866, xxiii, 390.—**Greenhow** (E. H.) Case of motorasnyrgy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 95; 152. Case of motorasnyrgy affecting chiefly the upper extremities. *Ibid.*, 1869, ii, 127-140. Spinal cord from a case of motor ataxy. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 14-17, 1 pl.—**Hamilton** (A. McL.) The relation of locomotor ataxia to general paralysis of the insane. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 487-490.—**Hardy**. Ataxie locomotrice. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1033.—**Hay** (W.) Locomotor ataxia. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 36-42.—**Hayem**. Ataxie locomotrice progressive. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 219-222. Ataxie locomotrice progressive; symptômes céphaliques; myélite subaiguë; atrophie musculaire; examen de la moelle et du bulbe. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1876, vii, 161-166.—**Hemey**. Ataxie locomotrice progressive attribuée à un traumatisme. Bull. Soc. de méd. lég. de Par., 1871, ii, 288-294. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxxvii, 189-196.—**Hudson**. Ataxie locomotrice progressive; impairment of the senses of sight, smell, and hearing. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 436.—**Hutchinson** (J.) Xanthelasma palpebrarum; amaurosis of right eye; commencing locomotor ataxy; alopecia of scalp, trunk, and limbs. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 282.—**Hutchinson** (J. H.) Cases of progressive ataxia, with remarks. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 342-355.—**Isnard** (C.) Observation d'ataxie locomotrice progressive. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 243; 291; 312; 343; 407; 424.—**Jaccoud**. Sur l'ataxie musculaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 114-118.—**Jackson** (J. H.) On the nature of the disorder of co-ordination in locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1875, i, 161.—**Jamieson** (A.) Case of progressive locomotor ataxy. China Imp. Customs Med. Rep., Shanghai, 1877, 5-7.—**Jensen** (M.) Et tilfælde af progressiv motorisk ataxi efter angina diphtherica. Hosp.-tid., Kjøbenh., 1865, viii, 41.—**Joffroy** (A.) Faits expérimentaux pour servir à l'histoire de la myélite et de l'ataxie locomotrice; tuméfaction des cylindres d'axe et des cellules de Deiters. Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1874, 5. s., v, pt. 2, 77-85.—**Johnson**. A case of progressive locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1866, i, 344.—**Jones** (C. H.) Cases of spinal cord affection more or less corresponding to the description of locomotor ataxy. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 37-40.—**Kabler** (O.) & **Pick** (A.) Zur Lehre von der Ataxie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, n. F., ii, 93-97.—**Katishief** (L.) Ob ataksia. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 37; 49.—**Kellogg** (J. H.) Two cases of locomotor ataxia in children. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 182-184.—**Kirchberg** (E.) Étude à propos de deux cas d'ataxie locomotrice progressive. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1865, xli, 117-137.—**Korányi** (F.) Die graue Degeneration der hinteren Rückenmarksstränge und die Ataxie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, ix, 663-690.—**Labbeé** (E.) Ataxie locomotrice. Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 26.—**Lambert** (W.) Tabes dorsalis, progressive locomotor ataxia, or posterior spinal sclerosis. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 431-441.—**Landy** (O.) Étude critique sur la conscience musculaire et l'ataxie locomotrice. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 549; 559; 562; 585; 595; 603.—**Lane** (W. L.) A case resembling locomotor ataxy. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 832.—**Lawrence** (G. C.) Locomotor ataxy caused by train movement. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 75.—**Laycock** (T.) An inquiry into the influence of libidinous excess on the causation of locomotor ataxy or tabes dorsalis. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 257-269.—**Lecoq** (J.) Deux observations d'ataxie locomotrice progressive. Arch. gén. de méd., Par., 1861, i, 689-702.—**Leroy-Dupré**. Étude sur l'ataxie locomotrice progressive, et sur ses anomalies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, i, 228; 264; 298; 329.—**Leyden** (E.) Ueber Muskelsinn und Ataxie. [Nebst 7 Fällen.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 321-351.—**Lincoln** (F. D.) Locomotor ataxia. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 14.—**Lucich** (S.) Dell'ataxia locomotrice progressiva. Gior. venet. di sc. med., Venezia, 1874, 3. s., xxi, 418; 551; 1875, xxii, 69.—**Lussana** (F.) Ataxia locomotrice spinale. [In his:] Opusc. fisiol., Padova, 1873, i, 17-22.—**Luther** (F. M.) Case of progressive locomotor ataxy; death from epilepsy after three years. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 203.—**Luys**. Ancienne ataxie locomotrice. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 122-

Ataxy (Locomotor and muscular).

126, 2 pl.—**McDowell** (B. F.) Locomotor ataxy supervening upon syphilitic taint. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 548.—**Marrotte**. Observation d'ataxie locomotrice, suivie d'autopsie. Union méd., Par., 1862, xiv, 2. s., 468-474. *Also*: France méd., Par., 1862, ix, 421; 437.—**Martineau** (L.) Contribution à l'histoire de l'ataxie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 338; 342.—**Moore** (W.) A clinical lecture on "locomotor ataxy". Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 40-57.—**Morgan**. Modified locomotor ataxy, following a primary sore in six months. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 306. Locomotor ataxy of a syphilitic origin successfully treated by arsenic in full doses. *Ibid.*, 468.—**Moxon** (W.) Notes on "locomotor ataxy" or tabes dorsalis. Lancet, Lond., 1870, i, 543-545.—**Murchison**. Locomotor ataxy of an unusually acute character. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 560.—**Murney** (R.) A case of ataxie locomotrice progressive paralysis. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 538.—**Newcombe** (C. F.) Case of locomotor ataxy. Brain: J. Neurol., Lond., 1879-80, ii, 134-138.—**Nixon** (C. J.) Locomotor ataxy [posterior spinal sclerosis]. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 201-207.—**Nonat**. Ataxie musculaire; néphrite double. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 309.—**Onimus**. De la contracture dans l'ataxie locomotrice et de son influence sur l'incoordination des mouvements. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., xv, 147-151.—**Oulmont**. Observation d'ataxie locomotrice; arrêt de la maladie et amélioration pendant six mois; mort par congestion cérébrale; autopsie. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 54-59. Observation d'un cas d'ataxie locomotrice. Arch. gén. de méd., Par., 1863, i, 484-490.—**de Peralta** (M. P.) Ataxia locomotrice progressiva. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876, xiii, 370-375.—**Peterson** (C. A.) Locomotor ataxia; two cases of malarial origin. St. Louis Clin. Rec., 1878, v, 114.—**Pierret** (A.) Sur les altérations de la substance grise de la moelle épinière dans l'ataxie locomotrice considérées dans leurs rapports avec l'atrophie musculaire qui complique quelque fois cette affection. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 599-617. Note sur la sclérose des cordons postérieurs dans l'ataxie locomotrice progressive. *Ibid.*, 1871-2, iv, 364-379, 1 pl.—**Plaxton** (J. W.) An account of two cases of locomotor ataxia, with mental symptoms simulating those of general paralysis. J. Ment. Sc., Lond., 1878, xxiv, 274-278, 1 pl.—**Pollard** (F.) Locomotor ataxy, commencing suddenly and disappearing under treatment. Lancet, Lond., 1872, i, 431.—**Potain** (C.) Ataxie musculaire. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 50-56.—**Prevost** (J. L.) Ataxie locomotrice; sclérose des cordons postérieurs, compliquée d'une sclérose symétrique des cordons latéraux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 764-773, 1 pl.—**Radcliffe** (C. B.) Locomotor ataxy. Syst. Med. (Reynolds), 1868, ii, 336.—**Ramskill** (J. S.) Cases of progressive locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1865, i, 473-476.—**Redard** (P.) Ataxie locomotrice progressive. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 69.—**Robert** (A.) Ataxie locomotrice; amyotrophie secondaire des membres supérieurs; arthropathie du coude gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 512-516. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 326.—**Robinson** (P. G.) Locomotor ataxy; with remarks upon a hitherto undescribed transient variety. St. Louis Clin. Rec., 1875, ii, 193; 217.—**Rocher**. Des crises gastriques dans l'ataxie locomotrice progressive. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, 1876, Le Mans, 1877, 16-34.—**Roi** (L.) Un caso d'ataxia locomotrice. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 25-30.—**Russell** (J.) Four cases illustrating the clinical history of locomotor ataxy. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 391; 442; 498-500; 578.—**Sales-Girons**. Quelques considérations sur un cas de paralysie moins rare qu'on ne pense (la paralysie moins la vue). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1863, ii, 516; 580.—**Salomonsen** (L. W.) Den progressive motoriske Ataxi. Biblioth. f. Laeger, Kjøbenh., 1863, 5. R., vi, 79-148. *Also*, transl.: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 489-502; 1865, xl, 223-252.—**Sappey** (C.) Ataxie musculaire progressive; lésions anatomiques qui l'accompagnent. Compt. rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 88-90. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 30.—**Sarolea**. Ataxie locomotrice progressive. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., ii, 40-45.—**Scott** (W. J.) Railroad locomotor ataxy, with cases. Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1875, xxx, 185-192. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 264-266.—**Seeligmüller**. Ueber Ataxie hereditaria. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1879-80, n. F., xiv, 380.—**Seignier**. Héritaire Ataxie mit Nystagmus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, x, 222-242.—**Shapter** (L.) On motor inco-ordination (locomotor ataxy). Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 595.—**Shaw** (J. C.) A case of ataxia in a child. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 85-87.—**Silvestrini** (G.) Sopra un caso d'ataxia funzionale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 153; 169; 185.—**Solly** (S.) & **Clarke** (J. L.) Case of partial spinal paralysis, with locomotor ataxy. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 277-283, 1 pl.—**Somerville** (J. R.) China Imp. Customs Med. Rep., 1875, Shanghai, 1876, 35.—**Stevens** (E. B.) Locomotor ataxia. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 211-213.—**Takacs** (A.) Eine neue Theorie der Ataxia locomotrix. Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 897.—

Ataxy (Locomotor and muscular).

Teissier. De l'ataxie musculaire. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 536; 561: 1862, xiv, 9-13. — De l'ataxie locomotrice. Cong. méd. de France, 1864, Par., 1865, ii, 65-79. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 475-480. — **Thomas** (T. G.) † Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 116. — **Timmermans** (G.) † Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 195-208. — **Topinard** (P.) Paralyse générale progressive à forme ataxique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 601. — Description clinique du symptôme ataxie locomotrice progressive. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 857-860; 1865, 2. s., ii, 9-11. — A propos de l'ataxie locomotrice. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 351. — **Trousseau.** De l'ataxie locomotrice progressive. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 141; 145. — Ataxie locomotrice. Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 180; 200. — Ataxie locomotrice progressive. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 749-790. — **Upham** (J. B.) † Boston M. & S. J., 1868, i, 104. — **Uspenskiï** (P.) K' patologiï progressivnago unichtozheniya, kovridnatsii dvizhenii, zavisyashchago ot stradanaya spinnago mozga. [On the pathology of the progressive loss of muscular coordination.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1869, iii, pt. 3, 1-71. — **Uspensky.** Zur Pathologie der Ataxie locomotrice progressive. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 628. — **Valera y Gimenez** (T.) Mielitis y ataxia locomotriz progresiva. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 793. — **Vanderpoel** (S. O.) Progressive locomotor ataxy. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 297-303. *Also,* Reprint. — **de Vecchi** (G.) Atassia musculare acuta progressiva de gravissima difterite, rapida guarigione colla elettro-terapia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cxlv, 3-49. — **Vedricnes.** Ataxie locomotrice consécutive à la ligation de deux petites tumeurs hémorrhoidales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 81-84. — **Vernay.** Observation d'ataxie musculaire compliquée d'anesthésie. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 57-59. — **Vulpian** (A.) Ataxie locomotrice progressive. [4 cases.] In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 80, Paris, 1879, 807-832. — **Webber** (S. G.) Progressive locomotor ataxy. Boston M. & S. J., 1868, i, 405-408. *Also,* Reprint. — **West** (H.) Ataxia locomotive progressive. Belmont M. J., Bridgeport, Ohio, 1859, 97-105. — **Widal.** Observation d'ataxie locomotrice progressive d'emblée; marche aiguë et rapide; heureux effets du phosphore. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 400-409. — **Wilks** (S.) Ataxia. [Cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 198-208. — **Winsor** (F.) † Boston M. & S. J., 1870, vi, 213-218. — **Wood** (H. C.) jr. Clinical lecture on locomotor ataxia and infantile palsy. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 122-124. — Locomotor ataxia. [Cases.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 311.

Ataxy (Locomotor and muscular, Complications and sequelæ of).

BOUCHARD (N. C.) *Étude sur les troubles viscéraux de l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1875.

DELAMARRE (G.) *Des troubles gastriques dans l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1866.

FEUVRIER (P.-V.-C.) *Considérations sur les fractures spontanées dans l'ataxie locomotrice. 4°. Paris, 1877.

FORESTIER (J.) Étude sur quelques points de l'ataxie locomotrice progressive, arthropathies, fractures et luxations consécutives. 4°. Paris, 1874.

LECOMTE (G.) *Essai sur les complications osseuses et articulaires de l'ataxie locomotrice. 4°. Paris, 1877.

MICHEL (J.) *Étude sur les arthropathies survenant dans le cours de l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1877.

Also, in: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 181; 195. — **PETITJEAN** (V.) *Contributions à l'histoire des crises gastriques dans l'ataxie locomotrice. 4°. Paris, 1874.

TRIFAUD (E.) *Des troubles de la sensibilité dans l'ataxie locomotrice. 4°. Paris, 1876.

Allbutt (T. C.) Remarks on a case of locomotor ataxy, with hydrarthrosis. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 259. — **Althaus** (J.) On the pain of ataxy and its relief. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 502. — Neuritis der Gehirnnerven in der progressiven Bewegungs-Ataxie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878-9, xxiii, 592-607. — **Atkinson** (R.) Case of locomotor ataxy, with unusual visual troubles. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 639. — **Bacchant** (A.) Locomotor ataxia, with aphasia. Leavenworth M. Herald, 1873, vii, 71. — **Ball.** De l'arthropathie des ataxiques. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 289-296. — **Ball** (B.) On diseases of the joints connected with

Ataxy (Locomotor and muscular, Complications and sequelæ of).

progressive locomotor ataxy. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 123; 272; 484; 498; 556. *Also, transl.:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 506; 522. — Des arthropathies consécutives à l'ataxie locomotrice progressive. *Ibid.*, 1869, xlii, 226; 230; 234; 238; 242. *Also,* Reprint. — **Bourceret.** Arthropathie dans un cas d'ataxie locomotrice. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 334-342. *Also:* Progrès méd., Par., 1875, iii, 573; 579. — **Brochin.** Des arthropathies des ataxiques. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 65. — Des lésions osseuses [fractures et luxations spontanées] chez les ataxiques. *Ibid.*, 1875, xlviii, 89. — Arthropathie survenue dans le cours de l'ataxie locomotrice progressive. *Ibid.*, 1877, i, 850. — **Charcot.** (J. M.) Ataxie locomotrice progressive; arthropathie de l'épaule gauche; résultats nécroscopiques. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 121-123. — Arthropathies, luxations et fractures spontanées chez une ataxique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, xlviii, 744-747.

Luxations pathologiques et fractures spontanées multiples chez une femme atteinte d'ataxie locomotrice. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 166-174.

Lésions osseuses dans l'ataxie locomotrice progressive. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 546-548. —

Ataxie locomotrice (série tabétique); crise laryngée, arthropathies; sclérose latérale amyotrophique. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 3-5. — **Charcot** (J. M.) & **Joffroy** (A.) Note sur une lésion de la substance grise de la moelle épinière observée dans un cas d'arthropathie liée à l'ataxie locomotrice progressive. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 306-309. — **Christian** (J.) Des rapports de l'ataxie locomotrice progressive avec la paralysie générale. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxxviii, 157-161. — **Cufler.** Sur un cas de sclérose des cordons postérieurs; ataxie locomotrice avec atrophie de la main droite et hémiparésie droite de la langue. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 318. — **Dauvergne.** De l'influence de l'habitude de l'ironnerie sur l'ataxie, de la gravité de celle-ci, et de l'inefficacité du musc dans cette circonstance. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1847, xxxiii, 13-19. — **Duchenne.** Recherches cliniques sur l'état pathologique du grand sympathique dans l'ataxie locomotrice progressive. Gaz. hebdom. de méd. et de chir., Par., 1864, 2. s., i, 116; 147. — **Dugout-Elally.** Ataxie locomotrice; atrophie consécutive de l'ovaire. Marseille méd., 1874, xi, 195-201. — **Féréol.** De quelques symptômes viscéraux, et en particulier des symptômes laryngo-bronchiques de l'ataxie locomotrice progressive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1869, v, 82-95. *Also:* Union méd., Par., 1869, vii, 39; 51. — **Friedreich.** Ueber statische Ataxie und ataktischen Nystagmus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vii, 235-238. — **Galcowski.** Sur quelques formes rares des paralysies des nerfs moteurs de l'œil dans l'ataxie locomotrice. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 438-440. — **Hardy.** Ataxie locomotrice avec luxation des gros orteils. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1876 [xxiv], 395. — Ataxie locomotrice progressive chez un syphilitique. Praticien, Par., 1879, ii, 200-202. — **Heurot** (H.) Ataxie locomotrice progressive; ténia interne; kyste hydatique uniloculaire du foie. Bull. Soc. méd. de Reims, 1877, no. 15, 119-122. — **Herschell.** Premier exemple de guérison d'une amblyopie amaurotique, chez un malade affecté d'ataxie locomotrice, traité par l'usage interne du nitrate d'argent. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 360-364. — **Heydenreich** (A.) Fracture spontanée du fémur chez un ataxique. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 255-257. — **Hutchinson.** Remarks on a case of locomotor ataxy with bladder symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 63. — **Jackson** (J. H.) Affections of the cranial nerves in locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1865, ii, 247. — A case of progressive locomotor ataxy; loss of smell and hearing; defect of sight, with atrophy of the optic discs; varicocele and atrophy of the testis. *Ibid.*, 1866, i, 345. — The form of amaurosis complicating locomotor ataxy. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 221. — **Jean.** Des troubles laryngés et pharyngiens dans l'ataxie locomotrice. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 614-616. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 93. — **Jean** (A.) Ataxie locomotrice progressive; troubles ataxiques du côté du larynx et du pharynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 807-812. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 379. — Troubles de la 5^{me} et de la 7^{me} paires dans le cours de l'ataxie locomotrice. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 812-814. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 400. — **Joffroy** (A.) Sur les luxations pathologiques et les fractures spontanées des ataxiques. France méd., Par., 1874, xxi, 227. — **Lépine.** Ataxie locomotrice; rupture du tendon rotulien. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 747-749. — **Martineau.** Contribution à l'histoire de l'ataxie. Congestion avec hémorrhagie; perte de la sensibilité générale et spéciale de la peau; perte du sens musculaire et de la sensibilité articulaire, dans la moitié droite du corps; conservation de la motilité; pas d'ataxie du mouvement; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-7, 2. s., ii, 121-137. — **Millard.** Cas de paralysie bulbaire avec hémiparésie de la langue survenue dans le cours d'une ataxie locomotrice. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 211. *Also:* Union méd., Par., 1875, i, 901. — **Osterlony** (J. A.) A case

Ataxy (Locomotor and muscular, Complications and sequelæ of).

of syphilitic locomotor ataxia. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 99-101.—**Oulmont** (P.) Sur les fractures spontanées dans l'ataxie locomotrice progressive. Progrès méd., Par., 1877, v, 541.—**Peter**. Gastralgies atroces au début de l'ataxie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 536.—**Petit** (L. H.) De l'ataxie locomotrice dans ses rapports avec le traumatisme. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1879, iii, 209-224.—**Raymond**. Lésions osseuses de l'ataxie locomotrice progressive. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 825-828. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 417. —. Note sur les arthropathies de l'ataxie locomotrice. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 31-34. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 89.—**Raynaud** (M.) Des crises néphrétiques dans l'ataxie locomotrice progressive. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, v, 753. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1876, xxviii, 385-404.—**Regnard** (P.) Arthropathie chez une ataxique; luxation du genou droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 39. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 389.—**Rey** (P.) Considérations cliniques sur quelques cas d'ataxie locomotrice dans l'aliénation mentale. Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xiv, 161-198.—**Richet** (C.) Études sur la vitesse et les modifications de la sensibilité chez les ataxiques. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 387; 414.—**Stewart** (G.) Note on a peculiar form of "gastric crisis" in locomotor ataxia, and its treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 414.—**Vallin**. Des altérations trophiques des os maxillaires dans l'ataxie locomotrice. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 737; 749.—**Vautrin** (G.) Ataxie locomotrice progressive à forme aiguë (sclérose des cordons postérieurs); amaurose consécutive; traitement par hydrothérapie (eau sulfurée calcique froide); guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 859.—**Viardin**. Arthropathie liée à ataxie locomotrice progressive. *Ibid.*, 1868, xli, 129.—**Voisin**. Sur les fractures spontanées dans l'ataxie musculaire progressive. Rap. de Damaschino. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 917-920. —. Ataxie locomotrice progressive; atrophie musculaire; contractures permanentes avec flexion des membres. Fractures spontanées multiples; consolidation de ces fractures. *Ibid.*, 814-820. Also: Progrès méd., Par., 1875, iii, 118-120.—**Wilson** (J. C.) Syphilitic locomotor ataxia. Phila. M. Times, 1879-80, x, 7.

Ataxy (Locomotor and muscular, Semeiology of).

ISAZA (P. P.) *Contribution à l'étude des symptômes bulbares de l'ataxie. 4^o. Paris, 1878.
SEGUIN (E. C.) The diagnosis of progressive locomotor ataxia. 8^o. New York, 1878.
In: Am. Clin. Lect., N. Y., 1878, iii, 325-341.

VINCENT (N. C.) *Des phénomènes oculopupillaires dans l'ataxie locomotrice progressive et la paralysie générale des aliénés. 4^o. Paris, 1877.

Boeuchet. Ataxie locomotrice et sclérose des cordons postérieurs de la moelle chez les enfants; signes ophthalmoscopiques. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 297.—**Buzard** (T.) On a prolonged first stage of tabes dorsalis; amaurosis, lightning pains, recurrent herpes; no ataxia; absence of patellar tendon reflex. Brain: J. Neurol., Lond., 1878, i, 168-181.—**Duncan** (R. B.) Progressive locomotor ataxia, with absence of "leg phenomenon" (Westphal). Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 537.—**Gowers** (W. R.) A study of the so-called tendon reflex phenomena. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 161. Also: Lancet, Lond., 1879, i, 156-158.—**Gray** (L. C.) The tendon-reflex: its prevalence and its physiology. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, vi, 295-307.—**Hamilton** (A. M.) The value of absent "tendon-reflex" as a diagnostic sign in locomotor ataxia, with an analysis of eight cases. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 781-788.—**Kahler** (O.) Ueber Ataxie als Symptom von Erkrankungen des Centralnervensystems. Prag. med. Wehnschr., 1879, iv, 15; 21.—**Köttli** (K.) Az in-reflexkräft. [Locomot. ataxy.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 249-253.—**Muhr**. Patellarsehnenreflexe bei der Dementia paralytica. Psychiat. Centralbl., Wien, 1878, vii, 33-41.—**Pihan-Duclay** fils. De la valeur séméiologique de l'ataxie locomotrice progressive. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1862, xxxviii, 131-163.—**Smith** (W. B.) Westphal's test for locomotor ataxia. Lancet, Lond., 1878, ii, 223.—**Stewart** (T. G.) The eye-symptoms in locomotor ataxia. Brain: J. Neurol., Lond., 1879, i, 181-190.—**Thaon** (L.) Toux spasmodique dans l'ataxie locomotrice. Nice-méd., 1876, i, 52-54.

Ataxy (Locomotor and muscular, Treatment of).

MATEUS (F.) *De l'ataxie locomotrice progressive considérée surtout au point de vue de son traitement. 4^o. Paris, 1863.

Ataxy (Locomotor and muscular, Treatment of).

REULOS (H.) *De l'emploi du phosphore dans les paralysies et l'ataxie locomotrice progressive. 4^o. Paris, 1869.

SALOMON (A.) *De l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de l'ataxie locomotrice progressive. 4^o. Strasbourg, 1863.

Beaumetz (D.) Sur l'emploi du phosphore en médecine, et en particulier dans l'ataxie locomotrice progressive. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1868, lxxiv, 16; 157; 203; 302.—**Belugou** (A.) Note sur le traitement de l'ataxie locomotrice par les eaux de La Malou. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 46-72. Also, Reprint.—**Carter** (C.) Oxide of silver in locomotor ataxia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 484.—[**Cases**.] Ataxie locomotrice progressive hémiplegique, compliquée d'accès épileptiformes, traitée avec succès par le nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 542.—Deux nouveaux cas d'ataxie locomotrice, traités avec succès par le nitrate d'argent. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 82-85.—**Castan**. Ataxie locomotrice progressive; traitement par lastrychnine; amendement des symptômes. Montpel. méd., 1867, xviii, 235-241.—**Charcot** (J. M.) & **Vulpian** (A.) Sur l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de l'ataxie locomotrice progressive. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxii, 481; 529.—**Debout**. Ataxie locomotrice progressive; de son traitement par le nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 259.—**Delmas** (P.) Du traitement de l'ataxie locomotrice. Bordeaux méd., 1874, iii, 297; 306.—**Desclaux**. De l'ataxie locomotrice progressive; traitement par l'hydrothérapie. Rev. méd. de Toulouse, 1869, iii, 97-107.—**Drinkard** (W. B.) † Progressive locomotor ataxia, treated by hypodermic injection of strychnia; [death]. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxvi, 116-119.—**Dufay**. Hydrothérapie contre l'ataxie locomotrice. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 99-103.—**Duguet**. Note sur un cas d'ataxie locomotrice progressive de forme hémiplegique, compliquée d'accès épileptiformes et traité avec succès par le nitrate d'argent. *Ibid.*, 1862, 2. s., xvi, 97-107.—**Dujardin-Beaumetz** (G.) Behandlung der Ataxia locomotrix progressiva mittelst Phosphor. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 776-778.—**Duval** (E.) Ataxie locomotrice, notable amélioration par l'hydrothérapie. Méd. contemp., Par., 1876, xviii, 187-189.—**Emploi** (De l') du phosphore dans le traitement de l'ataxie locomotrice progressive. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 217.—**Eulenburg**. Ueber einen mit Argentum nitricum erfolgreich behandelten Fall von Ataxia locomotrice progressive. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1866, i, 2. Hft., 140-167.—**Gallardo** (A.) Ataxia locomotrix progressiva; tratamiento tónico; curación. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1865, ii, 250-252.—**Hingston**. Deux cas d'ataxie locomotrice traités par le nitrate d'argent. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1868 [xvi], 286-288.—**Lambert** (W.) Phosphorus in locomotor ataxia. N. York M. J., 1869, viii, 482-484.—**Mitchell** (S. W.) The influence of rest in locomotor ataxia. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxvi, 113-115.—**Onimus**. De l'emploi des courants continus dans le traitement de l'ataxie locomotrice. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 462; 467; 474.—**Paoli** (G. C.) A case of locomotor ataxy, benefited by the use of nitrate of silver. Chicago M. J., 1873, xxx, 592.—**Pauli** (C.) Zur Therapie der Ataxie locomotrice. Irrenfreund, Heilbr., 1879, xxi, 165.—**Pidoux**. Ataxie locomotrice progressive traitée par le nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 505.—**de Ranse** (F.) Note sur l'ataxie locomotrice, son traitement par les eaux de Nérès; ses formes frustes et son diagnostic. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1876-7, xxii, 282-294.—**Reith** (A.) Locomotive ataxy; treatment by iodide of potassium; partial improvement. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 64.—**Rockwell** (A. D.) Progressive locomotor ataxy, and its treatment by general electrization. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1869, iii, 666-677. —. On the treatment, by electricity, of the so-called progressive diseases, muscular atrophy and locomotor ataxy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 678-686.—**Siredey**. Ataxie locomotrice progressive; action thérapeutique du bromure de potassium. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxi, 180-184.—**Spillmann** (P.) Traitement de l'ataxie locomotrice. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1869, 30-35.—**Torres** (R.) Ataxia locomotrix progressiva de forma epileptica, complicada con accesos epileptiformes, tratada con suceso con el nitrato de plata, por el Sr. Moreau. España méd., Madrid, 1863, viii, 195.—**Traitement** de l'ataxie locomotrice progressive par le nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 357.—**de Vecchi** (G.) † † L'elettro-terapia nell'ataxia locomotrice progressiva e nell'artrite lenta poli-articolare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 305-310.—**Wunderlich** (C. A.) Weitere Erfahrungen über die Heilwirkung des Silbersalpeters bei progressiver Spinalparalyse (Ataxie locomotrice progressive). Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 43-46. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 249-254.

Atcheen.

See *Medicine (Military, History of—Campaigns, etc.)*

Atcherley (Rowland J.) Adulterations of food, with short processes for their detection. viii, 112 pp., 12 pl. 16°. London, W. Isbister & Co., 1874.

Atchison.

Medical topography of Atchison City, Kansas. Ohio M. & S. J., Columbus, 1860-61, xiii, 307-311.

Atchison (T.) Letters to "The Times" on small-pox encampments, and a word on the contagious diseases acts. 16 pp. 8°. London, T. Richards, 1871.

— The same. 2. ed. 22 pp. 8°. London, T. Richards, 1871.

Atchison (Thomas A.) See *Southern Journal of the Medical and Physical Sciences*.

Atelectasis.

See, also, *Docimasia*.

BISCHOFF (B.) *Ueber Atelectase der Lungen. 8°. Würzburg, 1855.

JOERG (E.) *De morbo pulmonum organico, ex respiratione neonatorum imperfecta orto. 8°. Lipsia, 1832.

KESSLER (H.) *Ueber mangelhafte Entwicklung der Lunge in ihren Beziehungen zur Kygnose. 8°. Zürich, 1858.

LION (A.) *De atelectasi. 8°. Berolini, [1849].

PAPPADUCAS (J.) *Ueber Lungen-Atelectasie. 8°. Würzburg, 1861.

RAMM (H. A. J.) *Ueber die Retraction der Lungenränder. 4°. Kiel, 1869.

SPANGENBERG (E. C. J.) *De atelectasi pulmonum et respiratione uterina. 4°. Marburgi, 1844.

Atelectase (Ueber die) der Lungen, als Todesursache der Neugeborenen, in forensischer Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1853, iv, 3. Hft., 52-55.—**Barlow** (G. H.) Observations on certain diseases originating in early youth, illustrated by three cases of defective expansion of the lungs. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 235-264.—**Betschler** (J. W.) Zur Atelectasie der Lungen. Klin. Beitr. z. Gynaek., Breslau, 1862-5, viii, 219-231.—**Bouchut**. Ueber die Behandlung der chronischen Lungenkongestion, oder die Atelectasie der Lungen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, i, 412-418. — Diagnostisches und Therapeutisches über die chronische Lungen-Kongestion oder die Atelectasia pulmonum chronica. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1225-1228.—**Buttersack**. Zur Behandlung der Lungenatelectasie. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 232.—**Dickson**. Atelectasis pulmonum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 39.—**Donders** (F. C.) Atelectasis der Lungen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 670-700.—**Eulenberg** (H.) Ueber das künstliche Aufblasen der Lungen Neugeborener und die Atelectasis pulmonum derselben. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 23; 29; 33.—**Flagg** (S. D.) Post-natal atelectasis. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 292-297.—**Foster** (S. C.) Atelectasis pulmonum (imperfect expansion of the lungs). N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 377-379. — On atelectasis of the lungs, with a case. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 349-365.—**Friedleben**. Ueber Atelectasis pulmonum im früheren und späteren Kindesalter. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 408; 601; 742.—**Gerhardt** (C.) Beitrag zu der Lehre von der erworbenen Lungenatelectasie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 240-257. Also, Reprint.—**Hertz**. Atelectasis. Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y., 1875, v, 322-336.—**Hewitt** (G.) Apneumotosis. Syst. Med. (Reynolds), 1871, iii, 862-882.—**Houston** (L.) Case of congenital atelectasis, with death after the establishment of respiration. Leavenworth M. Herald, 1867-8, i, 101.—**Joerg** (E.) Researches on solidification of the lungs in new-born infants. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 36-41.—**Kjellberg** (A.) Om behandlingen af medfödd atelektasi medelst varma vattenångor. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 269-273. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1872-3, vi, 61-65. Also, transl.: Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 107-110. [See also, Smith.]—**Koning** (J. G.) Iets over atelektasis pulmonum. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 314-329.—**Küchenmeister** (F.) Atelectasis pulmonum bei Neugeborenen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1862, n. F., i, 153-156.—**Kunkler** (G. A.) On the congenital non-expansion of the lungs (atelectasis). Louisville Rev., 1856, i, 494-501.—**Meigs** (J. F.) Remarks on atelectasis pulmonum, or imperfect expansion of the lungs and collapse of the lungs in children;

Atelectasis.

with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 83-102.—**Mitchell** (C. L.) Atelectasis pulmonum. Tr. M. Soc. County Kings, N. Y., 1865, i, 36-38.—**Obre** (H.) Atelectasis pulmonum. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 61.—**Ryan**. Atelectasis pulmonum in a child five weeks old. Lancet, Lond., 1868, i, 810, pls.—**Ryan** (W. B.) Case of atelectasis pulmonum; and one where, in a fetus, before the sixth month of uterine life, weighing 1½ lb. less 1 drachm, very feeble and occasional respiration was sufficient to make a small portion of the lungs float in water. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867, v, 308-313.—**Sabine** (A.) Case of atelectasis. N. York J. M., 1849, ii, 55.—**Smith**. Traitement de l'atelectasis congenitale par les vapeurs d'eau bouillante. [Dr. Kjellberg, de Stockholm.] Rev. de therap. med.-chir., Par., 1876, xxiv, 287-290.—**Thomas** (A. E. S.) Volkomen gemis van lucht in de longen [atelectasis pulmonum completa] bij en vroegtijdig kind, dat krachtig geschreeuwd in 17 uren geleefd had. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 337-339.—**Vernon** (H. H.) On a case of atelectasis. Lancet, Lond., 1855, i, 121.—**Waidele** (C.) Ueber Lungenatelectasie der Neugeborenen. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 221-224.—**Ward** (O.) Enlarged thymus and atelectasis pulmonum in an infant, which survived its birth four hours. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 99.

Ateneo (L') Giornale di medicina e chirurgia, compilato da professori R. Folinea [and others]. Nos. 1-5. Anno 1, Jan.-May, 1846. 8°. Napoli.

Ateneo propagador de las ciencias naturales. Resumen de los trabajos que se ha ocupado el Ateneo propagador de las ciencias naturales durante el año academico de 1874 á 1875. Leido en la sesion inaugural del curso de 1875 á 1876 por el secretario D. Angel de Diego y Capdevila. 124 pp. 8°. Madrid, G. Juste, 1875.

Aterrado.

Vieira da Fonseca (M.) Agua mineral do Aterrado. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 345-349.

Atgier (Émile). *Études hygiéniques sur les qualités organoleptiques des eaux potables. 61 pp. 4°. Paris, 1876, No. 441.

Athamantia.

Athamante de Crète; athamantia cretensis. Rev. de therap. med.-chir., Par., 1866, [xiv], 434-436.

Athanase (Renard). *Essai physiologique sur les facultés intellectuelles. vi, 7-20 pp. 4°. Paris, 1819, No. 293, v. 153.

Athanasievits (Basilius). *De glossitide. 35 pp. 8°. Pestini, typ. M. Trattner de Petróza, [1826].

Athanasius (Eustathius). *Historiæ radicis scillæ marinæ physico-medica specimen i. 48 pp. 4°. Halæ, typ. Batheanis, [1794].

Athanassowitch (Georges). *De l'hémorrhagie utérine dépendant du décollement du placenta, considérée dans les derniers temps de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 36 pp. 4°. Paris, 1848, No. 120, v. 466.

Atheism.

See *Medicine and Religion*.

Athemstet (Andreas) [1528-92].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, i.

Athenæum. Monatsschrift für Anthropologie, Hygiene, Moralstatistik, Bevölkerungs- und Culturwissenschaft, Pädagogik, höhere Politik und die Lehre von den Krankheitsursachen. Unter Mitwirkung des F. Th. Frerichs [and others]. Hrsg. von Eduard Reich. Jahrg. 1-2, 1875-June, 1876. 8°. Jena, H. Costenoble.

Athenæum für rationelle Gymnastik. Hrsg. von Hg. Rothstein und A. C. Neumann. v. 1-4, 1853-7. 8°. Berlin, E. H. Schroeder.

Athenais (H εν) Ἰατρικὴ Μελίσσα. Σύγγραμμα περιοδικὸν ἐκδιδόμενον ἀπ᾽ τοῦ μνησὸς ὑπὸ Α. Ν. Γουδα. v. 1-6, June, 1853-59. 8°. Athens.

In 1864 title changed to Ἡ Μελίσσα τῶν Ἀθηνῶν.

Athenosy (Marie-Joseph-Isidore). *Propositions de médecine. 19 pp. 4°. Paris, 1831, No. 277, v. 246.

Athens.

See, also, **Children** (*Hospitals and asylums for*); **Education** (*Medical*); **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*); **Iatrike Ercapia** (*H*) ἐν Ἀθῆναις.

Athenais (Περὶ τοῦ ἐν δημοτικῷ νοσοκομείῳ. Ἱατρικὴ Μέλissa, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 180.—**Earle** (P.) Medical institutions, diseases, etc., at Athens and Constantinople. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 109-114.—**Ereunai** περὶ ἱατρικῆς χωρογραφίας καὶ κλίματος Ἀθηνῶν. Ἱατρικὴ Μέλissa, Ἀθῆναι, 1858-9, vi, 49-104.—**Perix** (Περὶ τῶν κατὰ τὰ τῶν Ἀθηνῶν ἐλόν. *Ibid.*, 557.—**Praktika** τῆς ἐν Ἀθῆναις Ἱατρικῆς καὶ Φυσιολογικῆς Ἑταιρίας. *Ibid.*, 1855-6, iii, 183-186.

Athenstaedt (Georgius). *De morbillis. 46 pp., 1 l. 4°. *Gottinge, in off. Barmeieriana*, [1799].

Atheroma.

See, also, **Aorta**, **Arteries** (*Diseases of*); **Heart** (*Valvular disease of*); **Tumors** (*Atheromatous*).

HERTZKA (K.). Der atheromatöse Process in seinen Beziehungen zum Gehirn. 8°. *Stuttgart*, 1875.

LUCÆ (S. C.). De depositionibus cretaceis intra cordis valvularum arteriarumque substantiam annotationem medicam. 4°. *Marburgi*, 1815.

Atheromatose (Ueber). Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1858, xii, 89-92.—**Bevan** (T.). Atheromatous degeneration. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 431.—**Bourneville**. Athérome généralisé; oblitérations multiples. (Aphasie, sphacèle du pied.) Progrès méd., Par., 1874, ii, 296-298.—**Fothergill** (J. M.). Atheroma. Phila. M. Times, 1875, v, 705-709.—**Gibb** (G. D.). On the atheromatous expression. *Lancet*, Lond., 1860, i, 463-465.—**Guthertz**. Der atheromatöse Process. N. med.-chir. Ztg., München, 1849, ii, 353-358.—**Heurtaux**. Kyste athéromateux présentant une disposition particulière (épithéliome calcifié). J. de méd. de l'ouest, Nancy, 1879, 2, s. iii, 152.—**Löschner**. Einige Bemerkungen über den atheromatösen Process. Wien. med. Presse, 1866, vii, 621; 651.—**Moore** (C. H.). Atheroma. Syst. Surg. (Holmes), 3. ed., 1870, iii, 393-409.—**Recherches** sur les incrustations calcaires du cœur, des artères et des veines. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s. viii, 677; 712; 780.—**Truille**. L'athérome chez les Hindous. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2, s. xlix, 304-307.—**Wood** (H. C.) jr. Intense atheroma of the arteries, veins, and valves of the heart, with total loss of electro-contraction of the muscles of one leg. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 105. Also: Phila. M. Times, 1871, i, 283.

Atherstone.

AIRY (H.). Report to the local government board on the water supply of Atherstone and Polesworth, in Warwickshire, Feb. 19, 1878. fol. [*London*, 1878.]

A collection of special reports, iii.

Athetosis.

GOLDSTEIN (M.). *Ueber Athetose. 8°. *Berlin*, 1877.

OULMONT (P.). *Étude clinique sur l'athétose. 4°. *Versailles*, 1878.

— The same. 8°. *Paris*, 1878.

Allbutt (C.). Case of athetosis (?). *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 97.—**B.** (C.). A athetose. *Gaz. d. hosp. mil.*, Lisb., 1879, iii, 85.—**Bacon** (G. M.). Case of athetosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 845.—**Baldwin** (B. J.). A case of athetoid spasm. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 129.—**Balfour** (G. W.). Unilateral athetosis implicating both hand and foot. *Edinb. M. J.*, 1878, xxiv, 73.—**Beach** (F.). Athetosis of both sides of the body not associated with epilepsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 815.—**Berger** (O.). Ueber die Hammond'sche Athetosis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1877, xiv, 31; 45.—**Bernhardt** (M.). Ein neuer Beitrag zur Lehre von der "Athetose". *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1876, ii, 567-569. — Ueber den von Hammond Athetose genannten Symptomencomplex. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxvii, 1.—**Björnström** (F.). Om athetosis jemte ett nytt fall af denna krampform. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1877, xii, 391-401.—**Brousse** (A.). Quatre nouveaux cas d'athétose. *Montpel. méd.*, 1879, xliii, 289-302.—**Carrier** (A.). Sur un cas d'hémiathétose. *Lyon méd.*, 1879, xxxi, 249-255.—**Cook** (J. L.). A case of athetosis. *Am. Pract.*, Louisville, 1875, xii, 71-73.—**Dreschfeld** (J.). Sur quelques cas d'athétose. *Rev. mens. de méd. et de chir.*, Par., 1878, ii, 766-772.—**Erb**. † *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1879, x, 277.—**Ewald** (C. A.). Dementia paralytica; Athetosis-Bewegungen der rechten Extremitäten; linksseitiger corticaler Erweichungsherd. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1877, xix, 591-601.—**Fischer** (T. W.). Athetosis. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxxvi, 346.—**Gairdner** (W. T.). † *Glasgow M. J.*, 1877, ix, 424-427. — Athetosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 684. — † Lan-

Athetosis.

cet, Lond., 1877, i, 830; 873.—**Girerd**. De la pathogénie de l'athétosis et des mouvements réflexes développés par la faradisation de la dure-mère. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1877, xx, 134.—**Gnauck** (R.). Ueber primitive Athetose. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1879, ix, 300-315.—**Gowers** (W. R.). On "athetosis" and post-hemiplegic disorders of movement. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1876, 2. s., xli, 271-325, 1 pl. Also: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1876, viii, 101.—**Grasset** (J.). De l'athétose. *Montpel. méd.*, 1877, xxxix, 155; 245.—**Hammond** (W. A.). On athetosis. *N. York M. Rec.*, 1873, viii, 309.—**Jewell** (J. S.). Athetosis. *Tr. Am. Neurol. Ass.*, N. Y., 1877, ii, 213-227.—**Jouglu**. Contribution à l'étude de l'athétose. *Rev. méd. de Toulouse*, 1873, xii, 233-243.—**Korányi**. † *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1879, xv, 505.—**Kuessner**. "Athetose". Bewegungen bei einem Paralytiker ohne Herderkrankung im Gehirn. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1878, viii, 443-450.—**Lundouzy**. Note sur un cas d'athétose; observation; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 15; 549. Also: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 79-96.—**Lange** (C.). Athetose? *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1877, 3. R., iv, 745; 761.—**Lauenstein** (C.). Zur Lehre von der Hammond'schen Athetose. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1877, xx, 158-163.—**Lincoln** (D. F.). A case of athetoid affection. *Proc. Am. Neurol. Ass.*, N. Y., 1875, i, 193.—**Lyster** (H. F.). † *Penins. J. M.*, Detroit, 1873, ix, 51-55.—**Mendelssohn**. Hémiathétose de la main droite; épilepsie et hémiplegie droite observé à Bida. *Alger méd.*, 1878, vi, 293; 332.—**Munro** (A. C.). Athetosis. *J. Psych. M.*, Lond., 1878, n. s., iv, pt. 1, 62-68.—**Murrell** (W.). Case of athetosis; death from phthisis; post-mortem examination. *Lancet*, Lond., 1879, i, 369.—**Oulmont** (P.). De l'athétose. *Rev. mens. de méd. et de chir.*, Par., 1878, ii, 81-94.—**Perry**. Two cases of local spasm contrasted; the one resembling athetosis, the other a case of tetany. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 469-471.—**Pollák** (L.). A Hammond; iclé kör; athetosis; egy esete. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, xxi, 1025-1030. Also, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1878, xiv, 89; 109.—**Proust**. † *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1877), 1878, 2. s., xiv, 179-184. Also: *Union méd.*, Par., 1877, 3. s., xxiv, 341-345. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 579-581. Also, *transl.*: *Gaz. lek.*, Warszawa, 1877, xxiii, 129-134.—**Purdon** (H. S.). † *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lvi, 230-233.—**Ringer** (S.). Notes on a case of athetosis, preceded by hemiplegia and hemianæsthesia, and accompanied by unilateral sweating. *Practitioner*, Lond., 1877, xix, 90-108. Notes of a post-mortem examination on a case of athetosis. *Ibid.*, 1879, xxiii, 161-176.—**Richie** (C. C.). Note on a case of athetosis (?). *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 342.—**Rosenbach** (O.). Ist man berechtigt den "Athetose" genannten Symptomencomplex durch einen besonderen Namen auszuzeichnen? *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxviii, 85-100.—**Roth**. † *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 166-171.—**Shaw** (T. C.). On athetosis, or imbecility with ataxia. [6 cases.] *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1873, ix, 130-140, 1 pl.—**Tison** (E.). Athétose post-hémiplegique du membre inférieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 83. Also: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1879, i, 101-106.—**Vizioli**. Un caso di atetosi. *Morgagni*, Napoli, 1878, xx, 157-161.

Athill (Samuel Byam). Exercitatio therapeutica, exhibens observationes quasdam de usu aquæ frigidæ externo. 2 p. l., 75 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Smellie*, 1778.

Athepsia.

See **Dyspepsia** (*Infantile*); **Infants** (*Atrophy of*).

Atkins (D.). Reports of hospital physicians, and other documents in relation to the epidemic cholera of 1832. Published by order of the board of health. 200 pp. 8°. *New York, G. & C. & H. Carrill*, 1832.

— Medical and surgical cases and observations. 127 pp., 2 pl. 8°. *New York, Peter Hill*, 1834.

Atkins (G.). See **British Journal of Homœopathy**.

Atkins (John). The navy-surgeon, or a practical system of surgery . . . To which is added, a treatise on the venereal disease . . . Also an appendix, containing physical observations on the heat, moisture, and density of the air on the coast of Guiney; the colour of the natives; the sicknesses which they and the Europeans trading thither are subject to; with a method of cure. xx, 287 pp. 12°. *London, Ward & Chandler*, 1734.

Atkins (John)—continued.

— The same. 23 l., 378 pp., 3 l. 8°. *London, J. Hodges, 1742.*

Atkins (Louisa). *Ueber Gangræna pulmonum bei Kindern. 57 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Zürich, Orell, Füssli & Co., 1872.*

Atkinson (Benjamin).

Obituary notice of Benjamin Atkinson. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 157.*

Atkinson (I. E.) The contagium particles of the eruptive contagious fevers; their nature and mode of action. 16 pp. 8°. *Baltimore, Innes & Co., 1875.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, 1875.

Atkinson (J.)

See Duval (J. R.) The youth's dentist. 8°. *Baltimore, 1848.*

Atkinson (J. C.) Change of air considered with regard to atmospheric pressure, and its electric and magnetic concomitants, in the treatment of consumption and chronic disease. With a general commentary on the most eligible localities for invalids. viii, 142 pp. 8°. *London, Trübner & Co., 1867.*

Atkinson (J. R.) *See Saint Louis Probe.*

Atkinson (James). Description of the new process of perforating and destroying the stone in the bladder, illustrated with cases, and a drawing of the instrument; in a letter addressed to the medical board of Calcutta. 1 p. l., 84 pp., 1 pl. 8°. *London, S. Highley, 1831.*

— Medical bibliography. 379 pp. roy. 8°. *London, J. Churchill, 1834.*

Atkinson (John I.) Theory and practice of midwifery, and diseases of women and children. Prize answers. 23 pp. 8°. *Edinburgh, H. & J. Pillans, 1837.* [P., v. 108.]

Atkinson Morley's Convalescent Hospital, Wimbledon. Scheme of the court of chancery, and laws for the management of the hospital. 13 pp. 8°. *London, F. Brettell & Co., 1873.*

Founded by the late Mr. Atkinson Morley, for receiving and maintaining convalescent poor patients from St. George's Hospital. Under the management of the officers of St. George's Hospital. Opened July 14, 1868.

For Reports, see Saint George's Hospital.

Atkinson (T. P.) *See Stethoscope and Virginia Medical Gazette.*

For Biographical notice of, see Stethoscope, Richmond, 1855, v. 243, 1 port.

Atkinson (William B.) Evidences of life in the newly-delivered child. 3 pp. 8°. [n. p.], 1873.

— Hints in the obstetric procedure. The annual address before the Philadelphia County Medical Society. Delivered May 8, 1874. 28 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1874.*

— Medical organizations and their value; an address delivered before the Alumni Association of Jefferson Medical College, March 9, 1877. 20 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1877.*

— The physicians and surgeons of the United States. 788 pp., 52 portraits. 8°. *Philadelphia, Charles Robson, 1878.*

See, also, Medical and Surgical Reporter.—**Philadelphia** County Medical Society, discussions before. roy. 8°. *Philadelphia, 1863.*—**Philadelphia** (The) medical register and directory.

Atkinson (William H.) Histology. Read before the Microscopic Society of New York. 12 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Physiology of the blood. Read before the Society of Dental Surgeons of the City of New York, April 10th, 1867, by appointment, as special essayist. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Report of the committee on pathology and surgery. Read before the A. D. A., at Boston, 1856. 20 pp. 8°.

Atlanta.

See, also, Education (Medical).

[MEDICAL and surgical fee-bill of the physicians of Atlanta, Ga. Revised at a meeting held January 1, 1866. fol. MSS.]

Thurman (F. D.) Healthfulness of Atlanta. *Atlanta M. & S. J., 1858, iii, 648.*—**Westmoreland (J. H.)** Diseases of Atlanta, Ga. *Ibid., 1856, ii, 198.*—Meteo-
rological observations at Atlanta, Ga. *Ibid., 1856-7, ii, 384; 448; 512; 639; 704; 766; 1857-8, iii, 64; 128; 1858-9, iv, 388; 452; 516; 643; 708; 772; 1859-60, v, 64; 128; 192; 256; 384; 448; 512; 576; 704; 768; 1860-61, vi, 64; 190; 252; 316; 1866-7, vii, 575; 1867-8, viii, 48; 96; 145.*

Atlanta Academy of Medicine.

Atlanta Academy of Medicine. *Atlanta M. & S. J. 1875, xii, 673-683.*

Atlanta Medical College. Annual announcements of the Atlanta Medical College for the sessions of 1858-61 (4.-7.); 1857-9 (9.-11.); 1871 (13.); 1872-3 (14. ?); 1873-4 (16.); 1877-8 (20.). 8°. *Atlanta, 1857-77.*

No sessions during the war (1861-5). Changed from spring to winter sessions in 1872.

Alphabetical list of all the graduates of the institution from 1855 to 1877, *in:* Annual announcement for 1877-8, and list of students for the sessions of 1857-60, 1866, 1867, 1871, 1872-3, 1876-7, *in:* Annual announcements for subsequent years.

— A statement of facts in regard to the controversy between the late faculty of the Atlanta Medical College and certain members of the Georgia Medical Association. 15 pp. 8°. *Atlanta, Ga., the True Georgian printing office, 1871.*

Repr. from: The Atlanta M. & S. J., 1871.

Atlanta Medical and Surgical Journal. Edited by Joseph P. Logan and W. F. Westmoreland. [Monthly.] v. 1-6, 7 A, 7 B, 8, 9 A, 9 B. 10-16, Sept., 1855-Oct., 1861; March, 1866-Aug., 1868; April, 1871-March, 1879. 18 v. 8°. *Atlanta, Ga.*

Current. Suspended after Oct., 1861, till March, 1866, and after Aug., 1868, till April, 1871. v. 7 B, 8, 9 A are called "new series", and commence in March. v. 9 A, bi-monthly; only 3 nos. issued. v. 9 B, 10, etc., commence in April. v. 6, 7 A, J. G. Westmoreland editor and proprietor. v. 7 B, 8, 9 A, edited by J. G. Westmoreland, W. F. Westmoreland, and J. M. Johnson; v. 9 B, 10, by J. P. Logan and W. F. Westmoreland; v. 11, by Robert Battey, Wm. Abram Love, and V. H. Tallaferro; v. 12, by Drs. Battey and W. F. Westmoreland; v. 13, W. S. Kendrick added; v. 15, 16, by J. G. Westmoreland.

Atlantic City.

See Children (Hospitals and Asylums for).

Atlas.

See Medicine (Military, History of—Campaigns, etc.)

Atlas anatamo-patologicheskikh preparatov morskich gosptalei. [Atlas of anatomico-pathological preparations of the naval hospitals. Published under the direction of the surgeon-general of the navy.] Part 1. 20 col. pl. obl. fol. *St. Petersburg, 1873.*

— Part 2. Of the hospital at Cronstadt. 15 l., 20 pl. obl. fol. *St. Petersburg, 1874.*

— Part 3. 21 l., 20 pl. 4°. *St. Petersburg, 1875.*

Atlas and Axis.

RUMELIN (H. G.) *Capitis articulatione cum prima et secunda colli vertebra. sm. 4°. *Tübingen, 1747.*

Albrecht (P.) Ueber einen Processus odontoides des Atlas bei den urodelen Amphibien. *Centrallbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 577.*—**Chabournel.** Articulation de la tête avec la colonne vertébrale. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 33-35.*—**Denucé (P.)** Atloldienne (région). *N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1865, iii, 790-823.*—**Gruber (W.)** Ueber den gesammten Apparat der Bänder zwischen dem Hinterhauptsbein und den obersten Halswirbeln überhaupt und einen neuentdeckten Appendix superior des Ligamentum cruciatum insbesondere. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1851, 291-315.*—**Guyon (F.)** Atlas. *Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 80-110.*—**Halbertsma (H. J.)** Processus

Atlas and Axis.

opercularis atlantis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1863, vii, 702.—**Henke** (W.) Die Bewegung zwischen Atlas und Epistropheus. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1858, 3. R., ii, 114-118.—**Macalister** (A.) Notes on the homologies and comparative anatomy of the atlas and axis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 54-64.—**Meyer** (H.) Die obere Gelenkfläche des Atlas und der Condylus des Hinterhauptbeines. Arch. f. Anat. u. Entwickl.-gesch., Leipz., 1877, i, 268-270.—**Ollivier**. Atloldo-axoïdienne et atloldo-occipitale. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 297-325.—**Robin** (C.) Mémoire sur le développement des vertèbres atlas et axis. J. de l'anat. et de la physiol., Par., 1864, i, 274-299, 4 pl.—**Schiffner** (C. T.) Ueber die Architectur des Schädelgrundes in der Norm und bei Assimilation des Atlas. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiv, 320-360, 2 pl.

Atlas and Axis (Abnormities of).

FRIEDLÓWSKY (A.) Ueber die sogenannten accessorischen Gelenkshöcker an der Pars basilaris ossis occipitis und einige Formen von ungewöhnlicher Gelenksverbindung zwischen dem Zahnhauptsatz des Epistropheus und dem Hinterhauptknochen. 8°. *Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissench., Wien, 1869, lx.*

Allen (W.) On the varieties of the atlas in the human subject, and the homologies of its transverse processes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 18-28, 1 pl.—**Bridgdon**. Atlas in two segments. N. York M. J., 1879, xxix, 183.—**Friedlowsky** (A.) Ueber einen Fall von anomaler Articulation zwischen Atlas und Processus odontoides in Folge von Bruch. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 233-249, 1 pl.—**Iscnfamm** (H. F.) Ueber Spaltung des Atlas. In his: Anat. Untersuchungen, 1822, 133-136.—**Jacquemet**. [Abnormal articulation of occiput and axis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 49.—**Jewett** (C.) Atlas defectivus. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1879, i, 100.—**Jouon**. Absence congénitale de l'arc postérieur de l'atlas. J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1864, xl, 28.—**Keen** (W. W.) Description... of an atlas in two segments. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxvii, 412-414.—**Sangalli** (G.) Patologia. Altro fatto di cattiva conformazione dell'atlante, qual causa di torcicollo congenito. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1870, 2. s., iii, 515-518.—**Toynbee**. Abnormal articulation of the occipital bone with the atlas. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 93.—**Vitali** (V.) Sopra alcuni casi di articolazione dell'odontoido con l'occipitale nell'uomo. Arch. per l'antrop., Firenze, 1879, ix, 180-191.

Atlas and Axis (Diseases of).

See, also, **Spine** (Cervical, Diseases of).

COTREL (P.) *De l'arthrite sous-occipitale. 4°. Paris, 1872.

COUCHET (L.) *De l'arthrite occipito-cervicale. 4°. Strasbourg, 1853.

GADDI (P.) Iperostosi scrofolosa cefalo-vertebrale e cefalo-sclerosi rachitica. fol. Modena, 1863.

HAASE (G.) *De luxatione et anchylosi capitis spontanea. 8°. Halis Saxonum, 1866.

MAHMOUD-MOUSTAPHA. *De la tumeur blanche sous-occipitale. 4°. Paris, 1874.

SCHLÄPFER (F.) *Ueber Ankylosis und Luxation der drei obersten Halswirbel. 8°. Würzburg, 1854.

SCHLEIFER (A. M.) *De atlantarthrocace. 8°. Vindobonæ, [1828].

TEISSIER (B.-M.-F.) *De la tumeur blanche des articulations occipito-atloldo-axoïdienne. 4°. Paris, 1841.

DE WAGNER (C. D. E.) *De luxatione capitis spontanea. 8°. Dorpat, 1822.

Amodru. Mal de Pott sous-occipital; compression de la moelle épinière par l'apophyse odontoido de l'axis; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 297.—**Beck** (F. E.) Case of tertiary syphilis, with exfoliation of the whole anterior surface of the axis. Dublin J. M. Sc., 1877, lxxii, 189.—**Bernheim**. Communication sur un cas de carie des articulations occipito-atloldo-axoïdiennes. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 396-398.—**Blackley** (T. R.) A case of the disease of the spino-occipital articulation, with the post-mortem appearances. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1837-8, xii, 62-65.—**Blin**. [Caries of atlas; partial destruction of articulation with occipital bone; partial dislocation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 106.—**Bouilli**. Arthrite cervicale; luxation de l'atlas sur l'axis; compression de la moelle;

Atlas and Axis (Diseases of).

mort subite. *Ibid.*, 1871, xli, 178-180.—**Bright**. Case of paralysis of motion, from pressure made by the process dentatus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 292-294.—**[Cases.]** Inflammation aiguë des articulations des deux premières vertèbres entre elles et avec l'occipital; apoplexie; mort. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1837, xlii, 302-326.—[Zwei Fälle von Caries des Processus odontoides.] Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 277-280.—Caries des Proc. odontoides und Atlas; Subluxation des ersteren in das For. obtur.; Druck auf die Medulla oblongata; Meningitis basilaris; Morbus Brightii acut.; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 322.—Caries of the atlas and axis; hemiplegia; death. Lancet, Lond., 1874, ii, 196.—**Clark** (F. Le G.) Caries of atlas and axis. *Ibid.*, 1864, ii, 209.—**Collins**. A case of injury to the odontoid articulation followed by exostosis. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 202.—**Comin**. [Caries of axis; tuberculosis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 235.—Affection tuberculeuse des premières vertèbres cervicales; destruction partielle de l'occipital, de l'atlas et de l'axis; luxation consécutive occipito-axoïdienne; mort. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 661-663.—**Costa de Serda** (H.) Périostite de la partie postérieure de l'atlas et de l'axis; nécrose de la lame droite de l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre cervicale, etc. France méd., Par., 1855, ii, 230.—**Cruveilhier**. Carie des premières vertèbres cervicales; compression de la moelle épinière; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 337.—**Dowse** (T. S.) Caries of atlas and axis. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 33.—**Dransart**. Arthrite sous-occipitale; abcès par congestion ayant fusé du côté du bulbe et déterminé une mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, lxxviii, 661.—**Dufour**. [Dislocation of atlas and axis; pressure on cord; asphyxia.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 27.—**Dussaussey**. Arthrite sous-occipitale; mort subite par compression de la moelle. *Ibid.*, 1873, lxxviii, 661.—**Edling**. Kariös process i öfversta halskotorna, sannolikt af tuberkulös natur; död. Hygiea, Stockholm, 1863, xxv, 45.—**Escalier**. [Dislocation of atlas and axis, and general lateral curvature of spine, following arthritis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 276.—**Gariel**. Carie superficielle de l'apophyse odontoido; destruction des ligaments odontoidiens et du ligament transverse; mort subite. *Ibid.*, 1836, ii, 246-251.—**Gérin-Rose**. Arthrite de la deuxième vertèbre cervicale avec luxation consécutive de l'atlas sur l'axis. *Ibid.*, 1858, xxxiii, 193-196.—**Gorré fils**. Tumeur blanche des articulations (occipito-atloldienne et atloldo-axoïdienne), traitée avec succès par les caustères. Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839, 34-39.—**Gross** (S. W.) Clinical lecture on a case of Pott's disease of the upper cervical vertebra. Phila. M. Times, 1877, vii, 553-555.—**Guthrie**. Caries of the atlas and vertebra dentata, with abscess behind the pharynx. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 511.—**Guyon** (F.) [Atlas.] Pathologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 89-110.—**Handyside** (P. D.) On a remarkable diminution of the medulla oblongata, and adjacent portion of the spinal marrow, consequent upon spontaneous dislocation of the process dentatus, and ankylosis at the upper part of the spine, yet unattended with any symptom of paralysis. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 376-379, 1 pl. Also, Reprint.—**Hankel**. Druck der Medulla oblongata durch den Processus odontoides epistrophei; Abscess an den Halswirbeln. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 55-60.—**Hauser** (F.) Heilung einer Spondylarose cervicalis zwischen dem Atlas und Epistropheus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 75-80.—**Harvard** (W.) Case of caries of the atlas and axis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 7-12.—**Hertz**. Ein Fall von Erweichungsherd in der Medulla oblongata, bedingt durch Hypertrophie und abnorme Stellung des Processus odontoides; Epistrophe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xlii, 385-402.—**Hilton** (J.) Disease of the axis; pressure on the spinal cord; autopsy. Lancet, Lond., 1866, ii, 459-461.—**Humphry** (G. M.) Ulcerated odontoid process. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 576.—**Hussey**. Ankylosis of the occiput and of the first cervical vertebra, and of the second, third, and fourth cervical vertebrae; contraction of the muscles of the extremities. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 314-317. Also: Lancet, Lond., 1857, ii, 87.—**Husson**. Sur une carie des trois premières vertèbres cervicales, à la suite d'un abcès dans le pharynx. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, vii, 93-95.—**Hutton**. Caries of the first and second cervical vertebrae, without any lesion of the medulla oblongata or spinalis; hæmatocele. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 230.—**Keate** (R.) Case of exfoliation from the basilar process of the occipital bone, and from the atlas, after excessive use of mercury. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 13.—**Labatier**. Carie des première et seconde vertèbres cervicales; luxation de l'atlas sur l'axis; abcès par congestion allant s'ouvrir dans le poulmon droit; pus rendu par l'expectoration; mort subite. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 99-109.—**Lancereaux**. Tumeur blanche de l'articulation atloldo-axoïdienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 380.—**Larrey**. Description d'un squelette remarquable par l'auki-

Atlas and Axis (Diseases of).

lose parfaite de la tête avec la première vertèbre, et de presque tous les os du tronc, et par la conformation singulière de la colonne vertébrale et de la poitrine. *Presse méd.*, Par., 1837, i, 177-179. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, ii, 78-81.—**Lawrence**. Case of disease of the vertebrae of the neck, and subsequent bony union between the three first vertebrae, and between the atlas and the occiput. *Lancet*, Lond., 1827, xi, 31.—**Lees**. Caries of the atlas. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1843, i, 235. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 221. — Caries of the superior cervical vertebra; destruction of the body of the axis; paraplegia, and retention of urine. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1845, i, 361-363.—*Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iv, 232.—**Lochee** (A.) & **Moore** (C. H.) Gradual intrusion of the bodies of two vertebrae into the cranium through the foramen magnum, etc. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 637-639.—**Longuet**. Note sur un cas de luxation de l'atlas en arrière; compression de la moelle allongée par l'odontoidé; mort subite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 357-362.—**Maisonneuve**. Cas de luxation spontanée des premières vertèbres cervicales, avec paralysie complète des membres et du tronc, guérie par la réduction des vertèbres luxées. *France méd.*, Par., 1864, ii, 428.—**Malgaigne**. Leçon clinique sur les arthralgies et subluxations sous-occipitales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 463.—**Molk**. Tumeur blanche des premières vertèbres cervicales. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1877, 3, s. v, 33.—**Moses** (M. J.) Case of subluxation of the atlas and axis, with absorption of the intervertebral pads between the third and fourth cervical vertebrae on one side, and paralysis of the left arm. *N. York M. J.*, 1873, xvii, 58-70, pls.—**Nepveu**. Arthrite sous-occipitale à frigore terminée par pénétration du pus dans la cavité cérébrale et méningite aiguë suppurée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 156b-156c.—**O'Connor**. Case of caries of the first and second vertebrae. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1857, xxiii, 475.—**Ogle** (J. W.) Caries of the first and second cervical vertebrae; fistulous opening communicating with the diseased bone during life; rupture of the transverse ligament; sudden death by pressure of the odontoid process upon the spinal cord. [3 other similar cases.] *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 16-24.—**Olivier**. Observation et réflexions sur la luxation spontanée de l'occipital sur la première vertèbre cervicale, et de cette première vertèbre sur la seconde. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1830, xxiv, 520-532.—**Paget** (J.) Case of a dislocation, in consequence of disease, of the first and second cervical vertebrae. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1848, xxxi, 285; 1849, xxxii, 177.—**Peabody** (C. A.) Case of subluxation of the atlas. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 79.—**Pigné**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 133.—**Powell** (R. D.) Caries of the vertebrae with dislocation of the axis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 192-194.—**Retzius** (A.) Spondylarthrocace dentis epistrophei. *Års-Berätt. om Svenska läk.-sällsk. Arb.*, Stockholm, 1837, 49-51.—**Rothrock** (J. T.) A case of atlo-axial disease. *Phila. M. Times*, 1872, iii, 33.—**Rotter** (E.) Arthritis deformans der Articulation epistropheo-atlantica mit consecutiver Degeneration des Rückenmarks. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1874, xiii, 403-415. *Also*, Reprint.—**Runge** (M.) Tumor des Atlas und Epistropheus bei einer Schwangeren. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, xvi, 366-373, 1 pl.—**Shaw**. Scrofulous caries of the upper cervical vertebrae; sudden death; autopsy. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 585. — Formation of a false-joint between the odontoid process and body of the axis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 346.—**Soudan**. Observation de carie du corps de l'axis; fracture de l'apophyse odontoidé; luxation de l'atlas en avant, et compression de la moelle; mort instantanée. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1838, xlv, 336-341.—**Struthers** (J.) Consolidation of the atlas and occipital bone. *Edinb. M. J.*, 1863, viii, 1040.—**Syme** (J.) Case of recovery after extensive exfoliation of the vertebra dentata. *Ibid.*, 1826, xxv, 311-313. — Caries of the atlas and vertebra dentata; spontaneous dislocation of the processus dentatus; dissection. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xiv, 7-10.—**Thiry**. Carie occipito-atloïdo-axoïdienne ou spondylarthrocace cervicale. *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 60-62.—**Tüngel**. Caries des Atlas und Epistropheus; Luxation des Atlas; Compression des Rückenmarks durch den Zahnfortsatz. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 369-372.—**Turner**. Case of anchylrosis of the atlas to the occipital bone, and of dislocation and subsequent anchylrosis of the atlas and axis. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1867, iii, 368-370.—**Uytterhoeven** (V.) Mort par compression du bulbe rachidien due à une carie scrofuluse de l'atlas. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1854, xviii, 519-521.—**Wade** (R.) Case of exfoliation of the anterior arch of the atlas. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1849, xxxii, 65-68.—**Wannebroucq**. Abscess froid de la partie postérieure du cou; céphalalgie très intense; tumeur blanche de l'articulation occipito-atloïdo-axoïdienne avec foyer purulent en communication avec le quatrième ventricule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 256-264.—**Whipham** (T.) Ulceration of the transverse ligament in consequence of caries of the vertebrae; dislocation of the head forwards; extravasation of blood beneath the arachnoid of the brain and spinal cord. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 188-191.

Atlas and Axis (Dislocations of).

See, also, Atlas and Axis (Diseases of).

BÉRARD (A.) *De la luxation spontanée de l'occipital sur l'atlas, et de l'atlas sur l'axis. 4°. *Paris*, 1829.

GEIST (L.) *De luxatione processus odontoides cum exemplis hujus luxationis duobus. 8°. *Monachii*, 1832.

SCHUPKE (A. E.) *De luxatione spontanea atlantis et epistrophei. 4°. *Berolini*, [1816].

VILLEMAUD (B.) *De la luxation spontanée de l'occipital sur l'atlas et de l'atlas sur l'axis. 4°. *Paris*, 1836.

Arnott. Fracture of the spinous process of the axis, with depression of the separated portion; death occurring one hour after the accident. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 809.—**Baarslag** (G.) jr. Luxatio atlantis cum fractura processus odontoides; historia morbi. In his: *Duas historias morbi*, 8°. Amstel., 1854, 18-31.—**Bérard jeune**. De la luxation spontanée de l'atlas sur l'axis et de l'axis sur l'atlas. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1838, xii, 504.—**Blasius** (E.) Die traumatischen Wirbelverrenkungen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1869, ciii, 68-85.—**Bouisson**. Luxation traumatique sans fracture de l'articulation occipito-atloïdienne. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1852-3, xviii, 102-106. — Mémoire sur la luxation traumatique de l'articulation occipito-atloïdienne; observation nouvelle de cette espèce de luxation. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1854, vi, 11; 39. *Also*, Reprint.—**Bouvier**. Fracture de l'axis. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1843-4, ix, 344-346.—**Broca**. Luxation de l'atlas sur l'axis, avec fracture de l'apophyse odontoidé. *Bull. Soc. d. chir. de Par.*, 1863, 2, s. iii, 549-551.—**Brooks** (J. W.) [Sub-atlo-axoid luxation.] *Chicago M. J.*, 1873, xxx, 656.—**Cases**. Mort subite par suite de la luxation de l'occipital sur l'atlas. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1834, vii, 101.—Luxation of the odontoid process; pressure on the spinal marrow, without symptoms. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 650.—Luxation forward of the odontoid process from caries of the atlas; prognosis. *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 609.—**Cruveilhier**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 247.—**Cusack** (S. A.) Dislocation of the head and atlas from caries and rupture of the odontoid and transverse ligaments. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 228.—**Debenham** (R.) & **Hutchinson** (J.) Case of fracture of the odontoid process, with peculiar symptoms. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1867-8, iv, 210-212.—**Dumarest**. Mort subite par luxation pathologique de l'apophyse odontoidé. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 277.—**Dupont**. Luxation de l'axis, compliquée de fracture de l'apophyse odontoidé et du condyle droit de l'axis. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1876, x, 65-69.—**Forbes**. Dislocation of the atlas upon the axis. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1869, n. s., iv, 289.—**Gallay**. Arthrite cervicale et luxation spontanée atloïdo-occipitale, prise au début pour un torticollis; guérison avec une légère inclinaison de la tête. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1838, xv, 372-376.—**Garnier**. Luxation pathologique de l'axis. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1870, ix, 349.—**Hifflesheim**. Luxation spontanée de l'articulation céphalo-rachidienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1852, Par., 1853, 1, s., iv, 22.—**Hovison** (W.) Case of rupture of the ligaments of the atlas occupying the left side of the processus dentatus, viz. the left moderator, and left side of the transverse ligament. *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 417-421.—**Jallaguier** (E.) Luxation spontanée de l'apophyse odontoidé, par suite de la déchirure du ligament annulaire; compression de la moelle épinière; mort subite. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1841, iv, 426-434.—**Lazzaretto** (E.) A remarkable case of dislocation of the atlas. *Edinb. M. & S. J.*, 1813, ix, 165.—**Longuet**. Tumeur blanche sous-occipitale; luxation de l'apophyse odontoidé; mort subite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 570-573. — Note sur une cas de luxation de l'atlas en arrière; compression de la moelle allongée par l'odontoidé; mort subite. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1873, v, 153-158, 1 pl.—**Manby** (F. E.) Partial dislocation of the axis; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 141.—**Maurice**. Note sur une paralysie traumatique du tronc et des quatre membres, attribuée par l'auteur à une luxation en arrière, incomplète et momentanée de l'apophyse odontoidé de l'axis. *Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire* (1857), 1861, i, 93-105.—**Milner** (E. W.) Complete dislocation of the occipital bone from the atlas and axis. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874, x, 313-316, 1 pl.—**Osborn** (S.) Dislocation of odontoid process from caries; sudden death. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 48.—**Otis** (G. A.) jr. On dislocations of the os occipitis from the first cervical vertebra. *Virginia M. J.*, Richmond, 1857, viii, 28-34.—**Pitha**. Spondylitis der oberen Halswirbel; Tod durch Luxation des Atlas auf dem Epistropheus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 607-609.—**Porak**. Mal sous-occipital; luxation bilatérale par glissement de l'atlas; compression, puis rupture de la moelle épinière. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 531-534.—**Rid-**

Atlas and Axis (Dislocations of).

Iey (J.). Dislocation of the atlas forwards, with fracture of the atlas, occipital, parietal, and temporal bones. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 140.—**Sarrau**. Luxation spontanée du condyle droit de l'occipital sur la première vertèbre; déplacement de l'apophyse odontoidé; affection tuberculeuse des os; abcès par congestion derrière le pharynx. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 308; 318.—**Schoff** (F.). Fall von durch 11 Jahre bestehender Luxation und Ankylose des Epistropheus. *Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1862, xviii, 413-415.—**Sedillot**. Luxation altoïdo-axoïdienne. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 622.—**Taylor** (W. E.). Luxation of the atlas from the axis and occipital bone, with rupture of the left vertebral artery from a blow with the fist; death from compression of the brain and spinal cord. *West. Lancet*, San. Fran., 1872, i, 711-713.—**Thomson** (W.). Case of spontaneous luxation of the vertebra dentata. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii, 277-280.—**Uhde et al.** Luxatio atlantis violenta. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 217-226, 1 pl.—**Valenti** (A.). Acinesiatrofia muscolare ed ossea da poliartrite strumosa, con lussazione occipito-atlantoidea e compressione del midollo spinale. *Riv. clin. di Bologna*, 1875, 2. s., v, 225-235, 1 pl.—**Wyman** (J.). Injury of the axis, with separation; displacement and subsequent ankylosis of a large portion of it with the third vertebra. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1862, iv, 247. Also: *Boston M. & S. J.*, 1861, lxx, 353.

Atlas and Axis (Fractures of).

Arnott. Fracture of the spinous process of the axis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 143-145.—**Bayard** (W.). A case of fracture of the odontoid process of the axis; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1870, v, 43. Also: *Canada M. J.*, Montreal, 1870, vi, 341-343.—**Bentley** (E.). Fracture of the odontoid process. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1870-71, iv, 111.—**Bernhuber** (F. X.). Heilung eines muthmasslichen Bruches des Zahnfortsatzes des zweiten Halswirbels. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 589-594.—**Beyan** (P.). Exemple de fracture ancienne de l'apophyse odontoidé, avec suture complète de son sommet à l'occipital et luxation partielle de l'atlas en avant. *Union méd.*, Par., 1863, 2. s., xviii, 10-12.—**Bouillard**. Fracture double de l'atlas. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 179-188.—**Costes**. Observation de fracture de l'apophyse odontoidé et luxation de l'atlas sur l'axis. *J. de méd. de Bordeaux*, 1852, x, 449-459.—**Eve** (F. S.). A case of fracture through the base of the odontoid process. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1877, xiii, 237-244.—**Gayet**. Fracture de l'atlas et de l'axis. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1871, x, 8-10.—**Hamilton** (E.). Fracture of the atlas. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liii, 459.—**Huber** (J. M.). Bruch des Processus odontoidens des zweiten Halswirbels mit Luxation desselben vom Atlas. *Oesterr. med. Wechnschr.*, Wien, 1846, 1343-1349.—**Humphry** (G. M.). Fractured odontoid process of axis. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 575.—**McCarthy** (J.). Comminuted fracture of the atlas and fracture of the odontoid process of the axis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 201.—**Marshall** (J.). Fracture of the atlas; paralysis; death. *Lancet*, Lond., 1875, i, 756.—**Melicher** (L. J.). Commotio medullæ spinalis cum fractura atlantis et processus odontoidis epistrophei. *Oesterr. med. Wechnschr.*, Wien, 1848, 934-938.—**Parker** (W.). A case of fracture of the processus dentatus, in which the patient continued to follow an active occupation, suddenly terminating fatally, five months after the accident. *N. York J. M.*, 1853, x, 164-171.—**Peters** (De W. C.). Gunshot wound of the internal carotid and vertebral arteries; fracture of the atlas; secondary hæmorrhage and death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 373.—**Phillips** (B.). Case of fracture and displacement of the atlas. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1837, xx, 78-85.—**Sinkler** (W.). A case of supposed fracture of the odontoid process, with recovery. *Phila. M. Times*, 1875, v, 418-420.—**Smith** (S.). Fractures of the odontoid process. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxii, 338-358.—**Stokes** (W.). Case of fracture of the atlas from gunshot injury. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 716-718.—**Swan**. Fracture of the odontoid process. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 226.—**Vanderpoel** (S. O.) jr. Fracture of the odontoid process; prolongation of life for six and a half months. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1877, ii, 116. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiv, 171.

Atlas (An) of illustrations of pathology. Compiled (chiefly from original sources) for the New Sydenham Society. fol. London, New Sydenham Society, 1877.

Contents: Fasc. i. Diseases of the kidney. 8 pp., 41, 4 pl.

Atlee (Edwin A.). Inaug. essay on the influence of music in the cure of diseases. University of Penn. 19 pp. 8°. Philadelphia, B. Graves, 1804.

Atlee (Walter Franklin). Notes of M. Bernard's lectures on the blood; with an appendix. xii, 224

Atlee (Walter Franklin)—continued.

pp. 12°. Philadelphia, Lippincott, Grambo & Co., 1854.

See, also, **Nelaton** (Auguste). Clinical lectures on surgery. 8°. Philadelphia, 1855.

Atlee (Washington Lemuel). [1808-78.] Tabular view and analysis (of 240 cases of ovariectomy). 4 sheets, broadside fol. [n. p., n. d.]

Case of extirpation of a bilocular ovarian cyst by the large peritoneal section. Read before "The Lancaster City and County Medical Society", April 17th, 1844. 29 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1844.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, 1844.

Lecture introductory to the course of medical chemistry in the medical department of Pennsylvania College, Philadelphia, for the session 1844-5. 16 pp. 8°. Philadelphia, W. I. Young, 1844.

The chemical relations of the human body with surrounding agents. A lecture introductory to a course on medical chemistry, in the medical department of Pennsylvania College, for the session of 1845-6. 16 pp. 8°. Philadelphia, Barrett & Jones, 1845.

Valedictory address to the graduates of the medical department of Pennsylvania College, session of 1846-7. 19 pp., 1 l. 8°. Philadelphia, 1847.

A table of all the known operations of ovariectomy. From 1701 to 1851. Comprising two hundred and twenty-two cases; including their synoptical history and analysis. 37 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1851.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*

Prize essay. The surgical treatment of certain fibrous tumours of the uterus, heretofore considered beyond the resources of art. 99 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1853.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*

Correction of the erroneous statements of Henry H. Smith, published in the Medical Examiner, Jan'y, 1855, in relation to a case of gastrotomy, which occurred in the practice of . . . 32 pp. 8°. Philadelphia, James H. Bryson, 1855.

The same. 2. ed. Philadelphia, James H. Bryson, 1855.

Report of a case of hydrophobia, extracted from the report of T. W. Blatchford, M. D., in transactions of the American Medical Association, for the year 1856. With an appendix, containing the report of a committee of citizens of Lancaster, Pa., on the efficacy of Stoy's cure for hydrophobia. 38 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1856.

General and differential diagnosis of ovarian tumors, with special reference to the operation of ovariectomy; and occasional pathological and therapeutical considerations. xxvi, 27-482 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1873. [Oct., 1872.]

Reminiscences of the earliest days of Jefferson Medical College. An address delivered before the Alumni Association of the Jefferson Medical College of Philadelphia at its third anniversary, March 11, 1873. 16 pp. 8°. Philadelphia, P. Madeira, 1873.

A retrospect of the struggles and triumph of ovariectomy in Philadelphia, with some additional remarks on allied subjects. The annual address before the Philadelphia Medical Society. 26 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1875.

The treatment of fibroid tumors of the uterus. 18 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1877.

Repr. from: *Tr. Internat. M. Cong.*, Phila., 1876.

Atlee (Washington Lemuel)—continued.

On sarcoma of the ovaries. 20 pp. 8°. [Philadelphia, 1878.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., v. ii, 1878.

See, also, **Fitch** (S.) Peculiarities in the operations of the great ovariologists. 12°. Philadelphia, 1872.—**Ludlow** (J. L.) Reply to a pamphlet, etc. 8°. Philadelphia, 1855.

For his Life, see Address Rocky Mountain Med. Ass., 8°, Wash., 1877, pp. 168-175 (J. M. Toner). Also, Reprint. Also: Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 218. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 241. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 148-159, 1 port. (T. M. Drysdale). Also: Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii, 372-396, 1 port. Also, Reprint. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1879, i, 6-8 (S. D. Gross). Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 794-805 (J. M. Toner). Also: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2, pp. 831-849 (T. M. Drysdale). Also, *Ibid.*, 566-571 (J. L. Stewart).

Atmosphere.

See Air; Climate; Meteorology.

Atomizers and Spray apparatus.

See, also, **Anæsthetics** (Local); **Antiseptic surgery**; **Inhalation**.

BOURROIN (E. A.) *De la pulvérisation des liquides médicamenteux. 4°. Paris, 1863.

BRACKENRIDGE (D. J.) A new and portable form of spray producer. 8°. Edinburgh, 1874.

Adams (J.) On an improved apparatus for spray inhalations. Glasgow M. J., 1879, xi, 182-197.—**Alferof** (S.) Aspiratsionnii i inektsionnii pribor zamainyayushchii vsai clo sikh par sushchestvuyushchie aspiratori i vsyakiye shritsi. [Apparatus for inhalation and injection.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 333-335.—**Arnold** (J. G.) Hydrostatic atomizer, or ex-"sufflator". Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 434-435.—[**Atomizer**. Plate.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 36.—**Bennett** (W. H.) New atomizers for medicating the superior air-passages, vagina and uterus, and the Eustachian tubes and middle ear. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 197-199.—**Burrall** (F. A.) A new atomizer. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 542.—**Demarquay**. Ueber das Eindringen pulverisirter Flüssigkeiten in die Luftwege. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 333-336.—**Dieudonné** (A.) On the pulverisation of medicated liquids. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 223-225.—**Dr. J. De Beer's** atomizing instruments. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 416.—**Durham** (B.) Atomizing instruments. Chicago M. J., 1867, xxiv, 245-251.—**Fieber** (F.) Ueber die Inhalation medicamentöser Flüssigkeiten in Staubform. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 1; 9. — Ueber Sales-Girons's Wasserstäuber und dessen Anwendung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 150.—**Gibbons** (R. A.) A steam-spray producer for hospital use. Edinb. M. J., 1877, xxii, 908-910.—**Hanks**. Spray-producing apparatus for throwing carbolic acid spray in operations on the antiseptic principle. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 183. — Atomizers for spraying the throat. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 260.—**Hénel** (F.) jr. A modified atomizer, for the use of antiseptic surgery. *Ibid.*, 377.—**Leard** (J.) Irrigateur gradué à pression d'air et à jet continu. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 132.—**Lederer** (C.) Ein ebenso einfacher als praktischer Zerstäubungsapparat. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 606.—**Love** (W. A.) A new instrument for treating locally certain diseases of the genito-urinary passages, male and female. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 506.—**Lucas-Championnière**. Pulvérisateur à vapeur. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1879, xvi, 516.—[**Luer**.] Appareil pulvérisateur. Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 73. — Atomizer. [Plate.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 517; 558. *Ibid.*, 1865, 2. s., v, 50.—**Martenson** (J. F.) Ein neuer Apparat zur Pulverisation von Flüssigkeiten. St. Petersburg. med. Ztschr., 1876, n. F., v, 339-342.—**Mathieu**. Nouveau pulvérisateur des liquides par le gaz acide carbonique. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 1145-1147.—[**Maunders** (C. F.) Description of Mr. Maunders's spray-producer. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 353.—**Moynier** (E.) Appareil pulvérisateur des liquides médicamenteux dans les traitements des angines diphtériques. Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 172.—**New** pulveriser or inhaler with continued current. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 205.—**New** (A) steam-spray producer. Lancet, Lond., 1879, ii, 629.—**New** (A) throat spray apparatus. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 167.—**Newman** (R.) New glass atomizer. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 237, 1 pl.—**Nyrop** (C.) Om forskjel-lige Apparater til vaedskepulverisation. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1865, viii, 5.—**Pissin**. Ein verbessertes Dampf-Hydroconion. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 491.—**Pochl** (A.) Ein neuer Zerstäubungsapparat zum Zwecke der Desinfection. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1877, ii, 288-290.—**Popp**. Kurze Mittheilung über einen neuen Wasser-Zerstäuber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1864, xi, 68.—**Re-**

Atomizers and Spray apparatus.

chardson (B. W.) Description of an improved spray apparatus. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 463-466. Also, Reprint.—**Sass** (L. F.) [Dr. Sass's improved steam atomizer.] Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 333.—**Schuitzer** (J.) Ueber die Inhalation medicamentöser Flüssigkeiten in Staubform. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1862, Karlsbad, 1863, xxxvii, 235-238.—**Siegle**. Eine Verbesserung meines Dampfhydroconions. Wien. med. Wchnschr., 1863, xv, 994-995.—**Spray-producing** instruments. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 169.—**Todd** (C. A.) A simple modification of the hand-atomizer. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 35.—**Treskin** (F.) Improvizirovannii karmannii pulverizator. [Improved pocket atomizer.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 516.—**Troeltsch**. Eine weitere Verwendbarkeit der Zerstäubung von Flüssigkeiten. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1878, xiii, 200-203.

Atoms.

See Physics.

Atony.

See Tonicity.

Atractylis.

Commalle. Note sur l'empoisonnement produit par une substance vénéneuse, l'atractylis gummifera de Linnée, et sur le principe actif de cette plante. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 581-584.

Atresia.

See, also, **Anatomy** (*Abnormities of*); and under names of Canals, e. g. **Intestines**, **Œsophagus**, **Urethra**, etc.

JUVILLE (M.) *Considérations générales sur les occlusions. 4°. Paris, 1815.

Atresia uteri.

See Uterus (*Occlusion or stricture of*).

Atrocianus (Joannis).

See **Macer** or **Macrus** (Æmilius). De herbarum virtutibus.

Atrophy.

See, also, **Age** (*Old*); **Extremities** (*Abnormities of*); **Infants** (*Atrophy of*); **Marasmus**; **Muscles** (*Atrophy of*).

ADELT (G.) *Atrophia circumscripta totalis casus. 8°. Berolini, 1862.

BOUTIN (L.) *Des causes qui peuvent amener l'atrophie, et des moyens de les combattre. 4°. Paris, 1853.

BUCHNER (F.) *De morbois vitæ plasticæ adfectionibus. 8°. Monachii, 1837.

BUYES (J.) *De atrophia. 4°. Lugd. Bat., 1685.

CHEMNITZ (S.) *De atrophia. 4°. Jenæ, 1672.

DEQUEIREAUX (M.) *Diss. sur l'atrophie. 4°. Paris, 1813.

EBELING (P.) *De nutritione et atrophia. 4°. Jenæ, 1682.

FISCHER (C.) *De atrophia. sm. 4°. Erfurti, 1694.

GLASS (T.) *De atrophia in genere, phthisi pulmonali, morbisque præcipuis, qui in eam tendunt. sm. 4°. Lugd. Bat., 1731.

GOUDA-BATAVUS (F. de V.) De atrophia universali et particulari. sm. 4°. Lugd. Bat., 1754.

HELDRICH (J. D.) *De atrophia. 4°. Halæ Magdeb., [1735].

HERRMANN (T. H.) *Études histologiques sur l'hypertrophie et l'atrophie. 4°. Strasbourg, 1850.

KAEMPF (G. L.) *De morbis ex atrophia. 4°. Basileæ, [1756].

MEISSNER (J. T.) *De atrophia in genere. sm. 4°. Lipsiæ, [1688].

VAN POELGEEST (N.) *De ἀτροφία. 4°. Lugd. Bat., 1712.

DE SPECKELSEN (P.) *De atrophia. sm. 4°. Lugd. Bat., 1734.

STUHLMANN (J. G.) *De atrophia. 4°. [n. p., 1702.]

STULEN (J. H.) *De atrophia universali et particulari. sm. 4°. Lugd. Bat., 1728.

Atrophy.

TROLLETUS (J.) *De atrophia. 4°. *Basileæ*, [1704].

TRUHART (A.) *Atrophie pathologia. 4°. *Jenæ*, [1758].

DE VRYE (F.) *De ἀτροφία universalī et particulari. 4°. *Lugd. Bat.*, 1754.

Affre. Aplasia laminae mediana. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 145.—**Armstrong** (J. B.) Case of progressive and morbid diminution of the whole body. *Tr. Tennessee M. Soc.*, Murfreesborough, 1851, 59-61. Also: *West. J. M. & S.*, Louisville, 1851, 3. s., viii, 347-349.—**Atkinson** (I. E.) A case of unilateral, idiopathic cutaneous atrophy. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xxiv, 564-570.—**Ball** (B.) Atrophie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vii, 179-192.—**Berends** (C. A. G.) Atrophia (Dürresucht). *In his: Operum postumorum*, 8°, Berolini, 1829, i, 25.—**Boutin.** Des causes qui peuvent amener l'atrophie et des moyens de les combattre. [Rep. by Linas.] *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1867, n. s., i, 381-384.—**Caustatt.** Atrophie. *Handwörterb. d. Physiol.* (Wagner), 1850, i, 27-34.—**[Case.]** [Atrophie générale.] (*Mém. Acad. r. d. sc.*, 1765.) *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1766, xiii, 368.—**Dally** (E.) Du traitement des hypotrophies et des atrophies. *J. de therap.*, Par., 1874, i, 201; 258; 481; 527; 568; 609.—**Fantonetti** (G. B.) Dell'atrofia nervosa. *Effim. d. sc. med.*, Milano, 1838, ix, 257-279. Also: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1839, 2. s., vii, 3, 77.—**Hamilton** (A. M.) The relation of trophic changes to certain alterations of sensation and motility. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1876, i, 297-301.—**Herrmann.** Andeutungen zu einer naturgemässeren Therapie der Atrophien. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, n. F., xiv, 16; 266.—**Hillier.** Case of localized muscular atrophy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 15.—**Jacobi** (A.) Case of localized atrophy in a girl. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 415-418. Also: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 797-800.—**Kurtze.** Anmerkung von der Atrophia. *Med. u. chir. Berl. wechtl. Nachr.*, 1742, 173-189.—**Nacquart.** Atrophie. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1812, ii, 437-444.—**Paget** (J.) Lectures on nutrition, hypertrophy, and atrophy. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 930; 1017; v, 52; 97; 143; 227.—**Robin** (C.) Note sur l'atrophie des éléments anatomiques. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1854, Par., 1855, 2. s., i, 4-9.—**Sarazin** (C.) Atrophie. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1866, iv, 1-27.—**Scaramuccius** (J. B.) De atrophia hypotrophia. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1687, Norimb., 1707, dec. 2, vi, 478-495.—**Schupp.** Merkwürdige Abmagerung. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1840-41, i, 622-624.—**Tarangel.** Observation sur une atrophie universelle. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1784, lxi, 582-589.—**Townsend** (R.) Atrophy. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, i, 234-237.

Atrophy (Facial).

See **Face** (Atrophy of).

Atrophy (Infantile).

See **Infants** (Atrophy of); **Tabes mesenterica**.

Atrophy (Muscular, Progressive).

See, also, **Joints** (Diseases of, Complications and sequelæ of); **Muscles** (Atrophy and Degeneration of); **Paralysis**, *Bulbar, Infantile*; **Paralysis from lead poison**.

ARNDT (F.) *Beiträge zur Casuistik der progressiven Muskelatrophie. 8°. *Würzburg*, 1862.

ASTIER (H.-A.) *Étude sur l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Paris*, 1856.

BARICKOW (H.) Zwei Familien mit Lipomatosis musculorum progressiva (24 Fälle). 8°. *Halle*, 1872.

BELLOUARD (V.) *De l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Paris*, 1852.

CARO (J. S.) *De myatrophia progressiva ac myoparalysi. 8°. *Berolini*, 1862.

COUDOIN (Jean.) *Étude clinique de la paralysie spinale aiguë et de l'atrophie musculaire progressive chez le même individu. 4°. *Paris*, 1879.

DEGOS (A.) *De l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Montpellier*, 1867.

DUFAU (P. R.) *Étude sur une maladie longtemps méconnue, qui a été décrite sous les noms de atrophie musculaire progressive, paralysie atrophique, etc. 4°. *Paris*, 1853.

DURANT (P. C. O.) *Sur l'atrophie musculaire dite progressive. 4°. *Strasbourg*, 1857.

DURING (L.) *Ueber die progressive Muskel-

Atrophy (Muscular, Progressive).

atrophie und ihr Verhältniss zur progressiven Bulbärparalyse. 8°. *Erlangen*, 1878.

FRIEDREICH (N.) Ueber progressive Muskelatrophie, über wahre und falsche Muskelhypertrophie. 4°. *Berlin*, 1873.

GUTHZEIT (H. J.) *De novissimis observationibus ad atrophie muscularis progressivæ naturam ac therapiam spectantibus. 8°. *Berolini*, 1867.

HEIMLICH (H. G. R.) *De atrophia musculari progressiva. 8°. *Regimonti Pr.*, 1860.

HEMPENMACHER (C.) *De ætiologia atrophie muscularis progressivæ. 8°. *Berolini*, [1862].

INGALLS (W.) A case of progressive muscular sclerosis, with a paper on the same. 8°. *Boston*, 1870.

JOURDAN (X.) *Essai sur l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Montpellier*, 1876.

LANGUE (M.) *Étude sur l'atrophie musculaire progressive, et en particulier sur ses différents modes de début. 4°. *Paris*, 1877.

LE BUNETEL (A.) *Étude sur l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Paris*, 1872.

LOEWENHARD (S.) *Quelques recherches sur l'atrophie musculaire progressive avec la dégénérescence graisseuse. 4°. *Paris*, 1867.

LÜDERITZ (C.) *Beitrag zur Lehre von der progressiven Muskelatrophie. 8°. *Berlin*, 1876.

MEYER (A.) *De atrophia musculorum progressiva. 8°. *Regimonti Pr.*, 1854.

MORGAN (F. E.) *Ueber progressive Muskelatrophie. 8°. *Zürich*, 1870.

OPPENHEIMER (Z.) Ueber progressive fettige Muskelentartung. 8°. *Heidelberg*, 1855.

PERRUCHOT (X.) *Observations pour servir à l'histoire de l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Paris*, 1869.

POIGNET (C.) *De l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Paris*, 1854.

POUCHÉ (E.) *Quelques considérations sur les amyotrophies d'origine spinale. 4°. *Paris*, 1874.

RESCHANSKY (J.) *Beiträge zur Lehre von der progressiven Muskelatrophie. 8°. *Königsberg*, 1874.

RIETKOETTER (J.) *De progressiva musculorum atrophia. 8°. *Gryphia*, 1866.

ROBERTS (W.) *An essay on wasting palsy (Cruveilhier's atrophy). 8°. *London*, 1858.

DE SAINT-PAUL (G.-A.) *De l'atrophie graisseuse progressive des muscles. 4°. *Paris*, 1861.

SCHRAPE (G.) *Contribution à l'étude des formes symptomatiques de l'atrophie musculaire progressive. 4°. *Paris*, 1872.

SCHREIBER (A.) *Ueber zwei Fälle von progressiver Muskelatrophie. 8°. *Göttingen*, 1877.

SHAW (J. C.) A case of progressive muscular atrophy, with sclerosis of the lateral columns. 8°. [*n. p.*, 1879].

SICARDON (A.) *Essai sur l'anatomie pathologique et la nature de la paralysie atrophique. 4°. *Paris*, 1861.

SWARZENSKI (B.) *Die progressive Muskelatrophie. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

THOUVENET (A.-A.) *De la paralysie musculaire atrophique. 4°. *Paris*, 1851.

TUNKEL (L.) *Drei Fälle von progressiver Muskelatrophie. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

VERGNES (J.) *De l'adipose sous-cutanée dans ses rapports avec les atrophies musculaires (valeur séméiologique de ce signe). 4°. *Paris*, 1878.

— The same. 8°. *Paris*, 1878.

VOGT (G.) *Zur Statistik und Casuistik der progressiven Muskelatrophie. 8°. *Erlangen*, 1875.

WILDE (G. A.) *De atrophia musculorum progressiva nonnulla. 8°. *Berolini*, [1853].

Atrophy (Muscular, Progressive).

WOLFF (E.) *Atrophie muscularis progressiva exempla duo. 8°. Gryphie, 1862.

Adradas (C. L.) ¿Que es la atrofia muscular progresiva bajo el punto de vista anatomico? An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 70-75.—**Alexander** (W.) & **Hamilton** (A. M. S.) Progressive muscular atrophy. Lancet, Lond., 1876, ii, 10; 44.—**Aumberger**, † Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, ii, 43.—**Andrew** (J.) Notes of a clinical lecture on progressive muscular atrophy. Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1874, ii, 36.—**d'Ans**. Atrophie musculaire progressive. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 145-160.—**Aran** (F. A.) Recherches sur une maladie non encore décrite du système musculaire. Arch. gén. de méd., Par., 1850, iii, 5; 172. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1850, iii, 420; iv, 109; 279; 397.—**Asch**, † Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1857, 15-19.—**Baerwinkel**, † Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lix, 132-144. Also, transl.: Louisville M. Gaz., 1859, i, 25-32.—**Baillarger**. Démence paralytique consécutive à une atrophie musculaire progressive. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 6. s., i, 76-79.—**Balmer** (H.) Hautstörungen bei der progressiven Muskelatrophie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 327-343.—**von Baumberger** (H.) Bemerkungen über progressive Muskelatrophie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 101-110. Beitrag zur Kasuistik der progressiven Muskelatrophie. Wien. med. Presse, 1869, x, 625; 649.—**Banks** (J. T.) On muscular atrophy [maladie de Cruveilhier]. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 2; 29.—**Bastard** (H.) Atrophie et contracture musculaires de nature syphilitique. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 2-5.—**Baudrimont**. Une observation d'atrophie musculaire progressive. Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 81-88.—**Bauduy** (J. K.) † Clinical lecture. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 117-124.—**Bauer** (J.) † Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 185-189.—**Beard** (G. M.) Progressive muscular atrophy of the right hand, three years' standing; pain in back; numbness, and coldness, and neuralgia of the arm; disease of the skin; apparent arrest of the disease under galvanization of the spine and peripheral faradization. N. York M. J., 1874, xix, 393-397.—**Benedikt** (M.) Einige Beobachtungen über progressive Muskelatrophie. [10 cases.] Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 148; 173; 181; 193; 224; 244; 254; 277; 304; 320; 344; 359; 368. — Zur Kasuistik der progressiven Muskelatrophie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 205; 291; 347.—**Benvenuti** (M.) Sulla atrofia musculare progressiva e sulla paralisi musculare pseudo-iperτροφica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 275-280.—**Bergmann**. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der progressiven Muskelatrophie. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vii, 83-126, 1 pl.—**Bernhardt**, † † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875, vi, 47-53.—**Bernhardt** (M.) Ein Fall von Pseudohypertrophie (progressive Muskelatrophie). Centr. Ztg. f. Kinderh., Berl., 1877, i, 51.—**Betz** (F.) Beobachtungen von progressiver Muskelatrophie. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xliii, 104-109.—**Bonadei** (U.) Un caso di atrofia musculare progressiva con paralisi generale guarito colla corrente galvanica. Galvani, Bologna, 1874, ii, 97-99.—**Bondet**. De la contracture dans l'atrophie musculaire progressive; étude sur certaines contractures dites essentielles; leur traitement par le bromure de potassium. Lyon méd., 1869, i, 222; 312.—**Bouchut** (E.) De la paralysie musculaire atrophique. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 186.—**de Boulogne fils** (D.) De l'atrophie musculaire progressive de l'enfance, et de son diagnostic éclairé par l'iconographie photographique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 41-45.—**Brissaud** (E.) De l'atrophie musculaire dans l'hémiplégie. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1879, iii, 616-642.—**Bristowe** (J. S.) Clinical lecture on progressive muscular atrophy. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 64; 84.—**Brochin**. De l'affection musculaire dite paralysie musculaire progressive atrophique. Ann. méd.-psych., Par., 1853, v, 637-653. — Atrophie musculaire progressive avec paralysie glosso-labio-laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 82.—**Brünniche** (A.) Den progressive Muskelatrophie med fedtdegeneration. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1856, 2. R., i, 369-389.—**Brugnoli** (G.) Il nitrato d'argento nella cura dell'atrofia musculare progressiva. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxiv, 401-413.—**Busey** (S. C.) † In a child. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iii, 569-577.—**Caballero** (F. G.) Curioso caso de atrofia muscular progressiva, complicado con esclerosis marazul difusa. Siglo med., Madrid, 1878, xxv, 167-170.—**Carazzolo** (S.) Atrofia musculare progressiva. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 65-70.—**Carson** (W.) Progressive muscular atrophy. Clinic, Cincin., 1872, ii, 218.—[Cases.] Deux cas d'atrophie musculaire progressive survenue à la suite de lésions traumatiques. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 473.—Deux nouveaux cas de paralysie musculaire atrophique. Ibid., 1856, xxix, 581.—Progressive muscular atrophy of the muscles of both arms. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 426.—Atrophie musculaire progressive; douleurs atroces; cessation après l'emploi de l'iodure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 123.—Atrophie

Atrophy (Muscular, Progressive).

musculaire progressive; phénomènes oculo-pupillaires. Ibid., 437.—Deux cas d'atrophie musculaire progressive; altération des racines spinales du grand sympathique. Ibid., 1865, xxxviii, 21.—**Cauvy** (F.) L'étologie de l'atrophie musculaire progressive. Montpel. méd., 1865, xv, 1-20.—**de Cérenville**. Observations pour servir à l'étude de l'atrophie musculaire spinale des adultes. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 250; 295.—**Charcot**. Atrophie musculaire progressive marquée surtout aux membres supérieurs; atrophie des muscles de la langue et de l'orbiculaire des lèvres; paralysie avec rigidité des membres inférieurs; atrophie ou disparition des cellules nerveuses des cornes antérieures aux régions cervicale et dorsale; au bulbe, atrophie et destruction des cellules nerveuses du noyau de l'hypoglosse; atrophie des racines spinales antérieures, des racines de l'hypoglosse et du facial; sclérose rubanée, symétrique des cordons latéraux. Compt. rend. Soc. d. biol., 1869, Par., 1870, 5. s., i, 133-137. — Atrophie musculaire progressive marquée surtout aux membres supérieurs; douleurs vives dans les membres revenant par accès; anesthésie dans certains points du corps; paralysie avec rigidité des membres inférieurs; lésions des cellules nerveuses des cornes antérieures de la substance grise; foyers de désintégration granuleuse, occupant les cornes postérieures; sclérose rubanée, symétrique des cordons latéraux; épaississement considérable de la dure-mère et de la pie-mère spinales, au niveau du renflement cervical de la moelle épinière. Ibid., 252-256.—**Charcot & Gombault**. Note sur un cas d'atrophie musculaire progressive spinale protopathique [type Duchenne-Aran]. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 735-755, 2 pl.—**Charcot** (J. M.) & **Joffroy** (A.) Deux cas d'atrophie musculaire progressive avec lésions de la substance grise et des faisceaux antéro-latéraux de la moelle épinière. Ibid., 1869, ii, 354; 629; 744.—**Clarke** (J. L.) On an important case of muscular atrophy, accompanied with disease of the spinal cord. Arch. Med., Lond., 1863, iii, 1-25. — Progressive muscular atrophy, accompanied by muscular rigidity and contraction of joints, with examination of brain and spinal cord. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1872, vii, 94. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 103-112, 1 pl.—**Clarke** (J. L.) & **Jackson** (J. H.) On a case of muscular atrophy with disease of the spinal cord and medulla oblongata. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867, v, 332. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1867, i, 489-496, 1 pl. Also, Reprint.—**Cline** (J. D.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iii, 492-499. Also: Canada M. Rec., Montreal, 1875, iii, 527.—**Colomiatti** (V.) Sulla atrofia musculare d'origine nervosa periferica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, xlii, 237-243, 1 pl.—**Conkright** (A. H.) † St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 287-292.—**Cooper** (G. L.) On atrophy or degeneration of the muscles of the upper and lower extremities from disease of the spinal cord. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1866, v, 198-200. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1866, xlix, 171-174, 1 pl.—**Cross** (T. M. B.) † Simulating glosso-labio-laryngeal paralysis. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 770-777.—**Cruveilhier**. Sur la paralysie musculaire progressive, atrophique. Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 490; 546; 590; 623. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 561-603. Also: Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 236-246. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 306; 324; 329. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 199; 257. — Atrophie musculaire progressive, ou paralysie progressive par atrophie musculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 49-51. — Sur la paralysie musculaire atrophique. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 5-20.—**Cullingworth** (C. J.) Clinical study of a case of progressive muscular atrophy, affecting chiefly the trapezius, rhomboids, and latissimus dorsi. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 121-125.—**Danielbekof** (A. I.) † Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obshch., Tiflis, 1872, viii, 536.—**Debove & Renault** (J.) Note sur les lésions des faisceaux primitifs des muscles volontaires dans l'atrophie musculaire progressive et dans la paralysie saturnine. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 49-52.—**Dieulafoy**. De l'atrophie musculaire progressive et de la sclérose latérale amyotrophique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 789; 805.—**Drysdale** (C. R.) † Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 458.—**Duchenne**. De la valeur de l'électrisation localisée comme traitement de l'atrophie musculaire progressive. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1853, xlv, 295; 407; 438. — Étude comparée des lésions anatomiques dans l'atrophie musculaire progressive et dans la paralysie générale. Union méd., Par., 1853, vii, 202; 219; 243; 250; 254. — Note sur trois nouveaux cas d'atrophie musculaire grasseuse progressive de l'enfance, chez une mère et ses deux enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 418.—**Dugas** (L. A.) Progressive muscular atrophy. Tr. M. Soc. Georgia, Penfield, 1852, iii, 20.—**Duméril** (L.) La paralysie atrophique progressive, constitue-t-elle une entité morbide distincte? Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 52-64. — Nouveaux faits relatifs à la pathogénie de l'atrophie musculaire grasseuse progressive. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1867, iv, 422; 452; 469.—**Duvert** (C.) † Guérison au moyen des courants continus. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxxi, 134-139.—**Eichhorst** (H.) The heredi-

Atrophy (Muscular, Progressive).

tary transmission of progressive muscular atrophy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 623.—**Erb** (W.) & **Schultze** (F.) Ein Fall von progressiver Muskelatrophie mit Erkrankung der grauen Vorderhäuten des Rückenmarks. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1879, ix, 369-388.—**Erdmann**. Ueber progressive Muskelatrophie. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.* in Dresd., 1874, 64-67.—**Eulenburg** (A.) Ueber progressive Muskelatrophie. [4 cases.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 117; 129; 138; 143. —. Vorstellung eines Falles von Muskelkrankheit (aufsteigende chronische Muskelatrophie). *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1863, xxxii, 17-21. —. Ein Fall von Lipomatosis musculorum luxurians an den unteren, und progressive Muskelatrophie an den oberen Extremitäten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1870, xlix, 446-450. —. Progressive Muskelatrophie. *Handb. d. spec. Path. (Ziemssen)*, Leipz., 1875, xii, 2. Hft., 102-148. *Also, transl.*: *Cycl. Pract. Med.* (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 105-151.—**Fagge** (C. H.) Contributions to the electrical treatment of progressive muscular atrophy. *Practitioner*, Lond., 1868, i, 345-355.—**Ferber** (A.) Ueber einen Fall von progressiver Muskelatrophie mit erhöhter electrischer Muskelreizbarkeit. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1876, vi, 839-844.—**Fitzgibbon**. Case of progressive muscular atrophy arrested by treatment. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1875, iii, 113-115.—**Fleming**. Wasting palsy, from excessive muscular exertion commenced in early life; use of strychnia and galvanism; arrest; remarks. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 637.—**Gallard**. Atrophie musculaire progressive. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 151.—**Ganghofner** (K.) Traumatische Muskelatrophie der rechten oberen Extremität. *Aerzt. Cor.-Bl. f. Böhmern*, Prag, 1873, i, 25.—[**Garrod**.] † . . . from lead poisoning. *Lancet*, Lond., 1866, i, 345.—**Genilhomme**. Atrophie musculaire graisseuse progressive. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1868-9, vii, 28-31.—**Greenhow** (E. H.) † *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1872, v, 210-218.—**Grimm** (J.) † *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlviii, 445-467, 1 pl.—**Gros**. De l'atrophie musculaire progressive au point de vue du traitement électrique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 199.—**Grossmann**. Eine Atrophie. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1788, x, 434-436.—**Gull** (W.) Progressive atrophy of the muscles of the trunk and upper extremities, after a blow on the neck with the fist. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1858, 3. s., iv, 195-197. —. Case of progressive atrophy of the muscles of the hands; enlargement of the ventricle of the cord in the cervical region, with atrophy of the gray matter (hydromyelus). *Ibid.*, 1862, viii, 244-249, 1 pl.—**Hamilton** (A. M.) † Resembling lead paresis. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 178.—**Hayden**. † *Dublin J. M. Soc.*, 1877, lxiii, 564-566. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxii, 389.—**Hayem** (G.) † . . . avec lésions de la moelle. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 263; 391. —. Musculaire; pathologie. (Atrophie musculaire progressive.) *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1876, 2. s., xi, 1-64.—**Heilft**. Von der fortschreitenden Muskelatrophie mit Immobilität. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 155-157.—**von Hönigsberg**. Atrophia muscularis progressiva. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 178.—**Hüter** (E.) Dunkler Fall von erworbener Muskelatrophie der rechten Hälfte des Rumpfes und der rechtseitigen Extremitäten bei einem Erwachsenen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1879, xxv, 501-504.—**Jaccoud**. † *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1864, i, 250-253.—**Janeway** (E. G.) † Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 96-98.—**Johnson**. † *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 859.—**Johnson** (Z.) & **Clarke** (J. L.) † With extensive disease of the spinal cord. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1868, vi, 113. *Also*: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1868, li, 249-262.—**Jones** (R.) † *Med. Circ.*, Lond., 1858, xiii, 38.—**Karametsus** (G.) Περὶ προοιούσης ἀτροφίας τῶν μυῶν. *Ἱατρικὴ Μελέτις*, Ἀθῆναι, 1857-8, v, 385-396.—**Kaulich**. † † *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1862, lxviii, 114.—**Kempe**. † *Upsala Läkaref. Förh.*, 1868-9, iv, 91-97.—**Kersey** (V.) † *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1871, xxi, 129-132.—**Krans** (G.) Lésions des centres nerveux dans l'atrophie musculaire progressive. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1862, i, 373-382.—**Lamoreaux** (E. W.) Sequel to the case of atrophy of abdominal walls. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1879, i, 395.—**Landouzy**. Note sur deux cas d'atrophie musculaire progressive de l'enfance. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1874, Par., 1875, 6. s., i, pt. 2, 103-121. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 626; 637; 650. —. De l'adipose du tissu conjonctif sous-cutané des membres atteints d'atrophie musculaire dénutritive, de son importance clinique et physiologique. *Rev. mens. de méd. et de chir.*, Par., 1878, ii, 11-30.—**Langlet**. † (Osteitis of ilium and perforation of caecum; fatty liver.) *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, lxiii, 296.—**Laure**. Note sur la diminution de l'urée dans l'atrophie musculaire progressive et les conséquences qu'on en peut déduire au point de vue de la théorie musculaire de la formation de l'urée. *Lyon méd.*, 1877, xxvi, 5-8.—**Leggatt**. † *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 299.—**Legge** (F. D.) Cruveilhier's atrophy of the upper extremity from injury of the wrist-joint. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 96.—**Lepine** (R.) Sur une forme nouvellement décrite, d'atrophie musculaire progressive [sclérose latérale

Atrophy (Muscular, Progressive).

amyotrophique]. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 385; 397.—**Leubsch** (R.) † *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 317; 324.—**Lichtheim**. Progressive Muskelatrophie ohne Erkrankung der Vorderhörner des Rückenmarks. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1878, viii, 521-548.—**Lorey** (J. B.) † Section. *Jahresb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenh.* . . . d. Stadt Frankf., 1862, vi, 64.—**Lubimoff** (A.) Note sur l'état du système nerveux sympathique dans un cas d'atrophie musculaire progressive et dans un cas de sclérose primitive et symétrique des cordons latéraux de la moelle épinière. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, 3. s., ix, 396-400. —. Recherches sur l'état du système nerveux sympathique dans un cas d'atrophie musculaire progressive spinale protopathique et dans un cas de sclérose latérale amyotrophique. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1874, 2. s., i, 889-896.—**Luys** (J.) † Lésions histologiques de la substance grise de la moelle épinière. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1860, Par., 1861, 2. s., ii, 80.—**Mabile**. Lypémanie consécutive à une atrophie musculaire progressive. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1879, 6. s., ii, 248-251.—**McDowall** (T. W.) Cases in which mental derangement appeared in patients suffering from progressive muscular atrophy. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1872, xviii, 390-397.—**Mackey**. † Progress towards cure. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 506.—**Mader**. Progressive Myelitis anterior mit Muskelatrophie, Hypoglossuslähmung. *Tod. Ber. d. k. k. Krankenh.*, Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 350.—**Maggiarani** (C.) Dell'atrofia muscolare progressiva. *Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo*, 1874, vi, 145-155.—**Malinsteen**. † *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak.*, 1860-61, Stockholm, 1862, 242-244. *Also*: *Hygiea*, Stockholm, 1861, xxiii, 555-557.—**Marchionneschi** (O.) † Indipendente. *Torino*, 1878, xxix, 405; 417.—**Martineau**. † *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1859-63, ii, 651. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 237-238.—**Menjaud**. Atrophie musculaire progressive des extrémités supérieures dont le début remonte à dix ans; phénomènes oculo-pupillaires du côté gauche, vertiges de date récente; mort rapide, presque subite, à la suite d'une apoplexie pulmonaire du côté gauche. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1865-6, 2. s., i, 161-175. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 1; 10.—**Mesterton** (C. B.) † *Upsala Läkaref. Förh.*, 1871, vi, 375-380. *Also, transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 495.—**Meyer** (L.) Ein Fall von allgemeiner progressiver Muskelatrophie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvii, 414-419.—**Meyer** (M.) Ueber progressive fettige Muskelentartung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1855, v, 649-665.—**Morax**. † *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1869, iii, 339-354.—**Nagel** (E.) Progressive alternierende Atrophie der Muskeln. *Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1856, ii, 671-674.—**Naunyn**. Ueber Heredität der progressiven Muskelatrophie. [10 cases.] *Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 497-511.—**Nesemann**. Die Heilung eines bis zur vollständigen Lähmung aller Extremitäten vorgeschrittenen Falles von progressiver Muskelatrophie vermittelt des constanten galvanischen Stromes. *Ibid.*, 1868, v, 380.—**Nevins** (J. B.) † *Liverpool M.-Chir. J.*, 1859, iii, 94-105.—**Nieppe**. † *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1852-3, xviii, 650-655. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 193.—**Nunn** (T. W.) Sections of spinal cord and of the phrenic nerves in the two forms of progressive muscular atrophy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1877, xxvii, 9.—**Paralysis** (De la) musculaire atrophique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 582.—**Pedro**. † *Siglo méd.*, Madrid, 1865, xii, 501; 517; 532; 548; 567.—**Peltier** (G.) † *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1871, iii, 170-176.—**Pick** (A.) † *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1876, vi, 682-701. —. Zur pathologischen Anatomie der progressiven Muskelatrophie. *Prag. med. Wehnschr.*, 1877, ii, 758-763.—**Pierreson**. † *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1859-63, ii, 292-311.—**Pierret** (A.) † Caractérisé au début par de la rétropulsion irrésistible. *Rev. mens. de méd. et de chir.*, Par., 1877, i, 413-424.—**Pierret & Troisier**. † *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1875, 2. s., ii, 236-252.—**Pitres** (A.) † Consécutive à une sclérose latérale secondaire de la moelle épinière. *Ibid.*, 1876, 2. s., iii, 657-663.—**Potain**. † . . . chez un gouteux. *J. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 534-536.—**Prevost** (J. L.) & **David** (C.) Note sur un cas d'atrophie des muscles de l'éminence thénar droite avec lésion de la moelle épinière. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1874, 2. s., i, 595-602, 1 pl.—**Radcliffe** (C. B.) & **Clarke** (J. L.) An important case of paralysis and muscular atrophy, with disease of the nervous centres. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1862, xxx, 215-225.—**Ramskill**. Paralysis of hands and feet; progressive muscular atrophy; disease of spinal cord. *Lancet*, Lond., 1874, i, 475.—**Raymond**. Paralysis essentielle de l'enfance; atrophie musculaire consécutive. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1875, 6. s., ii, 158-162.—**Remak**. Ueber die Heilbarkeit der progressiven Muskelatrophie. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 1; 29.—**Ricklin** (E.) Considerations sur deux cas d'atrophie musculaire, sans altération des cornes antérieures de la moelle. *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4. s., vii, 600; 609.—**Rigal**. Atrophie musculaire progressive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 867; 889; 897.—**Riva** (G.) Contribuzione alla patologia e cura dell'atrofia muscolare progressiva. *Riv. clin. di Bologna*, 1872, ii, 302-304.—**Roberts**

Atrophy (Muscular, Progressive).

(W.) Wasting palsy. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 166-183.—**Robinson** (P. G.) † Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 1-3.—**Rodet** (A.) Observation d'atrophie musculaire progressive, de nature syphilitique, guéri par l'iodure de potassium. Union méd., Par., 1859, 2, s., i, 403-408.—**Rohden** (A.) † Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 437-440.—**Rokitansky**, † Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 2. Hft., 127-131.—**Rosenthal** (M.) † Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xl, 73.—**Rostan**. Observation remarquable de paralysie musculaire atrophique guérie par les armatures métalliques du docteur Burq. Gaz. d. hop., Par., 1853, xxvi, 215-217.—**Roth** (W.) Ueber das Verhalten der Muskelkerne bei progressiver Muskelatrophie und amyotrophischen Lähmungen. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1879, ii, 313-315.—**Sandahl** (C. O.) Om fortskridande atropi af muskler. Hygiea, Stockholm, 1851, xiii, 558-561.—**Sandahl** (O. T.) Om förlämande muskel-förtvining, fortskridande genom fett-förvandling. *Ibid.*, 1858, xx, 3; 65; 129; 207; 257. — † *Also*, *transl.*: Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 137.—**Sander** (J.) † Arch. f. Psychiat., Berl., 1870, ii, 780-789.—**Sauerel**, † Guérie par l'usage de l'électricité et des bains de Balaruc. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1854, xxi, 39-67. *Also*: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 10; 118.—**Schultze**. Ueber die Beziehungen der progressiven Muskelatrophie zur Pseudohypertrophie der Muskeln. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, ix, 169.—**Schultze** (F.) Ueber Atrophia muscularis pseudohypertrophica. (Nach einem auf der Wanderversammlung der südwestdeutschen Neurologen und Irrenärzte in Wildbad am 18. Mai 1878 gehaltenen Vortrage.) Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 475-482.—**Shaw** (J. C.) Progressive muscular atrophy and its pathology. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 46-49. — † ... with sclerosis of the lateral columns. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, vi, 56-64, 1 pl.—**da Silva Lima** (J. F.) Atrophia muscular progressiva tratada vantajosamente pelos preparados d'arsenico. Gaz. med. da Bahia, 1869, iii, 229-234. *Also*, *transl.*: Union méd., Par., 1869, viii, 797.—**Simon** (J.) Atrophie musculaire progressive. Union méd., Par., 1865, 2, s., xxviii, 373-379. *Also*: N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, iv, 27; 83.—**Sourier**, † Guérison. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 321-324. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 754.—**Stefanini** (D.) † ... con alterazione de' ganglii simpatici. Arch. per le sc. med., Torino, 1878, ii, 387-391.—**Stoeber & Farnochon**. † Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 449-455.—**Tauber** (B.) Progressive muscular atrophy. Cincin. M. News, 1873, ii, 121.—**Taylor** (F.) † Successfully treated by iodide of potassium. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 37.—**Thompson** (E. S.) On progressive muscular atrophy. Tr. M. Soc. Lond., 1861, i, 166-180. *Also*, Reprint.—**Thomson** (W. H.) Comparison of cases of progressive muscular atrophy, syphilitic brain disease, chronic congestion of the spinal cord, and locomotor ataxy. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 655-661.—**Troisier** (E.) Note sur les lésions anatomiques observées dans un cas d'atrophie musculaire progressive. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 897-904. *Also*: Progrès méd., Par., 1875, iii, 220.—**Trousseau**. Atrophie musculaire graisseuse progressive. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 32.—**Valerius** (H.) Note sur l'atrophie musculaire progressive. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1853, xxxi, 12; 24. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1853, v, 149-151.—**Verga** (G. B.) Un caso di malattia d'Aran. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7, s., ii, 273-277.—**Vigla**. De la paralysie musculaire atrophique, ou de l'atrophie musculaire graisseuse, à propos des deux faits récemment publiés. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 601. — Paralysie atrophique progressive se circonscrivant et tendant à la rétrocession. J. de méd. et chir. prat., Par., 1857, 2, s., xxviii, 18-21.—**Virchow** (R.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 537-540. — Progressive Atrophie der Muskeln und des Rückenmarks. *Ibid.*, 1869, xlviii, 519.—**Vizioli**, † Morgagni, Napoli, 1878, xx, 247-253.—**Vogt** (G.) Ueber progressive Muskelatrophie. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 265.—**Vulpian** (A.) Cas d'atrophie musculaire graisseuse datant de l'enfance; lésions des cornes antérieures de la substance grise de la moelle épinière. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 316-325. — Des atrophies musculaires. [6 cases.] In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8^e, Paris, 1879, 707-772. — Brûlure du poignet gauche dans l'enfance; travail manuel exagéré des bras, aussi bien du gauche que du droit; atrophie musculaire progressive. *Ibid.*, 742-745.—**Wagner**. † *Ibid.*, 1869, vi, 561-563.—**Weiss** (N.) † Anz. d. k. k. Ge-sellsch. d. Aerzte in Wien, 1877, 126. — Ueber progressive Muskelatrophie. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 691. *Also*: Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 213; 234.—**Wetzlar**. † Traitée par les eaux d'Aix-la-Chapelle. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1857, iii, 167.—**[Wilks.]** (H. C.) jr. A rare case: acute muscular atrophy, or infantile paralysis in an adult. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 806.—**Werns** (J.) † ... avec paralysie glosso-labio-laryngée. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2, s., iv, 706-717.—**Zanussi** (V.) Contributo clinico allo studio sulla patogenesi e sulla terapia dell'atrophia muscolare

Atrophy (Muscular, Progressive).

progressiva. Raccogliatore med., Forlì, 1877, 4, s., vii, 256-275.—**Zaremba**. Progressive muscular atrophy. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 288; 311.

Atrophy (Muscular, Rheumatic).

BÉZIEL (F. J.) * Étude sur l'atrophie musculaire dans ses rapports avec le rhumatisme articulaire aigu. 4^o. Paris, 1864.

QUÉZAC (J.) * De l'atrophie musculaire consécutive aux névralgies rhumatismales. 4^o. Montpellier, 1875.

SABOURIN (A.) * De l'atrophie musculaire rhumatismale. 4^o. Paris, 1873.

Bonifas. Atrophie musculaire de nature rhumatismale, traitée avec succès par les eaux de Balaruc. Montpel. méd., 1860, v, 172-175.—**Hutchinson et al.** Muscular atrophy following acute rheumatism. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 115.—**Reveillont** (V.) Atrophie musculaire consécutive à un rhumatisme articulaire chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 713-716.—**Solles**. Atrophie musculaire des muscles respirateurs de nature rhumatismale. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 32-38.

Atrophy (Unilateral).

See **Body** (Human, Symmetry of); **Face** (Atrophy of).

Atropine (Chemistry and pharmacy of).

See, also, **Belladonna**.

Buchheim (R.) Ueber die pharmakologische Gruppe des Atropins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1876, v, 463-472.—**Goldzieher** (W.) Praktische Bemerkungen über die Anwendung des Atropins, Atropin-Vaselinesalbe. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 581-584. — Ueber Atropin-Vaselinesalbe. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1878, ii, 150.—**Kademacher** (C. J.) Atropia. Louisville M. News, 1876, ii, 322.—**Sozzani**. Atropina del commercio. Gazz. med., Milano, 1846, v, 297.

Atropine (Physiological and therapeutic effects of).

See, also, **Mydriasis**; **Opium** (Toxicology of); **Physostigma**; **Pilocarpine**; **Salivation** (Treatment of).

AMORY (R.) Atropine; its physiological action, and its use in tetanus, with experiments. 12^o. Boston, 1869.

BANCE (J.) * Nonnulla de atropini viribus physiologicis usuque ejus medico-practico. 4^o. Kilia, 1862.

BLOEBAUM (F.) * De vi physiologica atropini sulphurici. 8^o. Gryphie, [1867?]

BORGÉN (G.) * De atropini vi, quæ in neuropathis sanandis cernitur. 8^o. Regimonti Pr., 1862.

DAUTRICOURT (A.) * De l'emploi du sulfate d'atropine contre les sueurs de la phthisie et du rhumatisme. 4^o. Paris, 1873.

DUBUYADOUX (P.) * Action de l'atropine sur l'iris et l'accommodation. 4^o. Paris, 1863.

GIQUEL (A.) * Étude sur l'action physiologique de l'atropine. 4^o. Paris, 1873.

HARLEY (G.) On the physiological action of atropine in dilating the pupil. 8^o. Edinburgh, 1856.

HENDRICKS (M.) * Ueber die physiologischen Wirkungen und die therapeutische Verwendung des Atropins. 8^o. Halle, 1873.

HOHL (R.) * De atropini effectu. 8^o. Halis Saxoniæ, [1863].

HOSCH (F.) * Ueber die therapeutische Wirkung des Atropin auf myopische Augen. 8^o. Basel, 1871.

KEUCHEL (P.) * Das Atropin und die Hemmungsnerven. 8^o. [Dorpat], 1868.

SCHULZ (M.) * Ueber die ophthalmiatische Bedeutung des Atropins. 8^o. Halle, [1868].

Adamük (E.) Over den invloed van atropine op de intra-oculaire drukking. Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrechts. Hoogeschool, 1870, iii, 417-423. *Also*, *transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1870, lxxiii, 108-113.—**Amory** (R.) Atropine; its physiological action, and its use in tetanus. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 89-94.—**Anagnastakes** (A.) Περί της τοπικής χρήσεως της atropinής εν τας νόσους των οφθαλμών. Ιατρική Εφημ., Αθήναι, 1859, i, 89-93.—**Auber** (P. A.) Del antagonismo entre la atropina y el jaborandi, y de sus

Atropine (Physiological and therapeutic effects of).

aplicaciones á la toxicología. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 81; 100.—**Bartholow** (R.) The physiological effects and therapeutical uses of atropia and its salts. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 639-684. Also, Reprint. —. Note on atropia and its physiological antagonists. Practitioner, Lond., 1870, v, 27-33. —. The antagonism between atropia and physostigma. Clin. Cincin., 1873, v, 61-63.—**Bell** (B.) On the action of atropine in dilating the pupil. Edinb. M. J., 1856, ii, 521-525. —. On the action of atropine. *Ibid.*, 1857, ii, 815-820.—**Bennett** (J. H.) Antagonism between sulphate of atropia and Calabar bean. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 464-466. —. Antagonism between sulphate of atropia and meconate of morphia. *Ibid.*, 518; 581.—**di Bernardo** (A.) Antagonismo fisiologico de l'atropine et de la morphine. Gaz. hebdom. de méd. et de chir., Par., 1874, 2. s., xi, 118.—**von Bezdold** (A.) & **Bloebaum** (F.) Ueber die physiologischen Wirkungen des schwefelsauren Atropins. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1867, 1. Th., 3-72.—**Botkin**. Ueber die Wirkung des Sulphas atropini. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 76. Also: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 83-92. Also, transl.: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 261-267.—**Bouchardat** & **Stuart-Cooper**. Recherches optiques, physiologiques, thérapeutiques et pharmacologiques sur l'atropine. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 991; 1008.—**Bourneville**. De l'antagonisme de la fève de Calabar et de l'atropin. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 129-137.—**Breslau**. Subkutane Injektion von Atropin gegen Krampfwunden. Wien. med. Presse, 1866, vii, 73-75.—**Brochia**. De l'antagonisme de l'éserine et de l'atropine; conditions de cet antagonisme et applications pratiques. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 914-916.—**Brown-Sequard**. Action de l'atropine et de l'ergot de seigle sur les vaisseaux sanguins. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 434.—**Case** (A.) Illustrating the general physiological antagonism between atropia and morphia. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 38-51.—**Ca-vazzani** (G.) Dell'azione dell'atropina principalmente sulla circolazione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cexliii, 324-365.—**Chisolm** (J. J.) The value of atropia in eye diseases. Virginia M. Month., 1874, i, 74-80.—**Corona** (A.) La morfina e l'atropina considerate nella loro azione antagonistica fisiologico-terapeutica. Gior. di med. mil., Roma, 1876, xxiv, 324-355.—**Coste**. Recherches expérimentales sur l'antagonisme de l'éserine et de l'atropine; application pratique devant les conseils de révision. Rec. de méd. de méd., Par., 1870, 3. s., xxiv, 79-94.—**Cowdell**. Cases treated by the hypodermic injection of atropine. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 267.—**Cunier** (F.) Note sur l'usage ophtalmique de l'atropine, de l'hyosiamine et de la daturine. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 25-29.—**Curtis** (E. M.) The use of atropia in ophthalmic practice. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 433-446.—**Czernak** (J.) Ueber die Wirkung des Atropins auf die Iris. (Aus den Sitzungsberichten der math.-naturw. Klasse d. Wien. Akad. d. Wiss.) Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 368-377.—**Denis** (A.) Experiences sur l'antagonisme de l'atropine et des principaux alcaloïdes de l'opium. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 90-103.—**Eckhard** (F.) Ueber einige Wirkungen der zur pharmakologischen Gruppe des Atropins gehörigen Stoffe. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1877, viii, 1-52.—**Erlenmeyer**. Der Antagonismus zwischen Atropin und Morphinum. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 13-15.—**Finny** (J. M.) A case illustrating the general physiological antagonism between atropia and morphia. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 67-69.—**Fleming** (A.) An inquiry into the action and uses of atropia. Edinb. M. J., 1863, viii, 777-781.—**Fränzel**. Durch Atropin erzielte Heilergebnisse. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 374-377.—**Fraser** (T. R.) An investigation into some previously undescribed tetanic symptoms produced by atropia in cold-blooded animals; with a comparison of the paralytic and convulsant symptoms produced by atropia in frogs and in various mammals. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 357-369. Also, repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., vol. xxv. —. On atropia as a physiological antidote to the poisonous effects of physostigma. Practitioner, Lond., 1870, iv, 65-72.—**Fundakowski** (H.) Poszukiwania nad wyjątkową nieszkodliwoscia atropiny. [Action of atropia.] Gaz. lek., Warszawa, 1869, vi, 417-424.—**Gros** (C.) Des effets thérapeutiques d'un mélange de morphine et d'atropine en injections sous-cutanées. Alger méd., 1875, iii, 19.—**Gubler** & **Orfila**. Atropine. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 192-217.—**Harley** (G.) On dilatation of the pupil. Edinb. M. J., 1856, ii, 431-434. —. On the action of atropine. *Ibid.*, 1857, ii, 705-712.—**Harnak** (E.) Ueber die Wirkung des Atropin und Physostigmin auf Pupille und Herz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1874, ii, 307-333. —. Ueber M. J. Rossbach's, "Weitere Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen des Atropin und Physostigmin", etc. *Ibid.*, 1875, iv, 146-154.—**Heiberg** (J.) Om Anvendelse af Atropin i Konjunktivas og Korneas Sygdomme. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1873,

Atropine (Physiological and therapeutic effects of).

iii, 372-375.—**Heubach** (H.) Antagonismus zwischen Morphin und Atropin. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 767-771.—**Hoppe** (J.) Verwahrung gegen Hrn. Czernak in Betreff der Entdeckung der Atropinwirkung am M. dilatator iridis nebst Versuchen über die Wirkung des Atropin an beiden Irmuskeln. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 153; 188; 225.—**Hoitz** (F. C.) On some of the unusual effects of atropine, and the means to counteract them. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 36-44.—**Injections** sous-cutanées du sulfate d'atropine dans quelques cas de rhumatisme articulaire et dans quelques autres accidents douloureux. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 69.—**Jewett** (T. B.) Atropine; effects of about one grain of sulp. atropia injected hypodermically; an interesting case. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 82.—**Johnston** (J.) Cases showing the effects of atropine as an antidote to opium. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 268; 1873, i, 175.—**Juhász** (L.) Atropin és pilocarpin. Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 1155-1157.—**Kovalevski** (P. I.) Atropinii psichozo. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxiv, pt. 6, 19-36. Also, transl.: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1879, cxxxvi, 431-449. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 437.—**Lange**. Ueber Atropin. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 112-114.—**Laurenzo** (J.) Intoxication occasionnée par le collyre d'atropine. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 486.—**Lawson** (G.) On some of the anomalous effects of atropine on the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 119-122.—**Lawson** (H.) Objections to the statements of Dr. Fleming concerning the action of atropia on the eye. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 397.—**Lente** (F. D.) Case illustrating the antagonistic effects of atropia and morphia, with remarks. N. York M. Rec., 1873, viii, 10.—**Ludwig** (G.) Ueber Atropin. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 146; 154.—**Lussana** (F.) Saggi clinici sull'atropina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 153; 304; 309; 325; 333; 348. Also, transl.: Union méd., Par., 1851, v, 310; 313; 318. —. Dell'azione e delle virtù terapeutiche dell'atropina e della belladonna. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxi, 514; cxli, 58; 247; 449; 1857, cliv, 5; 279; clvi, 53.—**M Kendrick**. Observation of a well marked instance of physiological antagonism between bromal hydrate and atropine. Edinb. M. J., 1874, xix, 1124.—**Mader**. Atropin gegen Schweißse. Wien. med. Bl., 1879, ii, 297; 325.—**May** (H. C.) Atropine vs. Opium. Med. Rec. N. Y., 1870, v, 166.—**Mayfield** (W. A.) Atropia as an antidote to opium poisoning. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 481-483.—**Mettenheimer** (C.) Ueber einige Wirkungen des Atrop. sulfur. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 265-268.—**Michea**. Du valerianate d'atropine contre les affections convulsives. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxxix, 163. —. Des effets physiologiques de l'atropine et des inductions qu'on peut en tirer en faveur du traitement rationnel de l'épilepsie. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 563; 566; 578.—**Mitchell**, **Keen**, & **Morhouse**. On the antagonism of atropia and morphia. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 67-76.—**Mosler** (F.) Ueber Anwendung des schwefelsauren Atropins in Augenkrankheiten. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1858, iii, 15-20.—**Namias** (G.) Sopra alcuni effetti dell'atropina e del solfato di veratrina. Gior. veneto di sc. med. Venezia, 1851, ii, 661-675.—**Nowak** (J.) Welche Mengen genügen zur Erkennung von Strychnin und Atropin? Mith. d. aerztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 49-56.—**Onsum** (J.) Ueber den Einfluss des Atropins auf Opium und Morphinvergiftungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 627.—**Pal-len** (M. A.) On the use of atropine in corneal affections. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 106-114.—**Percy** (S. R.) Atropia; its chemical, physiological, and therapeutic action; together with experiments instituted to ascertain its toxicological properties. N. York M. J., 1869, viii, 242-286. Also, Reprint.—**Pöchl** (A.) Atropin und Daturin. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1877, ii, 177.—**Poole** (S. W.) Atropine as an antidote to morphia. Practitioner, Lond., 1874, ii, 251-254.—**Prevost** (J. L.) Note relative à l'antagonisme mutuel de l'atropine et de la muscarine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 630.—**Preyer** (W.) Ueber den Antagonismus der Blassäure und des Atropins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1875, iii, 381-396.—**Putnam** (M. C.) Lecture on atropina. M. Rec., N. Y., 1873, viii, 249; 273.—**Rabuteau** (A.) De l'action comparative de l'atropine chez l'homme et chez certains animaux. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 1006-1010.—**Regek** (E.) Atropin als Antidot gegen Morfin. Wien. med. Presse, 1874, xv, 232-234.—**Reisinger** (F.) Ophthalmologische Versuche bey Thieren mit dem Hyoscyamin und Atropin. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1825, i, 237; 253.—**Richardson** (E. B.) On the use of calabar bean and atropia in certain affections of the eye. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 18-21.—**Ringer** (S.) Some additional observations on the action of atropia on sweating. Practitioner, Lond., 1872, ix, 224.—**Ringer** (S.) & **Murrell** (W.) On the effects of sulphate of atropia on the nervous system of frogs. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 321-331.—**Rose** (P. B.) The antagonistic action of atropia to morphia. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii,

Atropine (Physiological and therapeutic effects of).

652-663.—**Rossbach** (M. J.) Der Antagonismus in der Wirkung des Atropin und Physostigmin auf die Speichelsecretion und die Gesetze des physiologischen Antagonismus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1874, vii, 20-32.—Weitere Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen des Atropin und Physostigmin mit einem Beitrage zur Physiologie des Vagus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 353-464, 2 pl.—**Rossbach** (M. J.) & **Fröhlich** (C.) Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen des Atropin und Physostigmin auf Pupille und Herz. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1874, v, 1-79.—**Sadler** (M. T.) Remarkable susceptibility to the action of atropine. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 391.—**Santos** (F.) De la manera de explicar y corregir los inconvenientes que algunas veces ofrece en oftalmología el uso de la atropina. Cron. méd. quir. de la Habana, 1877, iii, 133-136.—**Schmidt-Kimpler** (H.) Zur Frage über die antiseptische Wirkung der üblichen Eserin- und Atropin-Lösungen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Rostock, 1877, xv, 127-131.—**Scholz** (F.) Heilversuche mit schwefelsaurem Atropin. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 653-657.—**von Schroll jun.** (C.) Cyankalium und Atropin. Med. Jahrb. Wien, 1872, 484-489.—**Sichel** (J.) Remarques pratiques sur l'abus de l'atropine comme collyre, et sur un mode vicieux d'application des collyres en général. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lix, 155-163.—**Smith** (T. C.) Atropia as a nervous stimulant. Detroit Rev. M. & Pharm., 1875, x, 323-329.—**Spender** (J. K.) On the hypodermic action of atropia. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 554.—**Steinhaus** (J.) Einiges über Chinin, Morphinum und Atropin subkutan angewendet. Wien. med. Presse, 1866, vii, 344-347.—**Sireatefeld** (J. F.) On the use of atropine paper. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv, 108.—**Stull** (I. W.) Atropia and morphia. Chicago M. J., 1870, xxvii, 471.—**Surminsky** (B.) Ueber die Wirkungsweise des Nicotin und Atropin auf das Gefäßnervensystem. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, 3. K., xxxvi, 205-238.—**Trasbot** (L.) Note résumée sur le mode d'action de l'atropine. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1867-8, Par., 1868, i, pp. xxviii-xxx.—**Trimpy** (D.) & **Luchsinger** (B.) Die Wirkung von Muscarin und Atropin auf die Schweissdrüsen der Katze. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xviii, 501-503.—**Vidor** (S.) Die Anwendung des Eserins und Atropins in der Augenheilkunde. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1878, n. F., xii, 385-405.—**Wilson** (J. C.) [5 cases.] Atropia in the night-sweats of phthisis. Phila. M. Times, 1872, iii, 34.—**Wirkung** (Die) des Atropin und Physostigmin auf die Nerven der Unterkieferdrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 335-345.—**Wood** (H. C.) jr. Contribution to the knowledge of the physiological action of atropia. No. 1. Its influence on pigeons. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 128-133. Also, Reprint.—Contribution to our knowledge of the physiological action of atropia. *Ibid.*, 1873, n. s., lxx, 332-342.—**Zeller** (A.) Versuche über die locale Wirkung des schwefelsauren Atropins. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lvi, 384-392.

Atropine (Toxicology of).

Knapstein (A.) * Ueber die gleichzeitige Wirkung von Atropin und Morphinum. 8°. Bonn, [1878].

Agnew (D. H.) † Treated by opium; subsequent recovery. Penn. Hosp. Rep., 1868, i, 356.—**Andrew** (J.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 34-37.—**von Becker** (H. T.) Zwei Fälle von Vergiftung mit narkotischen Pflanzengiften. Med. chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 604; 616.—**Behier**. † Laudanum à hautes doses; guérison. Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 99-103.—**Bernard** (C.) Action toxique de l'atropine; sur le tournoiement. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 7.—**Bucquoy**. Deux tentatives d'empoisonnement avec 25 centigrammes d'atropine. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 43.—**Burggraefe**. Empoisonnement par l'atropine. Répert. de thérap. dosimét., Par., 1875, iii, 133.—**Byass** (L.) Poisoning by atropia. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 244.—**C.** Poisoning by sulphate of atropine. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 148.—**Calvert** (F. C.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 598.—**Carpio** (L. H.) † Gac. méd. de México, 1871, vi, 233-243.—[**Case**.] The accidental poisoning of Dr. Sharpey; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 469.—**Chambers**. † Recovery. *Ibid.*, 1864, i, 8.—**Chassagnac**. Empoisonnement par l'atropine appliquée sur la conjonctive; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 30.—**Chereau** (A.) † Union méd., Par., 1852, vi, 555.—**Chisolm** (J. J.) Poisonous effects from the instillation of atropia in the eye of a child. Balt. M. J., 1870, i, 25.—**Clark** (E. A.) Antidotal effects of opium and atropia. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 16-20.—**Cohn** (H.) & **Körner** (T.) † Mit glücklichem Ausgange. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 162-164.—**Crolas**. Empoisonnement par le sulfate d'atropine; traitement par l'opium et le tannin; guérison. Lyon méd., 1874, xvii, 30.—**Demeraria**. † Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866,

Atropine (Toxicology of).

lvi, 178-187.—[**Galezowski**.] Des accidents consécutifs à l'usage de l'atropine. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 378.—**Gepner** (B.) † Medycyna, Warszawa, 1877, v, 379-381.—**Gibbons** (H.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1876, xviii, 466-468.—**Greenway** (A. S.) † Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 516.—**Gross** (S. W.) Case of poisoning by three grains of atropia; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 401-408. Also, Reprint.—**Haucisen** (P.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 244.—**Hedler**. † Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 471.—**Höring**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 231.—**Holthouse** (C.) † Lancet, Lond., 1859, ii, 611-613. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 601.—**Iglesias**. † ... por el sulfato neutro de atropina. An. r. Acad. de méd., Madrid, 1879, i, 71-75.—**Jaenicke** (J.) Ein Fall von Emphysem mit Cyanose, Husten und Auswurf zweimalige Vergiftung durch Atropin; hochgradige Dyspnoe, Delirien, Coma; Tod durch Suffocation. Befund, enorme Ekchymosirung des Gehirns, gestricheltes Fetttherz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 617-621.—**Johnston** (C.) Poisoning by sulphate of atropia. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 216-218.—**Kempe** (P.) † Upsala Läkaref. Förh., 1876, xi, 661-663.—**Kuechler** (M.) Poisoning by atropine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 110.—**Kugel** (L.) † Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 345-352.—**Lange**. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 184.—**Leach** (H.) † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 34.—**Leute** (F. D.) Poisoning by the sulphate of atropine. N. York J. M., 1850, v, 172-174.—**Liebreich** (R.) Instrument destiné à empêcher l'empoisonnement par l'atropine. Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par., 1864-5, 137.—**Lobato** (J. G.) Curacion de un caso de envenenamiento por atropina y acite de estramonio. Observador méd., México, 1874-6, iii, 22-24.—**Lorentzen** (G.) To Tilfælde af Atropinforgiftning, helbrede ved Kalabar. Hosp. Tid., Kjøbenh., 1870, xiii, 124.—**Mackenzie** (J. C.) † Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 148-153.—**Marcaillhou d'Aymeric**. Empoisonnement par le sulfate d'atropine; administration de l'iodure de potassium; guérison. Alger méd., 1873, i, 85.—**Montgomery** (W. T.) Case of poisoning from local use of solution of atropia. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 43.—**Monti** (A.) Epilepsia; intoxicatio ex atropino sulfurico scarlatina. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1864, vii, 2. Hft., 78-80.—**Morgan** (D. L.) † Statist. Rep. Health Navy, 1871, Lond., 1873, 108-110.—**Murrell** (T. E.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 269.—**Newland** (T. H.) † St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 321.—**Ogle** (W.) On the comparative immunity of rabbits to the poisonous action of atropine. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 466-468.—**Opie** (T.) † Physician & Surg., Balt., 1872-3, i, no. 2, 6.—**Parsons** (F. H.) † Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 675.—**van Peteghem**. Observation d'empoisonnement par le sulfate d'atropine traité et guéri par l'opium; réflexions. Bull. méd. du Nord, Lille, 1870, xi, 256-263. Also: Courrier méd., Par., 1871, xxi, 166-168. Also: Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1871, [xix], 647-650.—[**Plass** (H.)] Vergiftung durch endermatische Anwendung des Atropin. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., 1863, n. F., ii, 177-181.—**Pollak** (L.) † Tod. Wien med. Presse, 1870, xi, 565.—**Prentiss** (D. W.) † Phila. M. Times, 1879-80, x, 164.—**Prunac**. Empoisonnement accidentel par le sulfate neutre d'atropine en collyre, dans un cas de névralgie larvée de la cinquième paire; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 51; 85.—**Rehn**. Atropinvergiftung bei einem 3jährigen Kinde; Nutzen des Opiums. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 105-109.—**Ris**. † Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1867, xxi, 111-114.—**Rossanders**. Complicirad atropinforgiftning. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., 1862, Stockholm, 1863, 38-40.—**Roux**. † Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 254. Also: Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 219-221.—**Salzgeber** (G.) † Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 1848-1850.—**Samuelson** (B.) † ... bei einem Hirnkranken. Königsb. med. Jahrb., 1858, i, 93-109.—**Saunders** (W. H.) The Ruth Medicot poisoning case. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 641-652.—**von Schmid**. † Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1864, ii, 158-166.—**Siegmund** (G.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 188-191.—**Sinclair** (A. D.) Subcutaneous injection of sulphate of atropine in sciatica, with poisonous effects. Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 171-174.—**Stocks** (A. W.) Atropine poisoning from hypodermic injection; scarlatina rash. Brit. M. J. Lond., 1870, i, 489.—**Stokvis** (B. J.) Zur Atropin-Vergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 450-453.—**Tappari** (G.) Storia di avvelenamento [per morina ed atropina]. Gior. di med. mil., Firenze, 1866, xiv, 549-552. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1867, x, 209-211.—**Ulcia** (K.) Accidentes provocados por la atropina en un absceso de la córnea. Anfitatro anat., Madrid, 1873, i, 225.—**Warden** (C. J.) Symptoms of atropia poisoning following the hypodermic administration of the drug. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 140.—**Wilson** (E.) Two cases of accidental poisoning by a solution of atropia; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 165.—**Wormley** (T. G.) Notes on some of the chemical reactions of atropia. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 446-449.

Attelmayer (Alphons). *Ein Beitrag zur Kenntniss der Geschwülste des Rückenmarkes und seiner Hüllen. 64 pp. 8°. [*Dorpat*], bei E. J. Karow, 1863.

Attelmayer (Ernestus Fridericus). *Diss. inaug. med. exhibens momenta quædam de embryonis humani formatione. 30 pp. 8°. [*Dorpat*], lit. M. G. Grenzii, 1812.

Attempt (An) towards a natural history of the fossils of England; in a catalogue of the English fossils in the collection of J. Woodward, M. D. Containing a description and historical account of each; with observations and experiments, made in order to discover, as well the origin and nature of them, as their medicinal, mechanical, and other uses. 2 v. in 1. xvi, 243, viii, 115; iv, 110, iv, 52, iv, 33, vi, 20, 15 pp. 8°. London, F. Fagran, J. Senex, J. Osborn & T. Longman, 1728-9.

Attenhofer (Xaverius). *Diss. inaug. med. circa universalitatem legis, qua corpora viva ad stimulos específicos reagent. 16 pp. 4°. Tübingæ, lit. Fuesianis, 1797.

von Attenhofer (Hein. Ludwig). Lymphatologia, oder Abhandlung über das lymphatische System und dessen Leiden. xii, 193 pp., 1 l. 8°. Wien, C. Schaumburg & Co., 1808.

— Medizinsche Topographie der Haupt- und Residenzstadt St. Petersburg. xi, 326 pp. 8°. Zürich, Orell, Füßli und Co., 1817.

Attenhofer (Jos. Blas.). *Diss. med. inaug. de morbis ex imminuta sanguinis circulatione. 32 pp. 4°. Basileæ, typ. J. Schweighauser, [1772].

Attention.

See, also, **Imagination**; **Mind** (*Influence of*).

Gruber. Ueber die von dem menschlichen Körper ausgehenden Pendelschwingungen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 701-712. — **James** (P.). The effects of attention on the bodily organs. [Cases.] Brit. M. J., Lond., 1879, i, 44. — **Martin** (J.). The effect of attention on the bodily organs. *Ibid.*, 180. — **Obersteiner** (H.). Experimental researches on attention. Brain: J. Neurol., Lond., 1878-9, i, 439-453. — **Stewart** (A.). The misleading effects of attention in cases of facial neuralgia from dental irritation. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 112.

van Atteveld (Nicolaus). *Quæstiones medicæ. 1 p. 1, 18 pp. 4°. Trajecti ad Rhenum, ex off. O. J. van Paddenburg, 1811.

Attfeld (John). Chemistry, general, medical, and pharmaceutical, including the chemistry of the United States pharmacopœia. From the 2. and enlarged English ed. Revised by the author. xi, 552 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1871.

— The same. A manual of the general principles of the science, and their applications to medicine and pharmacy. 5. ed. revised from the 4. (English) ed. by the author. xv, 13-606 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1873.

— The same. 8. ed. xvi, 13-697 pp., 2 tab. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1879.

See, also, **Year-Book** of Pharmacy.

Atthill (Lombe). Observations on some forms of inflammation and irritation of the bladder and vagina. 9 pp. 8°. [n. p.], 1866. [P., v. 89.] Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1866.

— On retroflexion of the uterus. 14 pp. 8°. Dublin, John Falconer, 1869.

— Clinical lectures on diseases peculiar to women. 208 pp. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1871.

— The same. 2. ed., revised and enlarged, with six lithograph plates and woodcut illustrations. xv, 241 pp., 6 pl. sm. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1873.

Atti (Gaetano). Notizie edite ed inedite della vita e delle opere di Marcello Malpighi o di Lorenzo Bellini. 2 p. 1, viii, 539 pp., 1 port. 4°. Bologna, 1847.

Atti dell'Accademia fisio-medico-statistica di Milano. Nuovo serie v. 5-7 (anni xv-xvii, 1859-62); anni xviii-xxvii (1863-71) in 4 v.; anni xxix-xxxiii (1873-7). 8°. Milano, T. Gareffi, 1860-77. 1864 called anno xix & xx.

Atti dell'Accademia medica di Roma, compilati dal segretario Cesare Brunelli. Anni 1. & 2. (1875-6), fasc. 1., 2.; anno 3. (1877-8), fasc. 1., 2., 3.; anno 4. (1878), fasc. 1., 2., 3. 8°. Roma, 1876-8.

Atti dell'Associazione medica italiana. 3. Congresso (1863); 5. (1871); 7. (1876). 8°. 1868-77.

Atti dell'Associazione ottalmologica italiana; riunione di Napoli settembre 1879. 85 pp., 1 l. 8°. Milano, 1879.

Atti della fondazione scientifica Cagnola dalla sua istituzione in poi. Reale Istituto Lombardo di scienze ed lettere. v. 3-5, 6, No. 1 (1860-72). 8°. Milano, G. Bernardoni, 1860-72.

Atti dell'I. R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti. Fasc. 1-5, pp. 1-128, v. 1 (1858). 4°. Milano, Bernardoni, 1858.

Atti del Reale Istituto d'Incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. v. 8-14, 2. s. (1872-7). fol. Napoli, G. Nobile, 1872-7.

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. 3. s., v. 14, disp. 2-10, xv, xvi (1868-70); 4. s., v. 1-3 (1871-4); 5. s., v. 1, 2, 3, disp. 1-7 (1874-7). 8°. Venezia, 1868-77.

Atticus (*T. Pomponius*).

Föhrenschwarz (M.). Die Krankheit des römischen Ritters T. Pomponius Atticus bei Cornelius Nepos. Allg. Wien. med. Ztg., Wien, 1874, xix, 9-10.

Attimont (Aristide). *Considérations sur les résultats de la paracentèse dans la pleurésie purulente. 84 pp. 4°. Paris, 1868, No. 304.

Attitude.

See **Body** (*Human, Attitude of*); **Cadaver** (*Attitude of*); **Decubitus**; **Locomotion**; **Position**.

Attleborough.

Sanitary survey of Attleborough. By the commission. Rep. . . . promot. pub. health . . . legislat. Mass., Bost., 1850, 458-487.

Attumonelli (Michel). Mémoire sur l'opium. 70, iv pp. 8°. Paris, Ve. Panckoucke, an X [1802].

Atwater (H. H.). Analysis of one thousand cases of midwifery in the private practice of . . . 24 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1879. Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii.

Aub (Emanuel). *Ueber die Pflege und Erziehung der Kinder in den ersten Lebensjahren. 36 pp. 8°. Erlangen, Hilpert, 1835.

Auban (Bruneau de St.). *Fragments pour servir à l'histoire médicale de l'opium. 95 pp. 4°. Montpellier, 1864. [P., v. 45.]

Auban (Paul). *De l'emploi de la sonde pour provoquer ou hâter l'expulsion du fœtus. 32 pp. 4°. Paris, 1872, No. 65.

Aubanel (Honoré). *Essai sur les hallucinations. 95 pp. 4°. Paris, 1839, No. 343, v. 335.

See, also, **Notice** sur les travaux d'Aubanel, médecin en chef de l'Asile des aliénés de Marseille (Thore). Ann. méd.-psych., Par., 1863, 4. s., ii, 84-95.

— & **Thore** (A. M.). Recherches statistiques sur l'aliénation mentale faites à l'hospice de Bicêtre. viii, 206 pp. 8°. Paris, Just Rouvier, 1841.

Aubar (Pierre-Alexandre). *Diss. sur le choléra-morbus. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 337, v. 118.

Aubas de Montfaucon (Édouard). *Relation de l'expédition du Djebel-Boutaleb (en janvier 1846). Congélation. 47 pp. 4°. Paris, 1847, No. 208, v. 452. [Also, in: P., v. 52.]

Aubé (Ch.). *Considérations générales sur la gale, et l'insecte qui la produit. 19 pp. 4°. Paris, 1836, No. 60, v. 295.

Aubé (Charles-Louis). * De l'accouchement prématuré artificiel. 92 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 183, v. 626.

Aube (Département de l'). Recueil des principaux travaux des conseils de salubrité du département de l'Aube. Septembre 1835. 23-74 pp., 20 l. 4°. *Troyes, Bouquot*, 1835.

Aubé (Éléonore). * Essai clinique sur l'accouchement prématuré artificiel, dans les cas de rétrécissement du bassin. 35 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 199, v. 503.

Aube (Émile). * Quelques considérations sur l'ictère. viii, 9-62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 49.

Aube (Paul). * Quelques considérations sur les amputations tibio-tarsiennes. Relation d'un procédé nouveau. 46 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1870, No. 164.

Aubé (Philippe). * Examen de quelques théories sur la nature de la fièvre typhoïde, et du traitement auquel elles ont donné naissance. 38 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 228, v. 503.

Aubenat (George-Adolphe). * Observations de gastrotonomie pratiquée à la suite de ruptures de la matrice et du vagin; suivies de réflexions sur ces ruptures en général et leurs indications en particulier. 51 pp. 4°. *Strasbourg*, 1855, No. 346, 2. s., v. 21.

—. * Des causes et des effets de l'infection putride dans les affections chirurgicales. Thèse soutenue au concours pour l'agrégation en médecine et en chirurgie. 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, v. 23.

—. * Des tumeurs de la vulve. [Concours pour l'agrégation, etc.] 62 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, v. 29.

Auber (Charles-Edouard).

See: **Cirillo** (Dominique). Traité complet et observations pratiques, etc. 8°. *Paris*, 1803.

Auber (Ed.). De la nature de l'homme et de ses facultés. 14 pp. 8°. *Paris, Moquet*, [n. d.] [Also, in: P., v. 128.]

Auber (Pedro Alejandro). Existencia de la fiebre tifoidea en la Isla de Cuba. [Facultad de medicina de la Habana.] 32 pp. 8°. *Habana*, 1868.

Auber (Théophile-Charles-Emmanuel-Édouard). * Essai sur la syphilis. 29 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 72, v. 240.

—. Traité de philosophie médicale, ou exposition des vérités générales et fondamentales de la médecine. xiv, 542 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1839.

—. [Collections of criticisms, essays, etc., published in the Revue Médicale de Paris, with examination of the works of Piorry, Thouvenal, Riffard, Gerdy, Lordat, Gibert, etc.] 4 v. 8°. *Paris*, 1840.

—. Hygiène des femmes nerveuses, ou conseils aux femmes pour les époques critiques de leur vie. xiv, 516 pp. 12°. *Paris, G. Baillière*, 1841.

—. Traité de la science médicale (histoire et dogmes), comprenant: un précis de méthodologie ou de médecine préparatoire; un résumé de l'histoire de la médecine, suivi de notices historiques et critiques sur les écoles de Cos, d'Alexandre, de Salerne, de Paris, de Montpellier et de Strasbourg; un exposé des principes généraux de la science médicale, renfermant les éléments de la pathologie générale. xvi, 644 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1853.

—. De la fièvre puerpérale devant l'Académie impériale de médecine de Paris, et des principes du vitalisme hippocratique appliqués à la solution de cette question. 110 pp. 8°. *Paris, Germer Baillière*, 1858.

—. Institutions d'Hippocrate, ou exposé philosophique des principes traditionnels de la mé-

Auber (T.-C.-E.-É.)—continued.

decine, œuvre d'analyse et de synthèse renfermant les dogmes de la science et de l'art, l'histoire naturelle des maladies, les règles de l'hygiène et de la thérapeutique, les premiers tableaux des maladies, quelques fragments de philosophie et de littérature médicales; suivie d'un résumé historique du naturisme, du vitalisme et de l'organicisme et d'un essai sur la constitution de la médecine. xxiii, 491 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1864.

—. Philosophie de la médecine. xiv, 182 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1865.

For his Obituary, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 126-128.

Auber (Théophile-Eduardo). Un mot sur l'état morbide. 16 pp. 8°. [n. p., *H. Fournier*, 1834.]

Aubergier (H.). Le dernier mot sur le lactucarium, suivi de pièces officielles. 19 pp. 8°. *Clermont-Ferrand, F. Thibaud*, 1863.

Aubert. Blessure produite par une pastenague. 8 pp. 8°. *Paris, Victor Rozier*, 1861.

See, also, **Aneurisms** (Popliteal); Aubert; Closma-deuc; Follin.

Aubert (A.). * Traumatismes et principaux états constitutionnels, leur influence réciproque. xiii, 14-70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 64.

Aubert (Antonius). De vera causa et cura inflammationis testiculi quæ hernia humoralis sive testiculus veneris dicitur. 40 pp. 8°. *Göttingæ, typ. J. C. Dieterich*, 1797.

Aubert (Arminius). * De prima systematis vasorum sanguiferorum et sanguinis genesis observationes. 26 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. Grassii, Barthii et Soc.*, [1853].

Aubert (Arminius Rudolph). * Ducuntne salia alvum vi endosmotica? 60 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1850].

Aubert (Hermann). Physiologie der Netzhaut. xii, 394 pp., 67 fig. 8°. *Breslau, E. Morgenstern*, 1865.

—. Bausteine zu einem medicinischen Institut. Rede bei der Eröffnung des neuen medicinischen Instituts der Universität Rostock im Auftrage der medicinischen Facultät gehalten am 29. October 1878. 16 pp. 8°. *Rostock, [H. Schmidt]*, 1878.

—. Grundzüge der physiologischen Optik. pp. i-iv, 393-695. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1876.

2. Bd., 2. Theil of Handbuch der gesamten Augenheilkunde (Graefe u. Saemisch).

See, also, **Handbuch** der Physiologie. 8°. *Leipzig*, 1879.

Aubert (J.-B.-Joseph-Aimé). * Des déplacements de l'utérus. 44 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 203, v. 439.

Aubert (Joseph-Julien). * I. Des altérations principales du lait. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 140, v. 352.

Aubert (Justinien). * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 46, v. 239.

Aubert (Louis-Remi). * Des muqueuses. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 348, v. 266.

Aubert (Louis-René). * Quelques considérations sur l'étiologie de l'otite. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 633, 2. s., v. 33.

Aubert (Noël-Étienne-Jean). * Sur l'asthme, considéré comme maladie nerveuse. 25 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 35, v. 75.

Aubert (Pierre-François). * Du chancre intra-utérin. 38 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Christine et Cie.*, 1867, No. 73.

Aubert (Pierre-Honoré). * Quelques considérations sur la hernie inguinale. 51 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 36, v. 439.

Aubert (Raymond). * Quelques considérations sur les lymphadénomes du médiastin. 35 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 120.

Aubert (Silvain-Adolphe). * La scarlatine observée à bord de la frégate à vapeur l'Asmodée. 45 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [P., v. 45.]

Aubertie (Alma). * Des déformations de la vulve. 40 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1879, No. 135.

Aubertin (Émile). * Essai sur les kystes dentaires. 38 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 149.

Aubertin (François-Henri). * Essai sur l'ulcération du larynx. 25 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 35, v. 190.

Aubert-Roche (Louis-Rémy). De la peste, ou typhus d'Orient, documents et observations recueillis pendant les années 1834 à 1838, en Égypte, en Arabie, sur la Mer Rouge, en Abyssinie, à Smyrne et à Constantinople. Essai sur le hachisch et son emploi dans le traitement de la peste. xxx, 288 pp. 8°. *Paris*, J. Rouvier, 1840.

— The same. Suivi d'un essai sur le hachisch et d'un mémoire sur la prophylaxie générale de la peste. 346 pp. 8°. *Paris*, J. Rouvier, 1843.

— Enquête sur les quarantaines de la peste, sur leurs résultats et sur les obstacles qui s'opposent à toute réforme sanitaire. 61 pp. 8°. *Paris*, J. B. Baillière, 1845.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., xxxiii.

— Essai sur l'acclimatement des Européens dans les pays chauds. Avec une carte de la Mer Rouge. 207 pp., 1 map. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1854.

For his Obituary, see Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 966 (G. R.) Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 51.

Aubertus (Jacobus).

See Quercetanus (Josephus). Drey medicinische Tractätlein, etc. 4°. *Strassburg*, 1631.

Aubery (G.-A.). * Sur la pneumonie ou péripneumonie, d'après les règles de l'analyse et de la synthèse. 73 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 430, v. 55.

Aubey (Théodore-Bernard). * I. Des phénomènes consécutifs qui persistent ou qui surviennent après la terminaison des maladies. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 189, v. 439.

Aubin (Charles-Louis-François). * Considérations sur le traitement de la pneumonie observée au bagne de Toulon en 1872. 66 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 41.

Aubinais (E.-J.). * Existe-t-il des signes propre à faire reconnaître la vraie grossesse. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 106, v. 185.

Aubinais (P.-H.). * Sur l'ivresse produite par le vin et les liqueurs alcooliques. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 157, v. 233.

Aubin-Desfougères (C.-J.). * De la néphrite aiguë. 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 477, v. 320.

Aubin-Desfougères (L.-C.-P.). * Essai pratique sur quelques-unes des maladies les plus ordinaires aux veneurs. 22 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 271, v. 212.

Aubine (Julien-Auguste). * I. Des types continus et périodiques dans les maladies. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 271, v. 369.

Aublanc (J.-B.). * Sur le cancer. 48 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 20.

Aublin (Charles). * I. De la forme du crâne dans ses rapports avec la séméiologie. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 133, v. 352.

Auboin (André). * Traitement du testicule tuberculeux par la cautérisation par le fer rouge. 26 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 286.

Auboin (Stéph.). * De la doctrine d'Hippocrate envisagée dans son esprit: suivie de quelques vues sur l'étude pratique des sciences médicales. x, 11-91 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 51, v. 239.

Aubonne.

Nicati (C.). Note sur la statistique mortuaire d'Aubonne dans les années 1867-74 et 1876. *Bull. Soc. méd. de la*

Aubonne.

Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 279-281; 1869, iii, 114-116; 1871, v, 265-268; 1872, vi, 190-192; 1873, vii, 292-294; 1875, ix, 85; 323; 1877, xi, 112-116.

Aubouier (Joseph). * Sur la hernie inguinale. 25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 29, v. 108.

Aubouin (Maurice-Léon). * De l'épilepsie et de l'hémiplégie pleurétiques. 87 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 276.

— The same. 87 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1878.

Aubray (Jules). * Effets du froid sur le physique et le moral de l'homme. 33 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 73, v. 156.

Aubraye (Désiré-Louis). * Recherches sur quelques cas de péritonite puerpérale épidémique, observés à l'Hôtel-Dieu de Caen. 50 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 200, v. 598.

Aubrée (Edmond). * De l'érysipèle. 68 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 233, v. 598.

Aubrée (J.-F.). * De l'emploi des anesthésiques dans les accouchements, et en particulier du chloroforme dans l'éclampsie puerpérale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 19.

Aubrey (T.). The sea-surgeon, or the Guinea Man's vade mecum. In which is laid down the method of curing such diseases as usually happen abroad, especially on the coast of Guinea, with the best way of treating negroes, both in health and in sickness. 1 p. l., 135 pp., 2 l. 16°. *London*, J. Clarke, 1729.

Aubriet (Anselme-Laurent). * Sur les plaies de l'abdomen. 22 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 90, v. 110.

Aubril (Joseph-Alexandre). * Du choléra épidémique. 55 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 67, v. 491.

Aubriou (C.). Études démographiques du mouvement de la population dans la commune du Gault depuis deux cents ans. 13 pp. 8°. [*Paris*, E. Martinet, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1876, 2. s., xlv.

Aubrun (C.-A.-Armand). * De l'hémoptysie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 3, v. 503.

Aubrun (Eugène). * Du perchlorure de fer, ses applications thérapeutiques principalement dans la diphthérie. 104 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 91.

Aubrun (J.-C.-A.). * I. Quelles sont les différences des membranes muqueuses comparées aux membranes séreuses? II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 51, v. 321.

Aubry. Les oracles de Cos. Ouvrage intéressant pour les jeunes médecins, utile aux chirurgiens, curés, ou autres ayant charge d'âmes, et curieux pour tout lecteur capable d'une attention raisonnable. xvi, 473 pp., 2 l. 8°. *Paris*, Cavelier, 1776.

Aubry (Albert). * Étude sur les attractions et les répulsions de l'homme, leurs rapports avec la santé et la maladie. 108 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 223.

Aubry (Alexandre-François). * Recherches sur les causes de la gravelle. vi, 7-35 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 10, v. 257.

Aubry (Charles-Victor). * De la fissure à l'anus, principalement chez l'enfant à la mamelle. 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 214.

Aubry (Édouard). * Sur l'ophtalmie aiguë. 37 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 89, v. 223.

Aubry (F. J.). * Sur la complication des plaies et des ulcères. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 53, v. 109.

Aubry (J.). * De l'inflammation des ganglions lymphatiques de la région inguinale, [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 233, v. 397.

Aubry (Jean-Baptiste-Louis). * Essai sur les maladies des gencives. 35 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 24, v. 119.

Aubry (Paul-Victor). * Traitement des épanchements simples et hématisés de l'articulation du

Aubry (Paul-Victor)—continued.

genou par aspiration. 32 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1871, No. 206.

Aubry (Pierre). *Des dilatations des ganglions lymphatiques. 42 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 202.

Auburn.

See **Hospitals** (*Descriptions and reports of*); **In-sane** (*Asylums for*); **Prisons**.

Auburn Prison Hospital. Annual report of the physician to the board of inspectors for the year 1870. 8°. [*n. p., n. d.*]

Auburtin (Ernest). *Considérations cliniques sur l'arthrite rhumatismale. 66 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1852, No. 204, v. 517.

—, Recherches cliniques sur les maladies du cœur d'après les leçons de M. le Professeur Bouillaud. Précédées de considérations de philosophie médicale sur le vitalisme, l'organicisme et la nomenclature médicale, par M. le Professeur Bouillaud. 11, clxxi, 276 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, [1855].

Aucaigne (François-Stanislas). *De l'influence du moral sur le physique. 37 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 224, v. 288.

Auch.

Lurde. Mémoire sur la situation, l'air et les eaux de la ville d'Auch. J. de méd. mil., *Par.*, 1782, i, 31-38.

Auch (Fridericus Guilelmus). *De diabete. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Auché (Georges). *De la glande pituitaire et de ses maladies. 64 pp. 4°. *Poitiers*, 1873, No. 184.

Auchier (L.) *Des maladies de la vieillesse, d'après Hippocrate. 20 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 297, v. 51.

Auchincloss (William). Outlines of a course of lectures, explanatory of the principles and practice of medical and operative surgery. 60 pp. 8°. *Glasgow, G. Richardson*, 1832.

Auckland.

THORNE (T.). Report to the local government board on a prevalence of infectious diseases in the registration district of Auckland, and on the general sanitary condition of the district. July 7, 1874. fol. *London*.

In: COLLECTION of special reports, ii, no. 163.

Auckland (West).

HARRIES (G.). Report on the sanitary condition of West Auckland. April 17, 1872. fol. *London*.

In: COLLECTION of special reports, i, no. 80.

Aucler (Antoine). *De la fissure à l'anus et de son traitement. 59 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 88, v. 439.

Aucopt (Anatole). *Etude comparée de l'anémie et de la chlorose. 38 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 51.

Auctor (Michaël). *De gravidarum et puerperarum regimen. 24 pp., 4 l. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, [1820].

Auda (Fr. Domenico). Breve compendio di maravigliosi secreti. Approvati con felice successo nelle indisposizioni corporali. Diviso in quattro libri. Cò un trattato per cōservarsi in sanità. 10 p. l., 316 pp. 16°. *Venetia, Zinni*, 1673.

Contents. Nel primo: Si tratta di secreti medicinali. Nel secondo: Di secreti appartenenti à diverse cose. Nel terzo: Di secreti chimici di varie sorti. Nel quarto: D'astrologia medicinale.

—, The same. 16°. *Venetia*, 1676.

Audain (Louis-Antoine). *Étude sur les liaisons cliniques des hémorrhoides et de la goutte. 107 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 45.

Audé (Alexandre). *Essais sur les enchondromes. 90 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 137, v. 626.

Aude (*Département de l'*).

See **France**.

Aude (F.-S.-Philippe). *Essai sur le phagédénisme dans la zone tropicale. 66 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 48.

Audé (Hyacinthe)¹. *I. Considérations générales sur l'inflammation du tissu cellulaire sous-muqueux. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 71, v. 383.

Aude (Hyacinthe)². *De l'accouchement prématuré artificiel, au point de vue des indications. 40 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 19.

Aude (Ph.) Code des officiers du corps de santé de la marine. xxi, 530 pp. 8°. *Paris, Berger-Levraver et Cie.*, 1877.

Audet (Eugène-François-Raphel). *Un aperçu clinique de la granule. 48 pp., 1 ch. 4°. *Paris*, 1872, No. 13.

Audhoui (Victor). *Pathologie générale de l'empoisonnement par l'alcool. 132 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 116.

—, The same. 130 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

—, Réflexions sur la nature des varioles, observées aux ambulances de Grenelle pendant le siège de Paris. 63 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1871.

—, *De l'influence des études histologiques sur la connaissance des maladies du système nerveux. 95 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Concours pour l'agrégation (section de médecine et de médecine légale).

Audiat (François-Ascagne). *Considérations sur les fièvres en générale, et spécialement sur les fièvres intermittentes. 39 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 318, v. 265.

Audiau (L.-Jules). *De l'entéro-colite chez les enfants. 32 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 180, v. 598.

Audibert (A.) *Essai sur le rôle du sang dans le phénomène de la généralisation du cancer de l'estomac. 67 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 66.

Audibert (Alfred). *Étude sur le traitement de la cataracte traumatique. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 396.

Audibert (Augustin). *Des varices œsophagiennes dans la cirrhose du foie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 147.

Audibert (H.-P.). *Considérations sur le siège de l'hystérie. v, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 279, v. 212.

Audibert (Laurent). *Essai sur l'éclampsie survenant avant, pendant et après l'accouchement. 87 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin et Cie.*, 1865, No. 49.

Audibert (Louis-Paul-Henri). *Sur l'épanchement sanguin qui survient aux grandes lèvres, ou dans l'intérieur du vagin, pendant le travail ou à la suite de l'accouchement. 17 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 8, v. 87.

Audibert de Vins. Description du forceps indicateur, ou l'instrument Mousse, présentant sur ses branches, d'une manière claire et précise, un petit manuel d'accouchement anormal. 1 p. l., iv, 56 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J. Rouvier*, 1833.

Audibran. Nouvelle découverte. Pâte végétominérale, fusible et de couleur osseuse, remplaçant le plomb, pour l'obturation des cavités produites par la carie des dents, qu'elle guérit et dont elle calme les douleurs et neutralise les exhalaisons fétides. 8 pp. 8°. *Paris, Herhan & Bimont*, [*n. d.*]

—, L'art du dentiste considéré chirurgicalement ou nécessité de forcer les nouveaux dentistes, exerçant sans diplôme, à se faire recevoir, après avoir subi les examens voulus par les règlements. Mémoire adressé à Messieurs les ministres de

Audibran—continued.

L'instruction publique, du commerce et de l'agriculture, ainsi qu'à M. le doyen de la Faculté de médecine. 46 pp. 8°. *Paris, Moulde & Renou, 1844, v. 447.*

— Fondation de la Société de chirurgie dentaire de Paris, approuvée par la faculté de médecine; précédée de la relation exacte des faits exposés devant les tribunaux qui ont prononcé des jugements divergents et contradictoires concernant la profession de dentiste. 154 pp. 8°. *Paris, auteur, 1847. [P., v. 447.]*

Audibran (André). *Quelques considérations sur les fistules à l'anus. 27 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 116, v. 104.*

Audic (Eugène). *Quelques considérations sur un cas de luxation de l'articulation sternale supérieure. 40 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 436.*

Audiffred (Pierre-Victor). *De la méningite tuberculeuse chez les enfants. 32 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 131, v. 426.*

Audiffrent (G.). Des maladies du cerveau et de l'innervation d'après Auguste Comte. xxii, 939 pp. 8°. *Paris, E. Leroux, 1874.*

Audifray-Erambert (Jules-Prosper). *Sur les affections cancéreuses de l'utérus. 42 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 221, v. 235.*

Audiganne (Eugène). *Quelques considérations sur la nature de la fièvre typhoïde. 32 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 346, v. 321.*

Audigé.

See **Dujardin-Beaumetz**. Recherches expérimentales, etc. 8°. *Paris, 1879.*

Audigé (Eugène-Firmin). *De l'emphysème pulmonaire. 31 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 155, v. 491.*

Audigé (R. H. I.). *Recherches expérimentales sur le spasme des voies biliaires à propos du traitement de la colique hépatique et sur l'ictère mécanique. 1 p. l., 64 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 22.*

Audiguier (Édouard). *Sur le pityriasis versicolor. 32 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 226.*

Audineau (Achille). *Du lymphosarcome. 62 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 384.*

Audin-Rouvière. Essai sur la topographie physique et médicale de Paris, ou dissertation sur les substances qui peuvent influer sur la santé des habitants de cette cité. Avec une description de ses hôpitaux. viii, 142 pp. 8°. *Paris, Mnémosyne, an II [1793-4].*

— Plus de sangsues! 3. éd., 75 pp. 8°. *Paris, chez C. Béchot, 1827.*

Audiphone.

Pritchard (U.). Graydon's audiphone. *Brit. M. J., Lond., 1880, i, 12.*—**Samuelson** (J.). Rhodes's audiphone. *Ibid.*, i, 12.—**Turnbull** (C. S.). The audiphone and dentaphone. *Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 373-380.*

Audition.

See, also, **Acoustics**; **Auricle**; **Ear** (*Anatomy and physiology of*); **Nerves** (*Cranial, fifth pair*).

CURTIS (J. H.). Observations on the preservation of hearing, and on the choice, use, and abuse of hearing-trumpets. 8. ed. 12°. *London, 1837.*

FABRE D'OLIVET. Notions sur le sens de l'ouïe en général, et en particulier sur le développement de ce sens, opéré chez Rodolphe Grivel et chez plusieurs autres enfants sourds-muets de naissance. 2. éd. 8°. *Montpellier, 1819.*

LILLIE (W. D.). *De auditu. 4°. *Lugd. Bat., 1743.*

SENNERTUS (D.). *De auditu et olfactu. 4°. *Wittebergæ, 1626.*

SLEIGH (J. F.). *De auditu. *Edinburgi, 1753.* In: *SMELLIE*, Thesaurus medicus, ii.

TASSET (C.). *Diss. sur quelques points de la physiologie du sens de l'ouïe. 4°. *Paris, 1836.*

VIDAL (P.-J.). *Une analyse de l'audition chez l'homme. 4°. *Paris, 1837.*

WELCH (G.). *De auditu. 8°. *Edinburgi, 1799.*

Audition.

Adelon & Raige-Delorme. Oufie. *Dict. de méd.*, 2. éd., *Par.*, 1840, xxii, 541-558.—**Audition** par des cicatrices succédant à la trépanation du crâne. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, *Par.*, 1833, iii, 522.—**Eschke**. Fragmentarische Bemerkungen über das Gehör. *Mag. f. d. Wundarzneyw.*, Götting., 1798-9, ii, 376-379.—**Gentis**. Beschouwingen over het hooren. *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, etc., Utrecht, 1873, ii, 160-172.—**Lucae** (A.). Untersuchungen über die sogenannte "Knochenleitung" und deren Verhältniss zur Schallfortpflanzung durch die Luft, im gesunden und kranken Zustande. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1864, i, 303-317. — Ueber eine Erweiterung des Helmholtz'schen Ohrmodells nebst einem Beitrage zur Physiologie des Gehörorgans. *Ibid.*, 1873, n. F., i, 4-10.—**Mach** (E.). Bemerkungen über den Raumsinn des Ohres. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Gießen, 1870, x, 319-321.—**Monfalcon**. Oufie. *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1819, xxxviii, 540-547.—**Moorhead** (J.). Contributions to the physiology of hearing. *Lancet*, *Lond.*, 1859, i, 236; 259.—**Moos**. Beitrag zur Helmholtz'schen Theorie der Tonempfindungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxxi, 125. — Ueber das subjective Hören wirklicher musikalischer Töne. *Ibid.*, 1867, xxxix, 289-296.—**Nathan** (E.). Ueber die subjective Thätigkeit des Gehörorgans, Versuch, eine physiologische und erfahrungsgemässe Grundlage für die Theorie des Hörens zu gewinnen. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1840, xiii, 437-450.—**Parker** (A. M.). Observations upon the physiology of audition. *Atlanta M. & S. J.*, 1858, iii, 327.—**Politzer** (A.). Untersuchungen über Schallfortpflanzung und Schalleitung im Gehörorgane im gesunden und kranken Zustande. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1864, i, 59; 318. — Zur physiologischen Akustik und deren Anwendung auf die Pathologie des Gehörorgans. *Ibid.*, 1873, vi, 35-44.—**Roosa** (D. B. St. J.). The disproportion between the power of hearing the tick of a watch and the human voice, with remarks on hearing better in the midst of noise. *Ann. J. M. Sc., Phila.*, 1877, n. s., lxxiii, 50-58.—**Schmalz** (E.). Ueber idiopathische krankhafte Feinhörigkeit und periodisches Ohrentönen. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1846, i, 289-294. — Mémoire sur la conservation de l'ouïe. *Arch. de la méd. belge*, *Brux.*, 1849, xxviii, 181-193.—**Senses** (On the). The sense of hearing. [*Transl. by*: C. A. Alexander, for the Smithsonian Inst., from "Aus der Natur, u. s. w." Leipzig.] *Rep. Smithsonian Inst.*, Wash., 1866, 142-173.—**Turnbull** (L.). The limits of perception of musical tones by the human ear. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 741-744.—**Urbantschitsch** (V.). Ueber die von der Höhe des Stimmgabeltones und von der Applicationsstelle abhängige Schalleitung durch die Kopfknochen. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipzig, 1877, xii, 207-220. — Ueber den Einfluss der Bewegungen des Kopfes auf die Schallempfindung. *Ibid.*, 1878, xiv, 1-14.—**Venturi** (J. B.). Betrachtungen über die Erkenntniss der Entfernung, die wir durch das Werkzeug des Gehörs erhalten. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1802, v, 383-392.

Audition (Abnormal and disordered).

See, also, **Deafness**; **Ear** (*Diseases of*).

HOFMANN (F.). *De paracusi. 8°. *Berolini, [1830].*

Burnett (S. M.). A case of diplacusis binauralis, with remarks. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1876, v, 527-534. *Also, transl.*: *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Wiesbaden, 1877, vi, 241-245. *Also, Reprint.* — Ein Fall von vermindelter Hörbreite. *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Wiesbaden, 1877, vi, 238-241.—**Föhrenschwarz** (M.). Ein Fall von Paracusi Willisii. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xii, 420.—**Hesse** (K. G.). Ueber das Doppelthören (Paracusi duplicata Sauvages, Diplacusis J. Frank). *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1826, lxii, 5. *Hft.*, 77-90.—**Landouzy** (H.). De l'exaltation de l'ouïe dans la paralysie du nerf facial. *Union méd.*, *Par.*, 1850, iv, 616; 623.—**Magnus** (A.). Ein Fall von partieller Lähmung des Corti'schen Organes. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1867, ii, 268-278.—**Moos** (S.). The dilatation of the bulbous venæ jugularis and its relation to auditory hallucinations. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1876, v, 561-563.—**Murrell** (T. E.). Diplacusis binauralis. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 693.—**Politzer** (A.). Zur Theorie der Hyperæsthesia acustica. *Ibid.*, 1870, v, 200-212. — Studien über die Paracusi loci. *Ibid.*, 1876, xi, 231-236.—**Robertson** (A.). Unilateral hallucinations of hearing. *Brit. M. J., Lond.*, 1877, i, 775.—**Schwartz** (H.). Totaler Verlust des Perceptionsvermögens für hohe Töne nach heftigem Schalleindruck. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1864, i, 136-138.—**Silvano**. Fenomeno singolare di udizione tripla. *Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1844, xxi, 128.—**von Wittich**. Ein Fall von Doppelthören an sich selbst beobachtet. *Königsb. med. Jahrb.*, 1862, iii, 40-45.—**Wolff** (P. H.). Ueber Oxykoia durch Paralysis des Nervus facialis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 233.

Audition (Testing of).

Buck (A. H.). Test-sentences for determining the hearing power. *Rep. Cong. Internat. Otol. Soc.*, 1876, N. Y., 1877, 96-98.—**Burnett** (C. H.). On the best means of testing the

Audition (Testing of).

hearing. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 958-973.—**Delstanché père.** Des moyens de mesurer l'ouïe et d'en enregistrer le degré d'une façon uniforme pour tous les pays. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 643-652.—**Dennert (H.)** Zur Gehörprüfung auf Grund einer Beobachtung von Nekrose des Vorhofs, der halbzirkelförmigen Kanäle und der Schnecke. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xiii, 19-25.—**Gellé.** De l'exploration de la sensibilité acoustique au moyen du tube inter-auriculaire; théorie physiologique; applications cliniques, medico-légales et à la médecine militaire. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 3; 55.—**Hartmann (A.)** Eine neue Methode der Hörprüfung mit Hilfe elektrischer Ströme. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 155-157.

Auditory canal (External).

See, also, **Auricle.**

Böke (J.) Der Meatus aud. ext. im Allgemeinen und die Verknöcherung der oberen und unteren Wand desselben im Besonderen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 472-477.—**Froriep (K.)** Ueber den Einfluss des äusseren Ohres auf das Gehör. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 647-653.—**Gruber (J.)** Untersuchungen über die Anatomie des äusseren Gehörganges mit besonderer Rücksicht auf die praktische Ohrenheilkunde. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 65; 81; 184; 1869, iii, 4.—**Mendel (E.)** Die Temperatur des äusseren Gehörganges unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 132-141.—**Zuckerkandl (E.)** Zur Entwicklung des äusseren Gehörganges. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 29-34.

Auditory canal (External, Atresia and obstruction of).

Blake (C. J.) A form of obstruction of the external auditory canal. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 93-96.—**Buck (A. H.)** Complete occlusion of the external auditory canal by a dermoid membrane; an evidence of horizontal motion outward in the epidermis of the canal. Tr. Am. Otol. Soc. Boston, 1878, ii, 231-233.—**Busschaert.** Ophthalmie due à l'obstruction des conduits auditifs externes. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 65.—**Cabot.** Remarkable closure of the external orifice of the ear. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 348.—**Dalby (W. B.)** Closure of the external auditory meatus. Lancet, Lond., 1876, i, 126.—**Knapp (H.)** Congenital one-sided bony closure of the external auditory canal, with rudimentary development of the auricle. Tr. Am. Otol. Soc., N. Y., 1870, 86.—**Marjolin.** Atresie et obliteration congéniales des conduits auditifs externes. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 274.—**Miot (C.)** Des rétrécissements du conduit auditif externe. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 378; 383.—**Morland (W. W.)** Complete cutaneous occlusion of the left meatus auditorius externus, with hyperostosis of the osseous portion. Tr. Am. Otol. Soc., N. Y., 1870, 31-34.—**Oglesby.** Clinical notes on cases of contraction of the external auditory meatus. Lancet, Lond., 1874, i, 92.—**Weber (F. E.)** Operation einer Atresie des linken Meatus auditor. extern. durch Galvanocaustik und Wiederherstellung des Ganges. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1871, v, 47-50.—**Wreden (R.)** A peculiar form of obstruction of the auditory meatus. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 261-266, 1 pl.

Auditory canal (External, Cerumen impacted in).

See, also, **Conjunctiva (Inflammation of, Causes of).**

Gruber (J.) Ueber Ohrenschmalzanhäufung im äusseren Gehörgang. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 49; 81.—**Hammond (W. A.)** On the cerebral symptoms produced by impacted cerumen. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 26-29.—**Hoppe (J.)** Die Schwerhörigkeit bei Verstopfung des äusseren Gehörganges mit Ohrenschmalz. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 242-245.—**Ménière (E.)** Accumulation de cerumen; bourdonnements; étourdissements; guérison. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1874, xlv, 158-160.—**Mercurialis (H.)** De sordibus aurium. In his: De peste, Basilæ, 1577 (9).—**Pauli (F.)** Taubheit von Verstopfung des Gehörganges durch verhärtetes Ohrenschmalz. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 614-617.—**Pétréquin (J. E.)** Vues nouvelles sur la composition chimique du cerumen. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 426; 1224.—**Pomeroy (O. D.)** The examination of 100 cases of impacted cerumen, with a view of determining its pathological indication. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1872, 62-66.—**Ribes.** Usure du tympan, et désordre qui survient à quelques parties de l'organe de l'ouïe, par l'effet du cerumen épais dans le conduit auditif externe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 170-174.—**Rossa (D. B. St. J.)** Five cases of inspissated cerumen, with some remarks on the method of examining the external ear. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 138.—**—** A case illustrating the effects of quinine upon the ear, and the etiology of inspissated cerumen. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1872,

Auditory canal (External, Cerumen impacted in).

56-61.—**Tansley (J. O.)** Case of otitis externa diffusa et suppurativa, caused by inspissated cerumen. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 778.—**Tott.** Erfahrungen über Barycoeca. N. med.-chir. Ztg., München, 1845, n. F., i, 161-167.—**Toynbee.** On the causes of accumulations of cerumen in the external auditory meatus, and their effects upon different parts of the ear. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 308-312.—**Webster (D.)** Case of acute inflammation of the internal auditory canal, caused by impacted wax. Med. Rec., N. Y., 1871, v, 536.

Auditory canal (External, Diphtheria of).

Cerruti (G.) Otite esterna pseudo-membranosa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 385-395.—**Moos (S.)** A case of idiopathic diphtheria of the external meatus. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, no. 2, 634-638.

Auditory canal (External, Diseases of).

See, also, **Ear (Diseases of, Catarrhal and inflammatory).**

PARMENTIER (G.-L.) *Des fongosités et des fistules du conduit auditif externe. 4^e. Paris, 1873.

WALLSTEIN (T.) *De quibusdam otitidis externæ formis. sm. 8^o. Gryphæ, [1846].

Böke (J.) Kroupige Entzündung des äusseren Gehörganges; Kondylome; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 379.—**Bonnemaison.** Notes sur l'otite externe et ses complications. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 129-141.—**Culvo y Martín.** Tres casos de otitis rebelde curados mediante la avulsión de escrescencias, ó la extracción de cuerpos extraños. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 18.—**Deleau jeune.** Mémoire sur la lésion des glandes cérumineuses. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 240-244.—**Earle (H.)** On affections of the meatus auditorius externus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, x, 410-421.—**Giampietro (E.)** Sul catarro cronico auricolare esterno. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 417-419.—**Gottstein (J.)** † † Die mechanische Erweiterung des äusseren Gehörganges gleichzeitig als Compression der Gehörgangswände bei der Otitis externa acuta. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 445.—**Green (J. O.)** Coagulated fibrin simulating polypus of the tympanum. Tr. Am. Otol. Soc., Boston, 1878, ii, 229-231.—**Gruber (J.)** Ueber Pruritus cutaneus im äusseren Gehörgange. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 425.—**—** Ueber umschriebene Entzündungsprozesse in den Wandgebilden des äusseren Gehörganges. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 17; 33.—**—** Die Bläschenflechte am Ohr [herpes auricularis]. Ibid., 1875, ix, 53-56.—**Hecale.** Disease of the external auditory passage, with suppurative of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 271-273.—**Ladreit de Lacharrière.** De quelques affections herpétiques de l'oreille qui provoquent le plus souvent la surdité. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 175-188.—**Linhart.** Beobachtungen über die Erweiterung des äusseren Gehörganges. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, i, 405.—**Poorten (W.)** Ein Fall von Otitis extern. diffus. acut., mit Durchbruch des Eiters durch die nach oben und hinten offene Knorpelrinne. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 66-68.—**Rossa (D. B. St. J.)** A lecture on the affections of the external auditory canal. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 529-532.—**Sierra y Carbó.** Otitis follicular; disecceca muy pronunciada del oído izquierdo; extracción paulatina de grandes masas ceruminosas; curación completa. Anfiteatroanat., Madrid, 1875, iii, 532.—**Triquet.** Des affections herpétiques de l'oreille et de leur traitement (otitis dartreuse). Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 170.—**von Trellisch.** Ueber die Krankheiten des äusseren Gehörganges. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 60-82.—**Voltolini.** Die Krankheiten des äusseren Ohres. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 1; 49, 1 pl.—**Weber.** Die diffuse Entzündung des äusseren Gehörgangs. Ibid., 181: 1869, iii, 1.—**—** Ueber die chronischen Entzündungen Zustände des äusseren Gehörgangs und die anatomischen Verhältnisse desselben. Ibid., 29; 77; 93; 149.

Auditory canal (External, Exostosis of).

Aldinger. Zwei Fälle von Exostose im äusseren Gehörgang die zum Abschluss desselben und zur Taubheit führte; Heilung durch Operation mit dem Hohlmeissel. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 113-120.—**B.** (L.) Zur Casuistik der Knochenschwülste des äusseren Gehörganges. Ibid., 1875, x, 110-118.—**Bonnafont.** Observation d'un cas rare de surdité complète occasionné par une tumeur osseuse développée dans le conduit auditif externe. Union méd., Par., 1862, 2. s., ix, 538-540.—**—** Mémoire sur trois cas de guérison de surdités produites par des tu-

Auditory canal (*External, Exostosis of*).

neurs ossenses développées dans le conduit auditif externe. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 29-41. Also: Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 247-252. — Observation d'un cas de surdité complète de l'oreille gauche du conduit auditif externe par une tumeur osseuse [exostose] siégeant près la membrane du tympan, guérie par la trepanation. Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 479-486. Also: Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 812-817. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 255. Also, Reprint. — **Clark** (T. E.) Electrolysis of exostosis of the ear. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 656. — **Field** (G. P.) Case of Ivory exostosis in both ears. Lancet, Lond., 1878, ii, 81. — **Gruber** (W.) Eine Exostose im Forus auditorius externus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 14-16, 1 pl. — **Moos** (S.) Symmetrical formation of exostosis in both external auditory canals of man. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, no. 1, 136-138. — **Roosa** (D. B. St. J.) On bony growths in the meatus auditorius externus. N. York M. J., 1866, ii, 424-429. — **Toynbee**. Osseous tumours from the parietes of the external auditory meatus. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 270. — **Toynbee** (J.) On osseous tumors growing from the walls of the meatus externus of the ear, and on the enlargement of the walls themselves; with cases. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 533-537. — **Welcher** (H.) Ueber knöcherner Verengerung und Verschlussung des äusseren Gehörganges. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 163-174, 1 pl.

Auditory canal (*External, Foreign bodies in*).

See, also, Salivation.

COLLIN (H.) *Des corps étrangers du conduit auditif externe, de leur traitement par les injections forcées. 4°. Paris, 1873.

Amick (W. R.) Foreign body in the ear. Cincin. M. News, 1876, n. s., v, 606-608. Also: Cincin. Lancet & Obs., 1877, n. s., xx, 354-356. — **Anderson** (W. A.) Removal of portions of tines of a fork from meatus auditorius, after five years' lodgement. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 29. — **Battarel** (E.) Corps étranger dans l'oreille; otite; méningo-encéphalite; hémorrhagie; mort. Alger méd., 1876, iv, 50-52. — **Beaumont** (A.) Corps étrangers dans l'oreille. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 303. — **Benavente**. Gusano en el conducto auditivo y en las fosas nasales. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 151. — **Bertin** (J.) Corps étrangers du conduit auditif, pris pour des polypes et extraits au bout de quinze mois. Union méd., Par., 1875, ii, 29-31. — **Bessières** (E.) Procédé fort simple pour l'extraction des corps étrangers du conduit auditif externe. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 487. — **Bonafont**. Note sur un nouvel instrument bien simple pour extraire les corps étrangers des conduits auditifs externes. Union méd., Par., 1856, x, 491, 1 pl. — Quelques considérations pratiques sur l'extraction des corps étrangers des oreilles. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 250-254. — **Borelli** (G.) Caso di corpo estraneo di morante da quindici giorni nell'orecchio sinistro, ed estratto colla cucchiara articolata del sig. Leroy d'Étiolles. [From: Gazz. med. ital., stati Sardi.] Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, i, 5. — **Breschet**. Corps étrangers introduits dans le conduit auditif externe. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vii, 7-9. — **Brown** (A. G.) On two methods of removing foreign bodies from the external auditory meatus. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 146. — **Brown** (S. E.) Removal of twenty-eight small gravel stones, which lay seven years in both external auditory canals; recovery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 2, 88-90. — **Brunetti**. Ueber die Methode des Prof. Vanzetti, fremde Körper aus dem Ohr zu entfernen. Wien. med. Wehnschr., 1856, vi, 247. — **Bryan** (J.) On the removal of foreign bodies from the meatus auditorius externus. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 202-204. — **Buckner** (J. H.) Foreign bodies in the ear. Clin. Cincin., 1876, xi, 265-267. — **Burckhardt-Merian** (A.) Ueber Fremdkörper im Ohre. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 561-571. — [Cases.] Bemerkungen über eine länger als 2 Jahr im äusseren Gehörgange verborgen gewesene Stecknadel. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1804, xix, 2. St., 183-185. — Case of obstruction of the meatus auditorius externus, from a cherry-stone. Boston M. & S. J., 1835, xi, 178. — [Kieselstein im Gehörgang.] Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1858, Wien, 1859, 249. — Substanzverlust im Trommelfell. *Ibid.*, 1866, Wien, 1867, 376-380. — Fremde Körper im äusseren Gehörgange. *Ibid.*, 1868, Wien, 1869, 241; 1869, Wien, 1870, 258. — Corps étrangers du conduit auditif (grain de maïs, papier-maché, feuille de trèfle), extraits à l'aide du crochet ou des injections. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1873, 3. s., xlv, 305. — **Champouillon**. Introduction d'un corps étranger dans l'oreille; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 353. — **Cleland** (J.) Removal of foreign bodies from the ear, and cough from aural irritation. Lancet, Lond., 1874, ii, 797. — **Collin** (E.) Observation de corps étranger ayant séjourné longtemps dans le conduit auditif externe. Mo-

Auditory canal (*External, Foreign bodies in*).

nit. d. hôp., Par., 1853, i, 989. — **Coomes** (M. F.) Foreign body in the ear. Nashville J. M. & S., 1875, xvi, 70. — **Corse**. Foreign body in ear. Tr. Coll. Phys. Phila., 1857, n. s., iii, 236-238. — **Currey** (R. O.) A locust bean in the ear for nine years. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, Tenn., 1857, vi, 337. — **Dalby** (W. B.) Case of foreign body impacted in the external auditory meatus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 6. — **Deleau jeune**. Mémoire sur les corps étrangers dans le conduit auditif. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 161-163. — Mémoire sur les corps étrangers introduits et formés dans l'oreille moyenne. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 5-7. — **Douglas** (J.) A bead twenty years in the ear. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., i, 130. — **Dupuis** (T. R.) Removal of a pebble from the ear after having remained there three years. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 116-118. — **Elsberg** (L.) "Screw hook" for removing foreign bodies. Med. Rec., N. Y., 1870, iv, 552. — **Engel** (J. J.) Zur Entfernung fremder fester Substanzen aus dem äusseren Gehörgang. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 497. — **Farwick**. Zur Casuistik von Fremdkörpern in äusseren Gehörgang. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 300. — **Fleury**. Introduction d'une épingle dans l'oreille; méningite consécutive; mort au bout de cinq jours. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 58. — **Föhrenschwarz** (M.) Zur Extractionsphäroider Fremdkörper aus dem äusseren Gehörgange. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 215. — **Foster** (J. M.) Foreign bodies in the meatus. Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 41-43. — **Gellé**. A propos de l'extraction délicate d'un corps étranger introduit dans l'oreille. Tribune méd., Par., 1874, vii, 63-65. — **Grant** (J. A.) Remarkable case of foreign body in the left meatus auditorius externus for 13 years. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 159. — **Gross** (S. D.) Hints respecting the extraction of foreign bodies from the ear and nose. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 394-399. Also: Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 341-345. — **Gruber** (J.) Ueber fremde Körper im Ohre. Wien. med. Presse, 1865, vi, 39, 62; 135; 181; 259; 326. — Zur Entfernung fremder Körper aus dem äusseren Gehörgang. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 493; 510. — **Guerant** (P.) Coup d'œil sur les moyens les plus prompts et les plus inoffensifs pour extraire les corps étrangers du conduit auditif externe chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvii, 539-541. — **Heckscher**. Fremde Körper im äusseren Gehörgang. [3 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 455. — **Hewett** (P.) Deafness from a piece of nut-shell in the ear. Lancet, Lond., 1859, ii, 562. — **Hill** (N.) Observations on the use of the hook in the extraction of foreign bodies from the ear. Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 315-318. — **Howard** (H. L.) Foreign body in the ear. N. York J. M., 1848, x, 187. — **Katerinopoulos** (D.) Αλλοτριον σωμα του εξωτερικου ακουτικου πορου. Asklepios, Athens, 1873, xi, 306-308. — **Keady** (J. R.) A case of a pin in the middle ear. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 602. — **Latour** (C.) Mémoire et observations sur les corps étrangers introduits ou développés dans le conduit auditif externe. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1845, lix, 238-303. — **Le Fort** (L.) Corps étrangers de l'oreille; extraction. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 181; 185. — **Lichtenberg** (K.) Irgendei testekröl a fulben. Orvosi hetil., Budapest, 1876, x, 335; 354. — **Liljenroth** (A.) Extraktion af främmande kroppar i örat. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 133-139. — **Lindley** (I.) Foreign bodies in the ear. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 405. — **Löwenberg**. Ueber fremde Körper im Ohre und eine sichere und gefahrlose Methode, dieselben zu entfernen. [3 cases.] Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 106-116. — New plan of extracting bodies from the ear. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 703. — **MacLagan**. History of a case of epilepsy and deafness, depending on the presence of a foreign body in the ear. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 144. — **Malgaigne**. Corps étrangers dans le conduit auditif. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 233. — **Marc**. Moyens d'extraire les corps étrangers introduits dans l'oreille. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 376. — **Marchal**. Cas de corps étranger dans le conduit auditif externe. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 311-314. Also, Reprint. — **Marzuttini** (G. B.) Leva a cucchiara aperta per l'estrazione dei corpi estranei dal duto uditivo e fosse nasali. Ipocratico, Fano, 1865, 3. s., vii, 235-238. — **Mayer** (L.) Ueber die fremden Körper im Ohre. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 1; 17; 33; 57; 72. — **Michel** (E.) Fremder Körper durch 2 Jahre im Ohre zurückgehalten. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 284. — **Miot** (C.) Des corps étrangers dans l'oreille. France méd., Par., 1868, xv, 281-283. — **Moos** (S.) Misslungener Extractionsversuch bei einer in den äusseren Gehörgang gebrachten Kaffeebohne; consecutive eitrige Entzündung mit Perforation des Trommelfells, Ausstossung des Amboses und vielfacher Polypenbildung; Wanderung der Bohne durch die Perforation in die Trommelföhle und wieder heraus; Wiedervernarbung der Perforation mit theilweiser Wiederherstellung des Gehörs. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 155-158. Also, transl.: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. i, 103-107. — **Mordtmann**. Corps étrangers dans

Auditory canal (External, Foreign bodies in).

le méat auditif extérieur. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1870-71, xiv, 101-103.—**Morland** (W. W.) Foreign body in the ear; importance of a correct diagnosis; methods of removal. [Cases.] Tr. Am. Otol. Soc., N. Y., 1870, 71-74.—**Morony** (E. P.) Operation for removal of a coffee-bean from the meatus auditorius externus. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 37.—**Mosetig**. Zur Kasuistik der Fremdkörper im Ohre. Wien. med. Presse, 1868, ix, 764-766.—**Nicholls** (H. A. A.) Extraction of foreign bodies from the ear. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 75.—**Niesmann** (W.) Ueber einseitige, 20 Jahre gewährte Taubheit, als Folge eines in's Ohr gesteckten Zahnes. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 714-717.—**Patterson** (G. W.) A case of chronic meningitis induced by a coffee-seed in the ear. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851-2, v, 307-309.—**Poutain**. Observations relatives à des corps étrangers qui ont séjourné dans l'oreille. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 682.—**Ratier**. Observation d'un corps étranger qui a été extrait de l'oreille après y avoir séjourné pendant six mois. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xiii, 247-250.—**Regnault** (J.) Oblitération des deux oreilles par du plâtre à moulir. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, [xxiii], 539.—**Rein**. Ein fremder Körper, der 40 Jahre im äusseren Gehörgange verweilt hat. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 197.—**Richt**. Communication sur les corps étrangers dans l'oreille. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1844, 166-169.—**Rivington** (W.) Extraction of foreign bodies from the ear. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 785.—**Robert & Collin**. Curette pour extraire les corps étrangers de l'oreille. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 690.—**Rossa** (D. B. St. J.) Foreign body in the auditory canal. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 73.—Remarks on the extraction of foreign bodies from the ear. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 103-106.—**Rouget**. Corps étranger dans le conduit auditif; emploi des anesthésiques; extraction. J. de méd. et chir. prat., Par., 1856, 2. s., xxvii, 313.—**Sapolini** (G.) Nuovo strumento per l'estrazione dei corpi stranieri dal condotto acustico esterno. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxiii, 93-102.—**Schuh**. Fremde Körper im Ohre. Spitals Ztg., Wien, 1862, 252-254.—**Shaffner** (C.) Foreign body in the ear for ten years. Phila. M. Times, 1874-5, v, 54.—**Shaw** (H. L.) Foreign bodies in the ear. Boston. M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 99-104.—**Sims** (J. M.) On the extraction of foreign bodies from the meatus auditorius externus. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 336-342.—**Sirus-Pirondy**. Extraction d'un corps étranger du conduit auditif par un procédé particulier. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, v, 293-295.—**Stevenson** (J.) Case of deafness successfully treated by the removal of a splinter of wood from the bottom of the meatus externus. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 80-82.—**Terrier** (F.) Corps étrangers du conduit auditif externe ne déterminant que des phénomènes morbides très-tardifs. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xli, 62-64.—**Tillaux**. Extraction des corps étrangers du conduit auditif externe. Bull. gén. de thérap., Par., 1872, lxxxii, 553; 1873, lxxxiv, 204-211.—**Turnbull** (L.) On foreign bodies in the ear, with a bibliography and a condensed statement of the present condition of aural surgery. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi, 431-451. Also, Reprint. — Removal of two grains of Indian corn, one in each ear. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 331.—**Ulrich** (L.) Ueber fremde Körper im äusseren Gehörgange. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 830; 861; 891.—**Vincent** (E.) Des moyens d'extraction des corps étrangers solides du conduit auditif externe, et particulièrement du procédé de l'épingle recourbée. Bull. gén. de thérap., Par., 1872, lxxxiii, 250-262.—**Voltolini**. Ueber fremde Körper im äusseren Gehörgange und deren Entfernung. Preuss. med. Ztg., Berl., 1863, n. F., vi, 146-149. — Ein Beitrag zur Operation fremder Körper im äusseren Gehörgange. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 151-154. — Zur Casuistik der fremden Körper im Ohre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 173-175. — Das Zerbrennen fremder Körper im äusseren Gehörgange. Ibid., 1869, iii, 97-100. — Eine Bohne im Ohre. Ibid., 1872, vi, 99-101. — Beitrag zum Zerbrennen fremder Körper im äusseren Gehörgange. Ibid., 1874, viii, 102. — Ueber fremde Körper in der Paukenhöhle und deren Entfernung. Ibid., 1876, x, 69; 85.—**Walshe** (T. P.) Case of a foreign body in the ear producing convulsions. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 84.—**Weber** (C. A.) Steinartige Concretion im äusseren Gehörgange und dadurch bedingte Schwerhörigkeit. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 250.—**Williams** (A. D.) Foreign bodies in the outer ear; their removal. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 82-85.—**Winterbotham** (L.) Case of a cherry-stone remaining in the ear—passage for upwards of sixty years removed by syringing. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 496.—**Wreden** (R.) Bemerkenswerthe Fälle von Fremdkörpern im Ohre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 165; 1870, 88.—**Wright** (C. E.) Foreign body in the ear for twenty-two years. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1873, xxiii, 22.

Auditory canal (External, Injections of).

Cousin (A.) Des injections et des instillations simples ou médicamenteuses dans le conduit auditif externe. Bull. gén. de thérap., Par., 1869, lxxvi, 400-407.

Auditory canal (External, Insects and larvæ in).

Sockeel (É.-F.-A.) * Des corps étrangers vivants du conduit auditif externe. 4^e. Paris, 1867.

Aphentules (T.) Σαρκοφαγόν της κρεωβόρον σκάλκης εν πυορροούντι ωτί. Ιατρική Έφημ., Αθήναι, 1859, i, no. 2, 1.—**Belletti** (A.) Sviluppo di vermi entro l'orecchio di una mania, che dopo averla fatta cadere in profonda tristezza destano una violenta otite. Gazz. med. ital. ed. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 299. Also, transl.: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 988.—**Bethune**. Larvæ of the musca vomitoria, or flesh fly, from the ear of a child. Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 350.—**Blake** (C. J.) Living larvæ in the human ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, no. 2, 37-44. Also, Reprint.—**Blake** (J. E.) Larvæ of the common fly in the meatus auditorius externus. Boston M. & S. J., 1862, lxxvi, 214.—**Bounithon**. Corps étrangers vivant ayant pris naissance dans le conduit auditif externe. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 139.—**Bouteille fils** (J. A. M.) Observation sur une céphalalgie chronique, guérie par la sortie de deux gros vers contenus dans l'oreille gauche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1867, xiii, 163-170. Also, transl.: J. d. pract. Heilk., Berl., 1869, xxviii, 4. Hft., 52-64, 1 pl.—**Burnett** (C. H.) Living larvæ in the ear, and methods for their destruction. Phila. M. Times, 1875, vi, 102-104.—**Calhoun** (A. W.) A rare and instructive disease of the ear (involving the presence of maggots). Atlanta M. & S. J., 1873, x, 665.—[Case.] Observation sur des vers sortis de l'oreille d'un enfant, peu de temps après sa naissance. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lvi, 403.—**Chevrel**. Observation sur des larves de mouches sorties de l'oreille d'un enfant. Bull. Fac. de méd. de Par., etc., 1813, iii, 255-259.—**Comperat**. Observation sur une douleur d'oreille, accompagnée d'hémorrhagie, occasionnée par la présence de trois vers. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1818, iv, 342-344. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 165-168.—**Daguin**. Observation sur un ver sorti vivant de l'oreille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiii, 521-524.—**Derivière**. Observation d'un papillon prisonnier dans une oreille humaine. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 184.—**Farjon**. Observation sur une douleur d'oreille accompagnée d'hémorrhagie, occasionnée par la présence de trois vers. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 136-141.—**Filleau**. Observation sur des vers trouvés dans le conduit auditif. Ibid., 1788, lxxvi, 439-441.—**Fischer** (J.) Würmer im äusseren Gehörgange. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 362.—**Garnier** (P.) Vers développés dans le nez et les oreilles; utilité du chloroforme. Santé pub., Par., 1875, n. s., vii, 267-269.—**Gruber** (J.) Zwei Fälle von lebenden Larven in der Trommelföhle und im äusseren Gehörgange. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 36; 51.—**Guerin**. † [Insect lived 7 months.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 444.—**Hamilton** (F. H.) Maggots in the ear. Buffalo M. J., 1851, vi, 10.—**Harlan**. Fragments of a bug removed from an external auditory meatus. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 151. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 143.—**Hecine**. Bohnen in der Nase, und lebende Thiere im Ohre. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 201.—**Leautaud**. Observation sur des vers tirés de l'oreille d'un homme devenu fou par les grandes douleurs qu'il ressentait dans cette partie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 145-147.—**Meek** (J. A.) Maggots in the external ear. Atlanta M. & S. J., 1874, xii, 74.—**Quiros** (J.) Otitis verminosa descuidada por mucho tiempo; curación sencilla. España méd., Madrid, 1864, ix, 217.—**Rayger** (C.) Von Würmern in den Ohren. Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir. . . Abhandl., Nürnberg, 1757, iv, 11.—**Rognetta**. Des entozoaires vivant dans l'oreille, et dans le sinus frontaux et maxillaires. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 37.—**Routh**. Larvæ in the meatus auditorius. Dublin M. Press, 1849, xxi, 369.—**de Saint-Laurent**. Accidents convulsifs épileptiformes; hémiplégie causée par la présence d'un insecte (mule mille-pattes) dans le conduit auditif externe. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 489-491.—**Sayre** (F. B.) Two cases of worms in the ear. Phila. M. Museum, 1806, ii, 31.—**Theobald** (S.) Remarks on the invasion of the external auditory meatus by insects; with report of several cases. Boston M. & S. J., 1874, xci, 296-298.—**Thomas** (R. P.) Maggots in the meatus auditorius removed by means of tannic acid in glycerin. Tr. Coll. Phys. Phila., 1860, n. s., iii, 345.—**Tibaldi** (A.) Otite, uscita di un insetto dall'orecchio. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 178.—**Voigt**. Fliegenlarven im Ohrgeschwüre eines 2jährigen Knaben. Summa d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipzig, 1857, v, 305.—**Weber** (C. A.) Fliegenlarven im Ohre, bei zwei Kranken dreimal beobachtet. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 431-435.—**Webster** (D.) Living larvæ in the ear. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 252.—**Yearsley** (J.) Letter on

Auditory canal (*External, Insects and larvæ in*).

case of worm in the ear. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 28.

Auditory canal (*External, Parasitic disease of*).

Bezold. Die Entstehung von Pilzbildung im Ohr. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1873, vii, 81-92.—**Bezold** (F.) Ein Fall von *Aspergillus nigricans* im äussern Gehörgang. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1870, v, 197-201.—**Bizzell** (W. D.) A case of *aspergillus* in external auditory canal. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 86.—*Aspergillus nigricans*. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1874, xxvii, 379-383.—**Blake** (C. J.) Parasitic growths in the external meatus. *Tr. Am. Otol. Soc.*, Boston, 1871, 30-38. Also, Reprint.—**Böke** (J.) Zwei Fälle von Pilzwucherung am Trommelfelle (*Myringomycosis*). *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1869, iii, 58.—**Bowen** (W. S.) Case of parasitic growth in the external auditory canal. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 344.—**Burnett** (C. H.) A case of myringomycosis *aspergillina* illustrative of the typical features of that disease, [etc.]. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1874, iv, 121. Mycelial tubercle of the external auditory meatus. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 214. Also: *Phila. M. Times*, 1874, iv, 284.—*Aspergillus glaucus* in the tympanum, with a case. *Rep. Cong. Internat. Otol. Soc.* 1876, N. Y., 1877, i, 75-79.—**Cassells** (J. P.) Note on fungus meatus auditorii externi (*aspergillus*). *Brit. M. J.*, Lond., 1874, 681; 809.—*Myringomycosis aspergillina* and otitis parasitica. *Glasgow M. J.*, 1875, n. s., vii, 34; 119. Also, Reprint.—**Garovaglio** (S.) Fisiologia vegetale; sulla scoperta di un discomicete trovato nel cerume dell'orecchio umano. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1872, 2. s., v, 463-465.—**Green** (J. O.) A parasitic growth in the external auditory meatus. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxix, 241-243.—Two cases of parasitic growth (*aspergillus glaucus*) in the external auditory meatus. *Tr. Am. Otol. Soc.*, N. Y., 1869, ii, 23-27.—**Gross** (S. D.) Fungus of the ear, case of. *Phila. M. Times*, 1871, i, 318.—**Gruber.** Zur Lehre von den Pilzen im Gehörgange. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1870, iv, 113-116.—**Guzzoni** (M.) Sull' acariasi del condotto uditivo esterno e sul pneumoderma degli animali domestici. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1877, ix, 295-304.—**Hagen** (R.) Weitere Fälle von Pilzkrankheiten des Ohres. *Ztschr. f. Parasitenk.*, Jena, 1870, ii, 22; 233.—**Hagen & Hallier.** Ein neuer Ohrpilz (*Otomycetes Hageni*) aufgefunden von Dr. Hagen in Leipzig und untersucht von Prof. Hallier in Jena. *Ibid.*, 1869, i, 195-202.—**Hall** (L. B.) *Aspergillus* in the ear. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiii, 559-561.—**Hallier** (E.) Mittheilungen über die Ohrpilze, welche Herr Dr. R. Hagen in Leipzig zur mikroskopischen Untersuchung einsandte. *Ibid.*, 1870, ii, 259-284, 1 pl.—**Hassenstein.** Beobachtung eines neuen Pilzes, des *Graphium penicillioides*, im äusseren Gehörgange, mit Nachtrag von Hallier. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1869, iv, 162-166.—Alcohol-Behandlung des *Aspergillus glaucus* im äusseren Gehörgange. *Ztschr. f. Parasitenk.*, Jena, 1869, i, 111-113.—**Hötz** (F. C.) Case of *aspergillus nigricans*. *Chicago M. J. & Exam.*, 1876, xxxiii, 913.—**Kilpatrick** (A. R.) Vegetable fungi growing in the human ear; *aspergillus nigricans*, or mykomycetis. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1873, iii, 321-325.—**Knapp** (H.) Myringomycosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 452.—Specimens of *aspergillus glaucus* as a cause of aural catarrh. *Ibid.*, 1871, vi, 261.—**Lévi** (D. M.) Observation d'otite parasitaire. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1875, i, 67-73.—**Liljenroth** (A.) Om otomykosis. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1872, iv, no. 13, 1-15.—**McC** (D.) Fungus of the external ear. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 67.—**Manning** (T. D.) *Aspergillus glaucus* in the auditory canal. *Tr. Texas M. Ass.*, Marshall, 1876, viii, 168-171.—**Moore** (R. C.) *Aspergillus flavescens*. *Tr. Nebraska M. Soc.*, 1874-6, Lincoln, 1877, 119-121.—**Moos** (S.) Profuse, aber vollständig symptomlose *Aspergillus*-bildung im äusseren Gehörgang. *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Carlsruhe, 1871-2, ii, 160. Also, *transl.*: *Arch. Ophth. & Otol.*, 1873, iii, no. 1, 109.—**Nölting** (F.) Ueber eine Pilzbildung im Ohr. *Ztschr. f. Parasitenk.*, Jena, 1870, ii, 64-66.—**Reosa** (D. B. St. J.) Two cases of growth of the *aspergillus* fungus in the external auditory canal. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 105-113.—**Schwartz.** Pilzwucherung (*Aspergillus*) im äusseren Gehörgang. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1867, ii, 5-7.—**Seely.** Three cases of *aspergillus* in the external ear. *Clinic*, Cincin., 1872, iii, 49.—**Stedener** (F.) Zwei neue Ohrpilze nebst Bemerkungen über die "Myringomycosis". *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1870, v, 163-169, 1 pl.—**Strawbridge** (G.) Salicylate of soda as a local application in cases of *aspergillus nigricans*. *Tr. Am. Otol. Soc.*, Boston, 1878, ii, 254.—**Trautmann.** Die Parasiten des äusseren Gehörganges. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 99-101.—**Versari** (C.) Noterella sull'otoparassitismo umano. *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1869, 96-99. Also: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1869, 2. s., ix, 223-237.—**Weber** (F. E.) Ueber Parasiten im äusseren Ohr, *Otitis parasitica*. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1868,

Auditory canal (*External, Parasitic disease of*).

ii, 10-13.—**Wreden** (R.) Die Myringomycosis *aspergillina* und ihre Bedeutung für das Gehörorgan; ein Beitrag zur Lehre von den am lebenden Menschen vorkommenden Schimmelbildungen. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1867, xiii, 133-184, 1 pl. Also, Reprint.—Sechs Fälle von Myringomycosis (*Aspergillus glaucus*, Lk.). *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1867, iii, 1-21, 1 pl. Also, *transl.*: *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1867, xcix, 121-144.—Sur une nouvelle forme de maladie d'oreille produite par le développement de deux espèces de champignons parasites dans le tissu de la membrane du tympan [*mycomycetis* et *myringomycosis aspergillina*; *aspergillus flavescens* et *aspergillus nigricans*]. *Cong. méd. internat. de Par.*, 1868, 696-713.—*Myringomycosis aspergillina* in the years 1869-73, according to personal and foreign observations. *Transl.*: C. II. Burnett. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1874, iv, 87-120, 1 pl.

Auditory canal (*External, Polypus and tumors of*).

CLARKE (E. H.) Observations on the nature and treatment of polypus of the ear. 8°. Boston, 1867.

FAURE (B. E.) *Des polypes de l'oreille. 4°. Paris, 1861.

GOURAUD (C.) *Polypes de l'oreille. 4°. Paris, 1853.

HESSEL (J. A.) *Ueber Ohrpolypen. 8°. Halle, [1869].

KLOTZ (H. G.) *Ueber Ohrpolypen. 8°. Leipzig, 1868.

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] de obturatione meatus auditorii inpr. a polypo prefatur. 4°. [Lipsiæ, 1752.]

Abel. Beitrag zur Operation der Ohrpolypen. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1877, xii, 110-112.—**André** (C.) Observation d'un polype de l'oreille. "Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., vi, 20-23.—**Bartlett** (J.) Beneficial results following, and apparently depending upon, the use of taurinum marum in aural polypus. *Med. Exam.*, Chicago, 1872, xiii, 225.—**Bing** (A.) Ueber das Vorkommen von Blasen mit hämorrhagischem Exsudate im äusseren Gehörgange und am Trommelfell. *Wien. med. Wchnschr.*, 1877, xxvii, 175-179.—**Blake** (C. J.) A new form of wire snare for the removal of aural polypi, modified from that of Wilde. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1869, i, no. 2, 435-438.—**Bonnafont** (J. P.) Mémoire sur les polypes de l'oreille. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1844-5, x, 12-37.—Mémoire sur deux observations de polypes fibreux du conduit auditif externe opérés par un nouveau procédé; guérison et rétablissement de l'ouïe. *Ibid.*, 1864-5, xxx, 10-18. Also: *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiv, 133-138.—Cas de surdité complète de l'oreille gauche, due à l'obstruction du conduit auditif externe par une tumeur osseuse (exostose) siégeant près la membrane du tympan; guérie par la trépanation. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1868, ii, 35-41.—Mémoire sur les polypes de l'oreille et sur une nouvelle méthode opératoire pour obtenir leur guérison. *Ibid.*, 1851, i, 641; ii, 5; 71. Also, Reprint.—**Borberg.** Polyp mit eingewachsenem Hammer. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1873, n. F., i, 55.—**Bowman.** Polypus of the ear. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 635.—**Buck** (A. H.) Case of angioma cavernosum, situated in the external auditory canal, and attached by a slender pedicle to the manubrium mallei. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1871, ii, no. 1, 72-78, 1 pl. Also, Reprint.—Practical remarks on the removal of polypoid growths from the ear. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 61-64.—**Burnett** (C. H.) Aural polyp. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 197-199. Also: *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 650.—Polyp from the ear, with portions of a necrosed incus. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 199. Also: *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 718.—**Chevalier** (T.) On the cure of polypi in the meatus auditorius externus, with sulphate of zinc. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xv, 50.—**Clarke** (E. H.) Contributions to aural surgery; polypi and fungus of the ear. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, i, 81-91.—**Canier** (F.) Excroissance polypeuse du conduit auditif; hémorrhagies; autopsie. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1839, v, 422-425.—**Dalby** (W. B.) Polypus of the ear. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 809-811.—**Davenport** (E. J.) Polyp in the meatus auditorius externus. *Boston M. & S. J.*, 1837, xvii, 235-239.—**Dupuytren.** Polype du conduit auditif externe, symptomatique d'une affection du tissu cellulaire; divers essais d'arrachement; repullulation opiniâtre. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, iii, 608.—**Engelmann** (G. J.) Ein Fall von Neubildung einer strangförmigen Brücke im äusseren Gehörgang. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1873, vi, 203-205.—**Field** (G. P.) Cases of aural polyp. *Lancet*, Lond., 1876, i, 564. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 789.—**Garriou-Désarènes.** Procédé opératoire des polypes de

Auditory canal (*External, Polypus and tumors of*).

l'oreille au moyen de l'écraseur. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1866, xxxix, 578.—**Giampietro** (E.) Su i polipi ed i tumori polipi formi dell'orecchio. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 239.—**Gogué**. Un polype de la caisse du tympan. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 234.—**Grossmann** (L.) Beiträge zur galvanokaustischen Behandlung bei Neubildungen und Fremdkörpern in den Ohrenhöhlen sowie behufs künstlicher Trommelfellperforation. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 233; 257; 299; 331.—**Gruber** (J.) Ein neues Instrument zur Operation der Ohrpolypen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 101.—**Hildige** (J. G.) On cellular polypus of the ear. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 306-311.—**Hinton**. Large polypus protruding from the meatus of the ear. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 208.—**Holländer** (S.) Tödlicher Kopfschmerz und Ohr-Polyp. *Med. Ztg.*, Berl., 1850, ix, 31.—**Holmes** (E. L.) The persulfate of iron as an agent for the destruction of polypus of the ear. *Chicago M. J.*, 1862, n. s., v, 267-270.—**Hulke**. Case of large fibro-cellular aural polypus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 629.—**Jacoby**. Beiträge zur Casuistik der galvanokaustischen Behandlung intra-auriculärer Neubildungen. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1870, v, 1-25.—**Kessel** (J.) Ueber Ohrpolypen. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1869, iv, 167-187, 2 pl.—**Kirchner** (W.) Ueber Ohrpolypen. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1876, xxiii, 341; 352.—**Ladreit de Lacharrière**. Note sur le traitement des polypes du conduit auditif et leur ablation à l'aide d'un serre-nœud nouveau. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1867, xl, 552.—**Polype du conduit auditif; ablation sans douleur; guérison rapide de la surdité qu'il occasionnait.** *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1867, iv, 729. — **Considérations pratiques sur les polypes de l'oreille.** *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1876, ii, 206-227.—**Liegey**. Petit polype du conduit auditif. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1867, xlv, 327.—**Mayer**. Beobachtung von Cysten mit Fadenpilzen aus dem äusseren Gehörgange eines Mädchens. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1844, 405-408, 1 pl.—**Meissner** (G.) Ueber Polypen des äusseren Gehörganges. *Ztschr. f. rat. Med.*, Zürich, 1853, n. S., iii, 349-365, 1 pl.—**Melion**. Die Ohrpolypen. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1845, 1017-1024.—**Moos**. Ausrottung eines Trommelfellpolypen nach blutiger Trennung des Trommelfells; ein Beitrag zur operativen Ohrenheilkunde. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxvi, 514-519.—**Nassiloff**. Ueber die heterologe Bildung der Cysten. *Ibid.*, 1869, xlviii, 177-181, 1 pl.—**Norman** (H. B.) Large and long neglected polypus of the ear. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 101.—**Numell** (E.) Neoplasma deloideo. *Arch. delacirug.*, Barcel., 1877, i, 49-51.—**Patzauer** (A.) Ein bohnengrosser Ohrpolyp des rechten äusseren Gehörganges. Selbstabstossung desselben in Folge einer Otitis externa. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1172.—**Pfäuger**. Zur Behandlung der Ohrpolypen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1873, iii, 95-98.—**Pomeroy** (O. D.) A case of aural polypus having a cartilaginous and osseous base; removal of the polypus, the cartilage, and a portion of the bone; arrest of the discharge and improvement of the hearing. *Tr. Am. Otol. Soc. Boston*, 1874, 541-543.—**Renaut** (J.) Note sur une tumeur kystique du conduit auditif externe. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1871-2, iv, 762-765, 1 pl.—**Roosa** (D. B. St. J.) Remarks on aural polypi, with illustrative cases. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, ix, 64.—**Scholz** (F.) Ueber Ohr-Polypen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1861, xi, 428-431.—**Schwartz**. Spontane Abstossung eines Ohrpolypen. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1867, ii, 9.—**Schwartz** (H.) Halbseitige Lähmung durch Ohrpolypen. *Ibid.*, 1864, i, 147-150.—**Seely**. Some cases of polypus and their treatment. *Tr. Am. Otol. Soc.*, Boston, 1871, 26-29.—**Stendener** (F.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Ohrpolypen. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1869, iv, 199-211, 1 pl.—**Todd** (C. A.) Three cases of polypus in the ear. *Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874-5, i, 8.—**Toynbee** (J.) Molluscous tumours developed in the external auditory meatus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 177. — **Effects of molluscous tumours developed in the external auditory meatus.** *Ibid.* — **On the treatment of polypi of the ear.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 14; 105; 212; 343. *Also*: Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 55; 175. — **On a new instrument for the removal of polypi from the ear.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 526. — **Molluscous (sebiparous) tumour developed in the external auditory meatus, causing absorption of the petrous bone and abscess in the cerebellum.** *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861, xii, 1. — **Pathological researches into the diseases of the ear.** 7. s.: Molluscous tumors in the external auditory meatus, their effects upon the petrous bone and brain, with suggestions as to their treatment. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1861, iii, 357-359.—**Traitément** (Du) des polypes du conduit auditif et de la surdité qui les accompagne. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1834, vii, 324-329.—**Triquet**. Des polypes de l'oreille; causes; siège; dangers; traitement. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1861, xxxiv, 157.—**Turnbull** (L.) Remarks on polypi of the ear. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xviii, 70-73.—**Velpeau**. Polypes du nez et de l'oreille; considérations sur

Auditory canal (*External, Polypus and tumors of*).

ces derniers; du broiement comme opération pour les polypes fibreux. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1846, viii, 349.—**Voorhies** (A.) Fibro gelatinous polypus; otomrhœa; removal; recovery. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 207.—**Wilders** (J. St. S.) On a case of sebaceous tumor in the external auditory meatus. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 345.

Auditory nerve.

See Nerve (*Auditory*).

Audouard (Math. F. Maxence). Des congestions sanguines de la rate, ou des obstructions de ce viscère vulgairement appelées en anglais spleen. 32 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1818.

Recherches sur la contagion des fièvres intermittentes. xiv, 291 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1818.

Lettre sur la contagion de la fièvre jaune. 22 pp. 8°. *Paris, A. Belin*, 1821.

Repr. from: J. gén. de méd., 1820.

Relation historique et médicale de la fièvre jaune qui a régné à Barcelone, en 1821. lviii, 480 pp. 8°. *Paris, Morcau*, 1822.

Considérations hygiéniques sur le typhus nautique ou fièvre jaune; provenant principalement de l'infection des bâtimens négriers. 40 pp. 8°. [*n. p.*, Gueffier, 1824.]

Repr. from: Rev. méd. et J. de clinique.

Considérations sur l'origine et les causes de la fièvre jaune, d'après l'observation de cette maladie à Barcelone en 1821, et au port-du-passage en 1823. 49 pp. 8°. [*n. p.*, P. Gueffier, 1824.]

Repr. from: Rev. méd. et J. de clinique.

Aperçus généraux sur l'infection et la contagion dans la peste et la fièvre jaune. 36 pp. 8°. [*n. p.*, Gueffier, 1826.]

Repr. from: Rev. méd. et J. de clinique.

Examen critique des opinions qui ont régné sur l'origine et les causes de la fièvre jaune. 52 pp. 8°. [*Paris, Gueffier*, 1826.]

Histoire du choléra-morbus qui a régné dans l'armée française au nord de l'Afrique, et parmi les autres habitants de cette contrée, en 1834 et en 1835. 72 pp. 8°. *Paris, Dezauche*, 1836. [*P.*, v. 504.]

De la périodicité des fièvres intermittentes et des causes qui la produisent. 56 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1846. [*P.*, v. 453.]

Fièvre jaune et traite des noirs. 57 pp. 8°. *Paris, Napoléon Chais & Cie.*, 1849. [*P.*, v. 468.]

Étiologie de la fièvre jaune dans ses rapports avec la navigation en général et la traite des noirs en particulier. 16 pp. 8°. *Paris, Moquet*, 1853. [*P.*, v. 477.]

See also, Chervin (N.) De la nullité des prétendus, etc. 8°. *Paris*, 1827. — Réponse au discours de, etc. 8°. *Paris*, 1827.

Audouard (Pierre). * De l'acné sébacée partielle et de sa transformation en cancéroïde. 52 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 454.

The same. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Audoucet (J.) * Sur une observation d'engouement herniaire. 32 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 61.

Audouin (J.-Victor). * Prodrome d'une histoire naturelle, chimique, pharmacétique et médicales des cantharides. vi, 7-56 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 172, v. 202.

Audouin (Pierre). * De la phthisie aiguë chez les vieillards. 68 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 501.

Audouit. Du progrès en thérapeutique par l'homœopathie. 2^e lettre adressée en réponse au docteur Perry. 40 pp. 8°. *Paris, J. B. Bailière*, 1856.

Audouit (Edmond). *De l'héméralopie. 34 pp. 4°. Paris, 1856, No. 49, v. 568.

Audouit (Volcy). *Des désordres produits chez l'homme par les larves de la lucilia hominivorax. 43 pp. 4°. Paris, 1864, No. 23.

Audouynaud (Jules Hyacinthe). *Étude de la syphilis communiquée par l'allaitement, avec considérations médico-légales. 48 pp. 4°. Paris, Pichon-Lamy & Dervez, 1869.

Audran (Girard). Les proportions du corps humain. Mesurés sur les plus belles figures de l'antiquité. 41., 30 pl. fol. Paris, G. Audran, 1683.

Audric (Jean-Joseph). *I. Variétés des vêtements selon les diverses professions. II. [etc.] 41 pp. 4°. Paris, 1839, No. 165, v. 335.

Audry (Alexandre-Eugène). *Des accidents qui succèdent aux fièvres intermittentes simples. 66 pp. 4°. Paris, 1846, No. 156, v. 439.

Audubon (John Adams) & **Bachman** (Rev. John). The quadrupeds of North America. 3 v. roy. 8°. New York, V. G. Audubon, 1854.

Auegg (Henriette). Sechs Vorträge über weibliche Krankenpflege, gehalten im Frühjahr 1878 zu Gunsten des Grazer Mädchen-Lyceums. 184 pp. 8°. Graz, Scharpf, 1878.

Auenarius (Johannes Gottlieb). *De febre puncticulari seu purpurata. 23 pp. 4°. Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1732].

Auenbrugger (Leopold) [1722-1809]. Inventum novum ex percussione thoracis humani ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi. 95 pp. 8°. Vindobonæ, typ. Joannis Thomæ Trattner, 1761.

Also, in: CLAR. Leopold Auenbrugger, der Erfinder der Percussion, [etc.] Graz, 1867, pp. 43-69.

— The same. 24 pp. 8°. Vindobonæ, Jo. Thomæ, 1775. [P., v. 426.]

— Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité. Ouvrage traduit du latin et commenté par J. N. Corvisart. xxiii, 440 pp., 1 l. 8°. Paris, Migneret, 1808.

See, also, CLAR. Leopold Auenbrugger. [Einige Worte dankbarer Erinnerung, gesprochen bei Gelegenheit der jährl. Grdgs.-Feier des Ver. d. Aerzte in Steiermark am 17. Juli 1865.] Jahresh. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1866, ii, 19-52. Also, Reprint.—**Merbach**. Leopold Auenbrugger und die Anfänge der Lehre der Percussion. Sæcularvortrag, gehalten am 9. März 1861. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1863, 59-72.

Auer (Alfons). *Ueber Caries der Beckenknochen [der medicinischen Fakultät zu Erlangen]. 48 pp. 8°. Regensburg, Fr. Pustet, 1874.

Auer (Carolus Gabriel). *De atmosphæra et ejus influxu morbifico. 57 pp. 8°. Pesthini, typ. J. T. Trattner, 1819.

Auer (Joannes). *De typho contagioso cum appendice quæ historiam epidemiæ Tichwinensis atque nonnulla alia, ad praxin medicam pertinentia exhibet. Diss. inaug. medico-præ. 152 pp. 8°. [Dorpat,] ex off. acad. J. C. Schünmanni, 1825.

Auer (Joh.). *Ueber den Genius epidemicus morborum stationarius. 47 pp. 8°. Würzburg, F. E. Nitribitt, 1820.

Auer (Joh. Georgius). *De eruditione medicæ scientiæ prævia. 23 pp. 12°. Monachii, typ. M. Pössner, 1835.

Auer (Ludwig). *Ueber Gesichtsgewürben und deren Behandlung. iv, 7-24 pp. 8°. Landshut, J. F. Rietsch, 1852.

ab Auer (Victor). *De radice rhei. 27 pp. 8°. [Dorpat,] typ. viduæ J. C. Schünmanni & C. Matthesen, 1859.

Auerbach (Arminius Moses). *De entozois pulmonalibus. [Cum vita.] 34 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, 1850.

Auerbach (Emilius). *De herniis incarceratis antliæ vi pneumaticæ reponendis commentatio. 24 pp. 12°. Tübingæ, lit. L. F. Fues, 1838.

Auerbach (Godofredus Meyer). *Animadversiones quædam de apoplexia. [Cum vita.] vi, 19 pp., 1 l. 4°. Bonnæ, ex off. Neusseriana, [1830].

Auerbach (Heinrich). Bekanntmachung an meine lieben Landsleute, wie die jetzt herrschende Krankheit, genannt Cholera morbus, vom ersten Entstehen bis zu ihrem Vergehen zu behandeln ist. 8 pp. 8°. Göttingen, G. Eggers, 1831. [Also, in: P., v. 738.]

— Specific remedy for the cholera morbus, as most successfully used in Russia and Germany. Transl. from the German. 7 pp. 8°. London, Seeley & Sons, [1832].

Auerbach (Hermann).

See **Auerbach** (Th.) Chirurgisches Lehrbuch, etc. 8°. Berlin, 1861.

Auerbach (Hermann M.) Aufklärungen und Verhaltensregeln zur Abwehr der Cholera. 16 pp. 8°. Berlin, J. C. Huber, 1854. [P., v. 175.]

Auerbach (Joh. Mauritius). *De prociencia ani. 31 pp. 4°. Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1732].

Auerbach (Josephus)¹. *De investigandis hominum morbis. 27 pp. 8°. Pestini, typ. Landererianis, [1834].

Auerbach (Josephus)². *Nonnulla de necroscopia hominum veneno anthracis extinctorum. [Cum vita.] 39 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1841].

Auerbach (Julius).

Obituary [of Julius Auerbach]. [1821-78.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 242.

Auerbach (Lambertus). *De singulari morbi epileptici casu nuper in clinico nostro medico observato. vi, 7-31 pp. 8°. Bonnæ, I. F. Carthusii, 1853.

Auerbach (Leopold). *De irritamentis nervorum studia critica. [Cum vita.] 37 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1849].

— Zur Charakteristik und Lebensgeschichte der Zellkerne. Dritter Abschnitt. 8, 262 pp., 4 pl. 8°. Breslau, E. Morgenstern, 1874.

Auerbach (Ludovicus). *De asphyxia somno statibusque consimilibus. 39 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1854].

Auerbach (Ludwig). *Beitrag zur quantitativen Analyse der Milch. (Kiel) (1868, vii, medic., xxii). 13 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1868. Bound with: SCHRIFT der Univ. zu Kiel, 1868.

Auerbach (Maximilianus Eduardus). *De prærogativis hominis jure naturæ. 48 pp., 2 l. 8°. Pesthini, typ. L. Landerer de Fiskút, 1829.

Auerbach (Michael Levin). *Nonnulla de salicinio novo medicamine cum chinio sulphurico comparata. 27 pp. 8°. Berolini, typ. A. Petschii, [1831].

Auerbach (Th.) See **Neuigkeiten** aus der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe.

— & **Auerbach** (Hermann). Chirurgisches Lehrbuch für Civil- und Militär-Chirurgen und Heilgehülfen. xxvii, 2 p. l., 719 pp., 18 pl. 8°. Berlin, C. Heymann, 1861.

Auerbach (Theodorus Davides). *De febrium intermittentium natura. 32 pp. 8°. Berolini, typ. G. Schade, [1853].

Aufenthalt (Der) am Genfersee besonders in Montreux und Umgegend. Mit Berücksichtigung der Traubenkur. Von einem mehrjährigen Besucher der Gegend. 56 pp. 12°. Basel, H. Georg, 1856.

Auffan (Anguste). *Du diabète sucré, ou de la glucosurie. 47 pp. 4°. Strasbourg, 1859, No. 482, 2. s., v. 27.

Auffhammer (Heinrich).

Nekrolog. Aerzt. Int.-Bl., München, 1873, xx, 306-308.

Aufhammer (Joannes Leonhardus). *De comparata evacuationis et correctionis medicæ æsti-

Aufhammer (Joannes Leonhardus)—cont'd.
matione. 24 pp. sm. 4°. *Göttingæ, ex off. Schulziana*, [1770.]

Aufmoik (Fridericus Wilhelmus). * De cortice caribæo cortici peruviano substituendo. 39 pp., 2 l. 8°. *Göttingæ, typ. H. M. Grape*, [1793].

Aufort (Victor-Georges-Théodore). * Essai sur l'anévrisme du cœur. 19 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 157, v. 140.

Aufrecht (E.). Die chronische Bronchopneumonie (Lungenschwindsucht) und die Granulie (Tuberculose). 56 pp. 8°. *Magdeburg, G. A. Gloeckner*, 1873.

Aufrecht (Leopoldus). * De pneumonia biliosa morbi historia illustrata. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1852].

Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Hrsg. von Johann Theodor Pyl. Samml. 1-8, 1783-93. 8°. *Berlin, A. Mylius*.

Aufschlaeger (Jos.). * De dilatatione cordis. 14 pp. 8°. *Monachii, typ. J. Roesl*, 1833.

Augagneur (Victor). * Étude sur la syphilis héréditaire tardive. 128 pp. 4°. *Lyon*, 1879, 1. s., No. 20.

Augapfel (*Carolus Christophorus*).

For his Life, see Titius (Joannes Daniel).

Augarde (Achille). * De l'invagination de l'intestin. 34 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 738, 2. s., v. 38.

Augé (Alexandre-Pierre). * Des fractures du col chirurgical de l'humérus. 26 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 75, v. 491.

Augé (Auguste). * Sur la leucorrhée. 38 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 178, v. 253.

Augé (Augustin). * De la résection du coude. 63 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1872, No. 431.

Augé (B.). * Sur l'érysipèle. 23 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 20, v. 74.

Augé (Bernard). * De l'hydronéphrose; étiologie et pathogénie; diagnostic différentiel. viii; 9-43 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 27.

Augé (Denis). * Hémiplégie faciale, paralysie de la 7. paire; essai de séméiotique. 71 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1878, No. 473.

— The same. 68 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Augé (Denis-Jules). * Essai sur les abcès sous-périostiques aigus. 82 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 179.

Augé (E.). * Sur la fièvre bilieuse. 15 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 150, v. 174.

Auge (Ferdinand). * Des signes fournis par la langue dans les maladies. 38 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 45, v. 550.

Augé (Joseph). * Étude comparative des médicaments ténifuges. 36 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 289.

Augé (Léopold). * Du traitement de la pleurésie purulente. 68 pp., 1 l., 1 chart. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 47.

Augé (Mathieu-Alexandre). * Quelques considérations sur les passions. 17 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 52, v. 178.

Auge (Pierre-Benoît). * Considérations générales sur la délivrance et les accidents qui peuvent la compliquer. 134 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1837, No. 50. c.

Augenarzt (Der hilfreiche).

See M— (J. V.) Der hilfreiche Augenarzt. 8°. *Frankf. a. M., [n. d.]*

Augener (Eduard Heinrich). * Ueber einer Fall von ausgedehnter Carcinose mit wahrscheinlich primärem Auftreten auf der Pleura. 44 pp., 2 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1878. c.

Augenheilstalt zu Wiesbaden. Klinische Beobachtungen aus der Augenheilstalt zu Wies-

Augenheilstalt zu Wiesbaden—continued.
baden. Mitgetheilt von Dr. Pagenstecher und Th. Saemisch. 1. und 2. Hft. iv, 80 pp.; 1 p. l., ii, 135 pp. 8°. *Wiesbaden, J. Niedner*, 1831-2.

Augenius (Hilarius).

See Augenius (Horatius). De febribus, etc. fol. *Frankfurti*, 1695.

Augenius (Horatius). Epistolarum et consultationum medicinalium, editio tertia. 2 v. in 1. 16 p. l., 151 ff.; 17 p. l., 174 ff. fol. *Venetii, apud D. Zenarium*, 1592.

Epistolarum et consultationum medicinalium libri xxiv. in duos tomos distributi. Quibus accessere eiusdem authoris, de hominis partu libri ii. Nunc primum in Germania ab innumeris mendis repurgati, ac in lucem emissi [also with separate title page, following the 2. v. and before the "de hominis partu" Epistolarum medicinalium tomi tertii libri duodecim. *Frankfurti*, 1600.] fol. *Frankfurti, apud heredes A. Wechel*, 1597.

De ratione curandi per sanguinis missionem. Libri decem. [Editio quarta.] 17 p. l., 162 ff. fol.

[Item:] Disputationum de ratione curandi per sanguinis missionem ex Galeni sententia. Libri septem. Nunc primum edita. 10 p. l., 94 ff. fol. *Venetii, D. Zenarius*, 1597.

De ratione curandi per sanguinis missionem libri xvii. in duos tomos divisi: quorum prior decem, posterior septem continet. 7 p. l., 532 pp., 13 l. fol. *Frankfurti, A. Wecheli*, 1598.

Bound with: De febribus. 1605.

The same. 5. ed. 7 p. l., 532 pp. fol. *Frankfurti, heredes A. Wecheli*, 1598.

De febribus, febrium signis, symptomatibus, et prognostico libri septem ab ipso auctore ab anno 1568, usque ad 1572 singuli conscripti: Nunc vero post ejus obitum ab Hilario Augenio auctoris filio in lucem emissi duplicique indice locupletati, quorum alter capita, alter vero res notatu et observatione dignas ostendit. His septem libris accesserunt post modum alii tres ejusdem materie.

I. De curatione symptomatum febrium pestilentium.

II. De febribus pestilentibus.

III. De curatione variolarum ac morbillorum. 4 p. l., 443 pp., 6 l. fol. *Frankfurti, A. Wecheli*, 1605.

For Portraits, see Collection—van Kaathoven. i.

Auger (Georges). * De la lymphadénite péri-utérine (phlegmon des ligaments larges) historique et pathogénie. 94 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 339.

Auger (Joh. Ludovicus). * De morbis venereis. 11 pp. sm. 4°. *Basileæ, F. Lüdi*, 1718.

Auger (Philippe-Étienne). * I. Des sulfureux administrés à l'intérieur dans le traitement des maladies de la peau. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 212, v. 352.

Augey (Alcide). * Étude historique et critique de la taille médiane. 52 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 484.

Augey (Auguste-P.). * Essai sur les sympathies qui ont rapport à la médecine. 36 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 41, v. 190.

Augier (Adolphe-Clovis). * Recherches sur le développement des pariétaux à la région sagittale. 86 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 441.

— The same. 82 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Augier (Gonzague). * De l'anémie artificielle dans les opérations sur les membres (méthode d'Esmarch). 52 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 386.

Augier (J.-A.). * De la pleurite, pleurésie ou inflammation de la plèvre. 19 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 75, v. 452.

Augier (Jean-Camille). *De la rétrocession de la langue, après l'ablation du corps du maxillaire inférieur. 28 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 41, v. 582.

Augouard (E.). *Sur la fièvre adynamique. 17 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 208, v. 142.

Augouard (Eudoxe Watin). *De la fièvre typhoïde. 43 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 223, v. 490.

Augros (Henri). *De la gangrène du poulmon dans la pneumonie aiguë franche. 46 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 30.

Augsburg.

See, also, **Education** (Medical); **Hospitals** (Descriptions and reports of); **Naturhistorischer Verein in Augsburg**.

Jahres-Tabelle der Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Augsburg während des Jahres 1876. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsmdtsamtes, Berl., 1877, i, no. 22.—**Kuhn** (P. K.) Augsburgische Witterungsbeobachtungen. Ber. d. naturh. Ver. in Augsburg, 1869, xx, 157-158: 1871, xxi, 137-138.

Augsburger Krankenhaus. Bericht über die Vorkommnisse in der chirurgischen Abtheilung des Augsburger Krankenhauses während des Jahres 1872. Von dem Vorstande desselben Oberarzt Dr. Sprengler. 21 pp. 8°. *München*, J. A. Finsterlin, 1874.

Repr. from: Aertztl. Int.-Bl., München, 1874, no. 13.

Auguot (Joannes). *Des crises en médecine. 83 pp. 4°. *Montpellier*, 1864. [P., v. 45.]

Augurellus (Joannes Aurelius). Chrysopœia, carmine conscripta.

In: THEATRUM chemicum, t. 3, pp. 197-266.

August (E. F.) Luftfeuchtigkeit und Cholera. Ein meteorologischer Beitrag zur allgemeinen Charakteristik der Krankheit. 22 pp., 1 pl. sm. 4°. *Berlin*, Trautwein, 1831.

Augusta, Georgia.

See, also, **Education** (Medical); **Medical Society of Augusta, Ga.**

REPORT (A) on the origin and cause of the late epidemic in Augusta, Ga. Submitted to a meeting of the physicians of Augusta, on the 10th of December, 1839. 30 pp. 8°. *Augusta, Ga.*, Brown, Cushman & M' Cafferty, printers, 1839.

Doughty (W. H.) The water supply of Augusta; the necessity for its protection against further and future contamination. Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 129-146.—**Dugas** (L. A.) Medical statistics; being tables, etc., relating to the mortality of Augusta, Ga. South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 650-663.—**Rossignol** (H.) Statistics of the mortality in Augusta, Georgia, from 1839 to 1854. *Ibid.*, 1848, n. s., iv, 658-663: 1853, ix, 343-348: 1855, xi, 343-346.

Augusta, Maine.

See **Insane** (Asylums for).

Auguste (N.). *Étude hygiénique sur l'usage de la flanelle en contact direct avec la peau. 55 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 390.

Augsburg.

See **Hospitals** (Military).

Augustenhilfe in Ebingen. Rechenschafts-Bericht der Augustenhilfe in Ebingen. 33. (1872-3). 12°. *Ebingen*, 1873.

Augustin (Bruno Adalbert) [1812-47]. *Nonnulla de intussusceptione. [Cum vita.] 39 pp., 2 l. 8°. *Halæ*, typ. Scharreanis, [1836].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Augustin (Fr. A.) See **Bibliothek der praktischen Heilkunde**.

Augustin (Fridericus Ludovicus). De spina ventosa ossium. x, 50 pp., 4 pl. 4°. *Halæ*, typ. F. A. Grunerti, patr., 1797. [P., v. 712.]

— Vom Galvanismus und dessen medicinischer Anwendung. iv, 1 l., 64 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, Ohmigte jun., 1801.

— Vollständige Uebersicht der Geschichte der Medicin in tabellarischer Form entworfen. 2 p. l., 164 pp. 4°. *Berlin*, Ohmigte jun., 1801.

Augustin (Fridericus Ludovicus)—continued.

— The same. iv, 215 pp. 4°. *Berlin*, C. G. Flittner, 1825.

— Die königlich preussische Medicinalverfassung, oder vollständige Darstellung aller, das Medicinalwesen und die medicinische Polizei in den königlich preussischen Staaten betreffenden Gesetze, Verordnungen und Einrichtungen. 7 v. 8°. *Potsdam & Berlin*, 1818-43.

— Was hat Deutschland und insonderheit der preussische Staat vom gelben Fieber zu befürchten, und welche Mittel sind gegen die Ausbreitung dieser Krankheit in unsern Gegenden zu ergreifen? 1 p. l., 107 pp. 16°. *Berlin*, J. W. Schmidt, 1805.

— Chr. Wilh. Hufeland's Leben und Wirken für Wissenschaft, Staat und Menschheit. xvi, 92 pp., 1 port. 8°. *Potsdam*, F. Riegel, 1837.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Augustin (Hermannus). *De medicinæ hippocraticæ vera notione, dignitate et usu. [Cum vita.] 34 pp., 1 l. 8°. *Halæ*, formis expr. Ploetgiannis, [1840].

Augustinus (S.) See **Salernum**.

Augustis (Quiricus de). Lumen apothecariorum. 40 ff., 1 ind., 4 l. fol. *Vercellis*, [n. p.], 1491.

Auhagen (Henricus Georgius Guilielmus). *Diss. inaug. med. historiam varioloidum, sistens. 8°. *Gottingæ*, typ. F. E. Huth, 1829.

Aujay (J.-B.-L.-Edouard). *De quelques-unes des causes qui peuvent amener la mort du fœtus dans le sein de sa mère. 34 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 21, v. 626.

Auenus (Jacobus).

See **Gesnerus** (Conradus). Libellus de lacte. 16°. *Figuri*, 1541.

Aukes (E.). *Ueber Speichelsteine. 22 pp. 8°. *Göttingen*, W. F. Kaestner, 1877.

Aulagnier (F. M. A.) *Essai sur les principales maladies des gens de lettres, et sur l'emploi des moyens hygiéniques pour les prévenir. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827.

Aulas (Claudien). *Des éruptions septicémiques. 35 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 81.

Aulber (Joh. Casimirus). *De prægrandi fœtus capite, partum retardante et impediende. 2 p. l., 58 pp. sm. 4°. *Giessen*, typ. E. H. Lammers, [1745].

Aulber (Joh. Martinus). *De epilepsia verminosa. 12 pp. sm. 4°. *Argentorati*, lit. J. Pastorii, [1708].

Aulet (Pierre). *Sur la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique continué. 21 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 1, v. 129.

Aulus.

Alriq. Double diathèse arthritique et herpétique; constipation habituelle; dyspepsie flatulente congestive; gravelle biliaire; guérison de la constipation par les eaux d'Aulus et amélioration des autres symptômes. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 406-410.—**Henry** (O.) Analyse et rapport au sujet de l'eau minérale d'Aulus [Ariège]. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 655-658. — Analyse d'une eau découverte à Aulus [Ariège]. *Ibid.*, 1853-4, xix, 314-316.

Aumale.

Marteau. Extrait d'une dissertation sur les eaux nouvellement découvertes à Aumale, en Normandie, contenant l'analyse de ces eaux, et quelques observations sur les maladies qu'elles ont guéries. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 230-240. — Examen des observations de M. Monnet sur l'analyse des eaux d'Aumale. *Ibid.*, 1769, xxx, 304-332.

Aumas (Armand-Marie). *Étude clinique sur le tania solium. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1868, No. 71.

Aumassip (Antoine). *Sur Phémoptysie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 80, v. 192.

Aumérans (Édouard-Léon). *Du traitement de la variole. 36 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 30, v. 534.

- d'Aumerie** (J. F.) Herinneringen uit de cholera-epidemie te Scheveningen. 188 pp. 8°. *Gravenhage & Amsterdam, Van Cleef*, 1833. [P., v. 413.]
- Aumoine** (Jules). *Étude sur quelques tumeurs solides des grandes lèvres. 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 459.
- Aumont**. Observations sur deux opérations du sarcocèle, pratiquées par un nouveau procédé auquel on propose de donner le nom d'hyposclectomie. 11 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 726.] *Repr. from: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*
- Aumont** (Eugène). *Des grossesses extra-utérines, et en particulier de la grossesse abdominale. 58 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 328.
- Aumont** (P.-E.-G.) *Propositions physiologiques et pathologiques relatives à l'influence du cœur sur le cerveau. 16 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 103, v. 72.
- Aumueller** (Henricus). *De glandulæ lacrymalis fungo medullari. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].
- Aumerus** (Stephanus). *De vulneribus eorumdemque symptomatis. 35 pp. 8°. *Vitembergæ, imp. Koerbersteinus*, [1712].
- Aupepin** (Pierre-Claude). *Essai sur un nouveau procédé de l'empyème. 20 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 94, v. 81.
- Aupetit** (André-Jérôme). *Sur l'asthme. viii, 9-47 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 115, v. 122.
- Auphan** (V.) Traitement hydro-minéral de la chlorose et de ses complications. ii, 66 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1864.
- Traitement hydro-minéral du rhumatisme. 72 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.
- Auprecht** (Emanuel). *De syphilide viscerali. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.
- Auquier** (Eugène). *Du décollement hyaloïdien. 18 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 22.
- Aura**.
See, also, *Epilepsy (Symptoms, etc., of)*.
BAUDOIN (J. B. F.) *Des auras; étude sur les préludes des attaques dans les grandes névroses. 4°. *Paris*, 1862.
- LEGNER** (F.) *De aura epilepsiæ præcursoria. 4°. *Francofurti ad Viadrum*, [1810].
- Piorry**. Considérations cliniques sur les auras épileptiques; théorie rationnelle des attaques d'épilepsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 75; 189.
- Aurantii**.
NIEBERDING (C. J.) *De natura olei ætherei corticis aurantiorum. 8°. *Berolini*, [1863].
- WILBERDING** (J. H. A.) *De aurantiis eorumque eximio usu medico. 4°. *Helmstedtii*, [1741].
- Aurbach**. See *Stromers* (Henr.)
- Aurégan** (Jean-Yves-Marie). *Des traumatismes du foie et des voies biliaires. 50 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 278.
- Aurégan** (L.-O.-J.-M.) *Quelques considérations sur l'hydropisie du tissu cellulaire. vi, 7-14 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 64, v. 239.
- Aurelia aurita**.
Eimer (T.) Ueber künstliche Theilbarkeit von Aurelia aurita und Cyanea capillata in physiologische Individuen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1874, n. F., vi, 137-161, 1 pl.—**Schäfer** (E. A.) Observations on the nervous system of aurelia aurita. [*Rep. W. Sharpey.*] *Phil. Tr.* 1878, Lond., 1879, clxix, 563-575, 2 pl.
- Aureliani** (Henricus).
See **Bonetus** (Theophilus). Labyrinthi medici extricati, etc. 4°. *Genevæ*, 1687.
- Aurelianus** (Cælius). Tardarum passionum, libri v. D. Oribasii Sardi. Euporiston, lib. iii. Medicinæ compen., lib. i. Curationum, lib. i. Trochiscorum confect., lib. i. 10 p. l., 345 pp. fol. *Basileæ, H. Petrus*, 1529.

Aurelianus (Cælius)—continued.

- Chronion. In cinque libros.
In: *MEDICI antiqui omnes qui latinis. Venetiis*, 1547, ff. 249-290.
- De acutis morbis, lib. iii. De diuturnis, lib. v. 6 p. l., 554 pp., 10 l. 12°. *Lugduni, apud G. Rovillum*, 1567.
- Acutorum morborum libri iii; chroniconum libri v. Edidit, recensuit, præfatus est Albertus von Haller. Indicem emendavit ac multum auxit P. R. Vicat. 2 v. xlv, 306; viii, 407 pp. 8°. *Lausanne, lit. F. Grasset & Soc.*, 1774.
- De morbis acutis et chronicis libri viii. Jo. Conradus Amman recensuit notulasque adjecit. Accedunt Theod. Janss. ab Almelooven notæ et animadversiones. 32, 728 pp. sm. 4°. *Amstelædami, ex offic. Wetsteniana*, 1709.
- De morbis acutis et chronicis. Libri viii. 728 pp. sm. 4°. *Amstelædami, ex off. Wetsteniana*, 1709.
- See, also,
KÜHN (C. G.) [Pr.] de Cælio Aureliano, inter methodicas haud ignobilis. 4°. *Lipsiæ*, 1816.
- [Pr.] in Cælium Aurelianium notæ Dan. Gu. Trilleri manuscriptæ cum viris doctis communicantur. Spec. i-xiv. 4°. *Lipsiæ*, 1817-27.
- SIEDMOGRODZKI** (J. R. L.) *Sylloge doctrinarum medicarum ex Aureliani libris acutorum morborum excerpta. 8°. *Berolini*, [1825].
- Also: *Artis medicæ principes*, v. 10, 11.
- Aurelius. De acutis passionibus nunc primum in lucem edidit, mendis quibus scatebat pro viribus purgavit, annotatione critica instruxit. Dr. Car. Daremberg. 69 pp. 8°. *Vratislaviæ, Parisiis, [Henri Richter]*, 1847.
- Also, in: Janus, Bresl., 1847, ii, 468, 1 pl., 690.
- Aurelj** (Filippo). La questione degli elementi primi della materia secondo le moderne teorie della fisica e della chimica. 1 p. l., 245 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Mantova & Camerino, V. Guastalla, Sartori*, 1879.
- Aurell** (Carl August).
See **Hvassner** (Israel). Om rachitis. 1 Delen. 8°. *Upsala*, 1835-6.
- Aurensan**.
Henry (O.) Rapport sur les eaux d'Aurensan. [Gers.] *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1855-6, xxi, 831-833.
- Auricle**.
See, also, *Auditory canal (external)*.
BRENDELIIUS (J. G.) [Pr.] de concha auris humanæ. [Cum vita Jos. Ant. Limpruner.] 4°. *Göttingen*, 1747.
- HANNOVER** (A.) *De cartilaginibus, musculis, nervis auris externæ atque de nexu nervi vagi et nervi facialis. 4°. *Hannæ*, 1839.
- SEYDEL** (F. G.) *De genesi auris externæ in hominibus. 8°. *Lipsiæ*, [1837].
- Burnett** (C. H.) The external ear a synthetic resonator. *Phil. M. Times*, 1873-4, iv, 3. — The resonant functions of the external ear. *Ibid.*, 422.—**Cordier**. Sur la possibilité d'imprimer à volonté des mouvements aux oreilles. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1823, lxxxiii, 23-26.—**Gruber** (W.) Ueber den Ohrknorpel oder Gehörgangskopf des Grifflungenmuskels (Caput auriculare musculi styloglossi) des Menschen und sein Analogon bei Phoca. *Mé. biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb.*, 1855, ii, 214-236, 2 pl.—**Koppe** (I.) Erbliche schifförmige Ohrmuschel. *Med. Ztg., Berl.*, 1860, n. F., iii, 116.—**Hyrtl** (J.) Bemerkungen über einige Gesichtsmuskeln und einen neuen Muskel des Ohres. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1840, n. F., xxi, 337-346.—**Küpper**. Ueber die Bedeutung der Ohrmuschel des Menschen. *Arch. f. Ohrenh., Leipz.*, 1873-4, n. F., ii, 153-162.—**Laycock**. Form of the external ear as an indication of character. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 320.—**Meyer** (L.) Ueber das Darwin'sche Spitzohr. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, liii, 485-492, 1 pl.—**Pollak** (J.) Beitrag zur pathologischen Histologie des Ohrknorpels. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1879, xiii, 101-103.—**Piedagnel**. Recherches sur l'organisation et le développement de l'oreille externe chez quelques animaux. *J. de physiol. expér.*, Par., 1823, iii, 29-34.—**Rabl-Rückhard** (H.) Ueber den Netzknorpel des Ohres. *Arch. f.*

Auricle.

Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1863, 41-65, 1 pl.—**Schöbl** (J.) Das äussere Ohr der Mäuse als wichtiges Tastorgan. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 260-268.—**Seely** (W. W.) The auricle. Clinie, Cincin., 1875, viii, 205-210.

Auricle (Abnormities of).

See, also, Ear (Abnormities of).

Bidder. Schädel ohne linkes äusseres Ohr bei einem todtgeborenen Kinde. St. Petersburg. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 388.—**Birkett** (J.) Congenital, supernumerary and imperfectly developed auricles on the sides of the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 448.—**Bouisson.** Remarques sur la prothèse de l'organe auditif. Montpel. med., 1870, xxiv, 477-498, pls.—**le Briero.** Absence congénitale de l'oreille externe droite; agrandissement de la bouche du même côté; appendice charnu en dehors de la commissure labiale divisée. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 122.—**[Cases.]** A pair of ears growing from the neck. Lancet, Lond., 1858, i, 290.—The case of four ears. *Ibid.*, ii, 399.—Two superfluous ears. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 528.—**Couper** (J.) Congenital deformity of the pinna of the external ear, relieved by an auto-plastic operation. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 273, 1 pl.—**Knapp** (H.) A method of operating for the cleft lobule of the ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 254-256.—**di Martino** (G.) Anomalie du pavillon de l'oreille et procédé d'otomomie. [Rap. de M. Jobert de Lamballe.] Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 17-20.—**Morton** (J.) Case of congenital malformation. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 167-170.—**Paget** (J.) Cases of branchial fistula in the external ears. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 41-50.—**Pluskal** (F. S.) Mangel des rechten Ohres und erbliche Hydrocele. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 477.—Mangel des rechten Ohres und linken Daumens. *Ibid.*, 1844, 1373.—**Roosa** (D. B. St. J.) Deformity of the auricle, resulting from inflammation of the external auditory canal. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1873, 123-127.—**Schell** (F. H.) Singular deformity (different sized auricles); operation. Med. Counsellor, Chicago, 1879-80, i, 176.—**Strawbridge** (G.) Congenital malformation of the external ear. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1875, ii, 81.

Auricle (Blood tumors in).

See Auricle (Hæmatoma of).

Auricle (Blue).

See Jaundice (Complications and sequelæ of).

Auricle (Cancer and lupus of).

Fischer (C. E.) Commentatio de cancro auris humanæ casu singulari illustrata. 4°. Lunenburgi, 1804.

Adams (J.) Epithelial cancer invading the pinna of the ear, after the fall of a horn developed upon a wart in the same locality. Lancet, Lond., 1854, ii, 32.—**Bassereau** (E.) Cancroïde de l'oreille droite; paralysie du muscle frontal correspondant. Rev. phot. d. hôp., de Par., 1871, iii, 231.—**Belt** (C. B.) Epithelioma of ear; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 109.—**Böke** (J.) Der Krebs im Ohre. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 428; 438.—**Brunner** (G.) Epitheliocarcinom des Ohres; Tod. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 28-31.—**Circus.** Carcinoma auricular; estirpacion con el cuchillo electrico de Seré; curacion. Andalusia méd., 1876, i, 213-216, 1 pl.—**Delstanche Sohn & Stocquart.** Ein Fall von primärem Epitheliakrebs des äusseren Gehörganges. Ins Deutsche übertragen von Blau. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879-80, xv, 21-34.—**Demarquay.** Du cancroïde du pavillon de l'oreille. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 449.—**Green** (J. O.) A case of epithelioma of the auricle and meatus. Tr. Am. Otol. Soc., N. Y., 1870, 62-66.—**Harlan** (G. C.) Specimens from two cases of malignant disease of the ear. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 202-204.—**Krügelstein.** Ueber den Krebs am Ohr. Allg. med. Ann., Leipz., 1827, 145-152.—**Neumann** (I.) Ueber Lupus an der Ohrmuschel. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 61-63.—**Pean.** Epithélioma de l'oreille; opération. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xli, 650.—**Reinhardt** (L. F.) Ueber den Krebs am äusseren Ohr. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 89-92.—**Strawbridge** (G.) Lupus vulgaris occurring in the auricle. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1878, ii, 255.—**Tommasi** (C.) Sul cancro oticolare. Ebd. clin. di Bologna, 1864, 929-932.—**Warren** (J. M.) Epithelial cancer of the rim of the right ear. In his: Surg. Obs., Boston, 1867, 59.

Auricle (Cauterization of).

See Sciatica.

Auricle (Concretions in).

Charcot. Sur les concrétions topacées de l'oreille externe chez les gouteux. Compt. rend. Soc. de biol., 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 47-50. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1860, 3.

Auricle (Concretions in).

s., xv, 487-489. *Also:* Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 561-563. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 821-823.—**Harvey** (W.) On gouty affections of the ear. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 96.—**Woodman** (W. B.) Tophi in the ears of infants. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872-3, vi, 144.

Auricle (Diseases of).

See, also, Auditory Canal (External, Diseases of).

Auspitz (H.) Das Eczem des äusseren Ohres. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 123-135.—**Belhomme.** Tumefaction des oreilles chez les aliénés en démence. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 947-950.—**Bergel** (J.) Eczema aurium. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 83.—**Blake** (C. J.) Herpes zoster auricularis. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 516.—**Bochdalek.** [Ossification of the auricle.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, lxxxix, 33-46, 1 pl.—**Böke** (J.) Eczem des äusseren Gehörganges. Wien. med. Presse, 1867, viii, 460.—**Bogamy** (J.) Note sur une épidémie d'érythème-intertrigo gangréneux des oreilles, observée sur les enfants en bas âge. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii, 301; 315.—**Chausit.** De l'eczema de l'oreille. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1851, iii, 253-258.—**Chimani** (R.) Entzündung des Perichondrium mit Abscessbildung an der linken Ohrmuschel. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 169-171.—**Duncanson** (J. K.) Diseases of the auricle. Edinb. M. J., 1874, xix, 589.—**Gruber** (J.) Ueber Eczem am äusseren Ohrtheile. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1867, i, 17-22.—**Gudden.** Ueber den mikroskopischen Befund im traumatisch gesprengten Ohrknorpel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 457-469, 2 pl.—**Harvey** (W.) On gouty inflammation attacking the structures of the ear. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 290.—**Hörbye.** Phagedänisches Geschwür der Ohrknorpel. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 130.—**Hoppe** (I.) Krampf der Ohrmuskeln und des Musc. epicranus. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., xxix, 132.—**Leubuscher.** Mittheilungen über das sogenannte Erysipelas auriculæ bei Irren. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1846, iii, 431-446, 1 pl.—**Pomeroy** (O. D.) A case of multiple abscess of the auricle resulting in partial destruction of the cartilage, developed from a middle and external otitis, and somewhat resembling an othammatoma. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1875, ii, 83-86.—**Ritter von Rittershain** (G.) Gangrana auriculæ dextræ; catarrh. intest.; bronchitis. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 19.—Gangrana auriculæ dextræ; Pleuro-pneumonia. *Ibid.*, 21.—**Roosa** (D. B. St. J.) "A lecture on the diseases of the auricle". N. York M. Rec., 1871, vi, 76.—**Snetivy.** Ueber Rothlauf des äusseren Gehörganges. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 412.—**Stöhr** (A.) Ueber Bildung von breiten Condylomen im äusseren Gehörgang. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 130-137.—**Triquet.** Des engelures aux oreilles. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 50.

Auricle (Hæmatoma of).

ALT (O.) *De hæmatomate auriculæ. 8°. *Halis Saxonum*, 1849.

CLAYBIE (D.) *De l'hématome du pavillon de l'oreille. 4°. *Paris*, 1870.

COBOLD (C. S. W.) *Ueber Ohrblutgeschwulst von Geisteskranken. 8°. *Würzburg*, 1874.

DUCROS (F.) *De la tumeur sanguine de l'oreille chez les aliénés. 4°. *Montpellier*, 1867.

FÜRSTNER (C.) *Zur Streitfrage über das Othammatom. sm. 8°. *Berlin*, 1871.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 353-370.

HAUPT (G.) *Ueber das Othammatom. 8°. *Würzburg*, [1865 (?)].

KINDT (K. E. O.) *Ueber das Vorkommen der Ohrblutgeschwulst an der königlichen Landes-Heil- und Verpfleg-Irren-Anstalt Colditz. 8°. *Leipzig*, 1857.

KUHN (P.) *De l'hématome du pavillon de l'oreille. 4°. *Strasbourg*, 1864.

MALLEZ (F.) *Des hématoécèles du pavillon de l'oreille chez les lutteurs, chez les aliénés, et chez les écoliers. 4°. *Paris*, 1858.

MARY (A.) *Etude sur l'othématome ou tumeur sanguine de l'oreille. 4°. *Montpellier*, 1876.

MERLAND (H.) *Des tumeurs du pavillon de l'oreille, chez les aliénés. 4°. *Paris*, 1853.

PARREIDT (A.) *De chondromalacia, quæ sit præcipua causa othamatomatis. 8°. *Halis Saxonum*, [1864].

Auricle (Hæmatoma of).

PASSOW (F.) *De othæmatomate additis exemplis. 8°. *Gryphusculdia*, 1833.

SAXE (A. F. H.) *De othæmatomate s. thrombo auriculari vesanorum commentatio. 8°. *Lipsia*, 1853.

WEYMANN (F. M. A.) *De hæmatomate auriculæ. 8°. *Berolini*, [1850].

Atkins (R.) On othæmatoma, or sanguineous tumour of the auricle. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxviii, 454-456. — **Berti** (A.) Sull'ematoma delle orecchie negli alienati. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1866, 3. s., iv, 432-437. — **Bouteille**. Tumeurs sanguines du pavillon de l'oreille chez les aliénés. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1878, 5. s., xx, 5-21. — **Browne** (L.) Othæmatoma, or the insane ear. *West Riding Lun. Asy. Rep.*, Lond., 1875, v, 149-159, 1 pl. — **Brunner** (G.) Beidseitiges Othæmatom bei einem geistig und körperlich vollkommen gesunden jungen Mann ohne traumatische Veranlassung. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1870, v, 26-28. — **Castelain** (F.) De l'ématomé du pavillon de l'oreille. *Bull. méd. du Nord*, Lille, 1870, xi, 10; 42. *Also*, Reprint. — **Cobbold** (C. W. S.) Hæmatoma auris. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 457. — **Cossy** (J.) Note sur une forme particulière de tumeur sanguine du pavillon de l'oreille, observée chez les aliénés. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1842, iii, 290-299. — **Cross** (J.) Hæmatoma auris. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 647. — **Delasiauve**. Des tumeurs sanguines des oreilles. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 322-325. — **Dumenil** (E.) Des tumeurs sanguines du pavillon de l'oreille chez les aliénés. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1860, 3. s., vi, 216-224. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 250. — **Dumont** (O.) Othæmatom in beiden Conchis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1866, iii, 259. — **Duplay**. Tumeur sanguine du pavillon de l'oreille. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 154. — **Duplay** (S.) De l'othématome. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 521. — **Dupray** (S.) De l'othématome. *École de méd.*, Par., 1876-7, 1-3. — **Eutenberg**. Ueber Othæmatoma. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1862, ix, 115-117. — **Fischer** (F.) Die Ohrblutgeschwulst der Seelengestörten nebst einer Beobachtung der Kopfblutgeschwulst bei einem solchen Kranken. *Allg.-Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1848, v, 1. — **Foville** (A.) Recherches sur les tumeurs sanguines du pavillon de l'oreille chez les aliénés. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1859, 3. s., v, 390-408. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 450; 469. *Also*, *transl.*: *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1859-60, xvi, 184-200. — **Hématome** du pavillon de l'oreille chez un aliéné. *Union méd. de la Seine-inf.*, Rouen, 1877, xvi, 24; 37. — **Geheue**. Die Ohrblutgeschwulst der Geisteskranken. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1866, x, 290-292. — **Gudden**. Ueber die Entstehung der Ohrblutgeschwulst. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1860, xvii, 121-138; 1862, xix, 190-220. — **Haase** (G.) Ueber das Othématoma. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz., u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 82-96, 2 pl. — **Hearder** (G. J.) The treatment of hæmatoma auris. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1876, xxii, 91-93. — **Hofmann** (R. E.) Zur Aetiology des Othæmatoms. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 617-621. — **Kun** (E. R.) Hæmatoma auris. *Am. J. Insan.*, 1870-71, xxvii, 13-28, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Joire**. Des tumeurs sanguines du pavillon de l'oreille. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 6. — **Keller** (W.) Hæmatoma of the ear. *Phila. M. Times*, 1872, iii, 101. — **Kipp** (C. J.) A case of spurious othæmatoma of both ears, the result of a burn. *Tr. Am. Otol. Soc.*, Bost., 1873, 79. — **Lescure**. Hématomes du pavillon de l'oreille chez les aliénés. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 579-589. — **Marcé** (L. V.) Double tumeur sanguine du pavillon de l'oreille chez un aliéné mélancolique; tumeur de même nature à la paupière supérieure. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1859, 3. s., v, 155-157. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 59. — **Meyer** (L.) Die pathologischen Gewebsveränderungen des Ohrknorpels und deren Beziehungen zur Ohrblutgeschwulst. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxxiii, 457-488, 1 pl. — **Monti** (L.) Sulle cause dell'ematoma auricolare negli alienati. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1870, vii, 181-184. — **Motet** (A.) Tumeurs sanguines des oreilles chez les aliénés. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 502. — **Nicol** (P.) Othæmatoma, or the asylum ear. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1870, xvi, 191-198. — **Passow** (F.) Drei Fälle von Othæmatom. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1864, xi, 165-170. — **Philimore** (W. P.) Note on hæmatoma of the external ear. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 543. — **Robertson** (A.) Hæmatoma auris. *Glasgow M. J.*, 1875, vii, 308-312. — **Rüdinger**. Ueber die Gefässanordnung in den Gehörknöchelchen. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1869, vii, 355. — **Schwartz**. Spontanes Othæmatom bei einem nicht Geisteskranken. *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1867, ii, 213. — **Simon** (L.) Ueber pathologische Prozesse im Ohrknorpel der Thiere. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 17. — **Stiff** (W. P.) On simple sanguineous cyst of the ear in lunatics. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1857-8, xiv, 334-340. *Also*: *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1858, xxi, 222-227. — **Notes** of hæmatoma of the external ear in the insane. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 115. — **Tolmatschen** (N.) Ein

Auricle (Hæmatoma of).

Fall von Othæmatom. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 146. — **Touybee**. Ossification of the external ears, following hæmatoma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 225. — **Case** of hæmatoma of the external ear. *Ibid.*, 229-231. — **Hæmatoma auris. *Lancet*, Lond., 1869, i, 66; 496. — **Verga**. Del tumore sanguigno degli orecchi nei dementi. *Gazz. med.*, Milano, 1847, vi, 281-284. — **Vergely**. Tumeur vasculaire de l'oreille. *Mém. et bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux*, 1876, 114-117. — **Wiener** (G.) Two cases of spontaneous othæmatoma treated by means of the seton, and ending in perfect recovery. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 16-20. — **Wcats** (W.) On hæmatoma auris. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 702.**

Auricle (Surgery of).

Robe-Moreau. Observations relatives aux accidents qui suivent l'opération par laquelle on perce le lobe des oreilles, et à ceux que causent les boucles d'oreille mal placées. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1807, xxix, 362-369. — **Nouvelles observations** sur les accidents qui peuvent survenir après l'opération par laquelle on perce les oreilles, suivies de réflexions sur un rapport relatif au même objet, imprimé au tome 63 du *Journal de la Société*. *Ibid.*, 1821, lxxvi, 239-304. — **Bouisson**. De l'amputation du pavillon de l'oreille. *Montpel. méd.*, 1860, xiii, 121. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1870, xxv, 151; 197; 239; 265; 320. — **Dartigolles** (U.) Plaie étendue du pavillon de l'oreille; suture dix jours après l'accident; réunion. *J. de méd. de Bordeaux*, 1878-9, viii, 229-231. — **Lang** (E.) Ein Fall von partieller Otoplastik. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1. 72, xiv, 406-408. — **Magnin**. Portion de l'oreille droite entièrement séparée, méthodiquement réappliquée, et complètement réunie. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1819, vi, 507-509. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1830, v, 87-93. — **Pancoast** (J.) Plastic operation on the ear. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 78.

Auricle (Tumors of).

See, also, **Aneurisms (Auricular)**; **Auricle (Hæmatoma of)**.

Agnew (C. R.) A case of myxofibroma of the auricle. *Tr. Am. Otol. Soc.*, Bost., 1878, ii, 234, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Böke** (J.) Cystis auriculæ. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 286-289. — **Bramley** (M. J.) On the pendulous tumor of the ear common in Nepal. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1834, vii, pt. 1, 71-80. — **Broca**. Une tumeur du lobule d'oreille qui a récidivé trois fois. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 258. — **Brosse** (P. G.) Beobachtung eines grossen klopfenden telangiectatischen [sic] aufreichtenden] Geschwulst des rechten Ohres, nebst aneurismatischer Ausdehnung der Temporal-Auricular- und Occipital-Arterien; auf den Weg der Heilung gebracht durch Unterbindung des Stammes der Arteria carotis. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 161-181. — **Bryant** (T.) Clinical remarks on tumours of the external ear. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 2. — **Buck** (A. H.) A case of cornu humanum of external ear. *Tr. Am. Otol. Soc.*, Bost., 1871, 18. — **Burnett** (C. H.) Fibrous tumours [from the ears of a negro]. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1871, iii, 181. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 158. — **Calhoun** (A. W.) Keloid tumor upon the lobe of each ear. *Atlanta M. & S. J.*, 1875, xiii, 85. — **Campbell** (A.) On the pendulous tumor of the external ear. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1833, vi, 488. — **Dassier** (A.) Tumeur fibro-cartilagineuse du lobule de l'oreille; ablation; guérison. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vii, 373. — **Demarquay**. Tumeurs fibreuses du lobule de l'oreille; ablation; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 314. — **Dolbeau**. Fibromes du lobule des deux oreilles; ablation. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1870, 2. s., x, 2. — **Easley** (E. T.) Tumors of the external ear. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1877, vi, 29-32. — **Fergusson**. Tumour growing from the left auricle giving rise to hæmorrhage; successful removal. *Lancet*, Lond., 1861, i, 386. — **Ferreira de Lemos**. Lipomas symmetricamente situados; operação. *Gaz. med. da Bahia*, 1869, iii, 176. — **Hébert** (E.) Fibrome du lobule de l'oreille droite. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1876, xxvi, 214-216. — **Hewitt** (P.) Aneurism by anastomosis of the left ear of a young man treated by the electric cautery. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 496; 627. — **Hilton**. Fibrous tumors of the lobule of the ear, over the site of puncture for rings; removal. *Ibid.*, 1860, i, 294, 1 pl. — **Knapp** (H.) On fibroma of the lobule of the ear. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1875, iv, 511-517. *Also*: *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1876, v, 215-221. — **Kipp** (C. J.) A case of pearly tumor [cholesteatoma] in both ears. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1874, iv, 123-125. — **Case** of angioma cavernosum of the lobule of the ear. *Tr. Am. Otol. Soc.*, Bost. 1875, ii, 79. — **Landouzy**. Chéloïde (fibrome de l'oreille). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xli, 61-69. — **Leclerc** (A.) Tumeur érectile de la région auriculaire guérie par des applications externes de perchlorure de fer. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 204-206. — **Ligey**. Tumeur fibreuse produite par une boucle d'oreille. *J. de méd.*, Brux., 1867, xlv, 326. — **Martin**. Tumeur érectile de l'oreille traitée par la ponction avec broiement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 407. —

Auricle (Tumors of).

Meilhac. Double tumeur des deux lobules de l'oreille. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 63. — **Meyer (L.)** Ueber gefäßhaltige Cysten im Netzknochen des Ohres und ihre Bedeutung für die Entstehung der Ohrblutgeschwulst. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 865-867. — **Morrison (A.)** Fibrous tumour of the external ear from an insane person. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 346. — **Rondot (E.)** Sarcome du lobule de l'oreille. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 319. — **Saint-Vel (O.)** Tumeurs fibreuses du lobule de l'oreille. Gaz. de hôp., Par., 1864, xxxvii, 334. — **Stille.** Fibro-plastic tumours of the earlobes. Proc. Path. Soc., Phila., 1860, ii, 60. — **Toynbee (J.)** Sebaceous tumours in the external auditory meatus. [20 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xlv, 51-72, 2 pl.: 1864, xlvii, 203-207. — **Vanzette.** Trois observations de tumeurs fibro-cartilagineuses du lobule de l'oreille formées à la suite de sa perforation. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 349-352. — **Vernuill.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 2. — **Wakley (T.)** Removal of symmetrical fibrous tumours from the lobules of the ear. Lancet, Lond., 1853, ii, 462. — **Warren (J. M.)** Recurrent fibrous tumor of the ear; removal. In his: Surg. Obs., Boston, 1867, 59.

Auricoste (J.-B.-François). * I. Lichen agrius. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1840, No. 51, v. 352.

Aurifera artis, quam chemiam vocant, antiquissimi auctores, sive turba philosophorum. 2 v. in l. 7 p. l., 672 pp., 24 l.; 563 pp., 16 l. sm. 8°. *Basileæ, apud P. Pernam, 1572.*

Aurillac (Honoré-François). * Des crachats. 43 pp. 4°. Strasbourg, 1834, No. 744, 2. s., v. 38.

Auriol.

Henry (O.) Analyse chimique de l'eau minérale d'Auriol [Isère]. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 747.

Auriol (Jean-Baptiste). * I. Des productions cancéreuses, albumineuses, fibreuses, stéatomateuses, développées dans les centres nerveux. II. [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1840, No. 178, v. 352.

Auriscopes.

See **Ear (Exploration of).**

Auriti (Guiseppo). Sovra un'epidemia di morbillo, studio teorico-clinico. 137 pp., 1 l. 8°. Napoli, stabilimento tipog. Vitale, 1867.

Aurivillius (Samuel). * De vasorum pulmonarium et cavitatum cordis inequali amplitudine. 65 pp. 4°. Gottingæ, apud A. Vandenhoeck, [1750]. Also, in: HALLER, Disp. anat. select., v. 7. For his Life, see **Segner** (Jo. Andreas).

Aurnhammer (Carl). De calomelano in typho. 15 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1855.

Aurora (Illinois).

Angell (L. H.) A record of the mortality of the city of Aurora, from July 1, 1858, to July 1, 1859. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 471-473.

Aurora borealis.

HENRY (J.) On a disturbance of the earth's magnetism, in connexion with the appearance of an aurora borealis, as observed at Albany, April 19, 1831. 8°. [n. p., n. d.]

POLENUS (G.) Sopra l'aurora boreale comparsa il di 13. Dicembre, l'anno 1737. 4°. Venezia, 1738.

WEIDLER (J. F.) Commentatio de aurora boreali. A. ciccceccxxix, d. xvi. novembris. 4°. Vitembergæ, 1730.

WINKLER (J. H.) [Pr.] de commercio luminis borealis cum æu magnetica. 4°. Lipsiæ, [1767].

———. [Pr.] de vi luminis borealis in commoventia æu magnetica. 4°. Lipsiæ, [1768].

Lecouturier. Les aurores boréales, les variations de la boussole et le magnétisme terrestre. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 97-101. — **Sævernium (O.)** siyani, buivshem v Tiplisa 13go Otktyabrya 1870 g. [On the aurora borealis observed at Tiflis, October 13, 1870.] Med. sbornik, Tiflis, 1871, no. 11, 107-113.

Aurousseau (G.-B.) * Du chloroforme considéré comme agent anesthésique et thérapeutique. 34 pp. 4°. Paris, 1851, No. 15.

Auroux (Joseph). * Du traitement local de la douleur. 32 pp. 4°. Paris, 1859, No. 210, v. 626.

Aurran (Josephua Franciscua). * E linguis feminæ loquela. 2 pl., 28 pp. sm. 4°. Argentine, J. F. Le Rour, 1766. [Also, in: P., v. 623.]

Aurum.

See **Gold.**

Aurangabad.

Young (D. S.) Medical topography of Aurangabad. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 325-340.

Ausculat (Edmund). * Ueber das Eindringen zerstaubter Flüssigkeiten in die Respirationsorgane. 20 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1863.

Auscultation.

See, also, **Aneurism (Diagnosis of); Aneurisms (Aortic, Diagnosis of); Artery (Pulmonary, Murmurs in); Bronchophony; Diagnosis; Heart (Diseases of, Diagnosis of); Murmurs; Percussion; Phthisis (Diagnosis of); Pleurisy (Diagnosis and symptoms of); Pneumonia (Diagnosis of).**

ALLAWAY (R. T.) * De auscultatione artificiali. 8°. Erlangæ, 1834.

ANDRY (F.) Manuel pratique de percussion et d'auscultation. 8°. Paris, 1844.

BARTH (J. B.) A manual of auscultation and percussion. Transl. with additions by Francis G. Smith. 8°. Philadelphia, 1845.

——— & **ROGER (H.)** A practical treatise on auscultation. Transl. with notes by Patrick Newbigging. 8°. Edinburgh, 1842.

———. The same. With an appendix by L. M. Lawson. 8°. Lexington, Ky., 1847.

———. A manual of auscultation and percussion. Transl. with additions by Francis G. Smith. 2. ed. 12°. Philadelphia, 1849.

———. Traité pratique d'auscultation... suivi d'un précis de percussion. 3. éd. 12°. Paris, 1850.

BEAU (J. H. S.) Traité expérimental et clinique d'auscultation appliquée à l'étude des maladies du poulmon et du cœur. 8°. Milano, 1857.

BLAKISON (P.) A lecture on the importance of a knowledge of physical science, to the members of all professions; being introductory to a course of lectures on the application of acoustics to the discovery of chest diseases. 12°. London, [n. d.]

BOWDITCH (H. I.) The young stethoscopist; or, the student's aid to auscultation. 2. ed. 8°. New York, 1848.

CEGKA (J. J.) Nonnullæ observationes de valore diagnostico auscultationis ac percussionis. 8°. Pragæ, 1837.

CLAPP (H. C.) A tabular handbook of auscultation and percussion. 8°. Boston, 1879.

COLLIN (V.) Manual for the use of the stethoscope... Transl. from the French by W. N. Ryland, M. D. From the third London edition, with plates and an explanatory introduction by a fellow of the Massachusetts Medical Society. 12°. Boston, 1829.

———. Die Untersuchung der Brust mit dem Stethoskop zur Erkenntniß der Brustkrankheiten. Aus dem Französischen übersetzt von F. J. Bourel. Mit einer Vorrede begleitet von F. Nasse. 8°. Reutlingen, 1832.

CORNWELL (W. E. E.) Observations, chiefly on pulmonary disease in India, and an essay on the use of the stethoscope. sm. 4°. Malacca, 1829.

DICK (H.) * De auscultatione et percussione. 8°. Landavii, 1840.

DOCHE-LAQUINTANE (A.) * Essai sur la percussion et l'auscultation. 4°. Paris, 1835.

FAUGÈRE (F.-A.) * Diss. sur l'utilité de l'auscultation en général, et sur ses avantages pour le diagnostic des principales affections pulmonaires. 4°. Paris, 1833.

FLINT (A.) Compendium of percussion and

Auscultation.

auscultation, and of the physical diagnosis of diseases affecting the lungs and heart. 2. ed. 18°. *New York*, 1865.

———. The same. 4. ed. 16°. *New York*, 1869.

FORBES (J.) Original cases with dissections and observations illustrating the use of the stethoscope and percussion in the diagnosis of diseases of the chest; also commentaries on the same subjects, selected and translated from Avenbrugger, Corvisart, Laennec, and others. 8°. *London*, 1824.

VON GAAL (G.) Das Nöthigste über Auscultation und Percussion und ihre Anwendung in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. 8°. *Wien*, 1842.

GEE (S.) Auscultation and percussion, together with the other methods of physical examination of the chest. 12°. *London*, 1870.

GERHARD (P. H.) *De auscultatione pectoris et abdominis. 4°. *Lipsiæ*, 1842.

GERHARDT (C.) Lehrbuch der Auscultation und Percussion. 2. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1871.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1876.

DE GIOVANNI (A.) Corso di lezioni teorico-pratiche di percussione ed ascoltazione recitate nella r. Università di Pavia. 12°. *Milano*, 1869.

GOLDING (R. C.) Synopsis of percussion, auscultation, and other methods of physical diagnosis. 32°. *London*, 1849.

GOLZ (F. J.) *De auscultatione et percussione nec non de signis diagnosticis quæ in pulmonum morbis inde redundant. 8°. *Berolini*, 1838.

GOTTSCHÉ (C. M.) *De diagnosi stethoscopica. sm. 8°. *Berolini*, 1831.

HALL (H. C.) *De stethoscopia in morbis pectoris usu. 8°. *Trajecta ad Rhenum*, 1825.

HARLESS (E.) Tabellen zur Auscultation und Percussion als Beitrag zur physicalischen Diagnostik der Brustorgane. fol. *Erlangen*, 1847.

HOFMANN (J.) *De limitanda laude auscultationis præmissa brevi hujus artis historia. 8°. *Lipsiæ*, [1836].

HOPPE (C.) Percussion and auscultation as diagnostic aids. Transl. by L. C. Lane. 8°. *Philadelphia*, 1869.

HUGHES (H. M.) A clinical introduction to the practice of auscultation, and other modes of physical diagnosis. 8°. *London*, 1845.

JOHNSON (G.) An essay on the value of auscultation and percussion, and the best mode of practising them. 8°. *London*, 1843.

LABROUSSE DE BEAUREGARD (F.-A.) *Essai sur l'auscultation. 4°. *Paris*, 1837.

LAENNEC (M.) *L'auscultation médiate peut-elle servir aux progrès de la médecine pratique? 4°. *Paris*, 1821.

———. A manual of percussion and auscultation. Composed from the French. By James Birch Sharpe. 16°. *New York*, 1832.

LAENNEC (R. T. H.) De l'auscultation médiate, ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration. 8°. *Paris*, 1819.

———. The same. Troisième édition, augmentée de notes par Mériadec Laennec. 8°. *Paris*, 1831.

———. The same. 4. ed. 3 v. 8°. *Paris*, 1837.

LEWICKI (J.) *De stethoscopia et plessimetri in diagnosi morborum thoracis usu. 8°. *Cracoviæ*, 1829.

LIBAUDIÈRE (L.-A.) *Essai sur la percussion et l'auscultation. 4°. *Paris*, 1836.

LISFRANC (J.) Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope de M. le Professeur Laennec. 8°. *Paris*, 1823.

Auscultation.

LOEHR (A.) *Ueber Auscultation und Percussion. 8°. *München*, 1847.

MAILLIOT (J.-L.-L.) *De la percussion et de l'auscultation de la poitrine à l'état normal. 4°. *Paris*, 1843.

DE MEIS (A. C.) Teoria dell'ascoltazione. 12°. *Torino*, 1850.

NEILL & SMITH. Chokio Shio. [Tables of auscultation and percussion. From Neill & Smith's Compend. of Medicine. Transl. by Dr. Hirakawa.] Broadside fol. *Meiken*, 1875. [Japanese text.]

NIEMEYER (P.) Handbuch der theoretischen und clinischen Percussion und Auscultation vom historischen und critischen Standpunkte bearbeitet. 8°. *Erlangen*, 1868-70.

———. Grundriss der Percussion und Auscultation, nebst einem Index sämmtlicher in- und ausländischen Kunstausdrücke. 8°. *Erlangen*, 1871.

———. A kopogtatás és hallgatódzás alapvonalai. A második, német kiadás után fordította: Kerékgyártó Loránt. 8°. *Budapest*, 1879.

PASQUALI (A.) *De auscultatione. 8°. *Vindobonæ*, 1836.

PEYRAUD (G.) Histoire raisonnée des progrès que la médecine pratique doit à l'auscultation. 8°. *Paris*, 1840.

PRIEUR (E.) Propositions sur les principaux signes fournis en médecine par l'auscultation et la percussion. 4°. *Paris*, 1831.

RACIBORSKI (A.) Nouveau manuel complet d'auscultation et de percussion. 8°. *Paris*, 1835.

———. The same. Transl., with notes, etc., by Minturn Post. 8°. *New York*, 1839.

———. Tableau synoptique des signes de l'auscultation et de la percussion, appliquées au diagnostic des maladies. fol. [*Paris*, n. d.]

ROGER (H.) De l'auscultation et de sa valeur séméiologique. 4°. *Paris*, 1839.

SAUER (I.) Doctrina de percussione et auscultatione, quam juxta principia cel. D. Skoda concinnavit. 8°. *Vindobonæ*, 1842.

———. The same. 8°. *Vindobonæ*, 1853.

SCHMIDT (C. P.) *De auscultatione et percussione. 8°. *Vindobonæ*, [1837].

SEECK (F.) Quenam sint percussio et auscultationis signa, ceteris pectoris, abdominis, etc., visceribus integris, in percutandis pulmonibus integris aut morbo affectis. 8°. *Rostochii*, 1844.

SKODA (J.) Abhandlung über Perkussion und Auscultation. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1842.

———. The same. 3. Aufl. roy. 8°. *Wien*, 1844.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Wien*, 1864.

———. Auscultation and percussion. Transl. from the 4. ed. by W. O. Markham. 8°. *Philadelphia*, 1854.

SPILLAN (D.) A manual of percussion and auscultation. 32°. *London*, 1837. [Imperfect.]

SPITTAL (R.) A treatise on auscultation. Illustrated by cases and dissections. 8°. *Edinburgh*, 1830.

STIEHLER (V. F.) *Nonnulla de percussione et auscultatione. 8°. *Lipsiæ*, 1851.

TABLES on auscultation and percussion. 4°. [n. p., n. d.]

TAGG (J. L.) *Brevis enarratio quo modo auscultatio et percussio inde ab initio cultæ sint. 4°. *Kilia*, 1859.

With: Schrift. der Univ. zu Kiel, vi.

THOMAS (T. G.) A practical chart of auscultation and percussion, for the use of students. fol. *New York*, [n. d.]

WACHS (C. C.) *De stethoscopia. 4°. *Lipsiæ*, 1839.

Auscultation.

WEBER. Clinical handbook of auscultation and percussion. From the German, by John Cockle. 8°. London, 1854.

WOLLEZ (E.-J.) Traité théorique et clinique de percussion et d'auscultation, avec un appendice sur l'inspection, la palpation et la mensuration de la poitrine. 12°. Paris, 1879.

WOLFF (J.) On the use of auscultation and percussion in the diagnosis of diseases of the organs of respiration and circulation. 8°. London, 1837.

ZEHEMAYER (F.) Grundzüge der Perkussion und Auscultation und ihrer Anwendung auf die Diagnostik der Brustfell- und Lungenkrankheiten. 8°. Wien, 1843.

———. The same. 3. Aufl., mit einem Vorworte von Dr. Johann Oppolzer. 8°. Wien, 1854.

———. Principi fondamentali della percussione ed ascoltazione e loro applicazione. Recati in italiano dalla seconda edizione e corredati di note da Concato Luigi. 8°. Padova, 1854.

Application of auscultation and percussion to the diagnosis of diseases of the lungs, heart, and abdominal viscera. Lond. M. & S. J., 1836, ii, 174; 229; 262; 294; 326; 338.—**Auscultation** in Boston in 1793. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 83.—**Auscultation** and Percussion. (Review of Niemeyer's Handbuch der theoret. und clin. Percussion und Auscultation.) Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 161.—**Barclay** (A. W.) Auscultation, with reference to the simplification of terms. Assoc. M. J., Lond., 1853, 41.—**Barth & Roger.** Auscultation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 262-300.—**Batailhé** (J. J.) De l'auscultation de l'appareil respiratoire. Gaz. d. hôp. Par., 1855, xxviii, 15; 74.—**Benützung** (Die) der Auscultation und Percussion bei Polizei- und Criminal-Sträflingen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 285-288.—**Bertulus.** Valeur clinique des signes fournis par l'auscultation et la percussio. Gaz. d. hôp. Par., 1860, xxxiii, 25; 29.—**Bigelow** (J.) Brief rules for the exploration of the chest in diseases of the lungs and heart. Boston. M. & S. J., 1859, ix, 356; 373; 389.—**Björnström** (T.) Respirations- och cirkulationsorganernas auscultation. Upsala Läkaref. Förh., 1878, xiii, 279-316.—**Blakiston.** Auscultation. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 586-588.—**Brogli** (C.) Intorno al "Trattato sulla percussione e sull'ascoltazione" del dott. Skoda. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxv, 530-542.—**Bruen** (E. T.) A new observation in physical diagnosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1879, i, 99. Also: Phila. M. Times, 1879, ix, 605.—**Cabell** (P. H.) An essay on auscultation and percussion. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 361-376.—**Chambers** (T. K.) Drill for auscultation. Lancet, Lond., 1861, i, 307; 334; ii, 369.—**Corbin** (E.) De l'auscultation dans les maladies de poitrine. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 21; 51; 113.—**Cumming** (W. H.) An essay on auscultation. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 68-77.—**Dance.** Auscultation. Dict. d. méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 390-428.—**Dommes** (G.) Diagnose spezifischer Heilverhältnisse durch Auscultation. Ztschr. f. Erfahrungshilk., Berl., 1849, iii, 256-277.—**Drysdale** (W.) & **Russell** (J. R.) Analytical account of the researches and rectifications in the practice of auscultation and percussion, made by Dr. Joseph Skoda. Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 88-103; 1842, lvii, 95-106.—**Dubitato** medico-semiotica paradoxa, de fluctuatione humoris in aliquo corporis cavo stannantis. Acta Helvet., Basileæ, 1767, vi, 150-160.—**Edwards** (T. O.) Alphabet of auscultation. Chicago M. J., 1864, xxi, 193.—**Epichrousos** (Ἐπὶ καὶ ἀχροάσεις. Ἱατρικὴ Μέλῃσα, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 401-410.—**Finckenstein** (R.) Ueber die diagnostischen Hülfsmittel bei Lungen- und Herzkrankheiten vor der Erfindung der Auscultation und Percussion. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 13; 79; 374.—**Flint** (A.) Lectures on auscultation, percussion, etc. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 213; 233; 253; 269; 285; 301; 317; 333; 349; 365; 397. — Remarks on stethoscopy and auscultation. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 1-12.—**Forbes** (J.) Auscultation. Cycl. Pract. Med., Phila., 1845, i, 237-264.—**Forget.** Des influences de l'auscultation sur la thérapeutique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1843, xxiv, 5-10.—**Frey** (H.) Ueber Wunderlicher's Percussion und Auscultation. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 163-177.—**Grancher** (J.) Recherches sur l'auscultation. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 587; 1878, 4. s., vii, 5; 45; 91.—**Graves** (R. J.) & **Stokes** (W.) A selection of cases from Meath Hospital and County of Dublin Infirmary (illustrating the utility of the stethoscope). Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 69-89, 2 pl.—**Hasse.** Bemerkungen über Percussion und Auscultation nach Beobachtungen in Paris. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xi, 134; 202.—**Hein** (L.) Ueber schwache Percussion und ihre praktische Verwerthung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1879, v, 193; 205.—**Höpe.**

Auscultation.

Abstract of four lectures on the general principles of auscultation. Lancet, Lond., 1837, i, 406; 590.—**Hughes** (H. M.) Illustrations of the alleged fallacies of auscultation, etc. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 418; 447.—**Kronenberg.** In wie fern heut zu Tage die Behandlung der Krankheiten durch die Auscultation und Percussion modificirt wird. Mitth. a. d. Gebiet d. Heilk., 8°. Leipz., 1845, 90-100.—**Lasègue** (C.) La topographie de l'auscultation. Arch. gén. de méd., Par., 1876, xxviii, 608-613.—**Leitão** (L.) Estado em que se acha na clinica medica da Escola medico-chirurgica de Lisboa o estudo da percussão e da auscultação em referencia ás doenças dos órgãos contidos na cavidade do peito. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, vii, 65-83.—**Lejeune.** Note sur l'auscultation comme moyen de diagnostic. Bull. Soc. de méd. du dép. de la Sarthe 1851, Le Mans, 1852, 24-29.—**Lévy.** Remarques pratiques sur quelques données fondamentales de l'auscultation. Union méd., Par., 1849, iii, 390.—**Lewi.** Historische Notiz über die ersten Anfänge (resp. Spuren) der Percussion. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 71-74.—**Locher** (H.) Die Lehre von der Percussion und Auscultation. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 144; 1852, 133; 311.—**Louis.** De l'auscultation de la poitrine, considérée sous le rapport de la valeur diagnostique des signes qu'elle fournit. Presse méd., Par., 1857, i, 409; 417.—**Luton** (A.) Auscultation. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, iv, 90-212.—**Mac Andrew** (A.) Cases intended to illustrate the use of the stethoscope and percussion in diagnosis. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 481-489.—**Mailhot** (L.) Essai sur l'auscultation des poudrons après la mort, comme pouvant servir à l'enseignement de l'auscultation. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 953; 949; 965; 970; 990.—**Markham** (W. O.) Methods of expressing the phenomena of auscultation. Assoc. M. J., Lond., 1853, 523. — Some remarks upon the nomenclature of auscultation. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 507-523.—**Neukirch** (R.) Ueber die Entstehung des Schallwechsels bei der Percussion von Cavernen. Deutsches Arch. f. Klin. Med., Leipz., 1879-80, xxv, 97-104.—**Origines** historiques de l'auscultation et de la percussio. Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 73; 87.—**Peyneau** (B.) Contribution à la théorie respiratoire des veines fluides. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxix, 277-293.—**Peyraud** (G.) A history of the improvements which practical medicine has derived from auscultation. West. J. M. & S., Louisville, 1842, vi, 1; 81.—**Philipp.** Ueber den Werth der verschiedenen Zeichen der Auscultation. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 190; 199; 214.—**Pittman** (N. J.) The value of auscultation and percussion as means of diagnosis in disease. Tr. M. Soc. N. Car. 1855, Wilmington, 1856, vi, 16-21.—**Probart** (F. G.) On the importance of auscultation. Assoc. M. J., Lond., 1853, 278.—**Raci-borski** (A.) Nouveaux aperçus cliniques sur l'auscultation, tendant à simplifier son étude et à faciliter son application à la pratique. Expérience, Par., 1840, vi, 273; 289; 305; 327. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 107-119.—**Reynaud.** Mémoire sur quelques faits et aperçus nouveaux relatifs à l'auscultation de la poitrine. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 563-596.—**Sawyer** (J.) Abstracts of clinical lectures on auscultation. Med. Exam., Lond., 1876, i, 511; 528; 591; 607; 621; 639; 655; 671; 729.—**Schütz** (E.) Zur Entstehung kardiopneumatischer Geräusche. Prag. med. Wehnschr., 1879, iv, 453; 463.—**Seguito** della memoria: Intorno l'ascoltazione mediata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1831, iv, 3; 118; 233.—**Seption** (M.) Nuevas aplicaciones de la auscultation. Gac. méd. de México, 1879, xiv, 311-318.—**Stern** (S.) Zur Theorie der Auscultation und Percussion. Wien. med. Presse, 1869, x, 778; 802. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 251; 268; 285. Also: Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 907; 964.—**Stevenson** (J. G.) Cautions in auscultation. Med. Mag., Bost., 1833, i, 265-273.—**Stone** (W. H.) On the physical basis of auscultation. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 233-240. — Lecture on "The physical basis of auscultation". Med. Exam., Lond., 1876, i, 143-145. — Physical basis of auscultation. Lancet, Lond., 1879, i, 470.—**Thompson** (T.) Hints on auscultation, with a view to the simplification of terms and arrangement. Assoc. M. J., Lond., 1853, 364-366.—**Townsend** (R.) Cases intended to illustrate the application and utility of the stethoscope. Tr. Coll. Phys. Ireland, 1828, v, 137; 484.—**Trousseau.** De la percussio et de l'auscultation comparées chez les enfants du premier âge et chez l'adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 25.—**Turnbull** (J.) On auscultation and the diseases of the chest. Lancet, Lond., 1846, i, 145-148.—**Whittaker** (J. T.) The history of auscultation. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 411-414.

Auscultation (Abdominal).

See, also, **Auscultation (Obstetric).**

DESPRÉS (C.-D.) *Du bruit de frottement péritonéal. 4°. Paris, 1840.

Auscultation (Abdominal).

MOREAU (L.-L.) * Nouveau procédé d'auscultation pour le diagnostic des pierres de la vessie, suivi de quelques propositions. 4°. Paris, 1837.

TERFLOTH (G.) * Ueber Vorkommen und Bedeutung von peritonealem Reiben. 8°. Stralsund, [n. d.]

CAZEUX (P.) Du bruit de souffle abdominal; nouvelle théorie sur la cause et le mode de production de ce bruit. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxii, 336-348. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1850, ii, 99-108.—CORRIGAN (D. J.) Observations on "bruit de cuir neuf", or "leather crack", as a diagnostic sign in abdominal disease. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, ix, 392-401.—GERHARDT (W.) Ueber Reibegeräusche am Unterleibe. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 463-468.—FLOCKER (C.) An essay on intestinal auscultation. Boston M. & S. J., 1849, xl, 409; 439. Also, Reprint.—KYLE (J. B.) Ueber das Lederknarren oder Neuledergeräusch als diagnostisches Zeichen bei Abdominalleiden. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 721-727.—MOSLER (F.) Zur Casuistik der Reibegeräusche am Unterleibe. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 271-273.—WINCKEL. Ueber Auscultation des Unterleibes. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1874, 40-44.

Auscultation (Cranial and cerebral).

DE FEYTER (G. H.) * Over een geruisch vaarneembaar aan den kinderschedel. [Leiden.] 8°. Te Hoorn, 1861.

JURASZ (A.) * Das systolische Hirngeräusch der Kinder; historische und klinisch-anatomische Untersuchungen. 8°. [Heidelberg], 1877.

ROSCHER (T. G.) * De auscultatione capitis. 8°. Heriboli, 1840.

WIRTHGEN (G.) * De strepitu qui in capite auscultando auditur. 8°. Lipsiæ, 1855.

FISHER (J. D.) Note sur le bruit de soufflet encéphalique. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 22-24. — Observations on a cephalic bellows-sound. Med. Mag., Bost., 1834, ii, 144-152. — Observations on cerebral auscultation. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 277-302.—HENNIG. Ueber die bei Kindern am Kopfe und am oberen Theile des Rückgrats vernehmbaren Geräusche. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, 411-440. — Ueber das Hirngeräusch bei Säuglingen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1871, ii, 301.—HENNIG (C.) Ueber Kopfgeräusche. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878, i, 325.—HÖRBARES Klopfen im Kopfe. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 583-585.—RILLIET (F.) Recherches historiques et critiques sur l'auscultation céphalique chez les enfants. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 758; 781. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxv, 1-43.—ROGER (H.) Recherches cliniques sur l'auscultation de la tête. [Extr.] Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 49-52. — Recherches cliniques sur l'auscultation de la tête. [Rap. de M. de Kergardec.] Ibid., 140-162. — Recherches cliniques sur l'auscultation de la tête. Mem. Acad. de méd., Par., 1860, xxiv, 39-96.—SMYTH (J. R.) Existence of a cerebral murmur. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 759-761.—WHITNEY (S. S.) Observations on cerebral auscultation. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 281-327.—ZENKER (W.) Auscultation der Herztöne am Kopfe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 605-609.

Auscultation (Methods and instruments of).

GUESDON (H.) * Des instruments qui modifient la transmission des vibrations dans l'air, du porte-voix, du cornet acoustique, du stéthoscope, et de leurs usages. 4°. Paris, 1838.

LANDSHUT (S.) * De stethoscopio et ejus pro diagnosi applicatione. 8°. Vindobonæ, [1831].

LANDOUZY (H.) Mémoire sur les procédés acoustiques de l'auscultation et sur un nouveau mode de stéthoscopie applicable aux études cliniques. 8°. Paris, 1841.

LEXIS (E. J.) * De auscultatione mediata. 8°. Berolini, [1833].

NOETHIG (C.) * Ueber die mittelbare Auscultation oder die Anwendung des Stethoscops. 8°. München, 1832.

PIORRY (P. A.) Du procédé opératoire à suivre dans l'exploration des organes par la percussion médiate, et collection de mémoires sur la physiologie, la pathologie et le diagnostic. 8°. Paris, 1831.

Auscultation (Methods and instruments of).

ADDISON (W.) Remarks on the observations of Dr. Hastings on the use of the stethoscope. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 405-410.—ALISON (S. S.) On the employment of water in auscultation. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 7; 28.—AUBER (P. A.) La auscultacion pleximetrica y su valor clinico. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 5-16.—AVERY (H. N.) A solid stethoscope. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 294.—BAAS (J. H.) Das Akonoxylon. Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 233. — Stethoscop mit 3 Ansatztrichtern, konischer Röhrlichte und feststehender Ohrplatte. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 26-28. — Versuch einer Erklärung und Eintheilung der percutatorischen Wahrnehmungen nach dem acustischen Principe der Resonanz und der auscultatorischen nach dem der Modification des Schalles durch Fortpflanzung nach besonderen Schallräumen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xix, 130-144. — Das Voltinische Stethoskop. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 198.—BARRETT (H.) New stethoscope. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., i, 575, 1 pl.—BENNET (H.) On the comparative value of auscultation practiced with and without the stethoscope. Lancet, Lond., 1844, i, 461-466.—BIRD (G.) Observations on the advantages presented by the employment of a stethoscope with a flexible tube. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., i, 440-442.—BOWDITCH. Double self-adjusting stethoscope, invented by Dr. Camman. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 85.—VON BRUZ. Neues Stethoscop zum Selbstauscultiren. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 1323-1325.—BRYANT (W.) Improved stethoscope. Lancet, Lond., 1859, i, 10.—BUDD (G.) Observations on the stethoscope. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 297-303.—CAMMANN (G. P.) Self-adjusting stethoscope. N. York M. Times, 1855, iv, 140-142.—CARRICK (G. L.) On the differential stethoscope, and its diagnostic value. Edinb. M. J., 1873, xviii, 894-916, 1 pl.—CHEVALIER-DUFAY. Modification proposée au stéthoscope. [Rap. de M. de Kergardec.] Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 403-405.—COLLONGUES. Note sur un mannequin d'auscultation ou pneumonoscope. Ibid., 1863-4, xxix, 680-683.—COMINS (N. P.) Flexible stethoscope. Lancet, Lond., 1829, i, 49. — New stethoscope. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 427-430.—CONTI (P.) Sull'auscultazione plessimetrica. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cxliii, 505-526.—COWAN (C.) On the acoustic principles of the stethoscope. Lond. M. Gaz., 1837, n. s., i, 155-160.—DAVIES (H.) A double stethoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 359.—DAVIS (F. H.) A new form of binaural stethoscope. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 315-317.—FICK (L.) Ueber die Form des Stethoscops. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1855, 32, 1 pl.—FLEXIBLE (The) clinical stethoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 82.—FLINT (A.) sr. Stethoscopes and their use. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 234-236.—[FORBES.] Observations on the acoustic qualities of different stethoscopes. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 537, 1 pl.—FRIES (R.) Om P. Niemeyers massiva stethoskop. Upsala Läkartef. Förh., 1868-9, iv, 447-450.—GARSTANG (W.) On an improved stethoscope. Lancet, Lond., 1856, ii, 437.—GAULTIER DE CLAUDRY (E.) Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope de M. le professeur Laennec; par M. Lisfranc. [Review.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 281-287.—GIRAUD. [Note sur un stéthoscope.] Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 739.—GRIFITHS (W. H.) On the application of the diaphragm to clinical auscultation. Lancet, Lond., 1871, ii, 848.—GUENEAU DE MUSSY (N.) De l'auscultation plessimétrique. France méd., Par., 1875, xxii, 457. Also: École de méd., Par., 1876, iii, 1-11. Also: Union méd., Par., 1876, xxx, 106; 129.—HECKER. Ueber die Anwendung des Stethoscops als Beitrag zur Diagnose chirurgischer Krankheiten. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 383-398.—HENRY (F. P.) A modification of the stethoscope. Phila. M. Times, 1876, vi, 295.—HILLIARD (R. H.) On a new double stethoscope, "the head-spring stethoscope". Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 610.—HOURMANN. Note sur un nouveau mode d'auscultation. Expérience, Par., 1839, iv, 28. Also: Rev. méd., Par., 1839, iii, 54-59.—HÜTER (V.) Das Sonatioskop. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 160.—INGALS (E. F.) The enballo-meter. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 314-316.—JACOBSON (H.) Ueber neuere Untersuchungsmethoden der Schallerscheinungen am Thorax. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, 1. Th., 28.—KNIGHT (F. I.) An addition to Camman's double or binaural stethoscope intended to regulate the amount of pressure on the ears. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 221-222.—LANDOUZY. Mémoire sur les procédés acoustiques de l'auscultation, et sur un nouveau mode de stéthoscopie applicable aux études cliniques. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 305-311.—LISFRANC. Réponse à l'article de M. Gaultier de Claudry sur les nouvelles applications du stéthoscope. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxviii, 132-143.—LUDLOW (J. L.) A new flexible stethoscope. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 509.—LYONS (R. D.) On a double bell stethoscope. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 364-366.—MCKENDRICK (J. G.) Note on the

Auscultation (Methods and instruments of).

microphone and telephone in auscultation. *Brit. M. J.* Lond., 1878, i, 856.—**Marsden** (W.) On the differential stethoscope or stethophone. *Brit.-Am. J.*, Montreal, 1860, i, 337-346.—**Mattei**. Nouveau stéthoscope de trousses. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 123. *Also*: Abeille méd., Par., 1866, xxiii, 94.—**Nasse**. Das Stethoskop. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1830, i, 87-96.—**Niemeyer** (P.) The acomoxylon; a new kind of stethoscope. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 803. —. Das Hörholz, erste rationelle Form des Stethoscops. *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 451. —. Zur Frage von der mittelbaren Auscultations-Technik; eine Erwiderung an Hrn. Dr. Sommerbrodt in Breslau. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 309. —. Einiges über das "Hörholz". *Wien. med. Presse*, 1869, x, 93; 131.—**Ott** (F. A.) Einige Mittheilungen über das Stethoscop. *Med. chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir.*, München, 1833-5, iii, 117-126, 1 pl.—**Paul** (C.) Les avantages du stéthoscope flexible. *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 149; 157. *Also*: École de méd., Par., 1876, iii, 1-8.—**Pétréquin** (T. J. E.) Mémoire sur l'auscultation artificielle. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836, i, 364. —. De l'auscultation artificielle, ou essai d'une méthode nouvelle pour apprendre l'auscultation. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1828, i, 1-6. *Also*: *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1838, 1-6. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1838, i, 337-351.—**Piorry**. Note sur un nouveau stéthoscope très portatif, et sur quelques nouveaux moyens d'explorer l'état du cœur et des poumons. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, vii, 592-597.—**Pitta**. Sur des modifications apportées au stéthoscope ordinaire. [*Rap. de M. Kergaradec.*] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xxiv, 1148-1156.—**Pollock** (J. E.) On a self-adjusting double stethoscope. *Lancet*, Lond., 1856, i, 398.—**Poore** (G. V.) A new method of intensifying sounds produced within the chest. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1873, vi, 66.—**Reed** (C.) Improved double stethoscope. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 550.—**Richardson** (B. W.) Percussor stethoscope. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xviii, 91.—**Salter** (H.) On the stethoscope. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 105; 133.—**Senator** (H.) Zur Kenntniss der Schallerscheinungen an den peripheren Arterien nebst Bemerkungen über die Auscultation mit hohlen und soliden Stethoscopen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 297-300.—**Shand** (W.) Observations on the action of sound in the stethoscope and in the external air. *Lond. M. Gaz.*, 1838, n. s., i, 395-399. —. On stethoscopes. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1841, i, 879-882.—**Snelling** (T. G.) Improvement of Cammann's stethoscope. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 44.—**Sommerbrodt** (J.) Ueber das von Dr. P. Niemeyer empfohlene massive Stethoskop. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 246.—**Southworth** (J. W.) Notes on rubber bands as aids in stethoscope auscultation. *Buffalo M. & S. J.*, 1873-4, xiii, 49.—**Sovet**. Nouveau stéthoscope. [*Rap. de M. Lombard.*] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1842-3, ii, 712-719.—**Spencer** (S. T.) Suggested improvements in the form of the stethoscope. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 1099.—**Spencer** (W. H.) On a new form of stethoscope in its relations to the theory and practice of auscultation. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 409-411.—**Stethoscope** Girand. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 442.—**Stone** (W. H.) & **Graham** (M.) On auscultation by the aid of musical vibrations. *Lancet*, Lond., 1867, i, 114.—**Stroud**. On mediate auscultation. *Lond. M. Gaz.*, 1841, n. s., i, 6-9.—**Upjohn** (H. M.) To extemporize a binaural or Cammann's stethoscope. *Michigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1870-71, i, 721-723.—**Vallez** (P. J.) Mémoire sur une innovation apportée au stéthoscope, et rapport. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1844, xiv, 107. *Also*: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1844, x, 56; 53.—**Voltolini** (R.) Ein besonderes Stethoskop. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 205-207. —. Nachträgliche Bemerkungen zu meinem Stethoskop. *Ibid.*, 1876, xiii, 343.—**Waldenburg** (L.) Stethoskop, Hammer und Pleesimeter in einem Stück. *Ibid.*, 1870, vii, 580.—**Wiesel** (H. J.) A new stethoscope. *Tr. M. Soc. W. Virginia*, Wheeling, 1870, iii, 217.—**Williams** (C. J. B.) On the acoustic principle of the stethoscope. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 349-353. —. On the construction and application of instruments used in auscultation. *Ibid.*, 1842, n. s., i, 401-404. *Also*: *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1843, pt. 1, ii, 75-77. —. Stethoscope. *Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1845, iv, 237-239. —. On the acoustic principles and construction of stethoscopes and ear trumpets. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1873, vii, 189-194.—**Yeates**. New form of stethoscope. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, ii, 58.

Auscultation (Obstetric).

See, also, **Fœtus** (*Sex of, Signs of*); **Umbilical cord** (*Auscultation of*).

BECKER (A. F.) De palpitantibus cordis fœtus et strepitu placentæ. 8°. *Minda*, 1862.

BELIN (A.) De l'auscultation appliquée au diagnostic des présentations et des positions du fœtus, extrait traduit de Hohl. 8°. *Paris*, [n. d.]

Auscultation (Obstetric).

BERGOLD (G.) * Ueber den Werth der Auscultation in der Geburtshilfe. 8°. *Giessen*, 1848.

BLANCHARD (P.-L.) * De l'auscultation appliquée spécialement à l'étude du diagnostic de la grossesse. 4°. *Paris*, 1876.

BLOM (P. J.) Abhandlung über die Auscultation oder den Gebrauch des Laennec'schen Stethoscops angewandt auf die Geburtshilfe; aus dem Holländischen übersetzt durch F. W. Schröder. 8°. *Emden*, 1837.

BREVANTANI (U.) Manuale di ascoltazione ovvero del senso dell'udito applicato al diagnostico delle malattie e della gravidanza e di alcuni altri mezzi che a questo possono servire di aiuto. 12°. *Firenze*, 1840.

CARRIÈRE D'AZERAILLES (C. J. B. L.) * L'auscultation appliquée à l'étude des phénomènes de la grossesse et à la pratique des accouchements. 4°. *Strasbourg*, 1838.

CHARCOT (F.) * Etude sur la persistance du bruit de souffle utérin après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1877.

DEPAUL (J.-A.-H.) * De l'auscultation obstétricale étudiée surtout comme moyen de diagnostic des présentations et des positions du fœtus. 4°. *Paris*, 1839.

—. Traité théorique et pratique d'auscultation obstétricale. 8°. *Paris*, 1847.

FARGE (P.-A.-C.) * Valeur de l'auscultation pour le diagnostic de la grossesse. 4°. *Paris*, 1846.

FAUPEL (H.) * De strepituum origine, qui audiuntur in auscultando gravido utero, inprimis de strepitus placentaris origine ac natura. 8°. *Gryphæ*, 1857.

FRANK (N.) * Die Auscultation in ihrer Anwendung auf die Geburtshilfe. 8°. *Würzburg*, 1835.

HAUS (C. J.) Die Auscultation in Bezug auf Schwangerschaft. 8°. *Würzburg*, 1823.

HEINTZ (G.) * De auscultatione gravidarum. 8°. *Berolini*, 1839.

HEITSCH (J.) * De strepitu quem dicunt uterino. 8°. *Jenæ*, 1853.

HERRATH (J. G.) * Quæ a auscultatione obstetrica de fetus vita aut morte concludi possint. 8°. *Petropoli*, 1836.

HOHL (A. F.) Die geburtshülffliche Exploration. 8°. *Halle*, 1833-4.

JACQUEMIER (J.) * De l'auscultation appliquée au système vasculaire des femmes enceintes, des nouvelles accouchées, et du fœtus pendant la vie intra-utérine et immédiatement après la naissance. 4°. *Paris*, 1837.

KENNEDY (E.) Observations on obstetric auscultation; with an analysis of the evidence of pregnancy, and an inquiry into the proofs of the life and death of the fœtus in utero. 8°. *Dublin*, 1833.

—. The same. With notes and additional illustrations, by Isaac E. Taylor. 8°. *New York*, 1843.

KRAMER (A.) * De gravidarum auscultatione. 8°. *Wirceburgi*, 1844.

KRUHSE (R.) * De auscultatione obstetrica. 8°. *Dorpat*, 1826.

LAU (C. A.) * De tubi acustici ad sciscitandam graviditatem efficacia. 8°. *Berolini*, 1823.

LEJUMEAU DE KERGADEEC (J. A.) Mémoire sur l'auscultation appliquée à l'étude de la grossesse, ou recherches sur deux nouveaux signes propres à faire reconnaître plusieurs circonstances de l'état de gestation. 8°. *Paris*, 1822.

Also, transl.: 8°. *Weimar*, 1822.

MAILLIOT (L.) Auscultation appliquée à l'étude de la grossesse. 8°. *Paris*, 1856.

Auscultation (Obstetric).

MICHAËLIDES (J.) *Quelques considérations sur l'auscultation dans la grossesse. 4°. Paris, 1837.

NAEGELE (H. F.) Die geburtshülfliche Auscultation. 8°. Mainz, 1838.

Also, transl.: 18°. London, 1839.

NEWMAN-SHERWOOD (G. H.) *De auscultatione obstetricia. 8°. Halæ, [n. d.]

REUMERT (L. L.) *De auscultatione obstetricia ejusque vi in forcipem applicandam. 8°. Havniæ, [n. d.]

ROHOVSKY (R.) *De gravidarum et parturientium auscultatione. 8°. Vratislavia, [1844].

ROTH (R. L.) *De gravidarum auscultatione. 8°. Berolini, [1852].

ROUBY (C.) *Essai sur le bruit de souffle de la grossesse. 4°. Montpellier, 1876.

SÜTRO (A.) *Ueber den Werth der Auscultation in der Geburtshilfe. 8°. München, 1846.

Abbot. Fetal heart heard in an unusual situation. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 282. — **Académie de médecine** de Paris; discussion sur le souffle puerpéral. [M. Depaul.] Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 633; 682; 700; 729. — **Adams (F.)** Letter on fetal auscultation; on the sounds of the fetal heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 65. — **Adams (W. O. B.)** Observations on mediate auscultation, as a practical guide in difficult labours. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 65-73. — A reply to Dr. Johnson's strictures. *Ibid.*, 1833-4, iv, 196-206. — **Adelmann (G.)** Mittheilungen und Erfahrungen über die mittelbare Auscultation an Schwängern. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xiv, 238-264. — **Aikman (J. S.)** Obstetric auscultation, with special reference to the diagnosis of fetal position. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 62-66. — **Anderson (A.)** On the stethoscopic examination of the pregnant uterus. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 103-107. — **Belluzzi (C.)** Nuovo significato dell'ascoltazione nella diagnosi differenziale delle presentazioni del feto. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1869, 2. s., ix, 73-85, 1 pl. Also: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1869, 51-53. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 659-675. — **Biot.** Nouvelle application de l'auscultation au diagnostic de hydrocéphale pendant le travail. Compt. rend. Soc. de biol., 1853, Par., 1854, v, 86-88. — De frémissement vibratoire au niveau du bruit de souffle utérine. *Ibid.*, 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 117. — **Bocamy.** Quelques considérations pratiques sur l'auscultation obstétricale. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 385; 461. — **Bouillaud.** De l'identité du bruit de souffle dit placentaire avec le bruit de souffle des grosses artères, et de sa localisation dans les artères intrapariétales. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 553-601. — **Butterfield (J.)** Obstetric auscultation. Proc. M. Convent. Ohio, 1846, 28-35. — **Byford (W.)** Advantages of the prone position in examining the fetal circulation as a diagnostic sign of pregnancy. Chicago M. J., 1858, n. s., i, 77-79. — **Carrière (C. J. B. L.)** L'auscultation appliquée à l'étude des phénomènes de la grossesse et à la pratique des accouchemens. Expérience, Par., 1839, iv, 145; 161; 209. — **Cazeaux (P.)** Du bruit de souffle abdominal; nouvelle théorie sur la cause et le mode de production de ce bruit. Arch. gén. de méd., Par., 1850, i, 336-348. — **Chaillay-Honoré.** Quelques considérations pratiques sur l'auscultation appliquée au diagnostic des présentations et des positions du fœtus. Union méd., Par., 1851, v, 341. — **Charrier (A.)** Du souffle ombilical, de sa séméiotique, et des moyens de remédier aux accidents qui l'accompagnent. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 157-159. Also, Reprint. — **Clenton (P.)** Obstetric auscultation. Letter from Dr. Clenton on the subject of Dr. Kennedy's reply to Dr. Nagle. Lancet, Lond., 1831, i, 621. — **Cohnstein.** Mangel der Herztöne beim Sitz der Placenta an der vorderen Uterinwand. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 373-375. — **Cortiguera (J.)** Del soplo umbilical en el embarazo. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1878, iv, 113-116. — **Cunningham (J.)** On the uterine souffle. Edinb. M. J., 1875, xxi, 230; 317; 418. — Note on the use of the stethoscope in obstetrics. *Ibid.*, 1877, xxii, 1002-1005. — Abstract of a paper on the uterine souffle and the fetal heart. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1878, iv, 137-143, 2 pl. — Note on the use of the stethoscope in obstetrics. *Ibid.*, 368-372. — **Dana (J. T.)** Use of the stethoscope in determining the presentation and position of the fetus in utero. Boston M. & S. J., 1853, xlvi, 427-430. — **Depaul.** Auscultation obstétricale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 301-340. — De l'auscultation obstétricale. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 321; 329. — **Devilliers (C.)** Nouvelles recherches sur l'auscultation chez les femmes enceintes. In his: Rec. de mém. et d'observ. s. l. accouch., etc., 8°, Par., 1862, i, 1-126, 4 pl. — **Devilliers fils & Chaillay (H.)** De la valeur des signes fournis par l'auscultation dans le diagnostic des présenta-

Auscultation (Obstetric).

tions et positions du fœtus pendant la grossesse et l'accouchement. Rev. méd., Par., 1842, ii, 321-347; iii, 49-69. — **Dietrich.** Ueber das Nabelschmergeräusch bei Schwängern. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 181. — **Druitt (R.)** Practical remarks on fetal auscultation. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 57. — **Dubois (P.)** Expériences sur l'application de l'auscultation au diagnostic de la grossesse et à la pratique des accouchemens. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 421; 429. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvii, 437-466; 1832, xxviii, 5-27. — **Feist (F. L.)** Ueber die geburtshülfliche Auscultation. Neue med.-chir. Ztg., München, 1850, ii, 321-325. — **Ferguson (J. C.)** Auscultation the only unequivocal evidence of pregnancy, with cases. Dublin M. Tr., 1830, n. s., i, 64-88. — **Fisher (J. D.)** Stethoscopic diagnosis of pregnancy. Boston M. & S. J., 1831, iii, pt. 1, 97-106. — **Frankenhäuser.** Ueber die Herztöne der Frucht und ihre Benutzung zur Diagnose des Lebens, der Stellung, der Lage und des Geschlechts derselben. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1860, xii, 65-79. — **Frari (M. C.)** Sullo stethoscopio vaginale che si dice inventato dal Prof. Keiller. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858-9, i, 241. — **Glénard (F.)** Sur la localisation définitive du souffle maternel de la grossesse. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 111-119; pt. 2, 169. Also: Arch. de tocol., Par., 1876, iv, 464-474. Also, Reprint. — Étude physiologique sur le souffle maternel et la paroi abdominale des femmes enceintes. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 10-24; pt. 2, 19-31. Also: Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 65; 129. — Étude physiologique sur la paroi abdominale et le souffle maternel des femmes enceintes. Lyon méd., 1876, xxi, 548; 567; 685; 618. — **Grillenozzi (C.)** Sulla importanza dell'ascoltazione nella gravidanza. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, Bologna, 1844, 52-58. — **Gueneau de Mussy (N.)** Recherches sur l'auscultation plessimétrique. Union méd., Par., 1876, ii, 73; 106; 129. — **Heintz (W.)** Ueber Auscultation bei Schwängern. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 139; 143. — **Heim (T.)** Ueber Auscultation bey Schwängern. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1858, n. F., vii, 506-525. — **Hicks (J. B.)** Note on the muscular susurrus in relation to the fetal heart sounds. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 187. — **von Hocht.** Beobachtungen über Auscultation der Schwängern, welche während den Jahren 1835 und 1836 in der Kaiserlichen Gebäranstalt zu St. Petersburg gesammelt sind. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1838, vi, 1-34. — **Hohl.** Die Auscultation. Resultate fortgesetzter Beobachtungen. *Ibid.*, 1847, xxii, 380-404. — **Hutton (T. J.)** Prediction of sex in utero by auscultation. N. York M. J., 1872, xvi, 68-72. — **Johnson (W.)** Strictures on Dr. Adams' "Observation on mediate auscultation as a practical guide in difficult labours". Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 321. — **Joyne (L. S.)** Observations on obstetrical auscultation. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 89-98. — **Kiwisch (F. A.)** Zur Auscultation der Schwängern. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1846, i, 40-44. — Entstehung des sogen. Placentargeräusches. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, 1, 186. — **Lejumeau de Kergaradec (J.-A.)** Mémoire sur l'auscultation appliquée à l'étude de la grossesse, ou recherches sur deux nouveaux signes propres à faire reconnaître plusieurs circonstances de l'état de gestation. [Rev.] Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 344-347. Also [Rev.]: J. de physiol. expér., Par., 1822, ii, 112-117. Also [Rev.]: Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 5-9. — **McClintock (A. H.)** A memoir on the use of auscultation in the treatment of labours. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 34-56. Also, transl.: Union méd., Par., 1847, i, 553; 557. — **McKeever (T.)** On the information afforded by the stethoscope in detecting the presence of fetal life. Lancet, Lond., 1833, ii, 715-717. — **Maggia (M.)** Ricerche sulla sede del soffio materno. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xs, 134; 139. — **Malichew (M.)** Réflexions sur la véritable cause du bruit de souffle chez les femmes enceintes. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 444. — **Martelli (P.)** Nuovo metodo di diagnosi del sesso del feto nella vita intra-uterina. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., xxv, 600-604. — **Martin (E.)** Bemerkungen über die am Unterleibe Schwängerer zu hörenden Circulationsgeräusche. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 161-183. — **Massarenti (C.)** Dell'ascoltazione nella diagnosi differenziale delle presentazioni del feto. Riv. clin. de Bologna, 1870, ix, 238; 343; 1871, 2. s., 44-49, 1 pl. — **Mayer (G.)** Note cliniche circa l'ascoltazione intra-vaginale. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 321-331. — **Michaelis (G. A.)** Ueber den Werth der Percussion und Auscultation bei Krankheiten des Unterleibes und zweifelhafter Schwangerschaft. Mitth. a. d. Gebiete d. Med., etc., Altona, 1839-40, vii, 3-4. Hft., 39-47. — **Naegele (H. F.)** Ergebnisse der Auscultation bei einer Drillingsgeburt. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 518-526. — **Nagle (D. C.)** On the use of the stethoscope for the detection of twins in utero, the presentation, etc. Lancet, Lond., 1830, i, 232; 395; 1831, i, 497. — Observations on the use of the stethoscope in the practice of midwifery. *Ibid.*, 1832, i, 449-451. Also: Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 401-408. — **Parvin (T.)** Obstetric auscultation. Am. Pract., Louis-

Auscultation (Obstetric).

ville, Ky., 1876, xiii, 23-28.—**Pinard**. Du souffle fœtal. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 66-69. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 134-136.—**Pispyre** (G.) *Περὶ μαιευτικῆς ἀκρόασιος*. *Ἱατρικὴ Ἐφημ.*, Ἀθήναι, 1860, ii, 44; 51.—**Probart** (F. G.) Cases illustrating the assistance afforded by the stethoscope in instances of doubtful pregnancy. *Lond. M. Reposit.*, 1828, xxix, 413-416.—**Puntous**. De l'utilité de l'auscultation obstétricale; observations. *Rev. méd. de Toulouse*, 1873, vii, 262; 317; 353; 375.—**Quadrat** (J.) Resultate der geburtshülftlichen Auscultation nach den in der Prager Gebäranstalt gemachten Beobachtungen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, n. F., xv, 341-360.—**Rapin** (O.) Ueber die Entstehungsweise der Uterinalgeräusche; vorläufige Mittheilung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1872, ii, 35-37. —, De la localisation du souffle utérin. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1875, ix, 293; 325. —, Du bruit de souffle utérin. *Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend.*, 1877, Genève, 1878, v, 469-494.—**Richardson** (F.) Obstetrical auscultation. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 44-48.—**Ritgen**. Ueber die Anwendung des Gehörsinns zur Erforschung von Schwangerschaft, Kindeslage und Befestigungsgegend des Mutterkuchens. *Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med.*, Götting, 1825, ii, 38-50.—**Rogers** (M. M.) Obstetrical auscultation. *Buffalo M. J.*, 1851-2, vii, 545. —, Obstetrical auscultation; signs of pregnancy. *Ibid.*, 1852-3, viii, 301-304.—**Rotter** (E.) Ueber fühlbares Uteringeräusch. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1873, v, 539-546.—**Saint-Cyr** (F.) Des battements du cœur du fœtus, comme moyen de reconnaître la gestation chez les femmes domestiques. *J. de méd. vét. et de zootech.* Par., 1877, 3. s., ii, 16-24.—**Scanzoni** (F.) Beitrag zur Würdigung der Auscultation als Hilfsmittel der geburtshülftlichen Diagnostik. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1847, iii, 1-17.—**Schneider** (S. A. J.) Ueber den Werth der geburtshülftlichen Auscultation mit Beziehung auf gerichtlich-geburtshilftliche Fälle. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib., 1844, ix, 434-472.—**Schottin**. Ueber das Geräusch der Placenta bei Schwangeren. *Med. Convers.-Bl. Hildburgh.*, 1830, i, 233-235.—**Schultze** (B.) Respirationsbewegungen des Kindes im Uterus durch Auscultation wahrnehmbar. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 272. —, Ueber auscultatorische Wahrnehmung der intrauterinen Athembewegungen. *Ibid.*, 1859, xi, 21; 103.—**Schwartz** (H.) Die auscultatorische Wahrnehmung der intrauterinen Athembewegungen. *Ibid.*, 53.—**de Stefani** (V. L.) Coup d'œil sur le bruit de souffle des artères en général, et en particulier sur le bruit placentaire. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1844, ii, 497-532. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, iii, 203-213.—**Stoltz**. Note supplémentaire sur le souffle utérin. *Arch. de toc.*, Par., 1877, iv, 335-339.—**Strong** (A. B.) Fœtal auscultation; report of fifty cases. *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 524-529.—**Suitsos** (P. I.) *Περὶ μαιευτικῆς ἀκρόασιος*. *Ἱατρικὴ Ἐφημ.*, Ἀθήναι, 1859, i, 281; 289.—**Tate** (J. H.) Cases in obstetrical auscultation. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1860, n. s., iii, 637-642. —, Reply to a critique on his "Cases in obstetrical auscultation". *Ibid.*, 773-786. —, Richardson and his criticism in cases of auscultation. *Ibid.*, 719-728.—**Templeman van der Hoeven**. Ueber das Nabelschnurgeräusch. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1848, vii, 513-515.—**Thompson** (R.) & **Macnamara** (J.) Is uterine bruit a sign of life after cessation of fetal heart? *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, n. s., xxvi, 421.—**Trois** dialogues entre les artères iliaques et les artères utérines, sur le souffle puerpéral-maternel, on pulsation avec souffle, de M. de Kergardec. *Abeille méd.*, Par., 1876, xxxiii, 313; 321; 329.—**Ulsamer** (A.) Auscultation bei Schwangeren, als ein wichtiges Mittel zur Vervollkommen der äusserlichen Untersuchung während der Schwangerschaft und bei der Geburt. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Elberfeld, 1823, vii, 1. St., 50-97.—**Underhill** (C. E.) Note of a case in which the fetal heart was heard at an early period of pregnancy. *Edinb. M. J.*, 1875, xxi, 267-270. *Also*: *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1878, iv, 124-128.—**Van Arsdale** (H.) Obstetrical auscultation. *N. York J. M.*, 1843, i, 170-185.—**Veit** (G.) Ueber den Ort und die Art der Entstehung des sogenannten Placentengeräusches. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl., 1852, v, 136-162.—**Verardini** (F.) Cenni storici e studi intorno l'ascoltazione intravaginale massima nella gravidanza e praticata con un particolare stetoscopio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1871, 5. s., xi, 277-309. *Also*: *N. Liguria med.*, Genova, 1871, xvi, 228-233. —, L'utilità dell'ascoltazione intravaginale a fare diagnosi dei primi tempi della gravidanza specialmente quando con altri mezzi non fosse possibile il farla. *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1873, 46-55. —, Intorno l'ascoltazione intra-vaginale per diagnosticare la gravidanza ne' suoi primi periodi memoria. [14 cases.] *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1873, 3. s., iii, 145-180. —, Ricerche intorno la causalità del soffio utero placentare, e nuove osservazioni confermatrice l'utile dell'ascoltazione intra-vaginale per diagnosticare i primi periodi della gravidanza. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1878, 3. s., xxix, 32; 187. *Also, transl.*: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1878, xvii, 332; 398; 482. *Also, transl.*: *Bull. Soc. de méd.*

Auscultation (Obstetric).

de Gand, 1879, xlvii, 241.—**Whittaker** (J. T.) On auscultation of the fetal heart during parturition. *Cincin. M. Reprint.*, 1870, iii, 297-304.—**Wilson** (F. C.) Fetal physical diagnosis; with an analysis of the physical examination of one hundred and twenty-six cases. *Am. Pract.*, Louisville, 1873, viii, 321-338. *Also, Reprint.*—**Winckel** (F.) Die Auscultation der Unterleibsorgane. *Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd.*, Leipz., 1874, i, 225-275.

Auscultation (Sounds and murmurs in).

See, also, Ægophony.

APOLANT (E.) *Ueber das Nonnengeräusch. 8°. *Berlin*, 1870.

BARTH (J.-B.) De quelques cas d'absence du bruit respiratoire vésiculaire, valeur séméiologique de ce phénomène, et conséquences pratiques qui en découlent pour l'opération de la trachéotomie. 8°. *Paris*, 1838.

BEGUIN (J. A. M.) *Over den tympanitischen toon. 8°. *Leiden*, 1867.

BÉHIER (A.) *Du bruit de pot fêlé dans les affections non organiques de la plèvre et du poumon. 4°. *Paris*, 1870.

BERGEON (L.) *Causes et mécanisme du bruit du souffle. 4°. *Paris*, 1868.

—, The same. 8°. *Paris*, 1868.

BRAUN (F.) Das Vorkommen des Williams'schen Trachealtons klinisch und an der Leiche erwiesen. 8°. *Erlangen*, 1861.

CHOYAN (P.) *Des bruits pleuraux et pulmonaires dûs aux mouvements du cœur. 4°. *Paris*, 1869.

COGNES (J. K. E.) *Contribution à l'étude du cornage chez l'homme. 4°. *Paris*, 1874.

CULMAN (F. H. L.) *De la consonnance et de ses rapports avec l'auscultation des voies respiratoires. 4°. *Strasbourg*, 1852.

FEA (C.) *Étude sur la transmission des bruits respiratoires dans les grandes épanchements pleurétiques. 4°. *Paris*, 1876.

FLINT (A.) On variations of pitch in percussion and respiratory sounds, and their application to physical diagnosis. 8°. *Buffalo*, 1852.

KNAUSS (R.) *Ueber metallisch klingende, von der Herzbewegung abhängige Geräusche bei Lungen-Cavernen. 8°. *Tübingen*, 1867.

NOLET (E. J. M.) *De leer der vaatgeruischen. 8°. *Leiden*, 1870.

SCHULZE (H.) *De sonis metallicis, qui in morbis pectoris audiuntur. 8°. *Halæ*, [1839].

WÄTZOLDT (G.) *Beobachtungen über Schallhöhenwechsel. 8°. *Berlin*, [1876].

WOSSIDLO (H.) *Ueber das vesiculäre Athemgeräusch. 8°. *Berlin*, 1877.

Acoustic experiments having application to the auscultation of cavities, etc. *Glasgow M. J.*, 1868-9, i, n. s., 418-421.—**Addison** (T.) Propositions on the fallacies of physical diagnosis in diseases of the chest. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1847, iii, 1-7.—**Bans** (J. H.) Ueber die Ursache des continuirlichen Rassels; Eintheilung der Rasselgeräusche ihrer Dauer nach; postexpiratorisches Rasseln. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1870, vii, 118-126. —, Experimenteller Beitrag zur Aufklärung der Frage über die Entstehungsart des sog. Vesiculär-Athmens und der Rasselgeräusche. *Ibid.*, 1872, ix, 316-329. —, Ueber den "fallenden Tropfen". *Ibid.*, x, 255-265. —, Ueber percuto-auscultatorisches Anblasegeräusch. *Ibid.*, 1874, xii, 481-496. —, Ueber das Vesiculärathmungsgeräusch als Modification des Kehlkopfgeräusches und über das percutorische Blasen. *Deutsche Klinik*, Stuttg., 1874, xxvi, 89; 105; 113.—**Baréty**. Sur un nouveau bruit de souffle pulmonaire (bruit de souffle broncho-pleural); avec des considérations sur le mécanisme des bruits amphoriques et les différences de tonalité dans les bruits de souffle cavitaires et d'induration. *Nice méd.*, 1878, ii, 283-287.—**Bartels**. Ueber systolische Gefässgeräusche in den Lungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1869, vi, 111-125.—**Barth & Roger** (H.) Bronchique (souffle). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1869, x, 722-727. —, Cavernenx (rale), etc. *Ibid.*, 1873, xiii, 490-495. —, Râles. *Ibid.*, 1874, 3. s., ii, 266-276.—**Beau** (J. H. S.) Recherches sur la cause des bruits respiratoires perçus au moyen de l'auscultation. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1834, 2. s., v, 557-571. *Also, Reprint.* —, Théorie du phénomène connu sous le nom de tintement métallique. *Arch. gén. de méd.*,

Auscultation (Sounds and murmurs in).

Par. 1834, 2. s., iv, 426-446. *Also*, Reprint. — Études théoriques et pratiques sur les différents bruits qui se produisent dans les voies respiratoires tant à l'état sain qu'à l'état pathologique. Arch. gén. de méd., Par. 1840, 3. s., viii, 129; 385; 3. s., ix, 121; 317. — **Behier**. — Note sur un souffle amphorique observé dans deux cas de pleurésie purulente simple du côté droit. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1855, iii, 288-305. — **Bell** (C. W.). On the cause of prolonged expiratory murmur, and its value as a symptom in the early diagnosis of tubercles in the lung. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1014. — **Bennett** (J. H.). The cracked-pot sound is not always indicative of a cavern. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 114. — The diagnostic value of the cracked-pot sound. Edinb. M. J., 1856, ii, 789-810. — **Bergeon** (L.). Théorie des bruits physiologiques de la respiration. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 121. — **Bernheim**. Étude sur les râles. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 102; 171; 234. — **Betz** (F.). Der Wasserluftschaal (Bruit hydropneumatique). Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 99. — **Blackiston** (P.). On the sounds of respiration and of the voice. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., i, 78-83. — **Bloodgood** (J.). Observations on bronchial respiration. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, xxxix, n. s., 51-60. — **Bondet**. Étude sur la respiration; recherches physiologiques sur le mécanisme des bruits respiratoires. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 798; 851. — **Bondet** (A.) & **Chauveau** (A.). Contribution à l'étude du mécanisme des bruits respiratoires normaux et anormaux. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1877, i, 161-166. — **Bonnet**. Râle crépitant. Bull. Soc. anat. de Par., 1829, 2. ed., 1846, iv, 92. — **Brunn**. Ein Fall von Blasebalgeräusch, entstandene durch Mittheilung der Bewegung des Gefäßrohrs an den Inhalt einer Caverne. Berl. klin. Wechschr., 1872, ix, 130. — **Caraga** (A.). Observacion en el diagnóstico, pronostico y tratamiento de las enfermedades. Gac. med. de México, 1868, iii, 235. — **Carr** (E.). Suggestion as to the cause of the crepitant rhonchus. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 369-362. — **Casorati** (F.). Sopra la respirazione anforica nella pleurite, del prof. Landouzy. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 422. — **de Castelnau**. Recherches sur la cause physique du tintement métallique ou râle amphorique. Arch. gén. de méd., Par., 1841, iii, 228; 327. — **Christophe**. Note sur un nouveau signe stéthoscopique. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 672. — **Cockle** (J.). The sound of the bruit de pot fêlé and its modifications, as occurring more particularly in the chronic bronchitis of children. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 624-626. — **Coe** (W. H.) & **Baird** (J. B.). Post-mortem. [Pericardial friction sound from old adhesion.] Atlanta M. & S. J., 1872, x, 416. — **Coriveaud**. Observation d'un cas de tintement métallique et de son explication dans ce cas particulier. Bordeaux méd., 1875, iv, 293. — **Corrigan** (D. J.). Inquiry into the causes of "bruit de soufflet" and "frémissement cataire". Lancet, Lond., 1829, ii, 1; 33. — On the mechanism of bruit de soufflet. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, x, 173-197; 1838-9, xiv, 305-319, 1 pl. — **Cotton** (R. P.). Notes on the bruit de pot fêlé. Lancet, Lond., 1857, i, 337. — **Cowan** (C.). On the "bruit de soufflet", or bellows sound, in auscultation. Lond. M. Gaz., 1836, n. s., i, 561-566. — **Diculafof** (J.). Bruit musical perçu à l'auscultation, et ayant pour siège le péricarde. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2. s., ii, 386-388. — **Donaldson**. Two cases of metallic tinkling. Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 271-278. — **Eichhorst** (H.) & **Jacobson** (H.). Zur Analyse der Auscultations- und Percussions-Erscheinungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 257-259. — **Emminghaus** (H.). Ein mit der Herzaction erfolgreiches Reibegeräusch des Bauchfells. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 525-527. — **Empis** (G. S.). Du corange broncho-trachéal chez l'homme. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 3; 36; 74. — **Fearnside** (H.). On the occurrence of amphoric respiration in pleurisy and pleuropneumonia. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 439-441. — **Flint** (A.). On variations of pitch in percussion and respiratory sounds, and their application to physical diagnosis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 73-123. — On the distinctive characters of the pulmonary signs obtained by percussion and auscultation. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliii, 305-320. — On the mechanism of the crepitant and the subcrepitant râle. N. York M. J., 1869, viii, 449-471. — **Friedreich** (N.). Ueber die diagnostische Bedeutung der objectiven Höhlensymptome. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1857, vii, 87. — **Gallard** [T.]. Des bruits pleuraux perçus à l'auscultation; fréquence, mode de formation, signification pathologique. Progr. méd., Par., 1875, iii, 117; 137. — Bruits pleuraux perçus à l'auscultation. In his: Clinique méd., 89, Par., 1877, 352-366. — **Geigel** (A.). Bronchophonie und bronchiales Athmungsgeräusch. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 280. — Zur Lehre vom amphorischen Wiederhall. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1857, vii, 75. — **Gibb** (C. J.). Pulmonic murmur not hitherto described. Lancet, Lond., 1846, i, 572-574. — **Giffillan** (W.). Observations on "bruit de pot fêlé". St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 97-110. — **Glasgow** (W. C.). Dr. Leeming's views on residual air and subcrepitant râle

Auscultation (Sounds and murmurs in).

critically considered. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 63. — **Gorecki** (L.). Ueber die physikalischen Ursachen des in den Lungen entstehenden Rasselgeräusches. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 761-766. — **Halbertsma** (T.). Zur Theorie des Vesiculärathmens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 691. — **Hauff**. Ueber die Anwendung der Percussion und der Auscultation bei der Aushebung der Militärpflichtigen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 41-43. — **Hérard**. (Large vomica of lung giving rise to metallic sounds on respiration. Discussion on the amphoric sounds.) Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 322-324. — **Holden** (E.). Unison-resonance in auscultation. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 257. — **Imbert-Gourbeyre** (A.). Mémoire sur le bruit Skodique et son véritable inventeur. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 640; 653; 681. — **Jacoud**. Bruit musical perçu à l'auscultation, et ayant pour siège le péricarde. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xli, 589. — **Kennedy** (H.). On the difference of the respiratory murmur in the two lungs. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 39-44. — **Kotowtschicoff** (N.). Ueber das metamorphosirende Athmungsgeräusch. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xviii, 351. — **Krischaber**. Corange. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, xx, 452-462. — Observation de bruit respiratoire anormal; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 354-357. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 234-236. *Also*: France méd., Par., 1877, xxiv, 739. — **Leaming** (J. R.). Respiratory murmurs. N. York M. J., 1872, xv, 489-506. *Also*, Reprint. — Respiratory murmurs. Tr. N. York Acad. of Med., 1874, 2. s., i, 129-145. — **Leftwich** (R. W.). On an auscultatory sound. Lancet, Lond., 1876, ii, 533. — **Lereboullet**. Des bruits pleuraux qui peuvent simuler le frottement péricardique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 179-182. — **Loeb** (M.). Das Vorkommen des Geräusches des gesprungenen Topfes bei Brustkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 138-146. — **Louis**. Du frottement pulmonaire. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 257. — **Millon**. Sur l'importance diagnostique et pronostique d'un râle spécial dans la pleuro-pneumonie aiguë. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1877, i, 232-238. — **Monneret**. Note sur le bruit d'expiration et sur le souffle bronchique dans les épanchemens de la plèvre. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 849-854. — Du bruit tympanique sous-claviculaire au point de vue du diagnostic et de la théorie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 8-10. — **Nagle** (D. C.). Observations on bruit de soufflet. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1837-8, xii, 1-7. — **Naumann**. Ueber Rhonchus crepitans. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1863, xx, 59-63. — **Niemeyer** (R.). Entwurf einer einheitlichen Theorie der Herz-Gefäß- und Lungen-geräusche. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 136-145. — Die complicirten Athmungsgeräusche (adventitious sounds, Walshe). Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 407; 413. — Der grobe Schall in der inneren Klinik. *Ibid.*, 1874, xxvi, 4; 9; 17; 25. — **Penzoldt** (F.). Ein experimenteller Beitrag zur Lehre vom Vesiculärathmen. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1875-6, 8. Hft., 107-110. — Zur Theorie des Vesiculärathmens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 355. — Ueber expiratorisches Knistern und dessen Erklärung. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1877, iii, 365; 377. — **Philipp**. Ueber den Werth der verschiedenen Zeichen der Auscultation. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 89; 103. — **Piorry**. Une lettre [on metallic tinkling]. J. hebdom. de méd., 1830, vi, 604. — **Raciborski**. Sur la théorie du tintement métallique. Arch. gén. de méd., Par., 1842, i, 505. — **Racle** (V.). Remarques sur certains phénomènes d'auscultation et sur la transmission des bruits produits dans la cavité thoracique. *Ibid.*, 1849, ii, 275-282. — **Richardson** (B. W.). On an auscultatory sound produced by the action of the heart on a portion of the lung. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 187. — **Rollert** (E.). Ueber den als Geräusch des gesprungenen Topfes bezeichneten Perkussionschall. Wien. med. Wechschr., 1868, xviii, 1421; 1437; 1453. — **Routier** (A.). Recherches sur la cause du tintement métallique. J. de méd., Par., 1844, ii, 77-82. — **Salter** (H.). On the nature and cause of respiratory murmur. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxvii, 502-515; xxviii, 185-193. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 36-40. — **Schweigger** (C.). Ueber die sogenannten consonirenden Geräusche. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 258-274. — **Seitz** (E.). Ueber ein neues Höhlengeräusch. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1866, i, 292-297. — **Solger**. Ueber das verlängerte Expirationsgeräusch und einige andere physikalische Explorationserscheinungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 251-253. — **Spital** (R.). Experiments and observations on the cause of the sounds of respiration. Edinb. M. & S. J., 1839, li, 99-111. *Also*, Reprint. — **Stern**. Ueber tympanitischen Schall und metallischen Klang. Wien. med. Presse, 1869, x, 1138. — Ueber Respirationseräusche. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 266; 302. *Also*: Wechnbl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, 1870, x, 217; 224. — **Stillé** (A.). Two clinical lectures on cases of unusual vascular murmurs within the chest. Med. Times, Phila., 1871, i, 249-252; 1872, ii, 29. — **Talma** (S.). Bijdrage tot de theorie der reutelgeruischen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.,

Auscultation (Sounds and murmurs in).

1876, 2. R., xii, 93-103. *Also, transl.*: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 53-67.—**Templeman van der Hoeven** (T.) Over de physische herkenning der harten longzichten met ziektegevalen en lijkenopeningen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 619-633.—**Thorburn** (J.) On a peculiar auscultatory phenomenon. Brit. M. J., Lond., 1859, 483. — On vaso-respiratory physical signs. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 94-103.—**Tintement** (Du) métallique. Réponse à la réclamation de M. Raciborski. Arch. gén. de méd., Par., 1842, ii, 112-115.—**Traube** (L.) Zur Lehre vom Stimm-Fremitus und den am Thorax fühlbaren Vibrationen, von denen manche Geräusche begleitet sind. *In his*: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 620.—**Vergely** (P.) Du bruit de pot fêlé dans la pneumonie. Bordeaux méd., 1875, iv, 76; 81.—**Wachsmuth** (A.) Zur Theorie der sogenannten consonirenden Auscultationserscheinungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 139-152; 1855, ix, 294-299.—**Waezold** (G.) Beobachtungen über Schallhöhenwechsel. Deutsches med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 317; 329; 341; 353.—**Waters** (A. T. H.) On the cause of respiratory murmur. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1865, xxxv, 217-219.—**Weil** (A.) Ueber den Gerhardt'schen Schallhöhenwechsel. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 76-79.—**Workman** (W. H.) The crepitant râle: its nature and conditions of production. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 123-128.—**Zelinski** (L. A.) O semioticheskom dostonistvae zvuka tresnuyshago gorshka pri zdudnuikh bolaznyakh. [Semiological value of the "bruit de pot fêlé" in diseases of the chest.] Med. Sbornik, Tiflis, 1871, no. 11, 144-158.

Auscultation in animals.

Crocq (J.) De l'auscultation et de la percussion appliquées aux maladies de poitrine du cheval. Mém. d. concours. . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851, ii, 91.—**Verheyen** (S.) De l'auscultation chez les animaux domestiques. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xviii, 204-241.

Auscultation of Ear.

Bing (A.) Die entotische Anwendung des Hörrohrs; ein neues diagnostisches Hilfsmittel bei der Untersuchung Schwebhöriger. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 114; 139.—**Richter** (H. E.) Auscultation der Tuba Eustachii. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1851, lxx, 111-112.—**Schneppf** (B.) Note historique sur l'auscultation appliquée au diagnostic des maladies internes de l'oreille. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 666-668.

Auscultation of Heart and Bloodvessels.

See, also, Heart (Diseases of, Diagnosis and symptoms of); Heart (Murmurs and sounds in).

BARTHÉLEMY (E. J.) * Des signes fournis par l'auscultation dans les maladies du cœur. 4°. Paris, 1832.

CABAL (É.) * Étude sur un nouveau procédé clinique de mensuration du cœur. 4°. Lyon, 1879.

CAZOUBON (A.-C.) * Des signes fournis par l'auscultation dans les maladies du cœur. 4°. Paris, 1833.

CHURCHILL (F.) On auscultation of the heart. 8°. London, [n. d.]

CONRAD (L.) * Zur Lehre über die Auscultation der Gefässe. 8°. Giessen, 1860.

DELANNE (F.-P.) * Des signes fournis par la percussion et l'auscultation dans les maladies du cœur. 4°. Paris, 1837.

EXCHAQUET (T.) * D'un phénomène stéthoscopique propre à certaines formes d'hypertrophie simple du cœur. 4°. Paris, 1875.

GARNIER DES HIÈRES (P.-H.) * Essai sur l'auscultation dans les maladies du cœur. 4°. Paris, 1847.

HOLSTEIN (H.) * De phænomenis acusticis, quæ in vasis sanguiferis observantur. 8°. Regimonti Prussorum, 1847.

HUC-MAZELET (A.) * Du bruit de soufflet des artères. 4°. Paris, 1836.

HUTAN (J.-P.-A.) * Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 4°. Paris, 1849.

KOBELT (W.) * Beiträge zur Lehre von der Herzdämpfung. 8°. Giessen, [1862].

Auscultation of Heart and Bloodvessels.

LESTIR (M.) * I. Des bruits circulatoires; leur théorie physique. II. [etc.] 4°. Paris, 1840.

MABIT (J. J.) * Quel degré de certitude l'auscultation et la percussion ont-elles apporté dans le diagnostic de quelques maladies du cœur? 4°. Paris, 1836.

PASSAVANT (I. G.) * De auscultatione et percussione in morbis cordis. 8°. Berolini, 1840.

POTAIN (P.-C.-É.) * Quelques recherches sur les bruits vasculaires anormaux qui suivent les hémorrhagies. 4°. Paris, 1853.

RONDET (M.) * Théorie des bruits vasculaires; étude des bruits de l'anémie. 4°. Montpellier, 1855.

ROUSSEL (F.-J.) * Des maladies du cœur considérées dans leurs phénomènes stéthoscopiques. 4°. Paris, 1847.

SACRESTE (M.-F.) * Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 4°. Paris, 1847.

SALZER (F.) * Beiträge zur Lehre von den Gefäßgeräuschen. 8°. Giessen, 1854.

SAMSON (J.) * Die Percussion und Auscultation des Herzens. 8°. Würzburg, 1844.

SCHÄFER (M.) Ueber die Auscultation der normalen Herztöne. 8°. Giessen, 1860.

THIÉRY (A.-D.) * Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 4°. Paris, 1849.

VERNOIS (M.) * Études physiologiques et cliniques pour servir à l'histoire des bruits des artères, suivies de propositions sur la syphilis, les maladies de la peau, les maladies des enfants, etc. 4°. Paris, 1837.

VIGNES-VILLARS (L.) * Étude sur les bruits musicaux perçus à l'auscultation de la région cardiaque. 4°. Paris, 1868.

WEIL (A.) Die Auscultation der Arterien und Venen. 8°. Leipzig, 1875.

Auscultation of the circulatory apparatus. Lond. M. & S. J., 1836, ii, 392-396.—**Bellingham** (O.B.) On the mechanism by which the continuous murmur of bruit de diable is produced. Dublin M. Press, 1848, xix, 113-117.—**Boucaud**. Considérations sur l'auscultation des vaisseaux du cou dans l'anémie globulaire. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 133-144, [pt. ii], 315-317.—**Diagnosis** afforded by auscultation in diseases of the heart and aorta; and also in diseases of the abdomen. Lond. M. & S. J., 1836, ii, 417; 433.—**Duroziez** (P.) Des lésions et des bruits vasculaires au niveau du second espace intercostal gauche. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 111; 124; 171; 290; 441; 500.—**Flint** (A.) The clinical study of the heart sounds in health and disease. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1858, xi, 805-855, 1 pl.—**de Giovanni** (A.) Nuovo metodo per limitare la regione cardiaca. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 261-269.—**Korczynski**. Zwei Fälle von metallisch klingenden Herztönen und metallischem Plätschergeräusch in an den Magen grenzenden und aus dem Zerfall von Neugebilden entstandenen Höhlen. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1489; 1524; 1556; 1585; 1621.—**Küchenmeister**. Das mittelst des Hörrohrs an umschriebener Stelle des Herzens wahrnehmbare Klingen, ein Effect der in einem gewissen Grade der Durchfeuchtung befindlichen Sehnen der Papillarmuskeln. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 183-188.—**Labbe** (E.) De l'auscultation du cœur. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 242; 318; 346; 422.—**Langell** (A. A.) Bidrag till läran om auskultationen af fel i hjertats valvler och mynningar. Hygiea, Stockholm, 1857, xix, 683-700.—**L'Huillier**. Étude sur l'auscultation du cœur. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 237; 321; 1876, v, 297-304; vi, 14-20.—**Nolet** (E. J. M.) Recherches sur les murmures vasculaires. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1871, vi, 49-79.—**Paul** (C.) Sur le bruit de souffle anémo-spasmodique de l'artère pulmonaire désigné généralement sous le nom de bruit anémique de la base du cœur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 73-122.—**Röser**. Emige praktische Winke zur Auscultation des Herzens. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1855, xxv, 164-166.—**Skoda**. Ueber die Auscultation des Herzens. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 146.—**Smith** (W. H.) Practical mode of studying the heart. Physician & Surg., Ann

Auscultation of Heart and Bloodvessels.

Arbor, Mich., 1879, i, 385-395.—**Stille** (A.) Two clinical lectures on cases of unusual vascular murmurs within the chest. Phila. M. Times, 1871, i, 249-269.—**Thomas** (L.) Ein Beitrag zur Hörbarkeit der Schallerscheinungen der Pulmonalarterie an der linken Seite des Halses. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1878-9, xxiii, 622-624.—**Tucker** (D. H.) A clinical lecture on auscultation of the heart. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 359-366. Also: Richmond M. J., 1866, i, 1-7.

Auscultation of mouth.

Galvagni (E.) Sull'ascultazione della bocca, e più precisamente sul rantolo orale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xx, 401-411. Also, transl.: Med. Jahrb., Wien, 1875, iii, 299-308.

Auscultation of œsophagus.

Albutt (T. C.) On auscultation of the œsophagus. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 420.—**Betz** (F.) Ein Beitrag zu den isophagealen Geräuschen. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 457-460.—**Elsberg** (L.) On auscultation of the œsophagus. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 283-286. Also, Reprint. — Notice of the method of auscultation of the œsophagus. Tr. M. Soc. State N. Y., 1875, 338-341.—**Hamburger** (W.) Die Auscultation des Oesophagus als diagnostisches Hülfsmittel in den verschiedenen Krankheiten desselben. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 133-158; xvi, 123-132. — Die Auscultation des Oesophagus als diagnostischer Behelf in Mediastinalkrankheiten. Vrtlsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1870, cv, 112-126.—**Heyfelder**. Ueber die von Lisfranc in Paris bei Knochenbrüchen, Blasensteinen und andern Krankheiten mit dem Stethoscope angestellten Versuche, und über die daraus gezogenen Resultate. Allg. med. Annal., Leipzig., 1824, 145-152.—**Natanson** (L.) Die Auscultation des Oesophagus; ein Beitrag zur exakten Diagnostik. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 833.

Auscultation of respiratory organs.

See, also, **Auscultation** (Sounds and murmurs in).

Aussiloux (C.) *De diagnostic différentiel des épanchements pleurétiques par l'auscultation de la voix aphone. 4°. Montpellier, 1878.

Beau (J. H. S.) Traité expérimental et clinique d'auscultation appliquée à l'étude des maladies du poulmon et du cœur. 8°. Paris, 1856.

Bondi (C.) *Ueber die physikalische Exploration der Lungen im Allgemeinen. 8°. Würzburg, 1851.

Bureau (A.-M.) *De l'auscultation dans les organes de la respiration à l'état sain et à l'état morbide. 4°. Paris, 1832.

Déniau (F.-T.) Des signes que fournissent la percussion et l'auscultation dans les principales maladies du poulmon. 4°. Paris, 1833.

Deschamps (F.-T.) *Diagnostic de la pleurésie, de la pneumonie, de la bronchite, et de l'emphysème, au point de vue de la percussion et de l'auscultation. 4°. Paris, 1852.

Flint (A.) Physical exploration and diagnosis of diseases affecting the respiratory organs. 8°. Philadelphia, 1856.

Fouchet de Pérignon (N.) *De quelques phénomènes pseudo-cavitaires. 4°. Paris, 1874.

Fournet (J.) *Quelques résultats des recherches cliniques sur l'auscultation des organes respiratoires et sur la première période de la phthisie pulmonaire, faites dans le service de M. le Professeur Andral. 4°. Paris, 1839.

— The same. Transl. from the French by Thomas Brody. 8°. London, 1841.

George-Massonnaix (L.-A.-A.) *Essai sur les avantages de l'auscultation dans le diagnostic des principales maladies des organes respiratoires. 4°. Paris, 1828.

Gleize (J.) *Des principaux signes fournis par l'auscultation dans le diagnostic des maladies de poitrine. 4°. Paris, 1827.

Hermet (P.) *Quelques recherches sur la pectoriloquie aphone. 4°. Paris, 1876.

Hobeln (R.) *Beobachtungen über Schallhöhenwechsel bei Lungencavernen. 8°. Schwerin, 1876.

Auscultation of respiratory organs.

Jozan (G.) *De l'étude des vibrations thoraciques appliquées au diagnostic des affections du poulmon. 4°. Paris, 1879.

Lair (P.) *Du diagnostic de quelques maladies de poitrine, à l'aide des signes fournis par la percussion et par l'auscultation. 4°. Paris, 1831.

Lefranc (C. A.) *De l'auscultation et de la percussion dans les principales maladies de la poitrine. 4°. Paris, 1848.

Mailliot (L.) Traité pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies des organes respiratoires. 8°. Paris, 1874.

Martinez (E.) *Diss. sur l'auscultation des organes de la respiration. 4°. Paris, 1834.

Mercadier (J.-H.) *Contribution à l'étude de la pectoriloquie aphonique dans la pleurésie. 4°. Paris, 1876.

Mittag (F. A.) *De pondere ac pretio auscultationis et percussionis in morbis organorum respirationis cognoscendis. 8°. Gryphæ, 1842.

Moritz (S.) *Unterbrochener Wintrich'scher Schallwechsel; ein Beitrag zur Cavernen-Diagnostik. 8°. Würzburg, 1877.

Peysneau (B.) *De l'auscultation du bruit respiratoire et de la voix. 4°. Paris, 1878.

Reimaõ (J.-J. P.) *De l'utilité de l'auscultation et de la percussion dans le diagnostic de quelques maladies des organes respiratoires. 4°. Paris, 1837.

Ricard (E.-J.-E.) *Essai sur les signes fournis par l'auscultation dans le diagnostic des maladies des organes respiratoires. 4°. Paris, 1830.

Rouit (L.-M.) *Essai sur l'auscultation dans le diagnostic des maladies de poitrine. 4°. Paris, 1828.

Sabatier (A.) *Étude anatomique, physiologique et clinique sur l'auscultation du poulmon chez les enfants. 8°. Montpellier, 1863.

Da Silva (P.-A.) *Essai sur l'auscultation de l'appareil respiratoire. 4°. Paris, 1855.

De Torres-Homem (J.-V.) *De l'utilité de l'auscultation et de la percussion dans le diagnostic de quelques maladies de la poitrine. 4°. Paris, 1829.

Waetzoldt (G.) *Beobachtungen über Schallhöhenwechsel. 8°. Berlin, 1876.

Armor (S. G.) Prolonged expiration: its physical cause, and its relation to the pre-tubercular stage of consumption. N. York M. J., 1872, xv, 231-239.—**Arnould** (J.) Des bruits pleuraux de la phthisie pulmonaire. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 149; 170; 195.—**Bacelli** (G.) Sulla trasmissione dei suoni attraverso i liquidi endopleurici di differente natura. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1875, vii, 504-542. Also, transl.: Union méd., Par., 1876, i, 3; 33; 50; 193; 205; 233; 257.—**Balfour** (G. W.) On the physical exploration of the lungs. Edinb. M. J., 1874, xx, 436-444.—**Baréty**. Quelques mots sur la topographie des organes thoraciques et tracés pour servir à l'étude de leurs affections. Nice méd., 1878, ii, 246; 261.—**Barth** (J. B.) De quelques cas d'absence du bruit respiratoire vésiculaire; valeur séméiologique de ce phénomène, et conséquences pratiques qui en découlent pour l'opération de la trachéotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1838, ii, 277-314.—**Barth & Roger** (H.) Catarrh (frémissement). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiii, 56-59.—**Barthez** (E.) Note sur quelques-unes des conditions anatomiques qui favorisent la transmission des sons de la racine des bronches à un point éloigné de la poitrine. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 521-523.—**Beau**. Théorie du phénomène connu sous le nom de tintement métallique. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., iv, 426-446. Also: Abeille, Brux., 1834, ii, 105-112.—**Bell** (J.) Some general remarks on the use of the stethoscope as an aid in forming a correct diagnosis of diseases of the lungs, together with some observations on the symptom called by M. Laennec pectoriloquy. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 268-281.—**Camus**. Quelques réflexions sur la valeur de l'auscultation dans le diagnostic des maladies de poitrine. Montpel. méd., 1859, iii, 162-165.—**Cardarelli** (A.) Sulle risonanze di percussione degli organi respiratorii ascoltate pel cavo boccale, e sul rapporto acustico che sta tra taluni fatti di ascoltazione e quelli di percussione degli stessi. Movimento, Napoli, 1870, ii, 81; 89; 129; 193.—**Chopinot**. Contribution à l'histoire de la pectoriloquie aphone. Union méd., Par., 1876, xxii,

Auscultation of respiratory organs.

698-702.—**Dubini** (A.) Rumore di espirazione studiato in una serie di casi non analoghi, per determinarne l'importanza nella diagnosi del 1° stadio della tisi. *Gazz. med. di Milano*, 1844, iii, 89; 165; 241.—**Eichhorst** (H.) Ueber die Grössenbestimmung der Lungencavernen vermittelst der Helmholtz'schen Resonatoren. *Charité-Ann.*, 1875, Berl., 1877, ii, 247-253.—**Finlayson** (J.) Disorders of the respiratory and circulatory system. *In his: Clin. Diagnosis*, 8°, Phila., 1878, 255-286.—**Ginsburg** (F.) Ein auskultatorisches Zeichen der beginnenden Tuberculose der Lungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Breslau, 1850, i, 106-117.—**Hamernik** (J.) Einige Erfahrungen über verminderte Resonanz in der Regio subclavicularis ohne genügende Ursache dieser Erscheinung im Befunde des Lungenparenchyms oder der Pleura. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1842, 593; 626.—**Hastings** (C.) Observations on the use of the stethoscope in affections of the lungs, etc. *Midland M. & S. J.*, Worcester, 1828-9, i, 324-331.—**Herzka** (J.) On auscultation of the voice. *N. York J. M.*, 1859, 3, s., vii, 47; 173. — On the respiratory sounds. *Ibid.*, 3, s., vi, 220-238.—**Hirtz**. Quelques considérations nouvelles sur la valeur de la pectoriloquie anphonique dans les épanchements pleuraux. *Union méd.*, Par., 1876, 3, s., xxii, 357; 369.—**Hörnin** (A. J.) Beträktelser öfver horbara oskillationer från bröstet. *Hygiea*, Stockholm, 1856, xviii, 449-462.—**Hoppe** (F.) Theoretische Betrachtungen über die sogenannten consonirenden auscultatorischen Erscheinungen, insbesondere die Bronchophonie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1853, vi, 331-349.—**James** (M. S.) The physical conditions of amphoric respiration and amphoric echo. *South. Clinic*, Richmond, 1878-9, i, 344-345. *Also*, Reprint.—**Johnson** (G.) On the influence of solidification of the lung upon the vocal vibration. *Arch. Med.*, Lond., [1859], i, 76-81.—**Kennedy** (H.) On the amount of respiration heard in the ordinary diseases of the chest. *Dublin M. Press*, 1850, xxiii, 257-260.—**Kolisko** (E.) Ueber amphorischen Wiederhall und Metallklang in der Brusthöhle. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1844, xlix u. l, 1-17.—**Lippe** (A.) Die Grenzen des normalen Bronchialathmens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1872, ix, 535-552, 1 pl.—**Mac Donnell** (R. L.) On the occurrence of crepitus in the lung after the absorption of pleuritic effusion. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxvi, 448-454.—**Mailhot** (L.) Auscultation des pommans à l'état normal. [*Also*: Rap. de Richard. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 108-134. *Also*, Reprint. — Du souffle et de la voix amphoriques dans certaines affections du pommans et de la plevre. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 993.—**Mérat**. Pectoriloquie. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, xi, 9-35.—**Niemeyer** (P.) Uebersicht der neuern Arbeiten über Perkussion und Auscultation der Lungen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1858, xcix, 321-354.—**Nouveau** fait de relation entre la respiration saccadée et le frotement pleurétique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 169.—**de Renzi** (E.) Sulla trasmissione dei suoni attraverso i liquidi endopleurici. *Salute*, Genova, 1876, xi, 193-195.—**Routier** (A.) Recherches sur la cause du tintement métallique. *J. de méd.*, Par., 1844, ii, 77-82. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, i, 192-195.—**Speer** (S. T.) On the pathological significance of some of the early auscultatory signs of pulmonary consumption, considered with reference to the presence of tubercle. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 21; 64.—**Stack** (W.) Report of an inquiry into the value of mediate auscultation as a method of diagnosis in inflammation of the pleura, lungs, and bronchia. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 90-122.—**Strudwick** (E.) Remarks on the stethoscope, in relation to phthisis pulmonalis. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1824, viii, 33-52.—**Thomas** (L.) Die Schallhöhe des Percussionschalls und der Athemgeräusche. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1866, vii, 91-95.—**Thompson** (T.) Observations on the prolonged expiratory murmur as a sign of incipient phthisis. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1850, xxxiii, 343-350.—**Toulmouche** (A.) Observation d'un singulier et nouveau phénomène d'acoustique perçu à distance chez un phthisique, et étudié à l'aide de l'auscultation médiate laquelle à permis, pendant la vie, d'en assigner la véritable cause. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3, s., iv, 543.—**Woillez**. Note sur la voix soufflée, variée non décriée de la voix thoracique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1864, i, 146-151. — Études sur l'auscultation des organes respiratoires. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1865, ii, 5; 159; 448. — Voix thoracique normale. *Union méd.*, Par., 1878, 3, s., xxvi, 933-937.

Auscultation in Surgery.

CHRESTIEN (A.-T.) *De la percussion et de l'auscultation dans les maladies chirurgicales. 8°. *Paris*, 1842.

KUH (C.) Ueber die Anwendung der Percussion und Auscultation in der chirurgischen Diagnostik. 8°. *Breslau*, 1843.

MISCHEL (F. A. G.) *De percussione et auscultatione chirurgicis subsidia. 8°. *Lipsia*, 1850.

Gowers (W. R.) Shoulder-joint friction. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 652.—**Hend** (H. H.) On the application of

Auscultation in Surgery.

auscultation as an aid to the diagnosis of stone in the bladder. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 216.—**Huetter** (C.) Versuche zur Begründung einer Auscultation für chirurgisch-diagnostische Zwecke. I. Dermatophonie. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1878, xvi, 929; 945.—**Michael** (J.) Die Auscultation des Warzenfortsatzes. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipzig, 1876, xi, 46-51.—**Schub** (F.) Ueber den Einfluss der Percussion und Auscultation auf chirurgische Praxis, nebst einigen Versuchen über das Eindringen der Luft in die Brusthöhle. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, xvii, n. F., 372; 538; 1839, n. F., xviii, 218; 358.

Ausfeld (Joh. Christoph.) *De pleuritide. 19 l. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, [1681].

[—.] Ausführlicher Bericht, Wie das anjetzo grassirende Contagium in der Kayserlichen Residentz-Stadt Wien, und der Vor-Städten sich nicht allein in allem dem biszhero gantz Hungarn durchgelaufenen Contagio gleiche, sondern was es vor Signa invadendi, Symptomata und Eventus habe, neben dem biszhero geführten Methodo und Annotirung der wohl oder übel angeschlagenen Mittel, sowohl ex fonte Pharmaceutico als Chirurgico. 5 l. 4°. *Regensburg, J. G. Hofmann*, 1713. [P., v. 765.]

Ausführliche Anweisung für Bürger und Landleute über den Gebrauch des Chlorkalks als Reinigungs- und Schutzmittel gegen die Cholera und andere Krankheiten. 16 pp. 12°. *Aschersleben, Haller*, [n. d.]

Ausillous (Léon.) *De la délivrance et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 64 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 220, v. 534.

Auspitz (Heinrich.) Die Lehren vom syphilitischen Contagium und ihre thatsächliche Begründung. 384 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1866.

—, Ueber die mechanische Behandlung von Hautkrankheiten. 38 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1877.

Repr. from: Vrtljschr. f. Dermat., Wien.

See, also, Archiv für Dermatologie und Syphilis. Also: Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis.

Aussandon. *Dissertation sur le croup et sur la nécessité de pratiquer l'opération de trachéotomie dans cette affection, suivie de quelques observations cliniques de la ville et des hôpitaux. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 289, v. 278.

Aussandon (J.)¹ *Dissertation sur la ménorrhagie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 94, v. 62.

Aussandon (J.)² *Observations de chirurgie clinique. 73 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 278, v. 277.

Aussant (Jean-Marie-Pierre.) *Dissertation sur les soins à donner aux dents de seconde dentition. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 5, v. 213.

Aussant (Jean-Pierre.) *Dissertation sur les squirres de l'estomac. 45 pp. 8°. *Paris, Migneret*, an IX [1801-2], v. 3.

Aussant (Jules.) *Dissertation sur les affections de l'âme considérées dans leurs rapports avec l'hygiène et la thérapeutique. 43 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 6, v. 213.

Aussee.

Schreiber (J.) Ueber den Einfluss des Höhenklima's auf verschiedene Erkrankungen, mit Rücksicht auf die im Sanatorium zu Aussee in Steiermark gemachten Beobachtungen. *Jahrb. f. Balneol.*, etc., Wien, 1871, i, pt. 1, 143-162.

Aussern (Reiner. Joseph.) *De processu endosmotico. 40 pp., 21. 8°. *Bonnæ, typ. F. Kruegeri*, 1864.

Ausserwinkler (Jos. Frid.) *De proctostenia. vi, 42 pp. 8°. *Vindobonæ, J. P. Sollingeri*, 1830.

Ausset (François Alexandre.) *I. Déterminer si les liquides ingérés pendant les repas peuvent être considérés comme nutritifs. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 233, v. 321.

Aussfeldt (Christophorus.) *De chylicatione seu coctione prima. 131. 4°. *Jenæ, typ. G. Sengenwaldts & C., Freyschmieds*, 1645.

Aussilloux (Charles). *Du diagnostic différentiel des épanchements pleurétiques par l'auscultation de la voix aphone. ix, 10-88 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, imp. centrale du Midi*, 1878, No. 11.

Aust (Henricus Gustavus Albertus). *De sectione tendinum. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1837].

Aust (Ludwig). *Ueber Epilepsie. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1867.

Aust (Vinzenz). Systematische Darstellung der kaiserlich-österreichischen Militär-Spitäler-Verfassung. Enthaltend: die Organisation der k. k. Militär-Spitäler und die Grundsätze ihrer inneren Verwaltung nach den hierüber bestehenden gesetzlichen Bestimmungen. xvii, 19-244 pp. 8°. *Prag, M. J. Landau*, 1844.

— The same. 2. Aufl. 239 pp. 8°. *Wien, J. Stöckholzer v. Hirschfeld*, 1849.

Austen (Philip H.) Valedictory delivered before the graduating class of the Baltimore College of Dental Surgery, March 25, 1853. 24 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Woods*, 1853.

— Address delivered before the American Academy of Dental Science, at their sixth annual meeting, held in Boston, Sept. 29, 1873. 15 pp. 8°. *Boston, J. Harris & Co.*, 1874.

Austerlitz (Simeon). *De calculo urinali. 60 pp., 2 l. 8°. *Pestini, typ. Landererianis*, [1831].

Austin.

See *Insane (Asylums for)*.

Austin (C. E.) On the cleansing of rivers. 48 pp. 8°. *London, R. J. Mitchell & Sons*, 1872.

Austin (Caleb H.)

Bradley (W. L.) Obituary of Caleb H. Austin, M. D. *Proc. Connect. M. Soc.*, 1867, ii, 273.

Austin (Harriet N.) Baths, and how to take them. 11 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 536.]
See, also, *Laws of Life*.

Austin (Henry). Report on the proceedings of the local board of health of Taunton. 10 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.

Reports to the Gen. Bd. of Health Great Britain, ix.

See, also, **Great Britain**. Report on the means of deodorizing, etc. 8°. *London*, 1857.

Austin (Thomas J.) A practical account of general paralysis, its mental and physical symptoms, statistics, causes, seat, and treatment. x, 225 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

Austin (William). A treatise on the origin and component parts of the stone in the urinary bladder. . . . Gulstonian lectures, 1790. 3 pts. in 1 v. 1 p. l., 123 pp., 1 l. 8°. *London, G. Nicol*, 1791.
Also, in: *F.*, v. 117. Also, bound with: **EARLE**. Operation for stone.

Australasia.

See, also, **Australia**; **New Caledonia**; **New Zealand**; **Tasmania**.

Carmichael (C. H. E.) A Benedictine missionary's account of the natives of Australia and Oceania. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1878, vii, 280-293. — **Faber** (C.) Australasia and South Africa as health resorts, especially for consumptive invalids. *Practitioner*, Lond., 1878, xx, 17-30.

Australia.

See, also, **Education (Medical)**; **Ethnology**; **Hospitals (Construction, Hygiene, etc., of)**; **Inebriates (Asylums for)**; **Lord Howe's Island**; **Manly**; **Medicine (Legislation of)**, by countries; **New South Wales**; **Somerset**; **Victoria**.

Boothby (J.) Statistical sketch of South Australia. 8°. *London*, 1876.

Clutterbuck (J. B.) An essay on the nature and treatment of Australian diseases, including, more especially, dysentery and fever. 8°. *Melbourne*, 1868.

Smith (L. L.) Medical household sketches; or popular treatises for parlour and bush-hut on the diseases prevalent in Australasia, 12°, [*Melbourne, n. d.*]

Australia.

— The same. No. 2. 12°. [*Melbourne, n. d.*]

Beddoe (J.) A comparison of the mortality from different causes in Australia and England. *Edinb. M. J.*, 1859, v, 101-113, 3 tab. — On the healthiness of the Anglo-Saxon race in Australia. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1859, Lond., 1860, 612-614. — **Bertillon**. *Australie*. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vii, 340-354. — **Bourse** (F.) *Contributions à la géographie médicale*; *Australie*; *Sydney*. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1876, xxv, 5, 161. — **Clutterbuck** (J. B.) On the essence or nature of disease in Victoria. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1868, xiii, 65; 97; 129; 167; 193; 305. Controversy on . . . 247; 392. — **Diseases** of Western Australia. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 321. — **Ford** (F. T. W.) Vital statistics of the police force of Victoria from the 1st January 1876, to the 31st December 1877, inclusive. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1877, xxii, 380-383. — **Fullerton** (G.) Observations on the climate and diseases of Australia. *N. York M. Times*, 1855, iv, 149-154. — **Holtzapffel** (M. S. T.) *Medisch-topographisch verslag der reis van Zr. Ms. stoomschip Curaçao naar Australië, in het jaar 1871; met een voorwoord van den inspecteur van den geneeskundigen dienst der zeemacht, H. Slot*. *Geneesk. Arch. v. de Zee-macht, Nieuwediep*, 1873, ii, 228-265. — **Mackenna** (J. W.) The late epidemics of diphtheria, measles, and scarlatina. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1861, vi, 95; 191. — **Murray** (J.) Mineral waters, their composition and therapeutic effects. *Austral. M. Gaz.*, Melbourne, 1869, i, 245. — **Ninnis** (B.) Remarks on the natural history, meteorology, and native population of the northern territory of South Australia. *Statist. Rep. Health Navy* 1866. Lond., 1868, app., 5-14. — **Ross** (A.) The climate of Australia viewed in relation to health, especially its influence on the constitution of the European immigrant. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1870-71, i, 130; 163; 195; 227; 259. — **Shepherd** (T. W.) Stray notes on indigenous and acclimatized medicinal plants of New South Wales. *Ibid.*, 1871-2, ii, 4; 45; 71; 106; 129; 201; 235; 262; 301; 330; 358. — **Sterland** (W. J.) Hints on the climate of Australia. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 671.

Australia (Phthisis in relation to climate of).

Brown (I. B.) jr. Australia for the consumptive invalid: the voyage, climates, and prospects for residence. 8°. *London*, 1865.

Thomson (W.) Consumption in Australia. A review. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: M. & Surg. Rev. [Austral.], Melbourne, 1864.

— On phthisis and the supposed influence of climate; being an analysis of statistics of consumption in this part of Australia, with remarks on the cause of the increase of that disease in Melbourne. 8°. *Melbourne*, 1870.

— Digest of the return ordered by the legislative council of all the deaths (2,143) from phthisis in Melbourne and suburbs during the years 1865-9 and first half of 1870, forming a sequel to the essay on phthisis. 8°. *Melbourne*, 1871.

Bird (S. D.) On consumption in Australia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1865, x, 276-283. — On Australian climates in consumption. *Lancet*, Lond., 1867, i, 6-8. — **Singleton** (J.) On phthisis in Victoria. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1871, vi, 206-209. — Phthisis in Victoria. *Ibid.*, 1876, xxi, 279-287. — **Thomson** (W.) Phthisis in Melbourne. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 23; 148.

Australian meat.

See *Meats (Preserved)*.

Australian (The) Medical Gazette: a journal of medical science, literature, and news. Semi-monthly. Nos. 2, 3, 5, 7, 18, 21-23, v. 1, 1869; Nos. 25, 29, v. 2, 1870; Nos. 36-47, v. 3, 1871. 4°. *Melbourne*.

After v. 1 monthly.

Australian (The) Medical Journal. Edited under the superintendence of the Medical Society of Victoria. Quarterly. v. 1-23, 1856-78; v. 1, n. s., 1879. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*.
Current. Want v. 4, 1859. v. 9, 1864, became monthly.

Australian (The) Practitioner, a quarterly journal of medical, surgical, and sanitary science, for the Australian colonies. Samuel T. Knaggs, editor. v. 1, Oct., 1877-8. 1 v. 8°. *New Castle*. [Completed.]

Austria.

See, also, **Altenburg**; **Army** (*Austrian*); **Baden**, *Austria*; **Bistritz**; **Bohemia**; **Budua**; **Bukowina**; **Carniola**; **Croatia**; **Dalmatia**; **Education** (*Medical*); **Enzersdorf**; **Galicja**; **Gastein**; **Hall**, *Austria* (*Upper*); **Hall**, *Tyrol*; **Hospitals** (*Military*); **Hungary**; **Idria**; **Insane** (*Asylums for*); **Ischl**; **Linz**; **Lissa Island**; **Marchfelde**; **Medicine** (*Condition and progress of*); **Medicine** (*Legislation of*), *by countries*; **Moravia**; **Olmütz**; **Salzburg**; **Sansego Island**; **Silesia** (*Austrian*); **Styria**; **Trieste**; **Tyrol**; **Vienna**; **Waidhofen**.

Auszüge aus den Sanitäts-Berichten über die k. k. österreichische Armee und die Militär-Gränz-Bevölkerung für die Militär-Jahre 1844-7. Behufs der Allerhöchst anbefohlenen dienstlichen Mittheilung an die k. k. österreichischen Feldärzte, redigirt von der permanenten Feld-Sanitäts-Commission. 8°. *Wien*, [1845-8].

BERICHT über das französische Baracken-Lazareth für Verwundete im Parke von St. Cloud im Jahre 1871. Mitgetheilt von den Regimentsärzten: Dr. A. v. Fillenbaum, Dr. J. Netolitzky, den Oberärzten: Dr. Franz Danek, Dr. G. Güttl. roy. 8°. *Wien*, 1872.

ERLÄUTERUNGEN der neuen österreichischen Militär Pharmakopöe zum Gebrauche der österreichischen Feldärzte. 8°. *Wien*, 1800.

Bound with: *Pharmacopoea Austriaco-Castrensis*. 8°. *Vienna*, 1795.

ERLASS des k. k. Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juni 1872, Z. 6726, mit welchem den medicinischen Professoren collegien zu Wien, Prag, Krakau, Graz und Innsbruck die Instruction zur Ausführung der Rigorosen-Ordnung für die medicinische Facultät, sowie Bestimmungen über die Einrichtung des medicinischen Unterrichtes nach Massgabe der neuen Rigorosen-Ordnung mitgetheilt werden. 4°. [*Wien*, 1872.]

ERLASS des k. k. Ministers für Cultus und Unterricht vom 5. April 1872. Z. 2845. [Rigorosen-Ordnung für die medicinische Facultät.] 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

FERRO (P. J.) Sammlung aller Sanitätsverordnungen im Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns, während der Regierung Sr. M. Kaisers Franz des Zweyten bis Ende des Jahres 1797. Hrsg. von . . . 8°. *Wien*, 1798.

GRÜNDLICHE und ausführliche Nachricht von der ansteckenden Seuche, welche dieses 1713. Jahr in das Ertz-Hertzogthum Nieder-Oesterreich eingeschlichen, samt denen benötigten Hülfis-Rettungs- und Verwahrungs-Mitteln. Auss dem Nieder-Oesterreichischen Gesundheits-Rath. 4°. *Wien*, 1713.

— The same. 16°. *Nürnberg*, 1713.

HANDBUCH für das k. k. Militär-Sanitätswesen. Im Auftrage des Reichs-Kriegs-Ministeriums. Hrsg. von Franz Stawa, Carl Kraus, Josef Leiden. 12°. *Wien*, 1874-7.

Contents: I. Lief. Dienst-Reglement für das k. k. Heer. 1. Th., 117 pp. Disciplinar-Strafvorschrift für die Militär-Beamten des k. k. Heeres. 15 pp. Vorschrift für Marodenhäuser. 13 pp. Instruction zur Handhabung von Ramm- oder Rohr- (Norton'schen) Brunnen bei den Infanterie-Divisions-Sanitäts-Anstalten. Organische Bestimmungen für die Militär-Sanität. 119 pp. Gemeinfassliche Darstellung der Refractorien-Anomalien mit Rücksicht auf Ascentirung und Superarbitrurung als Behelf zur Beurtheilung des Sehvermögens nach einem besonderen Vertheiler hinausgegeben. v, 118 pp. Provisorische Vorschrift für die Ausspeisung in den k. k. Militär-Spältern vom Jahre 1875. 81 pp., 3 tab. Anweisung zur Bereitung der in der provisorischen Vorschrift für die Ausspeisung in den k. k. Militär-Spältern vom Jahre 1875 enthaltenen Speisen. 27 pp. Vorschrift zur Verfassung periodischer militärärztlichen Eingaben. 112 pp. Anleitung zur Vornahme meteorologischer und hydrometrischer Beobachtungen. 45 pp. Normale für Eisenbahn-Sanitäts-Züge. 112 pp., 6 pl.

Austria.

INSTRUCTION über die Einrichtung der praktischen Prüfungen bei den medicinischen Rigorosen. 4°. *Wien*, 1872.

INSTRUCTION für den Sanitäts-Dienst bei der Armee im Felde (ad Präs. Nor. 3437 vom Jahre 1870. Normal-Verordnungsblatt für das k. k. Heer, 53. Stück). [With supplementary orders modifying the preceding.] 4°. *Wien*, 1870.

KRANKHEITS- und Sterblichkeitsverhältnisse (Die) in Sr. Maj. Kriegsmarine während des Quinquenniums 1863-7. Im Auftrage der Marine-Section des Reichs-Kriegs-Ministeriums statistisch zusammengestellt von Dr. Robert Kolaczek. roy. 8°. *Wien*, 1870.

LEITFADEN zum fachtechnischen Unterrichte des k. k. Sanitäts-Hilfs-Personales. (Zur Instruction für die Truppen-Schulen des k. k. Heeres. 6. Th.) 8°. *Wien*, 1873.

LEITFADEN zum Unterrichte im Sanitätsdienste in der k. k. Landwehr. 12°. *Wien*, 1876.

MILITÄR-STATISTISCHES Jahrbuch für das Jahr 1870. 1. Th. Ueber Anordnung des k. k. Reichs-Kriegsministeriums, bearbeitet und herausgegeben von der 3. Section des technischen und administrativen Militär-Comité. 4°. *Wien*, 1872.

— The same. Für das Jahr 1871. 2. Th. 4°. *Wien*, 1873-5.

— The same. Für das Jahr 1872. 2. Th. 4°. *Wien*, 1875.

STATISTISCHER Jahresbericht über die sanitären Verhältnisse des k. k. Heeres, und der Population in der Militärgrenze, dann über die Ergebnisse der Untersuchung der Wehrpflichtigen im Jahre 1869. 4°. *Wien*, 1871.

STATISTISCHE Sanitäts-Berichte der k. k. Kriegsmarine für die Jahre 1870-76. Im Auftrage des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums (Marine-Section) zusammengestellt von Drs. Robert Kolaczek, Adolph Altschul u. Alexius Uhlik. roy. 8°. *Wien*, 1872-8.

1870, by Kolaczek; 1871-4, by Altschul; 1875-6, by Uhlik.

SUMMARISCHER Bericht betreffend die Verhältnisse der Industrie, des Handels und Verkehres Oberösterreich's in den Jahren 1868 und 1869. 8°. *Linz*, 1870.

TAFELN zur Statistik der österreichischen Monarchie. Hrsg. von der k. k. statistischen Central-Commission. Die Jahre 1860 bis 1865 umfassend. 1., 2., 5. Hft. 4°. *Wien*, 1868.

Bertillon. *Antriehe*. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 433-463. — **von Czernig.** Zur medicinischen Statistik Oesterreichs. [*From his*: *Statist. Handbüchlein f. d. österr. Monarchie*, *Wien*, 1861.] *Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1861, xvii, 259-263. — **Ehrmann** (C.) Mittlere Lebensdauer im österreichischen Kaiserstaate. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, *Wien*, 1836, n. F., xi, 183-187. *Also*: *Med.-chir. Ztg.*, *Innsbruck*, 1836, ii, 413-416. — Statistik des hohen Alters im österreichischen Staate. *Med.-chir. Ztg.*, *Innsbruck*, 1836, ii, 397-400. — Zunahme der Bevölkerung im mährisch-schlesischen Gouvernement während des Militärjahres 1834. *Ibid.*, 428-430. — **Epstein** (A.) Geburten und Kindersterblichkeit von 25 Städten Deutschlands und Oesterreichs pro 1876. *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, *Wien*, 1877, viii, Sig. a, 1-3. — **Guldner von Lobes.** Geschichte der Witterungs- und Krankheits-Constitution in Nieder-Oesterreich in den Jahren 1815 und 1816. *Beob. u. Abhandl.*, . . . v. österr. Aerzten, *Wien*, 1824, iv, 1-66. — **von Karajan** (L.) Die Epidemien Niederösterreichs im Jahre 1863, verglichen mit jenen des Jahres 1862. *Med. Jahrb.*, *Wien*, 1865, x, 3-36. — **Karg.** Rückblick auf die Krankheitsbewegung in den nieder-österr. Kranken- und Humanitätsanstalten, 1853. *Wien. med. Wechnschr.*, 1854, iv, 587; 605; 622. — **Kehl.** Zur Todtenbeschau in Niederösterreich. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 90; 112; 135. — **Knozl** (C. B.) Physico-medicinisch-statistische Topographie des Sanitäts-Districtes Seebenstein in Viertel U. W. W. in Nieder-Oesterreich. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, *Wien*, 1846, lviii, 101; 225; 335. — **Knozl** (J. J.) Darstellung der Witterungs- und Krankheits-Constitution in Oesterreich unter der Enns im Jahre 1837. *Ibid.*, 1839, n. F., xx, 177; 329. — **Krankenstandes-Ausweis** der in den öffentlichen Kranken- und Versorgungs-Anstalten von Niederöster-

Austria.

reich im Monate März 1842 behandelten Kranken. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 825.—**Krause** (F.) Gesamt-Bericht über die während der Zeit vom 1. Mai bis Ende Dezember 1860 im Sanitäts-Bezirk von excl. Pragerhof bis incl. Friedau behandelten Kranken. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 268; 285.—**Mendel** (G.) Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien für die Jahre 1863 und 1865. Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn, 1863, ii, pt. 2, 99-121; (1865), 1866, iv, 318-330; (1866), 1867, v, 160-172.—**Mittheilungen** über die Organisation des Sanitätsdienstes in den städtischen Gemeinden Oesterreichs mit eigenen Gemeinde-Statuten. Von einem alten quiescenten Sanitätsbeamten. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 245-247.—**Nachricht** von hohem Alter in Oesterreich. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1839, ii, 192.—**Pircher** (J.) Sanitätsstatistische Mittheilungen über Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1872. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1875, v, 44-59.—**von Rosas**. Statistische Uebersicht von Mähren und Schlesien für das Jahr 1843. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxy, col. 225-232.—**S.** (G.) Statistik des Sanitätswesens der im österr. Reichsrathe vertretenen Königreiche u. Länder (ohne Dalmatien). Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 376; 389. Also: Mitth. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1877, iii, 185; 200.—**Sanitätskarte** (Die) der österreichischen Monarchie. Erschienen im Auftrage des k. k. Armee-Obercommando's. Wehnbld. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 217-220.—**Schauenstein** (A.) Jahres-Bericht über den Sanitätsdienst bei der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft vom Jahre 1861. *Ibid.*, 1862, xviii, 377; 385.—**Schoen** (J. G.) Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien im Jahre 1870 und 1874. Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn (1870), 1871, ix, 247-259; (1872), 1873, xi, 197-210; (1874), 1875, xiii, 127-152.—**Sigmund** (C.) Beitrag zur medicinischen Statistik des österreichischen Kaiserstaates. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvi, 105; 227; 357; lviii, 105; 229; 343.—**Statistische** Zusammenstellung in Betreff der Bevölkerung des österreichischen Kaiserstaates. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1836, i, 143.—**Streinz** (W.) Statistique médicale abrégée de l'archiduché d'Autriche en-deçà de l'Enns, et du duché de Salzbourg. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 42; 52, 1 pl. — Herrschende Krankheits-Constitution in Oesterreich ob der Enns, 1835-6. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 177-180; 1838, xv, 497; xvi, 177.—**Weinberger** (R.) Aus den Banater Berg- und Hüttenwerken und Domänen der k. k. pr. öst. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. Aerztlicher Bericht und medicin.-statistische und topographische Mittheilungen aus dem Quadriennium 1856-9. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 303; 317; 334; 349; 368; 1861, 8; 19; 40; 53; 80; 95; 125; 157; 173; 190; 207.—**Weiner** (J.) Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien für das Jahr 1867. Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn, 1867, vi, pt. 2, 177-189.

Austria (Mineral waters of).

ADOLPHUS (C. M.) Tractatus de fontibus quibusdam soteris, nimirum, I. De thermis Hirschenbergensibus. II. De fonte soterio Kukussensibus in Bohemia. III. De fonte sic dicto Molari ad Carolinas thermas. 12^o. *Lipsiae & Vratislaviae*, 1733.

VON CRANTZ (H. J.) Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie. 4^o. *Wien*, 1777.

DIETL (F. X.) *De Austriaci imperii aquis medicatis Brisaioe, Carinthiae, Carnioliae, Styriae Tyrolis et nonnullis aliis. 8^o. [*n. p.*,] 1772.

FLECKLES (L.) Der ärztliche Wegweiser nach den vorzüglichsten Heilquellen und Gesundbrunnen des österreichischen Kaiserstaates. sm. 8^o. *Wien*, 1834.

SYNOPSIS fontium Austriae provinciarumque subitarum. sm. 8^o. *Vienna Austriae*, 1778.

Heilquellen (Die) Oesterreichs im Jahre 1837. Jahrb. f. Deutsch. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1838, iii, 205-300.—**Koch** (E. J.) Bemerkungen über einige österreichische Curorte, nebst Angabe einer neuen Füllungs-methode der Mineralwässer. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xiv, 54-62.—**Lichtenstadt**. Ueber einige Brunnen Oesterreichs und des bayerischen Hochlandes. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 61.—**Melion**. Mineralquellen des österreichisch-schlesischen Sudeten-Gesekes. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 1-33.—**Schneller** (J.) Trenchin und Pystjan, Gräfenberg und Wartenberg. Ein Beitrag zur Charakteristik dieser Curorte. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 889; 906; 1858, iv, 1; 30.—**Seegen**. Die Heilquellen Oesterreichs und Deutschlands. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 117; 123; 139; 155; 172; 188; 203; 212; 221; 244; 261; 267; 275; 284; 299; 314; 322; 331.—**Statistische** Bemerkungen über Heilquellen des österreichischen Kaiserstaates, im Jahre 1850. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu *Wien*, 1851, i, 307; 411.

Austria (State medicine in).

See, also, **Hygiene** (Public, Reports and accounts of), by countries and places.

ISTRUZIONE per uso de' medici e chirurghi incaricati di publico servizio negli imp. e reali stati Austriaci riguardanti le visite giudiziali dei cadaveri. 4^o. *Milano*, 1818.

SANITÄTS-GESETZE und Verordnungen für die im Reichsrathe vertretenen Länder und speciell für Nieder-Oesterreich. Hrsg. von L. R. von Karajan und Leopold Wittelshöfer. N. F., 1. Bd., Jahrg. 1870-71. 8^o. *Wien*, 1872.

WOLFENSTEIN. Compendium der österreichischen Sanitätsgesetze und sanitätspolizeilichen Verordnungen. 8^o. *Wien*, 1877.

Antworten der 1. Section der Sanitäts-Enquête-Kommission auf § 1-6 u. 13, 14 des ministeriellen Questionärs. Wien. med. Presse, 1869, x, 227; 250; 273; 296; 320.—**Bemerkungen** aus Galizien über die Regelung der öffentlichen Sanitätspflege. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 99-101.—**Bemerkungen** über die Stellung der amtlichen Sanitätsorgane in Oesterreich. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 504.—**Essenberger** (J.) Das öffentliche Sanitätswesen auf dem Lande. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxy, 297-304.—**Enquête-Kommission** für die Reform der Civil-Sanitäts-Angelegenheiten. Bl. f. Reform d. San.-Wes., Wien, 1869, ii, 31; 41; 52.—**Enquête** (Die) zur Organisation des Sanitätswesens. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 74; 91; 99.—**Erste** (Der) Stein zum Baue des öffentlichen Gesundheitswesens in Oesterreich. Bl. f. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundheitspf., Wien, 1870, 81-84.—**Gauster** (M.) Rückblicke auf die Anträge der Enquête-Commission für Reform des Sanitätsdienstes. Wehnbld. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, xxv, 245; 277; 325; 333; 341; 373. — Die Organisation der autonomen Sanitätsverwaltung. Bl. f. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundheitspf., Wien, 1870, 129; 137; 149; 158; 169; 177. — Die gegenwärtigen Reformbestrebungen in der Sanitätsgesetzgebung und im öffentlichen Gesundheitswesen. *Ibid.*, i, 22. — Die Reform der Sanitätsverwaltung in Oesterreich. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1870, ii, 321-348. — Die Sanitätsreform in Oesterreich in ihrem gegenwärtigen Zustande. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1872, cliii, 215-220. — Memorandum des Vereines der Aerzte in Nieder-Oesterreich über den Gewerbe-Gesetz-Entwurf an die h. Ministerien für Handel und Gewerbe und des Innern. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 162-173. — Zur Reform des Sanitätswesens in Oesterreich. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 204; 237.—**Grundsätze** (Die) für die Organisation der öffentlichen Medizinal-Verwaltung und die der Enquête-Kommission vorgelegten Fragen; kritisch beleuchtet und beantwortet von einem Sanitätsbeamten. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 391-395. Also: Bl. f. Reform d. San.-Wes., Wien, 1869, ii, 9; 17; 25.—**Hoffmann** (J.) Ein Entwurf zur Reorganisation oder beziehungsweise Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes in Oesterreich. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 348; 366.—**von Karajan** (L.) Bericht über die Sanitäts-Verhältnisse Oesterreichs u. d. E. mit Ausschluss Wiens während des Jahres 1863; aus amtlichen Quellen zusammengestellt. Med. Jahrb., Wien, 1865, ix, 18-204; x, 3-36.—**Kaulich**. Organisation des ärztlichen Standes und deren Verhältniss zum öffentlichen Sanitätswesen. Mitth. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 192-196.—**Kehl**. Zur Organisation des Gemeinde-Sanitätsdienstes. Wien. med. Presse, 1874, xv, 496; 628.—**Kirchenberger**. Zur Geschichte des österreichischen Sanitätswesens während des Zeitraumes 1757-1814. Prag. med. Wehnschr., 1877, ii, 763; 803; 821.—**Konetschke**. Die Organisation des Sanitätsdienstes in den Gemeinden und die Bezirksärzte. Wien. med. Presse, 1879, xx, 719; 754.—**Memorandum** über die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes in Oesterreich. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 915; 929.—**Neustadt** (A.) Zur Reorganisation des öffentlichen Sanitätswesens. Wien. med. Presse, 1866, vii, 120; 142.—**Oeffentliche** (Das) Sanitätswesen in Oesterreich. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 324; 333; 351; 411.—**Onderka**. Wie können die Sanitäts-Berichte und die Revision der ärztlichen Forderungen nützender werden? Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 127-129.—**Organisation** (Die) des Gemeinde-Sanitätsdienstes und die Landtage. Wien. med. Wehnschr., 1874, xxiv, 97-99.—**Organisation** (Zur) des öffentlichen Sanitätsdienstes. Wien. med. Presse, 1867, viii, 591-595.—**Reform** (1871 und die) der öffentlichen Gesundheitspflege in Oesterreich. *Ibid.*, 1872, xiii, 23; 49; 79; 107.—**Reform** (Zur) des Sanitätswesens. Memorandum über die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes in Oesterreich. *Ibid.*, 1867, viii, 1243; 1273; 1295.—**Regierungsanträge** (Die) zum Sanitätsgesetze vom Jahre 1870 im Abgeordnetenhaus. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 289-299.—**Reyer** (A.) Zur Civil-Sanitäts-Reform; Bemerkungen über die Reform des

Austria (*State medicine in*).

Sanitäts-Wesens. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 298; 354; 387; 413; 419; 461.

Austrius (Sebastianus). De infantium sive puerorum, morborum, et symptomatum, diagnosis, tum curatione liber: ex Græcorum, Latinorum, et Arabum placitis, atque scitis diligenter erutus, concinnatus, et in publicam utilitatem. Adjecti sunt in frontispicio Hippocratis, aphorismi, noviter natorum adfectus enumerantes. In calce verò hujus libri, aphoristici sensus alii, ex autoribus hincinde citati. Eorundem de bona valetudine tuenda, præscriptibens præcepta. 7 p. l., 239 pp., 7 l. 12°. *Basileæ*, 1540.

Austrius (Stephanus Marcellus).

See **Jessenius** (J.) De mithridatio et theriaca. 4°. *Vitebergæ*, 1598.

Austro-Prussian war.

See **Medicine** (*Military, History of—Campaigns, etc.*); **Wounded** (*Care of*) in war.

Austruy (François). *Des causes les plus générales de la calcification des artères. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 163.

Auswahl (Neue) medicinisch-gerichtlicher Gutachten mit Genehmigung des Herrn Ministers der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Hrsg. von der königlichen-wissenschaftlichen Deputation für das Medicinal-Wesen. 1. u. 2. Lief. xvi pp., 1 l., 260 pp.; 1 p. l., 252 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1851-4.

Contents: 1. Lief. Zur gerichtlichen Geburtshilfe. Hrsg. von Joseph Hermann Schmidt. 1. Abth.: Ueber Kunstfehler der Geburtshelfer und Hebammen, 1851. 2. Lief. Zur gerichtlichen Psychologie. Hrsg. von K. W. Ideler, 1854.

Auslegung und Beschreibung der Anathomi, oder warhafften Abconterfetzung ynes inwendigen Cörpers des Manns und Weibes, mit Erklerung seiner innerlichen Gelider, wie und wo hin ein jedes von Gott erschaffen und geordnet das menschlich Leben zü uffenthalten. Dem Gemeinen Menschen zü einem kurzen und verstantlichen Bericht. 17 l. 4°. *Strassburg*, H. Vogtherren, 1539.

Auszug eines dem königl. preussischen Ministerio der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten eingesandten, die Behandlung der Cholera betreffenden Aufsatzes, von einen in dieser Krankheit erfahrenen Arzte. Beilage zu No. 74, der Hannoverschen Anzeigen, den 14. September 1831. 4 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

Auszug aus dem Schreiben eines Ulmers, die Cholera betreffend. 8 pp. 8°. *Ulm*, J. D. Wagner, 1831.

Auszug aus der Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Jahres-Bericht der medicinischen Section 1838-54; 1856-58. 4°. '[*n. p., n. d.*]

Autafage (Numa). *Considérations sur la diphthérie du larynx (croup diphthéritique). 94 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, De Gras, 1865, No. 64. c.

Autard (Elzéard). Considérations sur l'angine diphthérique. 75 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1867, No. 9.

Autefage (Barthélemy). *Étude clinique sur le retrait de l'utérus après l'accouchement. 38 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1869, No. 309.

Autellet (Pierre-Médard). *I. De la nature de l'angine de poitrine. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 135, v. 383.

Autenried (Gottlieb.) Ernesto Christ. Ludovico Charitio gratulatur, et quadam de dubia variorum exstirpatione, præfatus. 10 pp. 4°. *Vitebergæ*, lit. Tzschiedrichii, [1796].

*De judicio medici forensis sæpe dubio. Diss. inaug. med. forensis. 24 pp. 4°. *Vitebergæ*, lit. Tzschiedrichii, [1798].

For his Life, see **Boehmer** (Geo. Rud.)

Autenrieth (Herm. Friedr.) Ueber das Gift der Fische, mit vergleichender Berücksichtigung des Giftes von Muscheln, Käse, Gehirn, Fleisch, Fett und Würsten, so wie der sogenannten mechanischen Gifte. vi, 287 pp. 12°. *Tübingen*, C. F. Osiander, 1833.

Das Schwefelbad von Sebastianweiler im Königreich Württemberg. ii, 57 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Tübingen*, C. F. Osiander, 1834.

See **Schaeffer** (Karl). Die Leberprobe. 8°. *Tübingen*, 1830.

Autenrieth (Joh. Ferd. Heinr.) [1772-1835]. *Experimenta et observata quadam de sanguine præsertim venoso. 44 pp. sm. 8°. *Stuttgardie*, typ. academicis, [1792].

Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie. 3 v. 8°. *Tübingen*, J. F. Heerbrandt, 1801-2.

Versuche für die praktische Heilkunde aus den clinischen Anstalten von Tübingen. Bd. 1., Hft. 1. u. 2. viii, 9-506 pp. 8°. *Tübingen*, J. G. Cotta, 1807.

See, also, **Archiv** für die Physiologie.

Rush (Benj.) Beschreibung des gelben Fiebers, etc. 12°. *Tübingen*, 1796.—**Tübinger** Blätter für Naturwissenschaften und Arzneikunde.—**Versuche** für die praktische Heilkunde.

For his Obituary, see *Med. Alm.*, Berl., 1836, i, 30-47, 1 port.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Autet (P. Marti). *Étude de l'action de la pilocarpine sur la contractilité utérine. 72 pp., 2 l. 4°. *Paris*, A. Derenne, 1879, No. 185.

Authenac (E.) *Complications laryngées de la fièvre typhoïde. [Montpellier.] 66 pp., 2 l. 4°. *Toulouse*, 1878, No. 71.

Authenac (S.-P.) *Essai sur l'idéologie, la technologie, la nosographie et la médicographie des fièvres gastriques simples. 59 pp. 8°. *Paris*, de l'imp. de Lemaire, an X [1801], v. 4.

Authentic memoirs, biographical, critical, and literary, of the most eminent physicians and surgeons of Great Britain; with a choice collection of their prescriptions, an account of the medical charities of the metropolis, etc. 2. ed. enlarged. xl, 562, lxvii pp. 8°. *London*, Sherwood, Neely & Jones, 1818.

Authentischer Bericht über die glücklichen Erfolge der homöopathischen Heilmethode in der asiatischen Cholera. 16 pp. 12°. [*n. p.*], 1831.

Repr. from: *Allgemeiner Anzeiger*, Nr. 321.

Authority.

LACOMBE (J.-H.) *Essai sur l'autorité, considérée dans son application aux sciences médicales. 4°. *Paris*, 1830.

Author's (An) conduct to the public, stated in the behaviour of Dr. William Cullen. [Controversy between J. Murray, publisher, and W. Cullen, about furnishing the 3d and 4th vols. of the latter's "First Lines in Physic."] ii, 41 pp. 8°. *London*, J. Murray, 1784.

Authors (*Diseases of*).

See **Literary men**.

Autographs.

Lithographirte Sammlung eigenhändiger Namenszüge der Theilnehmer [der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Berlin im Sept. 1828.] Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1828, Berl., 1829, 1-40.

Automatism.

CARPENTER (W. C.) On the doctrine of human automatism. 8°.

Cutting from *Contemporary Review*, May, 1875.

Baillarger. La théorie de l'automatisme étudiée dans le manuscrit d'un monomaniaque. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1856, 3. s., ii, 54-65.—**Beard** (G. M.) The involuntary life. *Arch. Electrol. & Neurol.*, N. Y., 1875, ii, 220-257.—**Cross** (T. M. B.) Complex automatic muscular movements. *Tr. Am. Neurol. Ass.*, N. Y., 1875, i, 187-192.—**Gibbs** (O. C.) A case of brain disease presenting some points of interest.

Automatism.

Penins. & Indep. M. J. Detroit, 1859-60, ii, 14-16.—**Huxley** (T. H.) On the hypothesis that animals are automata, and its history. *Fortnightly Rev.*, Lond., 1874, n. s., xvi, 555-580.—**Jackson** (J. H.) Remarks on the double condition of loss of consciousness and mental automatism following certain epileptic seizures. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 63.—**—** On automatic actions during coma from cerebral hæmorrhage. *Ibid.*, 1875, i, 522.—**—** Epilepsy; automatic and unconscious performance of complex actions. *Ibid.*, 1876, i, 304.—[**Mesnet** (E.)] Automatism. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1875, xxi, 415-421.—**Robertson** (A.) Case of unconscious automatic acts in an epileptic. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 479.—**Russell** (J.) A case illustrating the state of mental automatism which occurs in epilepsy. *Ibid.*, 1874, i, 742.—**—** Unconscious automatic acts illustrated by a case of night alarm in a boy. *Ibid.*, 1877, i, 711.—**Unconscious** (On) and automatic actions after epileptic fits. *Ibid.*, 393; 431.

Autoniacus (Joan).

See **Galenus** (Cl.) *De constitutione artis.* 16°. *Parisius*, 1531.

Autoplasty.

See **Surgery** (*Plastic*).

Autopsy.

See **Anatomy** (*Pathological*); **Anatomy** (*Pathological, methods and post-mortem examinations*).

Autran (Marius). * *Propositions diverses de médecine et de chirurgie.* 15 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 161, v. 253.**Autric** (Marius). * *Théorie physiologique du mal de mer.* 33 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1868, No. 20. c.**Autumn.**

BETHMEYER (J. H.) * *De valetudinis ratione et presidiis autumnis.* sm. 4°. *Helmstadii*, [1732].

GROS (M. A.) * *De morbis autumnalibus.* 4°. *Hale Magdeb.*, 1745.

Autun.

GUYTON. *Topographie médicale de la ville et de l'hôpital d'Autun.* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 181-200.

Autun (Pierre-Marin-Arthur-Frédéric). * *Du traitement de la hernie étranglée par aspiration sous-cutanée.* 40 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1871, No. 42.**Auvergne.**

TOURNADRE (G.) * *Des principales eaux arsenicales de l'Auvergne.* (Mont-d'Or, La Bourboule, Saint-Nectaire, Royat.) 4°. *Paris*, 1865.

BAILLY (E.) *Les vacances d'un accoucheur. Quinze jours de promenade en Auvergne.* Arch. de tocol., Par., 1878, v, 689; 749.—**Baths** (The) of Auvergne. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 515-518.—**de Brieude.** *Topographie médicale de la Haute-Auvergne.* Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1782, ii, 257-340.

Auvert (Alexander). *Selecta praxis medico-chirurgica.* 2. éd. 2 v. 120 pl. fol. *Parisius, V. Masson*, 1856.**Auvert** (Jules). * *Considérations sur les hémorrhagies survenant dans le cours du mal de Bright.* 36 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1879, No. 194.**Auvity** (Ambroise-Philibert-Léon). * *Recherches sur les causes des convulsions auxquelles les enfants sont exposés dans le premier âge de la vie.* 24 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 225, v. 115.**Auvity** (Ant.) * *Considérations générales sur la première dentition et sur le sevrage.* 22 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 156, v. 90.**Auvity** (Jean-Pierre.) * *Considérations générales sur les maladies propres aux enfants dans les premiers momens de leur vie.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 50, v. 70.**Auvray** (Louis-Albert). * *Étude sur la gastrite phlegmoneuse.* vi, 7-98 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 212.**Auvray** (Louis-Auguste)¹. * *Essai sur la question suivante, peut-on toujours rapporter l'ictère à la bile, ou au principe colorant de la bile circu-***Auvray** (Louis-Auguste)¹—continued.

lant avec le sang? viii, 9-25 pp. *Paris*, 1811, No. 79, v. 84.

Auvray (Louis-Auguste)². * *Essai sur la néphrite aiguë simple et son traitement.* 25 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 104, v. 185.**Auxerre.**

See, also, **Insane** (*Asylums for*); **Société médicale de l'Yonne.**

Duché (E.) *Le dépôt de mendicité à Auxerre.* Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1875, xvi, 118-157.—**Robin.** *Observations météorologiques.* *Ibid.*, 1869, x, 51-73.—**Roche.** *Statistique médicale de 1871; observations.* *Ibid.*, 1872, Auxerre, 1873, xiii, 72-80.

Auxiliary Sanitary Association of New Orleans.

ADDRESS (An) from the Auxiliary Sanitary Association of New Orleans, to the other cities and towns in the Mississippi Valley. 8°. *New Orleans*, 1879.

See, also, **New Orleans Auxiliary Sanitary Ass.**

Auxonne.

ROUSSEL. *Topographie de la ville et de l'hôpital d'Auxonne.* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxii, 3-46.

Auzébi (Pierre). *Traité d'odontalgie, où l'on présente un système nouveau sur l'origine et la formation des dents, une description des différentes maladies qui affectent la bouche, et les moyens de les guérir.* xxvi, 3 l., 167 pp. 12°. *Lyons, L. Rosset*, 1771.**Auzelly** (Aristide-Raymond). * I. *Des symptômes et des caractères anatomiques des hernies qui se font à travers le diaphragme.* II. [etc.] 71 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 237, v. 383.**Auzias-Turenne** (Joseph-Alexandre). * I. *Des causes des scrofules.* II. [etc.] 64 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 253, v. 383.

— *Théorie ou mécanisme de la migraine.* (Mémoire lu à l'Institut.) 14 pp. 8°. *Paris, imp. de Plon frères*, [1849].
Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, 1849.

— *Cours de syphilisation, fait à l'école pratique de la Faculté de médecine de Paris.* 17 pp. 8°. [1851.] [P., v. 458.]

— *Cours de syphilisation fait à l'école pratique de la Faculté de médecine de Paris.* 48 pp. 8°. *Toulouse, typog. de Bonnal & Gibrac*, 1852. c.

— *Lettre à monsieur le préfet de police sur la syphilisation.* 28 pp. 8°. *Paris, imp. Bailly, Divry & Cie.*, 1853. c.

— *Communications sur la tumeur et la fistule lacrymales, faites à la Société médicale du Panthéon le 9. mars 1859.* 14 pp., 1 l. 8°. *Paris, imp. Bailly, Divry & Cie.*, 1859.

Ext. des procès-verbaux de la société, publiés par le *Courrier médical*.

— *Communication sur le traitement de la blennorrhagie et de la blennorrhée faite à la Société médicale du Panthéon le 10. août 1859.* 15 pp. 8°. *Paris, L. Leclerc*, 1860.

— *Correspondance syphiliographique. Suivi du rapport fait par M. Gibert à l'Académie impériale de médecine et adopté par la savante compagnie.* viii, 111 pp. 8°. *Paris, L. Leclerc*, 1860.

— *Discours sur la syphilisation prononcés à la Société médicale du Panthéon dans les séances du 10. octobre et du 14. novembre de l'année 1860.* 32 pp. 8°. *Paris, imp. Bailly, Divry & Cie.*, 1861.

Ext. des procès-verbaux de la Société médicale du Panthéon.

— *Jenner et la vaccine.* 16 pp. 8°. *Paris, imp. Divry & Cie.*, 1862.

Auzilhon (J.) *Introduction à l'étude de l'ulcère simple.* Ouvrage couronné par la Société de mé-

Auzilhon (J.)—continued.

decine et de chirurgie pratiques. vii, 134 pp., 1 pl. 8°. *Montpellier, C. Coulet, 1869.*

Auzon.

Henry (O.) Analyse chimique de l'eau minérale sulfureuse [sulphhydrate sulphydrique calcaire] d'Auzon [Gard]. *Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 986-990.*

Auzoux (Hector). * Considérations anatomiques sur le larynx chez l'homme et les mammifères. 31 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 126.*

Auzoux (L.) Tableau synoptique des préparations d'anatomie clastique. 35 pp. 8°. *Paris, l'auteur, 1841.*

— The same. Tableau synoptique du cheval. 52 pp. 8°. *Paris, l'auteur, 1845.*

— The same. Catalogues. 8°. *Albany, 1841-4.*
— Leçons élémentaires d'anatomie et de physiologie, ou description succincte des phénomènes physiques de la vie dans l'homme et les différentes classes d'animaux, à l'aide de l'anatomie clastique. 278, 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1839.*

— Catalogue of anatomical models, made by Auzoux, and for sale by George Dexter. 13 pp. 8°. *Albany, Stone & Healy, 1844.*

— Leçons élémentaires d'anatomie et de physiologie humaine et comparée. 2. éd. xv pp., 1 l., 448 pp., 6 pl. 8°. *Paris, Labe, 1858.*

— Du choléra-morbus, son siège, sa nature, et son traitement. 32 pp. 8°. *Paris, Baillière, 1832. [P., v. 491.]*

See, also, **Ameline.** Observations sur les pièces d'anatomie. 8°. *Caen, 1825.*

Auzoux (L. T. J.) * Dissertation sur la vipère. 31 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 162, v. 174.*

Auzouy (E.-H.-G.-Théodore). * Aperçu sur les eaux minérales et les étuves de Cransac (Aveyron), et spécialement sur leurs effets thérapeutiques, [etc.] 31 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 110, v. 397.*

Auzouy (Paul-François-René). * Dissertation sur l'hémoptysie, ou crachement de sang. 32 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 113, v. 122.*

Ava.

See **Kava-Kava.**

Avares.

See **Medicine (Condition and progress of).**

Avedig (Stephanus). * De ophtalmia neonatorum. 22 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, typ. Congregationis Mechitaristicae, [1831].*

Avée (Norbertus Antonius). * De lactatione physiologica considerata. 34 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. A. Pichler, 1827.*

Avé Lallemand (C. B.) Rathschläge bei dem Besuch von Gelbfieberhäfen zur Zeit des herrschenden Fiebers, für Seeleute, nach vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen zusammengestellt. 47 pp. 8°. *Berlin, R. Decker, 1860.*

Avelin (Gabriel Emanuel). * Miracula insectorum. 8°. *Upsalæ, 1752.*
In: *LINN. DISS.*, v. iii.

Aveling (J. H.) English midwives; their history and prospects. viii, 187 pp., 1 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1872.*

See, also, **Obstetrical Journal of Great Britain and Ireland.**

Aveling's apparatus.

See **Blood (Transfusion of, Apparatus and methods for).**

Avellan (Georg). * Om phtisis bulbi och sympatisk affektion af det andra ögat. 68 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1864.*

Avellan (Nicolaus). * Perspiratio insensibilis. 8°. *Upsalæ, 1775.*

In: *LINN. DISS.*, v. ix.

— De trichiadi disputatio. 32 pp. sm. 4°. *Upsalæ, ex prelo viduæ J. Edman, [1792].*

Avellana.

BRÜCKMANN (F. E.) * De avellana Mexicana. sm. 4°. *Helmstadii, 1721.*

Avellaned (Mariano E.) * Pansement des plaies chirurgicales et traumatiques par l'alcool et l'aspiration continue. 56 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 201.*

Avellino (André-Antonio). * Diagnostic différentiel entre l'hémorrhagie et le ramollissement cérébrale. 26 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 99, v. 296.*

Avenarius (Jacobus Alexander). * De varietate coloris ossium. viii, 9-38 pp. 8°. [*Dorpat*], *lit. M. G. Grenzi, 1809.*

Avenel (P.-A.) * Dissertation sur le traitement des affections cancéreuses du col de l'utérus, et sur son amputation en particulier. 53 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 80, v. 215.*

Avenel (Wilfrid). * Du pansement des plaies. 54 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 47, v. 452. [Also, in: P., v. 51.]*

Avenir-Delagrée (Alphonse-Ange-Marie). * I. De la teinte bronzée de la peau à la suite de l'emploi du nitrate d'argent. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 187, v. 383.*

Avenzohar (Abhumeron). Fol. 1 a. In nomine domini amen. Incipit liber theicrisi dahalmodana vahaltadabir, cujus est interpretatio, rectificatio medicationis et regiminis, [etc.] Fol. 40. "Explicit liber Avenzoar". Fol. 41. "Colliget Auerrois". [At end:] Expliciunt tractat' artis medicine famosissimorum virorum Albumen Avenzohar et Auerrois studiose correctos Impressi Venetiis per Joannem de Forlivo et Gregorius fratres. Anno salutis meeeclxxx. 3 p. l., 40, 64 ff. fol. Gothic letter, double columns.

— Abhumeron Abynzohar, Colliget Auerrois. (Fol. 1 verso.) Hieronymus surianus artium ac medicine doctor Dni Magistri Jacobi suriani de Arimino physici præclarissimi filius lectori salutem plurimam dicit. (Fol. 2.) Incipit liber theicir dabalmodana vahaltadabir. (Fol. 40.) Completus est liber theysir almodanar, [etc.] (Fol. 43.) Explicit liber Abynmuron abygoar. (Fol. 45.) Incipit liber de medicina Auerrois. 105 ff., Gothic letter, double column. fol. [1497 ?]
Imperfect, ending with lib. vii, cap. xxxvi.

Averbeck (H.) Die Addison'sche Krankheit. x, 114 pp. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1869.*

Averdam (Adolf). * Ueber die Behandlung des Uteruskrebses bei Schwangerschaft und Geburt. 25 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1875.*

Averill (Charles). A short treatise on operative surgery, describing the principal operations as they are practised in England and France; designed for the use of students in operating on the dead body. 2. ed. xxiii, 251 pp., 4 pl. sm. 8°. *London, Jackson, Borough, 1825.*

— The same. 1. Am. ed. with additions by John Bell. xviii, 230 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, 1823.*

Averill (Chester). Facts regarding the disinfecting powers of chlorine, with an explanation of the mode in which it operates, and with directions how it should be applied for disinfecting purposes. In a letter to Hon. John I. De Graff, mayor of the city of Schenectady. 23 pp. 8°. *Schenectady, 1832.*

Averrhoes [1131-1216]. Incipit liber de medicina Auerrois qui dicitur Coliget, etc. 116 l., 2 col., Goth. letter, unp. folio. [At end:] Anno... 1482, impr. Veneciis per Laurent de Valentia et socios.

— Liber de medicina. 64 ff. fol. *Venetiis, 1490.*

Bound with: **AVENZOHAR**, of same place and date.

— Collectaneorum de re medica Auerrhoi philosophi, post Aristotelem atque Galenum facile doctissimi, sectiones tres. I. De sanitatis functionibus, ex Aristotelo et Galeno. II. De

Averrhoes—continued.

sanitate tuenda, ex Galeno. III. De curandis morbis. A Joanne Bruyerino Campegio, nunc primum latinitate donata. 70 l. 4°. *Lugduni, S. Gryphum*, 1537.

See, also, **Aristoteles**. *Secreta secretorum*. 16°. *Lugduni*, 1528.

For his Life, see **Bayle** (P.) *Hist. & crit. dict.* (transl. Des Maizeaux), Lond., 1734, i. pp. 552-562.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i. Also: **Galerie médicale**, no. 22.

Aversa.

See **Insane** (*Asylums for*).

Averweg (Caspar). **Experimentelle Beiträge über die Wirkung der Gefässnerven auf die Blutungen*. 35 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Averweg (Joannes). **De fractura complicata præcipue corporum vertebrarum*. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Avery (*Charles L.*) [1815-67].

White (J. F.) *Obituary notice of Charles L. Avery*. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, n. s., x, 127.

Avery (Jacobus Fillis). **De usu moxæ*. 4 p. l., 21 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821.

Avery (John). **De la réunion immédiate après toutes les amputations des membres*. 58 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 51, v. 270.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Avery (S. W.) *The dyspeptic's monitor: or, the nature, causes and cure of the diseases called dyspepsia, indigestion, etc.* 2. ed. 164 pp. 8°. *New York, E. Bliss*, 1830.

Aveta (Achille). See **Bolletino del privato Manicomio Fleurent**, a Capodichino in Napoli.

Aveyron.

Durand. *Une excursion anthropologique dans l'Aveyron*. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1869, 2. s., iv, 193-218.

Avezou (Jean-Charles). **De quelques phénomènes consécutifs aux contusions des troncs nerveux du bras et à des lésions diverses des branches nerveuses digitales (étude clinique), avec quelques considérations sur la distribution anatomique des nerfs collatéraux des doigts*. 144 pp. 4°. *Versailles, Cerf & fils*, 1879, [Paris thèse], No. 161.

Aviat (E.-Ernest). **De la mammitte aiguë*. 16 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 343, v. 316.

Avice (Théodore). **Du phlegmon de la main*. 48 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 86, v. 582.

Avicenna. [980-1036.] [Incipit.] *Liber canonis primus quem princeps Aboali Abinsceni de medicina edidit: translatus a Magistro Gerardo Cremonensi in Toletum ab Arabico in Latinum*. 434 l., double columns. fol. *Patavia*, 1479.

—, *Libri quinque. De medicina edidit: translatus a Gerardo Cremonensi in Toletum ab Arabico in Latinum*. 431 l. fol. *Venetis, per P. Maufer et Soc.*, 1482-3.

—, *Incipit translatio Canticorum . . . cum commento Averoys facta ab Arabico in Latinum a Armangando Blasii*. 34 l. fol. *Venetis, per P. Maufer et Soc.*, 1483.

Bound with his: *Libri quinque. Venetis*, 1482-3.

—, *Quarte fen primi canonis Avicenne. Summe necessarios ad dietæ ordinationem ad medicinam exhibitoræ ad manuales operationem. A rustico medicine cultore dat'*. 48 l. 12°. *Papie B. Garaldis*, 1517.

—, *Prime fen quarti canonis Avicenne. Summe necessarij ut febres cognoscant ut cognite distinguant ut distincte medicent. A rustico medicine cultore datus*. 88 l. 12°. *Papie B. de Garaldis*, 1517.

Bound with preceding.

—, *Quingentarum dispositionum medicabilium in hominibus repertarum vel conservacione indigentium vel curationem exigentium vel ad*

Avicenna—continued.

decorem facientium. Optimâ antidota seu medicamenta. Maxime neces-aria ad sanctitatis conversationem ad egritudinis curationem ad corporis decorem. Hac nova impressione panduntur. 16 l. 12°. [*Papie B. Garaldis*, 1517.]

Bound with preceding.

—, *Codex scientiæ medicinæ*. 5 v., fol. *Venetis, sumptibus L. A. de Bionta*, 1523.

—, *Libri in re medica omnes, qui haecenus ad nos pervenere, Id est, Libri canonis quinque, De viribus cordis, De removendis nocumentis in regimine sanitatis, De sirupo acetoso, et Cantica, a J. P. Mongio Hydruntino et J. Costæo Landensi recognita*. 4 p. l., 966 pp. fol. *Venetis, V. Valgrisius*, 1564.

—, *Liber Canonis: de medicinis cordialibus: Cantica: De removendis nocumentis in regimine sanitatis: De syrupo acetoso: Quorum priores tres primò quidem Andreas Alpagus Bellunensis . . . ornaverat: postea vero Benedictus Rinius Venetus . . . decoraverat . . . His accessit vita Avicennæ ex Sorsano . . . a Nicolao Massa . . . latine scripta*. 6 p. l., 590, 76 ff. fol. *Venetis, apud Juntas*, 1582.

—, [*Libri v. Canonis Medicinæ. Arabic text.*] 5 p. l. 610, 268 pp., 32 l., 85 pp. fol. *Romæ, in typ. Medicea*, 1593.

—, *Arabum medicorum principis. Ex Gerardi Cremonensis versione, et Andreae Alpagi Bellunensis castigatione. A Joanne Costæo, et Joanne Paulo Mongio annotationibus iam pridem illustratus. Nunc vero ab eodem Costæo recognitus, et novis alicubi observationibus adauctus. . . Vita ipsius Avicennæ ex Sorsano Arabe eius discipulo, à Nicolao Massa latine scripta, et figuris quibusdam, ex priori nostra editione sumptis. Additis nuper etiam librorum canonis economijs, necnon tabulis isagogicis in universam medicinam ex arte humani, idest Joannitii Arabis. Per Fabium Paulinum*. 2 v. in 1. 18 p. l., 982 pp., 6 l.; 433 pp., 150 l., 2 pl. fol. *Venetis, apud Juntas*, 1595.

—, *Canon medicinæ. Quo universa medendi scientia pulcherrima, et brevi methodo planissime explicatur. Ejusdem. De viribus cordis, de removendis nocumentis, de syrupo acetoso. Cantica*. 2 v. in 1. 25 p. l., 982 pp.; 6 p. l., 437 pp., 150 l. fol. *Venetis*, 1608.

—, *Canticum Principis Abi-Alis, Ibn-Sinæ vulgo dicti Avicennæ, de medicina, seu breve . . . institutionum medicarum compendium cui adjuncti aphorismi medici Jo. Mesnæi, ex Arabico Latine reddita ab Ant. Densingio . . . accessit hujusce Oratio de felicitate sapientium*. 12 p. l., 250 pp. 12°. *Groningæ, ex off. Jo. Nicolai*, 1649.

—, *Canon medicinæ, interprete et scholiaste V. F. Plempio. Tom. 1, librum primum et secundum canonis exhibens, atque ex libro quarto tractatum de Febribus*. fol. *Lovanii, H. Nempæus*, 1658.

—, *Epistola ad Regem Hasen, de relecta. Declaratio lapidis physici. De congelatione et conglutinatione lapidum*.

In: *THEATRUM chemicum*, 1659, v. 4, pp. 863-887.

—, *Zusammengesetzte Heilmittel der Araber. Nach dem fünften Buch des Canons von Ebn Sina aus dem Arabischen übersetzt. Von Dr. Sontheimer*. 1 p. l., 288, viii pp., 1 l. 8°. *Freiberg im Breisgau, Herder*, 1845.

—, *Canon, liv. iv. De la variole et de la rougeole (Eadjdry ou a'l'h'assba)*. Traduction de M. le Dr. Leclerc.

In: *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1865, x, 80; 93; 115; 1866, xi, 10.

See, also,

DIVERSUS (P. S.) *Medicorum sui ævi facilè principis. In Avicennæ librum tertium. De morbis*

Avicenna—continued.

particularibus totius corporis, et eorum curatione; annotationes luculentissimæ. Opus posthumum, nunc primum in lucem editum. fol. *Patavii*, 1673.

FRISIUS (L.) Defensio medicorum principis Avicennæ ad Germaniæ medicos. 4°. *Argentorati*, 1530.

DE GRADI (J. M. F.) Consiliorum . . . secundum viam Avicennæ ordinatorum utile repertorium. Additis . . . Rabbi Moysi de regimine vite . . . Necnon sacri doctoris Raymundi Lulij . . . de secretis nature libris duobus nunc primum in lucem editis. fol. *Venetii*, 1514.

KLEIN (S.) *De Avicenna medico. 8°. *Vratislavia*, [1845].

MONTANUS (J. B.) In primi lib. canonis Avicennæ primam fen profundissima commentario. Adiecto nuper secundo, quod nunquam antea fuerat typis excusum; de membris capite. Jano Matthæo Durastante. 16°. *Venetii*, 1557.

— In secundam Fen primi Canonis Avicennæ in qua agitur de causis, ægritudinibus, accidentibus, pulsibus, et urinis. 8°. *Venetii*, 1557.

SCHAUL (A.) *Sphygmologiæ Avicennæ conspectus. 8°. *Vratisl.*, 1828.

See, also, **Barlandus** (Hubert). Velitatio aem Amolo nootz medicinæ. *Antverpiæ*, 1532.—**Cestellus** (B.) Lexicon medicum Græco-Latinum. 16°. *Patavij*, 1685.—**Ferlandus** (J.) De nephritis et lethiasis. 12°. *Parisiis*, 1601.—**Nola** (J. A.) Quod sedimentum sanorum, ægrotumque corporum non sit eiusdem speciei, etc. 8°. *Venetii*, 1562.—**Pictorius** (G.) Rei medicæ, etc. 12°. *Basileæ*, 1558. *And.* Medicinæ tã simplices. 12°. *Basileæ*, 1560.—**Planerus** (Joannes). Febrium omnium, etc. 4°. *Venetii*, 1574.—**Rosegaert** (Den) van den becruchten vrouwen. 16°. *Campen*, [1540]. *And.* 16°. *Leiden*, [1555].—**Slevogt** (Jo. Had.) Qua ostenditur. 4°. *Jenæ*, 1695.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 165. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

d'Avigdor (E. H.) Das Wohlsein der Menschen in Grossstädten, mit besonderer Rücksicht auf Wien. 2 p. l., 217 pp., 2 ch. 8°. *Wien*, C. Gerold's Sohn, 1874.

Avignon.

See, also, **Insane** (*Asylums for*); **Medicine** (*History of*).

YVAREN (P.) Esquisse d'une statistique médicale de la commune et de l'arrondissement d'Avignon. 8°. *Paris*, 1873.

d'Avignon (F. J.) See **Northern Lancet** and **Gazette of Legal Medicine**.

Avignon de Morlac (J.-Alexandre). *Proposition du débridement de l'aponévrose palmaire dans certains cas de rétraction permanente des doigts. 17 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 26, v. 248.

Aviolat (E.-H.-Ernest). *Du cancer du poulmon. 98 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 17.

Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier, publié par ordre du comité de salut public. 34 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, [n. d.]

Avisard (Isaac). *Observations sur l'emploi et l'action de la térébenthine de Venise dans la catarrhe chronique vésical. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 47, v. 145.

Avisos (Los). Periodico quincenal de medicina, farmacia, [etc.] Director y propietario: Pablo Fernandez Izquierdo. An. 1-3, 1877-9. fol. *Madrid*. [Current.]

Avizard (Adolphe-Louis). *Considérations générales sur les préceptes hygiéniques applicables aux femmes enceintes. 18 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 191, v. 262.

d'Avoine (P. J.) Lettre adressée à l'Académie d'archéologie de Belgique sur les illustrations médicales belges. 12 pp. 8°. *Anvers*, J. E. Buschmann, 1850.

Repr. from: *Ann. de l'Acad. d'archéol. de Belgique*.

d'Avoine (P. J.)—continued.

Notice sur Jean, Corneille, Jacobs, lue à la séance solennelle, le 15. octobre 1850. 23 pp. 8°. *Malines*, J. F. Olbrechts, 1850.

See, also,

BROECKX (C.) Notice sur Pierre-Joseph d'Avoine. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Malines*.

Avon.

SALISBURY (S.) Observations on the waters of the Avon Bath spring and Long's spring at Avon, Livingston County, N. Y. 8°. *Rochester*, 1835.

— Analysis of the mineral waters of Avon, Livingston County, New York. 8°. *Rochester*, N. Y., 1838.

Francis (J. W.) Observations on the mineral waters at Avon, Livingston County, State of New York. U. States M. & S. J., N. Y., 1834-5, i, 14-18. Also, Reprint.—

Mineral (The) springs at Avon. Boston M. & S. J., 1839, xix, 26-29.—**Salisbury** (S.) Classification of sulphurous waters, with an analysis of those of Avon, Livingston County, and Sharon, Schoharie County, N. Y. N. York J. M., 1843, i, 348-352.

Avon (François-Grégoire). *Propositions accompagnées d'une observation sur l'irritation cérébro-spinale. 20 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 91, v. 250.

Avon (Joan. Christian. Fridericus). *Diss. inaug. med. sistens hemieraniæ therapiam. 20 pp., 1 l. 4°. *Jenæ*, ex off. *Straussiana*, [1788].

For his life, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Avonde (Octave-Albert). *Sur l'aphasie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 4.

Avoyné (J.-M.-P.) *Considérations médico-légales sur les blessures. 23 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 19, v. 130.

Avrard (Joseph-Ferdinand-Paul-Alfred). *I. Des engorgements inflammatoires de la fosse iliaque après l'accouchement. II. [etc.] 68 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 21, v. 397.

Avril (Victor). *Essai sur l'ablation du sein. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 75, v. 258.

Avulsion.

See, also, **Extremity** (*Upper, Avulsion of*).

LEGENBRE (P. D.) *Des plaies par arrachement. 4°. *Strasbourg*, 1853.

Ashhurst (J.) jr. Great sciatic nerve hanging from the stump of a child, the limb having been torn off by the revolution of a carriage wheel. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1863, ii, 143.—**Benomont**. Sur une jambe arrachée et séparée dans le genou. *Mém. Acad. roy. de chir. Par.*, 1753, iii, 79.—**Morand**. Précis de plusieurs observations sur des membres arrachés, avec les conséquences que l'on en peut tirer. *Ibid.*, ii, 83-91.

Awad (Salem Salem). *Von der Elephantiasis. 32 pp. 4°. *München*, J. G. Weiss, 1854.

Awater (Adolphus Augustus). *De ventriculi hæmorrhagiis. 32 pp. 8°. *Berolini*, typis ex G. Lange, 1863.

Awinowitzky (Phæbus). *Blasenstein und Blasensteinschnitt beim Weibe. 40 pp. 8°. *Jena*, A. Neuenhahn, 1877.

Awl (*William Maclay*).

Poolley (J. H.) Memoir of William Maclay Awl [1799-1876], of Columbus, Ohio. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1877, xxxii, 67-80.

Awsiter (John). An essay on the effects of opium, considered as a poison; with the most rational method of cure, deduced from experience; directing likewise the proper means to be used when physical assistance cannot be readily obtained, necessary to be universally known, for the preservation of life. viii, 70 pp. 8°. *London*, G. Kearsly, 1763. [P., v. 609, 658.]

Ax.

Garrigou. Observations sur les eaux sulfureuses chaudes des Pyrénées; causes de leur formation; installation des divers établissements sulfureux des Pyrénées en général et de la station d'Ax en particulier; conclusions

Ax.

pratiques. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Par., 1868, 2. s., v, 453-456.—**Naudinat**. Observations et réflexions sur les bains d'Ax dans le pays de Foix. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1788, lxxvi, 64-71.

Axenfeld.

See **Béclard**. Rapport sur les progrès de la médecine en France. roy. 8°. 1877.

Axenfeld (Alexandre). * Des principaux accidents que l'on observe après la trachéotomie, chez les enfants atteints de croup. 32 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 264, v. 534.

Axilla.

See, also, **Artery** (*Axillary*).

ELSÄSSER (F.). * Die Anatomie der Achselgegend des Menschen. 8°. *Tübingen*, 1862.

MEY (L.). * Diss. sur le creux de l'aisselle. 4°. *Paris*, 1817.

REIS (H. F. S.). Considerações cirurgicas sobre a região axillar. 4°. *Bahia*, 1870.

Aisselle. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, ii, 86-109.—**Böckel** (E.). Aisselle; anatomie, pathologie. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1864, i, 483-495.—**Dolbeau**. Aisselle. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1865, ii, 337-361.—**Fritsch** (G.). Abnorme Muskelbündel der Achselhöhle. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Leipz., 1869, 367-371, 1 pl. Also, Reprint.—**Geddings** (E.). Axilla. *Am. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1836, ii, 559-589.—**Le Fort** (L.). Axillaires (vaisseaux). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 627-679.—**Nelaton** (A.) & **Jamain** (A.). Axillaire (région). Dict. d. dict. (suppl.), Par., 1851, 86-99.—**Robin**. Glandes du creux de l'aisselle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1849, Par., 1850, i, 77.

Axilla (Abscess of).

GOCHERAND (P. P.). * Du phlegmon de l'aisselle. 4°. *Paris*, 1852.

MILET (E.). * Des phlegmons et des abcès phlegmonneux de l'aisselle. 4°. *Paris*, 1855.

VANLAER (F.-M.-J.). * Essai sur les abcès de l'aisselle. 4°. *Paris*, 1837.

Bataille (A. E.). Histoire d'un abcès sous-axillaire, qui a donné issue à des concrétions topacées. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1820, vii, 212-230.—**Blandin**. Abcès considérable dans le creux de l'aisselle droite; passage du pus dans la cavité pectorale; mort; ouvertures fistuleuses à travers les muscles intercostaux. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 311. — Abcès froid enkysté de l'aisselle; ponctions par la méthode sous-cutanée; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 553.—**Boinet**. Abcès sous l'aisselle droite; communication du foyer purulent avec l'intérieur de la poitrine. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836, i, 235.—[**Case**.] Abcès de la région axillaire profonde; guérison. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1837, xlii, 169-174.—[**Chassaignac**.] Abcès assez volumineux de l'aisselle; évacuation du pus; lavage du foyer; réunion par première intention. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 150. — Adénite axillaire profonde; abcès profond de l'aisselle; fûsées purulentes. *Ibid.*, 1864, xxxvii, 202.—**Churchill**. Abscess within or around the sheath of brachial plexus, simulating medullary tumour; pus evacuated; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 160.—**Croly** (H. G.). † Dublin M. Press, 1860, xliii, 78.—**French** (J. G.). † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 39-41.—**Hervieux** (E.). Du traitement des vastes abcès fistuleux de l'aisselle par les injections d'eau chlorurée. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1863, lxx, 459-462.—**Köbner** (H.). Steinbildungen in der Achselhöhle, hervorgegangen aus den Lymphdrüsen derselben; langwierige Phlegmone mit Fistelgängen; Extraction der zahlreichen Verkalkungen; Heilung. *Memo. rarilien Heilbr.*, 1868, xiii, 216-218.—**Liston**. † Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 206.—**Marcq**. † Causé par une chute, arrivée six mois auparavant. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1786, lxxviii, 7-9.—**Tachard** (E.). Abcès de l'aisselle gauche. *Rev. méd. de Toulouse*, 1876, x, 203-205.—**Velpeau**. Considérations pratiques sur les abcès du creux de l'aisselle. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1840, xi, 269-274. — Considérations pratiques sur les abcès qui se forment dans le voisinage du creux de l'aisselle. *Ibid.*, 310-314. — Leçon clinique sur les abcès de l'aisselle. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 66-68.

Axilla (Medication by).

Forget (C.). De la maschiatière ou méthode axillaire (médication par l'aisselle). *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1843, xxiv, 81-87.

Axilla (Milk, Secretion of, in).

Hare (C. J.). Milk from the axilla. *Lancet*, Lond., 1860, i, 574. — Secretion of milk from the right axilla. *Ibid.*, ii, 405-407.—**von Siebold** (C. T.). Milchabsonderung in den Achselgruben. *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 27.

Axilla (Ring of bone in).

Harlan. Ring of bone in the axilla. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1860, ii, 66.

Axilla (Tumors of).

BENEDICT (T. G. G.). Commentatio chirurgica de scirrhi glandularum axillarum sectione. 4°. *Vratislaviae*, 1819.

BERNARD (C. J.). * Quelques observations sur le diagnostic différentiel des tumeurs de l'aisselle. 4°. *Strasbourg*, 1855.

KALTSCHMIED (C. F.). [Pr.] de scirrhi glandulæ axillaris sinistrae extirpatæ. 4°. *Jenæ*, [1764].

RICHARD (C.). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aisselle. 4°. *Paris*, 1848.

TOURAINNE (A. A.). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aisselle. 4°. *Paris*, 1854.

Acret (O.). Scirrhus sub axilla sinistra. *In his*: Heelk. Waarn., 8°. Gravenh., 1771, 185-189.—**Alba** (R.). Cancer axilar; extirpacion por el profesor Natalio Cano; curacion. *Espana méd.*, Madrid, 1862, vii, 388-393.—**Alcaide** (A.). Infartos ganglionares en la axilla derecha. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 477. — Linformas de la axilla; extirpacion. *Ibid.*, 479.—**Ashhurst** (J.) jr. Specimen of cystic tumour of the axilla. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 171. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., i, 102. — Recurrent fibroid. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878), 1879, viii, 165. Also: *Phila. M. Times*, 1878, viii, 595.—**Azam**. Tumeur fibro-plastique pédiculée du creux de l'aisselle; énorme développement; écrasement linéaire; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., i, 514-519. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1861, 2. s., vi, 156-162. Also: *Gaz. de hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 483. — Tumeur osseuse du creux de l'aisselle; ablation; guérison. *Ibid.*, 475-481. — Tumeur à coque osseuse de la paroi postérieure de l'aisselle. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862, 2. s., ii, 621.—**Bauchet** (L.). Kyste séreux du creux de l'aisselle, développé spontanément chez une petite de sept ans et demi; ponction; injection iodée; guérison. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1856, iii, 478-480.—**Bauer** (H.). Malignant tumor of the right axilla. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, x, 303.—**Birkett** (J.). Contribution to the surgical pathology of sero-sanguineous cysts in the neck and axilla. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1868, i, 185-198, 4 pl.—**Bridson** (C. K.). Myxoma resembling neuroma in the axillary space, implicating the musculo-spiral nerve. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1876, i, 61-65.—**Broder**. Tumeur congénitale de l'aisselle. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1874, xiii, 145.—**Brown** (R.). Case of adeno-cystic tumours of the axilla. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3. s., i, 173-75.—**Buchmüller** (F.). Merkwürdige Geschwulst in der linken Achselhöhle; Exstirpation; Heilung. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 90-92.—[**Cases**.] Tumeur composée énorme siégeant sur la partie antérieure de la région axillaire; ablation. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 405. — Simple sarcomatous tumour in the axilla; spontaneous cure by disintegration. *Lancet*, Lond., 1852, i, 444-446. — Congenital cyst in axilla. *Ibid.*, 1857, ii, 116.—Degenerated axillary glandular tumor. *Ibid.*, 117.—Excision of a mass of enlarged glands from the axilla. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 137.—Exstirpation einer Geschwulst in der linken Achselhöhle; [Tod]. *Archiv. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1864), 1865, 179.—**Tumour axilar**. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 202, 1 pl.—**Cameron** (A. H. F.). Three cases of axillary mammary tumour. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878-9, xiii, 149-153.—**Cleemann** (R. A.). Carcinoma recurring in the vicinity of a cicatrix left after excision of true epithelioma in the axilla. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 151-153. Also: *Phila. M. Times*, 1877, vii, 305. — Recurrent carcinoma. *Ibid.*, 1878, viii, 350-353.—**Coats** (J.). [Melanotic cancer removed from the axilla by Dr. Macleod.] *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 322.—**Collis**. Removal of large cystic growth from the axilla. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 446.—**Corominas** (J. A.). Cancer encéfaloïdes en la axilla; gangrena; hemorragias; trombose con metastasis en el corazón; muerte. *Independ. méd.*, Barcel., 1871-2, iii, 113-115.—**Coste**. Cancer encéfaloïde de l'aisselle. . . complètement enlevée; ligature de la veine axillaire; guérison rapide. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1854, xvi, 54-57. — Opération d'une tumeur remplissant tout le creux axillaire. [Rap. de M. Follin.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856, vi, 213-218.—**Coulson**. Tumour removed from the right axilla. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 284.—**Cowan** (R.). Tumour in axilla. *Glasgow M. J.*, 1829, ii, 429-431.—**Coyne**. Carcinome primitif des ganglions de l'aisselle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2. s., xvii, 226.—**Cruveilhier**. [Bilocular cyst of axilla, with phosphatic concretions.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 278.—**Curling**. Enlargement of the glands of the axilla; partial diminution by the use of iodine. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 160. — Enlarged glands in the axilla of an adult; diagnosis between cancer and struma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 109.—**Dahl**. Alveolært muskelsarkom.

Axilla (Tumors of).

Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2. R., v. 657-664.—**Demarquay.** Sarcome développé sur le trajet du nerf musculo-cutané. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 722-724.—**Didiot.** Tumeur fibro-plastique du creux de l'aisselle d'apparence ganglionnaire; extirpation; guérison. [Rap. par Labat.] Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 362-365.—**van Dommelen.** Excision d'un groupe de tumeurs de l'aisselle. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1861, xxii, 668-674.—**von Donhoff (E.)** Lipoma de l'axilla. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 68-70.—**Duhamel.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 103.—**Durham.** Encephaloid tumour of the axilla in a man 48 years of age; removed. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 189.—**Erichsen.** Tubercular enlargement of the axillary glands, with complete cretaceous transformation in their interior; successful extirpation. Lancet, Lond., 1856, ii, 134.—**Fibro-plastic tumor of the axilla.** *Ibid.*, 1871, i, 4-6.—**Eve (P. F.)** Enlarged glands in the axilla. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 29.—**Fauvel.** Tumeur mélanique de l'aisselle gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 116-121.—**Fenwick (G. E.)** Excision of enlarged glands in axilla. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iv, 67.—**Fergusson.** Large tumor (fibro-plastic) of the axilla. Lancet, Lond., 1857, ii, 497.—**Foot (A. W.)** Round-celled encephaloid sarcoma, originating in the axillary glands; death. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 177-197.—**Garcia (B. N.)** Un caso de escirio ulcerado tratado por el ácido fénico. Siglo med., Madrid, 1874, xxi, 551.—**Garcia y Marcos.** Tumor encefaloideo desarrollado en la axila derecha; extirpación y curación a los doce dias. *Ibid.*, 1868, xv, 456-458.—**Gay.** Recurrent fibro-plastic tumor of the axilla. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 469.—**Gosselin.** Adeno-phlegmons profonds de l'aisselle; fistules consécutives; de l'utilité de l'immobilisation du membre supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 219-221.—**Hamon (L.)** Tumeur sous-axillaire volumineuse, d'apparence lipomateuse; kyste séro-albumineux; aspiration. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 295.—**Harriss (J.)** Axillary tumor. South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 403.—**Heath (C.)** Fibro-cystic tumor from the axilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 233-235.—**Heard.** † [Ablation; death.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 258.—**Heschl.** Ueber ein angebornes Lymphangiom [Cystenhygrom] der Achselhöhle. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1875, xii, 9-18, 1 pl.—**Heyfelder.** Extirpation vergrößerter Achselrüden. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 507.—**Heyfelder (J. F.)** Extirpation einer umfangreichen Geschwulst aus der linken Achselgegend. *Ibid.*, 1861, xiii, 238.—**Hillman.** Mass of hypertrophied lymphatic glands removed from the axillary space. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 248.—**Holt.** Large axillary tumour; successful removal. Lancet, Lond., 1866, i, 685.—**Houel.** Mélanose des ganglions de l'aisselle et du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 433-436.—**Hulke (J. W.)** A case of sarcoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 243.—**Humphry (G. M.)** Case of tumour in the axilla, thought to be carcinomatous. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 400.—**Hutchinson.** Large glandular tumor from the axilla, simulating the characters of scirrhus. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 377.—**Jackson.** Malignant disease of the axilla; secondary disease of liver and spleen. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 263-265.—**Jodroy.** Kyste hydatique de l'aisselle. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 363.—**Josse.** Ganglione tuberculeuse du creux de l'aisselle avec induration du tissu cellulaire environnant; extirpation; guérison. Expérience, Par., 1844, xiv, 83-85.—**Keen (W. W.)** Cystic tumor in the axilla. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 146. *Also:* Phila. M. Times, 1878, viii, 164.—**Kocher (T.)** "Primäres" Achseldrüsenkarzinom nach chronischer (carcinomatöser) Mastitis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 452-458. *Also:* Reprint.—**Kochler (H.)** Beschreibung eines Fungus haematodes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 162-172.—**Kömm.** Markschwamm in der linken Achselgrube. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 407-410, 1 pl.—**Krackowizer (E.)** Cystic hygroma. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 26.—**Lafosse (G.)** Tumeur cancéreuse dans la région axillaire; extirpation; guérison. Éphém. méd. de Montpel., 1828, vii, 43-49.—**Landouzy.** Masse ganglionnaire axillaire en voie de dégénérescence graisseuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 36-38.—**Lawrence.** Removal from the axilla of a very large tumor; recovery. Lancet, Lond., 1862, ii, 172.—**Lecoq.** Ablation d'une tumeur dans le creux axillaire gauche; complication d'érysipèle gangréneux; mort. Presse méd. belge, Brux., 1853, v, 125-128.—**Lemoine.** Tumeurs ganglionnaires du creux de l'aisselle. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 177.—**Lisfranc.** Athérome siégeant à la partie postérieure et profonde de l'aisselle. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 5-12.—**Lücke (A.)** Lympho-Sarcom der Achselrüden; embolische Geschwülste der Lungen; allgemeine Leukämie; Tod. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 524-538.—**Lutens jeune.** Extirpation d'une tumeur squirrhueuse dans l'aisselle; hémorrhagie grave et rebelle; cessation de l'hémorrhagie par la compression directe. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1840, 99-101. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 412-414.—

Axilla (Tumors of).

McComas (J. M.) Extirpation of a lipomatous tumor from the axilla. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxvii, 40-43.—**Marjolin.** Tumeurs cancéreuses enkystées de l'aisselle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 410-412.—**Marrotte.** Extirpation d'une tumeur cancéreuse d'un volume considérable qui avait envahi le creux de l'aisselle tout entier. J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1831, iv, 107-113.—**Mason (R.)** Tumor in axilla. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 455-457.—**Mauder (C. F.)** Enlarged axillary glands. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 305.—**Hæmorrhage from the axilla, the result of ulceration from malignant disease; ligation of the axillary artery; death; autopsy.** Lancet, Lond., 1861, ii, 594.—**Cancer of the axillary glands, involving the axillary artery, and resulting in the formation of a false aneurism and fatal hæmorrhage.** Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 229.—**Malignant infiltration of axillary glands.** Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 612.—**Menici (R.)** De glandularum alæ extirpatione. In his: Obs. ad clin., etc., 1827, Pisis, 1829, 25-27.—**Mettenheimer (C.)** Extirpation glandulæ axillaris degeneratæ. Jahrb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1860, Frankfurt a. M., 1863, iv, 164.—**Michon.** Tumeur de l'aisselle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 353.—**[Nelatou.]** Tumeur axillaire ressemblant à un anévrysme, produite par des flexuosités artérielles; diagnostic rendu difficile par la complication de douleurs périostiques. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 601.—**Tumeur mélanique du creux de l'aisselle et du ganglion susépitrochléen.** *Ibid.*, 1867, xl, 341.—**Niemann (J. C.)** Balgeschwulst unter dem Arme, welche von einer Frau 34 Jahre lang getragen, und dennoch glücklich curirt worden. Mag. v. Aerzte, Leipz., 1775-8, i, 458-461.—**Ohm (H.)** Carcinoma melanodes glandularum axillarum; Extirpation. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 288.—**Packard (J. H.)** Specimen of cystic tumour of the axilla. Proc. Path. Soc. Phila., 1865, ii, 171.—**Parmentier.** Ganglions axillaires cancéreux. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 677.—**Prot.** Dégénérescence caséuse d'une tumeur ganglionnaire de l'aisselle. *Ibid.*, (1869), 1870, xlv, 19.—**Pilate (E.)** Kyste multiloculaire complexe de la région axillaire, enlevé chez un enfant de 2 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 815-819. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1879, li, 99.—**Richardson (B. W.)** Axillary cyst, tapped and subsequently removed by operation; recovery. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 299.—**Reclus.** Tumeur de l'aisselle (fibrome papillaire). Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xli, 225.—**Rey (A.)** Kyste hydatique de l'aisselle. Alger méd., 1878, vi, 305-309.—**Rivington (W.)** Blood-cyst connected with a nerve in the left axilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 268-270.—**Robert.** Adénite volumineuse du creux de l'aisselle; extirpation du ganglion; guérison; réflexions générales. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 188.—**Roof (C. B.)** Myxoma of axilla. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 289.—**Sabatier.** † Lyon méd., 1876, xxiii, 530.—**Salnade.** Observation d'un tumeur par congestion, située à l'aisselle droite, compliquée d'autres accidents, de vice scrophuleux, et complètement guérie. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 410-416.—**Sands (H. B.)** Specimen of medullary spindle-cell sarcoma of right axilla. Med. Rec., N. Y., 1872, vi, 522.—**Sarcoma magno-parvo-cellulare del margine anteriore del cavo ascellare; estirpazione; riproduzione nella località e nella cavità addominale; morte.** Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv e v, 198-200.—**Savory.** Spindle-celled sarcoma of the axilla. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 812.—**Sédillot.** Tumeur de l'aisselle d'apparence squirrhueuse, pesant 15 cents grammes, développée à la suite d'un épanchement sanguin, au milieu du lacis vasculo-nerveux du plexus brachial; ablation; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 254-258.—**Seuvre.** Sarcome kystique de l'aisselle gauche; ablation; apoplexie pulmonaire; pleurésie purulente droite; thrombose de la veine sous-clavière gauche se propageant jusqu'au cœur droit et à l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 640-642.—**Skey.** Enlargement of a mass of lymphatic glands in the axilla; successful removal. Lancet, Lond., 1861, ii, 159.—**Smith (R. W.)** History of a case of extensive carcinomatous disease. Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 65-72.—**Carcinoma of the axillary glands and mamma; scirrhus of the head of the pancreas and ovary.** *Ibid.*, 1844, xxv, 175.—**Smith (W. J.)** Chronic enlargement of an axillary lymphatic gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 430.—**Spediacci.** Storia d'una ciste sierosa dell'ascella sinistra estirpata. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 630-639.—**Stewart (C. I.)** Supposed encephaloid tumor of the axilla extending above the clavicle. Lancet, Lond., 1859, ii, 390.—**Syme (J.)** Adipose tumour extending deep into the axilla; removal; recovery. Edinb. M. & S. J., 1838, i, 384.—**Tanturri (V.)** Storia di un ecchimoia sotto-ascellare. Morgagni, Napoli, 1858, ii, 191-202.—**Tassel.** Tumeur de structure fibreuse des ganglions lymphatiques de l'aisselle; ablation; récurrence avec formation de tumeurs multiples fibreuses infiltrées de tubercules; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 494-500.—**Velpeau.** Extirpation d'une énorme tumeur, située dans la région axillaire. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 29.—**Kyste hydatique de la paroi**

Axilla (Tumors of).

postérieure de l'aisselle. *Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 571-573.*—**Verncuil.** Adénome sudoripare ulcéré des glandes axillaires; extirpation; guérison datant de trois ans et demi. *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2, s., vii, 50.*—**Villanueva y Fernandez (S.)** Gran tumor ganglionico en la axilla derecha; extirpation y curacion. *Siglo méd., Madrid, 1869, xvi, 7-9.*—**Volckamerus (J. G.)** sen. Tumores magni curati. *Misc. Acad. nat. curios. 1689, Norimb., 1690, dce. 2, viii, 551, 1 pl.* *Also: Röm.-kais. Akad. d. Naturf. Med.-chir., Abhandl. Nürnberg, 1769, xviii, 455, 1 pl.*—**Walton (H.)** Primary hard cancer in the axilla; operation; several recurrences; subsequent operation; immunity of the breast from cancer. *Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 45.*—**Weintechnner.** Lymphome der Achselhöhle; Exstirpation; Besserung. *Ber. d. k. k. Krankenhst. Rudolph-Stiftung in Wien (1873), 1874, 229.*—**Wells (S.)** Malignant glandular tumor of the axilla. *Lancet, Lond., 1857, ii, 499.*—**Whitall (S.)** Case of primary cancer of the lymphatic glands. *N. York M. J., 1870, xii, 410-418.*—**Wistrand (A. T.)** Exstirpation af ett lipom. *Hygiea, Stockholm, 1854, vi, 24-27.*—**Wolf (L. A. C.)** Exstirpation einer verhärteten Axillardrüse, mit Durchschneidung der Arteria axillaris. *J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 261-264.*—**Wurstbainius (J. P.)** De tumore sub cavitate axillari ad cubitum usque propendente, prægrandi, in septuagenario feliciter extirpato. *Misc. Acad. nat. curios., 1699-1700, Norimb., 1702, dec. 3, vii-viii, 400-402, 1 pl.*

Axilla (Wounds and injuries of).

See, also, Artery (Axillary, wounds of).

Cordeiro (J.) Ferimento de vaso sanguineo da região axillar esquerda, curado pela natureza. *J. d. sc. med. de Lisb., 1835, i, 208-218.*—**Cullen (J. S. D.)** A novel case of deformity from a burn; operation. *Virginia Clin. Rec., 1871-2, i, 19-21.*—**Furnell (M. C.)** Wound of axilla. *Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 181.*—**Kirk (R.)** Case of lacerated wound of the axilla. *Edinb. M. J., 1877, xxiii, 309.*—**Laboulbène (A.)** Corps étranger (morceau de bois volumineux) traversant, dans toute sa hauteur, l'aisselle droite; extraction. *Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2, s., i, 104-106.*—**Patruban.** Merkwürdige Verletzung der Achselhöhle durch einen Baumast. *Gesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 400-403.*—**Prestat.** Sur la restauration spontanée du bord postérieur de l'aisselle. *Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2, s., iv, 97.*—**Scalzi (F.)** Ferita lazera del pilastro posteriore dell'ascella; cangrena; limitazione; cicatrize. *Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 16.*—**Schneider.** Beobachtung eines unglücklichen und eines interidenten Selbstmordes. *Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1825, x, 120-132.*—**Sée (M.)** Coup de feu dans l'aisselle; hémorrhagie considérable; suppression du poulx dans l'artère radiale; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 347-349.*—**Seufft (H.)** Angeblich schwere, lebensgefährliche Verletzung, bedingt durch penetrierende Stichwunden in den linken Oberarm durch die linke Achselhöhle bis in den linken Pleurasack; Durchschneidung des linken Augenlidrandes; Hämoptoe; Heilung in 18 Tagen. *Wien. med. Presse, 1879, xx, 1401; 1434.*—**Soulé (E.)** Plaie de l'aisselle produite par un coup de couteau; hémorrhagies répétées; ligature de l'artère sous-clavière; guérison. *Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 238.*—**Sutton (W. L.)** Gunshot wound of the axilla. *West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2, s., vi, 241.*—**Tyler (S.)** Case of severe gunshot wound of the axilla, followed by recovery without amputation. *N. York J. M., 1850, iv, 339.*—**Velpeau & Audain (L.)** Note sur un cas de plaie à double ouverture intéressant tout l'épaisseur de l'aisselle droite; absence d'hémorrhagie primitive et d'hémorrhagie secondaire; intégrité des mouvements et de la sensibilité du membre; guérison prompte sans complication. *Gaz. méd. de Par., 1854, 3, s., ix, 494.*

Axis.

See Atlas and Axis.

Axmann (Carl). Die indische Cholera und das Ganglien-Nervensystem, nebst Bemerkungen über die Verhütung der Cholera. *vi, 88 pp. 8°. Erfurt, H. Neumann, 1867. [P., v. 197.]*

— Zur Cholera-Frage. Mahnung an alle Diejenigen, welchen die öffentliche Gesundheitspflege am Herzen liegt. *15 pp. 8°. Erfurt, H. Neumann, 1867.*

Axolotl.

BUGNION (E.) Recherches sur les organes sensitifs qui se trouvent dans l'épiderme du protégé et de l'axolotl. *8°. Lausanne, 1873.*

Also, in: Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1874, xii, 259-316.

PHILPEAUX (J. M.) Sur la régénération des

Axolotl.

membres chez l'axolotl (*Siren pisciformis*). *4°. Paris, 1867.*

Bathke (H.) Bemerkungen über den Acholotl oder mexikanischen Proteus. *Arch. f. Anat. u. Pysiol., Leipz., 1829, 212-220.*—**Philippeaux (J. M.)** Expérience montrant l'influence de la température sur la rapidité du développement des axolotls. *Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 93.*

Axson (A. F.) Reply to the "Memorial to the legislature", published in the New Orleans Medical and Surgical Journal, of March, 1858. *12 pp. 8°. [P., v. 419.]*

See, also, New Orleans Monthly Medical Register.

Axt (Johannes Conradus). * De pleuritide. *16 l. 4°. Helvestadi, lit. J. Mülleri, [1669].*

— * De paracentesi in hydrope. *11 l. 4°. Helvestadi, typ. J. Mülleri, [1670].*

— Dialogus de partu septimestri, an nempe ille sit perfectus, vegetus et per consequens legitimus? nunc primum in lucem editus. *105 pp. 24°. Jenæ, typ. Gollnerianis, 1679.*

d'Ayala (Gabriel).

Broeckx (C.) Notice sur Gabriel d'Ayala . . . [1500?-63?] *Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, x, 5-23, 1 port. Also, Reprint.*

Ayasse (Joseph-Laurent). * Des causes du typhus, et de sa prophylaxie. *38 pp. 4°. Paris, 1858, No. 138, v. 612. [Also, in: P., v. 51.]*

Aye-aye.

Alix. Sur la myologie de l'aye-aye. *Bull. Soc. philomat., Par., 1879, 7, s., iii, 30.*

Ayel (Constant-Denis). * I. Comment s'assurer que la résine de jalap qu'on trouve dans le commerce, n'a pas été préparée avec de la résine de gayac, de la colophane, de la résine d'agaric et une petite quantité de résine de jalap? II. [etc.] *17 pp. 4°. Strasbourg, 1840, 2, s., No. 60, v. 6.*

Ayer's remedies (Formulae of).

Ayer (J. C.) Trois préparations médicales déjà bien connues dans le monde médical. *Union méd. d'Orient, Constantinople, 1879, vi, 147-149.*

Ayerus (Immanuel Guilielmus). * De vermibus intestinorum. *45 pp. 4°. Jenæ, Stannö Wertheriano, [1670].*

Ayerza (José A.) *See Revista médico-quirúrgica, Buenos Aires.*

Aygaleuq (François). * Dissertation analytique sur la fièvre angio-ténique (inflammatoire). *3 p. l., 68 pp. 8°. Paris, Richard, Caille & Ravier, an VIII [1800-1801], v. 2.*

Aygbôre (J.) * Dissertatio de febre adynamica, seu putrida. *19 pp. 4°. Paris, 1808, No. 53, v. 70.*

Aylesbury.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Aylesbury. *8°. London, 1849.*

Aymar (J.-P.) * Dissertation sur l'hydrocèle et ses différentes espèces. *20 pp. 4°. Paris, 1827, No. 244, v. 211.*

Aymé (Charles). * De la colique de plomb. *48 pp. 4°. Paris, 1860, No. 96.*

Ayme (Francis). * Quelques considérations sur les altérations pathologiques du poulmon dans les affections connues sous le nom de phthisie pulmonaire. *22 pp. 4°. Paris, 1824, No. 80, v. 185.*

Aymé (J.-Émile). * Aperçu sur l'influence de l'hérédité chez l'homme. *28 pp. 4°. Paris, 1855, No. 162, v. 568.*

Ayme (Nicholas Paul). * Relation de l'épidémie de scorbut du transport l'Orne dans sa campagne en Nouvelle-Calédonie en 1873. *36 pp. 4°. Paris, 1874, No. 267.*

Aymen (J.-B.-S.). *Dissertation sur les expériences en médecine. 31 pp. 4°. Paris, 1820, No. 113, v. 157.

Aymini (Giuseppe). La pietra della vescica e le malattie degli organi genito-urinari trattate col mezzo dell'azione elettro-chimica. 38 pp. 8°. Torino, presso l'autore, 1867.

Ayn (Georgius Henricus). *De raris morbis. 36 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [n. d.]

— & **Troegerus** (Johannes Casparus). De mirabili corporis non durabilis duratione. Disput. physica. 26 pp., 1 l. 4°. Lipsiæ, lit. Schedianis, [1717].

Ayraud (Gabriel-Henri-Emmanuel). *Aperçu sur la dysenterie principalement observée dans les pays chauds. 36 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1868, No. 41.

Ayre (Josephus). *De temperaturæ effectibus in corpus humanum completeus. 43 pp. 8°. Edinburgh, A. Neill & Soc., 1807.

— Practical observations on the nature and treatment of marasmus, and of those disorders allied to it, which may be strictly denominated bilious. x (1 l.), 256 pp. 8°. London, Baldwin, Cradock & Joy, 1818.

— The same. 219 pp. sm. 8°. Northampton, Mass., S. Butler, 1822.

— Practical observations on those disorders of the liver, and other organs of digestion, which produce the several forms and varieties of the bilious complaint. 2. ed., altered and enlarged, of the essay on marasmus. xiii, 270 pp. 8°. London, Baldwin, Cradock & Joy, 1821.

— Pathological researches into the nature and treatment of dropsy of the brain, chest, abdomen, ovary, and skin; in which are demonstrated the inflammatory origin of these diseases, and the general facility of their cure under a new and greatly improved method of treatment. 2. ed. xii (1 l.), 287 pp. 8°. London, Longman, 1829.

— A report of the method and results of the treatment for the malignant cholera by small and frequently repeated doses of calomel. xxv, 196 pp. 8°. London, Longman, 1833.

— Cholera: its nature, symptoms, and treatment. To which is added, the sanatory regulations of the boards of health of London, Edinburgh, and Dublin. [Compiled from the pages of the "London Lancet"]. 32 pp. 8°. New York, Stringer & Townsend, 1849.

— A memoir on the treatment of the epidemic cholera. Read before the members of the French Academy of Sciences; with their report thereon. xii, 44 pp. 8°. London, J. Churchill, 1856.

Text English and French.

— The same. xii, xxiv, 44 pp. 8°. London, J. Churchill, 1859.

French and English text.

For his *Obituary*, see *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 101. Also: *Lancet*, Lond., 1860, i, 130.

Ayrer (Augustus Fridericus). *De quibusdam physiologiæ Cartesiani capitibus. 26 pp., 1 l. sm. 4°. Göttingæ, apud J. C. Dieterich, [1791].

— Ueber die Pulsadergeschwülste und ihre chirurgische Behandlung. xii, 287 pp., 1 pl. 12°. Göttingen, J. C. Dieterich, 1800.

Ayrer (Carolus Antonius). *De complicatione tuberculoseos et cordis vitiorum. 20 pp. 8°. Lipsiæ, typ. C. F. Elberti, 1859.

Ayrer (Christoff Heinrich). Regiment und Ordnung, Wie man sich in den Zeiten der Epidemischen rothen Ruhr, verhalten und der Kranckheit durch Gottes Hülffe widerstehen möge. 2 p. l., 41 pp. 4°. Leipzig, J. Gaubisch, 1601.

Ayrer (Joh. Christophorus) [—1667]. De morbo ungarico. 9 ff. 4°. Basil., 1621.

For *Portrait*, see *Collection* of *Ports. of Phys. & Men of Sc.*, 179.

Ayrer (Johannes Guilielmus). *De vena portæ. 3 p. l., 33 pp. 4°. Altdorff, Schönnerstedtianis, 1867.

Ayrer (Melchior) [1520-79].

Portrait in: Collection of *Ports. of Phys. & Men of Sc.*, p. 76. Also: *Collection*—van Kaathoven, i.

Ayres (Daniel). Contributions to practical surgery. 29 pp., 2 fig. 8°. New York, Miller & Holman, 1857.

Repr. from: *N. York J. M.*, 1857.

— Congenital exstrophy of the urinary bladder, and its complications, successfully treated by a new plastic operation. 14 pp., 4 fig. 8°. New York, Hall, Clayton & Co., 1859.

Ayres (George B.). How to paint photographs in water-colors. 2. ed. 148 pp. 8°. Philadelphia, Bennerman & Wilson, 1870.

Ayres (H. P.). Report on self-pollution in children. (Published by order of the Indiana State Medical Society, session of June, 1871.) 19 pp. 8°. Indianapolis, John G. Dougherty, 1871.

Ayres (Philip Burnard) [1813-63].

Obituary notice of Philip Burnard Ayres. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 629. Also: *Lancet*, Lond., 1863, i, 707.

Ayres (S. C.). A comparison between the results of the treatment in one hundred cases of ophthalmia neonatorum in private and one hundred cases in hospital practice. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876.

— Paracentesis of the cornea. 15 pp. 8°. [Cincinnati, n. d.]

Repr. from: *Proc. Ohio M. Soc.* 1877.

Ayrton (Matilda Chaplin). *Recherches sur les dimensions générales et sur le développement du corps chez les Japonais. 46 pp. 4°. Paris, 1879, No. 535.

Aysaguer (Pierre). *Du redressement des courbures rachitiques des membres inférieurs chez les enfants par l'ostéoclasie. 87 pp. 4°. Paris, 1879, No. 82.

Ayscough (James). A short account of the eye and nature of vision, chiefly designed to illustrate the use and advantage of spectacles, wherein are laid down rules for chusing glasses proper for remedying all the different defects of sight, as also some reasons for preferring a particular kind of glass, fitter than any other made use of for that purpose. 26 pp., 1 pl. 8°. London, [n. d.]

— The same. 4. ed. 26 pp., 1 l. 8°. London, A. Straham, 1755. [P., v. 749.]

— The same. 6. ed. 29 pp., 1 pl. 12°. London, J. Gilbert, [n. d.]

Ayzac (Ant.). *Essai sur la dysenterie simple. 52 pp. 8°. Paris, Tiger, Gabon & Cie., an XI [1803], v. 21.

Azaïs (H.). De la vraie médecine et de la vraie morale; leur influence sur le bonheur. 84 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1835.

Azalea.

Macon (E. H.). On the diuretic virtues of the azalea or honeysuckle. South. M. & S. J., Augusta, 1838, ii, 20-25.

Azam. Nouveau mode de réunion des plaies d'amputation et de quelques autres grandes plaies. 19 pp. 8°. Paris, Georges Chamerot, 1874.

Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, Par.

— Réunion primitive et pansement des grandes plaies. 94 pp., 1 pl. 8°. Bordeaux, Feret & fils, 1879.

See, also, *Journal* de médecine de Bordeaux.

Azam (C.-M.-Étienne-Eugène). *Du diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 55 pp. 4°. Paris, 1848, No. 183, v. 466.

Azam (E.). De la folie sympathique provoquée ou entretenue par les lésions organiques de l'utérus et de ses annexes. Mémoire adressé à la Société médico-psychologique. 52 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhoup imp.*, 1858.

Azambre (Adolphe). * Étude sur les rechutes dans la fièvre typhoïde. 55 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1877, No. 56.*

Azambre (Adolphe-Augustin). * Dissertation sur l'hydrocèle de la tunique vaginale. 16 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 258, v. 264.*

Azcarate (Hilarion). * Des passions, de leur influence comme cause de maladies et comme moyen thérapeutique. 27 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 99, v. 206.*

Azcarreta (Victor).

See **Esquerdo y Esquerdo** (Pedro). Lecciones de clínica médica. 8°. *Barcelona, 1879.*

Aze (Olivier). * Considérations sur la nature, le siège et le traitement de la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, entérite typhoïde, fièvre putride, adynamique, etc. 19 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 94, v. 296.*

Azedarach.

DUVALL (G.). * An experimental botanico-medical essay on the *Melia azedarach* of Linnæus. 8°. *Philadelphia, 1802.*

Kollock (L.). The *Melia azedarach*, vulgo, pride of India or China (which abounds in the Southern States), as a vermifuge of efficacy. *Phila. M. & Phys. J.*, 1805, i, pt. 2, 72-74.—**Tournon**. Empoisonnement par le fruit d'un arbre indigène (*azedarach, Melia azedarach*, Linn.) *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1813, xlviii, 25-28.

Azédo (Amancio Alves d'Oliveira). * Mecanismo dos diferentes movimientos que executa á cabeça do feto durante o parto e suas causas. 64 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typ. de J. G. Tourinho, 1871.*

Azéma (A.). * Dissertation sur l'ascite, ou hydropisie abdominale. 31 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 58, v. 295.*

Azéma (François-Jean-Pierre). * Des affections granuleuses et ulcéreuses du col utérin, et de leur traitement. 55 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 18, v. 491.*

Azéma (Mazaé). De l'ulcère de Mozambique. viii, 78 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1863.*

Azémar. Mes études sur le choléra, ou découverte de toute ce qu'il importe à la science et à la humanité de connaître sur cette maladie. xv, 203 pp. 8°. *Paris, G. Baillière, 1856.*

Azémar (Édouard). * De la syphilide squameuse. 36 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 233.*

Azemar (Marie-Albin). * Des causes et du traitement de la dysenterie. 54 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, Gras, 1866, No. 78.* C.

de Azeredo (José Pinto).

Biography of José Pinto de Azeredo [1763-1807]. *Brasili Biogr. Ann.* [Macedo], Rio de Jan., 1876, iii 479-481.

de Azeredo Babo (Bernardo Lopez). * Do diagnostico das molestias do figado e seu tratamento. 5 p. l., 64 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1875.*

Azevedo (A. C. de Miranda). See **Revista medica do Rio de Janeiro**.

Azevedo (Arthur Jeronymo de Souza). * Dos polypos naso-pharyngeanos. 4 p. l., 61 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1875.*

Azevedo (Carlos Frederico dos Santos Xavier). Historia medico-cirurgica da esquadra Brasileira nas campanhas do Uruguay e Paraguay de 1864 a 1869. 3 p. l., 523 pp. 8°. *Rio de Janeiro, typ. Nacional, 1870.*

de Azevedo Lima (José Jeronymo). * Hypæmia intertropical. 2 p. l., 61 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1875.*

de Azevedo Monteiro (Antonio). * [Uterine hemorrhages.] 4 p. l., 9-34 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho, 1871.*

Incomplete; title-page wanting.

Azimont (Jean-Marie). * Nature des lésions essentielles de la phthisie pulmonaire. (Notice historique.) 30 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 106.*

Azings Venema (J.). See **Venema** (J. Azings).

Azmi (Ahmed). * Des hémorrhagies dans la cirrhose. 74 pp., 1 l., 1 ch. 4°. *Paris, 1874, No. 116.*

Azores.

See, also, **Saint Miguel**.

Meteorological and medical observations on the Azores. Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 135-138.—**Thompson** (J. B.). Some remarks on the climate of Madeira and the Azores. *Lond. M. Gaz.*, 1844, i, 451.

Azoturia.

Claiborne (J. H.). Case of azoturia; with remarks. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1856, vii, 491-493.—**Crawcour** (I. L.). Azoturia. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1855-6, ii, 398-402.—**Rendu**. Azoturie polyurique; guérison rapide par l'ergot de seigle. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1878), 1879, ii, 8-14.—**Sievetking** (E. H.). On azoturia. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 557.

Aztec children.

See **Dwarfs**.

Azum (Alexandre). * Comparer les effets du mercure sur l'homme sain à ceux que produit la syphilis. 36 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 103, v. 411.*

Azygous veins.

See **Veins** (*Azygous*); **Pleurisy** (*Causes of*).

Azzoguidi (Germanus). Observationes ad uteri constructionem pertinentes. xii, 86 pp., 1 l. 8°. *Bononiæ, J. Longhi, 1773.*

— *Institutiones medicæ in usum auditorum suorum*. 2 v. xv, 240 pp.; vi, 239 pp. 8°. *Bononiæ, typ. J. B. Saxii, 1775.*

[—] Compendio de discorsi che si tengono nella regia Università di Bologna della cattedra di fisiologia, e di natomia comparata. 1 p. l., 260 pp. 8°. *Bologna, Sassi, 1808.*

B.

- B.** (F. E.) *Observatio medica curiosa de excretionem vermis nunquam antea excreti. Anno 1720. die 12. Maji. 15 pp., 1 pl. sm. 4°.* *Wolfenbüttel*, 1723.
- B.** (G. B.) *The sewerage of New York: an article from Hunt's Merchant's Magazine, for June, 1845. 16 pp., 1 l. 8°.* [*New York*, 1845.]
- B.** (H. L.) *Einige Worte über die Statistik im Allgemeinen und über die Statistik von Frankfurt insbesondere. Eine Vorlesung gehalten am 21. März 1855 in dem Hörsaal des Vereins für Geographie und Statistik. 29 pp. 8°.* *Frankfurt am Main, B. Auffarth*, 1855. c.
- B.** (Juan).
See **Tratado** de las fuentes intermitentes, etc. 8°. *Santiago*, 1781.
- B.** (M.) *Dienstlichende Ghenuchelijck Tyt-Verdryf voor Siecken, om ghesont te worden, en voor ghesonde om niet sieck te zijn: Handelende van alle die menschen de welke in een sieck-huys van noode sijn, namentlijcke de sieck-maerten, ofte die hun dienen en bystaen. Tot troost en onderwijs van den krancken beschreven in vloeyende reden, en tot lichter onthouden, en vermaeck van deselve, met veel fraeye kort-bondighe spreuken, geschiedenissen en dichtiens doorylochte. 11 p. l., 467 pp. 12°. t'Antwerpen, F. Fickaert*, 1654.
- B.** (Th.) *A true and certaine relation of a strange-birth, which was borne at Stone-house, in the parish of Plimmouth, the 20. of October, 1635. Together with the notes of a sermon . . . at the interring of the sayd Birth. 26 pp. 8°.* *London, Anne Bowler*, 1635. [Reprint.] *London, Reeves & Turner*, 1871.
- Baade** (Gustavus). **De albuminuria. 39 pp. 8°.* *Berolini, F. Schlesinger*, [1841].
- Baader** (A.) **Ueber die Varietäten der Armarterien des Menschen und ihre morphologische Bedeutung. 36 pp., 1 l., 1 col. pl. 8°.* *Bern, Rieder & Simmen*, 1866.
See, also, **Correspondenz-Blatt**, für schweizer Aerzte.
- Baader**' (Anton). **Ueber die stehende Gesundheits-Constitution. vi, 7-16 pp. 8°.* [*Sulzbach, J. E. v. Seidel*], 1833.
- Baader** (Franz). *Ueber die Exstase oder das Verücktseyen der magnetischen Schlafredner. 2 Stücke, 22, 16 pp. 8°.* *Leipzig, C. H. Reclam*, 1817.
Zweytes Stück: aus einem Schreiben an Hr. Prof. von Eschenmaier.
- Baader** (Joannes Jacobus) [1810-79]. **De fungo medullari nonnulla. 20 pp. 8°.* *Turici, O. Fuesslini & Soc.*, 1834.
For his Obituary, see Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 193-195.
- Baader** (Joseph). **Observationes medicæ incisionibus cadaverum anatomicis illustratæ. 62 pp. 4°.* 1762.
In: SANDIFORT, Diss., v. 3.
- Baak** (Olanus Johannes).
See **Raicius**. *De phthisi ex tartaro. 4°.* *Upsaliæ*, 1628.
- Baarslag** (Guilielmus). **Diss. continens duas historias morbi, in Nosocomio Amstelodamensi suburbano observatas. 2 p. l., 35 pp. 8°.* *Amstelodami, L. van Hulst & fil.*, 1854.
- Baart de la Faille** (Jacobus). **Theses physiologicæ. 16 pp. sm. 8°.* *Groningæ, J. H. Bolt*, [1816].
— De asphyxia (vel morte apparente) et specialtim neonatorum. xiv, 336 pp., 15 l. 8°. *Groningæ, J. H. Bolt*, [1817].
— Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker. vi, 7-65 pp. 8°. *Groningen, J. Oomkens*, 1828.
— Eenige opmerkingen betreffende de rapporten over de geneeskundige staatsregeling, ingediend door de commissie, benoemd bij zijner majesteits besluit van den 20. November 1841. 82 pp. 8°. *Groningen, J. Oomkens*, 1842. [P., v. 767.]
— **Over anomale dubbelvormen van den canalis genitalis femininus in 't algemeen en uterus duplex bicornis in 't bijzonder. 4 p. l., 140 pp., 4 l., 1 pl. 8°.* *Groningen, J. B. Huber*, [1863].

Baart de la Faille (Jacobus)—continued.

—, *Catalogus der nagelatene bibliotheek*. 5 l., 304 pp. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeck*, 1868.

Baart de la Faille (Joh. Marcus). *De animalibus phosphorescentibus. viii, 79 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. H. Bolt*, 1821.

—, *De myëlitide sive inflammatione medullæ spinalis. 1 p. l., 102 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, typ. viduæ J. Bolt*, [1823].

Baart de la Faille (Marcus Jannus). *De vi causarum, fibrini e sanguine acquirendi quantitate mutantium. 4 p. l., 56 pp. 8°. *Groningæ, R. J. Schierbeck*, [1853].

—, Nizza en haar klimaat voor geneeskundigen en niet-geneeskundigen. xii, 120 pp., 1 tab. 8°. *Leeuwarden, W. Eckhoff*, 1871.

Baas (Joh. Herm.). *Die Resektion im Ellenbogengelenke. 47 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1860.

—, Der Typhus. Seine Formen, Erscheinungen, Ursachen u. Verhütung einschliesslich der diätetisch-hygienischen Mitbehandlung seitens der Jaien. 84 pp. 8°. *Berlin, Link & Reinke*, [n. d.].

—, Die Krankheiten des Herzens, ihre Formen, Ursachen, Verhütung und diätetisch-hygienische Behandlung. 56 pp. 8°. *Berlin, Denicke*, [n. d.].

—, Die Unterleibsbrüche, ihre Ursachen, Entstehungsart, Hauptformen, Verhütung und Behandlung. 46 pp. 8°. *Berlin, Denicke*, [n. d.].

—, Grundriss der Geschichte der Medicin und des heilenden Standes. xx, 904 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1876.

—, Medicinische Diagnostik, mit besonderer Berücksichtigung der Differentialdiagnostik. xii, 176 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1877.

—, William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufs und dessen anatomisch-experimentelle Studie über die Herz- und Blutbewegung bei den Thieren. Cultur-historisch-medicinische Abhandlung zur Feier des dreihundertjährigen Gedenktags der Geburt Harvey's (1. April 1578). 2 p. l., 116 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1878.

Baba (Franciscus).

—, *See Mercurialis* (Hieronymus). *Opuscula aurea, et selectiora*. fol. *Venetis*, 1644.

Babaud-Laribiere (F.-B.). *Recherches sur l'atmidiatricque ou application des gaz et des vapeurs à l'hygiène et à la thérapeutique. 47 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 341, v. 266.

Babault (Charles). *De l'hydrocèle. 34 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 150, v. 411.

Babaut (Alberti-Edme-Louis). *Étude sur les gelures. 100 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 9.

Babbage (Benjamin Herschel). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Clitheroe. 34 pp., 3 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.

—, The same. . . of the hamlet of Haworth, in the West Riding of the county of York. 27 pp., 2 charts. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.

—, The same. . . of the town of Bromyard, in the county of Hereford. 36 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.

—, The same. . . of the township of Castleford, in the county of York. 39 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.

—, The same. . . of the townships of New and Old Accrington, in the county of Lancaster. 42 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1850.

—, The same. . . of the township of Layton-with-Warbrick. 42 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1851.

—, *All the preceding in: REP. to the Gen. Bd. Health Gr. Brit.*, xvi.

Babbage (Ch.). Of the constants of nature. Class Mammalia. Sur les constantes de la nature. Classe des mammifères. 9 pp. 4°. [n. p., n. d.] *Repr. from: Compt. rend. du cong. gén. de statuts*, 1855.

Babbe (Jac. Martin). *Ueber das Vorkommen von Pilzen bei der Diphtherie. 1874, vii, med. xiii. 27 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, (P. Peters)*, 1874.

—, *Bound with: Schrift. der Univ. zu Kiel*, 1874, xxi.

Babbitt (Daniel).

—, *Pierson* (W.). Obituary notice of Daniel Babbitt [1778-1864]. Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1865, 77.

Babcock (Heman P.).

—, *Rochester* (T. F.). Death of Heman P. Babcock [1840-78]. Buffalo M. & S. J., 1878-9, xviii, 276.

—, *See, also, Western* (The) *Lancet*.

Babcock (James F.). *See Laboratory* (The).

Babcock (James L.). The life and character of Alden March, M. D. An address delivered before the Albany County Medical Society. 24 pp. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co.*, 1871.

—, *Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y.*, 1870.

Babel (Adolphus). *De exstirpatione lienis. 32 pp., 1 tab. 8°. *Gryphix, typ. F. G. Kunike*, [1843].

Baber (Ambrose).

—, *Nottingham* (C. B.). Biographical sketch of Ambrose Baber [1792-1846]. Tr. M. Soc. Georgia, Savannah, 1853, iv, 70-81.

Babillot (Fernand). *Variations de la graisse dans le foie dans quelques états pathologiques. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 347.

Babin (Prosper). *Essai sur la chlorose. 47 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 356, v. 321.

Babinet (Victor). *I. Quelle est l'influence de la lésion des plaques de Peyer sur la production des accidents typhoïdes? II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 210, v. 397.

Babington (Benjamin). On the morbid conditions of the blood. 31 pp. 8°. [n. p., n. d.]

—, *Repr. from: The Cye. of Anat. and Phys.*

Babington (Benjamin Guy) [1794-1866]. Address delivered on opening the third session of the Epidemiological Society, November 1, 1852. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 60.]

—, *See, also, Becker* (J. F. C.). The black death in the fourteenth century. 12°. *London*, 1833. —, The epidemics of the middle ages. 8°. *Philadelphia*, 1837. —, The same. 8°. *London*, 1844.

—, *For his Obituary, see Lancet*, Lond., 1866, i, 445; *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, i, 429; *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1866, ii, 471-476 (D. Milroy).

—, **& Rees** (G. O.). On the preservation of subjects for anatomical purposes. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

—, *Repr. from: Guy's Hosp. Rep.*, no. 9. *Also, in: P.*, v. 809.

Babington (C. Metcalfe).

—, *Obituary notice of C. Metcalfe Babington* [1816(?) - 62.] *Lancet*, Lond., 1862, i, 138.

Babington (William).

—, *See Adams* (Joseph). Observations on the cancerous breast. 8°. *London*, 1801.

—, **& Curry** (James). Outlines of a course of lectures on the practice of medicine, as delivered in the medical school of Guy's Hospital. [Interleaved copy with notes.] 4 p. l., 207 pp., 1 pl. 8°. *London, T. Bensley*, 1802-6.

Babka (Franciscus). *Historia variolæ veræ cum ichthyosi simplici et cornea, atque hydropse acite diffuso torpido. 44 pp. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, [1842].

Bablon (Émile). *Du rôle de la dure-mère dans la régénération des os du crâne. 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 728, 2. s., v. 38.

Bablot (Benjamin). *Dissertation sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes; dans laquelle on passe successivement en revue tous les grands hommes qui, depuis plus de deux mille ans, ont admis l'influence de cette faculté sur le

Bablott (Benjamin)—continued.

fœtus, et dans laquelle on répond aux objections de ceux qui combattent cette opinion. 234 pp., 2 l. 8°. *Paris, Croullebois; Royez*, 1788.

Babu (Antoine). *Des granulations ou végétations de la muqueuse qui tapisse la cavité du corps de l'utérus; traitement par l'abrasion et la cautérisation. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 29, v. 491.

Babut (J.-M.). *Considérations générales sur la variole, la varioloïde, et la vaccine. 20 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 152, v. 225.

Baby-farming.

See **Infants** (*Hygiene and management of*).

Baca (Eligio). *Des ulcères du col de l'utérus. 18 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 119, v. 479.

Bacarisse. *Du sacrum suivant le sexe et suivant les races. 51 pp., 2 pl., 1 tab. 4°. *Paris*, 1873, No. 437.

Bacarisse (Firmin). *I. Du diagnostic et du pronostic de l'oblitération intestinale. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 131, v. 369.

"Bacc. Med. Oxon." On stammering and its treatment. viii, 64 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850. [P., v. 526, 810.]

a Bacca (Jacobus). *De scorbuto. 1 p. l., 42 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. Lorenzii & Schuleri*, [1783].

Bacelli (Guido). Prolegomeni alla patologia del cuore e dell'aorta studi. 204 pp., 1 l. 8°. *Roma*, 1859.

— Patologia del cuore e dell'aorta. 3 v. 8°. *Roma, F. H. Gigli*, 1864-7.

— Leçons cliniques sur la perniciosité. Pré-cédées d'une lettre du professeur [B.] Teissier (de Lyon). Trad. de l'italien par Louis Jullien. vii, 140 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1871-2.

— Di un nuovo segno de' tumori ovarici in genere ed in specie del cistovario. 11 pp. 4°. *Roma*, 1876.

— La subcontinua tifoïde. Lezione clinica. 47 pp., 1 chart. 8°. *Roma*, 1876.

Repr. from: *Gazz. med. di Roma*, ii, n. 18 e 19.

— Di un nuovo metodo di cura per taluni aneurismi dell'aorta. Lezione clinica. 67 pp. 8°. *Roma*, 1877.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bacchanelli (Joannes). De consensu medicorum in curandis morbis libri quatuor. Ejusdem præterea accessit de consensu medicorum in cognoscendis simplicibus, liber unus. 1054 pp., 16 l. 24°. *Lugduni, apud S. De Honoratis*, 1558.

Bacchetoni (Hieronymi Leopoldi). Anatomia medicæ theoreticæ et practicæ ministra, cautelisque in praxi observandis illustrata. . . . 16 p. l., 320 pp., 66 l., 43 pl., portrait of Carp. Par. Dominicus. 4°. *Oeniponti, J. J. Cremer*, 1740.

Bacchi (M.-E.). *Contribution à l'étude de l'étiologie de la scléro-choroïdite postérieure. 88 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 344.

Baccio (Andreas). De thermis libri septem. Opus locupletissimum, in quo agitur de universa aquarum natura . . . De balneis totius orbis, et de methodo medendi per balneas. Deque lavationum, simul atque exercitationum institutis in admirandis thermis Romanorum. 23 p. l., 492 pp. fol. *Venetis, apud F. Valgrisiu*, 1588.

Bach. See *Zeitschrift für Therapie und Pharmakodynamik*.

Bach (Antonius). *De dignitate medici vere talis. 2 p. l., 35 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner*, 1816.

Bach (Antonius Maximilianus). *De nyctalopia seu visu nocturno. 24 pp. sm. 4°. *Francofurti ad Viadrum, ex off. J. C. Winteri*, [1754].

Bach (Carol. Fred. Henr.). *De coxarthroace ex carie superficiei internæ ossis ilium. [Cum vita.] 27 pp., 1 l. 8°. *Gryphæ, typ. F. G. Kunike*, [1844].

Bach (Carolus Christianus Henricus). *Diss. inaug. med. de morborum depravatione ex culpa ægrotorum. 42 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1784].

Bach (Christophorus Ernestus). *Annotationes anatomicæ de nervis hypoglosso et laryngeis. [Zürich.] 32 pp., 2 pl. 4°. *Turici, O. Fuesslinus et socii*, 1834.

Bach (Fridericus). *De tussi convulsiva. 52 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, 1842.

Bach (Fridericus Christianus). *Specimen de morbis contagiosis. 58 pp. 8°. *Halæ, in offic. Orphanotrophei*, [1804]. [Also, in: P., v. 107.]

— Grundzüge zu einer Pathologie der ansteckenden Krankheiten. Mit einer Vorrede von K. Sprengel. xvi, 328 pp. 8°. *Halle und Berlin*, 1810.

Bach (Gustave). *Aperçu historique de la syphilis et résumé des principales opinions émises, de nos jours, sur cette maladie. 46 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 262.

Bach (Henricus Amandus). *De musices effectui in homine sano et ægro. 30 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starekii*, [1817].

Bach (J.). *De nephritide. 16 pp. 8°. *Wirceburgi, typ. C. G. Becker*, [1827].

van der Bach (Joannes). *De commotione, contusione, compressione cerebri. 25 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike*, 1866.

Bach (Joseph Auguste). *Appréciation des méthodes de traitement dans les fractures des os longs . . . Concours pour l'agrégation (section de chirurgie). 43 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 2.

Bach (Justin). *Essai sur l'orchite parotidienne et rhumatismale. 60 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 174.

Bach (Nicolaus Christophorus). De prolongatione morborum ex culpa medici atque chirurgi. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1745].

Bach (S.). *De la coxalgie hystérique. 38 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 86, v. 911.

Bache (Alexander Dallas). Observations of the magnetic intensity at twenty-one stations in Europe. Read March 6, 1840. 100 pp. 4°. [n. p., n. d.]

— Observations at the magnetic and meteorological observatory, at the Girard College, Philadelphia, 1840-45. 3 v., roy. 8°, and atlas. *Washington, Gales & Seaton*, 1847.

See, also, **Henry** (Joseph). Eulogy on. 8°. *Washington*, 1872.

Bache (Eugène-Pierre). *Dissertation sur l'empyème, et sur l'opération de l'empyème. 19 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 66, v. 207.

Bache (Franklin) [1792-1864]. MSS. notes on lectures by Benj. Rush. 3 v. 4°. [n. p., n. d.]

— Introductory lecture to the course of chemistry delivered in Jefferson Medical College, November 3, 1841. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson*, 1841.

— Introductory lecture to the course of chemistry, in Jefferson Medical College, delivered Nov. 6, 1843. 25 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson*, 1843.

— Introductory lecture to the course of chemistry. 24 pp. 8°. *Philadelphia, B. E. Smith*, 1844. [P., v. 99.]

— Introductory lecture to the course of chemistry, delivered in Jefferson Medical College, October 18th, 1848. 20 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman*, 1848.

Bache (Franklin)—continued.

— Introductory lecture to the course of chemistry, delivered in Jefferson Medical College, October 16th, 1849. 20 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman*, 1849.

— An obituary notice of Thomas T. Hewson, late president of the Philadelphia College of Physicians. 15 pp. 8°. *Philadelphia, W. F. Geddes*, 1850. [Also, in: *P.*, v. 216.]

— Introductory lecture to the course of chemistry, delivered in Jefferson Medical College, Oct. 13th, 1852. 16 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1852.

— Valedictory address to the graduates of Jefferson Medical College of Philadelphia, delivered at the public commencement, held March 9th, 1853. 20 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1853.

— Valedictory address to the graduates of Jefferson Medical College of Philadelphia, delivered at the public commencement, held March 15, 1859. 16 pp. 8°. *Philadelphia, J. M. Wilson*, 1859.

— General introductory to the course of instruction in Jefferson Medical College of Philadelphia, for the session of 1861-2. Delivered Oct. 14th, 1861. 20 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1861.

See, also, **North American Medical and Surgical Journal**. Also: **Morand** (S.) *Memoir on acupuncture*. 12°. *Phila.*, 1825. Also: **Turner** (Edward). *Elements of chemistry*. 8°. *Phila.*, 1835. Also: **Wood** (George B.) *The dispensary of the United States of America*. 8°. *Philadelphia*, 1833, etc.

For his *Obituary*, see *Tr. M. Soc. Penn.*, *Phila.*, 1865, 4. s., i, 137 (A. H. Fish). Also: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, viii, 310-313, 1 port. Also: **Wood** (G. B.) *Biographical memoir of the late Franklin Bache, M. D.*, prepared at the request of the American Philosophical Society. 8°. *Phila.*, 1865. — The same. Prepared at the request of the College of Physicians of Philadelphia. 8°. *Phila.*, 1865.

Bache (Guil.)

See **Scrinici** (J. Anton Jos.) *De febris maligna castrensis* Gallorum. *Prague*, 1743.

[**Bache** (Thomas Hewson).] Some practical observations on yellow fever, published for the use of surgeons of the volunteer forces in the Department of the Gulf. 20 pp. 8°. *New Orleans*, 1862. [Also, in: *P.*, v. 243.]

Bache (William). Inaugural experimental dissertation, being an endeavor to ascertain the morbid effects of carbonic acid gas, or fixed air, on healthy animals, and the manner in which they are produced. viii, 72 pp. 8°. *Philadelphia, printed by T. Dobson*, 1794.

Bachelard (Alphonse). * *Quelques considérations sur la thoracétose et ses indications dans le traitement des épanchements pleurétiques séreux*. 55 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 82.

Bachelet (Alexandre). * I. Si la nécrose est susceptible de guérison spontanée. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 185, v. 335.

Bachelet (Antoine-Joseph). * I. Des préparations pharmaceutiques dans lesquelles on fait entrer le soufre et les sulfures alcalins. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, No. 62, 2. s., v. 6.

Bachelet (Éloy-Pierre). * *Des abcès stercoraux*. 56 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 121.

Bachelet (F. J.) & **Froussart** (C.) *Cause de la rage et moyen d'en préserver l'humanité*. 156 pp., 1 l. 8°. *Valenciennes, E. Prignet*, 1857. [P., v. 793.]

Bachelet (François-Joseph). * I. De la manière de reconnaître l'acide arsénieux dans la matière des vomissements. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, No. 53, 2. s., v. 6.

Bachelet (Hippolyte). * *Du régime dans le traitement des maladies*. 31 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 133, v. 426.

Bachelet (Hippolyte)—continued.

— *Nouveau guide du dyspeptique. Recherches sur la dyspepsie iléocœcale*. 2. éd. xliii, 267 pp. 12°. *Paris, G. Baillière*, 1872.

Bachelet (J.-B.) * *Dissertation sur le traitement des plaies d'armes à feu*. 15 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 108, v. 68.

Bachelet (Lucien). * *De l'ischémie cérébrale*. 70 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 1.

Bachelet de Lindry (E.-E.-A.) * *Dissertation sur la dartre phagédénique ou rongeanse*. 35 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], No. 241, v. 26.

Bachelez (Charles-Joseph). * *Étude sur une variété particulière de la folie héréditaire*. 44 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 26, v. 837.

Bachelier (Jules). * I. De l'anesthésie. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 51, v. 383.

Bachelier (René-Jacques). * *Recherche sur les effets de la saignée dans les maladies*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 60, v. 249.

Bachelot (Charles-Joseph). * *Propositions de médecine et de chirurgie*. 18 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 357, v. 293.

Bachelot (Léonard). * *De l'orchite blennorrhagique aiguë*. 74 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 159, v. 626.

Bachelot (Prosper-Épiphane-Hubert). * *Dissertations et observations sur le rhumatisme articulaire aigu*. 22 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 48, v. 270.

Bachelot-Villeneuve (Ernest). * *Résumé analytique des principales opinions sur l'origine et la nature du tubercule*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 268.

Bacher. See *Journal de médecine, chirurgie, pharmacie*, etc.

Bacher (Georges Frédéric). *Recherches sur les maladies chroniques, particulièrement sur les hydropisies, et sur les moyens de les guérir*. xl, xvi, 1 l., 724 pp. 8°. *Paris, chez la veuve Thiboust, Didot le jeune*, 1776.

Bacheracht (Henricus). * *De morbis ligamentorum*. 37 pp. 4°. *Lugd. Batav., Wishoff & Co.*, 1750. [P., v. 53.]

For *Biographical Notice*, see *Nachr. v. d. Leben . . . teutscher Aerzte*, Hildesheim, 1799, i, 3-7.

Bachet (J.) * *Contribution à l'étude de la polydipsie*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 362, v. 927.

Bachimont (Louis-Auguste). * *Essai sur l'état de la médecine au xix^e siècle*. 71 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 140, v. 452.

Bachman (John). *The doctrine of the unity of the human race examined on the principles of science*. 312 pp. 8°. *Charleston, S. C., C. Canning*, 1850.

— Continuation of the review of "Nott and Gliddon's types of mankind". 19 pp. 8°. *Charleston, James, Williams & Gitsinger*, 1855.

Bachmann (Car. Henr.) * *De hydrophthalmiæ variis formis et cura*. 31 pp. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, 1830.

Bachmann (Franciscus Josephus). * *Theses medicæ de cachexia, seu malo corporis habitu*. 3 p. l., 31 pp. sm. 4°. *Vetero-Pragæ, apud W. Wickhart*, [1715].

Bachmann (Franz). * *Ueber die Zellgewebe-Verhärtung der Neugeborenen*. 24 pp. 8°. *Würzburg, I. S. Richter*, 1837.

Bachmann (Friedric. Guilelm.) * *De fistulis pulmonum thoracem perforantibus*. 26 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1847].

Bachmann (Theodor). * *Zur Casuistik traumatischer Arterienverletzungen und Aneurysmen*. 29 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1868.

Bachmayer (Wolfgangus Guilielmus). * *De singultu*. 20 pp. 4°. *Altdorff, H. Meyert*, 1695.

Bachmeister (Joannes). See **Ursinus** (Joachimus). *Kurtzer gründlicher und vollkommener Bericht*. 12°. *Rostock*, 1616.

Bachmetiev (Georgius). *De variolis inserendis. 7 p. l., 58 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Snellie*, 1786.

Bachon (P.-P.-Alexandre). *Des fractures de la rotule. 23 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 155, v. 517.

Bachos (A.). *Étude sur le céphalotribe et le forceps-scie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 451, v. 873.

Bachot (Antoine-Simon). *Essai sur la dysenterie, suivi de quelques propositions. 41 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 193, v. 274.

Bachot (Gaspard). Erreurs populaires touchant la médecine et régime de santé. Œuvre nouvelle, désirée de plusieurs, et promise par feu M. Laurens Joubert. 63 p. l., 509 pp. 8°. *Lyon, B. Vincent*, 1626.

Bachovius (Georgius Hend.). *De apoplexia. 32 pp., 3 l. sm. 4°. *Janae, typ. viduae S. Krebsii*, [1650].

Bachrach (Gustav). *Ueber Ausscheidung von Iodkali und ähnlichen Salzen durch den Harn im fieberfreien Zustand und im Fieber. 30 pp., 11. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.

Bachrich (Joseph). *Étude sur les causes des mouvements du cœur. 60 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 435, v. 932.

Bachstrom (Joh. Frid.). Observationes circa scorbutum, ejusque indolem, causas, signa, et curam, institutum, eorum præprimis in usum, qui Grœnlandiam et Indias Orientales petunt. 85 pp. 16°. *Lugd. Bat., C. Wishof*, 1734.

Also, in: *HALLER, Disp. ad morb.*, v. 6.

—. Nova æstus marini theoria ex principiis physico-mathematicis detecta et dilucidata. Cui accedit, examen acus magneticæ spiralis, quæ a declinatione et inclinatione libera esse creditur, institutum. 85 pp., 2 pl. 16°. *Lugd. Bat., C. Wishof*, 1734.

Bound with his: *Observationes circa scorbutum*.

Bacillaria.

See *Diatoms*.

Bacillus.

See *Bacteria*.

Back.

See, also, *Spine*.

SUNDEVALL (F. E.). *Om musculus multifidus spinæ och musculi rotatores dorsi. 8°. *Upsala*, 1850.

Conte (H.). On the muscles of the back. *Lond. M. Gaz.*, 1851, xlviii, 455-459. — **Nunn**. Congenital absence of the latissimus dorsi. *Lancet*, *Lond.*, 1857, ii, 421.

Back (Abscess of).

Abscess am Rücken; pleuritiches Exsudat; Dysenterie; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien*, 1868, 309-311. — **Aparicio**. Absceso de la parte posterior del tronco. *Anitéatro anat.*, Madrid, 1874, ii, 4. — **B** — **g**. † *N. Mag. f. Aerzte*, Leipzig, 1780, ii, 259. — **Bédor**. Réflexions sur de vastes abcès des régions postérieures du tronc. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1831, iii, 340-344. — **Eleynie** (L.). Décollement de toute la peau du dos, occasionné par la fonte purulente d'un kyste de la région dorsale supérieure. *Rev. méd. de Limoges*, 1867-8, i, 165-167. — **Ludlow**. † *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 38. — **Vigla**. [Diffused abscess of back, with destruction of inter-vertebral fibro-cartilages.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, 3. s., ii, 234.

Back (Gulielmus). *De dysenteria. 21 pp. 8°. *Edinburgi, Aburnethy & Walker*, 1808.

Back (H.). See *Oesterreichische Zeitschrift für praktische Heilkunde*.

Back (James De). See *De Back* (James).

Back (Tumors of).

See, also, *Sacro-coccygeal region (Tumors of)*; *Spina bifida*.

Fischer (H.). Descriptio fungi cum adnexa morbi historia. 8°. *Monachi*, 1834.

Bellouard (V.). Fibro-angîome de la masse sacro-lombaire du côté droit. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 407.—

Back (Tumors of).

Benedict. Ausrottung eines grossen Sarcoms auf der Oberfläche des Rückens. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1823, v, 391-401. — **Bigelow** (H. J.). Tumor of back. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 313. — **Birkett** (J.). Melanic cancer in skin of back; destruction of the growth by escharotics; return in cicatrix; excision of growth; exhaustion; death; necropsy; no secondary developments. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 335. — Compound follicular growth on the back, and follicular scalp-tumours; their removal; recovery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868, xix, 390-392. — **Böhm**. Sarcoma in dorso; Extirpation; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1867), 1868, 201-203. — **Bourdon**. [Erectile tumor of back; ablation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 409. — **Boutellier**. † *Ibid.*, 1847, xxii, 403. — **Bristow** (A. T.). Removal of spindle-celled sarcoma from back. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 195. — **Builot**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 506. — **Campbell** (E. M.). Fibrous tumor of the back removed. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877, iv, 447. — **Challaud**. Molluscum pendulum de la région lombaire (fibro-sarcome). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xli, 87-91. — Molluscum pendulum du dos (angîome caverneux). *Ibid.*, 149. — **Chantreuil**. † *Ibid.*, 1869, xlv, 176. — **Collyns** (W.). Large tumour of the back, of forty-seven years' duration. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 692. — **Conlon**. † [Case of tumor of lumbar region, containing encephaloid matter.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 85-87. — [Fibro-plastic tumors of lumbar region; ablation; pyæmia.] *Ibid.*, 320. — **Dalton** (J. C.). [Cancerous tumor situated upon the back, between the scapulae; remained quiet for eleven years.] *N. York M. Times*, 1856, v, 99-101. — **Dechaut**. Tumeur hydatique, ayant simulé un abcès par congestion. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1842, iv, 32-36. — **Demarquay**. Tumeur fibreuse du dos chez un homme à qui on a antérieurement enlevé un polype naso-pharyngo-maxillaire de même nature. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 325-327, 1 pl. — **Despres**. [Fibro-plastic and colloid tumor of scapular region; ablation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 213. — **Dorsey** (J. S.). † Large wen successfully extirpated. *Tr. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1818, n. s., i, 298-300, 1 pl. — **Dossauer**. Geschichte einer sehr beträchtlichen, durch Extirpation geheilten Speckgeschwulst. *J. f. d. Chir., Geburtsh. u. Gerichtl. Arztnk.*, Jena, 1797, i, 65-76. — **Duguet**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 73. — **Fergusson**. Large tumor, weighing between three and four pounds, removed from the back. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 318. — Large mole on the back. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 34. — Large colloid tumour on the left side of the back, simulating a fatty growth; successful removal. *Ibid.*, 1861, i, 459. — **Fleming**. Keloid tumor. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1858, v, 42. — **Geissel** (R.). Grosses Lipom des Rückens; Extirpation; Heilung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1878, iv, 50-52. — [Geschwulst am Rücken.] *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1865), 1866, 135. — **Gräfe** (E.). Ausrottung eines bedeutenden Sarcoms. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1824, vi, 704-707. — **Green** (J. S.). A case of a "recurring fibroid" or myxo-sarcomatous tumor of the back, upon which twelve operations were performed during thirty-nine years; autopsy. *N. York M. J.*, 1879, xxx, 622-628. — **Gross**. Les tumeurs sarcomateuses des parties molles de la région dorso-lombaire. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1875, iii, 82; 400. — **Güntner** (W.). Cavernöse Geschwulst am Rücken; Extirpation; Heilung. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxiii, 37. — **Heurtaux**. Lympho-sarcome volumineux de la peau du dos. *J. de méd. de l'ouest*, Nancy, 1879, 2. s., iii, 146-148. — **Hilton**. Fibro-plastic tumor the size of an orange, of four months' growth, on the back; ablation. *Lancet*, Lond., 1863, i, 328. — **Homs Pascuets** (N.). Enorme lipoma en la region lumbar izquierda; extirpacion. *Independ. méd.*, Barcel., 1874-5, vi, 53-59. Also: *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1879, iii, 34-37. — **Huguier**. Lipome. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857, vii, 517. — **Hunter** (J. A.). Removal of an adipose tumor weighing 12 lbs. *Stethoscope*, Richmond, 1855, v, 183-185. — **Icart**. Observation sur une tumeur squirrhuse, d'une grosseur énorme, extirpée. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1764, xx, 551. — **Jackson** (J. R.). Case of lipoma weighing 29 lbs.; excision; successful result. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 133. — **Zaborie**. [Cancerous tumor, lumbar region; ablation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, 3. s., ii, 268. — **Lee** (H.). Case of tumor of back removed by elastic ligature. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 48-50. — **Lévi**. Tumeur fibro-plastique de la région scapulaire droite; résection de la fosse sous-épineuse du scapulum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 141. — **Lombroso** (C.) & **Cougnat**. Studi sui segni professionali dei facchini e sui lipomi delle Ottentote, camelli e zebu. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, 3. s., xxvi, 299-337. — **Luther** (F. M.). Case of fatty tumour. *Tr. Cork M. & S. Soc.*, Dublin, 1867-8, 16. — **McCullom** (J. H.). Removal of scirrhus tumor of back. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxix, 408. — **Maison-neuve**. Tumeur érectile veineuse de la région dorsale. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, i, 585. — **Mercier**. [Cretaceous tumor of fossa infra-spinata; ablation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, xi, 268. — **Milford** (F.). Case of re-

Back (Tumors of).

current fibro-plastic tumour in a child aged eleven months. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871, ii, 11-13.—**Murchison** (C.) Atheromatous cyst on the back; tapped; injected with iodine; recovery. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xiv, 497-500.—**Myrrhen** (A.) De insigni tumore feliciter curato. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1706, dec., 3, ann. ix-x (1701-1705), 379-381, 1 pl.—**Naucrede** (C. B.) † Fatty tumor from the region of the scapula. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 220-223.—**O'Ferrall**. Pendulous tumor. Proc. Path. Soc. Dubl., 1845, i, 356.—**Packard** (J. H.) † Alveolar pigmented sarcoma from the back. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 145.—**Péan**. Ablation d'une tumeur volumineuse de la région lombo-dorsale. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 57.—**Pinel** (S.) Tumeur fibreuse à structure vermiculée développée dans la région dorsale, entre les couches musculaires; extirpation; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 356.—**Plasencia** (T. A.) Extirpacion de un tumor hidatidico. An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana, 1867, iv, 197-201.—**Regnaud**. [Fibro-calcareous tumor of the dorso-lumbar region.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 174.—**Reverdin**. Epithélioma lobulé de la région lombaire, à évolution très-lente (35 ans). Mouvement méd., Par., 1877, xv, 305.—**Richardson** (B. W.) Fibroma removed from the back of a man upwards of eighty years of age. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 218.—**Ronieux**. Observation sur une loupe pesant vingt-cinq livres. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 195-214.—**Rouge**. Tumeur fibro-graisseuse énorme; ablation; guérison. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 94-96, 1 pl.—**Schwarz**. Geschichte einer extirpirten Rücken-Balggeschwulst an einem sehr jungen Kinde. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 3, St. 1-13; Hamm, 1824, viii, 1, St., 96-108, 1 pl.—**Solly** (S.) Case in which a large cyst was successfully removed from the upper part of the neck of a young woman aged 27, who was considered at birth to have been the subject of spina bifida. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1856, i, 22-24.—**Stuart & McGaughey**. Fibrous tumour, right side, dorsal region, removed; successful. Tr. Minnesota M. Soc., 1875, 74.—**Syme** (J.) Fatty tumour of an unusual form; removal; recovery. Edinb. M. & S. J., 1838, i, 385.—**Triemen**. Tumour [apparently cretified] removed from the back. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 368-371.—**Verneuil**. Récidive d'une tumeur fibro-plastique, quatorze ans après l'extirpation. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 105.—**Vinerta** (E. F.) Lipoma en la region escapular derecha; extirpacion por enucleacion ó desgastramiento; reunion inmediata secundaria; curacion rápida. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 471-473.—**Wade** (W. M.) Removal of a large tumor from the back. Lond. M. Gaz., 1832, x, 54.—**Wölfler** (A.) Ein Lipom von seltener Grösse; Extirpation; Heilung. Wien. med. Wchschr., 1878, xxviii, 256-258.

Back (Wounds of).

See, also, *Spine (Wounds of)*.

Bopp. † Fall einer culpösen Tödtung durch einem Schuss. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1839, v, 514-520.—**Borchard**. Coups de couteau-poignard, suivis d'hémorrhagie abondante et de névrite traumatique, simulant une affection grave des organes respiratoires. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 664-668.—**Buchner** (E.) Stich in den Rücken. Dauer der Arbeitsunfähigkeit? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1867, xviii, 381-385.—**Hutchinson**. Paraplegia following injury to the back; suspected dislocation of vertebrae. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 348.—**Quincy** (H. P.) Gunshot wound of the back; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 387-390.—**Shaw** (A.) Injuries of the back. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, ii, 355-410.—**Vizerie**. Observation de plaie produite par un coup de hache porté à la région scapulaire postérieure; accidents du côté du cœur et des organes respiratoires; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 515-519.

Back-ache.

See, also, *Spinal irritation*.

WOERNER (P. M.) * De notialgia seu dolore dorsi eoque vario. 4°. Erlange, [1765].
Bierbaum. Einige Beobachtungen über den Rückenschmerz in verschiedenen Krankheiten. [5 cases.] Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 217.—**Grossheim**. Ueber den Rückenschmerz beim Wechselfieber. Ibid., 105-108.—**Laubender**. Frische Birkenreiser ein spezifisches Mittel gegen Rückenschmerzen. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 124.

Backas (Carolus). * Tentamen medicum de phthisi pulmonali. 2 p. l., 35 pp. 8°. Edinburgi, typ. Academicis, 1763. [P., v. 603.]

Backer (Carolus Leonardus Joannes). * De structura subtiliori hepatis sani et morbos. viii, 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Trajecti ad Rhenum, W. H. Van Heyningen, 1845.

Backer (Gerard). * Commentatio ad questionem physiologicam. Propositam: "Succincte

Backer (Gerard)—continued.

enarrentur præcipua recentiorum experimenta clar. Bell, Magendie, Eschricht, Schöps et Bellingeri, de actione nervi olfactorii, trigemini, facialis, nec non de utriusque radice nervorum spinalium officio, ut denique e disputatis concludatur, quænam probabiliter sit actio horum nervorum". 154 pp., 1 l. 8°. Trajecti ad Rhenum, J. Altheer, 1830.

de Backer (Thomas Theodor). * De morbillis. 1790.

In: LOUVAIN, Diss., v. 4, p. 262.

Backhaus (Julius). * Ueber die schädlichen Wirkungen des Rauchens. 35 pp. 8°. Berlin, R. Boll, [1876].

Backhausen (Petrus). * De regeneratione lentis crystallinae. 24 pp. 8°. Berolini, formis Brüschkianis, [1827].

Backhauss (Ernestus Guilelmus). * Analecta ad ophthalmiam Ægyptiacam anno 1818 inter aliquam exercitus Borussiae partem (legionem tum temporis xxxiv nunc xxxv et xxxvi) deservientem. 31 pp. 8°. [Berolini], formis Krausianis, [1823].

Backhausz (Augustinus Severus). * De amore insano. 21 pp., 1 l. sm. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1686].

For his Life, see **Wedelius** (Georgius Wolfingangus).

Backman (Herman). * Tieteeelliselle kannalle perustettu pienten lasten elanto ja hoito. 69 pp. 8°. Helsingissä, J. C. Frenckellin, [1864].

Backmeister (Eberhard). * Historia cardialgiæ sublatæ. 16 pp. sm. 4°. Tubingæ, typ. G. Kernerii, [1683].

— * De vomitu gravidarum. 16 pp. sm. 4°. [Tubingæ], lit. G. Kernerii, 1682.

Backus (Frederick Fanning).

Armstrong (E. W.) Biographical notice of Frederick Fanning Backus [1794-1859]. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 176-180.

Backus (H.) Essay on "unity of disease". 14 pp. 8°. Selma, Ala., 1853.

— Medicine a science, or disease a unit. 46 pp. 8°. Selma, Ala., J. Hardy, 1855. c.

— Pathological phenomena generalized. iv, 5-42 pp. 8°. Selma, Ala., Shelley & Williams, 1860.

— The same. 59 pp. 8°. Montevallo, Alabama, 1867.

Backmeister (G. F.) Handbuch für Sanitäts-Soldaten. xii, 94 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1857.

Backmeister (Matthias Jacobus). * De vesicatoriorum præstanti in medicina usu. 24 pp. sm. 4°. Hale Magdeb., typ. I. C. Hilligeri, [1727].

Bacon (Poisonous).

Thurnam (J.) Account of the late case of poisoning with unsound bacon. Lond. M. Gaz., 1836, xix, 415. — Poisoning with bad bacon. Lancet, Lond., 1836-7, i, 443.

Bacon (Francis, Lord). Historia naturalis et experimentalis de ventis. 8 p. l., 232 pp., 8 l. 16°. Lugd. Bat., F. Hackius, 1648.

Sylva Sylvarum: or, a natural history, in ten centuries whereunto is newly added the history natural and experimentall of life and death, or of the prolongation of life. Published after the author's death, by William Rawley. Hereunto is newly added an alphabetical table of the principal things contained in the ten centuries. The eighth edition, whereunto is added articles of enquiry touching metals and minerals. 7 p. l., 228 pp., 3 l., 64 pp. 4°. London, Wm. Lee, 1664.

— New Atlantis. A work unfinished. 16 pp. 4°. London, Wm. Lee, 1664.

Bound with: **BACON** (F.) Sylva Sylvarum.

Bacon (Francis, *Lord*)—continued.

— The works of Lord Bacon. With an introductory essay. 2 v. 1 port., lxx, 797 pp.; xvi, 832 pp. 8°. *London, H. G. Bohn*, 1853.

Bacon (G. McKenzie). On the writing of the insane. 24 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

Bacon (Hubert). *Dissertation sur quelques abus dans la pratique des accouchemens, et sur la rupture de la matrice. 20 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 51, v. 70.

Bacon (James G.) On the medicinal character of Hathorn spring water; the diseases in which it is useful, and the method of using the same. Also, a lecture by S. A. Fisk. 32 pp. 12°. *Buffalo, Haas, Nauert & Co.*, 1876.

Bacon (Joannes). *De natura usuque vini. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Lugduni Batavorum, apud T. Koet*, 1777. [P., v. 671.]

Bacon (John). Introductory address delivered to the medical class of Harvard University, November 3, 1858. 19 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1858. [P., v. 258.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*

See, also, **Lieber** (Francis). A popular essay on subjects of penal law. 8°. *Phila.*, 1838.

Bacon (Leonard). The beloved physician. A discourse delivered in First Church in New Haven, at the interment of Jonathan Knight, M. D. 28 pp. 8°. *New Haven, T. I. Stafford*, 1864.

Bacon (R. H.) *Série de propositions sur la révulsion, suivies d'observations sur quelques inflammations aiguës sans douleur. 31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 167, v. 174.

Bacon (Roger) [1206-84]. *Libellus de retardandis senectutis accidentibus, et de sensibus conservandis*. Eedit Johannes Williams. 3 p. l., 31 pp. 16°. *Oxonii, J. Barnes*, 1590.

— *Speculum alchemiae*.

In: *THEATRUM chemicum*, 1659, v. 2, pp. 377-385.

— De secretis operibus artis et naturæ, et de nullitate magiæ.

In: *THEATRUM chemicum*, 1660, v. 5, pp. 834-868.

— Opera quædam haftenus inedita. Vol. i, containing: I. Opus tertium. II. Opus minus. III. Compendium philosophiæ. Edited by J. S. Brewer. 4 l., c, 573 pp., app. 11 pp.; 4 lith. manuscripts. 8°. *London, Longman, Green, Longman & Roberts*, 1859. [Published by the authority of the lords commissioners of Her Majesty's treasury, under the direction of the master of the rolls.]

For *Portrait*, see **Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 152.

Bacot (John) [1780-1870]. Observations on the use and abuse of friction, with some remarks on motion and rest, as applicable to the cure of various surgical diseases. 37 pp. 8°. *London, Callow & Wilson*, 1822. [Also, in: P., v. 726.]

— A treatise on syphilis, in which the history, symptoms, and method of treating every form of that disease are fully considered. vi, 280 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1829.

See, also, **Medical** and **Physical Journal**.

For *Biographical Notice* of, see *Med. Circ.*, *Lond.*, 1852, i, 130.

For his *Obituary*, see *Lancet*, *Lond.*, 1870, ii, 420.

Bacqua (A. X.) *Dissertation sur la péritonite, considérée dans son état aigu. 55 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 4, v. 213.

Bacque (Sylvain). *Considérations médico-psychologiques sur la puberté. (Paris thèse.) 30 pp. 4°. *Argenteuil*, 1876, No. 262, v. 985.

Bacquet (N.) *Thèse sur quelques considérations physiologiques et médicales, relatives aux différents phénomènes de la menstruation. 28 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 381, v. 53.

Bacquias (Eugène). *Du spasme de la glotte. 54 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 271, v. 534.

Bacquias (J.-B.-Émile). *Du rachitisme. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 143, v. 517.

Bacrot (J.-B.-Désiré). *Des hémorrhagies utérines qui peuvent compliquer les derniers mois de la grossesse et le travail. 31 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 68, v. 534.

Bacsmegyel (Joannes). *Podagra, juxta genuinam optimamque artis methodum curanda. 28 pp. sm. 4°. *Erfordiae, typ. Groschianis*, [1726].

Bacteria.

See, also, **Abscess** (*Bacteria in*); **Antiseptic surgery**; **Antiseptics**; **Charbon**; **Diphtheria** (*Causation of*); **Fever** (*Relapsing*); **Fermentation and Ferments**; **Fungi**; **Generation** (*Spontaneous*); **Germ theory**; **Infusoria**; **Microzymes**; **Putrefaction**; **Urine** (*Fermentation and microzymes in*).

BILLROTH (T.) Untersuchungen über die Vegetationsformen von Coccobacteria septica. . . Versuch einer wissenschaftlichen Kritik der verschiedenen Methoden antiseptischer Wundbehandlung. fol. *Berlin*, 1874.

BUCHOLTZ (L.) *Ueber das Verhalten von Bakterien zu einigen Antisepticiis. 8°. *Dorpat*, 1876.

VON COLLMANN (S.) *Bakterien im Organismus eines an einer grossen Verletzung am Oberschenkel verstorbenen zwanzigjährigen Mädchens. 8°. *Göttingen*, 1873.

DALLINGER (W. H.) Researches into the origin and development of minute and lowly life-forms, with a glance at the bearing of these upon the origin of bacteria. 8°. [*London*, 1877.]

EBERTH (C. J.) Zur Kenntniss der bacteriischen Mykosen. 4°. *Leipzig*, 1872.

KAPOSÍ. Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der ätiologischen Beziehung kleinster Organismen (Micrococcus) zu den Infektionskrankheiten. 8°. *Wien*, 1874.

KAUFMANN (C.) *Ueber die Zersetzung des Blutes durch Bacillus subtilis. 8°. *Leipzig*, 1878.

LISTER (J.) A contribution to the germ theory of putrefaction and other fermentative changes, and to the natural history of torulæ and bacteria. 4°. *Edinburgh*, 1875.

Repr. from: *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, v. 27.

MAGNIN (A.) *Les bactéries. 8°. *Paris*, 1878.

MARIX (E.) *Des ulcérations intestinales et autres phénomènes morbides déterminés par les injections intra-veineuses de levûre de bière. 4°. *Paris*, 1879.

Anders (E.) Die giftige Wirkung der durch Bakterienvegetation getriebenen Pasteurschen Nährflüssigkeit. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, *Leipz.*, 1876, vii, 1-35.—**Andral & Gavarret**. Recherches sur le mode et les circonstances de développement d'un végétal microscopique dans les liquides albumineux, normaux et pathologiques. *Gaz. med. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 87-91.—**Bacchi**. Sur l'action du phénate de soude chez les grenouilles atteintes d'affection bactériémique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1879, lxxxviii, 1210.—**Badia** (S.) Sobre el papel que juegan las bacterias en medicina. *Encicl. méd.-farm.*, *Barcel.*, 1877, i, 615.—**Balogh** (C.) Sphärobacterien in der entzündeten Hornhaut. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1876, xiv, 99-101.—**Balogh**. A gasser-dűz és szemgyuladás. *Orvosi hetil.*, *Budapest*, 1876, 1, 21; 45.—**Bacteriumok a növénysejtek képzőanyagában**. *Ibid.*, 1875, 205; 225; 245.—**Baltus** (E.) Théorie du microzyma, de la naissance et du rôle du leucocyte du pus et de la bactérie. *Montpel. méd.*, 1874, xxxiii, 334; 431.—**Bastian** (H. C.) On some heterogeneous modes of origin of flagellated monads, fungus-germs, and ciliated infusoria. *Proc. Roy. Soc.*, *Lond.*, 1871-2, xx, 239-264.

— Note on the origin of bacteria, and on their relation to the process of putrefaction. *Ibid.*, 1872-3, xxi, 129-121. — On the temperature at which bacteria, vibrios, and their supposed germs are killed when immersed in fluids or exposed to heat in a moist state. *Ibid.*, 224; 325. — An address on the germ theory of disease; being a discussion of the relation of bacteria and allied organisms to virulent inflammations and specific contagious fevers. *Lancet*, *Lond.*, 1875, i, 501-509. Also: *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1875, i, 469-476. Also:

Bacteria.

Month. Micr. J., Lond., 1875, xiv, 65; 129.—**Baxter** (E. B.) The action of the cinechona alkaloids and some of their congeners on bacteria and colorless blood-corpuscles. Practitioner, Lond., 1873, xi, 321-351.—**Bechamp** (A.) Faits pour servir à l'histoire de l'origine des bactéries. Montpel. méd., 1869, xxii, 320-325. — Les microzymas; la pathologie et la thérapeutique. Bull. Acad. d. méd., Par., 1870, xxxv, 368-381. — Sur les microzymas et les bactéries à propos d'une remarque de M. Balard. Montpel. méd., 1875, xxxiv, 334-342. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 494-497.—**Bell** (F. J.) An account of the recent researches into the history of the bacteria, made by, and under the direction of Prof. Cohn. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 259-278, 1 pl.—**Benecke**. Bau, Lebensweise und Entwicklung der menschlichen Eingeweidewürmer. Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., 1874, xv, 13.—**Birch-Hirschfeld** (V.) Die Bacterien im Blut Pyämie. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 609-612. — Die neueren pathologisch-anatomischen Untersuchungen über Vorkommen und Bedeutung niederer Pilzformen [Bakterien] bei Infektionskrankheiten. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1875, clxvi, 169-223.—**Birot**. De la nature de la couenne des liquides d'épanchements. Rap. par J. Drivon. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 143-156.—**Bochefontaine**. Note sur quelques expériences relatives à l'action de la quinine sur les vibrions et sur les mouvements amiboïdes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 389; 724.—**Bollinger** (O.) Ueber die Bedeutung der Milzbrandbakterien. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1876, ii, 341-350.—**Bouloumie**. Les vibrioniens dans le pus des plaies et des abcès et les pensements antiseptiques. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1875, 20-36.—**Buchholts** (L.) K voprosu o pitanii bakterii. Voyennomed. J., St. Petersburg, 1877, cxxix, pt. 2, 267-288.—**Bucholtz** (L.) Antiseptica und Bakterien. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1875, iv, 1-81. — Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf Bakterienvegetation. *Ibid.*, 159-167. — Ein Beitrag zur Kenntniss der Ernährungsverhältnisse von Bakterien. *Ibid.*, 1877, vii, 81-100.—**Bühse**. Bacterien. Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga, 1870, xviii, 114-117.—**Cheyne** (W.) [Occurrence of organisms under antiseptic dressings.] Lancet, Lond., 1879, i, 703-705.—**Clementi** (G.) Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen von Bakterien im Kaninchenblute bei Septicämie. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 705-707.—**Chiene** (J.) & **Ewart** (J. C.) Do bacteria or their germs exist in the organs of healthy living animals? J. Anat. & Physiol., Lond., 1878, xii, 448-453.—**Cohn** (F.) Untersuchungen über Bakterien. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Breslau, 1870, i, 2. Hft., 127, 1 pl.; 3. Hft., 141, 2 pl.; 1877, ii, 249, 1 pl. — Ueber Bakterien und deren Beziehungen zur Fäulnis und zu Contagien. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 78.—**Coze** (L.) & **Feltz** (V.) Recherches expérimentales sur la présence des infusoires et l'état du sang dans les maladies infectieuses. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 61; 115; 225; 1867, xxvii, 217.—**Crivelli** (G. B.) & **Maggi** (L.) Morfologia: Sulla produzione del Bacterium termo Duj. e del Vibrio bacillus Duj. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1868, 2. s., i, 288-303. — Morfologia: Sulla derivazione del Bacterium termo Duj. e del Vibrio bacillus Duj. dai granuli vitellini dell'ovo di Pollo. *Ibid.*, 399-406. — Morfologia: Sulla corrispondenza fra la larghezza del Vibrio bacillus ed il diametro degli elementi morfologici da cui derivano. *Ibid.*, 1869, 2. s., ii, 1208-1212.—**Crooke** (G. F.) Bacteria in pyæmic blood. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 77.—**Dallinger** (W. H.) On the measurement of the diameter of the flagella of Bacterium termo; a contribution to the question of the "ultimate limit of vision" with our present lenses. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1878, i, 169-175, 2 pl. — On a series of experiments made to determine the thermal death-point of known monad germs when the heat is endured in a fluid. *Ibid.*, 1880, iii, 1-16, 2 pl.—**Davaine** (C.) Bactérie; bactérie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, viii, 13-39. — Sur la déconverte des bactéries. Bull. Acad. d. méd., Par., 1875, 2. s., iv, 581-584.—**Delore**. Bactéries dans les lochies. Lyon méd., 1869, i, 248.—**Demarquay**. Recherches expérimentales sur l'influence de certaines substances sur le développement des vibrions. Union méd., Par., 1875, xix, 137; 161; 207. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 209; 219; 237.—[**Discussion** on "bacteria and microzymas as causes of pyæmia."] J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1875, xxxix, 67; 97; 106; 129.—**Dodel-Port** et al. Schizomycetes. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 15.—**Eberth** (C. J.) Ueber Bakterien im Schweiss. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 307. — Untersuchungen über Bakterien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 504-515, 1 pl. — Ueber einen neuen pathogenen Bacillus. *Ibid.*, 1879, lxxvii, 29-34, 1 pl.—**Eidam** (E.) Untersuchungen über Bakterien. III. Beiträge zur Biologie der Bakterien. 1. Die Einwirkung verschiedener Temperaturen und des Eintrocknens auf die Entwicklung von Bacterium termo Duj. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Breslau, 1870, i, 3. Hft., 208-224.—**Ewart** (J. C.) On the life history of Bacillus anthracis. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1878, n. s., xviii, 161-170, 1 pl. —

Bacteria.

The life-history of Bacterium termo and micrococcus, with further observations on bacillus. [Com. by Prof. Huxley.] Proc. Roy. Soc., Lond., 1878, xxvii, 474-480, 1 pl.—**Fouchet** (A.) Production de bactéries et de vibrions dans les phlegmasies des bronches, des fosses nasales et du conduit auditif externe. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 530.—**Friedrich** (J. J.) Pathogenetic bacteria in salt-water marshes. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 547.—**Frisch** (A.) Ueber den Einfluss niedriger Temperaturen auf die Lebensfähigkeit der Bacterien. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1877, lxxv, 257-269. Also: Med. Jahrb., Wien, 1879, 499-511.—**G.** (J.) Verfahren zur Untersuchung, zum Conserviren und Photographiren der Bacterien. Ztschr. f. Mikr., Berl., 1878, i, 119-122.—**García Solá**. Fitoparasitismo interno; pleomorfismo de tulasne comprobado en el "oidium lactis". [De la Prensa médica de Granada.] Gac. méd. da Cataluña, Barcel., 1880, iii, 13-19.—**Gardner** (J.) Are bacteria normal? Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 153-158.—**Garner** (R.) Experimental observations on the appearance of the lower forms of life. Lancet, Lond., 1872, i, 789; 824.—**Gerber** & **Birch-Hirschfeld**. Ueber einen Fall von Endocarditis ulcerosa und das Vorkommen von Bakterien bei dieser Krankheit. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 208-231.—**Grimm** (O.) Nachträgliche Bemerkungen zur Kenntniss der Vibrioniden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 118-122.—**Grossmann** (C.) & **Mayerhausen**. Ueber das Leben der Bacterien in Gasen. Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1877, iv, 3. R., 245-280. Also: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 245-268.—**Gunning** (J. W.) Bijdrage tot de experimentele beantwoording der vraag: bestaat er bij de lagere zwammen een anaërobie levensvorm? Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1878, 2. s., xii, 310-324.—**Marz** (C. O.) Zur Kenntniss der sogenannten Milzbrandbakterien [Bacterium anthracicum, Bollinger; Bacillus anthracis, Cohn]. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 277.—**Hassall** (A. H.) On the development and signification of Vibrio ureolæ, Bodo urinaris, and on certain fungoid and other organic products generated in alkaline and albuminous urine. Lancet, Lond., 1854, ii, 10.—**Haupt** (W. A.) Ueber das Tingen und Präpariren der Bacterien. Ztschr. f. Mikr., Berl., 1878, i, 175-179.—**Haussmann**. Ueber das primäre Vorkommen von Bakterien in einem geschlossenen menschlichen Ei. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvii, 11.—**Hiller** (A.) Bacterien und Eiterung. Centrabl. f. Chir., Leipz., 1874, i, 513-517. — Der Antheil der Bacterien am Fäulnisprozess, insbesondere der Harnfäulnis. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 833; 849. — Ueber diagnostische Mittel und Methoden zur Erkennung von Bakterien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxix, 361-385. — Die entzündungs- und fiebererregenden Eigenschaften der Bacterien. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 21; 34; 73. — Zur Bacterienfrage. *Ibid.*, 396.—**Hollis** (W. A.) What is a bacterium? Lancet, Lond., 1874, ii, 724.—**Kaposi** (M.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der ätiologischen Beziehung kleinster Organismen; Micrococcus; zu den sogenannten "Infectionskrankheiten". Mitth. d. ärztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 105-109.—**Klebs** (E.) Beiträge zur Kenntniss der pathogenen Schizomyceten. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1873, i, 31, 4 pl.; 443; 1875, iii, 305; iv, 107, 1 pl.; 207, 2 pl.; 409, 1 pl.: 1876, v, 350.—**Koch**. Untersuchungen über Bakterien. VI. Verfahren zur Untersuchung, zum Conserviren und Photographiren der Bacterien. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Breslau, 1877, ii, 399-434.—**Kolaczek**. Bacterien im normalen Blute. Centrabl. f. Chir., Leipz., 1875, ii, 197.—**Kostarev** (S. I.) Sposob izucheniya dvizheniya bakterii. [Method of studying the movements of bacteria.] Laitop. Khirurg. Obsch. v Mosk., 1873-5, i, 199-210.—**Koster** (W.) Het vraagstuk der specifieke bacteriën. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, 2. R., xiii, 1. Afd., 457-472.—**Kreis** (E.) Zur Sarcina- und Bacterienfrage. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 51; 59.—**Küssner** (B.) Zur Bacterienfrage. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 500-502.—**Landau** (L.) Zur Aetiologie der Wundkrankheiten, nebst Versuchen über die Beziehungen der Fäulnis-Bacterien zu denselben. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, ii, 193-220.—**Lankester** (E. R.) Further observations on a peach- or red-coloured bacterium, Bacterium rubescens. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 27-40. — Note on Bacterium rubescens and Clathrocystis roseo-persicina. *Ibid.*, 278-283.—**Launz** (M.) Sulla origine e natura dei batteri; tema xiv. proposto al congresso internazionale botanico, tenuto in Firenze nel 1874. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, xii, 65; 129.—**Laura** (S.) L'uomo, i microfiti, ed i microzoi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiii, 161-180.—**Lex** (R.) Ueber Fermentwirkungen der Bacterien. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 291; 305; 513. — Ueber die Ernährung und den Stoffwechsel der Bacterien. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 449; 465.—**Lister** (J.) A further contribution to the natural history of bacteria and the germ theory of fermentative changes. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1873, n. s., xiii, 380-408, 3 pl. Also, Reprint.—**Livon**. Injections de bactéries dans le sang, sans

Bacteria.

aucun phénomène d'intoxication. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 355. — **Loomis** (A. L.) The relation of bacteria to pyæmia. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 24. — **Lüders** (J.) Ueber Abstammung und Entwicklung des Bacterium termo Duj. (*Vibrio lineola* Ehrb.) *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1867, iii, 317-344. — **Manassein** (W.) Ueber die Beziehungen der Bacterien zum *Penicillium glaucum* L. K. und über den Einfluss einiger Stoffe auf die Entwicklung dieses letzteren. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1871, ix, 177-180. — **Markiewicz** (S.) *Micrococcus i bakterije: kilka słów o pasożytach roślinnych, o ich znaczeniu botanicznem i patologicznem.* Medycyna, Warszawa, 1873, i, 693; 709; 725; 741; 757. — **Martin**, Recherches sur la structure et le développement des bactéries ou vibrioniens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 92-96. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 183. — **Martini**. Beobachtungen über Micrococccenembolien innerer Organe und die Veränderungen der Gefäßwand durch dieselben. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1874, 2. Congr., ii, 99-105. [Discussion], i, 88-90. — **Mikulicz** (J.) Ueber die Beziehungen des Glycerins zu *Coccobacteria septica* und zur septischen Infection. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 253-327. — **Moxon** (W.) & **Goodhart** (J. F.) Observations on the presence of bacteria in the blood and inflammatory products of septic fever, and on the "cultivation" of septicæmia. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3. s., xx, 229-260. — **Nencki** (M.) & **Giacosa** (P.) Gibt es Bacterien oder deren Keime in den Organen gesunder lebender Thiere? *J. f. prakt. Chem.*, Leipzig, 1879, n. F., xx, 34-44. — **Nencki** (M.) & **Schaffer** (F.) Ueber die chemische Zusammensetzung der Fäulnisbacterien. *Ibid.*, 443-466, 1 pl. — **Nepveu** (G.) Note sur la présence des bactéries dans le sang des érysipélateux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1872, 5. s., ii, 164-168. — Du rôle des organismes inférieurs dans les lésions chirurgicales. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 579; 625; 1875, 4. s., iv, 4: 115; 152; 162; 224; 326; 339. *Also*, *Reprint.* — Présence de bactéries dans les collections sous-cutanées. *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv, 126. — **Ogle** (J. W.) Fatal epidemic (typhoid) disease among fish, whose blood during life contained bacteria. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 657. — **Organismes** (Les) microscopiques et la question perpétuelle de leur origine, lorsqu'on les trouve dans le corps humain. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1875, i, 361-366. — **Orth** (J.) Ueber die Form der pathogenen Bacterien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lix, 532-538. — Ueber die Schizomycceten (gewöhnlich sog. Bacterien) und ihre Beziehungen zu Krankheiten. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh.*, Berl., 1877, iii, 1-32. — **Osler** (W.) & **Schäfer** (E. A.) Ueber einige im Blute vorhandene Bacterien-bildende Massen. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 577. — **Pannum** (P. L.) Das putride Gift, die Bacterien, die putride Infection oder Intoxication und die Septicæmie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lx, 301-352. — **Pasteur**. [Sur le froid que peuvent supporter la bactérie et d'autres organismes microscopiques, sans perdre leur virulence.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxix, 1015. — **Place** (T.) Over den invloed van hoogere warmtegraden op het leven van bacteriën. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.*, Genées, en Heelk. te Amst., 1873, iii, 126. — **Pode** (C. C.) & **Lankester** (E. R.) Experiments on the development of bacteria in organic infusions. [Com. by Dr. H. W. D. Acland.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1872-3, xxi, 349-358. — **Poolet** (O.) Note sur la présence des bactéries dans l'edème malin de la face. *France méd.*, Par., 1869, xvi, 41-44. — **Puky** (A.) Eves és micrococccusfertőzőesékeltet kísérletek. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, xxi, 178; 202; 225; 282; 303. — Versuche über septische und mikrocoecische Infection. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lix, 329-349. — **R.** (E.) Du rôle des organismes inférieurs dans les lésions chirurgicales. *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 65; 73. — **Ranke** (H. K.) Die Bacterien-Vegetation unter dem Lister'schen Verbands. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1874, i, 193. *Also*: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876, vii, 63-68. — **de Ranse** (F.) Du rôle des microzaires et des microphytes dans la genèse, l'évolution et la propagation des maladies. *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 625; 671; 713; 1868, xxiii, 597; 625; 679; 1869, xxiv, 81; 153; 577; 673. — **Roberts** (W.) Studies on biogenesis. [Com. by Henry E. Roscoe.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1873-4, xxii, 289-291. — A word on the origin of bacteria, and on abiogenesis. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 282. — **Robin** (C.) Remarques sur les fermentations bactériennes. *J. de l'anat. et de la physiol.*, Par., 1879, xv, 465-491. — **Rothé** (C. G.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Bakterienfrage. *Memorabilien, Heilbr.*, 1875, xx, 337-357. — **Sander** (F.) Die Bakterienfrage zu London und Berlin im April 1875. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1875-6, i, 8-10. — **Sanderson** (B.) The germinal particles of bacteria. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 485. — **Satterthwaite** (T. E.) Bacteria: their nature and relation to disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 833; 849. — **Schnetzler** (J. B.) Contributions à l'étude des bactéries. *Ann. de chim. et de phys.*, Par., 1876, 5. s., vii, 281-287. — **Schroeter** (J.) Ueber einige durch Bacterien gebildete Pigmente. *Beitr. z. Biol. d. Pflanz.*, Breslau, 1870, i, 2. Hft.,

Bacteria.

109-126. — **Schüller** (M.) Zur Frage der Bacterienvegetation unter dem Lister'schen Verbands. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 209-212. — Ueber die Bacterien unter dem Lister'schen Verbands. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1877, vii, 503-532. — **Servel** (A.) Sur la naissance et l'évolution des bactéries dans les tissus organiques mis à l'abri du contact de l'air. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxix, 1270-1272. — **Siedamgrotzky**. Zur Kenntniss der Milzbrandbakterien. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1875, i, 253-259. — **Stimson** (L. A.) Bacteria and their effects. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1875, vi, 399-405. — Bacteria and their influence upon the origin and development of septic complications of wounds. *N. York M. J.*, 1875, xxii, 113-145. *Also*, *Reprint.* — **Tiegel** (E.) Ueber *Coccobacteria septica* [Billroth] im gesunden Wirbelthierkörper. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lx, 453-470. — **van Tieghem** (P.) Identité du *Bacillus amylobacter* et du *Vibron* butyrique de M. Pasteur. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1879, lxxxix, 5-8. — Sur le ferment butyrique (*Bacillus amylobacter*) à l'époque de la houille. *Ibid.*, 1102-1104. — **Trill** (B. O.) Los organismos inferiores y el algodon en las lesiones quirúrgicas. *Patellon méd.*, Madrid, 1875, xv, 109-111. — **Tyndall** (J.) A combat with an infective atmosphere. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1877, x, 641-654. — **Urlichs** (K.) Ueber Vegetation von Pigment-Bacterien in Verbandstoffen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiv, 303-308. — **Vallin** (E.) Sur la résistance des bactéries à la chaleur. *Ann. d'hyg.*, Par., 1878, 2. s., xlix, 259-267. — **Venneman** (E.) Les bactéries. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1879, iv, 5-13. — **Waldeyer**. Ueber das Vorkommen von Bacterien bei der diphteritischen Form des Puerperalfiebers. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871-2, iii, 293-297. — **Waldstein** (L.) Ein Beitrag zur Biologie der Bacterien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, lxxvii, 34-68, 1 pl. — **Weichselbaum**. Ueber die Beziehungen der kleinsten Organismen zu den Infektionskrankheiten. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1874, xv, 122-127. — **Weigert** (C.) Ueber Bacterien in der Pockenkrankheit. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1871, ix, 609-611. — Ueber pockenähnliche Eruptionen in innern Organen und über deren Beziehungen zu Bacteriencolonien. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1874, i, 367-369. — Zur Bacterienfrage. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1877, xiv, 241; 261. — **Wolff** (M.) Zur Bakterienfrage. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873, lix, 145-153. — **Zander**. Zur Bakterienfrage bei acuter gelber Leberatrophie. *Ibid.*, 153-156. — **Zoja** (G.) & **De Giovanni** (A.) Patologia; risultati di esperienze sullo sviluppo e sulla resistenza dei bacteri e vibrioni in presenza di alcune sostanze medicinali. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1875, 2. s., viii, 984-993, 1 pl.

Bacteridia.

See Bacteria; Charbon.

Bacup.

LEE (W.) Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of Bacup. 8°. London, 1849.

——. The same, of the chapelry district of Bacup, in the county of Lancaster. 8°. London, 1850.

——. Report to the General Board of Health on a memorial from St. John's, Bacup, objecting to the application of the public health act. 8°. London, 1851.

Baczyński (Antonius). * De venarum portarum inflammatione. 54 pp., 11. 8°. Turici, typ. Orelli Fueslini, 1838.

Bad (Das) Imnau im Fürstenthum Sigmaringen. Nach den Schriften und Erfahrungen mehrerer Gelehrten: Dr. Caspar, Dr. Mezler, Prof. Heyfelder, Prof. Kloppe, Prof. Sigwart, Prof. Chr. Gmelin, und Prof. Quenstedt. 59 pp. 8°. F. Hiltbrand, 1849.

Bad Mildenstein. Reizender Sommerkurort verbunden mit einer klimatischen Kuranstalt. 16 pp. 12°. Leipzig, E. Grumbach, 1867.

——. Reizender von medicinischer Seite warm empfohlener Sommerkurort, [etc.] 8 pp. 12°. Leisnig, 1868.

Bad Nauheim und seine Umgebung. 48 pp., 1 ch. 24°. Friedberg, E. Bindernagel, 1855.

Badajos.

See, also, Hospitals (Military).

LEGROS DE MERICOURT (A.-C.) * Considéra-

Badajos.

tions sur la topographie médicale de Badajoz. 4°. Paris, 1826.

Badal (Antoine-Jules). *Quelques considérations sur la nature de la blennorrhagie. 41 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 770, v. 40.

See, also, **Bulletin** mensuel de la clinique ophthalmologique.

Badamier.

Martin (S.) Écorce de badamier; sa composition chimique, son emploi dans la thérapeutique. Bull. gen. de therap., etc., Par., 1869, lxxvii, 457.

Badan (Jules). *Sur quelques points du diagnostic des méningites chez les enfants. 32 pp. 4°. Paris, 1861, No. 167, v. 663.

Baddow (Great).

Airy (H.) Report on the sanitary state of places in the Great Baddow subdistrict of the Chelmsford Union. July, 1873.

Collection of special reports. fol. London, i, no. 4.

Badegast (Der) in Teplitz. Ein topographisch-medicinisches Taschenbuch für Einheimische u. Fremde.

See von **Z***n** (C. H. F.) 16°. Prag, 1816.

Badel (J.-A.) *Dissertation sur le rhumatisme. 29 pp. 4°. Paris, 1825, No. 240, v. 196.

[Badeley (L.-C.)] Reply to Mr. Sleight's letter to the governors of St. George's Hospital. 11 pp. 8°. London, T. Brettell, 1827.

Badeley (Joannes). *De tophis et calculis in viis urinariis. 3 p. l., 49 pp. 8°. Edinburgi, Balfour & Smellie, 1771.

See, also, **Wall** (Martin). Clinical observations. 8°. Oxford, 1786.

Badeley (Joh. Carr.) Oratio ex Harveii Instituto in ædibus Collegii Regalis Medicorum habita pridie calend. Julii, A. D. 1849. 20 pp. 8°. London, J. Churchill, 1849.

Badeley (John). An authentic narrative of the extraordinary cure performed by Prince Alexandre Hohenlohe on Miss Barbara O'Connor, a nun, in the Convent of New Hall, near Chelmsford, with a full refutation of the numerous false reports and representations. 3. ed. 10 pp. 8°. London, 1823.

Baden (Grand Duchy of). Dienstsanweisung für die Krankenwärter in den grossherzoglich badischen Militär-Hospitälern. v, 63 pp. 12°. Karlsruhe, Malsch u. Vogel, 1866.

— Dienstvorschriften über die Ausrüstung der Taschen der Wundarzneidiener, Verbandzeugträger und Blessirtenräger bei den grossh. badischen Truppen und Feldhospitälern (Kriegsministerial-Verfügung vom 10. März 1855, Nr. 5413). 7 pp. 8°. Karlsruhe, W. Kasper, 1855.

— Dienstvorschriften über die Ausrüstung des Verband-Arznei-Karrens für ein grossh. badisches Füsilier-Bataillon. (Genehmigt durch Kriegs-Ministerial-Verfügung vom 15. Februar 1868, Nr. 3205.) 31 pp., 2 pl. 8°. Karlsruhe, Malsch u. Vogel, 1868.

— Dienstvorschriften über die Ausrüstung der Verbandarznei-Kisten für eine grossh. badische Batterie oder Munitions-Colonne. (Kriegsministerial-Verfügung vom 20. Novbr. 1866, Nr. 21,009.) 16 pp. 8°. Karlsruhe, Malsch u. Vogel, 1866.

— Dienstvorschriften über die Sanitäts-Ausrüstung für die fortifikatorischen Werke in Kehl. (Genehmigt durch höchste Entschliessung Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs vom 26. Juni 1863.) 24 pp. 8°. Karlsruhe, Malsch u. Vogel, 1863.

— Dienstvorschriften über die Sanitäts-Ausrüstung des grossherzogl. Jäger-Bataillons. (Genehmigt durch höchste Entschliessung Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs vom 3. November 1862.) 24 pp. 8°. Karlsruhe, Malsch u. Vogel, 1863.

Baden—continued.

— Entwurf einer neuen Eintheilung des Sanitäts-Personals für den Fall einer Feldaufstellung des grossh. Armee-Corps. 16 pp. 8°. Karlsruhe, [W. Hasper, 1860].

— Kriegsdienst-Vorschriften für die grossherzoglich badischen Truppen. Anhang zu dem II., III. und IV. Hauptstück der II. Abtheilung Nro. I. Casernendienst-Vorschriften. viii, 76 pp., 11 tab. 8°. Karlsruhe, Malsch u. Vogel, 1839.

— Verfassung des grossherzoglich badischen Militär-Sanitäts-Wesens für den Friedensstand. viii, 95 pp., 11 tab. sm. 8°. Karlsruhe, C. F. Müller, 1824.

Baden (Grand Duchy of).

See, also, **Army** (German, Medical Reports and Statistics); **Cretinism** and **Cretins**; **German Empire**; **Hospitals** (Construction, etc., of); **Insane** (Asylums for); **Medicine** (Condition and progress of; Legislation by countries). Also: **Baden-Baden**; **Badenweiler**; **Carlsruhe**; **Freiburg**; **Heidelberg**; **Mannheim**; **Petersthal**; **Pforzheim**; **Rastadt**; **Rippoldsau**; **Sollingen**; **Wolfach**.

See, also, **Badischer ärztlicher Verein**; **Verein grossherzogl. badischer Medicinalbeamter**.

BADISCHE Medicinal-Ordnung. 12°. Carlsruhe, 1807.

BEWEGUNG der Bevölkerung im Grossherzogthum Baden in den Jahren 1852-63, und medicnische Statistik. Hrsg. von dem Handels-Ministerium. 4°. Carlsruhe, 1856-65.

VON LANGSDORFF (T.) Nachträge und Berichtigungen zu der Sammlung der Gesetze und Verordnungen über das Medicinalwesen in Baden. 8°. Mannheim & Strassburg, 1875.

RIEGER (J. H.) Ueber die Versorgung der Armen, Irren, Taubstummen, Blinden und Gebrechlichen im Grossherzogthum Baden durch Landes-, Bezirks- und Ortsanstalten. 8°. Offenburg, 1832.

Bertillon. Bade (Grand-duché de). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, viii, 39-58.—**Beschreibung** der Witterungs- und Krankheits-Constitution des Jahres 1836, im Unterhainkreise des Grossherzogthums Baden. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 434-448.—**Bodenius**. Die Volkskrankheiten in der badischen Bodensee-Gegend. *Ibid.*, 1846, xii, 571-617.—**Majer** (C. F.) Die Bewegung der Bevölkerung im Grossherzogthum Baden in den Jahren 1852 bis 1855. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1858, n. F., xii, 3-108.—**Meier**. Ueber die Errichtung einer Heil- und Pflege-Anstalt für Cretinen und Blödsinnige im Grossherzogthum Baden. [Mit Bemerkungen von J. M. Schürmayer.] Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1851, ix, 308-316.—**Meier** (W.) Bemerkungen über den Genius epidemicus, und die herrschenden Krankheiten im Grossherzogthum Baden im Jahr 1827, mit Auszügen aus den Semestral-Berichten, d. Grossh. Bad. Medicinal-Beamten und Aerzte von demselben Jahr. [Gastrische, gallische und intermittirende Fieber, Nervenleiden, Keichhusten.] Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1828, 2, Hft., 111-158.—**Mortalité** des enfans légitimes et illégitimes, particulièrement parmi les Juifs dans le grand-duché de Bade. Ann. de démog. internat., Par., 1878, ii, 215-223.—**Schürmayer** (I. H.) Ueber die Behandlung armer Kranken in medicinisch-polizeilichen Bestimmungen im Grossherzogthum Baden. Ann. d. Staatsarznk., Freib., 1845, x, 329-340.—**Schweig**. Bewegung der Bevölkerung und medizinische Statistik in Baden. Auszügliche Zusammenstellung aus den Arbeiten der Leichenschau von 1860. Aerztl. Mith. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 113-119.

Baden (Grand Duchy of, Mineral waters of).

LEE (E.). The principal baths of Baden and Wurtemberg; being part of the fifth edition of the "Baths of Rhenish Germany". 8°. London, 1870.

MINERALQUELLEN (Die) im Grossherzogthum Baden, deren Heilkräfte und Heilanstalten. Hrsg. von W. L. Köhreuter. 1.-3. Jahrg., 1820-22. 2 v. 12°. Carlsruhe u. Baden, [n. d.]

Bade- (Die) und Brunnenanstalten des Grossherzogthums Baden in der Saison 1838. Jahrb. f. Deutschl. Heilg. u. Seebäder, Berl., 1839, iv, 2. Abth., 45-174.—

Baden (*Grand Duchy of, Mineral waters of.*)

Erhardt. Ueber die Renchbäder im Grossherzogthume Baden. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1854, n. F., iv, 3-23; 1856, n. F., vii, 271-280.—**Fodéré.** Mémoire sur les eaux minérales de Bade en particulier et sur les eaux thermales en général. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 3-21; xxxvii, 113-133.—**Kathriner** (M.) Bericht über die im Renththale (Grossherzogthum Baden) gelegenen Bade- und Brunnenanstalten Antagast, Griesbach, Petersthal und Freiersbach. Med. Ann., Heidelb., 1843, ix, 107; 1848, xiii, 115; 369.

Baden, Austria.

See, also, **Idiots** (*Asylums for*).

Barth (W.) Epidemien im polit. Bezirke Baden während des Jahres 1876. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1877, iii, 162-167.—**Lettera** del dottore Gaspero Barzellotti. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, iv, 40-68.

Baden, Switzerland.

See, also, **Hospitals** (*Military*).

Champonillon. Les eaux minérales d'Ober-Baden, en Suisse (canton d'Argovie). Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2, s., ix, 515.—**Pfäuger.** Ueber die Mineralquellen zu Baden in der Schweiz; vorläufige Nachricht. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1828, xiv, 384-386.—**Scheuchzerus** (J. J.) Otia aestivalia circa thermas Badenses Helvet., etc. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, (app.), 41-64, 3 tab.—**Wagner.** Baden im Aargau im Winter. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 74-78.—Besprechung der Krankheiten, die in den Thermen von Baden im Aargau zur Behandlung kommen. *Ibid.*, 1874, iv, 326; 363.

Baden-Baden.

BIERMANN (A.) Baden-Baden als Kurort. Mit einer Karte der Umgegend von Baden-Baden und einer meteorologischen Tabelle. 8°. Heidelberg, 1872.

FRECH (C.) Der Kurort Baden-Baden. Ein Beitrag zur Geschichte und Statistik des heutigen Badwesens. 8°. Karlsruhe, 1870.

GLYCKHERR (J. F.) * Observations medicæ de thermis Badensibus. 4°. Argentorati, 1780.

RUEF (A.) Die heissen Quellen von Baden-Baden und die Molkenkuranstalt daselbst. Die Mineralquellen von Lichtenthal und Rothenfels. Ihre Wirkung und Anwendung. 12°. Karlsruhe, 1852.

SCHREIDER (H.) Baden-Baden. Wegweiser durch Stadt und Umgegend. 2. ed. 12°. Baden, 1869.

Althaus (J.) The lithia springs of Baden-Baden. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 527.—**Biermann.** Balneologische Briefe über Baden-Baden. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 308; 327; 343; 373.—**Pitschaft.** Ueber die Wirkung des Mineralwassers zu Baden-Baden. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 6. Hft., 43-51.

Baden D'Hurtebise (E.-L.-Émile). * De la paralysie du nerf moteur oculaire externe (sixième paire). 42 pp. 4°. Paris, 1849, No. 25, v. 479.

Badendyk (*Gottlieb Joannis*).

For his Life, see **Nicolai** (Ernest Antonius).

Badenweiler.

Heyfelder. Badenweiler im Grossherzogthum Baden. Klimatischer und Molkenkurort. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 366-369.—**Wolff.** Badenweiler. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 467; 479.

Badeort (Der) Salzloch, seine jod-, brom-, eisen- und salzhaltigen Schwefelquellen und die tanninsauren animalischen Luftbäder, nebst einer Apologie des Hasardspiels. Dargestellt von Polykarpus Gastfenger. viii, 144 pp. 12°. Frankfurt a. M., Rütten & Loning, 1860.

Bader (Auguste). * De la pneumonie dans la première enfance. 40 pp. 4°. Paris, 1854, v. 550.

Bader (Charles). The natural and morbid changes of the human eye, and their treatment. With an atlas of 10 plates. viii, 505 pp. 8°. London, N. Trübner & Co., 1868.

Bader (Ludovicus Leonhardus). * De pleuritide vera. 40 pp. sm. 4°. Jena, lit. Marggrafianis, [1759].

For his Life, see **Nicolai** (Ern. Ant.)

Badger (Paine D.)

See **Law** (The) of libel. Report of the trial of Samuel Thomson. 8°. Boston, 1839.

Badgley (Francis). Lectures on the physiology of the senses, delivered at the Royal Kensington Literary and Scientific Institution. 94 pp. 8°. London, T. C. Sarill, 1838.

See, also, **Montreal** Medical Gazette.

Badham (Charles). De urina et calculis urinaris. 38 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et socii, 1802. [P., v. 21.]

Observations on the inflammatory affections of the mucous membrane of the bronchiæ. x, 133 pp. 12°. London, J. Callow, 1808.

An essay on bronchitis; with a supplement containing remarks on simple pulmonary abscess, etc. 2. ed., corrected and enlarged. xii, 168 pp. 8°. London, J. Callow, 1814.

Badia (Salvador). See **Enciclopedia médico-farmacéutica**.

Badiali (Denis). * I. La coxalgie peut-elle débiter par l'affection individuelle de l'un des éléments de l'articulation? II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1841, No. 208, v. 369.

Badière (Jean-Baptiste-Didier). I. * Des caractères anatomiques de l'inflammation des tissus complexes. II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1843, No. 139, v. 397.

Badin (Alexandre)¹. * Dissertation sur la péritonite puerpérale aiguë. Abstraction faite de ses complications. 21 pp. 4°. Paris, 1825, No. 66, v. 192.

Badin (Alexandre)². * De l'albuminurie consécutive aux applications de teinture d'iode chez l'enfant. 30 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 311, v. 988.

Badin (F.-C.-Isidore). * Dissertation sur le zona et sur la méthode ectrotique appliquée au traitement de cette maladie. 18 pp. 4°. Paris, 1827, No. 50, v. 205.

Badin (J.) * Sur la perforation artificielle du tympan. 40 pp. 4°. Paris, 1875, No. 8, v. 936.

Badin (Vital). * Contusions de la portion périméale de l'urèthre chez l'homme. 70 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1870, No. 13, v. 817.

Badiole (Henry). D'un taxis forcé, ou réduction des hernies étranglées par dilatation forcée indirecte, et du taxateur, nouvel instrument destiné à le pratiquer. 83 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Bailière & fils, 1879.

Badischer ärztlicher Verein. Mittheilungen des badischen ärztlichen Vereins. Besorgt durch Dr. Robert Volz. Jahrgänge 1.-29. (1847-75). 8°. Karlsruhe, G. Braun, 1847-75.

The title after 1857 is: Ärztliche Mittheilungen aus Baden.

Badischer Frauenverein. Berichte an den badischen Frauenverein unter dem Protectorate Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise erstattet von Vertrauensmännern über ihre Reisen zu den badischen Truppen im Felde und zu den Verwundeten in Kriegsspitälern im Juli und August 1866. viii, 126 pp. 8°. Karlsruhe, C. F. Müller, 1866.

Die freiwillige Hilfsthätigkeit im Grossherzogthum Baden im Kriege 1870-71. Rechenschaftsbericht der vereinigten Hilfskomite's des badischen Frauenvereins unter dem Protektorate Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden und des Männerhilfsvereins zu Karlsruhe. 2 l., 247 pp., 8 pl., 2 maps. 4°. Karlsruhe, Hofbuchdruckerei, 1872.

See, also, **Wounded** (*Care of*) in war.

- Badoud** (Emil). *Über den Einfluss des Hirns auf den Druck in der Lungenarterie. 16 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1874.
- Badour** (Antoine). *Étude sur la colique. 38 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 169, v. 626.
- Badoz** (Adolphe-Alexis). *Que doit-on attendre du chloroforme dans certaines névroses? 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 362, v. 22.
- Badt** (Julius Abrahamus). *Nonnullorum lienis morborum symptomatologia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Neodorfianis et soc.*, [1840].
- Badt** (Samuel L.). *Nonnulla de morbo irritatio spinalis nominato. [Cum vita.] 29 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].
- Baduel** (Jean). *I. Des symptômes de l'embaras gastrique. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 362, v. 335.
- Baduel** (Jean-Baptiste). *Essai sur le virus herpétique, ou dartreux. 57 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 32.
- Baduel** (Pierre). *De l'opération de la hernie inguinale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 53, v. 411.
- Badum** (G.). *Umriss einer medizinischen Topographie von Bamberg mit Berücksichtigung der Krankheits-Constitution im Allgemeinen. [Würzburg.] 32 pp. 8°. *Bamberg, F. Humann*, 1837.
- Bæcher** (Mar.). Synopsis nosologica apokenosium juxta Swediauri *ιατρικὴν* disposita. 89 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. Sommerianis*, 1830.
- Bæck** (Abraham.). De dignoscenda et curanda imminente phthisi pulmonali. 1 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Upsalia*, [1740].
See, also, Linnæus (Carolus). Oratio de memorabilibus in insectis. 8°. *Upsalia*, 1739.
- Bäck** (Albertus). *Animalia composita. 8°. *Upsalia*, 1759.
In: LINN. DISS., v. 5.
- Bæck** (Matthias) & **Pahlman** (Joh. Adolphus). *De aqua medicata Kuppisensi. 16 pp. sm. 4°. *Aboæ, typ. Frenckellianis*, [1818].
- Bæckner** (Michael A.). *Noxa insectorum. 8°. *Upsalia*, 1752.
In: LINN. DISS., v. 3.
- Bäder** (Die) zu Teplitz in Böhmen, in einer kurzen physisch-medicinischen und politischen Uebersicht. 70 pp. 12°. *Dresden, in der Waltherischen Hofbuchhandlung*, 1792.
- Bähr** (Abraham). *Die Ursachen der Verengerung, bezhw. Verschliessung der Gallenausführungsgänge und ihre Diagnose. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1870].
- Bähr** (Bernhard). Digitalis purpurea in ihren physiologischen und therapeutischen Wirkungen, unter besonderer Berücksichtigung des Digitalin mit Benutzung der gesammten medicinischen Literatur monographisch dargestellt von . . . [Gekrönte Preisschrift.] vi, 219 pp. 8°. *Leipzig, T. O. Weigel*, 1859.
- The science of therapeutics according to the principles of homeopathy. Translated and enriched with numerous additions from Kafka and other sources, by Charles J. Hempel. 2 v. viii, 635 pp.; viii, 752 pp. 8°. *New York, Boerick & Tafel*, 1869.
- Bachren** (Conradus). *De prosopalgia Fothergillii. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].
- Bahren** (Guilelmus). *De trichiasi ac distichiasi earumque cura. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1866.
- Bachrens** (Augustus Henricus). *De uteri hæmorrhagia. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. Reimerianis*, [1826].
- Bährens** (Joann. Chr. Frideric.). *Sympathicus consensus capitis cum visceribus abdominalibus. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1817].

Bährens (Joann. Chr. Frideric.)—continued.

— The same. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, Maurer*, [n. d.]

Bährens (Joh. Christoph. Friedr.) Ueber Fieber und Salzsäure. xvi, 212 pp., 5 l. 12°. *Osnabrück und Leipzig, H. Blothe*, 1802.

— Die Harnlehre des Hippokrates, in ihrem wahren Werthe behauptet. xxii, 1 l., 648 pp. 8°. *Elberfeld, Büschler*, 1829.

Bährens (Lud. Car. Henr. Leop.). *De otorrhœa. 32 pp. 8°. *Halæ, typ. Schimmelpfennigianis*, [1817].

Bael.

See Bela.

Baenitz (C.). *Beiträge zur Flora des Königreichs Polen. 21 pp. 12°. *Königsberg, E. Rautenberg*, 1871.

Bänziger (Theodor). *Zur Physiologie des sympathischen Nervensystemes. 32 pp. 8°. *Würzburg, Druck von C. J. Becker*, 1854. c.

Baependy.

Agua mineral de Baependy e Campanha, relatório de analyse. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 89; 97; 123; 129; 153. — Corrêa dos Santos (E.) et al. Relatório da analyse qualitativa e quantitativa das aguas minerais de Baependy e da Campanha, na provincia de Minas Geraes. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1874-5, xxvi, 125-158.

Baer. Observations sur l'exfoliation de l'épiderme de l'embryon des mammifères, appliquées à la connaissance des métamorphoses des insectes. 31 pp. 8°. *Paris, Mme. ve. Thuau*, 1833. [P., v. 456.]
Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1833.

Baer (A.). Der Alcoholismus, seine Verbreitung und seine Wirkung auf den individuellen und socialen Organismus sowie die Mittel, ihn zu bekämpfen. x, 621 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.

Baer (Abrahamus). *De electricitate in arte obstetricia adhibenda. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1861].

von Baer (Carolus Ernestus) [1792-1876]. *De morbis inter Esthonas endemicis. 88 pp. 8°. [Dorpat], lit. J. C. Schönmanni, 1814.

— Ueber doppelte Missgeburten oder organische Verdoppelungen in Wirbelthieren. 116 pp., 10 pl. 4°. [n. p., n. d.]

[—] Mytili novi descriptio. 14 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Hartungianis*, 1825.

— De ovi mammalium et hominis genesi. Epistolam ad Academiam Imperialem Scientiarum Petropolitanam. 4 p. l., 40 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, L. Vossii*, 1827.

— Untersuchungen über die Gefässverbindung zwischen Mutter und Frucht in den Säugethieren. Ein Glückwunsch zur Jubelfeier Samuel Thomas von Soemmerings. 2 p. l., 30 pp., 1 col. pl. fol. *Leipzig, L. Voss*, 1828.

— Untersuchungen über die ehemalige Verbreitung und die gänzliche Vertilgung der von Steller beobachteten nordischen Seekuh (Rytina III). 28 pp. 4°. *St. Petersburg*, 1838.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 6. s., v.

— Crania selecta ex thesauris anthropologicis acad. imp. Petropolitanæ. 28 pp., 16 pl. 4°. *Petropoli, typ. Acad. Imp. Sc.*, 1859.

— Kaspische Studien. 3. Hft. 113-320, 157 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1859.
Repr. from: Bull. Phys.-Math., xiii-xiv.

— Die Makrocephalen im Boden der Krym und Oesterreichs, verglichen mit der Bildungs-Abweichung, welche Blumenbach Macrocephalus genannt hat. 80 pp., 3 pl. 4°. *St. Petersburg*, 1860.

Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 7. s., ii.

von Baer (Carolus Ernestus)—continued.

... mitgetheilt von ihm selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums am 29. August 1864, von der Ritterschaft Esthlands. xvi, 519 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, H. Schmitzdorff*, 1866.

See, also, **Archiv** für Anthropologie. Also: **Luca** (Joh. Christ. Gustav.) Zur Morphologie der Rossen-Schädel. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1861-4. Also: **Waldeyer**. Ueber K. E. von Baer und seine Bedeutung für die Naturwissenschaften. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 357; 369. Also: Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, I, 613. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 1; 13; 25; 37.

For his Obituary, see *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, i-v.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bär (Conrad). See **Homoeopathi** und diätetische Hausfreund.

Bär (Georgius Samuel). *De narcoticorum effectibus, eorumque, inprimis opii, usu medico. 44 pp. 12°. *Wircburgi, typ. F. E. Nitribitt*, [1813].

Baer (Oswald). *Ueber das Verhältniss des heutigen Standpunkts der Anatomie des Cortischen Organs zur Theorie der Tonempfindungen. 27 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1872]. c.

Baerens (Bernhardus Fridericus). *Diss. inaug. sistens systematis lentis crystallinae monographiam physiologico-pathologicam. Pars prima. 82 pp., 4 tab., 2 l. 4°. *Tubingæ, typ. Reisianis*, 1819.

See, also, **Dyrsen** (L.) Beobachtungen und Erfahrungen. 8°. *Riga u. Dorpat*, 1831.

Baerensprung (Bernhardus Sigismundus). *De flure albo benigno. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1837].

von Baerensprung (Frid. Guil. Felix) [1822-65]. *Observationes microscopicae de penitiorum tumorum nonnullorum structura. [Cum vita.] 35 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Halis, typ. Semmlerianis*, [1844].

Beiträge zur Anatomie und Pathologie der menschlichen Haut. vi, 122 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1848.

*De transitu medicamentorum praesertim hydrargyri per tegumenta corporis externa. 21 pp. 4°. *Halis, typ. Schmiditjanis*, [1848].

Ueber Volkskrankheiten. Ein im wissenschaftlichen Verein am 4. Januar 1851 zu Berlin gehaltener Vortrag von Dr. ... 32 pp. 8°. *Halle, Ed. Anton*, 1851.

Untersuchungen über die Temperaturverhältnisse des Fötus und des erwachsenen Menschen im gesunden und kranken Zustande. 126-175 pp. 8°. [*Halle, n. d.*]

Cutting from: *Müller's Archiv*, 1851-2.

Ueber die Folge und den Verlauf epidemischer Krankheiten. Beobachtung aus der medicinischen Geschichte und Statistik der Stadt Halle. Mit 1 Karte. 64 pp., 1 map. 4°. *Halle, H. W. Schmidt*, 1854.

De hereditäre Syphilis. 3 p. l., 196 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1864.

For his Obituary, see *Ann. d. Char.-Krankenh.* ... zu Berl., 1865, xii, 2. Hft., 74-85 (O. Veit).

& **Hebra**. Atlas der Hautkrankheiten. Nach Originalien von ... Zeichnungen von Dr. Carl Heitzmann, in Wien. Text nach Professor Hebra. 1, 2. Lief. 59 pp., 20 pl. fol. *Erlangen, F. Enke*, 1867-9.

Baerensprung (Hans). *Zur operativen Behandlung des Pneumothorax. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Baerensprung (Kurt). *Der Leberabscess nach Kopfverletzungen. 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1875.

Baerent (Fridericus). *De telæ pulmonum ad respirandi motus horumque ad cordis positionem

Baerent (Fridericus)—continued.

vi et effectus. 35 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1855.

Baerken (Josephus Franciscus). *Over een geval van aangeboren hartmisvorming. 2 p. l., v, 46 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Leiden, J. Hazenberg, Corns. Zoon*, 1865.

Over contagium en miasma. 94 pp., 1 l. 8°. *Tiel, H. C. A. Campagne*, 1876.

van Baerle (Henri Gérard Christophe). *Academische proeve, behelzende twee door den schryver waargenomen ziekte-gevallen. 2 p. l., 60 pp. 8°. *Leyden, D. Noothoven van Goor*, 1861.

van Baerle (Wilhelmus Reinerus). *De valde multiplici febrium intermittentium medicatione, speciatim de membrorum majorum circumstrictione; tentaminibus in nosocomio academico explorata. 50 pp. 4°. *Trajecti ad Rhenum, ex off. O. J. van Paddenburg, et van Schoonhoven*, [1809].

Bärlocher (Johannes). *De pseudoperipneumonia. viii, 29 pp., 1 l. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, 1829.

Baermann (Fridericus). *De telæ cellularis induratione. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1825].

Baersch (Christianus Fridericus). De capitis tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. 3 l., 36 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Breitkopfianis*, [1767].
For his Life, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

van Baersdorp (Corneille).

De Meyer. Notice sur C. van Baersdorp [1488(?)–1565]. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1845, vi, 17-57, port.

Baert (Joannes). *De causis sterilitatis. 31 pp. 4°. *Lugd. Batav., H. Koster et J. van Zyp*, 1769. [P., v. 57.]

Baert (Passchasius). *De obstructione ab errore loci a sanguine rubro sano. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugduni Batavorum, J. van der Kluys*, 1738.

Baertl (Joseph). Homöopathische Ansichten und Erfahrungen über die Behandlung der Wechselstieber nach eigenen und anderer Beobachtungen. 144 pp. 8°. *Sondershausen, F. A. Eupel*, 1859.

Aerztliche Ansichten über Präservative vor Seelenstörungen und Heilung der Letzteren nach den Grundsätzen der Homöopathie. xx, 231 pp. 8°. *Leipzig, G. I. Purfürst*, 1864.

Baerts (Joannes Cornelius). *De natura sanguinis inflammatorii, inprimis de crusta phlogistica et spissitudine, quæ vocatur, inflammatoria. 20 pp. 4°. *Hardervici, apud I. Moojen*, [1782].

Baerwindt. Die Behandlung von Kranken und Verwundeten unter Zelten im Sommer 1866 zu Frankfurt a. M. 32 pp. 8°. *Würzburg*, 1867.

Baerwindt (Joannes). *De physiologia pulsus. [Univ. Herbipoli.] 36 pp. 8°. *Francfurti a. M., ex off. C. Horstmann*, 1844.

Baerwinkel (Carolus Augustus). *De ignis in arte medica usu. 1 p. l., 34 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, lit. Elberti*, [1824].

The same. *Lipsiæ, apud Reclam*, [1824].

For his Life, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Bærwinkel (Fridericus). *De natura rauce-dinis. [Cum vita.] 28 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii*, [1851].

Baeseler (Rudolf). *Ueber Dysenterie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1875].

Baeta (Henricus Xavier). *De typho. 1 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc.*, 1800.

Dissertatio de febribus intermittentibus præcipue medendis. 2 p. l., 68 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et fil.*, 1800. [P., v. 824.]

Baetcke (Rudolphus). *De quibusdam oculi inflammationibus. 22 pp., 1 l. 8°. [*Berolini*], *formis Bruschckianis*, [1820].

Baetens (H. J.) *Diss. med.-leg. de occisi hominis cadaveris inspectione, a inde renunciandâ lethaltate. 20 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 57, v. 70.

Baetge (Arthur). * Ueber Keratosis circumscripta multiplex. 44 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattisen*, 1875.

Baetge (Guilelmus). * De typhi abdominalis complicationibus, et de morbis ex eò sequentibus. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sazonum, typ. Schmidtianis*, 1863.

Baetge (Joachim Christianus). * De variolarum lue insitionis beneficio proscrībenda. 28 pp. 8°. *Trajecti ad Viadrum, e typ. Apitziano*, [1795].

Bäuerlein (A.) * Ueber Staar-Operationen. 50 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1866.

— Zur Accommodation des menschlichen Auges. 55 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1876.

Baerlein (Carolus). * Quamnam vim respiratio in sanguinis circulationem exhibeat, explicatur. 30 pp. 8°. *Gryphiae, typ. F. Hache*, [1861].

Baeumer (Heinrich). * Die Fälle von Echinococcus in hiesiger Klinik seit Sommer 1869. 32 pp. 8°. *Greifswald*, 1872.

Bäumlein (Johannes Christophorus). * De inflatione ventriculi. 15 pp. sm. 4°. *Erfurti, typ. J. H. Groschii*, [1713].

Baumler (Christian). * Beobachtungen und Gesichtliches über die Wirkung der Zwischenrippenmuskeln. 50 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1860.

See, also, *Handbuch d. spec. Path.* [Ziemssen], Leipzig, 1874, iii. Also: *Cyclopædia Pract. Med.* [Ziemssen], N. Y., 1875, iii.

Bäumler (Georg Philipp Adam). Quædam animadversiones de ea quam in maligna curanda gonorrhœa habet piper cubeba, efficacitate, cum annexis decem de hac re observationibus, et piperis cubebæ ipsius analytica disquisitione. 51 pp. 8°. *Cassellis, typ. Orphanotrophii*, 1826.

Baumler (Godofredus Samuel). * De hæmoptysi. 24 pp. sm. 4°. *Erfurti, typ. Groschianis*, [1706].

Bayer (Gustaf). De controversa quæstione, an cor nervis careat? 13 pp. 4°. *Lundæ, Berlingianis*, 1796. [P., v. 143.]

Baffas (Cyprien-Pierre). * Dissertation sur l'empyème. 28 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 67, v. 103.

Baffos (René-Alexis). * Dissertation sur la fistule à l'anus, et les opérations qui lui conviennent. 45 pp. 8°. *Paris, Guilleminet, an XI* [1803], v. 24.

Baffrey (Joseph). * Du diagnose de la méningite tuberculeuse chez les enfants. 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, No. 183, 2. s., v. 14.

Baffrey (Philippe-Hyacinthe). * Essai sur la fièvre putride-adynamique. 2 p. l., 41 pp. 4°. *Strasbourg, F. G. Levrault*, 1825.

Bafoil (Antoine). * Du tubercule et de sa présence dans les poumons. 17 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 181, v. 243.

Bagdad.

Hyslop (J. M.). Medical topography of Baghdad. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1849-50), 1851, no. x, 40-67, 2 tab.—**Nardin** (C.). Observations météorologiques de Bagdad en avril 1831. *Gaz. méd. d'Orient, Constantinople*, 1874-5, xviii, 121. — Observations météorologiques de Bassora à Bagdad et vice versa. *Ibid.*, 16; 33; 128.

Bâge.

VERNEY (L.-J.-É.). * Topographie médicale de la ville de Bâge, en Bresse. 4°. *Paris*, 1835.

Bagellardus (Paulus). De egritudinibus infantium. Unp. 38 l. 4°. *Patavia*, 1472.

Without catchwords or signatures. 2 l. of index in front of book commencing "Incipit capitula secunda libri". Book ending with "Sola miseria caret invidia. m.cccc.lxxii. die xxi. Aprilis. Bar. Val. patanus F. F. Mar. de septem arboribus prutenus".

Bagenholm (Fredrik).

See **Romanon** (Henr. Wilh.) Försök till en afhandling. 4°. *Upsala*, 1808-15.

Baget (J.-E.-P.). * I. Nymphomanie. II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 424, v. 335.

Baget (Jean-Jacques). * Remarques sur l'anatomie chirurgicale du tissu cellulaire, considérée comme siège d'épanchement. 24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 141, v. 133.

Bagge (H.) See *Tidsskrift for Veterinærer*.

Bagge (Haraldus). * De evolutione strongyli auricularis, et ascaridis acuminatæ viviparorum. vi, 7-16 pp., 1 pl. 4°. *Erlangæ, ex. off. Barfusi-ana*, [1741].

Bagge (Olof Daniel).

See **Hvasser** (Israël). Laran om Feber, Andra afdelningen. 3. Delen. 8°. *Upsala*, 1839-44.

Baggio (Jules). * Du pemphigus. 58 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 218, v. 710.

Baggiolini (Cristoforo). Antica pergamena figurata che rappresenta una operazione calcoli-fraga simile al metodo del Dottore Civile. 66 pp., 1 l. 8°. *Vercelli, Ceretti*, 1834.

Bagieu (M.). Examen de plusieurs parties de la chirurgie, d'après les faites qui peuvent y avoir rapport. xxxiv, 370 pp. 12°. *Paris, veuve Delaguette*, 1756.

— The same. 2 v., (paged consec.) 2 pl., xxxiv, 804 pp., 3 l. 16°. *Paris, veuve Delaguette*, 1756-7.

Baginsky (Adolfus). * Quibus caussis mors sectionem cesaream secuta tribuenda sit. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, [1866].

— Der Brechdurchfall und die Verdauungskrankheiten der Kinder. Ihre Ursachen, Verhütung und Heilung. 64 pp. 8°. *Berlin, Denicke's Verlag*, [n. d.]

— Die Fieberkrankheiten. Ihre Ursachen, Verhütung und Heilung mit besonderer Berücksichtigung der Kaltwasserbehandlung. 64 pp. 8°. *Berlin, Denicke*, [n. d.]

— Die Leichenverbrennung vom Standpunkt der Hygiene, und: Ueber Pietät gegen die Todten von S. Burnstein. 2 Vorträge. 65 pp. 8°. *Berlin, Link & Reinke*, 1874.

— Handbuch der Schul-Hygiene. viii, 515 pp. 8°. *Berlin, Denicke*, 1877.

See, also, **Mühsam** (S.) Die Hausapotheke, etc. 8°. *Berlin*, [n. d.]

Baginsky (Benno.) * Syphilitische Affectionen der Extremitäten- und Schädelknochen. 30 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1870.

— Die rhinoskopischen Untersuchungs- und Operationsmethoden.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1879, No. 160 (Chir. No. 50), pp. 1363-1396.

Baglivi (Georgius). De praxi medica ad priscam observandi rationem revocanda, libri duo. Accedunt dissertationes novæ. 7 p. l., 407 pp., 1 pl. 8°. *Lugduni, A. & J. Posuel*, 1699.

Contents: I. De anatome, morsu et effectibus tarantulæ. Ubi obiter de ovis ostrearum detectis, et examinatis. Et de natura, lapidis serpentini, vulgo cobra de capelo specifi in extrahendis venenis. II. De usu, et abusu vesicantium. III. Experimenta varia anatomico infusoria. IV. De circulatione sanguinis in rana. V. Historiæ morbi, et sectionis cadaveris Marcelli Malpighii Archiatr. Pontifici. VI. Appendix de apoplexiis, fere epidemicis, proximo elapso biennio in urbe, et per Italiam observatis, etc.

— Tractatus de fibra motrice, et morbosa, in quo solidorum structura, vi, elatere, æquilibrium, usu, potestate, et morbis differetur, nec non de duræ matris constructione elatere, æquilibrium, et in singula quæque solida oscillatione systaltica. Et obiter de experimentis, ac morbis salivæ, bilis et sanguinis. De staticæ aëris, et liquidorum per observationes barometricas, et hydrostaticas ad usum respirationis explicata. De circulatione sanguinis in testudine, ejusdemque cordis anatome. 3 p. l., 295 pp. 8°. *Basileæ, apud J. G. Konig*, 1703.

Bound with: De praxi medica. *Lugduni*, 1699.

— Dissertationes tres. I. De anatome, morsu, et effectibus tarantulæ; II. De usu, et abusu

Baglivi (Georgius)—continued.

vesicantium; III. De observationibus anatomicis, et practicis varii argumenti. 3 p. l., 119 pp., 4 l., 1 pl. 12°. *Lugd. Bat.*, F. Haringium, 1704.

Each diss. has separate title-page.

— Opera omnia medico-practica, et anatomica. Editio septima. Cui præter dissertationes, et alios tractatus sextæ editioni adjunctos accedunt ejusdem Baglivi canones de medicinâ solidorum; dissertatio de progressionem Romani terræ motûs; de systemate et usu motûs solidorum in corpore animato; de vegetatione lapidum et analogismo circulationis maris ad circulationem sanguinis: nec non J. D. Santorini opuscula quatuor; de structura et motu fibræ; de nutritione animalis; de hæmorrhoidibus; et de catamenis. 2 p. l., xxxix pp., 5 l.; 854 pp., 1 l., 1 port., 1 pl. sm. 4°. *Lugduni, Anisson & J. Posuel*, 1710.

— Epistolæ clarorum virorum, quorum iudicio et autoritate. Opera confirmantur.

In his: Opera omnia. 4°. *Lugduni*, 1710, pp. 685-663.

— The same. 2 p. l., xxxix (5 l.), 854 pp., 1 l., 1 port., 3 pl. 4°. *Lugduni, A. & J. Posuel*, 1714.

— The same. 2 v. in 1. 8 p. l., 259 pp.; 16 p. l., 269 pp., 1 l. 12°. *Lugduni Batavorum, T. Haak*, 1719.

— The same. xlii, 854 pp. 4°. *Lugduni, A. Servant*, 1733.

— The same. xlii, 918 pp. 4°. *Lugduni, sumptibus Petri, Bruyset et soc.*, 1745.

— The same. xxxii, 434 pp., port. 4°. *Ventius, typ. Remondin*, 1754.

— The same. Editio emendatior et vitâ auctoris aucta, per C. Gottlieb Kühn. 2 v., xxx, 445 pp.; viii, 508 pp. 12°. *Vossius*, 1827.

Bagnères, Gers.

Gauderax. Cas de rhumatisme chronique et d'hémiplégie, guéris par les eaux minérales sulfureuses de Bagnères. *Rev. méd.*, Par., 1828, iv, 217-221.

Bagnères-de-Bigorre.

CASCUA (A.) * Considérations thérapeutiques sur les sources de salut à Bagnères-de-Bigorre. 4°. *Paris*, 1877.

DE LAGARDE (A.) * Station thermale de Bagnère-de-Bigorre, ses ressources thérapeutiques dans le traitement des maladies chroniques. 4°. *Paris*, 1865.

Chevallier (A.) Rapport sur l'eau de Bagnères-de-Bigorre. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1869, xxxiv, 714.—**De Lagarde fils.** Recherche et action de l'arsenic dans les eaux thermo-minérales de Bagnères-de-Bigorre. *Gaz. méd.*, Par., 1868, xxiii, 377-380. — Deuxième mémoire sur les eaux thermales salines-arsénicales de Bagnères-de-Bigorre. *Ann. Soc. d'hydol. méd.*, Par., 1873, xviii, 239-257.—**Henry** (O.) Rapport sur une eau ferrugineuse découverte à Bagnères-de-Bigorre. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1847-8, xiii, 430. — Analyse chimique d'une nouvelle source d'eau minérale ferrugineuse naturelle à Bagnères-de-Bigorre. [Rapport.] *Ibid.*, 1849-50, xv, 980-982. — Rapport et analyse au sujet de l'eau minérale sulfureuse de Tranezaigues, canton de Vieille-Aure, arrondissement de Bagnères-de-Bigorre. *Ibid.*, 1851-2, xvii, 462-464.—**Li-quière.** Notice sur Bagnères-de-Bigorre, et ses établissements thermaux. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, viii, 119; 217.—**Soulé.** De la minéralisation et de la stabilité des eaux sulfureuses des Pyrénées, que l'on transporte, et particulièrement de la source de Labassère. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1853, iv, 176-180.

Bagnères-de-Luchon.

BARRIÉ (A.) * Des eaux minérales sulfureuses de Bagnères de Luchon, et de leur emploi dans le traitement des affections chroniques. 4°. *Paris*, 1853.

Boudet. Rapport sur l'eau de Bagnères-de-Luchon. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1875, 2. s., iv, 642.—**Campardon.** Mémoire sur les eaux minérales et sur les bains de Bagnères-de-Luchon, appuyé des observations qui constatent leurs vertus médicinales, par nombre de guérisons qu'elles ont opérées. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1763, xviii, 520; xix, 48; 160; 240; 315; 425; 520.—**Camp-**

Bagnères-de-Luchon.

martin. Observations concernant une grotte située sur la croupe de la montagne d'où jaillissent les eaux thermales de Bagnères-de-Luchon. *Ibid.*, 1768, xxviii, 364-376.—**Chevallier.** Sur l'eau de Bagnères-de-Luchon. [Rapport.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, xxxviii, 274-276.—**Extraites** d'un travail inédit du docteur Barrau sur les eaux thermales de Bagnères de Luchon. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1837, iv, 42-49.—**Filhol** (E.) Note sur les eaux minérales de Bagnères-de-Luchon. *J. de méd. et de chir. de Toulouse*, 1850, n. s., ii, 243-248. — Note sur la composition de l'air des piscines, des salles de douches et des étuves de Bagnères-de-Luchon. *Ibid.*, 1852, n. s., iv, 146-148.—**Fontan** (A.) Sur les eaux thermales et l'établissement de Bagnères-de-Luchon. [Rap. de MM. Patissier, Caventou, et Boullay.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1839-40, iv, 576. — Fragments d'un travail sur les eaux sulfureuses naturelles des Pyrénées, accompagnés de quelques faits cliniques de Bagnères-de-Luchon. *Ibid.*, 1844-5, x, 692-732.—**Garrigou** (F.) Nature et dosage des principes sulfurés dans les eaux minérales; source Bagnères de Luchon. *Union méd.*, Par., 1874, ii, 146-148.—**Lambrou.** Études expérimentales sur le dégagement d'électricité dans les eaux sulfureuses de Bagnères-de-Luchon. *Ann. Soc. d'hydol. méd.*, Par., 1865, xi, 146-187.—**Pégot.** Essai clinique sur l'action des eaux thermales sulfureuses de Bagnères-de-Luchon, dans le traitement des accidents consécutifs de la syphilis. [Rap. de M. Gibert.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1853-4, xix, 13-17.—**Venot père** (J.) Note sur l'action cicatrisante des eaux thermales de Bagnères-de-Luchon. *J. de méd. de Bordeaux*, 1860, 2. s., v, 5-12.

Bagneris (Eugène). * De la structure microscopique des veines normales. 2 p. l., 57 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Nancy*, 1879, 1. s., No. 92.

Bagneris (Ismael). * Des températures morbides locales dans les diverses périodes de la tuberculose pulmonaire. 72 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 20.

Bagneris (Raymond-Charles). * I. De l'encéphalite diffuse (méningo-encéphalite). II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 21, v. 369.

Bagni-di-Poretta.

See Poretta.

Bagnoles.

Bignon. Bagnoles de l'Orne et ses eaux; de leur valeur thérapeutique. Congrès méd.-chir. de France, Par., 1863, i, 322.—**Estienne** (E.) Notice topographique et médicale sur Bagnoles (Orne). *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1823, xiii, 1-270.

Bagnols-les-Bains.

HERMANTIER (A.) * Étude sur les eaux thermales de Bagnols (Lozère), et sur leur influence dans l'endocardite rhumatismale chronique. 4°. *Paris*, 1879.

Barbut. Notice sur les eaux thermales de Bagnols. *Ann. clin. de Montpel.*, 1813, xxxi, 385-389.—**Blanquet.** De l'emploi des eaux thermales hydrosulfureuses de Bagnols, département de la Lozère, dans les affections rhumatismales des viscères. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1833, ii, 406-420.

Bagot. Recueil d'observations pratiques sur les bons effets du sucre dans le traitement des hydriopies et de l'atrophie mésentérique. 68 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1845. [P., v. 460.]

Bagshot.

See Children (*Hospitals and asylums for*).

Baguenier (Julien-Louis). * Considérations générales sur le tétanos. 21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 9, v. 183.

Baguet (A.-J.-G.) * Aperçu sur quelques fractures des os longs. 16 pp. *Paris*, 1813, No. 178, v. 100.

Baguzzi (Francesco). Sulle paralisi delle corde vocali. xv, 124 pp. 8°. *Brescia, S. Malaguzzi*, 1878.

Bahamas.

See, also, Nassau.

TOWNSEND (P. S.) Memoir on the topography, weather, and diseases of the Bahama Islands. 8°. *New York*, 1826.

Hunt (F. W.) Climate and hygienic character of the Bahama Islands. *Hahnem. Hosp. Rep.*, N. Y., 1871, i, 103-134.

Bahia.

See, also, **Education (Medical)**; **Hospitals (Descriptions and reports of)**; **Insane (Asylums for)**; **Paralysis (Epidemic)**.

Bahia. [Medical geography of.] Arch. de méd. nav., Par., 1869, xi, 337-341. — **de Góes Sequeira** (J.) Relatório acerca do estado sanitario d'esta provincia, durante o anno de 1866, apresentado á junta central de hygiene publica. Gaz. méd. da Bahia, 1867, i, 189, 201. — Relatório acerca do estado sanitario d'esta provincia durante o anno de 1869. *Ibid.*, 1870, iv, 176-179. — **S.** (L.) Meteorologia de Marco, Abril e Maio; molestias reinantes; febre amarella; beriberi nas guarções naval e militar; efficacia do clima de Itaparica n'esta molestia; variola. *Ibid.*, 1876, 2, s., i, 257-265. — Modificações meteorologicas de 15 de Maio á 30. d'Agosto; molestias reinantes; asylo de mendicidade; enfermaria especial de partos. *Ibid.*, 385-391. — Modificações meteorologicas; erysipela e lymphangite; colicas e diarrheas; febres paludosas e typhicas; beriberi; febre amarella; variola. *Ibid.*, 529-534. — Meteorologia; molestias predominantes; febres paludosas; febre amarella; beriberi; o asylo de mendicidade; a enfermaria de partos. *Ibid.*, 1877, 2, s., ii, 106-113. — **Wucherer** (O. E. H.) Sobre as causas da crescida frequencia da phthisica no Brazil, e especialmente na Bahia. Gaz. méd. da Bahia, 1868, ii, 265; iii, 2; 28. Also, *transl.*: Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 225-228. Also, *transl.*: Arch. de méd. nav., Par., 1868, x, 127-134. Also, *transl.*: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1873, xi, 471-484.

Bahier (A.) *Essai sur la pourriture d'hôpital. 19 pp. 4°. Paris, 1832, No. 254, v. 256.

Bahira poison.

Raddock (C. E.) Poisoning by bahira; the *Terminalia bellerica*. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 709-711.

Bahl (Benjamin). *De medico in nobis sive medicina naturali. 32 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1735].

Bahche (August). *Ueber die Resection des Oberkiefers. 30 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1861.

Bahmann (Franciscus). *De bronchitide acuta. 29 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].

Bahn (Carolus Fridericus). *Quædam de variolis nostri temporis. 23 pp. 8°. Berolini, lit. A. Petschii, [1826].

Bahn (Henricus). *De usu zinci acetici et generatim, et in delirio tremente speciatim. [Cum vita.] 26 pp. 8°. Berolini, A. Bahn, [1850].

Bahnmayer (Immanuel Gottlob). *De sale Alpino. 34 pp. sm. 4°. Tubingæ, typ. Fuesianis, [1787].

Bahr (C.) Die Mechanik thierischer Gewebmassen die Grundlage einer mechanischen Heilkunde. vi, 7-80 pp., 1 l. 8°. Wien, Sattlmayer u. Comp., 1863.

Bahr (Ferdinandus Æmilius). *Nonnulla de modis situm fetus mutandi externis. 32 pp. sm. 8°. Berolini, G. Lange, [1866].

Bahr (Franciscus). *De malleo humido in organismum humanum translatio adjecta morbi historia. [Cum vita.] 40 pp., 4 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1840].

Bahr & Mittermayer. Einwirkung Madeira's auf Brustkranke. 98 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1861.

Repr. from: Deutsche Klinik, 1861.

Bahrdt (Robert Theodor). *Beitrag zur Aetiology des Herpes zoster. 34 pp. 8°. Leipzig, A. Th. Engelhardt, 1869.

Bahuaud (Julien). *De l'influence de la grossesse et de l'accouchement sur le développement et la marche de la phthisie pulmonaire. 59 pp. 4°. Paris, 1863, No. 82.

Baier (Christophorus Guilielmus). *De generatione insectorum in corpore humano. 32 pp. 4°. Altorfii Noricorum, typ. Joh. G. Meyeri, [1740].

Baier (Ferdinandus Jacobus). *De morbis benignis. 20 pp. 4°. Altorfii, lit. M. D. Meyeri, [1728].

Baier (Ferdinandus Jacobus)—continued.

Animadversionum physico-medicarum in quædam loca novi fœderis D. N. I. C. Specimen i. 16 pp. sm. 4°. Altorfii, lit. M. D. Meyeri, [1728].

*Expositionem veteris inscriptionis de Æsculapio et Hygea diis *Φίλαρχωρῶποις*. 54 pp. 4°. Altorfii Noric., S. Grebnere, 1742.

Oratio de pulminibus literatorum ordini fatalibus. Editio nova. 20 pp., 2 l. sm. 4°. Altorfii, apud S. Grebnerum, 1756.

De claris pharmacopœis historia naturalis amplificatoribus. 12 pp. sm. 4°. Norimbergæ, lit. Sicilianis, [1779].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Baier (Joannes Jacobus). *De fungo articularum. 42 pp. 8°. Wirceburgi, typ. F. E. Ntribitt, [1816].

Baier (Joh. Gothofred). *De mercurii in corpus humanum agendi modo secundum leges physicas. 24 pp. sm. 4°. Altorfii (Noric.), Jo. G. Meyeri, 1739. [P., v. 77.]

Baier (Joh. Guilielm.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Baier (Joh. Jacobus)¹ [1677-1735]. *De ambra. 44 pp. 4°. Jenæ, typ. Christophori Krebsii, [1698].

*De necessaria salivæ inspectione ad conservandam et restaurandam sanitatem. 28 pp. sm. 4°. [Jenæ], typ. C. A. Zeitleri, [1698].

*De capillis. 31 pp. 4°. Jenæ, typ. Pauli Ehrichii, [1700].

De longæ vitæ medicorum. 20 pp. sm. 4°. Altdorfi, lit. J. G. Kohlesii, [1705].

Schediasma quo institutum suum de Aurel. Cornel. Celso ad majorem philiatorum utilitatem accommodando aperit atque commendat. 8 l. sm. 4°. [Altorfii Nor.], typ. J. G. Kohlesii, [1720].

Horti Medici Acad. Altorf. historia, accedit commemoratio celebriorum Germaniæ hortorum botanico-medicorum. 6 p. l., 56 pp. 4°. Altorfii, tipis Kohlesii, 1727.

Bound with: Biographiæ, etc.

Biographiæ professorum medicinæ qui in Academia Altorfina unquam vixerunt. 5 p. l., 195 pp., 14 port. 4°. Norimbergæ et Altorfii, hæred. Tauberi, 1728.

Contents: Taurellus, N.; Scherbius, P.; Sonerus, E.; Hoffmann, Casp.; Noessler, G.; Jungermann, L.; Hoffmann, Maur.; Nicolai, Chr.; Bruno, J. P.; Hoffmann, Jo. Maur.; Apinus, J. L.; Baier, J. J.; Heister, L.; Jantke, Jo. J.; Schulze, J. H.

Introductio in medicinam forensem, et responsa eiusdem argumenti. . . . 4 p. l., 196 pp. 4°. Francofurti et Lipsiæ, B. W. M. Endteri cons. et vid. Engelbrechti, 1748.

See, also, **Gross** (Johann Matthias). Bibliotheca hydrographica, etc. 4°. Nürnberg, 1729.

For his Life, see **Slevogt** (Jo. Hadrian). Also: Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, app. 35-48, 1 port.

For Portrait, see **Collection** of Ports. of Phys. & Men of Sc., pp. 149, 150. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

& **Charis** (Joh. Fridericus). Problemata quædam medica loco circularis exercitii. 16 pp. sm. 4°. [Altdorfi], typ. H. Meyeri, 1706.

Baier (Joh. Jacobus)². *De abusu purgantium in morbis veneris. 38 pp. 4°. Altorfii, typ. J. G. Meyeri, 1749.

Baierische Annalen für Abhandlungen, Erfindungen und Beobachtungen aus dem Gebiete der Chirurgie, Augenheilkunst und Geburtshülfe. Hrsg. von Franz Reisinger. 1. Bandes 1. St. 1 v. 8°. Sulzbach, J. E. v. Seidel, 1824.

Baierlacher (Eduard). Die Inductions-Electricität in physiologisch-therapeutischer Beziehung bearbeitet. x, 261 pp., 1 pl. 8°. Nürnberg, W. Schmid, 1857.

Baikie (Robert).

See **Francke** (H.) Outlines of a new theory of disease. 8°. New York, 1867.

Bail (S. Gustavus Hennericus). * De ossium luxuriatione. 25 pp., 1 pl. 4°. [*n. p.*], *formis Brueschekianis*, [1820].

Baildon.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Baildon, in the county of York. 8°. London, 1852.

Baile (Marie-Dominique). * Considérations générales sur les points les plus importants de la médecine pratique. 55 pp. 4°. Paris, 1826, No. 11, v. 197.

Bailey. See *Western Medical Gazette*.

Bailey (Fredericus). * De dysenteria Britanniae vulgari. 44 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1810.

Bailey (J. W.) Microscopical observations made in South Carolina, Georgia, and Florida. Accepted for publication by the Smithsonian Institution. v. 2, art. 8. 48 pp., 3 pl. 4°. New York, E. O. Jenkins, [*n. d.*]

— American Bacillaria: Part iii. Echimellea and Lacernata. 14 pp., 2 pl. 8°. [*n. p., n. d.*] Repr. from: *Am. J. Sc. & Arts*, 1842, xliii.

— Some remarks on the navicula Spencerii, and on a still more difficult test object. 8 pp. 8°. New Haven, B. L. Hamlen, 1849.

Repr. from: *Am. J. Sc. & Arts*, 1849, 2 s., vii.

— On a mode of giving permanent flexibility to brittle specimens in botany and zoology. 2 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *Am. J. Sc. & Arts*, 1854, 2 s., xviii.

Bailey (James S.) Trismus nascentium. 24 pp. 8°. Albany, *The Argus Co., printers*, 1871.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1871.

Bailey (John). Observations relative to the use of belladonna in painful disorders of the head and face; illustrated by many cases. viii, 72 pp. 8°. London, W. Thorne, 1818.

Bailey (Loring W.) Notes on new species of microscopical organisms, chiefly from the Para River, South America. 2 pl. 8°. Cambridge, H. O. Houghton, 1861.

Repr. from: *Boston J. Nat. Hist.*, vii.

Bailey (M. J.) Report on the practical operation of the law relating to the importation of adulterated and spurious drugs, medicines, etc. 20 pp. 8°. New York, D. Fanshaw, 1849.

Bailey (Rufus William). An address delivered at the annual commencement of the Berkshire Medical Institution, Pittsfield, December 23, 1824. 24 pp. 8°. Pittsfield, P. Allen, 1825.

Bailey (Wm.) Albuminuria. Read before the Kentucky State Medical Society, 1874. 14 pp. 8°. Louisville, J. P. Morton & Co., 1874.

Bailey's Springs.

FARRAR (S. C.) Remarks on the medicinal properties of Bailey's spring, Lauderdale County, Ala., and Cooper's well, Hinds County, Miss. 8°. Jackson, 1854.

Baillard (Eugène). * Du scorbut. 82 pp., 1 l. 4°. Paris, 1873, No. 406.

Baillarger (J.) Recherches sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du système nerveux. xxxvi, 428 pp., 3 pls. 8°. Paris, V. Masson, 1872.

— Mémoire sur le mode de formation des centres nerveux. 15 pp. 8°. Paris, Bourgogne & Martinet imp., 1843.

Repr. from: *Ann. méd.-psych.*, Par.

See, also, *Annales médico-psychologiques*.

Baillarger (J.-G.-F.) * Du siège de quelques hémorrhagies méningées. 47 pp. 4°. Paris, 1837, No. 475, v. 320.

Baillat (J.-L.) * Essai sur les maladies vénériennes chroniques, déguisées, dégénérées et compliquées. 27 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 214, v. 48.

Baile (Albert). * De la cure radicale des hernies inguinales par le procédé de M. le Professeur Gerdy. 43 pp. 4°. Paris, 1862, No. 17, v. 669.

Baile (André). * De la chorée. 44 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1869, No. 208.

Baile (M.) * Sur les fièvres intermittentes bénignes en général. 22 pp. 4°. Paris, 1829, No. 31, v. 221.

Baillé (M.-J.-Jules). * Des procédés d'accouchement prématuré artificiel. 40 pp. 4°. Paris, 1858, No. 70, v. 612.

Baile (Marie-Louis-Jean-Baptiste-Aubin). * Indications et contre-indications de l'accouchement prématuré artificiel. 80 pp. 4°. Paris, 1864, No. 49.

Bailleau (Guillaume-Joseph). * Quelques considérations sur les effluves. 42 pp. 4°. Paris, 1856, No. 263, v. 582.

Baillergeau (Eugène). * Dissertation sur le croup compliqué de l'angine couenneuse, ou sur la diphthérie. 27 pp. 4°. Paris, 1829, No. 108, v. 224.

Baillet (C.) Zoologie vétérinaire; expériences sur le cysticercus tenuicollis et sur le ténia qui résulte de sa transformation dans l'intestin du chien. 15 pp. 8°. Toulouse, Bayret, Pradel & Cie., 1861. [*P.*, v. 799.]

Baillet (Ch.-A.-Gustave). * De l'ictère rhumatismal. 34 pp. 4°. Paris, 1862, No. 195.

Baillet (L.) Traité de l'inspection des viandes de boucherie considérée dans ses rapports avec la zootechnie, la médecine vétérinaire et l'hygiène publique. 2. éd. xvii, 700 pp. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1880.

Bailleul.

See *Insane (Asylums for)*.

Bailleul (Henri-Eugène). * Essai sur les abcès froids idiopathiques, et sur leur traitement. 31 pp. 4°. Paris, 1820, No. 96, v. 156.

Bailleul (Louis). * Des abcès du sein et de leur traitement. 44 pp. 4°. Paris, 1878, No. 83.

Bailleul (Louis-Amand). * Dissertation sur la pleurésie aiguë. 22 pp. 4°. Paris, 1827, No. 60, v. 205.

Bailleux (Ch.-V.-E.) * I. De la glossite. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1840, No. 132, v. 352.

Bailleux (J.-B.-Napoléon). * Observation sur le tétanos traumatique en Afrique. 15 pp. 4°. Paris, 1837, No. 334, v. 316.

Baillie.

See, also, **Adams** (Joseph). Observations on the cancerous breast. 8°. London, 1801.

Baillie (Matthew) [1760-1823]. The morbid anatomy of some of the most important parts of the human body. xxviii, 314 pp. 8°. London, J. Johnson, 1793.

— The same. 2. ed. 1 p. l., xxxvi, 460 pp. 8°. London, J. Johnson, 1797.

— The same. 1. Am. ed. 248 pp. 8°. Albany, Barber & Southwick, 1795.

— The same. 2. Am. from 3. Lond. ed. x, 271 pp. 8°. Walpole, N. H., W. Fessenden, 1808.

— The same. 3. Am. from 5. Lond. ed. xx, 288 pp. 8°. Philadelphia, Hickman & Hazzard, 1820.

— Anatomie des krankhaften Baues von einigen der wichtigsten Theile im menschlichen Körper. Aus dem Englischen mit Zusätzen von S. Th. Sömmering. xxviii, 268 pp. 8°. Berlin, Voss, 1794.

— The same. Traduit de l'anglais, sur la dernière édition, à laquelle l'auteur a ajouté les notes et additions de la traduction allemande, par

Baillie (Matthew)¹—continued.

Soemmering, par M. Farrell. xvi, 454 pp. 8°. *Paris, Sampson, an XI* [1803].

— A series of engravings, accompanied with explanations, which are intended to illustrate the morbid anatomy of some of the most important parts of the human body; divided into ten fasciculi. 2. ed. ii, 228 pp., 72 pl. 4°. *London, G. & W. Nichol, 1812.*

— Lectures and observations on medicine. 242 pp. 8°. *London, Richard Taylor, 1825.*

See, also, *London, M. Reposit.*, 1825, xxiv, 515–539.

— The works of . . . To which is prefixed an account of his life, collected from authentic sources by James Wardrop. 2 v. lxxi, 237 pp.; lxxii, 407 pp. 8°. *London, Longman, Hurst & Co., 1825.*

See, also, **Robertson** (John). On the generative system. 8°. *London, 1817.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.) Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

For his Obituary, see *Med.-Chir. Rev.*, *London*, 1823–4, iv, 733–738.

— & **Wardrop** (J.) The morbid anatomy of some of the most important parts of the body. To which are prefixed, preliminary observations on diseased structures. 36 p. l., 305 pp. 12°. *London, Longman, Rees, Orme & Co., 1833.*

Baillie (Matthew)². *Quædam de apoplexia sanguinea completens. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir, 1823.*

Baillière (J.-B.) Catalogue général des livres de médecine, chirurgie, anatomie, physiologie, histoire naturelle, physique, chimie, pharmacie, français et étrangers. 188 pp. 8°. *Paris, H. Baillière, 1845.*

Baillière (J. B.) et fils. Catalogue général des livres de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire français et étrangers qui se trouvent chez J.-B. Baillière et fils. 400 pp. 8°. *Paris, imprimerie de E. Martinet, [n. d.]*

— Catalogue des livres de médecine, chirurgie, anatomie, physiologie, histoire naturelle médicale, chimie médicale, pharmacie, art vétérinaire. 48 pp. 8°. *Paris, 1868.*

— Histoire de nos relations avec l'Académie de médecine 1827–71. Lettre adressée à MM. les membres de l'Académie, pour servir de complément au Bulletin de l'Académie de médecine (t. xxxvi). 32 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière et fils, 1872.*

Baillif (Louis-Ernest). *Du sommeil magnétique dans l'hystérie. 1 p. l., 71 pp. 4°. *Strasbourg, 1868, 3. s., No. 101.*

Bailod (Jean-Pierre). *Étude sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 47 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 127.*

Bailon (H.) Programme du cours d'histoire naturelle médicale professé à la Faculté de médecine de Paris. Première partie: Zoologie médicale. 71 pp. 12°. *Paris, F. Savy, 1868.*

— The same. Deuxième partie: Botanique générale. 48 pp. 12°. *Paris, F. Savy, 1878.*

— The same. Troisième partie: Étude spéciale des plantes employées en médecine. 63 pp. 12°. *Paris, F. Savy, 1878.*

Bailon (Henri-Ernest). *De la famille des aurantiacées. 59 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 208, v. 568.*

Baillet (J.-F.-J.-Henri). *Proposition sur quelques sujets de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 24, v. 257.*

de Bailou (Guillaume). See **Ballonius** (Guilelmus).

Bails (Pierre). *De la ponction aspiratrice hypogastrique de la vessie. 36 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 95.*

Bailly. Notice sur les inconvénients de l'organisation du service de santé des hôpitaux militaires et des armées. Suivie d'un projet d'organisation nouvelle. 25 pp. 8°. *Nancy, 1831.*

Bailly. Traitement de l'avortement. Leçon faite à l'Hôpital des cliniques en 1869. 24 pp. 8°. *Paris, A. Pougin, 1870.*

— D'un nouveau céphalotribe dit céphalotribe fenêtré. 11 pp. 8°. *Paris, G. Chamerot, 1874.*

Bailly (Aimé-Augustin).

Joire. Nécrologie. A. A. Bailly [1797–1864]. *Bull. méd. du Nord, Lille, 1864, 2. s., v. 92–96.*

Bailly (Aimé-Augustin-Placide). *Dissertation sur l'ergotisme, ou gangrène produite par le seigle ergoté. 24 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 170, v. 159.*

Bailly (Charles). *Traitement des ovariectomies. Considérations physiologiques sur la castration de la femme. 116 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1871, No. 104.*

Bailly (Émile). *Recherches sur le diagnostic, la marche, et le traitement des abcès de la fosse iliaque interne consécutifs au mal de Pott. 39 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 298, v. 582.*

Bailly (Étienne-Marin). *Quelques réflexions sur le traitement des phlegmasies en général. 13 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 99, v. 132.*

— Mémoire sur les différents changements qui surviennent dans le système osseux, et dans les principaux organes de la nutrition et de la respiration, aux différentes époques de l'accroissement de l'homme: pour servir à l'éducation physique des enfans. 64 pp. 8°. *Paris, Gueffier, [P., v. 489.]*

Repr. from: *N. biblioth. méd.*, 1824.

— Recherches physiologiques sur les fièvres intermittentes pernicieuses, fondées sur des observations d'anatomie pathologique, faites à l'Hôpital du Saint-Esprit de Rome, pendant l'été de 1822. 19 pp. 8°. *Migneret. [P., v. 476.]*

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*

— Traité anatomico-pathologique des fièvres intermittentes simples et pernicieuses, fondé sur des observations cliniques . . . recueillies en Italie, et principalement à l'Hôpital du Saint-Esprit de Rome, pendant les années 1820–22. xvi, 533 pp., et appendice "Tableaux du mouvement des différents hôpitaux de Rome". 63 pp. 8°. *Paris, Gabon & Cie., 1825.*

Bailly (Franciscus). An succus nutritius à sanguine diversus? proponebat Parisiis Joannes-Damianus Chevalier. 4 pp. 4°. [*Paris, J. Quillan, 1715.*]

Bailly (J.) Essai géologique et physique sur la possibilité d'obtenir des eaux jaillissantes dans le département du Doubs, au moyen des puits artésiens, lu à la Société d'agriculture et arts, le 10. avril 1830. 20 pp. 8°. *Besançon, C. Deis, 1830.*

Bailly (Jean Sylvain). Exposé des expériences qui ont été faites pour l'examen du magnétisme animal. Lu à l'Académie des sciences, en son nom et au nom de Messrs. Franklin, le Roy, de Bory et Lavoisier, le 4. septembre 1784. 15 pp. 4°. *Paris, de l'imprimerie royale, 1784. [P., v. 850.]*

Bailly (Jules-Henri). *Essai sur l'hérédité dans les maladies. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg, 1858, No. 425, v. 24.*

Bailly (N.-B.) *De l'action thérapeutique des eaux thermales simples. 87 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 51, v. 411.*

Bailly (Pierre). *De la myélite. 38 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 169, v. 426.*

Bailly (Pierre-Hippolyte-Henri). *Clinique médicale de l'hôpital militaire du Roule. Études sur l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales, et sur le traitement du typhus cérébro-spinal (méningite cérébro-spinale) par l'opium à

Bailly (Pierre-Hippolyte-Henri)—continued.
haute dose. 55 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 226, v. 491. [*Also*, in: *P.*, v. 51.]

Bailly (Ulysse). *Des paralysies consécutives à quelques maladies aiguës. 130 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 19.

Bailly De Renty (Alexandre). *Essai sur l'hygiène des troupes de terre. viii, 9-31 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 98, v. 193.

Baily.

See [**Vaughan** (William)]. Directions for health natural and artificial . . . 7. ed. . . . Treatises of approved medicines for all diseases of the eyes. 4°. *London*, 1633.

Baily (Aegidius). *De hydropse anasarca. 16 pp. 4°. *Lugduni Batavorum, C. Boutestejn et fil.*, [1723].

Bain (Alexander). The senses and the intellect. xxxi, 614 pp. 8°. *London*, J. W. Parker, 1855.

— Mind and body. The theories of their relation. 1 p. l., 196 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Company, 1873.

See, also, **Arnott** (Neil). Elements of physics, or natural philosophy. 8°. *New York*, 1877.

Bain (Andreas). *De causis februm iisdemque præcedendis. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Smellie*, 1780.

Bain (Joseph). De la coca du Pérou et de ses préparations; faits relatifs à son action physiologique et thérapeutique. 12 pp. 12°. *Paris*, Asselin, 1877.

Bainbridge (John Nathan).

Biographical notice of J. N. Bainbridge. Med. Circ., Lond., 1852, i, 131, 1 port.

Bainbridge (Ricardus). *De rebus obstetricis. 45 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1824.

Baines (M. A.) Excessive infant-mortality: how can it be stayed? A paper contributed to the National Social Science Association (London meeting); to which is added a short paper reprinted from the *Lancet* on infant-alimentation, on artificial feeding as a substitute for breast-milk considered in its physical and social aspects. 20 pp. 8°. *London*, J. Churchill & Sons, [n. d.]

— The comparative properties of human and animal milks. A new theory as to "essences", and a new interpretation of some physiological facts. A paper read before a medical audience at the Hanover-Square rooms, Feb. 13, 1860, with a short account of the proceedings. 31 pp. 8°. *London*, J. Churchill, [1860].

Baines (T.)

See **Lord** (W. B.) Shifts and expedients of camp life, travels, and explorations. [2. ed.] roy. 8°. *London*, 1876.

Bains.

Morand. Mémoire sur les eaux thermales de Bains en Lorraine, comparées dans leurs effets avec les eaux thermales de Plombières dans la même province. Rec. périod. d'obs. de méd., Par., 1757, vi, 114-122.

Baintner (Franciscus). *De præcipuis basibus vegetabilium salinis. 37 pp. 8°. *Pestini, J. M. Trattner de Petrôza*, [1830].

Baird (Andreas Wood). *De erysipellate, quod nuper in hac urbe epidemicum fuit, ex exemplis apud nosocomium, et ædas privatas curatis, deducta. 30 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1823. [*Also*, in: *P.*, v. 688.]

Baird (Spencer F.) On the serpents of New York; with a notice of a species not hitherto included in the fauna of the State. 28 pp. 8°. *Albany*, C. Van Benthuysen, 1854.

— The same. 56 pp. 4°. *Washington*, 1858.

— Catalogue of North American mammals, chiefly in the museum of the Smithsonian Institution. 21 pp. 4°. *Washington*, 1857.

— Review of American birds, in the museum of the Smithsonian Institution. pt. i, vi, 478 pp. 8°. *Washington*, Smithsonian Institution, 1864-72.

In: SMITHSONIAN Miscellaneous Collections, 181.

Baird (Spencer F.)—continued.

—, **Brewer** (T. M.), & **Ridgway** (R.) A history of North American birds. 3 v. roy. 8°. *Boston*, Little, Brown & Co., 1874.

Baird (William). A dictionary of natural history. Map. xvi, 613 pp. roy. 8°. *London and Glasgow*, R. Griffin & Co., 1860.

Baireuth.

See, also, **Insane** (*Asylums for*).

Hirsch. Kurze Topographie der Stadt Bayreuth, zur Beurtheilung nachstehender Schilderung der seit 1810 daselbst herrschenden Zeit- und Volks-Krankheiten. Ephem. d. Heilk., Bamb. & Würzb., 1811, iii, 181; 267.

Bairo (Pietro). Novum, ac perutile opusculum de pestilentia; et de curatione ejusdem. 32 l. unp. 8°. *Taurini, F. Silva*, 1507.

— De medendis humani corporis malis enchiridion, quod vulgo veni mecum vocanti, cui ad-junximus hac editione ejusdem authoris tractatum de peste. 15 p. l., 664 pp. 12°. [*Basilleæ?*] apud P. Pernam, 1563.

— Secretti medicinali di—Ne quali si contengono i remedi che si possono usar in tutte l'infermita che vengono all'huomo, cominciando da capelli sino alle piante de piedi. 261 ff. 12°. *Venetia, Salvador*, 1585.

— The same. 262 l. 12°. *Venetia, Nicolo Tebaldini*, 1602.

Baisle (M.-A.) *Du traitement des épanchements pleuraux par la thoracentèse et les injections iodées. 39 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 299, v. 412.

Baissade (P.) *De l'étiologie de la diarrhée de Cochinchine dans ses rapports avec la fièvre intermittente. 39 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 70.

Baisse (Auguste). *Étude sur les abcès des glandes vulvo-vaginales. 65 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 15.

Baither (Joannes Godofredus). *De noxis neoterismi in medicina, et constituendo tribunali medico catholico. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ, litt. Reis & Schmidianis*, [1806].

Baizeau. Mémoire sur la ponction du péricarde envisagée au point de vue chirurgical. 30 pp. 8°. *Paris*, Victor Masson & fils, 1868.

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par.

Baizeau (Anacharsis). *Des causes et du traitement des fièvres intermittentes. 32 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 123, v. 411.

Baizeau (Aristide-Lucien). *Dissertation sur les fistules à l'anus. 31 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 167, v. 218.

Bajard (Alexandre). *Dissertation sur les phlegmasies des membranes séreuses. 42 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 80, v. 137.

Bajard (Égalité-Hypolite). *Dissertation sur les scrophules. 21 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 95, v. 156.

Bajard (Jean-François). *Remarques sur l'anatomie chirurgicale du système musculaire. 23 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 109, v. 147.

Bajazed.

Popoff (P. E.) Die Mineralquellen in den Bezirken von Bajazed und Diadin in der asiatischen Türkei. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1858, xv, 147.

Bajon. Abhandlungen von Krankheiten auf der Insel Cayenne und dem französischen Guiane. Aus dem Französischen. 2 pts. in 1 v. 156, 135 pp. 8°. *Erfurt*, G. A. Keyser, 1781-4.

Bake (H. A.) Verhandelungen over het dierlyk magnetismus, door de heeren B. Franklin, Majault, Le Roy, Sallin, Bailly, D'Arcet, De Bory, Guillotin, Lavoisier. — Geoffroy, Desperrières, Jeanroi, Defourcroy, Chambon en Vicq D'Azyr. Leeden van de koninglyke academie der wetenschappen, en faculteit der geneeskunde te Parys, en door den koning gecommiteerd tot het on-

Bake (H. A.)—continued.

derzoek wegens deeze zoo belangryke zaak. Vervattende zoo wel de wyze van meededeeling van het magnetismus, als de uitwerkselen, welken men daar van te wagten heeft, met zeer veele proeven bevestigd. Naar de engelsche vermeerderde uitgaave. 1 p. l., 140 pp. 8°. *Leyden, by A. & J. Honkoop, 1791.* [P., v. 772.]

See, also, **van Geuns** (M.) De staatkundige handhaving, etc. 8°. *Amst., 1801.* Also: **Verhandelingen** en waarnemingen ter bevordering der Genees- Heel- Verlos- en Scheikunde.

Bakel (Fort).

BEAUMONT (J.-C.) *Deux mots sur la topographie médicale du fort de Bakel, royaume de Galam. 4°. *Paris, 1834.*

VERDIER (T.) *Contributions à la géographie médicale. Étude sur le poste de Bakel (Haut-Sénégal). 4°. *Paris, 1876.*

Baker (A. H.) See **Cincinnati Medical News**.**Baker** (Abner).

See **Crozier** (C. W.) Life and trial of . . . 8°. *Louisville, Ky., 1846.*

Baker (Benson). The sanitary condition of the poor in relation to disease, poverty, and crime, with an appendix on the control and prevention of infectious diseases. 3. ed., 30 pp. 8°. *London, W. Tweedie, 1866.*

On the influence of lead-poisoning in producing abortion and menorrhagia, with cases. 8 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1867.*

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond., v. 8.

Baker (Charles). Catalogue of the Baker library [of works relating to the deaf and dumb].

In: 18th ann. rep. Columbia Institution for the Deaf and Dumb, 1875, 13-37.

Baker (Elisha). Essay on ulceration of the fangs of the teeth and the best method of cure. 11 pp. 8°. *New York, American Society of Dental Surgeons, 1841.* [P., v. 227.]**Baker** (Frederick-Charles). *Essai sur les hallucinations des sens. 23 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 13, v. 190.***Baker** (George)¹. The practise of the new and old phisicke, wherein is contained the most excellent secrets of phisicke and philosophie, devided into foure bookes. In the which are the best approved remedies for the diseases as well inward as outward, of al the parts of mans body: treating very ampie of al distillations of waters, of oyles, balmes, quintessences, with the extraction of artificiall saltes, the use and preparation of antimony, and potable gold, gathered out of the best & most approved authors, by that excellent Doctor Gesnerus. Also the pictures and maner to make the vessels, furnaces, and other instruments thereunto belonging. Newly corrected and published in English. 10 p. l., 256 ff. sm. 4°. *London, printed by Peter Short, 1599.***Baker** (George)² [1721-1809]. *De affectibus animi et morbis inde oriundis. v, 34 pp. sm. 4°. *Cantabrigii, typ. J. Bentham, 1755.*

De catarrho et de dysenteria Londinensi, epidemicis utrisque. An. m.dcc.lxii. Libellus. 2 p. l., 48 pp., 2 pl. 4°. *Londini, Richardson & Clark, 1764.* [P., v. 632.]

Also, in: SANDFORD, Diss., v. 2.

An inquiry into the merits of a method of inoculating the small-pox, which is now practised in several counties of England. 2 p. l., 68 pp., 1 tab. 8°. *London, J. Dodsley, 1766.*

The same. 2. ed. 68 pp. 8°. *London, J. Dodsley, 1766.*

An essay concerning the cause of the endemial colic of Devonshire, which was read in the theatre of the College of Physicians, in London, on the twenty-ninth day of June, 1767. 1 p. l., 60 pp. 8°. *London, J. Hughes, 1767.*

Baker (George)²—continued.

Medical tracts—read at the College of Physicians—between the yrs. 1767 & 1785. 803 pp. 8°. *London, W. Bulmer & Co., 1818.*

See, also, **Fleming** (Malcolm). Adhesions, or accretions of the lungs to the pleura. 8°. *London, 1762.*

The same. 2. ed. 8°. *London, 1763.* Also: **Glass** (Thomas). A letter to . . . 8°. *London, 1767.* Also: **Pugh** (Benjamin). Observations on the climates of Naples, etc. 8°. *London, 1784.*

For Life, see **Aikin** (J.) Biog. mem. 8°. *London, 1780, p. 161.* Also: *Edinb. M. & S. J.*, 1810, vi, 127.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i. Also: **Collection** Portr. (Libr.)

Baker (Gulielmus). *De natura principii vitalis. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill, 1821.***Baker** (Hayden M.) Letter from . . . on the chemistry of bromo-chloralium, to Surgeon Wells of the U. S. Navy. 8 l. 8°. [n. p., 1871.]**Baker** (Henry). The microscope made easy: or, 1st. The nature, uses, and magnifying powers of the best kind of microscopes, described, calculated, and explained: . . . Together with full directions, how to prepare, apply, examine, and preserve all sorts of objects, and proper cautions to be observed in viewing them. 2nd. An account of what surprizing discoveries have been already made by the microscope: . . . The third edition. With an additional plate of the solar microscope, and some farther accounts of the polype. xvi, 311 pp. 8°. *London, R. Dodsley, 1744.*

Employment for the microscope. (In two parts.) 442 pp. 8°. *London, R. Dodsley, 1753.*

Le microscope à la portée de tout le monde, ou description, calcul et explication de la nature, de l'usage, et de la force des meilleurs microscopes, [etc.] Traduit de l'anglois, . . . sur l'édition de 1743. 10 l., 356 pp., 14 pl. 8°. *Paris, Ch. A. Jombert, 1754.*

Beyträge zu nützlichem und vergnügendem Gebrauch und Verbesserung des Microscopii in zwey Theilen. 9 p. l., 576 pp., 8 l. sm. 8°. *Augsburg, E. Klett, 1754.*

Baker (Henry B.) First annual address of the president of the [Lansing Scientific] Association. Read Nov. 2, 1875. 2 l. 8°. [n. p., n. d.]

A report on the death-rate of each sex in Michigan, and a comparison with Dr. Farr's life tables of healthy districts of England. With a statement concerning infant mortality in Michigan. 16 pp., 2 diagrams. 8°. *Cambridge, Riverside press, 1876.*

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., ii.

See, also, **Northrop** (George J.) A case of puerperal septic fever. 8°. *Detroit, Mich., 1877.*

Baker (James).

Obituary notice of James Baker. *Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 85.*

Baker (Louise S.) A paper written for the Woman's Christian Temperance Union of Mass., and read before the Suffolk County Medical Society in Boston, Feb. 22, 1879. 6 pp. 8°. [Boston, 1879.]**Baker** (Robert). Cursus osteologicus; being a complete doctrine of the bones; according to the newest and most refin'd notions of anatomy. To which is annex'd by way of appendix, an excellent method of whitening, cleansing, preparing, and uniting the bones, to form a movable skeleton wherein the bones may have the same motions as in a living subject. 4 p. l., 125 pp., 1 tab. 12°. *London, T. Leigh, 1699.***Baker** (Samuel).

Memoir of Samuel Baker [1785-1835]. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 1-6, 1 port.

Baker (Samuel George). University of Maryland, under its original and perpetual charter of 1812. An introductory lecture, delivered before

Baker (Samuel George)—continued.

the medical class of the university, November, 1837. 32 pp. *Baltimore, J. D. Toy*, 1837.

Baker (T.)¹ The principles and practice of statics and dynamics, embracing a clear development of hydrostatics, hydrodynamics, and pneumatics. 152 pp. 12°. *London, Virtue & Co.*, 1867. Weale's series.

Baker (T.)² Value of vaccination, being a *précis* or digest of evidence taken *viva voce* (1871) before a committee of the House of Commons. [On the vaccination act, 1867.] 67 pp. 8°. *London, Shaw & Sons*, 1871.

Baker (Thomas Eld).

Obituary notice of T. E. Baker. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 167.

Baker (W.)

Obituary notice of W. Baker. *Lancet*, Lond., 1859, i, 229.

Baker (William H.) Mechanical appliances in uterine surgery. 12 pp. 8°. *Cambridge*, 1875.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1875.

Lacerations of the cervix uteri as a cause of uterine disease. 9 pp. 8°. *Cambridge*, 1877.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1877.

Malpositions of the ureters. 17 pp. 8°.

New York, D. Appleton & Co., 1878.

Repr. from: N. York M. J., 1878.

Baker (William N.) [1811–41]. A lecture introductory to a course on anatomy, physiology, etc., delivered November 21st, 1834. 22 pp. 8°. *Baltimore, Carey, Hart & Co.*, 1834.

For his Obituary, see Maryland M. & S. J., Balt., 1842, ii, 256–258.

Bakers and bakeries.

COLLIEU (A.) La santé de l'ouvrier boulanger. Petit livret d'hygiène. 16°. *Paris*, [n. d.]

GUY (W. A.) The case of the journeymen bakers: being a lecture on the "evils of nightwork and long hours of labour", delivered July 6, 1848. 3. ed. 8°. *London*, 1865.

BEAUGRAND (E.) Boulangers; hygiène professionnelle. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1869, x, 311–314.—**BONARD**. Nouveau four pour la cuisson du pain; proposé par M. Sochet. *Ann. d'hyg.*, Par., 1834, xi, 77–87, pls.—**BOULANGERIE**. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. dép. de la Seine, 1849–58, Par., 1861, 154–160.—**GUY** (William A.) On the health of the journeymen bakers of the metropolis. *J. Pub. Health*, Lond., 1848, i, 225–230.—**LOUNSDALE** (Henry). The bakers of Carlisle contrasted with those of the metropolis. *Ibid.*, 259–262.—**RIGAUD**. Sur la boulangerie au point de vue de l'hygiène publique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1862, ix, 581–584.—**SANITARY** (The) condition of baker-houses. *Builder*, Lond., 1866, xxiv, 576.

Bakers' itch.

See *Skin (Diseases of, Anomalous)*.

Bakewell (Robert H.) Coughs, colds, and sore throats. 34 pp. 8°. *London, R. Kimpton*, [n. d.]

A visit to the Purton spa; with a short account of the extraordinary properties and effects of its sulphated and bromo-iodated spring. 21 pp. 8°. *Purton, J. Snow*, 1861. [P., v. 524.]

The pathology and treatment of small-pox. 49 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

Observations on the growth and reproduction of the red corpuscles of the blood. 14 pp., 1 pl. 12°. *Otago, New Zealand, Mills, Dick & Co.*, 1874.

Bakewell (Samuel Glover). *An essay on insanity. Transl. from the author's Latin. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1833.

The same. 2. ed. 40 pp. 8°. *London, E. Cox*, 1836.

Bakker (Gerbrand). Herinnering aan de waardij en de vereischen van het beroep eenes heelmeesters; en schets van eene geschiedenis der ontleedkunde; in twee redevoeringen. 77 pp. 8°. *Haarlem, A. Loosjes*, 1807.

Oratio de iis, quæ artis obstetriciæ utilita-

Bakker (Gerbrand)—continued.

tem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere. 52 pp., 1 l. 4°. *Groninga, T. Spoor-maker*, [1811].

Descriptio iconis pelvis feminae et schematum capitis infantilis, iisque illustrata partus humani mechanismus. 2 p. l., 32 pp. 4°. (1 pl. fol.) *Groninga, W. van Boekeren*, 1816.

Redevoering over het verschil van des menschen karakter, deszelfs invloed op zijnen stand en werkkring, en meer bijzonder op de beoefening der natuurlijke wetenschappen; gehouden in eene openlijke vergadering van het natuur- en scheikundig genootschap te Groningen, met uitbreidende aantekeningen. 1 p. l., 81 pp. 8°. *Groningen, W. van Boekeren*, 1816.

Oratio de medico autodidactico. 2 p. l., 55 pp. 8°. *Groninga, W. van Boekeren*, 1822.

Epidemia quæ anno mdcccxxvi. urbem Groningam adflixit, in brevi conspectu posita. 2 p. l., 59 pp. 8°. *Groninga, W. van Boekeren*, 1826. Also, in: FRANK (J.) Delect. opusc. ad prax. med. spec. 8°. *Novocomi*, 1828, iii, 1–60.

De volksziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft in het kort beschreven. 2 p. l., 72 pp. 8°. *Groningen, W. van Boekeren*, 1827.

See, also, **Baart de la Faille** (J.) Hulde aan de nagedachtenis. 8°. *Groningen*, 1828.

For Portrait, see *Collection of Portr.* (Libr.)

Bakker (Gulielmus Gerbrandus). *Momenta quædam medicinae forensis, e physiologia et observatione recentiori illustrata. 2 p. l., 132, vi pp., 1 l. 8°. *Groninga, N. Folkers*, [1825].

Bakker (Janus). *Exhibens observationem fragilitatis ossium. viii, (1 l.), 58 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, van Dorp et Heringa*, 1843.

Bakker (Janus Jacobus). *Consideratio virium vitalium, quatenus revocari possint ad leges mechanicas, chemicas atque dynamicas. ii, 3–122 pp., 2 l. 8°. *Groninga, N. Folkers*, [1822].

Bakker (Janus Petrus). *De radice iwarangusæ. vii, 51 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, Pad-denburghii et Soc.*, 1833.

Bakker (Petrus). *Over resectie van het elleboogs-gewricht. [Leiden.] 3 p. l., 52 pp. 8°. *Nieuwediep, A. A. Bakker Cz.*, 1864.

Bakody (Josephus). *De salutari naturæ et artis connubio. 7 p. l., 28 pp. 8°. *Buda, typ. Reg. Univ. Pestana*, 1820.

Rechtfertigung des Dr. . . in Raab gegen die grundlosen Angriffe zweier dasiger Aerzte, mit gerichtlich beglaubigten Belegen. 55 pp. 8°. *Leipzig, L. Schumann*, 1832.

Bakody (Théodore). Du tubercule pulmonaire. 7 pp. 8°. [Paris, imp. E. Martinet, n. d.]

Bakos (Michaël). *De amenorrhœa. 22 pp., 1 l. 8°. *Buda, typ. Reg. Univ. Hungaricæ*, [1834].

Baku.

Klodnitskii (P.) Baku i ego okrestnosti v' sanitarnom otnoshenii. [Baku and its environs from a sanitary point of view.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1867, pt. 2, 1–35.

Bakus.

Baboo Odoy Chand Dutt. A short account of a native medicine called "bakus". *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1865, no. xix, 156–161.

Bal (Joannes). *De nephritide. 1783.

In: LOUVAIN DISS., v. 3, 84.

Balaczeanu (Georges). *Die Cholera in Rumänien im Jahre 1866. 29 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1870.

Balade (Edmond). *Étude sur la gangrène des myomes utérins. 47 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 345.

Balaklava.

See *Hospitals (Military)*.

Balam (Ferdinandus). Galenus de ossibus. Ad Græcorum codicum fidem diligenter emendatus,

Balam (Ferdinandus)—continued.

et scholiis illustratus. 19 l. fol. *Paris, C. Weichelus*, 1548.

Bound with: SYLVIVS (J.) De febribus commentarius. 1554.

See, also, Galen. De ossibus. fol. Francofurti ad Mœnum, 1630.

Balaman (L.) *Quelques considérations sur le traitement de la pneumonie aiguë. x, 11-82 pp., 1 l., 3 tab. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 31.

Balanitis.

Agnew (D. H.) Balanitis. *Med. Times, Phila.*, 1870-71, i, 397.—**Bailey (F. K.)** Balanitis. *Med. Exam.*, Chicago, 1875, xvi, 57-62.—**de Beauvais.** De la balanite, de la balano-posthite parasitaire et du phimosis symptomatiques du diabète. *Courrier méd.*, Par., 1874, xxiv, 307; 315. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 867; 876. —. Pathologie et thérapeutique sur la balano-posthite parasitaire diabétique. *Abeille méd.*, Par., 1875, xxxii, 255.—**Behrend (F. J.)** Ueber Balanitis, Posthitis und Urethritis bei kleinen Knaben. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1853, xx, 355-364.—**Canstatt (K.)** Zwei Fälle von verbreiteter eitriger Zerstörung in Folge von Eicheltripper, und von bestätigter Wirksamkeit des Salmiaks gegen profuse Eiterung. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xc, 3. St., 100-104.—**Dawosky.** Ueber Balanitis und Balanoposthitis, Tripper der Eichel und der inneren Vorhautplatte. *Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1864, Giessen, 1865, 210.—**Fournier (A.)** Balanite; balano-posthite. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1866, iv, 515-535.—**Hacker.** Ueber den Eicheltripper. *Summ. d. Neuest. u. Wissensw.*, a. d. ges. Med., Leipz., 1838, n. F., ix, 26-31.—**Kuborn (H.)** Note sur la balano-posthite. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1865, iv, 402-406.—**Marotte.** Considérations pratiques sur la balanite. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir.-prat.*, Par., 1833, xii, 76-84.—**Mauriac (C.)** Du traitement de la balano-posthite et du phimosis symptomatiques des chancres simples. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1874, lxxxvii, 149-164. —. De la balano-posthite et du phimosis symptomatiques des chancres infectants. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1194; 1875, xlviii, 12; 83; 105; 129; 170; 249.—**Nystrom (A.)** La balano-posthite; son rôle à l'égard du chancre et son traitement radical. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1873-4, v, 321-329.—**Rollet (J.)** Balanite, balano-posthite. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1868, viii, 263-277.—**Was** (F. P. J.) Beschrijving van eengeval van balanopostitis. *N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1851, xxx, 150-157.

Balansa (Achille). *Des hémorragies traumatiques de la main. 30 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 23, v. 517.

Balantidium coli.

Malusten (P. H.) Infusorier, såsom intestinaldjur hos menniskan. *Hygiea, Stockholm*, 1857, xix, 491-501. *Also, transl.*: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1858, xxvii, 81; 89.—**Peterson (O. V.)** Nya fall af balantidium coli. [3 cases.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1873, viii, 251-266.—**Waldenström (J. A.) & Henschen (S.)** Bidrag till kännedomen om några medel inverkan på balantidium coli samt ett nytt sätt att redan i tarmkanalen säkert döda detsamma. *Ibid.*, 1874, ix, 579-606.—**Wising (P. J.)** Till kännedomen om balantidium coli hos människan. [3 cases.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1871, iii, nr. 3, 1-30, 1 pl.

Balard D'Herlinville (Sosthène). *De l'inflammation chronique de l'utérus. 31 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 123, v. 439.

Balardini (L.) Contributo alla etiologia della pellagra. 10 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1873. *Repr. from: Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, 6. s., vi.

Balaruc-les-Bains.

MANDOUL (G.) *Étude sur les eaux minérales de Balaruc. 4°. *Paris*, 1878, No. 152.

ARNAL. Observations sur l'usage interne et externe des eaux thermales de Balaruc. *J. de méd., chir. et pharm.*, Montpel., 1803, i, 95-104.—**Béchamp (A.)** Analyse de l'eau minérale d'une nouvelle source à Balaruc-les-Bains. *Montpel. méd.*, 1873, xxx, 389-408.—**Béchamp (A.) & Gautier (A.)** Nouvelle analyse chimique de l'eau thermale de Balaruc-les-Bains. *Ibid.*, 1861, vi, 393-435.—**Chevallier (A.)** Rapport sur l'eau de Balaruc (Hérault), source communale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1869, xxxiv, 377-379.—**Chrestien.** Sur les eaux thermales de Balaruc. *Rap. de M. Bourdon. Ibid.*, 1846-7, xii, 901-924.—**Dumoulin.** Rapport sur un travail de Fréjacques. De la présence de l'arsenic dans les eaux de Campagne. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1864, x, 192-201.—**Seneaux fils.** Observations sur les effets des eaux de Balaruc (Hérault) dans un cas de paralysie rhumatique. *Ann. clin. de Montpel.*, 1809, xviii, 168-178.—**Valentin (L.)** Notice

Balaruc-les-Bains.

sur les eaux minérales de Balaruc, de Digne, de Gréoulx et d'Aix. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1810, ii, 9-12.

von Balassa (Joh.) Unterleibs-Hernien. Vom klinischen Standpunkte mit topographisch- und pathologisch-anatomischen Daten beleuchtet. vi, 178 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel*, 1856.

For his Obituary, see Wien. med. Presse, 1868, 1175. *Also: Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 412.

Balatony (Lake).

Mangold (H.) Balneologischer Brief über den therapeutischen Werth des Plattensees. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 131; 140.

Balay (Jules Stanislas Marie). *De l'éclampsie. 30 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 96.

Balraud (Léonce). *Étude sur l'empoisonnement par les moules et autres coquillages. 44 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1870, No. 211.

Balbani (Édouard-Gérard). *Essai sur les fonctions de la peau considérée comme organe d'exhalation, suivi d'expériences physiologiques sur la suppression de cette fonction. 134 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 270, v. 550. [*Also, in: P.*, v. 796.]

Balbani (G.) Cours d'embryogénie comparée du Collège de France (semestre d'hiver 1877-8). Leçons sur la génération des vertébrés; recueillies par le docteur F. Henneguy, revues par le professeur. vi, 279 pp., 6 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1879.

Balbani (Pietro). Della incertezza della medicina e della necessità di più semplici mezzi curativi nel trattamento delle malattie. 229 pp., 1 l. 8°. *Pisa, S. Nistri*, 1823. [*P.*, v. 325.]

Balbirnie (John). *The speculum applied to the diagnostic and treatment of the organic diseases of the womb: an inaugural dissertation, presented to the University of Glasgow, for the degree of doctor in medicine. 335 pp. 8°. *London, Longman, Rees, Orme & Co.*, 1836.

Balbirnie (John). The physiological basis and curative effects of the Turkish bath; republished by George F. Adams (St. Louis). 1. ed. 102 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Balch (G. B.) Stricture of the œsophagus, with the lodgment in it of a foreign body. 6 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1875.

Repr. from: N. York M. J., 1875.

Balch (Henry W.) The seamen's medical guide: a treatise on various diseases, with directions for treatment; also containing a list of medicines, their uses, and the mode of administering, designed for the wants of seamen and others when a physician cannot be procured. 95 pp. 12°. *Boston, Sargent & Brown*, 1851.

Balcke (Godofredus Ferdinandus). *Empyema spurium. 1 p. l., 33 pp., 1 l. sm. 4°. *Hala Magd., typ. J. C. Hilligeri*, [1725].

Bald (Robert). Notices regarding the fossil elephant of Scotland. 11 pp., 1 pl. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 709.]

Repr. from: The Memoirs of the Wernerian Society, v. iv.

A general view of the coal trade of Scotland, chiefly that of the river Forth and Mid-Lothian. To which is added an inquiry into the condition of the women who carry coals under ground in Scotland, known by the name of bearers. With an appendix, in which a review of the trade is taken to the present period, since the treatise was first published in 1808; and a statement given of the steps lately taken by government, with the view of placing the coal trade under an exercise; the effects of which are fully considered. xvi, 203 pp. 8°. *Edinburgh, Oliphant, Waugh, & Innes*, 1812. [*P.*, v. 696.]

Baldamus (Christophorus Wilhelmus). *Quas ex Hippocratis aphorismo xvii. sect. ii. de ciba-

Baldamus (Christophorus Wilhelmus)—cont'd. tione reconvalescentium, deductas. 27 pp. sm. 4°. *Erfordia*, typ. Groschianis, [1724].

Baldamus (Eduard). Die Erscheinungen der deutschen Literatur auf dem Gebiete der Medicin und Pharmacie, 1871–5. Alphabetisch geordnet und mit einem Materien-Register versehen. xxix, 114 pp. 8°. *Leipzig*, J. C. Hinrichs, 1876.

Fortsetzung der fünfjährigen Fachcataloge, vi.

— & **Haupt** (Richardt). Die literarischen Erscheinungen der letzten 5 Jahre 1866–70, auf dem Gebiete der Medicin und Pharmacie. Systematisch geordnet und mit einem Autorenregister versehen. 1 p. l., 104 pp. 8°. *Leipzig*, J. C. Hinrichs, 1871.

Baldauff (Jean Joseph Ferdinand).

Bivort (J. B. A.) Nécrologie [1830–60]. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1867, 9–11.

Balde (Matthaeus Fuerchtegott).

For his Life, see **Assmann** (Christ. Godofr.)

Baldewein (Adolph B. Eug.) *Heilung einer achtjährigen Empyemfistel mit Hilfe der Rippenresektion. 26 pp. 8°. *Marburg*, N. G. Elwert'sche Buchdruckerei, 1864.

Baldie (R.)

See **Gray** (J.) Hints on sanitary reform, etc. 4°. *Glasgow*, 1870.

Baldinger (Ernestus Godofredus) [1738–87].

*De caloris febrilis effectibus. 20 pp. sm. 4°. *Jenæ*, ex off. Fickelscherriana, [1760].

— *De methodo medendi morbis quæ adstruit: per morbos produci salutaes effectus. Resp. Jodoco Ehrhart. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ*, P. Fickelscherr, [1761].

— *De militum morbis, inprimis vero exercitus regis Prussiæ. Diss. medica, quam defendit cum comite suo Adolpho Juliano Bose. 2 p. l., xlii, 1 l. sm. 4°. *Vitembergæ*, E. G. Eichsfeld, [1763].

— Von den Krankheiten einer Armee aus eignen Wahrnehmungen in dem letztern preussischen Feldzuge mit practischen Anmerkungen aus den besten Schriftstellern. 7 p. l., 326 pp., 9 l. 12°. *Langensalza*, J. C. Martini, 1765.

— The same. Zweite Ausgabe. 478 pp., 12 l. 8°. *Langensalza*, J. C. Martini, 1774.

— De lectione Hippocratis medicis summe necessaria. 20 pp. sm. 4°. *Jenæ*, J. C. Straussius, 1768.

— [Pr.] de camphoræ connubiis. [Cum vita candidati Christ. Frid. Held.] 8 pp. 4°. *Jenæ*, F. Fickelscherr, [1769].

— [Pr.] præmittuntur nonnulla de corticis peruviani connubiis et exhibendi eum modis. [Cum vita candidati Elias Th. Hessling.] viii pp. 4°. *Jenæ*, F. Fickelscherr, [1769].

— De professore medico, ejusque officis præcipuis. 1 p. l., 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ*, F. Fickelscherr, 1769.

— [Pr.] . . . simulque Jani Cornarii memoriam recolere pergit. [Cum vita candidati Joan. Frid. Christ. Emmingham.] xii pp. 4°. *Jenæ*, F. Fickelscherr, [1769].

— [Pr.] . . . simulque Jani Cornarii memoriam ulterius commendat. [Cum vita candidati Joan. Christ. Held.] viii pp. 4°. *Jenæ*, F. Fickelscherr, [1769].

— [Pr.] præmissa est controversia de sede pleuritidis. [Cum vita candidati Joannis Hertel.] 16 pp. 4°. *Jenæ*, Strauss, 1770.

— [Pr.] præfatio docet secale cornutum perperam a nonnullis ab infamia liberari. [Cum vita candidati Jo. Christ. Traugott Schlegel.] 8 pp. 4°. *Jenæ*, Strauss, 1771.

— [Pr.] præmittitur de sede pleuritidis controversia continuata. [Cum vita candidati Carolio Friderici Stauss.] 16 pp. 4°. *Jenæ*, Kirchner, 1771.

Baldinger (Ernestus Godofredus)—continued.

— Biographien jetzt lebender Aerzte und Naturforscher in und ausser Deutschland. 1. Bd. 4 pts. in 1 v. 12 p. l., 264 pp., 7 l.; 228 pp., 1 l., 1 port. 8°. *Jenæ*, J. W. Hartung, 1768–72.

— [Pr.] præfatio docet: exanthemata non a vermibus oriri. [Cum vita candidati Gotthardi Joannis Glaser.] 16 pp. 4°. *Jenæ*, Fichel, 1772.

— [Pr.] præmittuntur nonnulla: de Friderici Hoffmanni et Hermanni Boerhaavii meritis in medicinam practicam. [Cum vita candidati Aug. Christ. Erdmann.] 12 pp. 4°. *Jenæ*, Strauss, 1772.

— [Pr.] præmittuntur observationes de morbis ex metastasi lactis in puerperis. [Cum vita candidati Georgii Adolphi Succovii.] xii pp. 4°. *Jenæ*, lit. Maukianis, [1772].

— [Pr.] præmittitur spicilegium de sede pleuritidis. [Cum vita candidati Joannis Christiani Rauert.] viii pp. 4°. *Jenæ*, lit. Maukianis, [1772].

— [Pr.] de optima medicamentorum mixture. 43 pp. 4°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, 1775.

— Præfatio illustrat malignitatem in morbis, ex mente Hippocratis, per recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem. 43 pp. sm. 4°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, 1775.

— [Pr.] præfatio sistit vestigia irritabilitatis Hallerianæ in utero monimentis, exemplo calidi innati. 35 pp. 4°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, 1775.

— Sylloge selectiorum opusculorum argumenti medico-practici. 6. v. bound in 3. 8°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, 1776–82.

— [Pr.] præfatio agit de abusu sanguinis missionis in variis morbis. [Cum vita candidati Georg. Casp. Zollicofer ab Altenklingen.] 10 pp. 4°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, [1778].

— [Pr.] præfatio agit de oculorum morbis sine ophthalmicis sanandis. [Cum vita candidati Georg. Henr. Volger.] 11 pp. 4°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, [1778].

— [Pr.] præfatio vestigia irritabilitatis in veterum monimentis, nuper, ommissa, sistit. 15 pp. 4°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, 1778.

— [Pr.] præmittitur succincta narratio historica, de magnetis viribus ad morbus sanandos. [Cum vita Christ. Polyc. Leporin.] vii pp. 4°. *Gottingæ*, lit. F. A. Rosenbusch, [1778].

— [Pr.] simulque præmittit animadversionum in systemata nosologiæ. Specimen iii. quod agit de pyretologia generatim. [Cum vita candidati Jo. Ern. Lud. Pezoldt.] 14 pp. 4°. *Gottingæ*, J. C. Dieterich, [1778].

— [Pr.] historia mercurii et mercurialium medica, et quidem nunc ejus. Pars i [cum vita Jo. Car. Haken]. 12 pp.

— The same. Pars ii [cum vita Otto Phil. Wiedenfeld]. 15 pp.

— The same. Pars iii [cum vita Jo. Con. Stockar a Neuforn]. 15 pp.

— The same. Pars iv [cum vita Ludo. Schoeller]. 15 pp. 4°. *Gottingæ*, lit. J. C. Dieterich, [1781].

— [Pr.] qua ostenditur, Aretæi. *Ἀδύμα πνευμοδές* recentioribus non esse ignotum.

In: *THESAURUS* dissertationum Heidelbergæ, 1784, 1–4.

— [Pr.] sistens observationes de morbis ex metastasi lactis in puerperis.

Ibid., 85–88.

— *Hæmorrhagiarum therapia. Resp. Jo. Christ. Frid. Scherff.

Ibid., 95–116.

— *De febrium acutarum therapia. Resp. Jo. Christ. Rauert.

Ibid., 5–52.

— [Pr.] exanthemata non a vermibus oriri.

Ibid., 89–94.

— Opuscula medica. 3 p. l., 280 pp. 12°. *Gottingæ*, apud J. C. Dieterich, 1787.

Baldinger (Ernestus Godofredus)—continued.

— *Litteratura universa materiae medicae, alimentariae, toxicologiae, pharmaciae, et therapiae generalis, medicae atque chirurgicae, potissimum academica.* xx, 359 pp., 1 port. 8°. *Marburgi*, 1793.

— The same. 1-portr. [silhouette], xx, 360 pp. 8°. *Marburgi, in off. nova libraria Academiae*, 1793. [Interleaved copy, 4°.]

— *Catalogus bibliothecae medico-physicae.* Curavit, praefatus est, notas rarioribus libris adjecit Jo. Guil. Henric. Conradi. 2 v. in 1. Paged consec. x, 1168 pp. 8°. *Marburgi, typ. Krieger*, 1805.

See, also, **Artzencien**, eine physikalisch-medicinische Monatschrift. Also: **Glass** (Thos.) *Commentarii duodecem de febrilibus*, etc. 8°. *Jenae et Lipsiae*, 1771. Also: **Jäger** (J. C.) *Beiträge zur Kriegszurheilkunde*, etc. 8°. *Frankf. a. M.*, 1794-6. Also: **Lexicon** der k. k. Medizinalgesetze. 8°. *Prag*, 1790. Also: **Magazin** vor Aerzte. Also: **Medicinisches Journal**. Also: **Moultrie** (Joannes). *De febre maligna biliosa Americae*, etc. 4°. *Longosalsiae*, 1768. Also: **Tode** (Johann Clemens). . . . beantwortet. 8°. *Kopenhagen*, 1778.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Baldini (Filippo). *Saggio medico fisico intorno ai favorevoli effetti, che l'esercizio del cavalcare produce nel corpo umano.* Seconda edizione. In cui si è aggiunto un trattatino dei vantaggi del moto della barca del medesimo autore. 1 p. l., 127 pp. 8°. *Napoli, presso i F. Raimondi*, 1780.

Baldit (Michael). *Speculum sacro-medicum octogonum.* In quo medicina octo ex Angulis, veluti totidem fontibus à primo et in primum salientibus, sacra representatur. Praefixa appendice gemina, tanquam vita speculum aequilibratiter suspensura. 363 pp. 12°. *Lugduni, D. Gayet*, 1666.

Baldness.

See **Alopecia**.

Baldou. *Lettre sur le choléra, des moyens préventifs, abortifs et curatifs qui lui conviennent.* [à M. M. . . .] 8 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, [1865].

Baldovius (Joh.) * *De natura.* 10 l. sm. 4°. *Lipsiae, typ. G. Ritzschii*, [1637].

Baldwin (A. S.) An address on the climatology of Florida, delivered before the Medical Association of the State of Florida. 39 pp., 1 tab. 8°. *Charleston, S. C., Walker, Evans & Cogswell*, 1875.

Baldwin (Gulielmus Warren). * *De febre continua communi.* 2 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, typ. G. Mudie et filii*, 1797.

Baldwin (H. R.) *Precision in diagnosis.* An essay read before the Medical Society of New Jersey. 16 pp. 8°. *Newark, N. J., Jennings & Hardham*, 1875.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Jersey*.

Baldwin (Herbertus). * *De inflammatione.* 28 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1803. [P., v. 27.]

Baldwin Institute, Berea, Ohio.

Established 1846. In 1856 the institute secured university powers and changed title to Baldwin University, which see.

Baldwin (J. F.) *The relation of ozone to disease.* Prize thesis. Presented to the faculty of Jefferson Medical College, March, 1874. 14 pp. 8°. *Columbus, O., C. M. Catt*, 1878.

Repr. from: *Ohio M. Recorder*, 1878.

See, also, **Ohio** (The) *Medical Recorder*.

Baldwin (J. H.) *Observations on climate, chronic catarrh, and pulmonary consumption.* 11 l. 4°. *MSS.*, 1839.

Baldwin (Loammi). *Report on the subject of introducing pure water into the city of Boston.* 78 pp., 1 pl. 8°. *Boston, J. H. Eastburn*, 1834. [P., v. 839.]

Baldwin (Thomas). *Agricultural essays.* No. 1. *Soils.* 46 pp. 8°. *Dublin, W. Robertson*, 1859.

Baldwin University, Berea, Ohio. *Catalogue of the Baldwin University, Berea, for the collegiate year 1872-3.* 8°. *Cleveland*, 1873.

Formerly Baldwin Institute. Changed title in 1856.

Baldwin (William). * A short practical narrative of the diseases which prevailed among the American seamen at Wampoa, in China, in the year 1805; with some account of diseases which appeared among the crew of the ship New Jersey on the passage from thence to Philadelphia. vi, 7-23 pp. 8°. *Philadelphia, T. T. Stiles*, 1807.

Baldwin (William O.) [1818-]. *Observations on the poisonous properties of the sulphate of quinine.* 22 pp. 8°. *Montgomery, M'Cormick & Walshe*, 1847.

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1847.

— *Physic and physicians.* The annual address delivered before the Alabama State Medical Association. 43 pp. 8°. *Montgomery, job office of Alabama Journal*, 1850.

— The same. 88 pp. 12°. *Cambridge*, 1866.

— An address delivered before the American Medical Association. 28 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1869.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*

— The same. 29 pp. 8°. *Louisville, Ky., Bell & Co., printers*, 1859.

Repr. from: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869.

— *Irrigations of ice water as a means of arresting hæmorrhage in cases of placenta prævia.* 13 pp., 1 pl. 8°. *Louisville, Hull & Bros.*, 1872.

See, also, *Biography in Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, vii, 579-581, 1 port.

Baldy (Émile-Léon). * *De Phéméralopie épidémique.* 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 486, 2. s., v. 27.

Baldy (J.-A.) * *Des accidents de la ponction abdominale des kystes de l'ovaire, de leur traitement.* 47 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 241, v. 626.

Balearic Islands.

See, also, **Army** (Spanish, *Medical department of*); **Minorca**.

THILLAYE (A. J.) * *Diss. topographique sur Cabrera, l'une des îles Baléares.* 4°. *Paris*, 1814.

Anel (L.) *Historia de las enfermedades que han predominado en este distrito, sus causas predisponentes ó presuntas.* Memoria leida en la Academia médico-militar de las islas Baleares. *Bibliot. med.-castr. españ.*, Madrid, 1851, iii, 3-45.—**Carrière** (E.) *Les îles Baléares et leur climatographie.* *Union méd.*, Par., 1876, 3. s., xxii, 321, 357; 393; 473.

Balemann (Henricus).

For his Life, see **Richter** (Georgius Gottlob).

Balemann (Nic. Georgius). * *De cephalalgia imprimisque illa quæ consensualis ex abdomine est.* 53 pp., 4 l. 4°. *Helmstadii, typ. vid. P. D. Schnorrii*, [1755].

van Balen (Gysbertus). * *De syncope.* 7 l. 4°. *Lugduni Batavorum, apud A. Elzevier*, 1699.

de Balenchana (J.-A.-E.) * *Réflexions sur l'instinct et sur sa perversion dans quelques maladies.* viii, 9-42 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 217, v. 161.

Balencie (A.) * *Dissertations sur les passions considérées comme moyens thérapeutiques.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 217, v. 151.

Balencie (Baptiste). * *De la compression dans diverses maladies chirurgicales.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 161, v. 439.

Balent (P.-G.-L.-H.) * *Étude sur les fractures de la colonne vertébrale.* vi, 7-54 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 35.

Balesi (Joseph). * *De l'arrêt spontané de la circulation fœto-placentaire; l'infanticide par omission de la ligature du cordon est-il possible?* 48 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 67.

Balestier (Émile). *Des présentations vicieuses du fœtus et de la possibilité de les corriger par des manœuvres externes. xii, 13-180 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 41.

Balestra (Pietro). L'hygiène dans la ville de Rome et dans la Campagne romaine. Traduit de l'italien. 267 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1876.

Balestre (A.). *Études cliniques sur la fièvre de lait et sur l'établissement de la sécrétion lactée. 94 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 23.

Balestre (Albert). *Du rôle de l'inanition dans la pathologie. 93 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1875.

Balestreri (F. M.). Sulla dieta lattea nelle malattie giudicate incurabili. 8°. [*Milano*, 1871.]

Repr. from: Ann. univ. de med., Milano, v. 215.

—. Di un cholera in Genova nel 1873. Osservazioni pratiche. 27 pp. 8°. *Milano*, F. Rechiedei, 1873.

Repr. from: Ann. univ. de med., Milano, v. 226.

Baley (Walter) [1529-92].

Aikin (J.). Biographical memoir of Walter Baley. In his: Biog. mem., 8°, Lond., 1780, 166-168.

Balfour (Edward). Statistical data for forming troops and maintaining them in health in different climates and localities. [Read before the Statistical Society of London on the 21st April and 19th May, 1845.] 17 pp., 2 maps. 8°. [*n. p.*, 1845.]

—. Statistics of cholera. viii, 70 pp. 8°. *Madras*, Pharoah & Co., 1849.

Balfour (Francis). *De gonorrhœa virulenta. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour, Auld et Smellie, 1767. [*Also, in*: P., v. 650.]

—. A treatise on the influence of the moon in fevers. viii, 9-63 pp. 8°. *Calcutta*, printed 1784. *Edinburgh*, reprinted for C. Elliot, 1785. [*Also, in*: P., v. 564.]

—. A treatise on putrid intestinal remitting fevers, in which the laws of the febrile state and sol-lunar influence being investigated and defined, are applied to explain the nature of the various forms, crises and other phenomena of these fevers; and thence is deduced and instituted, an improved method of curing them. xxvii, 148 pp., 2 tab.; app. 4 pp. 8°. *Edinburgh*, printed by W. Smellie, 1790.

—. A collection of treatises on the effects of sol-lunar influence in fevers, with an improved method of curing them. 2. ed. xlv, 359 pp. 8°. *London*, R. Tullis, 1811.

Balfour (Francis M.)

See **Foster** (M.). The elements of embryology. 8°. *London*, 1874.

Balfour (George William). An introduction to the study of medicine, to which is appended, a report on the homeopathic treatment of acute diseases in Dr. Fleischmann's hospital, Vienna, during the months of May, June, and July, 1846. ix, (1 l.), 307 pp. 12°. *Edinburgh*, A. & C. Black, 1865.

—. Cases illustrative of some difficulties in the diagnosis of aneurism close to the heart. 14 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1871.

Repr. from: Edinb. M. J., 1871.

—. Introductory address delivered at the opening of the Edinburgh Medical School, on the 3d Nov., 1873. 18 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1873.

Ibid., 1873.

—. Clinical lectures on diseases of the heart and aorta. xvi, 428 pp., 1 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1876.

See also, **Hislop** (J. B.). Two cases of murrain (aphtha epizootica) in man. 8°. *Edinburgh*, 1863.

Balfour (Jacob Guilielm). *De episiorrhaphia. 38 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. hered. *Lindforsianorum*, 1839.

Balfour (John Hutton). Syllabus of a course of lectures on botany. 16 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

—. A probationary essay on purulent deposits after wounds and operations. 3 p. l., 80 pp. 8°. *Edinburgh*, A. Balfour & Co., 1833. [*Also, in*: P., v. 110.]

—. Letter to R. K. Greville, being an answer to certain statements contained in a pamphlet entitled "Singular specimens of the Edinburgh practice of criticism, by John Joseph Griffin". 25 pp. 8°. *Edinburgh*, A. & C. Black, 1851. [*Also, in*: P., v. 687.]

—. Biographical sketch of the late Dr. Golding Bird, being an address to students delivered at the request of the Edinburgh Medical Missionary Society. 67 pp. 12°. *Edinburgh*, T. Constable & Co., 1855.

See also, **Annals** and Magazine of Natural History.

Balfour (Robertus Andersonus). *De scarlatina. 2 p. l., 34 pp. 8°. *Lugduni Batavorum*, C. C. v. d. Hoek, 1842.

Balfour (T. Graham). Comparative health of seamen and soldiers, as shown by the naval and military statistical reports. 24 pp. 8°.

Repr. from: J. Statist. Soc., Lond., 1872.

Balfour (Thomas). *De cortice peruviano. 2 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1774.

Balfour (William). Observations on adhesion, with two cases, demonstrative of the powers of nature to reunite parts which have been, by accident, totally separated from the animal system. 40 pp. 8°. *Edinburgh*, W. Blackwood, 1814.

—. Observations, with cases illustrative of a new, simple, and expeditious mode of curing gout. 14 pp. 8°. *Edinburgh*, J. & C. Muirhead, 1816.

Bound with his: Illustrations of the power of compression, etc. 8°. *Edinburgh*, 1819.

—. Observations with cases illustrative of the sedative and febrifuge powers of emetic tartar. 92 pp. 8°. *Edinburgh*, P. Hill & Co., 1818.

—. Illustrations of the power of compression and percussion in the cure of rheumatism, gout, and debility of the extremities; and in promoting health and longevity. 2. ed. xvi, 275 pp. 8°. *Edinburgh*, P. Hill & Co., 1819.

—. Illustrations of the power of emetic tartar, in the cure of fever, inflammation, and asthma; and in preventing consumption and apoplexy. From the 2. Edinb. ed. 84 pp. 8°. *Lexington*, Ky., J. W. Palmer, 1823.

—. Vindication of the pre-eminent efficacy of manual operations in the cure of rheumatic and nervous diseases, against the malignant and unprincipled attempts of certain members of the medical profession to decry and obstruct the practice. 24 pp. 8°. *Edinburgh*, [J. Shaw]. [P., v. 809.]

Balfroun.

See **Insane** (*Asylums for*).

Balguy (Caroli).

See **Fordyce** (Joanne). Historia febris miliaris. 8°. *Londini*, 1758.

Balhadère (A.). *De la pellagre. 43 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 147, v. 626.

Balhorn (Henricus). *De commotionibus organorum corporis humani in genere, et de commotione medullæ spinalis in specie. 24 pp. 8°. *Wurzburgæ*, 1837.

Balin. L'art de guérir les hernies ou descentes. 4 p. l., xxiv, 279 pp. 12°. *Paris*, imp. de Herissant, 1768.

Balingen.

OFFTERDINGER (G. L.) *De fonte sulphureo Balingensi. 4°. *Tubinga*, [1802].

Arnold. Ueber die Schwefelquellen im Oberamtsbezirk Balingen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1837, vii, 57-59.

Balista.

Knight (J. W.) Account of the fin of the balista. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1836, viii, 134-136, 1 pl.

Balize.

Hamilton (J. B.) Observations on the endemic diseases of British Honduras. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 105-111.

Balk (Daniel Georgius). *De artis medicæ relationibus ad rempublicam. 7 pp. 4°. [*Dorpat*], typ. M. G. Grenzii, 1802.

— *Commentatio medica, naturæ virium vitalium disquisitionem ac febris pathologium sistens. 18 pp. 4°. [*Dorpat*], typ. M. G. Grenzii, 1802.

Balk (Laurentius). *Museum Adolpho-Fridericianum. 8°. *Upsalia*, 1746.

In: LINN. Diss., v. i.

— *Diss. med. qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur, partem secundam. [*Academia Upsaliensi.*] 24 pp. sm. 4°. *Stockholmie*, lit. L. Salvii, [1752].

Ball (Benjamin). *Du rhumatisme viscéral. Thèse présentée au concours pour l'agrégation. 162 pp., 3 l., 2 tab., 2 pl. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1866.

— Des arthropathies consécutives à l'ataxie locomotrice progressive. 48 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1869.

Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, Par.

See, also, Charcot (J. M.) Leçons sur les maladies des vieillards, etc. 8°. *Paris*, 1867.

Ball (Carl). *Ueber die Chopart'sche Operation und ihren therapeutischen Werth. 48 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1878.

Ball (Gavinus). *De aure humana et ejus morbis complexions. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi*, Neill et soc., 1815. [P., v. 735.]

Ball (Gulielmus). *De tabe mesenterica. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1773.

Ball (Isaac). An analytical view of the animal economy. 90 pp., 1 pl. 16°. *New York*, G. J. Hunt, 1808.

— The same. 3. ed. 164 pp. 8°. *New York*, S. Wood, 1808.

Ball (John). A treatise of fevers: wherein are set forth the causes, symptoms, diagnosticks, and prognosticks, of an acute, continual, intermittent, slow nervous, miliary, malignant, scarlet, erysipelatose, and hectic fever, or consumption, small-pox, measles, pleurisy, peripneumony, pleuro-peripneumony, and the spurious peripneumony. Together with the method of cure according to modern practice. vii, 243 pp. 8°. *London*, J. Scott, 1758.

— The modern practice of physic: or, a method of judiciously treating the several disorders incident to the human body. 2. ed. 2 v. x, 391 pp.; v, 376 pp. 8°. *London*, printed for A. Millar, 1762.

Ball (John)². Forceful and rapid dilatation of the cervix uteri, for the cure of dysmenorrhœa. With a new method of treatment for the permanent relief of flexion. 16 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1873.

Extr. from a paper read before the Med. Soc. of Kings County, June 16, 1873.

Ballais (Gaston). *Traitement de la phthisie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 29, v. 479.

Ballard (Jean-Joseph). *Essai sur la maladie dite fièvre putride ou adynamique. x, 11-35 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 242, v. 151 & 152.

Ballard (Joseph-George). *Dissertation sur l'utilité de l'union de la médecine et de la chirurgie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 139, v. 111.

Ballard (Léopold-Gustave-Justin-Sébastien). *Des injections iodées dans le traitement des épanchements articulaires, et particulièrement de l'hydarthrose. 66 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 181.

Ballandonne (J.-Édouard). *De l'entorse. 55 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 270, v. 612.

B[allano] (A[ntonio]). Diccionario de medicina y cirugía 6 biblioteca manual medico-quirurgica. 7 v. 8°. *Madrid, en la imprenta real*, 1805-7.

— Diccionario de medicina, 6 biblioteca manual medico-quirurgica. 7 v. 8°. *Madrid*, F. M. Davila, 1815-17.

Ballard (Charles W.) See **New York Dental Recorder**.

Ballard (Edward). The physical diagnosis of diseases of the abdomen. xi, 276 pp. 8°. *London*, Taylor, Walton & Maberly, 1852.

— On pain after food: its causes and treatment. vi pp., 1 l., 136 pp. 8°. *London*, Walton & Maberly, 1854.

— The annual oration on the advance of practical medicine during the past year, delivered before the North London Medical Society on February 14, 1855. 24 pp. 8°. *London*, A. & W. Hall, 1855. [P., v. 527.]

— On artificial digestion as a remedy in dyspepsia, aepsia, and their results. 46 pp. 12°. *London*, Walton & Maberly, 1857. [P., v. 496.]

— The same. 2. ed. 1 p. l., 46 pp. 12°. *London*, Walton & Maberly, 1857.

— On vaccination; its value and alleged dangers. A prize essay. Being the essay to which the prize of one hundred pounds was awarded by the adjudicators appointed by the committee of the Ladies' Sanitary Association. xv, 391 pp. 8°. *London*, Longman, Green & Co., 1868.

— On a localized outbreak of typhoid fever in Islington, during the months of July and August, 1870, traced to the use of impure milk. Being a paper read before the Association of Medical Officers of Health. iv, 5-35 pp., 1 ch. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1871.

— Disasters from vaccination. Reprinted, from a prize essay on vaccination. 20 pp. 8°. *London*, The Mothers' Anti-compulsory Vaccination League, 1873.

See, also, Lane (J. R.) On vaccino-syphilis. 12°. *Stockton-on-Tees*, [n. d.]

& Garrod (Alfred Baring). Elements of materia medica and therapeutics. With additions and alterations by R. Eglesfeld Griffith, M. D. 516 pp. 8°. *Philadelphia*, Hogan & Thompson, 1846.

Ballard (J. J.)

See Metzger (J. Dan.) Principes de médecine légale ou judiciaire. 8°. *Autun*, 1812. 8°. *Paris*, 1813.

Ballard (Thomas). A new and rational explanation of the diseases peculiar to infants and mothers, with obvious suggestions for their prevention or cure. xiv, 128 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1860.

— On the convulsive diseases of infants. (A paper read before the Harveian Society of London, November, 1861.) 34 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1863.

Repr. from: *Lond. M. Rev.*

— An enquiry into the value of the signs and symptoms regarded as diagnostic of congenital syphilis in the infant. 2 p. l., 23 pp., 1 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1874.

Repr. from: *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, Lond., 1874, vi.

Ballay (C.-J.-J.). *I. Des symptômes de l'ictère spasmodique. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 411, v. 335.

Ballay (Émile). *Contribution à l'histoire de l'embolie. 35 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1869, No. 317.

Balle (Nicolaus Edinger). [Pr.] præmittitur disquisitio observationum et dimensionum, quibus magnitudinem globi terræque determinaverunt vetustiores astronomi et geographi. [Cum vita candidati Canuti Nicolai Carstensen.] 27 pp. 8°. *Havnia*, 1781.

———. [Pr.] de variolarum historia disserit. [Cum vita candidati Joh. Cold. Frimanni.] 15 pp. 8°. *Havnia*, N. Mölleri, 1782.

Balle (Wilhelm Christian). *Einiges über die Myxome. (Kiel), (1868, vii, medic. xii). 16 pp., 1 pl., 1 l. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1868.
In: *Schrift. der Univ. zu Kiel*, 1868.

Ballen (Léonidas). *De l'hépatite dans les pays chauds. 38 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 85, v. 626.

Ballerand (Alphonse). *Propositions de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 47, v. 270.

Ballerreau (Jean-Baptiste). *Essai sur la fièvre typhoïde. 28 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 164, v. 298.

Ballerstedt (Carolus Fridericus). *De sulphuris aurati antimonii eximio usu in arthritide nonnullis casibus illustrato. 26 pp., 1 l. 4°. *Helmstedtii*, lit. vid. B. P. D. Schnorrii, [1759].

Ballester (A. T.). See *Revista médico-quirurgica* (Buenos Aires).

Ballester (Luis).

Semir (M. J.). Biografía, Luis Ballester. An. univ. de Chile, Santiago, 1860, xvii, 755.

Ballesteros (Alenogenes). *Considérations cliniques sur les épanchements pleurétiques. 118 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, P. Grollier, 1865, No. 44.

Ballesteros (Juan Manuel).

Villabrille (M. F.). Apuntes biográficos sobre J. M. Ballesteros [1794-1869]. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 667-670.

Ballesteros (Miguel). Examen physico-medico-chirurgico de las aguas thermales de Buendia, y de Sacedón, en el que se hace la historia de estas dos fuentes, su analisis, sus virtudes medicinales, y las reglas que se deben observar para el recto uso interno, y externo de dichas aguas en las enfermedades, assi medicas, como chyrurgicas. 16 p. l., 220 pp. 4°. *Madrid*, M. de Mayo, 1768.

Ballet (F.). *Dissertation sur l'hématémèse. 19 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 338, v. 266.

Ballet (H.). *Paralysie générale progressive, Synonymie: Paralysie générale des aliénés, folie paralytique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 132, v. 690.

Ballet (P.-J.-Delphin). *I. Du diagnostic et du pronostic de l'hémorrhagie cérébrale. II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 316, v. 335.

Ballet (Paul). *Du traitement des bubons par les vésicatoires simples. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, 2. s., No. 592, v. 32.

Balletti (Thommaso). Delle alienazioni mentali ed il miglior metodo di curarle. viii, 448 pp. 8°. *Genova*, N. Faziola, 1841.

Ballexserd (J.). Dissertation sur l'éducation physique des enfans, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté. 7 p. l., 238 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1762.

Ballay (F.). Météorologie et météorographie, pathogénie et nosographie, ou éléments de recherches sur la connexion entre les divers agents météorologiques et la pathogénie civile et militaire à Rome (de 1850 à 1861). Atlas annexé aux nos. 41 et 42 du Recueil de mémoires de médecine,

Ballay (F.)—continued.

cine, de chirurgie et de pharmacie militaire. 16 pl. 4°. *Paris*, V. Rozier, 1863.

Ballay (François). *Quelques considérations sur la hernie congénitale. 39 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 282, v. 550.

Ballay (Louis). *I. Comment reconnaître que le bioxyde de mercure est falsifié par du minium? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 48, v. 321.

Ballhorn (Georgius Fridericus). *Diss. inaug. sistens quorundam phænomenorum periodicorum in homine observabilium causas probabiles. 40 pp. 12°. *Gottingæ*, lit. Barneierianis, [1792].

———. In quoddam phthiseos pulmonalis signum. 43 pp. 8°. *Hannoveræ*, C. D. Helwingii, 1805.

Ballhorn & Stromeyer. Traité de l'inoculation vaccine avec l'exposé et les résultats des observations faites sur cet objet à Hannover et dans les environs de cette capitale. xxxii, 33-152 pp., 2 pl. 8°. *Leipsic*, chez G. Rein, 1801.

Ballias (Jean-Paul-Émile). *Des corps étrangers du corps vitré. 40 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 72.

Ballias (M.-Henri). *Essai sur la rétention d'urine. 31 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 274, v. 237.

Ballière (Joseph-Amand). *Dissertation sur la hernie crurale. 20 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 181, v. 226.

Balliere Delaisment. Éloge de Monsieur Le Cat. 30 pp. 8°. *Rouen*, Laurent Dumesnil, 1769.

Ballieu (J.-M.). *Dissertation sur la dysenterie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 69, v. 137.

Ballin (Samuel Jacobus). Observationes de cholera Asiatica Cracoviæ, Viennæ, Pragæ, aliisque in locis institutæ. 3 p. l., 117 pp. 8°. *Havnia*, ex off. Roberti, 1832.

———. *De febre puerperi maligna. Diss. respondente Olao Ström. viii, 94 pp. 8°. *Havnia*, ex off. typ. Trieri, 1836.

Balling (Franz Anton). Zur Venenentzündung. 346 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1829.

———. Die Geschlechtskrankheiten des Weibes, von der Periode der Pubertät bis zur Involution. Title-page of zweiter Theil: **Mende** (L. J. C.). Die Geschlechtskrankheiten des Weibes, nosologisch und therapeutisch bearbeitet. *Göttingen*, 1836.

———. Kissingen's Bäder und Heilquellen. xvi, 302 pp., 1 map. 12°. *Stuttgart*, P. Balz, 1837.

———. Kissingen, ses eaux minérales et ses bains. 2. éd. vi, 267 pp., 1 pl., 2 maps. 8°. *Frankfort s. M.*, C. Jügel, 1858.

Bound with: **DURAND** (Fardel M.) Lettres médicales. *Paris*, 1855.

Ballingall (Sir George). The life of Dr. Barclay. xix pp. 8°. [n. p., n. d.]

———. Practical observations on fever, dysentery, and liver complaints, as they occur amongst the European troops in India; with introductory remarks, on the disadvantages of selecting boys for Indian military service. xvi, 248 pp. 8°. *Edinburgh*, D. Brown & A. Constable, 1818.

———. The same. xvi, 1 l., 248 pp. 8°. *Edinburgh*, D. Brown, 1818. [Also, in: P., v. 703.]

———. An essay on syphilis, submitted to the examination of the Royal College of Edinburgh. 30 pp., 1 l. 8°. *Edinburgh*, Balfour & Clarke, 1820. [P., v. 664, 681.]

———. Case of the high operation of lithotomy, in which unusual difficulty was experienced in the extraction of the stone. Read March 1, 1826. 16 pp., 2 pl. 8°. [n. p., 1826.]

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.

———. Introductory lectures to a course of military surgery, delivered in the University of Edinburgh. xv, 246 pp., 1 l. 8°. *Edinburgh*, A. Black, 1830.

———. Letter to Henry Warburton, esq., chair-

Ballingall (Sir George)—continued.

man of a committee of the House of Commons, appointed to inquire into the state of the medical profession. 20 pp. 8°. *Edinburgh, A. Balfour & Co.*, 1834.

— On schools of naval and military surgery. To the editor of the *Medico-Chirurgical Review*, *Edinburgh*, 10th April, 1844. 8 pp. 8°. *Westminster, F. Hayden*, [1844].

— Observations on the site and construction of hospitals. 19 pp. 4°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1851.

— Outlines of military surgery. 4. ed. x, 606 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1852.

— The same. 5. ed. xvi, 634 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*; *London, Longman & Co.*, 1855.

— Introductory lecture delivered to the class of military surgery in the University of *Edinburgh*, May 2, 1854. 9 pp. 8°. [P., v. 97.]

Repr. from: Month. J. M. Sc., 1854.

See, also, Larrey (H.) *Rapport sur les éléments de chirurgie militaire*. 8°. *Paris*, 1852.

Ballion (Paul). * *Considérations sur la valeur des causes auxquelles les auteurs ont rattaché la production et l'enchaînement des phénomènes physiologiques*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 187, v. 680.

Ballivet (Jules). * *Quelques considérations sur les tumeurs syphilitiques du muscle sterno-mastoïdien et la myosite des nouveau-nés*. 56 pp. 4°. *Lyon*, 1878, No. 6.

Ballivet (Paul-Théodore). * *Du rhumatisme articulaire aigu*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 236, v. 452.

Ballonius (Gulielmus). *Definitionum medicarum liber*, in quo non ita in verbis ipsis laboratur vt non potius rerum distinctiones proprietatēsq; exquirantur. Immo sæpè datā operā relicto ipsius disputationis filo loci Hippocratis et Galeni obscuri explicantur, vt commentarii ad instar esse possit. *Studio et operā M. Jacobi Thevart*. 9 p. l., 108 pp., 4 l. 4°. *Paris, J. Quesnel*, 1639.

Bound with: Epidemiorum et ephemeridum. 4°. *Paris*, 1640.

— *Commentarius in libellum Theophrasti de vertigine*. Editore M. Jacobi Thevart. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 4°. *Paris, J. Quesnel*, 1640.

Bound with: Epidemiorum et ephemeridum. 4°. *Paris*, 1640.

— *De convulsionibus libellus*. In quo solennis quæstio explicatur, cur sauciatis dextrâ capitis parte convulsio sanæ partis contingat. Editore M. Jacobi Thevart. 7 p. l., 51 pp., 2 l. 4°. *Paris, J. Quesnel*, 1640.

Bound with: Epidemiorum et ephemeridum. 4°. *Paris*, 1640.

— *Epidemiorum et ephemeridum libri duo*, studio et operâ M. Jacobi Thevart. 9 p. l., 273 pp., 9 l. 4°. *Paris, Jacob Quesnel*, 1640.

— *Pharos medicorum; hoc est: cautiones, animadversiones, et observationes practicæ ex ejus operibus*. *Opera et sumptibus Theophili Boneti*. 5 p. l., 695 pp. 16°. *Genevæ, apud F. Miege*, 1668.

— *De virginum et mulierum morbis liber*. In quo multa ad mentem Hippocratis explicantur, quæ et ad cognoscendum et ad medendum pertinebunt. *Studio, cura et diligentia Jacobi Thevart*. Prodeunt secundo emendatissimi, et Græcorum dictionum passim occurrentium interpretationibus insigniter aucti. xvi, 156 pp. *Opuscula medica*, de arthritide, de calculo et de urinarum hypostasi. In quibus omnibus Galeni et veterum auctoritas contra Jo. Fernelium defenditur. Item libellus vera aureus de rheumatismo et pleuritide dorsali. Qui duo effectus ab antiquis non sat abunde fuerunt explicati et de-

Ballonius (Gulielmus)—continued.

finiti. Editore Jacobo Thevart. 157–350 pp. 4°. *Venetis, apud A. Jeremiam*, 1736.

Bound with: LANCISIUS (J. M.) *De motu cordis et aneurismatibus*.

— *Opera medica omnia; studio et opera Jacobi Thevart*. 4 v. 4°. *Venetis, apud A. Jeremiam*, 1734–6.

Contents: Vol. I. *De epidemiis et ephemeridibus*. Vol. II & III. *De consiliis medicinalibus*. Vol. IV. *De virginum et mulierum morbis*.

— The same. *Cum præfatione Theodori Tronchin*. 4 v. 4°. *Genevæ, De Tournes*, 1762.

Contents: Tom. I. *Epidemiorum et ephemeridum libri duo*. *Definitiones medicæ*. *Commentarius in librum Theophrasti de vertigine*. *De convulsionibus libellus*. Tom. II, III. *Consiliorum medicinalium libri III*. Tom. IV. *De virginum et mulierum morbis*. *Opuscula medica de arthritide, de calculo et de urinarum hypostasi*. *Libellus de rheumatismo et pleuritide dorsali*.

See, also, Bonetus (Theoph.) *Labyrinthi medici extricati*, etc. 4°. *Genevæ*, 1687.

Balloon-ascents.

See Altitude.

Ballot.

See Gillebert-Dhercourt. *Observations sur l'hydrothérapie*, etc. 8°. *Paris*, 1845.

Ballot (Adrianus Marinus). * *De febre puerperali*. 2 p. l., 78 pp. 8°. *Lugd. Bat., P. Engels*, 1850.

— *Het drinkwater in eenige onzer steden uit een hygienisch oogpunt beschouwd, vooral in betrekking tot cholera*. 74 pp., 1 map. 8°. [n. p., n. d.]

— *Een goede raad aan mijne stadgenooten, bij het heerschen der cholera*. 8 pp. 8°. *Rotterdam, O. Petri*, 1853.

Ballot (Auguste-Louis). * *Des phénomènes anatomiques, physiologiques et pathologiques qui s'observent chez l'homme depuis la fin de l'âge viril jusqu'à la vieillesse confirmée*. viii, 9–37 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 58, v. 171.

Ballot (Johannes Christianus). * *De lætaminibus anorganicis*. ix, 44 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, Kemink & filium*, 1845.

Ballota lanata.

BRERA (V. L.) *Del valore della Ballota lanata, (L.) per la cura delle affezioni rumatiche, artritiche e gottose cenni clinici*. roy. 8°. *Modena*, 1832.

M. (S.) *Ballota lanata; ein wirksames Mittel gegen Wassersucht und chronische Gicht*. *Med.-chir. Ztg. Innsbruck*, 1829, i, 190–192. — [Muhrebeck.] *Ballotta lanata gegen Wassersucht*. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1832, xxxvii, 180. — Weisse. *Erfahrung über den Nutzen der Ballota lanata*. *Verm. Abhandl.* . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg. 1830, iv, 96–101.

Ballreich (Daniel Fridericus). * *De igne sacro*. 15 pp. 8°. *Monachii, typ. C. Wolf*, 1834.

Balls.

See Missiles.

Ballston-Spa.

See, also, Saratoga.

LIVINGSTON (R. L.) *Observations on the Ballston waters*. *Analysis of . . . Communicated in a letter to David Hosack*, Sept. 10, 1807. 8°. [n. p., n. d.]

MEADE (W.) *An experimental enquiry into the chemical properties and medicinal qualities of the principal mineral waters of Ballston and Saratoga, in the State of New York*. 8°. *Philadelphia*, 1817.

HOSACK (D.) *Observations on the use of the Ballston mineral waters in various diseases*. *Am. M. & Phil. Reg.*, 2. ed., N. Y., 1814, i, 42–47. — LIVINGSTON (R. L.) *Analysis of Ballston water*. *Ibid.*, 40–42. — MEADE (W.) *Reply to an article in no. iv of the New England Medical Journal, addressed to the editor of the Medical Recorder [on the subject of a review of the analysis of the waters of Ballstown and Saratoga]*. *Am. M. Recorder*, Phila., 1819, ii, 279–283.

Ballu (Ch.) Des tumeurs blanches et de leur traitement. 116 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1853.*

Ballue (Pierre-Gaston). * Des erreurs possibles dans le diagnostic des hernies. 31 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1870, No. 274.*

Balluf (Franz Joseph). * Ueber die Wirkungen des Colchicum autumnale auf den gesunden und kranken Körper. 29 pp. 12°. *Tübingen, L. Fr. Fues, 1845.*

Ballus (Carolus Ludovicus). * De diagnosi morborum systematis uropœtici. 22 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, 1834.*

Bally (A.) * Sur la leucocythémie. 44 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 65.*

Bally (François-Victor) [1775-1866]. Congrès scientifique de France, xiii^e session. Discours prononcé à la première séance de la section de médecine. 19 pp. 8°. *Reims, L. Jacquet, [1845.]* [Also, in: P., v. 467.]

Repr. from: Compt. rend. du congrès.

—. Petite bluette à l'occasion d'une très petite découverte; récitée dans l'une des soirées littéraires du Congrès scientifique d'Orléans. 16 pp. 8°. *Paris, L. Martinet. [P., v. 467.]*

—. Opinion sur la contagion de la fièvre jaune. 62 pp. 8°. *Paris, Feuguery, 1810.*

—. Du typhus d'Amérique ou fièvre jaune. xxvi, 623 pp. 8°. *Paris, Smith, 1814.*

—. Rapport fait au conseil supérieur de santé sur la fièvre jaune qui a régné au port du passage, en 1823. 39 pp. 8°. *Paris, Didot, 1824.*

—. Études sur la choladrée lymphatique ou choléra indien, et sur la fièvre jaune. 2^e fascicule, adressé à M. le Dr. Panvini. iii, 90 pp. 8°. *Paris, Didot frères, 1833-5.* [Also, in: P., v. 461, 491.]

—. Recherches sur les maladies épidémiques et endémiques des bords de la Méditerranée, et notamment sur la choladrée lymphatique. 66 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière, 1849.*

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., xiv.

—. Nancy, seconde partie. 13 pp. 8°. *Paris, Plon frères, 1851.* [P., v. 467.]

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par.

—. Orléans. Congrès scientifique de France, section des sciences médicales. 33 pp. 8°. *Paris, Plon frères, 1852.*

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par.

—. Toulouse (iv^e article). 45 pp. 8°. *Paris, Plon frères, 1853.*

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par.

—. Documents et mélanges publiés à l'occasion de la maladie asiatique introduite dans les États Romains et les Alpes Dauphinoises. 217 pp. 8°. *Paris, Martinet, 1855.*

—. Études anatomiques sur l'hydrhémocholadrée, écoulement de l'eau du sang par le tube digestif, et sur la fièvre jaune, autre espèce d'hémorrhée. Deuxième partie. 106 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, 1856.*

See, also, Cadet de Gassicourt (C. L.) Formulaire magistral, etc. 6. éd. 16°. *Paris, 1826.*

For his Obituary, see Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 850-837 (Piorry). Also: Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 61-64 (Piorry). Also: Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1866, 96-121 (E. Duché).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

—, **François, & Pariset.** Histoire médicale de la fièvre jaune, observée en Espagne et particulièrement en Catalogne, dans l'année 1821. xvi, 664 pp., 2 maps. 8°. *Paris, imp. royale, 1823.*

—. Medizinische Geschichte des gelben Fiebers, welches in Spanien und besonders in Catalonien im Jahre 1821 beobachtet wurde. Aus dem Französischen von A. Liman. xviii, 587 pp. 8°. *Berlin, Voss, 1824.*

For Portraits, see Collection—van Kaathoven, i.

Bally (J.-C.) * Recherches sur l'influence de la nuit dans les maladies. x, 11-35 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 6, v. 65.*

—. The same. 34 pp. 4°. *Paris, Didot jeune, 1807.*

Bally (J.-G.) * Du delirium tremens et de ses divers traitements. 46 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 105, v. 568.*

Bally (Romanus). * Dissertatio de catarrho vesicæ chronico. 16 pp. 4°. *Parisiis, 1811, No. 60, v. 83.*

Bally (Victor). * De la leucorrhée ou des fleurs blanches. 31 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 333, v. 316.*

Balman (Thomas). Researches and observations on scrofulous disease of the external lymphatic glands; with cases, showing its connection with pulmonary consumption and other diseases. xi, 189 pp. 8°. *London, Longman, Brown, Green & Longmans, 1852.*

Balmanno (Joannes). * De debiliu palpitatio. 60 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii, 1798.* [P., v. 7.]

Balmánya (Antonio). * Versuche über die Wirkung des Solanin und Solanidin. 37 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1874.*

Balme (Adolphe). * De l'épidymite syphilitique, précédée de quelques considérations sur les périodes secondaire et tertiaire. 1 p. l., 89 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1876, No. 320.*

Balme (C. D.) Mémoire de médecine pratique sur les efforts, ou recherches sur les efforts considérés comme principe de plusieurs maladies, tant aiguës que chroniques. 285 pp. 12°. *Puy, 1791.*

Balme (Claude). Traité historique et pratique du scorbut chez l'homme et les animaux. 2 p. l., 336 pp. 8°. *Lyon, Paris, Gabon, 1819.*

—. Nouveaux éclaircissements sur le choléra-morbus. vi, 73 pp. 8°. *Lyon, J. M. Boursy, 1832.*

—. Observations et annotations pratiques sur le choléra-morbus, ouvrage dans lequel on prouve que le choléra vulgaire n'est point une maladie spéciale, [etc.] 2 p. l., 128 pp. 8°. *Paris et Lyon, J. B. Baillière, 1849.*

Balme (Pierre-Antoine). * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, durant et après l'accouchement. 23 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 18, v. 221.*

Balme-Dugaray (Antoine-Théodore). * Propositions et observations de médecine et de chirurgie. 31 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 335, v. 304.*

Bálmis (Don Francisco Xavier). Demostración de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas de Nueva-España, especies de Ágave y de Begónia, para la curación del vicio venéreo y escrofuloso, y de otras graves enfermedades que resisten al uso del mercurio, y demas remedios conocidos. 347 pp., 2 pl. 8°. *Madrid, D. J. Ibarra, 1794.*

Balneis (De) omnia quæ exstant apud Græcos, Latinos et Arabas, tam medicos quàm quoscunque ceterarum artium probatos scriptores: qui vel integris libris, vel quoquo alio modo hanc materiam tractauerunt: nuper hinc inde accurate conquisita et excerpta, atque in vnum tandem hoc volumen redacta. . . . 498 ff. fol. *Venetis, Juntas, 1553.*

Balneis (De) transherii opidi Bergomatis, quæ exstant omnia. Quorum aliqua nunc primum in lucem prodeunt; alia vero multo emendatiora, quam vnquam alias; adjectis vbique in margine variis lectionibus, ex diligentibus variorum codicum etiam manuscriptorum collatione. Auctorum nomina sequens pagella indicat. 1 p. l., 43 pp., 4 l. 4°. *Bergomi, typ. C. Venture, 1582.*

With: FRACASTORIUS (H.) Opera omnia, etc. 3. ed. 4°. Venetiis, 1584.

Balneologische Zeitung. Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Hydrologie. Hrsg. von L. Spengler. v. 1-11, Jan., 1855 - March, 1862. 8°. *Wetzlar, G. Rathgeber.*
Continued as *Archiv für Balneologie.*

Balneology.

See *Baths.*

Balocchi (Vincenzo). *Ostetricia per gli studenti medicina e chirurgia, e per gli esercenti.* 4. ed. xx, 9-1040 pp. 8°. *Milano, E. Oliva, 1871.*

— *Manuale completo di ostetricia ad uso delle levatrici.* 4. ed. xxiv, 711 pp. 8°. *Milano, E. Oliva, 1871.*

See, also, *Gazzetta medica italiana federativa toscana.*
Also: *Sperimentale* (Lo).

Balogh (Josephus). * *De bono practico medico.* [Hungarian text.] iv, 5-81 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. L. Landerer de Füskut, 1830.*

Balogh (Kálmán). *Az ember élettana.* [Treatise on physiology.] In 2 v. v, 436 pp.; 2 p. l, 496 pp. 8°. *Pest, E. G. Kiadása, 1862-4.*

Balogh de F. Almás (Paulus). * *De evolutione et vita encephali.* 116 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. J. T. Trattner de Petroza, 1823.*

Baloukesré.

Belletolla. *Mouvement de la santé publique à Baloukesré pendant la période du 10. déc. 1875 au 10. déc. 1876.* Rev. de méd. et de pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1877, ii, 31.

Bals (C.-A.-Jules). * *Des signes de la grossesse utérine simple.* 42 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 131, v. 598.*

Balsams.

See, also, *Copaiba; Terebinthina.*

ALPINUS (P.) *De balsamo dialogus.* In quo verissima balsami plantæ, opobalsami, carpobalsami, et xylobalsami cognitio, plerique antiquorum atque juniorum medicorum occulta, nunc elucescit. 4°. *Lugd. Bat., 1718.*

CLEMEN (G. P.) * *De balsamo evangelico Samaritani.* sm. 4°. *Erfordia, 1723.*

HEINSIUS (J. S.) * *De opobalsamo.* 4°. *Jenæ, [1717].*

HIRSCHSOHN (E.) * *Beiträge zur Chemie der wichtigeren Harze, Gummiharze und Balsame.* 8°. *St. Petersburg, 1877.*

HOFFMANN (F.) * *De balsamo peruviano, ejusque viribus et usu.* 4°. *Halæ Magdeb., [1715].*

LEHMANN (I.) * *De balsamo peruviano, ejusque viribus et usu.* 4°. *Halæ, [1703].*

— * *De balsamo peruviano.* 4°. *Halæ, 1706.*

LEHMANN (J. C.) * *De balsamo peruviano nigro.* 4°. *Lipsiæ, [1707].*

METZLER (A.) * *De balsamis nativis.* 8°. *Vindobonæ, 1836.*

PORTE (Alphonse). * *Des éruptions artificielles provoquées par les préparations balsamiques.* 4°. *Paris, 1865.*

SCHILLEMANS (G. J.) * *De balsamo peruviano nigro.* 8°. *Lugd. Bat., 1845.*

SCHOLVIEN (Joachimus). * *De medicamentis balsamicis.* sm. 4°. *Halæ Magdeb., [1715].*

VATER (A.) [Pr.] . . . balsami de Mecca, naturam et usum exponit. 4°. [Wittenbergæ, 1720.]

VOGEL (Rudolph August.) * *Diss. inaug. candid. Joannis Conradi Lüderss indicit, de verioribus balsami Meccani notis præfatus.* sm. 4°. *Göttingæ, [1763].*

VOLCAMERUS (J. G.) *Opobalsami orientalis in theriacis confectionem Romæ revocati examen, doctorumque calculis approbati sinceritas.* 18°. *Norimbergæ, 1644.*

WEISSMANN (Joannes Fridericus). * *Balsamum verum quod vulgo opobalsamum dicitur.* 4°. *Jenæ, [1705].*

Balsams.

WOLFIUS (Joannes Gottofredus). * *De balsamis vitæ.* 4°. *Altdorff, [1791].*

ZEBUHLE (D. G.) * *De præcipuis balsamis nativis.* 4°. *Francofurti ad Viadrum, 1755.* [Also, in: P., v. 621.]

Abdallatif. Ueber den Mecca-Balsam; aus dem Arabischen von Sontheimer. *Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxvii, 333-339.*—**Charles** (P.) Note sur le baume de tolu. *Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 32.*—**Caspari.** Ueber die Anwendung des Perubalsams. *Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 66.*—**von Hölder** (H.) Balsamum antarthriticum Indicum. *Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 383.*—**Mathés** (G.) Der Balsamum antarthriticum Indicum. *Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 223-226.*—**Observation** pratique sur le baume de Fioraventi. *Bull. gén. de therap., Par., 1866, lxx, 505-507.*—**Solidification** instantanée du baume de copahu et de la térébenthine. *Ibid., 69.*—**Wiss** (E.) Innerliche und äusserliche Anwendung des Balsamum Peruvianum. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 397-400.*

Balsan (Émilien). * *Considérations sur l'utilité de la gymnastique.* vi, 7-50 pp., 1 l, 1 pl. 4°. *Montpellier, 1875, No. 62.*

Balser (Wilhelm). * *Ueber eine neue Methode der mikroskopischen Untersuchung des Säugethierkreislaufs.* 19 pp., 3 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1876.*

Balseyro (Cayetano). *Compendio universal de ciencias médicas y naturales.* 2 v. 350, 254 pp. 8°. *Madrid [est. lit.-tipog. de P. Madoz y L. Sagasti], 1845.*

Title-page v. ii, director's name Balseiro. Also this addition to title: "(1.º de la Biblioteca anti-homeopática)", pp. 137-168 (incl.), v. ii, wanting; in their place appear duplicates of pp. 65-96, v. i.

Balthasar (Jacobus Bernhard).

See *Kölpin* (Alexander Bernhard). *De fetus et adulti differentia.* 4°. *Gryphiswaldæ, [1764].*

Balthasar (Theodor). * *De sale communi.* 28 pp. sm. 4°. *Altdorff, lit. H. Meyeri, [1702].*

Balthazaar (A.) *Heelkundige waarnemingen, inzonderheid van zwaare en moeilijke gevallen, uit een vijentwintig jaarige oeffening bij een verzamelt.* xviii, 382 pp. 8°. *Leyden, J. Meersburg en J. J. Thyssens, 1779.*

Baltic Sea.

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigenschaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. Veröffentlicht von der Ministerial-Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere in Kiel. Hft. 9. u. 10., Sept. u. Oct. 1873, 4°, Berl., 1874.

Baltimore.

See, also, *Blind (Asylums and institutions for); Dentistry and dental medicine; Education (Medical); Hospitals (Descriptions and reports of); Hospitals (Ophthalmic and aural); Inebriates (Asylums for); Insane (Asylum for); Medical and Surgical Society of Baltimore; Medico-chirurgical Society of Baltimore; Peabody Institute in the city of Baltimore; Pharmacy and pharmaceutical medicine; Prisons.*

ACTS for the relief of the poor within the county of Baltimore [from Nov., 1773 - Dec., 1820]. 8°. [Baltimore, n. d.]

ADDRESS (An) to the citizens of Baltimore and its vicinity, containing a concise account of the Baltimore General Dispensary, its by-laws, and other matters worthy of notice. 8°. *Baltimore, 1812.*

ADDRESS of the managers of the Baltimore Association for Improving the Condition of the Poor, to the public. Jan., 1872. 12°. *Baltimore, 1872?*

ANNUAL reports of the board of trustees and physicians of the Baltimore Special Dispensary, to the patrons. 1. (1866-7), 2. (1867-8). 8°. *Baltimore, 1867-9.*

ANNUAL reports of the board of visitors to the Baltimore city jail, to the mayor and city coun-

Baltimore.

cil, for the years 1868-9—1872-3; 1874-5—1877. 8°. *Baltimore*, 1869-78.

ANNUAL reports of the trustees of the poor of the city of Baltimore, to the mayor and city council, for the years 1825-6, 1827-8, 1863, 1865, 1866, 1869-78. 8°. *Baltimore*, 1827-79.

These reports are on Baltimore City Almshouse, which changed title to Bayview Asylum in 1867. 1871 for 10 months; 1876-7, 14 months.

ANNUAL reports of the water department, to the mayor and city council of Baltimore, for the years 1869-77. 8°. *Baltimore*, 1870-78.

1871, for 10 months; 1876-7, for 14 months.

BY-LAWS of the trustees, and rules for the government of the poor-house of Baltimore County. 8°. *Baltimore*, 1818.

— The same. Adopted Jan. 9, 1826. 8°. [*Baltimore*, n. d.]

NILES (N.) & RUSS (J. D.) Medical statistics; or, a comparative view of the mortality in New York, Philadelphia, Baltimore, and Boston, for a series of years, including comparisons of the mortality of whites and blacks in the two former cities; and of whites, free blacks, and slaves, in Baltimore. 8°. *New York*, 1827.

ORDINANCE (An) for the due performance of quarantine at the port of Baltimore, and to prevent the introduction of contagious or infectious diseases within the city of Baltimore. 8°. [n. p.], 1855.

REPORT of interments in the city of Baltimore for the year 1849. By J. F. C. Hadel. 8°. [*Baltimore*, 1850?]]

RULES and by-laws of the Baltimore general dispensary; with other matter relative to the institution. 8°. *Baltimore*, 1803.

WEEKLY returns of deaths and interments in Baltimore. Published by order of the board of health. From Jan. 4, 1879—April 3, 1880. 4°. *Baltimore*, 1879-80.

Abstracts of the bills of mortality for the city and precincts of Baltimore, from the first of January, 1815, to the first of January, 1817, agreeably to the record kept in the office of the commissioners of health. Eclect. Reprint., Phila., 1816, vi, 260; 1817, vii, 286.—FRICK (C.) Vital statistics of the city of Baltimore. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 312-334.—GILMAN (J.) Report of deaths in the city of Baltimore for the month of November. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 90.—HARRIS (D.) Report of interments in the city of Baltimore from the 1st day of January, 1829, to the 1st day of January, 1830. Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 582.—HARRIS (W. D.) Statement of deaths in the city of Baltimore from the 1st of January, 1821, to the 1st of January, 1822. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, iv, 438.—JOYNES (L. S.) Statistics of the mortality of Baltimore during a period of fourteen years, from 1836 to 1849 (inclusive). Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 297-313. Also, transl.: Nordamer. Monatsb. f. Nat. u. Heilk., Phila., 1852, iv, 40-46.—ROBERTS (E. P.) Statement of deaths in the city of Baltimore from the 1st of January, 1824, to the 1st of January, 1825, specifying their sexes, ages, and diseases. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 420.

Baltimore (Public hygiene in).

ANNUAL reports of the health department to the mayor and city council of Baltimore, for the years 1857-60, 1865, 1866, 1868-79. 8°. *Baltimore*, 1858-80.

1857, 1858, & 1860 in P., v. 313; 1871 for 10 months; 1876-7 for 14 months.

DUVALL (A.) Communication in relation to a supply of water to the city of Baltimore. 8°. *Baltimore*, 1854.

ORDINANCE (An) to regulate the riding and driving of horses and carriages, and to regulate boats and scows in the city of Baltimore, and for other purposes. Also, an ordinance to preserve the health of the city of Baltimore. 8°. *Baltimore*, 1850.

PLATS and profiles to accompany the reports of the commissioners and engineers, upon a supply

Baltimore (Public hygiene in).

of water for the city of Baltimore, as printed under the direction and supervision of a select committee of the first branch of the city council. 1 map, 1 plan, 2 diag. [*Baltimore*, n. d.]

PROCEEDINGS of the joint standing committee on water of the city council, to whom was referred the subject of a supply of water for the city of Baltimore. 8°. *Baltimore*, 1855.

REPORT of the health commissioner, relative to the sanitary condition of the city of Baltimore. 8°. *Baltimore*, 1866.

REPORT of the health committee, and accompanying documents of the board of physicians appointed to direct the vaccination of the city. Laid before the city council of Baltimore, January session, 1822. 8°. *Baltimore*, 1822.

REPORT of the health committee, to whom was referred so much of the mayor's communication as relates to the health of the city [of Baltimore, 1822?] 8°. [n. p., n. d.]

REPORT upon a supply of water for the city of Baltimore, by T. C. Sickles, civil engineer. 8°. *Baltimore*, 1854.

WINANS (R.) The Jones' Falls question: hygiene and sanitary matters. 8°. *Baltimore*, 1872.

— Collection of articles and correspondence in relation to Baltimore harbor nuisance. 8°. *Baltimore*, 1875.

— The same. No. 2. 8°. *Baltimore*, 1875.

MORRIS (J.) Local causes of insanitation in Baltimore. Rep. Bd. Health Maryland, Annapolis, 1878, 85-109. Also, Reprint.—REPORT (The) of the commissioners of health to the mayor and city council of Baltimore, consisting of facts and communications relative to the health of the city, since their appointment, and especially during the late prevailing sickness. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 395-405.—TONRY (W. P.) [Offensive emanations from the basin.] Rep. Bd. Health Balt. (1875), 1876, 83-90.—WYNNE (J.) Sanitary report of Baltimore. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 555-576.

Baltimore College of Dental Surgery. Annual announcements of the Baltimore College of Dental Surgery for the sessions of 1844-5 (5.); 1846-7—1850-51 (7.-11.); 1852-3 (13.); 1853-4 (14.); 1855-6 (16.); 1867-8 (28.); 1875-6 (36.) 8°. *Baltimore*, 1844-75.

Triennial catalogues of the . . . [Containing the regular and honorary graduates from 1841 to date of issue, and index to regular graduates.] For 1871, 1874. 8°. *Baltimore*, 1871-4. Chartered 1839.

Baltimore Eye and Ear Institute. Annual and biennial reports of the surgeon in charge to the board of trustees of the Baltimore Eye and Ear Institute. 1.-3. (1871-2—1874-5). 8°. *Baltimore*, 1873-6.

Baltimore General Dispensary. An address to the citizens of Baltimore and its vicinity, containing a concise account of the Baltimore General Dispensary, its by-laws, and other matters worthy of notice. 40 pp. 8°. *Baltimore*, B. Edes, 1812.

— Rules and by-laws of the . . . ; with other matter, relative to the institution. 16 pp. 8°. *Baltimore*, Sower & Cole, 1803.

Founded Dec., 1800; incorporated 1807.

Baltimore (The) Journal of Medicine. Conducted by Edward Warren. Bi-monthly. Nos. 1-3, v. 1, Jan.—May, 1861. 8°. *Baltimore*. [Completed.]

Baltimore Medical Association.

Baltimore Medical Association. Balt. Phys. & Surg., 1875, iii, 11.—TRANSACTIONS of the Baltimore Medical Association. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 87-90.

Baltimore (The) Medical Journal; a monthly record of medicine and surgery. E. Lloyd How-

Baltimore (The) Medical Journal—continued. ard and T. S. Latimer, editors and proprietors. v. 1, Nos. 1-10 of v. 2, Jan., 1870-Oct., 1871. 8°. *Baltimore*.

Completed. In Jan., 1871, The Medical Bulletin was merged in this journal; title became The Baltimore Medical Journal and Bulletin.

Baltimore (The) Medical Journal and Bulletin. A consolidation of The Medical Bulletin with The Baltimore Medical Journal.

See **Baltimore** (The) Medical Journal, v. 2, 1871.

Baltimore (The) Medical and Philosophical Lyceum. Edited by Nathaniel Potter. Quarterly. v. 1, 1811. 415 pp. 8°. *Baltimore, G. Hill*. [Completed.]

Baltimore (The) Medical and Physical Recorder. Conducted by Tobias Watkins. Quarterly. v. 1, No. 1 of v. 2, 1808-9. In 1 v. 456 pp. 8°. *Baltimore, S. Magill*. [Completed.]

Baltimore Medical Society.

Van Bibber (W. C.) Extracts from the Transactions of the Baltimore Medical Society. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 135-138.

Baltimore (The) Medical and Surgical Journal and Review. Supported by an association of physicians and surgeons. Edited by E. Geddings. Quarterly, in 2 v. annually. v. 1-2, Oct., 1833-Sept., 1834. 8°. *Baltimore*.

See **North American** Archives of Medical and Surgical Science for continuation.

Baltimore (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. Edited by N. R. Smith, assisted by an association of physicians and surgeons. v. 1, Feb., 1830-Jan., 1831. 8°. *Baltimore*. [Completed.]

Baltimore Pathological Society.

Van Bibber (W. C.) Extracts from the Transactions of the Baltimore Pathological Society. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 97; 269.

Baltimore (The) Philosophical Journal and Review. Edited by J. B. Davidge. Quarterly. No. 1, July, 1823. 8°. *Baltimore*.

Baltimore Physician and Surgeon. Published monthly under the auspices of the College of Physicians and Surgeons. v. 1-6, Sept., 1872-Dec., 1876. 6 v. in 1. 4°. *Baltimore*.

Completed. Title of v. 1, 1872-3, was The Physician and Surgeon. v. 1, 16 nos., Sept., 1872-Dec., 1873; v. 2, 12 nos., Jan.-Dec., 1874; v. 3-6, 6 nos. each, Jan., 1875-Dec., 1876. v. 1, 1872-3, Augustus F. Erich chairman of publication committee. From July-Dec., 1874, A. F. Erich editor and publisher; E. Lloyd Howard and Thomas S. Latimer editorial contributors. v. 3-6, 1875-6, Turnbull Brothers publishers.

Baltimore Special Dispensary. Annual reports of the board of trustees and physicians of the Baltimore Special Dispensary to the patrons. 1. (1866-7); 2. (1868). 8°. *Baltimore*, 1867-9.

Constitution of the . . .

In 1. annual report. Established Sept. 1, 1866. Incorporated Feb. 4, 1868.

Baltimore (The) Stethoscope. A monthly magazine for family reading. Edited by John B. Williams, associate of Dr. Hunter. No. 1, v. 1, June, 1857. 32 pp. 8°. *Baltimore, H. Taylor*.

Baltus (Ernest). *Théorie du microzyma. Étude théorique et pratique de la pyogénèse. x, 11-34 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 41.

Baltz (Godohilfus Joannes Alexander). *De malo hypochondriaco. [Cum vita.] 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1845].

Baltz (Theodorus Fridericus). *De ophthalmia catarrhali bellica. Præmittitur Francisci Caroli Nægele epistola ad auctorem, qua historia et descriptio aneurysmatis, quod in aorta abdominali observavit, continetur, addita tabula aenea. xviii pp., 1 pl., vi, 40 pp. sm. 4°. *Heidelbergia*, typ. J. Engelmanni, 1816.

Baltz (Theodorus Fridericus)—continued.

Die Augenentzündung unter den Truppen in den Kriegesjahren 1813 bis 1815 oder die Ophthalmia catarrhali bellica nosologisch-therapeutisch abgehandelt. viii, 92 pp. 8°. *Berlin, Nicolais*, 1816.

Freimüthige Worte über die innern und wesentlichsten Verhältnisse in der königlich-preussischen Militär-Medicinal-Verfassung. Nebst versuchten Andeutungen zu einer wünschenswerthen Abhülfe einiger Gebrechen. iv, 5-67 pp. 8°. *Berlin, F. Nicolai*, 1820.

Ueber die Entstehung, Beschaffenheit und zweckmässigste Behandlung der Aug-Entzündung, welche seit mehreren Jahren unter den Soldaten einiger Europäischen Armeen geherrscht hat. Eine von der Gesellschaft der Künste und Wissenschaften für die Provinz Utrecht am 28. Juni 1822 gekrönte Preisschrift. 294 pp., 1 l. 8°. *Utrecht*, 1824.

Meinungen über die Entstehung, das Wesen und die Möglichkeit einer Verhütung der sogenannten Cholera, aus der Natur und Erfahrung entnommen und vielleicht zur Beruhigung und zum Nutzen für die Bewohner solcher Gegenden, wo diese Epidemie noch nicht ausgebrochen ist. 84 pp. 8°. *Berlin, Akad. Buchdr. Mittler*, 1832. [P., v. 168.]

Ueber die diesjährige Brechruhr- (Cholera-) Epidemie in Berlin. Eine Neujahrsgabe zum Besten der Klein-Kinderbewahranstalten und zur Beruhigung aller, welche noch an Ansteckung der genannten Krankheit glauben. 14 pp. 8°. *Berlin, W. Schultze*, 1833.

Baltzer (Eduard). See **Verinsblatt** für Freunde der natürlichen Lebensweise.

Baltzers (Bartholdus). *De maribus. 72 pp. sm. 4°. *Bremæ*, typ. H. Braueri, 1676.

Balu (J.) *Dissertation sur les fièvres intermittentes. 25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 215, v. 142.

Baly (William) [1814-61]. *De cordis polypis. 25 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1836].

On the prevention of scurvy in prisons, pauper lunatic asylums, etc. 7 pp. 8°. [*London, Wilson & Ogilvy*, n. d.]

Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1843.

On the pathology and treatment of dysentery; being the Gulstonian lectures delivered at the College of Physicians in February, 1847. 33 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1847.

On the study of medicine and the duties of the student: an introductory lecture delivered at Saint Bartholomew's Hospital on Monday, Oct. 2, 1848. 31 pp. 8°. *London, Gilbert & Rivington*, 1848.

For Biographical notice of, see *Med. Circ.*, *Lond.*, 1852, i, 151.

For his Obituary, see *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1861, i, 150. Also: *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1861, i, 149. Also: *Lancet*, *Lond.*, 1861, i, 147.

& **Gull** (William W.) Reports on epidemic cholera. Drawn up at the desire of the cholera committee of the Royal College of Physicians. 2 pts. in 1 v. xvi, 345 pp., 3 maps, 5 tab.; vi, 220 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1854. [Also, in: P., v. 190.]

Report on the nature and import of certain microscopic bodies found in the intestinal discharges of cholera. Presented to the cholera committee of the Royal College of Physicians of London, by their sub-committee, on the 17th October, 1849. iv, 28 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.] [P., v. 810.]

de Balzac (B.) See **Janus**. Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin.

See, also, **Edwards**. Recherches experimentales, etc. 8°. *Paris*, 1833.

Balzer (Félix). * Contribution à l'étude de la broncho-pneumonie (Paris). 78 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Versailles*, 1878, No. 95.

Bamberg.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions and reports of*); **Hospitals** (*Orthopaedic*); **Naturforschender Verein zu Bamberg**.

BADUM (G.) * Umriss einer medizinischen Topographie von Bamberg mit Berücksichtigung der Krankheits-Constitution im Allgemeinen. 8°. *Bamberg*, 1837.

BAUZER (G.) * Die Krankheits-Constitution zu Bamberg in den Jahren 1834 und 1835. 4°. *Bamberg*, 1835.

MARKUS (A. F.) Antrittsrede bey Ankündigung der clinischen Vorlesungen. Zum Besten des Kranken- Gesellen- und Dienstbothen-Instituts. 8°. *Bamberg*, 1793.

Braun. Krankheitskonstitution des Jahres 1812. Ephem. d. Heilk., Bamb. & Würzb., 1813, viii, 48-60.

Hinze (A.) Uebersicht des allgemeinen Gesundheits-Zustandes, der ärztlichen Geschäfte und des Medizinalwesens in der von dem Unterschriebenen bewohnten Stadt und Gegend. Vom 1. Julius bis zum 1. December 1811. *Ibid.*, 1812, iv, 259-272.—**Instruction** für die angestellten und besoldeten Landärzte in dem Fürstenthume Bamberg. Im Namen Seiner Churfürstl. Durchl. zu Pfalzbaiern. Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena, 1805-6, ii, 272-290.—**Pfeuffer** (C.) Die Krankheitskonstitution im Physikat Bamberg 1. im Jahre 1810 bis 1811. *Ibid.*, 1812, iv, 101-251.—**Schauer**. Ueber den Character und die Behandlung der in den Wintermonaten 1834-5 zu Bamberg vorgekommenen Fieberkrankheiten. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 217-232. Also, Reprint.—**Uebersicht** der zweiten Hälfte des Jahres 1805. Ephem. d. Heilk., Bamb. & Würzb., 1811, i, 1. Hft., 1-17.—**Uebersicht** der Jahre 1806, 1807, 1808 und 1809. *Ibid.*, 18: 2. Hft., 62; 85; 3. Hft., 1.—**Uebersicht** der herrschenden Krankheiten des Jahres 1810. *Ibid.*, ii, 1-66.—**Uebersicht** der herrschenden Constitutionen in den Monaten März, April, May und Junius 1811. *Ibid.*, 302-344.

Bamberg (Carol. Tim.) * De avium nervis rostri atque linguae. 38 pp., 1 l. 8°. *Halis*, F. Schimmelpfennig, [1842].

Bamberg (Henricus). * De hydrocephalo acuto. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1826].

Bamberg (Julius). * Ueber Chorea gravidarum. 38 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1873].

Bamberg (Theophilus Frider.) * Observationes aliquot de ovarii tumoribus. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Schade, [1864].

Bamberger (Bernh. Bar.) * De variis torsionis arteriarum methodis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Metackianis, [1833].

Bamberger (Édouard-Adrien). * De l'étiologie et de sa valeur en médecine pratique. 58 pp. 4°. *Strasbourg*, 1849, v. 15.

Concours pour l'agrégation, section de médecine.

— * Essai sur la phlébite spontanée non puerpérale. 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1849, No. 197, 2. s., v. 15.

— * Des dyscrasies. 59 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, v. 19.

Concours pour l'agrégation en médecine.

— * Des maladies dites spécifiques.

Concours pour l'agrégation en médecine et en chirurgie. 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, v. 23.

von Bamberger (Henricus) [1822-]. * De olei crotonis externae adhibiti efficacia. [Cum vita.] 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1833].

— Krankheiten des chylopoëtischen Systems. Digestionstractus, Leber, Milz, Pankreas, Nebennieren, Bauchfell.

Handb. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Erlangen, 1855, vi, 1. Abth. Also: 2. ed., 1864.

— Lehrbuch der Krankheiten des Herzens. viii, 459 pp. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1857.

— Ueber Morbus Brightii und seine Beziehungen zu anderen Krankheiten.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 173, Innere Medicin No. 58, pp. 1533-1568.

See, also, **Würzburger** medicinische Zeitschrift.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bamberger (Isaac). De intussusceptione membranae urethrae internae ex prolapsu ejusdem observatio singularis anatomico-chirurgica. 3 p. l., iv, 20 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Wirceburgi*, typ. F. E. Nitribitt, [1795].

Bambergus (Christianus Gottlieb Ehregott). De plantis segeti infestis part. ii, specialis sect. iii. 33 pp. sm. 4°. *Vitembergæ*, lit. C. C. Dürrie, [1791].

For his Life, see **Roehmer** (Geo. Rad.)

Bamboo.

See, also, **Tabasheer**.

Empoisonnement par le bambou. Bordeaux méd., 1873, li, 39.

Bampfild (R. W.) An essay on curvatures and diseases of the spine, including all the forms of spinal distortion; to which the Fothergillian gold medal was awarded by the Medical Society of London. Edited by J. K. Mitchell. 223 pp. 8°. *Philadelphia*, *Barrington & Haswell*, 1844.

— A practical treatise on tropical dysentery, more particularly as it occurs in the East Indies. Illustrated by cases and appearances on dissection. To which is added a practical treatise on scorbutic dysentery, with some facts and observations relative to scurvy. x, 352 pp., 6 l. 8°. *London*, *Burgess & Hill*, 1819.

Bamps (Antoine). * Dissertation sur la dysenterie. v, 62 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 124, v. 98.

Banagher.

DRAINAGE Works (Shannon). Return to an order of the House of Commons, dated 3. March, 1853, for copies "of a memorial presented by the inhabitants of the town of Banagher in Ireland and its vicinity, to the lord lieutenant, complaining of the injury they sustained from the effects of the drainage works on the Shannon at Meelick; and, of any report of the commissioners of public works, Ireland, to the lords of the treasury, on the subject of the said memorial, and the treasury minute thereon". [Ordered, by the House of Commons, to be printed, 7. March, 1854.] fol. [*Dublin*, 1854.]

Banana.

Landerer (X.) Notice sur les bananes. Écho méd., Neuchât., 1860, iv, 201.

Bañares (Gregorio). Apologia del mercurio, y demostracion de la verdadera naturaleza y propiedades de los compuestos que se originan de él, con el metodo de usarlos con toda seguridad y eficacia, y refutacion de las ideas falsas é infundadas que Laffecteur, Mittié y otros muchos autores han procurio difundir acerca de los efectos del mercurio, ó por no haber conocido su naturaleza y virtudes, ó de intento para ensalzar el rob antisifilítico del primero, y otros secretos empiricos de los extrangeros. 105 pp., 3 l. 16°. *Madrid*, 1816.

Banaston (P.-S.-Charles). * Études sur quelques points de l'histoire de l'albuminurie. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 238, v. 534.

Banau. Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes, et à préserver de leur contagion. 3. éd. xiv, 136 pp. 8°. *Amsterdam*, chez l'auteur, 1784.

Banau (J. B.) Histoire naturelle de la peau, et de ses rapports avec la santé et la beauté du corps. Ouvrage renfermant les vrais moyens de guérir les affections dartreuses et les maladies chroniques, avec des observations importantes sur la naissance et le caractère moral des enfans, et sur la durée de la vie. xxviii, 448 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, chez l'auteur, an X [1802].

Banbury.

See, also, **Hospitals** (*Construction of*).

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sew-

Banbury.

erage, drainage, and supply of water and the sanitary condition of the inhabitants of the borough and parish of Banbury and township of Neithrop, in the counties of Oxford and Northampton. 8°. *London*, 1850.

Buchanan (G.) Report on the sanitary state of Banbury, Aug. 9, 1870. In: Collection of special reports (Great Britain), fol., *London*, no. 4. —. Report on Banbury, Aug. 9, 1870. *Ibid.*, no. 48.

Banca (Island of).

See **Muntok**.

Bancal (A. P.) Manuel-pratique de la lithotritie, ou lettres à un jeune médecin sur le broiement de la pierre dans la vessie; suivi d'un rapport fait à l'Institut royal de France. 236 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1829.

—. Lettres médicales sur le grand Hôpital St. André et les hospices civils de Bordeaux, suivies d'aperçus philosophiques sur les mœurs médicales. ii, 195 pp. 8°. *Bordeaux, Teycheney*, 1834.

Bancel (Camille). *Contribution à l'étude des maladies du cœur (lésions des orifices auriculo-ventriculaires). 72 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 468.

Bancel (Émile). *De l'apoplexie pulmonaire. 39 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 151, v. 439.

Bancel (G. Camille). *Dissertation sur la choléra-morbus. 14 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1816.

Bancel-Dupuy (Ernest). *Du traitement chirurgical des tumeurs hemorrhoidales. 58 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 51, v. 550.

van Banchem (Albert. Henric. Englebert.) *De economia fetus naturalis. Diss. 37 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert*, 1766. [P., v. 57.]

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge. v. 1, pp. 549-580.

Banchemius (Joannes).

See **Heurnius** (Joannes). De morbis ventriculi liber, [etc.] 4°. [*Lugd. Bat., n. d.*] & 4°. *Lugd. Bat.*, 1610.

Banchereau (Charles-Jules). *De l'accouchement provoqué avant terme dans les cas de rétrécissement du bassin. 40 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 80, v. 296.

Banck (Joannes). *Nonnulla de atropini viribus physiologicis usque ejus medico-practico. Diss. inaug. 1862, vii, med. i. 7 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1862.

In: Schrift. der Univ. zu Kiel, ix.

Bancken (Johannes). *Ueber Total-Resection des Handgelenkes. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Bancks (Clément). *Essai sur la dysenterie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 47, v. 102.

Bancroft (Edward Nathaniel). An essay on the disease called yellow fever, with observations concerning febrile contagion, typhus fever, dysentery, and the plague, partly delivered as the Gulstonian lectures, before the College of Physicians, in the years 1806 and 1807. viii, 811 pp. 8°. *London, T. Cadell & W. Davies*, 1811.

— The same. Republished, with notes, by John B. Davidge. 526 pp. 8°. *Baltimore, Cushing & Jewett*, 1821.

— A sequel to an essay on the yellow fever: principally intended to prove . . . that the fever called Bulam, or pestilential, has no existence as a distinct, or a contagious disease. xxi, 487 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1817.

Bancroft (George). History of the United States, from the discovery of the American continent. 20. ed. 8 v. roy. 8°. *Boston, Little, Brown & Co.*, 1864.

Bancroft (J. P.) The condition of the pauper insane of New Hampshire: a paper read before the New Hampshire Medical Society, at its annual convention held in Concord, June 18 and 19, 1878. 26 pp. 8°. *Concord*, 1878.

Bandages (including Apparatus).

See, also, **Antiseptic surgery**; **Compression**; **Dressings**; **Fractures** (*Apparatus for*); **Gangrene**; **Hernia** (*Bandages, instruments and trusses for*); **Labor** (*After-treatment of*); **Spine** (*Diseases of, Treatment of*); **Surgery** (*Minor*); **Ulcers** (*Treatment of*); **Uterus** (*Apparatus and instruments for*).

ANLEITUNG zum Verbands bei Körperverletzungen für Frauen und Jungfrauen. Hrsg. vom badischen Frauenverein. 16°. *Karlsruhe*, 1866.

BASSIUS (H.) Gründlicher Bericht von Bandagen. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1755.

Also: Transl. by Hendrik Ulhoorn. 8°. *Amsterdam*, 1793.

BERNSTEIN (J. G.) Systematische Darstellung des chirurgischen Verbandes, sowohl älterer als neuerer Zeiten. 8°. *Jena*, 1798.

—. Lehre des chirurgischen Verbandes. 8°. *Jena*, 1805.

BOTH sides. I: W. P. Nicholson's pamphlet, Dudley on the [tight] bandage. II: B. W. Dudley's reply. Feb. 7, 1829. 8°. [*n. p., n. d.*]

Transylv. J. M., Lexington, Ky., extra.

BÜRGER (C. G.) Handbuch der chirurgischen Verbandlehre zum Gebrauche für angehende und ausübende Wundärzte. 8°. *Stuttgart*, 1849.

CASPARI (C.) System des chirurgischen Verbandes philosophisch bearbeitet und auf bestimmte Prinzipien zurückgeführt. Neue Ausgabe. 8°. *Leipzig*, 1834.

CLARKE (W. F.) Bandages and splints. Being a supplement to the author's "Manual of the Practice of Surgery". 24°. *London*, 1868.

CUTLER (T.) The surgeon's practical guide in dressing and in the methodic application of bandages. 2. ed. 12°. *London*, 1836.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1838.

DISDIER (F. M.) Traité des bandages, ou méthode exacte pour appliquer les bandages les plus usités en chirurgie: ouvrage très utile et nécessaire aux jeunes chirurgiens. 16°. *Paris*, 1763.

EMMERT (Wilhelm). Practische Verbandlehre. 2. ed. 8°. *Bern*, 1871.

— Repetitorium der chirurgischen Verbandlehre. Ein Leitfaden für Studierende nebst einem Anhang zur Behandlung der Knochenbrüche. 8°. *Bern*, 1875.

ESMARCH (F.) Der erste Verband auf dem Schlachtfelde. 1 Kupfertafel. 12°. *Kiel*, 1869.

— Le premier pansement sur le champ de bataille. Traduit par M. Verneuil. Avec une gravure. 12°. *Kiel*, 1870.

— The first dressing on the battle-field. Transl. by Dr. Thomas Guy. 1 diag. 12°. *Kiel*, 1870.

FISCHER (E.) Allgemeine Verbandlehre. 8°. *Stuttgart*, 1878.

3. Hft., 2. Abth. 1. Bd., Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie von Pitha und Billroth. 157 pp. F. Enke.

FOURNIER (D.) Explication des bandages tant en général qu'en particulier, et des appareils, avec toutes les figures démonstratives, divisée en deux traités. 4°. *Paris*, 1668.

FRITZE (H. E.) Lehre von den wichtigsten in der Chirurgie und Medicin gebräuchlichsten Bandagen und Maschinen, nebst Beschreibung der dieselben indicirenden Uebel, besonders der Fracturen und Luxationen. 3. ed. 8°. *Berlin*, 1854.

GALENUS. De fasciis libellus, a Vido Vidio latinate donatus, congruisque iconibus illustratus. 16°. [*n. p., n. d.*]

With: Epitomes omnium operum, t. iv.

GERDY (P. N.) Traité des bandages et appareils de pansement. 8°. *Paris*, 1826.

GOFFRES. Précis iconographique des bandages, pansements et appareils. 8°. *Paris*, 1866.

GUILLEMEN (I. T.) Les bandages et les appa-

Bandages (including Apparatus).

reils à fractures; manuel de déligation chirurgicale contenant la description d'un certain nombre de bandages nouveaux. 8°. *Paris*, 1875.

HARTMANN (C.) * Kleine Beiträge zur Lehre vom chirurgischen Verbands. 8°. *Marburg*, 1869.

HENCKELS (J. F.) Anweisung zum verbesserten chirurgischen Verbands. 8°. *Berlin*, 1756.

— The same. 2. ed. 8°. *Berlin u. Stralsund*, 1767.

HENKEL (J. F.) Anleitung zum chirurgischen Verbands umgearbeitet und mit vielen Zusätzen versehen von J. C. Stark. Von neuen bearbeitet und mit Zusätzen vermehrt von J. F. Dieffenbach. With atlas, 4°. 8°. *Berlin*, 1829.

New edition of preceding work, with the name spelled differently.

HESELBACH (A. K.) Handbuch der chirurgischen Verbandlehre. With atlas, fol. 8°. *Jena*, 1845.

HILL (B.) The essentials of bandaging. 2. ed. 8°. *London*, 1869.

ILLUSTRATED (An) system of bandaging. (Selected from Goffres' Précis de bandages.) By order of the surgeon-general [of the Confederate States army]. 12°. *Richmond*, 1864.

KORZENIEWSKI (Josephus). Desmurgia, seu chirurgiæ pars de variis adminiculis deligatoriis. v. 1. 8°. *Vilna*, 1837.

KOSITZKI (Carolus Ernestus). * Noxæ fasciarum, gestationis et thoracum. 8°. *Göttingæ*, [1775].

KUPPIUS (J. F.) Collegium bandagicum quod habitum est a domino Neubauerio. (German MSS.) 4°. [n. p.], 1738.

LE CLERC. A description of bandages and dressings, according to the most commodious ways now us'd in France. Transl. into English. 16°. *London*, 1714.

LEONARD (C. H.) A manual of bandaging. Adapted for self-instruction. 8°. *Detroit*, 1876.

MAYOR (M.) Nouveau système de déligation chirurgicale. Seconde édition, entièrement revue et considérablement augmentée. 2 v. en 1. 8°. *Paris*, 1837.

— The same. 3. éd. 2 v. text 8°; atlas 4°. *Paris*, 1838.

NYROP (C.) Bandages og instrumenter afbildede og beskrevne med en tilføiet prisfortegnelse. 8°. *Kjøbenhavn*, 1864-7.

PLATNER (J. Z.) De fascia infirmitatem adjuvante disserit. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1745].

RAVOTH (F. R.) Compendium der Bandagenlehre. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1870.

SAINT-ARROMAN (A.) Manuel pratique des bandages. 12°. *Paris*, 1845.

SANDEL (C.) * De usu atque abusu fasciarum quæ ad vulnera sananda adhibentur. 8°. *Berolini*, 1833.

SCHNEIDER (A. L.) * Membra per fascias cum diligenter, tum satis arcte constringenda esse. 4°. *Lipsiæ*, [1787].

SCHREGER (B. G.) Handbuch der chirurgischen Verbandlehre. 2 v. 8°. *Erlangen*, 1820-23.

SIMSEN (J. F.) * De vinculis chirurgicis. 4°. *Lipsiæ*, [1730].

STARK (J. C.) Leerboek der heekkundige verbanden. Vrij vertaald, verbeterd en vermeerdert door A. van der Hont. 1. deel. 8°. *Amsterdam*, 1817.

— Anleitung zum chirurgischen Verbands. 8°. *Stuttgart*, 1832.

SUE (J. J.) Traité des bandages et des appareils; avec une description abrégée des brayers ou bandages et de plusieurs machines propres à différentes maladies. 2. éd. 12°. *Paris*, 1761.

— Traité des bandages de chirurgie; qui renferme la description des bandages les plus

Bandages (including Apparatus).

usités, et de quelques nouveaux plus commodes, etc. 18°. *Paris*, 1763.

THILLAYE (J. B. J.) Traité des bandages et appareils. 3. éd. 8°. *Paris*, 1815.

TROSCHEL (M.) Leitfaden für den Unterricht im chirurgischen Verbands. 8°. *Berlin*, 1841.

— Chirurgische Verbandlehre. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1839.

— The same. 7. Aufl. 8°. *Berlin*, 1874.

VERDUC (L.) The manner of curing all fractures and dislocations incident to humane bodies by the means of bandages. 12°. *London*, 1706.

With: BELLOSTE. The Hospital Surgeon.

WIDENMANN (F.) Collegium Chirurgicum über die Bandagen, oder gründlicher und ausführlicher Unterricht von denen so geschickt- als nützlichen Verbindungs-Arten in der Wund-Arztney-Kunst, darinnen gezeigt wird, welcher Gestaltten bey allen Verwundungen und anderen Zufällen ein Wund-Arzt so wohl die behörige Wund-Balsam, Salben, Pflaster, Kräuter-Säcklein, Ueberschläge, Bauschen, Schienen, etc., als sonderbahr die hierzu benötigte Verbindung zu appliciren, und also die Binden nach der neuesten Erfindung und Erfahrung nützlich, bequem und nett anzulegen habe. So alles in öffentlicher Versammlung seiner Zuhörer gelehrt und vorgetragen. 2. Aufl. 16°. *Augsburg*, 1735.

WOLFF (Anselmus). * De involvendis corporis humani extremitatibus. 8°. *Göttingæ*, [1794].

Abermals ein Wort über das Verbandmateriale in den österreichischen Feld-Sanitätsanstalten. Militäerarzt, Wien, 1876, x, 197.—**Aerztliche** Urtheile und Referenzen, sowie Gebrauchs-Anweisung über die neuen medizinischen Präparate aus der Fabrik von Heinrich Theophil Bäschlin (Schaffhausen). 1. Lister's neuester antiseptischer Verbandstoff. 2. Dr. v. Brun's Charpie-Baumwolle. 3. Dr. Ehrle's blutstillende Eisenchlorid-Baumwolle. Wien, med. Presse, 1871, xii, 1257.—**de Beaufort** (A.) Bandages à compression aérienne. Bull. gén. de therap., Par., 1866, lxxi, 465-468.—**Bell** (T. S.) The bandage in the treatment of fractures, ulcers, gunshot wounds, hemorrhage, etc. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s. v, 93; 390.—**Bocckel** (E.) Des applications de la traction continue au moyen de l'appareil à spirarad. Bull. gén. de therap., Par., 1875, lxxxix, 449; 491. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1876, xxxv, 25; 37.—**Bourdel** (A.) De quelques effets du bandage de Scott. Gaz. méd. de Montpel., 1846-7, vii, 151.—**Bourquin** (T.-A.) Mémoire sur deux bandages. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 310-319.—**Brocker** (J.) Methode van bewerking van vlas tot vlaspluksel en de aanwending als verbandmiddel uit een oconomisch oogpunt aangeprezen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, i, 369-373.—**Brönnner**. Beschreibung einer neuen Bindwickelmaschine. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 256-260, 1 pl.—**Buller** (F.) A protective bandage for the eye. Lancet, Lond., 1874, i, 690.—**Bush** (L. D.) Remarks on mechanical pressure applied by means of the bandage, illustrated by a variety of cases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 53-78.—**Catching** (T. J.) Cases illustrative of the utilities of the bandage. *Ibid.*, 1829, ii, 430.—**Clavel**. Affections intestinales et utérines; emploi d'une ceinture abdominale de caoutchouc vulcanisé. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2, s. ii, 11.—**Dittel**. Beiträge zur Verbandlehre. Wien, med. Wehnschr., 1878, xxviii, 443; 473.—**Dodson** (B. E.) Hints to young practitioners on the application of certain bandages, etc. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855, xi, 207.—**Dudley** (B. W.) On the use of the bandage in gunshot wounds, fractures, etc. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 501; 1829, ii, 116; 343. — Cases illustrating the utilities of the bandage as a surgical agent. *Ibid.*, 1830, iii, 263-269.—**Dürr**. Revision der Verbandlehre. Ausgabe von Guttapercha-Verbinden und Strohmatte-Verbinden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1855, 173-188.—**Ellerman**. Iets omtrent de fasciatio hexacephala ad positionem capitis. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846-7, 2, s. ii, 331-336.—**Fischer** (H.) & **Müller** (J.) Benutzung der essigsauren Thonerde zur Herstellung von Verbandgegenständen, etc., und deren Anwendung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 1.—**Flashar**. Ueber ein resorptionsfähiges Verband-Material. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xlvii, 193.—**Florschütz**. Zum Wundverbande. *Ibid.*, 1871, xl, 1-3.—**Formanek**. Mittheilungen über die Wirkung des Verbandmittels von Foucher. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 201.—**George** (A. S.) An adjustable T bandage. South. Clinic, Richmond, 1879, i, 297-299.—**Gertsenshtein** (U.) Predvaritelnoe soobshchenie o novoi povjazkié. [A new bandage.] Voenno-med. J.,

Bandages (including Apparatus).

St. Petersburg, 1878, cxxxi, pt. 3, 75-78.—**Hanselmann** (N.) Der zusammengesetzte Wergverband. Wochenschr. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 585-587. — Fernere Beiträge über den Nutzen des zusammengesetzten Wergverbandes. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 15-18.—**Hardy** (J. F. E.) Cases illustrative of the therapeutical application of the bandage. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 379-386.—**Hofmehl**. Der gewöhnliche Tischlerleim als Klebemittel in der Chirurgie. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1080.—**Huetter** (C.) Ueber eine neue Methode zur Fixirung der Extremitäten bei Anlegung der Contentivverbände. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, i, 954-961. — Demonstration eines Contentivverbandes aus dem 15. Jahrhundert. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 125.—**Hutchison** (J. C.) & **Wolcott** (S. G.) Report on "propositions on sloughing and its consequences". Tr. M. Soc. N. Y., 1869, 131-133.—**Kalatskii** (N.) O sennno-nepovizhnoi povyazkai pri perenoskai ranenikh. [Bandage for wounds.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 257.—**Kirn**. Zur Verbandlehre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1858, xi, 104.—**Köhler** (K.) Mittheilungen über die Wirksamkeit des Carbol-Jute-Verbandes. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1876, ii, 245; 257; 269.—**Kröll**. Der Verband von Milot-Brüde. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 25-32.—**Krug**. Ueber einige neuere Verbandmittel. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1862, iii, 137; 257; 1863, iv, 264.—**Larsen**. Om faste Fracturbandager, saaledes som de anvendes i Almindeligt Hospital. Hosp. Medd., Kjøbenhavn, 1850, iii, 38-63.—**Laurent** (A.) Mémoire sur un nouveau bandage unissant des lèvres. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 207-242, 1 pl.—**Liden** (H.) Ett Ljumsbandage. Upsala Läkarf. Förh., 1874-5, x, 84-86.—**van de Loo**. Der unverrückbar verrückte unverrückbare Verband. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Karlsruhe, 1863, xxxvii, 282-284.—**Marchal**. Remarques critiques sur la chirurgie simplifiée, de M. Mathias Mayor. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, ii, 434-438.—**Marjolin**. Bandages. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, v, 1-16.—**Mass**. Die Anwendung der essigsauren Thonerde zu antiseptischen Verbinden. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 866.—**Metzig**. Offenes Sindschreiben an Prof. Szymanowski. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 268.—**Metzler** (N.) Zur Casuistik des antiseptischen Verbandes. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1879, 105-113.—**Michaelis**. Beschreibung einiger neuen Bandagen und chirurgischen Instrumente. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 471-481, 1 pl.—**Mouton**. Bandage. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 584-589, 2 pl.—**Muhlhauser** (J.) Ueber Verbände mittelst Schienen aus verzinnemtem Zinkblech. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 459.—**Neuber** (G.) Ein antiseptischer Dauerverband nach gründlicher Blutstillung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 314-330. Also, Reprint.—**Neudörfer**. Aphorismen zur praktischen Chirurgie. II. Allgemeines über den Wundverband. Wien. med. Presse, 1868, ix, 137; 161.—**Neuffer**. Ein Beitrag zur Verbandlehre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1836, ix, 35-37.—**Neumann** (A. C.) Beitrag zur Verbesserung des Verbandes der Wunden und Geschwüre. Wochenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 661; 677.—**Nouveau** (Du) bandage voluiforme de Falgas. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 410.—**Ott**. Verbandmittel und Verbandart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xii, 33-35.—**Podratzki**. Das Verbandmaterial in den österreichischen Militär-Heilanstalten. Militäerarzt, Wien, 1876, x, 52.—**Pretty** (J. R.) Mr. Pretty's tourniquet bandage. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 327.—**Ris** (F.) Die Lagerungsschienen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 36-38.—**Rochelt** (E.) Bemerkungen über die an der Klinik geübte Verbandweise und deren Resultate. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1876, vi, 2. Hft., 87-101. — Beiträge zur Verbandlehre. Wien. med. Bl., 1879, ii, 940.—**Roser** (W.) Der rohe Moll als Verbandsmaterial. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, ii, 715. — Die Gazebinden bei Amputationen. Ibid., 716. — Zur Kriegsverbandlehre. Berl. klin. Wochenschr., 1871, viii, 97; 124; 147; 463.—**Sarazin** (C.) Bandage. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, iv, 541-566.—**Schneider**. Ein Oberschenkelverband. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 9-11.—**Simmerl** (J.) Der Papp-Watte-Verband nach Hofrath Dr. W. v. Linhart... in seiner Anwendung auf die Fracturen der Extremitäten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 357-372, 4 pl.—**Staupe**. Eine neue Art chirurgischer Binden. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1866, vii, 568.—**Tourainne**. Note sur quelques moyens de déligation chirurgicale très-utiles en campagne et quand on est privé des ressources des hôpitaux. Rec. de méd. de méd. ... mil., Par., 1874, xxx, 546-564.—**Ulmer**. Ueber die Verband-Mittel bei Fracturen sowie über Construction des Verbandes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 193-196.—**Velpeau** (A.) Mémoire sur l'emploi du bandage compressif dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux, de la brûlure, et de plusieurs autres inflammations aiguës des membres. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 192; 395.—**Wieland** (C. F.) Weitere Mittheilungen aus dem Gebiete der Verbandlehre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 247, 1 pl.; 1852, v, 50, 1 pl.—**Winston** (J. D.) The bandage; its utility as a remedial agent in the treatment of

Bandages (including Apparatus).

surgical diseases. Nashville J. M. & S., 1869, n. s., v, 1-15.—**Zeis**. Zur Verbandlehre. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 329.

Bandages (Elastic and rubber).

See, also, **Hæmorrhage** (Surgical, Prevention of).

FERRY (A.) * Contribution à l'étude de la bande en caoutchouc. 4°. Paris, 1874.

von Breuning (G.) Ueber gewebte Kaitschuk-Rollenbinden. Wien. med. Wochenschr., 1859, ix, 321.—**Broome** (G. W.) The solid rubber bandage; notes on its wide range of usefulness. St. Louis Clin. Rec., 1879, v, 309.—**Bulkley** (L. D.) On the use of the solid rubber bandage in the treatment of eczema and ulcers of the leg. Arch. Dermatol., N. Y., 1878, iv, 193-211. Also, Reprint.—**Byrne** (W. S.) Some practical remarks on the use of Martin's bandage. Lancet, Lond., 1879, ii, 645.—**Callender** (G. W.) Note on the treatment of ulcers and varicose veins by Martin's strong elastic bandage. Lancet, Lond., 1878, ii, 503.—**Délégation** chirurgicale; bandage en caoutchouc; appareil destiné à maintenir les pièces de pansement sur la région de l'aîne. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 255.—**Dixon** (G. F.) A case of gangrene of the foot after the application of an interrupted elastic bandage for the cure of a popliteal aneurism. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 101.—**Emerson** (E.) Rubber bandages. Boston M. & S. J., 1879, ci, 57.—**Gagliardo** (F.) Delle legature elastiche in chirurgia veterinaria. Gior. di med. vet., Torino, 1878-9, xxvii, 470-478.—**Gaunee** (S.) The old principle of the new elastic bandage. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 762.—**Kohn** (S.) The solid rubber bandage in surgical practice. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 319-321.—**Lucas** (J.) Remarks on elastic bandages. Lond. M. J., 1788, ix, 44-48.—**Lynde** (U. C.) Rubber bandage. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 383.—**Martin** (H. A.) Surgical uses of the strong elastic bandage other than hæmostatic. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 589-610. Also, Reprint. — The india-rubber bandage for ulcers and other diseases of the legs. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 624-626. — The solid rubber bandage. Ibid., 874. — [The gum bandage.] Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 188-195. — Rubber bandage. Phila. M. Times, 1879-80, x, 205-207.—**Parker** (R.) Remarks on the use of Martin's india-rubber bandage. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 705.—**Petit** (L. H.) Sur un cas de gangrène du pied consécutive à l'application du bandage élastique pour le traitement d'un anévrysme poplité, et attribuée à tort à ce moyen thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 268-270.—**Rigal**. Nouveau système de déligation chirurgicale [bandage élastique]. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 208-215.—**Vogel** (M.) Eine elastische Bandage. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1879, vi, 129-135.—**Will** (J. C. O.) On some of the surgical uses of elastic compression. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 782-789. Also: Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 308-317.—**Wolff**. Elastische Blutstillungsbinde und prophylactischer Handschuh. Illust. Vrtljsschr. d. ärztl. Polytech., Bern & Leipzig, 1879, i, 23.

Bandages (Rigid).

BERNARD (F. L.) * Essai sur les appareils inamovibles. 4°. Montpellier, 1874.

HUGONNET (J.-A.) * I. Des divers appareils inamovibles. Quels sont leurs inconvénients? II. [etc.] 4°. Paris, 1840.

MERKER (A.) * De vineturi immobilibus. 8°. Berolini, [1840].

RANCUREL (P.) * Des appareils inamovibles et de leur application aux fractures et à quelques autres lésions des membres. 4°. Montpellier, 1865.

TARDIEU (C.) * Des appareils inamovibles. 4°. Paris, 1844.

Also, in: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x, 289-343.

ŽÍZEK (F.) Die erhärtenden oder sogenannten unverrückbaren (inamoviblen) Verbände. Vorgetragen im Vereine der Aerzte von Steiermark. 8°. Graz, 1872.

Also, in: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1872, ix, 43-48.

Aubert. Note sur un perfectionnement à introduire dans le traitement des tumeurs blanches, des fractures, et en général des maladies qui nécessitent l'immobilisation. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 221-226.—**Bérard jeune**. Mémoire sur l'appareil inamovible dans le traitement des fractures. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., ii, 218; iii, 375.—**Boisen** (P. O.) Et simpelt Apparat til Immobilisering af Underextremiteter (Tragouttiere). Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 59.—**Bouvier**. De l'appareil amovo-inamovible dans les fractures. [Ext. d'un rapport sur les travaux du Dr. Crocq.] Mém. Soc. de chir.

Bandages (Rigid).

de Par., 1863, v, 175-201.—**Burggraave**. Nouveau système de pansements inamovibles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 883-912, 6 pl.—**Croecq** (J.) La méthode amovo-inamovible et le bandage ouaté. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 243; 336; 436.—**Diday** (P.) Du bandage amovo-inamovible sans compression, fabriqué extemporanément avec la gutta percha et le caoutchouc. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 359. Also: Mem. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 27-32.—**Didot**. Quelques mots sur la méthode amovo-inamovible. Presse méd. belge, Brux., 1850, ii, 73; 83.—**Discussion** du mémoire de M. Burggraave concernant quelques faits relatifs à la chirurgie conservatrice. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 169-178.—**Germain** (J.) Du bandage amidonné et du bandage plâtré. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 341; 349; 357.—**Girard** (M.) Appareil amovo-inamovible en plomb laminé. Bordeaux méd., 1873, ii, 115; 123.—**Hamilton** (F. H.) Reply to Dr. S. B. St. John's paper on plastic apparatus in fractures. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 314-322.—**Herzenstein** (W.) Ueber den Blumen-Gitter-Verband. Centrbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 169-171.—**Koch**. Referat über die erhaltenden Verbände bei Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 1-28.—**König**. Der Magnesitverband. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 146.—**Kuby**. Der Hülsen-Schienenverband von Hessel, zur Behandlung von Knochenbrüchen und schweren Erkrankungen der unteren Extremitäten in ambulation. Aertzl. Int.-Bl. München, 1879, xxvi, 79; 89; 103.—**Küster** (E.) Der Magnesit-Verband. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 113-114.—**Macewen**. Paraffin jacket in disease of spine; antiseptic osteotomy; paraffin splints in compound fracture of leg. Glasgow M. J., 1879, xi, 224-226.—**Minich** (A.) Degli apparecchi inamovibili e dell'estensione permanente nella cura delle malattie chirurgiche. Atti r. Ist. veneto di sc., lett. ed arti, 1870, 3. s., xvi, 975; 1871, 3. s., xvi, 1103, pls. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1871, 3. s., xiv, 383-499, 4 pl.—**Navratil** (E.) Organitin-Stärke als Contentivverband. Centrbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 209-213. Also, transl.: Orvosihetil., Budapest, 1879, xxiii, 105-108.—**Quelques** mots à propos du travail de M. Burggraave, de Gand, intitulé: Nouveau système de pansements inamovibles. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 387-390.—**Scarpari** (S.) Gli apparecchi inamovibili nel reumatismo articolare acuto. Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 332-335.—**Schinzinger**. Ueber die Abnahme der starren Verbände. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 99.—**Toussaint**. Avantages des appareils amovo-inamovibles à valves inégales, dont l'une à demeure et l'autre mobile. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi, 409-412.—**Van Buren** (W. H.) On the immovable apparatus, and its therapeutic application to various surgical diseases. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 48-64.—**Wagstaffe** (W. W.) On a new form of fixed bandage. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 263.—**Yandell** (D. W.) On the immediate use of the immovable apparatus in fractures of the lower extremity. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 26-36.

Bandages (Rigid, Plaster).

BOTTGER (H. H.) *Nonnulla de vinctura gypsea. 8°. Lipsiæ, [1860].
COLMANT (J. G.) *De fasciæ gypseæ virtutibus. 8°. Bonnæ, 1858.
DROULON (C.) *Du plâtre en chirurgie, et de quelques modifications apportées aux appareils gypso-ouatés à l'Hôtel-Dieu de Caen. 4°. Paris, 1880.
ENGELMANN (F.) *De vinctura gypsea. 8°. Bero lini, 1865.
GOUILLOUX (E.) *De l'emploi du plâtre dans les appareils inamovibles. 4°. Paris, 1876.
DE KRANZ (J. A.) *De vincturis contentivis, imprimis de gypsea, quomodo in nosocomio Gryphiswaldensi adhibita sit. 8°. Gryphæ, 1860.
VAN DE LOO (J. P. H.) *Le bandage plâtré amovo-inamovible d'emblée et tricot-plâtré; avec 2 planches comprenant 20 figures. 8°. Bruxelles, 1867.
 —. Le gyps-impresser. Nouveau procédé pour imprégner le plâtre. 8°. [n. p.], 1868.
 —. Der unmittelbar amovo-inamovible Gypsverband und Tricot-Gypsverband. Die zweckmässigsten Verbände und einzig richtige Verband-Methode, welche allen Anforderungen entspricht. 8°. Köln u. Neuss, 1875.
MATHYSEN (A.) Verhandelng over het Gypsverband. 8°. 's Hertogenbosch, 1857.
 —. Traité du bandage plâtré. 8°. Paris, 1859.

Bandages (Rigid, Plaster).

MÉDIEUX (A.) *Essai sur les appareils plâtré; de leur emploi en chirurgie de guerre. 4°. Paris, 1879.
SAUL (W.) *Ueber den Kleister- und Gypsverband. 8°. Marburg, 1861.
SZYMANOWSKI. Der Gypsverband, mit besonderer Berücksichtigung der Militair-Chirurgie. 8°. St. Petersburg, 1857.
ZURHORST (M.) *De vinctura gypsea ejusque in clinico Gryphico chirurgico usu. 8°. Gryphæ, 1858.
Allegrand. Considérations sur le bandage plâtré. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xv, 27-37.—**Alter** (H.) Unmittelbar leicht abnehmbarer Gyps-Transportverband bei einfachen und komplizierten Knochenbrüchen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1869, x, 385; 396; 1870, 273; 284.—**Aschendorff**. Verwendung cylindrisch gewebter Binden zum Gypsschienen-Verbande. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 410.—**Auer** (Ludwig). Der Gypsverband und seine praktische Bedeutung. Aertzl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 602; 613.—**Beely**. Der Gyps-Hanf-Schienen-Verband. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 173-175.—**Bell** (G.) Ueber den Gypsverband bei Oberschenkelbrüchen. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 499.—**Bercad** (H. W.) Die Verbindung des Gypsverbandes mit den mechanischen Apparaten, insbesondere bei der Heilung des Oberschenkelbrüches. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 449-452.—**Bericht** über die Anwendung des Mathysen'schen Gypsverbandes. Ann. d. Char.-Krankenh. ... zu Berl., 1854, v, 3. Hft., 157-170.—**Bertherand** (A.) Sur un perfectionnement du bandage plâtré dans le traitement des fractures compliquées. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1877, xxii, 5.—**Böhm**. Ueber Dr. Port's Gypsverband und Transportverbände. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 217.—**Brereton** (S.) Plaster bandage in gunshot fractures. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 312.—**Bruns** (P.) Ueber plastischen Filz zu Contentivverbänden. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 367-376.—**Burrow** (A.) Ueber Gypsverbände. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 518-526.—**Cessner** (C. J.) Bericht über den Gypsverband von Dr. Mathysen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, x, 1-23; 1855, xi, 645-686.—**Ueber** eine neue Methode des Gypsverbandes. Wien. med. Wehnschr., 1854, iv, 327; 343.—**Dawson** (W. W.) Plaster in surgery. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 217-220.—**The** movo-anobile dressing for fractures; the Bavarian plan. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 461-465.—**Denis-Dumont**. Appareil plâtré à double traction dans les fractures compliquées. Année méd., Caen, 1876, i, 145; 175; 205.—**Didot**. Rapport sur les communications de MM. Mathijsen et van de Loo de Venlo, relatives à l'emploi chirurgical de l'appareil plâtré. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 328. Discussion, 584; 1854-5, xiv, 34; 52; 102. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 737; 816; 865; 905. Also, Reprint.—**Dittel**. Das Verhältniss des Gypsverbandes zum Eisenbahnverbande. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 469.—**English** (J.) Ein klappenförmiger Gypsverband. Wien. med. Presse, 1874, xv, 1181; 1209.—**Espezel**. Nouvelles observations touchant l'efficacité de l'appareil gypso-amidonné du Docteur Lafarque pour le traitement des fractures. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1843, xxv, 187-193.—**Fairchild** (C.) Plaster of Paris in the treatment of surgical injuries. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 1067-1069.—**Fesial** (P.) De l'emploi du stuc pour la contention des fractures en médecine vétérinaire. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 186-191.—**Fiedler** (A.) Ueber den Gypsschienenverband. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 297.—**Frankel** (B.) Einiges über Gips. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 179.—**Gamgee** (J. S.) The plaster of Paris bandage. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 882.—**Gypsklebeverband** (Ueber den) von N. Pirogoff in St. Petersburg bei einfachen und complicirten Knochenbrüchen und dem Transport Verwundeter auf dem Schlachtfelde. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 193.—**Haber** (E.) Der Gyps-Schienen-Verband; ein neues Verfahren. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 405-409.—**Harris** (P. A.) An apparatus for supporting the patient while applying plaster of Paris in the treatment of fractured femur. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 630.—**Henry** (M. H.) A new instrument to facilitate the removal of plaster of Paris dressings and starch bandages. Ibid., 1869, iv, 382.—**Hoppe** (J.) Die schablonenmässige Behandlung mit Gypsverbänden. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 77-79.—**Horr** (O. A.) Plaster of Paris in surgery. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1879, vi, 568-575.—**Jacobs**. Der Gyps- und Kleisterverband. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 233-235.—**Korzenionski** (H.) Przyrząd gipsowy przerynany do złamań powikłanych z poranieniami, oswrodeniami i t. p. [Plaster bandages for fractures.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1863, xlix, 299; 1, 381.—**Küchler** (H.) † Wirkungen des Gypsverbandes. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 477.—**Labéda** (A.) Le bandage néo-plâtré. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 81-84. Also: Tribune méd., Par., 1875, viii, 367-369.—**La Coste** (E.-J.) Essais d'ap-

Bandages (Rigid, Plaster).

plication du bandage au plâtre. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 441-448. — **Läng** (E.) Neue Hilfsapparate des Gypsverbandes nach Prof. C. Heine in Innsbruck. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 126-136, 1 pl. — Fragment aus der Gypsverbandpraxis. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 397. — **Lehnerdt** (O.) Sur l'application et les succès du bandage du plâtre dans la guerre de Schleswig-Holstein en 1864. Rec. de trav. Soc. méd. allem. de Par., 1864-5, 113-124. — **van de Loo** (J. P. H.) Du bandage plâtré de M. le docteur Matthijssen. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 565. [Rap. de M. Didot], 1853-4, xiii, 328. [Discussion], 584: 1854-5, xiv, 34; 52; 102. — Réfutation du rapport fait à la Soc. des sciences médic. et naturelles de Bruxelles, sur l'appareil au plâtre de M. Mathysen. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 452-459. — Ueber den Gypsverband. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bonn, 1859, xxxiii, 256-268. — Ueber Gypsverband. *Ibid.*, Königsb., 1861, xxxv, 191. — Sur les applications du bandage plâtré. [Rap.] Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1867, 8, 15. — Quelques observations relatives au bandage plâtré. *Ibid.*, 33-39. — Sur le bandage plâtré amovo-inamovible. J. de méd., Brux., 1867, xlv, 223-231. — Der Gypsbinden-Einreißer (Gypsi-Pressor). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxxvii, 173-175. — Sur le bandage plâtré amovo-inamovible d'emblée et le tricot plâtré. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, 544-548. — Communication relative au gyps-impresor, nouveau procédé pour imprégner les bandes de plâtre dans l'application des appareils amovo-inamovibles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3, s., iv, 464-469. — Ueber unmittelbare bewegliche Gypsverbände. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xlii, 470; 1879, xxiv, 480; 500. — **Mathysen** (A.) Nouveau mode d'application du bandage au plâtre dans les fractures; un appoint à la chirurgie militaire. [Traduit du hollandais par E. J. La Coste.] Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 261-277. — Rapport over de waarde van het gipsverband. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees-en Heelk. te Amst., 1855, ii, 195-202. — Traité du bandage plâtré. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxviii, 432-445. *Also*, Reprint. — Note sur le bandage plâtré. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 341-344. — **Mathysen & van de Loo**. Description de l'appareil plâtré. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1854, xxi, 272-281. — **Mesterton** (C. B.) Om Mathysen's Gipsförband. Hygiea, Stockholm, 1856, xvii, 577-601. — **Moffitt** (A.) The use of plaster of Paris splints in the support of men with gunshot fractures. Army M. Dep. Rep., Lond., 1865, vii, 553-556. — A Bavarian method of applying plaster of Paris splints. *Ibid.*, 1871, xi, 517. — **Mosetig**. Zur Gypsverbandfrage. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1413-1415. — **Münzer**. Eine neue Methode des Gypsverbandes und deren Anwendung in der Kriegs-Chirurgie. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1861, ii, 164-170. — **Netolitzky** (J.) Der Gyps-Verband in der Feldchirurgie. Feldarzt, Wien., 1878, 49; 53; 57; 61; 65; 69. — **Neudörfer** (J.) Aphorismen zur praktischen Chirurgie. I. Fäden und Drähte, nebst einer Notiz zur Technik des Gypsverbandes. Wien. med. Presse, 1868, ix, 65-68. — Der Gypsverband. Ein Beitrag zur Feld-Sanitäts Ausrüstung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 169-175. — Nachmal der Gypsverband. *Ibid.*, 1871, 169-172. — **Panas**. Emploi d'une gouttière plâtrée simple permettant d'obtenir l'immobilité absolue et la compression des membres. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1874, xlv, 110-112. — **Port**. Ueber ein neues Verfahren bei Anlegung des Gyps-Verbandes. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 69. — Der gespaltene Gypsverband. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 326; 331. — Der gespaltene und der zweischalige Gypsverband. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 7; 22; 41. — Ueber Gypsrinnenverbände. *Ibid.*, 1868, ix, 103-106. — **van Reysen** (P.) Enige waarnemingen omtrent de aanwending van het gipsverband volgens Dr. Mathysen. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 415. — **Roser** (W.) Der Kleister-Gyps-Verband. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 87. — Der Gypsverband bei Schussfracturen. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 147-149. — **Seigneuret** (H. J.) The plaster of Paris apparatus in gunshot wounds of the limbs. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxx, 165. — **Senfleben** (H.) Ueber Vorräthe von Gypsverbandcapseln bei der Armee im Felde. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 301; 309. — **Stark** (T. E.) Method of applying the gypsum bandage. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 222. — **Szymanowski**. Ueber Gyps und Wasser in der Chirurgie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 339; 395; 1 pl. — Noch ein Wort über den Gypsverband, dem fälschlich genannten "Faullenzner in der Chirurgie". Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 371. — Würdigung der physikalischen Gesetze beim Eisenbahnapparat. *Ibid.*, 1868, v, 121. — **Terrillon**. De l'emploi du ciment blanc et du plâtre pour confectionner des appareils inamovibles, inaltérables par l'humidité. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1878, xciv, 150-153. — **Uytterhoeven** (A.) Sur les avantages que présente l'appareil au plâtre du Dr. Mathysen, dans le traitement des fractures, des entorses et des tumeurs blanches. [26 cases.]

Bandages (Rigid, Plaster).

J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 233-240. — **Weaver** (W. G.) A machine for preparing plaster bandage. Phila. M. Times, 1878, viii, 149. — **Weber** (G. C. E.) The treatment of fractured limbs by the "plaster of Paris bandage" of N. Pirogoff. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 341-345. — **Weber** (O.) Einige Bemerkungen über den Gypsverband, insbesondere bei complicirten Fracturen des Unterschenkels, und die Verbindung des Gypsverbandes mit Klammerapparaten. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 165; 181. — **Wolff** (J.) Ueber Draht-Gypsverbände. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1872, iv, 1. Th., 105-115. *Also*: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 470-473. — **Zsigmondy** (A.) Der Gypssack-Verband, eine neue Modification des Gypsverbandes. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 354; 1876, xxi, 109; 147; 205. — Ueber eine neue Modification des Gypsverbandes. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 137-146. — Bandages en sac de plâtre; nouvelle modification du bandage plâtré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 653-655.

Bandages (Rigid, Silicated).

See, also, Potassium (Silicate of).

GAYE (H.) * De l'application graduelle et progressive des appareils inamovibles au silicate de potasse. 4°. Paris, 1868.

Bartscher. Gyps- Wasserglas-Schienen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 122-125. — **Darby** (J. T.) Liquid glass (silicate of potash) as a surgical dressing for immovable apparatus. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1870, xx, 24-30. — **Englisch** (J.) Ueber den Magnesia-Wasserglasverband. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 282-288. *Also*: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1878, xiii, 231; 242; 254. — Ueber einen neuen, schneller erhärtenden Verband, als der bisher angewandte Wasserglasverband. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 860. — **Flamm**. Ueber den Wasserglasverband. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 33-37. — **Herrmann**. Der Wasserglasverband. Wien. med. Presse, 1865, vi, 654. — **Hofmohl**. Das Wasserglas und die Pappe als Verbandmittel in der Chirurgie. *Ibid.*, 1870, xi, 577; 599; 617; 636; 767. — **Hopf**. Der Wasserglas-Filz-Verband. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 236. — **Kappeler** (O.) & **Haffter** (E.) Der articulirte mobile Wasserglasverband und seine Anwendung in der Orthopädie und Prothese. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1876, vii, 129-143, 1 pl. — **Magnin** (A.) Champignon développé sur un bandage silicaté. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 150. — **Michel** (L.) Sur l'emploi du silicate de potasse dans la confection des appareils inamovibles. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1866, lxx, 417. — **Ohms** (E.) Einiges über Filz-Wasserglasverbände. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1879, iv, 140-143. — **Pamard** (A.) Bandages inamovibles au silicate de potasse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2, s., iii, 683. — **Petronio** (F.) Esame comparativo sui diversi apparecchi amovo-inamovibili e vantaggi di quelli preparati al silicato di potassa. Rendic. accad. med.-chir. di Napoli, 1868, xxii, 2; 137. — **Regnaud** (J.) Sur les propriétés et la préparation du silicate de potasse destiné aux usages chirurgicaux. J. de pharm. et de chim., Par., 1874, 4, s., xix, 275-279. — **Runge** (F.) Der Wasserglasverband. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 553-556. — **Wedemann**. Ueber Wasserglasverband. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 238.

Bandages (Rigid, Starched and gummed).

ALIROL (É.-E.) * De l'appareil inamovible et du bandage dextriné dans le traitement des fractures. 4°. Paris, 1838.

BOUCAUD (C.-V.) * Usages des appareils obtenus avec les céculs. 4°. Paris, 1858.

DUCROS (C.) * Du bandage dextriné dans le traitement des fractures. 4°. Paris, 1840.

DUFOR (L.) * Des bandelettes amidonnées comme moyen de compression. 4°. Strasbourg, 1864.

FRECH (C.) Der Pappverband nach Seutin; seine Verfertigung, Wirkung und Anwendung im Allgemeinen, insbesondere aber bei Fracturen, als das Vorzüglichste alle übrigen Verbände übertreffende Mittel, nebst einem geschichtlichen Ueberblicke des unverrückbaren Verbandes. 8°. Mannheim, 1840.

HEIL (B.) * Conspectus in institutio clinico chirurgico Lipsiensis, excell. Guenthero moderatore, a die 15. october, 1841, ad finem a. 1843 usque acturum, additis aliquot de fascia glutinata s. Seutini, etc., commentariolis. 8°. Lipsiae, 1844.

JECKLIN (J. A.) * De vinctura Seutini ejusque modificationibus. 8°. Lipsiae, [1852].

Bandages (Rigid, Starched and gummed).

KORNBECK (F.) * Ueber den "Verband von Seutin" bei Knochenbrüchen. 8°. Stuttgart, [1839].

LANG (C.) * Der Leimverband in der chirurgischen Klinik zu Tübingen. 12°. Besigheim, 1868.

DE LAVACHERIE (V.) * Du bandage amidonné dans les fractures; de l'opportunité de son emploi. Discussion de la proposition de M. Seutin relative à l'application immédiate de cet appareil dans toutes les fractures des membres. Séance du 26. avril 1846 de l'Académie royale de médecine de Belgique. 8°. Bruxelles, 1846.

METZIG (J.) Der modificirte Seutin'sche Verband als vollkommenes Ersatzmittel der primären Amputationen nach schweren Verletzungen. sm. 8°. Berlin, 1860.

ROKOS (I. F. X.) * Sistens quædam de adparatu celeberrimo, Seutini (bandage amidonné) adnexis historiis fracturarum, hac methodo in schol. pract. chirurg. annis 1839-40 tractatarum. 8°. Pragæ, 1841.

SEUTIN. Du bandage amidonné; recueil de toutes les pièces composées sur ce bandage depuis son invention jusqu'à ce jour, précédé d'une esquisse historique, suivi de la thèse de M. Hyp. Larrey, sur le bandage inamovible et de la description générale et du mode d'application de l'appareil amidonné. 8°. Bruxelles, 1840.

— Lettre à M. le rédacteur du Bulletin méd. belge, en réponse à un article de M. Velpeau, intitulé "Explication sur l'appareil inamovible". 8°. Bruxelles, 1841.

VOPEL (H.) * De vinetura Seutini. 4°. Lipsiæ, 1841.

Beck. Die wesentlichsten Vortheile der Anwendung des Kleisterverbandes zur sichern Heilung der Frakturen überhaupt, und insbesondere die Behandlung der Frakturen des Unterschenkels vermittelst dieser Methode. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh. Stuttg., 1850, iii, 19. — **Biedera- lach.** Ueber den Kleisterverband bei Knochenbrüchen der Extremitäten. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 292. — **von Bruns** (V.) Der Leim-Verband. *Ibid.*, 1873, xxv, 4-6. — **Christophers** (J. C.) Some account of the modifications of the "bandage amidonné" of Professor Seutin. Lancet, Lond., 1846, i, 354-356. — **Delaunay** (P.) Note sur la réfrigération des membres soumis à l'appareil amidonné, produite par la dessiccation de cet appareil. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 27. — **Dupuy.** Méthode amovo-inamovible de M. Seutin; appareils amidonnés. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 489-499. — **de Fraenke** (N.) Un mot sur le bandage amovo-inamovible. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 220-222. — **Franklyn** (E. J.) On the treatment of fracture by the gum bandage. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 522. — **Gamgee** (J. S.) The starched apparatus and Pirogoff's modification of Symes' amputation. Lancet, Lond., 1853, i, 616. — **Hamon** (L.) Note sur l'appareil amovo-inamovible gélatiné alcoolisé. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 203. — **Hancock** **Wathen's** forceps for cutting starch bandages. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 162. — **Hewitt** (C. N.) The principles involved in the treatment of fractures of the extremities with the starch bandage. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxiii, 561-569. — **Houzé** (F.) Lettre à M. Velpeau, sur la méthode amovo-inamovible. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 171-176. — **von Köpl.** Erfahrungen über inamovible Verbände mit besonderer Rücksicht auf den Kleisterverband. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, 1869-70, vii, 80-83. — **Kranefuss** (J. H.) Etwas über Kleisterverband. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, i, 189. — **Larrey.** Note sur l'appareil inamovible. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1838, xlv, 1-16. — **Lebeau.** Observations de fractures traitées par le bandage amidonné; mode d'application. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 168-176. — **McCash** (D.) Evil consequences of the too early application of the starched bandage in a case of simple fracture of the fore-arm. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 602-605. — **Malpieri** (P.) Le bande Duggan del dott. Van Holbeek sostituito all'apparecchio inamidato o ingessato nelle fratture. Raccolgitore med., Forl., 1878, 4. s., x, 353-355. — **Marius** (J. R.) Sur le traitement des fractures compliquées par l'application du bandage amidonné; courte appréciation de la discussion sur ce sujet, à l'Acad. roy. de méd. de Belgique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 431-439. — **Markwick** (A.) A few observations on the use of Professor Seutin's starch bandage in the treatment of fractures. Lancet,

Bandages (Rigid, Starched and gummed).

Lond., 1846, i, 240; 462; 682. — **Mayor** (M.) Sur les appareils inamovibles. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, 195-198. — **Miquel.** Auch ein Wort über den Kleisterverband. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 153-155. — **Mussche.** Observations des fractures compliquées traitées avec succès par le bandage amovo-inamovible, appliqué immédiatement après l'accident et maintenu pendant toute la durée du traitement. Rap. de M. Langlet. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 546-548. — **Neumann** (A. C.) Ueber die Anwendung des Seutin'schen Kleisterverbandes bei Knochenbrüchen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 757; 777. — **Norman** (H. B.) Treatment of fractures by means of the starched bandage. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 704-707. — **Peschau** (E.) Zur richtigen Würdigung des Kleisterverbandes. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 730-735. — **Philippeaux** (R.) Des avantages du traitement de certaines affections chirurgicales par l'appareil amovo-inamovible de M. Seutin dans le traitement de l'entorse aigüe. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 216-219. — **Pierard** (F.) Un mot sur l'appareil inamovible. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1840, 55-63. — **Alone** Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 101-109. — **Pleonektumatou** (Περὶ τῶν καὶ τοῦ τριτίου τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δι' ἀμύλου, ἢ τοῦ Σεντείνου καλούμενου ἐπιδέσμου. Ἱατρικὴ Μένισσα, Ἀθήναι, 1854-5, ii, 67-80. — **Rapport** sur l'ouvrage du Dr. Seutin, ayant pour titre: Du bandage amidonné, ou recueil de toutes les pièces composées sur ce bandage depuis son origine jusqu'à ce jour. [MM. De Meyer et Buys commissaires; Verté, rapporteur.] Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 174-181. — **Richardson** (B. W.) Wathen's cutting forceps for starch bandages. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 293. — **Ross** (G.) The glue bandage as a primary setting for fractured limbs. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 241-243. — **Roubinix.** Lettre à l'Académie royale de médecine de Belgique sur la question historique du bandage amovo-inamovible. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 662-664. Also, Reprint. — **Royston** (C.) The "starched apparatus". Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 623. — **de Sanctis** (T. L.) Imprevidenza dell'apparecchio amidato, nelle fratture. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 78-81. — **Seutin.** Sur l'appareil amidonné. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 465; 473; 477. — Exposé complet de la méthode amovo-inamovible. [Rap. de M. Marinus.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 387-389. — Traité de la méthode amovo-inamovible, comprenant des recherches historiques sur l'origine et la constitution de cette méthode; l'exposé de ses principes, de ses caractères et de ses procédés, et ses applications cliniques aux divers ordres de lésions et maladies chirurgicales. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii, 1-324. Also: Review in Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1850, viii, 157-168. — Traité de la méthode amovo-inamovible. Arch. de la méd. belge, Brux., 1850, xxxi, 87; 133; 205; xxxii, 12; 73; 145; 217; 289; xxxiii, 1; 73; 145; 1851, xxxv, 1; 61. — **Sponholz** (G. H.) Einige Worte über die Behandlung der Knochenbrüche mit dem Seutin'schen Kleisterverbande. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 191-194. — **Vanmeerbeek** (P. J.) Mémoire sur quelques modifications à apporter au bandage amidonné du professeur Seutin. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 282; 379; 393. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 246; iii, 164; 273. — **Verhaeghe.** Fracture compliquée de la jambe, traitée par l'appareil amidonné. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 19-25. — **Winchester** (W. H.) The "starched apparatus". Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 648. — **Worthington** (E. D.) On the glue bandage in fractures. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 394-399.

Bandages (Suspensory).

Cross (I. B.) On a new form of suspender with cross-piece. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., vi, 45. — **Effets** (Des) fâcheux qui résultent de l'usage trop prolongé du suspensoire, et de ceux qui sont la suite de la mauvaise conformation de ce bandage. Hygie, Par., 1827, i, 143-148. — **de Gorter** (J.) De sustentaculorum vario usu. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 316-329. — **Keetley** (C. B.) An improved suspensory bandage. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 521. — **Klamann.** Der Horand'sche Verband. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879-80, n. F., xiv, 370. — **Lücke.** Die Hodensackschwebe. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1843, i, 420, 1 pl. — **Vanceon.** Note sur un nouveau modèle de suspensoir destiné à maintenir les pansements de la verge et à protéger cet organe lorsqu'il est malade. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 94.

Bandages (Tar).

Leitner (C. B.) The tar bandage. Tr. Georgia M. Ass., 1878, xxix, 250-252.

Bandelow (Ernestus). * De diabete mellito. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1838].

Bandinius (Ang. Mar.)

See **Nicander.** Theriaca et alexipharmaca. 8°. Florentiæ, 1764.

Bandisch (Otto Henricus). *De tussi convulsiva. 48 pp. 8°. *Regiomonti Prussorum, C. Paschke*, [1836].

Bandl (Ludwig). Ueber das Verhalten des Uterus und Cervix in der Schwangerschaft und während der Geburt. 57 pp., 4 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1876.

Ueber Blutgeschwülste des weiblichen Beckens, deren Diagnose und Behandlung.

In: *Wien. Klinik*, 1879, v, 165-200.

Die Krankheiten der Tuben, der Ligamente, des Beckenperitonäum und des Beckenzellgewebes. vi, 202 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1879.

5. Abschn. Handb. d. Frauenkrankh. (Billroth). Also: Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttgart, 1879, iv, 1. Abth., A, No. 5, 1-192.

Bandlin (August). *Zur Kenntniss der umspinnenden Spiralfasern des Bindegewebes. 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1858.

Bandlin (O.). Die Gifte und ihre Gegengifte. 3 v. in 1. 8°. *Basel, H. Richter*, 1869-73.

den Bandt (Hubertus).

See **Kemper** (J. M.) Exhibens quæstionum nonnullarum syllogen. 4°. *Lugd. Bat.*, 1815.

Banester (John). (Banister.) A needefull, new, and necessarie treatise of chyrurgerie, briefly comprehending the generall and particuler curation of ulcers, drawn forth of sundrie worthy wryters, but especially of Antonius Calmeteus Vergesatus, and Joannes Tagaltius. Hereunto is annexed certaine experimentes of mine owne invention, truely tried, and daily of me practised. 138 ff. 16°. *London, T. Marshe*, 1575.

The historie of man, sucked from the sappe of the most approued anathomistes in this present age, compiled in most compendious fourme, and now published in English, for the utilitie of all godly chyrurgians, within this realme. 112 ff. 4°. *London, J. Daye*, 1578.

The workes of that famous Chyrurgian, . . . by him digested into five bookes. . . . To which is added a treatise for distilling of Oyles, [etc.] 6 p. l., 296 pp., 3 l. 4°. *London, T. Harper*, 1633.

The first five books treating of tumors, wounds, ulcers, fractures and luxations, are translated from Wecker. The fifth book has a separate title-page and pagination, as has also the treatise for distilling. See the following.

An Antidotary Chirurgicall; or a storehouse of all sorts of Medicines that commonly fall into the Chyrurgians use. . . . 8 p. l., 223 pp., 8 l. 4°. *London, T. Harper*, 1633.

Forms book 5 of the preceding.

A treatise of Chyrurgerie: Briefly comprehending the generall and particular curation of ulcers. Collected out of severall famous authors, especially Antonius Calmeteus Vergesatus, and Johannes Tagaltius. 8 p. l., 166 pp. 4°. *London, T. Harper*, 1633.

Bound with his: The workes of, etc. 4°. *London*, 1633.
For *Biographical Memoir*, see **Aikin** (J.) *Biog. mem.* 8°. *London*, 1780, pp. 163-166.

Banff.

See **Hospitals** (Construction of).

Bang (Friderichus Ludovicus). *De ruina naturæ vi ipsius naturæ in corpore humano seu de morte sine quam moderato opponentium examini. Suppetias afferente Jano Buchave. 12 pp. sm. 4°. *Hafnia, lit. N. Mølleri*, [1767].

*De usu medico acidii vitriolici. 101 pp. sm. 4°. *Hafnia, typ. A. F. Steinii*, [1773].

Selecta diarii nosocomii Reg. Frider. Hafniensis. 2 v. 1782-7, lvi, 304, 410 pp., 8 pp. *Hafnia, lit. Gimmelkierianis*, [1789].

Auswahl aus den Tagebüchern des Königl. Friedrichs Krankenhauses zu Copenhagen. Erster Theil, welcher die Jahre 1782, 1783, 1784,

Bang (Friderichus Ludovicus)—continued.
enthält. Aus dem Lateinischen übersetzt durch Johann Heinrich Jugler. xxxvi, 330 pp. 8°. *Copenhagen u. Leipzig, C. G. Proft*, 1790.

Bang (Janus). Hominis proportio. Diss. respondente Georgio Gynthero Werlich. [Coll. Elersiani.] 20 pp. sm. 4°. *Hafnia, typ. A. H. Godiche*, [1762].

Partus secundus vel placenta propulsio.

8 pp. sm. 4°. *Hafnia, typ. A. H. Godiche*, [1765].

Nervorum cervicalium anatome.

In: *SCRIPTORES neur. min. sel.*, 1791, v. 1.

Bang (O.) Index morborum interiorum systematicus. Præmissis de nosogenesi aphorismis. 36 pp. 8°. *Hafnia, typ. Thielianis*, 1855.

Aphorismi de nosogenesi. Accedit practica morborum classificatio. Editio nova. 16 pp. 8°. *Hafnia, F. Hegel*, 1870.

Vi og vor indre Collega. En nosogenetisk og therapeutisk Skizze. 18 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri*, 1872.

Den almindelige Therapie. Anden omarbejdede Udgave. 45 pp. 8°. *Kjøbenhavn, T. Bogtrykkeri*, 1873.

Bang (Olaus Lundt) [1788-1877]. Observationes medicas in praxi privata collectas. 71 pp. 4°. *Hafnia, typ. Schultzianis*, 1822.

Die medicinische Klinik des Königl. Frederiks-Hospital zu Kopenhagen. Aus dem Dänischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen, von Dr. J. F. W. Nevermann. iv, 255 pp. 8°. *Stuttgart, Rieger*, 1851.

For his Obituary, see *Ugesk. f. Læger.*, Kjøbenh., 1877, 3. r., xxiv, 393-395.

Banga (Heinrich). *Die Kolpoperineoplastik nach Bischoff, ein neues Verfahren zur operativen Behandlung des Gebärmuttervorfalles. 38 pp., 1 pl. 8°. *Basel, F. Riehm*, 1875.

The same. 38 pp., 1 pl. 8°. *Basel, F. Riehm*, 1875.

Banga (J.) Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaars in Nederland, voor en na de stichting der Hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhaave; uit de bronnen toegelicht. 2 v. viii, 903 pp. 8°. *Leenwarden, W. Eckhoff*, 1868.

Banga (Jelle). Verhandelng over de epidemische ziekte welke gedurende 1826 in de noordelijke provincien der Nederlanden geheerscht heeft. viii, 159 pp. 8°. *Amsterdam, P. Meyer Warnars*, 1828.

Bangalore.

See, also, **Hospitals** (Descriptions and reports of).

Monat (J.) On the climate of Bangalore and the prevalence of hepatitis at that station. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 1-32. — On epidemic diseases which occurred at Bangalore during the year 1833. *Ibid.*, 1835, vii, pt. 2, 282-343. — Observations on diseases at Bangalore, from the annual report of H. M. 13th light dragoons, for 1838. Madras Q. M. J., 1840, ii, 1-29. — **Nicholson** (E.) Medico-topographical account of the station of Bangalore. Army M. Dep. Rep. 1873, Lond., 1875, (app.), xv, 313-325, 2 pl.

Bangold (Jos. Konr.) Ueber die Cholera. 48 pp. 8°. *Stuttgart u. Tübingen, J. G. Cotta*, 1849.

Bangor, Maine. Mayor's inaugural address. Also the annual reports of the several departments of Bangor, Maine, and the receipts and expenditures for the years 1866-7—1872-3. 8°. *Bangor*, 1867-73.

Bangor, Wales.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Bangor. 8°. *London*, 1849.

. . . further inquiry into the sewerage,

Bangor, Wales.

drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Bangor, in the county of Carnarvon. 8°. *London*, 1850.

Bangszel (E.) *Der Schumacher Haamann in Heubude und seine Wundertropfen wider die Cholera. Zweiter Bogen. Nachrichten für Jedermann.* 2. Aufl. 16 pp. 12°. *Danzig, S. Ankhuth*, 1831. [P., v. 739.]

Banister (John). See **Banester**.

Banister (Richard). A treatise of one hundred and thirteene diseases of the eyes and eye-liddes. The second time published, with some profitable additions of certain principles and experiments. 2 ed. 237 l. 16°. *London, T. Man*, 1622.

For *Biographical Memoir*, see **Aikin** (J.) *Biog. mem.* 8°. *London*, 1780, pp. 214-218.

Banister (Theodoricus B.) **De usu aquæ frigidiæ externæ.* 1 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, Neill et soc.*, 1804. [P., v. 30.]

Banjoemas.

Minerale wateren in de residentie Banjoemas. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859-60, xx, 104.

Banjoewedan.

Altheer (J. J.) *Scheikundig onderzoek van het mineraalwater Banjoewedan in Stroat Bali.* Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1855, ix, 101-109.

von der Bank (Henricus Hilgerus). **De purpura hæmorrhagica, addita nova hujus morbi observatione.* 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Bank (Jan Tjerkisz van der). See **Tjerkisz van der Bank** (Jan).

Bankhead (Carolus). **De hysteria.* 2 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1790.

Bankier (James). Essay on the origin, progress, and treatment of cholera, with remarks on beriberi and diet as connected with endemics and epidemics. vii, 450 pp. 8°. *Madras, J. B. Pharoah*, 1835.

Essays on the origin, progress, and treatment of dysentery and erysipelas; to which is added an inquiry into the nature, causes, and treatment of pseudo buboes. vii, 547 pp. 8°. *Madras, J. B. Pharoah*, 1835.

Banks (J. Tatam). On nervous disorders, and nervousness lapsing into melancholia and insanity. viii, 55 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1858.

On the loss of language in cerebral disease. 20 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1865.
Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865.

Banks (Sir Joseph).

See **Smyth** (James C.) An account of the effects of swinging. 8°. *London*, 1787. Also: **Duncan** (A.) sen. A short account of the life of Sir Joseph Banks. 8°. *Edinburgh*, 1821.

Banks (William Mitchell). On the Wolfian bodies of the fetus, and their remains in the adult, including the development of the generative system. 103 pp., 6 pl. 8°. *Edinburgh, Mac-lachlan & Stewart*, 1864.

On certain rapidly fatal cases of urethral fever following catheterism. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1871.

Introductory address delivered at the opening of the Liverpool Royal Infirmary School of Medicine, session 1872-3. 24 pp. 8°. *Liverpool, T. Brakell*, 1872.

Bankston (L.) See **Southern Botanical Medical College Journal.** Also: **Southern Medical Reformer and Review.**

Bannerman (Jacobus A.) **De dysenteria.* 2 p. l., 81 pp. 8°. *Edinburgi, typ. G. Mudie et fil.*, 1796.

Bannerth (Benedictus). **De ophthalmia syphilitica.* 26 pp. 4°. *Vratislaviæ, e typographæo Grassio-Barthiano*, 1814.

Bannerth (Florianus). **Naturæ conaminum in ossibus læsis sanandis indagatio anatomico-physiologica.* vi, 50 pp., 2 pl. 4°. *Bonnæ, Thormannianis*, [1831].

Banning (E.) Spinal symmetry and deformity. 44 pp. 8°. [1865.]

Banning (Edmund P.) Popular lectures on the mechanical nature and physical cure of chronic diseases of the human trunk. 58 pp., 1 l. 8°. *Boston, prtd. by S. N. Dickinson*, 1844.

Common sense on chronic diseases, or a rational treatise on the mechanical cause and cure of many affections of the visceral organs of both the male and female systems. 6. ed. viii, 199 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *New York, Paine & Burgess*, 1846.

The same. 21. ed. Together with two lectures by the author: I. His lecture on the philosophy of the human voice, containing important hints to public speakers and singers. II. His lecture on dress, laying down the rules for the regulation of male and female attire. xii, 341 pp. 8°. *New York, E. P. Banning*.

Explanation of the principles and action of Dr. Banning's braces, spinal supporters, [etc.] 32 pp. 8°. *New York, Bauer & Palmer*, 1850.

An essay on the prevention and cure of vocal, pulmonary, dyspeptic, nervous, spinal, female, uterine, and child-bed weaknesses, and also of hernia, piles, and prolapsus-ani, etc., by mechanical supports. 32 pp. 8°. *New York*, 1850.

The same. 31 pp. 8°. *New York*, 1852.

The same. 30 pp., 1 l. 8°. *New York*, 1853.

A peep into the house you live in: an essay on the causes of some of the ailments to which flesh is heir, and on the value of mechanical appliances in their treatment. 64 pp. 12°. *New York*, 1872.

Banning (Florentius). **De herba nicotianæ.* 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1824].

Banning (Thomas Haines). **De angina pectoris.* 42 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1809. [Also, in: P., v. 385.]

Bannister (H. M.) See **Chicago Journal of Nervous and Mental Disease.**

Banon (Awly P.) Observations on hermaphroditism, illustrated by a remarkable case. 23 pp. 2 pl. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1852. [P., v. 590.]

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852.

Banon (Barth. Hono. Théophile). **Dissertation sur la pleurésie.* 17 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 7, v. 213.

Banon (Barthélemy-Honoré). **Dissertation sur la fistule à l'anus.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 185, v. 195.

Bause (J.-C.) **Essai sur l'empyème et les épanchemens de pus dans la cavité de la poitrine.* 12 pp. 4°. *Paris, an XIV* [1805], No. 556, v. 59.

Bansen (Max). **Ueber Aetiologie des Typhus abdominalis.* Universität Zürich. 61 pp., 1 map, 1 l. 8°. *Winterthur, J. Westfeling*, 1872.

The same. 2. ed. 61 pp., 1 map. 8°. *Schaffhausen, C. Baader*, 1872.

Bantam.

Benson (C. A.) *Natuur-en geneeskundige topographie der residentie Bantam.* Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1857, v. 967-1061.

Banteignie (Léon). **De l'ergot de seigle et de son emploi en obstétrique.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 12.

Banti (Guido). Le cellule piane di connettivo nei loro rapporti colle neoplasie infiammatorie e cellule gigantesche. 19 pp., 1 pl. 8°. [Firenze, 1879.]

Repr. from: Arch. d. Scuola d'anat. patol. di Firenze, 1879, 1.

— Contributo allo studio delle pneumoniti da infezione. 19 pp. 8°. [Firenze, Cenniniana, 1879.]

Repr. from: Sperimentale, 1879.

Banting (William). Letter on corpulence, addressed to the public. 2. ed., with addenda. 32 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1863.

— The same. 3. ed. iv, 5-50 pp. 8°. London, Harrison, 1864.

— The same. 3. ed. iv, 45 pp. 8°. London, Harrison, 1864. [P., v. 812.]

— The same. 3. ed., with addenda. 22 pp. 8°. New York, Mohun, Ebbs & Hough, 1864.

— The same. 3. ed., with addenda, and remarks by Mr. Harvey. 36 pp. 8°. New York, Mohun, Ebbs & Hough, 1864.

Cover says 4. ed., N. Y., 1865.

— The same. 4. ed., with prefatory remarks by the author, copious information from correspondents, and confirmatory evidence of the benefit of the dietary system which he recommended to public notice. xvi, 127 pp. 8°. London, Harrison, 1869.

Bantingism.

See Obesity.

Bantock (George Granville). On the treatment of rupture of the female perineum immediate and remote. 51 pp., 2 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1878.

Banton (Louis). * Essai sur les fièvres intermittentes ordinaires, suivi de propositions de médecine et de chirurgie. 28 pp. 4°. Paris, 1831, No. 44, v. 239.

Banyer (Henry).

See van Horne (Johannes). Micro-techné. 12°. London, 1717.

Banzer (Georg). * Die Krankheits-Constitution zu Bamberg in den Jahren 1834 und 1835. [Universität zu Erlangen.] 50 pp. sm. 4°. Bamberg, J. M. Reindl, 1835.

Banzer (Philipp). * Ueber Scropheln. 46 pp. 8°. Würzburg, C. Becker, 1838.

Banzoliné (Paul-Émile). * De l'intoxication saturnine considérée spécialement au point de vue de traitement. 54 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1869, No. 32.

Baphiades (Demetrius C.). * Ueber die Ranula. [Univ. zu Würzburg.] 35 pp., 1 pl. 8°. Wien, Seidl-Mayer, [1876].

Bapst den Eltern (Michaelis). Wunderbares Leib und Wund-Artzneybuch. Darinnen neben vielen Denckwürdigen, nützlichen und heilsamen Dingen, Geschichten, Kunststücken, und Experimenten, vornemlich von dem schweren Gebrechen, oder hinfällenden Krankheit, und derselben Cura, aussführlicher Bericht zu befinden, etc. Aus vieler hochgelarter Ertzte Bücher, und eigener Erfahrung mit allem Fleiss, den gemeinen Haussvätern, zu nutz und heilsamen Unterricht, zusammen getragen und beschrieben. 2 Th. 3 p. l., 219 ff., 12 l.; 3 p. l., 240 ff., 5 l. 4°. Eiszleben, Henning, 1596-7.

Title 2. Th.: Darinnen neben vielen Heilsamen Experimenten und Künstlichen Stücken, auch Vornemlichen zu befinden, wozu das Blut der Menschen, Vögel, Fische, Thiere, und Würme dienlichen, etc. Aus vielen der bewerten Alten und Newen Leibs und Wundärzte Bücher, und eigener Erfahrung, mit Fleis zusammen gebracht.

Baptault (Arthur). * Étude des causes de la stérilité chez la femme. 38 pp. 4°. Paris, 1865, No. 57.

Baptism.

DIVEL (Amand-Adolphe). * Considérations sur les dangers du baptême, administré immédiatement après la naissance. 4°. Paris, 1831.

KOTZE (J. C. A.). * De sacramenti baptismatis administratione, civium neonatorum sanitati accommodanda. 4°. Vitebergæ, 1800.

Sales-Girons. Un mot sur le baptême intra-utérin dans la pratique des accouchements. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1867, ii, 385; 590. — **Thirion**. Du baptême intra-utérin sans opération césarienne préalable. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 277-286. — **Van-verts** (A.). Du baptême en obstétrique. [From: J. d. sc. méd. de Lille.] Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 276; 283. Also, transl.: Osservatore, Torino, 1879, xv, 209; 225. — **Verrier**. Considérations sur le baptême à administrer aux enfants en danger de mort. [Rap. de M. Marinus.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 626.

Baptista (Abdon). * Vantagens e desvantagens dos processos de amputação em belação ao curativo e accidentes consecutivos. 37 pp., 1 l. 4°. Bahia, F. Queirolo, 1874.

Baptista (Isidore-Émile). * Des signes rationnels des maladies du cœur. 34 pp. 4°. Paris, 1853, No. 218, v. 534.

Baquet (François). * Quelques considérations sur la cause des bruits cardiaques et artériels. 26 pp. 4°. Paris, 1851, No. 236, v. 503.

Baquié (A.). * De la prophylaxie des fièvres intermittentes d'origine paludéenne. x, 66 pp., 4 l. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1865, No. 22. c.

Baquié (Charles-Henri). Quelques considérations hygiéniques et médicales sur la campagne du transport l'Allier aux Antilles et au Mexique, pendant l'année 1862-3. 45 pp. 4°. Montpellier, Bochem & fils, 1865, No. 15. c.

Bar.

Monnet de Champeix. Précis de l'examen chimique des eaux minérales de Bar et de Beaulieu en Auvergne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 420-429.

Bar (Arthur). * De la gastrostomie. 1 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, Christophe, 1865, 2. s., No. 877.

Bar (Augustin-Henri). * Des adhérences du péricarde au cœur. 2 p. l., 35 pp. 4°. Strasbourg, 1865, 2. s., No. 867.

Bara (Charles). * De la dilatation de l'estomac. 66 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 331.

Bara (François-Oscar). * Contributions à l'étude de la coqueluche. 52 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 177.

Bara (Stephanus Zagoni). * De theoria inflammationis vulgari venæsectionem in curatione acutarum inflammationum male dirigente. 2 p. l., 26 pp. sm. 4°. Gottingæ, typ. J. F. Hageri, [1757].
For his Life, see Richter (Georgius Gottlob).

Baraban (Victor). * Du traitement des fractures de la rotule. Description d'un nouvel appareil. 24 pp. 4°. Paris, 1852, No. 37, v. 517.

Barach (Moritz). * Der krankhafte Genitalien-schleimfluss des Weibes, oder der sogenannte weisse Fluss. 42 pp., 2 l. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1844.

Baraduc. * Essai critique sur le traitement de la pneumonie franche. 52 pp. 4°. Paris, 1874, No. 189.

Baraduc (A.). * Dissertation sur les hernies de l'estomac. 24 pp. 4°. Paris, 1837, No. 320, v. 316.

Baraduc (Hippolyte). * Des indications dans le traitement de l'attaque de l'hémorrhagie cérébrale. 56 pp. 4°. Paris, 1877, No. 259.

Baraduc (Hippolyte-André-Ponthion). * Relation de quelques faits de chirurgie pratique et de médecine opératoire. I. Des complications du scorbut. II. [etc.] 77 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1842, No. 92, v. 383.

— Mémoires sur les luxations de la clavicule et sur les plaies pénétrantes des articulations. Relation de quelques faits de chirurgie pratique,

Baraduc (Hippolyte-André-Ponthion)—cont'd. de médecine opératoire et d'anatomie pathologique. 110 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Mme. Ve. Bouchard-Huzard, 1842.*

— *Études théoriques et pratiques des affections nerveuses considérées sous le rapport des modifications qu'opèrent sur elles la lumière et la chaleur; théorie de l'inflammation; des ventouses vésicantes.* 289 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1850.*

Baraduc (Hte.) De la luxation en arrière de la phalange du ponce. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.*

— De l'ulcération des cicatrices récentes, symptomatique de la nymphomanie ou de l'onanisme. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.*

Baraduc (Jacques-Joseph-Léon). * Considérations sur le glaucome et son traitement chirurgical. 46 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 65.*

Baræsthesiometer.

Kovalevskii (P. I.) Uproshchennii baresteziometr. [Improvements of the baræsthesiometer.] *Moskov. med. gaz.*, 1876, xix, 695-701.

Barailhé (Joseph). * Contribution au traitement des kystes hydatiques du foie. 35 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 236.*

Barailler-Laplante (P.-Constantin). * Dissertation sur les anévrismes externes. 23 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 28, v. 135.*

Barandon (Félix). * Considérations sur quelques cas de fractures compliquées d'accidents graves guéries sans amputation. 51 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1861. [P., v. 42.]*

Barangé (N.). * I. Du ramollissement de l'utérus comme accident puerpéral. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 347, v. 352.*

Baranger (Emile-Charles). * Études sur les lésions phlegmasiques du col de la matrice. 94 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 211, v. 612.*

Barão de Lavradio. Apontamentos sobre a mortalidade da cidade do Rio de Janeiro, particularmente das crianças e sobre o movimento de sua população no primeiro quadriennio depois do recenseamento feito em 1872. viii, 114 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, typog. nacional, 1878.*

Baras (Léon-Paul). * Considérations sur quelques points de pathologie générale. viii, 9-23 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 195, v. 262.*

Barascut (J.-P.-M.). * Essai sur l'emploi du nitrate d'argent contre certaines phlegmasies des membranes muqueuses, et plus spécialement des muqueuses oculaire et génito-urinaire. 32 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 445, v. 319.*

Barat-Dulaurier (J.-Adrien). * Études sur les hémorrhagies de la moelle ou hématomyélie. 39 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 171, v. 626.*

Baratier (F.). * De la coxalgie des enfants de l'immobilisation dans la gouttière de Bonnet (de Lyon). 52 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 168, v. 846.*

Baratta (Giovanni). Osservazioni pratiche sulle principali malattie degli occhi. 2 v. 307, 360 pp., 1 pl. 8°. *Milano, 1818.*

— Praktische Beobachtungen über die vorzüglichsten Augenkrankheiten. Aus dem Italienischen übersetzt von Eduard Wilhelm Güntz, und bevorwortet von Heinrich Robbi. 2 v. in 1. xx, 182 pp., 2 pl.; xii, 212 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, 1822-3.*

See, also, **Serrier** (L.) & **Larrey** (G.) Trattato delle natura. 12°. *Milano, 1848.*

Barazer-Lannurien (François-Pierre-Marie). * I. De l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. II. [etc.] 62 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 360, v. 352.*

Barba (Alvaro Alonso). Arte de los metales, en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por azogue; el modo de fundirlos todos,

Barba (Alvaro Alonso)—continued.

y como se han de refinar, [etc.] Con el tratado de las antiguas minas de España, que escribió Don A. Carrillo y Lasa. 271 pp., 3 l. 4°. *Lima, 1817.*

Barba (Anton). Mikroskopische Beobachtungen über das Gehirn und die damit zusammenhängenden Theile. Aus dem Italienischen . . . mit einer Biographie des Verfassers versehen von Dr. J. J. Albrecht von Schoenberg. x, 40 pp., 1 pl. 4°. *Würzburg, Carl Strecker, 1829.*

Barba (René-Anacharsis). * De l'influence de l'air sur l'origine, la marche et le traitement des maladies. 24 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 51, v. 136.*

Barbadoes.

TOWNE (R.) A treatise of the diseases most frequent in the West Indies; and herein more particularly of those which occur in Barbadoes. 8°. *London, 1726.*

ROVELL (J.) Observations on the climate of Barbadoes, and its influence on disease; together with remarks on angeloecitis or Barbadoes leg. *Brit. Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1848, iv, 113; 141: 169; 197; 225; 261.—**JACKSON** (J. B. S.) Diseases of the island of Barbadoes. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1876, vi, (app.), 13-17. Also: *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 445-448.

Barbadoes leg.

See *Elephantiasis arabum*.

Barbanceys (E.). * Étude sur la coagulation du sang dans les veines. 138 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1870, No. 144, v. 827.*

Barbanneau (Auguste). * De l'érysipèle à distance. 32 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 205, v. 982.*

Barbantini (Niccola). Del contagio venereo trattato istorico-teorico-pratico. 4 v. 8°. *Lucca, Benedini e Rocchi, 1820-21.*

Barbar (Ignaz). * Ueber einige seltenere syphilitische Erkrankungen des Auges. 30 pp., 1 l. 8°. *Zürich, 1873.*

Barbarin (Emile). * Contribution à l'étude des fractures chez les enfants. 59 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 206, v. 888.*

Barbarin (François). * De l'abstinence, considérée dans l'état de santé et de maladie. 26 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 132, v. 111.*

Barbarin (Gabriel-Charles). * Dissertation sur la névralgie faciale considérée d'une manière générale. 30 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 15, v. 129.*

Barbarin (Louis-Léon). * Des principaux aliments et des effets de l'alimentation sur l'économie. 29 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 212, v. 411.*

Barbarin-Durivaud (Paul). * Considérations générales sur les phénomènes physiologiques et pathologiques de la femme à la première époque de la menstruation. 19 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 247, v. 228.*

Barbaroux (J.-A.). * Recherches physiologiques appliquées à la médecine et à la chirurgie, ou dynamisme organique. 36 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 186, v. 452.*

Barbarus (Hermolaus). In Dioscoridem corollariorum libri quinque. 78 ff. fol. *Coloniae, J. Soter, 1530.*

Bound with: *DIOSCORIDES. Coloniae, 1529. 1. ed. was Florence, about 1516.*

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven, i.

Barbaste. Vitalisme médicale, ou réponse critique à la thèse de M. Sales Girons sur les principes métaphysiques des sciences naturelles et en particulier de la médecine. 40 pp. 8°. *Alais, L. Brusset, [n. d.]*

See, also, **Révue thérapeutique du Midi**.

Barbaste (Michel-Augustin). * De la suture des tendons (ténorrhaphie). 40 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 38, v. 878.*

Barbat (Antoine). * Étude sur la pathogénie de certains kystes des mâchoires. 64 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 326, v. 866.*

Barbatus (Hieronymus). *Dissertatio elegantissima de sanguine et eius sero, in qua, præter varia lectu dignissima, Conringii, Lindeni & Barthol. circa sanguificationem opiniones, Stenoniana sanguinis dealbatio... doctè et politè exponuntur.* 4 p. l., 88 pp. 12°. *Parisiis, R. de Ninville, 1667.*

— The same. 82 pp. 16°. *Francofurti ad Manum, imp. J. D. Zunneri, 1667.*

Barbaud (Claude-Étienne-Victor). * *Dissertation sur l'inflammation aiguë et chronique de l'utérus (métrite).* *Paris, 1817, No. 215, v. 127.*

Barbaud (Léonard-Victor). * *Essai sur l'endurcissement du tissu cellulaire.* 20 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 27, v. 170.*

Barbaux (Étienne-Albert). * *Étude sur les rétrécissements traumatiques du canal de l'urèthre pour causes externes.* 52 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 219, v. 983.*

Barbaux (Maurice). * *Considérations sur l'ongle incarné.* 36 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 243, v. 1015.*

Barbay (Hubert-Ursin-Édonard). * *De la fistule lacrymale.* 38 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 180, v. 466.*

Barbe (A.). * *De l'hématocèle funiculaire.* 36 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 314, v. 752.*

Barbé (H.-J.-A.). * *De quelques signes propres à faire reconnaître le début de la phthisie pulmonaire.* 34 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 45, v. 582.*

Barbe (Jean-François). * *Des climats en générale et plus particulièrement des climats chauds.* 64 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 133, v. 310.*

Barbé (Louis-Eugène). * *Du diagnostic de la folie, considérée dans ses rapports avec la médecine légale criminelle.* 71 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 72, v. 491.*

Barbé (René-Julien). * *Considérations générales sur l'empoisonnement par le sublimé corrosif.* viii, 9-29 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 263, v. 162.*

Barbé (Victor). * *Des taches de la cornée.* 36 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 63, v. 491.*

Barbeck (Fridr. Godofr.) & **Brunner** (Erh.) *De corde occulto, indeque hydropse ascite consequente. Cultro anatomico in subjecto quodam deprehensio.* 737-761 pp. *Duisberg, 1701.*

In: HALLER, *Disp. ad morb.*, t. vii.

Barbeguière (Germain).

See **Bischoff** (C. H. E.). *Exposition de la doctrine de Gall, etc.* 8°. *Berlin, 1806.*

Barbeirac. See **Barbeyrac.**

Barbelet (Louis). * *Essai sur les troubles vésaniques dans la fièvre typhoïde.* 62 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 141, v. 915.*

Barbenes (Johannes). * *Mechanicum sanguinis in adulto homine circulum sistit.* 26 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. Pauschingianis, 1742.*

Barber (Jonathan). *An address delivered before the Boston Phrenological Society, Dec. 31, 1832.* 44 pp. 8°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon, 1833.*

Barberet (Émile). * *De la méningite cérébro-spinale épidémique, et en particulier de celle observée à Alger en 1847.* 42 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 111, v. 452.*

Barberry.

See **Oxyacantha.**

Barbers and Barber surgeons.

See **Surgery** (*History of*).

Barbès (Étienne). * *Contribution à l'étude des kystes dermoïdes du plancher de la bouche.* 56 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1879, No. 202.*

Barbet. See **Journal de médecine de Bordeaux.**

Barbet (Clément). * *De la version pelvienne.* 39 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 213, v. 466.*

Barbet (G.). * *Essai sur les causes de la maladie scrofuleuse dans le département du Cantal.* 20 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 106, v. 309.*

Barbette (Augustin). * *Dissertation sur la fièvre bilieuse, ou méningo-gastrique continue.* 24 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 125, v. 157.*

Barbette (J.-F.). * *De la bouche considérée comme organe d'expression dans les passions, et comme signe dans les maladies.* x, 11-79 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 11, v. 95.*

Barbette (Jules-André). * *Du périnée et des abcès urinaux.* 46 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 2, v. 466.*

Barbette (Nicolas-Louis). * *Du sublimé corrosif, ou deuto-chlorure de mercure, et de son action sur l'économie animale.* vi, 7-71 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 149, v. 201.*

Barbette (Paul). *Opera chirurgico-anatomica, ad circularem sanguinis motum, aliaque recentiorum inventa, accommodata. Accedit de peste tractatus, observationibus illustratus.* 11 p. l., 216, 221 pp., 10 l. 12°. *Lugd. Bat., J. à Gelder, 1672.*

— *Œuvres chirurgiques et anatomiques; appropriées à la circulation du sang, et autres découvertes des modernes. Avec un traité de la peste, enrichi d'observations.* 11 p. l., 625 pp. 12°. *Genève, François Miegé, 1674.*

— *Thesaurus chirurgiæ: the surgical and anatomical works. Composed according to the doctrine of the circulation of the blood, and other new inventions of the moderns. Together with a treatise of the plague, illustrated with observations. Translated out of Low-Dutch into English. The third edition. To which is added the surgeon's chest, furnished both with instruments and medicines, all useful: illustrated with several copper-plates: and, to make it more complete, is adjoined a treatise of diseases that for the most part attend camps and fleets. Written in High-Dutch by Raym. Mindererus.* 6 p. l., 394 pp. 8°. *London, Pitt, 1676.*

Also: A second copy, with which is bound Mindererus's "*Medicina militaris*", Lond., 1674.

— *Chirurgia, notis ac observationibus rarioribus illustrata, secundum veræ philosophiæ fundamenta ac recentiorum inventa, opera Johannis Mujs, med. doct. Accedit de peste tractatus observationibus illustratus.* 10 p. l., 543 pp. 12°. *Amstelædami, Jahnnes Wolters, 1693.*

— *Opera omnia medica, chirurgica et anatomica, notis et observationibus nec non pluribus morborum historiis et curationibus illustrata, editio novissima auctior appendice eorum, quæ in praxi, tum medica, tum chirurgica, vel omnia, vel concisius pertrectata fuerant. Opera et studio Joh. Jacobi Mangeti.* 4 p. l., 288 pp., 14 l., 4 pl. sm. 4°. *Genève, Chouet, G. De Tournes et al., 1703.*

— *Opera chirurgico-anatomica, ad circularem sanguinis motum, aliaque recentiorum inventa, accommodata.* 476 pp., 6 l., 1 pl. sm. 4°. *Genève, Chouet, G. De Tournes et al., 1703.*

Bound with his: *Opera omnia.*

See, also, **de Bils** (Ludovicus). *Responsio ad admonitiones, etc.* 4°. *Roterodami, 1661.* Also: **Waldschmidt** (J. J.). *Praxis medicinæ rationalis succincta.* 16°. *Parisiis, 1691.*

[**Barbeu du Bourg.**] *Recherches sur la durée de la grossesse, et le terme de l'accouchement.* viii, 71 pp. 8°. *Amsterdam, 1765.*

Bound with: **PLISSON.** *Réflexions critiques, etc.*

Barbeu-Dubourg (A.). * *Recherches sur les accidents produits par quelques corps étrangers des bronches.* 44 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 249.*

Barbey (J. F.). * *Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes, suivie de quelques réflexions sur l'emploi de la saignée pendant la grossesse.* vi, 7-21 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 115, v. 98.*

Barbey (Théodore-Eugène). * *Considérations médicales et philosophiques sur la continence.* 20 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 151, v. 252.*

Barbeyrac [Ch.] Dissertations nouvelles sur les maladies de la poitrine, du cœur, de l'estomac, des femmes, vénériennes, [etc.], avec deux descriptions de maladies qui n'ont jamais été écrites, par M. Boerhaave. 4 p. l., 576 pp., 5 l. 12°. *Amsterdam, chez les Janssens à Waesberge, 1731.*

This is an enlarged and improved edition of the "Traité nouveaux de médecine", [etc.], published anonymously at Lyons, in 12°, in 1684.

— Medicamentorum constitutio, seu formulæ. In lucem editæ ac auctæ, curâ et studio doctoris medici Monspessulani. 4 p. l., 526 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, sumpt. f. De Tournes, 1751.*

— Medicamentorum constitutio, seu formulæ Caroli Barbeirac. In lucem editæ ac auctæ, curâ et studio Jacobi Farjon. Editio altera auctior et emendatior. 2 v. x, 396 pp., 1 l.; 1 p. l., 290 pp. 8°. *Lugduni, fratrum De Tournes, 1760.*

Barbeyron (Alcide). * Quelques considérations sur l'iritis syphilitique. 1 p. l., 58 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 261.*

Barbié du Bocage (Isidore-Louis). * De l'éruption de sudamina. 28 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 255, v. 220.*

Barbier. Du choléra épidémique observé au Mans, année 1849. (Lectures faites à la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.) 1°. Aperçu de l'état du choléra épidémique au Mans; par docteur Barbier, secrétaire. 2°. Recherches analytiques sur la composition chimique des eaux dans la rue Basse, communiquées par M. Ed. Guéranger, membre titulaire. 3°. Observation de choléra mortel, compliqué d'hémorrhagie intestinale, par MM. Platon, Vallée et Barbier, membres titulaires. 23 pp. 8°. *Le Mans, imp. Monnoyer, 1850.*

Barbier (A.-J.-Armand). * Étude sur la convalescence des maladies aiguës. 38 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 124.*

Barbier (André). * Étude sur le genu valgum. 38 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 456.*

Barbier (Deodatus Ferdinandus). * De gravidarum hygiène. 46 pp., 1 l. 4°. *Leodii, F. Pery, [1828].*

Barbier (Eugène). * De l'hémorrhagie cérébrale. 82 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 162, v. 598.*

Barbier (Évariste-Fortuné). * De la menstruation. 43 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 58, v. 479.*

Barbier (G.-J.). * Dissertation sur les hémorrhagies utérines ou les pertes, considérées principalement pendant la grossesse. 20 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 29, v. 294.*

Barbier (J.-A.) Propositions de chirurgie pratique, sur l'amputation à lambeaux, présentées à l'École de médecine de Paris. 20 pp. 4°. *Paris, de l'imp. de la république, 1804. [P., v. 50.]*

Barbier (J. B. G.) Traité d'hygiène appliquée à la thérapeutique. xvi, 339, 324 pp. 2 v. in 1. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis, 1811.*

— Réflexions sur les fièvres. 30 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis, 1821.*

— Traité élémentaire de matière médicale. 4. éd., revue, corrigée et augmentée. 3 v. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis, 1837.*

— Elementos de materia médica arreglados à los principios fisiológicos adoptados por... Por el Doctor Don José Lorenzo Perez. [Extr.] viii, 260, xxxiii pp. sm. 4°. *Madrid, D. M. de Burgos, 1825.*

— Précis de nosologie et de thérapeutique. 2 v. iv, 667, 647 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis, 1827-8.*

Barbier (J.-F.). * I. Comment reconnaître de chlorure d'étain mélangé avec la matière des vomissements. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 174, v. 321.*

Barbier (Jean-Marie-Gabriel). * Quelques réflexions sommaires sur la pneumonie. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 168, v. 100.*

Barbier (L.) * Quelques considérations sur la superfétation. 28 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 655, 2. s., v. 34.*

Barbier (Louis-Adolphe). * Essai sur la blépharoplastie. 20 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 6, v. 306.*

Barbier (Michel-Victor). * De l'influence de la menstruation sur les maladies mentales. 34 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 175, v. 479.*

Barbier (N.-M.-F.) * Des perforations non-traumatiques du tube digestif et de la péritonite consécutive. 35 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 243, v. 301.*

Barbier (P. L.) Observation d'un cas de fistule vésico-intestinale suivie de considérations anatomo-physiologiques et pathologiques sur ses causes générales et son siège. x, 10-79 pp., 1 pl. 8°. *Paris et Montpellier, G. Baillière, 1843.*

Barbieri (Agostino). Cenni retrospettivi e relazione per l'anno 1865, sul gabinetto anatomico-patologico dell'Ospedale Maggiore di Milano. 88 pp. 8°. *Milano, 1866.*

Barbieri (Luigi). See **Hippocrates**. Trattati di Mascalcia. 8°. *Bologna, 1865.*

Barbiers.

See **Beriberi**.

Barbieux (J.-B.) * I. Comment reconnaître si l'huile de genièvre est falsifiée par l'huile d'aspic? II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 201, v. 352.*

Barbin (Gustave)¹. * De l'habitation dans le voisinage des marais. 26 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 123, v. 321.*

Barbin (Gustave)². * De l'influence de diverses maladies et en particulier de la syphilis sur la grossesse. 40 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 2.*

Barbin (Octave-Michel-François). * I. Des principales formes de l'affection tuberculeuse des os. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 421, v. 335.*

Barbolain (Aug.) * Du système lymphatique et du poulmon. 36 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 96, v. 147.*

Barborin (Jean). * De l'immobilité par le plâtre associée à la cautérisation transcurrente dans le traitement des tumeurs blanches. 32 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1876, No. 222.*

Barbosa (Antonio Maria). Nota sobre a uretrotomia interna a proposito de dois casos de apertos organicos da uretra curados por está operação. Apresentada a Academia real das Sciencias de Lisboa. 15 pp. 4°. *Lisboa, 1864.*

— Nota sobre a ovariectomia lida na Academia real das Sciencias de Lisboa em sessão de 19 de Abril de 1866. 30 pp., 1 l. 4°. *Lisboa, typ. da Academia, 1866.*

— O tratamento da angina diphtherica pelas flores de enxofre. 25 pp. 8°. *Lisboa, 1868.*

Barbó Soncin (A.) See **Gazzetta medica italiana**, provincia venete.

Barbot (Alexandre-Théobald). * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde en général, quelques mots sur sa forme ataxique observée chez les enfants. 39 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 22, v. 612.*

Barbot (Fernand). * Des principaux troubles fonctionnels pendant la grossesse. 34 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 85, v. 598.*

Barbot (Gabriel). * Dissertation sur la pleurésie aiguë. 27 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 216, v. 288.*

Barbot (Germain). * Recherches sur les plantes du genre rhubarbe. 20 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 45, v. 120.*

Barbot (Léon). * Étude sur le sarcome de l'orbite. 40 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 382, v. 1022.*

Barbotan.

DESPARSAC (J.-B.-A.-L.) *Quelques considérations sur l'influence physiologique et thérapeutique des eaux salines sulfureuses de Barbotan (Gers). 4°. Paris, 1856.

Barbour (Thomas). Observations on intermittent, remittent and congestive fever: published by the medical class. vi, 7-48 pp. 8°. *Saint Louis, D. Davies*, 1845.

See, also, **Missouri Medical and Surgical Journal**.

Barboza (Josephus Avellino). *De regionis calidæ in morbis inducendis effectibus. 35 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1799.

Barbrau (E.-A.-Félix). *De la métrite-péritonite puerpérale, et de son traitement par le sulfate de quinine à haute dose. 66 pp. 4°. Paris, 1857, No. 198, v. 598.

Barbrau (P.-E.-Henri). *Dissertation sur l'asthme. 20 pp. 4°. Paris, 1834, No. 212, v. 275.

Barby (Jean-Marie). *Essai sur la duodénite. 48 pp. 4°. Paris, 1836, No. 109, v. 297.

Barcelona.

See, also, **Education (Medical); Insane (Asylums for)**.

Blay (V.). Estadística demográfica médica de Barcelona, año 1878. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, suppl. to no. 20. Also: Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1879, iii, 508-512. —. Estadística demográfica médica de Barcelona, año ii, 1879. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1880, no. 4, suppl.—**Piorry** (P. A.) Note relative à la topographie médicale de Barcelone. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxvii, 271-275.

Barchewitz (Adolph. Guilel.) *De febris lactæ diagnosi atque curatione. viii, 8-39 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1825].

Barchewitz (Carolus Fridericus). Præcipuæ colicæ pictorum species earumque medelæ. 24 pp. sm. 4°. *Trajecti ad Viadrum, typ. Apitzianis*, [1793].

Barchewitz (Ernst). Die Behandlung der Cholera in ihren verschiedenen Perioden und Graden. iv, 36 pp. 8°. *Danzig, Fr. Sam. Gerhard*, 1831. [Also, in: P., v. 169.]

— Ueber die Cholera, nach eigener Beobachtung in Russland und Preussen. xiv, 113 pp. 8°. *Danzig, F. S. Gerhard*, 1832. [P., v. 169.]

Barchewitz (Melchior Augustus). *Spicilegia ad phosphori urinarii usum internum medicum pertinentia. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1760].

Also, in: P., v. 626. Also, in: SANDIFORT Diss., v. 1.

Barchusen (Joannes Conrad.) Historia medicinae, in qua medicorum ratiocinia, dogmata [etc.] pertractantur. 9 p. l., 632 pp., 18 l. 8°. *Amstelædami, J. Wolters*, 1710.

— De medicinae origine et progressu dissertationes. In quibus medicorum sectæ, institutiones, decreta, hypotheses, præceptiones, etc. Ab initio medicinae usque ad nostra tempora traduntur. 7 p. l., 679 pp. 4°. *Trajecti ad Rhenum, G. Paddenburg et G. Croon*, 1723.

2. ed. of the preceding.

— Collecta medicinae practicæ generalis. Quibus subjunctus est dialogus de optima medicorum secta. 7 p. l., 512 pp. 8°. *Amstelodami, R. & G. Wetstenias*, 1715.

Barck (Haraldus). *Vernatio arborum. 8°. *Upsalia*, 1753.

In: LINN. Diss., v. 3.

Barck (Oscar Ferdinand).

See **Bergstrand** (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. 8°. *Upsala*, 1842-8.

Barckhausen (Gottlieb).

For his Life, see **Baldinger** (Ernestus Godofredus).

Barckhausen (Wilhelm). *Ueber Infusionen und Vollbäder am Kaninchen. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Barclay (Andrew Whyte). A manual of medical diagnosis: being an analysis of the signs and symptoms of disease. xx, 612 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

— A manual of medical diagnosis. 3. ed. 669 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— Medical errors. Fallacies connected with the application of the inductive method of reasoning to the science of medicine. vii, 123 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

— Gout and rheumatism in relation to disease of the heart. xvi, 214 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1863.

Barclay (Hermann).

See **Klingberg** (Henr. Mat. Wilh.) De exstirpatione uteri. 8°. *Havniæ*, 1817.

Barclay (Jacobus). *De apoplexia sanguinea. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1805.

Barclay (James J.) An address commemorative of the virtues and services of Abraham B. Hutton, late principal of the Pennsylvania Institution for the Deaf and Dumb. Delivered October 4, 1870. 54 pp. 8°. *Philadelphia*, 1870.

Bound with: Reports of the Pennsylvania Institution for the Deaf and Dumb.

Barclay (Joannes)¹. *De inflammatione. 2 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, apud Balfour & Smellie*, 1784.

Barclay (Joannes)² [1759 or 1760-1826]. *De anima seu principio vitali. 43 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill, cum soc.*, 1796. [P., v. 4.]

— A new anatomical nomenclature, relating to the terms which are expressive of position and aspect in the animal system. viii, 182 pp., 5 pl. 8°. *Edinburgh, Ross & Blackwood*, 1803. [Also, in: P., v. 685.]

— The muscular motions of the human body. xxi, 590 pp. 8°. *Edinburgh, Laing & Co.*, 1808.

— A description of the arteries of the body. xxii, xxix, 283 pp. 8°. *Edinburgh, T. Bryce & Co.*, 1812.

— The same. 2. ed., corrected and improved. liii, 287 pp. 12°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1820.

— An inquiry into the opinions, ancient and modern, concerning life and organization. xv, 542 pp. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1822.

— Introductory lectures to a course of anatomy, with a memoir of the life of the author. By George Ballingall. vi, xix, 169 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1827. [Also, in: P., v. 698.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Barco.

Bertazzi (G.) Analisi dell'acqua di Barco. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1852, 3. s., iii, 275-278.—**Tassani** (A. F.) Aqua minerale sulfuroso-salina di Barco. *Ibid.*, 205.

Bard (Alphonse). Idées générales sur le choléra-morbus, son traitement préservatif et curatif. 3 p. l., 59 pp. 8°. *Paris, Delaunay*, 1832.

Bard (Guillaume). *Propositions et observations sur les fractures, suivies d'un aperçu sur l'extension continuelle, en proposant le mécanisme du tour pour l'opérer graduellement. 16 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 96, v. 77.

Bard (John).

Memoir of the late John Bard. Am. M. & Phil. Reg., 2. ed., N. Y., 1814, i, 61-67, 1 port.

Bard (Laurent-Émile).

Eloge de Laurent-Émile Bard [1839-66]. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 622.

Bard (Louis). *De la phthisie fibreuse chronique, ses rapports avec l'emphysème pulmonaire et la dilatation du cœur droit. 1 p. l., 136 pp., 3 l., 3 pl. 4°. *Lyons*, 1879, No. 19.

Bard (Samuel) [1742-1821]. * *De viribus opii*. 47 pp. 8°. *Edinburgi, A. Donaldson*, 1765. [Also, in: P., v. 647.]

— An enquiry into the nature, cause, and cure, of the angina suffocativa, or sore throat distemper, as it is commonly called by the inhabitants of this city and colony. 33 pp. 8°. *New York, S. Inslee & A. Car*, 1771.

— A compendium of the theory and practice of midwifery, containing practical instructions for the management of women during pregnancy, in labour, and in childbed; calculated to correct the errors, and to improve the practice, of midwives; as well as to serve as an introduction to the study of this art. For students and young practitioners. 239 pp., 19 pl. 8°. *New York, Collins & Perkins*, 1807.

— The same. 2. ed., 255 pp. 8°. *New York, Collins & Co.*, 1812.

— The same. Illustrated by many cases, and particularly adapted to the use of students. 4. ed. viii pp., 1 l., 366 pp. 8°. *New York, Collins & Co.*, 1817.

— The same. 5. ed. viii, 1 l., 419 pp. 8°. *New York, Collins & Co.*, 1819.

— A discourse on medical education, delivered at the medical commencement of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York, on the 6th of April, 1819. 28 pp. 8°. *New York, C. S. Van Winkle*, 1819.

See, also, **Hosack** (David). Observations on the advantages of exposing wounds to the air after capital operations. 8°. *New York*, 1813.

For his Obituary, see *Am. M. Recorder*, Phila., 1821, iv, 609-633 (H. W. Ducahet). Also: *Lives of eminent American Physicians*, by S. D. Gross. *Phila.*, 1861, 166-206 (J. P. White).

— & **De Witt** (Benjamin). Memorial of the College of Physicians and Surgeons in the city of New York to the hon. the legislature of the State of New York [against granting an act of incorporation to the Medical Institution of New York. Mar. 26, 1816]. 9 pp. 8°. [*New York*, 1816.]

Barde (Alfred). * *De l'avortement, au double point de vue de l'art des accouchements et de la médecine légale*. 64 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 75, v. 626.

Barde (Aug.) *Clinique pour les maladies des yeux*. Ses trois premières années d'existence. Compte rendu suivi de considérations sur l'opération de la cataracte et celle de la pupille artificielle. 66 pp., 1 l. 8°. *Genève, H. Georg*, 1873.

Barde (Julius Augustus). * *De syphiliticis renum affectionibus*. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Bardeaux (Angelo). La prima sezione chirurgica nello spedale maggiore della Carità in Novara diretta dal professore Bottini, cav. Enrico Raguaglio del triennio 1866-8. Redatto per cura del prof. Bottini. 335 pp., 1 tab. 8°. *Milano*, 1870.

Bardel (F.-G.) *Recherches théoriques et pratiques sur le rhumatisme et la goutte*. 52 pp. 8°. *Paris, Panckoucke, an XI* [1803], v. 22.

Bardeleben (Adolf). *Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre, mit freier Benutzung von Vidal's Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, besonders für das Bedürfniss der Studierenden*. 5. Ausg. 4 v. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1866-7.

— *Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre, besonders für das Bedürfniss der Studierenden*. 8. Ausg. v. 1. xiv, 802 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1879.

— Rückblick auf die Fortschritte der Chirurgie in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der

Bardeleben (Adolf)—continued.

militärärztlichen Bildungs-Anstalten am 2. August 1876. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1876.

— Ueber die Theorie der Wunden und die neueren Methoden der Wundbehandlung. Zwei Vorträge gehalten im wissenschaftlichen Verein in der Sing-Akademie zu Berlin. 46 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.

See, also, **Deutsche Zeitschrift für Chirurgie**.

Bardeleben (H. A.) Ueber die conservative Richtung der neueren Chirurgie. Feste. 16 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1855. C.

For Portrait, see **Collection** Portr. (Libr.)

Bardeleben (Karl). * Ueber das traumatische Aneurysma arterioso-venosum. 29 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1871].

— Beiträge zur Anatomie der Wirbelsäule. 39 pp., 3 pl. 4°. *Jena, H. Dabbs*, 1874.

Bardenat (Jean-Philippe). * *Dissertation sur les rapports des périodes de la vie avec les mouvements périodiques de l'univers*. viii, 9-25 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 229, v. 126.

— Les recherches physiologiques de Xav. Bichat sur la vie et la mort, réfutées dans leurs doctrines. xvi, 428 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière*, 1824.

Bardenet (Alfred-Joseph). * *Essai sur la mort du fœtus pendant la grossesse*. 59 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 266, v. 503.

Bardenheuer (Bernardus). * *De partu præmatureo*. 31 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1864. C.

— Jahres-Bericht über die chirurgische Thätigkeit im Cölner städtischen Bürger-Hospitale, während des Jahres 1875. 413, lxix pp., 1 l. 8°. *Cöln, J. Mellinhaus*, 1876.

— Indicationen zur Anwendung des scharfen Löffels. 69 pp., 1 l. 8°. *Cöln, J. Mellinhaus*, 1877.

Bardenheuer (Heinrich). * Ueber Leberabscess. 35 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1878.

Bardenhewer (Bernardus). * *De insania cum morbis pancreatis conjuncta*. 28 pp. 4°. *Bonnæ, typ. C. F. Thormanni*, [1829].

Bardet (Antoine). * *Dissertation sur l'hémoptysie active et ses différentes espèces*. 53 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 32, v. 66.

Bardet (Eugène). * *Étude sur la pneumonie aiguë primitive du sommet*. viii, 9-72 pp., 1 l., 1 ch. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 51.

Bardet (G.) * *Étude physiologique et clinique sur la valeur thérapeutique des trois alcaloïdes soporifiques de l'opium (codéine, morphine, narcéine)*. 44 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 535.

Bardet (J.) * *Des causes de la gangrène*. 46 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 186, v. 397.

Bardet (M.) * *Gastrite chronique de l'irritation ou de l'inflammation lente de l'estomac*. 26 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 75, v. 192.

Bardet (P.-F.-Adolphe). * *Dissertation sur la coqueluche*. 25 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 126, v. 224.

Bardez (M.) * *Quelques considérations générales sur le traitement de l'asphyxie par submersion*. 29 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 325, v. 118.

Bardicalet.

Poggiale. Rapport sur l'eau minérale de Bardicalet, commune de Maurens [Dordogne]. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1861-2, xxvii, 1179-1185.

Bardies (Guillaume). * *Dissertation sur l'éducation physique des enfans, depuis la naissance jusqu'à l'époque du sevrage*. 16 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 160, v. 261.

Bardili (Car. Guil. Adolph.) * *Diss. inaug. de diosma crenata ejusque in morbis efficacia adjectis*. 28 pp. 8°. *Tubingæ, typ. Schonhardtianis*, [1830].

Bardili (Christophorus Godofredus). * *Diss. philos. continens observationes et explicationes*

Bardili (Christophorus Godofredus)—continued. *quasdam physicas, præsertim meteorologicas*. 30 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Sigmundianis*, 1780.

Bardin (Elie). * *Propositions de médecine et de chirurgie*. 17 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 58, v. 164.

Bardinal (Chéri-Martial). * *Des rapports des maladies aiguës et chroniques du cœur avec les affections dites rhumatismales*. 27 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 122, v. 466.

Bardinet (Barthélemy-Alphonse). * I. *La luxation de l'occipital sur l'atlas*. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 82, v. 352.

— *Éloge de F. Mélier, prononcé dans la séance solennelle de rentrée de l'École de médecine et de pharmacie de Limoges le 15. novembre 1866*. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1867.

Bardol (Pierre-Clodomir). * *Essai sur le rhumatisme articulaire aigu*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 271, v. 598.

Bardon (François). * *Coup-d'œil général sur le mécanisme de l'accouchement naturel*. 25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 134, v. 139.

Bardon (Jean-Léonard-Armand). * *Quelques réflexions sur divers sujets de médecine et de chirurgie*. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 211, v. 235.

Bardon (Philippe). * *Essai sur l'emploi thérapeutique du vésicatoire*. 22 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 144, v. 225.

Bardorff (Carl). * *Ueber Spondylitis cervicalis*. (Würzburg.) 28 pp. 8°. *Frankfurt a. M., H. L. Brönnner*, 1863.

Bardoulat (Henry). * *Essai sur le seigle ergoté et sur son action sur l'économie animale, principalement pour accélérer l'accouchement et la délivrance; suivi de quelques observations*. 48 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 264, v. 236.

Bardout (Claude-Martial). * *Considérations générales sur la cessation du flux menstruel, et sur les précautions à prendre pour en prévenir les accidents ou les maladies*. viii, 9-43 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 97, v. 122.

Bardout (Jacques-Alfred). * *Idées générales sur le diagnostic des maladies*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 200, v. 491.

Bardsley (James Lomax) [1801-76]. * *De rabie canina*. 2 p. l., 84 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1823.

— *Hospital facts and observations, illustrative of the efficacy of the new remedies, strychnia, brucia, acetate of morphia, veratria, iodine, etc., in several morbid conditions of the system, with a comparative view of the treatment of chorea, and some cases of diabetes, [etc.]* viii, 223 pp., 1 pl. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1830.
For his Obituary, see Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 130.

Bardsley (Samuel Argent) [1764-1850]. *Medical reports of cases and experiments, with observations chiefly derived from hospital practice; also, an enquiry into the origin of canine madness, and thoughts on a plan for its extirpation from the British Isles*. viii, 336 pp. 8°. *London, R. Bickersstaff*, 1807.

For his Obituary, see Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 41.

Bardy (Victor). * *De l'abcès chronique du sein*. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 166.

Bare.

LEE (W.) *Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Poulton, Bare, and Torrisholme, in the county of Lancaster*. 8°. *London*, 1851.

Baré (Alphonse-Théodore). * *Considérations générales sur la révulsion*. 25 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 8, v. 213.

Baré (Émile). * *De l'asthme*. 34 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 48.

Bareau (Charles). * *De l'allaitement*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 53, v. 550.

Baréges.

See, also, Barzum.

ARMIEUX. *Études médicales sur Baréges*. 1. partie: Topographie, le sol, le climat, les eaux. 2. partie: Action physiologique et pathogénétique. 3. partie: Statistique et effets thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1870.

CARRÈRE (L. M.) * *Quelques considérations sur l'action thérapeutique des eaux sulfureuses de Baréges*. 4°. *Paris*, 1851.

VINCENT (L.-A.) * *Des eaux de Baréges et de leur emploi dans le traitement des maladies de la peau*. 4°. *Paris*, 1867.

ARMIEUX. *Les eaux de Baréges sous sédatives de la circulation*. *Rev. méd. de Toulouse*, 1868, ii, 33; 65.—**Barille** (A.) *Notice sur les eaux minéro-thermales de la vallée de Baréges*. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1879, 3. s., xxxv, 313-336.—**Baudens**. *Recherches sur les propriétés physiques et chimiques des eaux thermales de la vallée de Baréges*. *Ibid.*, 1850, 2. s., v, 124-131.—**Champonillon**. *De la statistique officielle relative aux propriétés thérapeutiques des eaux minérales de Baréges, d'Amélie-les-Bains, de Vichy, et de Bourbonne*. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1870, 2. s., vii, 179-184. *Also*: *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1870, 3. s., xxiv, 285-303.—**Chrestien**. *Lettre sur l'efficacité des eaux naturelles de Baréges contre le pityriasis palmaria (dartré squameuse d'Alibert)*. *Montpel. méd.*, 1863, x, 468-475.—**Duplan** (S.) *Mémoire sur l'emploi des eaux naturelles de Baréges dans le traitement des maladies des os*. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1850, 2. s., v, 132-223.—**Féguéux**. *Étude sur les eaux de Baréges pendant l'été de 1869*. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1870, xvi, 353-373. *Also*: *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1870, 3. s., xxv, 147-165.—**Filhol** (E.) *Analyse des eaux minérales de Baréges*. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1863, ix, 357-375. — *Analyse sulfhydrométrique des sources et des piscines de Baréges; en contre-épreuve de l'analyse faite en 1862*. *Ibid.*, 1866, xiii, 109-113.—**Gasc** (J.-C.) *Nouvelles observations sur les propriétés médicales des eaux minérales naturelles de Baréges, adressées au conseil de santé*. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1832, xxxii, 235-482.—**Grimaud**. *Recherches sur l'état de la circulation pendant la cure à Baréges*. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1875, xx, 221-244.—**Henry** (O.) *Rapport sur l'eau d'une source sulfureuse située à Baréges*. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1855-6, xxi, 607-610.—**Koene**. *Notice relative à l'action des bains de Baréges et de l'oxy-sulfo-sulfate sodique dans la goutte, dans les affections rhumatismales et dans toutes les maladies qui reconnaissent pour cause une vice psorique*. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1846, iv, 71-73.—**Schaeuffele**. *Note sur l'action des eaux de Baréges*. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1871, 3. s., xxvii, 232-238.

Barella. *Note sur la pneumonie miasmaticque ou zymotique*. 23 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, [n. d.]

Repr. from: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1877, 3. s., xi.

Barellai (G.) *Memoire sugli ospizi marini e scritti vari*. 287 pp. 8°. *Firenze, regia tipog.*, 1870.

van Baren (J. E. Cohen). *See Cohen van Baren* (J. E.)

de Barenborg (Hermannus). * *De diarrhæa ex principis theoriæ incitationis*. 51 pp. sm. 8°. *Erlange, typ. Hilpertianis*, [1802].

Barendt (Joannes Godofredus). * *De febre quartana intermittente*. 56 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tenemannianis*, [1757].

For his Life, see Stockius (Joannes Christianus).

Barenton (Antoine-Denis). * *Essai sur la chorée ou danse de Saint-Guy*. 21 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 186, v. 150.

Barès (Jean-Marie-Pierre). * I. *De la prolongation et la diminution du sommeil, sous le point de vue séméiologique*. II. [etc.] 17 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 16, v. 335.

Baret (Auguste). * *Le tabac, les manufactures et les fumeurs, conclusions pratiques*. 35 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 533.

Baret (Marcel). * *Propositions sur quelques faits observés dans le midi de la France*. 18 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 237, v. 301.

Baret (Pierre-Gustave). * Essai sur la nécessité de l'opération du trépan dans les plaies de tête par armes à feu. 24 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 165, v. 112. [Also: P., v. 50.]

Baret-D'Auriolle (François). * Essai sur l'ulcère simple de l'utérus. 17 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 106, v. 223.

Baréty (A.). * De l'adénopathie trachéo-bronchique en général et en particulier dans la scrofule et la phthisie pulmonaire, précédée de l'étude topographique des ganglions trachéo-bronchiques. 332 pp., 6 pl. 4°. *Paris*, 1874, No. 389.

— The same. 330 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

Barez.

See *Medicinisches-chirurgisches therapeutisches Wörterbuch*, (E. F.). *Berlin*, 1839-40.

Barez (E. F.)

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, i.

Barez (Stephan. Frideric) [1790-1856]. * Nonnulla ad morbos infantum spectantia proponens. 59 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starkii, 1820.

For his *Obituary*, see *Med. Alm.*, Berl., 1857, xiv-xvii. Also: *Med. Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 41 (Gedike).

Bargen (Tonko). * De inflammation ejusque theoriis. 27 pp. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1827].

Bari.

See *Hospitals* (Military).

Baricelli (Julius Caesar). De hydronosa natura, sive sudore humani corporis libri quatuor. In quibus non solum de origine, differentiis et præ-sagio: verum atque de usu apparatu, et curatione sudorum disseritur. . . . 8 p. l., 428 pp., 14 l. sm. 4°. *Neapoli*, L. Scoriggum, 1618.

For *Portrait*, see *Collection* of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 194. Also: *Collection*—van Kaathoven, i.

Barié (Ernest). Étude sur la ménopause. 202 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 128.

Bariller (Louis-Marie-Gabriel). * Considérations pratiques sur le traitement des fractures de jambe. 51 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 197.

Barillier (Jean-Philippe). * Du délire dans la pneumonie. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 118, v. 583.

Barincou (Gustave-Michel). * De l'anus accidentel et des différents procédés opératoires qui se rattachent à son traitement. 43 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1851, No. 239, 2. s., v. 18.

Baring (Daniel Eberhard). * De cranii ossibus. 28 pp. sm. 4°. *Helmstadii*, typ. H. D. Hammii, [1718].

Baring (David Christian). * De mercium medicinalium integritate a magistratu medico curatius custodienda. 39 pp. sm. 8°. *Gottingæ*, typ. H. Dieterich, [1806].

Baring (Otto). Ueber den Markschwamm der Hoden. xii, 237 pp., 4 pl. 8°. *Göttingen*, Dieterich, 1833.

Baringou (Jean). * Essai sur la topographie physique et médicale de la vallée d'Aspe, suivi d'un coup-d'œil sur les principales maladies qu'on y observe. 32 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 160, v. 253.

Bariod (J.-A.). * Études critiques sur les monomanies instinctives. Non existence de cette forme de maladie mentale. 50 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 163, v. 517.

Barisani (Josephus). * De thermis Gasteinensibus. 52 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Vindobonæ*, typ. J. nob. de Kurzboeck, 1780.

Barisanus (Sigism.). * De insitione variolarum. In: *EYEREL*, Diss. med., v. 4, 263.

Barium (Salts of).

See, also, *Scrofula* (Treatment of).

ALTHOF (L. C.) De efficacia terræ ponderosæ salitæ in praxi observata nonnulla disputat. 4°. *Gottingæ*, 1794.

Barium (Salts of).

PETERMANN (J. F.) * De terra ponderosa salita ejusque usu medico. 8°. *Jenæ*, [1793].

SCHMIDT (Joannes Augustus). * De baryte muriato specimen secundum quo medica hujus salis historia proponitur. 8°. *Lipsiæ*, [1793].

— Barytis muriati historia medica. 8°. *Thorun*, 1794.

Same work as the preceding.

STINSTRA (G.) * De muriatis barytæ vulgo terræ ponderosæ salitæ usu, observatis probato. 8°. *Groningæ*, 1797.

TJERKSZ VAN DER BANK (J.) [Pres.]: HEN-NERT (J. F.) * Sistens observationes chemico therapeuticas de barytæ et salibus baryticis, speciatim de muriatæ barytæ, seu terra ponderosa salita. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, [1794].

ALDRIDGE (J.) Contribution to the history of the chlorine salts of barium. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1833, iii, 29-38.—VAN ANKUM (A. H.) Over het gebruik van ro-solzuur als indicator bij de titreering van barytwater. *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.*, Genees-en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 133-135.—BALDUINI (C. A.) Lapis Bononiensis in obscuro lucens, collatus cum phosphoro hermetico. *Misc. Acad. nat. curios.* 1673-4, *Francof. & Lips.*, 1676, (app.), 180-214.—BOCHM (R.) Ueber die Wirkungen der Barytsalze auf den Thierkörper nebst Bemerkungen über die Wirkung des Wasserscherlings [Cicutæ virosa] auf Frösche. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1875, iii, 216-251.—CHEVALLIER (A.) Note sur un cas d'empoisonnement déterminé par l'acétate de baryte. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1873, 2. s., xxxix, 395-404.—

CRAWFORD (A.) On the medicinal properties of the muriated barytes. *Med. Communicat.* [Soc. Promot. Med. Knowl.], Lond., 1790, ii, 301-359.—CYON (M.) Ueber die toxischen Wirkungen der Baryt- und Oxalsäureverbindungen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Leipzig, 1866, 196-203.—EMPLOI (Sur l') du muriat de baryte dans le traitement des tumeurs blanches. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1836, x, 346-350.—HUSEMANN (T.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Barytvergiftungen. *Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes.*, Hannover, 1866, iii, 232-245.—LAGARDE. Acétate de baryte livré sous le nom de sulfonate de soude; empoisonnement; mort. *Union méd.*, *Par.*, 1872, 3. s., xiv, 537-542.—LOCH (Ein) im Magen; angeblich Folge einer Vergiftung durch Baryta muriatica. *Jahrb. d. ges. Staatsarzkn.*, Leipzig, 1837, ii, 238-253.—MATHER (A.) An account of the effects of an overdose of the terra ponderosa muriata. *Med. Comment.*, Edinb., 1795, dec. s., ix, 263-270.—ONSUM (J.) Ueber die toxischen Wirkungen der Baryt- und Oxalsäureverbindungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxviii, 233-237.—ORFILA. Note sur l'empoisonnement par l'hydrochlorate (muriat) de baryte. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, *Par.*, 1818, i, 113.

— Mémoire sur l'empoisonnement par les alcalis fixes (potasse, soude, baryte et chaux). *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1842, 2. s., viii, 125; 197.—PELLETIER. Observations sur diverses préparations barytiques. *Rec. périod. Soc. de méd.* de *Par.*, 1797, ii, 48-52.—REINCKE (J. J.) Ein Fall mehrfacher Vergiftung durch kohlensauren Baryt. *Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1878, n. F., xxviii, 248-250.—ROGNETTA. Sur l'emploi et les effets thérapeutiques du muriat de barytes. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1835, ix, 88-94.—SEIDEL (M.) Ein Fall von tödtlicher Vergiftung mit kohlensaurem Baryt. *Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1877, n. F., xxvii, 213-221.—TIDY (C. M.) On poisoning by nitrate of baryta. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 447-449.—VALLESI (G.) Il cloruro di bario nel nervosismo. *Imparziale*, Firenze, 1869, ix, 179.—WACH. Selten Fall einer tödtlichen Vergiftung durch Baryta muriatica. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1835, xxx, 1-21.—WALSH (J.) Poisoning by chloride of barium. *Lancet*, Lond., 1859, i, 211-213.

BARJANSKY (Simon Hermann). * Beitrag zur therapeutischen Wirkung der Salicylsäure bei Polyarthritis rheumatica. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1878.

BARJAUD (Jean-Baptiste). * De la mort par submersion. 26 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 258, v. 612.

BARJAUD DE LAFOND (J.-F.) * Etiologie de l'hypertrophie du cœur. 28 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 220, v. 568.

BARJOILE (Théophile). * Dissertation sur la péri-cardite aiguë. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 204, v. 288.

Barck (Peruvian).

See *Cinchona*.

Barkan (A.)

See *Contributions to ophthalmology*. 8°. *New York*, [1873].

Barkany (Ludwig). * Ueber Hysterie. 15 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1869. c.

Barker (Amice-Reay). * Considérations sur les soins à donner à la femme en dehors de tout accident avant, pendant et après l'accouchement. 35 pp. 4°. Paris, 1877, No. 126.

Barker (Arthur E. J.)

See **Frey** (Heinrich). The histology and histochemistry of man. 8°. New York, 1875.

Barker (Benjamin Fordyce). Lectures on uterine displacements. Rep. by B. T. Roath. Lecture first. 23 pp. 8°. New York, Baker, Godwin & Co., 1853.

Repr. from: N. York M. Gaz.

— Fibrinous tumor of the uterus; excessive hemorrhage; removal by excision. 8 pp. 8°. 1857. [P., v. 415, 518.]

— Remarks on puerperal fever before the New York Academy of Medicine, October 7, 1857. 23 pp. 8°. New York, E. P. Allen, 1857.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1857. Also in: P., v. 518.

— On the comparative use of ergot and the forceps in labor. 16 pp. 8°. New York, Henry B. Price, 1858.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1858. Also, in: P., v. 518.

— On the use of anæsthetics in midwifery, read before the New York Academy of Medicine, Nov. 20, 1861. 9 l. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 524.]

— On the treatment of croup. A letter to Prof. A. Jacobi. 16 pp. 8°. New York, W. A. Townsend & Adams, 1870.

— On sea-sickness. 36 pp. 18°. New York, D. Appleton & Co., 1870.

— Blood-letting as a therapeutic resource in obstetric medicine. 14 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1871.

Repr. from: N. York M. J., 1871.

— The puerperal diseases. Clinical lectures delivered at Bellevue Hospital. xiii, 526 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1874.

— The relation of puerperal fever to the infective diseases and pyæmia. An address delivered at the Obstetrical Society of London, July 7, 1875. 15 pp. 8°. Louisville, 1875.

— New York Academy of Medicine, 1879. Addresses. Samuel S. Purple's valedictory. Fordyce Barker's inaugural. 8°. New York, 1879.

See, also, **Discussion** on the influence of medicines, etc. 8°. New York, 1877.

For **Biographical Sketch**, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 156-158 (S. W. Francis).

— & **Gardner** (A. K.) Remarks on puerperal fever before the New York Academy of Medicine, Oct. 6, 1858. 16 pp. 8°. New York, printed for the publishers, 1858.

Barker (Edmund).

See **Heister** (Laurence). Compendium of the practice of physic. 8°. London, 1757.

Barker (F.) & **Cheyne** (J.) An account of the rise, progress, and decline of the fever lately epidemical in Ireland, together with communications from physicians in the provinces, and various official documents. 2 v. xv, 500 pp., 1 map; viii, 387 pp. 8°. London, Baldwin, Cradock and others, 1821.

— & **Montgomery** (Wm. F.) Observations, chemical and practical, on the Dublin Pharmacopœia; with a translation annexed. xiv, 2 l., 721 pp., 1 pl. 8°. Dublin, Hodges & Smith, 1830.

Barker (Franciscus). * De invento Galvani vulgo animalium electricitate dicto. 2 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. Edinburgi, apud R. Allan, 1795.

Barker (George F.) The forces of nature. An address delivered before the Chemical Society of

Barker (George F.)—continued.

Union College, July 22d, 1863. 45 pp. 8°. Albany, N. Y., J. Munsell, 1863.

— Instructions in the preparation, administration, and properties of nitrous oxide, protoxide of nitrogen, or laughing gas. 2. ed. 62 pp., 4 fig. 8°. [Philadelphia?], Philadelphia Dental Manufacturing Company, 1867.

— A text-book of elementary chemistry, theoretical and inorganic. vi, 342 pp. sm. 8°. New Haven, C. C. Chatfield & Co., 1870.

For **Biographical Notice**, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xv, 693-697, 1 port.

Barker (John). On the illumination of microscopic objects. 4 pp., 3 pl. 8°. [n. p., n. d.] Read before the Royal Irish Academy, Jan. 10, 1870.

Barker (John), of **Coleshill**. A defence of a late treatise intitled, An inquiry into the nature, cause and cure, of the present epidemick fever. In answer to the objections of Dr. Henry Hele, in which the rise and progress of the controversy, on this subject, is explain'd, together with an appendix, containing, all the papers, relating to it, which have hitherto been printed. xii, 53 pp., app., 12 pp. 8°. Sarum, B. Collins, 1743. [P., v. 615.]

— An essay on the agreement betwixt ancient and modern physicians: or a comparison between the practice of Hippocrates, Galen, Sydenham, and Boerhaave, in acute diseases. Intended to shew, what the practice of physick, in such distempers, ought to be. xii, 290 pp. 12°. London, for G. Hawkins, 1747.

— The medical and miscellaneous works of.

Bound in 2 v. 8°.

Contents: v. 1. The nature of inoculation explained and its merits stated, [etc.]; to which is added an appendix containing some thoughts on the first appearance of the small-pox in the world, and an address to inoculators and others. xi, 38 pp. London, B. Law, 1769.

A treatise on the putrid constitution of 1777, and the preceding years, and the pestilential one of 1778, [etc.]; also of the causes of disease in general, with some peculiar remarks on some common errors and dangerous mistakes in the use of the bark and other medicines. 96 pp. Birmingham, R. Baldwin, 1779.

Epidemics, or general observations on the air and diseases from the year 1740 to 1777, inclusive, and particular ones from that time to the beginning of 1795, [etc.]; to which is prefixed a preliminary discourse on sublime science, with observations on the author's writings on divine subjects. 232 pp. London, T. Longman.

A treatise on Cheltenham water and its great use in the present pestilential constitution, [etc.] 83 pp. Birmingham, printed by Pearson & Rollason, 1786.

Observations on a late publication on Cheltenham water, and on some remarks on the Cr-I R—s, from a treatise on that subject. 20 pp. Birmingham, printed by Pearson & Rollason, 1787.

v. 2. The agreement of reason with sacred revelations, etc. viii, 59 pp. Birmingham, 1770.

A reply to the author of the remarks on a scripture confutation of Mr. Lindsey's apology. 19 pp. London, 1776.

The harmony of the truth, etc. 55 pp. London, 1776.

Ditto, the second part, called the harmony of the scriptures. 126 pp.

Barker (Robert). Practical observations on the gonorrhœa virulenta: and a new mode of treating that disease recommended. 60 pp. 8°. Oxford, S. Collingwood, 1801.

See, also, **Dimsdale** (T.) Remarks on a letter to . . . 8°. London, 1779.

For **Portrait**, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Barker (Samuel), **Rowley** (Edwin), & **Sawyer** (Frederick E.) The climate of Brighton, being a summary of meteorological observations made in the town to the end of 1870. Revised and tabulated by F. E. Sawyer, F. M. S. Reprinted with additions, from the Brighton Daily News, June, 1871. 8 pp. 4°. Brighton, A. M. Robinson, 1871.

Barker (T.) The vaccination laws. A letter addressed (by permission) to the Rt. Hon. Lord Lyttelton. 15 pp. 8°. London, Millin Bros., [n. d.]

Barker (Thomas Collins). On typhus fever. 15 pp. 4°. *Gissæ, G. F. Heyer pater*, 1842.

Barker (Thomas Herbert). Right foods for infants and children. 48 pp. 12°. *London, S. O. Beeton*, [n. d.]

— A case of large secondary prostatic calculus, removed by perineal incision; read at the annual meeting of the Provincial Medical and Surgical Association, held at Norwich, August 19th, 1846. iv, 5–12 pp., 1 pl. 8°. *Worcester, Deighton & Co.*, 1847.

— Practical observations on diet of infancy and childhood. 54 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1850. [P., v. 39.]

— Foul air and fever, as cause and effect, exemplified in the sanitary condition of Bedford. 16 pp. 8°. *London, Hamilton, Adams & Co.*, 1854. [P., v. 254.]

— On cystic entozoa in the human kidney, with an illustrative case. 18 pp., 1 pl. 8°. *London, Hamilton, Adams & Co.*, 1856.

— On intra-uterine fractures, with an illustrative case. 22 pp. 12°. *London, T. Richards*, 1857. [P., v. 524, 526.]

— The treatment of fevers: with special reference to ventilation. 50 pp. 8°. *London and Bedford, T. Richards*, 1857.

— The influence of sewer emanations. 19 pp. 8°. *London, T. Richards*, 1858.

— On the hygienic management of infants and children. xii, 7–120 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

— Illustrations of the origin and propagation of certain epidemic diseases. 24 pp. 8°. *London, T. Richards*, 1859. [P., v. 593.]
Repr. from: Tr. Epidemiol. Soc.

— On malaria and miasmata, and their influence in the production of typhus and typhoid fevers, cholera, and the exanthemata: founded on the Fothergillian prize essay for 1859. xv, 251 pp. 8°. *London, J. W. Davies*, 1863.

— Photographs of eminent medical men of all countries, with brief analytical notices of their works. The photographic portraits from life by Ernest Edwards. 2 v. 1 p. l., 137 pp., 24 pl.; 1 p. l., 121 pp., 24 pl. 4°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867–8.

For his Obituary, see Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 481–484. Also: Med. Circ., Lond., 1865, xxvii, 315. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 483.

Barker (Walter Goodyer). On diseases of the respiratory passages and lungs, sporadic and epidemic. Their causes, pathology, symptoms, and treatment. xvi, 282 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1866.

— On the climate of Worthing: its remedial influence in disease, especially of the lungs. 2. ed. xii, 93 pp., xxiii l. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

Barkhausen (Georg). Beobachtungen über den Säuerwahninn, oder das Delirium Tremens. 4 p. l., 243 pp. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1828.

— Waarnemingen over het delirium tremens of dronkaardsziekte. Uit het hoogduitsch vertaald door G. Greeve. viii, 231 pp. 8°. *Dordrecht, Blussé & Van Braam*, 1829.

Barking.

See Voice (Abnormalities of).

Barkow (Fridericus). *De angina pectoris. 30 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1852].

Barkow (Gustavus). *De diphtheritide. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Barkow (H.) Syndesmologie, oder die Lehre von den Bändern, durch welche die Knochen des menschlichen Körpers zum Gerippe vereint werden. vi, 121 pp. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1841.

Barkow (Joannes Carolus Leopoldus). *De monstris duplicibus verticibus inter se junctis. 23 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Berolini, formis Brueschckianis*, 1821.

— Monstra animalium duplicia per anatomen indagata, habito respectu ad physiologiam, medicinam forensem, et artem obstetriciam descriptis iconibusque illustravit . . . 2 v. x, 142 pp., 15 pl.; viii, 234 pp. 4°. *Lipsiæ, sumptibus L. Vossii*, 1828–36.

— Disquisitiones circa originem et decursum arteriarum mammalium. viii, 114 pp., 4 pl. 4°. *Lipsiæ, L. Voss*, 1829.

— *Disquisitiones nonnullæ angiologicæ. Diss. Assumpto socio Carolo Klosio. 19 pp. 4°. *Vratislaviæ, A. Brehmer et Minuth*, [1830].

— *Disquisitiones neurologicæ. Diss. Assumpto socio Georg. Kontnyo med. cand. 16 pp., 1 pl. 4°. *Vratislaviæ, ex off. Friedländeriana*, [1836].

— Bemerkungen über die Bestimmung der Nerven im Allgemeinen und über den Nervus vagus insbesondere. 33 pp., 1 pl. 8°. *Breslau, Grass, Barth & Comp.*, [1845].

— Anatomische Abhandlungen. 1 p. l., 132 pp., 10 pl. 4°. *Breslau, F. Hirt*, 1851.

— Beiträge zur pathologischen Entwicklungsgeschichte. Ein Glückwunsch dem Dr. Heinke, zum 31. October 1854, dem Tage seines fünfzigjährigen Amtsjubiläums dargebracht von der medicinischen Facultät der Königlichen Universität zu Breslau. 20 pp., 1 pl. fol. *Breslau, Ferd. Hirt's Buchhandlung*, [1854].

— Beiträge zur pathologischen Entwicklungsgeschichte. Ein Glückwunsch dem Dr. Ebers, zum 5. September 1856, dem Tage seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums dargebracht von der medicinischen Facultät der Königlichen Universität zu Breslau. 2. Abth. 64 pp., 3 pl. fol. *Breslau, R. Nischkowsky*, [1856].

— Beiträge zur pathologischen Entwicklungsgeschichte. Ein Glückwunsch dem Traugott Wilhelm Gustav Benedict, zum 22. September 1859, dem Tage seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums dargebracht von H. C. L. Barkow. 3. Abth. 55 pp., 3 pl. fol. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1859.

— Beiträge zur pathologischen Entwicklungsgeschichte. 4. Abth. 65 pp., 5 pl. fol. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1871.

— Anatomische Untersuchungen über die Harnblase des Menschen nebst Bemerkungen über die männliche und weibliche Harnröhre. 1 p. l., 60 pp., 13 pl. fol. *Breslau, F. Hirt*, 1858.

— Disquisitiones de tractu cibario humano. 16 pp., 4 pl. fol. *Vratislaviæ, R. Nischkowsky*, 1861.

— Comparative Morphologie des Menschen und der menschenähnlichen Thiere. v. 1–6. imp. fol. *Breslau, F. Hirt*, 1862–75.

Contents: v. 2. Das Anthropotomisch-Zootomische Museum der Königlichen Universität zu Breslau.

v. 3. Erläuterungen zur Skelett- und Gehirn-Lehre.

v. 4. Die Blut-Gefässe vorzüglich die Schlagadern der Säugethiere in ihren wesentlichsten Verschiedenheiten.

v. 5. Die Blut-Gefässe vorzüglich die Schlagadern des Menschen in ihren minder bekannten Bahnen und Verzweigungen.

v. 6. Erläuterungen zur Schlag- und Blutader-Lehre des Menschen.

v. 1 published after the author's death in 1875. There is no special title.

— Das Leben der Walle in seiner Beziehung zum Athmen und zum Blutlauf. Nebst Bemerkungen über die Benennung der Finnwalle. 40 pp., 5 fig. fol. *Breslau, F. Hirt*, 1862.

— Bemerkungen zur pathologischen Osteologie. 2 Abth., mit 6 lithogr. Taf. 1 p. l., 32 pp., 3 pl.; 1 p. l., 44 pp., 3 pl. fol. *Breslau, F. Hirt*, 1864.

Barkow (Joannes Carolus Leopoldus)—cont'd.

Die Venen der obern Extremität des Menschen. Ein Glückwunsch dem . . . Dr. F. V. Schleinitz zum . . . dem Tage seiner fünfzigjährigen Amts-Jubel-Feier, dargebracht. lxxviii pp., 6 col. pl. fol. *Breslau, F. Hirt, 1868.*

Die angiologische Sammlung im anatomischen Museum der Königlichen Universität zu Breslau, verzeichnet und beschrieben von dem Director der Anstalt. cxlvii, 447 pp., 11 pl. 4°. *Breslau, F. Hirt, 1869.*

Die Verkrümmungen der Gefäße dargestellt. xxxvi pp., 19 pl. fol. *Breslau, F. Hirt, 1869.*

Erläuterungen zur Lehre von den Erweiterungen und Verkrümmungen der Gefäße. xxiv, 38 pp., 19 pl. fol. *Breslau, F. Hirt, 1871.*

Die Ursachen der Schlagader-Verkrümmungen und die Ursachen der Schlagader-Erweiterungen. ix, 14 pp., 7 pl. fol. *Breslau, F. Hirt, 1872.*

MSS. notes, taken by him while a student, of lectures on medicine, surgery, etc., at Berlin and Greifswald, 1815-20. 19 v. 4°. [German script.]

Contents. Berends: Materia medica and semeiology [3 v.] Ruchs: History [1 v.] Graefe: Surgery [3 v.] Osann: Materia medica [1 v.] Lichtenstein: Zoology [1 v.] Parow: Logic [1 v.] Wagner: Hygiene [1 v.] Horn: Special therapeutics and special pathology [2 v.] Link: Pharmacology and botany [2 v.] Rudolphi: Anatomy, pathological and comparative, and on physiology [3 v.]

Barlach (Carl). *Beobachtungen aus der letzten Diphtheritis-Epidemie in Kiel. (1871, vii, medic. iv.) 13 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1871.*

Bound with: Schrift. der Univ. Kiel, 1871, xviii.

Barlach (Georgius Gottlieb). *De amplificationibus vasorum lymphaticorum penis. (1864, vii, med. vii.) 10 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1864.*

Bound with: Schrift. der Univ. zu Kiel, 1864, xi.

Barlandus (Hubertus). Velitatio cum Arnolde Nootz medicinae apud Lavanensis doctore, qua docetur non paucis ab uti nos vulgo medicaminibus simplicibus, ut capillo veneris, Xylalæ, Xylo balsamo Spodio, hisque similibus. Deque Avicennæ in plerisque horum hallucinatione. Deinde obiter agitur de venæ in pleuritis sectione. Postremo Avicennæ locis aliquot aliis adhuc dormitatio ostenditur, simul Galenus hominis morsibus aliquot defenditur. 100 l. 12°. *Antverpiæ, H. Petri, 1532.*

Barlay (Wilhelmus). *De aëre respectu diætætico considerato. 41 pp., 1 l. 8°. *Pesthini, typ. J. Beimet, 1836.*

Barlemont (E.). *Essai sur certaines modifications de la nutrition pendant la grossesse. 48 pp. 4°. *Paris, E. Martinet, 1869.*

Barlemot (Émile). Note sur la compression digitale comme traitement des anévrysmes. 7 pp. 8°. *Paris, E. Thémot.*

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1865.

Barles (Ludovicus).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Barley (Poisonous).

Bastin. Empoisonnement de cinq poulains par du seigle fermenté. Ann. de méd. vét., Brux., 1880, xxviii, 31-36.

Barlocci (Saverio). Ricerche fisico-chimiche sul lago sabatino sulle sorgenti di acque minerali che scaturiscono ne' suoi contorni e principalmente sulle acque termali di vicarello memoria. 3. ed. 36 pp. 8°. *Roma, P. Aurelj, 1843.*

Barlow (Edward) [1779-1844]. *De peritonitide puerperarum. 51 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech, 1803.* [P., v. 25.]

An inquiry into the general state of the profession of physie, and of the several departments of which it is composed; including a brief

Barlow (Edward)—continued.

review of its origin, progress, and present condition, in the United Kingdom of Great Britain and Ireland: being an attempt to develop the fundamental principles which should guide the legislature in regulating this profession. 2 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co., 1818.*

An essay on the medicinal efficacy and employment of the Bath waters, illustrated by remarks on the physiology and pathology of the animal frame, with reference to the treatment of gout, rheumatism, palsy, and eruptive diseases. iv, 200 pp. 8°. *Bath, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, London, 1822.*

An essay on the medical profession, showing its natural unity, and suggesting such arrangements as would render its condition conformable to just principles of political science, and conducive to the interests both of the profession and the public; being supplementary to two essays on the same subject formerly published in the Edinburgh Medical and Surgical Journal. 1 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark, 1827.*

For his Obituary, see Prov. M. & S. J., Lond., 1844, 120-123.

Barlow (George Hilario). A manual of the practice of medicine. With additions by D. F. Condie. 607 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1856.*

For Biographical Notice of, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 169.

For his Obituary, see Lancet, Lond., 1866, ii, 454. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 433.

Barlow (Henry Clark). *On the causes and effects of disease, considered in reference to the moral constitution of man. xvi, 79 pp. 8°. *Edinburgh, University press, 1837.* [P., v. 678.]

Barlow (James). Essays on surgery and midwifery; with practical observations and select cases. x, 10-417 pp., 4 p. l., 4 l. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy, 1822.*

An address to medical and surgical pupils, on the studies and duties of their profession; to which is appended, a case of Cæsarean operation. 19 pp. 8°. *Blackburn, Longman & Co., 1839.*

Barlow (John). On man's power over himself to prevent or control insanity. Communicated to the members of the Royal Institution of Great Britain, on Friday evening, May 26th, 1843. vi, 8-54 pp. 12°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1846.*

The same. 2. ed. viii, 123 pp. 8°. *London, W. Pickering, 1849.*

Barlow (William Frederick). An essay on volition as an excitor and modifier of the respiratory movements. Read before the Medical Society of London, May 28, 1849. 12 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy, 1849.*

Repr. from: Lond. M. Gaz.

On the muscular contractions which are occasionally to be observed after death from cholera. 6 pp. 8°. [n. p.], 1849. [P., v. 519.]

Repr. from: Lond. M. Gaz.

Observations on the conditions of the body after death from cholera. 23 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy, 1850.* [P., v. 519.]

Observations on the muscular contractions which occasionally happen after death from cholera. 11 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy, 1850.* [P., v. 519.]

On fatty degeneration. 1 p. l., 92 pp. 12°. *London, John Churchill, 1853.*

For his Obituary, see Lancet, Lond., 1853, ii, 17.

Barlow (William H.). On regressive paralysis (infantile paralysis. Spinal paralysis of adults). 2 p. l., 88 pp., 1 pl. 8°. *Manchester, J. E. Cornish, 1878.*

Barmen.

See, also, **Hospitals** (*Construction of*); **Hospitals** (*Descriptions and reports of*).

Mortalitäts-Statistik der Stadt Barmen für die Zeit vom 1. April 1870 bis 31. März 1871. Cor.-Bl. d. niederrhein. Ver. f. öff. Gsundhspflg., 1871-2, i, 71-83. *Ibid.*, 1873, iv, 102-106.—**Topographie** und physiographische Skizze der Stadt und des Stadtkreises Barmen. *Ibid.*, 1871-2, i, 71-73.

Barnades (D. Miguel). Instrucción sobre lo arriesgado que es, en ciertos casos, enterrar á las personas, sin constar su muerte por otras señales mas que las vulgares; y sobre los medios mas convenientes para que buelvan en sí los anegados, ahogados con laso, sofocados por humo de carbon, vaho de vino, vapor de pozos, ú otro semejante; pasmados de frio, tocados del rayo, y las criaturas que nacen amortecidas. Obra posthuma. 7 p. l., 509 pp. 4°. *Madrid, D. Antonio de Sancho*, 1775.

Barnard (D.)

See **Buckingham** (Charles E.). Correspondence concerning a fatal case of placenta prævia. 8°. *Boston*, 1870.

Barnard (Daniel D.) An address to the class of graduates of the Albany Medical College delivered at the commencement, January 27, 1846. 26 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen & Co.*, 1846.

Barnard (F. A. P.) A new form of binocular for use with high powers of the microscope. Read before the microscopical section of the American Association for the Advancement of Science, Troy meeting. 7 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: *Am. Naturalist*, 1871, iv.

Barnard (Horace). Experts as witnesses. A lecture delivered before the New York Medico-Legal Society, February 26, 1874. 28 pp. 8°. *New York, Russell Bros.*, 1874.

Barnard (Thomas). A discourse, delivered before the Humane Society of the Commonwealth of Massachusetts, at the semi-annual meeting, June 10, 1794. 25 pp. 8°. *Boston, J. Belknap*, 1794.

Barnard Castle.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Barnard Castle. 8°. *London*, 1850.

Report to the General Board of Health, on a further inquiry held at Barnard Castle, to determine the boundary of the district for the purposes of the public health act. 8°. *London*, 1851.

Barnaud (Alfred). *Du diabète sucré. 71 pp. 8°. *Berne, imp. de C.-J.-Wys*, 1862. [*Also, in: P.*, v. 800.]

Barnaul.

Gebler. Medizinisch-topographische Nachrichten von Barnaul, sibirischer Bergstadt im russischen Gouvernement Tomsk. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 326-332.

Barnay (Marius). *Étude expérimentale sur l'action physiologique et toxique de la codéine comparée à celle de la narcéine et de la morphine. 62 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 192.

Barnerus (Jacobus). Prodrum Sennerti novi seu delineatio novi medicinæ systematis, in quo quicquid à primis seculis in hunc usque diem de arte prodiit, Hippocratis, Galeni, Paracelsi, Helmontii, Sylvii, Willisii, etc., dogmata, ex principis anatomico-chymicis examinantur. 55 pp., 21. 4°. *Augusta, Vindelicorum, T. Göbelii*, 1674.

Spiritus vini sine acido, hoc est: in spiritu vini et oleis indistinctè non esse acidum, nec ea propterea à spiritu urinæ reverà coagulari, demonstratio curiosa, cum modo conficiendi salia

Barnerus (Jacobus)—continued.

volatilia oleosa, eorumque usu. 40 pp. 12°. *Lipsiæ, sumpt. J. Fritzsche*, 1675.

See, also, **von der Becke** (D.). Barnerus leviter et amice castigatus. 16°. *Hamburgi*, 1675.

Barnes (Fancourt). A manual of midwifery for midwives. x, 177 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1879.

A manual of midwifery for midwives and medical students. viii, 13-201 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1879.

Barnes (Henry F.) Discussion of insanity from a medico-legal standpoint, as regards homicide, etc. 23 pp. 8°. *Louisville, Ky.*, 1873.

Repr. from: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873.

Barnes (J. H.) Notes on surgical nursing: being a short course of lectures, delivered at the training school for nurses in connection with the Liverpool workhouse. 72 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

Barnes (Julius Steele).

Hart (F. A.) Memoir of Julius Steele Barnes. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1871, 492-494.

Barnes (John). Valedictory address to the class of graduates of the Missouri Medical College, at the annual commencement of the session of 1857-8. 17 pp. 8°. *St. Louis, Mo., ptd. by "Missouri Democrat"*, 1858.

See, also, **McDowell** (J. N.) Address delivered in 1840. 8°. *St. Louis*, 1854.

Barnes (Robert). The physiology and treatment of placenta prævia; being the Lettsomian lectures on midwifery for 1857. xii, 208 pp. 8°. *London, John Churchill*, 1858.

Clinical history of the eastern division of the Royal Maternity Charity during the year ending September 30, 1858. 23 pp. 8°. *Dublin, University press*, 1859. [*P.*, v. 518.]

Obstetric operations, including the treatment of hemorrhage; with additions by B. F. Dawson. xv, 483 pp. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

A clinical history of the medical and surgical diseases of women. xvi, 17-791 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1874.

The same. 2. Am. from 2. Lond. ed. xvi, 17-784 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1878.

See, also, **Barnes's dilators**.

For *Biographical Notice*, see *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 171.

For *Portrait*, see *Med. prof. in all countries*, Lond., 1873, i, no. 6.

Barnes (Thomas).

Obituary notice of Thomas Barnes. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 445. See, also, *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 433, and *Lancet*, Lond., 1872, i, 560.

Barnes's dilators.

Barnes (R.) Dr. Barnes's water-bags. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 446.—**Morgan** (H. M.) A new use of Barnes's dilators. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 523.

Playfair (W. S.) Dr. Barnes's water-bags. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 392; 475.

Barnet.

TRINDER (W. M.) Chymical experiments on the Barnet well water. 8°. *London*, 1800.

Barnett (Adolphus). A lecture delivered at the Marylebone Institution, on Tuesday, the 15th of June, 1847, on the unhealthiness of towns. 24 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, [1847]. [*P.*, v. 808.]

Barnett (Joannes). De hydropum causis et curatione. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1797.

van Barneveld (Willem). Het onweêrsvuur in zyne richting en uitwerksels nagespoort. By het ongeval de Koorn-Molen de Valk overgekomen; en met de door konst te weeg gebragte electrike stoffe vergeleken nevens eene beschry-

van Barneveld (Willem)—continued.

ving van eenen afleider, volgens de manier van den Heer John Cuthbertson in practyk gebragt; om Molens te beveiligen tegen het onweder. 31 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, P. Hayman, 1780.*

Bound with his: Geneeskundige electriciteit, v. iii. 8°. Amsteldam, 1785.

Geneeskundige electriciteit. 3 v. in 2. xvi, 387 pp., 101., 3 pl.; vi, (11.), 208 pp., 8 l. 8°. *Amsteldam, J. B. Elwe & D. M. Langeveld, 1785-9.*

Barnick (Hermann). *Die Behandlung der Neuralgien im Gebiete des Nervus trigeminus durch Neurectomie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1871].*

Barnier (Charles). *Du ténia inerme et de son expulsion par les principes actifs de l'écorce de grenadier. 48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1879, No. 46.*

Barnier (J.). *Des éléments morbides en général. 74 pp. 8°. *Paris, Asselin, 1866.*

Faculté de médecine de Paris. Concours pour l'agrégation en médecine.

Barnier (J.-B.-F.-Séraphin). *Des pessaires, de leur mode d'action et de leurs indications. 50 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 37, v. 568.*

Barnier (M.). *Des tubercules du testicule. 45 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 148.*

Barnier (S.). *Des paralysies sans lésions organiques appréciables. 88 pp. 8°. *Paris, Labé, 1857.*

Des paralysies musculaires. 79 pp. 8°. *Paris, Labé, 1860.*

Concours pour l'agrégation en médecine.

Barning (Andreas Adrianus Antonius). *De phloridzine. 2 p. l., viii, 87 pp. [Acad. Rheno-Trajectina.] 8°. *Leidæ, J. W. van Leeuwen, 1837.*

Barnouw (Pieter Jacobus). *Verslag van de verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche hogeschool gedurende de academische cursus 1864-5 en 1865-6. 1 p. l., 142 pp. 8°. *Leiden, D. J. Couvée, 1866.*

Barnsley.

RANGER (W.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Barnsley, in the county of York. 8°. *London, 1852.*

Barnstaple.

See, also, **Hospitals** (Descriptions and reports of).

RAMMELL (T. W.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Barnstaple, in the county of Devon. 8°. *London, 1850.*

Barnstorff (Georgius Ericus).

For his Life, see **Richter** (Georgius Gottlieb).

Barnstorff (Eberhardus) [1672-1712]. *De amputatione membrorum sphacelatorum, eorumque secunda medela. 20 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1696].*

For his Obituary, see **Scheffelius** (C. S.) Vita prof. med. 4°. *Gryphiswaldæ, 1756, 231-235.*

Barnstorff (Fridericus Andreas). *De mensium fluxu nimio. 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ-Magdeb., typ. J. Montagii, [1723].*

Barnstorff (Joh. Georg.). *Diss. circ. med. sistens medicinæ curiosæ specimen duabus questionibus enodatum: an veritate nitatur? (1) Dasz der Schnuppen gesund sey, viel böses wegnehme und die Leute schön mache. (2) Dasz eine Aderlass, die zum erstenmahl geschiehet, kräftiger und sicherer als die schon vielmahl geschehen,

Barnstorff (Joh. Georg.)—continued.

einen Kranken vom Tode erretten könne. 33 l. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. Weplingii, [1711].*

*De tympanite. 2 p. l., 34 pp. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. Weplingii, [1712].*

Barnwell (William). Physical investigations and deductions, from medical and surgical facts, relative to the causes, nature and remedies of the diseases of a vitiated atmosphere, from climate, local situation, or season of the year. Together with an historical introduction to physianthropy: or the experimental philosophy of human life: that of diseases, and also of remedies. vi, 458 pp. 8°. *Philadelphia, printed for the author, 1802.*

Barny (Eugène). *Considérations sur quelques maladies des femmes en couches, et sur leur hygiène. 61 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 119, v. 224.*

Baroffio (Felice). Delle ferite d'arma da fuoco. Memoria onorata del premio al concorso Riberi. 503 pp. 8°. *Torino, L. Toscanelli e C., 1862.*

Considerazioni sulla necessità di modificare il tipo fisico militare. 16 pp. 8°. *Firenze, tipog. Fodratti, [1865?].*

Dell'emeralopia, e specialmente della refrazione ipermetropica che l'accompagna. 7 pp. 8°.

Repr. from: *Sperimentale*, 1872, xxiv.

& **Quagliotti** (Alessandro). Alimentazione del soldato. xxvi, 1199 pp., 2 l. 8°. *Torino, F. Zoppis, 1860.*

Barois (Léon). *Étude de diagnostic sur un cas de paralysie du grand oblique de l'œil droit. 35 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 8.*

Barois (Paul). *Des accidents cérébraux dans le rhumatisme articulaire aigu. 50 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 165.*

Barometer.

See, also, **Air** (Pressure of); **Meteorology**.

ADIE (A.) Description of the patent sympiesometer, or new air barometer. 8°. [n. p., n. d.]

BAROMETRIC hypsometry. Instructions, 1876. U. S. geographical surveys west of the 100th meridian. 8°. *Washington, 1876.*

BARTHIUS (J. M.) De luce barometrorum ut et aliis connexis argumentis epistola qua insimul peculiaria quadam experimenta novæque phenomenon hoc produendi methodi traduntur. 4°. *Lipsiæ, 1716.*

CRÜGERUS (J.) De barometris. 4°. *Jenæ, 1701.*

DANKWART (C. A. F.) De barometro itinerario et aliquot altitudinibus barometro exploratis. 4°. *Vitembergæ, 1770.*

DENT (E. J.) A treatise on the aneroid, a newly invented portable barometer; with a short historical notice on barometers in general, their construction and use. 8°. *London, 1850.*

DOVE (H. G.) *De barometri mutationibus. 8°. *Berolini, 1826.*

GOBART (L.) Tractatus philosophicus de barometro. 16°. *Viennæ, 1716.*

HAGEMANNUS (J. C.) De motu mercurii in barometris ex sobriis scientiarum naturalium principiis concinnatus. 4°. *Regiomonti, 1724.*

HEINRICH (A. P. P.) Oscillationes mercurii in tubo Torricelliano ingruentibus procellis et tempestatibus observatæ in museo physico Ratisbonæ ad St. Emmeramum annis 1788 et 1789. 4°. [n. p., n. d.]

HÖLTZSCHL (J.) Die Anéroide von Naudet und von Goldschmid. Ihre Einrichtung und Theorie, ihr Gebrauch und ihre Leistungsfähigkeit beim Höhenmessen und Nivelliren, nebst 4 Hilfstafeln für barometrische Arbeiten. Eine Studie für Geodäten, Physiker, Meteorologen, namentlich aber für Eisenbahn-Tracirungs-Ingenieure. 8°. *Wien, 1872.*

Barometer.

Luz (J. F.) Vollständige und auf Erfahrung gegründete Beschreibung von allen sowohl bisher bekannten, als auch einigen neuen Barometern wie sie zu verfertigen, zu berichtigen und einstimmend zu machen, dann auch zu meteorologischen Beobachtungen und Höhenmessungen anzuwenden; nebst einem Anhang, seine Thermometer betreffend. 8°. *Nürnberg u. Leipzig*, 1784.

VON MAGELLANS (J. G.) Beschreibung neuer Barometer nebst einer Anweisung zum Gebrauche derselben bey Messungen der Höhen und Berge und tieferer Schachten; mit einer kurzen Nachricht von Barometern mit vergrößerten Scalen und einem beständigen Witterungszeiger. II. Versuche über die neue Theorie des Elementarfeuers und der Wärme der Körper, mit einer Beschreibung neuer Thermometer, etc. Aus dem Französischen. 8°. *Leipzig*, 1782.

OSSWALD (J. C.) De barometris ex aëris pressione non explicandis in gymnasio Zittaniensi. 4°. *Zittauia*, [1726].

REINSCHMIDT (C.) *De barometro, ejusque usu tum physico tum medico. 4°. *Erfordia*, [1714].

SCHREIBER (P.) *Untersuchungen über die Theorie und Praxis des Wagebarometers. 8°. *München*, 1872.

SEIGNER (J. A.) [Pr.] De mutatione barometrorum a ventis. [Cum vita candidati Christ. G. J. von Lubken.] 4°. *Göttingæ*, [1743].

Novum barometrum navale. 4°. *Göttingæ*, [1743].

WEDELIUS (J. A.) [Pr.] Quo, descensum mercurii in barometro pulvis instantaneus guttarum casu derivari haud posse ostenditur i-ii. 4°. *Jenæ*, [1718].

WEIDLERUS (J. F.) De phosphoro mercuriali præcipue eo qui in barometris lucet et ejus rationibus. 4°. *Vitembergæ*, 1715.

WILLIAMSON (R. S.) On the use of the barometer on surveys and reconnaissances. 8°. *Washington*, 1878.

Aneroid (The) barometer; its construction and use. Van Nostrand's Engin. Mag., 1878, xviii, 104-111.—**Dufour** (H.) Note sur un nouveau baromètre enregistreur. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1879, 2 s., xvi, 46-52, 1 pl.—**Gimingham** (C. H.) On a new construction of a barometer. Chem. News, Lond., 1874, xxx, 113.—**Grischow** (A.) Von der Harmonie und Disharmonie der einfachen Barometer. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 339-341.—**de Lisle**. Depressed state of the barometer a cause of frontal headache. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 676.—**Ludolf** (C. F.) Mémoire sur l'électricité des baromètres. [Traduit du latin.] Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, i, 145-152, 1 pl. — Manière de construire une échelle de baromètre, qui indique directement la véritable pression de l'air, et qui corrige les défauts causés par les altérations que la chaleur de l'air fait éprouver au mercure. [Traduit du latin.] *Ibid.*, ii, 205-213, 1 pl. — Abhandlung über die Electricität der Barometer. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1783, iii, 35-39. — Beschreibung einer Barometerscale, die bloss den wahren Druck der Luft anzeigt. *Ibid.*, 499-504.—**Radau** (R.) Sur la formule barométrique. Monit. scient. Par., 1864, vi, 337-345.—**Stevenson** (T.) Proposed portable iron barometers. J. Scot. Meteor. Soc., Edinb. & Lond., 1874-5, n. s., iv, 265.—**Sulzer**. Neuer Versuch über die Höhenmessung durch das Barometer. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1786, iv, 246-259, 1 pl.

Baron. Pavage de Paris. Ext. de la Rev. munie. (1^{er} sept. 1849), à Monsieur Roche, membre de l'Acad. de médecine. 6 pp. 8°. *Paris*, *Dondey-Dupre*, 1849. [P., v. 460.]

Baron (Alexander). *De tussi convulsiva. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Edinburgi*, *Balfour*, *Auld* et *Smellie*, 1768. [Also, in: P., v. 123 & 65L.]

Baron (Alexander) jun. *De febre intermittente. 3 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi*, *R. Allan*, 1799.

Baron (Antoine). *De l'éclampsie puerpérale. 26 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 278, v. 534.

Baron (C.) Quelques symptômes des affections du cœur. 20 pp. 8°. *Paris*, *H. V. de Surcy & Cie*. [P., v. 466.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1849.

— Mémoire sur la localisation des maladies cutanées. 40 pp. 8°. *Paris*, *E. Thunot & Cie*. [P., v. 465.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1848.

— Observations d'hydrargyrie chez des enfants. 25 pp. 8°. *Paris*, *E. Thunot & Cie*. [P., v. 459.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1850.

— Mémoire sur la carnification. 63 pp. 8°. *Paris*, *E. Thunot & Cie*. [P., v. 459.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1851.

— *De la pleurésie dans l'enfance, [etc.] 183 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 55, v. 369.

— Mémoires sur la nature et le développement des produits accidentels. 160 pp. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1845.

Baron (Félix). *De la glucosurie ou diabète sucré. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 193, v. 534.

Baron (François-Marie). *Dissertation sur quelques points de l'histoire du traitement des hernies étranglées avec gangrène. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 170, v. 299.

Baron (Hyacinthus Theodorus). An dum contrahitur cor, dilatentur arteriæ coronariæ. 8 pp. 4°. *Paris*, 1741.

In: HALLER, Disp. anat. select., v. 2.

— Ritus usus et laudabiles facultatis medicinæ Parisiensis consuetudines, auctoritate totius ejusdem ordinis excusa. 4 p. l., 200 pp. 16°. *Parisiis*, typ. G. F. Quillau, 1751.

Bound with: Statuta facultatis medicinæ Parisiensis. 16°. *Parisiis*, 1751.

Baron filius (Hyacinthus Theodorus). An fracto cranio semper admovenda terebra? Proponebat Theodorus Baron d'Henouville, [1742].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. *Tubingæ*, 1789, ii, 122-127.

— An, ut sanandis, sic et præcavendis pluribus morbis, aquæ novæ minerales Passiacæ? Proponebat Franciscus Nicolaus Gautier du Rocher, [1743].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. *Tubingæ*, 1789, i, 120-134.

Baron (J.-F.) *Dissertation sur l'air des hôpitaux. 36 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 76, v. 71.

Baron (J.-M.-A.-Auguste). *Essai sur les luxations incomplètes de la hanche. 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 196, v. 321.

Baron (John). An enquiry illustrating the nature of tuberculated accretions of serous membranes, and the origin of tubercles and tumours in different textures of the body. viii, 5-307, 2 pp., 5 pl. 8°. *London*, *Longman*, *Hurst*, *Rees*, *Orme & Brown*, 1819.

— Illustrations of the enquiry respecting tuberculous diseases. xxxii, 233, 3 pp., 5 pl. 8°. *London*, *T. & G. Underwood*, 1822.

— The life of Edward Jenner, M. D. With illustrations of his doctrines, and selections from his correspondence. 2 v. xxiv, 624, 471 pp., 1 port. 8°. *London*, *H. Colburn*, 1827-38.

— Delineations of the origin and progress of various changes of structure which occur in man, and some of the inferior animals: being the continuation of works already published on this subject. 56 pp., 4 pl. 4°. *London*, *Longman*, *Rees*, *Orme*, *Brown & Green*, 1828.

— Der gegenwärtige Zustand der Vaccination. Aus dem Englischen von F. G. Gmelin. vi, 90 pp. 8°. *Stuttgart*, *I. G. Cotta*, 1840.

Baron (Joseph). *De la pneumonie typhoïde. ix, 10-64 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 29.

Baron (Joseph-Stéphane). *De la ménopause (âge critique). 31 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 64, v. 503.

Baron (Louis-Gédéon). *Étude clinique sur les troubles de la vue chez les hystériques et les hystéro-épileptiques. 76 pp., 2 pl., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 150.

Baron (Pierre). *Dissertation sur l'hygiène des nourrices, précédée de quelques considérations générales sur les avantages de l'allaitement maternel. 25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 133, v. 139.

Baron (R.-J.-B.-A.-M.-A.-Adolphe). *Considérations générales sur la régime alimentaire dans les maladies. 21 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 171, v. 261.

Baron (Theodorus). An humor perspiratorius sit excrementitius? Resp. Franciscus-Nicolaus Gautier du Rocher. Dispt. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1742.]

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. *Tubingæ*, 1789, ii, 277-288.

— An salubritatis alimentorum optima indicatrix chemia. Resp. Petrus Ludovicus Maria Maloet. 8 pp. 4°. [*Paris*, Quillau, 1751.]

Baron d'Henouville (Theodorus).

See **Baron filius** (Hyacinthus Theodorus). An fracto cranio semper admovenda terebra? [1742.] Also: **de Diest** (Johannes). An raro hæmorrhagiis adstringentia? [1842.]

Baronets (Medical).

Complete (A) list of the medical baronets. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 49.

Baroni (Paolo).

See **Metaxa** (Luigi). L'antrace, i contagi, le intermittenti. 8°. *Roma*, 1837.

For *Sketch of his Life*, see *Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, cciv, 380-385 (C. Fumagalli).

Baronio (Giuseppe). Opuscoli di fisica animale e chirurgia. xxviii, 82 pp., 2 l. 8°. *Milano*, frat. Pirola, [n. d.]

Baronnet (Jules-Albert). *Cause anatomophysiologique d'ostéo-périostite alvéolo-dentaire des jeunes sujets et chute prématurée des dents consécutive. 54 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 482.

Baronnière Ledoux (J.-B.). *Essai sur l'hémorrhagie utérine pendant et après l'accouchement. 19 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 62, v. 76.

Baronowski (Ignatius). *Nonnulla de lentis, humore aqueo imbibito, post cataractarum operationes intumescencia. 35 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1858.

Baronyay (Josephus). *Generalia popularis medicinæ principia. [Hungarian text.] vi, 38 pp., 1 l. 8°. *Pestini*, typ. Landererianis, 1834.

Barop (H.). *Ueber Psychosen in Folge chronischen Trippers. [Jena.] 22 pp. 8°. *Breslau*, F. W. Junger, 1875.

Baroschi (J.-B.). *Quelques considérations sur la kératite. 48 pp., 4 l. 4°. *Montpellier*, Jean Martel aîné, 1865, No. 34.

Barot (Charles). *Étude clinique sur deux variétés d'abcès musculaires observés dans la fièvre typhoïde. 39 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 127.

Barot (Firmin). *De l'angine couenneuse, pseudomembraneuse, ou mieux pseudomémbrée. 31 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 34, v. 466.

Barot (P.-Desiré). *Dissertation sur l'apoplexie. 45 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 30, v. 135.

Barouille (Émile-Eugène). *Emploi thérapeutique des plantes de la famille des labiées. 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 34.

Baroux (J. B. F.). *De la dysphagie, ou considérations générales sur les causes qui gênent ou empêchent la déglutition. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 303, v. 315.

Barozzi (A.-E.). *De la pleurésie purulente, et de sa terminaison par fistule pleuro-cutanée. 55 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 262, v. 534.

Barquissau (L.). *Quelques considérations sur les différents procédés d'extraction de la cataracte. 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 55.

Barquissau (Stéphane). *De l'éclampsie puerpérale. 80 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 194.

Barr (James). Notes of, and remarks on, a case of hypertrophy of the left ventricle; obstructive and regurgitant aortic murmurs; thickened, contracted, and inelastic aorta (?); peculiar double ventricular systole. 6 pp. 8°. *Dublin*, author, 1876.

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1876.

Barr (W. F.). Seven springs iron and alum mass, or compound ferruginous mass. 6 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Read before the Am. M. Ass., 1876.

Barra (Emericus). *De hydropse ventriculorum cerebri acuto. 58 pp., 1 l. 8°. *Viennæ*, typ. A. Schmid, [1822].

Barra (Pierre). L'usage de la glace, de la neige et du froid. 8 p. l., 249 pp., 10 l. 12°. *Lyon*, A. Cellier fils, 1675.

Barra (Stephanus). *De affinitate elementorum individualium trium naturæ regnorum, et parallela eorundem evolutione. 42 pp., 1 l. 8°. *Pesten*, nyomt. Trattner, és Károlyi, 1833.

Hungarian text; also, first title-page.

Barrabé (A.-J.-M.). *Essai sur l'usage médical de la glace. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 20, v. 129.

Barrabé (Alfred). *Étude des lésions cardiaques dans le cours de la phthisie pulmonaire chronique. 76 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 264.

Barracano (Gaetano). Osservazioni sul colera morbo asiatico, fatte nel corso delle due invasioni a Napoli negli anni 1836 e 1837. 1 p. l., 78 pp., 2 tab. 8°. *Napoli*, G. Nobile, 1849.

— The same. [French text.] 106 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Naples*, Établissement du poliorama pittoresco, 1852.

— The same. [English text.] 80 pp. 8°. *Naples*, printed for Philanthropical printing-office, 1853.

Barrachin (L. G.). *Diss. sur la fièvre adénomerveuse, dite peste orientale. 21 pp. 4°. *Strasbourg*, F. G. Leorault, 1823.

Barrackpore.

See **Syphilis** (*Hospitals for*).

Barracks.

See, also, **Baths** (*Construction, Methods and plans of*); **Habitations**.

ADMIRAAL (D. J.) Barakkenbouw. Een woord naar aanleiding van art. 7 der wet, houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten. 8°. *Dordrecht*, 1873.

APPENDIX to the report of the commission for improving the sanitary condition of barracks and hospitals. (Interim reports.) fol. *London*, 1863.

BARRACK accommodation. Return to an address of the H. of Coms., dated July 12, 1855. Report from an official committee [Viscount Monck, Major Gervaise, and others] on barrack accommodation for the army, with the minutes of evidence, appendix, and index. (Ordered, by the H. of Coms., to be printed, 18. July, 1855.) fol. [n. p., n. d.]

BISCHOFF (J.) *Quelques considérations sur le logement permanent des troupes en temps de paix. 4°. *Paris*, 1877.

BONE (H.) On the principles to be observed in providing barracks and hospitals for troops in the West Indies. 8°. *Edinburgh*, 1846.

With: BONE (G. F.) On yellow fever.

BRETT (F. H.) Lecture on ambulances, bar-

Barracks.

racks, and tents, French officers' tents, "tente abri", palanquin and doolie bearers, floating hospitals, etc. 8°. *London*, 1855.

CIRCULAR No. 4, 1870. A report on barracks and hospitals, with descriptions of military posts. [By J. S. Billings.] 4°. *Washington*, 1870.

CIRCULAR No. 8, 1875. A report on the hygiene of the United States Army, with description of military posts. [By J. S. Billings.] 4°. *Washington*, 1875.

CONSTRUCTION (On the) of the barracks occupied by the British army. [A paper, in 3 Nos., of the engineer—Aug. 21, Oct. 23, and Nov. 20, 1868.]

DELAYE (E.) * Quelques considérations sur l'hygiène des casernes. 4°. *Paris*, 1874.

ELSWORTH (J.) The Knightsbridge barracks and the necessity for their removal. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

FRIEDREICH (N.) Die Heidelberger Baracken, f. Kriegsepidemien währ. des Feldzuges 1870-71. 4°. *Heidelb.*, 1871.

GÜNTHER (H.) Der Neubau einer Kaserne und die Kasernierung einer grösseren Truppenzahl im Schloss Pleissenburg zu Leipzig, vom hygieinischen Standpunkte aus beleuchtet. Eine vom ärztlichen Zweigverein zu Leipzig dem königl. sächs. Gesamt-Ministerium übergebene Denkschrift. (Als Manuscript gedruckt.) 8°. *Leipzig*, 1869.

HOCHSTETTER (J.) Sammlung von Plänen ausgeführt und zur Ausführung entworfener militärischer Gebäude im Grossherzogthum Baden. Hft. 1, 2. fol. *Carlsruhe*, [1871].

MARVAUD (A.) Hygiène militaire. Étude sur les casernes et les camps permanents; les casernes en France; les nouvelles casernes en Angleterre, en Suède et en Amérique; les nouveaux camps permanents autour de Paris. 8°. *Paris*, 1873.

PICARD (L.-H.) * Considérations hygiéniques sur le casernement des troupes. 4°. *Strasbourg*, 1843.

PORT. Ueber epidemiologische Beobachtungen in Casernen. Vortrag, gehalten in der militärärztlichen Section der 50. Naturforscher-Versammlung. 8°. *München*, 1878.

REGULATIONS concerning barracks and quarters for the Army of the United States. roy. 4°. *Washington*, 1861.

REPORT of a committee appointed by the secretary of state for war to consider and report as to the measures that should be adopted in order to simplify and improve the system under which all works and buildings (other than fortifications) connected with the war department are constructed, repaired, and maintained, in order to give a more direct responsibility to the persons employed on those duties, together with the minutes of evidence and appendix. June 23, 1862. 8°. *London*, 1862.

STATEMENT of fittings authorized for a barrack for a regiment of infantry. fol. *London*, 1865.

SYNOPSIS of proposed normal sizes for all parts of a barrack for a regiment of infantry. fol. *London*, 1865.

TOLLET (C.) La réforme du casernement; réduction de la mortalité dans l'armée française. Les bains-douches. Conférence faite le 12. octobre 1877, dans la salle de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. 8°. *Paris*, 1877.

Aerztliche Dienstzimmer für in einer Kaserne ganz bequartierte Regimente. Allg. mil.-ärztl. Ztg., *Wien*, 1869, x, 418-421.—**Arnould** (J.) Des habitations militaires et des nouveaux casernements à l'essai ou en projet. *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv, 453; 469.—**Aronsohn** (J.) Étude sur les casernements. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, *Par.*, 1876, xxxii, 262-271.—**Barackenlager** (Die) zur

Barracks.

Unterbringung französischer Kriegsgefangener am Rhein. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berl.*, 1872, i, 389-399.—**Barack** and hospital accommodation. Roy. Com. san. state Army in India, *London*, 1863, i, (vi)-(x).—**Barracks**. Builder, *London*, 1858, xvi, 482.—**Beitounski**. O dezinfectsii kazarm ilazaretov. S. Peterburg, porta osenion 1870 g. [Disinfection of barracks and hospitals.] *Med. pribav. k. morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1872, xiii, 276-292.—**Boisscau** (E.) Casernes et casernement. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1876, xii, 760-788.—**Bougard**. Déterminer le meilleur mode de construction, d'installation et d'aménagement des tentes et des baraques. *Cong. internat. d'hyg.*, *Brux.*, (1876), 1877, ii, 293-317.—**Bussenius**. Ueber Kasematten als Wohnräume. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berl.*, 1872, i, 204-214.—**Crommelin** (W. A.) Practical remarks on punkahs for barracks. *Rep. San. Com. Bombay*, 1871, app., xxxiii-xxxiv.—**De Chaumont** (F.) Report of an experimental investigation into the ventilation of the new barracks at Chelsea. Army M. Dep. Rep. 1867, *London*, 1869, ix, 265.—**Dobroslovina** (A.) Kakimui onae dolzhnoi built. [What barracks now are and what they should be.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1874, xviii, pt. 2, 1-22.—**Barak**; palatka D-ra Prussaka. [Barracks; the pavilion of Dr. Prussak.] *Zdorovie*, St. Petersburg, 1876, ii, 215.—**Francisque-Michel** (R.) Les casernes de l'avenir. *J. d'hyg.*, *Par.*, 1876, i, 145-155.—**Frölich** (H.) Baracken im trojanischen Kriege. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1877, lxxi, 509-514.—**Geschichte** (Zur) der Baracken. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, *Wien*, 1870, xi, 369-375.—**Gosport**. How we build barracks. Builder, *London*, 1859, xvii, 335.—**Hausser** (A.) Wissenschaftliche Beschreibung und Beurtheilung der Garnisonsstadt Graz vom militär-sanitäts-polizeilichen Standpunkte aus. Militäerarzt, *Wien*, 1870, iv, 65; 73; 81; 89; 100; 107; 113; 129; 147.—**Helmbrecht**. Die neue Infanterie-Kaserne zu Braunschweig. *Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte*, *Brnschw.*, 1843, i, 20-23.—**Henrici** (A.) Erdgruben als Wohnräume für eine rasch vorrückende Armee. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1878, iii, No. 5 (Beil.), pp. i-viii.—**Heyfelder**. Baracke und Zelt in Krieg und Frieden. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, *Leipz.*, 1872, i, 399-409.—**Hughes** (E. W.) Soldier's tent. Roy. Com. san. state Army in India, *London*, 1863, i, 288-290, 3 pl.—**Jeffreys** (J.) [Barracks and tents.] *Ibid.*, 1866, 179, 3 pl.—**Kazarmi** kak prichina zlaznikh bolazniei v' voiskakh. [Barracks as a cause of diseases of the eyes in soldiers.] *Zdorovie*, St. Petersburg, 1875, i, 144.—**Klien** (M.) Die Albertstadt bei Dresden. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, *Berl.*, 1879, 197-216.—**Lancet** sanitary commission on the state of the barracks of the household cavalry. *Lancet*, *London*, 1868, i, 754; 787; ii, 10; 94.—**Lancet** (The) sanitary commission on the state of the barracks of the foot-guards. *Ibid.*, 1868, ii, 125; 315.—**Lange**. Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage über die Nützlichkeit der Kasernen. *Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte*, *Brnschw.*, 1846, iv, 483-487. Also: *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1846, xv, 207.—**Die Kasernenfrage**. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, *Erlang.*, 1848, iv, 201-211.—**Larrey** (H.) Note relative à un travail inédit de M. Follet, sur un système de logements et d'hôpitaux militaires incombustibles, de formes ogivales. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1874, i, 999-1003.—**Leo** (R.) Ueber Luftuntersuchungen in der Kaserne des königlich 2. Grenadier-Regiments No. 101, Kaiser Wilhelm, König von Preussen. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, *Berl.*, 1879, 230-244.—**Liljevalch** (P. O.) Om behöfvet af luftvexling i kaserner. *Hygiea*, *Stockholm*, 1853, xv, 535; 577, 1 pl.—**Lion sen.** Ueber Kasernen. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, *Wien*, 1867, viii, 283; 301; 317; 326.—**Lownds** (T. M.) Contribution to the sanitation of barracks. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1860), 1861, n. s., vi, (app.), xiii-xvii.—**Märklin**. Städtisches Krankenhaus und Baracken in Crefeld. *Cor.-Bl. d. niederrhein. Ver. f. öff. Gsundheitspf.*, *Köln*, 1873, ii, 209-211, 1 pl.—**Malherbe**. Étude sur l'insalubrité des quartiers militaires à propos de l'application de la nouvelle loi sur l'armée. *J. de méd. de l'ouest*, *Nancy*, 1879, 2. s., iii, 85-121.—**Marvaud** (A.) Hygiène militaire; étude sur les casernes et les camps permanents. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1872, 2. s., xxxviii, 297; 1873, 2. s., xxxix, 70; 241.—**Militär-Aerztliches**. Ueber Feldlager mit Bezugnahme auf Oscar Heyfelder's Schrift. Das Lager von Krasnoe Solo im Vergleiche mit dem von Chalons. *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi, 1475; 1523.—**Milroy** (G.) Notes on barracks and military hospitals in hot climates. *Lancet*, *London*, 1859, i, 530; ii, 333.—**Advantages of mountain sites for barracks in hot climates**. *Ibid.*, 1859, ii, 30.—**Moorsen** (W. R.) [An improved punkah.] Roy. Com. san. state Army in India, *London*, 1863, i, 95-98, 1 sketch.—**New** infantry barracks for Glasgow. Builder, *London*, 1869, xxvii, 962.—**Papillon**. De la nécessité d'une ventilation continue pour la salubrité des casernes, et d'un moyen simple de l'effectuer. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, *Par.*, 1840, xlix, 257-268.—**Pendalls** for native troops. *Rep. San. Com. Bombay* (1876), 1877, xiii, 134, 1 pl.—**Pfeiffer** (L.) Zur Baracken-Einrichtung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 83.—**Poisoning** in our barracks; the antidote. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1858, xvi, 452-454.—**Port**. Ueber Kasern-Endemien. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, *Wien*, 1866,

Barracks.

- vii, 89-91.—**Reclam** (C.) Gutachten über den Bau einer Kaserne. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtpfleg., Brunschwg., 1869, i, 92-104.—**Reinhaltung** der Luft in Kasernen. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brunschwg., 1843, i, 143.—**Review** of circular No. 4, a report on barracks and hospitals, with descriptions of military posts. Washington, 1870. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, xv, 147.—**Richter** (A. L.) Noch ein Beitrag zur Beantwortung der Frage über die Nützlichkeit der Kasernen. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 245-246. Also: Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brunschwg., 1847, v, 66-69.—**Rousseau** (H.-J.) Ventilation des casernes, des hôpitaux, des écoles et des ateliers. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 120; 230; viii, 209; 304.—**Sanitary** (The) state of our barracks and military hospitals. Builder, Lond., 1858, xvi, 122.—**Sanitary** (The) state of barracks. *Ibid.*, 1868, xxvi, 509.—**Sussdorf** (H.) Heizung und Lüftung der neuen Kasernen in Albertstadt bei Dresden. Veröffentlicht. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 217-229.—**Trelat** (E.) Rapport sur la réforme du casernement en France. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 297-308. Also: Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 439-442. — Rapport sur le nouveau casernement de Bourges. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 1009-1027. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 51-53.—**Ulmer**. Das Brucker Lager vom sanitären Standpunkte. Militaerarzt, Wien, 1869, iii, 205; 209; 222; 236.—**Ventilation** of barracks, etc. Lancet, Lond., 1869, i, 378; 475; 582.—**Virchow** (R.) Ueber Lazarette und Baracken. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 109; 121; 133; 157. Also, Reprint.—**Viry** (C.) Étude sommaire sur le logement permanent des troupes en France. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 519; 532; 547.—**Waldhauer**. Ein Vorschlag zur Barackenfrage. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1877, ii, 97.—**Witteke**. Gutachten über die Anlage zweier Kasernen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1850, 40. Ergänzungshft., 61-85.
- Barrago** (Francesco). Prelezione al corso di patologia speciale chirurgica clinica e trattati di medicina operativa. 30 pp. 8°. *Cagliari, tip. edit. dell'Avenire di Sardegna*, 1872.
- Barrail** (Jean-Prosper). *De la délivrance artificielle. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 137.
- Barrailier Laplante aîné** (P.) *Dissertation sur le cancer de l'utérus. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 104, v. 90.
- Barral** (E.-A.) *Observations et réflexions sur quelques points de la pathologie et de la physiologie des centres nerveux. 46 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 12, v. 321.
- Barral** (F.-A.) *Considérations sur les moyens proposés pour constater l'empoisonnement par les substances végétales. vi, 7-47 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 22, v. 197.
- Barral** (Henri-Émile). *Quelques mots sur les luxations de l'astragale. 96 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, imp. typog. de Gras*, 1868, No. 65. C.
- Barralis** (J.-B.-Edouard.) *De la commotion de la moelle épinière. 53 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 39.
- Barrall** (Francisco Antonio).
Branco (A.) Necrologia; F. A. Barrall. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 279.
- Barrallier** (A.) Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de la lobelia inflata. 19 pp. 8°. *Paris, Hennuyer & fils*, 1864.
Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., Par.
- Barrallier** (A. M.) Du typhus épidémique et histoire médicale des épidémies de typhus observées au bagne de Toulon en 1855 et 1856. xii, 384 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1861.
- Barranca** (Jose Sebastian).
See: Dulanto (Martin). Informe sobre la teoria del astronomo Aleman Rodolfo Folb, etc. 8°. *Lima*, 1869.
- Barrand** (Francis-Hippolyte). *Du favus: sa nature, son traitement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 242, v. 550.
- Barrangeard** (Antoine). *Considérations générales sur les sympathies, envisagées surtout sous le point de vue pathologique. viii, 9-62 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 178, v. 124.
- Barras**. Précis analytique sur le cancer de l'estomac, et sur ses rapports avec la gastrite chronique et les gastralgies. 133 pp., 1 l. 8°. *Paris, Béchot jeune & Labé*, 1842.

Barras (J.-P.-T.) Traité sur les gastralgies et les entéralgies, ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins. 2. éd. xv, 386 pp. 8°. *Paris, Béchot jeune*, 1827.

— The same. 3. éd. [With supplement.] 2 v. 637, 346 pp. 8°. *Paris, Béchot jeune*, 1829-38.

Barras De Broc (T.) *Dissertation sur les luxations spontanées du fémur. 32 pp. 8°. *Paris, an X* [1801], No. 44, v. 5.

Barrat (Jean). *Observation sur un cas de cirrhose. viii, 9-50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 59.

Barrat (Pierre-Philippe-Célestin). *I. Différences entre l'empoisonnement et l'étranglement interne. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 91, v. 352.

Barrau (Jean-Joseph). *Considérations générales sur l'empoisonnement par l'oxyde blanc d'arsenic. 16 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 165, v. 168.

Barraud (Alphonse). *Observations et réflexions sur les suites des opérations chirurgicales. 52 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 252, v. 314.

Barraud (Élie). *Essai sur l'accouchement naturel. 17 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 163, v. 149.

Barraud (Félix). *Des poussières; leur influence sur la santé, spécialement sur les fonctions respiratoires. 46 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 202.

Barraud (L.-J.-C.) *Essai sur l'emploi des bains en hygiène. 50 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 90, v. 583.

Barraud (Louis-Victor). *Du ramollissement du cerveau chez l'enfant et le vieillard. 34 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 152, v. 194.

Barraud (P.-J.-Lucien). *De l'accouchement naturel par l'extrémité pelvienne. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 212, v. 534.

Barrault (Ernest)¹. Parallèle des eaux minérales de France et d'Allemagne. Guide pratique du médecin et du malade. Avec une introduction par M. le Dr. Durand Fardel. xxiii, 372 pp. 12°. *J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Barrault (Ernest)². *Étude sur la valeur de la splénotomie. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 381.

— De la splénotomie chez l'homme, avec une étude sur la physiologie de la rate. D'après un récent mémoire de M. Ch. Robin et une nouvelle observation de splénotomie pratiquée avec succès par M. le Dr. Péan (1876). 76 pp. 8°. *Paris*, 1876.

Barré.

See Idiots (Asylums for).

Barré (Antoine). *Essai sur les affections scrophuleuses. viii, 9-59 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 97, v. 132.

Barré (Charles-Ambroise-Edmond). *De l'eutoche par la face, ou de l'accouchement considéré comme naturel dans cette position. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 271, v. 264.

Barré (Charles-Gustave). *Hygiène du premier âge. Des soins que réclame l'enfant depuis la naissance jusqu'après le sevrage. 90 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 126.

Barré (Edmond-Victor). *Essai sur les ulcérations du col de l'utérus. 72 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 400.

Barré (J. P.) *Des déformations du membre inférieur suite de tumeur blanche du genou. 36 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 163.

Barré (Jacques). *Dissertation sur l'apoplexie considérée comme hémorrhagie cérébrale. 33 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 23, v. 213.

Barré (J.-J.-Henri). *Dissertation sur la nature des affections dites scrophuleuses. Elles ne dépendent pas d'une cause occulte spéciale, diathèse, vice, virus scrofuleux. 50 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 237, v. 517.

Barre (Louis). Des pneumonies observées dans les salles cliniques pendant les mois de mars,

Barre (Louis)—continued.

avril, mai et juin 1840. 16 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, [1840].

Repr. from: Gaz. méd. de Montpel.

— *Recherches cliniques et philosophiques pour servir à l'histoire de la maladie de Bright.* xvi, 17, 116 pp. 8°. *Montpellier, Sevalle & L. Castel*, 1842.

— **Des rapports entre l'état et l'acte morbides.* 52 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel*, 1844. Concours pour l'agrégation dans la Faculté de méd. de Montpellier, section de médecine.

Barré (M.). **Dissertation sur le mal vertébral.* 13 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 72, v. 80.

Barré (Oscar-Élie). **Essai sur la typhlite.* 54 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 482.

Barré (Paul-Alphonse). **De l'action de l'émétique sur l'économie animale, et particulièrement de l'absorption de cette substance saline.* x, 11-27 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 30, v. 183.

Barré (Prosper). **Essai sur quelques accidents urémiques chroniques liés au rein contracté.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 381.

de Barrel de Pontevès (Joseph-Emile). **Des nerfs vaso-moteurs et de la circulation capillaire.* 114 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 132.

Barrelet (Alphonsus). **De venenatione per fungos nonnulla.* [Cum vita.] 31 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1849].

Barrenness.

See Sterility.

Barrère (E.). *See Praticien* (Le).

Barrère (Jean). **Essai sur le plomb, et sur les préparations médicales tirées de ce métal.* vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 46, v. 83.

Barrère (Pierre)¹. *Observations anatomiques, tirées des ouvertures d'un grand nombre de cadavres, propres à découvrir les causes des maladies et leurs remèdes.* Nouvelle édition. 234 pp., 5 l., 11 pl. 4°. *Perpignan, J. B. Reynier*, 1753.

Barrère (Pierre)². **Des plaies pénétrantes de poitrine.* 28 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 236, v. 397.

Barres (François). **Considérations générales sur le traitement de l'hydropisie ascite.* 19 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 161, v. 194.

Barreswil (Ch.). *See Répertoire* de chimie pure et appliquée.

Barret (A.). **Forme convulsive de la neuralgie de la face, tic douloureux.* 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 351.

Barret (Hippolyte).

Béraud [E.] *Éloge de Hippolyte Barret* [1810-65]. *Montpel. méd.*, 1870, xxiv, 130-151.—**Tartivel** (A.) *À propos d'une brochure intitulée: Éloge du Dr. H. Barret*, par le Dr. E. Béraud. *Union méd., Par.*, 1870, ix, 727-735.

Barret (Jean-Adolphe). **De la phthisie pulmonaire, et de son traitement.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 81, v. 503.

Barret (L. H.). **Propositions de médecine et de chirurgie.* 16 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 328, v. 265.

Barret (Marie-Antoine). **I. Quelle est la valeur des signes fournis par les artères? Quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on veut faire l'exploration du poulx? II. [etc.]* 37 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 232, v. 452.

Barreto (Josephus Maria). *Thèses.* 4 l. 8°. *Lovanii, Vanlinthout & Vandenzande*, [1839].

Barrett (Moses).

Griffin (E. L.) *Biographical sketch of Moses Barrett.* *Tr. Wisconsin M. Soc.* 1874, viii, 109.

Barrett (T. S.).

See Kitchiner (Wm.) *Directions for invigorating and prolonging life.* *From 6. Lond. ed.* 12°. *New York*, 1831.

Barrett (William).

Portrait in: Collection—van Kaathoven, i.

Barretta (Charles). **Essai sur les piqures des tissus, considérées d'une manière générale.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 176, v. 209.

Barrey (Théophile). **I. Du magnétisme en mouvement. Expériences d'Arago sur les disques de cuivre, tournant sous un aimant. II. [etc.]* 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1841, 2. s., No. 70, v. 7.

Barrié (André). **Des eaux minérales sulfureuses de Bagnères de Luchon, et de leur emploi dans le traitement des affections chroniques.* 106 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 108, v. 534.

Barrie (Carl). *Russische Bäder nebst einer Anweisung zu dem zweckmässigsten Gebrauch derselben, in Beziehung auf das Alexander-Bad in Hamburg.* 1. Th. 2 p. l., x, vi, 166 pp. 8°. *Hamburg, Herold*, 1828.

— *Die Cholera morbus. Ueber ihre Entstehung, Ausbildung, Zeugung und Ansteckungsfähigkeit, [etc.]* 4 p. l., ix, 238, 26 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Hamburg, Hartwig & Müller*, 1831.

— *Ein Wort zu seiner Zeit, oder practische Beiträge zu den von mir herausgegebenen Schriften über die Cholera morbus. (a) Winke über die Natur dieser Krankheit. (b) Zusätze zu denselben, nebst einem Anhang über die Erzeugung der Malaria, aus dem Englischen.* viii, 60 pp. 8°. *Hamburg, auf Kosten des Verfassers*, 1831. [P., v. 738.]

— *Wodurch kann die Weiterverbreitung der Cholera in Deutschland verhindert und der Stoff zu dieser Krankheit in der Wurzel vernichtet werden.* 24 pp. 8°. *Leipzig, Adolph Wienbrack*, 1831. [P., v. 738.]

— *Zusätze über die von mir herausgegebene Schrift: "Winke über die Natur der Cholera morbus", nebst einem Anhang über die Erzeugung der Malaria (Miasma), aus dem Englischen.* xlv, 44 pp. 8°. *Hamburg, auf Kosten des Verfassers*, 1831. [P., v. 738.]

Barrié (M.-Émile). **Des plaques muqueuses de la peau.* 34 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 298.

Barrié (Nestor). **Des dartres.* 55 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 167, v. 141.

Barrier. *Traitement des maladies scrofuleuses et cancéreuses par les méthodes iatrapeptiques.* 302 pp. 8°. *Paris, A. Ledoyen*, 1856.

— *Rapport sur l'enquête ouverte par l'Association générale des médecins de France sur la révision des lois qui régissent l'exercice de la médecine au nom d'une commission composée de MM. Denonvilliers, Tardieu, P. Andral, Houzelot, Guerrier, Latour, Gallard, Gros et Barrier.* 24 pp. 8°. *Paris, imp. Félix Malteste & Cie.*, 1865. [P., v. 788.]

Barrier (F.). *Traité pratique des maladies de l'enfance fondé sur de nombreuses observations cliniques.* 2 v. xlvii, 688 pp.; 816 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1843.

See, also, Gazette médicale de Lyon.

Barrier (François-Marguerite). **De la tumeur hydatique du foie.* 103 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 180, v. 352.

For his Obituary, see Lyon méd., 1875, xviii, 271; 323 (*J. Garin*).

Barrier (Grégoire-Baptiste-Jean). **Exposition de nouveaux principes de pharmacologie, qui forment de la matière médicale une science nouvelle.* 125 pp. 8°. *Paris, P. E. Rigot, an XI* [1803], v. 21.

Barrier (Jean-Élysée-Saint-Ange). **Le tubercule et la phthisie. Étude historique et analytique.* 74 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 121.

— *The same.* 74 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

Barrière (Ernest). **De l'embolie.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 29.

Barrière (Marcellin-Théophile). **Essai sur les tumeurs du voile du palais confondues sous le*

- Barrière** (Marcellin-Théophile)—continued.
nom d'adénomes. vi, 7-54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 58.
- Barrière** (P.-B.-M.). *Avantages de l'allaitement maternel. 26 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 12, v. 257.
- Barriés** (C.) Peter Krukenberg, vormalis Geheimer Medicinalrath, Doctor und Professor der Medicin, Director der medicinischen Klinik zu Halle. Biographische Skizze und Charakteristik seiner Lehrthätigkeit. 59 pp. 8°. *Halle*, R. Mühlmann, 1866.
- Barriés** (Carolus Ludovicus). *De morbillis epidemiciis Halæ a. 1833. [Cum vita.] 3 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, [1839].
- Barriés** (Fel.)
See **Schwalbe** (Gustavus). De canali Petiti, etc. 8°. *Halæ Saxonium*, [1870].
- Barriger** (John W.) Legislative history of the Subsistence Department of the United States Army, from June 16, 1775, to August 15, 1876. 1 p. l., 134 pp. 8°. *Washington*, 1876.
- Barrilleau** (C.-Ch.) *De l'abus des astringens. vi, 27 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 118, v. 98.
- Barringer** (Charles-Wright). *Dissertation sur les systèmes nosologique et sur la nomenclature médicale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 120.
- Barringou** (Antoine). *Dissertation sur le rhumatisme articulaire. 32 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 245, v. 263.
- Barrington** and Haswell's Medical Bulletin. Feb., 1849. 40 pp. roy. 8°. [Advt.] *Philadelphia*.
- del Barrio** (Don Paulino). Noticia sobre el terreno carbonifero de Coronel i Lota, i sobre los trabajos de explotacion en el emprendidos. 107 pp. 4°. *Santiago, imprenta nacional*, 1857.
- Barrion** (Charles). *De l'eau minérale de Coise (Savoie); son analyse, son emploi en thérapeutique. 57 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1867, No. 20.
- Barrion** (Firmin). *Essai sur le diagnostic dans les principales affections des poumons et de leurs dépendances. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 73, v. 258.
- Barrion** (Georges). *De l'entraînement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 494.
- Barrion** (Gustave). *Déterminer si les indications thérapeutiques ne peuvent être basées que sur la connaissance exacte de la lésion anatomique qui constitue la maladie. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 29, v. 335.
- Barrio-Nuevo** (Pierre). *Dissertation sur la fièvre adynamique. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 178, v. 195.
- Barroilhet** (P.). *Essai sur les signes que présente la face dans les maladies. 40 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 116, v. 77.
- Barroilhet** (Pierre-Gabriel-Marie). *Du catarrhe vésical. 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 346, v. 279.
- Barrois** (Georges-Ferdinand). *Des flexions de l'utérus. 50 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 154.
- Barrois d'Entremont** (Jean-Baptiste). *Des accidents qui peuvent survenir pendant les opérations. 43 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 172, v. 426.
- Barron** (Joanne). *De nutritione fetus. 18 pp. 8°. [Edinburgi, G. Creech, 1805.] [P., v. 710.]
- Barros Borgono** (Manuel). *Du siège régional des tumeurs considéré comme élément du diagnostic. 97 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Paris*, 1879, No. 52.
- Barrot** (F.)
See **Girard de Cailleux**. Fonctionnement médical et administratif, etc. 4°. *Paris*, 1878.
- Barrough** (Philip). The method of physick, containing the causes, signes, and cures of inward diseases in mans body, from the head to the foote. Whereunto is added, the forme and rule of making remedies and medicines, which our physicians commonly use at this day, with the

- Barrough** (Philip)—continued.
proportion, quantity and names of each medicine. 5. ed. 7 p. l., 224+ pp. sm. 4°. *London*, R. Field, 1617.
- The same. 6. ed. 7 p. l., 477 pp., 3 l. sm. 4°. *London, imp. by R. Field*, 1624.
- Barrow** (Gulielmus). *De variolis. 2 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum sociis*, 1791.
- Barrow** (J.) Dictionarium medicum universale: or a new medicinal dictionary. Containing an explanation of all the terms used in physic, anatomy, [etc.] iv pp. unpp., 300 l. 8°. *London*, T. Longman, C. Hitch & A. Millar, 1749.
- Barrow** (Joannes). *De catarrho. 2 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1785.
- Barrow** (William).
See **Bayle** (G. L.) Researches on pulmonary phthisis. 8°. *Liverpool*, 1815.
- [Barrowby** (W.)] A letter to the real and genuine Pierce Dod, M. D., actual physician of St. Bartholomew's Hospital: plainly exposing the low absurdity, or malice, of a late spurious pamphlet, falsely ascribed to that learned physician, with a full answer to the mistaken case of a natural small-pox, after taking it by inoculation. By Dod Pierce, M. S. 49 pp. 8°. *London*, M. Cooper, 1746.
- Barrow-in-Furness.**
Radcliffe (J. N.) Report on the sanitary state of Barrow-in-Furness, May 5, 1873. In: Collection of special reports. fol. *London*, ii, no. 131.
- Barrows** (Charles).
Hutchinson (E. C.) Memoire of Charles Barrows [1793-1870]. Tr. M. Soc. N. Y., 1872, Albany, 1873, 346-348.
- Barrows** (Elijah P.) The harmony of creation: and the subordination of the physical part of it to the moral. An address delivered before the medical department of the Western Reserve College, Cleveland, February 24, 1847. 22 pp. 8°. *Hudson, Observer press*, 1847.
- Barrozo** (José Mariano). *Fracturas do collo do femur e seu tratamento. 3 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typog. de J. G. Tourinho*, 1870.
- Barry**.
See **Coudret** (L. F.) Examen du rapport de MM. Adelon, [etc.] 8°. *Paris*, 1826.
- Barry**.
See **Bischoff** (Th. L. W.) Bestätigung des von Dr. Newport, etc. 4°. *Giessen*, 1854.
- Barry** (Aristide). *De l'emploi de l'ophtalmoscope en chirurgie et en médecine. 92 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 35.
- Barry** (Charles-Et.-Gme.) *Dissertation sur la propriété contagieuse de la pourriture d'hôpital. 15 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 228, v. 219.
- Barry** (David)¹ [1781-1836]. *De phlegmasia dolenta puerperarum. 23 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1807.
- Recherches expérimentales sur les causes du mouvement du sang dans les veines: mémoire lu à l'Académie des sciences le 8. juin 1825. Avec le rapport de M. le Baron Cuvier et de M. le Professeur Dumeril, commissaires de l'Institut de France. 74 pp., 1 pl. 8°. *Paris, chez Crevot*, 1825. [Also, in: P., v. 489, 781.]
Also, bound with: DE FELICI (G. M.) Saggio sopra la circolazione, etc. 8°. *Pavia*, 1818.
- Experimental researches on the influence exercised by atmospheric pressure upon the progression of the blood in the veins, upon that function called absorption, and upon the prevention and cure of the symptoms caused by the bites of rabid or venomous animals. xv, 175 pp., 1 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1826.
- See, also, **Russell** (William). Official reports made to government on the disease called cholera spasmodica. 8°. *London*, 1832.
- For his Obituary, see *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1836, n. s., xxiv, 298-300.

Barry (David)². *Dissertation sur le passage du sang à travers le cœur. 21 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 117, v. 203.

Barry (Eduardus). *De nutritione. 19 pp. sm. 4°. *Lugdunū Batavorum, apud vid. C. Boutesteyn et fil.*, [1719].

— A treatise on a consumption of the lungs. With a previous account of nutrition, and of the structure and use of the lungs. 2. ed. xxxviii, 39-276 pp. 8°. *London, W. & J. Innys*, 1727.
First ed., Dublin, 1726.

— A treatise on the three different digestions, and discharges of the body. And the diseases of their principal organs. xvi, 434 pp. 8°. *London, A. Millar*, 1759.

Barry (Sir Edward). Observations, historical, critical, and medical, on the wines of the ancients, and the analogy between them and modern wines, with general observations on the principles and qualities of water, and in particular on those of Bath. xii, 479 pp., 1 pl. 4°. *London, T. Cadell*, 1775.

Barry (F. D.)
See **Cholera-Archiv**, mit Benutzung amtlicher Quellen.

Barry (Jacobus). *De merocoe vel hernia crurali. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, excud. C. Stewart*, 1812.

Barry (Joannes Gulielmus). De hydrocephalo acuto. 18 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1823.

Barry (Joh.) *De ascite. 3 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.

Barry (John). Medico-christian embryology, or the unborn child (from the earliest period of its existence), considered in a medical, moral and religious point of view, comprising also, brief, practical observations on the regimen of the pregnant female, and on the diseases with which she may be attacked. vi, 7-92 pp. 12°. *Louisville, author*, 1846.

Barry (Martin). On the unity of structure in the animal kingdom. 23 pp., 1 col. pl. 8°. *Edinburgh, [n. d.] [P., v. 698.]*

Repr. from: The Edinb. New Phil. J. for Jan., 1837.

— Further observations on the unity of structure in the animal kingdom, and on congenital anomalies, including "hermaphrodites"; with some remarks on embryology, as facilitating animal nomenclature, classification, and the study of comparative anatomy. 22 pp. 8°. *Edinburgh, [n. d.] [P., v. 698.]*

Repr. from: The Edinb. New Phil. J. for April, 1837.

— Researches in embryology. 4°. *London, R. & J. E. Taylor*, 1839-40.

Contents: 1. s. [Early stages of the ovum of the mammalia and other vertebrata.] Extr. from: Phil. Tr., Lond., 1838, 301-341, 4 l., 4 pl. 3. s. A contribution to the physiology of cells. Extr. from: Phil. Tr., Lond., 1840, 529-593, 7 pl.

— On the corpuscles of the blood.

Extr. from: Phil. Tr., Lond., 1840, 595-612, 2 pl.: 1841, 201-268, 7 pl.

Bound with his: Researches in embryology. 4°. *London*, 1839-40.

— On the chorda dorsalis.

Extr. from: Phil. Tr., Lond., 1841, 195-199.

Bound with his: Researches in embryology. 4°. *London*, 1839-40.

— On the nucleus of the animal and vegetable "cell". 2 pl. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1847.

Extr. from: Edinb. New Phil. J., 1847, 201-209.

See, also, **Keber** (F.) Mikroskopische Untersuchungen über die Porosität der Körper. 4°. *Königsberg*, 1854. Also: **Valentin** (G.) History of the development of the human ovum. 8°. *Edinburgh, [n. d.]*

Barsch (Wilhelm). *Bericht über die Scharlachepidemie in der Stadt Hirschberg und Umgebung in den Jahren 1871 u. 1872. 36 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1874.

Barschall (Leopoldus). *De casu quodam anæsthesiæ dimidiatæ; accedit excursus physiolog.-pathol. [Cum vita.] 1 p. l., 33 pp. 8°. *Regiomonti Pruss., Santer et Rathke*, [1847].

Barschall (Maximilianus). *De uteri fibroideo rotundo. 28 pp. 8°. *Berolini, H. S. Hermann*, [1858].

Barsickow (Hermann). Zwei Familien mit Lipomatosis musculorum progressiva. [24 Fälle.] 35 pp., 2 l. 8°. *Halle, J. G. Lipke*, 1872. c.

Barstow (George). Introductory address delivered at the opening of the medical department of the University of the Pacific, at San Francisco, California, May 5th, 1859. 20 pp. 8°. *San Francisco, Towne & Bacon*, 1859.

Barstow (Gideon F.)

Hutchins (S.) Biographical sketch of Gideon F. Barstow. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1867, ii, 154.

Barteky (Car. Frid. Ern.) *Diss. inaug. sistens observationem singularem fungi medullaris in corde. [Cum vita.] 5 p. l., 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halis Sax., formis F. Grunerti filii*, [1819].

Barteau (P.-A.) *De la teigne tonsurante. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 158, v. 583.

Barteldes (Fridericus). *De peripneumonia. 30 pp. 4°. *Rintelli, typ. J. G. Enax*, [1724].

Bartelink (Friedrich). *Ueber psychologische Bedeutung der Appetits-Störungen. [Univ. zu Würzburg.] 28 pp. 8°. *München, C. Wolf u. Sohn*, 1876.

Bartels. Die medicinisch-klinische Anstalt zu Marburg nach ihrer Verfassung und ihrem Fortschreiten seit dem Jahre 1821. 44 pp. 8°. *Berlin, C. F. Müller*, 1827.

Repr. from: Arch. f. med. Erfahr., Leipz.

Bartels (Augustus Christianus). *De janis inversis ac de duplicitate generativ. [Cum vita.] 1 p. l., 28 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. fratr. Unger*, [1830].

Bartels (C.) [1822-78]. Rathschläge für die Behandlung des Typhus im Felde. 23 pp. 8°. *Kiel, Schweser*, 1870. [P., v. 225.]

— Klinische Studien über die verschiedenen Formen von chronischen diffusen Nierenentzündungen.

In: Samml. klin. Vortr., No. 25, Leipz., 1871 (Innere Med. No. 9, p. 159).

See, also, **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1875, 9. Hft., 1. Also: **Cyclopedia** Pract. Med. [Ziemssen], N. Y., 1877, xv. For his Biography, see Cycl. pract. Med. [Ziemssen], N. Y., 1877, xv, iii-v. Also: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 351-354. Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxii, 625-634. Also: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 334 (J. Cohnheim).

Bartels (Carol. Maur. Nicol.) *Succincta expositio syringologiae generalis. 58 pp. 8°. [Dorpat], ex off. acad. J. C. Schönmanni, 1824.

— Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes. viii, 116 pp., 3 pl. 4°. *Berlin, G. Reimer*, 1834.

de Bartels (Edmundus). *De corporis humani meniscis. 1857, vii, med. i, 12 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1857.

Bound with: Schrift. d. Univ. zu Kiel, iv.

Bartels (Ernestus Daniel Augustus) [1778-1838]. *Diss. inaug. med. sistens cogitata quædam de vita. 22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Prageri et soc.*, [1801].

— Physiologiæ et anatomia fines delineat simul prælectiones indicat. xiv pp. 8°. *Helmstadii, lit. Fleckesienianis*, [1803].

— Observata quædam de febre miliari idionsematica, et de petechiis citra typhum. 26 pp. 4°. *Marburgi, typ. Bayrhoferi*, 1824.

— Pathogenetische Physiologie; oder die physiologischen Hauptlehren in ihrer Anwendung auf die Krankheitslehre, und insbesondere auf Erklärung der Krankheiten. Zur Erleichterung und Förderung des pathologischen Studiums.

Bartels (Ernestus Daniel Augustus)—continued.
x, 389 pp. 8°. *Cassel u. Marburg, J. C. Krieger*, 1829.

— *Grundzüge einer speciellen Pathologie und Therapie der orientalischen Cholera; als Leitfa-den für praktische Aerzte zu einer den Verschiedenheiten des Ganges, Grades und übrigen Ver-haltens der Krankheit angemessenen Behandlung.* xxiv, 259 pp. 8°. *Berlin, Posen u. Bromberg, E. S. Mittler*, 1852.

— *Die gesammten nervösen Fieber, in sich begreifend die eigentlichen Nervenfieber nebst den Fieberseuchen und Wechselfiebern.* 2 v. xxiv, 558 pp.; xiv, 817 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Rücker u. Püchler*, 1837-8.

For his Life, see Loder (Just. Christ.) *Also: Med. Ztg., Berl.*, 1838, vii, 153-154 (Busch). *Also: Med. Alm., Berl.*, 1839, 1-9, Portr.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

Bartels (Ernst). *Grundzüge einer Physiologie und Physik des animalischen Magnetismus.* xi, 203 pp. 12°. *Frankfurt a. M., Varrentrapp u. Sohn*, 1812.

Bound with: MESMER. Abhandlung über die Entdeckung des thierischen Magnetismus. 12°. *Carlsruhe*, 1781.

Bartels (Fridericus Eduard). * *Nonnulla de mor-bis ex urina cognoscendis.* 72 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schünmanni*, 1829.

Bartels (Joan. Carolus Augustus). * *Analecta de inflammatione.* 26 pp. 8°. *Halla, typ. Hen-delianis*, [1783].

Bartels (Joannes). * *De convulsionibus partu-riuntium.* 2 p. 1., 33 pp. 8°. *Kilia Holsatorum, typ. C. F. Mohr*, [1799].

Bartels (Max). * *Ueber die Bauchblasengenital-spalte, einen bestimmten Grad der sogenann-ten Inversion der Harnblase.* 62 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1867.

— *Complicirter Scheidenafter.* 9 pp., 1 pl. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., iii.

— *Die Traumen der Harnblase.* 1 p. 1., 189 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., xxii.

Barten (Erich). * *Ueber Leukämie im An-schlusse an einen Fall von Leukæmia lymphatica.* 39 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1872.

Bartens (L.). * *Das Epithelium am Unterschen-kel des Menschen.* 24 pp. 8°. *Göttingen, W. Fr. Kaestner*, 1870. [P., v. 297.]

Bartenstein (Laurent. Ad.) [Pr.] *præmissa lunulæ Hippoceratis Chii descriptio.* [Cum vita Joannis Friderici Facii.] 14 pp. 4°. *Coburgi, formis Ahlmanis*, [1784].

Barter. *The Turkish bath: being a lecture de-livered in the Mechanics' Institute, Bradford, on Thursday evening, July 8th, 1858.* 28 pp. 8°. *Bradford, Yorkshire*, 1858.

Bartfeld.

von Hauser (C.). *Die Mineralquellen von Bartfeld im Sárosser Comitate Ungarns.* Ztschr. d. k. k. Ges. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 789-792. — **Tarczyk** (C.). *Hydrochemie und Indicationen des Bartfelder Wassers.* Cursalon, Wien, 1876, x, No. 23-24.

Barth (Adolphus). * *De retibus mirabilibus.* [Cum vita.] 21 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, formis Nietackianis*, [1837].

Barth (Carl). *Practische Reflexionen über das Wesen, die Ursachen, die Preventivmassregeln, resp. über die Desinfectionsmittel und über die Behandlung der Cholera asiatica.* 60 pp. 12°. *Aachen, M. Urlichs*, 1871.

Barth (Carl. Theodor). * *Ueber die Resection des Ellenbogengelenks.* 22 pp., 1 l. 8°. *Fischer & Kursten in Leipzig*, 1806.

Barth (Carolus). * *De ruminatione humana.* 19 pp. 8°. [*Monachii*], 1820.

Barth (Charles-Eugène). * *De l'idiotie.* 103 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 596, 2. s., v. 32.

Barth (Christianus Fridericus). * *De inevitabili-bus morborum causis.* 38 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Jacobæeria*, [1778].

For his Life, see Rose (Ernestus Gottlob).

Barth (Christianus Gotthilff). *De pulsu vena-rum.* [Comment.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1758].

— * *De morbis ex vitæ genere.* 31 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1764].

For his Life, see Plaz (Antonius Guilielmus).

Barth (Emil). * *Ueber die Wirkungen von Lufteinführung in das Bindegewebe.* 19 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Barth (Franciscus). * *De glandularum mesarai-carum inflammatione.* [Cum vita.] 2 pl. 38 pp. 8°. *Hallæ, typ. Schimmelpennigianis*, [1821].

von Barth (Franz Karl) & **Pilgram** (Franz Anton). *Entwurf des bürgerlichen Lazareths oder sogenannten Leprosen Hauses am Gasteige, und dessen Einrichtung.* 58 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *München, J. T. Osen*, 1773.

Barth (George). *Oxygen: nature's remedy in disease.* 2. ed. 19 pp. 12°. *London, G. Barth*, 1869.

— *Protoxide of nitrogen as an anæsthetic, or ten minutes' talk about laughing gas.* 14 pp. 12°. *London, G. Barth & Co.*, 1870.

Barth (Gustavus). * *Conspectus morborum oculorum, in nosocomio chirurgico Dorpatensi ab anno 1845 ad annum 1850 observatorum, imprimis operationis Jæschiamæ et myotomie orbicularis ratione habito.* Diss. inaug. 47 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1854.

Barth (Hermann Otto). * *Ueber secundäre De-generation des Rückenmarkes.* 23 pp. 8°. *Leip-zig, O. Wigand*, 1869.

Barth (Il.). *Gazzetta di medicina e scienze natu-rali del Dr. Gavino Gulia.* Esce ogni 40 giorni, anno 1-4, July 25, 1871-June 13, 1876. *Malta.*

Nos. 1-9, July 25, 1871-Aug. 6, 1872, form 1. year; Nos. 10-18, Oct. 9, 1872-Nov. 15, 1873, form 2. year; Nos. 19-27, Jan. 29, 1874-March 6, 1875, form 3. year, the 3 years paged consecutively, with one index. Nos. 1-7, July 13, 1875-June 13, 1876, form 4. year, ending with p. 128.

Barth (Jean-Baptiste). * *De l'engorgement lai-teux du sein, ou poil.* 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 564, 2. s., v. 30.

Barth (Jean-Baptiste-Philippe) [1806-77]. * *Des rétrécissements et des oblitérations spontanées de l'aorte.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 189, v. 312.

— * *Doit-on admettre des hémorrhagies es-sentielles?* 71 pp. 8°. *Paris, Bourgogne & Mar-tinet*, 1838.

Thèse de concours de l'agrégation.

— *De quelques cas d'absence du bruit res-piratoire vésiculaire, valeur séméiologique de ce phénomène, et conséquences pratiques qui en dé-coulent pour l'opération de la trachéotomie.* 37 pp. 8°. *Paris, Félix Lequin & Cie.*, 1838.

— *Histoire médicale du choléra-morbus épi-démique observé à l'hospice de la Salpêtrière pendant les mois de mars et avril 1849.* 47 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1849. [*Also, in: P.*, v. 200, 461.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par.

— *De la prétendue substitution de la fièvre typhoïde à la variole, depuis l'introduction de la vaccine.* 7 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*. [P., v. 481.]

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1853.

— *Sur la théorie des mouvements et des bruits du cœur.* 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bail-lière & fils*, 1864.

— *Discussion sur la thoracocentèse.* 16 pp. 8°. [*Paris, imp. E. Martinet, n. d.*]

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1865, xxx.

Barth (Jean-Baptiste-Philippe)—continued.

Leçons sur le choléra faites à l'Hôtel-Dieu de Paris les 11., 14., et 16. nov. 1865. 31 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1866.

Observation d'une oblitération complète de l'aorte abdominale, recueillie dans le service de M. Louis, suivie de réflexions. 30 pp. 1 pl. 8°. [Paris, n. d.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1835.

For his Obituary, see Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 80-82 (Lebert). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1286-1293 (H. Roger). Also: Tribune méd., Par., 1877, x, 601-606. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 318-320 (E. Besnier).

& **Roger** (Henri). Traité pratique d'auscultation; ou, exposé méthodique des diverses applications de ce mode d'examen à l'état physiologique et morbide de l'économie; suivi d'un précis de percussion. 3. éd. xviii, 706 pp. 12°. Paris, Labé, 1850.

A practical treatise on auscultation. Transl. with notes by Patrick Newbigging. xxii, 398 pp. 8°. Edinburgh, MacLachlan, Stewart & Co., 1842.

The same. With an appendix by L. M. Lawson. 312 pp. 8°. Lexington, Ky., Scugham & Dunlop, 1847.

A manual of auscultation and percussion. Transl. with additions by Francis G. Smith. viii, 160 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1845.

The same. 2. éd. 167 pp. 12°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1849.

Barth (Jean-Christien). *Dissertation sur la coqueluche. 2 p. l., 15 pp. 4°. Strasbourg, Levrault, an XI [1803].

Barth (Joan. Car. Theod. Lud.) *De rabie canina. [Cum vita.] 38 pp., 1 l. 8°. Halæ, formis Schimmelpfennigianis, [1821].

Barth (Joannes Michael). *De staphylomate. 38 pp. sm. 4°. Lipsiæ, ex off. Lungenhemiana, [1748].

For his Life, see **Quelmalz** (Samuel Theodorus).

Barth (Joh.)

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 151.

Barth (Joseph) [1745-1818]. Muskellehre nach den zwey Hauptverhältnissen, ihrer Lage und Verbindung untereinander, wie auch nach ihren allgemeinen und besondern Verrichtungen. 2. Aufl. xx pp., 31 l., 53 pl. fol. Wien, M. Lechner, 1819.

For Portrait, see **Portraits-Galerie**. 4°. Wien, 1838, No. 1. Also: Collection—van Kaathoven, i.

Barth (Matthias Josephus). *De nonnullis epidemiis et epizootiis simul regnantibus earumque muta indole contagiosa. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1835].

Barth (Paul). *Ein Beitrag zur Behandlung der perforierenden Wunden des Kniegelenks. 68 pp., 2 pl. 8°. Basel, G. A. Bonfantini, 1877.

Barth (Robert). *Die Zerreissung des Zwerchfelles. 20 pp. 8°. Leipzig, L. Schnauss, 1863. C.

Bartha (Carolus). *De meteorologia cosmica. 44 pp., 1 l. 8°. Budæ, typ. Reg. Univ. Hung., 1834. [Hungarian text.]

Bartharecz (Joseph). *Du traitement des hémorrhagies de matrice par le sulfate de quinine. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 164.

Barthel (Fridericus Julius). *Diss. inaug. sistens conspectum morborum a. mdcccxviii. ad ix. usque in schola polyclinica curatorum. 40 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, [1833].

For his Life, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Barthel (Joh. Fridericus). *De hydropse saccato. 32 pp. 4°. Lipsiæ, typ. Klaubarthi, 1792.

For his Life, see **Haase** (Joannes Gottlob).

Barthélemy. Abscès des fosses iliaques. Point d'élection pour leur ouverture. (Quatre observations.) 24 pp. 8°. [n. p., imprimé chez Paul Renouard, n. d.]

Repr. from: Ann. de chir., Par., 1841.

Examen comparatif des méthodes aujourd'hui en usage pour l'ablation des tumeurs hémorrhoidales. 19 pp. 8°. Paris, Henri Plon, 1861.

Syphilis. Poème en deux chants. Avec des notes par le docteur Girardan de Saint-Gervais. 86 pp. 8°. Paris, Bechet jne. & Labé, [1872].

Barthélemy (A. J. C.) Chirurgie navale. Études sur la nature et les causes des lésions traumatiques à bord des bâtiments de guerre suivant les professions. 106 pp. 8°. Paris, S. Raçon & Cie., [1865].

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par.

Du rôle de la physiologie dans la médecine moderne. 22 pp. 8°. [Paris, S. Raçon & Cie., n. d.]

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii.

Barthélemy (Carl). Das Schutz- und Heilmittel der Cholera sowie der Pocken oder Blattern auch dienlich bei anderen, sowohl schleunigen als andauernden Krankheiten oder Leiden. 63 pp. 8°. Elberfeld, J. Schellhoff, 1851.

Barthélemy (Célestin). *De l'immobilisation dans le traitement des maladies articulaires en général, et en particulier de l'entorse. 59 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 27.

Barthélemy (E. J.) *Des signes fournis par l'auscultation dans les maladies du cœur. 19 pp. 4°. Paris, 1832, No. 366.
Concours pour l'agrégation.

Quelle est la valeur du délire dans les maladies? 24 pp. 4°. Paris, 1835, No. 393.
Concours pour l'agrégation.

Barthélemy (F.-P.) *Dissertation sur l'hémorrhagie cérébrale, vulgairement appelée apoplexie sanguine. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1830, No. 57, v. 230.

Barthélemy (François-Pierre). *Étude sur les complications pulmonaires dans les maladies du cœur. 74 pp. 4°. Paris, 1869, No. 276.

Barthélemy (J.-L.) *Du non-renouvellement de l'air et de ses altérations produites par l'habitation et la respiration de l'homme. 40 pp. 4°. Paris, 1837, No. 141, v. 310.

Barthelemy (Jean). *Essai sur les fleurs, et sur leurs effets pernicieux. x, 11-25 pp. 4°. Paris, 1812, No. 158, v. 93.

Barthélemy (Jules). *De l'absorption cutanée. 1 p. l., 43 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 776, v. 40.

Barthélemy (P.-E.) *De la compression considérée comme agent thérapeutique, et d'une nouvelle manière de l'exercer au moyen du caoutchouc. 26 pp. 4°. Paris, 1836, No. 322, v. 303.

Barthélemy (Théodore). *Essai sur quelques nouveaux procédés de chirurgie. 14 pp. 4°. Paris, 1830, No. 237, v. 236.

Barthélemy-Joubert (Eugène). *Essai sur quelques propositions de médecine et de chirurgie. 22 pp. 4°. Paris, 1834, No. 225, v. 275.

Barthelmess (Adam). *Diagnose der Lungen-Melanose. [Erlangen.] 45 pp. 8°. Nürnberg, Knörr, 1855.

Barthelmess (Reichard). *Die chronische Entzündung der Eierstöcke mit ihren Folgen. 91 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1844.

See, also, **Bauer** (Louis). Outlines of the principles and practice adopted in the orthopaedic institution of Brooklyn. 8°. New York, 1854.

Barthelmy (J.-B.) *De la navigation au point de vue thérapeutique. 34 pp. 4°. Paris, 1862, No. 158, v. 678.

Barthelson (Casimir Gabr.) *Om ondskef. 16 pp. 8°. *Upsala, J. Sundwaldson*, 1854.

Barthés (J.) *Du zona. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 403, v. 900.

Barthet (É.-F.-Édouard). *Du choléra-morbus. 31 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 84, v. 479.

Barthez.

See **Garnier** (A.-J.-C.) Compte-rendu des faits de diphthérie. 4°. *Paris*, 1860.

Barthez. See *Journal für Kinderkrankheiten*.

Barthez (A.-C.-Ernest). *Des avantages de la marche et des exercices du corps dans les cas de tumeurs blanches, caries, nécroses des membres inférieurs chez les scrofuleux. 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 265, v. 335.

Barthez (E.) & **Rilliet** (F.) Recherches anatomico-pathologiques sur la tuberculisation des ganglions bronchiques chez les enfants. 33 pp. 8°. *Paris, F. Lequin & Cie*, 1840.

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1840.

—, Traité clinique et pratique des maladies des enfants. 3 v. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1843. In v. 3, and on the covers the name of Rilliet precedes that of Barthez.

—, The same. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1861.

—, Mémoire sur quelques parties de l'histoire de la bronchite et de la broncho-pneumonie chez les enfants. 46 pp. 8°. *Paris, Rig-noux*, 1851.

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, 1851.

Barthez (Élie). *Contribution à l'étude du traitement du mal de Pott. 43 pp. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1880, No. 18.

Barthez (F.) *De l'action du brôme et de ses combinaisons sur l'économie animale considérée sous les rapports toxiques. 32 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 206, v. 219.

—, Des propriétés électives des vaisseaux absorbans chez l'homme et les animaux. *Mémoire présenté à l'Académie royale des sciences le 8. août 1843. 51 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1844.

—, Guide pratique des malades aux eaux de Vichy, comprenant l'examen des propriétés médicales des eaux, ainsi que l'étude des maladies qui s'y rattachent, avec l'hygiène et le régime à suivre pendant le traitement, précédé de l'histoire et de la topographie de Vichy et de ses environs. 3. éd. 302 pp., 4 pl., 1 map. 12°. *Paris, J. B. Baillière, Vichy, Mme. Bougarel*, 1851.

Barthez (J.) *Essai sur la variole. 37 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 271, v. 153.

Barthez (Paul J.) [1734-1806]. Nouvelle mécanique des mouvements de l'homme et des animaux. xv, 246 pp., 1 l. 4°. *Carcassonne, P. Polere, an VI* [1798].

—, Traité des maladies gouteuses. 2 v. lxxxvii, 371 pp.; 480 pp. 8°. *Paris, Deterville*, 1802.

—, The same. 2. éd. 2 v. lxxxvii, 371, 480 pp. 8°. *Montpellier, Sevalle, et Paris, Deterville*, 1819.

—, Mémoires sur le traitement méthodique des fluxions. 62 pp. 8°. *Montpellier, Jean Martel aîné*, 1805. [P., v. 769.]

—, Nouveaux éléments de la science de l'homme. 2. éd. 2 v. 238, 244 pp. 8°. *Paris, Gori-jon & Brunot*, 1806.

—, Consultations de médecine de M. Barthez . . . et de MM. Bouvart, Fouquet, Lorry et Lamure. 2 v. 472, 535 pp. 8°. *Paris, L. Collin*, 1807.

—, Consultations de médecine; ouvrage posthume. Publié par J. Lordat. v. 2. 290 pp. 8°. *Paris, Michaud frères*, 1810.

—, Mémoires sur le traitement méthodique des fluxions, et sur les coliques iliaques qui sont es-

Barthez (Paul J.)—continued.

sentiellement nerveuses. 99 pp. 8°. *Montpel-lier, Sevalle*, 1816.

See, also,

LORDAT (Jacques). Exposition de la doctrine médicale de P.-J. Barthez, et mémoires sur la vie de ce médecin. 8°. *Paris*, 1818.

Baumes. Éloge de Paul-Joseph Barthez. Prononcé, le mercredi 8 avril 1807, devant l'École de médecine de Montpel-lier. 2. éd. In his: Éloges académiques, 4°, Montpel., 1809, 1. cahier, no. iii.—**Dupré**. Discours prononcé à l'inauguration des statues de Lapeyronie et Barthez. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiv, 397; 413.—**Sernin & Double**. Histoire de la maladie et de la mort de Paul Joseph de Barthez. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvii, 241-277.

For Biography and Portrait, see **Galerie** méd., no. 19. See, also, **Collection** of Portr. (Libr.) Also: **Collec-tion**—van Kaathoven, 1.

Barthieu (Victor-Louis). *De l'hépatite aiguë. 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 17, v. 306.

Barthius (Augustus Mildreich.) *Diss. med. in-aug. de corticis Peruviani usu senibus, gravidis et infantibus salutari. 28 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1758.

For his Life, see **Laugguth** (Georg. Aug.)

Barthius (Gothofredus). *De barba. 11 l. 4°. *Lipsiæ, typ. Ritzschianis*, [1671].

Barthius (Joh. Matthæus). De luce barometro-rum, ut et aliis connexis argumentis epistola, qua insimul peculiararia quædam experimenta novæ que phænomenon hoc producendi methodi tra-duntur. 70 pp. 4°. *Lipsiæ, apud heræd. J. Gros-sii*, 1716.

Barthl (Antonius).

See **Marherr** (P. A.) De digestionē. In: **KLINKOSCH** (J. T.) Diss. med. select. Prag. 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 86-104.

Barthold (Georgius Theodorus). *De peregrinationibus sanitatis causa instituendis. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1701].

—, Opera medica tripartita. Quorum pars prima theoretica, anatomico-physiologicam corporis humani descriptionem exhibet. . . . Pars secunda practica, praxin clinicam generalem et exemplarem, pars tertia chirurgica, morborum externorum historiam et curationem, observationes præterea, et curationes chirurgicas complectitur et tradit. Opera et studio Jo. Jac. Rosenstengelii. 4°. *Francofurti ad Mœnum, J. Maximilian a Sande*, 1717.

Bartholin's glands.

See **Genitals** (Female, Glands of).

Bartholinus (Caspar) [senior] [1585-1629]. Enchiridion metaphysicum ex philosophorum Coryphæi Aristotelis. . . . 3 p. l., 34 pp. 8°. [n. p.], 1613.

Bound with: **MAGIRUS** (J.) Physiologia, etc. 8°. 1618.

—, De terra, aëre et igni institutio physica succincta: cum præmissâ elementorum theoriâ generali. 57 l. 24°. *Gryphiswaldi, apud J. Hal-tervordeum*, 1624.

—, Enchiridion physicum. 6 p. l., 865 pp., 35 l. 12°. *Argentinae, E. Zetzner*, 1625.

—, Institutiones anatomicæ. Editæ a Thoma Bartholino. 9 p. l., 496 pp., 22 l. 8°. *Lugd. Bat., apud F. Hackium*, 1641.

—, Institutiones anatomicæ novis recentiorum opinionibus et observationibus, quarum innumera hactenus editæ non sunt, figurisque secundo auctæ ab Thoma Bartholino. 7 p. l., 488 pp., 12 l., 1 port. 12°. *Lugd. Bat., apud F. Hackium*, 1645.

Bartholinus (Caspar) [junior, Thomæ filius] [1654-]. De cordis structura et motu disquisitio, resp. Georgio Nic. Seerup. 20 pp. sm. 4°. *Hafniæ, typ. vid. G. Godiani*, [1678].

—, Positiones anatomicæ. Disq. Respondente Halvardo Nicolai. 20 pp. sm. 4°. *Hafniæ, typ. vid. G. Gōdiani*, [1678].

Bartholinus (Caspar)—continued.

— *De olfactus organo. Disq. Respondente Georgio Nic. Seerup. 20 pp. sm. 4°. *Hafnia*, lit. C. Lust, [1679].

— De ductu salivali haecenus non descripto. 2 p. l., 16 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. *Hafnia*, typ. J. P. Bockenhoffer, [1684].

— Speciminis philosophiæ naturalis novissimis rationibus et experimentis illustratæ disputatio quinta. 89–100 pp., 1 l. sm. 4°. *Hafnia*, lit. J. P. Bockenhoffer, [1692].

— Thesium philosophicarum disputatio prima. 8 pp. sm. 4°. *Hafnia*, lit. J. P. Bockenhoffer, [1693].

— *De vita et nutritione animalium. Disp. 20 pp. sm. 4°. *Hafnia*, lit. J. P. Bockenhoffer, [1697].

— *De via alimentorum et chyli in corpore humano. Diss. 15 pp. sm. 4°. *Hafnia*, lit. vid. J. P. Bockenhoffer, [1700].

See, also, **Barbatus** (Hieronymus). Dissertatio elegantissima de sanguine. 12°. Parisiis, 1667. Also: **Bartholinus** (Thomas). Anatomie ex omnium veterum recentiorumque observationibus. 8°. Lugd. Bat., 1673. And, —. Antiquitatum veteris, etc. 18°. Amstelodami, 1676.

For Portrait (J. Edelinck), see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 28.

Bartholinus (Erasmus) [*Caspari filius*] [1625–98].

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 89.

Bartholinus (Thomas) [*Caspari filius*] [1616–80]. Paralyticum. Disp. secund. Resp. Jano. Joh. Wandalino. 15–30 pp. sm. 4°. *Hafnia*, prælo Martzaniano, [1649].

— Paralyticum. Disp. tertium. Resp. Wilhelmo Wormio. 31–54 pp., 1 l. sm. 4°. *Hafnia*, ex off. M. Martzan, [1653].

— Paralytici N. T. medico et philologico commentario illustrati. 2. ed. 1 p. l., 105 pp. 12°. *Basilea*, J. König, 1662.

Bound with his: De morbis biblicis, etc., 1672.

— The anatomical history of . . . concerning the lacteal veins of the thorax, observed by him lately in man, and beast. Publickly proposed to Michael Lyserus answering. 127 pp. 16°. *London*, O. Pulleyn, 1653.

Bound with: PECQUET (John). New anatomical experiments, etc.

— Historiarum anatomicarum rariorum. Centuriæ i et ii. 6 p. l., 314 pp., 3 l., 6 pl. 12°. *Hagæ Comitum*, A. Ulacq, 1654.

— The same. 8 p. l., 360 pp., 4 l., 8 pl. 12°. *Hafnia*, P. Hauboldt, 1654.

— The same. 7 p. l., 326 pp., 5 l., 9 pl. 12°. *Amstelod.*, J. Henry, 1654.

— Historiarum anatomicarum rariorum. Centuriæ 3 et 4. Ejusdem cura accedere observationes anatomicæ cl. viri Petri Pawi. 4 p. l., 430 pp., 4 l., 45 pp., 1 l. 12°. *Hafnia*, P. Hakii, 1657.

Another copy bound with his: Historiarum anatomicarum rariorum, 1654.

— Historiarum anatomicarum et medicarum rariorum centuriæ v et vi. Accessit Joannis Rhodii mantissa anatomica. 7 p. l., 386 pp., 7 l., 32 pp., 2 pl. 16°. *Hafnia*, typ. H. Gōdiani, 1661.

— Spicilegium ex vasis lymphaticis, ubi cl. v. Glissonii et Pecqueti sententiæ expenduntur. Respondente Johanne Christiano Stolbergk. 16 l. sm. 4°. *Hafnia*, lit. P. Morsingi, [1655].

— Spicilegium secundum ex vasis lymphaticis, ubi cl. v. Backii, Cattierii, le Noble, Tardii, Whartoni, Charletoni, Bilsii, etc., sententiæ examinantur. Respondente Friderico Hammerico Altenburgo. 1 p. l., 47 pp. sm. 4°. *Hafnia*, lit. vid. P. Morsingii, [1660].

Bartholinus (Thomas)—continued.

— De insolitis partus humani viis dissertatio nova. Accedunt Johannes Veslingi, de pullitis Ægyptorum et aliæ ejusdem observationes anatomicæ et epistolæ medicæ posthumæ. 4 p. l., 248 pp., 3 l., 248 pp. 16°. *Hafnia*, typ. M. Godicchenii, 1664.

Bound with his: Historiarum anatomicarum, etc., 1661.

— Anatomia: Oste, ontleding des menschelicken lichaems. In de Nederduytsche spraecke overgeset, door Mr. Thomas Staffard. 6 p. l., 573 pp., 80 pl. 12°. *Dordrecht*, J. Saury, 1656.

— Bartholinus anatomy; made from the precepts of his father, and from the observations of all modern anatomists, together with his own. With one hundred fifty and three figures cut in brass, much larger and better than any have been heretofore printed in English. In four books and four manuals, answering to the said books. Also two epistles of the circulation of the blood. Published by Nich. Culpeper and Abdia Cole. 2 p. l., 377 pp., 4 pl. 4°. *London*, prtd. by J. Streeter, 1668.

— Anatome ex omnium veterum recentiorumque observationibus. Imprimis institutionibus b. m. parentis Caspari Bartholini ad circulationem Harvejanam et vasa lymphatica. Quartum renovata. 13 p. l., 807 pp., 8 l., 118 pl., 1 port. 8°. *Lugduni Batavorum*, ex officina Hackiana, 1673.

— The same. Quintum renovata. 806 pp., 8 l., 115 pl., 1 port. *Lugduni Batavorum*, apud Jacobum Hackium, 1686.

— De variolis hujus anni epidemiis. Disp. med. Resp. Olao Andrea Tierbyense. 6 l. sm. 4°. *Hafnia*, lit. P. Morsingii, [1656].

— Twee hondert getal . . . seltame ondervindingen ofte geschiedenissen, omtrent de anatomia ofte ontleding. Uyt de Latijnsche in de Nederlandsche Tael overgeset door L. V. B. 2 p. l., 275 pp., 2 l., 10 pl., 1 port. 12°. *Dordrecht*, J. Savry, 1657.

— Epistolarum medicinalium. 9 p. l., 739 pp., 19 l. 12°. *Hafnia*, typ. M. Godicchenii, 1663.

— Epistolarum medicinalium, à doctis vel ad doctos scriptarum, centuria i–iv. 12°. *Hagæ Comitum*, P. Gosse, 1740.

— De medicina Danorum domestica. Dissertationes x. cum ejusdem vindiciis et additamentis. 7 p. l., 527 pp. 12°. *Hafnia*, M. Godicchenii, 1666.

— Opuscula nova anatomica. De lacteis thoracis et lymphaticis vasis. 7 p. l., 726 pp., 3 pl. 12°. *Hafnia*, D. Paulli, 1670.

— Quæstiones nuptiales. Auspicatissimis nuptiis Petri Schumacheri à consiliis secretioribus, consecratæ. 1 p. l., 53 pp., 1 l. sm. 4°. *Hafnia*, lit. H. Gōdiani, [1670].

— De theriaca. In officina, Christophori Heersford, dispensata. Diss. prima. 40 pp. sm. 4°. *Hafnia*, sumpt. P. Hauboldi, [1671].

— De theriaca. In officina, Joh. Gothofredi Becker, dispensata. Diss. secunda. 40 pp. sm. 4°. *Hafnia*, sumpt. P. Hauboldi, [1671].

Bound with: De theriaca, diss. prima.

— De morbis biblicis miscellanea medica. 2. ed. 3 p. l., 150 pp. 12°. *Frankfurti*, D. Paulus, 1672.

— The same. Editio tertia correctior. 120 pp. 16°. *Frankfurti*, D. Pauli, 1692. [P., v. 376.]

— The same. [Ed. not stated.] 69 pp. sm. 4°. *Frankfurti*, D. Pauli, 1705.

— De visitatione officinarum pharmaceuticarum programma. 16 pp. sm. 4°. *Hafnia*, apud D. Paulli, 1672.

— De visitatione officinarum pharmaceuticarum programma iii. 20 pp. sm. 4°. *Hafnia*, apud D. Paulli, [1674].

Bartholinus (Thomas)—continued.

— De visitatione officinarum pharmaceuticarum programma iv. 12 pp. sm. 4°. *Hafnia*, typ. M. Godicchenii, [1675].

— De visitatione officinarum pharmaceuticarum programma v. 16 pp. sm. 4°. *Hofnia*, typ. M. Godicchenii, [1676].

— Acta medica et philosophica Hafniensia, 1671–9. 5 t. in 4. 4°. *Hafnia*, P. Haubold, 1673–80.

— De sanguine vetito. Disquisitio medica, cum Cl. Salmasii iudicio. 3 p. l., 104 pp. 12°. *Frankfurti*, P. Hauboldi, 1673.

Bound with: *Opuscula nova anatomica*, 1670.

— De transplantatione morborum epistola. See **Grube** (Hermannus). De arcanis medicorum, etc. 8°. *Hafnia*, 1673.

— De anatome practica, ex cadaveribus morbois adornanda, consilium, cum operum autoris hactenus editorum catalogo. 1 p. l., 48 pp. 4°. *Hafnia*, sumpt. P. Hauboldi, 1674.

— De peregrinatione medica. 73 pp., 1 l. sm. 4°. *Hafnia*, sumpt. D. Pauli, [1674].

— Antiquitatum veteris puerperii synopsis a filio Casparo Bartholomaeo commentario illustrata. 13 p. l., 179 pp., 2 l., 1 pl. 18°. *Amstelodami*, sumpt. J. H. Wetstenii, 1676.

— De latere Christi aperto. Diss. 7 p. l., 144 pp. 12°. *Lipsiae*, J. C. Wohlfartii, 1685.

Bound with his: *De morbis*, 1672.

— Historia aneurysmatis dissecti.

See **van Horne** (J.) *Opuscula*. 8°. *Lipsiae*, 1707.

— De insolitis partus humani viis dissertatio nova. 194 pp. 8°. *Haga Comitum*, P. Gosse, 1740.

— In librum de pædanchone pestilenti cl. . . Marci Aurelii Severini exercitationes.

In: **SEVERINUS** (Marcus Aurelius). De pædanchone maligna, etc. sm. 8°. [*Neapoli*, 1673.] pp. 79–118.

See, also, **Bartholomaeus** (Casp.) *Institutiones anatomicae*. 8°. *Lugd. Bat.*, 1641.—**Benaucius** (Lissetus). Declaratio fraudum et errorum. 16°. *Frankfurti*, 1667.—**Bils** (Ludovicus). Epistola ad . . . 4°. *Roterodami*, 1661.—**Burhus** (Francis Joseph). Epistolae duae. 4°. *Hafnia*, 1669.—**Eloboken** (Nicolai). Anatomia secundinae vitulinae, etc. 12°. *Ultrajeeti*, 1675.—**Malpighius** (Marcellus). Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1687.—**Rudbeckius** (O.). Indiae structae, etc. 16°. *Lugd. Bat.*, 1654.—**Walaeus** (Johannes). Epistolae duae: de motu chyli, et sanguinis. 12°. *Lugd. Bat.*, 1645.

For Portraits, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 11, 24, 149.

—, **Meibomius** (Jo. H.), & **Meibomius** (H.). De usu flagrorum in re medica et veneria, lumborumque et renum officio. Accedunt de eodem renum officio, Joachimi Olhaffii et Olai Wormii dissertationunculae. 144 pp. 8°. *Frankfurti*, ex bibliop. *Hafniensi*, 1670.

Bartholmai (Theodor Carl. Chr.) * Die Luxation des ersten Gliedes der grossen Zehe. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg*, *Elwert'sche Buchdruckerei*, 1857.

Bartholomae (Eduard). * Ueber Brustwassersucht. 31 pp. 8°. *Erlangen*, *Junge*, 1838.

Bartholomæus. See **Perdulcis** (Bartholomæus).

Bartholomæus (Frid. Eduard). * De angina membranacea. 37 pp. 8°. *Jena*, *Schlotter*, [1838].

Bartholomæus (Hieronymus Matthæus). * Disp. med. de ægra dysenteria laborante. 16 pp. sm. 4°. *Jena*, lit. *Krebsianis*, [1687].

Bartholomæus (Johannes Christianus). * De venæ sectionis utilitate in gravidis. 20 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1730].

Bartholomæus (Frid. Christoph.) * De febre flava tropica. 67 pp. 8°. *Berolini*, *Brueschekianis*, 1822.

Bartholomæus (Frider. Christianus Theophilus). * Diss. inaug. med. sistens cogitata de usu ulcerum artificialium in phthisi pulmonali. 30 pp. 8°. *Jena*, typ. *Strauckmanni*, [1796].

Bartholomæus (Gotthelf). Die Lichtseite der k. bayerischen Landärzte. 16 pp. 12°. [*Kupferberg*], 1815.

Bartholomæus (Joan. Christianus). * Surdus de sono judicans. 32 pp. 4°. *Jenæ*, ex off. *Krebsiana*, [1690].

Bartholomæus (Joannes). * Diss. inaug. med. sistens problemata quædam medica. 23 pp. 4°. *Jenæ*, ex off. *Fickelscherrio-Strauckmanniana*, [1796].

For his Life, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Bartholomæus (Joh.) & **Bartholomæus** (Michael). * De pandiculatione. 11 l. 4°. [*Lipsiæ*], typ. hercdum T. Honii, [1648].

Bartholomæus (Michael).

See **Bartholomæus** (Johannes). De pandiculatione. 4°. *Lipsiæ*, [1648].

Bartholomeus. See **Glanvil** (Bartholomeus).

Bartholow (Roberts) [1831–]. A manual of instructions for enlisting and discharging soldiers. With special reference to the medical examination of recruits, and the detection of disqualifying and feigned diseases. 276 pp. 8°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott & Co., 1864.

— Experimental investigations into the action and uses of the bromide of potassium. 16 pp. 8°. *Cincinnati*, A. Moore, 1865.

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*

— On the progressive locomotor ataxia. 27 pp. 8°. *Cincinnati*, R. Clarke & Co., 1866.

— To the medical profession. [Controversy between Dr. Bartholow and Dr. G. C. Blackman.] Final reply of Dr. Bartholow. 2 l. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

— On spermatorrhœa. 112 pp. 12°. *New York*, Wm. Wood & Co., 1866.

— The same. 2. ed. *New York*, Wm. Wood & Co., 1868.

— The same. 4. ed. revised. iv, 128 pp., 1 pl. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1879.

— The principles and practice of disinfection. 111 pp. 8°. *Cincinnati*, R. W. Carroll & Co., 1867.

— Manual of hypodermic medication. 150 pp. 8°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott & Co., 1869.

— The physiological effects and therapeutical uses of atropia and its salts. Prize essay. 48 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1869.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*

— A practical treatise on materia medica and therapeutics. xi, 537 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1876.

— The principle of physiological antagonism as applied to the treatment of the febrile state. 21 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1876. No. 1 of v. 2 *Am. Clin. Lect.*, N. Y., by Seguin.

— Typho-malarial fever and the opinions of Dr. Woodward, U. S. A., in 1863 and in 1877. 23 pp. 12°. *Cincinnati*, Robert Clark & Co., 1877.

— The opinions, past and present, of Col. J. J. Woodward, M. D., U. S. A., in respect to typho-malarial fever and some other subjects. 12 pp. 12°. *Cincinnati*, 1878.

— A case of human vivisection. Experimental investigations into the functions of the human brain. 10 pp. 12°. *Washington*, 1879.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874.

— See, also,

BLACKMAN (Geo. C.) On Bartholow and Pro's "Liberal use" of prize essays; or prize-essaying made easy, and taught in a single lesson. 8°. *Cincinnati*, 1868.

Blackman (G. C.) [Charge against Roberts Bartholow of plagiarism, in his article on "Ataxia locomotor progressive".] *Cincin. M. Repert.*, 1868, i, 208–215.

See, also, **Clinic** (The). Also: **Cincinnati** (The) *Journal of Medicine*.

For his Biography, see *New remedies*, N. Y., 1879, viii, 161, 1 port.

Bartin (François-René). *De la fièvre paludéenne, observée à Pérignat-ès-Allier (Puy-de-Dôme). 62 pp. 4°. Paris, 1857, No. 166, v. 593.

Bartisch (Georg). Augendienst: darinnen ordentlich begriffen, wie man die Ursachen aller Gebrechen, Schäden und Mängel der Augen und dess Gesichts, anfänglich erkennen, mit gebührliehen Mitteln begegnen, vorkommen und wehren, auch alle solche Gebrechen künstlich durch Artzney, Instrument und Handtgriffe curiren, wirken und vertreiben sol. Dessgleichen von künstlichen Preparationen, Purgationen, Calcinationen, Distillationen, vieler gebrauchlicher Materialien, zur Augenartzney nötig und nützlich. 27 p. l., 274 ff. with many pl., 8 l. fol. Frankfurt am Mayn, S. Feyrabend, 1584.

Augen-Dienst: Oder kurtz und deutlich verfasster Bericht von allen und jeden in- und äusserlichen Mängeln, Schäden, Gebrechen und Zufällen der Augen. 19 p. l., 426 pp., 8 l., 50 pl. 4°. Sultzbach, gedruckt bey A. Lichtenthaler, 1686.

See, also, **Zeis** (E.) Einige biographische Nachrichten über Georg Bartisch und seinen Sohn und Nachfolger Tobias Bartisch. In: Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 261; 269.

For Portrait, see, **Collection**—van Kaathoven, i.

von Bartkowski (Hilarius). *Experimentelle Untersuchungen über die Transfusion von Vogelblut in Säugethiere. 36 pp. 8°. Griefswald, F. W. Kunike, 1874.

Bartlet (J.). The gentleman's farriery, or a practical treatise on the diseases of horses. 6. ed. xxviii, 370 pp., 5 l., 2 pl. 8°. London, J. Nourse, 1767.

Bartlet (Jacobus). *De syphilidis tractatione sine hydrargyro. 2 p. l., 33 pp. 8°. Edinburgi, J. Ballantyne et soc., 1818.

Bartlett (Elisha). An address delivered at the anniversary celebration of the birth of Spurzheim, and the organization of the Boston Phrenological Society, January 1, 1838. 28 pp. 8°. Boston, Marsh, Capen & Lyon, 1838.

— An introductory lecture on the objects and nature of medical science [med. dept. of Transylvania University]. 18 pp. 8°. Lexington, Ky., N. L. & J. W. Fennell, 1841.

— A vindication of the character and condition of the females employed in the Lowell mills, against the charges contained in the Boston Times, and the Boston Quarterly Review. 24 pp. 8°. Lowell, L. Huntress, 1841.

— The history, diagnosis, and treatment of typhoid and of typhus fever, with an essay on the diagnosis of bilious remittent and of yellow fever. xvi, 393 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1842.

— Essay on the philosophy of medical science. xii, 312 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1844.

— The history, diagnosis, and treatment of the fevers of the United States. xxi, 33, 547 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1847.

— The same. 3. ed. 595 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1852.

— An inquiry into the degree of certainty in medicine; and into the nature and extent of its power over disease. 84 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1848.

— A brief sketch of the life, character, and writings of William Charles Wells. An address delivered before the Louisville Medical Society, December 7th, 1849. 32 pp. 8°. Louisville, Ky., Prentice & Weissinger, 1849.

— The history, diagnosis, and treatment of edematous laryngitis. 34 pp. 8°. Louisville, Prentice & Weissinger, 1850.

— A discourse on the times, character and writings of Hippocrates. Read before the trus-

Bartlett (Elisha)—continued.

tees, faculty and medical class of the College of Physicians and Surgeons, at the opening of the term of 1852-3. Published by the class. 72 pp. 8°. New York, H. Baillière, 1852.

See, also, **Medical Magazine**. Also: **Monthly Journal of Medical Literature**, and **American Medical Students' Gazette**. Also: **Peisse** (J. L. H.) Sketches of the character, and writings of eminent living surgeons and physicians of Paris. 8°. Boston, 1831.

For his Biography, see **Gross** (S. D.) Lives of Eminent Amer. Phys. & Surg. 8°. Phila., 1861, 732-756 (S. H. Dickson).

Bartlett (Frederick W.) Court of appeals. The people in the relation of . . . against the Medical Society of the County of Erie. Statement of facts. 13 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Bartlett (H. Critchett). The digestion and assimilation of fat in the human body. An epitome of laboratory notes on physiological and chemical experiments bearing on this subject. 46 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1877.

Bartlett (John). Discourse on the subject of animation; delivered before the Humane Society of the Commonwealth of Massachusetts, June 11, 1792. 40 pp. 4°. Boston, I. Thomas & E. T. Andrews, 1792.

Bartlett (John Russell). The literature of the rebellion: a catalogue of books and pamphlets relating to the civil war in the United States, and on subjects growing out of that event, together with works on American slavery, and essays from reviews and magazines on the same subjects. iv, 477 pp. 8°. Boston, Draper & Halliday, 1866.

See, also, **Soldiers'** (The) National Cemetery at Gettysburg. 4°. Providence, 1874.

Bartlett (John Stephen). The physician's "pocket synopsis"; affording a concise view of the symptoms and treatment of the medical and surgical diseases incident to the human frame. 396 pp. 12°. Boston, Munroe & Francis, 1822.

— The same. Revised by Henry Coley. v, 709 pp., 1 tab. 16°. New York, G. & C. & H. Carvill, 1833.

— A letter to the president, counsellors, and fellows of the Massachusetts Medical Society on their anniversary, May 31, 1837. 12 pp. Boston, 1837. [P., v. 219.]

See, also,

REPORT of the evidence in the case of John Stephen Bartlett, M. D., vs. The Mass. Med. Soc., as given before a committee of the legislature at the session of 1839. Printed under the direction of the chairman of the committee by order of the house. 8°. Boston, 1839.

See, also, **Massachusetts Medical Society**.

Bartlett (Josiah)¹ [1759-1820]. A dissertation on the progress of medical science, in the commonwealth of Massachusetts. 48 pp. 8°. Boston, T. B. Watt & Co., 1810.

For his Obituary, see Med. Diss. Mass. M. Soc., Bost., 1822, iii, 418-420.

Bartlett (Josiah)².

Obituary notice of Josiah Bartlett [1797-1878]. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 88.

Bartlett (N. G.) See **Pharmacist and Chemical Record**.

Bartlett (Stephen Chalker).

Bartlett (W. R.) Obituary [1839-79]. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 164.

Bartlett (W. H. C.) Elements of natural philosophy. 2 v. 8°. New York, A. S. Barnes & Co., 1850.

Contents: v. 1. Mechanics. 632 pp. v. 2. Acoustics and optics. 360 pp.

Bartlett (Wm. H. C.) Report of the mortality experience of the Mutual Life Insurance Company of New York. From 1843-74. 3 p. l., 26

Bartlett (Wm. H. C.)—continued.

pp., 28 tabl., 10 diag. 4°. *New York, printed by order of the board of trustees, 1875.*

Bound with: WINSTON (G. S.) & MARSH (E. J.) Preliminary report.

Bartley (Horatio). Illustrations of cholera asphyxia in its different stages. Selected from cases treated at the cholera hospital, Rivington street. 11 pp., 6 pl. 8°. *New York, S. H. Jackson, 1832.*

Bartley (Joannes Metge). * *De phthisi pulmonali.* 27 pp. 8°. *Edinburgi, excud. Abernethy et Walker, 1807.*

Bartley (Robert T. H.)

See **Topinard** (P.) Anthropology. 8°. *London, 1878.*

Bartold (R.). * *Ueber pyämische Metastasen.* 31 pp. 8°. *Erftin, G. Lange, [1875].*

Bartoletus (Fabricius). *Anatomica humani microcosmi descriptio.* 1 p. l., 31 pp., 11 pl. fol. *Bonomiæ, typ. S. Bonomij, 1619.*

Bartoli (J.)

See **Brera** (V. L.) A treatise on verminous diseases. 8°. *Boston, 1817.* 8°. *Philadelphia, 1831.*

Bartolommeo da Mantua.

Menschel (A. W. E. Th.) Biographische Notiz; Bartolommeo da Mantua [c. 1386–1400]. Janus, Gotha, 1853, ii, 422.

Barton (Benjamin Smith). An account of the most effectual means of preventing the deleterious consequences of the bite of the crotalus horridus, or rattle-snake. 19 pp. 4°. *Philadelphia, ptd. by R. Aitken & Son, 1792.* [P., v. 617.]

Repr. from: Tr. Am. Phil. Soc., Phila., iii.

— A memoir concerning the fascinating faculty which has been ascribed to the rattle-snake, and other American serpents. 6 p. l., 70 pp. 8°. *Philadelphia, H. Sweitzer, 1796.* [Also, in: P., v. 714.]

— Supplement to a memoir concerning the fascinating faculty which has been ascribed to the rattlesnake. In a letter to Professor Zimmermann, of Brunswick, in Germany. 40 pp. 8°. *Philadelphia, 1800.*

— A memoir, concerning the disease of goitre, as it prevails in different parts of North America. viii, 94 pp. 8°. *Philadelphia, ptd. for the author, by Way & Groff, 1800.*

— Collections for an essay towards a materia medica of the United States. (Part second.) 53 pp. 8°. *Philadelphia, A. & G. Way, 1804.*

— The same. 2 parts in 1 v. 3. ed., with additions. xvi, 67 pp.; xv, 53 pp. 8°. *Philadelphia, E. Earle & Co., 1810.*

— Facts, observations, and conjectures relative to the generation of the opossum of North America. In a letter to Mons. Roume, of Paris. 14 pp. 8°. *Philadelphia, T. & G. Palmer, 1806.* [P., v. 679.]

— A discourse on some of the principal desiderata in natural history, and on the best means of promoting the study of this science, in the United States. 90 pp. 8°. *Philadelphia, Denham & Town, 1807.*

— Elements of botany: or outlines of the natural history of vegetables. 2. ed. xviii, 324 pp., 7 pl., 10 l. 8°. *Philadelphia, author, 1812.*

— The same. A new edition, revised, with an account of the life and writings of the author, by William P. C. Barton. 325 pp., 40 pl. 8°. *Philadelphia, R. Desilver, 1836.*

— Prof. Cullen's treatise of the materia medica. With large additions, including many new articles wholly omitted in the original work. 2 v. xxiv, 319, 424 pp. 8°. *Philadelphia, E. Parker, 1812.*

See, also, **Philadelphia** Medical and Physical Journal.

Barton (Charles Crillon, U. S. N.) Manifest of the charges preferred to the Navy Department, and subsequently to Congress, against Jesse Duncan Elliott, a captain in the Navy of the United States, [etc.] 46, xxiv pp. 8°. [n. p.], 1839.

Barton (Edward).

Obituary notice of Edward Barton. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 188–192.

Barton (Edward H.) An address before the Louisiana State Medical Society. 16 pp. 4°. *New Orleans, H. Spencer.* [P., v. 257.]

— Account of the epidemic yellow fever which prevailed in New Orleans during the autumn of 1833. viii, 52 pp., 13 tab. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerret, 1834.*

— Introductory lecture on acclimation, delivered at the opening of the third session of the Medical College of Louisiana. Published at the request of the class. 17 pp. 8°. *New Orleans, Com. Bulletin print, 1837.*

— The cause and prevention of yellow fever at New Orleans and other cities in America; and notices of the report of the sanitary commission, dated New Orleans, December 12, 1854. 3. ed. vi, 282 pp., 6 maps. 8°. *New York, H. Baillière, 1857.*

See, also, **Louisiana** State Medical Society. 12°. *New Orleans, 1851.*

— et al. vs. The City of New Orleans. In the supreme court. Brief of appellants [the late sanitary commission of New Orleans, for compensation for services rendered in the years 1853–4. By Edw. H. Durell]. 38 pp. 8°. [New Orleans, 1858?] [P., v. 231.]

Barton (Gulielmus). * *De rachitide.* 2 p. l., 45 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1786.*

Barton (J. Rhea). On the treatment of ankylosis, by the formation of artificial joints. 17 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, J. Harding, 1827.*

Repr. from: N. Am. M. & S. J., Phila., 1827. [Also, in: P., v. 827.]

— New treatment for certain cases of ankylosis. 8 pp. 8°. *Philadelphia, E. G. Dorsey, 1838.*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1838.

For his Obituary, see Med. Times, Phila., 1870–71, i, 163.

Barton (John K.) The pathology and treatment of syphilis, chancre ulcers, and their complications. 316 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1868.*

Barton (William P. C.) [1787?–1855]. * A dissertation on the chymical properties and exhilarating effects of nitrous oxide gas; and its application to pneumatic medicine; submitted as an inaugural thesis. xviii pp., 1 l., 95 pp. 8°. *Philadelphia, ptd. for the author at the Lorenzo press, 1808.* [Also, in: P., v. 821.]

— Circular letter to one of the trustees of the University of Pennsylvania (on the subject of introducing botany to a professorship in the faculty). 23 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— A treatise containing a plan for the internal organization and government of marine hospitals in the United States: together with the scheme of amending and systematizing the Medical Department of the Navy. xxv, 244 pp. 8°. *Philadelphia, printed for the author, 1814.*

— The same. 240 pp. 8°. *Philadelphia, the author, 1817.*

— Vegetable materia medica of the United States; or medical botany: containing a botanical, general, and medical history, of medicinal plants indigenous to the United States. 2 v. in 1. xv, 17–273 pp., 24 pl.; xvi, 9–243 pp., 26 pl., 1 l. 4°. *Philadelphia, M. Carey & Son, 1817–18.*

— Compendium floræ Philadelphicæ: containing a description of the indigenous and naturalized plants found within a circuit of ten miles around Philadelphia. 2 v., 4 p. l., 251; 234 pp. 12°. *Philadelphia, M. Carey & Son, 1818.*

Barton (William P. C.)—continued.

— Memorial from the professor of botany in the University of Pennsylvania, to the trustees of that institution, praying for the removal of the professorship from the faculty of natural science into the medical faculty; and to render it a requisite branch for the attainment of a medical degree. 12 pp. 8°. *Philadelphia, R. P. McCulloh*, 1820.

— A flora of North America. Illustrated by coloured figures, drawn from nature. 2 v. xix, 138 pp., 36 pl.; x, 107 pp., 34 pl. 4°. *Philadelphia, M. Carey & Sons*, 1821.

— Outlines of lectures on materia medica and botany, delivered in Jefferson Medical College, Phila. 2 v. 246, 291 pp. 12°. *Philadelphia, J. G. Auner*, 1827.

— Prodrome of a work to aid teaching of the vegetable materia medica, by the natural families of plants, in the Therapeutic Institute of Philadelphia. 104 pp. 12°. 1833.

— Report. [To the Secretary of the Navy, on the condition of the Medical Department of the Navy.] 9 pp. 8°. *Navy Department*, [n. p.], 1842.

— Appeal. [To the U. S. Senate, through the Hon. George Evans, chairman of the Committee of Finance.] 21 pp. 8°. [1843.]

See, also, **Barton** (B. S.) Elements of botany. 8°. *Phila.*, 1836.

Gregory (Jacobus). A dissertation on the influence of a change of climate in curing diseases. 8°. *Phila.*, 1815.

For his Obituary, see *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 144.

Barton-upon-Irwell.

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Barton-upon-Irwell, in the county palatine of Lancaster. 8°. *London*, 1852.

STEVENS (H.) Report on the sanitary state of the Barton-upon-Irwell registration district. Feb. 27, 1876.

In: COLLECTION of special reports. fol. *London*, ii, no. 142.

Barton's fracture.

See **Radius** (Fracture of).

Bartram (John).

See **Short** (Thomas). *Medicina britannica*. 12°. *Phila.*, 1751.

Bartsch (Adolphus Frider. Guilelm. Ernestus). *De scorbuto. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].

Bartsch (Benjamin). *Erotema physicum, an et quomodo sol calefaciat?* 8 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, imp. M. Henckelius*, [1684].

Bartsch (Eduardus Samuel). *De ophthalmiobiotica. 25 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. J. T. Trattner*, [1820].

Bartsch (Franciscus Xav.) *De vertigine. 45 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, typ. A. Pichler*, 1826.

Bartsch (Joannes). *De calore corporis humani effectu hyraulico. 33 pp., 1 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud C. Wishoff*, 1737.

Bartsch (Joannes Jobus). De studio historiae medicinae jucundo non minus ac utili. Epistola. 12 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopf*, [1757].

Bartsch (Joh. Adolph). *Beobachtungen über den Stoffwechsel Neugeborener. 26 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Druck von C. L. Pfeil*, 1859.

Bartscher (Caspar). *De osteochondritide addito morbi casu singulari. 36 pp. 8°. *Gryphiswaldia, typis F. G. Kunike*, 1864.

Bartscher (Franciscus). *Aneurismatis poplitei casus memorabilis. 31 pp. 8°. *Gryphiswaldia, typis F. Hache*, 1853.

Bartschius (Jacobus). *Exercitationum medicinalium ex Fernelio sexta: De morbis, eorumque differentiis generalibus: quam ex ejusdem pathologia lib. i. capp. x. prioribus tabulis, aphorismis et quaestionibus inclusam. (Univ. Argentin.) 9 l. sm. 4°. [n. p., typ. J. Reppi, 1623].

Bartusch (Thaddäus). *De herniotomia. vi, 7-62 pp. *Vindobonæ, typ. F. Ludwig*, [1835].

Baruch (Max Paul). *Ueber Hæmatocele retroutrina. 36 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1878.

Baruch (S.) Annual address on methods of fostering the interests of medical science and its votaries. 24 pp. 8°. *Charleston, S. C., E. Perry*, 1874.

Baruffaldus (Hieronymus).

See **Lanzoni** (Joseph). *Opera omnia*. 4°. *Lausanne*, 1738.

Baruria.

Jones (C. H.) Cases of baruria. *Assoc. M. J., Lond.*, 1861, ii, 380-382.

Barwell (Mrs.) Nursery government; or hints addressed to mothers and nurserymaids, on the management of young children. x, 11-53 pp. 12°. *London, Chapman & Hall*, 1836.

Barwell (Richard). Asiatic cholera, its symptoms, pathology, and treatment; with which is embodied its morbid anatomy, general and minute. Transl. from a paper by Reinhardt and Leubuscher. x, 219 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1853.

— A treatise on diseases of the joints. vii, 463 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1861.

— The same. vii, 469 pp. roy. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1865.

— On the cure of clubfoot without cutting tendons; and on certain new methods of treating other deformities. Illustrated. xvi, 224 pp. 16°. *London, J. Churchill & Sons*, 1863.

— The same. 2. ed., greatly enlarged. xx, 228 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1865.

— The causes and treatment of lateral curvature of the spine. Enlarged from lectures published in "The Lancet". ix, 179 pp. sm. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1868.

Barwiński (Oscar Valerius). *Ueber die Basedow'sche Krankheit. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].

de Bary (Alexander). *Disquisitio chemica aquæ fontis, qui est prope Francfurtum, appellati Grindbrunnen. [Heidelberg.] 3 p. l., 30 pp., 1 tab. 4°. *Francfurti ad Menum, typ. Stockmari et Wagneri*, 1837.

de Bary (Alexander). Ueber Schimmel und Hefe. 78 pp. 8°. *Berlin, C. G. Luderitz*, 1869.

See, also, **Hallier** (Ernst). Reform der Pilzforschung. 8°. *Jena*, 1875.

Bary (M.) *Dissertation sur la péritonite aiguë. 31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 216, v. 176.

Baryta.

See **Barium** (Salts of).

Barzellotti (Giacomo). Polizia di sanità per evitare i contagi, e distruggerli conservare la vita, la salute, e gl'interessi dei popoli e delle nazioni. xxii, 392 pp., 2 pl. 8°. *Siena, O. Porri*, 1806.

— Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'Italia. Edizioni novissima, con note di Gabrielle Rossi e Prof. N. N. 2 v. in 1. 252 pp., 1 pl., 1 tab.; 289 pp., 1 l., 1 pl., 1 tab. 8°. *Bologna, presso A. Nobili*, 1823-4.

— Due lettere importanti, l'una d'illustre dama Toscana sul timore del cholera-morbus al ... l'altra responsiva del medesimo professore rinfrancando la dama dal concepito timore. 15 pp. 8°. *Piso, presso I. Fratelli Nistri*, 1855.

Barzellotti (J.)

See **Mascagni** (Paulus). *Anatomia universa*. fol. *Pisis*, 1823.

Barzizius (Christoforus). *Introductio in medicinam legendi cuilibet perutile*. 62 ff. unpag., 41 lines on a page, Gothic letter. sm. 4°. *Auguste Vindelicorum*, S. Grim, 1518.

Barzum.

Boullay & Henry. Mémoire sur l'état de combinaison du soufre dans les eaux minérales des Pyrénées, suivi d'une analyse de l'eau de Barzum, près Barèges. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 823-837.

Bas (Adolphe-Basile). * *Le paraphimosis*. 44 pp., 11. 4°. *Paris*, 1877, No. 415.

Bas (G. Parf.). * *Dissertation sur l'imperforation du vagin*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 103, v. 90.

de Bas (Jan). *Academisch proefschrift over voorliggen en uitzakken der navelstreng*. [Leiden.] 3 p. l., 128 pp. 8°. 's *Gravenhage*, Gebrueders *Belinfante*, 1862.

le Bas (Jean). *Question importante. Peut-on déterminer un terme préfix pour l'accouchement*. ii, 114 pp. 12°. *Paris*, chez P. G. *Simon*, 1764.

— Lettre à M. Bouvart, au sujet de sa dernière consultation sur une naissance prétendue tardive pour servir de réponse 1°. Aux deux écrits de M. le Bas; l'un intitulé question importante; l'autre, nouvelles observations; 2°. À une consultation de M. Bertin; 3°. À une autre de M. Petit, tous deux de l'Académie royale des sciences et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. 50 pp. 8°. *Amsterdam*, *Chatelain*, 1765.

— Nouvelles observations sur les naissances tardives. Suivies d'une consultation de célèbres médecins et chirurgiens de Paris. 136, 62 pp., 2 l. sm. 8°. *Paris*, chez *Delalain*, 1765.

See, also, **Consultation** sur une naissance tardive, etc. 8°. *Paris*, 1765.

Basaroff (A. V.). * *Direkte Darstellung des Harnstoffs aus Kohlensäure und Ammoniak*. 15 pp. *Leipzig*, J. B. *Hirschfeld*, [n. d.]

Basch (Michaelis). * *De colli uteri inter partum forma sacciformi ceterisque quæ oris uterini dilatationi obstant*. 35 pp. 8°. *Berolini*, typis exp. G. *Schade*, 1864.

von Basch (S.). *Das Zottenparenchym und die ersten Chyluswege*. 9 pp., 1 pl. 8°. [n. p., 1865.] [P., v. 794.]

Repr. from: Sitzungs b. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1865, li.

— Die Hemmung der Darmbewegung durch den Nervus splanchnicus. 23 pp., 2 ch. 8°. [Wien, 1873.]

Repr. from: Sitzungs b. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1873, lxviii.

See, also, **Mayer** (Sigmund). *Untersuchungen über Darmbewegung*. 8°. [n. p., n. d.]

Baschet (Étienne-Paulin). * *Dissertation sur le cancer de l'estomac*. 22 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 45, v. 171.

Baschwitius (Marcus). * *De anthelminticis brevi morbi verminosi expositione præmissa*. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. F. *Nietack*, [1831].

Bascome (Edward). *Prophylaxis; or, the mode of preventing disease by a due appreciation of the grand elements of vitality, light, air, and water. With observations on intramural burials*. 29 pp. 8°. S. *Highley*, 1849. [P., v. 41.]

— A history of epidemic pestilences from the earliest ages, 1,495 years before the birth of our Savior, to 1848, with researches into their nature, causes, and prophylaxis. vii, 250 pp. 8°. *London*, J. *Churchill*, 1851.

— On the nature and causes of fever, especially that termed yellow fever. That it is not a disease "sui generis", neither is it a malady of "modern origin". 31 pp. 8°. *London*, J. *Churchill*, 1852

Bascou (Jules). * *Des déchirures du périnée pendant le travail de l'accouchement*. 30 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 175.

Bascoul (Joseph-François). * *Du traitement des adénites inguinales arrivées à suppuration par le drainage avec un faisceau de crins*. xii, 96 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 21.

Basedow (Carolus Adolphus). * *Commentationes in novam amputationis cruris panniculatæ encheiresin*. [Cum vita.] 1 p. l., 26 pp., 1 pl. 8°. *Halæ*, formis I. C. *Hendelii patris et filii*, [1821]. [Also, in: P., v. 139.]

Basedow's disease.

See **Goitre** (*Exophthalmic*).

[**Baseilhac** (Jean) dit le frère Cosme]. Nouvelle méthode d'extraire la pierre de la vessie urinaire par-dessus le pubis, qu'on nomme vulgairement le haut appareil dans l'un et l'autre sexe, sans le secours d'aucun fluide retenu ni forcé dans la vessie; suivie de l'analyse des expériences de l'Académie royale de chirurgie de Paris, sur l'extraction de la pierre de la vessie urinaire de l'homme, par-dessus le pubis. 288 pp., 4 pl. 12°. *Paris*, D. *Houry*, 1779.

For *Biographical Notice*, see J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, lvii, 281-287 (Cambon).

Baseilhac (Pascal). De la taille latérale par le périnée, et celle de l'hypogastre, ou haut appareil, rapportée à leurs vrais auteurs, avec les règles théoriques qu'ils ont fixées pour leur parfaite exécution, et la description constructive des instruments qu'ils ont inventés ou perfectionnés pour y procéder avec succès. 371 pp., 3 pl. *Paris*, *Gabon & Cie.*, an XII [1804].

Basel.

See, also, **Children** (*Hospitals and asylums for*); **Education** (*Medical*); **Hospitals** (*Construction of*); **Hospitals** (*Descriptions and reports of*); **Insane** (*Asylums for*); **Medicinische Gesellschaft in Basel**; **Naturforschende Gesellschaft in Basel**.

BASEL. Begräbnissordnung und Gottesackerordnung der Stadt Basel. 8°. [Basel, 1871.]

Contents: Begräbnissordnung der Stadt Basel. (6. Mai 1868.) 16 pp. Gottesackerordnung der Stadt Basel. (15. Juli 1868.) 14 pp. Reglement über die Bepflanzung und den Unterhalt der Gräber. (23. März 1870.) 7 pp. Leichenhausordnung der Stadt Basel. (3. Juni 1871.) 6 pp.

BERICHT des Sanitäts-Kollegiums an E. E. Rath betreffend Birsig und Dohlenwesen. 15. October 1869. 8°. *Basel*, 1871.

BERICHT der Specialcommission für Schulgesundheitspflege über den gegenwärtigen Stand der Baslerischen Schullocale. 8°. *Basel*, 1872.

BERICHTE des Sanitäts-Collegiums von Basel-Stadt von den Jahren 1870 u. 1874. 8°. *Basel*, 1872-5.

BEVÖLKERUNG (Die) des Kantons Basel-Stadt am 1. Dezember 1870. Bericht an E. E. Kleinen Rath von Dr. Herm. Kinkel. 4°. *Basel*, 1872.

GENERAL-BERICHT des Cholera-Ausschusses an den e. kleinen Rath. 8°. *Basel*, 1856.

GOPPELSRÖDER (F.). Ueber die chemische Beschaffenheit von Basel's Grund-, Bach-, Fluss- u. Quellwasser mit besonderer Berücksichtigung der sanitärischen Frage. (Als 1. Th.), mit 9 Tabellen. 8°. *Basel*, 1867.

MEDICINISCHES Gutachten und Delegirten-Bericht über die Canalisation der Stadt Basel. 69 pp. 8°. [1872.]

STATISTISCHE Mittheilungen des Kantons Basel-Stadt. Berichte über den Civilstand, die Todesursachen und die ansteckenden Krankheiten im Jahre 1874, 1876. fol. *Basel*, 1875-7.

VERWALTUNGS-BERICHT (37.) des Stadtraths zu Basel an den Grossen Stadtrath. 12°. *Basel*, 1870.

d'Annone (J. J.). *Observationes meteorologicae Basileæ instit.* Acta Helvet., Basileæ, 1758, iii, 401: 1760, iv,

Basel.

365; 1762, v, 412; 1767, vi, 241.—**d'Apples** (J. J.) Observatio meteorologica practica circa miserias a. 1875. *Ibid.*, 1760, iv, 63-65.—**Göttisheim**. Die Canalisation in Basel. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsptg., Brnswgw., 1873, v, 523-537.—**Goppelsroeder** (F.) Einige Angaben über die Mineralbestandtheile der Baseler Trinkwasser. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1875, vi, 247-266.—**Piccard** (J.) Vergleichende Untersuchung von zehn verschiedenen Wassern Basels; Gutachten an das Sanitätscollegium. Ber. ü. d. San.-Wes. v. Basel-Stadt, 1874, 97-107, 1 pl.—**Zuingerus** (J. R.) Diarium physico-medicum a. 1755. Acta Helvet., Basileæ, 1758, iii, 295-320. —. Diariolum nosologicum Basil. a. 1759. *Ibid.*, 1760, iv, 337-350.

Basham (William Richard) [1804-77]. On dropsy connected with disease of the kidneys (morbus Brightii), and on some other diseases of those organs, associated with albuminous and purulent urine. 2. ed. xvi, 347 pp. 8°. London, J. Churchill, 1862.

— The Croonian lectures for 1864. The significance of dropsy as a symptom in renal, cardiac, and pulmonary diseases. 86 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1864.

— Renal diseases. 244 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.

— Aids to the diagnosis of diseases of the kidneys. 48 pp., 10 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1872.

For his Obituary, see Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 505. Also: Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 609. Also: Lancet, Lond., 1877, ii, 634.

Basilar process (Fractures of).

See **Head** (Injuries of the).

Basile (Baron de Saussot). *Thèse sur la phthisie pulmonaire tuberculeuse. 15 pp. 4°. Paris, 1827, No. 37, v. 205.

Basile (Giuseppe). Storia della ferita del Generale Garibaldi toccata il 29, agosto 1862 in Aspromonte. 52 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Palermo, in 1863.

Basilévitich (Gregorius). Systematis resorbentis physiologico-medica descriptio. 72 pp. sm. 4°. Argentorati, apud A. Koenig, 1792.

Basiliades (Nicolaus). *De chronica gastritide. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. frat. Schlesinger, [1850].

Basin (Auguste). *De la blennorrhagie aiguë et chronique et de son traitement par le sous-nitrate de bismuth. 43 pp. 4°. Paris, 1865, No. 172.

Baske (H. J.) Die Masern und der Keuchhusten. Ihre Ursachen, Verhütung und Heilung. 39 pp. 8°. Berlin, Denicke, [n. d.]

Basler (Wilhelm). *Ueber das Verhalten der Milzgefäße. 14 pp., 1 col. pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1863.

Basque (P. M. A.) *De la descente de la matrice au point de vue de son traitement. 2 p. l., 34 pp. 4°. Strasbourg, 1865, 2. s., No. 875.

Bas-Rhin (Département du).

See **Alsace-Lorraine; France**.

Bass (Gerhardus). *De obesitate nimia. 24 pp. sm. 4°. Erfordiae, prelo Heringii, [1740].

Bass (Henricus). *De fistula ani feliciter curanda. 27 pp., 2 l., 1 pl. sm. 4°. Halæ Magdeburgæ, [1718]. Also, in: HALLER, Disp. chir., t. 4.

— Grondig berigt van de verbanden, behelzende eene nauwkenrige beschryving, om by alle uitwendige gebreken en heelkundige handgrepen naar de nieuwste en beste wyze sierlyk en gemaklyk te verbinden. In het Nederduitsch vertaald en verbeterd door Hendrik Ulhoorn. Derde druk. Verbeterd, met aantekeningen verrykt en eenige asbeeldingen vermeerderd door Fredrik Buchner. xxiii, 268 pp., 23 l., 20 pl. 8°. Amsterdam, M. Schalkamp, 1793.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 199.

Bassadore.

Rozario (J. D.) An account of Bassadore, and of the fever prevalent there. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay (1860), 1861, n. s., vi, (app.), pp. xvii-xxiv.

Bassaget (J. A.) Traité d'hématologie dynamique pour servir de fondement à un système de pathologie vitaliste. 2 v., xiv, 824, 850 pp. 8°. Montpellier, C. Coulet, 1878-9.

Bassand (Charles). *De l'entérite chronique chez les adultes. 40 pp. 4°. Paris, 1858, No. 262, v. 612.

Bassand (Joannem Baptistam).

See **Boerhaave** (Hermanus). Epistolæ ad ... 8°. Vindobonnæ, 1778.

Basse (Carolus Ferdinandus). *Diss., sistens casum rarissimum viri, qui maximam ventriculi partem vomitu ejecit, una cum epicrisi Univ. Heidelbergensi. 20 pp. 4°. Francofurti ad Mœnum, typ. J. F. Bayrthoffer, 1846.

Basselet (Théodore). *I. Porrigo scutulata. II. [etc.] 37 pp. 4°. Paris, 1843, No. 150, v. 397.

Bassenge (Jacobus Fridericus). *De acido phosphoreo usui therapeutico rite accommodando. 36 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Richteriana, 1799.

For his Life, see **Platnerus** (Ernestus).

Bassens.

See **Insane** (Asylums for).

Bassereau (Edmond-Pierre-Marie). *Origine de la syphilis. 52 pp. 4°. Paris, 1873, No. 338.

— The same. 49 pp., 1 l. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1873.

Bassereau (Léon-P.-A.) *Essai sur la névralgie des nerfs intercostaux, considérée comme symptomatique à quelques affections viscérales, [etc.] 66 pp. 4°. Paris, 1840, No. 110, v. 352.

Bassermann (Friedrich).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Basserre (Louis-Jérôme-Amédée). *Notes sur le traitement du rhumatisme articulaire aigu. 44 pp. 4°. Paris, 1873, No. 182.

Basset (Adolph-Xavier). *Dissertation sur l'inertie de la matrice, considérée avant, pendant et après la délivrance et sur les moyens d'y remédier. 29 pp. 4°. Paris, 1825, No. 203, v. 195.

Basset (Alfred). *Ueber die in der gynäkologischen Klinik und Poliklinik zu Breslau in den Jahren 1866 bis 1873 durch den Geburtsact entstandenen Uro-Genital-Fisteln. 30 pp., 1 l. 8°. Breslau, H. Lindner, [1874].

Basset (François-Joseph). *Des fièvres intermittentes et de leurs rapports avec certains états de la rate. 52 pp. 4°. Paris, 1845, No. 87, v. 426.

Basset (Gabriel-Jules). *De l'hydorrhée dans la grossesse. 54 pp. 4°. Paris, 1858, No. 114, v. 612.

Basset (J.) *De la simultanéité des maladies vénériennes. 106 pp. 4°. Paris, 1860, No. 232.

Basset (John). Post-partum hemorrhage, a paper read before the Birmingham and Midland Counties' Branch of the British Medical Association, November 13, 1874. 10 pp. 12°. Birmingham, C. N. Wright, [n. d.]

Basset (L.-A.) *De la rétention d'urine, ses causes, ses effets, son traitement. 58 pp. 4°. Paris, 1860, No. 208.

Basset (Léonce). *De la pneumonie lobulaire chez l'adulte. 33 pp. 4°. Paris, 1872, No. 51.

Basset (Otto). *De pneumonia nonnulla. 1 p. l., 31 pp. 8°. Gryphii, typ. F. G. Kunike, [1848].

Basset (Paul-Louis). *Recherches sur les caractères épidémiques de la fièvre typhoïde, pendant ces trois dernières années. 63 pp. 4°. Paris, 1857, No. 267, v. 598.

Basset (Théophile). *Étude sur la puberté chez la femme. 137 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1867, No. 68.

Basseville (J. Bapt.)

Sec **Bourdolin** (Ludovicus C.) Thesis in hæc verba: Ergo tussis perurorum clangosa, vulgo *coqueluche*, emesis. Parisiis, 1752.

Bassier (François-Michel). *Dissertation sur les plaies pénétrantes de poitrine faites par un instrument tranchant, et compliquées de la lésion du poulmon. 21 pp. 4°. Paris, 1831, No. 261, v. 245.

Bassignot (Théodore). *De l'ulcère de Cochinchine. 1 p. l., 37 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 767, v. 39.

Bassigny.

Virey (J.-J.) Géographie physico-médicale du Bassigny (département de la Haute-Marne). J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, viii, 289-308; ix, 3-16.

Bassini (Edoardo). Contribuzione alla istologia patologica del tessuto osseo. 17 pp., 2 pl. 8°. Milano, F. Rechiedei, 1873.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6. s., vi.

— De clinica operativa di Pavia nell'anno 1876-7. Contribuzione di chirurgia pratica. 174 pp., 1 l. 8°. Genova, R. Istituto Sordo-Muti, 1878.

— Sul serramento delle mascelle. 150 pp., 1 l., 5 pl. 8°. Milano, tip. frat. Rechiedei, 1879.

Bassius (Henricus). Observationes anatomico-chirurgico-medice, in quatuor decades digestæ variis observatis rarioribus exornatæ et solidis medicæ scientiæ principiis superstructæ, cum figuris æneis. 6 p. l., 327 pp., 6 pl. Halæ, Renger, 1731.

— Gründlicher Bericht von Bandagen. 4. Aufl. 253 pp., 22 pl. 8°. Leipzig, W. H. Schönermarck, 1755.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Basslinger (J.) Pepsin, seine physiologischen Erscheinungen und therapeutischen Wirkungen gegen Verdauungsschwäche. 216 pp. 8°. Wien, L. C. Zarnarski, C. Dittmarsch & Co., 1858.

Bassompierre (Marc-Gaston). *Description d'une bourse séreuse crépitante sous-scapulaire. 32 pp. 4°. Paris, 1875, No. 162.

Bassorah.

Hyslop (J. M.) Medical topography of Mohamreh and Bussorah. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 212-231. — **Nardin** (C.) Études médicales sur Bassora. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873-4, xvii, 164-168: 1874-5, xviii, 8-13.

Bassow (Basilius). *De lithiasi vesicæ urinariæ in genere, et in specie de extractione calculi per sectionem perinæi. viii, 207 pp., 1 l., 9 pl. 8°. Mosquæ, 1841.

Bassuel (Pierre).

Éloge de M. Pierre Bassuel [1706-57]. Morand's Opuſc. de chir., Par., 1768, i, 55-59.

Bastard. *Quelques propositions sur la phthisie pulmonaire. vi, 7-36 pp. 4°. Paris, 1820, No. 58, v. 155.

Bastard (A.) Étude sur le traitement de la suette miliaire. Avantage des bains tièdes. xi, 279 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1837.

Bastard (Pierre-François). *Hépatite aiguë. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 166, v. 311.

Bastassich (Paulus). *De diarrhœa infantum. viii, 16 pp. 8°. Pestini, J. T. Trattner, 1819.

van Bastelaer (D. A.) Faut-il étendre l'emploi médical des principes immédiats chimiquement définis et en multiplier les préparations dans les pharmacopées. 14 pp., 1 l. 8°. Gand, imp. I.-S. Van Doosselaere, 1876.

Repr. from: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., Bruxelles, 1875, iv.

van Basten (Joann. Henric. Anton.) *De mutuo macrocosmi et microcosmi in se invicem influxu, eoque in re medica gravissimo. 1 p. l. 42 pp. 8°. Wirceburgi, typ. F. E. Nitzbitt, [1816].

Bastennes.

Henry (O.) Rapport au sujet de l'eau sulfureuse naturelle de Bastennes [Landes]. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 959. — **Rapport** sur l'eau minérale de Bastennes [Landes]. *Ibid.*, 1848-9, xiv, 609.

Baster (Jobus). *De osteogenia. 25 pp., 3 l., 1 pl. sm. 4°. Lugduni Batavorum, apud J. et H. Verbeek, 1731.

Also, in: HALLER, Disp. anat. select., v. 7. Also, in: DE OBERKAMP (F. J.) Collect. diss., 4°, Francof. a. M., 1767, i, 633-646, 1 pl.

Bastes (Candido Querino). *Indicações e contra-indicações de urethrotomia interna. 3 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. Bahia, J. G. Tourniho, 1871.

Bastgen (Conradus Alexander). *De bilis ad jalapæ et scammonii resinas vi et effectu. 32 pp. 8°. Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattheseni, 1859.

Bastia.

See, also, **Hospitals** (Descriptions and reports of).

Lorentz. Aperçu médico-topographique de la ville de Bastia, avec des observations sur son climat, sur les fièvres intermittentes et malignes. J. de méd. mil., Par., 1787, vi, 417-440.

Bastian (Adolph). *De methodo therapeutica quæ endermatica dicitur. 34 pp. 8°. Würzburg, C. Becker, 1850.

— Beiträge zur vergleichenden Psychologie. Die Seele und ihre Erscheinungsweisen in der Ethnographie. xii pp., 2 l., 288 pp. 8°. Berlin, F. Dümmler, 1868.

— Beiträge zur Ethnologie und darauf begründete Studien. xc, 534 pp. 8°. Berlin, Wiegandt u. Hempel, 1871.

In: Ztschr. f. Ethn., Berl., 1871. Suppl. to v. iii.

See, also, **Zeitschrift** für Ethnologie.

Bastian (Carl). *Ueber Myxoma cystoides multiplex der Chorionzotten. 25 pp. 8°. Greifswald, C. Sell, 1878.

Bastian (H. Charlton). On the pathology of tubercular meningitis. 29 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1867.

Repr. from: Edinb. M. J., 1867.

— On paralysis from brain disease in its common forms. xv, 340 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1875.

— The same. New York, D. Appleton & Co., 1875.

— The modes of origin of lowest organisms, including a discussion of the experiments of M. Pasteur, and a reply to some statements by Professors Huxley and Tyndall. xii, 109 pp. 8°. London and New York, Macmillan & Co., 1871.

— The beginnings of life: being some account of the nature, modes of origin and transformations of lower organisms. 2 v. xxxv, 475 pp.; 640, clv pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1872.

For Biographical Sketch, with Portrait, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, viii, 108-110, 1 pl.

Bastian (Joseph). *Étude sur l'érysipèle. 56 pp. 4°. Paris, 1875, No. 316.

Bastian (Theodorus Ignatius Bernardus). *De cauteriis actualibus et moxis. 4 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. Lugduni Batavorum, J. W. van Leeuwen, 1843.

Bastick (William). See **Annals** of Pharmacy and Practical Chemistry.

Bastid (Jacques-Maurice). *Sur le catarrhe pulmonaire aigu (bronchite). 15 pp. 4°. Paris, 1835, No. 344, v. 292.

Bastide (Étienne). Vins sophistiqués. Procédés simples pour reconnaître les sophistications les plus usuelles et surtout la coloration artificielle. 21 pp., 1 l. 8°. Béziers, P. Rivière, 1876.

Bastide (Jean-Louis). *Essai sur l'hystérie vulgairement désignée sous le nom de maladie vaporeuse. 48 pp. 4°. Paris, 1824, No. 64, v. 184.

Bastie (Maurice). *I. Des causes et du traitement de la congestion cérébrale. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1840, No. 313, v. 352.

Bastien (Gaspard). * Coup d'œil général sur l'intoxication paludéenne. 50 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, 2. s., No. 195, v. 14.

Bastien (Jean-Baptiste). * Sur un cas d'hystérie chez l'homme, survenu à la suite d'une tumeur de la conque de l'oreille. 47 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 299, v. 568.

Bastien (Louis-Joseph). * Des maladies du col de l'utérus. 56 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 46, v. 426.

Bastier de la Mirande. Traité d'apoplexie. 35 pp. 12°. [*n. p.*], 1761. [*P.*, v. 783.]

Bastin (Étienne-Gustave-Adolphe). * De la congestion utérine pendant la grossesse. 87 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 58.

Basting (Johannus Henricus Christianus.) * Diss. med. inaug. continens morborum in nosocomio Lugduni Batav. militari anno 1854, curatorium historiam generalem. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Amstelodami, Metzler et Basting*, 1855.

— Raadgevingen aan de Nederlandsche comité's onder het Roode Kruis, hunne leden en begunstigers. Vervolg op de "Roepstem tot mijn Vaderland". 14 pp. 8°. 's *Gravenhage*, M. J. Visser, 1870.

Bastings (A.) Die Lungenschwindsucht und ihre Heilung durch Electricität. Aus dem Französischen übertragen von Dr. Silbermann. 154 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1866.

Bastion (Pierre). * Quelques réflexions sur le traitement de la diphthérie en général et sur l'emploi des balsamiques en particulier. Appendice, un nouveau modèle de trocart. 55 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 449.

— The same. 56 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

Bastler (Anton Dominik). Die Cholera in Wien. ... Als Resultat hiesiger Beobachtungen und eines Heilverfahrens, durch welches von 143 Cholerakranken, in den Tagen der grössten Gefahr, 139 gerettet und vollkommen wieder hergestellt wurden. viii, 9-134 pp. 8°. *Wien, gedr. bey A. Strauss's sel. Witwe*, 1832.

See, also, **Gesundheits-Zeitung**.
le Baston. * Dissertation sur l'apoplexie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 226, v. 127.

Baston (Louis). * I. De l'équilibre entre deux forces. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 343, v. 321.

Bastos (Fidelis-Martins). * Dissertation sur l'épilepsie. 53 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 140, v. 186.

Bastos (Manoel Maria Rodrigues). * I. Comment reconnaître que l'acide arsénieux a été falsifié par du carbonate ou du sulfate de chaux? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 317, v. 321.

Bastwick (John) [1593—].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Baswitz (Hermannus). * De rheumatismi speciebus. [Cum vita.] iv, 5-27 pp., 21. 8°. *Hala, typ. Bantschianis*, 1833.

Baswitz (Max). * Die Oxydationsprodukte des Acetessigeters und einiger seiner Derivate. [Univ. zu Würzburg.] 36 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1877.

Batailhé (J.-F.) Des fractures du radius. 24 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 202, v. 466.

— Lettre sur l'insalubrité des hôpitaux de Paris à M. Malgaigne. 16 pp. 8°. *Paris, Coccoz, libraire*, 1862.

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1862.

— & **Guillet** (Ad.) De l'alcool et des composés alcooliques en chirurgie, de leur influence sur la réunion immédiate et sur les accidents graves ou mortels des plaies et des opérations. 15 pp. 8°. *Paris, Coccoz*, 1859.

Bataille (Émile). * De quelques points de l'étiologie et du traitement du croup chez l'enfant. 58 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 105, v. 535.

de Bataille (Oscar). * Essai sur la transmission des maladies contagieuses des animaux à l'homme. 62 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 87, v. 550.

Bataille (Victor). * Contributions à l'étude de la paralysie spinale atrophique de l'adulte. 35 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 419.

Batailley (Pierre-Desin). * Considérations sur les phénomènes de la vie nutritive (physiologie et pathologie) et leurs rapports avec le système nerveux. 52 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 305, v. 550.

Batard (T.) * De l'influence des saisons dans les contrées de l'ouest de la France. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 110, *ter.* v. 132.

Batault (René-Louis). * Questions sur diverses branches des sciences médicales. [Réponses.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 90, v. 411.

Batavia, Java.

See, also, **Bataviaansch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen**; **Insane** (*Asylums for*).

VAN LEENT (F. J.) * Geneeskundig-topographische opmerkingen betreffende Batavia, hare reede en het eiland onrust. [Leiden.] 8°. 's *Gravenhage*, 1868.

MULLER (D.) * De caussis quare ingens Europæorum multitudo præmatura morte Batavia periret; et de mali hujus remediis. 12°. *Gottin-gæ*, [1798].

Bettner (G. S.) Remarks on the climate and diseases of Batavia, and on the means of guarding against them. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 380-391. — **Bleeker**. Bijdragen tot geneeskundige topographie van Batavia. *Nat.-en geneesk. Arch. v. Neerl. Indië, Batav.*, 1844, i, 1; 169; 523. — Bijdrage tot de geneeskundige topographie van Willem I. *Tijdschr. d. Vereen. t. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.*, 1852, ii, 163-197. —

Firth (S.) Some accounts of Batavia, and of the sources of its unhealthiness. *Phila. M. Museum*, 1806, ii, 47-51. —

Swaving (C.) Over den invloed van het klimaat dezer gewesten op den Europeaan. *Nat.-en geneesk. Arch. v. Neerl. Indië, Batav.*, 1844, i, 81-115. — Verbeteringen en toelichtingen betreffende Batavia's sanitaire geschiedenis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1878, xiv, 335-341. — **Wassink** (G.) Batavia, uit een hygienisch gezichtspunt beschouwd. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1859, vi, 715-734.

Batavia, New York.

See **Blind** (*Asylums and Institutions for*).

Bataviaansch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen. Verhandelingen van het Bataviaansch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen. v. xii, or xiii? 1-181 pp., 3 pl. 8°.

These transactions were published at Batavia in the years 1779-1833. See **Holtrop** *Bibl. med. chir. et phar. chem.*, p. xiv, x^s.

Bathedat (J.-B.-L.-P.-A.-Paul). * Considérations sur la nature et le traitement des fièvres intermittentes. 46 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 239, v. 535.

Batbie (François-Amédée). * De l'ulcération et des ulcères en général. 48 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 85, v. 425.

Bathy-Berquin (Charles Théodore). * Notes sur quelques maladies observées à la Guadeloupe. 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 343.

Batchelder (John). Memorial to the Massachusetts legislature. Being a reply to the report of the judiciary committee of the house of representatives respecting the New England Female Medical College. 11 pp. 8°. *Boston, A. Mudge & Son*, 1866.

Batchelder (John P.) [1784—]. Pathology and treatment of the paralysis of motion. 62 pp., 1 l. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

— Memoir on the fracture of the lower extremity of the radius. 4 pp. 8°. *Pittsfield, Argus office*, 1827.

Batchelder (John P.)—continued.

Case of a tumor at the angle of the jaw, with practical remarks. 8 pp. 8°. [New York, 1829.]

Second edition of "an advertisement", by C. B. Coventry, M. D. With "a candid exposition of facts". 16 pp. 8°. *Utica, Dauby & Maynard*, 1829. [Also, in: P., v. 827.]

Thoughts on the connection of life, mind, and matter; in respect to education. 84 pp. 8°. *Utica, Bennett, Backus & Hawley*, 1845.

Case of a tumor, with remarks by . . . 7 pp. 8°. [New York, 1846.]

Repr. from: N. York J. M., 1846.

Inflammation: its symptoms, causes, and treatment philosophically considered. 66 pp. 8°. *New York, H. G. Langley*, 1848.

Cholera: its causes, symptoms, and treatment, considered and explained. 45 pp. 8°. *New York, Dewitt & Davenport*, 1849.

The same. 35, 5 pp. 8°. *New York, Dewitt & Davenport*, 1849.

An inaugural address delivered before the New York Academy of Medicine February 3d, 1858. 18 pp. 8°. *New York*, 1858.

For *Biographical Sketch*, see *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864-5, xii, 587-590.

Batcheller (Stephen).

Obituary notice of Stephen Batcheller. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1854, viii, 43-45.—**Williams** (S. W.) *Biographical notice of Stephen Batcheller* [1778-1848]. *Boston M. & S. J.*, 1849, xxxix, 456-461.

Bate (C. Spence). On the homologies of the carapace, and on the structure and function of the antennæ in crustacea. 13 pp., 2 pl. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1855.

Repr. from: *Ann. & Mag. of Nat. Hist.*, 1855.

Bate (George). *Pharmacopœia Bateana: or Bate's dispensatory*. Transl. from the second edition of the Latin copy. Containing . . . the Arcana Goddardiana . . . To which are added . . . Goddard's drops, Russel's powder, and the emplastrum febrifugum. By William Salmon. 8 p. l., 965 pp., 9 l. 8°. *London, S. Smith & B. Welford*, 1694.

See, also, **Bath** (Georgius). Also: **Glisson** (Francis). *De rachitide*, etc. 8°. *London*, 1660.

Bateldt (Gottfried). **De abstinencia medici*. 24 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1709].

Bateman (Frederic). On aphasia, or loss of speech in cerebral disease. 30 pp., 1 pl. 8°. *Lewes, G. P. Bacon*, 1869.

Repr. from: *J. Ment. Sc.*, *London*, 1869.

On aphasia, or loss of speech and the localisation of the faculty of articulate language. xi, 180 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

Bateman (Thomas) [1778-1821]. **De hæmorrhæa petechiali*. 65 pp. 8°. *Edinburgi, Neill et soc.*, 1801. [P., v. 17.]

Delineations of cutaneous diseases: exhibiting the characteristic appearances of the principal genera and species comprised in the classification of the late Dr. Willan; and completing the series of engravings begun by that author. viii pp., 72 l., 72 col. pl. 4°. *London, Longman, Hurst, Rees & Co.*, 1817.

The same. New ed. viii, 72 l., 72 pl. 4°. *London, H. G. Bohn*, 1840.

A practical synopsis of cutaneous diseases. 1. Am. ed. from 4. *London* ed. 348 pp. 8°. *Philadelphia, Collins & Croft*, 1818.

The same. 5. ed. 343 pp. 8°. *London, Longman, Hurst, Rees & Co.*, 1819.

The same. 2. Am. ed. 320 pp. 8°. *Philadelphia, James Crissy*, 1824.

A succinct account of the contagious fever of this country, exemplified in the epidemic now prevailing in London, with the appropriate me-

Bateman (Thomas)—continued.

thod of treatment as practised in the house of recovery, to which are added observations on the nature and properties of contagion. x, 1 p. l., 177 pp. 8°. *London, Longman, Hurst, Rees & Co.*, 1818.

See, also, **Brief** (A) memoir, etc. 12°. *London*, 1822. Also: **Norton** (R.) *Elements of diagnosis*, etc. [Appendix.] 8°. *London*, 1831-2. And, —, *Abridged memoir of . . . Bound with his: Elements of diagnosis*. 8°. *London*, 1831-2. Also: **Some** account of the life and character of . . . 8°. *London*, 1826. Also: *Review*, *Lond. M. Reposit.*, 1826, xxvi, 465-479.

Bateman (William). *Magnacopia; a chemicopharmaceutical library of useful and profitable information for the practitioner, chemist, and druggist, surgeon, dentist*, etc. 3. ed. xii, 379 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1839.

Bates (David Nicholas). A practical treatise on acute abdominal and pelvic inflammation; containing a comprehensive clinical view of inflammation of the stomach, bowels, peritoneum, uterus, etc., with a certain and expeditious method of cure. x, 136 pp. 8°. *London, Baldwin & Craddock*, 1829.

Also, bound with: **PLANE** (G.) *Elements of medical logic*, etc. 8°. *London*, 1825.

Bates (Joseph). See *Journal of Materia Medica and Pharmaceutic Formulary*.

Bates (W. H.) On the necessity of sufficiently extended urethral incisions for the permanent cure of strictures of the urethra. 11 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1877.

Repr. from: N. York M. J., 1877.

Bates County.

See *Missouri*.

Baterson (Henry). A report to the vestry of the parish of St. George the Martyr, Southwark (calling attention to the subject of fever). Being a portion of a report presented Sept. 29, 1865. 10 pp. 8°. *London, F. Passmore*, 1865.

Bath (Georgius). *Pharmacopœia Batheana*. Ofte den apotheek van de Heer . . . In welke ontrent de tachtig uitgelezene medicamenten, op de order van een alphabeth werden vertoont: Zijnde tegenwoordig in 't gebruik van de Heeren Doctoren tot *London*, en voorts gantsch Engeland door. Uitgegeven door den Heer Jac. Shipton. Tweede druk waaragter komt. *Antonii de Heide* nieuw ligt der apothekers. Tweede druk. 4 p. l., 335 pp. 12°. *Hoorn, T. Tjallingius*, 1762.

See, also, **Bate** (George).

Bath Alum Springs.

See *Rockbridge Alum Springs*.

Bath (The) and the beach; or all about bathing and boating. With instructions how to swim and how to save from drowning, by Piscatory. 39 pp. 8°. *London, Sampson, Low, Son & Marston*, [n. d.]

Bath and Bristol Branch of the Provincial Medical and Surgical Association.

See *Provincial Medical and Surgical Association*.

Bath, England.

See, also, **Hospitals** (Construction of); **Hospitals** (Descriptions and reports of); **Prisons**.

BARLOW (E.) An essay on the medicinal efficacy and employment of the Bath waters. 8°. *Bath*, 1822.

BATHONIENSIVM et Aquisgranensium therma-rum comparatio variis adjunctis illustrata. 16°. *Londini*, 1676.

CHARLETON (R.) A treatise on the Bath waters. 12°. *Bath*, 1754.

Three tracts on Bath water. 8°. *Bath*, 1774.

Contents. Tract the first: A chemical analysis of Bath water. 2. ed. Tract the second: An inquiry into the effi-

Bath, England.

cacy of Bath water in palsies. 2. ed. Tract the third: Histories of hospital cases under the care of the late Dr. Oliver with additional cases and notes by the editor.

———. A chymical analysis of the Bath waters, containing an account of the mineral substances which the Bath waters bring up with them out of the earth. 2. ed. 8°. *Bath*, 1776.

———. An inquiry into the efficacy of Bath waters in palsies. 2. ed. 8°. *Bath*, 1776.

FALCONER (R. W.) The baths and mineral waters of Bath. 2. ed. 12°. *London*, 1858.

FALCONER (W.) A practical dissertation on the medicinal effects of the Bath waters. 2. ed., with additions. 8°. *Bath*, 1798.

LYELL (C.) Address [origin and temperature of Bath springs]. 8°. [*n. p., n. d.*]

SIGMOND (G.) *De aquis thermalibus apud Bathonias. 8°. *Edinburgi*, 1814.

THICKESSE (P.) An epistle, to Dr. Wm. Falconer, of Bath. 8°. *Bath*, [1782].

TUNSTALL (J.) The Bath waters: their uses and effects in the cure and relief of various chronic diseases. 4. ed. 8°. *London*, 1868.

VENNER (T.) The baths of Bath, or a necessary compendious treatise concerning the nature, use, and efficacy of those famous hot waters . . . [etc.]. 4°. *London*, 1628.

BRABAZON (A. B.) Bath thermal mineral waters: their uses and abuses. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 81; 287; 407.—FALCONER (R. W.) Forty-sixth meeting of the British Medical Association, held in Bath, August, 1878. President's address. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 152-161.—MEDICAL (The) history of Baths. *Ibid.*, 1865, i, 179; 206; 233; 260; 288.—SPENDER (J. K.) On the use of the Bath thermal waters in the treatment of diseases of the skin. *Practitioner*, Lond., 1872, ix, 277-286.—TRIPE (J. W.) Bath, its hot wells and their uses. *San. Rec.*, Lond., 1879, n. s., i, 48-51.

Bath, Maine.

See **Children** (*Hospitals and asylums for*).

Bath Mineral Water Hospital. Regulations relating to the admission of patients. 1 l. 4°. [*n. p., n. d.*]

Bath Penitentiary and Lock Hospital. Reports and proceedings of the Bath Penitentiary and Lock Hospital, from the year 1816 to the annual meeting, held Feb. 2, 1821. 77 pp. 8°. *Bath*, T. S. Meyer, 1821.

Bathgate (William M.) A probationary essay on morbus coxarius. 1 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgh*, W. Burness, 1828.

Bathiat (Léon). *Étude sur le pronostic et le traitement de la paralysie a frigore du nerf radial. 31 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1879, No. 144.

Bathoniensium et Aquisgranensium thermarum comparatio variis adjunctis illustrata R. P. Epistola ad illustrissimum virum, Rogerum Castlemaini comitem. 2 p. l., 96 pp., 5 l. 16°. *Londini*, F. Martyn, 1676.

Baths.

See, also, **Health-resorts**; **Hydrotherapy**; **Hydrotherapia**; **Menstruation** (*Hygiene of*); **Waters** (*Mineral*); and under names of diseases, and of countries and places. A full list of places will be given under **Waters** (*Mineral*).

ALEFELD, gen. LECHDRINGHAUSEN (F.) Grundzüge der Phytobalneologie oder der Lehre von den Kräuter-Bädern. 8°. *Newied*, 1863.

AUSTIN (Harriet N.) Baths, and how to take them. 8°. [*n. p., n. d.*]

BALNEIS (De) omnia quæ extant apud Grecos, Latines et Arabas, tam medicos quam quoscunque ceterarum artium probatos scriptores. fol. *Venediæ*, 1553.

BARRAUD (L. J. C.) *Essai sur l'emploi des bains en hygiène. 4°. *Paris*, 1856.

Baths.

BATH (The) and the beach; or all about bathing and boating. By Piscatory. 8°. *London*, [*n. d.*]

BELL (J.) On baths and mineral waters. In two parts. 8°. *Philadelphia*, 1831.

———. A treatise on baths, including cold, sea, warm, hot, vapour, gas, and mud baths, also on the watery regimen, hydropathy, and inhalation, with a description of bathing in ancient and modern times. 8°. *Philadelphia*, 1850.

BÉNIT (E.) *Étude sur les établissements thermaux militaires. 4°. *Paris*, 1874.

BRANCALEONE (J. F.) De balneis: quam salubria balnea sint, cum ad sanitatem tuendam, tum ad morbos curandos, dialogus adversus neotericos medicos. 12°. *Norimbergæ*, 1536.

BRAUN (J.) Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie mit Berücksichtigung der klimatischen Therapie der Lungenphthise. 8°. *Berlin*, 1868.

———. The same. 2. Aufl., vermehrt um die Abhandlungen des Dr. L. Rohden in Lippspringe; Balneotherapie und Klimatherapie der Lungenschwindsucht. 8°. *Berlin*, 1869.

CLARKE (A.) An essay on warm, cold, and vapour bathing, with practical observations on sea bathing, diseases of the skin, bilious, liver complaints, and dropsy. 4. ed. With several new cases and observations. 8°. *London*, 1819.

COFFIN (J. G.) Discourses on cold and warm bathing; with remarks on the effects of drinking cold water in warm weather. 8°. *Boston*, 1818. [*Also, in: P.*, v. 550.]

———. The same. 2. ed. 8°. *Boston*, 1826.

CORBEL (S.-J.) *Essai sur l'emploi hygiénique et médical des bains. 4°. *Paris*, 1837.

CULVERWELL (R. J.) Hints on bathing, containing a brief exposition of the medical efficacy and salubrity of the warm vapour, shampooing, sulphur and shower baths. 8°. *London*, 1838.

———. On bathing, etc. Half an hour's reading on the medical efficacy of bathing in the cure of common cold, gout, rheumatism, neuralgia, tic-douloureux and diseases of the skin. 8°. *London*, 1842.

DELAVAU (F. C.) *Dissertation sur les bains d'eau douce, considérés sous le rapport hygiénique. 4°. *Paris*, 1823.

DERN (G. P.) *De balneis immersivis eorumque modo agendi. 4°. *Argentorati*, 1767.

DITTERICH (G. L.) Klinische Balneologie. 2. Ausg. 2 v. 8°. *München*, 1867.

DÖBEREINER (J. W.) Anleitung zur Darstellung und Anwendung aller Arten der kräftigsten Bäder und Heilwässer. 12°. *Jena*, 1816.

DOVERTIE (L. G.) *Balneologiska studier vid Upsala vattenkuranstalt. 8°. *Upsala*, 1865.

DRAŽIČ (F.) *Tractatum de balneis. 8°. *Vindobonæ*, [1838].

DUMAY (C.-S.) *De l'utilité des bains considérés sous le rapport hygiénique et sous le rapport médical. 4°. *Paris*, 1830.

DUNLOP (D.) The philosophy of the bath, with a history of hydro-therapeutics and of the hot-air bath from the earliest ages. 8°. *London*, 1868.

ESTE (M. L.) Remarks on baths, water, swimming, shampooing, heat, hot, cold, and vapor baths. 8°. *London*, 1812.

FLITTNER (C. G.) Gemeinfassliche Anweisung über den Nutzen und rechten Gebrauch der einfachen kalten und warmen Wasserbäder, sowie der Dampfbäder. 8°. *Berlin*, 1822.

FLOYER (J.) & BAYNARD (E.) Ψυχρολογία: or, the history of cold bathing: baths, ancient and modern. In two parts. 2. ed. 12°. *London*, 1706.

Baths.

- . The same. 6. ed. 8°. *London*, 1732.
- FORMENT (L.) *Essai sur les bains et l'hydrothérapie. 4°. *Paris*, 1873.
- FOURIER-DUPORTAIL (E.-G.-P.-A.) *Propositions sur l'utilité de l'usage des bains d'eau douce. 4°. *Paris*, an XII [1804].
- FOURNERET (J. L.) *Considérations générales sur les bains d'eau douce. 4°. *Paris*, 1811.
- FRANCKE (G. C.) *De balneis veterum in unctione conjungendis. 4°. *Erfordia*, 1772.
- FRANKL (J. A.) Aerztliches für Brunnen- und Badegäste. sm. 8°. *Berlin*, 1836.
- GLASS (T.) An account of the antient baths; and their use in physic. 8°. *London*, 1752.
- GRESSIER (A.) *Dissertation sur les bains. 4°. *Paris*, 1828.
- GUNTHERIUS (J. A.) Commentarius de balneis et aquis medicatis in tres dialogos distinctus. 12°. *Argentorati*, 1565.
- HABERKORN (J. P.) *De excellenti balneorum ex aqua dulci usu in affectionibus internis. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, 1721.
- HAHN (L. N. A.) *De excellenti balneorum usu. 4°. [n. p.], 1773.
- HAHN (S.) Bäder und Badekuren. 8°. *Berlin*, [n. d.]
- HEALTH primers. No. 6. Baths and bathing. 18°. *New York*, 1879.
- HEIDLER (C. J.) Allgemeine Regeln für Kranke bey dem Gebrauche eines Gesundbrunnens oder Heilbades, mit besonderer Rücksicht auf die Anwendung der mineralischen Schlämm-, Gas-, Dampf-, Douche-, Tropf- und Schauerbäder. 8°. *Prag*, 1826.
- HELFFT (H.) Handbuch der Balneotherapie. Praktischer Leitfaden bei Verordnung der Mineralquellen, Molken, Seebäder, klimatischen Kurorte, etc., von Dr. Ed. Krieger. 7. Aufl. roy. 8°. *Berlin*, 1870.
- HENRY (E. O.) *Essai sur l'emploi médical et hygiénique des bains. 4°. *Paris*, 1855.
- HENRY (N.) *Considérations générales sur les bains. 4°. *Strasbourg*, 1843.
- HEREAU (E.-J.) *Aperçu général sur les avantages des bains domestiques, et les dangers de leur abus. 4°. *Paris*, 1810.
- HIRSCHFELD (J.) & PICHLER (W.) Die Bäder, Quellen und Curorte Europa's. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1875-6.
- HUFELAND (C. M.) Ansichten über die Wirkung der Bäder. 4°. *Prag*, 1837.
- JUGE (J.) *De l'art des bains. 4°. *Paris*, 1852.
- KENTISH (E.) An account of baths, and of a Madeira-House, at Bristol. 8°. *London*, [n. d.]
- KING (J.) An essay on hot and cold bathing. 8°. *London*, 1737.
- KISCH (H.) Die Balneotherapie der chronischen Krankheiten. 1 Bd. in 2 Abtheilungen. 8°. *Wien*, 1866-7.
- LABAT (J.) *Considérations hygiéniques et thérapeutiques sur les bains d'eau douce. 4°. *Paris*, 1824.
- LAMBERT (P.) *Dissertation sur les bains d'eau-douce, et leur emploi dans la pratique. 4°. *Paris*, 1806.
- LAMBOSSY (A.) *Du bain prolongé. 4°. *Strasbourg*, 1864.
- LATIL-THEMÉCOUR (L. H.) *Essai sur l'action et l'emploi des bains d'eau douce, suivi de deux observations relatives à l'efficacité de ce moyen. 4°. *Paris*, 1812.
- LEE (E.) The baths of Germany, with notices of the chief French and Swiss baths. An appendix on the cold water cure, and tables of analysis, to which are prefixed practical observations on mineral waters. 2 v. in 1. 2. ed. 8°. *London*, 1851.

Baths.

- LERSCH (B. M.) Geschichte der Balneologie, Hydropsie und Pegologie oder des Gebrauches des Wassers zu religiösen, diätetischen und medicinischen Zwecken. 8°. *Würzburg*, 1863.
- . Die physiologischen und therapeutischen Fundamente der praktischen Balneologie und Hydropsie. 8°. *Bonn*, 1868.
- LOHMEIER (L.) Ueber warme Sooldunstbäder. 8°. *Magdeburg*, 1840.
- MARCARD (H. M.) Ueber die Natur und den Gebrauch der Bäder. 8°. *Hannover*, 1793.
- Also: Transl. by Michel Parant. 8°. *Paris*, 1801.
- MARET. Mémoire sur la manière d'agir des bains d'eau douce et d'eau de mer et sur leur usage, qui a remporté le prix en 1867, au jugement de l'Académie royale des belles-lettres, sciences et arts de Bordeaux. 8°. *Paris*, 1769.
- MARTIN (S.) *De balneo. 8°. *Edinburgi*, 1765.
- MAYOR (C.) De la localisation des bains et de l'application du froid et de la chaleur sur les diverses parties du corps humain. 8°. *Lausanne*, 1844.
- MAYOR (M.) Les bains sans baignoires et ramenés à leur belle simplicité. 8°. *Paris*, 1846.
- MERCIER (J.-G.-A.) *Dissertation sur les bains. 4°. *Paris*, 1815.
- MESTRE (J. A.) *Sur les effets physiologiques, immédiats de l'eau appliqué à la surface du corps, depuis l'état de glace jusqu'à l'état de vapeur, sous forme d'ablution, d'immersion, d'affusion, de douche, de bain, etc. 4°. *Paris*, 1824.
- MEUSEL (C.) *De balneis veterum valetudinis caussa adhibit. 4°. *Vitembergæ*, [1611].
- MEYER (H. F.) *De balneis nonnulla. 8°. *Berolini*, [1836].
- MONTAGNANA (B.) De balneis, et utilitatibus juvamentisque eorum, ac regulæ et modus quem observare debent.
- In: GATTINARIA (M.) Omnes quos scripsit libri, etc. fol. *Basileæ*, 1537, 274-291.
- MOSCH (C. F.) Die Bäder und Heilbrunnen Deutschlands und der Schweiz. 2 v. 12°. *Leipzig*, 1820.
- MÜLLER (J. F.) *De balneorum particularium usu.
- In: EYEREL (J.) Diss. méd. 8°. *Vienne*, 1792, iv, 136.
- NUSCHE (J. F.) *De usu et abusu balneorum domesticorum. 4°. *Argentorati*, [1740].
- O'REILLY (J.) The modus operandi of various kinds of baths, sea bathing, heat and cold, physiologically explained. 8°. *New York*, 1861.
- PARR (B.) *De balneo. 8°. *Edinburgi*, 1773.
- PASTURAL (M.-A.-M.) *Aperçu général sur les bains d'eau douce, et leur emploi hygiénique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1825.
- PLASSIART (J. C.) *Aperçu général sur les bains d'eau douce, et leur emploi dans la pratique. 4°. *Paris*, 1823.
- POSNER (L.) Encyclopädisches Handbuch der Brunnen- und Bäderkunde. 2 v. in 1. 8°. *Berlin*, 1853.
- QUINCKE (H.) Balneologische Tafeln. Graphische Darstellung der Zusammensetzung und Temperatur der wichtigsten Heilquellen. 8°. *Berlin*, 1872.
- QUIRING (C. G. F.) *De balneis arte parandis. 8°. *Berolini*, [1837].
- REICHEL (C. C.) De usu medico luti thermaurum. 4°. *Vitembergæ*, [1748].
- RENARD (A.-C.) An pluribus Hispanorum morbis remedium efficax balneum? sm. 4°. [*Parisiis*, 1738.]
- RICHTER (A.) Der erfahrene Badearzt. 8°. *Wien*, 1834.
- ROTTBÜLL (C. F.) *Editurus, theoriam balneorum, methodo, qua fieri potuit, geometrica pertractatam. sm. 4°. *Hafnia*, [1755].

Baths.

RULAND (M.) Drey Bücher, von Wasserbädern, Aderlassen und Schrepffen. Darin angezeigt, wie alle Krankheiten sollen durch Wasserbäder, Wildbäder, Schweißbäder, Laugen, etc. Item durch Aderlassen und Schrepffen geheilt werden. Allen Artzeten, Balbierern, Badern, Gesunden und Kranken zu grossem nutz mit Fleiss beschriben. 12°. Basel, [1579].

RUMPELT (A. L.) *De lavationis in flumine salubritate. 4°. Lipsiae, [1792].

RUSCH (G.) Vollständiges Handbuch über Bade- und Trink-Curen überhaupt und Anleitung zu deren richtigen Gebrauch mit besonderer Betrachtung der schweizerischen Mineralwasser und Bade-Anstalten, ihre Geschichte und Beschreibung. 2. Ausg. 2 v. 8°. Bern u. Chur, 1832.

VAN SANTBERGEN (J. E.) *De manuluvii usu medico; vom Nutzen der Hände-Bäder. sm. 4°. Halæ Magdeburgicæ, [1736].

SCHAEER (F.) Balneologische Skizzen und Studien. II. Ueber Tuberculose. 8°. Bremen, 1860.

SCHREGER (C. H. T.) Balneotechnik oder Anleitung Kunstbäder zu bereiten und anzuwenden. 2 Thele. 8°. Fürtb, 1803.

SHEPPARD (E.) Bathing: how to do it, when to do it, and where to do it. 2. ed. 8°. London, 1866.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1869.

SWINHOW (F.) *De thermarum antiquitate, contentis et usu. 8°. Edinburgi, 1752.

SYMONS (J.) Observations on bathing and its effects, with some particular cases in which it was used with success. 8°. Bristol, [n. d.]

TRALL (R. T.) The bath: its history and uses in health and disease. 12°. New York, 1873.

VALENTINER (T.) Handbuch der allgemeinen und speciellen Balneotherapie. 8°. Berlin, 1873.

VETER (A.) Allgemeines Brunnen- und Badebuch. Zunächst für Kurgäste. 8°. Berlin, 1840.

VOGEL (S. G.) Allgemeine Baderegeln. Zum Gebrauch für Badelustige überhaupt und diejenigen insbesondere, welche sich des Seebades in Doberan bedienen. 12°. Stendal, 1817.

VOIGT (W.) *De usu balnearum in morbis chirurgicis. 8°. Gryphiae, 1860.

WALTHER (J. G.) *De balnearum aquæ simplicis usu diætetico. sm. 4°. Lipsiae, 1744.

WELLER (K.) Bade- und Brunnen-Kalender und allgemeiner Adress-Anzeiger für Bäder und Curorte. sm. 4°. Dresden, 1861.

WICHTIGSTE (Die) Bäder Europa's, zur Empfehlung der Bäder für Gesunde und Kranke. 8°. Berlin, 1820.

WORTHINGTON (G.) Bathing: its uses and advantages, shewing when and how to bathe. 8°. London, 1868.

ZEIS (E.) Die permanenten oder prolongirten Localbäder bei verschiedenen Krankheiten. Eine praktische Abhandlung. 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1860.

ANAUOF (S.) Printsipi primaineniva vann vooobshche. [Principal applications of baths.] Med. Sbornik, Tiflis, 1876, xxi, 1-46. — ANGELL (E. C.) Hot-air, electric, and Roman baths. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 529-538. — **Bade-Chronik** vom Jahre 1825. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxii, 3. St., 97; 4. St., 95; 5. St., 113. — **Bade-Chronik** vom Jahre 1827. *Ibid.*, 1828, lxvi, 3. St., 99; 4. St., 102; 5. St., 97. — **Bang** (O.) Balneologie. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1862, v, 141. — **Basch** (S.) Balneotherapeutische Aphorismen. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 358; 390; 445; 465; 508. — **Basch** (S.) und **Dietl** (M. J.) Untersuchungen über die physiologische Wirkung Kohlensäurehaltiger Bäder. Med. Jahrb., Wien, 1870, xx, 3-13. — **Bell** (J.) On baths and mineral waters. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 311; ix, 69; 309. — **Beneke** (F. W.) Einige Bemerkungen zur Balneotherapie. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 388, 399. — Zum Verständniss der Soolbad wirkungen. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 317. — Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der Balneologie. Arch. d. Ver. f. wissen-

Baths.

sch. Heilk., Leipz. (1864), 1865, n. F., i, 101-154. — Listy o balneologii; przyczynek do patologii i terapii chorób konstytucyjnych. [Balneotherapy.] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxii, 84; 103; 134; 150; 199; 209; 232; 245; 278; 310; 327; 351; 361; 394; 414; 433. — **Bericht** über die Wirkungen des Mineral-Bades in den letzten Jahren. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 50. — **Blasius** (R.) Der Einfluss des Wassers auf die Haut. Monatsbl. f. öff. Gendhtspfg., Brunschwg., 1878, 21-28. — **Böcker**. Ueber die Wirkung der Sitzbäder, der Brause und der nassen Einwickelung auf den Ausscheidungsprocess. [Experimentalkritik der Arbeit von L. Lehmann, "Ueber die Wirkung warmer Sitzbäder", im: Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 521-543; 1856, ii, 1-23.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 51-104. — Antikritik, zur Würdigung der physiologischen Wirkung der Sitzbäder, auf die Entgegnung von Hrn. Dr. L. Lehmann. *Ibid.*, 315-326. — Erwiderung auf Herrn Dr. Lehmann's Rückbemerkungen: "Zur Würdigung der physiologischen Wirkung der Sitzbäder." *Ibid.*, vii, 482-492. — **Boettcher** (A.) Ueber den Einfluss warmer Schwefelbäder auf die Temperatur der Achselhöhle. Dorpat. med. Ztschr., 1871, i, 21-38. — **Bourgout**. De l'influence que la température de l'eau exerce sur les effets du bain. Marseille méd., 1877, xiv, 553-562. — **Bracconnot** (J.) De l'influence des bains de rivière sur l'urine. J. de chim. méd., etc., Par., 1833, ix, 385-388. — **Brück** (A. T.) Das psychologische Augenmerk bei Verordnung und Leitung der Badercuren. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 403-405. — Zwei Worte im Namen der Bäderärzte. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 315. — **von Breunig** (G.) Ueber künstliche Heilbäder. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 253; 277. — **Buchner** (H. P.) Balneologischer verslag. Klinik, Utrecht, 1849, iv, 97-121. — **Buntzen**. Det permanente locale vandbad. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 57; 61. — **Carballo** (D.) Estado del movimiento de banistas y resultados obtenidos durante el año de 1865. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 119. — **Casper**. Carlsbad, Alexandersbad, Kissingen, Bocklet, Brückenau, Ems, Driburg und Pyrmont in der diesjährigen Saison. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 529; 545; 550; 561; 585; 600; 618. — **Cerale**. Relazione sulle cure praticatesi negli stabilimenti balneari del regno nell'anno 1873. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1874, xxii, 65-84. — **Christophers** (J. C.) Injury from the use of the cold hip-bath. Lancet, Lond., 1846, ii, 144. — **Clemens** (F. W.) Wirkung der Fichtennadelbäder auf die Urinbildung im Vergleich zur Wirkung gewöhnlicher Wasserbäder auf die Zusammensetzung des Urins. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 1; 9. — **Comandré**. Sur la fièvre thermique. Lyon méd., 1869, iii, 453; 1870, v, 228. — **D.** Balneologie; correspondance de Lamalou. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 353-363. — **Davis** (M.) On bathing. J. Pub. Health., Lond., 1848, i, 326-329. — **Des Essarts**. Avantages des bains dans les convalescences difficiles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 327-334. — **Dietl** (J. C.) Balneologische Reisekizzen. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 107; 123; 139; 156; 171; 187; 219; 1856, vi, 235; 254; 271; 308; 323; 341; 357; 406; 427; 459; 477; 507. — **Ditterich**. Ueber Erichung von Lehrkanzeln für Balneologie und Hydrotherapie an den deutschen Universitäten. N. med.-chir. Ztg., München, 1849, ii, 225-232. — **Dunham**. Dissertation auf the beneficial effects of bathing. Tr. M. Soc. N. Jersey 1766-1800, Newark, 1875, 98-104. — **Duriau** (F.) De l'action thérapeutique des bains d'eau. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 58; 78. — **Endeizeon** (Περὶ καὶ καταλληλότερας χρήσεως τῶν λουτρῶν ἐν γένει, καὶ ἰδίως τῶν θαλασσιῶν. Ἱατρικὴ Μέλῃσις, Αθήναι, 1855-6, iii, 1-25. — **Estadística** de baños. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 216-219. — **Eustache** (G.) Essai sur le mode d'action des bains d'eaux minérales. Montpel. méd., 1874, xxxii, 406-419. — **Fahrer** (M. A.) Spagyrische Bäder, oder das Gas, Dampf und Dunstbad. Allg. med. Ann., Leipz., 1821, 1297-1308. — **Flehsig** (R.) Bericht über die neuesten Leistungen auf dem Gebiete der Balneologie. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1855, lxxvii, 369; 1856, lxxxix, 353; xci, 108; 1857, xciv, 209. *Also*: Reprint. — Bericht über die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Balneologie. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1859, cii, 323; ciii, 73; 1860, cvii, 329; 1861, cxi, 89; 1862, cxv, 81; 1863, cxix, 223; 1864, cxliii, 321; 1865, cxxvi, 327; 1866, cxxxi, 113; 1867, cxxxiv, 329; 1868, cxxxix, 97; 1869, cxlii, 323; cxliii, 81; 1870, cxlvii, 97; 1871, cl, 215; 1872, cliii, 319; 1873, clvii, 177; 1874, cxlii, 81; 1875, clxvi, 79; 1876, clxx, 193; 1877, clxxiv, 81; 1878, clxxviii, 81. *Also*, Reprint. — Wirkungsweise lauer, aus kohlensäurereichem Eisenwasser bereiteter Bäder auf den Stoffwechsel im Gegensatz zu Süsswasserbädern. Auf experimentellem Wege erörtert. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1867, cxxxiv, 225-235. — **Fleisches** (L.) Balneotherapeutische Mittheilungen über einige chronische Krankheiten. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 269-274. — Zur Balneotherapie chronischer Leiden der Digestionsorgane. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 98. — Zur Balneotherapie der chronischen weiblichen Sexualleiden; Oophoritis chronica, Tumoren der Eierstöcke. *Ibid.*, 1863, iv, 62. — Beiträge zur klinischen Balneologie. *Ibid.*, 1864, v, 159; 179; 187. — Zur Balneotherapie einiger chronischen Nervenleiden der Frauen; Cardialgie

Baths.

bathes als Folgeübel von Geschlechtskrankheiten. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 349; 370. — **Fränkel**. Ueber den Gebrauch der Sitzbäder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 393–396. — **Gedike**. Von Einrichtung und Anwendung der Bäder des alten Rom. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 169–172. — **Genovés y Tio** (J.). La administración en su relación con la creación de los establecimientos de baños minerales. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 709; 727. — Mas sobre la situación balnearia. *Ibid.*, 1873, xx, 71–73. — **Gerdý jeune**. Recherches expérimentales relatives à l'influence des bains sur l'organisme. Arch. gén. de méd., Par., 1838, i, 452–477. — **Guérard**. Note sur les effets physiques des bains. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 355–359. — **Hairion**. Rapport sur le système de balnéation ou bains à l'hydrofère de M. Mathieu (de la Drôme). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 572–581. — **Hallé, Guilbert & Nysten**. Bain. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 519–579, 1 pl. — **Hamburger** (E. W.). Ueber die locale Behandlung der Frauenkrankheiten in den Bädern. Berl. klin. Wehnschr., 1871, vii, 238. — **Hatrick** (W. R.). The sanitary and remedial applications of bathing, with remarks on our Scottish spas. Glasgow M. J., 1863–4, xi, 16–43. — **Hegewisch**. Die Indication des kalten Sturzbad. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxx, 5. St., 67–108. — **Heilm**. Mittheilungen über Badenweiler. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 423–427. — Ueber den Gebrauch der Bäder bei den Römern und Griechen. *Ibid.*, 1858, x, 345; 357. — **Heyman** (C.). Untersuchungen über die Wirkungsweise der lauwarmen Süsswasserbäder und verschiedener anderer Bäder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 151–158. — **Hirschfeld** (J.). Balneo- und Klimatologie. Ursache der höheren Temperatur der warmen und heissen Quellen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 492–494. — **Hök** (C. Th.). Badgyttjornas Balneoteknik, Farmakognosik, Farmakodynamik och Terapeutik. Hygiea, Stockholm, 1857, xix, 626; 747. — **Hot** (The) bath as a restorative. Phila. M. Times, 1879, ix, 234. — **Jacob** (J.). Untersuchungen über die Wärmequantität, welche im Süsswasser, Kochsalzwasser- und kohlenensäurehaltigen Wasserbade vom Badenden abgegeben resp. producirt wird, mit besonderer Berücksichtigung der Eigenwärme des Organismus an centralen und peripherischen Regionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 402–435, 1 pl. — **James** (C.). Un projet d'établissement thermal. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 93–100. — **Karmün** (M.). Balneo- und elektrotherapeutische Beiträge zu den Motilitätsstörungen... Rheumatische Kontraktur... Wien. med. Presse, 1868, ix, 397. — Die kombinierte balneo-elektrische Behandlung der Hemiplegie und der Tabes. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 488; 503; 518; 536. — **Karner** (M.). Elektrotherapie und Balneotherapie. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 572. — **Kausch**. Ueber die Anwendung der Douche und des Frottiers in Badeanstalten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 3. St., 33–42. — **Kirejoff** (A.). Ueber die Wirkung kalter und warmer Sitzbäder auf den gesunden Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 496; 1862, xxiii, 186. — **Kiruf** (A.). O daistvii tepliki i kholodnikh vann. [On the effects of hot and cold baths.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 89; 102; 112. — **Kisch** (E. H.). Ueber kohlen-saure Gasbäder. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 437; 449; 461; 474; 497; 510. — Die Balneotherapie des chronischen Uterinal- und Vaginalcatarrh's. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 89; 101. — Der gegenwärtige Standpunkt der Balneotherapie. Wien. med. Presse, 1868, ix, 527; 550. — **Kisch** (H.). Ein balneologisch-kosmopolitisches Kapitel. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 503. — Prolongirte Bäder und ihre Bedeutung. Jahrb. f. Balneo., etc., Wien, 1875, i, 10–18. — **Kletzensky** (V.). Lutronomische Experimente. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 433; 453. — **Knolz** (J. J.). Beobachtungen über die Wirkung der Soolenbäder. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1828, vi, 323–351. — **Krahmer** (L.). Kritische Uebersicht der balneologischen Literatur seit der Saison des Jahres 1839. Med. Argos, Leipzig, 1840, iii, 216; 323. — **Kuhn**. De l'influence de la température des liquides sur l'absorption, et de la nécessité d'adopter dans la médecine thermique, une autre base thermométrique que le point de congélation des physiiciens. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 145. — **L'Allour** (M.). De la balnéotherapie et en particulier des bains résineux ou bains français au point de vue de l'hygiène thérapeutique, de l'assistance et de la charité publiques. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1876, viii, 209; 217; 226; 233. — **Lehmann** (L.). Ueber die Wirkung 12°–7, 7° R. warmer Sitzbäder. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1854, i, 521–543. — Ueber die Wirksamkeit 15°–30, 5° R. warmer Sitzbäder und über die Aufnahme von Wasser im Bade durch die Haut. *Ibid.*, 1856, ii, 1–23. — Thatsächliche Gegenbemerkung zu Hrn. Dr. Petri's Bemerkungen meine „Sitzbäder“ betreffend. *Ibid.*, 1858, iii, 143–145. — Zur Würdigung der physiologischen Wirkung der Sitzbäder; Entgegnung. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 178–199. — Rückbemerkungen an Herrn Dr. Boecker, auf dessen Antikritik. *Ibid.*, vii, 219–229. — Nochmals über ein „Clemens'sches“ das Verhalten der Haut im Bade

Baths.

betreffendes Experiment. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 203–205. — 40 Badetage. See also, Böcker. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 92–120. — **von Liebig** (G.). Ueber den Gebrauch von Bädern mit Mutterlaugezusatz. Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipzig, 1864, 1865, n. F., i, 490–493. — Beiträge zur Balneologie und pneumatischen Therapie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 161; 174. — Beiträge zur Balneologie und Athmungs-therapie. *Ibid.*, 429; 442; 452. — **Löschner**. Beiträge zur Balneologie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, i, 105–125. — **Löwenstein**. Ein ernstes Wort gegen die Bassinbäder. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 173–175. — **Ludwig** (C.). Die Baderwirkungen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 69; 85. — **Lyster** (H. F.). Baths and bathing. Rep. Bd. Health Mich., 1877, Lansing, 1878, 113–130. — **Macpherson** (J.). Notes of visits to foreign baths. Lancet, Lond., 1872, i, 460; 532; 569; 678; 716; ii, 3; 1873, ii, 294. — **Mayor** (C.). On the localization of baths, and on the application of cold and heat upon the different parts of the human body. N. York M. J., 1857, 3. s., ii, 182–190. — **Mead** (G. B.). Cases illustrative of the use of baths in the treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 330. — **Memorias** presentadas para optar á las direcciones de baños. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 475. — **Meredith** (J.). Caution to bathers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 130. — **Merkel** (L.). Bericht über die neuesten Leistungen im Gebiete der Balneologie. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1852, lxxv, 233; 355; 1853, lxxviii, 375; lxxix, 96; 1854, lxxxiii, 105; 1855, lxxxv, 228. — **Mess** (P. M.). Balneologischer Bericht über die Bade-Saison des Jahres 1853. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 25; 41; 52; 63; 69. — Account of the bathing seasons, 1854–5. Edinb. M. J., 1856, pt. 2, i, 890–904. — **Meyer-Ahrens**. Balneologische Spaziergänge. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundts-pfleg., Berl., 1862, 72; 81. — Balneologische Reise im Sommer 1863. *Ibid.*, 1863, 72; 90. — Balneologische Ausflüge im Sommer 1864. *Ibid.*, 1864, 83; 1865, 15. — **Millingen** (J.). Les bains orientaux. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857–8, i, 169; 185; 201, 2 pl. — **Netwald** (J.). Balneologische Skizzen aus der Saison 1855. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 305–312. — **Niedzielski**. O kąpielach. [Balneology.] Pam. Lek. Warszaw., 1828, i, 203–232. — Note sur l'emploi des bains dans les maladies squirreuses et cancéreuses du tube digestif. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1843, xxv, 81–89. — **Oré & Desnos** (L.). Bains. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1866, iv, 411–515. — **de Parville** (H.). Les bains. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 698–703. — **Petri**. Bemerkungen zu Dr. Lehmann's physiologisch-chemischen Untersuchungen über die Wirksamkeit der Sitzbäder. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1856, ii, 568–570. — **Plowitz** (E.). Zur Naturgeschichte des Baderpublicums. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxv, 287; 299; 307; 327. — **Radicke**. Erläuterung zu einigen Bemerkungen des Herrn Dr. Lehmann, gemacht in seinen... Notizen „Zur Würdigung der physiologischen Wirkung der Sitzbäder“. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 469–481. — **de Ranse** (F.). La médecine thermique. Gaz. méd. de Par., 1874, xiv, 285–289. — **Rau** (L.). Einiges über chemische Veränderungen der Mineral-Brunnen und Aufnahme von Arzneistoffen durch die Haut. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 188. — **Recent** Balneological studies. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxix, 69–91. — **Rennes**. De la vaporisation et de la pulvérisation. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 205–207. — **Renz senior**. Gedanken eines mehrjährigen, nummehr frei resignirten Baderarztes über die Aehnlichkeit der Heilwirkung verschiedenartiger Mineralwässer und die Specialwirkung kalter Douchen auf den menschlichen Organismus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1867, xxxvii, 46; 53; 83; 1868, xxxviii, 89; 256; 263. — **von Renz** (W. T.). Das Püchlin von allen paden; die älteste deutsch geschriebene Balneologie. Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipzig, 1878, i, 194–214. — **Rinne**. Balneologische Betrachtungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 193; 204; 209; 217; 225. — **Ritter** (B.). Das Badeleben und die Bäder bei den alten Römern. Eine antike sanitäts-pöliceische Skizze. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1869, n. F., xxvii, 370–401, 1 pl. — **Rochrig** (A.) & **Zuntz** (N.). Zur Theorie der Wärmeregulation und der Balneotherapie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 57–90. — **Roluti** (G.). Dei bagni. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 466–474. — **Rostan**. Bains. Dict. d. méd., 2. éd., Par., 1833, iv, 542–579. — **Rotureau** (A.). Bones minérales. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 277. — **Rust**. Ein Wort der Klage, an die Bade-Inspectionen gerichtet. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 99. — **Schelle** (B.). Balneologische Betrachtungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 31–35. — **Schivardi** (P.). I bagni di fango; studj di idrologia medica. Galvani, Bologna, 1874, ii, 403–418. — Trattato teorico pratico di balneoterapia e di idrologia medica; sunto bibliografico del dott. Carlo Zucchi. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1875, cccxxiii, 291–328. — **Schuster**. Bemerkungen über die unmittelbare Einwirkung von blutwarmen oder höher als das

Baths.

Blut temperirten Bädern auf den Körper, mit Bezug auf die hessigen Thermen. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 216; 229; 248.—**Scruggs** (J. V.) A dissertation on bathing. Month. M. News, Louisville, 1860, lii, 361-369.—**Siegmund** (G.) Ueber künstliche Soolbäder. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 18; 30. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875, vi, pt. 2, 57-72. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 18; 30. Also, transl.: Lond. M. Rec., 1875, iii, 109-112.—**Skoda**. Bemerkungen über Dampf- und Wannenbäder in therapeutischer Hinsicht. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 43.—**Skórczewski** (B.) Listy balneologiczne. Przegl. lek., Krakow., 1878, xvii, 122; 134.—**Solger**. Beiträge zur Balneologie. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 92; 101.—**Sotier**. Ueber den Einfluss von Soolbädern auf die relative Phosphorsäure des Harns. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 207.—**Spangenberg**. Balneologische Reiseskizze. *Ibid.*, 1874, xxvi, 233.—**Stokes** (W.) The continual bath. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 269-271.—**Stolnikow** (I.) Ueber die Veränderungen der Hautsensibilität beim gesunden Menschen durch kalte und warme Bäder. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 209; 217.—**Tartivel** (A.) Bains (Des). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, viii, 155-198.—**Tilt** (E. J.) Why we go to foreign watering-places. Lancet, Lond., 1874, ii, 581-583.—**Tolberg**. Beobachtungen über die Wirkungen des Soolbades in den Jahren 1804 und 1805. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Berl., 1807, 3. St., xxvi, 5-36.—**Ullersperger** (J. B.) Zur Balneographie. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1875, ii, 22-36.—**Vacher** (F.) Cheap baths for the people. San. Rec., Lond., 1879, x, 129.—**Valentiner** (T.) Mittheilungen aus der Saison 1856. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 391; 403. — Ueber ein bisher nicht genügend gewürdigtes Verhältniss der Hautnerven zum Reiz der Kohlensäure. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1861, iv, 114-122.—**Vallée**. Note sur l'emploi des pédiluves et des bains de siège. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, 1852, Le Mans, 1853, 58-59.—**Vallin** (E.) Un système pratique d'ablutions. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 521-525.—**Wagner** (M.) Beitrag zur Geschichte des Gebrauchs der warmen, und besonders der kalten Bäder, in medicinischer Hinsicht. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 169-230.—**Walter** (H.) Ueber die Veränderung des Urins durch Soolbäder. Ztschr. f. rat. med., Heidelb., 1849, vii, 245-250.—**Weissfog** (G. E.) Untersuchungen über die Wirkungen der Sitzbäder von verschiedenen Wärmequellen. 1. Art.: Erhöhung der Körperwärme. 2. Art.: Die Wärmeabgabe des Körpers an das Wasser. 3. Art.: Versuche bei pathologisch erhöhter Körperwärme. 4. Art.: Zusammenhang der Wirkungen; therapeutische Indicationen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, ii, 570; iii, 460.—**Welsch**. Beobachtungen und Erfahrungen aus der Badepraxis. Med. Ann., Heidelb., 1840, vi, 150-162.—**Wollf** sen. Nutzen der Bäder bey Raserei und Hautwassersucht. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1798, vi, 740-758.—**Zaegel**. Bade-Chronik vom Jahre 1828. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxviii, 3. St., 118; 4. St., 102; 5. St., 125; 6. St., 85.—**Zemplin** (A.) Bade-Chronik vom Jahre 1824. *Ibid.*, 1825, lxi, 3. St., 111-129.—**Zieleniewski**. Wiadomości historyczne co do wielkiego dawniej rozpowszechnienia, a następnego zaniechania łaźni parowych u nas i u postronnych. [Hist. sketch of natural vapor-baths.] Przegl. lek., Krakow., 1864, iii, 35; 51; 66; 83; 115; 133; 148; 164; 181.

Baths (Animal).

DETMOLDT (J. H.) *De balneo animal. 4°. *Göttingæ*, 1797.
MUENSTER (J. E.) *De balneo animal. 8°. [*n. p.*, 1832.]
RICHTER (G. G.) [Pr.] de balneo imprimis animal. 4°. *Göttingæ*, [1748].
Asmus. Bäder von Knochenbrühe, ein Heilmittel bei Darmerweichung der Kinder. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 113; 133; 152.—**Coudret**. Observations et réflexions sur l'emploi des bains de gélatine animale, et les heureux effets qu'on en obtient dans le traitement des phlegmasies chroniques de la peau. J. compl. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 71-90.—**Eckstein** (S.) Bericht über die Heilresultate der animalischen Heilbäder im Gumpendorfer Schlachthause in Wien. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 577-583.—**[Schnuhr.]** Animalische Bäder gegen Atrophie und Lähmung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 465-467.

Baths (Cold).

See, also, *Fever (Typhoid, Treatment of)*; *Rheumatism (Cerebral)*.

BUCHAN (W.) Cautions concerning cold bathing, and drinking the mineral waters. 8°. *London*, 1786.

BÜCHELER (J.) Ueber den Nutzen und Ge-

Baths (Cold).

brauch der kalten Bäder, insbesondere der Rheinbäder. 8°. *Düsseldorf*, 1836.

CASPARI (F. A.) *De psychrolusæ in quibusdam morbis acutis usu. (Tres de eclampsia parturientium observationes.) 4°. *Lipsiæ*, [1822].

DORN (A.) *De balneorum frigidorum usu. 4°. [*n. p.*], 1786.

DUMOUSTIER (J.) *Dissertation sur l'usage du bain d'eau froide, dans l'état de santé et de maladie. 4°. *Strasbourg*, 1804.

GILDEMEISTER (J.) *Ueber die Kohlensäureproduction bei der Anwendung von Kalten Bädern und anderen Wärmeentziehungen. 8°. *Basel*, 1870.

GROS (C.-H.) *Diss. sur les bains froids. 4°. *Paris*, 1831.

KUHN (A.) *De lavatione frigida. 8°. *Edinburgi*, 1767.

LENK (A.) *De balneis frigidis. 8°. [*Pestini*], 1832.

MADDOCKS (J.) *De lavatione frigida. 8°. *Edinburgi*, 1762.

NEUBECK (V. G.) *De natatione frigida magno sanitatis præsidio. 4°. *Jenæ*, 1798.

NEUMANN (C. G.) *De balneis frigidis observationes. 4°. *Vitembergæ*, 1795.

SCHMID (E. F.) *Balnea aquæ dulcis frigida dissertatione physico-medica . . . exposita. 4°. *Jenæ*, [1717].

SCHMIEDLEIN (G. B.) De limitando usu balnei frigidi. 8°. *Lipsiæ*, [1795].

WOLFF (C. L.) *De abusu balneorum frigidorum. 8°. *Göttingæ*, [1792].

Ballet. Bains froids; note sur un cas d'accidents précédés de rougeur de la peau. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 209.—**Campbell** (W. H.) A case of death from bathing; with remarks. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 64.—**Coffin** (J. G.) Remarks on cold bathing. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1812, i, 359-364.—**Dunal**. Notice sur les affusions froides, employées dans le 3^e de ligne pour entretenir la propreté de la peau. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 380-383.—**Duties** (The) of hospital authorities respecting the cold-water treatment of pyrexial diseases. Practitioner, Lond., 1871, vii, 282.—**Graujux** (L.) Des accidents déterminés par les bains froids, et précédés d'une coloration rouge intense de toute la peau. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, 3. s., xxxii, 377-380.—**Greenhow** (E. H.) Case of acute rheumatism, with cerebral symptoms and high temperature, treated with cold baths. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 7-13.—**Haddon** (J.) On the treatment of hyperpyrexia by cold baths. Practitioner, Lond., 1872, viii, 134-140.—**de Lambert**. Des effets physiologiques des affusions froides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 5-13.—**Liebermann** (H.) De l'emploi des bains froids; historique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, pt. 2, 3-6.—**Liebermeister**. Wirkung kalter Bäder. 1. Ein Brief von Prof. Liebermeister an Prof. R. Virchow. 2. Prof. Virchow's Antwort. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 430-433.—**Mestruide** (F.) Des bains froids; observations d'accidents précédés d'une coloration rouge de la peau. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 409-414.—**Möser** (F.) Ueber die Wirkung lange dauernder Vollbäder von erhöhter Temperatur. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 565-568.—**Oglesby** (R. P.) The cold-water treatment in exalted temperature. Practitioner, Lond., 1872, viii, 61.—**Pugibet** (J.) Hyperémie cutanée et syncope occasionnées par les bains froids. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 202-208.—**Pugliese**. A propos des bains froids. Lyon méd., 1877, xxv, 141-150.—**Southey** (R.) Case of acute rheumatism, with high temperature and delirium, treated by cold affusion; death and P. M. Tr. Clin. Soc., Lond., 1873, vi, 1-7.—**Speck**. Einige Versuche über die Wirkung mässig kalter Sturzabäder (23° C.-20°) auf die Körpertemperatur. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1861, v, 422-426.—**Tourraine**. Des bains froids. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, 3. s., xxx, 92.—**Virchow** (R.) Wirkung kalter Bäder und Wärmeregulierung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 133-137.—**Weber** (H.) Case of hyperpyrexia [heat-stroke] in rheumatic fever, successfully treated by cool baths and affusions. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 136-146.—**Williams** (C. T.) Three cases of pyrexia in phthisis treated by cool baths. *Ibid.*, 1873, vi, 54-66.

Baths (Construction, methods, and plans of).

See, also, **Hospitals (Construction of); Hospitals (Descriptions and reports of).**

BAUER (G. A.) Kiefernadel-Dampfdoucheapparat. 24°. *Schneeberg u. Schwarzenberg*, 1869.

GEHBARD (C. J.) Abbildung und Beschreibung eines einfachen Apparates zur schnellen und sicheren Anwendung von Dampfbädern aus Weingeist oder Essig, so wie auch dessen gleichzeitige Benutzung zu einer erwärmenden, bequemen Lagerstelle während der dringendsten Zufälle der Cholera, für Erwachsene und Kinder. 8°. *Hannover*, 1831.

METCALFE (R.) Sanitas sanitatum et omnia sanitas. v. l. 8°. *London*, 1877.

PLAYFAIR (J.) A method of constructing vapor baths, so as to render them of small expense. With a design and description of a convenient hot water bath. 19 pp., 5 pl. 8°. *London, J. Murray*, 1783. [*Also, in: P.*, v. 597.]

RASCHKOW (J.) *De structura laconici. 8°. *Berolini*, [1827].

VILLEDARY (L.) *Essai sur la question du lavage des soldats dans les casernes. 4°. *Paris*, 1878.

Allen & Son's hot and vapour bath. *Brit. M. J.*, *London*, 1877, vii, 813.—**Biett**. Note sur les bains de l'hôpital Saint-Louis et sur leurs effets thérapeutiques. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1834, vi, 293-300.—**Bourneville**. Du service des bains dans les hôpitaux de Paris. *Progrès méd.*, *Par.*, 1877, v, 449.—**Bowditch**. Temperature-regulator for water baths. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxvii, 9.—**Deserin**. Description et usages d'une nouvelle baignoire. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1835, ix, 133-138.—**Duval**. Sur les appareils pour les bains de vapeurs. Rapport par MM. Honoré et A. Chevallier. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1838-9, iii, 845.—**Falger**. Ueber Bade-Einrichtungen in öffentlichen Anstalten, mit besonderer Rücksicht auf Straf-Anstalten. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, *Berl.*, 1865, n. F., iii, 149-156.—**Forbes** (W.) Convenient method of constructing a steam bath; with an account of its effects in a case of gastritis. *Edinb. M. & S. J.*, 1810, vi, 313-315.—**Funkelmann**. O neobkhodnosti vvedeniya spetsialinikh apparatov dlya upotrebleniya prodolzhitelnykh maestnykh vann v gositalnoi khirurgicheskoi praktik. [On the necessity of special apparatus for the continued application of topical baths in surgical practice in hospitals.] *Med. Sbornik*, *Tiflis*, 1866, No. 1, pt. 2, 1-36.—**Geay**. De l'emploi de la chaux anhydre pour bains d'épreuve en remplacement de l'alcool. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1860, 3. s., iii, 315-319.—**Gore** (W. R.) The hospital hot-air bath, for administering hot-air, vapour, medicated air and gases. *Dublin M. Press*, 1860, xliii, 393.—**Grosch** (C. H.) Om Badeindretninger, især for Hospitaler. *Eyr. Christiania*, 1829, iv, 11-32.—**Groul**. Exhibition de l'appareil à bains de vapeurs, par encasement. *Cong. méd.-chir. de France*, *Par.*, 1863, i, 342-348, 1 pl.—**Hardy**. Expériences physiologiques et observations cliniques faites à l'hôpital Saint-Louis sur les applications de l'appareil hydrofère imaginé par M. Mathieu (de la Drôme). *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1860, 2. s., ii, 427; 519; 532; 540.—**Haro**. Sur une nouvelle méthode de balnéation mise en usage au 69. régiment d'infanterie, à Nancy. *Rev. méd. de l'est*, *Nancy*, 1878, x, 173-175.—**Henrot** (A.) Du vaporarium. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1865-6, 66-68. *Also*: *Union méd.*, *Par.*, 1867, 3. s., i, 396-399.—**Jackson** (M. W.) Description of a new pelvipedic bath. *Lancet*, *London*, 1848, i, 418.—**Koch** (L.) Beschreibung der Waschanstalt im allgemeinen Krankenhause zu München. *J. d. Chir. u. Augenh.*, *Berl.*, 1826, ix, 583-591.—**Merry-Delabost**. Note sur un système d'ablutions pratiqué à la prison de Rouen et applicable à tous les grands établissements pénitentiaires ou autres. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1875, 2. s., xliii, 110-117.—**Monte** (G.) Aquecedor automatico de temperatura constante. *Rev. méd.*, *Rio de Jan.*, 1873-4, i, 134.—**Napias** (H.) Les établissements de bains froids à Paris au point de vue historique et hygiénique. *Tribune méd.*, *Par.*, 1877, x, 517-524. —. Les établissements de bains froids à Paris. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1878, 2. s., xlix, 86-100.—**New** (The) baths at University College Hospital. *Lancet*, *London*, 1870, ii, 796; 1871, ii, 173. *Also*: *Practitioner*, *London*, 1871, vii, 97-102.—**Patent** portable Turkish bath. *Guy's Hosp. Gaz.*, *London*, 1873, ii, 68.—**Périer** (J.) Compte rendu des expériences faites à l'hôpital militaire de Vincennes, dans le but d'apprécier la valeur pratique des bains de vapeur par encasement préparés au moyen de l'hydratation de la chaux vive. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1860, 3. s., iii, 320-333.—**Riolacci**. Nouveau système de bains appliqué au 33. bataillon de chasseurs à pied.

Baths (Construction, methods, and plans of).

Ibid., 1867, 3. s., xviii, 108-113.—**Robert**. De l'utilité des bains de propreté pour la troupe et description sommaire de l'établissement de bains de Kampen (Hollande). *Arch. belges de méd. mil.*, *Brux.*, 1862, xxix, 105-110.—**Rogers** (J.) On a convenient form of gas vapor baths for invalids in bed. *Brit. M. J.*, *London*, 1867, ii, 446.—**"Sanità"**. Athletic baths [with plan]. *San. Jour. for Scotland*, *Glasg.*, 1876, i, 26.—**Scheme** for providing filtered-water swimming-baths in impure rivers. *Builder*, *London*, 1873, xxxi, 124.—**Sundelin** (C.) Eineschr einfache Vorrichtung zu Dampfbädern. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1819, ii, 168, 1 pl.—**University** (The) College Hospital baths. *Med. Press & Circ.*, *London*, 1871, xii, 183-185.—**Verjon**. Appareil de douche avec thermomètre indicateur. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1873, xviii, 301-305.—**Worthington** (J. H.) On the construction of baths, and the utility of warm and cold bathing in the treatment of insanity. *Am. J. Insan.*, *Utica, N. Y.*, 1850-51, vii, 201-212, 1 pl.—**Wyatt**. Description of a portable hot-air and vapour bath. *Lancet*, *London*, 1868, ii, 309.—**Zavistis** (S.) Ueber tragbare Apparate für Hausdampfbäder. *Wien. med. Wchnschr.*, 1851, i, 490.

Baths (Douche and shower).

See, also, **Insanity (Treatment of).**

REYNIER (A.) *De l'emploi des affusions froides en médecine. 4°. *Paris*, 1856.

Brandes. Om Anvendelsen af den filiforme Douche. *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenhavn*, 1869, xii, 101; 105.—**Debout**. Rapport sur les effets de la douche écossaise à l'eau de mer dans toutes les affections réclamant le concours de l'hydrothérapie maritime. *Union méd. de la Seine-inf.*, *Rouen*, 1879, xviii, 21-23.—**Fleming** (A.) Note on the syphon douche, and its use in affections of the uterus and throat. *Brit. M. J.*, *London*, 1864, ii, 389.—**Fleury** (L.) De l'emploi des douches froides excitantes contre le tempérament lymphatique, la chlorose et l'anémie. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1851, i, 67; 180.—**Hachenberg** (G. P.) On the douche. *Tr. Ohio M. Soc.*, 1855, (app.), 140-151.—**Hallé & Nysten**. Douche, doccia in italiano, et in latin moderne ducia. *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1814, x, 169-178.—**Haro**. Note sur le système de bains par aspersion employé au 66. régiment d'infanterie. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1878, xxxiv, 502-504, 1 pl.—**Law** (R.) Observations on the use of the shower-bath in delirium tremens, and other similar cases of cerebral excitement. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1858, xxv, 33-40.—**Lemarchand**. Des effets de la douche écossaise à l'eau de mer dans toutes les affections réclamant le concours de l'hydrothérapie maritime. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1877-8, xxxiii, 458-533.—**Nutzen** (Ueber den) kalter Spritzbäder. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1824, xvii, 140-145.—**Richter** (F.) Zur Balneotherapie psychosenartiger Zustände. *Centralbl. f. Nervenh.*, *Cöblenz*, 1879, ii, 49-55.—**Santopadre** (T.) Doccia idroelettrica. *Galvani*, *Urbino*, 1873, i, 41-45.—**Sieveling** (E. H.) Ueber den Einfluss des kalten Sturzbades auf den Puls. *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, *Götting*, 1854, i, 517-520.—**Siredey** (F.) Douches. *N. dict. de méd. et de chir. prat.*, *Par.*, 1869, xi, 657.—**Sloan** (C. F.) Cases illustrative of the power of the cold douche in promoting absorption, and arresting diseased action. *Month. J. M. Sc.*, *London*, & *Edinb.*, 1850, xi, 501-503.—**Unerwartetes** plötzliches Begiessen mit kaltem Wasser; durch 8 Tage andauernde Sprachlosigkeit; schwere Verletzung. *Samm. gerichtl. ärztl. Gutacht.*, *d. Prag. med. Fak.*, 1867, 3. F., 33-35.—**Wertheim**. Sur un mode particulier d'administration de la douche dans le traitement hydrothérapique. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1857, iii, 188-194.

Baths (Earth).

See **Earth (Medical and surgical uses of).**

Baths (Electric, galvanic, etc.)

BOUILLON (L. P.) *Observations sur l'emploi médicale du bain hydro-électrique. 4°. *Paris*, [1867].

NIVELET (R.) *Du bain électrique, ses différents modes d'application, son action physiologique et ses effets thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1867.

SCHWEIG (G. M.) On some of the uses of galvanic and faradic baths. 12°. *New York*, 1874. *Repr. from: Med. Rec.*, *N. Y.*, 1874.

Barth. Ueber die Anwendung der Elektrizität im warmen Bade. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1872, n. F., iii, 520-524.—**Delmas & de Sainte-Marie** (C.) Les bains électriques du Dr. Caplin. *Union méd. de la Gironde*, *Bordeaux*, 1862, vii, 155-169.—**Hayes** (J.) Therapeutics of the electro-thermal bath: embracing the use of induced and galvanic currents in such a bath. *Chicago M. J.*, 1873, xxx, 641-649, 1 pl.—**Nunn** (R. J.) On the so-called electro-

Baths (Electric, galvanic, etc.)

chemical baths. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 145-161.—**Schelle** (B.) Balneologische Betrachtungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 31-35. *Also, transl.*: Lond. M. Rec., 1875, iii, 175-177.—**Schweig** (G. M.) On some of the uses of galvanic and faradic baths. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 647-649. *Also, Reprint.*—**Turchini** (G.) Sulla doccia idroelettrica. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 418.—**Weissfog** (G. E.) Electriche Bäder ohne Einschluss des Badenden in den Kreis der Kette. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 413-420.

Baths (Foot).

EGGES (J. J.) *De pediluviorum efficacia et usu. 4°. *Hardervic*, 1773.

EISENBERG (J. C.) *De pediluviorum usu medico. 4°. *Hale Magdeburgicæ*, 1721.

Baths (Hot air, Roman and Turkish).

See, also, **Baths (Construction, methods, and plans of).**

BALBIRNIE (J.) The physiological basis and curative effects of the Turkish bath; republished by George F. Adams. (St. Louis.) 8°. [n. d.]
BARTER, The Turkish bath. 8°. *Bradford, Yorkshire*, 1858.

BEAMISH (R.) Lecture on the functions of the skin, with special reference to the improved Turkish bath. 8°. *London*, 1859.

BEMERKUNGEN über das altrömische Bad. Mit einer Ansicht der im Bade Nudersdorf bei Wittenberg errichteten römischen Bäder. 8°. *Dessau*, 1861.

CAPPER (J.) The Turkish or hot-air bath, with directions for its use. 16°. *Hastings & London*, 1865.

DIOGENES. Life in a tub; with a description of the Turkish bath. 2. ed. 8°. *Dublin*, 1858.

Repr. from: Irish Quart. Rev. & Irish Metropolitan Mag., with additions.

DOWLING (F.) The Turkish bath. 12°. *Melbourne*, 1864.

HAKEEM (B.) Some rational talk about the Turkish bath. Brighton. 8°. *Brighton*, 1870.

HUNTER (C.) The portable Turkish hot air and vapour bath. 12°. *London*, [n. d.]

IRISH (The new) bath vs. The old Turkish; or pure air vs. vapour. Being an answer to the errors and mis-statements of Drs. Madden and Corrigan. Edited by Photophilus. 8°. *Dublin*, 1860.

LARGE (E.) *Recherches expérimentales sur les bains d'air sec (bains-Tures-hammam). 4°. *Paris*, 1880.

LAWRIE (J.) The Roman or Turkish bath: together with Barege, medicated, galvanic, and hydropathic baths. 12°. *Edinburgh*, 1864.

LIFE in a tub; with a description of the Turkish bath. By Διογενής. 8°. *Dublin*, 1858.

MILLIET. Établissement médico-pneumatique de bains d'air. 8°. *Lyon*, 1852.

RAYNER (T.) A voice from the thermæ, in answer to a pamphlet entitled "A word to the public on the Turkish bath", by Dr. W. A. Johnson. 8°. *Dublin*, 1861.

URQUHART (D.) The Turkish bath. 8°. *London*, 1856.

Consumption arrested by the Turkish bath: reprint of Dr. Leared's report in the "Lancet". Preceded by construction of a bath for medical purposes. 12°. *London*, 1864.

WIEGAND (C.) *De laconicis eorumque in corpus effectus experimentis confirmato. 8°. *Berolini*, [1829].

Adams (F.) Is the Turkish bath the same as the ancient Roman bath? Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 110-112.—**Angell** (H.) The Roman bath. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 904.—**Angell** (E. C.) Lectures on the therapeutic uses of the Turkish bath. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 178-180.—**Bucknill** (J. C.) The influence of the Turkish bath on respiration. Lancet, Lond., 1876, i, 736.—**Cabinet** (The)

Baths (Hot air, Roman and Turkish).

Turkish bath. San. Rec., Lond., 1877, vi, 308.—**Chaillé** (S. E.) Experimental physiology and the Turkish bath. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 721-736.—**Corrigan** (D. J.) The Turkish bath. Dublin Hosp. Gaz., 1860, vii, 17.—**Cummins** (W. J.) On the Turkish bath. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 38; 54; 74; 85; 100.—**Curran** (C.) Om romerska bad och Finska badstugor. Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 57; 113; 163, 3 pl.—**Eck**. Resultate der mit dem Hempelschen weingeistigen Luftbade im hiesigen Charité-Krankenhaus angestellten Kurversuche. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 193-196.—**Fleming** (W. J.) The physiology of the Turkish bath: being an experimental inquiry into the effects of hot dry air upon man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 454-464.—**Gooden**. The Turkish bath. Lancet, Lond., 1861, i, 95-97.—**Great** (The) arcanum; the Turkish bath. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1861, i, 366-378.—**Green** (J.) Practical remarks on hot air baths and fumigations. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 475-478.—**Hanson** (M. P.) Modus operandi and domain of the Turkish bath. Chicago M. J., 1870, xxvii, 82; 201.—**Haughton** (E.) On the oriental bath. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 280-282. — Hot-air baths. *Ibid.*, 1858, v, 122.—**Hunter** (C.) On the physiological action of the Turkish bath. Lancet, Lond., 1862, i, 456; 630.—**Labat**. Les bains turcs. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1874, xx, 52-55.—**Leared** (A.) On the treatment of phthisis by the hot-air bath. Lancet, Lond., 1863, ii, 587; 646.—**Lippert** (H.) Hygienisch medicinische Betrachtungen über die Bäder mit warmer trockner Luft, genannt römische, türkische oder irische Bäder. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 29; 40; 48.—**Madden** (R. R.) [The Turkish bath.] Dublin Hosp. Gaz., 1860, vii, 17-22.—**Mainzer** (J.) Ueber Zufälle nach dem Gebrauche türkischer Bäder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, xlv, 93-95. *Also:* Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1877, ii, 47-50.—**Monteith** (R.) The Turkish or hot-air bath, in relation to the social position, or condition, or progress of the working class. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1874, Lond., 1875, 730-740.—**Nath**. Zur therapeutischen Anwendung römischer Bäder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 517-519.—**Paris**. Réflexions sur les bains de Turquie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 432-443.—**Richardson** (B. W.) On the hot-air bath. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 114.—**Ritter**. Das altrömische Bad mit türkisch-irischer Modification, seine Wirkung und Anwendung mit besonderer Beziehung auf Innau. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1875, xlv, 65; 73.—**Robertson** (C. L.) [Review of] The Eastern or Turkish bath; its history. By E. Wilson. [With a ground-plan of the new Roman bath erected in the Sussex Lunatic Asylum, Hayward's Heath.] J. Ment. Sc., Lond., 1861-2, vii, 210-231.—**Rogers** (J.) Hot-air bath for an invalid in bed. Lancet, Lond., 1867, ii, 624.—**Romerke** (De) Bade. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1867, x, 193.—**Sheppard** (E.) Cases treated by the Turkish bath. J. Ment. Sc., Lond., 1866-7, xii, 74-83.—**Thudichum** (J. L. W.) The Turkish bath. Tr. M. Soc. Lond., 1861, i, 39-52. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1861, i, 291.—**Turkish** (The) bath. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxvii, 87-95.—**Van Gieson** (R. E.) The history and therapeutic use of the Turkish bath. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 381-387.—**Wells** (T. S.) On the revival of the Turkish or ancient Roman bath. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 423-427.—**Wilson** (E.) Thermo-therapia (the heat-cure); or, the treatment of disease by immersion of the body in heated air. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 789-794. — On the revival of the eastern bath in Britain, and its application to sanitary purposes. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1860, Lond., 1861, 705-713.—**Wilson** (J. S.) A brief sketch of the history, nature, advantages, and processes of the modern Turkish bath. Atlanta M. & S. J., 1877, xiv, 652-659. — The therapeutic action and uses of the Turkish bath; with a sketch of the history, nature, advantages, and processes of the modern improved Turkish bath. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 118-133.—**Winter** (T. W.) Death following the Turkish bath. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 585.—**Wollaston** (R.) The Turkish or hot-air bath; its use in hospitals, dispensaries, [etc.] *Ibid.*, 1860, ii, 829-832.—**Wright**. Use of Turkish baths in England in the sixteenth century. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 338.

Baths (Jewish).

Mezger (G.) Ueber die religiösen Bäder der israelitischen Frauen. Ann. d. Staatsarzkn., Freiburg, 1843, viii, 140-155.—**Mombert** (M.) Das gemeinschaftliche Bad der jüdischen Frauen in Kellern, ein Gegenstand für die medicinische Polizei und für praktische Aerzte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1850, x, 274-294.—**Wolff**. Einige Worte über den gegenwärtigen Zustand der Judenfrauenbäder und ihre Verbesserung. Ein Beitrag zur Gesundheitspolizei. *Ibid.*, 1838, xxxv, 173-179.

Baths (Medicated).

See, also, **Obnornigk; Schleuningen; Wolfach.**
MÜLLER (T.) *De medicis balneis artificialibus. 4°. *Lipsiæ*, 1672.

Baths (Medicated).

NIEPCE (B.) Mémoire sur l'action des bains de petit-lait, soit pur, soit à l'état de mélange avec l'eau sulfureuse d'Allevard. 8°. Paris, 1850.

SCHOLZ (G.) Klinische Studien über die Wirkung der Stahlbäder in der Gynäkologie. 8°. Berlin, 1862.

SCHRÖTER (J. C.) *De balneorum artificialium ex scoriis metallicis usu medico, Germ. Schlacken Bädern. 4°. Halle Magdeburgica, [1722].

STERZ (C.) *De balneis muriatico-salinis sub forma tam liquida quam vaporis. 8°. Vindobona, [1826].

Baylon. La nouvelle médecine balnéaire. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 149-158.—**Dopfer.** Bericht über die salpetersauren Bäder. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1823, iii, 437-469.—**Etzdordf.** Sublimat-Bäder. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xv, 518-524.—**Grindel** (D. H.) Untersuchung eines See- (Schwefel-) Schlammabades. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 5. St., 26-34.—**Housser** (W.) The nitro muriatic bath. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 92-97.—**Hüller.** Einiges über die Wirkungsweise natürlicher Stahlbäder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 81-85.—**Huff** (G.) On the use and abuse of chemical baths. N. York M. Times, 1856, v, 377-380.—**J.** Die Chlorbäder und deren Nützlichkeit. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., 1826, xi, 181-188.—**Jacob.** Therapeutische Indicationen des schwefelsauren Eisenoxydul enthaltenden Moorabades. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 254.—**Kryszka** (A.) O kapielach lekarskich. [Medicated baths.] Pam. Towarz. Lek. Warszawy, 1866, lvi, 340-359.—**Seeland.** Kilka słow o kapielach hydroferowych i ich użyciu. [Fermented bath.] Gaz. lek., Warszawa, 1871, x, 705-710.—**Soubiran.** Notice sur les bains sulfureux artificiels; du bain de sulfure de sodium. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1856, l, 216; 261; 311.—**Tartivel.** Bains médicamenteux. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, viii, 212-226.—**Torri** (E.) Dell'uso terapeutico dei bagni generali e parziali medicati coll'acido nitro-muriatico nell'ospedale di Sant'Orsola di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 97-120. Also, *transl.*: Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1861, 5-9.—**von Wedekind.** Von den Sublimatbädern. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 537-548.

Baths (Medicated vapor).

GUYNET (C.) *Des bains de vapeurs résineuses. 4°. Montpellier, 1868.

WHITELOW's patent medicated vapor baths. 8°. New York, 1834.

von Breunig (G.) Medikamentöses Dampfbad in Venedig; angelegt und besprochen von . . . Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 1703-1705.—**Cany.** Observations sur les bons effets des bains et douches de vapeurs médicinales, principalement contre les affections rhumatismales et les affections dartreuses. J. de méd. et de chir. de Toulouse, 1844-5, vii, 321; 368.—**Carazzolo** (S.) Venezia o i suoi bagni. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1877, xx, 291; 299; 307.—**Chevandier.** De la cure des diathèses par les bains de vapeurs térébenthinées à haute température. France méd., Par., 1867, xiv, 157; 235; 257; 274.—**Cliniques** des bains de vapeurs térébenthinées domestiques. *Ibid.*, 1869, xvi, 259.—**Güstorff.** Die resinösen balsamischen Kiefer- und Fichtennadelbäder in Thüringen. Ztschr. f. wissenschaftl. Therap., Berl., 1853, i, 594-618. Also, Reprint.—**L'Allour** (M.) Des bains résineux combinés à l'hydrothérapie, ou bains français. Gaz. d. eaux, Par., 1875, xviii, 319.—**Mastalier.** Ueber Kiefernadelbäder. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 17-19.—**Moreau** (J.) Note sur les bains térébenthinés. Union méd., Par., 1854, viii, 184.—**Munaret.** Lettre sur les bains à vapeur térébenthinée. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, ix, 332-342.—**Plasse** (F.) Ueber den Nutzen der Schwefelgasbäder, vorzüglich gegen die Vergiftungen der Bleiarbeiter, Vergold., u. s. w. Allg. med. Ann., Leipz., 1821, 705-708.—**Teissier.** De la valeur thérapeutique des bains térébenthinés. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1855, 2. s., iii, 248-256.—**Topinard** (P.) Des essences de certaines labiacées, employées en bains généraux comme stimulants. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 75.—**Vogel** (M. J.) Ueber die Gasbäder und Gasdampfäder an den Curorten von Böhmen und Oesterreich. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lx, 258; lxi, 15.—**Zeller** (G. H.) Ueber die Kiefer- und Tannennadel-Bäder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1854, xxiv, 249-251.

Baths (Mercurial).

See **Mercury** (Bichloride of); **Syphilis** (Treatment of).

Baths (Mud).

See, also, **Arensburg**; **Astrakhan**; **Ciechocinsk**; **Cudowa**; **Dax**; **Eupatoria**; **Franzensbad**; **Freienwalde**; **Glessen**; **Hassfurt**; **Landeck**; **Langenau, Prussia**; **Marienbad**; **Muskau**; **Saint-Armand**; **Salzburg**; **Tatenhausen**.

Fellner (L.) Klinische Beobachtungen und experimentelle Studien über die Wirkung der Moorbäder. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 153-157. Also: Wien. med. Presse, 1879, xx, 774; 839; 910; 966; 999; 1030.—**Mershejewski** (W.) Ueber die Wirkung der warmen Schlammabäder in Arensburg, ihre Indication und Contraindication. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1879, iv, 71-74.

Baths (Public).

See, also, **Berlin**; **Bremen**; **Dortmund**; **Dundee**.

BOHLINGER (M.) *Nothwendigkeit öffentlicher Badanstalten behufs der physischen Restauration der deutschen Jugend. 8°. München, 1843.

REPORT of the [joint standing] committee on bathing. City Doc. No. 102, Jan. 14, 1867. 8°. [Boston, n. d.]

Allebé (G. A. N.) Pogingen tot oprigting van waschen badhuizen te Amsterdam, 1848-52-55. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 455-458.—**Bacher** (F.) Öffentliche Bäder. Gesundheit, Elberfeld, 1877, ii, 209.—**Balseiro** (C.) Limpieza corporal; baños públicos. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1849, 3. s., iv, 252; 273; 281; 314; 324.—**Beaugrand** (E.) Des bains publics dans l'antiquité, dans le moyen âge et dans les temps modernes; réglementation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, viii, 198-212.—**Brauco** (A.) jr. Lavanderias e banhos; proposta apresentada na sessão de 29 de julho da camara municipal de Lisboa. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 189-192.—**Dieu** (S.) Rapport de la commission d'hygiène à M. le maire de la ville de Metz sur l'établissement de bains publics projeté par la ville dans le quartier St.-Vincent. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1868, 39-44.—**Errichtung** (Ueber die) öffentlicher Badehäuser. Von A. Allg. med. Ann., Altenb., 1806, 660-662.—**Girard** (P. S.) Recherches sur les établissements de bains publics, à Paris, depuis le iv^e siècle jusqu'à présent. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 5-59. Also, Reprint.—**Gobin & Garnier** (F.) Correspondance à propos de la création de bains publics et gratuits dans la ville de Lyon. Lyon méd., 1873, xiii, 253-259, 1 map.—**Janssens** (W.) Etablissement de bains et lavoirs publics à Bruxelles. Cong. gén. d'hyg. de Brux., 1852, 385-394.—**Liman.** Öffentliche Bäder und Waschlhäuser. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 101-108.—**Lionsen.** Öffentliche Wasch- und Badeanstalten in sanitätspolizeilicher Beziehung. *Ibid.*, 1869, xxi, 67; 81; 89; xxii, 1870, 1; 9.—**Loi** relative à la création d'établissements modèles de bains et lavoirs publics. Ann. d'hyg., Par., 1851, xli, 457-462.—**Quelles** sont les règles à suivre pour l'établissement de bains et lavoirs publics dans les principaux centres de population et dans les petites villes? Cong. gén. d'hyg. de Brux., 1852, 33-44.—**Rapport** au conseil de salubrité de la ville de Lyon, sur la nécessité d'établir des bains publics à l'usage des diverses classes de la population lyonnaise, par MM. Imbert, Bortex et Dupasquier. J. de méd. de Lyon, 1846, xi, 331-337.—**Vacher** (F.) Public baths. San. Rec., Lond., 1876, v, 225-228. Also, Reprint.

Baths (Sand).

BUTTURA (A.) L'hiver à Cannes; les bains de mer de la Méditerranée; les bains de sable. 8°. Paris et Cannes, 1867.

Conrade. The hot sand-bath. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 492.—**Cordes** (E.) Die heissen Seesandbäder zu Travemünde. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 198. Jahresbericht (2) über die heissen Seesandbäder in Travemünde. *Ibid.*, 1868, v, 259.—**Flemming** (F.) Warme Sandbäder. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 496; 513; 528; 544. Also: Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 112; 132.—**Ueber Anwendung heisser Sandbäder von längerer Dauer.** *Ibid.*, 1874, xxvi, 141.—**Ueber einen besonderen Vorzug warmer Sandbäder.** Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 399.—**Ueber den Gebrauch warmer Sandbäder.** St. Petersburg. med. Wehnschr., 1878, iii, 109-111.—**Ueber Sandbäder.** Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., Leipz., 1879, 68-71.—**Hot-sand baths.** Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 243; 447.—**Schwabe** (J.) Im Sande begraben und wieder auferstanden. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 305.—**Socnens.** De l'emploi des bains de sable comme agent thérapeutique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xl, 202.—**Sturm.** Warme Sandbäder. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1868, n. F., vii, 241-249.

Baths (Sea).

See, also, **Air (Sea)**; **Biarritz**; **Castellamare**; **Dieppe**; **Doberan**; **England (Health-resorts of)**; **Heligoland**; **Katwijk**; **Loano**; **Marstrand**; **Nahant**; **Ramlösa**; **Riviera**; **Rust**; **Sandefjord**; **Scheveningen**; **Sestri-Levante**; **Squillace (Gulf of)**; **Sweden (Mineral waters of)**; **Travemünde**; **Trouville**; **Viareggio**; **Warberg**.

ASSEGOND (A.) Taschenbuch für Seebad-Reisende; aus dem Französischen. 12°. *Hildburghausen*, 1828.

BLUMH (J. L.) Die Seebade-Anstalten auf der Insel Norderney in ihrem gegenwärtigen Zustande. 8°. *Bremen*, 1834.

BRANDSTÄTER (F. A.) Der See Bade-Ort Zoppot bei Danzig in historischer, topographischer, naturwissenschaftlicher, balneologischer und sozialer Hinsicht. 8°. *Danzig*, 1859.

BROCHOT (P.-N.-F.) * Considérations sur les bains de mer. 4°. *Paris*, 1833.

CIOCCARI (C.) Piccola biblioteca d'igiene popolare. Vade mecum dei bagnanti. 1. I bagni di mare. 12°. *Castellamare di Stabia*, 1875.

CLARKE (A.) A treatise on sea-bathing. 8°. *London*, 1828.

COUPEY (A.) * Essai sur les bains de mer. 4°. *Paris*, 1834.

DULISCOUËT (H.) * Des usages thérapeutiques de l'eau de mer. 4°. *Paris*, 1879.

DUMESNIL (L.-A. P.) * Diss. sur les bains de mer froids. 4°. *Paris*, 1830.

DUPOUY (A. A.) * Étude sur l'action physiologique et thérapeutique des bains de mer froids. 4°. *Paris*, 1868.

FRACHIA (J.) Anweisung bezüglich des häuslichen Gebrauchs der künstlichen Seebäder. 8°. *Prag*, 1852.

GAUDET. Recherches sur l'usage et les effets des bains de mer, comprenant l'histoire abrégée des faits principaux qui ont été observés à Dieppe pendant l'année 1834. 8°. *Paris*, 1835.

GIBNEY (J.) Practical observations on the use and abuse of cold and warm sea-bathing, in various diseases, particularly in scrofulous and gouty cases. 8°. *London*, 1813.

HARTWIG (G.) Notice médicale et topographique sur les bains de mer d'Ostende, ou vademecum du baigneur. 12°. *Anvers*, 1846.

———. A practical treatise on sea-bathing and sea-air. 2. ed. 8°. *London*, 1861.

HORNER (J.) The philosophy of bathing. On the use of sea-water and sea-air in hydropathic treatment of disease. 12°. *London*, 1859.

LA BONNARDIÈRE (J.) * Introduction à la thalassothérapie. 4°. *Montpellier*, 1865.

MOURGUÉ (C. L.) Journal des bains de mer de Dieppe, ou recherches et observations sur l'usage hygiénique et thérapeutique de l'eau de mer. 1. livraison. 8°. *Paris & Dieppe*, 1823.

NOËL (C.) * Étude physiologique et médicale sur les bains de mer. 4°. *Paris*, 1862.

PERBANDT (H. C.) * De virtute balnei marini medica ejusque applicandi modo. 8°. *Dorpat*, 1822.

PFAFF (C. H.) Das Kieler Seebad, dargestellt und verglichen mit andern Seebädern an der Ostsee und Nordsee, nebst einer bey Eröffnung desselben gehaltenen Rede. 12°. *Kiel*, 1822.

REID (T.) Directions for warm and cold sea-bathing; with observations on their application and effects in different diseases. 8°. *London*, 1795.

RICHTER (A. L.) Die Seebäder auf Norderney, Wangeroge und Helgoland, nebst topographischen und geognostischen Bemerkungen über diese Inseln der Nordsee. 8°. *Berlin*, 1833.

ROUTHIER (J.-L.-C.) * Considérations générales sur les bains froids d'eau douce et d'eau de

Baths (Sea).

mer, et sur les applications hygiéniques et thérapeutiques qui peuvent en être faites. 4°. *Paris*, 1837.

SCHRANKA (E.) * De aquis marinis. 8°. *Praga*, [1844].

SIEMERLING (F.) Andeutungen über das Friedrich-Wilhelms-Seebad bei Putbus auf der Insel Rügen. 12°. *Stralsund*, 1832.

STIERLING (G. S.) Annalen des Seebades bei Travemünde im Sommer 1815. 12°. *Lübeck*, 1816.

VERHAEGHE (L.) Du traitement des maladies nerveuses par les bains de mer. 2. éd. 8°. *Anvers*, 1853.

———. Traité pratique des bains de mer; résumé de vingt-cinq années d'expérience, d'observations et de pratique médicale à Ostende. 2. éd. 8°. *Bruxelles & Ostende*, 1858.

VOGEL (S. G.) Ueber den Nutzen und Gebrauch der Seebäder. Nebst der Ankündigung einer öffentlichen Seebadeanstalt, welche an der Ostsee in Mecklenburg angelegt wird. 8°. *Stendal*, 1794.

WEDELIUS (J. A.) [Pr.] de modo commodiori aquam balnei mariae in eadem altitudine desiderata conservandi. 4°. *Jena*, [1732].

WYNEKEN (F.) * De balneis marinis. 4°. *Kilia*, 1862.

Aubert (P.) De l'influence des bains de mer sur la température du corps. *Lyon méd.*, 1879, xxx, 5; 45.—**Bencke** (F. W.) Zur Kenntniss der Seebäder und ihrer Wirkungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1872, ix, 305; 318; 354.

———. Zum Verständniss der Wirkungen der Seeluft und des Seebades. *Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.*, Cassel, 1873, x, 405-429. Also, Reprint.—**Berichte** über die Kurorte Preussens und die Seebäder Travemünde und Norderney im Jahre 1838. *Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder*, Berl., 1839, 3. Abth., iv, 1-136.

———. **Bertherand** (E.) Quelques accidents des bains de mer. *J. de méd. et de pharm. de l'Algérie*, Alger, 1877, i, 93.—**Blumh.** Bericht über das Seebad zu Norderney im Jahre 1836. *Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder*, Berl., 1837, ii, 274-298.—**Brochard.** Que doit-on entendre par une saison de bains de mer chez les enfants. *Abeille méd.*, Par., 1865, xxii, 25; 36.—**Brunetti** (B.) *Θαλάσσια λουτρά. 'Ιατρική Μέλίσσα, Αθήναι*, 1854-5, ii, 180.—**Buflaine** (M.) Sopra gli effetti e l'uso medico dei bagni di mare, e delle applicazioni dell'acqua fredda all'esterno del corpo umano. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1857, 3. s., iii, 237; 245.—**Castoldi** (E.) Relazione della cura fatta coi bagni marini in Voltri degli scrofolosi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1862, clxxxii, 491.—**Chemnitz.** Ueber Seebäder überhaupt und das Seebad zu Wangeroge insbesondere. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1823, ii, 217-237.—**Durand** (E.) Quelques conseils d'hygiène aux baigneurs à la mer. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1876, xxi, 90-92.—**Dutroulau.** Bains de mer. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1868, viii, 226-253.—**Dutrouleau.** Note sur les bains de mer de Dieppe. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1858, iv, 166-231.—**Eckhoff.** Einige Bemerkungen über Seebäder und das Seebad auf Föhr insbesondere. *Mitth. a. d. Geb. d. Med.*, etc., Altona, 1837-8, xv, 5-6. Hft., 48-56.—**De** l'emploi des bains de mer dans l'armée. Analyse des rapports adressés au conseil de santé. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1875, 3. s., xxxi, 167-184.—**Engelmann.** Das Seebad gegen Scrofula. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 308; 315.—**Flügge.** Jahresbericht über das Seebad Norderney im Sommer 1845. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1846, n. F., vi, 167-180.—**Foubert.** Note sur l'emploi des bains de mer chauds. *Ann. Soc. d'hydrol. de Par.*, 1872, xvii, 331-345.—**Franchini.** Relazione sull'esito della cura dei bagni marini prescritti con un nuovo metodo nei militari inviati a Civita Vecchia nell'estate 1875. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1876, xxiv, 1148-1168.—**H.** Nord-oder Ost-See-Bäder? *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, ii, 801-807.—**H.** Die Seebäder in Ostpreussen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 737-739.—**Hasse** (K. E.) Bemerkungen über Seebäder. *Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med.*, Leipz., 1836, n. F., iii, 104; 161; 214.—**Heyman** (A.) Ueber den Nutzen der Seebäder bei gewissen Krankheiten des kindlichen Alters. *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1849, xii, 35-41.—**Hirsch** (A.) Das Seebad Helgoland. *Wien. med. Wchnschr.*, 1851, i, 553; 567; 586; 602.—**Hübener.** Das Nordsee-Bad Borkum. *Deutsche Klinik*, Berl., 1864, xvi, 133; 142. ———. Bericht über das Nordsee-Bad Borkum, 1864. *Ibid.*, 1865, xvii, 209; 221.—**Hunt** (T.) On the effects of sea-bathing and climate on the human constitution. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 175.—**Kind.** Mittheilungen über das Seebad zu Swinemünde. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, ii, 118-

Baths (Sea).

1196.—**Kortum**. Die warmen Seebäder und der heilige Damm. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 12; 26. — Mittheilungen aus dem Seebade Doberan. *Ibid.*, 1864, ix, 34-36. — Apoplektiker und Herzkranken im Seebad. *Ibid.*, 49. — Herzkranken im Seebad. *Ibid.*, 52-55. — Vom Brunnentrinken im Seebad. *Ibid.*, 1865, x, 54-58. — **Lemarchand**. Quelques considérations sur les bains de mer sur les plages du Nord. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 58-61. — **Leroy-Dupré**. Le Croisic, établissement de bains de mer et d'hydrothérapie marine. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 49; 65. — **Lichtenstadt**. Fluss- und Seebäder. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 43. — **Macario**. Les bains de mer et l'atmosphère maritime. J. d'hyg., Par., 1876, i, 7; 12; 243; 268. — **M'B** (S.). Metropolitan pure sea-water supply. San. Rec., Lond., 1877, vii, 218; 254; 282; 329; 376-378. — **Mangold** (H.). Balaton-Füred; Fürdészeti levél. Gyógyászat, Budapest, 1877, xii, 133; 150. — **Martin** (L. T.). Des lotions froides et des bains de mer dans le traitement de certaines maladies de nature catarrhale. Montpel. méd., 1868, xx, 97; 210. — **Mess**. Over het zeebad. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, xiii, 51-193, 1 pl. — **Montegazza**. Pulverized (atomized?) sea water. [Transl. from: Scuola med. napol., Nov., 1878, by J. Del Orto.] N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 647. — **Morcia Coutinho** (M. J.). Memoria sobre o uso dos banhos de mar. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1849, 2. s., v, 49; 72; 143. — **Morin**. Des bains de mer dans leur application à l'hygiène, à la médecine et à la chirurgie armées. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 81; 198; 279. — **Mühry** (C.). Ist die Wahl des Seebades gleichgültig? Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 273-283. — **Picceco** (G.). Dei bagni marittimi e del modo di usarli. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1861, 2. s., xvii, 3; 185; 589. — **Raoult**. Rapport sur le service des bains de mer à l'hôpital militaire de la Rochelle pendant l'année 1872. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 585-599. — **Recherches** sur les effets et le mode d'action des bains de mer. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 171; 187. — **Relazione** degli esiti delle cure fatte ai bagni di mare al Lido dei poveri fanciulli scrofolosi di Venezia e delle vicine provincie nell'estate 1869. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1870, 3. s., xii, (app.), 1-27; i-clii. — **Reveil** (O.). Considérations générales sur les bains d'eau de mer. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 869. — **Riefkohl** (F.). Ueber Nordsee-Badeeuren. Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Hannover, 1865, ii, 248-259. — **Rohlf** (H.). Das Nordseebad Dangast am Jadebusen. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 4; 13. — **Sachse**. Doberans Seebäder. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 630-632. — **Schildbach**. Bericht über neuere Erscheinungen im Gebiete der Seebad-Literatur. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1860, cvii, 241-251. — **Sea-Bathing** (The) Hospital at Berck. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 21. — **Seebäder** (Die) von Füred in Ungarn. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 305-309. *Also*: N. F. d. Gesund.-Ztg., Wien, 1837, iii, 45-48. — **Seebäder** (Die) zu Travemünde, Swinemünde und Norderney. Jahrb. f. Deutschl. Heilk., u. Seebäder, Berl., 1838, iii, 515-570, 1 tab. — **Sigmund**. Ein ärztlicher Besuch in dem Seebade Biarritz. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 605-610. — **Sjödæmstalter** (Om vove) med særligt Hensyn til Vandkur-Brendog Seebadeanstalten paa Klampenborg. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1876, xxii, 145-153. — **Sodonisky** (W.). Das Seebad Dübbern. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 165-167. — **Stierling**. Ueber die Seebäder in den Niederlanden, mit besonderer Rücksicht auf das Seebad zu Zandvoort bei Harlem. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, 1. St., lxxi, 99-115. — **Sullivan** (J. F.). Salt water for sanitary purposes. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 97-102. — **Thomas** (J. G.). The effect of sea-bathing upon the health. Public Health, N. Y., 1879-80, i, 33. — **Usage** des bains de mer pour l'armée en 1861; extraits des différents rapports adressés au conseil de santé. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 465-473. — **Verhaeghe**. De utilité des bains de mer par rapport à l'épidémie du choléra. Arch. de la méd. belge, Brux., 1849, xxix, 194-200. — **Vieira da Fouseca** (M.). Estudos sobre os banhos do mar. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 134; 149. — **Virchow** (R.). Kurze Bemerkungen über die Ostseebäder von Westpommern und Rügen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 541-564. — Physiologische Bemerkungen über das Seebaden, mit besonderer Rücksicht auf Misdroy. *Ibid.*, 1858, xv, 70-115. — **Vogel** (S. G.). Ueber die bisherige Anwendung und Wirkung des mecklenburgischen Seebades bey Doberan. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1797, iii, 2. St., 199-238. — Neueste Annalen des Seebades zu Doberan; Beobachtungen aus den Jahren 1818-19. *Ibid.*, Berl., 1820, li, 3. St., 4. St., 64; 1821, lii, 3. — **Walker** (J.). The remedial effects of sea air and sea-bathing in the diseases of children. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 105-111. — **Willemin** (A.). Coup d'œil sur les bains de mer de la Seine-Inférieure; Saint-Valéry. Gaz. méd. de Strasb., 1863, 2. s., iii, 198-200. — **Wolf** (J.). Reisebemerkungen über die Seebäder zu Norderney, Wangeroge und Helgoland. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 39-49.

Baths (Turkish).

See **Baths** (Hot air, Roman and Turkish).

Baths (Vapor).

See, also, **Elmen**; **Franzensbad**; **Inhalation**; **Monsummano** (Grotto of).

BARRIE (C.). Russische-Bäder nebst einer Anweisung zu dem zweckmässigsten Gebrauch derselben in Beziehung auf das Alexander-Bad in Hamburg. 1. Th. 8°. Hamburg, 1828.

BOSTON vapor bathing institution. 12°. Boston, 1850.

DELAUNAY. * Considérations sur les bains d'éteuve humides des Russes. 4°. Paris, 1825.

FRECH (C.). Die russischen Thermal dampfbäder in Baden-Baden. 8°. Lahr, 1862.

GREEN (J.). The utility and importance of fumigating baths illustrated. 8°. London, 1823.

GREGORIUS (F.). * De sudationibus russicis. 4°. Berolini, [1819].

HAYN (P.). * De balneis vaporeis russicis eorumque in corpus humanum effectu. 8°. Vratislavia, 1832.

HIRSCH (A.). * De laconicis. 8°. Berolini, [1833].

IMPROVEMENT (An) in the mode of administering the vapour bath, and in the apparatus connected with it; with plans of fixed and portable baths for hospitals and private houses, and some practical suggestions on the efficacy of vapour, in application to various diseases of the human frame, and as may be beneficial to the veterinary branch of medicine. 4°. London, 1809.

JAENISCH (G. I.). * De usu vaporationum et suffituum in curatione morborum. 4°. Helmstadii, [1734].

KENTISH (E.). Essay on warm and vapour baths, etc.; illustrated by cases. 8°. London, 1809.

KRETZSCHMAR (S.). * De balneis vaporosis nativis. 4°. Lipsiæ, 1741.

KULTYSIEWICZ (B. T.). * Des bains russes ou slaves. 4°. Strasbourg, 1846.

LABAUD (L.). * De laconico. 8°. Vratislavia, [1826].

MAHOMED (S. D.). Shampooing; or, benefits resulting from the use of the Indian medicated vapour bath. 3. ed. 8°. Brighton, 1838.

PHILOUZE (F. A.). * Essai sur les bains de vapeurs employés à l'hôpital Saint-Louis. 4°. Paris, 1826.

RAPOU (T.). Traité de la méthode fumigatoire ou de l'emploi médical des bains et douches de vapeurs. 2 v. 8°. Paris, 1824.

ROTH (M.). The Russian bath. 8°. London, 1852.

SYMONS (J.). Observations on vapor-bathing and its effects; with some particular cases, in which it was used with success. 8°. Bristol, [1766].

VOILLEMIER (J. B. M. J.). * Sur les bains de vapeurs humides, et sur leur emploi dans quelques affections chroniques, spécialement dans le rhumatisme. 4°. Paris, 1816.

WHITLAW (C.). The scriptural code of health, with observations on the Mosaic prohibitions, and on the principles and benefits of the medicated vapour bath. 12°. London, 1838.

WILSON (J.). A practical treatise on the curative effects of simple and medicated vapour, applied locally, in rheumatism, gout, etc.; with an engraving of the apparatus. 8°. London, 1837.

ARNUS (M.). Baños rusos. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 159; 215. — **Arnús & Borrell**. Baños de vapor con afusiones de agua. España méd., Madrid, 1866, xi, 359; 369; 378; 406; 421; 454; 483; 495; 514; 529. — **Barreau**. Des bains de vapeur, et de leur emploi dans les infirmeries régimentaires. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861,

Baths (Vapor).

3. s., v. 115-122.—**Bartels** (C. F.) Russische Dampfbäder. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 467-470.—**Bernhardi** (A.) sen. Ueber römische und russische Dampfbäder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 621-623.—**Bleghborough**. [On the vapor bath.] Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 289-292.—**Bouchacourt** (A.) Observations pratiques sur l'emploi des bains et des douches de vapeurs dans plusieurs maladies. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1839, xvi, 129-138. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1840, viii, 177; 234.—**Brückmann**. Bemerkungen über die Wirkungen und den Gebrauch der Quälmbäder mit Rücksicht auf des Herrn Oberbergrath Dr. Reil Empfehlungen dieses Mittels. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, 423-448.—**Casper** (J. L.) Zur Geschichte der Dampf- und Räucherungsbäder. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 667-678.—**Cazenave** (A.) Vapeurs. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1846, xxx, 522-536.—**Coxe** (D. T.) On the effects of vapour bath. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iv, 20-27.—**Flemming**. Ein Vergleich der Dampf-, irisch-, römischen- und der warmen Sandbäder. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 318; 325; 333.—**von Gözsy**. Ueber Anzeigen und Gegenanzeigen zu Dampfbädern. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 199-208.—**Goldschmidt** (S.) Meine tragbare Vorrichtung zum russischen Dampfbade. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 247.—**Görchs** (A.) Baños rusos; impotencia; neuralgia supra-orbitaris; arthritis general reumatica; curacion. Siglo med., Madrid, 1858, v, 227.—**Henderson** (G.) Japanese warm bath. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 249.—**de Mercourt** (G.) Remarques critiques sur les bains de vapeur terçebenthinée à une haute température; proposition d'une combinaison plus rationnelle de l'emploi de la térébenthine et de l'excitation des sueurs. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1854, xlvii, 121-133.—**Hoppe** (J.) Vorläufige Mittheilung über weingeistige Localdampfbäder. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 207-209.—**Kosturin** (S. D.) Materialij dlja uchenija o russkoj banie. [On the use of Russian baths.] Voyenno-méd. J., St. Petersburg, 1879, cxxxvi, pt. 3, 291-312. Also: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1879, iv, 337-340.—**Kreischmar** (F.) Etwas über die Anwendung der Wasserdämpfe zu Dampfbädern, zum Erwärmen der Wasserbäder und der Badezimmer. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Berl., 1804, xx, 1. St., 47-61.—**Lankester**. Death from an extemporised vapour-bath. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 92.—**Moll**. Iets over de zoogenamde russische baden. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1842, xxi, 431-460.—**Rapou** (T.) Vapeurs (bains de). Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 510-576.—**Reil** (J. C.) Die Quälmbäder. In his: Kleine Schriften, Halle, 1817, 264-271.—**Sanchés** (A. R.) Mémoire sur les bains de vapeur du Russie, considérés pour la conservation de la santé et pour la guérison de plusieurs maladies. Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782, pt. ii, 233-280, 1 pl.—**Sedillot** (J.) Rapport fait à la Société de médecine de Paris, sur l'appareil portatif de M. Lemaire, destiné à l'administration des bains de vapeurs humides. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxii, 305-314.—**Sege** (E.) Das russische Dampfbad. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 249; 257.—**Steam-apparatus** (The) and results of its use. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 205-207.—**Sierz** (J.) sen. Über die Wirkung der Dampfbäder, mit besonderer Rücksicht auf das hiesige Sophienbad. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 187-198.—**Strachow** (F.) Ueber die russischen Dampfbäder und einiger russischen Volksmittel. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 273; 281.—**Tinon** (Περὶ) παρὰ τῷ λαῷ τῆς Ἑλλάδος συνήθειαν ἱαμάτων. Περὶ ἰδρωταρίου, καὶ βησσάνου. Ἱατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι, 1858-9, vi, 344-353.—**Winternitz** (W.) Ueber Dampfbäder, mit besonderer Berücksichtigung ihres diätetischen und therapeutischen Werthes. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 289; 295; 306; 335; 368; 376; 401; 408; 417.

Baths (Warm).

See, also, *Milau*.

BERTHOIER (C. A.) *Étude sur les bains tièdes prolongés au point de vue de la soustraction de chaleur. 4°. Paris, 1874.

DUBOIS (P.) *Recherches médicales sur les dangers de l'usage fréquent du bain tiède. 8°. Paris, an XI [1803].

DUEFFELS (H.) *De tepidis balneis prolongatis et permanentibus, addito historia morbi. 8°. Gryphiswaldia, 1863.

JENNINGS (S. K.) A plain elementary explanation of the nature and cure of disease, presenting a view of that train of thinking which led to the invention of the patent portable warm and hot bath. 8°. Richmond, 1814.

Letters and certificates, recommending the patent portable warm and hot bath. 8°. Norfolk, 1816.

Baths (Warm).

LOCKETTE (H. W.) *On the warm bath. 8°. Philadelphia, 1801.

MOR'SISOVITIS (G.) *Pharmacologica sistens actionem et usum therapeuticum balneorum simplicum tepidorum. 8°. Vindobonæ, 1826.

ROCKMAN (C.) *De thermis. sm. 4°. Upsalæ, 1699.

Cabell (J. L.) On some of the therapeutical effects of thermal baths of high temperature. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 491-498.—**Costa de Serda** (H.) De quelques indications des bains tièdes. France méd., Par., 1855, ii, 199.—**Dovertie** (L. G.) Om missbruk af heta bad. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 88-90.—**Ebermann**. Einige Beobachtungsergebnisse über prolongirte warme Wasserbäder. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, ii, 84-89.—**Fock** (C.) Zur Anwendung des permanenten warmen Wasserbades. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 455-457.—**Frank** (L.) Einige Bemerkungen über die stärkende Kraft warmer Bäder, und über Moscati's Quecksilberkalk. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1795, ii, 70-74.—**Hagspühl**. Beobachtungen über die Heilwirkung des prolongirten und permanenten warmen Localbades. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 341.—**Hinze**. Nutzen der warmen Bäder in asthenischen Krankheiten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iv, 524-530.—**Hunter** (C.) The hot bath; its physiology, use, and abuse. Lancet, Lond., 1861, i, 382; 430.—**Kneeland** (S.) jr. On the use of the warm and vapour baths. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 310-327.—**Lasèque** (C.) Des bains chauds. Arch. gén. de méd., Par., 1874, ii, 513-527. Also, transl.: Jahrb. f. Balneol., Hydrol. u. Klimatol., Wien, 1875, v, 18-25.—**Lehmann** (L.) Ueber die Wirkung 12°-7,7° R. warmer Sitzbäder. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 521-543, 6 pl.—Ueber die Wirksamkeit 15°-30,5° R. warmer Sitzbäder und über die Aufnahme von Wasser im Bade durch die Haut. Ibid., 1856, ii, 1-23, 8 pl.—**von Liebig** (G.) Beobachtungen über Puls und Körpertemperatur im lauen Bade. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 233; 247.—**Martyn** (J.) Statistical experiments on the effects of warm bathing. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 671.—**Nasse** (H.) Einige Beobachtungen über die Wirkung warmer Bäder auf die Harnabsonderung. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 265-272.—**Nicholl** (A.) Experiments and observations on the tepid, warm, and hot baths. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 130-138.—**Hunter** (C.) The hot bath; its physiology, use, and abuse, especially in connexion with the treatment of drowning. Lancet, Lond., 1861, ii, 132; 417.—**Thou** (F.) Das warme Bad und die Kataplasmen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1859, vi, 402.—**Use** (The) of hot water as a permanent bath in injuries. N. York M. J., 1875, xxii, 158-160.—**Warm** (The) bath. Boston M. & S. J., 1843, xxvii, 21.—**Warme** Bäder im Winter. J. d. pract. Heilk., Berl., 1814, xxxix, 8. St., 101-114.—**Zeis**. Beitrag zur Würdigung des permanenten warmen Wasserbades. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 414-417.

Baths and bathing. Health primers. No. 6. 93 pp. 18°. New York, D. Appleton & Co., 1879.

Baths for children and infants.

HOTZ (J.) *De balneis infantum dissertatio, adnexa buprestis descriptione. 4°. Tubinga, [1758].

Stössl (A.) Ueber den Gebrauch der Bäder im Kindesalter. 8°. Wien, 1875.

Binkerd (A. D.) Daily baths injurious to infants. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 219-220.—**Erochard**. Des indications de la médication maritime chez les enfants. Cong. méd. de France, Par., 1866, iii, 319-342.—**Knudsen**. Ueber den Gebrauch von kalten und warmen Bädern bei Kindern, mit besonderer Rücksicht auf das systemartige Baden der Schulkinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, li, 29-43.—**Schwalbe** (C.) Warme Salzäder bei fieberkranken Kindern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 529-534.—**Stössl** (A.) Ueber den Gebrauch der Bäder im Kindesalter. Wien. med. Presse, 1874, xv, 6; 55; 103; 127; 191; 461; 559.

Bathurst (Ralph).

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, i.

Batiator.

Martin (S.) Le batiator, un succédané de l'ipécacuanha. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1878, xev, 74.

Batigne (Jean-Pierre).

Notice nécrologique de Jean-Pierre Batigne [1790-1864]. Montpel. méd., 1865, xv, 598-601.

Batissier (Louis). *De l'origine, de la classification, et de l'action thérapeutique des eaux minéro-thermales, [etc.] 67 pp. 4°. Paris, 1842, No. 9, v. 383.

Batizfalvi (Samu.) A Budapesti sebész és orthopædiai magán-gyógyintézet működésének eredménye 1859-dik év május 15-től 1860-dik év május 15-éig. 55 pp., 1 pl. 8°. *Fest, E. Müller*, 1860.

Batjan Island.

Bernelot Moens (J. G. T.) Eenige opmerkingen omtrent den gezondheidstoestand der op het eiland Batjan overgebragte Tomoriërs. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 439-467.

Batley.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Batley, in the West Riding of Yorkshire. 8°. *London*, 1852.

Batiles y Torres-Amat (Mariano) [1798-1865]. Discurso inaugural que en la apertura de la Universidad literaria de Valencia el día 1º de noviembre de 1844. 214 pp., 1 tab. 8°. *Valencia, B. Moufort*, 1844.

For his Obituary, see *España méd.*, Madrid, 1865, x, 262 (J. S. Cañete).

Bartmale (Émile). * Considérations sur la genèse du typhus abdominal et sur ses divers traitements. 66 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 272.

Baton Rouge.

OFFICIAL register of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Baton Rouge, for the session of 1877-8. 8°. *New Orleans*, 1878.

REPORT (Annual) of the board of supervisors of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, at Baton Rouge, to the general assembly of Louisiana. 1. (1877-8). 8°. *New Orleans*, 1878.

Allen (W. M.) The vital statistics of the city and parish of East Baton Rouge. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 67-75.

Batoom.

Remmert (A.) Batum. Mediko-topographischeskol opisanie. [Med.-topog. sketch of Batoom.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1879, iv, 89-91.

Batrachia.

See, also, **Frog**.

COPE (E. D.) Check-list of North American batrachia and reptilia. 8°. *Washington*, 1875.

MARTIN-SAINT-ANGE (J. G.) Recherches anatomiques et physiologiques sur les organes transitoires et la métamorphose des batraciens. 8°. *Paris*, [n. d.]

Repr. from: *Ann. d. sc. nat.*, 1831.

SCHELSKE (L. E. R.) * De acido carbonico a batrachii sibi propinquis exhalato eorumque jeccoris magnitudine. 8°. *Berolini*, [1856].

van Bambeke (C.) Recherches sur la structure de la bouche chez les têtards des batraciens anoures. Bull. Acad. roy. d. sc. . . de Belg., Brux., 1863, 583-598, 2 pl.—

Cavanna (G.) Descrizione di alcuni batracianuri polimeliani e considerazioni intorno alla polimelia. Pubbl. d. r. Ist. di studi sup., etc., in Firenze. Sez. di sc. fis. e nat., 1877, ii, 21-38, 1 pl.—**Lataste** (F.) Sur les œufs des batraciens anoures, et leur disposition en pelottes ou en cordons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 165-168.—**Leydig** (F.) Die Hautdecke und Hautsinnesorgane der Urodelen. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1876, ii, 287; 318, 4 pl.

Bats.

ALLEN (H.) Monograph of the bats of North America. 8°. *Washington*, 1864.

Batsch (Augustus). * Dispositio generum plantarum Jensonium, secundum Linnæum et familias naturales. 65 pp., 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Hellerianis*, [1786].

Batsch (Augustus Joannes Georgius Carolus).

For his Life, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Batsó (Valentinus). * De aspidio filice mare. vi, 7-38 pp. 8°. *Vindobonæ, A. Pichler*, 1826. [German text.]

— * De præparatis quædam ævi recentioris in usum medicum vocata simul cum dosi, et applicationis forma. 1 p. l., 68 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel*, [1830].

Battaille. Mémoire sur un calcul biliaire, et analyse de ce calcul par M. Labbé. 22 pp., 1 pl. 8°. [Versailles, Montalant-Bougleux, n. d.]

Repr. from: *Mém. Soc. d. sc. nat. de Seine-et-Oise*, 1850.

Battaille (A.-E.) * Parallèle entre la fièvre méningo-gastrique et la fièvre adéno-méningée, suivie d'une observation sur un cas de lésion organique du cœur. 29 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 193, v. 150.

Battaille (Victor-Alphonse). * Dissertation sur la pleurésie. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 133, v. 181.

Battaller (André-Alphonse). * De l'adénopathie vénérienne. 36 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 214, v. 551.

Battallia (Georgius). * De apoplexia sanguinea. 55 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, typ. C. Henckelii*, [1719].

Battarel (Eugène). * Étude sur quelques cas de typhus. (Épidémie algérienne de 1868.) 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 119.

Battenberg (Émile-Guillaume). * Essai sur le diagnostic différentiel de la hernie étranglée, et des tumeurs péri-abdominales qui la simulent. 56 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 191, v. 491.

Batteries.

See **Electricity and Galvanism Apparatus**.

Battersby (Francis). Observations on exostosis of the spine, with cases. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 729.]

— On some unusual complications and sequelæ of measles. 21 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1845. [P., v. 729.]

Bathey (Robert). Is there a proper field for Bathey's operation? 27 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Papers read before the Georgia Medical Association. 16 pp. 8°. *Atlanta, Ga., W. R. Barrow*, 1872.

— Normal ovariectomy. A paper read before the Georgia Medical Association at its twenty-fourth annual session, held in Atlanta, Georgia, April 9th-12th, 1873. 42 pp. 8°. *Atlanta*, 1873.

Repr. from: *Atlanta M. & S. J.*, 1873.

— A new method in club foot. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Arch. of Clin. Surg.*, N. Y., 1876.

— Extirpation of the functionally active ovaries, for the remedy of otherwise incurable diseases. 20 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1876.

— Iodized phenol: a new uterine escharotic and alterative. 4 pp. 8°. *Indianapolis*, 1877.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1877.

See, also, **Atlanta Medical and Surgical Journal**. Also: **Rauschenberg** (Ch.) Ovulation and menstruation. 8°. *Atlanta*, 1876.

For Sketch of his Life, see Virginia M. Month, Richmond, 1878, v. 1-8, port. (J. A. Eve).

Bathey's operation.

See **Ovariectomy (Normal)**.

Battich (Laurentius). * Nonnulla de angina faucium gangrænosæ. 23 pp. 8°. *Patavii, ex typ. V. Crescini*, 1838.

Battie (William). A treatise on madness. vii, 99 pp. 4°. *London, J. Whiston & B. White*, 1758. [Also, in: P., v. 632.]

See, also, **Monro** (John). Remarks on Dr. Battie's treatment of madness. 8°. *London*, 1758.

— Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis nonnullis ad principia animalia accommo-

Battie (William)—continued.

dati. iv, 5-303, 10 l., 138 pp., xiii pl. 4°. *Londini, J. Whiston et B. White*, 1760.

Battierus (Samuel). *De generatione hominis. 12 l. sm. 4°. *Basileæ, J. Werenfelsi*, 1690.

Battista (Laura Giovanni). Delle lussazioni traumatiche recenti del femore. 2 p. l., 103 pp. 8°. *Torino, Bona*, 1872.

de Battisti (Bartholomæus). *De fœminarum morbis. 3 pl., 117 pp. 8°. *Viennæ, typ. Sonneithnerianis*, [1782].

Also, in: *EYREL Diss. med.*, ii, 1.

Battle.

CRESY (E.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Battle, in the county of Sussex. 8°. *London*, 1850.

Battle-fields (*Hygiene of*).

See, also, **Cremation**.

DUROUX (C.). *Essai sur l'assainissement des champs de bataille. 4°. *Paris*, 1878.

PEIN (T.). *Essai sur l'hygiène des champs de bataille. 4°. *Paris*, 1873.

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] de exhalationum ex cadaveribus bello cruciatorum suppressione præfatur. 4°. [*Lipsiæ*, 1757.]

Blachez. L'arsenic (assainissement des champs de bataille). *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1871, 2. s., viii, 145-148.—**Desinfection** (Die) des Königsgräzter Schlachtfeldes und der Feldlazarethe im J. 1866. Militäerarzt, Wien, 1868, ii, 27-29.—**Guillery**. [Rapport sur l'état des travaux de désinfection du champ de bataille de Sedan.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 489.

Battlehner.

See **Meitzer** (Carl). Zusammenstellung sämtlicher, etc. 12°. *Karlsruhe*, 1874.

Battles.

See **Medicine** (*Military, History of—Campaigns, etc.*)

Battley (Richard). Observations on the preparation of yellow bark and other medicines. Read at Roy. Coll. of Physicians, May 7, 1838. 7 pp. 8°. [P., v. 162.]

— Analysis of sarsaparilla. 8 pp. 8°. *Dorchester, R. B. Ede*, 1840. [P., v. 162.]

Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1834.

Battmann (Carolus Ludovicus). *De remediis uterinis. 48 pp. 8°. *Herbipoli, ex off. vid. C. Becker*, 1843.

Battmann (Ernestus Eduardus). *De scabie. [Cum vita.] 14 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, typ. Soc. Typograph.*, [1851].

Battmann (Oscar Theodor). *Drei Fälle von intraocularen Geschwülsten. 13 pp. 8°. *Leipzig, H. Sprenger*, 1870.

Battus (Carolus). Secreet-boeck van veele diverse en heerlijke konsten in veelderleye materien, met veel remedien teghen de innerlijke en uytterlijke gebreken der menschen. Mit Latijnsche, Francoische, Hooghduytsche ende Nederduytsche atheuren vergadert. Verrijckt met verscheyden secreten van wijnen, verwenende schriftkonsten. 573 pp., 1 l. 24°. *Amsterdam, J. Wiling*, 1656.

— The same. 573 pp., 1 l. 18°. *Amsterdam, I. J. Schipper*, 1661.

See, also, **Paré** (Ambrosius). De chirurgie ende opera. fol. *Amsterdam*, 1649. Also: **Witsung** (Christ.) Medecyn boec, etc. fol. *Dordrecht*, 1605.

Battus (Jacobus). Disputatio medica, quæ adstruit, voluntatem medici habendam esse pro effectu. Dass ein redlicher und geruffener Artzt, wann er seinen Fleiss angewandt, in seinem Gewissen könne Ruhig sein, [etc.] 1 p. l., 43 pp. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, 1732.

Battut (J.-G.). *Dissertation sur la variole ou petite-vérole. 14 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 29, v. 75.

Batty (R.). See **Medical** (The) and Physical Journal, London.

For Portrait, see **Collection** Portr. (Libr.) Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Batut (François). *De la chromatopseudopsie plus spécialement acquise. 65 pp. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1879, No. 153.

Batut (J.-B.). *Dissertation sur le rhumatisme. 25 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 102, v. 166.

Batut (Jean-François). *Étude sur l'anémie grave d'origine puerpérale. 60 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 380.

Batut (Léandre). *Un aperçu des syphilides. 38 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 220, v. 583.

Batut (Zacharie). *De l'hémorrhagie puerpérale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 22.

Baty (Jean-Baptiste-Isidore). *I. Qu'est-ce que le pus, et comment le distingue-t-on du mucus? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 367, v. 321.

Batzer (Martinus). *De eo, quod arthritidi proprium est et commune. 29 pp., 1 l. 8°. *Landskuti, F. S. Storno*, [1820].

Batzer (Robertus). *De ictero. 35 pp. 8°. *Gryphiæ, typ. F. G. Kunike*, 1868.

Bauberger (Joh.). *Ueber die Ruhr. [München.] 24 pp. 8°. *Augsburg, M. Rieger*, 1838.

Bauberger (Wilhelm). *Medicinish topographischer Ueberblick über den Gerichtsbezirk Thannhausen an der Mindel und seine Umgebung mit besonderer Berücksichtigung geschichtlicher Notizen über das Gedeihen der Vaccination in demselben. [München.] vi, 7-30 pp. 8°. *Augsburg, J. Wolff*, 1830.

Baubiet (J.-N.-B.). *De l'imagination, de son influence morbifique sur l'homme sain ou malade, et de quelques moyens propres à prévenir ou réprimer ses effets fâcheux. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 130, v. 260.

Baubonne (Antoine). *De la fièvre intermittente. 39 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 196, v. 583.

Bauby. *Essai sur l'alimentation insuffisante en général. 48 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 52.

Bauch (Augustus Fridericus). *Dysenteriam albam in puerpera. 16 pp. sm. 4°. *Rintellii, typ. J. G. Enax*, [1723].

Bauche (Annibal-Henri). *Quelques propositions de médecine. 27 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 279, v. 256.

Bauché (Ernest-Auguste). *De la fièvre typhoïde. 34 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 16, v. 535.

Baucher (F.-C.-Hippolyte). *De quelques applications locales du chloroforme à la thérapeutique médico-chirurgicale. 74 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 9, v. 598.

Baucheron (Amable-Desmahis). *Essai sur l'hémorrhagie cérébrale. 29 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 5, v. 190.

Bauchet (Hubert-Auguste-Victor). *De la fistule lacrymale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 234, v. 452.

Bauchet (Louis-Joseph). *Des tumeurs fibreuses du maxillaire inférieur. 48 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1854, No. 165, v. 551.

— *Des tubercules au point de vue chirurgical. 122 pp. 8°. *Paris, Victor Masson*, 1857.

Concours pour l'agrégation chirurgicale.

— De la thyroïdite (goître aigu) et du goître enflammé (goître chronique enflammé). 36 pp. 8°. *Paris, Victor Masson*, 1857.

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1857.

— Du panaris et des inflammations de la main. 2. éd. xv, 206 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1859.

Bauchet (Louis-Joseph)—continued.

* Des lésions traumatiques de l'encéphale. 199 pp. 4°. *Paris, imp. de Martinet*, 1860.

Concours pour l'agrégation.

For his *Obituary*, see Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 246 (E. Follin). Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 788-796 (Guyon).

For Notice of his *Life and Works*, see Mém. Soc. de chir. de Par., 1869, vii, i-vi (Legouest).

Bauchet (T.-Alphonse). * Du mouvement et du repos, de l'influence qu'exerce la vie sédentaire sur la santé. 36 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 244, v. 626.

Baud (J.-A.). * Dissertation sur un cas de pathologie chirurgicale, et propositions sur les amputations. 21 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 142, v. 241.

Baud (J.-M.). * Considérations médicales sur le tétanos. 25 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 196, v. 47.

Baud (Louis). * Des amblyopies sans lésion à l'ophthalmoscope. 80 pp., 2 tab. 4°. *Paris*, 1873, No. 348.

Baud (Victor). * I. Faire l'histoire de l'anasarque symptomatique d'une interruption complète ou absolue dans la distribution de l'influx nerveux. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 50, v. 411.

— Nouveau mode de traitement des maladies périodiques, fièvres d'accès, névroses, névralgies, etc. 80 pp. 8°. *Paris, chez J.-B. Bailière*, 1850.

See, also, **Hydroferrocyanate** de potasse et d'urée ou sel fébrifuge de Baud. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849-50, xviii, 184.

Baude (Alexandre). * Quelques considérations d'hygiène nautique; une épidémie de variole en mer. 43 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 31.

Baude (Ant. Josephus). * Dissertatio medica de catalepsi. 16 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 69, v. 62.

Baude (J.-J.). L'empoisonnement des eaux douces. 55 pp. 8°. *Paris, J. Claye*, 1861.

Repr. from: Rev. d. deux mondes, Par., 1861. [P., v. 789.]

Baude (Joannes Ludovicus).

See **Helvetius** (Joan. Claud. Adrian.) An amputatione tutius quam decussatâ sectione anthrax serpens curandus? 4°. [Paris, 1740.]

Baudéan (Paul). Étude sur un point de la pathologie professionnelle des tailleurs en cristal. 36 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 421.

Baudelocque (César-Auguste) [1795-1851]. * Dissertation sur les convulsions qui surviennent pendant la grossesse, dans le cours du travail de l'enfantement et après la délivrance. vi, 7-108 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 84, v. 172.

— * Nouveau procédé pour pratiquer l'opération césarienne. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 132, v. 181.

— Traité de la péritonite puerpérale. Ouvrage couronné par la Société royale de médecine de Bordeaux. xxii, 479 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1830.

— The same. Transl. from the French by G. S. Bedford. 480 pp. 8°. *New York, Elliott & Palmer*, 1831.

— Traité des hémorrhagies internes de l'utérus qui surviennent pendant la grossesse, dans le cours du travail, et après l'accouchement. Ouvrage qui a remporté le prix proposé par la Société de médecine de Paris en 1819. xx, 484 pp. 8°. *Paris, Crochard*, 1831.

— Recherches anatomiques et médicales sur la teigne favineuse. 23 pp. 8°. [P., v. 485.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831.

— Études sur les causes, la nature et le traitement de la maladie scrophuleuse. xxiv, 575 pp. 8°. *Paris, Rouvier & Lebouvier*, 1834.

For his *Obituary*, see **Dubois** (E. F.) Éloges lus dans ... l'Acad. de méd., 8° Par., 1864, i, 402-469. Also: Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1855, xix, pp. xxii-xxxi (Fr. Dubois).

Baudelocque (Jean-Louis) [1745-1810]. Anfangsgründe der Geburts-Hülfe. Aus dem Französischen übersetzt von Christoph Friderich Camerer. xxiv, 228 pp. 16°. *Tübingen, J. F. Heerbrandt*, 1779.

Bound with: KATZENBERGER (L. J.) Katechetischer Unterricht, etc. *Frankfurt*, 1779.

— L'art des accouchemens. 2 v. lvi, 610 pp., 5 pl.; xvi, 422 pp., 9 pl. 8°. *Paris, Méquignon*, 1781.

— The same. 3. ed. 2 v. xlvii, 448 pp.; viii, 526 pp., 17 pl. 8°. *Paris, chez Méquignon l'aîné*, 1796.

— The same. Précédée de l'éloge de l'auteur, par M. Leroux; et d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. Chaussier. 2 v. 6. éd. 16, xlvii, 694 pp., 7 pl.; vii, 582 pp., 3 l., 10 pl. 8°. *Paris, chez Méquignon*, 1822.

— Principes sur l'art des accouchemens, par demandes et réponses, en faveur des sages-femmes de la campagne. Nouvelle éd. xiv, 557 pp., 30 pl. 8°. *Paris, chez Méquignon l'aîné*, 1787.

— Two memoirs on the Cesarean operation. Transl., with preface, notes, an appendix [etc.], by John Hull. viii, 239 pp., 6 pl. 8°. *Manchester, Lowler & Russell*, 1801.

See, also, **Devees** (W. P.) An abridgement of Mr. Heath's translation, etc. 8°. *Phila.*, 1811. Also: **Discours** prononcé sur la tombe de M. ... le 3. mai 1810, par J. J. Leroux. In: Bull. Fac. de méd. de Par., 1810, ii, 52-61. Also: **Lebeaud**. Le Baudelocque des campagnes, [etc.] 16°. *Paris*, 1825.

For Portrait, see **Collection** Portr. (Libr.)

Baudelocque *neveu* [Louis-Auguste] [1800-64]. Mémoire sur les moyens de diminuer la tête du fœtus, dans les cas de forte déformation du bassin, et principalement sur le broiement. 30 pp. 8°. [*Paris*], *Everat*, [n. d.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1834.

— Nouveau moyen pour délivrer les femmes contrefaites à terme et en travail, substitué à l'opération appelée césarienne; mémoire lu au Cercle médical le 14. novembre 1823, suivi de réflexions sur ce sujet par F. T. Duchateau. 30 pp. 8°. *Paris*, 1824.

— De la compression de l'aorte (exercisée à travers la paroi antérieure du ventre), considérée comme un moyen propre à suspendre toute espèce de pertes de sang chez les femmes en couches, et l'hémorragie qui suit la blessure de l'une des artères de la moitié inférieure du corps. Suivie du récit des essais qui en ont été fait par beaucoup de praticiens et du jugement qu'ils en ont porté. Analyse d'un mémoire manuscrit, envoyé au concours Montyon pour l'année 1835. 20 pp. 8°. *Paris, l'auteur*, 1835.

— Lettre adressée à MM. les membres de l'Académie des sciences de l'Institut de France sur la compression de l'aorte [etc., as above]. 7 pp. 8°. [*Paris, imp. de Mme. Porthmann*, 1836.]

Bound with the preceding.

— De la céphalotripsie, suivie de l'histoire de 15 opérations de ce genre qui ont été faites par divers praticiens. 20 pp. 8°. *Paris*, 1836.

— Opération césarienne. Élytrotomie ou section du vagin, précédée, ou non, de la ligature, ou de la compression de l'artère iliaque interne. 26 pp. 8°. *Paris, l'auteur*, 1844.

Baudelocque (Paul). * Recherches expérimentales sur la chloroformisation par un mélange titré d'air et de chloroforme. 71 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 282.

Baudement (Émile). Emploi du 'sel dans la culture des terres et dans l'élevé du bétail. 7 pp. 8°. [n. p., n. d., *E. Dwyer*.]

Repr. from: J. agric. prat. et de jardinage, 1849. [P., v. 804.]

Baudens (Jean-Baptiste-Lucien) [1804-57].

* Cystotomie suspubienne, réduite à son plus haut degré de simplicité par un nouveau procédé opératoire. 35 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 51, v. 222.

— Mémoire sur les rétrécissements de l'urètre, et sur leur traitement. 106 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— Observations de cystotomie sus-pubienne pratiquée d'après un nouveau procédé. 14 pp. 8°. *Paris*, *Bethune*, 1833.

— Clinique des plaies d'armes à feu. xv, 610 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1836.

— Relation de l'expédition de Constantine. 73 pp. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1838.

— Leçons sur le strabisme et le bégaiement faites à l'hôpital militaire du Gros-Caillou. vii, 127 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *G. Baillière*, 1841.

— Relation historique de l'expédition de Tagdempt. 32 pp. 8°. *Paris*, *G. Baillière*, 1841.

— Nouvelle méthode des amputations. Premier mémoire. Amputation tibio-tarsienne. 48 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *G. Baillière*, 1842.

— Mémoire sur un nouveau traitement de l'hydrocèle, lu à l'Académie des sciences, le 9. déc. 1850. 28 pp. 8°. *Paris*, *E. Thunot & Cie.*, 1851. [*P.*, v. 456.]

— Mémoire sur la rupture du ligament rotulien avec la description d'un appareil curatif nouveau. Présenté à l'Académie des sciences, dans sa séance du 30. juin 1851. 20 pp., 2 fig. 8°. *Paris*, *E. Thunot & Cie.*, [1851].

— The same. 20 pp. 8°. [*Paris*, *imp. E. Thunot & Cie., n. d.*]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1851. [*P.*, v. 798.]

— Mémoire sur les solutions de continuité de la rotule, description d'un appareil curatif nouveau pour le traitement de fractures transversales. (Lu à l'Académie des sciences, 1853.) 44 pp. 8°. *Paris*, *G. Baillière*, 1853.

— Des règles à suivre dans l'emploi du chloroforme. Lu à l'Académie des sciences, séance du 19. juillet 1853. 30 pp. 8°. *Paris*, 1853.

Repr. from: Monit. d. hôp. Par. [*Also, in: P.*, v. 456.]

— Efficacité de la glace combinée à la compression pour réduire les hernies étranglées et combattre la péritonite consécutive. 32 pp. 8°. *Paris*, *Plon frères*, 1854.

— Des fractures du membre pelvien, traitées à l'aide de l'appareil. 55 pp. 8°. *Paris*, *Plon frères*, 1854.

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1854.

— Des fractures du membre pelvien, traitées à l'aide de l'appareil de M. Baudens. Première partie, 55 pp.; deuxième partie, 53 pp. *Paris*, 1854-5.

— Mémoire sur la résection de la tête de l'humérus d'après un nouveau procédé opératoire. 28 pp. 8°. *Paris*, *E. Thunot & Cie.*, 1855.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1855.

— La guerre de Crimée, les campements, les abris, les ambulances, les hôpitaux, etc. 2. éd. 412 pp. 12°. *Paris*, *Michel Lévy frères*, 1858.

— On military camps and hospitals, and the health of troops in the field. Transl. and annotated by Frank B. Hough. 260 pp. 8°. *New York*, *Baillière Brothers*, 1862.

For his Obituary, see Rev. scient. d. méd. d. armées, Par., 1861, vi, 209-216 (F. Quesney).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i. *Also: Collection* Portr. (Libr.) *Also: Portraits* of celebrated French surgeons and physicians, no. 9.

—, **Roux, Malgaigne** [*et al.*] Des plaies d'armes à feu. Communications faites à l'Académie nationale de médecine. 248 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1849.

Bauderon (Bricius). Pharmacopée de . . . Revue, corrigée et augmentée de plusieurs compositions nécessaires: et des facultez de chaque com-

Bauderon (Bricius)—continued.

position. Avec un traité des plus usitez et célèbres médicamens chymiques. Par. G. Sauvageon. 8 p. l., 512 (8 l.), 32 (2 l.), 97 pp., 5 l. 12°. *Paris*, *J. Jost*, 1650.

Baudet (Augustin-Firmin). * Du traitement des rétrécissements de l'urètre. 40 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 118.

Baudet (Charles). * Articulation temporo-maxillaire; mécanisme de sa luxation, cause de sa permanence. 62 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 11.

Baudet (Dulary). * Thèse sur l'œil et la vision. 19 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1814, No. 111, v. 104.

Baudevin (Theodorus). * De orthopædia operativa non cruenta. (Universitate Fridericia Guilelmia Rhenana.) 47 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ*, *typ. C. Georgii*, 1857. C.

Baudier (A.-J.) * Essai sur le goître. 21 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 310, v. 291.

Baudin (Alfred). * De la menstruation, de ses causes, de ses rapports avec la fécondation. 36 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 139, v. 426.

Baudin (Auguste). * De l'hygiène dans les lésions organiques du cœur compensées. 72 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 440.

Baudin (Emile). * Des causes de la paralysie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 56, v. 613.

Baudin (J.) * Recherches et observations sur les maladies les plus dangereuses chez les enfants, suivies de quelques propositions de médecine et de chirurgie applicables aux différents âges. viii, 9-52 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 43, v. 171.

Baudin (J.-B.-Alph.-Victor). * Essai sur la duodénite chronique. 68 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 76, v. 308.

Baudin (J.-M.-Camille). * De la polydipsie et quelques mots sur la polyurie. 39 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 248, v. 568.

Baudin (Léon). * De l'absorption par la peau des substances dissoutes dans l'eau. 78 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 174.

Baudin (Philippe-Auguste). * Essai sur les accidents et les maladies que peut entraîner l'opération de la taille latéralisée chez l'homme. 85 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 33, v. 154.

Baudis (Joannes Laurentius). * Diss. inaug. med. de vitiis appetitus circa esculenta. 28 pp. 4°. *Erfordiae*, *typ. Groschianis*, 1726.

For his Life, see Crausius (Rudolfus Wilhelmus).

Baudis (Joh. Gottlob). * De acrium natura, usu et abusu. 23 pp. sm. 4°. *Jenæ*, *lit. Nisianis*, [1696].

— * De varis. 16 pp. 4°. *Jenæ*, *typ. C. Krebsii*, [1697].

Baudisson (Eugène). * Contribution à l'étude de la pathogénie et du diagnostic des bruits extra-cardiaques. 50 pp. 4°. *Paris*, *A. Parent*, 1879, No. 89.

Baudisson (J.-B.-A.-Romain). * Quelques considérations générales sur les principales formes que peuvent présenter les maladies. 36 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 231, v. 517.

Baudius (Carolus Traugott). * De vulgatio- rum remedium usu non rejiciendo. 32 pp. 4°. *Lipsiæ*, *ex off. Langenhemia*, 1763.

For his Life, see Plaz (Antonius Guilielmus).

Baudoin (Charles Léon). * Considérations sur une nouvelle forme d'accidents consécutifs aux suppurations chroniques externes. 24 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 504.

Baudon. L'ovotomie abdominale ou opération césarienne. 235 pp. 8°. *Paris*, *G. Baillière*, 1873.

Baudon (Auguste-Adolphe). * I. Quels sont les caractères anatomiques du typhus? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 150, v. 439.

Baudon (François-Théodore). * Dissertation sur les plaies pénétrantes de la poitrine. 32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 306, v. 117. [P., v. 50.]

Baudon (J.). De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. 147 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Mancaux, 1878.

In: *MEM. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., iv, 1878.

Baudon (Julien-Hippolyte). * De l'athérome artériel comme cause des anévrysmes et des apoplexies. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 499, 2. s., v. 27.

Baudon (Théodore). * Des ulcérations tuberculeuses de la langue et de l'orifice anal. 52 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 451.

Baudot (Camille). * De la valeur diagnostique du vomissement dans quelques affections apyrétiques de l'encéphale (hémorrhagies, ramollissement, tumeurs). 56 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 130.

Baudot (E.). * Voies d'introduction des médicaments, applications thérapeutiques. 142 pp. 8°. *Paris*, F. Savy, 1866.

Baudot (Edmond). * Examen critique de l'incubation appliquée à la thérapeutique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 60, v. 613.

— *Traité des affections de la peau. D'après les doctrines de M. Bazin.* vii, 431 pp. 8°. *Paris*, F. Savy, 1869.

Baudot (Émile). * Des doctrines médicales professées par les médecins de l'hôpital Saint-Louis en 1861. 104 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 5.

Baudot (Louis-Antoine). * Essai sur l'emploi hygiénique du vin. 27 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 178, v. 168.

Baudouin (Charles-Claude). * Des kystes synoviaux tendineux de la région poplitée. 43 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 222, v. 568.

Baudouin (J.-B.-Félix). * Des aura. Étude sur les préludes des attaques dans les grandes névroses. 48 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 137.

Baudouin (Théophile). * Considérations sur l'affection dite typhoïde et sur ses divers modes de traitement. 72 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 68, v. 426.

Baudré (Jules). * Des rétrécissements du calibre de la trachée-artère. 47 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 41.

Baudrimont (A.). Quelles sont les parties sensibles du corps des animaux? La présence des nerfs dans les tissus est-elle une condition de leur faculté de sentir? L'action nerveuse peut-elle être éclairée par l'étude de la composition chimique et de la texture des nerfs? (Concours pour l'agrégation.) 42 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 418.

— & **Martin St. Ange** (G. J.). *Recherches anatomiques et physiologiques sur le développement du fœtus, et en particulier sur l'évolution embryonnaire des oiseaux et des batraciens.* 224 pp., xviii pl. 4°. *Paris*, *imp. nationale*, 1850.

Baudrimont (Alexandre-Édouard). * Sur la classification de médicaments. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 203, v. 243.

Baudrimont (Édouard). * De la méthode nasale dans le traitement des polypes naso-pharyngiens. 70 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1869.

Baudry (Amable). * Essai sur l'artérite, suivi de quelques propositions de médecine et de chirurgie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 202, v. 262.

Baudry (H.-P.). * De la péritonite puerpérale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 77, v. 466.

Baudry (J.)

See **Annales** du Conservatoire impérial des arts et métiers.

Baudry (J.-B.). * Essai sur la colique nervo-gastrique, vulgairement connue sous les noms de

Baudry (J.-B.)—continued.

colique métallique, végétale, etc. 40 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 387, v. 53.

Baudry (J.-R.). * Essai sur les hallucinations. 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 255, v. 263.

Baudry (S.). * Des principaux procédés d'extraction de la cataracte et de leur appréciation par la Société de chirurgie de Paris. Parallèle et critique. 54 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 473.

— The same. 52 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

Bauduin (Antonius Franciscus). * De resectione maxillæ superioris, casu memorabili illustrata. 31 pp., 2 pl. 8°. *Groningæ*, G. I. van Haagen, 1845.

See, also, **Isnard** (J. A.) & **Prosch** (H.). *Zakboek der operatieve chirurgie.* 16°. *Utrecht*, 1852.

Bauduin (Edouard). * Du coton médical et de son emploi dans les pansements. 52 pp. 6 diag. 4°. *Paris*, 1878, No. 287.

Bauduit (P.). * Considérations médicales sur le mariage. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 184, v. 175.

Bauduy (Jerome K.). *Lectures on diseases of the nervous system.* Rep. by V. Biart, revised and edited by the author. 484 pp. 8°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott & Co., 1876.

Bauer.

See **Ammon** (Fridericus Augustus). *Ueber die angeborene Cataracta in pathologisch-anatomischer, etc.* 8°. *Dresden*, [n. d.]

Bauer. Mergentheim und seine Heilquellen. 2 p. l., 78 pp., 1 pl., 1 tab., 1 l. 8°. *Mergentheim*, 1830.

Bauer. * Ueber die Bildung mineralischer Concretionen im menschlichen Organismus. 28 pp., 1 l. 8°. *Prag*, Wwe. A. Spinka, 1842.

Bauer.

See **Martin** (Philipp Leopold). *Dermoplastik und Myologie.* 8°. *Weimar*, 1870.

Bauer (A.). * Ueber Fractura Colli humeri. 16 pp. 8°. *München*, J. G. Weiss, 1844.

Bauer (Adalbertus). * Enteralgia præcipua species. 21 pp., 1 l. 8°. *Praga*, M. I. Landau, [1842].

Bauer (Adolph). * Ueber die Basedowsche Krankheit. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1867.

Bauer (Alexander). * De æthere sulfurici. [Prag.] 55 pp. 8°. *Dresden*, J. Pospischil, [1847].

Bauer (Alexander Christianus). * De parotidite. 3 p. l., 64 pp. 8°. *Lugduni-Batavorum*, J. H. Gebhard et soc., 1840.

Bauer (August). * Beobachtung eines Aneurysma traumaticum axillare. 27 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1870.

Bauer (Augustus Henricus). * De procidentia ani, vesicæ urinariæ, vaginæ atque uteri. 87 pp. 8°. *Gottingæ*, typ. C. Herbst, 1824.

Bauer (Bernard Engelbert). * De morbis organi auditorii præstantissimis. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1866.

Bauer (Bernhard August Johannes). * Ueber die Trepanation der Wirbelsäule. 19 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, G. Kreyssing, 1864.

Bauer (Carolus Christianus)¹. * De hydrorhachitide. 22 pp. sm. 4°. *Erfordiae*, J. C. Goerling, [1798].

Bauer (Carolus Christianus)². * De arte obstetricia Hippocratica. 31 pp. 8°. *Tubingæ*, typ. Schenhardtianis, 1823.

Bauer (Carolus Franciscus). * De natura robusta optimæ sanitatis longæ conservatrice. 44 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilgeri, [1746].

Bauer (Carolus Jos.). * De pleuroperipneumonia cum quibusdam animadversionibus. 3 p. l., 17 pp. sm. 4°. *Ingolstadii*, typ. F. Lutzenberger, [1774].

Bauer (Christi. Ludov.)

See **de Ploucquet** (Guiliel. Godofr.) & **Bauer** (Christi. Ludov.) De cephalalgia methodo naturæ, etc. *Tubingæ*, 1787.

Bauer (Christoph Heinrich). * De specificis anti-spasmodicis. 24 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1704].

Bauer (David). * Ueber das Wesen und die Entstehung des Keuchstusens. 24 pp. 8°. *München*, C. Wolf, 1847.

Bauer (Emile). * De l'arthrite déformante. 2 p. l., 45 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 850.

Bauer (Ernst). * Ueber Mercurialismus. [Erlangen.] 40 pp. 8°. *Neustadt*, C. W. Schmidt, 1866. c.

Bauer (F.-Frédéric). * Dissertation sur le fongus médullaire de l'œil. 54 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1830, No. 251, v. 236.

Bauer (Franc. Joseph). * De rabie canina. 29 pp. 8°. *Landshut*, typ. J. Thomann, 1824.

Bauer (Franciscus Henricus). Akademisch proefschrift over kanker van het oog. viii, 72 pp. 8°. *Leiden*, J. W. van Leeuwen, 1860.

Bauer (Fridericus). * Disquisitiones circa nonnullarum avium systema arteriosum. 24 pp., 1 pl. 4°. *Berolini*, typ. J. F. Starckii, [1825].

Bauer (Fridericus Josephus). * De osteophytis puerperarum et neonatorum. 14 pp., 1 folding tab., 1 l. 4°. *Marburgi Cattorum*, typ. Elwert, 1851. c.

Bauer (Friedrich.)

See **Reise** der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Zoologischer Theil, 2. Bd., 1. Abth. A. 4°. *Wien*, 1868.

Bauer (Fulgentius). * De electricitatis theoria et usu. 144 pp. 8°. *Viennæ et Lipsiæ*, sumt. J. F. Jahn, [1767].

Bauer (G. A.). Der natürliche klimatische Kurort Bad Ottenstein in Schwarzenberg. 18 pp. 8°. *Schneeberg u. Schwarzenberg*, C. M. Gärtner, 1868.

—. Kiefernadel-Dampfdoucheapparat. 10 pp. 24°. *Schneeberg u. Schwarzenberg*, C. M. Gärtner, 1869.

Bauer (Georg). * Ueber diagnostische und prognostische Bedeutung des Urins. 61 pp. 8°. *Dillingen*, S. Aulinger, 1839.

Bauer (Georgius Fridericus). * De specifica quorundam remedium efficacia. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, typ. J. Ch. Hilligeri, [1727].

Bauer (Georgius Gothofredus). * De purpura hæmorrhagica. [Cum vita.] 43 pp. 8°. *Halæ*, typ. Gebaueriis, [1828].

Bauer (Georgius Henricus). * Casus memorabilis inversionis vesicæ urinariæ, una cum epispadia et hernia inguinali congenita. 28 pp., 1 l., 1 col. pl., 10 pp. 4°. *Jenæ*, typ. Schlotteri, [1828].

Bauer (Gottlob Benjamin). * De scarlatina observationes et meletemata quædam. 25 pp. 4°. *Wittebergæ*, lit. Tzschiedrichii, [1796].

For his Life, see **Kreysig** (Frid. Lud.)

Bauer (Hermann Otto). * De hæmatemesi symptomate. [Cum vita.] 18 pp. 8°. *Lipsiæ*, J. C. Ackermann, [1850].

Bauer (J.). * De febri puerperali. 15 pp. 8°. *Pesthini*, typ. J. Beimel, [1835].

Bauer (J. Gottlieb). Epistola de molis intestinorum. *Dresdæ*, 1747.

In: **HALLER**, Disp. ad. morb., t. 3.

Bauer (J. M.). * Versuch einer Darstellung des Kindbettfiebers, nebst Schilderung desjenigen, welches im Winter 1840–41 in der Königlichen Entbindungs-Lehranstalt zu Landshut geherrscht hat. vi, 7–104 pp., 1 l. 8°. *Landshut*, Vogel, 1841.

Bauer (Jeremias). * Animadversiones quædam de nausea marina. 2 p. l., 46 pp., 1 l. 8°. *Marburgi*, typ. Bayrhoferi, [1827].

Bauer (Joannes Adamus). * De cydoniis eorumque eximio usu medico. 64 pp. 4°. *Helmstadii*, typ. P. D. Schnorrii, [1744].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bauer (Joannes Bapt.). * De aëris constitutionibus ad formandas indicationes rite æstimandis. 30 pp. 8°. *Landshuti*, typ. J. Thomann, 1815.

Bauer (Joannes Casparus). * Disp. inaug. med. agens de febri syncopali. 20 pp. 4°. *Erfordiar*, typ. J. H. Groschii, [1716].

Bauer (Joannes Gottlieb). * Diss. inaug. med. de polypo cordis. 36 pp. 4°. [*Halæ Magdeburgicæ*], typ. J. C. Hendel, [1724].

Bauer (Joannes Henricus Josephus). * De metallorum noxâ in ciborum, potuum et medicamentorum præparatione ac asservatione cavenda. 23 l. 4°. *Vetero-Pragæ*, typ. J. C. Hraba, [1751].

Also, in: **KLINKOSCH** (J. T.) Diss. med. select. *Pragæ*, 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 8–23.

—. Manuductiones ad veram theoriam morborum praxinque clinicam specimen xi. de odoratu abolito. 2 p. l., 183–196 pp. sm. 4°. *Attorfii Noricorum*, typ. I. G. Meyeri, [1751].

Bauer (Joh. Fridericus). * De hodiernorum empiricorum fraudibus et respondens Daniel. Gothofredus Schultz. 24 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. Schedianis, 1720.

—. * De medicamentis e corpore humano desumptis merito negligendis. 32 pp., 4 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, lit. Schedianis, [1721].

For his Life, see **Schacher** (Polyeap. Gottl.)

— & **Otto** (Carol. Joh. Mich.) Exercitatio medica de scarificatione certo et securo remedio antipodagrico. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemiæ*, [1732].

Also, in: **HALLER**, Disp. ad morb., vi.

Bauer (Joh. Jacobus).

See **Krafftius** (Ger. Wolff.), **Bauer** (Joh. Jacobus), & **Mögling** (Joh. Ulrichus). De vera experimentorum physicorum constitutione. 4°. *Tubingæ*, 1749.

Bauer (Johannes Michael). * De fonticulorum noxia concretionibus. 35 pp. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, typ. J. C. Hendelii, 1731.

Bauer (Joseph).

See **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1876, vi: 1875, viii, 2. Hft.: xii, 2. Hft. *Also*: **Cyclo-pædia** Pract. Med. [Ziemssen], N. Y., 1876, v.

Bauer (Joseph Antonio). * De febre scarlatina epidemica. 14 pp. 8°. *Monachii*, typ. I. A. Giessner, 1841.

Bauer (Josephus). * De odontalgia. 23 pp. 8°. *Monachii*, typ. M. Pæssenbacher, 1830.

Bauer (Josephus Henricus). Tractatus de fonte minerali Tetschnensi in regno Bohemiæ, ejus ortu, contentis, indole, viribus medicis, ac debito ejus interno et externo usu. 84 pp. 8°. *Wien*, J. Kurtzböck, 1770.

—. Tractatus de fonte minerali Tetschnensi in regno Bohemiæ, atque de ejus ortu, indole, contentis, viribus, ac proprietatibus medicis, nec non de aquæ hujus mineralis debito usu, interno et externo. 2. ed. 128 pp. 8°. *Pragæ*, typ. F. A. Gelinek, 1771.

—. Untersuchung nach der Naturkunde und Chymie, des uralten mineralischen Sauerbrunnens zu Liebwerda im Königreiche Böhmen, nahe der Stadt Friedland Bunzlauer Kreises. 2 p. l., 40 pp.; 15 pp., 2 pl. 8°. *Prag*, I. F. E. Schonfelt, 1785.

Bauer (Juliette). Lives of the brothers Humboldt, Alexander and William. From the German of Klencke and Schlesier. xii, 398 pp. 8°. *New York*, Harper & Brothers, 1853.

Bauer (Louis). Die zahnärztliche Technik der Engländer. 8 p. l., 41 pp. 8°. *Berlin*, G. Jeanrenaud, 1852.

—. Some observations on hip-joint disease, and its rational treatment. 23 pp. 8°. [n. p., 1853.]

Bauer (Louis)—continued.

— A critical examination of a pathological specimen of softening of the intervertebral fibrocartilages. 7 pp. 8°. *New York, Holman, Gray & Co.*, 1854.

Repr. from: N. York J. M., 1854.

— Clinical lecture on contraction of the knee-joint with false ankylosis. Illustrated. 27 pp. 8°. [P., v. 347.]

Repr. from: Am. M. Gaz., 1858.

— Hip disease: a lecture delivered at the Long Island College Hospital, of Brooklyn. 42 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. H. Tinson*, 1859.

— On recto-vesical lithotomy, with the report of a case in which this method was successfully employed. 14 pp., 4 fig. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Am. M. Gaz., 1859.

— Remarks on Dr. Sayre's paper, entitled "A new operation for artificial hip-joint, in bony ankylosis". 15 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1869. [P., v. 217.]

— Handbuch der orthopädischen Chirurgie. Uebersetzt und nach Angaben des Verfassers verändert und vermehrt von B. L. Scharlau. ix, 286 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1870.

See, also, von Düben (Gustav). Treatise on microscopical diagnosis. 8°. *New York*, 1859.

— & **Barthelmess** (Richard). Outlines of the principles and practice adopted in the orthopaedic institution of Brooklyn. 39 pp. 8°. *New York, L. W. Schmidt*, 1854.

Bauer (Mauritius Godofredus). *De matrimonio sterili partium voto solvendo. 44 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1823].

Bauer (Max). Civil im Kriege. Studien und heitere Skizzen zum Versuch einer Reorganisation der freiwilligen Krankenpflege im Felde und Daheim. 2 I., 194 pp. 8°. *Berlin, C. Heymann*, 1875.

Bauer (Renatus Benjamin). *De abscessu lumbari ejusque sanatione, historis morbi binis illustrata. 19 pp. 4°. *Jehæ, ex off. Gœpferdti*, [1804].

For his Life, see Stark (Joann. Christian).

Bauer (Théodore). *Du traitement de la névralgie sciatique par le galvanisme. 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 760, v. 39.

Bauer Müller (Joannes Simon). *De motu sanguinis, à crasi et viis non pendentibus, vitiis prudenter tractandis. 44 pp. sm. 4°. *Halæ Hermundur, lit. C. Hinckelii*, [1709].

Bauernstein (Carolus Gottfried).

For his Life, see Nuernbergerus (Christianus Fridericus).

Bauernstein (Ernestus). *De rupturis uteri et vaginæ in partu spontaneis. 38 pp. 8°. *Halis Saxonum, typ. Heynemannianis*, 1857. C.

Bauernstein (Fridericus Samuel Fürchtegott). *De encephalite et phrenite. 32 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Gräfsleri*, [1812].

For his Life, see Schreger (Christian. Henric. Theodor.)

Bauerschmitt (Joh. Erh. Franz Loth.) Die Bleichsucht, ihre Formen und Unterformen, nach neuer Eintheilung und eigener Erfahrung in pathologischer und therapeutischer Hinsicht systematisch dargestellt. x, 372 pp. 12°. *Sulzbach, J. E. v. Seidel*, 1847.

Bauersfeld (H.) *Ueber Venenentzündung der Gebärmutter. 31 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1832.

Bauga (P.-F.) *Tableau des connaissances nécessaires à un jeune médecin, dans les premiers temps surtout de l'exercice de son art. 11 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 264, v. 50.

Baugé. *Des abcès froids. 20 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 80.

Baumniet (Maximilien-Joseph). *Dissertation sur l'épidémie qui a régné dans le canton de Grez,

Baumniet (Maximilien-Joseph)—continued.

département de la Dyle, pendant les deux premiers trimestres de l'an xiii. 12 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 122, v. 63.

Bauhinus (Caspar) [1560–1624]. Libellus variorum historiarum, ea quæ in lib. de partu Cæsareo tractantur comprobantur, inter quas corporis sine hepate et liene item intestini citra mortem incisi, cum valvula in colo intestino, anno 1579. primo observata, continetur historia.

In: SPACIUS (I.) Gynæciorum, etc. fol. *Argentinae*, 1597, pp. 480–491.

— Anatomica corporis virilis et muliebris historia. Hippocrat. Aristotel. Galeni auctoritat. illustrata et novis inventis plurimis aucta. Cum indice locupletissimo. 3 p. l., 210 pp., 3 l. 12°. *Lugduni, apud J. le Preux*, 1597.

Bound with: DI HUARTE (G.) *Essamina de gl'ingegni*, 1600.

— Appendix ad theatrum anatomicum sive explicatio characterum omnium, qui figuris totius operis additi fuere. 3 p. l., 197 pp. 12°. *Francfurti, M. Becker*, 1600.

Bound with his: Theatrum anatomicum, etc., 1605.

— Theatrum anatomicum novis figuris æneis illustratum, et in lucem emissum opera et sumptibus Theodori de Bry. 7 p. l., 1314 pp., 23 l., 129 pl. 12°. *Francfurti ad Mœnum, typ. Matthæi Beckeri*, 1605.

— De compositione medicamentorum: sive medicamentorum ratio et methodus in prælectionis. 4 p. l., 294 pp. 12°. *Offenbachii, C. Nebenii*, 1610.

— De hermaphroditorum monstrosorumque partium natura ex theologorum, jureconsultorum, medicorum, philosophorum et rabbinorum sententia libri duo hactenus non editi: planè philologici, infinitis exemplis illustrati; omnium facultatum studiosis, lectu ut jucundissimis, sic et utilissimis. 35, 594 pp., 6 pl., 1 port. sm. 8°. *Oppenheim de Bry*, 1614.

— De homine. Oratio. 39 pp. 4°. *Athenis Rauracis, [Basileæ], apud J. J. Genathium*, [1614].

— Theatrum anatomicum, infinitis locis auctum, ad morbos accommodatum et ab erroribus ab authore repurgatum, observationibus et figuris aliquot novis æneis illustratum. 6 p. l., 664 pp., 8 l.; 265, 21 pp. 4°. [n. p.], *J. T. de Bry*, 1620–21.

— Vivæ imagines partium corporis humani æneis formis expressæ et ex theatro anatomico. 264, 21 pp. 4°. [n. p.], *J. T. de Bry*, 1620.

Bound with his: Theatrum anatomicum, etc., 1620–21.

See, also, Matthiolus (P. A.) Opera quæ extant omnia. fol. *Basileæ*, 1674. *Also:* **Mercurialis** (Hieronymus). De morbis muliebribus prælectiones. 4°. *Venetis*, 1601. *Also:* **Miescher** (F.) Die medizinische Facultät in Basel, [etc.] 8°. *Basel*, 1860. *Also:* **Roussetus** (Franciscus). De partu Cæsareo liber, etc. 4°. *Basileæ*, 1586. *Also:* **Tabernæmontanus** (Jacobus Theodorus). Neu vollkommenlich Kräuter-Buch, etc. fol. *Basel*, 1664.

For his Biography and Portrait (Vigneron del.), *see Galerie médicale*, no. 2. *See, also, Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, p. 152.

Bauhinus (Emanuel) [—1746]. *De tunicis cellularibus earumque morbis. 24 pp. sm. 4°. *Basileæ, typ. F. L. Meyeri*, [1739].

Bauhinus (Hieronymus) [1637–67].

See: **Tabernæmontanus** (Jacobus Theodorus). New vollkommenlich Kräuter-Buch, etc. fol. *Basel*, 1664.

Bauhinus [*Jean Bauhin*] (*Joh.*) [1541–1613].

Aerztliches Lebens- und Charakterbild aus der Vergangenheit Württembergs. Von Albert Moll. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1854, xxiv, 265–270.

For Portraits, see: **Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., pp. 56 & 198.**

Bauhinus (Joh. Casparus).

See Eglinger (Nicolaus). Positionum botanico, etc. 4°. [*Basel*, 1685.]

Bauhmer (*Joh. Wilh. Christ.*)

For his Life, see Cartheuser (Frid. Aug.)

Baujard (Arthur-Auguste). *De l'huile de foie de morue et de son emploi dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 28 pp. 4°. Paris, 1864, No. 140.

Bauke (Algernon C.). The vaccination act, 1867, and the vaccination act, 1871; with introduction, notes, and index. 5. ed., xv, 100 pp., ind., 41. 8°. London, Shaw & Sons, 1872.

— The vaccination act, 1867; with introduction, notes, and index. xi, 43 pp., 51. 8°. London, Shaw & Sons, 1867.

Baulmont (Charles-Auguste). *Sur la morve aiguë de l'homme. 1 p. l., 79 pp. 4°. Strasbourg, 1846, No. 167, v. 12.

Baulot (Jacques). See de Beaulieu (Jacques).

Baum. See Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.

Baum. See Ummethum (Bern.) Zwei Fälle von Atresia ani, etc. 8°. Göttingen, 1875.

Baum (Anton). *Ueber Wundstarrkrampf. 31 pp. 8°. Bonn, P. Neusser, 1868.

Baum (Charles). Les trains sanitaires en Russie et en Autriche-Hongrie. 24 pp. 8°. Paris, J. Dumaine, 1879.

Baum (Frid. Guil. Jul.). *De fungo medullari et hæmatode. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].

Baum (Gottfried August).

van Hasselt (A. W. M.). Necrologie [1807-77]. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 556-564.

Baum (Guilelmus). *De urethræ virilis fissuris congenitis speciatim vero de epispadia. 36 pp., 2 l., 2 pl. sm. 4°. Berolini, formis Brueschckianis, [1822].

— De carcinomate osteoidi et carcinomate medullari. 15 pp., 1 tab. 4°. Bonnæ, typ. C. Georgi, 1858.

Baum (Joh. David Hubert). *Uroscopia exacta quantum conferat ad diagnosim. 27 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, H. B. König, 1862.

Baum (Joseph). *Beiträge zur Kenntniss der Kampferwirkung. 35 pp., 1 l. 8°. Bonn, P. Neusser, [1872].

Baum (Sigismund). Zur Behandlung des akuten Gelenkrheumatismus mit besonderer Berücksichtigung der Hydrotherapie. 15 pp. 8°. Wien, K. Czermak, 1874.

Repr. from: Wien. med. Presse, 1874.

Baum (Wilhelm).

Portrait in: Collection—van Kaathoven, i.

Bauman (Edward). *Collectanea quædam, ad tetanum traumaticum spectantia. 67 pp. 8°. [Dorpat], ex off. academ. J. C. Schünmanni, 1823.

Baumann. Schlangenbad und Umgegend. Neuester Führer für dessen Kurgäste. 40 pp., 7 pl. 8°. Darmstadt, G. G. Lange, 1870.

Baumann (Adolf). *Ueber Vereiterung der Schilddrüse. 35 pp. 8°. Zürich, F. Walder & Sohn, 1856.

von Baumann (Bernhard). Studien über die Verpflegung der Kriegsheere im Felde. 3. Abth. in 2 v. 464, vi, 465-854 pp.; 529 pp. 8°. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1863-74.

Baumann (Carl). Die Natur und Behandlung der Wunden. Handbuch für Militärärzte und Chirurgen. x, 166 pp. 8°. Leipzig, Chr. E. Kollmann, 1849.

Baumann (Ernest Friedrich August). *De cancro subjuncta remedii, hactenus arcani, contra cancerum labiorum et faciei declaratione. 1 p. l., 52 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Hirshfeldii, [1814].

— Ueber den Krebs im allgemeinen nebst der Anzeige eines sehr wirksamen bisher geheim gehaltenen Mittels gegen den Lippen- und Gesichtskrebs insbesondere. vi, 7-96 pp. 16°. Leipzig, Industrie Comtoir, 1817.

For his Life, see Platnerus (Ernestus).

Baumann (Eugen). *Ueber einige Vinylverbindungen. 22 pp., 11. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1872.

Baumann (Friedrich). *Untersuchungen über monatliche Perioden in den Veränderungen unserer Atmosphäre. 26 pp. 8°. Tübingen, E. T. Eiffert, 1832.

Baumann (Gerh.)

Biographie Gerh. Baumann [-1609]. Biogr. Skizzen verstorb. bremisch. Aerzte, Bremen, 1844, 60.

Baumann (Gerhard). *Zwei Fälle von Hirsyphilis. 17 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1877.

Baumann (Gottl. Henr. Christ.). *De hæmorrhoidibus cæcis. 28 pp. sm. 4°. Jenæ, ex off. Marggrafiana, [1760].

Baumann (Hen. Friedrich). *De roseolis saltantibus. 24 pp. 4°. [Altdorff], lit. H. Meyeri, [1700].

Baumann (Henr. Maur.). *De artemisia vulgari. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Natorffianis, [1838].

Baumann (J. Fr.) Das alte und neue Heilverfahren mit Medicin. Nach den Schriften Anderer und nach eigener Erfahrung für das denkende Publikum besprochen. 182 pp., 1 l. 8°. Memmingen, O. Besemfelder, 1857.

Baumann (Jacob) [1520-].

See Vesalius (A.) Anatomia deutsch. 4°. Nürnberg, 1551.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven, i.

Baumann (Jacob Friedrich). *Das nosologische System der psychischen Krankheiten. iv, 5-40 pp. 8°. Erlangen, J. J. Barfus, 1842.

Baumann (Joh. Carl Ernest August). *De ebriositate. 47 pp. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, [1836].

For his Life, see Kuehn (Carolus Gottl.)

Baumann (Joh. Nicol.). *De tabaci virtutibus, usu et abusu. 31 pp. sm. 4°. Basileæ, imp. J. J. Genathii, 1629.

de Baumann (Joseph Maria). *De prosopalgia. 20 pp. 8°. Monachii, typ. J. A. Giessers, 1836.

Baumann (Maurice). *De gangræna cutanea morbis dyscraticis et paralyticis superveniente. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1859].

Baumann (Ph. W.). *Der Kinnbacken-Krampf neugeborner Kinder. 34 pp. 12°. Bamberg, 1823.

Baumbach (Carl. Henr.). *De febre puerpali. 30 pp. 8°. Jenæ, typ. G. Schreiberi, [1835].

Baumbach (Gottfried Michael Herm.). *De curatione canceri occulti et aperti per aquam calicis vivæ potam præstita. 22 pp. sm. 4°. Göttingæ, ex off. Barmeieriana, [1769].

Baumbach (Herm. Friedrich). *De melanosi. [Cum vita.] 26 pp., 21. 8°. Berolini, typ. frat. Schlesinger, [1839].

Baumbach (Joh. Carl).

For his Life, see Titius (Joannes Daniel).

à **Baumbach** (Joh. Ludwig). *De reflexione luminis, ejusque effectu. 18 pp., 1 pl. 4°. Rintelii, typ. Wichterli, 1682.

Baumbach (Julius Gustavus). *De morborum exanthematicorum sede in variis corporis regionibus. 63 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].

Baumbach (Nicol.). *Quædam de efficaci foliorum sennæ substantia disquisitiones. 23 pp. 8°. [Dorpat], typ. H. Laakmanni, 1858.

Baumé (Antoine) [1728-1805]. Éléments de pharmacie théorique et pratique. Contenant toutes les opérations fondamentales de cet art, avec leur définition, et une explication de ces opérations, par les principes de la chymie, [etc.]

Baumé (Antoine)—continued.

5. éd. xxxix, 883 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Samson, 1784.*

For Biographical Notice of, see J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 604-613, 1 port. (A. Chevallier).

Baume (Irénée-Célestin). *De la guérison des maladies mentales. 54 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 82, v. 551.*

Baume (Jean-Joseph). *Recherches sur l'hydro-pneumonie. 19 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 159, v. 149.*

Baume (Rob.) *See Deutsche Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde.*

Baume de Commandeur.

See Wounds (Treatment of).

Baumeister (Christian Friedrich). *De therapia per jucunda. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1760].*

See, also, Gehler (Joannes Carolus). De sanguine in partu profulgent. 4°. *Lipsiæ, [1759].*

For his Life, see Ludwig (Christian Gottlieb).

Baumeister (Eduard). *Ueber die Ursachen des Todes in Folge ausgedehnter Verbrennung. 31 pp. 8°. *Bonn, P. Neusser, 1869.*

Baumeister (Rudolf). *De laryngoscopia. 59 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typis F. Krügeri, 1862. c.*

Baumeister (Theodore). *De tumoribus nervorum adjecto eorum casu novo. [Cum vita.] 2 p. l., 23 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonnæ, ex off. Mæstiana, [1833].*

Baumel (Léopold). *De l'emphysème pulmonaire considéré surtout au point de vue étiologique. 62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1877, No. 20.*

Baumer (Joh.). *De succino. 37 pp., 3 l. sm. 4°. *Hale Magdeburgicæ, typ. J. C. Hendelii, [1750].*

Baumer (Joh. Wilh.) [Pr.] candidatorum Henr. Frid. Abt et Joan. Phil. Vogler inauguralia indicit, nonnullasque de febri catarrhali epidemica maligna observationes proponit. [Cum illorum vita.] 20 pp. sm. 4°. *Giessæ Cattorum, typ. J. J. Braunii, 1773.*

*De meningibus. 20 pp. 4°. *Giessæ, ex off. Brauniani, [1775].*

[Pr.] cautelas nonnullas chymico-medicas de sacchari usu proponit. [Cum vita Jod. Frid. Schrickel.] 16 pp. 4°. *Giessæ Cattorum, typ. J. J. Braunii, [1776].*

[Pr.] de extaseos atque catalepseos differentia agit. [Cum vita Geor. Frid. Schraffii.] 12 pp. 4°. *Giessæ Cattorum, typ. J. J. Braunii, 1776.*

[Pr.] de iis, quæ spasmis rigidis particularibus communia sunt, agit. [Cum vita Guil. Adol. Schacht.] 16 pp. 4°. *Giessæ Cattorum, typ. J. J. Braunii, 1776.*

Medicina forensis, præter partes consuetas, primas lineas jurisprudentiæ medico-militaris, et veterinario-civilis continens. 3 p. l., 350 pp., 8 l. 12°. *Francofurti et Lipsiæ, Garbiana, 1778.*

[Pr.] de erroribus circa aquarum soteriarum usum vulgo admitti solitis quædam proponit. [Cum vita Christ. Frid. Wuth.] 12 pp. 4°. *Giessæ, typ. J. J. Braunii, [1779].*

Baumer (Johann Paul). Unterricht, wie man einem Menschen, wie auch Thieren, so von einem tollen Hund gebissen worden, auf eine vernünftige und leichte Art helfen soll. Nebst einer Vertheidigung seines ohnlangst herausgegebenen Programmatus, gegen die, wider dieselbe, der Jenaisch gelehrten Zeitung inserirte Recension. 20 pp. 4°. *Erfurt, I. I. F. Strauben, 1765.*

Baumers (Marcellin) [1774-1843]. *Réflexions générales sur les maladies aiguës considérées chez les femmes en couche. 48 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 75, v. 67.*

For his Obituary, see J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 196-220 (Candy).

Baumers (René-Félix). *Des corps étrangers du genou, de leur traitement par la méthode sous-cutanée. 47 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 54, v. 466.*

Baumert (Maurice). *De rheumatismo musculari uteri et hysteralgia rheumatica. [Cum vita.] 25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nieclackianis, [1842].*

Baumes (Jean-Baptiste-Timotheé) [1756-1828]. Fondemens de la science méthodique des maladies, pour servir de suite à l'essai d'un système chimique de la science de l'homme. 2 v. 8°. *Montpellier, 1801.*

Being title of v. 2 & 3 of **Traité** élémentaire de nosologie.

Traité élémentaire de nosologie, contenant une exacte classification de toutes les maladies, soit internes soit externes; la bibliographie des genres et des espèces qui les constituent, [etc.] 4 v. 8°. 1. & 4. v., *Paris, Crochard, 1806; 2. & 3. v., Montpellier, 1801.*

Traité des convulsions dans l'enfance, de leurs causes et de leur traitement. 2. éd. xvi, 513 pp. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné, an XIII, [1805].*

Traité de la phthisie pulmonaire... Ouvrage que la Société royale de médecine de Paris couronna en 1783. 2. éd. v. 1 & 2. xxvi, 514 pp.; 414 pp. 8°. *Paris, Méquignon, 1805.*

Traité sur le vice scrophuleux, et sur les maladies qui en proviennent. 2. éd. 1 p. l., cxxxvi, 384 pp. 8°. *Paris, Méquignon, 1805.*

Traité de l'amaigrissement des enfans, accompagné d'élévation et de la dureté du ventre; maladie du mésentère, vulgairement connue sous le nom de carreau. Ouvrage couronné en 1787 par la Faculté de médecine. 2. éd. xi, 115 pp. 8°. *Paris, Méquignon, 1806.*

Traité de l'ictère ou jaunisse des enfans de naissance. Ouvrage couronné en 1785 par la Faculté de médecine de Paris. 2. éd. 72 pp. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné, 1806.*

Traité de la première dentition et des maladies souvent très-graves qui en dépendent. lii, 350 pp. 8°. *Paris, Méquignon, 1806.*

Éloges académiques lus dans les séances publiques de la Société de médecine-pratique de Montpellier. Premier cahier. 2 p. l., 56 pp.; 1 l., 19 pp.; 4 l., 84 pp.; 1 l., 63 pp.; 23 pp. 4°. *Montpellier, de l'impr. de J.-G. Tournel, 1809.*

Traité des fièvres remittentes et des indications qu'elles fournissent pour l'usage du quinquina. 2 v. xlvii, 379, 532 pp. 8°. *Montpellier, Sevalle, 1821.*

A treatise on first dentition and the frequently serious disorders which depend upon it. [Transl. by Thomas E. Bond, jr.] 159 pp. 8°. *New York, Fraetaz & Kelley, 1841.*

See, also, Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, Montpellier.

For Biographical Notice, see Éphem. méd. de Montpel., 1828, viii, 413-429 (Golfin).

Baumès (P.) Lettres sur les causes et les effets de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques. 102 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1832. [P., v. 488.]*

[—] Lettre d'un médecin de province à mesieurs les dermatophiles des hôpitaux de Paris. 48 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & Crochard, 1834.*

Aperçu médical des hôpitaux de Londres où sont traitées les maladies vénériennes et les maladies de la peau, accompagné d'une revue analytique des principaux travaux des Anglais sur ces maladies. 103 pp. 8°. *Paris, Baillière, 1835.*

Précis théorique et pratique sur les maladies vénériennes. 2 v. 413, 581 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière; Lyon, Ch. Savy, 1840.*

Nouvelle dermatologie, ou précis théorique et pratique sur les maladies de la peau, fondé sur

Baumès (P.)—continued.

une nouvelle classification médicale; suivi d'un exposé de principes généraux pouvant servir de guide dans le choix des eaux minérales naturelles applicables dans le traitement de ces maladies. 2 v. xvi, 560; 622 pp., 1 l., 7 pl. 8°. Paris, J. B. Baillière, 1842.

— Courte réplique d'un dermatophile de province à un dermatophile parisien, à propos d'un article signé C., dans le numéro du mois de mai 1843, des Archives médicales. 30 pp. 8°. Lyon, Dumoulin, 1843.

— Précis théorique et pratique sur les diathèses. xv, 448 pp. 8°. Paris, Baillière, 1853.
For *Biographical Notice*, see Lyon méd., 1874, xv, 396-415 (Diday).

Baumfelder (Carl Reinhold Alexander). * Beiträge zu den Beobachtungen der Körperwärme, der Puls- und Respirationsfrequenz im Wochenbette. 52 pp. 8°. Leipzig, Huethel u. Legler, [1867].

Baumgaertel (Carl George). * De hydrocephalo acuto interno. 62 pp. 4°. Lipsiæ, J. F. Glück, 1824.

For his *Life*, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Baumgaertner (Ferdinand). * Num vulnera supraorbitalia amaurosin excitare possint? 15 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1839.

Baumgaertner (Josephus S.). * Diss. inauguraliorum et memorabilium morbi renalis historiam sistens. 32 pp. 8°. Landshuti, J. Thomann, 1816.

Baumgaertner (Julius). * Apparat zu Respirations-Analysen lebender Thiere und des Vogel-eies während der Bebrütung. vi, 27 pp., 1 pl., 8°. Freiburg i. B., F. Wagner, 1861.

— Die Krankheiten des Kehlkopfes. vi pp., 1 l., 124 pp. 8°. Freiburg i. B., F. Wagner, 1864.

Baumgärtner (Karl Heinrich). Ueber die Natur und die Behandlung der Fieber oder Handbuch der Fieberlehre, nebst einem Anhang über die Brustbräune. 2 v., paged consecutively. viii, 881 pp., 2 l. 8°. Frankfurt am Main, H. L. Brönnner, 1827.

— Beobachtungen über die Nerven und das Blut in ihrem gesunden und krankhaften Zustande. vi (1 l.), 288 pp., 12 pl. 8°. Freiburg, G. Groos, 1830.

— Handbuch der speciellen Krankheits- und Heilungslehre mit besonderer Rücksicht auf die Physiologie. 2 v. xii, 762; 825 pp. 8°. Stuttgart u. Leipzig, L. F. Rieger u. Comp., 1837.

— Gedächtnissrede auf Karl Joseph Beck bei dessen akademischer Todtenfeier in der Universitäts-Kirche zu Freiburg am 15. Junius 1839. 32 pp. 4°. Freiburg, Gebrüder Groos, 1839.

— Kranken-Physiognomik. 2. Aufl. 250 pp., 80 col. pl. 8°. Stuttgart, L. F. Rieger u. Co., 1842.

— Handbuch der speciellen Krankheits- und Heilungslehre für praktische Aerzte und Studierende geschrieben. 4. Aufl. 2 v. xv, 621, 664 pp. 8°. Stuttgart, Scheible, Rieger u. Sattler, 1847.

— Neue Behandlungsweise der Lungenentzündung und anderer Brustkrankheiten; nebst einer Darstellung der Abortivmethode. Mit Beiträgen von Helbing, von Rotteck, Schmidt, von Waenker, Weber, Werber und Wucherer. 84 pp., 2 l. 8°. Stuttgart, Rieger, 1850.

— Lehrbuch der Physiologie mit Nutzenanwendungen auf die ärztliche Praxis. xv, 562 pp., 4 Tab. roy. 8°. Stuttgart, Rieger, 1853.

— Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und Therapie. 3. ed. xii, 468 pp., 1 tab., 3 pl. 8°. Stuttgart, Rieger, 1854.

— Nähere Begründung der Lehre von der Embryonalanlage durch Keimspaltungen und den Polarisationen der organischen Körper, zugleich

Baumgärtner (Karl Heinrich)—continued.

Ergänzung des Lehrbuchs der Physiologie. 31 pp. 8°. Stuttgart, Rieger, 1854.

— Physiologischer Atlas. 57 pp., 46 pl. fol. Stuttgart, Rieger, 1858.

Baumgardt (Friedrich). * Ueber die Wassersucht der Schleimbeutel und Sehnenscheiden. 65 pp. 8°. [Dorpat], C. Schulz, 1861.

Baumgarten (Friedrich Ernst). See **Chirurgische Almanach**.

Also: **Zeitschrift für Chirurgen von Chirurgen**.

Baumgarten (Friedrich Gustav). * De febris intermittentis affinitate cum morbis typhosis nonnulla. [Cum vita.] 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1840].

Baumgarten (Friedrich Ludwig Alexander). * De dysarthrosibus mandibulæ. (Acad. Lipsiensis.) 42 pp. 8°. Dresdæ, typ. B. G. Trubneri, [1843].

For his *Life*, see **Jocq** (Jo. Christ. God.)

Baumgarten (Friedrich Maurice Oswald). * De chiloplastice et stomatopoeis adjecta nova illam instituendi methodo. viii, 9-59 pp., 4 pl. 4°. Lipsiæ, typ. Breitkopfio-Hartelhanis, 1837.

For his *Life*, see **Haase** (Guil. And.)

Baumgarten (G.) See **St. Louis Medical and Surgical Journal**.

Baumgarten (George Friedrich). * De febris hemitritææ antiquitibus. 28 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. Stephanianis, [1782].

Baumgarten (Jo. Valentinus). * De induratione textus cellulosi neonatorum. 32 pp., 2 l. 8°. Halæ, F. Grunerti, [1821].

Baumgarten (Joh. Christian Gottlob). Brevis trepani coronati historia. Disp. 11 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Sommeria, [1789].

— * De corticis ulmi campestris natura viribus usuque medico. 36 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Solbrigia, [1791].

For his *Life*, see **Haase** (J. G.)

— & **Kreysig** (Friedrich Ludwig). * De arte decoratoria. Pars I. 1 pl., 49 pp., 1 l. 4°. Lipsiæ, ex off. Solbrigia, [1791].

Baumgarten (Lud. Christian). * De recto calefaciendum in morbis usu. 33 pp. 4°. Göttingæ, lit. Hagerianis, [1752].

Baumgarten (Moritz).

See **Ammon** (F. A.) & **Baumgarten** (Moritz). Die plastische Chirurgie, etc. 8°. Berlin, 1842.

Baumgarten (Rudolph Christian).

For his *Life*, see **Richter** (Georgius Gottlob).

Baumgarten-Crusius (Aug. Maurit.). * De gastro- et enteromalacia infantum. 48 pp. 4°. Berolini, typis C. F. Bretschneideri, 1831.

— * Fragmenta physiognomices medicæ. xi, 115 pp. 8°. Halæ, ex off. C. Grunerti, 1833. c.

Baumgartner (Antoine). * Dissertation sur le siège de l'hystérie. 42 pp. 4°. Paris, 1833, No. 211, v. 262.

Baumgartner (Fr. S. Edmund). * De mammis. 15 pp. 8°. Monachii, typ. J. A. Giesser, 1834.

Baumgartner (Joh. F.). * De lucis atque caloris per combustionem vigentium origine, complectens. 22 pp. 8°. Edinburgi, Neill et soc., 1799. [P., v. 9.]

Baumgartner (Joseph). * Ueber Entzündung und Verletzungen des Kniegelenkes. 16 pp. 8°. Würzburg, Bonitas-Bauer, [n. d.] c.

Baumgartner (Joseph). * Theses medicæ inaugurales. 20 pp. 8°. Tubingæ, lit. Reis et Schmidianis, [1810].

Baumgartner (Robert J.). * De causis generalibus, incolarum numerum, accelerantibus et impedimentibus. 23 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1800. [P., v. 13.]

Baumhæmel (Joh. Friedrich). Tractatus de morbo cum rheumatismo in hoc et in elapso anno in Eichsfeldia epidemico. 51 pp., 1 l. 4°. *Mühlhusii, lit. Müllerianis*, 1786.

von Baumhauer (A. J. G.) Specimen toxicologico-medicum de venenis irritantibus anorganicis. 2 p. l., 79 pp. 8°. *Amstelodami, Joh. Muller*, 1845.

von Baumhauer (E. H.) Scheikundige mid-delen tegen de verspreiding der cholera en vee-ziekte. Bijdrage tot vergelijking van het geen door de Nederlandsche regering zonder vooraf-gaand, onderzoek, door de Engelsche regering na een naauwkeurig onderzoeking voorgedragen. 52 pp. 8°. *Haarlem*, [1866].

See, also, *Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles*.

Baumstark (Ferd.) * Beiträge zur Kenntniss der Chlorverbindungen des Schwefels. 58 pp., 1 chart. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1865. c.

Baumüller (Emil). * Ueber Endocarditis. 15 pp. 8°. *München, F. Wild*, 1847.

Baunach.

ALTJUS (T.) * De nonnullis circa aquas in tractu Baunacensi. 4°. *Erlange*, [1767].

Baunscheidt (Carl). Das Auge, seine Krank-heiten und deren Heilung durch den Baunscheidt-tismus. 2. Aufl. x, 68 pp. 8°. *Bonn, J. Witt-man*, 1860.

— The same. 4. Aufl. vi (2 l.), 68 pp. 8°. *Bonn, F. Schulten*, 1873.

— Baunscheidtismus by the inventor of the new curing method. 1. English ed. Transl. from the 6. original ed., by John Cheyne and L. Hay-mann. lii, 268 pp., 1 port. 8°. *Bonn, J. Witt-mann*, [n. d.]

— Baunscheidtismus, or the new curing method, improved by Dr. J. Firmenich. To which is added a treatise on the eye, its diseases and cure. 1. Am. ed., from the 6. original ed. 274 pp. 8°. *Buffalo, J. Firmenich & Co.*, 1862.

— Das Ohr, seine Krankheiten und deren Heilung durch den Baunscheidtismus. 2 p. l., 74 pp., 1 l. 8°. *Bonn, F. Schulten*, 1874.

See, also, *Mücke* (Die). Bonn.

Baunscheidtismus.

See, also, **Baunscheidt** (C.); Counter-irritants and counter-irritation.

LIPKAU (T.) Le réveilleur. Exposé sommaire du Baunscheidtisme ou méthode curative nouvelle de M. Ch. Baunscheidt basée sur la nature seule, sans médication interne ni externe et appliquée à la guérison des maladies rhumatismales de toute forme, des gonttes, paralysies, névralgies, bron-chites, affections de l'estomac et de la poitrine, etc., etc. 8°. *Paris*, 1860.

Baunscheidtismus. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1861, v, 942-949. — **DUBINI** (A.) Notizie intorno al Baunscheidtismo. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxviii, 151-158. — **Le Roy de Méricourt** (A.) Note sur l'emploi du réveilleur de M. Ch. Baunscheidt. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxii, 342; 402. — **LIPKAU** (T.) Note sur le réveilleur (réveilleur) de Baunscheidt de Bonn. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 68. — **MASCHKA**. Baunscheidtismus als angebliche Ursache des Todes? Wien. méd. Wchnschr., 1870, xx, 236-238. — **WITACIL** (A.) Auch ein Wort über den Baunscheidtismus. *Ibid.*, 1861, xi, 463; 479. — **WUTZER** (C. W.) Der Milchsäurer des Herrn Baunscheidt. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 51-53.

Baur (Albert). Die Entwicklung der Binde-sub-stanz. iv, 86 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1858.

Baur (Auguste). * De la pathogénie des hydropis-ies et en particulier de l'anasarque aiguë à fri-gore. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 143.

Baur (Carl). * De morbis antri Highmori. 20 pp. 8°. *Tübingen, ex off. G. Bähr*, 1836.

Baur (Christian Jacob). Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani, thoracis præ-

Baur (Christian Jacob)—continued.

sertim abdominisque. 32 pp. 4°. *Tübingen, typ. L. F. Fues*, 1818.

— Anatomische Abhandlung über das Bauch-fell des Menschen. iv, 18 pp. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1835.

For his Obituary, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 76-78 [A. Moll].

Baur (Christian Ludwig). * Specimen nosolo-gico-therapeuticum exhibens cephalalgiam, me-thodo, naturæ accommodata, in specie digestam. viii, 62 pp., 1 l. 4°. *Tübingen, lit. Schrammianis*, [1787].

Baur (Fr. Xavier). * Considérations sur la mé-thode du redressement immédiat dans le traite-ment des tumeurs blanches et particulièrement de la coxalgie. 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 503, 2. s., v. 27.

Baur (Franz). * Ueber die Geburts-Wehen, 36 pp. 8°. [n. p., *Würzburg?*], 1836.

Baur (Hermann). * Beiträge zur rapiden Ein-richtung coxalgischer Luxationen ohne Maschi-nenbehandlung durch einfache Manualhülfe. 50 pp., 2 l. 8°. *W. Keller in Giessen*, 1856. c.

Baur (Jacob Ulrich). * De partu præcoci. 32 pp. 8°. *Tübingen, typ. Schenhardtianis*, [1826].

Baur (Joh.) * Ueber die hitzige Gehirnhöhlen-Wassersucht (Hydrocephalus acutus). 24 pp. 8°. *München, J. Rösl*, 1841.

See, also, **Kretinen-Heilanstalt** zu Ecksberg bei Mühlendorf in Oberbayern. Bericht über die . . . 8°. *München*, 1854.

Baur (Joh. Jacob). * De hæmoptysi. 3 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. *Gottingen, in off. Grapiana*, [1799].

Baur (Joh. Nepom.) * De scabie; accedit his-toria amputationis cruris ob pedem ex scabie male tractata destructum. 48 pp. 8°. *Landis-huti, F. S. Storno*, 1819.

Baur (Joseph)¹. * De peripneumonia. 28 pp. sm. 4°. *Tübingen, lit. Pflickianis et Bauhoffianis*, [1738].

Baur (Joseph)². * Geschichte einer Krankheit der Harnblase. [Tübingen.] 43 pp. 8°. *Wiesensteig, gedr. bei Schmid*, 1839.

Baur (Joseph Edmund). * Ueber Ergotinbehand-lung bei Uterusmyomen. [Tübingen.] 22 pp. 8°. *Blaubeuren, Fr. Mangold*, 1876.

Baur (Stephan). * Ueber das Wechselfieber. 28 pp. *Tübingen, H. Laupp*, 1857.

Baur (Wilhelm). * Ueber reine Hypertrophie des Herzens ohne Klappenfehler. 39 pp., 2 l. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1860. c.

Baur (Wilhelm F.) * Historia forcipum obstetri-ciarum recentissima. 43 pp., 2 tab. 8°. *Mar-burgi Cattorum, typ. Krieg. Acad.*, 1803.

Baur von Eiseneck (Philipp Carl). Samm-lung sämtlicher Gesetze, Verordnungen, In-structionen, Belehrungen und Entscheidungen, welche in dem Grossherzogthume Baden über Gegenstände der Gesundheits-Polizei seit dem Jahre 1803 bis 1829 erschienen sind. 1 p. l., 905 pp. 8°. *Karlsruhe u. Baden, D. R. Marx*, 1830.

— The same. Seit dem Jahre 1803 bis 1837 erschienen sind. Hrsg. mit Genehmigung des Grossh. Ministerii des Innern. 2 v., 2 p. l., xvi, 905 pp.; 1 p. l., iv, 846 pp. 8°. *Karlsruhe u. Baden, D. R. Marx*, 1830-38.

Bauriedl (J. L.) * Ueber die Amputation. iv, 5-15 pp. sm. 8°. *Bamberg*, 1831.

Baurin (Felix-Louis). * Diagnostic des rétré-cissements et des insuffisances des orifices du cœur, et du traitement dans les maladies du cœur. 55 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 47.

Bausch (Friedrich). * De amputatione penis. 36 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, 1836. [Also, in: P., v. 578.]

Bausch (John Laur.) [1605–65].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 83. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bausner (Bartholomæus). De consensu partium humani corporis, libri iii. In quibus ea omnia, quæ ad quamque actionem, quoquomodo in homine, concurrunt, recensentur, actionum modus ut et consensus ratio explicatur, adeoque universa hominis œconomia traditur. 11 p. l., 185 pp. 12°. *Amstelodami, apud J. Ravesteynium*, 1556, [1656].

Bausset (J.-B.) * *Essai sur la péritonite*. 21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 129, v. 186.

Bautier (Al.) * *Quelques réflexions sur la marche de la phlébite, et sur les conséquences pratiques qui en découlent*. vi, 7–28 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 59, v. 249.

Bautier (Arthur). * *Du drainage dans le traitement des abcès par congestion*. 60 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1869, No. 251.

Bautier (Peter Joseph). * *De systematum in medicina clinica excludendorum impotentia*. 49 pp. 4°. *Leodii, H. Rongier*, [1827].

Bautz (Joh. Adam). *Convivium lacteum pro podagricis animo desolatis, tortura enervatis, cura desperatis, mundo ingratis, cœlo destinatis*. 40 pp. 4°. *Herbipoli, H. Zinck*, [1668].

Bauve.

See **Lettre** à M. . . , professeur d'anatomie, etc. 8°. [n. p., n. d.]

Bauvieux (J.-P.) * *Considérations générales sur les fièvres intermittentes*. 37 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 210, v. 203.

Bauweleers (Peter Franc.) * *De febris intermittitibus in genere et specie*. 1787.
In: LOUVAIN Diss., iv, 3.

— *De podagra*. [Cum præfatione J. van Rotterdam.] 1 p. l., xx, 216 pp. 8°. *Gandavi, C. J. Fernand*, [n. d.]

Baux (Joseph). * *Quelques considérations sur les trajets fistuleux consécutifs aux plaies par projectiles de guerre*. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 258.

Baux (Joseph-Isidore). * *Essai sur les brûlures*. 28 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 331, v. 292.

Baux (Jules). * *Considérations sur quelques tumeurs de l'abdomen formées par le tissu adipeux*. 47 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 16.

Bauzenberger (Wilhelm Friedrich). * *Animalversiones in ligaturam arteriarum quarundam principalium*. 16 pp., 1 l. 4°. *Tubingæ, L. F. Fues*, [1828].

Bauzon (Ernest). * *De l'extraction linéaire*. 68 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 130.

Bauzon (Jules). * *Du sevrage*. 76 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 29.

Bavaria.

See, also, **Altorf**; **Army** (German, *Medical Department of*); **Baireuth**; **Bamberg**; **Bayerische Acht Aerztekammern**; **Congress bayerischer Aerzte**; **Deaf-mutes** (*Statistics of*); **Deggendorf**; **Dillingen**; **Durckheim**; **Ecksberg**; **Education** (*Medical*); **Eichstadt**; **Erlangen**; **Freising**; **Fürth**; **Germersheim**; **Hassfurt**; **Heugersberg**; **Herrieden**; **Hof**; **Hospitals** (*Descriptions and reports of*); **Ingolstadt**; **Insane** (*Asylums for*); **Kaisheim**; **Kempten**; **Kissingen**; **Kreuth**; **Landau**; **Medicine** (*Condition and progress of*); **Munich**; **Nuremberg**; **Passau**; **Peissenberg**; **Prisons**; **Ratisbon**; **Reichenhall**; **Rockenhausen**; **St. Ingbert**; **Schwabach**; **Unterstützungs-Verein für Wittwen und Waisen bayer. Aerzte**; **Wipfeld**; **Würzburg**.

ESCHERICH. Hygienisch-statistische Studien über die Lebensdauer in verschiedenen Ständen, auf den Grund von 15,730 nach den Geburtsjah-

Bavaria.

ren registrierten, gleichzeitig lebenden öffentlichen Beamten des Königreiches Bayern nach dem Status 1852. 8°. *Würzburg*, 1854.

GÜMBEL (C. W.) Die geognostische Durchforschung Bayerns. 4°. *München*, 1877.

STEGER (C.) * *Medizinisch-ethnographische Skizzen aus Oberbayern*. 8°. *München*, 1868.

VERBREITUNG der Cholera im Königreiche Bayern während der Jahre 1873 u. 1874 nach Cholera-Todesfällen und nach Cholera-Erkrankungen. Mitgetheilt vom Königl. Bayerischen Staatsministerium des Innern.

In: Berichte der Cholera-Kommission für das Deutsche Reich. 4°. *Berlin*, 1879, vi, 123–138.

VORSCHRIFTEN für den Dienst und die Übungen der Sanitätscompagnien des königl. bayerischen Heeres. vi, 90 pp. 16°. *München*, 1850.

— The same. vi, 137, 40 pp. 12°. *München*, 1866.

Bemerkungen und Wünsche, das Medicinalwesen in Baiern betreffend. Von S. v. L. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1823, v. 267–280.—**Bertillon**. Baviere. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, viii, 597–627.—**Esger** (J. E.) *Medizinische Topographie und Ethnographie von Niederbayern*. Jahresb. d. naturh. Ver. in Passau (1860), 1861, 19–34.—**Escherich**. Die Kindersterblichkeit im ersten Lebensjahre im Königreiche Bayern in den 4. Decennien 1835–75. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 130.—**Graf** (L.) Statistische Darstellung der ärztlichen Verhältnisse im Königreiche Bayern. *Ibid.*, 1877, xxiv, 236; 249. — Statistische Nachweisung der Sterblichkeits-Vorgänge und Geburten-Verhältnisse in 24 bayerischen Städten für die Monate Juni, November u. December, 1878. *Ibid.*, 1878, xxv, 326–328; 1879, xxvi, 28; 72. — für die Monate März, April u. Mai, 1879. Nach den von den k. Bezirksärzten der betreffenden Städte eingesendeten Erhebungs-Tabellen zusammengestellt und statistisch verwerthet. *Ibid.*, 204; 262; 296. — für das J. 1878. *Ibid.*, 338–340. — Uebersicht der Sterbefälle, ausgeschieden nach Todesursachen in 24 bayerischen Städten für das Jahr 1878. Nach den von den k. Bezirksärzten der betr. Städte eingesendeten Erhebungs-Tabellen zusammengestellt und statistisch verwerthet. *Ibid.*, 350.—**Illegitimate** (On) births and infant mortality in Bavaria. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 68.—**Kruger**. Beitrag zur Sterblichkeitsstatistik der Neugeborenen in Bayern. Kindersterblichkeit von 1861–2—1873 incl. des k. Bezirksamts Schongau in Oberbayern. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 423–426.—**Mair** (A.) Die Epidemien des Jahres 1868 im Regierungsbezirke Mittelfranken. *Ibid.*, 1869, xvi, 285; 1870, xvii, 425–432.—**Majer** (C.) Beiträge zur vergleichenden Bevölkerungs-Statistik Frankreichs und Bayerns. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1865, n. F., xxiii, 215–261. — Die Sterblichkeit nach Todesursachen in Bayern während der Jahre 1871 u. 1872. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxii, 342–364. Die Personalbewegung in den öffentlichen Heilanstalten Bayerns für das Jahr 1875. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 191.—**Majer** (C. F.) Jahresbericht über die Gesundheits-Verhältnisse des Regierungsbezirkes Mittel-Franken im Jahre 1856–7. [Epidemien und Endemien, Scharlach, Masern, Keuchhusten, Mumps, Typhus, Ruhr, Wechsel-fieber.] *Ibid.*, 1858, v, 538–542.—**Meyer**. Ueber Sterblichkeit im Leichenschau-Districte Allershausen im Jahre 1876. *Ibid.*, 1877, xxiv, 211–213.—**Schneider** (G.) Beiträge zur medicinischen Statistik von Bayern. Ergebnisse und Bemerkungen in Betreff der Todtenschau. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 491; 497; 513.—**Statistik** der ärztlichen Verhältnisse im Königreich Bayern. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsmdtsamtes, Berl., 1877, Beilage No. 28.—**Wibauer**. Medizinisch-statistische Bemerkungen über Oberbayern in den 5 Jahren 1839–40—1843–4. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1847, liv, 227–240.

Bavaria (Medical legislation in).

DÜLLINGER (G.) Das Medicinalwesen in Bayern, die desfalls bestehenden Anstalten und die seit dem Jahre 1616 bis auf die neueste Zeit erlassenen, noch in Kraft bestehenden Anordnungen, gesammelt. 2 pts. in 1 v. 8°. *Erlangen*, 1847.

VOCKE (W.) Die Gebühren des gesammten ärztlichen Personals in Bayern mit besonderer Rücksicht auf die in Untersuchungssachen bestehenden Verpflichtungen und Ansprüche. Auf den Grund der Medicinal-Taxordnung und der

Bavaria (Medical legislation in).

übrigen Verordnungen und Reskripte bearbeitet. 8°. *Erlangen*, 1869.

Brauser. Heilkunde und Gewerbeordnung. Aertzl. Int.-Bl. München, 1878, xxv, 448-452.—**Canstatt** (K.) Einige Vorschläge zu einer wünschenswerthen Reform des bayerischen Medicinalwesens. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1840, 27. Ergzshft., 1-12.—**Institut** (Ueber das der Landärzte in Baiern und das richtige Princip für die Bildung des heilkundigen Personals. Von einem bayerischen Arzte. *Ibid.*, 1823, vi, 74; 349.—**Majer** (C.) Statistik der zur Ausübung der Heilkunde in Bayern nicht approbirten Personen. Aertzl. Int.-Bl. München, 1876, xxiii, 365-368; 1878, xxv, 405-410.—**Miller.** Ueber die Besoldungsverhältnisse der bayerischen Gerichtsärzte. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1858, lxxvi, 102-110.

Bavaria (Mineral waters of).

FRIEDREICH (J. B.) Notizen über Bayern's Bäder und Heilquellen. 8°. *Nürnberg*, 1827.

Braun. Rechte und Stellung der ältern Bäder im Königreiche Bayern. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1840, xxxix, 425-428.—**Ditterich** (L.) Bayern's Mineralquellen und Curorte. Aertzl. Int.-Bl. München, 1863, x, 338-351.—**Kisch** (E. H.) Die Curorte des Königreiches Baiern. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1874, iv, 1 Hft., 1-17.—**Kraumer** (L.) Notizen über einige Bäder in Baiern, Tyrol, Kärnthen und Salzburg. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 73; 85; 105; 113; 134; 143; 155; 175; 183; 203; 211.—**Kurörtliche** Berichte aus Baiern über die Saison 1839. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1840, v, 259-322.—**Niederbaiern.** *Ibid.*, 1839, iv, 95-118.

Bavaria (Public hygiene in).

ALLGEMEINE Bauordnung für das Königreich Bayern vom 30. August 1877. 3. Aufl. 12°. *Bamberg*, 1878.

GESETZLICHEN (Die) Schutzmassregeln, gegen die ansteckenden Viehkrankheiten in Bayern. Wortgetreuer und vollständiger Abdruck der bezüglichlichen Gesetze, Verordnungen und allgemeinen Vollzugsvorschriften nebst einer Einleitung. 12°. *München*, 1868.

MAJER (C. F.) General-Berichte über die Sanitäts-Verwaltung im Königreiche Bayern. Im Auftrage des königl. b. Staatsministeriums des Innern aus amtlichen Quellen bearbeitet. Bände 1-10 (1857-8—1875). 8°. *München*, 1868-78.

Bavay (F.-J.) *Dissertation sur le catarrhe pulmonaire. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 42, v. 155.

de Bavay (P. J.) Petit recueil d'observations en médecine sur les vertus de la confection tonique résolutive et diurétique pour toutes les fièvres intermittentes, l'asthme, la toux, l'enrouement, la phthisie au premier degré, la jaunisse et toutes les obstructions, la concretion et l'inflammation absente. 77 pp. 8°. *Bruxelles*, imp. de P. J. de Griecq, 1753.

Bavay (P.-J.) *Dissertation sur la fistule à l'anus. 13 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 384, v. 53.

von Bavegem (Pierre Joseph) [1745-1805]. Tractaet ofte oordeel-kundige aenmerkinge over de beruchte keyzers-snede, waer in het gevoelen van sommige godtsgeleerde, benevens dat van eenige beroemde genees- en heilkonst oeffenaers-ter toets gebracht word, alles met veel nuttige observatien verrykt. 3 p. l., 264 pp., 4 l., 4 pl. 12°. *Dendermonde, J. J. du Caju, Amsterdam, J. Morterre*, 1773.

For his Obituary, see Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1844-5, iii, 59-82, 1 port. (Broeckx). Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, xvii, 5-28. Also, Reprint.

van Baveghem (Pierre).

BROECKX (C.) Notice sur Pierre van Baveghem, pharmacien. 8°. *Anvers*, 1853.

Repr. from: J. de pharm. d'Anvers.

Bavier (Gabriel). *De defensione alterius oculi quando alter quocunque modo visu jam privatus

Bavier (Gabriel)—continued.

est. 34 pp., 3 l. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, typ. J. C. Hilligeri, [1743].

Baviera (Domenico). Dialogo sulla rivaccinazione. 2 l., 7-32 pp. 8°. *Messina*, tipogr. Filomena, 1872.

Bavoux (Hippolyte). *Des polypes de l'urètre chez la femme. 1 p. l., 34 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1844, No. 129, v. 10.

Bavoux (Jean-Claude-Amand). *I. Des causes générales et locales qui peuvent retarder ou entraver la consolidation des fractures. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 8, v. 383.

Bavoux (Napoléon). *I. De l'œdème des centres nerveux. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 69, v. 397.

Bawier (Conrad). *Meditationes quædam in medicinæ universæ partes. xlii pp. 4°. *Erlangæ*, typ. Kunstmannianis, [1780].

Bax (Émile). *De l'étranglement des hernies crurales par l'anneau crural. vi, 74 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 392.

Bax (J.-B.) *Considérations hygiéniques médicales sur la colonie du Sénégal et sa garnison. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 42, v. 230.

Bax (Joh. Nicol. Ludwig). *De studio veterum ac majorum minime negligendo. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Lugduni Batavorum*, apud J. W. van Leeuwen, 1849.

Baxley (H. Willis) [1803-76]. Introductory lecture, November 2, 1837. 29 pp. 8°. *Baltimore*, John D. Toy, 1839.

For his Obituary, see Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, 78th sess., 1876, 31 (J. Gilman).

Baxt (Woldemar). *Die Reizung der Hautnerven durch verdünnte Schwefelsäure. 23 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, G. Kreysing, 1872.

Baxter (De Witt C.) Description of the knapsack-supporter. Illustrated. 33 pp. 24°. *Philadelphia*, Collins, 1868.

Baxter (E. Buchanan).

See **Rindfleisch** (Eduard). A manual of pathological histology. 2 v. 8°. *London*, 1872-3.

Baxter (H. H.) See **Ohio Medical and Surgical Reporter**.

Baxter (J. H.)

See **Statistics**, medical and anthropological, of the Provost-Marshal-General's Bureau. 2 v. 4°. *Washington*, 1875.

Baxter (John).

See **François** (D. M.), **Caventon**, & **Pelletier**. Researches on the chemical and medical properties of the root kahinca. 8°. *New York*, 1831. Also: **Magendie** (F.) Formulary for the preparation and mode of employing several new remedies. Transl. from 5. ed. 2. ed. 8°. *New York*, 1828.

Bay (V.) Om Indpodning med original Kokoppe-Lymfe. 23 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, hos E. Jespersen, 1872.

Bay (William) [1773-1865]. *An inaugural dissertation on the operation of pestilential fluids upon the large intestines, termed by nosologists dysentery. [Columbia College.] 109 pp. 8°. *New York*, T. & J. Swords, 1797. [Also, in: P., v. 572.]

For Biographical Notice, see Tr. M. Soc. N. Y., Albany 1866, 317-321 (S. O. Vanderpoel). Also, in: Tr. M. Soc. County Albany, 1870, ii, 444-452.

Bayard (A.) Influence de la vaccine sur la population, ou de la gastro-entérite variolense avant et depuis la vaccine. Précédée des rapports de MM. Roche et Bricheteau, des observations de M. Ch. Dupin et des propositions de M. H. Carnot. iv, 100 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1855.

Bayard (A.-F.) *Diagnostic différentiel sur la plupart des maladies de poitrine. 22 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 304, v. 265.

Bayard (Amand-Constant). *I. Des caractères anatomiques du cancer du foie. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 373, v. 352.

Bayard (Célestin). *Dissertation sur le croup. 15 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 173, v. 274.

Bayard (Henri). Mémoire sur la topographie médicale du iv^e arrondissement de Paris; recherches historiques et statistiques sur les conditions hygiéniques des quartiers qui composent cet arrondissement. 116 pp., 3 chrt. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1842.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1842, xxviii.

—. Mémoire sur la police des cimetières. 16 pp., 1 pl. 8°. [*n. p., P. Renouard, n. d.*]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1837, xvii.

—. Considérations sur le service médical du bureau de bienfaisance du iv^e arrondissement de Paris. 12 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1843.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx.

—. Mémoire sur la topographie médicale des x^e, xi^e et xii^e arrondissements de la ville de Paris; recherches historiques et statistiques sur les conditions hygiéniques des quartiers qui composent ces arrondissements. 1 p. l., 75 pp., 5 chrt. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1844.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii.

—. Manuel pratique de médecine légale. viii, 529 pp. 12°. *Paris*, G. Baillière, 1844.

—. Considérations médico-légales sur plusieurs cas de mort violente sans traces de lésions extérieures. 12 pp. 8°. [*n. p., P. Renouard, n. d.*]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv.

—. Mémoire sur les maladies simulées. 23 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1847.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii.

—. Considérations médico-légales sur l'asphyxie. 20 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1848.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix.

Bayard (Henri-Louis). *Essai médico-légal sur l'utéromanie (nymphomanie). 72 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 324, v. 303.

—. Examen microscopique du sperme desséché sur le linge, ou sur les tissus de nature et de coloration diverses. [Mémoire qui a obtenu la médaille d'or du prix de médecine légale proposé pour l'année 1839, par la Société des annales d'hygiène et de médecine légale.] 47 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1839.

—. De la nécessité des études pratiques en médecine légale; réflexions sur les procès criminels de Peytel et de Mme. Lafarge. 30 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1840.

For Biographical Notice of, see Ann. d'hyg., Par., 1853, 2, s., xlix, 256.

Bayard (Paul-Louis-Emile). *Étude sur Nérissles-Bains et ses eaux thermales. 66 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 252.

Bayard (Robert). *De opii atque venæsectionis effectibus in puerperas completens. 44 pp. 8°. *Edinb., C. Stewart*, 1809. [P., v. 382.]

Bayard (T.) Traité pratique des maladies de l'estomac. 2. éd. xv, 500 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris*, G. Masson, 1872.

Bayard (U.-P.-Théophile). *De la fièvre typhoïde. 45 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 68, v. 503.

Bayart (Émile). *De l'asphyxie tuberculeuse aiguë. 58 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 360.

Bayart (J.-L.-J.-Désiré). *De la métorrhagie dans l'état de vacuité de l'utérus. 38 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 122.

Bayen (Pierre).

Cap (P. A.) Notice biographique de Pierre Bayen [1725-98]. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 1-13.—**Parmentier**. Éloge de Pierre Bayen. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1798, iv, 221-246.

Bayer (Adolph Hubert Adam). *De ileo. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1862].

Bayer (Fr. Wilh.) *Ueber Retinitis pigmentosa. 25 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1872. C.

Bayer (Georg). *Ueber entzündliche Epiphy-senablösung. [Würzburg.] 35 pp. 8°. *Tübingen, L. Fr. Fues*, 1877.

Bayer (Georgius).

See Janus (Jacobus). De arthritide. 4°. *Wittebergæ*, 1625.

Bayer (Hugo). Diss. inaug. sistens conspectum partium in Lechodochio. Pragensi absolutum a. 1. Sept. 1831, usque 31. Dec. 1837. 96 pp., 2 l. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, 1838.

Bayer (Joh. Nepom.) *De ramis ex arcu aortæ prodeuntibus. 24 pp., 1 pl. 4°. *Salzburgi, typ. F. X. Duyle*, 1817.

Bayer (Joh. Nepom.) *Sistens historiam et therapiam pneumonitidis benignæ. 24 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Cottæ et Reussii*, [1763].

Bayer (Johannes Andreas). *De viribus medicamentosis hydrargyri et inde arte factorum pharmacorum. xxvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1783].

For his Life, see Platz (Antonius Guilielmus).

Bayer (Leo). Die Zahncysten der Kiefer. 42 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1873.

Bayer (M. J.) Die Nacht in ihrer Beziehung zum Organismus. 75 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1824.

Bayer (Ottomar). *Das Epithel der Lungenalveolen und seine Bedeutung in der croupösen Pneumonie. 16 pp. 8°. 1 Taf. *Leipzig, O. Wigand*, 1867.

Bayer (Philipp Anton). *Ueber Trichiasis und Entropium, nebst Beschreibung einer verbesserten Augenlidzange. 75 pp., 1 pl. 12°. *Erlangen, Kunstmann*, 1815.

Bayer (Rudolphus). *De inflammatione bursarum mucosarum præpatellarium. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Bayerische Acht Aerzte-Kammern. Sitzungs-Protokolle der bayerischen Acht Aerzte-Kammern in den Jahren 1873-4. roy. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1874-5.

See, also, Brauser. Die Thätigkeit der bayerischen Aerztekammern im Jahre 1874 und 1877. *Aerztl. Intl.-Bl.*, München, 1875, xxii, 22-26: 1878, xxv, 91-95.

Bayerische Annalen. Berichte bayerischer Aerzte über Cholera morbus. Von B. Roser und A. Urban. 212 pp. 4°. *München*, 1832.

Bayerischer Landeshilfs-Verein. Nachweisungen über die Thätigkeit des bayerischen Landeshilfs-Vereins im Jahre 1870 und 1871. 2. Abth. Einnahmen und Ausgaben des Central-Comités des bayerischen Landeshilfsvereines in der Zeit vom 1. Juli 1870 bis 30. Sept. 1871. 7 pp. 4°. [*München, F. Straub, n. d.*]

Bayerischer Verein zur Pflege und Unterstützung im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Die freiwillige Hilfstätigkeit im Königreich Bayern in den Jahren 1870-71. Gemeinschaftlicher Rechenschaftsbericht des bayerischen Vereines zur Pflege und Unterstützung im Felde verwundeter und erkrankter Krieger und des bayerischen Frauen-Vereines. 4 p. l., 364 pp., 1 map. 4°. *München*, 1872.

—. Protokoll der am 21. April 1870 abgehaltenen Sitzung des Central-Ausschusses des . . . Rechenschaftsablage für 1869, nebst Beilagen. 78 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1870.

—. Rechenschaftsbericht des Central-Ausschusses des . . . über die Vereinsthätigkeit in den Jahren 1866-7 u. 1868. 88 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1869.

Bayes (William). Typhoid fever. Some account of *Baptisia tinctoria*, the new remedy for the disease. With cases. 35 pp. 8°. *London, Bailière & Co.*, 1872.

See, also, Monthly Homœopathic Review.

Bayfield (Robertus). Exercitationes anatomicæ, in varias regiones humani corporis, partium struc-

Bayfield (Robertus)—continued.

turam atque usum ostendentes, recentium medicorum, chyrurgorum, nec non pharmacopolarum in usum divulgata. 2. ed. 2 pts. in 1 v. 112 pp., 1 l.; 141 pp., 2 l. 16°. *Londini*, 1668.

Bayfield (Samuel). A treatise on practical cupping: comprising an historical relation of the operation through ancient and modern times. xvi, 9-176 pp., 2 pl. 8°. *London, author*, 1823.**Bayle & Thillaye**. Biographie médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Eloy, etc. Mise dans un nouvel ordre, revue et complétée. 2 v. 560, 950 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1855.**Bayle** (Ant.-Laurent-Jessé) [1799-1858]. Recherches sur les maladies mentales. 109 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 247, v. 176.

— Petit manuel d'anatomie descriptive, ou description succincte de tous les organes de l'homme. Nouvelle éd. vi, 7-552 pp. 16°. *Gand, H. Vandekerckhove fils*, 1824.

— Traité des maladies du cerveau et de ses membranes. Maladies mentales. xxviii, 596 pp. 8°. *Paris, Gabon & Cie.*, 1826.

— Bibliothèque de thérapeutique, ou recueil de mémoires originaux et des travaux anciens et modernes sur le traitement des maladies et l'emploi des médicaments. 4 v. 8°. *Paris, Gabon*, 1823-37.

— Traité élémentaire d'anatomie, ou description succincte des organes et des élémens organiques qui composent le corps humain. 4. éd. viii, 743 pp. 12°. *Paris, Deville Cavellin*, 1833.

— The same. Transl. from the 4. ed. of the French by A. Sidney Doane, A. M., M. D. 470 pp. 12°. *New York, Harper & Brothers*, 1837.

— Atlas d'anatomie descriptive du corps humain. Atlas complémentaire de tous les traités d'anatomie. 45 pl. [with text]. 4°. *Paris, Mequignon, Marris*, 1850.

— & **Hollard** (H.) Manuel d'anatomie générale, ou description succincte des tissus primitifs et des systèmes qui composent les organes de l'homme. xx, 330 pp. 18°. *Paris, Gabon & Cie.*, 1827.

— The same. Transl. from the French by S. D. Gross, M. D. 272 pp. 8°. *Philadelphia, John Grigg*, 1828.

See, also, **Revue médicale française et étrangère**, etc.

B[ayle] (B.)

See **L[ufau]**. Ein Send-Schreiben, etc. 12°. *Frankfurt am Mayn*, 1700.

Bayle (D. C.) L'embaumement dans les temps anciens et modernes, suivi de l'exposé d'une méthode nouvelle sans incisions. 154 pp. sm. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.**Bayle** (Etienne Marie-Ernest). *Essai sur les causes des fièvres paludéennes. 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 308.**Bayle** (François) [1622-1709]. Tractatus de apoplexia; in quo hujus affectionis causa penitus inquiritur et curatio exponitur ex doctrina Hippocratis. iv, 125 pp. 16°. *Tolosæ, excudebat B. Guillemette*, 1677.

— Dissertationes medicæ tres. I. De causis fluxus menstrui mulierum. II. De sympathia variarum corporis partium cum utero. III. De usu lactis ad tabidos reficiendos, et de immediatio corporis alimento. In quibus receptæ communiter circa subjectam materiam, veterum ac recentiorum opiniones erroneæ repelluntur, et veræ morborum ac symptomatum causæ assignantur et demonstrantur. 8 p. l., 98 pp. 18°. *Hagæ-Comitis, P. Hagius*, 1678.

— Problemata physica et medica; in quibus varii veterum et recentiorum errores deteguntur: præcipue circa quasdam sanguinis evacuationes,

Bayle (François)—continued.

tum sponte tum arte factas; et circa crises earumque causas; ac veræ quorundam remedium indicationes demonstrantur. 3 p. l., 197 pp., 5 l., 1 pl. 18°. *Hagæ-Comitis, P. Hagius*, 1678.

See, also, **Gaussail**. Fragments d'études sur François Bayle. Discours prononcé à l'ouverture de la séance publique de la Société de médecine de Toulouse, le 20. mai 1860. In: *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1860, 3. s., v, 193-208.

Bayle (François-Antoine). *Considérations physiologiques et pathologiques sur la faim. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 85, v. 121.**Bayle** (Gaspard-Laurent) [1774-1816]. *Considérations sur la nosologie, la médecine d'observations, et la médecine-pratique; suivies d'observations pour servir à l'histoire des pustules gangréneuses. 103 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], No. 70, v. 7.

— Recherches sur la phthisie pulmonaire. xxiv, 439 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1810.

— The same. From the French by Wm. Barrow. 479 pp., 2 pl. 8°. *Liverpool, Longman & Co.*, 1815.

— Traité des maladies cancéreuses. Ouvrage posthume, précédé du portrait de l'auteur et d'une notice historique sur sa vie et ses ouvrages; revu, augmenté et publié par son neveu, A.-L.-J. Bayle. 2 v. lviii, 564, 628 pp. 8°. *Paris, Laurent*, 1833-9. For his Obituary, see *J. de méd., chir., pharm., etc.*, *Par.*, 1816, xxxvii, 179-185 (Chomel).

Bayle (J.-B.-Justinien). *Des accidents qui nécessitent la délivrance artificielle. 38 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 207.**Bayle** (Peter). Historical and critical dictionary; to which is prefixed the life of the author. 2. ed., revised, corrected, and enlarged by Mr. Des Maizeaux. 5 v. fol. *London, J. J. & P. Knapton, D. Midwinter and others*, 1734-8.**Bayle** (Pierre). *De la méningite des enfants. 31 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 171.**Bayles** (James C.) House drainage and water service in cities, villages, and rural neighborhoods. 360 pp., 3 pl. 8°. *New York, D. Williams*, 1878.**Bayless** (George Wood) [1816-73]. Some of the rewards of medicine. An introductory address delivered in the Kentucky School of Medicine, October 30, 1858. 24 pp. 8°. *Louisville, Ky., Morton & Griswold*, 1858.

— Reminiscences of the medical college: being an introductory address delivered before the medical department of the University of Louisville. 50 pp. 8°. *Louisville, Courier printing establishment*, 1866.

See, also, **Cowling** (R. O.) An address on the life and professional character of George Wood Bayless, M. D. *Am. Pract.*, *Louisville*, 1873, viii, 274-290.

Baylet (Pierre-Philippe). *I. Des fumigations aromatiques dans le traitement des maladies. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 277, v. 335.**Bayley** (Richard). An account of the epidemic fever which prevailed in the city of New York during part of the summer and fall of 1795. 160 pp. 8°. *New York, T. & J. Swords*, 1796.**Baylies** (William). A narrative of facts demonstrating the actual existence and true cause of that physical confederacy in Bath made known to the public in the printed letters of Dr. Lucas and Dr. Oliver. vi, 53 pp. 8°. *Bath, J. Leake*, 1757. [P., v. 153.]

— An historical account of the rise, progress, and management of the general hospital, or infirmary, in the city of Bath: with some queries to the principal conductors of that charity. xi, 140 pp. 8°. *Bath, J. Leake*, 1758. [P., v. 153.]

— A full reply to a pamphlet entitled "A short answer to a set of queries directed to the principal conductors of the general hospital, or

Baylies (William)—continued.

infirmity, in the city of Bath". xv, 84 pp. 8°. *London, A. Millar, 1759.* [P., v. 153.]

— Kurze Sätze über die Pocken zur Erforschung der wahren Natur dieser Krankheit. Aus dem Englischen von A. B. Kölpin. 5 p. l., 68 pp. 12°. *Stettin, H. G. Effenbart, 1775.*

— Aphorismes sur la petite vérole. xvi, 44 pp., 1 l. 12°. *Liège, [n. p.], 1768.*

— Facts and observations relative to inoculation in Berlin, and to the possibility of having the small-pox a second time. 156 pp. 8°. *Edinburgh, J. Dickson, 1781.* [P., v. 517.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Baylin (Victor). *Dissertation sur la fièvre. 52 pp. 8°. *Paris, an X [1802], v. 12.*

Baylon. Traitement du croup pseudo-membraneux et de diverses angines. 44 pp. 8°. *Genève, Ch. Gruaz, 1859.*

Baylon (Jean-Joseph-Philippe). *De l'hystérie. 28 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 19, v. 491.*

Bayly (Joannes). *De frigore quatenus morborum causa. 31 pp. 8°. *Edinburghi, Hamilton, Balfour et Neill, 1757.*

Bayma (Raymundo-Rodrigues). *De l'ascite. 31 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 446, v. 319.*

Baynard (Edward). Health, a poem; shewing how to procure, preserve, and restore it. To which is annex'd The doctor's decade. 8. ed. xii, 48 pp. 8°. *London, J. Roberts, 1749.*

See, also, **Floyer** (John). *Πυρολουσία*; or, the history of cold bathing. 12°. *London, 1706.*

Bayne (Alexander). *De pleuritide. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Ruddimannos, 1740.*

Bayne alias **Kinneir** (D.). A new essay on the nerves, and the doctrine of the animal spirits rationally considered; shewing the great benefit and true use of bathing, and drinking the Bath waters, in all nervous disorders and obstructions: with two dissertations on the gout and on digestion with the distemper of the stomach and intestines. vi, 167 pp. 8°. *London, W. Innys & R. Maney, 1738.* [P., v. 681.]

Baynes (Geo. A.). See **Public Health Magazine** and **Literary Review**.

Baynes (Stanhope). *De hypochondriasi. 1 p. l., 63 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1777.* [Also, in: P., v. 653.]

Baynham (William).

Biographical sketch of William Baynham. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, iv, 186-203.

Baynton (Thomas). Descriptive account of a new method of treating old ulcers of the legs. 1 p. l., 115 pp. 8°. *London, Robinsons, 1797.*

— The same. 2. ed. 153 pp. 8°. *Bristol, Emery & Adams, 1799.*

— An account of a successful method of treating diseases of the spine; with observations and cases in illustration. 1 p. l., 128 pp., 1 l. 8°. *London, Longman, Hurst and others, 1813.*

See, also, **Naylor** (Richard). A cursory view of the treatment of ulcers. 8°. *Gloicester, 1800.*

Bayol (J. M.). *Quelques considérations cliniques sur deux cas de dégénérescence cystoïde des reins observés à l'Hôpital maritime de Toulon. 49 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1874, No. 13.*

Bayon (Charles-Henri). *De l'étranglement interne au point de vue du diagnostic et du traitement. 54 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 28, v. 613.*

Bayonne.

Laborde. Topographie médicale, ou description de la situation, de l'air, des eaux de Bayonne, et de la nourriture de ses habitants. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 274-281. — **Lesauvage**. Essai topographique et médicale sur Bayonne et ses environs. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1825, xvii, 1-134.

Bayonne (Augustin-Théodore). *Des principaux accidents survenant dans le rhumatisme. 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 311.*

Bayonne (B.-S.). *Fracture de l'extrémité inférieure du radius simulant les luxations du poignet. 20 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 380, v. 280.*

Bayoud (François-Rosier). *De la péritonite en général, et en particulier de la péritonite aiguë simple. 29 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 84, v. 207.*

Bayr (Ernesto). *De charactere morborum Monachii anno 1831-2 observato. 24 pp. 8°. *Monachii, typ. G. Jaquet, 1832.*

Bayrhofer (Christ. Fridericus). *Diss. inaug. med. exhibens observationes quasdam in hydrothoracem virorum ex cordis vitiis genitum. 49 pp. 8°. *Tubingæ, L. F. Fues, 1809.*

Bayrie (Joseph). *Die asiatische Cholera. 33 pp. 8°. *Tübingen, G. Bähr, 1836.* c.

Bayrus (Petrus). See **Bairo** (Pietro).

Bayssallance (Pierre-Jean-Hector). *Dissertation sur les phénomènes de la puberté. 17 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 16, v. 248.*

Bayssellance (Jean-Marie). *Dissertation sur le renversement de l'utérus. 35 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 27.*

Bayswater.

See **Hospitals** (Construction of).

Bayvel (Émile). *Contribution à l'étude des œdèmes chez les diabétiques. 80 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 104.*

Bayvel (M.-F.-B.). *Dissertation médico-philosophique sur les inconvénients attachés à l'existence des enfans nouveau-nés confiés à des nourrices mercenaires. 42 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 277, v. 162.*

Bayview Asylum. See **Baltimore**.

Baz (Come-Damien). *Des causes et des lésions anatomiques du cancer de l'estomac, précédées de quelques réflexions sur la nature du cancer en général. 24 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 57, v. 258.*

Bazalgette (Joseph William). Metropolitan commission of sewers. Return to an order of the House of Commons, dated 31 May, 1853, for a copy "of the reports of . . . to the metropolitan commissioners of sewers, relating to the application, state and examination of tubular-pipe drains or sewers". 19 pp., 3 pl., 2 maps. fol. [*London, 1853.*]

— On the main drainage of London, and the interception of the sewage from the River Thames. Edited by James Forrest. 37 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1865.*

See, also, **Bell** (Richard). Objections to Mr. Bazalgette's scheme for the drainage of the metropolis. 8°. *London, 1856.*

Bazalgette (S.). *Des dyspepsies. 52 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 145.*

Bazard (G.-Gaston). *Quelques propositions sur la fistule vésico-vaginale et les rétrécissemens organiques du canal de l'urètre, suivies d'observations. 29 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 190, v. 274.*

Bazerque (E.-B.). *I. Des diverses espèces d'abcès dans la région lombaire. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 100, v. 352.*

Bazet (Jean). *Diverses propositions de médecine. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 125, v. 148.*

Bazierre (Joseph). *Dissertation sur l'emploi du séton dans la pneumonie chronique. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 115, v. 111.*

Bazignan (Jean-Baptiste). *Quelques propositions sur les tubercules des organes en général. 14 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 168, v. 187.*

Bazil (François-Paul). *I. Des complications de la goutte . . . II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 182, v. 335.*

Bazile (Prosper). * Dissertation sur le cathétérisme. 30 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 203, v. 397.

Bazille (Clément-François). * Considérations sur la délivrance. 32 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 21, v. 282.

Bazille-Fresnières (Émile). * Du cancer des veines. 26 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 114, v. 583.

Bazin (Alphonse). * I. Du diagnostic... des tubercules des centres nerveux. II. [etc.] 29 pp. *Paris*, 1839, No. 345, v. 335.

— Thèse sur l'unité propre au système nerveux de la vie animale et à celui de la vie organique, et sur les rapports physiologiques et zoologiques qui existent entre eux. 5 p. l., 53 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, imp. de Moquet & Cie., 1839.

— Du système nerveux de la vie animale et de la vie végétative; de leurs connexions anatomiques, et des rapports physiologiques, psychologiques et zoologiques qui existent entre eux. x, 180 pp., 5 pl. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1841.

Bazin (Antoine-Pierre-Ernest) [1807-78]. * Recherches sur les lésions du poulmon, considérées dans les affections morbides dites fièvres essentielles. 41 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 300, v. 278.

— De l'acné varioliforme. 24 pp. 8°. *Paris*, E. Brière, 1851. [P., v. 453.]
Repr. from: *J. de conn. méd.*

— Recherches sur la nature et le traitement des teignes. 152 pp. 8°. *Paris*, L. Leclerc, 1853.

— Des teignes achromateuses. 15 pp. 8°. *Paris*, Plon frères, 1853.

Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1853.

— Considérations générales sur la mentagre et les teignes de la face. 36 pp. 8°. *Paris*, Plon frères, 1854.

Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1854.

— Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées parasitaires. Rédigées par A. Pouquet. xvi, 236 pp., 5 l., 5 pl. 8°. *Paris*, F. Chamerot & A. Delahaye, 1858.

— The same. Publiées par A. Pouquet. 2. éd. xv, 292 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1862.

— Leçons théoriques et cliniques sur les syphilides considérées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les éruptions dartreuses, scrofuleuses et parasitaires. Rédigées et publiées par L. Fournier. x, 224 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1859.

— Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées de nature arthritique et dartreuse, considérées en elle-mêmes et dans leurs rapports avec les éruptions scrofuleuses, parasitaires et syphilitiques. Publiées par L. Sergent. iv, 387 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1860.

— Leçons théoriques et cliniques sur la scrofule, considérée en elle-même et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et l'arthritisme. 2. éd., revue, corrigée et augmentée de recherches sur la scrofule viscérale et de nombreuses observations. xxxv, 668 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1861.

— Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées artificielles et sur la lèpre, les diathèses, le purpura, les difformités de la peau, etc. Publiées par le docteur Guérard. xi, 499 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1862.

— Leçons théoriques et cliniques sur les affections génériques de la peau. I. v. publié par le docteur E. Baudot; 2. v. publié par le docteur L. Guérard. 2 v. xii, 416 pp.; viii, 451 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1862-5.

— Examen critique de la divergence des opinions actuelles en pathologie cutanée. Publiées par le docteur Langronne. ix, 200 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1866.

Bazin (Antoine-Pierre-Ernest)—continued.

— Leçons théoriques et cliniques sur la syphilis et les syphilides. Recueillies, rédigées et publiées par L.-A. Dubuc. 456 pp., 4 col. pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1866.

— Leçons sur le traitement des maladies chroniques en général et des affections de la peau en particulier, par l'emploi comparé des eaux minérales, de l'hydrothérapie et des moyens pharmaceutiques professées à l'hôpital Saint-Louis. Rédigées et publiées par E. Maurel. xii, 467 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1870.

For his Obituary, see *Union méd.*, *Par.*, 1878, 3. s., xxvi, 989-996 (E. Pesnier). Also: *Tribune méd.*, *Par.*, 1879, xii, 13; 25 (E. Pesnier). Also: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1879, i, 175-198 (Baudot). Also: *Progrès méd.*, *Par.*, 1879, vii, 11.

Bazin (César-Charles-Octave). * De l'albuminurie dans l'épilepsie. 36 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 22.

Bazin (David). * De lingua et ejus vitiis morborum. 28 pp. sm. 4°. *Basilea*, F. Ludij, 1717.

Bazin (Jean-Marie-Paulin). * Dissertation sur la non-existence de la maladie dite fièvre adynamique essentielle. viii, 9-52 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 281, v. 162.

Bazin (Léo-Paul). * I. À quels signes reconnaît-on et distingue-t-on entre elles les divers espèces des luxations coxo-fémorales? II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 52, v. 369.

Bazin (P.-E.). * Dissertation sur la fièvre continue adynamique, qui a régné épidémiquement pendant l'an VIII, dans quelques communes des environs de Montmorency. 37 pp. 8°. *Paris*, an XII [1803], v. 40.

Bazin (P.-F.-A.). * Essai sur le diagnostic des maladies de l'utérus qui se terminent ordinairement par le cancer de cet organe. vi, 7-39 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 116, v. 160.

See, also, *Annales* françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie.

Bazire (A.-M.). * Dissertation sur la pneumonie aiguë. 28 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 115, v. 241.

Bazire (H.-C.). * Dissertation sur la pleurésie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 29, v. 183.

Bazire (Hilaire-Napoléon). * De l'absorption, considérée comme moyen que la nature emploie pour la guérison des maladies en général. 22 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 32, v. 283.

Bazire (Pierre-Victor). * De la résection de l'articulation coxo-fémorale dans certains cas de coxalgie. 75 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 59.

For his Obituary, see *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1867, ii, 141.

Also: *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1867, ii, 190.

Bazoche (Gustave). * Étude sur l'emploi du buis en médecine surtout comme fébrifuge. 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 463, 2. s., v. 26.

Bazot (Adrien). * Quelques considérations sur la dyspepsie essentielle chez les fumeurs. 36 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 351.

Bazot (Arsène-Apollinaire). * I. Quelle est la valeur séméiologique de la douleur sous le rapport de son type, de son siège et de son étendue? II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 83, v. 397.

Bazot (L.-S.). * I. Déterminer comment nos connaissances en étiologie ont contribué aux progrès de l'art de guérir. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 174, v. 383.

Bazy (Pierre). * Du diagnostic des lésions des reins dans les affections des voies urinaires, des indications qu'elles fournissent au pronostic et au traitement. 101 pp., 1 l., 5 tab. 4°. *Paris*, 1880, No. 48.

Bdellatomy.

See *Leeches*.

Beach (Henry H. A.). *Surgical cases*. 11 pp. 8°. *Cambridge*, 1876.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1876.

See, also, **Brown** (Buckminster). *Femoral aneurism*. 8°. *Cambridge*, 1875.

Beach (R. E.) Uterine pathology and treatment. 9 pp. 8°. *Vandalia, Ills., C. G. Smith & Son, prtrs.*, [1878].

Repr. from: Illinois M. Recorder, 1878.

See, also, Illinois (The) Medical Recorder.

Beach (W.) The American practice of medicine; being a treatise on the character, causes, symptoms, morbid appearances, and treatment of the diseases of men, women, and children, of all climates, on vegetable or botanical principles; containing also a treatise on materia medica and pharmacy, with an appendix on the cholera, etc. 3 v. 8°. *New York, Betts & Anstice*, 1833.

— The American practice condensed, or the family physician; being the scientific system of medicine, on vegetable principles, designed for all classes. 14. ed. xlviii, 800 pp., 1 phot., 21 pl. 8°. *New York, J. M'Alister*, 1848.

— A treatise on pulmonary consumption (phthisis pulmonalis), with remarks on bronchitis. 24 pp. 8°. [*n. p.*], *J. B. Allee*, 1840.

— An improved system of midwifery, adapted to the reformed practice of medicine; to which is annexed, a compendium of the treatment of female and infantile diseases, with remarks on physiology and moral elevation. 272 pp., 50 pl. 4°. *New York, Chas. Scribner*, 1851.

See, also, Reformed Medical Journal.

Beaconsfield.

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and parish of Beaconsfield. 8°. *London*, 1850.

Beadle (E. R.) The sacredness of the medical profession. A sermon. 31 pp. 8°. *Philadelphia, J. S. Claxton*, 1865.

Beafin. Noget om Hørelsens Redskabet. 8 pp. 12°. *Kjøbenhavn, trykt hos P. Horrebok*, [1787].

Beakley (Jacob). Valedictory address, delivered at the sixth annual commencement of the Homœopathic Medical College of Pennsylvania, March 1, 1854. 16 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman*, 1854.

— Valedictory address, delivered at the first annual commencement of the Homœopathic Medical College of New York. 30 pp., 1 l. 8°. *New York, Fr. Hart & Co.*, 1861.

See, also, Hempel (Charles). Homœopathic theory and practice. 8°. *New York*, 1868.

Béal (Antoine-Augustin). * Étude critique sur la fièvre traumatique, la septicémie et la pyohémie. 76 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 102.

Béal (B.-Augustin). * Étude sur la constriction permanente des mâchoires. 63 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 225.

Béal (Benjamin-Augustin). * Quelques considérations sur les maladies observées au Sénégal. 48 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 107.

Béal (Félix). * De la saignée au pli du bras, et de ses accidents. 28 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 187, v. 503.

Béal (J.-B.). * Du choléra-morbus épidémique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 94, v. 250.

Beale (James). Address delivered before the Medical Society of Virginia, at its thirtieth annual meeting, April, 1853. 15 pp. 8°. *Richmond, Va., Ritchies & Dunnavant*, 1853.

For Biographical Notice, see Stethoscope, Richmond, 1855, v. 182, 1 port.

Beale (Lionel John). Observations on distortions of the spine; with a few remarks on deformities of the legs. vi, 102 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Wilson*, 1831.

— The laws of health, in relation to mind and body; a series of letters from an old practitioner to a patient. xv, 306 pp., 1 l. 8°. *London, J. Churchill*, 1851.

Beale (Lionel John)—continued.

— The sense, the brain, and the mind; their connections and relations. 24 pp., 1 pl. 12°. *London, Walton & Maberly*, 1856. [*P.*, v. 441.] *For his Obituary, see Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 24.

Beale (Lionel Smith) [1828—]. Of the formation of the so-called intercellular substance of cartilage, and of its relation to the so-called cells; with observations upon the process of ossification. 11 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

— The medical student a student in science. Introductory lecture . . . medical department of King's College. 31 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

— The same. 31 pp. 8°. *London, A. & W. Hall*, 1855. [*P.*, v. 527.]

— On some points in the anatomy of the liver of man and vertebrate animals, with directions for injecting the hepatic ducts, and making preparations. Illustrated with upwards of sixty photographs of the author's drawings. xx, 80 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1856.

— Tables for the chemical and microscopical examination of urine, in health and disease. 24 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1856.

— How to work with the microscope. xvi, 124 pp., 32 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1861.

— The same. 3. ed. xvi, 272 pp., 56 pl. 8°. *London, Harrison*, 1865.

— The same. 4. ed. xix, 383 pp. 8°. *London, Harrison*, 1868.

— On the structure of the simple tissues of the human body. A course of lectures delivered at the Royal College of Physicians. xi, 203 pp., 10 pl. 8°. *London, J. Churchill*, [1861].

— On deficiency of vital power in disease, and on support, with observations upon the action of alcohol in serious cases of acute disease. 24 pp. 12°. *London, T. Richards*, 1863.

— Indications of the paths taken by the nerve-currents, as they traverse the caudate nerve-cells of the spinal cord and encephalon. An abstract of a paper upon the minute anatomy of the papillæ of the frog's tongue. 10 pp., 6 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, [1864].

Repr. from: Proc. Roy. Soc., 1864.

— On the structure and growth of the tissues, and on life. Ten lectures delivered at King's College, London. viii, 226 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1865.

— The microscope in its application to practical medicine. 3. ed. with numerous original illustrations. 320 pp. 8°. *London, John Churchill & Sons*, 1867.

— The same. 3. ed., with numerous original illustrations. xxiii, 320 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1867.

— Suggestions for taking cases and for making post mortem examinations. 24 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

— Descriptive catalogue of microscopical specimens, illustrating the structure of certain tissues . . . exhibited at the president's soirée (British Med. Ass'n, 1868). 24 pp., 16 pl. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1868.

— Kidney diseases, urinary deposits, and calculous disorders; their nature and treatment. 3. ed., enlarged. xxxi, 472 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

— Disease germs; their supposed nature. 82 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— Disease germs; their real nature. An original investigation. xv, 176 pp., 24 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— A lecture inaugural to the course of pathological anatomy, delivered at King's College, May 5th, 1870, on medical progress; in memoriam

Beale (Lionel Smith)—continued.

R. B. Todd. 30 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

Repr. from: Brit. M. J., 1870.

Life theories; their influence upon religious thought. viii, 2 p. l., 97 pp., 6 col. pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

The mystery of life: an essay in reply to Dr. Gull's attack on the theory of vitality in his Harveian oration for 1870. vi, 71 pp., 2 col. pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

Bioplasm: an introduction to the study of physiology and medicine. xvi, 345 pp. sm. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

Hospitals, patients, doctors and nurses; a lecture. 30 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

Protoplasm; or matter and life, with some remarks upon the "confession" of Strauss. 3. ed. xviii, 388 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

The machinery of life. 47 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, [1875].

On life and on vital action in health and disease, being the Lumleian lectures delivered before the Royal College of Physicians. 110 pp. 8°. *London & Philadelphia, J. & A. Churchill*, 1875.

See, also, Archives of medicine. Also: Todd (R. B.) & *Beale* (L. S.) The physiological anatomy and physiology of man. New ed. 8°. *London*, 1866. *Also: Woodward* (J. J.) Reply to Lionel S. Beale. 8°. [*n. p.*, 1872.] *For Portrait, see Medical prof. in all countries. London*, 1873, i, no. 11.

Beale (Stephen T.)

Trial and conviction of Dr. Stephen T. Beale, with the letters of Chief Justice Lewis, and Judges Black and Woodward, on his case, interesting other cases, and letters of Prof. Gibson, Prof. Wiltbank, Wm. Badger, esq., W. L. Hirst, esq., Rev. Albert Barnes, Dr. Henry A. Boardman, etc. 8°. *Philadelphia*, 1855.

Beales (John C.) [1803-78].

Obituary. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 140.

Bealey (Joseph). *De prima febrium continuorum causæ origine. 28 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1797. [*P.*, v. 5.]

Beaman (George). Epilepsy and its cure. 2. ed. 64 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1868. *For his Obituary, see Lancet, Lond.*, 1874, i, 146.

Beamish (Franciscus). *De epilepsia. 32 pp. 8°. *Edinburgi, A. Stewart*, 1804. [*Also, in: P.*, v. 28.]

Beamish (Joh.)¹ *De pneumonia. 2 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum soc.*, 1796.

Beamish (Joh.)² *De colica pictonum complectens. 2 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc.*, 1798. [*Also, in: P.*, v. 8.]

Beamish (Richard). Lecture . . . on the functions of the skin, and the value of the bath, with special reference to the improved Turkish bath. 33 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1859.

Beamish (W.) Practical observations on the pathology, prevention, and treatment of Asiatic cholera, from the author's experience in the epidemics of 1849, 1853 and 1866. 32 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1867.

Beaney (James G.) Original contributions to the practice of conservative surgery. xx, 168 pp. 8°. *Melbourne, G. Robertson*, 1859.

Contributions to practical surgery, pathological, therapeutic, and operative. pt. i. vii, 47 pp., 2 pl. 8°. *Melbourne, Wilson & Mackinnon*, 1861.

Syphilis, its nature and diffusion popularly considered. 303 pp., 15 col. pl. 8°. *Melbourne, G. Robertson*, 1869.

Constitutional syphilis; being a practical illustration of the disease in its secondary and tertiary phases. xii (2 l.), 470 pp., 20 p. l. 8°. *Melbourne, F. F. Baillière*, 1872.

Beaney (James G.)—continued.

Spermatorrhœa in its physiological, medical, and legal aspects. xii, 112 pp. 8°. *Melbourne, F. F. Baillière*, 1872.

Children: their treatment in health and disease. Part i: Infancy. xv, 253 pp. 12°. *Melbourne, F. F. Baillière*, 1873.

The generative system and its functions in health and disease. 2. ed. xvi, 393 pp. 8°. *Melbourne, F. F. Baillière*, 1875.

Beard.

See, also, Hair.

BARTHIUS (G.) *De barba. 4°. *Lipsiæ*, 1671.

Adam (A. M.) Is shaving injurious to the health? A plea for the beard. *Edinb. M. J.*, 1861, vii, 566-573.—**Beard** (The) question. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1861, v, 488-491.—**Belcher** (T. W.) The hygienic aspect of pogonotrophy. *In his: Tractatus medici*, 8°. *Dubl.*, 1864, 23-26. *Also: Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 154-168. *Also: Dublin M. Press*, 1864, li, 29.—**Desmarts** (T.) Inconvenientes que resultan de afeitarse. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 686-687.—**Growth** (The) of the beard historically considered. *Boston M. & S. J.*, 1844, xxx, 353-356.—**Hunt** (W.) The beard question. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1861, v, 262.—**Plea** (A) for beard. *Ibid.*, 234-236.—**Wake** (C. S.) La barbe considérée comme caractère de races. *Rev. d'anthrop.*, Par., 1880, 2. s., iii, 34-77.

Beard (Abnormities of).

See Hair (Abnormities of).

Beard (Diseases of).

See Mentagra; Sycosis.

Beard (C.) Operations on the eye, with illustrations. 24 pp. 8°. *New Orleans, Bulletin book and job office*, 1860.

Repr. from: New Orleans Medical News and Hospital Gazette.

See, also, New Orleans Medical News and Hospital Gazette.

Beard (George M.) Cases of gastralgia treated by central galvanism. 4 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

The cosmic law of intemperance. A contribution to the scientific study of the temperance question. 16 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Lecture before the Long Island Historical Society, on the decline of the moral faculties in old age. 4 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

The longevity of brain-workers. 16 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Representative cases of nervous disease. 8 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

To those suffering from hay-fever. [A circular to those who are familiar with the disease to answer questions relative to it.] 2 l. 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

Our home physician: a new and popular guide to the art of preserving health and treating disease. xxxii, 33-1066 pp. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1869.

Stimulants and narcotics, medically, philosophically, and morally considered. 155 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam & Sons*, 1871.

Recent researches in electro-therapeutics. 12 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872. *Repr. from: N. York M. J.*, 1872.

Certain queries in electro-physiology and electro-therapeutics. Read before the med. sect. of the Am. Med. Ass., May 8, 1872. 13 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Electricity in the treatment of diseases of the skin. 13 pp. 8°. *New York, F. W. Christern*, 1872.

Repr. from: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1872.

Atmospheric electricity and ozone: their relation to health and disease. 16 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.

Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., Feb., 1874.

Cases of hysteria, neurasthenia, spinal irritation, and allied affections; with remarks. 14 pp. 8°. *Chicago, J. J. Spalding*, 1874.

Repr. from: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1874.

Beard (George M.)—continued.

Legal responsibility in old age, based on researches into the relation of age to work. Read before the Medico-Legal Society. Republished with notes and additions from the transactions of the society. 42 pp. 8°. *New York, Russell's printing house*, 1874.

Medical and surgical cases treated by electricity. 8 pp. 8°. *Philadelphia, J. A. Moore, prtr.*, 1874.

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874.

The methods of performing electrolysis in aneurisms, navi, and other benign tumors. 12 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Phila. M. Times, 1874.

A new method of treating malignant tumors by electrolyzing the base. 16 pp. 8°. [*n. p.*] *T. L. Clacher*, 1874.

Repr. from: Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874.

A new method of treating malignant tumors by electrolyzing the base. 7 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen & Sons*, 1874.

Suggestive cases treated by electricity. 8 pp. 8°. *Louisville, Ky., J. P. Morton & Co.*, 1874.

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1874.

The treatment of marasmus, whooping-cough, and debility in children, by electricity. 7 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874.

Experiments with the alleged new force. 28 pp. 8°. *New York, T. L. Clacher*, 1876.

Repr. from: Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875.

Hay-fever; or, summer catarrh: its nature and treatment. Including the early form, or "rose cold"; the later form, or "autumnal catarrh"; and a middle form, or July cold, hitherto undescribed. x, 11-266 pp. 12°. *New York, Harper & Bros.*, 1876.

Morbid fear as a symptom of nervous disease. (Read at the annual meeting of the American Neurological Association, June 18th, 1879.) 10 pp. 8°. [*New York*, 1879.]

Repr. from: Hosp. Gaz., N. Y., 1879.

Neurasthenia (nerve exhaustion); with remarks on treatment. 20 pp. 8°. [*New York*, 1879.]

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1879.

A practical treatise on nervous exhaustion (neurasthenia); its symptoms, nature, sequences, treatment. xx, 198 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

See, also, Archives of Electricity and Neurology. Also: Rockwell (A. D.) & Beard (Geo. M.) Observations on the physiological and therapeutical effects of galvanization, etc. 8°. *New York*, 1870. *Also: Clinical researches in electro-surgery.* 12°. *New York*, 1873.

& **Rockwell** (A. D.) The medical use of electricity, with special reference to general electrization as a tonic. viii, 9-65 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1867.

A practical treatise on the medical and surgical uses of electricity, including localized and general electrization. xxxv, 698 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1871.

A year of experiment in electro-therapeutics: including the first annual report of the electro-therapeutical department of Demilt Dispensary. 18 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1872.

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1872.

Beare (Mat.) The sensorium: a philosophical discourse of the senses: wherein their anatomy, and their several sensations, functions, and offices are succinctly and accurately describ'd. 3 p. l., 195 pp., 3 l. 8°. *Exon., S. Farley*, 1710.

Beasley (Henry). The book of prescriptions, containing 3,000 prescriptions, collected from

Beasley (Henry)—continued.

practice of the most eminent physicians and surgeons, English, French, and American. 562 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1865.

The druggist's general receipt book: comprising a copious veterinary formulary. 7. Am. from the last Lond. ed. 497 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1871.

The pocket-formulary and synopsis of the British and foreign pharmacopœias, comprising standard and approved formulæ. 9. ed. x, 547 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1872.

Beater (Nicolai). *Bemerkungen zu den im Laufe der Jahre 1841 bis 1861 auf der chirurgischen Abtheilung der Dorpater Universitäts-Klinik beobachteten Hernien. 36 pp. 8°. [*Dorpat*], *E. J. Karow*, 1861.

Beato y Dolz (José). *De l'état puerpéral. 90 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 147.

Beattie (Francis S.) *See American Lancet.*

See, also, Report (A) of the trial of an action for libel, in which Dr. Geo. McClellan was plaintiff, and Dr. Francis S. Beattie was defendant, at Philadelphia, March, 1829, comprising the whole of the evidence and the judge's charge; with notes, subjoined by an eye witness. 8°. *Philadelphia*, 1829. *Also: Statement of proceedings on the part of the members of the faculty and the trustees of the Jefferson Medical College, etc.* 8°. *Philadelphia*, 1826.

Beatty (Jacobus). *De consensu partium corporis humani in statu morbozo. 30 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1808.

Beatty (Louis H.) Introductory lecture, Philadelphia College of Medicine, course 1847-8. 10 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Gihon*, 1847.

Beatty (Thomas Edward). Address delivered at the opening of the 25th session of the Dublin Obstetrical Society, Nov. 29th, 1862. 16 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1863.

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1863.

Contributions to medicine and midwifery. xv, 651 pp., 4 pl. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1866.

On rigid perineum and an operation for its relief. 8 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1867. [P., v. 89.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1867.

For his *Obituary*, *see Lancet*, Lond., 1872, i, 667. *Also: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 555.

Beau. *See Journal de médecine.*

Beau (Alexandre). *Étude physiologique et clinique sur la période de défervescence dans les maladies aiguës fébriles. 124 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Paris*, 1873, No. 133.

Beau (E.)

See Foville (Achille). *Traité complet de l'anatomie.* 8°. *Paris*, 1844.

Beau (J. C.) *Essai historique sur la crémation. 39 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 117.

Beau (Joseph-Honoré-Simon) [1806?-65]. Observation d'une portion de doigt coupée entièrement, séparée du corps pendant plus de demi-heure, et réunie d'une manière incomplète. 11 pp. 8°. *Paris, Migneret*, [*n. d.*]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1834.

Recherches sur la cause des bruits respiratoires perçus au moyen de l'auscultation. Mémoire présenté à l'Académie royale de médecine, dans la séance du 10. juin 1834. 16 pp. 8°. [*n. p., imp. de Migneret*, *n. d.*]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1834.

Théorie du phénomène connu sous le nom de tintement métallique. 23 pp. 8°. [*n. p., imp. de Migneret*, *n. d.*]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1834.

Recherches sur les mouvemens du cœur. 40 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Migneret*, 1835.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1835.

*De l'emploi des évacuans dans la maladie connue sous les noms de gastroentérite, dothiun-
térie, fièvre maligne, putride, typhoïde, pété-

Beau (Joseph-Honoré-Simon)—continued.
chiale, entéromésentérique, etc. 43 pp. 4°. Paris, 1836, No. 263, v. 301.

— Recherches d'anatomie pathologique sur une forme particulière de dilatation et d'hypertrophie du cœur (mémoire présenté à l'Institut, le 28. mars 1836). 24 pp. 8°. [*n. p.*, Migneret, n. d.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1836.

— Recherches sur la cause des bruits anormaux des artères et application de ces recherches à l'étude de plusieurs maladies, et principalement de la chlorose. 20 pp. 8°. Paris, F. Locquin & Cie., 1838.

— Recherches sur quelques points de la séméiologie des affections du cœur. 29 pp. 8°. Paris, J. F. Locquin & Cie., 1839.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1839.

— Nouvelles recherches sur les bruits des artères, et application de ces recherches à l'étude de plusieurs maladies. 240 pp. 8°. Paris, Fac. de méd., 1845. [P., v. 465.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1845.

— Études analytiques de physiologie et de pathologie sur l'appareil spléno-hépatique. 99 pp. 8°. Paris, Fac. de méd., 1851. [P., v. 465.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1851.

— Traité expérimental et clinique d'auscultation appliquée à l'étude des maladies du poumon et du cœur. xii, 626 pp., 1 pl. 8°. Paris, J. B. Baillière, 1856.

— The same. Analisi bibliografica dell D. R. Rodolfi. 32 pp. 8°. Milano, G. Chiusi, 1857.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., 1857.

Bound with: RODOLFI (R.) Collection of medical essays.

— De la diastole ventriculaire dans l'ordre de succession des mouvements du cœur. 31 pp. 8°. Paris, Henri Plon, 1861.

Extr. from: Leçons cliniques sur les maladies du cœur.

— Quelques réflexions sur le sphygmomètre cardiaque de MM. Chauveau et Marey. 23 pp. 8°. Paris, Victor Masson & fils, 1863.

Repr. from: Gazz. hebdom. de méd., Par., 1862.

— De la valeur thérapeutique des saignées générales dans les phlegmasies. 19 pp. 8°. Paris, Henri Plon, 1859.

Repr. from: Gazz. d. hôp., Par., 1859.

— Nouvelles réflexions sur un nouveau tracé cardiographique de MM. Chauveau et Marey. Lu à l'Académie de médecine, séance du 12. avril 1864. 21 pp. 8°. [Paris, E. Martinet, n. d.]

Repr. from: Gazz. hebdom. de méd., Par., 1864.

— Traité de la dyspepsie. [Avec une préface par Dr. Hédouin.] viii, 268 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1866.

Opus posthumum.

For his Obituary, see Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 589-597 (Parrot). *Also:* Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 797-800 (Axenfeld).

— & **Maissiat** (J.-H.) Recherches sur le mécanisme des mouvements respiratoires. 114 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1843.

Beau (L.-H.) Fracture par arrachement du condyle occipital droit, survenue dans une chute d'une hauteur d'environ 22 mètres sur le côté droit du corps, sans autre lésion superficielle ni profonde du crâne ou de la face. Recueillie par le docteur Lacascade. 21 pp. 8°. [Paris, Raçon & Cie., n. d.]

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1872.

Beau (Louis). Contribution à la chirurgie des fractures des membres: appareils nouveaux. Avec fig. 124 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872.

— * Des lavements au point de vue du traitement topique des lésions intestinales. 31 pp. 4°. Paris, 1873, No. 344.

— Du traitement des plaies en général et en particulier d'un mode nouveau de pansement

Beau (Louis)—continued.

antiseptique par le coaltar et le charbon, suivi d'un aperçu sur la pourriture d'hôpital et son traitement. 134 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1873.

Beau (Meinrade-Guillaume-Adolphe). * Dissertation sur le rhumatisme aigu. 31 pp. 4°. Paris, 1820, No. 119, v. 157.

Beau (R.-T.-H.) * I. De la pharyngite et de l'œsophagite. II. [etc.] 26 pp. 4°. Paris, 1840, No. 21, v. 352.

Beaubien (Pierre). * Dissertation sur le rhumatisme articulaire. vi, 7-44 pp. 4°. Paris, 1822, No. 191, v. 175.

Beaucens.

Balencie (F.) Mémoire sur les eaux minérales de Beaucens, dans le département des Hautes-Pyrénées. Rev. méd., Par., 1825, ii, 242-256.

Beauchamp (Paul). * Essai sur la xénoménie. 60 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 723, 2. s., v. 38.

Beauchef (Alexandre-Marie-René). * Étude sur la dysenterie. 39 pp. 4°. Paris, 1865, No. 127.

Beauchef (Julien). * De la pleurésie. 30 pp. 4°. Paris, 1853, No. 146, v. 535.

de Beauchene. De l'influence des affections de l'âme dans les maladies nerveuses des femmes, avec le traitement qui convient à ces maladies. Nouvelle édition, revue, et augmentée du traitement des maux de nerfs des femmes enceintes. xvi, 248 pp. 8°. Amsterdam, Méquignon, 1783.

Beauchene fils (M.) * Considérations sur l'organisation de l'œil, et sur l'opération de la cataracte, appliquée au traitement des animaux domestiques. 19 pp. 4°. Paris, 1809, No. 5, v. 74.

de Beauchene Pierre (E. C.)

Pariset. Éloge. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1828, i, 232-239.

Beauclaire (Adolphe). * Exposé d'un nouveau mode de rupture de l'ankylose de la hanche. 36 pp. 4°. Paris, 1855, No. 182, v. 568.

Baude (J.-P.) * Considérations sur l'influence de la médecine sur la civilisation. 37 pp. 4°. Paris, 1824, No. 192, v. 188.

Baudenon-de-Lamaze (Antoine). * Dissertation sur la paralysie des extrémités inférieures. 25 pp. 4°. Paris, 1817, No. 66, v. 131.

Beaudier (Aimé). * Des troubles psychiques terminaux chez les phthisiques. 42 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 128.

Beaudier (Henri). * Contribution à l'étude de la gangrène de l'intestin dans les hernies étranglées. 42 pp. 4°. Paris, 1877, No. 497.

Baudouin (Simon-François). * I. De la dyspepsie. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1840, No. 263, v. 352.

Beaufils (J. B. Edouard). * Notes sur l'aphasie. 28 pp. 4°. Paris, 1872, No. 206.

Beaufils (J.-B.-P.) * Observations générales sur la teigne. 18 pp. 4°. Paris, 1809, No. 24, v. 74.

Beaufils (Jean-Marie). * I. Du diagnostic et du pronostic de la pneumonie. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1840, No. 348, v. 353.

Beaufort.

See **Orfila.** Recherches médico-légales. 8°. Paris, 1842.

de Beaufort (Comte). Considérations générales sur la prothèse des membres. 15 pp. 8°. Paris, W. Remquet & Cie., 1858.

Repr. from: Le Progrès, 1858.

— Recherches sur la prothèse des membres. 107 pp., 21 l. 8°. Paris, P. Asselin, 1867.

— Questions philanthropiques; transport des blessés; hôpitaux; appareils; assistance aux mutilés pauvres, etc. 1 l., 140 pp. roy. 8°. Paris, imp. nationale, 1875.

Beaufort County.

See North Carolina.

Beaufort (F.-Adolphe). * De l'emphysème traumatique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 304, v. 535.

Beaufort (Louis-Élie). * Considérations sur les causes et le traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire. 24 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 213, v. 151.

de Beaufort (P.-E.-Ph.-Antonin). * Des causes de la phthisie pulmonaire. 78 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 46, v. 598.

Beaufumé (François-Eugène). * Dissertation sur la transmission de quelques maladies des animaux aux hommes. 16 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 53, v. 283.

Beaugendre (François-Marie-Théophile). * Dissertation sur l'apoplexie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 111, v. 138.

Beaugrand (E.). Des différentes sortes d'accidents causés par les verts arsenicaux employés dans l'industrie; rapport présenté à la commission d'hygiène et de salubrité du 5. arrondissement. 17 pp. 8°. *Paris*, H. Plon, 1859.

See, also, Becquerel (A.) Traité élémentaire d'hygiène privée et publique. 4. éd. 12°. *Paris*, 1868. 5. éd. sm. 8°. *Paris*, 1873. *Also: Gerdy* (F.-N.) Mélanges d'anatomie, etc. 2 v. 8°. *Paris*, 1875.

Beaugrand (George). * Des lésions traumatiques des nerfs. 1 p. l., 71 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 789, v. 41.

Beaujeu (Louis-André). * Dissertation sur la fièvre jaune de Saint-Domingue. 22 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 302, v. 117.

Beaujolin (Auguste). * I. Du diagnostic, du pronostic et de la cause prochaine de l'ictère spasmodique. II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 285, v. 353.

Beaujolin (Lucien). * Considérations sur la rachialgie hystérique. 66 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 199.

Beaulies (H. G.). * Quelques considérations sur la stomatite mercurielle. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, 2. s., No. 618, v. 33.

Beaulieu.

See Bar.

de Beaulieu (Jacques) [1651-1714].

Portrait in: Collection of Portr. (Libr.) Also: Collection—van Kaathoven, i.

Beaulieux (Antoine). * Du toucher dans la pratique des accouchements. 48 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 213, v. 535.

Beaumanoir (Jean-Marie). * Essai sur la ventilation des transports. 54 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 7.

Beaume (Gustave). * Essai d'études spectrales de l'urine dans divers états pathologiques. 68 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 297.

[**Beaumers.**] Rapport fait à la Société de médecine de Lyon dans la séance du 7. novembre 1825, sur l'établissement orthopédique dirigé par le Docteur Jal. 77 pp. 8°. *Lyon*, Louis Perrin, 1826.

Beaumier (Auguste). Le choléra au Maroc, sa marche au Sahara jusqu'au Sénégal en 1868. 20 pp., 2 maps. 8°. *Paris*, C. Delagrave & Cie., 1872.

Repr. from: Bull. Soc. de géographie, 1872.

Beaumont. Abhandlung über die Brüche. Nebst einer neuen Methode, alle Arten von Brüchen, besonders aber die am häufigst vorkommenden, sie mögen alt oder neu seyn, sicher und ohne Operation gründlich zu heilen. Nach dem Französischen bearbeitet von J. C. Fleck. xii, 124 pp. 12°. *Ilmenau*, B. F. Voigt, 1828.

— The same. 3. Aufl. xv, 165 pp. 12°. *Weimar*, B. F. Voigt, 1839.

Beaumont (A.-E.-Octave). * Réflexions sur les études du médecin. 13 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 52, v. 307.

Beaumont (Anselme-Théodore). * Considérations sur la théorie, la pratique, et la philosophie de la médecine. 16 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 201, v. 275.

de Beaumont (Baron). Mémoire sur la formation et la contagion apparente des atmosphères cholériques, présenté à l'Académie des sciences. 119 pp. 8°. *Paris*, Paulin, 1833.

— The same. 120 pp. 8°. *Paris*, Paulin & Chalet, 1833. [P., v. 491.]

de Beaumont (Émile-Henri). * Dissertation sur l'érysipèle. 19 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 23, v. 144.

Beaumont (Hippolyte-Armand). * Réflexions théoriques et pratiques sur l'inflammation. 17 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 6, v. 229.

Beaumont (Jacques-Constantin). * Deux mots sur la topographie médicale du fort de Bakel, royaume de Galam. 18 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 85, v. 271.

Beaumont (L.-C.-E.). * Essai sur les scrophules. 23 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 35, v. 171.

Beaumont (Paul). * I. ... Sétons ... dans le traitement des maladies des yeux, etc. II. [etc.] 54 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 3, v. 336.

Beaumont (Thomas).

Obituary Notice of. Lancet, Lond., 1859, ii, 524.

Beaumont (William) [1785-1853]. Letter and circular from William Beaumont. 10 pp. 8°. *Fort Niagara*, N. Y., 1826. [P., v. 206.]

— Experiments and observations on the gastric juice, and the physiology of digestion. 280 pp. 8°. *Plattsburgh*, F. P. Allen, 1833.

— The same. 280 pp. 8°. *Boston*, Lilly, Wait & Co., 1834.

— An account of some new instruments for tying polypi of the uterus, nose, and ear, and enlarged tonsils; with cases. viii, 9-35 pp., 3 pl. 4°. *London*, J. Churchill, 1838.

— The physiology of digestion; with experiments on the gastric juice. 2. ed., corrected by Samuel Beaumont. 303 pp. 8°. *Burlington*, C. Goodrich, 1847.

For his Obituary, see St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 127-139 (T. Reyburn).

Beaumont (William Rawlins).

Obituary of William Rawlins Beaumont [1803-75]. *Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 749.—Paget* (J.) Mortuary notice of William Rawlins Beaumont. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1876, viii, 72-74.*

de Beaune (F.-Magloire). * Quelques mots sur le traitement de la fièvre intermittente. 92 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 110.

de Beaunez (Louis). * Propositions sur l'anatomie de la sangsue; considérations générales sur son usage en médecine. 13 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 137, v. 148.

Beaunier (François-Stanislas). * Essai sur les conseils d'hygiène nécessaires aux cultivateurs. 27 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 225, v. 176.

Beaunis (H.). Note sur l'application des injections interstitielles à l'étude des fonctions des centres nerveux. 20 pp. 8°. [*Paris*, Durand, n. d.] [P., v. 797.]

— Programme du cours complémentaire de physiologie fait à la Faculté de médecine de Strasbourg. (Semestre d'été 1869.) 112 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1872.

— Remarques sur un cas de transposition générale des viscères. 24 pp. 8°. *Nancy*, Berger-Levrault & Cie., 1874.

Repr. from: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874.

— Nouveaux éléments de physiologie humaine, comprenant les principes de la physiologie

Beaunis (H.)—continued.

comparée et de la physiologie générale. xli, 1140 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

— & **Bouchard (A.)** Nouveaux éléments d'anatomie descriptive et d'embryologie. 2. éd. xvi, 1103 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Beaunis (H. E.) * Anatomie générale et physiologie du système lymphatique. Concours pour l'agrégation. 96 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, v. 37.

Beauperthuy (Louis-Daniel). * La climatologie. 30 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 350, v. 316.

Beauport (Amand). * De l'entéropathie métallique. 30 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 62, v. 439.

Beauport (H.) * Recherches médico-chimiques sur les vertus et les principes des cantharides. 68 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 37.

Beauport.

See Insane (Asylums for).

Beaupré (Moricheau). Mémoire sur le choix des hommes propres au service militaire dans l'armée de terre, et sur leur visite devant les conseils de révision. viii, 100 pp. 8°. *Paris, Anselin & Pochard*, 1820.

— A treatise on the effects and properties of cold; with a sketch, historical and medical, of the Russian campaign. Translated by John Clendinning, with appendix. xviii, 375 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1826.

Beauquet (J.-N.) * Propositions générales sur les hernies. 12 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 192, v. 47.

Beauquin (François-Alphonse). * Traitement des goîtres. 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1851, 2. s., No. 231, v. 17.

Beaurain.

Cadet. Analyse des eaux minérales de la fontaine dite de Saint-Martin, près Guise, en Picardie. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1776, xlii, 353-362. — **Sovet (A.)** Aperçu de la constitution médicale du canton de Beaurain, suivi d'un coup d'œil sur les systèmes médicaux. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux.*, 1840, i, 69-100. *Also*: *Arch. de la méd. belge, Brux.*, 1840, i, 274-305.

de Beaugard (Alexandre-Constantin-Biart). * Des affections chirurgicales de la langue. 1 p. 1., 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, No. 391, v. 23.

Beaugard (F. V.) Recherches sur la nature et le traitement du choléra épidémique. (Observations recueillies au Havre-Graville.) 1848-9—1853. iii, 55 pp. 8°. *Havre, Carpentier & Cie.*, 1854.

Beaugard (G.) * Séméiotique des dactylolyses. 112 pp., 6 pl. 4°. *Paris*, 1875, No. 288.

— Des difformités des doigts (dactylolyses); dactylolyses essentielles (ainhum), dactylolyses de cause interne et de cause externe. Étude de séméiologie. 111 pp., 7 pl. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1875.

Beaugard (Henri). * Contribution à l'étude du développement des organes génito-urinaires chez les mammifères. 52, iv pp., 12 pl. 4°. *Paris*, 1877, No. 240.

Beaugard (Philibert). * Essai sur l'engorgement des mamelles chez les femmes en couches. 36 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 216, v. 313.

Beaugard (Victor-François). * De la tuberculisation pulmonaire et de ses rapports avec les autres maladies de l'appareil respiratoire. 35 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 39, v. 426.

Beaurepaire (L.-B.) * Dissertation sur le vin. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 155, v. 242.

de Beaurepère (Alfred). * De l'écrasement et des amputations des doigts; de leur traitement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 173.

Beaurieux (Gabriel). * Essai sur la pseudo-gastralgie considérée comme gastrite chronique simple ou ulcéreuse. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 505.

Beausier.

See Velasco (D.) & Villaverde (F.) Curso teórico practico de operaciones de cirugía. 8°. *Madrid*, 1807.

Beaussart (Louis-Joseph-Jérôme). * Des causes qui s'opposent à l'expulsion du fœtus, le col étant assez dilaté ou dilatable, et des moyens d'y remédier. 43 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 111, v. 411.

Beausse (Simon). * Des tumeurs sanguines et purulentes de la cloison des fosses nasales. 51 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 159.

Beaussier (Hyacinthe). * Étude sur quelques opérations de thoracentèse pratiquées à l'Hôpital maritime de Cherbourg. 52 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 29.

Beaussier (J.-Cl.-J.) * De metuentissimis erroribus popularibus in medicina, in hygiène, in therapeutica. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 117, v. 241.

Beauty.

See, also, Cosmetics.

WEYHL (J. J.) * De lethifera ac præmatura formosorum deformatione. Schöne Leute sterben bald. 4°. *Halé Magdeburgica*, [1735].

Joslin (B. F.) Physiological explanation of the beauty of form. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1837, iii, 299-326, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Michalowski (F.)** De la beauté comme signe de santé. *Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire*, 1866, iii, (1867), 585-614. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1867, xix, 192; 229.

Beauvais. Note sur le régime alimentaire et le régime cellulaire de Mazas, au point de vue de leurs rapports avec une épidémie de scorbut en 1877. 8 pp. 8°. *Paris, A. Chais & Cie.*, [1879].

de Beauvais (Achille-Gustave). * De la cautérisation des bourrelets hémorroïdaux par le fer rouge. 124 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 147, v. 517.

Beauvais (Gustave-Victor). * Du catarrhe pulmonaire, chez les enfants. 62 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 234, v. 491.

Beauvais (Landré). Observations pratiques sur quelques eaux minérales des Pyrénées. 10 l. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 131.]

Beau-Verdeney (Bertrand). * Étude critique de l'endocardite dans la diphthérie. 52 pp., 2 tab. 4°. *Paris*, 1874, No. 137.

Beau-Verdeney (J.-B.-Frédéric). * Considérations sur les effets de la saignée. 31 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 25, v. 282.

Beauville-Claverie (Henry). * De l'action physiologique et pathologique des climats chauds sur l'homme. 42 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 63, v. 626.

Beauvoisin. Du cancer et de son traitement; exposé complet de la méthode du Docteur Beauvoisin, excluant toute opération par l'instrument tranchant. xxiv, 471 pp. 8°. *Paris, Bechet jeune*, 1843.

Beauvoisin (Stanislas-Gustave). * Dissertation sur la délivrance artificielle. 45 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 32, v. 306.

Beaux (J.-J.) Physiologie de la glande lacrymale. 27 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1821.

Beaux (Jean-Jacques). * Quelques idées sur la mélancolie, le jugement, la manie; sur un premier chapitre de physique; un nouvel usage de la queue, des oreilles, des huppes, des aigrettes, etc.; et sur une nouvelle application de la transfusion. 33 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 217, v. 176.

— * Quelques idées sur la mélancolie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 54, v. 178.

See, also, Rapport fait au nom d'une commission et lu, par M. Renaudin, à l'Académie royale de médecine. 8°. *Paris*, 1842.

Beauxis (Lagrave-Antoine). * Considérations sur les hémorroïdes. 16 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 172, v. 218.

Beaver.

See **Castor**.

Beaver County.

See **Pennsylvania**.

Bebeeru and bebeerine.

JABLONOWSKI (J.) *De santonini, beberini, . . . intra organismum humanum rationibus. 8°. [*Dorpat*], 1858.

Albers (J. F. H.) Ueber die physiologische Wirkung des Bebeerins und Illicins. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1862, xxiv, 304-315. — **Blair (D.)** Facts and observations on the antiperiodic powers of bebeerine; in a report addressed to the government secretary of British Guiana. *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxvii, 419-435. — **Dailey (E. D.)** On the use of sulphate of bebeerine as a substitute for sulphate of quinia. *Med. Exam., Phila.*, 1853, ix, 557-559. —

Edwards. [Bebeerine]. *Tr. Ohio M. Soc.*, 1852, 28-30. — **Halliday (A.)** On the bebeeru tree of British Guiana, and sulphate of bebeerine. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv, 546-548. — **MacLagan (D.)** On the medicinal qualities of the bebeeru bark of British Guiana. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 685-694. — On the medicinal properties of bebeerin. *Edinb. M. & S. J.*, 1845, lxiii, 359-367. — **Merrill (A. P.)** The sulphate of bebeerine in uterine diseases. *Med. Rec.*, N. Y., 1867, ii, 7. — **Neilson (R.)** Sulphate of bebeerine. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1856, n. s., xii, 465. — **Note** sur le bebeeru, la bebeerine, et le sulfate de cette base. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1851, xli, 306. — **Patterson (H. S.)** Note on sulphate of bebeerine. *Med. Exam., Phila.*, 1852, n. s., viii, 277-280. —

Stratton (T.) On the comparative therapeutic powers of quinine and bebeerine. *Edinb. M. & S. J.*, 1849, lxxii, 315-318. — **Thweatt (J. J.)** On the use of sulphate of bebeerine in intermittent fever. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1853, iii, 317-321. — **Titley (T. J.)** On the constitution of bebeerine. *Lancet, Lond.*, 1845, i, 537.

Bebel (Friedrich Wilh.)

See **Storr (G. C.)**, **Bebel (F. G.)**, & **Bischoff (G. T. H.)** *Sciagraphia methodi*, etc. 12°. *Tubingæ*, 1792, 1793.

Bécane (Stéphanie-Camille-Émanuel) *Dulieu dans lequel on doit pratiquer l'amputation des membres. 35 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 221, v. 411.

Beccarius (Jacobus Bartholomæus) [1682-1766]. *See* **Benvenutus (Josephus)**. *Dissertatio historico-epistolaria ad . . .* 8°. *Lucæ*, 1754.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Beccerus (Christophorus) *Theses physicae, de motu, sive circulatione sanguinis. 8 l. 4°. *Vratislaviae*, typ. *J. Bauri*, [1659].

Beccius (Georg. Theodorus) Ex historia et scientia naturali de animalibus noctu videntibus. 8 l. sm. 4°. *Vitembergæ*, prelo *C. Kreusigii*, [1700].

Bech (August Caspar Emil) *De cataracta centrali. 32 pp., app., 12 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ*, lit. *Staritzii*, [1830].

Bech (Emil). *For his Life, see* **Kuehn (Car. G.)**

Bech (Emil Paul) *Ueber Echinococcen der Leber. 16 pp. 8°. *Leipzig*, *J. Klinkhardt*, 1870. [*Also, in: P.*, v. 294.] c.

Bech (Henr. August Ant.) *De cyanosi. 28 pp., 2 l. 8°. *Halis*, typ. *Ploetizianis*, 1847. c.

Béchade (Jean-Ernest) *De l'hérédité. 50 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 109.

Béchamp, Estor, & Saintpierre. Du rôle des organismes microscopiques de la bouche (ou de Leuwenhoeck) dans la digestion en général, et particulièrement dans la formation de la diastase salivaire. 6 pp. 8°. [*Montpellier, Boehm & fils*, 1867].

Repr. from: Montpel. méd., 1867. [P., v. 791.]

Bechamp (A.) *Sur les substances albuminoïdes et sur leur transformation en urée. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 376, v. 22.

Béchamp (Joseph) *Des microzymas et de leurs fonctions aux différents âges d'un même être. 120 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 63.

de la Beche (Henry T.) A geological manual. viii, 535 pp. 8°. *Philadelphia*, *Carey & Lea*, 1832.

Becher (David) [1725-]. *Observationes medico-rationales necessariæ ad formandam veram prognosim in febris acutis. 1751.

In: KLINKOSCH (J. T.) *Diss. med. select. Pragenses*, 1775, i, 25-58.

Neue Abhandlung vom Carlsbad. Erster Theil: Chymische und physicalische Untersuchung der Carlsbader warmen Quellen. 5 p. l., 116 pp. sm. 4°. *Prag*, *J. J. Clauser*, 1766.

The same. . . In dreyen Theilen. 5 p. l., 148 pp., 1 l., 1 pl., 1 l., 156 pp., 240 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Prag*, *W. Gerle*, 1772.

The same. Zweite Ausgabe. 7 p. l., 538 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Leipzig*, *S. L. Crusius*, 1789.

Kurze doch gründliche Untersuchung der Sprudelquelle im Karlsbade, des Königreichs Böhmen, nach physikalischen und chymischen Gründen. Nebst angegebener Ursache, dass den Badegästen angerathen wird, das Wasser bey der Quelle zu trinken. 21 pp. 8°. *Prag*, *J. Buchler*, 1792.

Nouveaux traités des eaux minérales de Carlsbad. Traduits avec des notes par Joseph Gruber. 2 v. in 1. 160 pp., 1 l., 354 pp., 1 l. 8°. *Prague*, *A. Petzold*, 1797.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Becher (Gallo. Henr.) *De inflammatione in genere. 23 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. *Roebelianis*, 1740.

Becher (Gottlob Benjamin). *Sciagraphia methodi materiæ medicæ qualitatum æstimationi superstructæ; pars quarta. 59 pp. 12°. *Tubingæ*, typ. *Hopfferianis*, 1799.

Becher (Johann Joachim) [1635-82]. *Parnasus medicinalis illustratus*. Oder, ein neues und dergestalt vormahl noch nie geschehenes Thier-Krauter- und Berg-Buch, sampt der Salernischen Schul. Cum commentario Arnoldi Villanovani, und den præsagiis vitæ et mortis, Hippocratis Coi auch gründlichem Bericht vom Destilliren, Purgiren, Schwitzen, Schrepffen und Aderlassen. Alles in hoch teutscher Sprach, so wohl in ligatâ als prosâ . . . in vier Theilen beschrieben, und mit zwölfhundert Figuren gezieret. fol. *Ulm*, *J. Görlin*, 1662-3.

Each part has separate title-page and pagination.

For Portrait, see **Collection** of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 149, 153. *Also: Collection*—van Kaathoven, i.

Becher (Julius Carolus) *De grisea funiculorum posteriorum medullæ spinalis degeneratione. 32 pp. 8°. *Berolini*, *G. Schade*, 1865. c.

Béchet (François). *Quels sont les moyens d'apprécier la valeur thérapeutique des médicaments? II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 202, v. 369.

Béchet (François-Emmanuel). *Dissertation sur l'hydrocéphale aiguë des enfants. 32 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 76, v. 207.

Béchet (Henri-Édouard). *Quelques considérations sur les hydropisies. 27 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 84, v. 259.

Béchet (J.-J.) De la méningite purulente épidémique. Mémoire sur cette affection qui a régné à Avignon dans l'hiver 1846-7. vii, 270 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillièrre*, 1852.

Béchet (Jean-François). *Essai sur les monstruosités humaines, ou vices congéniaux de conformation. 38 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1829, No. 213, v. 227.

Béchet (Victor-François). *De la méningite simple et de la méningite tuberculeuse comparées chez les enfants. 62 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 302, v. 517.

de Béchillon (L.-Alexandre). *I. Du diagnostic du cancer. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 70, v. 384.

Bechin.

GEELEHAUSEN (J. J.) Hoch-Gräffliches Paar-Sternbergisches Bechiner-Baad sammt dessen Halt, Nutzen, Würkung und Gebrauch. 12°. Prag, 1730.

— Hoch-Gräfflich-Paarisches Bechiner Bad sammt dessen Kraft, Wirkung und Gebrauch. 12°. Prag, 1769.

Bechio (Ernesto). *See* **Indipendente** (L').

Bechler (Franz Hermann). *De dislocationibus lentis crystallinae exponitur, addito gravi casu quodam dislocationis lentis inter scleroticam et conjunctivam. vi, 7-24 pp., 1 pl. 8°. Lipsia, C. W. Vollrath, 1853.

Bechmann (Ferdinand). *Kaiserschnitt wegen Carcinoma uteri. 52 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1876.

Bechmann (Guilielmus).

See **Sturm** (Joh. Christophorus) & **Bechmann** (G.) Diducendi alias uberius argumenti, etc. 4°. Altdorff, 1687.

Bechmannus (Andreas). *De peripneumonia. 24 pp. 4°. Jena, lit. Krebsianis, 1687.

de Béchon (Jérôme-Raymond). *De la ménin-gite tuberculeuse (forme cérébro-spinale). 32 pp. 4°. Paris, 1878, No. 46.

Bechstein (Joh. Matt.)

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 210.

Becht (Carel Lodewyk George). *Over de plaatselyke anaesthesie en hare aanwending. 2 p. l., 56 pp. 8°. Leiden, Firma, J. Hazenberg, C. Zoon, 1867.

Becht (Carl Moritz). *Ueber blutiges Extravasat in der Schädelhöhle und Eindrücke der Schädelknochen in Folge äusserer Gewalt, und die Behandlung dieser Zustände. (Marburg.) 30 pp., 2 l. 8°. Hanau, Kittstein'sche Buchdruckerei, 1860.

Becht (Johan. Georg.) *De syncope. 34 pp. 4°. Giessen, Karger, 1680(?).

Bechtel (August). *Ein Fall angeborner Stenose der Pulmonalis. 34 pp. 8°. Zürich, O. Füssli u. Comp., 1862.

Beck. *See* **Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.**

Beck (Adam. Henr.) *De dysenteria, "rothe Ruhr". 27 pp. 4°. Marburgi Cattorum, typ. J. H. Stockenii, 1683.

Beck (Bernhard). Laryngotomie bei einem Typhus-Kranken. 11 pp. 8°.

— Ueber den Seiten-Steinschnitt mit dem Stromeyer'schen doppeltgedeckten Steinmesser (lithotome bicaché). Mit einer Vorrede von Stromeyer. viii, 46 pp., 1 pl. 8°. Carlsruhe u. Freiburg, Herder, 1844.

— Anatomisch-physiologische Abhandlung über einige in Knochen verlaufenden und an der Markhaut derselben sich verzweigenden Nerven. 24 pp., 3 pl. 4°. Freiburg, Herder, 1846.

— Anatomische Untersuchungen über einzelne Theile des vii. und ix. Hirnnervenpaares. 69 pp., 3 pl. 4°. Heidelberg, J. Groos, 1847.

— Ueber die Verbindungen des Sehnerven mit dem Augen- und Nasenknoten, sowie über den feineren Bau dieser Ganglien. 54 pp., 1 pl. 8°. Heidelberg, J. Groos, 1847.

— Die Schuss-Wunden. Nach auf dem Schlachtfelde wie in dem Lazareth während den Jahren 1848 und 1849 gesammelten Erfahrungen. 343 pp. 8°. Heidelberg, J. Groos, [1850].

— Untersuchungen und Studien im Gebiete der Anatomie, Physiologie und Chirurgie. Mit microscopischen Zeichnungen. vi, 102 pp. 8°. Carlsruhe, C. T. Groos, 1852.

— Ueber die Natur des Colloid-Cystoids und den Bau der Lymphdrüsen. Nebst einem dahin bezüglichen chemischen Beitrage von Rudolph

Beck (Bernhard)—continued.

Schneyder. 48 pp., 1 l., 2 pl., 1 tab. 4°. München, E. Roller, 1854.

Repr. from: Illust. med. Ztg., München, 1853.

— Klinische Beiträge zur Histologie und Therapie der Pseudoplasmen, nebst einem Bericht über die vom März 1851 bis Juli 1857 in Rastatt ausgeführten Operationen. viii, 200 pp. 8°. Freiburg, F. Wagner, 1857.

— Ueber das Wesen und die Arten der Einklemmung bei Unterleibsbrüchen. 6 pp. 4°.

Vorgetr. in der 34. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte in Carlsruhe, 1858.

— Leitfaden beim Unterrichte der Sanitätsmannschaft. 184 pp. 24°. Freiburg, F. Wagner, 1860.

— Ueber Heranbildung und Verwendung der Sanitätsmannschaft. 6 l. 4°. Darmstadt, 1861.

Repr. from: Allg. Militär-Ztg.

— Ueber isolirten Bruch der Glastafel. 14 pp. 8°. Freiburg, 1861.

— Zur Operation der wahren Ankylose im Kniegelenk durch Aussägung eines Knochenkeils. 11 pp. 8°. Freiburg, 1861.

— Uranoplastische Studien. 19 pp., 1 pl. 8°. 1863.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863.

— Mittheilungen aus der chirurgischen Casuistik, und kleinere Mittheilungen. 1. Weitere Gaumenbildungen. 2. Totale Resection des linken Kniegelenkes. 19 pp., Taf. vi, Fig. 6-12. 8°.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865.

— Die Schädelverletzungen. vi, 117 pp. 16°. Freiburg i. Br., Fr. Wagner, 1865.

— Zur Diagnose und Prognose der Brüche des Schädelgrundes. 16 pp., 2 pl. 8°.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1867.

— Kriegs-chirurgische Erfahrungen während des Feldzuges 1866 in Süddeutschland. 360 pp., 1 pl. 8°. Freiburg i. Br., F. Wagner, 1867.

— Chirurgie der Schussverletzungen. Militärärztliche Erfahrungen auf dem Kriegsschauplatze des Werder'schen Corps gesammelt. viii, 923 pp. 8°. Freiburg i. Br., F. Wagner, 1872.

Beck (Carl Joseph) [1794-1838]. Ueber die angeborene Verwachsung der Finger. 3 l., 9-67 pp. 12°. Freiburg, Herder, 1819.

— Ueber die Vorzüge der Lappenbildung bei der Amputation in der Continuität der Gliedmassen und die ihr zukommenden Operations-Arten. Aus der Eleutheria besonders abgedruckt. iv, 74 pp. 12°. Freiburg, Wagner, 1819.

— Sacra semisæcularia. Insunt animadversiones de capitis vulneribus practicæ annexis aliquot insigniorum lesionum narrationibus. iv, 35 pp. 4°. Friburgi Brisgovia, F. H. Kerkenmayer, 1826.

— Die Krankheiten des Gehörorganes, ein Handbuch zum Gebrauche seiner Vorlesungen. x, 296 pp. 8°. Heidelberg & Leipzig, K. Groos, 1827.

— Rede bei der academischen Feier des fünfzigjährigen Amts-Jubiläums des Herrn Joseph Ignaz Schniderer. 31 pp. 4°. Freiburg im Breisgau, Gebrüder Groos, 1829.

— Gedächtnissrede auf Herrn Matthias Alex. Ecker, bei dessen Todtenfeier ein Jahr nach seinem Hintritte in der Universitäts-Kirche am 5. August 1830. 24 pp. 4°. Freiburg, Gebrüder Groos, 1830.

— Handbuch der Augenheilkunde zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. 2. Aufl. xii, 657 pp. 8°. Wien, K. Gerold, 1832.

— Ueberden Kropf. vi, 81 pp., 1 pl. 8°. Freiburg, Gebrüder Groos, 1833.

— De oculorum mutationibus, quæ cataractæ operationem sequuntur, observatio, adnexis corol-

Beck (Carl Joseph)—continued.

lariis. 28 pp. 4°. *Freiburg, Brisigavia, fratrum Groos*, 1833.

— Abbildungen von Krankheitsformen aus dem Gebiete der Augenheilkunde und einigen augenärztlichen Werkzeugen mit erläuterndem Texte. iv, 38 pp., 1 l., 17 pl. 4°. *Heidelberg u. Leipzig, K. Groos*, 1835.

— Ueber die Anwendung der Ligatur an einer von der Wunde entfernten, dem Herzen zugewendeten, Stelle der verwundeten Arterie oder des entsprechenden Arterienstammes. Ein Beitrag zur Therapie der traumatischen Blutungen. viii, 79 pp. 8°. *Freiburg, Gebr. Groos*, 1836.

See, also, **Baumgärtner** (K. H.) Gedächtnissreden auf Karl Joseph Beck bei dessen akademischer Todtenfeier in der Universitäts-Kirche zu Freiburg am 15. Junius 1839. 4°. *Freiburg*, 1839.

For his Obituary, see *Med. Alm.*, Berl., 1840, 403-411 (J. Schwörer).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Beck (Christian Daniel).

See **Funcius** (Christophilus Benedictus). De physiognomia. sm. 4°. *Lipsiae*, [1777].

Beck (Christian Friedrich Henr.) De schola medicorum Alexandrina commentatio. 36 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Ackermannii*, [1810].

See, also, **Beck** (Joa. Lud. Guil.) & **Beck** (C. F. H.) Observations de Romanorum disciplina, etc. 4°. *Lipsiae*, [1809]. Also: **Müller** (Mauritius Guilhelmus) & **Beck** (C. F. H.) Deschola Lipsiensium clinica. 8°. *Lipsiae*, [1809].

Beck (Cuno). *Ueber die Exarticulation im Tibiotarsal-Gelenke. 16 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Beck (Desiderius). *Versuche über die Acupuncture. 40 pp. sm. 8°. *München, C. Wolf*, 1828.

Beck (Edmond). *Du panaris. 39 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 75.

Beck (Ernestus). *Quibusnam de causis prognosis in dysenteria saepius infausta sit statuenda? 27 pp. 8°. *Lipsiae, typ. C. H. Hossfeldt*, 1847.

Beck (Ernestus Gustavus). *Nonnulla de causis abortus in ovo funditis. 26 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. Edelmanni*, 1857.

Beck (Franz Xaver). *Das Wasser als Heilmittel. 48 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1866.

Beck (Friedrich Emil). *De febri intermittente. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Beck (G.) See **Illustrierte Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik**.

Beck (George Leonhard). *Quaestiones quaedam de suctione fumi tabaci. 24 pp. sm. 4°. *Altorfii, lit. J. G. Meyeri*, [1745].

Beck (Gottlob Friderich). *Beschreibung einer Epidemie von Magen-Erweichung welche im Sommer 1830 in Tübingen und einigen benachbarten Orten geherrscht hat. Angehängt ist die Operations-Geschichte einer Gelenkmaus. 46 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, C. H. Reiss, jr.*, 1830.

Beck (Gustav). *Beiträge zur Pathogenese des Brandes. 32 pp. 8°. *Bern, Haller*, 1857.

Beck (Henr. Jacob Wilh.). *De ovariorum degeneratione. 30 pp. 8°. *Berolini, typ. Jordani-anis*, [1830].

Beck (J. C.) See **Cincinnati Medical and Surgical News**.

Beck (J. George). *Dissertatio historiam de viro, palpitatione cordis et asthmate violento mortuo ejusdemque viscerum, cultro anatomico nudatorum mirabilem structuram, exhibens. *Giessae*, 1718.

In: *HALLER, Disp. ad morb.*, v. 2.

Beck (Joh.)¹ *De bubonoele bipartita incarcerata, kelotomia feliciter curata. 40 pp., 2 pl. 4°. *Trajecta ad Viadrum, e typ. Winteriano*, [1781].

Beck (Joh.)² *Ueber Entzündung der Arterien und Venen. Fragment aus gekrönten Preisschrift (Tübingen). 74 pp. 8°. *Ludwigsburg, C. F. Nast*, 1853.

Beck (Joh. Jodocus). Tractatus de eo, quod justum est circa stuprum von Schwäch- u. Schwängerung der Jungfern und ehrlichen Wittwen. Worinnen von der Obligation dess Stupratoris, der demselben bey fälschlicher Beschuldigung gebührenden Satisfaction, der Straffe dess Stupratoris und der Geschwächten, dem Richter, vor welchen die Schwäch- und Schwängerungs-Sachen gehörig, der Legitimation der natürl. Kinder, wie auch von dem denen natürlichen Eltern über ihre natürliche Kinder, ingleichen dem dem Stupratori, der geschwächten, und denen natürlichen Kindern in Ansehung der Vormundschaft, Eheverbindungen, Testamenten, Successionen, Contracten, Verbrechen und gerichtlichen Handlungen zustehenden Recht, und andern mehr, gründlich und ausführlich gehandelt wird. 5 p. l., 918 pp., 38 l., 1 pl. 4°. *Nürnberg, J. G. Lochners*, 1743.

Beck (Joh. Ludwig Wilh.) & **Beck** (Christianus Frider. Henricus). Observationes de Romanorum disciplina publica medica ad illustranda veterum scriptorum et juris civilis loca. 28 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Ackermannia*, [1809].

Beck (Joh. Simon.) *De tympani perforatione in surditatis cura cautius rariusque adhibenda. 38 pp. 8°. *Erlangae, typ. J. A. Hilpert*, [1806].

Beck (John B.) [1794-1851]. *Infanticide. 95 pp. 8°. *New York, J. Seymour*, 1817. [Also, in: P., v. 748, 826.]

— An introductory lecture, delivered at the College of Physicians and Surgeons of the City of New York. 30 pp. 8°. *New York, C. S. Francis*, 1829.

— An introductory lecture, delivered at the College of Physicians and Surgeons of the City of New York. 30 pp. 8°. *New York, G. & C. & H. Garrill*, 1830.

— Researches in medicine and medical jurisprudence. 2. ed. 258 pp. 8°. *New York, E. Bliss*, 1835.

— Valedictory address to the students in medicine of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. 24 pp. 8°. *New York, W. E. Dean*, 1839.

— Observations on ergot, read before the Medical Society of the State of New York. 16 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1841.

— The same. 16 pp. 8°. *New York, Dean*, 1841.

— An historical sketch of the state of American medicine before the Revolution; being the annual address delivered before the Medical Society of the State of New York. 35 pp. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1842.

— The same. 2. ed. 63 pp. 8°. *Albany, van Benthuyssen*, 1850.

— Observations on some of the signs of live and still birth, in their applications to medical jurisprudence. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Tr. M. Soc., N. Y., 1841-3, Albany, 1843, v.

— The effects of opium on the infant subject. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: N. York J. M., 1844.

— On the effects of emetics in the young subject. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: N. York J. M., 1846.

— The effects of blisters on the young subject. 10 pp. 8°. *New York, J. & H. G. Langley*, 1847.

— Essays on infant therapeutics: to which are added observations on ergot, and an account of the origin of the use of mercury in inflammatory complaints. 117 pp. sm. 8°. *New York, W. E. Dean*, 1849.

— The same. 2. ed. 168 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1855.

Beck (John B.)—continued.

Lectures on materia medica and therapeutics. Prepared for the press by C. R. Gilman. 581 pp. 8°. *New York, Saml. S. & Wm. Wood, 1851.*

The same. 3. ed. x, 11–563 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood, 1861.*

See, also, **Murray** (John)¹. System of materia medica and pharmacy. 8°. *New York, 1824.* Also: **New York Medical and Physical Journal.**

For his *Obituary*, see *N. York J. M.*, 1851, vii, 145–153, 1 pl. (C. R. Gilman). Also, in: **Gross** (S. D.). Lives of eminent Amer. phys. & surg. 8°. *Phila.*, 1861, 605–613.

Beck (Joseph R.) How do the spermatozoa enter the uterus? 39 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1874.*

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1874.

Beck (Lewis C.) [1798–1853]. A manual of chemistry . . . intended as a text book for medical schools. 3. ed. xii, 13–482 pp., 76 fig. 8°. *New York, W. E. Dean, 1838.*

Adulterations of various substances used in medicine and the arts, with the means of detecting them. 333 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood, 1846.*

For *Biographical Sketch*, see *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1854, 63 (J. V. P. Quackenbush). Also: *Ann. M. Soc. County Albany* (1806–51), 1864, 292–302 (Mrs. C. E. van Cortlandt). Also: **Gross** (S. D.). Lives of eminent Am. phys. & surg. 8°. *Phila.*, 1861, 679–696 (A. March).

Beck (Louis). *Ueber die Neuralgie des Nervus trigeminus. 20 pp. 8°. *Würzburg, J. Steib, 1854.***Beck (Ludwig Theodor).** *Ueber die Behandlung des Entropium. 28 pp. 8°. *Leipzig, A. Th. Engelhardt, 1869.***Beck (Paul) jr.** A proposal for altering the eastern front of the city of Philadelphia, with a view to prevent the recurrence of malignant disorders, on a plan conformable to the original design of William Penn. 11 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, W. Fry, 1820.***Beck (R. & J.).** An illustrated catalogue of scientific instruments manufactured and sold by . . . 39 pp. roy. 8°. *London, Taylor & Francis, 1873.***Beck (Richard).** A treatise on the construction, proper use, and capabilities of Smith, Beck and Beck's achromatic microscopes. viii, 144 pp., 28 pl. 8°. *London, J. van Voorst, 1865.***Beck (Theodorice Romeyn) [1791–1855].** *On insanity. 40 pp. 8°. *New York, J. Seymour, 1811.* [Also, in: P., v. 746.]

Elements of medical jurisprudence. 2 v. xxxiv, 418 pp.; 471 pp. 8°. *Albany, N. Y., Websters & Skinners, 1823.*

See, also, **Beck** (T. R.) & **Beck** (J. B.)

On the utility of country medical institutions. An introductory lecture. 20 pp. 8°. *New York, Websters & Skinners, 1825.* [Also, in: P., v. 216.]

On the statistics of the deaf and dumb. 23 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.* 1836–7, Albany, 1837, iii.

Statistics of the medical colleges of the United States. 12 pp. 8°. *Albany, J. Munsell, 1839.* [P., v. 216.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.*, v. 4.

See, also, **Brosch** (David). Observations on the peripneumonia typhodes. 8°. *New York, 1813.* Also: **New York Medical and Physical Journal.**

For *Biographical Notice*, see *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1855–6, xii, 105–111, 1 port. Also, Reprint. Also: *Am. M. Gaz.*, N. Y., 1856, vii, 17–23. Also: *Ann. M. Soc. County Albany* (1806–51), 1864, 258–270 (Mrs. C. E. van Cortlandt). Also: *Med. & Surg. Reporter*, Burlington, N. J., 1856, ix, 323–332, 1 port. Also: *N. York J. M.*, 1856, n. s., xvi, 19, 1 port. (E. H. van Dusen). Also, Reprint. Also: **Gross** (S. D.). Lives of eminent Am. phys. & surg. 8°. *Phila.*, 1861, 776–795 (F. H. Hamilton). See, also, *Eulogium upon the life and character of . . . Tr. M. Soc. N. Y.*, 1856, 3–63, 1 port. (F. H. Hamilton). Also, Reprint.

For *Portrait*, see **Collection** of *Portr.* (Libr.)

Beck (Theodorice Romeyn)—continued.

& **Beck** (John B.) Elements of medical jurisprudence. 5. ed. 2 v. xx, 661–694 pp. 8°. *Albany, O. Steele, 1835.*

The same. 11. ed. With notes by an association of the friends of Drs. Beck. The whole revised by C. R. Gilman. 2 v. 884, 1003 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1860.*

The same. 12. ed. 2 v. xxiv, 894, 995 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1863.*

Beck (Thomas Snow) [1814–77]. On the nerves of the uterus. 213–235 pp., 5 pl. 4°. *London, R. & J. E. Taylor, 1846.*

Extr. from: *Phil. Tr.*, Lond., 1846.

For *Biographical Notice*, see *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 209–211, 1 port.

For his *Obituary*, see *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878, v, 741 (C. West).

Beck (Wilhelm Christian Heinrich). Sendschreiben an Se. Hochedelgebohrne Herrn Conrad Heinrich Hieronymus Rühle. 8 pp. 4°. *Jena, G. M. Marggrasse seel. Witwe, 1764.***Becke** (Christ. Wilh. Francisc.) *Sistens catarrhos tanquam causas frequentissimas febris lentæ eorumque legitimam curam. 24 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1752].***von der Becke** (David). Barnerus leviter et amice castigatus. 64 pp. 16°. *Hamburgi, ex off. G. Schultzen, 1675.*

Dissertatio anatomico-practica de procidentia uteri. 106 pp. 12°. tab. 3. *Hamburgi, ex off. P. Grooten, 1683.*

von Bechedorff (Ludolph). Die Cholera, ihre Ursachen, ihre Verbreitung, ihre Abwehr und ihre Heilung. 44 pp. 8°. *Berlin, V. Veit u. Co., 1848.***Beckel** (Carolus Henricus). *De pede varo. 22 pp. 8°. *Halis, formis O. Hendelius, 1856.* c.**Beckeman** (Erius Magnus). *De lepra arabum. 13 pp. sm. 4°. *Lundæ, lit. Berlingianis, [1796].***Becker** (Adolphus). *De cyanosi. 27 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade, [1848].***Becker** (Adolphus Mauritius). *De coxarthrocace. 30 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri, 1836.***Becker** (Albert). *Ueber einen Fall von Doppelmissbildung. 18 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1863.* c.**Becker** (Albertus). *De methodo resolvente nonnulla. 31 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis, [1837].***Becker** (Alexander C.) [1815–49]. Consumption treated homœopathically. From the German. iv, 86 pp. 12°. *New York, W. Radde, 1847.* [P., v. 538.]

Diseases of the eye treated homœopathically. From the German. 77 pp. 12°. *New York, W. Radde, 1847.* [P., v. 538.]

Allopathy, Hahnemannism, and rational homœopathy. Compiled from the German of Dr. Griesselich. 24 pp. 8°. *New-York, W. Radde, 1848.*

Dentition, according to some of the best and latest German authorities. Intended for domestic use. 82 pp. 12°. *New York, W. Radde, 1848.* [P., v. 538.]

See, also, **Brosch** (W.) Diseases of the digestive organs. 16°. *New York, 1848.* Also: **Quarterly Homœopathic Journal.**

For his *Obituary*, see *Boston M. & S. J.*, 1849, xl, 42–44.

Becker (Alexander R.). Gunshot wounds, particularly those caused by newly-invented missiles. [Fiske fund prize essay for 1864.] 33 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1865. [Also, in: P., v. 194.]

Typhoid fever: its causes and sources, as explained by the germ theory of disease. 16 pp. 8°. *Cambridge, 1879.*

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1879.

- Becker** (Arminius Franciscus). *De palpitationibus cordis fetus et strepitu placentæ. 33 pp. 8°. *Mindæ, F. W. H. Mueller*, 1862.
- Becker** (August). *Ueber das Lebercarcinom. 16 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1862. c.
- Becker** (Augustus Guilielmus). *De nonnullis ad syncrētismum medicum facientibus. 32 pp., 4 l. sm. 4°. *Halæ Salicæ, typ. J. C. Hendelii*, [1737].
- Becker** (Bernardus Woldemar). *De Sinensium craniis, additis nonnullis de humani generis varietate nativæ quoad linguas originem. 46 pp., 2 pl. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, 1858.
- Becker** (C.) Die Cholera, ihre Ursachen und ihre Heilung durch Wasser. 54 pp. 8°. *Göthen, P. Schettler*, 1853.
- Becker** (C. A. Ferdinandus). *De hydramnio. 35 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neunhahn*, 1853. c.
- Becker** (Carolus). *De morte chloroformio inducta. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1858.
- Becker** (Carolus Ferdinandus). Commentatio de effectibus caloris et frigoris externi in corpus humanum vivum. 64 pp. 4°. *Göttingæ, typ. H. Dieterich*, [1802].
- Becker** (Carolus Frider. Augustus). *De iræ vi in hominem sanum et ægrum. 70 pp. 8°. *Göttingæ, typ. J. C. Baier*, [1811].
- Becker** (Carolus Godofredus)¹. *De intussusceptione cum conjuncta observatione. 30 pp. 4°. *Argentorati, ex off. Heitziana*, [1769]. [Also, in: P., v. 623.]
- Becker** (Carolus Godofredus)². *De herbæ digitalis purpureæ vi pharmacodynamia ejusque usu in nonnullis potissimis morbis nervosis. [Universit. Würzburg.] 27 pp. 8°. *Dresdæ, ex off. C. H. Gaertneri*, [1842].
- Becker** (Carolus Josephus Theodorus). *De acidi hydro-cyanici vi perniciosa in plantas. iv, 5-23 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, 1823. *For his Life, see Succow* (Guil. Carol. Frid.)
- Becker** (Carolus Julius Ricardus). *De epilepsia. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, 1867.
- Becker** (Christ. Augustus). *De medicamentorum acrimie vegetabilium classificatione. [Cum vita.] 40 pp. 8°. *Berolini, formis Th. Brüscke*, [1819].
- Der mineralische Magnetismus und seine Anwendung in der Heilkunst. 1 p. l., 202 pp., 1 l. 8°. *Mühlhausen, F. Heinrichshofen*, 1829.
- Bemerkungen über die Cholera nach zehntägiger Beobachtung der Krankheit in Magdeburg. Ein Sendschreiben an den Herrn Hofrath Dr. Tilesius v. T. in Leipzig. 32 pp. 12°. *Leipzig, Ch. E. Koltmann*, 1831. [P., v. 739.]
- Der geheime Weingeist der Adepten, Spiritus vini Lulliani s. philosophici, und seine medicinische Anwendung, für Chemiker und Aerzte. viii, 62 pp. 8°. *Mühlhausen i. Th., F. Heinrichshofen*, 1862.
- Becker** (Christ. Sigism.) *De medicina moratoria, von Fristungs-Curen. 3 p. l., 39 pp., 4 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1743]. *For his Life, see Albertus* (Michaelis).
- Becker** (Christoph. Ludwig). *De sanguinis e pulmonibus rejectione. 56 pp. 8°. [*Tubingæ*], *lit. Schrammianis*, [1781].
- Becker** (Clem. August). *De dolore faciei Fothergillii. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1817].
- Becker** (Dietrich David). *De nitro. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Heringiano*, 1753.
- Becker** (Eberhardus Philippus) [1742-]. Verhandeling over den witten vloed; benevens eene verhandeling over de tanden. viii, 108 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, by J. B. Elwe*, 1786. [P., v. 772.]
- Verhandeling over het aderlaaten, de ontsteeking, het bloedspuwen, en de teering. xii
- Becker** (Eberhardus Philippus)—continued. pp., 2 l., 508 pp. 8°. *Amsterdam, H. Diederiks*, 1787. *For his Obituary, see Nachr. v. d. Leben . . . teutscher Aerzte, Hildesheim*, 1799, i, 22-26.
- Becker** (Ernst Gustav). *Besprechung eines Falles von Typhus, verbunden mit hochgradigem Decubitus, einer complicirten Fractur und einigen anderen Körperverletzungen. 1873, vii, medic. ii. 16 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1873. *Bound with: Schrift. d. Univ. zu Kiel.*
- Becker** (Felix). *De parturientium delirio. 31 pp. 8°. *Halæ, formis O. Hendelii*, 1856. c.
- Becker** (Ferdinandus Guilelmus). *De glandulis thoracis lymphaticis atque thymo. 53 pp. 4°. tab. iii. *Berolini, apud A. Hirschwaldium*, 1826.
- De historica medicinæ explicatione. 3 p. l., 46 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Academicis*, [1830].
- Becker** (Franc. Christian). *De insolito maxillæ superioris tumore aliiq. eiusdem morbis. 2 p. l., 26 pp., 5 l., 1 pl. 4°. *Herbipoli, F. E. Nitribitt*, [1776].
- von Becker** (Frans Joseph). *Om Kolhydraternes förändring inom den lefvande djurkroppen. 122 pp., 1 l. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1853.
- Om resektion uti knäleden. 87 pp., 5 tab. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1859.
- Becker** (Franz). *Beiträge zur Kenntniss des Tellurs. 26 pp. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1875.
- Becker** (Friedrich). Impfen oder Nichtimpfen? Beitrag zur Lösung der grossen Tagesfrage über den Impfwang und zur Behandlung der Blatternkrankheit. 32 pp. 8°. *Berlin, Selbstverlag des Verfassers*, 1872.
- [**Becker** (Georg Philipp).] Versuch eines kurzen medicinisch-praktischen Unterrichts in der im Jahre 1786 epidemisch herrschenden Krankheit, für die Landwundärzte im Oberamt Heidelberg; zum Nutzen der in demselben Oberamt befindlichen Unterthanen. 116, 26 pp. 12°. *Heidelberg, J. B. Wiesens, [n. d.]*
- Becker** (Godofred Wilhelm). *De nisu formativo. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1801].
- Die Hämorrhoiden. Ein guter Rath für alle, die daran leiden oder sie fürchten. ix, 222 pp. 12°. *Weissenfels u. Leipzig*, 1804.
- Kurzer Unterricht für Bruchkranke, die von ihrem Leibesschaden befreit und von den damit verbundenen Gefahren gesichert seyn wollen. 32 pp. 8°. *Leipzig*, 1812.
- Schnupfen und Husten. 92 pp., 1 l. 12°. *Wien, F. Haas*, 1815. *For his Life, see Haase* (J. G.)
- Becker** (Gottlieb). *Lapis Bezoar. 32 pp. sm. 4°. *Wittebergæ, typ. J. Haken*, [1673].
- *De spasmo cordis. 18 pp. sm. 4°. [*Wittebergæ, lit. M. Henckelii*, [1675].] [Also, in: P., v. 76.]
- Becker** (Guil. Gust.) *De iritidis diagnosi recte instituenda. 52 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni*, 1836.
- Becker** (Gustav). *Ueber Retroflexio uteri gravidi. 27 pp., 1 l. 8°. *Bonn, F. Krüger*, 1868. c.
- Becker** (Gustave-Aimé). *Études botaniques, chimiques et toxicologiques sur la digitale pourprée. 1 p. l., 57 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 764, v. 39.
- Becker** (Henricus Carolus). *Doctrinæ de vasis chyleris et lymphaticis primordia. 40 pp. 8°. *Halæ, typ. Trampianis*, [1797].
- Becker** (Herm. Aug. Guil.) *De lupo. 32 pp. 8°. *Rostockii, typ. Adlerianis*, 1834.

Becker (Hermannus). *De erysipellate mercuriali. 80 pp. 12°. *Duisburgi, Fr. W. Krämeri*, 1817.

Becker (Hermannus Ludovicus). *De fungo articulorum. Vom Glied-Schwamm. 1 p. l., 25 pp., 1 l. sm. 4°. *Rostochii, ex off. Adleriana*, [1743].

de Becker (Joannes). *De appetitu imminuto. [n. p.], 1785.
In: *LOUVAIN Diss.*, iii, 276.

Becker (Joannes Carolus). *De musicæ vi salutari. 47 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschckianis*, 1821.

Becker (Joannes Christianus). *De purpura alba maligna et benigna seu chronica. 36 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. Halligeri*, [1738].

Becker (Joannes Conradus). *De παιδογονία inculcata ad servandam puerperam. Tractatus medico-legalis. Cum præfatione Jo. Melchior. Verdrus. 5 p. l., 103 pp. 4°. *Giesiæ, apud Jo. P. Krieger*, 1729.

Becker (Joannes Franciscus). *De morbo hypochondriaco. 31 pp. 8°. *Berlin, formis Brueschckianis*, [1820].

Becker (Joannes Fridericus). *De fistula urethræ virilis. 45 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. I. C. Hendelii*, [1728].

Becker (Joannes Fridericus Adolphus). *Spec. inaug. chemicum sistens experimenta circa mutationem colorum quorundam vegetabilium a corporibus salinis, cum corollariis. 58 pp., 1 l. sm. 4°. *Gettingæ, typ. J. C. Dieterich*, [1779].

Becker (Joannes Godofredus). *De sale amaro. 23 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1796].
— *De abortu. 40 pp., 1 l. 8°. *Gettingæ, H. M. Grape*, [1798].

Becker (Joannes Henricus). *De natura corporis humani. 1 p. l., 30 pp., 5 l. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, J. C. Hilligeri*, [1736].

Becker (Joannes Hermannus). *Diss. inaug. exhibens quæstionem: an phthisi pulmonali exulceratæ convenient remedia tonica? 52 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, [1793].

Becker (Joannes Hubertus). *Nonnulla de pneumophthisi bronchoblenorrhœa. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Becker (Joannes Jacobus Christianus Theodorus Florus). *Nonnulla de casu myocarditidis. 1856, vii, med. xiii. 7 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1856.

Bound with: *Schrift. der Univ. zu Kiel*, iii.

Becker (Joh.)¹ *Diss. meteorologicam de grandine. unpp., 7 l. 4°. [*Lipsiæ*], e *chalcographæo Coleriano*, [1659].

Becker (Joh.)² *Ueber die Entzündung der Darmschleimhaut. 72 pp. 8°. *Erlangen, Junge*, 1833.

Becker (Joh. Bernhard Gottschalk). *De obstruktionem. 40 pp. 4°. *Dedicatio* 8 pp., 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, 1753.

For his Life, see **Stockius** (Joannes Christianus).

Becker (Joh. Conrad.) *Diss. inaug. med. practica sistens eupatorii Græcorum sive agrimonie vires. 28 pp. 4°. *Erfordie, typ. H. R. Nonnii*, [1783].

Becker (Joh. Conradus).
See **Valentinus** (M. B.) *Historia simplicium reformatæ*. fol. *Francof. ad Mœnum*, 1716.

Becker (Joh. Hermann). Versuch einer allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde. Mit einer Vorrede von Dr. S. G. Vogel. 1. Th. in 3 Abth.; 2. Th. in 2 Abth. 3 v. 8°. *Stendal, Franzen u. Grosse*, 1810-22.

— Der Magen in einem gesunden und kranken Zustande. 1. Th. xxiv, 488 pp. 8°. *Stendal, Franzen u. Grosse*, 1836.

Becker (Joh. Hermannus) & **Grill** (Joh. Henr.) *Statica dirigens quietem corporis humani in stando et sedendo; moderante altissimo sapientiæ fonte*. 42 pp. 4°. *Rostochii, typ. N. Schwiegerovii*, [1726].

Becker (Julius). *De sphacelo idiopathico. 35 pp. 8°. *Gryphiæ, typ. F. G. Kunike*, [1835].

Becker (Julius Otto). *De hydrope ovariorum. 39 pp. 8°. *Regiomonti Prussorum, E. J. Dalkowski*, [1838].

Becker (Ludovicus). *De morbo typhoide choleram asiaticam sequente. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. exp. G. Lange*, 1867.

Becker (Mauritius Augustus). Nonnulla de corporibus prorsus alienis tractui intestinali impositis, addito casu nosocomio Lipsiensi a. 1859 observato. 23 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1860].

Becker (Otto). Atlas der pathologischen Topographie des Auges. Hrsg. von ... Gezeichnet von Carl und Julius Hitzmann, Hubert und Robert Sattler und Friedrich Veith. Lithographirt von Julius Hitzmann. v. i in 3 Lief. xvi, 95 pp., 30 l., 30 pl. fol. *Wien, W. Braumüller*, 1874-8.

— Photographische Abbildungen von Durchschnitten gesunder und kranker Augen. Durchschnitten von Otto Becker, gemessen von Dr. Krüchow, gezeichnet von Friedrich Veith, photographirt von J. Schulze. 3. S., 30 Phot. 8°. *Heidelberg, Wilhelm Braumüller*, 1876.

See, also, **Alt** (Ferdinand). Bericht über die Augen-

klinik der Wiener Universität. 8°. *Wien*, 1867. Also:

Donders (F. C.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. 8°. *Wien*, 1866. Also: **Muel-ler** (Heinrich). Gesammelte und hinterlassene Schriften zur Anatomie und Physiologie des Auges. 8°. *Leipzig*, 1872.

Becker (P. J.) Ten lectures on medical electricity. Embracing the system of electropathic treatment, as taught by Dr. Paige, of Boston. 48 pp. 8°. *Auburn*, 1862.

Becker (Philipp, Alfredus Ferdinandus). *De ambigua quorundam recentiorum ceratotomorum præstantia. 1 p. l., 16 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. Naumannii*, [1836].

Becker (Rudolph). *Beiträge zur localen Therapie innerer Krankheiten. 45 pp. 8°. *Jena, J. Hermsdorf*, 1867.

Becker (Th.)

Nekrolog (Ein) von Th. Becker. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1860, vii, 754.

Becker (Theodor). *Ueber die Stassfurter Kaliindustrie. 16 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1872.

Becker (Wilhelmus Ludovicus). *De humorum mutationibus primariis. 29 pp., 1 l. 8°. *Gettingæ, scriptis Barmerianis*, [1802].

Beckerich (Adhémar). *Contributions à l'étude des kystes hydatiques du foie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 311.

Becker-Laurich (C.) Beobachtungen über die Blatterepidemie im Sommer 1871. 39 pp. 8°. *Altenburg, H. A. Pierer*, 1871.

Beckerle (Peter). *Das Haus vom hygienischen Standpunkte aus betrachtet. [München.] 42 pp. 8°. *Kirchheimbolanden, C. Thieme*, 1867.

Beckers (Govertus Adrianus Johannes). *De alvo et urina, spinæ medulla morbo affecta, vel suppressis vel sine voluntate prorumpentibus. 35 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, J. G. Broese*, 1849.

Beckers (Josephus)¹. *De caro idiopathico, adjecta morbi historia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Beckers (Josephus)². *De pneumopericardio, addita morbi historia. 24 pp. 8°. *Gryphiæ, typ. F. G. Kunike*, 1860.

Beckers (Max). *Ueber die Darrsucht der Kinder. 15 pp. 8°. *München, F. Wild*, 1849.

Beckers (*Nicolaus Guilielmus*) [1629-].
Portrait in: Collection—van Kaathoven, i.

Beckers (Petrus-Lambertus). * *Dissertatio medico-chirurgica de herniâ inguinali*. 77 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 146, v. 99.

Beckert (Fridericus Aemilius). * *De cephalotripsia perforationem sequente*. 23 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. A. Edelmanni, 1858.

Beckerus (Ludov. Augustus). *Scrutinium operationis medicamentorum fluxus impediendum, nominatim: adstringentium, ambustionem sedantium, defensivorum, narcoticorum, lac imminuentium, semen extinguentium*. 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Rostochi*, typ. N. Schwiegerovii, [1715].

Beckerus (Simon Andreas). * *De myrrha*. 18 pp. 4°. *Jenæ*, typ. S. Krebsii, [1767].

—. *Ægrum singultu ex febri maligna laborantem proponit*. 10 pp. sm. 4°. *Jenæ*, typ. Krebsianis, [1767].

Becket (J.). A new essay on the venereal disease and methods of cure. 2. ed. 13 p. l., 127 pp. 8°. *London*, J. Williams, [n. d.]

[**Becket** (J. B.)] An essay on electricity . . . with a view of facilitating its application, and extending its utility in medical purposes. 8, ix-xv, 151 pp. 8°. *Bristol*, J. B. Becket, 1773.

Beckett (William).

Portrait in: Collection—van Kaathoven, i.

Beckett (William). *Practical surgery illustrated and improved: being chirurgical observations, with remarks, upon the most extraordinary cases, cures, and dissections made at St. Thomas's Hospital, Southwark*. 294 pp. 8°. *London*, C. Corbett, 1740.

—. A collection of chirurgical tracts. I. Of wounds of the head and brain. II. New discoveries relating to the cure of cancers. III. Chirurgical remarks on several curious cases. IV. The history and antiquity of the venereal disease. V. A new method of curing consumptions by specific medicines. 2 p. l., xiii, xiii, 23, 104 pp. 8°. *London*, C. Rivington [and others], 1740.

IV. is not in its place, but appears as an appendix to a reprint of de Mandeville's "Modest defence of public stewes", which seems to form a part of the vol., though with separate pagination.

See, also, **de Mandeville** (Bernard).

Beckh (L. H.). * *Der Schenkelschmerz der Kinderbetterinnen. Neuralgia puerperarum cruralis*. vi, 7-53 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. Becker, 1840.

Beckh (Wilhelm). * *Die Hebetudo visus ex insufficientia musculi recti interni oculi bei Myopen, ihre Folgen und Therapie*. (Würzburg.) 40 pp. 8°. *Erlangen*, A. E. Jung, 1862.

Beckhaus (Augustus). * *De gastromalacia infantum*. 49 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1834].

—. *Meningitis cerebro-spinalis epidemica und Typhus oder Febris recurrens. Geniekkampf und sibirische Menschenpest. In allgemein verständlicher Darstellung kurz beschrieben*. 2. Aufl., 23 pp. 8°. *Nürnberg*, J. A. Slein, 1865.

Beckhaus (Carol. Frid.). * *De sarcomate seroti*. 29 pp. 8°. *Berolini*, typ. Fratrum Unger, [1830].

Beckhaus (Frid. Guil. Jo.). * *De vestimentorum nimis levium effectibus noxiis generatim, speciatim vero de vestibus quarum nunc viget mos*. 32 pp., 1 l. 8°. *Halæ*, formis J. F. A. Grunerti fil., [1705].

Beckhaus (Fritz). * *Ueber den Nutzen der Drainage nach der Ovariectomie*. 28 pp. 8°. *Göttingen*, W. F. Kaestner, 1874.

Beckhaus (Guilelmus). * *De deformationibus cordis congenitis*. 41 pp., 1 pl. 8°. *Berolini*, lit. A. Petschi, [1825].

Beckhaus (Hermann Carl). * *Beitrag zur Behandlung der Geisteskrankheiten mit Opium*. 31 pp. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1869.

Beckhaus (Joannes Conradus). * *Disq. inaug. sistens argumentum contra celebrem Russanii doctrinam de hominis animalitate cultura ingenii præstantiore*. x, 45 pp. 8°. *Halæ*, typ. Hendelianis, [1787].

Beckher (Daniel). *De cultrivoro Prussiaci observatio et curatio singularis. Decade positionum, variis rariorum observationum historii referatarum, illustrata*. 5 p. l., 80 pp. sm. 4°. *Regiomonti*, typ. L. Segebadi, [1636].

—. *Medicus microcosmus, seu spagyria microcosmi, exhibens medicinam corpore hominis tum vivo, tum extincto docte eruemdam, scite præparandam et dextre propinandam*. Editio nova. 16 p. l., 304 pp., 4 l. 12°. *Londini*, Martin, Allestry & Dicus, 1660.

Beckherrn (Ervin). * *De diphthericis paralysibus*. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr.*, typis Dalkowskianis, 1865.

Beckius (Joannes Fridericus). * *De helenio*. 16 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. J. F. Ritteri, [1719].
For his Life, see Wedelius (Geo. Wolff.)

Beckler (Hermann). * *Ueber die Uterinblennorrhoe*. 15 pp. 8°. *München*, J. G. Weiss, 1855.

Beckmann (Adalbertus). * *De systematis cutanei vini nonnulla*. 27 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. B. Schlesinger, [1851].

Beckmann (Arminius Fridericus). * *De cholorosi*. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Schade, [1853].

Beckmann (Friedrich). * *Ueber die Fettsäuren von der generellen Formel (C²H²)ⁿO⁴, und ein neues Glied derselben: Hordeinsäure*. 33 pp. 8°. *Dorpat*, bei Schönmann's Wittwe u. C. Mattieseni, 1855.

Beckmann (Joh.)

Portrait in: Collection of *Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 186.

Beckmann (Joh. Volk).

See **Steltzner** (J. W.). *De coitu damnato*. sm. 4°. *Jenæ*, [1684].

Beckmann (John). A history of inventions and discoveries. Translated from the German by William Johnston. 2. ed., enlarged by a fourth volume. 4 v. 8°. *London*, J. Walker & Co., and others, 1814.

Beckmann (Otto).

[**Virchow** (R.)] Otto Beckmann, weiland Professor in Göttingen. [Nekrolog.] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xix, 557-562.

Beckmann (Richard). * *Die Harnconcremente in den Nieren Neugeborner*. 20 pp. 8°. *Rostock*, Adlers Erben, 1852.

Beckwith (Edward Lonsdale). *Practical notes on wine; being a reprint of the report on wines and other fermented liquors, prepared by command of Her Majesty's Commissioners for the Paris Exposition Universelle of 1867; with additions and corrections*. viii, 106 pp. 8°. *London*, Smith, Elder & Co., 1868.

Beckwith (Leonard F.). *Report on asphalt and bitumen, as applied to the construction of streets and sidewalks in Paris*. 31 pp. 8°. *Washington*, Govt. Ptg. Office, 1868.

Paris Universal Exposition, 1867. Report of the United States Commissioners.

Beckwith (Raius). * *De morbo psoadico*. 38 pp. sm. 8°. *Edinburgi*, apud Balfour et Smellie, 1784.

Beckwith (S. W.). *Electrical treatment of diseases*. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 99.]

—. *Electricity, in its various modifications for the treatment of chronic diseases*. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, H. A. Ashmead, 1866.

—. The same. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, H. B. Ashmead, 1868.

Beckwith (S. W.)—continued.

— The same. 16 pp. 8°. *Philadelphia, H. B. Ashmead*, 1869.

Beckwith (Stephanus). *De cholera. 2 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill cum soc.*, 1797. [*Also, in: P.*, v. 5.]

Béclard. See *Annales* des maladies de l'oreille et du larynx.

Béclard. *Essai sur les maladies auxquelles les femmes sont le plus fréquemment exposées à l'époque de la cessation des menstrues. 68 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 10.

Béclard. Tcnette à mors articulés du Dr. Amusat. 3 pp. 8°. [*Paris, imp. de E. Martinet, n. d.*]

Béclard & Axenfeld. Rapport sur les progrès de la médecine en France. Publication faite sous l'auspices du ministère de l'instruction publique. 96 pp. roy. 8°. *Paris*, 1877.

Béclard (J.). *I. Des différentes formes d'ictère. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 39, v. 384.

— *Le système cartilagineux. 110 pp. 8°. *Paris, Burgoyne & Martinet*, 1846. [*P.*, v. 456.]
Concours pour la chaire d'anatomie.

— Recherches expérimentales sur les fonctions de la rate et sur celles de la veine porte. Mémoire présenté à l'Académie des sciences le 17. janvier 1848. 44 pp. 8°. *Paris, Regnaud*, 1848. [*P.*, v. 474.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1848.

— De la contraction musculaire dans ses rapports avec la température animale. 63 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1861.

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1861.

— Traité élémentaire de physiologie humaine, comprenant les principales notions de la physiologie comparée. 5. éd. 1248 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866.

— Notices et portraits éloges lus à l'Académie de médecine. viii, 321 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1878.

See, also, **Kölliker** (A.) *Éléments d'histologie humaine*. 8°. *Paris*, 1855.

Béclard (Jules). Hygiène de la première enfance, ou de l'éducation physique du premier âge. xii, 160 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1852.

— Éloge de J. Delpech, prononcé dans la séance publique annuelle du 13. décembre 1864. xxiv pp. 4°. *Paris, E. Martinet*, [1864].

Repr. from: *Mém. Acad. roy. de méd.*, *Par.*, 1865-6, xxvii.

— Éloge de M. Gerdy prononcé dans la séance publique annuelle de l'Académie de médecine le 11. décembre 1866. 24 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.

Béclard (Philippe). *Embryologie, ou essai anatomique sur le fœtus humain. viii, 112 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 265, v. 162.

Béclard (Pierre-Augustin) [1785-1825]. *Propositions sur quelques points de médecine. 40 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 147, v. 99.

— Additions to the general anatomy of Xavier Bichat. Transl. from the French by Geo. Hayward. 1 p. l., 328 pp. 8°. *Boston, Richardson & Lord*, 1823.

— Éléments d'anatomie générale, ou description de tous les genres d'organes qui composent le corps humain. xii, 728 pp. 8°. *Paris, Béchet jeune*, 1823.

— Elements of general anatomy, or a description of every kind of organs composing the human body. Transl. from the French with notes by Joseph Tognio. 541 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1830.

— Éléments d'anatomie générale. Quatrième édition, augmentée d'un précis d'histologie de nombreuses additions et de 80 figures intercalées

Béclard (Pierre-Augustin)—continued.

dans le texte, par M. Jules Béclard. vi, 750 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1865.

See, also, **Bichat** (Xavier). *Anatomie pathologique*. 8°. *Paris*, 1825. *Also: Bourdon* (Isid.) *Mémoire sur le vomissement*, etc. 8°. *Paris*, 1819. *Also: Nouveau Journal de médecine, chirurgie, pharmacie*, etc.

For his *Obituary*, see *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1825, vii, 450-460 (Raige-Delorme). *Also: Lancet*, *London*, 1825, 2. ed., vii, 245-249. *Also: N. Am. M. & S. J.*, *Phila.*, 1826, i, 426-431.

For *Portrait*, see *Collection*—van Kaathoven, i.

Béclère (Claude). *De l'hérédité dans les maladies. 58 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 145, v. 426.

For *Portrait*, see *Collection of Portr. (Libr.) Also: Portraits of Celebrated French Surg. & Phys.*, no. 5.

Becmann (Carolus Hilmarus). *De chocolata analepticorum princeps. 3 p. l., 28 pp. 4°. *Frankfurti cis Viadrum, typ. J. C. Winterii*, [1763].

Bécœur (J.-G.). *Dissertation sur le rhumatisme aigu. 23 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 372, v. 317.

Becourt (Antoine-Joseph). *Essai sur l'usage médical du froid. 23 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 386, v. 53.

Bécourt (Ph. J. Gustave). *Recherches sur le pancréas, ses fonctions et ses altérations organiques. 1 p. l., 81 pp., 2 pl. 4°. *Strasbourg, F. G. Levrault*, 1830.

Becq (F. X.). Moyens salutaires d'administrer, en cas d'asphyxie, les premiers secours que cet état exige, et de combattre l'action mortifère des champignons vénéneux et les premiers effets de la morsure d'animaux hydrophobes. 16 pp. 8°. *Bruxelles, M.-E. Rampellbergh*, 1821.

Becquembois (Auguste). *Des causes de la mort chez les cancéreux. 92 pp. 4°. *Paris*, 1877 [1878], No. 1.

Becquerel (L.-Alfred) [1814-66]. *Recherches cliniques sur les affections tuberculeuses du cerveau et de ses membranes chez les enfants. 58 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 389, v. 353.

— Séméiotique des urines, ou traité des altérations de l'urine dans les maladies; suivi d'un traité de la maladie de Bright aux divers âges de la vie. xvi, 576 pp. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1841.

— *De l'empirisme en médecine. 82 pp. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1844.

Concours pour l'agrégation près la Faculté de médecine de Paris.

— Des climats et de l'influence qu'exercent les sols boisés et non-boisés. viii, 366 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris, Firmin Didot frères*, 1853.

— Des applications de l'électricité à la pathologie. 52 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1856.

— De l'état puerpéral; résumé d'une série de leçons cliniques rédigées par Alphée Contesse. 43 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1857.

— Conférences cliniques sur l'hydrothérapie. Recueillies par le Dr. Violette. 46 pp. 8°. *Paris, imp. W. Remquet & Cie.*, 1859.

Repr. from: *Le Progrès*, *Par.*, 1859.

— Recherches sur les causes des phlegmasies chroniques de l'utérus, la nature de l'état général morbide qui les accompagne, et le traitement qui leurs convient. 36 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1859.

Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859.

— Traité clinique des maladies de l'utérus et de ses annexes. Avec atlas de 18 pl. 3 v. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1859.

— Traité élémentaire d'hygiène privée et publique. xii, 644 pp. 12°. *Paris, Labé*, 1851.

— The same. 4. éd. avec additions et bibliographies par le Dr. E. Beaugrand. 967 pp. 12°. *Paris, P. Asselin*, 1868.

— The same. 5. éd. avec additions et bibliographies par le Dr. E. Beaugrand. xx, 981 pp. sm. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1873.

Becquerel (L.-Alfred)—continued.

— *Traité des applications de l'électricité à la thérapeutique médicale et chirurgicale.* 2. éd. vii, 550 pp. 8°. *Paris, G. Baillière, 1860.*

See, also, Vernois (Maxime). Analyse du lait des principaux types de vache, etc. 8°. *Paris, 1857.*

For Biographical Notice, see Ann. Soc. d'hydrop. méd. de Par., 1862, viii, 308-310 (Durand-Fardel).

— **& Rodier (A.)** Recherches sur la composition du sang dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 127, 55 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie. & V. Masson, 1844 & 1846.*

— *Nouvelles recherches d'hématologie.* (Lues à l'Académie des sciences, séance du lundi 31. mai 1852.) 54 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie., 1852.*

— *Traité de chimie pathologique appliquée à la médecine pratique.* x, 608 pp. 8°. *Paris, G. Baillière, 1854.*

— *Pathological chemistry, in its application to the practice of medicine.* Transl. by Stanhope Templeman Speer. xxiv, 566 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1857.*

— **& Vernois (Max).** De l'albuminurie et de la maladie de Bright. 44 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière, 1856.*

Becquet (F.-E.-Louis). *Des ophthalmies qu'on observe à l'Hôpital des enfants. 47 pp., 8 pl. 4°. *Paris, 1852, No. 22, v. 517.*

Becu de Tavernier (Oscarus). *De specimine quodam neuralgiæ infraorbitalis dextri per neurectomiam sublata. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1860].*

Bédane (Frédéric). *De la symptomatologie des cancers squirrheux et encéphaloïde du sein, chez la femme; de leur diagnostic d'avec les tumeurs bénignes. 46 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 209, v. 568.*

Bed-case.

CHANNING (W.) *Bed-case; its history and treatment.* 8°. *Boston, 1860.*

Berlyn (C.) Schnelle Heilung einer langwierigen Bettsucht. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 341-343.—**Channing (W.)** An imaginary affection which confines the patient in bed and is preceded or not by disease. *Boston M. & S. J., 1860, lxi, 72; 92; 112; 134; 152.*—**Nasse (F.)** Die Bettsucht. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 143-146.—**Taylor (C. F.)** Carnomania. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 266-322.

Beddeus (Samuel Sigefriedus). *De verme tænia dicto. 35 pp. 8°. *Vienne, typ. J. T. de Trattner, 1767.*

Beddington.

See Hospitals (Construction of).

Beddoe (J.) A somewhat peculiar case of fever. 4 pp., 1 chart. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1868].*

Repr. from: Edinb. M. J., 1868.

Beddoes (Thomas). A letter to Erasmus Darwin, M. D., on a new method of treating pulmonary consumption, and some other diseases hitherto found incurable. 72 pp. 8°. *Bristol, prtd. by Bulgin & Rosser, [1793].* [P., v. 716.]

— *Observations on the nature and cure of calculus, sea scurvy, consumption, catarrh, and fever. Together with conjectures upon several other subjects of physiology and pathology.* xvi, 278 pp. 8°. *London, J. Murray, 1793.* [P., v. 121, 366.]

— *The same.*

Bound with his: Researches anatomical, etc. 8°. *London, [1807].*

— *The same.* 4 l., 270 pp., 4 l. 8°. *Philadelphia, James Webster, 1815.*

— *Letters from Dr. Withering, of Birmingham, Dr. Ewart, of Bath, Dr. Thornton, of London, and Dr. Biggs, late of the Isle of Santa-Cruz; together with some other papers, supplementary to two publications on asthma, con-*

Beddoes (Thomas)—continued.

sumption, fever, and other diseases. 48 pp. 8°. *Bristol, J. Johnson, [1794].*

— *A lecture introductory to a course of popular instruction on the constitution and management of the human body.* 72 pp. 8°. *Bristol, N. Biggs, 1797.*

— *The same.* 72 pp. 8°. *Bristol, J. Cottle, 1797.* [P., v. 552.]

— *A collection of testimonies respecting the treatment of the venereal disease by nitrous acid.* xvii, 277 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1799.*

— *Contributions to physical and medical knowledge, principally from the west of England.* 13 l., 539 pp. 8°. *Bristol, T. N. Longman & O. Rees, 1799.*

— *Essay on the causes, early signs, and prevention of pulmonary consumption, for the use of parents and preceptors.* 2 p. l., 274 pp. 8°. *Bristol, T. N. Longman & O. Rees, 1799.*

— *Notice of some observations made at the Medical Pneumatic Institution.* 45 pp., 1 l. 8°. *London, T. N. Longman & O. Rees, 1799.*

— *Communications respecting the external and internal use of nitrous acid; demonstrating its efficacy in every form of venereal disease, and extending its use to other complaints, with original facts, and a preliminary discourse.* lxiii, 125 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1800.*

Bound with his: A collection of testimonies. 8°. *London, 1799.*

— *Hygæia: or essays moral and medical on the causes affecting the personal state of our middling and affluent classes.* 3 v. 8°. *Bristol, R. Phillips, 1802-3.*

— *Observations on the medical and domestic management of the consumptive; on the powers of digitalis purpurea; and on the cure of schrophula.* 162 pp. 8°. *Troy, O., Penniman & Co., 1803.*

— *A translation of the elementa medicinæ Brunonis. With large notes, illustrations, and comments. With observations on the character and writings of the author.* New ed. 390 pp., 128 pl. 8°. *Philadelphia, A. Bartram, 1806.*

— *Researches anatomical and practical concerning fever, as connected with inflammation.* vi, 256 pp. 8°. *London, Longman & Co., [1807].*

See, also, Brown (John). The elements of medicine. 8°. *London, 1795.*

For Memoir, see Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 124-126.

— **& Watt (James).** Considerations on the medicinal use, and on the production of factitious airs. pts. 1, 2. 2. ed. 172, 39 pp., 5 pl. 8°. *Bristol, J. Johnson, 1795.*

— *The same.* pt. 3. x, ii, 121 pp., 4 pl. 8°. *Bristol, J. Johnson, 1795.*

— *The same.* pts. 1-5 in 1 v. 8°. *Bristol & London, 1796.*

Pts. 1 & 2, 3. ed.; pt. 3, 2. ed. Pts. 4 & 5 with additional title "Medical cases and speculations".

Bedeguar.

Clemens (T.) Die Schlafkunze (*Fungi cynosbati*). Ein Beitrag zur wirklichen Kenntniss der Arzneimittel. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 197.

Bèdeille.

Poggiale. Eau minérale de Bèdeille (Ariège). Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 278.

Bedel (Antoine). *Des perforations traumatiques de la voûte palatine et de leur traitement. 47 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 188.*

Bedel (Charles). *De la syphilis cérébrale. 49 pp. 4°. *Strasbourg, 1851, No. 234, 2. s., v. 17.*

Bédel (Charles-Camille). *Des abcès du foie. 27 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 220, v. 466.*

Bedel (François). *De la kératite ulcéreuse. 31 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 282, v. 535.*

Bedel (J.-M.) *Dissertation sur les soins hygiéniques à donner aux nouvelles accouchées. 26 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 122, v. 91.

Bedencken und Unterricht, Wie man sich, nechst Göttlicher Hülffe, vor der Pest, zeitlich vorsehen und bewahren, oder auch in der Noht selbst in acht nemen und curiren soll, auf obrigkeitliche treu-väterliche Vorsorge und oberherrlichen Befehl gestellt durch die Ordinarios medicos der Städte: Nürnberg, Regensburg und Ulm, samt einem Unterricht, wie sich die Geistlichen, item Balbierer, Bäder, und andre bey so gestalten sachen verhalten sollen. 69 pp. 12°. *Franckfurt am Mayn*, A. Hartman, 1680. [P., v. 775.]

Bedford (Arthurus). *De angina maligna. 2 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.

Bedford, England.

See **Hospitals** (Descriptions and reports of).

Bedford (Gunning S.) [1806-70]. Eulogy on the late James M. Pendleton, M. D. 16 pp. 8°. *New York, J. Watt*, 1832.

— An address, introductory to a course of lectures... Medical College of South-Carolina. 29 pp. 8°. *Charleston, J. S. Burges*, 1833. [Also, in: P., v. 836.]

— An address, introductory to a course of lectures. 29 pp. 8°. *New York, J. M. Elliott*, 1834.

— The same. 2. ed. 29 pp. 8°. *New York, J. M. Elliott*, 1835.

— An address, introductory to a course of lectures, Nov. 15, 1835. 32 pp. 8°. *New York, J. M. Elliott*, 1836.

— Introductory lecture before the Albany Medical College. 23 pp. 8°. *Albany, Munsell*, 1839.

— A valedictory address. (New-York University, medical department.) 20 pp. 8°. *New York, J. H. Jennings*, 1845.

— An introductory lecture. Session 1845-6, New-York University, department of medicine. 18 pp. 8°. *New York, Herald job office*, 1845-6.

— Lecture introductory to a course on obstetrics and the diseases of women and children. 26 pp. 8°. *New York, press of the N. Y. University*, 1846. [Also, in: P., v. 259.]

— A lecture introductory to a course on obstetrics and the diseases of women and children, in the University of New York, session 1847-8. 27 pp., 2 pl. 8°. *New York, J. H. Jennings*, 1847. [P., v. 259.]

— A lecture introductory to a course on obstetrics and the diseases of women and children, delivered November 5, 1848. 25 pp. 8°. *New York, J. H. Jennings*, 1848.

— A sarcomatous tumor, containing hair and stearine, removed from the womb. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *N. York J. M.*, 1849.

— Clinical lectures on the diseases of women and children. 4. ed. xvi, 602 pp. 8°. *New York, Sam'l S. & Wm. Wood*, 1856.

— The same. 8. ed., revised and enlarged. xviii, 667 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1866.

— The principles and practice of obstetrics. 2. ed. xxxii, 731 pp., 4 pl. 8°. *New York, W. Wood*, 1862.

— The same. 3. ed. xxxii, 743 pp. roy. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1866.

— The same. 4. ed. xxxii pp., 1 l., 763 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co.*, 1868.

See also, **Baudelocque** (A. C.) Treatise on puerperal peritonitis. 8°. *New York*, 1831. Also: **Chailly**. A practical treatise on midwifery. 8°. *New York*, 1844. 8°. *New York*, 1846.

For his *Obituary*, see *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v. 330.

Bedford (P. W.) Valedictory address delivered at the forty-fourth annual commencement of the College of Pharmacy of the City of New York.

In: *REP. Alumni Ass. College Pharm. City of N. Y.*, 1874, iii, 11-20.

Bedford, Virginia.

Blackford (B.) The Bedford alum and iron springs. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iv, 778-782.—**Dillard** (J. W.) Remarks on the water and mass from the Bedford alum and iron springs, Va. *Ibid.*, 718-722.

Bedford County.

See **Tennessee**.

Bedford Springs, Pennsylvania.

Morris (C.) Notes on Bedford springs, and the diseases in which a resort to them is useful. *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 358-367.

Bed-gown.

Joyce (T.) A new form of bedgown for sickness. *Practitioner*, Lond., 1875, xv, 268.

Bédié (Joseph-Henry). *Essai de topographie médicale sur Biskara (Afrique). 36 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 222, v. 479.

Beddingfield (James). A compendium of medical practice, illustrated by interesting and instructive cases, and by practical pathological and physiological observations. xvi, 309 pp. 8°. *London, Highley & Son*, 1816.

— The same. With notes by Stephen W. Williams. 1. Am., from the last Lond. ed. iv, 192 pp. 8°. *Greenfield, Mass., Ansel Phelps*, 1823.

Bedlam.

See **Insane Asylums, London**.

Bednar (Alois). Die Krankheiten der Neugeborenen und Säuglinge vom clinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte. 4 pts. in 1 v. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1850-53.

— Lehrbuch der Kinderkrankheiten. xx, 594 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1856.

Bednárík (Joannes). *De aneurysmate. 42 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. T. Trattner de Petrőza*, [1823].

Bedoin. Des balles explosibles; réflexions et faits relatifs à ce sujet. 16 pp. 8°. *Rouen, L. Deshayes*, 1873.

Repr. from: *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1873.

Bedoin (Jh.-Mc-Laurent). *De l'influence morbifique de la carie dentaire. 21 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 108, v. 132.

Bédor (Henri). *Quelques considérations générales sur l'excitation subite des affections de l'âme. viii, 9-22 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 157, v. 93.

Bedouin itch.

See **Skin** (Anomalous diseases of).

Beds and bedsteads.

See, also, **Tables, chairs, etc.**

FÆRSTERUS (J. F.) *De diversis ægrotorum lectis a medico clinico probe observandis. 4°. *Vitembergæ*, 1773.

FRAKOUAL (M.) *Essai sur les lits et examen de leur influence sur l'économie animale. 4°. *Paris*, an XII [1804].

GROS (J.-P.) *Essai sur le lit, considéré comme moyen thérapeutique, et nouvelles recherches pour l'améliorer. 4°. *Paris*, 1819.

HAHN (F. G.) *Meletemata quædam de lectis. 8°. *Dorpat*, 1822.

LAMARQUE (P.) *Considérations sur l'usage du lit en santé et en maladie. 4°. *Paris*, 1816.

VON SIEBOLD (E.) Abhandlung über den neuen von ihm erfundenen Geburtsstuhl. 4°. *Weimar*, 1804.

STANELLI (R.) Das Triclinum mobile, oder die aufrichtbare dreifach schiefe Ebene betrachtet im 1. Theil als Lagerungsapparat für die Heilung der Oberschenkel- und Schenkelhalsbrüche und für Hüftkrankheiten im Allgemeinen; im 2. Theil

Beds and bedsteads.

als Grundlage eines neuen Systems für den Verband und Transport Schwerverwundeter im Kriege. 8°. Berlin, 1870.

STEIN (G. W.) Kurze Beschreibung, eines neuen Geburtsstuhls und Bettes, sammt der Anweisung, zum vortheilhaften Gebrauch desselben. Nebst einer Anzeige seiner Vorlesungen über die Entbindungskunst. 4°. Cassel, 1772.

THADEN (G. F.) *Novæ sellæ ægotantium una cum capsâ pro pede fracto pendula descriptio. 8°. Erlangæ, [1798].

VAN ALLEN (C. D.) The invalid's bedstead. 12°. New York, [n. d.]

Arrieta (A.) Camilla de hierro articulada; inventada por... Gac. de sanid. mil. Madrid, 1879, v. 410-414.—Atkinson (E.) The invalid crane or bed-hoist; a new apparatus. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 533.—Baltach. Beschreibung einer Bettstelle für Kranke. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 612-614, 1 pl.—Ball's revolving or non-revolving invalid bed or couch. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 435.—

Belcher (T. W.) A description of a bed intended to be used in protracted fever cases. In his: Tractatus medic., 8°, Dubl., 1864, 4-7.—Belluzzi (C.) Letto ostetrico portatile, ideato dal Dott. Angelo Cavalli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiv, 33-40.—Bigg (H.) Bed invented by Dr. Dobell for patients with severe heart-disease. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 214.—Cholera-bed. Invented by Dr. Dill. Dublin M. Press, 1849, xxi, 325.—Coates (B. H.) Description of a new machine-bed for the sick and persons with fractures of the lower extremities. Eclect. Repert., Phila., 1819, ix, 543-546. — Description of a machine bed, for the use of patients with fractures of the lower extremities, and of others whose situation does not admit of their being moved. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 294-304.—Corrigan's adjusting-bed for invalids. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 6-8.—Cosmao-Dumenez. Du matelas hydrostatique dans le traitement des fractures du col fémoral et de l'os iliaque. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 26.—

Cutter (E.) Description of a bed for invalids which admits of leg exercise, and of a noiseless and easy adjustment to any point between a horizontal and vertical position. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 407-410.—Damoiseau (H.) Sur l'emploi des lits médico-chirurgicaux. Union méd., Par., 1856, x, 264.—Dajoun. Rapport sur un lit mécanique présenté à la Soc. de méd. par M. Dajoun, machiniste. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 195-201.—Denné. Lit à suspension. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 712-714.—Directions for using, and description of Mr. Earle's fracture-bed, or bed for invalids: illustrated. Lancet, Lond., 3. ed., 1823-4, ii, 251-256.—Dumenez (S. C.) Du matelas hydrostatique; de ses applications en médecine et en chirurgie. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 185-188.—Dumensnil. Un lit de gazeux. Ann. méd.-psych., Par., 1870, 5. s., iii, 80-88.—Fellton (A. D.) The running cold-water bed; a new method of reducing temperature. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 709.—

Fonssagrives & Bouvier. Lit. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, 2. s., ii, 663-702.—Golinelli (L.) Di uno speciale letto per le operazioni ostetriche sul cadavere. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiv, 177-183.—Grison (A.) & Robin (L.) Nouveau lit destiné aux blessés et surtout aux malades obligés de garder l'immobilité dans le décubitus dorsal. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 939-994.—Hancock. Model of a surgical bed. Proc. Westminster M. Soc., Lond., 1848-9, 15.—Hearn (J.) Improved supporting frame-work for the beds of patients. Lancet, Lond., 1863, i, 557.—von Hebra (H.) Ueber das Wasserbett. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878, 3-4.—Hewson (A.) Sick-bed. Tr. Coll. Phys., Phila., 1857, n. s., iii, 199-203. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 101-105.—Hoppe (J.) Einfaches Verfahren, um das Arnott'sche Wasserbett zu ersetzen, nebst Empfehlung der Wasserkissen oder Wasserkranze. Rhein. Monatsch. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 637-639.—Invalid's bedstead; description and wood-cut. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 414.—

Jackson (F. W.) Description of a bedstead for the treatment of fractures of the lower extremities on board ship. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 329-331.—Jakins's invalid lift. Lancet, Lond., 1870, ii, 639.—Jerrard's (Mr.) revolvable bed. Ibid., 1828, ii, 506.—Judée. Lit-abri. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 447. Also: France méd., Par., 1869, xvi, 602.—Kibbee (G. W.) Description of a fever-cot, to facilitate the use of water in disease. N. York M. J., 1877, xxy, 160-162.—Krügelstein. Von dem Handel mit Matratzen, Betten und Bettfedern in gesundheitsspezifischer Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1858, lxxvi, 365-385.—Lambour. Lit mécanique en fer, à l'usage des malades et des infirmes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1845-6, v, 5-7.—Lanc (T.) Description of an improved bed for invalids. Dublin M. Press, 1843, ix, 324.—Lauglois. Lit mécanique. [Rap. de M. Londe.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 1141.—

Laub (H.) Lofteplan for Syge. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1873, xvi, 154.—Lefranc. Des laines de couchage au point de vue hygienique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 510-520.—Ligey. Traitement de certaines maladies par l'isolement électrique du lit; un remède de bonnes femmes. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 260; 277.—Lindsay (W. L.) The protection bed and its uses. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 715-724, 1 pl.—Lit articulé et aérifère de M. Amédée Lefebvre. Croix rouge, Brux., 1878-9, n. s., vii, 201-203.—Little (J. L.) Combined table and lounge. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 70.—Londe. Rapport sur un nouveau lit de Madame Baudeloux, destiné au premier âge. Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 1092-1094.—Luke (J.) Description of an elevating bedstead. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 274-276. — Description of an "elastic ring bed" for invalids. Lancet, Lond., 1849, ii, 553.—M'Isaac's patent bed-table. Ibid., 1872, i, 764, 1 pl.—Mayrhofer (H.) Sind Wasserbetten zweckmässig? Wien. med. Presse, 1871, xii, 481-484.—

Mechanisches Bett für Verwundete von A. A. Lefebvre in Paris. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1879, v, 61.—Millikin (D.) Bed-swing for invalids. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 208.—Morton (T. G.) Description of a hospital bed elevator and carriage, designed especially for surgical wards. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxviii, 158.—Nouveau (Sur un) matelas d'eau, employé à la maison municipale de santé pour prévenir la gangrène par compression dans les maladies chroniques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxiii, 225-230.—Percy & Laurent. Lit. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxviii, 331-341, 1 pl.—Poncet. Lit. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1875, xx, 623-652.—Potter (H. G.) Sling fracture-bed. Lond. M. Gaz., 1840, xxvii, 407.—Pouillieu. Un lit construit d'après un mécanisme nouveau. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 77, 1 pl.—Rabiot. Lit mécanique. [Rap. de M. Thillaye.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 895-898.—Reliquet. Lit pour opérations de lithotritie. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 82-85.—Roser (W.) Ein Drahtbett für Schwerverletzte. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 279.—Sachs. Beschreibung eines einfachen Bettgestelles für Hospitaler. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ii, 536-539.—Salt & Son. Invalid bed-lifts. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 480.—Saxtorph (M.) Ueber den Nutzen und die Verbesserung des sogenannten Schutzbettchens. In his: Ges. Schrift. geburtsh., 8°, Kopenh., 1804, 455-467, 1 pl.—

von Siebold (E.) Beschreibung eines neuen Gebärbettes nebst Abbildung desselben. Lucina, Marburg, 1811, vi, 1-22, 1 pl.—Spencer (H.) A new invalid bed. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 64.—Thilow. Beschreibung eines Tragebettes, welches zur bequemen Wegtragung solcher Personen, die auf offener Strasse verunglückten, dienen kann. J. d. pract. Arznk. u. Wundarzkn., Jena, 1799, 1. St., vii, 93-99.—Ulmer (W.) Kurze Beschreibung von drei sehr zweckmässig befundenen Krankenbetten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 244-248, 1 pl.—Universal (The) invalid tubular water and air bed. Lancet, Lond., 1878, ii, 223.—Valentic (J.) Das Feldspitals-Bett. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 537.—Vives (I.) Estudio higiénico de los materiales empleados para el relleno de jergones y cabezales de la cama militar. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1878, iv, 361-368.—Weisse (L. F.) Beschreibung des in der Gebäranstalt des Berliner Charité-Krankenhauses gebräuchlichen Geburtsbettes. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 665-672, 1 pl.—Wood (W.) Description of a new bed and bedstead for the use of insane and other patients. J. Psych. M., Lond., 1852, v, 395-398.—Young (A. K.) Account of a surgical and invalid bed. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 111-119, 1 pl.—Zuelzer (W.) Beschreibung eines Bettgestells für typhöse Kranke. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 426.

Bed-sores. LEMOINE (L.-A.-N.) *Le décubitus aigu dans l'alcoolisme chronique. 4°. Paris, 1877. ROSE (J. O.) Bemerkning om et Saar i Læggen. Et Stridskrift, som med Hr. Prof. Callisens Bistand skal forsvare i det kjøbenhavnske chirurgiske Selskab. 12°. Kjøbenhavn, 1778. Bernard (M. C.) On the prevention and treatment of bed-sores. Dublin M. Press, 1848, xix, 293.—Broca (P.) Production rapide des eschares au sacrum chez les alcooliques. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 99.—de Brocu. Des lésions du décubitus et de leur traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1871, 2. s., xiii, 327-336.—Charcot. Note sur la formation rapide d'une eschare à la fesse du côté paralysé dans l'hémiplégie récente de cause cérébrale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 308-314.—Colin (L.) Tumeur sarcomateuse de la colonne vertébrale; décubitus aigu, suite de compression brusque de la moelle. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 503-507.—

Duckworth (D.) The treatment of severe bed-sores. Tr. Am. Dermat. Ass., 1877, N. Y., 1878, i, 31. Also: Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 218.—Geoffroy. Quelques considérations sur les eschares gangréneuses de la région sacrée, et sur leurs complications. Bull. méd. du nord,

Beds and bedsteads.

Laub (H.) Lofteplan for Syge. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1873, xvi, 154.—Lefranc. Des laines de couchage au point de vue hygienique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 510-520.—Ligey. Traitement de certaines maladies par l'isolement électrique du lit; un remède de bonnes femmes. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 260; 277.—Lindsay (W. L.) The protection bed and its uses. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 715-724, 1 pl.—Lit articulé et aérifère de M. Amédée Lefebvre. Croix rouge, Brux., 1878-9, n. s., vii, 201-203.—Little (J. L.) Combined table and lounge. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 70.—Londe. Rapport sur un nouveau lit de Madame Baudeloux, destiné au premier âge. Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 1092-1094.—Luke (J.) Description of an elevating bedstead. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 274-276. — Description of an "elastic ring bed" for invalids. Lancet, Lond., 1849, ii, 553.—M'Isaac's patent bed-table. Ibid., 1872, i, 764, 1 pl.—Mayrhofer (H.) Sind Wasserbetten zweckmässig? Wien. med. Presse, 1871, xii, 481-484.—Mechanisches Bett für Verwundete von A. A. Lefebvre in Paris. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1879, v, 61.—Millikin (D.) Bed-swing for invalids. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 208.—Morton (T. G.) Description of a hospital bed elevator and carriage, designed especially for surgical wards. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxviii, 158.—Nouveau (Sur un) matelas d'eau, employé à la maison municipale de santé pour prévenir la gangrène par compression dans les maladies chroniques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxxiii, 225-230.—Percy & Laurent. Lit. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxviii, 331-341, 1 pl.—Poncet. Lit. N. dict. de méd. et de chir. prat., Par., 1875, xx, 623-652.—Potter (H. G.) Sling fracture-bed. Lond. M. Gaz., 1840, xxvii, 407.—Pouillieu. Un lit construit d'après un mécanisme nouveau. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 77, 1 pl.—Rabiot. Lit mécanique. [Rap. de M. Thillaye.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 895-898.—Reliquet. Lit pour opérations de lithotritie. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 82-85.—Roser (W.) Ein Drahtbett für Schwerverletzte. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 279.—Sachs. Beschreibung eines einfachen Bettgestelles für Hospitaler. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ii, 536-539.—Salt & Son. Invalid bed-lifts. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 480.—Saxtorph (M.) Ueber den Nutzen und die Verbesserung des sogenannten Schutzbettchens. In his: Ges. Schrift. geburtsh., 8°, Kopenh., 1804, 455-467, 1 pl.—von Siebold (E.) Beschreibung eines neuen Gebärbettes nebst Abbildung desselben. Lucina, Marburg, 1811, vi, 1-22, 1 pl.—Spencer (H.) A new invalid bed. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 64.—Thilow. Beschreibung eines Tragebettes, welches zur bequemen Wegtragung solcher Personen, die auf offener Strasse verunglückten, dienen kann. J. d. pract. Arznk. u. Wundarzkn., Jena, 1799, 1. St., vii, 93-99.—Ulmer (W.) Kurze Beschreibung von drei sehr zweckmässig befundenen Krankenbetten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 244-248, 1 pl.—Universal (The) invalid tubular water and air bed. Lancet, Lond., 1878, ii, 223.—Valentic (J.) Das Feldspitals-Bett. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 537.—Vives (I.) Estudio higiénico de los materiales empleados para el relleno de jergones y cabezales de la cama militar. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1878, iv, 361-368.—Weisse (L. F.) Beschreibung des in der Gebäranstalt des Berliner Charité-Krankenhauses gebräuchlichen Geburtsbettes. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 665-672, 1 pl.—Wood (W.) Description of a new bed and bedstead for the use of insane and other patients. J. Psych. M., Lond., 1852, v, 395-398.—Young (A. K.) Account of a surgical and invalid bed. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 111-119, 1 pl.—Zuelzer (W.) Beschreibung eines Bettgestells für typhöse Kranke. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 426.

Bed-sores.

LEMOINE (L.-A.-N.) *Le décubitus aigu dans l'alcoolisme chronique. 4°. Paris, 1877.

ROSE (J. O.) Bemerkning om et Saar i Læggen. Et Stridskrift, som med Hr. Prof. Callisens Bistand skal forsvare i det kjøbenhavnske chirurgiske Selskab. 12°. Kjøbenhavn, 1778.

Bernard (M. C.) On the prevention and treatment of bed-sores. Dublin M. Press, 1848, xix, 293.—Broca (P.) Production rapide des eschares au sacrum chez les alcooliques. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 99.—de Brocu. Des lésions du décubitus et de leur traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1871, 2. s., xiii, 327-336.—Charcot. Note sur la formation rapide d'une eschare à la fesse du côté paralysé dans l'hémiplégie récente de cause cérébrale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 308-314.—Colin (L.) Tumeur sarcomateuse de la colonne vertébrale; décubitus aigu, suite de compression brusque de la moelle. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 503-507.—Duckworth (D.) The treatment of severe bed-sores. Tr. Am. Dermat. Ass., 1877, N. Y., 1878, i, 31. Also: Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 218.—Geoffroy. Quelques considérations sur les eschares gangréneuses de la région sacrée, et sur leurs complications. Bull. méd. du nord,

Bed-sores.

Lille, 1864, 2. s., v. 250-256. *Also*: Ann. méd. psych., Par., 1865, 4. s., v. 194-200.—**Heberden** (W.) Some account of a contrivance, which was found of singular benefit in stopping the excoriation and ulceration consequent upon continued pressure in bed. Tr. Coll. Phys. Lond., 1815, v. 39-44.—**Jodroy** (A.) Note sur l'eschare fessière et ses rapports avec les lésions des lobes postérieurs des hémisphères cérébraux. Arch. gén. de méd., Par., 1876, i. 57-69. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii. 3-5.—**Leroux** (C.) Phlegmatia alba dolens double avec plaques de gangrène humide, survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde et consécutive à une thrombose ascendante, dont l'origine était une eschare de la région sacrée. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii. 70-74.—**Mills** (C. K.) The galvanic treatment of bed sores and ulcers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii. 405-408.—**Miquel** (J. F.) Du décubitus. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1849, xxiii. 85-100.—**Paget** (J.) Clinical lecture on bed-sores. Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i. 144-146.—**Porter**. On a sling for treatment of bed-sores on sacrum or nates, when the patient is obliged to rest in the recumbent position. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii. 453.—**Ruschenberger** (W. S. W.) Case of bed-sore successfully treated by a galvanic current. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii. 25-27.—**Shaw** (T. C.) On so-called bed-sores in the insane. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii. 130-133.—**Tott**. Nutzen des tanninsauren Blicies beim Decubitus gangrenosus. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1835, xxiii. 676-678.—**Trousseau**. De l'eschare au sacrum et des accidents qui peuvent en résulter. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii. 26; 35.—**Use** of the permanent bath in a case of septicæmia, complicated with bed-sores. N. York M. J., 1877, xxvi. 303.—**Woodman** (W. B.) Friars' balsam, (tinct. benzoë comp.) Treatment of bed sores. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1871, v. 229.

Beduin (Laurens Scheltema). * Kwinkuwrivvingen by constitutionele syphilis. [Leiden.] 52 pp. 8°. Amsterdam, de wed. L. Van Hulst en zoon, 1859.

Beebe (A. G.) A case of ankylosis of the hip-joint of fourteen years' duration. Successful operation for the formation of false joint. 8 pp. 8°. Chicago, 1873.

Repr. from: Med. Investigator, 1873.

Beebe (Gaylord D.) A new method for treating fractures of the femur in children. 7 pp. 8°. [n. p., 1864.]

— Ovariectomy; a clinical report of eight cases, giving a new and improved method of treating the pedicle. 35 pp. 8°. Chicago, G. D. Beebe, 1871.

Bee-bread.

Whitmore (J. S.) Bee-bread as a diuretic. Chicago M. Exam., 1865, vi. 557-559.

Beech (Jacobus G.) *De hepatitide. 48 pp. 8°. Edinburgh, A. Neill et soc., 1801. [P., v. 17.]

Beech (John Henry) [1819-78]. Report on the topography and epidemic diseases of Michigan. 27 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1859.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., 1859.

For his Obituary, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx. 805-808 (W. F. Breakey). *Also*: Tr. Michigan M. Soc., Lansing, 1879, vii. pt. 3, 456-459 (Beech (Mrs.) & Cutter).

Beecher (Catherine E.) The evils suffered by American women and American children: the causes and the remedy. 36 pp. 8°. New York, Harper & Brothers, [1846].

Beecher (Henry Ward).

See McDowell (Joseph N.) A letter to . . . 8°. Saint Louis, 1860. *Also*: **Murray** (William H. H.) The perfect horse. 8°. Boston, 1873.

Beech-nuts (Poisoning by).

Braun. Vergiftung der Pferde durch Fütterung mit Bucheckern-Schlagkuchen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1824, vii. 361-381.—**Schneider**. Fortgesetzte Versuche über die Schädlichkeit der Bucheckern-Schlagkuchen bei Pferden. *Ibid.*, 1827, xiii. 428-437.

Beeck (Carolus). *Quæstiones ad notionem irritationis spinalis illustrandam institutæ. 48 pp. 8°. Regimontii Prussorum, typ. Hartungianis, [1840].

Beeck (Fridericus Otto). *De acrothymio, tumoris specie minus cognita. 1 p. l., 12 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Halis Saxonum, Gebauer, [1852].

von Beecken (Geor. Adalb.)

See Stoll (M.) Ueber die Einrichtung . . . 12°. Wien, 1788.

van Beek Vollenhoven (Henricus). *De lichene carachenico sive sphaerococco crispo. viii. 55 pp. 8°. Amstelodami, C. A. Spin, 1835.

— Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het Institut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam, op den 13. November 1858. 53 pp. 8°. Amsterdam, C. A. Spin & zoon, 1859.

Beef.

See Meats.

Beef extract, essence, tea, etc.

See Meat extracts.

ter Beek (Joannes Petrus). *De elephantiasi Surinamensi. iv. 55 pp., 2 pl. 8°. Lugd. Bat., J. W. Van Leeuwen, 1841.

van Beekhoven de Wind (Joannes). *De ureteribus et vesica urinaria. 35 pp., 4 l. 4°. Lugd. Bat., J. & H. Verbeek, 1734.

The same.

In: DE OBERKAMP (F. J.) Collect. diss. 4°. Francof. a. M., 1767, i. 601-632.

Beekhuis (Willem). *Verhandeling over emphysema pulmonum. 3 p. l., 49 pp., 3 l. 8°. Groningen, J. B. Huber, [1861].

Beekman (James W.) Centenary address delivered before the Society of the New York Hospital, July 24th, 1871. 44 pp. 8°. New York, published by the society, 1871.

Béel.

HANÁK (M.) *Analysis trium fontium de Béel, in Apatfalva, comitatus Borsodiensis prorumpentium. 8°. Pestini, [1826].

Beeldsnyder (Wolpherdus Johannes). *De inflammatione diaphragmatis, seu paraphrenitide. 14 pp., 1 l. 4°. Trajecta ad Rhenum, ex off. J. Broedelet, 1762.

Beelitz (Joannes Ludovicus). *De morbi symptomati ad idiopathicum differente ratione therapeutica. 32 pp. 4°. Halæ ad Salam, lit. Curtianis, [1763].

Beely (F.) Zur Behandlung einfacher Fracturen der Extremitäten mit Gyps-Hanf-Schienen. xi. 78 pp., 12 pl. 8°. Königsberg, Hartung, 1878.

Beely (Florian). *Die Veränderungen des Kindes bei der Geburt dargestellt nach der Cellularphysiologie. 40 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1870.

van Beemen (Jacobus Henricus). *De acetono. 1 p. l., 28 pp. 8°. Ludg.-Batav., H. W. Hazenberg & Comp., 1847.

Been.

BRÜCKMANN (U. F. B.) *De nuce Been. sm. 4°. Helmstadii, [1750].

Beenen (Reinhard). *Einiges über die Wirkung des Strychnin. [Universität Greifswald.] 34 pp. 8°. Stralsund, [1873]. c.

Beer.

See, also, Malt liquors.

BRÜCKMANN (F. H.) De cerevisia Regio-Lothariensi vulgo Duckstein. 4°. Helmstadii, 1722.

GAST (F. X.) *De cerevisia. 8°. Monachii, 1830.

GAUTIER (L. A.) *Diss. sur la bière, et principalement sur les espèces de bière fabriquées à Paris. 4°. Paris, 1815.

GOLDMANN (I.) *De cerevisiæ coquendæ ratione et methodo. 8°. Berolini, 1837.

GRAHAM (T.) & **HOFFMANN** (A. W.) Report upon the alleged adulteration of pale ales by strychnine. 8°. [London, 1852.]

[**GRINDAL** (M.)] Warm beer; or, a treatise, wherein is declared by many reasons, that beer so qualified is far more wholesome than that which is drank cold; with a confutation of such

Beer.

objections as are made against it, interspersed with divers observations, touching the drinking of cold water, and published for the preservation of health. 8°. London, 1724.

GRUNER (C. G.) [Pr.] inest Zosimi de Zythorum confectione fragmentum. 8 pts. 4°. Jena, 1803.

—. [Pr.] inest primæ fecis origo ad Zosimi fragmentum illustrandum. 4°. Jena, 1805.

GUTTBIER (J. C.) *Disp. med. inaug. exhibens cerevisiæ bonitatem. 4°. Erfordia, 1715.

HELBIG (C.) *De cerevisia Erfurtensi. 4°. Erfordia, 1727.

HOMÉYER (P. G.) *De cerevisiæ potu in nonnullis morbis insalubri et adverso. Warum die Kranken das Bier ungerne trinken? 4°. Halle Magdeburgica, [1743].

KUBICKI (W.) *Beiträge zur Ermittlung fremder Bitterstoffe im Biere. 8°. Dorpat, 1873.

LEMOIS (B. A.) *De cerevisia interdicendis. 4°. Halle Magd., [1735].

MAGEN (J. A.) *De cerevisiæ salubritate suspecta. 4°. Jena, [1756].

MEYKE (W.) *Beiträge zur Ermittlung einiger Hopfen-Surrogate im Biere. 8°. Libau, 1878.

MULDER (G. J.) Die Chemie des Bieres; aus dem Holländischen übersetzt von Chr. Grimm. 16°. Leipzig, 1858.

PASTEUR (L.) Studies on fermentation; the diseases of beer, their causes, and the means of preventing them. A translation, made with the author's sanction, of "Études sur la bière", with notes, index, and original illustrations by Frank Faulkner and D. Constable Robb. 8°. London, 1879.

PIETZCKER (C. F.) *De cerevisia. 8°. Bero-lini, [1835].

PISANELLI (B.) Trattato della natura de' cidi et del bere. Nel quale non solo tutte le virtù, et i vitij di quelli minutamente si palesano; maanco i rimedij per correggerli difetti copiosamente s' insegnano: tanto nell'apparechiarli per l'uso; quanto nell'ordinare, ill modo diriceuesgli. fol. Lodi, 1583.

PRETENUS (J. R.) *De cerevisia Numburgensi. 4°. Jena, [1684].

ROSENBAUM (J. F. A.) *De cerevisia Servetana amara. 4°. Vitebergæ, [1800].

WRISS (H.) *De cerevisia ut est alimentum. 4°. Jena, [1680].

ALBANAKIS (D.) Δηλητηρίασις διὰ τῶν Γερμανικῶν καπνίων. Παρουσία χολοδίων ἐν τῇ χοληδόχῳ κύστει. 'Ιατρικὴ 'Εφημ., Ἀθήναι, 1859, i, 393.—**Almén** (A.) Svenska malt-drycker. [Swedish malt-liquors.] Upsala Läkaref. Förh., 1879, xiv, 404-409.—**Barruel**. Analyse d'une bière que l'on croyait falsifiée. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 75-79.—**Bartlett** (H. C.) Condensed beer. Pub. Health, Lond., 1876, iv, 103-104; 111-116.—**Bekanntmachung** des schleswig-holsteinischen Sanitätscollegiums, das Bier betreffend. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1832, i, 3. u. 4. Hft., 153.—**Bier** (Ueber) und seine Verfälschungen. Deutsche Vrtlj-schr. f. öff. Gsndtspflg., Brunschwg., 1878, x, 114-137.—**Blas**. De la présence de l'acide salicylique dans les bières. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 861-872. Also: Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 393-396. Also: J. de méd. et de pharm. de l'Algérie, Alger, 1879-80, iv, 8.—**Böcker** (F. W.) Ueber die Wirkung des Biers auf den Menschen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 544-570, 11 tab.—**Böns**. Maladies et accidents occasionnés par l'usage de la bière de Bavière. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 269-288.—. La bière, au point de vue médical, hygiénique et social. *Ibid.*, 1878, 3. s., xii, 21-25. Also: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, iv, 1-160.—**Chevallier**. La bière en contact avec le plomb dissout-elle de ce métal, peut-elle devenir nuisible à la santé? De l'action de la bière sur le plomb. Santé, Brux., 1853-4, v, 256; 270.—**Coleman** (J. J.) The constitution of malt liquors, and their influence upon digestion and nutrition. Chem. News, Lond., 1878, xxxvii, 177-181. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, (suppl.), 172-179.—**Dannenberg** (E.) "Colchicin" im Bier. Arch. d. Pharm., Halle, 1877, vii, 238-246.—**Depaire**. Rapport sur l'emploi de la

Beer.

coque du Levant dans la bière. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 889-900. Discussion, 900-904.

—. Picrotoxine dans la bière. *Ibid.*, 1873, 3. s., vii, 81-101. —. Fabrication de la bière. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap. 1874-6, Brux., 1877, v, 40-44. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 4. sess., Brux., 1875, Brux. et Par., 1876, 549-568.—**Dragendorff**. Zur Bier-Untersuchung. Schweiz. Wehnschr. f. Pharm., Schaffhausen, 1877, xv, 364; 371.—**Estcourt** (C.) Notes upon the desirability of fixing by analysis some standards of value for beer based upon the qualities usually sold in large towns. Analyst, Lond., 1878, iii, 325.—**Eulenberg** (H.) Ueber die chemische Untersuchung einiger Biersorten aus England. Beitr. . . d. San.-Pol., Berl., 1862, 4. Hft., 53-55.—**Eymael** (J.-F.) Note sur les bières. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 36-41.—**Falsifications** des bières. Rapport d'une commission spéciale. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap. 1874-6, Brux., 1877, v, 145; 199.—**Falsification** de la bière avec l'acide picrique. [Extr. du compt.-rend. d. trav. du Conseil de salubrité de Liège pendant l'année 1854.] Santé, Brux., 1854-5, 2. s., vi, 255.—**Grünbaum** (E.) Welche der Gesundheit des Menschen schädliche Zusätze zum Biere sind erfahrungsmässig angewendet worden, und was hat die Medizinalpolizei dabei zu thun? Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1852, lxi, 162-176.—**Günther**. Ueber die Biere, als Gegenstand öffentlicher und privater Gesundheitspflege. *Ibid.*, 1826, xi, 56-85.—**Höhe**. Die Verfälschungen des Biers und ihre Entdeckung. Vrtlj-schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1869, n. F., xi, 140; 263.—**Hofstedt** (R.) Om främmande bitterämnen i malt-drycker. (On fictitious bitters in ale.) Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 431-452.—**Jacobson** (E.) Quantitative analyser af några i Upsala begagnade malt-drycker. *Ibid.*, 1873, viii, 342-345.—**Jouglot** (A.) Nouveau procédé de fabrication de la bière. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 765-770.—**Kleist**. Die Bier-Bereitung aus dem sogenannten Getreidesteine. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 149-151.—**von Kranz**. Ist Bier ein Nahrungsmittel und von welchem Werthe? Cor.-Bl. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndtspflg., Köln, 1877, vi, 160-162.—**Krugelstein**. Ueber die nöthige Aufsicht auf die Reinheit und Aechtheit des Bieres. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1858, lxxvi, 36-74.—**Lintner** (C.) Bière. Monit. scient., Par., 1878, 3. s., viii, 203-239.—**Lion sen.** Das Bier als Nahrungs- und Genussmittel. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover, 1865, ii, 45-53.—**Lissauer**. Ueber den Alkoholgehalt des Biers. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 348-350.—**Mair** (A.) Das Bier und dessen Untersuchung auf Gehalt und Fälschungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1864, xi, 161; 174; 193. —. Zur Bier-Frage. *Ibid.*, 1866, xiii, 118.—**Matthysens** (F. J.) Rapport sur la falsification du genièvre et de la bière. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 185-197.—**Mease** (J.) On the adulteration of British malt liquors. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 29-36.—**Meurin** (V.) Recherches chimiques sur les bières plombières. J. de chim. méd., etc., Par., 1853, 3. s., ix, 595-610.—**Michaelis** (C.) Die Bier-Frage. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndtspflg., Köln, 1876, v, 36-39.—**Mulder** (G. I.) Des falsifications de la bière. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xvi, 233; 430.—**Pasteur** (L.) Études sur la bière. Compte-rendu par C. Graham. Monit. scient., Par., 1877, 3. s., vii, 257-263.—**Präf.** Untersuchung einer Biervorfälschung und Vorschläge zu einer sanitäts-polizeilichen Beaufsichtigung der Biere. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1860, lxxix, 60-69.—**Rapport** de la commission qui a examiné la communication de M. Blas, relative à la recherche de la picrotoxine dans la bière. M. Depaire, rapporteur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 1232-1239. Discussion, 1871, 3. s., v, 371; 1872, 3. s., vi, 53.—**Reiss** (N.) Bière à la strychnine. Santé, Brux., 1851-2, iii, 217.—**Report** on the malt liquors sold in the United Kingdom; with analysis and comments. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 245.—**Ritter** (B.) Das Bier von Seiten der Medicinalpolizei. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, lxxvii, 41-78.—**Rothermel** (F.) Ueber Bieranalysen. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1864, 75-79.—**Schmidt** (A.) Bier, Verfälschung und Prüfung desselben. Arch. d. Pharm., Halle, 1878, cexii, 392-422.—**Schneider**. Medicinisch-polizeiliche Betrachtung des Biers, in besonderer Beziehung auf Deutschland. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1829, II. Ergzshft., 49-67. —. Die medicinisch-polizeiliche Untersuchung und Prüfung der Biere Deutschlands, hinsichtlich ihrer Güte und ihres Gehaltes. *Ibid.*, 1846, li, 1-41. —. Diätetische Bemerkungen über das Bier. *Ibid.*, 1848, iv, 464-471.—**Southby** (E. R.) Considerations scientifiques et pratiques sur la fabrication de la bière. Monit. scient., Par., 1878, 3. s., viii, 624-664.—**Strauss** (E.) Zahlreiche Erkrankungen durch gährendes Bier. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 601.—**Strehler** (L. F.) Ueber Bier. proben in polizeilicher und gerichtlicher Beziehung. Ann. d. Staatsarznk., Freib., 1844, ix, 539-559.—**Thompson** (B. S.) Malt liquors and their therapeutical action. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 241-243.—**Weinberg** (A. M.) Rozbiory piw krajowych. [Analysis of beer.] Gaz. lek., Warszawa, 1868, v, 17; 37.—**Weiss** (H.) De cerevisia. In: Schmidt (J. A.) Misc. physico., 2. ed. [n. p., n. d.], 15-25.—**Ziurek** (O. A.) Die sanitäts-polizeiliche Controle des Bieres. Bericht über

Beer.

die polizeilich-chemische Untersuchung von 24 in Berlin gebräut und versenkten Bieren. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öf. Gsundtsplg., Erlang., 1858, II, 107; 116; 124; 132.

Beer (Anton). *Ueber die Bestimmung der Feuchtigkeits der Wände und hygrometrische Bestimmungen zu hygienischen Zwecken im Allgemeinen. 35 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1878.

Beer (Arnold). *De renibus nonnulla. [Wirceburg.] 29 pp. 8°. Francofurti ad Mœnum, typ. C. Naumann, 1858.

— Die Bindesubstanz der menschlichen Niere im gesunden und krankhaften Zustande. 190 pp., 4 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1859.

— Die Eingeweidesyphilis. viii, 172 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1867.

Beer (Carolus Gottlieb). *De vomitu et vomitionibus. 32 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri, [1742].

Beer (Francis Joseph). *De chorea s. Viti. 17 l. 8°. Viennæ, typ. a Ghelenianis, 1769.

Beer (Fridericus Gotthilf). *De variolarum extirpatione insitioni substituenda. xlii pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1762]. [Also, in: P., v. 620.]

For his Life, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

Beer (Friedrich). *Beiträge zu der Lehre von den Missgeburten. 40 pp., 1 Taf. 8°. Zürich, Zürcher u. Furrer, 1850.

Beer (Georg. Fridericus). Deum ex inspectione cordis investigatum exponit. 36 pp. 1 pl. sm. 4°. Jenæ, sumpt. Gollnerianis, 1706.

Beer (Georg Joseph) [1763–1818]. Lehre der Augenkrankheiten. 2 v. xxx, 408 pp., 8 pl.; viii, 497 pp., 5 col. pl. 8°. Wien, C. F. Wappler, 1792.

— Bibliotheca ophthalmica, in qua scripta ad morbos oculorum facientia, a rerum initiis usque ad finem anni mdcccxvii. Brevis recensentur. 3 pts. in 1 v. xxviii, 170 pp.; 114 pp.; 212 pp. 4°. Vindobonæ, C. Schaumburg et soc., 1799.

— Repertorium aller bis zu Ende des Jahres 1797 erschienenen Schriften über die Augenkrankheiten. 3 pts. in 1 v. xxviii, 170 pp.; 114 pp.; 212 pp. 4°. Wien, C. Schaumburg u. Comp., 1799.

Same work as the preceding.

— Methode den grauen Staar sammt der Kapsel auszuziehen. Nebst einigen andern wesentlichen Verbesserungen der Staaroperation überhaupt. 60 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Wien, C. Schaumburg u. Comp., 1799.

— Pflege gesunder und geschwächter Augen, nebst einer Vorschrift, wie man sich bei plötzlichen Zufällen an den Augen, welche nicht eine eigentliche medizinisch-chirurgische Kenntniss fordern, selbst helfen kann. Neueste Aufl. vii (1 l.), 363 pp. 12°. Frankfurt u. Leipzig, 1802.

— Ansicht der staphylomatösen Metamorphosen des Auges, und der künstlichen Pupillenbildung. 7 p. l., 15–146 pp., 1 pl. 8°. Wien, Camesinai, 1805.

— The same. Nebst einem Anhang. 7 p. l., 15–146 pp., 20 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Wien, Camesinai, 1806.

— Nachtrag zur Ansicht der staphylomatösen Metamorphosen des Auges, und der künstlichen Pupillenbildung. 20 pp., 1 pl. 8°. Wien, Camesinai, 1806.

— Geschichte der Augenkunde überhaupt und der Augenheilkunde insbesondere. 1. Hft. 53 pp. 8°. Wien, A. v. Haykul, [1813].

— Lehre von den Augenkrankheiten, als Leitfaden zu seinen öffentlichen Vorlesungen entworfen. v. 1 & 2. xx, 636 pp., 4 pl.; xvi,

Beer (Georg Joseph)—continued.

680, li pp., 1 l., 5 pl. 8°. Wien, Camesina, Huebner u. Volke, 1813–17.

See, also, **Frick** (George). A treatise on the diseases of the eye, etc. 8°. Baltimore, 1823. 8°. London, 1826. Also: **Preyss** (Georg). Rede zum Andenken... gehalten bei Gelegenheit der siebenten Jahresfeier der wissenschaftlichen Thätigkeit des Doctoren-Collegiums der Wiener medicinischen Facultät am 18. April 1857. 8°. Wien, 1857. Bound with: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 1–8, [at end of vol.] Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxviii, 85–99. Also: **Weller** (C. H.) A manual of the diseases of the human eye, etc. 8°. Glasgow, 1821.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 13. Also: **Portraits-Galerie**. 4°. Wien, 1838, No. 33. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Beer (Herm. Hieron.)

Rosenthal (M.). Ein Nachruf an Herm. Hieron. Beer [1798–1873]. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1091–1093.

See, also, **Populäre** österreichische Gesundheits-Zeitung. Also: **Psychiatrisches** Centralblatt.

Beer (Hyppolite). *Aperçu sur la menstruation. 25 pp. 4°. Paris, 1813, No. 102, v. 98.

Beer (Jacobus Eduardus). *De effectibus, quos habet præproperum corporis juvenilis incrementum. 39 pp. 8°. Kilia, typ. C. E. Mohr, 1828.

Beer (Joh. Abraham). *De pleuritide. 42 pp. 4°. [Lipsiæ], lit. Gæzianis, 1696.

— Exercitatio medica-chirurgica de vesicatoriis. unp., 15 l. 4°. Lipsiæ, typ. Gæzianis, [1696].

For his Life, see **Rivinus** (Augustus Quirinus).

Beer (Julius). *Choræ casus singulari complicatione insignis, in Wolffiana caritatis clinice ab auctore observatus. 48 pp. 8°. Berolini, typ. G. Schade, [1846].

Beer (Leopoldus). *De febribus nervosis secundariis. 35 pp. 8°. [Vindobonæ], typ. A. de Haykul, [1826].

Beer (Leopoldus)². *De neuralgia intercostali. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Friedländerianis, [1843].

Beer (Martin) [1567–1614].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., p. 148. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Beer (Robert Karl). Pharmacological dictionary. A lexicon of pharmaceutical terminology, containing all the terms of the pharmacopœias of the United States and Germany, in English, German, and Latin, with all popular dialectic or provincial German names of drugs, herbs, medicines, preparations, concoctions, decoctions, infusions, and their English synonyms, alphabetically arranged. 80 pp. 16°. Baltimore, Beer & Sadler, 1876.

Beer (Xaver). *Ueber die Ruhr. 22 pp. 8°. Erlangen, C. H. Kunstmann, 1859. c.

Beerbalck (Christianus Fredericus). *De corpore humido et sicco. 10 l. 4°. Servestæ, excud. J. E. Bezelius, [1687].

Beerel (Martinus). *De contracturis musculorum et de vi, quam chloroformum in eas exserit. 36 pp. 8°. Berolini, typ. G. Schade, [1849].

Beerenbroek (Arnould-Barthelemi) [1751–1825].

See **Pott** (Percival). Remarques sur cette espèce de paralysie des extrémités inférieures. 8°. Paris, 1783. See, also, **Broeckx** (C.) Notice sur Arnould-Barthélemi Beerenbroek. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1864, xxv, 389–394.

Beerendonk (Jacobus Nicolaus). *Medicinæ dogmaticæ fundamenta. 38 pp., 1 l. sm. 4°. Lugduni Batavorum, apud. J. Hasebroek, 1763.

Beermann (Carl). *Ueber die Methoden der Wiederbelebung scheidtoder Neugeborener. 30 pp., 1 l. 8°. Halle, Lipke, [n. d., 1868].

Beermann (Oscar). *Ueber Sarkoma uteri. 24 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1876.

van Beers (Carolus Franciscus Gisbertus). * De texture organorum per inflammationem mutatione. v, 10 pp., 2 l. 4°. *Bonnæ, typ. P. Neuseri*, [1826].

Beers (Timothy B.).

Biography of Timothy B. Beers. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1859, 85.

Beers (W. Geo.) See **Canada Journal of Dental Science**.

Beerstecker (Johann David).

See **Guerard** (Bernhard). Umständliche Nachricht des Zufalls. 12°. *Düsseldorf*, 1779.

Beerwinckel (Joh. Francisco). Excerpta quædam ex observatis in nupera peste Hamburgensi. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1714].

For his Life, see **Wedelius** (Georgius Wolfgangus).

Beerwinckel (Tobias Ernestus). * De venæ-sectione rite adhibenda. 30 pp. 4°. *Jenæ, lit. S. Krebsii*, 1675.

Bees.

See, also, **Bee-bread**; **Stings**.

HARDERUS (J. J.) *Apiarium*, observationibus medicis centum ac physicis experimentis plurimis refertum, et scholiis atque iconibus pulcherrimis illustratum, cum responsione ad invectivam Joh. Baptistæ de Lampswerde, cap. xxiv. hist. nat. molar. uteri. sm. 4°. *Basileæ*, 1687.

HOFFMANN (J. G. H.) * Prævio discursu de apibus melle et cera sistens anatomia cereæ præstantiam et utilitatem hactenus incognitam. 4°. *Wurzburg*, 1743.

WEYENBERGH (D. H.) Las abejas. Conferencia. 8°. *Buenos Aires*, 1877.

Beers (M. B.) Honey bees as diuretic. Chicago M. J., 1858, n. s., i, 144. — **Brandt** (W. E.) Poisoning by a bee-sting. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 309. — **Dagand fils**. [Death from sting of a bee.] Compt. rend. d. trav. Soc. méd. de Chambéry, 1851, 15-19. — **Divelbiss** (S. B.) Tincture of arnica in bee stings. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 43. — **Hyatt** (J. D.) The structure of the tongue of the honey-bee. Am. Q. Micr. J., N. Y., 1878-9, i, 287-293, 1 pl. — **Kohn** (A.) Die Bienenkorbgräber bei Wröblewo. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1877, ix, 251-256. — **Kunst** (A. H.) Unusual effect of bee stings. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 130. — **Pennell** (W. W.) Curious result of a bee sting. *Ibid.*, 174. — **Phillips** (S. T.) Wasp stings. Lancet, Lond., 1879, ii, 522. — **Treviranus** (G. R.) Ueber die Bereitung des Wachses durch die Biene. Ztschr. f. Physiol., Darmst., 1829, iii, 62-71. — **Zorn** (J.) & **Hallier** (E.) Untersuchungen über die Pilze, welche die Faulbrut der Bienen erzeugen. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1870, ii, 137-161, 1 pl.

Beesau (H.) * Considérations sur le rhumatisme. 17 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 259, v. 228.

Beese (Ern. Carol. Theod.) * De delirii tremantis pathologia. 40 pp. 8°. *Göttingæ, typ. F. Baier*, 1830.

Beese (Henricus). * De coremorphoseos historia et methodis. 27 pp. 8°. *Gryphii, typ. Frid. Guil. Kunike*, 1861.

Beese (Joannes).

See **Adam** (Egidius). An motus corporis humani ab aëre et sanguine? 4°. [*Paris*, 1711.]

Beesl (Otto). * De empyemate ejusque cura. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, [1866].

Beesley (Theophilus Elmer).

Evans (H. Y.) Necrological notice of Theophilus Elmer Beesley [1796-1867]. Tr. M. Soc. Penn., 1868, 5, s. i, 164. — **Littell** (S.) Biographical notice of Theophilus Elmer Beesley. Tr. Coll. Phys. Phila., 1867, n. s., iv, 235-244.

van Beest (Arnoldus Franciscus). * De phthisi. 10 pp., 1 l. sm. 4°. *Trajecti ad Rhenum, ex off. F. Halma*, [1689].

Beeton (Isabella). The management of children in health and sickness. iv, 92 pp. 8°. *London, Ward, Lock & Tyler*, [n. d.]

Beet sugar.

Sanitarnee znachenie sveklo-sakharnikh zavodov. [Sanitary importance of beet-sugar works.] Zdorovie, St. Petersburg, 1876, ii, no. 46, 371-373.

Beetz (Felix). * Über Faradisation bei Polyarthrit rheumatica. [Erlangen.] 16 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1876.

von Beetz (W.) Der Antheil der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften an der Entwicklung der Electricitätslehre. 31 pp. 4°. *München*, 1873.

—. Grundzüge der Electricitätslehre. Zehn Vorlesungen gehalten vor den Mitgliedern des ärztlichen Vereins in München. iv, (1 l.), 109 pp. 8°. *Stuttgart, Meyer & Zeller*, 1878.

Beever (Joannes). * De natura morborum medicatrice. 11 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud J. A. Langerak*, 1736.

Beez (Martin). * Einige Worte über die Erscheinungen der Electricität überhaupt, nebst Hypothesen über die entgegengesetzten Electricitäten. 56 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1824.

Begasse (Ludovicus). * De actione vicaria. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Begbie (Jacobus). * De delirio trementi. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1821.

Begbie (James). * On the utility of the actual cautery in some surgical diseases. 43 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour & Clarke*, 1822.

—. Medical statistics of life assurance: observations on the causes of death among the assured of the Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society from 1846 to 1852. 31 pp. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibbs, n. d.*]

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond & Edinb., 1853.

Bound with his: Observations. 8°. *Edinb.*, 1867. Also, in: P., v. 97.

—. Contributions to practical medicine. vi, 318 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1862.

—. Observations on the mortality of the Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society, from 1815 to 1845. 20 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1867.

Also, in: P., v. 96. Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847.

—. On the causes of death in the Scottish Widows' Fund Life Assurance Society from January, 1853, to January, 1860. 30 pp., 1 tab. 8°. *Edinburgh, T. Constable*, 1860.

Bound with his: Observations. 8°. *Edinb.*, 1867.

—. The same. From 1st January, 1860, to 31st December, 1866. 27 pp. 8°. *Edinburgh, T. Constable*, 1868.

Bound with his: Observations. 8°. *Edinb.*, 1867.

For his Obituary, see *Lancet*, Lond., 1869, ii, 356.

Begbie (James Warburton) [1826-76]. Observations on the urine in cholera. 9 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1849. [P., v. 687.]

—. The therapeutic actions of muriate of lime. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1872.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1872.

—. Albuminuria in cases of vascular bronchocele and exophthalmos. 14 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1874.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1874.

—. The causes of death among the assured of the Scottish Widows' Fund Life Assurance Society from 1867 to 1873, inclusive. 56 pp. 8°. *Edinburgh, T. & A. Constable*, 1874.

Bound with: **Begbie** (Jas.) Observations. 8°. *Edinb.*, 1867.

See, also, **Diseases** of the intestines, &c. 8°. *New York*, 1879. Also: **Radcliffe** (Charles Bland) et al. On diseases of the spine and of the nerves. 8°. *Philadelphia*, 1871. Also: **Memoriam** (In). 8°. *Edinburgh*, 1876. Also: A tribute to the memory of the late J. Warburton Begbie, [etc.] (W. T. Gairdner). Brit. M. J., Lond., 1876, i, 311. For his Obituary, see *Lancet*, Lond., 1876, i, 373; 399. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 265. Also: *Edinb. M. J.*, 1876, xxi, 950-957.

— & **Struthers** (John). Memoir of the life and writings of the late Richard James Mackenzie, M. D. 44 pp., 1 port. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1855.

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1855.

Begemann (Eduard Meiners). *De tinea capitis. 2 p. l., 35 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, [1809].

Beger (Christoph. Paulus). *Hydrophthalmia, sive hydrops oculi. 16 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. J. D. Bauhofii atque J. T. Franckii*, [1744].

Beger (Hermannus). *Addidamenta in anatomen comparatam arvicolæ amphibii Lac. et arvicolæ arvalis Lac. iv, 5-44 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Lipkianis*, [1867].

Beger (Joannes Henricus). *De reactione traumatica iridis et anterioris capsulæ parietis experimentis illustrata. 78 pp., 2 pl. 8°. *Lipsiæ, F. A. Brockhausii*, [1833].

For his Life, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Beger (Philip. Thom.) *Synecchia, sive præternaturalis adhesio corneæ cum iride. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Erhardtianis*, [1748].

Begg (John). *De dysenteria. 2 pl., 28 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill*, 1793.

Beggrow (Ernst). *Die fibrösen Geschwülste des Schädelgrundes. 92 pp. 8°. [*Dorpat*], *C. Schulz*, 1860.

Beghim. See **Annales** de la Société médico-chirurgicale de Bruges.

Bégin.

See **Scarpa** (Antoine). Traité des principales maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1821.

Bégin (E.). Emploi du vin de Bagnols (St.-Raphaël) dans les hôpitaux de Paris. 16 pp. 8°. [*Paris, J.-B. Baillière & fils, n. d.*]

— Du vin dans les diverses formes de l'anémie et dans la goutte atonique. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, [n. d.]*

— The same. (Transl. from the French.) 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & Sons*, 1877.

Bégin (E. A.). Lettres sur quelques phlegmasies muqueuses épidémiques qui ont régné depuis deux siècles dans le nord-est de la France, à M. Littre. 88 pp. 8°. *Metz, Verronais*, 1841.

With which is bound: Nécrologie. Discours prononcé à la Société d. sc. méd. du dept. de la Moselle, par Émile Bégin. 19 pp. 8°.

Bégin (Louis-Jacques) [1793-1859]. Principes généraux de physiologie-pathologique coordonnés d'après la doctrine de M. Broussais. xxiv, 390 pp., 1 l. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1821.

— Application de la doctrine physiologique à la chirurgie. xviii, 186 pp., 1 l. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1823.

— Nouveaux élémens de chirurgie et de médecine opératoire. 1 p. l., iv, 600 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1824.

— The same. 2. éd. 2 v. in 3. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis père & fils*, 1838.

— The same. Trad. del Francés y aumentada con notas por Ramon Frau. 3 v. 4°. *Barcelona, A. Brusi*, 1827-32.

— Lettre... à François-Joseph-Victor Broussais. 45 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1824.

[—] Réflexions sur l'opinion de M. Geoffroy Saint-Hilaire, dans la question de candidature pour la place vacante dans l'Académie royale des sciences, par le décès de M. Deschamps; par M. Bil... docteur en médecine. 30 pp. 8°. [*Paris, Trouvé*, 1825.]

— Traité de thérapeutique, rédigé d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale. 2 v. viii, 418; 419-875 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière*, 1825.

— Mémoire sur les déviations du rachis. 16 pp. 8°. [*Paris, C. L. F. Panckoucke*, 1826.]

— Traité de physiologie pathologique, rédigé suivant les principes de la nouvelle doctrine médicale. 2 v. xxix, 600, 692 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1825.

— The French practice of medicine: being a translation... with notes and observations illus-

Bégin (Louis-Jacques)—continued.

trative of the treatment of diseases in the climate of North America, by Xavier Tessier. 1. éd. 2 v. viii, 243, 236 pp. 8°. *New York, E. Bliss*, 1829.

— Application of the physiological doctrine to surgery. Transl. by Wm. Sims Reynolds. xxvi, 227 pp. 8°. *Charleston, E. J. Van Brunt*, 1835.

— Mémoire sur la résection de la mâchoire inférieure considérée dans ses rapports avec les fonctions du pharynx et du larynx. 16 pp. 8°. *Paris, P. Renouard, [n. d.]*

Repr. from: *Ann. d. chir.*, 1843.

— Quels sont les moyens de rendre, en temps de paix, les loisirs du soldat français plus utiles à lui-même, à l'état et à l'armée, sans porter atteinte ni à son caractère national ni à l'esprit militaire? [Mémoire couronné en 1822 par l'Académie de Châlons-sur-Marne.] viii, 9-44 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843.

— Études sur le service de santé militaire en France, son passé, son présent, son avenir. viii, 376 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1849.

— The same. 376 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1860.

See, also, **Annales** de la chirurgie française et étrangère.—**Deschamps** (F. J.) Traité historique et dogmatique de la taille. 8°. *Paris*, 1826.—**Larrey** (Hippolyte) & **Bégin**. Ablation complète du menton. 8°. *Paris, [n. d.]*—**Sabatier** (R. B.) De la médecine opératoire. N. éd. 4 v. 8°. *Paris*, 1822-4.—**Sabatier** (R. B.) & **Dupuytren**. The same. 8°. *Paris*, 1832.

For Biographical and Historical Notices, see *Gaz. méd. de Strasb.*, 1859, xix, 109-112 (F. J. Herrgott). Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1864, iii, 326-339 (F. J. Herrgott). Also: *Rec. de mém. de méd.*... mil., *Par.*, 1859, 3. s., i, 459-474 (Grellois). Also: *Rev. scient. d. méd. d. armées, Par.*, 1861, vi, 253-270. Also: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1861, 2. s., ii, 8-21 (Legouest).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.) Also: **Portraits** of Celebrated French Surg. & Phys., no. 13. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bégin (N.-A.) *De la phthisie pulmonaire. 59 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 124, v. 336.

Bégouin (J.-B.) *Considérations sur l'hyper-trophie du cœur. 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 24, v. 263.

Bégoz (François). *De la vision en général. 24 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 143, v. 225.

le Begue de Presle (Achille-Guillaume) [1760-1807]. Le conservateur de la santé, ou avis sur les dangers qu'il importe à chacun d'éviter, pour se conserver en bonne santé et prolonger sa vie. On y a joint des objets de réglemens de police relatifs à la santé. xxxv pp., 1 l., 525 pp. 12°. *Paris, P. F. Didot*, 1763.

— Medicinisch-historische Abhandlung von Erhaltung der Gesundheit und Verlängerung des menschlichen Lebens. Aus dem Französischen. 20 p. l., 486 pp. 8°. *Nürnberg, W. Schwarzkopf*, 1766.

Béguerie (Charles). *Des hémorrhagies qui se lient à l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 32 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 186, v. 583.

Beguïn (Joannes Alphonsus Maria). *Over den tympanitischen toon. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Leiden, gebroeders van der Hoeck*, 1867.

Béguin (Louis-Timothée-Dieudonné). *Phlegmon de l'épaule. 35 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1867, No. 42.

Beguïnnot (Jean-Claude). *Dissertation sur les différens moyens employés pour la cure du cancer. 52 pp. 8°. *Paris, de l'imprimerie de Migncret, an XI* [1803], v. 22.

Beguïnus (Johannes). Tyrocinium chymicum, à Christophoro Glückradt et Jeremia Barthio, notis elegantibus illustratum. Nunc verò à Johanne-Georgio Pelshofero... in publicum emissum, ac triplici indice ornatum. 38 p. l., 480 pp., 22 l. 8°. *Witteberge, A. Hartmann*, 1650.

See, also, **de Sgobbis** (A.) Universale theatro pharmaceutico. fol. *Venetia*, 1682.

Behaghel (Joannes David). *De petechiis in genere ac de singulari casu intermedio quasi inter petechias et inter scorbutum. 33 pp. 8°. *Berolini, typ. Jordanianis*, [1829].

Behaghel (Wilh.) & **Funke** (Otto). Reden, bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Protectorats der Universität Freiburg in der Aula am 12. Mai 1873. 35 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Toppen u. Sohn*, [1873].

Béhague (Albéric-Edmond). *De la fièvre puerpérale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 140, v. 479.

Behandlung (Ueber die) der Gonorrhoe und über die Ursache eines Theils ihrer Folgen. 80 pp. 12°. *Augsburg, bey E. Kletts sel. Wittve u. Franck*, 1781.

Beheading.

See **Decapitation**.

Beheim (Georgius Christophorus). *De hiemis nuperæ præter ordinem mitis ac temperatæ causis conjecturæ physicae. 24 pp. 4°. *Altorfii Noric., typ. J. G. Kohlesii*, [1724].

Béhier (Augustin). *Du bruit de pot fêlé dans les affections non organiques de la plèvre et du poumon. 58 pp. 4°. *Paris*, 1870.

Béhier (Charles). *Étude sur quelques-uns des phénomènes qui accompagnent et compliquent la grossesse. Dédutions hygiéniques résultant de cette étude. 42 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 209, v. 551.

Béhier (Louis-Jules) [1813-76]. *Recherches cliniques sur quelques points de pathologie. 39 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 418, v. 318.

— Conférences de clinique médicale faites à la Pitié (1861-2), recueillies par MM. Menjaud et Proust et revues par J. Béhier. (Erysipèle, rétrécissements de l'œsophage, pneumonie, pneumothorax, maladies des femmes en couches.) xv, 702 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1864.

— De la thoracentèse comme moyen de traitement des épanchements pleurétiques récents. 16 pp. 8°. [*Paris, Félix Malteste & Cie., n. d.*] P., v. 800. *Repr. from: Union méd., Par.*, 1864.

— Cours de clinique médicale; leçon d'ouverture. 24 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.

— A contribution to the history of leucemia (intestinal leucemia). 15 pp. 8°. *Paris, Hennuyer & fils*, 1868.

— Pleurésies à épanchements modérés. Thoracentèse avec trocarts capillaires et aspiration; appareils divers. Leçon... Recueillie par H. Liouville et Landrieux. 48 pp. 8°. *Paris, A. Pougin*, 1873.

See, also, **Devergie** (Alp.) & **Béhier** (L. J.) Discours prononcés, etc. 8°. *Paris*, 1870. Also: **Klinische voordrachten en akademische lessen over geneeskunde**. No. 2. 8°. *Rotterdam*, 1869.

For his Obituary, see *Moniteur. J. de méd., etc., Par.*, 1876, i, 101-111. Also: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, 4, s. ii, 24-31 (H. Liouville). Also: *Bull. gén. de therap., etc., Par.*, 1876, xc, 385, 1 port.

— & **Hardy** (A.) *Traité élémentaire de pathologie interne*. Ouvrage adopté par le conseil de l'instruction publique. 2. éd. 2 t. in 3 v. 8°. *Paris, Labé (v. 2, P. Asselin)*, 1858-64.

Béhier (T.-D.-J.-M.). *Essai sur la sympathie. vi, 7-95 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 221, v. 115.

Behlert. *Ueber rheumatische Contractur. 25 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1863.

Behling (Joh. Friedr.). *Meditationes super casum rupti in partu uteri. 24 pp. 4°. *Altorfii, typ. J. G. Kohlesii*, [1736].

Also, in: *HALLER, Disp. chir.*, iii.

Behm (Carolus Fridericus). *Spec. inaug. med. de peste. 20 pp. 4°. *Jenæ, typ. Goepferdtii*, [1792].

Behm (Christianus Ludovicus). See **Handwig** (Gust. Christian) & **Behm** (C. L.) *De salubri sub somni situ*. 4°. *Rostochii*, [1755].

Behm (Ernst). *Ueber die Physiologie der Milz. 24 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1854.

Behm (Georg. Lud. Ferdinand.) *Analecta de ictero. 32 pp. 4°. *Halæ Salicæ, typ. Hendelianis*, [1780].

Behme (Joannes)¹. *De mensibus gravidarum fœtui innoxii. 4°. *Jenæ, typ. Gollnerianis*, [1711].

Behme (Joannes)². *De abortu fœminæ variolis laborantis innoxio. 28 pp. sm. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1749].

Behm (Georgius Henricus). *Diss. inaug. sistens cogitata quædam de morbillis et epidemia morbillosa Jenensi. 38 pp. 8°. *Jenæ, typ. Stranckmanni*, [1795].

For his Life, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Behn (Gustavus Adolphus). *De olei jecineris aselli præsertim in coxarthrocæ efficacia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Behn (Hermannus Julius). *De monopodibus. 17 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1827].

Behnecke (Gustavus Adolphus). *De pondere specifico pyritæ arsenicalis qui sermone nostro "Arsenikkies" vocatur. 20 pp. 4°. *Berolini, typ. W. Mæser et Kuhn*, [1854].

Behne (Joh. Heinr.). *Der Scharlach. 54 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1825.

Behnecke (Joh. Henrico). *Quædam de hepatopathia. 31 pp. 8°. *Herbipoli, F. E. Thein*, 1830.

Behnes (Fridericus Augustus). *Observationes chirurgicæ. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii hæred., et Stranckmanni*, 1781.

Behnken (Joannes Ernestus). *De alvi obstructione hypochondriacæ. 20 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, [1750].

Behr (A. H.). *De hysteria. 18 pp. 8°. *Wirceburgi, ex off. vid. C. Becker*, 1847.

von Behr (Alfred). Handbook of human anatomy, general, special, and topographical. Transl. by John Birkett. viii, 487 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1847.

— & **Minding** (Jul.) *Taschen-Encyclopädie der medicinischen Wissenschaften*. I. Bändchen: Taschenbuch der Anatomie des Menschen von Dr. Alfred von Behr. II. Bändchen: Taschenbuch der Physiologie des Menschen von Moriz Fränkel. viii, 496 pp.; vi, 294 pp. 12°. *Erlangen, F. Enke*, 1845-7.

Behr (Bernhardus). *De antagonismo ejusque in therapiam usu. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832].

Behr (C. J.). *De morborum œsophagi cognitione. 40 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, 1836.

Behr (Carolus). *De spasmo iridis. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Grunerti*, 1817.

Behr (Carolus Josephus Gaudentius). *De syphilidis origine et natura. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].

Behr (Fridericus Christianus). *De tendinis Achillis soluti sanatione in integrum facta sine adunatione partium tentata casu quodam notabili comprobata. 40 pp. sm. 4°. *Halæ ad Salam, ære Curtiano*, [1765].

Behr (Georgius Henricus) [1708-61]. *De variis diætæ etiam nimis strictæ noxis. 84 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. D. Maagii*, [1728].

— *Lexicon physico-chymico-medicum reale; iis præprimis utile, qui de hac vel illa materia aliorum etiam doctorum vitrorum suffragia et observationes scire, sique de suis simul opinionibus certiores fieri cupiunt. Cum præfatione D. D. Michaelis Alberti*. 13 p. l., 876 pp. 4°. *Argentorati, J. Beckius*, 1738.

— *De pancreate ejusque liquore. 40 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri*, [1730].

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 153. Also: **Collection**—van Kaathoven, i.

Behr (Henricus Gustavus). *De inflammatione tunicae humoris aquei propria. 23 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri, 1839.*

Behr (Hugo). *Meletemata de effectu nonnullarum resinarum in tractum intestinale. 36 pp. 8°. [*Dorpat*], typ. *H. Laakmanni, 1857.*

Behr (Joannes Carolus Ludovicus). *De noxis medicinae popularis. 18 pp. 4°. (Cum appendice) De urina tenui et crassa. 8 pp. 4°. *Jenæ, typ. Goepferdtii, 1791.*

For his Life, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Behr (Joannes Henricus)¹. *De anæmia spuria. 35 pp., 1 l. 4°. *Erlangæ, apud I. D. M. Camerarium, [1766].*

Behr (Joannes Henricus)² & **Teubner** (Joannes Carolus). *De superstitione Hieronymi Cardani in rebus naturalibus. 44 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. I. Titii, [1725].*

Behr (Otto). Die Cholera in Deutschland. Populäre Belehrungen über das Auftreten und die Bekämpfung dieser Seuche. 36 pp. 8°. *Leipzig, H. Brüggmann, 1848.* [P., v. 210.]

Behr (Sebastianus). *De ratione quâ venæ et vasa lymphatica resorbeant. 27 pp. 8°. *Turici, ex off. Zürcheri et Furreri, 1842.*

Behre (G. C. F.). Versuch einer historisch-kritischen Darstellung des Steinschnittes beim Weibe. Mit einem Vorworte von Dr. Chelius zu Heidelberg. iv, 160 pp., 1 pl. 8°. *Heidelberg u. Leipzig, K. Groos, 1827.*

Behrend (David). *De fissura ani. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, fratrum Schlesinger, 1842.*

Behrend (Fridericus Jacobus). *De chymosi pars prior. 2 p. l., 54 pp. 8°. *Regimontii, typ. Hartungianis, [1826].*

— De reis der cholera morbus uit Azië naar Europa, als een overtuigend bewijs van derzelver besmettelijkheid aangenomen, en de voorbehoedmiddelen, door de regering aangewend, tot stuiting van den verderen voortgang dezer vreeselijke kwaal, gebillijkt. Uit het Hoogduitsch. 35 pp. 8°. *Amsterdam, J. C. van Kesteren, 1831.* [P., v. 203.]

— Ikonographische Darstellung der nicht-syphilitischen Hautkrankheiten, mit darauf bezüglichem systematischem Texte. Unter Mitwirkung von Trüstedt. xv, 96 pp., 30 col. pl. fol. *Leipzig, F. A. Brockhaus, 1839.*

— Ikonographische Darstellung der Beinbrüche und Verrenkungen. Unter Mitwirkung des Prof. Dr. Kluge besorgt. xiv, 127 pp., 40 pl. fol. *Leipzig, F. A. Brockhaus, 1845.*

See, also, **Archiv** für Syphilis und Hautkrankheiten. Also: **Chowne** (W. D.) Ueber diejenigen Leichenerscheinungen, etc. 8°. *Leipzig, 1843.* Also: **Great Britain**. India. [Translation of report.] William Scot's amtlicher Bericht über die epidemische Cholera. 8°. *Berlin, 1832.* Also: **Journal** für Kinderkrankheiten. Also: **Neueste** medizinisch-chirurgische Journalistik des Auslandes in vollständigen kurzgefassten Auszügen. Also: **Wallace** (William). Darstellung des Verlaufs und der Behandlung, etc. 8°. *Leipzig, 1842.*

Behrend (Fridericus Joachimus). *De tussi convulsiva. 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1845].*

Behrend (Gustav). Die Hautkrankheiten für Aerzte und Studierende dargestellt. xv, 569 pp. 12°. *Braunschweig, F. Wreden, 1879.*

Behrend (Israelis). *Diagnoseos morbi, ex ventriculi mutata fabrica orti difficillimæ specimen. 38 pp. 8°. *Kostochii, typ. Adlerianis, [1827].*

Behrend (M.)

See **Wöhler**. Das Sool- und Seebad Colberg, etc. 12°. *Colberg, 1860.*

Behrend (Moses). *De cura radicale hydropsis saccati. 36 pp. 12°. *Regiomonti Pr., Samter et Rathke, 1846.*

Behrend (Samuel). *Zur Casuistik der Cancroide der äussern Genitalien des Weibes. 16 pp. 8°. *Jenæ, A. Neuenhahn, 1869.* [P., v. 304.]

Behrendts (Joann. Bernard. Jacob.) *Diss. inaug. qua demonstratur "cor nervis carere", addita disquisitione de vi nervorum arterias eicientium. 1 p. l., 43 pp., 1 pl. 4°. *Moguntia, apud A. Crass, [1792].*

Also, in: **SCRIPTORES** neur. min. sel., iii.

— The same. **MSS.** 23 pp. sm. 4°. *Moguntia, 1792.*

Behrendts (Joannes Adolphus). *De carie ossium in genere. 36 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis, [1762].*

For his Life, see **Kaltschmied** (Carolus Fridericus).

Behrendt (Salomon). *Ueber die Anwendung des Quecksilbers in der Augenheilkunde. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, 1870.*

Behrens (Brandan Diderich). *De aquæ calidæ potu. unp., 15 l. sm. 4°. *Helmestadi, typ. G. W. Hammii, [1689].*

— *De leniorum medicamentorum eximio usu. 19 l. 4°. *Helmestadii, typ. Georg-Wolfgangi Hammii, 1692.*

Behrens (Burchard. Henricus). *De lumbricis effractoribus. 21 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1740].*

Behrens (Conradus Bartholdus [1660–1736]). *De suffocatione hysterica. 23 l. 4°. *Helmestadi, typ. G. W. Hammii, [1684].*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Behrens (Daniel Sigmund Gottlieb). *De hæmorrhoidum anomaliis. 60 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1717].*

— De vulnere cerebri, non semper et absolute lethali. Oder merkwürdige Observation von einer greulichen Verwundung des Gehirns, da desselben ein ziemlicher Theil herausgenommen, und durch die Eyerung verzehret, dennoch aber der Verwundete bey den Leben, völliger Vernunft und Gesundheit erhalten worden, nebst einer kurtzen Vorrede, worin gezeigt wird, dass es nicht möglich sey, ein rechter Medicus, und zugleich ein Atheiste zu seyn, kürzlich und nach der Wahrheit entworfen. 40 pp. sm. 4°. *Franckfurth am Mayn, 1733.*

Behrens (Eduardus). *De abortus symptomatologia et ætiologia. 56 pp. 12°. *Dorpat, typ. J. C. Schümmanni, 1833.*

Behrens (Fridericus). *De scirrho. 32 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Graessleri, [1810].*

For his Life, see **Kletten** (Georgius Ernestus).

Behrens (Fridericus-Godofredus). *De animæ fœtore. viii, 9–30 pp. 8°. *Berolini, typ. F. Nietack, [1829].*

Behrens (Georgius Henningus). *De lue panonica, vulgo dicta die Haupt- oder hungarische Krankheit. Resp. Joh. Ernesto Jacobi. 48 pp. 4°. *Erfurti, J. H. Groschii, [1687].*

Behrens (Henricus). *De phthisi pulmonum tuberculosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Hachtmannianis, [1840].*

Behrens (Joannes Fridericus). *Diss. inaug. dulcium naturam et vires expendens. 39 pp. sm. 4°. *Gottingæ, Jo. Chr. Dieterich, 1779.*

For his Life, see **Murray** (Jo. Andreas).

Behrens (Joh. Brand. Henr.) *De partu mirabili fœtus vivi in somno matris profundo. 36 pp., 2 l. sm. 4°. *Helmstadii, lit. P. D. Schnorrie, [1751].*

Behrens (Joh. Daniel.) *Diss. inaug. quâ casus oppido rarus sarcomatis et pudendo muliebri sectione sublatis historiam continens. 32 pp., 1 pl. sm. 4. *Wittenbergæ, apud viduam Gerdiesam, [1728].*

For his Life, see **Vater** (Abrahamus).

Behrens (Julius). *Ueber Inhalation zerstäubter Medicamente. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke, [1872].*

Behrens (Julius Georgius). * De scorbuto. 141. sm. 4°. *Helmstedtii, excud. M. Vogel et J. G. Tüger*, 1659.

Behrens (Ludov. Albert. Hugo). * De aquis Sancti Huberti medicatis in Budæ Conwalli. 28 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1845.

Behrens (Rudolphus Augustus) [1724-47]. Consideratio animæ rationalis medica. 40 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, literis I. Titii*, [1720].

— * Examen aquarum mineralium Furstenauiensium et Vechfeldensium. 72 pp. sm. 4°. *Helmstedtii, typ. P. D. Schnorrii*, [1724].

— Trigram casuum memorabilium historico medicorum simul exposit. 35 pp. sm. 4°. *Wolfenbüttelæ, apud J. C. Meisnerum*, 1727.

— De affectionibus a comestis mytilis. Diss. epistol. 1 p. l., 28 pp. sm. 4°. *Hannoveræ, sumt. hæredum N. Foersteri et filii*, [1735].

— Oratio de fortuna medicorum, aucta in terris Brunsvicensibus. 3 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Brunsvigæ, typ. F. G. Meieri*, [1747].

Behring (Emil). * Neuere Beobachtungen über die Neurotomia optico-ciliaris. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.

Behringer (Joh. Gottlob.)

For his Life, see **Winklerus** (Joh. Henricus).

Behrisch (Carolus Fredericus). * De sectione cadaveris occisi. 26 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1769].

Behrisch (Christianus George Wolfgang). * De causis senectutis in genere. 15 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. F. G. Jacobsæri*, [1761].

— * Adversaria de historia morbi Ariadnæo impraxi medica filo. 3 p. l., xii pp. 4°. *Wittenberg., lit. C. C. Dürr*, [1765].

For his Life, see **Boehmer** (Georg. Wolf.)

Behrisch (Christianus Gothofredus). * De phantasie usu, lusu et abusu in medicina. 38 pp. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, typ. J. C. Hendelii*, [1722].

— * De singulari fluoris albi et sterilitatis muliebris cura. 23 pp. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, typ. J. Gruneri*, [1722].

Behrnauer (Wolf Ottomar Adolf). * De zona. 44 pp., 1 pl. 4°. *Herbipoli, F. E. Nitribitt*, 1811.

Behrs (Georg Heinrich). Zwey Bücher von der Materia medica, oder vollständige Beschreibung aller und jeder Artzeney-Mittel: samt beygefüger wohl-eingerichteter und höchst-nutzbarer Therapie. 1 port., 5 p. l., xii, 608 pp. 4°. *Strassburg, J. Beck*, 1748.

Behse (Eduard). * Beiträge zur Lehre vom Fieber. 48 pp., 1 pl. 4°. [*Dorpat*], *E. J. Karow*, 1834.

Behse (Gustavus). * De graviditate tubaria in specie, et de graviditate extrauterina in genere. 69 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1852.

Behse (Julius). * Ueber Anästhesiren nach vorausgeschickter Morphiuminjection. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1877.

Beickardt (Joh. Christian). * Totius morbi temporibus. 28 pp. sm. 4°. *Halæ, lit. Hendelianis*, [1771].

Beier (Arnoldus Fridericus). * Exhibens ægram ex lochiorum retentione graviter decumbentem. 23 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1697].

For his Life, see **Crausius** (Rudolfus Wilhelmus).

Beier (Friedericus Carolus). * Diss. inaug. med. sistens cogitata quædam pathologica et therapeutica. 18 pp. 8°. [*Dorpat*], *literis M. G. Grenzii*, 1812.

Beier (Gothofredus). * De constitutione mammarum. 12 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. J. Wertheri*, [1669].

— De aloë. 14 l. sm. 4°. *Jenæ, typ. J. Wertheri*, [1670].

Beigel (Hermann) [1830-79]. Recidiv eines papillösen Cystosarkoms der Bauchhöhle. 11 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [n. d.].

— Untersuchungen über die Harn- und Harnstoffmengen, welche von Gesunden ausgehien werden bei gewöhnlicher, knapper und reicher Diät und dem Gebrauche einiger antiphlogistischer Arzneimittel. Eine gekrönte Preisschrift. 52 pp. 4°. *Wien, C. Gerold & Sohn*, [1855].

— Balneologische Notizen über die Kurmittel des Bades Reinerz in Schlesien, mit besonderer Berücksichtigung der daselbst eingerichteten jodhaltigen Moorbäder. 196 pp., 5 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1863.

— On inhalation, as a means of local treatment of the organs of respiration, by atomized fluids and gases. xv, 200 pp. 8°. *London, E. Hardwicke*, 1866.

— Ueber abnorme Haarentwicklung beim Menschen. 11 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1868].

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., xlv.

— The human hair: its structure, growth, diseases, and their treatment. viii, 152 pp., 22 fig. 8°. *London, H. Renshaw*, 1869.

— Die Krankheiten des weiblichen Geschlechtes vom klinischen, pathologischen und therapeutischen Standpunkte aus dargestellt. 2 v. xvi, 603 pp., 5 pl.; xiv, 882 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1874-5.

— Atlas der Frauenkrankheiten. 312 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1876.

— Pathologische Anatomie der weiblichen Unfruchtbarkeit (Sterilität), deren Mechanik und Behandlung. xii, 419 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1878.

For his Obituary, see *Lancet*, Lond., 1879, i, 175.

Beihl (Paul). * Ueber neuere Behandlungsweise der Carcinome auf nichtblutigen Wege. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1875].

Beijen (John Franco). * De tussi convulsiva. 1 p. l., iv, 90 pp. 8°. *Trojecti ad Rhenum, typ. N. van der Monde*, [1828].

Beil (Wilhelm). * Über Nervenendigungen in den Haarbälgen einiger Tasthaare. 21 pp. 8°. *Göttingen, G. Hofer*, 1871.

Beilfuss (Jacobus). Wolgemeinetes Bedencken, was von der Astrologia, oder von der, aus dem Positu des Gestirns geschöpffeten Weissagung zu halten. 60 pp. 4°. *Alten Stetin, gedr. bey M. Höpfers*, 1668. [P., v. 631.]

Beillet (P.). * Dissertation sur les fièvres intermittentes. viii, 9-44 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 82, v. 207.

Beillot (Guy-Théobald). * Dissertation sur la goutte. 27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 128, v. 157.

Beilschmidt (Frider. August). * De scarlatinæ origine et propagatione. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Bein (Joannes Arminius). * De dysenteria. [Cum vita.] 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1845]. [Also, in: P., v. 164.]

Beinl (Anton). Von einer eigenen Art Lymphgeschwulst, und der zweckmässigsten Methode, dieselbe zu heilen. 38 pp. 4°. *Wien, A. Camesina*, 1801.

Beinlich (Joannes). * De carcinomate mammæ, adjectis morbi historiis. 30 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. Neumanni*, [1862].

Beinlich (Paulus Adolfus Georgius). * Nonnulla de morborum cordis diagnosi. 30 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, 1865.

Beins (Hendrik). * Verhandelning over de galvanische polarisatie met betrekking tat de leer der dierlijke electriciteit, en over de middelen om haren invloed bij het onderzoek te voorkomen. xii, 54 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, [1858].

Beins (Hendrik)—continued.

—. Spierarbeid en voedsel. Eene bijdrage tot de voedingsleer. 49 pp. 8°. Groningen, J. B. Wolters, 1864.

Beinstein.

Furch (F. R.) Analyse der Mineralquelle oberhalb Beinstein im Oberamt Waiblingen. Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttgart, 1851, vii, 181-188.

Beireis (Godofredus Christophorus) [1730-1809].

* De paralyti gravissima femorum crurumque sanata. Resp. Jo. Phil. Du Roy. 27 pp., 1 l. 4°. Helmstadt, typ. J. Drimbornil, [1762].

For his Obituary, see Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, n. F., xiv, 307-321 (Brückmann).

Beissat (Adr.) * Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. Paris, 1835, No. 215, v. 288.**Beissenhirtz** (Frider. Aug.) * De arsenicis efficacia periculis illustrata. 32 pp. 8°. [Berolini], formis Brueschckianis, [1823].**Beissenhirtz** (Joannes Augustus Ferdinandus). * De stricturis œsophagi. 32 pp. 8°. Berolini, typ. G. Lange, 1860.**Beisser** (André). * Dissertation sur la calenture. viii, 9-27 pp. 4°. Paris, 1832, No. 73, v. 250.**Beisso** (Torquato). Del midollo spinale studi. 53 pp. 8°. Genova, tipo. della Gioventù, 1873.**Beistegui** (Mathias). * I. Établir les caractères qui distinguent le prurigo de la gale. II. [etc.] 117 pp. 4°. Paris, 1841, No. 49, v. 369.**de Beitler** (A.) * De tribus pneumonia gradibus, eorumque diagnosi. 84 pp. 8°. Gottinæ, H. C. Seemann, 1839.**Beiträge zur Anatomie und Physiologie als Festgabe Carl Ludwig, zum 15. October 1874, gewidmet von seinen Schülern.** 2 pts. in 1 v. 3 pl., cccxxii pp.; 9 pl., lxxvi pp., 5 pl. 4°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1874.**Beiträge zum Archiv der medicinischen Polizei und Volkssarzneikunde.** Hrsg. von J. C. F. Scherf. Bd. 1-8, 1789-99. 8°. Leipzig, Weygand.

A continuation of **Archiv** der medicinischen Polizei, [etc.] Announced to be continued as **Analekten** für die Staats-Arztneiwissenschaft.

Beiträge zur exacten Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei. Hrsg. von Louis Papenheim. 1.-4. Hft., 1850-62. 1 v. 483 pp. 8°. Berlin, J. Springer.

Completed. A reprint, with new pagination, of nos. 4-12, v. 2, of **Monatsschrift** für exacte Forschung, [etc.]

Beiträge zur experimentellen Pathologie und Physiologie. Hrsg. von Dr. L. Traube. 2. Hft. in 1 v. 8°. Berlin, A. Förster, 1846.**Beiträge zur Geburtshülfe und Gynäkologie.** Hrsg. von der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin. Dr. Fasbender, Dr. v. Haselberg, Dr. Louis Mayer. Bd. 1-3, Hft. 1, Bd. 4; May, 1870-76. 8°. Berlin, A. Hirschwald.

Consolidated with **Zeitschrift** für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten, etc., Stuttgart, forming **Zeitschrift** für Geburtshülfe und Gynäkologie, etc., Stuttgart.

Beiträge zur Geburtskunde, von Franz A. Kiwisch. 1.-2. Abth. 8°. Würzburg, Stahel, 1846-48.

Continued by Scanzoni with title **Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie**.

Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie. Hrsg. von F. W. Scanzoni. Bd. 1-7, 1853-73. 7 v. 8°. Würzburg, Stahel.

A continuation of **Beiträge zur Geburtskunde**, 1846-8. v. 1, 1853-4; v. 2, 1855; v. 3, 1858; v. 4, 1860; v. 5, 1868-9; v. 6, 1869; v. 7, 1870-73.

Beiträge zur Heilkunde. Hrsg. von der Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga. Bd. 1-4. 8°. Riga, E. Götschel, 1849-60.

Each v. in 3 parts.

Beiträge zur Kenntniss der Medizin im Norden, in einer Auswahl der wichtigsten Abhandlungen**Beiträge, etc.**—continued.

nordischer Aerzte. Hrsg. von Dr. J. J. Albrecht von Shönberg. x, 292 pp., 4 pl. 8°. Braunschweig, F. Vieweg, 1829.

Beiträge mecklenburgischer Aerzte zur Medicin und Chirurgie. Hrsg. von Dr. W. Hennemann. Hft. 1, Bd. 1, 1830, 180 pp. 8°. Rostock u. Schwerin, Stiller.**Beiträge zu Medizinal-Statistik.** Hrsg. vom deutschen Verein für Medizinal-Statistik. Drs. Schweig, Schwartz und Zuelger. 1. Hft. (1875), 2. (1876), 3. (1878). 8°. Stuttgart, F. Enke, 1875-8.**Beiträge zur öffentlichen und gerichtlichen Arzneikunde.** Hrsg. von Theod. Geo. Aug. Roose. 2. St., 1802. 236 pp. 8°. Frankfurt a. M., F. Wilmans.

Stück 2 was last published.

Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin, unter Mitwirkung der Mitglieder des Vereins für physiologische und pathologische Chemie und anderer Gelehrten. Hrsg. von Dr. Franz Simon. Bd. 1. 1 p. 1, iv pp., 2 l., 620 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1843-4.

Dr. Simon died Oct. 23, 1843; v. 1 was completed, in 5 nos., by J. Minding. Continued by J. F. Heller, in Vienna, as **Archiv** für physiologische und pathologische Chemie, [etc.]

Beiträge zur Poleoprophylaxis gegen die gangetische Pest, gewöhnlich Cholera genannt. 1. Hft., viii, 70 pp., 1 l. 12°. Braunschweig, Comtoir, 1831. [Also, in: P., v. 739.]**Beiträge zur praktischen Heilkunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der medicinischen Geographie, Topographie und Epidemiologie.** Hrsg. von J. Chr. A. Clarus und J. Radius. Bd. 1-4, 1834-7. 4 v. 8°. Leipzig, F. Fleischer.

Completed. A continuation of **Wöchentliche Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Klinik**.

Beiträge zur Reform des Sanitäts-Wesens aus Westfalen. Von Franz Brefeld. 1. Bd. [in 2 nos.], 1849. 1 v., 201 pp. 8°. Arnberg, H. F. Grote.

Completed. No. 2 published at Arnberg and Hamm.

Beiträge zur theoretischen und practischen Geburtshülfe und zur Kenntniss und Kur einiger Kinderkrankheiten. Hrsg. von Just. Hein. Wiggand. Hft. 1-3, 1798-1808. 3 v. 8°. Hamburg.**Beivinkler** (Karl). Studienmässige Besprechung der Reinigung und Entwässerung der Städte durch Kanalisierung, mit Rücksicht der durch den iii. internationalen medicinischen Congress in Wien gestellten Anforderungen und deren Lösung. 19 pp., 1 pl. 8°. Budapest, A. von Rudnyánszky, 1876.**Bejar.**

Gimenez y Sanchez (P.) Noticias topograficas de la ciudad de Bejar y sucinta historia del colera morbo asiatico en la misma el año de 1855. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 220.—**Herrero** (J.) Breves reflexiones sobre la constitucion médica reinante; Bejar. España méd., Madrid, 1864, ix, 295; 309; 319 ——. Constituciones medicas de Bejar. *Ibid.*, 1865, x, 314; 411.

Bekel (Carolus Henricus). * De pede varo. 22 pp., 2 l. 8°. Halis, formis O. Hendelii, [1856].**Bekella** (Demetrius). * Idea generalis hominis, physiologie et pathologie considerata. 50 pp., 1 l. 8°. Buda, typ. Reg. Univers. Hungarica, [1826].

Greek and Latin text.

Bekenn (W. F.)

See **Kreysig** (F. [L.]) A treatise on the use of the natural and factitious waters of Carlsbad, etc. 8°. London, 1824.

Bekker (Christophorus). Exercit. med. sistens ægrum vulnere capitis laborantem. 24 pp. sm. 4°. Jena, lit. Krebsianis, [1684].

Bela.

Baboo Ramcomol Shen. Notice of the bela, wilwa, or bel. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829, iv, 110-114.—**Christison** (Sir R.) The bael fruit. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 86.—**Fayer** (J.) Ægle marmelos or bael. *Ibid.*, 1877, ii, 669. — On the bael fruit and its medicinal properties and uses. *Ibid.*, 1878, i, 611; 645. Also, Reprint.—**Waring** (E. J.) Notice of the Ægle marmelos, Corr. (nat. ord. Aurantiaceæ), the bela, or bael of the new British pharmacopœia. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 198.

Bela-aye.

Sonnerat. Observations sur les propriétés de l'écorce d'un arbre connu à Madagascar, sous le nom de bela-aye. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, pt. ii, 689.

Belart (Joannes). *De morbo, quem radesyge nominant. 1 p. l., 54 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Unger*, [1830]. [Also, in: P., v. 107.]

Belascoain.

Genoves y Tio (J.) Descripcion de las aguas minerales de Belascoain en la provincia de Navarra. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 10.

Bélay (Jules). *Des cholélithes ou calculs biliaires. 48 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 178, v. 568.

de Belcastel (Gabriel). Les îles Canaries et la vallée d'Orotava au point de vue hygiénique et médical. 39 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1861.

Belcher (Geo. E.) *Inaugural address before the Hahnemann Academy. 21 pp. 8°. *New York, H. Ludwig*, 1857.

— Observations on membranous croup, with cases. 30 pp. 8°. *New York, Ludwig*, 1867.

Belcher (Gulielmus). *De hysteria. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum soc.*, 1793.

Belcher (T. W.) Tractatus medici. 36, 20, 16 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1864.

Contents: I. A description of a bed intended to be used in protracted fever cases. II. Dr. Abbotts Smith on human entozoa (review). III. A short biographical sketch of a remarkable case of insanity. IV. The hygienic aspects of pogonotrophy. V. Reformatories for drunkards (review). VI. Notes on the treatment of continued fevers and other acute diseases.

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*

— Our Lord's miracles of healing considered in relation to some modern objections and to medical science. viii, 168 pp. 8°. *London, J. Parker & Co.*, 1872.

Belchier (John).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Belchilgen (Count) & **Cope** (J. A.) An essay on the virtues and properties of the ginseng tea. With observations on the pernicious effects of tea-drinking in general. 32 pp. 8°. *London, ptd. for the author*, 1786.

Belcombe (Gulielmus). *Diss. inaug. physiol.-medic. animadversiones quasdam circa motum bilis sistens. 38 pp., 1 l. sm. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, [1787].

Belcombe (Henricus Stephens). *De febre hectica. 2 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1812.

Belden (Lemuel W.) [1801-39]. An account of Jane C. Rider, the Springfield sonnambulist: the substance of which was delivered as a lecture before the Springfield Lyceum, Jan. 22, 1834. 134 pp., 1 l. 8°. *Springfield, G. & C. Merriam*, 1834.

For his *Obituary*, see Boston M. & S. J., 1839, xxi, 281-285. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1841, vi, 335-342.

Belehrung über ansteckende Kinder-Krankheiten zum Gebrauch für Schullehrer. Hrsg. von Deputirten der Berliner Lehrer-Vereine und der Hufeland'schen medicinisch-chirurgischen Gesellschaft. 16 pp. 8°. *Berlin, O. Loewenstein*, 1869.

Belehrung und Aufforderung wegen Benützung der Grossherzoglichen Heil- und Pflgeanstalt Illenau und wegen Behandlung von Seelenge-

Belehrung, etc.—continued.

störten in ihrer Heimath. 32 pp. 8°. *Rastatt, W. Mayer*, 1846.

Belehrung über die Entstehung und Verhütung der Trichinenkrankheit bei den Menschen. Auf Anordnung des Königl. Ministeriums des Innern bearbeitet. 22 pp., 1 pl. 8°. *Dresden, C. C. Meinhold & Söhne*, 1864.

Belehrung über die gegen die ansteckende oder asiatische Cholera anzuwendenden Schutz-Maassregeln und ersten Hilfsleistungen. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Belehrung über die orientalische Cholera für Nichtärzte.

See **Seiler** (Barcardus Wilhelmus). 12°. *München*, 1831.

Beley (C.) *Dissertation sur l'eau froide et la glace, considérées sous le rapport thérapeutique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 102, v. 259.

Belfast.

See, also, **Hospitals** (Descriptions and reports of); **Insane** (Asylums for); **Skin** (Diseases of, Hospitals for).

Browne (S.) On the progress of sanitary inquiry in Belfast. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1867, Lond., 1868, 477; 558.—**McCormac** (H.) Medical topography, etc., of Belfast, Ireland. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 19-23.—**Transactions** of the Belfast Medical Society, sessions 1858-9 and 1859-60. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 469; 1860, xxix, 221; 458; 503.

Belfast District Hospital for the Insane of the County Antrim and the County of the town of Carrickfergus. Annual reports of the resident medical superintendent of the Belfast District Hospital for the Insane of the County Antrim and the County of the town of Carrickfergus, to the governors. 33. (1862-3), 36. (1865-6), 43.-48. (1872-7). 8°. *Belfast*, 1863-78.

Belfast Natural History and Philosophical Society. Proceedings of the Belfast Natural History and Philosophical Society for the sessions of 1872-3-1873-4. 8°. *Belfast*, 1874.

Belfield-Lefevre (Henry). *Recherches sur la nature, la distribution et l'organe du sens tactile. 79 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 96, v. 308.

Belford Hospital, Fort-William. Abstract of trustees' account from 10. Oct., 1876, to 10. Oct., 1877. 7 pp. 8°. [n. p., 1878.]

Belfrage (Joannes). *De viribus cœli in morbis inducendis. 2 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1815. [P., v. 735.]

Belgaum.

Bell (H. W. B.) Town of Belgaum. Rep. San. Com. Bombay, 1869, (app.), 120-128.

Belgiojosso.

Giuseppe (C.) Resoconto di un triennio in condotta a Belgiojosso. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxii, 62.

Belgium. Arrêté ordonnant la publication d'une instruction relative au choléra-morbus. [8 mai 1832.] 25 pp., 1 pl. 8°. [*Bruxelles*, 1832.]

Text in French and Dutch.

— Arrêté relatif à la police sanitaire. Bruxelles, le 17. sept. 1831. 8 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1831.]

— Arrêté du roi [isolating certain provinces during epidemic of cholera]. 1. mai 1832. 1 l. 8°. [*Bruxelles*, 1832.]

— Besluit reglement betreffende het weren van besmettelijke ziekten door het binnenkomen of stranden van schepen. Gedeputeerde staten der provincie West-Vlaanderen. 11. Sept. 1826. No. 40. 12 pp. 8°. [*Brugge*, 1826.]

— Circulaire betreffende de naders wijszigen van eenige artikelen in het reglement op het geneeskundig toezicht. Geneeskundige dienst, besmettelijke ziekten. Brugge, den 10. Sept. 1827. No. 46^a. broadside 8°. [*Brugge*, 1827.]

Belgium—continued.

Modèles E, F, G, H, I, J, K. Modèles No. 1-15, 17, 18, 20-26, 28. [Collection of printed blank forms of the medical department of the Belgian army.] fol. *Bruxelles*, [n. d.]

Conseil supérieur d'hygiène publique. Instruction pratique pour la construction des égouts. (Ministère de l'intérieur.) 14 pp. 8°. *Bruxelles*, G. Stapleaux, 1852.

Conseil supérieur d'hygiène publique. Rapports adressés à MM. les Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Pour les années 1867-73 (4. v.), 1874-76 (1. fasc., 5. v.) 8°. *Bruxelles*, 1868-77.

Extrait des rapports adressés au conseil supérieur de santé de la Belgique, par les médecins envoyés à Paris par le gouvernement, pour y observer le choléra. (Publié par ordre du gouvernement.) 16 pp. 8°. *Bruxelles*, M. E. Rampelbergh, [1832?]

Gymnastique scolaire à l'étranger. Rapport présenté à M. le Ministre de l'Intérieur sur la situation de l'enseignement de la gymnastique en Hollande, en Allemagne et dans les pays du nord. 198 pp., 3 pl. fol. *Bruxelles*, F. Gobbaerts, 1873.

Liste par rang d'ancienneté des officiers du service de santé au mois de janvier 1877. 8°. [*Bruxelles*, 1877.]

Loi et règlements sur le régime des aliénés. I. Loi du 18. juin 1850 sur le régime des aliénés. II. Règlement général et organique sur le régime des aliénés, en application de la loi du 18. juin 1850. III. Règlement spécial pour l'organisation de l'établissement d'aliénés de Gheel, en application de l'art. 6. de la loi du 18. juin 1850. 42 pp. 8°. *Bruxelles*, imprimerie de Deltombe, 1851.

Le ministre d'état, gouverneur de la Flandre Occidentale, à messieurs les bourgmestres et échevins des villes et des communes et à messieurs les commissaires d'arrondissement de la province, 18. novembre 1848. [Mesures à prendre par les autorités administratives, à l'occasion du choléra épidémique.] 10 pp. 8°. *Bruges*, 1848.

The same. In Dutch. 10 pp. 8°. *Bruges*, 1848.

Ministère de l'intérieur. Hygiène publique. Documents et instructions. 1848 à 1858. iv, 161 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles*, M. Hayez, 1859.

Ministère de l'intérieur. Hygiène publique. Documents et instructions relatifs à l'assainissement des lieux insalubres. 68 pp. 8°. *Bruxelles*, Deltombe, 1849.

Ministère de l'intérieur. Rapports et documents officiels relatifs à l'inoculation de la pleuropneumonie exsudative d'après le procédé de M. le docteur Willems. (Rapports de la commission instituée près du ministère de l'intérieur.) 3. (1855); 5. (1858). 8°. *Bruxelles*, 1855-8.

Ministère de l'intérieur. Service sanitaire dans les ports. 12 pp. 8°. *Bruxelles*, T. Lesigne, 1859.

Ministère de l'intérieur. Statistique générale. Causes de décès [en Belgique]. Circulaire du 19. septembre 1866. 20 pp. 8°. *Bruxelles*, Deltombe, 1866.

Repr. from: *Monit. belge*, 1866.

Ministerie van justitie. Algemeen verordening instellende den regel der krankzinnigen. Koninglyk besluit. 25 pp. 8°. *Brussel*, Deltombe, 1851.

Rapport de la commission chargée par M. le ministre de la justice de proposer un plan pour l'amélioration de la condition des aliénés en Belgique... Enquête sur l'état actuel des maisons d'aliénés avec plans et pièces à l'appui. vii, 178 pp. royal 8°. *Bruxelles*, imp. de Mortier frères, 1842.

Belgium—continued.

Recueil des lois, arrêtés et instructions relatifs au service sanitaire des ports de mer de Belgique. 103 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles*, Demortier frères, 1839.

Text in French and Dutch.

Règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'aliénés à Gheel, en exécution des art. 10, 12, 16, 17, 26, 28, 32 et 33 et suivants 43, 45, 49 et 50 du règlement du 1^{er} mai 1851. (Ministère de la justice.) 16 pp. 8°. *Gand*, imp. L. Hebbelynck, 1855.

Réorganisation du service sanitaire de l'armée belge. Projets de loi, rapports, amendements, discussions parlementaires et loi sur cette réorganisation. vii, 5-207 pp. 8°. *Bruxelles*, J. B. Tircher, 1847.

Royaume de Belgique. Mesures préventives contre le choléra épidémique, 1848. (Rapport de l'Académie royale de médecine.) 36 pp. 8°. *Bruxelles*, J. B. Tircher, [1848].

Royaume de Belgique. Ministère de l'intérieur. Bulletin de la commission centrale de statistique. v. 10 (1866), 12 (1872). 4°. *Bruxelles*, 1866-72.

Service sanitaire de l'armée. 212 pp. 8°. [*Bruxelles*, n. d.]

Statistique médicale de l'armée belge. (Période de 1870-74.) xii, 271 pp. 4°. *Bruxelles*, F. Gobbaerts, 1877.

Explorations par zones pour travaux d'utilité communale. Lois du 15. novembre 1867 et du 1. juillet 1858. Documents parlementaires et instructions. Lois du 8. mars 1810 et du 17. avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 162 pp. 8°. *Bruxelles*, imp. de Ve. Parent & fils, 1867.

Statistique médicale de l'armée belge, 1868-9. Statistique sur la mortalité dans les hôpitaux et infirmeries militaires, 1862-7. 507 pp. 4°. *Bruxelles*, F. Gobbaerts, 1871.

Huitième rapport de la commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés. 138 pp. (Avec supplément.) Notice sur les asiles d'aliénés français de Bicêtre, Charenton, etc. 152 pp., 1 l. roy. 8°. *Bruxelles*, imp. de M. Hayez, 1864.

Rapports de la commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés. 1.-5. In 1 v. roy. 8°. *Bruxelles*, 1853-9.

Belgium.

See, also, **Alost**; **Antwerp**; **Army** (Belgian, Medical department of); **Army** (Belgian, Medical reports and statistics of); **Berchem**; **Boom**; **Bruges**; **Brussels**; **Caisse de pensions du corps médical belge**; **Contich**; **Courtrai**; **Dendermonde**; **Dixmude**; **Duffel**; **Education** (Medical); **Eeckeren**; **Eeckloot**; **Fédération médicale belge**; **Flanders** (West); **Furnes**; **Ghent**; **Haeght**; **Herenthals**; **Heyst-op-den-Berg**; **Insane** (Asylums for); **Liège**; **Lierre**; **Mechlin**; **Medicine** (Condition and progress of); **Medicine** (History of, in Belgium and the Netherlands); **Medicine** (Legislation of, by countries); **Mons**; **Ostend**; **Perwez**; **Pharmacy** (Education in, and schools of); **Roulers**; **Société belge de microscopie**; **Société entomologique de Belgique**; **Société de médecine mentale de Belgique**; **Société de médecine pratique de la Flandre Orientale**; **Société de médecine pratique de la province d'Anvers**; **Spa**; **Syphilis** (Statistics of); **Thielt**; **Uccle**; **Universities** (Belgian); **Willebroek**; **Zwevezele**.

BULLETIN de la commission centrale de statistique. Royaume de Belgique. Ministère de l'intérieur. v. 11, 12. 4°. *Bruxelles*, 1866-72.

Belgium.

BULLETIN trimestriel de statistique démographique et médicale dressé d'après des documents officiels fournis par les principales villes belges. 1^{er} au 3^{me} trimestre de l'année 1875; 3^e et 4^e 1877; 1^{re} et 2^e 1878. 4^o. [n. p., n. d.]

COOPMANS (G.) Oratio de medicamentis indigenis ad morbos Belgio familiares felicitate depellendis suffecturis. 4^o. *Franequera*, 1774.

HOUZEAU (J. C.) & BUIJS-BALLOT (C. H. D.) Observations météorologiques faites aux stations internationales de la Belgique et des Pays-Bas. Première année 1877. 4^o. *Bruxelles*, 1878.

MEYNNE. Topographie médicale de la Belgique. Études de géologie, de climatologie, de statistique et d'hygiène publique. 8^o. *Bruxelles*, 1865.

See, also, **Analyse** de M. le docteur Ch. Willems. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1866, xxxiii, 98-108.

QUETELET (A.) Météorologie de la Belgique comparée à celle du globe. 8^o. *Paris*, 1867.

RÉSUMÉ annuel de statistique démographique et médicale dressé d'après les documents officiels fournis par les principales villes belges. Pour l'année 1877. 4^o. [n. p., n. d.]

VOELCKER (A.) & JENKINS (H. M.) Report on the agriculture of Belgium. 8^o. *London*, 1870.

Contents: I. Soil and climate. II. The sandy district of Northern Belgium. "La Petite culture." III. [etc.] From: J. Roy. Agric. Soc. England, vi, s. s., pt. 1.

Bertillon. Belgique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 3-46. — Considérations générales sur la démographie, appliquée tout particulièrement à la Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 749-776. — Étude de la natalité belge comparée à celle des autres pays; apparente contradiction entre sa faible natalité générale et l'énergie fécondité des épouses belges. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1876, 87-97. — **van den Bosch** (R. B.) Enumeratio plantarum Zelandiae Belgicae indigenarum. Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1841, viii, 1-55. — **Boudin.** Statistique des maladies qui ont été cause de décès dans le royaume de Belgique, pendant la période quinquennale de 1851 à 1855, inclusivement. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2. s., ix, 203-208. — **Broeckx** (C.) Coup d'œil sur les institutions médicales belges, depuis les dernières années du dix-huitième siècle, jusqu'à nos jours, suivi de la bibliographie de cette époque. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, 5-215. Also: Arch. de la sc. méd. belge, Brux., 1841, iv, 96-133. — **de Ceuleneer** (H.) Dix années de pratique civile, ou maladies épidémiques observées dans les Flandres. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1850, viii, 249; 289; 369. — **Luyckx** (B.) Mémoire sur la constitution médicale régnante. *Ibid.*, Boom, 1847, v, 153; 195; 227. — **Maladies** (Des) épidémiques qui ont régné en Belgique de 1841 à 1850. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, xiv, 385; 441; 539; 1854, xv, 48. — **de Merseman.** Rapport de la commission chargée de présenter le plan pour la confection d'une topographie médicale de la Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849-50, ix, 424; 443. Discussion, 504-512. — **Mouvement** de l'état civil de la Belgique pendant les années 1849 et 1850. *Ibid.*, 1851, xviii, 294; 315. — **Notizie** statistiche mediche sul Belgio. (Estratte dall'opera del Conte Arrivabene, pubblicata sotto il titolo. Situation économique de la Belgique, exposée d'après des documents officiels, Bruxelles, 1843.) Gior. d. sc. med., Torino, 1845, xxiii, 255. — **Pigeolet.** Rapports relatifs à diverses épidémies qui ont régné dans le pays. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 439-453. — **de Pla.** Observations médico-topographiques sur la bruyère sise entre les communes de Ruddervoorde, Zvevezele, Thourout et Lichtervelde. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 63-68. — **Quetelet** (A.) Sur l'âge et l'état civil des mariés, en Belgique, pendant le dernier quart de siècle (1841 à 1865). Bull. Acad. roy. d. sc. . . de Belg., Brux., 1868, 2. s., xxv, 227-246. — **Rapport** adressé à M. le gouverneur de la Flandre-Occidentale, sur l'état sanitaire de la population d'une bruyère, située entre les communes de Zvevezele, de Lichtervelde et de Ruddervoorde, par la commission médicale de la province. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 45-48. — **Schön.** Zur medicinischen Statistik von Belgien. Med. Ann., Berl., 1840, 169-176. — **Verelst** (J.) Exposé de la constitution atmosphérique et médicale pendant les années 1846 et 1847, 1848-9, et 1849-50. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1848, vi, 41-46; 1851, ix, 185-197. — **Verelst** (P. J.) Constitution atmosphérique de 1843-4. *Ibid.*, Boom, 1844-5, iii, 103-112.

Belgium (Mineral waters of).

Laussedat (L.) Villes d'eaux et hydrologie médicale de Belgique. Analyse par M. le Dr. van der Meersch. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1874, xli, 155-160.

Belgium (Public hygiene in).

See, also, **Hygiene** (Public, Laws of) by countries.

ANNALES du conseil central de salubrité publique de Bruxelles, par le docteur Dieudonné. 8^o. *Bruxelles*, 1841-50.

ARRÊTÉ relatif à la police sanitaire, Bruxelles, le 17. sept. 1831. 8^o. [n. p., n. d.]

CONSEIL supérieur d'hygiène publique. Rapports adressés à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice. 8^o. *Bruxelles*, 1868-77.

MINISTÈRE de l'intérieur. Hygiène publique. Documents et instructions, 1848 à 1858. 8^o. *Bruxelles*, 1859.

RAPPORTS fait au conseil communal, ville de Bruxelles, par le collège des bourgmestres et échevins, en exécution de l'article 70 de la loi du 30. mars 1836. Pour les années 1876-7. 8^o. *Bruxelles*, 1877-8.

Gilleau. Mémoire de M. Gilleau de Liège; législation relative à l'hygiène publique; projet d'organisation de celle-ci. In: Cons. sup. d'hyg. pub., Rap., Brux., 1868-74, iv, 19-24. — **Kuborn.** Rapport sur la proposition concernant les comités locaux de salubrité publique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 619-634. — **Mesures** administratives adoptées par le gouvernement belge à l'occasion des épidémies et des épizooties. *Ibid.*, 1865, viii, 280-282. — **Organisation** (De l') d'un service médical rural et de la création des médecins cantonaux en Belgique. J. de méd., Brux., 1865, xl, 482-486. Also, Reprint. — **Publication** d'un recueil de règlements et instructions d'hygiène publique. In: Cons. sup. d'hyg. pub., Rap., 1872-3, Brux., 1868-74, iv, 554-558. — **Questions** (Des) relatives à l'organisation de l'hygiène publique dans le royaume. [Rap. de M. Kuborn.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1872, vi, 200-242. — **Service** de santé des chemins de fer de l'état belge. Scalpel, Liège, 1878, xxxi, 31-33. — **Statuts**, "Société de médecine publique du royaume". J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 521-525.

Belgium (State medicine and medical police in).

CAISSE de pensions du corps médical belge (médecins, pharmaciens, et médecins vétérinaires). Bilan. Listes nominatives. Assemblée générale du septembre 1875. roy. 8^o. *Bruxelles*, 1875.

van Berchem (H.) Discours à l'Académie royale de médecine de Belgique. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1846, iv, 105-152. — Mémoire sur les officines des médecins des campagnes. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1853, xi, 347-378. — Réfutation du rapport de M. le Dr. Sauveur, secrétaire de l'Académie royale de médecine de Belgique. *Ibid.*, 1854, xii, 7-40. — **Bulckens.** Mémoire à adresser à l'Académie de médecine de Belgique, lu et approuvé dans cette même réunion. *Ibid.*, 1854, xi, 384-397. — **Camberlin** (F. P. J.) Jurisprudence médico-légale. Observations pour . . . docteur en médecine, domicilié à Nanur, défendeur en cassation, contre le ministère public, demandeur. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 204-222. — **Crocq.** Rapport de la commission chargée de l'examen de diverses questions qui se rattachent à la police et à la discipline médicales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 932; 1868, ii, 2, 170; 229; 295; 349. — **Didot** (A.) De l'organisation de la médecine politico-judiciaire en Belgique, à propos du règlement proposé par l'Académie royale de la médecine le 3. juin 1843, pour la vérification des décès et la police des inhumations. Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii, 439; 447; 456. — **Exercice** illégal de la médecine. Scalpel, Liège, 1878, xxxi, 115. — **Fay.** Quelques observations sur le projet de loi relatif à la police et à la discipline médicales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 225-229. — **Melindicolson.** Quelques considérations sur la législation médicale du plat pays en Belgique. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 148; 165. — **Mémoire** sur le service sanitaire des indigents dans les communes rurales. *Ibid.*, 308; 317. — **Petit.** Réponse à la question mise au concours pour l'an 1852, par la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck: "Quels sont les changements et les améliorations que réclame la législation médicale des campagnes en Belgique?" *Ibid.*, 1852, x, 388-412; 1853, xi, 5-35. — **Pièces** de correspondance relatives à l'exercice de l'art de guérir et au projet de pétition im-

Belgium (*State medicine and medical police in*).

primé dans le 2. volume des annales. (Rapport et pétition.) Ann. Soc. de méd. de Liège, 1848, iii, 2. fasc., 81-106. — **Projet** de loi sur l'organisation sanitaire et sur l'exercice de l'art de guérir. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1853, xi, 341-346. — **Projet** d'organisation d'un service médical-rural, soumis par le gouvernement à l'appréciation du conseil provincial à Anvers. Rapport sur ce projet fait à la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck, par une commission nommée à cette fin dans la séance ordinaire du 2. janvier 1850. *Ibid.*, 1850, viii, 169-201. — **Rapport** fait par la commission de l'arrondissement de Malines, instituée par la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, pour l'examen des questions qui intéressent les classes ouvrières et agricoles. *Ibid.*, 386; 441. — **de Samblanc**. Considérations sur le service sanitaire des indigents, dans les communes rurales. *Ibid.*, 1851, ix, 282-307. — **Sovet** (A.) Du service sanitaire des indigents dans les communes rurales de Belgique. *Ibid.*, Boom, 1847, v, 9; 33; 81; 121.

Belgodere (André). * Quelques considérations sur les tumeurs formées par la vésicule biliaire. 51 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 75.

Belhomme. Observations d'ectrogénie asymétrique. 15 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Hennuyer & Cie.*, 1847. [P., v. 456.]

Belhomme (Edmond). * Essai sur la traitement des hémorrhagies artérielles de la main et de la partie inférieure de l'avant-bras. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 191.

Belhomme (Jacques-Étienne). * Essai sur l'idiotie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 125, v. 186.

— Essai sur l'idiotie, propositions sur l'éducation des idiots, mise en rapport avec leur degré d'intelligence. 72 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1824-43.

— Influence des événements et des commotions politiques sur le développement de la folie. Mémoire lu à l'Académie de médecine dans la séance du 2. mai 1848; suivi d'un rapport de M. Londe, fait à l'Académie dans la séance du 6. mars 1849, et des réflexions de l'auteur. 32 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1849.

Belhomme (Lucien). * Du chancre phagédénique et de son traitement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 25.

— & **Martin** (Aimé). Traité pratique et élémentaire de pathologie syphilitique et vénérienne. Ouvrage adopté par le conseil de santé des armées. iv, 690 pp. 12°. *Paris, A. Coccoz*, 1864.

— The same. 2. éd., entièrement refondue. ix, 804 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1876, [1875].

Béliard (Aug.) * Essai sur l'asthme, considéré chez les vieillards. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 149, v. 187.

Béliard (Léon). * Considérations hygiéniques sur la population ouvrière des forges de la marine, dans le département de la Nièvre. Dédutions pathologiques. 50 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 24.

Belief.

See, also, **Mind** (*Influence of*); **Presentiments**. **WAGNER** (C. W.) * De voluntate medici remedio potenti. 8°. *Halæ*, 1839.

Dumont. De l'influence de la foi religieuse dans le traitement des maladies. Rev. de thérap. du midi, Montpellier, 1853, iv, 193-199. — **Latour** (A.) De la foi en médecine. Union méd., Par., 1856, x, 613.

Belière (Célestin). * Du traitement de l'éclampsie pendant la grossesse. 52 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 285.

Bélières (Louis). * Rapports cliniques et anatomo-pathologiques de l'alcoolisme avec la paralysie générale progressive. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 342.

Belime (Jules). * Étude clinique sur la nature de l'ictère grave. 46 pp. 4°. *Paris*, 1871.

Belin (Aug.) De l'auscultation appliquée au diagnostic des présentations et des positions du fœtus, extrait traduit de Hohl. Édition de Halle, 1833. Suivie de quelques considérations pratiques par Chaillay-Honoré. 6 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, [n. d.] [P., v. 447.]

Repr. from: L'Union médicale, 1851.

Belin (César). * Contribution à l'étude des gommes du poumon. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 68.

Belin (F. X. Edmond). * De la version du fœtus par manœuvres externes. 1 p. l., 83 pp. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 365, v. 22.

Belin (Henri). * Essai sur la lymphangite superficielle et principalement sur sa forme réticulaire. 59 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 137.

Belin (Isidore). * Dissertation sur l'angine pharyngée ou gutturale. vi, 7-30 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 90, v. 85.

Belin (Marie-Pierre-Auguste). * De l'épilepsie. 110 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 222, v. 452.

de Belina (Ladislas) (Belina - Swiontkowski). Die Transfusion des Blutes in physiologischer und medicinischer Beziehung. vi, 156 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1869.

— La transfusion du sang appliquée au traitement des blessés. 15 pp. 8°. *Paris, Victor Masson & fils*, 1870. [P., v. 791.]

— De la transfusion du sang défibriné. Nouveau procédé pratique. 64 pp., 3 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1871.

— * De la transfusion du sang défibriné. 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 63.

Belinaye (Henry). The sources of health and disease in communities; or, elementary views of hygiene. vii, 261 pp. 12°. *London, Treuttel & others*, 1832.

— The same. vii, 160 pp. 12°. *Boston, Allen & Ticknor*, 1833.

— Compendium of lithotripsy: or an account of removal of the stone from the bladder without incision. (Published for the benefit of the Lithotriptic Society.) vii, 215 pp. 8°. *London, J.-B. Baillière*, 1837.

Belin-Desparquets (Jean-Marie). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par la sécheresse et l'humidité de la cavité buccale? II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 167, v. 397.

Beling (Benjamin Erdmann). * De intestino recto corporis humani anatomico-pathologica disquisitione. 54 pp. sm. 8°. *Halæ, typ. Batheanis*, 1796.

— Geist der preussischen Gesetzgebung im Gebiete der gerichtlichen Medizin, nebst einer Darstellung wie demselben entsprechen werden kann, für Aerzte, Wundärzte und Rechtsgelahrte. xxviii, 546 pp., 1 l. 8°. *Breslau u. Leipzig, W. G. Korn*, 1819.

Belisarius (Gadaldinus).

See **Trincavellius** (Victoris). De ratione curandi. fol. *Venetis*, 1575.

Belitz (Helmuthus Frider. Ludov.) * De gastritide. 40 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1827.

Belius (Joannes Theophilus). * De cholera humida. 30 pp. sm. 4°. *Göttingæ, typ. J. C. L. Schultzei*, [1747].

For his Life, see **Brendelius** (Jo. Gothofred.)

Belke (G.) * Welchen Einfluss hat die Dauer der Geburt auf das Leben des Kindes? 12 pp., 2 pl. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1870].

Belkmeer (Nicolaus). * De solidorum elasticitate. 1 p. l., 10 pp., 1 l. 4°. *Harderoviæ, J. Moojen*, 1754.

Bell.

See **Butter** (John). Remarks on irritative fever. 8°. *Devonport*, 1825.

Bell (A. N.). *Quarantine*. 14 pp. 8°. *New York, G. W. Wood*, 1856. [P., v. 220, 640.]
Repr. from: *Merchants' Magazine*, 1856.

— A knowledge of living things, with the laws of their existence. x, 318 pp., 2 pl. 8°. *New-York, Baillière Bros.*, 1860.

— Malignant pustule in the United States. 25 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1862.

— Disinfection of vessels. 12 pp. 8°. *New York, G. W. Wood*, 1863.

Repr. from: *Merchants' Magazine*, 1863.

— Merritt H. Cash prize essay. How complete is the protection of vaccination, and what are the dangers of communicating other diseases with the vaccinia? 27 pp. 8°. *Albany*, 1864. [P., v. 254.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1864.

— Medical progress. An oration on the forty-seventh anniversary of the Medical Society of the County of Kings, Brooklyn, April 27th, 1870. 33 pp. 8°. [n. p., n. d.]

See, also, **Sanitarian** (The).

Bell (Alex. Graham). Establishment for the study of vocal physiology; for the correction of stammering, and other defects of utterance; and for practical instruction in "visible speech". Conducted by . . . 16 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1872.

Bell (Benjamin)¹ [1749-1806]. A treatise on the theory and management of ulcers, with a dissertation on white swellings of the joints, to which is prefixed, an essay on the chirurgical treatment of inflammation and its consequences. 401 pp. 8°. *Edinburgh, C. Elliot*, 1778.

— The same. 2. ed. 436 pp. 8°. *Edinburgh, T. Cadell*, 1779.

— The same. 3. ed. 491 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, C. Elliot*, 1784.

— The same. xv, 17-295 pp., 1 pl. 8°. *Boston, I. Thomas & E. T. Andrews*, 1791.

— The same. xiv, 15-264 pp., 1 pl. 8°. *Boston, I. Thomas & E. T. Andrews*, 1797.

— A system of surgery. With plates. v. 2-6. 5 v. 8°. *Edinburgh, C. Elliott*, 1784-8.

— The same. 2. ed., v. 1, 1785. 3. ed., v. 4-6, 1789. 4. ed., v. 1-3, 1790.

— The same. 5. ed. 6 v. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1791.

— The same. 7. ed. 7 v. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1801.

— The same. 1. Am. ed. Illustrated. 4 v. 8°. *Worcester, I. Thomas*, 1791.

— The same. 2. Am., from the 7. *Edinburgh* ed. 4 v. 8°. *Troy, New York, O. Penniman & Co.*, 1801.

— Treatise on gonorrhœa virulenta, and lues venerea. 2 v. in 1. xvi, 278 pp.; 327 pp., 7 l. 8°. *Dublin, Wm. Jones*, 1793.

— The same. 2. ed. 2 v. xvi, 467 pp.; viii, 560 pp. 8°. *Edinburgh, G. Mudie & Son*, 1797.

— The same. 2 v. in 1. 220, 250 pp. 8°. *Philadelphia, R. Campbell*, 1795.

— The same. With notes adapted to the present state of practice in those diseases. 2 v. in 1. xii, 17-244; 332 pp., 6 l., 5 pl. 8°. *Albany, E. F. Backus*, 1814.

— A treatise on the hydrocele, on sarcocoele, or cancer, and other diseases of the testes. 295 pp., 5 pl. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1794. [P., v. 703.]

— Remarks on interstitial absorption of the neck of the thigh-bone. 32 pp., 3 pl. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1824. [Also, in: P., v. 688.]

See, also, **Bell** (Benjamin)³. The life, character, and writings of . . . by his grandson. 12°. *Edinburgh*, 1868. Also: **Vita** (Sulla) e sugli scritti di . . . B. Bell e Swediaur (C. Bazzoni). In: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano,

Bell (Benjamin)¹—continued.

1864, iii, 5. s., 337; 309. Also: **Waters** (Nicholas B.) A system of surgery. 8°. *Philadelphia*, 1791.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Bell (Benjamin)². A probationary essay on blennorrhagia venerea. June, 1823. 38 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1823.

— A treatise on the diseases of the bones. xii, 294 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood*, 1828.

Bell (Benjamin)³. A probationary essay on injuries of the male urethra. 39 pp. 8°. *Edinburgh, A. Shortrede*, 1835.

— The life, character, and writings of Benjamin Bell, by his grandson. viii, 170 pp., 1 port. 12°. *Edinburgh, Edmonston & Douglass*, 1868.

Bell (Sir Charles)¹ [1775-1842]. The organs of the senses familiarly described, being an account of the conformation and functions of the eye, ear, nose, tongue, and skin. viii, 85 pp., 20 pl. 8°. *London, Harvey & Co.*, [n. d.]

— A system of dissections, explaining the anatomy of the human body, the manner of displaying the parts, and their varieties in disease. 2. ed. 2 v. in 1. xii, 137 pp., 20 pl.; 25 pp., 4 pl. fol. *Edinburgh, Mundell & Son*, 1799-1801.

v. 1 containing the dissections of the abdomen, thorax, pelvis, thigh, and leg. v. 2 containing the dissections of the arm, of the neck and face, of the nervous system of the viscera, and of the brain.

— Appendix to system of dissections, part 1.; containing additional descriptions of the abdominal muscles. 6 pp., 1 pl. fol. *Edinburgh, Mundell & Son*, 1800.

Bound with his: A system of dissections, etc., 2. ed. fol. *Edinburgh*, 1799.

— A system of dissections, explaining the anatomy of the human body, with the manner of displaying the parts, the distinguishing the natural from the diseased appearances, and pointing out to the student the objects most worthy of attention: during a course of dissections. 1. Am., from the 3. *London* ed. 2 v. 265, 264 pp. 16°. *Baltimore, S. Jefferis*, 1814.

— The anatomy of the brain, explained in a series of engravings. vii, 87 pp., 12 pl., part col. 4°. *London, Longman [& others]*, 1802.

— A series of engravings explaining the course of the nerves. 49 pp., 9 pl. 4°. *London, T. N. Longman & O. Rees*, 1803.

— The same. With an address to young physicians on the study of the nerves. 2. ed. xx, 49 pp., 9 pl. 4°. *London, Longman [& others]*, 1816.

— The same. 2. Am. ed. xvi, 47 pp. 4°. *Philadelphia, A. Finley*, 1834.

— A system of operative surgery, founded on the basis of anatomy. 2 v. xxxii, 448 pp., 14 pl.; xxiv, 385 pp., 7 pl. 8°. *London, Longman [& others]*, 1807-9.

— The same. 2 v. xxii, 323 pp., 12 pl.; xvi, 272 pp., 7 pl. 8°. *Hartford, Hale & Hosmer*, 1812.

— The same. 2. ed. 2 v. xxxviii, 410 pp.; xxxi, 523 pp. 8°. *London, Longman [& others]*, 1814.

— The same. 2. Am., from the last *Lond.* ed. 2 v. xxxviii, 408 pp.; xviii, 523 pp., 13 pl. 8°. *Hartford, Hale & Hosmer*, 1816.

— Idea of a new anatomy of the brain; submitted for the observations of his friends. 36 pp. 8°. *London, Strahan & Preston*, [1811?]

— Letters concerning the diseases of the urethra. 149 pp. 8°. *London, Longman [& others]*, 1811.

— The same. 155 pp., 2 pl. 8°. *Boston, W. Wells & T. B. Wait & Co.*, 1811.

— A treatise on the diseases of the urethra, vesica urinaria, prostate, and rectum. New ed. 416 pp. 8°. *London, Longman [& others]*, 1820.

Bell (Sir Charles)¹—continued.

Engravings from specimens of morbid parts preserved in the author's collection, now in Windmill street, and selected from the divisions inscribed Urethra, Vesica, Ren, morbosa, et læsa, containing specimens of every disease which is attended with change of structure in these parts, and exhibiting the injuries from the bougie, catheter, caustic, trochar, and lithotomy knife, incautiously used, with observations. Fasc. i. vii, 45 pp., 12 pl. fol. London, Longman [& others], 1813.

Engravings of the arteries, illustrating the anatomy of the human body, and serving as an introduction to the surgery of the arteries. 2. Am. from 3. Lond. ed. 78 pp. 8°. Philadelphia, A. Finley, 1816.

Surgical observations: being a quarterly report of cases in surgery, treated in the Middlesex Hospital, in the cancer establishment, and in private practice. Embracing an account of the anatomical and pathological researches in the school of Windmill street. 2 v. in 1. x, 500 pp., 15 pl.; xii, 140 pp., 5 pl. 8°. London, Longman [& others], 1816-18.

An essay on the forces which circulate the blood: being an examination of the difference of the motions of fluids in living and dead vessels. viii, 83 pp. 12°. London, Longman [& others], 1819. [Also, in: P., v. 885.]

Illustrations of the great operations of surgery, trepan, hernia, amputation, aneurism, and lithotomy. 134 pp., 20 pl. fol. London, Longman [& others], 1821.

Of the nerves which associate the muscles of the chest in the actions of breathing, speaking, and expression: being a continuation of the paper on the structure and functions of the nerves. 29 pp., 1 pl. 4°. London, W. Nicol, 1822.
Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1822.

On the motions of the eye, in illustration of the uses of the muscles and nerves of the orbit. 20 pp., 1 pl. 4°. London, W. Nicol, 1823.
Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1823.

Second part of the paper on the nerves of the orbit. 19 pp. 4°. London, W. Nicol, 1823.
Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1823.

An exposition of the natural system of the nerves of the human body, with a republication of the papers delivered to the Royal Society on the subject of nerves. vii, 392 pp., 3 pl. 8°. London, A. & R. Spottiswoode, 1824.

The same. ii, 165 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia, Carey & Lea, 1825.

Appendix to the papers on the nerves, republished from the Royal Society's transactions, containing consultations and cases illustrative of the facts announced in those papers. 144 pp., 1 pl. 8°. London, Longman [& others], 1827.

The nervous system of the human body, embracing the papers delivered to the Royal Society on the subject of the nerves. [With] appendix, containing cases and letters of consultation on nervous diseases, submitted to the author since the publication of his papers on the functions of the nerves, in the transactions of the Royal Society, and illustrative of the facts announced in the preceding pages. 230, 176 pp., 9 pl. 4°. London, Longman [& others], 1830.

The same. 230 pp., 9 pl. 8°. Washington, Duff Green, 1833.

Observations on injuries of the spine and of the thigh-bone. xv, 101 pp., 9 pl. 4°. London, T. Tegg, 1824.

Institutes of surgery; arranged in the order of the lectures delivered in the University of

Bell (Sir Charles)¹—continued.

Edinburgh. In 2 v. xxiv, 353; ix, 380 pp. 8°. Edinburgh, A. & C. Black, 1838.

The same. viii, 446 pp., 1 l. 8°. Philadelphia, A. Waldie, 1840.

In: DUNGLISON'S American med. library.

The same. viii, 448 pp. 8°. Philadelphia, Barrington & Haswell, 1843.

The hand, its mechanism and vital endowments, as evincing design. vi, 313 pp., with illustrations. 8°. New York, Harper & Brothers, 1840.

The same. 5. ed., revised, with wood-cuts. xvi, 428 pp. 8°. London, J. Murray, 1852.

Practical essays. vi, 11, 104 pp. 8°. Edinburgh, MacLachlan, Stewart & Co., 1841.

[Contents:] I. On the powers of life to sustain surgical operations; the effects of violence in wounds and in operations; and the causes of sudden death during surgical operations in some remarkable instances. II. On the questionable practice of bleeding in all apoplectic affections, and the different effects of drawing blood from the artery and from the vein. III. On squinting; its causes, the actual condition of the eye, and the attempts to remedy the defect. IV. On the action of purgatives on the different portions of the intestinal canal, with a view of removing nervous affections and tic douloureux.

See, also, **Bell** (John)¹ & **Bell** (Sir Charles). The anatomy of the human body. 8°. New York, 1809.

The anatomy and physiology of the human body. 5. ed. 8°. London, 1823. Also: **Castel**. Exposition des attributs du système nerveux, etc. 8°. Paris, 1845. Also: **Morison** (James). Morisoniana. 3. ed. 8°. London, 1831. Also: **O'Brien** (J.). New views of the process of defecation. 8°. Washington, 1834. Also: **Shaw** (Alexander). Narrative of the discoveries of . . . in the nervous system. 8°. London, 1839. Also: —. An account of Sir Charles Bell's discoveries in the nervous system. 12°. London, 1860.

For Biographical Notices, see Arch. gén. de méd. Par., 1845, i, 252-254. Also: Birmingham. M. Rev., 1875, iv, 85-100. Also. Reprint. Also: Lancet, Lond., 1833, ii, 756-761. Also: Lond. M. Gaz., 1842, ii, 406-409. Also: **Pichot** (A.) 12°. London, 1860.

Bell (Charles)². Practical observations on diphtheria, and its treatment. 11 pp. 8°. London, G. P. Waterhouse, [n. d.]
Repr. from: Lond. M. Rev., 1861.

Cases attended at the Maternity Hospital. 6 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, [1869].
Repr. from: Edinb. M. J., 1869.

Cases of phlebitis and face presentation; with remarks on the Edinburgh Royal Maternity Hospital. 7 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1871.
Repr. from: Edinb. M. J., 1871.

A new mode of treating puerperal fever. 5 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, [1872].
Repr. from: Edinb. M. J., 1872.

Bell (Charles)³. See New Hampshire Journal of Medicine.

Bell (Clark). Inaugural address as president of the Medico-Legal Society of the City of New York. Delivered November 14, 1872. 11 pp. 8°. New York, H. E. Thomson & Co., [1872].

Speech of . . . to the jury, in the proceeding before Chief Justice Charles P. Daly and a jury, upon the inquiry as to the sanity or insanity of Geo. Francis Train. 43 pp. 8°. New York, Russell Brothers, 1873.

Inaugural address delivered before the Medico-Legal Society of the City of New York, Nov. 26, 1873, with list of members and contributions to the library of the society, etc. 23 pp. 8°. New York, Russell Brothers, 1874.

Medico-Legal Society of the City of New York. Third inaugural address; with appendix of contributions to the library of the society for year ending Nov. 27, 1873. 16, 4 pp. 8°. [New York, 1874?]

The same. 16 pp. 8°. New York, San. pub. off., 1874.

Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1874.

Bell (Clark)—continued.

— The same. 18 pp. 8°. [*New York, Metropolitan print, 1874.*]

— Valedictory address (Medico-Legal Society of New York), 1875; with appeal for library, and statement of library contributions. 26 pp. 8°. *New York, Russell Bros., 1876.*

Bell (George)¹ [1755–85]. *De physiologia plantarum. 1 p. l. 22 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1777.* [*Also, in: P., v. 653.*]

Also, in: SMELLIUS, Thesaurus medicus, iii.

For his Obituary, see Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1785, ii, 381–393 (J. Currie).

Bell (George)². Thoughts on the cancer of the breast. 34 pp., 1 pl. sm. 8°. *Birmingham, J. Johnson, 1788.*

Bell (George)³. Case of phlebitis, successfully treated. 7 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark, [1838].*

Repr. from: Edinb. M. & S. J.

— [Review of] a practical treatise on venereal disorders, or critical and experimental researches on inoculation, applied to the study of these disorders. By M. Ricord. 24 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark, [1838].*

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1839.

Bell (George)⁴. A treatise on the cow-pox; containing an enumeration of the principal facts in the history of that disease; the method of communicating the infection by inoculation; and the means of distinguishing between the genuine and spurious cow-pox. xii, 115 pp., 2 pl. sm. 8°. *Edinburgh, W. Laing, 1802.*

Bell (George)⁵. Blackfriars' wynd analyzed. 44 pp. 8°. *Edinburgh, Johnstone & Hunter, 1850.* [*P., v. 446.*]

Bell (George Hamilton). Letter to Sir Henry Hallford on the tendency of the proposed regulations for cholera; with observations as to the nature of the disease, and the course to be followed immediately on its appearance in a family. 16 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood, 1831.* [*Also, in: P., v. 110.*]

— Treatise on cholera asphyxia, or epidemic cholera, as it appeared in Asia, and more recently in Europe. vii, 150 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood, 1831.*

— The same. With practical remarks on the disease in Europe; an appendix of cases; and the reports and regulations of the boards of health of London and Edinburgh. 2. ed. xi, 244 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood, 1832.*

— A treatise on the diseases of the liver and on bilious complaints; with observations on the management of the health of those who have returned from tropical climates, and on the diseases of infancy. xii, 152 pp. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute; London, Longman & Co., 1833.*

Bell (Guido). See *Indiana Journal of Medicine.*

Bell (Gulielmus). *De arthritide. 24 pp. 8°. *Edinburgi, Joannes Moir, 1823.*

Bell (H.). An essay on diabetes. Transl. by Alfred Markwick. viii, 96 pp. 8°. *London, A. Pigott, 1842.*

Bell (Henri). *Dissertation sur quelques points de médecine et de chirurgie. 35 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 224, v. 275.*

Bell (Jacobus). *De apoplexia hydrocephalica. 2 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, G. Murdie et filii, 1796.*

See, also, Pharmaceutical Journal and Transactions. For his Obituary, see Lancet, Lond., 1859, i, 627.

Bell (James B.). The homeopathic therapeutics of diarrhoea, dysentery, cholera, cholera morbus, cholera infantum, and all other loose evacuations of the bowels. iv, 168 pp. 8°. *New York, Boericke & Tafel, 1870.*

Bell (John)¹ [1762–1820]. *De febre maligna, quæ, anno 1779, legionem de Buccleugh afflixit. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1779.*

— Discourses on the nature and cure of wounds. 477 pp. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute, 1795.*

— The same. 2 v. in 1. vi, 7–192, 80 pp. 8°. *Walpole, N. H., T. Thomas & Co., 1807.*

— Answer for the junior members of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, to the memorial of Dr. Jas. Gregory. 159 pp. 8°. *Edinburgh, P. Hill, 1800.*

— The principles of surgery. 3 v. in 4. 4°. v. i, *Edinburgh, T. Cadell, jun., & W. Davies, 1801*; v. ii & iii, *London, T. Cadell & W. Davies, 1806 & 1808.*

— The same. v. 3, abridged by J. Augustine Smith; with notes and additions. xii, 562 pp., 7 pl. 8°. *New York, Collins & Perkins, 1810.*

— The principles of surgery as they relate to wounds, ulcers, fistulæ, aneurisms, wounded arteries, fractures of the limbs, tumors, the operations of trepan and lithotomy. Also of the duties of the military and hospital surgeon. A new edition, with commentaries by Charles Bell. 4 v., with engravings and marginal illustrations. 8°. *London, T. Tegg, 1826.*

— The anatomy of the human body. Containing the anatomy of the bones, muscles, and joints. 3. ed. v. l. 459 pp. 8°. *London, T. N. Longman & O. Rees, 1802.* (*See infra.*)

— Letters on professional character and manners: on the education of a surgeon, and the duties and qualifications of a physician: addressed to James Gregory. xxiii, 636 pp. 8°. *Edinburgh, J. Moir, 1810.*

— Engravings of the bones, muscles, and joints. 1. Am., from the 2. Lond. ed. xxvii, 230 pp. 4°. *Philadelphia, A. Finley, 1816.*

— & **Bell** (Sir Charles). The anatomy and physiology of the human body, containing the anatomy of the bones, muscles, and joints, and the heart and arteries, by John Bell; and the anatomy and physiology of the brain and nerves, the organs of the senses, and the viscera, by Charles Bell. 5. ed. 3 v. 571, 541, 466 pp. 8°. *London, Longman, Hurst & Co., 1823.*

— The same. From 4. Lond. ed. 4 v. in 2. 8°. *New York, Collins & Perkins, 1809.*

— The same. 3. Am., from the 4. English ed. 3 v. *New York, Collins & Co., 1817.*

— The same. 4. Am. from the 4. English ed. 3 v. 8°. *New York, Collins & Co., 1822.*

— The same. 5. Am. ed. 2 v. 8°. *New York, Collins & Co., 1827.*

— The same. 6. Am., from last Lond. ed. With various important additions, from the writings of Soemmering, Bichat, Béclard, Meckel, Spurzheim, Wistar, etc. Edited by John D. Godman. 2 v. xix, 613; vii, 549 pp. 8°. *New York, Collins & Co., 1834.*

Bell (John)² [1796–1872]. Syllabus of a course of lectures on the institutes of medicine and medical jurisprudence, in the Philadelphia Medical Institute. 18 pp. 8°.

— On the influence of medicine. An oration delivered before the Philadelphia Medical Society, pursuant to appointment, February 9, 1828. Published by the society. 36 pp. 8°. *Philadelphia, Mifflin & Parry, 1828.* [*Also, in: P., v. 118, 763, 827.*]

— An address introductory to a course of lectures on the institutes of medicine and medical jurisprudence. 24 pp. 8°. *Philadelphia, J. Kay, jun., & Co., 1829.*

Bell (John)²—continued.

— An address delivered at Nashville, T., October 5th, 1830, being the first anniversary of the Alumni Society of the University of Nashville. 37 pp. 8°. *Nashville, Hunt, Tardiff & Co.*, 1830.

— On baths and mineral waters. In two parts. Part I. A full account of the hygienic and curative powers of cold, tepid, warm, hot and vapour, baths, and of sea bathing. Part II. A history of the chemical composition and medicinal properties of the chief mineral springs of the United States and of Europe. 532 pp. 8°. *Philadelphia*, 1831.

— Practical dictionary of materia medica: including the composition, preparation, and uses of medicines; and a large number of extemporaneous formula; together with toxicological observations. On the basis of Brande's Dictionary of materia medica and practical pharmacy. 479 pp. 8°. *Philadelphia, Barrington & Haswell*, 1841.

— On regimen and longevity: comprising materia alimentaria, national dietetic usages and the influence of civilization on health and the duration of life. 420 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell & Johnson*, 1842.

— An introductory lecture, delivered at the opening of the thirty-first session of the Medical College of Ohio, November 4th, 1850. 28 pp. 8°. *Cincinnati, ptd. at the Daily Commercial office*, 1850.

— Dietetical and medical hydrology. A treatise on baths; including cold, sea, warm, hot, vapour, gas, and mud baths; also, on the watery regimen, hydropathy, and pulmonary inhalation; with a description of bathing in ancient and modern times. 658 pp. 8°. *Philadelphia, Barrington & Haswell*, 1850.

— Memorial to the trustees of the medical department of the University of Pennsylvania [on the necessity of an increase in the number of branches to be taught, and of an extension of the lecture term. Aug. 10, 1850.] 16 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell*, 1850.

— Medical heroism. Address before the Philadelphia County Medical Society, delivered February 24, 1859. 38 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1859. [Also, in: P., v. 148.]

— Report on the importance and economy of sanitary measures to cities. 243 pp. 8°. *New York, E. Jones & Co.*, 1859.

— Report of the committee on the relations of alcohol to medicine. 120 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1869.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., 1869.

See, also, **Armstrong** (John). Lectures on the morbid anatomy, etc. 8°. *Phila.*, 1837. Also: **Averill** (Charles). A short treatise on operative surgery. 1. Am. ed. 12°. *Phila.*, 1823. Also: **Broussais** (F. J. V.) A treatise on physiology, etc. 8°. *Philadelphia*, 1826. 8°. *Philadelphia*, 1828. Also: **Bulletin** of Medical Science. Also: **Combe** (Andrew). A treatise on the physiological and moral management of infancy. 8°. *Edinburgh*, 1840. Also: **Eclectic Journal of Medicine**. Also: **New York Medical and Physical Journal**. Also: **Review** (A) of the memorial of . . . 8°. *Phila.*, 1850. Also: **Stokes** (Wm.) Lectures on the theory and practice of physic. 8°. *Philadelphia*, 1840.

For his *Obituary*, see Med. & Surg. Reporter, *Phila.*, 1872, xxxvii, 217-220. Also: Tr. M. Soc. Penn., *Phila.*, 1875, x, 746-750 (L. Turnbull).

— & **Condie** (D. Francis). All the material facts in the history of epidemic cholera: being a report of the College of Physicians of Philadelphia to the board of health: and a full account of the causes, post mortem appearances, and treatment of the disease. iv, 127 pp. 8°. *Philadelphia, T. Desilver, jr.*, 1832. [P., v. 214.]

— The same. 2. ed., enlarged and improved. 188 pp. 8°. *Philadelphia, T. Desilver*, 1832.

Bell (John)² & **Stokes** (William). Lectures on the theory and practice of physic. 3. ed., enlarged and improved. 2 v. xx, 728 pp.; xv, 802 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell*, 1845.

— The same. 4. ed., revised and enlarged. 2 v. 784 pp.; xxviii, 976 pp. 8°. *Philadelphia, Barrington & Haswell*, 1848.

Bell (John)³.

Obituary of John Bell [—1878]. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1878, vi, 176.—**Obituary**. The late John Bell. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1878, vi, 479.

Bell (Joseph). * On retention of urine. 32 pp. 8°. *Edinburgh, J. Ballantyne & Co.*, 1808. [Also, in: P., v. 679.]

— Observations on the treatment of some forms of incipient phthisis. 22 pp. 8°. *Glasgow, G. Richardson*, 1844.

— Case of villous cancer of the bladder. 4 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1863].

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1863.

— The nomenclature of scapulo-humeral dislocations. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1863.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1863.

— A manual of the operations of surgery, for the use of senior students, house-surgeons, and junior practitioners. xii, 267 pp., 4 pl. 8°. *Edinburgh, Maclachlan & Stewart*, 1866.

— Case illustrative of the antiseptic use of carbolic acid. Read before the Medico-chirurgical Society of Edinburgh, 7th April, 1869. 9 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1869.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1869.

— Introductory address delivered at Surgeons' Hall, Edinburgh, at the opening of the medical session, November, 1870. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1871.

— Notes on excision of the mamma. Read before the Medico-chirurgical Society of Edinburgh, 7th Dec., 1870. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1871.

— Surgical cases in relation to temperature. Read before the Medico-chirurgical Society of Edinburgh, 21st May. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1873].

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1873.

Bell (Luther V.) [1806-62]. An attempt to investigate some obscure and undecided doctrines in relation to small-pox, varioloid, and vaccination. iv, 72 pp. 8°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon*, 1836.

— A dissertation on the Boylston prize-question for 1835: "What diet can be selected which will ensure the greatest probable health and strength to the laborer in the climate of New England?—quantity and quality, and the time and manner of taking it, to be considered". 46 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1836.

— Dr. Bell's letter [to the mayor of the city of Boston, on the heating and ventilating of the new city prison]. City Doc. No. 36, Oct. 9, 1845. 17 pp. 8°. [*Boston*, 1845.]

For his *Biography*, see Am. J. Insan., *Utica, N. Y.*, 1854-5, xi, 97-121, 1 port.: 1861-2, xviii, 421-434. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., *Bost.*, 1866, x, 157. Also: N. Hampshire J. M., Concord, 1855, v, 93-99, 1 pl. Also: **Ray** (I.) A discourse on the life, etc. 8°. *Boston*, 1863.

Bell (Richard). Objections to Mr. Bazalgette's scheme for the drainage of the metropolis. 16 pp. 8°. *London, Nissen & Parker*, 1856.

Bell (T. Jeffrey).

See **Gegenbaur** (C.) Elements of comparative anatomy. 8°. *London*, 1878.

Bell (Theodore S.) Introductory address in the medical department of the University of Louisville, session 1859-60. 39 pp. 8°. *Louisville, Ky., L. A. Civill*, 1859.

[On] E. S. Gaillard, M. D., editor of the *Richmond and Louisville Medical Journal*; professor of general pathology and pathological anatomy in the Kentucky School of Medicine; professor of physiology and pathology in the Cumberland University of Nashville; and ex-professor of some Virginia school. 21 pp. 8°. *Nashville, Tenn., W. H. F. Ligon*, 1869.

A lecture upon the pre-historic ages of Scandinavia and of the lacustrine dwellers of Switzerland, in connection with the progress of mankind under divine guidance. 60 pp. 8°. *Louisville, Ky., Bradley & Gilbert, printers*, 1869.

A pseudo-critic unmasked, in a review of the writings of E. S. Gaillard. 36 pp., 1 l., 27, 4 pp. 8°. *Louisville, Bradley & Gilbert*, 1869.

Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1869.

Memorial address upon the life and services of Lunsford Pitts Yandell, M. D. 22 pp. 8°. *Louisville, Ky.*, 1878.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1878.

See, also, *Louisville Journal of Medicine and Surgery*. Also: *Western Journal of Medicine and Surgery*.

Bell (Thomas). *Tractatus medicus, inauguralis, quædam de diætâ, seu materia diætetica, ipsinsque in corpus et in mentem effectibus complexens. 48 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1783.

The anatomy, physiology, and diseases of the teeth. 351 pp., 11 pl. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1830.

The same. 2. ed. xiii, 351 pp., 11 pl. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1831.

The same. 3. Am. ed., with numerous plates. xiii, 351 pp., 11 pl. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1837.

Address of . . . the president, together with obituary notices of deceased members, by John J. Bennett, the secretary, read at the anniversary meeting of the Linnean Society, May 25, 1855. 46 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1855.

Bell (William A.) Michel's process for removing external tumors. 31 pp. 8°. *London, Longman, Green & Co.*, 1871.

Bell (William Thomas).

Obituary notice of William Thomas Bell. *Brit. M. J.*, *London*, 1858, 14.

Bellacatus (Aloysius).

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, i.

Belladonna.

See, also, *Atropine*.

DARIES (P. J. A.) *De atropa belladonna. 4°. *Lipsiæ*, [1776].

DEININGER (C. F. H.) *De atropa belladonna. 8°. *Berolini*, 1833.

DORDELU (A.) *Recherches sur quelques points de l'action physiologique et thérapeutique de la belladone. 4°. *Paris*, 1879.

LINDBOM (O.) *De viribus et usu atropæ belladonnæ. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1817].

PAUQUY (C.-L.-C.) *De la belladone, considérée sous ses rapports botanique, chimique, pharmaceutique, pharmacologique et thérapeutique, etc. 4°. *Paris*, 1825.

RIEGER (J. A.) *De atropa belladonna. 8°. [*n. p.*, 1823.]

SICELIUS (C. C.) Diatribe botanico-medica de belladonna sive solano furioso. 12°. *Jenæ*, [*n. d.*]

WALSER (F. X.) *De atropa belladonna. 8°. *Monachi*, 1839.

Antony (M.) On extract of belladonna. *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1837, i, 150-152. — **Belladone** (De la).

Belladonna.

France méd. Par., 1872, xix 268; 276; 291; 309; 325; 332.—

Boni (D.) Sull'utilizzazione delle bacche nature dell' atropa belladonna nella preparazione dell'estratto alcoolico. *Ann. di chim. applic. a. med.*, Milano, 1875, 3. s., ix, 21-23.—**C** (T. B.) Paralysis of bladder by belladonna. *Med. Rec. N. Y.*, 1878, xiv, 196.—**Cæsar** (J.) Unusual effects of belladonna. *Lancet*, *London*, 1879, i, 481.—**Discussion** sur la belladone. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, 1867-8, Par., 1868, pp. xxii-xxvii.—**France** (J. F.) On the alleged influence of liquor potassæ in neutralizing the properties of belladonna, etc. *Lancet*, *London*, 1858, i, 211.—**Garrod** (A. B.) On the influence of liquor potassæ, and other caustic alkaline solutions, upon the therapeutic properties of henbane, belladonna, and stramonium. *Med. Chir. Tr.*, *London*, 1857, xli, 53-72. Also: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. London*, 1857, ii, 9-10; 1858, ii, 103-106.—**Gasquet** (J. R.) On the action and uses of belladonna. *Practitioner*, *London*, 1879, xxii, 325-329.—**Gubler** (A.) Belladone. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1868, ix, 49-67.—**Loret**. Essais de dosage des extraits narcotiques et en particulier de l'extrait de belladone. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1862, lxii, 504-507.—**Loret & Jambé**. Nouvelles considérations pharmacologiques sur la belladone, ses produits et ses préparations. *Ibid.*, 1859, lvii, 160-165.—**Martreau de Grandvilliers**. Lettre sur la belladone et la ciguë. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvi, 449-470.—**Martin-Lauzer** (A.) De la belladone. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1850, xvii, 31-39; 1851, xviii, 309-312.—**Mayet**. Note sur la préparation du sirop de belladone. *Répert. de pharm.*, Par., 1875, n. s., iii, 257-259.—**Nash** (J.) On the atropa belladonna. *Midland M. & S. Reporter*, Worcester, 1828-9, i, 105.—**Plant** (W. T.) The history and uses of belladonna. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 78-82.—**Ranque** (H. F.) & **Simonin** (E.) Essai d'analyse de la teinture éthérée de belladone. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1828, ciii, 36-48.—**Scott** (P. B.) Belladonna as an intestinal remedy. *Louisville M. News*, 1879, vii, 209.—**Seiler**. Früchte der Belladonna, Tollkirschen (*Atropa belladonna*). *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1815, i, 92-97.—**Vauquelin**. Analyse de la belladone. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1809, xxxvi, 381-394.—**Weber** (R. H.) Belladonna as a stimulant to the circulatory system. *Phila. M. Times*, 1878, viii, 462-464.

Belladonna (Effects of).

See, also, **Asthma**, **Cancer**, **Colic** (Lead); **Epilepsy**, **Hernia**, **Hooping-cough**, **Hydrophobia**, **Intestines** (Obstruction of), **Treatment of**; **Iris** (Inflammation of, Syphilitic); **Mydriasis** and **mydriatics**; **Neuralgia**, **Scarlatina**, **Small-pox**, **Tetanus**, **Ulcers**, **Treatment of**; **Urine** (Incontinence of).

AERSSSEN (J. T.) *De atropa belladonna ejusque usu medico. 8°. *Lugd.-Bat.*, 1847.

BAILEY (J.) Observations relative to the use of belladonna, in painful disorders of the head and face. 8°. *London*, 1818.

BEMICH (F. E.) *Geschichte und Anwendung der Belladonna in der Medicin. 8°. *Würzburg*, 1831.

BLACKETT (P. C.) An essay on the use of the atropa belladonna or solanum lethale, and the solanum hortense; with practical observations on their effects in the cure of scirrhus, cancer, stricture, and various other complaints. 8°. *London*, 1826.

CAUSARD D'ARCÉMONT (H. L.) *Dissertation sur l'emploi de la belladonna en médecine, et principalement dans le traitement des convulsions qui surviennent pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1824.

DEBREYNE. Des vertus thérapeutiques de la belladonna. 8°. *Paris*, 1852.

Also, in: *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1853, xxxi, 25-212.

GATAKER (T.) Observations on the internal use of the solanum or nightshade. 4. ed. To which is added a supplement. 8°. *London*, 1757.

GIRAUDY (C. F. S.) *Le délire causé par la belladone, a-t-il un caractère qui lui soit propre? 8°. *Paris*, an X [1802].

MAZIER (M. P. A. F.) *Dissertation sur les vertus médicales de la belladone. 4°. *Paris*, 1822.

MEURIOT (A. I.) *De la méthode physiologique en thérapeutique et de ses applications à l'étude de la belladone. 4°. *Paris*, 1868.

Belladonna (Effects of).

— The same. 8°. *Paris*, 1868.

MILON (U. E.) *De la belladone et de son usage en thérapeutique. 4°. *Strasbourg*, 1859.

MÜNCH (J. H.) *Diss. inaug. sistens observationes practicas circa usum belladonnae, in melancholia, mania, et epilepsia. sm. 4°. *Göttinge*, [1783].

PIERSON (S. F.) *De l'emploi thérapeutique de la belladone. 4°. *Paris*, 1853.

WULFF (J. M. T.) *Meletemata circa vim propriam belladonnae analytice investigatam. 8°. [*Dorpat*], 1834.

Amoureux. Lettre sur l'usage intérieur de la belladone. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1760, xii, 47-63.—**Badaloni** (G.) La belladonna. Raccogliatore med., *Forl.*, 1877, 4. s., viii, 174-178.—**Bataille** (B. R.) Observations on the use of belladonna, in certain forms of mental aberration. *West. Lancet*, *Cincin.*, 1856, xvii, 460-462.—**Bayer** (P. A.) Fortgesetzte Beobachtungen über die Wirksamkeit der Belladonna bei Gebärmutterhals-Verhärtungen. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1821, i, 171-187.—**Berclieux** (L.) Des évacuations involontaires chez les enfants; nouvelle application de la belladone; considérations sur l'action physiologique et thérapeutique de ce médicament. *Gaz. hebdom.*, *Par.*, 1858, v, 486; 523.—**Blackett** (P. C.) Abstract of cases wherein the saturated tincture and extract of belladonna were administered. *Lond. M. Reprint*, 1824, n. s., i, 480-488.—**Borelli** (G.) Annotazioni sull'azione della belladonna in alcune affezioni spasmodiche e specialmente vesicali. *Rac. di oss. clinopatol.*, *Torino*, 1867, ii, 255-264.—**Buchhave** (R.) Experimenta circa radicem atropae belladonnae in tussi convulsiva et aliis quibusdam morbis. *Acta Soc. med. Havn.*, 1791, ii, 176-196.—**Carre**, Emploi de la belladone contre les contractions spasmodiques de l'utérus, celles de l'anneau inguinal et du canal de l'urètre. J. d. conn. méd.-chir., *Par.*, 1834-5, ii, 307.—**Chambard** (E.) De la belladone. *Progrès méd.*, *Par.*, 1878, vi, 433; 454.—**Chevalier** (T. W.) On the external use of the extract of belladonna. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 403-410.—**Christien**, Emploi extérieur ou direct de la belladone contre les contractions spasmodiques des organes génito-urinaire. J. d. conn. méd.-chir., *Par.*, 1850, xxxiv, 67-71.—**Debreney**, Lettre sur les propriétés thérapeutiques de la belladone. *Ibid.*, 1849, xxxiii, 229-242.—**Delion** (M. J.) De l'emploi de la belladone par les méthodes endermique et intralépique. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1854, xlvii, 361-369.—**Donovan** (M.) On the employment, external and internal, of belladonna. *Dublin M. Press*, 1848, xix, 339.—**Dubois**, Des vertus thérapeutiques de la belladone appuyées sur des faits pratiques. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1852, xxx, 5-152.—**Emploi** des feuilles de belladone en cataplasme dans les douleurs nerveuses. J. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1842, xiii, 332.—**Evers** (O. J.) Beobachtungen über die Flechten und von der Wirkung der Belladonna in melancholischen Krankheiten und der Hemiplexia serosa. *Verm. chir. Schrift.*, *Berl. u. Stet.*, 1776, i, 161-192.—**Foster** (D. W.) On belladonna in glandular affections. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1859, n. s., i, 93.—**Fuller** (H. W.) On the administration of belladonna, and the causes which modify its action. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1859, iii, 98-103. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1859, xlii, 289-308. *Also*: *Lancet*, *Lond.*, 1859, ii, 62.—**Galicier**, Vertige nerveux et belladone. *France méd.*, *Par.*, 1872, xix, 412.—**Gentil**, Ueber eine Heilwirkung der Belladonna. *Ztschr. f. wissensch. Therap.*, *Berl.*, 1853, i, 364-377.—**Graham**, Extract of a letter to Dr. Hope, concerning the external application of belladonna in hard ill-conditioned tumours and ulcers. *Med. & Phil. Comment.*, 2. ed., *Lond.*, 1774, i, 419-422.—**Groenendaels**, Varias observaciones acerca de los buenos efectos de la belladonna en diferentes enfermedades. *Bolet. de med., ciruj. y farm.*, *Madrid*, 1845, 2. s., vi, 33; 41.—**Hahnemann** (S.) Ueber die Kraft kleiner Gaben der Arzneien überhaupt und der Belladonna insbesondere. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., *Berl.*, 1801, xiii, 2. St., 152-159.—**Haend**, Beobachtungen über die nützliche Anwendung der Belladonna. *Allg. med. Ann.*, *Altenb.*, 1812, 948-956.—**Harley** (J.) Gulstonian lectures on the physiological actions and therapeutical uses of conium, belladonna, and hyoscyamus, alone and in combination with opium. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1868, i, 293; 319; 343.—**Harrison** (J. B.) The effects of a belladonna plaster. *Ibid.*, 1872, i, 520.—**Harrison** (R.) The therapeutical value of belladonna in reference to diseases of the bladder and urethra. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1868, ii, 136-139.—**Hauff**, Die Anwendung der Belladonna in Cystieren. (Ein Fall zur Warnung.) *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1837, vii, 372-374.—**Heath** (C.) On the employment of belladonna in surgical affections. *Practitioner*, *Lond.*, 1868, i, 296-301.—**Heckel** (E.) De l'influence des solanées vireuses en général, et de la belladone en particulier, sur les rougeurs et les marsupiaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1875, lxxx, 1608-1611.—

Belladonna (Effects of).

Heustis (J. F.) Antaphrodisiac property of belladonna. *N. Orl. M. & S. J.*, 1858, xv, 639-641.—**Hughes** (R.) On the influence of belladonna on the pneumogastric nerve. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1860, i, 393; ii, 706.—**Hutchinson** (R. S.) Practical observations on the curative effects of belladonna in certain affections of the nervous system. *Lancet*, *Lond.*, 1842-3, ii, 830; 1843, i, 53.—**Justi** (H. E.) Gute Wirkung der Belladonna: a) in der Gicht; b) in einem rheumatischen Schmerz im Gesicht; c) in dem Krampfhusten. *N. Mag. f. Aerzte*, *Leipz.*, 1790, xii, 129-143.—**Kennard** (T.) Physiological and therapeutical effects of belladonna. *St. Louis M. & S. J.*, 1861, xix, 320-330.—**de Laporte**, Efficacité de la belladone dans une circonstance où des souffrances inouïes accompagnent l'exercition des matières alvines. *J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat.*, *Par.*, 1830, 2. s., i, 107.—**Lauzer** (M.) Maladies dans lesquelles on emploie la belladone (atropa belladonna). *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1873, [xvi], 310; 339; 367; 395; 423; 452; 497; 507; 535; 562. *Also*: *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1873, xxxiv, 329; 375; 428; 484; 553; 618; 663; 1874, xxxv, 52; 150.—**Law**, Effects of the external application of belladonna. *Dublin M. Press*, 1864, ii, 559.—**Lenhossék**, Praktische Bemerkungen über die ausgezeichnete Wirkung der Atropa belladonna in dynamischen Krankheiten des Ganglien-Systems und seiner Halbleiter, vorzüglich in den Affectionen der Zwerchfell- und Lungen-Magen-Nerven. *Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten*, *Wien*, 1824, iv, 349-410.—**Memoria** sobre las propiedades y virtudes de la belladonna. *Repert. méd. extrang.*, *Madrid*, 1834, iv, 197-259.—**Meulewacter**, Quelles sont les vertus thérapeutiques de la belladone? *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1852, xix, 186-195.—**Meuriot**, De l'action physiologique de la belladone. *Bull. gén. de thérap.*, *Par.*, 1868, lxxv, 5; 49. — Des effets physiologiques et du mode d'action de la belladone. *Gaz. hebdom.*, *Par.*, 1868, 2. s., v, 177; 231; 242.—**Michén**, De l'application des principes actifs de la valériane et de la belladone dans le traitement de quelques affections convulsives. [*Rap. de M. Jolly*]. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1855-6, xxi, 353-367.—**Nagel**, Ueber die Heilwirkungen der Belladonna. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1850, 785; 805.—**Narcotisme** produit par des lavemens de belladone. *Clin. d. hôp.*, *Par.*, 1829, iv, 153.—**Note** on the long-continued use of belladonna. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1858, xvi, 35.—**Note** sur quelques effets de la belladone. *J. de la sect. de méd. de la Soc. acad. Loire-Inf.*, *Nantes*, 1837, n. s., xiii, 17-23.—**Philippe**, De l'emploi extérieur de l'extrait de belladone, comme fondant, dans les ganglions, les adénites, et surtout dans l'épididymite. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1844, 2. s., vi, 267.—**Quinby** (G. W.) Effects of a large quantity of belladonna. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 389-391.—**Ringer** (S.) On the influence of belladonna on sweating. *Practitioner*, *Lond.*, 1872, ix, 93-97.—**Robinson** (J. W.) The protracted administration of belladonna, with a view to facilitate the process of natural labor. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1871, xxiv, 430.—**de Salignac**, Mode d'action de la belladone. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1867, lxxiii, 433-443.—**Schneller** (J.) Atropa belladonna [Prüfungen]. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1847, iv, 91-103.—**Schroff** (C. D.) Ueber Belladonna, Atropin und Daturin. *Ibid.*, 1852, viii, 211-242.—**Seguy**, Bons effets de la belladone dans quelques cas d'épilepsie et de névroses graves. *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1839, ii, 50-57.—**Soma** (D.) De l'extrait aqueux de belladone, comme succédané du seigle ergoté dans la pratique obstétricale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1854, xli, 547-550.—**von Stosch**, Ueber den Gebrauch der Belladonna, vorzüglich als auflösenden Mittels. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1833, ii, 637; 678.—**Tansley** (J. O.) Unilateral action of belladonna. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1877, xii, 334.—**Taudlieb**, De l'emploi de la belladone en lavemens. J. d. conn. méd.-chir., *Par.*, 1850, xxxiv, 209.—**Thompson** (J. W.) Belladonna in inflamed mammae, fauces, etc. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1860, n. s., v, 137-139.—**Todd** (J. S.) An essay on belladonna. *Atlanta M. & S. J.*, 1877, xv, 513-523.—**[Trousseau]**, Bons effets de la belladone dans le traitement de la péritonite aiguë sécréttoire; son action sur la vessie; traitement de l'incontinence d'urine nocturne. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1855, xxviii, 185. *Also*, *transl.*: *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 264-266.—**Wilde** (W. R.) Upon the efficacy and mode of administration of belladonna and atropia. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, ii, 553-556.—**Wilder** (H. R.) Belladonna, with some of its uses. *Tr. Vermont M. Soc.*, 1871-72-73, *Montpelier*, 1874, 368-372.—**Winkler** (J.) Zur Pharmacodynamik der Belladonna. *Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.* in *Ungarn*, *Oedenburg*, 1858, ix, 58.

Belladonna (Effects of) on the breast.

Chase (W. B.) The use of belladonna locally applied as an antilactagogue. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1872, xxvi, 208.—**Conally** (J. H.) † On the use of belladonna in arresting the secretion of milk. *Atlanta M. & S. J.*, 1857, iii, 24.—**Dunn** (H.) jr. Beneficial effects of belladonna in preventing mammary abscess. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1858-9, n. s., i, 384.—**Galen** (G. E.) Belladonna as an antilactatic. *Ibid.*, 1859-60, n. s., ii, 327.—

Belladonna (Effects of) on the breast.

Hard (A.) Belladonna in preventing the secretion of milk, and in mammary abscess. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 647.—**McCaw** (J. B.) On the use of belladonna as an anti-galactic. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 15-19.—**Marley** (R.) On the action of belladonna upon the mammary glands. Tr. Obst. Soc. Lond., 1860, ii, 29-32. Also: Lancet, Lond., 1860, i, 143.—**Miller** (G. McC.) Belladonna as an antigalactic. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 177.—**Seiffarth** (E.) Belladonna as a means of suppressing the milk. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 22.—**Spring** (C. H.) Belladonna in arresting the secretion of milk. *Ibid.*, 80.—**Weatherby** (J. S.) † Ointment of iodine and belladonna in inflamed mammae. Atlanta M. & S. J., 1858, iv, 6.—**Whitehead** (P. E.) Belladonna as anti-galactic, and in the treatment of fissured nipples. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 18.—**Young** (S. C.) Antigalactic property of belladonna. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 833.

Belladonna (Effects of) on the eye.

See, also, *Mydriasis and mydriatics.*

HIMLY (K.) De la paralysie de l'iris, occasionnée par une application locale de la belladonna, et de son utilité dans le traitement de diverses maladies des yeux. 8°. Paris, 1802.

RICHTER (H. A. C.) *De atropini in oculum efficacitate. 8°. Berolini, [1860].

ROUFAULT (A.) *Essai théorique et clinique sur l'emploi de la belladone dans les maladies des yeux. 4°. Paris, 1856.

DE RUITER (G. C. P.) *De actione atropæ belladonnæ in iridem. 8°. Trajecti ad Rhenum, 1853.

Bouquet. De l'emploi de la belladone contre l'iritis et les désordres qu'il laisse après lui. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 18.—**Burrall** (F. A.) Dilatation of the pupil following the application of a belladonna plaster. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 431.—**Cornaz & Hoyack.** De la micropie due à l'usage local de la belladone. Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 69-74.—**Demours.** Application des effets de la belladone au traitement de plusieurs maladies des yeux. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xviii, 387-392.—**Erlenmeyer.** Wie wirkt die Belladonna pupillenerweiternd? Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 91.—**Harley** (G.) On the physiological action of belladonna and atropine on the movements of the iris. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 107-110.—**Hoppe** (J.) Auf welche Weise wirkt die Belladonna als Augenmittel. Med. Ztg., Berl., 1859, xxviii, 59.—**Jamain** (A.) De la belladone et de ses préparations en ophtalmologie. Arch. d'ophth., Par., 1854, ii, 65-88.—**Jones** (J. W.) On the uses and action of belladonna in ophthalmic practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 27-29.—**Keyser** (P. D.) The physiological action of belladonna, and its alkaloid, atropia, on the eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 1-7. Also, Reprint.—**Lisfranc.** Observations sur l'emploi de l'extraît de belladone contre des irritations des yeux, et surtout contre une sensibilité extrême de ces organes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 17-20.—**Paget** (F.) On the external application of belladonna to the eye for the purpose of dilating the pupil. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 279.—**Rognetta.** Mémoire sur les vertus thérapeutiques de la belladone (atropa belladonna), et en particulier sur l'emploi de cette substance dans le traitement des maladies de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 581-587. Also, Reprint.—**Rouault.** Des effets de la belladone sur l'économie et en particulier sur l'appareil de la vision; de la nature de ses phénomènes et de conditions de leur manifestation. Union méd., Par., 1856, x, 467; 473. — De l'emploi de la belladone dans les maladies des yeux. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 29; 57; 88.—**Ségalas-d'Etchepare.** De la manière d'agir de la belladone, appliquée sur l'œil. J. d. physiol. expér., Par., 1827, vii, 122-126.—**Warlomont.** D'une propriété peu connue de la belladone en instillations dans l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 277-279.

Belladonna (Effects of) on the skin.

Dreyfous (F.) Note sur les exanthèmes belladonnés. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 166-174. Also: France méd., Par., 1877, xxiv, 754; 762; 771.—**Fuller** (H. W.) Does belladonna produce a rose-red rash? Lancet, Lond., 1867, i, 692.—**Putnam** (C. P.) Erythema arising from the use of belladonna. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 142.—**Wilson** (J. G.) Two cases in which the external application of belladonna produced a scarlet efflorescence on the skin, which was at first supposed to be due to scarlatina. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 198-200.

Belladonna (Toxicology of).

FABER (J. M.) Strychnomania, explicans strychni manici antiquorum, vel solani furiosi recentiorum, historiæ monumentum, indolis no-

Belladonna (Toxicology of).

cumentum, antidoti documentum, quam, occasione stragis, qua crebriitate, qua celeritate, qua gravitate mirabiliter noxiferæ, ac miserabiliter neciferæ, in ducaali Würtemberg sede, quæ est Neostadii ad Cocharum, obortæ, anno 1667. sm. 4°. Augustæ Vindelicorum, 1677.

TIMMERMANN (T. G.) Periculum medicum belladonnæ. 4°. Rintellii, [1765].

Abel (M.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 182.—**Achard.** Empoisonnement par la belladone et le camphre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1837, viii, 369-371.—**Banner** (J. M.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 98.—**Barkhausen.** Vergiftung durch Belladonna mit ausserordentlicher Exaltation der Phantasie. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 217-219.—**Battaglia** (B.) Avvelenamento per belladonna e giusquiamo. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 543.—**Bauer.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 113-116.—**Baumgarten** (M.) Eine Vergiftung durch Belladonna am vierten Tage nach der Staaroperation mit glücklichem Ausgange. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 489-503.—**Bayard** (H.) & **Chevallier** (A.) † Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii, 413-424.—**Bayer.** † Arch. f. med. Erfabr., Berl., 1820, i, 127-136.—**Beddoe.** † Lancet, Lond., 1870, ii, 83.—**Beech** (J. H.) † Relieved by hypodermic injections of morphia sulphas. Toledo M. & S. J., 1877, i, 122.—**Besser** (V.) † Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 15.—**Boucher.** Observation sur cinq enfans empoisonnés par des fruits de belladonna. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxiv, 310-332.—**Bourneville.** Considérations sur les effets pathologiques de quelques solanées, et en particulier de la belladone. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 138.—**Brown** (R. G.) Cases of poisoning by the external use of belladonna. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 169; 174.—**Brunwell.** † Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1784, vi, 222-230.—**Bullock** (H.) Case of poisoning by opium and by belladonna. Lond. M. Gaz., 1836, xix, 264-266.—**Burton** (H.) † *Ibid.*, 1848, n. s., vi, 1024-1027.—**Butgenbach.** † Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 167-175.—**Butler** (W. H.) † Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 254.—**Casanova** (E.) Caso di avvelenamento causato dall'uso endermico dell'estratto di belladonna. Gazz. med., Milano, 1846, v, 261-263.—**[Cases].** Vergiftung ohne böse Absichten durch einen Absud von Belladonnablättern mittelst Klystier. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1813, iii, 333-336.—Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1828, iii, 163-165.—Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, i, 102.—J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 627-629.—Case of alleged poisoning by extract of belladonna. Was death produced by poison, or was it the result of disease? Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 589-594.—Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 387.—Poisoning by morphia and belladonna. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 468.—J. de chim. méd., etc., Par., 1857, 4. s., iii, 716.—Traité avec succès au moyen de l'opium. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 182.—Aerztl. Ber. a. d. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 25.—Case of poisoning by belladonna and opium. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 473.—**Castaldi.** † Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1861, iv, 79-82. Discussion, 102; 117.—**Chavane.** Empoisonnement par la décoction d'atropa belladonna en lavement. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 46.—**Chevallier** (A.) De l'oxide de zinc contre les accidens produits par la belladone. J. d. chim. méd., Par., 1836, 2. s., ii, 259.—**Coles** (W.) Belladonna poisoning. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 461-467.—**Cook** (J. S.) Belladonna poisoning. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, 333.—**Coombs** (C. P.) † Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 654.—**Cooper** (A.) Symptoms of poisoning following the application of extract of belladonna to the scrotum. *Ibid.*, 1877, i, 164.—**Cotter** (S. K.) Case of poisoning with belladonna and opium. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 564.—**Cowan** (S.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 628.—**Dablin.** † Union méd., Par., 1850, iv, 134.—**Davidson** (F.) Case of poisoning by liniment of belladonna. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 267.—**Delstanche.** † Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iv, 203.—**Diday** (P.) † Lyon méd., 1869, ii, 547-549.—**Dubois** (H. A.) † Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 437.—**Edwards** (G.) † Lancet, Lond., 1851, i, 568.—**Evans** (G. F.) † Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 305.—**Finck.** † Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 443-449.—**Fischer** (F.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvii, 258.—**Fleischmann** (L.) † . . . bei einem sechsjährigen Kinde. Wien. med. Presse, 1874, xv, 294-296.—**Flint** (A.) jr. Case of poisoning by syrup of poppies and belladonna. Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 281.—**Fraser.** Endemic poisoning with belladonna. Lancet, Lond., 1865, ii, 536.—Case of poisoning by the external use of belladonna. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 282-284.—**Gauttier** (E.) Relation d'un empoisonnement de cent quatre-vingts personnes, produit par les baies de l'atropa belladonna. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlviii, 355-365. Also, transl.: Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxii, 390-393.—**Gauttier de Claubry.** Observations sur les effets toxiques de la belladone. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, i, 13-21. Also: Lond. M. & S. J., 1835, vii, 748.—**Gerson.** † Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii,

Belladonna (Toxicology of).

1116-1120.—**Girdlestone** (T. M.) † . . . cured by the hypodermic injection of morphia. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 204.—**Giscaro**. Accidents toxiques déterminés par la belladonna appliquée à l'extérieur. Rev. méd. de Toulouse, 1870, iv, 361-368.—**Godemer**. † J. de méd. et chir.-prat., Par., 1832, iii, 361-363.—**Golding**. † Lancet, Lond., 1859, ii, 560.—**Goldschmidt**. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 687.—**Goodwin** (R. S.). An infant poisoned by the use of a belladonna plaster on the mother's breast. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 346.—**Grainger** (E. B.). Belladonna poisoning. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, iii, 64.—**Gray** (H. M.) † † N. York J. M., 1845, v, 182-185.—**Griffith** (G. De G.). Attempt at suicide by swallowing belladonna lotion. Med. Exam., Lond., 1876, i, 542.—**von Gross**. Vergiftung durch Oelkuchen der Tollkirsche. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 260.—**[H.-M.]** † † Gesundheit, Elberfeld, 1875-6, i, 348.—**Hayden** (T.). On poisoning with the berries of atropa belladonna. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 51-54.—**Höring** (G.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 238.—**Hogebloom** (C. E.). Poisoning by belladonna. Chicago M. J., 1870, xxvii, 330.—**Horton** (H. L.) † . . . in an infant. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 464.—**Huber**. Ein Fall von Belladonnavergiftung mit Meteorismus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 434.—**Hudson**. Case of poisoning by belladonna and opium in a man suffering from hydatids of the liver and right lung. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 54-58.—**Hurd** (E. P.) † Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 41.—**Jenner** (W.). Case of poisoning from the application of belladonna plaster to the skin. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 513.—**Johnson** (J. G.) † Tr. M. Soc. County Kings, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 22. Also: N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 192.—**Kluczenko**. † Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 1236.—**Köstler** (A. F.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. s., i, 1. Hft., 240-249.—**Kürner**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 273-276.—**Labbe** (J.). Note sur les effets toxiques de la belladonna. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2. s., v, 122-125.—**Lantier**. Empoisonnement par la belladone, conjuré par le sulfate de morphine en injection sous-cutanée. *Ibid.*, 1874, xlviii, 360. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 515.—**Laubaud** (M. A.) † J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iv, 321-327.—**Laurand** (A.) † Lond. M. & S. J., 1835, vii, 685.—**Leary** (J. B.) † Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 103-107.—**Lee** (C. A.). Remarks on the trial of Calvin M. Northrup, esq., indicted for the crime of administering belladonna to his wife, with intent to kill. Quart. J. Psych. M. N. Y., 1868, ii, 28-47.—**Legrand** (A.). Des effets toxiques de la belladone, à propos de son emploi dans le traitement du rhumatisme articulaire. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 221.—**Löwenstamm**. † Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 100.—**Lyman** (G. H.). Poisoning from belladonna plaster. Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve., 1859, iii, 51. Also: Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 451.—**McDowell**. Illustrations of the poisonous effects of extract of belladonna. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 151-153.—**Macnamara** (R.) † Successfully treated with opium. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 246-248.—**Martin** (M.). Empoisonnement de trois personnes par l'extract de belladone; guérison. Ann. d'hyg., Par., 1853, xlix, 417-419.—**Martino** (G.). Storia di sette persone avvelenate dall'estratto di belladonna e guarite; con riflessioni tossicologiche. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxii, 56-78.—**Mash**. † Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 326.—**Mattioli** (G. B.) † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 244.—**Mavel**. Empoisonnement par une décoction de feuilles de belladone en lavement. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 399.—**Melion**. † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, i, 90-92.—**Meredith** (J.). Case of poisoning by belladonna liniment. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 678.—**Moll**. † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1843, Koblenz, 1845, 114-116. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 26-28.—**Molyneux** (J. L.) † Lancet, Lond., 1869, ii, 327.—**Morel**. † † Ann. Soc. de méd. de Gand, 1873, li, 181-198. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1873, xl, 357-360.—**North Carolina Physician**. [Case of poisoning by belladonna.] North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 66.—**Otto**. † Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, v, 157-160.—**Oxley**. Cases of belladonna poisoning treated with opium; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 533.—**P.** Empoisonnement par un gros et demi d'extract de belladone. J. de chim. méd., etc., Par., 1837, 2. s., iii, 591.—**Parks** (E. L.) † Boston M. & S. J., 1878, xlviii, 551-553.—**Parsons** (C. W.) † Boston M. & S. J., 1872, lxxvii, 384.—**Perbandt**. † Mitth. a. d. Gebiete d. Heilk., Leipzig, 1845, 226.—**Perroud**. Intoxication par un emplâtre d'extract de belladone; bons effets de l'opium. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 285-287.—**Peyrani**. Avvelenamento dall'uso esterno della belladonna. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xv, 97-108.—**Poma** (A.). Caso de avvelenamento colla belladonna curato col landano. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1862, 5. s., i, 299.—**Putégnat**. Empoisonnement par un lavement belladonisé. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 269.—**Rauking** (J. L.) † Treated by opium. Madras Q. J. M. Sc.,

Belladonna (Toxicology of).

1866, x, 401.—**Raymond** (G.). Sur un cas d'empoisonnement par le sirop de belladone. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 174-177.—**Ringer** (S.). Two cases of belladonna poisoning, treated by jaborandi; recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 346.—**Rollett** (E.). Ueber die toxischen Wirkungen der Beeren und Blätter der Tollkirsche und des Tannin. Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 1705; 1731; 1745.—**Rosenberger** (J.) † † Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 565-568.—**Rowbotham** (H. C.) † Belladonna poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 590.—**Saint-Martin**. Observation sur les mauvais effets des fruits de bella-dona. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 144-150.—**Sauter**. Nutzen des Essigs bey einer Vergiftung durch die Belladonna. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Berl., 1801, xi, 3. St. 126-130.—**Scharf** (W. F.). Tödliche Narcoese durch Belladonna-Klystiere. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 101-103.—**Schneek** (B. F.) † Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 32.—**Schnitzer**. † Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 219.—**Schon** (F.) † Hosp. Tid., Kjöbenhavn, 1859, ii, 155.—**Schusterus** (G.). De lethali baccarum solani furiosi effectu. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 165-167.—**Senton** (J.). On the relations of belladonna and opium, and on poisoning with belladonna. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 551.—**Sinogowitz**. Jod gegen Belladonna-Vergiftung. Med. Ztg., Berl., 1854, xxix, 70-72.—**Smith** (A.). Empoisonnement par la belladone. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 586-590.—**Smith** (F. L.). A case of belladonna poisoning. Boston M. & S. J., 1879, ci, 895.—**Smith** (H. F.). Poisoning by belladonna. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 259.—**Solly** (S.) † Lancet, Lond., 1855, i, 121.—**Steinebach**. Subcutane Morphium-Injection gegen Vergiftung mit Tollkirschen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1872, xiii, 193.—**Stevenson** (T.). † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 267.—**Stokvis** (B. J.) † † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., 1869, i, 585-587.—**[Strecker]**. Gefährliche Folgen der Einspritzung von Belladonna in den Mastdarm bei einer Kreisenden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 578-580.—**Tappari** (G.) † Gior. di med. mil., Firenze, 1866, xiv, 549-552.—**Taylor** (A. S.). Recovery from a large dose of extract of belladonna injected into the rectum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 290-293.—**Taylor** (R. H.) † Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 553.—**Teschmacher**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1840, Koblenz, 1841, 138-140. —. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 515.—**Thomas**. Belladonna poisoning from the application of the extract to dilate a supposed rigid os. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 214.—**Thompson** (H.). Poisoning by the extract of belladonna in a child seven years old; recovery. Lancet, Lond., 1859, ii, 561.—**Tosquinet**. † † Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 193-196.—**Trapenart**. Empoisonnement par des baies de belladone; considérations thérapeutiques. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 518-521.—**Troquart** (R.). Note sur un cas d'empoisonnement par la belladone traité par le chloral. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 326.—**Tufnell** (J.). On poisoning by the berries of belladonna. Dublin M. Press, 1853, xxx, 2-6.—**Underhill** (A.) † N. York M. Gaz., 1841-2, i, 177-179.—**Van-Dekere** (L.). Responsabilité médicale, à propos de phénomènes insolites survenus après l'administration d'un lavement de belladone. France méd., Par., 1855, ii, 213-216.—**Van Horn** (A. K.) † Chicago M. J., 1862, n. s., v, 132-134.—**Vite** (J.) † Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1876, iii, 49-57.—**Vosnak** (J.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 295.—**Walker** (T. L.). Ammonia as an antidote for belladonna. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 742.—**Wharton** (J. H.) † Dublin M. Press, 1862, xlviii, 225.—**Whitley** (J. D.) † Chicago M. J., 1877, xxxv, 271-273.—**Willey** (S.) † Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 609-611.—**Williams** (J.) † Successfully treated by the subcutaneous injection of morphia. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxi, 100-102. —. Case of belladonna and eucalyptus poisoning. *Ibid.*, 1879, n. s., i, 590.—**Woodman** (B.). Poisoning by a belladonna liniment; treated by opium; calabar bean to the eyes. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 385.

Belladonna and opium.

See, also, **Belladonna (Toxicology of)**; **Opium (Toxicology of)**—**Antidotes**.

CAMUS (E.). *Étude sur l'antagonisme de l'opium et de la belladone. 4°. Paris, 1865.

FROMMHOLD (C. E.). *Ueber den Antagonismus zwischen Opium und Belladonna. 8°. Leipzig, 1869.

KAY (C. C. T.). *Ueber den Antagonismus zwischen Opium und Belladonna. 8°. Jena, 1866.

LIPP (J.). *De veneficio baccis belladonnæ productio atque opii in eo usu. 8°. Tubinga, [1810].

RAYNAUD (A.-E.). *Antagonisme de l'opium et de la belladone. 4°. Paris, 1866.

Belladonna and opium.

Abeille. Antagonisme de l'opium et de la belladone. *Gaz. méd. de Par.*, 1868, xxiii, 619.—**Adamson** (J.) *Belladonna vs. Opium.* *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 18.—**Anderson** (T.) On the influence of belladonna in counteracting the poisonous effects of opium. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1854, xviii, 377.—**Antagonisme** (De l') de l'opium et de la belladone. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1866, lxx, 494; 529.—**Asprea** (V.) *Oppio e belladonna.* *Sperimentale*, Firenze, 1870, xxvi, 575-580.—**Bell** (B.) The therapeutic relations of opium and belladonna. *Edinb. M. J.*, 1858, iv, 1-7.—**Bellamy** (W. C.) Is belladonna an antidote to opium? *Atlanta M. & S. J.*, 1867, viii, 415.—**Binz** (C.) Ueber den sogenannten Antagonismus zwischen Atropin und Morphin. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1877, iii, 133. *Also, transl.*: Practitioner, Lond., 1877, xvii, 356-358.—**Black** (C.) On the antagonistic action of belladonna and opium. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1879-80, viii, 65-67.—**Blondeau** (L.) Nouvelles observations relatives à l'antagonisme de l'opium et de la belladone. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1865, i, 202-209.—**Camus.** Recherches expérimentales sur l'antagonisme de l'opium et de la belladone. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1865, 2, s. ii, 498-503.—**Claiborne** (J. H.) Two cases illustrating the effect of belladonna in opium poisoning. *Virginia M. Month.*, 1874, i, 603-605.—**Colter** (S. K.) The action of belladonna and opium. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 125.—**Corona.** La morfina e l'atropina considerate nella loro azione antagonistica-fisiologica-terapeutica. *Soc. med. chir. in Modena. Resoc.*, 1875, 7-10.—**Davis** (W. B.) A consideration of the alleged antagonism of opium and belladonna. *Am. Pract.*, Louisville, 1879, xix, 97-103.—**Dodeuil** (T.) Quelques réflexions sur l'antagonisme de la belladone et de l'opium. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1865, lxxix, 276-279.—**Downs** (H. S.) On the mutually antidotal properties of opium and belladonna, with cases. *Tr. M. Soc.*, N. Y., Albany, 1865, 157-161.—**Faits** démontrant l'antagonisme réciproque de l'opium et de la belladone. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 342.—**Fitz** (R. H.) *Belladonna vs. Opium.* The antagonistic physiological action of opium and belladonna; its value in cases of poisoning by either agent. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxix, 273; 289.—**Fraignaud.** Étude sur l'antagonisme entre l'opium et la belladone au point de vue surtout des injections sous-cutanées. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 202; 206.—**Fronmüller sen.** Antagonismus zwischen Opium und Belladonna. *Memorabilien*, Heilbr., 1861, vi, 255.—**Heubach** (H.) Antagonismus zwischen Morphin und Atropin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1877, viii, 31-49, 1 pl.—**Horton** (H. J.) Belladonna an antidote for opium. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 225.—**Kavanagh** (B.) On the antagonistic action of belladonna and opium. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 116.—**Kütch** (F. P.) Over de antagonistische werking van opium en belladonna. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1870, i, 497-502.—**La Brie** (G.) Efficacy of opium in belladonna poisoning. *West. Lancet*, San Fran., 1879-80, viii, 548.—**Lewis** (J. O.) Belladonna in opium poisoning. *Atlanta M. & S. J.*, 1874, xii, 403.—**Little** (J. A.) Report on the antagonistic power of opium and belladonna. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1871, 83-90. *Also*: *Cincin. M. Repert.*, 1871, iv, 197-203.—**Martin-Solon.** Empoisonnement occasionné par des lavemens d'opium et de belladone; narcotisme profond et prolongé; guérison. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, viii, 73-77.—**Maxon** (O. T.) Belladonna vs. Opium. *Med. Exam.*, Chicago, 1874, xv, 576.—**Paget** (G. E.) Atropia as a remedy for opium poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 374.—**Ricketts** (E. S.) Evidence and conclusions on the antagonism of belladonna and opium. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1877, ii, 496-501.—**Riddell** (T. J.) Two cases illustrating the effects of belladonna in opium poisoning. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874, i, 605.—**Rose** (P. B.) The antagonistic action of atropia to morphia. *Chicago M. Times*, 1872, iv, 27-35.—**Sabin** (R. H.) The antagonistic action of opium and belladonna. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 244.—**Schneck** (J.) Belladonna vs. Opium. *Med. Exam.*, Chicago, 1875, xvi, 207.—**Scriven** (J. B.) Belladonna an antidote to opium. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 182; 1870, v, 54.—**Shepard** (A. A.) Opium vs. Belladonna. *Michigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1872-3, iii, 585-588.—**Sinio** (B.) Sur l'antagonisme de l'opium et de la belladone. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1869, lxxvi, 126-128.—**Smith** (T. C.) Opium vs. Belladonna, with cases of poisoning, in three separate classes, comprising those cases of opium poisoning treated with, and those treated without belladonna; also, of belladonna poisoning treated with opium. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 364; 381, 401.—**Thomas** (J. P.) The toxicol. antidotal, and antagonistic properties of opium and belladonna considered, with two cases of poisoning by opium, and one by belladonna. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1875, xx, 30-36.—**Treviranus.** Versuche über den Einfluss des Opiums und der Belladonna auf die Lungen der Amphibien, nebst einigen Beobachtungen über das galvanische Reizmittel. *Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw.*, Kopenh., 1800, i, 305-314.—**Wardner** (H.) The antagonistic effects of belladonna and opium. *Med. Exam.*, Chicago, 1874, xv, 79-83.

Bellais (Pierre-Isidore). Coup-d'œil historique sur la miliaire, sur la topographie médicale de Saint-Pierre-sur-Dives et de ses alentours, où cette maladie règne endémiquement; ses symptômes, son traitement. 27 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 110, v. 259.

Bellaius (J.)

See Nicander. Alexipharmaca, [etc.] 12°. *Parisiis*, 1549.

Bellamy (Bruno-Antoine-Marie). * *Dissertation inaugurale sur l'apoplexie.* vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 96, v. 104.

Bellamy (Edward). *The student's guide to surgical anatomy.* xii, 297 pp. 12°. *London*, J. & A. Churchill, 1873.

— The same. xii, 13-300 pp. 8°. *Philadelph.*, H. C. Lea, 1874.

See, also, Masse (Joseph Nicolas). The handy book of anatomical plates. 8°. *London*, 1873.

Bellamy (Félix-C.-M.) * *De l'hydropisie consécutive à la scarlatine.* 50 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 112, v. 583.

Bellamy (François). * I. De la contractilité musculaire. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 391, v. 336.

Bellamy (François-Auguste). * *Des causes de la lymphangite superficielle.* 50 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 115.

Bellamy (Thomas). *Noctes Sarniæ: de jecinoris morbis vel tractatio simul morbidis urinæ signis.* 690 pp. 32°. *Sarnia, G. Hamilton*, 1850.

Bellangé (Hippolyte). Collection des types de tous les corps et les uniformes militaires de la république et de l'empire. 112 pl., 50 pl. 4°. *Paris*, J. J. Dubochet & Co., 1844.

Bellauger (Augustin-René). * I. De la ligature des artères suivant la méthode ancienne. Quels sont les avantages et les inconvénients de la ligature des artères suivant cette méthode? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 80, v. 353.

Bellauger (C.) * *Dissertation sur le catarrhe vésical.* 28 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 110, v. 232.

Bellauger (Félix). * *Du tissu tuberculeux et de la tuberculisation, viciation organique et fonctionnelle.* 80 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 135, v. 627.

Bellani (Luigi).

Ripa (L.) *Necrologia del Luigi Bellani.* *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, 6, s. iv, 32.

Bellano.

Ferrario (O.) *Analisi chimica dell'acqua salino-ferruginea di Bellano.* *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3, s. ii, 173-177.

Bellaspect (J.-P.-H.-Émile). * *Du croup.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 128, v. 613.

Bellat (Antoine). * *Du phlegmon spontané de la parotide.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 253.

Belle (E. H.) * *De la thoracotomie comme moyen thérapeutique des épanchements de la plèvre.* ix, 10-51 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 33.

Belle (Eugène). * *Nécrose. Trépanation sur la continuité des os longs.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 117.

Belle (Eugène-Léonard). * I. Déterminer si le lait parfaitement formé peut éprouver par la suite des altérations notables. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 213, v. 321.

Belleau (Charles). * *Essai sur les lésions des nerfs par coup de feu.* 2 p. l., 71 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 2.

Bellebaum (Hermann). * *De meningitide cerebro-spinali epidemica.* 23 pp. 8°. *Bonnæ, F. Kruegeri*, 1865.

Bellebon (Laurent). * *Essai sur l'inflammation des membranes du cerveau.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 73, v. 80.

Bellefin (M.) * *Observations sur le traitement du scorbut en pleine mer.* 28 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 52, v. 79. [P., v. 49.]

Bellefroid (Antonius Ludovicus). *De testamentis ordinandis, secundum jus civile hodiernum. 24 pp. 4°. *Leodii, H. Dessain*, 1821.

Bellegarde (Dominique). *Dissertation sur la pleurésie aiguë. 23 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 148, v. 174.

Belle-Île-en-Mer.

Boyer. Description topographique de Belle-Île-en-Mer. J. de méd. mil., *Par.*, 1785, iv, 125-151.—**Cabrol**. Topographie médicale de Belle-Île-en-Mer. Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1850, 2. s., vi, 51-92.—**Rochard**. Mémoire sur la topographie médicale de Belle-Île-en-Mer, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1789, lxxx, 360-399.

Bellemain (A.). *Essai sur les cicatrices. 24 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 302, v. 51.

Bellemère (Numa). *Considérations sur les fractures indirectes de la colonne vertébrale. 62 pp., 11. 4°. *Paris*, 1877, No. 395.

Belleanand (M.). *Essai sur le diagnostic des tumeurs de l'aîne. vi, 7-17 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 28, v. 69.

Bellencontre (Élie). *Dissertation sur l'hygiène. 24 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 92, v. 308.

Bellencontre (Paracelse-Élie-Désiré). *Contribution à l'étude des kystes hydatiques comprimant la moelle épinière. 66 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Paris*, 1876, No. 133.

Bellendy (Adrien). *Du traitement de l'épididymite. 35 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1867, No. 61.

Bellenger (G.-D.). *Considérations médico-légales sur les maladies spontanées qui peuvent être confondues avec l'empoisonnement aigu, produit par les substances vénéneuses irritantes ou corrosives. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 102, v. 232.

Bellenger (Louis-René). *Essai sur l'action combinée de la pile galvanique et des substances chimiques appliquée au traitement des calculs vésicaux. 33 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 105, v. 309.

Bellenger (M. S.). See *Georgia Botanic Journal and College Sentinel*.

Bellermann (Joannes Joachimus).

See **Schulze** (Car. Aug. Sigismund). Prodomus descriptionis formularum partium elementarium in animalibus. 4°. *Berolini*, 1828.

Bellet (Charles)¹. *De la kératite. 47 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 90, v. 491.

Bellet (Charles)². *Du traitement curatif des varices et en particulier du traitement par isolement des veines. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 828.

Bellet (F.-A.). *Dissertation sur les squirrosités et le rétrécissement de l'intestin rectum et de l'anus. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 419, v. 54.

Bellet (L.-J.). *Considérations sur l'hyposthénie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 86, v. 296.

Bellet (Louis). *Considérations sur les fractures simples des membres chez les enfants; appareil en feutre plastique. 30 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 288.

[**Bellet** (Isaac).] Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. Où l'on combat le préjugé qui attribue à l'imagination des mères le pouvoir d'emprimer sur le corps des enfants renfermés dans leur sein la figure des objets qui les ont frappés. xii, 226 pp., 1 l. 12°. *Paris, F. Guerin*, 1745.

Bellettre (Ch.-Hippolyte). *I. Diathèse scrofuleuse. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 229, v. 336.

Belletty (Romain-André). *I. Comment peut-on constater la présence d'une préparation de cuivre long-temps après l'inhumation d'un cadavre? II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 142, v. 369.

de Belleval (Pierre-Richer).

B. (V.) Notice historique sur Pierre-Richer de Belleval [1555-1632 (?)]. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, ii, pp. i-xiii.

de Belleval (Pierre-Richer).

1 port.—**Planchon** (J.-E.) [Notice biographique sur] Pierre-Richer de Belleval. Montpel. méd., 1870, xxiv, 76-93.

Belleville.

Chevallier & Henry. Rapport sur les eaux minérales de Belleville [Seine]. Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1852-3, xviii, 1081-1086.

Belleville (E.). La rage au point de vue physiologique. 16 pp. 8°. *Toulouse, Paris, Meissonnière père & fils*, 1873.

Bellevue Hospital. Rules and regulations for the government of the Bellevue Hospital. 40 pp. 8°. [New York], 1860.

— The same. 42 pp. 8°. [New York], 1863.

— Report of special committee of the medical board of Bellevue Hospital on erysipelas and pyæmia. 9 pp., 3 charts. 8°. *New York, Bellevue press*, 1872.

Bellevue and Charity Hospital. Annual reports of the Bellevue and Charity Hospital, New York, for 1870. xviii, 415 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

Bellevue Hospital Medical College. Annual announcements and circulars of Bellevue Hospital Medical College, New York City, for the sessions of 1861-2—1879-80 (1.-19.) 4° & 8°. *New York*, 1861-79.

— Announcements of the spring and summer sessions of 1873-8. 4°. *New York*, 1873-8.

— First decennial catalogue of the trustees, faculty, officers, and of the alumni of the . . . of the city of New York, from 1861 to 1871. Compiled by Frederick A. Castle. Preceded by a history of the college from its organization to 1872, by Leroy Milton Yale. 60 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1873.

— Inauguration of the . . . at the first annual session, Oct., 1861. 15 pp. 8°. *New York, Baker & Godwin*, 1862.

Repr. from: Am. M. Times, N. Y., 1862.

— List of officers and students for the years 1862-3 to 1877-8 in announcements for following years.

Belley.

Tenand. Mémoire sur les eaux minérales de la côte de Chatillon, dites de Thoy. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1817, xxxix, 186-200.

Belliard (Ange-Louis). *Paralysie du moteur oculaire commun. 42 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 171.

Belliard (Louis). *Du traitement de l'hémorrhagie utérine après la délivrance. 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 829.

Bellier (Marc-Henri). *Dissertation sur la fièvre muqueuse ou pituiteuse. 41 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 35, v. 95.

Bellier-Chauvelais (Joseph-Prosper-François-Ernest). *Quelques propositions sur les poisons irritants minéraux. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 199, v. 262.

de la Bellière (Th.). *Étude sur l'otite des phthisiques et principalement sur sa pathogénie. 88 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 450.

— The same. 86 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

Bellin (Thomas-François-Victor). *Dissertation sur la gastrite aiguë. 21 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 85, v. 192.

Bellina (Eugenio). Impressioni di viaggio. I Treni-Ospedali della Germania nella guerra del 1870-71. 57 pp. 8°. *Firenze, tipografia cooperativa*, 1872.

— I comitati di soccorso ai malati e feriti in guerra. Lettura fatta nell'Adunanza del 29. ottobre 1873 della classe medica nel xi. Congresso degli scienziati italiani in Roma. 24 pp. 8°. *Roma, G. B. Paravia & Cie.*, 1875.

See, also, **Mac Cormac** (W.) Note e ricordi di un chirurgo di ambulanza. 8°. *Firenze*, 1872.

Bellina (Giovanni). Istruzione generali pratiche per il nuovo methodo d'inoculare il vajuolo vaccino suo sviluppo, distinzione del vero, e del falso, e maniera di conservare il virus, fatte disporre dal tribunale del real patrimonio dal chirurgo D. . . 19 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Bellinger (John).

Obituary notice of John Bellinger. Charleston M. J., 1860, xv, 698-703.

Bellinger (John Skottowe). * An inaugural dissertation on chronic pneumonia, or pulmonary consumption. 78 pp. 8°. Philadelphia, Way & Graff, 1799. [*P., v. 509.*]

Bellingeri (Carlo Francesco). Sulla struttura e posizione degli organi dell' udito e della vista nei principali generi mammiferi. 10 l. 4°. [*n. p., n. d.*]

De medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus; annotationes anatomico-physiologicae. 133 pp., 3 pl. 4°. Augustæ Taurinorum, 1823.

Anatomisch-physiologische Untersuchungen über das Rückenmark und seine Nerven. Deutsch bearbeitet von Hermann Kaulla, mit einem Vorwort von W. v. Ludwig. viii, 55 pp., 2 pl. 4°. Stuttgart, 1833.

Ragionamenti, sperienze ed osservazioni patologiche comprovanti l'antagonismo nervoso. 397 pp. 8°. Torino, G. Balbino, 1833.

Della fecondità e della proporzione dei sessi nelle nascite degli animali vertebrati e mastologia con considerazioni anatomico-fisiologiche sul numero e posizione delle mammelle. Tomo i, fasc. i. 64, 7 pp. 4°. Torino, Cassone e Marzorati, 1840.

The same. Tomo iii. (Mastologia.) 172 pp. 4°. Torino, Cassone e Marzorati, 1840.

Della influenza del cibo e della bevanda sulla fecondità, e sulla proporzione dei sessi nelle nascite del genere umano. 79 pp. 8°. Torino, Alessandro Fontana, 1840.

Repr. from: Gior. d. sc. med. di Torino, 1840.

Bellingham (O'Bryen) [1805-77]. * Observations on aneurism, and its treatment by compression. viii, 181 pp. 12°. London, J. Churchill, 1847.

A treatise on diseases of the heart. xiii, 252 pp. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1853.

For his Obituary, see Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 469-475. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 399-401 (E. D. Mapother).

de Bellingshausen (Petrus L. B.). * De solidis morborum causis. 36, xvi pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Klarbarthia, 1786.

For his Life, see Bosc (Ernestus Gottlob).

Bellini (Giovann. Battista) [1793-1853].

See Mascagni (Paulus). Istoria completa dei vasi linfatici. 8°. Colle, 1816.

For his Obituary, see Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvii, 93 (Freschi).

Bellini (Laurentius) [1643-1704]. Exercitatio anatomica de structura et usu renum. 28 pp., 3 pl. 4°. Florentiæ, Stellæ, 1662.

Bound with: REDI (F.) Osservazioni intorno alle vipere. 4°. Firenze, 1664.

Exercitatio anatomica de structura et usu renum. Cui renum monstrosorum exempla, ex medicorum celebrium scriptis, addidit Erardus Blasius. 7 p. l., 16-132 pp., 1 pl. 32°. Amstelodami, sumptibus Andree Frisius, 1665.

Exercitationes anatomicae duæ de structura et usu renum ut et de gustus organo novissime deprehensio; præmissis ad faciorem intelligentiam quibusdam de saporibus. Accedunt renum monstrosorum exempla, ex medicorum celebrium scriptis collecta per Gerhardum Blasium. 4 p. l., 166 pp., 3 pl. 4°. Lugduni Batavorum, apud J. A. Langerack, 1711.

The same. Editio novissima præcedenti longe emendatior. 4 p. l., 165 pp., 4 pl. 4°. Lugduni Batav., apud Joannem à Kerkhem, 1726.

Bound with his: Opuscula aliquot, 1737.

Bellini (Laurentius)—continued.

De urinus et pulsibus, de missione sanguinis, de febris, de morbis capitis, et pectoris. Dicitur Francisco Redi. Cum præfatione Johannis Bohnii. 15 p. l., 688 pp., 16 l. sm. 4°. Francofurti et Lipsiæ, Johannis Grossii, 1685.

Opuscula practica de urinis, pulsibus, sanguinis missione et febris nec non de capitis pectorisque morbis, cum præfatione Hermannii Boerhaave. Ed. 4^a. 11 p. l., 578 pp., 15 l. 4°. Lipsiæ, hæredes J. Grossii, 1731.

Opuscula aliquot ad Archibaldum Pitcairnum. 8 p. l., 215 pp., 1 l., 3 pl. 4°. Pistoria, S. Gatti, 1695.

Opuscula aliquot, ad Archibaldum Pitcairnum, in quibus præcipue agitur de motu cordis, in et extra uterum, ovo, ovi aëre et respiratione. De motu bilis et liquidorum omnium per corpora animalium. De fermentis et glandulis, etc. Aucta consideratione novâ de naturâ et modo respiratoris. Editionibus præcedentibus non adjunctâ. 10 p. l., 273 pp., 3 pl. 4°. Lugd. Batav., apud Samuellem Luchtmans, 1737.

A mechanical account of fevers. Done into English: with a large explanatory introduction; helping the better to understand some other writings also of the same author. xxxii, 416 pp. 8°. London, A. Bell, 1720.

Opera omnia. Ed. 2^a. xii p. l., 809 pp. 4°. Venetiis, J. G. Hertz, 1732.

Discorsi di anatomia. Colla prefazione di Antonio Cocchi. 2 v., xxxii, 296; xix, 386, 155 pp. 8°. Firenze, F. Moücke, 1741-4.

For Biographical Notice, see Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxvi, 193-218 (G. Uberti).

See, also, Atti (G.) Notizie edite ed inedite della vita e delle opere di Marcello Malpighi e di Lorenzo Bellini. 4°. Bologna, 1847.

Bellini (Ranieri) [1817-78]. Dell'azione di alcuni rimedi saggio. 76 pp. 8°. Pisa, Nistri, 1847.

Delle azioni simpatiche, invocate a spiegazione di alcuni fenomeni occasionali dalle sostanze medicamentose. 8 pp. [8°. Firenze, M. Cecchi, 1850.]

Repr. from: Gior. ital. di sc. med. e nat. Il Progresso, ii.

Dello stato della fibrina del sangue nelle febbri essenziali. 16 pp. 8°. [Firenze, M. Cecchi, 1850.]

Repr. from: Gazz. med. ital. feder., Firenze, 2. s., i.

Sulle febbri sintomatiche. Memoria. 111 pp. 8°. Pisa, Nistri, 1850.

Della importanza degli studi tossicologici e dell'insegnamento della tossicologia. Prelezione letta il 10. marzo 1860, all'Istituto di Firenze. 20 pp. 8°. Pisa, Nistri, 1860.

Dello avvelenamento prodotto dal fosforo. 1 p. l., 136 pp. 8°. Firenze, Mariani, 1864.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1864.

Lezioni sperimentali di tossicologia generale applicata alla medicina clinica e legale ed alla terapeutica. 295 pp. 12°. Firenze, G. Mariani, 1865.

Manuale delle simulazioni, dissimulazioni e imputazioni. x, 219 pp. 8°. Pisa, T. Nistri e Cie., 1877.

v. i of Biblioteca medico-legale (Bellini & Filippi).

Manuale di tossicologia. viii, 321 pp. 8°. Pisa, T. Nistri e Cie., 1878.

v. iii of Biblioteca medico-legale (Bellini & Filippi).

For his Obituary, see Ann. univ. di med., Milano, 1878, cclxiii, 580-582.

& Filippi (Angiolo). Biblioteca medico-legale. 3 v. 8°. Pisa, T. Nistri e Cie., 1877-8.

Contents: v. i. Manuale delle simulazioni, dissimulazioni e imputazioni del R. Bellini. x, 219 pp. 8°. Pisa, 1877. v. ii. Manuale di tanatologia e traumatologia del A. Filippi. x, 381 pp. 8°. Pisa, 1877. v. iii. Manuale di tossicologia per il Prof. R. Bellini. viii, 321 pp. 8°. Pisa, 1878.

Belliol (J. F.). Der Arzt für Unterleibskranke oder Anleitung zur sichern Heilung aller Unter-

Bellioi (J. F.)—continued.

leibskrankheiten. Nebst einem Anhang über die Entstehung und Behandlung der Brüche und Bruchbänder. viii, 208 pp. 8°. *Ulm, F. Ebner*, 1852.

Bellioi (Jean-Alexis). *Essai sur les avantages de l'iode dans le traitement de la dartre furfuracée, précédé de quelques réflexions générales sur cette affection de la peau. 20 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 2, v. 190.

—, Memoir on a new mode of treatment for the cure of herpetic affections. Transl. from the 3. Paris ed. 94 pp. 8°. *Baltimore, J. N. Toy & W. R. Lucas*, 1830.

Bellion (Julien-B.). *Recherches historiques sur la pathologie et la physiologie des sensations tactiles cutanées. 64 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 107, v. 535.

Bellis perennis.

ERASMI (G. O.) Bellicographia. 4°. *Erfordia*, 1714.

Bellisle (Émile de Poyen). *De la convalescence. 35 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 218, v. 491.

Bellmer (Franciscus). *De cerebelli degeneracionibus. 37 pp., 2 l. 4°. *Bonnæ, typ. P. Neuseri*, [1825].

Bell-metal.

Experiments and observations on the use of bell-metal mortars in the shops of apothecaries. In: *Med. Comment.*, 2. ed., Lond., 1783, vii, 303-314.

Bellmont. See *Schweizerische Monatsschrift für praktische Medicin*.

Bellmont (O.). *Beiträge zur pathologischen Anatomie der Dysenterie. 39 pp. 8°. *Bern, J. A. Weingart*, 1856.

Bellmund (Franciscus Casparus). *Exhibens theoriæ nervorum. 4 p. l., 32 pp., 4 l. 4°. *Wirceburgi, J. J. C. Kleyer*, [1737].

Belloc (H.). Les asiles d'aliénés transformés en centres d'exploitation rurale, moyen d'exonérer, en tout, ou en partie, les départements des dépenses qu'ils font pour leurs aliénés, en augmentant le bien-être de ces malades et en les rapprochant des conditions d'existence de l'homme en société. 80 pp. 8°. *Paris, Béchet jeune*, 1862.

See, also, **Trousseau** (A.) & **Belloc** (H.) *Traité pratique de la phthisie laryngée*. 8°. *Paris*, 1837. Also:

—, The same. Transl. 8°. *Philadelphia*, 1839.

Belloc (J.-Hippolyte). *Quelques propositions générales sur divers points de médecine. vi, 7-13 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 175, v. 106.

Belloc (Jean-Jacques) [1732-1807]. Cours de médecine légale, théorique et pratique. 2. éd. xxxii, 368 pp. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné*, 1811.

—, The same. Suivi des lois d'exemption du service militaire, pour causes d'infirmités, etc. 3. éd. xxxii, 382 pp. 8°. *Paris, Méquignon*, 1819.

See, also, **Notice** historique sur Jean-Jacques Belloc. In his: *Cours de médecine légale*. 2. éd. 8°. *Paris*, 1811, pp. vii-xii.

For his *Obituary*, see *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxii, 236-240 (Lafaurie).

Belloc (Léon). *De l'ophthalmie glaucomateuse, son origine et ses divers modes de traitement. 140 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 25.

Belloc (Pierre-Hippolyte). *Propositions sur différents points de médecine. 17 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 257, v. 263.

a Belloforti (Joannes). *Tὰ ἐξηγήματα* in libellum Galeno male attributum, ejus περὶ ὀφθαλμῶν, hoc est, de urinis, inscriptio circumfertur. Quibus sanè commentariis, contra communem medicorum opinionem, qui hactenus de urinis scribentes, quod voluerunt probabile fieri et quasi verisimile, veritas limatur, philosophicæ subtilitate disputatur, exquirunt, atque pro nova et pulchra urinarum institutione, quò obscurius dicta explanatius edisserantur certamen in tyronum gratiam astruunt. 6 p. l., 124 ff. sm. 8°. *Parisiis, G. Nigrus*, 1581.

Date, at end of book, 1580.

Belloil. Radicale Heilung der Scropheln, Flechten und galanten Krankheiten, sowie aller chronischen Krankheiten des Kopfes, der Brust und des Unterleibes. Nach der siebenten Auflage aus dem Französischen übersetzt. xiv, 266 pp. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig, G. Basse*, 1839.

Belloir (V.-L.). *Considérations sur les rapports de l'enfance et de la vieillesse. vi, 7-39 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 74, v. 131.

Bellom (Pierre-Marie-Prospère). *Considérations sur la pathologie du tænia et son traitement par la graine de courge. 76 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 408.

Bellon (Georgius Martinus). *Rudimenta mineralurgiæ. 9 p. l., 94 pp., 5 l. 4°. *Herbipoli, M. A. Engmann*, [1734].

Bellon (Maurice). *Des symptômes de l'étranglement interne dans leurs rapports avec le siège de la lésion. 80 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 397.

Bellonius (Petrus). De admirabili operum antiquorum et rerum suscipiendarum præstantia. Liber primus. De medicato funere, seu cadavere condito, et lugubri defunctorum ejulatione. Liber secundus. De medicamentis nonnullis, servandi cadaveris vim obtinentibus. Liber tertius. 7 p. l., 54 ff., 4 l. 8°. *Parisiis, apud G. Cauellat*, 1553.

—, De arboribus confinis, resiniferis, aliis quoque nonnullis sempiterna fronde virentibus, cum earundem iconibus ad vivum expressis. Item de melle cedrino, cedria, agarico resinis, et iis quæ ex confinis proficeuntur. 7 p. l. 32 ff. 8°. *Parisiis, G. Cauellat*, 1553.

Bellony (Carolus). *De nostalgia. 22 pp. 8°. *Pestini, typ. Landereris*, 1835.

Bellony (Josephus). *De struma. 69 pp. 8°. *Budæ, typ. Univers. Hungaricæ*, [1836].

Belloste. Chirurgie complète, suivant le système des modernes. 2. éd. 2 v. xii, 336, 239 pp.; x, 204, 251 pp. 12°. *Paris, veuve de C. M. d'Houry*, 1757.

Belloste (Augustin). Le chirurgien d'hôpital, enseignant la manière douce et facile de guérir promptement toutes sortes de playes, et le moyen assuré d'éviter l'exfoliation des os. Avec une plaque nouvellement inventée pour le pansement des trépan. 3. éd. 23 p. l., 540 pp. 8°. *Paris, Laurent d'Houry*, 1716.

—, The hospital surgeon: or a new, gentle, and easie way, to cure speedily all sorts of wounds, and other diseases belonging to surgery. Also a discourse on discovered bones; and a new way to dress after trepanning, with a new instrument invented by the author. In three parts. The second edition with amendments. To which is added a treatise of bandages by L. Verduc. 15 p. l., 292, 190 pp. 12°. *London, S. & F. Sprint*, 1706.

Bellosts.

See **Turner** (D.). The ancient physician's legacy impartially survey'd. 8°. *London*, 1733.

Bellet (Florentius-Josephus). *An nostrates etiam febres intermittentes malignæ? 23 pp. 4°. *Paris*, 1804, No. 359, v. 52.

Bellet (Ludovicus Florentinus). An in diuturnioribus evacuationibus raro adstringentia? Proponebat Urbanus de Vandenesse. [1742.]

In: **SIGWART** (G. F.) *Quæst. med. Paris. Tubingæ*, 1789, ii, 39-42.

Bellott.

See **Galen**. On the hand. 8°. [*n. p.*, 1850?]

Bellou (Martial-Léon). *De la métrite chronique. Application des eaux de Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) au traitement de cette maladie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 228.

Bellouais (Sébastien-René). Essai sur le tétanos. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 43, v. 120.

Bellouard (Victor). *De l'atrophie musculaire progressive. 31 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 97, v. 518.

Bellouard (Volny). *De l'hémianopsie. Précédée d'une étude d'anatomie sur l'origine et l'entrecroisement des nerfs optiques. 161 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 589.

Bellows (Albert J.) "Currents and counter-currents in medical science". Oliver Wendell Holmes, M. D., reviewed in an address delivered before the Boston Academy of Homœopathic Medicine. 2. ed. 27 pp. 8°. *Boston*, *J. M. Hewes*, 1860.

— The same. [3. ed.] 27 pp. 8°. *Boston*, 1860. [P., v. 528.]

— A memorial to the trustees of the Free City Hospital, with statistics and facts showing the comparative merits of homeopathy and allopathy, as shown by treatment in European hospitals. 26 pp. 12°. *Boston*, *O. Clapp*, 1863.

— The philosophy of eating. 342 pp. 8°. *New York*, *Hurd & Houghton*, 1867.

Bellows (Henry W.) Address before the "College of Physicians and Surgeons" at their annual commencement, March 14, 1867. 12 pp. 8°. *New York*, *J. F. Trow & Co.*, 1867. [Also, in: P., v. 257.]

Bellows (Henry W.), **Hitchcock** (Roswell D.), & **Turner** (J. Edward). Addresses delivered at the Broadway Tabernacle, Nov. 7, 1855, in behalf of the United States Inebriate Asylum. 48 pp. 8°. *New York*, *M. B. Wynkoop*, 1856.

— The same. 54 pp. 8°. *New York*, *Wynkoop*, *Hallenbeck & Thomas*, 1857.

Bellows (Matthias B.) [1788-1854].

Obituary notice of . . . by J. Bellows. *Buffalo M. J.*, 1854-5, x, 188-190.

Bells.

See **Noise**.

Bellunensis (Andræ Alpigi).

See **Avicenna**. Liber canonis; de medicinis cordialibus. fol. *Venetia*, 1582.

Belluzzi (Cesare). Iperτροφία generale straordinaria di cuore e dilatazione aneurismatica dell'arco dell'aorta. 13 pp. 8°. *Bologna*, *A. Volpe*, 1854.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 4. s., i.

— Illustrazione di un voluminoso calcolo biliare-cistico emesso per l'ano e di alcuni calcoli renali dello stesso individuo donati al museo della Società medico-chirurgica di Bologna. 11 pp. 8°. *Bologna*, *Volpe e Sassi*, 1856.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 4. s., vii.

Bound with his: Iperτροφία, [etc.] 8°. *Bologna*, 1854.

— Necrologia del dottore Enrico Costetti di Bologna. Letta alla Società medico-chirurgica di Bologna l'8 dicembre 1856. 8 pp. 8°.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1857.

Bound with his: Iperτροφία, [etc.] 8°. *Bologna*, 1854.

— Osservazioni ostetriche dirette al fine di studiare ulteriormente il vero meccanismo del parto naturale nelle presentazioni del vertice in posizione occipito-anteriore. 11 pp. 8°. *Bologna*, *Volpe e Sassi*, 1857.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 4. s., vii.

Bound with his: Iperτροφία, [etc.] 8°. *Bologna*, 1854.

— Rendiconto sanitario degli asili infantili di Bologna per l'anno 1855. 20 pp. 8°. *Bologna*, *Volpe e Sassi*, 1857.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 4. s., vii.

Bound with his: Iperτροφία, [etc.] 8°. *Bologna*, 1854.

— Parto forzato in donna gravida del nono mese prossima a morire onde salvare con maggiore sicurezza la vita al feto. 15 pp. 8°. *Bologna*, *Gamberini e Parmeggiani*, 1861.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 2. s., xvi.

— Ancora della convenienza ed utilità del parto forzato nelle donne morte incinte o credute morte. 8 pp. 8°. *Bologna*, *Gamberini e Parmeggiani*, 1878.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 6. s., i.

Belmas (Denis). *L'anatomie chirurgicale du périnée. 11 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 243, v. 160.

— Traité de la cystotomie sus-pubienne. 311 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1827.

Belmas (Dionysius). De ischuria. 68 pp. 4°. *Parisius*, ex typ. *Lachevardière*, 1827.

Belmont (The) Medical Journal: a monthly periodical, published under the patronage of the Belmont Medical Society. Edited by James M. McConahey, John G. Affleck, Wm. Estep, and Ephraim Gaston. v. 1-2, June, 1858-May, 1860. In 1 v. 12°. *Bridgeport, Ohio*, *J. G. Affleck*. [Completed.]

Belmont Medical Society. Transactions of the Belmont Medical Society from 1847-55; with which is bound the constitution and by-laws of the . . . together with a code of medical ethics and a bill of rates adopted by said society. 2 v. 8°. *Bridgeport, Ohio*, *J. G. Affleck*.

Belmonte (Jacobus Colaço). *Ueber die Anwendung der Trepanation bei traumatischen Hirnabscessen. 2 p. l., 64 pp. 4°. *Göttingen*, *W. F. Kästner*, 1854.

Belon (Pierre).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Beloochistan.

See, also, **Dadur**; **Jhalawan**; **Sarawan**.

Cook (H.) Geological report on a part of Beloochistan. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay (1859), 1860, n. s., v, 105-139.

Belost (Stanislas). *Considérations sur les quatre principaux états de l'atmosphère, ou sur le chaud, le froid, le sec, et l'humide. 27 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 312, v. 51.

Belot (Augustin). *Dissertation sur la fluxion de poitrine ou la péripneumonie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 183, v. 107.

Belot (Carolus Eduardus). *De typho abdominali. 31 pp. sm. 4°. *Lipsia*, typ. *G. Staritzii*, [1844].

— *De la cataracte. 51 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 20, v. 427.

For his Life, see **Clarus** (Jo. Christ. Aug.)

Belot (Charles). La fièvre jaune à la Havane; sa nature et son traitement. 160 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1865.

Bélot (Charles-Ignace-Nepomuck). *Réflexions sur les opérations de la cataracte. 15 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 174, v. 141.

Belot (D.-Augustin). *Du mode d'action du diaphragme dans la production des hernies. 36 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 267, v. 568.

Belot (Joseph). *Essai sur une opération de polype naso-pharyngien par la ligature extemporanée, quelques réflexions à ce sujet. 48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 83.

Bélot-Edouard. *Sur divers espèces de cataractes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 274, v. 551.

Belotti (Joseph). Idiopathie, ou nouvelle médecine spécifique; méthode de guérir les affections tant spécifiques que communes de chaque organe du corps humain avec une médication spécifique propre. xx, 424 pp., 1 port. 8°. *Turin*, 1862.

Belougou (A.) See **Revue médicale et pharmaceutique du midi**.

Bélouino (Paul). *De l'ictère. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 80, v. 308.

Below (Carolus Fridericus). *De digitis manus dextræ in quadam femina per conquassationem nodositatē, spina ventosa et atheromate monstrosi. 6 p. l., 42 pp., 1 l., 2 pl. sm. 4°. *Rostochi*, typ. *J. Weppingii*, [1698].

— *Decaduco muliebri. 38 pp. sm. 4°. *Rostochi*, typ. *J. Weppingii*, [1699].

Below (Ernst). *Untersuchung eines Falles von Lithopädion beim Schaaf. 42 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald*, *F. W. Kunike*, 1870.

Below (Jacob Christian). *Diss. inaug. casum matronæ hypochondriacæ exhibens. 24 pp. 4°. *Erfordiæ, Groschianis*, [1685].

Beltremieux (Paul Émile). *I. Exposer les caractères, les terminaisons et le traitement de l'érysipèle dans la région ombilicale chez les nouveau-nés. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 200, v. 384.

Beltz (Antoine-Luc). *Dissertation sur le tétanos. 27 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 225, v. 219.

Beltz (Camille). *De la rétraction de l'utérus comme cause de dystocie. 46 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 108.

Beltz (Georgius Urbanus). *De carne ferina; vom Wildprät. 4 p. l., 20 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1735].

Beltz (Joannes Fridericus). *Quædam de hepatis dignitate. 43 pp. 8°. [*Berolini*], formis *Brüschkianis*, [1822].

Beltz (Léon). *Recherches sur les causes de la mortalité des tailleurs des pierres et sur les moyens de la prévenir. 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1832, 2. s., No. 600, v. 32.

Belugon (Pierre). *Dissertation sur l'hydrocèle de la tunique vaginale. 28 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 124, v. 232.

Belugou (Alphonse). *Recherches nouvelles sur le pouls et la température; étude comparative de leur marche. ix, 10-112 pp., 1 l., 10 pl. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 76.

— Note sur le traitement de l'ataxie locomotrice par les eaux de La Malou. 31 pp. 8°. *Paris*, *G. Baillière*, 1879.

Repr. from: Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1878-9.

Belval (Th.) Essai sur l'organisation générale de l'hygiène publique. viii, 306 pp. roy. 8°. *Bruxelles, Baurais*, 1876.

— Essai sur les maisons mortuaires. 34 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1877.

Repr. from: Bull. de l'Acad. roy. de méd., 3. s., xi.

Belville (John Henry). A manual of the thermometer; containing its history and use as a meteorological instrument. To which is added an essay on the vapour-point and terrestrial radiation; also, a general outline of the climate of the eastern part of England. 56 pp. 8°. *Philadelphia, M'Allister & Bro.*, 1860.

Beman (Henry D.) An address delivered at the laying of the corner stone of the Atlanta Medical College, July 21, 1855. 22 pp. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1855.

Bement (C. N.) See *American Journal of Agriculture and Science*.

Bemerkungen über das altrömische Bad in seiner verbesserten irischen Form, und seine ausserordentliche Heilkraft in langwierigen Krankheiten. Mit einer Ansicht der im Bade Nudersdorf bei Wittemberg errichteten römischen Bäder. 46 pp. 8°. *Dessau, Baumgarten u. Comp.*, 1861.

Bemerkungen über die Furcht vor der herrschenden Brechruhr, zugleich enthaltend eine wissenschaftlich begründete Vorstellung an die oberpolizeilichen und Gesundheitsbehörden zur Beruhigung des Publikums. vi, 7-54 pp. 8°. *Leipzig, Teubner*, 1831. [P., v. 733.]

Bemerkungen aus der Vergangenheit und Gegenwart, zunächst im deutschen Reiche der Medicin. 10 l. 16°. *Osnabrück, J. H. Evering*, 1850.

Bemich (Friedrich Eustach). *Geschichte und Anwendung der Belladonna in der Medicin. iv, 7-75 pp. 8°. *Würzburg, F. Bauer*, 1831.

Bemiss (John) [1773-1851].

Biographical sketch of John Bemiss, late of Nelson County, Kentucky. Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 374-380.

Bemiss (S. M.) Report on influence of marriages of consanguinity upon offspring. 109 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1858.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., 1858.

— Report to the faculty of the medical department of the University of Louisiana, in regard to the convention of medical teachers, lately held in Washington City. Published by order of the faculty. 7 pp. 8°. *New Orleans, Bronze Pen book office*, 1870.

— Sanitary legislation in New Orleans. 33 pp. 8°. [*New Orleans*, 1870.]

Repr. from: N. Orl. J. M., 1870. [*Also, in: P.*, v. 220.]

— Sudden death of an applicant for life insurance. 8 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1871.

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1871. [*Also, in: P.*, v. 220.]

See, also, *New Orleans Journal of Medicine*. Also: *New Orleans Medical and Surgical Journal*. Also: *Semi-Monthly Medical News*.

—, **Bickham** (C. J.), & **Pope** (B. A.) Memoranda of cases treated before the medical class in the session of 1866-7. 51 pp. 8°. *New Orleans, L. Graham*, 1867.

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1867.

Bemlott (Joannes Christophorus). *De scorbuto. 20 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1708].

van Bemmelen (Jacobus Albertus).

See **Kemper** (J. M.) De consensu inter primas vias et

cutem. 4°. *Lugd. Bat.*, 1815.

Ben (Johannes). *De suffocatione hypochondriaca. 10 l. 4°. *Lugd. Bat., apud Abrahamum Elzevier*, 1683.

Benaïs (Gustave). *De l'arthrite envisagée comme complication des luxations. 26 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 50.

Benancius (Lissetus). Declaratio fraudum et errorum apud pharmacopœos commissorum; latinitate donata et edita ex museo Th. Bartholini. Accessit ejusdem argumenti dialogus Joh. Antonii Lodetti. 159 pp. 16°. *Francofurti, apud J. Rucherum*, 1667.

Benard (Charles-Alexandre). *Dissertation théorique et pratique sur la fièvre quarte. 32 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 198, v. 48.

Benard (Gustave-Licin). *De la phthisie pulmonaire. [Symptômes et diagnostic.] 64 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 78, v. 427.

Benard (J.-B.-Charles). *I. Déterminer si l'engorgement de la rate est cause ou effet des accidents pathologiques dans les fièvres intermittentes. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 287, v. 353.

Benard (L.-Q.) *Dissertation sur la fièvre quarte. 24 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 4.

Benard (Louis). *D'un mode de traitement de la pleurésie purulente. 54 pp. 4°. *Paris*, 1871.

Bénard (Maurice). *De l'hémiplégie faciale périphérique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 312.

Bénard (Paul). *De l'action hémostatique des injections sous-cutanées d'ergotine. 160 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 249.

— The same. 158 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1879.

Bénard (Th.) *Étude sur le mal de mer. 130 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 312.

Benary (Otto). *Die Exstirpation des Zungencarcinoms nach B. von Langenbeck. 40 pp., 11 pl. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1876].

Benck (Georg. Adam). *Famigeratum lemma memento mori. 46 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1723].

Bencke (Josephus). *De cholera asiatica. 32 pp. sm. 8°. [*Berolini, typ. G. Lange*, [1866].]

Benckhard (Victor). *De l'alimentation dans les maladies aiguës. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 539, 2. s., v. 29.

Benckiser (Robertus). * De hæmorrhagia inter partum orta ex rupto venæ umbilicalis ramo. 3 p. l., 23 pp., 1 pl. 4°. *Heidelbergæ, C. Groos, 1831.*

Benckiser (Theodorus Fridericus).

For his Life, see **Gruner** (Christ. Gott.)

Bencoolen.

Tyler (R.). On the climate and diseases of Bencoolen. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1828, ii, 181-200.

Benda (Conrad). * Ueber den wissenschaftlichen Standpunkt der Jetztzeit zur Frage des sog. Morbus Brightii. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*

Benda (Maximilianus). * De ovarii degenerationibus. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Schnitzeria-nis, [1844].*

Bender (Fridericus). * De pneumatothorace. 17 pp. 8°. *Wirceburgi, C. Becker, 1849.*

Bender (Fridericus Henricus). * De morbi scrophulosi therapia et pathologia. 27 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1843].*

Bender (Joannes Henricus). Triga observationum medicarum. 28 pp. sm. 4°. *Giessæ, typ. E. H. Lammers, [1748].*

Bender (Paul). * Zur Kasuistik der progressiven perniziösen Anämie. 24 pp. 8°. *Freiburg i. B., Grass, Barth u. Comp., 1879.*

Bender (Philippus Henricus). * De cosmeticis. 28 pp. 4°. *Argentorat, typ. J. H. Heitzii, [1764].*

Also, in: **WITTWER** (P. L.) Delect. dis. med. Argent. 8°. Norimb., 1778, ii, 120-157.

Bender (Robertus). * De carcinomate hepatis. 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1862].*

Bender (Wilhelm). * Ueber die therapeutische Anwendung der Electricität. 21 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1852.*

Bendix (Meier). * De pilis corporis humani. 51 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Brischckianis, [1829].*

Bendixen (Joannes Jacobus). * De diarrhœæ in febribus exanthematicis salute et noxa. 52 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeburg., typ. J. C. Hendelii, [1765].*

Bendorf.

See **Idiots** (*Asylums for*); **Insane** (*Asylums for*).

Bendowski (Julianus). * De telangiectasiis tractandis, methodorum, Vratislaviæ quæ usitantur, ratione habita. 24 pp. 8°. *Vratislaviæ, A. Neumann, 1862.* [P., v. 267.]

Bendz (Henricus Carolus Bang.) * De anastomosi Jacobsonii et ganglio Arnoldi. 2 p. l., 44 pp. 4°. *Havniæ, ex off. Quistii, 1833.*

—. * Tractatus de connexu inter nervum vagum et accessorium Willisii. 1 p. l., 60 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Havniæ, Bianco, Luno et Schneider, 1836.*

—. Bidrag til den sammenlignende anatomie af nervus glossopharyngeus, vagus, accessorius Willisii og hypoglossus hos reptilierne. 40 pp., 10 pl. 4°. *Kjøbenhavn, trykt i B. Lunos, 1843.*

—. Haandbog i den almindelige Anatomie, med særligt Hensyn til Mennesket og Huusdyrene. 3 p. l., 646 pp., 1 l., 7 pl. roy. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1846-7.*

Bendz (Jacobus Christianus) [1802-58]. De fistula urethro- et vesico-vaginali commentatio; remedia, contra hunc morbum, tum ab antiquioribus, quum a recentioribus adhibita, systematice et critice exponens. 3 p. l., 138 pp., 2 p. l. 8°. *Havniæ, typis J. D. Quist, 1836.*

See, also, **Journal** for Medicin og Chirurgie.

For his Obituary, see **Hosp. Tid.**, Kjøbenh., 1858, i, 181.

von Bene (Franz)¹. Elementa politiæ medicæ. xvi, 294 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hungaricæ, 1807.*

—. Elementa medicinæ forensis. x, 250 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hungar., 1811.*

von Bene (Franz)¹—continued.

—. Elementa medicinæ practicæ e prælectionibus illius publicis, edita per Franciscum Bene, jun. 5 v. 8°. *Pestini, C. A. Hartleben, 1833-4.* v. ii wanting.

For his Obituary, see *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 547-549.

von Bene (Franz)². * Quædam memorabilia clinica anno scholastico 1824-5 in nosocomio Academico regiæ scientiarum Universitatis Hungaricæ collecta. 58 pp. 8°. *Pestini, L. Landerer de Füs-kút, 1825.*

See, also, **von Bene** (Franz)¹. Elementa medicinæ practicæ, etc. 5 v. 8°. *Pestini, 1833-4.*

Benéch (Louis-Victor). * De la sensibilité de nos tissus, de nos organes, etc., considérée comme ayant besoin, pour exister, d'être excitée, et de l'être relativement à sa nature. 20 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 128, v. 133.*

—. Du choléra morbus, de ses causes, de sa nature, de ses moyens préservatifs et de son traitement. 16 pp. 8°. *Paris, J. Baillière, [n. d.]*

—. Examen général des connaissances de la nature des maladies, et de leur traitement chez les anciens et les modernes, précédé du tableau du médecin, du plan du traité de pathologie médico-chirurgicale, et suivi des principes de cette science. 504 pp., 1 l. 8°. *Paris, Compère, 1827.*

—. Supériorité de la médecine naturelle prouvée par un très grand nombre d'observations médicales, de cures inconnues jusqu'à ce jour, et le changement général de médication. 2 éd. 486, 7 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière, 1846.*

Benech (Lucien). * Des phlegmons de la fosse iliaque consécutifs à des plaies par armes à feu. 36 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 68.*

Bénechi (Arthur). * De la marche à la suite des amputations et des resections du pied et de la partie inférieure de la jambe. 72 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 93.*

Benecke (B.) [31 photo-micrographs.] 2 v. *Königsberg, 1872.*

Benecke (Bertholdus). * De vi acidi puro nitrici physiologica. 28 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1866.*

Beneckendorf (Carol. Frid. Guilielmus). * De febre spontaneo atque haud infrequente aliorum auxilio. 32 pp. sm. 8°. *Francofurti ad viadrum, et typographeo Apitziano, [1805].*

van Beneden (Édouard). Sur une nouvelle espèce de grégarine désignée sous le nom de grégarina gigantea. 15 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, [n. d.]*

Repr. from: *Bull. Acad. roy. de Belg.*, 1869, 2. s., xxviii.

Benedict (*Abija G.*) [1790-1862].

Willard (S. D.) Notice of Abija G. Benedict. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 447.

Benedict (Carol. Christ. Fredericus). * De aneurysmate spurio ejusque medela, adjectis duobus morbi exemplis. 54 pp. 4°. *Vratislaviæ, typis H. Richterii, 1841.* [P., v. 583.]

Benedict (Traugott Fredericus Alexander). * De gangræna sicca adnexi morbi historia. 56 pp., 2 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. L. Freund, [1844].*

Benedict (Traugott Guilielmus Gustavus). * De morbis humoris vitrei in oculo humano. 36 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Weinedelia, [1809].*

—. De pupillæ artificialis conformatione libellus. viii, 47 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, sumt. F. C. G. Vogelii, 1810.*

—. De morbis oculi humani inflammatoriis libri xxii. 1 p. l., x, 304 pp. 4°. *Lipsiæ, C. H. Reclam, 1811.*

—. Einige Worte über die Amputation in den Kriegsspitälern. Ein Sendschreiben an den Hrn. Dr. Gräfe. 46 pp. 4°. *Breslau, C. F. Barth, 1814.*

—. Monographie des grauen Staares. vii, 180 pp. 4°. *Breslau, C. F. Barth, 1814.*

Benedict (T. G. G.)—continued.

Commentatio de herpeticis oculorum inflammationibus. xx pp. 4°. [*Vratislavia*, 1817.]

Commentatio ophthalmiatrica de sanatione blennorrhoeae oculi siphiliticae. 15 pp. 4°. [*Vratislavia*, 1818.]

Commentatio chirurgica de scirrhi glandularum axillarium sectione. xiv pp. 4°. [*Vratislavia*, 1819.]

Handbuch der praktischen Augenheilkunde. 5 v. bd. in 3. 8°. *Leipzig, Dyk*, 1822-5.

Bemerkungen über die Krankheiten der Brust- und Achsel-Drüsen. iv, 5-120 pp., 1 l. 4°. *Breslau, W. A. Holäuffer*, 1825.

Kritische Darstellung der Lehre von den Verbänden und Werkzeugen der Wundärzte. xii, 690 pp. 8°. *Leipzig, Dyk*, 1827.

Meletemata chirurgica circa lithotomiam. [In *Academia Lipsiensi*.] iv, 5-22 pp., 1 pl. 4°. *Vratislavia, typ. universitatis*, [1827].

Bemerkungen über Hydrocele, Sarkocele und Varicocele. vi, 181 pp. 12°. *Leipzig, Dyk*, 1831.

Christophoro Gulielmo Hufelandio gratulatur. Inest commentatio de diagnosi tumorum in ossibus fungosorum. 31 pp., 1 pl. 4°. *Vratislavia, typ. Grassii, Barthii et soc.*, [1833].

Klinische Beiträge aus dem Gebiete der Wundarzneikunst und Augenheilkunde. 2 p. l., 250 pp., 1 pl. 8°. *Breslau, A. Goschorsky*, 1837.

Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie und Operationslehre. Eine selbstständige Abtheilung von des Verfassers academischen Vorlesungen über die gesammte Wundarzneikunst und Operationslehre für Aerzte und Wundärzte. x, 589 pp. 8°. *Breslau, F. Hirt*, 1842.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde. 2 v. in 1. xvi, 167 pp.; vii, 160 pp. 8°. *Breslau, L. Freund*, 1842-5.

Præmissa sunt collectanea ad historiam rhinoplastices Italorum. 25 pp. 4°. *Vratislavia*, 1843.

See, also, **Annalen** des klinisch-chirurgischen Instituts auf der Universität zu Breslau. Also: **Barkow** (H. C. L.) Beiträge zur pathologischen Entwicklungsge-schichte. fol. *Breslau*, 1859. Also: **Lux** (Joh. Jos. Guilielm.) & **Benedict** (T. G. G.) Disquisitiones politico-œconomicae et veterinariae. 4°. *Lipsiae*, [1806].

For his Life, see **Platnerus** (Ernestus).

Benedictbreuren.

See **Heilbrunn**.

Benedictus. See **de Nursia** (Benedictus).

Benedictus (Alexander). Anatomice, sive historia corporis humani. Ejusdem collectiones medicinales seu aforismi. 82 ff. sm. 4°. *Parisi-orum, H. Stephanum*, 1514.

Anatomice, sive historia corporis humani. Adjectum est huic opusculum Georgii Vallæ Placentini, ejusdem rei sive argumenti, elegans sane et perutile. 118 l. 12°. *Colonia Eucharius excudebat*, 1527.

Anatomiae sive de hystoria corporis humani libri quinque. Eiusdem aphorismorum liber. Aphorismi Damasceni. Hippocratis iusurandum. 112 ff. 12°. *Argentorati, apud J. Hervagium*, 1528.

De pestilenti febre liber unus, in quo sane compendio omnia quæ de eodem morbo dici possunt, doctiss. sunt tractata.

In: SCHILLERUS (Joachimus). De peste Brittannica, etc. 12°. ff. 25-60. *Basilica*, 1531. Also, in: PETRUS DE ABANO. De venenis eorumque remediis. 12°. ff. 139-193. [*Basilica*, 1531? 1561?]

De omnium à vertice ad plantam morborum signis, causis, differentiis indicationibus & remediis, tam simplicibus quam compositis, lib. xxx. De medici et ægri officio aphorismorum,

Benedictus (Alexandrus)—continued.

lib. i. De pestilentiae causis, præservatione & auxiliorū materia, lib. i. Humani corporis anatome tractata, lib. v. 13 p. l., 623 pp. fol. *Basileæ, H. Petri*, 1549.

See, also, **Boernerus** (F.) De Alexandro Benedicto medicinæ post renatas literas restauratore commentatio. In his: *Noctes Guelphicae*. 8°. *Rostochii et Wismariae*, 1755, 1-14.

Benedictus (Christopher). See **Bennet** (Christopher).

Benedictus (Crispus).

ULLRICH (J. V.) *S. Benedicti Crispi. Commentarium medicinale. Ad finem codicis Vindobonensis. 8°. *Kizingæ*, 1835.

Benedictus (Joannes). Libellus nouus de causis et curatiōe pestilentiae, ad preservationem simul et curam eius mali, apprime utilis. 13 l. sm. 4°. *Cracovie, imp. per H. Victorem*, 1521.

Benedictus (Julius Cæsar). Consultationum medicinalium opus. 8 p. l., 422 pp., 9 l. 4°. *Venetis, apud Bertanos*, 1650.

Benedikt (Moriz) [1835-]. Die Resultate der elektrischen Untersuchung und Behandlung. 31 pp. 8°. [*Wien, I. Löwenthal*, 1864?]

Elektrotherapie. xvi, 485 pp. 8°. *Wien, Tendler & Comp.*, 1868.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Benedix (Gustavus). *De partu Agrippino. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschi*, [1828].

Benedix (Jacob Gothofr.) *Diss. inaug. sistens aneurysma externum ejusque curationem. 31 pp. 8°. *Jenæ, lit. Schlotterianis*, [1801].

For his Life, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Benedix (Rudolphus). *De catarrhis. 31 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1855].

Benefeld (Georgius Guilielmus). *De habitu virium motricium corporis humani ad actionem medicamentorum. 20 pp., 1 l. sm. 4°. *Göttingæ, typ. J. F. Hageri*, [1758].

For his Life, see **Roederer** (Jo. Georg).

Benefeld (Lvdovicus Gvilielmus Ernestus). *De origine etreditu febris hecticae. 20 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Struackmanniana*, [1793].

Beneke (Eduard). See **Archiv** für die pragmatische Psychologie oder die Seelenlehre in der Anwendung auf das Leben.

Beneke (Frid. Wilh.) De ortu et causis monstrorum disquisitio. vi, 124 pp. 8°. *Göttingæ, libraria Dieterichiana*, 1846.

Physiologische Vorträge. Für Freunde der Naturwissenschaften. 2 v. in 1. viii, 314, 424 pp., 2 pl. 8°. *Oldenburg, F. Schmidt*, 1856.

Studien über das Vorkommen, die Verbreitung und die Function von Gallenbestandtheilen in den thierischen und pflanzlichen Organismen. vi, 144 pp., 3 pl. 4°. *Giessen, J. Ricker*, 1862.

Epidemiologische Nachrichten. [3 papers.] 20 pp., 1 map; 10 pp.; 7 pp. 8°. [*n. p.*, 1865.]

Repr. from: *Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk.*, Leipzig, 1865, ii.

Zur Geschichte der Associationsbestrebungen auf dem Gebiete der wissenschaftlichen und praktischen Heilkunde. Ein Beitrag zur Förderung der öffentlichen und privaten Gesundheitspflege. 60 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1870.

Zur Würdigung des phosphorsäuren Kalkes in physiologischer und therapeutischer Beziehung. 48 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1870.

Zur Therapie des Gelenkrheumatismus und der ihm verbundenen Herzkrankheiten. iv, 54 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.

Vorlagen zur Organisation der Mortalitäts-Statistik in Deutschland. vii, 240 pp., 1 l., 14 chrts. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1875.

Beneke (Frid. Wilh.)—continued.

Die anatomischen Grundlagen der Constitutionen anomalies des Menschen. viii, 262 pp., 1 l. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1878.

See, also, **Archiv** des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. Also: **Correspondenzblatt** des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde.

Benemann (Joannes Gottlieb). *Sistens compendiosum et clinicam convulsionum praxin cum cautelis. 34 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. Gruneri*, [1707].

Benesch (Raimund). *Die Brust-Paracentese mittelst des Schuh'schen Apparates. xvi, 17-84 pp. 8°. *Prag, J. Sporny*, 1842.

Benet (Z.-F.-R.-A.). *Essai sur la chlorose ou les pâles couleurs. 22 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 225, v. 289.

Benetsch (Alf. Bern. Cam.). *De hernia crurali. 19 pp., 1 l. 4°. *Halis Saxonum, formis Schwetschkanis*, 1852.

Benevolent Institution for the sole purpose of delivering poor married women at their own habitations. An account of the Benevolent Institution for the sole purpose of delivering poor married women at their own habitations. 32 pp. 8°. *London*, 1785.

— The same. 16 pp. 8°. *London*, [1800].

— The same. 23 pp. 8°. *London*, 1801.

— The same. 24 pp. 8°. *London*, 1806.

— A list of the governors of the . . . 23 pp. 8°. *London*, 1791.

Established Jan., 1780.

Benevolent Society, Hobart Town. Annual report for 1869. 4 pp. fol. *Tasmania, J. Barnard*, 1870.

Benevoli (Antonio). Lettera all' ill. Valsalva sopra la cateratta glaucomatosa.

In: *Discorsi di chirurgia*, etc. 12°. *Venezia*, 1840, 169-183.

— Nuova proposizione intorno alla caruncola dell' uretra.

In: *Discorsi di chirurgia*, etc. 12°. *Venezia*, 1840, 75-138.

& **Tacconi** (Cajetanus). Heelkundige waarneemingen. Vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door Jan Bernard Sandifort. 8 l., 278 pp., 1 pl. 8°. *Gravenhage, bij de weduwe Otto van Thol*, 1770.

Bénéus (Jean). *Dissertation sur l'angine gangréneuse. 29 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 98, v. 122.

Bengel.

See, also, **Abbottabad**; **Army** (*British Indian, Medical department of*); **Arracan**; **Belgaum**; **Calazouk Island**; **Calcutta**; **Chittagong**; **Delhi**; **Education** (*Medical*); **Insane** (*Asylums for*); **Juggernaut**; **Medical and Physical Society of Bengal**; **Medicine** (*Condition and progress of*); **Prisons**; **Syphilis** (*Hospitals for*); **Tirhoot**; **Vaccination** (*Statistics of*).

BRYDEN (J. L.) Vital statistics of the Bengal Presidency. Annual returns of the European army of the Bengal Presidency from 1858 to 1869; of the native army since its reorganization in 1861; and of the jails for each year from 1859. (Printed by order of government.) fol. *Calcutta*, 1871.

— Vital statistics of the Bengal Presidency. Age and length of service as affecting the sickness and mortality of the European army; and aggregate of the statistics of the army for the ten-year period 1860-69. fol. *Calcutta*, 1874.

MACNAMARA (F. N.) Reports on the analysis of potable waters of cantonments in the presidency of Bengal, for the years 1866-71, (1.-8.) fol. *Calcutta*, 1867-71.

REPORTS (Annual) on the charitable dispensaries under the government of Bengal. By the

Bengel.

surgeon-general of Bengal, to the secretary to the government, for the years 1872, 1874-7. fol. *Calcutta*, 1874-8.

REPORTS (Annual) of the sanitary commissioner for Bengal, with appendices, containing returns of sickness and mortality among the British and native troops, and also among the prisoners, in the Bengal Presidency, for the years 1864-5, (1.-2.) fol. [*n. p., n. d.*]

REPORTS (Annual) of the sanitary commissioner for Bengal. 1. (1868), 3. (1870-71), 5.-10. (1872-7). fol. *Calcutta*, 1869-78.

TWINING (W.) Clinical illustrations of the more important diseases of Bengal, with the result of an inquiry into their pathology and treatment. 8°. *Calcutta*, 1832.

— The same. 2. ed. 8°. *Calcutta*, 1835.

VITAL statistics of the Bengal Presidency. 3 v. fol. *Calcutta*, 1871-4.

v. 1. Annual return of the European army of the Bengal Presidency from 1858 to 1869, of the native army since its reorganization in 1861, and of the jails for each year from 1859. v. 2. Age and length of service as affecting the sickness and mortality of the European army; and aggregate of the statistics of the army for the ten-year period 1868-9.

Abstract statement showing the deaths according to diseases, and the ratios of mortality in selected areas, town and rural, during the year 1873. Rep. San. Com. Bengal 1873, *Calcutta*, 1874, pt. iii, 1-25.—Annual returns of the European army of India and of the native army and jail population of the Bengal Presidency for the year 1873. Rep. San. Com. India 1873, *Calcutta*, 1874, x, suppl.—Average risk of life in the Bengal civil service. *Lancet*, Lond., 1838, i, 559.—Fauvel (A.) État sanitaire du Bengale et influence des travaux d'hygiène entrepris à Calcutta sur le développement du choléra. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1877, vi, 204-217.—Fever in Bengal during the years 1873-4. Rep. San. Com. Bengal (1873), *Calcutta*, 1874, 78-114: (1874), 1875, 27-34.—Food supply in Bengal during the year 1873. *Ibid.* (1873), 1874, 122-138.—General death and birth-rate in Bengal for the year 1874. *Ibid.* (1874), 1875, 8-16.—History of the specific diseases in Bengal during the year 1874. *Ibid.*, 17-35.—Mackinnon (K.) Dispensaries in Bengal. *Indian Ann. M. Sc.*, *Calcutta*, 1853, i, 242-247.

— On the epidemics of the Bengal and Northwest Presidencies. *Ibid.*, 1855-6, iii, 125-167: 1856, iv, 127-163.—Memorandum of the army sanitary commission on reports by Dr. Bryden, bringing up the statistical history of the European army in India, and of the native army and jail population of Bengal, to 1876, etc. Rep. on San. Meas. in India, Lond., 1879, xi, 220-237.—Meteorology of the Bengal Presidency. Rep. San. Com. India 1875, *Calcutta*, 1877, 56-63.—Meteorology for the years 1872, 1873, and 1876. Rep. San. Com. Bengal 1872, *Calcutta*, 1874, 109-114: (1873), 1874, 156-171: (1876), 1877, 74.—Oldham (T.) Rough notes on the position, etc., of stations for European troops in Bengal, with reference to the geological structure of the station. *Indian Ann. M. Sc.*, *Calcutta*, 1868, xii, no. 24, 265-279.—Report on the collection of vital statistics in selected areas for the year 1873. Rep. San. Com. Bengal 1873, *Calcutta*, 1874, pt. iii, 1-27.—Roy (G. C.) Suggestions as to the cause of unhealthiness of Lower Bengal and the recent outbreak of epidemic fever. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1873, viii, 63.—Sanitary progress in Bengal during the year 1873. Rep. San. Com. Bengal 1873, *Calcutta*, 1874, 139-155.—Stewart (D.) Observations on some of the diseases of European seamen in Bengal. Tr. M. & Phys. Soc. *Calcutta*, 1836, viii, pt. 1, 143-155.—Vital statistics (mortality and births) of the selected areas in Bengal for the year 1874. *Ibid.* (1874), 1875, (app.), i-xlix.

Bengal Branch of the British Medical Association.

See **British Medical Association**.

Bengal medical regulations. Part I. Regulations and orders for the medical department of the British army in the Bengal Presidency. iv, 250 pp. 8°. *Calcutta, office of the Sup. of Gov't Printing*, 1877.

Bengalese.

Dalton. Beschreibende Ethnologie Bengalens, aus offiziellen Dokumenten zusammengestellt. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1873, v, 180; 258; 329: 1874, vi, 229; 340; 357.

Bengel (Victor). *Rhabarbarum officinarum*. 32 pp. sm. 4°. *Tübingen, lit. Erhardianis*, [1752].

Bengelsdorff (Axel). * De morbis quibus enccephali organicis. 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Bengelsdorff (Ernst). * Einige Versuche über die Wirkung des Chloralhydrates. 45 pp. 8°. *Greifswald, Fr. Hache*, 1869.

Bengen (Samuel Schmeer). * Ueber chronische Peritonitis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Benham (William T.). On the value of the corpus luteum as a proof of impregnation; with a case in which an unimpregnated ovum was found in the virgin uterus. 9 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1873.

Repr. from: Edinb. M. J., 1873.

Ben-Haroun.

Lasnier. Eaux minérales de l'Algérie. Ben-Haroun, près Drâ-el-Mizan, Kabylie, province d'Alger. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1858, iii, 122-124.

Beni-Barde. Traité théorique et pratique d'hydrothérapie, comprenant les applications de la méthode hydrothérapique au traitement des maladies nerveuses et des maladies chroniques. vi, 7-1038 pp., 1 l. roy. 8°. *Paris, G. Masson*, 1874.

— Manuel médical d'hydrothérapie. xv, 551 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1878.

Benicke (Fritz). * Ueber fehlerhafte Kindeslagen. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Benicke (Gulielmus). * De dyscrasia scrofulosa morbisque independentibus. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Schade*, [1846].

Bénicy (Paul-Albert). * Syphilis et traumatisme. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 409.

Benier (Jacobus). * De febre nervosa. 1 p. l., 49 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud fratres Murray*, [1787].

Benin, Bight of.

Daniell (W. F.). Some observations on the medical topography, climate, and diseases of the Bights of Benin and Biafra, west coast of Africa. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 109; 196; 463; 512; 555.

Benicassa cerifera.

Dutt (B. U. C.). Benicassa cerifera, a specific for hæmoptysis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 95.

Bénion (A.). Traité complet de l'élevage et des maladies de la chèvre. viii, 195 pp. 12°. *Paris, P. Asselin*, 1871.

— Traité de l'élevage et des maladies du porc. (In 3 pts.) xxiv, 539 pp. 12°. *Paris, P. Asselin*, 1872.

— Traité complet de l'élevage et des maladies du mouton. (In 4 pts.) xvi, 655 pp. 12°. *Paris, P. Asselin*, 1874.

Béniqué (J.). Analyse d'un mémoire sur l'extraction des corps étrangers introduits dans l'œsophage, l'urètre et les principaux conduits organiques naturels ou accidentels. 4 pp. 8°. *Corbeil*, [n. d.]

Repr. from: J. d. conn. méd.-chir., Par. 1837.

— Extrait d'un mémoire sur la destruction mécanique de la pierre dans la vessie, présenté à l'Académie des sciences. 16 pp. 8°. [*Corbeil, imp. de Crété, n. d.*]

— De la rétention d'urine et d'une nouvelle méthode pour introduire les bougies et les sondes dans la vessie; comment peut-on prévenir les rétrécissements de l'urètre? 2 p. l., 260 pp., 8 pl. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1838.

— Réflexions et observations sur un point de l'histoire du cathétérisme. 23 pp. 8°. *Paris, P. Dupont*, 1846.

— Du traitement des rétrécissements indurés de l'urètre. 16 pp. 8°. *Paris, Felix Malteste & Cie.*, 1848. [P., v. 804.]

Repr. from: Union méd., Par., 1848.

— À quelle limite convient-il de porter la dilatation des rétrécissements de l'urètre pour en

Béniqué (J.)—continued.

obtenir la guérison radicale? 16 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet, n. d.*] [P., v. 447, 804.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849.

Bénique (Pierre-Jules). * Recherches expérimentales sur l'action de quelques médicaments. 26 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1835, No. 127, v. 285.

Benis (Aimé Jean Marie). * I. De l'exaltation et de la diminution des facultés de l'intelligence dans ses rapports avec la séméiologie. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 268, v. 384.

Bénit (Étienne). * I. Du volume du ventre dans ses rapports avec la séméiologie, et de la mensuration abdominale. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 240, v. 397.

Bénit (Eugène). * Étude sur les établissements thermaux militaires. 34 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 266.

Bénit (Louis). * Dissertation sur l'ophtalmie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 171, v. 159.

Benit (Pierre-Hyacinthe). * Du froid considéré dans ses rapports avec l'économie animale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 97, v. 90.

For Biographical Notice, see Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iii, 365-367 (E. Simonin).

Benito y Angulo (José Diaz). Atlas de enfermedades venéreas y sífilíticas. 2. ed. 11, v, pp., 94 l., 90 col. pl. 4°. *Madrid, Carlos Bailly-Baillière*, 1873.

Benivenius (Antonius). De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis.

In: GALEN (C.) Liber de plenitudine. 4°. *Basileæ*, 1528, 1-21.

— Observationum exempla; sive de abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis, liber; cum annotationibus Remberti Dodonæi.

In: DODONÆUS (R.) Medicinalium observationum. 16°. *Lugd. Bat.*, 1585, pp. 122-275.

Benjamin (E. B.). American hand-book of chemical and physical apparatus, minerals, fossils, rare chemicals, etc., for the use of schools, colleges, factories, hospitals, laboratories, assayers, dentists, perfumers, chemists, druggists, physicians, etc., etc. 266 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1872.

Benjamin (Jacobus). * De variis stomatitidis speciebus nonnulla. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Benjamin (Ludovicus). * Nonnulla de morbis unguinum. 30 pp., 2 l. 8°. *Berolini, J. Plossner*, [1848].

Benk (Petrus Paulus). * Experimenta de penetratione sulphuris in corpus vivum. 27 pp. sm. 8°. *Tubingæ, lit. Fuesianis*, [1813].

Benkhausen (Jacobus Georgius). * De suturis siccis et cruentis. 15 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Hellerianis*, [1786].

For his Life, see Gruner (Christ. Goth.)

Benkö (Samuel). Ephemerides meteorologico-medice, ab ann. 1780 ad ann. 1793. 5 v. 8°. *Vindobonæ, A. Patzowsky*, 1794.

Bennati (F.). Recherches sur les maladies qui affectent les organes de la voix humaine, lues à l'Académie royale des sciences, et couronnées par la Société des sciences physiques et chimiques de Paris. xvi, 152 pp., 3 pl. 12°. *Paris, J. B. Baillière*, 1832. [Pl. 1 missing.] [*Also, in: P.*, v. 132.]

— Recherches sur le mécanisme de la voix humaine; ouvrage, qui a obtenu un prix à la Société des sciences physiques et chimiques de Paris, précédé du rapport de G. Cuvier, de Prony et Savart. xix, 160 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Paris, J. B. Baillière*, 1832. [*Also, in: P.*, v. 132.]

— Mémoire sur un cas particulier d'anomalie de la voix humaine; lu à l'Académie royale des sciences le 30. septembre 1833. 17 pp. 8°. *Paris, H. Dupuy*, 1834.

Benndorf (Hugo Max). *Mittheilung zweier Fälle von Excision fremder Körper im Kniegelenk mittelst directen Einschnittes. 36 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, Fischer u. Wittig, 1867.

Benndorf (Moritz Emil). *Muskelveränderungen in einem Falle von Erfrierung. 17 pp. 8°. Leipzig, Druck von C. G. Naumann, 1865.

Benne.

See *Sesamum*.

Bennecke (Conradus). *Quatuor partium historiae cum observationibus epieriticis de placenta prævia. 2 p. l., 49 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, [1862].

Benneman (Bernardus). *De ptialismo. Accedit exemplum in carcinomate ventriculi observatum. 29 pp. 8°. Gryphia, F. Hache, 1861. c.

Bennet (Christopher). Tabidorum theatrum, sive phthisis, atrophie et hecticæ Xenodochium. 12 p. l., 208 pp., 3 l. 12°. Francofurti, G. Fick-wirth, 1665.

— Theatrum tabidorum; or the nature and cure of consumptions. 236 pp., 1 pl. 8°. London, W. & J. Inngs, 1720.

Bennet (James-Henry) [1816-]. *Des ulcérations et des engorgements du col utérin. 37 pp. 4°. Paris, 1843, No. 206, v. 397.

— A practical treatise on inflammation, ulceration, and induration of the neck of the uterus: with remarks on the value of leucorrhœa and prolapsus uteri as symptoms of uterine disease. xvi, 212 pp. 8°. London, J. Churchill, 1845.

— The same. 3. ed. xx, 532 pp. 8°. London, John Churchill, 1853.

— The same. 146 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1847.

— The same. 2. Am., from 2. Lond. ed. 355 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1850.

— A review of the present state of uterine pathology. 99 pp. 8°. London, J. Churchill, 1856.

— Nutrition in health and disease. x, 210 pp., 1 pl. 8°. London, J. Churchill, 1858.

— Mentone, the Riviera, Corsica, and Biarritz, as winter climates. 2. ed. viii, 288 pp., 1 pl., 1 map. 8°. London, J. Churchill, 1862.

— On the treatment of pulmonary consumption by hygiene, climate, and medicine, in its connexion with modern doctrines. 2. ed. x, 190 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1871.

See, also, **Lancet** (The). Also: **London** and **Edinburgh Monthly Journal of Medical Science**.

For Biographical Notice, see *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 189-191, 1 port.

Bennet (Jan. Aarnoud). *De homine primum respirante. 2 p. l., 44 pp., 1 l. 4°. Hardervici, J. Moojen, [1782].

Bennet (Timotheus). *De pleuritide. 28 pp. 4°. Lugduni Batavorum, apud J. & H. Verbeek, [1726].

Bennett (Alexander). Notes, with observations, on cases treated in the surgical wards, Royal Infirmary, Edinburgh, under the care of Dr. Gillespie. 14 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1871.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1871.

— Experimental inquiry into the physiological actions of theine, caffeine, guaranine, cocaine, and theobromine. 21 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1873.

Bennett (Edvardus Weekes). De febre puerperarum. 23 pp. 8°. Edinburgh, P. Neill, 1823.

Bennett (Jacobus). *De hydrope-anasarca. 2 p. l., 42 pp. 8°. Edinburgh, Balfour et Smellie, 1779.

Bennett (James Risdon). The causes, nature, diagnosis, and treatment of acute hydrocephalus;

Bennett (James Risdon)—continued.

or, water in the head. A prize essay, to which the Medical Society of London awarded the Fothergillian gold medal for 1842. v. 1 (1 l.), 248 pp. 8°. London, S. Highley, 1843.

— Report on the progress of pathology, practical medicine and therapeutics; for the years 1842-3-4. 66 pp., 1 l. 8°. London, 1845. c.

Repr. from: *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1845.

— Cancerous and other intra-thoracic growths, their natural history and diagnosis: being the substance of the Lumleian lectures. 189 pp., 5 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1872.

See, also, **Kramer** (W.). The nature and treatment of diseases of the ear. 8°. London, 1837.

Bennett (John B.). *De diabete mellito. 36 pp. 8°. Edinburgh, R. Allen, 1801. [P., v. 19.]

Bennett (John Hughes) [1812-75]. On the therapeutic value of oil and water in the treatment of skin diseases. 6 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 592.]

— On the employment of the microscope in medical studies. A lecture introductory to a course of histology. 27 pp. 8°. Edinburgh, M. Stewart & Co., 1841. [P., v. 95.]

— Note sur le développement de nerfs particuliers, à la surface du cerveau. 4 pp., 1 pl. 8°. [Paris, Moquet & Cie., n. d.]

Repr. from: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841-2.

— Pathological and histological researches on inflammation of the nervous centres. 83 pp., 2 pl. 8°. Edinburgh, Maclachlan, Stewart & Co., 1843.

— Treatise on inflammation as a process of abnormal nutrition. viii, 9-80 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Maclachlan, Stewart & Co., 1844.

— Case of poisoning by hemlock (*Conium maculatum*). 7 pp. 8°. Edinburgh, Stark & Co., [1845].

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1845.

— Case of ovarian dropsy, in which both ovaries were excised, terminating fatally on the seventieth day from strangulation of the intestine. 50 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Stark & Co., 1846. [P., v. 524.]

— On the structural relation of oil and albumen in the animal economy, and on certain physical laws connected with the origin and development of cells. 10 pp. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1847.

— Treatise on the oleum jecoris aselli, or cod-liver oil, as a therapeutic agent in certain forms of gout, rheumatism, and scrofula. 196 pp. 8°. Edinburgh, Maclachlan, Stewart & Co., 1848.

— On cancerous and canceroid growths. xii, 260 pp. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1849.

— Case of spontaneous cure of ovarian dropsy by means of an ulcerative opening of the cyst into the bladder. 4 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1849.

Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1849.

— Memoir of the late Professor John Reid, of St. Andrews. 7 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1850.

Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850.

— The mesmeric mania of 1851, with a physiological explanation of the phenomena produced. A lecture. 21 pp. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1851.

— An introduction to clinical medicine. Six lectures on the method of examining patients; percussion; auscultation; the use of the microscope; and the diagnosis of skin diseases. 2. ed. vi, 134 pp. sm. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1853.

— The pathology and treatment of pulmonary tuberculosis; and on the local medication of

- Bennett** (John Hughes)—continued.
 pharyngeal and laryngeal diseases frequently mistaken for or associated with phthisis. 142 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1853.
 —. The same. viii, 17–128 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1854.
 —. The present state of the theory and practice of medicine. An introductory lecture to the class of the institutes of medicine in the University of Edinburgh, delivered November 6, 1855. 23 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1855. [P., v. 97, 590.]
 —. The same. 2. ed. 23 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1855.
 —. Outlines of physiology. 247 pp. 12°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1858.
 —. Clinical lectures on the principles and practice of medicine. From the last Edinb. ed. xxiii, 952 pp. 8°. *New York, S. S. & Wm. Wood*, 1860.
 —. The same. 2. Am. from the last Edinb. ed. xxiv, 952 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1863.
 —. The same. 5. Am. from the 4. Lond. ed. 1022 pp. roy. 8°. *New York, William Wood & Co.*, 1870.
 —. On the parasitic fungi found growing in living animals. 18 pp., 2 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1862.
 Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., xv. P., v. 588.
 —. On the molecular theory of organisation. 11 pp. 8°. *Edinburgh*, 1864.
 Repr. from: Proc. Roy. Soc. Edinb., 1861.
 —. Combined labour necessary for the future progress of medicine. An address to the British Medical Association. 25 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1866. [P., v. 592.]
 —. The restorative treatment of pneumonia. 3. ed. 110 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1866.
 —. Observations on medical education. 27 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1867. [Also, in: P., v. 592.]
 —. On the atmospheric germ theory and origin of infusoria. A lecture delivered to the Royal College of Surgeons of Edinburgh, 17. January, 1868. 28 pp., 12 figs. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1868. [P., v. 592.]
 —. Physiology as a branch of general education and of natural science for students in arts. An address delivered to the Royal Medical Society of Edinburgh, November 6, 1868. 19 pp. 8°. *Edinburgh, Edmonston & Douglas*, 1869. [P., v. 592.]
 —. Text-book of physiology, general, special, and practical. viii, 606 pp., 21 pl., 21 l. 8°. *Edinburgh, J. Thin*, 1872.
 —. Researches into the antagonism of medicines; being the report of the Edinburgh committee of the British Medical Association. 100 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.
 Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1875.
 See, also, Glen (J.) Reply to Dr. McGilchrist's "remarks" on —'s introductory lecture, etc. 8°. *Edinburgh*, 1856.—*McGilchrist* (J.) Remarks on "the present state of the theory and practice of medicine", etc. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1856.
 For his Obituary, see Edinb. M. J., 1875, xxi, 466–474 (J. G. McKendrick). *Also: Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 473–478. *Also: Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, ii, 286–288. *Also: Boston M. & S. J.*, 1875, xciii, 509–512.

Bennett (John J.)

See Bell (Thomas). Address, etc. 8°. *London*, 1855.

Bennett (Parkerus). *De menstruis. 14 pp., 1 pl. 4°. *Edinburgi, apud W. et T. Ruddimannos*, 1745.

Bennett (Sidney). The anti-mechanical treatment of spinal deformities and injuries; rheumatism, [etc.], practised for several years by the late Henry Harrap in Brighton. 3. ed. 38 pp. 12°. *London, [by the author]*, 1870.

Bennett (Thomas). *See California Medical Gazette*.

Bennett (William)¹. A dissertation on the teeth and gums, and the several disorders to which they are liable. 1 p. l., 58 pp., 2 l. 12°. *London, J. Harrison*, 1779.

Bennett (William)².

See Tiedemann (Frédéric). The anatomy of the fetal brain. 12°. *Edinb.*, 1826.

Bennett College of Eclectic Medicine and Surgery. Annual announcements of the Bennett College of Eclectic Medicine and Surgery, Chicago, for the sessions of 1869–70 (2.), 1870–71 (3.), 1872–3 (5.), 1873–4 (6.), 1878–9 (11.), 1879–80, (12.) 8°. *Chicago*, 1869–79.

Chartered Mar. 25, 1869.

List of students and graduates for the sessions of 1868–9, 1869–70, 1877–8, 1878–9 in announcements for following years.

List of graduates from 1869–79 in announcement for 1879–80.

Bennewitz (Christianus). *De ventriculi hæmorrhagiis. 31 pp. 8°. *Bonnæ, typ. F. Kruegeri*, 1863.

Bennewitz (Henr. Gottl.) *De diabete mellito, graviditatis symptomate. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1824].

Benni (Charles). *Recherches sur quelques points de la gangrène spontanée. 135 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 149.

—. The same. (Accidents inopexiques et endartérite hypertrophique.) 135 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1867.

Bennighaus (Carolus Robertus Guilelmus). *Historia venæsectionis usque ad Corn. Celsum. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. G. Nicolai*, [1856].

Bennighof.

See Geschichte der Forschungen, etc. 8°. *Gießen*, 1857–9.

Bennighof (Heinrich). *Die Gastrectasie mit Aufstossen brennbarer Gase und deren Behandlung. [Würzburg.] 23 pp. 8°. *Heidelberg, W. Wiese*, 1873.

Bennighof (J. P.) *Ueber Meliturie. 15 pp. 8°. *München, C. Wolf*, 1843.

Benny (Joannes). *De phthisi pulmonali compectens. 65 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1813. [P., v. 734.]

Benoist (Albertus). *De dysenteria. 6 l. sm. 4°. *Basileæ, J. Rodolphus*, 1674.

Benoist (Alcide-Henri-Hilaire). *Des abcès du sein. 26 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 11, v. 551.

Benoist (Antoine-Dieudonné). *Dissertation sur l'amputation de la jambe. vi, 7–17 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 106, v. 85.

Benoist (Auguste). *Considérations sur la puberté chez la femme, l'aménorrhée et la ménorrhagie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 101, v. 193.

Benoist (Charles-René-Louis). *Sur quelques points de médecine et de chirurgie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 47, v. 295.

Benoist (E.-B.-M.) *Des marais, de leur influence sur la santé. 31 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 268, v. 518.

Benoist (Emile-Auguste). *Du croup ou diphthérie laryngée. 30 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 291, v. 569.

Benoist (Ferdinand). *De l'œdropneumonie (emphysème vésiculaire). 23 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 149, v. 492.

—. Essai sur la médication isolante, ou traitement des inflammations en général par les enduits imperméables, avec des observations cliniques à l'appui, suivi de quelques considérations sur la nature et le traitement de la fièvre dite puerpérale. 62 pp. 8°. *Poitiers, H. Oudain*, 1864.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864.

Benoist (H.) *I. Quelle est la valeur séméiologique des douleurs de poitrine? II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 144, v. 353.

Benoist (J. B. C.) * Quelques réflexions sur l'étude et la pratique de la médecine. 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 575, 2. s., v. 31.

Bénoist (J.-C.) * Dissertation sur la goutte. 21 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 50, v. 155.

Benoist (Pierre-Valère). * De la dysenterie. 39 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 185, v. 466.

Benoist (T.-Alphonse). * Du rhumatisme musculaire. 20 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 179, v. 535.

Benoist de la Grandière (A.-E.) * Relation médicale d'une traversée de Cochinchine en France, à bord du transport mixte La Saône, (année 1861). 62 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 99.

— De la nostalgie, ou mal du pays. 221 pp., 1 l. 12°. *Paris*, A. Delahaye, 1873.

— Notions d'hygiène à l'usage des instituteurs et des élèves des écoles normales primaires. Ouvrage couronné par la Société des anciens élèves de l'École normale de Versailles. xii, 108 pp. 12°. *Paris*, v. A. Delahaye & Cie, 1877.

Benoiston de Chateauneuf. De l'influence de certaines professions sur le développement de la phthisie pulmonaire. 47 pp. 8°. [P., v. 449.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1831, vi.

— Essai sur la mortalité dans l'infanterie française. 80 pp., 4 tab. 8°. [n. p.], *Paul Renouard*, [n. d.] [P., v. 449.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1833, x.

See, also, Terme (J. F.) & *Montfalcon* (J. B.) Nouvelles considérations sur les enfants trouvés. 8°. *Paris*, 1838.

Benoit.

See Guérard (A.) Appareils respiratoires de M. Galibert. Lampe photo-électrique de MM. Dumas et... 8°. [*Paris*, 1865.]

Benoit (Alexandre-Gabriel)¹. * Sur les fièvres intermittentes bénignes en général. 18 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 3, v. 87.

Benoit (Alexandre-Gabriel)². * De la péritonite puerpérale. 47 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 57, v. 398.

Benoit (Auguste Édouard). * De la céphalotripsie. 102 pp. 4°. *Lille*, 1880, No. 12.

Benoit (C.-F.-Eugène). * Des douilletés que l'on rencontre dans la pratique de la version pelvienne. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 171, v. 535.

Benoit (Camille). * De la paralysie générale des aliénés. 58 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 233, v. 627.

Benoit (Emile). * Des causes de l'hémoptysie. 42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 19.

Benoit (Ferdinand). * Des hémorrhagies gastro-intestinales étudiées surtout au point de vue de la sémiologie et du pronostic. 51 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 199.

Benoit (François-Joseph). * Observations sur quelques maladies simulées. viii, 9-21 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 114, v. 193.

Benoit (Gabriel). * Des complications viscérales dans l'ostéite suppurante aiguë spontanée des adolescents et de leur origine septicémique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 308.

Benoit (Hégésippe). * Essai sur l'examen des malades. 1 p. l., 83 pp. 4°. *Strasbourg*, 1846, No. 159, v. 12.

Benoit (J.) Considérations sur le but et les principes de l'enseignement clinique. Discours à l'ouverture du cours de clinique chirurgicale, fait à la Faculté de médecine de Montpellier, en remplacement du Prof. Serre. 63 pp. 8°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1850.

Benoit (J.-L.-Émile). * Essai sur la néphrite aiguë simple; ou inflammation idiopathique des reins. 18 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 235, v. 196.

Benoit (J.-M.) * Dissertation sur les hernies ou descentes. 33 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 64, v. 67.

Benoit (Jules). Des purgatifs et du sulfovinate de soude. 13 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *Adrien Delahaye*, 1873. [*Also, in: P., v. 801.*]

Benoit (Justin). De l'influence de l'air et des aliments sur la production et le traitement des maladies chirurgicales. 65 pp. 8°. *Montpellier*, J. Martel, 1842.

Benoit (Léopold-Hilarion). * De l'éclampsie puerpérale. 136 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, De Gras, 1867, No. 66.

Benoit (M. H.) De la liberté d'exercice de la médecine. 22 pp. 8°. *Strasbourg*, typog. G. Silbermann, 1865.

Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1865.

Benoit (Nicholas-Théodore). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par la palpation et la percussion de la rate? II. [etc.] 78 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 248, v. 398.

Benoit (Pierre-Émile). * De l'acide salicylique et du salicylate de soude. 63 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 2.

Benoit (René). Études spectroscopiques sur le sang. 104 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, G. Baillière, 1869.

Benoit (Victor). * Des cas dans lesquels il convient d'employer le forceps. 48 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 100.

Benoly (Nathanael). * Statistische Beiträge zur Kenntniss der Puerperalpsychosen. 41 pp. 8°. *Würzburg*, F. X. Bucher, 1876.

Ben Rhydding, Wharfedale, as a hygienic and hydrotherapeutic establishment. 11 pp. 8°. [*Edinburgh*, *Oliver & Boyd*, 1872.]

See, also, Edinb. M. J., 1872, xvii, pt. 2, 660; 759.

Bens (Mauritius Ludovicus). * De genuinis plethoræ effectibus in corpus humanum. 28 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeburgica*, C. F. N. Fürst, 1747.

Bensberg.

Günther (J. J.) Versuch einer skizzirten medizinischen Topographie des Kantons Bensberg im Bergischen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlviii, 6. Hft., 70-93.

Bensberg (Petrus). * De paralysis progressiva. 36 pp. 8°. *Gryphis*, F. Hache, 1861.

Bensch (Heinrich). * Beiträge zur Beurtheilung der chirurgischen Behandlung der Nasenrachentypolypen. 110 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1877.

Bense (W.) * Ueber die Entstehung des Eiters im Corpus vitreum. [Göttingen.] 16 pp. 8°. *Nienburg*, Weichelt, 1869.

Bensen (Rudolph). * Ein Beitrag zur Lehre von dem Nerveneinfluss auf den Blutdruck. 24 pp. 8°. [*Würzburg*], *Grimme*, [n. d.]

Bensheim (Ernestus). Tractatus de hydropo. 48 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, typ. J. C. Brandenburgeri, 1700.

Benson (Charles).

Obituary of Charles Benson [1797-1880]. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxix, 77.

Benson (J. W.) *See Semi-Monthly Medical News.*

Bent (Silas). An address delivered before the St. Louis Historical Society, upon the thermometric gateways to the pole, surface currents of the ocean, and the influence of the latter upon the climate of the world. 29 pp. 8°. *Saint Louis*, R. P. Studley & Co., 1869.

Bent (Thomas). * De hepatitis chronica. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi*, *Abernethy & Walker*, 1807.

Bente (Georgius Henricus). * De sterilitatis femininarum causis. 24 pp. sm. 4°. *Göttingæ*, typ. J. C. Baier, [1812].

Bentéjac (Léon). * Des lésions trophiques des nerfs et des muscles dans la paralysie saturnine. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 380.

Bentejac (Léopold). * I. Du thermomètre à air. II. Rôle des cellules mastoïdiennes dans le phénomène de l'audition. III. Dénudations et plaies des os. IV. De la nage sous le rapport de l'hygiène. 28 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 35, v. 336.

Bentely (Emanuel). * De sectione synchondrosos ossium pubis. 62 pp. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1779].

Bentfort (Jacobus Johannes Ewoud). * Een door den schryver waargenomen ziektegeval. 2 p. 1., 38 pp. 8°. *Leiden, gebroeders van der Hoek*, 1856.

Bentham (George). Address read at the anniversary meeting of the Linnean Society, May 24, 1857. 24 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1857. [P., v. 257.]

Benthaus (Franz). * Ein Beitrag zur Kenntniss der Melanämie. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Bentheim.

Aschendorf (H.). Over de werking en het gebruik der zwavelbron te Bentheim. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1839, v. (suppl.-bd.), 80; 251. — Bad-kroonijk van het zwavelbad bij Bentheim, benevens eenige opmerkingen tervaststelling der indicatiën voor de aanwending der natuurlijke zwavel-, slijk-, gas-, damp- en regenbader aldaar voor zich alleen, of in verbinding met de geitenmelk- en andere minerale water-drinkkuren. *N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1851, xxx, 57-89.

Bentivolus (Joannis).

See **Manfredus** (Hieron.) fol. *Venetii*, 1508.

Bentley (Edward).

See **Hooker** (William). Physician and patient. 12°. *London*, 1850.

— & **Poland** (Alfred). Report of the Clinical Society, from January, 1845, to March, 1846. 108 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 442.]

Bentley (Robert). On the advantages of the study of botany to the student of medicine. 23 pp. 8°. *London, by C. Whiting*, 1860.

— A sketch of the studies of the medical student. Introductory address, King's College, Oct. 1st, 1861. 18 pp. 8°. *London, C. Whiting*, 1861. [P., v. 524.]

— New American remedies. 8 pp. 8°. [*London*, 1862.]

Repr. from: *Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1862. P., v. 524.

— On plants in a state of life or action; and their influence in nature. Lecture delivered at the Pharmaceutical Society, Feb. 19th, 1862. 16 pp. 8°. [*London*, 1862.]

Repr. from: *Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1862. P., v. 524.

— On the organic materia medica of the British pharmacopœia. Two lectures delivered before the Pharmaceutical Society of Great Britain of Feb. 24 and March 23, 1864. 27 pp. 8°. *London, J. E. Taylor*, [1864].

Repr. from: *Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1864.

See, also, **Pereira** (J.). Manual of materia medica and therapeutics. 8°. *Philadelphia*, 1866.

— & **Trimen** (Henry). Medicinal plants; being descriptions with original figures of the principal plants employed in medicine, and an account of their properties and uses. pts. 1.-42. in 4 v. 8°. *London, J. & A. Churchill*, [1875-]1880.

Benton (J. G.). A course of instruction in ordnance and gunnery; prepared for the use of the cadets of the United States Military Academy. 3. ed. 585 pp. 8°. *New York, D. Van Nostrand & Co.*, 1867.

Benton County.

See *Alabama*.

Bentsch (Daniel). * Untersuchungen über die fetten Oele Deutschlands in Beziehung auf ihre wichtigen physischen Eigenschaften. 39 pp., 2 tab. 8°. *Tübingen, E. Eifert*, [1828].

Bentschneider (Georg Rudolph). * De ruminatio humana. 2 p. 1., 24 pp. 4°. *Goettingæ, lit. Barmeri*, [1774].

For his Life, see **Baldinger** (Ern. God.)

Bentzig (Matthias). * De dolore cephalico. Vom Kopf-Weh. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeburgica, typ. J. C. Hilligeri*, [1731].

Bentzius (Adolphus Christophorus). * De pituita vitrea insipida. 28 pp. 4°. *Altdorff, typ. Henrici Meyeri*, [1690].

Benvenuti (Moisè). Storia anatomico-patologica del sistema vascolare. 2 v. ix, 554, 647 pp. 8°. *Padova, tipi di A. Bianchi*, 1851-62.

Benvenuti (Moisè)—continued.

— Sul diabete e sulla saccarificazione animale morbosa. 40 pp. 4°. [*Padova*, 1856.]

Repr. from: *Atti imp. r. Accad. di sc., lett. ed arti di Padova*, vii.

Benvenuti (A.). Essai sur la lithotritie. Mémoire présenté à l'Institut. 40 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Just-Rouvier*, 1833.

See, also, **Memoriale** della medicina contemporanea.

Benvenuto (Josephus). Dissertatio historico-epistolaris ad . . . Jacobum Bartholomæum Becarium, qua epidemica febres in Lucensis domini, quibusdam pagis grassantes describuntur; nec non mercurii, atque corticis Peruviani usus in earum curatione recto rationis examini subijciuntur; physicorum tentaminum ope, remedia utriusque viribus explorantur. Accedunt sub finem cl. virorum Josephi Xaverii Bertini, atque Josephi Valdambrini ad auctorem epistola maxime ad rem attinentes. vii, 80 pp. 8°. *Luca, typ. J. Salani*, 1754.

— Notizie di medici cavalieri da alcuni professori di medicina raccolte. xvii, 54 pp. 4°. *Luca, Benedini*, 1775.

Benzin (Etienne). * Dissertation sur le cystocèle ou hernie de vessie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 275, v. 116.

Benzin (Jules). * Des altérations que le lait peut subir dans le sein de la mère, et de son influence sur la santé de l'enfant. 40 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 197, v. 321.

Benzine and benzole.

See, also, **Whooping-cough** (*Treatment of*); **Nitro-benzine**.

ALSBERG (J.). * Untersuchungen über die Stellung der Wasserstoffatome im Benzol. 8°. *Göttingen*, 1870.

GABALDA (A.). * Étude sur les accidents causés par la benzine et la nitrobenzine. 4°. *Paris*, 1879.

Adriaansz (A.). Over benzol, phenol, monochloor- en monobroombenzol. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Geneesk. en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 143-155.

Bancch. Étude de physiologie expérimentale; de l'action physiologique de la benzine. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 81-90.

Brandberg (J.). Prüfung af pyroloem benzinum. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v. 547-549.

Chevallier (A.). De la benzine, de la nitrobenzine et de l'aniline; inconvénients qu'elles présentent dans la fabrication et pour la santé des ouvriers; dangers et inconvénients de ces produits; moyens hygiéniques à mettre en pratique. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiv, 374-387.

Does benzole, or benzine gas, evolved during the process of receiving petroleum, or crude carbon oil, act as an acrid or corrosive poison, when absorbed into the system? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 187.

Guyot (J.). Intoxication par la benzine. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 649-652.

Lambert (G.). De l'action topique de la benzine dans les affections sporiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 268-270.

Maligin (A.). Fiziologicheskoe izslaidovanie toksicheskago daistviya benzina. [Physiological inquiry into the poisonous effects of benzine.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1869, iv, pt. 2, 1.

Monneret (E.). Sur un cas d'empoisonnement par la benzine et la matière phosphorée des allumettes chimiques. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 291-300.

Mosler. Ueber das Benzin und seine antelmithische Wirkung. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 317-321.

New (A.) domestic poison. Lancet, Lond., 1862, i, 105.

Perrin. Note sur un cas d'intoxication par la benzine, suivie de quelques observations sur les effets physiologiques de cette substance. Bull. Soc. méd. d'emulat. de Par., 1867, n. s., i, 1-5.

Réy (A.). Des effets toxiques et de l'emploi thérapeutique de la benzine. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1861, 2. s., ix, 141-160.

Also: Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 260; 283; 304.

Reynal. De la benzine, de ses propriétés thérapeutiques et toxiques. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 435-439.

Starkof (V.). Materiali dlya toksikologii tiel benzoiznago rjada. [On the toxicology of the products of benzine.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1869, iv, pt. 3, 1-43.

Benzler (Aemilius). * De phimoseos indole et cura. 26 pp., 31. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Benzler (Arminius). * De gastritide chronica. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Benzoin.

Müller (E.) Compound tincture of benzoïn. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vi, 203.—**Zincke**. Ueber Pinakone und speciell über Hydro- und Isohydrobenzoïn. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1876, 167-172.

Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten praktischen Heilkunde, von österreichischen Aerzten. Hrsg. von den Directoren und Professoren des Studiums der Heilkunde an der Universität zu Wien. Bd. 1-6, 1819-28. 6 v. 8°. Wien, C. Gerold.

In 1829 merged in **Medicinische** Jahrbücher des k. k. österreichischen Staates.

Beobachtungen bayerischer Aerzte über Cholera morbus. Beobachtungen jener Aerzte, welche auf allerhöchsten Befehl nach Berlin gereist waren: Dr. Gietl, Kaltenbrunner, Pfeufer, Roeser, und Urban welcher aus Polen dorthin zurückkehrte. 3. Hft. 8°. München, 1832.

Contents: 1. Hft. Die Beobachtungen und Krankengeschichten, von Xaver Gietl. pp. 1-158. 2. Hft. Ueber die Verbreitung der Cholera morbus und den Erfolg der dagegen in den k. preussischen und k. k. österreichischen Staaten ergriffenen Maasregeln von Georg Kaltenbrunner. pp. 159-294. 3. Hft. Die asiatische Cholera in Wien, beobachtet von W. Sander. pp. 1-113.

Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und der gerichtlichen Medicin; nebst fortlaufenden Nachrichten über die Ereignisse in der königlichen Entbindungs-Anstalt zu Göttingen. Eine Zeitschrift, hrsg. von L. Mende. Bändchen 1-5. 8°. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1824-8.

v. 4-5 also under the title **Zeitschrift** für die Geburtshülfe in ihrer Beziehung auf die gerichtliche Medicin, etc.

Beobachtungen über den Cretinismus. Eine Zeitschrift hrsg. von den Aerzten der Heilanstalt Marienberg. Hft. 1-3, 1850-52. 4°. Tübingen, H. Laupp.

Nos. 2, 3, edited by Karl Rösch.

Beobachtungen und Erfahrungen über die epidemische Cholera. In Protocoll-Extracten der Versammlungen sämmtlicher Aerzte Rigas zur Zeit der daselbst im Jahre 1831 herrschenden Cholera-Epidemie. 176 pp., 3 l. 8°. Riga, Müller, 1831.

Béral (P. J.) Nomenclature et classification pharmaceutiques, accompagnées d'une nouvelle méthode de formuler, et d'un grand nombre de formules rédigées d'après cette méthode; avec des tableaux représentant d'autres nomenclatures et classifications pharmaceutiques. 162 pp., 3 tab. 4°. Paris, l'auteur, 1830.

Béranger (Georges-Vincent). *Du chlorhydrate de pilocarpine, son action et ses indications dans la thérapeutique des affections oculaires. 50 pp. 4°. Paris, 1878, No. 228.

Bérard. See **Montpellier** médical.

Bérard.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bérard aîné. *Dissertation sur les généralités de la pathologie externe, sur le plan et la méthode qu'il conviendrait d'adopter dans un cours sur cette branche de la médecine. [Concours pour la chaire de pathologie externe.] 28 pp. 4°. Paris, 1831, No. 322, v. 247.

See, also, **Richerand**. Nouveaux élémens de physiologie. 8°. Paris, 1833.

Bérard (Auguste). *De la luxation spontanée de l'occipital sur l'atlas, et de l'atlas sur l'axis. 34 pp. 4°. Paris, 1829, No. 28, v. 221.

— *De corporibus extraneis in tractu aereo admissis. 25 pp. 4°. [n. p.], Hippolyti Tiliard, 1830.

Competitio ad aggregationem.

— *Des causes qui retardent ou empêchent la consolidation des fractures, et des moyens de l'obtenir. 55 pp. 4°. Paris, 1833, No. 400, v. 268. Concours pour la chaire de pathologie externe.

Bérard (Auguste)—continued.

— *Des divers engorgemens du testicule. 66 pp. 4°. Paris, F. Locquin, [1834].

Concours pour la chaire de clinique externe.

— Mémoire sur le rapport qui existe entre la direction des conduits nourriciers des os longs et l'ordre suivant lequel les épiphyses se soudent avec le corps de l'os. Lu à l'Académie des sciences le 10. novembre 1834. 8 pp. 8°. Migneret.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1835. P., v. 498.

— *Du diagnostic dans les maladies chirurgicales: de ses sources, de ses incertitudes et de ses erreurs. 251 pp. 4°. Paris, F. Locquin, 1836.

Concours pour une chaire de clinique externe. P., v. 758.

— *Texture et développement des poumons. 132 pp. 8°. Paris, F. Locquin, 1836.

Concours pour une chaire d'anatomie. P., v. 498.

— Mémoire sur quelques tumeurs de la face. 16 pp. 8°. Paris, Migneret.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii. P., v. 457.

— Traité du diagnostic dans les maladies chirurgicales: de ses sources, de ses incertitudes et de ses erreurs. 251 pp. 8°. Paris, Bechet jeune, 1837.

— Mémoire sur le traitement des tumeurs érectiles. 31 pp. 8°. Paris, F. Malteste, [n. d.] Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix.

— *Des opérations que réclament les tumeurs développées dans la région parotidienne. 310 pp., 1 l., 4 pl. 4°. Paris, F. Locquin, 1841.

Concours de médecine opératoire.

— Diagnostic différentiel des tumeurs de sein. 175 pp. 8°. Paris, G.-Baillière, 1842.

— De la digestion et de l'absorption des matières grasses sans le concours du fluide pancréatique. 15 pp. 8°. Paris, Victor Masson, 1857.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857.

— Mémoire sur la formation physiologique du sucre dans l'économie animale. 18 pp. 8°. Paris, Victor Masson, 1857.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857.

— Quand on a intercepté les voies pancréatiques connues, reste-t-il quelques parties accessoires capables de suppléer les premières? Note lue à l'Académie impériale de médecine, le 4. août 1857. 8 pp. 8°. Paris, L. Martinet, [1857].

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857.

For his Obituary, see Arch. gén. de méd., Par., 1846, iii, 375-378. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 462-468 (Désormeaux). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 69-71 (Gimelle). Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 159-182 (Denonvilliers). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 506-508 (Denonvilliers). Also: Mém. Soc. de chir. de Par., 1857, iv, 1-29 (Denonvilliers). Also: Reprint. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciv, 396-404 (C. Fumagalli).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.) Also: **Collection**—van Kaathoven, i. Also: **Portraits** of Celebrated French Surg. & Phys., no. 12.

—, **Denonvilliers** (C.), & **Gosselin** (L.) Compendium de chirurgie pratique. 3 v. roy. 8°. Paris, Labé & Asselin, 1845.

Bérard (Ed.) *I. Des caractères anatomiques de la phthisie pulmonaire tuberculeuse sous un point de vue général. II. [etc.] 52 pp. 4°. Paris, 1841, No. 246, v. 370.

Bérard (François-Etienne). *Dissertation sur la métrite aiguë, spécialement considérée à la suite de l'accouchement. 23 pp. 4°. Paris, 1828, No. 63, v. 215.

Bérard (Frédéric-Joseph) [1789-1828]. Doctrine médicale de l'école de Montpellier, et comparaison de ses principes avec ceux des autres écoles d'Europe. 516 pp. 8°. Montpellier, J. Martel aîné, 1819.

— Discours sur le courage médical. 12 pp. 8°. Montpellier, J. Martel aîné, 1822.

Bérard (Frédéric-Joseph)—continued.

— Réponse à M. Boisseau sur son analyse de la doctrine des rapports du physique et du moral. 28 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824.

— Du physique et du moral de l'homme, par P. J. G. Cabanis, avec des notes de M. Pariset. [Review.] 50 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824.

— Discours sur les améliorations progressives de la santé publique par l'influence de la civilisation. 120 pp. 8°. Paris, Garbon & Cie., 1826.

For his Obituary, see Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, ii, 315-330 (A. Dupan). *Also, Reprint. Also, transl.* (by von Heyfelder): Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xlii, 118. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 456-464. *Also:* Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 306-308.

— & De Lavitt. Essai sur les anomalies de la variole et de la varicelle; avec l'histoire analytique de l'épidémie éruptive qui a régné à Montpellier en 1816. ix, 287 pp. 8°. Montpellier, chez Seraille, 1818.

Bérard (Jean-Baptiste). * Causes de la monstrosité et autres anomalies de l'organisation humaine, rapportées vulgairement à l'influence de l'imagination maternelle. 36 pp. 4°. Paris, 1835, No. 34, v. 283.

Bérard (Louis-Victor). * Série de propositions sur divers points de médecine. 15 pp. 4°. Paris, 1825, No. 182, v. 195.

Bérard (P.-H.). * Dissertation sur plusieurs points d'anatomie pathologique et de pathologie. 39 pp. 4°. Paris, 1826, No. 23, v. 197.

— * Dissertation sur les généralités de la physiologie, sur le plan et la méthode qu'il conviendrait de suivre dans l'enseignement de cette science. 30 pp. 4°. Paris, 1831, No. 309.

Concours pour une chaire de physiologie.

— Cours de physiologie, fait à la Faculté de médecine de Paris. Livraisons 1-31. 3 v. & 2 pts. of v. 4. in 3 v. 8°. Paris, Labé, 1848-55.

For his Obituary, see Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 364; 381 (Gosselin).

For Portrait, see Portraits of Celebrated French Surg. & Phys., no. 11.

Bérard (Zénon). * Faits et considérations sur l'hydronéphrose et la suppuration chronique du rein. 54 pp. 4°. Paris, 1867, No. 264.

Berars (The) Dispensary.

Annual report, by E. T. Abbott, inspector general of dispensaries, for the year 1873. fol. Hyderabad, 1874.

Béraud (Bruno-Jacques). Considérations sur l'hématocèle ou épanchements sanguins du scrotum. 23 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1851.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1851.

— * Essai sur le cathétérisme du canal nasal, suivant la méthode de Laforest; nouveau procédé. 79 pp. 4°. Paris, 1854, No. 325, v. 551.

— The same, 66 pp. 8°. Paris, G. Baillière, 1855.

Repr. from: Arch. ophth., Par., 1855.

— Recherches sur l'orchite et l'ovaire varicelleuses. 60 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1859.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1859.

— Atlas complet d'anatomie chirurgicale topographique. 109 pl. 1.-3. partie. 2 t. 4°. Paris, G. Baillière, 1862-65.

Béraud (C.-Victor). * Du traitement du choléra épidémique. 22 pp. 4°. Paris, 1852, No. 154, v. 518.

Béraud (Édouard). * Des hydatides des reins. 99 pp. 4°. Paris, 1861, No. 98.

Béraud (François-Edme.) * Quelques considérations sur les fièvres intermittentes. 22 pp. 4°. Paris, 1830, No. 20, v. 229.

Béraud (Jean-Firmin). * Essai sur l'indigestion. 25 pp. 4°. Paris, 1818, No. 29, v. 135.

Béraud (Joseph). * Des ulcérations du col de l'utérus, et de leur traitement. 28 pp. 4°. Paris, 1853, No. 46, v. 535.

Béraud (Jules-Xavier). * Description d'un nouvel instrument et d'un nouveau procédé pour pratiquer le cathétérisme du canal nasal de bas en haut et remarques sur la direction de la colonne d'air dans les fosses nasales pendant l'inspiration. 24 pp. 4°. Paris, 1866, No. 85.

Béraud (Léon). * De la tumeur et de la fistule lacrymales au point de vue du traitement. 46 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1866, No. 88.

Béraud (Marius-Jérôme). * Du rhumatisme articulaire aigu. 35 pp. 4°. Paris, 1848, No. 164, v. 466.

Béraud (Philippe-Amable). * I. Du priapisme. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1844, No. 75, v. 411.

Berberin.

KOTHE (C.). * Berberin und Columbin, zwei pharmakologische Monographien. 8°. Marburg, 1862.

FALCK (C. P.) Mittheilungen über die Wirkungen des Berberins. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 150; 161.—KOCH (L.) Medicinische Anwendung des Berberins. Report. f. d. Pharm., Nürnberg, 1836, 2. R., v. 51-54. *Also, Reprint.*—MAYER (J. E.) On the qualitative analysis of berberine. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 1-11.—PRESCOTT (A. B.) Alkaloids of the berberidaceae. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 219.—TORTORA (I.) Sull'impiego dei sali di berberina nel tumore cronico di milza per malaria con febbre e senza. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 287-296.

Berberis aquifolium.

See, also, Psoriasis (Treatment of).

EBERLE (H. A.) Berberis aquifolium; its action upon glandular enlargements, fibroids, cancer, etc. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 83.—MCINTYRE (J. H.) Berberis aquifolium. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 166.—ROUSE (W. H.) Berberis aquifolium. *Ibid.*, 137.

Berbié (Alexandre). * I. Des symptômes de la gangrène. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1840, No. 10, v. 353.

Berbrugger (Adrian). Mémoire sur la peste en Algérie depuis 1552 jusqu'en 1819.

In: PERIER (J. A. N.) De l'hygiène en Algérie, etc. 8°. Paris, 1847, 201-247.

Bercaru (Georges). * De la greffe dermo-épidermique. 59 pp. 4°. Paris, 1872, No. 356.

Berchem.

Vrancken fils (J.) Topographie et statistique médicales du canton de Berchem. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1848, vi, 95; 125; 169; 258; 273; 313; 353.

van Berchem (Henri).

Thiernesse. Discours prononcé aux funérailles de Henri van Berchem [1801-78]. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 140-143.

Bercher (Louis). * Contributions à l'étude de la syphilis. vii, 9-110 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 55.

Bercher (Petrus). An a valvulis intestinorum chymi progressionis determinatio? Proponebat Dionysius Ponchon. [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. Tübingæ, 1789, ii, 301-308. *Also, in:* HALLER, Disp. anat. select., i.

— Quæstio medica, an ab uteri ejusve vasorum perpendiculari situ, menstrua mulierum purgatio? 14 pp. 4°. [Paris, 1749.]

In: HALLER, Disp. anat. select., v.

See, also, Chomel (Joh. Bapt. Lud.) An prægnanti, etc. [1742.]

Berchon (Ernest). * Relation médicale d'une campagne aux mers du sud. 96 pp. 4°. Paris, 1858, No. 144, v. 613.

— De l'emploi méthodique des anesthésiques et principalement du chloroforme à l'aide de l'appareil réglementaire dans le service de santé de la marine. 92 pp., 1 pl. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1861.

— Rapport sur le livre de M. le Docteur J.-E. Cornay intitulé: Principes d'adénisation et exposition générale des règles à suivre dans l'amélioration de la chair des animaux. 12 pp. 12°. Paris, Ch. Maréchal, 1861.

Berchon (Ernest)—continued.

— Histoire médicale du tatouage. viii, 184 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1869.

Repr. from: Arch. méd. nav. Par., 1869.

— La commission sanitaire des États-Unis; revue critique. 31 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.

Berchoud (J.-M.) *Du régime des enfants dans les maladies aiguës et chroniques. 48 pp. 4°. Paris, 1839, No. 366, v. 336.

Bercht (Alexander). *De resectione articularum. 32 pp. 8°. Berolini, typ. G. Schade, [1849]. [Also, in: P., v. 224.]

Berchtold (Joannes Nicolaus). *De cute humana. 28 pp. sm. 4°. Monachii, J. Deschler, 1839.

Berchtold (M.) *De dysenteria. 24 pp. 8°. Monachii, J. Deschler, 1839.

Bercieux (Léon). *Étude sur les luxations du pied. 44 pp. 4°. Paris, 1858, No. 241, v. 613.

Berck (Henricus). *De tuenda reipublicæ salute per medicorum bona consilia. 32 pp. sm. 4°. Halæ Magd., typ. J. C. Hendelii, [1745].

Berck (Joann. Georgius). *De origine animæ humanæ. 16 l. 4°. Erfurti, lit. Dedekindianis, [1673].

Berckelman (Wernerus). *De inflammatione hepatis. 17 l. sm. 4°. Helmestadt, typ. H. Muller, 1656.

Berckelmann (Matthias Ludovicus Rudolphus). *De nervorum in arterias imperio. 1 p. l., 27 pp. sm. 4°. Gotingæ, typ. A. Vandenhoecck, [1744].

Berckhan (Carolus). *De febri solari. 40 pp. 8°. Berolini, typ. exp. G. Lange, 1867.

Berck-sur-Mer.

See *Hospitals* (Descriptions and reports of).

Berdinel (Paul). *Conséquences cliniques de la déshydratation du sang. 59 pp. 4°. Paris, 1878, No. 435.

— The same. 60 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1878.

Berdmore (Thomas). A treatise on the disorders and deformities of the teeth and gums, explaining the most rational methods of treating their diseases. 87 pp. 8°. Baltimore, American Society of Dental Surgeons, 1844. [P., v. 541.]

Berdot (C. L.) *Dissertation contenant quelques recherches pratiques sur la fièvre putride d'hôpital, suivie d'une observation sur le diabète sucré. 16 pp. 4°. Strasbourg, F. G. Lerault, an XI (1893) [sic].

Berdot (Charles-Pierre-Gustave). *Essai sur les moyens chirurgicaux employés pour la cure radicale du prolapsus de l'utérus et sur l'épisiorrhaphie en particulier. 1 p. l., 55 pp. 4°. Strasbourg, 1858, 2. s., No. 438, v. 25.

Berdot (G.-L.) *Considérations sur les anévrysmes externes. 31 pp. 4°. Paris, 1829, No. 273, v. 228.

Berea.

CATALOGUE of Baldwin University, Berea, O., for the collegiate year 1872-3. 8°. Cleveland, 1873.

Bereicherungen für die Geburtshülfe und für die Physiologie und Pathologie des Weibes und Kindes. Hrsg. von L. Choulant, F. Haase, M. Küstner, und F. L. Meissner. 1. Bd. ii, 155 pp., 1 pl. Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1821.

Bereis (G. C.)

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven, i.

Berend (Heimann Wolff). *De cancro labiali additis observationibus tribus. 3 p. l., 26 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1832].

— Berichte über die gymnastisch-orthopädische Institut zu Berlin. 2-9. (1842-3-1858-9); 11. (1861-2-1862-3). 4°. Berlin, 1845-63. Biennial reports.

Berend (Heimann Wolff)—continued.

— Sur une méthode d'extension brusque, appliquée à la guérison des difformités par suite de la coxite rhumatismale. Mémoire présenté à l'Académie impériale de médecine. 15 pp. 8°. Berlin, G. Hempel, 1856.

— Die Weltausstellung zu Paris im Jahre 1855, in chirurgischer und orthopädischer Beziehung. 10 pp. 8°. Berlin, A. W. Schade, 1856.

Repr. from: Ztschr. d. Ver. f. Heilk. in Preussen, 1856.

— Chirurgische Operationen ausgeführt in den Jahren 1851, 1852 und 1853. 32 pp. 8°. Berlin, G. Hempel, 1857.

Repr. from: Ztschr. d. Ver. f. Heilk. in Preussen, 1853 u. 1854.

— Ueber die an der Hüfte und dem Oberschenkel vorkommenden Abscesse in differentiell-diagnostischer und therapeutischer Beziehung. 129-151 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1858.

Repr. from: Org. f. d. ges. Heilk., 1858.

— Rede am dritten Stiftungs-Feste der Gesellschaft für Heilkunde zu Berlin den 27. Februar 1858. 2 l. 4°. [Berlin], J. Sittenfeld, [n. d.]

— Der Croup und seine Heilung auf operativem Wege. 7 pp. 8°. Leipzig, G. Gräbner, 1859.

Repr. from: Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., xiii.

— Ueber Necrose im Amputationsstumpfe, nebst Beschreibung eines seltenen derartigen Operationsfalles. 7 pp. 8°. Berlin, C. Nöhring, 1859.

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., 1859.

— Zur Casuistik der Brucheinklemmung. Vorgetragen in der März-sitzung der Hufeland'schen medicinisch-chirurgischen Gesellschaft zu Berlin. 24 pp. 8°. Berlin, G. Hempel, 1860.

Repr. from: Med. Ztschr. d. Ver. f. Heilk. in Preussen, 1860.

— Application de l'ostéotomie à l'orthopédie. I. Pied équin avec ankylose osseuse de l'articulation tibio-tarsienne. Ostéotomie cunéiforme du tibia et du fibula; guérison. Observation communiquée à l'Académie des sciences de Paris dans la séance du 18. mars 1861. II. Ankylose osseuse de l'articulation coxo-fémorale à angle droit avec abduction. Ostéotomie cunéiforme du fémur; guérison. Observation communiquée à l'Académie des sciences de Paris dans la séance du 21. avril 1862. 16 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1862.

Berend (Joannes August. Theodor.) [1800-1840]. *De mutua cutis et membranarum internarum relatione. 72 pp., 2 l. 8°. Halæ, typ. F. A. Grunerti patris et filii [1823].

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven, i.

Berendes (Joannes). *De delirio tremente. 26 pp., 3 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1843].

Berends (Carolus Augustus Guilielmus) [1754-1826]. Vomitoriorum historiae periculum. 88 pp. 4°. Trajecti ad Viadr., e typog. Winteriano, [1780].

— [Lectures on materia medica. MSS. notes taken by H. C. L. Barkow, about 1815-20.] 2 v. 4°.

German script.

— [Lectures on semeiology. MSS. notes taken by H. C. L. Barkow, 1819-20.] 1 v. 4°.

German script.

— Vorlesungen über praktische Arzneiwissenschaft. Hrsg. von Karl Sundelin. 9 v. bound in 10. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1827-9.

— Handbuch der praktischen Arzneiwissenschaft oder der speziellen Pathologie und Therapie. Zuerst bearbeitet und mit Ergänzungen und Supplementen hrsg. von Dr. Karl Sundelin. Neu durchgesehen und berichtigt von Dr. J. C. Albers. 9 v. 8°. Berlin.

The same as preceding; being a second edition. v. 1-6, 2. ed., 1835-40; v. 7-9, 1. ed., 1829.

Berends (C. A. G.)—continued.

—, *Operum postumorum*. Edidit et præfatus est Aug. Guil. A. Stosch. 2 v. xiv, 335 pp.; 572 pp. 8°. *Berolini, G. Reimeri*, 1829–30.

Contents: v. 1. *Lectiones de morbis tabificis*. v. 2. *Lectiones in Hippocratis aphorismas*.

For his *Obituary*, see Janus, Breslau, 1848, iii, 437–440 (J. S. Löwenstein).

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Berends (Joannes Georgius). De heterocrania apud Hippocratem. 26 pp. 8°. *Trajecti ad Viadrum, Apitziano*, 1800.

Berends (Johannes Jacobus). *Specimen medicochirurgicum inang., diatam vulneratorum exponens. xvi pp. sm. 4°. *Gryphiswaldia, ex off. Struckiana*, [1743].

Berendt (Georgius Carolus). *De atmosphæra nervorum sensitiva commentatio. 44 pp. 4°. *Göttingæ*, [1813].

Berendt (Nathanael)¹. *De variolis et morbillis. 60 pp., 6 l. sm. 4°. *Halæ Sax., typ. C. Henckelii*, [1709].

Berendt (Nathanael)². *De lactis metastasibus. 68 pp. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, [1780].

For his *Life*, see **Richter** (Augustus Gottlieb).

Berengarius, Carpus (Jacobus). Commentaria cum amplissimis additionibus super anatomia Mundini una cum textu ejusdem in pristinum et verum nitorem redacto. ccccxxviii ff. 4°. [*Bononiæ, imp. per H. de Benedictis*, 1521.]

—, *Isagogæ breves et exactissimæ in anatomiam humani corporis*. 136 l. 16°. [*Argentorati*, 1530.]

—, De fractura cranii liber aureus. 2 p. l., 321 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Batav., J. Maire*, 1629.

—, The same. Ed. nova. 1 p. l., 355 pp., 4 l., 8 pl. 8°. *Lugd. Batav., vid. et fil. Corn. Bousteyn*, 1715.

Béranger-Féraud (Laurent-Jean-Baptiste). *Des fractures en V au point de vue de leur gravité et de leur traitement. 48 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 83.

—, Du pansement des plaies par l'alcool. 31 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Cie., [n. d.]*

Repr. from: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1865, iv.

—, Traité de l'immobilisation directe des fragments osseux dans les fractures. xxii, 744 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1870.

—, Traité des fractures non consolidées ou pseudarthroses. xix, 682 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1871.

—, De la fièvre bilieuse mélanurique des pays chauds comparée avec la fièvre jaune. Étude clinique faite au Sénégal. xvi, 442 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

—, De la fièvre jaune au Sénégal. (Étude faite dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée.) xv, 440 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

—, Traité clinique des maladies des européens au Sénégal. 2 v. xv, 614 pp., 1 l.; xvi, 600 pp. 8°. *Paris, V. Adrien Delahaye & Cie.*, 1875–8.

—, De la fièvre dite bilieuse inflammatoire aux Antilles et dans l'Amérique tropicale. Étude clinique faite dans les hôpitaux militaires de la Martinique. xii, 504 pp., 4 chrts. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.*, 1878.

—, De la fièvre jaune à la Martinique (Antilles françaises). Étude faite dans les hôpitaux militaires de la colonie. x, 516 pp. 8°. *Paris, V. Adrien Delahaye*, 1878.

Bérenguier (Adrien). Traité des fièvres intermittentes et rémittentes des pays tempérés et non marécageux, et qui reconnaissent pour cause les émanations de la terre en culture. 362 pp., 1 l. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1865.

Bérenguier (Jean). *Des éruptions provoquées par l'ingestion des médicaments. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1874, No. 427.

Bérenguier (Louis Adrien). *I. Du soleil considéré comme source de chaleur. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 278, v. 321.

Berens (Gottlieb Fridericus). *De diætâ virginum. 56 pp. sm. 4°. *Halæ Magd., typ. J. C. Hilligeri*, [1729]. [*Also, in: P.*, v. 71.]

Berens (Jos.)

See **Wood** (H. C.) jr. & **Berens** (Jos.) An investigation into the action of veratrum viride upon circulation. 8°. [*n. p., n. d.*]

Berens (Reinholdus). *De dracone arbore Clusii. 5 p. l., lii pp., 1 pl. 4°. *Göttingæ, F. A. Rosenbusch*, [1770].

Berent (J. A.) *De causis abortus. 34 pp. 4°. *Herbipoli, C. G. Becker*, 1840.

Béres (J.-B.-Jh.) *Recherches critiques et médicales sur les divers caractères que la médecine a dû présenter successivement depuis son origine jusqu'à nos jours. 50 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 97, v. 157.

Berg. See **Journal für Kinderkrankheiten**.

Berg (Abrahamus). *Observatio tumoris et ossificationis cerebelli, additis annotationibus ad structuram gyrorum cerebelli, ossificationem substantiæ cerebri et phænomena morbi illustranda. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. F. Glückii*, [1826].

For his *Life*, see **Kuehn** (Car. G.)

Berg (Achille). *Étude sur l'étiologie de l'hépatite observée au Sénégal. 21 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 133.

Berg (Æmilio). *Nonnulla de cerebri tumoribus. 1855, vii, med. xii. 8 pp., 1 l. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1855.

Bound with: *Schrift. d. Univ. zu Kiel*, ii.

von Berg (Arnold). *Untersuchungen über Knochenregeneration unter antiseptischem Verbands. 36 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1878.

Berg (C.) *Die totale spindelförmige Erweiterung der Speiseröhre und das Wiederkauen bei Menschen. 56 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1868.

Berg (Carolus). *De fungo medullari. 18 pp. sm. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, [1839].

Berg (Carolus Ernestus). *De nonnullarum materialium in urinam transitu disquisitiones. 40 pp. 8. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni*, 1858.

Berg (Eugen). *Ueber den Einfluss der Zahl und Tiefe der Athembewegungen auf die Ausscheidung der Kohlensäure durch die Lungen. 109 pp., 3 pl. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1869.

Berg (Fr. Th.) Ueber die Schwämmchen bei Kindern. Aus dem Schwedischen übersetzt von Gerhard von dem Busch. x, 240 pp. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1848.

—, Sammandrag af officiella rapporter om cholerafarsoten i Sverige år 1850, efter uppdrag af Kongl. Maj:ts Sundhets-Collegium utar betadt af dess ledamot. 5 p. l., viii, 370 pp., 1 chrt. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1851.

See, also, **Hygiea**. Medicinsk och pharmaceutisk Månads-skrift.

Berg (Fr. W. A.) Compendium der Hautkrankheiten. Nebst einer Uebersicht der wichtigsten Classificationen und einer diagnostischen Tabelle der Kopfausschläge. vi, 123 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1861.

Berg (Frid. Henr. Alexander). *Nonnulla ad cholerae orientalis nosologiam. 35 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832]. [*Also, in: P.*, v. 164.]

de Berg (Fridericus Henricus). De gelatina et glutine animali aliisque sanguinis partibus constitutivis. 23 pp. sm. 4°. *Trajecti ad Viadr., typ. Apitzianis*, [1794].

Berg (Friedrich). *Beiträge zur Pharmacologie und Toxicologie der Jodpräparate. 61 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattisen*, 1875.

de Berg (Georgius Leonhardus). *De vino interdicendis. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magd.*, typ. J. C. Hilligeri, [1735].

Berg (Gustavus Magnus).

See **Zetterström** (Carolus). *Initia historiae vaccinationis in Suecia. 4°. *Upsaliæ*, [1819].

van den Berg (Jacobus Petrus). *Over sarcoma testiculi. 44 pp. 8°. *Utrecht*, J. van Boeckhoven, 1872.

Berg (Joann. Carol. Frideric.). *De difficultatis intestinorum definitione. 44 pp. 8°. *Francofurti ad Viadr.*, typ. Apitzianis, [1793].

Berg (Joannes Conradus). *De inappetentia ex abusu spirituosorum. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Helmstadii*, lit. P. D. Schnorr, [1758].

Berg (Joannes Hermannus). *De morbis gravidarum eorumque vi in graviditatem et in partum. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1858].

Berg (Julius). *De Angusturæ cortice spurio. 29 pp. 8°. *Vratislaviæ*, L. Freund, [1844].

Berg (Laurentius Petrus). *Observationes in pharmacopœam Suecicam. 12 pp. sm. 4°. *Upsaliæ*, J. F. Edman, [1802].

Berg (Otto Ludovicus). *De erysipelatis exanthematici formis. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1847].

Berg (Petrus Ulr.). *De medicina Africanorum. 8 pp. sm. 4°. *Upsaliæ*, apud J. Edman, [1785].

Berg (Theodor). *Zur Kenntniß des in der Cetraria Islandica, Ach. vorkommenden Lichenus und jodblühenden Stoffes. 40 pp. 8°. [*Dorpat*], C. Mattiesen, 1872.

Berg (Woldemar). *Untersuchungen über die Hautathmung des Frosches. 63 pp. 8°. [*Dorpat*], H. Laakmann, 1868.

—. *Ueber chronischen Magen-Katarrh und dessen Heilung nach eigenen Principien. 39 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1872].

—. Die Cholera, eine ansteckende Volksseuche des Import, und die Verbreitung derselben im Kreis Marienburg vom Jahre 1873. 3 p. l., 45 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Marienburg*, H. Hemmpel, 1874.

Bergam (Torbern).

See **Watson** (Richard). Chemical essays. 8°. *Dublin*, 1783.

Bergamaschi (Giuseppe). Sulla mielitide stenica e sul tetano loro identità, metodo di cura, e malattie secondarie, che se derivano osservazioni. 240 pp. 8°. *Pavia*, G. Torri, 1820.

Bergamo.

See, also, **Insane** (*Asylums* for).

BALNEIS (De) transcherii opidi Bergomatis, quæ exstant omnia. 4°. *Bergomi*, 1582.

Carrara Zanotii (L.) Utilità delle statistiche mediche, e quadro sinottico del movimento sanitario del comune di Serina [Bergamo] nel biennio 1873-4. Raccoglitore med., Forl., 1875, xxxviii, 138-149.—**Zucchi** (C.) Statistica del movimento della popolazione della provincia di Bergamo nel 1864. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 376-378.

Bergasse. Considérations sur le magnetisme animal, ou sur la théorie du monde et des êtres organisés d'après les principes de Mesmer. 149 pp. 12°. *La Haye*, 1784. [P., v. 768.]

Bergasse (Georges). *Considérations physiologiques et morales sur l'histoire de la femme, particulièrement à l'époque de la fécondité. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 56, v. 222.

Bergáu (Otto Julius). *Analecta quædam ad diagnosis carditidis et pericarditidis spectantia. 31 pp. 8°. *Regimontii Prussorum*, G. Greis, [1828].

Bergbauer (Joannes Bapt.). *De congestione ejusque discrimine ab inflammatione. 16 pp. 8°. *Baruthi*, typ. Hærethianis, 1833.

For his Obituary, see Aertzl. Int.-Bl., München, 1858, v, 76.

Bergé (J. P. Albert). *Symptomatologie, diagnostic et traitement de quelques affections aiguës de poitrine. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 139, v. 518.

Bergé (Théophile-Joseph-Polydore). *Du traitement des fractures de cuisse par le double plan incliné, combiné avec le lit à la Daujon, modifiés. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 505, 2. s., v. 28.

Bergeaud (Jacques). *Recherches sur la nature et le traitement des manifestations laryngées de la tuberculose. 56 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 389.

Bergeest (Octavio). *De symptomatis et diagnosi aneurismatum aortæ thoracicæ nonnulla. 21 pp. 8°. *Vratislaviæ*, typ. H. Lindner, 1856. c.

Bergelt (Christianus Gotthold). *De hæmorrhagia arteriæ intercostalis sistenda. 26 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ*, lit. Staritzii, [1835].

For his Life, see **Kuhl** (Carol. Aug.)

Bergemann (Johannes Christianus). *De vitrificatione metallorum. 16 pp. 4°. *Trajecta ad Rhenum*, ex off. G. vande Water, 1710.

Bergen.

See **Hospitals** (*Descriptions and reports of*).

à Bergen (Carol. Augustus) [1714-60]. De nervo intercostali. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1731.

In: HALLER, Disp. anat. select., ii, 871-909.

—. De membrana cellulosa. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1732.

In: HALLER, Disp. anat. select., iii, 79-88.

—. Ventriculorum cerebri lateralium novam sistit tabulam. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1734.

In: HALLER, Disp. anat. select., ii, 841-848.

—. De structura piæ matris. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1736.

In: HALLER, Disp. anat. select., ii, 833-840.

—. Programmata de nervis quibusdam cranii ad novem paria hæcenus non relatis. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1738.

In: HALLER, Disp. anat. select., vii, 471-478.

—. *Dissertationum physiologicarum trigæ, de perspiratione viscerum. 2. ed. 4°. *Francofurti ad Viadr.*, 1738-9.

In: HALLER, Disp. anat. select., vii, pt. ii, 405-417.

—. Methodus cranii ossa dissuendi, et machinæ hunc in finem constructæ per figuras ligno incisæ delineatio. 14 pp., 1 pl. sm. 4°. *Francofurti ad Viadr.*, 1741.

Also, in: HALLER, Disp. anat. select., vi, 87.

—. *De vitando errore in dyjdicandis phænomenis antiæ pneumatica. Resp. Joh. Christ. Lindner. 18 pp. 4°. *Francofurti ad Viadr.*, P. Schwartzii, [1741].

—. *De gravitate specifica metallorum staticæ et hydrostaticæ explorata. Resp. Joh. Guil. Rammeisberg. 28 pp., 2 l., 1 tab. 4°. *Francofurti ad Viadr.*, M. Hægeri, [1743].

—. Pentas observationum anatom.-physiologicarum . . . 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1743.

In: HALLER, Disp. anat. select., vi, 103-117.

—. De thermometris mensura constantis commentatio. 71 pp., 3 l., 1 pl. 12°. *Francofurti ad Viadr.*, typ. P. Schwartzii, [1745].

For his Obituary, see Janus, Breslau, 1848, iii, 424-428 (J. S. Löwenstein).

— & **Muiler** (J. M. F.) De morbo epidemico spasmodico convulsivo contagii experte. *Francof. ad Viadr.*, 1742.

In: HALLER, Disp. ad morb., i, 75-96.

— & **Weise** (J. C.) De nyctalopia seu cæcitate nocturna. *Francof. ad Viadr.*, 1754.

In: HALLER, Disp. ad morb., i, 359-374.

à Bergen (Johann George). *De abortu. 1 p. l., 26 pp., 1 l. sm. 4°. *Francofurti ad Viadr.*, lit. C. Zeitleri, [1697].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

von Bergen (Laurent. Magn.) *De animi deliquio. 16 pp. 4°. *Londini Gothorum, ex offic. Berlingiana*, 1824.

Bergener (Gustavus Adolphus). *De conditionibus conjunctivæ abnormibus. 26 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Berolini, formis Feisterianis*, [1822].

Bergener (Herm. Franciscus). *Comparatio æqualis et diversæ, qua excellent chlorium, bromium, et jodium naturæ chemicæ et therapeuticæ. 39 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. C. F. Bretschneiderii*, 1830.

Bergener (Jo. Carol. Erdm.) *De hæmorrhæa petechiali. 32 pp. 8°. *Halæ, typ. Grunertianis*, [1792].

Bergenia.

Garreau (L.) Considérations sur les genres saxifraga et bergenia. Principe immédiat nouveau; le bergenia. Applications des bergenia. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., vi, 313-320.

Bergeon (A.-W.) *Du rhumatisme nouveau, et de son traitement par la teinture d'iode. 42 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 171.

Bergeon (Émile). *Des hydropisies en général. 22 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 222, v. 518.

Bergeon (Gilbert-Camille). *De la réclination capsulo-lenticulaire ou nouveau procédé d'abaissement de la cataracte avec une aiguille nouvelle. viii, 9-42 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1833, No. 263, v. 264.

Bergeon (Léon). *Causes et mécanisme du bruit du souffle. 108 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 18. — The same. iv, 103 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1868.

Bergeon (Lucien). *De l'érythème noueux. 42 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 227.

— Recherches sur la physiologie médicale de la respiration à l'aide d'un nouvel appareil enregistreur, l'anapnographie (spiromètre écrivant). I. fasc. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1869.

Berger (Abrahamus Gottlieb). *De dentibus. 36 pp. sm. 8°. *Hilæ, lit. Bartschii*, [1788].

Berger (Alexand. Mal.) *Calendarium floræ. 8°. *Upsaliæ*, 1756.

In: LINN. Diss., iv.

Berger (Alfred). *De l'ulcère serpigineux. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 811, v. 41.

Berger (Arminius). *De chlorosi. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1845].

Berger (Auguste). *Zur Casuistic der Hirnaffectionen bei secundärer Syphilis. 38 pp. 8°. *Jena*, J. Hermsdorf, 1866.

Berger (C. J.) Guide de l'asthmatique. De l'asthme: sa nature, ses complications (bronchites et catarrhes pulmonaires chroniques, emphysème vésiculaire, etc.), son traitement rationnel; massage. iv, 196 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1863.

Berger (Charles) & **Rey** (Henri). Répertoire bibliographique des travaux des médecins et des pharmaciens de la marine française, 1698-1873, suivi d'une table méthodique des matières. iv, 282 pp. 8°. *Paris*, J. B. Baillière & fils, 1874.

Berger (Charles-Victor). Considérations hygiéniques sur la bataillon de tirailleurs sénégalais. (Du 1. janvier 1862 au 31. juillet 1865 inclus.) 68 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1868, No. 63.

Berger (Christ. Johan.) Tentamen medicum semeioticæ partus legitimi, cujus sectionem primam: "perfectissimi enixus signa" submittit. 5 l., 55 pp. sm. 4°. *Hafniæ, typ. N. C. Høpfneri*, [1759].

Berger (Christianus Gottlieb). *De causa proxima febrium intermittentium, naturæ horrois, doloris, caloris, ex rationibus physico-chemicis deductæ, superstructæ. 39 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. F. A. Grunerti*, [1770].

Berger (Christianus Philippus). *De aëris potentia in epidemicorum morborum generatione. 24 pp., 6 l. sm. 4°. *Halæ Magd., typ. J. C. Hilligeri*, [1727].

de Berger (Christophorus Guilielmus). Commentarius medicus de præsagiis ex algore in febribus acutis. 3 p. l., 84 pp., 2 l. sm. 4°. *Göttingæ, ex off. Hageriana*, 1750.

For his Life, see **Richter** (Georgius Gottlob).

Berger (Claude-Jules). *I. Du diagnostic, du pronostic et des complications de l'embarras gastrique. II. [etc.] 46 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 359, v. 353.

Berger (Eduardus). *De otitide. 39 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1826].

Berger (Ernestus Adolphus). *De luxatione femoris spontanea. 28 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. B. G. Teubneri*, 1851.

Berger (Ernestus Guilielmus). *De nonnullis in aneurysmate dignoscendo erratis lxxxi casibus illustrata. 35 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1855].

Berger (Félix). *De la chorée. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 225, v. 313.

Berger (Franc.) *Dissertation sur l'ophtalmie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 172, v. 93.

Berger (Franciscus). *De remediis specificis in epilepsia usitatis. 28 pp. 8°. *Trajecti ad Viadr., typ. Apitzianis*, [1795].

Berger (Franz Xaver). *De carie dentium. 15 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmann*, 1835.

Berger (Fridericus Guilielmus). *Ad theoriæ de fœtus generatione analecta. Præmissa est rarioris embryulciæ casus brevis historia. 28, xii pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritii*, [1818].

For his Life, see **Ludwigius** (Christianus Fridericus).

Berger (Fridericus Henricus). *De pseudo siphilide. [Cum vita.] 36 pp. 8°. *Gryphiæ, typ. F. G. Kunike*, [1832].

Berger (Gottlieb Benjamin). *De putredinis doctrina amplissimi in medicina usus. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magd., typ. J. C. Hilligeri*, [1722].

— *Observationes de homine selectæ. 24 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. vid. Gerdesiæ*, [1722].

Berger (Guilielmus). *De pleuritidis diagnosi, addito exemplo diagnostico memorabili. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Saxonum, typ. Schwetschianis*, [1862].

Berger (Ignatius). *Sugillatio quatenus infanticidii indicium. xxiii pp. sm. 4°. *Erlangæ, apud J. D. M. Camerarium*, [1751].

Berger (J.-F.) *Essai physiologique sur la cause de l'asphyxie par submersion. 92 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 512, v. 57.

Berger (J. Petrus). *De dysenteria. 32 pp. 12°. *Monachii, lit. Zanglianis*, 1809.

Berger (Jo. Christoph.) *De uteri morbis. 32 pp., 2 l. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. Meyerianis*, [1709].

de Berger (Jo. Justus) [1723-]. *De puerperarum mania et melancholia. 3 p. l., 3 l. pp. sm. 4°. *Göttingæ, apud A. Vandenhoeck*, [1745].

For his Life, see **Haller** (Albertus).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven, i.

Berger (Jo. Samuel)¹. *Transitus sanguinis per vasa minima. 25 pp., 1 l. *Vitembergæ Saxonum, prelo Gerdesiano*, [1713].

— The same. 14 pp. 4°. *Vitemb.*, 1713.

In: **HALLER**, Disp. anat. select., v. 2.

— *De vita et morte. 28 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, prelo Gerdesiano*, [1713].

de Berger (Jo. Samuel)². *Senex valetudinis suæ custos. 3 p. l., 63 pp. sm. 4°. *Göttingæ, ex off. Schultziæ*, [1757].

Berger (Joh. Godfridus). *De circulatione lymphæ, et catarrhis. 25 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Nisianis*, [1682].

— Ad anatomen publicam cadaveris feminei invitat. 5 l. 4°. *Vitembergæ, typ. M. Schultzi*, [1689].

Berger (Joh. Godfridus)—continued.

— * [Pr.] de morbis senum. [Cum vitæ candidatæ Paulo Hofmanno.] 7 l. 4°. [*Vittembergæ*], typ. C. Schrödter, [1698].

— De mola et de generatione ex ovo. 14 pp. 4°. *Vittembergæ*, 1698.

In: HALLER, Disp. anat. select., v.

— Ad anatomen publicam cadaveris feminei perofficiose invitatur. 5 l. 4°. *Vittembergæ*, ex off. *Kreusigiana*, [1698].

— Physiologia medica sive de natura humana liber bipartitus. 3 p. l., 499 pp., 6 l. 4°. *Vittembergæ*, J. G. Meyer, 1701.

— De thermis Carolinis commentatio, qua omnium origo fontium calidorum itemque acidorum ex pyrite ostenditur. 4 p. l., 158 pp., 9 l. 4°. *Lipsiæ et Vittembergæ*, H. Grossianus et C. Gerdesium, 1709.

Another copy bound with: DEKKERS Exercitationes.

— An des allerdurchlauchtigsten groszmächtigen Königs in Pohlen Augusti II. Königliche Majestät allerunterthänigst gestellter Bericht vom Carls-Bade. Darinn der wahre Ursprung aller warmen Bäder und Sauer-Brunnen aus dem Kiese erwiesen wird. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt. 6 p. l., 300 pp., 10 l. sm. 8°. *Wittenberg*, mit G. Schriften, 1709.

— & **Neucranz** (Jo. Theodori). De usu venæ sectionis, et clysterum in curatione variolarum. *Vittembergæ*, 1711.

In: HALLER, Disp. ad morb., etc., 5.

— & **Stieler** (Henrici David). De chinchina, ab iniquis judiciis vindicata. *Witteb.*, 1711.

In: HALLER, Disp. ad morb., etc., v.

Berger (Joh. Henricus). * De hæmorrhoidum fluxu salutari et morbo. 29 pp., 1 l. sm. 4°. *Vittembergæ*, formis *Kobersteinianis*, [1717].

— De ordinaria medendi ratione judicii experte hunc optima. 32 pp. sm. 4°. *Vittembergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, [1747].

For his Life, see **Langguth** (Georgius Aug.)

Berger (Joh. Josephus). * De variolis ut febre inflammatoria. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. *Schilianis*, [1741].

Berger (Josephus)¹. * De vertigine. 29 pp. 8°. *Pestini*, typ. *Trattner-Károlyianis*, [1835].

Berger (Josephus)². * Necroseos per necrotomiam sanata exempla duo. 36 pp. 8°. *Gryphiswaldæ*, typ. F. Hache, 1853.

Berger (L.) * Dissertation sur la carie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 72, v. 97.

— * Dissertation sur la gale et son traitement, suivie du parallèle de cette affection avec le psoriasis. viii, 9–49 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 261, v. 116.

Berger (Oscar). * Zur Pathologie der epileptoiden Zustände nach 25 Beobachtungen der kgl. Charité zu Berlin. 56 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, 1867.

— * Die Lähmung des Nervus thoracicus longus, (Lähmung des Musculus serratus anticus maj.) Eine medicinische Abhandlung. 73 pp. 8°. *Breslau*, [n. p.], 1873.

— The same. 73 pp. 8°. *Breslau*, M. Cohn & Weigert, 1873.

Berger (Paul). * De Parthrite du genou et de l'épanchement articulaire consécutifs aux fractures du fémur. 104 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 49.

— * De l'influence des maladies constitutionnelles sur la marche des lésions traumatiques. Thèse au concours (section de chirurgie). ii, 180 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1875.

Berger (Paulus Gottlob). * De signis diagnosticis in genere. 24 pp., 2 l. sm. 4°. *Vittembergæ*, lit. A. Kobersteinii, [1719].

— * Graviditas apparens ex tumore ovarii dextri enormi orta per tres annos cum dimidio du-

Berger (Paulus Gottlob)—continued.

rans, tandemque in ascitem terminata. 40 pp., 1 pl. sm. 4°. *Vittembergæ*, lit. vid. *Gerdesiæ*, [1722].

See, also, **Vater** (Abraham) & **Berger** (P. G.) Graviditas apparens ex tumore ovarii, etc. *Witteb.*, 1722.

For his Life, see **Vater** (Christianus).

Berger (Petrus). * De morbis conjunctivæ nonnullis. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1861].

Berger (Philip Thom.)

See **Mauchart** (Bure. Dav.) Synechia sive præternaturalis, etc. 4°. *Tubingæ*, 1748.

Berger (Theophilus). * De abcessuum pseudolymphaticorum pathologia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1833].

Bergerault (Antoine). * I. Acne indurata. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 270, v. 336.

Bergeret. Phytomatotechnie universelle, c'est-à-dire l'art de donner aux plantes des noms tirés de leurs caractères. Nouveau système au moyen duquel on peut de soi-même, sans le secours d'aucun livre, nommer toutes les plantes qui croissent sur la surface de notre globe . . . on joint les figures, les descriptions . . . les vertus, l'usage . . . de toutes les plantes de la France. 2 v. fol. *Paris*, Didot le jeune, 1783–4.

Bergeret (Antonin Laz. Ant. Ph.) * De quelques considérations sur l'inflammation en général, et de quelques faits physiologiques qui s'y rapportent. 80 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 21, v. 598.

Bergeret (Eugène-Pierre). * Contribution à l'étude des contractures qui peuvent simuler la coxalgie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 153.

Bergeret (Isaac-Eugène). * Considérations sur les crises. 19 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 159, v. 174.

Bergeret (L.-E.-F.) * I. Déterminer s'il est possible de faire servir à l'étude des altérations morbides des humeurs les expériences faites sur les animaux vivants. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 187, v. 321.

— Le goitre dans le Jura. 22 pp., 1 chrt. 8°. [n. p., n. d.]

— Observations de chirurgie. Deux cas de blessure de l'artère brachiale pendant l'opération de la saignée du bras. 40 pp. 8°. *Besançon*, J. Jacquin, 1864.

Repr. from: Bull. Soc. méd. de Besançon.

— Observations de chirurgie. 23 pp. 8°. *Besançon*, J. Jacquin, 1865.

Repr. from: Bull. Soc. méd. de Besançon.

— La phthisie pulmonaire dans les petites localités. pp. 313–331. 8°. [*Paris*, E. Martinet, n. d.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1867, 2. s., xxvii.

— Des fraudes dans l'accomplissement des fonctions génératrices; dangers et inconvénients pour les individus, la femme et la société. 206 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1868.

— The preventive obstacle, or conjugal onanism. Transl. from the 3. French ed. by P. De Marmon. 2 p. l., 182 pp. 8°. *New York*, Turner & Mignard, 1870.

Bergerhof (Henricus). * De meningitide tuberculosa. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Lange, [1860].

Bergeron (Albert). * Le chloroforme dans la chirurgie des enfants. 72 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 495.

Bergeron (Étienne-Jules). * De l'éléphantiasis des parties génitales. 70 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 31, v. 427.

— De la stomatite ulcéreuse des soldats et de son identité avec la stomatite des enfants, dite couenneuse, diphthéritique, ulcéro-membraneuse. 252 pp. 8°. *Paris*, Labé, 1859.

— Rapport sur la statistique des décès du troisième arrondissement de Paris pendant la période quinquennale 1853–7. 1 p. l., 107 pp., 1 map. 8°. *Paris*, imp. E. Thunot & Cie., 1864.

Bergeron (Étienne-Jules)—continued.

— Étude sur la géographie et la prophylaxie des étiqnes. 50 pp., 3 tab., 2 maps. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

— Rapport général adressé à son exc. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Académie impériale de médecine, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1835. liii-cxiv pp. 4°. [*n. p.*, 1865.]

— Discours sur le mouvement de la population en France. 15 pp. 8°. [*Paris, E. Martinet, n. d.*]

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii.

— Rapport sur la répression de l'alcoolisme fait à l'Académie de médecine 5. déc. 1871. 71 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

See, also, Brissot (Paul). *Relation d'une épidémie de scarlatina. 4°. *Paris*, 1875.

Bergeron (Georges). *Recherches sur la pneumonie des vieillards (pneumonie lobaire aiguë). 88 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 64.

— Des caractères généraux des affections catarrhales aiguës. iv, 5-72 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

See, also, Ollivier (Auguste). Recherches expérimentales sur l'action physiologique de l'aniline. 8°. [*n. p., n. d.*]

Bergeron (Henri). *Remarques sur une épidémie de gangrène de l'ombilic. 76 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 59.

— Sur les tumeurs ganglionnaires du cou. 147 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Bergeron (Iwan). *De l'hémorrhagie utérine avant, pendant et après l'accouchement. 63 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 86.

Bergeron (J.-Jacques). *Dumal rouge, observé à Cayenne, et comparé à l'éléphantiasis. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 156, v. 182.

Bergeron (Jean-Auguste). *Dissertation sur l'ophtalmie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 127, v. 173.

Bergeron (Louis). *De la péripneumonie considérée chez les enfans. 33 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 100, v. 216.

Bergeron (P.-Jacq.) Manuel pratique de vaccine, à l'usage des jeunes médecins, des chirurgiens, des officiers de santé, et de toutes autres personnes chargées de cette opération. viii, 56 pp., 6 l., 8 pl. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1821. [*P.*, v. 813.]

Bergeron (Reni-Louis). *De la stomatite en général, et en particulier de la stomatite ulcéreuse chez les soldats. 31 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 5, v. 503.

Bergeron (René). *De la mue de la voix. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Dercenne*, 1879, No. 168.

Bergeron de Vasselange (Pierre-Jacq.) *De l'opium et de ses effets. 23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 312, v. 118.

Bergerus (Gottlieb Benj.) *De putredinis doctrina amplissimi in medicina usus. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., J. C. Hilligeri*, 1722. [*P.*, v. 64.]

Bergès (P.). *Du chloroforme dans les accouchements. 36 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 59.

Bergès (Paul). *Étude sur les abcès du foie consécutifs à la dysentérie des régions tempérées. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 139.

Bergette (François). *Dissertation sur les polypes utérins et vaginaux. 24 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 120, v. 147.

Berggoldt (Gottlob). *De trepanationis difficultatibus. 18 l. sm. 4°. *Lipsiæ, Joh. H. Richter*, [1694].

— *De hydrope. 18 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. H. Richter*, [1695].

Bergh (Gust. Freder.) *Maniæ helluonum brevis expositio. 10 pp. 4°. *Londini Gothorum, typ. C. F. Berling*, 1835.

van den Bergh (Henricus Hubertus). *Over de digitalis en haar gebruik in verschillende ziekten. 2 p. l., 32 pp. 8°. *Leiden, gebroeders van der Hoek*, 1869.

van den Bergh (Henricus Philippus). *De diagnosi graviditatis veræ a spuria atque morbis graviditatem simulantibus. x, 72 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, C. van der Post*, 1837.

van den Bergh (Johannes). *De mammis. 23 pp., 3 l. 4°. *Lugduni Batavorum, G. Potvliet*, 1737.

Berghauer (Christophorus). *De medicina sine medico. 31 pp. sm. 4°. *Halæ Magd., lit. C. Henckelii*, [1707].

See, also, Albertus (Mich.) & Berghauer (Christoph.) Disp. med. veram pathologiam, etc. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1704].

For his Life, see Stahlus (Georgius Ernestus).

Berghaus (Guillelmus). *De placentæ inflammatione. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Berghaus (Hermann). *Zur Retentio secundinarum post abortum. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Berghaus (Joannes Bernardus Josephus). *De partibus firmi organi auditorii. viii, 99 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1799].

For his Life, see Titius (Salomo Constantinus).

Berghausen (Franciscus Josephus). *De extensione in narcosi chloroformio effecta in inflammationibus articuli coxæ. 26 pp. 8°. *Bonnæ, Carthausianis*, 1859.

de Berghes (Franciscus). *De arteriæ pulmonalis morbis. 2 p. l., 24 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ, typ. J. H. Moesta*, [1832].

Bergholz (Sigismundus Theodorus). *De monstro duplici per implantationem ac de duplicitate. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1840].

Berghuis (Henricus). *De abusu potuum aquosorum calidorum. 1 p. l., 22 pp., 2 l. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1769.

Bergier (Alfred-Louis). *De l'état puerpéral, et des soins qu'il réclame. 70 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 70, v. 503.

Bergier (Antonius). An respiratio est motus sympathico-mechanicus? Proponebat Claudius Person. [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. *Paris. Tubingæ*, 1789, i, 52-61.

— & **du Bourg** (J. Barbeau). An tracheotomiæ nunc scalpelli nunc trigonus mucro. *Parisiiis*, 1748.

In: HALLER, Disp. chir., ii.

Bergier (C.-M.-M.-A.) *Dissertation sur l'hépatite aiguë, ou inflammation du foie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 138, v. 105.

Bergis-Dounous (Emmanuel). *Des anévrysmes intra-caverneux de l'artère pulmonaire. 38 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 11.

Bergius (Daniel Eduard). *See Bergstrand* (Carl Henr.) "Chirurgiska iakttagelser". 8°. *Upsala*, 1842-8.

Bergius (Paulus). *De apoplexia. 3 l. sm. 4°. *Lugd. Batav., J. Marci*, 1620. [*P.*, v. 69.]

Bergius (Petrus Jonas). *De variolis curandis. 26 pp. sm. 4°. *Upsaliæ, excud. L. M. Højer*, [1754].

— *Semina muscorum. 8°. *Upsaliæ*, [1750].

In: LINN. Diss., ii.

— Bedencklichkeiten bey der Einimpfung der Viehseuche.

In: SANDIFORT (E.) Beschreibung der Viehseuche. 12°. *Leipzig*, 1772, 27-32.

See, also, Rosen (Nicolaï) & Bergius (Petrus J.) De variolis curandis dissertatio. *Upsal*, 1754.

Bergius (Rudolphus Carolus). *De variis corporis humani secretis et excretis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1851].

Bergk (Joannes Theophilus). * De morbis foetus humani. 28, 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. I. C. Wertheriana*, [1829].

For his Life, see **Haase** (Guilielmus Andreas).

Berglind (Andrea George).

See **Liedbeck** (Petrus Jacobus). De cerebello humani, etc. 8°. *Upsaliæ*, [1845].

Bergman (F. A. G.) Om miasmernas och contagiernas natur och verkningsätt. 27 pp. 8°. [*Upsala, W. Schultz*, 1868.]

Repr. from: *Upsala Läkaref. Förh.* 1867-8.

— Om Sveriges folksjukdomar. 3 p. l., 114 pp., 1 l. 8°. *Upsala*, 1869.

Contents. Första Häftet: Om Rödsaten i Sverige.

Bergman (Johannes). * De caussis morborum in genera. 30 l. 16°.

Bound with: **SENNERT** (Danl.) Epitome institutionum med.

Bergman (Pehr Reinhold). * Iakttagelser öfver den epidemiska choleraan. 16+ pp. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1854.

— Iakttagelser öfver cholera-farsoten. 42 pp. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1854.

Bergman (Torbern) [1735-84]. An essay on the usefulness of chemistry, and its application to the various occasions of life. Transl. from the original. 1 p. l., 163 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1783.

— The same. 1 p. l., 163 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1784.

— A dissertation on elective attractions. Transl. from the Latin by the translator of Spallanzani's dissertations. 364 pp., 6 tab. 8°. *London, J. Murray*, 1785.

For his Obituary, see *Hist. Soc. roy. de méd., Par.*, 1782-3, 141-187.

Bergmann (A. Leo). Prodromus pathologiæ et therapiæ foetus humani morborum. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. J. A. Giesser*, 1836.

Bergmann (Adolfus). * Disquisitiones microscopiciæ de cartilaginibus in specie hyalinicis. 52 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], typ. *H. Laakmanni*, 1850.

Bergmann (Adolphus). * De hydrocephalo acuto. 36 pp. 8°. *Gryphii, F. G. Kunike*, [1836].

Bergmann (Aloysius). * Conspectus exanthematum chronicorum anno scholastico 1838 in clinico medico Pragensi observatorum. 32 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, filiorum T. Haase*, 1840.

Bergmann (Ambrosius). * De rucularum Livoniæ statu sano et morbo. 52 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopf*, [1762].

For his Life, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

Bergmann (Carl). Lehrbuch der Medicina forensis für Juristen. 2 p. l., xviii, 522 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1846.

See, also, **Henke** (A.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 8°. *Berlin*, 1851. Also: The same. 8°. *Berlin*, 1859.

Bergmann (Carl Georg Lucas Christian). * De placenta fetalisi resorptione. 44 pp. 8°. *Göttingæ, ex off. H. C. Seemann*, [1838].

Bergmann (Carol. G. H. B.) * De glandulis suprarenalibus. 30 pp. 1 pl. 8°. *Göttingæ*, [1839].

Bergmann (Ernest.) * De balsami copaivæ cubebærumque in urinam transitu. 34 pp. 8°. [*Dorpat*], *C. Schulz*, 1860.

— Ueber das durch Fäulniss- und Entzündungsproducte erzeugte Fieber. 96 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1868, xv.

— Das putride Gift und die putride Intoxication. 1. Abth., 1. Lief. iv, 63 pp. 8°. *Dorpat, W. Gläfers*, 1868.

— Die Lehre von den Kopfverletzungen.

See **Handb.** d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1873, iii, 1. Abth., A. No. 1, 1-314.

— Die Resultate der Gelenkresectionen im

Bergmann (Ernest)—continued.

Kriege. 42 pp., 1 l., 21 pl. 4°. *Giessen, J. Ricker*, 1874.

— Die gegenwärtigen Forschungen über den Ursprung des Krebses. Feste rede zur Jahresfeier der Stiftung der Universität Dorpat am 12. December 1875. 42 pp. 4°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1876.

— Die Diagnose der traumatischen Meningitis.

See **Sammlung** klinischer Vorträge, No. 101, (Chirurgie, No. 32), 837-862, Leipzig, 1876.

— Die Schussverletzungen und Unterbindungen der Subclavia. Vorlesungen über Kriegschirurgie. 54 pp., 2 tab. 8°. *St. Petersburg, H. Schmitzdorff*, 1877.

— Die Behandlung der Schusswunden des Kniegelenks im Kriege. Nach seiner Antritts-Vorlesung an der Königlichen Julius-Maximilians-Universität in Würzburg 1878. 57 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1878.

Bergmann (Ernst Benjamin). Zur Lehre von der Fettembolie. Eine zur Erlangung der "Venia legendi" verfasste und zur öffentlichen Vertheidigung bestimmte Abhandlung. 41 pp. 8°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1863.

Bergmann (Ernst Carl Emil). Ueber die Wunden der Leber und Gallenblase. 27 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, [1864].

Bergmann (Ernst Gottlob). * De odoratu, ejusque præcipuis læsionibus, coryza, polypo et ozæna. 32 l. sm. 4°. *Vitembergæ, prelo C. Kreusigii*, [1698].

For his Life, see **Schacher** (Polycarpus Gottlieb).

Bergmann (Fridericus Conradus). De dignitate et præstantia medicinæ. 12 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1756].

— * De injectionibus chirurgicis. 49 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1757].

For his Life, see **Hebenstreit** (Jo. Ernestus).

Bergmann (Fried. P. Heinr.) * Ueber normale und anormale Chordæ tendineæ und deren Bedeutung für die Entstehung normaler und abnormer Herzgeräusche. Kiel (1870, vii, medic. i). 14 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1870.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, 1870.

Bergmann (Gottlob Heinrich) [1781-1861]. Neue Untersuchungen über die innere Organisation des Gehirns; als Beiträge zu einer Grundlage der Physiologie und Pathologie desselben. xx, 100 pp., 8 pl. 8°. *Hannover, Helwing*, 1831.

See, also, **Archiv** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Also: **Correspondenz-Blatt** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie.

For his Obituary, see *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuwied, 1862, ix, 1-13 (E. Edel).

à Bergmann (Gustavus Ambrosius Guilelm). * Cogitata nonnulla circa hepatitis usum physiologicum, pathologicum ac therapeuticum. 30 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1798?]

Bergmann (Henricus Guilielmus). * Observationes practicæ de arteriis sublegendis et comprimendis. 28 pp. 8°. *Göttingæ, J. C. Baier*, [1814].

Bergmann (Jo. Joseph. Godofredus). * Diss. inaug. med. sistens plethoræ naturam, causis, effectus et curationem. 28 pp. 4°. *Jenæ, Stanno Straussiano*, [1779].

For his Life, see **Loder** (Just. Christ.)

Bergmann (Joachimus Henricus). * De claudicatione cotyleitica. 24 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. hæredum C. H. Græssleri*, [1815].

For his Life, see **Schreger** (Christianus Henricus Theodorus).

Bergmann (Johannes Jacobus). * De hæmorrhoidibus feminarum. 44 pp. 4°. *Halæ Magdeburgica, typ. Christ. Henckelii*, [1717].

Bergmann (Theophilus Henricus). * Diss. inaug. sistens primas lineas pathologiæ comparatæ. viii, 9-60 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, J. C. Baier*, [1804].

Bergmannson (Wilhelm Mauritz). See **Hwasser** (Israël). *Läran om feber. Andra afdelningen. 5 Delen. Upsala, 1839-44.*

Bergold (Georg). * Ueber den Werth der Auscultation in der Geburtshülfe. 20 pp. 8°. *Gießen, C. Schild*, 1848.

Bergonier (A.-Léon-Pht.). * Considérations sur la formation des tubercules pulmonaires. 17 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 213, v. 275.

Bergonier (Léon). * De la mélancolie considérée comme cause de tuberculisation. 64 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 177.

Bergonzi (Giuseppe). Storia di una malattia epidemica che dominò nel territorio Reggiano l'anno 1827. 1 p. l., 7-117 pp. 8°. *Milano, F. Rusconi*, 1828.

Bergonzini (Curzio). Appunti sulla microscopia delle urina. 59 pp., 2 pl. 8°. *Modena, Carlo Vincenzi*, 1874.

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1874, xii.

— Sopra l'anestesia locale mediante l'acido fenico. 7 pp. 8°. [*Modena, 1874.*]

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1874, xii.

— L'esame degli espectorati; studi teorico-pratici. 43 pp. 8°. *Modena, Carlo Vincenzi*, 1875.

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1875, xiii.

— Sopra un caso di oblitterazione della vena cava ascendente; osservazione e considerazioni cliniche. 15 pp. 8°. *Modena, Carlo Vincenzi*, 1876.

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1876, xiv.

— Resoconto degli ammalati curate nella clinica medica della r. Univ. di Modena, nell'anno accademico 1875-6. 41 pp. 8°. *Modena, C. Vincenzi*, 1876.

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1876.

— Un caso di malattia del Ménière. 12 pp. 8°. *Modena, G. T. Vincenzi e nipoti*, 1877.

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1877, xv.

Bergot (J. M. René). * Du scorbut. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 77, v. 518. [*Also, in: P., v. 51.*]

Bergot (S. M.). * Recherches sur l'extase. 54 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 183, v. 583.

Bergounioux (Guillaume). * Dissertation sur la pneumonie ou fluxion de poitrine, et sur quelques-unes de ses complications. vi, 7-64 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 13, v. 108.

Bergounioux (Jean). * Du traitement chirurgical des hémorrhoides. 39 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 192.

Bergquist (Joh. Wilh.)

See **Romanson** (Her. Wilh.) *Försök till en afhandling. 4°. Upsala, 1808-15.*

Berggrath. Dr. Johann Gottfried Rademacher, Arzt in Goch. Eine biographische Skizze. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1850.

Bergsma (Cornelius Adrianus). * De thea. xvi, 52 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, J. Altheer*, [1825].

Bergsma (Petrus Adrianus). * De phosphorescentia per irradiationem. 2 p. l., 139 pp. 8°. *Trajecti ad Rhenum, Gieben & Dumont*, 1854.

Bergson (Josephus). * De prosopodysmorphismæ sive nova atrophiciæ facialis specie. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

— Zur historischen Pathologie der Brachial-Neuralgien. Gratulationsschrift zur fünfzigjährigen Jubelfeier der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität am 15., 16. und 17. October 1860. 25 pp. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1860.

Bergsten (Nicolaus A.). * Usus medioli in fractura et depressione cranii, casu singulari illustratus. 14 pp. 4°. *Upsalia, J. F. Edman*, [1796].

Bergsten (Wilhelm). * Helsobringande sammarlif. [Upsala.] 3 p. l., 146 pp. 8°. *Norröping, M. W. Wallberg & Co.*, 1877.

Bergstral (Johannes). * Theses medicæ specim. inaug. loco. 21. sm. 4°. *Upsalia*, [1747].

Bergstrand (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. Akad. afhandl. Delen 1-5; 7-10; 12-18; 20-23; 25-28. Utgifven af Oscar Ferdinand Barek, Pehr Jonas Lithander, Johan Lechardt, John Hjorth, Johan Albert Hedenström, Carl Jacob Johannes Lindhagen, Niles Gabriel Forling, Johan Sieurin, Carl Mauritz Hellström, Elias Ekeröth, Erik Ulrik Tengstrand, Gustaf Lundquist, Gustaf Böttiger, Herman Sundberg, Carl Rinman, Thure Fredrik Lundberger, Carl Alfred Küsel, Johan Abraham Ligerträd, Wilhelm Magn. Nordenström, Daniel Edvard Bergius, August Alexander Lénström, Henric August Fahlman, Johan Fredrik Ihrman, Carl Simon Cronstrand +. 396 pp. + 2 pl. 8°. *Upsala*, [1842-]1848.

Imperfect. Nos. 6, 11, 19, 24, and all after 28 missing.

— Några ord om cataract och dess behandling. Akad. afhandl. utgifven af Pehr. Ludv. Theod. Thegerström. 18 pp. 8°. *Upsala, Leffler och Sebell*, 1847.

— Kort framställning af underbindningar på artererna i deras continuitet. Akad. afhandl. Delen 1-2. Utgifven af Leonhard Engström and Per Alfred Emanuel Arpi. 31 pp. 8°. *Upsala, Leffler och Sebell*, 1848.

— Bidrag till ögonläkekonstens historia. Akad. afhandl. Delen 1 & 2, utgifven af Nils Dahlman och Otto Edvard Ahlström. 30 pp. 8°. *Upsala, Wahlström & Co.*, 1849.

— & **Carlson** (Herrn. Immanuel). * De spina bifida. 58 pp., 3 pl. 4°. *Upsalia*, [1838].

Bergström (Joh. Fredr.) * Epilepsiæ brevis delineatio. 12 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. F. Berling*, 1834.

Bergt (Christian Adolffus). * De panaritio. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Gryphice, F. G. Kunike*, [1839].

Bergue. See *École de médecine. Journal des cours et des cliniques.*

Bergues (J. Adolphe). * I. Des dispositions anatomiques qui indiquent que l'homme est destiné à l'attitude bipède. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 197, v. 370.

Berguesse (Henri). * De la péricardite et de son diagnostic. 28 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 159, v. 452.

Berguien (Léo-Joseph-Jean-Eugène). * De l'atrophie du membre abdominal dans la coxalgie. [Paris thèse.] 58 pp. 4°. *Versailles*, 1877, No. 361.

Berher (Eugène). * Du degré de certitude de la médecine. 48 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 80, v. 492.

Beriberi and Barbiere.

See, also, **Bahia**; **Kakke**.

BANKIER (J.) Essay on the origin, progress, and treatment of cholera, with remarks on beriberi and diet, as connected with endemics and epidemics. 8°. *Madras*, 1835.

FRANÇOIS (A.) * Étude sur le beriberi. 4°. *Paris*, 1873.

GUY (L.-A.) * Étude sur le bérubéri, épidémie observée sur le convoi indien du trois mâts l'Indien, du 1^{er} mai au 6^{me} juillet 1863. 4°. *Montpellier*, 1864.

HASSIMOTO (T.) * Ueber die Krankheit Beriberi. 8°. *Würzburg*, 1876.

HEMEURY (A.) * Études sur le bérubéri observé à l'hôpital de Cayenne en 1876. 4°. *Paris*, 1879.

MALCOLMSON (J. G.) A practical essay on the history and treatment of beriberi. 8°. *Madras*, 1835.

PÉREIRA (J. S.) Mémoire sur le bérubéri. 8°. *Paris*, 1874.

Beriberi and Barbiers.

RICHAUD (L.-M.-J.) *Épidémie de bérubéri à bord du navire d'immigration le Jacques-Cœur. 4°. *Montpellier*, 1867.

ROGERS (C.) *De hydropne asthmatico in Ceylonia grassante beri-beria dicto complectens. 8°. *Edinburgi*, 1808.

DA SILVA LIMA (J. F.) Ensaio sobre o beriberi no Brazil. 8°. *Bahia*, 1872.

THURM (E.) *Ueber Beri-Beri. 8°. *Würzburg*, 1862.

VERGNIAUD (H.) *Contribution à l'étude du bérubéri. 4°. *Paris*, 1879.

YEMA SINKO. Kakke Hatsumeiron. [Treatise on Kakke (Beriberi).] 8°. *Tokio*, 1879.

Alvarenga (P. F. da C.) Beriberi; symptomatologia. *Gaz. med. de Lisb.*, 1874, 4. s., ii, 3; 133; 161; 189; 217; 252; 273. — Da temperatura no beriberi. *Ibid.*, 1875, 4. s., iii, 85-99. — O beri-beri no Rio de Janeiro. *Ibid.*, 1873, 4. s., i, 29-37. — Beriberi de forma mixta, observação clinica. *Ibid.*, 449-452. — Beriberi de forma mixta, predominando a nervosa. *Ibid.*, 477; 533. — Natureza e pathogenia do beriberi. *Ibid.*, 1875, 4. s., iii, 3; 29; 57; 113; 141; 169; 197; 209; 221; 233; 245; 257; 269; 281; 293; 305; 317; 329; 341; 353. — Bibliographia, symptomatologia, natureza e pathogenia do beriberi. *Ibid.*, 1876, 4. s., iii, 53-55. — **Arokeum (S.)** The effects of "petroleum" or "rock oil" in a case of beriberi. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1863, vii, 159-162. — **Azevedo (M.)** Observação de um caso de beriberi de forma mixta, tratamento e cura; reflexões. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1874-6, ii, 217-219. — **Barry.** On the disease at Labuan, 1869-70. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1872, ii, 490-502. — **Bennett (J. H.)** Barbiers. *Syst. Pract. Med.* (Twecdie), Phila., 1840, ii, 460-462. — **Beriberi.** *Gaz. med. da Bahia*, 1868, ii, 145; 157. — **Beriberios** (ἑπὶ τοῦ νόσου τῶν ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν. Ἱατρικὴ Ἐφῆμ., Ἀθήναι, 1859, i, 367. — **Bernelot Moens (J. G. T.)** Beschouwingen der mededeelingen omtrent beri-beri, voorkomende in het Nederl. Tijdschr. voor Geneesk., benevens eenige opmerkingen omtrent deze ziekte. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1859, vii, 366-396. — **Betoldi (J.)** Le bérubéri, quelques mots sur chacun des symptômes. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1877, [xxv], 484; 512; 538; 570. — Il beriberi osservato nella provincia di San Paolo nel Brasile. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1878, ccxlii, 526-544. — **Boydland (G. H.)** Beriberi. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iii, 255. — **Bueno Mamoré.** O beriberi é molestia apyretica. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1873, i, 56. — **Carlos (D.)** A ilha de Itaparica e o beri-beri. *Ann. Brazil. de med.*, Rio de Jan., 1877, xxix, 103-111. — **Carter (H. J.)** Beriberi among the marines of the Indian navy, on board the H. C. surveying vessels "Palinurus" and "Nurbudda", between November, 1844, and June, 1846. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1847, viii, 78-90. — **Cazals.** Sur les effets de l'oxide blanc de bismuth dans un cas d'affection convulsive, suivie de beriberi. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1810, xxxix, 368-374. — **Clapham (W. S. C.)** On beri-beria seen in Java. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 293. — **van Dissel (J. A.)** Iets over de behandeling der beri-beri. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, i, 497-499. — **Dominguez (E.)** Beriberi: un sola entidad morbosa bajo dos formas; teoria de su asiento en la médula oblongada; tratamiento por la belladonna. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1874, ii, 253; 267. — **Eades (R.)** On barbiers. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1856, i, 13-17. — **Eisinger (T. H.)** Bijdrage tot de therapie van beri-beri. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht*, Nieuwediep, 1875, iv, 133-139. — Eenige beschouwingen over de oorzaken van beri-beri. *Ibid.*, 1874, iii, 34-41. — **Ermerins (J. F. P.)** Bijdrage tot de kennis der geografische verspreiding van beri-beri. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt*, Gravenh., 1868, vi, 277-279. — **Eyzard (E. D'A.)** Remarks on beriberi. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1862, iv, 44-65. — **de Faria (A. J.)** Algumas considerações sobre a molestia denominada beriberi, etc. *Gaz. med. da Bahia*, 1869, iii, 169. — **Fayer (J.)** Beriberi. *Practitioner*, Lond., 1877, xviii, 1-9. — **Fonsagrives & Le Roy de Mericourt.** Mémoire sur la caractérisation nosologique de la maladie connue vulgairement dans l'Inde sous le nom de bérubéri. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1861, ii, 257-292. — **François (A.)** Quelques réflexions sur le bérubéri. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1878, xxx, 266-272. — **Gallardo (S.)** Lecciones dadas acerca del beriberi. *Crón. med.-quir. de la Habana*, 1876, ii, 477-514. — **Gelpke (C. O.)** Beri-beri. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1879, n. s., viii, 256-279. — **Gijsberti Hedenprij (L. P.)** Bijdrage tot de oorzaken van beri-beri. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht*, Nieuwediep, 1872, i, 120-145. — **Hamilton (K. W.)** Waarneming omtrent beri-beri. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1859, vii, 192-204. — **Hamilton (W.)** Observations on the nature, causes, and treatment of beriberi. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1826, ii, 12-34. *Also*: *Edinb. J. M. Sc.*, 1826-7,

Beriberi and Barbiers.

ii, 285-288. *Also*: *Lond. M. & Phys. J.*, 1828, n. s., iv, 197-207. — **Hava (J. G.)** Sobre una epidemia de beriberi. *An. r. Acad. de cien. med.* . . . de la Habana, 1863, ii, 158-161. — **Heymann (S. L.)** Zum Wesen des Beri-Beri. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 331-340. — **Horton (J. A. B.)** Beriberi, the bad sickness of Ceylon, or the sleeping sickness of Africa. *In his*: *Dis. Trop. Climates*, 2. ed., 8°, Lond., 1879, 531-537. — **Kameya (G.)** [Chronic beriberi.] *Tokai Ijishinshi*, 1879, no. 92. — **Laboulbène (A.)** Leçon sur un cas de bérubéri observé à l'hôpital de la Charité. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1878, xxx, 372-398. — Un cas de bérubéri. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 203; 209. — **van Leent (F. J.)** Ueber Beri-Beri. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 446; 471. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 941-943. — **Le Roy de Mericourt (A.)** Beriberi ou beri-beri. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1868, ix, 129-165. — **Lindman (L.)** Beschrijving der op het eiland Banka waargenomen beri-beri gedurende het jaar 1853. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1854, iii, 131-159. — **Lodewijks (J. A.)** Hypertrophie en degeneratie van het hart bij beri-beri. *Ibid.*, 1878, viii, n. s., 17-22. — **Lorenzo (J.)** Des affections oculaires qui résultent du bérubéri. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 586-594. — **Maccari (A.)** Observation sur le bérubéri sthénique. *Ann. clin. de Montpel.*, 1810, xxii, 268-277. — **Mackay (G.)** † Beriberi. *Ind. Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1855-6, iii, 349-351. — **de Meijer (G. van O.)** Beri-beri, beschreven naar hetgen omtrent die ziekte tot heden bekend gemaakt en in het bezonder ook door officieren van gezondheid der zeemagt in hunne (onuitgegeven) officiële rapporten medegedeeld werd. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt*, Gravenh., 1865, iii, 1-117. — **Meyer-Ahrens.** Die Beri-Beri-Krankheit unter der Arme des Aelius Gallus in dem Feldzuge nach Arabien im Jahre 24 vor Christi Geburt. *Janus*, Gotha, 1853, ii, 205-256. — **Minteguiana (J.)** Sur le bérubéri. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 35. — **de Miranda Azevedo (A. C.)** Do beriberi contribuições para o estudo de sua symptomatologia. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1874, i, 277-279. — **Morehead (C.)** Remarks on the pathology and treatment of beri-beri. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1855, n. s., ii, 87-101. — **Mouat (J.)** Case of beri beri, with pathological remarks. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1835, vii, pt. 2, 243-257. — **Moura (J.)** Notas acerca de cinco casos de beriberi, de formas mixta e paralytica. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1877, iv, 92. — **de Moura (J. R.)** Do beriberi; contribuições para estudo de sua symptomatologia. *Ibid.*, 1874, i, 324. — **O'Brien (J.)** Acute dropsy, (beriberi?) [12 cases.] *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 5-8. — **Oudenhoven (H. L.)** Iets over beri-beri. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1858, ii, 577-584. *Also*, *transl.*: *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1859, xxiii, 97-108. — **Poole (W.) & Trail (D.)** Three cases of beriberi. *Madras Q. M. J.*, 1842, iv, 150-158. — **Praeger (L. F.)** Nasporing van het wezen der beri-beri. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt*, Gravenh., 1864, ii, 1-40; 1870-71, ix, 1-52. *Also*, *transl.*: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1870, xiv, 378-421. — **Rey (H.)** À propos d'un mémoire sur le bérubéri. *Courrier méd.*, Par., 1874, xxiv, 257. — **Reynés (J. A.)** Casos de beriberi; observacion en el hospital de San Felipe y Santiago. *An. r. Acad. de cien. med.* . . . de la Habana, 1870, vii, 682-684. — **Ribeiro da Cunha.** Natureza e pathogenia do beriberi. *Progresso med.*, Rio de Jan., 1876-7, i, 265-272. — **Ridley (J.)** An account of an endemic disease of Ceylon entitled beri beri. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, ii, 227-253. — **Roe (W. C.) & Jessop.** Reports on the sanitary condition of Labnan. *Army M. Dep. Rep.*, Lond., 1871, xi, 312-345, 1 map. — **Schutte (H.)** Le bérubéri considéré comme anémie pernecieuse secondaire. *Analyse et commentaires par Van Leent.* *Arch. de méd. nav.*, Par., 1879, xxxii, 121; 190. — **da Silva Lima.** Le bérubéri au Brésil. (*Analyse et traduction du portugais par M. Palasne-Champeaux.*) *Ibid.*, 1873, xx, 321-350. — **Some** remarks upon the nature of the disease called "berry berry", observed frequently in the N. E. monsoon amongst the natives of India and Malays coming to China in the capacity of lascars or sailors on board country ships. *Tr. China Med.-Chir. Soc.*, 1845-6, Hong Kong, 1846, i, 68. — **Steedijk (J. C. D.)** Beri-beri, voorgekomen aan boord Banka. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt*, Gravenh., 1871, ix, 378-401. — Rapport omtrent ene, aan Zr. Ms. stoomschip Banka, bemand met 90 Europeanen en 38 Inlanders, geheerscht hebbende epidemie van beri-beri, van af den 2. Maart tot den 28. Maart 1871. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht*, Nieuwediep, 1872, i, 1-20. — **Thépass (A. H.)** Beri-beri. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1860, viii, 354-361. — **Thomson (G.)** Some observations on beriberi; being an extract from the report on the jail at Masulipatam, for 1838. *Madras Q. M. J.*, 1839, i, 467-472. — **Ullersperger (J. B.)** Neuester nosologischer Standpunkt des Beri-Beri als Krankheit und als Epidemie. *Monatsh. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspflg.*, Berl., 1874, 12-14. *Also*, *transl.*: *Gaz. med. de Lisb.*, 1874, 4. s., ii, 105-111. — **Vinson (A.)** Du barbiers et du bérubéri. *Union méd.*, Par., 1870, ix, 181-191. — **Vinson (D. C.)** Beri-beri. [Rapport du Dr. Vinson, Moka, 20 jan. 1879.] [Newspaper cutting, Cernéen, Port-Louis.] — **Wasink (G.)** Beri-beri. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1860, viii, 472-482. — **Wright (P. W.)** Remarks

Beriberi and Barbiers.

on beriberi. *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xli, 323-329. — **Zuur** (J. W.) Rapport omtrent eene reis naar het, in de Luciparapassage gestationeerde Lichtschip, naar aanleiding van eene daar aan boord uitgebrokene beri-beriepidemie, in de maand Juni 1871. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep*, 1873, ii, 266-280.

Bericht über die dritte Versammlung des Vereins baltischer Aerzte, erstattet von dem allgemeinen ärztlichen Verein zu Kiel. 69 pp. 8°. *Kiel, Schweser*, 1866.

Bericht (Kurtzer) wie die Artzneyen, welche in vorstehender sterbens Gefahr, alhier zu Wittenberg, in den Apotheken angeordnet, nützlich mit Gottes Hülff zu gebrauchen sind. Gestellet, von dem Collegio Medico daselbst. 11 l. 4°. *Wittenberg, P. Helwigs*, 1607.

Bericht und Ordnung wie man sich in den jetzo anfehligen bösen Fiebern vormittelst göttlicher Gnaden verwalten und curiren sol durch die Medicos der Stadt Görlitz zu Wolfarth ihres geliebten Vater-Landes gestellet. 11 l. sm. 4°. *Gedruckt in der kaiser- und königlichen Stadt Görlitz durch J. Khambau*, 1613.

Bericht über die Saison rätischer Bäder u. Kurorte im Jahr 1877. Hrsg. auf Veranstaltung der graubündnerischen Section des schweizerischen ärztlichen Centralvereins. 48 pp. 8°. *Chur, Hitz u. Hail*, 1878.

Bericht über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle in den Jahren 1870-77. 4°. [*n. p., n. d.*]

Bericht des Vereins für Anthropologie zu Leipzig, für das Jahr 1870. xi, 33-48 pp. 8°. *Leipzig, Ackermann u. Glaser*, 1871.

Bericht über die wissenschaftlichen Vorträge der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig, in den Jahren 1875 und 1876. 52 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1877.

Berichte des naturhistorischen Vereins in Augsburg. 9. (1855); 18.-23. (1865-75). 8°. *Augsburg, P. J. Pfeiffer*, 1855-75.
Want 1.-8.; 10.-17., incl., and all after 23.

Berichte des naturhistorischen Vereins in Passau. Für die Jahre 1857-74. 1.-10. Berichte. 8°. *Passau, 1858-75*.
Want 3. report, 1859.

Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz. 1.-5. (1859-74). 8°. *Chemnitz*, 1865-75.

Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines in Innsbruck. Jahrg. i-vi; 1.-3. Hft., vii; 1.-3. Hft., viii (1870-77). 8°. *Innsbruck*, 1870-79.

Berichte der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1.-17. (1847-78). 8°. *Gießen*, 1847-78.

Berichte über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins für Naturkunde. 1.-18. (1859-77). 8°. *Offenbach a. M.*, 1860-77.

Berichte über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft während der Vereinsjahre 1866-7; 1867-8; 1870-71—1872-3; 1875-6; 1876-7. 8°. *St. Gallen*, 1867-78.
Want 1868-9; 1869-70; 1873-4; 1874-5.

Berichte über die Versammlungen deutscher Irrenärzte für die Jahre 1860, 1861, 1864 u. 1865. 8°. *Berlin*, 1860-65.

Berichte über die Versammlung der ophthalmologischen Gesellschaft. 10. (Heidelberg, 1877). iv, 196 pp., 1 chrt. 8°. *Rostock, H. Schmidt*, 1877.

Also, in: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, xv.

— The same. 11. (Heidelberg, 1878). 8°. *Rostock*, 1878.

Berigard (Claud).

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 187. Also, in: **Collection**—van Kaathoven, i.

Bering (Fr.) *Ueber unbrauchbare Amputations-Stümpfe. [*Würzburg.*] 1 p. l., 20 pp. 8°. *Menden, W. Riedel*, [1875].

Beringen.

ZIEGLER (C. A. F.) *De aquis Beringensibus. 4°. *Berolini*, [1830].

Beringer (Antoine-Annet). *Considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 19 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 74, v. 156.

Beringer (Joannes Ludovicus Christophorus). *Semiologiam Hippocratis sive doctrinam de signis sanitatis et morborum succinctis thesibus proponens. 4 p. l., 99 pp., 2 l. 4°. *Herbipoli, M. A. Engmann*, 1731.

Béringier. *Étude sur quelques formes de paralysies dans la phthisie pulmonaire chronique. 95 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 72.

Beringier (Philippe-Gustave). *Propositions sur le traitement de la fièvre intermittente. 18 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 22, v. 238.

Béringuier (Leopoldus). *De neonatorum asphyxia. [Cum vita.] 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Berjaud (Jean-Baptiste-Marie). *Examen critique de cette question: dans l'état actuel des sciences médicales, peut-on rendre l'ouïe et la parole aux sourds-muets de naissance? 49 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 184, v. 209.

Berjeau (J. Ph.) The homeopathic treatment of syphilis, gonorrhœa, spermatorrhœa, and urinary diseases, revised by J. H. P. Frost. xi, 256 pp. 8°. *Philadelphia, A. J. Tafel*, 1870.

Berka.

EBERT (C.) Die balsamischen Kiefernadelbäder und Kiefernadeldampfbäder (pseudo Fichtennadelbäder) deren Wesen, Wirkung und Gebrauch. Die Verbindung der balsamischen Kiefernadelbäder mit Stahl- oder Schwefelquellen in verschiedenen Krankheitsfällen. Bereitung und Gebrauch sämtlicher Präparate aus der Kiefernadel: Extract, Decoct, Oel und Waldwolle. Für Aerzte und Nicht-Aerzte: besonders aber für Hilfesuchende bei Scrofulen, Gicht, Rheumatismus, Lähmungen, chronischen Hautkrankheiten, Flechten, Bleichsucht, Schleimflüssen, Unterleibsleiden und anderen Krankheitsformen. 8°. *Weimar*, 1853.

Berkart (J. B.) Preliminary notice on the treatment of emphysema of the lungs by artificial expiration. 15 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

— On asthma: its pathology and treatment. viii (1 l.), 264 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

Berke (Albert Augustus Waldemar). *De apoplexia cerebri. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

van Berkelaar (Leendert). *De efficacia repetitæ venæsectionis in læsionibus capitis. 32 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. A. Benthon*, [1766].

Berkeley.

See **Education** (Medical).

Berkeley (Carter). *De corpore humano. 52 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill*, 1793. [P., v. 2.]

Berkeley (George), *Bishop of Cloyne*. An essay towards a new theory of vision. 2. ed. xiv pp., 5 l., 198 pp. 8°. *Dublin, J. Peypat*, 1709.

[—] *Siris*: a chain of philosophical reflexions and inquiries, concerning the virtues of tar-water and divers other subjects connected together and arising one from another. By G. L. B. O. C. 261 pp. 8°. *Dublin, R. Gunne*, 1744.

— The same. 2. ed. 174 pp., 1 l. 8°. *London, W. Innys*, 1744.

— Philosophical reflexions and inquiries concerning the virtues of tar water, and divers other

Berkeley (George)—continued.

subjects connected together and arising one from another. 176 pp. 8°. *London, C. Hitch & C. Davis, 1744.*

[—] A letter to T[homas] P[rior], containing some farther remarks on the virtues of tar-water, and the methods for preparing and using of it. To which is added, an answer to a supposed physician's letter to the Right Reverend the Bishop of Cloyne, occasioned by his lordship's treatise on the virtues of tar-water. 28 pp. 8°. *London, M. Cooper, 1744.*

[—] The same. 3. ed. 32 pp. 8°. *Dublin and London, W. Innys, C. Hitch, M. Cooper, C. Davis, 1744.*

Two letters. The one to Thomas Prior, concerning the usefulness of tar-water in the plague. (Wherein also it is considered, whether tar-water, prepared with the distilled acid of tar, should be preferred to that made in the common way, by mixing tar with water, and stirring them together.) The other to the Rev. Dr. Hales, on the benefit of tar-water in fevers, for cattle as well as the human species. Published at his lordship's desire, on occasion of the present distemper among the cattle, and for the general good of mankind. 36 pp. 8°. *London, W. Innys, C. Hitch, & M. Cooper, 1747.*

Berkeley (M. J.)

See **Cooke** (M. C.) *Fungi: the nature and uses.* 8°. *New York, 1875.* Also: **Griffith** (J. W.) & **Henfrey** (Arthur). *The micrographic dictionary.* 3. ed. 2 v. 8°. *London, 1871-4.*

Berkeley (Robert). *An inquiry into the modus operandi of that class of medicines called sedatives. 34 pp. 8°. *Philadelphia, Way & Groff, 1800.*

Berkenhout (John). *De podagra. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Lugduni Bat., T. Haak, 1765.*

— Pharmacopœia medici. 5 p. l., 117 pp., 7 l. 12°. *Londini, T. Becket & P. A. De Hondt, 1768.*

— Doctor Cadogan's dissertation on the gout, and all other chronic diseases, examined and refuted. In a letter to the author. 38 pp. 8°. *London, S. Bladon, 1772.*

— A volume of letters to his son at the university. 374 pp. 8°. *Cambridge, J. Archdeacon, 1790.*

Berkhan (Oswald). Beiträge zur Geschichte der Psychiatrie. 43 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser, 1863.*

1. Hft. Das Irrenwesen der Stadt Braunschweig in den früheren Jahrhunderten.

— Irrsein bei Kindern. 16 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser, 1863.*

van Berkhey (Joannes le Francq). *Expositio characteristicæ structuræ florum, qui dicuntur compositi. 151 pp., 3 l., 8 pl. 4°. *Lugd. Bat., apud P. van der Eyk, 1760.*

Natuurkundige vergelijkingen ten betooge, dat men de zoo veel geruchtmakende koepokken te houden hebbe voor een soort van Etterblijnen, en Blaaren, die alom, inzonderheid in ons vaderland, bij de landlieden bekend zijn onder den naam van de Blaar, met aanmerkingen en waarnemingen over deeze stof, en over derzelyer inënting. 65 pp. 8°. *Leyden, J. van Thoir, 1801.*

Bound with: **KRAUSS** (J. C.) *Geneeskundige verhandeling over der Dauwworm.* [etc.] 8°. *Amst., 1791.*

— Vervolg, op de natuurkundige vergelijkingen betreffende de zo veel gerugtmaakende koepokken. Ten nadere betooge, dat de door Doctor Jenner vooronderstelde besmettende oorzaak uit de hoeven der paerden, volstrekt te genstrijdig is. En verdere vrijmoedige beoordeeling over de verschillende gevoelens der inënting, door vaccinatie in den mensch. Met ernstige beantwoording op de aanmerking in de verzame-

van Berkhey (Joannes le Francq)—continued. ling van brieven en waarnemingen over de vaccinatie. No. 3. 86 pp. 8°. *Leyden, J. van Thoir, 1801.*

Bound with: **KRAUSS** (J. C.) *Geneeskundige verhandeling over der Dauwworm.* [etc.] 8°. *Amst., 1791.*

For his Biography, see *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, ii, 272-278.*

Berkhout (Nanningius). *De tussi. 27 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Callewier, [1735].*

van Berkman (Joh. Math.) *De actione secretoria cerebri, cerebelli, medullæ spinalis. 45 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud C. Wishoff, 1731.*

— The same.

In: **DE OBERKAMP** (F. J.) *Collect. diss.* 4°. *Frankof. a. M., 1767, i, 233-274.*

Berkofsky (Aemilius Eduardus Theodorus). *De elementis sputorum. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1861].*

Berkowski (Adolphus). *De pemphigo quædam. 22 pp., 1 l. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii, [1826].*

Berks County.

See **Pennsylvania.**

Berkshire Medical College. Annual announcements of the Berkshire Medical College, Pittsfield, Mass., for the sessions of 1823 (1.), 1824 (2.), 1830 (8.), 1841 (19.), 1842 (20.), 1845-8 (23.-26.), 1864 (42.), 1866 (44.), 1867 (45.) 16° & 8°. *Pittsfield, 1823-66.*

— Annual catalogues of the . . . for the years 1829, 1841, 1844-7, 1862, 1863, 1866. 8°. *Pittsfield, 1829-66.*

A list of all the graduates from 1823-66 in announcement for 1867. A summer school. Organized 1822, and incorporated in 1823. Last course of lectures held June-Sept., 1867, when it ceased to exist.

Berkshire (The) Medical Journal; devoted to the interests of rational medicine. Edited by Wm. H. Thayer and R. Cresson Stiles. Monthly. v. 1, Jan.-Dec., 1861. 572 pp. 8°. *Pittsfield, Mass., H. Chickering. [Completed.]*

Berkun (Hermann). *De lassitudine morborum symptomatica. 29 pp. 8°. *Berolini, formis Krausianis, [1825].*

Berladsky (Anastasia). *Étude histologique sur la structure des artères. 64 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1878, No. 4.*

Berlage (Henricus). *De asthmate sanguineo. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis, [1710].*

Berlak (Salomon). *Symbola ad anatomiam vesicæ natatoriæ piscium. 40 pp., 1 pl. 8°. *Regimontii Prussorum, C. Paschke, [1834].*

Berland (Félix-Arsène). *I. Des phénomènes et des conséquences de l'hydarthrose. Comment connaît-on l'hydarthrose du genou et celle du poignet? Quel traitement lui oppose-t-on? II. [etc.] 46 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 125, v. 398.*

Berland (Louis). *Épidémie de fièvre typhoïde tendant à prouver que cette maladie est contagieuse. 32 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 103, v. 297.*

Berland (René). *Traitement par le tartre stibié d'une forme de chorée dite électrique. (Étude clinique et thérapeutique.) 56 pp. 4°. *Poitiers, Oudin frères, 1880, No. 90.*

Berlein (Martin). *Ueber zwei Fälle von alveolärem Sarcom des Oberkiefers. 30 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1876.*

van Berlekom (Johan Pieter Berdenis). *Bydrage tot de leer der aangezigtsgeboorte. [Leyden.] 2 p. l., 96 pp. 8°. *Middelburg, de gebroeders Abrahams, 1857.*

— *De motu arteriarum vitali. 2 p. l., 45 pp., 5 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Hasebroek, 1758.*

Berlie (C.) *Dissertation sur les soins qu'on doit donner aux enfans dans les premiers momens de leur naissance. 20 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 87, v. 62.*

Berlin.

See, also, **Children** (*Hospitals for*); **Deaf-mutes** (*Statistics of*); **Education** (*Medical*); **Entomologischer Verein in Berlin**; **Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin**; **Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin**; **Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin**; **Hospitals** (*Descriptions and reports of*); **Hospitals** (*Maternity and women's*); **Hospitals** (*Military*); **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*); **Hospitals** (*Orthopaedic*); **Hufelandische Gesellschaft**; **Insane** (*Asylums for*); **Königliche Academie der Wissenschaften zu Berlin**; **Königliche Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin**; **Medicine** (*Condition and progress of*); **Militärärztliche Gesellschaft zu Berlin**; **Physikalische Gesellschaft zu Berlin**; **Physiologische Gesellschaft zu Berlin**; **Psychiatrischer Verein zu Berlin**; **Verein für Staatsarzneiwissenschaft in Berlin**; **Verein der Wasserfreunde**.

ADMIRALSGARTEN-BAD. Bade-Anstalt in Berlin. 16°. *Berlin*, [n. d.]

BERICHT über die Untersuchung der Heizungs- und Ventilations-Anlagen in den städtischen Schulgebäuden in Bezug auf ihre sanitären Einflüsse erstattet im Auftrage des Magistrats zu Berlin [von Reineke, Alexander Müller, Blankenstein, Voigt und Bischoff]. 8°. *Berlin*, 1879.

FORMEY (L.) Versuch einer medicinischen Topographie von Berlin. 8°. *Berlin*, 1796.

FÜRST (J. J.) Beiträge zur Verbesserung der Armen-Krankenpflege mit vorzüglicher Rücksicht auf die Stadt Berlin. 8°. *Berlin*, 1820.

KURZE Anweisung zur Erkenntniß und Heilung der Cholera. 2. Ausg. (Nach den neueren Erfahrungen.) Auf Veranlassung der zur Abwehrung der Cholera verordneten Immediat-Commission. 8°. *Berlin*, 1831.

MARSCH (J. E.) * Operis de rationibus prodromus quibus mors Berolini est censenda. 4°. *Berolini*, [1828].

RIGLER (J. S.) Das medicinische Berlin. 8°. *Berlin*, 1873.

RUMMEL (E.) * De phthiseos pulmonalis apud Berolenses frequentia atque letalitate. 4°. *Berolini*, [1831].

WISSKOTT (G. C.) * De probabilitate nec non medio vitæ Berolinensium. 4°. *Berolini*, [1830].

WOLLHEIM (H.) Versuch einer medicinischen Topographie und Statistik von Berlin. Mit einem Vorworte von Dr. J. L. Casper. 8°. *Berlin*, 1844.

ALBU (J.) Die Sterblichkeit Berlins im Jahre 1873 [mit Berücksichtigung der Typhus- und Kindersterblichkeit auch früherer Jahre und der Virchow'schen Ansicht darüber]. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., 1874, i, 270-301, 8 tab. — Beiträge zur Berliner Mortalitätsstatistik. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 231, 246; 279. — **Allgemeine** Uebersicht über die Witterungs- und Vegetationsverhältnisse im Jahre 1875-6 und deren Einfluss auf den Gesundheitszustand der Hausthiere. *Mitth. a. d. thierärztl. Praxis im preuss. Staate*, *Berl.*, 1877, n. F., ii, 1-114. — **Beguelin**. Extrait des observations météorologiques faites à Berlin, par ordre de l'Académie, dans les années 1768 et 1769. *Mém. Acad. roy. de Prusse*, Avignon, 1874, ix, pt. 2, 624-681. — **Behrend**. Ein Beitrag zur Geschichte der herrschenden Krankheitsconstitution. *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1841, xciii, 2. St., 3-36. — **Bericht** über die seit Anfang December 1848 bis Ende December 1849 in Berlin herrschend gewesenen Krankheiten. *Ztschr. f. Erfahrungshl.*, *Berl.*, 1851, iv, 88-103. — **Berliner** (Zur) Bevölkerungsstatistik für das Jahr 1862. *Preuss. Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1863, n. F., vi, 274; 282; 298; 314. — **Berliner** Gesundheitspflege-Verein. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1852, iv, 56; 1853, v, 33; 92; 217. — **Berliner** (Zur) Medicinalstatistik für die Jahre 1859-63. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1860, n. F., iii, 232; 238; 242; 248; 254; 258; *Preuss. Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1861, n. F., iv, 363; 372; 382; 391; 397; 404; 411; 1862, n. F., v, 348; 356; 372; 380; 1864, n. F., vii, 102-410. — **Berliner** Sterblichkeits-Verhältnisse des Jahres 1861. *Ibid.*, 1862, n. F., v, 292; 308; 318; 324; 330. — **Berlinische** Mortalitäts- und Krankheits-Tabellen [1788-9]. *N. Mag. f. Aerzte*, *Leipz.*, 1789, xi, 421-425. — **Beschaffenheit** der Witterung der Jahre 1797 und 1798; nebst Bemerkungen darüber. *Med. Ephem. v. Berl.*, 1799, i, pt. 1, 1-8; 1800, i, pt. 2, 1-27. — **Boeckh** (R.) Annuaire statistique de la ville de Berlin. 4. année. (Analyse p. M. Arthur Chervin.) *Ann. de démog. internat.*, *Par.*, 1878, ii,

Berlin.

569-597 (2 tab. French & German). — **Bremer**. Nachweisung der in Berlin in den Jahren 1816 und 1817 Geborenen und Gestorbenen, aus den wöchentlichen Todtenlisten. *Arch. f. med. Erfahr.*, *Berl.*, 1817, ii, 337-344; 1818, i, 152-164. — **Brevis** epierisis in conspectum mortuorum Berolinensium per annum 1725. *Acta med. Berolin.*, 1730, dec. 2, x, 50-58. — **von Chamisso**. Beiträge zur medicinischen Statistik Berlins. *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndtshpfl.*, *Berl.*, 1868, 13; 21. — **Dommes** (G.) Die vom 1. August 1848 bis zum Ende d. J. 1849 im 23. Medicinal-Bezirk Berlins und der nächsten Umgebung desselben beobachteten Krankheiten. *Ztschr. f. Erfahrungshl.*, *Berl.*, 1852, v, 389-454. — **Durchschnittliche** (Die) Witterungs- und Krankheitsverhältnisse in 1837. *Med. Alm.*, *Berl.*, 1836, 12-155. — **Epierisis** in conspectum mortuorum Berolinensium per annum 1724. *Acta med. Berolin.*, 1727, dec. 2, vii, 17-66, 2 tab. — **Farali** (G.) Sulla organizzazione dell'assistenza medica dei poveri nella città di Berlino. *Imparziale*, *Firenze*, 1872, xii, 65-72. — **Finkelnburg**. Ueber die Sterblichkeitsverhältnisse Berlins im Jahre 1877. *Gesundh. Elberfeld*, 1878, iii, 259-261. — **Also**: *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, *Leipz.*, 1878, v, 262. — **Also**: *Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med.*, *Berl.*, 1879, n. F., xxx, 182-196. — **Fortsetzung** der vorigen hyetometrischen Beobachtungen mit dem Grischowischen Hyetometer, in den Jahren 1734 bis 1739. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch.* zu *Berl.*, *Gotha*, 1781, ii, 45-64. — **Geburts-** und **Sterbe-Liste** von Berlin. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1839, viii, 37-38 [also in all following volumes]. — **Geburts-** und **Sterblichkeits-Verhältnisse** der Stadt Berlin im Jahre 1878. *Hannov. Monatsschr.*, 1879, ii, 72. — **Also**: *Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtshpfl.*, *Berl.*, 1879, iii, 73. — **Gesundheitspflege-Verein** der Arbeiter-Verbrüderung. 4. Bericht. Bericht des Comité's der Aerzte über das Quartal vom 1. April bis 30. Juni 1850. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1850, ii, 436-438. — **Grischow** (A.) Beobachtungen der strengsten Kälte in Berlin von dem Anfange dieses Jahrhunderts bis 1740. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch.* zu *Berl.*, *Gotha*, 1781, ii, 392-394. — **Heilm.** Ueber die Sterblichkeit der lebend geborenen Kinder in Berlin innerhalb des ersten Lebensjahres. *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndtshpfl.*, *Berl.*, 1858, 9. — **Historia** morborum Berolinensium, per annos 1717-23 et 1725. *Acta med. Berolin.*, 1718, dec. 1, ii, 1-74; 1719, iv, 3-64; 1720, vi, 5-54; 1721, ix, 5-38; 1723, dec. 2, i, 20-60; 1724, iii, 7-26; 1725, v, 19-44; 1730, x, 5-50. — **Hoppe** (F.) Dritter ärztlicher Bericht über das Arbeitshaus [zu Berlin] im Jahre 1853. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1854, vi, 134; 143; 156. — **Hufeland** (C. W.) Die Armenkrankenverpflegung zu Berlin; nebst dem Entwurfe einer Armenpharmakopoe. *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1809, xxix, 12. Hft., 1-69. — **Jahres-Tabelle** der Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Berlin während des Jahres 1876. *Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtshpfl.*, *Berl.*, 1877, i, no. 6. — **Kirch** (C.) Vergleichung einiger meteorologischen Beobachtungen in Pennsylvanien mit den Beobachtungen in Berlin. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch.* zu *Berl.*, *Gotha*, 1781, ii, 97-107. — **Kissel**. Die Krankheiten des Jahres 1848. *Ztschr. f. Erfahrungshl.*, *Berl.*, 1849, iii, 1; 163. — **Leubuscher** (R.) Aerztlicher Bericht über das Arbeitshaus, 1851; nebst Bemerkungen über die Einrichtungen desselben. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1852, iv, 87-95. — **Mehlhausen**. Statistik. *Charité-Ann.*, *Berl.*, 1878, iii, 1-124. — **Meyer** (J.) Notizen über Gesundheits-Verhältnisse (zumal epidemische) von Berlin im 1. Vierteljahr 1859. *Ztschr. f. wissensch. Therap.*, *Eilenb.*, 1860-62, v, 65-71. — **Monatlicher** Bericht über den Gesundheitszustand, Geburten und Todesfälle von Berlin. Mitgetheilt aus den Akten der Hufeland. med. chirurg. Gesellschaft; mit der dazu gehörigen Witterungs-Tabelle. [Jan'y-June, 1840.] *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1840, xc, 1. St., 117-119; 2. St., 117-119; 3. St., 117-119; 4. St., 129-132; 5. St., 116-118; 6. St., 112-114, 6 Tab. — **Müller**. Die Kommunal-Armen-Krankenpflege in Berlin. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1857, xxvi, 201-203. — **Müller** (E.) Zur Statistik der Geburten und Sterbefälle Berlins in Jahre 1854. *Ibid.*, 1855, xxiv, 49-51. — **Müller** (E. H.) Die Sterblichkeit der Jahre 1864-73. (*Berlin*.) *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndtshpfl.*, *Berl.*, 1866, 3; 57; 1868, 1; 85; 1869, 90; 1870, 33; 1871, 25; 1872, 46; 58; 1873, 33; 46; 1874, 65; 73. — **Nachtrag** zu den Sterbe-Listen des Jahres 1861. *Preuss. Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1862, n. F. v. 103. — **Neumann** (S.) Bericht über den Gesundheitspflegeverein des Berliner Bezirks der deutschen Arbeiter-Verbrüderung (die ärztliche Thätigkeit und die Krankheitsverhältnisse vom 30. September 1849 umfassend). *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1849, xviii, 705-707; 1850, xix, 145-150. — Die Todten des Berliner Gesundheitspflegevereins; ein medicinisch-statistischer Bericht. *Vrtlj-schr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, *Berl.*, 1854, v, 20-42. — Zur Berliner Armen-Krankenpflege. *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndtshpfl.*, *Berl.*, 1856, 45-52. — **Also**, *Reprint*. — **Passow** (L.) Die Verbreitung der acuten Exantheme Variola, Scarlatina, Morbilli in Berlin während der Jahre 1863 bis 1867. *Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndtshpfl.*, *Berl.*, 1869, 36; 44; 57. — **Philipp**. Mittheilungen über die im neunten Berliner Armen-Medicinalbezirk während des Jahres 1841

Berlin.

vorgekommenen Krankheiten. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 609; 634; 1843, 149; 171; 183. — **Riedel** (T.) Die abnorme Sterblichkeit kleiner Kinder in Berlin während des Sommers und Spätsommers 1857. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundtsplfg., Berl., 1857, 81–84. — **Schneider** (C. F.) Ein Beitrag zur Ermittlung der Sterblichkeits-Verhältnisse in Berlin nach den Tageszeiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 95–119. — **Some** account of the "medical topography of Berlin", with a list of diseases at the public hospital in that place. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 376. — **Status morborum epidemicus per annum 1724** Berolini, alibique grassantium. Acta med. Berolin., 1727, dec. 2, vii, 67–104. — **Sterblichkeit** (Die) in Berlin, während des Jahres 1863. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 267; 277. — **Uebersicht** der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Berlin im Jahre 1877. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundtsamtes, Berl., 1878, ii, no. 8 (Beilage). — **Vergleichende** Mortalitäts-Liste des Jahres 1797. Med. Ephem. v. Berl., 1799, i, pt. 1, 9–23. — **Virchow** (R.) Ueber die Sterblichkeitsverhältnisse Berlins. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1872, iv, 1. Hft., 149–168. Also, Reprint. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 80, Berl., 1879, i, 561–575; 611. — Also: Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 597. — **Witterungs-** und Gesundheitszustand Berlins im October 1875. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1875–6, i, 129. — **Witterungs-** und Krankheits-Constitution von Berlin in den Monaten Juli, August und September 1840. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 694–699. — **Wutzer** (C. W.) Summarische Uebersicht der im chirurgisch-ärztlichen Klinikum behandelten Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 52; 63. — **Zwei** Tabellen der in Berlin vom 1. Advent 1781 bis den 1. Advent 1783 verstorbenen Personen nach allen Krankheiten, so wie sie in den Wochenlisten aufgeführt worden. Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Stendal, 1784, ii, 414–440.

Berlin (Public hygiene in).

ALBU (J.) Die öffentliche Gesundheitspflege in Berlin. Für Behörden, Baumeister und Aerzte. 80°. Berlin, 1877.

MÜLLER (E. H.) Berlin's Sanitätswesen; ein Führer für Fremde und Einheimische. 120°. Berlin, 1870.

VERHANDLUNGEN des Vereins für Staatsarzneiwissenschaft in Berlin. Nach den Protokollen redigirt von Dr. Fr. J. Behrend. 1. Hft. 80°. Erlangen, 1855.

Actenstücke über die Entwässerung Berlins, der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Deutsche Vrtljsh. f. öff. Gsundtsplfg., Brnschw., 1872, iv, 456–486.

Hobrecht. Zur Canalisation von Berlin. *Ibid.*, 641–651; 1873, v, 434–465. — **Pappenheim** (L.) & **Schulz.** Die Brunnenwässer Berlins. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundtsplfg., Erlang., 1858, ii, 174; 179; 189; 196; 204; 212. — **Stumpf** (G.) Ueber die Canalisation von Berlin. Rohrleger, Berl., 1878, i, 307–309.

Berlin (Augustus). * De crani trepanatione quædam. 24 pp. 80°. Berolini, lit. A. Petschii, [1828]. [Also, in: P., v. 192.]

Berlin (Augustus Wilhelmus). * De justo febrigue moderamine. xxxviii, 11. sm. 40°. Göttingæ, typ. J. C. L. Schulzii, 1753.

For his Life, see **Richter** (Georgius Gottlob).

Berlin (Carolus Christianus Fridericus). * De furunculo. 34 pp. sm. 40°. Göttingæ, typ. H. M. Grape, [1797].

Berlin (Carolus Rudolph). * De varioloide. 51 pp. 80°. Wirceburgi, C. A. Ziirn, 1834.

Berlin (Eduardus Gust. Siegrf.). * De ortu, indole et modo infectionis miasmatum. 30 pp. 80°. Jenæ, typ. F. Frommanni, [1834].

Berlin (Marie-Guillaume-Réné). * De la lymphorrhagie consécutive aux adénites et aux lymphangites suppurées. 43 pp. 40°. Paris, 1878, No. 108.

Berlin (Nicolaus J.) Circa præparata chemica pharmacopœæ Suevicæ observationes. Resp. Carolus Johannes Kjerrulf, Petrus Johannes Ericus Afzelius, et Carolus Fredericus Kindlundh. 28 pp. 40°. Upsala, 1836.

Berlin (Nils Johan).

See **Hwasser** (Israël). Om Colik. 4. Delen. 80°. Upsala, 1837–9.

Berlin (Rudolf). * Beitrag zur Structurlehre der Grosshirnwindungen. 27 pp., 2 pl. 80°. Erlangen, A. E. Junge, 1858.

Berlin (W.) * Spec. med. inaug. continens quædam de circulatione in cavo cranii. [Utrecht.] 2 p. l., 59 pp. 80°. Amstelodami, C. G. van der Post, 1850.

— Ars longa, vita brevis. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de ontleedkunde, aan het Athenaeum illustre te Amsterdam den 17. den October 1864 uitgesproken. 26 pp. 80°. Amsterdam, J. Müller, 1864.

See, also, **Archiv** für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde.

Berliner (Abrahamus). * De somno. 32 pp. 80°. Berolini, J. C. Fuchs, [1854].

Berliner (Hermannus). * De graviditate extrauterina. 28 pp., 2 l. 80°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1845].

Berliner (Isidor). * De polypis bronchiorum, seu de morbo sic dicto: croup bronchiorum. 29 pp. 80°. Regiomonti Prussorum, imp. Samter et Rathke, 1848.

Berliner (Leopold). Ueber Eczema. 18 pp. 80°. München, [n. p.], 1847.

Berliner Cholera-Zeitung. Materialien zur Geschichte und Behandlung der asiatischen Cholera, etc. Hrsg. von Dr. J. L. Casper. Nos. 1–36, Sept. 24–Dec. 27, 1831. 300 pp. 40°. Berlin, F. Dümmler, 1831. [Completed.]

Berliner entomologische Zeitschrift. Hrsg. von dem entomologischen Verein in Berlin. Redacteur, Dr. G. Kraatz. 1.–2. Jahrg., 1857–8. 2 v. roy. 80°. Berlin, Nicolai, 1857–8.

Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

In: **Zeitschr. f. Ethn.**, Berl., 1869–75, 8 v., 80°.

Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Rathschläge für anthropologische Untersuchungen auf Expeditionen der Marine. Auf Veranlassung des Chefs der kaiserlich deutschen Admiralität, ausgearbeitet von der . . . 32 pp. 80°. Berlin, Wiegandt u. Hempel, 1872.

Berliner Hilfsverein für die deutschen Armeen im Felde 1870. Gesundheitsregeln für die Soldaten im Felde. 7 pp. 24°. [Berlin, G. Bernstein, 1870?]]

Berliner klinische Wochenschrift. Organ für practische Aerzte. Redigirt von L. Posner. Jahrg. 1–16, 1864–79. 16 v. fol. Berlin, A. Hirschwald.

Current. In Jan., 1865, Preussische Medicinal-Zeitung merged in this journal. In 1868 L. Waldenburg became editor.

Berliner medicinische Central-Zeitung; vom Neuesten und Wissenserwerthen aus der gesammten Heilkunde des In- und Auslandes. Redigirt von J. J. Sachs, unter Mitwirkung vieler Aerzte im gesammten Deutschland. [Weekly.] Jahrg. 1–48, 1832–79. 48 v. 40° & fol. Berlin, A. Hirschwald.

Current. In 1842 title became **Allgemeine** Medicinische Central-Zeitung, and it became fol. In 1842 became semi-weekly. In 1846 W. Hoffbauer added as editor. In 1851 by Sachs and L. Posner. In 1852 by Posner alone. In 1864 by H. Rosenthal and L. Waldenberg. In 1868, etc., by Rosenthal alone.

Berliner medicinische Gesellschaft. Bericht der zur Berathung der Trichinenfrage niedergesetzten Commission der medicinischen Gesellschaft zu Berlin über öffentliche Schlachthäuser. Bericht-erstatte, Dr. A. C. Feit. 1 p. l., 34 pp., 1 pl. 80°. Berlin, G. Reimer, 1864.

— Statut der . . . 2 l. 40°. Berlin, J. Sittenfeld, [n. d.]

— Verhandlungen der . . . Hrsg. vom Vorstande der Gesellschaft. v. 1–8 (1866–7—1876–7). 80°. Berlin, J. Sittenfeld, 1866–77.

See, also, **Berl. klin. Wehnschr.**, 1874, xi, 169; 193. Also: **Wien. med. Presse**, 1868, ix, 17; 170; 332; 356; 798; 821; 843.

Berliner medicinisch-psychologische Gesellschaft.

Berliner medicinisch-psychologische Gesellschaft [for the years 1867-77]. Arch. f. Psych. u. Nervenkr., Berl., 1868, i: 1869-70, ii: 1871-2, iii: 1873-4, iv: 1874-5, v: 1875-6, vi: 1876-7, vii: 1877-8, viii.

Berliner städtisches Krankenhaus im Friedrichshain. Berichte über die Verwaltung des Berliner städtischen Krankenhauses im Friedrichshain von den Jahren 1875-6. 4°. Berlin, J. Sittenfeld, 1876-7.

— Mittheilungen aus der chirurgischen Abtheilung des . . . 1. Hft. Unter Mitwirkung der Herren DDr. Böters, Rinne, Stahl und Wildt. Hrsg. von Dr. Max Schede. 1 p. l., 130 pp. 8°. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1878.

— Das städtische allgemeine Krankenhaus im Friedrichshain zu Berlin von Gropius und Schmieden. Text von V. von Weltzien. 45 pp., 27 pl. fol. Berlin, Ernst u. Korn, 1876.

Berlinerblau (Fanny). * Ueber den directen Uebergang von Arterien in Venen. Med. Facultät zu Bern. 16 pp., 1 pl. 8°. Berlin, Gebr. Unger (Th. Grimm), [1875].

Berling (Andreas). Ueber Kopfb Blutgeschwulst der Neugeborenen. 27 pp. 8°. Würzburg, Bonitus-Bauer, 1851. c.

Berling (Carolus Gustavus). * Comparatio celebratissimarum novissimarumque doctrinarum de natura et propagatione luminis. 44 pp. 4°. Lundæ, lit. Berlingianis, [1831].

Berling (Christian Fredrik). * Om Eczema. 59 pp. 8°. Lund, tryckt uti Berlingska, 1863. c.

Berlingeri (Antoine). * De l'accouchement prématuré artificiel. 38 pp. 4°. Paris, 1861, No. 72.

Berlinghieri. See Vaccà-Berlinghieri.

Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. v. 1-10, 1768-79. 8°. Berlin, J. Pauli. [Completed.]

Berlinisches Jahrbuch für die Pharmacie und für die damit verbundenen Wissenschaften. v. 1-37, 1795-1837. 12°. Berlin, F. Oehmigke d. Aelt.

Want vol. for 1796 and 2. part of vol. for 1828. 1. year is 3. ed.; 3. and 4. years are 2. ed. Nothing published in 1809-14. v. 24-31, 33-36, are bound in 2 parts. In 1803 a new series commenced; title **Neues** Berlinisches Jahrbuch, [etc.] In 1815 title became **Deutsches** Jahrbuch, [etc.]

Berliński (Marcus). * De nascentium morientiumque numero ex lege naturæ diversis diei temporibus diverso. vi, 34 pp. 8°. Berolini, typ. L. F. Herrmannii, [1834].



